




Chauviré
Pépinières



Cultivez votre nature
au fil des **saisons**

2013-2014





Les Arbustes

Le calibre des arbustes est déterminé par l'échelle de hauteur à laquelle appartient la majorité des branches (hauteur des branches mesurée depuis le sol ou le haut du conteneur jusqu'à leur extrémité).

Conditionnement proposé

C	=	Arbustes en conteneur dont le litrage est égal ou inférieur à 5 litres.
C	=	Arbustes en conteneur dont le litrage est égal ou supérieur à 7,5 litres.
RN	=	Arbustes à racines nues.
MOTTE	=	Arbustes en motte grillagée.
JP	=	Jeune Plant.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

ABELIA

Ⓟ *ABELIA 'Edward Goucher'*

Fleurs rose lilas de juillet à octobre, adapté pour petits jardins et bacs.

Ⓟ *ABELIA engleriana*

Fleurs rose violacé, port souple, branches retombantes. Sols légers et exposition ensoleillée.

Ⓟ *ABELIA x grandiflora*

Fleurs blanches lavées de rose tout l'été. En haies dans la zone littorale, le sud-ouest, la vallée de la Loire.

Ⓟ *ABELIA x grandiflora 'Conti'* (= CONFETTI ®)

L'abélia "Caméléon", nain compact au feuillage marginé de blanc crème.

Ⓟ *ABELIA x grandiflora 'Francis Mason'*

Feuillage légèrement panaché de jaune. Floraison rose.

Ⓟ *ABELIA x grandiflora 'Kaleidoscope'*

Panaché vert clair et jaune doré au printemps, se couvre de jeunes pousses orangées puis rouge écarlate en hiver. Floraison blanche parfumée en été et automne.

Ⓟ *ABELIA x grandiflora 'Prostrata'*

Développement plus faible et port plus compact que le type. Floraison rose clair.

ABELIOPHYLLUM

ABELIOPHYLLUM distichum

Hauteur moyenne (2 m) port érigé, feuillage caduc, floraison blanche parfumée en mars. Tout type de sols.

ACACIA (MIMOSA)

Ⓟ *ACACIA dealbata*

Feuillage composé, finement découpé, fleurs jaunes, parfum délicieux aux premiers jours de printemps, malheureusement sensible à la gelée, à réserver aux climats doux.

Ⓟ *ACACIA retinoïdes*

Feuillage allongé, floraison jaune parfumée durant l'été, exposition ensoleillée, supporte le calcaire.

ACCA

Ⓟ *ACCA sellowiana*

Grand développement (3 m), feuillage ovale vert grisâtre au revers. Floraison estivale à pétales blanches et rouge suivie d'une fructification comestible. A protéger lors des hivers rigoureux.

ACER (ERABLE)

ACER campestre

Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L'espèce est décrite au chapitre des arbres).

ACER negundo 'Flamingo'

Jeunes pousses vigoureuses à feuillage panaché blanc délicieusement teinté de rose et de saumon.

ACER palmatum

Feuillage palmé vert tendre, somptueusement coloré de cuivre et pourpre à l'automne.

ACER palmatum 'Atropurpureum'

Port gracieux, feuillage pourpre, convient pour les sols légers, acides, frais et préfère les endroits ombragés abrités du vent.

ACER palmatum 'Dissectum'

Feuillage vert finement découpé, port en dôme large composé d'une ramure pleureuse.

ACER Palmatum 'Garnet'

Port étalé d'aspect léger, feuilles fines rouge pourpre. Idéal pour les petits jardins

ACER palmatum 'Ornatum'

Feuillage finement ciselé pourpre foncé.

ACER Palmatum 'Seiryu'

Port élané jusqu'à 3m de haut, feuillage fin vert clair se colorant à l'automne

ACER tataricum 'Ginnala'

Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L'espèce est décrite au chapitre des arbres).

AESCULUS (MARRONNIER)**AESCULUS parviflora**

H : 2,50 m. Flor. blanche tardive en juillet-août, feuillage bronze à l'état jeune se colorant de jaune à l'automne. Arbuste original pour sous-bois ou jardins composés.

ALBIZIA**ALBIZIA julibrissin 'Boubri' (= OMBRELLA®)**

Acacia de Constantinople. Feuillage fin. Floraison rouge carmin en été. Arbre d'ombrage pour l'ouest de la France et le midi.

AMELANCHIER**AMELANCHIER canadensis (= A. lamarckii)**

Élégant arbuste à fleurs en grappes pendantes blanc pur en avril-mai, feuillage vert soutenu devenant rouge en automne. Bien que d'origine américaine, ce grand arbuste de caractère, convient parfaitement pour la confection de haies vives en milieu champêtre, aime les sols neutres ou acides.

AMELANCHIER ovalis

Floraison blanche très abondante au printemps, avant les feuilles. Les feuilles prennent de jolies couleurs automnales, orange à rouge. Fruits à pépin comestibles. Très intéressant pour parcs et jardins

AMORPHA**AMORPHA fruticosa**

Arbuste au port dressé atteignant 3 mètres, feuillage léger vert grisâtre et jaune en automne. Floraison en grappes allongées, bleu violacé de juin à août, pour haies libres et massifs.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternate

ARALIA

ARALIA elata

Tronc épineux, grandes feuilles composées décoratives, floraison blanchâtre en août. Allure exotique caractéristique.

P *ARALIA sieboldii* (= *Fatsia japonica*)

Port arrondi, larges feuilles découpées vertes foncées, floraison blanche en grappes en Automne

ARBUTUS (ARBOUSIER)

P *ARBUTUS unedo*

Floraison blanche en clochettes en automne, suivie de fruits rouge/orangé comestibles. La seule plante de la famille des Éricacées à pousser facilement en sols calcaires.

ARONIA

ARONIA arbutifolia 'Brillant'

Floraison blanche au printemps suivie d'une fructification rouge puis noire, splendide coloris du feuillage rouge feu à l'automne. Pour haies et massifs d'aspect naturel de 1 à 2 m de hauteur.

ATRIPLEX

P *ATRIPLEX halimus*

Feuillage gris persistant, exceptionnellement résistant en bord de mer en haies ou en massifs.

AUCUBA

P *AUCUBA japonica*

Feuillage entièrement vert.

P *AUCUBA japonica* 'Crotonifolia'

Le plus décoratif avec ses larges feuilles saupoudrées de jaune d'or, convient spécialement en bacs.

P *AUCUBA japonica* 'Variegata'

Feuilles brillantes, panachées de jaune, 1 à 2 m, résiste bien à l'ombre, en terre franche, légère, à préserver de l'humidité.

AZALEA

Azalée mollis

'Benelux' Rouge mandarin.

'Gibraltar' Rouge/orange.

'Golden Sunset' Jaune primevère éclatant.

'Royal Command' Rouge vermillon.

'Tunis' Rouge/orange.

'Winston Churchill' Rouge/orange.

Azalée japonaise

*petite végétation, **grande végétation

* **'Amoena'** : Rouge violacé - petites fleurs

** **'Beethoven'** : Mauve clair - grandes fleurs

** **'Blaw's Pink'** : Rose saumon - fleurs moyennes

** **'Blue Danube'** : Violet foncé - grandes fleurs

* **'Hino Crimson'** : Rouge écarlate - petites fleurs

* **'Kirin'** : Rose satiné - petites fleurs précoces

** **'Nico'** : Rouge cerise - très florifère

** **'Orange Beauty'** : Orange - fleurs moyennes

* **'Vuyk's Scarlet'** : Rouge - grandes fleurs

* **'Vuyk's Rosyred'** : Rose vif - grandes fleurs

BACCHARIS

BACCHARIS halimifolia

Port dressé, feuillage glauque semi persistant, légère floraison en août-septembre suivie d'une fructification spectaculaire. Adapté aux sols salés et résistant aux embruns. Idéal pour plantation en bord de mer.

BAMBOUS

Variété grande végétation (4 à 8 m)

P **PHYLLOSTACHYS aureosulcata 'Spectabilis'**

Tige jaune, tournant au rouge avec sulcus vert.

P **PHYLLOSTACHYS bissetii**

Chaumes et feuilles vert foncé lustré. Espèce vigoureuse et rustique.

P **PHYLLOSTACHYS nigra**

Croissance lente, feuillage vert, tiges noires.

P **PHYLLOSTACHYS vivax 'Aureocaulis'**

Tige jaune acre, feuille petite, tige tournant rouge.

Variété moyenne (2 à 4 m)

P **PSEUDOSASA japonica**

Feuillage long et clair. Utilisation en haies.

Variété naine (<1 m)

P **PLEIOBLASTUS humilis 'var. pumilus'**

Végétation naine (0,60 m), feuillage vert clair et long. Utilisation en massifs ou bordures. Bon couvre-sol.

P **PLEIOBLASTUS pygmaeus**

Végétation naine (0,40 m). Petites feuilles vertes brillantes. Utilisation : bordure, rocaille, jardinière.

P **PLEIOBLASTUS variegatus**

0,80 m, feuillage dense et buissonnant panaché vert et blanc crème. Utilisation : rocaille, massif, jardinière.

BERBERIS (EPINE - VINETTE)

P **BERBERIS buxifolia 'Nana'**

Petites feuilles ovales, semi-persistantes, port en boule compacte (0,40 x 0,60 m), fleurs orange soutenu en mars-avril.

P **BERBERIS darwinii**

Petites feuilles de houx épineuses, floraison en grappes jaune/orangé d'une exceptionnelle intensité en avril-mai et parfois à l'automne, de 1 à 2 m. Pour zone littorale et climat océanique.

P **BERBERIS julianae**

Port érigé, feuillage vert rougissant à l'automne, compact de 1 à 2 m, flor. ornementale en grappes jaune pur en mai-juin.

BERBERIS x ottawensis 'Auricomae'

Feuillage rouge pourpre particulièrement éclatant, floraison jaune/orangé comme celle de 'Superba'. Classique pour haies ou pour créer des contrastes dans les massifs.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

***BERBERIS x ottawensis* 'Superba'**

Petites feuilles ovales rouge pourpre, floraison jaune pâle en Avril-Mai. Utilisé principalement pour les haies ou en association

P *BERBERIS stenophylla*

Présente le double avantage d'un fort joli feuillage fin et luisant que complète en avril-mai une éclatante floraison, clochettes jaune d'or, atteint 1,50 à 2 m. Se taille parfaitement en haies.

BERBERIS thunbergii

Arbuste caduc de 1,50 m, feuillage vert, pour haies défensives.

***BERBERIS thunbergii* 'Atropurpurea'**

Arbuste de 1,20 m, très vigoureux pour haies, feuillage pourpre, floraison jaune clair au printemps suivie d'une fructification rouge à l'automne.

***BERBERIS thunbergii* 'Atropurpurea nana'**

Variété très naine de faible vigueur, convient pour bordures ou rocailles (H 0,40 x L 0,60 m). Feuillage rouge-pourpre.

***BERBERIS thunbergii* 'Bagatelle'**

Port plus compact que la précédente, même utilisation.

P *BERBERIS verruculosa*

Petites feuilles coriacées piquantes, grandes fleurs solitaires jaune d'or en avril (haut : 1,50 à 2 m).

BRUYERE

***Calluna vulgaris* 'County Wicklow'**

Rose-double. Août-septembre. Naine, prostrée.

***Calluna vulgaris* 'J.H. Hamilton'**

Rose vif, double. Juillet-août. Naine compacte. Excellent cultivar.

***Calluna vulgaris* 'Tib'**

Rose-rouge, très florifère juillet-août.

***Erica carnea* 'Loughrigg'**

Rouge pourpre, feuillage vert foncé.

***Erica carnea* 'Springwood Pink'**

Rose clair, très bon vieillissement.

***Erica carnea* 'Springwood White'**

Blanc, la plus belle bruyère blanche d'hiver.

***Erica x darleyensis* 'Arthur Johnson'**

Rose vif, port compact, supporte comme tous les x darleyensis des sols légèrement calcaires.

***Erica x darleyensis* 'Darley Dale' (= *E. x darleyensis*)**

Rose pâle, d'une santé exceptionnelle.

***Erica x darleyensis* 'Ghost Hills'**

Rose. Feuillage crème au débourrement puis vert clair.

***Erica x darleyensis* 'Silberschmelze'**

Blanc. Floribondité exceptionnelle. Décembre-avril.

***Erica vagans* 'Diana Hornibrook'**

Rouge de juillet à octobre, buisson dense.

***Erica vagans* 'Mrs D.F. Maxwell'**

Rouge cerise, superbe arbuste d'été.

***Erica vagans* 'Pyrenees Pink'**

Rose, vigoureux.

***Erica vagans* 'St Keverne'**

Rose soutenu, très abondante.

BUDDLEJA (ARBRE À PAILLONS)

BUDDLEJA alternifolia

Buisson touffu de 3 mètres aux branches retombantes. Feuillage étroit, floraison rose lilacé en longs épis en juin-juillet.

BUDDLEJA davidii 'Black Knight'

Violet très foncé.

BUDDLEJA davidii 'Empire Blue'

Bleu-violet avec gorge orange.

BUDDLEJA davidii 'Ile de France'

Vigoureux, dressé, évasé. Panicules violettes à oeil jaune.

BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'

Port dense, se couvrant de fleurs rose cyclamen en grappes de 40 à 50 cm de long ! Très spectaculaire, port compact.

BUDDLEJA davidii 'Royal Red'

Rouge pourpre. Grandes panicules.

BUDDLEJA davidii 'White Profusion'

Grandes fleurs blanc pur.

BUDDLEJA davidii 'Harlequin'

Végétation compacte, feuillage panaché.

BUDDLEJA davidii 'Nanho Blue'

Port très buissonnant, joli feuillage lancéolé, fleurs bleu pâle.

BUDDLEJA davidii 'Nanho Purple'

Port très buissonnant, joli feuillage lancéolé, fleurs violet pourpre (plus large que haut).

BUDDLEJA 'Lochin'

Végétation moins vigoureuse (2 m), feuillage argenté, floraison bleu violet clair.

BUDDLEJA weyeriana 'Sungold'

Port dressé, floraison jaune orangé en tête globuleuse.

BUXUS (BUI)**P BUDDLEJA davidii 'Faulkner'**

Végétation dense érigée à croissance moyenne. Petit feuillage, supporte très bien la taille.

P BUDDLEJA davidii 'Sempervirens'

Petites feuilles, apprécié pour sa valeur décorative et la résistance de son feuillage.

P BUDDLEJA davidii 'Sempervirens 'Arborescens'

Petit arbuste de forme pyramidale à croissance lente. Feuillage (3 à 5 cm) ovale et coriace. Très rustique et résistant aux parasites.

P BUDDLEJA davidii 'Sempervirens 'Elegans'

Croissance lente (hauteur 1,50 m), feuillage étroit panaché de blanc très décoratif. A isoler ou en haies.

P BUDDLEJA davidii 'Sempervirens 'Rotundifolia'

Végétation lente à grosses feuilles, convient sous ombrage et en sols calcaires, se prête très bien à la taille. Valeur sûre.

P BUDDLEJA davidii 'Sempervirens 'Suffructicosa'

Nom Commun : Buis à bordures Petit feuillage vert clair arrondi caractéristique.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

CALLICARPA

CALLICARPA bodinieri 'Profusion'

Fleurs roses en juin, splendides fruits violets à l'automne d'autant plus nombreux que l'on aura pris la précaution de planter plusieurs sujets dans le même endroit. Terre siliceuse.

CALLICARPA dichotoma 'Albibacca'

Port compact, feuillage plus ovale que le précédent, petite floraison rose pâle en juillet suivie d'une fructification blanche. sols ordinaires.

CALLICARPA leucocarpa

Végétation arquée au feuillage vert tendre, floraison blanche en fin d'été. Fruits blancs décoratifs en Automne

CALLISTEMON

CALLISTEMON citrinus 'Splendens'

Buisson compact, magnifique floraison rouge de la fin Printemps à l'automne. Feuillage fin et allongé devenant plus sombre avec l'âge

CALLISTEMON laevis

Feuillage fin/allongé. Floraison rouge en juin.

CALYCANTHUS

CALYCANTHUS floridus

Arbuste large et touffu au feuillage ovale et vert devenant jaune en automne, curieuses fleurs rouges légèrement parfumées en juin-juillet, pour massifs.

CAMELLIA

Camellia japonica et x williamsii :

'Adolphe Audusson'

Semi-double, grandes fleurs rouge vif, février-avril.

'Donation'

Semi-double, rose indien, février-mars.

'Dr Loutil'

Imbriqué, grandes fleurs, rouge cerise, avril-mai.

'Duchesse de Caze'

Imbriqué, grandes fleurs, rose bordé de blanc, décembre-janvier.

'Elegans'

Poéniforme, rose vif, décembre-janvier.

'Général Lederc'

Semi-double, grandes fleurs, rouge foncé, février-mars.

'Gloire de Nantes'

Semi-double, rose vif, novembre-janvier.

'Madame Lebois'

Imbriqué, rouge cerise, février-mars.

'Madame Martin Cachet'

Poéniforme, rose foncé, décembre-février.

'Margharita Coleoni'

Imbriqué, rouge foncé, mars-avril.

'Mary J. Wheeler'

Poéniforme, rose pâle, mars-avril.

'Paolina Guichardini'

Imbriqué, grandes fleurs, rouge vif, mars-avril.

CAMELLIA sasanqua

Camélia d'automne, magnifique arbuste à la floraison hivernale pour tous les jardins, ainsi que balcon-terrasse.

CARAGANA

CARAGANA arborescens

Buisson vigoureux à port dressé (5 m). Feuillage fin composé. Floraison jaune en avril-mai suivie d'une fructification en gousses. Très résistant à la sécheresse.

CARPINUS (CHARME COMMUN)

CARPINUS betulus

Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L'espèce est décrite au chapitre des arbres).

CARYOPTERIS

CARYOPTERIS clandonensis 'Heavenly Blue'

Bleu intense, port plus érigé. Origine américaine.

CARYOPTERIS clandonensis 'Kew Blue'

Se distingue par l'abondante et très belle couleur bleu foncé de ses fleurs en août-septembre et son feuillage aromatique. Préfère les sols sablonneux et l'exposition au soleil. Origine anglaise.

CARYOPTERIS clandonensis 'Inoveris' (= GRAND BLEU®)

Floraison bleu foncé impressionnante. Feuillage vert sombre. Port globulaire. Introduction récente.

CARYOPTERIS clandonensis 'Summer Sorbet'

Fleurs bleu ciel d'août à septembre, feuilles vert grisâtre marginées de jaune, très lumineux

CARYOPTERIS clandonensis 'White Surprise'

Petit arbuste se distinguant par son feuillage panaché, belle floraison bleu intense. Pour massifs

CARYOPTERIS clandonensis 'Worcester Gold'

Variété récente à feuillage jaune qui contraste pendant l'été avec la floraison bleu intense.

CEANOTHUS

P CEANOTHUS arboreus 'Trewithen Blue'

Grande végétation (3 à 5 m) à croissance rapide. Abondante floraison bleu ciel en mai.

P CEANOTHUS 'Autumnal Blue'

Floraison bleu ciel en fin d'été.

P CEANOTHUS 'Burkwoodii'

Grande végétation (2,50 m), feuillage ovale luisant, floraison bleu violacé à partir de juillet. Peut se palisser.

P CEANOTHUS 'Cascade'

Fleurs bleu soutenu en longues panicules sur des branches secondaires retombantes en avril-mai.

P CEANOTHUS 'Concha'

Variété moyenne (3 m). Port compact aux tiges arquées. Floraison bleu intense.

P CEANOTHUS 'Italian Skies'

Arbuste moyen (1,5 m) à végétation compacte, feuillage vert foncé lustré, floraison bleu foncé.

P CEANOTHUS 'Puget Blue'

Petites feuilles brillantes, floraison bleu/violacé foncé pendant 3 semaines en fin de printemps.

P CEANOTHUS thyrsiflorus 'Skylark'

Port touffu et dense (2 m), feuilles persistantes luisantes, floraison bleu vif tardive.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternate

CEANOTHUS x delilianus 'Gloire de Versailles'

Flleurs bleu outre-mer nombreuses de juin à octobre (Hauteur : 1,50 m).

CEANOTHUS x delilianus 'Henri Défossé'

Floraison bleu foncé. Port élané.

CEANOTHUS x pallidus 'Marie Simon'

Flleurs rose pâle très nombreuses, port dense arrondi (Hauteur : 1 m).

CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'

Floraison rose carmin.

P CEANOTHUS prostratus

Très tapissant (0,30 à 0,50 m), floraison bleue.

P CEANOTHUS thyrsiflorus var. repens

Rampant, vigoureux, très florifère, à utiliser en couvre-sol. Bleu lavande soutenu au printemps.

CERCIDIPHYLLUM

CERCIDIPHYLLUM japonicum

Arbuste remarquable à croissance rapide dont le feuillage rappelle celui du cercis, mais plus petit. Magnifique coloris d'automne jaune/orange et rouge. Floraison rouge avant l'apparition des feuillages. Redoute les sols calcaires.

CERCIS (ARBRE DE JUDÉE)

CERCIS canadensis 'Forest Pansy'

Hauteur : 3 à 5 mètres, croissance moyenne. Feuillage caduc rougeviolacé précédé d'une petite floraison rose en avril-mai. Très rustique.

CERCIS siliquastrum

Formé en buisson pour donner de somptueux arbrisseaux, taille sévère avant la plantation. (Voir aussi arbres d'ornement).

CHAENOMELES (COGNASSIER DU JAPON)

CHAENOMELES speciosa 'Falconnet Charlet'

Grande fleur rose soutenu, très vigoureux.

CHAENOMELES speciosa 'Nivalis'

Blanc pur.

CHAENOMELES x superba 'Crimson and Gold'

Rouge feu, végétation étalée.

CHAENOMELES x superba 'Ernst finken'

Rouge lumineux, très florifère.

CHAENOMELES x superba 'Nicoline'

Grande fleur rouge écarlate, végétation étalée.

CHIMONANTHUS

CHIMONANTHUS praecox

Arbuste à port érigé compact (2/3 m). Floraison jaune de décembre à février. Préfère les situations ensoleillées.

CHIONANTHUS

CHIONANTHUS virginicus

(Arbre de neige). Grand arbuste (3/4 m) au port évasé. Feuillage vert-olive, jaune à l'automne. Floraison curieuse blanche en grappe pendante en mai-juin.

CHOISYA

P *CHOISYA 'Aztec Pearl'*

Arbuste à port arrondi de 1 m de haut, feuillage étroit persistant odorant, floraison blanche plus grande que ternata en mai, remontante en août.

P *CHOISYA ternata*

Joli arbuste pour sols légers et humifères même calcaires, fleurs blanc pur très odorantes, aime les situations ombragées.

P *CHOISYA ternata 'Limo'* (= *GOLDFINGERS*®)

Port arrondi et dense. Feuillage de 'Aztec Pearl' mais doré. Fleurs blanches d'Avril à Juin parfumées. A planter dans un endroit abrité car il ne supporte pas les vents froids

P *CHOISYA ternata 'Lich'* (= *SUNDANCE*®)

Se distingue du précédent par son feuillage jaune toute l'année, moins vigoureux et moins rustique que le type.

CISTUS (CISTE)

P *CISTUS hybridus*

Rustique, très grandes fleurs blanches au printemps, à réserver en bord de mer et climat océanique.

P *CISTUS hybridus 'Rencis'* (= *ROSPICO*®)

Petit arbuste couvre-sol au feuillage panaché crème et centre vert. Floraison blanche en mai-juin.

P *CISTUS pulverulentus 'Sunset'*

Petit arbuste au port étalé, floraison rose foncé.

P *CISTUS 'Silver Pink'*

Port très compact, feuillage gris, floraison rose.

P *CISTUS x purpureus*

Feuillage vert clair, floraison délicate rose soutenu avec macule chocolat en mai-juin, sols calcaires siliceux.

CLERODENDRUM

CLERODENDRUM bungei 'Pink Diamond'

Petit arbuste (1,50 à 2 m) drageonnant, à port érigé, large feuillage panaché. Floraison spectaculaire rose pourpre odorante en septembre.

CLERODENDRUM trichotomum

Grandes feuilles ovales, fleurs en panicules rouges et blanches en septembre auxquelles succèdent des fruits bleus et rouges.

CLETHRA

CLETHRA alnifolia

Buisson évasé (2 m), feuillage large et lancéolé, se colorant en jaune à rouge en automne. Floraison blanche parfumée en août-septembre. Sol acide et tourbeux.

COLUTEA

COLUTEA arborescens

Vigoureux, feuillage composé, floraison jaune de mai à juillet, fructi. en gousses translucides, tous terrains même secs et pierreux.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

CONVOLVULUS

ARBUSTES

P *CONVOLVULUS cneorum*

Petit arbuste (0,50 m) étalé au feuillage gris argenté, floraison blanche de juin à août rappelant celui du liseron. Exposition ensoleillée. Tous sols bien drainés, secs.

CORNUS (CORNOUILLER)

CORNUS alba

Feuillage vert. Bois brun rougeâtre. Floraison et fructification blanches.

CORNUS alba 'Elegantissima' (= *Argenteomarginata*)

Feuillage marginé de blanc crème. Bois rouge.

CORNUS alba 'Gouchaultii'

Feuillage panaché de doré. Splendide. Bois rouge.

CORNUS alba 'Kesselringii'

Feuillage vert. Bois quasiment noir.

CORNUS alba 'Sibirica'

Bois rouge lumineux, à tailler fortement chaque printemps.

CORNUS mas

Fleurs jaunes de février à avril, pour haies vives en terrains calcaires.

CORNUS sanguinea

Bois rouge sombre, fruits noirs, indigène.

CORNUS stolonifera 'Flaviramea'

Bois jaune, à tailler fortement chaque printemps.

CORNUS alba 'Aurea'

Arbuste vigoureux (2/2,5 m) à croissance rapide, rameaux rouge vif, feuillage d'un beau jaune doré au printemps, passant au rose pourpre à l'automne.

CORNUS alba 'Bailhalo' (= *IVORY HALO*®)

Port arrondi, compact et égulier, feuillage panaché blanc crème et vert.

CORNUS alba 'Sibirica Variegata'

Port compact, bois rouge et feuillage panaché vert et blanc.

CORNUS alternifolia

Port étalé, petites feuilles vertes. Fleurs étoilées blanc crème et fruit rond noir bleuté

CORNUS alternifolia 'Minpinky' (= *PINKY SPOT*®)

Panaché de blanc et rose, belle architecture, port étagé, croissance rapide.

CORNUS canadensis

Petit arbuste compact à rameaux courts drageonnant. Floraison blanche d'avril à juin suivie d'une fructification rouge à l'automne. Utilisation en couvre-sol.

CORNUS controversa

Forme une tige principale porteuse de branches étalées qui forment des étages successifs d'une extraordinaire beauté.

CORNUS controversa 'Variegata'

Port pyramidal large, ajoute à la grâce du précédent la lumière de son feuillage marginé de blanc. Sols frais.

CORNUS florida 'Cherokee Chief'

Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage vert. Bractées rouge foncé. Belle coloration automnale.

CORNUS florida

Port dressé à rameaux étalés, feuillage se colorant de pourpre à l'automne. Floraison à 4 bractées blanches en mai.

CORNUS kousa

Feuillage d'automne rouge, jolie floraison blanche à 4 "faux" pétales en juin.

CORNUS florida 'Rubra'

Très décoratif, fleurs à 4 "faux" pétales rouge/rosé en avril-mai.

CORNUS kousa 'Nicole'

Idem à la variété précédente mais taille de la fleur beaucoup plus grande (15 cm).

CORNUS kousa 'Satomi'

Arbuste de grand développement (5 m) au port gracieux, feuillage vert se colorant de carmin et pourpre en automne, floraison en bractées rose soutenu.

CORNUS kousa var. chinensis

Arbuste de croissance moyenne (3 m). Feuillage vert foncé se colorant d'écarlate à l'automne, grandes fleurs blanches à quatre pétales en juin, suivies d'une fructification rouge ayant l'aspect d'une fraise.

CORNUS sanguinea 'Midwinter Fire'

Nouveauté à bois jaune et orangé comme celui de l'osier, spectaculaire tout l'hiver.

CORNUS stolonifera 'Kelseyi'

Très bon couvre-sol, coloris d'automne rouge vif, port en coussin dense. (H 0,80 x L 1 m). Très résistant.

CORONILLA**CORONILLA emerus**

Arbuste au port arqué, floraison jaune de juin à septembre.

P CORONILLA valentina 'Glauca'

Arbuste de 2,50 m au feuillage persistant glauque. Floraison importante jaune et parfumée d'avril à juin.

CORTADERIA (GYNERIUM)**P CORTADERIA selloana (= Gynerium argenteum)**

Feuilles rubanées, floraison automnale en hauts plumets argentés, à isoler sur grandes pelouses.

P CORTADERIA selloana 'Rendatleri'

Feuilles rubanées, floraison automnale en hauts plumets roses, à isoler sur grandes pelouses.

CORYLOPSIS**CORYLOPSIS pauciflora**

Buisson dense de 1,50 m, feuillage ovale, pourpre au départ puis vert, floraison parfumée jaune en mars-avril, sols acides.

CORYLOPSIS spicata

Végétation plus forte et feuillage plus gros que le précédent (7-8 cm). Floraison jaune clair.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

CORYLUS (NOISETIER)

CORYLUS avellana

Indigène, préfère l'ombre ou la mi-ombre et les sols acides où il rejette abondamment de souches et drageonne (H : 3 à 4 m).

CORYLUS avellana 'Contorta'

Rameaux tortueux d'un curieux effet contrastant en février avec la floraison en longs chatons pendants.

CORYLUS avellana 'Red Majestic'

Pousses tordues et feuillage pourpre, très décoratif. A planter en isolé ou avec d'autres arbustes

CORYLUS maxima 'Purpurea'

Nom Commun : Noisetier pourpre. Feuillage pourpre spectaculaire en début de végétation, vigoureux, tous terrains frais et sains.

COTINUS

COTINUS coggygria

Feuillage vert couronné de l'étonnante floraison en perruques couleur chamois en été.

COTINUS coggygria 'Purpureus'

Idem à la variété précédente, feuillage vert mais avec des inflorescences pourpres.

COTINUS coggygria 'Royal Purple'

Remarquable pour son feuillage pourpre, arbrisseau très buissonnant de 3 à 4 m, supporte des sols secs.

COTINUS coggygria 'Rubrifolius'

Port arrondi. Son feuillage prend une teinte rouge vif à l'automne. Fleurs érigées roses foncées en été

COTINUS coggygria 'Young Lady'

Variété compacte (1 m à 1,20 m). Feuillage vert arrondi prenant des couleurs jaune à rouge en automne. Floraison spectaculaire en panicules blanches mai en mai.

COTINUS 'Grace'

Arbrisseau vigoureux. Feuillage pourpre.

COTONEASTER

Ⓟ COTONEASTER dammeri 'Green Carpet'

Variété très tapissante, petit feuillage arrondi, fructification rouge à l'automne.

Ⓟ COTONEASTER dammeri 'Major' (= C. d. radicans)

Variété rampante courant sur le sol à longues branches souples, feuilles arrondies vert franc satiné, pour rocailles.

Ⓟ COTONEASTER franchetii

Arbuste de 1,50 à 2 m buissonneux, branches souples, feuillage glauque, revers grisâtre, fruits orangés.

P *COTONEASTER 'Frieders Evergreen'*

Arbuste au port rampant, petites feuilles vert foncé à revers grisâtre, petite floraison blanc rosé en mai-juin.

COTONEASTER horizontalis

Très connu, vigoureux à rameaux étalés, flor. rose au printemps, fructification rouge en septembre-octobre. Mellifère.

P *COTONEASTER lacteus*

Arbuste vigoureux de 3 à 4 m, feuillage vert bronze, fruits en corymbes rouges tenant longtemps sur l'arbre pendant l'hiver.

P *COTONEASTER microphyllus*

Branches étalées traînantes, petites feuilles ovales de 5 à 8 mm, vert très foncé, fruits globuleux rouge écarlate en août-septembre.

P *COTONEASTER procumbens 'Streib's Findling'*

Variété très rampante (0,15 m) épousant naturellement la forme du terrain, petit feuillage, fleurs blanc/rosé en mai-juin suivies d'une fructification rouge.

P *COTONEASTER radicans 'Eichholz'*

Feuillage vert foncé, satiné, végétation prostrée. Une plante solide qui vieillit parfaitement.

P *COTONEASTER suecicus 'Skogholm'* (= *C. damneri 'Skogholm'*)

Vigoureux, port horizontal, utilisation en couvre-sol et talus.

CRATAEGUS

CRATAEGUS laevigata 'Paul's Scarlet'

Arbuste moyen au port dressé. Feuillage découpé, superbe floraison double rouge en mai-juin. Pour haies libres ou isolé.

CRATAEGUS laevigata 'Rosea Plena'

Petit arbre à cime étalée. Très belle floraison abondante rouge double début mai. Très bonne variété pour les petits alignements.

CRATAEGUS lavalleyi 'Carrierei'**CRATAEGUS x persimilis 'Splendens'**

CYTISUS (GENÊT)

CYTISUS 'Andreas' Jaune d'or et carmin.

CYTISUS 'Burkwoodii' Rouge vif strié de jaune.

CYTISUS 'Hollandia' Rouge pourpre et rose.

CYTISUS 'Lena' Superbe, floraison orange/feu.

CYTISUS x praecox 'Albus' Blanc crème.

CYTISUS x praecox 'Allgold' Jaune d'or.

CYTISUS scoparius (*genêt à balais*)

Végétation dressée et large, floraison printanière jaune d'or parfumée, pour talus et massifs.

DANAE

P *DANAE Racemosa*

Arbuste persistant de croissance lente, feuillage vert brillant. Petites fleurs en groupe donnant des fruits rouges. Pour sous bois.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternata

DAPHNE

DAPHNE mezereum

Fleurs roses odorantes.

DEUTZIA

DEUTZIA gracilis

Port compact (1 x 1 m), floraison blanche en mai.

DEUTZIA gracilis 'Nikko'

Petit arbuste (0,60 m) bas et compact, floraison simple en grappes blanches en mai-juin, superbe feuillage pourpre lie de vin en automne, très rustique.

DEUTZIA crenata 'Pride of Rochester'

Fleurs blanches doubles.

DEUTZIA x hybrida 'Mont Rose'

Floraison rose clair, très abondante, hauteur 1,50 m.

DEUTZIA x hybrida 'Perle Rose'

Port érigé (1,50 m), belle floraison rose vif en juin, le plus foncé des Deutzia.

DEUTZIA x magnifica

Floraison blanche, double, groupées en grandes panicules.

DEUTZIA taiwanensis

Croissance rapide, port buissonnant. fleurs blanc pur en grappes en début d'été. Utilisation en isolé

DEUTZIA x rosea 'Carminea'

Arbuste dense, feuillage lancéolé et floraison rose carmin en juin.

DIERVILLEA

DIERVILLEA 'Padora' (= COOL SPLASH ®)

Petit arbuste à port buissonnant, feuillage très lumineux panaché de crème, floraison jaune en juin-juillet.

ELAEAGNUS

ELAEAGNUS angustifolia (Olivier de Bohême)

Feuilles glauques, floraison jaune clair très parfumée (miel), épineux. Croissance rapide. Pour haies vives

P **ELAEAGNUS x ebbingei**

Feuillage vert argent brillant, très utilisé pour haies et en bord de mer, floraison discrète blanche en automne mais délicieusement parfumée, tous terrains.

P **ELAEAGNUS x ebbingei 'Compacta'**

Port plus compact que le type. Même utilisation.

P *ELAEAGNUS x ebbingei 'Gilt Hedge'*

Feuillage vert plus ou moins marginé de jaune crème sur le pourtour de la feuille.

P *ELAEAGNUS x ebbingei 'Lannou' (= ELEADOR ®)*

Croissance rapide. Port compact. Grande feuille panachée jaune vif, finement marginée de vert.

P *ELAEAGNUS x ebbingei 'Limelight'*

Feuillage vert foncé largement maculé de jaune soufre au centre de la feuille.

P *ELAEAGNUS pungens 'Maculata'*

Un des plus beaux arbustes à feuillage persistant, jaune vif irrégulièrement maculé de vert.

ELAEAGNUS umbellata

Floraison couleur crème. Feuillage argenté au revers.

P *ELAEAGNUS x reflexa*

Très vigoureux (2 à 3 m), port buissonnant, sarmenteux, grandes feuilles, avers vert foncé, revers bronzé, idéal pour bord de mer.

ELSHOLTZIA

ELSHOLTZIA stauntonii

Buisson de 1 à 1,50 m, fleurs en épis lilas pourpre en septembre-octobre, plante mellifère pour emplacements ensoleillés.

ENKIANTHUS

ENKIANTHUS campanulatus

Arbuste moyen (3 m) à port dressé, petit feuillage vert se colorant avant la chute des feuilles. Jolie floraison printannière en grappes de clochette rose foncé. Plante de terre de bruyère.

ESCALLONIA

P *ESCALLONIA 'Apple Blossom'*

Grandes fleurs blanc rosé.

P *ESCALLONIA 'Donard Radiance'*

Rose foncé, exceptionnellement attractif, feuillage brillant.

P *ESCALLONIA 'Donard Seedling'*

Fleurs rose carné, puis blanc rosé, rustique.

P *ESCALLONIA 'Iveyi'*

Grosse fleur blanche parfumée, remontant en septembre.

P *ESCALLONIA 'Pride of Donard'*

Fleurs rouge vif.

P *ESCALLONIA rubra var. macrantha*

Carmin, larges feuilles, feuillage aromatique. La plus belle espèce, très rustique dans l'ouest où on l'utilise en haies fleuries.

P *ESCALLONIA 'Red Dream'*

Variété rampante (0,50 m). Floraison rouge clair, pour rocailles ou talus.

EUCALYPTUS

P *EUCALYPTUS gunnii*

Croissance très rapide, jeune feuillage ovale bleuté, pour climat atlantique.

P *EUCALYPTUS pauciflora subsp. Niphophila*

Feuillage persistant très allongé, bonne rusticité.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

EUONYMUS (FUSAIN)

EUONYMUS alatus

Feuillage rose écarlate en automne, rameaux couverts d'excroissances liégeuses en forme d'ailes (H. 1,50 à 2 m).

EUONYMUS alatus 'Compactus'

Port compact et tabulaire, bois décoratif et splendide coloris d'automne rouge feu (H.1,20 x L. 1,80 m).

EUONYMUS europaeus

Nom Commun : Fusain d'Europe, Bonnet d'Évêque. Feuillage vert, fruits rouges abondants

EUONYMUS europaeus 'Red cascade'

Amélioration du type dont il diffère par ses fruits plus roses et sa coloration d'automne encore plus remarquable.

P *EUONYMUS fortunei 'Interbolwi'* (= *BLONDY*®)

Arbuste bas, assez compact, feuillage persistant vert marginé de crème très contrasté. Idéal pour jardinières.

P *EUONYMUS fortunei 'Coloratus'*

Feuillage vert, lie de vin en hiver, croissance étalée rapide, excellent couvre-sol, très résistant.

P *EUONYMUS fortunei 'Dart's Blanket'*

Variété se rapprochant de la précédente, mais plus rampant (0,40 m).

P *EUONYMUS fortunei 'Emerald Gaiety'*

Feuillage panaché blanc, excellent pour haies basses, couvre-sol, sous-bois.

P *EUONYMUS fortunei 'Emerald 'n' Gold'*

Joli feuillage vert luisant marginé de jaune d'or, rocailles, bacs, massifs. Très rustique.

P *EUONYMUS fortunei 'Sunshine'*

Idem à 'Emerald Gold', feuillage panaché vert et jaune plus gros (1,5/2 cm).

P *EUONYMUS japonicus*

Feuillage vert foncé brillant, buisson touffu, docile à la taille, peut se cultiver en bacs. Haies de bord de mer du climat atlantique.

P *EUONYMUS japonicus 'Aureomarginatus'*

Compact

P *EUONYMUS japonicus 'Bravo'*

Compact, érigé 1m/1,50 m. Feuillage vert brillant panaché blanc crème.

P *EUONYMUS japonicus 'Président Gauthier'*

Belle panachure argentée, assez résistant au froid.

P *EUONYMUS japonicus 'Microphyllus'* (= *E. japonicus 'Pulchellus'*)

Nom Commun : Fusain à bordure.

P *EUONYMUS planipes*

Grands fruits rouges, feuillage richement coloré en automne.

EXOCHORDA

EXOCHORDA macrantha

Arbuste de croissance moyenne (2/3 m). Feuillage vert clair allongé, abondante floraison blanche en avril-mai. Utilisation variée

EXOCHORDA racemosa

Superbe floraison simple, blanc pur en mai.

EXOCHORDA x macrantha 'The Bride'

Port souple et retombant, floraison blanche importante.

FAGUS

FAGUS sylvatica

Feuillage vert foncé lustré prenant une coloration jaune à l'automne et demeurant partiellement sur la plante en hiver. Idéal pour haie moyenne.

FAGUS sylvatica 'Purpurea'

Idem que le type, avec un feuillage pourpre.

FATSIA

P **FATSIA japonica** voir *Aralia sieboldii*

FICUS (FIGUIER)

FICUS carica 'Dottato'

Chair extérieure vert clair, intérieure blanc.

FORSYTHIA

FORSYTHIA 'Courtalyn' (= WEEK-END ®)

Excellente nouveauté, se ramifie très bien, entrenœud court, floraison jaune d'or tardive.

FORSYTHIA 'Courtaneur' (= MELEE D'OR ®)

Buisson à port régulier et à branches érigées, floraison jaune clair à mi-saison, feuillage se colorant en automne

FORSYTHIA 'Courtasol' (= MAREE D'OR ®)

Végétation étalée de 0,60 m de haut, très importante floraison jaune d'or, couvre-sol. Hâtif

FORSYTHIA x intermedia 'Lynwood'

Mi-saison, jaune d'or.

FORSYTHIA x intermedia 'Spectabilis'

Floraison jaune d'or précoce

FORSYTHIA x intermedia 'Spring Glory'

Le plus hâtif, jaune soufre.

FOTHERGILLA

FOTHERGILLA major

Arbuste moyen (2,50 m) au port compact et régulier, feuillage vert foncé se colorant magnifiquement à l'automne, floraison blanc crème en épis en mars-avril. Mi-ombre.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

FUCHSIA

FUCHSIA 'Riccartonii' (= *F. Magellanica gracilis*)

Longues fleurs élégantes rouge carminé de juin à l'automne, à tailler très court l'hiver.

FUCHSIA 'Tom Thumb'

Port nain et très compact, belle floraison carmin et pourpre. Idéal pour jardinières et rocailles.

GARRYA

GARRYA elliptica

Floraison hivernale (janvier à mars) en longs chatons pendants, convient pour tous terrains secs même calcaires.

GARRYA elliptica 'James Roof'

Belle floraison de janvier à mars avec de longs chatons blancs retombants de 10 à 20 cm. Feuilles coriaces vertes.

GARRYA x thuretii 'Selection'

Très vigoureux, feuillage vert gris, très résistant au vent, forme rapidement une solide haie verte.

GENISTA

GENISTA hispanica

Nain et compact, produit une masse de fleurs jaunes en mai-juin, épineux, facile à cultiver (H. 0,60 m).

GENISTA lydia

Floraison abondante jaune d'or en mai-juin (H. 0,40 x L. 0,80 m).

GENISTA tinctoria 'Royal Gold'

Très vigoureux, floraison en juin-juillet (H. 1,20 x L. 1,40 m).

GENISTA pilosa 'Vancouver Gold'

Grandes fleurs jaune lumineux en mai, très tapissant, résistant au froid et vieillissant très bien (H. 0,15 x L. 1 m).

GENISTA porlock

Genêt à fort développement (2 à 3 m). Feuillage semi-persistant couvert de fleurs jaune d'or très parfumées au printemps.

GENISTA tinctoria 'Humifusa'

Port très étalé, feuillage vert, floraison jaune d'or de mars à mai. Convient en sol pauvre et sec.

GREVILLEA

GREVILLEA juniperina

Arbuste au port arrondi. Feuillage fin en forme d'aiguilles, floraison rouge printanière en grappes

GREVILLEA rosmarinifolia

Arbuste buissonnant, feuillage glauque rappelant le romarin, floraison rouge très décorative en juin-juillet. Idéal en zone maritime.

GRISELINIA

P *GRISELINIA littoralis*

Grand arbuste (6 m), feuillage vert clair coriace et arrondi. Pour haie taillée sous climat maritime.

HALESIA

HALESIA carolina

Grand arbuste (6 à 8 m) au feuillage allongé d'un vert tendre passant au jaune vif à l'automne. Abondante floraison blanche en clochettes en avril-mai. Rustique.

HAMAMELIS

HAMAMELIS x intermedia 'Diane'

Floraison rouge foncé.

HAMAMELIS x intermedia 'Orange Beauty'

Floraison jaune d'or avec reflets orangés.

HAMAMELIS x intermedia 'Primavera'

Floraison jaune doré

HAMAMELIS x intermedia 'Pallida'

Fleurs jaune soufre de janvier à mars, délicatement parfumées, terrains acides.

HAMAMELIS virginiana

Fleurs et feuillage jaunes en automne.

HEBE

P *HEBE 'Autumn Glory'*

Port dressé (0,60 m), feuillage vert foncé, floraison en grappes bleu violacé de juillet à septembre.

P *HEBE ochracea* (= *H. armstrongii*)

Nain, curieux feuillage vert olive que l'on pourrait confondre avec certains conifères. Fleurs blanches en été.

P *HEBE traversii* (= *brachysiphon*)

Buisson garni (0,80 m), petit feuillage luisant, floraison blanche en juin.

P *HEBE vernicosa*

Nain, en dôme, fleurs blanches, teintées de lavande en grappes terminales étroites en fin de printemps.

HELICHRYSUM

P *HELICHRYSUM italicum 'Serotinum'*

Petit arbuste compact, feuillage gris très odorant, floraison en corymbes jaune foncé de juin à octobre.

HIBISCUS (ALTHEA)

HIBISCUS syriacus 'Diana'

Blanc pur, simple.

HIBISCUS syriacus 'Flogi' (= *PINK GIANT* ®)

Rose foncé, grandes fleurs simples, très vigoureux.

HIBISCUS syriacus 'Floru' (= *RUSSIAN VIOLET* ®)

Mauve, grandes fleurs simples, très vigoureux.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternate

HIBISCUS syriacus 'Hamabo'

Rose maculé rouge, simple.

HIBISCUS syriacus 'Marina'

Bleu, simple.

HIBISCUS syriacus 'Oiseau Bleu'

Grandes fleurs bleues, simple.

HIBISCUS syriacus 'Red Heart'

Blanc à cœur rouge, simple.

HIBISCUS syriacus 'Woodbridge'

Rouge, grandes fleurs, simple.

***HIBISCUS syriacus 'Notwoodone'* (= LAVENDER CHIFFON ®)**

Fleurs mauves semi-doubles abondantes. Plante vigoureuse et très ramifiée. Grand intérêt.

***HIBISCUS syriacus 'Notwoodtwo'* (= WHITE CHIFFON ®)**

Fleurs blanches semi-doubles. Même intérêt que le précédent.

HIPPOPHAE (ARGOUSIER)

HIPPOPHAE rhamnoides

Vigoureux, jusqu'à 5/6 m, fruits orange abricot en septembre, préfère les terrains sableux, supporte les sols salés, peut être employé pour consolidation de talus et de dunes, de haies vives, épineux. Plantez en groupe pour obtenir une meilleure fructification.

HYDRANGEA (HORTENSIA)

HYDRANGEA arborescens 'Annabelle'

Floraison blanche globuleuse (20 cm).

HYDRANGEA aspera subsp. sargentiana

Arbuste moyen (2 m) à port dressé. Grand feuillage ovale vert velu sur les deux côtés. Floraison en grandes inflorescences plates lilas au centre, et blanches sur le pourtour en juillet-août.

HYDRANGEA macrophylla

Blanc, bleu, rose, rouge.

HYDRANGEA macrophylla 'Teller Faisan'

Port globuleux, croissance rapide. Fleur plate rouge rosée. Utilisation en massifs

HYDRANGEA macrophylla 'Zorro'

Feuillage caduc, port étalé bas. Beau bois noir et grandes fleurs plates bleues

HYDRANGEA macrophylla 'Ayesha'

Hortensia à fleurs de lilas. Inflorescences globuleuses rose clair à sépales incurvés.

HYDRANGEA macrophylla 'Blue Sky'

Hortensia à inflorescences plates bleues.

HYDRANGEA macrophylla 'Mousmee'

Somptueuse floraison estivale rose vif soutenu en ombelles plates.

HYDRANGEA paniculata 'Grandiflora'

Forme arrondie (1,5/2 m). Fleur à panicules allongées de 25 à 30 cm blanc pur tournant au rose en fin de floraison.

HYDRANGEA paniculata 'Phantom'

Enormes fleurs blanches se colorant de rose à l'automne.

HYDRANGEA paniculata 'Kyushu'

Buisson étroit et robuste, superbe floraison blanche de juillet à septembre.

HYDRANGEA paniculata 'Tardiva'

Floraison blanc/rose

HYDRANGEA paniculata 'Unique'

Grappes exceptionnellement développées, blanc pur puis rosées.

HYDRANGEA paniculata 'Renhy' (= VANILLE FRAISE ®)

Port souple, floraison extraordinaire blanche au milieu de l'été devenant rapidement rose puis rouge foncé.

HYDRANGEA quercifolia

Hauteur 1 m à 1,50 m, feuillage caduc très décoratif se colorant de pourpre et d'orange à l'automne.

HYDRANGEA quercifolia 'Applause'

Bel hydrangea à feuilles de chêne, port buissonnant. Jolies fleurs semi-doubles blanches allongées en fin de printemps

HYDRANGEA quercifolia 'Flemygea' (= SNOW QUEEN ®)

Grandes feuilles lobées, vert foncé, se colorant de rouge-orange à l'automne, floraison blanche de juin à septembre en inflorescences allongées.

HYPERICUM (MILLEPERTUIS)**Ⓟ HYPERICUM 'Hidcote'**

1,20 à 1,50 m de haut, grandes fleurs jaune d'or à anthères orangées.

Ⓟ HYPERICUM x inodorum 'Elstead'

Arbuste moyen (1,50 m), feuillage semi persistant vert. Il se différencie de l'Hidcote par sa fructification rouge foncé en été.

Ⓟ HYPERICUM x inodorum 'Orange Flair'**Ⓟ HYPERICUM kalmianum 'Gemo'**

Port évasé (0,60 m/1 m). Feuilles étroites, allongées. Fleurs jaunes de juillet à septembre (Ø 3 cm)

Ⓟ HYPERICUM x moserianum

Petite végétation (0,80 m). Feuillage ovale vert foncé, petites fleurs jaunes multiples à anthères rouges de juillet à septembre, craint les fortes gelées.

Ⓟ HYPERICUM x moserianum 'Tricolor'

Feuillage panaché de rouge, de rose et de jaune, floraison jaune d'or, croissance lente.

ILEX (HOUX)**Ⓟ ILEX altacrerensis 'Camelliifolia'**

Arbuste vigoureux (5 m) à port pyramidal. Feuillage lanceolé non piquant dont les jeunes pousses sont pourpres. Forme femelle, très fructifère.

Ⓟ ILEX altacrerensis 'Castanaefolia'

Variété de grand développement (6m) à port pyramidal et à croissance rapide. Grand feuillage piquant rappelant celui du châtaignier.

Ⓟ ILEX altacrerensis 'Golden King'

Le plus joli houx coloré, feuillage marginé de doré à centre vert foncé, forme femelle.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

Ⓟ ILEX aquifolium

Très décoratif, classique, craint le calcaire, accepte le couvert des arbres.

Ⓟ ILEX aquifolium 'Alaska'

Très fructifère. Feuillage vert brillant.

Ⓟ ILEX aquifolium 'Argentea marginata' (= I. aquifolium albomarginata)

Ⓟ ILEX aquifolium 'Aurea Marginata'

Autofertile, feuillage vert foncé, panaché de jaune, épineux.

Ⓟ ILEX aquifolium 'J.C. van Tol'

Superbe cultivar, feuillage souple d'un beau vert brillant, fructification abondante, autofertile.

Ⓟ ILEX aquifolium 'Myrtifolia'

Houx à feuilles de myrthe. Plante de vigueur moyenne très compacte à port dressé, forme mâle, feuillage vert foncé lancéolé peu piquant

Ⓟ ILEX crenata

Petit arbuste au feuillage vert foncé lustré et denté, discrète floraison blanche en juin-juillet. Idéal pour la taille en nuage.

Ⓟ ILEX crenata 'Convexa'

Petit arbuste (0,60 m) persistant à feuilles rondes, ne fructifie pas, pour bacs ou massifs.

Ⓟ ILEX crenata 'Fastigiata'

Port érigé, feuillage identique au crenata.

Ⓟ ILEX x meservae 'Mesan' (= BLUE STALLION ®)

Mâle, feuillage devenant rouge violacé en hiver.

Ⓟ ILEX x meservae 'Mesid' (= BLUE MAID ®)

Femelle, croissance vigoureuse, végétation érigée, nombreux fruits rouges durant tard en saison.

Ⓟ ILEX x meservae 'Mesog' (= CHINESE GIRL ®)

Femelle, port bas touffu, feuillage vert clair, nombreux fruits.

INDIGOFERA

INDIGOFERA heterantha 'Gerardiana'

Fleurs rose foncé ressemblant à de petits pois de senteur en grappes érigées tout l'été, tailler court tous les ans.

ITEA

Ⓟ ITEA virginica 'Henry's Garnet'

Arbuste à feuilles vertes rosissant en été et devenant pourpre en Automne. Floraison de longs chatons blancs parfumés

KALMIA

Ⓟ *KALMIA latifolia*

Rustique, vigoureux, exige de la terre de bruyère, floraison en corymbes terminaux, roses, juin.

KERRIA (CORÊTE)

KERRIA japonica

Arbuste buissonnant, feuillage vert intense, floraison simple jaune vif en avril-mai.

KERRIA japonica 'Golden Guinea'

Grandes fleurs jaune d'or, floraison très abondante.

KERRIA japonica 'Pleniflora'

Hauteur : 2 m, rameaux verts lisses, fleurs jaunes ressemblant à de petites roses doubles le long de la tige en avril-mai, bonne terre franche et fraîche.

KOLKWITZIA

KOLKWITZIA amabilis 'Pink Cloud'

Très élégant, branches pliant sous le poids d'innombrables fleurs rose clair à gorges jaunes réunies en grappes, mai-juin.

LABURNUM (CYTISE)

LABURNUM anagyroides

Très bel arbuste se couvrant en mai d'une merveilleuse floraison jaune soufre, indispensable pour les jardins d'agrément.

LABURNUM watereri 'Vossii'

Longues grappes jaune d'or, donnant peu de graines.

LAURUS

Ⓟ *LAURUS nobilis* (Laurier sauce ou d'Apollon)

Port compact, feuilles coriaces vert luisant, aromatique, sensible aux hivers rigoureux, supporte la taille et la culture en bacs.

LAVANDULA (LAVANDE)

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Dwarf Blue'*

Lavande naine.

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Edelweiss'*

0,60 m, feuillage cendré. Très belle floraison blanche, parfumée.

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Hidcote'*

Compacte, violet.

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Munstead'* (= *L. 'Nana Compacta'*)

Nain, bleu lavande, feuillage vert.

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Rosea'*

Rose.

Ⓟ *LAVANDULA angustifolia 'Twickel Purple'*

Floraison bleu intense.

Ⓟ *LAVANDULA 'Grosso'*

Bleu foncé, très parfumée.

Ⓟ *LAVANDULA 'Heavenly Blue'*

Floraison bleu foncé, très parfumée.

Ⓟ *LAVANDULA intermedia 'Dutch'*

Très rustique, bleu soutenu.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

P *LAVANDULA stoechas subsp. Pedunculata* (Lavande papillon)

Original et spectaculaire par sa floraison lilas violet distincte par la présence d'un involucre développé, port dense, bien adapté pour les massifs.

LAVATERA

LAVATERA 'Barnsley'

Fleurs blanches à cœur rouge.

LAVATERA 'Bredon Springs'

Floraison rose vif.

LAVATERA 'Inovera' (= CHAMALLOW ®)

Arbrisseau vigoureux au port touffu, à feuilles palmées vertes-grises. Floraison rose soutenu en été

LAVATERA 'Kew Rose'

Floraison rose lumineux.

LEPTOSPERMUM

P *LEPTOSPERMUM scoparium 'Martinii'*

Floraison rose simple

P *LEPTOSPERMUM scoparium 'Red Damash'*

Floraison rouge -foncé double

P *LEPTOSPERMUM scoparium 'Snow Fleury'*

Floraison rouge blanche double

LESPEDEZA

LESPEDEZA thunbergii (= *Desmodium penduliflorum*)

H. 1 m. Disparaît l'hiver mais repousse chaque saison, floraison violette abondante en août, port retombant.

LEUCOTHOE

P *LEUCOTHOE fontanesiana 'Rainbow'*

Feuillage panaché blanc, fleurs blanches, terrains acides et frais. H. 0,80 m.

P *LEUCOTHOE fontanesiana 'Red Leaf'*

Port compact. Arbuste de petite taille au feuillage luisant, dentelé et aux grappes de fleurs blanches en clochettes très esthétiques.

P *LEUCOTHOE 'Zebliid'* (= SCARLETTA ®)

Feuillage vert l'été d'août au printemps, feuilles devenant rouge clair, excellent pour rocailles et bacs. H. 0,40 m.

P *LEUCOTHOE 'Zebonard'* (= LOVITA ®)

Coloration pourpre bronze, principalement l'hiver.

LEYCESTERIA

LEYCESTERIA formosa

Port dressé élégant, feuillage lancéolé vert-jaune en automne. Floraison blanche en grappes pendantes en août suivie d'une fructification de baies rouges. A rabattre au cours du printemps.

LEYCESTERIA formosa 'Purple Rain'

Idem au précédent, mais fleurs plus longues et plus colorées.

LIGUSTRUM (TROÈNE)

P **LIGUSTRUM delavayanum**

Variété à très petites feuilles. Idéal pour plantes taillées.

P **LIGUSTRUM ibota**

2 m/3 m. Semi-persistant, port évasé. Forte végétation. Floraison blanche.

P **LIGUSTRUM japonicum**

Fleurs blanches légèrement parfumées en juillet-août.

P **LIGUSTRUM japonicum 'Texanum'**

2 m. Compact. Feuilles persistantes, vert brillant, argentées au revers. Floraison blanche, parfumée en mai-juin.

P **LIGUSTRUM lucidum**

Forte végétation (4 m et plus), touffe vigoureuse et dense, grand feuillage épais et luisant. Floraison blanche en grandes panicules de juillet à septembre.

LIGUSTRUM obtusifolium var. regelianum

Végétation étalée, excellent couvre-sol, feuillage vert devenant rouge rosé avant la chute (H. 1,20 x L. 1,50 m).

P **LIGUSTRUM ovalifolium (Troène de Californie)**

Très populaire pour la formation de haies régulières en tous sols et toutes expositions, semi-persistant.

P **LIGUSTRUM ovalifolium 'Argenteum'**

Feuillage panaché de blanc/crème, idéal pour haie.

P **LIGUSTRUM ovalifolium 'Aureum' (Troène doré)**

Arbuste de haies à feuilles fortement panachées de jaune d'or, semi-persistant.

P **LIGUSTRUM sinense (Troène de Chine)**

Végétation rapide et compacte, petites feuilles vertes, semi-persistant.

P **LIGUSTRUM vulgare 'Atrovirens'**

Adapté aux terrains calcaires, secs ou mouillés, feuillage vert franc, satiné, semi-persistant.

P **LIGUSTRUM vulgare 'Lodense'**

Végétation compacte. Rusticité intéressante.

LONICERA (CHÈVREFEUILLE ET CAMÉRISIER)

LONICERA fragrantissima

Floraison hivernale (décembre à mars), blanc crème délicieusement parfumée (citron), plante de massifs convenant dans tous les terrains même calcaires.

LONICERA involucrata 'Ledebourii'

Port buissonnant, feuilles vertes foncées. Fleurs jaunes-orangées entourées de bractées rouge en été

P **LONICERA nitida (= Chamaecerasus nitida)**

Petites feuilles, forme d'excellentes haies basses et bordures, peut se former en sujets isolés, rustique, peut se rabattre jusqu'au sol lorsqu'il est âgé, hauteur : 1,50 à 2 m.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternata

P *LONICERA nitida* 'Baggesen's Gold'

Petites feuilles jaune vif au printemps.

P *LONICERA nitida* 'Lemon Beauty'

Port large et dense, feuillage vert à large marge jaune.

P *LONICERA nitida* 'Maigrün'

Couvre-sol à croissance rapide, très compact, végétation nidiforme, feuillage vert tendre, le plus rustique des Lonicera persistants. Hauteur : 0,50 à 0,60 m. Largeur : 0,80 à 1 m.

P *LONICERA pileata*

Port étalé comme le Cotoneaster horizontalis, petites feuilles vert foncé luisant, excellent couvre-sol (H. 1,20 x L. 1,60 m).

LONICERA tatarica 'Arnold Red'

Port érigé, floraison rouge en mai-juin, haies vives, tous terrains.

LONICERA tatarica 'Hack's Red'

Idem au précédent, floraison légèrement plus rouge.

P *LONICERA xylostenum*

Port évasé. Feuille ovale tirant sur le gris et floraison blanche au Printemps

LOROPETALUM

P *LOROPETALUM* 'Red Blush'

Floraison rouge

P *LOROPETALUM chinense*

Floraison blanche

P *LOROPETALUM chinense* 'Fire Dance'

Floraison rouge

MAGNOLIA

P *MAGNOLIA grandiflora* 'Galissoniere'

Grand développement (4 à 8 m), beau feuillage ovale et luisant, énormes fleurs blanches odorantes.

P *MAGNOLIA grandiflora* 'Le Nantais' (= *Nannetensis* 'Flore Pleno')

Port plus compact que le précédent, fleurs semi-doubles, très florifère.

MAGNOLIA 'Betty'

Floraison rose foncé.

MAGNOLIA 'Jane'

Arbuste à petit développement. Floraison rose-mauve en tulipe allongée.

MAGNOLIA liliiflora 'Nigra' (= *M. x soulangeana* 'Nigra')

Rouge lie de vin, floraison abondante et légèrement remontante.

MAGNOLIA loebneri 'Leonard Messel'

Port dressé, boutons pourpre carmin, fleurs longues rose pâle et légèrement pourprées à l'extérieur, ressemble à la fleur du stellata.

MAGNOLIA x soulangeana

Arbre magnifique, atteint 4 à 5 m, fleurs en forme de tulipes en avril-mai, à isoler, terre siliceuse non calcaire. Calice blanc nacré lavé de mauve à l'extérieur.

MAGNOLIA x soulangeana 'Lennei'

Fleurs en gros gobelets ventrus rose pourpre et crème à l'intérieur.

MAGNOLIA stellata

Fleurs étoilées et parfumées d'un blanc pur.

MAGNOLIA 'Susan'

Rouge pourpre, port compact.

MAHONIA**P MAHONIA aquifolium**

Végétation moyenne, floraison jaune au printemps, feuillage devenant bronzé l'hiver, s'accommode des situations ombragées, tous terrains même calcaires.

P MAHONIA aquifolium 'Appolo'

Plante plus compacte que le type. Fleurs jaunes.

P MAHONIA aquifolium 'Undulata'

Feuillage ondulé, bronze en hiver.

P MAHONIA bealei

Floraison jaune, feuillage épineux.

P MAHONIA x media 'Charity'

Aspect tropical original, grandes fleurs jaunes parfumées, en automne et au début de l'hiver, du plus bel effet.

P MAHONIA x media 'Winter Sun'

Fleurs jaunes plus tardives que media 'Charity'.

MALUS (POMMIER À FLEURS)**MALUS 'Courtarou' (= COCCINELLA ®)**

Mêmes caractéristiques que le malus 'Profusion'.

MALUS 'Evereste' (= PERPETU ®)

Fruits oranges restant sur l'arbre jusqu'en décembre.

MALUS 'Golden Hornet'

Fruits jaunes.

MALUS 'John Downie'

Fruits jaunes et oranges.

MALUS sylvestris

Pommier franc. Floraison blanche. Pour haie sauvage.

MESPILUS**MESPILUS germanica**

Néflier.

NANDINA**P NANDINA domestica**

Élégant feuillage bambusifforme, fruits rouges en novembre. Hauteur : 1,20 à 1,50 m.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

P *NANDINA domestica* 'Firepower'

Feuillage se colorant d'orange/rouge dès les premiers froids, très décoratif, port compact, nain (H. 0,30 x L. 0,40 m).

P *NANDINA domestica* 'Richmond'

Jeune feuillage rouge pourpre. Vers le milieu de l'été de grandes panicules de petites fleurs blanches sont suivies de fruits rouges.

OSMANTHUS

P *OSMANTHUS armatus*

Arbuste buissonnant et dense. Grandes feuilles dentées vertes foncées. Fleurs blanches parfumées en Automne suivies de fruits noirs-violacé

P *OSMANTHUS x burkwoodii* (= *x osmarea burkwoodii*)

Port dressé, feuillage elliptique vert luisant, floraison blanche très parfumée en avril-mai, sols ordinaires même calcaires.

P *OSMANTHUS decorus*

Hauteur 2,50 à 3 m, longues feuilles étroites de 8 à 10 cms. Petite floraison blanche en mai-juin suivie d'une légère fructification pourpre violacée.

P *OSMANTHUS delavayi*

Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port large, petite feuille ovale vert brillant, floraison blanche parfumée en petits bouquets en avril-mai. Préfère les sols frais peu calcaires.

P *OSMANTHUS heterophyllus*

Feuillage rappelant celui du houx, floraison automnale blanche très odorante.

P *OSMANTHUS heterophyllus* 'Goshiki' (= 'Tricolor')

Arbuste de 1 à 1,50 m de hauteur, croissance lente, feuillage rose orangé en début de végétation, puis vert franc mêlé de ponctuations jaune crème, isolé ou en groupe, exposition ensoleillée.

P *OSMANTHUS heterophyllus* 'Gulftide'

Plante compacte. Feuillage vert foncé.

P *OSMANTHUS heterophyllus* 'Variegatus'

Même feuillage que le type, mais bordé de crème, végétation moins importante.

PACHYSANDRA

P *PACHYSANDRA terminalis* 'Green Carpet'

Excellent couvre-sol pour milieu ombré et frais.

PAEONIA (PIVOINE EN ARBRE)

PAEONIA suffruticosa (= *P. arborea*)

Espèce ligneuse à grandes fleurs de pivoine odorantes, rouge, rose, jaune, blanc, pourpre, sols légers.

PARAHEBE

PARAHEBE 'Kenty Pink'

Plante vivace très tapissante (5 cms) et vigoureuse, floraison en épis rose en mai-juin, puis remontant en automne.

PARROTIA

PARROTIA persica

Grande végétation (5 m et plus), buisson dense, feuillage lustré ressemblant au hêtre prenant des colorations jaune et orange en automne, pour haies libres.

PEROVSKIA

PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'

H. 1 m environ, feuilles glauques, aromatique, fleurs bleues de juillet à septembre, situation ensoleillée, sols siliceux.

PHILADELPHUS (SERINGAT)

PHILADELPHUS coronarius 'Aureus'

port plus compact que le précédent, feuillage jaune d'or virant au jaune vert en été.

PHILADELPHUS coronarius

Simple, très parfumé (Hauteur : 2 à 3 m)

PHILADELPHUS 'Minnesota Snowflake'

Double, branches arquées (Hauteur : 1,50 à 1,80 m).

PHILADELPHUS 'Virginal'

Semi-double, très parfumé, vigoureux (Hauteur : 3 m).

PHILADELPHUS 'Manteau d'Hermine'

Arbuste à végétation naine. Floraison blanche double.

PHILADELPHUS 'Silberregen'

Port compact, fleurs simples blanches parfumées en été. Feuilles ovales de couleur vert franc.

PHILLYREA

P *PHILLYREA angustifolia*

Arbuste de 2 à 3 m, touffu. Feuillage long et étroit vert grisâtre. Floraison blanche en mai-juin.

P *PHILLYREA latifolia*

Port dressé légèrement arrondi. Feuillage vert foncé luisant, pointu à bord denté. Floraison blanche en mai.

PHLOMIS

P *PHLOMIS fruticosa*

Feuillage ovale gris, duveteux, floraison jaune vif en mai-juin, très résistant en zone littorale (Hauteur : 1,50 m).

PHORMIUM

P *PHORMIUM 'Bronze'*

Feuillage pourpre.

P *PHORMIUM 'Bronze Baby'*

Touffe dense. Feuilles bronze pendantes, protéger des vents froids

P *PHORMIUM cookianum 'Cream Delight'*

Touffe, feuillage orné de larges bandes jaune crème. Fleurs de couleur vert jaunâtre

P *PHORMIUM 'Evening Glow'*

Feuilles roses marginées de pourpre, port buissonnant

P *PHORMIUM 'Maori Queen' (= Rainbow Queen)*

Feuillage vert bronze rayé de rose

P *PHORMIUM 'Maori Sunrise' (= Rainbow Sunrise)*

Feuillage lavé de rose, à centre vert, bronze et jaune clair



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

P *PHORMIUM tenax*

Feuillage linéaire en longues lames vert glauque, fleurs en épis rouges en début d'été, résistant à la pollution, semi-rustique.

P *PHORMIUM tenax 'Purpureum'*

Forme vigoureuse de la précédente à feuillage pourpre/bronze.

P *PHORMIUM tenax 'Yellow Wave'*

Feuillage large pendant à bande jaune centrale, environ 1 mètre de hauteur.

P *PHORMIUM tenax 'Variegatum'*

Feuilles vertes marginées de jaune crème

PHOTINIA

P *PHOTINIA x fraseri 'Little Red Robin'*

Arbuste de petite taille, feuillage rouge au printemps puis brun acajou puis vert bronze

P *PHOTINIA x fraseri 'Nana Select'*

Petit développement (0,80/1,00 m), port compact, pour haie basse.

P *PHOTINIA x fraseri 'Pink Marble'*

Feuillage marginé de blanc crème, jeunes pousses rouges marginées de rose

P *PHOTINIA x fraseri 'Red Robin'*

Feuillage vert foncé à jeunes pousses rouge vif, en isolé ou en haies.

P *PHOTINIA x fraseri 'Red Select'*

Jeunes pousses rouge foncé puis vert pourpre. Port plus compact que le 'Red Robin'.

P *PHOTINIA x fraseri 'Robusta Compact'*

Port plus dense et plus compact que red robin, coloration des jeunes pousses moins rouge.

PHYSOCARPUS

PHYSOCARPUS opulifolius 'Dart's Gold'

Bon arbuste de 60 à 80 cm de haut, feuillage doré, ne craint pas le soleil, exigences des spirées.

PHYSOCARPUS opulifolius 'Diabolo'

Mêmes caractéristiques que le précédent, mais feuillage pourpre.

PHYSOCARPUS opulifolius 'Mindia' (= *DIABLO D'OR* ®)

Feuillage au coloris original orange cuivré au printemps, puis pourpre en été. Petites boules de fleurs blanches de mai à juillet fructification rouge.

PIERIS (ANDROMÈDE)

PIERIS 'Forest Flame'

Arbuste de terre de bruyère attrayant au printemps grâce à ses jeunes pousses rouges, passant au rose puis au vert, floraison en clochettes blanches.

PIERIS japonica 'Mountain Fire'

Très rustique. Jeune pousse, rouge sang puis rouge cuivré, 2 à 3 fois de mars à août. Floraison blanche.

PIERIS japonica 'Valley Valentine'

Arbuste compact de 0,80 m de hauteur, feuillage vert, se couvrant de grappes rouge-pourpre de février à avril.

PIERIS japonica 'Flaming Silver'

Feuillage marginé de blanc crème, jeunes pousses rouge foncé.

PIERIS japonica 'Variegata'

Feuillage panaché attrayant toute l'année, floraison blanche en clochettes.

PITTOSPORUM

PITTOSPORUM heterophyllum

Végétation moyenne (2 m) et compacte. Feuillage persistant allongé vert clair. Petite floraison blanche en mai.

PITTOSPORUM tobira

Fleurs blanches très odorantes, peut être employé en haies en bord de mer et climat doux.

PITTOSPORUM heterophyllum 'Variegata'

Feuillage vert brillant bordé de blanc, fleurs en ombelles blanches puis jaunâtre.

PITTOSPORUM tenuifolium

Arbuste moyen, feuillage vert clair.

PITTOSPORUM tenuifolium 'Variegatum'

Arbuste moyen à petit feuillage persistant marginé de blanc, craint cependant les gros froids.

PITTOSPORUM tobira 'Nana'

Arbuste nain au port très dense en forme de boule, floraison similaire au type, rustique.

PITTOSPORUM tobira 'Variegatum'

Arbuste moyen (2,5 m) au feuillage identique au précédent, mais marginé de blanc. Floraison blanche parfumée au printemps.

POTENTILLA (POTENTILLE)

POTENTILLA fruticosa 'Abbotswood'

Très élégantes fleurs blanches d'avril à octobre, port compact.

POTENTILLA fruticosa 'Goldfinger'

Grandes fleurs jaune vif, très florifère.

POTENTILLA fruticosa 'Hopleys Orange'

Floraison orange.

POTENTILLA fruticosa 'Marian Red Robin'

Port étalé. Fleurs rouge vif au printemps en étoile

POTENTILLA fruticosa 'Red Ace'

Variété naine, floraison rouge/orangé.

POTENTILLA fruticosa 'Tangerine'

Rampant, fleurs mandarine, jaune pâle au soleil.

POTENTILLA fruticosa 'Pink Beauty' (= LOVELY PINK®)

Floraison rose, variété érigée.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternata

PROSTANTHERA

P *PROSTANTHERA cuneata*

Arbuste tapissant de 0,50 m de hauteur, feuillage persistant arrondi vert foncé brillant, aromatique, floraison en mai lilas clair, plus pourpre à l'intérieur, exposition ensoleillé

PRUNUS

PRUNUS 'Accolade'

Très joli cerisier d'ornement, fleurs semi-doubles rose clair au début du printemps.

PRUNUS avium

Merisier. Feuillage vert se colorant à l'automne, floraison blanche. Pour haie sauvage.

PRUNUS cerasifera 'Nigra' (= *pissardii 'Nigra'*)

Arbrisseau très vigoureux, 3 à 4 m, très décoratif par sa floraison rose simple au printemps suivie d'un feuillage pourpre toute la saison.

P *PRUNUS laurocerasus 'Anbri'* (= *ETNA* ®)

Nouvelle variété à développement moyen (2 m). Port très ramifié. Feuillage vert foncé à jeunes pousses cuivrées. Très résistant au froid. Idéal pour haies moyennes.

P *PRUNUS laurocerasus 'Caucasica Dart's'*

Variété intéressante, amélioration du 'Caucasica', port assez érigé, feuillage allongé vert foncé luisant. Très résistant au froid et à la criblure.

P *PRUNUS laurocerasus 'Caucasica'*

Feuilles pointues, vert foncé. Vigoureux érigé.

P *PRUNUS laurocerasus 'Rotundifolia'*

Feuilles rondes, vert pâle. Vigoureux.

P *PRUNUS laurocerasus 'Cherry Brandy'*

Feuillage foncé, bien adapté aux haies basses, bonne rusticité. Fleurs en grappes blanches au printemps, feuillage vert sombre, port arrondi

P *PRUNUS laurocerasus 'Greentorch'*

Forme de flamme compacte, idéal en haie, croissance rapide.

P *PRUNUS laurocerasus 'Herbergii'*

Végétation moyenne et érigée, très résistant au froid, convient particulièrement pour haies moyennes.

P *PRUNUS laurocerasus 'Interlo'* (= *DART'S LOW GREEN* ®)

Feuillage allongé, vert foncé. Plante à utiliser comme couvre-sol.

P *PRUNUS laurocerasus 'Mariblon'* (= *GENOLIA* ®)

Port érigé et étroit, feuillage vert foncé luisant assez allongé. Fructification peu abondante

P *PRUNUS laurocerasus 'Mount Vernon'*

Variété étalée et compacte (0,50 m) à feuillage vert foncé légèrement arrondi, pour talus ou massifs.

P *PRUNUS laurocerasus* 'Otto Luyken'

Feuillage allongé vert luisant, floraison blanche, pour talus et haies basses, supporte très bien la taille.

P *PRUNUS laurocerasus* 'Zabeliana'

Variété naine, semi-étalée, très indiquée pour talus.

P *PRUNUS lusitanica*

Bel arbrisseau à végétation lente, feuillage vernissé, floraison blanche (mai-juin) en grappes suivie de fruits noirs, se plaît en tous terrains et à mi-ombre.

P *PRUNUS lusitanica* 'Angustifolia'

Proche du précédent mais port en cône étroit et au feuillage de plus petite dimension.

P *PRUNUS lusitanica* 'Variegata'

Arbuste à port conique de 2,50 m à feuillage persistant, ondulé, marginé de blanc, même exigence que le type mais redoute les situations trop ensoleillées

PRUNUS mahaleb

Faux merisier, cerisier de Sainte-Lucie. Arbuste dense au feuillage finement denté, floraison blanche à 5 pétales très parfumé. Idéal en haie sauvage.

PRUNUS padus

Fleurs blanches en longues grappes odorantes, avril-mai

PRUNUS padus 'Colorata'

Fleurs en grappes rose foncé en avril, feuillage rouge pourpre.

PRUNUS pumila var. depressa

Plante tapissante, très bon couvre-sol, petites fleurs blanches en mai, feuillage rougissant fortement avant la chute.

PRUNUS serrulata 'Kanzan' (= 'New Red')

Classique arbuste d'ornement à floraison printanière rose, double.

PRUNUS spinosa

Nom Commun : Prunellier A réserver pour haies vives en milieu champêtre

PRUNUS triloba

Joli arbuste à fleurs doubles roses en mars-avril apparaissant avant les feuilles et disposées sur toute la longueur des rameaux, se force très bien.

PUNICA (GRENADIER)**PUNICA granatum** 'Legrelliae'

Idem à la variété 'Pleniflora', mais se distingue par sa fleur très double, orange bordée de blanc.

PUNICA granatum 'Nana'

Floraison orange vif. Pour rocaille ou bacs. Variété naine.

PUNICA granatum 'Pleniflora'

Le grenadier est un excellent arbuste qui supporte les terrains secs et pauvres. Fleurs aux pétales chiffonnés comme l'œillet, de couleur orange capucine, en juin-septembre, baies comestibles.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

PYRACANTHA (BUISSON ARDENT)

Ⓟ PYRACANTHA 'Cadange' (= SAPHYR ORANGE ®)

Port érigé, vigueur moyenne, petites feuilles vert soutenu, fruits orange foncé lumineux, nouveauté résistant au feu bactérien et à la tavelure. Gamme SAPHYR®

Ⓟ PYRACANTHA 'Cadaune' (= SAPHYR JAUNE ®)

Port vigoureux, fruits jaune pâle, restant très longtemps sur la plante, nouveauté résistant au feu bactérien. Gamme SAPHYR®.

Ⓟ PYRACANTHA 'Cadrou' (= SAPHYR ROUGE ®)

Port érigé et étroit, feuillage vert foncé, fruits aplatis rouge carmin, nouveauté résistant au feu bactérien et à la tavelure. Gamme SAPHYR®.

Ⓟ PYRACANTHA 'Golden Glow'

Fruits jaunes

Ⓟ PYRACANTHA 'Mozart'

Fruits rouges.

Ⓟ PYRACANTHA 'Orange Glow'

Fruits rouge/orangé.

Ⓟ PYRACANTHA 'Soleil d'Or'

Fruits jaunes.

PYRUS

PYRUS communis

Poirier franc. Floraison blanche. Pour haie sauvage.

QUERCUS

Ⓟ QUERCUS ilex 'Italiano'

Chêne vert. Arbuste à croissance lente, feuillage gris et piquant, plus gros que le type.

Ⓟ QUERCUS suber

Chêne liège. Arbuste à croissance moyenne, feuillage rappelant celui du quercus ilex, se distingue par son écorce souple et épaisse : c'est le liège.

RHAMNUS

Ⓟ RHAMNUS alaternus 'Argenteovariegata'

Arbuste moyen (2,00 m à 2,50 m), petit feuillage vert marginé de blanc crème, fruit rouge foncé en été. Supporte la pollution.

Ⓟ RHAMNUS cathartica

Neprun commun. Arbuste au port buissonnant et dense, feuillage vert brillant virant au jaune orangé à l'automne, floraison parfumée en mai-juin suivie d'une fructification de baies toxiques pour l'homme.

RHAMNUS frangula (Bourdaine)

Grande végétation (4 m), rameaux brun violacé, feuillage ovale lustré, petites fleurs verdâtres d'avril à juillet, suivies d'une fructification rouge puis noire. Sols acides mais supporte le calcaire.

RHAMNUS frangula 'Aspleniifolia' (Bourdaine fougère)

Grand arbuste (3 à 4 m) à feuillage étroit jaune d'or en automne, effet de masse léger très décoratif.

RHAPHIOLEPSIS

Ⓟ RHAPHIOLEPIS *indica* 'Springtime'

Des fleurs de couleur rose foncé, simples, parfumées, en panicules au début du printemps à l'été. Jeunes feuilles de couleur bronze.

RHODODENDRON

RHODODENDRON *ponticum*

Floraison printanière mauve clair, utilisation en massifs, éventuellement en haies.

RHODODENDRON *repens*

'Baden Baden' Nain, rouge foncé, feuillage rond.

'Elizabeth' Nain, rouge vif, feuillage allongé.

'Président Glocker' Nain, rose foncé, feuillage rond.

RHODODENDRON hybride 'à grandes fleurs'

'Anne-Rose Whitney' : Rose carmin

'Blue Bell' : Pourpre

'Catawbiense 'Boursault' : Mauve azuré

'Catawbiense 'Grandiflorum' : Mauve

'Cosmopolitain' : Rose, maculé rouge

'Cunningham's White' : Blanc

'Germania' : Rose

'Lord Roberts' : Rouge foncé

'Madame Masson' : Blanc amacules jaunes

'Marketa's Prize' : Rouge

'Nova Zembla' : Rouge

'Pink Pearl' : Rose tendre

'Red Eye' : Rouge pourpré

'Red Jack' : Rouge

'Roseum Elegans' : Rose lilacé

'Tornado' : Rouge

RHUS

RHUS *typhina* (Sumac de Virginie)

Vigoureux, feuillage duveté, se colorant à l'automne en rouge/orangé. Les fruits rouge carmin persistent jusqu'à l'hiver. Drageonne abondamment, peut donc être utilisé pour tenir les talus.

RHUS *typhina* 'Dissecta' (= 'Laciniata')

Feuillage finement découpé.

RHUS *typhina* 'Bailtiger' (= TIGER EYES ®)

Port compact, feuillage jaune doré très découpé, ne brûle pas en été

RIBES (CASSIS FLEUR)

RIBES *alpinum* (groseiller des Alpes)

Petit arbuste (1,50 à 2 m) au port touffu et buissonnant, feuillage vert à lobes dentés, jaunissant à l'automne, fleurs jaunâtres au printemps suivies d'une fructification rouge en août.

RIBES *odoratum*

Fleur abondante très parfumée, jaune en avril-mai. Fruit pourpre noirâtre

RIBES *sanguineum* 'Atrosanguineum'

1,50 m, fleurs rouge foncé.

RIBES *sanguineum* 'King Edouard VII'

Rouge vif, port plus large que haut, compact.

RIBES *sanguineum* 'Pulborough Scarlet'

Longues grappes pendantes d'un splendide rouge foncé.

ROBINIA

ROBINIA *pseudoacacia* 'Lace Lady' (= TWISTY BABY ®)

Petit arbuste (1 à 2 m) au port tortueux, sans épines, supporte très bien la taille, utilisation intéressante en bac.

ROSA

ROSA canina

Eglantier commun. Arbrisseau à tiges dressées pouvant atteindre 3 m. Floraison simple à 5 pétales rose pâle. Fructification rouge à maturité vers octobre. Pour massifs ou haies sauvages

ROSA 'Fleurette'

Port compact (1 m/+), floraison simple rose à cœur blanc.

ROSA glauca

Arbrisseau moyen (2 à 3 m) à port retombant. Feuillage rouge pourpre virant au bleu glauque. Floraison simple rose clair.

ROSA pimpinellifolia

Petites feuilles vert foncé, port dressé. Fleurs simples de couleur blanc crème en Mai-Juin

ROSA rugosa

Arbuste moyen (1,50 m/+) buissonnant, rameaux très épineux. Floraison rose de juin à août suivie d'une fructification orange. Massifs et haies libres.

ROSA rugosa 'Roter Mer' (= EXCEPTION[®])

Fleurs rouge pourpre vif merveilleusement parfumées. A utiliser en mass

ROSA Rugosa 'Alba'

Floraison blanche tout l'été suivie de gros fruits orangés

ROSA 'The Fairy'

Joli feuillage vert luisant, fleurs roses doubles très nombreuses jusqu'en novembre.

DECOROSIERS[®]



Rosiers de la gamme DÉCOROSIERS[®], arbustifs à port recouvrant, durée de floraison exceptionnelle, très résistants aux maladies.

Entretien facile et multiples utilisations.

CALIZIA[®] noa97400A

orange clair, semi-double (60 à 80 cm)

EMERA[®] noatraum

rouge fuschia, semi-double (60 à 80 cm)

KADORA[®] noa83100B

rouge, semi-double (60 à 80 cm)

MAREVA[®] noamel

rose semi-double (60 à 80 cm)

OPALIA[®] noaschnee

blanc, semi-double (40 à 60 cm)

SUNEVA[®] noalesa

jaune, semi-double (60 à 80 cm)

VESUVIA[®] noare

rouge, simple (60 à 80 cm)

EMERA[®] GRIMPANT noa907500

rouge fuschia, semi-double, grimpant
(2,50m et plus)



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

ROSMARINUS (ROMARIN)

Ⓟ *ROSMARINUS officinalis*

Feuillage aromatique vert à revers argenté, floraison bleue, plante de rocailles et bordures de massifs, terre légère même calcaire, exposition chaude et abritée.

Ⓟ *ROSMARINUS officinalis 'Compacta Blue'*

Port plus compact que le type.

Ⓟ *ROSMARINUS officinalis 'Pointe du Raz'*

Port retombant (hauteur 0,50 m), croissance rapide, feuillage identique au type, floraison bleu violacé, plus grande.

Ⓟ *ROSMARINUS officinalis 'Prostratus'*

Excellent couvre-sol, fleurs bleu intense, plus 'frileux' que l'espèce. Parfait pour les bacs.

RUBUS

Ⓟ *RUBUS 'Betty Ashburner'*

Excellent couvre-sol, branches traînantes, croissance vigoureuse, floraison blanche en juin, terrains frais, humifères

RUBUS spectabilis 'Olympic Double' (= *R. spec. 'Flore Pleno'*)

Floraison rouge pourpre double d'avril à mi-mai suivie d'une fructification comestible (framboises). Terrains frais plutôt humifères, sans trop de calcaire.

RUBUS thibetanus

2 m. Rameaux et feuillage argentés. Fleurs roses en juillet-août.

RUSCUS

Ⓟ *RUSCUS Aculeatus*

Port dressé, fruits rouge toxiques. Croissance lente. Utilisation sous bois

SALIX

SALIX caprea (*Saule Marsault*)

Croissance rapide, supporte bien la sécheresse, fleurs en gros chatons dès février.

SALIX daphnoïdes

Jeunes rameaux pourprés couverts d'une pruine blanchâtre, très vigoureux

SALIX irrorata

Développement moyen, croissance rapide, intéressant par son bois recouvert d'une pellicule blanche, résistant en terrains secs.

SALIX purpurea 'Nana' (= '*Gracilis*')

Végétation en forme de boule, feuillage gris argenté, rameaux rougeâtres, hauteur : 1,50 m. Toujours d'actualité.

SALIX rosmarinifolia (= *S. elaeagnos 'Angustifolia'*)

Feuillage grisâtre étroit et allongé, hauteur : 2,50 m. Résiste parfaitement à la sécheresse.

SALIX viminalis (= *Saule des vanniers*)

Bois jaune/orangé, à tailler fortement tous les ans pour obtenir l'effet maximum.

SALIX caprea 'Pendula'

Petit développement, chatons argentés répartis le long des rameaux retombant jusqu'au sol. Pour petits jardins et abords de bassins.

Tigette

39,40



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternate

***SALIX elaeagnos 'Angustifolia'* (= *Salix rosmarinifolia*)**

Feuillage grisâtre étroit et allongé, hauteur : 2,50 m.
Résiste parfaitement à la sécheresse

SALIX helvetica

Port plus ou moins prostré (0,50 m), beau feuillage grisâtre, blanc au revers, pour rocailles.

SALIX integra 'Hakuro Nishiki'

Feuillage blanc crème teinté de rose au débourrement très attractif, croissance rapide. A tailler tous les ans ou à laisser en l'état, dans ce cas atteindra 2,50 x 2 m.

SALIX repens var. nitida

Variété au port retombant. Feuillage gris velouté. Chatons argenté au printemps.

SALIX repens 'Voorthuizen'

Belle variété couvre-sol à croissance vigoureuse, port étalé très plat, petit feuillage gris, pour massifs et talus.

SALIX subopposita

Variété naine (0,60 m) en forme de dôme régulier, feuillage vert glauque, couvert de chatons en fin d'hiver lui apportant une touche décorative.

SALIX x sepulcralis 'Erythroflexuosa'

Bois orangé tortueux d'un bel effet, port retombant.

SALVIA

***SALVIA microphylla* (= *Grahamii*)**

Arbuste moyen (1,50 m) buissonnant, feuillage ovale lancéolé, petites fleurs rouge vif de juin à octobre, à protéger en région froide.

SALVIA uliginosa

Sauge de grande végétation (1.50 m), port buissonnant, floraison estivale bleu roi.

SAMBUCUS (SUREAU)

***SAMBUCUS nigra* (= *Sureau noir*)**

Buisson large, grand feuillage vert. Floraison blanche.

SAMBUCUS nigra 'Aureo'

Feuillage jaune très voyant, utilisation intéressante pour haies bocagères.

***SAMBUCUS nigra 'Guincho Purple'* (= *S. nigra 'Purpurea'*)**

Feuillage rouge bronze, mérite d'être conseillé par exemple avec des arbres à fleurs roses.

SAMBUCUS nigra 'Laciniata'

Feuillage vert gracieusement découpé.

SAMBUCUS racemosa

Arbuste au port retombant et au feuillage composé vert. Floraison en panicules blanc crème suivie d'une fructification en grappes rouge vif.

SAMBUCUS racemosa 'Sutherland Gold'

Arbuste à écorce rougeâtre, feuilles découpées d'abord bronze puis dorées. Fleurs étoilées jaune verdâtre suivies de fruits ronds rouges.

SANTOLINA

P *SANTOLINA chamaecyparissus*

Petit arbuste (30 à 50 cms), feuillage gris odorant recouvert d'un duvet argenté. Floraison jaune vif en pompons en juillet-août, les fleurs sont mellifères.

SARCOCOCCA

P *SARCOCOCCA hookeriana 'var. humilis'* (= *Confusa*)

Petit arbuste (hauteur 0,60 m) à végétation dense, feuillage persistant vert foncé luisant, floraison parfumée rose en hiver, fructification noire, bon couvre-sol sous les arbres, rustique.

P *SARCOCOCCA ruscifolia*

Feuille persistante, elliptique, vert foncé brillant. Floraison blanche en hiver.

SENECIO (= BRACHYGLOTIS 'SUNSHINE')

P *SENECIO 'Sunshine'* (= *S. greyi*)

Fleurs jaunes en été, feuillage argenté tomenteux, supporte l'air marin, sols drainants obligatoires.

SKIMMIA

P *SKIMMIA japonica 'Rubella'*

Joli buisson persistant avec feuilles de forme ovale et de couleur vert frais, très décoratif en hiver par ses fruits rouge corail brillant, préfère la terre de bruyère mais peut s'accommoder d'une terre siliceuse légère.

SORBARIA

SORBARIA sorbifolia

2 m. Feuillage finement denté. Floraison en panicules blancs en juin-juillet.

SPARTIUM

SPARTIUM junceum (Genêt d'Espagne)

Vigoureux, bois vert, floraison parfumée jaune en juin-juillet, s'adapte très bien aux terrains secs et en bordure de mer.

SPIREA (SPIRÉE)

SPIRAEA x arguta

Fleurs blanches en mars-avril, très florifère. Hâtif. Solide et efficace.

SPIRAEA x billiardii

Grande végétation, floraison en épi rose en juillet-août. Un peu suranné.

SPIRAEA cinerea 'Grefsheim'

Arbuste compact au port retombant, floraison blanche tout le long de la tige

SPIRAEA japonica 'Anthony Waterer'

Arbuste magnifique atteignant 1 m, fleurs rouge carmin en ombelles en juillet-septembre. Classique.

SPIRAEA japonica 'Crispa'

Arbuste de petite végétation au feuillage très découpé, jeunes pousses rouges, floraison rouge en juillet-août.

SPIRAEA japonica 'Froebeli'

Variété un peu plus haute que "Anthony Waterer", 1 à 1,20 m, port touffu arrondi, floraison rouge foncé devenant rose par la suite.

SPIRAEA japonica 'Genpei' (= *S. japonica 'Shirobana'*)

Très jolie floraison panachée de rose et de blanc de juin à août.



PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'



BUDDLEJA davidii 'Pink Delight'



CISTUS 'Silver Pink'

SPIRAEA japonica 'Golden Princess'

Arbuste nain au feuillage très doré, bonne tenue au soleil, floraison rouge en été.

SPIRAEA japonica 'Goldflame'

Splendide feuillage juvénile orangé puis jaune/orangé, même port que la précédente, floraison en juillet-août

SPIRAEA japonica 'Little Princess'

Végétation très basse, fleurs roses éphémères en juin-juillet. (H. 0,50 x L. 0,80 à 1 m). Utilisation facile.

SPIRAEA nipponica 'Snowmound'

Feuillage vert foncé très dense, fleurs blanches très résistantes en mai-juin. Une valeur sûre pour les massifs d'espaces verts.

SPIRAEA thunbergii

Fleurs blanches en avril-mai, feuillage vert clair très léger orange feu en automne. Élégant.

SPIRAEA prunifolia 'Plena'

Floraison blanc double en avril. Feuillage vert.

SPIRAEA x vanhouttei

Longues branches chargées de petites fleurs blanches en mai-juin. Solide et somptueux. L'un des meilleurs arbustes de printemps.

STEPHANANDRA

STEPHANANDRA incisa 'Crispa'

Feuillage finement découpé orange en automne, fleurs blanches, excellent couvre-sol en terrain frais.

SYMPHORICARPOS (SYMPHORINE)

SYMPHORICARPOS x chenaultii 'Hancock'

Végétation très rustique, petites fleurs suivies de baies décoratives, tous sols et situations, même à l'ombre. Fruits rouges, port rampant. Le meilleur arbuste couvre-sol.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'Magic Berry'

Fruits rouges.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'Mother of Pearl'

Fruits roses d'un incomparable effet.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'White Hedge'

Fruits blancs. Une pure beauté à l'automne.

SYRINGA (LILAS)

SYRINGA microphylla 'Superba'

Fleurs roses remontantes au printemps et août. Intérêt exceptionnel et développement réduit, adapté aux petits jardins.

SYRINGA x laciniata

Plante très ornementale par son feuillage vert foncé finement découpé, floraison bleu clair en panicules étroites, se taille en haies.

(greffés à fleurs simples) (1 - hâtif ; 2 - mi-saison ; 3 - tardif)

'**Comtesse d'Harcourt**' : Blanc (2)

'**Souvenir de Louis Spaeth**' : Rouge pourpre (2)

(greffés à fleurs doubles)

'**Charles Joly**' : Rouge lie de vin (3)

'**Katherine Havemeyer**' : Lilas cobalt (1)

'**Madame Lemoine**' : Blanc pur (2)

'**Michel Buchner**' : Lilas pâle (2)

'**Prince Wolkonsky**' : Rouge pourpre (2)

SYRINGA vulgaris

Nom Commun : Lilas commun. Port dressé, feuillage ovale vert foncé, floraison rose au printemps.

TAMARIX

TAMARIX ramosissima (= T. pentandra)

Souche régénérée à meilleure végétation, floraison rose en juillet-août.

TAMARIX ramosissima 'Pink Cascade'

Très grandes fleurs roses en juillet-août.

TAMARIX ramosissima 'Rubra'

Floraison rose foncée en juillet-août.

TAMARIX tetrandra (= T. africana)

Floraison rose en avril-mai.

TEUCRIUM (GERMANDRÉE)

Ⓟ TEUCRIUM fruticans

Nom Commun : Germandrée arbustive. Feuilles grisâtres aromatiques, fleurs bleu pâle d'avril à août, plante de bord de mer pour climat méditerranéen ou océanique. Exceptionnellement résistant à la sécheresse.

ULEX (AJONC)

Ⓟ ULEX europaeus

Buisson dense et épineux. Floraison jaune d'or en avril-mai. Sols acides et secs.

Ⓟ ULEX europaeus 'Flore Pleno'

Port plus compact que le précédent (0,80 m). Floraison jaune d'or semi-double.

ULMUS (ORME)

ULMUS minor 'Jacqueline Hillier'

Variété naine très compacte (2,50 m), petit feuillage caduc très rapproché sur le rameau, jaunissant à l'automne.

VACCINIUM (MYRTILLE)

VACCINIUM corymbosum 'Jersey'

Ancienne variété autofertile à gros fruits, récolte en Aout- Septembre. Fleurs blanc rosées.

VACCINIUM corymbosum 'Spartan'

Port semi-érigé, jusqu'à 2 m de haut, bois rouge, feuilles rougissant en automne. Fleur blanche en corymbe en avril-mai, fruit bleu foncé/noir en juillet. Exposition soleil dans sol acide, frais et bien drainé

VACCINIUM corymbosum 'Tif blue'

Variété d'origine américaine sélectionnée pour la grosseur de ses fruits et la facilité de la cueillette, terrains acides.



LAVATERA 'Barnsley'



HYDRANGEA macrophylla



HIBISCUS syriacus (= WHITE CHIFFON ®)

VIBURNUM (VIOURNE)

VIBURNUM x bodnantense 'Charles Lamont'

Identique au suivant, mais floraison d'un rose pur.

VIBURNUM x bodnantense 'Dawn'

Floraison blanc rosé délicieusement parfumée pendant toute la seconde partie de l'hiver jusqu'en avril, vigoureux et érigé.

Hauteur : 2,50 m à 3 m, largeur : 1 m à 1,50 m.

P *VIBURNUM x burkwoodii*

Floraison odorante fin avril-mai, coloris rose puis blanc pur, feuillage vert brillant. Hauteur : 2 m.

P *VIBURNUM x burkwoodii* 'Anne Russel'

Identique au précédent, mais avec un bouton plus coloré.

VIBURNUM carlcephallum

Variété ressemblant à la suivante, mais avec un feuillage plus grand, floraison blanche parfumée au printemps.

VIBURNUM carlesii 'Aurora'

Buisson arrondi croissant jusqu'à 1,50 m de haut, feuilles ovales, fleurs rouges en boutons puis blanches, excellentement parfumées.

P *VIBURNUM cinnamomifolium*

Variété ressemblante au davidii, mais avec un développement beaucoup plus haut. Floraison en cymes blanches en juin suivie d'une fructification bleu aux terrains neutres ou acides.

P *VIBURNUM davidii*

Large feuilles vert brillant, fruits bleu turquoise très décoratifs restant tout l'hiver. Port compact régulier (H. 0,80 x L. 1,50 m), à réserver aux terrains neutres ou acides.

P *VIBURNUM* 'Eskimo'

Petit arbuste (0,80 à 1 m) compact semi-persistent, petit feuillage ovale pointu. Abondante floraison en boules blanc pur en avril.

P *VIBURNUM* 'Hillieri Winton'

Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port évasé, feuillage semi-persistent vert foncé, devenant rouge pourpre en automne et une partie de l'hiver. Floraison blanche en ombelles lâches en juin, suivie d'une fructification rouge puis noire.

VIBURNUM lantana

Indigène. Préfère les situations chaudes, soleil ou mi-ombre et les terrains calcaires. Feuilles rugueuses, ovales à revers pubescents (grisâtres), fleurs blanches en ombelle à parfum désagréable suivies de fruits rouges puis noirs. Pour haies vives. Souvent utilisé comme porte-greffe.

P *VIBURNUM* 'Le Bois Marquis'

Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port globuleux. Feuillage bronze, se colorant de pourpre à l'automne. Floraison blanche au printemps, suivie d'une fructification de baies rouges.

P *VIBURNUM odoratissimum*

Grande feuille épaisse, vert brillant devenant rouge à l'automne. Large fleur en ombrelle blanche, parfumée en été, fruit rouge devenant noir. tous sols sauf calcaire.

VIBURNUM opulus (Viorne obier)

Port dressé et large (4 m), feuillage vert, orangé à rouge en automne, floraison blanche en corymbes plats en mai suivie d'une fructification rouge, pour haies libres ou massifs.

VIBURNUM opulus 'Compactum'

Buis, compact, arrondi H. 1 m x L. 1 m. Abondante fructification ornementale. Floraison printanière en corymbes blancs.

VIBURNUM opulus 'Roseum'

Nom Commun : Boule de neige. Fleurs en boules blanc pur, floraison mai-juin, atteint 3 à 4 m. Coloris d'automne rouge vif, sensible aux pucerons noirs en plein soleil. Excellent en terrains calcaires.

VIBURNUM plicatum 'Lanarth'

Architecture remarquable, port étalé à étages, spectaculaire floraison blanche en mai, feuillage rouge vif en octobre.

VIBURNUM plicatum 'Mariesii'

Peut atteindre 1,50 m, port étagé, abondante floraison en corymbes blanc crème en mai, convient à toutes les expositions.

VIBURNUM plicatum 'Pink Beauty'

Charmant arbuste à port tabulaire plus haut que large dont les fleurs naissent blanches, évoluent vers le rose tendre jusqu'à un rose plus soutenu à leur maturité.

VIBURNUM plicatum 'Summer Snowflake'

Amélioration de Watanabé, très florifère.

VIBURNUM plicatum 'Tomentosum'

Arbuste compact de 2 m de haut, feuillage identique au 'Lanarth' floraison blanche en boule en mai-juin.

VIBURNUM plicatum 'Watanabe'

Fleurs blanches remontantes de mai à septembre, végétation plus haute que large (H. 2,50 x L. 1 m) contrairement aux autres cultivars de la même espèce.

P VIBURNUM 'Pragense'

Feuilles allongées et luisantes, gaufrées, floraison blanche suivie de fruits rouges. Très rustique.

P VIBURNUM rhytidophylloides 'Willowwood'

Idem au rhytidophyllum, mais meilleure tenue du feuillage, même utilisation.

P VIBURNUM tinus

Floraison blanc rose dès novembre jusqu'au printemps, tous terrains, exposition chaude.

P VIBURNUM tinus 'Eve Price'

Variété plus compacte que la précédente, très florifère, rose en bouton puis blanc.

P VIBURNUM tinus 'Gwenllian'

Sélection compacte, très florifère à fleur blanche, rose en bouton.

P VIBURNUM tinus 'Purpureum'

Feuillage identique au précédent, mais dont les jeunes pousses sont pourprées puis vert sombre. Floraison blanche se détachant bien par rapport au feuillage. Même utilisation.

P VIBURNUM tinus 'Lucidum'

Espèce ressemblant au viburnum tinus, avec un feuillage plus gros.

P VIBURNUM utile

Arbuste moyen (2,5 m). Feuillage vert foncé luisant rappelant celui du 'Burkwoodii'. Floraison exceptionnelle blanche en mai, suivie d'une fructification rose-saumon.

VITEX (GATTILIER)**VITEX agnus-castus latifolia**

Feuillage aromatique palmé. Superbe floraison bleue en épis en fin d'été. Pour terrains drainants, climat océanique ou méditerranéen.

VITEX agnus-castus 'Alba'

Floraison estivale blanche. Feuillage composé de 5 à 7 folioles. Ses feuilles froissées ont une odeur de poivre, les fruits en ont le goût.



CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'



CEANOTHUS x pallidus 'Henri Défossé'



CHOISYA ternate

WEIGELA

WEIGELA 'Bristol Ruby'

Rouge, très florifère.

WEIGELA 'Newport Red'

Rouge clair.

WEIGELA 'Snowflake'

Floraison blanche.

WEIGELA 'Stelzneri'

Rose.

WEIGELA 'Conquête'

Grandes fleurs rose vif au printemps. Forme étalée, croissance assez rapide. Feuilles allongées vertes

WEIGELA 'Courtalor' (= CARNAVAL ®)

Fleurs roses et fleurs blanches sur la même plante, très florifère.

WEIGELA 'Courtaled' (= LUCIFER ®)

Grande fleur rouge vif, très florifère.

WEIGELA 'Courtanin' (= NAIN ROUGE ®)

Port très compact (0,80 m), floraison rouge vif.

WEIGELA florida 'Variegata'

Feuillage panaché de crème, fleur rose.

WEIGELA florida 'Victoria'

Amélioration du 'Purpurea', feuillage plus pourpre, floraison rose vif, superbe.

WEIGELA florida 'Verweig' (= MONET ®)

Port compact. Feuillage marginé de crème, rosé sur les jeunes pousses. Clochettes roses en été. Utilisation isolé ou en haies basses.

WEIGELA 'Kosteriana Variegata'

Feuillage vert panaché de crème, fleur rose.

YUCCA

Ⓟ YUCCA filamentosa

Feuilles rubanées piquantes, superbes hampes florales blanches.

Ⓟ YUCCA filamentosa 'Bright Edge'

Idem au précédent, mais feuillage panaché de jaune vif.