

» Mehrjährige Blütenstauden
sind die Seele eines Gartens! «

RAINER GOLDMANN



Staudengärtnerei

Sortimentsliste

2013 | 2014





Sehr verehrte Kunden und Gartenliebhaber,

ich freue mich, Ihnen unsere **neue, komplett überarbeitete Sortimentsliste** vorstellen zu können. Wieder einmal haben wir unser Sortiment einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden einige Stauden entfernt, die unseren Ansprüchen nicht mehr genügen oder überhaupt nicht nachgefragt wurden.

Dafür gibt es wieder etliche Neuaufnahmen, das Staudensortiment ist weiterhin stark in Bewegung, es gibt immer noch viele unerkannte Schätze und Neuentdeckungen. Außerdem haben wir auf vielfachen Wunsch erstmals Staudenfotos in unsere Sortimentsliste aufgenommen!

Viel Freude beim Blättern und Entdecken wünscht Ihnen Ihr Staudengärtner

Rainer Goldmann

Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen:

- NEU** Neuaufnahme in unser Sortiment. Einige Neuaufnahmen werden erst im Februar-März vermehrt und stehen daher erst ab Frühsommer zur Verfügung.
- TIPP** Meine Favoriten, meist langlebige und über längere Zeit im Jahresverlauf optisch attraktive Stauden. Nicht alle neu, aber alle noch viel zu selten verwendet! Sollten das Grundgerüst jeder Staudenpflanzung bilden.
- INFO** Allgemeine Angaben zu einer ganzen Staudengattung oder -art.
- Höhe** Durchschnittliche Höhenangaben, die wir bei uns ermittelt haben. Die Wuchshöhen sind sehr abhängig von Standort und Wasserangebot und können um bis zu 50% schwanken! Bei doppelten Angaben (z.B. 20/40 cm) bedeutet die erste Zahl die Höhe des Blattschopfes, die zweite die Höhe der Blütenriebe.
- Bild** Zu diesen Stauden finden Sie ein Foto in unserer Sortimentsliste.
- CO** Großwüchsige Pflanzen, die wir mindestens im 3L-Topf kultivieren.

Die **Angaben zum Lebensbereich** sind am natürlichen Standort beobachtet und in der Gartenpraxis erprobt. Trotzdem dürfen Sie nicht vergessen: Die Natur kennt kein Schubladendenken, alle Übergänge sind fließend und viele Pflanzen erheblich anpassungsfähiger als wir es ahnen. Also halten Sie sich nicht sklavisch an solche Angaben, es sollen Hilfestellungen sein, aber sie dürfen keinesfalls die Freude am Experimentieren verderben!

Inhalt

Blütenstauden 2

Heil- und
Gewürzpflanzen 122

Ziergräser 128

Farne 142

Wasserpflanzen 146

Raum für Ihre Lieblingsstauden 156

Preisliste 158

Verkaufs- und Lieferbedingungen 159

Erklärung der Zeichen und
Abkürzungen der Lebensbereiche 160

Acaena / Stachelnüsschen ○

ST ₁	buchananii , silbergraue Polster, bräunliche Nüsschenfrüchte. INFO: Stachelnüsschen stammen aus Neuseeland und Australien und sind immergrüne Bodendecker mit auffälligen Fruchtständen (Name!). Für leichte Böden, empfindlich gegen winterliche Staunässe und Kahlfröste.....		10	VI-VII	1
ST ₁	microphylla 'Kupfert Teppich' , braunes Polster mit roten Fruchtständen.....		10	VI-VII	1

Acantholimon / Igelpolster ○

ST ₁	glumaceum , Igelpolster ist ein treffender Name für diese sehr dichten, wintergrünen und stechenden Polster mit rosa Blüten. Für mineralische Böden in voller Sonne....		15	VII-VIII	6
-----------------	--	--	----	----------	---

Acanthus / Bärenklau ○

FR ₂	hungaricus (longifolius) , Sehr dekorative Schmuckstauden mit ornamentalen Blättern und weißrosa Blüten.		100	VII-VIII	6
-----------------	--	--	-----	----------	---

Aceriphyllum (Mukdenia) / Ahornblatt ◐-●

G ₃	rossii , Seltene Schattenstauden aus Nordchina mit großem, handförmigen, ledrigem Laub; Blüte weiß.....		30	IV	5
----------------	--	--	----	----	---

Achillea / Schafgarbe ○

ST ₁	ageratifolia (Silbergarbe), ganzjährig dekorative, silbrige Fiederblätter und weiße Blüten. Für Kiesbeete und Steingärten.....		15	VII-VIII	3
B ₁	Clypeolata-Hybride 'Moonshine' , TIPPI! Eine niedrige zitronengelbe Schafgarbe mit wirklich silbrigem Laub.....		10/40	VI-VII	3
B ₁	filipendulina 'Coronation Gold' , gelbe Blüten dolden, graulaubig, gute Schnitt- und Trockenblume. Nicht so hoch wie 'Parker' und daher standfester auch auf guten Böden.....		70	VI-IX	3
B ₂	- 'Parker' , gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen, starkwüchsig.		110	VII-IX	3

B ₂	Achillea Hybride 'Credo' , Großblumig, hell zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub.....	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Terracotta' , Warmes Rotbraun, im Verblühen heller, harmonischer Farbton.....	80	VI-IX	3
B ₂	- 'Velour' (Purpurgarbe), Purpurlila, frischgrünes Laub. Eine ganz besondere Farbe unter den Schafgarben. ...	80	VI-VIII	3
B ₂	- 'Walter Funcke' , TIPPI! Leuchtend rot, grau gefärbtes Laub. Die beste 'rote' Schafgarbe mit grauem Laub.....	70	VI-IX	3
FR ₂	millefolium 'Petra' , Eine der besten Schafgarben mit grünem Laub und roter Blüte: intensiv rot auch noch im Abblühen und schön kompakter Wuchs.	50	VI-IX	3
FR ₁	millefolium (Wildform) (Wiesenschafgarbe), Wiesenschafgarbe, Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß.....	50	VI-VII	2
FR ₃	ptarmica 'The Pearl' (Sumpf-/Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstauden für feuchte Böden.	60	VI-IX	2
ST ₁	tomentosa (Polstergarbe), graugrüne Matten mit gelben Blütendolden, wächst teppichartig. Für Steingärten in voller Sonne.....	20	V-VII	1

Acinos / Alpensteinquendel ○

ST ₂	alpinus , Gebirgspflanze mit rotvioletten Blüten für sandig-steinigen Boden. Selbstaussaat möglich.	15	VI-VIII	3
-----------------	---	----	---------	---

Aconitum / Eisenhut ●

GR ₂	carmichaelii 'Arendsii' (Herbst-Eisenhut), dunkelblaue helmförmige Blüte. INFO: Alle Eisenhut sind auffällige Prachstauden für halbschattige Rabatten und gehören zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas!	100	IX-X	3
GR ₂	lamarckii (Gelber Eisenhut), Hellgelb, Blatt tiefzerteilt....	130	VII-VIII	6
B ₂	napellus , Heimischer Bergeisenhut mit blauvioletten Blüten, Blatt tiefzerteilt bis geschlitzt	80	VI-VII	3
B ₂	- 'Schneewittchen' , Die seltene Form mit schneeweißem Blüte	100	VI-VIII	5
B ₂	x cammarum 'Bicolor' , Der 'Bayerische Eisenhut', Blüte blau mit innen weiß.....	120	VII-VIII	5

Aconogonon / Riesenknöterich ○-●

FR₂ **'Johanniswolke'**, TIPP! (Veralteter Name: Polygonum polymorphum). Große weiße Blütenstände, nicht wuchernd, den ganzen Sommer über schön. Eine der besten horstigen Solitärstauden überhaupt! **Bild**

Actaea / Christophskraut ●-●

G₂ **erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra')**, Rote Früchte, Blüte unscheinbar. Alle Christophskraut sind wertvoll wegen ihrer enormen Schattenverträglichkeit und dem auffälligem Fruchtschmuck. Die neuerdings 'Actaea' zugeordneten Silberkerzen siehe unter 'Cimicifuga'!.....

G₂ **pachypoda (alba)**, TIPP! Weiße Früchte, rote Stiele. Wie alle Christophskraut auch für sehr schattige Plätze.

G₂ **spicata**, Heimische Art mit schwarzen Beeren, auch für schwierige Plätze.

Adonis / Adonisröschen ○

ST₁ **vernalis**, Heimischer, streng geschützter Frühlingsblüher von trockenen, kalkhaltigen Wiesen. Gelbe Schalenblüten, feingefiederte Blätter. Nur im Frühjahr lieferbar!

Aegopodium / Weißbunter Giersch ●-●

G₂ **podagraria 'Variegatum'**, Etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstaude. Sehr guter Bodendecker mit gelbbuntem Laub für schwierige Schattenplätze.....

Aethionema / Steintäschel ○

ST₁ **armenum 'Warley Rose'**, rosarotes Halbsträuchlein mit blaugrünen Blättern. Für Steingarten in voller Sonne.....

Agastache / Duft-Nessel ○

FR ₁	barberi 'Firebird' , NEU! Kupferrote Blütenröhren über graugrünem Laub. Für sonnige, geschützte Lagen	40/60	VII-IX	4
FR ₂	foeniculum (Mexikanischer Anis-Ysop), lila Scheinähren, aromatisch duftend. Alle Agastachen sind aromatische und langblühende Insektenmagnete für sonnige Plätze..... ○-●	80	VII-VIII	3
FR ₂	rugosa 'Alabaster' , weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet!.....	80	VI-VIII	4
FR ₁	rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' , TIPP! Blauviolette, ährenförmige Kerzen. Steril, samt sich nicht aus, extrem lang- und reichblühend. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche. Bild	60	VII-IX	4

Ajuga / Günsel ●

GR ₂	reptans 'Atropurpurea' , blaue Blütenähren, Blätter dunkelrotbraun. Günsel ist ein heimischer Bodendecker für Waldhumusboden. Oberirdische Ausläufer, Bienenweide.....	20	IV-V	2
GR ₂	- 'Purple Torch' , Reinrosa, Blätter bronzegrün.....	15	IV-V	2
GR ₂	- 'Sanne' , weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig.....	15	IV-V	2

Alcea / Stockrose ○

B ₁	ficifolia (Feigenblättrige Stockrose), ungefüllte Blüten in bunter Farbmischung . Robuster und weniger rostanfällig als <i>Alcea rosea</i>	200	VII-IX	3
B ₂	Hybride 'Parkallee' , TIPP! Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremegelb, halbgefüllt, für Einzelstellung.	80/200	VI-IX	4
B ₂	- 'Parkrondell' , TIPP! Ausdauernde Neuheit wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.....	80/200	VI-IX	4
B ₂	officinalis (Echter Eibisch), Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart.....	150	VII-VIII	3
B ₁	rosea 'Pleniflora Gelb' , goldgelb, gefüllt. INFO: Alle echten Stockrosen sind meistens nur zweijährig! Vorbeugende Behandlung gegen Rostpilze sinnvoll. ...	200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Purpur' , rot, gefüllt.....	180	VII-IX	3

B ₁	Alcea rosea 'Pleniflora Rosa' , lachsrosa, gefüllt.....		200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Scharlach' , karmin, gefüllt.....		200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Weiß' , weiß, gefüllt.....		180	VII-IX	3
B ₁	rosea var. nigra , schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze.....		200	VII-IX	3

Alchemilla / Frauenmantel ○-●

GR ₂	epipsila , wie Alchemilla mollis, aber kompakter ○-●		30	VI-VII	2
ST ₂	erythropoda , Blüte hellgelb, niedrige Blattschmuckstaude, auch als Bodendecker.....		10	VI-VII	2
FR ₃	mollis , hellgelbe Blütschleier, der am häufigsten gepflanzte. Wie alle Frauenmantel eine hervorragende Blattschmuckstaude		40	VI-VII	1
B ₂	pumila var. faeroensis (Zwerg-Frauenmantel), Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün.....		10	VI-VII	3

Allium / Zierlauch ○

FR ₁	aflatunense 'Purple Sensation' , purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblume. INFO: Bis auf den Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen, die Blätter ziehen zum Teil schon während der Blüte ein. Deshalb in den Beethintergrund pflanzen!		90	V	3
FR ₁	caeruleum (Enzianlauch), Azurblaue lockere Blütenkugeln.		60	VII	3
FR ₁	christophii (albopilosum) (Sternkugellauch), große silberlila Blütenkugeln. Samenstände halten sich jahrelang als Trockenblumen.		40	VI-VII	3
FR ₁	flavum , gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.....		40	VI-VII	3
FR ₁	giganteum (Riesenlauch), sehr dichte und große Blütendolden in purpurrosa. Starke Qualität, mind. 1- Liter-Topf.....		150	VI-VII	7
FR ₁	Hybr. 'Gladiator' (Kugel-Lauch), große lilarosa Blütenkugeln über graugrünem Laub. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf.....		100	VI-VII	6
FR ₁	- 'Globemaster' (Riesen-Kugellauch), Sehr große rotviolette Blütenkugeln, Durchmesser bis 20 cm! Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf		80	VI-VII	8

B ₁	Allium Hybr. 'Mount Everest' (Weißer Kugellauch), TIPP! Große weiße Kugelbälle weit über dem grünen Laub, sehr attraktive Samenstände. Besonders schön im Prachtstaudenbeet oder vor dunklem Hintergrund. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf.....		120	VI-VII	7
ST ₁	karaviense (Blauzungelauch), blaubereifte Blätter ...		20	V-VI	3
ST ₁	moly (Goldlauch), gelb.....		20	V-VI	3
ST ₁	oreophilum (Turkestan-Berg-Lauch), Kräftig karminrosa Blütendolden, sehr schön im Steingarten.		25	V-VI	3
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und eßbar), als Wildstauden oder als Dachbegrünung		30	VI-VII	1
FR ₁	- 'Corsican White' (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.....		25	VI-VII	3
FR ₁	- 'Forescate' (Großblütiger Schnittlauch), eßbarer Schnittlauch mit großen rosaroten Blüten..... ○-●		30	VI-VIII	3
FR ₁	sphaerocephalum (Purpurlauch), kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer.....		70	VII-VIII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig		35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstauden für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein..... ●-●		30	V	3

Alyssum / Steinkraut ○

ST ₁	montanum 'Tekara' , Gelb, besonders frühblühende und kompakte Selektion		15	IV-V	1
ST ₁	saxatile 'Sulphureum' , schwefelgelb, besondere Farbe, sonst wie untenstehende.....		30	IV-V	1
ST ₁	- 'Summit' , Gelb, sehr frühe und kompakte Selektion. Das klassische gelbe Steingartenpolster, perfekt zu Blaukissen!		20	IV-V	1

Amorpha / Bleistrauch, Bastard-Indigo ○

FR ₁	canescens , Halbstrauch mit endständigen, blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!	90	VI-VII	5
-----------------	---	----	--------	---

Amsonia / Blausternbusch, Amsonie ○

FR ₂	hubrichtii (Blausternbusch), NEU! Ähnlich der bekannteren <i>A. tabernaemontana</i> (s.u.), aber noch feinere Belaubung, die sich im Herbst leuchtendgelb verfärbt. Hellblaue Blüten, langlebig.....	80	V-VI	4
FR ₂	tabernaemontana , TIPP! Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblauer Blütenfarbe; schöner spargelähnlicher Austrieb und leuchtendgelbe Herbstfärbung. Robust und langlebig!	100	V-VI	4

Anacyclus / Ringelblume ○

ST ₁	depressus , Reizende Steingartenpolster aus dem Hohen Atlas. Weiße Gänseblümchen mit roten Blütenknospen, später Blütenunterseite dunkelrot. Schutz vor Winternässe.	5	V-VI	2
-----------------	--	---	------	---

Anaphalis / Silberimmortelle ○

ST ₁	alpicola (Perlkörbchen), NEU! Niedrige, mattenbildende Art mit weißfilzigem Blatt und weißlichen, kugeligen Blüten. Für sandig-mineralische Böden, auch für Grabbepflanzung.....	10	V-VI	3
ST ₁	triplinervis 'Silberregen' , weiße Strohblumen über silbrigem Laubpolster. Kompakte, spätblühende Sorte, nicht wuchernd. Sehr wichtige Pflanze für pflegeleichte Kiesbeete!	30	IX-X	3
ST ₁	- 'Sommerschnee' , Blüten weiß, silbriges Polster, nicht wuchernd. Frühblühend.....	30	VI-VII	3

Anchusa / Ochsenzunge ○

FR ₁	azurea 'Dropmore' , raues grünes Laub und leuchtend mittelblaue Blüten Alle Ochsenzungen vertragen keine Winternässe!.....	100	VI-VII	3
FR ₁	- 'Little John' , leuchtendblau, niedrig. Vegetativ vermehrte Sorte.....	70	VI-VII	5
FR ₁	- 'Lodden Royalist' , leuchtend enzianblau, vegetativ vermehrte Sorte.....	100	VI-IX	4

Androsace / Mannsschild ○

ST ₂	sempervivoides , Kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten. 'Ein Puppenphlox vom höchsten Gebirge der Welt' (K.Foerster)	10	V-VI	3
-----------------	---	----	------	---

Anemone / Anemone ◐

GR ₂	blanda (Balkan-Windröschen), ähnlich dem heimischen Buschwindröschen, nur mit tiefblauer Blüte. Frühlingsblüher vor Gehölzen.....	15	III-IV	2
	- 'White Splendour' (Balkan- Windröschen), Auslese mit reinweißen relativ großen Blüten	15	III-IV	3
GR ₂	hupehensis 'Praecox' , Schalenförmige rosa Blüten, unsere früheste 'Herbst'-Anemone! INFO: Wie alle 'Japan-Anemonen' für humosen Boden in Halbschatten oder Sonne (aber nicht heiß!) Unverzichtbare Spätsommer- und Herbstblüher. Zierende Samenstände im Winter	60	VIII-IX	4
GR ₂	- 'Septembercharme' , altbewährte aber nicht klar abgegrenzte rosa Form mit einfachen Schalenblüten...	60	VIII-X	4
GR ₂	hybrida 'Bressingham Glow' , NEU! Dunkelrosa, fast rote halbgefüllte Herbstanemone. Höchste Bewertung in der Staudensichtung	60	VIII-X	4
GR ₂	- 'Honorine Jobert' , altbewährte Herbstanemone mit weißen Schalenblüten. Bringt Licht in den Herbstgarten!.....	80	VIII-X	4
GR ₂	- 'Pamina' , rosarot halbgefüllte Herbstanemone, sehr reichblütig und winterhart.....	50	VIII-X	4
GR ₂	- 'Wirbelwind' , halbgefüllte weißblühende Herbstanemone	80	VIII-X	4

G ₂	Anemone nemorosa (Buschwindröschen), heimische Waldstauden, zieht im Sommer ein. Gut dauerhaft auf lehmighumosem Boden.....		10	IV-V	3
GR ₂	sylvestris , heimisches Waldwindröschen mit weißen Anemonenblüten, wächst lieber am sonnigen Waldrand und in der trockenen Wiese als im Schatten. Sehr trockenheitsverträglich, im Alter manchmal stark ausbreitend		40	V-VI	2
GR ₂	tomentosa 'Robustissima' , hohe und sehr starkwüchsige Form mit einfachen rosa Blüten, auch für schwierige Plätze		100	VIII-X	4
GR ₂	- 'Septemberglanz' , silbrigrosa, leicht gewellte Schalenblüten. Alle 'tomentosa'-Abkömmlinge unter den Herbstanemonen sind äußerst robuste und wüchsige Sorten und im Gegensatz zu Anemone x hybrida auch für schwere Böden geeignet		80	IX-X	4
GR ₂	- 'Serenade' , TIPP! Schöne dunkelrosa Schalenblüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone.		70	VIII-X	4

Angelica / Engelwurz



FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet.....	○-●	140	VI-VII	4
FR ₂	gigas , Besonderheit aus China: kugelförmige, tiefrote Dolden über frischgrünem Laub, toll in Kombination mit Gräsern und Prachtstauden. Kurzlebig, meist zweijährig		80	VII-IX	4

Antennaria / Katzenpfötchen



FR ₁	dioica 'Perlkissen' , weiße, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen, veg. vermehrte Auslese. INFO: Katzenpfötchen bilden flache graue Polster auf sonnigen und gerne sandigen Plätzen		20	VI	2
FR ₁	- 'Rotes Wunder' , samtige Blütenschöpfe in intensivem Rot, veg. vermehrte Auslese.		15	VI	2

Anthemis / Färberkamille ○

FR ₁	marschalliana (biebersteiniana) (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub. Sehr hübsch und ausdauernd auf trockenen sonnigen Standorten.....	25	V-VI	3
FR ₁	tinctoria 'E.C.Buxton' , zitronengelbe Kamillenblüten über dunkelgrünem Laub. Altbewährte ausdauernde und standfeste veg. vermehrte Sorte.....	40	V-IX	3

Anthericum / Graslilie ○

FR ₁	liliago , weiße, relativ große Blüten über grasartigem Laub. Alle Graslilien sind sehr trockenheitsverträgliche Kiesbeetpflanzen.....	50	V-VI	4
FR ₁	ramosum , weiß, verzweigte Blütenstiele, sonst wie oben	60	VI-VII	4

Aquilegia / Akelei ○-●

B ₂	caerulea 'Blue Star' , Blüte blau, innen weiß. INFO: Alle hohen Akelei sind unkomplizierte Bauerngartenstauden, die sich durch Selbstaussaat ihre richtigen Plätze selber suchen und für malerische Gartenbilder sorgen.....	70	V-VI	2
B ₂	- 'Kristall' , reinweiß.....	60	V-VI	2
B ₂	- 'Rotstern' , Blüte außen rot, innen cremeweiß.....	60	V-VI	2
B ₂	chrysantha 'Yellow Queen' , gelb.....	70	V-VI	2
B ₂	flabellata 'Cameo Blue White' (Zwergakelei), Zwergakelei mit aufrechten Blüten an kurzen Stielen. Blüten lichtblau, innen weiß..... ○	15	IV	3
GR ₂	vulgaris (Wilde Akelei), blau.....	60	V-VI	2
B ₂	- 'Black Barlow' (Gefüllte Akelei), dunkelviolette gefüllte Blüten, sehr schön im Bauerngarten und als Schnittblume.....	60	V-VI	2
B ₂	- 'Nora Barlow' (Gefüllte Akelei), mauverosa mit grün, gefüllt. Perfekt für nostalgische Gartenbilder!.....	60	V-VI	2
B ₂	- 'William Guinness' , schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch..... ○	80	VI-VII	2

Arabis / Gänsekresse ○

ST ₁	blepharophylla , sehr leuchtkräftige und zeitige Frühjahrspolster mit intensiv rosa Blüten	15	IV-V	1
ST ₁	caucasica 'Bakkely' , Sehr gute alte Gartenform mit großen weißen Blüten und kompaktem Polster. Von den neuen Sämlingssorten unerreicht!.....	20	IV-V	2
ST	- 'Hedi' , kräftig rosa Blüten, kompakte Polster. Durch Stecklinge vermehrte alte Sorte	15	IV-V	2
ST ₁	- 'Little Treasure Deep Rose' , rosablühende Frühlingspolsterstauda	15	IV-V	1
ST ₁	- 'Little Treasure White' , weißblühende Frühlingspolsterstauda	15	IV-V	1
ST ₁	- 'Plena' , weiß gefüllt, alte Gartenform. Vermehrung durch Stecklinge.....	20	IV-V	2
ST ₁	ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , Blüten weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter in dichten Polstern. Auch als Grabbeepflanzung	10	IV-V	2
ST ₁	- 'Variegata' , Blüte weiß, Blätter weiß und grün, im Herbst rötlich	10	IV-V	2
ST ₂	procurrens 'Filigran' (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbeepflanzung. ○-●	10	IV-V	2
ST ₂	- 'Neuschnee' , weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub ○-●	10	IV-V	2

Arenaria / Sandkraut ○

ST ₁	montana , weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden	10	V-VI	2
-----------------	---	----	------	---

Armeria / Grasnelke ○

ST ₁	maritima 'Alba' , weiße Blütenköpfchen über grasartigen Polstern. Alle A. sind Küstenbewohner und daher sehr (Streu-)salzverträglich!	15	V-VI	1
ST ₁	- 'Splendens' , dieselbe in rot	15	V-VI	1
ST ₁	- 'Vesuv' , sehr auffällig: dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, vor allem im Winter dunkelrot gefärbtes Laub	15	V-VI	3
FR ₁	pseudarmeria 'Ballerina Red' , breitblättrige, etwas höhere Grasnelke aus Portugal mit roten Blüten.....	30	VI-VII	3

Artemisia / Edelraute, Wermut ○

FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!.....	80	VII	3
FR ₁	abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.....	70	VII	3
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe).....	80	VII	2
FR ₁	- ' Lambrook Silver ', Blatt fein geschlitzt.....	70	VII-IX	4
FR ₁	arborescens 'Powis Castle' (Silber-Wermut), Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.	100	VII-IX	4
FR ₁	brachyphylla 'Canescens' , TIPP! (Syn. A. splendens 'Canescens) feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten!	45	VII-IX	5
FR ₂	dracunculus 'Franse Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus	60	VII	3
GR ₂	lactiflora 'Elfenbein' (Chinesischer Beifuß), cremeweiß, schönes Laub, ISU-prämiert..... ○-●	150	VII-IX	4
GR ₂	- ' Guizhou ' (Chinesischer Beifuß), NEU! Cremeweiß, wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Sonst wie die Art, für nicht zu trockene Standorte. ○-●	130	VII-IX	4
FR ₁	ludoviciana 'Silver Queen' (Silber-Wermut), blaßgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer).....	70	VII-VIII	3
ST ₁	schmidtiana 'Nana' (Edelraute), Blüten weiß, unscheinbar. Bildet silbrige Polster mit silbergrauen fein geschlitzten Blättern. Sehr dekorativ, aber nässeempfindlich!.....	25	VI-VII	5
FR ₁	stelleriana 'Moris Form' (Gabelblatt-Silberraute), TIPP! Gabelblatt-Silberraute. Blüte hellgelb, weißfilziges Blatt, keine Ausläufer. Ähnelt einem winterharten 'Silberblatt' . Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden!	30	VI-VII	4

Arum / Aronstab 

GR₂ **italicum**, geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte. 40 V 6
 Dekorative Schattenstaude, zieht im Spätsommer ein ..

Aruncus / Geißbart 

GR₂ **aethusifolius**, weiße Blütenkerzen, dekoratives 30 V-VII 3
 feingeschlitztes Laub. INFO: Alle Aruncus sind Waldstauden und können auf humosen Böden sehr alt (und die hohen Arten auch sehr mächtig) werden.....

GR₂ **dioicus**, (sylvestris), unser heimischer Waldgeißbart. 150 VI-VII 3
 Blüten cremeweiß oder weiß (zweihäusig), Blätter 3-5fach gefiedert. Im Alter sehr mächtige Solitärstaude ...

GR₂ - **'Kneiffii'**, Blüten cremeweiß, Blätter sehr fein 80 VI-VII 6
 zerschlitzt, edle Blattschmuckstaude, drahtige Stiele....

GR₂ **Hybr. 'Horatio'**, NEU! Unsere höchste Aruncus-Hybride. 100/130 VI-VIII 6
 Blütenstände weiß, die Spitze elegant überhängend. Geschlitztes Laub, buschiger Wuchs. Vom Austrieb über den Blütenschmuck bis zum Fruchtstand fast ganzjährig eine beeindruckende und langlebige Schönheit

GR₂ - **'Johannisfest'**, TIPP! Elegante cremeweiße Blüten, 60 VI-VII 6
 tiefgrüne stark gefiederte Blätter. Sonst wie 'Horatio'

Asarum / Haselwurz 

G₂ **europaeum**, nierenförmige, glänzende wintergrüne 10 III-IV 4
 Blätter. Heimische Waldstaude, interessanter Bodendecker für kalkhaltige Böden.....

Asperula / Meister 

ST₁ **lilaciflora caespitosa**, Seltene Steingartenpflanze mit 5 VI-IX 5
 dichten Polstern und rosa Blüten ○

GR₂ **taurina** (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, 20-50 V-VI 3
 wertvolle Wildstaude für den Gehölzbereich

Asphodeline / Junkerlilie ○

ST₁ **lutea**, gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. 80 V-VI 4
 Schöne kugelige Samenstände.....

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Aster / Aster			○	
B ₁	ageratoides 'Adustus Nanus' (Wildaster), TIPP! Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich..		20	VIII-X	3
FR ₁	- 'Asran' (Wild-Aster), TIPP! hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten ○-●		80	IX-X	3
ST ₁	alpinus 'Albus' (Alpenaster), weißblühende Form. Alle Alpenastern für sonnige und eher trockene Steingartenbeete		30	V-VI	1
ST ₁	- 'Dunkle Schöne' (Alpenaster), tiefviolett.....		20	V-VI	1
ST ₁	- 'Happy End' (Alpenaster), rosa.....		30	V-VI	1
FR ₁	amellus 'Rosa Erfüllung' (Bergaster), lilarosa, sehr reichblütig. Gute Bewertung in der Staudensichtung. Wie alle Bergastern empfindlich gegen Winternässe, dafür trockenheitsverträglich und mehlaufrei		60	VII-IX	4
FR ₁	- 'Rudolf Goethe' (Bergaster), mittelblau		60	VII-IX	2
FR ₁	- 'Sternkugel' (Bergaster), Reichblühende lavendelblaue Bergaster auch für trockene Lagen.		50	VII-IX	4
FR ₁	- 'Veilchenkönigin' (Bergaster), dunkelblau mit gelber Mitte.....		40	VII-IX	4
B ₂	cordifolius 'Blütenreigen' , lavendelblau, relativ niedrige, buschige Sorte, reichblühend.....		120	IX-X	3
GR ₂	divaricatus , robuste, horstige, leicht schattenverträgliche Wildaster, Blüte weiß		60	IX-X	3
B ₂	dumosus 'Augenweide' (Kissenaster), dunkelblaue niedrige Sorte. Alle Kissenastern brauchen guten Boden und gute Wasserversorgung, sonst droht Mehлтаubefall		30	IX-X	2
B ₂	- 'Blauer Gletscher' (Kissenaster), Intensiv violettblau, Bestnoten in der Staudensichtung		40	IX-X	2
B ₂	- 'Herbstgruß v. Bresserhof' (Kissenaster), mittelrosa		50	IX-X	2
B ₂	- 'Jenny' (Kissenaster), kräftig rot		35	IX-X	2
B ₂	- 'Kassel' (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Mittelmeer' (Kissenaster), azurblau		30	IX-X	2
B ₂	- 'Niobe' (Kissenaster), weiß		40	IX-X	2
B ₂	- 'Prof. Kippenberg' (Kissenaster), lavendelblau.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Rosenwichtel' (Kissenaster), rosa		20	IX-X	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster ericoides 'Blue Wonder' (Myrtenaster), Lavendelblaue Sorte, wie alle Myrtenastern gute Schnittblumen		80	IX-X	3
B ₂	- 'Pink Star' (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art.....		100	IX-XI	3
B ₂	- 'Schneegitter' (A.pilosus) (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig, breitet sich aus		100	X-XI	3
FR ₁	glehnii 'Aglehni' (Wildaster), Eine neue anspruchslose Wildaster aus Japan: Dicht verzweigte und bis oben beblätterte kräftige Stängel und weiße Blütenköpfchen in dichten Trauben. Breitet sich durch Rhizome langsam aus. Gut für schwierige Plätze, beste Bewertung bei der Sichtung!		120	VIII-X	3
GR ₁	herveyi 'Twilight' , TIPP! Violett und großblumig, früher geführt unter A. macrophyllus. Eine robuste und farbintensive Sorte, sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten. Verträgt etwas Schatten		60	VIII-IX	3
FR ₂	Hybr. 'Eleven Purple' (Wildaster), NEU! Unverwüstliche und langblühende Neuheit von Jan Spruyt. Blüht oft bis Dezember! Blüte helles Violettblau mit gelber Mitte.....		30/50	IX-XI	4
B ₂	laevis 'Calliope' , Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte hellstes Blau wie die Art. Breitet sich langsam aus. Für gute Böden.....		100	VIII-IX	4
FR ₂	lateriflorus 'Prince' , TIPP! Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig!...		90	IX-X	4
FR ₁	linosyris (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen ohne Zungenblüten und nadelförmigem Laub. Trockenheitsverträglich!		60	VIII-IX	3
GR ₁	macrophyllus 'Albus' (A.schreberi) (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten.		100	VIII-IX	3
B ₂	novae-angliae 'Alma Pötschke' (Raublattaster), Blüten intensiv lachsrot, leuchtendste Herbstaster. INFO: Alle Raublattastern sind im Gegensatz zu Glattblatt- und Kissenastern mehltaufrei und robust. Leider verkahlen sie zur Blütezeit von unten her, darum in den Beethintergrund!		100	IX-X	3
B ₂	- 'Herbstschnee' (Raublattaster), weiß, sonst wie oben .		130	IX-X	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster novae-angliae 'Purple Dome' (Zwerg-Raublattaster), TIPP! dunkelblauviolett, kompakt, verkahlt kaum. Sehr vielseitig verwendbar zu Prachtstauden, Wildstauden und Gräsern		50	IX-X	3
B ₂	- 'Rubinschatz' (Raublattaster), dunkelrot		130	IX-X	3
B ₂	- 'Violetta' (Raublattaster), Leuchtend dunkelviolet.		140	IX-X	3
B ₂	novi-belgii 'Karminkuppel' (Glattblattaster), leuchtend karminrot mit gelben Staubgefäßen. Eher niedrige und standfeste Sorte. INFO: Wie alle Glattblattastern nur für gute Böden mit guter Wasserversorgung, sonst mehltaugegefährdet.....		80	IX-X	3
B ₂	- 'Marie Ballard' (Glattblattaster), hellblau, gefüllt		90	VIII-X	3
B ₂	- 'Patricia Ballard' (Glattblattaster), Dunkel purpurrosa, gefüllt, sehr schöne Blütenfarbe		90	IX-X	3
B ₂	- 'Reitlingstal' (Glattblattaster), leuchtend violettblau, gelbe Mitte.		100	IX-X	3
	- 'Rosa Perle' (Glattblattaster), Leuchtend rosa, sehr reichblühend und standfest.....		100	VIII-X	3
B ₂	- 'Schöne von Dietlikon' (Glattblattaster), tief blauviolett, gelbe Mitte		120	IX-X	3
B ₂	- 'White Ladies' (Glattblattaster), weiß		120	VIII-X	3
GR ₁	pansus 'Snowflurry' , TIPP! Weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker mit unterirdischen Trieben, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern!		20	IX-X	3
FR ₁	pyrenaicus 'Lutetia' , TIPP! Blüten zartlila mit rosa Knospe, großblumig, sehr lang- und reichblühend. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte! Hervorragend für pflegearme Freiflächen und zu Rosen		60	VII-IX	4
FR ₂	radula 'August Sky' (Wildaster), Blüten hellviolett, lanzettlich-spitze Blätter, 5-8 cm lang. Sehr robust und widerstandsfähig, verträgt auch Wurzeldruck. Im Gegensatz zu vielen anderen robusten Wildastern wächst diese hier absolut horstig ohne Ausläufer. Bestnoten in der Sichtung!.....		60	VII-VIII	4
FR ₂	sedifolius 'Nanus' (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen.....		25	VIII-IX	3
	tongolensis 'Wartburgstern' (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte		50	V-VI	3

B ₁	Aster versicolor 'Altweibersommer' (Wildaster), Robuste Neuheit mit Wildstaudencharakter. Fliederfarbene Blütenköpfchen, sehr standfest und unempfindlich. Lange Blütezeit!	90	VII-X	3
ST ₁	x alpellus 'Triumph' , Sehr schöne Kreuzung zwischen Alpenaster und Bergaster, niedrige langlebige Kissen mit violettblauen großen Blüten	15	VI-VII	3
FR ₁	x frikartii 'Mönch' (Sommeraster), TIPP! Violettblau, großblumig, reich- und langblühend. Ein trockenheitsunempfindlicher Spätsommerblüher.	70	VII-IX	4

Astilbe / Prachtspiere



GR ₂	arendsii 'Amethyst' , purpurila Blüten in fedrigen Rispen. INFO: Alle Astilben sind ursprünglich asiatische Laubwaldpflanzen und lieben feuchte nährstoffreiche Böden. Unersetzliche Sommerblüher für Halbschatten.	90	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Augustleuchten' , leuchtendrot, spätblühend	70	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Brautschleier' , schneeweiße, leicht überhängende Blüten	70	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Cattleya' , orchideenrosa, starkwüchsig	100	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Fanal' , Blüten granatrot, Blätter im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün	60	VII-VIII	3
GR ₂	chinensis 'Finale' , frischrosa Blütenripen dicht über dem Laub, spätblühend. INFO: Alle A.chinensis (und taquetii) breiten sich durch ihren kriechenden Wurzelstock langsam aus und vertragen Sonne und Trockenheit deutlich besser als alle anderen Astilben! .	60	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Veronika Klose' , purpurrosa, horstig, kompakt, relativ trockenheitsunempfindlich. Wertvoll auch durch die späte Blütezeit!	35	VIII-IX	3
GR ₂	chinensis var. pumila , bodendeckend, rosa, relativ trockenheitsverträglich	40	VII-VIII	2
GR ₂	chinensis var. taquetii 'Purpurkerze' , Purpurrote Kerzen. Breitet sich langsam aus, relativ trockenheitsverträglich	80	VII-VIII	3
GR ₂	glaberrima 'Sprite' , ist vom Laub her eine der dekorativsten Astilben: zierlicher Wuchs, tief eingeschnittene dunkelgrüne Fiederblättchen, Blüten schönes helles Rosa. Horstig und kompakt	30	VII-VIII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Astilbe japonica 'Bremen' , dunkelrosa Blütenrispe, besonders frühe Sorte. INFO: Alle A.japonica sind sehr ähnlich A.x arendsii, blühen aber etwas früher und bleiben niedriger. Nur für feuchten Humusboden und Halbschatten!.....		50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Bronzelaub' , Dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch.		45	VI-VII	3
GR ₂	- 'Deutschland' , reinweiß		50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Montgomery' , Dunkelrot, dunkelgrünes Laub		60	VI-VII	3
GR ₂	simplicifolia 'Inshriach Pink' , hellrosa, zierlich, bronzegrünes Laub. Ähnlich 'Sprite', aber heller		30	VII-VIII	3
GR ₂	thunbergii 'Betsy Cuperus' , Hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination! INFO: Alle A. thunbergii sind hochwüchsige Hintergrundsarten mit locker verzweigten überhängenden Blütenrispen, die hoch über der Pflanzung stehen.....		100	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Prof. van der Wielen' , weiß, überhängend		120	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Straußenfeder' , lachsrot, überhängend		100	VII-VIII	3
GR ₂	x crispa 'Perkeo' (Zwergprachtspiere), dunkelrosa, krausblättrig, langsamwüchsige Zwergform.....		20	VII-VIII	7

Astilboides (Rodgersia) / Tafelblatt ◐-●

G ₂	tabularis , Blattschmuckstauden mit sehr großen runden Blättern und weißen astilbenähnlichen Blüten. Langsamwüchsige, kann aber im Alter recht groß werden! Für feuchte Plätze im Schatten oder Halbschatten, schön an Teichen oder als winterharter Ersatz für Gunnera		100	VI-VII	5
----------------	--	--	-----	--------	---

Astrantia / Sterndolde 

GR ₂	major , grünweiße Blüten. Sterndolden und ihre Sorten sind momentan 'in'. Wegen ihrem Charme, der langen Blütezeit und den vielen neuen Sorten? Egal, sie harmonieren mit Prachtstauden und Wildstauden, wachsen in Sonne und Halbschatten und sind prima Schnittblumen	60	VII-IX	3
GR ₂	- ' Roma ', NEU! Große altrosa Blüten mit sehr langer Blütezeit. Vegetative Vermehrung	60	VI-IX	6
GR ₂	- ' Ruby Wedding ', NEU! Tief Rubinrote Blüten bzw. Brakteen. Sicherlich eine der am intensivsten gefärbten Sorten, vegetative Vermehrung.....	50	VI-VIII	6
GR ₂	- ' Shaggy ', NEU! Sehr große silbrigweiße Blütenköpfchen mit grünem Schimmer, einzigartige Wirkung v.a. vor dunklem Hintergrund	60	VI-VIII	6

Aubrieta / Blaukissen  - 

ST ₁	x cultorum 'Blaumeise' , leuchtend violettblau. INFO: Blaukissen sind unersetzliche Frühlingspolster für Steingarten, Mauerkronen und Rabatteneinfassung. Wir führen nur die besten vegetativ vermehrten Sorten mit kompaktem Polsterwuchs und leuchtenden Farben	10	IV-V	2
ST ₁	- ' Bressingham Red ', leuchtend weinrot.....	10	IV-V	2
ST ₁	- ' Hamburger Stadtpark ', violettblau, sehr dichte Polster	8	IV-V	2
ST ₁	- ' Hürth ', Hellblaue, wüchsige Sorte	15	IV-V	2
ST ₁	- ' Silberrand ', violettblau, sehr ähnlich 'Blaumeise', aber weißgerandete Blätter. Ganzjährig wirkungsvoll durch die weißbunten Polster.....	8	IV-V	2

Azorella / Andenpolster 

ST ₂	trifurcata , sehr dichte und flache dunkelgrüne harte Polster. Blüten gelb, unscheinbar. Gut für Grabbepflanzung oder als ganz flacher, gut ausdauernder Bodendecker	3	V	3
-----------------	---	---	---	---

Baptisia / Indigolupine ○

FR ₁	australis , TIPP! blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie mit graugrünem, zierendem Laub.....	120	V-VI	4
FR ₁	Hybr. 'Twilite Prairieblues' , NEU! Synonym Baptisia x variicolor, eine Kreuzung aus der blauen B. australis und der gelbblühenden B. sphaerocarpa. Blüten purpurviolett mit hellgelber Unterseite, eine sehr auffällige Sorte mit den gleichen guten Eigenschaften wie Baptisia australis	90/120	V-VI	6

Bergenia / Bergenie ○-●

GR ₁	cordifolia , rosa Blüten und wintergrünes ledriges Laub. INFO: Alle Bergenieen sind universell verwendbar und wachsen in Sonne und Schatten, unter Gehölzen und als Grabpflanzung. Ganzjährig attraktiv durch schönes Winterlaub	50	III-IV	3
GR ₁	- 'Rotblum' , rote Blüte, rötliches Laub in Herbst und Winter	40	III-IV	3
GR ₁	- 'Winterglut' , rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung.....	50	III-IV	3
GR ₁	Hybride 'Baby Doll' , kleinbleibende Sorte mit rundlichen Blättern. Blüten sehr helles rosa, fast weiß, später nachdunkelnd. Bild	30	III-IV	5
GR ₁	- 'Biedermeier' , große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung. Aufrechte Blütenstände	40	III-V	5
GR ₂	- 'Bressingham White' , Kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub. Unsere 'weißeste Sorte'	35	IV-V	6
GR ₁	- 'Eroica' , Spitzensorte von Pagels: reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot, Winterlaub wunderbar aufrecht, dunkelrot	40	III-V	6
GR ₁	- 'Herbstblüte' , leuchtendrosa, zuverlässige 2. Blüte im Herbst!	40	IV-V/IX	5
GR ₁	- 'Morgenröte' , kräftig rosa, blüht im Herbst ein zweites Mal.....	40	IV-V/IX	5
GR ₁	- 'Oeschberg' , Frischrosa, schöne Winterfärbung des Laubes. Spätblühend, daher nicht spätfrostempfindlich!.....	40/60	IV-V	5

GR ₁	Bergenia Hybride 'Rote Schwester' , TIPP! Leuchtend hellrote Blüten, Blätter glatt und glänzend mit knallroter Herbstfärbung schon ab Oktober.....		40	III-IV	5
-----------------	--	--	----	--------	---

GR ₁	- 'Silberlicht' , weiß mit rosa Schein, altbewährte Sorte ...		40	III-IV	6
-----------------	--	--	----	--------	---

Boltonia / Scheinaster ○

B ₁	asteroides 'Snowbank' , TIPP! Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolkenaster' (K.Foerster) voller weißer Asternblüten. Von unten bis oben voll beblätterte Stängel mit kleinen blaugrünen Blättern.....		130	VIII-X	4
----------------	--	--	-----	--------	---

Brunnera / Kaukasus-Vergißmeinnicht ●

GR ₂	macrophylla , leuchtend himmelblaue Blüten schon ab Ende März während dem Laubaustrieb. Blätter herzförmig, zierend. Standort unter Laubgehölzen, im Halbschatten oder Schatten bei guter Wasserversorgung.....		50	IV-V	3
-----------------	--	--	----	------	---

GR ₂	- 'Betty Bowering' , weiße Blüte, sehr edel im Schattengarten.....		40	IV-V	5
-----------------	---	--	----	------	---

GR ₂	- 'Jack Frost' , Liebhaber-Blattschmuckstauden: Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig. Blüte himmelblau. Bild		40	IV-V	7
-----------------	---	--	----	------	---

GR ₂	- 'Langtrees' , große dunkelgrüne Blätter mit kleinen silbrigen Flecken, Blüte blau.....		50	IV-V	4
-----------------	---	--	----	------	---

GR ₂	- 'Variegata' (Weißbuntes Kaukasusvergissmeinnicht), grüne Blätter mit einem sehr breiten gelblich weißen Rand, sehr auffällig v.a. im Schattengarten. Blüte blau.		40	IV-V	6
-----------------	---	--	----	------	---

Buglossoides (Lithospermum) / Steinsame ●

GR ₁	purpureocaerulea , leuchtend blaue Blüten, schmale behaarte Blätter. Verträgt auch trockene Plätze im Halbschatten, hervorragend zur Unterpflanzung von Gehölzen, breitet sich aus.....		30	IV-VI	2
-----------------	--	--	----	-------	---

Buphtalmum / Ochsenauge ○-●

GR ₁	salicifolium , schöne, anspruchslose Wildstauden mit gelben Margeritenblüten. Für Freifläche oder lichten Gehölzsaum.....		50	VI-VIII	2
-----------------	--	--	----	---------	---

Calamintha / Bergminze ○

GR ₁	grandiflora (Steinquendel), rosa Lippenblüten, Pflanze aromatisch duftend. Für Sonne und Halbschatten, verträgt mehr Feuchtigkeit als C.nepeta ○-●	50	VI-VIII	3
FR ₁	nepeta 'Blue Cloud' , Blüten deutlich hellblau. Neigt zu Selbstausaat, deshalb ist Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert	40	VII-IX	2
FR ₁	nepeta ssp. nepeta ('Triumphator') , TIPP! Blüten helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, bester Rosenbegleiter! Bestnoten in der Staudensichtung. Sollte nicht mehr als ssp., sondern als Sorte bezeichnet werden. Bild	40	VII-IX	3

Camassia / Prärielilie ○

FR ₂	leichtlinii 'Caerulea' , TIPP! Dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterharte Präriestauden, viel zu selten verwendet! Zieht im Hochsommer ein. Topfgröße mind. 1 L.....	70	VI	5
-----------------	--	----	----	---

Campanula / Glockenblume ○-●

ST ₁	carpatica 'Blaue Clips' , breitglockige, kräftig blaue Blüten, kugelig horstiger Wuchs. Sehr beliebte Steingarten- und Beetstauden ○	20	VI-VIII	1
ST ₁	- 'Weiße Clips' , dieselbe mit weißen Blüten..... ○	20	VI-VIII	1
ST ₂	cochleariifolia 'Blue Baby' (Zwergglockenblume), heimische Gebirgspflanze mit kriechendem Wurzelstock, breitet sich aus. Bildet eine Vielzahl kleiner bauchig glockiger Blüten in dunkelblau. Sehr schön in Trockenmauer und Steingarten	10	VI-VIII	2
ST ₂	- 'White Baby' , dieselbe in weiß.....	10	VI-VII	2
ST ₂	garganica , immergrüne Polster ohne Ausläufer, lange bodenaufliegende Blütenstiele voller lila Sternblüten. Wertvoll!.....	15	V-VI	2
GR ₁	glomerata 'Acaulis' , Niedrige Knäuelglockenblume mit violetten Blütenköpfen	20	VI-VIII	2
GR ₁	- 'Alba' (Knäuelglockenblume), weißblühende Form	40	VI-VIII	2
GR ₁	- 'Dahurica' , Hohe Knäuelglockenblume mit dunkelviolettblauen Blütenschöpfen	50	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Campanula lactiflora 'Loddon Anne' , zart lilarosa, sehr harmonische Farbe. INFO: Alle C.lactiflora sind äußerst reichblütige hohe Glockenblumen für sonnige und halbschattige Rabatten. Evtl. stützen, Winterschutz in rauen Lagen...		90	VI-VIII	4
GR ₂	- 'Prichard' , amethyst-violett, reichblühend		70	VII-VIII	4
GR ₂	lactiflora Sig. , hellblaue Farbtöne		80	VII-VIII	3
GR ₂	latifolia var. macrantha , hohe Waldglockenblume mit großen und langen, dunkelvioletten Blüten. Beste Wirkung auf guten Böden und guter Wasserversorgung		100	VI-VII	3
GR ₂	- 'Alba' , weiße Waldglockenblume, große weiße Blüten, sonst wie die Art. Zieht bei Trockenheitsstreß im Sommer ein!		100	VI-VII	3
GR ₁	persicifolia 'Grandiflora Alba' , weiße, rel. große Glocken in lichten Trauben. Schmale, glänzendgrüne, pfirsichähnliche Blätter		100	VI-VII	2
GR ₁	- 'Grandiflora Coerulea' , dieselbe in leuchtenblau.....		100	VI-VII	2
ST ₁	portenschlagiana (Polsterglockenblume), (Sig.) violett, glockig, breitet sich langsam aus		15	VI-VII	2
ST ₁	- 'Birch' , dunkelblaue Hybride zwischen C. portenschlagiana und poscharskyana. Wüchsige Polster, reichblühend		15	V-VI	3
ST ₁	- 'Resholt' , TIPP! tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster. Die perfekte Polsterglockenblume!		10	V-VIII	3
ST ₁	poscharskyana , (Sig) hellblau, wüchsig. Ähnlich C. garganica, aber längere Triebe, als Bodendecker auch für schwierige Plätze		20	VI-VIII	2
ST ₂	- 'Blauranke' , wie die Art, aber noch wüchsiger und robuster. Besonders lange Triebe, als Bodendecker oder für Balkon- und Schalenbepflanzung		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Lisduggan' , rosaviolette Blüten, sonst wie die Art.....		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Silberregen' (Polsterglockenblume), NEU! Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte mit reicher sternförmiger Blüte an langen bodendeckenden Ranken.....		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Stella' , besonders schöne Blütenglocken in dunkel-lila, kompakter Wuchs mit kürzeren Trieben.....		15	VI-VIII	3
FR ₁	Punctata-Hybr. 'Sarastro' , TIPP! Sehr große dunkelvioletten Glocken, blüht oft im Herbst nochmals. Breitet sich aus.....		70	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Campanula rotundifolia , blauviolette kleine Glöckchen. Ausläufertreibend, schön für Naturgärten .. ○		20	V-IX	2
G ₂	trachelium (Nesselglockenblume), Heimische Wildstauden mit großen blauviolettten Glocken. Sehr robust, keine Ausläufer		80	VII-VIII	2
B ₂	- 'Bernice' , blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstauden...		80	VII-IX	6
ST ₂	x pulloides 'G. F. Wilson' , Hübsche Gartenhybride mit großen dunkelblauen Glocken auf nur 15 cm hohen Stängeln. lockerer, rasenbildender Wuchs		15	V-VI	3
Carlina / Silberdistel					
					○
FR ₁	acaulis ssp. simplex , Geschützte Wildstauden, unsere heimische Silberdistel für sonnige trockene Plätze. Silberweiße Blütenhüllblätter, sehr gute Trockenblumen		40	VI-IX	3
Caryopteris / Bartblume					
					○
FR ₁	cladonensis 'Kew Blue' , leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet. Kompakte Verbesserung zu 'Heavenly Blue'		80	VIII-IX	6
Catanache / Rasselblume					
					○
ST ₁	caerulea , blaue Astenblüten. Für Kiesgärten, auch als Trockenblumen. Nässeempfindlich!		50	VI-IX	3
Centaurea / Flockenblume					
					○
FR ₁	bella , schöne, anspruchslose und dauerhafte Steingartenpflanze mit grauem Laub und rosa Blüten.		30	V-VIII	4
GR ₁	dealbata , rosarote hohe Flockenblume, gute Schnittblumen. Breitet sich aus, anspruchslos		60	VI-VII	2
GR ₁	macrocephala , hohe gelbe Flockenblume mit bis hühnereigroßen glänzend braunen Knospen. Robust und anspruchslos		120	VII-IX	3
GR ₁	montana (Berg-Flockenblume), leuchtendblaue Form, wie eine großblumige und ausdauernde Kornblume. Gute Schnittblumen		40	V-VI	2

Centranthus / Spornblume ○

B ₁	ruber 'Albus' , weiß. Weiße und rote Spornblume sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze!	60	VI-IX	2
B ₁	- 'Coccineus' , karminrot. Bild	60	VI-IX	2

Cephalaria / Schuppenkopf ○

FR ₁	gigantea , Ähnlich Scabiosa und Centaurea, Blütenknospen und Hüllblätter goldschuppig glänzend, Blüten gelb. Sehr stattliche Solitärstaudel! Topfgröße mind. 1 L	200	VII-VIII	5
-----------------	---	-----	----------	---

Cerastium / Hornkraut ○

ST ₁	tomentosum var. columnae , Anspruchslose und langlebige Polsterstaudel. Große silbergraue Polster, auch im Winter schön. Weiße Blüten. Perfekte Staudel für trockene Mauerkronen!	10	V-VI	1
-----------------	--	----	------	---

Ceratostigma / Bleiwurz ○-●

FR ₁	plumbaginoides , Blüten enzianblau, wichtiger Herbstblüher mit rote Herbstfärbung der Blätter. Sehr später Austrieb, Laub erscheint oft erst Anfang Mai! Trockenheitsverträglich, sehr gut am trockenen sonnigen Gehölzrand	20	VIII-X	3
-----------------	--	----	--------	---

Chamaemelum (Anthemis) / Teppichkamille ○

ST ₁	nobile 'Plenum' (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend.....	20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Treneague' , unser bester 'Duftrasen'! Auch barfuß gut begehbar, keine Gefahr von Bienenstichen, da blütenlose, grüne Teppiche bildende Form	10		2

Chelone / Schlangenkopf ○-●

FR ₂	Iyonii 'Hot Lips' , Leuchtend pinkfarbene Rachenblüten, amerikanische Sorte. INFO: Alle Schlangenkopf sind wertvolle, relativ robuste Spätsommerblüher und gute Schnittblumen, viel zu selten verwendet!	75	VI-VIII	4
-----------------	---	----	---------	---

FR ₂	Chelone obliqua , auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten		50	VIII-X	3
-----------------	--	--	----	--------	---

FR ₂	- 'Alba' , reinweiße Form		50	VIII-X	3
-----------------	--	--	----	--------	---

Chiastophyllum / Goldtröpfchen ○-●

ST ₂	oppositifolium , goldgelbe, überhängende Blütenrispen und fleischige rundliche Blätter. Sehr schön für halbschattige Trockenmauern		15	VI-VII	2
-----------------	---	--	----	--------	---

Chrysanthemum / Chrysantheme ○

GR ₁	arcticum 'Roseum' (Nordlandmargerite), (Arctanthemum arcticum) rosa Margeritenblüten. Sehr robuster niedriger Herbstblüher, breitet sich etwas aus		30	IX-X	3
-----------------	---	--	----	------	---

GR ₁	- 'Stella' (Nordlandmargerite), (Arctanthemum arcticum), große weiße Margeritenblüten, sonst wie vorige. Hervorragender Herbstblüher!		25	IX-X	3
-----------------	--	--	----	------	---

B ₂	x hortorum 'Bienchen' , (Indicum-Hybr.) TIPP! gelb, pomponblütig, im Aufblühen goldbraun. Gut winterhart, eine hervorragende Herbstchrysantheme. Nach neueren Regeln der Nomenklatur heißen die Chrysanthemen jetzt wieder Chrysanthemum und nicht mehr Dendranthema		70	VIII-X	3
----------------	---	--	----	--------	---

B ₂	- 'Brennpunkt' (Herbstchrysantheme), NEU! Rot gefüllt, reichblühend und winterhart		70	VIII-X	3
----------------	---	--	----	--------	---

B ₁	- 'Clara Curtis' , (Chrysanthemum rubellum, Dendranthema zawadskii, Rubellum-Hybr.) TIPP! Unendlicher Namenswirwar für eine phantastische Staude: sehr reichblühend, einfache rosa Margeritenblüten, tief eingeschnittene graugrüne Blätter, unglaublich winterhart und robust!		70	VII-IX	3
----------------	--	--	----	--------	---

B ₂	- 'Kleiner Bernstein' , goldbronze, halbgefüllt		50	VIII-X	3
----------------	--	--	----	--------	---

B ₂	- 'Orchid Helen' , violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments		40	VIII-X	3
----------------	---	--	----	--------	---

B ₂	- 'Poesie' (Herbstchrysantheme), Knospe hellgelb, Blüte cremeweiß. Großblumig und halbgefüllt, Bestnoten in der Staudensichtung!		80	VIII-X	3
----------------	---	--	----	--------	---

Chrysoyonum / Goldkörbchen ○-●

GR ₂	virginianum , gelbe Körbchenblüten, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit		20	V-IX	3
-----------------	--	--	----	------	---

Chrysopsis / Goldauge ○

FR₁ **villosa 'Golden Sunshine'**, TIPP! (Syn. Heterothea villosa var. glandulissima 'Sunshine') Gelbe Strahlenblüten, straff aufrecht, hervorragende herbstblühende Schnittblume auch für trockene Lagen. Ähneln einer gelbblühenden Rauhbblattaster. **Bild**.....

Cichorium / Wegwarte ○

FR₁ **intybus**, Wegwarte, aus heimischem Saatgut. Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstaude.....

Cimicifuga / Silberkerze ◐-●

GR₂ **acerina 'Compacta'**, (Syn. Actaea acerina 'Compacta') Niedrige Silberkerze mit weißer Blütenkerze und dunkelgrünem Laub. Alle Cimicifuga (neuerdings Actaea) sind wertvolle, langlebige Schattenstauden für humose Böden.....

G₂ **racemosa** (Juli - Silberkerze), Schon im Hochsommer erscheinen die hohen weißen, oftmals überhängenden Blütenkerzen.....

G₂ **racemosa var. cordifolia**, (Lanzensilberkerze), weiße Blütenkerzen. Bei uns die robusteste Art.....

G₂ **simplex 'Brunette'**, NEU! Sehr dunkles schwarzrotes Laub vom Austrieb bis in den Sommer. Blütenkerzen aufrecht weiß, Knospe rosa. Die Silberkerze mit der besten Blattfärbung.....

G₂ - **'White Pearl'**, (Oktober-Silberkerze), verzweigte reinweiße Rispen.....

Clematis / Waldrebe, Staudenclematis ○-◐

GR₂ **Heracleifolia-Hybr. 'Cote d'Azur'** (Staudenclematis), NEU! Aufrecht bis überhängend wachsende Staudenclematis mit azurblauen, duftenden Blüten. Wunderbar im sonnigen bis halbschattigen Prachtstaudenbeet.....

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Clematis Heracleifolia-Hybr. 'Crepuscule' (Staudenclematis), NEU! Syn. C. x bonstedtii. Reichblühende Staudenclematis in unvergleichlichem graublauem Farbton, duftend! Wuchs aufrecht bis überhängend		100	VIII-X	7
GR ₂	- 'Mrs. Rob. Brydon' , bogig überhängende Staudenclematis mit langen Trieben und hellblauen Blüten		100	VIII-X	7
GR ₂	integrifolia , Aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.		60	VII-VIII	7
GR ₂	recta 'Purpurea' , Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig v.a. beim Austrieb!..... ○-●		85	VI-VIII	7
GR ₂	x jouniana 'Praecox' (Waldrebe), TIPP! Unmengen eisblauer Blüten auf einer starkwüchsigen, bodendeckenden Clematis. Sehr robuster Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen oder über Mauern hängend..... ○-●		40	VIII-IX	7
Codonopsis / Tigerglocke					
GR ₂	clematidea , Blüten glockenblumenähnlich, porzellanblau mit dunkler Aderung, ganze Pflanze aromatisch duftend. Schutz vor Schnecken und Winternässe		50	VI-VII	3
Convallaria / Maiglöckchen					
G ₂	majalis , altbekanntes Maiglöckchen: weiße Blüte, robuster Bodendecker unter Gehölzen. Im Herbst rote Beeren, giftig		20	V	2
G ₂	- 'Albolineata' (Gestreiftes Maiglöckchen), Rarität: Maiglöckchen mit längsgestreiften gelblichweißen Blattnerven. Schwachwüchsig. Sonst wie die Art		20	V	8
Coreopsis / Mädchenauge					
B ₂	grandiflora 'Baby Gold' , große goldgelbe Blüten.....		40	VII-IX	2
B ₂	- 'Sonnenkind' , Blüten gelb mit rotbraunem Auge, ungefüllt. Eher kurzlebiger Dauerblüher		40	VII-IX	2
B ₁	- 'Sunray' , goldgelb, gefüllt. Dauerblüher, Schnittblume ..		80	VI-IX	2

B ₁	Coreopsis lanceolata 'Rotkehlchen' , TIPPI! Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge.....	30	VI-IX	3
B ₁	- 'Sterntaler' , gelb mit rotbraunem Auge. Samenvermehrte Sorte	40	VI-X	2
FR ₁	rosea 'American Dream' , rosarote Blüten, zierliches fast nadelähnliches Laub. Etwas winterempfindlich, Schutz vor Nässe und Kahlfrrost	40	VII-IX	4
FR ₂	tripteris , TIPPI! Blüten gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Präriestaude! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	180	VIII-IX	5
FR ₂	verticillata 'Grandiflora' , gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig.....	60	VI-IX	3
FR ₂	- 'Moonbeam' , hellgelb, dunkles Laub.....	30	VI-IX	3
FR ₂	- 'Route 66' ® , TIPPI! Gelbe sternige Blüten mit rotem Auge, feines nadelähnliches Blatt. Im Verblühen wird der Rotanteil in der Blüte immer größer Eine völlig neue Farbe unter den feinblättrigen Mädchenaugen! Bei uns anders als andere rote Coreopsis gut winterhart. Bild	40	VII-X	5
FR ₂	- 'Zagreb' , goldgelb, niedrig.....	30	VI-IX	3

Corydalis / Lerchensporn



GR ₂	flexuosa 'China Blue' , himmelblau, zieht im Hochsommer ein	25	V-VI	5
ST ₂	lutea , (Pseudofumaria lutea) gelbe Blüten, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze in Sonne und Schatten. Keine Staunässe!	20	V-X	3
G ₂	solida , Lilarot bis lilarosa, selten weiß. Heimischer Frühlingsbote im Laubwald, zieht im Sommer ein.	20	III-IV	3

Cotula / Fiederpolster



FR ₂	dioica , (Leptinella dioica) frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.....	5	VII-VIII	1
FR ₂	potentillina , (Leptinella potentillina) moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen	5	VII-VIII	1
FR ₂	squalida , (Leptinella squalida) dichtes braungrünes Polster	5	VII-VIII	1

Crambe / Riesenschleierkraut ○

FR ₂	cordifolia , Auffällige Solitärstaude mit großen graugrünen Blättern und einer riesigen Blütenrispe, ähnlich einem Riesenschleierkraut, duftend, Bienenweide. Für vollsonnige Plätze, keine Staunässe		150	V-VI	6
-----------------	--	--	-----	------	---

Crocsmia / Montbretie ○

B ₁	x crocosmiflora 'Emily McKenzie' , Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck. Benötigt Winterschutz.....		80	VII-IX	4
----------------	---	--	----	--------	---

B ₁	- 'Luzifer' , Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!.....		80	VII-IX	4
----------------	--	--	----	--------	---

Crocus / Echter Safran ○

ST ₁	sativus , herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet		15	IX-X	4
-----------------	--	--	----	------	---

Cyclamen / Alpenveilchen ○-●

G ₂	coum (Frühlings-Alpenveilchen), karminrote Blüten schon ab Februar, silbrig gezeichnetes Laub. Vor Gehölzen		10	II-III	5
----------------	--	--	----	--------	---

GR ₁	- 'Album' (Frühlings-Alpenveilchen), weißblühende Form, sonst wie die Art		10	II-III	5
-----------------	--	--	----	--------	---

GR ₂	hederifolium (neapolitanum) , rosa Blüten im Spätsommer zusammen mit dem Blattaustrieb nach der Sommerruhe. Blätter schön gezeichnet, wintergrün		15	VIII-IX	5
-----------------	---	--	----	---------	---

GR ₂	- 'Perlentepich' , weiße Form, schön gezeichnetes Laub, sonst wie die Art		15	VIII-IX	5
-----------------	--	--	----	---------	---

Cylindropuntia / Strauchiger Feigenkaktus ○

ST ₁	imbricata , NEU! Absolut winterharter echter Kaktus mit strauchigem Wuchs, im Alter unten verholzend. Glieder zylinderförmig, stark bedornt. Blüte erst nach einigen Standjahren, kräftig rosa bis magentarot. Nur für vollsonnigen, möglichst winterrockenen Standort...		100	VI-VII	7
-----------------	--	--	-----	--------	---

Cymbalaria / Zimbelkraut ○-●

ST ₂	muralis , lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für Trockenmauern	10	VI-IX	2
ST ₂	pallida 'Taggles' , Weiße löwenmäulchenähnliche Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und ausläufertreibend. Wunderschön in Trögen und Trockenmauern	10	VI-IX	3

Darmera (Peltiphyllum) / Schildblatt ●

GR ₃	peltata , rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor dem großen Laub. Schön am Wasserrand.....	80	IV-V	5
GR ₃	- 'Nana' , kleine Form der Blattschmuckstauden	40	IV-V	5

Delosperma / Mittagsblume ○

ST ₁	'Gold Nugget' , (D.congestum) TIPP! Großblumige Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen Sommer! Schutz vor Winternässe	5	VI-VIII	3
ST ₁	- 'John Proffitt' , Artzugehörigkeit unklar. Hellrote Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor Winternässe!	15	VI-IX	3
ST ₁	cooperi , leuchtend karminrosa, dickfleischige Blätter. Schutz vor Winternässe!	15	VI-IX	3
ST ₁	nubigenum , (Syn. Mesembryanthemum othonna) gelb, dickfleischige Blätter. Härteste Art, trotzdem Schutz vor Winternässe!	5	VI-VII	3

Delphinium / Rittersporn ○

B ₂	Belladonna-Hybride 'Atlantis' , TIPP! Dunkelblau, gesund. Belladonna-Hybr. Sind kompakter und standfester als Elatum-Hybr. Für alle Rittersporn gilt: viel Wasser und Dünger während dem Wachstum, keine Staunässe im Winter. Schneckenkorn verwenden! Remontieren nach Rückschnitt (Ende Juli)	100	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Ballkleid' , hellblau, weiße Biene. Gesund und wüchsig	120	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Moerheimii' , altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln	120	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Piccolo' , strahlend blau, weiße Biene. Unserer Meinung nach besser als 'Völkerfrieden'!	80	VI-VII/X	6

B ₂	Delphinium Elatum-Hybr. 'Berghimmel' , Großblumig, hellblau mit weißer Biene. Zur Pflege von Rittersporn siehe auch bei den Belladonna-Hybriden (oben).....		180	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Finsteraarhorn' , enzianblau, dunkles Auge, wirkt insgesamt dunkelblau.....		170	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Lanzenträger' , leuchtend mittelblau, weißes Auge.....		200	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Ouvertüre' , Leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun.....		160	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Schildknappe' , enzianblau mit weißer Biene.....		180	VI-VII/X	6
B ₂	grandiflorum 'Blue Butterfly' , enzianblau, niedrig. Kleiner Rittersporn für den Vordergrund. Relativ kurzlebig.....		50	VI-VII	3
B ₂	Pacific-Hybr. 'Astolat' , großblumig rosa Töne. Alle Pacific-Hybriden sind samenvermehrt und nicht ganz einheitlich in den Farben. Pflege und Standort wie Elatum- und Belladonna-Hybr.....		160	VI-VII/X	4
B ₂	- 'Black Knight' , dunkelblau mit dunkler Biene.....		160	VI-VII/X	4
B ₂	- 'Blue Bird' , mittelblau, weißes Auge.....		180	VI-VII/X	4
B ₂	- 'Galahad' , weiß.....		160	VI-VII/X	4
B ₂	- 'Summer Skies' , helles himmelblau mit weißem Auge.....		160	VI-VII/X	4

Dendranthema / Chrysantheme

B ₂	Grandiflorum-Hybriden , siehe jetzt alle wieder unter Chrysanthemum!.....		50-80	VIII-X	3
----------------	--	--	-------	--------	---

Dianthus / Nelke

FR ₁	arenarius , duftende weiße Wildnelke für trockene Standorte. Auch für Dachbegrünung geeignet!.....		20	VI-VII	2
FR ₁	carthusianorum , heimische Karthäusernelke, kleine purpurrote Nelkenblüten auf 25-50 cm hohen Stielen. Für Wildstaudenbeete, Kiesbeete und Dachbegrünung.....		50	VI-IX	2
FR ₁	deltoides 'Albus' (Heidenelke), weiße Form. Alle Heidenelken sind sehr gut geeignet für trockene sandige Plätze.....		15	VI-VIII	1
FR ₁	- 'Brillant' , dieselbe in dunkelrot.....		15	VI-VIII	1

ST ₁	Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' , rotblühende Pfingstnelke. INFO: Alle Pfingstnelken bilden dichte und niedrige graugrüne Polster mit reicher Blüte relativ flach über dem Laub. Wichtigste Steingartennelke. Alter Name <i>Dianthus caesius</i>	10	V-VI	3
ST ₁	- 'La Bourboule Blanche' (Pfingstnelke), Blüten weiß, Blatt grün, zierliche dichte Polster. Sehr niedrige Form, Blüten ganz kurz über dem Polster. Gut auch als Grabbeepflanzung!.....	5	V-VI	3
ST ₁	- 'Nordstjernen' , Blüte rosarot. Widerstandsfähige, bewährte Sorte mit breitem, rasenartigem Wuchs	15	V-VI	3
ST ₁	- 'Pink Jewel' , Zwergform mit ganz kompakten dichten Polstern, Blüten rosa gefüllt	5	V-VI	3
	plumarius 'Haytor White' (Federnelke), alte etwas höhere Garternelke mit blaugrünem Blatt und weißer Blüte. INFO: Alle Federnelken sind altbewährte duftende Bauerngartenstauden. Das Entfernen abgeblühter Blüten verlängert die Blütezeit deutlich. Evtl. Rückschnitt der Polster nach der Blüte	35	VI-VII	3
ST ₁	- 'Maggie' (Federnelke), Blüte rosa, rotes Auge, duftend .	25	VI-VII	3
ST ₁	- 'Munot' , rot gefüllte Federnelke. Sehr schöne und leuchtende Sorte aus der Schweiz.....	30	VI-VII	3

Dicentra / Tränendes Herz ○-●

GR ₂	eximia (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten	30	V-VII	3
GR ₂	formosa 'Luxuriant' , rosa, reichblühend. Schönes blaugrünes Laub. Veg. vermehrte Form.....	50	V-VIII	5
GR ₂	spectabilis , klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein, daher in den Beethintergrund pflanzen!	80	V-VI	4
GR ₂	- 'Alba' , TIPP! Weißes Tränendes Herz, sehr edel. Sonst wie die Art	80	V-VI	4

Dictamnus / Diptam ○-●

GR ₁	albus 'Albiflorus' , weißblühende Form, sonst wie die Art	80	VI-VII	6
GR ₁	albus (fraxinella) , Seltene geschützte heimische Wildstauden mit großen dunkelrosa Blüten. Für Sonne oder lichten Schatten, gerne auf Kalk. Ganze Pflanze verströmt ätherische Öle ('Brennender Busch').....	80	VI-VII	6

Digitalis / Fingerhut 

GR ₂	feruginea 'Gigantea' , Mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrosetten. Giftig wie alle Fingerhut!..  	150	VI-VIII	3
GR ₂	grandiflora (ambigua) , gelbe Blütenkerzen, relativ langlebig	80	VI-VIII	3
GR ₂	purpurea 'Alba' , schneeweiße Form, elegant in Schattenbereichen. INFO: Wie alle Digitalis purpurea zweijährig (Blattrosette im 1. Jahr, Blütenkerze im zweiten) Selbstaussaat möglich	150	VI-VII	2
GR ₂	- 'Excelsior' , rosa und rote Töne, großblumig. Sonst wie 'Alba'	150	VI-VII	2
GR ₂	x mertonensis , lachsrosa Hybride, besondere Farbe! Ein wenig langlebiger als D.purpurea	60	VI-VII	3

Dodecatheon / Götterblume 

GR ₂	meadia , sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein. Für kühle halbschattige Plätze	50	V-VI	4
-----------------	--	----	------	---

Doronicum / Gämswurz 

B ₂	orientale 'Leonardo Compacta' , neuere, kompakte Form. Sonst wie die untenstehende	30	IV-V	3
B ₂	- 'Magnificum' , altbekannte Gämswurz der Bauerngärten mit gelben margeritenähnlichen Blüten. Besser im Beethintergrund, da im Sommer unansehnlich	40	IV-V	2

Draba / Hungerblümchen 

ST ₁	aizoides , sehr frühblühendes und anspruchloses Steingartenpolster, auch für Mauerfugen.....	5	III	2
ST ₁	bruniifolia , gelbe Blüten über grünen kugeligen Polstern	5	IV-V	2

Dracocephalon / Drachenkopf ○

ST ₁	argunense 'Fuji Blue' , Leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem, ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne	30	VI-VIII	3
FR ₁	ruyschiana , TIPP! Violettblaue, bis 3 cm lange Blüten in Quirlen. Langlebige, trockenheitsverträgliche Wildstaude mit auffälligen Blüten. In naturnahen Pflanzungen, Steppen- und Kiesgärten.....	40	VI-VIII	3

Dryas / Silberwurz ○

ST ₂	x suendermannii , elfenbeinweiße Blüten, silbrige Fruchstände, immergrünes Blattpolster. Sehr guter Bodendecker in Steingärten, auch als Grabbepflanzung!.....	15	V-VI	4
-----------------	---	----	------	---

Duchesnea / Trugerdbeere ○-●

GR ₂	indica , Bodendecker mit glänzend grünem Laub, erdbeerartigen Früchten und gelber Blüte. Die Früchte sind ungiftig, aber völlig geschmacklos!	10	V-VII	2
-----------------	--	----	-------	---

Echinacea / Sonnenhut ○

B ₂	Hybr. 'Hot Summer' ® , Das Echinacea-Sortiment ist kräftig in Bewegung, bitte fragen Sie uns auch nach Neuheiten im Sortiment, die hier nicht aufgeführt sind! Diese Sorte hier ist wirklich orangerot mit relativ breiten Zungenblüten und dunklem Blütenknopf.....	80	VII-IX	7
B ₂	- 'Sunrise' ® , Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später heller werdend. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orangegeb	70	VII-IX	7
B ₂	- 'Tangerine Dream' ® , Rein orangefarbene, dichte Strahlenblüten, die ihre Farbe lange halten ohne zu verblassen.....	80	VII-IX	7
FR ₂	pallida , rosarote Strahlenblüten mit schmalen, hängenden Zungenblüten. Für Naturnahe Pflanzungen, Präriebeete und als Heilpflanze.....	90	VII-IX	4

B ₂	Echinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut), rosarot blühende Prärie- und Heilpflanze. Für gute Böden und nur für sonnige, nicht zu trockene Plätze. Von der Blüteschönheit her sind die nachfolgenden Sorten deutliche Verbesserungen:		70	VII-IX	3
B ₂	- 'Doppeldecker' (Purpursonnenhut), Sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr..		80	VII-IX	4
B ₂	- 'Magnus' , weinrote Auslese mit fast waagrechte Strahlenblüten		80	VII-IX	3
B ₂	- 'Rubinstern' (Purpursonnenhut), Auslese mit großen, waagrechten roten Blütenständen.		80	VII-IX	4
B ₂	- 'Vintage Wine' (Purpursonnenhut), NEU! Jeder, der diese Sorte von Piet Oudolf gesehen hat ist begeistert: starke dunkle Stängel tragen sehr große, dunkle Blütenkegel. Die Strahlenblüten sind schmal, waagrecht und intensiv purpurfarben. Wunderbar mit Gräsern. Bild		70/90	VII-IX	7
B ₂	- 'White Swan' , weiße Strahlenblüten, Blütenknopf erst grünlich, dann gelbgrün. Meiner Meinung nach ist die weiße Form ebenso wichtig wie der rote Sonnenhut		60	VII-IX	3
FR ₂	tennesseensis 'Rocky Top Hybrids' (Tennessee-Scheinsonnenhut), TIPP! Rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langlebig. Sehr schön zu Gräsern und Perovskia.....		70	VII-IX	5

Echinops / Kugeldistel



FR ₁	bannaticus 'Blue Glow' , intensiv blau.....		100	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Taplow Blue' , intensiv blau, reichblütig		100	VII-IX	4
FR ₁	ritro 'Veitchs Blue' , Veg. Vermehrte Sorte mit intensiv stahlblauen Blütenköpfen. Lange Blütezeit, gute Schnittblume		100	VII-IX	4

Echium / Natternkopf



FR ₁	vulgare , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rau behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet!.....		70	V-IX	3
-----------------	--	--	----	------	---

Epimedium / Elfenblume 

G ₂	grandiflorum , weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün. Alle Elfenblumen lieben humose Böden im kühlen Halbschatten. Horstige Arten sind meist anspruchsvoller als die ausläufertreibenden	20	IV-V	4
G ₂	- 'Lilafee' , auffällige lilarote Elfenblüten, horstig	20	IV-V	5
GR ₁	pinnatum ssp. colchicum , Blüten gelb, Laub wintergrün, Ausläuferbildend	40	IV-V	4
G ₂	x 'Rubrum' , Blüten rot, horstiger Wuchs, relativ robust, auch als Bodendecker geeignet	30	IV-V	4
G ₂	x perralchicum 'Frohneiten' , Blüte gelb, Laub sehr gut wintergrün. Starkwüchsige Sorte, hervorragender Bodendecker auch für schwierige Schattenplätze	30	IV-V	4
G ₂	x versicolor 'Sulphureum' , hellgelbe Blüte, in nicht zu strengen Wintern wintergrün, Ausläuferbildend	30	IV-V	4
G ₂	x warleyense 'Orangekönigin' , wintergrün, gelborange Blüten. Ausläuferbildend, robust, schönes Winterlaub	30	IV-V	4
G ₂	x youngianum 'Niveum' , edle weiße Blüten, Wuchs horstig, Laub sommergrün. Versagt auf trockenen oder warmen Plätzen	20	IV-V	5
G ₂	- 'Roseum' , rosallilaviolett, ohne Sporn, kleine Horste. Sonst wie 'Niveum'	20	IV-V	5

Eranthis / Winterling 

GR ₂	hyemalis , gelbe Schalenblüten. Der erste Frühlingsgruß in jedem Garten! Schön vor Laubgehölzen, verbreitet sich langsam durch Selbstaussaat. Zieht schon im Sommer ein	5	II-III	3
-----------------	--	---	--------	---

Eremurus / Steppenkerze 

FR ₁	himalaicus , weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein. Fleischige Wurzeln, vorsichtig pflanzen! Alle Eremurus starke Qualität, mind. 3-L-Topf	120	V-VI	9
FR ₁	robustus , hellrosa	250	VI-VII	9
ST ₁	stenophyllus (bungei) , reingelb	120	VI-VII	8

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Eremurus x isabellinus 'Cleopatra' , orangefarbene Blütenkerzen, gute Schnittsorte.....		150	VI-VII	8
	Erigeron / Feinstrahlaster	○			
B ₁	Speciosus-Hybride 'Dominator' , dunkelviolett, großblumig, veg. vermehrte Sorte. Feinstrahlaster sind hervorragende Sommerblüher für sonnige Plätze, aber (v.a. winter-)nässeempfindlich!.....		60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Rosa Juwel' , rosa Strahlenblüten, samenvermehrte Sorte.....		60	VI-VIII	3
B ₁	- 'Rotes Meer' , dunkelrot.....		60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Schöne Blaue' , mittelblaue Strahlenblüten, samenvermehrte Sorte.....		60	VI-VIII	3
B ₁	- 'Sommerneuschnee' , weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude. Veg. vermehrte Sorte. Nässeempfindlich!.....		60	VI-VIII	5
	Erinus / Leberbalsam	◐			
ST ₂	alpinus 'Dr. Hähnle' , Steingartenpolster mit karminroten Blüten, gerne auf steinigem Boden. Kurzlebig, erhält sich oft durch Selbstausaat.....		10	V-VIII	2
	Eriophyllum / Wüstengoldaster	○			
ST ₁	lanatum , goldgelbe Margeritenblüten, tief eingeschnittenes wollig behaartes Blatt. Für trockene und arme sandige Böden sehr gut geeignet, breitet sich aus.....		30	VI-VIII	2
	Erodium / Reiherschnabel	○			
ST ₁	Hybride 'County Park' , NEU! Steingartenpflanze mit vielen Blüten in hellem Lilarosa. Laub silbrig-hellgrün, farnähnlich gefiedert. Sehr lange Blütezeit. Gut geeignet für Trogbepflanzung.....		20	VI-IX	4
	Eryngium / Edeldistel	○			
FR ₁	alpinum 'Blue Star' (Alpen-Mannstreu), Edeldistel mit blauvioletten Blüten und Hochblättern, wie E. planum gute Schnitt- und Trockenblume. Nässeempfindlich.....		70	VII-VIII	5

FR ₁	Eryngium planum , Edeldistel mit zahlreichen, kleinen, silbrigblau getönten Blüten.....	70	VI-VIII	3
FR ₁	- ' Blauer Zwerg ', intensiv blau, kompakter als die Art. Veg. vermehrte Sorte.....	50	VI-VIII	5
FR ₁	variifolium , blaugraue Blütenköpfchen über dunkelgrünen, ledrigen, auffällig weißgezeichneten Blattrossetten. Niedrige Art, Blattschmuckstauden für Freifläche und Steingarten. Heimat Atlasgebirge.....	40	VII-VIII	4

Eupatorium / Wasserdost ○-●

FR ₂	cannabinum , hellrosa blühende Wildstauden mit schönem hanfähnlichem Laub. Für feuchte Stellen am Bachlauf und in Naturgärten. Wie alle Eupatorium gute Bienenweide!.....	120	VII-IX	3
FR ₃	- ' Plenum ' (Gefüllter Wasserdost), karminrosa gefüllt, seltene langblühende Gartenform. Schönes Laub, für frische Böden. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	120	VII-IX	5
FR ₃	fistulosum 'Atropurpureum' , ist meiner Ansicht nach nur noch selten echt und inzwischen entbehrlich. Deutliche Verbesserungen sind:	160	VII-IX	5
FR ₃	- ' Purple Bush ' (Purpurdost), TIPP! Blütenstände rosarot, groß. Kompaktwüchsige Sorte, auch für etwas kleinere Beete geeignet. Sehr standfest. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	140	VII-IX	5
FR ₃	- ' Riesenschirm ' (Purpurdost), sehr große weinrote Blütenstände. Perfekter Spätsommerblüher, wunderbar zusammen mit Helianthus 'Lemon Queen' und Miscanthus.....	200	VII-IX	5
GR ₂	rugosum 'Chocolate' , (Ageratina altissima) weiße Blüten, dunkelrotbraunes Laub, sehr dekorativ! Für nicht zu trockene, gerne auch halbschattige Plätze. Giftig.....	90	VII-IX	4

Euphorbia / Wolfsmilch ○

GR ₁	amygdaloides 'Purpurea' (Mandelblättrige Wolfsmilch), sehr dekoratives rötliches Blatt, z. T. wintergrün, zeitige gelbe Blüte. Für halbschattige Beete, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Alle Wolfsmilch enthalten einen reizenden Milchsaft..... ●	40	IV-V	5
G ₁	amygdaloides var. robbiae , dieselbe mit grünem Blatt, gut wintergrün, Blüte gelb. Breitet sich aus und	40	IV-V	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	kann als Bodendecker unter Gehölzen verwendet werden..... ●				
FR ₁	characias 'Forescate' , TIPP! Blütenstände grüngelb, sehr schönes wintergrünes Laub! Wirkt fast wie ein graublau beblätterter immergrüner Strauch mit grüngelben Wolfsmilchblüten. Winterhärteste Form von <i>E.characias</i> . Für geschützte Standorte und mediterrane Gärten.....		60	IV-VI	5
FR ₂	cornigera (syn. Goldener Turm), TIPP! Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über rötlichen, standfesten Stängeln, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet. Langsamentwickler, nur für Geduldige		120	VII-VIII	5
FR ₁	cyparissias 'Fens Ruby' , Auslese der heimischen Zypressenwolfsmilch. Blüte gelb, feines nadelähnliches Laub, sehr auffälliger dunkelroter Austrieb. Sehr schön in Kiesbeeten, trockenheitsverträglich. Ausläuferbildend		25	V-VII	3
GR ₁	dulcis 'Chameleon' , Rotblättriger Findling aus der Dordogne. Blüten gelblich grün, schöne Herbstfärbung. Wächst am besten am nicht zu schattigen Gehölzrand. ○-●		45	IV-V	5
GR ₂	griffithii 'Fireglow' , leuchtend orangerote Hochblätter, sehr auffällig. Horstig, benötigt in kalten Lagen Winterschutz.....		60	V-VI	5
ST ₁	myrsinites , Walzenwolfsmilch mit blaugrünen walzenförmigen Trieben und gelben Blüten. Wintergrüne Steingartenstaude, schön über Mauern hängend.....		20	V-VI	3
FR ₃	palustris 'Walenburg's Glory' (Sumpfwolfsmilch), TIPP! Gelbgüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln. Schöne leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden und Prachtstaudenbeeten!..... ○-●		100	V-VII	5
ST ₁	polychroma , leuchtend gelbgrüne Blüten schon ab April. Horstiger Wuchs, nässeempfindlich wie fast alle Wolfsmilch		40	IV-V	3
FR ₁	seguieriana ssp. niciciana (Steppen-Wolfsmilch), TIPP! Dekorative Blattschmuckstaude, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen. Eine ganzjährig herausragend schöne Staude für Kiesbeete etc. Bild		40	VI-VIII	5

Filipendula / Spierstaude ○-●

FR ₂	rubra 'Venusta' , TIPP! Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	150	VII-VIII	5
FR ₂	ulmaria (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand	100	VI-VII	3
FR ₂	- 'Plena' , weiß gefüllt, sonst wie die Art.....	80	VII-VIII	4
FR ₁	vulgaris (Mädesüß), (hexapetala), tief eingeschnittene, fast farnähnliche Blätter und duftende weiße Blüten. Heimische Wildstaude, Bienenweide, trockenheitsverträglich	40	V-VII	3
FR ₁	- 'Plena' , gefüllte weiße Form. langblühend, sonst wie die Art	30	VI-VIII	4

Fragaria / Erdbeere ○-●

GR ₂	chiloense 'Chaval' (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, sehr guter Bodendecker. Keine Blüten.....	10	IV-IX	2
GR ₂	vesca (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern..... ○-●	10	V-X	2
B ₁	vesca var. sempervirens 'Alexandria' (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer	15	V-X	1
GR ₂	x ananassa 'Florika' ®, NEU! Diese Sorte ist auch als Erdbeerwiese bekannt. Starkwüchsig und widerstandsfähig. Bildet recht große Früchte mit gutem Walderdbeeraroma. Auch als lockerer Bodendecker verwendbar. ○-●	20	IV-VI	3
GR ₂	- 'Lipstick' (Ziererdbeere), rote Blüten, eßbare Früchte...	15	IV-VIII	3
GR ₂	- 'Rosea' (Ziererdbeere), rosablühende Form mit eßbaren Früchten.....	15	IV-IX	3

Fritillaria / Kaiserkrone ○

B ₂	imperialis 'Aurora' , altbekannte Bauerngartenstauden mit einem Kranz großer orangeroter Glocken. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Zwiebelpflanze, zieht im Sommer ein. Der Geruch ist bei Wühlmäusen sehr unbeliebt.....		100	IV	7
FR ₃	meleagris (Schachbrettblume), Heimische Wildblumenzwiebel. Blüte hell- dunkelpurpur gefleckt. Für Feuchtwiesen und frische Beete, zieht nach der Blüte ein. Kann viele Jahre unverpflanzt ausdauern ●		30	IV-V	3

Gaillardia / Kokardenblume ○

B ₂	aristata 'Bremen' , großblumig gelb mit roter Mitte. Alle Kokardenblumen sind langblühende, aber nicht langlebige Beetstauden		50	VII-IX	2
B ₂	- 'Burgunder' , dunkelrot.....		70	VII-IX	2
B ₂	- 'Kobold' , gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher ..		30	VII-IX	2

Galium / Waldmeister ●-●

G ₂	odoratum , heimische Waldstauden und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet.....		15	V	3
----------------	--	--	----	---	---

Gaura / Prachtkerze ○

FR ₁	lindheimeri , Dauerblüher mit weiß-rosa Blüten in langen Rispen. Für warme, vollsonnige Plätze, Winterschutz ratsam.....		80	VI-X	4
FR ₁	- 'Siskyu Pink' , dunkelrosa Form sonst wie die Art. Winterschutz!.....		80	VII-X	5

Genista / Färberginster ○

FR ₁	tinctoria , Gelber heimischer Zwergstrauch, sehr trockenheitsverträglich, für Sandböden		30-50	VI-VII	6
-----------------	--	--	-------	--------	---

Gentiana / Enzian ○

ST ₂	acaulis , der klassische Stängellose Enzian der Alpenwiesen und Steingärten. Leuchtend blaue Blüten, glänzendgrüne lanzettliche Blätter. Nicht heiß und trocken, sondern möglichst kühl, für lehmigen Boden und gute Wasserversorgung!	10	V-VI	6
ST ₂	septemfida var. lagodechiana , (Sommerenzian), blau, niederliegende Stängel mit endständiger Blüte	10	VII-VIII	5
ST ₂	sino-ornata (Herbstenzian), leuchtendblau, grasartige Blätter. Nur für kalkfreie Böden, Moorbeetpflanze!. ○-●	15	IX-X	6

Geranium / Storchschnabel ○-●

ST ₁	cinereum 'Ballerina' , Blüte lilarosa mit violetten Adern. Hübsche Steingartenpflanze mit langer Blütezeit. Horstig, keine Ausläufer	15	VI-IX	4
ST ₁	cinereum var.subcaulescens 'Signal' , Blüten leuchtend weinrot mit dunkler Mitte. Sonst wie vorige... ○	15	V-VIII	4
ST ₁	dalmaticum , kleiner und rel. schwachwüchsiger Storchschnabel für Steinanlagen, Blüte rosa. Wüchsiger und als Bodendecker viel besser sind seine sehr ähnlichen Hybriden Geranium x cantabrigiense	10	VII-VIII	3
GR ₂	endressii hort.(G. x oxonianum) , siehe G. x oxonianum.....			2
GR ₂	Gracile-Hybr. 'Sirak' , TIPP! Blüten großblumig purpurrosa, ansehnliches Laub. Horstiger Wuchs, trotzdem als Bodendecker geeignet. Langlebig, nicht für extrem trockenen Boden	50	VI/VIII	3
GR ₂	himalayense 'Gravetye' , violettblau, großblumig. Alle G.himalayense und ihre Hybriden sind sehr gute sommergrüne Bodendecker mit auffälligen Blüten.....	35	VI-VII	2
GR ₁	- ' Johnsons Blue ', (G.Pratense-Hybr.) violettblau, sehr ähnlich 'Gravetye'.....	40	VI-VII	2
GR ₂	- ' Plenum ', (=Birch Double), rotviolett gefüllte Blüten, schwachwüchsiger als vorige.....	40	VI	3
GR ₂	Hybride 'Brookside' , Blüte blau mit weißer Mitte. Breitwüchsig, aber keine Ausläufer. Schönes dreilappiges Laub.....	50	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Geranium Hybride 'Orion' , TIPP! Großblumig, blau, reich- und langblühend. Eine sehr wertvolle Sorte!		50	VI-IX	4
GR ₂	- 'Rozanne' , TIPP! Bisher unter 'Jolly Bee' geführte Spitzensorte: Blüten blau mit weißer Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend!		40	VI-X	7
GR ₁	macrorrhizum 'Bevan's Variety' , Blüten magentarot. INFO: G.macrorrhizum sind sehr konkurrenzstarke Stauden mit wintergrünem aromatischen Laub und können gut als großflächige Bodendecker in Sonne und Halbschatten verwendet werden. Gut auf mineralischen Böden, nicht auf staunassem Humus! ...		40	V-VI	2
GR ₁	- 'Czaker' , purpurrot, großblumig, sonst wie vorige.....		40	V-VI	2
GR ₂	- 'Ingwersens Variety' , hellrosa, schwächerwüchsig. Oft falsch im Handel		30	V-VI	2
GR ₁	- 'Olympos' , dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten. Empfehlenswert!		30	V-VI	2
GR ₂	- 'Spessart' , altbekannte Sorte mit weißrosa Blüten. Verträgt keine Staunässe, v.a. nicht in Verbindung mit humosem Boden!		40	V-VI	2
GR ₁	- 'White Ness' , Neuere Sorte: Blüten reinweiß und zierlicher, gedrungener Wuchs. Frischgrünes Laub, sonst wie vorige.....		20	V-VI	3
G ₂	nodosum (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus..... ☉-●		40	V-VIII	4
GR ₂	phaeum (Brauner Storchschnabel), Sehr dunkle, violettbraun-rote nickende kleine Blüten. Einer der dauerhaftesten Storchschnäbel!		50	VII-VIII	4
B ₂	- 'Album' , Derselbe in weiß, schön für Kombinationen im Beet oder vor Gehölzen.....		50	VII-VIII	4
FR ₂	- 'Samobor' , Schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüte rotviolett.		50	V-VI	4
FR ₂	Psilostemon-Hybr. 'Patricia' , leuchtend magentaroter Dauerblüher. Nicht standfest, lagert zwischen anderen Stauden und webt dadurch zauberhafte Pflanzbilder. In kalten Lagen Winterschutz ○		60	VI-X	7
GR ₁	renardii (Krebsblatt-Storchschnabel), Blüte weiß, violett geädert, sehr schönes graugrünes gerunzeltes Blatt. Dichthorstiger Wuchs. Sehr gut und ausdauernd, nur für sonnigen und trockenen Standort!.....		30	VI	4
GR ₁	- 'Philippe Vapelle' , typisches renardii-Blatt, aber blaue Blüte. Sonst wie die Art..... ○		25	VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₁	Geranium sanguineum , Blutstorchschnabel mit roter Blüte und tiefgeteiltem Blatt. Heimische Wildstauden für trockene Plätze, konkurrenzstarker Bodendecker mit kurzen Ausläufern. Herbstfärbung.....		30	VI-VII	2
GR ₁	- ' Album ', frischgrünes Blatt und reinweiße Blüte. Sonst wie die Art.....		30	VI-VII	3
GR ₁	- ' Apfelblüte ', hellrosa, großblumig, etwas niedriger		20	VI-VIII	3
B ₂	- ' Dilys ' (Blutstorchschnabel), flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, lange Blütezeit. Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens).....		30	VI-X	4
GR ₁	- ' Elsbeth ', wüchsiger als die Art, großblütig purpurkarmin, rote Herbstfärbung		40	VI-VII	2
GR ₁	- ' Max Frei ', karminrot, kompakter als die Art.....		15	VI-VIII	3
GR ₁	- ' Nanum ' (Blutstorchschnabel), Ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!		15	VI-VIII	3
GR ₁	- ' Shooting Star ', Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.....		20	VI-VII	3
GR ₁	- ' Tiny Monster ', Leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blüentreibe. (G.sanguineum x G.psilostemon).....		50	VI-X	3
GR ₁	sanguineum var. striatum , (Geranium sanguineum var. Lancastriense) Blüten hellrosa, flacher Typ		15	VI-VIII	3
GR ₂	sylvaticum 'Album' (Waldstorchschnabel), reinweiß blühende Form. Alle Waldstorchschnabel wachsen aufrecht und mögen lichten Halbschatten sowie nicht zu trockene Böden, sonst Mehltaugefahr		60	V-VI	3
GR ₂	- ' Mayflower ' (Waldstorchschnabel), Blauviolett mit weißer Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!		60	V-VI	3
GR ₂	versicolor , Auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich. ○-●		40	VII-IX	4
GR ₁	wlassovianum (Sibirischer Storchschnabel), Blauviolette Blüten und hervorragende Blattschmuckstauden. Laub im Austrieb violett gefärbt, später grün mit violetter Ansatz, im Herbst weinrot bis leuchtend orange. Sehr wertvoll!.....		40	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₂	Geranium x cantabrigiense 'Berggarten' , Laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung. INFO: Alle G.x cantabrigiense sind gute wintergrüne Bodendecker auch für größere Flächen und ähneln einer kleinen Form ihres Elternteils G. macrorrhizum. Standortansprüche wie dort		30	V-VI	2
ST ₂	- 'Biokovo' , weißrosa.....		20	V-VI	2
ST ₂	- 'Cambridge' , kräftig rosa		25	V-VII	2
ST ₂	- 'Harz' , wüchsige, fast weiße Sorte.....		25	V-VI	2
ST ₂	- 'St. Ola' , Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung.		25	V-VI	2
GR ₂	x magnificum (Pracht-Storchnabel), Große blauviolette Blüten, schönes Laub mit roter Herbstfärbung. Horstiger Wuchs. Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert		50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Rosemoor' , Blüten blauviolett, aber etwas niedriger und kompakterer Wuchs. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet! Sonst wie die Art		40	VI-VIII	3
GR ₂	x oxonianum 'Claridge Druce' , Blüten lilarosa, Laub wintergrün, starkwüchsige Sorte. Guter und konkurrenzstarker Bodendecker, verhält sich manchmal wie ein Spreizklimmer ○-●		80	VI-VII	2
GR ₂	- 'Rodbylund' , Blüten kräftig rosarot, remontierend. Guter und farbkraftiger Bodendecker.....		35	VI-VIII	2
GR ₂	- 'Rose Clair' , lachsrosa, kompakter Wuchs		35	VI-VIII	2
GR ₂	- 'Wargrave Pink' , lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton!		40	VI-VIII	2

Geum / Nelkenwurz ○-●

	coccineum , ist nicht im Handel. Alle Sorten siehe Geum x heldreichii !			3
B ₂	montanum 'Diana' (Gebirgsnelkenwurz), (G. x cultorum) Blüten leuchtend goldgelb, großblumig, langblühend und robust.....	25	V-X	3
FR ₂	rivale (Bachnelkenwurz), das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand	40	V-VI	3
FR ₂	- 'Lionel Cox' (Bachnelkenwurz), (G. x tirolense) Abkömmling der Bachnelkenwurz mit lichtgelben, leicht überhängenden Blüten und rotbraunem Kelch. Für Prachtstaudenbeet und naturnahe Pflanzungen, Teichrand	30	V-VI	3
FR ₁	triflorum (Prärierauch (Prairie Smoke)), TIPPI! Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchtstände, sehr dekorative Präriestaude mit wintergrünen Blattrosetten ○	10/30	V-VII	5
B ₂	x heldreichii 'Georgenberg' , (G. x cultorum) Blüten orangegelb großblumig, sehr robust	25	IV-VI	3
B ₂	- 'Sigiswang' , orangerote Blüten, frischgrünes Laub, Wildfund von Karl Partsch. INFO: Alle Nelkenwurz-Hybriden sind dankbare und ausdauernde Beetstauden für nicht zu trockenen Boden. Auch im Winter ansehnlich durch wintergrüne Blattrosetten	30	V-VII	3
FR ₂	- 'Werner Ahrends' , Blüten orangerot, halbgefüllt.....	30	V-VII	3

Gillenia / Dreiblattspiere ●

GR ₂	trifoliata , TIPPI! Elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch an rötlichen Stängeln. Geißbartähnliches Laub mit leuchtender rotorangegelber Herbstfärbung. Sehr langlebig, aber Langsamentwickler. Für humose, halbschattige Standorte.....	80	VI-VII	6
-----------------	---	----	--------	---

Glechoma / Gundermann ●

GR ₂	hederacea , Heimische Wildstaude mit blauer Blüte, starkwüchsiger Bodendecker für feuchte Plätze und Bachlauf.....	5	VII-VIII	2
GR ₂	- ' Variegata ' (Weißbunter Gundermann), Blüte blau, auffälliges weißgerandetes Blatt. Sonst wie die Art.....	10	VII-VIII	2

Globularia / Kugelblümchen ○-●

ST ₂	cordifolia , Niederliegender Zwergstrauch der Südalpen. Blaue Blütenköpfe an 10 cm hohen Stielen, flache Matten bildendes Laub. Wertvoller Bodendecker für vollsonnigen Steingarten	5	IV-VI	5
-----------------	--	---	-------	---

Goniolimon (Limonium) / Strandflieder ○

ST ₁	tataricum , weißblühende niedrige Statice, für Kiesbeete, Steingärten und als Trockenblume	30	VII-IX	2
-----------------	---	----	--------	---

Gypsophila / Schleierkraut ○

ST ₁	hybrida 'Rosenschleier' , Blüten hellrosa gefüllt, in lockeren Rispen. Bildet bis 60 cm breite Blütenschleier. Gute Schnitt- und Trockenblume. Wie alle Schleierkraut für trockene und vollsonnige Plätze	30	VI-VIII	3
FR ₁	paniculata 'Bristol Fairy' , Blüten groß, weiß, gut gefüllt. Veg. vermehrte Schnittblumensorte	100	VII-VIII	5
FR ₁	- ' Flamingo ', rosa gefüllt, gute Schnittblume, winternässeempfindlich.	100	VII-VIII	5
FR ₁	- ' Schneeflocke ', weiß, halbgefüllt. Samenvermehrte, nicht ganz einheitliche Sorte	80	VII-VIII	2
ST ₂	repens 'Alba' , weißblühendes Teppichschleierkraut.....	10	V-VII	1
ST ₁	- ' Rosa Schönheit ', tiefrosa und langblühende stecklingsvermehrte Sorte	15	V-VIII	3
ST ₁	- ' Rosea ', rosablühende samenvermehrte Form	10	V-VII	1

Helenium / Sonnenbraut ○

B ₂	bigelowii 'The Bishop' , gelbe Strahlenblüte mit schwarzbrauner Mitte. INFO: Alle Helenium sind Prachtstauden aus N-Amerika und lieben gute Böden mit guter Wasserversorgung in voller Sonne.....	70	VI-VIII	3
FR ₂	hoopesii , Frühblühende Wildform, leuchtend orange-gelb. Verträgt mehr Trockenheit als die anderen	60	VI	2
B ₂	Hybride 'Baudirektor Linne' , Blüte samtigrotbraun, spät. INFO: Alle Helenium-Hybriden sind unersetzliche und dankbare Sommer- und Herbstblüher für Rabatte und Schnitt. Bienenweide.....	130	VII-IX	3
B ₂	- 'Biedermeier' , Sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte.	120	VII-IX	3
B ₂	- 'Flammenrad' , goldgelb mit kupferroter Flammung	140	VII-VIII	3
B ₂	- 'Indianersommer' , dunkelrot.....	100	VII-IX	3
FR ₂	- 'Kugelsonne' , Oft fälschlich als 'Kanaria' im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments.	150	VII-VIII	3
B ₂	Helenium Hybride 'Kupferzweig' , samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt.....	70	VII-IX	3
B ₂	- 'Moerheim Beauty' , leuchtendbraunrot.....	80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Rauchtopas' , TIPP! Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar...	130	VII-IX	3
B ₂	- 'Rubinzweig' , tief rubinrot, lange reiche Blüte	80	VII-IX	3
B ₂	- 'Waltraut' , gelbrotbraun, frühe Blüte	90	VII-VIII	3

Helianthemum / Sonnenröschen ○

ST ₁	Hybride 'Ben Hope' , NEU! Blüte kräftig rosarot, Laub graugrün.....	20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Eisbär' , Blüten weiß, Blätter weißlichgrau. INFO: Sonnenröschen sind immergrüne Halbsträucher für Steingarten, Trockenmauer und Randbepflanzung in voller Sonne. Gut ist Rückschnitt im August.....	20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Fire Dragon' , orangerot, graugrünes Laub.....	20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Golden Queen' , goldgelb.....	20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Raspberry Ripples' , besondere Blütenfarbe: kräftig rosa mit weißen Flecken.	20	VI-VII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Helianthemum Hybride 'Red Orient' , rot, einfachblühend		20	VI-VII	2
ST ₁	- ' Rubin ', (Syn. Amabile Plenum) dunkelrot gefüllt. Bei allen gefüllten Sonnenröschen hält die Einzelblüte wesentlich länger!		20	VI-VII	2
ST ₁	- ' Sterntaler ', Blüten gelb, ganz flaches Polster mit dunkelgrünem, rundlichem Laub, wertvoll		15	VI-VII	2
ST ₁	- ' Sulphureum Plenum ', (Syn. Gelbe Perle) zitronengelb gefüllt.....		15	VI-VII	2
Helianthus / Staudensonnenblume ○					
B ₂	decapetalus 'Meteor' , die schönste winterharte Sonnenblume mit 'echten Sonnenblumenblüten': ein dichter Kranz goldgelber Strahlenblüten umrundet die gelbe Mitte aus Röhrenblüten. Prächtige nicht wuchernde Beetstauden, für guten Boden und gute Wasserversorgung.....		150	VIII-IX	5
B ₂	- ' Soleil d'Or ', gleichmäßig dicht gelb gefüllte altbewährte Sorte. Nicht wuchernd.....		150	VIII-X	5
B ₂	microcephalus , Wildform aus den USA: kleinere gelbe Strahlenblüten (4cm), nicht wuchernd und gesund.....		150	IX-X	4
B ₂	- ' Lemon Queen ', TIPP! Zitronengelbe kleine Sonnenblumen, Massenblüher, gesund und schön! Sonst wie die Art.....		150	VIII-IX	5
FR ₂	orygalis (Weidenblättrige Sonnenblume), TIPP! Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Selten erhältlich, wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L		200	IX-X	7
FR ₂	salicifolius , gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstauden		250	IX-X	5
Helichrysum / Strohblume ○					
FR ₁	serotinum (Currykraut), (Syn. H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb		50	VI-VII	3
FR ₁	thianshanicum 'Goldkind' , gelbe Strohblumen über graugrünem Laub. Für Kiesbeete und trockene Rabatten, nässeempfindlich		25	VI-VII	2

Heliopsis / Sonnenauge ○

B ₂	scabra 'Goldgrünherz' , Blütenköpfe gelb, dicht gefüllt mit gelbgrüner Mitte. INFO: Alle Heliopsis sind vorzügliche Beet- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Blumen. Vertragen Trockenheit etwas besser als die ähnlichen Helianthus.....	80	VII-IX	5
B ₂	- 'Sommersonne' , samenvermehrte Sorte mit etwas unterschiedlich halbgefüllten gelben Blüten	120	VII-IX	3
B ₂	- 'Summer Nights' , TIPP! Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuheit aus den USA. ...	120	VII-IX	4
B ₂	- 'Venus' , einfache goldgelbe Strahlenblüten, gute Form, späte Blüte. Vegetativ vermehrte Schnittsorte	140	VII-IX	5

Helleborus / Christrose ◐

GR ₂	argutifolius (corsicus) (Korsische Nieswurz), Blüten gelbgrün, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz! Für trockenen Halbschatten	50	III-IV	7
GR ₁	foetidus , hellgrüne Blüten, oft violett gerandet. Schönes palmwedelähnliches Laub. Heimische Wildstaude (Nieswurz)	50	II-V	5
GR ₂	niger , die bekannte Christrose mit weißen Blüten ab Spätwinter und glänzend grünem Laub.....	30	I-III	5
GR ₂	- 'Praecox' , weiß, besonders frühe Blütezeit. Sonst wie die Art.....	30	XII-III	6
GR ₂	Orientalis-Hybride 'Rote Töne' (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne, z.T. gepunktet	30	II-IV	7

Hemerocallis / Taglilie ○-◐

FR ₂	citrina , zitronengelbe, langgestreckte Blüten mit leichtem Zitronenduft. INFO: Alle Taglilien sind unverwüstliche langlebige Beetstauden für sonnige oder absonnige Plätze. Einzelblüte kurzlebig (Name!), aber jeden Tag öffnen sich neue (eßbare!) Blüten	80/110	VI-VII	5
FR ₂	fulva , Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen!	60/100	VI-VII	5
B ₂	Hybride 'American Revolution' , samtiges dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig.....	70	VII-VIII	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Hemerocallis Hybride 'Aten' , altbewährte Sorte. Blüten tieforange, groß, mit guter Fernwirkung.....		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Buried Treasure' , zitronengelb großblumig		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Burning Daylight' , großblumig, leuchtend orange. Sehr gute Fernwirkung! Bild		80	VI-VIII	5
B ₂	- 'Cartwheels' , goldgelb, großblumig. Bild		80	VII-VIII	5
B ₂	- 'Catherine Woodberry' , zartrosa, großblumig.....		70	VII-VIII	5
B ₂	- 'Chicago Apache' , NEU! Großblumige, leuchtend samtigrote Sorte. Kleiner gelbgrüner Schlund, rundliche Blütenform. Wetterfeste, tetraploide Sorte		80	VII-VIII	6
B ₂	- 'Christmas Is' , Blüten intensiv scharlachrot mit großem leuchtendem grüngelben Auge. Sehr leuchtkräftig und auffällig. Bild		60	VI-VII	6
B ₂	- 'Corky' , zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes. Sehr lange Blütezeit, schön auch in naturhaften Pflanzungen.....		75	VI-IX	5
B ₂	- 'Crimson Pirate' , leuchtendrote, sternförmige Blüte. Altbewährte, robuste Sorte. Bild		70	VI-VIII	5
B ₂	- 'Ed Murray' , dunkle, schwarzrote Blüte. Bild		65	VI-VII	6
B ₂	- 'Frans Hals' , rot mit gelben Streifen. Bild		80	VI-VII	5
B ₂	- 'Gentle Shepherd' , hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten	○	80	VI-VIII	6
B ₂	- 'Green Flutter' , Grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig. Einzigartige Blütenfarbe und lange Blütezeit. Sehr gut kombinierbar, schön v.a. vor dunklem Hintergrund. Bild		70	VI-VIII	5
B ₂	- 'Little Fellow' , Lavendelrosa, grüngelber Schlund, kleinblütig.....		70	VI-VII	5
B ₂	- 'Little Joy' , Leuchtend blutrot mit gelbgrünem Schlund, miniaturblütig. Sehr reichblütig. Schöner Gesamteindruck durch gute Verzweigung und die sehr dunklen, an der Basis gelben Blütenknospen. Hervorragend zu kombinieren z.B. mit Gräsern und Sanguisorba! Bild		70	VII-VIII	5
B ₂	- 'Maikönigin' , NEU! Bewährte Sorte, die in letzter Zeit durch ihre Verwendung in Mischpflanzungen wieder an Bedeutung gewonnen hat: Blüte helles Goldgelb, kleinblumig, duftend. Wertvoll durch die sehr frühe Blüte!		50	V-VI	5
B ₂	- 'Mini Stella' , leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro'		30	VI-IX	5

Blütenstauden



Blütenstauden



B ₂	Hemerocallis Hybride 'Moonlit Masquerade' , Blüte cremeweiß mit großem schwarzen Auge über grünem Schlund. Sehr auffällig und reichblütig, 2003 die beliebteste Hemerocallis-Sorte in den USA. Bild	70	VI-VIII	6
B ₂	- 'Pardon Me' , reichblühende rote Miniatursorte.....	60	VI-VIII	5
B ₂	- 'Pink Damask' , Hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig. Oft zweite Blüte im September.....	90	VI-VIII	5
B ₂	- 'Piquante' , Mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: Gedämpftes Braunrosa mit grüngelbem Schlund. Sternförmige Blüten.....	90	VII-VIII	5
B ₂	- 'Puddin' , runde gelbe Blüten, kleinblumig.....	80	VII-VIII	5
B ₂	- 'Shining Plumage' , leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig. Sehr auffällige Blütenfarbe mit großer Strahlkraft.....	90	VI-VII	5
B ₂	- 'Stella d'Oro' , goldgelb, dauerblühende Zwergform. Bild	40	VI-IX	5
B ₂	- 'Summer Wine' , leuchtendes Weinrot mit kleinem gelben Schlund, großblumige Sorte. Bild	65	VI-VII	5
B ₂	- 'Winnie the Pooh' , Honigmelonenfarbige Miniaturblüten an hohen Stielen. Sehr lang- und reichblühend!.....	70	VI-VIII	5
FR ₂	lilioasphodelus (flava) , hellgelbe Wildform.....	70	V-VI	5
B ₂	middendorffii , orangegelbe Wildform, oft mit schöner Nachblüte im Hochsommer.....	50	V-VI/IX	5
FR ₂	minor , zitronengelb, kleinblütig. Sehr frühblühende Wildform, auch für naturnahe Pflanzungen.....	50	V-VI	5

Hepatica / Leberblümchen



G ₂	nobilis , Heimische geschützte Wildstauden mit leuchtendblauen Blüten schon ab März. Schönes dreilappiges Laub. Für lichten Gehölzrand, gerne auf Kalk.....	10	III-IV	5
G ₂	transsilvanica (Siebenbürgen-Leberblümchen), blauviolett, auch für trockenere Lagen.....	15	III-IV	7

Hesperis / Nachtviole



GR ₂	matronalis , Blüten lila, öffnen sich abends (Name) und duften stark. Zweijährig.....	60	V-VII	3
GR ₂	- 'Alba' , reinweiße Sorte, sonst wie oben.....	60	V-VII	3

Heuchera / Purpurglöckchen ○-●

GR ₁	americana 'Dales Strain' , Blattschmuck durch wintergrünes, silbrig marmoriertes Blatt, Blüte weißlich. INFO: Alle Heuchera mögen humose Böden und absonnige bis halbschattige Lagen. Je mehr weiß- oder orange-gelb-gefärbt das Blatt ist, umso leichter verbrennen sie bei voller Sonne!	30/50	V-VII	2
GR ₁	- 'Melting Fire' , leuchtend rotbraunes Blatt, fein gekräuselter und gewellter Blattrand. Blüte klein, weiß. Samenvermehrte Sorte.....	30/50	VI-VII	3
GR ₂	Hybride 'Chocolate Ruffles' , intensiv braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig.....	30		6
GR ₂	- 'Marmalade' ® , eine sehr farbintensive und ungewöhnliche Blattschmuckstaude: Blatt anfänglich orangebraun, später gelborange mit gekräuseltem und gewellten Blattrand. Die Blattunterseite ist pinkfarben und durch die Kräuselung auch von oben sichtbar! Nässeempfindlich	30		7
GR ₂	- 'Pewter Moon' , Braunrotes Laub mit silbriger Zeichnung, rote Blüten.....	20/40	VI-VII	5
GR ₂	- 'Plum Pudding' , Blüte hellrot, pflaumenfarbene Blattoberseite, silbrig überhaucht	20/40	VI-VII	6
GR ₂	- 'Purple Petticoats' , NEU! Blätter tiefpurpur bis braunviolett je nach Jahreszeit und Standort. Blattrand stark gewellt, Blüten weiß. Eine wüchsige und ziemlich robuste Sorte. Ganzjährig attraktiv, auch im Winter schöne farbige Laubwirkung. Bestnoten in der Staudensichtung!.....	20/40	VI-VII	5
GR ₂	- 'Rachel' , TIPP! Rotbraunes Laub, schöne und langanhaltende rosa Blüte. Bild	20/40	VII-VIII	5
GR ₂	micrantha 'Palace Purple' , schönes rotbraunes Laub, Blüte unscheinbar. Samenvermehrte Sorte.....	30/50	V-VII	2
GR ₁	villosa var. Macrorrhiza , Robuste Blattschmuckstaude, Blatt grün, behaart. Blüte weiß. ... ○-●	40/60	IX-X	3
B ₁	x brizoides 'Leuchtkäfer' , das klassische Purpurglöckchen: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub	20/40	V-VII	2
B ₁	- 'Ruby Bells' , Sehr reichblühende blutrote Selektion.....	20/40	V-VII	2

Heucherella / Heucherella ○-●

GR₂ **alba 'Bridget Bloom'**, Gattungshybride aus Heuchera und Tiarella. Blüte rosa, sehr lang blühend. Wuchs niedrig, hübscher Bodendecker für Halbschatten..... 30 VI-VIII 3

Hieracium / Habichtskraut ○

GR₁ **aurantiacum**, Blüten orangerot, Ausläufer. Starkwüchsige Wildstauden für trockenen Naturgarten und Dachbegrünung. Evtl. Selbstausaat 30 VI-VIII 1

FR₁ **pilosella**, gelb, silbrige Blätter, Bodendecker 10 V-VII 2

FR₁ **x rubrum**, Blüten orangerot, samt sich nicht aus. Für Steinanlagen und Dachbegrünung..... 20 VI-VIII 3

Hosta / Funkie ●-●

GR₂ **clausa var. normalis**, Blütenglocken violett, Blatt schmal, grün. Guter Bodendecker, bildet kurze Ausläufer! ALLGEMEIN: Unser Hosta-Sortiment ist ständig in Bewegung, wir kultivieren auch viele nicht hier aufgeführte Sorten in kleinen Stückzahlen! Bei Bedarf einfach nachfragen 30 VII-VIII 5

G₂ **crispula** (Riesen-Weißbrand-Funkie), lila, weißer gewellter Blattrand 50/90 VI-VII 7

G₂ **fluctuans 'Sagae' ('Variegata')**, blaßlila, goldgerandetes großes Blatt. Mein Favorit unter den gelbgerandeten Großfunkien..... 80/100 VII-VIII 7

G₂ **fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata)**, lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand..... 50 VII-VIII 5

G₂ - **'Aureomarginata'** (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt 50 VII-VIII 5

G₂ - **'Gold Standard'**, lila, gelbe Blätter mit grünem Rand ... 60 VII-VIII 5

G₂ - **'Hyazinthina'**, violett, graugrünes Laub..... 50/80 VII-VIII 5

G₂ **Hybride 'Abiqua Drinking Gourd'**, Grosses blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche..... 50/80 VII-VIII 7

G₂ - **'Allan P. McConnell'**, NEU! Wüchsige kleine Sorte. Blatt grün mit schmalen weißen Rand. Blüten lavendellila. 15/25 VI-VII 6

G₂ - **'August Moon'**, große gehämmerte goldene Blätter..... 60/90 VI-VII 5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'Big Daddy' , lavendel, große blaue Blätter		50/80	VII	7
G ₂	- 'Blue Angel' , fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt.		70/120	VI-VII	7
G ₂	- 'Blue Mouse Ears' , Kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren'!.....		30	VI-VIII	8
G ₂	- 'Blue Umbrellas' , Große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz.....		80/120	VII-VIII	7
G ₂	- 'Brim Cup' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit breitem weißen Rand. Blüte hellviolett. Niedrige Vordergrundsorte.....		30	VI-VII	5
G ₂	- 'Captain Kirk' , gelbes Blatt mit breitem grünem Rand, großblättrig		80		8
G ₂	- 'Cherry Berry' , schmales weißes Blatt mit grünem Rand. Rote Blütenstiele und rote Früchte!.....		30		8
G ₂	- 'Deane's Dream' (Blaublatt-Funkie), spitze aufrechte blaue Blätter. Durch die violettroten Blattstiele und die besondere, fast türkisblaue Blattfärbung sehr auffällig. Blüte helllavendel		40/50	VI-VII	7
G ₂	- 'El Nino' , Blatt intensiv blau mit weißem Rand, Sport von 'Halcyon'. Blüte helllavendel. Eine Spitzensorte! ...		35/50	VII	8
G ₂	- 'Emerald Tiara' , Blatt goldgelb mit grünem Rand, umgekehrt wie 'Golden Tiara'. Blüte purpurviolett.		30/45	VII	6
G ₂	- 'Fire and Ice' , TIPP! dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig.....		50	VI-VIII	8
G ₂	- 'Fire Island' , gelbes Blatt mit kräftig rotem Stiel, sehr auffällig!		40		9
G ₂	- 'First Frost' , Herzförmiges Blatt, blau mit cremegelbem Rand.....		50		8
G ₂	- 'Francee' , lila, grüne Blätter mit weißem Rand.....		50	VI-VII	5
G ₂	- 'Golden Scepter' , Blatt goldgelb. Wüchsiger Sport von 'Golden Tiara'. Blüte purpurblau		35		5
G ₂	- 'Golden Tiara' , Grüne Blätter mit goldenem Rand, violettpurpurne Blüte. Als Vordergrundsorte und Bodendecker		30/50	VII	5
G ₂	- 'Goldrush' , herzförmiges gelbes Blatt mit grünem Rand, Blüte helllavendel.....		30/50	VII	7
G ₂	- 'Green Acres' , Sehr große, grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Hervorragende Solitär-funkie		80/100	VI-VII	8

G ₂	Hosta Hybride 'Gypsy Rose' , cremegelbes Herz, dunkelgrüner Rand, dazwischen ein schmaler silberner Strich. Wie eine 'Striptease' im Kleinformat, dafür aber gesünder. Spitzensorte!		35	VII	8
G ₂	- 'Halcyon' , lila, blaublättrig		40	VII-VIII	5
G ₂	- 'Hope' (Zwergfunkie), NEU! Miniaturfunkie mit rundem, graugrünen Blatt und gelbem Rand. Blüte purpurviolett. Sehr schön in Schalen oder mit Zwerggehölzen.....		10/15	VII-VIII	8
G ₂	- 'Hortus Maxfeld' , NEU! Selektion von Dr. Schlegel. Große, grüne Blätter, relativ wüchsige Sorte. Blüten helllavendel.		50/70	VII	7
G ₂	- 'Independence' , Blatt grün, weißer Rand mit grünen Flecken.....		50		8
G ₂	- 'Iona' , Blatt dunkelgrün, weißer Rand		30		7
G ₂	- 'Julie Morss' , NEU! Großblättrig, Blatt im Austrieb mit gelbem Zentrum, Rand blaugrün. Später vergrünend. Blüte helllavendel. Abkömmling von 'Frances Williams'		40/70	VII-VIII	6
G ₂	- 'June' (Blau-Gold-Funkie), NEU! Schon länger in unserem Sortiment, aber nie in der Liste gelandet.. Blatt unregelmäßig blaugrün gerandet, innen golden, das Ganze leicht bepudert oder bereift- eine absolut prachtvolle Sorte! Zur optimalen Blattfärbung nicht zu schattig pflanzen		20/30	VII-VIII	8
G ₂	- 'June Fever' , glänzend gelbes Blatt mit blaugrünem Rand. Absolute Spitzensorte!.....		40	VI-VII	8
G ₂	- 'Lemon Lime' , lavendelfarben, grünlichgoldene kleine Blätter.....		25/45	VII-VIII	6
G ₂	- 'Minute Man' (Weißrandfunkie), Deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte		50/70	VI-VII	7
G ₂	- 'Orange Marmalade' , NEU! Unsere farbkraftigste Funkie im Sortiment: Intensiv goldgelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand. Vor allem im Austrieb leuchten die Blätter wie bei keiner anderen Sorte, einzigartig! Im Sommer wird die Blattmitte heller und der Blattrand eher blaugrün		30/40	VI-VII	8
G ₂	- 'Parky's Prize' , NEU! Eher rundliches, grünes Blatt mit gelbem Rand. Wüchsige, schöne kleine Vordergrundsorte		20/30	VI-VII	6
G ₂	- 'Patriot' , 'Hosta of the Year 1997'. Mittelgroßes dunkelgrünes Blatt mit breitem weißen Rand, Blüte lila.		50/70	VII	6
G ₂	- 'Pearl Lake' , rundes blaugrünes Blatt. Kleine wüchsige		30		5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Funkie.....				
G ₂	- 'Praying Hands' , schmale aufrechte grüne Blätter mit weißem Rand, einzigartig!		50		9
G ₂	- 'Purple Dwarf' , NEU! Kleines, relativ schmales grünes Blatt mit leicht gewelltem Rand. Sehr schöne purpurviolette Blüten. Kleinbleibende Blütenschönheit und Vordergrundsorte.....		15/25	VI-VII	6
G ₂	- 'Raspberry Sorbet' , TIPP! Blatt dunkelgrün glänzend, gewellt. Blattstiele leuchtend rotviolett! Blüte dunkelpurpurviolett. Sehr auffällige Blatt- und Blütenschönheit		20/30	VII-VIII	9
G ₂	- 'Red October' , Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila. Berühmt wurde die Sorte wegen einer Besonderheit: Blatt-und Blütenstiele sind rot! Eine der ersten und immer noch eine der besten rotstieligen Funkien		30/40	VIII-IX	8
G ₂	- 'Revolution' , weißes Zentrum mit grünen Sprenkeln, Rand dunkelgrün. Blüte hellviolett		45	VII	8
G ₂	- 'Risky Business' , Blatt grün, schmales weißes Zentrum, 'Striptease'-Sport		50		9
G ₂	- 'Shade Fanfare' , Blatt grün mit gelbem Rand. Wüchsige Sorte, Blüte hellavendel		50/60		6
G ₂	- 'Silver Shadows' , Blatt dunkelgrün mit schmalen weißem Rand		50		7
G ₂	- 'Stained Glass' (Gold-Funkie), NEU! Hervorragende Blattschönheit UND große, duftende Blüten machen diese Hosta zu einer absoluten Spitzensorte! Blatt während der ganzen Saison leuchtend goldgelb mit schmalen dunkelgrünen Rand, glänzend. Verträgt relativ viel Sonne, blüht dann besser		50/70	VII-VIII	8
G ₂	- 'Stiletto' , schmales grünes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte purpur gestreift. Im Vordergrund oder als Bodendecker.....		10/25	VII	7
G ₂	- 'Striptease' , Grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig!.....		40	VII-VIII	8
G ₂	- 'Sum and Substance' , TIPP! Unsere beste Solitär-funkie. Sehr großes gelbgrünes Blatt mit fester, fast ledrig-gewachster Konsistenz, daher relativ schneckenfest.....		80-100	VII-VIII	7
G ₂	- 'Sun Power' , Großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila. Eine der weltweit besten goldenen Funkien!		70/90	VII-VIII	7
G ₂	- 'Sweet Home Chicago' , Blatt gelb mit grünem Rand, wüchsige Sorte. Blüte hellavendel.....		35/50	VII	7

G ₂	Hosta Hybride 'Sweetie' , glänzend gelbes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte helllavendel, duftend!	35/50	VII	7
G ₂	- 'T Rex' (Riesenfunkie), NEU! Sehr große grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Als Solitär und Kübelpflanze. Blüten sehr hell lavendelfarben	80/100	VII-VIII	8
G ₂	- 'Torchlight' , Blatt dunkelgrün, weißer Rand. Stiel purpurrot!.....	50	B	9
G ₂	- 'Touch of Class' , steifes blaues Blatt mit schmalem gelben Zentrum. Sehr auffällig! Blüte hellviolett	35	VII	9
G ₂	- 'Twist of Lime' , kleines schmales gelbes Blatt mit grünem Rand. Blüte lavendelpurpur. Schöner Sport von 'Lemon Lime' mit denselben guten Eigenschaften als Bodendecker oder Vordergrundpflanzung	15/30	VII-VIII	7
G ₂	- 'Wide Brim' , hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand.....	70	VI-VII	5
G ₂	- 'Yellow Splash Rim' , schmalblättrig glänzend grün mit cremegelbem Rand. Bildet Ausläufer.	40		6
G ₂	- 'Zounds' , NEU! Große, maigrüne Blätter, die später goldgelb schimmern. Sehr leuchtende Blattfärbung, besonders vor dunklem Hintergrund. Zur optimalen Ausfärbung nicht zu schattig pflanzen.....	40/60	VI-VII	7
G ₂	lancifolia , helllila, grünes lanzenförmiges Laub	30	VII-VIII	5
G ₂	montana 'Aureomarginata' , TIPP! Blatt glänzend grün mit breitem goldgelbem Rand. Sehr auffällig durch frühen und sehr farbigen Austrieb. Blüte helllavendel ...	60/70	VII	7
G ₂	nigrescens 'Krossa Regal' , Große graublau Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste.	60/120	VII-VIII	5
G ₂	plantaginea 'Honey Bells' , Hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig.....	40/80	VII-IX	5
GR ₂	- 'Royal Standard' , elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments	80	VIII-IX	5
G ₂	- 'Summer Fragrance' , Violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremegelbem Rand.....	40/60	VI-VIII	7
GR ₂	- 'Sweet Susan' , hellviolett, grünlaubig	60	VII-IX	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta sieboldiana , lila, graugrünes Laub, Blaublattfunktien-Sämlinge		50	VII-VIII	5
G ₂	- ' Elegans ', helllila, altbewährte vegetativ vermehrte Blaublattfunkie		60	VI-VII	6
G ₂	- ' Frances Williams ', Noch ein Klassiker: Laub blaugrün, gelb gerandet		50/70	VII-VIII	7
G ₂	undulata 'Albomarginata' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit unregelmäßigem weißen Rand. Altbewährte und wüchsige Sorte		50	VII	5
G ₂	- ' Mediovariegata' (Schneefeder-Funkie), gewelltes Blatt mit weißer Mitte		20/50	VIII	4
G ₂	ventricosa , violett, glänzend grüne Blätter		60	VII-VIII	5
Humulus / Hopfen		○-●			
GR ₂	lupulus , starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen		300	VII-IX	8
Hypericum / Johanniskraut		○			
GR ₁	calycinum , gelbe Blüten, Blatt wintergrün. Guter Bodendecker unter Gehölzen, breitet sich aus ... ○-●		30	VI-IX	2
FR ₁	perforatum , Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen		40	VI-VIII	2
ST ₁	pollyphyllum , gelbe Johanniskrautblüten, für Steingarten oder trockene Rabatte		15	VI-VIII	2
Hyssopus / Ysop		○			
ST ₁	officinalis , Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet		40	VIII	2
ST ₁	- ' Alba ', weiße Blüten, sonst wie die Art		40	VIII	2
ST ₁	- ' Rosea ', Blüte rosa, sonst wie die Art		40	VIII	2
ST ₁	officinalis ssp. aristatus , Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet		30	VIII-IX	2

Iberis / Schleifenblume ○

ST	sempervirens 'Appen-Etz' , großblumig weiß, frühblühend. Alle unsere Schleifenblumen sind unersetzliche immergrüne Polsterstauden für Steingarten, Mauerkronen und Beetrand	20	IV-VI	2
ST ₁	- 'Fischbeck' , großblumig weiß, etwas niedriger	15	V-VII	2
ST ₁	- 'Weißer Zwerg' , Weiß, sehr gedungen, dunkle Stiele..	10	IV-VI	3

Incarvillea / Freilandgloxinie ○

GR ₁	delavayi , auffällige, große rosarote Blüte, Pflanze zieht im Spätsommer wieder ein. Winterschutz ratsam	60	VI-VII	3
GR ₁	- 'Alba' , reinweiße Blüten, sonst wie die Art	60	VI-VII	3

Inula / Alant ○

GR ₁	ensifolia , sehr robuster gelber Dauerblüher	25	VII-IX	2
GR ₁	magnifica , goldgelbe Strahlenblüten, große Blätter. Prächtige Solitärstaude, starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	VII-VIII	5

Iris / Schwertlilie, Iris ○

B ₁	barbata-elatior 'Blue Rhythm' (Bartiris), reines hellblau, gut kombinierbar	80	V-VI	5
B ₁	- 'Changing Times' (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur. Bild	90	V-VI	6
B ₁	- 'Cranberry Ice' (Bartiris), violettrot schimmernd, Bild ...	80	V-VI	6
B ₁	- 'Dutch Chocolate' , dunkel kupferfarben, Bild	80	V-VI	6
B ₁	- 'Edward of Windsor' (Bartiris), sehr helles rosa.....	90	V-VI	5
B ₁	- 'Feu du Ciel' (Bartiris), Blüten in kräftigem Orange, Duft nach Aprikose. Oft auch als 'Sky Fire' im Handel. !	80	V-VI	6
B ₁	- 'Kent Pride' (Bartiris), NEU! Blüte schönes Rotbraun, Hängeblätter zusätzlich mit hellgelber Mitte und hellgelbem Bart. Bewährte Sorte, gut kombinierbar	70	V-VI	5
B ₁	- 'Lady Snowflake' (Bartiris), reinweiß, Bild	70	V-VI	6
B ₁	- 'Matinata' (Bartiris), dunkelblau, großblumig, Bild	90	V-VI	6
B ₁	- 'Meißner Porzellan' (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter.....	50	V-VI	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Iris barbata-elatior 'Natchez Trace' (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun. Bild		90	V-VI	6
B ₁	- 'New Idea' (Bartiris), maulbeerrot, kleinblumig		90	V-VI	5
B ₁	- 'Ola Kala' (Bartiris), gelb. Bild		90	V-VI	5
B ₁	- 'Silverado' (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten. Bild		80	V-VI	6
B ₁	- 'Stepping Out' (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte. Bild		80	V-VI	6
B ₁	- 'Superstition' (Bartiris), nachtblau. Bild		90	V-VI	6
B ₁	- 'Tulip Festival' (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig. Bild		60	V-VI	6
B ₁	- 'Vanity' (Bartiris), Reines Rosa mit bester Form und Substanz. Bild		70	V-VI	6
B ₁	- 'Vitifire' (Bartiris), NEU! Unsere dunkelroteste Iris. Sehr schönes warmes, samtiges und einheitliches Rot, Bart mit orangegoldenem Hauch. Eher niedrige Sorte .		60	V-VI	6
B ₁	- 'Wine and Roses' (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot.....		70	V-VI	6
B ₁	barbata-media 'Az Ap' (Bartiris), Kobaltblau mit dunklem Bart. Die mittelhohen Bartiris barbata-media stehen in Wuchshöhe und Blütezeit zwischen den hohen Bartiris und den Zwergschwertlilien. Sonst siehe barbata-elatior		50	V-VI	5
ST ₁	- 'Vamp' (Bartiris), leuchtend rotviolett.....		30	IV-V	5
ST ₁	barbata-nana 'Blue Denim' (Zwergschwertlilie), reinblau, Zwergschwertlilien blühen etwas früher als die hohen Bartiris und eignen sich gut für Steinanlagen, auch für größere Gruppen. Sonst wie vorige.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Brassie' (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Bright White' (Zwergschwertlilie), Weiß		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Cherry Garden' (Zwergschwertlilie), rötlich.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Fairy Ballet' (Zwergschwertlilie), Domblätter lilarot, Hängeblätter weinrot, Bart blau		30	IV-V	4
St ₁	- 'Little Shadow' (Zwergschwertlilie), Dunkelviolettblau .		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Lolli Pop' (Zwergschwertlilie), warmes weinrot, samtig, Bart violett.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Oberschwaben' (Zwergschwertlilie), hellblau		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Orange Caper' (Zwergschwertlilie), NEU! Blüten goldgelb mit orangefarbenem Bart, Gesamteindruck kräftig orangegelb.....		30	IV-V	4

Blütenstauden



Blütenstauden



Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₃	Iris ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig		80	V-VII	5
FR ₃	laevigata (Sumpfiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalen, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpfiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung.....		70	VII-VIII	5
B ₁	orientalis 'Frigia' , Blütenform und Wuchs ähnlich der heimischen Wieseniris. Hohe und reichblütige Sorte aus Rußland, weiße Irisblüten.....		100	VI-VII	6
B ₁	pallida 'Variegata' (Gestreifte Schwertlilie), Gestreifte Schwertlilie. Blüte hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub.....		50	V	7
FR ₃	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstauden. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend		80/100	V-VII	3
FR ₃	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet		80	V-VII	4
B ₂	- 'Caesars Brother' (Sibirische Wieseniris), tiefviolett		100	VI	4
B ₂	- 'Fourfold White' (Sibirische Wieseniris), weiß, reich- und frühblühend		70	V-VI	4
B ₂	- 'Marylin Holmes' (Sibirische Wieseniris), Dunkelviolette spätblühende Sorte.....		60	VI-VII	4
B ₂	- 'My Love' (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Wieseniris		100	V-VI	4
FR ₃	versicolor (Sumpfiris), violett-purpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpfiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich.....		100	VI-VII	4
FR ₃	- 'Kermesina' (Sumpfiris), rötlich-purpurne Auslese, sonst wie die Art.....		60	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Jasione / Blauköpfchen	○			
FR ₁	perennis 'Blaulich' , (Syn. <i>laevis</i>) blaue Blütenköpfchen. Für trockene, sandige Böden. Nässeempfindlich!		30	VII-IX	2
	Jovibarba / Dachwurz	○			
ST ₁	sobolifera , kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten. Sehr ähnlich <i>Sempervivum</i>		10	VI-VII	3
	Kalimeris / Schönaster	○-●			
FR ₁	incisa , TIPP! Asternähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet!		80	VI-IX	4
FR ₁	- ' Blue Star ', TIPP! Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art.....		60	VI-IX	4
	Kirengeshoma / Wachsglocke	●			
G ₂	palmata , Edle hellgelbe Glocken im spätsommerlichen Schattengarten		60	VIII-IX	6
	Knautia / Rote Wildskabiose	○-●			
FR ₂	macedonica , purpurrote Wildstaude für trockene Böden. Bienenweide, schön in Kiesbeeten		90	VII-VIII	3
	Kniphofia / Fackellilie	○			
B ₂	Hybride 'Alcazar' , TIPP! Blüten einheitlich orangerote Kerzen. Zuverlässig winterharte Sorte mit langer Blütezeit. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L INFO: Alle Fackellilien wollen vollsonnige warme Böden und keine Winternässe. Blattschopf meist wintergrün		100	VII-IX	5
B ₂	uvaria 'Grandiflora' , Blütenknospen orangerot, im Verblühen gelb, dadurch zweifarbiger Eindruck der Blütenkerze. Winterschutz ratsam		100	VII-IX	3
B ₂	- ' Little Maid ', Hübsche Zwergform mit hellgelben Blütenkerzen und schmalem, grasartigem Laub. Winterschutz aus Reisig ratsam		60	VII-IX	6

Lamiaeastrum / Goldnessel ☾-●

G ₂	flavidum 'Herman's Pride' , Blüte gelb, Blatt silbrig, grüngeadert. Verträglicher Bodendecker, bildet dichte, geschlossene Matten	15	V-VI	2
G ₁	galeobdolon 'Florentinum' , Blüte gelb, weißgeflecktes Laub, sehr konkurrenzstark und starkwüchsig. Bodendecker für schwierige Plätze	20	V-VI	1

Lamium / Taubnessel ☾-●

GR ₂	maculatum 'Pink Pewter' , Blüten leuchtend rosa. Blätter fast gänzlich silbrig. Bildet schöne, dicht geschlossene Matten	20	IV-VI	2
GR ₂	- 'White Nancy' , weiße Blüte, Blatt silbrig mit schmalen grünen Rand. Für lichte Akzente in dunklen Ecken.....	15	V-VI	2
GR ₂	orvala (Nesselkönig), Aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstauden unter lichten Gehölzen..... ☾	60	V-VI	3

Lathyrus / Staudenwicke ☾-●

GR ₂	latifolius 'Rosa Perle' , Blüten rosa, Kletterpflanze. Ausdauernde Staude, nicht zu verwechseln mit den einjährigen Wicken!..... ○-●	200	VII-IX	3
G ₂	vernus (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblaue Blüten im zeitigen Frühling. Heimische Waldstauden, geschützt!.....	30	III-IV	4
G ₂	- 'Alboreus' , weißrosa Blüten, sonst wie die Art.....	30	III-IV	4

Lavandula / Lavendel ○

FR ₁	angustifolia 'Alba' , (L.x intermedia 'Alba') starkwüchsig, lange weiß behaarte Blätter, Blütenstand bis 80 cm hoch, weiß.....	40/80	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Dwarf Blue' , altbewährte kompakte Sorte mit violettblauen Blüten, gut für Einfassungen. Wir führen nur noch in unserem Klima erprobte stecklingsvermehrte Lavendelsorten und haben uns von den sparrigen, kurzlebigen und pilzanfälligen Sämlingssorten getrennt!	25/40	VII-VIII	3

FR ₁	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' vegetativ , altbewährte kompakte Standardsorte mit violettblauer Blüte und silbrigem Laub		30/50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Loddon Pink' , Blüte intensiver rosa als bei der Sorte 'Rosea'		35/55	VI-VIII	3
FR ₁	- 'Munstead' vegetativ , Blüte mittelblau, relativ groß. Blatt graugrün. Wüchsige und gesunde alte Sorte		35/55	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Nana Alba' , TIPP! Blüten reinweiß, silbergraues Laub. Im Gegensatz zu fast allen anderen weißen Sorten sehr niedriger kompakter Wuchs. Wächst langsam.....		10/20	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Siesta' , Gute neuere dunkelblaue Sorte, Blätter weißgrau. Wüchsig und gesund, gut rückschnittverträglich		30/45	VII-VIII	3
FR ₁	x intermedia 'Grappenhall' , Blüte lilablau, rel. wenigblühend. Gute und höhere Struktursorte: starkwüchsig, großes weiß behaartes Blatt, sehr silbriger Gesamteindruck		40/70	VII-VIII	3

Lavatera / Buschmalve



B ₂	Olbia-Hybr. 'Barnsley' , (fälschlich Lavatera thuringiaca) Großblumig weißrosa mit dunkelrosa Mitte. INFO: Alle unsere Buschmalven sind starkwüchsige, halbstrauchige Großstauden mit langer Blütezeit. Sie benötigen unbedingt Winterschutz! Auch als Kübelpflanze verwendbar		150	VI-X	6
B ₂	- 'Bredon Springs' , großblumig malvenrosa, Dauerblüher. Sonst wie vorige.....		150	VI-X	6
B ₂	- 'Burgundy Wine' , NEU! Große weinrote Blüten, sonst wie vorige		150	VI-X	6

Leontopodium / Edelweiß



ST ₂	alpinum (Alpenedelweiß), ist bei uns im Flachland nicht silbrigweiß, sondern vergrünt und wird viel zu hoch für den Steingarten! Viel besser deshalb:				2
ST ₂	- 'Everest' , weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art. Alle Edelweiß lieben vollsonnigen Standort und gute Wasserversorgung, vertragen keine Trockenheit .		15	VI-VII	3
ST ₂	souliei 'Mignon' , silberweiß, dichtwüchsig, kompakt und reichblühend. Veg. vermehrte Sorte		10	VI-VII	3

Leucanthemella / Oktobermargerite ○

FR₂ **serotina**, (Syn. Chrysanthemum serotinum) weiße, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen im Herbst. Auffällig! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L. 150 IX-X 5

Leucanthemum / Margerite ○

B₂ **maximum 'Beethoven'** (Sommermargerite), großblumig weiß mit gelber Mitte. Hohe starke Stiele, Schnittblume. Veg. vermehrte Sorte 80 VII-VIII 3

B₂ - **'Christine Hagemann'** (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt 80 VII-VIII 3

B₂ - **'Gruppenstolz'**, einfache weiße Blüten mit gelber Mitte. Etwas niedrigere standfeste Sorte aus veg. Vermehrung 60 VII-IX 3

B₂ - **'Snow Lady'** (Zwergmargerite), Zwergform der Sommermargerite, sonst wie die Art. Samenvermehrte Sorte 30 VII-IX 2

B₂ - **'Stina'** (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neuere Sorte 80 V-VIII 3

B₂ **vulgare 'Maikönigin'** (Frühlings-Margerite), weiß mit gelber Mitte, einfache Margeritenblüten 70 V-VI 2

Levisticum / Liebstöckel/Maggikraut ○

FR₂ **officinalis**, Gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ... 150 VII 2

Lewisia / Bitterwurz ○-●

ST₁ **cotyledon 'Sunset Strain'**, große wintergrüne Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten. Für kalkfreie durchlässige Böden und nicht zu heiße Plätze. Gerne in sonnenabgewandten Steinfugen 15 V-VII 5

Liatris / Prachtscharte ○

FR ₂	spicata , dichte violettlila Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Schnittblume	80	VII-IX	2
FR ₂	- ' Floristan Weiß ', weiß	80	VII-IX	2
FR ₂	- ' Kobold ', violettrosa, kompakter als vorige	60	VII-IX	2

Ligularia / Greiskraut ○-●

GR ₂	dentata , gelborange Strahlenblüten, roter Austrieb. Blatt später rundlich bis nierenförmig, groß, grün. Braucht wie alle Ligularien gute Wasserversorgung, guten Boden und Schneckenkorn. Sehr schön in Wassernähe,	50/100	VII-IX	4
GR ₂	- ' Desdemona ', orangegelbe Strahlenblüten über bronzerot getöntem Laub	50/100	VII-IX	6
GR ₂	Hybride 'Zepter' , Blütenstand eine lange Traube mit gelben Blüten, Blätter groß, herzförmig. Sehr attraktive Großstaudel!	60/200	VIII-IX	6
GR ₂	przewalskii , schmale gelbe Blütenkerzen, Blätter handförmig geteilt, tief eingeschnitten. Unsere robusteste Ligularie, erträgt trockenere Plätze und auch ein paar Schnecken	50/130	VII-IX	4
GR ₂	x hessei , kegelförmiger Blütenstand mit einer Vielzahl von dunkelgelben Blüten. Blatt groß, herzförmig. Bienen-, Schmetterlings- und leider auch Schneckenweide	60/160	VIII-IX	6

Lilium / Lilie ○-●

B ₁	candidum (Madonnenlilie), Berühmte Klostergartenpflanze mit reinweißen Lilienblüten. Sommerruhe, treibt im Herbst wieder aus!	150	VI-VII	8
B ₂	tigrinum 'Splendens' (Tigerlilie), orangerot gefleckt	130	VIII-IX	6

Limonium / Strandflieder ○

ST ₁	latifolium , lila Staticenblüten, für trockene Freiflächen und Beete. Gute Schnitt- und Trockenblume	60	VII-VIII	2
	tataricum , siehe Goniolimon tataricum			2

Linaria / Leinkraut ○

FR ₁	Hybride 'Peachy' , pfirsichgelbe Löwenmäulchenblüten mit purpurroten Tönen an schlanken Blütenähren, samt sich nicht aus, relativ langlebig. Eine besonders schöne Sorte!	60	VII-IX	4
FR ₁	purpurea , violetter Dauerblüher mit blaubereiften, schmalen Blättern. Für trockene Lagen und Kiesbeete.	80	VII-IX	2
FR ₁	- 'Canon Went' , derselbe in hellrosa	80	VII-IX	2
FR ₁	vulgaris , Heimische Wildstaude, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzstark!	40	VII-IX	3

Linum / Staudenlein ○

FR ₁	flavum 'Compactum' , gelb, langlebig für trockene Plätze. Keine Staunässe!	20	V-VII	4
FR ₁	narbonense , blau, Blatt und Blüte ähnlich Linum perenne, aber deutlich langlebiger	40	VI-VII	4
FR ₁	perenne , hellblau, kurzlebig.....	50	V-VII	2
FR ₁	- 'Album' , weißblühende Form	40	V-VII	2
ST ₁	- 'Saphir' , himmelblau, niedrige Sorte.....	25	V-VII	2

Liriope / Traubenlilie ◐-●

GR ₂	muscari 'Ingwersen' , violettblaue Blütenähren im Herbst, immergrüne grasartige Blattschöpfe. Guter Bodendecker für geschützte Lagen, z.B. Innenhöfe. Winterschutz!	30	VIII-X	6
-----------------	--	----	--------	---

Lithodora / Steinsame ○-◐

ST ₁	diffusa 'Heavenly Blue' , Blüten leuchtend enzianblau, wintergrün Polster. Leichter Winterschutz ratsam. Schön in Steinanlagen und an Mauerkrone	30	IV-VI	5
-----------------	---	----	-------	---

Lobelia / Lobelie



FR ₃	fulgens 'Queen Victoria' (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten und dunkelrotes Blatt, Winterschutz!		80	VIII-X	3
FR ₃	siphilitica (Sumpflobelie), Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand		80	VII-VIII	3

Lupinus / Lupine



B ₁	hybridus 'Fräulein' , weißblühend. INFO: Lupinen sind bekannte Beetstauden mit farbkraftigen Blütentrauben für kalkarme, durchlässige Böden. Gute Wasserversorgung, aber keinesfalls Staunässe! Eher kurzlebig		80	V-VII	3
B ₁	- ' Kastellan ', blau mit weißer Fahne		80	V-VII	3
B ₁	- ' Kronleuchter ', hellgelb		80	V-VII	3
B ₁	- ' Mein Schloss ', rot		80	V-VII	3
B ₁	- ' Schloßfrau ', rosa mit weißer Fahne		80	V-VII	3

Lychnis / Lichtnelke



ST ₁	alpina (Alpen-Lichtnelke), purpurrosa Blütenköpfchen über grünen Polster, Steingartenpflanze für kalkfreie Böden		15	V-VI	2
FR ₁	chalcedonica (Brennende Liebe), leuchtendscharlachrote, bekannte und beliebte Beetstaude		100	VI-VII	2
FR ₁	coronaria (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit ..		60	VI-IX	2
FR ₁	- ' Alba ' (Vexiernelke), wie die Art, mit schneeweißem Blüte		60	VI-IX	2
FR ₂	viscaria 'Plena' (Gefüllte Pechnelke), karminrote, gefüllte Blüten. Wertvolle sterile Gartenform, die sich nicht aussamt. Für trockene Beete und Heidegärten....		50	V-VI	3
B ₁	x arkwrightii 'Orange Zwerg' , orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig		20	VI-VIII	2

Lysimachia / Felberich ○-●

FR ₃	ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich), Blüten gelbe Glöckchen, Blatt dunkelrot. Sehr auffälliger Kontrast! Ausläuferbildend. Schön mit Großstauden und am Teichrand	60	VII-IX	4
FR ₂	clethroides , TIPP! (Entenschnabelfelberich), weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub, Herbstfärbung. Vom Frühjahr bis zum Herbst sehr ansprechende, langlebige Staude, viel zu selten verwendet! Bild	70	VII-IX	4
	nummularia (Pfennigkraut), Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!	5	VI-VIII	1
GR ₂	punctata (Goldfelberich), gelbe Glöckchen an beblätterten Stängeln. Ausläuferbildend, konkurrenzstark, für schwierige Gartenplätze und naturnahe Pflanzungen gut geeignet	80	VI-VIII	2

Lythrum / Blutweiderich ○-●

FR ₃	salicaria , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkräftigsten heimischen Wildstauden	80	VII-IX	3
B ₃	- 'Blush' , rosa, vielblütig. Besondere Farbe! Veg. vermehrte Sorte, etwas schwachwüchsiger	70	VII-VIII	3
B ₃	- 'Robert' , tiefrote Blütenkerzen, eine hervorragende Beetstaude. Veträgt keine dauerhafte Überflutung wie die Wildform	70	VI-VIII	3

Macleya / Federmohn ○-●

FR ₂	cordata 'Coral Plume' , Ausläuferbildende Blattschmuckstaude mit graugrün bereiftem gelappten Blatt und altrosa, fedrigen Blütenrispen	160	VII-VIII	6
-----------------	---	-----	----------	---

Maianthemum / Schattenblümchen ◐-●

G₂ **bifolium**, weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen (schattig, trocken, sauer).....

Malva / Malve ○-●

FR₁ **alcea 'Fastigiata'**, kräftig rosa blühende, straff aufrechte Säulenmalve. Samenvermehrbar Sorten..... ○

FR₁ **moschata 'Alba'**, weiß, rosa Mitte. Moschusmalven eignen sich auch für trockene, absonnige Plätze am Gehölzrand, vertragen aber keine Staunässe

FR₁ **- 'Rosea'**, hellrosa, sonst wie vorige.....

Matricaria / Teppichkamille ○

FR₁ **caucasica**, weiße Kamillenblüten, leider ohne Duft. Guter Bodendecker für sonnige Plätze.....

Meconopsis / Scheinmohn ●

GR₂ **cambrica**, gelbe Mohnblüten, fiederlappige Blätter. Anspruchslos, für Sonne bis Halbschatten, gerne feuchte Böden. Verbreitet sich durch Selbstausaat

Melissa / Zitronenmelisse ○-●

FR₂ **officinalis**, frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch.....

Melittis / Immenblatt ○-●

GR₁ **melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'**, Sehr schöne Auslese der prächtigen Wildstaude: Weiße Lippenblüten mit rosa Unterlippe, für Beet und Gehölzrand auf mäßig feuchten Böden

Mentha / Minze



FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang	60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ...	70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko	60	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Erdbeerminze' (Erdbeerminze), NEU! Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Kompakter Wuchs, frischgrüne Blätter, Blüte rosaviolett.....	50	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze	80	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita var. citrata (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel	70	VII-VIII	3
FR ₂	x rotundifolia 'Flecked Form' (Weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstauden	80	VII	3

Mimulus / Gauklerblume



B ₃	cupreus 'Roter Kaiser' , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstausaat.....	30	VII-IX	2
B ₃	luteus , große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig....	50	V-IX	2
	ringens , aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten	60	VI-VIII	3

Monarda / Indianernessel



FR ₂	fistulosa var. menthifolia , Aromatische Präriepflanze mit purpurrosa Blüten, gut kombinierbare Blütenfarbe. Bild	80	VII-VIII	3
-----------------	---	----	----------	---

B ₂	Monarda Hybride 'Beauty of Cobham' , rosa Blüten mit lila Hochblättern, auffällig zweifarbiger Blüteneindruck. Bild. INFO: Für alle Monarda-Hybriden gilt: guter Boden und gute Wasserversorgung vermindert Mehltauanfälligkeit. Wir haben möglichst unempfindliche Sorten im Sortiment.....		110	VII-IX	3
B ₂	- 'Blaustrumpf' , blauviolett		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Gardenview Scarlet' , leuchtendrote Blüten über dunkelgrünem, gesunden, sehr aromatischen Laub.....		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Gewitterwolke' , Leuchtend purpurviolett, besondere Farbe.....		90	VII-IX	3
B ₂	- 'Schneewittchen' , weiß		150	VII-IX	3
B ₂	- 'Squaw' , rot, aromatisch duftend, wenig mehltauempfindlich		100	VII-IX	3

Montia / Montie



G ₂	sibirica , hellrosa Blüten, schmale fleischige Blättchen. Anspruchsloser Dauerblüher, zum Verwildern an schattigen und halbschattigen Plätzen		20	IV-VIII	3
----------------	--	--	----	---------	---

Myrrhis / Süßdolde



GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstauden und als Gewürz- und Salatpflanze		80	VI-VII	4
-----------------	---	--	----	--------	---

Nepeta / Katzenminze



FR ₂	grandiflora 'Blue Danube' , Kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen.....		40	VI-VIII	3
B ₂	kubonica , Ähnlich N. subsessilis, aber Rispen noch dunkler und dichter und Blüten noch etwas größer. Prächtige Beetstauden, viel bewundert auf der Bayr. Landesgartenschau 2010 in Rosenheim. Bild.		80	VI-VIII	4
FR ₂	nervosa , aufrechte himmelblaue Blütenähren und schmale deutlich geaderte Blätter. Nicht nässeempfindlich, bildet kleine aufrechte Horste. Für sonnige Beete.....		40	VII-IX	2
FR ₁	racemosa 'Grog' , frühe lilablaue Blüten, kompakte Horste. Blätter duften aromatisch nach Zitrone		40	VI-IX	2

GR ₂	Nepeta sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron' , Sibirische Katzenminze. Längliche blauviolett Blüten, reichblühend. Niedriger als die Art, aromatisches Blatt. Breitet sich langsam aus. Gedeiht überall, soweit der Boden halbwegs nährstoffreich und nicht zu trocken ist. Beetstauden, schön zu Strauchrosen..... ○-●	60	VII-IX	3
B ₁	subsessilis 'Laufen' , TIPP! Blüten violettblau, großblumig, langblühend. Pflanze buschig und standfest. Sehr empfehlenswerte Beetstauden.....	40	VI-VIII	3
ST ₁	x faassenii , die bekannte Katzenminze. Blüten lilablau, Duftpflanze mit graugrünem Laub. Für sonnige Freiflächen und Beete, trockenheitsverträglich. Wie führen nur gute stecklingsvermehrte Sorten!.....	40	VI-IX	2
FR ₁	'Kit Cat' , Gute neuere Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest.	30	VI-VIII	2
FR ₁	'Senior' , lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus	40	V-VII	2
FR ₁	'Six Hills Giant' , lavendelblau, deutlich größer.....	50	VI-IX	2
ST ₁	'Snowflake' , reinweiß, schwachwüchsig, nässeempfindlich	30	VI-IX	2
FR ₁	'Walkers Low' , großblumig blau, lange bogige Blütenstände. Sehr wüchsig und mit der besten Fernwirkung	60	V-VII	2

Oenothera / Nachtkerze ○

ST ₁	macrocarpa , (Syn. Oenothera missouriensis) sehr große hellgelbe Einzelblüten an niederliegenden Stielen. Sommerblühende Polsterstauden für Steinanlagen, Kiesbeete und Beetrand.....	15	VI-IX	2
FR ₂	tetragona 'Sonnenwende' , große gelbe Einzelblüten in schönem Kontrast zur den rote Blütenknospen. Auffällig bronzegelbtes Laub, v.a. das Winterlaub bildet eine intensiv dunkelrote Rosette.....	60	VI-VIII	3

Omphalodes / Gedenkmei ●-○

G ₁	verna , leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten, flaches frischgrünes Laub. Guter Bodendecker für Halbschatten	10	IV-V	3
G ₁	'Alba' , dieselbe in weiß, etwas schwächer wachsend.....	10	IV-V	3

Ophiopogon / Schlangenbart 

B ₂	planiscapus 'Niger' , rosaweiße Blütentrauben, ähnlich Liriope. Schwarze grasartige Blätter, wintergrün. Nur für wintermilde Standorte, sonst unbedingt Winterschutz! Schön zu kleinblättrigen blauen Hosta ...	25	VIII-IX	7
----------------	--	----	---------	---

Origanum / Dost, Oregano 

FR ₁	laevigatum 'Herrenhausen' (Türkischer Dost), aufrecht wachsende Sorte mit tief rotvioletten Blüten und dunkelroten Deckblättern. Verwendung auf trockenen Beeten und Freiflächen, auch in Kiesbeeten. Insektenmagnet, gute Schnittblume	50	VII-IX	3
FR ₁	vulgare 'Compactum' (Dost), rosalila Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet	15	VII-IX	2
FR ₁	- 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze	25	VII-IX	2

Oxalis / Sauerklee 

G ₂	acetosella , heimischer Waldsauerklee. Blüten weiß, sehr schattenverträglicher Bodendecker	05	IV-V	3
ST ₁	adenophylla , rosa, hübsches blaugraues Laub, zieht im Hochsommer ein, Winterschutz!	10	V-VI	3

Pachysandra / Dickanthere 

G ₂	terminalis , weiß, immergrüner Bodendecker	30	IV-V	3
G ₂	- 'Green Carpet' , deutlich niedriger, dichte Polster bildend. Sonst wie die Art	20	IV-V	4

Paeonia / Pfingstrose



B ₁	lactiflora 'Bowl of Beauty' CO , rosa ungefüllte Schalenblüten mit verbreiterten cremeweißen Staubfäden 'gefüllt'. Besonders! Alle unsere Pfingstrosen sind starke Qualitäten mindestens im 3-L-Container!.....	90	VI	9
B ₁	- 'Duchesse de Nemours' CO , Cremeweiß, tassenförmig, gefüllt. Mitte gelblich, guter Duft. Frühblühende Sorte	100	VI	8
B ₁	- 'Kansas' CO , leuchtend karminrot, dicht gefüllt, schöne Blütenform.....	100	VI	8
B ₁	- 'Karl Rosenfield' CO , leuchtendrot, dicht gefüllt.	90	V-VI	8
B ₁	- 'Krinkled White' CO , Reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend.....	100	VI	9
B ₁	- 'Sarah Bernhardt' CO , berühmte historische Sorte von 1906. Blüten hellrosa, dicht gefüllt, duftend.....	90	V-VI	8
B ₁	- 'Scarlett O'Hara' , NEU! Sehr farbkraftige, ungefüllte Blüten mit gelben Staubgefäßen, im Aufgehen rot, später leuchtend rosarot. Auffällig!.....	90	VI	9
B ₁	- 'Sword Dance' CO , Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße.....	80	VI	9
B ₁	officinalis 'Anemoniflora' CO , Historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten. Eher niedrige Vordergrundsorte.....	80	V-VI	9
B ₁	- 'Rosea Plena' CO (Bauernpfingstrose), Rosa gefüllte Pfingstrose der Bauergärten. INFO: Blüht einige Wochen früher mit sehr ähnlichen Blüten wie P.lactiflora, die Blütenstängel sind aber weniger standfest und hängen bei Regen stark über.....	90	V	8
B ₁	- 'Rubra Plena' CO (Bauernpfingstrose), Rot gefüllte Pfingstrose der Bauergärten	90	V	8

Papaver / Mohn ○

ST ₁	nudicaule 'Gartenzwerg' (Islandmohn), gelb, rosa, orange und rote Schalenblüten (Mischung!). Ein Farbenfest im Frühlingsgarten.....	30	V-VI	2
B ₁	orientale 'Beauty of Livermere' , der bekannte Türkische Mohn. Sämlingssorte, rote Schalenblüten mit dunklen Schlundflecken. INFO: Alle P.orientale haben eine Sommerruhe wegen heimatlicher Trockenheit und ziehen dann komplett ein! Wiederaustrieb im September, überwintern mit grünem Laub.....	100	V-VI	3
B ₁	- 'Catharina' , Blüten lachsrosa, schwarze Schlundflecken, großblumig. Veg. Vermehrte Sorte.....	60	V-VI	5
B ₁	- 'Pattys Plum' , Begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!.....	70	V-VI	6
B ₁	- 'Rembrandt' (Türkischer Mohn), NEU! Dunkelrote, vegetativ vermehrte Sorte.....	80	V-VI	5
B ₁	- 'Türkenlouis' , leuchtend rot, gefranste Blütenblätter, auffällig!	80	V-VI	5

Parthenium / Prairie Dock ○

FR ₂	integrifolium , Weißer aromatischer Korbblütler aus der Prärie.....	80	V-VII	4
-----------------	--	----	-------	---

Paxistima / Pachistimie ○-●

GR ₂	canbyi , immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß.....	30	V	5
-----------------	---	----	---	---

Penstemon / Bartfaden ○

FR ₂	barbatus 'Coccineus' , leuchtend orangerote lockere Rispen. Für volle Sonne und durchlässigen Boden.....	100	VI-IX	3
B ₁	- 'Rondo' , Niedrige samenvermehrte Form mit roten, rosa oder violetten Röhrenblüten. Sonst wie vorige.....	50	VII-VIII	3
FR ₁	digitalis 'Husker's Red' , TIPP! Weiße Blüten und bronzepurpurnes Laub. Auffällige Blattschmuckstaude für jeden normalen Boden, schöne Schnittblume. Bild	100	VII-VIII	3

ST ₂	Penstemon hirsutus 'Pygmaeus' , Weiß-lila Röhrenblüten, sehr schöne Polster bildend. Auch als Bodendecker geeignet, rotes Winterlaub!	25	V-VII	3
ST ₁	pinifolius , orangerote kleine Röhrenblüten, nadelartige Blätter. Winterschutz durch Reisig ratsam	30	VII-VIII	4
B ₁	x mexicale 'Sunburst Ruby' , NEU! Rubinrote Röhrenblüten mit weißem Schlund, sehr lang- und reichblühend. Volle Sonne und trocken.....	40	VI-IX	4

Perovskia / Silberstrauch ○

ST ₁	x superba 'Filigran' , (fälschlich Perovskia abrotanoides) lilablaue lavendelähnliche Blüten in endständigen Rispen, silbergraue eingeschnittene Blätter. Ganze Pflanze aromatisch duftend, unten verholzend. Sommerblüher für warme sonnige Plätze. Rückschnitt erst nach dem Winter!.....	120	VIII-IX	6
-----------------	---	-----	---------	---

Petrorhagia (Tunica) / Steinnelke ○

ST ₁	saxifraga , hellrosa, sehr trockenheitsverträglich. Für Naturgärten und Dachbegrünung, verbreitet sich durch Selbstaussaat.....	20	VI-VII	1
ST ₁	- 'Rosette' , rosa gefüllter Dauerblüher für Trockenmauern und Steingärten, steril.	20	VI-IX	5

Phlomis / Brandkraut ○-●

FR ₁	russeliana (samia) , TIPP! goldgelbe Blütenquirle, schönes wintergrünes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Guter Bodendecker, verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung. Bild	80	VI-VII	4
FR ₁	tuberosa 'Bronze Flamingo' , rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb	100	V-VII	4

Phlox / Flammenblume, Phlox ○-●

B ₂	amplifolia 'Augenstern' , NEU! Veg. vermehrte Auslese der robusten amerikanischen Wildform. Sehr ähnlich Phlox paniculata, etwas kleinblumiger, dafür praktisch mehlaufrei! Blüten lilarosa mit rosarotem Auge, sehr reichblütig.....	100	VII-IX	3
B ₂	- 'David' , TIPP! Oft unter P.paniculata geführte nordamerikanische Sorte: Blüten weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall	100	VII-IX	3
ST ₁	bifida 'Petticoat' (Sandphlox), TIPP! Radförmige hellrosa Blüten mit weißen Streifen. Auffällig und reichblütig. Für sandig-lehmige Böden ○	15	IV-V	2
ST ₂	divaricatus 'Clouds of Perfume' , blauilila, Duft ! ... ○	20	V-VII	3
ST ₁	douglasii 'Crackerjack' (Polsterphlox), Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung!..... ○	5	IV-V	2
ST ₁	- 'Daniels Cushion' (Polsterphlox), Relativ große reinrosa Blüten ○	10	IV-V	2
ST ₁	- 'White Admiral' (Polsterphlox), Niedrige sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten..... ○	5	IV-V	2
FR ₂	maculata 'Miss Lingard' , Blüte weiß. INFO: Alle P.maculata-Sorten stammen vom nordamerikanischen hohen Wiesenphlox mit etwas kleineren, aber massenhaften rundlichen Blüten und glänzendem Laub. Benötigen wie P.paniculata gute Wasserversorgung!.....	80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Natascha' , Blüten rosa mit weißen Streifen, sehr auffällig. Sonst wie oben.....	80	VII-VIII	3
B ₂	paniculata 'Blue Paradise' , Blüte ziemlich blau, v.a. bei kühler Witterung. helles Auge. INFO: Alle P.paniculata lieben lehmig-humosen Boden und gute Wasserversorgung! In trockenen Gebieten und auf sandigen Böden eher kühl und absonnig pflanzen, keine Mittagshitze.....	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Bright Eyes' , hellrosa, rotes Auge.....	80	VII-IX	3
B ₂	- 'Düsterlohe' , violettrot.....	90	VII-IX	3
B ₂	- 'Kirchenfürst' , leuchtend karminrot.....	120	VII-IX	3
B ₂	- 'Kirmesländler' , weiß mit rotem Auge.....	120	VII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Phlox paniculata 'Landhochzeit' , rosa mit rotem Auge		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Miss Pepper' , Hoher Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunkelrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie hier in Mittelfranken.		90	VII-IX	3
B ₂	- 'Orange Perfection' , orangerot, großblütig		50	VII-IX	3
B ₂	- 'Starfire' , karminrot.....		90	VII-IX	3
B ₂	- 'Violetta Gloriosa' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Schön für pastellfarbene Farbkombinationen		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Wilhelm Kesselring' , violett, weißes Auge.....		80	VII-IX	3
GR ₂	stolonifera 'Millstream' , rosa, immergrün, breitet sich aus		25	IV-VI	3
ST ₁	subulata 'Amazing Grace' (Teppichphlox), Besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge. P.subulata ist der bekannte Teppichphlox unserer Steingärten und Beetränder, relativ starkwüchsig		15	V-VI	2
ST ₁	- 'Atropurpurea' (Teppichphlox), rot	○	15	V-VI	2
ST ₁	- 'Candy Stripes' (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen.....	○	15	V-VI	2
ST ₁	- 'E. Cushion Blue' (Teppichphlox), hellblau, starkwüchsige Polster	○	10	V-VI	2
ST ₁	- 'Maischnee' (Teppichphlox), weiß	○	10	V-VI	2
	Phuopsis / Rosenwaldmeister	○-●			
GR ₁	stylosa 'Purpurglut' , Wüchsiger Bodendecker mit waldmeisterähnlichem Laub und purpurrosa Blüten. Aromatisch duftend, wird von einigen unserer Kunden als unangenehm empfunden.....		20	VI-VIII	2
	Physalis / Lampionblume	○-●			
GR ₂	alkekengi 'Gnome' , orangerote Früchte mit ballonartiger Hülle, bekannte Herbstschmuckstaude und Trockenblume. Anspruchslos, wächst auch auf schwierigen Plätzen und breitet sich aus. Kompakte, niedrige Sorte!.....		40	VIII-IX	3

Physostegia / Gelenkblume ○

B ₂	virginiana 'Bouquet Rose' , rosa Blütenähren, schöner Sommerblüher, wächst auf jedem normalen Gartenboden. Gute Schnittblume	80	VIII-IX	3
B ₂	- 'Summersnow' , Weiße Blütenkerzen, sonst wie vorige	80	VIII-X	3
B ₂	- 'Vivid' , Blüte kräftig purpurrosa, Wuchs etwas niedriger	60	VIII-X	3

Phytolacca / Kermesbeere ○-●

FR ₂	acinosa , (fälschl. P.americana) weiße aufrechte Blütenkerzen, sehr auffällige brombeerähnliche Früchte, ungenießbar	150	V-VI	5
-----------------	---	-----	------	---

Platycodon / Ballonblume ○-●

ST ₂	grandiflorus 'Astra Blue' , blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Sehr kompakte Sorte. Alle Ballonblumen vertragen keine Staunässe	20	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Mariesii' , leuchtendblau.....	50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'PerlmutterSchale' , hellrosa	50	VI-VIII	3

Podophyllum / Maiapfel ●-●

G ₂	peltatum , Handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich. Edle Schattenpflanze, breitet sich aus.	40	IV	7
----------------	--	----	----	---

Polemonium / Jakobsleiter ○-●

GR ₂	caeruleum 'Album' , derselbe in weiß.....	60	VI-VII	2
GR ₂	- 'Bambino Blue' , himmelblaue Blüten, fiederblättrig (Name!). Anspruchsloser Frühsommerblüher.....	60	VI-VII	2
FR ₃	reptans , niedrige Art aus Nordamerika. Hellblaue aufrechte Blütenstände an dunklen Stängeln, breitet sich etwas aus. Sehr schön zu Doronicum und Trollius auf frühjahrsfeuchten Beeten.....	20/40	V-VI	3

Polygala / Buchsblättrige Kreuzblume ○-●

ST ₁	chamaebuxus 'Multicolor' , NEU! Reizendes frühjahrsblühendes Zwergsträuchlein mit wintergrünem, buchsbaumähnlichem Blatt. Sehr auffällige zweifarbige Blüten mit violettpurpurfarbenen Flügeln und leuchtendgelben Lippen. Kalkliebend, sehr schön in Steingarten und Trögen	10/15	IV-V	5
-----------------	---	-------	------	---

Polygonatum / Salomonsiegel ●-●

G ₂	humile (fälschl. falcatum) , weißblühende Zwergform mit hübschen Blütenglöckchen. Bildet dichte Teppiche, zieht im Spätsommer oft ein.....	20	V-VI	4
G ₂	multiflorum , weißblühend, heimische Waldstauden.....	60	V-VI	4
G ₂	odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' (Weißbunter Salomonsiegel), weißblühend, weißgerandetes Blatt. Auffällige Schattenstauden	35	V-VI	6
G ₂	x hybridum 'Weihenstephan' , hohe Form mit cremeweißen Blüten	90	V-VI	6

Polygonum / Knöterich ○-●

FR ₃	affine 'Darjeeling Red' , (<i>Bistorta affinis</i>) Blütenkerzen zuerst kräftig rosarot, später weiß. In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker	25	VII-IX	2
FR ₃	- 'Superbum' , (<i>Bistorta affinis</i>), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter.....	25	VII-IX	2
GR ₂	amplexicaule 'Orange Field'® (Kerzenknöterich), (<i>Bistorta amplexicaulis</i>) Blütenkerzen hellorangerot, sonst wie 'Speciosum'	80	VIII-IX	6
GR ₂	- 'Roseum' , (<i>Bistorta amplexicaulis</i>), Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa. Etwas empfindlicher als die roten Formen	100	VIII-X	6
GR ₂	- 'Speciosum' , (<i>Bistorta amplexicaulis</i>), kräftig rosaroter, fast roter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand! Langlebig und vom Austrieb bis zum Spätherbst sehr dekorativ	100	VIII-X	6

GR ₂	Polygonum amplexicaule 'Taurus' (Kerzenknöterich), NEU! Blütenfarbe noch etwas kräftiger rot als bei 'Speciosum'. Wertvoll ist diese neuere, kompakte Sorte wegen ihrer ausgezeichneten Standfestigkeit und der besonders intensiven Blütenfarbe	60/80	VIII-X	6
FR ₃	bistorta 'Superbum' , (Bistorta officinalis) Reichblütige Auslese des heimischen Wiesenknöterichs. Große kräftig rosa Blütenkerzen, nicht wuchernd. Schön zu Iris sibirica.....	70	VI-VII	3
GR ₁	japonicum var. compactum 'Roseum' , (Fallopia japonicum var. compactum), weißrosa Blüten, glänzend grünes Laub, rötliche Stiele. Sehr gut für Schnitt. Im Alter starke Ausläuferbildung!	40	VIII-IX	5
FR ₂	polymorphum (Riesenknöterich), TIPP! (Neuer Name: Aconogonon 'Johanniswolke'). Weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!.....	160	VII-VIII	7

Potentilla / Fingerkraut ○

B ₁	atrosanguinea , scharlachrote Blüten, silbrig behaartes fingerförmig geteiltes Blatt. Wie die nachfolgenden eine robuste Beetstauden, auch für Steinanlagen	45	VI-VIII	2
FR ₁	aurea , gelbe Blüten, grünes Blatt.....	20	V-VI	2
FR ₁	fragiformis , (Potentilla megalantha) große gelbe Blüten, schönes leicht silbrig behaartes Laub. Robust und schön, für jeden Gartenboden	25	IV-VI	2
B ₁	Hybride 'William Rollisson' , Halbgefüllt, gelborange bis braunorange. Wertvolle, historische Sorte (Lemoine 1864)	40	VI-VII	3
B ₁	nepalensis 'Miss Willmott' , rosa, dunkles Auge	40	VI-IX	2
FR ₁	neumanniana 'Orange Foam' , sehr reichblühende orangegelbe Polsterstauden.....	5	V-VIII	3
FR ₁	neumanniana (verna) , gelbblühender Bodendecker, trockenheitsverträglich. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	5	V-VIII	2
FR ₃	palustris (Blutauge), Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur..... ○-●	40	VII-VIII	3

Primula / Primel



GR ₂	denticulata 'Alba' (Kugelprimel), weiße Blütenkugeln schon ab Ende März.	30	III-IV	2
GR ₂	- 'Lilac' (Kugelprimel), blaulila getönte Blüten, sonst wie vorige	25	III-IV	2
GR ₂	- 'Rubin' (Kugelprimel), rot.....	30	III-IV	2
GR ₂	florindae (Glockenprimel), gelbblühende Etagenprimel aus Ostasien. Dauerhaft auf feuchten humosen Böden	80	VI-VIII	3
GR ₂	japonica 'Millers Crimson' , karminrote Etagenprimel, schöne Blattrosette	50	VI-VII	3
GR ₂	juliae (Kissenprimel), Blüten rotviolett mit gelbem Schlund. Gut und wüchsig, niedrige veg. vermehrte Selektion	10	V-VIII	2
B ₃	rosea 'Gigas' (Rosenprimel), leuchtend karminrosa Blüten schon ab Ende März, sehr schön auch am Teichrand	20	III-IV	2
GR ₁	veris (Schlüsselblume), heimische gelbe Schlüsselblume	15	IV	2
GR ₁	- 'Sunset Shades' (Schlüsselblume), NEU! Reizende orangefarbene Form der heimischen Schlüsselblume. Für Beet, Steingarten oder sonnigen Gehölzrand	15	IV	2
B ₂	vialii (Orchideenprimel), lavendelrosa Blütenkerzen, hübsch aber winterempfindlich	60	VI-VII	4
GR ₂	x bullesiana (Etagenprimel), Sommerblühende Etagenprimel. Farbmischung (meist orange, aber auch lachs- und rotblühenden Pflanzen). Für halbschattige Beete, Gehölzrand oder an Wasserflächen.....	50	VI-VII	3
ST ₂	x pubescens (Aurikel), Gartenaurikel mit glattem, z.T. bemehlten ledrigen Blatt und verschiedene Farben. Meist dunkelviolett mit gelbem Auge	20	IV-V	2



Prunella / Braunelle ○-●

FR ₁	grandiflora , Blüten helllila. Robuster Bodendecker für sonnige und absonnige Plätze, trockenheitsverträglich. Bienenweide wie alle Braunellen. Für Dachbegrünung geeignet.....	20	VII-IX	1
FR ₁	- ' Alba ', dieselbe in weiß.....	20	VII-IX	1
FR ₁	- ' Altenberg Rosa ', TIPP! Blüte groß, leuchtend rosalila. Sehr empfehlenswerte trockenheitsverträgliche Polsterstaude und Bodendecker mit langer Blütezeit und schönem Laub	25	VI-IX	2
FR ₁	- ' Gerhard Rudolf ', TIPP! leuchtend purpurviolett, reichblühend, sonst wie vorige	20	VII-IX	2
FR ₁	- ' Inshirach Ruby ', Blüten leuchtend magentarot. Geschlitztes Laub, sonst wie vorige	15	VI-IX	2

Pterocephalus / Alpenscabiose ○

ST ₁	perennis , Seltene Steingartenpflanze aus Griechenland. Niederliegende Polster, seidenfilziges Laub, lilarosa Blüten. Über Steine hängend in voller Sonne	15	VII-IX	5
-----------------	--	----	--------	---

Pulmonaria / Lungenkraut ●-●

GR ₂	dacica 'Azurea' , (fälschl. P.angustifolia), Blüten dunkelblau, Blatt grün. Altbewährt und robust, für Gehölzvorpflanzung in Sonne bis Schatten	30	IV-V	3
GR ₂	Hybride 'Reginald Kaye' , blau, stark geflecktes fast weißes Laub, wüchsig	30	IV-V	3
GR ₂	- ' Roy Davidson ', Schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend.	30	IV-V	3
GR ₂	longifolia 'Blauer Hügel' , TIPP! Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten	30	III-IV	3
GR ₂	officinalis 'Dora Bielefeld' , rosa, weißgeflecktes Blatt	30	IV-V	3
GR ₂	rubra Bowless Red ', rot, reichblühend, rel. Trockenheitsverträglich.....	30	IV-V	3
GR ₂	saccharata 'Sissinghurst White' , weiß, schön silbrig geflecktes Laub. Schwachwüchsiger und empfindlicher als die anderen Sorten.....	25	III-IV	3

Pulsatilla / Küchenschelle ○

FR ₁	vulgaris , heimische Wildstaude von trockenen Wiesen und sonnigem Gehölzsaum. Sehr frühe violette Blüte, silbrig behaarte Knospe und Samenstand. Keine Staunässe!	20	III-IV	3
FR ₁	- ' Alba ', Blüte groß und weiß, sonst wie die Art.....	25	III-IV	3
FR ₁	- ' Papageno ', Bunte Farbmischung, tief geschlitzte Blütenblätter, z.T. gefüllt. Brauchen oft mehrere Jahre zur vollen Entwicklung der Blütenform! Bild	20	IV-V	5
FR ₁	- ' Pink Shades ', Mischung verschiedener Rosa-Töne, sonst wie die Art.....	20	III-IV	3
FR ₁	- ' Rubra ', dunkelrotviolette Blüte, sonst wie die Art.....	20	III-IV	3

Pycnanthemum / Amerikanische Bergminze ○

FR ₁	muticum , rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. Duft!.....	80	VII-IX	3
-----------------	---	----	--------	---

Ranunculus / Hahnenfuß ○-●

B ₃	acris 'Multiplex' , gelb gefüllt. Lang blühende Beetstaude, breitet sich allmählich aus. Nur für feuchte, schwere Böden.....	60	V-VI	3
----------------	---	----	------	---

Rodgersia / Schaublatt ●-●

GR ₂	aesculifolia , Blattschmuckstaude mit großen, handförmigen Blättern, die Roßkastanienblättern sehr ähnlich sind. Hohe, lockere Blütenstände mit weißen Blüten. Samenvermehrte Pflanzen, kein einheitliches Erscheinungsbild (eigentlich Hybriden)	80/140	VII-VIII	5
G ₂	Hybride 'Badenweiler' , rosigbraune Blüten, kräftiges kastanienähnliches Laub. Vegetative Vermehrung, Topfgröße mind. 1 L.....	100	VI-VII	8
G ₂	podophylla 'Rotlaub' , handförmige Blätter, Teilblätter vorne breit mit spitzen Verlängerungen, roter Austrieb.	130	V-VII	8

Rosmarinus / Rosmarin ○

FR ₁	lavandulaceus 'Prostratus' (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend	20	III-V	3
FR ₁	officinalis , Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet.....	80	III-IV	3
FR ₁	- ' Arp ', Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze.....	60	III-IV	3

Rudbeckia / Sonnenhut ○

B ₂	fulgida sullivantii 'Goldsturm' , gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Unersetzlicher, ausdauernder Sommerblüher für nicht zu trockene Freiflächen und Beete	60	VIII-X	3
B ₂	fulgida var. deamii , gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Ähnlich 'Goldsturm', aber Blätter behaarter und angeblich trockenheitsunempfindlicher (kann ich nicht bestätigen.....)	80	VIII-X	3
B ₂	laciniata 'Goldquelle' , gelbe, gefüllte Blütenköpfe, Blatt 3- bis 5-teilig. Neuere Sorte, relativ niedrig und standfest, nicht wuchernd. Wichtige sommerblühende Beetstaude	80	VII-IX	5
B ₂	nitida 'Herbstsonne' , bis 10 cm große gelbe Blumen mit hohem Blütenkegel, Blatt tiefgelappt, bis 15 cm groß. Robuste hohe Beetstaude	200	VII-IX	5
B ₂	- ' Juligold ', wie vorige, aber etwas niedriger und deutlich früher blühend	180	VII-VIII	5
FR ₂	subtomentosa , TIPP! Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne, dankbare und ausdauernde Präriestaude!	120	VII-IX	5
B ₂	triloba , runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, aber kurzlebig	120	VII-IX	5

Ruta / Weinraute ○

FR₁ **graveolens 'Jackmans Blue'**, Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut.....

Sagina / Sternenmoos ●

ST₁ **subulata**, weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstaude zwischen Trittplatten. Vegetativ vermehrter, sehr kompakter und gleichmäßiger Typ!

Salvia / Salbei ○

FR₁ **argentea** (Silber-Salbei), schöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig.....

FR₂ **azurea var. grandiflora** (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, durch die Blütenfarbe und Blütezeit einzigartig unter den Stauden! Leichter Winterschutz wird empfohlen, hat sich bei uns aber als absolut hart erwiesen

GR₁ **glutinosa**, hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzeldruck. Langlebige und dekorative heimische Wildstaude ○-●

FR₁ **nemorosa 'Adrian'** (Ziersalbei), Weiße Blütenähren. INFO für alle Ziersalbei: Rückschnitt Ende Juli ergibt eine zuverlässige zweite Blüte Aug.-Sept. und so mit die längste Blütezeit im Staudenreich überhaupt! Gute Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich.....

FR₁ **'Amethyst'**, rosalila..... 60 VI-IX 3

FR₁ **'Blauhügel'**, reinblau 40 VI-IX 3

FR₁ **'Caradonna'**, TIPP! Aufrechte dunkelviolette Blütenähren an dunkelroten Stängeln. Wüchsige Sorte, die auch nach der Blüte noch eine gute Fernwirkung erzielt durch die violettroten Stängel

FR₁ **'Mainacht'**, dunkelviolettblau, die frühblühendste Sorte. 40 V-IX 3

FR₁ **'Markus' (R)**, Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs..... 25 VI-IX 4

FR₁ **'Ostfriesland'**, dunkelviolett, kompakt, immer noch eine der besten Ziersalbeisorten

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Salvia nemorosa 'Schwellenburg' (Ziersalbei), NEU! Ganz besondere Blütenfarbe: leuchtend rotviolette Blütenähren mit unübertroffener Fernwirkung		40	VI-IX	3
FR ₁	- 'Viola Klose' , dunkelviolettblaue, sehr frühe Sorte		40	V-IX	3
FR ₁	officinalis (Gewürzsalbei), Blüten blau, graues Blatt als Gewürz , frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen		100	VII	3
FR ₁	- 'Albiflora' (Gewürzsalbei), Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Berggarten' (Gewürzsalbei), Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Grete Stölzle' (Gewürzsalbei), schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Icterine' (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Purpurascens' (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Tricolor' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	pratensis (Wiesensalbei), violette Wildstauden, sehr trockenheitsverträglich. Für naturnahe Pflanzungen und extensive Freiflächen, Kiesbeete		100	VI-VII	2
FR ₁	- 'Rose Rhapsody' (Wiesensalbei), rosablühende Form, sonst wie die Art		90	VI-VII	3
FR ₁	sclarea (Muskatellersalbei), Blüten helllila an langen Rispen, großes graugrünes behaartes Blatt. Zweijährig, evtl. Selbstaussaat. Aromatisch grapefruitähnlich duftend, früher zum Aromatisieren von Wein verwendet		100	VII-VIII	3
FR ₂	verticillata 'Purple Rain' (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als S. nemorosa		60	VI-IX	3

Sanguisorba / Wiesenknopf ○

FR ₂	Hybride 'Pink Elephant' , pinkfarbene, längliche Blütenstände, leicht überhängend. INFO: Alle Sanguisorba sind langlebige, viel zu selten verwendete hervorragende Blatt- und Blütenschönheiten für naturnahe Pflanzungen und Prachtstaudenbeet. Schön auch in Teichnähe	120	VII-VIII	6
FR ₂	officinalis 'Red Thunder' , blutrote längliche Blütenköpfchen, gefiederte Blättchen. Relativ niedrige, kompakte Sorte. Gut zu kombinieren, toll z.B. mit Hemerocallis 'Little Joy! Allgemeine Angaben zu Sanguisorba siehe oben	70	VII-VIII	6
FR ₂	tenuifolia 'Albiflora' , (Sanguisorba parvifolia) nickende weiße Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter. Wunderbare Hintergrundstauden für Prachtstaudenbeete	180	VI-VII	6

Santolina / Heiligenkraut ○

ST ₁	chamaecyparissus , gelbe Blütenknöpfe, silbergraue Blätter. Wir führen nur die kompakte stecklingsvermehrte Auslese! Aromatisch wie alle anderen Santolina auch	30	VII-VIII	3
ST ₁	rosmarinifolia , hellgelbe Blütenknöpfe, dunkelgrünes Laub	40	VII-VIII	3

Saponaria / Seifenkraut ○

ST ₁	Hybride 'Bressingham' , NEU! Kreuzung zwischen S.x olivana und S.ocymoides: ähnlich S.x olivana (siehe dort), sehr langblühend in klarem Rosa. Schönes, nicht wucherndes Steingartenjuwel	5	VI-VIII	4
ST ₁	ocymoides , anspruchsloses und starkwüchsiges Steingartenpolster mit karminrosa Blüten. Schön mit Cerastium tomentosum	20	V-VII	1
FR ₁	officinalis 'Alba Plena' , alte Gartenform der heimischen Wildstauden. Blüten weiß gefüllt mit rosa Knospe, duftend. Gute Schnittblume, breitet sich aus...	70	VI-IX	3
FR ₁	- 'Rosea Plena' (Gefülltes Seifenkraut), NEU! rosa gefüllte Form, sonst wie oben	70	VI-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Saponaria x lempergii 'Max Frei' , rosa, langblühend. Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten! ...		25	VII-IX	4
ST ₂	x olivana , rosa, relativ große Blüten sitzen dicht auf festen, grünen Polsterkissen. Anspruchslos und überreich blühend!.....		5	VI-VII	4
Satureja / Bergbohnenkraut		○			
ST ₁	montana , Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.		25	VII-VIII	2
ST ₁	montana ssp. illyrica , schönes Steingartenpolster mit kräftig rosalila Blüten, wintergrüner kleiner Halbstrauch wie die Art. Keine Gewürzpflanze, wenig aromatisch ...		15	VII-VIII	4
Saxifraga / Steinbrech		●			
ST ₂	arendsii 'Harder Zwerg' (Moossteinbrech), Moossteinbrech mit kompakten dunkelgrünen Kissen und richtig roten Blüten an kurzen Stielen. INFO: Alle Moossteinbrech wachsen am besten auf absonnigen und kühlen Plätze, sie vertragen keine Hitze und Trockenheit.....		10	IV-V	2
ST ₂	- 'Pixie' (Moossteinbrech), NEU! Karminrosa Blüten auf festen Polstern, sonst wie vorige		10	IV-V	2
ST ₂	- 'Schneezwerg' (Moossteinbrech), weißblühende, kompakte Sorte. Sonst wie oben		10	IV-V	2
ST ₂	cotyledon 'Pyramidalis' , rel. große Blattrosetten und großer, verzweigter Blütenstand mit weißen Blüten ○- ●		10/50	VI-VII	4
ST ₂	- 'Southside Seedling' , große Rosetten und langer Blütenstand, ähnlich voriger. Besonderheit: Blüten weiß mit auffälligen roten Punkten..... ○		20	VI	4
ST ₂	elisabethae 'Boston Spa' (Vorfrühlingssteinbrech), gelb, frühblühend, kleine Polster	○	5	IV-V	6
ST ₁	paniculata 'Portae' , kleinrosettige, dichte immergrüne Polster. Blüte weiß. Für Steingarten und Grabpflanzung	○	10	V-VI	3
ST ₁	- 'Winifred Bevington' , rosa, festes Polster..... ○		10/20	V-VI	3
ST ₂	x irvingii 'Jenkinsae' (Vorfrühlingssteinbrech), rosa.... ○-●		5	III	6

ST ₂	Saxifraga x urbium 'Aureopunctata' (Porzellanblümchen), Blüte fast weiß, gelbgeflecktes Blatt, starkwüchsig. Als Bodendecker verwendbar.....	10/30	V-VI	3
FR ₂	- 'Elliot' (Porzellanblümchen), (<i>Saxifraga umbrosa</i>) kräftig rosa Blüten über festen dunkelgrünen Blattrosetten. Zierlicher Bodendecker	20	V-VI	3

Scabiosa / Skabiose ○

B ₁	caucasica 'Blauer Atlas' , TIPP! Blüten kräftiges, dunkles Lavendelblau. Veg. Vermehrte, großblumige Sorte. Wie alle Sorten gute Schnittblume und Insektenmagnet. Keine Staunässe, gerne auch sandige Böden. Bild	70	VI-IX	4
FR ₂	- 'Perfecta' , lavendelblau.....	80	VI-X	3
FR ₂	- 'Perfecta Alba' , weißblühende Sorte. Wie alle Skabiosen gute Schnittblume und Bienenweide	80	VI-X	3
FR ₁	columbaria 'Butterfly Blue' (Traubenskabiose), zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte.....	30	VI-X	4
FR ₁	- 'Pink Mist' (Traubenskabiose), Kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte.....	25	VI-X	4
FR ₁	ochroleuca (Witwenblume, Skabiose), heimische Wildstaude mit hellgelben Blütenkörbchen, die über den Pflanzen schweben. Hervorragende Bienenweide, auch für naturhafte Pflanzungen. Zum Teil Selbstaussaat möglich	80	VII-X	3

Scutellaria / Helmkraut ○

GR ₁	altissima , blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstaussaat	70	VII-VIII	3
FR ₁	incana , Hellblaue Lippenblüten in vielblütigen Rispen an aufrechten Stängeln, graublaue zierende Samenstände. Trockenheitsverträglich. Sehr schöner, wertvoller Spätblüher für Beet und Rabatte.....	70	VIII-IX	4
ST ₁	scordiifolia , rasenartige Polster mit violettblauen Lippenblüten. Dauerblüher mit unterirdischen Ausläufern, starke Ausbreitung auf guten Böden, besser sandig-steinige Plätze	20	VI-VIII	4

Sedum / Fetthenne



FR ₁	acre (Mauerpfeffer), der bekannte Mauerpfeffer: Blüten gelb, fleischige immergrüne Triebe. Sehr trockenheitsverträglich, für sandige Plätze und als Dachbegrünung. Großflächig als Bodendecker oft lückig, hier ist S.sexangulare besser geeignet.....	5	VI-VII	1
FR ₁	album 'Coral Carpet' , dicht fleischig beblätterte Triebe. Im Sommer grüne, im Winter bronzerote Polster. Blüte weiß. Sehr anspruchslos, guter Bodendecker, auch für Dachbegrünung	5	VI-VII	1
FR ₁	- 'Murale' , wie voriger, aber etwas höher und noch wüchsiger. Blüte weiß.....	8	VI-VII	1
ST ₁	cauticolum 'Robustum' , Blüten rosarot, Blätter blaugrau bereift. Schöne und dauerhafte Steingartenstauden. Auch als Bodendecker in kleineren Gruppen und als Dachbegrünung.....	25	VIII-X	2
ST ₁	ewersii , blaugraue Blätter, oft mit rotbraunem Rand. Dichte Blütenstände mit rosa Blüten. Schöne Steingartenpolster, nicht wintergrün	15	VII-VIII	2
FR ₁	floriferum 'Weihenstephaner Gold' , Blüten leuchtendgelb, vieltriebige Polster mit dunkelgrünen dauerhaften Blättern. Die wichtigste Fetthenne unseres Sortiments: langlebig, robust und anpassungsfähig, ein idealer Bodendecker.....	20	VII-VIII	1
B ₁	Hybride 'Carl' , TIPP! Neuere hohe Fetthennensorten lassen sich oft nicht mehr einzelnen Arten wie S.spectabile oder S.telephium zuordnen. Diese hier ist kompakt, mit leuchtend rosaroten Blüten an aufrechten Stängeln und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!	35	VIII-X	3
B ₁	- 'Matrona' , Große rosa Blütenteller. Graugrünes, rötlich überlaufenes Laub, im Hochsommer manchmal sogar dunkelrot. Standfeste und wüchsige Spitzensorte	50	VIII-X	3
B ₁	- 'Purple Emperor' , Blütendolden rosa, sehr farbkraftiges dunkelrotes bis schwarzrotes Laub. Nässeempfindlich	35	VI-VII	3
FR ₁	hybridum 'Immergrünchen' , keine Hybride, sondern eine Art aus der Mongolei. Sehr ähnlich s.floriferum 'Weihenstephaner Gold', aber im Winter etwas rötlicher und leicht schattenverträglich. Hervorragender Bodendecker, gute Bienenweide	20	VII-VIII	1



FR ₁	Sedum kamtschaticum , Blüten orangegelb, Blätter nicht wintergrün, dafür leuchtend orangegelbe Herbstfärbung!	15	VIII-IX	2
ST ₁	pachyclados , Dekorative, dichte Polster aus immergrünen Rosetten, Blüten weiß	10	VII	2
FR ₁	reflexum , Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter eßbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam).....	20	VII-VIII	1
FR ₁	sexangulare (Mauerpfeffer), sehr ähnlich S.acre, aber dauerhafter und weniger nässeempfindlich.....	5	VI-VII	1
FR ₁	- 'Weiße Tatra' (Mauerpfeffer), NEU! Schöne dichte und kompakte Polster bildende vegetativ vermehrte Auslese, wertvoll! Sonst wie die Art	10	VI-VII	1
B ₁	spectabile 'Frosty Morn' , Sehr auffällige Sorte mit weißgrün geflecktem Blatt. Blüte hellrosa.	40	VIII-IX	4
B ₁	- 'Iceberg' , weiße Blütenteller, hellgrünes Laub. Alle weißblühenden Sorten schlagen manchmal zurück und bilden rosablühende Triebe, die entfernt werden müssen.....	45	VIII-X	3
B ₁	- 'Rosenteller' , karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!.....	40	VIII-IX	2
FR ₁	spurium 'Album Superbum' , Hervorragender sattgrüner Bodendecker, weiße Blüten. ○-●	15	VII-VIII	1
ST ₁	- 'Fuldaglut' , rote Blüte, rötliches Laub. Schwächerwüchsig als die anderen Sorten, als großflächiger Bodendecker nur bedingt geeignet ○-●	15	VII-VIII	1
FR ₁	- 'John Creech' , Seltenerer Sorte: Blüten rosa, grünes Laub. Kompakt und dichttriebzig, guter Bodendecker, für Grabbepflanzung ○-●	10	VII-VIII	1
B ₁	telephium 'Herbstfreude' , altbekannte und bewährte hohe Fetthenne mit rostroten Blüten. Nach der Blüte nicht abschneiden, wertvoller Winterschmuck!.....	50	IX-X	2

Selinum / Kaschmir-Dolde ○-●

FR ₂	wallichianum , NEU! Doldenblütler werden viel zu selten verwendet. Dabei haben sie mit filigranem Laub, von Insekten begehrten Blütendolden und bis nach dem Winter dekorativen Samenständen viel zu bieten! Hier ist einer der schönsten mit später Blütezeit, weiße Blüten.....	110	VI-IX	4
-----------------	--	-----	-------	---

Sempervivum / Hauswurz ○

ST ₁	arachnoideum , Kleine silbrig überspinnene Rosetten, Blüten wie bei fast allen Sempervivum rosa bis rot. INFO: Alle für sonnige trockene Plätze in Steinanlagen, auf Mauern und als Dachbegrünung. Alte Rosetten sterben nach der Blüte ab, es bilden sich Tochterrosetten	10/20	VI-VII	3
ST ₁	- 'Hookeri' , sehr kleine, silbrig überspinnene Rosetten, rosa Blüten	5	VI-VII	3
ST ₁	ciliosum var. borisii , grüne Rosetten, sibirig bewimpert. Blüten gelb.....	10	VI-VII	3
ST ₁	Hybride 'Chivalry' , Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'El Toro' , große kupferfarbene Rosetten mit grüner Mitte	5/15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Gollum' , Rosette braunrot, im Winter tiefrot.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Guiseppii' , Rosette grün mit deutlich roten Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Hey Hey' , grüne, halbkugelige Rosetten.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Jocelin' , Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Kappa' , Rosette tief dunkelrot, silbrig überspinnen.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Maigret' , Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Noir' , sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Palisander' , große rotbraune Rosetten mit grünem Blattgrund. Blüte rosa	8/15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pilatus' , dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pruhonice' , flache gleichmäßige Rosetten, im Winter rötlich.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Purdy's 90-1' , samtig oliv-lila Rosetten.....	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Reinhardt' , mittelgroße dunkelgrüne Blattrosetten, Spitzen schwarzrot. Blüte rosa	5/15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silberkarneol' (Dachwurz), silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silver Thaw' (Dachwurz), grausilbrig überspinnene Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Sirius' , hellgrüne Blattrosetten und rote Spitzen. Bei sehr heißem trockenen Stand ist die ganze Rosette im Sommer außen leuchtend rot gerandet!	5/15	VI-VII	3

ST ₁	Sempervivum Hybride 'Weihenstephan' , Rosette rot mit grünen Blattspitzen, Rosettenmitte grün	5/15	VI-VII	3
ST ₁	marmoreum 'Bruneifolium' , große graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen. Blüte rosa	8/15	VI-VII	3
ST ₁	montanum , Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen	10	VI-VII	3

Sidalcea / Präriemalve ○

B ₁	x cultorum 'Rosanna' , rosarote Blütenkerzen mit einfachen, malvenähnlichen Blüten. Für trockene Plätze in Beet oder Freifläche, vertragen keine Staunässe	80	VII-VIII	3
----------------	---	----	----------	---

Silene / Leimkraut ○-●

ST	acaulis 'Corevaniana' , kräftig rosa Blüten dicht über dem sehr niedrigen und festen, dunkelgrünen Polster .. ○	5	IV-V	5
ST ₁	maritima 'Weißkehlchen' , Blüten weiß, größere Polster mit graugrünem Laub. Unempfindliche Polsterstauda für Steingarten und über Mauern.....	20	VII-VIII	1
ST ₁	schafta 'Splendens' , tiefrosa Blüten, grünes Laub. Anspruchslose Steingartenpflanze, wertvoll wegen der späten Blütezeit.....	10	VIII-IX	1

Silphium / Becherpflanze ○

FR ₂	perfoliatum , Stattliche Präriestauda mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt. Imponierende Gerüst- und Blattschmuckstauda für nicht zu trockene Prärie- und Freiflächenpflanzungen. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	VII-IX	7
-----------------	---	-----	--------	---

Silybum / Mariendistel ○

B ₁	marianum , Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig.....	130	VI-IX	4
----------------	--	-----	-------	---

Smilacina / Duftsiegel ●

G₂ **racemosa**, Edle Waldstauden aus Nordamerika. Blätter ähnlich Salomonsiegel, Blüte cremeweiß in vielblütigen verzweigten Rispen. Manchmal rötliche Früchte, ähnlich Maiglöckchen

Solidago / Goldrute ○

GR₁ **caesia** (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume

B₂ **Hybride 'Strahlenkrone'**, straffer, säulenbildender Horst. Blüten in großen flachen goldgelben Blütenständen. Anspruchslos und robust, aber nicht wuchernd, keine Ausläufer oder Selbstaussaat!

B₁ **rugosa 'Fireworks'**, Gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt! Wächst horstig, samt sich nicht aus.....

FR₂ **sempervirens 'Goldene Wellen'**, riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstauden

FR₁ **sphacelata 'Golden Fleece'**, Fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!

Stachys / Ziest ○

ST₁ **bycanthis (lanata) 'Silver Carpet'**, silbrig-wollige Blätter, nicht blühend. Guter Bodendecker für volle Sonne. Da die blühende Wildform nach der Blüte sehr struppig und häßlich wirkt, führen wir nur noch diese veg. vermehrte Sorte

GR₂ **grandiflora 'Superba'**, (S. macrantha) purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstauden!

ST₁ **lavandulifolia**, kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz.

GR ₁	Stachys monnieri 'Hummelo' , (Edel-Ziest) TIPP! Blütenkerzen rosa, duftend. Lange Blütezeit, Insektenmagnet. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche. Schöne, gerunzelte, dunkelgrüne Blättern und ansehnlicher Samenstand.....	30	VI-VII	3
GR ₁	officinalis (Heil-Ziest), Purpurrosa Blütenkegel, schönes Laub. Sonst ähnlich S. monnieri..... ○-●	50	VII-VIII	3

Stokesia / Kornblumenaster ○

FR ₁	laevis , hellblaue Blüten, Form wirklich wie eine Kreuzung aus Aster und Kornblume. Gute Schnittblume, nässeempfindlich, nur für warme sonnige Plätze	30	VII-IX	3
-----------------	--	----	--------	---

Symphytum / Beinwell ●-●

GR ₂	caucasicum , Blüten leuchtend blau, starkwüchsig, junge Rosetten silberlaubig. Als Bodendecker auch für schwierige Plätze	30/50	IV-V	3
G ₂	grandiflorum , Blüten rahmgelb, flacher und wüchsiger, wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze. Verträgt als eine der wenigen Stauden Falllaub von Kastanien	30	IV-V	2
G ₂	- 'Blaue Glocken' , reinblau	35	IV-V	3
FR ₂	officinale , rot-violett, Heilpflanze	60	V-VII	3
FR ₂	peregrinum 'Pagels Blau' , NEU! Hoher, schön belaubter Beinwell mit verzweigten Stängeln und Büscheln leuchtend blauer, röhrenförmiger Blüten. Horstiger Wuchs ohne Ausläufer. Nach Rückschnitt zweite Blüte im Herbst..... ○-●	60/100	VI-VII	5

Tanacetum / Chrysantheme ○

B ₂	coccineum 'Robinsons Rosa' , (Chrysanthemum coccineum) Bunte Margerite mit rosa Margeritenblüten über fiederschnittigem Laub. Hübscher Sommerblüher, aber kurzlebig, v.a. auf schweren Böden	90	V-VI	2
B ₂	- 'Robinsons Rot' , (Chrysanthemum coccineum) rote Margeritenblüten, sonst wie vorige.....	90	V-VI	2

Telekia / Telekie



GR₂ **speciosa**, TIPP! Gelbe Strahlenblüten, schöne große Blätter, eindrucksvolle und robuste Solitärstaude. Erträgt Trockenheit und Halbschatten! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L

160 VI-VIII 4

Tellima / Falsche Alraune



G₂ **grandiflora**, hübsches samtgrünes Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar

40 V-VI 2

Teucrium / Gamander



FR₁ **chamaedrys** (Echter Gamander), wintergrüner Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa

30 VII-IX 2

FR₂ **hyrcanicum**, rotpurpurne Ähren, aufrechter Wuchs. Auffälliger, aber selten verwendeter Allrounder für fast jeden Standort

70 VII-X 3

B₁ **x lucydris** (Edelgamander), TIPP! Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung. Schön als niedriger, gesunder Buchsersatz und zur Grabgestaltung

30 V-XI 3

Thalictrum / Wiesenraute



FR₂ **aquilegifolium**, Blüten lila, akeleiähnliches Blatt

100 VI-VII 3

GR₂ **diptercarpum**, (Syn. Thalictrum delavayi) Blüten lilarosa, an duftigem, feingliedrigem Blütenstand. Schönes gefiedertes Laub. Für Gehölzrand oder feuchtes Beet.....

120 VII-IX 3

FR₂ **rochebrunianum**, TIPP! Riesen-Wiesenraute. Blüte lavendellila, gefiedertes akeleiähnliches Blatt. Solitärstaude für Beet, Gehölz- und Teichrand. Auf guten feuchten Böden Höhe bis 200 cm. Topfgröße mind. 1 L.....

180 VII-IX 5

Thermopsis / Falsche Lupine, Fuchsbohne ○

FR ₂	lanceolata , relativ horstig wachsend. Lupinenähnliche, gelbe Schmetterlingsblüten. Sehr robust und anspruchslos	60	VI-VII	5
-----------------	---	----	--------	---

Thymus / Thymian ○

FR ₁	citriodorus 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker	10	VI-VII	2
FR ₁	- 'Lemon Variegated' (Zitronenthymian), gelbgrünes Laub, sehr aromatischer Zitronenduft und Zitronenaroma. Hübscher kissenförmiger Wuchs, hellrosa Blüten. Winterschutz mit Reisig gegen Kahlfröste ist ratsam	20	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs	20	VI-VII	2
ST ₁	doerfleri 'Bressingham Seedling' , rosa Blüten und dichte graue Polster. Sehr reichblütig und sehr gut mattenbildend, aus meiner Sicht der beste Bodendecker-Thymian	5	V-VI	2
FR ₁	pseudolanuginosus , rosa Blüten über flachem grauen Laub. Blüht kaum	5	VI-VII	2
FR ₁	serpyllum 'Albus' , Blüten weiß, dichte frischgrüne Polster. Schöner Teppichbildner auf sandigen Böden, auch für Grabbepflanzung	5	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Coccineus' , derselbe in Rot. Polster dunkelgrün, im Winter bronze überhaucht	5	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Magic Carpet' , karminrosa Blüten, grünes Laub. Bildet dichte flache Teppiche, guter Bodendecker	5	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pygmaeus' , Blüten rosa, sehr flache graugrüne Polster. Kompakte Sorte mit sehr dichten, kleineren Polstern, guter Bodendecker	5	VI-VII	2
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet.	15	VII-VIII	2
ST ₁	- 'Tabor' , TIPP! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichmaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar	15	VI-VII	2

Tiareella / Schaumblüte 

G ₂	cordifolia (Schaumkerze), Blüten weiß, frischgrünes mattenbildendes Laub. Ausläufer, guter Bodendecker. Schön im Schattengarten und zu Rhododendren (blühen zur gleichen Zeit!)	20	IV-V	2
G ₂	- 'Moorgrün' , kleineres Blatt, bildet sehr dichten grünen Teppich. Sonst wie die Art	10	IV-V	2
GR ₂	Hybride 'Skeleton Key' , Tolle Blattschmuckstaud mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten. Die Blätter haben in der Mitte eine violette Zeichnung. Die Pflanzen bilden durch Ausläufer dichte, fast immergrüne Bestände.....	25	IV-V	4
G ₂	wherryi (Schaumkerze), Blüten cremeweiß, horstiger halbkugeliger Wuchs ohne Ausläufer	15	V-VI	3

Trachystemon / Rauling 

GR ₁	orientalis , NEU! Seltene, robuste Wildstaud auch für sehr schwierige Plätze! Kleine blaue Blüten im zeitigen Frühjahr noch vor dem Blattaustrieb und große raubehaarte Blättern. Erträgt auch sehr trockene Plätze im Halbschatten unter Gehölzen, guter Bodendecker!	20/40	III-IV	5
-----------------	---	-------	--------	---

Tradescantia / Dreimasterblume 

FR ₂	andersoniana 'Concorde Grape' , Purperviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest. Auffällig! In kalten Lagen leichter Winterschutz	50	VI-IX	3
FR ₂	- 'Innocence' , weiß.....	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Karminglut' , leuchtendkarmin.....	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Leonora' , Dunkelviolett.....	40	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Osprey' , weiß mit blauen Staubgefäßen.....	40	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Red Grape' , Hervorragende neue Sorte mit kardinalroten Blüten und blaugrün bereiftes Laub, sehr auffällig. In kalten Lagen leichter Winterschutz.....	50	VI-IX	3

Tricyrtis / Krötenlilie



GR ₂	formosana 'Dark Beauty' , Orchideenähnliche dunkelrosa Blüten mit purpurroten Punkten. Breitet sich aus, für humosen Boden im Halbschatten	80	VIII-X	6
-----------------	---	----	--------	---

Trollius / Trollblume



B ₃	chinensis 'Golden Queen' , asiatische Trollblume mit orangegelben Schalenblüten, etwas später als die heimische. Schöne Beetstauden, gute Schnittblume	90	VI-VII	3
----------------	---	----	--------	---

FR ₃	europaeus , heimische Wildstauden mit hellgelben, kugeligen Blüten. Für Beet und Wasserrand, gute Schnittblume	70	V-VI	3
-----------------	---	----	------	---

ST ₃	pumilus , Zwergtrollblume, kleine Art aus dem Himalaya mit goldgelben Schalenblüten und kleinem, auffallend gekrautem Laub	20	VI-VII	4
-----------------	---	----	--------	---

Uvularia / Hänge-Goldglocke



G ₂	grandiflora , Seltene frühblühende Schattenstauden aus Nordamerika mit schlanken zitronengelben hängenden Blüten	30	V-VI	7
----------------	---	----	------	---

Valeriana / Baldrian



FR ₂	officinalis , Blüten dolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstauden und Heilpflanzen (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum	100	VI-VIII	2
-----------------	---	-----	---------	---

Verbascum / Königskerze ○

FR ₁	bombyciferum , schwefelgelbe Blütenkerzen, weißfilziges Laub. Die Königskerze mit den silbrigsten Blättern. Nur für vollsonnigen, trockenen Platz. Meist zweijährig: silbrige Blattrosette im ersten, Blütenkerze im 2. Jahr. Erhält sich wie viele V. durch Selbstaussaat	180	VI-VIII	3
FR ₁	nigrum , gelbe Blütenkerzen mit violetten Staubgefäßen. Heimische und ausdauernde Art!	150	VI-VIII	3
FR ₁	- ' Album ', wie die Art, mit weißer Blüte	150	VI-VIII	3
FR ₁	- olympicum , die typische Königskerze der Brachflächen. Gelbe Blütenkerzen, große graulaubige Blattrosetten. Zweijährig, erhält sich durch Selbstaussaat	200	VI-VII	3
FR ₁	phoeniceum 'Flush of White' , Sehr schöne reinweiße Form, sonst wie die Art	60	V-VI	3
FR ₁	- ' Violetta ', ausdauernde Königskerzen mit violetten Blütenkerzen. Verbascum phoeniceum erträgt mehr Feuchtigkeit als die anderen Königskerzen	60	V-VI	3

Verbena / Eisenkraut ○

FR ₁	bonariensis , purpurvioletter Dauerblüher mit vielen Blüten an langen unbelaubten Stängeln. Perfekte Füllpflanze für das sommerliche Staudenbeet. Nicht wirklich winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat	160	VII-IX	2
-----------------	---	-----	--------	---

Vernonia / Vernonie ○

FR ₃	crinita , (V.arkansana) violettrote Blüten in Doldentrauben zusammen stehend. Eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	IX-X	5
-----------------	---	-----	------	---

Veronica / Ehrenpreis



ST ₁	armena , seltene Steingartenpflanze mit Blüten in reinem Hellblau und nadelförmigen Blättern. Für trockene Steinanlagen	10	IV-VI	4
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Königsblau' , Auslese mit tiefblauen Blüten, samenvermehrt.....	30	V-VI	2
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Knallblau' , leuchtendblaue Blüten, veg. vermehrte Sorte.....	25	V-VI	2
FR ₃	beccabunga (Bachbunge), Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer	30	V-IX	2
ST ₃	gentianoides 'Maihimmel' , TIPP! Blütenkerzen helles Himmelblau, glänzendes enzianähnliches Laub. Eine sehr schöne vegetativ vermehrte Auslese für nicht zu trockenen Boden in Beet, Steingarten und Wasserrand	10/30	V-VI	2
FR ₁	Veronica incana 'Silberteppich' , dunkelblaue Blütenkerzen über silbergrauem Laub. Echte, veg. vermehrte Sorte, ein guter silbergrauer Bodendecker...	10/25	VI-VII	2
ST ₁	liwanensis , NEU! Sehr flachwachsender Teppichehrenpreis mit dunkelgrünen, rundlichen, glänzenden Blättern und hell enzianblauen Blüten. Sehr schön in Steinanlagen und zwischen Trittsteinen .	5	IV-VI	3
FR ₃	longifolia 'Blauriesin' , leuchtendblaue große Blütenkerzen. Darf wie alle V. longifolia nicht zu trocken stehen.....	80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Pink Damask' , rosa Blütenkerze	80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Schneeriesin' , weißblühende Form	90	VII-VIII	3
ST ₁	pedunculata 'Georgia Blue' , Leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit. Blatt grün, schöne Polster bildend	15	V-VII	3
ST ₁	prostrata , Blüten leuchtendblau, kriechender, polsterartiger Wuchs. Auch für sandig-trockene Standorte geeignet.....	10	V-VI	2
ST ₁	- 'Mrs. Holt' , leuchtendrosa, veg. vermehrte Sorte, sehr reichblühend.....	10	V-VI	3
ST ₁	spicata 'Blue Carpet' , niedrige reinblaue Blütenkerzen, Wuchs kissenartig	10	VI-VII	2
FR ₂	- 'Erika' , rosa Blütenkerzen, etwas höher	30	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Rotfuchs' , leuchtend rosarote, fast rote Blütenkerzen..	30	VI-VIII	3

ST ₂	Veronica stelleri , zwergiger Ehrenpreis mit dunkelblauen Blütenkerzen und flachem Polster, sehr schön!		15	VII-VIII	3
ST ₂	x cantiana 'Kentish Pink' (Optima) , TIPP! rosa Blütenkerzen über glänzend-frischgrünem Laub. Sehr dichtwüchsiger, immergrüner Bodendecker mit zwergweidenähnlichem Blatt. Auch für Grabbepflanzung		5	IV-VI	2

Veronicastrum / Kandelaber-Ehrenpreis ○-●

FR ₂	virginicum (Virginischer Ehrenpreis), Wildstaud aus Nordamerika mit hellblauen Blütenkerzen und langen, schmalen Blättern, die in Quirlen um die Stängel stehen. Für feuchte Freiflächen und Beete. Deutlich auffälliger und dekorativer als die Wildform sind die nachfolgenden Sorten:		120	VII-IX	3
FR ₂	- 'Albo-Roseum' , hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. INFO: Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....		120	VII-IX	4
FR ₂	- 'Fascination' , TIPP! Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....		150	VII-IX	5
FR ₂	- 'Lavendelturm' , TIPP! Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L.....		150	VII-IX	5
B ₂	- 'Red Arrow' , NEU! Schöne neue Sorte mit mißverständlichem Namen: Die Blüten sind kräftig violettrosa, nicht rot! Namensgebend sind die dunkelroten Stängel und Blütenknospen sowie die rötlich überhauchten oberen Blätter am Blütrieb. Langsamentwickler.....		100	VII-IX	6

Vinca / Immergrün



G ₁	major (Großes Immergrün), Großes Immergrün mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen hellblauen Blüten. Starkwüchsiger Bodendecker	40	IV-VI	3
G ₁	- 'Variegata' , Blüte hellblau, mit unregelmäßig weiß und gelb gerandetem Blatt. Erstaunlich trockenheitsverträglich, evtl. Schutz vor Kahlfrösten. Bodendecker	40	V-VII	3
G ₂	minor , altbekanntes Immergrün mit blauer Blüte und niederliegenden immergrünen Trieben. Starkwüchsiger Bodendecker	20	IV-V	2
G ₂	- 'Alba' , starkwüchsige Sorte mit weißen Blüten, sonst wie die Art	20	IV-VI	3
G ₂	- 'Atropurpurea' , Blüte dunkelpurpur, rel. schwachblütig. Triebe mit lange Internodien, deshalb weniger dichter Bodendecker	15	IV-V	3
G ₂	- 'Bowles' , Blüten großblumig blau, rundliches Laub, guter Bodendecker	15	IV-V	2
G ₁	- 'Gertrude Jekyll' , Blüten weiß, sehr zahlreich. Laub schmalblättrig, viele kurze Triebe, sehr dichter Bodendecker	10	V-VII	3
G ₁	- 'Marie' (R) , Blüten groß, violettblau, zahlreich. Viele kurze Triebe, flacher gleichmäßiger Wuchs. Geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule. Sehr guter Bodendecker auch für kleine Gärten und Grabbepflanzungen.....	8	V-VII	3

Vincetoxicum / Schwalbenwurz



GR ₁	hirundinaria , Heimische Wildstaude, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte. Dauerhafte Staude für Gehölzrand und Freifläche, auch auf steinigen Böden. Rhizom unterirdisch kriechend	100	VI-IX	5
-----------------	---	-----	-------	---

Viola / Veilchen



ST ₂	cornuta 'Martin' (Hornveilchen), kleine violett-purpurne Stiefmütterchenblüten. Veg. vermehrter Dauerblüher, relativ langlebig	20	V-XI	3
GR ₂	labradorica , blaue Veilchenblüten, violettgrünes Laub. Nicht für kahlfrösthgefährdete Standorte.....	15	III-IV	3

GR ₂	Viola odorata 'Königin Charlotte' (Duftveilchen), das bekannte, schon ab März blühende Duftveilchen. Manchmal Nachblüte im Herbst. Für sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand, auch im schattigen Steingarten oder Beetvordergrund		15	III-IV	2
GR ₁	sororia 'Freckles' , Pfingstveilchen. Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!		15	V-VI	2
GR ₁	- 'Immaculata' (Pfingstveilchen), Pfingstveilchen, Blüte weiß mit blauer Aderung am Schlund		20	V-VI	2
GR ₁	- 'Rubra' (Pfingstveilchen), Rote Form des Pfingstveilchens.....		15	V-VI	2

Waldsteinia / Waldsteinie



G ₂	geoides , Blüte gelb, dichthorstige grüne Blattschöpfe. Keine Ausläufer, aber trotzdem sehr empfehlenswerter langlebiger und robuster Bodendecker. Auch im Winter ansehnlich		25	IV-V	2
G ₂	ternata , Blüte gelb, niederliegende Triebe mit glänzend dunkelgrünem Laub. Unser meistverkaufter Bodendecker für Halbschatten und Schatten! Dicht und langlebig, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Für Grabbepflanzung.....		10	IV-V	2

Yucca / Palmlilie



FR ₁	filamentosa , bis 150 cm hoher Blütenstand, in der oberen Hälfte stark verzweigt mit weißen Blütenglocken. Lange, spitze immergrüne Blätter in dichten Rosetten. Solitärstaude für vollsonnige trockene Plätze. Blüht erst einige Jahre nach der Pflanzung.....		50/120	VII-IX	6
-----------------	--	--	--------	--------	---

Blütenstauden



Aconogonon 'Johanniswolke'



Agastache 'Blue Fortune' und Echinacea purpurea 'Magnus'

Blütenstauden



Bergenia 'Baby Doll'



Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Blütenstauden



Centranthus ruber 'Coccineus'



Chrysopsis villosa 'Golden Sunshine'

Blütenstauden



Coreopsis verticillata 'Route 66'®



Echinacea purpurea 'Vintage Wine'®

Blütenstauden



Euphorbia seguieriana var. *niciciana*



Lysimachia clethroides

Blütenstauden



Monarda fistulosa var. menthifolia (links) und 'Beauty of Cobham'



Nepeta kubanica

Blütenstauden



Penstemon digitalis 'Huskers Red'



Phlomis russeliana und Heuchera 'Rachel'

Blütenstauden



Pulsatilla vulgaris 'Papageno'



Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' und *Calamintha nepeta* 'Triumphator'

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Alcea / Echter Eibisch				
B ₂	officinalis , Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart		150	VII-VIII	3
	Allium / Schnittlauch, Bärlauch				
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und eßbar), als Wildstaude oder als Dachbegrünung.....		30	VI-VII	1
FR ₁	- ' Corsican White ' (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.		25	VI-VII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig		35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstaude für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein		30	V	3
	Angelica / Engelwurz				
FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet.....		140	VI-VII	4
	Artemisia / Estragon, Wermut				
FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!		80	VII	3
FR ₁	abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.		70	VII	3
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe).....		80	VII	2
FR ₂	dracunculus 'Franse Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese.		60	VII	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Estragon-Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus

Crocus / Echter Safran ○

ST₁ **sativus**, herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet

		15	IX-X	4
--	--	----	------	---

Galium / Waldmeister ◐-●

G₂ **odoratum**, heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet

		15	V	3
--	--	----	---	---

Helichrysum / Currykraut ○

FR₁ **serotinum**, (Syn. H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb

		50	VI-VII	3
--	--	----	--------	---

Humulus / Hopfen ○-◐

GR₂ **lupulus**, starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen

		300	VII-IX	8
--	--	-----	--------	---

Hypericum / Johanniskraut ○

FR₁ **perforatum**, Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen

		40	VI-VIII	2
--	--	----	---------	---

Hyssopus / Ysop ○

ST₁ **officinalis**, Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet, auch für Kräuternessig

		40	VIII	2
--	--	----	------	---

ST₁ - 'Alba', weiße Blüten, sonst wie die Art

		40	VIII	2
--	--	----	------	---

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Hyssopus officinalis 'Rosea' , Blüte rosa, sonst wie die Art.....		40	VIII	2
ST ₁	- officinalis ssp. aristatus , Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet		30	VIII-IX	2
	Lavandula / Lavendel	○			
FR ₁	angustifolia , Blüten lavendelblau. Blüten und Blätter für Duftkissen, Beruhigungsmittel. Die einzelnen Lavendelsorten unseres Sortiments siehe unter 'Blütenstauden!'.....		35	VII-VIII	3
	Levisticum / Liebstöckel/Maggikraut	○			
FR ₂	officinalis , Gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ...		150	VII	2
	Melissa / Zitronenmelisse	○-●			
FR ₂	officinalis , frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch		80	VII	2
	Mentha / Minze	○-●			
FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang		60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ...		70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko		60	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Erdbeerminze' (Erdbeerminze), NEU! Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Kompakter Wuchs, frischgrüne Blätter, Blüte rosaviolett.....		50	VII-VIII	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Mentha x piperita 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze.....		80	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita var. citrata (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel.....		70	VII-VIII	3
FR ₂	x rotundifolia 'Flecked Form' (Weißbunte Apfelmintze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude.....		80	VII	3
Myrrhis / Süßdolde		○-●			
GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze.....		80	VI-VII	4
Origanum / Majoran		○			
FR ₁	vulgare , Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten....		30	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Compactum' (Dost), rosalila Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet		15	VII-IX	2
FR ₁	- 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze		25	VII-IX	2
Rheum / Speiserhabarber		○-●			
FR ₂	rhabarbarum 'Holsteiner Blut' , rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf		160	V-VII	7
Rosmarinus / Rosmarin		○			
FR ₁	lavandulaceus 'Prostratus' (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend		20	III-V	3
FR ₁	officinalis , Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet.....		80	III-IV	3
FR ₁	- 'Arp' , Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze.....		60	III-IV	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Rumex / Sauerampfer	○-●			
FR ₂	acetosa , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen		30	VI	2
	Ruta / Weinraute	○			
FR ₁	graveolens 'Jackmans Blue' , Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut.....		60	VI-VII	3
	Salvia / Gewürzsalbei	○			
FR ₁	officinalis , Blüten blau, graues Blatt als Gewürz, frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen		100	VII	3
FR ₁	- ' Albiflora ', Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ.....		50	VII-VIII	3
FR ₁	- ' Berggarten ', Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	- ' Grete Stölzle ', schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau.....		50	VII-VIII	3
FR ₁	- ' Icterine ', gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR ₁	- ' Purpurascens ', rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR ₁	- ' Tricolor ' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
	Sanguisorba / Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	○			
FR ₂	minor , grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate		40	VI-VII	2
	Satureja / Bergbohnenkraut	○			
ST ₁	montana , Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.....		25	VII-VIII	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Sedum / Fetthenne



FR₁ **reflexum**, Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter essbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam) 20 VII-VIII 1

Silybum / Mariendistel



B₁ **marianum**, Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig 130 VI-IX 4

Thymus / Thymian



ST₁ **citriodorus** (Zitronenthymian), Blätter zu Salat 20 VI-VII 2

FR₁ - **'Doone Valley'** (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker..... 10 VI-VII 2

FR₁ - **'Silver Queen'** (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs..... 20 VI-VII 2

ST₁ **vulgaris 'Compactus'**, kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet. 15 VII-VIII 2

ST₁ - **'Deutscher Winter'** (Gewürzthymian), Winterhärter und etwas standfester als die reine Art. Als samenvermehrte Sorte aber deutlich sparriger im Wuchs als 'Compactus'! Aromatische Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch, Braten, Soßen und Kartoffelgerichten 25 VII-VIII 2

ST₁ - **'Tabor'**, TIPP! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichermaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar 15 VI-VII 2

Valeriana / Baldrian



FR₂ **officinalis**, Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). 100 VI-VIII 2

Andropogon / Bartgras ○

FR ₁	gerardii , Hohes Prärie gras, Blätter blaugrün, im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest	200	IX	3
	scoparius (Schizachyrium) , siehe Schizachyrium scoparius!.....			4

Bouteloua / Moskitogras ○

ST ₂	gracilis (oligostachya) , schmale Blätter, viele waagrecht stehende Ähren. Ähnelt einem Mückenschwarm, der in der Luft steht. Für eher trockenen Platz, schön in Wassernähe	30	VII-IX	2
-----------------	--	----	--------	---

Briza / Zittergras ○-●

FR ₁	media , lockere Rispen mit zierlichen, flachen Ähren. Schön für Schnitt, auch als Trockenblume.....	40	V-VI	2
FR ₁	- ' Limouzi ', Prächtige veg. vermehrte Form des Zittergrases mit größeren Blüten, reichblühend. Bild ○	50	V-VIII	3

Calamagrostis / Reitgras ○-●

FR ₂	acutiflora 'Karl Foerster' , TIPP! Horstiger Wuchs, früh grünend und früh blühend. Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön. Eines der besten Ziergräser überhaupt!.....	150	VI-VIII	3
FR ₂	- ' Overdam ', Blätter weiß-gelb gerandete. Sehr auffällig, v.a. im Austrieb und bei guter Ernährung. Sonst wie oben	130	VI-VIII	4
FR ₂	- ' Waldenbuch ', Ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', aber etwas schwächerwüchsig und angeblich unempfindlicher gegenüber Rostpilzen.	130	VI-VIII	3
FR ₂	brachytricha (Diamantgras), sehr auffällige und große, silbrigwirkende Blütenstände, wintergrüner Horst ○	100	VIII-IX	4

Lebensber.	Ziergräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Carex / Segge				
ST ₂	buchananii (Fuchsrote Segge), rotbraune aufrechte Halme, wintergrün. Aus Neuseeland, besondere Farbe, für nicht zu trockenen Standort		40		3
GR ₁	caryophylla 'The Beatles' (Schopfsegge), Feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün....		20	IV-V	3
FR ₃	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand		75	VII-VIII	3
GR ₁	hachijoensis 'Evergold', Grünes Blatt mit breitem, gelbweißer Mittelnerv, immergrün. Auffälliges Schattengras mit ganzjährig schönem, überhängendem Grasschopf.		30	IV-V	4
ST ₁	humilis , horstig, halbbimmergrün. Kleine Grasschöpfe für absonnigen Steingarten, auch für Dachbegrünung		10/20	III-IV	3
ST ₂	montana (Bergsegge), , immergüne überhängende Schöpfe. Langlebig und zuverlässig		20	III-IV	3
GR ₂	morrowii 'Aureo-Variegata', deutlich gelb gerandetes schmales dunkelgrünes Blatt. Immergrünes Schattengras		40	III-V	3
GR ₂	- 'Icedance' (Japan-Segge), (Carex foliosissima 'Ice Dance') schmale dunkelgrüne Blätter mit deutlicher weißer Längszeichnung. ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich durch kurze Ausläufer aus im Gegensatz zu den anderen, horstigen Carex morrowii. Guter Bodendecker. Bild.....		40	IV-V	3
GR ₂	- 'Variegata' (Japan-Segge), Eines der am meisten verwendeten Schattengräser: dunkelgrünes Blatt, heller Rand. Horstig, ausdauernd, zuverlässig ...		40	III-V	3
GR ₂	muskingumensis (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste. Einzeltriebe palmenähnlicher Wuchs, bei guter Wasserversorgung vielseitig verwendbar von Sonne bis Schatten		70	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Little Midge' (Zwerg-Palmwedelsegge), TIPP! Zwergform der Palmwedelsegge. Standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker!.....		20	VII-VIII	3
G ₂	pendula (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün. Eines der größten wintergrünen Schattengräser		90	VI-VII	3

G ₂	Carex plantaginea (Breitblatt-Segge), sehr breite, frischgrüne Blätter, am Stängelgrund oft rotbraun. Sehr schönes und auffälliges Schattengras, als Bodendecker geeignet ●-●	20/30	V-VI	4
FR ₃	pseudocyperus (Zypernsegge), hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf ○-●	80	VI-VII	3
G ₂	sylvatica (Waldsegge), heimisches wintergrünes Schattengras mit überhängenden, rel. breiten Blättern . ●-●	30/80	V	3
G ₂	umbrosa (Schatten-Segge), halbwintergrüne Horste, überhängende schmale Blätter. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20	IV-V	3

Chasmanthium (Uniola) / Plattährengras ○-●

FR ₂	latifolium , Präriegras mit brauner Herbstfärbung, reich beblätterte Halme, schöne Blütenrispen mit großen platten Ähren. Im Gesamteindruck ein wenig bambusähnlich	60/100	IX-X	4
-----------------	--	--------	------	---

Cortaderia / Pampasgras ○

FR ₁	selloana 'Pumila' , große silbrige, dicht geschlossene Blütenrispen, zuverlässig blühend. Wegen niedrigerem Wuchs auch für kleinere Gärten. Wir führen nur veg. vermehrte Pampasgräser der winterhärtesten Sorten, trotzdem trockener Winterschutz. Rückschnitt erst nach Winter!	150	IX-X	7
FR ₁	- 'Sunningdale Silver' , große silberweiße Wedel, höherwüchsig, sonst wie vorige	90/250	IX-X	7

Deschampsia / Waldschmiele ●

G ₂	cespitosa 'Bronzeschleier' , dichte frischgrüne Horste mit überhängenden schmalen Blättern, Mitte auch im Winter grün. Hohe, feine Blütenrispen weben gelbbraune Schleier über der Pflanzung. Eines der schönsten und dankbarsten Gräser für Sonne bis Schatten, auch großflächig verwendbar	50/80	VI-VII	3
G ₂	- 'Goldschleier' , Ähren locker, lichtgelb, sonst wie vorige	50/80	VI-VIII	3

G ₂	Deschampsia cespitosa 'Tauträger' , TIPPI! Gelbliche lockere Blütenrispen, vom Gesamteindruck her meine Lieblingssorte. Sonst wie vorige	50/100	VI-VIII	3
	Eragrostis / Purpur-Liebesgras ○			
FR ₁	spectabilis , Präriegras mit wolkigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.	60	VIII-IX	5
	Festuca / Schwingel ○			
FR ₁	amethystina (Regenbogenschwingel), schlanke Blütenrispen mit violetten Ähren, schmale Blätter in leicht blaugrünen Horsten. Für vollsonnige, trockene Plätze.....	50	VI-VII	2
FR ₁	cinerea 'Elijah Blue' , (Festuca glauca) Stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum. INFO: Alle Blauschwingel benötigen vollsonnigen, trockenen, gerne sandigen Standort. Nicht geeignet für humosen, nassen Boden.....	15/25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Meerblau' (Blauschwingel), silbergraues Laub, im Herbst tiefblau	15/25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Silbersee' (Blauschwingel), sehr silbrig und kompakt, nur für arme sandige Böden	10/20	VI-VII	2
FR ₁	- 'Zwergenkönig' (Blauschwingel), Kleinwüchsige Sorte mit kräftig blauem Laub	10	VI-VII	2
FR ₂	gautieri (scoparia) , frischgrüne Kugelpolster. Wächst rel. stark und verkahlt dann oft von innen. Besser und kompakter ist daher: ○-●	15/25	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pic Carlit' (Bärenfellschwingel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster. Etwas stechende Blattspitzen ○-●	10	VI-VII	2
FR ₁	mairei (Atlaschwingel), Solitärgras aus dem Atlasgebirge. Graugrünes, feines Blatt, aufrechte schmale Rispen. Für trockene, auch sandig-steinige Plätze.....	60/120	VI-VII	3
ST ₁	ovina (Schafschwingel), Robuste Art für mageren Boden. Blaugrüne Horste, Blüten grünlichgelb	20/30	VI-VII	2

Glyceria / Wasserschwaden ○

FR₃ **maxima**, Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!

Hakonechloa / Japanisches Waldgras ●

ST₃ **macra 'Aureola'**, lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub. Überhängende Triebe, schön am Beetrand

Helictotrichon / Blaustrahlhafer ○

FR₂ **sempervirens**, Blätter schmal, blaubereift, aufrechte Ähren. Horstmitte wintergrün. Wichtiges Schmuckgras für sonnige, freie Plätze ohne Staunässe

FR₂ - **'Saphirsprudel'**, unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art

Imperata / Blutgras ○-●

FR₁ **cylindrica 'Red Baron'**, schon im Austrieb tiefrotes Laub, keine Blüte. Breitet sich durch kurze Ausläufer aus, insgesamt aber eher schwachwüchsig. **Bild**

Koeleria / Schillergras ○

FR₁ **glauca**, graugrüne Horste, gelbgrüne Ähren. Anspruchslos, verträgt mehr Feuchtigkeit als Blauschwingel

Luzula / Marbel ●-●

GR₂ **nivea** (Hainsimse (Marbel)), (Schneemarbel), schmale wintergrüne Blätter mit weißer Behaarung. Blüte kugelig weiß, auffällig. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen

GR₂ **pilosa 'Igel'** (Haarmarbel), Wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge..... ●

G ₂	Luzula sylvatica (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub, lockerhorstig. Eines der wichtigsten und unempfindlichsten Schattengräser.....		30/40	V-VI	2
G ₂	- ' Marginata ' (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet. Etwas anspruchsvoller als die Art		30	V-VI	3
G ₂	- ' Tauernpaß ' (Hainsimse (Marbel)), breites dunkelgrünes Laub, wüchsig		30/40	V-VI	3

Melica / Perlgras ○

ST ₁	ciliata , Blätter graugrün, Blütenrispe silbrig. Sehr trockenheitsverträglich, für Freifläche und Dachbegrünung. Selbstaussaat!.....		30/60	V-VI	2
-----------------	---	--	-------	------	---

Miscanthus / Chinaschilf ○

FR ₂	giganteus 'Aksel Olsen' (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie. Sehr starkwüchsig, fast tropischer Charakter.....		350		5
B ₂	sinensis 'Adagio' (Zwerg-Chinaschilf), NEU! Auslese aus 'Yakushima'-Absaat: Niedrige und sehr reichblühende Sorte mit im Aufgehen rötlichen, später silberweißen Blütenständen. Sehr schöne Wuchsform, auch für kleinere Beete geeignet.		70/90	VIII-X	5
B ₂	- ' Ferner Osten ', schmalblättrig, glänzend rot aufblühend. Sehr reichblühend. Unser bestes niedriges rotblühende Chinaschilf! Bild		60/100	VIII-IX	5
FR ₂	- ' Flamingo ', Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.		120/150	VIII-IX	5
B ₂	- ' Gracillimus ', schmalblättrig, überhängendes Blatt mit silbernem Mittelstrich. Blüht fast nie. Altbewährte architektonische Sorte		150		5
FR ₂	- ' Graziella ', weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung. Blatt schmal, ähnlich 'Gracillimus'.....		120/180	VIII-IX	5
FR ₂	- ' Hermann Müssel ', TIPP! Blüten golden getönt, später silbrig. Sehr reichblütig. Blätter schmal, Wuchsform breit kugelig. Sehr schöne, eher niedrige Sorte!.....		120/160	IX-X	5
B ₂	- ' Kleine Fontäne ', rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, früh- und langblühend. Durch die reiche Nachblüte schieben sich immer neue rötliche Blütenrispen zwischen die älteren silbrigen, sehr schön!.....		120/150	VII-X	5

FR ₂	Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' , niedrige schmalblättrige Sorte, silbrige Wedel, reichblühend. Steif aufrechter Wuchs	100/140	VII-IX	5
B ₂	- 'Little Zebra' ®, Zwergform mit gestreiftem Blatt. Blatt grün mit gelben Querstreifen, Blüte silbrigrosa. Für geschützte Standorte	60	VIII-IX	7
FR ₂	- 'Malepartus' , breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten	130/200	IX-X	5
B ₂	- 'Morning Light' , sehr schmale Blätter mit auffälligem weißen Mittelstreifen, blüht selten. Wirkt wie ein sehr silbriges 'Gracillimus', empfehlenswert!	100		5
B ₂	- 'Pünktchen' , Zebragras. Die gelben Querstreifen am Blatt entstehen oft erst im Frühsommer. Zuverlässige, im Aufgehen rötliche Blüte	120/200	IX-X	6
FR ₂	- 'Silberfeder' , große silbrige Blütenwedel, älteste zuverlässig blühende Sorte	130/200	VIII-IX	5
B ₂	- 'Strictus' , gelb quergestreiftes Blatt. Blüht fast nie	180		6
B ₂	- 'Yakushima Dwarf' , Frühblühend, feinblättrig. Sehr niedrige Sorte mit fast kugeligem Wuchs. Bild	70/90	VII-IX	5

Molinia / Pfeifengras



FR ₂	arundinacea 'Skyracer' (Riesenpfeifengras), TIPP! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras. Wie alle hohen Pfeifengräser leuchtend gelbe Herbstfärbung, eines der auffälligsten Herbstgräser! Leider knicken die Halme oft am Winterende	60/200	VIII-X	3
FR ₂	- 'Transparent' , aufrecht, oben Übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten	50/200	VIII-X	3
FR ₂	caerulea 'Edith Dudszus' , Höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs, dunkler Blüte, Herbstfärbung und guter Standfestigkeit bis in den Winter	40/90	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Heidebraut' , Etwas höhere Form, schön im Heidegarten	40/80	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Moorhexe' , niedrige Sorte mit schwarze Ähren. Schön im Vordergrund und im Heidegarten	30/60	VIII-IX	3
B ₂	- 'Variegata' , Blätter im Austrieb auffällig weißgrün gestreift, dadurch sehr bunter Gesamteindruck des frühsommerlichen Horstes. Etwas schwachwüchsiger, sonst wie die Art	30/50	VIII-IX	3

Panicum / Rutenhirse ○

FR ₂	virgatum 'Cloud Nine' , Sehr hohe, aber standfeste Sorte mit starken blaubereiften Halmen. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	120	VIII-IX	5
FR ₂	- 'Heavy Metal' , Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs Bläuliche Blütenrispen. INFO: Alle Panicum sind hervorragende Ziergräser für sonnige Hochsommer- und Herbstaspekte. Alle sind horstig und langlebig, die lockeren Blütenrispen sehr gut für Schnitt.....	120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Prairie Sky' , Stahlblaue Horste mit vereinzelt roten Blättern im Herbst.....	120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Rotstrahlbusch' , altbewährte, relativ niedrige Sorte mit schöner rotbrauner Herbstfärbung. Oft schon im Sommer einige rote Blattspitzen. Bild	100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Shenandoah' , Bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse!	100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Strictum' , hellgrüne Rutenhirse, gut zum Schnitt	150	VII-X	3
FR ₂	- 'Strictum Compactum' , Grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum'.....	120	VIII-IX	3

Pennisetum / Lampenputzergras ○

FR ₁	alopecuroides 'Compressum' , wärmeliebendes hochwüchsiges Lampenputzergras	60/120	VIII-IX	3
FR ₁	- 'Hameln' (Federborstengras), niedrigere, reich- und frühblühende Standardsorte	40/70	VII-IX	3
FR ₁	- 'Herbstzauber' , blühwillige Sorte mit schönen großen Rispenähren. Blüht etwas später als 'Hameln'. Bild	60/80	VIII-X	3
FR ₂	- 'Japonicum' (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen. Echte, veg. vermehrte Sorte!.....	90/120	IX-X	3
ST ₁	- 'Little Bunny' , Niedliche Zwergform, v.a. für Kästen und Tröge	15	VII-IX	4

Phalaris / Rohrglanzgras ○-●

FR ₂	arundinacea 'Feeseys Form' , Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig, weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil. Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta').....	50/70	VI-VII	4
-----------------	---	-------	--------	---

Schizachyrium / Prärie-Bartgras, Little Bluestem ○

FR₁ **scoparium**, Streng horstiges Präriegras mit sehr auffälligem Farbwechsel: Blätter grün bis bläulich, im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb. Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden nicht geeignet.

FR₁ **scoparius 'Prairie Blues'** (Prärie-Bartgras), TIPP! Graublauere Sorte mit silbernen Samenhähnen, sonst wie die Art.....

Sesleria / Blaugras, Kopfgras ○

ST₁ **albicans** (Blaugras), (fälschlich *Sesleria caerulea*) grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt trockene, aber auch feuchtere Standorte.....

FR₁ **autumnalis**, Kleineres herbstblühendes Gras mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen. Blatt matt blaugrün, wintergrüne Horste

GR₂ **heuffeliana** (Kopfgras), TIPP! Syn. *S.heuffleriana*. Sehr frühblühend und frühgrünend. Blüten schwarz mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig bereift. Horstig. Eine völlig unempfindliche Schönheit für den Frühjahrs Garten!..... ○-●

Sorghastrum (Chrysopogon) / Goldbartgras ○

FR₁ **nutans 'Indian Steel'**, Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, gelbe überhängende Staubgefäße, auffälliges herbstblühendes Präriegras, standfest nur auf trockenen Standorten. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L

Spartina / Goldleistengras ○

FR₃ **pectinata 'Aureomarginata'**, überhängende glänzendgrüne, deutlich gelb gerandete Blätter. Starkwüchsig mit Ausläufern. Hervorragendes Schnittgras, ideal für Blumensträuße

Spodiopogon / Zotten-Raugras ○

FR₂ **sibiricus**, locker horstig, straffe Halme, breite, waagrecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter..... 150 VI-VII 4

Sporobolus / Präriegras ○

FR₁ **heterolepis 'Duftwolke'**, TIPP! Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, süßer honigartiger Duft. Sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. **Bild** 40/80 VIII-X 4

Stipa / Reiherfedergras ○

FR₁ **calamagrostis** (Silberährengras), (Achnatherum calamagrostis) Verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit..... 40/80 VII-IX 3

FR₁ **- 'Algäu'** (Silberährengras), (Achnatherum calamagrostis 'Algäu') Blaugrüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste. Reichblühend an verzweigten gelblichen Rispen. Eines der besten ganzjährig schönen Gräser! Standfest nur auf trockenen Standorten 40/80 VI-VII 4

FR₁ **capillata** (Büschelhaargras), aufrechte Rispe 80 VII-VIII 4

FR₁ **gigantea** (Riesenfedergras), TIPP! Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für naßkalte Plätze. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L..... 50/200 VII-VIII 5

FR₁ **pennata** (Mädchenhaargras), federartige Grannen..... 60 VII-VIII 4

FR₂ **pulcherrima (barbata)**, Das klassische Reiherfedergras mit langen, fedrig überhängenden silbergrauen Grannen. Zur Blütezeit eines der auffälligsten Gräser! Danach völlig unscheinbar. Nässeempfindlich 80 VII-VIII 4

FR₁ **tenuissima 'Pony Tails'** (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung! Kurzlebig und nässeempfindlich, oft nur einjährig..... 40 VII-VIII 3

Ziergräser



Briza media 'Limouzi'



Carex morrowii 'Icedance'

Ziergräser



Imperata cylindrica 'Red Baron'



Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Ziergräser



Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'



Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'

Ziergräser



Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' und *Molinia arundinacea*



Sporobolus heterolepis 'Duftwolke'

Adiantum / Pfauenradfarn ☾-●

- G₂ **pedatum**, handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. 50 5
 Bronzefarbener Austrieb
- G₂ - **'Imbricatum'**, kleiner und zierlicher als die Art, im Alter 20 5
 flächendeckend ●

Asplenium / Steinfeder ○-●

- ST₂ **trichomanes**, einfach gefiedert, sattgrün. Kleiner 10 5
 wintergrüner Farn für Steinfugen

Athyrium / Frauenfarn ☾-●

- G₂ **filix femina**, Heimische Wildart. Typische hellgrüne 70 4
 Farnwedel 2-3fach gefiedert. Aufrechte trichterförmige
 Horste, keine Ausläufer
- G₂ **niponicum 'Metallicum'** (Regenbogenfarn), rotsilbriger 50 5
 Austrieb, später vergrünend. Wuchs horstig

Dryopteris / Wurmfarne ☾-●

- G₂ **affinis 'Cristata'** (Königs-Goldschuppenfarn), Sehr 80 5
 schöne bogig überhängende Wedel, Fiedern
 kammförmig betrodelt, oft wintergrün
- G₂ **affinis (borreri)**, Goldschuppenfarn mit sehr schönem 80 5
 goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige
 Wedel, oft wintergrün
- G₂ **atrata** (Elefantenrüsselfarn), Junge Wedel hängen beim 50 5
 Entrollen rüsselähnlich herab. Sehr schöner
 wintergrüner und horstiger Farn
- G₂ **erythrosora** (Rotschleierfarn), Sporenbehälter 50 5
 leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb.
 Sehr schöne Art aus Japan
- G₂ **filix-mas** (Heimischer Wurmfarne), einfach gefiedert, 100 4
 dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste, meist
 wintergrün. Robust und vielseitig verwendbar
- G₂ **wallichiana** (Schwarzschnur-Wurmfarne), Solitärfarn 100 5
 mit sehr schöner Wedelentfaltung, in geschützten
 Lagen wintergrün. ●

Matteucia / Straußenfarn ☾-●

G₂ **struthiopteris**, Auffallende trichterförmige Horste, 80 5
 Wedel einfach gefiedert, hellgrün. Bildet unterirdische
 Ausläufer, braucht Platz!.....

Onoclea / Perlfarn ☾-●

G₃ **sensibilis**, Eher kleiner Farn mit aufrechten, hellgrünen, 40 5
 doppelt gefiederten und gelappten Wedeln. Liebt
 moorige, feuchte Plätze, breitet sich aus

Osmunda / Königsfarn ☾-●

G₃ **regalis**, doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. Braucht 120 5
 sauren, humosen und feuchten Boden. Einer unserer
 größten heimischen Farne, Langsamentwickler

Phyllitis / Hirschzungenfarn ☾-●

G₂ **scolopendrium**, ungefiedert, glänzend dunkelgrün, 40 5
 auch für schattige Steinanlagen

G₂ - '**Crispa**' (Krauser Hirschzungenfarn), stark gewellte 40 5
 Wedel

Polypodium / Tüpfelfarn ☾-●

G₂ **vulgare**, einfach tief gefiedert, wintergrün, breitet sich 30 5
 durch kriechendes Rhizom aus. Verträgt auch
 Trockenheit, guter Bodendecker auch für schattige
 Grabanlagen. Rhizom essbar, leicht süßlich
 ('Engelsüß').....

Polystichum / Schildfarn ☾-●

G₂ **aculeatum** (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, 60 5
 ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht

G₃ **polyblepharum** (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel 70 5
 frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz
 gegen Spätfrost

G₂ **setiferum 'Herrenhausen'**, feine, dunkelgrüne, 50 5
 breitwüchsige Wedel, wintergrün

Lebensber.	Farne	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' (Flaumfederfarn), Wedel moosgrün, mehrfach fein gefiedert, wintergrün. Sehr feine und zarte Erscheinung		50		5
G ₂	- 'Proliferum Dahlem' (Filigranfarn), Wedel dreifach gefiedert, bildet flache trichterförmige Horste, wintergrün		60		5

Farne

Acorus / Kalmus



- 0-20 **calamus**, Blüten grünliche Kolben, schwertförmiges Blatt. Sich ausbreitendes Rhizom, duftet aromatisch süß 70 VI-VII 3
- 0-20 - '**Variegatus**', auffällig weiß-grün gestreiftes Blatt, sonst wie die Art 60 VI-VII 5

Alisma / Froschlöffel



- 0-20 **plantago-aquatica**, weiße Blüten an lockeren Blütenständen, langgestielte schmale Blätter. Wuchs horstig. Fruchstände dekorativ im Herbst und Winter... 70 VII-VIII 3

Aponogeton / Wasserähre



- 10-40 **distachyos**, Blütenähre mit vielen weißen Blüten, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit! 10 VI-X 7

Butomus / Blumenbinse



- 0-20 **umbellatus**, rosa Blüten in schalenförmigen Scheindolden, lange lineale Blätter. Für Flachwasser. Anspruchslos, dekorative Blüten und Fruchstände 100 V-VII 3

Calla / Sumpfcalla



- 0-10 **palustris**, Heimische Wildstaude mit breiter weißer Blütenwand um grünen Kolben, frischgrüne große Blätter, rote Beeren. Kriechender Wuchs. Für Wasserrand, gerne halbschattige, kühle Plätze 20 VI-VII 5

Callitriche / Wasserstern



- 20-50 **palustris**, Wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig VI-VII 4

Caltha / Sumpfdotterblume ○-●

0-20	palustris , heimische Sumpfdotterblume. Schöner Frühlingsblüher mit gelben Schalenblüten. Für feuchte Beete und Wasserrand, verträgt auch Überflutung.....	20/40	IV-V	3
0-5	- ' Multiplex ', goldgelb gefüllt, schwächerwüchsig. Für feuchte Beete und Wasserrand ohne starke Überflutung.....	20	IV-VI	5
0	palustris var. alba , sehr frühblühende weiße Form aus dem Himalaya. Schwächerwüchsig, verträgt keine Überflutung.....	20	IV-V	5

Carex / Zypernsegge ●

0	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand.....	75	VII-VIII	3
0-10	pseudocyperus , hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf..... ○-●	80	VI-VII	3

Ceratophyllum / Hornkraut ○

ab 20	demersum , Unterwasserpflanze mit reichverzweigten grünen Blattquirlen. Wasserreinigend, sauerstoffspendend. Für große und kleine Wasserbecken geeignet.....			4
-------	---	--	--	---

Crassula / Nadelkraut ○

10-40	recurva , Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig. Breitet sich aus.....		VII-VIII	4
-------	---	--	----------	---

Eleocharis / Nadelsimse ○

0-25	acicularis , frischgrüner rasenartiger Wuchs. Bildet grüne Teppiche am sumpfigen Wasserrand, wächst auch gut unter Wasser und bildet dort 'Unterwasserrasen', Sauerstoffproduzent.....	10	VI-IX	3
------	---	----	-------	---

Equisetum / Sumpfschachtelhalm ○-●

0 **hyemale var. robustum**, starkwüchsige 100 VI-VII 6
 Blattschmuckstaude. Dicke, oft wintergrüne runde Schachtelhalm-Röhren. Empfindlich in der Anwachphase, nicht zurückschneiden! Später oft stark wuchernd

Eriophorum / Wollgras ○

0 **angustifolium**, weißwollige Fruchtstände, 30 VI-VII 3
 Charakterpflanze der Hochmoore, breitet sich aus

0 **russeolum**, Wollige Blütenköpfe in leuchtendem orange bis orangebraun. Flauschig und sehr dekorativ. Selten im Handel!

0 **vaginatum**, silbrigweiße Fruchtstände, horstiger Wuchs . 30 VI-VII 3

Euphorbia / Sumpfwolfsmilch ○-●

0 **palustris 'Walenburg's Glory'**, TIPP! Gelbgüne 100 V-VII 5
 Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln. Schöne leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden und Prachtstaudenbeeten!

Geum / Bachnelkenwurz ○-●

0 **rivale**, das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten 40 V-VI 3
 mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand

Glyceria / Wasserschwaden ○

0-10 **maxima**, Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur 120 VI-VIII 3
 Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!

Hibiscus / Sumpfeibisch ○

0 **moscheutos 'Galaxy'**, sehr großblumige Mischung: 120 VII-X 7
 weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge. Für warme
 Plätze in feuchten Beeten oder am Wasserrand. Guter
 Winterschutz nötig!

Hippuris / Tannenwedel ○-●

0-40 **vulgaris**, tannennadelartiges, frischgrünes Laub in 40 VII-VIII 3
 Quirlen an walzenförmigen Trieben. Wächst aufrecht
 über der Wasseroberfläche, in tieferem Wasser auch
 untergetaucht. Sauerstoffproduzent. Breitet sich aus ...

Hottonia / Wasserfeder ○-●

20-30 **palustris**, Eine der schönsten Unterwasserpflanzen, V-VI 4
 feingefiedert, rosa Blüte über dem Wasser.....

Houttuynia / Eidechschwanz ○-●

0-5 **cordata 'Chamaeleon'**, Ausläuferbildende 40 VI 5
 Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub
 und weißer Blüte. Guter Winterschutz nötig!

Iris / Sumpf-Iris ○

0	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig.....	80	V-VII	5
0-10	laevigata (Sumpffiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalen, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpffiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung.....	70	VII-VIII	5
0-20	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend	80/100	V-VII	3
0	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet	80	V-VII	4
0-15	versicolor (Sumpffiris), violettpurpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpffiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich.....	100	VI-VII	4
0-15	- ' Kermesina ' (Sumpffiris), rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art.....	60	VI-VII	4

Juncus / Binse ○-●

0-10	effusus (Flutterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus.....	60	VI-VIII	3
0-10	ensifolius , braunblühende Zwergbinse.....	30	VII-VIII	3
0-15	inflexus (glaucus) , blaugrüne runde Halme, kleine braune Blütenköpfe. Horstiger Wuchs. Wintergrüne Strukturpflanze für den Teichrand	50	VII-VIII	3

Lobelia / Sumpflobelie ○

0	siphilitica , Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand	80	VII-VIII	3
---	--	----	----------	---

Lysichiton / Scheincalla 

0-10 **americanus**, auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nährhafte Böden. Erreicht die Endhöhe erst nach einigen Jahren 60 IV-V 7

Lysimachia / Pfennigkraut 

0 **nummularia**, Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.! 5 VI-VIII 1

0-10 **thyrsiflora**, Straußgoldfelberich, ausläuferbildende Sumpfpflanze mit kleinen gelben Blüten in dichten Trauben 30 VI-VIII 3

Lythrum / Blutweiderich 

0-10 **salicaria**, rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkraftigsten heimischen Wildstauden 80 VII-IX 3

Mentha / Wasserminze 

0-10 **aquatica**, rotviolette Blütenähren, Blatt aromatisch duftend. Starkwüchsig 60 VI-VIII 2

Menyanthes / Fieberklee 

0-20 **trifoliata**, geschützte heimische Wildstaude (Enziangewächs) mit auffälligen, weißen zottigen Blüten. Schönes dreiteilig gelapptes Blatt. Kriechendes Rhizom, das sich in schlammigem Boden stark bewurzelt, aber auch schwimmend weit ins offene Wasser hinauswächst..... 30 V-VI 5

Mimulus / Gauklerblume ○-●

- 0 **luteus**, große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig.... 50 V-IX 2
- 0-10 **ringens**, aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten 60 VI-VIII 3

Myosotis / Sumpfergößmeinnicht ○-●

- 0-10 **palustris**, (Syn. Myosotis scorpioides) himmelblaue Blüten über starkwüchsigen Laubkissen. Für feuchte Plätze, verträgt auch Überflutung..... 30 V-VIII 2

Nuphar/ Wassermumme ○-●

- 50-180 **lutea**, gelbe Teichrose mit glänzendgrünem runden Schwimmblatt (ähnlich Seerosen) und kleinen gelben , kugeligen Blüten dicht über dem Wasser. Bildet auch salatblattähnliche Unterwasserblätter am Teichgrund. Erträgt auch halbschattige Plätze und bewegtes Wasser..... 9 VI-VIII 9

Nymphaea / Seerose ○

- 60-120 **alba**, weiß, wüchsige Wildform mit relativ kleinen Blüten und sehr starkem Blattwuchs 15 VI-VIII 9
- 40-70 **Hybride 'Albatros'**, weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend..... 10 VI-VIII 10
- 70-120 - **'Escarboucle'**, leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht 10 VII-VIII 10
- 40-70 - **'Fabiola'**, intensives rosa, blüht früh und reich 10 VI-VII 10
- 30-50 - **'Froebeli'**, karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte..... 10 VII-VIII 10
- 80-100 - **'Hever White' ('Hermine')**, weiß, zierlich, früh blühendste Sorte 10 VI-VII 10
- 40-70 - **'James Brydon'**, kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich ○-● 10 VII-VIII 10

40-80	Nymphaea Hybride 'Marliacea Chromatella' , hellgelb blühend, wüchsig. Interessante dunkelgrüne Schwimmblätter mit roter Zeichnung oder Punkten		10	VII-VIII	10
80-120	- 'Marliacea Rosea' , weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze..... ○-●		10	VI-IX	10
50-80	- 'Rene Gerard' , rosarot, gesund und zuverlässig		10	VII-VIII	10
20-40	tetragona (Zwerg-Seerose), Kleinste Seerose, Blüten weiß, Durchmesser nur 2,5 cm.. Kleine Schwimmblätter, für Flachwasser geeignet		5	VII-IX	10

Nymphoides / Seekanne ○-●

ab 10	peltata , kleine gelbe Blüten dicht über dem Wasser, hellgrün glänzende rundliche Schwimmblätter		5	VII-VIII	3
-------	--	--	---	----------	---

Orontium / Goldkeule ○

10-40	aquaticum , leuchtengelbe schmale Kolben an weißen Stielen. Laub samtig blaugrün, Unterseite silbrigweiß schimmernd. Blätter und Blüten über dem Wasser stehend, bei hohem Wasserstand auch Schwimmblätter		15	V-VI	7
-------	---	--	----	------	---

Phragmites / Schilfrohr ○

0-50	australis (communis) , braunrote Wedel, heimische wuchernde Rekultivierungspflanze. Beste Wasserreinigungskraft!		200	VII-IX	3
------	---	--	-----	--------	---

Pontederia / Hechtkraut ○

20-40	cordata , blaue Blütenkolben, glänzendgrünes lanzettliches Laub. Sehr schöne Sumpfpflanze. Im Winter als Frostschutz mindestens 20 cm unter Wasser!		80	VII-VIII	6
-------	---	--	----	----------	---

Potentilla / Blutaugel ○-●

0-10	palustris , Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur		40	VII-VIII	3
------	--	--	----	----------	---

Ranunculus / Sumpfhahnenfuß

ab 20	aquatilis , Fein gefiederte Unterwasser- und Schwimmblätter, Blüte weiß, über dem Wasser stehend	5	VI-VIII	4
0-5	flammula (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Stark ausbreitend. Blüte gelb.....	40	VI-IX	2
0-30	lingua , Zungenhahnenfuß mit goldgelb glänzenden Schalenblüten und lanzettlichen Blättern an bis oben beblätterten Stängeln. Breitet sich aus.....	100	VI-VIII	3

Sagittaria / Pfeilkraut

10-30	latifolia , breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte in lockeren Quirlen. Bildet wie alle Pfeilkraut eiförmige Überwinterungsknollen.....	50	VI-VII	4
0-30	sagittifolia , Blüten weiß mit rosa Grundfleck, schmalblättrig, sonst wie vorige	50	VI-VII	4

**Scirpus / Simse**

10-50	lacustris (Teichsimse), (Schoenoplexus lacustris) blaugrüne runde Halme, kleine braune endständige Blüten. Starkwüchsig, verträgt relativ hohen Wasserstand	150	VI-VIII	4
0-20	tabernaemontani 'Zebrinus' (Zebrasimse), (Schoenoplexus tabernaemontani) weißgelb und grün geringelte runde Halme. Auffällige Blattschmuckstaude	80		5

**Sparganium / Igelkolben**

0-20	erectum , dekorative stachelige Frucht an dreikantigen Halmen. Stark wuchernd, für kleine Teiche ungeeignet	50	VII-VIII	3
------	--	----	----------	---

Stratiotes / Krebssehre ○

ab 30 **aloides**, Starre Unterwasserrosetten, die im Sommer an die Oberfläche kommen und weiße ansehnliche Blüten bilden. Für kalkarmes Wasser, können sich ausbreiten. Bilden im Alter mächtige Rosetten. Preisgruppe 4 gilt für kleinere, junge lose Rosetten

Typha / Rohrkolben ○

10-30 **angustifolia**, braune Kolben, schmales bandförmiges Laub, starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend.....

10-30 **latifolia**, Breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, Starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend.....

0-20 **laxmannii**, braune etwas kürzere Kolben, schmales Laub. Weniger wuchernd als die vorigen.....

0-10 **minima**, (Zwergrohrkolben), runde braune Kolben und sehr schmales Blatt. Weniger wuchernd.....

Veronica / Bachbunge ○-●

0-10 **beccabunga**, Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer.....

Heil- und Gewürzpflanzen ab Seite 122 Seite

Ziergräser ab Seite 128 Seite

Farne ab Seite 142 Seite

Wasserpflanzen ab Seite 124 Seite

Preisliste

gültig ab März 2013

Preisgruppe	Preis 1 – 9 Stück	Preis ab 10 Stück/Sorte
1	1,90 €	1,70 €
2	2,10 €	1,90 €
3	2,40 €	2,20 €
4	2,60 €	2,40 €
5	3,00 €	2,70 €
6	4,00 €	3,60 €
7	5,00 €	4,50 €
8	6,50 €	5,90 €
9	9,00 €	8,00 €
10	14,00 €	12,50 €

Die Preise sind Barverkaufspreise und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (z. Zt. 10,7 %).

Versandkosten

Unsere Pflanzenpreise liegen deutlich unter denen vieler anderer Anbieter. Deshalb wird beim Pflanzenversand zusätzlich eine Kostenbeteiligung für Porto und Verpackung berechnet.

Versandkosten 1 - 10 Stauden: **5,90 €**

Versandkosten ab 11 Stauden: **pauschal 9,80 €**

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stillschweigend als bindend anerkannt.

Alle Angebote dieser Liste sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die Preise früherer Listen verlieren mit dem Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Eine Lieferverpflichtung besteht auch bei Auftragsbestätigung nicht, wenn durch höhere Gewalt (Witterungseinflüsse, Schädlingsbefall, Misslingen der Kultur etc.) die Pflanzen unverkäuflich wurden. Wenn Terminzusagen durch Witterungseinflüsse nicht eingehalten werden, können wir dafür keine Verantwortung übernehmen. Ersatz in gleichwertigen Arten und Sorten behalten wir uns vor, wenn dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten wurde. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Pflanzenwertes übernommen. Beanstandungen müssen spätestens drei Tage nach Erhalt der Ware erfolgen.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der Kontokorrentzinsen unserer Hausbank zu erheben. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Wilhermsdorf. Der Gerichtsstand ist Fürth.

Die Preise verstehen sich ab Gärtnerei.

Zeichen

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- = schattiger Standort

Lebensbereiche

G = Gehölz

- G₁ trockener Boden
- G₂ frischer Boden
- G₃ feuchter Boden

GR = Gehölzrand

- GR₁ trockener Boden
- GR₂ frischer Boden
- GR₃ feuchter Boden

FR = Freiflächen

- FR₁ trockener Boden
- FR₂ frischer Boden
- FR₃ feuchter Boden

ST = Steinanlagen

- ST₁ trockener Boden
- ST₂ frischer Boden
- ST₃ feuchter Boden

B = Beet

- B₁ trockener Boden
- B₂ frischer Boden
- B₃ feuchter Boden

» Besuchen Sie unsere Staudengärtnerei
und lassen Sie sich von der Pflanzenvielfalt
inspirieren! «



»Einladung zur Schatzsuche!«



Staudengärtnerei Rainer Goldmann
Kребen 5
91452 Wilhermsdorf (Landkreis Fürth)
Telefon (09102) 993 116
Telefax (09102) 993 117
E-Mail info@goldmann-stauden.de

Öffnungszeiten: März bis Mitte November
Mo.-Fr. 8.00 -18.00, Sa. 8.00 -13.00

Gartenberatung nach Terminvereinbarung –
gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten!



Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.goldmann-stauden.de

RAINER GOLDMANN
Staudengärtnerei