

JEUNES  
PLANTS

2015  
2016

# Les 3 Chenets



ARBUSTE CONIFERE  
GRAMINEE  
GRIMPANTE VIVACE

PLANTE DE COLLECTION

PETITS FRUITS  
ROSERS





# Les Trois Chênes jeunes plants

Soucieux de l'impact écologique de nos cultures sur l'environnement, nous mettons en œuvre depuis de nombreuses années des moyens innovants pour limiter la fréquence d'arrosage et le recours aux traitements chimiques : paillage, bassin de lagunage, phytoremédiation, recyclage et revalorisation de nos déchets plastiques, formation du personnel à la PBI, traçabilité des intrants. Ces efforts ont été récompensés par 2 labels environnementaux.

## Nos certifications:

### Certification Plante Bleue :

Les pépinières Les Trois Chênes ont reçu la certification « **Plante Bleue** » de niveau 2 en septembre 2011. Celle-ci a été renouvelée en septembre 2014.



### Certification Fleurs de France :

En février 2015, Les Trois Chênes ont reçu la certification « **Fleurs de France** ». Ce label certifie au consommateur qu'il achète une plante produite en France. Il s'agit également d'un engagement pour valoriser et préserver l'horticulture française.



## Quelques chiffres:

Créée en 1985, les pépinières **Les Trois Chênes**, n'ont cessé d'accroître leur gamme variétale et leurs conditionnements. Nous sommes spécialisés dans les arbustes, les conifères, les graminées et les vivaces hors-sol.


**468** espèces et **1735** variétés différentes

**3,1** millions de plantes produites en 2015 sur **3** sites de production

**6** ha de culture hors-sol et **5** ha de surfaces couvertes

**10** conditionnements différents allant de l'alvéole de 4 au pot de 2L

**+ 350** clients en France et plus de **20%** du CA réalisé à l'export







# Nos métiers:

## La multiplication :

Grâce à nos **4 ha de pieds-mères** nous auto produisons **90%** de notre production, ce qui nous permet de garantir une traçabilité, une constance et une homogénéité de nos jeunes plants d'année en année.



Une serre de **13 500 m<sup>2</sup>** nous permet de produire plus de **4 millions d'alvéoles** par an.



## La production :

Les grandes séries: CUPRESSOCYPARIS, PHOTINIA, ELAEAGNUS, VIBURNUM, ABELIA...



Les plantes de collection:

Bruyères



Daphné



Acer



Arbutus



Loropetalum



Choysia



Pittosporum



Une gamme complète de **jeunes plants hors-sol** est proposée pour des rempotages allant du **1 litre au 7 litres**



P104T



P40T



P28T



GT9C



GT9L



POT12



ACH9




POT13





# Nos conditionnements



## Plaque de 40 trous (P40T)



## Plaque de 28 trous (P28T)







## Godet de 9 Court et Long



TEKU®



Ø = 9 cm



GT9C

Plaque sécable



Ø = 9 cm



GT9CU

Godet individuel



Ø = 9 cm



GT9LU

Godet individuel

## Pot de 12 (P12)



Ø = 12 cm



0.72 L

9.1 cm

## Pot de 13 (P13)



Ø = 13 cm



0.84 L

9.8 cm

## Pot de 1L haut (P1LH)



Ø = 12 cm




1 L

13.4 cm

## Pots anti-chignon (ACH9)



Ø = 9 cm



0.90 L

13 cm



# Nouveautés Globe Planter

## HEBE hybride Raspberry Ripple 'Cov'

Longue floraison, plante facile

Floraison **massive et spectaculaire** en été, composée de nombreuses petites **fleurs rouges framboise** en épis disposées sur le pourtour du coussin. Elles couvrent totalement le feuillage.



## CAREX Eversheen 'Cov'

Feuillage **jaune citron** avec une bordure verte foncé




## CAREX Everest 'Fiwhite'

Feuillage persistant fin, **marginé de blanc et de vert**. Fleurs brunes et crème en été



## CAREX Everillo 'Cov'

Feuillage **citron vert** à l'ombre et jaune en plein soleil







### AGAPANTHUS hybride Double Diamond 'RFDD'

Fleur **blanche double** et résistante à l'hiver!



### AGAPANTHUS hybride Tom Thumb 'Cov'

Fleur **bleue foncée** par dizaines sur un seul pied.  
Tiges courtes de 40 à 50 cm. Résistante à l'hiver



### AGAPANTHUS hybride Brillant Blue 'Cov'

Fleur **bleue foncé** et précoce.  
Tiges courtes faciles à placer. Plante compacte



### MISCANTHUS sinensis Purple Fall 'Cov'

Elegant feuillage fin **vert puis pourpre rouge** à l'automne.  
Fleurs crème rosée très élégante



### SCHIZACHYRIUM hybride Blue Heaven 'Cov'

Une magie de couleur avec un mélange de **bleu, pourpre, rouge, rose** et quelques pigmentations orangées.



Eté

Automne

Hiver





# Gamme classique Globe Planter

Depuis plus de 10 ans **GLOBE PLANTER®** développe et protège l'œuvre des artisans du vivant et propose leurs créations les mieux adaptées à notre climat et nos conditions de culture pour donner un nouveau visage aux jardins, terrasses et balcons.

## **BERBERIS thunbergii** Maria 'Cov'

Ne pique presque pas et passe du **jaune au rouge** (en hiver).




## **SORBARIA sorbifolia** Sem 'Cov'

Feuillage tricolore vert, orange puis rouge rosé.



## **PHYSOCARPUS opulifolius** Lady in Red 'Tuilad'

Feuillage rouge devenant pourpre et **fleur rose**.



## **CHOISYA ternata** Goldfingers 'Limo'

Feuillage **doré et fin**. Ne craint pas le soleil.



## **NANDINA domestica** Obsessed 'Seika'

Nandina **rouge intense** au port compact et à la tenue meilleure que son parent 'Gulf Stream'. Plante persistant et très rustique (-15°C).



Jeunes pousses rouge vif

## **SAMBUCUS nigra** Black Tower 'eiffel101'

Sureau au **port colonnaire et compact** ayant une floraison abondante. Surprenant contraste de couleur entre le **feuillage pourpre foncé** et les fleurs roses et blanches.



Floraison de mai à juin






### ESCALLONIA hybride Red Carpet 'loncar'

Elégante plante couvre-sol au feuillage luisant et aux **fleurs rouge rubis**.



### ABELIA grandiflora Sunshine Daydream 'Cov'

Feuillage multicolore et floraison **blanc rosé**.



### LIBERTIA ixioides Goldfinger 'Nngf2'

Lumineux toute l'année.




### BERBERIS thunbergii Lutin Rouge 'Cov'

D'un **rouge intense**, il se forme naturellement en boule.



### PHORMIUM tenax Black Adder 'Cov'

**Longues feuilles noires** aux reflets auburn. Ses feuilles sont souples et retombantes contrairement à la variété Dark Avocado qui présente des feuilles très rigides.



### CHOYSIA White Dazzler 'Cov'

Plante **parfumée** et compacte avec 2 à 3 floraisons par an. Ne craint pas le gel







## HYDRANGEA paniculata Candle Light 'Cov'

Magnifique contraste entre une **panicule blanc crème** et des **rameaux rouge foncé**.  
Très rustique et vigoureux, cet hydrangea possède un **port érigé**



Couleur estivale passant **du rose au rouge**.

## LEUCOTHOE fontanesiana White Water 'Howw'

Pour éclairer les zones ombragées ...

Très belle plante à l'élégante silhouette. Ses belles grappes de **couleur crème** s'éparpillent sur un feuillage panaché de vert et de crème. **L'hiver, ce feuillage se pare de pourpre** sur le crème du plus bel effet.







## LIGUSTRUM sinensis Lemon & Lime 'TM'

Sélectionné en Australie par Michael Hodges, ce Ligustrum est **persistant**. Il résiste au froid et au sec, il s'adapte à tous types de sols, il présente des petites feuilles au coloris **jaune citron** qui permettent la taille mécanique sans laisser de traces. Il se plie à toutes les utilisations possibles au jardin : en haies, en massifs, sur le balcon, ... et il convient bien pour former des topiaires.



## LEUCOTHOE fontanesiana Little Flames 'Cov'

La multitude de **jeunes pousses rouges** rend unique cet arbuste compact (0.5m) et très rustique (-20°C).



## LEUCOTHOE fontanesiana Twisting Red 'Cov'

Plus compact que « Curly Red ». **Fleurs blanches en été et feuilles rouge en hiver**. Plante très rustique au froid.







# Nouveautés 3 Chênes

## CLADASTRIS lutea

C'est un petit d 'arbre qui peut atteindre 5 à 10 m de haut, originaire du Sud-est des Etats Unis. Les feuilles prennent **une belle couleur jaune** en automne. Il fleurit habituellement en juin. **Les fleurs sont des grappes lâches**, pendantes de 20 à 40 cm. **Elles sont très parfumées et mellifères**. Elles sont suivies de fruits en forme de gousses. C 'est un arbre peu exigeant qui préfère les situations chaudes et ensoleillées.

**Il est très rustique et résiste à – 35 °C.**



## CORONILLA glauca Citrina

Arbuste compact très bien adapté aux conditions méditerranéennes. Sa floraison abondante est très décorative.

**La variété 'Citrina' est intéressante pour faire un dégradé de jaunes.**






## ABELIA engleriana

Arbuste de taille moyenne cultivé pour l'élégance de son feuillage et la **beauté et l'abondance de sa floraison**.

Forme buissonnante. Jeunes pousses rougeâtres et pubescentes. Feuilles ovales, acuminées, mesurant jusqu'à 3 cm de long et de couleur vert brillant. Fleurs d'environ 2 cm, tubuleuses, **parfumées**, généralement groupées par deux, de couleur **rose à gorge jaunâtre**.



## ARONIA melanocarpa Nero

Arbuste à croissance rapide mais à faible développement (2 m) et **plus compact que l'espèce**. Floraison en mai, souvent plus tôt que les autres variétés. Fleurs blanches à étamines rouges. Feuilles sombre offrant à l'automne une belle coloration jaune-rouge.

**Les baies sont deux fois plus grosses que l'espèce type**. Variété particulièrement adaptée pour la confection des jus de fruits, confitures et sirops.

**Plantes très rustique (-20°C)**, adaptée aux sols légèrement humides comme secs. Pas de maladies particulières.







# Suite

## CEPHALANTUS occidentalis

Arbuste très ramifié à feuilles apparaissant à la fin du printemps, produisant des **globules de fleurs blanc crème**, bien parfumée. Original et intéressant pour sa floraison automnale. **Convient en sols marécageux et bords de rivages**, bonne rusticité



## CORNUS alternifolia

Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement en plateau parsemé de petites feuilles vertes. Donne en début d'été des cymes de minuscules fleurs étoilées blanc crème, auxquelles succèdent des petits fruits ronds, noir bleuté. Rustique, au moins jusqu'à -15°C






## HALESIA carolina

Arbre aux cloches d'argent

Arbre ou arbuste caduc à port étalé produisant de nombreux bouquets de **fleurs blanches en clochette** pendantes, juste avant l'apparition de feuilles.

**Ses feuilles prennent de belles couleurs jaunes en automne.** Apprécié aussi pour ses curieux fruits ailés, vert. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.



## ILEX vomitoria Nana

Variété **naine compacte** avec des feuilles plus petites que l'espèce. Les nouvelles pousses vert jaune éclairent la plante au printemps.

Peut dans beaucoup de situations **remplacer le Buis**. Ilex vomitoria Nana est une des plantes les plus utilisées aux Etats-Unis.

Non taillée, la plante atteint 1.50 de haut par 2.50 à 3.00 m de large.

**Son port, beaucoup plus souple que Ilex crenata en fait une plante plus facile à travailler.**







# Suite

## LIGUSTRUM Vicaryi

Les nouvelles feuilles de ce troène sont d'un superbe jaune d'or, puis verdissent en été. Floraison en panicules blanches suivies de fruits bleu-noir, décoratifs. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage caduc et port Buissonnant. Plante mellifère.



## LONICERA xylosteoides x Clavey's Dwarf

Ce chèvrefeuille arbustif, **compact et dense** est parfait pour former une haie de séparation. **Son feuillage caduc est gris-vert**, ses fleurs sont blanches et ses **fruits rouges** sont décoratifs. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.







## PRUNUS tomentosa

Arbuste caduc très touffu, à rameaux très tomenteux. Au printemps apparaissent des **fleurs simples, blanc teinté de rose**, suivies de **petits fruits rouges** écarlate, très ornementaux, **comestibles et sucrés**. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.



## SYRINGA Red Pixie

Arbuste à la végétation dense et touffue avec **les rameaux s'étagant à l'horizontale**. Feuillage caduc, vert duveteux, se colorant de jaune à l'automne. **Fleurs parfumées, rouge en boutons, puis rose tendre**. Floraison en avril-mai puis remontante légèrement en août-septembre. Rustique, au moins jusqu'à -15°C



## SYRINGA vulgaris Amethyst

Vigoureux arbuste érigé avec des feuilles cordiformes d'un beau vert foncé lustré. En avril-mai, ses **boutons floraux violet-pourpre** donnent ensuite des fleurs simples regroupées en longues panicules d'un superbe **bleu-améthyste** aux reflets rosâtres. Son abondante floraison diffuse un **parfum particulièrement puissant**. Rustique (au moins jusqu'à -20°C), il est élégant et décoratif par sa floraison bleutée. Très florifère. Très peu répandu en France.









# Collection 3 Chênes

**FUSCHIA Benisser Hardy**




**FUSCHIA Tom West**



**FUSCHIA Hatschbachii**




**FUSCHIA Contraste**




**AZALEA pontica Ville d'Orléans**

Azalée délicatement parfumée à la floraison étonnante par son contraste.



**VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'**

Variété unique par sa floraison longue ( de Août à Mars ) et abondante, sa feuille brillante et son port compact.



**FREMONTODENDRON**

**California Glory**







**LOROPETALUM chinensis**  
**Fire Dance**



**LOROPETALUM chinensis**



**LOROPETALUM chinensis Blush**



**EUPHORBIA characias subsp**  
**Wulfenii**



**EUPHORBIA amygdaloides Purpurea**



**MAGNOLIA grandiflora Little Gem**



**Gamme de PHORMIUM hybrides variés**








# Les graminées

**IMPERATA cylindrica Red Baron**



Couleur d'automne

**MUHLENBERGIA capillaris**



Couleur d'automne

**OPHIOPOGON planiscapus Niger**



**CAREX testacea**



**PENNISETUM alopecuroides Hameln**



**PENNISETUM Little Bunny**



**FESTUCA Elijah Blue**



**FATSIA japonica**



**CAREX oshim. Evergold 'Cov'**





# Les clématites



Introduction d'une nouvelle gamme de Clématites pour le **paysage et la jardinerie**.

Cette sélection de clématites **rustiques** et très décoratives est proposée en plaque de 24 trous

Clématite Carnaby



'Carnaby' est une clématite à **fleur rose clair** et à médiane plus foncée, de 12 à 20 cm. Magnifique fleur rose de mai à juin puis d'août à septembre. Cette variété est **très résistante au gel et aux maladies**.

Clématite Blue River® 'Zoblueriver'



Couleur de feuillage intéressante Petites fleurs, initialement en forme de cloches qui s'ouvrent en étoiles de **couleur bleu** et à la médiane plus soutenue

Clématite Giga® Violine 'Trajem'



Création Travers l'intérêt principale est la **taille de ses fleurs, jusqu'à 30 cm**. La clématite LEGEND® Violine dispose de fleur de couleur **violine** aux médianes Blanche.

Clématite Montana Marjorie



Floraison abondante pour cette fleur semi-double aux sépales **rose-crème** et aux étamines pétales rose-saumonné. Les fleurs sont minuscules mais très nombreuses.

Clématite Cirrhosa Freckles



Fleurs pendantes de couleur **rose crème** à l'extérieur et crème fortement éclaboussé de pourpre à l'intérieur. Elles dégagent un **parfum délicat**. La clématite de Noël dispose d'un **feuillage persistant**.

Clématite Vostock



Fleur en **forme d'étoiles** à 6 sépales bombés et espacés les uns des autres. **Violet pourpre** assez clair et étamines jaune. Cette variété de clématite provient d'Ukraine, elle a été obtenue en 1963.





# Gamme petits fruits

**ACTINIDIA (Kiwi)**



ACTINIDIA Hayward

**CORNUS (Cornouiller)**



CORNUS Mas

Lorsque les Cornouilles sont très mûres, leur pulpe devient sucrée et très parfumées et rappelle la saveur de la cerise

**FICUS (Figuiers)**




8 variétés différentes



FICUS Brunswick

**AMELANCHIER lamarckii**



Les baies sucrées et juteuses, riches en vitamine C, ressemblent à de gros cassis.

**RUBUS (Mûres, Framboises)**



RUBUS frut. Thornfree

**VACCINIUM (Myrtille)**



8 variétés différentes



VACCINIUM Jersey

**FEIJOA (Goyave du Brésil)**



FEIJOA sellowiana

La saveur du Feijoa peut être assimilée à une combinaison de saveur de fraise, ananas et goyave.

**ARONIA**



ARONIA prunifolia Nero



# Gamme plantes rares



## CORNUS canadensis

Plante d'ombre couvre-sol au feuillage persistant entouré de jolies fleurs blanches rosées et de nombreuses grappes de fruits rouges comestibles.

T°C: -15°C Taille: couvre-sol. Caduc



## PINUS bungeana (Pin Napoléon)

Le pin Napoléon est un pin **très rare**. Il est très recherché par les collectionneurs car **son écorce composée de plaques gris-vert et rouge-carmin** ressemble à celle du platane. Son port a tendance à devenir arbustif. Il possède également de longues et fines aiguilles vert foncé. Ce pin se plante en isolé, ou en petit groupe. Rustique jusqu'à -24°C.



## ARAUCARIA araucana (Désespoir des singes)

Ce magnifique arbre au tronc massif et au feuillage curieux en écaille vert brillant possède un port majestueux. Plante originale par excellence.

T°C: -15/-20°C Taille: 15/20m Persistant




## CALYCANTHUS floridus

Arbre Pompadour de Floride

Arbuste à port lâche, aux feuilles aromatiques et glauques. Donne des fleurs odorantes rouge brunâtre, à sépales pétaloïdes étalés.

Original. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Hauteur: 2m



## Davidia involucrata (Arbre à mouchoirs)

L'arbre aux mouchoirs est un arbre magnifique, adoré des jardiniers du monde entier. Ses fleurs remarquables le rendent unique en son genre. Mais ce qui le rend encore plus unique c'est qu'il faut attendre 12 à 15 ans pour le voir fleurir une première fois. T°C: -20°C Taille: 10/15 m Caduc








# Gamme Reboisement


**ABIES nordmanniana**



**ACER monspessulanum**



**CARPINUS betulus**



**CEDRUS atlantica**



**CEDRUS deodora**



**CEDRUS libani**



**LARIX decidua**



**LARIX kaempferi**



**LIQUIDAMBAR  
styracyflua**



**LIRIODENDRON  
tulipifera**



**METASEQUOIA  
glyptroides**



**PICEA omorika**







**PICEA omorika GT9LU**



**PICEA abies GT9L**



**PICEA pungens glauca**



**PINUS laricio**



**PINUS nigra Austriaca**



**PINUS sylvestris**



**PINUS wallichiana**



**PSEUDOTSUGA  
douglasii**



**SORBUS domestica**



**SORBUS torminalis**



**TAXODIUM distichum**



**TAXUS baccata GT9LU**







# 8 Rosiers Couvre-sol

## Maladie : Tâche Noire / Oïdium:

- \*\*\*\*\* = la meilleure résistance
- \*\*\* = pratiquement pas de maladies
- \*\* = peu de maladies que la plante peut surmonter
- \* = variété qui doit être traitée pour que son feuillage reste sain



### Rosa hybride Pink Emely ® Korselary'




Type de fleur : semi-double    Largeur : 0.60 m  
 Tâche noire : \*\*\*\*\*    Température : -20 °C  
 Oïdium : \*\*\*    Exposition : Soleil  
 Obtenteur : KORDES    Couleur : Rose soutenu  
 Norme : ADR 2003    **Floraison remontante**  
 Hauteur : 0.60 m

### Rosa hybride Larissa ® 'Korbaspri'



Type de fleur : semi-double    Température : -20 °C  
 Tâche noire : \*\*\*\*\*    Exposition : Soleil  
 Oïdium : \*\*\*    Couleur : Rose porcelaine  
 Obtenteur : KORDES    Blanc  
 Norme : ADR 2008    **Variété auto-nettoyante et**  
 Hauteur : 0.80 m    **remontante**  
 Largeur : 0.60 m

### Rosa hybride Cubana ® 'korpatetof'



Type de fleur : double    Largeur : 0.50 m  
 Tâche noire : \*\*    Température : -20 °C  
 Oïdium : \*\*\*    Exposition : Soleil  
 Obtenteur : KORDES    Couleur : Rose abricot  
 Hauteur : 0.50 m    **Floraison remontante**

### Rosa hybride Medeo ® 'Kortraste'



Type de fleur : simple    Largeur : 0.70 m  
 Tâche noire : \*\*\*\*\*    Température : -20 °C  
 Oïdium : \*\*\*\*\*    Exposition : Soleil  
 Obtenteur : KORDES    Couleur : Blanc  
 Norme : ADR 2001    Parfum : léger, délicat  
 Hauteur : 0.70 m    **Floraison remontante**




# nouvelle génération...



## Norme ADR :


Cette abréviation signifie «Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung» et est considérée comme le concours le plus dur pour les nouveautés de roses dans le monde entier. Les rosiers sont évalués sous des conditions réelles sans aucun traitement phytosanitaire pendant 3 années dans 11 stations d'essais réparties à travers toute l'Allemagne par des experts indépendants.

### Rosa hybride Smile ® 'Korsupigel'




Type de fleur : semi-double    Largeur : 0.70 m  
Tâche noire : \*\*\*\*    Température : -20 °C  
Oïdium : \*\*\*    Exposition : Soleil  
Obtenteur : KORDES    Couleur : Jaune  
Norme: ADR 2000  
Hauteur : 0.50 m

### Rosa hybride Amber Sun ® 'Korsoalgu'



Type de fleur : semi-double    Largeur : 0.70 m  
Tâche noire : \*\*    Température : -20 °C  
Oïdium : \*\*\*    Exposition : Soleil  
Obtenteur : KORDES    Couleur : Jaune orangé  
Médaille d'or et d'argent  
Hauteur : 0.50 m

### Rosa hybride Sommerabend ®'Kormarec'



Type de fleur : simple    Largeur : 0.80 m  
Tâche noire : \*\*\*    Température : -20 °C  
Oïdium : \*\*\*\*    Exposition : Soleil  
Obtenteur : KORDES  
Norme : ADR 1996  
Hauteur : 0.30 m

### Rosa hybride Milano ® 'Korjuwko'



Type de fleur : semi-double    Hauteur : 0.60 m  
Tâche noire : \*\*\*    Largeur : 0.40 m  
Oïdium : \*\*\*    Température : -15 °C  
Obtenteur : KORDES    Exposition : Soleil  
Médaille d'or Barcelona    Couleur : Rouge écarlate  
2010    Floraison remontante





# Arbustes

**EUONYMUS japonicus Aureomarginata**




**ELAEAGNUS ebbingei Compacta**



**ACTINIDIA Hayward**



**ACER palmatum Atropurpureum**





**Légende:**

nouveautés 3 chènes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                    | Cond.      | Couleur fleur  | Couleur feuille                      | Epoque floraison     | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|--|------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| ABELIA chinensis Selection                     | GT9CU      | Blanc pur  | Vert                                 | Juin à Septembre     | S          | 0.6 à 0.80 | C         | -10 |
| ABELIA chinensis Variegata                     | GT9CU      | Blanc rosé   | Vert panaché blanc                   | Juin à Octobre       | S          | 0.8 à 1    | SP        | -5  |
| ABELIA Edward Goucher                          | GT9C       | Mauve  | Vert                                 | Juillet à Septembre  | S          | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA Edward Goucher                          | GT9CU      | Mauve  | Vert                                 | Juillet à Septembre  | S          | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA Edward Goucher                          | POT13      | Mauve  | Vert                                 | Juillet à Septembre  | S          | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA Edward Goucher                          | P28T       | Mauve  | Vert                                 | Juillet à Septembre  | S          | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA Edward Goucher                          | P40T       | Mauve  | Vert                                 | Juillet à Septembre  | S          | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA Engleriana                              | GT9CU      | Arbuste de taille moyenne cultivé pour l'élégance de son feuillage et la beauté et l'abondance de sa floraison. Forme buissonnante. Jeunes pousses rougeâtres et pubescentes. Feuilles ovales, acuminées, mesurant jusqu'à 3 cm de long et de couleur vert brillant. Fleurs d'environ 2 cm, tubuleuses, parfumées, généralement groupées par deux, de couleur rose à gorge jaunâtre. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.   |                                      |                      |            |            |           |     |
| ABELIA grandiflora Sunshine daydream 'Abelops' | GT9CU      | Blanc rosé   | Vert jaune                           | Juillet à Octobre    | S/MO       | 1.2        | SP        | -10 |
| ABELIA grandiflora x                           | GT9C       | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x                           | POT12      | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x                           | POT13      | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x                           | P28T       | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x                           | P40T       | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Francis Mason             | GT9C       | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juin à Octobre       | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Francis Mason             | GT9CU      | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juin à Octobre       | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Goldspot                  | GT9C       | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juin à Octobre       | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Goldspot                  | GT9CU      | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juin à Octobre       | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Hopley's 'Cov'            | GT9C       | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juillet à Octobre    | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Hopley's 'Cov'            | GT9CU      | Blanc rosé   | Vert panaché jaune                   | Juillet à Octobre    | O/MO       | 1.5        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Prostrata                 | GT9C       | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 0.6        | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Semperflorens             | P28T       | Blanc rosé   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 2          | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Sherwood                  | GT9C       | Blanc  | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 0.8        | SP        | -5  |
| ABELIA schumannii                              | GT9CU      | Violet   | Vert                                 | Juin à Octobre       | S          | 0.8 à 1    | SP        | -5  |
| ABELIOPHYLLUM distichum                        | GT9C       | Blanc  | Vert                                 | Février à Mars       | S          | 1.5        | C         | -15 |
| ACACIA dealbata Astier                         | GT9C       | Jaune  | Vert                                 | Janvier à Avril      | S          | 4          | C         | 0   |
| ACACIA retinoides Lisette                      | GT9C       | Jaune  | Vert                                 | Janvier à Avril      | S          | 4          | C         | 5   |
| ACANTHUS mollis                                | GT9C       | Lilas mauve, Blanc pur   | Vert                                 | Juillet à Août       | S/MO       | 1.5        | C         | -15 |
| ACER campestre                                 | 9X9X13 ACH | Jaune clair fruit rouge  | Vert foncé                           | Avril à Mai          | S          | 10 à 15    | C         | -15 |
| ACER davidii                                   | 9X9X13 ACH | Ecorce verte veinée de blanc   | Vert puis jaune à orange automne     | Mai                  | S/MO       | 10         | C         | -15 |
| ACER freemanii Celebration                     | GT9C       | Rouge  | Pourpre à l'automne                  | Mars à Avril         | S          | 8 à 10     | C         | -15 |
| ACER monspessulanum                            | 9X9X13 ACH | Jaune vert fruit rouge   | Vert foncé brillant                  | Juillet              | S          | 8 à 10     | C         | -15 |
| ACER negundo Flamingo                          | 9X9X13 ACH | Jaune vert   | Vert bordé blanc rose crème          |                      | MO         | 6 à 8      | C         | -15 |
| ACER palmatum                                  | GT9C       | Rouge pourpre fruit rouge  | Vert rouge                           | Juin à Août          | MO         | 3 à 4      | C         | -15 |
| ACER palmatum                                  | GT9LU      | Rouge pourpre fruit rouge  | Vert rouge                           | Juin à Août          | MO         | 3 à 4      | C         | -15 |
| ACER palmatum Atropurpureum                    | GT9C       | Jaunâtre   | Rouge pourpre                        | Printemps            | MO         | 3          | C         | -15 |
| ACER palmatum Butterfly                        | GT9C       | Rouge pourpre fruit rouge  | Gris vert margé blanc rose           |                      | MO         | 3          | C         | -15 |
| ACER pseudoplatanus                            | 9X9X13 ACH | Melifère   | Vert 5 lobes                         |                      | S          | 30         | C         | -15 |
| ACER tataricum Ginnala                         | 9X9X13 ACH | Jaune clair fruit rouge  | Vert clair                           | Avril à Mai          | S          | 6 à 10     | C         | -15 |
| ACTINIDIA chinensis Hayward 3CH (=Femelle)     | GT9C       | Blanc  | Vert                                 | Juin                 | S          | 5 à 6      | C         | -15 |
| ACTINIDIA deliciosa Tomuri (=Mâle)             | GT9C       | Blanc  | Vert                                 | Juin                 | S          | 5 à 6      | C         | -15 |
| ACTINIDIA Kolomikta                            | GT9C       | Blanc crème  | Blanc et rose                        | Juin                 | S          | 3 à 4      | C         | -15 |
| AGAPANTHUS hybride Brillant Blue 'Cov'         | GT9CU      | Bleu   | Vert                                 | Mai à Août           | S          | 0.4        | C         | -10 |
| AGAPANTHUS hybride Double Diamond 'RFDD'       | GT9C       | Blanc pur  | Vert                                 | Mai à Juillet        | S          | 0.3 à 0.4  | C         | -7  |
| AGAPANTHUS hybride Tom Thumb 'Cov'             | GT9C       | Bleu   | Vert                                 | Juillet à Octobre    | S          | 0.4 à 0.5  | C         | -8  |
| AKEBIA quinata                                 | GT9C       | Violet   | Vert                                 | Avril                | S          | 9 à 12     | SP        | -15 |
| AKEBIA quinata Rosea                           | GT9C       | Plante grimpante volubile d'une grande originalité, cette akébie forme en printemps de jolies grappes de fleurs rose tendre, très parfumées, suivies d'un feuillage ornemental, semi-persistant, très graphique. Cette variété bien rustique (-15°C) apprécie les sols frais mais drainés, fertiles, et une exposition ensoleillée.  |                                      |                      |            |            |           |     |
| AMELANCHIER lamarkii                           | GT9LU      | Blanc fruit noir pourpre   | Vert foncé                           | Avril                | S/MO       | 6 à 10     | C         | -15 |
| AMELANCHIER ovalis                             | GT9LU      | Arbuste ou petit arbre très rustique, l'amélanchier est intéressant pour son abondante mais assez brève floraison blanche au printemps, ses fruits comestibles (meilleurs cuits) en été et son feuillage d'automne aux magnifiques coloris. Plus l'automne est ensoleillé, plus le feuillage prendra des teintes intenses. Il présente un intérêt certain 9 mois sur 12. Les baies, riches en vitamine C, ressemblent à des gros cassis.   |                                      |                      |            |            |           |     |
| AMORPHA fruticosa                              | GT9LU      | Pourpre violacé  | Vert                                 | Juillet à Août       | S/MO       | 5          | C         | -15 |
| AMPELOPSIS glandulosa Elegans                  | GT9C       | Vert   | Vert foncé panaché blanc rose        | Septembre à novembre | S          | 3          | C         | -15 |
| ARBUTUS unedo                                  | GT9C       | Blanc rosé fruit rouge   | Vert moyen brillant                  | Novembre à Janvier   | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo                                  | POT13      | Blanc rosé fruit rouge   | Vert moyen brillant                  | Novembre à Janvier   | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo                                  | P28T       | Blanc rosé fruit rouge   | Vert moyen brillant                  | Novembre à Janvier   | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Atlantic                         | GT9C       | Blanc pur fruit orangé   | Vert moyen brillant                  | Septembre à Décembre | S          | 1.5 à 2    | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Atlantic                         | POT13      | Blanc pur fruit orangé   | Vert moyen brillant                  | Septembre à Décembre | S          | 1.5 à 2    | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Atlantic                         | P28T       | Blanc pur fruit orangé   | Vert moyen brillant                  | Septembre à Décembre | S          | 1.5 à 2    | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Compacta                         | GT9C       | Blanc rosé fruit orangé  | Vert                                 | Septembre à Décembre | S          | 1.5        | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Compacta                         | POT13      | Blanc rosé fruit orangé  | Vert                                 | Septembre à Décembre | S          | 1.5        | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Compacta                         | P28T       | Blanc rosé fruit orangé  | Vert                                 | Septembre à Décembre | S          | 1.5        | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Rubra                            | GT9C       | Rose foncé fruit orangé  | Vert                                 | Septembre à Décembre | S          | 1.2        | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Rubra                            | POT13      | Rose foncé fruit orangé  | Vert                                 | Septembre à Décembre | S          | 1.2        | P         | -5  |
| ARBUTUS x andrachnoides                        | GT9C       | Bois brun rouge qui s'exfolie  | Vert denté aux jeunes pousses rouges | Septembre à Novembre | S          | 4          | P         | -14 |
| ARCTOSTAPHYLOS uva ursi                        | GT9C       | Blanc fruit rouge  | Vert foncé puis bronze               | Juillet à Août       | S/MO       | 0.1 à 0.3  | P         | -15 |
| ARCTOSTAPHYLOS uva ursi Vancouver Jade         | GT9C       | Rose fruit rouge écarlate  | Vert foncé                           | Juillet à Août       | S/MO       | 0.1 à 0.3  | P         | -15 |
| ARONIA arbutifolia Brilliant                   | GT9C       | Blanc rosé baie rouge  | Vert foncé brillant                  | Mai à Juin           | S          | 3          | C         | -15 |
| ARONIA melanocarpa Viking                      | GT9C       | Blanc rosé baie noire  | Vert moyen brillant                  | Mai à Juin           | S/MO       | 2          | C         | -15 |
| ARONIA prunifolia Nero                         | GT9C       | Arbuste à croissance rapide mais à faible développement (2 m) et plus compact que l'espèce. Floraison en mai, souvent plus tôt que les autres variétés. Fleurs blanches à étamines rouges. Feuilles sombre offrant à l'automne une belle coloration jaune-rouge. Les baies sont deux fois plus grosses que l'espèce type. Variété particulièrement adaptée pour la confection des jus de fruits, confitures et sirops. Plantes très rustique (-20°C), adaptée aux sols légèrement humides comme secs. Pas de maladies particulières. |                                      |                      |            |            |           |     |
| ATRIPLEX Halimus                               | GT9C       | Blanc  | Gris argenté                         |                      | S          | 2          | SP        | -5  |
| AUCUBA japonica Crotonifolia                   | GT9C       | Blanc fruit rouge  | Vert brillant panaché jaune          | Mars à Avril         | O/MO       | 2          | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Crotonifolia                   | POT13      | Blanc fruit rouge  | Vert brillant panaché jaune          | Mars à Avril         | O/MO       | 2          | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Golden King                    | GT9C       | Blanc  | Vert panaché jaune vif               | Mai à Juin           | O          | 1.5        | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Golden King                    | POT13      | Blanc  | Vert panaché jaune vif               | Mai à Juin           | O          | 1.5        | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Golden King                    | P40T       | Blanc  | Vert panaché jaune vif               | Mai à Juin           | O          | 1.5        | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Rozannie                       | GT9C       | Fruit rouge vif  | Vert                                 | Mai à Juin           | O/MO       | 1.20       | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Rozannie                       | P40T       | Fruit rouge vif  | Vert                                 | Mai à Juin           | O/MO       | 1.20       | P         | -15 |
| AUCUBA japonica Variegata                      | P40T       | Fruit rouge vif  | Vert foncé panaché jaune             | Mai à Juin           | O          | 3          | P         | -15 |



## Légende:

nouveaues 3 chenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                             | Cond. | Couleur fleur             | Couleur feuille            | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m)  | Feuillage | T°C |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----|
| AUCUBA japonica Viridis                 | GT9C  | Jaunâtre                  | Vert                       | Mai à Juin          | S          | 1,5         | P         | -15 |
| AZALEA japonica Adonis                  | GT9C  | Blanc                     | Vert clair                 | Avril à Mai         | O/MO       | 1 à 1,2     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Amoena                  | GT9C  | Magenta brillant          | Vert foncé                 | Avril à Mai         | O/MO       | 1 à 1,2     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Anne Franck             | GT9C  | Rose vif et centre rouge  | Vert brillant              | Avril à Mai         | MO         | 0,7         | P         | -20 |
| AZALEA japonica Blaauw's Pink           | GT9C  | Rose saumon               | Vert                       | Février à Avril     | O/MO       | 0,6         | P         | -15 |
| AZALEA japonica Blue Danube             | GT9C  | Bleu violet clair         | Vert moyen                 | Mai à Juin          | O/MO       | 1 à 1,2     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Excelsior               | GT9C  | Rouge violacé             | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 0,6 à 1     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Fete des Meres          | GT9C  | Rouge foncé semi-double   | Vert moyen                 | Avril à Mai         | O/MO       | 0,8 à 1     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Hino Crimson            | GT9C  | Rouge vif                 | Vert moyen                 | Avril à Mai         | O/MO       | 0,6 à 0,7   | P         | -15 |
| AZALEA japonica Johanna                 | GT9C  | Rouge foncé               | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 0,6         | P         | -15 |
| AZALEA japonica Mme Van Hecke           | GT9C  | Rose pastel               | Vert                       | Avril à Mai         | S/MO       | 0,8         | P         | -15 |
| AZALEA japonica Orange Beauty           | GT9C  | Orange saumoné            | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 0,6         | P         | -15 |
| AZALEA japonica Palestrina              | GT9C  | Blanc ivoire vert         | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 0,8 à 1     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Perfection              | GT9C  | Blanche                   | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | P         | -15 |
| AZALEA japonica Purple Splendor         | GT9C  | Bleu pourpre foncé        | Vert                       | Mai à Juin          | S          | 3           | P         | -15 |
| AZALEA japonica Rosa King               | GT9C  | Rose foncé semi-double    | Vert foncé                 | Avril à Mai         | O/MO       | 1 à 1,2     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Sakata Red              | GT9C  | Rouge orangé              | Vert bronze (hiver)        | Mars à Mai          | O/MO       | 1           | P         | -15 |
| AZALEA japonica Santa Maria             | GT9C  | Rouge foncé               | Vert foncé                 | Mars à Mai          | O/MO       | 0,8 à 1     | P         | -15 |
| AZALEA japonica Stewartstonian          | GT9C  | Rouge orangé              | Vert foncé                 | Avril à Mai         | S/MO       | 1 à 1,5     | P         | -20 |
| AZALEA japonica White Lady              | GT9C  | Blanc grande              | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 1 à 2       | P         | -15 |
| AZALEA knaphill Anneke                  | GT9C  | Jaune pur                 | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Beryrose                | GT9C  | Rose orangé               | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1 à 1,5     | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Cécile                  | GT9C  | Rose saumon jaune         | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1 à 2,2     | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Fireball                | GT9C  | Rouge carmin              | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Gibraltar               | GT9C  | Orange vif jaune          | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1,2 à 1,5   | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Golden Eagle            | GT9C  | Rouge orangé              | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Golden Flare            | GT9C  | Jaune                     | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Golden Sunset           | GT9C  | Jaune orangé              | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Homebush                | GT9C  | Rose carmin violet double | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Hotspur Red             | GT9C  | Orange                    | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Satan                   | GT9C  | Rouge vif                 | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1,2 à 1,5   | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Schneegold              | GT9C  | Blanc jaune               | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 1           | C         | -15 |
| AZALEA knaphill Whitethroat             | GT9C  | Blanc pur                 | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA mollis Apple Blossom             | GT9C  | Rose pur blanc            | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA mollis Feuerwerk                 | GT9C  | Rouge orangé foncé        | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA mollis Irène Koster              | GT9C  | Jaune rose                | Vert                       | Mai à Juin          | S          | 1 à 2       | C         | -15 |
| AZALEA mollis Jolie Madame              | GT9C  | Rose                      | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1,2 à 1,5   | C         | -15 |
| AZALEA mollis Orwell                    | GT9C  | Rouge géranium            | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA mollis Persil                    | GT9C  | Blanc jaune orangé        | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1 à 2       | C         | -15 |
| AZALEA mollis Pink Delight              | POT13 | Rose clair                | Vert                       |                     |            |             | C         | -15 |
| AZALEA mollis Saturnus                  | GT9C  | Orange                    | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | C         | -15 |
| AZALEA mollis Wallowa Red               | GT9C  | Rouge vif                 | Vert                       | Avril à Mai         | MO         | 1 à 2       | P         | -15 |
| AZALEA pontica Bouquet de Flore         | GT9C  | Rose soutenu crème        | Vert                       | Avril à Mai         | O/MO       | 0,6         | P         | -15 |
| AZALEA pontica Ville d'Orleans          | GT9C  | Blanc orangé              | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1           | P         | -15 |
| AZARA microphylla                       | GT9C  | Orange rouge              | Vert                       | Mai                 | S          | 2,5         | P         | -5  |
| BERBERIS buxifolia Nana                 | GT9C  | Jaune orangé              | Vert glauque               | Mai                 | S          | 0,3 à 0,5   | P         | -15 |
| BERBERIS buxifolia Nana                 | P28T  | Jaune orangé              | Vert glauque               | Mai                 | S          | 0,3 à 0,5   | P         | -15 |
| BERBERIS candidula Jytte                | GT9C  | Jaune                     | Vert clair brillant        | Avril à Mai         | S          | 0,80 à 1    | P         | -15 |
| BERBERIS candidula Jytte                | GT9CU | Jaune                     | Vert clair brillant        | Avril à Mai         | S          | 0,80 à 1    | P         | -15 |
| BERBERIS darwinii                       | GT9CU | Jaune orangé              | Vert brillant              | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS darwinii                       | P28T  | Jaune orangé              | Vert brillant              | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS darwinii Compactum             | GT9C  | Jaune or                  | Vert brillant              | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS frikartii x Amstelveen         | GT9C  | Jaune                     | Vert foncé brillant        | Avril à Mai         | S          | 0,8         | P         | -15 |
| BERBERIS frikartii x Amstelveen         | GT9CU | Jaune                     | Vert foncé brillant        | Avril à Mai         | S          | 0,8         | P         | -15 |
| BERBERIS interposita x Wallich's Purple | GT9C  | Jaune                     | Vert glauque               | Mars à Avril        | S          | 1 à 1,5     | P         | -15 |
| BERBERIS Julianae                       | GT9CU | Jaune                     | Vert foncé luisant         | Mai à Juin          | S          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS Julianae                       | P28T  | Jaune                     | Vert foncé luisant         | Mai à Juin          | S          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS Julianae Dart's Superba        | GT9C  | Jaune crème               | Vert foncé luisant compact | Mai à Juin          | S          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS Julianae Dart's Superba        | P28T  | Jaune crème               | Vert foncé luisant compact | Mai à Juin          | S          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS media x Parkjuweel             | GT9C  | Jaune                     | Vert brillant              | Mai à Juin          | S          | 1 à 1,5     | SP        | -15 |
| BERBERIS media x Red Jewel              | P28T  | Jaune                     | Vert                       | Mai à Juin          | S          | 1           | SP        | -15 |
| BERBERIS ottawensis x Auricomma         | GT9C  | Jaune                     | Rouge                      | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2,5   | C         | -15 |
| BERBERIS ottawensis x Superba           | GT9C  | Jaune                     | Rouge                      | Mai à Juin          | S          | 1,5 à 2     | C         | -15 |
| BERBERIS pruinosa Longifolia            | P28T  | Jaune clair               | Vert gris                  | Avril à Mai         | S          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS stenophylla x                  | GT9C  | Jaune or                  | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS stenophylla x                  | P28T  | Jaune or                  | Vert                       | Avril à Mai         | S          | 1,5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Helmond Pilar       | P28T  | Jaune                     | Pourpre                    | Mai à Juin          | S          | 0,8 à 1     | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea        | GT9C  | Jaune                     | Rouge vif                  | Mai                 | S          | 0,5 à 1,3   | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea        | GT9CU | Jaune                     | Rouge vif                  | Mai                 | S          | 0,5 à 1,3   | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea        | P28T  | Jaune                     | Rouge vif                  | Mai                 | S          | 0,5 à 1,3   | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea Nana   | GT9C  | Jaune                     | Rouge pourpre              | Mai à Juin          | S          | 0,40 à 0,60 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea Nana   | P28T  | Jaune                     | Rouge pourpre              | Mai à Juin          | S          | 0,40 à 0,60 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Bagatelle           | GT9C  | Jaune                     | Rouge pourpre foncé        | Mai à Juin          | S          | 0,30 à 0,40 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Bagatelle           | P28T  | Jaune                     | Rouge pourpre foncé        | Mai à Juin          | S          | 0,30 à 0,40 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Green Carpet        | P28T  | Jaune                     | Vert                       | Mai                 | S          | 0,3 à 0,40  | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Harlequin           | P28T  | Rouge vif                 | Rose crème                 | Mai                 | S          | 0,80 à 1    | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Maria 'Cov'         | GT9C  | Jaune                     | Jaune puis orange          | Mai à Juin          | S          | 1           | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Maria 'Cov'         | P28T  | Jaune                     | Jaune puis orange          | Mai à Juin          | S          | 1           | C         | -15 |
| BERBERIS verruculosa                    | GT9CU | Jaune d'or                | Vert foncé brillant        | Mai                 | S          | 1,5         | P         | -15 |
| BETULA nana                             | GT9C  |                           | Vert                       | Avril               | S          | 0,50        | C         | -15 |
| BETULA nigra                            | GT9LU |                           | Vert brillant              |                     | S/MO       | 15 à 20     | C         | -20 |
| BETULA pendula (=verrucosa)             | GT9LU |                           | Vert                       |                     | S          | 15 à 30     | C         | -15 |
| BUDDLEJA alternifolia                   | GT9C  | Lilas                     | Vert foncé                 | Mai à Juin          | S          | 3 à 4       | C         | -15 |
| BUDDLEJA alternifolia                   | P40T  | Lilas                     | Vert foncé                 | Mai à Juin          | S          | 3 à 4       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Black Knight           | P40T  | Bleu pourpre foncé        | Vert moyen                 | Juillet à Octobre   | S          | 1 à 3       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Charming               | P40T  | Rose lilas                | Vert moyen                 | Juillet à Septembre | S          | 2 à 3       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Empire Blue            | P40T  | Bleu violet orange        | Vert moyen                 | Juillet à Septembre | S          | 2 à 3       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Ile de France          | P40T  | Violet bleuté jaune       | Vert moyen                 | Juillet à Octobre   | S          | 3 à 4       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Nanho Blue             | P40T  | Bleu lila pâle            | Vert moyen                 | août à Octobre      | S          | 1 à 3       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Nanho Purple           | P40T  | Bleu                      | Vert moyen                 | août à Octobre      | S          | 1 à 3       | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Nanho White            | P40T  | Blanc                     | Vert                       | Juin à Octobre      | S          | 3           | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Pink Delight           | P40T  | Rose vif orange           | Vert moyen                 | août à Octobre      | S          | 2 à 3       | C         | -15 |



**Légende:**

nouveautés 3 cneues 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                    | Cond.        | Couleur fleur  | Couleur feuille     | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| BUDDLEJA davidii Royal Red                     | P40T         | Rouge pourpre foncé  | Vert moyen          | Juillet à Septembre | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii Summer Beauty                 | P40T         | Rose rouge   | Vert moyen          | Juillet à Octobre   | S          | 1 à 1,5    | C         | -15 |
| BUDDLEJA davidii White Profusion               | P40T         | Blanc jaune  | Vert moyen          | Juillet à Septembre | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| BUDDLEJA lochin                                | P40T         | Bleu violet  | Argenté             | Juillet à Octobre   | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| BUDDLEJA salvifolia                            | GT9C         | Blanche à mauve pâle   | Vert gris           | Juillet             | S          | 3 à 6      | P         | -5  |
| BUDDLEJA weyeriana x Sungold                   | P40T         | Jaune orangé foncé   | Vert moyen          | Août à Octobre      | S          | 4          | C         | -15 |
| BUXUS microphylla Faulkner                     | GT9C         | Jaune vert   | Vert foncé          | Printemps           | S          | 1          | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Faulkner                     | GT9CU        | Jaune vert   | Vert foncé          | Printemps           | S          | 1          | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Faulkner                     | POT13        | Jaune vert   | Vert foncé          | Printemps           | S          | 1          | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Golden Triumph 'Peergold'    | GT9C         | Jaune  | Jaune et vert       | Printemps           | S/MO       | 0,5        | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Golden Triumph 'Peergold'    | POT12        | Jaune  | Jaune et vert       | Printemps           | S/MO       | 0,5        | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Golden Triumph 'Peergold'    | POT13        | Jaune  | Jaune et vert       | Printemps           | S/MO       | 0,5        | P         | -15 |
| BUXUS microphylla Herrenhausen                 | GT9CU        | Port étalé   | Vert tendre         | Printemps           | S          | 0,6        | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Arborescens                 | GT9CU        | Jaune  | Vert foncé          | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Blauer Heinz                | GT9C         | Jaune  | Vert bleuté         | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -20 |
| BUXUS sempervirens Blauer Heinz                | GT9CU        | Jaune  | Vert bleuté         | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -20 |
| BUXUS sempervirens Blauer Heinz                | POT13        | Jaune  | Vert bleuté         | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -20 |
| BUXUS sempervirens Château                     | GT9C         | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 1          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Château                     | GT9CU        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 1          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Elegans                     | GT9C         | Jaune  | Vert panaché blanc  | Printemps           | S          | 1,5        | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Fastigiata                  | GT9C         | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Fastigiata                  | GT9CU        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Fastigiata                  | POT13        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Racket                      | POT13        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Rotundifolia                | GT9C         | Jaune  | Vert foncé brillant | Printemps           | S          | 3          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Rotundifolia                | GT9CU        | Jaune  | Vert foncé brillant | Printemps           | S          | 3          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Rotundifolia                | POT13        | Jaune  | Vert foncé brillant | Printemps           | S          | 3          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Rotundifolia                | P28T         | Jaune  | Vert foncé brillant | Printemps           | S          | 3          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Stricta                     | GT9C         | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Stricta                     | GT9CU        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Stricta                     | POT13        | Jaune  | Vert                | Printemps           | S          | 2          | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Suffruticosa Nana           | GT9CU        | Jaune  | Vert foncé          | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Suffruticosa Nana           | POT13        | Jaune  | Vert foncé          | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Suffruticosa Nana           | P28T         | Jaune  | Vert foncé          | Printemps           | S          | 0,8        | P         | -15 |
| CALLICARPA bodinieri Profusion                 | P28T         | Rose mauve   | Vert                | Juillet à Août      | S          | 1 à 3      | C         | -15 |
| CALLICARPA dichotoma Albibacea                 | P28T         | Rose pâle  | Vert                | Juillet             | S          | 1          | C         | -15 |
| CALLICARPA dichotoma issai                     | P28T         | Rose mauve   | Vert                | Juillet à Août      | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| CALLISTEMON laevis                             | GT9C         | Rouge vif  | Vert                | Juin à Octobre      | S          | 1 à 1,50   | P         | -5  |
| CALLISTEMON laevis                             | P28T         | Rouge vif  | Vert                | Juin à Octobre      | S          | 1 à 1,50   | P         | -5  |
| CALLISTEMON rigidus                            | GT9C         | Rouge  | Vert                | Juillet à Août      | S          | 1,5 à 2,5  | P         | -5  |
| CALLUNA Velvet Fascination                     | GT9CU        | Blanche  | Gris argenté        | Août à Septembre    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Alba                          | GT9CU        | Blanc  | Vert foncé          | Juillet à Septembre | S          | 0,3        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Allegro                       | GT9CU        | Rouge  | Vert foncé          | Août à Septembre    | S          | 0,6 à 0,7  | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Combrio                       | GT9CU        | Rose   | Orange              | Août à Septembre    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Darkness                      | GT9CU        | Rouge cramoi   | Vert                | Août à Octobre      | S          | 0,3        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Marleen                       | GT9CU        | Blanc pourpre  | Vert                | Août à Novembre     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Rosea                         | GT9CU        | Rose   | Vert                | Août à Septembre    | S          | 0,3        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Tib                           | GT9CU        | Rose soutenu double  | Vert                | Juillet à Octobre   | S          | 0,3        | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Wichwar Flame                 | GT9CU        | Rose mauve   | Doré                | Août à Septembre    | S          | 0,45       | P         | -15 |
| CALLUNA vulgaris Winter Chocolate              | GT9CU        | Rose pourpre simple  | Jaune               | Août à Septembre    | S          | 0,35       | P         | -15 |
| CALYCANTHUS Floridus                           | GT9C         | Rouge brun foncé   | Vert foncé brillant | Mai à Juin          | S          | 2,5        | C         | -15 |
| CALYCANTHUS Floridus                           | GT9CU        | Rouge brun foncé   | Vert foncé brillant | Mai à Juin          | S          | 2,5        | C         | -15 |
| CARPINUS betulus                               | 9X9X13 ACH   |  | Vert                |                     | S          | 20         | C         | -15 |
| CARPINUS betulus                               | GT9LU        |  | Vert                |                     | S          | 20         | C         | -15 |
| CARPINUS betulus                               | P28T         |  | Vert                |                     | S          | 20         | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Heavenly Blue       | GT9C         | Bleu violacé   | Vert                | Août à Octobre      | S          | 1,20 à 1,5 | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Heavenly Blue       | P28T         | Bleu violacé   | Vert                | Août à Octobre      | S          | 1,20 à 1,5 | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Heavenly Blue Hogen | GT9C         | Bleu violacé   | Vert                | Août à Octobre      | S          | 1,20 à 1,5 | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Kew Blue            | GT9C         | Bleu foncé   | Vert                | Août à Octobre      | S          | 1,2        | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Thetis 'Cov'        | GT9C         | Bleu   | Vert et gris        | Août à Octobre      | S          | 1          | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Worcester Gold      | GT9C         | Bleu   | Jaune               | Août à Octobre      | S          | 1          | C         | -15 |
| CASTANEA sativa                                | 9X9X13 ACH   | Blanc  | Vert                | Mai                 | S          | 10 à 15    | C         | -15 |
| CASTANEA sativa                                | 10X10X17 ACH | Blanc  | Vert                | Mai                 | S          | 10 à 15    | C         | -15 |
| CEANOTHUS arboreus Trewithen Blue              | P28T         | Bleu intense   | Vert foncé          | Février à Avril     | S          | 4 à 6      | P         | -5  |
| CEANOTHUS Autumnal Blue                        | P28T         | Bleu ciel  | Vert foncé          | Septembre           | S          | 2          | P         | -5  |
| CEANOTHUS Burkwoodii                           | P28T         | Bleu violet  | Vert brillant       | Juin à Juillet      | S          | 1,2 à 1,5  | P         | -5  |
| CEANOTHUS Cascade                              | P28T         | Bleu clair   | Vert foncé brillant | Avril à Juin        | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| CEANOTHUS Concha                               | P28T         | Bleu intense   | Vert foncé          | Mai à Juin          | S          | 2 à 3      | P         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Comtesse de Paris       | P28T         | Bleu   | Vert                | Juin à Octobre      | S          | 1,2        | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Gloire de Versailles    | P28T         | Bleu clair   | Vert foncé          | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Henri Defosse           | P28T         | Bleu indigo  | Vert foncé          | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Topaze                  | P28T         | Bleu foncé   | Vert foncé          | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| CEANOTHUS impressus                            | P28T         | Bleu foncé   | Vert foncé brillant | Avril à Juin        | S          | 0,8 à 1,5  | P         | -5  |
| CEANOTHUS impressus victoria                   | P28T         | Bleu intense   | Vert foncé          | Avril à Juin        | S          | 1 à 1,5    | P         | -5  |
| CEANOTHUS Italian Skies                        | P28T         | Bleu vif   | Vert brillant       | Mai à Juin          | S          | 1 à 1,5    | P         | -5  |
| CEANOTHUS pallidus x Marie Simon               | P28T         | Rose saumon  | Vert foncé          | Juillet à Octobre   | S          | 1,5 à 2    | C         | -5  |
| CEANOTHUS pallidus x Perle Rose                | P28T         | Rose carmin  | Vert foncé          | Juillet à Octobre   | S          | 1,5        | C         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus                          | P28T         | Bleu très pâle   | Vert brillant       | Avril à Juin        | S          | 2 à 3      | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Prostat                  | POT12        | Bleu lumineux  | Vert                | Mai                 | S          | 0,5        | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Prostat                  | P28T         | Bleu lumineux  | Vert                | Mai                 | S          | 0,5        | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Repens                   | POT12        | Bleu violet  | Vert foncé brillant | Mai                 | S          | 0,5 à 1    | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Repens                   | P28T         | Bleu violet  | Vert foncé brillant | Mai                 | S          | 0,5 à 1    | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Repens                   | P40T         | Bleu violet  | Vert foncé brillant | Mai                 | S          | 0,5 à 1    | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyriflorus Skylark                  | P28T         | Bleu indigo  | Vert foncé          | Avril à Juillet     | S          | 1,5        | P         | -5  |
| CEPHALANTHUS occidentalis                      | GT9C         | Arbuste très ramifié à feuilles apparaissant à la fin du printemps, produisant des globules de fleurs blanc crème, bien parfumées. Original et intéressant pour sa floraison automnale. Convient en sols marécageux et bords de rivages. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. |                     |                     |            |            |           |     |
| CERCIDIPHYLLUM japonicum                       | 9X9X13 ACH   | Minuscule fleur rouge  | Vert                |                     | MO         | 10         | C         | -15 |
| CERCIS siliquastrum                            | 9X9X13 ACH   | Violet   | Vert bleuté         | Avril à Mai         | S          | 12         | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Falconnet Charlet         | P28T         | Rose corail semi double  | Vert                | Mars à Juin         | S          | 2          | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Nivalis                   | P28T         | Blanc  | Vert                | Mars à Juin         | S          | 2          | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Rubra                     | GT9C         | Rouge foncé  | Vert                | Février à Juin      | S          | 1          | C         | -15 |



**Légende:**

nouveautés 3 chenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                            | Cond.      | Couleur fleur  | Couleur feuille                                | Epoque floraison                | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|--|------------|--|--|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| CHAENOMELES speciosa Rubra             | P28T       | Rouge foncé  | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1          | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Umbilicata        | P28T       | Rose   | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1          | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Cameo            | P28T       | Orange   | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Crimson and Gold | P28T       | Rouge jaune or   | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Elly Mossel      | P28T       | Rouge orangé   | Vert   | Mars à Juin                     | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Ernst Finken     | P28T       | Rouge feu  | Vert   | Mars à Juin                     | S          | 1 à 2,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Noline           | P28T       | Rouge vif  | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Orange Beauty    | P28T       | Orange   | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHAENOMELES superba x Pink Lady        | P28T       | Rose   | Vert   | Février à Juin                  | S          | 1 à 1,50   | C         | -15 |
| CHIMONANTUS praecox                    | GT9C       | Jaune pourpre  | Vert moyen brillant                            | Janvier à Mars                  | S          | 4          | C         | -15 |
| CHIMONANTUS praecox                    | GT9LU      | Jaune pourpre  | Vert moyen brillant                            | Janvier à Mars                  | S          | 4          | C         | -15 |
| CHIONANTHUS virginicus                 | GT9C       | Blanc  | Vert foncé brillant                            | Juin à Septembre                | S          | 3          | C         | -15 |
| CHOISYA Aztec Pearl                    | GT9C       | Blanc rosé   | Vert foncé                                     | Mai à Juin, Septembre à Octobre | S          | 2          | P         | -15 |
| CHOISYA Aztec Pearl                    | POT13      | Blanc rosé   | Vert foncé                                     | Mai à Juin, Septembre à Octobre | S          | 2          | P         | -15 |
| CHOISYA hybride White Dazzler 'Londaz' | GT9C       | Blanc  | Vert et fin découpé                            | Mai à Juin                      | S          | 1,2        | P         | -10 |
| CHOISYA hybride White Dazzler 'Londaz' | POT13      | Blanc  | Vert et fin découpé                            | Mai à Juin                      | S          | 1,2        | P         | -10 |
| CHOISYA ternata                        | GT9C       | Blanc  | Vert   | Avril à Juillet                 | S          | 1,5 à 2    | P         | -15 |
| CHOISYA ternata                        | POT12      | Blanc  | Vert   | Avril à Juillet                 | S          | 1,5 à 2    | P         | -15 |
| CHOISYA ternata                        | P40T       | Blanc  | Vert   | Avril à Juillet                 | S          | 1,5 à 2    | P         | -15 |
| CHOISYA ternata Goldfingers 'Limo'     | GT9C       | Blanc  | Jaune  | Mai à Juin                      | S/MO       | 2,5        | P         | -15 |
| CHOISYA ternata Sundances              | GT9C       | Blanc  | Jaune vert vif puis vert                       | Avril à Mai                     | S          | 1 à 1,5    | P         | -15 |
| CHOISYA ternata Sundances              | POT12      | Blanc  | Jaune vert vif puis vert                       | Avril à Mai                     | S          | 1 à 1,5    | P         | -15 |
| CHOISYA ternata Sundances              | P40T       | Blanc  | Jaune vert vif puis vert                       | Avril à Mai                     | S          | 1 à 1,5    | P         | -15 |
| CISTUS corbariensis x                  | GT9C       | Blanc  | Vert   | Mai à Juin                      | S          | 1,2        | P         | -5  |
| CISTUS corbariensis x                  | P40T       | Blanc  | Vert   | Mai à Juin                      | S          | 1,2        | P         | -5  |
| CISTUS florentinus x                   | GT9C       | Blanc pur  | Vert foncé                                     | Avril à Juin                    | S/MO       | 1          | SP        | -12 |
| CISTUS parviflorus                     | GT9C       | Rose clair   | Gris vert                                      | Mai à Juillet                   | S          | 1          | P         | -5  |
| CISTUS parviflorus                     | P40T       | Rose clair   | Gris vert                                      | Mai à Juillet                   | S          | 1          | P         | -5  |
| CISTUS pulverulentus x Sunset          | GT9C       | Rose jaune   | Vert gris                                      | Mai à Août                      | S          | 0,6        | P         | -5  |
| CISTUS pulverulentus x Sunset          | P40T       | Rose jaune   | Vert gris                                      | Mai à Août                      | S          | 0,6        | P         | -5  |
| CISTUS purpureus x                     | GT9C       | Rose foncé brun pourpré  | Vert foncé                                     | Avril à Juin                    | S          | 1          | P         | -5  |
| CISTUS purpureus x                     | P40T       | Rose foncé brun pourpré  | Vert foncé                                     | Avril à Juin                    | S          | 1          | P         | -5  |
| CISTUS purpureus x Alan Fradd          | GT9C       | Blanche à macule pourpre parfumé   | Vert sombre                                    | Avril à Mai                     | S          | 1,25       | P         | -15 |
| CISTUS purpureus x Alan Fradd          | P40T       | Blanche à macule pourpre parfumé   | Vert sombre                                    | Avril à Mai                     | S          | 1,25       | P         | -15 |
| CLADRASTIS Lutea                       | GT9C       | C'est un petit d'arbre qui peut atteindre 5 à 10 m de haut, originaire du Sud-est des Etats Unis. Les feuilles prennent une belle couleur jaune en automne. Il fleurit habituellement en juin. Les fleurs sont des grappes lâches, pendantes de 20 à 40 cm. Elles sont très parfumées et mellifères. Elles sont suivies de fruits en forme de gousses. C'est un arbre peu exigeant qui préfère les situations chaudes et ensoleillées. Il est très rustique et résiste à -35 °C. |  |                                 |            |            |           |     |
| CLERODENDRUM bungei                    | GT9C       | Rose foncé   | Vert foncé                                     | Août à Septembre                | S          | 2          | C         | -5  |
| CLERODENDRUM trichotomum               | GT9LU      | Blanc rouge  | Vert   | Septembre                       | S          | 1,2        | C         | -15 |
| CLETHRA alnifolia                      | GT9C       | Blanc  | Vert moyen                                     | Septembre à Novembre            | S          | 2,5        | C         | -15 |
| CLETHRA alnifolia Pink Spire           | GT9C       | Rose vif   | Vert   | Septembre                       | MO         | 1,5        | C         | -15 |
| CONVOLVULUS cneorum                    | GT9C       | Blanc jaune  | Vert argenté                                   | Mars à Juillet                  | S          | 0,6        | P         | -5  |
| CONVOLVULUS mauritanicus               | GT9C       | Bleu   | Vert   | Juin à Septembre                | S          | 0,30       | C         | -10 |
| CORDYLINE australis                    | GT9C       | Blanc cassé  | Vert   | Juillet                         | S          | 8          | P         | -5  |
| CORDYLINE indivisia                    | GT9C       | Blanc  | Vert   | Juillet                         | S          | 3          | P         | -5  |
| CORNUS alba Aurea                      | P28T       | Blanc  | Jaune clair                                    | Mai à Juin                      | MO         | 1,5        | C         | -20 |
| CORNUS alba Elegantissima              | P28T       | Blanc  | Gris vert bordé blanc et bois rouge            | Mai à Juin                      | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS alba Gouchaultii                | P28T       | Blanc  | Vert panaché jaune rose et bois rouge brun     | Mai à Juin                      | S/MO       | 3          | C         | -15 |
| CORNUS alba Kesselringii               | P28T       | Blanc  | Rouge pourpre et bois rouge pourpre            | Mai à Juin                      | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS alba Siberian Pearl             | P28T       | Blanc Bois rouge fruit couleur de nacre  | Vert pourpre                                   | Mai à Juin                      | S          | 1,2        | C         | -15 |
| CORNUS alba Sibirica Variegata         | P28T       | Blanc  | Vert panaché blanc/rose et bois rouge corail   | Mai à Juin                      | S          | 1,5        | C         | -15 |
| CORNUS alternifolia                    | GT9LU      | Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement en plateau parsemé de petites feuilles vertes. Donne en début d'été des cymes de minuscules fleurs étoilées blanc crème, auxquelles succèdent des petits fruits ronds, noir bleuté. Rustique, au moins jusqu'à -15°C   |  |                                 |            |            |           |     |
| CORNUS canadensis                      | POT2L      | Vivace couvre-sol à feuilles ovales. Fleurs vertes, parfois teintées de pourpre, disposées au centre de 4 bractées blanches.   |  |                                 |            |            |           |     |
| CORNUS controversa                     | 9X9X13 ACH | Odorant 15 cm  | Vert et rouge à l'automne                      | Avril à Juin                    | S/MO       | 8          | C         | -15 |
| CORNUS controversa                     | GT9LU      | Odorant 15 cm  | Vert et rouge à l'automne                      | Avril à Juin                    | S/MO       | 8          | C         | -15 |
| CORNUS florida                         | GT9C       | Vert et blanche ou rose  | Vert moyen                                     | Mai à Juin                      | S          | 4 à 6      | C         | -15 |
| CORNUS florida                         | GT9LU      | Vert et blanche ou rose  | Vert moyen                                     | Mai à Juin                      | S          | 4 à 6      | C         | -15 |
| CORNUS hedgerous gold                  | P28T       | Blanc  | Vert et jaune panaché                          | Mai                             | S          | 1,5        | C         | -15 |
| CORNUS kousa                           | GT9C       | Blanc  | Vert foncé                                     | Juin à Juillet                  | S          | 4          | C         | -15 |
| CORNUS kousa                           | GT9LU      | Blanc  | Vert foncé                                     | Juin à Juillet                  | S          | 4          | C         | -15 |
| CORNUS kousa Chinensis                 | GT9C       | Blanc  | Vert puis rouge                                | Juin                            | S/MO       | 6          | C         | -15 |
| CORNUS kousa Chinensis                 | GT9LU      | Blanc  | Vert puis rouge                                | Juin                            | S/MO       | 6          | C         | -15 |
| CORNUS mas                             | GT9C       | Jaune  | Vert foncé puis rouge pourpre                  | Février                         | MO         | 5          | C         | -15 |
| CORNUS mas                             | GT9LU      | Jaune  | Vert foncé puis rouge pourpre                  | Février                         | MO         | 5          | C         | -15 |
| CORNUS Officinalis                     | GT9C       | Jaune  | Vert foncé                                     | Février                         | S          | 5          | C         | -15 |
| CORNUS sanguin                         | GT9C       | Blanc  | Vert puis orange et bois jaune orange et rouge | Juin à Septembre                | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS sanguin                         | GT9LU      | Blanc  | Vert puis orange et bois jaune orange et rouge | Juin à Septembre                | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS sanguinea Midwinter Fire        | GT9C       | Blanc  | Vert puis orange et bois jaune orange et rouge | Juillet                         | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS sanguinea Midwinter Fire        | P28T       | Blanc  | Vert puis orange et bois jaune orange et rouge | Juillet                         | S          | 3          | C         | -15 |
| CORNUS stolonifera Flaviramea          | P28T       | Blanc  | Jaune vert vif                                 | Mai à Juin                      | S          | 2          | C         | -15 |
| CORNUS stolonifera Kelseyi             | P28T       | Blanc  | Jaune vert rouge                               |                                 | S          | 0,75       | C         | -15 |
| CORONILLA emeris                       | GT9C       | Jaune pâle   | Vert moyen                                     | Mai à Octobre                   | S          | 2          | C         | -15 |
| CORONILLA glauca                       | GT9C       | Jaune  | Vert bleuté                                    | Avril à Novembre                | S          | 1          | P         | -15 |
| CORONILLA Glauca Citrina               | GT9C       | Arbuste compacte très bien adapté aux conditions méditerranéennes. Sa floraison abondante est très décorative. La variété 'Citrina' est intéressante pour faire un dégradé de jaunes. Persistant et rustique, au moins jusqu'à -15°C.  |  |                                 |            |            |           |     |
| CORYLOPSIS pauciflora                  | GT9C       | Jaune  | Vert   | Mars à Avril                    | MO         | 1,5 à 2    | C         | -15 |
| CORYLOPSIS spicata                     | GT9C       | Jaune vif rouge  | Vert foncé                                     | Avril à Mai                     | S          | 2,5        | C         | -15 |
| CORYLUS avellana                       | 9X9X13 ACH | Jaune  | Vert moyen                                     | Avril à Mai                     | S          | 4 à 5      | C         | -15 |
| CORYLUS colurna                        | 9X9X13 ACH | Jaune  | Vert foncé                                     | Avril                           | S          | 15 à 20    | C         | -15 |
| CORYLUS colurna                        | GT9C       | Jaune  | Vert foncé                                     | Avril                           | S          | 15 à 20    | C         | -15 |
| COTINUS coggygria Purpurea             | GT9C       | Pourpre rosé   | Vert   | Juin à Juillet                  | S          | 3 à 4      | C         | -15 |
| COTINUS coggygria Royal Purple         | GT9C       | Pourpre foncé  | Rouge pourpre foncé                            | Juin à Juillet                  | S          | 2          | C         | -15 |
| COTINUS coggygria Rubrifolius          | GT9C       | Rose   | Rouge et liseré rose foncé                     | Juin à Juillet                  | S          | 2          | C         | -15 |
| COTINUS coggygria Vert                 | GT9LU      | Blanc  | Vert   | Juin à Juillet                  | S          | 3 à 4      | C         | -15 |
| COTINUS x Grace                        | GT9C       | Orange   | Rouge pourpre orangé                           | Juin à Août                     | S          | 4          | C         | -15 |

**Légende:**

nouveautés 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation   | Cond.       | Couleur fleur   | Couleur feuille                        | Epoque floraison     | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C        |
|---|-------------|---|--|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>COTONEASTER conspicuus Decorus</b>               | <b>GT9C</b> | <b>Arbuste en forme de dôme à petites feuilles étroites. Abondante floraison blanche suivie de nombreux fruits rouge orangé jusqu'à la fin de l'hiver. Il se prête bien à la taille. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Primée par la Société Royale Horticole</b> |  |                      |            |            |           |            |
| COTONEASTER dammeri Eichholz                        | GT9C        | Blanc   | Vert foncé                             | Mars à Juin          | S          | 0,7        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Eichholz                        | P28T        | Blanc   | Vert foncé                             | Mars à Juin          | S          | 0,7        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Major                           | GT9C        | Blanc   | Vert foncé                             | Mars à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Major                           | P28T        | Blanc   | Vert foncé                             | Mars à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Major                           | P40T        | Blanc   | Vert foncé                             | Mars à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Miranda                         | P28T        | Blanc   | Vert                                   | Mars à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Miranda                         | P40T        | Blanc   | Vert                                   | Mars à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Mooncreeper                     | P28T        | Blanc   | Vert                                   | Mars à Juin          | S          | 0,2        | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Royal Carpet                    | GT9C        | Blanc   | Vert                                   |                      | S          | 0,25 à 0,3 | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Schoon                          | GT9C        | Blanc   | Vert                                   |                      | S          | 0,4 à 0,5  | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Skoghholm                       | GT9C        | Blanc   | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 1          | P         | -15        |
| COTONEASTER Evergreen                               | P28T        | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 0,30       | P         | -15        |
| COTONEASTER Evergreen                               | P40T        | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 0,30       | P         | -15        |
| COTONEASTER franchetii                              | GT9C        | Blanc   | Vert bleuté                            |                      | S          | 1,5        | P         | -15        |
| COTONEASTER franchetii                              | GT9CU       | Blanc   | Vert bleuté                            |                      | S          | 1,5        | P         | -15        |
| COTONEASTER franchetii                              | POT12       | Blanc   | Vert bleuté                            |                      | S          | 1,5        | P         | -15        |
| COTONEASTER franchetii                              | P40T        | Blanc   | Vert bleuté                            |                      | S          | 1,5        | P         | -15        |
| <b>COTONEASTER glaucophylla</b>                     | <b>P28T</b> | <b>Blanc</b>  | <b>Vert et glauque au revers</b>       |                      | <b>S</b>   | <b>2,5</b> | <b>P</b>  | <b>-15</b> |
| COTONEASTER horizontalis                            | GT9C        | Blanc   | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 0,4 à 0,5  | P         | -15        |
| COTONEASTER horizontalis                            | P28T        | Blanc   | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 0,4 à 0,5  | P         | -15        |
| COTONEASTER horizontalis Variegatus (=Atropurpureu) | GT9C        | Blanc   | Vert panaché blanc                     |                      | S          | 0,4        | P         | -15        |
| COTONEASTER horizontalis Variegatus (=Atropurpureu) | P28T        | Blanc   | Vert panaché blanc                     |                      | S          | 0,4        | P         | -15        |
| COTONEASTER lacteus                                 | GT9C        | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 3          | P         | -15        |
| COTONEASTER lacteus                                 | GT9CU       | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 3          | P         | -15        |
| COTONEASTER lacteus                                 | P28T        | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 3          | P         | -15        |
| COTONEASTER lacteus                                 | P40T        | Blanc   | Vert foncé                             |                      | S          | 3          | P         | -15        |
| COTONEASTER microphyllus                            | P28T        | Blanc   | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 1          | P         | -15        |
| COTONEASTER microphyllus Cochleatus                 | P28T        | Blanc   | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 0,5        | P         | -15        |
| COTONEASTER microphyllus Melanotricus               | P28T        | Blanc rose  | Vert foncé brillant                    |                      | S          | 0,4        | P         | -15        |
| COTONEASTER microphyllus Streib's Finding           | P28T        | Blanc rosé  | Vert                                   |                      | S          | 0,2 à 0,3  | P         | -15        |
| <b>COTONEASTER parkepitch</b>                       | <b>P28T</b> | <b>Blanc</b>  | <b>Vert</b>                            |                      | <b>S</b>   | <b>0,4</b> | <b>P</b>  | <b>-15</b> |
| COTONEASTER suecicus x Coral Beauty                 | GT9C        | Blanche   | Vert foncé                             | Juin à Juillet       | S/MO       | 1          | P         | -15        |
| CRATAEGUS Monogyna                                  | 9X9X13 ACH  | Blanc rose  | Vert foncé brillant                    | Mai                  | S          | 10         | C         | -15        |
| CRINODENDRON hookerianum                            | GT9C        | Rouge   | Vert                                   | Avril à Juin         | S          | 2          | P         | -5         |
| CYDONIA oblonga Adams                               | 9X9X13 ACH  | Blanc   | Vert                                   | Mai                  | S          | 3 à 4      | C         | -20        |
| CYTISUS praecox x Albus                             | P28T        | Blanc   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS praecox x Allgold                           | GT9CU       | Jaune foncé   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15        |
| CYTISUS praecox x Allgold                           | P28T        | Jaune foncé   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius                                   | GT9C        | Jaune d'or  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 2          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius                                   | P40T        | Jaune d'or  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 2          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Andreanus K29                     | P28T        | Jaune orangé  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Boskoop Ruby                      | P28T        | Rouge   | Vert                                   | Mai                  | S          | 2          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Burkwoodi K29                     | P28T        | Rose lilas  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius La Coquette                       | P28T        | Jaune orangé rose foncé   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,5        | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Lena K29                          | P28T        | Jaune orangé  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Luna 3CH                          | P28T        | Jaune   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,5        | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Luna K29                          | P28T        | Jaune   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,5        | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Moyclare pink                     | P28T        | Rose pâle   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,5        | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Palette K29                       | P28T        | Rouge orangé  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS scoparius Red favorite K29                  | P28T        | Rouge   | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS x kewensis Rampant                          | GT9C        | Jaune crème   | Vert                                   | Avril à Mai          | S          | 0,4        | C         | -15        |
| CYTISUS x praecox Hollandia K29                     | P28T        | Pourpre rose  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| CYTISUS x praecox Zeelandia K29                     | P28T        | Rose foncé, Mauve pâle  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1          | C         | -15        |
| DANAE racemosa                                      | POT2L       | Fruit rouge   | Vert                                   | Septembre            | O          | 1          | P         | -20        |
| DAPHNE odora Aureomarginata                         | GT9C        | Pourpre rouge   | Vert foncé luisant jaune               | Décembre à Mars      | S          | 1,5        | P         | -15        |
| DAVIDIA involucreta                                 | 9X9X13 ACH  | Blanc   | Vert moyen                             | Mai                  | MO         | 8 à 10     | C         | -15        |
| DEUTZIA crenata Nikko                               | P28T        | Blanc   | Vert foncé                             | Mai à Juin           | MO         | 0,6        | C         | -15        |
| DEUTZIA crenata Nikko                               | P40T        | Blanc   | Vert foncé                             | Mai à Juin           | MO         | 0,6        | C         | -15        |
| DEUTZIA elegantissima x Rosealind                   | P28T        | Blanc rose  | Vert moyen mat                         | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15        |
| DEUTZIA gracilis                                    | P28T        | Blanc simple  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | S          | 0,8        | C         | -15        |
| DEUTZIA gracilis                                    | P40T        | Blanc simple  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | S          | 0,8        | C         | -15        |
| DEUTZIA hybrida x Mont Rose                         | P28T        | Rose pourpré  | Vert foncé                             | Juin à Juillet       | S          | 2          | C         | -15        |
| DEUTZIA hybrida x Perle Rose                        | P28T        | Rose mauve  | Vert foncé                             | Juin                 | S          | 2          | C         | -15        |
| DEUTZIA magnifica x                                 | P28T        | Blanc double  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 3          | C         | -15        |
| DEUTZIA rosea x Carminea                            | P28T        | Blanc rouge rosé  | Vert                                   | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15        |
| DEUTZIA scabra Candidissima                         | P28T        | Blanc double  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | S          | 3          | C         | -15        |
| DEUTZIA scabra Pink Pompon                          | P28T        | Rose clair  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15        |
| DEUTZIA scabra Plena                                | P28T        | Blanc double  | Vert foncé                             | Mai à Juillet        | S          | 3          | C         | -15        |
| DEUTZIA scabra Pride of Rochester                   | P28T        | Blanc et rose double  | Vert foncé                             | Mai à Juillet        | S          | 2 à 3      | C         | -15        |
| DORYCNIUM hirsutum Frejorgues                       | GT9C        | Blanc rosé  | Gris argenté duveteux                  | Juin à Juillet       | S/MO       | 0,6        | P         | -15        |
| DORYCNIUM hirsutum Frejorgues                       | P40T        | Blanc rosé  | Gris argenté duveteux                  | Juin à Juillet       | S/MO       | 0,6        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x                                | GT9C        | Jaune odorant   | Vert                                   | Octobre à Novembre   | S          | 2          | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x                                | POT12       | Jaune odorant   | Vert                                   | Octobre à Novembre   | S          | 2          | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta                       | GT9C        | Jaune odorant   | Vert compact                           | Octobre à Novembre   | S          | 1,8        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta                       | POT12       | Jaune odorant   | Vert compact                           | Octobre à Novembre   | S          | 1,8        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta                       | P28T        | Jaune odorant   | Vert compact                           | Octobre à Novembre   | S          | 1,8        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta                       | P40T        | Jaune odorant   | Vert compact                           | Octobre à Novembre   | S          | 1,8        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Gilt Edge                      | GT9C        | Jaune   | Vert foncé panaché jaune (bois souple) | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Gilt Edge                      | POT13       | Jaune   | Vert foncé panaché jaune (bois souple) | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Gilt Edge                      | P28T        | Jaune   | Vert foncé panaché jaune (bois souple) | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Limelight                      | GT9C        | Jaune   | Vert panaché jaune (bois souple)       | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Limelight                      | POT12       | Jaune   | Vert panaché jaune (bois souple)       | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Limelight                      | POT13       | Jaune   | Vert panaché jaune (bois souple)       | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Limelight                      | P28T        | Jaune   | Vert panaché jaune (bois souple)       | Octobre à Novembre   | S          | 1,5        | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Macrophyllum                   | GT9C        | Jaune   | Vert grosse feuille                    | Octobre à Novembre   | S          | 2          | P         | -15        |
| ELAEAGNUS pungens Maculata                          | GT9C        | Jaune   | Vert brillant panaché jaune (bois dur) | Octobre à Novembre   | S          | 2          | P         | -15        |
| ELSHOLTZIA stauntonii                               | GT9C        | Rose pourpré  | Vert                                   | Septembre à Novembre | S          | 20         | C         | -10        |
| ENKIANTHUS campanulatus                             | GT9C        | Jaune crème rose  | Vert mat                               | Mai à Juin           | S          | 4 à 5      | C         | -15        |
| ERICA arborea Alpina                                | GT9CU       | Blanc   | Vert                                   | Mars à Mai           | S          | 2          | P         | -15        |



**Légende:**

nouveautés 3 cneues 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                     | Cond. | Couleur fleur   | Couleur feuille          | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|---|-------|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| ERICA arborea Estrellan Gold                    | GT9CU | Blanc   | Jaune bronze             | Février à Mai       | S          | 1          | P         | -15 |
| ERICA arborea December Red                      | GT9CU | Rose pourpré  | Vert                     | Février à Mars      | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA arborea Loughrigg                         | GT9CU | Rose soutenu  | Vert                     | Janvier à Mars      | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA arborea Myretoun ruby                     | GT9CU | Rouge vif   | Vert                     | Mars à Avril        | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA arborea Springwood White                  | GT9CU | Blanc clair   | Vert vif                 | Février à Avril     | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA cinerea Alba Minor                        | GT9CU | Blanc   | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,3        | P         | -15 |
| ERICA cinerea C.D. Eason                        | GT9CU | Rouge magenta   | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA cinerea Golden Sport                      | GT9CU | Rose pourpre  | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA cinerea Katinka                           | GT9CU | Pourpre foncé   | Vert foncé               | Juin à Octobre      | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA cinerea Natacha                           | GT9CU | Blanc   | Vert                     | Juin à Août         | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA cinerea Rosabella                         | GT9CU | Rose magenta  | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Darley Dale                 | GT9CU | Rose pâle   | Vert                     | Novembre à Avril    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Furzey                      | GT9CU | Rose lilas  | Vert foncé               | Décembre à Mai      | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x George Rendall              | GT9CU | Rose soutenu  | Vert                     | Janvier à Mars      | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Ghost Hills                 | GT9CU | Rose  | Vert clair               | Décembre à Avril    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Jack H. Brum mage           | GT9CU | Rose pourpré  | Jaune orangé             | Janvier à Avril     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Kramer's Rote               | GT9CU | Rouge magenta   | Vert bronze              | Janvier à Avril     | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x Silberschmelze              | GT9CU | Blanc   | Vert                     | Janvier à Avril     | S          | 0,35       | P         | -15 |
| ERICA darleyensis x White Profusion             | GT9CU | Blanc   | Vert                     | Décembre à Avril    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERICA mediterranea                              | GT9CU | Rose lilas  | Vert                     | Mars à Mai          | S          | 1,5 à 2    | P         | -15 |
| ERICA multiflora                                | GT9CU | Rose  | Vert                     | Novembre à Février  | S          | 0,4 à 0,5  | P         | -15 |
| ERICA tetralix Rosea                            | GT9CU | Rose  | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,2        | P         | -15 |
| ERICA tetralix Underwood                        | GT9CU | Rouge magenta   | Vert                     | Juin à Septembre    | S          | 0,25       | P         | -15 |
| ERICA vagans Lyonesse                           | GT9CU | Rose clair  | Vert vif                 | Juillet à Octobre   | S          | 0,25 à 0,4 | P         | -15 |
| ERICA vagans Mrs D.F. Maxwell                   | GT9CU | Rose foncé  | Vert                     | Août à Octobre      | S          | 0,3 à 0,4  | P         | -15 |
| ERICA vagans Pyrenees Pink                      | GT9CU | Rose clair  | Vert                     | Août à Octobre      | S          | 0,35       | P         | -15 |
| ERICA vagans St Keveme                          | GT9CU | Rose clair  | Vert                     | Août à Octobre      | S          | 0,4        | P         | -15 |
| ERIOBOTRYA copertone                            | GT9CU | Rose  | Vert                     | Avril à Mai         | S          | 1          | C         | -15 |
| ERIOBOTRYA japonica                             | GT9C  | Blanc   | Vert                     | Novembre à Décembre | S          | 8          | C         | -5  |
| ERIOBOTRYA japonica                             | GT9CU | Blanc   | Vert                     | Novembre à Décembre | S          | 8          | C         | -5  |
| ESCALLONIA Compacta Coccinea                    | GT9C  | Rouge   | Vert                     | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | P         | -10 |
| ESCALLONIA Crimson Spire                        | GT9C  | Rouge   | Vert                     | Juillet à Novembre  | S          | 2          | P         | -15 |
| ESCALLONIA Donard Radiance                      | GT9C  | Rose vermillon  | Vert foncé brillant      | Juin à Août         | S          | 2,5        | P         | -10 |
| ESCALLONIA Donard Seedling                      | GT9C  | Blanc rosé  | Vert foncé brillant      | Juin à Juillet      | S          | 2,5        | P         | -15 |
| ESCALLONIA hybride Red Carpet 'Loncar'          | GT9C  | Rouge rubis   | Vert                     | Juin à Août         | S          | 0,8        | P         | -10 |
| ESCALLONIA Iveyi                                | GT9C  | Blanc   | Vert foncé brillant      | Juillet à Septembre | S          | 3          | P         | -10 |
| ESCALLONIA laevis (=organensis)                 | GT9C  | Rose clair  | Vert brillant foncé      | Juillet à août      | S          | 1,5        | P         | -15 |
| ESCALLONIA Pride of Donard                      | GT9C  | Rouge clair   | Vert foncé brillant      | Juin à Juillet      | S          | 1,5        | P         | -5  |
| ESCALLONIA Pride of Donard                      | P40T  | Rouge clair   | Vert foncé brillant      | Juin à Juillet      | S          | 1,5        | P         | -5  |
| ESCALLONIA Red Dream                            | GT9C  | Rose rouge  | Vert brillant            | Juillet à Octobre   | S          | 1          | P         | -15 |
| ESCALLONIA rosea Var. Macrantha                 | GT9C  | Rose  | Vert                     | Juin à Août         | S          | 1,5        | P         | -15 |
| ESCALLONIA rubra Var. Macrantha                 | GT9C  | Rose vif  | Vert                     | Juin à Octobre      | S          | 1 à 3      | P         | -15 |
| EUCALYPTUS Baby Blue                            | GT9C  | Blanc crème   | Bleu                     | Juillet à Octobre   | S          | 3          | P         | -15 |
| EUCALYPTUS gunnii                               | GT9C  | Blanc crème   | Vert grisé               | Juin à Septembre    | S          | 10 à 25    | P         | -15 |
| EUCALYPTUS gunnii                               | P40T  | Blanc crème   | Vert grisé               | Juin à Septembre    | S          | 10 à 25    | P         | -15 |
| EUCALYPTUS nipophylla                           | GT9C  | Blanc cassé   | Vert bleu brillant       | Mai à Juin          | S          | 8 à 20     | P         | -15 |
| EUONYMUS alatus                                 | GT9C  | Fruit pourpre rougeâtre   | Rouge foncé              | Mai à Juin          | S          | 2          | C         | -15 |
| EUONYMUS alatus Compactus                       | GT9C  | Rose rouge  | Vert foncé               | Mai à Juin          | S/MO       | 1          | C         | -15 |
| EUONYMUS europaeus                              | GT9LU | Blanc verdâtre  | Vert puis jaune          | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15 |
| EUONYMUS europaeus Red Cascade                  | GT9C  | Fruit rose foncé  | Vert foncé               | Mai à Juin          | S          | 2,50       | C         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Coloratus                     | P28T  |   | Vert foncé               | Mai à Juin          | S/MO       | 0,15       | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Coloratus                     | P40T  |   | Vert foncé               | Mai à Juin          | S/MO       | 0,15       | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Dart's Blanket                | GT9C  |   | Vert pourpre             | Mai à Juin          | S          | 0,6        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Dart's Blanket                | P40T  |   | Vert pourpre             | Mai à Juin          | S          | 0,6        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald Gaiety PC             | P28T  |   | Vert panaché blanc       |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald n' Gold               | P40T  |   | Vert vif panaché jaune   | Mai à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald n' Gold PC            | GT9CU |   | Vert vif panaché jaune   |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald n' Gold PC            | P28T  |   | Vert vif panaché jaune   |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald n' Gold PC            | P40T  |   | Vert vif panaché jaune   |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Harlequin                     | P28T  |   | Vert panaché blanc crème | Mai à Juin          | O          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Minimus                       | P28T  |   | Vert foncé               | Mai à Juin          | S          | 0,2        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Radicans                      | GT9C  |   | Vert foncé               | Juin à Août         | S/MO       | 0,4        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Sunshine                      | P40T  |   | Vert panaché jaune       | Juillet à Septembre | S          | 0,7        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Sunspot                       | P28T  |   | Vert foncé panaché jaune | Mai à Juin          | S/MO       | 0,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS fortunei Tustin                        | P28T  |   | Vert bleuâtre            | Mai à Juin          | S          | 0,15       | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus                              | GT9C  |   | Vert foncé brillant      | Mai à Juin          | S          | 2,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus                              | P28T  |   | Vert foncé brillant      | Mai à Juin          | S          | 2,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Aureo Pictus                 | GT9C  |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S/MO       | 1,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Aureomarginatus              | GT9C  |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S          | 1 à 3      | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Aureomarginatus              | POT13 |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S          | 1 à 3      | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Aureomarginatus              | P40T  |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S          | 1 à 3      | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Bord de Mer                  | GT9C  |   | Vert                     | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Bravo                        | GT9C  |   | Vert foncé panaché blanc | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Bravo                        | P28T  |   | Vert foncé panaché blanc | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Bravo                        | P40T  |   | Vert foncé panaché blanc | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Duc d'Anjou                  | GT9C  |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Happiness 'Cov'              | GT9C  |   | Vert et jaune lumineux   | Juin à Août         | S/MO       | 0,4        | P         | -10 |
| EUONYMUS japonicus Louiseite                    | GT9C  |   | Vert marginé de blanc    | Mai à Juin          | S          | 1,5        | P         | -10 |
| EUONYMUS japonicus Microphyllus (=Pulchellus)   | GT9C  |   | Vert                     |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Microphyllus (=Pulchellus)   | GT9CU |   | Vert                     |                     | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Microphyllus Albovariegatus  | GT9C  |   | Vert panaché blanc       | Mai à Juin          | S          | 1          | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus Microphyllus Aureovariegatus | GT9C  |   | Vert panaché jaune       | Mai à Juin          | S          | 0,3        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus President Gauthier           | GT9C  |   | Vert panaché blanc       | Mai à Juin          | S          | 2,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus President Gauthier           | POT13 |   | Vert panaché blanc       | Mai à Juin          | S          | 2,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS japonicus President Gauthier           | P28T  |   | Vert panaché blanc       | Mai à Juin          | S          | 2,5        | P         | -15 |
| EUONYMUS phellomanus                            | GT9C  | Fruit rose  | Vert                     | Mai à Juin          | S          | 4          | P         | -15 |
| EURYA japonica                                  | GT9C  | Petit arbre originaire du Japon. Feuilles persistantes vernissées, au bord crénelé, vert foncé dessus, plus pâle dessous. Les jeunes pousses sont de couleur bronze. Le fruit ressemble à une baie de couleur noire. L'Eurya se distingue par un port particulier de fougère. La texture un peu "plastique" de ses feuilles lui donne un petit côté artificiel. |                          |                     |            |            |           |     |
| EXOCHORDA macrantha x                           | GT9C  | Blanc   | Vert clair               | Mai                 | S          | 3,5        | C         | -15 |
| EXOCHORDA macrantha x The Bride                 | GT9C  | Blanc   | Vert clair               | Mai à Juin          | S          | 2          | C         | -15 |
| EXOCHORDA racemosa                              | GT9C  | Blanc   | Vert clair               | Mai                 | S          | 3 à 4      | C         | -15 |

## Légende:

nouveaues 3 chenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                 | Cond.      | Couleur fleur               | Couleur feuille  | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|---|------------|-----------------------------|--|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| FAGUS sylvatica                             | 9X9X13 ACH |                             | Vert brillant  |                     | S/MO       | 25         | C         | -15 |
| FAGUS sylvatica Atropunicea                 | 9X9X13 ACH |                             | Pourpre  |                     | S/MO       | 20         | C         | -15 |
| FATSIA japonica                             | POT12      | Blanc crème                 | Vert foncé brillant  | Septembre à Octobre | S          | 2 à 4      | C         | -15 |
| FEIJOA sellowiana                           | GT9C       | Rouge pourpré panaché blanc | Gris vert  | Mai à Juin          | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| FEIJOA sellowiana Coolidge                  | GT9C       |                             | Vert brillant  | Juin à Juillet      | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| FEIJOA sellowiana Mammoth                   | GT9C       |                             | Vert brillant  | Juin à Juillet      | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| FEIJOA sellowiana Triumph                   | GT9C       | Fleur cramoisie             | Vert brillant  | Juin à Juillet      | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| FICUS carica Brown Turkey                   | GT9C       | Jaune brun                  | Vert foncé - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -20 |
| FICUS carica Brown Turkey                   | POT12      | Jaune brun                  | Vert foncé - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -20 |
| FICUS carica Brown Turkey                   | P40T       | Jaune brun                  | Vert foncé - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -20 |
| FICUS carica Brunswick                      | POT12      | Rouge bronze excellente     | Vert   | Juillet à Août      | S          | 4          | C         | -15 |
| FICUS carica Brunswick                      | P40T       | Rouge bronze excellente     | Vert   | Juillet à Août      | S          | 4          | C         | -15 |
| FICUS carica Dalmatie (B)                   | POT13      | Vert                        | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Dalmatie (B)                   | P40T       | Vert                        | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Dauphine (B)                   | POT13      | Vert pourpre                | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Dauphine (B)                   | P40T       | Vert pourpre                | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Dorée (B)                      | POT13      | Rouge clair vert clair      | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Goutte d'Or                    | GT9C       | Rouge clair vert clair      | Vert   | Août/Sept/Oct       | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Goutte d'Or                    | POT12      | Rouge clair vert clair      | Vert   | Août/Sept/Oct       | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Goutte d'Or                    | P40T       | Rouge clair vert clair      | Vert   | Août/Sept/Oct       | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Madeleine                      | GT9C       | Rouge orangé chaire rouge   | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2,5 à 4    | C         | -15 |
| FICUS carica Madeleine                      | P40T       | Rouge orangé chaire rouge   | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2,5 à 4    | C         | -15 |
| FICUS carica Madeleine des deux saisons (B) | POT13      | Vert brun                   | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2,5 à 4    | C         | -15 |
| FICUS carica Madeleine des deux saisons (B) | P40T       | Vert brun                   | Vert - zone froide   | Juillet/Sept/Oct    | S          | 2,5 à 4    | C         | -15 |
| FICUS carica Noire de Bellone               | POT12      | Noir pulpe rouge            | Vert - zone tempérée   | Juin/Août/Sept      | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Noire de Bellone               | P40T       | Noir pulpe rouge            | Vert - zone tempérée   | Août/Sept/Oct       | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Noire de Caromb (B)            | POT13      | Violet                      | Vert - zone tempérée   | Juin/Août/Sept      | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Noire de Caromb (B)            | P40T       | Violet                      | Vert - zone tempérée   | Juin/Août/Sept      | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Pastilière (B)                 | POT13      | Violet bonne pour séchage   | Vert - zone froide   | Août/Sept/Oct       | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Pastilière (B)                 | P40T       | Violet bonne pour séchage   | Vert - zone froide   | Août/Sept/Oct       | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FICUS carica Ronde de Bordeaux (B)          | POT13      | Bordeaux                    | Vert - zone froide   | Août/Sept/Oct       | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Ronde de Bordeaux (B)          | P40T       | Bordeaux                    | Vert - zone froide   | Août/Sept/Oct       | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| FICUS carica Terza                          | P40T       | figue vert jaunâtre         | Vert   | Mars à Avril        | S          | 4          | C         | -20 |
| FICUS carica Violette d'Argenteuil          | P40T       | Violet                      | Vert   |                     | S          | 3,5        | C         | -15 |
| FORSYTHIA intermedia Spring Glory           | GT9C       | Jaune pâle                  | Vert   | Février à Mars      | S          | 2 à 2,5    | C         | -15 |
| FORSYTHIA intermedia x Lynwood Gold         | P28T       | Jaune vif                   | Vert   | Mars à Avril        | S          | 2,5        | C         | -15 |
| FORSYTHIA intermedia x Lynwood Gold         | P40T       | Jaune vif                   | Vert   | Mars à Avril        | S          | 2,5        | C         | -15 |
| FORSYTHIA intermedia x Minor Gold 'Cov'     | P28T       | Jaune                       | Vert   | Mars à Avril        | S          | 0,4        | C         | -15 |
| FORSYTHIA x intermedia Spectabilis          | GT9C       | Jaune                       | Vert   | Mars à Avril        | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FOTHERGILLA major                           | GT9C       | Blanc crème                 | Vert foncé brillant  | Mai à Juin          | MO         | 2,5        | C         | -15 |
| FREMONTODENDRON California Glory            | GT9CU      | Jaune foncé                 | Vert   | Juin à Novembre     | S          | 6          | P         | -10 |
| FUCHSIA Alice Hoffmann                      | GT9C       | Rose blanc semi-double      | Vert bronze pourpre  | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,45 à 0,6 | C         | -10 |
| FUCHSIA Alice Hoffmann                      | P40T       | Rose blanc semi-double      | Vert bronze pourpre  | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,45 à 0,6 | C         | -10 |
| FUCHSIA Bemisser Hardy                      | GT9C       | Rouge pourpre               | Vert   | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,9        | C         | -10 |
| FUCHSIA Bemisser Hardy                      | P40T       | Rouge pourpre               | Vert   | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,9        | C         | -10 |
| FUCHSIA Contraste                           | GT9C       | Rouge violet noir           | Vert   | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,4        | C         | -10 |
| FUCHSIA Contraste                           | P40T       | Rouge violet noir           | Vert   | Juin à Septembre    | S/MO       | 0,4        | C         | -10 |
| FUCHSIA Genii                               | GT9C       | Rouge violacé simple        | Jaune clair  | Août à Octobre      | O          | 0,65 à 0,9 | C         | -10 |
| FUCHSIA hatschbachii                        | GT9C       | Rouge pourpre               | Vert brillant (luxuriant)  | Juin à Septembre    | MO         | 1,5        | C         | -10 |
| FUCHSIA hatschbachii                        | P40T       | Rouge pourpre               | Vert brillant (luxuriant)  | Juin à Septembre    | MO         | 1,5        | C         | -10 |
| FUCHSIA Madame Popple                       | GT9C       | Rouge violet                | Vert   | Juin à Octobre      | O          | 0,9        | C         | -15 |
| FUCHSIA magellanica Riccartonii             | GT9C       | Rouge violet simple         | Vert foncé bronze  | Juin à Octobre      | O          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FUCHSIA magellanica Riccartonii             | P40T       | Rouge violet simple         | Vert foncé bronze  | Juin à Octobre      | O          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FUCHSIA magellanica Riccartonii Purpurea    | GT9C       | Rouge violet simple         | Vert foncé bronze  | Juin à Octobre      | O          | 2 à 3      | C         | -15 |
| FUCHSIA Tom Thumb                           | GT9C       | Rouge carmin mauve simple   | Vert   | Juillet à Décembre  | O          | 0,15 à 0,3 | C         | -10 |
| FUCHSIA Tom Thumb                           | P40T       | Rouge carmin mauve simple   | Vert   | Juillet à Décembre  | O          | 0,15 à 0,3 | C         | -10 |
| FUCHSIA Tom West                            | GT9C       | Rouge carmin                | Vert crème et rose   | Juillet à Décembre  | O          | 0,5        | C         | -10 |
| FUCHSIA Tom West                            | P40T       | Rouge carmin                | Vert crème et rose   | Juillet à Décembre  | O          | 0,5        | C         | -10 |
| GARRYA x Thuretti                           | GT9C       | Blanc vert                  | Vert foncé grisâtre  | Février à Mars      | S/MO       | 1 à 3      | P         | -14 |
| GARRYA elliptica                            | GT9C       | Gris vert                   | Gris vert brillant   | Janvier à Mars      | S          | 2 à 4      | P         | -5  |
| GARRYA elliptica James Roof                 | GT9C       | Gris argenté                | Vert bleuté foncé  | Janvier à Mars      | S          | 2 à 3,5    | P         | -5  |
| GENISTA hispanica                           | GT9C       | Jaune d'or                  | Vert moyen   | Mai à Juin          | S          | 0,75       | P         | -15 |
| GENISTA hispanica                           | P28T       | Jaune d'or                  | Vert moyen   | Mai à Juin          | S          | 0,75       | P         | -15 |
| GENISTA Lydia                               | GT9CU      | Jaune                       | Vert bleuté  | Mai à Juin          | S          | 0,4 à 0,6  | C         | -15 |
| GENISTA pilosa Vancouver Gold               | GT9CU      | Jaune d'or                  | Vert   | Mai à Juillet       | S          | 0,45       | C         | -15 |
| GENISTA Porlock                             | GT9C       | Jaune                       | Vert   | Mars à Juin         | S          | 2 à 3,5    | SP        | -15 |
| GENISTA Porlock                             | GT9CU      | Jaune                       | Vert   | Mars à Juin         | S          | 2 à 3,5    | SP        | -15 |
| GENISTA tinctoria Royal Gold                | P28T       | Jaune                       | Vert   | Juin à Juillet      | S          | 0,6 à 0,9  | C         | -15 |
| GREVILLEA desert flame                      | GT9C       | Rose                        | Vert   | Mars à Juillet      | S          | 1,5        | P         | -10 |
| GREVILLEA juniperina                        | GT9C       | Rouge                       | Vert moyen   | Mai à Juillet       | S          | 2          | P         | -10 |
| GREVILLEA lanigera Mount Tamboritha         | GT9C       | Rouge jaune                 | Vert moyen gris  | Mai à Août          | S          | 0,2        | P         | -10 |
| GRISELINIA littoralis                       | GT9C       |                             | Vert clair   | Mai                 | S          | 2 à 3      | P         | -10 |
| GRISELINIA littoralis Variegata             | GT9C       |                             | Vert panaché jaune crème   |                     | S          | 1,5 à 2    | P         | -10 |
| GYMNOCLADUS dioicus                         | 9X9X13 ACH | Blanc                       | Vert   | Juin                | S          | 10         | C         | -20 |
| GYMNOCLADUS dioicus                         | P40T       | Blanc                       | Vert   | Juin                | S          | 10         | C         | -20 |
| HALESIA carolina                            | GT9C       |                             | Arbre ou arbuste caduc à port étalé produisant de nombreux bouquets de fleurs blanches en clochette pendantes, juste avant l'apparition de feuilles. Ses feuilles prennent de belles couleurs jaunes en automne. Apprécié aussi pour ses curieux fruits ailés, vert. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. |                     |            |            |           |     |
| HAMAMELIS virginiana                        | GT9C       | Jaune                       | Vert   | Octobre             | S          | 2          | C         | -15 |
| HAMAMELIS virginiana                        | GT9CU      | Jaune                       | Vert   | Octobre             | S          | 2          | C         | -15 |
| HEBE Automn Glory                           | GT9CU      | Bleu pourpré                | Vert foncé bordé rouge   | Juin à Août         | S          | 0,6 à 0,9  | P         | -10 |
| HEBE Green Globe                            | GT9C       | Vert                        | Vert tendre lumineux   | Juillet à Septembre | S          | 0,35       | P         | -15 |
| HEBE Green Globe                            | GT9CU      | Vert                        | Vert tendre lumineux   | Juillet à Septembre | S          | 0,35       | P         | -15 |
| HEBE hybride Raspberry Ripple 'Cov'         | GT9CU      | Rouge framboise             | Vert   | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | P         | -10 |
| HEBE ochracea James Stirling                | GT9C       | Jaune bronze                | Vert   | Juillet à Août      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| HEBE pimeleoides Quick Silver               | GT9C       | Lilas pâle                  | Gris argenté   | Juillet à Septembre | S          | 0,5        | P         | -15 |
| HEBE pimeleoides Quick Silver               | GT9CU      | Lilas pâle                  | Gris argenté   | Juillet à Septembre | S          | 0,5        | P         | -15 |
| HEBE pinguifolia Sutherlandii               | GT9C       | Blanc                       | Vert gris  | Mai à Juin          | S          | 0,4        | P         | -15 |
| HEBE pinguifolia Sutherlandii               | GT9CU      | Blanc                       | Vert gris  | Mai à Juin          | S          | 0,4        | P         | -15 |
| HEBE Sub Alpina                             | GT9C       | Blanc                       | Vert foncé brillant  | Juin à Juillet      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| HEBE Sub Alpina                             | GT9CU      | Blanc                       | Vert foncé brillant  | Juin à Juillet      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| HEBE traversii                              | GT9CU      | Blanc                       | Vert clair lustré  | Juin à Août         | S          | 1          | P         | -15 |



**Légende:**

nouveautés 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                   | Cond. | Couleur fleur                    | Couleur feuille                           | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T° C |
|---|-------|----------------------------------|---|---------------------|------------|------------|-----------|------|
| HEBE vernicosa                                | GT9CU | Blanc                            | Vert foncé brillant                       | Mai à Juin          | S          | 0,6        | P         | -15  |
| HEBE Wiri Charm                               | GT9C  | Rose pourpre                     | Vert sombre                               | Juin                | S          | 0,7        | P         | -10  |
| HEBE Wiri Image                               | GT9C  | Bleu                             | Vert foncé                                | Juillet             | S          | 1          | P         | -10  |
| HEDERA canariensis Gloire de Marengo          | GT9C  |                                  | Vert argenté panaché crème                |                     | S/MO       | 8          | P         | -15  |
| HEDERA colchica                               | GT9C  |                                  | Vert foncé brillant                       |                     | S/MO       | 8 à 10     | P         | -15  |
| HEDERA colchica Arborescens                   | GT9C  | Jaune verdâtre + fruit bleu noir | Vert grosse feuille                       | Juillet à Octobre   | S/O/MO     | 5          | P         | -15  |
| HEDERA colchica Dentata Variegata (=Aurea)    | GT9C  |                                  | Vert clair panaché gris vert bordé crème  |                     | MO         | 8 à 10     | P         | -15  |
| HEDERA colchica Sulfur Heart                  | GT9C  |                                  | Vert moyen panaché gris bordé jaune crème |                     | S/MO       | 5 à 8      | P         | -15  |
| HEDERA helix                                  | P40T  |                                  | Vert foncé brillant                       | été                 | S/MO       | 10         | P         | -15  |
| HEDERA helix Arborescens                      | GT9C  | Fruit noir                       | Vert                                      |                     | S/MO       | 2          | P         | -15  |
| HEDERA helix Aureovariegata (=Aureomarginata) | GT9C  |                                  | Vert panaché jaune                        |                     | S/MO       | 1,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Baltica                          | GT9C  |                                  | Pourpre                                   |                     | O          | 10         | P         | -15  |
| HEDERA helix Duck Foot                        | GT9C  |                                  | Vert en forme de pieds de canard          |                     | O/MO       | 1,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Elegantissima                    | GT9C  |                                  | Vert gris bordé de crème                  |                     | S/MO       | 5          | P         | -15  |
| HEDERA helix Glacier                          | GT9C  |                                  | Gris vert panaché gris argenté            |                     | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| HEDERA helix Goldchild                        | GT9C  |                                  | Vert tendre, Marginée jaune               |                     | MO         | 1,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Green Ripple                     | GT9C  |                                  | Vert moyen nervures marginées             |                     | S/MO       | 2          | P         | -15  |
| HEDERA helix Green Ripple Variegata           | GT9C  |                                  | Vert panaché jaune pâle                   |                     | S/MO       | 5          | P         | -15  |
| HEDERA helix Hibernica                        | P28T  |                                  | Vert foncé                                |                     | S/MO       | 10         | P         | -15  |
| HEDERA helix Hibernica                        | P40T  |                                  | Vert foncé                                |                     | S/MO       | 10         | P         | -15  |
| HEDERA helix Ivalace                          | GT9C  |                                  | Vert foncé brillant ondulé                |                     | S/MO       | 1          | P         | -15  |
| HEDERA helix Kolibri                          | GT9C  |                                  | Vert moyen panaché crème                  |                     | S/MO       | 0,45       | P         | -15  |
| HEDERA helix Koniger's Auslese                | GT9C  |                                  | Large sagitté à 5 lobes vert              |                     | S/MO       | 2          | P         | -15  |
| HEDERA helix Little Diamond                   | GT9C  |                                  | Gris vert panaché de crème                |                     | O/MO       | 0,3        | P         | -15  |
| HEDERA helix Modem Times                      | GT9C  |                                  | Vert                                      |                     |            |            | P         | -15  |
| HEDERA helix Oro di Bogliasco                 | GT9C  |                                  | Vert foncé panaché jaune vif              |                     | S/MO       | 2,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Pixie                            | GT9C  |                                  | Vert                                      |                     | S/MO       | 1,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Ritterkreuz                      | GT9C  |                                  | Vert foncé 5 lobes                        |                     | O/MO       |            | P         | -15  |
| HEDERA helix Sagittioefolia                   | GT9C  |                                  | Gris vert panaché crème                   |                     | S/MO       | 4          | P         | -15  |
| HEDERA helix Shamrok                          | GT9C  |                                  | Vert foncé                                |                     | S/MO       | 1,5        | P         | -15  |
| HEDERA helix Spetchley                        | GT9C  |                                  | Vert foncé                                |                     | S/MO       | 0,15       | P         | -15  |
| HEDERA helix Woerner                          | GT9C  |                                  | Vert nervure rouge                        |                     | S/MO       | 7          | P         | -15  |
| HEDERA helix Woerner                          | P28T  |                                  | Vert nervure rouge                        |                     | S/MO       | 7          | P         | -15  |
| HEDERA helix Woerner                          | P40T  |                                  | Vert nervure rouge                        |                     | S/MO       | 7          | P         | -15  |
| HEDERA helix Zorvgvlied                       | GT9C  |                                  | Vert reflet grisâtre                      |                     | S/MO       | 1          | P         | -15  |
| HELICHRYSUM apiculatum Komra 'Proma'          | P40T  | Jaune                            | Gris argenté                              | Août à Octobre      | S          | 0,8        | P         | -10  |
| HELICHRYSUM italicum Serotinum                | GT9C  | Jaune                            | Gris argenté vert jaunâtre                | Août à Octobre      | S          | 0,4        | P         | -10  |
| HEPTACODIUM miconioides                       | GT9C  | Blanc crème                      | Vert foncé                                | Août à Novembre     | S          | 2 à 3      | C         | -20  |
| HIPPOPHAE rhamnoides                          | GT9C  | Jaune verdâtre                   | Vert argenté                              | Avril à Mai         | S          | 5 à 8      | C         | -15  |
| HIPPOPHAE rhamnoides Leikora                  | GT9C  | Jaune orangé                     | Gris argenté                              | Mars à Avril        | S          | 2 à 3      | C         | -15  |
| HYDRANGAEA arborescens Annabelle              | GT9C  | Blanc                            | Vert                                      | Juin à Octobre      | MO         | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA arborescens Annabelle              | P28T  | Blanc                            | Vert                                      | Juin à Octobre      | MO         | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA aspera villosa                     | GT9C  | Bleu pourpre blanc lilacé        | Vert foncé duveteux                       | Mai                 | O          | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA aspera villosa                     | P40T  | Bleu pourpre blanc lilacé        | Vert foncé duveteux                       | Mai                 | O          | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Ayesha                 | P28T  | Rose                             | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 0,9        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Benelux Bleu           | P28T  | Bleu boule                       | Vert tendre                               | Juillet             | MO         | 1,7        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Blaumeise              | P28T  | Bleu soutenu plate               | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 1,2 à 1,5  | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Freudenstein           | P28T  | Rose vif                         | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 0,7        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Grandmont              | P28T  | Rouge lie de vin                 | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 0,7        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Grandmont              | P40T  | Rouge lie de vin                 | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 0,7        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Leuchfeuer             | P28T  | Rouge foncé boule                | Vert satiné                               | Juillet             | MO         | 1,6        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Libelle                | P28T  | Blanc pur                        | Vert                                      | Juillet à Septembre | MO         | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Masja                  | P28T  | Rouge vif                        | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 0,9        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Merveille Bleu         | P28T  | Bleu boule                       | Vert brillant gaufré                      | Juillet à Novembre  | MO         | 1,5        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Mousmee                | P28T  | Rose vif plate                   | Vert foncé                                | Juillet à Novembre  | MO         | 0,9        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Renate                 | P28T  | Bleu boule                       | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         |            | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Rosita                 | P28T  | Rose                             | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 1,1        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Soeur Thérèse          | GT9C  | Blanc boule                      | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 1,25       | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Soeur Thérèse          | P28T  | Blanc boule                      | Vert                                      | Juillet à Novembre  | MO         | 1,25       | C         | -15  |
| HYDRANGAEA macrophylla Tricolor               | P28T  | Lilas mauve plate                | Vert panaché blanc jaune                  | Juillet             | MO         | 1,5        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Candle Light 'Cov'      | GT9C  | Blanc pur                        | Vert                                      | Juillet à Août      | S          | 2,5        | C         | -20  |
| HYDRANGAEA paniculata Grandiflora             | GT9C  | Blanc                            | Vert mat                                  | Août à Octobre      | MO         | 1,6 à 2    | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Kyushu                  | GT9C  | Blanc                            | Vert brillant                             | Juillet à Août      | MO         | 1,8        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Kyushu                  | P40T  | Blanc                            | Vert brillant                             | Juillet à Août      | MO         | 1,8        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Phantom                 | GT9C  | Rose pâle                        | Vert mat                                  | Août                | MO         | 1,6        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Pink Diamond            | GT9C  | Rose vif                         | Vert                                      | Août à Octobre      | S/MO       | 3          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Tardiva                 | GT9C  | Blanc                            | Vert                                      | Août                | MO         | 1,8        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA paniculata Unique                  | GT9C  | Blanc                            | Vert                                      | Août                | MO         | 1,6        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA petiolaris                         | GT9C  | Blanc                            | Vert foncé                                | Juin à Août         | O          | 15         | C         | -15  |
| HYDRANGAEA quercifolia                        | P40T  | Blanc                            | Vert                                      | Juillet             | MO         | 1,2        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA Rotschwanz                         | GT9C  | Rouge plate                      | Vert                                      | Août                | MO         | 1,2        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA sargentiana                        | P28T  | Lilas et blanc                   | Vert foncé duveteux                       | Juillet à Septembre | MO         | 1          | C         | -15  |
| HYDRANGAEA serrata Preziosa                   | P28T  | Rose foncé                       | Vert moyen brillant                       | Juin à Octobre      | MO         | 1,5        | C         | -15  |
| HYDRANGAEA villosa                            | P40T  | Bleu pourpre blanc lilacé        | Vert foncé duveteux                       | Mai                 | O          | 1          | C         | -15  |
| HYPERICUM calycinum                           | GT9C  | Jaune d'or                       | Vert foncé                                | Juin à Septembre    | S          | 2          | P         | -15  |
| HYPERICUM frondosum Sunburst                  | GT9C  | Jaune d'or                       | Vert bleuté                               | Juillet à Septembre | S          | 0,6 à 1,2  | C         | -15  |
| HYPERICUM Hidcote                             | GT9C  | Jaune d'or                       | Vert foncé                                | Juillet à Octobre   | S          | 1,2 à 1,8  | SP        | -15  |
| HYPERICUM Hidcote                             | P40T  | Jaune d'or                       | Vert foncé                                | Juillet à Octobre   | S          | 1,2 à 1,8  | SP        | -15  |
| HYPERICUM inodorum Elstead                    | GT9C  | Jaune                            | Vert                                      | Avril à Mai         | S          | 0,8 à 1    | C         | -15  |
| HYPERICUM inodorum Excellent Flair            | GT9C  | Jaune                            | Vert foncé                                | Juin à Septembre    | S          | 2          | C         | -15  |
| HYPERICUM kalmianum Gemo                      | P28T  | Jaune                            | Vert                                      | Juillet à Octobre   | S          | 2          | C         | -15  |
| HYPERICUM moserianum x                        | GT9C  | Jaune d'or                       | Vert foncé                                | Juillet à Septembre | S          | 0,6        | P         | -15  |
| HYPERICUM moserianum x Tricolor               | GT9C  | Jaune                            | Vert moyen panaché rouge crème rose       | Juillet à Août      | S          | 0,5        | SP        | -15  |
| ILEX altacrerensis x Golden King              | GT9C  | Blanc baie brun rouge            | Gris vert bordé jaune or                  | Avril à Juin        | MO         | 6          | P         | -15  |
| ILEX altacrerensis x Golden King              | POT13 | Blanc baie brun rouge            | Gris vert bordé jaune or                  | Avril à Juin        | MO         | 6          | P         | -15  |
| ILEX altacrerensis x Wilsonii                 | GT9C  | Blanc                            | Vert vif brillant                         | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15  |
| ILEX aquifolium                               | GT9C  | Blanc baie rouge                 | Vert foncé brillant                       | Mai à Juin          | MO         | 2 à 7      | P         | -15  |
| ILEX aquifolium Alaska                        | GT9C  | Blanc baie rouge clair           | Vert                                      | Avril à Juin        | MO         | 3 à 15     | P         | -15  |
| ILEX aquifolium Alaska                        | POT13 | Blanc baie rouge clair           | Vert                                      | Avril à Juin        | MO         | 3 à 15     | P         | -15  |
| ILEX aquifolium Argenteomarginata             | GT9C  | Blanc baie rouge vermillon       | Vert gris bordé crème                     | Avril à Juin        | MO         | 2 à 15     | P         | -15  |
| ILEX aquifolium Argenteomarginata             | POT13 | Blanc baie rouge vermillon       | Vert gris bordé crème                     | Avril à Juin        | MO         | 2 à 15     | P         | -15  |
| ILEX aquifolium Aureomarginata                | GT9C  | Blanc                            | Vert panaché jaune                        | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15  |

**Légende:**

nouveautés 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                | Cond.      | Couleur fleur  | Couleur feuille               | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|--|------------|--|-------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| ILEX aquifolium Castanaefolia              | GT9C       | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | MO         | 5          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Fastigiata Sartori         | GT9C       | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Femina                     | GT9C       | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Femina                     | POT13      | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Handsworth New Silver      | GT9C       | Blanc baie rouge vif   | Vert gris margé crème         | Avril à Juin        | MO         | 8          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium J.C. Van Tol               | GT9C       | Blanc baie rouge   | Vert foncé                    | Avril à Juin        | MO         | 6          | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Mme Briot                  | GT9C       | Blanc baie rouge vermillon   | Vert bordé jaune d'or         | Avril à Juin        | MO         | 2 à 10     | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Mme Briot                  | POT13      | Blanc baie rouge vermillon   | Vert bordé jaune d'or         | Avril à Juin        | MO         | 2 à 10     | P         | -15 |
| ILEX aquifolium Myrtifolia                 | GT9C       | Blanc  | Vert foncé brillant           | Avril à Juin        | MO         | 3,5 à 4    | P         | -15 |
| ILEX crenata Fastigiata                    | GT9C       | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | MO         | 2          | P         | -15 |
| ILEX crenata Golden Gem                    | GT9C       | Blanc  | Vert bordé jaune d'or         | Avril à Juin        | MO         | 0,6        | P         | -15 |
| ILEX crenata Type                          | GT9C       | Blanc  | Vert                          | Avril à Juin        | S/MO       | 1,5        | P         | -15 |
| ILEX Vomitoria Nana                        | GT9C       | Variété naine compacte avec des feuilles plus petites que l'espèce. Les nouvelles pousses vert jaune éclaircissent la plante au printemps. Peut dans beaucoup de situations remplacer le Buis. Ilex vomitoria Nana est une des plantes les plus utilisées aux Etats-Unis. Non taillée, la plante atteint 1.50 de haut par 2.50 à 3.00 m de large. Son port, beaucoup plus souple qu'un Ilex crenata en fait une plante plus facile à travailler. Rustique, au moins jusqu'à -20°C. |                               |                     |            |            |           |     |
| INDIGOFERA gerardiana                      | P40T       | Rose pourpré   | Vert                          | Juin à Octobre      | S          | 2 à 3      | C         | -15 |
| ITEA virginica Henry's Garnet              | GT9C       | Blanc  | Rouge                         | Juillet à Septembre | S          | 3          | C         | -15 |
| JASMINUM nudiflorum                        | GT9C       | Jaune vif  | Vert foncé                    | Décembre à Février  | S          | 1 à 3      | C         | -15 |
| JASMINUM officinale                        | GT9C       | Blanc  | Vert moyen                    | Juin à Septembre    | S          | 4 à 12     | SP        | -5  |
| KERRIA japonica                            | GT9C       | Jaune  | Vert                          |                     | S          | 1,5        | C         | -15 |
| KERRIA japonica Golden Guinea              | GT9C       | Jaune vif simple   | Vert vif                      | Avril à Juin        | S          | 2          | C         | -15 |
| KERRIA japonica Golden Guinea              | P28T       | Jaune vif simple   | Vert vif                      | Avril à Juin        | S          | 2          | C         | -15 |
| KERRIA japonica Picta Vanegata             | GT9C       | Jaune vif simple   | Vert vif panaché blanc        | Avril à Juin        | S          | 2          | C         | -15 |
| KERRIA japonica Pleniflora                 | GT9C       | Jaune vif double   | Vert vif                      | Avril à Juin        | S          | 3          | C         | -15 |
| KERRIA japonica Pleniflora                 | P28T       | Jaune vif double   | Vert vif                      | Avril à Juin        | S          | 3          | C         | -15 |
| KERRIA japonica Pleniflora                 | P40T       | Jaune vif double   | Vert vif                      | Avril à Juin        | S          | 3          | C         | -15 |
| KOELREUTERIA paniculata                    | 9X9X13 ACH | Jaune  | Vert moyen                    | Juillet à Août      | S          | 8 à 10     | C         | -15 |
| KOLKWTZIA amabilis Pink Cloud              | P28T       | Rose foncé vif   | Vert                          | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15 |
| KOLKWTZIA amabilis Pink Cloud              | P40T       | Rose foncé vif   | Vert                          | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15 |
| LABURNUM anagyroides                       | 9X9X13 ACH | Jaune vif  | Vert foncé                    | Mai à Juin          | S          | 8          | C         | -15 |
| LAGERSTROEMIA indica Alba                  | GT9C       | Blanc  | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Berlingot Menthe      | GT9C       | Rose et blanc  | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 2,5        | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Catawba               | GT9C       | Violet   | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 2,5        | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Muslin Red 'Cov'      | GT9C       | Rouge  | Vert                          | Juin à Septembre    | S          | 3          | C         | -15 |
| LAGERSTROEMIA indica Petite Pink           | GT9C       | Rose   | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 1          | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Red Imperator         | GT9C       | Rouge cramoisi   | Pourpre                       | Juin à Octobre      | S          | 1          | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Rose                  | GT9C       | Rose   | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Rosea Nova            | GT9C       | Rose   | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 2          | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Rouge                 | GT9C       | Rouge foncé  | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| LAGERSTROEMIA indica Violet                | GT9C       | Violet clair   | Vert brillant                 | Juin à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -5  |
| LAURUS nobilis                             | GT9C       | Jaune vert   | Vert foncé brillant           | Mars à Mai          | S          | 4 à 12     | P         | -15 |
| LAURUS nobilis                             | POT13      | Jaune vert   | Vert foncé brillant           | Mars à Mai          | S          | 4 à 12     | P         | -15 |
| LAVANDULA angustifolia Anna (R)            | GT9CU      | Bleu foncé   | Vert, Gris                    | Juin à Juillet      | S          | 0,4 à 0,5  | P         | -18 |
| LAVANDULA angustifolia Dwarf Blue          | GT9CU      | Bleu foncé précoce   | Gris                          | Mai à Août          | S          | 0,4        | P         | -15 |
| LAVANDULA angustifolia Edelweiss           | GT9CU      | Blanc  | Gris                          | Juin à Août         | S          | 0,3        | P         | -15 |
| LAVANDULA angustifolia Nana Compacta       | GT9CU      | Bleu foncé   | Vert                          | Juillet à Août      | S          | 0,4        | C         | -15 |
| LAVANDULA angustifolia Rosea               | GT9CU      | Rose lilas   | Gris                          | Juin à Août         | S          | 0,4        | P         | -15 |
| LAVANDULA intermedia x Dutch               | GT9C       | Bleu clair   | Bleu cendré                   | Juillet à Octobre   | S          | 0,4        | P         | -15 |
| LAVANDULA intermedia x Dutch               | GT9CU      | Bleu clair   | Bleu cendré                   | Juillet à Octobre   | S          | 0,4        | P         | -15 |
| LAVANDULA intermedia x Grosso              | GT9CU      | Violet foncé   | Gris clair                    | Juillet à Novembre  | S          | 0,3 à 0,5  | P         | -15 |
| LAVANDULA Seguret                          | P40T       | Bleu violacé foncé   | Gris vert                     | Juillet à Septembre | S          | 0,6        | P         | -15 |
| LAVANDULA stoechas Var. Pedunculata        | GT9C       | Violet foncé   | Gris vert                     | Mai à Juillet       | S          | 0,6        | P         | -5  |
| LAVATERA Blushing Bride                    | GT9C       | Blanc rosé cœur rouge  | Vert                          | Juillet à Septembre | S          | 2          | SP        | -15 |
| LAVATERA Lilac Lady                        | GT9C       | Bleu lavande   | Gris vert                     | Juillet à Septembre | S          | 0,9 à 1,2  | SP        | -15 |
| LAVATERA olbia Rosea                       | P40T       | Rose   | Gris vert                     | Mai à Décembre      | S          | 2          | SP        | -15 |
| LEPTOSPERMUM scoparium Appleblossom        | GT9C       | Blanc ombré de rose  | Vert                          | Mai à Juillet       | S          | 3          | P         | -5  |
| LEPTOSPERMUM scoparium Martini             | GT9C       | Rose   | Vert                          | Mai à Septembre     | S          | 3 à 8      | P         | -8  |
| LEPTOSPERMUM scoparium Rouge Double        | GT9C       | Rouge double   | Vert                          | Mai à Juillet       | S/MO       | 3          | P         | -5  |
| LEPTOSPERMUM scoparium Winter Cheer        | GT9C       | Rouge  | Vert                          | Avril à Juin        | S          | 3 à 8      | P         | -8  |
| LESPEDEZA thunbergii                       | P40T       | Rose pourpré   | Vert clair                    | Août à Octobre      | S          | 1,5        | C         | -15 |
| LEUCOTHOE axillaris Curly Red 'Cov'        | GT9C       | Blanc pur  | Rouge                         | Avril               | S/MO       | 0,8        | P         | -15 |
| LEUCOTHOE fontanesiana Little Flames 'Cov' | GT9C       | Blanche  | Rouge pourpre                 | Mai                 | MO         | 0,5        | P         | -15 |
| LEUCOTHOE fontanesiana Twisting Red 'Cov'  | GT9C       | Blanche  | Rouge                         |                     | MO         |            | P         | -15 |
| LEUCOTHOE fontanesiana White Water 'Howw'  | GT9C       | Crème  | Crème vert pourpre            | Avril à Mai         | MO         | 1,5        | P         | -15 |
| LEUCOTHOE keiskei Royal Ruby               | GT9C       | Blanc  | Rouge                         | Juillet             | S          | 0,7        | P         | -15 |
| LEUCOTHOE Lovita                           | GT9C       | Blanc pur  | Pourpre                       | Avril à Mai         | O/MO       | 1          | P         | -15 |
| LEUCOTHOE walteri Rainbow                  | GT9C       | Blanc  | Vert foncé panaché crème rose | Mars à Mai          | O          | 1 à 2      | P         | -15 |
| LEUCOTHOE Zebliid                          | GT9C       | Blanc  | Vert foncé                    | Mars à Mai          | S          | 1 à 2      | P         | -15 |
| LEYCESTERIA formosa                        | GT9C       | Blanc pourpré  | Vert foncé                    | Juin à Septembre    | S          | 2          | P         | -5  |
| LEYCESTERIA formosa Purple rain            | GT9C       | Rose baie rouge  | Vert foncé                    | Juin à Septembre    | S          | 2          | P         | -5  |
| LIBERTIA ixioides Goldfinger 'Nngf2'       | GT9C       | Blanc  | Jaune vert                    | Avril à Juin        | S          | 0,5        | P         | -7  |
| LIBERTIA ixioides Goldfinger 'Nngf2'       | GT9C       | Blanc  | Jaune vert                    | Avril à Juin        | S          | 0,5        | P         | -7  |
| LIBERTIA ixioides Taupo sunset             | GT9C       | Blanc  | Rouge orangé                  | Mai à Juin          | S          | 0,5        | P         | -10 |
| LIGUSTRUM lbota                            | P28T       | Blanc crème en grappes avec baies noir bleutés   | Vert vif luisant              |                     | S/MO       | 2          | C         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum                        | GT9C       | Blanc fruit noir   | Vert foncé brillant           | Juillet à Septembre | S/MO       | 3 à 4      | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum                        | GT9CU      | Blanc fruit noir   | Vert foncé brillant           | Juillet à Septembre | S/MO       | 3 à 4      | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum                        | P28T       | Blanc fruit noir   | Vert foncé brillant           | Juillet à Septembre | S/MO       | 3 à 4      | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Aureum                 | POT13      | Blanc  | Vert panaché                  | Juillet à Août      | MO         | 2 à 4      | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Texanum                | GT9C       | Blanc fruit noir   | Vert                          | Juillet à Septembre | S/MO       | 2          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Texanum                | P28T       | Blanc fruit noir   | Vert                          | Juillet à Septembre | S/MO       | 2          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Texanum Silver Star    | GT9C       | Blanc fruit noir   | Vert panaché blanc            | Juillet à Septembre | S/MO       | 1          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Texanum variegatum     | GT9C       | Blanc fruit noir   | Vert panaché jaune crème      | Juillet à Septembre | S/MO       | 1          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM lucidum                          | GT9C       | Blanc fruit bleu noir  | Vert brillant                 | Juillet à Septembre | S/MO       | 4          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM lucidum                          | POT13      | Blanc fruit bleu noir  | Vert brillant                 | Juillet à Septembre | S/MO       | 4          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM lucidum                          | P28T       | Blanc fruit bleu noir  | Vert brillant                 | Juillet à Septembre | S/MO       | 4          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM lucidum Aureum                   | GT9C       | Blanc fruit bleu noir  | Jaune doré                    | Juillet à Septembre | MO         | 2          | P         | -15 |
| LIGUSTRUM obtusifolium regelianum          | GT9C       | Blanc pur  | Vert                          | Juin                | MO         | 3          | C         | -15 |
| LIGUSTRUM obtusifolium regelianum          | P28T       | Blanc pur  | Vert                          | Juin                | MO         | 3          | C         | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium                      | P28T       | Blanc fruit noir brillant  | Vert foncé                    | Juillet             | S/MO       | 2          | SP        | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium Argenteum            | GT9C       | Blanc fruit noir brillant  | Vert bordé crème              | Avril à Mai         | S/MO       | 1,5        | P         | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium Argenteum            | P28T       | Blanc fruit noir brillant  | Vert bordé crème              | Avril à Mai         | S/MO       | 1,5        | P         | -15 |



## Légende:

nouveaues 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage: C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition: S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                             | Cond.      | Couleur fleur   | Couleur feuille                   | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C     |
|---|------------|---|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|---------|
| LIGUSTRUM ovalifolium Aureum            | P28T       | Blanc fruit noir brillant   | Vert bordé jaune vif              | Avril à Mai         | S/MO       | 2,5        | P         | -15     |
| LIGUSTRUM sinense Lemon Lime 'Cov'      | GT9C       | Blanc fruit bleu noir   | Jaune vert                        | Avril à Mai         | S/MO       | 1,5        | SP        | -15     |
| LIGUSTRUM sinensis                      | P28T       | Blanc fruit violet noir   | Vert clair                        | Juin à Juillet      | S/MO       | 3 à 4      | SP        | -15     |
| LIGUSTRUM sinensis Select               | GT9C       | Blanc pur   | Vert clair                        | Juin à Juillet      | S/MO       | 3 à 4      | SP        | -15     |
| LIGUSTRUM Vicaryi                       | GT9C       | Les nouvelles feuilles de ce trène sont d'un superbe jaune d'or, puis verdissent en été. Floraison en panicules blanches suivies de fruits bleu-noir, décoratifs. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage caduc et port Buissonnant. Plante mellifère.                              |                                   |                     |            |            |           |         |
| LIGUSTRUM vulgare Atrovirens            | P28T       | Blanc fruit noir  | Vert foncé                        | Juin à Juillet      | S/MO       | 2          | P         | -15     |
| LIGUSTRUM vulgare                       | GT9C       |   | Vert                              |                     | S          | 3          | SP        | -15     |
| LIGUSTRUM vulgare Lodense               | GT9C       | Forme naine   | Vert                              |                     | S          | 1          | SP        | -15     |
| LIQUIDAMBAR styraciflua                 | 9X9X13 ACH |   | Vert moyen brillant               | Juin                | S          | 40         | C         | -15     |
| LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon      | 9X9X13 ACH |   | Violet                            | Juin                | S          | 25         | C         | -15     |
| LIRIODENDRON tulipifera                 | 9X9X13 ACH | Jaune   | Vert                              | Juillet             | S          | 20 à 30    | C         | -15     |
| LIRIOPE muscari Evergreen Giant         | POT12      | Violette  | Vert                              | Juillet             | S/MO       | 0,6        | SP        | -15     |
| LONICERA acuminata                      | GT9C       | Jaune   | Vert                              | Juillet à Août      | S/MO       | 3          | SP        | -15     |
| LONICERA brownii x Dropmore Scarlet     | GT9C       | Rouge orangé vif baie rouge   | Bleu vert                         | Juin à Novembre     | S          | 4          | C         | -15     |
| LONICERA fragrantissima                 | GT9C       | Crème baie rouge  | Vert foncé                        | Décembre à Mars     | S          | 2 à 3      | SP        | -15     |
| LONICERA heckrottii x                   | GT9C       | Rose jaune orangé baie rouge  | Vert foncé                        | Juin à Octobre      | S          | 3 à 5      | C         | -15     |
| LONICERA heckrottii x Goldflame         | GT9C       | Rouge vif baie rouge  | Vert foncé                        | Juin à Octobre      | S          | 3 à 5      | C         | -15     |
| LONICERA heckrottii x Goldflame         | P40T       | Rouge vif baie rouge  | Vert foncé                        | Juin à Octobre      | S          | 3 à 5      | C         | -15     |
| LONICERA henryi                         | GT9C       | Rouge violacé coeur jaune   | Vert foncé brillant               | Juin à Juillet      | S          | 10         | SP        | -15     |
| LONICERA henryi                         | P40T       | Rouge violacé coeur jaune   | Vert foncé brillant               | Juin à Juillet      | S          | 10         | SP        | -15     |
| LONICERA japonica Dart's World          | GT9C       | Blanc   | Vert                              |                     | S/MO       | 1          | P         | -15     |
| LONICERA japonica Halliana              | GT9C       | Blanc jaune baie bleu noir  | Vert                              | Mars à Septembre    | S          | 4 à 10     | P         | -15     |
| LONICERA japonica Hall's Prolific       | GT9C       | Blanc jaune baie bleu noir  | Vert                              | Juin à Septembre    | S          | 4          | P         | -15     |
| LONICERA japonica Hall's Prolific       | P40T       | Blanc jaune baie bleu noir  | Vert                              | Juin à Septembre    | S          | 4          | P         | -15     |
| LONICERA japonica Var. Chinensis        | GT9C       | Rouge baie bleu noir  | Vert pourpre                      | Juin à Septembre    | S          | 4          | P         | -15     |
| LONICERA japonica Var. Chinensis        | P40T       | Rouge baie bleu noir  | Vert pourpre                      | Juin à Septembre    | S          | 4          | P         | -15     |
| LONICERA nitida                         | GT9CU      | Blanc crème baie bleu violet  | Mars à Mai                        | S                   | 1,5        | P          | -15       |         |
| LONICERA nitida Baggesen's Gold         | GT9C       | Blanc crème baie bleu violet  | Jaune brillant                    | Mars à Mai          | S          | 0,8 à 1,5  | P         | -15     |
| LONICERA nitida Lemon Beauty            | P40T       | Blanc baie bleu violet  | Vert margé jaune brillant         | Mars à Mai          | S          | 1,5        | P         | -15     |
| LONICERA nitida Maigrün                 | GT9C       | Blanc baie bleu violet  | Vert foncé                        | Mars à Mai          | S          | 1,2        | P         | -15     |
| LONICERA nitida Maigrün                 | P40T       | Blanc baie bleu violet  | Vert foncé                        | Mars à Mai          | S          | 1,2        | P         | -15     |
| LONICERA peicylmenum Serotina           | GT9C       | Blanc crème panaché rouge foncé   | Vert moyen brillant               | Juillet à Septembre | S          | 3          | C         | -15     |
| LONICERA pileata                        | GT9C       | Blanc baie violette   | Vert foncé brillant               | Mai                 | S          | 1,2        | SP        | -15     |
| LONICERA pileata Mossgreen              | P40T       | Blanc baie violette   | Vert moyen brillant               | Mai                 | S          | 1,5        | P         | -15     |
| LONICERA xylosteoides x Clavey's Dwarf  | GT9C       | Ce chèvrefeuille arbustif, compact et dense est parfait pour former une haie de séparation. Son feuillage caduc est gris-vert, ses fleurs sont blanches et ses fruits rouges sont décoratifs. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.   |                                   |                     |            |            |           |         |
| LOPHOMYRTUS ralphii Purpurea            | GT9C       | Blanc   | Vert bronze rouge violet          | Juin à Août         | S          | 2,5        | P         | 0       |
| LOROPETALUM chinensis                   | GT9C       | Blanc   | Vert                              | Février à Mars      | S          | 0,8        | P         | -5      |
| LOROPETALUM chinensis Fire Dance        | GT9C       | Rouge framboise   | Rouge acagou                      | Février à Mars      | S          | 0,8        | P         | -5      |
| LOROPETALUM chinensis Fire Dance Select | GT9C       | Rouge framboise   | Rouge acagou                      | Février à Mars      | S          | 0,8        | P         | -5      |
| LOROPETALUM chinensis Ming dynasty      | GT9C       | Rose  | Vert pourpre orangé               | Février à Mars      | S          | 0,8        | P         | -5      |
| LOROPETALUM chinensis Pipa's Red        | GT9C       | Rouge   | Pourpre                           | Février à Mars      | S          | 0,5 à 0,6  | P         | -10     |
| MAGNOLIA grandiflora Ferruginea         | POT12      | Crème   | Vert foncé                        | Juin à Septembre    | S          | 6 à 18     | P         | -5      |
| MAGNOLIA grandiflora Galissonniensis    | POT12      | Ivoire  | Vert foncé                        | Été                 | S/MO       | 6 à 18     | P         | -15     |
| MAGNOLIA grandiflora Little Gem         | POT12      | Crème   | Vert foncé                        | Juin à Septembre    | S          | 6          | P         | -5      |
| MAGNOLIA liliiflora Nigra               | GT9C       | Rose pourpré  | Vert foncé                        | Avril à Juillet     | S          | 3          | C         | -15     |
| MAGNOLIA loebneri x Leonard Messel      | GT9C       | Rose lilas pâle   | Vert moyen                        | Avril               | S          | 8          | C         | -15     |
| MAGNOLIA soulangeana x                  | GT9C       | Rose  | Vert foncé                        | Avril à Mai         | S          | 5 à 6      | C         | -15     |
| MAGNOLIA soulangeana x Alexandrina      | GT9C       | Blanc pourpre   | Vert foncé                        | Avril à Mai         | S          | 3          | C         | -15     |
| MAGNOLIA soulangeana x Lennei           | GT9C       | Rose pourpré foncé blanc  | Vert foncé                        | Avril à Juin        | S          | 5 à 6      | C         | -15     |
| MAGNOLIA soulangeana x Nigra            | GT9C       | Rose foncé  | Vert foncé                        | Avril à Mai         | S          | 3 à 4      | C         | -15     |
| MAGNOLIA Star Wars                      | GT9C       | Rose en étoile  | Vert                              | Avril à Mai         | S          | 5 à 6      | C         | -15     |
| MAGNOLIA stellata                       | GT9C       | Blanc pur   | Vert moyen                        | Mars à Avril        | S          | 3          | C         | -15     |
| MAGNOLIA Susan                          | GT9C       | Rouge pourpré   | Vert moyen                        | Avril à Juin        | S          | 2 à 4      | C         | -15     |
| MAHOBERBERIS miethkeana x               | GT9C       | Jaune   | Vert foncé brillant               | Mai à Juin          | S          | 1 à 2      | P         | -15     |
| MAHONIA aquifolium                      | GT9C       | Jaune noir bleuté   | Vert vif                          | Mars à Avril        | S          | 1 à 3      | P         | -15     |
| MAHONIA aquifolium                      | GT9CU      | Jaune noir bleuté   | Vert vif                          | Mars à Avril        | S          | 1 à 3      | P         | -15     |
| MAHONIA aquifolium                      | GT9LU      | Jaune noir bleuté   | Vert vif                          | Mars à Avril        | S          | 1 à 3      | P         | -15     |
| MAHONIA aquifolium Apollo               | GT9C       | Jaune baie noir bleuté  | Vert vif brillant                 | Mars à Mai          | S          | 0,8 à 1    | P         | -15     |
| MAHONIA aquifolium Apollo               | POT13      | Jaune baie noir bleuté  | Vert vif brillant                 | Mars à Mai          | S          | 0,8 à 1    | P         | -15     |
| MAHONIA media x Charity                 | GT9C       | Jaune vif   | Vert clair                        | Décembre à Février  | S          | 2 à 3      | P         | -15     |
| MAHONIA media x Winter Sun              | GT9C       | Jaune vif   | Vert foncé                        | Novembre à Décembre | S          | 2 à 2,5    | P         | -15     |
| MAHONIA wagneri x Pinnacle              | GT9C       | Jaune   | Vert                              | Avril à Mai         | S          | 1          | P         | -15     |
| MALUS adstringens x Crimson Brilliant   | GT9C       | Rouge   | Rouge                             | Mai                 | S          | 3          | C         | -15     |
| MALUS prattii Profusion                 | GT9C       | Rouge carminé fruit rouge   | Pourpre bronze                    | Mai                 | S          | 2 à 4      | C         | -15     |
| MALUS Professor Sprenger                | GT9C       | Blanc fruit rouge orangé  | Vert vif luisant                  | Avril à Mai         | S          | 7          | P         | -15     |
| MALUS Red Sentinel                      | GT9C       | Blanc fruit rouge jaune   | Vert foncé                        | Mai                 | S          | 7          | P         | -15     |
| MALUS toringio                          | GT9C       | Blanc crème parfumée  | Vert moyen fruit rouge            | Avril à Mai         | S          | 2          | C         | -15     |
| MESPILUS germanica                      | GT9C       | Blanc rose fruit brun   | Vert foncé                        | Mai à Juin          | S          | 3 à 6      | C         | -15     |
| MORUS alba Fruitless                    | 9X9X13 ACH | Vert  | Vert foncé                        | Avril               | S          | 8 à 15     | C         | -15     |
| MORUS alba Fruitless                    | GT9C       | Vert  | Vert foncé                        | Avril               | S          | 8 à 15     | C         | -15     |
| MORUS alba Fruitless                    | POT12      | Vert  | Vert foncé                        | Avril               | S          | 8 à 15     | C         | -15     |
| MYRTHUS communis                        | GT9C       | Blanc fruit noir bleuté   | Vert foncé                        | Juin à Octobre      | S          | 2          | P         | -10     |
| MYRTHUS communis Tarentina              | GT9C       | Crème fruit noir bleuté   | Vert brillant                     | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | P         | -10     |
| MYRTHUS Flambeau                        | GT9C       | Blanc fruit rouge   | Jaune crème jeunes pousses rouges | Août à Octobre      | S          | 1,5        | P         | -10     |
| NANDINA domestica                       | GT9C       | Blanc fruit rouge vif   | Rouge pourpre                     | Juin à Août         | S          | 2          | C         | -5      |
| NANDINA domestica                       | GT9CU      | Blanc fruit rouge vif   | Rouge pourpre                     | Juin à Août         | S          | 2          | C         | -5      |
| NANDINA domestica                       | POT13      | Blanc fruit rouge vif   | Rouge pourpre                     | Juin à Août         | S          | 2          | C         | -5      |
| NANDINA domestica Firepower             | GT9C       | Blanc   | Rouge vif                         | Juin à Juillet      | S          | 0,45       | SP        | -5      |
| NANDINA domestica Gulf Stream           | GT9C       | Blanche   | Rouge pourpré                     | Juin à Août         | S          | 1          | SP        | -15     |
| NANDINA domestica Obsessed 'Seika'      | GT9C       | Blanche   | Vert foncé puis rouge vif         | Juillet à Août      | S/MO       | 2          | P         | -15,-20 |
| NANDINA domestica Twilight 'Cov'        | GT9C       | Blanche   | Vert panaché                      | Juillet à Août      | S          | 1,5        | SP        | -15     |
| NEILLIA affinis                         | GT9C       | Grappe rose clair   | Vert soutenu bord pourpre         | Mai à Juin          | S          | 1,5        | C         | -15     |
| NYSSA Aquatica                          | GT9C       | Arbre de grande taille originaire des marécages du sud-est des Etats-Unis. Dans la nature, il peut atteindre 25 à 35 mètres de haut. Son écorce est profondément fissurée. Les jeunes rameaux sont pubescents, mais deviennent rapidement glabres. Il fut introduit en Europe vers 1735 |                                   |                     |            |            |           |         |
| NYSSA Sylvatica                         | 9X9X13 ACH | Verte   | Vert foncé et rouge en automne    | Juin                | S/MO       | 20         | C         | -15     |
| NYSSA Sylvatica                         | GT9C       | Verte   | Vert foncé et rouge en automne    | Juin                | S/MO       | 20         | C         | -15     |

**Légende:**

nouveautés 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                       | Cond.      | Couleur fleur  | Couleur feuille  | Epoque floraison     | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T° C |
|---|------------|--|--|----------------------|------------|------------|-----------|------|
| OLEA europaea Cipressino                          | GT9C       | Autofertile  | Gris vert  | Juillet              | S          | 7          | P         | -5   |
| OSMANTHUS burkwoodii x                            | GT9C       | Blanc crème  | Vert foncé brillant                                      | Avril à Mai          | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| OSMANTHUS burkwoodii x                            | POT13      | Blanc crème  | Vert foncé brillant                                      | Avril à Mai          | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| OSMANTHUS burkwoodii x                            | P28T       | Blanc crème  | Vert foncé brillant                                      | Avril à Mai          | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| OSMANTHUS decorus (=PHYLLIREA decora)             | GT9C       | Blanc fruit noir bleuté  | Vert foncé brillant                                      | Avril                | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| OSMANTHUS delavayi                                | GT9C       | Blanc fruit noir bleuté  | Vert foncé brillant                                      | Avril à Mai          | S          | 2 à 6      | P         | -15  |
| OSMANTHUS delavayi                                | POT13      | Blanc fruit noir bleuté  | Vert foncé brillant                                      | Avril à Mai          | S          | 2 à 6      | P         | -15  |
| OSMANTHUS fortunei x                              | POT13      | Arbuste dense à feuilles ressemblant à celles du houx, vert lustré. Petites fleurs blanches parfumées. Fructifie rarement. |  |                      |            |            |           |      |
| OSMANTHUS fortunei x                              | P28T       | Assez rustique, jusqu'à environ -7°C. Feuillage persistant. Port Globuleux.  |  |                      |            |            |           |      |
| OSMANTHUS heterophyllum                           | GT9C       | Blanc  | Vert foncé brillant                                      | Septembre à Novembre | S          | 5          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum                           | POT13      | Blanc  | Vert foncé brillant                                      | Septembre à Novembre | S          | 5          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum                           | P28T       | Blanc  | Vert foncé brillant                                      | Septembre à Novembre | S          | 5          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Goshiki (=Tricolor)       | GT9C       | Blanc  | Vert panaché jaune crème                                 | Septembre à Novembre | O          | 1,5        | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Goshiki (=Tricolor)       | POT13      | Blanc  | Vert panaché jaune crème                                 | Septembre à Novembre | O          | 1,5        | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Ogon (=Aureus)            | GT9C       | Blanc  | Jaune  |                      | S          |            | P         |      |
| OSMANTHUS heterophyllum Purpureus                 | GT9C       | Blanc  | Vert pourpre foncé                                       | Septembre            | S          | 2          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Purpureus                 | POT13      | Blanc  | Vert pourpre foncé                                       | Septembre            | S          | 2          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Rotundifolius             | GT9C       | Blanc  | Vert   | Septembre            | S          | 3          | P         | -5   |
| OSMANTHUS heterophyllum Variegatus                | GT9C       | Blanc  | Vert panaché blanc                                       | Septembre            | S          | 1          | P         | -5   |
| OSTRYA carpinifolia                               | 9X9X13 ACH | Jaune fruit blanc brun   | Vert foncé brillant                                      | Avril                | S          | 10 à 20    | C         | -15  |
| PARROTIA persica                                  | 9X9X13 ACH | Rouge  | Vert puis rouge et doré                                  | Février à Mars       | S/MO       | 2,5 à 4    | C         | -15  |
| PARROTIA persica Vanessa                          | 9X9X13 ACH | Rouge en fin d'hiver   | Vert puis jaune et rouge                                 | Février à Mars       | S/MO       | 2,5 à 4    | C         | -15  |
| PARTHENOCISSUS quinquefolia Engelmannii           | GT9C       |  | Rouge vif à l'automne                                    | Été                  | MO         | 15         | C         | -15  |
| PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii              | GT9C       |  | Pourpre rouge foncé                                      | Été                  | MO         | 20         | C         | -15  |
| PASSIFLORA caerulea                               | GT9C       | Blanc rosé bleu pourpre blanc  | Vert   | Juillet à Novembre   | S          | 10         | C         | 5    |
| PASSIFLORA caerulea                               | P40T       | Blanc rosé bleu pourpre blanc  | Vert   | Juillet à Novembre   | S          | 10         | C         | 5    |
| PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire               | P28T       | Bleu Violet  | Gris vert  | Août à Septembre     | S          | 1,2        | C         | -15  |
| PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire               | P40T       | Bleu Violet  | Gris vert  | Août à Septembre     | S          | 1,2        | C         | -15  |
| PEROVSKIA atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslit'     | GT9C       | Bleu lavande   | Vert argenté   | Juin à Octobre       | S          | 0,5        | C         | -15  |
| PHILADELPHUS Belle Etoile                         | GT9C       | Blanc coeur pourpre pâle simple  | Vert   | Mai à Juin           | S          | 1,2        | C         | -15  |
| PHILADELPHUS Bouquet Blanc                        | GT9C       | Blanc double   | Vert   | Juin à Août          | S          | 2          | C         | -15  |
| PHILADELPHUS coronarius                           | GT9C       | Blanc crème simple   | Vert   | Juin                 | S          | 2 à 3      | C         | -15  |
| PHILADELPHUS coronarius Aureus                    | GT9C       | Blanc crème simple   | Jaune d'or   | Juin                 | O          | 2,5        | C         | -15  |
| PHILADELPHUS Manteau d'Hermine                    | GT9C       | Blanc crème double   | Vert moyen   | Juin à Juillet       | S          | 0,75       | C         | -15  |
| PHILADELPHUS minnesota Snowflake                  | GT9C       | Blanc pur double   | Vert   | Juin à Juillet       | S          | 2          | C         | -15  |
| PHILADELPHUS Virginal                             | GT9C       | Blanc double   | Vert foncé   | Juin à Juillet       | S          | 3          | C         | -15  |
| PHILADELPHUS virginialis Snow belle               | GT9C       | Blanche  | Vert   | Juin à Juillet       | S/MO       | 1,2        | C         | -15  |
| PHILLYREA angustifolia                            | GT9C       | Blanc verdâtre   | Vert foncé   | Mai à Juin           | S          | 1,5 à 2    | P         | -15  |
| PHILLYREA angustifolia                            | POT13      | Blanc verdâtre   | Vert foncé   | Mai à Juin           | S          | 1,5 à 2    | P         | -15  |
| PHILLYREA angustifolia                            | P28T       | Blanc verdâtre   | Vert foncé   | Mai à Juin           | S          | 1,5 à 2    | P         | -15  |
| PHILLYREA angustifolia Select                     | GT9C       | Blanc pur  | Vert foncé   | Mai à Juin           | S          | 1,5 à 2    | P         | -15  |
| PHILLYREA angustifolia Select                     | POT12      | Blanc pur  | Vert foncé   | Mai à Juin           | S          | 1,5 à 2    | P         | -15  |
| PHLOMIS fruticosa                                 | P40T       | Jaune d'or   | Vert gris gaufré   | Juin à Juillet       | S          | 1          | P         | -5   |
| PHOTINIA davidiana Palette                        | GT9C       | Blanc  | Vert brillant panaché crème rose                         | Juin                 | S          | 2          | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri Carre Rouge                      | GT9C       | Blanc  | Vert pourpre   | Mai à Juillet        | S/O/MO     | 1,5        | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri Little Red Robin                 | POT13      | Blanc  | Vert brillant  | Mai à Juin           | S/MO       | 100        | P         | -7   |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin                      | GT9C       | Blanc  | Vert puis rouge  | Mai à Juin           | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin                      | POT12      | Blanc  | Vert puis rouge  | Mai à Juin           | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin                      | P28T       | Blanc  | Vert puis rouge  | Mai à Juin           | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Blagon               | P28T       | Blanc  | Vert puis rouge vif                                      |                      | S          | 3          | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Blood                | POT12      | Blanc  | Vert puis rouge vif puis pourpre                         | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Blood                | P28T       | Blanc  | Vert puis rouge vif puis pourpre                         | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Fast                 | GT9C       | Blanc  | Rouge forte végétation                                   |                      | S          | 2          | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Mini                 | GT9C       | Blanc  | Vert rouge brillant (petite)                             | Mai                  | S          | 0,5 à 1,5  | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Mini                 | POT13      | Blanc  | Vert rouge brillant (petite)                             | Mai                  | S          | 0,5 à 1,5  | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Mont Redon           | GT9C       | Blanc  | Vert puis rouge (gros bois)                              | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Mont Redon           | POT12      | Blanc  | Vert puis rouge (gros bois)                              | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Select                     | GT9C       | Blanc  | Vert puis rouge intense ondulé                           | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Select                     | POT13      | Blanc  | Vert puis rouge intense ondulé                           | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Red Select                     | P28T       | Blanc  | Vert puis rouge intense ondulé                           | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA fraseri x Robusta Compacta               | GT9C       | Blanc  | Vert brillant puis rouge orangé                          | Mai                  | S          | 2 à 3      | P         | -15  |
| PHOTINIA serratifolia (=serrulata)                | GT9C       | Blanc fruit rouge  | Vert foncé brillant                                      | Mai                  | S/MO       | 12         | P         | -15  |
| PHYSOCARPUS opulifolius Dart's Gold               | GT9C       | Blanc rosé   | Jaune doré clair   | Juillet              | S          | 0,8 à 1,5  | C         | -15  |
| PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red 'Tuilad'      | GT9C       | Blanc  | Pourpre  | Mai à Juillet        | S          | 2,5        | C         | -15  |
| PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red 'Tuilad'      | P40T       | Blanc  | Pourpre  | Mai à Juillet        | S          | 2,5        | C         | -15  |
| PHYSOCARPUS opulifolius Luteus (=Aureus)          | GT9C       | Blanc rosé   | Jaune brillant   | Mai à Juin           | S          | 1,5        | C         | -15  |
| PIERIS Flaming Silver                             | GT9C       | Blanc  | Vert brillant margé blanc argenté pousses rouge écarlate | Avril à Mai          | O          | 0,7 à 1    | P         | -15  |
| PIERIS floribunda Forest Flame                    | GT9C       | Blanc  | Vert pousses rouge foncé                                 | Mars à Avril         | O          | 0,8 à 1,2  | P         | -15  |
| PIERIS japonica Little Heath                      | GT9C       | Blanc  | Vert pousses margé crème                                 | Février à Avril      | O          | 0,5        | P         | -15  |
| PIERIS japonica Mountain Fire                     | GT9C       | Blanc  | Vert pousses rouge brillant                              | Mai à Juin           | O          | 0,7        | P         | -15  |
| PIERIS japonica Valley Rose                       | GT9C       | Rose pâle  | Vert rouge   | Février à Avril      | O          | 0,8 à 1    | P         | -15  |
| PIERIS japonica Valley Valentine                  | GT9C       | Rouge foncé  | Vert   | Février à Avril      | O          | 0,9        | P         | -15  |
| PIERIS japonica Variegata                         | GT9C       | Blanc  | Vert foncé margé crème                                   | Février à Avril      | O          | 0,5 à 0,8  | P         | -15  |
| PITTOSPORUM Garnettii                             | GT9C       | Rouge noir   | Vert panaché rose margé blanc                            | Mai à Juin           | S          | 3 à 5      | P         | -15  |
| PITTOSPORUM heterophyllum                         | GT9C       | Jaune clair  | Vert brillant  |                      | S          | 1 à 2      | P         | -15  |
| PITTOSPORUM heterophyllum La blanca (=Variegatum) | GT9C       | Jaune clair  | Vert tendre marginée de blanc                            | Mai à Juin           | S          | 2,5 à 3    | P         | -10  |
| PITTOSPORUM tenuifolium Abbotsbury Gold           | GT9C       | Rouge noir   | Vert foncé panaché vert clair, jaune fruit gris noir     | Mai à Juin           | S          | 3          | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Irene Paterson            | GT9C       | Rouge noir   | Gris argenté   | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Purpureum                 | GT9C       | Rouge noir   | Vert clair bronze pourpre                                | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum                | GT9C       | Rouge noir   | Vert panaché crème                                       | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum                | POT12      | Rouge noir   | Vert panaché crème                                       | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum                | POT13      | Rouge noir   | Vert panaché crème                                       | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tenuifolium Vert                      | GT9C       | Rouge noir   | Vert   | Mai à Juin           | S          | 10         | P         | -5   |
| PITTOSPORUM tobira                                | GT9C       | Crème jaune  | Vert foncé   | Avril à Juin         | S/MO       | 3 à 5      | P         | 0    |
| PITTOSPORUM tobira                                | POT13      | Crème jaune  | Vert foncé   | Avril à Juin         | S/MO       | 3 à 5      | P         | 0    |
| PITTOSPORUM tobira Nana                           | GT9C       | Blanc crème  | Vert   | Mai à Juin           | S/MO       | 0,8        | P         | 0    |
| PITTOSPORUM tobira Nana                           | POT13      | Blanc crème  | Vert   | Mai à Juin           | S/MO       | 0,8        | P         | 0    |
| POLYGONUM aubertii                                | GT9C       | Blanc vert fruit rosé  | Vert moyen   | Septembre à Octobre  | S/MO       | 12         | C         | -15  |
| PONCIRUS trifoliata                               | GT9C       | Vert foncé   | Fleur blanche parfumée + Fruit vert puis jaune           | Août à Septembre     | S          | 5          | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Abbotswood                   | P28T       | Blanc  | Vert   | Juin à Octobre       | S          | 1,2        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Arbuscula Elizabeth          | P28T       | Jaune d'or   | Vert   | Mai à Octobre        | S          | 0,7        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Arbuscula Elizabeth          | P40T       | Jaune d'or   | Vert   | Mai à Octobre        | S          | 0,7        | C         | -15  |



## Légende:

nouveaues 3 chenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                   | Cond.      | Couleur fleur   | Couleur feuille         | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T° C |
|---|------------|---|-------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------|
| POTENTILLA fruticosa Goldfinger               | P28T       | Jaune vif   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 1.2        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Goldfinger               | P40T       | Jaune vif   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 1.2        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Hopley's                 | P28T       | Jaune   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.9        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Jackman                  | P28T       | Jaune d'or  | Vert                    | Mai à Août          | S          | 1.3        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Pink Queen               | P28T       | Rose pâle   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Pink Queen               | P40T       | Rose pâle   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Red Jocker               | GT9C       | Rouge vif orangé  | Vert                    | Juin à Octobre      | MO         | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Red Jocker               | P28T       | Rouge vif orangé  | Vert                    | Juin à Octobre      | MO         | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Red Jocker               | P40T       | Rouge vif orangé  | Vert                    | Juin à Octobre      | MO         | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa rosea                    | P28T       | Rose  | Vert                    | Juin à Octobre      | MO         | 0.6        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Tangerine                | P28T       | Jaune rouge orangé pâle   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.8        | C         | -15  |
| POTENTILLA fruticosa Tilford Cream            | P28T       | Jaune crème   | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.8        | C         | -15  |
| POTENTILLE fruticosa Goldstar                 | P28T       | Jaune d'or  | Vert                    | Juin à Octobre      | S          | 0.9        | C         | -15  |
| PROSTANTHERA cuneata                          | GT9CU      | Blanc rosé  | Vert foncé brillant     | Mai à Juin          | S          | 0.5        | P         | -5   |
| PRUNUS Accolade                               | GT9C       | Rose pâle semi-double   | Vert foncé              | Mars                | S          | 6 à 8      | C         | -15  |
| PRUNUS avium                                  | 9X9X13 ACH | Blanc fruit rouge   | Vert foncé              | Avril               | S          | 20         | C         | -15  |
| PRUNUS cerasifera Pissardii                   | GT9C       | Rose foncé simple fruit brun  | Pourpre                 | Août à Septembre    | S          | 4 à 5      | C         | -15  |
| PRUNUS cistena x                              | GT9C       | Blanc   | Rouge bronze            | Mai                 | S          | 2 à 2.5    | C         | -15  |
| PRUNUS glandulosa Alba Plena                  | GT9C       | Blanc double  | Vert                    | Mai                 | S          | 1.5        | C         | -15  |
| PRUNUS glandulosa Rosea Plena                 | GT9C       | Rose double   | Vert gris               | Avril               | S          | 1.5        | C         | -15  |
| PRUNUS incisa Kojou no mai                    | GT9C       | Blanc rose  | Vert                    | Mars à Avril        | S/MO       | 0.5 à 1.5  | C         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus                | GT9C       | Blanc fruit rouge   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus                | POT12      | Blanc fruit rouge   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus                | P28T       | Blanc fruit rouge   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus caucasicus Arex           | GT9C       | Moins de perforation  | Vert                    |                     | S          | 2          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus caucasicus Arex           | P28T       | Moins de perforation  | Vert                    |                     | S          | 2          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus Dart's         | GT9C       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus Dart's         | P28T       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Caucasicus Fontanettes    | GT9C       | Blanc   | Vert port érigé         | Mai                 | S/MO       | 3          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Cherry Brandy             | GT9C       | Blanc   | Vert foncé port étalé   |                     | S/MO       | 1.2        | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Green Carpet              | GT9C       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 1 à 3      | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Green Carpet              | P28T       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 1 à 3      | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Herbergii                 | GT9C       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S/MO       | 2.5        | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Herbergii                 | POT13      | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S/MO       | 2.5        | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Herbergii                 | P28T       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S/MO       | 2.5        | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Mount Vernon              | GT9C       | Blanc   | Vert foncé              | Mai                 | S/MO       | 0.3 à 0.7  | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Mount Vernon              | POT13      | Blanc   | Vert foncé              | Mai                 | S/MO       | 0.3 à 0.7  | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Novita                    | GT9C       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 3          | P         | -20  |
| PRUNUS laurocerasus Novita                    | P28T       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 3          | P         | -20  |
| PRUNUS laurocerasus Novita                    | P40T       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 3          | P         | -20  |
| PRUNUS laurocerasus Otto Luyken               | GT9C       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 1 à 1.2    | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Otto Luyken               | POT13      | Blanc   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 1 à 1.2    | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Otto Luyken               | P28T       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Avril à Mai         | S/MO       | 1 à 1.2    | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Rotundifolia              | GT9C       | Blanc   | Vert clair              | Avril à Mai         | S/MO       | 5          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Rotundifolia              | POT12      | Blanc   | Vert clair              | Avril à Mai         | S/MO       | 5          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Rotundifolia              | P28T       | Blanc   | Vert clair              | Avril à Mai         | S/MO       | 5          | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Van Nes                   | GT9C       | Blanc   | Vert très foncé         | Mai                 | S/MO       | 1.5        | P         | -15  |
| PRUNUS laurocerasus Van Nes                   | P28T       | Blanc   | Vert très foncé         | Mai                 | S/MO       | 1.5        | P         | -15  |
| PRUNUS lusitanica                             | GT9C       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica                             | POT12      | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica                             | POT13      | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica                             | P28T       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai à Juin          | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica Angustifolia (=Pyramidalis) | GT9C       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica Angustifolia (=Pyramidalis) | POT12      | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica Angustifolia (=Pyramidalis) | P28T       | Blanc   | Vert foncé brillant     | Mai                 | S          | 3          | P         | -5   |
| PRUNUS lusitanica Myrtifolia                  | GT9C       | Blanc pur   | Vert                    | Mai à Juin          | S          | 4          | P         | -15  |
| PRUNUS lusitanica Variegata                   | GT9C       | Blanc   | Vert panaché blanc      | Mai                 | S          | 1.5        | P         | -5   |
| PRUNUS padus                                  | 9X9X13 ACH | Blanc pur   | Vert                    | Mai à Juin          | S/MO       | 15         | C         | -15  |
| PRUNUS padus Colorata                         | GT9C       | Rose pâle   | Pourpre cuivré          | Mai                 | S/MO       | 6          | C         | -15  |
| PRUNUS pumila Depressa                        | GT9C       | Blanc   | Vert                    | Mai                 | S          | 0.3        | C         | -15  |
| PRUNUS spinosa                                | 9X9X13 ACH | Blanc pur   | Vert                    | Mars à Avril        | S          | 4          | C         | -15  |
| PRUNUS tomentosa                              | GT9C       | Arbuste caduc très touffu, à rameaux très tomenteux. Au printemps apparaissent des fleurs simples, blanc teinté de rose, suivies de petits fruits rouges écarlate, très ornementaux, comestibles et sucrés. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. |                         |                     |            |            |           |      |
| PRUNUS triloba                                | GT9C       | Rose foncé double   | Vert foncé              | Mars à Avril        | S          | 4 à 5      | C         | -15  |
| PRUNUS x Okame                                | GT9C       | Rose carmin   | Vert                    | Février             | S          | 2.5 à 4    | C         | -15  |
| PTELEA trifoliata Aurea                       | GT9C       | Blanc vert fruit vert pâle  | Jaune vif vert          | Juillet à Septembre | S          | 5 à 8      | C         | -15  |
| PUNICA granatum Fina Tendral                  | GT9C       | Orange simple   | Vert foncé cuivré       | Juillet à Septembre | S          | 1          | C         | -5   |
| PUNICA granatum Gracilissima                  | GT9C       | Orange double   | Vert                    | Juillet à Septembre | S          | 1          | C         | -5   |
| PUNICA granatum Legrellii                     | GT9C       | Rouge double strié blanc  | Vert cuivré             | Juin à Septembre    | S          | 3.5        | C         | -5   |
| PUNICA granatum Maxima Rubra                  | GT9C       | Orange  | Vert                    | Juillet à Septembre | S          | 2          | C         | -5   |
| PYRACANTHA Mohave                             | GT9C       | Blanc baie rouge  | Vert foncé              | Septembre à Février | S          | 4          | P         | -15  |
| PYRACANTHA Orange Glow                        | GT9C       | Blanc baie rouge orangé   | Vert foncé              | Mai à Juin          | S          | 3 à 4      | P         | -15  |
| PYRACANTHA Orange Glow                        | P28T       | Blanc baie rouge orangé   | Vert foncé              | Mai à Juin          | S          | 3 à 4      | P         | -15  |
| PYRACANTHA Red Column                         | GT9C       | Blanc baie rouge écarlate   | Vert foncé              | Mai à Juin          | S          | 2.5        | P         | -15  |
| PYRACANTHA Red Column                         | P28T       | Blanc baie rouge écarlate   | Vert foncé              | Mai à Juin          | S          | 2.5        | P         | -15  |
| PYRACANTHA Rouge de Lodeve                    | GT9C       | Rouge baie rouge  | Vert foncé              | Juin                | S          | 3          | P         | -15  |
| PYRACANTHA Rouge de Lodeve                    | P28T       | Rouge baie rouge  | Vert foncé              | Juin                | S          | 3          | P         | -15  |
| PYRACANTHA Soleil d'Or                        | GT9C       | Blanc   | Vert                    | Juin                | S          | 2.5        | P         | -15  |
| PYRACANTHA Soleil d'Or                        | P28T       | Blanc   | Vert                    | Juin                | S          | 2.5        | P         | -15  |
| QUERCUS acutissima                            | 9X9X13 ACH |   | Vert longue et découpée |                     | S          | 15         | P         | -20  |
| QUERCUS bicolor                               | 9X9X13 ACH |   |                         |                     | S          |            | C         | -32  |
| QUERCUS cerris                                | 9X9X13 ACH | Vert gris   | Vert foncé              |                     | S          | 20 à 30    | C         | -15  |
| QUERCUS coccinea                              | 9X9X13 ACH |   | Vert foncé brillant     |                     | S          | 20 à 25    | C         | -15  |
| QUERCUS falcata pagodifolia                   | 9X9X13 ACH | Grand arbre au port élané, feuilles moins lobées que le type, vert foncé, blanches tomenteuses dessous, parfois rougeâtres.   |                         |                     | S          | 20 à 25    | P         | -15  |
| QUERCUS ilex                                  | P28T       |   | Vert foncé brillant     |                     | S          | 20 à 25    | P         | -15  |
| QUERCUS imbricaria                            | 9X9X13 ACH | C'est l'un des plus beaux chênes à planter dans les parcs, il est surtout remarquable par la forme particulière de ses feuilles   |                         |                     |            |            |           |      |
| QUERCUS macrocarpa                            | 9X9X13 ACH | Un chêne majestueux, mais de croissance lente aux tiges liégeuses. Il produit de gros glands englobés dans leur cupule  |                         |                     |            |            |           |      |
| QUERCUS myrsinifolia                          | 9X9X13 ACH | Chêne à feuilles persistantes lancéolées de couleur cannelle au printemps devenant vert moyen puis pourpre en automne.  |                         |                     |            |            |           |      |
| QUERCUS Nigra                                 | 9X9X13 ACH | Espèce très intéressante pour milieux marécageux bien que poussant très bien sur les sols secs. Atteint 20 m avec des   |                         |                     |            |            |           |      |
| QUERCUS palustris                             | 9X9X13 ACH |   | Orangé                  |                     | S          | 20         | C         | -15  |
| QUERCUS petraea                               | 9X9X13 ACH |   | Vert foncé              |                     | S          | 30 à 40    | C         | -15  |

## Légende:

nouveaues 3 cnenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                   | Condt.     | Couleur fleur  | Couleur feuille   | Epoque floraison    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C      |
|---|------------|--|---|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
| QUERCUS pubescens                             | 9X9X13 ACH |  | Vert gris   |                     | S          | 10 à 20    | C         | -15      |
| QUERCUS robur                                 | 9X9X13 ACH |  | Vert  |                     | S          | 30 à 35    | C         | -15      |
| QUERCUS rubra                                 | 9X9X13 ACH |  | Vert foncé mat  |                     | S          | 25         | C         | -15      |
| QUERCUS Suber                                 | 9X9X13 ACH | Ce chêne est surtout cultivé pour son  | écorce, le liège, utilisé en décoration et pour les bouchons. |                     |            |            |           |          |
| RHAMNUS alaternus                             | GT9C       |  | Vert foncé brillant   | Mai à Juin          | S          | 5          | C         | -5       |
| RHAMNUS alaternus Argenteovariegatus          | GT9C       |  | Gris vert margé blanc   | Mai à Juin          | S          | 5          | C         | -15      |
| RHAMNUS Frangula                              | GT9L       | Vert fruit rouge   | Vert foncé brillant   | Mai à Juin          | S          | 5          | C         | -15      |
| RHAMNUS Frangula                              | GT9LU      | Vert fruit rouge   | Vert foncé brillant   | Mai à Juin          | S          | 5          | C         | -15      |
| RHAPHIOLEPIS delacourii x Springtime          | GT9C       | Rose vif   | Vert brillant   | Avril à Juin        | S          | 2,5        | C         | -5       |
| RHODODENDRON Ponticum                         | POT12      | Rouge pourpré taché jaune vert   | Vert foncé brillant   | Juin                | S          | 3 à 7      | P         | -15      |
| RHODOTYPOS scandens                           | GT9C       | Arbuste très intéressant pour sa longue floraison du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin. Les fleurs sont de couleur blanche légèrement pourpré, ressemblant à des églantines. Après la floraison suivent des baies de couleur noir luisant de la taille d'un pois. Ces baies restent longtemps sur l'arbuste, sont très décoratives et très appréciées des oiseaux. Rustique, au moins jusqu'à -15°C |   |                     |            |            |           |          |
| RIBES americanum                              | GT9C       | Jaune verdâtre et baies noires   | Vert  |                     | S          | 1 à 1,5    | C         | -15      |
| RIBES aureum                                  | GT9C       | Plante rustique de 1,60m de hauteur. Feuilles finement découpées rougissant à l'automne. Floraison jaune vif odorante. Fruits noirs, brillants, ressemblant aux cassis.  |   |                     |            |            |           |          |
| RIBES sanguineum Atrorsanguineum              | GT9C       | Rouge clair fruit bleu noir  | Vert foncé  | Mars à Mai          | S          | 2          | C         | -15      |
| RIBES sanguineum King Edward 7                | GT9C       | Rouge foncé fruit bleu noir  | Vert foncé  | Mars à Avril        | S          | 2          | C         | -15      |
| RIBES sanguineum Pulborough Scarlet           | GT9C       | Rouge foncé coeur blanc fruit bleu noir  | Vert foncé  | Avril à Mai         | S          | 2          | C         | -15      |
| RIBES sanguineum Red Pimpernel                | GT9C       | Rouge  | Vert  | Avril               | S          | 2          | C         | -15      |
| ROSA banksiae Alba Plena                      | GT9C       | Blanc double parfumé   | Vert  | Mai à Juin          | S          | 5 à 6      | C         | -5       |
| ROSA banksiae Lutea Plena                     | GT9C       | Jaune double non parfumé   | Vert  | Mai à Juin          | S          | 3 à 6      | C         | -5       |
| ROSA Fairy Rood                               | P28T       | Rose foncé double  | Vert  | Juin à Octobre      | S/MO       | 0,6 à 0,9  | C         | -15      |
| ROSA hybride Cubana (R) 'korpatetof'          | P28T       | Rose abricot double  | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | C         | -15      |
| ROSA hybride Milano (R) 'korjuwko'            | P28T       | Rouge écarlate semi-double   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Medeo (R) 'Korttraste'        | P28T       | Blanc simple   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Larissa (R) 'Korbaspro'       | P28T       | Rose porcelaine blanc semi-double  | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Medeo (R) 'Korttraste'        | P28T       | Blanc simple   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Pink Emely (R) 'Korselary'    | P28T       | Rose   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Pink Emely 'Korselary'        | P28T       | Rose   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,6        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Smile (R) 'Korsupigel'        | P28T       | Jaune semi-double  | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | C         | -15      |
| ROSA Rekord (R) Sommerabend (R) 'Kormarec'    | P28T       | Rouge simple   | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,3        | C         | -15      |
| ROSA rekord Amber Sun 'Korsoalgu'             | P28T       | Blanc Jaune  | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,5        | C         | -15, -20 |
| ROSA rugosa                                   | GT9LU      | Rose pourpre simple fruit rouge  | Vert  | Juin à Août         | S          | 1,5 à 2    | C         | -15      |
| ROSA rugosa Alba                              | P28T       | Blanc  | Vert  |                     | S          |            | P         | -15      |
| ROSA rugosa Rubra                             | GT9C       | Rouge double   | Vert  | Juin à Septembre    | S          | 0,8        | C         | -15      |
| ROSA rugosa Rubra                             | P28T       | Rouge double   | Vert  | Juin à Septembre    | S          | 0,8        | C         | -15      |
| ROSA The Fairy                                | P28T       | Rose clair double  | Vert foncé brillant   | Juin à Octobre      | S/MO       | 0,6 à 0,9  | C         | -15      |
| ROSA The Fairy                                | P40T       | Rose clair double  | Vert foncé brillant   | Juin à Octobre      | S/MO       | 0,6 à 0,9  | C         | -15      |
| ROSA the Fairy Wit                            | P28T       | Blanc  | Vert  | Juin à Octobre      | S          | 0,8        | C         | -15      |
| ROSMARINUS officinalis Corsican Blue          | GT9C       | Bleu foncé (rampant)   | Vert  | Février à Mai       | S          | 0,4        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Corsican Blue          | GT9CU      | Bleu foncé (rampant)   | Vert  | Février à Mai       | S          | 0,4        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Did                    | GT9C       | Bleu clair   | Vert  | Mars à Juillet      | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Did                    | GT9CU      | Bleu clair   | Vert  | Mars à Juillet      | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Majorca Pink           | GT9C       | Rose tendre  | Vert gris   | Mai à Juin          | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Majorca Pink           | GT9CU      | Rose tendre  | Vert gris   | Mai à Juin          | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Miss Jessopp's Upright | GT9C       | Bleu mauve clair   | Vert gris   | Mai à Juin          | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Miss Jessopp's Upright | GT9CU      | Bleu mauve clair   | Vert gris   | Mai à Juin          | S          | 1          | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Ponte du Raz           | GT9C       | Bleu   | Vert  | Avril à Juin        | S          | 0,4        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Ponte du Raz           | GT9CU      | Bleu   | Vert  | Avril à Juin        | S          | 0,4        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Prostratus             | GT9C       | Bleu clair   | Vert  | Mai à Juin          | S          | 0,3        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Prostratus             | GT9CU      | Bleu clair   | Vert  | Mai à Juin          | S          | 0,3        | P         | -5       |
| ROSMARINUS officinalis Roman Beauty 'Chris 1' | GT9C       | Bleu foncé   | Vert  | Mai à Juin          | S          | 0,5        | P         | -10      |
| RUBUS Betty Ashburner                         | P40T       | Blanc  | Vert moyen brillant   | Mai                 | S          | 0,3        | P         | -15      |
| RUBUS Calycinoides                            | GT9C       | Blanc fruit orange   | Vert foncé brillant   | Juin à Août         | S          | 0,15       | P         | -15      |
| RUBUS fruticosus Oregon                       | P40T       | Blanc  | Vert  | Mai                 | S          | 3 à 4      | C         | -15      |
| RUBUS fruticosus Tornfree                     | P40T       | Blanc fruit noir   | Vert  | Juin                | S          | 3 à 4      | C         | -15      |
| RUBUS idaeus Zeva                             | GT9C       |  |   |                     | S          |            | C         | -15      |
| RUBUS Odoratus                                | GT9C       | Rose pourpré   | Vert  | Juin à Septembre    | S          | 1,5 à 2    | C         | -15      |
| RUBUS spectabilis Flore Pleno                 | GT9C       | Rose   | Vert  | Avril               | S          | 1,50       | C         | -15      |
| RUBUS Tayberry                                | GT9C       | Fruit allongé  | Vert  | Avril               | S          | 2          | C         | -15      |
| RUBUS thibetanus                              | P28T       | Rouge pourpré  | Argenté   | Juillet à Août      | S          | 2,5        | C         | -15      |
| RUBUS thibetanus Silver Fern                  | GT9C       | Ecorce blanc feutré en hiver   | Vert glauque  | Août à Septembre    | S/MO       | 1,5 à 2    | C         | -15      |
| RUBUS thibetanus Silver Fern                  | P28T       | Ecorce blanc feutré en hiver   | Vert glauque  | Août à Septembre    | S/MO       | 1,5 à 2    | C         | -15      |
| RUBUS thornless x Loganberry                  | GT9C       | Blanc  | Vert  | Mai                 | S          | 2          | C         | -15      |
| RUBUS thornless x Loganberry                  | P40T       | Blanc  | Vert  | Mai                 | S          | 2          | C         | -15      |
| RUBUS tricolor                                | P40T       | Blanc fruit orangé   | Vert foncé brillant velu                                      | Septembre à Octobre | S          | 0,6        | SP        | -15      |
| RUSCUS aculeatus                              | POT3L      | Blanc fruits rouges  | Vert  |                     | MO         | 0,8        | P         | -20      |
| SALIX elaeagnus Angustifolia                  | GT9C       | Jaune  | Gris argenté  | Juin                | S          | 4          | C         | -15      |
| SALIX helvetica                               | GT9C       | Jaune  | Gris vert argenté   | Février             | O          | 0,6        | C         | -15      |
| SALIX helvetica                               | GT9LU      | Jaune  | Gris vert argenté   | Février             | O          | 0,6        | C         | -15      |
| SALIX integra Hakuro Nishiki                  | GT9C       | Jaune  | Vert panaché crème rose                                       | Février             | S/MO       | 2,5        | C         | -15      |
| SALIX integra Hakuro Nishiki                  | P40T       | Jaune  | Vert panaché crème rose                                       | Février             | S/MO       | 2,5        | C         | -15      |
| SALIX purpurea Nana (=Gracilis)               | GT9C       | Jaune  | Vert gris cuivré  | Février             | S          | 1,2        | C         | -15      |
| SALIX purpurea Nana (=Gracilis)               | P28T       | Jaune  | Vert gris cuivré  | Février             | S          | 1,2        | C         | -15      |
| SALIX repens Voorthuizen                      | P28T       | Jaune  | Gris argenté  | Février             | S          | 0,3        | C         | -15      |
| SALVIA microphylla (=grahamii)                | GT9C       | Rouge vif  | Vert moyen  | Juin à Octobre      | S          | 0,9 à 1,2  | P         | -5       |
| SALVIA microphylla Hot Lips                   | GT9C       | Blanc et rouge   | Vert  | Mai à Septembre     | S          | 0,8        | C         | -10      |
| SALVIA microphylla Hot Lips                   | P40T       | Blanc et rouge   | Vert  | Mai à Septembre     | S          | 0,8        | C         | -10      |
| SALVIA uliginosa                              | GT9C       | Bleu clair   | Vert moyen  | Juillet à Octobre   | S          | 2          | C         | -5       |
| SAMBUCUS nigra                                | GT9C       | Blanc fruit noir   | Vert moyen  | Juin                | S          | 6          | C         | -15      |
| SAMBUCUS nigra                                | P40T       | Blanc fruit noir   | Vert moyen  | Juin                | S          | 6          | C         | -15      |
| SAMBUCUS Nigra Aureomarginata                 | GT9C       | Blanc  | Vert jaune elliptique   | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15      |
| SAMBUCUS Nigra Aureomarginata                 | POT12      | Blanc  | Vert jaune elliptique   | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15      |
| SAMBUCUS nigra Black Beauty 'Gerda'           | GT9C       | Rose   | Pourpre   | Mai à Juin          | S/MO       | 2 à 3      | C         | -15      |
| SAMBUCUS nigra Black Lace 'Eva'               | GT9C       | Rose   | Pourpre   | Mai à Juin          | S/MO       | 3          | C         | -15      |
| SAMBUCUS nigra Black tower 'Eiffel 101'       | GT9C       | Rose carmin  | Vert  | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15, -20 |
| SAMBUCUS nigra Black tower 'Eiffel101'        | GT9C       | Rose carmin  | Vert  | Mai à Juin          | S          | 3          | C         | -15, -20 |
| SAMBUCUS racemosa                             | P40T       | Crème  | Vert foncé  | Avril à Mai         | S          | 3          | C         | -15      |



**Légende:**

nouveautés 3 chènes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation  | Cond.      | Couleur fleur                             | Couleur feuille  | Epoque floraison                 | Exposition | Taille (m)  | Feuillage | T° C |
|--|------------|---|--|----------------------------------|------------|-------------|-----------|------|
| SAMBUCUS racemosa Sutherland Gold                          | GT9C       | Jaune vert puis fruit rouge               | Bronze puis dorée avec écorce rougeâtre  | Mai à Juin puis Août à Septembre | MO         | 3           | C         | -15  |
| SANTOLINA chamaecyparissus                                 | P28T       | Jaune vif                                 | Gris blanc   | Juillet à Septembre              | S          | 0,5         | P         | -5   |
| SANTOLINA chamaecyparissus                                 | P40T       | Jaune vif                                 | Gris blanc   | Juillet à Septembre              | S          | 0,5         | P         | -5   |
| SANTOLINA viridis  | P40T       | Ivoire                                    | Vert   |                                  | S          | 0,5         | P         | -5   |
| SARCOCOCCA confusa   | GT9C       | Blanc pur                                 | Vert   | Août à Octobre                   | MO         | 0,5         | P         | -15  |
| SARCOCOCCA hookeriana                                      | GT9C       | Blanc rosé parfumé fruit noir bleuté      | Vert foncé brillant  | Novembre à Février               | MO         | 1           | P         | -15  |
| SARCOCOCCA hookeriana Digyna                               | GT9C       | Blanc et crème fruit rouge noirâtre       | Vert moyen étroite et allongée   | Novembre à Janvier               | S/MO       | 1,5         | P         | -15  |
| SARCOCOCCA hookeriana Digyna                               | POT13      | Blanc et crème fruit rouge noirâtre       | Vert moyen étroite et allongée   | Novembre à Janvier               | S/MO       | 1,5         | P         | -15  |
| SARCOCOCCA hookeriana humilis                              | P40T       | Blanc rosé fruit bleu foncé               | Vert foncé brillant  | Décembre à Février               | O          | 1,5         | P         | -15  |
| SARCOCOCCA orientalis                                      | GT9C       | Blanc pur                                 | Vert   | Décembre à Mars                  | MO         | 0,5         | P         | -15  |
| SARCOCOCCA ruscifolia                                      | GT9C       | Blanc fruit rouge foncé                   | Vert foncé brillant  | Décembre à Février               | O          | 2           | P         | -15  |
| SENECIO Brachyglottis greyi                                | GT9C       | Jaune vif                                 | Vert foncé   | Juin à Septembre                 | S          | 2           | P         | -15  |
| SENECIO Brachyglottis greyi                                | P40T       | Jaune vif                                 | Vert foncé   | Juin à Septembre                 | S          | 2           | P         | -15  |
| SENNA corymbosa  | POT12      | Jaune                                     | Vert   | Juillet à Août                   | S          | 2           | SP        | 5    |
| SKIMMIA japonica Rubella                                   | GT9C       | Blanc bordé rose fruit rouge bouton rouge | Vert panaché rouge   | Février à Mars                   | S          | 1           | P         | -15  |
| SKIMMIA japonica Rubinetta                                 | GT9C       | Rose blanc bouton rouge                   | Vert   | Mars à Mai                       | MO         | 6           | P         | -15  |
| SKIMMIA reevesiana   | GT9C       | Blanc fruit rouge vif                     | Vert   | Mars à Mai                       | S/MO       | 7           | P         | -15  |
| SOLANUM jasminoides  | GT9C       | Bleu                                      | Vert   | Juillet à Septembre              | S          | 5           | C         | -10  |
| SORBARIA sorbifolia Sem 'Cov'                              | GT9C       | Blanc                                     | Vert orangé rouge  | Juillet à Août                   | S/MO       | 1           | C         | -15  |
| SORBARIA sorbifolia Sem 'Cov'                              | P40T       | Blanc                                     | Vert orangé rouge  | Juillet à Août                   | S/MO       | 1           | C         | -15  |
| SORBUS Aria  | 9X9X13 ACH | Blanc fruit rouge foncé                   | Vert foncé brillant  | Mars à Mai                       | S          | 10 à 25     | C         | -15  |
| SORBUS Aucuparia   | 9X9X13 ACH | Blanc fruit rouge                         | Vert moyen   | Mars à Mai                       | S          | 15          | C         | -15  |
| SORBUS domestica   | 9X9X13 ACH | Blanc                                     | Vert et rouge orange en automne  | Avril                            | S          | 15          | C         | -20  |
| SORBUS Tormalis  | 9X9X13 ACH | Blanc                                     | Vert simple glabre et luisant sur 2 faces  | Avril à Mai                      | S          | 25          | C         | -15  |
| SPARTIUM junceum   | GT9C       | Jaune                                     | Vert   | Juin à Septembre                 | S          | 2 à 3       | C         | -5   |
| SPIRAEA arguta x   | P28T       | Blanc                                     | Vert clair   | Avril à Mai                      | S          | 1,50        | C         | -15  |
| SPIRAEA betulifolia  | GT9C       | Blanc                                     | Vert glauque   | Mai à Juin                       | S          | 0,5 à 1     | C         | -15  |
| SPIRAEA billiardii x                                       | P28T       | Rose vif                                  | Vert foncé   | Juillet à Août                   | S          | 6           | C         | -15  |
| SPIRAEA cinerea x Grefsheim                                | P28T       | Blanc                                     | Vert jaune   | Avril à Mai                      | S          | 1           | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Anthony Waterer                           | P28T       | Rose foncé                                | Vert bordé crème   | Juin à Août                      | S          | 0,8         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Anthony Waterer                           | P40T       | Rose foncé                                | Vert bordé crème   | Juin à Août                      | S          | 0,8         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Crispa                                    | P28T       | Rouge                                     | Vert   | Août à Novembre                  | S          | 0,8         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Crispa                                    | P40T       | Rouge                                     | Vert   | Août à Novembre                  | S          | 0,8         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Dart's Red                                | P28T       | Rouge                                     | Vert   | Juillet à Août                   | S          | 0,8         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Froebeli                                  | P28T       | Rose foncé                                | Rouge cuivré   | Juin à Août                      | S          | 0,80 à 1    | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Genpei (=Shirobana)                       | P28T       | Rose vif blanc                            | Vert moyen   | Juin à Septembre                 | S          | 1           | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Genpei (=Shirobana)                       | P40T       | Rose vif blanc                            | Vert moyen   | Juin à Septembre                 | S          | 1           | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Golden Princess                           | P28T       | Rose foncé                                | Orangé, jaune  | Juillet à Septembre              | MO         | 0,4         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Golden Princess                           | P40T       | Rose foncé                                | Orangé, jaune  | Juillet à Septembre              | MO         | 0,4         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Goldflame                                 | P28T       | Rose foncé                                | Rouge cuivré   | Juillet à Octobre                | S          | 0,6         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Goldflame                                 | P40T       | Rose foncé                                | Rouge cuivré   | Juillet à Octobre                | S          | 0,6         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Goldmound                                 | P28T       | Rose pâle                                 | Jaune foncé  | Juin à Août                      | S          | 0,4         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Little Princess                           | P28T       | Rose clair                                | Vert clair   | Juin à Septembre                 | S          | 0,4         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Little Princess                           | P40T       | Rose clair                                | Vert clair   | Juin à Septembre                 | S          | 0,4         | C         | -15  |
| SPIRAEA japonica Magic Carpet 'Walburna'                   | P28T       | Rose                                      | Jaune doré   | Juin à Septembre                 | S/MO       | 0,5 à 1     | C         | -15  |
| SPIRAEA nipponica Snowmound                                | P28T       | Blanc                                     | Vert foncé   | Mai à Juin                       | S          | 1           | C         | -15  |
| SPIRAEA prunifolia   | P28T       | Blanc double                              | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 2 à 2,50    | C         | -15  |
| SPIRAEA thunbergii   | P28T       | Blanc                                     | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 0,60 à 1,20 | C         | -15  |
| SPIRAEA thunbergii Fujino Pink                             | P28T       | Blanc rosé                                | Vert   | Mars à Avril                     | S          | 1           | C         | -15  |
| SPIRAEA vanhouttei x                                       | P28T       | Blanc                                     | Vert foncé   | Mai à Juin                       | S          | 2           | C         | -15  |
| STEPHANANDRA incisa Crispa                                 | GT9C       | Blanc                                     | Vert moyen bord ondulé   | Juin                             | S          | 0,7         | C         | -15  |
| STEPHANANDRA incisa Crispa                                 | P40T       | Blanc                                     | Vert moyen bord ondulé   | Juin                             | S          | 0,7         | C         | -15  |
| SYMPHORICARPOS chenaultii x Hancock                        | GT9C       | Blanc fruit blanc à rose foncé            | Vert foncé   | Juin à Juillet                   | S/MO       | 3           | C         | -15  |
| SYMPHORICARPOS chenaultii x Hancock                        | P28T       | Blanc fruit blanc à rose foncé            | Vert foncé   | Juin à Juillet                   | S/MO       | 3           | C         | -15  |
| SYMPHORICARPOS chenaultii x Hancock                        | P40T       | Blanc fruit blanc à rose foncé            | Vert foncé   | Juin à Juillet                   | S/MO       | 3           | C         | -15  |
| SYMPHORICARPOS doorenbosii x Magic Berry                   | GT9C       | Fleur blanche et fruit rouge              | Vert foncé   | Juillet                          | S/MO       | 2           | C         | -15  |
| SYMPHORICARPOS doorenbosii x White Hedge                   | GT9C       | Fleur blanche et fruit blanc              | Vert foncé bleuté  | Juin à Juillet                   | S          | 1 à 1,5     | C         | -15  |
| SYRINGA meyeri Palibin                                     | GT9C       | Rose bleuté                               | Vert   | Mai                              | S          | 1,5         | C         | -15  |
| SYRINGA microphylla Jose                                   | GT9C       | Rose clair                                | Vert clair   | Mai                              | S          | 1,5         | C         | -15  |
| SYRINGA microphylla Jose                                   | POT13      | Rose clair                                | Vert clair   | Mai                              | S          | 1,5         | C         | -15  |
| SYRINGA microphylla Superba                                | GT9C       | Rose foncé                                | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 2           | C         | -15  |
| SYRINGA microphylla Superba                                | POT12      | Rose foncé                                | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 2           | C         | -15  |
| SYRINGA patula Miss Kim                                    | GT9C       | Lilas pourpré                             | Vert pourpre   | Mars à Mai                       | S          | 2           | C         | -15  |
| SYRINGA persica Rosea                                      | GT9C       | Rose                                      | Vert foncé   | Mars à Mai                       | S          | 2           | C         | -15  |
| SYRINGA protolaciniata (=afghanica)                        | GT9C       | Lilas pourpré coeur blanc                 | Vert foncé brillant  | Mars à Mai                       | S          | 6           | C         | -15  |
| SYRINGA Red Pixie  | GT9C       |   | Arbuste à la végétation dense et touffue avec les rameaux s'étagant à l'horizontale. Feuillage caduc, vert duveteux, se colorant de jaune à l'automne. Fleurs parfumées, rouge en boutons, puis rose tendre. Floraison en avril-mai puis remontante légèrement en août-septembre. Rustique, au moins jusqu'à -15°C   |                                  |            |             |           |      |
| SYRINGA vulgaris Amethyst                                  | GT9C       |   | Vigoureux arbuste érigé avec des feuilles cordiformes d'un beau vert-foncé lustré. En avril-mai, ses boutons floraux violet-pourpré donnent ensuite des fleurs simples regroupées en longues panicules d'un superbe bleu-améthyste aux reflets rosâtres. De plus, son abondante floraison diffuse un parfum particulièrement puissant. Rustique (au moins jusqu'à -20°C), élégant et décoratif par sa floraison bleutée, il s'utilise en haie libre, massif ou en isolé. Très florifère. |                                  |            |             |           |      |
| SYRINGA vulgaris Belle de Nancy                            | GT9C       | Rose satiné double                        | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Charles Joly                              | GT9C       | Rouge pourpre foncé double                | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Charles Joly                              | POT12      | Rouge pourpre foncé double                | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris General Pershing                          | GT9C       | Pourpre violacé                           | Vert   | Mai à Juin                       | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Katherine Havemeyer                       | GT9C       | Violet double                             | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Katherine Havemeyer                       | POT12      | Violet double                             | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Madame Lemoine                            | GT9C       | Crème double                              | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Michel Buchner                            | GT9C       | Rose pourpré                              | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Michel Buchner                            | POT12      | Rose pourpré                              | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Mme Edward Harding                        | GT9C       | Carmin rose                               | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Nadezhda                                  | GT9C       | Mauve double                              | Vert   | Juin                             | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Nadezhda                                  | POT12      | Mauve double                              | Vert   | Juin                             | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris President Grevy                           | GT9C       | Bleu foncé double                         | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Prince Wolkonsky                          | GT9C       | Lilas à pourpré double rouge              | Vert   | Avril                            | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Prince Wolkonsky                          | POT12      | Lilas à pourpré double rouge              | Vert   | Avril                            | S          | 3           | C         | -15  |
| SYRINGA vulgaris Souvenir de Louis Spaeth                  | GT9C       | Rouge pourpre simple                      | Vert   | Avril à Mai                      | S          | 3           | C         | -15  |
| TAMARIX ramosissima Pink Cascade (=pendendra Pink Cascade) | P28T       | Rose vif                                  | Vert bleuté  | Août à Septembre                 | S          | 4           | C         | -15  |
| TAMARIX ramosissima Rosea                                  | GT9C       | Rose clair saumoné                        | Vert bleuté  | Août à Septembre                 | S          | 3 à 5       | C         | -15  |
| TAMARIX ramosissima Rosea                                  | P28T       | Rose clair saumoné                        | Vert bleuté  | Août à Septembre                 | S          | 3 à 5       | C         | -15  |

## Légende:

nouveaues 3 crenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

## Légende:

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                  | Cond. | Couleur fleur   | Couleur feuille                | Epoque floraison                | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|--|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| TAMARIX ramosissima Rubra (=pentendra Rubra) | GT9C  | Rouge foncé   | Vert bleuté                    | Juillet à Septembre             | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| TAMARIX ramosissima Rubra (=pentendra Rubra) | P28T  | Rouge foncé   | Vert bleuté                    | Juillet à Septembre             | S          | 3 à 5      | C         | -15 |
| TAMARIX tetendra (=africana)                 | GT9C  | Rose clair  | Brun pourpré                   | Mai                             | S          | 5          | C         | -15 |
| TAMARIX tetendra (=africana)                 | P28T  | Rose clair  | Brun pourpré                   | Mai                             | S          | 5          | C         | -15 |
| TETRADIMUM daniellii                         | GT9C  | Blanc   | Vert foncé                     | Septembre                       | S          | 15         | C         | -15 |
| TEUCRIUM chamaedrys                          | GT9C  | Rose vif  | Vert                           | Mai à Septembre                 | S          | 0.3 à 0.50 | P         | -15 |
| TEUCRIUM fruticans                           | GT9C  | Bleu pâle   | Vert gris                      | Juin à Juillet                  | S          | 0.6        | P         | -5  |
| TIBOUCHINA urvilliana                        | GT9C  | Bleu  | Vert moyen                     | Juin à Novembre                 | S          | 1          | SP        | 5   |
| TIBOUCHINA urvilliana                        | GT9CU | Bleu  | Vert moyen                     | Juin à Novembre                 | S          | 1          | SP        | 5   |
| TRACHELOSPERMUM asiaticum                    | GT9C  | Jaune odorant   | Vert foncé                     | Juin à Septembre                | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| TRACHELOSPERMUM jasminoides                  | GT9C  | Blanc pur odorant   | Vert foncé brillant            | Juin à Septembre                | S          | 3 à 4      | P         | -5  |
| TRACHYCARPUS fortunei                        | GT9C  | Petites fleurs jaunes   | Vert foncé                     | Mai                             | S          | 10         | P         | -18 |
| TRACHYCARPUS fortunei                        | POT12 | Petites fleurs jaunes   | Vert foncé                     | Mai                             | S          | 10         | P         | -18 |
| ULEX europaeus                               | GT9C  | Jaune vif   | Vert                           | Mars à Juin                     | S          | 2.5        | P         | -15 |
| ULEX europaeus Flore Pleno                   | GT9C  | Jaune double  | Vert                           | Mars à Juin                     | S          | 1          | P         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Blue Crop               | GT9C  | Blanc gros fruit bleu pâle (Août)   | Vert foncé                     | Mai                             | S/MO       | 0.8        | C         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Blue Suede 'Cov'        | GT9C  | L'arbuste produit une multitude d'aires d'un beau bleu utilisable pour faire des confitures, des compotes ou encore des jus |                                |                                 |            |            |           |     |
| VACCINIUM corymbosum Hardyblue               | GT9C  | Fruit bleu clair  |                                |                                 | S          | 0.3        | C         | -20 |
| VACCINIUM corymbosum Ivanhoe                 | GT9C  | Blanc fruit bleu noir (Août)  | Vert                           | Mai                             | S/MO       | 0.8        | C         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Jersey                  | GT9C  | Blanc gros fruit bleu clair (Août)  | Vert                           | Mai                             | S/MO       | 0.8        | C         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Legacy                  | GT9C  | Bleu  | Vert                           | Mai                             | S          |            | C         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Patriot                 | GT9C  | Blanc fruit bleu noir (Juillet)   | Vert                           | Mai                             | S/MO       | 0.7        | C         | -15 |
| VACCINIUM corymbosum Spartan                 | GT9C  | Blanc gros fruit bleu clair (Juillet)   | Vert                           | Mai                             | S/MO       | 0.8        | C         | -15 |
| VACCINIUM macrocarpon Big Pearl              | GT9C  | Rose  | Vert                           | Mai                             | S/MO       | 0.15       | C         | -15 |
| VACCINIUM vitis-idaea Koralle                | GT9C  | Rose et baie rouge  | Vert compact                   | Mai                             | O/MO       | 0.3        | P         | -15 |
| VACCINIUM vitis-idaea Red Pearl              | GT9C  | Blanc rosé et baie rouge  | Vert puis pourpré à l'automne  | Mai                             | O/MO       | 0.4        | P         | -15 |
| VIBURNUM bodnantense x Charles Lamont        | GT9C  | Rose foncé  | Vert foncé bronze              | Décembre à Février              | S          | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM bodnantense x Dawn                  | GT9C  | Rose pâle fruit noir bleuté   | Vert foncé bronze              | Décembre à Février              | S          | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM burkwoodii x                        | GT9C  | Blanc fruit rouge noir  | Vert foncé brillant            | Avril à Mai                     | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM burkwoodii x                        | POT13 | Blanc fruit rouge noir  | Vert foncé brillant            | Avril à Mai                     | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM carlcephalum x                      | GT9C  | Blanc   | Vert foncé                     | Avril                           | S          | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM carlesii                            | GT9C  | Blanc   | Vert foncé                     |                                 | S          | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM carlesii Aurora                     | GT9C  | Blanc rosé fruit noir   | Vert                           | Mars à Avril                    | S          | 1.5        | C         | -15 |
| VIBURNUM carlesii Juddii                     | GT9C  | Blanc rosé  | Vert                           | Avril à Mai                     | S          | 1.5 à 2    | C         | -15 |
| VIBURNUM cinnamomifolium                     | GT9C  | Blanc fruit noir bleuté   | Vert foncé                     | Juin                            | S/MO       | 3 à 5      | P         | -15 |
| VIBURNUM davidii                             | GT9C  | Blanc fruit bleu argenté  | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | S          | 0.7        | P         | -15 |
| VIBURNUM davidii                             | POT13 | Blanc fruit bleu argenté  | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | S          | 0.7        | P         | -15 |
| VIBURNUM davidii Femina                      | GT9C  | Blanc fruit bleu argenté  | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | S          | 1          | P         | -15 |
| VIBURNUM davidii Femina                      | P28T  | Blanc fruit bleu argenté  | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | S          | 1          | P         | -15 |
| VIBURNUM farreri (=fragrans)                 | GT9C  | Blanc rosé  | Vert                           | Février à Mars                  | S          | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM globosum Jermyns Globe              | GT9C  | Blanc fruit bleu argenté  | Vert foncé                     | Mars à Mai                      | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM harryanum                           | GT9C  | Blanc fruit noir brillant   | Vert foncé                     | Mars à Mai                      | S          | 3          | P         | -15 |
| VIBURNUM hillieri x Winton                   | GT9C  | Blanc   | Vert pourpre                   | Juin                            | S          | 2.5        | SP        | -15 |
| VIBURNUM lantana                             | GT9C  | Blanc fruit noir  | Vert                           | Mai à Juin                      | S          | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM nudum Pink Beauty                   | GT9C  | Blanche rosissant   | Vert                           | Mai à Juin et Sept à Octobre    | S/MO       | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM odoratissimum                       | GT9C  | Blanc fruit rouge noir  | Vert foncé brillant            | Mars à Mai                      | S          | 5          | P         | -15 |
| VIBURNUM opulus                              | GT9LU | Blanc simple fruit rouge vif  | Vert foncé                     | Mai                             | S          | 4          | C         | -15 |
| VIBURNUM opulus Compactum                    | GT9C  | Blanc simple fruit rouge  | Vert                           | Avril à Mai                     | S          | 1.5        | C         | -15 |
| VIBURNUM opulus Roseum                       | GT9C  | Blanc crème rosé double sans fruit  | Vert                           | Mai                             | S          | 4          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Lanarth                    | GT9C  | Blanc   | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Mariesi                    | GT9C  | Blanc plat  | Vert                           | Mai à Juin                      | MO         | 1.5        | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Pink Beauty                | GT9C  | Blanc rosé plat   | Vert                           | Mai à Juin                      | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Shasta                     | GT9C  | Blanc plat fruit rouge noir   | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Shasta                     | POT12 | Blanc plat fruit rouge noir   | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Summer Snowflake           | GT9C  | Blanc   | Vert                           | Mai à Septembre                 | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Tomentosum                 | GT9C  | Blanc fruit noir  | Vert foncé                     | Avril à Mai                     | MO         | 3          | C         | -15 |
| VIBURNUM plicatum Watanabé                   | GT9C  | Blanc fruit rouge   | Vert                           | Mars à Mai, Septembre à Octobre | MO         | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM Pragense                            | GT9C  | Blanc   | Vert foncé brillant            | Mai                             | S          | 2.5 à 3    | C         | -15 |
| VIBURNUM Pragense                            | POT13 | Blanc   | Vert foncé brillant            | Mai                             | S          | 2.5 à 3    | C         | -15 |
| VIBURNUM rhytidophylloides x Willowwood      | GT9C  | Blanc fruit noir  | Vert foncé brillant            | Avril                           | S          | 3          | SP        | -15 |
| VIBURNUM rhytidophyllum                      | GT9C  | Blanc crème fruit noir  | Vert foncé brillant            | Mai                             | S          | 3          | SP        | -15 |
| VIBURNUM rhytidophyllum Holland              | GT9C  | Blanc fruit noir  | Vert foncé brillant            | Avril                           | S          | 3          | SP        | -15 |
| VIBURNUM sargentii Onondaga                  | GT9C  | Blanc rosé  | Pourpre vert                   | Mars à Mai                      | MO         | 1.5        | C         | -15 |
| VIBURNUM tinus                               | GT9C  | Blanc fruit rouge violet  | Vert foncé brillant            | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus                               | POT13 | Blanc fruit rouge violet  | Vert foncé brillant            | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus                               | P28T  | Blanc fruit rouge violet  | Vert foncé brillant            | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Eve Price                     | GT9C  | Blanc rosé fruit bleu noir  | Vert foncé                     | Novembre à Avril                | S          | 1.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Eve Price                     | POT12 | Blanc rosé fruit bleu noir  | Vert foncé                     | Novembre à Avril                | S          | 1.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Eve Price                     | POT13 | Blanc rosé fruit bleu noir  | Vert foncé                     | Novembre à Avril                | S          | 1.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Eve Price                     | P28T  | Blanc rosé fruit bleu noir  | Vert foncé                     | Novembre à Avril                | S          | 1.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Giganteum                     | GT9C  | Blanc   | Vert foncé (croissance rapide) | Novembre à Avril                | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Giganteum                     | POT12 | Blanc   | Vert foncé (croissance rapide) | Novembre à Avril                | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Giganteum                     | P28T  | Blanc   | Vert foncé (croissance rapide) | Novembre à Avril                | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Giganteum                     | P40T  | Blanc   | Vert foncé (croissance rapide) | Novembre à Avril                | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Gwenlian                      | POT13 | Blanc rosé  | Vert                           | Août à Décembre                 | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Gwenlian                      | P28T  | Blanc rosé  | Vert                           | Août à Décembre                 | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'              | GT9C  | Blanc rose rouge  | Vert brillant                  | Août à Mars                     | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'              | POT12 | Blanc rose rouge  | Vert brillant                  | Août à Mars                     | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'              | POT13 | Blanc rose rouge  | Vert brillant                  | Août à Mars                     | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'              | P28T  | Blanc rose rouge  | Vert brillant                  | Août à Mars                     | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Lucidum                       | GT9C  | Blanc   | Vert brillant                  | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Macrophyllum                  | GT9C  | Blanc   | Vert                           | Novembre à Avril                | S          | 2.5 à 3    | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Macrophyllum                  | POT13 | Blanc   | Vert                           | Novembre à Avril                | S          | 2.5 à 3    | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Purpureum                     | GT9C  | Blanc   | Pourpre vert                   | Novembre à Avril                | S          | 1.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Quimper                       | GT9C  | Blanc   | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Quimper                       | P28T  | Blanc   | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | S          | 2          | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Spirit 'Anvi'                 | GT9C  | Blanc fruit bleuté  | Vert                           | Août à Avril                    | S/MO       | 1 à 2      | P         | -15 |
| VIBURNUM tinus Vertou                        | GT9C  | Blanc   | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | S          | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM tinus Vertou                        | P28T  | Blanc   | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | S          | 2          | C         | -15 |
| VIBURNUM utile                               | GT9C  | Blanc fruit bleu noir   | Vert foncé brillant            | Mai                             | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VIBURNUM utile                               | POT13 | Blanc fruit bleu noir   | Vert foncé brillant            | Mai                             | S          | 2.5        | P         | -15 |
| VITEX agnus castus Alba                      | GT9C  | Blanc   | Vert                           | Août à Septembre                | S          | 2 à 3      | P         | -10 |



**Légende:**

nouveaues 3 cnenes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation   | Condt. | Couleur fleur                    | Couleur feuille                         | Epoque floraison                    | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|---|--------|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| VITEX agnus castus Latifolia                        | GT9C   | Bleu violacée parfumée (tardive) | Vert foncé dessus et blanchâtre dessous | Août à Septembre                    | S          | 2 à 3      | C         | -10 |
| VITEX agnus castus Latifolia                        | P40T   | Bleu violacée parfumée (tardive) | Vert foncé dessus et blanchâtre dessous | Août à Septembre                    | S          | 2 à 3      | C         | -10 |
| WEIGELA Bristol Ruby                                | P28T   | Rouge foncé                      | Vert foncé                              | Mai à Juin                          | S/MO       | 2 à 3      | C         | -15 |
| WEIGELA Candida                                     | P28T   | Blanc pur                        | Vert vif                                | Mai à Juin                          | S/MO       | 2.5        | C         | -15 |
| WEIGELA florida Alexandra 'Cov'                     | GT9C   | Rouge pourpre                    | Pourpre                                 | Mai à Juin, Septembre à Octobre     | S/MO       | 1.5        | C         | -15 |
| WEIGELA florida Alexandra 'Cov'                     | P28T   | Rouge pourpre                    | Pourpre                                 | Mai à Juin, Septembre à Octobre     | S/MO       | 1.5        | C         | -15 |
| WEIGELA florida Follis Purpureis (=florida Purpure) | GT9C   | Rose pâle                        | Vert bronze                             | Mai à Juin                          | S/MO       | 1          | C         | -15 |
| WEIGELA florida Repens Variegata                    | GT9C   | Rose                             | Gris vert margé blanc                   | Avril à Juin                        | S/MO       | 0.6        | C         | -15 |
| WEIGELA florida Variegata                           | P28T   | Rose pâle                        | Vert bordé de blanc crème               | Juin à Juillet                      | S/MO       | 2          | C         | -15 |
| WEIGELA hybride Ruby Queen 'Cov'                    | GT9C   | Rouge pourpre                    | Pourpre                                 | Jui à Juillet, Septembre à Novembre | S          | 0.2        | C         | -15 |
| WEIGELA Kosteriana Variegata                        | P28T   | Rose                             | Vert panaché blanc ivoire               | Avril à Juin                        | S/MO       | 1          | C         | -15 |
| WEIGELA Marc  | GT9C   | Rose                             | Vert                                    | Avril à Juin                        | S          | 0.60       | C         | -15 |
| WEIGELA Marc  | P28T   | Rose                             | Vert                                    | Avril à Juin                        | S          | 0.60       | C         | -15 |
| WEIGELA Marjorie                                    | P28T   | Crème rose rouge                 | Vert                                    | Avril à Juin                        | S/MO       | 3          | C         | -15 |
| WEIGELA Marjorie                                    | P40T   | Crème rose rouge                 | Vert                                    | Avril à Juin                        | S/MO       | 3          | C         | -15 |
| WEIGELA Minuet                                      | P28T   | Rose lilas                       | Vert bronze                             | Avril à Mai                         | MO         | 0.6        | C         | -15 |
| WEIGELA Red Prince                                  | P28T   | Rouge vif (nain)                 | Vert                                    | Mars à Avril                        | S/MO       | 1.75       | C         | -15 |
| WEIGELA Rosea Nova                                  | P28T   | Rose                             | Vert                                    | Avril à Mai                         | S/MO       | 1.50       | C         | -15 |
| WEIGELA Stelznieri                                  | P28T   | Rose pâle                        | Vert                                    | Avril à Juin                        | S/MO       | 2          | C         | -15 |
| YUCCA aloifolia                                     | GT9C   | Blanc                            | Vert                                    | Juillet à Octobre                   | S          | 5          | P         | 0   |
| YUCCA filamentosa                                   | GT9C   | Blanc                            | Vert                                    | Juillet à Août                      | S          | 1          | P         | -20 |
| YUCCA filamentosa Bright Edge                       | GT9C   | Blanc                            | Vert foncé marginé jaune                | Juillet à Août                      | S          | 0.8        | P         | -15 |
| YUCCA filamentosa Color Guard                       | GT9C   | Blanc                            | Vert foncé                              | Juillet à Août                      | S          | 1          | P         | -15 |
| YUCCA flaccida Golden Sword                         | GT9C   | Blanc                            | Vert margé jaune                        | Juillet à Août                      | S          | 0.6        | P         | -15 |
| YUCCA gloriosa Variegata                            | GT9C   | Blanc                            | Marginé de blanc enroulé                | Juillet à Septembre                 | S/MO       | 1.5        | P         | -15 |



# NOTES

A large, rounded rectangular area with a brown border, designed for writing notes. It contains 30 horizontal lines for text, with three lines at the top and three lines at the bottom, and a small triangular tail at the bottom left corner.





# Conifères


**JUNIPERUS procumbens Nana**



**JUNIPERUS squamata Blue Star**



**CHAMAECYPARIS obtusa Nana Gracilis**



**CHAMAECYPARIS lawson. White Spot**



**CHAMAECYPARIS lawson. Snow White**



**PINUS pumilio Swiss Burgi**



**Légende:**

|  |  |
|--|--|
|  | Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions |
|  | Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous  |

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant  
 Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                       | Condt.     | Couleur fleur   | Couleur feuille              | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|---|------------|---|------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| ABIES concolor                                    | 9X9X13 ACH |   | Bleu                         | S          | 8 à 10     | P         | -15 |
| ABIES koreana                                     | 9X9X13 ACH |   | Vert                         | S          | 10         | P         | -15 |
| ABIES nordmanniana                                | 9X9X13 ACH |   | Vert                         | S          | 15         | P         | -15 |
| ABIES pinsapo                                     | 9X9X13 ACH |   | Vert                         | S          | 15         | P         | -15 |
| ARAUCARIA araucana                                | GT9C       |   | Vert vif                     | S          | 15 à 25    | P         | -5  |
| CEDRUS atlantica                                  | 9X9X13 ACH |   | Vert foncé bleuté            | S          | 30 à 35    | P         | -15 |
| CEDRUS deodara                                    | 9X9X13 ACH |   | Vert glauque                 | S          | 15 à 20    | P         | -15 |
| CEDRUS libani                                     | 9X9X13 ACH |   | Vert                         | S          | 15 à 30    | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Alumigold                | GT9C       |   | Jaune                        | S          | 5 à 7      | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Alumii                   | GT9C       |   | Glauque                      | S          | 10 à 15    | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Columnaris Glauca        | GT9C       |   | Gris bleuté pâle             | S          | 7          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwoodii                | GT9C       |   | Gris bleu                    | S          | 3 à 6      | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwoodii                | POT13      |   | Gris bleu                    | S          | 3 à 6      | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's Gold           | GT9C       |   | Jaune                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's Gold           | POT13      |   | Jaune                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Filiformis               | GT9C       |   | Vert                         | S          | 0,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Minima Glauca            | GT9C       |   | Vert bleuté                  | S          | 1          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Minima Glauca            | POT13      |   | Vert bleuté                  | S          | 1          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Pembury Blue             | GT9C       |   | Gris bleu vif                | S          | 6 à 10     | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Pottenii                 | GT9C       |   | Jaune vert                   | S          | 4          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Snow White               | GT9C       | Ce conifère nain, compact et érigé, se distingue par ses jeunes feuilles argentées, presque blanches, en début de printemps avant de devenir vert bleuté. Elles se teintent de nouveau d'argent en fin d'automne-début d'hiver sous l'effet du froid. Superbe en rocaille sombre. |                              |            |            |           |     |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Stardust                 | GT9C       |   | Jaune or                     | S          | 6 à 10     | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana White Spot               | GT9C       | Conifère nain, compact et érigé, au feuillage bleuté, au revers des feuilles blanc, lui donnant un aspect argenté.  |                              |            |            |           |     |
| CHAMAECYPARIS lawsoniana Yvonne                   | GT9C       |   | Jaune                        | S          | 3          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS obtusa Graciosa                     | GT9C       |   | Vert clair                   | S          | 1 à 2      | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS obtusa Nana Gracilis                | GT9C       |   | Vert clair                   | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS obtusa Nana Gracilis                | POT12      |   | Vert clair                   | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS obtusa Nana Gracilis                | POT13      |   | Vert clair                   | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS obtusa Pygmaea                      | GT9C       |   | Vert vif                     | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard                  | GT9C       |   | Vert bleuté                  | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS pisifera Filifera Aurea             | GT9C       |   | Jaune doré                   | MO         | 3          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS pisifera Nana                       | GT9C       |   | Vert bleuté                  | S          | 0,4        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS pisifera Sungold                    | GT9C       |   | Jaune vert                   | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS pisifera Sungold                    | POT13      |   | Jaune vert                   | S          | 1,5        | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS thyoides Red Star                   | GT9C       |   | Vert bleuté                  | S          | 1          | P         | -15 |
| CHAMAECYPARIS thyoides Red Star                   | GT9CU      |   | Vert bleuté                  | S          | 1          | P         | -15 |
| CRYPTOMERIA japonica Bandai Suj                   | GT9C       |   | Vert glauque                 | S          | 1,5 à 2    | P         | -15 |
| CRYPTOMERIA japonica Elegans Viridis              | GT9C       |   | Vert tendre                  | S          | 5          | P         | -15 |
| CRYPTOMERIA japonica Monstrosa Nana               | GT9C       |   | Vert                         | S          | 1          | P         | -15 |
| CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana                 | GT9C       |   | Vert clair                   | S          | 0,8        | P         | -15 |
| CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana                 | POT13      |   | Vert clair                   | S          | 0,8        | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Castlewella Gold        | GT9C       |   | Jaune doré                   | S          | 12 à 15    | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Clone 2001              | GT9C       |   | Vert foncé                   | S          | 9 à 7      | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Clone 2001              | POT12      |   | Vert foncé                   | S          | 9 à 7      | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Clone 2001              | POT13      |   | Vert foncé                   | S          | 9 à 7      | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Gold Rider              | GT9C       |   | Jaune lumineux doré          | S          | 3          | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger                    | GT9C       |   | Vert                         | S          | 10         | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii oger                    | POT13      |   | Vert                         | S          | 10         | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii oger                    | POT13      |   | Vert                         | S          | 10         | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii oger                    | POT13      |   | Vert                         | S          | 10         | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Rally                   | GT9C       |   | Vert foncé                   | S          | 5 à 6      | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Rally                   | POT12      |   | Vert foncé                   | S          | 5 à 6      | P         | -15 |
| CUPRESSOCYPARIS leylandii Rally                   | POT13      |   | Vert foncé                   | S          | 5 à 6      | P         | -15 |
| CUPRESSUS macrocarpa Goldcrest                    | GT9C       |   | Jaune d'or                   | S          | 6 à 8      | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens American Blue              | GT9CU      |   | Vert bleuté                  | S          | 3 à 4      | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens Stricta                    | GT9C       |   | Vert foncé                   | S          | 10 à 12    | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens Stricta                    | GT9CU      |   | Vert foncé                   | S          | 10 à 12    | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens Stricta blue               | GT9C       |   | Vert bleuté                  | S          | 6          | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens Stricta blue               | GT9CU      |   | Vert bleuté                  | S          | 6          | P         | -15 |
| CUPRESSUS sempervirens Totem                      | GT9C       |   | Vert foncé                   | S          | 8 à 10     | P         | -15 |
| GINKGO biloba                                     | 9X9X13 ACH | Jaune d'or  | Vert clair mat et jaune d'or | S          | 20 à 30    | C         | -15 |
| JUNIPERUS chinensis Blue Alps                     | GT9C       |   | Bleu argenté                 | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS chinensis Expensa Variegata             | GT9C       |   | Vert et blanc                | S          | 0,8        | P         | -15 |
| JUNIPERUS chinensis Stricta                       | GT9C       |   | Bleu argenté                 | S          | 3          | P         | -15 |
| JUNIPERUS chinensis Stricta                       | POT13      |   | Bleu argenté                 | S          | 3          | P         | -15 |
| JUNIPERUS Communis                                | GT9LU      | Baie blanche  | Vert foncé                   | S          | 2 à 5      | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Compressa                      | GT9C       |   | Vert foncé très serré        | S          | 1          | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Depressa Aurea                 | GT9C       |   | Vert et jaune                | S          | 1          | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Green Carpet                   | GT9C       |   | Vert jaune                   | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Hibernica                      | GT9C       |   | Vert en colonne              | S          | 2          | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Repanda                        | GT9C       |   | Vert clair                   | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Repanda                        | POT13      |   | Vert clair                   | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Sentinel                       | GT9C       |   | Glauque argenté serré        | S          | 3          | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Sentinel                       | POT13      |   | Glauque argenté serré        | S          | 3          | P         | -15 |
| JUNIPERUS communis Suecica                        | GT9C       |   | Vert                         | S          | 2          | P         | -15 |
| JUNIPERUS conferta Blue Pacific                   | GT9C       |   | Gris bleu                    | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS conferta Blue Pacific                   | POT13      |   | Gris bleu                    | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS conferta Schlager                       | GT9C       |   | Bleu                         | S          | 0,4        | P         | -15 |
| JUNIPERUS conferta Schlager                       | POT13      |   | Bleu                         | S          | 0,4        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Andorra Compacta           | GT9C       |   | Vert foncé                   | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Andorra Compacta Variegata | GT9C       |   | Vert panaché blanc           | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Bar Harbor                 | GT9C       |   | Glauque                      | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Blue Chip                  | GT9C       |   | Bleu argenté                 | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Blue Chip                  | POT13      |   | Bleu argenté                 | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Hughes                     | GT9C       |   | Bleu vert                    | S          | 0,4        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Jade River                 | GT9C       |   | Vert glauque                 | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Prince of Wales            | GT9C       |   | Vert                         | S          | 0,3        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Wiltonii (=horiz. Glauca)  | GT9C       |   | Bleu                         | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS horizontalis Wiltonii (=horiz. Glauca)  | POT13      |   | Bleu                         | S          | 0,2        | P         | -15 |



**Légende:**


- Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions
- Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous


**Légende:**

- Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant
- Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                             | Condt.            | Couleur fleur  | Couleur feuille                   | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| JUNIPERUS media x Mint Julep            | GT9C              |  | Vert foncé                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Mint Julep            | POT13             |  | Vert foncé                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Old Gold              | GT9C              |  | Jaune doré                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Old Gold              | POT13             |  | Jaune doré                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Aurea     | GT9C              |  | Jaune doré                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Aurea     | POT13             |  | Jaune doré                        | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Compacta  | GT9C              |  | Vert                              | S          | 1,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Compacta  | POT13             |  | Vert                              | S          | 1,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Glauca    | GT9C              |  | Bleu argenté                      | S          | 1          | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Glauca    | POT13             |  | Bleu argenté                      | S          | 1          | P         | -15 |
| JUNIPERUS media x Pfitzeriana Vert      | GT9C              |  | Vert foncé                        | S          | 2,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS procumbens Nana               | GT9C              |  | Vert                              | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS procumbens Nana               | POT12             |  | Vert                              | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS sabina Broadmore              | GT9C              |  | Vert jaune                        | S          | 0,4        | P         | -15 |
| JUNIPERUS sabina Tamariscifolia         | GT9C              |  | Vert glauque                      | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS scopulorum Blue Arrow         | GT9C              |  | Bleu vert                         | S          | 2          | P         | -15 |
| JUNIPERUS scopulorum Blue Arrow         | POT13             |  | Bleu vert                         | S          | 2          | P         | -15 |
| JUNIPERUS scopulorum Skyrocket          | GT9C              |  | Bleu                              | S          | 3          | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Carpet          | GT9C              |  | Bleu argenté                      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Carpet          | POT13             |  | Bleu argenté                      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Spider          | GT9C              |  | Bleu argenté                      | S          | 0,2        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Star            | GT9C              |  | Argenté                           | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Star            | POT12             |  | Argenté                           | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Star            | POT13             |  | Argenté                           | S          | 0,6        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Blue Swede           | GT9C              |  | Bleu argenté                      | S          | 0,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Holger               | GT9C              |  | Glauque                           | S          | 1,5        | P         | -15 |
| JUNIPERUS squamata Meyeri               | GT9C              |  | Bleu                              | S          | 2          | P         | -15 |
| JUNIPERUS virginiana Grey Owl           | GT9C              |  | Gris bleu                         | S          | 1          | P         | -15 |
| JUNIPERUS virginiana Grey Owl           | POT13             |  | Gris bleu                         | S          | 1          | P         | -15 |
| LARIX decidua (=europaea)               | 9X9X13 ACH        | Vert   | Vert pâle                         | S          | 25 à 30    | C         | -15 |
| LARIX eurolepis                         | 9X9X13 ACH        | Vert   | Vert                              | S          | 25         | C         | -15 |
| LARIX kaempferi (=leptolepis)           | 9X9X13 ACH        | Vert   | Vert bleu                         | S          | 30         | C         | -15 |
| METASEQUOIA glyptostroboides            | 9X9X13 ACH        |  | Vert vif                          | S          | 20 à 40    | C         | -15 |
| PICEA abies                             | GT9LU             |  | Vert foncé                        | S          | 25 à 50    | P         | -15 |
| PICEA abies Maxwellii                   | GT9C              |  | Vert foncé                        | S          | 1 à 1,5    | P         | -15 |
| PICEA abies Maxwellii                   | POT13             |  | Vert foncé                        | S          | 1 à 1,5    | P         | -15 |
| PICEA abies Nidiformis                  | GT9C              |  | Vert clair gris                   | S          | 1          | P         | -15 |
| PICEA abies Nidiformis                  | POT13             |  | Vert clair gris                   | S          | 1          | P         | -15 |
| PICEA glauca Alberta Globe              | GT9C              |  | Vert clair                        | S/MO       | 0,5        | P         | -15 |
| PICEA glauca Conica                     | GT9C              |  | Vert clair glauque                | S          | 2          | P         | -15 |
| PICEA glauca Conica                     | POT13             |  | Vert clair glauque                | S          | 2          | P         | -15 |
| PICEA omorika                           | 9X9X13 ACH        |  | Vert foncé                        | MO         | 20 à 30    | P         | -15 |
| PICEA omorika                           | GT9LU             |  | Vert foncé                        | MO         | 20 à 30    | P         | -15 |
| PICEA pungens Glauca                    | 9X9X13 ACH        |  | Bleu                              | MO         | 10         | P         | -15 |
| <b>PINUS bungeana</b>                   | <b>9X9X13 ACH</b> | <b>Le pin Napoléon est un pin très rare. Il est très recherché par les collectionneurs car son écorce composée de plaques gris-vert et rouge-carmin ressemble à celle du platane. Son port a tendance à devenir arbusatif. Il possède également de longues et fines aiguilles vert foncé. Ce pin se plante en isolé, ou en petit groupe. Rustique jusqu'à -24°C.</b> |                                   |            |            |           |     |
| PINUS mugo Var. Mughus                  | GT9LU             |  | Vert foncé                        | S          | 3 à 4      | P         | -15 |
| PINUS mugo Var. Pumilio Swiss (Burgi)   | GT9C              |  | Vert et très compact              | S          | 1          | P         | -20 |
| PINUS mugo Var. Pumilio Swiss (Burgi)   | POT13             |  | Vert et très compact              | S          | 1          | P         | -20 |
| PINUS nigra Ssp. Laricio (=Corsicana)   | 9X9X13 ACH        |  | Gris vert                         | S          | 40         | P         | -15 |
| PINUS nigra Ssp. Nigra (=Austriaca)     | 9X9X13 ACH        |  | Vert sombre                       | S          | 20 à 25    | P         | -15 |
| PINUS pinaster                          | 9X9X13 ACH        |  | Vert clair                        | S          | 20 à 25    | P         | -15 |
| PINUS pinea                             | 9X9X13 ACH        |  | Vert foncé glauque                | S          | 20 à 25    | P         | -15 |
| PINUS radiata                           | 9X9X13 ACH        |  | Vert brillant                     | S          | 20         | P         | -15 |
| PINUS strobus                           | 9X9X13 ACH        |  | Vert clair bleuté                 | S          | 25         | P         | -15 |
| PINUS sylvestris                        | 9X9X13 ACH        |  | Vert glauque                      | S          | 30         | P         | -15 |
| PINUS wallichiana (=griffithii)         | 9X9X13 ACH        |  | Vert bleuté clair                 | S          | 20 à 35    | P         | -15 |
| PSEUDOTSUGA menziesii (=douglasii)      | 9X9X13 ACH        |  | Vert foncé brillant panaché blanc | S          | 25 à 50    | P         | -15 |
| SEQUOIA giganteum                       | 9X9X13 ACH        |  | Vert bleuté                       | S          | 40         | P         | -15 |
| SEQUOIA giganteum                       | GT9CU             |  | Vert bleuté                       | S          | 40         | P         | -15 |
| SEQUOIA giganteum                       | GT9LU             |  | Vert bleuté                       | S          | 40         | P         | -15 |
| SEQUOIA sempervirens                    | 9X9X13 ACH        |  | Vert                              | S          | 35         | P         | -15 |
| TAXODIUM distichum                      | 9X9X13 ACH        |  | Vert clair                        | S          | 25 à 30    | C         | -15 |
| TAXUS baccata                           | 9X9X13 ACH        |  | Vert foncé brillant               | S          | 10 à 20    | P         | -15 |
| TAXUS baccata                           | GT9LU             |  | Vert foncé brillant               | S          | 10 à 20    | P         | -15 |
| TAXUS baccata                           | POT13             |  | Vert foncé brillant               | S          | 10 à 20    | P         | -15 |
| TAXUS media x Hicksii                   | P28T              |  | Vert foncé brillant               | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| TAXUS media x Hillii                    | GT9C              |  | Vert vif brillant                 | S/MO       | 3 à 4      | P         | -15 |
| TAXUS media x Strait Hedge              | GT9C              |  | Vert intense                      | S          | 2 à 4      | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Brabant              | GT9C              |  | Vert bronze                       | S          | 2 à 3      | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Danica               | GT9CU             |  | Vert clair                        | S          | 0,5        | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Emerald              | GT9C              |  | Vert clair brillant               | S/MO       | 5 à 6      | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Emerald              | GT9CU             |  | Vert clair brillant               | S/MO       | 5 à 6      | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Emerald              | POT12             |  | Vert clair brillant               | S/MO       | 5 à 6      | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Golden Globe         | GT9C              |  | Vert jaune                        | S          | 0,8        | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Pyramidalis Compacta | GT9C              |  | Vert clair                        | S          | 10         | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Rheingold            | GT9C              |  | Jaune cuivré                      | S          | 2          | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Rheingold            | GT9CU             |  | Jaune cuivré                      | S          | 2          | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Sunkist              | GT9C              |  | Jaune bronze                      | S          | 3          | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Tiny Tim             | GT9C              |  | Vert                              | S          | 0,3        | P         | -15 |
| THUJA occidentalis Yellow Ribbon        | GT9C              |  | Jaune d'or                        | S          | 2          | P         | -15 |
| THUJA orientalis Aurea Nana             | GT9CU             |  | Jaune                             | S          | 1          | P         | -15 |
| THUJA orientalis Pyramidalis Aurea      | GT9C              |  | Jaune d'or                        | S          | 4 à 5      | P         | -15 |
| THUJA orientalis Pyramidalis Aurea      | GT9CU             |  | Jaune d'or                        | S          | 4 à 5      | P         | -15 |
| THUJA orientalis Semperaurea            | GT9CU             |  | Jaune d'or                        | S          | 3          | P         | -15 |
| THUJA plicata Atrovirens                | GT9C              |  | Vert foncé                        | S          | 15         | P         | -15 |
| THUJA plicata Atrovirens                | POT12             |  | Vert foncé                        | S          | 15         | P         | -15 |
| THUJA plicata Excelsa                   | GT9C              |  | Vert foncé                        | S          | 8          | P         | -15 |
| THUJA plicata Excelsa                   | POT12             |  | Vert foncé                        | S          | 8          | P         | -15 |
| THUJA plicata Zebrina                   | GT9C              |  | Vert panaché jaune                | S          | 10         | P         | -15 |

**Légende:**

 Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions

 Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant


Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation          | Cond. | Couleur fleur | Couleur feuille | Exposition | Taille (m) | Feuillage | T°C |
|----------------------|-------|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----|
| THUYA plicata Martin | GT9C  |               | Vert foncé      | S          | 15         | P         | -15 |






# Graminées / Vivaces



*ACAENA magellanica glaucophylla*



*GUNNERA mannicata*



*CAREX morrowi Ice Dance*



*ACAENA microphylla kupferteppich*





*CAREX oshimensis Evergold*



*CAREX Buchananii*



**Légende:**

 Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions  
 Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**



Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant  
 Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                | Cond. | Couleur fleur                         | Couleur feuille                                  | Exposition | Taille (m)    | Feuillage | T°C |
|--|-------|---------------------------------------|--|------------|---------------|-----------|-----|
| ACAENA magellanica glaucophylla            | GT9C  | Blanc pur                             | Vert bleuté                                      | S/MO       | 0.1           | P         | -15 |
| ACAENA microphylla 'Kupferteppich'         | P40T  | Rouge puis fruit rouge                | Vert foncé lavé de rose                          | S/MO       | 0.05          | P         | -15 |
| AGAPANTHUS africanus Albus                 | GT9C  | Blanc                                 | Vert   | S/MO       | 0.9 à 1.2     | SP        | -8  |
| AGAPANTHUS africanus Blue                  | GT9C  | Bleu foncé                            | Vert   | S/MO       | 0.9 à 1.2     | SP        | -8  |
| ARUNDO donax Variegata                     | P40T  | Gris argenté                          | Vert glauque panaché crème blanc                 | S/MO       | 4 à 5         | C         | -5  |
| CAREX Evercolor Everillo 'Cov'             | POT12 | Marron                                | Jaune  | S/MO       | 0.35          | P         | -15 |
| CAREX Evercolor Eversheen 'Cov'            | POT12 | Crème marron                          | Jaune marginé de vert                            | S/O/MO     | 0.4           | P         | -15 |
| CAREX morrowii Ice Dance                   | GT9LU |                                       | Vert foncé et crème                              | S/MO       | 0.45          | P         | -10 |
| CAREX morrowii Ice Dance                   | POT12 |                                       | Vert foncé et crème                              | S/MO       | 0.45          | P         | -10 |
| CAREX oshimensis Everest 'Cov'             | POT12 |                                       | Vert marginé de blanc                            | S/MO       | 0.25          | P         | -15 |
| CAREX oshimensis Evergold                  | POT12 |                                       | Vert panaché jaune                               | S/MO       | 0.3           | P         | -15 |
| CAREX testacea                             | POT12 |                                       | Bronze virant à l'orangé                         | S/MO       | 0.40          | P         | -15 |
| CERATOSTIGMA willmottianum                 | GT9C  | Bleu pâle                             | Vert   | S          | 1 à 1,5       | C         | -15 |
| CORTADERIA selloana                        | GT9C  | Blanc argenté                         | Vert simple linéaire                             | S          | 2,5           | P         | -15 |
| CORTADERIA selloana Rosea                  | P40T  | Rose                                  | Vert simple linéaire                             | S          | 2,5           | P         | -15 |
| EUPHORBIA amygdaloides Purpurea            | GT9C  | Vert et jaune citron                  | Pourpre  | S/MO       | 0.5           | P         | -15 |
| EUPHORBIA amygdaloides Robbiae             | GT9C  | Jaune verdâtre                        | Vert foncé                                       | S/MO       | 0.6           | P         | -15 |
| EUPHORBIA characias Blue Wonder            | GT9C  | Jaune avec un oeil noir               | Bleu   | S          | 0.7           | P         | -15 |
| EUPHORBIA myrsinites                       | GT9C  |                                       | Vert glauque                                     | S          | 0, 10 à 0, 50 | P         | -15 |
| EUPHORBIA myrsinites                       | GT9CU |                                       | Vert glauque                                     | S          | 0, 10 à 0, 50 | P         | -15 |
| EUPHORBIA polychroma Senior                | GT9C  | Jaune                                 | Vert pomme                                       | S/MO       | 0.40          | P         | -15 |
| EUPHORBIA Wulfenii                         | GT9C  | Jaune vert en tropette                | Vert   | S/MO       | 1             | P         | -5  |
| EUPHORBIA Wulfenii                         | GT9C  | Jaune vert en tropette                | Vert   | S/MO       | 1             | P         | -5  |
| EUPHORBIA x martinii                       | GT9C  | Vert                                  |  | S/MO       | 1             | P         | -15 |
| FESTUCA glauca Elijah Blue                 | GT9CU |                                       | Bleu acier                                       | S          | 0.3           | P         | -15 |
| FESTUCA glauca Elijah Blue                 | POT12 |                                       | Bleu acier                                       | S          | 0.3           | P         | -15 |
| GAURA Siskiyou Pink                        | P40T  | Rose                                  | Vert clair                                       | S/MO       | 1.2           | P         | -5  |
| GUNNERA Mannicata                          | POT2L | Rouge verdâtre                        | Vert foncé                                       | S/MO       | 2.5           | C         | -10 |
| HOUTTUYNIA cordata Chameleon               | P28T  | Blanc                                 | Jaune et vert et rouge                           | MO         | 0.3           | C         | -15 |
| HOUTTUYNIA cordata Chameleon               | P40T  | Blanc                                 | Jaune et vert et rouge                           | MO         | 0.3           | C         | -15 |
| IMPERATA cylindrica Red Baron              | GT9CU | Epis blanc argente fin été            | Vert et rouge                                    | S          | 0.4           | P         | -10 |
| LEYMUS arenarius glauca                    | GT9LU | Epis bleu gris                        | Bleu acier                                       | S          | 1             | P         | -15 |
| LEYMUS arenarius glauca                    | POT12 | Epis bleu gris                        | Bleu acier                                       | S          | 1             | P         | -15 |
| MISCANTHUS sinensis Adagio                 | POT12 | Rose puis blanc crème                 | Gris argenté                                     | S          | 0.6           | C         | -20 |
| MISCANTHUS sinensis Morning Light          | POT12 | Brun gris                             | Vert fin rayé de blanc                           | S          | 1.2 à 2       | P         | -20 |
| MISCANTHUS sinensis Purple Fall 'Cov'      | P40T  | Crème rosée                           | Vert   | S          | 2.5           | C         | -15 |
| MISCANTHUS sinensis Variegata              | POT12 | Blanc soyeux                          | Vert panaché blanc                               | S          | 2             | SP        | -25 |
| OPHIOPOGON planiscapus Niger (=Nigrescens) | GT9C  | Blanc pourpré pâle fruits noir bleuté | Vert noir  | S/MO       | 0.2           | P         | -15 |
| OPHIOPOGON planiscapus Niger (=Nigrescens) | GT9CU | Blanc pourpré pâle fruits noir bleuté | Vert noir  | S/MO       | 0.2           | P         | -15 |
| OPHIOPOGON planiscapus Niger (=Nigrescens) | POT2L | Blanc pourpré pâle fruits noir bleuté | Vert noir  | S/MO       | 0.2           | P         | -15 |
| PACHYSANDRA terminalis Green Sheen         | P28T  | Blanc                                 | Vert   | MO         | 0.15          | P         | -15 |
| PACHYSANDRA terminalis Variegata           | GT9C  | Blanc                                 | Vert margé blanc                                 | MO         | 0.2           | P         | -15 |
| PENNISETUM alopecuroides                   | POT12 | Epis blanc à brun                     | Vert foncé jaune                                 | S          | 0.4 à 0.7     | P         | -10 |
| PENNISETUM alopecuroides Little Bunny      | POT12 | Blanc nacré                           | Vert glauque                                     | S          | 0.30          | P         | -10 |
| PENNISETUM orientale                       | POT12 | Epis rose                             | Vert   | S          | 0.6           | P         | -7  |
| PENSTEMON Le Phare                         | GT9C  | Rouge géranium                        | Vert   | S          | 0.8           | P         | -7  |
| PHALARIS arundinacea Feesey                | POT12 | Hampes florales                       | Strié de vert, crème aux reflets roses           | S          | 0.8           | C         | -25 |
| PHALARIS arundinacea Picta                 | GT9LU | Epis vert blanc violacé               | Vert ravé blanc                                  | S          | 0.8           | C         | -25 |
| PHORMIUM hybride Golden Ray                | GT9CU |                                       | Strié jaune panaché                              | S          | 1.5           | P         | -5  |
| PHORMIUM hybride Pink Panther              | GT9CU |                                       | Rose margé pourpre vert                          | S          | 1             | P         | -5  |
| PHORMIUM hybride Rainbow Sunrise           | GT9CU |                                       | Rose pourpre bordé de vert                       | S          | 1             | P         | -5  |
| PHORMIUM Jester                            | GT9CU |                                       | Vert et large bande centrale rouge et bronze     | S          | 1             | P         | -5  |
| PHORMIUM tenax Apricot Queen               | GT9CU |                                       | Feuille abricot rayée de vert fine bordure rouge | S          | 1.5           | P         | -5  |
| PHORMIUM tenax Variegata                   | POT2L | Blanc jaunâtre                        | Panachée jaune et vert                           | S          | 1.5           | P         | -15 |
| SCHIZACHYRIUM hybride Blue Heaven 'Cov'    | P40T  |                                       | Bleu   | S          | 1.2           | C         | -15 |
| SEDUM album Coral Carpet                   | GT9C  | Blanc rosé corail                     | Vert   | S          | 0.05          | P         | -15 |
| SEDUM album Coral Carpet                   | P40T  | Blanc rosé corail                     | Vert   | S          | 0.05          | P         | -15 |
| SEDUM floriferum 'Weihenstephaner Gold'    | GT9C  | Jaune                                 | Vert moyen                                       | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM floriferum 'Weihenstephaner Gold'    | P40T  | Jaune                                 | Vert moyen                                       | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM kamtschaticum                        | GT9C  | Jaune orangé                          | Vert panaché                                     | S/MO       | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM kamtschaticum                        | P40T  | Jaune orangé                          | Vert panaché                                     | S/MO       | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM Lemon                                | GT9C  | Jaune                                 | Vert   | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM Lemon                                | P40T  | Jaune                                 | Vert   | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM reflexum Diable d'Or                 | GT9C  | Jaune d'or                            |  | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM reflexum Diable d'Or                 | P40T  | Jaune d'or                            |  | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM sexangulare                          | GT9C  | Jaune                                 | Vert à 6 spirales et grandes                     | S/MO       | 0.05          | P         | -15 |
| SEDUM sexangulare                          | P40T  | Jaune                                 | Vert à 6 spirales et grandes                     | S/MO       | 0.05          | P         | -15 |
| SEDUM spurium Fuldaglut                    | P40T  | Rose rouge                            | Bronze pourpré                                   | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM spurium Summer Glory                 | GT9C  | Rose lilas                            | Vert   | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM spurium Summer Glory                 | P40T  | Rose lilas                            | Vert   | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM spurium 'Variegatum'                 | P40T  | Rose rouge en étoile                  | Vert panaché blanc marginé de rose               | S          | 0.1           | P         | -15 |
| SEDUM Takesimense                          | P40T  | Jaune d'or parfumée                   | Vert tendre                                      | S          | 0.25          | P         | -15 |
| VINCA acutiflora                           | GT9C  | Violet bleu                           | Vert   | S          | 0.2           | P         | -15 |
| VINCA major                                | GT9C  | Bleu violet                           | Vert foncé                                       | MO         | 0.45          | P         | -15 |
| VINCA major Variegata                      | GT9C  | Bleu violet                           | Vert bordé blanc                                 | MO         | 0.3           | P         | -15 |
| VINCA minor                                | GT9C  | Bleu violet                           | Vert foncé                                       | MO         | 0.1 à 0.2     | P         | -15 |
| VINCA minor Atropurpurea                   | GT9C  | Violet foncé                          | Vert foncé                                       | MO         | 0.3           | P         | -15 |
| VINCA minor Aureo Variegata                | GT9C  | Bleu                                  | Vert et Jaune                                    | MO         | 0.3           | P         | -15 |





# Plaques 28Trous



**Légende:**

- Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions
- Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

- Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant
- Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation  | Couleur fleur                           | Couleur feuille                                | Epoque floraison     | Taille (m)  | Feuillage | T°C |
|--|---|--|----------------------|-------------|-----------|-----|
| ABELIA Edward Goucher                              | Mauve                                   | Vert   | Juillet à Septembre  | 1.5         | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x                               | Blanc rosé                              | Vert   | Juin à Octobre       | 2           | SP        | -5  |
| ABELIA grandiflora x Semperflorens                 | Blanc rosé                              | Vert   | Juin à Octobre       | 2           | SP        | -5  |
| ARBUTUS unedo                                      | Blanc rosé fruit rouge                  | Vert moyen brillant                            | Novembre à Janvier   | 3 à 4       | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Atlantic                             | Blanc pur fruit orangé                  | Vert moyen brillant                            | Septembre à Décembre | 1.5 à 2     | P         | -5  |
| ARBUTUS unedo Compacta                             | Blanc rosé fruit orangé                 | Vert   | Septembre à Décembre | 1.5         | P         | -5  |
| BERBERIS buxifolia Nana                            | Jaune orangé                            | Vert glauque                                   | Mai                  | 0.3 à 0.5   | P         | -15 |
| BERBERIS darwinii                                  | Jaune orangé                            | Vert brillant                                  | Avril à Mai          | 1.5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS julianae                                  | Jaune                                   | Vert foncé luisant                             | Mai à Juin           | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS julianae Dart's Superba                   | Jaune crème                             | Vert foncé luisant compact                     | Mai à Juin           | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS media x Red Jewel                         | Jaune                                   | Vert   | Mai à Juin           | 1           | SP        | -15 |
| BERBERIS pruinosa Longifolia                       | Jaune clair                             | Vert gris                                      | Avril à Mai          | 2 à 3       | P         | -15 |
| BERBERIS stenophylla x                             | Jaune or                                | Vert   | Avril à Mai          | 1.5 à 2     | P         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Helmond Pilar                  | Jaune                                   | Pourpre  | Mai à Juin           | 0.8 à 1     | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea                   | Jaune                                   | Rouge vif                                      | Mai                  | 0.5 à 1.3   | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Atropurpurea Nana              | Jaune                                   | Rouge pourpre                                  | Mai à Juin           | 0.40 à 0.60 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Bagatelle                      | Jaune                                   | Rouge pourpre foncé                            | Mai à Juin           | 0.30 à 0.40 | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Green Carpet                   | Jaune                                   | Vert   | Mai                  | 0.3 à 0.40  | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Harlequin                      | Rouge vif                               | Rose crème                                     | Mai                  | 0.80 à 1    | C         | -15 |
| BERBERIS thunbergii Maria 'Cov'                    | Jaune                                   | Jaune puis orange                              | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |
| BUXUS sempervirens Rotundifolia                    | Jaune                                   | Vert foncé brillant                            | Printemps            | 3           | P         | -15 |
| BUXUS sempervirens Suffruticosa Nana               | Jaune                                   | Vert foncé                                     | Printemps            | 0.8         | P         | -15 |
| CALLICARPA bodinieri Profusion                     | Rose mauve                              | Vert   | Juillet à Août       | 1 à 3       | C         | -15 |
| CALLICARPA dichotoma Albibacea                     | Rose pâle                               | Vert   | Juillet              | 1           | C         | -15 |
| CALLICARPA dichotoma issai                         | Rose mauve                              | Vert   | Juillet à Août       | 2 à 3       | C         | -15 |
| CALLISTEMON laevis                                 | Rouge vif                               | Vert   | Juin à Octobre       | 1 à 1.50    | P         | -5  |
| CARPINUS betulus                                   |   | Vert   |                      | 20          | C         | -15 |
| CARYOPTERIS x clandonensis Heavenly Blue           | Bleu violacé                            | Vert   | Août à Octobre       | 1.20 à 1.5  | C         | -15 |
| CEANOTHUS arboreus Trewithen Blue                  | Bleu intense                            | Vert foncé                                     | Février à Avril      | 4 à 6       | P         | -5  |
| CEANOTHUS Autumnal Blue                            | Bleu ciel                               | Vert foncé                                     | Septembre            | 2           | P         | -5  |
| CEANOTHUS Burkwoodii                               | Bleu violet                             | Vert brillant                                  | Juin à Juillet       | 1.2 à 1.5   | P         | -5  |
| CEANOTHUS Cascade                                  | Bleu clair                              | Vert foncé brillant                            | Avril à Juin         | 3 à 4       | P         | -5  |
| CEANOTHUS Concha                                   | Bleu intense                            | Vert foncé                                     | Mai à Juin           | 2 à 3       | P         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Comtesse de Paris           | Bleu                                    | Vert   | Juin à Octobre       | 1.2         | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Gloire de Versailles        | Bleu clair                              | Vert foncé                                     | Juin à Octobre       | 1.5         | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Henri Defosse               | Bleu indigo                             | Vert foncé                                     | Juin à Octobre       | 1.5         | C         | -5  |
| CEANOTHUS delilianus x Topaze                      | Bleu foncé                              | Vert foncé                                     | Juin à Octobre       | 1.5         | C         | -5  |
| CEANOTHUS impressus                                | Bleu foncé                              | Vert foncé brillant                            | Avril à Juin         | 0.8 à 1.5   | P         | -5  |
| CEANOTHUS impressus victoria                       | Bleu intense                            | Vert foncé                                     | Avril à Juin         | 1 à 1.5     | P         | -5  |
| CEANOTHUS Italian Skies                            | Bleu vif                                | Vert brillant                                  | Mai à Juin           | 1 à 1.5     | P         | -5  |
| CEANOTHUS pallidus x Marie Simon                   | Rose saumon                             | Vert foncé                                     | Juillet à Octobre    | 1.5 à 2     | C         | -5  |
| CEANOTHUS pallidus x Perle Rose                    | Rose carmin                             | Vert foncé                                     | Juillet à Octobre    | 1.5         | C         | -5  |
| CEANOTHUS thyrsoiflorus                            | Bleu très pâle                          | Vert brillant                                  | Avril à Juin         | 2 à 3       | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyrsoiflorus Prostatius                 | Bleu lumineux                           | Vert   | Mai                  | 0.5         | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyrsoiflorus Repens                     | Bleu violet                             | Vert foncé brillant                            | Mai                  | 0.5 à 1     | P         | -5  |
| CEANOTHUS thyrsoiflorus Skylark                    | Bleu indigo                             | Vert foncé                                     | Avril à Juillet      | 1.5         | P         | -5  |
| CHAENOMELES speciosa Falconnet Charlet             | Rose corail semi double                 | Vert   | Mars à Juin          | 2           | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Nivalis                       | Blanc                                   | Vert   | Mars à Juin          | 2           | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Rubra                         | Rouge foncé                             | Vert   | Février à Juin       | 1           | C         | -15 |
| CHAENOMELES speciosa Umbilicata                    | Rosé                                    | Vert   | Février à Juin       | 1           | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Cameo                        | Orange                                  | Vert   | Février à Juin       | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Crimson and Gold             | Rouge jaune or                          | Vert   | Février à Juin       | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Elly Mossel                  | Rouge orangé                            | Vert   | Mars à Juin          | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Ernst Finken                 | Rouge feu                               | Vert   | Mars à Juin          | 1 à 2.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Nicoline                     | Rouge vif                               | Vert   | Février à Juin       | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Orange Beauty                | Orange                                  | Vert   | Février à Juin       | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CHAENOMELES superbe x Pink Lady                    | Rose                                    | Vert   | Février à Juin       | 1 à 1.50    | C         | -15 |
| CORNUS alba Aurea                                  | Blanc                                   | Jaune clair                                    | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -20 |
| CORNUS alba Elegantissima                          | Blanc                                   | Gris vert bordé blanc et bois rouge            | Mai à Juin           | 3           | C         | -15 |
| CORNUS alba Gouchaultii                            | Blanc                                   | Vert panaché jaune rose et bois rouge brun     | Mai à Juin           | 3           | C         | -15 |
| CORNUS alba Kesselringii                           | Blanc                                   | Rouge pourpre et bois rouge pourpre            | Mai à Juin           | 3           | C         | -15 |
| CORNUS alba Siberian Pearl                         | Blanc Bois rouge fruit couleur de nacre | Vert pourpre                                   | Mai à Juin           | 1.2         | C         | -15 |
| CORNUS alba Sibirica Variegata                     | Blanc                                   | Vert panaché blanc/rose et bois rouge corail   | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -15 |
| CORNUS hedgerous gold                              | Blanc                                   | Vert et jaune panaché                          | Mai                  | 1.5         | C         | -15 |
| CORNUS sanguinea Midwinter Fire                    | Blanc                                   | Vert puis orange et bois jaune orange et rouge | Juillet              | 3           | C         | -15 |
| CORNUS stolonifera Flaviramea                      | Blanc                                   | Jaune vert vif                                 | Mai à Juin           | 2           | C         | -15 |
| CORNUS stolonifera Kelseyi                         | Blanc                                   | Jaune vert rouge                               |                      | 0.75        | C         | -15 |
| COTONEASTER dammeri Eichholz                       | Blanc                                   | Vert foncé                                     | Mars à Juin          | 0.7         | P         | -15 |
| COTONEASTER dammeri Major                          | Blanc                                   | Vert foncé                                     | Mars à Juin          | 0.3         | P         | -15 |
| COTONEASTER dammeri Miranda                        | Blanc                                   | Vert   | Mars à Juin          | 0.3         | P         | -15 |
| COTONEASTER dammeri Mooncreeper                    | Blanc                                   | Vert   | Mars à Juin          | 0.2         | P         | -15 |
| COTONEASTER Evergreen                              | Blanc                                   | Vert foncé                                     |                      | 0.30        | P         | -15 |
| COTONEASTER glaucophylla                           | Blanc                                   | Vert et glauque au revers                      |                      | 2.5         | P         | -15 |
| COTONEASTER horizontalis                           | Blanc                                   | Vert foncé brillant                            |                      | 0.4 à 0.5   | P         | -15 |
| COTONEASTER horizontalis Variegatus (=Atropurpureu | Blanc                                   | Vert panaché blanc                             |                      | 0.4         | P         | -15 |
| COTONEASTER lacteus                                | Blanc                                   | Vert foncé                                     |                      | 3           | P         | -15 |
| COTONEASTER microphyllus                           | Blanc                                   | Vert foncé brillant                            |                      | 1           | P         | -15 |
| COTONEASTER microphyllus Cochleatus                | Blanc                                   | Vert foncé brillant                            |                      | 0.5         | P         | -15 |
| COTONEASTER microphyllus Melanotricus              | Blanc rose                              | Vert foncé brillant                            |                      | 0.4         | P         | -15 |
| COTONEASTER microphyllus Streib's Finding          | Blanc rosé                              | Vert   |                      | 0.2 à 0.3   | P         | -15 |
| COTONEASTER parkepitch                             | Blanc                                   | Vert   |                      | 0.4         | P         | -15 |
| CYTISUS praecox x Albus                            | Blanc                                   | Vert   | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |
| CYTISUS praecox x Allgold                          | Jaune foncé                             | Vert   | Mai à Juin           | 1.2         | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Andreanus K29                    | Jaune orangé                            | Vert   | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Boskoop Ruby                     | Rouge                                   | Vert   | Mai                  | 2           | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Burkwoodii K29                   | Rose lilas                              | Vert   | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius La Coquette                      | Jaune orangé rose foncé                 | Vert   | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Lena K29                         | Jaune orangé                            | Vert   | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Luna 3CH                         | Jaune                                   | Vert   | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Luna K29                         | Jaune                                   | Vert   | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Moyclare pink                    | Rose pâle                               | Vert   | Mai à Juin           | 1.5         | C         | -15 |
| CYTISUS scoparius Palette K29                      | Rouge orangé                            | Vert   | Mai à Juin           | 1           | C         | -15 |



**Légende:**

Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

|  |   |  |                      |           |    |     |
|--|---|--|----------------------|-----------|----|-----|
| CYTISUS scoparius Red favorite K29       | Rouge   | Vert                                   | Mai à Juin           | 1         | C  | -15 |
| CYTISUS x praecox Hollandia K29          | Pourpre rose  | Vert                                   | Mai à Juin           | 1         | C  | -15 |
| CYTISUS x praecox Zeelandia K29          | Rose foncé, Mauve pâle                                  | Vert                                   | Mai à Juin           | 1         | C  | -15 |
| DEUTZIA crenata Nikko                    | Blanc   | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 0,6       | C  | -15 |
| DEUTZIA elegantissima x Rosealind        | Blanc rose  | Vert moyen mat                         | Mai à Juin           | 1,2       | C  | -15 |
| DEUTZIA gracilis                         | Blanc simple  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 0,8       | C  | -15 |
| DEUTZIA hybrida x Mont Rose              | Rose pourpré  | Vert foncé                             | Juin à Juillet       | 2         | C  | -15 |
| DEUTZIA hybrida x Perle Rose             | Rose mauve  | Vert foncé                             | Juin                 | 2         | C  | -15 |
| DEUTZIA magnifica x                      | Blanc double  | Vert                                   | Mai à Juin           | 3         | C  | -15 |
| DEUTZIA rosea x Carminea                 | Blanc rouge rosé  | Vert                                   | Mai à Juin           | 1,2       | C  | -15 |
| DEUTZIA scabra Candidissima              | Blanc double  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 3         | C  | -15 |
| DEUTZIA scabra Pink Pompon               | Rose clair  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 1,2       | C  | -15 |
| DEUTZIA scabra Plena                     | Blanc double  | Vert foncé                             | Mai à Juillet        | 3         | C  | -15 |
| DEUTZIA scabra Pride of Rochester        | Blanc et rose double                                    | Vert foncé                             | Mai à Juillet        | 2 à 3     | C  | -15 |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta            | Jaune odorant   | Vert compact                           | Octobre à Novembre   | 1,8       | P  | -15 |
| ELAEAGNUS ebbingei x Gilt Edge           | Jaune   | Vert foncé panaché jaune (bois souple) | Octobre à Novembre   | 1,5       | P  | -15 |
| ELAEAGNUS ebbingei x Limelight           | Jaune   | Vert panaché jaune (bois souple)       | Octobre à Novembre   | 1,5       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Coloratus              |   | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 0,15      | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald Gaiety PC      |   | Vert panaché blanc                     |                      | 0,3       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Emerald n' Gold PC     |   | Vert vif panaché jaune                 |                      | 0,3       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Harlequin              |   | Vert panaché blanc crème               | Mai à Juin           | 0,3       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Minimis                |   | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 0,2       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Sunspot                |   | Vert foncé panaché jaune               | Mai à Juin           | 0,5       | P  | -15 |
| EUONYMUS fortunei Tustin                 |   | Vert bleuâtre                          | Mai à Juin           | 0,15      | P  | -15 |
| EUONYMUS japonicus                       |   | Vert foncé brillant                    | Mai à Juin           | 2,5       | P  | -15 |
| EUONYMUS japonicus Bravo                 |   | Vert foncé panaché blanc               | Mai à Juin           | 3         | P  | -15 |
| EUONYMUS japonicus President Gauthier    |   | Vert panaché blanc                     | Mai à Juin           | 2,5       | P  | -15 |
| FORSYTHIA intermedia x Lynwood Gold      | Jaune vif   | Vert                                   | Mars à Avril         | 2,5       | C  | -15 |
| FORSYTHIA intermedia x Minor Gold 'Cov'  | Jaune   | Vert                                   | Mars à Avril         | 0,4       | C  | -15 |
| GENISTA hispanica                        | Jaune d'or  | Vert moyen                             | Mai à Juin           | 0,75      | P  | -15 |
| GENISTA tinctoria Royal Gold             | Jaune   | Vert                                   | Juin à Juillet       | 0,6 à 0,9 | C  | -15 |
| HEDERA helix Hibernica                   |   | Vert foncé                             |                      | 10        | P  | -15 |
| HEDERA helix Woerner                     |   | Vert nervure rouge                     |                      | 7         | P  | -15 |
| HOUTTUYNIA cordata Chameleon             | Blanc   | Jaune et vert et rouge                 | Juillet à Août       | 0,3       | C  | -15 |
| HYDRANGEA arborescens Annabelle          | Blanc   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 1         | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Ayesha             | Rose  | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 0,9       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Benelux Bleu       | Bleu boule  | Vert tendre                            | Juillet              | 1,7       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Blaum eise         | Bleu soutenu plate                                      | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 1,2 à 1,5 | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Freudenstein       | Rose vif  | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 0,7       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Grandmont          | Rouge lie de vin  | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 0,7       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Leutchfeuer        | Rouge foncé boule                                       | Vert satiné                            | Juillet              | 1,6       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Libelle            | Blanc pur   | Vert                                   | Juillet à Septembre  | 1         | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Masia              | Rouge vif   | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 0,9       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Merveille Bleu     | Bleu boule  | Vert brillant gaufré                   | Juillet à Novembre   | 1,5       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Mousmee            | Rose vif plate  | Vert foncé                             | Juillet à Novembre   | 0,9       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Renate             | Bleu boule  | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 1         | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Rosita             | Rose  | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 1,1       | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Sœur Thérèse       | Blanc boule   | Vert                                   | Juillet à Novembre   | 1,25      | C  | -15 |
| HYDRANGEA macrophylla Tricolor           | Lilas mauve plate                                       | Vert panaché blanc jaune               | Juillet              | 1,5       | C  | -15 |
| HYDRANGEA sargentiana                    | Lilas et blanc  | Vert foncé duveteux                    | Juillet à Septembre  | 1         | C  | -15 |
| HYDRANGEA serrata Preziosa               | Rose foncé  | Vert moyen brillant                    | Juin à Octobre       | 1,5       | C  | -15 |
| HYPERICUM kalmianum Gemo                 | Jaune   | Vert                                   | Juillet à Octobre    | 2         | C  | -15 |
| KERRIA japonica Golden Guinea            | Jaune vif simple  | Vert vif                               | Avril à Juin         | 2         | C  | -15 |
| KERRIA japonica Pleniflora               | Jaune vif double  | Vert vif                               | Avril à Juin         | 3         | C  | -15 |
| KOLKWITZIA amabilis Pink Cloud           | Rose foncé vif  | Vert                                   | Mai à Juin           | 3         | C  | -15 |
| LIGUSTRUM lbota                          | <small>marcime en grappes avec base noir bleuté</small> | Vert vif luisant                       |                      | 2         | C  | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum                      | Blanc fruit noir  | Vert foncé brillant                    | Juillet à Septembre  | 3 à 4     | P  | -15 |
| LIGUSTRUM japonicum Texanum              | Blanc fruit noir  | Vert                                   | Juillet à Septembre  | 2         | P  | -15 |
| LIGUSTRUM lucidum                        | Blanc fruit bleu noir                                   | Vert brillant                          | Juillet à Septembre  | 4         | P  | -15 |
| LIGUSTRUM obtusifolium regelianum        | Blanc pur   | Vert                                   | Juin                 | 3         | C  | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium                    | Blanc fruit noir brillant                               | Vert foncé                             | Juillet              | 2         | SP | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium Argenteum          | Blanc fruit noir brillant                               | Vert bordé crème                       | Avril à Mai          | 1,5       | P  | -15 |
| LIGUSTRUM ovalifolium Aureum             | Blanc fruit noir brillant                               | Vert bordé jaune vif                   | Avril à Mai          | 2,5       | P  | -15 |
| LIGUSTRUM sinensis                       | Blanc fruit violet noir                                 | Vert clair                             | Juin à Juillet       | 3 à 4     | SP | -15 |
| LIGUSTRUM vulgare Atrovirens             | Blanc fruit noir  | Vert foncé                             | Juin à Juillet       | 2         | P  | -15 |
| OSMANTHUS burkwoodii x                   | Blanc crème   | Vert foncé brillant                    | Avril à Mai          | 3         | P  | -15 |
| <b>OSMANTHUS fortunei x</b>              |   |  |                      |           |    |     |
| OSMANTHUS heterophyllus                  | Blanc   | Vert foncé brillant                    | Septembre à Novembre | 5         | P  | -5  |
| PACHYSANDRA terminalis Green Sheen       | Blanc   | Vert                                   | Juin à Juillet       | 0,15      | P  | -15 |
| PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire      | Bleu Violet   | Gris vert                              | Août à Septembre     | 1,2       | C  | -15 |
| PHILLYREA angustifolia                   | Blanc verdâtre  | Vert foncé                             | Mai à Juin           | 1,5 à 2   | P  | -15 |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin             | Blanc   | Vert puis rouge                        | Mai à Juin           | 2 à 3     | P  | -15 |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Blagon      | Blanc   | Vert puis rouge vif                    |                      | 3         | P  | -15 |
| PHOTINIA fraseri x Red Robin Blood       | Blanc   | Vert puis rouge vif puis pourpre       | Mai                  | 2 à 3     | P  | -15 |
| PHOTINIA fraseri x Red Select            | Blanc   | Vert puis rouge intense ondulé         | Mai                  | 2 à 3     | P  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Abbotswood          | Blanc   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 1,2       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Arbuscula Elizabeth | Jaune d'or  | Vert                                   | Mai à Octobre        | 0,7       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Goldfinger          | Jaune vif   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 1,2       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Hopley's            | Jaune   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,9       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Jackman             | Jaune d'or  | Vert                                   | Mai à Août           | 1,3       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Pink Queen          | Rose pâle   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,6       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Red Jocker          | Rouge vif orangé  | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,6       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa rosea               | Rose  | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,6       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Tangerine           | Jaune rouge orangé pâle                                 | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,8       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Tilford Cream       | Jaune crème   | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,8       | C  | -15 |
| POTENTILLE fruticosa Goldstar            | Jaune d'or  | Vert                                   | Juin à Octobre       | 0,9       | C  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Caucasia             | Blanc fruit rouge                                       | Vert foncé brillant                    | Avril à Mai          | 3         | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus caucasia Arex        | Moins de perforation                                    | Vert                                   |                      | 2         | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Caucasia Dart's      | Blanc   | Vert                                   | Mai                  | 3         | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Green Carpet         | Blanc   | Vert                                   | Mai                  | 1 à 3     | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Herbergii            | Blanc   | Vert foncé brillant                    | Mai                  | 2,5       | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Novita               | Blanc   | Vert                                   | Mai                  | 3         | P  | -20 |
| PRUNUS laurocerasus Otto Luyken          | Blanc   | Vert foncé brillant                    | Avril à Mai          | 1 à 1,2   | P  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Rotundifolia         | Blanc   | Vert clair                             | Avril à Mai          | 5         | P  | -15 |

**Légende:**

Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions

Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

|  |                                   |                                |                                 |             |   |          |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|
| PRUNUS laurocerasus Van Nes                                | Blanc                             | Vert très foncé                | Mai                             | 1,5         | P | -15      |
| PRUNUS lusitanica  | Blanc                             | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | 3           | P | -5       |
| PRUNUS lusitanica Angustifolia (=Pyramidalis)              | Blanc                             | Vert foncé brillant            | Mai                             | 3           | P | -5       |
| PYRACANTHA Orange Glow                                     | Blanc baie rouge orangé           | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | 3 à 4       | P | -15      |
| PYRACANTHA Red Column                                      | Blanc baie rouge écarlate         | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | 2,5         | P | -15      |
| PYRACANTHA Rouge de Lodeve                                 | Rouge baie rouge                  | Vert foncé                     | Juin                            | 3           | P | -15      |
| PYRACANTHA Soleil d'Or                                     | Blanc                             | Vert                           | Juin                            | 2,5         | P | -15      |
| QUERCUS ilex   |                                   | Vert foncé brillant            |                                 | 20 à 25     | P | -15      |
| ROSA Fairy Rood  | Rose foncé double                 | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,6 à 0,9   | C | -15      |
| ROSA hybride Cubana (R) ' korpatetof'                      | Rose abricot double               | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,5         | C | -15      |
| ROSA hybride Milano (R) 'koryuwo'                          | Rouge écarlate semi-double        | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,6         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Medeo (R) 'Kortraste'                      | Blanc simple                      | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,5         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Larissa (R) 'Korbaspro'                    | Rose porcelaine blanc semi-double | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,6         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Medeo (R) 'Kortraste'                      | Blanc simple                      | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,5         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Pink Emely (R) 'Korselary'                 | Rose                              | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,6         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Pink Emely 'Korselary'                     | Rose                              | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,6         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Smile (R) 'Korsupigel'                     | Jaune semi-double                 | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,5         | C | -15      |
| ROSA Rekord (R) Sommerabend (R) 'Kormarec'                 | Rouge simple                      | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,3         | C | -15      |
| ROSA rekord Amber Sun 'Korsoalgu'                          | Blanc Jaune                       | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,5         | C | -15, -20 |
| ROSA rugosa Alba   | Blanc                             | Vert                           |                                 |             | P | -15      |
| ROSA rugosa Rubra  | Rouge double                      | Vert                           | Juin à Septembre                | 0,8         | C | -15      |
| ROSA The Fairy   | Rose clair double                 | Vert foncé brillant            | Juin à Octobre                  | 0,6 à 0,9   | C | -15      |
| ROSA the Fairy Wit   | Blanc                             | Vert                           | Juin à Octobre                  | 0,8         | C | -15      |
| RUBUS thibetanus   | Rouge pourpre                     | Argenté                        | Juillet à Août                  | 2,5         | C | -15      |
| RUBUS thibetanus Silver Fern                               | Écorce blanc feutré en hiver      | Vert glauque                   | Août à Septembre                | 1,5 à 2     | C | -15      |
| SALIX purpurea Nana (=Gracilis)                            | Jaune                             | Vert gris cuivré               | Février                         | 1,2         | C | -15      |
| SALIX repens Voorthuizen                                   | Jaune                             | Gris argenté                   | Février                         | 0,3         | C | -15      |
| SANTOLINA chamaecyparissus                                 | Jaune vif                         | Gris blanc                     | Juillet à Septembre             | 0,5         | P | -5       |
| SPIRAEA arguta x   | Blanc                             | Vert clair                     | Avril à Mai                     | 1,50        | C | -15      |
| SPIRAEA billiardii x                                       | Rose vif                          | Vert foncé                     | Juillet à Août                  | 6           | C | -15      |
| SPIRAEA cinerea x Grefsheim                                | Blanc                             | Vert jaune                     | Avril à Mai                     | 1           | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Anthony Waterer                           | Rose foncé                        | Vert bordé crème               | Juin à Août                     | 0,8         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Crispa                                    | Rouge                             | Vert                           | Août à Novembre                 | 0,8         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Dart's Red                                | Rouge                             | Vert                           | Juillet à Août                  | 0,8         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Froebeli                                  | Rose foncé                        | Rouge cuivré                   | Juin à Août                     | 0,80 à 1    | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Genpei (=Shirobana)                       | Rose vif blanc                    | Vert moyen                     | Juin à Septembre                | 1           | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Golden Princess                           | Rose foncé                        | Orangé, jaune                  | Juillet à Septembre             | 0,4         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Goldflame                                 | Rose foncé                        | Rouge cuivré                   | Juillet à Octobre               | 0,6         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Goldmound                                 | Rose pâle                         | Jaune foncé                    | Juin à Août                     | 0,4         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Little Princess                           | Rose clair                        | Vert clair                     | Juin à Septembre                | 0,4         | C | -15      |
| SPIRAEA japonica Magic Carpet 'Walbum a'                   | Rose                              | Jaune doré                     | Juin à Septembre                | 0,5 à 1     | C | -15      |
| SPIRAEA nipponica Snowmound                                | Blanc                             | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | 1           | C | -15      |
| SPIRAEA prunifolia   | Blanc double                      | Vert                           | Avril à Mai                     | 2 à 2,50    | C | -15      |
| SPIRAEA thunbergii   | Blanc                             | Vert                           | Avril à Mai                     | 0,60 à 1,20 | C | -15      |
| SPIRAEA thunbergii Fujino Pink                             | Blanc rosé                        | Vert                           | Mars à Avril                    | 1           | C | -15      |
| SPIRAEA vanhouttei x                                       | Blanc                             | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | 2           | C | -15      |
| SYMPHORICARPOS chenaultii x Hancock                        | Blanc fruit blanc à rose foncé    | Vert foncé                     | Juin à Juillet                  | 3           | C | -15      |
| TAMARIX ramosissima Pink Cascade (=pentendra Pink Cascade) | Rose vif                          | Vert bleuté                    | Août à Septembre                | 4           | C | -15      |
| TAMARIX ramosissima Rosea                                  | Rose clair saumoné                | Vert bleuté                    | Août à Septembre                | 3 à 5       | C | -15      |
| TAMARIX ramosissima Rubra (=pentendra Rubra)               | Rouge foncé                       | Vert bleuté                    | Juillet à Septembre             | 3 à 5       | C | -15      |
| TAMARIX tetendra (=africana)                               | Rose clair                        | Brun pourpre                   | Mai                             | 5           | C | -15      |
| TAXUS media x Hicksii                                      |                                   | Vert foncé brillant            |                                 | 2 à 3       | P | -15      |
| VIBURNUM davidii Femina                                    | Blanc fruit bleu argenté          | Vert foncé brillant            | Mai à Juin                      | 1           | P | -15      |
| VIBURNUM tinus   | Blanc fruit rouge violet          | Vert foncé brillant            | Novembre à Avril                | 2           | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Eve Price                                   | Blanc rosé fruit bleu noir        | Vert foncé                     | Novembre à Avril                | 1,5         | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Giganteum                                   | Blanc                             | Vert foncé (croissance rapide) | Novembre à Avril                | 2,5         | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Gwenlian                                    | Blanc rosé                        | Vert                           | Août à Décembre                 | 2           | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Lisarose 'Loren'                            | Blanc rose rouge                  | Vert brillant                  | Août à Mars                     | 2           | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Quimper                                     | Blanc                             | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | 2           | P | -15      |
| VIBURNUM tinus Vertou                                      | Blanc                             | Vert croissance rapide         | Novembre à Avril                | 2           | C | -15      |
| WEIGELA Bristol Ruby                                       | Rouge foncé                       | Vert foncé                     | Mai à Juin                      | 2 à 3       | C | -15      |
| WEIGELA Candida  | Blanc pur                         | Vert vif                       | Mai à Juin                      | 2,5         | C | -15      |
| WEIGELA florida Alexandra 'Cov'                            | Rouge pourpre                     | Pourpre                        | Mai à Juin, Septembre à Octobre | 1,5         | C | -15      |
| WEIGELA florida Variegata                                  | Rose pâle                         | Vert bordé de blanc crème      | Juin à Juillet                  | 2           | C | -15      |
| WEIGELA Kosteriana Variegata                               | Rose                              | Vert panaché blanc ivoire      | Avril à Juin                    | 1           | C | -15      |
| WEIGELA Marc   | Rose                              | Vert                           | Avril à Juin                    | 0,60        | C | -15      |
| WEIGELA Marjorie   | Crème rose rouge                  | Vert                           | Avril à Juin                    | 3           | C | -15      |
| WEIGELA Minuet   | Rose lilas                        | Vert bronze                    | Avril à Mai                     | 0,6         | C | -15      |
| WEIGELA Red Prince   | Rouge vif (nain)                  | Vert                           | Mars à Avril                    | 1,75        | C | -15      |
| WEIGELA Rosea Nova   | Rose                              | Vert                           | Avril à Mai                     | 1,50        | C | -15      |
| WEIGELA Stelzneri  | Rose pâle                         | Vert                           | Avril à Juin                    | 2           | C | -15      |





# Plaques 40Trous



**Légende:**

- Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions
- Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous


**Légende:**


- Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant
- Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

| Désignation                                 | Couleur fleur                    | Couleur feuille                  | Epoque floraison        | Taille (m)  | Feuillage | T°C        |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| ABELIA Edward Goucher                       | Mauve                            | Vert                             | Juillet à Septembre     | 1.5         | SP        | -5         |
| ABELIA grandiflora x                        | Blanc rosé                       | Vert                             | Juin à Octobre          | 2           | SP        | -5         |
| <b>ACAENA microphylla 'Kupfertepich'</b>    | <b>Rouge puis fruit rose</b>     | <b>Vert foncé lavé de rose</b>   | <b>août à Septembre</b> | <b>0.05</b> | <b>P</b>  | <b>-15</b> |
| ARUNDO donax Variegata                      | Gris argenté                     | Vert glauque panaché crème blanc | Juillet à Août          | 4 à 5       | C         | -5         |
| AUCUBA japonica Golden King                 | Blanc                            | Vert panaché jaune vif           | Mai à Juin              | 1.5         | P         | -15        |
| AUCUBA japonica Rozannie                    | Fruit rouge vif                  | Vert                             | Mai à Juin              | 1.20        | P         | -15        |
| AUCUBA japonica Variegata                   | Fruit rouge vif                  | Vert foncé panaché jaune         | Mai à Juin              | 3           | P         | -15        |
| BUDDLEJA alternifolia                       | Lilas                            | Vert foncé                       | Mai à Juin              | 3 à 4       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Black Knight               | Bleu pourpre foncé               | Vert moyen                       | Juillet à Octobre       | 1 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Charming                   | Rose lilas                       | Vert moyen                       | Juillet à Septembre     | 2 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Empire Blue                | Bleu violet orange               | Vert moyen                       | Juillet à Septembre     | 2 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Ile de France              | Violet bleuté jaune              | Vert moyen                       | Juillet à Octobre       | 3 à 4       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Nanho Blue                 | Bleu lila pâle                   | Vert moyen                       | août à Octobre          | 1 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Nanho Purple               | Bleu                             | Vert moyen                       | août à Octobre          | 1 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Nanho White                | Blanc                            | Vert                             | Juin à Octobre          | 3           | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Pink Delight               | Rose vif orange                  | Vert moyen                       | août à Octobre          | 2 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Royal Red                  | Rouge pourpre foncé              | Vert moyen                       | Juillet à Septembre     | 2 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii Summer Beauty              | Rose rouge                       | Vert moyen                       | Juillet à Octobre       | 1 à 1,5     | C         | -15        |
| BUDDLEJA davidii White Profusion            | Blanc jaune                      | Vert moyen                       | Juillet à Septembre     | 2 à 3       | C         | -15        |
| BUDDLEJA lochinch                           | Bleu violet                      | Argenté                          | Juillet à Octobre       | 1 à 1,50    | C         | -15        |
| BUDDLEJA weyeriana x Sungold                | Jaune orangé foncé               | Vert moyen                       | août à Octobre          | 4           | C         | -15        |
| CEANOTHUS thyrsiflorus Repens               | Bleu violet                      | Vert foncé brillant              | Mai                     | 0,5 à 1     | P         | -5         |
| CHOISYA ternata                             | Blanc                            | Vert                             | Avril à Juillet         | 1,5 à 2     | P         | -15        |
| CHOISYA ternata Sundances                   | Blanc                            | Jaune vert vif puis vert         | Avril à Mai             | 1 à 1,5     | P         | -15        |
| CISTUS corbariensis x                       | Blanc                            | Vert                             | Mai à Juin              | 1,2         | P         | -5         |
| CISTUS parviflorus                          | Rose clair                       | Gris vert                        | Mai à Juillet           | 1           | P         | -5         |
| CISTUS pulcherrimus x Sunset                | Rose jaune                       | Vert gris                        | Mai à Août              | 0,6         | P         | -5         |
| CISTUS purpureus x                          | Rose foncé brun pourpre          | Vert foncé                       | Avril à Juin            | 1           | P         | -5         |
| CISTUS purpureus x Alan Fradd               | Blanche à maculé pourpre parfumé | Vert sombre                      | Avril à Mai             | 1,25        | P         | -15        |
| CORTADERIA Argenteum                        |                                  |                                  |                         |             |           | -15        |
| CORTADERIA seloana Rosea                    | Rose                             | Vert simple linéaire             | Septembre à Octobre     | 2,5         | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Major                   | Blanc                            | Vert foncé                       | Mars à Juin             | 0,3         | P         | -15        |
| COTONEASTER dammeri Miranda                 | Blanc                            | Vert                             | Mars à Juin             | 0,3         | P         | -15        |
| COTONEASTER Evergreen                       | Blanc                            | Vert foncé                       |                         | 0,30        | P         | -15        |
| COTONEASTER franchetii                      | Blanc                            | Vert bleuté                      |                         | 1,5         | P         | -15        |
| COTONEASTER lacteus                         | Blanc                            | Vert foncé                       |                         | 3           | P         | -15        |
| CYTISUS scoparius                           | Jaune d'or                       | Vert                             | Mai à Juin              | 2           | C         | -15        |
| DEUTZIA crenata Nikko                       | Blanc                            | Vert foncé                       | Mai à Juin              | 0,6         | C         | -15        |
| DEUTZIA gracilis                            | Blanc simple                     | Vert foncé                       | Mai à Juin              | 0,8         | C         | -15        |
| DORYCNIUM hirsutum Frejorgues               | Blanc rosé                       | Gris argenté duveteux            | Juin à Juillet          | 0,6         | P         | -15        |
| ELAEAGNUS ebbingei x Compacta               | Jaune odorant                    | Vert compact                     | Octobre à Novembre      | 1,8         | P         | -15        |
| ESCALLONIA Pride of Donard                  | Rouge clair                      | Vert foncé brillant              | Juin à Juillet          | 1,5         | P         | -5         |
| EUCALYPTUS gunnii                           | Blanc crème                      | Vert grisé                       | Juin à Septembre        | 10 à 25     | P         | -15        |
| EUONYMUS fortunei Coloratus                 |                                  | Vert foncé                       | Mai à Juin              | 0,15        | P         | -15        |
| EUONYMUS fortunei Dart's Blanket            |                                  | Vert pourpre                     | Mai à Juin              | 0,6         | P         | -15        |
| EUONYMUS fortunei Emerald 'n' Gold          |                                  | Vert vif panaché jaune           | Mai à Juin              | 0,3         | P         | -15        |
| EUONYMUS fortunei Emerald 'n' Gold PC       |                                  | Vert vif panaché jaune           |                         | 0,3         | P         | -15        |
| EUONYMUS fortunei Sunshine                  |                                  | Vert panaché jaune               | Juillet à Septembre     | 0,7         | P         | -15        |
| EUONYMUS japonicus Aureomarginatus          |                                  | Vert panaché jaune               | Mai à Juin              | 1 à 3       | P         | -15        |
| EUONYMUS japonicus Bravo                    |                                  | Vert foncé panaché blanc         | Mai à Juin              | 3           | P         | -15        |
| FICUS carica Brown Turkey                   | Jaune brun                       | Vert foncé - zone froide         | Juillet/Sept/Oct        | 2 à 3       | C         | -20        |
| FICUS carica Brunswick                      | Rouge bronze excellente          | Vert                             | Juillet à Août          | 4           | C         | -15        |
| FICUS carica Dalmatie (B)                   | Vert                             | Vert - zone froide               | Juillet/Sept/Oct        | 2 à 3       | C         | -15        |
| FICUS carica Dauphine (B)                   | Vert pourpre                     | Vert - zone froide               | Juillet/Sept/Oct        | 3 à 5       | C         | -15        |
| FICUS carica Goutte d'Or                    | Rouge clair vert clair           | Vert                             | août/Sept/Oct           | 2 à 3       | C         | -15        |
| FICUS carica Madeleine                      | Rouge orangé chaire rouge        | Vert - zone froide               | Juillet/Sept/Oct        | 2,5 à 4     | C         | -15        |
| FICUS carica Madeleine des deux saisons (B) | Vert brun                        | Vert - zone froide               | Juillet/Sept/Oct        | 2,5 à 4     | C         | -15        |
| FICUS carica Noire de Bellone               | Noir pulpe rouge                 | Vert - zone tempérée             | août/Sept/Oct           | 3 à 5       | C         | -15        |
| FICUS carica Noire de Caromb (B)            | Violet                           | Vert - zone tempérée             | Juin/Août/Sept          | 3 à 5       | C         | -15        |
| FICUS carica Pastillière (B)                | Violet bonne pour séchage        | Vert - zone froide               | août/Sept/Oct           | 2 à 3       | C         | -15        |
| FICUS carica Ronde de Bordeaux (B)          | Bordeaux                         | Vert - zone froide               | août/Sept/Oct           | 3 à 5       | C         | -15        |
| FICUS carica Terza                          | figue vert jaunâtre              | Vert                             | Mars à Avril            | 4           | C         | -20        |
| FICUS carica Violette d'Argenteuil          | Violet                           | Vert                             |                         | 3,5         | C         | -15        |
| FORSYTHIA intermedia x Lynwood Gold         | Jaune vif                        | Vert                             | Mars à Avril            | 2,5         | C         | -15        |
| FUCHSIA Alice Hoffmann                      | Rose blanc semi-double           | Vert bronze pourpre              | Juin à Septembre        | 0,45 à 0,6  | C         | -10        |
| FUCHSIA Bemisser Hardy                      | Rouge pourpre                    | Vert                             | Juin à Septembre        | 0,9         | C         | -10        |
| FUCHSIA Contraste                           | Rouge violet noir                | Vert                             | Juin à Septembre        | 0,4         | C         | -10        |
| FUCHSIA hatschbachii                        | Rouge pourpre                    | Vert brillant (luxuriant)        | Juin à Septembre        | 1,5         | C         | -10        |
| FUCHSIA magellanica Riccartonii             | Rouge violet simple              | Vert foncé bronze                | Juin à Octobre          | 2 à 3       | C         | -15        |
| FUCHSIA Tom Thumb                           | Rouge carmin mauve simple        | Vert                             | Juillet à Décembre      | 0,15 à 0,3  | C         | -10        |
| FUCHSIA Tom West                            | Rouge carmin                     | Vert crème et rose               | Juillet à Décembre      | 0,5         | C         | -10        |
| GAURA Siskiyou Pink                         | Rose                             | Vert clair                       | Juin à Septembre        | 1,2         |           | -5         |
| GYMNOCLADUS dioicus                         | Blanc                            | Vert                             | Juin                    | 10          | C         | -20        |
| HEDERA helix                                |                                  | Vert foncé brillant              | été                     | 10          | P         | -15        |
| HEDERA helix Hibernica                      |                                  | Vert foncé                       |                         | 10          | P         | -15        |
| HEDERA helix Woerner                        |                                  | Vert nervure rouge               |                         | 7           | P         | -15        |
| HELICHRYSUM apiculatum Komma 'Proma'        | Jaune                            | Gris argenté                     | août à Octobre          | 0,8         | P         | -10        |
| HOUTTUYNIA cordata Chameleon                | Blanc                            | Jaune et vert et rouge           | Juillet à Août          | 0,3         | C         | -15        |
| HYDRANGAEA aspera villosa                   | Bleu pourpre blanc lilacé        | Vert foncé duveteux              | Mai                     | 1           | C         | -15        |
| HYDRANGAEA macrophylla Grandmont            | Rouge lie de vin                 | Vert                             | Juillet à Novembre      | 0,7         | C         | -15        |
| HYDRANGAEA paniculata Kyushu                | Blanc                            | Vert brillant                    | Juillet à Août          | 1,8         | C         | -15        |
| HYDRANGAEA quercifolia                      | Blanc                            | Vert                             | Juillet                 | 1,2         | C         | -15        |
| HYDRANGAEA villosa                          | Bleu pourpre blanc lilacé        | Vert foncé duveteux              | Mai                     | 1           | C         | -15        |
| HYPERICUM Hidcote                           | Jaune d'or                       | Vert foncé                       | Juillet à Octobre       | 1,2 à 1,8   | SP        | -15        |
| INDIGOFERA gerardiana                       | Rose pourpre                     | Vert                             | Juin à Octobre          | 2 à 3       | C         | -15        |
| KERRIA japonica Pleniflora                  | Jaune vif double                 | Vert vif                         | Avril à Juin            | 3           | C         | -15        |
| KOLKWIZIA amabilis Pink Cloud               | Rose foncé vif                   | Vert                             | Mai à Juin              | 3           | C         | -15        |
| LAVANDULA Seguret                           | Bleu violacé foncé               | Gris vert                        | Juillet à Septembre     | 0,6         | P         | -15        |
| LAVATERA olbia Rosea                        | Rose                             | Gris vert                        | Mai à Décembre          | 2           | SP        | -15        |
| LESPEDEZA thunbergii                        | Rose pourpre                     | Vert clair                       | août à Octobre          | 1,5         | C         | -15        |
| LONICERA heckrottii x Goldflame             | Rouge vif baie rouge             | Vert foncé                       | Juin à Octobre          | 3 à 5       | C         | -15        |
| LONICERA henryi                             | Rouge violacé coeur jaune        | Vert foncé brillant              | Juin à Juillet          | 10          | SP        | -15        |



**Légende:**

 Nouveautés 3 chênes 2015/2016 ou nouvelles introductions

 Nouveautés de la gamme Globe Planter accessibles à tous

**Légende:**

Feuillage : C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

Exposition : S = Soleil O = Ombre MO = Mi-Ombre

|  |                                  |   |                     |           |    |     |
|--|----------------------------------|---|---------------------|-----------|----|-----|
| LONICERA japonica Hall's Prolific            | Blanc jaune baie bleu noir       | Vert                                    | Juin à Septembre    | 4         | P  | -15 |
| LONICERA japonica Var. Chinensis             | Rouge baie bleu noir             | Vert pourpre                            | Juin à Septembre    | 4         | P  | -15 |
| LONICERA nitida Lemon Beauty                 | Blanc baie bleu violet           | Vert margé jaune brillant               | Mars à Mai          | 1.5       | P  | -15 |
| LONICERA nitida Maigrün                      | Blanc baie bleu violet           | Vert foncé                              | Mars à Mai          | 1.2       | P  | -15 |
| LONICERA pileata Mossgreen                   | Blanc baie violette              | Vert moyen brillant                     | Mai                 | 1.5       | P  | -15 |
| MISCANTHUS sinensis Purple Fall 'Cov'        | Crème rosée                      | Vert                                    | Août à Octobre      | 2.5       | C  | -15 |
| PASSIFLORA caerulea                          | Blanc rosé bleu pourpre blanc    | Vert                                    | Juillet à Novembre  | 10        | C  | 5   |
| PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire          | Bleu Violet                      | Gris vert                               | Août à Septembre    | 1.2       | C  | -15 |
| PHLOMIS fruticosa                            | Jaune d'or                       | Vert gris gaufré                        | Juin à Juillet      | 1         | P  | -5  |
| PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red 'Tuilad' | Blanc                            | Pourpre                                 | Mai à Juillet       | 2.5       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Arbuscula Elizabeth     | Jaune d'or                       | Vert                                    | Mai à Octobre       | 0.7       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Goldfinger              | Jaune vif                        | Vert                                    | Juin à Octobre      | 1.2       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Pink Queen              | Rose pâle                        | Vert                                    | Juin à Octobre      | 0.6       | C  | -15 |
| POTENTILLA fruticosa Red Jockey              | Rouge vif orangé                 | Vert                                    | Juin à Octobre      | 0.6       | C  | -15 |
| PRUNUS laurocerasus Novita                   | Blanc                            | Vert                                    | Mai                 | 3         | P  | -20 |
| ROSA The Fairy                               | Rose clair double                | Vert foncé brillant                     | Juin à Octobre      | 0.6 à 0.9 | C  | -15 |
| RUBUS Betty Ashburner                        | Blanc                            | Vert moyen brillant                     | Mai                 | 0.3       | P  | -15 |
| RUBUS fruticosus Oregon                      | Blanc                            | Vert                                    | Mai                 | 3 à 4     | C  | -15 |
| RUBUS fruticosus Tornfree                    | Blanc fruit noir                 | Vert                                    | Juin                | 3 à 4     | C  | -15 |
| RUBUS thornless x Loganberry                 | Blanc                            | Vert                                    | Mai                 | 2         | C  | -15 |
| RUBUS tricolor                               | Blanc fruit orangé               | Vert foncé brillant velu                | Septembre à Octobre | 0.6       | SP | -15 |
| SALIX integra Hakuro Nishiki                 | Jaune                            | Vert panaché crème rose                 | Février             | 2.5       | C  | -15 |
| SALVIA microphylla Hot Lips                  | Blanc et rouge                   | Vert                                    | Mai à Septembre     | 0.8       | C  | -10 |
| SAMBUCUS nigra                               | Blanc fruit noir                 | Vert moyen                              | Juin                | 6         | C  | -15 |
| SAMBUCUS racemosa                            | Crème                            | Vert foncé                              | Avril à Mai         | 3         | C  | -15 |
| SANTOLINA chamaecyparissus                   | Jaune vif                        | Gris blanc                              | Juillet à Septembre | 0.5       | P  | -5  |
| SANTOLINA viridis                            | Ivoire                           | Vert                                    |                     | 0.5       | P  | -5  |
| SARCOCOCCA hookeriana humilis                | Blanc rosé fruit bleu foncé      | Vert foncé brillant                     | Décembre à Février  | 1.5       | P  | -15 |
| SCHIZACHYRIUM hybride Blue Heaven 'Cov'      |                                  | Bleu                                    | Juin à Novembre     | 1.2       | C  | -15 |
| SEDUM album Coral Carpet                     | Blanc rosé corail                | Vert                                    | Juillet             | 0.05      | P  | -15 |
| SEDUM floriferum 'Weihenstephaner Gold'      | Jaune                            | Vert moyen                              | Avril à Mai         | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM kamtschaticum                          | Jaune orangé                     | Vert panaché                            | Juillet à Septembre | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM Lemon                                  | Jaune                            | Vert                                    |                     | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM reflexum Diable d'Or                   | Jaune d'or                       |   |                     | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM sexangulare                            | Jaune                            | Vert à 6 spirales et grandes            | Juin à Août         | 0.05      | P  | -15 |
| SEDUM spurium Fuldaqlut                      | Rose rouge                       | Bronze pourpre                          |                     |           | P  | -15 |
| SEDUM spurium Summer Glory                   | Rose lilas                       | Vert                                    | Juillet à Août      | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM spurium 'Variegatum'                   | Rose rouge en étoile             | Vert panaché blanc marginé de rose      | Juillet à Août      | 0.1       | P  | -15 |
| SEDUM Takesimense                            | Jaune d'or parfumée              | Vert tendre                             | Juin à Août         | 0.25      | P  | -15 |
| SENECIO Brachyglottis greyi                  | Jaune vif                        | Vert foncé                              | Juin à Septembre    | 2         | P  | -15 |
| SORBARIA sorbifolia Sem 'Cov'                | Blanc                            | Vert orangé rouge                       | Juillet à Août      | 1         | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Anthony Waterer             | Rose foncé                       | Vert bordé crème                        | Juin à Août         | 0.8       | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Crispa                      | Rouge                            | Vert                                    | Août à Novembre     | 0.8       | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Genpei (=Shirobana)         | Rose vif blanc                   | Vert moyen                              | Juin à Septembre    | 1         | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Golden Princess             | Rose foncé                       | Orangé, jaune                           | Juillet à Septembre | 0.4       | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Goldflame                   | Rose foncé                       | Rouge cuivré                            | Juillet à Octobre   | 0.6       | C  | -15 |
| SPIRAEA japonica Little Princess             | Rose clair                       | Vert clair                              | Juin à Septembre    | 0.4       | C  | -15 |
| STEPHANANDRA incisa Crispa                   | Blanc                            | Vert moyen bord ondulé                  | Juin                | 0.7       | C  | -15 |
| SYMPHORICARPOS chenaultii x Hancock          | Blanc fruit blanc à rose foncé   | Vert foncé                              | Juin à Juillet      | 3         | C  | -15 |
| VIBURNUM tinus Giganteum                     | Blanc                            | Vert foncé (croissance rapide)          | Novembre à Avril    | 2.5       | P  | -15 |
| VITEX agnus castus Latifolia                 | Bleu violacée parfumée (tardive) | Vert foncé dessus et blanchâtre dessous | Août à Septembre    | 2 à 3     | C  | -10 |
| WEIGELA Marjorie                             | Crème rose rouge                 | Vert                                    | Avril à Juin        | 3         | C  | -15 |



# NOTES

A large, rounded rectangular area with a brown border, designed for writing notes. It contains 28 horizontal lines for text, with three lines at the top and three lines at the bottom, and a small triangular tail at the bottom left corner.





# Nos partenaires



**PREMIER TECH FALIENOR :**  
**LE PARTENAIRE SUBSTRAT LEADER**  
**DES SUPPORTS DE CULTURE SUR-MESURE**

« Le substrat étant la clé de voûte de votre réussite culturale, nous représentons le partenaire idéal pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. »

Notre mission tient en 3 objectifs :

- >PERFORMANCE de production
- > création de VALEUR
- >SATISFACTION de nos clients

**En tant que partenaire de votre réussite, nous nous engageons à vous apporter :**

- ▶ des gains en :
  - performance de production
  - performance économique
  - performance environnementale
- ▶ des produits innovants
- ▶ une logistique flexible et réactive



[www.falienor.com](http://www.falienor.com)

## Une entreprise engagée pour l'environnement

**Bilan CO<sub>2</sub> : - 8% d'émissions de carbone par m<sup>3</sup> produit entre 2011 et 2013**

Depuis 2009, Florentaise calcule son Bilan Carbone tous les 2 ans afin de mesurer l'impact de ses actions en faveur de l'environnement. La diminution constante de ce bilan provient notamment de l'implantation de nouvelles usines sur le territoire, la rationalisation des distances et la diminution de plastique consommé grâce à une optimisation des emballages.



### Des substrats innovants et durables

Florentaise conjugue, depuis plus de 16 ans, respect de l'environnement et performance grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables. Son service de recherche et développement est en constante quête d'innovations durables comme Hortifibre®.



### HORTIFIBRE® : Une fibre brevetée

Cette fibre de bois unique est obtenue par un procédé garantissant l'innocuité, la qualité constante et la stabilité des fibres. Grâce à ce procédé, Hortifibre® a une longévité plus importante que les autres fibres de bois. En composant dans les terreaux, elle permet un enracinement optimal dans tout le contenant.





### Un film pour chaque culture

Les pépinières Les Trois Chênes utilisent les Films VISQUEEN.  
Le Film Double Paroi Lumisol Diffusant apporte aux pépinières Les Trois Chênes une lumière diffuse qui améliore la qualité de leurs plants et diminue les interventions (Blanchiment).

#### Film Lumisol :

- Film 5 couches dernière génération
- Meilleure protection phytosanitaire
- Grande résistance aux UV
- Transmission des UVA et UVB
- Transmission de la lumière utile >90% (PAR)
- Diffusion > à 90 % - Aucune ombre portée.



### La pépinière Les Trois Chênes utilise la motte jiffyplug depuis 5 ans.

Jiffyplug est une motte de multiplication prête à l'emploi destinée aux boutures ligneuses ou herbacées ainsi que le semis.

Jiffy a sélectionné dans sa gamme de substrat Tref (EGO) un mélange « spécial pépinière » qui garantit un enracinement rapide et ramifié.

Le choix du plateau (alvéoles octogonales) favorise une bonne circulation de l'air autour de la motte. Cela permet de réduire les risques d'asphyxie et facilite l'extraction de la bouture racinée (manuelle ou mécanique).





# Nos partenaires



## Fertilisation

Osmocote Exact et Osmocote Pro de la Gamme EVERRIS (ex Scotts) sont utilisés à la fertilisation d'une partie des jeunes plants de la pépinière Les Trois Chênes.

La technologie d'enrobage spécifique en résine organique permet une libération précise des éléments fertilisants et oligo-éléments tous contenus à l'intérieur de la granule.

Ces 2 générations d'osmocote à libération programmée garantissent un excellent enracinement et une qualité végétale irréprochable.

Pour une protection longue durée de vos cultures contre l'otiorhynque, l'entreprise a décidé de traiter ses jeunes plants avec le Met52® Granulé : l'insecticide biologique contenant le champignon *Metarhizium anisopliae*, commercialisé par EVERRIS.



# Nos Conditions de Vente

## Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre Les Trois Chênes SAS et ses clients distributeurs ou après dénommés « clients ».

D'un commun accord entre les deux parties et après stipulations expresses contraires rédigées par écrit et accordées par Les Trois Chênes SAS à ses clients, nos ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après. En conséquence, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes Conditions Générales d'Achat ou sur tout autre document émanant de l'acheteur quels qu'ils soient les termes, sauf acceptation desdits documents expresse et écrite par Les Trois Chênes SAS.

Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes autres conditions générales de vente émises antérieurement par la SAS Les Trois Chênes SAS, et prévalent sur tout autre document de la société Les Trois Chênes SAS tels prospectus, catalogues, documents publicitaires, etc., qui n'ont qu'une valeur informative et indicative. D'une façon générale, tous produits figurant notamment sur lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés comme offres fermes.

L'achat pour la SAS Les Trois Chênes de ne pas se prévaloir à l'annulation donnée d'une des clauses des présentes ne vaut pas renoncement à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses autres clauses.

Les présentes Conditions Générales de Vente ont été élaborées dans le cadre du droit positif en vigueur. En cas de modification de celui-ci pour des raisons indépendantes de la volonté des Trois Chênes SAS, cette dernière sera éventuellement contrainte de modifier la structure de ses Conditions Générales et/ou d'en suspendre l'application. D'une façon générale, tous les produits figurant notamment sur lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés comme offres fermes.

La SAS Les Trois Chênes s'engage à fournir des produits d'une qualité marchande conforme aux normes et aux usages en vigueur dans la profession.

## Article 2 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Encas de litige, les parties tenteront de trouver un accord dans le mois suivant la survenance dudit litige. A défaut d'accord dans ce délai, toutes contestations découlant de la conclusion et de l'exécution des contrats passés entre la SAS Les Trois Chênes et ses clients seront portées devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS Les Trois Chênes, saisi par la partie la plus diligente. Cette attribution de compétences est générale et s'applique encas de demande principale, de demande incidente, action en référé ou au fond d'appel engagée, y compris en cas de pluralité de défendeurs.

## Article 3 – DROIT APPLICABLE – LANGUE – MONNAIE

**3.1 Droit Applicable** : D'un commun accord entre les parties, la loi applicable aux relations contractuelles Les Trois Chênes SAS/ client est la loi française. Les présentes conditions générales de vente, et de façon plus générale, toutes les relations commerciales avec l'acheteur sont régies par le droit français exclusivement, et là titre suppléé par la Convention de Vienne sur la vente internationale.

**3.2 Langue** : Seule la version des présentes conditions générales de vente en français est valable. Les présentes Conditions Générales de Vente établies en langue française prévalent sur toute traduction qui pourrait être faite.

**3.3 Monnaie** : L'unité de paiement, la monnaie de compte et les modalités de règlement sont soumises à la loi française. Il est formellement convenu entre les parties que la monnaie de paiement et la monnaie de compte sont l'EURO.

## Article 4 – RESERVE DE PROPRIETE

**4.1** Les produits vendus par la SAS Les Trois Chênes ne deviennent la propriété du client qu'après paiement intégral d'un prix en principal et accessoire, y compris celui résultant des services et prestations annexes comme le transport lorsqu'il est à la charge de la SAS Les Trois Chênes. Seul l'engagement effectif des chèques, virements ou autres acceptés valablement conformément à l'article 12.1.

A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la simple remise d'un titre créant une obligation de payer telle que traite ci-dessus.

**4.2** L'acheteur devra veiller, jusqu'à l'achèvement de la propriété, à la bonne conservation des produits et des moyens d'identification apposés par la SAS Les Trois Chênes sur les produits, conformément aux mentions des documents de vente. La SAS Les Trois Chênes se réserve la faculté de vérifier par tous moyens de droit deson choix que le client s'est conformé aux obligations ci-dessus, sans que ce dernier puisse s'opposer à cette vérification.

**4.3** L'acheteur s'engage à informer sans délai la SAS Les Trois Chênes d'un défaut de paiement et à porter atteinte aux droits du vendeur.

**4.4** L'acheteur sera tenu d'exposer par tous moyens de droit aux préférences que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en aviser la SAS Les Trois Chênes pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. En cas d'inscription d'un rattachement sur le fonds que le client exploite, ce dernier s'engage à informer à l'acheteur à l'occasion de la situation juridique des produits vendus.

**4.5** L'acheteur est autorisé à vendre ou utiliser les produits livrés par la SAS Les Trois Chênes, dans le cadre de l'exploitation normale de son activité. Toutefois, il perdra cette faculté en cas de cessation ou de paiement ou de non paiement des produits à l'échéance.

**4.6** L'acheteur dépossède de tout ou partie du prix, tel que décrit à l'article 4.1, à l'échéance convenue entraînant la suspension des livraisons par nous-mêmes, le droit de revendiquer immédiatement les produits et l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, en raison de cette commande ou d'autres commandes livrées ou en cours de livraison. L'ensemble des frais extra-judiciaires ou judiciaires découlant est à la charge exclusive du client, outre les intérêts légaux.

Ainsi, en cas de non paiement, l'acheteur devra à ses frais, risques et périls, restituer les produits payés, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse. Les produits en stock chez le client seront présumés être ceux payés. Dans ce cas la vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution des produits.

**4.7** La reprise par la SAS Les Trois Chênes des produits revendiqués impose au client l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et en tout état de cause de l'indisponibilité des produits concernés. En conséquence, le client versera à la SAS Les Trois Chênes, à titre de dommages et intérêts, une indemnité fixée à 30 % du prix H.T. convenu des produits non payés. Si la réalisation du contrat n'est pas effectuée, la SAS Les Trois Chênes détiendront un acompte préalable reçu du client, la SAS Les Trois Chênes seraient de droit de procéder à la compensation de cette dette avec la créance née de la clause pénale ci-dessus stipulée.

## Article 5 – COMMANDE

**5.1 Acceptation** : Toute passation de commande implique l'acceptation écrite et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente par le client sauf conditions particulières expressément consenties par écrit par la SAS Les Trois Chênes à son client. Les commandes des clients doivent impérativement mentionner la date de livraison indicative souhaitée pour chacun des produits commandés. A défaut de ces commandes ne pourront être prises en compte par la société LES TROIS CHENES SAS. En tout état de cause, toute commande devient définitive qu'après confirmation écrite notamment par télécopie par la SAS Les Trois Chênes à son client.

**5.2 Annulation – Modification** : Le contrat étant formé par l'envoi de la confirmation de commande adressée par la SAS Les Trois Chênes à son client, ne pourra être à l'Article 5.1, toute demande d'annulation de la commande de modification de la composition, du volume et/ou du prix de la commande passée par un client, ne sera que prise en compte par la SAS Les Trois Chênes que dans les conditions suivantes :

- Être faite par écrit et notamment par télécopie dans les deux jours de la date d'envoi de la confirmation de commande.
- Être confirmée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures après réception de la première demande écrite définie au paragraphe (a). A défaut de confirmation, selon les modalités ainsi définies, la demande d'annulation ou de modification ne sera pas prise en compte par la SAS Les Trois Chênes.
- En état de cause, cette demande ne pourra être retenue si elle parvient à la SAS Les Trois Chênes après le lancement de la fabrication ou de la production. Il est expressément convenu entre les parties que l'annulation d'une commande alors que le processus de fabrication a débuté entraîne le paiement intégral de cette commande par le client. Quand bien même, la procédure ci-dessus décrite sera respectée, la SAS Les Trois Chênes se réserve la faculté de refuser toute modification de commande dès lors qu'elle justifie d'un juste motif.

Le vendeur se réserve le droit au moment de l'exécution de la commande, de remplacer les variétés et tailles épuisées ou indisponibles par d'autres s'en rapprochant le plus en fonction du disponible.

**5.3 Cession** : Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de la SAS Les Trois Chênes.

## Article 6 – DELIVRANCE – LIVRAISON

**6.1** Si la SAS Les Trois Chênes procède à l'expédition des produits commandés par son client via un transporteur, la livraison est réputée effectuée dès la sortie de l'établissement du vendeur. Si le client procède à l'enlèvement, la livraison est réputée effectuée dès la mise à disposition desdits produits dans les locaux de la SAS Les Trois Chênes.

**6.2** Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif, ceux-ci dépendant notamment de la maturité des plantes, des possibilités d'approvisionnement, de l'ordre d'arrivée des commandes et de la disponibilité des transporteurs. Les délais de livraison ne constituent jamais un engagement ferme de notre part. Tout retard dans la livraison due à des événements extérieurs à la SAS Les Trois Chênes justifie d'un report des livraisons, sauf démission contraire du client.

**6.3** Toutefois, la SAS Les Trois Chênes s'efforce de respecter les délais indiqués sur l'acceptation de la commande. Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu au versement par la SAS Les Trois Chênes au client concerné, de pénalités ou de dommages et intérêts, ni à la résiliation de la commande ou de commandes en cours.

**6.4** La SAS Les Trois Chênes est autorisée à effectuer des livraisons échelonnées dans le temps.

**6.5** Il est rappelé que les délais sont suspendus en cas de force majeure.

## Article 7 – TRANSFERT DES RISQUES

**7.1** De convention expresse les risques sont mis à la charge du client dès la livraison des produits au client telle que décrite par l'article 6. Ce dernier devra alors assurer à ses risques et périls, et à ses frais la conservation, l'entretien et l'utilisation. A cet effet, le client s'engage à souscrire une assurance-risque effective à compter de la livraison. Cf. article 8

**7.2** Les défauts et détériorations des marchandises livrées résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront en aucun cas être mis à la charge du vendeur. Dans de telles conditions, aucune garantie des végétaux ne sera due par le vendeur.

## Article 8 – TRANSPORT – LIVRAISON

**8.1 Réserve** : Conformément à l'article L.133-3 du Code de Commerce, en cas d'avarie et/ou de manquants des produits livrés par un transporteur, le client devra effectuer toutes réserves auprès de ce dernier à la livraison, et les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire auprès de ce transporteur dans les 3 jours de la réception.

**8.2** En cas d'avarie par forte gelée, le client s'engage à placer les colis sans les déballer dans un local tempéré, non chauffé, où le dégel se fera lentement et sans dommage. Lagelée étant un cas de force majeure, le transporteur n'est responsable des dégâts causés que si les délais légaux de transport sont dépassés. La responsabilité de la société Les Trois Chênes SAS est quant à elle exclue en cas de dégel.

**8.3 Coût** : Il est expressément convenu entre les parties que le client se verra facturer la totalité des frais de transport des produits commandés, c'est-à-dire les frais d'expédition et du transport ainsi que tous frais supplémentaires tels que frais d'emballage, frais phytosanitaires et frais d'assurance du transport.

## Article 9 – RECEPTION DES PRODUITS – RECLAMATIONS

**9.1** Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 8.1 des présentes, il appartient au client, dans les 3 jours à compter de la réception des marchandises, de vérifier l'exactitude des informations stipulées sur le bon de livraison : le nombre de palettes, de caisses et de boîtes livrés. En cas de défiance, le client devra fournir toutes les justifications quant à l'exactitude des vices ou manquants constatés.

Toute réclamation qu'elle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par la SAS Les Trois Chênes que si elle est effectuée par écrit, notamment par télécopie. S'agissant des produits non conformes et compte tenu de la nature des produits, cette réclamation devra s'effectuer dans les deux jours suivant l'ouverture par le client de l'emballage des produits.

**9.2** L'acheteur devra tailler toutes facilités à la SAS Les Trois Chênes pour effectuer toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires.

**9.3** Accusé de réception de produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès et écrit du vendeur.

Seul le transporteur choisi par le vendeur est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

Si, après un contrôle qualitatif et quantitatif des produits, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le vendeur ou son mandataire, le client pourra demander au vendeur le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, ou à défaut l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures au profit du client, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque dérogation.

**9.4** Le vendeur n'est responsable ni de la floraison, ni de la végétation des végétaux vendus. Le vendeur ne peut être tenu responsable d'une utilisation erronée des variétés, ni de la floraison, ni de la fructification, ni de la reprise des végétaux vendus.

Aucune contestation concernant l'authenticité des variétés ne pourra être faite, passée l'expiration de la première période de végétation permettant de constater l'erreur commise. Dans ce délai, les réclamations portant sur l'authenticité de la variété livrée doivent être dûment motivées, formulées par écrit et transmises par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la découverte de la non-conformité aubon de livraison.

Aucune réclamation pourra porter sur la provenance d'une ou deux variétés livrées, dès l'instant qu'aucune précision n'a été apportée par l'acheteur avant confirmation de la commande par le vendeur dans les conditions de l'article 5.1 des présentes conditions générales de vente.

**9.5** Lorsqu'après contrôle tel que décrit à l'article 9.2 des présentes, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par la SAS Les Trois Chênes ou son mandataire, le client ne pourra demander à la SAS Les Trois Chênes que le remplacement des produits non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celui-ci, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Le client s'engage, toutefois, à isoler la marchandise non conforme de telle sorte qu'elle ne puisse contaminer ou être contaminée par d'autres marchandises, ni être confondu.

**9.6** La réception sans réserve des produits commandés par le client libère la SAS Les Trois Chênes de son obligation de livraison concernant les manquants. Les réclamations afférentes aux éventuels produits non conformes doivent être effectuées conformément à l'article 9.1.

**9.7** Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra le paiement par le client des produits livrés qui ne sont pas l'objet d'un vice apparent dûment constaté par la SAS Les Trois Chênes, conformément à l'article 9.3.

## Article 10 – CONFORMITE DES PRODUITS

**10.1** Les défauts et détériorations des produits livrés survenus à la suite d'une utilisation anormale non conforme à leur destination, à un accident ou une modification par l'acheteur, ne pourront ouvrir droit à garantie par le vendeur.

**10.2** La garantie des vices cachés est expressément exclue en cas de vice apparent des produits livrés dont la garantie est décrite à l'article 9.

**10.3** Le vendeur garantit les vices cachés pendant un mois de date à date à compter de la date de livraison. Le client devra dans l'hypothèse d'un vice caché affectant les produits en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès la découverte du vice caché. Le client devra saisir au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation d'un vice. Si celui-ci est avéré, le client pourra obtenir le remplacement ou le remboursement des produits à l'exclusion de toute indemnité.

**10.4** Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation des produits par le client n'ouvriront pas droit à la garantie des vices cachés due par la SAS Les Trois Chênes. Le client s'engage à stocker et/ou conserver les produits livrés dans un endroit adapté à la spécificité des produits.

## Article 11 – PRIX HT

**11.1** Le prix des produits vendus par la SAS Les Trois Chênes sera déterminé entre les parties de gré à gré et fera l'objet d'une négociation avant chaque commande. Les prix ainsi négociés s'entendent départ, hors taxes, hors emballage et hors contribution de toute nature.

**11.2** Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés par la SAS Les Trois Chênes.

**11.3** La SAS Les Trois Chênes se réserve le droit de réviser ses prix, notamment si les conditions de marché d'œuvre, de matières premières ou de transport venant à être modifiées.

**11.4** Les tarifs sont indiqués à l'unité pour une commande de 100 et plus, hors taxes et départ.

**11.5** Les jeunes plants commandés par moins de 100 par variété subiront une majoration de 10 % sur le prix unitaire de 100 et plus. De même, dans l'objectif d'un meilleur service et d'une meilleure performance, les plantes d'une valeur unitaire (à préciser la case échéant) inférieure à 5€, commandées par une quantité inférieure à 10 d'une même variété verront leur prix majoré de 20%.

## Article 12 – MODALITES DE PAIEMENT

**12.1** Sauf convention contraire écrite conclue entre le client et la SAS Les Trois Chênes, le paiement des produits s'effectue, au même titre que la société, selon les modalités suivantes :

par chèque,

par virement

ou par traite acceptée à trente (30), quarante-cinq (45) et soixante (60) jours après la date de livraison. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Le refus d'acceptation de traites après livraison entraîne par le client l'application d'un paiement de suite. Tous les frais et agios qui en seront la conséquence d'un non-respect d'un paiement échelonné seront à la charge du client.

Le détail convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour toute commande passée par un nouveau client, la SAS Les Trois Chênes se réserve la possibilité d'exiger le paiement préalable à toute livraison.

Constitue un paiement au sens du présent article l'encassement effectif et total par la société Les Trois Chênes SAS d'un montant de la somme due.

**12.2 Suspension** : En cas de non paiement intégral d'une facture venue à échéance, ou lors du défaut d'encassement d'une des échéances d'un paiement échelonné, la SAS Les Trois Chênes se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou venir.

**12.3 Paiement complet** : Dans l'éventualité où les renseignements commerciaux pris par la SAS Les Trois Chênes feraient apparaître une solvabilité douteuse du client et/ou fournirait à la SAS Les Trois Chênes de fausses informations concernant, notamment sa réputation, sa structure juridique et/ou commerciale, la SAS Les Trois Chênes se réserve la faculté de demander au client un paiement comptant pour toutes commandes passées par le client et de ne accorder aucune remise et/ou ristourne, sauf pour ce dernier à fournir des garanties suffisantes telles qu'une caution bancaire. En cas de refus par le client d'un paiement comptant sans aucune garantie suffisante noset proposée par ce dernier à la SAS Les Trois Chênes, la SAS Les Trois Chênes pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer les produits concernés sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

**12.4 Retard de commande** : Dans le cadre où le client passe une commande à la SAS Les Trois Chênes, sans avoir respecté l'échéance convenue (ou les échéances) convenues pour les commandes précédentes, la SAS Les Trois Chênes pourra refuser d'honorer la commande et de livrer les produits concernés sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

**12.5 Non paiement – Pénalités** : Par non paiement au sens des présentes Conditions Générales de Vente, il faut entendre toute somme non encaissée à la date d'échéance prévue par l'article 12.3. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard. Ces pénalités sont fixées à 15% auxquelles s'ajoute un montant forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Ces intérêts courent du jour de l'échéance initiale jusqu'à l'encassement intégral des sommes dues en principal et accessoire. En cas de litige entre la SAS Les Trois Chênes et le client sur une (ou plusieurs) ligne(s) de la facture reçue par ce dernier, le client devra régler à l'échéance dans le délai de prescription le montant des sommes non litigieuses. Dans le cas contraire, les pénalités stipulées dans le présent article seront automatiquement appliquées.

Par ailleurs, le vendeur pourra refacturer les frais qu'il engage pour le recouvrement des créances, frais directs et indirects.

En outre, en cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après la première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit et sans aucune faveur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes payées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que le paiement soit échu ou non.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

Le client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Les réclamations ne peuvent produire aucun effet sur l'obligation de payer le prix.

## Article 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET OBTENTIONS VEGETALES

**13.1** Dans le cas où le ressort du catalogue utilisé par le vendeur ou bien du contrat conclu par les parties qu'une variété et/ou une appellation commerciale bénéficie d'une protection légale, l'acheteur s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle du vendeur ou détenteur desdits droits.

Le client est lié par toutes les obligations liées à ce droit ; il lui est notamment interdit de multiplier et d'exporter les variétés et appellations commerciales protégées, même pour des usages non commerciaux, sauf autorisation contraire expresse et écrite.

**13.2** Si une variété ou appellation commerciale ne bénéficie pas ou plus d'une protection légale en France, mais est encore protégée à l'étranger, le client est également lié par toutes les obligations liées à ce droit.

**13.3** Le non respect de ces dispositions rend l'acheteur responsable de tous les dommages consécutifs subis par le vendeur et/ou des tiers.

## Article 14 – FORCE MAJEURE

Sort notamment assimilés à des cas de force majeure :

les incendies, inondations, les intempéries ou toutes autres calamités telles que maladies graves ou invasions parasitaires,

l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les ruptures de stock,

les grèves et autres troubles sociaux qu'ils soient internes à l'entreprise ou externes, comme par exemple les grèves de tout ou partie du personnel des transporteurs habituels du vendeur,

l'incendie, la guerre, les barrages routiers.

Cette liste n'est pas limitative.

Dans de telles conditions, la SAS Les Trois Chênes prévendra le client par écrit, notamment par télécopie dans les dix (10) jours de la date de survenance de l'événement. Si l'événement venait à durer plus de soixante (60) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par la SAS Les Trois Chênes et son client pourra résilier par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le dit contrat.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours, à la demande de l'une d'elles par lettre recommandée avec accusé de réception, si l'évolution des circonstances économiques, politiques, monétaires, juridiques ou fiscales bouleverse l'économie du contrat au point de rendre le contrat préjudiciable à l'une des parties/exécution desdites obligations.

Les parties s'engagent alors à renégocier les conditions financières du contrat dans un esprit de collaboration et d'équité en vue de se replacer dans une situation d'équilibre comparable à celle qui existait lors de la conclusion du contrat. Pendant cette période qui ne pourra excéder 30 jours, le contrat sera suspendu sans indemnité. A défaut d'accord à l'issue de la négociation, le contrat sera suspendu sans indemnité, ni prorogation et reprendra de plein droit dès que les circonstances ayant justifié l'application de la présente clause disparaîtront. Cependant, si les dites circonstances se prolongent au-delà de 12 mois, le contrat sera résilié sur simple demande de l'une des parties.

## Article 15 – ELECTION DE DOMICILE

La SAS Les Trois Chênes a pour domicile au lieu de son siège social situé 1503 rue de Ligny 45590 SAINT CYREN VAL.

Fait à Saint Cyr en Val, le 01/09/2015





---

# LES TROIS CHÊNES SAS

---

1503 rue de Ligny - 45590 SAINT-CYR-EN-VAL - FRANCE

Tél. 02 38 76 07 83 - Fax. 02 38 76 07 25

---

[www.lestroischenes.fr](http://www.lestroischenes.fr)

---

Scannez  
et découvrez !



LES TROIS CHÊNES  
Le spécialiste de la toiture

