

Plantes de terre de bruyère

ACER (érable)

griseum †8/10 m C
Feuillage vert foncé virant au jaune orange puis rouge à l'automne. Ecorce s'exfoliant brun orangé, très décorative. Port évasé.

ACER JAPONICUM (érable du Japon)

japonicum 'Aconitifolium' †3/4 m C
Feuilles dentées vertes bordées de rouge au printemps et l'été prenant de superbes couleurs automnales aux nuances orangées parfois pourpres. Port aussi haut que large.

japonicum 'Aureum' (shirasawanum Aureum) †3/4 m C
Feuilles dentées de forme arrondie, jaune d'or contrastées avec d'élégantes fleurs rouges au printemps, puis devenant rouge orangé à l'automne. Exposition mi-ombre à ombre.

ACER PALMATUM (érable du Japon)

palmatum †6/8 m C
Feuille palmée verte prenant de superbes couleurs automnales jaune orangé à rouge.

palmatum 'Atropurpureum' †6/8 m C
Feuille palmée pourpre clair presque rouge au printemps, pourpre foncé l'été, rouge orangé à l'automne.

palmatum 'Azahi zuru' †3/5 m C
Magnifique feuillage panaché blanc et rose, écorce verte veinée de rose et rouge devenant rouge à l'automne. Exposition mi-ombre.

palmatum 'Bloodgood' †4/5 m C
Feuillage rouge foncé au printemps et l'été devenant rouge orangé à l'automne.

palmatum 'Butterfly' †2/3 m C
Petite feuille de couleur verte bordée de rose crème, blanc rosé l'été, puis rose pourpre à l'automne.

palmatum 'Dissectum' †1/2 m C
Feuillage vert finement découpé, puis jaune à l'automne. Port étalé et arrondi.

palmatum 'Dissectum Atropurpureum' †0,80 ↔ 1,5 m C
Feuillage finement découpé pourpre au printemps, plus rouge l'été, orange feu à l'automne. Port très étalé et arrondi.

palmatum 'Dissectum Crimson Queen' †1,2/1,5 m C
Port retombant, feuillage rouge pourpre au printemps et en été devenant rouge écarlate à l'automne.

palmatum 'Dissectum Garnet' †1/1,5 m C
Feuillage rouge pourpre très découpé devenant écarlate à l'automne.

palmatum 'Dissectum Tamukyama' †1,5/2 m C
Feuillage très découpé, pourpre presque noir l'été devenant rouge écarlate à l'automne.

Plantes de terre de bruyère

ACER PALMATUM

palmatum 'Dissectum Viridis' †0,80 ↔ 1,5 m C
Jeune feuille vert clair très profondément découpée, devenant vert foncé l'été et jaune orangé à l'automne. Port plus large que haut.

palmatum 'Inaba Shidare' †1,5/2 m C
Petit arbuste trapu dont les branches retombent. Devient plus large que haut. Feuilles rouge foncé très profondément découpées devenant écarlates à l'automne.

palmatum 'Katsura' †3/4 m C
Feuillage orange au printemps, jaune d'or l'été. Port plus large que haut.

palmatum 'Linearifolium Red Pigmy' †2/3 m C
Jeune feuille rouge pourpre très clair devenant rouge marron l'été contrastant avec le vert de l'écorce et enfin rouge orangé à l'automne. Feuillage très découpé et étroit.

palmatum 'Orange Dream' †2/2,5 m C
Feuille jaune bordée d'orange au printemps, verte l'été pour devenir orange flamboyant à l'automne.

palmatum 'Osakazuki' †4/6 m C
Feuillage vert l'été devenant orange foncé à rouge carmin lumineux à l'automne. Un des plus flamboyant à l'automne. Splendide.

palmatum 'Senkaki' (Sango Kaku) †3/4 m C
Superbe l'hiver avec son écorce rose corail. Feuillage au printemps vert clair nuancé de rouge devenant vert jaune l'été. Très belles couleurs automnales orangé.

palmatum 'Seryu' †3/4 m C
Très beau feuillage très découpé, vert tendre au printemps, vert jaune foncé l'été devenant rouge orangé à l'automne. Port très gracieux avec les branches légèrement retombantes. Superbe.

palmatum 'Shaina' †1,2/1,5 m C
Feuillage très serré, rouge pourpre au printemps, pourpre foncé en été avec l'extrémité de la pousse rouge vif devenant rouge cramoisi à l'automne.

palmatum 'Shindeshojo' †2/3 m C
Très belle variété aussi large que haute. Jeune feuillage rouge écarlate au printemps puis vert bronze pendant l'été devenant rouge orangé à l'automne.

ANDROMEDA

'Nikko' † 0,10m ↔ 0,30 m P
Plante couvre-sol à petite feuille longue et étroite verte. Se couvre de petites fleurs rose foncé en bouton, devenant rose pâle en fleurs en mai.

Plantes de terre de bruyère

AZALEES JAPONAISES

'Addy Werry'	P
Petites fleurs rouge vermillon teinté d'orange début mai.	
'Adonis'	SP
Grande fleur blanc pur en avril.	
'Amoena'	P
Petite fleur à double corolle violet pourpre en avril. Petite feuille vert foncé. Très florifère. Pousse en étage.	
'Arabesk'	P
Grande fleur rouge en bouton, rose rouge en fleur en avril mai. Port très étalé. Feuillage très persistant, très vert prenant une coloration bronze en hiver.	
'Beethoven'	SP
Grande fleur mauve clair en mai. Feuillage vert clair. Port érigé.	
'Blaauw's Pink'	P
Fleur moyenne rose corail à double corolle en avril mai. Port érigé.	
'Blue Danube'	SP
Grande fleur violet foncé en mai. Port aussi haut que large	
'Blue Monday'	P
Fleur violet foncé en mai. Feuillage vert foncé persistant.	
'Chelsonii'	P
Grande fleur mauve lilas en avril mai vigoureux.	
'Christina'	P
Fleur double rose rouge en mai. Feuillage très persistant vert foncé.	
'Dorothy Haiden'	P
Grande fleur blanc pur en avril mai. Feuillage vert foncé bien persistant.	
'Eucharis'	P
Grande fleur blanche à reflet chartreux en avril mai. Feuillage vert foncé. Port arrondi.	
'Fête des Mères'	P
Grande fleur rouge vif en avril mai. Feuillage vert l'été devenant bronze en hiver. Végétation basse et compacte.	
'Geisha Orange'	P
Fleur rouge orangé en avril mai. Petite feuille et port compact.	
'Général Wavell'	P
Grande fleur rose corail semi-double à pétales frisés fin mai. Hybride de Satsuki. Port très compact.	
'Greenway'	P
Grande fleur rose saumoné en avril mai. Beau feuillage vert clair. Port arrondi.	
'Hatsugiri'	SP
Petite fleur rose mauve, très florifère en avril mai. Port très compact.	

Plantes de terre de bruyère

AZALEES JAPONAISES

'Hino Crimson'	P
Se couvre de petites fleurs rouge vif en mars avril, port compact et arrondi, très florifère.	
'Hinomayo'	SP
Se couvre de petites fleurs rose dragée en mars avril. Port compact et arrondi.	
'Ho Hoden'	P
Grande fleur blanc à blanc rosé avec une jolie macule large rose vif en mai. Bouton rose mauve très clair.	
'Hot Shot'	P
Feuillage panaché vert bordé de blanc crème. Floraison rouge orangé en avril mai.	
'Indicum double rose'	P
Grosse fleur rose vif à double corolle en juin juillet. Longue floraison.	
'Jean Sebastien Bach'	P
Fleur moyenne mauve clair en avril, port aussi haut que large.	
'Johanna'	P
Grande fleur rouge carminé en avril mai, feuillage très persistant vert l'été devenant pourpre dès l'automne. Port compact et érigé.	
'Kirin'	P
Petite fleur double rose satin en mars avril, port compact et arrondi.	
'Macrostemon'	P
Fleur orangée à large macule rouge fin mai. Feuillage bien persistant.	
'Maria Derby'	P
Grande fleur double rouge orangé mi-mai. Bien persistante.	
'Mme A. Van Hecke'	SP
Fleur moyenne rose lumineux en avril mai. Port compact. Très belle floraison.	
'Olga Niblett'	P
Fleur simple, parfois double, blanche au cœur vert en mai. Superbe et unique pour sa couleur.	
'Ophelia'	P
Fleur moyenne rose vif en mai, légèrement parfumée. Beau feuillage. Port étalé	
'Orange Beauty'	P
Fleur orange clair en avril mai. Feuillage très persistant. Port compact.	
'Palestrina'	SP
Grande fleur blanche à macule verte en avril mai, port érigé	
'Pink Pancake' (azalea Nakaharae)	P
Rampante. Se couvre de petites fleurs roses en juin. Très tardive	
'Princess Deborah'	P
Fleur rose saumon clair, semi-double, bord des pétales très ondulé, mi-mai. Port étalé.	
'Rex'	P
Se couvre de petites fleurs rose corail en mars avril. Port très compact.	

Plantes de terre de bruyère

AZALEES JAPONAISES

'Rosa King'	P
Grande fleur double rose vif en mai. Feuille vert tendre allongée. Port érigé.	
'Rosebud'	P
Petite fleur double, rose bonbon en mai, semblable à de petites roses miniatures.	
'Rubinetta'	P
Grande fleur rouge rose en avril mai. Feuillage vert brillant devenant bronze l'hiver. Port étalé.	
'Sakata Red'	P
Fleur rouge orangé en mai, feuille bronze en hiver. Port érigé. Très persistante.	
'Salmon Leap'	P
Feuillage panaché, vert bordé de blanc. Fleur rose vif très légèrement saumoné en mai.	
'Sir Robert'	P
Grande fleur rose très pâle et blanche en avril mai. Très persistante l'hiver. Port très étalé.	
'Snow'	SP
Se couvre de petites fleurs blanches nuancées d'un reflet vert dans la gorge en mars avril. Port compact et arrondi.	
'Sylvester'	P
Petite fleur rose soutenu s'éclaircissant ensuite en mars avril. Port érigé. Très florifère.	
'Toreador'	P
Petite fleur rose vif en mars avril. Très florifère.	
'Vuyk's Orange'	P
Fleur rouge orangé en mai. Feuillage vert brillant. Port étalé.	
'Vuyk's Rosyred'	P
Grande fleur rose vif en mai. Port étalé et compact.	
'Vuyk's Scarlet'	P
Grande fleur rouge brillant en mai. Feuillage vert foncé luisant.	
'White Lady'	P
Grande fleur blanche en mai.	

AZALEES CADUQUES

'Arpège'	C
Petite fleur jaune d'or doux en mai, très parfumée.	
'Balzac'	C
Fleur rouge orangé à macule orange, parfumée en mai.	
'Berry rose'	C
Grande fleur rose à flamme jaune. Jeunes pousses cuivrées. Port aussi large que haut.	
'Boutigwen'	C
Fleur blanche à blanc rosé avec une impériale jaune en mai.	

Plantes de terre de bruyère

AZALEES CADUQUES

'Cécile'	C
Bouton rose foncé ouvrant rose saumon clair. Grandes fleurs à macule jaune en mai.	
'Coccinea Speciosa'	C
Nombreuses petites fleurs orange vif en mai. Très florifère. Une des meilleures variétés anciennes.	
'Delicatissima'	C
Fleur en trompette rose marbré à reflets orange brun, au parfum de chèvrefeuille en mai.	
'Exquisita'	C
Fleur blanche teintée de rose avec une flamme orange jaune, parfumée en mai.	
'Fanny'	C
Fleur rose magenta à la base plus foncée, avec une macule orange, en mai.	
'Fireball'	C
Fleur rouge orange brillant en mai, feuillage cuivré du printemps à l'automne, port érigé.	
FRASERII	C
Espèce, petite fleur rose mauve début mai, port compact, très florifère.	
'George Reynolds'	C
Bouton nuancé de rose, grande fleur jaune d'or ponctué de vert en mai.	
'Gibraltar'	C
Fleur à pétale frisé orange vermillon à flamme jaune en mai, port érigé, feuillage vert foncé.	
'Ginger'	C
Bouton orange carminé ouvrant orange brillant en mai.	
'Glowing Embers'	C
Fleur rouge à gorge orange en mai, beau feuillage à l'automne, port touffu et dense.	
'Golden Eagle'	C
Fleur orange rouge en mai. Port compact.	
'Golden Flare'	C
Fleur jaune d'or à flamme orange en mai. Jeune pousse bronze.	
'Golden Sunset'	C
Fleur jaune primevère à macule orange en mai, port dense et arrondi.	
'Gold Salmon'	C
Fleur rose saumon fin avril, souvent remontante à l'automne.	
'Homebush'	C
Floraison en boules parfaitement rondes formées de petites fleurs semi-doubles rose magenta en mai. Variété très vigoureuse et intéressante pour sa floraison. Port très élégant. Grand développement.	
'Hotspur Red'	C
Fleur rouge orange à macule jaune en mai. Feuillage clair. Plante vigoureuse. Port dense.	

Plantes de terre de bruyère

AZALEES CADUQUES

'Irène Koster'	C
Floraison blanc rosé nuancé de rose clair avec une petite tache jaune en mai. Très parfumée. Port très dense. Jolies couleurs automnales. Très florifère.	
'Jolie Madame'	C
Fleur rose cyclamen à macule jaune orangé en mai. Parfum délicat de chèvrefeuille. Plante vigoureuse. Beau feuillage vert foncé devenant rouge à l'automne.	
'Klondyke'	C
Bouton rouge puis grande fleur orange abricot vif au coeur plus foncé en mai. Variété spectaculaire.	
'Lemonora'	C
Fleur jaune abricot teintée de rouge sur l'extérieur en mai.	
'Lingot d'or'	C
Grande fleur jaune d'or très vif en avril mai. Port érigé. Feuillage vert clair.	
LUTEUM (voir page 31)	
MACROSEPALUM LINEARIFOLIUM (voir page 40)	
'Mrs Peter Koster'	C
Très longue floraison début mai. Sans doute la plus rouge des azalées caduques.	
'Narcissiflora'	C
Superbe variété à petites fleurs semi-doubles en forme de trompette jaune citron en mai, très agréablement parfumée. Arbuste à port compact, très florifère supportant très bien la chaleur. Belles couleurs automnales.	
'Persil'	C
Fleur blanc pur avec macule jaune vif en mai, port érigé	
'Rosata'	C
Petite fleur double rose foncé et jaune, très parfumé en mai.	
'Royal Command'	C
Grande fleur rouge vermillon teintée d'orange vif en mai.	
'Satan'	C
Fleur rouge géranium très foncé en bouton en mai.	
'Schneegold'	C
Grande fleur blanche avec flamme jaune en mai. Très jolies couleurs automnales.	
'Silver Slipper'	C
Bouton rose ouvrant blanc teinté de rose pâle à gorge jaune orangé en mai, parfumé. Jeunes pousses cuivrées. Belles couleurs automnales.	
'Strawberry Ice'	C
Grande fleur rose à macule jaune orange en mai.	
'Sun Chariot'	C
Fleur jaune à macule jaune orangé en mai.	

Plantes de terre de bruyère

AZALEES CADUQUES

'Sunset Nectarine'	C
Fleur orange avec nuances de jaune en mai. Feuillage bronze.	
'Sunset Pink'	C
.Fleur rose avec impériale jaune en mai.	
'Vineland Dream'	C
Grande fleur rose à macule jaune orange en mai.	
VISCOSUM	C
Espèce, petites fleurs blanc pur parfumées en juin. Petite feuille verte devenant rouge orangé l'automne. Port érigé.	
Viscosum 'Daviesii'	C
Bouquet de fleurs blanc ambré à macule jaune en avril mai, très parfumée. Feuillage dense vert clair. Très florifère.	
'White Light'	C
Petite fleur blanche, jaune au centre, parfumée, en mai	

AZALEODENDRON

'Martha Isaacson'	‡1,5/2 m SP
Plante érigée à feuillage vert clair semi-persistant, devenant pourpre à l'automne. Fleur moyenne légèrement parfumée en forme de trompette blanche rayée de rose en juin.	
odoratum	‡1,2/1,5 m SP
Arbuste au port dense et compact au feuillage de 5 à 6 cm de long vert sur le dessus, gris glauque dessous. Belle floraison très odorante blanc mauve en juin juillet.	

BRUYERES ARBUSTIVES

lusitanica (bruyère du Portugal)	‡1,5/2 m P
Arbustive, floraison blanche très parfumée de février à avril. Très beau feuillage vert clair. La plus résistante des bruyères arbustives.	
mediterranea	‡1/1,5 m P
Arbustive, floraison rose en mars avril. Feuillage vert foncé.	

BRUYERES D'IRLANDE

daboecia Cantabrica 'Alba'	‡↔ 30 cm SP
Floraison blanche en clochettes de juin à octobre. Petite feuille vert clair.	
daboecia Cantabrica 'Cupido'	‡20 cm ↔ 30 cm SP
Port étalé, floraison rose en clochettes de juin à octobre. Feuillage vert foncé.	

Plantes de terre de bruyère

BRUYERES NAINES D'HIVER

erica carnea 'Springwood Alba'	‡30 cm ↔ 50 cm	P
Fleur blanche à anthère brune de décembre à mars. Port très tapissant. .		
erica x darleyensis 'Darley Dale'	‡30 cm ↔ 50 cm	P
Floraison rose lilas d'octobre à avril. Jeune pousse crème.		
erica x darleyensis 'Eva Gold'	‡30 cm ↔ 40 cm	P
Abondante floraison rose soutenu de décembre à mars. Feuillage vert clair au printemps, jaune doré l'été, vert jaune l'hiver. Port compact.		
erica x darleyensis 'Furzey'	‡30 cm ↔ 50 cm	P
Floraison rose soutenu de novembre à mars. Feuillage vert foncé.		
erica x darleyensis 'George Rendall'	‡30 cm ↔ 40 cm	P
Floraison rose soutenu de décembre à avril, feuillage sombre. Très compact.		
erica x darleyensis 'Ghost Hills'	‡↔ 50 cm	P
Floraison rose de décembre à mars. Plante vigoureuse, compacte. Jeune pousse rose crème.		
erica x darleyensis 'JW Porter'	‡25 cm ↔ 40 cm	P
Fleur rose pourpré de décembre à mars. Feuillage vert foncé aux pointes rouges et crème au printemps.		
erica x darleyensis 'Kramer's Rote'	‡20 cm ↔ 40 cm	P
Floraison rose rouge foncé de novembre à mars. Feuillage vert foncé. Port compact.		
erica x darleyensis 'Mary Helen'	‡20 cm ↔ 40 cm	P
Floraison rose de novembre à mars. Feuillage doré au printemps et l'été devenant cuivré l'hiver. Port compact.		
erica x darleyensis 'Silberschmelze'	‡30 cm ↔ 50 cm	P
Floraison blanche à anthère brune de novembre à mars. Feuillage vert foncé.		
erica x darleyensis 'White Glow'	‡25 cm ↔ 50 cm	P
Fleurs blanc pur de novembre à mars, feuillage vert clair, port compact.		

BRUYERES NAINES D'ETE

calluna vulgaris 'Allegra'	‡50 cm ↔ 30 cm	P
Fleurs en épis moyens rouge rubis d'août à octobre. Port érigé, vigoureux.		
calluna vulgaris 'County Wicklow'	‡↔ 25 cm	P
Port compact, feuillage vert moyen. Grandes fleurs doubles rose pâle en longs épis d'août à octobre.		
calluna vulgaris 'Dark Star'	‡↔ 20 cm	P
Fleur semi-double rouge cramoisi d'août à octobre, port compact.		
calluna vulgaris 'Kinlochruel'	‡25 cm ↔ 30 cm	P
Feuillage vert vif, teinté de bronze l'hiver. Fleurs blanches doubles en épis d'août à octobre.		
calluna vulgaris 'Mrs Ronald Gray'	‡15 cm ↔ 30 cm	P
Feuillage vert foncé. Fleurs rose pourpre en août septembre, port étalé.		

Plantes de terre de bruyère

BRUYERES NAINES D'ETE

calluna vulgaris 'Silver Knight'	‡↔ 30 cm	P
Floraison rose mauve en août septembre. Feuillage duveteux gris bleuté.		
calluna vulgaris 'Sir John Charrington'	‡↔ 30 cm	P
Feuillage jaune d'or en été, virant au rouge et à l'orangé en hiver, épis courts, rose mauve d'août à octobre.		
calluna vulgaris 'Spring Torch'	‡40 cm ↔ 30 cm	P
Feuillage vert moyen à la pointe crème, orange et rouge au printemps. Petits épis mauves en août septembre.		
calluna vulgaris 'Wickwar Flame'	‡20 cm ↔ 30 cm	P
Feuillage doré devenant orange l'hiver, floraison blanc rosé en août septembre. Port très étalé		
erica tetralix 'Alba Mollis'	‡↔ 30 cm	P
Floraison blanche de juin à octobre en clochettes terminales. Feuillage gris vert à l'extrémité argentée. Excellente variété.		
erica vagans 'Lyonesse'	‡↔ 30 cm	P
Floraison blanc pur à anthère brune de juillet à octobre. Feuillage vert.		
erica vagans 'Mrs DF Maxwell'	‡↔ 40 cm	P
Floraison rose foncé de juillet à octobre, feuillage vert foncé.		
erica vagans 'Pyrenees Pink'	‡35 cm ↔ 45 cm	P
Port légèrement retombant, fleurs roses de juillet à octobre. Feuillage vert clair.		

CAMELLIA ESPECE

thea sinensis (arbre à thé)	P
Espèce, petites fleurs simples blanches parfumées avec un coeur d'étamines jaune de janvier à mars. Feuillage vert foncé et végétation dense et compacte. Très florifère. Supporte très bien la taille.	

CAMELLIA HYBRIDES et JAPONICA

'Adolphe Audusson'	P
Grande fleur rouge sang semi-double à simple de février à avril. Port dressé, feuillage vert sombre. Variété très rustique.	
'Anticipation'	P
Grande fleur rose vif carminé en forme de pivoine de février à avril. Port érigé et végétation compacte. Très florifère. Croissance moyenne.	
'Barbara Clark'	P
Fleur simple rose clair lumineux à étamines jaunes de février à avril. Végétation touffue et port érigé.	
'Benodet'	P
Fleur de pivoine rouge de février à avril. Port érigé, feuillage vert foncé. Variété très résistante.	

Plantes de terre de bruyère

CAMELLIA HYBRIDES et JAPONICA

'Black Lace'	P
Petite fleur imbriquée d'un rouge velouté cramoisi de mars à mai. Feuillage vert foncé. Port compact.	
'Blood of China'	P
Fleur de pivoine moyenne semi-double rouge foncé légèrement parfumée de mars à mai. Feuillage vert foncé. Pétale légèrement frisé, végétation dense, port arrondi.	
'Brigadoon'	P
Grande fleur rose vif simple de février à avril. Feuillage vert mat. Port compact et dressé. Très florifère.	
'Charles Colbert'	P
Fleur moyenne simple à semi-double rose brillant soutenu de février à avril.	
'Cinamon Cindy'	P
Très petites fleurs doubles blanc crème au parfum de cannelle de décembre à mars. Feuillage vert clair, port dense et érigé. Excellente variété.	
'Cornish Snow'	P
Jeune pousse bronze, puis feuilles vert foncé. Profusion de petites fleurs blanches simples avec étamines jaune d'or de décembre à avril.	
'Debbie'	P
Une des meilleures variétés. Grande fleur très double, rose vif veiné de rose soutenu de février à avril. Port compact et érigé. Vigoureux et très florifère. Beau feuillage.	
'Débutante'	P
Fleur de pivoine moyenne rose tendre de février à avril. Port érigé et dense.	
'Donation'	P
Grande fleur simple rose satiné veiné de rose plus soutenu de janvier à avril. Végétation compacte. Très florifère. Très bonne variété.	
'Drama Girl'	P
Très grande fleur semi-double rose saumoné de février à avril. Beau feuillage. Arbuste de forme arrondie. Floraison très abondante.	
'E.G. Waterhouse'	P
Fleur moyenne rose clair lumineux de forme imbriquée en mars avril. En fin de floraison, les pétales forment sur le sol un joli tapis rose. Feuillage vert clair et port colonnaire.	
'El Dorado'	P
Grande fleur de pivoine rose tendre nuancé de rose lilas de février à avril. Port assez buissonnant et arrondi, feuillage vert clair. Très florifère.	
'Elsie Jury'	P
Grande fleur de pivoine rose dragée de mars à mai. Port érigé et feuillage vert clair.	
'Fleur de Pêcher'	P
Abondante floraison rose tendre nacré de forme semi-double à simple de février à avril. Feuillage vert foncé brillant légèrement ondulé. Port compact et étalé.	

Plantes de terre de bruyère

CAMELLIA HYBRIDES et JAPONICA

'Fragrant Pink'	P
Petite fleur semi-double parfumée rose un peu vif en février mars. Petite feuille verte avec un port plus large que haut. Jeune pousse bronze.	
'Jurys Yellow'	P
Fleur en forme de pivoine à coeur jaune primevère entouré de pétales blanc ivoire. Port compact et érigé, feuillage vert clair souvent twisté. A planter en situation ombragée.	
'Kenny'	P
Grande fleur de pivoine rose vif en mars avril. Port érigé. Florifère, bonne végétation.	
'Kramer's Supreme'	P
Grande fleur en forme de pivoine parfumée rouge géranium de février à avril. Port érigé et végétation assez vigoureuse.	
'Madame Lourmand'	P
Fleur simple blanc pur avec un long pinceau d'étamines or de janvier à mars. Port compact et érigé avec un beau feuillage brillant.	
'Madame Martin Cachet'	P
Fleur de pivoine rouge clair de février à avril. Variété très florifère.	
'Margherita Coleoni'	P
Fleur rouge velouté foncé de taille moyenne et de forme imbriquée de mars à début mai. Grande feuille ronde et luxuriante. Port érigé et vigoureux.	
'Mary Phoebe Taylor'	P
Très grande fleur de pivoine rose clair en mars avril. Végétation vigoureuse et libre.	
'Nobilissima'	P
Fleur de taille moyenne très double blanc pur avec quelques reflets jaunes de novembre à mars. Variété vigoureuse aussi large que haute.	
'Onetia Holland'	P
Grande fleur de pivoine blanche de février à avril, port érigé, feuillage vert clair.	
'Saint Ewe'	P
Fleur simple en forme de cloche rose vif de janvier à mars. Port élancé. Croissance rapide. Feuillage vert foncé.	
'Silver Waves'	P
Grande fleur simple blanc pur entourant une masse d'étamines jaunes. Feuillage vert foncé. Port érigé.	
'Souvenir de Henri Guichard'	P
Fleur moyenne simple à semi-double rose clair strié de rose foncé avec le bord des pétales blanc rosé. Port érigé. Beau feuillage.	
'Spring Festival'	P
Arbuste se couvrant d'une multitude de petites fleurs rose tendre en rosette semi-double à pétales réguliers de mars à début mai. Variété originaire de Californie au port très colonnaire, petites feuilles vertes pointues, jeunes pousses bronze au printemps. Excellente variété.	

Plantes de terre de bruyère

CAMELLIA HYBRIDES et JAPONICA

'The Czar'	P
Fleur semi-double rose avec des étamines crème de février à avril. Feuillage bien vert et végétation plutôt érigée.	
'Tricolor'	P
Grande fleur blanche striée de rose de février à avril. Feuillage vert clair et port érigé.	
'Triomphant'	P
Fleur de pivoine rose parfois marginée de blanc de février à avril, port érigé.	
CAMELLIA SASANQUA (camélia d'automne)	
'Cleopatra'	P
Petite fleur simple rose clair à cœur jaune très parfumée d'octobre à janvier	
'Crimson King'	P
Fleur simple rouge vif au cœur jaune d'octobre à décembre. Petite feuille vert foncé, port dense et arrondi.	
'Hiryu'	P
Belle fleur simple rouge cerise légèrement marquée de blanc au centre d'octobre à décembre. Très bonne variété vigoureuse, compacte avec un feuillage foncé.	
'Kanjiro'	P
Grande fleur rose très vif à cœur jaune, simple à semi-double d'octobre à janvier	
'Maiden's Blush'	P
Fleur simple rose clair, parfumée, d'octobre à décembre. Port érigé et feuillage clair.	
'Mine no yuki'	P
Fleur blanche parfumée semi-double à double de septembre à décembre. Feuillage vert tendre, port étalé plus large que haut. Excellente variété très florifère.	
'Narcissiflora'	P
Fleur simple blanche à cœur jaune parfumée d'octobre à décembre. Feuillage vert clair et port assez dense. Très florifère.	
'Narumi gata'	P
Grande fleur simple très parfumée blanche nuancée de rose au revers et à l'extrémité des pétales gaufrée de septembre à décembre. Arbuste vigoureux ayant un port très érigé. Excellente variété très florifère.	
'Plantation Pink'	P
Grande fleur simple rose tendre parfumée à cœur jaune d'octobre à janvier. Très beau feuillage dense, port érigé et vigoureux. Excellente variété très florifère.	
'Rainbow'	P
Fleur simple rose foncé en bouton s'ouvrant blanche au cœur marginé de rose vif au pourtour des pétales d'octobre à décembre. Port compact, érigé, très dense, feuillage vert sombre brillant.	
'Versicolor'	P
Fleur blanche simple avec des taches rose vif, parfumée d'octobre à décembre.	

Plantes de terre de bruyère

CAMELLIA SASANQUA (camélia d'automne)

'Vicomte de Noailles'	P
Fleur moyenne simple parfumée rose carminé foncé d'octobre à décembre. Feuillage vert foncé, port érigé et dense.	
CLETHRA	
'Alnifolia Paniculata'	‡1,5/2 m C
Arbuste à floraison estivale en épis blancs très parfumés et prenant de superbes coloris jaune d'or à l'automne. Préfère les sols légers et acides et une exposition ensoleillée à mi-ombre.	
'Alnifolia Pink Spire'	‡1,5/2 m C
Arbuste à floraison estivale en épis roses très parfumés et prenant de superbes coloris jaune d'or à l'automne. Préfère les sols légers et acides et une exposition ensoleillée à mi-ombre.	

CRINODENDRON (arbre aux lanternes)

hookerianum	‡2/3 m P
Arbuste à port érigé. Superbe floraison rouge en forme de clochettes pendantes au printemps et à l'automne. Feuillage lancéolé persistant vert foncé.	
hookerianum 'Alice Hofman'	‡2/2,50 m P
Arbuste à port érigé ayant une superbe floraison rose en forme de clochette pendante au printemps et à l'automne. Feuillage lancéolé persistant et vert plus clair que le type.	

DAPHNE

odora 'Aureomarginata'	‡1/1,5 m P
Feuillage persistant vert clair avec un liseré blanc crème. Floraison rose clair nuancé de rose foncé, très parfumée de février à avril.	

DRYMIS

lanceolata (=aromatica)	‡1,2/2 m P
Très bel arbuste persistant au feuillage oblong vert lustré et aux jeunes pousses cuivrées. Bois très rouge et floraison blanc crème aux extrémités des pousses en avril mai.	

EMBOTHRIUM (arbre à feu du Chili)

coccineum lanceolatum	‡2/3 m SP
Superbe arbuste semi-persistant à feuille vert foncé brillant et étroite. Port érigé et floraison rouge en mai juin.	

ENKIANTHUS

campanulatus	‡2 m C
Bel arbuste de forme érigée, au port très décoratif. Feuillage caduc avec de superbes couleurs automnales. Floraison en grappe de petites clochettes crème, rose saumon en mai.	

Plantes de terre de bruyère

EUCRYPHIA

- cordifolia** †2/2,5 m P
Fleur blanche en coupe aplatie en juillet août, feuilles vert foncé dessus, duveteuses au revers
- x intermedia 'Rostrevor'** †2/2,5 m P
Fleur en coupe blanche de septembre à novembre, port dressé, jeunes pousses rouges.
- x nymansensis 'Nimansay'** †2/2,5 m P
Fleur simple blanche de septembre à novembre, port colonnaire, feuille dentée.

GAULTHERIA

- 'Eryophylla'** †0,5 ↔ 1 m P
Arbuste persistant à port très étalé. Petites grappes de fleurs blanches en juillet août suivies de petites baies noires. Petit feuillage vert clair très dense. Excellent couvre-sol.

HAMAMELIS

- mollis 'Pallida'** †2/3 m C
Arbuste érigé à feuilles ovales légèrement dentées, vert à reflet cuivré devenant jaune orangé à l'automne. Floraison jaune parfumée le long des rameaux en janvier février avant la pousse des feuilles.

HYDRANGEA (hortensia)

- arborescens 'Annabelle'** †1,5/1,8 m C
Se couvre de très grosses fleurs en boules blanches (jusqu'à 30 cm de diamètre) de fin juin aux premières gelées. Superbe.
- aspera 'Sargentiana'** †1,8/2 m C
Fleur plate blanche à blanc mauve selon l'acidité du sol. Feuillage vert sombre allongé et duveteux.
- aspera 'Villosa'** †1,8/2 m C
Très beau feuillage lancéolé vert sombre, duveteux blanchâtre au revers. Fleurs assez petites (environ 15 cm) mauve pâle, fertiles et stériles en juillet août.
- involucrata** †1/1,2 m C
Petite inflorescence plate blanche se colorant de mauve rosé. Feuilles ovales, rugueuses et dentelées.
- macrophylla 'Adria'** †1/1,5 m C
Fleur en boule bleue de 18 cm de diamètre, floraison abondante et serrée. Les feuilles dentées sont petites vernissées et arrondies.
- macrophylla 'Alpenglühchen'** †1,5/1,8 m C
Inflorescences en très grosses (21 à 23 cm) boules rouge cramoisi. Feuillage ovale et denté vert foncé brillant.
- macrophylla 'Ami Pasquier'** †1,2/1,5 m C
Nombreuses fleurs en boules de 10 à 12 cm rouge cramoisi. Feuille ronde dentée et luisante.

Plantes de terre de bruyère

HYDRANGEA (hortensia)

- macrophylla 'Aysha'** †1,5/1,8 m C
Floraison légèrement parfumée, abondante à grandes inflorescences rondes formées de petites fleurs rose pâle ressemblant aux fleurs de lilas. Assez sensible au pH du sol, peut devenir mauve pâle ou bleu clair. Feuillage d'aspect cireux.
- macrophylla 'Blaumeise'** †1,8/2 m C
Inflorescences plates, très larges (22cm) bleu profond. Feuilles larges, arrondies, brillantes et dentées.
- macrophylla 'Blue Wave'** †1,8/2 m C
Fleur plate bleue prenant des couleurs automnales vieux rose. Feuillage vert clair mat, allongé.
- macrophylla 'Bodensee'** †1,2 m C
Floraison rose foncé presque rouge en sol neutre, virant au bleu pur en sol acide. Fleurs en boules de 17 à 19 cm. Feuillage large et denté.
- macrophylla 'Chaperon rouge'** †1 m C
Inflorescences petites mais nombreuses, en boules rouge carmin. Port compact.
- macrophylla 'Forever Pink'** †1,2/1,5 m C
Variété toujours rose, même en fleurs séchées. Fleurs en boules
- macrophylla 'Freudenstein'** †1,8/2 m C
Inflorescences en boules de 22 cm de diamètre rose tendre ou bleu pâle en sol acide. Feuillage vert franc large.
- macrophylla 'Geoffroy Chadbund'** †1,5 m C
Fleur plate rouge cramoisi. Feuilles arrondies brillantes et dentées. Supporte bien le soleil.
- macrophylla 'Harlequin'** †1 m C
Fleur en boule rouge bordée de blanc. Feuillage vert foncé finement denté.
- macrophylla 'Izu no Hana'** †1,5 m C
Inflorescence plate violet foncé en sol acide, rose en sol neutre, composée de fleurs stériles doubles aux sépales allongés.
- macrophylla 'King George V'** †1/1,2 m C
Fleurs en boules de 14 à 16 cm de diamètre rose très soutenu presque rouges. Feuillage vert foncé.
- macrophylla 'Kuhnert Blue'** †1,5 m C
Grosse fleur bleue.
- macrophylla 'Leuchttfeuer'** †1/1,2 m C
Floraison en boules de 14 cm de diamètre rouge sombre. Feuille large dentée oblongue mate.
- macrophylla 'Libelle' (= 'Libelle Snow')** †1,5 m C
Très jolie fleur plate composée de fleurs stériles blanches et de fleurs fertiles bleues en sol acide. Feuillage gaufré vert franc.
- macrophylla 'Maman'** †1,8 m C
Floraison en boules de 16 cm de diamètre d'un très beau rouge velouté. Feuillage vert bleuté, allongé, denté.

Plantes de terre de bruyère

HYDRANGEA (hortensia)

- macrophylla 'Mariesii'** †1,8/2 m C
Large inflorescence plate à fleurs stériles blanc rosé et fleurs fertiles plus foncées, prend des couleurs bleues en sol acide. Feuillage vert soutenu, vernissé, lancéolé.
- macrophylla 'Masja'** †1/1,2 m C
Fleur en boule de 16 cm de diamètre d'un rouge éclatant sur un feuillage brillant, vert sombre bien denté.
- macrophylla 'Mathilda Gütges'** †1,2 m C
Fleur en boule rose, violette ou bleue selon l'acidité du sol. Les sépales sont dentés. Feuillage denté.
- macrophylla 'Mme Emile Moulière'** †1,2/1,5 m C
Fleurs rondes blanc pur se piquant de rose à l'automne. Feuillage coriace et brillant se teintant de roux pourpré l'automne. Longue floraison de juillet aux gelées. Supporte bien le soleil et la culture en bac.
- macrophylla 'Mousmée'** †2 m C
Fleurs plates d'un diamètre de 20 cm rose soutenu en sol peu acide. Beau feuillage vert franc. Très florifère.
- macrophylla 'Nigra'** †1,5/1,8 m C
Plante au bois brun violet sombre, presque noir. Fleurs en boules rose vif. Feuillage vert clair, allongé. Très florifère.
- macrophylla 'Nikko Blue'** †1,4 m C
Fleur en boule bleu lavande (en sol acide) de 15 cm de diamètre. Très florifère. Préfère les situations un peu ombragées.
- macrophylla 'Renate Steiniger'** †1,4 m C
Très beau bleu se rapprochant de la teinte du myosotis. Fleurs en boules régulières de 15 à 20 cm de diamètre. A l'automne les fleurs prennent un ton pourpre lavé de vert. Feuillage vert franc.
- macrophylla 'Rosita'** †1 m C
Grosses boules pouvant atteindre 16 cm de diamètre rose franc. Petites feuilles devenant carminées à l'automne.
- macrophylla 'Rotschwanz'** †1,2 m C
Inflorescence plate de 18 cm rouge sang. Au centre les fleurs fertiles sont blanches et rouges. A l'automne, les fleurs deviennent lie de vin sombre très soutenu. Feuillage vert foncé.
- macrophylla 'Sanguinea'** †1,2 m C
Fleurs en boules assez petites rouge sombre. Feuillage pourpre sombre brillant prenant de jolies couleurs automnales.
- macrophylla 'Sœur Thérèse'** †1,2/1,5 m C
Fleurs en boules blanches à cœur bleuté en sol acide prenant une couleur vert d'eau l'automne légèrement rosée. Feuillage allongé vert foncé mat.
- macrophylla 'Sibylla'** †1/1,2 m C
Floraison tardive rose foncé en sol neutre. Feuillage vert foncé denté. Camaïeu de roses à l'automne.

Plantes de terre de bruyère

HYDRANGEA (hortensia)

- macrophylla 'Tricolor'** †1,8/2 m C
Superbe feuillage vert franc panaché de blanc et jaune clair. Fleur plate blanche puis rose clair pour s'épanouir mauve pâle.
- macrophylla 'Tovelit'** †0,8 m C
Fleurs en boules de 11 cm de diamètre, très serrées, à sépales pointus mauves et roses. Plante très compacte à petit développement et aux feuilles lancéolées.
- macrophylla 'Vicomtesse de Vibraye'** †1,8/2 m C
Feuillage vert assez pâle. Fleurs en boule de 16 à 20 cm de diamètre bleu très soutenu en sol acide, devenant pourpres à l'automne.
- macrophylla 'Yola Blue'** †1,2/1,5 m C
Fleur en boule allongée avec des petits fleurons bleu intense en sol acide.
- paniculata 'Grandiflora'** †2,5/3 m C
Fleurs en panicules de 20 à 30 cm de long, blanc crème dès fin juillet, et prenant de belles teintes de vieux rose en fin de floraison.
- paniculata 'Kyushu'** †1,8/2 m C
Floraison très abondante en longs panicules blanc crème formées de nombreuses fleurs fertiles de fin août aux gelées. Port dressé. Petites feuilles vert foncé, brillantes.
- paniculata 'Pink Diamond'** †1,8/2 m C
Panicule de 30 cm de long avec un diamètre à la base de 20 cm environ, blanc et rose puis devenant rose assez vif au soleil.
- paniculata 'Tardiva'** †1,5/1,8 m C
Petit panicule blanc rosissant en fin de saison. Floraison de septembre aux gelées
- paniculata 'Unique'** †1,5/1,8 m C
Enorme panicule blanc de 20 cm de diamètre et de 30 cm de long devenant rose à l'automne. Feuilles lancéolées et dentelées.
- petiolaris (grim pant)** C
Plante grimpante, s'accrochant à son support par ses racines aériennes. Floraison abondante en corymbes plats très larges blanc crème avec fleurs fertiles et stériles à partir de juin. A planter mi-ombre.
- quercifolia (à feuilles de chêne)** †2/3 m C
Inflorescences en panicules blancs crème en août virant au rose pourpré à l'automne. Feuilles vert foncé coriaces, gaufrées et rugueuses, au revers couvert d'un tomentum blanc. Magnifiques couleurs automnales pourpre, rouge feu, orange.
- quercifolia 'Snow Queen'** †2/2,5 m C
Panicules de fleurs fertiles blanc verdâtre et de fleurs stériles blanc crème virant au rosé. Floraison de mi-juillet à fin septembre.
- seemanii (grim pant)** P
Cet hydrangea grimpant est à feuillage persistant, s'accroche à son support grâce à ses racines aériennes. Feuilles vert franc allongées et coriaces. Fleur en ombelles légèrement bombées, avec fleurs blanc crème fertiles et stériles.

Plantes de terre de bruyère

HYDRANGEA (hortensia)

- serrata 'Bluebird'** †1,2 m C
Inflorescences plates composées de fleurs fertiles bleu moyen au centre, entourées d'un rang unique de fleurs stériles bleu clair à 4 sépales à bord lisse. Petites feuilles étroites, pourpre à l'extrémité, prenant une superbe couleur rouge cuivré à l'automne.
- serrata 'Blue Deckle'** †1,5 m C
Inflorescences plates d'un bleu intense en sol acide, rose en sol neutre. Fleurs stériles dentelées devenant parme à l'automne. Feuillage vert mat prenant de belles couleurs automnales violet sombre.
- serrata 'Grayswood'** †2,5 m C
Larges fleurs plates (15 cm de diamètre) allant du blanc pur au rouge bordeaux en fin de saison, en passant par des tons rose orangé de fin juin jusqu'aux gelées. Exposition soleil.
- serrata 'Precioza'** †1,2 m C
Plante au port dressé. Petites (11 à 15 cm) fleurs rondes allant du blanc rosé au rose corail plus soutenu. Supporte bien le soleil.
- serrata 'Tiara Blue'** †1,2 m C
Fleurs en boule semi-plate d'un beau bleu passant au rose mauve et fânant rose. Feuillage vert pourpre en exposition ensoleillé devenant pourpre flamboyant à l'automne. Floraison hâtive.

KALMIA (laurier des montagnes)

- angustifolia** †1 m P
Très petites feuilles persistantes vert bleuté, oblongues. Petite fleur rose clair en corymbe en mai juin. Port de l'arbuste très arrondi et très compact. Le plus facile à cultiver.
- latifolia** †2 m P
Bel arbuste au feuillage vert foncé persistant, petites fleurs en corymbe rose clair en juin juillet.
- latifolia 'Minuet'** †1 m P
Petit feuillage vert très foncé persistant. Port plus dense que le type. Superbe fleur en corymbe blanc rosé entouré d'un anneau rouge pourpre en juin juillet.
- latifolia 'Ostbo Red'** †2 m P
Feuillage vert foncé, petite fleur en corymbe rouge vif en bouton s'ouvrant rose lumineux en juin juillet.

LEUCOTHOE

- fontanesiana 'Rainbow'** †1 m P
Arbuste persistant à port étalé. Feuille lancéolée verte éclaboussée de rose tournant au rouge tacheté de bronze en hiver. Petite fleur blanche en clochette odorante l'hiver.
- fontanesiana 'Scarletta'** †0,8 m P
Port très dense, petit feuillage vert persistant devenant rouge pourpre en hiver.

Plantes de terre de bruyère

MAGNOLIAS CADUCS

- 'Elisabeth'** †3/4 m C
Petit arbre assez touffu à feuillage vert plutôt clair et arrondi donnant des fleurs parfumées jaune primevère en coupe en avril mai avant les feuilles.
- 'Tolante'** †4/5 m C
Petit arbuste à port dressé mais arrondi donnant d'énormes fleurs en forme de coupe rose lilacée plus pâle au centre. Bonne variété très florifère en mars avril.
- 'Hypoleuca' (Obovata)** †4/5 m C
Feuilles caduques vert moyen. Fleurs en coupe de 10 à 20 cm de diamètre, très parfumées, blanc crème, à étamines cramoisies en mai juin.
- loebneri 'Leonard Messel'** †3/4 m C
Petit arbre assez compact donnant une abondante floraison en petite étoile rose lilas pâle en mars avril avant les feuilles.
- liliflora 'Nigra'** †2/3 m C
Espèce originaire de Chine. Fleur parfumée en forme de tulipe pourpre foncé à l'extérieur et rose plus clair à l'intérieur en avril mai. Port de la plante dense et érigé. Seconde floraison très discrète en été.
- macrophylla** †4/5 m C
Petit arbre spectaculaire ayant des feuilles de 30 à 60 cm de long. Les fleurs sont très grandes, crème et parfumées l'été.
- 'Rustica Rubra'** †4/5 m C
Très belle variété ayant une floraison en forme de grand gobelet rose soutenu contrastant avec le coeur ivoire. Très délicatement parfumée en mars avril. Petit arbre à port arrondi très rustique et très florifère.
- 'Sieboldi'** †3/4 m C
Espèce originaire d'Asie à floraison estivale en juin juillet. Les fleurs au parfum citronné et aux pétales blanc pur contrastant avec les étamines rouges sont en forme de calice renversé. Les fruits sont rouge clair et très décoratifs après la floraison.
- soulangeana** †4/6 m C
Très bel hybride obtenu par un pépiniériste français au XIXème siècle. Petit arbre très florifère se couvrant de fleurs en forme de gros gobelet blanc crème teinté de rose pourpre à la base en avril.
- soulangeana 'Lennei'** †4/5 m C
Petit arbre ayant de grandes fleurs rose pourpre à l'extérieur et blanc crème à l'intérieur en mars avril. Variété vigoureuse et très rustique.
- 'Star Wars'** †4/5 m C
Superbe hybride néo-zélandais ayant des fleurs en forme de grandes étoiles dressées rose vif très lumineux en mars avril. Petit arbre ayant un port érigé mais bien touffu. Variété très florifère sur sujet bien établi.

Plantes de terre de bruyère

MAGNOLIAS CADUCS

- stellata** †2/3 m C
Multitude de petites fleurs en étoile blanc pur dès le mois de mars. Le magnolia étoilé est un arbuste à végétation très compacte et très dense et à croissance lente. Espèce très rustique et peu difficile en ce qui concerne sol et exposition.
- 'Susan'** †2/3 m C
Grand arbuste donnant des fleurs en forme de tulipe ouverte rose pourpre foncé et légèrement parfumée en avril mai. Végétation compacte, très florifère. Variété très rustique et facile à cultiver.
- virginiana** †4/5 m SP
Espèce semi-persistante. Petit arbre donnant des petites fleurs blanc crème globulaires très parfumées de juin à septembre. Feuillage vert clair argenté sur le revers de la feuille.
- 'Vulcan'** †3/4 m C
Considéré comme le plus rouge des magnolias. Petit arbre donnant de grandes fleurs en forme de gobelet dressé rouge rubis profond en avril. Très bel hybride.
- wilsonii** †3/5 m C
Petit arbre à feuilles caduques oblongues donnant des fleurs blanche en forme de calice renversé contrastant avec un coeur d'étamines rouges en mai juin.
- 'Yellow Bird'** †3/4 m C
Petit arbre pyramidal donnant des fleurs jaune narcisse teinté de vert à la base en forme de coupe en mai juin.

MAGNOLIAS PERSISTANTS

- 'Delavayi'** †10 m P
Port compact et arrondi. Grande feuille oblongue vert foncé. Fleurs en coupe jaune crème de juillet à septembre.
- grandiflora** †6/10 m P
Petit arbre ayant un feuillage persistant vert foncé brillant à l'endroit et rouge brun au revers de la feuille, donnant de très grosses fleurs blanc crème très parfumées en été.
- grandiflora 'Little Gem'** †2/3 m P
Grand arbuste ayant des feuilles plus petites que le Grandiflora au revers roux, fleur en forme de globe blanc ivoire, parfumée, l'été. Bonne floraison sur jeune sujet.
- grandiflora 'Maryland'** †4/5 m P
Variété ayant des feuilles vert plus clair que le type. La floraison est blanc crème très parfumée tout l'été. Fleurit jeune.
- grandiflora 'Nantais'** †5/6 m P
Variété ayant un feuillage plus petit que le Grandiflora type vert foncé au revers roux, la fleur est parfumée blanc ivoire l'été. Fleurit jeune.
- grandiflora 'Purpan'®** †5/6 m P
Petit arbre à port colonnaire ayant des feuilles persistantes légèrement twistées vert foncé dessus et brun rougeâtre sur le revers et donnant de très grosses fleurs crème très parfumées en forme de coupe de juillet à octobre. Excellente variété très florifère même jeune.

Plantes de terre de bruyère

OXYDENDRON

- arboreum** †3/4 m C
Grand arbuste de terre de bruyère à port érigé à feuilles caduques oblongues vert bronze au printemps prenant des teintes jaune orangé rouge à l'automne. Superbe floraison en panicule blanc retombant, en juillet août.

PERNETTYA

- mucronata 'Bell's Seedling'** †0,6 ↔ 0,8 m P
Petites feuilles luisantes à pointes dures. Nombreuses baies rouges au début de l'automne.
- mucronata 'Mother of Pearl'** †0,6 ↔ 0,8 m P
Petites feuilles luisantes à pointes dures. Nombreuses baies roses au début de l'automne.

PIERIS

- 'Carnaval'** †1,5 m P
Plante à port compact au feuillage panaché vert bordé de blanc. Jeune pousse rouge vif en avril, fleur blanche en mars.
- 'Cupido'** †0,8/1 m P
Variété naine au port arrondi et dense. Feuillage vert clair avec les nouvelles jeunes pousses saumonées. Floraison blanc crème en mars avril.
- 'Débutante'** †1 m P
Variété très compacte au feuillage vert mat. Fleurs d'un blanc pur en panicules dressés en mars avril. Très florifère.
- 'Flaming Silver'** †1,5/2 m P
Feuillage persistant marginé de blanc crème. Jeune pousse rose crevette devenant rouge puis passant par le rose jaune pour finir vert marginé de crème. Floraison en grappe de clochettes blanc crème en mars avril.
- 'Forest Flame'** †2/3 m P
C'est le plus populaire des Pieris. Superbe arbuste persistant au feuillage vert amande et au port dressé. La plante se couvre de grappes de clochettes blanc crème en mars. La jeune pousse spectaculaire passe du rouge vif au rose, au jaune pour finir vert.
- 'Little Heath Green'** †0,8/1 m P
Port très compact. Petites feuilles vertes devenant bronze l'hiver. Jeune pousse bronze.
- 'Little Heath Green Variegata'** †0,8/1 m P
Petit arbuste très dense et très compact au feuillage panaché vert et crème. La floraison blanche en mars avril est suivie de jeunes pousses rose crevette. Port de la plante plus large que haut.
- 'Mountain Fire'** †2/3 m P
Arbuste persistant au feuillage vert foncé et au port dressé. Floraison blanche en panicule en mars avril suivie des jeunes pousses rouge carmin.

Plantes de terre de bruyère

PIERIS

- 'Valley Valentine'** †1,5/2 m P
Arbuste au port érigé et au feuillage vert foncé brillant persistant se couvrant de panicules de fleurs rose très soutenu en mars avril.
- 'Wakehurst'** †3/3,5 m P
Arbuste au port arrondi, au feuillage vert foncé plus grand que le 'Forest Flame'. Floraison blanche en panicules en mars avril suivie de jeunes pousses rouge vif.

RHODODENDRONS ESPECES

ANNAE..... P 24	IMPEDITUM..... P 40	PERICLYMENOIDES..... P 33
ARBOREUM..... P 24	HIPPOPHAEOIDES..... P 40	POLYCLADUM..... P 41
ATLANTICUM..... P 24	KEISKEI..... P 40	PONTICUM..... P 34
AUGUSTINII..... P 24	KELETICUM..... P 40	RACEMOSUM..... P 35
AURICULATUM..... P 25	KINSAI..... P 40	REX..... P 35
BULLATUM..... P 25	KIUSIANUM..... P 40	REX FITOLACTEUM..... P 35
CALOPHYTUM..... P 26	LINDLEYII..... P 30	RUSSATUM..... P 41
CALOSTROTUM..... P 38	LUTESCENS..... P 31	SCHLIPPENBACHII..... P 36
CILIATUM..... P 39	LUTEUM..... P 31	SINOGRANDE..... P 36
CINNABARINUM..... P 26	MACABEANUM..... P 31	SOUTHAMPTONIA..... P 36
CORYPHEUM..... P 26	MACROSEPALUM..... P 40	THYMIFOLIUM..... P 42
CRASSUM..... P 26	MONTROSEANUM..... P 32	VISCOSUM..... P 8
DAPHNOIDE..... P 27	MOUPINENSE..... P 41	WILLIAMSIANUM..... P 42
DECORUM..... P 27	MUCRONULATUM..... P 32	YAKUSHIMANUM..... P 43
EDGEWORTHII..... P 27	MYRTILLOIDES..... P 41	YUNNANENSE..... P 38
FIMBRIATUM..... P 39	NITENS..... P 41	

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Aladdin'** †2/3 m P
Magnifique floraison parfumée en juin. Très gros fleurons d'un superbe rose pastel très légèrement saumoné. Longues feuilles très allongées vert clair et pointues. Port arrondi.
- 'Albert Schweitzer'** †2/3 m P
Excellente variété vigoureuse à feuillage vert clair. Grande fleur rose clair en mai avec une macule composée de points rouge clair. Variété supportant bien le plein soleil et la chaleur et très résistante au froid.
- 'Alfred'** †1,5/2 m P
Fleur moyenne mauve lilas brillant avec le cœur du fleuron plus clair en mai. Feuillage vert foncé. Variété très florifère. Port compact.
- 'America'** †2/3 m P
Variété ayant un feuillage vert foncé légèrement twisté et donnant des fleurs rouge soutenu plutôt sombre en mai.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Ana'** †1,5/2 m P
Très belle floraison à grosses fleurs rose corail avec le cœur du fleuron rose très pâle à blanc rosé en mai. Feuillage allongé vert olive et port trapu. Variété très résistante.
- 'Ana Krushke'** †2/3 m P
Rhodo très résistant, vigoureux au port érigé et dense donnant une floraison mauve pourpre avec une impériale plus foncée et des étamines blanches en mai.
- 'Anna Rose Withney'** †2/3 m P
Plante vigoureuse à feuillage vert clair, dense donnant de très grosses fleurs rose vif très lumineux en mai-juin. Variété résistante et florifère.
- ANNAE** †3/4 m P
Espèce au port érigé, à petites feuilles pointues vert foncé et vigoureuses. Fleur de taille moyenne blanche avec une macule de points mauve foncé en mai juin.
- arboreum 'Album'** †5/7 m P
Rhodo pouvant devenir un petit arbre. Feuillage étroit vert mat. Grosse fleur blanche en avril.
- arboreum 'Delavayi'** †4/5 m P
Rhodo à grand développement, aux très belles feuilles vert foncé luisant avec un indumentum blanc gris au revers de la feuille. Le bois des jeunes rameaux est rougeâtre. Belle floraison rouge sang en ombelles assez arrondies en avril.
- arboreum 'Rubrum'** †5 à 7 m P
Grand développement. Feuillage allongé vert mat. Floraison rouge très soutenu en avril.
- ARBOREUM 'SOUTHAMPTONIA'** †4 à 9 m P
Superbe variété à très grand développement au feuillage assez long et étroit. Port érigé mais assez arrondi. Peut devenir un arbre. Très belle floraison rose vif, très lumineux en mars. Supporte bien le soleil et le vent. Excellent pour parc et grand jardin.
- 'Arthur Bedford'** †3/4 m P
Arbuste à port érigé et au feuillage original vert luisant, à pétiole mauve donnant de grosses fleurs bleu lavande avec une flamme rouge brun en mai.
- ATLANTICUM** †1,5/2 m C
Espèce. Arbuste se couvrant de petites fleurs blanches très parfumées en avril mai. Petites feuilles vertes avec le revers des feuilles légèrement argenté et prenant de belles couleurs automnales.
- AUGUSTINII 'Hillier's Darks Form'** †1,8 ↔ 1 m P
Hybride d'Augustinii au feuillage lancéolé, petit, vert foncé et aromatique. Très belle floraison bleu foncé en avril. Arbuste au port fastigié, très florifère, supportant bien le soleil et les conditions difficiles.
- AUGUSTINII 'St Merryn'** (voir page 42)
- AUGUSTINII 'St Tudy'** †1,5 ↔ 1,2 m P
Hybride d'Augustinii. Arbuste au port très buissonnant compact et arrondi. Petite feuille vert plutôt clair et jeune pousse bronze au printemps. Magnifique floraison bleu lavande en avril. Très florifère, supporte bien le soleil et les conditions difficiles.

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

AURICULATUM †4/7 m P

Une des espèces les plus tardives. Arbuste à grand développement, au port érigé et assez large, aux feuilles vert foncé pointues. Fleur blanche, parfumée verdâtre dans la gorge du fleuron, en forme de large entonnoir en août. Supporte bien la chaleur.

'Azor' †2/3 m P

Grande fleur rose saumon avec une impériale rose soutenu en juin. Feuillage vert foncé et port arrondi. Très bonne variété à floraison tardive.

'Belkanto' †1,5 m P

Bouton saumon s'ouvrant jaune clair légèrement bordé de rose clair avec une macule verte en mai. Plante arrondie bien florifère au feuillage vert clair.

'Bernstein' †1,5/2 m P

Fleur crème légèrement orangé avec une macule marron. Feuillage vert très clair. Très belle floraison en mai.

'Black Magic' †1,5/2 m P

Arbuste à port très compact, au feuillage vert mat donnant des fleurs rouge très foncé précédées par des boutons s'ouvrant presque noirs vers la mi-mai. Très florifère.

'Blue Bell' †2,5/3 m P

Fleur mauve foncé à macule orangée avec des reflets blancs à l'intérieur du fleuron en mai. Joli feuillage vert foncé.

'Blue Ensign' †2/3 m P

Belle variété à feuillage vert luisant. Port compact. Floraison bleue à macule mauve en mai.

'Blue Jay' †1,5/2 m P

Superbe variété mauve foncé en bouton, s'ouvrant mauve clair avec une très belle macule foncée mauve pourpre fin mai. Port arrondi et dense, plus large que haut, avec un joli feuillage pointu. Très florifère, supporte bien le soleil et le froid (-25°C).

'Blue Peter' †1,5/2 m P

Belle floraison bleu lavande pâle avec une macule sombre en mai. Feuillage vert foncé et port divergent.

'Boddaertianum' †2/3 m P

(arboreum) Rhodo de Pâques. Arbuste au port érigé mais assez arrondi, au feuillage étroit, pointu et vert mat. Grosse fleur rose clair en bouton s'épanouissant blanc crème en avril.

'Brasilia' †1,5/2 m P

Fleur rouge teintée d'orange et jaune donnant un effet tricolore. Floraison en mai.

'Brigitte' †1,5/2 m P

Arbuste arrondi, compact au feuillage brillant vert olive. Très belle floraison blanc rosé bordé de rose clair avec une macule ocre en mai. Très résistant et très florifère. Supporte bien le soleil.

BULLATUM (voir *edgeworthii* page 27)

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

CALOPHYTUM †4/7 m P

Petit arbre à grandes feuilles de 14 à 30 cm de long et de 4 à 7 cm de large. Superbe floraison rose en bouton, blanche en fleur avec au fond de la corolle une grande macule rouge. Plante très rustique mais ne fleurit que sur sujet adulte.

'Cary Ann' †1,5/2 m P

Grosses fleurs rouge corail lumineux en avril mai. Feuillage étroit vert foncé.

'Cassata' †1,5/2 m P

Grosse fleur blanche bordée de blanc rosé avec une grosse macule rouge vermillon en mai. Beau feuillage vert foncé et port arrondi.

catawbiense 'Boursault' †4/5 m P

Plante très vigoureuse et rustique. Belle floraison mauve lilas en mai juin. Feuillage assez large et arrondi. Résiste bien au soleil.

catawbiense 'Grandiflorum' †4/5 m P

Très bonne variété à grande végétation. Feuille foncée, lisse et brillante. Belle floraison rose lilas clair légèrement marqué de brun en mai juin. Plante très rustique et résistant bien au soleil.

'Christmas Cheer' †1,5/2 m P

Un des rhodos les plus hâtifs, à grosses fleurs. Port compact et dense. Bouton rose devenant blanc rosé en fleur et fanant presque blanc en février mars. Feuillage vert brun et variété florifère.

CINNABARINUM †1,5/2 m P

Arbuste au port érigé, au petit feuillage arrondi aromatique vert bleuté. Fleur tubulaire orange, à l'extrémité des corolles jaune orangé en mai.

'C.I.S' †1,5/2 m P

Floraison rouge en bouton s'ouvrant jaune orangé et pâissant crème abricot. La gorge du fleuron est rouge orangé éclatant. Feuillage vert mat devenant souvent un peu jaune.

'Concorde' †1,5/2 m P

Très gros bouton à fleur, grosse fleur rose foncé à macule sombre en mai. Belle feuille verte, mate.

'Constanze' †1,5/2 m P

Fleur rose magenta à macule rubis en mai. Très bonne résistance au froid.

CORYPHEUM (Praestans) †4/5 m P

Espèce à grand développement à grandes feuilles vert foncé avec un indumentum gris blanc sur le revers de la feuille. Très belle fleur blanc crème formée de 20 fleurons et plus avec une tache rouge dans le coeur de chaque fleuron en avril.

'Cosmopolitain' †1,5/2 m P

Hybride très florifère au port dense et arrondi et au feuillage vert clair. Belle floraison rose soutenu à macule rose foncé en avril.

CRASSUM †1,5/2 m P

Feuillage vert sombre luisant, dense, port érigé mais arrondi. Superbe fleur blanche avec une tache jaune dans le coeur du fleuron en mai juin. Floraison très parfumée. Espèce à réserver pour les endroits abrités.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Creamy Chiffon' †1,5 m P

Belle variété orange saumoné en bouton, jaune crème en fleur très double. Port compact, dense avec des feuilles rondes vert foncé.

'Crest' †3/5 m P

Belle variété au bouton s'ouvrant orangé et à grosse fleur jaune canari en avril mai. Port de la plante très érigé, peu dense et feuillage vert foncé brillant.

'Cunningham's Blush' †1,5/2 m P

Arbuste très compact, très florifère au bouton rose mauve ouvrant blanc rosé pâle en avril mai. Petite feuille vert foncé.

'Cunningham's White' †2/3 m P

Belle variété à végétation très compacte, très rustique et supportant bien le soleil. Bouton rose mauve s'épanouissant blanc à macule ocre jaune en mai. Très florifère et très tolérant aux sols difficiles. Peut s'utiliser en haie.

'Cynthia' †2/3 m P

Variété ancienne ayant une superbe floraison rose vif en avril mai et supportant bien le soleil. Port érigé et feuillage vert clair.

DAPHNOIDE †1,2/1,5 m P

Arbuste au port compact, au petit feuillage vert foncé presque rond et dense. Petite fleur mauve lilas en mai.

DECORUM †2/4 m P

Superbe espèce au feuillage oblong vert pâle d'environ 15 cm de long. Fleur blanche parfumée avec une très légère tache vert jaune dans le cœur du fleuron en juin. Supporte bien la chaleur et la sécheresse.

'Double Date' †1,5/2 m P

Un des rares hybrides à fleur rose double en mai. Port de la plante assez érigé. Supporte bien le soleil, variété très florifère.

'Dr A.W. Endtz' †2/3 m P

Beau feuillage vert clair luisant, feuille assez plate. Très grosse fleur rose vif en mai. Port compact et dense.

'Ebony Pearl' †1,2/1,5 m P

Variété superbe et très intéressante pour son feuillage rouge foncé. Ses jeunes pousses sont rouge vif. Grandes fleurs rose rouge soutenu en avril mai. Croissance lente.

EDGEWORTHII (= bullatum) †1/1,5 m P

Très joli feuillage vert luisant, pointu, au revers de la feuille gris ocre. Jeune pousse et bouton à fleur duveteux ce qui le rend attractif toute l'année. Assez grande fleur, réunie en bouquet de 2 à 3 fleurons blancs avec des nuances rosées sur certains pétales et très agréablement parfumée en mai. A réserver pour les endroits abrités du froid et mi-ombre mais légèrement ensoleillés.

'El Camino' †2/3 m P

Très grosse fleur rose rouge brillant en mai. Feuillage vert sombre et port dense. Très bonne variété très florifère. Très beau feuillage. Supporte bien les situations ensoleillées.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Fabia' †1,5/2 m P

Très intéressant par sa longue floraison en forme de grosses clochettes orange abricot à impériale brune à peine marquée en mai. Beau feuillage vert clair lancéolé avec un indumentum clair. Plante compacte, assez dense, très florifère supportant bien les situations ensoleillées.

'Fastuosum Flore Pleno' †3/4 m P

Variété vigoureuse au port érigé et dense. Feuillage vert foncé convexe. Très belle fleur double bleu mauve pâle avec une petite flamme vert brun en mai. Idéal en fond de massif. Très florifère.

'Fragantissima' †1,2/1,5 m P

Un des rhodos les plus parfumés pour les jardins protégés. Superbe floraison blanche nuancée de rose avec une flamme jaune et des anthères brunes. Les fleurs sont en forme de grosses clochettes dans des bouquets de 3 à 4 fleurons. Végétation érigée, pas très compacte et feuilles étroites écailleuses vert foncé.

'Furnivall's Daughter' †2/3 m P

Grande fleur rose éclatant à macule rouge en mai. Belle variété au port compact, à grandes feuilles très veinées. Florifère et rustique.

'Gartendirektor Rieger' †1,5/2 m P

Très bel hybride de Williamsianum au feuillage vert foncé très brillant, au bois rougeâtre et au port très dense et arrondi. Grosse fleur rose en bouton, blanche en fleur avec des taches de points rouges en avril. Très florifère.

'Germania' †1,5/2 m P

Grosse fleur rose soutenu sur les corolles et rose plus pâle au centre en mai. Belle variété au port très dense et arrondi, aussi large que haut, grandes feuilles vert clair.

'Gloria' †1,2/1,5 m P

Superbe floraison aux coloris pêche, fleur frisée avec une légère macule jaune en mai. Port de la plante très trappu et feuillage vert clair. Très rustique.

'Goldfinger' †1/1,2 m P

Très attractif par son feuillage panaché de jaune. Port de la plante très compact et aussi large que haut. Petite fleur mauve en mai. Croissance lente.

'Gold Fort' †1,5/2 m P

Variété à port érigé et au feuillage vert clair. Très belle floraison blanc crème parfumée en mai.

'Goldkrone' †1,2/1,5 m P

Variété à petit développement très dense et au feuillage vert foncé brillant. Superbe fleur jaune vif maculée de petits points rouges en avril mai. Très florifère.

'Golden Bell' †1,2/1,5 m P

Plante rustique avec des bouquets de grandes fleurs jaunes nuancées de rose et orange en juin. Port arrondi et feuillage vert tendre.

'Golden Gate' (= Scyphocalix) †1,2/1,5 m P

Floraison très attractive. Arbuste au port étalé et compact se couvrant de fleurs roses au cœur orangé cuivré en mai. Feuilles petites vert assez foncé. Très florifère. Supporte bien le soleil, très rustique.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Golden Witt'** †1,2/1,5 m P
Variété compacte et dense plus large que haute au feuillage vert foncé et brillant légèrement ondulé. Fleur moyenne jaune foncé taché de rouge en mai.
- 'Goldsworth Orange'** †1,2/1,5 m P
Hybride à floraison rose saumoné avec des tons orange taché de marron dans les bouquets. Feuillage vert foncé lancéolé.
- 'Gomer Waterer'** †1,5/2 m P
Arbuste au port dense et compact, assez vigoureux, aux feuilles vert sombre, charnues et recourbées. Bouton rose mauve, fleur blanche aux bordures rose mauve à grande impériale jaune brun en mai juin.
- 'Haïda Gold'** †1,2/1,5 m P
Fleur jaune soutenu avec une flamme jaune clair en mai. Port érigé et feuillage vert bleuâtre.
- 'Halfdam Lem'** †1,2/1,5 m P
Excellente variété au port plutôt étalé, aux grandes feuilles légèrement ondulées vert foncé très brillant. Bois de la jeune pousse rouge et bouton à fleur rouge lustré. Grosse fleur rouge vif très lumineux en avril.
- 'Hallelujah'** †1,2/1,5 m P
Plante dense et compacte aux feuilles vert sombre légèrement courbées vers le bas. Floraison rose vif presque rouge très lumineux en mai.
- 'Halopeanum'** †3 à 7 m P
Variété très résistante au soleil et au vent avec un feuillage vert foncé pointu. Floraison blanc pur moucheté de cramoisi dans la gorge en avril mai. Très grand développement.
- 'Heart's Delight'** †1/1,5 m P
Grosse fleur rose vif, plus clair à l'intérieur du fleuron et au cœur rouge vif en mai. Très beau feuillage vert foncé. Port arrondi, très florifère.
- 'Horizon Monarch'** †1,2/1,5 m P
Superbe variété au port buissonnant et arrondi, au feuillage vert foncé brillant. Gros bouton à fleur très rond s'ouvrant rose orangé en mai. Inflorescence composée de 15 fleurons jaune pâle au coeur jaune plus soutenu.
- 'Hotei'** †1,5/2 m P
Floraison jaune pur en avril mai. Port trapu, beau feuillage vert tendre.
- 'Hurricane'** †3/4 m P
Arbuste à port érigé, au feuillage vert clair. Fleur rose vif à légère macule brune en mai.
- 'Impi'** †1,2/1,5 m P
Variété à port érigé, compact, au feuillage vert sombre et à croissance lente. Petite fleur presque noire à l'ouverture devenant rouge sombre à pétales légèrement froissés en mai.
- 'Jean-Marie de Montaigne'** †1,5/2 m P
Excellente variété au port compact, au feuillage épais, vert foncé et dense. Les fleurs de taille moyenne, regroupées en bouquets très denses et ronds sont rouge écarlate lumineux. Très florifère et très rustique. Supporte bien le soleil et les sols difficiles.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Jingle Bell'** †1,2/1,5 m P
Arbuste plus large que haut, très compact, au feuillage brillant vert clair. Fleur en forme de trompette s'ouvrant rouge orangé et devenant jaune avec le fond de la fleur rouge, l'extérieur du fleuron étant nuancé de jaune orangé. Floraison abondante en avril mai.
- 'Karen Triplett'** †1,5/2 m P
Très belle variété au port dense et compact, au feuillage vert foncé lustré. Fleur composée de 10 à 12 très gros fleurons d'un superbe jaune soutenu vers la mi-mai. Floraison abondante sur sujet bien établi.
- 'Kokardia'** †1,5/2 m P
Plante à port fastigié mais dense, au feuillage vert clair brillant. Fleur rose mauve avec une impériale brun foncé en mai. Belle floraison et variété rustique.
- 'Lady Clémentine Midford'** †1,2/1,5 m P
Fleur rose pêche bordée de rose plus foncé avec une macule jaune mouchetée de rouge et vert. Port plus large que haut. Feuillage vert foncé et jeunes pousses argentées. Tolère bien le soleil.
- 'Lavender Girl'** †1,5/2 m P
Variété vigoureuse et rustique au feuillage vert foncé brillant. Floraison abondante légèrement parfumée rose pourpre pâissant vers le centre et devenant blanc lavande pâle avec une petite macule de points brun jaune dans la gorge en mai juin.
- 'Lee Darks Purple'** †2/2,5 m P
Plante compacte et assez vigoureuse au feuillage vert foncé brillant. Fleur mauve sombre avec une impériale ocre brun en mai. Variété florifère et très rustique.
- 'Lem's Monarch'** †1,5/2 m P
Superbe hybride à grosse fleur rose clair marqué de rose vif sur les bords du fleuron, le centre étant blanc rosé. Port de la plante aussi large que haut, assez dense, feuillage vert foncé.
- LINDLEYII** †1/1,5 m P
Magnifique espèce au feuillage vert oblong ayant de gros boutons à fleur très décoratifs pendant tout l'hiver. Les boutons s'ouvrent blanc avec l'extrémité rose pour s'épanouir en superbes fleurons en forme de lis d'environ 10 cm blanc avec un très léger liseré nuancé de blanc rosé et une tache jaune orangé au centre du fleuron. La fleur est composée de 5 à 7 fleurons très fortement parfumés en avril. Arbuste plutôt érigé et pas très dense mais supportant bien la taille. A planter en situation abritée.
- 'Loderi King George'** †4/7 m P
Superbe floraison rose en bouton, blanche en fleur et très parfumée en avril. Très grandes fleurs composées de 9 à 12 gros fleurons. Variété à grand développement au port érigé à planter absolument mi-ombre. Les feuilles sont de taille moyenne, vert pâle avec souvent les nervures jaunes. Le pétiole est rougeâtre.
- 'Loderi Molly Cocker'** †4/7 m P
Bouton blanc rosé très pâle, fleur blanc pur très parfumée en avril. Variété à grand développement au port érigé à planter absolument mi-ombre. Les feuilles sont de taille moyenne, vert foncé avec souvent les nervures jaunes.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Loderi Pink Diamond' †4/7 m P

Superbe floraison rose en bouton, rose très clair en fleur, très parfumée en avril. Très grande fleur composée de 9 à 12 gros fleurons. Variété à grand développement au port érigé à planter absolument mi-ombre. Les feuilles sont de taille moyenne, vert pâle avec souvent les nervures jaunes. Le pétiole est rougeâtre.

'Loderi Venus' †4/7 m P

Superbe floraison rose en bouton, blanc rosé en fleur, très parfumée en avril. Variété à grand développement au port érigé à planter absolument mi-ombre. Les feuilles sont de taille moyenne, vert pâle avec souvent les nervures jaunes. Le pétiole est rougeâtre.

'Lord Roberts' †1,5/2 m P

Variété ancienne et très rustique à floraison rouge lie de vin avec une légère macule noire fin mai. Les feuilles pointues légèrement gaufrées sont vert foncé et le port est plutôt érigé mais dense et compact. Très florifère.

LUTESCENS †1/1,2 m P

Très belle espèce au feuillage lancéolé de 4 à 7 cm de long vert devenant rouge pourpre l'hiver et à la jeune pousse bronze rougeâtre. Arbuste au port arrondi supportant très bien la taille et produisant une superbe floraison jaune vif en avril sur un feuillage rougeâtre. Préfère les situations ensoleillées mais pas brûlantes.

LUTEUM †2/4 m C

Espèce appelée aussi azalée pontique. Arbuste au port buissonnant, arrondi, se couvrant d'une superbe floraison jaune d'or très parfumée début mai. Feuille verte oblongue de 5 à 10 cm prenant de très belles couleurs rouge orangé l'automne. Préfère les situations ensoleillées mais pas brûlantes. Considéré comme un des plus intéressants pour son parfum.

MACABEANUM †2/5 m P

Magnifique espèce avec des feuilles vert sombre au revers argenté de plus ou moins 30 cm. Très grosses fleurs jaunes avec le cœur des fleurons rouge en avril. Arbuste au port arrondi à croissance assez lente ne fleurissant qu'après 10 à 15 ans de plantation. A planter absolument mi-ombre et abrité du vent.

'Marcel Menard' †2/2,5 m P

Beau feuillage large vert lustré. Fleur violet pourpre très foncé en bouton, s'ouvrant violet pourpre foncé avec une macule ocre un peu jaune début mai.

'Margaret Dunn' †1,2/1,5 m P

Variété tardive à port compact aussi large que haut et au feuillage lancéolé vert clair. Fleur jaune abricot striée de rose pâle en juin.

'Markeeta's Prize' †1,5/2 m P

Variété à port aussi large que haut, au feuillage vert foncé coriace légèrement twisté. Grande fleur rouge écarlate en avril mai. Très beau feuillage, très florifère, supporte bien le soleil.

'Martha Isaacson' (voir Azaleodendron page 8)

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Medusa' †1,2/1,5 m P

Arbuste à port dense, au feuillage vert foncé. Fleur en forme de clochettes orange devenant rouge orangé début mai.

'Midnight' †1,5/2 m P

Fleur rouge pourpre avec le cœur du fleuron plus foncé, en gros bouquet compact début mai. Feuillage vert foncé

'Midsummer' †2/3 m P

Floraison tardive fin juin début juillet, très belle fleur rose vif en bouton, s'ouvrant blanc rosé bordé de rose vif à macule ocre jaune, puis rose pâle à blanc rosé en fin de floraison. Feuillage vert foncé allongé

'Mme AT de la Mare' †2/3 m P

Belle variété au port assez érigé mais compact et au feuillage vert clair brillant. Superbe floraison rose pâle en bouton s'épanouissant blanc pur avec une légère macule vert pâle en mai juin. Grande fleur parfumée. Supporte assez bien le soleil.

'Mme Masson' †2/3 m P

Variété ancienne au port érigé, dense et au feuillage allongé vert foncé. Fleur blanche avec une macule jaune formant un bouquet conique et dense en mai. Plante très rustique et très florifère.

MONTROSEANUM †4/6 m P

Arbuste à grand développement, aux grandes feuilles de 20 à 30 cm de long, argentées au revers de la feuille. Grosse fleur rose avec une tache rouge dans le cœur de chaque fleuron en mars avril. A planter à l'ombre en situation abritée.

'Moser's Maroon' †3/4 m P

Variété très intéressante pour sa floraison tardive et ses jeunes feuilles rouge carmin. Belle floraison rouge lie de vin sur un feuillage vert sombre. Port érigé mais assez dense.

'Mrs Charles Pearson' †3/4 m P

Variété vigoureuse au feuillage vert assez foncé lustré. Grosse fleur rose mauve en bouton s'ouvrant blanc rosé avec une légère tache de petits points marrons en avril mai. Port de la plante érigé mais dense. Supporte assez bien le soleil et la chaleur.

'Mrs GW Leak' †2/3 m P

Plante au port érigé mais dense, au feuillage mat vert olive. Grosse fleur rose pâle à macule rouge très marquée en avril mai.

'Mrs Th Lovinsky' †2/3 m P

Superbe variété très rustique au feuillage vert sombre luisant, au port arrondi aussi large que haut. Bouton rose mauve, fleur blanche avec une magnifique impériale brun orangé et aux corolles très largement ouvertes mi-mai. Plante vigoureuse et florifère.

MUCRONULATUM †1,5/2 m SP

Arbuste au port léger, à petites feuilles lancéolées vert foncé d'environ 5 cm de long. Très belle floraison rose virant au pourpre rosé en mars. Petite fleur en forme d'entonnoir de 4 à 5 cm de long.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Nancy Evans' †1/1,2 m P

Superbe variété rouge orangé en bouton, jaune d'or en fleur en mai. Plante compacte plus large que haute, très florifère à petites feuilles vert foncé brillant. Jeune pousse bronze. Préfère la mi-ombre.

'Naomi Astarte' †2/4 m P

Très belle variété au feuillage allongé et arrondi, vert foncé et au pétiole rougeâtre. Port de la plante buissonnant et arrondi. Fleur rose clair maculée de jaune pâle, coeur du fleuron jaune plus foncé, en mai. Floraison légèrement parfumée.

'Naomi Early Dawn' †2/4 m P

Fleur jaune nuancé de rose clair en mai légèrement parfumée. Feuillage allongé et arrondi. Port buissonnant et arrondi.

'Naomi Exbury' †2/4 m P

Fleur rose nuancé de jaune et d'abricot en mai. Floraison légèrement parfumée. Très belle variété au feuillage allongé et arrondi, vert foncé et au pétiole rougeâtre. Port de la plante buissonnant et arrondi.

'Nova Zembla' †2/3 m P

Variété florifère très résistante au froid et à la chaleur. Supporte bien le soleil. Floraison rose rouge foncé avec une légère macule de points brun noir en mai. Plante vigoureuse à port plutôt érigé mais feuillage bien dense, feuille vert foncé.

'Odee Wright' †1,2/1,5 m P

Belle variété au port compact aussi large que haut, au feuillage vert très foncé et brillant. Bouton jaune orangé, s'ouvrant sur des fleurs jaune primevère très légèrement teinté de rose, marqué de points rouges au centre du fleuron.

odoratum (voir Azaleodendron page 8)

'Old Copper' †1,5/2 m P

Variété à port érigé, au feuillage étroit et pointu vert clair. Bouton rouge s'ouvrant en fleur saumon cuivré, s'éclaircissant orange avec une tache de points rouges en juin. Inflorescence composée de 5 à 7 fleurons en bouquets assez lâches. Supporte bien la chaleur et le soleil.

'Old Port' †1,5/2 m P

Plante vigoureuse au feuillage vert brillant, au port arrondi. Fleur violet pourpre avec une impériale sombre en mai.

'Olga' †1,5/2 m P

Variété intéressante par son port arrondi et compact, et son feuillage vert clair assez brillant. Floraison orange abricot léger avec le coeur du fleuron jaune abricot et une petite macule de points rougeâtres en mai. Plante très florifère.

PERICLYMENOIDES †1,5/2 m C

Belle espèce au port érigé mais assez dense, supportant très bien la taille, aux petites feuilles oblongues vert brillant au revers argenté. Abondante floraison parfumée blanc très légèrement rosé en juillet, fleur en forme de trompette allongée avec la base de la fleur rose rouge. Très belles couleurs automnales.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Phyllis Korn' †2/2,5 m P

Variété vigoureuse au port fastigié, au feuillage vert foncé brillant. Superbe et abondante floraison blanc crème à la gorge jaune citron avec une très belle macule de petits points rouge brun en avril mai.

'Pink Pearl' †3/4 m P

Variété ancienne produisant d'imposants bouquets coniques de 18 fleurons roses en bouton, s'ouvrant rose pâle et pâlisant presque blanc avec quelques points bruns sur le lobe supérieur en avril mai. Plante vigoureuse au feuillage épais vert pâle.

'Point Defiance' †2/3 m P

Spectaculaire floraison blanc rosé au centre du fleuron, marquée de rose soutenu sur le pourtour des pétales en avril mai. Très grosse fleur. Très belle variété vigoureuse au port arrondi, au feuillage légèrement ondulé vert mat.

'Polar Bear' †4/7 m P

C'est l'hybride le plus tardif : juillet. Grand bouquet de fleurs en forme de trompettes blanc pur avec une gorge vert clair très parfumées (parfum de lys). Port de la plante érigé voire arborescent avec un joli feuillage oblong, grandes feuilles vert pâle au reflet légèrement bleuté. A planter en situation ombrée.

'Polar Nacht' †1,2/1,5 m P

Très belle variété au port dense, feuillage vert foncé allongé. Bouton presque noir, fleur violet pourpre foncé, un peu lie de vin, fleuron frisé vers la mi-mai. Variété très florifère.

PONTICUM †3/7 m P

Le rhodo mauve bien connu très résistant, très rustique, supportant bien le soleil et les conditions difficiles. Fleurit mauve avec une macule jaune en juin. Feuille longue étroite et vert foncé. Port buissonnant et arrondi supportant très bien la taille. Convient tout à fait en fond de massifs ou pour constituer des haies. Très florifère.

ponticum 'Graziella' †1 ↔ 1,5 m P

Très beau feuillage vert foncé, très étroit et allongé, bouton à fleurs rouges pendant l'hiver. Belle floraison rose vif vers la mi-mai. Port très dense et très compact, plus large que haut. Variété très florifère aussi belle par son feuillage que par sa floraison.

ponticum 'Variegatum' †1,5/2 m P

Variété à feuillage attractif bordé de blanc crème. Floraison mauve en juin. Port de la plante arrondi et assez dense. Feuilles assez longues et étroites.

'Président Roosevelt' †1,5/2 m P

Le plus intéressant des rhodos à feuillage panaché. Feuille épaisse avec des panachures jaunes au centre de la feuille. Inflorescence en bouquet conique composé de 15 à 19 fleurons rouge vif avec le centre blanc. Port de la plante arrondi.

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Purple Lace'** †1,5/2 m P
Belle variété avec des pétales frisés. Fleur de taille moyenne composée de fleurons lilas pourpre avec une macule brune sur un joli feuillage vert clair. Port de l'arbuste arrondi et compact.
- 'Purple Spendour'** †1,5/2 m P
Plante érigée au feuillage vert brillant. Fleurons très froissés violet profond à impériale presque noire en mai. Exige un terrain très bien drainé.
- RACEMOSUM** †1,2/1,5 m P
Espèce très intéressante au port dense, relativement érigé, au jeune bois de l'année rouge et avec de petites feuilles vert bleuâtre au revers argenté. Très abondante floraison le long des branches rose assez vif avec le coeur de chaque fleuron rose plus clair en mars avril. Supporte bien le soleil, les sols assez secs. Tolérant au calcaire.
- 'Raspoutine'** †2 m P
Floraison violet foncé à légère impériale rouge foncé mi mai. Port plus large que haut.
- 'Red Jack'** †1,5/2 m P
Arbuste à port légèrement fastigié mais très dense. Joli feuillage vert tendre duveteux. Floraison rouge vif très lumineux en mai.
- 'Red Warrior'** †3/4 m P
Feuilles de taille moyenne vert foncé. Fleur rose vif presque rouge vers la mi-mai.
- REX** †3 à 10 m P
Grand arbuste ou petit arbre à croissance lente, avec de grandes feuilles de 20 à 40 cm de long vert sombre brillantes avec un indumentum gris au revers de la feuille. Grande fleur blanc rosé avec une macule cramoisie en avril. Exposition mi-ombre à ombre.
- REX FITOLACTEUM** †3/5 m P
Grand arbuste ou petit arbre avec des feuilles allongées vert foncé lisses et brillantes de 20 à 30 cm avec un indumentum brun au revers de la feuille. Grande fleur blanche à blanc rosé en avril. Exposition mi-ombre à ombre.
- 'Ring of Fire'** †1,5/2 m P
Très belle variété jaune soutenu avec une rayure orange rouge autour du fleuron en mai. Port de la plante compact et feuillage vert brillant. Les jeunes pousses sont bronze.
- 'Rocket'** †1,5/2 m P
Variété au port fastigié, au feuillage abondant, épais, très dense et brillant. Belle floraison rose vif aux pétales légèrement frisés en avril mai. Très florifère et tolérant au soleil.
- 'Roseum Elegans'** †2/2,5 m P
Variété vigoureuse résistante aux conditions difficiles et très rustique. Fleur moyenne rose lilas devenant rosâtre en mai. Tolère les situations ensoleillées.
- 'Rothenburg'** †1,5/2 m P
Hybride de Williamsianum produisant de grandes fleurs jaune clair en avril. Joli feuillage arrondi vert brillant avec des boutons à écailles rouges sur une plante au port plutôt érigé.
- 'Sammet Glut'** †1,5/2 m P
Arbuste au port érigé et au feuillage vert sombre. Fleur rouge grenat à étamines blanches en mai.

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

- 'Sappho'** †2/3 m P
Superbe floraison mauve en bouton, blanche à macule noire très marquée en mai. Variété vigoureuse au port érigé et très aéré, aux feuilles étroites, allongées et vert foncé. Il est préférable de le planter en fond de massif car il se dégarni souvent de la base. Très florifère.
- SCHLIPPENBACHII** †1,5/2 m C
Arbuste ayant un joli port assez aéré avec de petites feuilles minces ovales de 5 à 7 cm de long. Belle floraison blanc rosé en mai. A planter mi-ombre et très résistant au froid (-30°).
- 'Scintillation'** †1,5/2 m P
Variété au port arrondi, au feuillage vert foncé brillant. Fleur rose pastel avec une impériale brune soulignée de points rouge foncé en mai.
- scyphocalix (voir 'Golden Gate' page 28)**
- 'Simona'** †1,5/2 m P
Arbuste au port assez arrondi, à grandes feuilles ovales, brillantes et gaufrées. Rose en bouton, fleur rose clair avec une nuance jaune orangé taché de rouge à l'intérieur du fleuron en mai.
- SINOGRANDE** †3 à 9 m P
Arbuste ou petit arbre avec d'immenses feuilles vert foncé avec un léger indumentum blanc au revers de la feuille. Feuille pouvant atteindre 60 cm de long. Grosse fleur blanc crème avec une tache rouge brun dans le coeur du fleuron en avril. Ne fleurit que sur plante bien établie et à planter absolument à l'ombre et abrité du vent.
- 'Sir Charles Lemon'** †2 à 5 m P
Superbe hybride d'arboreum au feuillage vert mat avec un superbe indumentum ocre sur le revers de la feuille, et au bois rougeâtre. Très belle floraison blanc pur début avril. Port de la plante plutôt érigé mais relativement compact. Peut former un petit arbre.
- SOUTHAMPTONIA** †4 à 9 m P
Arboreum. Superbe variété à très grand développement au feuillage assez long et étroit. Port érigé mais assez arrondi. Peut devenir un arbre. Très belle floraison rose vif, très lumineux en mars. Supporte bien le soleil et le vent. Excellent pour parc et grand jardin.
- 'Souvenir du Congo'** †1,5/2 m P
Arbuste à port arrondi, aux feuilles vert foncé brillant. Grosse fleur rouge vif en mai.
- 'Summer Summit'** †2 ↔ 1,5 m P
Floraison blanche avec un légère macule ocre rosé en juillet août. Port de la plante très compact plus large que haut. Feuillage assez étroit vert foncé.
- 'Taurus'** †1,5/2 m P
Bouton à fleur rouge l'hiver donnant un bon contraste avec le feuillage vert foncé épais. Grosse fleur rouge écarlate en avril. Plante vigoureuse au port assez compact.
- 'Tofino'** †1,2/1,5 m P
Belle variété au feuillage arrondi, vert brillant et aux belles jeunes pousses bronzes. Superbe fleur jaune clair rayée de rose vers la mi-mai. Port compact aussi large que haut.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Tornado' ↓1,5/2 m P
Bonne variété au feuillage dense vert clair, à végétation vigoureuse et au port compact et buissonnant. Fleur assez grosse rouge géranium très lumineux en mai.

'Tortoiseshell Orange' ↓1,5/2 m P
Variété intéressante au feuillage vert foncé luisant aux feuilles étroites et pointues. Bouquets de fleurs assez lâches en forme de grandes clochettes rose orange au pétiole rouge en mai juin. Port de l'arbuste plutôt compact même s'il est assez érigé.

'Trewithen Orange' ↓1,2/1,5 m SP
Hybride de Cinnabarinum aux petites feuilles arrondies vert glauque sur une plante érigée relativement arrondie. Belle fleur en forme de clochette pendante orange nuancé de rose rouge dans un bouquet lâche de 5 fleurons en avril.

'Trude Webster' ↓1,5/2 m P
Enorme fleur rose vif de belle tenue dans un bouquet conique en avril mai. Plante vigoureuse au feuillage robuste, vert clair luisant et légèrement en spirale. Arbuste aussi large que haut très florifère.

'Unique' ↓1,2 ↔ 1,5 m P
Très belle variété rose en bouton s'épanouissant blanc ivoire légèrement crème en fleur en avril. Très florifère. Plante à croissance lente, aux feuilles de taille moyenne épaisses, vert brillant et assez rondes. Port compact et dense plus large que haut.

VISCOSUM (voir page 8)

'Virginia Richards' ↓1,5/2 m P
Floraison spectaculaire. Bouton à fleur s'ouvrant rose clair, évoluant en rose pêche puis en crème abricot rosé avec le centre du fleuron rouge en avril mai. Plante à végétation compacte, au port arrondi, au feuillage dense vert foncé brillant. Très florifère et floraison assez longue.

'Viscy' (ou Whisky) ↓1,2/1,5 m P
Belle variété à fleur jaune paille ambré (couleur du Whisky) avec un légère macule de points rouges en avril mai. Feuillage vert foncé brillant, port plutôt étalé aussi large que haut.

'Vulcan' ↓1,5/2 m P
Arbuste au port buissonnant jamais très dense et au feuillage lancéolé vert foncé. Floraison rouge feu lumineux en mai. Très florifère, supporte bien le soleil.

'White and Gold' ↓1,5/2 m P
Arbuste vigoureux au port arrondi, au feuillage vert foncé allongé. Fleur blanche avec une macule jaune en mai.

'White Pearl' (voir Halopeanum page 29)

'Wilgens Ruby' ↓1,5/2 m P
Bonne variété ancienne au port plus large que haut, au feuillage vert clair très dense et à croissance assez lente. Abondante floraison rouge vif en mai avec une légère tache de points bruns sur le lobe supérieur du fleuron. Rustique et résistant.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS ESPECES et HYBRIDES

'Yellow Hammer' ↓1,2/1,5 m P
Petite fleur tubulaire jaune clair en avril, refléurit souvent en fin d'été. Port de la plante étroit et érigé avec de petites feuilles vertes étroites. Très florifère.

'Yellow Petticoats' ↓1,2/1,5 m P
Arbuste au port arrondi et compact, au feuillage sombre vert bleuté. Fleur jaune couleur de mimosa en mai.

YUNNANENSE ↓2/2,5 m SP
Espèce au feuillage semi-persistant. Fleur presque blanche en avril. Très florifère.

RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

'Arends Favorite' ↓0,40 ↔ 0,70 m P
Petite fleur rose mauve en avril. Plante plus large que haute à petites feuilles vert grisâtre. Très florifère et très résistant.

'Azurro' ↓0,50 ↔ 0,60 m P
Variété très compacte avec de petites feuilles vert gris. Très belle floraison bleu soutenu en avril. Très florifère.

'Azur Wolker' ↓0,80 ↔ 1m P
Plante compacte aux petites feuilles vert sombre devenant bronze l'hiver. Floraison abondante bleu azur en avril.

'Baden Baden' ↓0,60 ↔ 0,80 m P
Végétation naine. Feuillage vert foncé brillant et légèrement ondulé se couvrant de fleurs rouge écarlate en forme de grosses clochettes en avril mai. Très rustique.

'Blue Diamond' ↓0,80 ↔ 1 m P
Arbuste érigé à végétation assez lente. Fleur bleu lavande début avril.

'Blue Tit Major' ↓1 ↔ 1,20 m P
Arbuste à port arrondi, aux petites feuilles vert foncé, vernissées. Belle floraison bleu violacé en mars avril.

'Bow Bells' ↓↔ 1 m P
Hybride de Williamsianum. Très belle variété au feuillage rond ovale vert tendre et au bouton à fleur rouge l'hiver s'ouvrant rose vif et s'épanouissant rose pâle en clochette en mai. Jeune pousse vert bronze au printemps. Plante compact, dense aussi large que haut et très florifère.

'Bruce Brecht Bill' ↓1,50 ↔ 2 m P
Plante compacte au feuillage vert clair et arrondi. Fleur rose en bouton devenant rose pâle à gorge jaune en avril. Très florifère.

CALOSTROTUM ↓0,30 ↔ 0,50 m P
Espèce. Arbuste très étalé au petit feuillage aromatique vert foncé devenant bronze l'hiver. Très abondante floraison mauve pourpre en avril mai.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

CILIATUM †1/1,20 m P

Belle espèce au port compact et arrondi aussi large que haut, au joli petit feuillage dense vert clair cilié. Abondante floraison blanc rosé en bouton, blanche nuancée de rose très clair, légèrement parfumée en avril.

'Cilpinense' †1,20 ↔ 1,20 m P

Belle variété à port rond généralement plus large que haut. Superbe floraison en clochettes blanc rosé en bouton et presque blanche avec des anthères noires en fleur, en mars avril. Très florifère.

'Diamant Rose' †↔ 0,80 m P

Variété très florifère aussi large que haute aux petites feuilles vert clair. Abondante floraison formée de petites fleurs rose vif avec des étamines blanches en mai. Très compact et croissance lente.

'Dora Amateis' †1 ↔ 1,2 m P

Variété très rustique au feuillage élégant vert foncé et aromatique. Port très compact plus large que haut et très florifère. Superbe floraison blanche à légère macule verte et subtilement parfumée en avril mai.

'Elisabeth' †1,2 ↔ 1,5 m P

Excellente variété ancienne à port étalé, compact et très florifère. L'arbuste se couvre de grosses clochettes rouge sang en avril. Feuillage vert lumineux. Floraison souvent remontante en septembre.

FIMBRIATUM †1/1,5 m P

Port en boule compacte, aux feuilles vert clair aromatiques devenant bronze l'hiver. Se couvre de petites fleurs mauves en avril.

'Florian' †1,2/1,50 m P

Floraison rose orangé mi-mai. Feuillage vert foncé, port trapu.

'Gartendirektor Glocker' †1 ↔ 0,8 m P

Hybride de Williamsianum très rustique au feuillage vert lustré, intéressant par ses petites feuilles et ses jeunes pousses bronze au printemps. Belle floraison s'ouvrant rouge vif pour s'épanouir en clochettes rose vif marqué de rouge avec quelques marques plus sombre en mai. Port de la plante plutôt fastigié mais dense et harmonieux.

'Ginny Gee' †0,50 ↔ 0,60 m P

Bonne variété au port très dense et arrondi, au petit feuillage dense vert clair devenant bronze l'hiver. Très abondante floraison rose soutenu en bouton s'épanouissant rose clair marginé de crème en avril. Port plus large que haut.

'Gletschernacht' (ou Glacier Bleu) †1 ↔ 0,80 m P

Variété très rustique à végétation compacte et au port un peu érigé. Petit feuillage vert clair. Supporte bien les conditions difficiles. Abondante floraison bleu violet en mars avril.

'Hillier's Darks Form' †1,80 ↔ 1 m P

Hybride d'Augustini au feuillage lancéolé, petit, vert foncé et aromatique. Très belle floraison bleu foncé en avril. Arbuste au port fastigié, très florifère, supportant bien le soleil et les conditions difficiles.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

HIPPOPHAEOIDES †1/1,20 m P

Feuillage étroit, gris vert, aromatique. Petite fleur en entonnoir bleu lavande en mars avril. Supporte bien le soleil.

IMPEDITUM †0,40 ↔ 0,50 m P

Espèce. Superbe rhododendron de rocaille à végétation très dense et au port étalé. Toutes petites feuilles allongées gris bleuté et jeunes pousses bleutées au printemps. Très abondante floraison bleu mauve en avril.

impeditum 'Griestede' †0,50 ↔ 0,60 m P

Floraison bleu mauve clair en avril mai. Petite feuille lancéolée vert gris. Végétation vigoureuse et basse. Très rustique, supporte bien le soleil.

impeditum 'Intrifast' †0,40 ↔ 0,50 m P

Superbe rhododendron de rocaille à végétation très dense et au port étalé. Très petites feuilles allongées gris bleuté et jeunes pousses bleutées encore plus petites que le type au printemps. Très abondante floraison bleu mauve en avril.

'J.C. Williams' †0,70 ↔ 0,70 m P

Bel hybride au port très compact et harmonieux aussi large que haut et aux petites feuilles vert gris assez clair. Abondante floraison bleu mauve en avril. Supporte bien le soleil.

KEISKEI †0,80 ↔ 1 m P

Arbuste assez compact plus large que haut, au petit feuillage allongé vert clair devenant bronze l'hiver. Se couvre de petites fleurs jaune soutenu à légère macule de points rouges en avril mai.

KELETICUM (des montagnes) †0,20 ↔ 1 m P

Très petit feuillage vert très légèrement bleuté, très dense, port presque rampant. Se couvre mi-mai de petites fleurs mauves à cinq pétales au dessus des feuilles. Feuillage très aromatique.

KINSAÏ †1/1,20 m SP

Arbuste au port très dense, arrondi, au feuillage vert foncé très étroit et allongé. Fleur rose corail en étoile en mai juin. Les pétales sont très allongés et étroits.

KIUSIANUM †1/1,20 m SP

Arbuste au très joli port dense et compact aussi large que haut, semi-persistant au petit feuillage arrondi vert foncé brillant. Se couvre de petites fleurs rose mauve assez vif en mai.

MACROSEPALUM LINEARIFOLIUM (azalée araignée) †0,8/1,2 m SP

Superbe espèce, feuille longue et très étroite vert foncé devenant pourpre en automne et l'hiver, fleur rose vif en fines ligules en mai. Variété très originale et très résistante.

'May Day' †1,20 ↔ 1 m P

Port compact et dense, feuillage lancéolé vert clair, feuille au revers duveteux. Floraison très abondante en clochettes rouge vif avec des reflets orangés en avril. Jeunes pousses argentées.

'Moerheim' †0,40 ↔ 0,50 m P

Plante très compacte plus large que haute, à petites feuilles vert luisant devenant marron pourpre en hiver. Fleur bleu mauve soutenu en avril. Très rustique et très florifère.

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

MOUPINENSE †0,60 ↔ 0,80 P

Espèce aux petites feuilles dures et épaisses, légèrement ciliées et vert plutôt foncé. Fleur blanche nuancée de rose en mars avril. Port compact et étalé plus large que haut.

MYRTILLOIDES †0,30 ↔ 0,40 m P

Superbe espèce au port étalé très compact en monticule, au feuillage vert foncé virant au bronze l'hiver, très dense et très aromatique (sentant la myrtille). Magnifique floraison rose parme en clochettes au dessus du feuillage vers la mi- mai. Plante rustique, très florifère, idéale pour bac et bordure de massif. Exposition : soleil léger à mi-ombre.

NITENS †0,20 ↔ 0,40 m P

Port très étalé et au petit feuillage aromatique vert luisant devenant bronze l'hiver. Floraison abondante violet pourpre en avril.

'Patty Bee' †0,40 ↔ 0,50 m P

Variété très naine plus large que haute au feuillage très dense vert foncé brillant et lustré. Très belle floraison jaune citron en mars avril. Très florifère, supporte bien le soleil et les conditions difficiles. Idéal pour rocailles et bacs.

'Phalarope' †1/1,2 m P

Petite feuille verte devenant bronze l'hiver. Se couvre de petites fleurs roses en bouton devenant blanc rosé en fleur en avril. Port dense, forme érigé.

POLYCLADUM †1/1,2 m P

Arbuste au port érigé, assez souple se formant bien, aux très petites feuilles vert bleuté. Très belle floraison bleu soutenu en avril. Soleil léger à mi-ombre.

'Praecox' †1,2/1,5 m SP

Variété à petites feuilles fines, aromatiques et brillantes. Petite fleur bleu violet en mars. Port plutôt érigé.

'Princess Anne' †0,40 ↔ 0,60 m P

Belle variété au port étalé, compact et au feuillage dense vert clair devenant pourpre l'hiver. Très abondante floraison jaune primevère début avril. Supporte bien le soleil et les conditions difficiles.

'Purple Pillow' †0,50 ↔ 0,60 m P

Floraison bleu violet très soutenu en avril mai. Petites feuilles vert gris. Très résistant et florifère.

'Ramapo' †0,5 ↔ 1m P

Plante très compacte et étalée. Jeune feuillage bleu gris devenant ensuite vert bleuté. Belle floraison abondante bleu violet pâle en mars avril. Très résistant au froid (-32°).

'Robert Selegem' †0,30 ↔ 0,40 m P

Très petit feuillage très dense vert foncé formant une boule compact. Se couvre de petites fleurs rose clair en avril.

RUSSATUM †1,2 ↔ 1,5 m P

Espèce à petit développement au port assez érigé mais dense avec de petites feuilles vert foncé. Floraison bleu violet en avril mai.

Plantes de terre de bruyère
RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

'Saffran Queen' †1/1,20 m P

Petite fleur jaune safran en avril. Très beau petit feuillage vert mat. Port régulier et arrondi. A planter en situation abritée. Superbe floraison.

'Scarlett Wonder' †0,60 ↔ 0,80 m P

Variété au port très compact plus large que haut, au feuillage nervuré vert brillant, aux boutons floraux écaillés jaune et rouge en hiver. Fleur rouge vif, très lumineux aux bords ondulés en avril mai. Très florifère. Tolère le soleil.

'Shamrock' †↔ 0,60 m P

Variété intéressante au port compact, arrondi et au joli feuillage dense vert clair devenant bronze l'hiver. Abondante et belle floraison jaune primevère nuancé de vert jaune dans le cœur du fleuron en avril.

'Snow Lady' †1/1,20 m P

Petite feuille verte ciliée. Bouton rose pâle, petite fleur en entonnoir blanc pur en mars avril.

'St Merryn' †0,60 ↔ 0,80 m P

Hybride d'Augustinii. Arbuste très compact, dense, plus large que haut, avec de très petites feuilles allongées vert sombre brillantes et pointues devenant légèrement bronze l'hiver. Superbe floraison bleu foncé en avril. Très florifère, très résistant supportant bien le soleil et les conditions difficiles. Idéal pour bacs et rocailles.

'St Tudy' †1,50 ↔ 1,20 m P

Hybride d'Augustinii. Arbuste au port très buissonnant compact et arrondi. Petite feuille vert plutôt clair et jeune pousse bronze au printemps. Magnifique floraison bleu lavande en avril. Très florifère, supporte bien le soleil et les conditions difficiles.

THYMIFOLIUM †1/1,20 m P

Petit arbuste au port compact avec de très petites feuilles allongées, étroites et bleutées. Abondante floraison formée de petites fleurs bleu mauve en avril mai.

'Wee Bee' †0,30 ↔ 0,60 m P

Arbuste très nain, très compact au port plus large que haut, au feuillage petit, pointu, vert foncé devenant rougeâtre l'hiver. Très abondante floraison rouge vif en bouton et s'épanouissant rose soutenu avec de légères rayures rouge en avril. Supporte bien le soleil. Idéal pour bacs et rocailles.

'Willbritt' †↔ 0,80 m P

Hybride de Williamsianum. Belle floraison en clochette rose profond s'éclaircissant sur les bords du fleuron. Arbuste au port rond, compact aux feuilles rondes vert clair, aux boutons à fleurs rouges pendant l'hiver formant un dôme.

WILLIAMSIANUM †1 ↔ 0,80 m P

Espèce à très jolie fleur rose clair en clochette, feuille ronde vert clair. Bouton à fleur rouge l'hiver, port étalé compact.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS NAINS et ESPECES NAINES

'Winsome' ↔ 1 m P

Excellente variété très florifère, très rustique et résistante au soleil et aux conditions difficiles. Boutons s'ouvrant rose vif pour s'épanouir en clochettes rose corail lumineux en avril mai. Beau feuillage dense lancéolé vert mat avec le revers de la feuille légèrement duveteux. Les jeunes pousses sont bronze et le port de l'arbuste est très buissonnant, compact, aussi large que haut. Les boutons à fleurs sont pointus et rougeâtres l'hiver, ce qui renforce l'aspect très attrayant de cette plante.

'Wren' ↔ 0,30 ↔ 0,50 m P

Petite feuille vert très foncé. Se couvre de petites fleurs jaune très soutenu en avril. Port compact et étalé. Supporte bien le soleil. Idéal pour bac et rocaille.

RHODODENDRONS YAKUSHIMANUM

YAKUSHIMANUM FCC (yakushimanum espèce type) ↔ 1 m P

Le bouton est rose, la fleur s'épanouit blanche en mai. Jeune pousse argentée duveteuse, feuillage vert très foncé, allongé, au revers de la feuille velouté roux cuivré. Remarquable espèce très touffue et compacte.

yakushimanum 'Bush Full' ↔ 1,20/1,50 m P

Un des plus grands hybrides de yakushimanum. Fleur rose avec une belle macule rouge brun en mai. Jeune pousse argentée.

yakushimanum 'Caroline Albrook' ↔ 1 ↔ 1,20 m P

Fleur s'ouvrant rose lavande à pétales frisés, le centre de chaque fleuron étant blanc rosé pour s'épanouir mauve pâle en mai. Feuillage assez long, vert foncé. Floraison souvent remontante, port compact plus large que haut.

yakushimanum 'Daniel Gelin' ↔ 1,20 m P

Variété très rustique supportant bien le soleil, au feuillage vert foncé, oblong et incurvé vers le bas. Bouton s'ouvrant rosé violine s'épanouissant blanc rosé avec une très légère macule de petits points rouge vif dans le fleuron en mai. Arbuste compact, dense en feuillage, aussi large que haut.

yakushimanum 'Dreamland' ↔ 1 ↔ 1,20 m P

Excellente variété très compacte et très florifère. Bouton rose vif, s'ouvrant rose pâle et devenant blanc pur en fleur début mai, donnant un effet très original. Feuillage vert très foncé, très dense. Variété très florifère.

yakushimanum 'Edelweiss' ↔ 1 m P

Variété très proche du yakushimanum type au port très compact et très arrondi. Beau feuillage vert foncé argenté, au revers de la feuille tomenteux grisâtre et aux jeunes pousses légèrement argentées. Belle floraison rose en bouton s'épanouissant en clochette blanche compacte en mai.

yakushimanum 'Golden Torch' ↔ 0,70 ↔ 1 m P

Excellente variété au port très compact et très dense, plus large que haut et au feuillage pointu vert assez foncé, au revers de la feuille légèrement brun. Floraison rose saumoné en bouton s'épanouissant jaune pêche rosé pour terminer jaune crème en mai.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS YAKUSHIMANUM

yakushimanum 'Grumpy' ↔ 0,80 ↔ 1,20 m P

Feuillage au port très dense, vert brillant au revers brun duveteux, port plus large que haut. Bouton rose s'ouvrant crème en avril mai. Bonne variété.

yakushimanum 'Morgenrot' ↔ 1 m P

Arbuste au feuillage dense, vert sombre au revers de la feuille légèrement tomenteux et au port compact. Abondante floraison rouge foncé en bouton, rouge cerise en fleur puis pâlisant en mai.

yakushimanum 'Nofretete' ↔ 1 m P

Variété au port compact, au feuillage vert foncé. Rose vif en bouton s'épanouissant rose pastel nuancé de blanc rosé en mai. Très florifère.

yakushimanum 'Percy Wiseman' ↔ 1,2 m P

Superbe. Feuillage vert foncé brillant sur une plante vigoureuse au port compact. Magnifique floraison très abondante rose vif en bouton s'épanouissant rose crème et jaune pêche dans des tons pastel en mai. Excellente variété résistante, culture facile pour massif, bac ou rocaille.

yakushimanum 'Pink Cherub' ↔ 0,80/1 m P

Feuillage dense allongé vert vif. Belle floraison rose vif en bouton, s'ouvrant rose clair à l'extérieur du fleuron, et blanc rosé à l'intérieur en avril mai.

yakushimanum 'Porzellan' ↔ 1 m P

Feuillage vert foncé, port dense. Bouton rosé, fleur blanc porcelaine à belle macule jaune vert en mai.

yakushimanum 'Silberwolke' ↔ 1 m P

Floraison abondante rose en bouton puis rose clair nuancé de rose plus soutenu pour finir blanc crème en mai. Feuillage vert clair, port arrondi et dense, aussi large que haut.

yakushimanum 'Silver Lady' ↔ 1 m P

Très belle variété très florifère au feuillage vert légèrement bleuté, au revers de la feuille duveteux brun marron. Bouton rose s'épanouissant en fleur blanche en mai.

yakushimanum 'Sneezy' ↔ 1,20/1,50 m P

Très bonne variété vigoureuse au feuillage vert foncé légèrement argenté. Belle floraison rose tachetée de rouge en mai. Supporte bien le soleil. Très résistant.

yakushimanum 'Solidarity' ↔ 1,20 m P

Variété au port dense, très régulier, au feuillage vert foncé assez large et pointu. Abondante floraison rose rouge en bouton, rose soutenu en fleur avec l'intérieur du fleuron rose nuancé de rose pâle avec une légère tache de petits points rouges.

yakushimanum 'Surrey Heath' ↔ 0,70 ↔ 0,80 m P

Variété très compacte au feuillage dense vert assez clair et pointu. Belle floraison composée de petits fleurons rose corail en mai. Très florifère.

yakushimanum 'Sweet Sue' ↔ 0,70 ↔ 0,80 m P

Plante très compacte au feuillage oblong vert tendre et aux jeunes pousses très légèrement argentées. Bouton rose tendre ouvrant orangé rouge puis pâlisant progressivement.

Plantes de terre de bruyère

RHODODENDRONS YAKUSHIMANUM

yakushimanum 'Teddy Bear' †↔ 0,80 m P
Belle variété au feuillage vert foncé brillant. Le revers de la feuille est duveteux, ocre, les jeunes pousses marron ocre. Très beau feuillage décoratif. Fleur en forme de clochette s'ouvrant rose en bouton pour s'épanouir blanche nuancée de rose pâle en mai. Port compact et feuillage assez dense.

SARCOCOCCA

'Confusa' †↔ 0,80 m P
Arbuste au port très compact à petites feuilles vert foncé étroites et pointues. Petites fleurs blanches très parfumées en janvier février.

SHIZOPHRAGMA

'Hydrangeoides' †3 à 5 m C
Arbuste grimpant s'accrochant au support par des crampons, aux feuilles opposées ovales de 6 à 10 cm de long vert foncé. Fleur plate blanche légèrement parfumée en juin juillet. A planter à l'ombre.

SKIMMIA

japonica 'Fata Morgana' †0,80 ↔ 1 m P
Arbuste au feuillage coriace vert foncé. Fruits rouges l'automne et l'hiver. Mi-ombre.

japonica 'Kew White' †0,60 ↔ 1 m P
Arbuste au feuillage coriace vert foncé. Fruits blancs l'automne et l'hiver, fleur blanche en avril mai. Mi-ombre.

japonica 'Reveesiana' †0,60 ↔ 1 m P
Arbuste au feuillage coriace vert assez clair. Fruits rouges l'automne et l'hiver, fleur blanche en avril mai. Mi-ombre.

japonica 'Rubella' †0,60 ↔ 1 m P
Arbuste au feuillage coriace vert foncé brillant portant de nombreuses inflorescences rouges en bouton, avant de s'épanouir blanches odorantes en fleurs en mars avril. A planter mi-ombre.

STEWARTIA

monodelpha †5/7 m C
Port colonnaire, l'écorce se desquame. Feuilles ovales vert foncé luisantes, rouge orangé à l'automne. Petites fleurs en coupes blanche, avec anthères violettes l'été.

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

ABELIA arbuste

chinensis variegata feuillage panaché, port compact – †0,8/1m - SP
'Edouard Goucher' fleur rose lilas de juin à octobre, feuillage vert – †1/1,5m - SP
x grandiflora fleur blanc rosé de juin à l'aut., petite feuille vert pourpre - †1,5/2m - SP
x Grandiflora 'Confetti' feuille verte marginée de rose et blanc crème, fleur blanche de juin à octobre – †0,5/0,6m - SP

ACACIA (mimosa) arbre

dealbata floraison jaune et parfumée de décembre à mars, feuillage fin vert légèrement bleuté (mimosa d'hiver) – †10 ↔ 4m - C

ACCA (voir FEIJOA) arbuste

ACER (érable) arbre

campestre petite feuille vert foncé étoilée, jaune rouge à l'automne (érable champêtre) – †8/15m - C
davidii écorce verte striée de blanc, belles couleurs jaune orangé l'automne (érable de David) - †8/10m - C
ginnala feuille à trois lobes profonds, rouge foncé à l'automne - †8/10m - C
negundo 'Flamingo' feuillage teinté de rose, de blanc et de vert – †6/8m - C
platanoides (érable plane) jaune d'or à l'automne - †15/20m - C
platanoides 'Crimson King' feuillage pourpre foncé, port arrondi – †8/10m - C
platanoides 'Drummondii' feuille marginée de blanc crème, port arrondi – †8/10m - C

AESCULUS (marronnier) arbre

x carnea 'Briotii' grande fleur rouge en mai – †15/20m - C
hippocastanum marronnier blanc commun, fleurs blanches en mai – †15/20m - C

AGAPANTHUS (agapanthe) semi-vivace

africanus = ombellatus feuille vert foncé, fleur en ombelle bleu foncé juin à sept. – †0,6/1m - P
ombellatus albus feuille vert foncé, fleur en ombelle blanche de juin à sept. – †0,6/1m - P

ALBIZIA (arbre à soie) arbre

julibrissin ombrella® floraison en pompon rose foncé en août septembre, grand feuillage très fin de 30 à 40 cm vert tendre - †6/8 m - C

AMELANCHIER arbuste

canadensis fleur blanche en grappes pendantes en avril mai, fruit noir, couleurs automnales rouge feu – †5/6m - C

ARBUSTUS (arbousier = arbre aux fraises) arbuste

unedo fleur en grappe blanche l'automne, fruit rouge comestible, feuille vert intense lustré – †3/5m - P
unedo rubra cultivar à fleur rose foncé – †3/5m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

ATRIPLEX (pourpier de mer) *arbuste*

halimus bois et feuilles gris argenté, idéal pour haie de bord de mer - †1,5/2m - P

AUCUBA *arbuste*

japonica 'Crotonifolia' feuillage jaune et vert, fruit rouge à l'automne, port arrondi - †2/4m - P

BAMBOU *arbuste*

Phyllostachys aurea bambou doré, canne vert doré à jaune, feuillage vert clair - †5/7m - P

Phyllostachys nigra bambou noir, canne noire - †3/5m - P

BERBERIS (épine-vinette) *arbuste*

darwinii fleur jaune orange en mars avril, petite feuille épineuse vert brillant †1,5/2m - P

BETULA (bouleau) *arbre*

pendula = verrucosa (bouleau commun) écorce blanche, port léger - †20/25m - C

pendula 'Purpurea' bouleau pleureur pourpre - †4/6m - C

pendula 'Youngii' bouleau pleureur, feuillage vert - †6/8m - C

utilis écorce très blanche s'exfoliant - †15/20m - C

utilis jacquemontii écorce très blanche s'exfoliant, jaune d'or à l'automne - †12/15m - C

BIGNONIA (voir CAMPSIS) *grimpante*

BUDDLEJA (arbre aux papillons) *arbuste*

davidii 'Harlequin' feuillage panaché, fleur en panicule pourpre l'été - †3/4m - C

davidii 'Nanho Blue' fleur en panicule bleu foncé l'été, semi-étalé - †2/3m - C

davidii 'Pink Delight' fleur en panicule rose l'été - †3/4m - C

davidii 'White Profusion' floraison blanche en panicule l'été - †3/4m - C

BUXUS (buis) *arbuste*

sempervirens (buis commun) haies et topiaires - †1,5/2m - P

sempervirens 'Elegantissima' petite feuille marginée de blanc, très compact - †1/1,2m - P

sempervirens 'Suffruticosa' buis à bordure, feuille vert ovale, très compact - †1/1,2m - P

CALLICARPA *arbuste*

bodinieri 'Profusion' fleur rose en juillet août, fruit violet à l'automne - †2/3m - C

CALLISTEMON (rinç-bouteilles) *arbuste*

laevis floraison en épis rouges l'été, remontant, beau feuillage - †2/3m - P

CAMPSIS (Bignone) *grimpante*

radicans fleur en trompette tubulée orangée d'août à octobre - †3/5m - C

x tagliabuana 'Mme Galen' fleur en trompette tubulée rouge orangé d'août à octobre - †3/5m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

CARPINUS (charme) *arbre et charmille*

betulus (charme commun) petites feuilles dentées vert puis jaune orangé à l'automne, feuilles sèches sur l'arbre l'hiver (idéal pour haie, charmille) - †10/15m - C

betulus fastigiata charme pyramidal, mêmes caractéristiques que le type - †10/15m - C

CARYOPTERIS *arbuste*

x clandonensis 'Heavenly Blue' floraison bleu intense d'août à octobre - †1/1,5m - C

CASSIS fleurs (voir RIBES) *arbuste*

CEANOOTHUS (céanothe) *arbuste*

'Burkwoodii' fleur bleu vif en été - †1,5/2m - P

'Henri Desfossé' fleur en panicule bleu foncé de juillet à septembre - †1,5/2m - SP

impresus petite feuille, fleur bleu foncé au printemps - †2/2,5m - P

impresus 'Puget Blue' petite feuille, fleur bleu intense au printemps - †1,5/2m - P

'Marie Simon' fleur rose saumoné de juillet à octobre - †1,5/2m - C

prostratus très tapissant, fleur bleu soutenu de mai à juin - †0,5 ↔ 1,2m - P

thrysiflorus repens rampant, fleur bleue en mai juin - †1m ↔ 1,5m - P

CEDRUS (cèdre) *conifère*

atlantica glauca (cèdre bleu) grand conifère bleu lumineux, port conique - †15/25m - C

atlantica 'Glauca Pendula' cèdre bleu pleureur - †6/8m - C

deodora (cèdre de l'Himalaya) gros cône au sommet arrondi, feuillage vert, branches descendantes - †15/20m - C

deodora aurea (cèdre de l'Himalaya doré) le même que le type, feuillage doré, à croissance plus lente - †8/10m - C

CERCIDIPHYLLUM (arbre aux caramels) *arbre*

japonicum feuille en cœur bronze virant au jaune orange l'aut. - †8/10m - C

CERCIS (arbre de Judée) *arbre*

siliquastrum floraison rose en avril mai, port étalé - †6/8m - C

CERISIER (voir PRUNUS) *arbre*

CHAENOMELES (cognassier du Japon) *arbuste*

specioza 'Rubra Grandiflora' port étalé, fleur rouge foncé au printemps - †1/1,50 m - C

CHAMAECYPARIS (faux cyprès) *conifère*

lawsoniana (cyprès de Lawson) idéal pour haie, feuillage vert - †5/10m - P

pisifera 'Filifera Aurea' feuillage jaune d'or, port retombant - †1,5/2m - P

CHAMAREOPS (palmier) *palmier*

excelsa voir trachycarpus fortunei page 61

humilis palmier nain, feuille palmée rigide vert bleuté, très rustique - †2/3m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

CHOISYA (oranger du Mexique) *arbuste*

- 'Aztec Pearl' feuille vert foncé finement découpée, fleur blanche parfumée au printemps - 1,5/2m - P
 moonglow feuillage jaune lumineux, devenant jaune vert. Fleur blanche parfumée en printemps - 1,5/2m - P
 ternata fleur blanche parfumée au printemps puis en septembre, port compact, feuillage vert foncé luisant aromatique - 1,5/2m - P
 ternata Sundance feuillage doré, fleurit peu - 1,5/2m - P

CISTUS (ciste) *arbuste*

- x corbariensis grande fleur blanche à cœur jaune en mai, feuille ovale verte - 1/1,2m - P
 x parviflorus feuillage allongé vert argenté, fleur rose clair en mai - 0,8/1m - P
 x purpureus grande fleur rose foncé à centre pourpre en début d'été - 1/1,5m - P

CLEMATIS (clématite) *grimpante*

- 'Jackmanii' grande fleur bleu violet, juin à sept., très florifère très rustique - 1/3/4m - C
 montana 'Tetrarose' petites fleurs roses en juin juillet, très vigoureuse et très rustique - 1/4/6m - C
 'Nelly Moser' grande fleur simple rose tendre à bandes médianes carmin d'avril à septembre, très rustique - 1/3/4m - C

CLERODENDRUM (clérodendron) *arbuste*

- trichotomum fleur parfumée blanche à calice rouge de septembre à novembre, baie bleue - 1/4/6m - C

CONVOLVULUS (liseron) *arbuste*

- cneorum bouton blanc rosé, fleur blanche à cœur jaune de mars à juillet, feuillage argenté - 0,8/1,2m - P

CORDYLINE *arbuste*

- australis longue feuille verte souple, arbre érigé semblable au palmier - 1/3/10m - P
 australis 'Purpurea' feuillage rouge bronze, mêmes caractéristiques - 1/3/10m - P

CORNUS (cornouiller à feuilles) *arbuste*

- alba Argenteo Marginata (= elegantissima) feuillage panaché de blanc, bois rouge - 1/2/3m - C
 alba 'Gouchaultii' feuille blanche rose verte, puis l'été vert panaché de jaune - 1/2/3m - C
 sanguinea 'Midwinter Fire' bois orange l'hiver, feuille verte, l'automne jaune orangé - 1/1/1,5m - C
 stolonifera 'Flaviramea' fleur blanche en mai juin, bois jaune vif l'hiver, feuille verte - 1/2/2,5m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

CORNUS (cornouiller à fleurs) *arbuste*

- florida rubra fleurs en bractées roses foncé à cœur blanc en mai juin, feuillage vert foncé - 1/5/6m - C
 florida 'Cherokee Chief' fleurs en bractées rose rubis foncé en mai juin, belles couleurs d'automne - 1/4/5 - C
 kousa chinensis en juin, fleurs en bractées blanc crème, puis blanc rosé, fruits rouges, feuillage rouge orangé à l'automne - 1/4/5m - C
 kousa 'Satomi' en juin fleurs en bractées roses, feuillage d'aut. rouge pourpre - 1/4/5m - C

CORONILLA (coronille) *arbuste*

- emerus fleur jaune d'or de mai à octobre, baie rouge en fin d'été, feuillage vert 1/1/1,5m - SP
 glauca fleur jaune vif de février à avril, feuillage vert glauque - 1/1/1,5m - SP

CORYLUS (noisetier) *arbuste*

- avellana 'contorta' noisetier tortueux - 1/2/3m - C
 maxima 'Purpurea' noisetier pourpre, noisettes très goûtées - 1/3/5m - C

COTINUS (arbre à perruques) *arbuste*

- coggyria 'Royal Purple' feuillage pourpre foncé, fleurs pourpres à l'automne - 1/2/3m - C

COTONEASTER *arbuste*

- dammeri 'Eicholz' feuillage vert tendre, tapissant, fruit rouge l'automne - 1/0,4 ↔ 1m - P
 dammeri Royal Carpet très tapissant, petite feuille allongée, fruit rouge - 1/0,2 ↔ 0,8m - P
 dammeri Skogolmen vigoureux couvre-sol, fruit rouge corail ovoïde - 1/0,6 ↔ 1m - P
 dammeri 'Streibs Findling' très tapissant, fruit rouge abondant - 1/0,2 ↔ 0,6m - P
 franchetii feuillage vert glauque, fruit orange - 1/2m - SP
 lacteus feuillage vert foncé, fruit rouge très décoratif - 1/2/3m - P

CRATAEGUS (aubépine) *arbre*

- laevigata 'Paul's Scarlet' fleur rouge double odorante en mai, feuille ovale luisante - 1/5/6m - C

CUPRESSOCYPARIS (cyprès de Leyland) *conifère*

- leylandii feuillage vert foncé, croissance rapide - 1/2/15m - P
 leylandii 'Castlewellan Gold' feuillage jaune doré devenant jaune bronze l'hiver - 1/2/15m - P
 leylandii 'Gold Rider' très beau feuillage jaune d'or, pousse plus lente - 1/2/7m - P
Le cyprès de Leyland est un excellent brise vent, idéal pour haie, se taille très bien

CYCAS (faux palmier) *palmier*

- revoluta croissance très lente, feuilles en couronne compacte palmées et rigides vert foncé - 1/1,5/2m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

CYTISUS (genêt) *arbuste*

- 'Burkwoodii' fleur rouge bordée de jaune en avril mai – 12/3m - C
x praecox 'Albus' fleur blanc pur en avril mai, port compact, tiges arquées vert gris
 11/1,5m - C
x praecox 'Allgold' fleur jaune d'or en avril mai, port compact, tiges arquées vert gris
 11/1,5m - C

DEUTZIA *arbuste*

- crenata 'Nikko'** fleur blanche en grappe en mai juin, nain et compact – 10,5 ↔ 0,8m - C
gracilis petite fleur blanche de mars à juin, parfumée, touffu – 11/1,5m - C
'Mont Rose' fleurs rose clair en mai juin, port érigé – 11,5/2m - C

DIASCIA *semi-vivace*

- rigescens** couvre-sol, floraison très abondante en épi rose l'été – 10,3/0,5 m - SP

ELAEAGNUS *arbuste*

- angustifolia** (olivier de Bohême) fleur blanche parfumée en juin, branche épineuse, feuille argentée – 15/10m - C
x ebbingei feuillage vert argenté, petite fleur crème très parfumée l'automne, idéal pour haie de bord de mer – 12/4m - P
x ebbingei 'Limelight' feuillage vert panaché de jaune – 12/3m - P
pungens 'Maculata aurea' feuillage vert panaché de jaune au centre – 13/4m - P

ESCALLONIA *arbuste*

- macrantha 'Rosea'** fleur rose l'été, port buissonnant – 12/3m - P
macrantha 'Rubra' fleur rose carmin l'été, port buissonnant – 12/3m - P
'Red Dream' port compact, fleur rouge l'été, petite feuille vert brillant – 10,6 ↔ 0,8m-P

EUCALYPTUS *arbre*

- gunnii** jeune feuille ronde puis lancéolée, bleutée, vigoureux – 110/15m - P

EUONYMUS (fusain) *arbuste*

- fortunei 'Emerald Gaiety'** feuille verte marginée de blanc taché de rouge à l'automne, port étalé
 10,4 ↔ 0,5m - P
fortunei 'Emerald'n Gold' feuillage vert marginé de jaune d'or devenant rougeâtre l'hiver
 10,5 ↔ 0,6m - P
japonicus 'Aureo Marginatus' feuillage vert panaché de jaune d'or, port compact – 11,5/2m - P
japonicus 'Président Gauthier' port compact, feuille bordée de blanc crème – 12/2,5m - P

EURYOPS *semi-vivace*

- chrysantemoides** feuillage vert découpé, fleur jaune vif tout l'été – 10,8/1,2m

EXOCHORDA *arbuste*

- x macrantha 'The Bride'** fleur blanc pur en mai juin, forme arquée – 11/1,5m - C
racemosa fleur blanche en mai juin, forme érigée – 12/2,5m - C

Les PEPINIÈRES de KERFANDOL

Locuon 56160 PLOERDUT Tél 02.97.39.44.56 Fax 02.97.39.44.91

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

FAGUS (hêtre) *arbre*

- sylvatica** feuillage vert, devant jaune à l'automne (hêtre commun) – 120/30m - C
sylvatica 'Pendula' (hêtre pleureur) feuillage vert, devant jaune à l'automne – 110/15m - C
sylvatica 'Purpurea' feuillage pourpre cuivré à l'automne (hêtre pourpre) - 115/20m - C

FEIJOA (goyavier du Brésil) *arbuste*

- acca sellowiana** fleur blanche à longues étamines rouges l'été, fruit comestible, beau feuillage vert gris à revers argenté – 12/3m - P

FORSYTHIA *arbuste*

- x intermedia 'Lynwood Gold'** floraison jaune vif en février mars le long des rameaux – 12/3m - C
x intermedia 'Minigold' floraison jaune vif en février mars, très compact – 1 ↔ 1m - C

FOTHERGILLA *arbuste*

- major** fleur en épi blanc en mai juin, belle couleur d'automne jaune orangé
 11,5/2m - C

FREMONTODENDRON *arbuste*

- californicum** fleur jaune d'or en coupe plate de mai à novembre, feuille vert foncé, brune dessous – 13/4m - P

FUCHSIA *arbuste*

- 'Riccartonii'** fleur en clochette rouge et violet tout l'été, port souple, le plus rustique
 11,5/2m - C

GAURA *semi-vivace*

- lindheimeri** fleur blanche en longue panicule tout l'été – 10,8/1m
'Siskiyou Pink' fleur rose en longue panicule tout l'été – 10,8/1m

GENISTA (genêt) *arbuste*

- hispanica** (ajonc d'Espagne) port compact, piquant, fleur jaune d'or en avril - 10,5 ↔ 0,8 m - C
lydia (genêt de Syrie) port étalé, fleur jaune en avril - 10,6 ↔ 0,7m - C
'Porlock' se couvre de fleurs jaunes parfumées en mai - 12/3m - C

GINKGO (arbre aux quarante écus) *conifère*

- biloba** feuille plate en éventail vert clair devenant jaune d'or à l'automne
 115/20m - C

GREVILLEA *arbuste*

- juniperina** fleur en grappe rouge de mai à juillet, feuille étroite pointue vert foncé
 11,2 ↔ 1,5m - P
rosmarinifolia floraison rouge en juin juillet, feuillage ressemblant à celui du romarin
 11,2 ↔ 1,5m - P

Les PEPINIÈRES de KERFANDOL

Locuon 56160 PLOERDUT Tél 02.97.39.44.56 Fax 02.97.39.44.91

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

GRISELINIA (griseline) *arbuste*

littoralis feuillage ovale vert clair brillant – 12/4m - P

GROSEILLIER (voir RIBES) *arbuste*

GUNNERA (rhubarbe du Chili) *semi-vivace*

manicata grande feuille très large, grosse fleur en épi en juin, terrain humide
12/3m – C

HEBE (véronique) *arbuste*

pinguefolia 'Pagei' petite feuille lancéolée coriace gris bleuté, petite fleur blanche en mai juin – 10,5/0,6m - P

traversii petite feuille oblongue verte, fleur en épi blanc en juillet, port compact
11/1,5m - P

'Wiri Charm' petite feuille allongée vert sombre, fleur rose pourpre en juin
10,8/1m - P

'Wiri Image' petite feuille vert clair, fleur bleu mauve en épi dressé en juillet
11/1,2m - P

HEDERA (lierre) *grimpante*

helix elegantissima = *tricolor* petite feuille, centre gris vert, pourtour blanc crème – 12/4m - P

helix oro di bogliasco (= 'Gold Heart') petite feuille vert foncé, à tache centrale jaune vif
12/4m - P

hibernica grande feuille triangulaire vert foncé luisant, excellent couvre sol (lierre d'Irlande) - 13/5m - P

HIBISCUS *arbuste*

syriacus 'Oiseau Bleu' fleur simple bleu vif à cœur rouge de juin à octobre – 12/3m - C

syriacus 'Red Heart' fleur simple blanc pur à cœur rouge de juin à octobre – 12/3m - C

syriacus 'Woodbrigde' fleur rose vif à cœur rose foncé de juin à octobre – 12/3m - C

HORTENSIA (hydrangea) (voir page 15) *arbuste*

HOUTTUYNIA *vivace*

cordata 'Chameleon' feuillage panaché rose, jaune et orange, tapissant, petite fleur au printemps – 10,1/0,2m

HYDRANGEA (hortensia) (voir page 15) *arbuste*

HYPERICUM (millepertuis) *arbuste*

'Hidcote' grande fleur en coupe jaune d'or tout l'été, petite feuille vert foncé lancéolée - 11/1,5m - SP

x moserianum 'Tricolor' feuillage panaché blanc rosé et vert, fleur en coupe jaune tout l'été, port étalé - 10,3/0,5m - SP

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

ILEX (houx) *arbuste*

aquifolium 'Alba Marginata' feuille marginé de crème, jeune pousse rose, forme pyramidale, fruits rouges l'hiver - 13/5m - P

crenata 'Golden Gem' feuillage jaune doré l'hiver, arbuste compact, petite feuille crénelée vert jaune l'été, très compact – 10,5 → 0,6m - P

x altaclerensis 'Golden King' grande feuille plate verte bordée de jaune – 13/5m - P

JASMINUM (jasmin) *grimpante*

officinale floraison blanche très parfumée de juin à sept., à palisser - 13/4m – C

JUNIPERUS (genévrier) *conifère*

communis 'Repanda' feuillage vert bronze, excellent couvre-sol très étalé – 10,4 ↔ 1,2m - P

x media 'Gold Coast' feuillage jaune vif, port compact étalé – 1 ↔ 1m - P

x media 'Old Gold' feuillage jaune doré, port étalé – 1,5 ↔ 2m - P

squamata 'Blue Carpet' feuillage bleu argenté, port très étalé – 10,5 ↔ 1,5m - P

KERRIA (corète du Japon) *arbuste*

japonica 'Pleniflora' fleur pompon jaune vif le long des rameaux en avril mai – 11,5/2m - C

KOLKWITZIA *arbuste*

amabilis fleur rose en grappe à cœur jaune, mai juin, forme arquée – 12 ↔ 3m - C

LABURNUM (cytise) *arbre*

anagyroides fleur en grappe jaune pendante en mai, feuille verte trifoliée - 13/7m - C

LAGERSTROEMIA (lilas des Indes) *arbre*

indica 'Rosea' fleur en panicule conique rose, feuille vert foncé – 13/5m - C

indica 'Rubra' fleur en panicule conique rouge soutenu – 13/5m - C

floraisons de juillet à septembre, belles écorces qui se desquamant

LAURUS (laurier) *arbuste*

nobilis (laurier sauce) plante aromatique, fleur jaune vert en avril – 13/10m - P

LAVANDULA (lavande) *arbuste*

x intermedia 'Dutch' feuillage large bleu cendré, fleur bleu clair l'été – 10,4/0,5m - P

LAVATERA (lavatère) *arbuste*

olbia 'Rosea' fleur rose mauve tout l'été, rabattre en début de printemps - 11,5/2m - SP

LEYCESTERIA (arbre aux faisans) *arbuste*

formosa grappe de fleurs blanc rosé à bractées pourpre de juillet à septembre, baies pourpres tout l'automne, rameaux dressés verts – 11,5/2m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

LIGUSTRUM (troène) *arbuste*

- ovalifolium** feuillage vert foncé, panicules blancs l'été (troène de Californie)
‡2/3m - SP
- ovalifolium 'Argenteum'** feuillage panaché blanc. – ‡2/3m - SP
- ovalifolium 'Aureum'** feuillage panaché jaune d'or – ‡2/3m - SP
- sinense** petite fleur blanche parfumée juin juillet, petite feuille ondulée verte
‡2/3m - SP

LIQUIDAMBAR (copalme d'Amérique) *arbre*

- styraciflua** très belle couleur d'automne rouge orangé, bois liégeux – ‡10/20m – C

LIRIODENDRON (tulipier de Virginie) *arbre*

- tulipifera** feuillage jaune d'or à l'automne, fleur en forme de tulipe blanc crème
odorante en juin juillet – ‡20/30m - C

LONICERA (chèvrefeuille) *arbuste et grimpante*

- fragantissima** fleur jaune pâle odorante de décembre à mars, arbustif – ‡2m - SP
- japonica chinensis** fleur rouge carmin et blanche, odorante de juin à septembre,
grimpante – ‡5/10m - SP/P
- japonica 'Halliana'** fleur blanche et jaune odorante de juin à septembre,
grimpante – ‡5/10 m - SP/P
- nitida** petite feuille vert foncé luisant, fleur blanc crème, port buissonnant,
idéal pour haie- ‡1/1,2m - P
- nitida 'Magrùn'** petite feuille vert foncé, port compact et étalé,
très bon couvre-sol – ‡0,8 ↔ 1,5m – P

MAHONIA *arbuste*

- x media 'Charity'** épi jaune de 30 cm parfumé en février mars, feuilles composées de
folioles vert foncé épineux – ‡2/3m - P
- x media 'Winter Sun'** fleur en épi jaune vif, feuilles composées de folioles verts luisants
épineux – ‡1,5/2m - P

MORUS (mûrier) *arbre*

- kagayame** mûrier à feuille de platane, grande feuille ovale dentée vert foncé
brillante, port évasé – ‡5/7m - C

MYRTUS (myrte) *arbuste*

- luma chequen** fleur blanche en juin juillet, port érigé, petite feuille vert foncé parfumée
‡3/5m - P

NANDINA (bambou sacré) *arbuste*

- domestica 'Fire Power'** nain et compact, feuillage cloqué vert doré puis rouge à l'automne
‡0,5/0,8m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

NERIUM (laurier-rose) *arbuste*

- oleander** fleur rouge ou rose tout l'été, feuille lancéolée vert foncé, craint le froid
‡1/3m - P

NOISETIER (voir CORYLUS) *arbuste*

OLEA (olivier) *arbre*

- europaea** feuillage fin gris vert argenté, floraison blanche en panicule parfumée
suivie d'olives – ‡3/5m - P

OLEARIA *arbuste*

- macrodonta 'Major'** feuille ovale dentée vert brillant dessus, blanchâtre dessous, rameaux
anguleux, fleur blanche estivale – ‡3/5m - P
- x haastii** petite feuille coriace vert brillant blanchâtre dessous, petite fleur blanche
l'été, résistant au froid – ‡1,5/2m - P
- x scillionensis** feuillage vert foncé dessus, grisâtre dessous, se couvre de petites fleurs
blanche ressemblant à des pâquerettes l'été – ‡2/3m - P
- solandri 'Aurea'** port compact, rameaux jaune brun, feuille de 1,5cm de long jaune doré,
petite fleur blanche l'été – ‡2/4m - P
- 'Waikariensis'** feuillage vert clair, blanchâtre dessous, petite fleur blanche l'été,
port compact – ‡2m - P

OSMANTHUS *arbuste*

- x burkwoodii** petite feuille vert brillant coriace, se couvre de petites fleurs blanches
très parfumées en avril – ‡2/3m - P
- heterophyllum** feuille épineuse vert foncé, petites fleurs blanche parfumée de
septembre à novembre – ‡2/4 m - P
- heterophyllum 'Purpureus'** jeunes pousses pourpres, feuillage épineux vert nuancé de pourpre,
fleur blanche parfumée de septembre à novembre – ‡2/4m - P
- heterophyllum 'Tricolor'** feuilles épineuses panaché de jaune vert et crème pigmenté de rose
orangé – ‡1,2/1,5m - P
- heterophyllum 'Variegatus'** feuille panachée de blanche crème, épineux – ‡1,2/1,5m - P

PALMIER (voir CHAMAREOPS, CYCAS ou TRACHYCARPUS) *palmier*

PARROTIA (hêtre de Perse) *arbre*

- persica** feuilles vert foncé, orange écarlate à l'automne, écorce se desquamant
par plaques – ‡5/10m - C

PARTHENOCISSUS (vigne vierge) *grimpante*

- tricuspidata 'Robusta'** grande feuille vert foncé brillant, rouge écarlate à l'aut. – ‡3/5m - C
- tricuspidata 'Veitchii'** petite feuille en 3 lobes vert foncé, rouge vif à l'automne – ‡3/5m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

PASSIFLORA (passiflore, fleur de la passion) *grimpante*

caerulea fleur blanche à couronne bleu mauve de juin à l'automne puis fruits, feuillage de 3 à 9 lobes très profonds vert foncé – 14/5m - C

PENSTEMON *semi-vivace*

'Souvenir d'Adrien Reignier' fleur campanulée rose à gorge blanche tout l'été – 10,5/0,8m - C

PEROVSKIA *arbuste*

atriplicifolia 'Blue Spire' petite feuille finement découpée vert cendré, fleur en épi léger bleu lavande l'été rabattre en début d'hiver – 11,2m - C

PHILADELPHUS (seringat) *arbuste*

coronarius fleur blanche parfumée en mai juin, feuille ovale vert vif dentée – 13m - C
'Snowflake' grande fleur blanche double en juin – 12m - C

PHLOMIS *arbuste*

fruticosa (sauge de Jérusalem) feuille vert gris duveteuse, fleur jaune d'or en juin juillet – 11/1,5m - P

PHORMIUM (lin de Nouvelle Zélande) *arbuste*

tenax 'Atropurpurea' feuillage pourpre foncé – 11,5/2m - P
tenax 'Bronze Baby' feuillage rouge cuivré, nain – 11/1,2m - P
tenax 'Variegatum' feuillage vert à rayures jaune crème – 12/3m - P
'Yellow Wave' feuillage jaune d'or bordé de vert, port retombant – 11,5/2m - P

PHOTINIA *arbuste*

x fraseri 'Red Robin' jeune pousse rouge vif, feuille vert luisant foncé, fleur blanche en panicule en mai – 12/4m - P

serrulata petite fleur blanche en panicules en mai, jeune pousse cuivrée, feuille verte oblongue légèrement dentée – 14/6m - P

PICEA (épicéa) *conifère*

glauca 'Conica' nain, port conique, feuillage vert – 11/2m - P

PINUS (pin) *conifère*

mugo mughus port buissonnant à branche plus ou moins rampante, aiguille courte vert foncé – 11/1,5m - P

pinaster (pin maritime) port conique puis arrondi, feuille de 10 à 25cm de long gris vert 15/20m - P

pinéa (pin parasol) aiguilles de 12 à 15cm de long vert lustré, port conique à l'état jeune devenant parasol – 10/15m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

PITTIOSPORUM *arbuste*

eugenioides 'variegatum' feuille ovale à bord ondulé de 5 à 12cm de long marginée de blanc crème – 12/3m - P

'Garnettii' feuille de 4 à 6cm au bord ondulé marginée de blanc et de rose, port érigé – 13/4m - P

tenuifolium port conique petite feuille ovale légèrement ondulée vert clair lustrée, bois noir, très petite fleur en clochette rouge noir au parfum de miel en mai juin – 12/5m - P

tenuifolium 'Irene Paterson' feuillage vert clair moucheté de crème, port arrondi dense - 12/3m - P

tenuifolium 'Variegatum' petite feuille panachée ondulée vert clair bordée de blanc crème, bois sombre, port conique dense et compact - 12/3m - P

tobira Nana feuille épaisse vert foncé luisante, port compact et nain, petite fleur blanche très parfumée en mai juin – 10,8/1m - P

POTENTILLA (potentille) *arbuste*

fruticosa 'Abbotswood' port étalé, fleur blanche à cœur jaune de juin à sept. – 10,6/0,8m - C

fruticosa 'Goldfinger' port semi-érigé, grande fleur jaune vif de mai à octobre - 10,8/1m - C

fruticosa 'Princess' fleur rose tendre à cœur jaune juill/août, port semi-érigé – 10,6/0,8m - C

fruticosa 'Red Favorite' fleur orange foncé de juillet à oct., port très compact – 10,4/0,6m - C

fruticosa 'Rosea' fleur rose clair de juillet à oct., port semi-érigé compact – 10,6/0,8m - C

fruticosa 'Tangerine' port tapissant, fleur jaune cuivré de juillet à octobre – 10,8/1m - C

PROSTANTHERA (menthe d'Australie) *arbuste*

cuneata très petites feuilles vert foncé mates très aromatiques, se couvre de petites fleurs blanches à cœur mauve en juin, soleil et sol bien drainé 1↔ 0,8m - P

PRUNUS (cerisier à fleurs) *arbre*

'Accolade' bouton rose foncé, fleur moyenne semi-double rose pâle en mars avril, feuillage jaune orangé à l'automne – 16/8m - C

'Amanogawa' port colonnaire, fleur rose semi-double en avril mai, feuillage vert clair virant au jaune à l'automne – 16/8m - C

avium (merisier des oiseaux) feuillage vert sombre, rouge orangé à l'automne, petite fleur blanche en mars avril, suivies de fruits rouges (merises) – 15/20m - C

'Kiku Shidare zakura' pleureur, fleur très double rose vif en bouquet compact, feuillage jaune à l'automne – 13m - C

cerasifera 'Pissardi' petite fleur rose clair avant les feuilles, jeune feuillage rouge devenant pourpre foncé, puis jaune à l'automne, – 16/8m - C

'Kanzan' = 'New Red' se couvre de fleurs doubles rose intense en mai, feuillage bronze puis vert, devenant jaune à l'automne - 16/8m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

PRUNUS (laurier à feuilles) arbuste

- laurocerasus 'Caucasica'** (laurier palme) feuille vert foncé allongé, idéal pour haie – 13/5m - P
laurocerasus 'Otto Luyken' nain, petite feuille vert foncé pointue, fleur blanche en grappes en avril mai – 1,2/1,5m - P
laurocerasus 'Rotundifolia' (laurier palme) feuille large vert clair, idéal pour haie – 13/5m - P
lusitanica (laurier du Portugal) feuillage vert foncé, fleur blanche en début d'été, bois rougeâtre, port touffu – 17/8m - P
lusitanica 'Angustifolia' (laurier du Portugal) même feuille que le type mais plus petite, port conique et compact – 15/6m - P

QUERCUS (chêne) arbre

- coccinea** (chêne écarlate) feuillage vert foncé lustré, rouge écarlate l'automne – 15/20m - C
ilex (chêne vert) feuillage oblong denté vert foncé persistant – 10/15m - P
palustris (chêne des marais) feuillage très découpé, orangé à l'automne – 15/20m - C
robur (chêne pédonculé) commun, feuillage vert découpé, brunissant à l'automne – 25/30m - C
rubra (ch. rouge d'Amérique) feuille vert foncé, très belle couleur d'aut. rouge orangé – 20/25m - C

RHAPHIOLEPSIS arbuste

- delacourii 'Spring Time'** fleur en grappes rose de février à mai, feuille ovale coriace vert foncé, port arrondi – 2m - P

RIBES (groseillier à fleurs) arbuste

- sanguineum 'Pulborough Scarlet'** petites grappes de fleurs rouge foncé à cœur blanc en avril mai, vigoureux – 2/3m - C

ROBINIA (faux acacia) arbre

- pseudoacacia 'Frisia'** feuille jaune d'or, jaune vert l'été, jaune orangé à l'aut. – 10/15m - C

ROSA (rosier) arbuste

- Rosiers à grosses fleurs *** **Rosiers paysagers ** : couvre-sol**
Rosiers grimpants * **Beauce NirPaysage®**, rose soutenu
Rosiers Polyanthas * **Canicule®**, jaune soleil
Rosiers pleureurs * **Neige d'été®**, blanc pur
Rosiers tiges * **Xenia®**, rose fuchsia

* *Nombreuses variétés disponibles en pépinière*

Rosier Multabilis, grimpant, fleur simple multicolore rouge, rose, jaune

The Fairy, petite fleur pompon rose clair

Rosier Fleurette, petite fleur simple rose à cœur blanc, couvre-sol

** *Floraisons de juin aux gelées*

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

ROSMARINUS (romarin) arbuste

- officinalis** très aromatique, fleur bleue en avril mai remontant à l'automne, feuille linéaire coriace vert foncé, argentée dessous, port érigé – 1,2/1,5m - P
officinalis 'Corsican blue' rampant, fleur bleu intense de mars à mai – 0,5/0,8m - P
officinalis 'Pointe du Raz' prostré, feuille ondulée, résistant au froid, fleur très bleue – 0,6/0,8m - P

SALIX (saule) arbre

- alba tristis** (= x sepulchralis) (saule pleureur) rameaux souples retombant jusqu'au sol, bois doré 10/15m - C
integra 'Hakuro Nishiki' feuillage fin vert pâle taché de blanc, jeune pousse rose – 1/2m - C

SALVIA (saugue) arbuste

- lemmonii** fleur rouge vif de juin à fin août, petite feuille ovale vert clair aromatique 1,2/1,5m - SP
uliginosa fleur bleue en épi terminal de juillet à octobre, feuille verte oblongue, tige carrée – 1,5/2m - C

SCHIZOSTYLIS (lis des Cafres) vivace

- coccinea 'Rosea'** vivace ligneuse, fleur rose en épi évoquant le glaïeul de septembre à décembre, longue feuille dressée étroite – 0,5/0,6m - C

SENECIO arbuste

- greyii** feuillage vert foncé, argenté au revers, fleur jaune en marguerite l'été 1,5/2m - P

SOLANUM grimpante

- jasminoides** fleur blanc bleuté en grappes de juillet à octobre, feuille verte lustrée 15/8m - C

SPARTIUM (genêt d'Espagne) arbuste

- junceum** fleur jaune d'or odorante l'été, tige souple vert foncé, feuille étroite vert foncé au revers soyeux – 2/3m - C

SPIRAEA (spirée) arbuste

- japonica 'Antony Waterer'** fleur en corymbe rose vif tout l'été, port compact, petite feuille vert vif 1/1,5m - C
japonica 'Goldflame' feuillage vert bronze au printemps, jaune clair l'hiver, jaune orange à l'automne, fleur rose en corymbe l'été – 0,6/0,8m - C
japonica 'Goldmound' feuillage jaune doré au printemps, vert jaune l'hiver, cuivré à l'automne, fleur rose clair en corymbe l'été, port compact – 0,5/0,6m - C
japonica 'Shirobana' feuillage vert, fleur en ombelle rose et blanche l'été – 0,5/0,6m - C
x van houttei le long des rameaux fleur blanche en ombelle en mai juin, tiges arquées, feuilles ovales vertes – 1,5/2m - C

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

SYRINGA (lilas) *arbuste*

- microphylla 'Superba'** port compact, petite feuille vert foncé, au revers clair, fleur odorante rose foncé en avril, remontante à l'automne – 1/1,5m - C
- vulgaris 'Mme Lemoine'** panicules compacts formés de grandes fleurs doubles crème en bouton, puis blanches au printemps – 1/3/5 m - C
- vulgaris 'Mrs Edward Harding'** grands panicules de fleurs rouge carmin doubles au printemps, feuillage vert foncé – 1/3/5m - C

TAMARIX (tamaris) *arbuste*

- pentandra** feuille très fine légèrement bleuté, floraison rose clair en panicule en août septembre – 1/3/4m - C

TAXODIUM (cyprès chauve de Louisiane) *conifère*

- distichum** feuillage très fin souple vert tendre, très jolies couleurs automnales brun orangé, terrain marécageux, humide – 1/15/30m - C

TAXUS (if) *conifère*

- baccata** (if commun) feuillage vert sombre luisant, graine toxique rouge, se taille très bien 1/8/15m - P
- baccata 'Fastigiata'** feuillage vert sombre, forme colonnaire (if d'Irlande) – 1/6/8m - P
- baccata 'Fastigiata Aurea'** feuille tachée de jaune, forme fastigiée – 1/4/6m - P

TEUCRIUM *arbuste*

- fruticans** trapu, jeunes rameaux et feuillage gris argenté, fleur bleu de l'été à l'automne, soleil et sol drainé – 1/1,5/2m - P

THUJA (thuya) *conifère*

- occidentalis 'Emeraude'** feuillage vert vif, port compact et conique, parfait en haie – 1/2 à 3m – P
- plicata 'Atrovirens'** feuillage vert foncé brillant, croissance rapide, compact, parfait en haie, supporte bien la taille – 1/2 à 7m – P

TILIA (tilleul) *arbre*

- platyphyllos** (de Hollande) à grandes feuilles vert foncé, jaune d'or l'automne – 1/10/20m - C
- tomentosa** (de Hongrie) feuillage vert sombre au revers argenté – 1/10/15m - C

TRACHYCARPUS (palmier) *palmier*

- Fortunei (=excelsa)** le plus rustique, stype recouvert de fibres noires entrecroisées, feuille palmée en éventail vert de 60 à 80 cm – 1/8/15m - P

Arbres, arbustes, conifères et plantes grimpantes

VIBURNUM (vioerne) *arbuste*

- x bodnantense** jeune feuille lancéolée ovale bronze, puis vert sombre, fleurs tubulaires en bouquets compacts blanc rosé à rose très parfumées de décembre à février – 1/2/3m - C
- x burkwoodii** bouton rosé, fleur blanche ronde odorante en avril mai, feuilles ovales vert foncé – 1/1,5/2m - P
- dauidii** feuillage vert foncé lustré, fleur en cyme dense en juin, fruits ovoïdes bleu foncé en août septembre – 1/1,5/2m - P
- opulus 'Roseum'** (boule de neige) feuille trilobée vert foncé, rouge pourpre à l'automne, fleur en boule blanche virant au blanc rosé en mai juin – 1/2/4m - C
- plicatum 'Lanarth'** port très étalé, fleur blanc crème en ombelle plate en mai, petits fruits violacés, belles couleurs d'automne – 1/2/3m - C
- plicatum 'Mariesii'** ramifications horizontales étagées, fleur blanche en ombelle aplatie en mai juin, petits fruits violacés, belles couleurs d'automne – 1/2/3m - C
- plicatum 'Watanabe'** feuille vert foncé, rouge à l'automne, fleurs blanches en ombelles en mai juin puis à nouveau jusqu'à l'automne, suivie de petit fruit rouge virant au noir à maturité en automne – 1/2/3m - C
- rhytidophyllum** longues feuilles vert foncé luisantes, grisâtres dessous, fleurs en ombelles blanc crème en mai, puis baies ovales rouges, noires à maturité – 1/3/5m - P
- tinus** (laurier tin) fleur en corymbe blanc rosé de décembre à mars avril, feuillage vert foncé brillant, fruits bleu noir – 1/2/4m - P

VINCA (pervenche) *vivace*

- minor 'Variegata'** couvre-sol au feuillage vert marginé de blanc crème, fleur bleu violet clair de février à juin – 1/0,1/0,2m - P

VITEX (arbre au poivre) *arbuste*

- agnus castus** petite fleur tubulaire bleu foncé au début de l'automne, feuilles palmées vert foncé – 1/1,5/2m - C

WEIGELA (weigelia) *arbuste*

- 'Bristol Ruby'** grandes fleurs en clochettes rouge cramoisi en mai juin, feuillage ovale vert foncé – 1/2/3m - C
- 'Kosteriana Variegata'** panaché jaune et vert, fleur rose foncé en mai juin – 1/1,5/2m - C

WISTERIA (glycine) *grimpante*

- floribunda 'Alba'** fleur blanche en grappe parfumées de 30 à 50 cm en mai – 1/5/10m - C
- floribunda 'macrobotry's'** très longues grappes de fleurs bleu lilas en mai de 0,80 à 1m, parfumées – 1/5/10m - C
- floribunda 'Rosea'** fleurs roses en grappes de 20 à 30 cm de long, parfumées en mai 1/5/10m - C
- floribunda 'Violacea'** fleurs en grappes bleu violet en mai – 1/5/10m - C

Fruitiers

ACTINIDIA (kiwi)

chinensis 'Hayward'	gros fruits d'excellente conservation, récolte de novembre à janvier
'Jenny'	variété auto fertile, fruits plus petits, maturité en novembre

plantes grimpantes à palisser

CASSIS

'Géant de Boskoop'	gros fruits noirs en longue grappe, parfumés, maturité mai juin, déb. juil.
---------------------------	---

CHATAIGNIER

'Marron doré de Lyon'	gros fruits à chair farineuse et sucrée, maturité mi-octobre
'Marron de Redon'	gros fruits de bonne qualité en octobre

CERISIER

bigarreau 'Cœur de pigeon'	gros fruits jaune et rose, chair sucrée, croquante, mi-juin
bigarreau 'Hâtif Burlat'	très gros fruits rouge foncé, chair sucrée, début juin
bigarreau 'Moreau'	très gros fruits rouge noir, chair ferme et sucrée, début juin
bigarreau 'Napoléon'	gros fruits jaune rosé et rouge, chair ferme, sucrée et croquante fin juin

COGNASSIER

'Coing du Portugal'	gros fruits côtelés, chair très parfumée, maturité octobre, forme buissonnante
'Géant de Vranja'	gros fruits allongés, chair de bonne qualité, maturité fin octobre, productif et vigoureux, port semi-érigé

FIGUIER

figues blanches ou noires

FRAMBOISIER

'Malling Promise'	gros fruits rouge vif, chair ferme et juteuse, maturité juillet août
'Sumo'	très gros fruits rouges, fermes, variété très productive, maturité de juin aux gelées.
'Zeva'	très gros fruits rouges, fermes, maturité de fin juin à octobre, productive

GROSEILLIER à grappes

'London Market'	très productif, fruit rouge vif, ferme, acidulé, parfumé, maturité mi juillet
------------------------	---

MÛRE GEANTE

'Jumbo'	plante grimpante, très gros fruits noirs très sucrés en août
----------------	--

MYRTILLE

'Blue Crop'	gros fruits noirs bleutés début juillet
'Jersey'	fruits bleu clair, fin juillet

demandent un sol acide, belles couleurs automnales

NOISETIER

'Longue d'Espagne'	fruits allongés, bonne productivité début septembre
'Merveille de Bollwiller'	très gros fruits début sept., production régulière, très bon pollinisateur

Fruitiers

NOYER

'Franquette'	gros fruits, coque dure, bonne productivité en septembre octobre
'Mayette'	gros fruits, coque tendre, en septembre octobre
'Parisienne'	fruits moyens, coque tendre, chair très fine, en septembre octobre

PECHER

'Pêche de vigne'	fruit moyen rond blanc et rouge, chair blanche moyennement juteuse très parfumée, très productive, maturité septembre
-------------------------	---

POIRIER

'Beurré Hardy'	gros fruits rugueux, vert bronze, chair sucrée et fondante, mi-octobre
'Conférence'	gros fruits allongés, jaune vert orangé, chair parfumée et juteuse, octobre
'Doyenné du Comice'	très gros fruits jaune et rouge tachés de brun, chair exquise, fin octobre
'Louise Bonne d'Avranches'	gros fruit vert clair et jaune taché de rouge, chair juteuse, sucrée, parfumée, octobre
'William's'	gros fruit jaune doré piqueté de rouge, chair fondante, juteuse, sucrée et parfumée, début septembre, meilleur pollinisateur

POMMIER

'Belle de Boskoop rouge'	gros fruit rouge taché de brun, rugueux, chair croquante, juteuse sucrée parfumée, décembre
'Golden Delicious'	gros fruits jaune d'or, chair parfumée et sucrée. Octobre
'Melrose'	gros fruits jaunes striés de rouge. Chair très parfumée. Décembre
'Reine des Reinettes'	fruits moyens jaunes striés de rouge, chair sucrée, parfumée, septembre, meilleur pollinisateur
'Reinette d'Armorique'	fruits moyens jaunes teintés de rouge. Chair ferme. Janvier
'Reinette Clochard'	fruits jaune d'or, acidulés, décembre
'Reinette grise du Canada'	gros fruits rugueux bruns. Chair ferme, décembre

POMMIER A CIDRE

'Avrolles'	fruit très acide, novembre
'Douce Coët Ligné'	fruit doux, fin octobre, début novembre
'Dous Moën'	fruit doux, fin octobre
'Kermerrien'	fruit amer, doux, octobre

fortes productions pour toutes ces variétés de vergers de pommiers à cidre

PRUNIER

'Mirabelle de Nancy'	petit fruit rond jaune orangé, sucré, bien parfumé, mi-août
'Quetsche d'Alsace'	fruits moyens oblongs violet foncé, chair ferme sucrée début septembre
'Reine Claude Dorée'	fruits moyens ronds vert jaunâtre, chair ferme très sucrée, mi-août, meilleur pollinisateur
'Reine Claude Violette'	fruits ronds moyens, rouge violacé, juteuse et sucrée, début septembre
'Victoria'	gros fruits violets, longs, juteux et sucrés, septembre

VIGNE DE TABLE

'Chasselas Doré'	raisin blanc, fruits transparents dorés, excellente variété, maturité sept.
'Muscat de Hambourg'	grain noir, chair fine et juteuse, maturité septembre octobre