

*Staudengärtnerei
Gräfin von Zeppelin*

Inh.: Aglaja von Rumohr, geb. von Stein-Zeppelin
D - 79295 Sulzburg - Laufen/Baden
Tel. 0 76 34 / 6 97 16 · Fax 0 76 34 / 65 99



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Das Zeppelin-Team	6 - 8
Impressionen aus der Gärtnerei	9 - 11
Pflanzpläne	12 - 33
Staudenhauptsortiment	34 - 176
Papaver	128 - 140
Ziergräser	177 - 184
Farne	185 - 189
Küchen- und Heilkräuter	190 - 192
Hemerocallis	193 - 232
Wissenswertes zu Züchtung und Pflege	194 - 195
Gliederung, nach Farben geordnet	196 - 197
Arten	199
Miniatur-Hemerocallis	200 - 201
Kleinblumige Hemerocallis	202 - 210
Großblumige Hemerocallis	211 - 232
Iris	233 - 310
Verschiedene Arten und Hybriden	234 - 238
1. Iris Barbata	239 - 299
Wissenswertes zu Züchtung und Pflege	239 - 241
Iris barbata Hybriden: Gliederung, nach Farben geordnet	242 - 245
Iris Barbata-Nana-Gruppe	247 - 259
Iris Barbata-Media-Gruppe	260 - 263
Iris Barbata-Elatior-Gruppe	264 - 299
2. Iris sibirica	300 - 306
3. Iris spuria	307 - 310
4. Paeonien	311 - 331
Einteilung nach Farben	312 - 313
Wissenswertes zu Pflanzung und Pflege	315
Paeonia-Sortiment	315 - 330
Paeonia-Wildarten	331
Pflanzengesellschaften	335
Verkaufs- und Lieferbedingungen	336 - 338
Tipps für die Pflanzung	339
Verwendungsmöglichkeiten für Stauden	340 - 345
Übersetzungshilfe: Deutsche Pflanzennamen und botanische Bezeichnungen	346 - 348
Zeichenerklärung und Bildnachweis	349
Lebensbereiche der Stauden	350 - 351
Bankverbindungen/Anschrift/Öffnungszeiten/Termine und Ausstellungen	352



Vorwort

Verehrte Kunden, liebe Freunde,

mit unserem neuen Katalog halten Sie, wie ich finde, ein wahres Schmuckstück in Händen!

Die einzelnen Ressortleiterinnen haben sich gewaltig ins Zeug gelegt – die Bildseiten wurden verdoppelt, das Paeoniensortiment stark erweitert und auch sonst gibt es viele attraktive Neuheiten.

Besonders hervorheben möchte ich unsere drei neuen Mohnzüchtungen, auf die wir besonders stolz sind. Außerdem gibt es drei weitere neue Kollektionen, die Ihnen Problemlösungen bieten sollen.

All dies wird mitgetragen und mitgestaltet von meinen äußerst engagierten Mitarbeitern, die ich Ihnen deshalb auch einmal im Bild vorstellen möchte.

Da wir seit über 50 Jahren Ausbildungsbetrieb sind, die Auszubildenden natürlich alle Abteilungen durchlaufen, sind alle Fachkräfte mehr oder weniger mit der Vermittlung von Wissen beschäftigt.

Die Erweiterung des Parkplatzes und die Verlegung der Einfahrt hat auch optisch der Gärtnerei sehr gut getan – die Schaupflanzung ist dadurch wesentlich größer geworden. Unser neuer „Toolshop“ beherbergt wundervolle handgeschmiedete Gartengeräte und viele andere schöne und nützliche Dinge. Die Vergrößerung unserer Packhalle hat bewirkt, dass wir täglich über 30% mehr Sendungen erledigen können und die Pflanzen schneller unsere Kunden erreichen.

Sollten Sie über all dieser Neuerungen hinaus Verbesserungsvorschläge oder Anregungen haben, freuen wir uns sehr darüber.

Wir freuen uns auf eine neue fruchtbare Gartensaison und Ihnen wünsche ich viel Freude mit diesem Katalog.

Laufen, im Dezember 2004

*Byleg - Paeonia
geb. & Klein - Fippelina*



Aglaja von Rumohr



Karine von Rumohr



Regine Uhl
Dipl. Ing. Gartenbau
Versandleitung, Spezialistin für Iris



Bettina Fritz
Gärtnerin
Leitung der Vermehrungsabteilung,
Spezialistin für Pfingstrosen



Valerie Weißert
Gärtnerin
Zuständig für Pflanzengesundheit und
-ernährung

*Das
Zeppelin-
Team*



Irene Frank und Esther Lauber
Verpackungsabteilung
Sie sind zuständig, daß Ihre Pflanzen gut bei Ihnen ankommen



Silke Pustan
Gärtnerin
Spezialistin für Taglilien



Renate Hoffmann
Dipl.Ing. Landespflege
Beratung und Verkauf



Petra Hölzle
Gärtnerin
Versand und Produktion



Sigrid Siefert
Verwaltungsfachangestellte
Büroleitung



Christel Walch
Dipl.Ing. Landespflege
Büro



Uschi Giebisch
Gärtnerin
Telefonzentrale



Angelika Weißschädel
Auftragsbearbeitung



Heide Spilker
Buchhändlerin
Terracottage und Toolshop



Joachim Schuster und Martin Hog
Unsere Technikabteilung



Brigitte Stürzenhofecker
Gärtneremeisterin

Organisation und Koordination von Einkauf, Produktion und Versand



Michaela Rösler
Dipl. Ing. Gartenbau

Betriebsleiterin mit Nachwuchsgärtnerin Lilly



Unsere Auszubildenden



Unser Mutterpflanzenfeld
Im Vordergrund: *Salvia nemorosa* 'Adrian' (s. S. 155)



Inspiration




+ *Vielseitigkeit*






Terracottage + Toolshop







Aufgrund der großen Resonanz, die unsere Beet-Kollektionen in den letzten Katalogen gefunden haben, möchten wir Ihnen hier und auf den nächsten Seiten einige neue Ideen präsentieren. Unsere Mitarbeiterin, die Landschaftsarchitektin Renate Hoffmann ist durch ihre langjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit den Wünschen der Gartenliebhaber bestens vertraut. Einige Fragestellungen tauchen dabei immer wieder auf: "Was pflanzt man in den trockenen Standort, der zudem noch schattig ist?" "Was passt an einen sonnigen und trockenen Ort, an dem man nicht gießen möchte?" "Welche Kombination für ein Beet ist unkompliziert und pflegeleicht?" Für die drei Situationen hat Frau Hoffmann attraktive Lösungen entwickelt, die von Anne Rostek liebevoll in Zeichnungen umgesetzt wurden. Alle Kombinationen können Sie als Paket zu einem besonders günstigen Preis bestellen.



- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Aruncus dioicus | 4 Digitalis ferruginea 'Gigantea' | 4 Epimedium x perralchicum 'Frohnlaiten' |
| 5 Astilbe chinensis var. pumila | 1 Dryopteris erythrosora | 4 Symplythum azureum |
| 3 Carex morrowii 'Variegata' | 1 Euphorbia amygdaloides | 4 Waldsteinia geoides |


Sie suchen eine unkomplizierte Lösung unter einem Baum oder in einer schattigen Ecke, wo eigentlich nicht wächst? Mit unseren Schattenstauden lässt sich so eine Problemstelle dekorativ begrünen. 27 Pflanzen im Wert von 83,40 - als Paket für nur 75,00 Euro.






- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 1 Alchemilla epipsila | 2 Globularia repens | 2 Nepeta x faassenii 'Sämlinge' |
| 2 Aster x frikartii, blau | 1 Hemerocallis, gelb | 1 Panicum virgatum 'Squaw' |
| 1 Arctanthemum arct.-Hybride 'Stella' | 1 Kalimeris incisa | 1 Rudbeckia fulgida var. deamii |
| 1 Boltonia asteroides 'Snowbank' | 2 Liatris spicata | 2 Saponaria x lempergii 'Max Frei' |
| 1 Buphtalmum salicifolius | 1 Lythrum salicaria, rosa | 1 Sedum Telephium-Hybride 'Herbstfreude' |

Das pflegeleichte Startset für den Einsteiger. Die unkomplizierte Pflanzen-Kombination für den normalen Gartenboden wird das ganze Jahr über für Staudenschmuck im Garten sorgen. Besonders schön ist es z. B. als Terrassenbeet geeignet. 20 Pflanzen im Wert von 59,50 Euro - als Paket für nur 53,00 Euro.




Mediterranes Beet





- 2 *Aphodeline lutea*
- 4 *Dianthus Caesius-Hybriden, rosa*
- 1 *Euphorbia characias* ssp. wulfenii
- 1 *Helictotrichon sempervirens* 'Saphirsprudel'
- 2 *Iris nana, gelb*
- 1 *Kniphofia* Hybride 'Royal Standard'
- 1 *Lavandula angustifolia* 'Munstead'
- 3 *Origanum Laevigatum-Hybride*
- 1 *Yucca filamentosa*


Gerade die Pflanzen des Mittelmeerraumes bevorzugen einen durch Steine und Kiesel gut drainierten, nährstoffarmen Standort. Diese trockenheitsverträglichen und sonnenliebenden mediterranen Stauden machen im Sommer und im Winter eine gute Figur und kommen auch ohne zusätzliches Wasser in heißen Sommern zurecht. Auch unter einem sonnigen Dachvorsprung wird dieses Sortiment gut gedeihen.


16 Pflanzen im Wert von 52,80 Euro - als Paket für nur 47,00 Euro.














- Black & White**
- 2 Alcea 'Nigra'
 - 3 Anemone japonica, weiß
 - 2 Artemisia 'Lambrook Mist'
 - 2 Artemisia schmidtiana 'Nana'
 - 2 Aster lateriflorus var. horizontalis 'Lady in Black'
 - 2 Boltonia asteroides 'Snowbank'
 - 3 Echinacea purpurea 'Alba'
 - 2 Erigeron Speciosus-Hybr. 'Sommerneuschnee'
 - 3 Eupatorium rugosum 'Chocolate'
 - 1 Foeniculum vulgare 'Atrorubrum'
 - 5 Gaura lindheimeri
 - 3 Gypsophila paniculata
 - 3 Heuchera micrantha 'Palace Purple'
 - 2 Iris Barbata-Eliator, schwarz
 - 1 Iris Barbata-Eliator, weiß
 - 2 Lavatera thuringiaca 'Ice Cool'
 - 3 Leucanthemella serotina
 - 4 Lychnis coronaria 'Alba'
 - 3 Nepeta x faassenii 'Snowflake'
 - 2 Panicum virgatum
 - 2 Pennisetum alopecuroides
 - 4 Penstemon digitalis 'Husker's Red'
 - 2 Phlox stolonifera 'Ariane'
 - 3 Salvia nemorosa 'Adrian'
 - 2 Sedum Hybride 'Matrona'
 - 2 Sedum spectabile 'Stardust'
 - 2 Stachys byzantina 'Silver Carpet'

Etwas ganz Besonderes! Edel und stilvoll wirkt diese Pflanzung, die sich bewusst auf den Kontrast von schwarzen und weißen Blüten mit schwarzrotem und silbrigem Laub beschränkt. Eine sehr elegante Kombination!
 67 Pflanzen im Wert von 219,00 Euro - als Paket für nur 197,00 Euro.







Schattenbeet


- Ligularia przewalskii
- Hosta gelb
- 2 Brunnera
- 2 Alchemilla mollis
- Campanula latifolia
- Astilbe weiß
- Hosta weißbunt
- 2 Bergenia
- 2 Carex morrowii
- Rodgersia
- Epimedium pinnatum
- 2 Heuchera micrantha
- 2 Bergenia
- Thalictrum delavayi
- 3 Digitalis
- Astrantia major
- Tricyrtis hirta
- 3 Digitalis
- Arenaria japonica
- Thalictrum hirta
- Astilbe rosa
- Hosta blau
- 2 Heuchera micrantha
- 2 Heuchera micrantha 'Palace Purple'
- 1 Hosta, bleublättrig
- 1 Hosta, gelbblättrig
- 2 Hosta, weißbuntblättrig
- 1 Ligularia przewalskii
- Campanula latifolia
- Anemone japonica
- 3 Digitalis
- Brunnera
- Hosta weißbunt
- Carex morrowii
- Alchemilla mollis
- 2 Epimedium pinnatum
- Thalictrum delavayi
- Astrantia major
- Tricyrtis hirta
- Bergenia


Rasen


- 3 Alchemilla mollis
- 2 Anemone japonica-Hybr., rosa
- 1 Aruncus sinensis 'Zweiweltenkind'
- 1 Astilbe, weiß
- 1 Astilbe, rosa
- 1 Astilbe simplicifolia, rosa
- 2 Astrantia major
- 3 Bergenia-Hybride
- 3 Brunnera macrophylla
- 2 Campanula latifolia var. marcantha
- 3 Carex morrowii 'Variegata'
- 6 Digitalis
- 3 Epimedium pinnatum
- 3 Heuchera micrantha 'Palace Purple'
- 1 Hosta, bleublättrig
- 1 Hosta, gelbblättrig
- 2 Hosta, weißbuntblättrig
- 1 Ligularia przewalskii

- 2 Rodgersia
- 2 Thalictrum delavayi
- 3 Tricyrtis hirta

Attraktives Laub wie das der Hosta, Heuchera, Brunnera und Bergenia bildet einen spannenden Kontrast zu den duftigen Wolken der Astilben und Astrantien. Fingerhut und Glockenblumen ragen munter aus den Nachbarn heraus. 46 Pflanzen im Wert von 148,50 Euro - als Paket für nur 133,00 Euro.







- 2 Achillea Millefolium-Hybr. 'Sammeltresse'
- 2 Artemisia schmidiana 'Nana'
- 4 Aster dumosus, violettblau
- 2 Aster lateriflorus var. horizontalis 'Lady in Black'
- 1 Aster novae-angliae 'Alma Pötschke'
- 1 Aster novae-angliae 'Herbstschnee'
- 2 Aubrieta-Hybr.
- 1 Chrysanthemum-Hybr., rosa
- 1 Delphinium Pacific-Hybr., weiß
- 1 Delphinium Pacific-Hybr., rosa
- 2 Gaura lindheimeri
- 2 Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'
- 6 Helianthemum-Hybr., rosa
- 2 Helianthemum-Hybr., weiß
- 2 Iris Barbata-Elator, hellblau
- 1 Iris Barbata-Elator, violett
- 1 Iris Barbata-Media, weiß
- 1 Iris Barbata-Nana, aprikosenfarbig
- 2 Liatris spicata 'Floristan Violett'
- 3 Limonium latifolium
- 3 Lobelia siphilitica
- 1 Melica altissima 'Atropurpurea'
- 2 Monarda-Hybr., rosa
- 1 Paeonia, weiß
- 1 Papaver orientale, lachs/rosa
- 1 Papaver orientale, rosa
- 1 Phlox orientale, weiß
- 1 Phlox paniculata, zartrosa
- 1 Platycodon grandiflorus, blau
- 1 Scabiosa caucasica 'Kompliment'
- 1 Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'
- 2 Stokesia laevis
- 6 Veronica armena

Wie Seidenblumen schweben die blassrosa Mohnblüten über der zart verwobenen Komposition. Das straffe Laub der Iris rhythmisiert das Bild, auch wenn sie schon verblüht ist. Die pastellrosa Phlox und Astern runden den Charakter ab.

61 Pflanzen im Wert von 196,80 Euro - als Paket für nur 177,00 Euro.

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

Acaena - Stachelnüsschen - <i>Rosaceae</i>	○	VI-VII		
Flache Polster, die eng an den Boden geschmiegt auch noch trockene Plätze überwachsen. Aus unscheinbaren Bl wachsen jene Nüsschen, die der Pflanze ihr besonderes Aussehen und ihren Namen geben.				
△ buchananii . Kleine, graugrüne, rosenartige B, mäßig wuchernd.....			5	ST,2,so FS,2,so 2,20
△ microphylla 'Kupferteppich' . In allen Teilen zierlicher als die Art. Auffallend braunrote Belaubung.....			10	▽ 2,20
Acanthus - Bärenklau - <i>Acanthaceae</i>	○	VI-VIII		
balcanicus (=hungaricus) . Dekorative Pflanze aus dem östlichen Mittelmeergebiet, deren B das Vorbild für die Kapitelle der griechischen Säulen lieferten. Weißlich-rosa Blütenähren (Bild S. 42)				
			90	FR,2,so 4,60
Achillea - Schafgarbe - <i>Asteraceae</i>	○			
Eine vielseitige Gattung! Die meisten Arten und Sorten sind anspruchslos, gesund und langlebig.				
Clypeolata-Hybride 'Moonshine' . Auf verzweigten Stielen schwefelgelbe Dolden mit besonders großen Einzelblüten. Schönes Silberlaub (Bild S. 37 u. 103)				
		VI-IX	60	FR,1,so,-b 3,40
filipendulina 'Parker's Variety' . Unverwüsthliche Sorte, große, gelbe Blütenteller, zum Trocknen geeignet. Unse-re Auslese aus 'Parker's Variety' wird vegetativ vermehrt. Diese Form wurde 1999 mit einem Award of Garden Merit ausgezeichnet, ist also "excellent"				
		VII-X	120	B,2,so 3,40
Filipendulina-Hybride 'Credo' . Große, flache, zitronengelbe Blütendolden auf standfesten Stielen. Eine stark-wachsende Sorte (Bild S. 37)				
		VI-IX	90	▽ 3,40
— 'Coronation Gold' . Wertvoller Dauerblüher, liches Gelb über grau-silbernem Laub.....				
		VI-IX	80	▽ 3,40
— 'Feuerland' . Leuchtend rote Blüten, die im Verblühen durch die wechselnden Farbtöne von Rot bis Lachsrosa eine schöne Wirkung haben				
		VI-VIII	80	▽ 3,40
— 'Hella Glashoff' . Eine niedrige, wüchsige 'Credo'. Die schöne hellgelbe Blütenfarbe läßt sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren. Durch den kompakten Wuchs ist diese neue Sorte in Pflanzungen besonders vielseitig zu verwenden				
		VI-IX	60	▽ 3,40



Agastache barberi 'Firebird' (s. S. 39)



Oben: Helianthus 'Lemon Queen' (s. S. 102)

Rechts: Aster amellus 'Veilchenkönigin' (s. S. 48)

Links: Pennisetum alopecuroides 'Hameln' (s.S. 183)



Boltonia asteroides 'Snowbank' (s. S. 60)

		Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
	— 'Walter Funcke' . Genauso leuchtend rot wie 'Feuerland', jedoch niedriger und mit einer sehr gleichmäßigen roten Blütendolde.....	VI-IX	60	B,2,so	3,40
Δ	x kellereri . Sehr hübsche Pflanze mit feinlaubigen Silberblättern und reinweißen Blütendolden	VI-VIII	15	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,50
	Millefolium-Hybride 'Fanal' . War die erste wirklich rotblühende Schafgarbe (Bild S. 37)	VI-VIII	60	B,2,so	3,40
	— 'Lachsschönheit' . Lachsrosa Blüten. Besondere Farbe (Bild S. 37)	VI-VIII	60	▽	3,40
	— 'Lilac Beauty' . Zartes Lila, stark wachsend (Bild S. 37)	VI-VIII	60	▽	3,40
NEU	— 'Petra' . Eindrucksvolle dunkelrote Sorte mit sehr schönem kompaktem Wuchs, die auch im Verblühen noch attraktiv ist (Bild S. 37)	VI-VIII	50	▽	3,40
	— 'Sammetriese' . Höher werdende, tiefrote Sorte, gut zum Schnitt (Bild S. 37)	VI-VIII	80	▽	3,40
	— 'Terracotta' . Warmes Rotbraun. Gedämpfte Farbe, die sich harmonisch in viele Pflanzungen einfügen läßt ...	VI-VIII	60	▽	3,40
NEU	ptarmica 'The Pearl' . Kleine weiße, pomponartig gefüllte Bl in Dolden. Diese Sorte haben wir in unser Sortiment aufgenommen, da sie bei der Sichtung durch die Royal Horticultural Society ausgezeichnet wurde. Auch für Trockensträuße geeignet	VII-IX	70	FR,3,so,-b	3,40
Aconitum - Eisenhut - <i>Ranunculaceae</i> ○—●,☹					
Eisenhut bildet starke Horste, deren Blühwilligkeit auch nach Jahren nicht nachläßt, bewährt sich auch im dunklen Schatten auf nicht zu trockenem Boden. N: Cimicifuga, Anemone Jap.- Hybr., Deschampsia.					
	x cammarum 'Bicolor' . Blau mit weiß	VII-VIII	120	B,2,so-hs	3,40
	carmichaelii 'Arendsii' . Große, dunkelblau-violette Bl. Wertvolle Schnittstaude, späte Blütezeit	IX-X	110	▽	3,40
	henryi 'Spark' . Lockere, tief-violette schlanke Blütenrispen	VII-VIII	130	GR,2,abs,-b	3,40
	lamarckii (lyc. var. pyrenaicum) . Die hellgelben Bl haben einen eigenen Reiz. Hübsch für Wildpflanzungen.	VI-VII	120	▽.	3,40
	napellus . Verlässliche Art, in tiefem, stumpfem Blau	VII-VIII	110	GR,2-3,abs	3,40
	— 'Schneewittchen' . Wie die vorige in Weiß. Weiße Bl leuchten im Schatten besonders und sind dort auffälliger als manche farbigen (Bild S. 37)	VII-VIII	100	▽	3,40
Acorus - Grasartiger Garten-Kalmus - <i>Acoraceae</i> ○—● V-VI					
	gramineus 'Ogon' . Sehr schöne Blattschmuckstaude mit schmalem, grün und cremegelb gestreiftem Laub, die wie ein kleines Ziergras wirkt. Im normalen Gartenboden, aber auch am Wasserrand bis zu einer Tiefe von ca 5 cm zu verwenden. Winterschutz ist notwendig	VI-VII	20	WR,4,so-hs	3,10



Achillea

Obere Reihe: 'Credo' (S. 34), 'Moonshine' (S. 34), 'Sammetriese' (S. 36)
 Untere Reihe: 'Fanal' (S. 36), 'Lachsschönheit' (S. 36), 'Lilac Beauty' (S. 36)



Achillea Millefolium-Hybride 'Petra' (s. S. 36)



Aconitum napellus 'Schneewittchen' (s. S. 36)



Pulsatilla vulgaris 'Rubra' (s. S. 153)



Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes' (s. S. 126)



Aster laevis (s. S. 53), unten *Aster pringlei* 'Monte Casino' (s. S. 54)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Adonis - Adonisröschen - <i>Ranunculaceae</i> ○				
vernalis . Feingefiederte B und goldgelbe asterähnliche Bl. Reizende, sehr frühe Frühjahrsblüher für warme Standorte	IV	20	FR,1-2,so SH,1-2,so	8,50
Agapanthus - Schmucklilie - <i>Liliaceae</i> Früh!,○,☉,△				
Headbourne Hybrids . Diese Verwandte der bekannten Kübelpflanze ist erfahrungsgemäß weitgehend winterhart. In rauen Gegenden ohne Schnee empfiehlt sich leichter Winterschutz. Die schönen blauen Blütendolden sind eine große Bereicherung für das Staudenbeet, in dem zu dieser Jahreszeit wenig Blau zu finden ist. Nur Frühjahrspflanzung.....	VII-IX	80	B,2,so	4,20
umbellatus 'Albus' . Gleich wie vorige, aber weiß blühend..	VI-IX	100	▽	4,20
Agastache - Duftnessel - <i>Lamiaceae</i> ○—●				
barberi 'Firebird' . Durch ihr apartes Lachsorange ist diese Duftnessel ausgesprochen attraktiv. Sie blüht unermüdet den ganzen Sommer über. Etwas Winterschutz ist zu empfehlen (Bild S. 35).....^ Früh!	VII-IX	40	B,1,so	3,40
— 'Pink Panther' . Dieselbe in einem leuchtenden Violett, auffällige Farbe	VII-IX	60	▽	3,40
foeniculum . Langblühende Wildstaude mit lilablauen Bl in langen Ähren. Ganze Pflanze duftet nach Fenchel. Der violette Laubaustrieb ist besonders schön.....	VII-VIII	80	FR,1,so	2,80
rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' . Über aromatisch duftendem Laub stehen violettblaue Blütenkerzen, die auch eine sehr gute Bienenweide sind. Der dichtbelaubte, standfeste Busch ist von Frühjahr bis Herbst schön, gesund und auf durchlässigem Boden gut winterhart. Nach unserer Ansicht eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre. Ausgesprochen langblühend und mehrfach ausgezeichnet (Bild S. 72)	VII-IX	90	FR,1-2,so GR,1-2,so	3,40
Ajuga - Günsel - <i>Lamiaceae</i> ○—●				
Auch noch in lichten Schattenlagen als rasch schließende Bodendecke nicht zu entbehren, soll jedoch von Anbeginn mit seinen Begleitpflanzen, den Waldschattengräsern, Vinca, Lamium, Tiarella u. a., gepflanzt werden. Alle Sorten sind wintergrün und schöne Blattschmuckstauden.	IV-VI			
△ reptans 'Atropurpurea' . Rotlaubig, blaue Blütenkerzen		15	GR,2-3,so-abs	2,50
— 'Braunherz' . Gleichmäßig braunrotes, glänzendes Laub, blaue Bl. Es bildet einen besonders schönen Kontrast zu helllaubigen Pflanzen, wie <i>Lysimachia nummularia</i> 'Aurea'		15	▽	2,50
△ — 'Catlin's Giant' . Großblättrige, starkwüchsige Ajuga. Die frischen B sind rötlich, die älteren hingegen dunkelgrün und stark glänzend. Die Bl sind groß und blau		20	▽	2,50
△ — 'Naumburg' . Wüchsige Sorte mit schneeweißen Blütenähren und dunkelgrünem Laub.....		15	▽	2,50

Alcea (Althaea) - Stockrose - *Malvaceae* ○

Alle Stockrosen wünschen einen nahrhaften Boden. Verwendung in ländlichen Gärten und an Mauern und Zäunen.

Ficifolia-Hybriden. Einfache Bl, nur als Mischung lieferbar. Mehrjährig (Bild S. 91)

rosea 'Nigra'. Die beliebte, ungefüllte Stockrose im aktuellen Schwarzrot, zweijährig.....

rosea 'Pleniflora'. Gefüllt blühend. Meist nur zweijährig, versamt sich jedoch leicht.

- gelb
- lachsrosa, besonders attraktive Farbe!
- rosa
- rot
- violett.....
- weiß

VII-IX			
	200	FR,2,so	2,50
	200	B,2,so	2,50
	200	▽	2,50
		▽	
		▽	
		▽	
		▽	
		▽	

X Alcea (Althaea) - Stockrose - *Malvaceae* ○

Hybride 'Parkallee'. Auffällig schöne cremegelbe Stockrose, die ausgesprochen langlebig ist. Sie bildet einen kräftigen Strauch, der sehr lang und überreich blüht. Ein echter Blickfang in jeder Rabatte, wo sie sich aufgrund ihrer dezenten Farbe stets gut einfügt. Auch besonders schön vor dunklen Gehölzen oder einer Hauswand. Eine echte Attraktion und sehr zu empfehlen! (Bild S. 41)

Hybride 'Parkrondell'. Die Schwestersorte von 'Parkallee' hat die gleichen exzellenten Eigenschaften, jedoch rosa Blüten. Eine wunderschöne Malve! (Bild S. 41)

VII-IX	200	FR,1-2,so	6,50
VII-IX	170	▽	6,50

Alchemilla - Frauenmantel - *Rosaceae* ○—●

epsila. Wie das beliebte A. mollis, nur insgesamt zierlicher und weniger ausbreitungsfreudig. Sehr schön im Vordergrund von Rabatten und zu Rosen (Bild S. 157).....

△ **erythropoda.** Eine kleine Form des Frauenmantels, wird nur 10 cm hoch, daher interessanter Bodendecker. Die Bl ist grünlich gelb. Auch für trockene schattige Stellen geeignet

mollis. Nie versagender Bodendecker für Schatten und Halbschatten. Grüngelbe Blütenschleier, die auch sehr hübsch in Sträußen sind. Rückschnitt nach der Blüte fördert ein gesundes Wachstum (Bild S. 86)

VI			
VI-VII	30	FR,2-3,so-abs	2,50
		ST,2,so-abs	
		M,2 so-abs	2,50
	40	FR,2-3,abs	2,50

Alyssum - Steinkraut - *Brassicaceae* ○

Das in Überfülle erblühende Gelb ist im April und Mai gartenbeherrschend. Sonniger Standort und durchlässiger Boden sind Voraussetzung für Langlebigkeit.
N: Aubrieta, Iberis, Phlox, Arabis.

△ **montanum 'Berggold'**. Bergsteinkraut mit niederliegenden Stängeln und gelben Bl.....

IV-V			
	15	FS,1,so	
		ST,1,so	2,20



X Alcea Hybride 'Parkallee' (s. S. 40)

X Alcea Hybride 'Parkrondell'
(s. S. 40)



Anchusa azurea 'Loddon Royalist' (s. S. 43)



Acanthus balcanicus (s. S. 34)



Anemone
 Obere Reihe: 'Pamina' (S. 43), 'Whirlwind' (S. 44), 'Honorine Jobert' (S. 43)
 Untere Reihe: 'Rosenschale' (S. 44), 'Königin Charlotte' (S. 43)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ saxatile 'Sulphureum' . Hellzitronengelbes Felsensteinkraut		30	▽	2,20
— 'Goldkugel' . Etwas niedriger und goldgelb		25	▽	2,20
Anaphalis - Perlkörbchen - <i>Asteraceae</i> ○,☞ VII-IX				
margaritacea . Stark kriechende Art für große Flächen. Graufilzige B und weiße, kleine Strohlumen, welche sehr lange schön sind und sich auch zum Trocknen eignen. Ist noch mit den ärmsten Böden zufrieden..... N: Liatris, Salvien, Inula, Festuca, Eryngium.		50	FR,2,so	2,50
Δ triplinervis 'Sommerschnee' . Fällt auf durch den niedrigen kompakten Wuchs. Kleine und nicht wuchernde Art.....		25	FR,1-2,so	2,50
Anchusa - Ochsenzunge - <i>Boraginaceae</i> ○,☞ V-VII				
Kräftig wachsende enzianblaublühende Pflanze, mit rauhaarigen B. Liebt tiefgründigen Boden. Nicht überall winterhart, aber unersetzlich durch die einzigartige Farbe.				
azurea 'Loddon Royalist' . Großblumig, leuchtend blau (Bild S. 42)		100	FR,1,so,-b	3,80
Androsace - Mannsschild - <i>Primulaceae</i> ○—● V-VI				
Aus kleinen Blattrossetten erheben sich Blütenstände, die kleine Blütchen tragen. „Klein wie Puppenphlox“ (Foerster). Erst richtig schön, wenn es teppichartig aus Mauerfugen herauswachsen darf.				
Δ sarmentosa . Wolleisidige Blattrossetten und rosa Blütendolden		10	A,2,so-abs	2,80
Δ□ sempervivoides . Zwergmannsschild aus dem Himalaja. „Ein Puppenzwerg vom größten Gebirge der Welt“ (Foerster). Die Bl sind rosa mit gelbem, später rotem Auge; besonders duftend; bildet feste, kleine Blattrossetten.		5	ST,2,so-abs	2,80
Anemone - Anemone - <i>Ranunculaceae</i>				
Anemonen sind eine umfangreiche Gattung, die im Frühjahr und Herbst eine große Bereicherung in den Staudengärten bringt.				
FRÜHLINGSANEMONEN:○—● V-VI				
sylvestris . Frühlingsanemone mit weißen Blütenschalen. Liebt kalkhaltigen Boden und wächst auch in voller Sonne		30	FR,1,so SH,1,so	2,50
HERBSTANEMONEN:○—●,☞ VIII-X				
Herbstanemonen sind gerade im Halbschatten sehr wichtige Herbstblüher. Frühjahrspflanzung empfehlenswert. N: Cimifuga, Aconitum.				
hupehensis 'September Charm' . Hellrosa, große Bl.....		80	GR,2,hs-b	3,10
Japonica-Hybride 'Honorine Jobert' . Reinweiße, einfache Schalenblüte (Bild S. 42)		80	GR,2,hs,-b	3,10
— 'Königin Charlotte' . Seidenrosa, große halbgefüllte Bl (Bild S. 42)		100	▽	3,10
— 'Pamina' . Dunkelrosa, halbgefüllt. Wertvolle Sorte (Bild S. 42)		70	▽	3,10

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Rosenschale' . Fällt durch die großen Bl auf, deren äußere Blätter rot mit rosa Rand sind und die inneren rosa (Bild S. 42)		100	▽	3,10
— 'Whirlwind' . Weiß, halbgefüllt (Bild S. 42).....		60	▽	3,10
tomentosa 'Robustissima' . Wüchsige, rosa Sorte.....		110	GR,1-2,so- -hsb-b	3,10
Angelica - Große Engelwurz - <i>Apiaceae</i>				
gigas . Imposante, farbig wirkende Pflanze mit großen dunkelpurpurnen Blütendolden, dunklen Stängeln und purpurbraunen Blattscheiden. Eine üppige Blattschmuckstaude für humosen, leicht feuchten Boden, kann Struktur in die Pflanzung bringen. Sie ist zweijährig und versamt sich	VI-IX	80	FR,2-3,so	3,80
Antennaria - Katzenpfötchen - <i>Asteraceae</i> ○ V-VI				
Ein silbergrauer Teppich, der auf mageren Böden an den sonnigsten Stellen gedeiht. Kleine Strohblümchen. Auch als Grabpflanzung geeignet.				
△ □ dioica 'Rubra' . Feines, silberweißes Laub, rote Blüten		15	H,1,so	2,50
— var. borealis (tomentosa) . Silbergraue B, die gute Teppiche bilden, besonders an trockenem Standort mit leichtem Boden. Weiße Bl		10	▽	2,50
Anthemis - Kamille - <i>Asteraceae</i> ○,☉				
△ marschalliana (biebersteiniana) . Die Bergkamille gedeiht am besten in durchlässigem Boden. Über feinem Silberfiligran leuchten während des Sommers goldene Korbblüten.....	V-VI	20	ST,1,so FS,1,so	2,80
△ nobile 'Plena' . Siehe Chamaemelum				
Tinctoria-Hybride . Im August stark zurückschneiden, damit sie mit frischen Bodentrieben in den Winter geht				
— 'E. C. Buxton' . Zitronengelb, niedrig	V-IX	40-70	FR,1,so,-b	3,10
— 'Grallagh Gold' . Ein unerschöpflicher Lieferant goldgelber Margeritenblumen, schnittgeeignet	V-VI	80	▽	3,10
Anthericum - Graslilie - <i>Liliaceae</i> ○,☉				
ramosum . Kleine, lilienartige weiße Bl an verzweigten Stielen. Auch hübsch zum Schnitt.....	V-VI	60	FR,1,so SH,1,so	3,10
Antirrhinum - Löwenmaul - <i>Scrophulariaceae</i> ∧,☉,○ V-X				
³ □ hispanicum (glutinosum) . Dieses kleine Pyrenäenlöwenmaul hat graue B und weiße Bl. Für warme, geschützte Plätze. Dort den ganzen Sommer über blühend. Schutz vor Winternässe (Bild S. 79)		20	ST,1,so SF,1,so	3,10
NEU — 'Roseum' . wie die vorige mit rosa Bl	VI-X	20	▽	3,10

Anthriscus - Rotblättriger Wiesenkerbel - Apiaceae

NEU	sylvestris 'Raven's Wing' . Die stark verzweigten, wolki- gen Büsche aus weißen Doldenblüten bilden einen schönen Kontrast zu den nahezu schwarzen Blättern. Zweijährig, versamt sich	IV-VII	60	FR,1-2,so	3,80
-----	---	--------	----	-----------	-------------

Aquilegia - Akelei - Ranunculaceae



V-VI

Vorzüglich zur Verwendung im lichten Schatten geeignet,
besonders die reinen Arten. Die schönfarbigen Hybriden
lassen sich aber auch in voller Sonne pflanzen.

	Caerulea-Hybride 'Blue Star' . Hellblau	60	B,2,so-hs	2,50
	— 'Crimson Star' . Rot mit weißer Glocke.....	60	▽	2,50
	— 'Kristall' . Reinweiß, langgespornt.....	70	▽	2,50
Δ	— 'Red Hobbit' . Karminrot mit weißer Mitte, jedoch viel kompakter als die ähnliche 'Crimson Star'	25	▽	2,50
	chrysantha 'Yellow Queen' . Langgespornt, goldgelb.	80	B,2,so-hs,-b	2,50
Δ	flabellata 'Nana Alba' . Hübsche, kompakte, japanische Art für sonnige Lagen. Wachsweiße Bl.....	20-25	▽	2,50
Δ	Flabellata-Hybride 'Ministar' (akitensis Ministar) . Blau- weiße Bl.	20	ST,2,abs	2,50
	vulgaris . Blaue Bl, lichten Schatten bevorzugende Akelei. ..	60	GR,1-2,so-hs	2,50
	— 'Black Barlow' . Eine völlig andere Akelei! Gefüllte, kuge- lige Bl, die aus zahlreichen schmalen ungespornten Blü- tenblättern bestehen. Die schwarzrote Blütenfarbe ver- stärkt ihren äußerst aparten Ausdruck	60	B,2,so-hs	2,50
	— 'Ruby Port' . Dunkelweinrote, gefülltblühende Akelei	70	▽	2,50
	— 'William Guinness' . Schwarzpurpurne Blüten mit weißer Mitte, eine ganz besonders edel wirkende Farbkombina- tion	60	▽	2,50

Arabis - Gänsekresse - Brassicaceae



IV-V

Eine für den Frühlinggarten wichtige Gattung, deren
frühes, unermüdliches Blühen ebenso gefällt, wie die
Anspruchslosigkeit und Lebensdauer. Für Steingärten,
Trockenmauern und Einfassungen.

N: Alyssum, Aubrieta, Iris barbata-nana, Viola cornuta.

Δ	caucasica 'Hedi' . Gedrungener Wuchs und ansprechende rosa Bl.....	15	ST,2,so-abs M,2,so-abs	2,50
Δ	— 'Plena' . Weiß gefüllt, lange blühend.....	20	▽	2,50
Δ	ferdinandi-coburgi 'Variegata' . B weißbunt, im Herbst röt- lich, Bl weiß. Reizend für Steingärten und Tröge. Schö- nes Polster auch im Winter	15	▽	2,50
Δ	procurrens 'Neuschnee' . Auffallend schöne, dichte, tief- grüne Polster und zahlreiche, weiße Bl	25	▽	2,50

Arctanthemum (= Dendranthema arcticum)	○☞	IX-X			
- Nordlandmargerite - Asteraceae					
Die späte und üppige Bl macht die Nordlandmargerite so wertvoll.					
N: Astern und Gehölze mit schöner Herbstfärbung.					
arcticum 'Roseum' . Zartrosa Bl		40	FR,1-2,so-b		2,80
Arcticum-Hybride 'Schwefelglanz' . Schwefelgelb mit dunklen Stielen		40	▽		2,80
— 'Stella' . Kompakte, reichblühende Sorte mit reinweißen Bl, die sich im Verblühen rosa verfärben		30	▽		2,80
Armeria - Grasnelke - <i>Plumbaginaceae</i>	○	V-VII			
Die nelkenartigen Bl und das grasartige, immergrüne Polster geben der Gattung ihren deutschen Namen.					
Δ maritima 'Alba' . Weiß, besonders hübsch gepflanzt mit Aster alpinus		20	ST,1,so		2,50
Δ — 'Düsseldorfer Stolz' . Tiefkarminrosa Sorte von großer Leuchtkraft.....		20	ST,1,so FS,1,so		2,50
Artemisia - Edelraute - <i>Asteraceae</i>	○	VI-VIII			
Mit den hohen Arten, die auch für Sträuße geeignet sind, kann man durch das silbrige Laub wundervolle Effekte in Rabatten erzielen, und die niedrigen sind auch in Steingärten reizvoll. Alle Artemisia wollen einen durchlässigen Boden und sonnigen Standort. Blüten unscheinbar.					
absinthium 'Lambrook Mist' . Ist laut Beth Chatto eine verbesserte Form von 'Lambrook Silver'", das Laub graugrün, die Pflanze wüchsiger		VII-IX	-100	FR,1,so	4,20
— 'Lambrook Silver' . Diese verholzende Art hat silbernes fein geschlitztes Laub. Vollkommen hart (Bild S. 186).....		VII-IX	70	▽	4,20
arborescens 'Powis Castle' . Das silberne Laub ist noch feiner zerteilt als bei 'Lambrook Silver'. Die Pflanze ist ebenfalls verholzend und bildet so kräftige Büsche.....		VII-IX	-100	▽	4,20
lactiflora . Stattlicher, grünlaubiger Chinabeifuß, der eher in frischen Böden gedeiht. Auch für absonnige Standorte geeignet. Milchweiße, duftende Bl		VIII-X	120	ST,1,so	2,80
ludoviciana 'Silver Queen' . Silbrige, längliche B, auch für größere Flächen geeignet, da wuchernd.....		VII-VIII	70	FR,1,so	2,80
Δ schmidtiana 'Nana' . Feinlaubig, breitwachsende Silberdecke, im Winter einziehend; unscheinbare weiße Bl.....		VI-VII	25	ST,1-2,so	2,80
Δ stelleriana 'Mori' . Flach am Boden liegende Triebe mit wenig geschlitzten B, die beinahe weiß wirken. Sehr hübsch als Einfassung eines Beetes in trockener Lage.		VII-VIII	20	ST,1,so	2,80

NEU **vulgaris 'Oriental Limelight'**. Spektakuläre Sorte des bekannten Beifuß. Das Laub behält seine gelbe Panaschierung in Sonne und Halbschatten bis zum Herbst und eignet sich gut als Beiwerk in Sträußen. Die ganze Pflanze bildet einen stattlichen Busch, der durch seine gelbgrüne Farbe in der Rabatte attraktive Akzente setzt. (Bild S. 105 u. 114).....

VII-VIII	60-120	FR,1,so,-b	4,20
----------	--------	------------	-------------

Arum - Aronstab - *Araceae* ○—●

italicum ssp. italicum 'Marmoratum'. Callaähnliche, gelblich-weiße Bl im Frühjahr u. pfeilartige, große, glänzende B mit schöner, heller Aderung. Zieht sich im Sommer zurück. Blattschmuckstaude, auch gut für Binderei. Leuchtend rote Fruchtstände im Herbst. (Giftig!) Sehr interessante Pflanze.....

V	40	GR,2,hs-sch	3,40
---	----	-------------	-------------

Aruncus - Geißbart - *Rosaceae* ○—●,;<

Waldgeißbart ist auch in unseren Gegenden heimisch, liebt schattige Plätze. Die unzähligen, kleinen weißen Bl sind zu großen Rispen vereint.
N: Digitalis, Hosta, Campanula lat. var. macrantha.

Δ **aethusifolius**. Feingefiederte B, die sich im Herbst schön rötlich verfärben. Weiße Blütenrispen. Schön für Steingärten.....

	30	ST,2,abs	3,10
--	----	----------	-------------

dioicus. Rahmweiß.....

	200	GR,2,hs-sch	3,10
--	-----	-------------	-------------

— **'Kneiffii'**. Der Reiz dieses Geißbarts liegt in filigranen, stark geschlitzten Laub. Er bildet vor der Blüte etwa 50 cm hohe kugelige Büsche, die an japanischen Ahorn erinnern. Die Blüte ist gelblich weiß.....

VI-VII	50/100	GR,2,hs	4,20
--------	--------	---------	-------------

sinensis 'Zweiweltenkind'. Eine Kreuzung von dioicus und sinensis, die in Bornim entstand, mit braunem Laubaustrieb.....

	150	GR,2,hs	3,10
--	-----	---------	-------------

Asarum - Haselwurz - *Aristolochiaceae* ●—○

Δ **europaeum**. Wertvoller Bodendecker mit nierenförmigen, lederartigen, wintergrünen B, auch für tiefen Schatten unter Laubbäumen. Bl unscheinbar.....

	10	G,2,hs	3,40
--	----	--------	-------------

Asphodeline - Junkerlilie - *Liliaceae* ○

Diese aus dem Mittelmeergebiet stammende Pflanze benötigt sonnige, durchlässige, aber nahrhafte Böden. N: Helictotrichon, Festuca, Centranthus, Nepeta, Linum.

lutea. Blütenstand unverzweigt, dichte Trauben bildend, gelb. Der Blütenstiel ist vollständig beblättert (Bild S. 188).

V-VI	100	▽	2,80
------	-----	---	-------------

Bitte lesen Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 336, um Mißverständnisse zu vermeiden.

Aster - Aster - Asteraceae

Um für Sie die Formenfülle dieser Gattung übersichtlicher zu gestalten, unterteilen wir sie in Frühlings-, Sommer- und Herbstastern. Es braucht im übrigen kaum besonderer Begeisterungsfähigkeit, um Astem als eine Gartennotwendigkeit anzuerkennen.

FRÜHJAHRSASTERN:○,☞		V-VI	
alpinus. Die in den Alpen beheimateten Astem benötigen steinige, durchlässige Böden. Im Garten sollten sie nach einigen Jahren aufgenommen und geteilt werden.			
Δ	— 'Albus' . Weiß	20	ST,1-2,so FS,1-2,so 2,50
Δ	— 'Dunkle Schöne' . Tiefviolett.....	20	▽ 2,50
Δ	— 'Happy End' . Hübsche, verschiedene rosa Tönungen....	20	▽ 2,50
	tongolensis 'Leuchtenburg' . Leuchtend Violett mit orange-gelber Mitte	30	B,1-2,so 2,50
SOMMERASTERN:○,☞		VII-IX	
Sie lieben sonnige, warme Gartenplätze. Frühjahrs-pflanzung ist vorzuziehen. Rückschnitt nach der Blüte. Begleitpflanzen: Helictotrichon, Pennisetum, Coreopsis.			
	amellus 'Kobold' . Violettblaue Bergaster	m	40 B,1-2,so 3,40
	— 'Lady Hindlip' . Rosa Sorte mit großen Einzelblüten.	m	60 ▽ 3,40
	— 'Veilchenkönigin' . Spät und lang blühend in leuchten-dem Veilchenblau (Bild S. 35).....	s	50 ▽ 3,40
x	frikartii 'Wunder von Stäfa' . Große, hellblaue Bl, sehr lange Blütezeit.....	m-s	60 ▽ 3,40
x	frikartii 'Mönch' . Große, violettblaue Blüten. Hervorra-gend als Schnitt- und Rabattenpflanze.	m-s	80 ▽ 3,40
	linosyris . Nadelförmige B, goldgelbe Bl in Dolden, auch zum Schnitt geeignet. Duft (Bild S. 55).....	s	70 FR,1,so 3,10
	sedifolius 'Nanus' . Schmale B und sternförmige, hellblaue Bl in Dolden. Paßt auch zu Wildstauden	m	40 FR,1-2,so 3,10
HERBSTASTERN:○,☞		VIII-X	
NEU	cordifolius 'Blue Heaven' . Sehr reichblühende Schleier-aster, die mit ihren kleinen blauen Blütchen sehr gut zum Schnitt geeignet ist. Ein Blütenmeer	IX-X	100 B,2,so Fr,2,so,-b 3,10
	— 'Ideal' . Lavendelblaue Schleieraster in großen Rispen ...	s	120 B,2,so 3,10
	divaricatus . Lockere, breite Dolden weißer Bl mit brauner Mitte. Auch für sandige Böden und trockenen Standort im Halbschatten	m	60 GR,2,so-hs 3,10

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Dumosus-Hybriden. Kissenastern gibt es in vielen Sorten, in verschiedenen Höhen und Blütezeiten. Sie sind geeignet für Steingärten, Rabatten und für Einfassungen.....					
		IX-X		B,2,so	
NEU Δ	— 'Alice Haslam'. Kräftige, rosaviolette Bl (Bild S. 51)	f	25	▽	3,10
NEU Δ	— 'Annecka'. Sehr schöne, zartrosa Bl (Bild S. 50).....	f	50	▽	3,10
Δ	— 'Augenweide'. Große dunkelviolettblaue Bl, kompakt wachsend (Bild S. 50)	m	30	▽	3,10
Δ	— 'Blaue Lagune'. Kräftiges Dunkelviolettblau (Bild S. 50).	f	40	▽	3,10
NEU Δ	— 'Blauer Zwerg'. Hellblaue Bl.....	m	20	▽	3,10
NEU Δ	— 'Dietgard Rosa'. Große, kräftig rosa Bl (Bild S. 50)	m	40	▽	3,10
NEU Δ	— 'Gartenzwerg'. Zart hellblaue Bl, kompakter Wuchs (Bild S. 50).....	m	40	▽	3,10
Δ	— 'Heinz Richard'. Große, dunkelrosa Bl, gedrungener Wuchs (Bild S. 50).....	m	30	▽	3,10
NEU Δ	— 'Herbstfeuer'. Kräftig rotviolette Bl, halbgefüllt (Bild S. 50).....	m	25	▽	3,10
NEU Δ	— 'Herbstgruß vom Bresserhof'. Rosa Bl, halbgefüllt (Bild S. 51).....	m	40	▽	3,10
Δ	— 'Jenny'. Burgunderrote Bl (Bild S. 51)	m	40	▽	3,10
Δ	— 'Kassel'. Dichte, kugelige Büsche mit halbgefüllten, kräftig rosavioletten Bl bedeckt	m	30	▽	3,10
Δ	— 'Kristina'. Großblumig, reinweiß, halbgefüllt (Bild S. 51).	m	40	▽	3,10
NEU Δ	— 'Lady in Blue'. Hellblaue Bl, reichblühend	f	60	▽	3,10
NEU Δ	— 'Mittelmeer'. Große, hellblaue Bl (Bild S. 51).....	m	30	▽	3,10
NEU Δ	— 'Pacific Amaranth'. Blauviolette Bl (Bild S. 51)	f-m	50	▽	3,10
	— 'Prof. A. Kippenberg'. Leuchtend violettblau, stark-wachsend, daher weniger für Steingärten geeignet.	m	35	▽	3,10
NEU Δ	— 'Rosa Zwerg'. Große, zart lavendelfarbene Bl (Bild S. 50)	m	30	▽	3,10
Δ	— 'Rosenwichel'. Dunkelrosa (Bild S. 51)	m	30	▽	3,10
NEU Δ	— 'Rozika'. Violettrosa Bl, reichblühend (Bild S. 51)	f	30	▽	3,10
NEU Δ	— 'Wachsenburg'. Purpurrosa Bl, reichblühend	m-s	40	▽	3,10
ericoides. Erikaaster. Die feinblättrigen Stängel tragen viele kleine Bl. Unentbehrlich für Herbststräube					
		X-XI			
	— 'Blue Star'. Bisher blaueste Sorte, blüht kompakt und ist standfest		70-100	B,2,so	3,10
	— 'Esther'. Lilarosa, reichblühend		80-120	▽	3,10
	— 'Hug'. Sehr frühblühende Ergänzung des Sortiments. Weiße, duftige Blütenwolken für das Beet und zum Schnitt	VII-IX	120	▽	3,10
	— 'Schneegitter'. An besonders straffen, aufrechten Stielen sitzen viele kleine, weiße Bl	IX-X	100	▽	3,10



Aster Dumosus-Hybride 'Augenweide' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Annecke' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Herbstfeuer' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Blaue Lagune' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Gartenzwerg' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Dietgard Rosa' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Heinz Richard' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Rosa Zwerg' (s. S. 49)




Aster Dumosus-Hybride 'Herbstgruss vom Bresserhof' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Jenny' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Rozika' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Kristina' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Mittelmeer' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Pacific Amaranth' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Alice Haslam' (s. S. 49)



Aster Dumosus-Hybride 'Rosenwichtel' (s. S. 49)



Aster novi-belgii, links: 'Fellowship' (s. S. 53), rechts: 'Karminkuppel' (s. S. 53)



Aster novae angliae

'Herbstschnee' (S. 53), 'Rudelsburg' (S. 53), 'Violetta' (S. 53), 'Andenken an Paul Gerber' (S. 53)
'Rubinschatz' (S. 53), 'Purple Dome' (S. 53), 'Alma Pötschke' (S. 53), 'Herbstschnee' (S. 53)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Hybride 'Pink Star' . Leuchtendrosa Bl, die größer sind als bei anderen Erikaastern, ein Blütenmeer.....		120	▽	3,10
laevis . Wüchsige Wildart mit leicht überhängenden Trieben und lavendelblauen Bl. Reich und lange blühend (Bild S. 38)	IX-X	130	FR,1-2,so,-b	3,10
lateriflorus 'Lady in Black' . Sehr schöne dunkellaubige, straff aufrechte Büsche, die sich im Spätherbst mit kleinen rosa Blüten bedecken.....	VIII-X	120	FR,2,so,-b	3,40
novae-angliae . Rauhblattaster, standfest, anspruchslos, nicht-wuchernd und mehltresistent. Die Farbpalette reicht von leuchtend Rosa bis Dunkelviolett. Bienenweide.....	IX-X			
— 'Andenken an Alma Pötschke' . Sehr auffallend, leuchtend rosarot (Bild S. 52).....	f	110	B,2,so	3,10
— 'Andenken an Paul Gerber' . Karminrot (Bild S. 52).....	m	140	▽	3,10
— 'Barr's Blue' . Dunkelblau.....	s	150	▽	3,10
— 'Herbstschnee' . Erste reinweiße Sorte dieser Klasse, die eine willkommene Bereicherung ist (Bild S. 52).....	f	130	▽	3,10
— 'Purple Dome' . Zwerg-Rauhblattaster aus Amerika. Kompakte, kugelartige Pflanze mit sehr schönen, dunkelvioletten Bl (Bild S. 52).....	f	45-55	B,2,so	3,10
— 'Rubinschatz' . Rubinrot (Bild S. 52)	m	130	▽	3,10
— 'Rudelsburg' . Sehr leuchtend, rosa (Bild S. 52)	m	120	▽	3,10
— 'Violetta' . Außergewöhnliche, sehr dunkelviolette Farbe (Bild S. 52).....	m	140	▽	3,10
novi-belgii . Glattblattaster. Sie spielen eine große Rolle im herbstlichen Garten! Sie brauchen recht nährhaften Gartenboden und sollten möglichst jedes zweite Frühjahr umgepflanzt werden. Sehr wichtige Schnittblume.....	VIII-X			
— 'Blaue Nachhut' . Späteste, hellblaue Sorte	s	120	B,2,so	3,10
— 'Bonningdale White' . Reinweiß, halbgefüllt	m	100	▽	3,10
— 'Dauerblau' . Langblühende Sorte ,schönes helles Blau ...	s	120	▽	3,10
— 'Erica' . Violett, sehr leuchtend	f	100	▽	3,10
— 'Fellowship' . Reines helles Rosa, gefüllt (Bild S. 52)	m	80	▽	3,10
— 'Karminkuppel' . Karminrot, auffällige Farbe (Bild S. 52)	m	80	▽	3,10
— 'Marie Ballard' . Großblumig, hellblau, gefüllt	m	90	▽	3,10
— 'October Dawn' . Schönes Mittelblau	s	110	▽	3,10
— 'Royal Ruby' . Rubinrot, sehr leuchtend, halbgefüllt	m	50	▽	3,10
— 'Schöne von Dietlikon' . Dunkelblau	m-s	90	▽	3,10
NEU ontarionis . Eine Wolke winziger, weißer Blütchen bildet imposante Blütenbüsche. Ganz straff aufrechter Wuchs, standfest und nicht verkahlend	VIII-IX	160	B,2,so Fr,2,so,-b	3,10

Δ□ pansos 'Snowflurry' . Eine sehr wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Durch die niedrigen, an den Boden gedrückten Triebe wirkt diese Aster wie ein echter Bodendecker und kann als ein solcher verwendet werden. Die kleinen weißen Blüten erscheinen spät im Herbst (Bild S. 55).....	IX-X	20	ST,2,so MK,2,so	3,40
pringlei 'Monte Cassino' . Der lockere Aufbau der Blütenstiele macht diese weiße Aster zu einer wertvollen Sorte. Besonders lange Blütezeit, daher hervorragend für Schnitt und Rabatte geeignet, kälteempfindlich. Winterschutz mit Reisig empfohlen. Spätblühend (Bild S. 38)...	IX-XI	100	B,2,so	2,80
pyrenaicus 'Lutetia' . Lockere Blütenstände mit großen, hell-lila Bl, reich- und langblühend (Bild S. 55).....	VIII-IX	60	FR,1-2,so,-b	3,40
vimineus 'Lovely' . Winzige rosa Bl, sehr hübsch, auch zum Schnitt.....	X-XI	70	B,2,so,-hs	2,80

Kollektion Herbstastern

Bunte Mischung niedriger und hoher Sorten nach unserer Wahl.

7 Stück mit Etikettierung statt 21,70 Euro nur

15 Stück mit Etikettierung statt 46,50 Euro nur

18,—

39,—

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Astilbe - Prachtspiere - *Saxifragaceae*



VI-VIII

An Schattenplätzen übertrifft keine andere Staude an Leuchtkraft und Farbigkeit die fedrigen Blütenrispen der Astilben. Bei genügend Feuchtigkeit und gutem Gartenboden gedeihen Astilben jedoch durchaus auch in voller Sonne. N: Hosta, Schattengräser, Cimicifuga, Aconitum, Bergenia, Farne.

Arendsii-Hybride 'Brautschleier' . Weiß.....	f	70	B,2,abs-hs GR,2,abs,-b	3,10
— 'Glut' . Leuchtend rot, mit dunklem Laub.....	s	80	▽	3,10
— 'Grete Püngel' . Hellrosa. Dunkle Blütenstiele, schönes Laub.....	m	80	▽	3,10
— 'Spinell' . Lockere, himbeerrote Blütenrispen, gute Fernwirkung. Sehr leuchtend.....	f	80	▽	3,10
chinensis var. pumila . Zwergastilbe, welche ausnahmsweise auch Sonne und mäßige Trockenheit verträgt. Durch ihren kriechenden Wuchs bildet sie Teppiche mit dunkel-rosa Blütenrispen.....	s	25	GR,2,abs-hs	3,10
— var. taquetii 'Purpurlanze' . Auffallende hohe Sorte von leuchtendem Violett. Verträgt auch trockeneren Standort. Die Samenstände sind den ganzen Winter über zierend und auch für Trockenbinderei wertvoll. Blattschmuckstaude.....	s	100	GR,2,abs,-b	3,10



Aster linosyris (s. S. 48)



Aster pyrenaicus 'Lutetia' (s. S. 54)



Aster pansos 'Snowflurry' (s. S. 54)







Echinops ritro 'Veitch's Blue' (s. S. 83)



Astrantia major 'Ruby Wedding' (s. S. 57)



Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' (s. S. 81)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	Chinensis-Hybride 'Finale' . Hellrosa.....	s	60	GR,2,abs-h,-b und	3,10
	— 'Serenade' . Rosarot, besonders späte Gruppensorte....	s	40	B,2,hs	3,10
Δ	Crispa-Hybride 'Perkeo' . Kleine Pflanzen, die durch ihr glänzendes dunkelgrünes, gekräuseltes Laub eine echte Zierde sind. Rosa Blüten.....	m	15	GR,2,abs-hs,-b ST,2,abs	3,10
	Japonica-Hybride . Frühblühende Sorten.....			B,2,hs G,2,abs,-b	
	— 'Deutschland' . Schneeweiße Rispen auf kräftigen Stielen.....	f	50	▽	3,10
	— 'Mainz' . Kräftig lilarosa	f	50	▽	3,10
	Simplicifolia-Hybride 'Sprite' . Von den bronzefarbenen B heben sich die lachsrosa lockeren Rispen gut ab. Besonders attraktiv	s	30	B,2,abs-hs GR,2,abs,-b	3,10
	Thunbergii-Hybride 'Prof. van der Wielen' . Lockere, große, weiße überhängende Blütenrispen an hohen Stielen. Großartige Erscheinung	s	130	GR,2,abs-hs,-b B,2,so-hs	3,10
	— 'Straußenfeder' . Lachrosa Bl in überhängenden Rispen	s	100	▽	3,10
	Astilboides - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i> 				
	tabularis. (Rodgersia tabularis) . Tafelblattrodgersie, deren mächtige, runde B einen Durchmesser bis zu einem halben Meter erreichen. Darüber zierliche, weiße Blütenrispen. Blattschmuckstaude	VI-VII	100	G,3,hs	4,60
	Astrantia - Sterndolde - <i>Apiaceae</i> 	VII-IX			
	major . Grauweiße Blütenköpfe, besonders reizvoll für Sträuße.....		50	GR,2,abs	3,10
	— 'Ruby Cloud' . Rosa und rosarote Farbtöne, sehr schöne Schnittblume.....	VI-VIII	60	▽	3,10
NEU	— 'Ruby Wedding' . Besonders schöne und wertvolle Sorte mit auffallend dunkelroten Bl. 'Ruby Wedding' ist die roteste aller zur Zeit bekannten Sterndolden-Sorten. Alle Pflanzen sind ganz einheitlich, da diese Sorte vegetativ vermehrt wird (Bild S. 56)	VI-VIII	60	▽	5,10
	maxima 'Rosea' . Weißlichrosa Blüten, etwas größer als bei der vorigen. Ebenfalls gut zum Schnitt und als Biene-weide.....	VI-VIII	50	▽	3,10
	Aubrieta - Blaukissen - <i>Brassicaceae</i> 	IV-V			
	Blaukissen bilden schöne leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten und auf keiner Trockenmauer fehlen.			ST,2,so	
NEU	Δ□ Hybride 'Bressingham Red' . Tief rotviolett.....		10	MK,2,so	2,50
	Δ□ — 'Hamburger Stadtpark' . Die Sorte fällt durch ein besonders dichtes Polster u. niedrigen Wuchs auf, Bl kräftig dunkelblau		5	▽	2,50
	Baptisia - Indigolupine - <i>Fabaceae</i> 	VI-VIII			
	australis . Hellblaue, lupinenartige Bl. Laub hält sich bis in den Herbst.....		100-150	GR,2,so	3,40

Bergenia - Bergenie - *Saxifragaceae*



III-V

Die lederartigen, immergrünen B sind eine Zierde sowohl am sonnigen Standort wie im Schatten und können wirkungsvoll in größeren Flächen wie als Einzelpflanzen verwendet werden. Einige besonders kleine und gedrunge wachsende Sorten sind auch für Steingärten geeignet. Diese wertvolle und problemlose Pflanze wird viel zu wenig geschätzt. Eine zusätzliche Freude kann man bei manchen Sorten erleben, deren B sich im Herbst rötlich verfärben. Die Bergenie mit längeren Blattstielen sind zum Schnitt geeignet und mit ∞ gekennzeichnet.

						GR,2,abs-hs ST,2,abs FR,2,abs	
						▽	3,80
Δ	—	'Autumn Red' . Kompakte Pflanze mit zart fliederfarbenen (lilarosa) Bl.....∞	m	40		▽	3,80
Δ	—	'Baby Doll' . Eine deutsche Züchtung, die durch gedrunge Wuchs auffällt, wodurch sie auch für den kleinen Steingarten geeignet ist. Die Bl sind im Aufblühen hellrosa und später babyrosa und bilden einen schönen Kontrast zum roten Blütenstiel. Sehr schöne Herbstfärbung.....	m	30		▽	3,80
Δ	—	'Beethoven' . Bl weiß mit einem Hauch rosa, rötliches Laub.....	s	30		▽	3,80
Δ	—	'Biedermeier' . Sehr reichblütige, kompakt wachsende Sorte mit großen hellrosa Bl	s	30		▽	3,80
	—	'Bizet' . Aufgrund ihrer langen Stiele ist diese kräftig karminrosa blühende Sorte auch gut für den Schnitt geeignet. Sie ist reichblütig und hat schönes kleines Laub, das sich im Herbst rot färbt	m	60		▽	3,80
	—	'Brahms' . Bl weiß mit grünlichem Schein, schönes Herbstlaub.....	m	40		▽	3,80
Δ	—	'Carmen' . Niedrige Sorte mit leuchtenden kräftig dunkelrosa Bl. Schön auch in Trögen und Steingärten	s	30		▽	3,80
	—	'David' . Kräftig pinkfarbene Bl. Sehr schöne, rote Winterfärbung	m	40		▽	3,80
	—	'Eroica' . Auffällig kräftig purpurviolette Bl mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte, gute Herbstfärbung	s	40		▽	3,80
	—	'Glockenturm' . Große, karminrosa Blütenstände machen diese Sorte wertvoll.....∞	s	50		▽	3,80
	—	'Herbstblüte' . Kompakte, kräftig rosa Blütenstände stehen gut über dem Laub. Blüht im Herbst ein zweites Mal, dadurch besonders wertvoll.....	f+s	40		▽	3,80

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
—	'Nebellicht'. Sehr schöne großblumige weißblühende Sorte, im Verblühen leicht rosa	f-m	50	GR,2,abs-hs ST,2,abs FR,2,abs	3,80
—	'Oeschberg'. Langgestielte, aufrechte B im Winter sehr rot. Reichverzweigter Blütenstand mit frischrosa Glöckchen, die innen etwas weiß sind. Spätblühend, daher für rauhe Lagen geeignet	s	50	▽	3,80
—	'Opal'. Eine Sorte, die hier entstanden ist und durch das Laub auffiel. Die großen, rundlichen B sind am Rand leicht gewellt und haben einen besonderen, leicht silbrigen Schimmer. Lilarosa Bl an roten Stielen. Auffällig schöne Herbstfärbung.....	s	50	▽	3,80
—	'Purpurglocken'. Längliche B, dunkelkarminrote Bl in dichten Rispen, sehr langstielig	m	60	▽	3,80
—	'Rietheim'. Eigene Sorte mit toller Fernwirkung! Aufgrund ihrer leuchtend lilarosa Farbe und der sehr zahlreichen üppig wirkenden Blütenstände ausgesprochen attraktiv. Eine besondere und unverwechselbare Sorte (Bild S. 53)	s	40	▽	3,80
Δ	— 'Rosa Zeiten'. Eine auffällig schöne Sorte, deren große kräftig hellrosa Bl einen attraktiven Kontrast zum dunkelroten Laub bilden. Herbstfärbung.....	m	40	▽	3,80
Δ	— 'Rosi Klose'. Kompakte rundblättrige Sorte, die mit ihren sehr großen pinkrosa Bl auch gut für Kästen und Tröge zu verwenden ist. Sehr lang- und reichblühend, schöne Herbstfärbung.....	m	35	▽	3,80
—	'Schneeglocke'. Eine weitere schöne, weiße, großblumige, Sorte.....	m-s	40	▽	3,80
—	'Schneekönigin'. Die B sind groß, rund, mit gekrausten Rändern. Die Bl entsprechen nicht dem Namen, da sie nicht reinweiß sind. Sie sind zartrosa und werden im Verblühen dunkler. Die Bl sind groß und besonders hübsch in der Form.	m	50	▽	3,80
Δ	stracheyi 'Alba' . Diese Art ist anders als alle anderen und hat ein mehr flächiges Wachstum. Auffallend kleine, längliche B, die sich z. T. im Herbst rosa verfärben. Bl weiß, im Verblühen zartrosa.....	m	40	▽	3,80

Kollektion Bergenien

5 verschiedene Sorten unserer Wahl mit Etikettierung statt 19,— Euro nur

14,—

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Bistorta - siehe Polygonum

Boltonia - Scheinaster - Asteraceae



Sehr schöne reichblühende Staude, ein Meer aus Asternblüten! Standfester, anspruchsloser Dauerblüher für Rabatte und naturnahe Pflanzungen.

N: Helianthus salicifolius, Rudbeckia 'Herbstsonne', Aster.

asteroides 'Pink Beauty' . Zartrosa Bl.....	VIII-X	140	FR,2,so-hs	3,40
— 'Snowbank' . Weiße Bl (Bild S. 35)	VIII-X	120	B,2,so-hs	3,40

Brunnera - Kaukasusvergißmeinnicht - Boraginaceae



macrophylla. Schon im zeitigen Frühjahr werden die herzförmigen, rauhen Bl von Sträußen strahlend blauer Vergißmeinnichtblüten überwachsen

IV-V	40	GR,2,so-hs	2,80
------	----	------------	-------------

N: Dicentra, Doronicum, Euphorbia, Narzissen.

— **'Betty Bowring'**. Neue Sorte mit weißen Bl, genauso reichblühend wie die übrigen Brunnera. Eine schöne farbliche Ergänzung zu vielen Frühjahrsblüher. Gerade im Schatten leuchten weiße Bl besonders und sind dort sehr wertvoll. Blüht teilweise nach.

IV-V	30/40	GR,2,so-abs GR,2,so-hs	5,50
------	-------	---------------------------	-------------

NEU

— **'Jack Frost'**. Neuheit mit großen, überwiegend silbrigen Blättern, die grün geädert sind. Alle Brunnera bilden bis in den Herbst schöne, ordentliche Blattbüsche. Diese Sorte ist durch ihr silbriges Laub besonders attraktiv und hellt dunkle Ecken im Garten auf. Geschützte Sorte (Bild S. 187)

IV-V	30/40	▽	5,50
------	-------	---	-------------

NEU

— **'Variegata'**. Sehr attraktive Blattschmuckstaude mit großen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern, die durch ihren breiten cremeweißen Rand auffallen. Besonders im Halbschatten sind solche buntlaubigen Pflanzen wertvoll, da sie Licht in dunkle Gartenecken bringen. Im Frühjahr schmücken sie sich mit leuchtend blauen Vergißmeinnichtblüten (Bild S. 187)

IV-V	50	GR,2,so-hs	5,50
------	----	------------	-------------

Buglossoides - Steinsame - Boraginaceae



purpureocaerulea. Bl rötlich, später enzianblau, wuchernder Bodendecker. Für trockene Gehölzränder auch unter Bäumen, wo er sich durch niederliegende, wurzelbildende Triebe verbreitet

IV-VII	30	GR,1,so	2,50
--------	----	---------	-------------

Buphthalmum - Ochsenauge - Asteraceae



salicifolium. Unglaublich reich- und die ganze zweite Sommerhälfte hindurch blühend. Sehr anspruchslose Wildstaude mit strahlenförmigen, goldgelben Bl.....

VI-IX	50	FR,1-2,so	2,50
-------	----	-----------	-------------

Calamintha - Steinquendel - Lamiaceae



Alle Calamintha sind fantastische Bienenweidepflanzen.

grandiflora. Großblütige Bergminze. Niedrige, buschige Staude, die aromatisch duftet und durch ihre lange Blütezeit auffällt. Hübsche, lilarosa Bl in großer Fülle. Für humose Plätze im Steingarten, auch im lichten Schatten

V-VII	40/50	GR,1-2,abs	2,80
-------	-------	------------	-------------

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ	nepeta 'Blue Cloud' . Diese Sorte unterscheidet sich durch ihre kräftige violettblaue Farbe von der vorherigen, sie ist jedoch genauso langblühend und aromatisch duftend ...	VII-XI	50	FR,1,so	2,80
NEU	— 'White Cloud' . Weiße Bl. Ebenso lang- und reichblühend wie die vorigen	VII-IX	40	▽	2,80
Δ	nepeta ssp. nepeta . Viele kleine, lila Bl an lockeren Trugdolden. Aufrechter Wuchs. Auffallend lange Blütezeit. Bienenweide. Gute Nachbarschaft zu Rosen..... ○	VII-IX	50	ST,1,so FS,1,so	2,80
Calandrina - Calandrinie - <i>Portulacaceae</i> ○					
Δ	umbellata . Leicht sukkulente, behaarte gräuliche Polster bildende Staude für trockene Standorte mit sehr leuchtenden lilarosa Bl	VI-IX	15	ST,1,so	2,50
Caltha - Sumpfdotterblume - <i>Ranunculaceae</i> ○—●					
	palustris . Heimische Sumpfdotterblume mit goldgelben Bl.	IV-VI	30	WR,3-4,so-hs FR,2-3,so-abs	3,10
	— 'Multiplex' . Die gefüllt blühende Sorte braucht wie die Art einen sehr feuchten Standort. Die dottergelben Bl halten sehr lange	IV-V	30	▽	3,80
Campanula - Glockenblume - <i>Campanulaceae</i> ○					
	Glockenblume sind sehr vielgestaltig. Es gibt Zwergformen und hohe Rabattenpflanzen. Das Blau reicht vom hellsten wasserblau bis tiefviolett und es gibt reines Weiß. Auch die Form variiert von spitzen Glocken bis flachen Schalenblüten.				
	alliarifolia . Milchweiße, nickende Glocken an langen Trieben	V-VIII	70	GR,1-2,so-hs	2,50
Δ	carpatica . Karpatenglockenblume. Buschiger Wuchs und große Glocken machen sie wertvoll für Steingärten, Trockenmauern und Vorpflanzungen.....	VI-VII	20-25	ST,2,so-abs FS,2,so-abs	
	— 'Blaue Clips' . Violettblau		30	▽	2,50
	— 'Blaumeise' . Ganz helles Blau mit weißer Mitte		30	▽	2,80
	— 'Dunkelblaue Clips' . Dunkelviolettblaue Bl.....		30	▽	2,50
	— 'Kobaltglocke' . Dunkelviolette Glocken.....		30	▽	2,80
	— 'Weiße Clips' . Weißer Partner der 'Blauen Clips'		30	▽	2,50
Δ	cochlearifolia (pusilla) . Zwergglockenblume mit zierlichen, nickenden Glöckchen, reizend, wenn sie in anderen niedrigen Polstern, z. B. Thymian, wächst.....	VI-VII	10	ST,2,so-abs SF,2,so-abs	2,50
Δ	— 'Alba' . Weißblühende Sorte.....	VI-VII	10	▽	2,50
Δ	glomerata 'Alba' . Beliebte und bekannte Knäuelglockenblume mit weißen Bl. Typische Blume des Bauerngartens, Schnittblume.....	V-VI	50	FR,1-2,so	2,50
NEU	— 'Caroline' . Auffällige neue Sorte mit fliederfarbenen Bl mit rötlichen Rändern. Eine außergewöhnliche Schönheit für Rabatte und Schnitt (Bild S. 63).....	VI-VIII	50	GR,1-2,so	4,60



Campanula persicifolia 'Blue Bloomers' (s. S. 64)



Campanula Punctata-Hybride 'Kent Belle' (s. S. 65)



Campanula Punctata-Hybride 'Elizabeth' (s. S. 64)



Campanula persicifolia 'Chettle Charme' (s. S. 64)



Campanula glomerata 'Caroline' (s. S. 61)



Campanula Punctata-Hybride 'Sarastro' (s. S. 65)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Dahurica'. Violettblaue Form	VI-VIII	50	▽	2,50
lactiflora . Alle Sorten haben breitlockige Bl, die an verzweigten sehr reichblütigen Rispen stehen. Dadurch sind sie auf sonnig-halbschattigen Rabatten sehr eindrucksvoll und empfehlenswert	VI-VIII		GR,2,so-hs,-b	
— 'Alba'. Weiß.....		100	▽	3,80
— 'Loddon Anna'. Rosalila.....		90	▽	3,80
— 'Prichard'. Helles Violettblau		80	▽	3,80
— 'Superba'. Dunkelblau.....		80	▽	3,80
latifolia var. macrantha . Tiefviolette Waldglockenblume.... N: Aruncus, Digitalis, Hosta	VI-VII	100	▽	2,80
— 'Alba'. Sehr wirkungsvolle, weiße Waldglockenblume	VI-VII	100	▽	3,40
persicifolia 'Blue Bloomers' . Halbgefüllte, großblütige Glockenblume in leuchtendem Blau. Eine sehr attraktive Sorte mit starker Fernwirkung (Bild S. 62).....	VI-VII	80	B,2,so	3,80
— 'Chettle Charm'. Die großen weißen Glockenblumen werden durch einen sehr zarten blauen Rand geschmückt. Eine ausgesprochen aparte Sorte, die in unserer Gärtnerei sehr beliebt ist (Bild S. 63) ...	V-VI	80	▽	3,80
— 'Grandiflora'. Lichtblaue Glocken	V-VI	80	▽	2,80
N: Gräser, Tanacetum cocc., Achillea.				
— 'Grandiflora Alba'. Weiße Form der pfirsichblättrigen Glockenblume	V-VI	80	GR,1,so,-b	2,80
△□ portenschlagiana 'Birch' . Teppichglocke, dunkelblaue Glöckchen an aufrechten Stielen. Gut für Steingärten und Einfassungen, läuft in den Mauerfugen weiter	VI-VIII	15	ST,1-2,so-abs MK,1-2,so-abs	2,80
— 'Resholdt's Variety'. Besonders hübsche tiefviolette Blütchen, schöner Nachflor	VI-VIII	12	▽	2,80
△ poscharskyana 'Blauranke' . Starkwüchsige Sorte, die sich durch die langen Ranken auch für Balkon und Schalenbepflanzung eignet. Bl hellblau, wintergrün	VI-IX	25	▽	2,80
△ — 'E. H. Frost'. Dieselbe in weiß, wintergrün	VI-IX	20	▽	2,80
△ — 'Glandore'. Blau mit weißem Auge, wintergrün.....	VI-IX	20	▽	2,80
△ — 'Lilac Mist'. Zart rosaviolett, wintergrün, deckender Wuchs.....	VI-IX	10	▽	2,80
NEU				
△ — 'Stella'. Violett mit dunklen Stielen, wintergrün	VI-IX	12	▽	2,80
△ x pulloides 'G. F. Wilson' . Bildet dichte Horste mit leicht graubehaarten B; besonders große violettblaue Bl	V-VI	12	A,2,so-abs	2,80
△ punctata . Große Glocken in cremeweiß bis hellrosa Tönen.	VI-VII	30	FR,1-2,so GR,1-2,so	2,80
Punctata-Hybride 'Elizabeth' . Wie die Sorte 'Sarasro', jedoch in gedecktem Rot (Bild S. 62).....	VII-VIII	70	B,2,so FR,2,so,-b	4,20

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro	
NEU	— 'Kent Belle'. Große, auffällige, dunkellila Blütenglocken mit großer Fernwirkung. Sie ähnelt der äußerst beliebten 'Sarastro', ihre Bl sind jedoch etwas blauer und öffnen sich weiter. Sie schließt mit ihrer Blütezeit an 'Sarastro' an, so daß man jetzt noch länger Freude an diesen wunderschönen Glockenblumen haben kann! (Bild S. 62).....	VII-VIII	80	B,2,so	4,20
	— 'Sarastro'. Unserer Meinung nach eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre. Sehr große hängende Glockenblumenblüten in einem kräftigen Dunkelviolett. Eine ganz besonders auffällige Pflanze, die überall Bewunderung erregt. Wüchsig, lang- und reichblühend, remontierend (Bild S. 63)	VII-VIII	70	FR,1-2,so	4,20
Carlina - Silberdistel - <i>Asteraceae</i>					
Δ acaulis ssp. simplex . Durch die langen Stiele besonders zum Schnitt für Trockensträuße geeignet	VII-IX	25	FR,1-2,so SH,1-2,so	2,80	
Catananche - Rasselblume - <i>Cichoriaceae</i>					
caerulea . Schmale, graugrüne B, Bl kornblumenartig, blau an langen Stielen. Genügsame und reichblühende Pflanze, die sich auch zum Schnitt eignet	VI-IX	60	ST,1,so FS,1,so	2,50	
Centaurea - Flockenblume - <i>Asteraceae</i>					
Flockenblumen sind wichtige und dekorative Vorsommerblüher des Staudengartens. Sie liefern außerdem Schnittblumen. Sie sind mit jedem Boden zufrieden und wachsen auch noch an trocken-heißen Stellen.					
dealbata 'Steenbergii' . Leuchtend purpurrote Bl mit weißer Mitte über grünen B, die unterseits weißfilzig sind. Nachflor im Herbst	VI-VII	70	ST,1,so FS,1,so	3,40	
hypoleuca 'John Coutts' . Große, rosa Bl an straffen Stielen. Sehr lange Blütezeit. Gute Schnittsorte	VI-X	60	▽	3,40	
montana 'Alba' . Großblumige, weiße Kornblume.	V-VII	40	GR,1-2,so-hs	2,80	
— 'Grandiflora'. Großblumige, blaue Kornblume.....	V-VII	40	▽	2,80	
Centranthus - Spornblume - <i>Valerianaceae</i>					
ruber 'Albus' . Wertvoller Langblüher mit weißen Blütenrispen, der sich auch mit sehr trockenen Lagen zufrieden gibt. Vielseitige Verwendung, Rabatte, großer Steingarten, Trockenmauer, auch zum Verwildern	VI-XI	75	ST,1,so FS,1-2,so SF,1-2,so	2,80	
— 'Coccineus'. Himbeerrote Blütenrispen (Bild S. 188).....	VI-XI	75	▽	2,80	
Cerastium - Hornkraut - <i>Caryophyllaceae</i>					
Eignet sich gut, um große, trockene Plätze oder Mauern silberhell überwachsen zu lassen.					
Δ tomentosum var. columnae . Gedrungener Wuchs, weiße Bl	V-VI	10	FR,1,so	2,20	
Ceratostigma - Bleiwurz - <i>Plumbaginaceae</i>					
griffithii . Eine schöner Kleinstrauch aus dem Himalaya mit leuchtend blauen Bl. Oft färbt sich das Laub im Herbst rot und bildet einen schönen Kontrast zu den dunklen Blüten. Kann im Freiland einige Winter aushalten. Wertvoll durch späte Blütezeit	IX-X	60	ST,1,so FS,1,so	4,20	

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
<p>Δ plumbaginoides. Ist ein wertvoller Bodenbedecker (Befestiger) für trockene Lagen mit kalkhaltigem, durchlässigem Boden. Enzianblaue Bl und schöne Herbstfärbung im Spätherbst. Wirkungsvoller Ausklang im Steingarten (Bild S. 98)</p>	VIII-X	25	▽	3,10
<p>willmottianum. Besonders schöne, leuchtend blaue Blüten, die einen attraktiven Kontrast zur roten Herbstfärbung bilden. Wertvoll durch die lange und späte Blütezeit. Winterschutz notwendig.</p>	VIII-X	60	▽	4,20
Chamaemelum - Kamille - <i>Asteraceae</i> ○				
<p>nobile 'Plenum'. Feingeschlitztes Laub, gefüllte weiße Bl bis in den Spätherbst</p>	VI-X	25	FR,1,so	2,50
<p>— 'Trenaegue'. Eine fast blütenlose Duftrasenkamille. Dadurch noch besser als Flächendecker und Rasenersatz verwendbar</p>	VI-VIII	15-25	FR,1,so	2,50
Chelone - Schlangenkopf - <i>Scrophulariaceae</i> ●—●,☞				
<p>obliqua. Kräftig dunkelrosa Rachenblüten an schönen dichtbelaubten Büschen, auch für den trockenen Schatten geeignet.....</p>	VII-X	70	FR,2-3,so-abs	2,80
<p>— 'Alba'. Dieselsebe in Weiß.....</p>	70	▽		2,80



Chrysanthemum Indicum-Hybride 'White Bouquet'
(s. S. 70)



Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Rosennymph'
(s. S. 70)

Chrysanthemum



arcticum siehe **Arctanthemum arcticum**

coccineum siehe **Tanacetum coccineum**

leucanthemum siehe **Leucanthemum vulgare**

maximum siehe **Leucanthemum x superbum**

parthenium siehe **Tanacetum parthenium**

serotinum siehe **Leucanthemella serotina**

Chrysanthemum - Chrysanthemen - Asteraceae VIII-XI

Unsere Chrysanthemen sind das Ergebnis jahrhundertelanger Züchtung. Der Arbeitskreis Staudensichtung im Bund deutscher Staudengärtner hat ein riesiges Sortiment Herbstchrysanthemen gesichtet und miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser Sichtung haben wir sehr ernst genommen und unser Sortiment daraufhin erneuert. Alle unsere Sorten sind sehr gut bis empfehlenswert. Wichtige Kriterien der Sichtung waren Blühfreudigkeit, Blütenschmuckwirkung, Standfestigkeit und Winterhärte. Chrysanthemen wollen einen möglichst trockenen Standort (vor allem keine stehende Winternässe) und nahrhaften Gartenboden. Die überreiche Blütenfülle zum Ausklang des Gartenjahres ist immer wieder ein Ereignis. Die große Farbskala ist zum Schnitt unersetzlich, und die Blumen halten sich lange. Pflanzung vorzugsweise im Frühjahr.

f = Ende August bis Ende September, m = Ende September bis Mitte Oktober, s = Mitte Oktober bis November blühend.

NEU Indicum-Hybride 'Anastasia' . Viele kleine rosaviolette, pomponartige Bl (Bild S. 68).....	m-s	60	B,2,so	2,80
NEU — 'Bienen' . Viele kleine, goldgelbe pomponartige Bl mit orangefarbiger Mitte (Bild S. 68).....	m	90	▽	2,80
NEU — 'Bronzeriese' . Bronzefarbene, gefüllte Bl, die Blütenunterseite ist gelb (Bild S. 68)	f-m	90	▽	2,80
NEU — 'Cinderella' . Große, halbgefüllte, bordeauxrote Bl (Bild S. 69)	m-s	70	▽	2,80
NEU — 'Citronella' . Zitronengelbe, gefüllte, mittelgroße Bl (Bild S. 69)	m-s	70	▽	2,80
— 'Corinna' . Purpurviolette Bl mit gelber Mitte	m-s	80	▽	2,80
NEU — 'Erntekranz' . Große, gefüllte, cremegelbe Bl (Bild S. 68)	m-s	60	▽	2,80
NEU — 'Julia' . Kleine, zartrosa, pomponartige Bl (Bild S. 68)	s	50	▽	2,80
NEU — 'Kleiner Bernstein' . Bernsteinfarbene, halbgefüllte Bl (Bild S. 69)	m-s	80	▽	2,80



'Anastasia' (s. S. 67)



'Bienchen' (s. S. 67)



'L'Innocence' (s. S. 70)



'Bronzeriese' (s. S. 67)



'Orchid Helen' (s. S. 70)



'Erntekranz' (s. S. 67)



'Schweizerland' (s. S. 70)



'Julia' (s. S. 67)



'Cinderella' (s. S. 67)



'Citronella' (s. S. 67)



'Rumpelstilzchen' (s. S. 70)



'Tante Heti' (s. S. 70)



'Red Velvet' (s. S. 70)



'Kleiner Bernstein' (s. S. 67)



'Mandarine' (s. S. 70)



'Schneewolke' (s. S. 70)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'L'Innocence' . Zartrosa, einfache BI mit gelber Mitte (Bild S. 68)	s	90	B,2,so	2,80
— 'Mandarine' . Orangerote, halbgefüllt BI (Bild S. 69)	m	60	▽	2,80
— 'Orchid Helen' . Kräftig lilarosa, gefüllte BI (Bild S. 68) ...	f	50	▽	2,80
— 'Red Velvet' . Große gefüllte, dunkelweinrote BI (Bild S. 69)	m	80	▽	2,80
— 'Rosennymphe' . Sehr schöne einfache rosa BI (Bild S. 66)	m	80	▽	2,80
NEU — 'Rumpelstilzchen' . Braunrote, halbgefüllte BI mit gelber Mitte (Bild S. 69)	f-m	70	▽	2,80
NEU — 'Schneewolke' . Cremeweiße, halbgefüllte BI mit gelber Mitte (Bild S. 69)	m-s	70	▽	2,80
— 'Schweizerland' . Dunkle, rosaviolette BI, großblumig und gefüllt (Bild S. 68)	s	90	▽	2,80
— 'Tante Heti' . Einfache bis halbgefüllte, große, gelbe BI mit löffelförmigen Blütenblättern (Bild S. 69)	s	100	▽	2,80
— 'White Bouquet' . Viele, kleine, cremeweiße, pomponartige BI mit gelber Mitte (Bild S. 66)	m-s	70	▽	2,60

Kollektion Chrysanthemum

5 verschiedene Sorten unserer Wahl mit Etikettierung statt 14,— Euro nur

9,50

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Chrysogonum - Goldkörbchen - Asteraceae ○

Δ virginianum . Längliche, rauhbehaarte B und gelbe BI. Eine Kleinstauden mit langer Blütezeit. Auch für den Balkonkasten geeignet	V-VII	20	FR,2-3,so	3,10
---	-------	----	-----------	-------------

Cimicifuga - Silberkerze - Ranunculaceae ●—●,☉

Alle Silberkerzen sind sehr dauerhafte Schattenpflanzen, welche humosen, frischen Boden lieben. Aus dem dekorativen Blattwerk erheben sich Blütenstände mit weißen Kerzen. Schön vor Gehölzen.

N: Aconitum, Waldgräser, Farne, Astilben, Herbstanemonen, Fuchsien.

racemosa . Juli-Silberkerze mit wenig verzweigten Blütenständen, die leicht überhängen	VII-VIII	180	GR,2,abs	4,60
racemosa var. cordifolia . Lanzensilberkerze. Straff aufrechte Blütenstände mit gelblich-weißen Kerzen. Verträgt auch Sonne und Trockenheit	VIII-X	200	GR,1-2,abs,-b	4,60
ramosa . September-Silberkerze. Lange cremeweiße Blütenkerzen, duftend!	IX-X	200	▽	4,60

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Atropurpurea' . Weiße Bl u. interessantes, dunkel rötliches Laub.....	IX-X	150	GR,1-2,abs,-b	5,50
simplex 'White Pearl' . Besonders schöne Sorte der Oktober-Silberkerze mit stark verzweigten, leicht überhängenden, reinweißen Rispen	X	140	▽	4,60
Cistus - Zistrose - <i>Cistaceae</i> Früh!,/\,◁,○				
Hybride 'Grayswood Pink' Graugrünes Laub und hellrosa Bl. Immergrüner Halbstrauch, der bei uns völlig hart ist, doch im Norden wird Winterschutz empfohlen. Lange Blütezeit	VI - VII	50	ST,1,so	5,10
purpureus . Große, leuchtende, dunkelrosa Bl, die durch dunkle Flecken an der Blütenblattbasis ein "Gesicht" haben. Hat südländischen Charme! Winterschutz ist notwendig.....	V-VII	-100	▽	5,10
Clematis - Waldrebe - <i>Ranunculaceae</i> ○—●,⊗,⊗				
Die nicht schlingenden Staudenclematis sind vor und zwischen Gehölzen aber auch im Beet sehr wirkungsvoll.				
heracleifolia . Pastellblau, hyazinthenähnliche Bl. Duft.....	VII-IX	80	GR,2,so-hs	4,20
heracleifolia 'Cassandra' . Eigene Züchtung. Eine Sorte mit enzianblauen Bl. Schöne sattleuchtende Farbe. Wertvoll und sehr begehrt	VII-IX	100	▽	8,—
— 'Cote d'Azur' . Strahlendes Hellblau.....	VIII-IX	80	▽	5,50
x jouniana 'Mrs. Robert Brydon' . Diese Clematis bildet überhängende Triebe und hat blauweiße Bl. Auch als Bodendecker verwendbar.....	VII-IX	120	▽	5,50
recta 'Purpurea' . Rahmweiße Blütendolden. Im Austrieb purpurfarben und auch später nie ganz vergrünend. Schöner Kontrast.	VI-VII	130	GR,1-2,so	5,50
Codonopsis - Tigerglocke - <i>Campanulaceae</i> ○—●				
clematidea . B eiförmig - lanzettlich, etwas behaart. Die einzelnen Bl sind hängend hellblau mit dunklen Adern und hübscher Zeichnung am Grund.....	VI-VII	50	GR,1-2,so-hs	3,10
Convallaria - Maiglöckchen - <i>Liliaceae</i> ●—●,⊗,⊗				
Δ majalis . Maiglöckchen sind wegen ihres Duftes beliebt und eignen sich zur Unterpflanzung von Gehölzen	V	20	G,2,hs	2,50
Coreopsis - Mädchenauge - <i>Asteraceae</i> ○				
Dauerblüher mit großer Wirkung.				
grandiflora 'Schnittgold' . Große, goldgelbe Bl auf langen Stielen. B lanzettlich. Dankbare Schnittblume. Im September kräftig zurückschneiden, dies fördert die Bildung von Überwinterungsknospen.....⊗	VI-IX	60	B,2,so	2,50
N: Delphinium, Salvia nem., Chrysanthemum max.				
— 'Early Sunrise' . Halbgefüllte, goldgelbe Bl.....⊗	VI-XI	40	▽	2,50



Crambe cordifolia (s. S. 73)



Agastache rugosa x *foeniculum* 'Blue Fortune' (s. S. 39)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ lanceolata 'Rotkehlchen' . Die ordentlichen Büsche sind viele Wochen bedeckt mit gelben Blumen, die braun geäugt sind. Reizend auch als Einfassung	VI-X	20	B,2,so	2,80
rosea 'American Dream' . Ein niedriges Mädchenauge mit feinem Laub und hübschen rosa Bl.....	VII-IX	30	▽	2,80
verticillata 'Grandiflora' . Goldgelb über zierlichem Laubfiligran. Sorgt den ganzen Sommer für Gelb im Garten N: <i>Salvia nemorosa</i> , größere <i>Geranium</i>(Bild S. 184)	V-IX	60	FR,2,so,-b	2,80
Δ — 'Zagreb' . Wertvolle, niedrige Form der lange blühenden, dankbaren Staude mit ihren goldgelben Strahlenblüten (Bild S. 105).....	V-IX	30	B,2,so	2,80
Δ Verticillata-Hybride 'Moonbeam' . Ebenso langblühend, jedoch in einem leuchtenden Hellgelb, das sich sehr gut kombinieren läßt. Kompakt (Bild S. 98).....	V-IX	40	▽	2,80
Corydalis - Lerchensporn - <i>Fumariaceae</i> ○●				
Δ flexuosa 'Pere David' . Die wohl härteste und wüchsigste Sorte des begehrten blauen Lerchensporns mit frischgrünen Bl. Lange Blütezeit. Bevorzugt sauren Boden	III-V	30	GR,1-2,abs	5,—
Δ lutea . Feingefiederte B und gelbe Bl den ganzen Sommer. Sät sich selbst aus und wandert in Mauerfugen. ...○—●	V-IX	30	ST,2-3,abs FS,2-3,abs	3,40
Δ ochroleuca . Ähnlich der obigen Art mit cremeweißen Bl und etwas gräulicher im Laub.	IV-IX	30	ST,2,abs FS,2,abs	3,40
Cosmos - Schokoladenblume - <i>Asteraceae</i> ☞,☹				
atrosanguineus . Diese schöne Knollenpflanze erfreut durch ihre auffällig schwarzrote Blütenfarbe und ihren Schokoladenduft. In Blütenform und Laub erinnert sie an eine kleine ungefüllte Dahlie. Wie diese sollte sie frostfrei überwintert werden	VI-X	60	B,2,so	4,60
Cotula - Fiederpolster - <i>Asteraceae</i> ○—●				
Bilden dichte Teppiche mit ihrem flachen, kriechenden Wuchs, aus denen man u. a. robuste Zwiebelgewächse hervorwachsen lassen kann. Für durchlässige, nicht zu trockene Böden ein ausgezeichneter Rasenersatz. Zur Grabpflanzung geeignet. N: <i>Aquilegia</i> , <i>Brunnera</i> .				
Δ potentillina . Sehr stark wachsende Art, gefiederte Blättchen, gut zwischen Trittplatten, widerstandsfähig	V-VI	5	ST,2,so-hs M,2,so-hs	2,20
Δ squalida . Farnähnliche, gefiederte, etwas bräunliche B.....	V-VI	5	▽	2,20
Crambe - Riesenschleierkraut - <i>Brassicaceae</i> ○,☞				
cordifolia . Sehr große, runde B, riesige, weiße Blütenstände. Schöne Solitärstaude, die im ausgewachsenen Zustand 1 m ² Platz braucht. Duft (Bild S. 72)	VII-VIII	180	FR,1-2,so	4,60

Crocosmia - Riesenmontbretie - *Iridaceae* Früh!, Λ, ♀, ♂, ○

Ihre leuchtenden Blüten an eleganten Rispen und ihr schilfförmiges Laub bereichern die spätsommerliche Rabatte sehr. Etwa 10 cm tief pflanzen und im Winter mit Mulch schützen. Geliefert werden 3 Knollen im Topf oder lose.

masoniorum 'Lucifer' . Glänzend feuerrot (Bild S. 79).....	VIII-IX	120	B,1-2,so	4,60
x crocosmiiflora 'Emily McKenzie' . Orangefarben mit dunkler Mitte, auffällig, großblumig, besonders wertvolle Schnittsorte.....	VIII-IX	60	B,2,so	4,60
— 'Norwich Canary' . Goldgelb	VIII-IX	60	▽	4,60

Cryptotaenia - Japanische Petersilie - *Apiaceae* ○

japonica 'Atropurpurea'. Kräftig purpurrote Blattschmuckstaude mit dekorativem, dreigeteiltem Laub. In Japan werden die Blattstiele zum Dippen verwendet. Sie eignen sich aufgrund ihrer Farbe besonders zur Dekoration, z.B. von Salaten oder Buffetts.....

V-VI	40	B,1-2so	2,50
------	----	---------	-------------

Cyclamen - Alpenveilchen - *Primulaceae* ●

Wildalpenveilchen benötigen halbschattige Plätze unter Laubgehölzen. Die Erde soll durchlässig sein, Laubhumus und etwas Kalk enthalten. Die Knollen werden 5-7 cm tief gepflanzt und über Winter mit etwas Laubmulch bedeckt. In strengen Wintern die Bl locker mit Reisig schützen. Nicht dazwischen hacken, da sich Cyclamen selbst aussäen.

Δ Δ coum . Nierenförmige B, leuchtend rosarote Bl.	II-IV	10	G,1-2,hs	4,60
Δ Δ hederifolium . Efeuartige, wintergrüne B, rosa Bl	VIII-X	15	GR,1-2,hs	4,60
Δ Δ — 'Album' . Reinweiß blühende Form	VIII-X	15	▽	4,60

Darmera - Schildblatt - *Saxifragaceae* ○—●

peltata. (Peltiphyllum peltatum). Große, schildförmige B. Die rosa Blütendolden von ca. 20 cm Durchmesser erscheinen vor den B. Sehr dekorative Staude für absonnige Lagen, die Feuchtigkeit liebt.....

IV-VI	80	2.2.4.3. WR,3,so-hs FR,2-3,so-hs	4,60
-------	----	--	-------------

Delosperma - Staudenmittagsblume - *Aizoaceae* Λ, ♀, ○

Sukkulente Pflanzen aus Südafrika, welche ähnliche Ansprüche stellen wie Sempervivum und Sedum . Für volle Sonne auf durchlässigem Boden zwischen Steinen. In strengen Wintern etwas abdecken und vor allem vor Nässe schützen.

Δ Δ cooperi . Dickfleischige, längliche B, leuchtend karminrosa Strahlenblüten mit weißer Mitte. Für heiße, sonnige Lagen und leichte Böden.....	VI-X	15	ST,1,so FS,1,so	2,80
---	------	----	--------------------	-------------

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ□ nubigenum . Die dickfleischigen B sind frischgrün, Bl gelb, stark wachsend. Härteste Art	V-VI	10	ST,1,so FS,1,so	2,80
Δ□ sutherlandii . Ähnlich D. cooperi, aber kompakter im Wuchs mit kürzeren, kantigen Bl und bedeutend winterhärter. Leuchtendrosa	VI-VIII	20	▽	2,80

Delphinium - Rittersporn - *Ranunculaceae* ○—●,∞

Sie gedeihen in jedem normalen, nahrhaften Boden und blühen ein zweites Mal, wenn man sie sofort nach der Blüte bis auf 10 cm zurückschneidet. Düngung im Frühjahr und nach dem Rückschnitt. Austrieb vor Schneckenfraß schützen!

Belladonna-Hybriden . Im Aufbau locker, im Laub feiner, von großer Blühwilligkeit	VI-VII+ IX			
— 'Atlantis'. Rein dunkelblaue Bl, wertvolle Schnittstaude		80	B,2,so FR,2,so,-b	4,60
— 'Casa Blanca'. Der lockere Aufbau der schneeweißen Bl ist auch zum Schnitt sehr reizvoll		150	▽	4,60
— 'Cliveden Beauty'. Hellblau, großblumig.		150	▽	4,60
— 'Moerheimii'. Gute reinweiße Sorte		120	▽	4,60
— 'Piccolo'. Leuchtend enzianblaue Sorte. Ersetzt die Sorte 'Völkerfrieden'		70	▽	4,60
Elatum-Hybride. (Cultorum-Gruppe) . Dichte, lange Rispen auf starken Stielen, daher standfester. Langlebiger als Pacific-Hybriden. Aufgrund der vegetativen Vermehrung sind alle Pflanzen einer Sorte einheitlich gefärbt	VI-VII und IX-X			
— 'Alpenbote'. Dunkelenzianblau, weißes Auge (Bild S. 76)		160	▽	4,60
— 'Augenweide'. Einfache, große, hellblaue Bl, die leicht rosa getuscht sein können, helles Auge. Frühblühende, haltbare und vitale neuere Sorte, die auf verschiedenen Gartenschauen sehr hoch ausgezeichnet wurde		120-170	▽	4,60
— 'Berghimmel'. Himmelblau, weißes Auge, früh blühend. Alte und sehr bewährte Förster-Sorte. Eher kleinblumig, daher insgesamt zarte Erscheinung. Wüchsig und sehr empfehlenswert		180	▽	4,60
NEU — 'Faust'. Schöne, kompakte, dunkelblaue Sorte mit schwarzem Auge		120	▽	4,60
— 'Finsteraarhorn'. Tiefenzianblau mit schwarzem Auge..		170	▽	4,60
— 'Lanzenträger'. Enzianblau, weißes Auge. Lange Blütenrispen, standfest		200	▽	4,60
— 'Morgentau'. Besonders großblumig, hellblau, leicht rosa getönt mit dunkler Mitte		140	▽	4,60
— 'Tempelgong'. Dunkelviolettblau mit dunklem Auge, teilweise gefüllt blühend (Bild S. 76)		170	▽	4,60



Delphinium Elatum-Hybride 'Alpenbote'
(s. S. 75)



Delphinium Elatum-Hybride 'Tempelgong'
(s. S. 75)



vorne: Delphinium Magic Fountains 'Rosa Töne' (s. S. 77),
hinten: Delphinium Pacific-Hybride 'Blue Bird' (s.S. 77)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro		
— 'Waldenburg' . Dunkelblau mit schwarzem Auge. Ein Kind der bekannten Sorte 'Finsteraarhorn'. Sehr wüchsige und vitale neuere Sorte, sehr standfest und besonders empfehlenswert.....		150	B,2,so	4,60		
'Magic Fountains'-Hybriden. Niedriger, standfester Rittersporn, die einzelnen Pflanzen einer Farbe können leicht unterschiedliche Farbnuancen aufweisen.....						
— 'Dunkelblau' . Weißes Auge. Ein kompakter, straff aufrechter, blauer Rittersporn für den kleinen Garten		80	▽	3,40		
— 'Hellblau' . Himmelblau, weißes Auge		80	▽	3,40		
— 'Reinweiß' . Weiss mit schwarzem Auge.....		80	▽	3,40		
— 'Rosa Töne' (Bild S. 76).....		80	▽	3,40		
Pacific-Hybride. Diese in Kalifornien entwickelte Gruppe wird aus Samen gezogen, daher können die Sorten etwas "spielen", d. h. die Farbtöne können sich leicht unterscheiden. Sie haben besonders große Einzelblüten, die gefüllt sind. Die eindrucksvollen, langen Rispen sind für große Sträuße unersetzliche Schnittblumen. Bei windigem Standort empfiehlt es sich, ihnen beizeiten Stäbe zu geben.....						
			VI-VII und IX-X			
— 'Astolat' . Lilarosa Farbtöne		180	B,2,so	3,40		
— 'Blue Bird' . Mittelblau mit weißem Auge (Bild S. 76)		180	▽	3,40		
— 'Galahad' . Reinweiß.....		180	▽	3,40		
— 'King Arthur' . Dunkelviolett mit weißem Auge.....		150	▽	3,40		
Dianthus - Nelke - <i>Caryophyllaceae</i> ○						
Da fast alle Nelken sehr viel Sonne und durchlässigen Boden mögen, finden sie ihren besten Platz in Steingärten und auf Trockenmauern. Bei den meisten schmückt schon das grüne oder graugrüne Polster. Viele duften.						
NEU	Δ□	allwoodii 'Alice' . Diese zweifarbige Neuzüchtung hat elfenbeinfarbige, halbgefüllte Bl mit dunkel karminroter Mitte. Die silbrigen Polster aus festen breiten Blättern sind robust und besitzen auch nach der Blüte großen Zierwert. Eine Kreuzung zwischen <i>D. caryophyllus</i> und <i>D. plumarius</i> mit sehr langer Blütezeit.....	V-IX	40	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
NEU	Δ□	barbatus 'Scooty' . Tief schwarzrote Bl heben sich von rötlichen, metallisch schimmernden B ab. Eine wunderbar duftende Bartnelke, außergewöhnlich schön!	V-VIII	40	B,2,so	2,80
	Δ□	amurensis. Kräftig violettrosa, etwa 2,5 cm große Blüten mit dunkler Mitte. Attraktiv und wegen der langen und späten Blütezeit wertvoll	VI-IX	30	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
		Caesius-Hybride (gratianopolitanus).	V-VI			
	Δ□	— 'Badenia' . Leuchtend dunkelrote, einfache Bl		10	▽	2,80

		Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
	Δ □ — 'Blaureif' . Rosa Bl auf silberblauem Polster.....		15	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
	Δ □ — 'Eydangeri' . Bildet hervorragende Polster, rosa Bl.....		15	▽	2,80
	Δ □ — 'Mirakel' . Bl hellrosa mit rotem Auge, einfache Blüten- form, dichte Polster, duftend		15	▽	2,80
	Δ □ — 'Nordstjernen' . Dichte Polster bildende Sorte mit rosa- roten, ungefüllten Bl, besonders widerstandsfähig		15	▽	2,80
	Δ □ — 'Ohrid' . Reinweiße, halbgefüllte Bl über dichten halb- kugeligen Pflänzchen.....		10	▽	2,80
	Δ □ — 'Rosafeder' . Geschlitzte, einfache Bl in rosa, robust und wüchsig		20	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
	Δ □ — 'Rubin' . Reizende, rubinrote Bl		10	▽	2,80
	carthusianorum . Die rote Karthäusernelke paßt in Blumen- matten und Heidegärten.....	VI-X	40	FR,1,so SH,1,so	2,80
	Plumarius-Hybride . Federnelken haben größere und gefüll- te duftende Bl, die sich gut zum Schnitt für kleine Sträuße eignen. Sie sind anspruchsvoller als andere Nelken und wollen einen leichten, durchlässigen und nahrhaften Boden.				
	— 'Alba Plena' . Weiß gefüllt.....	V-VI	30	ST,2,so MK,2,so	2,80
NEU	— 'Annabelle' . Rosa mit rotem Ring, einfach	VI-VII	40	▽	2,80
NEU	— 'Devon Cream' . Cremegelb.....	VI-VII	40	▽	2,80
	— 'Doris' . Kräftig lachsrosa mit roter Mitte, schöner Kon- trast und blüht oft nach	VI-VII	30	▽	2,80
	— 'Heidi' . Leuchtend blutrote Bl über besonders grauem Laub	VI-VII	20	▽	2,80
NEU	— 'Ideal' . Hellrosa mit rotem Ring.....	VI-VII	35	▽	2,80
	— 'Ine' . Weiß mit rotem Ring, halbgefüllt	VI-VII	25	▽	2,80
	— 'Maggie' . Dunkelrosa.....	VI-VII	30	▽	2,80
	— 'Munot' . Gefüllt, leuchtendrot	VI-VII	20	▽	2,80
NEU	— 'Waithman's Beauty' . Rot mit weißem Ring	VI-VII	30	▽	2,80

Diascia - Diascie - *Scrophulariaceae* Früh!, <, \, ○

Diascien sind unermüdliche Dauerblüher, bis in den Herbst hinein schön und dadurch besonders wertvoll. Schön für Balkonkästen. Sie benötigen etwas Winterschutz.

Δ	Hybride 'Blackthorn Apricot' . Lachs	VI-IX	40	ST,1-2,so	3,10
NEU Δ	— 'Blush' . Weiß	VI-IX	30	▽	3,10
Δ	— 'Lilac Mist' . Lilarosa	VI-IX	40	▽	3,10
Δ	— 'Ruby Field' . Hellrot (Bild S. 79)	VI-IX	30	▽	3,10

Nepeta sibirica 'Niedrige Auslese' (s. S. 125)



vorne: *Diascia* Hybride 'Ruby Field' (s. S. 78), hinten: *Antirrhinum hispanicum* (s. S. 44)



Links: *Solidago* Hybride 'Strahlenkrone' (s. S. 166)
Rechts: *Monarda fistulosa*-Hybride 'Beauty of Cobham' (s. S. 123)
Mitte: *Crocosmia masoniorum* 'Lucifer' (s. S. 74)
Unten: *Origanum laevigatum*-Hybride 'Rosenkuppel' (s. S. 127)

Dicentra - Herzblume - *Papaveraceae* ●

Alle Herzblumen lieben lichten Schatten. Der Boden soll frisch und durchlässig sein, stauende Nässe ist schädlich.

				V-VII	
eximia . Zwergherzblume mit farnartigen B und rosa Bl N: Primula, Gräser, Farne, Epimedium.	30	GR,2,so-abs	3,80		
— ' Alba '. Dieselbe in Weiß.....	30	▽	3,80		
formosa ' Stuart Boothman '. Zwergherzblume mit grauem, sehr feinem Laub und dunkelroten Bl.....	30	▽	3,80		
spectabilis . Das Tränende Herz, eine der beliebtesten Gartenpflanzen für Beet und Rabatte. Über blaugrünem Blattwerk hängen in langen Reihen die herzförmigen, rosa Blüten mit weißer, anhängender "Träne". Nach der Blüte zieht die Pflanze im Hochsommer ein, daher entsprechend benachbarn.	IV-V	80	GR,2,so-abs,-b	3,80	
— ' Alba '. Die reinweißen Bl auf frischgrünem Laub sind besonders ansprechend und ausgezeichnet zum Schnitt geeignet.	V-V	80	▽	3,80	

Dictamnus - Diptam - *Rutaceae* ○

albus. Eine langlebige Staude, die kalkhaltige Böden bevorzugt. Liebt Wärme, Sonne und Trockenheit. Blätter und Fruchtstände enthalten ätherische Öle und duften nach Zitrone. Hellrosa Bl.....

	V-VI	80	FR,1,so SH,1,so	4,60
--	------	----	--------------------	-------------

— ' Albiflorus '. Derselbe mit weißen Bl.....	V-VI	80	▽	4,60
--	------	----	---	-------------

Digitalis - Fingerhut - *Scrophulariaceae* ●—●

Fingerhut ist sowohl für die Rabatte als auch zum Verwidern geeignet.

N: Aruncus, Campanula latifolia.

ferruginea ' Gigantea '. Bl mattes Gelb, braun geadert auf wintergrünen, dekorativen Blattrosetten. Dauerhaft.....	VI-VIII	180	GR,1-2,so-hs,-b	2,50
grandiflora . Der in unseren Gebirgen heimische Fingerhut ist eine langlebige Wildstaude für den Garten. Blüht gelb (Bild S. 121)	VI-VIII	80	GR,1-2,so-hs	2,50
lutea . Gelber Fingerhut. Glänzende B und zitronengelbe, röhrlige Bl auf straffen Schäften. Langlebige, kalkliebende Wildart	VI-VIII	70	FR,2,so-hs GR,1-2,so-hs,-b	2,50
x mertonensis . Große, lachsrosa Bl, sehr besondere Farbe. Zweijährig.....	VI-VII	60	▽	2,50
NEU purpurea . Purpurrot, zweijährig	VI-VII	80-130	▽	2,50
purpurea ' Alba '. Reinweiß, zweijährig	VI-VII	120	▽	2,50
— ' Sutton's Apricot '. Attraktives Lachsrosa. Von der Royal Horticultural Society ausgezeichnet, zweijährig	VI-VII	120	▽	2,50

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Excelsior-Hybriden'. Mischung von weißen, rosa und roten Farben mit dunklen Flecken. Die Blüten hängen nicht wie bei der Wildart, sondern stehen ab. Zweijährig.....	VI-VII	120	GR,1-2, so-hs,-b	2,50
Dodecatheon - Götterblume - <i>Primulaceae</i> ◐—●				
Kleinstauda mit grundständigen, länglich ovalen, im Sommer einziehenden Blättern. Benötigt nicht zu trockenen Boden.				
meadia . Lilarosa, am Grunde weiße Bl, die Alpenveilchen gleichen.....	V-VI	30	ST,2,abs	3,40
Doronicum - Gemswurz - <i>Asteraceae</i> ○,⊃<				
Eine der bekanntesten Frühjahrsblüher und frühesten Schnittblumen..... N: Brunnera, Dicentra, Primula, Tulpen.				
orientale 'Magnificum' . Große, gelbe Margeritenblüten.....	IV-V	40	B,2,so	2,80
Draba - Hungerblümchen - <i>Brassicaceae</i> ○				
Mit der erste Frühjahrsblüher für durchlässige, vollsonnige Lagen, neben nicht stark wachsenden Pflanzen.				
Δ aizoides . Immergrüne Rosetten, goldgelbe Bl, blüht sehr früh.....	II-IV	5	ST,1,so SF,1,so	2,20
Dracocephalum - Drachenkopf - <i>Lamiaceae</i> ○—●				
Δ grandiflorum . Intensiv blaue Bl, breitere B, dichte Büsche bildend. Bringt das im Sommer seltene Blau in den Steingarten.....	VII-VIII	30	ST,1,2,so	2,80
Δ ruyschiana . Schmale B und stahlblaue Lippenblüten, schöner Sommerblüher im Steingarten.....	VI-VIII	30	ST,1,2,so FR,1,2,so M,1-2,so	2,80
Dryas - Silberwurz - <i>Rosaceae</i> ○				
x suendermannii . Derbe, lederartige B, die feste Teppiche bilden. Anemonenartige, elfenbeinweiße Bl und sehr hübsche fedrige Samenstände.....	V-VI	15	ST,2,so FS,2,so	3,10
Echinacea - Sonnenhut - <i>Asteraceae</i> ○,⊃<				
Alte Heilpflanze und Verwandte der Rudbeckia aus den Trockengebieten N-Amerikas. Auf straffen Stielen sitzen die Blütenscheiben, die konisch hochgewölbt sind. Die Bl sind derb, rau, breit und zugespitzt				
purpurea 'Alba' . Weiß mit grünlichem Schimmer.....	VI-IX	60	B,2,so FR,2,so	3,10
— 'Kim's Knee High' . Niedrigwachsende Neuheit mit purpurrosa Bl. Das Besondere an dieser Sorte ist die späte und lange Blütezeit bis zum Frost. Geschützte Sorte (Bild S. 56).....	VII-X	60	▽	5,50
NEU — 'Magnus' . Großblumig, karminrosa, lange Blütezeit.....	VI-IX	80	▽	3,10



Epimedium x rubrum (s. S. 83)



Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten' (s. S. 83)



Erodium x kolbianum 'Natasha' (s.S. 84)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Echinops - Kugeldistel - <i>Asteraceae</i> ○,☞				
ritro 'Veitch's Blue' . Stahlblaue, leuchtende Kugelköpfe auf dekorativem, grauem Laub. Wichtig für Schnitt (Bild S. 56) ..	VII-VIII	150	FR,1,so,-b	3,80
Epimedium - Elfenblume - <i>Berberidaceae</i> ●—○				
Die zierlichen Blumen tragen ihren Namen mit Recht. Schön für jede Schattenpflanzung, das Laub ziert auch durch seine Herbstfärbung, einige Arten sind wintergrün. Die Höhen sind boden- und standortabhängig.				
grandiflorum . Auffallend schöne, reinweiße Bl, langgespornt		20	G,2-3,hs-sch	3,10
x perralchicum 'Frohneiten' . Diese gelbblühende Sorte hat ein schönes Laub, welches wintergrün ist. Stark wachsender Bodendecker (Bild S. 82)		35	▽	3,10
x rubrum . Rote Blumen, innen gelblich-weiß, stark wachsend. Das Laub verfärbt sich dunkelbraunrot im Herbst (Bild S. 82)		30	▽.	3,10
x versicolor 'Sulphureum' . Schwefelgelbe Bl, stark wachsend. B werden im Herbst leuchtend braun		35	▽	3,10
x warleyense 'Orangekönigin' . Bl lichtorange, wintergrünes Laub.....		30	▽	3,10
Δ x youngianum 'Lilacinum' (= 'Roseum') . Bl in rosigem lila, ohne Sporne, schwächer wachsend		20	G,2,hs-sch	3,10
Δ — 'Niveum' . Wie vorige, jedoch in weiß		20	▽	3,10
Eremurus - Lilienschweif, Steppenkerze - <i>Liliaceae</i> Λ,☞,○,☞				
Sehr wirkungsvolle Solitärstaude. Die seesternartigen Wurzelstöcke werden 15 cm tief gelegt und benötigen einen guten Wasserabzug (3-5 cm dicke Sandschicht, darunter in schweren Böden in 20 cm Tiefe eine Schotter-schicht). Herbstpflanzung .				
robustus . Zartrosa Riesensteppenkerze.....	VI-VII	250	FR,1,so,-b	9,—
stenophyllus ssp. stenophyllus (Syn. bungei) . Gelbe Blütenkerzen.....	VI-VII	120	▽	4,20
Erigeron - Feinstrahl - <i>Asteraceae</i> ○,☞ VII-X				
An Astern erinnernde, dankbare Staude für Rabatten und Schnitt. Für jeden guten, nicht zu nassen Boden in sonniger Lage. Ein Rückschnitt nach dem ersten Flor fördert eine zweite Bl. N: Rudbeckia, Helenium, Heliopsis zu den blauen Sorten; Gypsophila.				
Δ□ karvinskianus 'Blütenmeer' . Spanisches Gänseblümchen, weiße, später rosa Blüten. Für Kübel und Tröge geeignet. Blüht den ganzen Sommer. Nur in milden Lagen winterhart, vermehrt sich aber durch Aussaat.....	VI-X	20-30	ST,2,so SF,2,so	2,80
Δ□ leiomerus . Dichtes, reichblühendes Polster für den Steingarten mit asterähnlichen lilarosa Blüten.....	V - VI	20	ST,1,so	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ □ linearis 'Mrs. E. H. Beale' . Helles Lila, dankbare Dauerstaude.....	VI-VII + VII-X	30	FR,1-2,so ST,1,so	3,40
Speciosus-Hybride 'Nachtthimmel' . Dunkelviolett	VI-VIII	60	FR,2,so,-b	3,40
— 'Rotes Meer' . Tiefdunkelrot		60	▽	3,40
— 'Sommerneuschnee' . Rosa getöntes Weiß, Wildcharakter		60	▽	3,40

Erinus - Leberbalsam - *Scrophulariaceae* ○

Δ □ alpinus 'Dr. Hähnle' . Kleinstaude, die wochenlang von zierlichen leuchtend karminroten Blütentrauben überdeckt ist		10	ST,2,so-hs SF,2,so-hs	2,20
--	--	----	--------------------------	-------------

Eriophyllum - Wüstengoldaster - *Asteraceae* ○

Δ lanatum . Besonders leuchtende, goldgelbe Margaritenblüten über silbergrünem, zerteiltem Laub. Anspruchslos und reichblühend für durchlässigen Boden.....	VII-VIII	30	ST,1,so FS,1,so	2,50
N: <i>Nepeta x faassenii</i> , <i>Veronica spicata</i> .				

Erodium - Reiherschnabel - *Geraniaceae* ○—●

NEU

x kolbianum 'Natasha' . Silberlaubige, attraktive Polster aus zierlichem, gefiedertem Laub schmücken sich mit zartrosa Bl, die dunkelviolett geädert sind. Ein reizender Dauerblüher! (Bild S. 82).....	V-IX	15	St,2,so SF,2,so	3,40
manescavii . Purpurrote Bl, lange Blütezeit, große, behaarte, grobgegliederte B, benötigt frischen kalkhaltigen Boden.	V-VIII	30	GR,2,so-abs	3,40

Eryngium - Edeldistel - *Apiaceae* ○,≠

Begehrte Schnittblume, zum Trocknen geeignet. Für Naturgärten und Rabatten.
N: *Solidago*, *Helenium*, *Rudbeckia*, *Anaphalis*, *Gypsophila*.

Δ alpinum 'Blue Star' . Große, stahlblaue Blütenköpfe. Begehrte Schnittstaude	VII-VIII	70	FR,2,so,-b	3,80
planum 'Blauer Zwerg' . Blaue Blütenköpfe auf locker verzweigten Stielen	VI-IX	50	ST,1-2,so FS,1-2,so	3,10
yuccifolium . Die immergrünen, graublauen, am Rande gesägten Bl umgeben den nur oben verzweigten Blüten-schaft, an dem die grünlichweißen Blütenköpfchen in Büscheln stehen. Eine Art, die einen sonnigen Standort mit frischem Boden besonders liebt.....	VII-IX	100-150	ST,1,so FS,1,so	3,10

Erysimum - Schöterich - *Brassicaceae* ○

Δ pulchellum var. rupestre . Die sehr leuchtend gelben Bl dieser Goldlackverwandten bedecken die dichten wintergrünen Polster vollständig	V-VII	20	ST,1,so FS,1,so	2,80
--	-------	----	--------------------	-------------

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ Hybride 'Bowles Mauve' . Bis 1 m hoher verholzender Busch mit blaugrünem schmalen Laub, der sehr lang in auffälliger violett blüht. Laub und Bl bilden einen schönen Kontrast, die Blütenform entspricht dem bekannten Goldlack. Winterschutz ist notwendig.....☐	IV-VI	100	ST,1,so	3,40
Δ 'Constant Cheer' . Leuchtend orangerote Bl, die purpurn verblühen. Sehr lange Blütezeit. Dieser Goldlack ist auf durchlässig-kalkig-sonnigem Standort lange Jahre dauerhaft und eine schöne immergrüne Staude	V-IX	15	▽	3,40
NEU				
Δ 'Jubilee Gold' . Wie die vorige, goldgelbe Bl mit gezähntem Laub	V-VII	30	▽	3,40
NEU				
Δ 'Orange Flame' . Außergewöhnliche orangefarbene Blütenchen.	V-VI	10	▽	2,80

Eupatorium - Wasserdost - Asteraceae



fiatulosum 'Atropurpureum' . Karminrote, große Blütendolden, sehr wirkungsvolle Großstaude, Bienenweide N: Delphinium, Monarda.....(Bild S. 176 u. 179)	VII-IX	180	FR,2-3, so-abs,-b	4,20
rugosum 'Chocolate' . Diese schöne Sorte entwickelt einen dichtlaubigen Busch, der durch sein dunkelbraunes Laub ausgesprochen auffallend ist. Er wirkt als Kontrast großartig in jeder Pflanzung und ist von Frühjahr bis Herbst schön. Die weißen Blütendolden bilden eine harmonische Ergänzung und sind im Herbst eine zusätzliche Attraktion. Empfehlenswert! (Bild S. 91).....	VIII-X	80	2.1.4.5.	4,20

Euphorbia - Wolfsmilch - Euphorbiaceae



Eine bemerkenswerte, vielseitige Gattung, deren Hochblätter meistens leuchtend Golden und die eigentlichen Bl unscheinbar sind. Die meisten wollen einen sonnigen Standort, einige vertragen auch Schatten.

amygdaloides 'Purpurea' . Die dunkelroten neuen Triebe werden im Laufe des Jahres grün und im Winter verfärben sie sich wieder purpurrot	IV-VI	50	GR,2,abs	4,60
— var. robbiae . Das wintergrüne Laub ist besonders auffallend, schön für den Gehölzrand, stark wachsend.	IV-V	40	GR,1-2, so-abs	4,60
characias ssp. wulfenii . An windgeschützten Stellen entwickelt sich eine Pflanze von großartiger Gestalt. Straffe Stiele mit graugrünen B, die das ganze Jahr schön sind. Im zeitigen Frühjahr entwickeln sich an den Spitzen große Dolden hellgelber Bl, sehr langblühend (Bild S. 86).....	V-VI	80	FR,1,so	4,60
Δ cyparissias 'Fens Ruby' (= 'Clarice Howard'). Der besondere Reiz dieser schönen Wolfsmilch liegt im dunkelroten Austrieb im Frühling. Gelbe Bl, ausläuferbildend	V-VI	15	ST,FS,FR,SH, .-,1,so	3,40



Rechts neben der Bank: *Euphorbia characias* ssp. *wulfenii* (s. S. 85),
 davor *Hosta sieboldiana* 'Elegans' (s S. 111).
 Im Vordergrund *Alchemilla mollis* (s. S. 40) und *Iris pseudacorus* 'Compacta' (s. S. 235)





Euphorbia seguieriana ssp. *niciana* (s. S. 89)

Euphorbia polychroma (s.S. 89)



Euphorbia myrsinites ' (s. S. 89)





Pulmonaria longifolia 'Blauer Hügel' (s. S. 152)



Filipendula Hybride 'Kahome' (s. S. 89)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
griffithii 'Fireglow Dark Form' . Auffallend orangerote Blütenhüllblätter über dunkelgrünem Laub, welches sich im Herbst leuchtend orange färbt. Ein Blickfang in jedem Garten und sehr zu empfehlen (Bild S. 86).....○	V-VI	80	GR,2,so	4,60
Δ mysinities . Walzenwolfsmilch. Liegende walzenförmige Stängel, die blaugrün beblättert sind. Auch im Winter schön (Bild S. 87)○	V-VI	25	ST,1-2,so FS,1-2,so	3,10
Δ polychroma . Goldwolfsmilch mit gelben Hochblättern an aufrechten Stielen, weithin leuchtende Frühlingsstaude, schöne Herbstfärbung. N: Frühjahrsblüher, Geum, Zwergiris, Muscari und Tulpen (Bild S. 87).....○	IV-V	40	ST,1-2,so	3,10
— 'Purpurea' . Die reichblühende Goldwolfsmilch mit rötlichem Laub. Ein schöner Kontrast	IV-V	30-40	ST,1-2,so FS,1-2,so	3,40
seguieriana ssp. niciana . Horstig und vieltriebig mit blaugrünen schmalen B und vielen gelbgrünen Bl. Dauerblüher (Bild S. 87).....○—●	VII-X	60	▽	4,20
Filipendula - Spierstaude - <i>Rosaceae</i> ○—●				
Dekorative Stauden für leicht schattige, frische Stellen.				
rubra 'Venusta' . Leuchtend rosa Blütenstände.....	VI-VIII	180	FR,3,so-abs WR,3-4,so-hs	3,80
N: höhere Iris sibirica, Molinia.				
vulgaris 'Plena' . Wintergrüne, farnartige B und gefüllte, rahmweiße Bl	VI-VIII	30	FR,1-2,so,-b	3,10
Hybride 'Kahome' . Sehr schöne, intensiv leuchtende, rosa-rote Blütenrispen. Attraktive japanische Sorte mit sehr hoher Fernwirkung (Bild S. 88)	VII-IX	50	Fr,3,so WR,3-4,so-hs GR,3,so-hs	4,60
Foeniculum - Fenchel - <i>Apiaceae</i> ○,☉				
vulgare 'Atropurpureum' . Sehr feingefiedertes, rotbraunes, aromatisches Laub, versamt sich. Schöne Blattschmuckstaude mit duftigem Charakter	VII-IX	150	FR,2,so	3,10
Fragaria - Erdbeere - <i>Rosaceae</i> ○				
Hybride 'Rosea' . Absolut schnell und üppig wachsender Bodendecker mit rosa Bl und essbaren Früchten. Gut für große Flächen geeignet, da diese Erdbeere meterlange Ausläufer bildet. Blüht und fruchtet die gesamte Vegetationsperiode. Immergrün	V-IX	10	GR,2,so	2,80
Fuchsia - Fuchsia - <i>Onagraceae</i> Früh!,^,○—● VII-XI				
Die angebotenen Arten sind unter einer Laubdecke winterhart. Wenn sie auch bis zum Boden zurückfrieren, so treiben sie doch nach Rückschnitt kräftig wieder aus. Auch als Kübelpflanzen geeignet.				
N: Cimicifuga, Hosta, Anemone-Hybriden.				
magellanica 'Alba' . Kleinblumig zartrosa, fast weiß.....		130	GR,2,abs	3,80
— 'Gracilis' . Feines Laub, sehr zierliche rote Bl, sehr hart ..		80	GR,2,abs	3,80
— 'Mme. Cornelissen' . Große Bl, außen rot, innen weiß.....		80	▽	3,80

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Mrs. Popple' . Bl außen rot, innen blau, großblumiger als 'Riccartonii'. Bewährte englische Sorte		80	▽	3,80
— 'Riccartonii' . Bildet große Büsche, rot u. blau, reichblühend		100	▽	3,80
Gaillardia - Kokardenblume - <i>Asteraceae</i> ○,⊖	VII-IX			
Als Dauerblüher voll sommerlicher Farben sind sie im Garten von hohem Wert, als Schnittblumen in Sommersträußen begehrt. Gegen Ende des Sommers muß man dem fortwährenden Blühen aber durch scharfen Rückschnitt ein Ende machen, wenn man die Pflanzen gut durch den Winter bringen will.				
Δ aristata 'Kobold' . Gedrungene wachsende Beetsorte mit rotgelben Bl.		25	B,2,so	2,50
Hybride 'Burgunder' . Braunrote Bl.		70	▽	2,50
— 'Fackelschein' . Eine Mischung rotgelber Farbtöne		70	▽	2,50
Galium - Waldmeister - <i>Rubiaceae</i> ○—●				
odoratum (Asperula odorata) . Der heimische Waldmeister paßt im Garten gut unter Laubgehölze. Die weißen Sternblütchen und der Duft erfreuen gleichermaßen. Einzelne Aquilegia und Luzula einstreuen	IV-V	15	G,2,hs-sch	2,50
Galtonia - Sommerhyazinthe - <i>Liliaceae</i> Früh!,Λ,○				
candicans . Weiße glockenartige Bl, die Zwiebeln sollten 20 cm tief gelegt werden, Solitärstaude vor Gehölzen (Bild S. 150)	VII-VIII	100	B,2,so	3,10
Gaura - Gaura - <i>Onagraceae</i> Früh!,Λ,○,⊖	VI-XI			
lindheimeri . Graziöse, weiß-rosa Bl an langen Rispen, lange Blütezeit		80	FR,1,so,-b	3,10
lindheimeri 'Siskiyou Pink' . Sehr schöne Sorte in kräftigem Rosa, mit eleganter Wirkung, monatelang blühend. Wurde in unserer Gärtnerei stets besonders bewundert. Unserer Meinung nach eine der schönsten Neueinführungen in letzter Zeit, bei der sich der Aufwand für etwas Winterschutz wirklich lohnt (Bild S. 91)		80	▽	4,60
Gentiana - Enzian - <i>Gentianaceae</i> ○				
„Enzianblau“ ist ein Begriff und immer wieder faszinierend. <i>Gentiana acaulis</i> liebt sauren Boden; dagegen ist <i>G. septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i> nicht besonders anspruchsvoll.				
Δ □ acaulis . Der stengellose Alpenenzian mit großen Trichterblüten	V-VI	10	ST,2,so-abs M,2,so-abs	3,40
Makinoi Hybride 'Royal Blue' . Die leuchtend enzianblauen Bl stehen in mehreren Knäueln übereinander am Stengel. Eine eindrucksvolle Pflanze auch für den Schnitt. Bevorzugt saure Böden	VIII-X	80-120	FR,2,so,-b	5,50
NEU Δ septemfida var. lagodechiana . Sommerenzian mit vielen leuchtend blauen Bl an niederliegenden Stielen	VII-VIII	10	FS,2,so, ST,2,so-abs M,2,so-abs	3,40



Gypsophila Repens-Hybride 'Rosa Schönheit'
(s. S. 99)



Alcea Ficifolia-Hybriden (s. S. 40)



vorne: *Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'* (s. S. 90),
im Hintergrund: *Eupatorium rugosum 'Chocolate'* (s. S. 85)



Geranium Hybride 'Jolly Bee' (s. S. 93)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Geranium - Storchschnabel - <i>Geraniaceae</i> ○—●					
Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und der großen Verwendungsmöglichkeiten sind die Storchschnäbel in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Nicht nur schöne Blüten und schönes Laub, auch ihr oft ganzjährig attraktives Erscheinungsbild machen sie unverzichtbar für die moderne Pflanzenverwendung, bei der ja natürlich wirkende Pflanzengemeinschaften angestrebt werden.					
Durch die Züchtung neuer Sorten gewinnt das Geranium-Sortiment weiter an Attraktivität.					
Die storchschnabelähnlichen Samenstände gaben dieser Gattung den Namen. Alle Vertreter sind dauerhaft, vertragen sehr gut Trockenheit und wirken außer durch die Bl auch mit dem schönen Blattwerk, welches sich im Herbst auffallend verfärbt. Die macrorrhizum-Sorten eignen sich für flächige Pflanzungen bis in den Schatten.					
Hybride 'Dusky Crûg' . Tolle Kombination von rosa Blüten und dunkelbraunrotem Laub. Sehr attraktive neue Blattschmuckstaude, die jedoch nicht überall winterhart ist. Nur in begrenzter Stückzahl vorrätig!					
		VI-IX	15	6.2.1.0.	4,60
NEU	— 'Jolly Bee' . Bemerkenswerte Neuheit im Geraniensortiment! Diese neue Sorte in strahlendem Blau, mit weißer Blütenmitte, kompaktem Wuchs und einer sehr langen Blütezeit, ist einzigartig. Geschützte Sorte (Bild S. 92).....	V-X	30	▽	6,50
	— 'Nimbus' . Blauviolette, zart geadernte Blüten schmücken diesen schönen neuen Storchschnabel. Gehört zu den besten blaublühenden Geranium	VI-IX	60	▽	3,40
NEU	x cantabrigiense 'Berggarten' . Neue Sorte, die von der Deutschen Staudensichtung ausgezeichnet wurde. Ein reichblühender pupurrosa Storchschnabel, der mit seiner hohen Wuchskraft eine sehr gute Bodenbedeckung erreicht. Die gute Blattschmuckwirkung wird im Herbst noch durch eine intensiv rote Färbung gesteigert	V-VII	25	ST,1-2,so-hs FS,1-2,so-hs	2,80
	— 'Biokovo' . Kleiner und niedriger im Wuchs als die anderen dieser Art. Wertvoller, immergrüner Bodendecker mit zartrosa Bl	V-VII	20	▽	2,80
	— 'Karmina' . Derselbe mit kräftig karminroten Bl	V-VII	25	▽	2,80
NEU	— 'Saint Ola' . Weiße, reichblühende Sorte, die im Abblühen rosa wirkt. Gute Bodenbedeckung, Verbesserung der Sorte 'Biokovo'	VI-VII	20	▽	2,80
Δ□	cinereum 'Ballerina' . Reizende Sorte mit lilarosa Bl, die dunkelrote Adern haben. Besonders lange blühend (Bild S. 94).....	VI-X	15	▽	3,40
Δ□	— 'Purple Pillow' . Spektakuläre neue Sorte in dunklem Purpur mit dunklerer Aderung. Wie alle G. cinereum Sorten lang- und reichblühend. Ein empfehlenswerter Dauerblüher auch für Kästen und Kübel! Geschützte Sorte.....	VI-X	15	▽	5,50
NEU	— var. subcaulescens . Bl leuchtend karminrot, reich- und langblühend	VII-VIII	15	▽	3,40
Δ	endressii 'Wargrave Pink' . Hübsche, lachsig rosa Bl, wüchsig	VI-VIII	40	GR,1-2,so-abs	2,80



Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' (s. S. 96)



Geranium cinereum 'Ballerina' (s. S. 93)



Geranium Himalayense-Hybride 'Gravetye' (s. S. 96)



Oben und rechts:
Geranium Pratense-Hybride 'Orion' (s. S. 96)



Geranium psilostemon (s. S. 96)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
Gracile-Hybride 'Sirak' . Eine sehr schöne neue Sorte, ähnlich G. x magnificum (s. Abb.), jedoch rosaviolett blühend. Großblumig und langblühend (Bild S. 94).....	VI-VII	40	B,2,so-abs	3,40
himalayense 'Plenum' . (= him. 'Birch Double') Gefüllte, rotviolette Bl, nicht wuchernd	VI-IX	40	GR,2,so	2,80
— Hybride 'Gravetye' . Große, strahlend violettblaue Bl mit auffallend kräftigem, rötlichem Auge. Blüht nach Rückschnitt schubweise nach. Guter, verträglicher reichblühender Bodendecker. Erhielt den Award of Merit! (Bild S. 94)	VI-IX	30-40	FR,2,so GR,2,so-hs	3,40
macrorrhizum . Zuverlässiger Bodendecker für Halbschatten und Schatten. Wintergrün.				
— 'Czakov' . B verfärben sich gelblich im Herbst. Rotviolette Bl.....	VI-VII	40	GR,1-2,so-hs	2,80
— 'Ingwersen' . Intensiv Rosa	VI-VII	30	▽	2,80
— 'Spessart' . Weißlich-rosa.....	VI-VII	40	▽	2,80
x magnificum . Kaukasusgeranium mit großen, violettblauen Bl und prächtiger Herbstfärbung. Vor Gehölzen und in Staudenrabatten (Bild S. 188)	VI-VII	60	GR,2,so-hs	2,80
— 'Rosemoor' . Unterscheidet sich von der vorigen durch ihren kompakten und stabilen Wuchs, remontiert. Große, kräftig blauviolette Blüten, sehr attraktiv und empfehlenswert!	VI-VII	60	▽	2,80
phaeum 'Samobor' . Begehrte Blattschmuckstaude mit schönem schwarzbraunem Band auf den B. Bl violettbraun. Robust und wertvoll	VI-VII	40	FR,2-3,so-abs	3,40
Pratense-Hybride 'Brookside' . Große violettblaue Blüten- schalen, gilt als einer der besten blaublühenden Storch- schnäbel, wüchsig und reichblühend. Durch Nachblüte im Herbst wertvoll (Bild S. 188)	VI-VII+IX	50	FR,1-2,so	3,40
— 'Johnson's Blue' . Violettblaue, purpurgeäugte Bl.....	VI-VIII	40	▽	2,80
— 'Orion' . Dieser wunderschöne Dauerblüher bildet große stattliche Büsche, bedeckt mit sehr großen, intensiv leuchtenden, violettblauen Bl und attraktiv geschlitztem Laub, das sich im Herbst sehr schön rot verfärbt. Blüht reich bis in den späten Herbst. Sehr empfehlenswert! (Bild S. 95, 103 u. 182)	VI-X	70	▽	4,60
psilostemon . Gilt als bester und auffälligster Storchschna- bel für die Rabatte. Die Farbe ist ein ungeheuer intensiv leuchtendes Rotviolett bzw. Magenta mit schwarzem Auge. Diese große und reichblühende Pflanze sollte etwas Winterschutz erhalten. (Bild S. 95).....^	VI-VII	60	GR,2,so-hs	4,60
Psilostemon-Hybride 'Ann Folkard' . Diese Sorte hat die- selbe Leuchtkraft, die Farbe ist jedoch Violett. Sie blüht sehr lange und entwickelt einen bis zu 1,5 m breiten Busch, etwas Winterschutz ist ratsam.....^	VI-VII	50	GR,2,so	4,60
— 'Patricia' . Bis in den Herbst blühende wertvolle Sorte, deren kräftige Farbe eher nach Rosa tendiert. Auch diese sollte man im Winter schützen.....^	VI-X	50	GR,2,so,-b	4,60

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
renardii . Sehr schönes weiches, graues Laub mit weißen Bl, von violetten Adern durchzogen.....	VI-VIII	30	GR,1,so FR,1-2,so	3,40
— 'Philippe Vapelle' . Kräftig blauviolett, größere Bl, ebenfalls geadert. Auffallend schöne und begehrte Sorte	VI-VIII	30	GR,1,so	3,40
— 'Tcschelda' . Eine Sorte, die sich mit lebhaft lilarosa Blütenblättern schmückt, die von dunkleren, feinen Adern durchzogen sind. Sie zeichnet sich durch Wüchsigkeit und die Dichte des Laubes aus.....	VI-VIII	20	▽	3,40
Δ sanguineum . Bl karminrot, besonders hübsches Laub. Gut für Böschungen	V-IX	30	▽	2,80
— 'Album' . Dieselbe in Reinweiß (Bild S. 188)		30	▽	2,80
— 'Elsbeth' . Dunkelgrüne B, große Bl in kräftigem Karminrot.....		30	▽	2,80
Δ — 'Max Frei' . Violettrote Bl, kompakt.....		20	FS,1,so	2,80
— 'Tiny Monster' . Begehrte neuere Sorte des Blutstorchschnabels. Blüht ununterbrochen bis zum Herbst! Mit ihren langen Trieben ist sie ein ausladender Boden-decker, der sich durch andere Pflanzen "spinn" und so attraktive Gartenbilder schafft. Leuchtend karminrote, sehr große Bl	V-X	40	GR,1-2,so-hs	3,40
³ — var. striatum (lancastriense) . Hellrosa Bl, kleiner und kompakter im Wuchs	V-X	15	GR,1,so	2,80
sylvaticum 'Album' . Weißblühender Waldstorchschnabel.	VI-VII	50	GR,2,hs	3,40
— 'Amy Doncaster' . Sehr attraktive neue Sorte mit vielen kleinen, kräftig violettblauen Blüten mit weißem Auge. Überzeugt durch straff aufrechten Wuchs und reiche Blüte. Schön auch im Halbschatten und im Naturgarten.	V-VII	50	GR,2,hs	3,40
wlassovianum . B rauhaarig, schön gezeichnet. Bl blauviolett	IV-IX	40	GR,1-2,so-hs	3,40
Geum - Nelkenwurz - <i>Rosaceae</i> ○—●,∞				
Verschiedene Blütezeiten und das Remontieren gewisser Sorten lassen die Geumblüte eigentlich den ganzen Sommer über nicht abreißen. Nicht zu trockener Standort.				
coccineum 'Werner Arends' . Orangerote, halbgefüllte, an Erdbeerblüten erinnernde Blumen, blüht gut nach.....	V-VII	30	FR1-2,so- abs,-b	2,80
Gillenia - Dreiblattspiere - <i>Rosaceae</i> ●—●				
trifoliata . Dreiteilige B, lockere Rispen mit weißen Bl auf roten Kelchblättern. Herbstfärbung!.....	VI-VII	100	GR,2,so-abs	4,20

Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf Seite 352.



Helianthus

Obere Reihe: 'Kugelsonne' (S. 100), 'Golddrausch' (S. 99), 'Blütentisch' (S. 99), 'Rubinzweg' (S. 100)

Untere Reihe: 'Indianersommer' (S. 100), 'Goldlackzweig' (S. 99), 'Feuersiegel' (S. 99), 'Baudirektor Linne' (S. 99)



Ceratostigma plumbaginoides (s. S. 66)



Coreopsis verticillata 'Moonbeam' (s. S. 73)
und *Heuchera* *Micrantha*-Hybride 'Chocolate Ruffles'
(S. 104)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Glaucium - Hornmohn - <i>Papaveraceae</i> ○				
flavum . Ganze Pflanze blaugrün bereift. Gelbe Bl. Sehr effektiv für geschützten Standort. Wintergrün..... N: Yucca, graue Gräser, Salvia nemorosa.	VI-IX	50	FR,1,so	2,80
Globularia - Kugelblümchen - <i>Globulariaceae</i> ○—● VI-VII				
Δ□ cordifolia . Eine reizende Kleinstauden, die immergrüne Blattrossetten mit blauen Blütenköpfchen bildet, liebt kalkhaltigen Boden		10	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
Δ□ — ' Alba '. Weißblühende Art.....		10	▽	2,80
Δ repens . Miniatur-Kugelblümchen, das dichte Matten bildet. Silberblaue Bl beinahe sitzend.....		5	▽	2,80
Δ trichosantha . Die leuchtendblauen B sind größer als bei den anderen Arten. Ausgezeichneter, immergrüner Boden-decker. Auch für Einfassungen		15	FS,1-2,so-abs	2,80
Gypsophila - Schleierkraut - <i>Caryophyllaceae</i> ○				
Schleierkräuter gehören in jeden Garten: Die langblühenden, kleinen in Steingärten und auf Trockenmauern, die großen in die Rabatte und zu Rosen. Sehr hübsch in Sommersträßen.				
paniculata ' Bristol Fairy '. Großblumig, gefüllt, weiß	VII-VIII	100	FR,2,so,-b	3,80
— ' Flamingo '. Halbgefüllte rosa Blüten	VII-VIII	110	▽	3,80
— ' Schneeflocke '. Kleine weiße Bl. Zum Trocknen geeignet.....	VII-IX	80	▽	3,10
Δ repens ' Alba '. Weiße, ungefüllte Blüten	V-VII	20	ST,1-2,so und	3,10
Δ — ' Rosa Schönheit '. Rosa Bl (Bild S. 91)	V-VII	10	FS,1-2,so	3,10
Repens-Hybride ' Rosenschleier '. Etwas zierlichere, rosa gefüllte, überhängende Sorte	VI-VIII	50	▽	3,10
Helenium - Sonnenbraut - <i>Asteraceae</i> ○,☞				
Eine der dankbarsten Sommerstauden. Sie blühen in allen Schattierungen vom schönen Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun, oft zweifarbig. Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert die Nachblüte bis in den Spätherbst. N: Helenium-Sorten untereinander, Astern, Rudbeckia, Delphinium, Gräser.				
Garten-Hybriden	VII-IX			
— ' Baudirektor Linne '. Rot (Bild S. 98 u. 101).....	m-s	120	FR,2,so,-b	3,40
— ' Blütentisch '. Goldgelb, braune Mitte (Bild S. 98).....	s	130	▽	3,40
— ' Feuersiegel '. Sehr farbige Bl, gelb mit rot, braune Mitte (Bild S. 98)	m	100	▽	3,40
— ' Goldlackzwerg '. Rotbraun mit gelber Zeichnung (Bild S. 98).....	m	90	▽	3,40
— ' Goldrausch '. Goldgelb mit brauner Mitte (Bild S. 98)	s	150	▽	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Indianersommer' . Schöne rotblühende Sorte, kompakt (Bild S. 98)	m	90	FR,2,so,-b	3,40
NEU — 'Königtiger' . Braunrot mit gelben Spitzen und dunkler Mitte, erinnert an Kokardenblumen	m	140	B,2,so	3,40
— 'Kugelsonne' . Hellgelbe Bl, mit gelber Mitte (Bild S. 98 u. 101)	s	160	FR,2,so,-b	3,40
— 'Rubinzweig' . Rubinrote Bl, kompakt wachsend (Bild S. 98)	m	80	▽	3,40
— 'Waltraut' . Kupferfarben und gelb, großblumig (Bild S. 101)	f	90	▽	3,40
Helianthemum - Sonnenröschen - <i>Cistaceae</i> ○	VI-VIII			
Wintergrüne Zwergsträucher mit kleinen, schalenförmigen Bl. Werden die Büsche unansehnlich, so hilft ein Rückschnitt nach der Blüte. Verwendung in sonnigen Lagen, z. B. Steingärten und trockenen Böschungen, als Einfassung oder Vorpflanzung. N: Zwerggehölze, Kleingräser, <i>Inula ensifolia</i> .				
Δ □ Hybride 'Amy Baring' . Sehr kompakter Wuchs. Bl aprikosen-gelb. Grünlaubig		15	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,50
Δ — 'Ben Alder' . Leuchtend orangerot, einfache Bl, grüne B		20	▽	2,50
Δ — 'Boughton Primrose' . Grünes Laub, große, gefüllte Bl in weichem Primelgelb		30	▽	2,50
Δ — 'Cerise Queen' . Kirschrote, gefüllte Bl, grüne B		20	▽	2,50
Δ — 'Frau M. Bachthaler' . Blaugraue B und karminrote, einfache Bl		20	▽	2,50
Δ — 'Gelbe Perle' . Hellgelb, gefüllt, grünlaubig		20	▽	2,50
Δ — 'Pink Double' . Gefüllte, rosa Bl, grünlaubig		20	▽	2,50
Δ — 'Red Orient' . Einfach, leuchtend dunkelrote Bl, aufrechter Wuchs, grünlaubig		25	▽	2,50
Δ — 'Rosakönigin' . Graues Laub und einfache, rosa Blüten		25	▽	2,50
Δ — 'Ruth' . Einfach, braunrot, graulaubig, stark wüchsig		25	▽	2,50
Δ — 'Sterntaler' . B auffallend dunkelgrün, goldgelbe Bl, flacher Wuchs		20	▽	2,50
Δ — 'Wisley White' . Grüne B, reinweiße Bl		30	▽	2,50
Δ □ oelandicum ssp. alpestre 'Serpillifolium' . Die feinen, flachen Polster sind übersät mit goldgelben Blütchen. Schön in Trockenmauern	V-VII	5	ST,1,so FS,1,so	2,50
Helianthus - Staudensonnenblume - <i>Asteraceae</i> ○,≠				
Sie sind deutlich kleiner in der Bl als die bekannten, großen, einjährigen Gartensonnenblumen. Ideal, um Komposthaufen, Zäune oder Gartenwinkel zu begrünen. Begehrte Schnittblumen.				
atrorubens . Große, goldgelbe Sonnenblume, stark wachsend	VIII-IX	180	FS,1-2,so	3,40
decapetalus 'Capenoch Star' . Große, einfache Bl, leuchtend gelb, reichblühend	VIII-IX	180	B,2,so	3,40



Helanium Garten-Hybride 'Waltraut' (s. S. 100)



Helanium Garten-Hybride 'Baudirektor Linne'
(s. S. 99)



Helanium Garten-Hybride 'Kugelsonne' (s. S. 100)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Soleil d'Or' . Goldgelb, gefüllt.....	VIII-IX	120	B,2,so	3,40
microcephalus . Bildet standfeste, langblühende Büsche mit kleinen, reizenden Bl. Nicht wuchernd	VIII-IX	170	FR,2,so,-b	3,40
— 'Lemon Queen' . Kleine, leuchtend zitronengelbe Sonnenblumen. Eine sehr attraktive Sorte, die sich von den anderen deutlich unterscheidet und bei Gartenliebhabern und -gestaltern gleichermaßen begehrt ist. (Bild S. 35)	VIII-X	150	B,2,so	3,40
salicifolius . Die weidenblättrige Sonnenblume kommt durch ihr ornamentales Erscheinungsbild vor Hauswänden und am Teichrand gut zur Geltung. Erst im Oktober erscheinen an den Triebenden Bündel kleiner Sonnenblumenblüten	IX-X	250	FR,1-2,so.-b	3,40
Helichrysum - Strohblume - <i>Asteraceae</i> ○				
plicatum 'White Barn' . Silberlaubiger, lavendelähnlicher Halbstrauch mit hellgelben Bl. Aromatisches Laub, welches nach Curry duftet. Immergrün.....	VII-IX	40	FR,1,so H,1,so	3,40
thianshanicum 'Schwefellicht' . Schwefelgelbe Bl auf silbrigen Blattpolstern. Für durchlässige Böden. Durch den kompakten Wuchs und die lange Blütezeit wertvoll.....	VII-IX	30	ST,1,so FS,1,so	2,80
Heliopsis - Sonnenaug - <i>Asteraceae</i> ○,§< VII-IX				
Vorzügliche Rabatten- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Bl. Lange Blütezeit. Für jeden durchlässigen Boden. Vertragen Trockenheit. N: Höhere Gräser, Veronica 'Blauriesin', Salvia nemorosa, Hemerocallis, Delphinium.				
NEU helianthoides 'Asahi' . Pomponartige, vollgefüllte, goldgelbe Bl		100	B,2,so	3,40
helianthoides var. scabra 'Goldgefieder' . Gefüllte, goldgelbe Bl.		125	▽	3,40
— 'Goldgrünherz' . Dicht gefüllte, gelbe Bl. mit grünem Herz		100	▽	3,40
— 'Summer Nights' . Die goldgelben Bl dieses neuen Sonnenauges gefallen durch ihre schöne orangerote Mitte. Zusammen mit den dunklen Blütenstielen und dem Laub, das im Austrieb fast purpurrot ist, eine tolle Kombination!		120	▽	3,40
NEU 'Venus' . Große, ungefüllte Bl, goldorange, besonders gute Schnittsorte.....		150	▽	3,40
Helleborus - Christrose - <i>Ranunculaceae</i> ●				
argutifolius (=lividus ssp. corsicus) . Dekorative, ledrige, gezähnte B, die immergrün sind. Gelbgrüne, nickende Bl. Sollten vor Wintersonne geschützt stehen.....^	III-IV	60	GR,1,so-hs	4,20

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
foetidus. Heimische Nieswurz mit hellgrünen Bl. Für Wildpflanzungen.....	I-IV	50	GR,1-2,so-hs	4,20
niger. Die weiße Christrose liebt kalkhaltigen, frischen, humosen, lehmigen Boden. Sie wächst langsam und kann, wenn sie sich einmal wohl fühlt, jahrzehntelang unverpflanzt stehen bleiben. Da sie Halbschatten liebt, pflanze man sie in die Nähe von Gehölzen, mit Farnen, Schattengräsern, Hepatica, Pulmonaria.....	XII-IV	30	GR,2,hs	4,20
Orientalis-Hybriden. Sämlinge in verschiedenen weißen, rosa bis rötlichen Tönen, die viele Wochen im Frühjahr blühen.....	II-IV	40	GR,2,so-hs	4,20
Hemerocallis - Taglilie - Liliaceae ○—●	VI-IX		FR,2-3,so-abs	

ist eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie auf Seite 193 bis 232 des Kataloges mit ausführlicher Kultur- und Sortenbeschreibung.

Hepatica - Leberblümchen - *Ranunculaceae* ○—●

nobilis (triloba). Das Leberblümchen stammt aus den Laubwäldern Europas. Vor den dreilappigen B erscheinen die blauen Bl

II-IV 15 G,2,hs **3,10**

Herniaria - Bruchkraut - *Caryophyllaceae* ○

glabra. Diese Pflanze mit ihren kleinen B und unscheinbaren Bl bildet grüne, flache Polster. Zuverlässiger Boden-decker auf durchlässigen, sandigen Böden, auch für Platten- und Treppenfugen.

VI 5 ST,1,so FS,1,so **2,50**



Im Vordergrund: Achillea Clypeolata-Hybride 'Moonshine' (s. S. 34), rechts: Geranium Hybride 'Orion' (s. S. 96), links: Nepeta x faassenii (s. S. 125)

Hesperis - Nachtviole - *Brassicaceae*



matronalis. Eine Renaissance erlebt z. Z. die beliebte schöne Nachtviole. Violette Blüten, die abends duften; verbreitet sich durch Selbstausaat. Sehr schön in Natur- und Bauergärten, auch an schattigem Standort (Bild S.105).....

V-VII 70 GR,2,so-hs
FR,2,so **2,80**

NEU — **'Alba'**. Wie die vorige in weiß.....

V-VII 70 GR,2,so,-hs **2,80**

Heuchera - Purpurglöckchen - *Saxifragaceae*



Zierliche Glöckchen in Rispen an straffen Stielen. Der Boden soll frisch und humos sein. Geeignet für Staudenrabatten, Einfassungen, Naturgärten, Tröge und Kübel. Hübsches, wintergrünes Laub. Tief pflanzen!

Micrantha-Hybride 'Chocolate Ruffles'. Hervorragende neue Blattschmuckstaude mit kräftig rotbraunem Laub, das den Winter über attraktiv bleibt. Die Blätter sind am Rand stark gewellt, was diese von den übrigen Sorten besonders unterscheidet. Dunkelrote Blattunterseite, weißlich-rosa Bl (Bild S. 98).....

VII-VIII 30-60 GR,2,so-hs **4,60**

— **'Plum Pudding'**. Sehr intensiv schwarze Blattschmuckstaude. Die Blattoberseite ist zusätzlich silbern geadert, die Unterseite leuchtet in einem satten Dunkelrot. Sehr attraktive neue Sorte, Bl weißlich-rosa

VII-VIII 30-50 ▽ **4,60**

NEU — **'Silver Scrolls'**. Runde, gebuchtete, silbergraue B mit deutlicher dunkler Aderung. Die Blattunterseite ist intensiv purpurrot. Schöne Blattschmuckstaude mit weißlich-rosa Bl

VII-VIII 20 ▽ **4,60**

micrantha 'Palace Purple'. Die B sind tief bronzebraunrot von seidigem Glanz, wobei die Unterseite rosig karmin ist. Viele kleine weiße Bl heben sich gut davon ab. Eine Freude für viele Monate (Bild S. 186).....

VII-VIII 40 ▽ **3,10**

sanguinea 'White Cloud'. Weißblühend, grünes Laub.....

VI-VIII 50 ▽ **2,50**

— **'Sioux Falls'**. Leuchtend rot, grünes Laub

V-VII 50 ▽ **2,50**

X Heucherella - *Saxifragaceae*



alba 'Rosalie'. Eine interessante Kreuzung zwischen Heuchera und Tiarella. Hübsche, rosablühende Kleinstauda mit schöner Blattzeichnung.....

VI-VII 45 ▽ **3,10**

Hieracium - Habichtskraut - *Asteraceae*



Δ **pilosella 'Niveum'**. Hellgelbe Bl, bildet niedrige silbergraue Teppiche, auch für den trockenen Standort geeignet

VI-VIII 15 ST,1-2,so
FS,1-2,so **2,20**



Hesperis matronalis (s. S. 104)



Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' (s. S. 47)



Links: *Zauschneria latifolia* l.n. 'Arizona' (s. S. 176)

Mitte: *Meliccia ciliata* (s. S. 181)

Rechts: *Coreopsis verticillata* 'Zagreb' (s. S. 73)



Oben: 'Sum and Substance' (s. S. 111), 'Frances Williams' (s. S. 107)
Mitte: 'Francee' (s. S. 107), 'Piedmont Gold' (s. S. 111), 'Krossa Regal' (s. S. 108)
Unten: 'Albopicta' (s. S. 107), 'Wide Brim' (s. S. 113), *H. undulata* 'Undulata' (s. S. 111)



Hosta x fortunei 'Patriot' (s. S. 108)

Hosta - Funkie oder Herzlilie - *Liliaceae*



Hosta sind robuste, langlebige Blattschmuckstauden, die meistens aus Japan oder aus den USA stammen. Sie gedeihen in jedem guten Gartenboden in absonnigen Lagen; als Flächendecker oder als prachtvolle Einzelpflanzen. Die Blätter sind gut zum Schnitt. Die Höhe der einzelnen Sorten ist für Blatt und Blüte getrennt angegeben

N: Astilben, Gräser, Farne, Cimicifuga.

	'Big Mama' . Großblättrige, farbintensive, blaulaubige Funkie, bildet große halbkugelige Blatthorste. Gut wüchsig, hellviolette Bl	VII-VIII	50/120	GR,2,hs	8,80
	'Blue Angel' . Große blaugraue B, weiß-zartviolette Bl. Bildet große Horste. Wenig schneckengefährdet	VII-IX	80/120	▽	8,80
	'Brim Cup' . Mittelgroße Hosta mit breiten löffelförmigen Blättern und breitem weißen Rand auf einem tiefgrünen Grund. Bläulila bis weiße Blüten	VII-VIII	30/50	▽	9,50
NEU	'Cherry Berry' . Eine wunderschöne, neue Sorte mit lanzettlichen B, innen cremefarbig mit grünem Rand. Das Besondere an dieser Sorte sind die kirschroten Blütenstiele, die zartlila Bl tragen. Da nur etwa 30 cm hoch und 70 cm breit, ist sie sehr gut für Töpfe und Tröge oder für den Vordergrund der Rabatte geeignet. Wenig schneckengefährdet	VI-VIII	30/70	▽	9,50
NEU	'El Nino' . Eine blaugrau-grüne Hosta mit deutlich weißem Rand, die noch dazu so schön kompakt bleibt, ist eine echte Neuheit! Hinzu kommt die späte Blütezeit, diese Sorte beginnt zu blühen, wenn alle anderen fast schon verblüht sind. Wertvolle, frische und auffallende Sorte, auch schön für Töpfe und Kübel! (Bild S. 109)	VII-X	35/65	▽	12,—
	x fortunei 'Albopicta' ('Aureo-maculata') . Gelbe Grünrandfunkie. B gelb mit grünem Rand, im Laufe des Sommers grün werdend, Bl lila, große Blatthorste (Bild S. 106)	VIII	50/75	▽	3,80
	— 'Aureo-marginata' . Grüne Goldrandfunkie. Mittelgroße, dunkelgrüne, bereifte B mit gelbem Rand. Etwas sonnenverträglich und wenig schneckengefährdet	VIII	50/70	▽	3,80
	'Francee' . Weißrandige Graublattfunkie. Große, dunkelgrüne B mit schmalem weißen Rand bilden große Horste. Lila Bl, guter Bodendecker (Bild S. 106)	VII	50/75	▽	4,60
	'Frances Williams' . Blaue Gelbrandfunkie. Große graublaue runzelige B mit gelbem Rand. Beliebte, stark wachsende Sorte, bildet große Horste, hellviolette Bl (Bild S. 106 u. 110)	VIII-IX	50/80	▽	7,50
	'Gold Standard' . Die Gelbe Grünrandfunkie hat goldgelbe B von hoher Leuchtkraft mit schmalem, grünem Rand. Gerade im Schatten sind gelblaubige Pflanzen attraktiv. Lila Bl, wenig schneckengefährdet	VI-VII	35/75	▽	6,50

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
'Golden Tiara' . Kleine Gelbrandfunkie. Die kleinen, grünen, herzförmigen B haben einen goldgelben, gewellten Rand und bilden nur kleine Horste. Bl violett	VII-IX	20/45	GR,2,hs	4,60
'Great Expectations' . Große, etwa 75 cm breite Horste mit mittelgroßem, sehr farbigem Laub. Ein breiter unregelmäßiger blaugrüner Rand umgibt eine cremegelbfarbene Mitte. Steht sie schattiger, wird die Mitte grünlichgelb, der Rand blauer. Die sehr zahlreichen weißen Blüten sorgen dafür, daß diese Hosta die "großen Erwartungen" voll erfüllt (Bild S. 109)	VII-VIII	60/80	▽	9,50
'Ground Master' . Weißrandfunkie. Gewelltes, lanzenförmiges, mattgrünes Blatt mit cremefarbenem Rand. Hohe, attraktive purpurne Bl im Spätsommer. Gute Vordergrundsorte.	VI-VII	25/60	▽	4,60
'Guacamole' . Mittelgroße bis große Hosta, etwa 45 cm hoch und 65 cm breit. Starkduftende, große, fast weiße Bl. B hell grüngelb mit zartem dunklerem Rand, etwa 25 lang und 20 cm breit, gute Substanz. Gut wüchsig und ziemlich sonnenbeständig (Bild S. 109)	VI-VIII	45	▽	9,50
'Halcyon' . Graublaues, bereiftes, mittelgroßes Laub, hellviolette Bl. Eine robuste und bekannte Sorte, wenig schneckengefährdet.....	VII-VIII	45/55	▽	6,50
'Honeybells' . Hellgrüne B und große, duftende, lavendellila Bl an hohen Stielen, sonnenverträglich.....	VIII	60/80	▽	3,80
'Hydon Sunset' . Kleine gelbgrüne Funkie. Kleine goldgelbe B, die später im Jahr vergrünen, bilden kleine Horste, die nur wenig schneckengefährdet sind. Violette Bl	VII-IX	15/40	▽	6,50
'June' . Das Laub ist cremegelb mit grünem Rand. Steht sie schattiger, wird die ganze Pflanze blauer, die Mitte des Blattes wird bläulichgolden, der Rand blaugrün. Kleine bis mittelgroße Hosta, etwa 50 cm breit, Blüte blaßlila bis weiß. Hosta des Jahres 2001! Wenig schneckengefährdet. Ab Herbst 2005 lieferbar	VII-VIII	25/40	▽	9,50
'Krossa Regal' . Große graublaue Funkie. Sehr große, dicke, leicht gewellte, blaugrau bereifte B, lila Bl. Bildet sehr große Horste, daher als eindrucksvoller Solitär zu verwenden. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 106)	VII-VIII	65/120	▽	6,50
lancifolia . Lanzenfunkie mit kleinen glänzend grünen, lanzettlichen B und dunkelvioletten Bl. Bildet kleine Horste, auch flächig verwendbar	VIII-IX	20/50	▽	3,80
'Patriot' . Sehr begehrte Sorte. Mittelgroßes Laub, das durch den Kontrast des breiten weißen Blattrandes zur dunkelgrünen Mitte besonders attraktiv ist. Bildet mittelgroße Horste mit lila Blüten. Eine Sorte, die sich von all unseren anderen Funkien abhebt! War 1997 "Hosta of the Year" der "American Hosta Growers" (Bild S. 106).....	VI-VII	50/70	▽	8,80



Hosta 'El Nino' (s. S. 107)



Hosta 'Guacamole' (s. S. 108)



Hosta 'Great Expectations' (s. S. 108)



Hosta 'Frances Williams' (s. S. 107)



Hosta 'Revolution' (s. S. 111)



Hosta 'Striptease' (s. S. 111)



Hosta 'Zounds' (s. S. 113)

'Wide Brim'. Blaue Gelbrandfunkie. Mittelgroße B mit gelbem, gewelltem Rand, der sich im Laufe des Wachsens vergrößert. Die lila Bl öffnen sich weit und sind besonders hübsch. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 106)	VI-VII	30/60	GR,2,hs	7,50
'Zounds'. Die B der Goldblatt-Funkie leuchten goldgelb und bilden große Horste. Das Laub wirkt attraktiv gekreppt. Bl hellviolett. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 112) ...	VII-VIII	45/70	▽	8,80

Kollektion Hosta

5 verschiedene Sorten nach unserer Wahl zum Preis von

16,—

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Hutchinsia - Gemskresse - Brassicaceae



Δ□ alpina . Gefiederte B, schneeweiße Blütendolden, reizende Pflanze für Steingarten und Trog. Ausgesprochen langblühendes Polster	V-VI	10	ST,2,so-abs FS,2,so-abs	2,50
---	------	----	----------------------------	------

Hypericum - Johanniskraut - Hypericaceae



calycinum . Johanniskraut mit großen, goldgelben Bl, aus denen die Staubgefäße herausragen. Immergrüne B (in strengen, schneelosen Wintern zurückfrierend, aber nach Rückschnitt im Frühjahr frisch austreibend). Ausläufertreibender Bodenbedecker für große Flächen. Gute Befestigung für steile Böschungen. Geringer Pflegeaufwand	VII-VIII	30	GR,1,so-sch	2,80
--	----------	----	-------------	------

Δ□ polyphyllum . Zwergjohanniskraut. Die gelben Bl mit den vielen Staubfäden sind bis zu 5 cm groß. Anspruchslose Pflanze für Steingärten und Trockenmauern	V-VI	15	ST,1,so FS,1,so	2,80
--	------	----	--------------------	------

— 'Schwefelperle' . Gleich der vorigen, aber mit hellgelben Bl. Sie ist ein Blickfang durch die leuchtend frische Farbe. Diese Sorte ist vegetativ vermehrt	V-VI	15	▽	3,10
--	------	----	---	------

Iberis - Schleifenblume - Brassicaceae



Niedrige, immergrüne Staude für Einfassungen, Steingärten und auf Mauern. Im nahrhaften Gartenboden werden die starkwüchsigen Arten in einigen Jahren quadratmetergroß und bilden schneeweiße Blütenkissen. Rückschnitt nach der Blüte.

Δ□ sempervirens 'Findel' . Großblumig		25	ST,1-2,so MK,1-2,so	2,50
Δ□ — 'Winterzauber' . Besonders frühblühend		20	▽	2,50
Δ□ — 'Zwergschneeflocke' . Kompakter Wuchs und kleinere, kürzere B.....		15	▽	2,50

Inula - Alant - Asteraceae



Sommerblühende Staude mit gelben Korbblüten, dankbar und anspruchslos, viel Trockenheit vertragend.

Δ	ensifolia. Zwergalant, dessen Kugelbüsche wochenlang mit gelben Bl übersät sind. Einer der wenigen Steingartenblüher für den Sommer.	VII-IX	40	ST,1,so M,1,so	2,50
	N: Scutellaria, Campanula carpatica.				
	magnifica. Riesenalant mit sehr großen, breitelyptischen B, die unterseits filzig sind, goldgelbe Bl. Imposante Solitärstaude.	VII-VIII	200	FR,2,so,-b	3,10
	orientalis (glandulosa). Tieforange Bl, sehr auffallend ...>	VI-VII	80	FR,1-2,so,-b	3,10

Iris

Seit langem unsere wichtigste Spezialität, sie hat unsere Staudengärtnerei unter dem Namen "Iris-Gräfin" bekannt gemacht.

Bitte entnehmen Sie Kulturhinweise, Sortenbeschreibungen und Preise dem ausführlichen Sonderteil ab Seite 233 des Kataloges.

Jovibarba - Crassulaceae



VI-VIII

Jovibarba hirta sind mehr oder weniger von kugelige Form, wobei die 'Kindel' abfallen, Blüte gelb.

Δ	□ hirta 'Linn'. Ca. 2 cm grosse Kugeln, die außen rötlich sind	10	ST,1,so SF,1,so	2,50
Δ	□ — var. hillebrandtii (Hayek). Rosetten mehr graugrün mit dunkleren Blattrücken.....	10	▽	2,50



Artemisia vulgaris 'Oriental Lighthouse' (s. S. 47)

Kalimeris - Schönaster - *Asteraceae* ○—●

Sehr kompakt und standfest wachsende, aus Ostasien stammende Staude. Schön vor Gehölzen.

incisa (integrifolia). Ganzrandige B an kräftigen Stielen. Die Bl sind weiß VI-IX 60 GR,2,so-hs. **3,10**

Kirengeshoma - Wachsglocke - *Saxifragaceae* ●

palmata. Wachstartige, hellgelbe Blütenglocken. Ausgefalle-
ne und langlebige Halbschattenstaude. IX-X 60/120 GR,2,so-hs **4,60**
N: Farne, Rodgersia, Cimicifuga.

Knautia - Knautie - *Dipsacaceae* ○

macedonica. Scabiosenartige Bl in dunkelweinrot, Wildstaude
(Bild S. 154 u. 170). VII-IX 100 FR,2-3,so **3,40**

Kniphofia - Fackellilie - *Liliaceae* ∧, ⚡, ○

Fackellilien haben schlanke Blütenstände über schilfarti-
gem Laub. In ungünstigen Lagen benötigen sie Winter-
schutz. N: Delphinium, Rudbeckia, Heliopsis.

NEU **'Green Jade'**. Gelbgrüne Bl VI-VIII 130 B,1-2,so **4,60**
'Flamenco'. Mischung aus gelben, orangen und feuerroten
Farben, meist zweifarbig VI-X 80 ▽ **3,10**
Hybride 'Alcazar'. Einheitlich orangerot, gut remontierend
(Bild S. 175)..... ⚡ **VII-X 90 ▽ 4,60**
— **'Royal Standard'**. Sehr gute Schnittsorte. Bl unten hell-
gelb, oben feuerrot. Robust (Bild S. 175)..... ⚡ **VII-X 100 ▽ 4,60**

Lathyrus - Wicke - *Fabaceae*

latifolius 'Rosa Perle'. Kletternde Staudenwicke mit rosa
Bl. Geeignet zum Beranken von Zäunen. ○, ⚡ **VII-IX 200 GR,1,so-hs 2,80**

— **'Weiße Perle'**. Dieselbe mit weißen Blüten..... **200 GR,1,so 2,80**

Δ **vernus**. Horstige Frühlingsstaude mit rotvioletten Bl.
N: Primeln, Epimedium, Narzissen..... ●—● **IV-V 30 GR,2,hs 3,40**

Bitte lesen Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 336, um Mißverständnisse zu vermeiden.



Malva sylvestris mauritiana (s. S. 123)



Lavatera Olbia-Hybride 'Burgundy Wine' (s. S. 117)



Lavatera Olbia-Hybride 'Barnsley' (s. S. 117)

Lavandula - Lavendel - *Lamiaceae*



VII-VIII

Lavendel sind Kinder des Südens und wollen daher viel Sonne, um sich entwickeln, duften und blühen zu können. Sie eignen sich vorzüglich für heckenartige Einfassungen, sind aber auch im Steingarten und in Verbindung mit Rosen schön. Getrocknete Zweige im Wäscheschrank geben der Wäsche herrlichen Duft und vertreiben Motten. Durch Rückschnitt nach der Blüte und leichten Formschnitt kann man verhindern, daß die Büsche zu sparrig werden. Alle Sorten sind vegetativ vermehrt.

	angustifolia'Alba' . Die weißblühende Form.....	40	FR,1,so,-b	2,80
	— 'Grappenhall' . Eine stark wachsende Sorte mit langen, blauen Blütenähren	60	▽	2,80
	— 'Hidcote Blue' . Tiefviolette Blütenähren	50	▽	2,80
	— 'Hidcote Pink' . Rosablühend.....	40	▽	2,80
Δ	— 'Munstead' . Hellere Blau, gedungen wachsend	40	▽	2,80
NEU	— 'Richard Gray' . Tiefviolette Bl, auffallend graues Laub, schöner Wuchs.....	40	▽	2,80

	stoechas 'Papillon' . Die besondere Zierde des Schopflavendels sind die purpurrosa Hochblätter, die an der Spitze der Blütenähren stehen. Schönes graugrünes Laub, sehr lang blühend. Winterschutz ist notwendig.....	60	▽	2,80
--	--	----	---	-------------

Lavatera - Buschmalve - *Malvaceae*



	Olbia-Hybride 'Barnsley' . Große rosa Blütenschalen mit etwas kräftigerem Auge. Im Verblühen werden die Einzelblüten fast weiß. Winterschutz nötig! (Bild S. 116).....	120	B,1-2,so	4,60
	— Hybride 'Burgundy Wine' . Weinrote, etwa 8 cm große Blüten. Winterschutz nötig! (Bild S. 116)	150	▽	4,60
	— 'Ice Cool' . Leuchtende, schneeweiße Malvenblüten, härteste Sorte. Winterschutz nötig!	120	▽	4,60
	thuringiaca . Malvenartige Staude mit eingeschnittenen B und leuchtend rosa Bl. Dauerblüher	150	GR,1-2,so-hs	2,80

Leontopodium - Edelweiß - *Asteraceae*



V-VI

Δ	alpinum . Das Alpenedelweiß benötigt einen kalkhaltigen, sonnigen, mageren aber nicht zu trockenen Standort. B graugrün, Bl weißfilzig. Nicht düngen!	20	ST,2,so SF,2,so	2,50
---	--	----	--------------------	-------------

Leucanthemella (Syn. *Chrysanthemum serotinum*) x, ○

	x serotina . Große leuchtend weiße Bl auf standfesten Stielen beleben den herbstlichen Garten.....	X	150	FR,2-3,so	3,80
--	---	---	-----	-----------	-------------

Leucanthemum (Syn. *Chrysanthemum maximum*) x, ○

	x superbum . Die Gartenmargerite ist eine wertvolle Rabatten- und Schnittstaude. Sie will nahrhaften, aber nicht zu nassen Boden. Sie hält sich lange in der Vase	VI-IX			
	N: Delphinium, Papaver, Lupinus.				
	— 'Beethoven' . Hochbewertete weiße, einfache Sorte.....	m	80	B,2,so	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Christine Hagemann' . Locker gefüllte, reinweiße Bl, im Aufblühen grünliche Mitte, reichblühend (Bild S. 121).....	f-m	80	▽	3,40
— 'Gruppenstolz' . Kompakt wachsend, weiß, vorzüglich für Rabatten.....	m-s	60	B,2,so	3,40
— 'Wirral Supreme' . Stark gefüllt, auf festen Stielen, sehr bekannte weiße Schnittsorte.....	f	90	▽	3,40
vulgare. (Syn. Chrysanthemum leucanthemum) . Weiße Frühlingsmargeriten sind dankbare Schnittstauden. Einfach, besonders wüchsig und reichblühend	V-VI	60	FR,1-2,so	2,50
Lewisia - Bitterwurz - <i>Portulacaceae</i> ◁,○—●				
Δ□ Cotyledon-Hybride 'Sunset Strain' . Fleischige Rosetten, Bl in Rot, Orange oder Rosa an verzweigtem Blütenstand. Schöne, aber anspruchsvolle Liebhaberpflanze. .	V-VII	15	A,2,so-abs ST,2,abs	3,40
Δ□ longipetala 'Little Plum' . Kräftig, purpurrosa Bl, die im Aufblühen leicht orange überhaucht sind. Großblumig, kompakt und im September teilweise nachblühend. Anspruchsloser als die vorige.....	V-VI	15	▽	3,40
NEU				
Liatris - Prachtscharte - <i>Asteraceae</i> ○,⊃<				
Aus grasartigen Blattschöpfen erheben sich ährige Blütenstände, an denen besonders interessant ist, daß sie von oben nach unten aufblühen. Die Knollen werden gerne von Wühlmäusen gefressen. Für jeden nicht zu nassen Gartenboden geeignet. Beliebte Schnittblume, schöne Herbstfärbung. N: Campanula, Gaura, weiße Monarda, Aster amellus.				
spicata 'Floristan Violett' . Bl-ähren leuchtend violett an langen Stielen. Wertvolle Schnittstauden.....		90	FR,2,so,-b	2,50
— 'Floristan Weiß' . Dieselbe in Weiß		90	▽	2,50
— 'Kobold' . Eine niedrige Form, violett.....		40	▽	2,50
Ligularia - Kreuzkraut - <i>Asteraceae</i> ○—● VIII-IX				
Ornamentale Blattschmuckstauden zur Verwendung an Teichen und Wasserbecken, aber auch zur Einzelstellung. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.				
dentata 'Desdemona' . Prächtig orangegelbe Blütendolden bilden einen tollen Kontrast zum rötlichen Laub			GR,2-3,abs,-b 60/100 FR,3,abs,-b	4,60
— 'Zepter' . Auffallende Auslese! Diese hohe Staude trägt goldgelbe, dichtgedrängte Bl in einer langen Traube über rundlich bis nierenförmigen Grundblättern	VII-VIII	200	▽	4,20
przewalskii . In Erscheinung leichter und eleganter als alle anderen. Feingeschlitztes Laub und hellgelbe, schlanke Blütenkerzen.	VII-VIII	130	▽	2,80

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Limonium - Statice, Strandflieder - <i>Plumbaginaceae</i> ☞, ○				
Schöne, ledrige Blattrosetten und zarte, schleierkrautähnliche Bl-Stände. N: Eryngium, Nepeta, Festuca, Buphthalmum.				
latifolium. Die kleinen, violetten Bl bilden zarte Schleier, hübsch auch in Sträußen und zum Trocknen.....	V-VI	60	FR,1,so	2,50
Linaria - Leinkraut - <i>Scrophulariaceae</i> ☞, ○				
Δ □ alpina. Blaugrüne Polster mit kleinen blauvioletten Löwenmäulblütchen, deren oranger "Gaumen" einen schönen Kontrast bildet	VII-X	10	ST,1,so FS,1,so	2,80
NEU purpurea. Mediterrane Staude mit hübschen, graugrünen B und kleinen, löwenmäulchenartigen, violettpurpur Blütenkerzen. Wertvoller Langblüher, versamt sich	VI-X	80	▽	2,80
— 'Canon Went' . Wie die vorige, mit rosa Blütenkerzen.....	VI-IX	80	▽	2,80
Linum - Lein - <i>Linaceae</i> ○				
Verwandt mit dem bekannten Flachs. Für durchlässige Böden in Steingärten und Rabatten.				
Δ alpinum. Flache, graugrüne Polster bildend. Wasserblaue Bl	VI-VII	20	FR,1,so SH,1,so	2,50
Δ flavum. Goldflachs mit dunkelgrünen B und großen, gelben Bl. N: Campanula carpatica, Scutellaria	VI-VIII	30	▽	2,50
narbonense. Eine wahre Pracht ist die Blüte des Narbonne-Leins: Ein Meer aus leuchtenden, kräftig hellblauen Blüten, lang blühend, eine insgesamt duftige Erscheinung. Sehr gute Begleitpflanze für Bartiris, da er die gleiche Blütezeit und die gleichen Standortansprüche hat	V-VIII	50	▽	3,80
Δ perenne 'Nanum Album' . Weiße Bl, reichverzweigt.....	VI-VIII	25	▽	2,50
Δ — 'Nanum Saphir' . Blaue Bl, reichverzweigt	VI-VIII	25	▽	2,50
Liriope - Lilientraube - <i>Liliaceae</i> ○—●				
muscari 'Ingwersen' . Sehr dekorative, horstbildende, immergrüne Pflanze für schattige Gartenpartien. Aus den grünen, weithin auffallenden Horsten erscheinen die dünnen, violetten Blütenähren. Die späte Blütezeit ist ebenfalls sehr von Vorteil und kann an geschützten Standorten bis zu den ersten Frösten reichen.....	VIII-X	30	GR,2,hs-sch	4,60
Lobelia - Lobelie - <i>Campanulaceae</i> ○,☞ VII-IX				
cardinalis. Kardinalslobelie. Lange leuchtend rote Blütenkerzen über grasgrünem Laub. Verlangt frischen bis feuchten Boden. Besonders gut an Teichrändern zu verwenden.Früh!,^		60-120	FR,3,so	2,80
siphilitica. Lobelie mit ährigen Blütenständen. Die Bl sind reinblau, für frischen Boden, anspruchslos.....		60	▽	2,80

Lupinus - Lupine - *Fabaceae*



V-VII

Lupinen gehören zu den am meisten verbreiteten Stauden. Sie wünschen tiefgründigen, nicht zu nassen, kalkfreien Boden. Am besten wirken sie in bunten Gruppen gepflanzt. Nach der Blüte zurückschneiden, worauf sie frisch austreiben und nochmals blühen.

Aus Samen vermehrte Sorten, die etwas in den Farbtönen variieren.

Polyphyllus-Hybriden 'Edelknabe' . Karminrote Farbtöne .	90	B,2,so	3,10
— 'Fräulein' . Weiß	90	▽	3,10
— 'Kastellan' . Blaue Farbtöne mit weißer Fahne	90	▽	3,10
— 'Kronleuchter' . Verschiedene, gelbe Töne	90	▽	3,10
— 'Schloßfrau' . Rosa mit weißer Fahne.....	90	▽	3,10
Gallery-Mischung . Etwas niedriger wachsende Lupinen in vielen Farben	60	▽	3,10

Lychnis - Lichtnelke - *Caryophyllaceae*



Arkwrightii-Hybride 'Vesuvius' . Dunkellaubige Sorte mit sehr großen, orange-scharlachfarbenen Bl.....	VI-VIII	40	B,2,so	2,50
chalconica . Auch als "Brennende Liebe" bekannt. Auf straffen Stielen leuchtend rote Bl. Rabattenstaude für humose, nicht zu nasse Böden. N: Salvia, Delphinium, Leucanth. sup., Achillea	VI-VII	80	FR,2,so,-b	2,50
coronaria . Graufilzige B, weithin leuchtende karminrote Bl	VI-VII	50	FR,1,so	2,50
coronaria 'Alba' . Dieselbe in Weiß	VI-VII	50	▽	2,50
viscaria 'Plena' . Leuchtend karminrote Pechnelke (Bild S. 121).....<	V-VII	40	FR,2,so,-b	2,50

Lysimachia - Felberich, Pfennigkraut - *Primulaceae* ○—●

Beliebte Pflanze für Naturgärten und Rabatten.

atropurpurea . Dunkelpurpurne Blütenähren sind die Zierde des leider wenig bekannten Purpurfelberichs.....^	VI-VIII	70	FR,2,so-hs	3,40
ciliata 'Firecracker' . Wunderschöne, kontrastreiche Sorte mit leuchtend gelben Blüten über dunkelrotem Laub. (Bild S. 121 u. 159).....)	VI-VIII	80	▽	3,40
clethroides . Schneefelberich, auf dessen weißen Blütenähren sich gerne Schmetterlinge tummeln, leuchtende Herbstfarbe. N: Lythrum.	VII-IX	80	FR,2-3,so-hs	3,40
epheumerum . Schmale, graugrüne B, lange, spitze Blütenrispen mit vielen, kleinen, weißen Bl.....	VII-IX	80	FR,2,so-	3,40
nummularia . Runde B und goldgelbe Bl. Guter Boden-decker für feuchten Standort. Verbreitet sich stark.....	V-VII	5	GR,2-3,so-hs	2,50



Leucanthemum x superbum 'Christine Hagemann' (s. S. 118)



Lychnis viscaria 'Plena' (s. S. 120)



Lysimachia ciliata 'Firecracker' (s. S. 120)



Digitalis grandiflora (s. S. 80)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Aurea' . Goldgelbes Laub. Für halbschattige Lagen (Bild S. 186)	V-VII	5	▽	2,50
punctata . Der Goldfelberich eignet sich gut zum Verwildern vor Gehözen und an Bachläufen. Sternförmige, gelbe Bl an langen Rispen. Reizvolle Wildstaude, die etwas wuchert. N: Polygonum amplexicaule.>	VI-VIII	90	▽	2,50
— 'Alexander' . Die attraktiven weißbunten Bl unterscheiden diese auffällige Sorte vom beliebten Goldfelberich>	VI-VIII	60	▽	3,40
Lythrum - Weiderich - <i>Lythraceae</i> ○	VII-IX		FR,3,so,-b	
Aufrechte Staude mit schlanken, rötlichen Blütenrispen. Feuchte Böden (am Bachlauf) werden bevorzugt, aber sie wachsen auch im normalen Gartenboden. Die Bl werden gerne von Schmetterlingen besucht. N: Iris sibirica, Gräser.				
salicaria 'Blush' . Sehr schöne Sorte, die sich durch ihre pfirsichrosa Blütenfarbe deutlich von den anderen abhebt. Liebt frischen Standort.....		80	▽	3,10
— 'Rosensäule' . Tiefrosa Blüten auf standfesten säulenförmigen Blütenständen		120	▽	3,10
— 'Stichflamme' . Besonders großblumig rot. Bildet standfeste Büsche		120	▽	3,10
— 'Zigeunerblut' . Leuchtend dunkelrot. Auffallend.....		120	▽	3,10
virgatum 'Rose Queen' . Zierlicher im Aufbau, rosa		60	▽	3,10



Phlox paniculata 'Hesperis' (s. S. 145)

Macleaya - Federmohn - *Papaveraceae* ○—●

cordata (x kewensis). Sehr dekorative Staude, die lange ungestört stehen kann. Die ganze Pflanze ist bläulich bereift. Feigenartige B. Die kleinen, beige Bl sitzen in Massen an den großen Rispen. Herrlich vor Mauern oder Gehölzen, sehr stark wachsend

VII-VIII 300 FR,1-2,so-abs **3,80**

Malva - Malve - *Malvaceae* ○

moschata. Die Moschusmalve mit ihren rosa Bl ist ein Langblüher für Naturgärten und Rabatten. Nach der Blüte zurückschneiden. Wertvolle Wildstaude, versamt sich ...

VI-IX 60 FR,1-2,so **2,50**

— **'Alba'**. Wie die Art, jedoch in Weiß

VI-IX 60 ▽ **2,50**

NEU **sylvestris mauritiana**. Stattlicher Dauerblüher mit kräftig dunkelvioletten Malvenblüten, die schwarz geadert sind. Eine tolle Farbe! (Bild S. 116).....

VI-IX 100 ▽ **3,10**

Matricaria - Teppichkamille - *Asteraceae* ○—●

caucasica. Dunkelgrüne, feingeteilte B, weiße Margeritenblüten, rasenbildend.....

V-VII 20 ST,1-2,so-hs
M,1-2,so-hs **2,50**

Meconopsis - Scheinmohn - *Papaveraceae* Früh!

cambrica. Kambrischer Scheinmohn. Bl in gelben Tönen, versamt sich.....●—●

VI-X 30-40 GR,1-2,so **2,80**

Moltkia - Moltkie - *Boraginaceae* ○

Δ **petraea**. Kleiner Halbstrauch aus den Kalkfelsen Jugoslawiens und Griechenlands. Vollsonniger Standort und durchlässiger Boden. Über kleinen, dunkelgrünen lanzettlichen B erscheinen viele leuchtend blaue Bl.....

VI-VIII 30 ST,1,so
SF,1,so **4,20**

Monarda - Indianernessel - *Lamiaceae* ○—●,✂

Große Büsche bildende, wüchsige Staude, deren Bl in mehreren Quirlen übereinander an straffen Stielen sitzen. Die lebhaften, sommerlichen Farben bringen willkommene Abwechslung in die Staudenrabatte. Sehr haltbare Schnittblume, aromatisches Laub. Monarden möchten einen nahrhaften, nicht zu trockenen Standort und sollten alle 3 - 4 Jahre geteilt und verpflanzt werden.

N: Gräser, gelbe Hemerocallis, Rudbeckia 'Goldsturm', Delphinium, Gypsophila.

Fistulosa-Hybride 'Aquarius'. Helles Violett..... B,2,so
FR,2,so,-b **3,10**

— **'Beauty of Cobham'**. Leuchtend lilarosa Blüten, dunkles Laub und die dunkle Blütenmitte steigern die Wirkung (Bild S. 79)..... 100 ▽ **3,10**

— **'Cambridge Scarlet'**. Scharlachrot..... 100 ▽ **3,10**

— **'Croftway Pink'**. Kräftig rosa, helle Blütenmitte. 120 ▽ **3,10**



Polygonum amplexicaule (S.149), im Vordergrund *Polygonum amplexicaule* 'Album' (s. S. 151)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Gardenview Scarlet' (s. S. 125)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Gardenview Scarlet'. Neue leuchtend rote amerikani- sche Sorte, standfest und gesund. (Bild S. 124)		140	B,2,so FR,2,so,-b	3,10
— 'Kardinal'. Leuchtend karminrot, intensive Farbe.		100	▽	3,10
— 'Mohawk'. Lila, dunkle Blütenmitte.		120	▽	3,10
— 'Präriebrand'. Tieflachsrot, sehr leuchtend.		120	▽	3,10
— 'Prärienacht'. Purpurfarben.		150	▽	3,10
— 'Schneewittchen'. Weiß, helle Blütenmitte		120	▽	3,10
— 'Scorpion'. Kräftig purpurviolett, dunkle Blütenmitte (Bild S. 176)		100	▽	3,10
— 'Squaw'. Leuchtend scharlach, etwas mehr ins Orange als 'Cambridge Scarlet'		140	▽	3,10
Morina - Kardendistel - <i>Dipsacaceae</i> ○				
longifolia . Die weiß-rosa Bl sind in Scheinquirlen angeord- net. Aus einer distelähnlichen Rosette erheben sich die Blütenstände. Durchlässiger, humoser Boden.....	VII-VIII	80	ST,1,so FS,1,so	3,80
Myosotis - Vergißmeinnicht - <i>Boraginaceae</i> ○—●				
palustris 'Thüringen'. Das Sumpfvergissmeinnicht eignet sich für alle feuchten oder schattigen Gartenplätze, besonders für Teich- und Bachränder, hellblaue Bl	V-VI	30	WR,4,so-hs	2,50
Nepeta - Katzenminze - <i>Lamiaceae</i> ○	V-IX			
Wertvolle und vielseitig zu verwendende Staude. Nepeta eignet sich vorzüglich für trockene Hänge, Steingärten, Trockenmauern und Naturgärten. Durch Rückschnitt nach der Bl folgt ein reicher Nachflor. Schmetterlingsmagnet. Unverzichtbarer, sehr wertvoller Dauerblüher, sollte in kei- nem Garten fehlen. N: unter Rosen, Gypsophila, Coreopsis, Solidago.				
△ x faassenii . Über graugrünem Laub lavendelblaue Lippen- blüten, vegetativ vermehrt (Bild S. 103)		30	ST,1,so FS,1,so	2,80
— 'Six Hills Giant'. Wesentlich höher als die Art		50	▽	2,80
△ — 'Snowflake'. Weißblühende Katzenminze, die relativ niedrig bleibt und ausladend ist.....		25	▽	2,80
— 'Walker's Low'. Große, leuchtend blaue Sorte.....		60	▽	2,80
— Sämlinge (mussinii) . Das Laub ist etwas gröber als bei faassenii und die Farbe der Bl dunkler		30	▽	2,80
grandiflora 'Bramdean'. Dauerblüher mit kräftig violett- blauen, großen Blütenrispen		70	▽	2,80
— 'Dawn to Dusk'. Rosa blühende Sorte, auch als farbliche Ergänzung zu den blauen Katzenminzen wertvoll		70	▽	2,80
nervosa . Hellblaue Bl in dichten Ähren. B lanzettlich, grau- grün und kräftig geadert	VII-IX	40	▽	2,80
sibirica . Leuchtend blaue Bl an grünbeblätterten Stengeln, für frische Böden.....	VII-IX	90	▽	2,80
— 'Niedrige Auslese'. Auslese dieser schönen Art, die kom- pakter bleibt und damit die Verwendungsmöglichkeiten dieser schönen Katzenminze erweitert (Bild S. 79)	VII-IX	40	▽	2,80

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
subsessilis . Blaue Blütenstände mit größeren Einzelblüten über frischem Laub (Bild S. 182)	VII-IX	60	▽	2,80
— 'Sweet Dreams' . Die neue Sorte mit rosilla Blüten ist eine schöne Ergänzung und ebenso langblühend wie die anderen Katzenminzen.....	VII-IX	50	▽	2,80
Oenothera - Nachtkerze - <i>Onagraceae</i> ○				
In niedrigen und hohen Arten hervorragende Steingarten- und Rabattenstauden, deren große, gelbe Blüten-schalen fast den ganzen Sommer hindurch blühen.				
Δ missouriensis . Niederliegende Triebe, mit großen, zitronengelben Bl. Interessant sind die geflügelten Früchte. Besonders schön, wenn Sie über eine Mauer herunterhängt. Wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten und Mauerkronen (Bild S. 175).....	VI-X	20	ST,1,so FS,1,so	2,80
N: Blaue Gräser, Campanula, Ceratostigma.				
odorata . Aus Südamerika stammende Pflanze. Schmale, längliche B, Bl helles Gelb, im Verblühen rötlich werdend	VI-X	70	▽	2,80
speciosa 'Siskiyou' . Die 'zierliche Nachtkerze' hat hellrosa Bl, die rot geadert sind. Sowohl von nahem wie aus der Ferne ein ganz besonders attraktives Blütenmeer. Sie ist ausgesprochen lang- und reichblühend, gut wüchsig und gesund. In rauen Lagen ist etwas Winterschutz ratsam (Bild S. 167)	VI-IX	40	ST,2,so	3,40
tetragona 'Hohes Licht' . Höher werdende, reichblühende Sorte mit leuchtend, gelben Bl.....	VI-IX	80	FR,2,so,-b	2,80
N: Veronica 'Blauriesin', Scutellaria baicalensis.				
— 'Sonnenwende' . Tief goldgelbe Bl. Guter Kontrast zum rötlichen Laub, Herbstfärbung.....	VI-IX	60	FR,2,so,-b	2,80
Omphalodes - Gedenkemein - <i>Boraginaceae</i>				
cappadocica 'Lilac Mist' . Zartviolette Vergißmeinnichtblüten zieren diese neue Sorte. O. cappadocica ist im Winter etwas empfindlicher als das robuste O. verna.....○—●	IV-VI	20	ST,2,abs GR,2,so-hs	3,80
— 'Starry Eyes' . Die zweifarbigen Vergißmeinnichtblüten sind ein echter "Eyecatcher": ein auffälliger weißer Rand umrahmt die blauen Blüten (Bild S. 38).....○—●	IV-VI	20	GR,2,so-hs	3,80
Δ verna . Bodendecker, der auch noch in sehr dunkles Unterholz hineinwächst. Vergißmeinnichtblau.....●—●	II-IV	15	▽	2,80
N: Lathyrus vernus, Epimedium, Tiarella, Waldsteinia.				
— 'Alba' . Dieselbe mit reinweißen Bl.....●—●		15	▽	2,80
Ophiopogon - Schlangensbart - <i>Liliaceae</i> ●—●				
Δ japonicus 'Minor' . Grasartige, dunkelgrüne B in Büscheln, weiße Bl, denen leuchtend blaue Früchte folgen. Rasenbildend, für humusreiche, saure Böden, für japanische Gärten und kleine Einfassungen. Wintergrün!.....	VII-VIII	10	GR,1-2,hs	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
planiscapus 'Nigrescens' . Hauptsächlich eine Blattschmuckstaude für den Rhododendrongarten oder die schattige Gartenecke. Die rosaweißen Blüten heben sich vom fast schwarzen Laub ab, später erscheinen die schwarzen runden Früchte. Unverzichtbar bei der Kreation von Farbkontrasten in Ihrem Garten (Bild S. 186)	VI-VIII	20	GR,2,hs-sch	4,60

Origanum - Dost, Heidegünsel - *Lamiaceae* ☞, ○

Origanum sind Dauerblüher mit aromatisch duftendem Laub, die sowohl im Vordergrund von Rabatten wie im Steingarten zu verwenden sind. Gute Bienenweide.

Laevigatum-Hybride 'Herrenhausen' . Reizvolle Pflanze. Diese neue Kreuzung hat tief rotviolette Bl an verzweigten Stielen, sehr lange wirkungsvoll	VII-IX	40	FR,1,so SH,1,so	2,80
— 'Hopley's' . Schmale, graublau B und purpur-rosa Bl an zierlichen Rispen.	VII-IX	60	▽	2,80
— 'Rosenkuppel' . Rosarote Blütenbälle stehen über einem Polster aus aromatischem Laub. Lang- und reichblühende Bienenweide (Bild S. 79).....	VII-IX	50	▽	2,80
Δ rotundifolium 'Kent Beauty' . Ein Dost mit hopfenähnlichen Blütenständen und blaugrünem Laub für trockene Standorte <.....	VII-IX	30	ST,1,so	4,20
Δ vulgare 'Compactum' . Niedrige Form des Staudenmajorans, eignet sich sehr gut für trockene, sonnige Lagen in Stein- und Heidegärten. Aus den wintergrünen Polstern kommen lilarosa Blütenstände, welche Schmetterlinge anlocken. Die Pflanze duftet aromatisch	VII-IX	20	FR,1,so SH,1,so	2,80
Δ — 'Thumbles Variety' . Das leuchtend gelbe Laub macht diese Sorte zum Blickfang und Farbtupfer	VII-IX	20	FR,1,so SH,1,so	2,80

Pachysandra - Ysander - *Buxaceae* ○—●

terminalis. Immergrüner Halbstrauch, der Ausläufer bildet und ein hervorragender Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Bäumen ist. Verlangt humosen, frischen Boden und genügend Feuchtigkeit...

IV-V 25 G,2,hs **2,80**

Paeonia - Pfingstrose - *Paeoniaceae* ○, ☞

Ist eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie auf Seite 311 bis 331 des Kataloges mit ausführlicher Kultur- und Sortenbeschreibung.

Türkenmohne

Papaver orientale



'Marlene' (s. S. 137)



'Helen von Stein' (s. S. 137)



'Patty's Plum' (s. S. 138)

Einteilung nach Farben

Name	Blüte-zeit	Höhe cm	Euro
Dunkelrot			
'Big Jim'	m	80	5,80
'Schöner aus Laufen'	m	90	5,80
Orange - Orangerot - Rot			
'Aladin'	f	90	5,80
'Ali Baba'	f	80	5,80
'Blickfang'	s	60	5,80
'Feuerriese'	m	80	5,80
'John III'	m	60	5,80
'Leuchtfeuer'	m	70	5,80
'Lusine'	m	80	7,80
'Sindbad'	f	110	5,80
'Spätzünder'	s	70	5,80
'Tango'	f-m	80	7,80
'Türkenlouis'	f	80	5,80
'Tutu'	m	70	5,80
Orangelachs			
'Effendi'	m	70	5,80
'Garden Glory'	f	90	5,80
'Noema'	f	85	5,80
'Prinz Eugen'	m	80	5,80
'Suleika'	f	70	5,80
Rosa - Lachsrosa			
'Abu Hassan'	m	90	5,80
'Aglaja'	m	70	5,80
'Aslahan'	m	80	5,80
'Ballkleid'	m	70	7,80
'Catharina'	f	80	5,80

Name	Blüte-zeit	Höhe cm	Euro
'Halima'	f	60	5,80
'Helen Elisabeth'	m	70	5,80
'Helen von Stein'	m	80	7,80
'Hula Hula'	m	70	5,80
'Juliane'	m	80	5,80
'Karine'	f	60	5,80
'Khedive'	m	70	5,80
'Kleine Tänzerin'	f-m	60	5,80
'Pink Lassie'	m	80	5,80
'Show Girl'	f	80	5,80
Himbeerrosa			
'Glowing Rose'	f	70	5,80
'Sultana'	m	85	5,80
Rosa oder Rot mit Weiß			
'Arwide'	f	80	5,80
'Fatima'	m	70	5,80
'Maya'	m	60	5,80
'Springtime'	f	80	5,80
Weiß			
'Black & White'	m	80	5,80
'Perry's White'	m	80	5,80
Burgunderrot - Pflaumenfarbig			
'Marlene'	m	70	7,80
'Patty's Plum'	m	80	5,80



'Prinz Eugen' (s. S. 138)

Papaver - Mohn - *Papaveraceae*



Der Mohn hat so viele Varianten in Höhe und Farbe, daß jeder eine Sorte für seinen Garten findet. Die lebhaften Farben sind unersetzlich!

Δ	alpinum . Alpenmohn, weiß, gelb und orange. Nur als Mischung lieferbar	V-VI	10	Fr,2,so,-b St,2,so	2,50
Δ	nudicaule 'Flamenco' . Neue Sorte, große Bl in verschiedenen Pastelltönen, wie Rosa und Lachs, die durch einen hellen Rand auffallen.	V-VII	30	▽	2,50
Δ	— 'Gartenzwerg' . Besonders niedrig, in reichem Farbenspiel. Weithin leuchtend, starke Fernwirkung	V-VII	20	▽	2,50
	— 'Illumination' . Bunte Farbenmischung mit großen Bl an festen Stielen. Diese Sorte ist bestens für den Schnitt geeignet, wenn man die Blumen knospig schneidet, sobald sie Farbe zeigen.	V-VIII	40	▽	2,50
Δ	— ssp. xanthopetalum (=miyabeanum) 'Pacino' . Schwefelgelb blühender, zwergiger Islandmohn mit schön gefiedertem Laub, auffällige Farbe	V-VI	15	▽	2,50

orientale (bracteatum). Die großen, roten Bl sind einmalig in ihrer Art und ein echter Höhepunkt des Gartenjahres. Vielleicht wird man einwenden, daß die Prachtentfaltung nur von kurzer Dauer ist, doch durch die verschiedenen Sorten läßt sich die Blühdauer verlängern. Der Mohn benötigt nicht viel Platz, weil das Laub im Sommer einzieht und im Herbst neu austreibt. Deshalb empfiehlt sich der Herbst als Hauptpflanzzeit. Die jungen Pflanzen mit einem gut drainierten, d.h. mit Sand und Kompost aufgelockerten Boden versorgen und vor Schnecken schützen.

Bei Sorten mit Weißanteil, wie Polka, Maya, Springtime u.a. treten verschiedene Blütentypen auf. So gibt es Blüten, die fast weiß sind und solche, bei denen nur wenig Weiß in der sonst farbigen Blüte auftritt. Der Weißanteil variiert an jeder Blüte dieser Sorten und läßt sich züchterisch nicht fixieren. Seit vielen Jahren ist unsere Gärtnerei züchterisch tätig, um das Angebot an Farben und Formen zu erweitern und zu verbessern. Es fällt uns nicht leicht, aus hunderten von Sämlingen nur wenige auszuwählen.

Da die Hauptvermehrungszeit im Frühherbst liegt und man dann eine volle Vegetationsperiode mit der Vermehrung warten muß, kann es bei einigen beliebten Sorten zu Engpässen kommen, so daß diese rasch vergriffen sind.

Mohne kann man nicht ganzjährig vermehren!

—	'Abu Hassan' . Eigene standfeste Züchtung. Lachsrosa mit gefransten Rändern (Bild S. 135).....	V-VI s	90	alle B,1-2,so Fr,2,so,-b	5,80
—	'Aglaja' . Eigene Züchtung. Kräftiges Lachsrosa von dem sich die roten Flecken gut abheben, dazu die gewellte Form, die Großblütigkeit und die Standfestigkeit, die überzeugen	m	70	▽	5,80

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Aladin' . Eigene Züchtung. Leuchtendes Rot. Schön gewellte, sehr große Bl mit schwarzen Flecken	f	90	B,1-2,so Fr,2,so,-b	5,80
— 'Ali Baba' . Eigene Züchtung mit großen, roten Bl, kleinen, aber markanten Flecken. Sehr großblütig.....	f	80	▽	5,80
— 'Arwide' . Eine auffallende Sorte, die hier entstanden ist. Die Blütenblätter sind außen weiß, durchzogen von orangefarbenen Adern. Innen große, schwarze Flecken. Im Erblühen rote Wirkung, große, schön gewellte Blüten an standfesten Stielen.....	f	80	▽	5,80
— 'Aslahan' . Eigene Züchtung. Lachsrosa mit weiß, große Bl. mit schwarzen, scharf abgegrenzten Flecken. Die Außenseiten der Blütenblätter weisen am Grund burgunderrote Aderung auf. Öffnet sich weit (Bild S. 135)	m	80	▽	5,80
NEU — 'Ballkleid' . Ein treffender Name: Die rosa gefüllten Bl wirken wie die Röcke der Tänzerinnen beim Ball! Die Bl öffnen sich selten weit und nicken oft etwas über, was diesen Eindruck noch verstärkt (Bild S. 133).....	m	70	▽	7,80
— 'Big Jim' . Wunderschönes Dunkelrot mit schwarzen Flecken, niedriger und kleinblumiger als 'Schöner aus Laufen' (Bild S. 134)	m	70	▽	5,80
— 'Black & White' . Reinweiße Blüte. Fleck variiert von Braunviolett bis Schwarz.....	m	80	▽	5,80
— 'Blickfang' . Eigene Züchtung. Kräftig leuchtend rote Blüte mit schwarzem Fleck. Standfest (Bild S. 134)	s	60	▽	5,80
— 'Catharina' . Eigene, sehr großblütige Züchtung. Kräftiges lachsrosa mit schwarzem Fleck.....	f	80	▽	5,80
— 'Effendi' . Eigene Züchtung. Große, gewellte Blüten. Lachsorange, ohne Flecken. Standfest und reichblütig ..	m	70	▽	5,80
— 'Fatima' . Eigene Züchtung. Großblütig. Kräftig rosa mit veränderlichem Weißanteil in der Blüte	m	60	▽	5,80
— 'Feuerriese' . Ältere orangerote Sorte mit schwarzen Flecken.....	m	80	▽	5,80
— 'Garden Glory' . Eine amerikanische Züchtung, die wirklich sensationell ist. Gekräuselte und gefranste Blüten von lachsroter Farbe. Wirkt beinahe wie aus Krepppapier! Wie stark die Sorte „gefüllt“ ist, hängt vom Standort und Jahr ab und fällt nicht immer gleich aus!	f	90	▽	5,80
— 'Glowing Rose' . Eine Sorte, die in unserer Schaupflanzung jedes Jahr für Aufsehen sorgt. Ihre leuchtend himbeerrosa Farbe ist so außergewöhnlich und auffällig, daß sie stets bewundert wird (Bild S. 135).....	f	70	▽	5,80
— 'Halima' . Eigene Züchtung. Kleinblütiger lachsrosa Typ mit schwarzen Flecken und roter Zone. Sehr standfest und reichblütig! (Bild S. 136).....	f	60	▽	5,80

Unsere neuen Züchtungen



'Ballkleid' (s. S. 132)



'Lusine' (s. S. 137)



'Suleika' (s. S. 138)



'Perry's White' (s. S. 138)



'Blickfang' (s. S. 132)



'Sindbad' (s. S. 138)




'Tutu' (s. S. 140)



'Big Jim' (s. S. 132)



'Maya' (s. S. 138)



'Pink Lassie' (s. S. 138)



'Abu Hassan' (s. S. 131)



'Glowing Rose' (s. S. 132)



'Aslahan' (s. S. 132)



'Helen Elisabeth' (s. S. 137)



'Halima' (s. S. 132)



'Juliane' (s. S. 137)



'Türkenlouis' (s. S. 140)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Helen Elisabeth' . Große, lachsrosa Bl, dünne Stengel, aber äußerst standfest! (Bild S. 135)	m	70	B,1-2,so Fr,2,so,-b	5,80
— 'Helen von Stein' . Eigene Züchtung, die nach der Gründerin unserer Gärtnerei benannt ist. Die Blüte wirkt durch ihr zartes gedecktes altrosa als wäre sie aus Seidentaft. Im Erblühen ist sie gewellt und gefaltet, was diesen Eindruck noch verstärkt. Der dunkle Schlundfleck bildet einen schönen Kontrast zur Grundfarbe, die ganze Pflanze präsentiert sich reichblütig und standfest. Durch die aparte zurückhaltende Farbe läßt sich diese Mohnzüchtung wunderbar zu stimmungsvollen Gartenbildern kombinieren (Bild S. 129)	m	80	▽	7,80
— 'Hula Hula' . Eigene Züchtung. Mittelgroßer bis großblumiger Typ mit lachsrosa Farbe. Blüte sehr tief gefranst, ähnlich wie Abu Hassan. Schwarze Innenflecken und von außen burgunderrote Grundflecken und Adern	m	70	▽	5,80
— 'John III' . Relativ kleine Blüten in Orangerot, keine Flecken, reichblühende Gruppensorte.....	m	60	▽	5,80
— 'Juliane' . Eigene Züchtung. Die zartrosa Blüten sind von bester Substanz, leicht gewellt und haben keinerlei Schlundflecken, was ihnen eine besondere Wirkung gibt (Bild S. 136)	m	80	▽	5,80
— 'Karine' . Eigene Züchtung. Ein Mohn mit ganz anderem Charakter. Die Bl sind nur ca. 12 cm groß und in der Form einer offenen Schale. Reines, helles Rosa mit roten Flecken. Eine Gruppensorte, die sich in viele Pflanzungen gut einfügen läßt (Bild S. 139).....	f	60	▽	5,80
— 'Khedive' . Reichblühende eigene Züchtung, kräftig rosa mit wenig weiß. Die gewellten Blütenblätter und die im Verlauf der Blütezeit wechselnde Farbe geben dieser Sorte ein sehr auffallendes Erscheinungsbild	m	70	▽	5,80
— 'Kleine Tänzerin' . Eigene Züchtung. Kleine Bl mit entsprechend niedrigem Wuchs. Sie sind lachsrosa mit schwarzen Flecken. Äußerst standfeste und reichblühende Gruppensorte.	f-m	60	▽	5,80
— 'Leuchfeuer' . Eigene Züchtung. Mittelgroße, orange-lachsrote Bl mit schwarzem Fleck.....	m	70	▽	5,80
NEU — 'Lusine' . Neue Sorte in wunderschön reinem, kräftigem Paprikarot. Klare Farbe, die sich viel leichter kombinieren läßt als das Orangerot des typischen Türkenmohns (Bild S. 132)	m	80	▽	7,80
— 'Marlene' . Aufsehererregende eigene Züchtung in einem wunderschönen, völlig neuen Burgunderrot. Diese Farbe war bisher beim Türkenmohn unerreich! Der kräftige dunkle Farbton paßt u. a. hervorragend in Kombinationen mit Blau und Rosa, so z. B. zu den gleichzeitig blühenden Iris und Pfingstrosen. Bei unserer ersten Sorte in diesem Farbton handelt es sich um einen kleinblumigen Typ (Bild S. 128)	m	70	▽	7,80

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Maya' . Großblütige rosa Sorte mit veränderlichem Weißanteil, d.h. es erscheinen sowohl weiße Bl mit zartem rosa Rand sowie rosa Bl mit weißer Mitte. Eigene Züchtung (Bild S. 135).....	m	80	B,1-2,so Fr,2,so,-b	5,80
— 'Noema' . Große, weit geöffnete Schalenblüte in einem zarten lachsorange. Standfeste und reichblühende neue Sorte	f	85	▽	5,80
— 'Patty's Plum' . Sehr begehrte englischen Sorte. Wie der Name schon sagt, eine ganz besondere Farbe, ein apartes Blaurot, das für Türkenmohn außergewöhnlich ist. Die Farbe wirkt eher gedeckt und hat keine große Fernwirkung, trotzdem sehr beeindruckend (Bild S. 129).....	m	70	▽	5,80
— 'Perry's White' . Schneeweiße Bl, die durch den dunklen Schlundfleck sehr kontrastreich wirken. Weißer Türkenmohn ist stets auffällig und sehr beliebt, weil er sich gut für Kombinationen mit andersfarbigen Mohnen sowie anderen Blütenstauden eignet (Bild S. 134).....	m	80	▽	5,80
— 'Pink Lassie' . Die großen Bl. sind zart hellrosa mit schwarzen Flecken (Bild S. 135).....	m	80	▽	5,80
— 'Prinz Eugen' . Eigene Züchtung. Gefranste lachsrote Blüten ohne Flecken. Großblumiger und standfester Typ (Bild S. 130).....	m	80	▽	5,80
— 'Schöner aus Laufen' . Auffälliges dunkles Rot, besonders schöne und standfeste Sorte. 'Schöner aus Laufen' ist unsere eigene Auslese aus der Sorte 'Beauty of Livermere' und wird vegetativ vermehrt (Bild S. 139).....	m	90	▽	5,80
— 'Show Girl' . Im Aufblühen dunkelrosa, dann reines helles Rosa ohne Flecke. (Bild S. 139).....	f	80	▽	5,80
— 'Sindbad' . Eigene Züchtung. Leuchtend orangerot, manchmal mit Weißanteil. Große weit öffnende Bl, harmonischer Aufbau, standfest (Bild S. 134).....	f	110	▽	5,80
— 'Spätzünder' . Eigene Züchtung. Unsere späteste Sorte. Blühbeginn mit dem Ende der früheren Sorten. Leuchtendes Rot mit schwarzen Flecken, feste Stiele.....	s	70	▽	5,80
— 'Springtime' . Lachsrosa Sorte mit einem veränderlichen Weißanteil im unteren Blütenteil. Große weit geöffnete Blüten ohne Schlundflecken, leicht gewellt.....	f	80	▽	5,80
— 'Suleika' . Eigene Züchtung. Großblumiger Typ, ca. 18 cm Durchmesser, Blüte weit öffnend in lachsorange. Innen mit blauvioletter Schimmer, Blütenränder zart silbrig überhaucht (Bild S. 134).....	f	70	▽	5,80
— 'Sultana' . Große himbeerrosa Bl mit dunklem Innenfleck.	m	85	▽	5,80
— 'Tango' . Diese spektakuläre Sorte macht ihrem Namen alle Ehre: Wie im feurigen Tanz schweben die großen leuchtend roten Bl über dem kräftigen Laub. Eine absolut aufsehenserregende Farbe mit sehr großer Fernwirkung, die bei unseren diesjährigen Gartentagen der Renner war! Roter geht's nicht! (Bild S. 140).....	f-m	80	▽	7,80

NEU



'Karine' (s. S. 137)



'Schöner aus Laufen' (s. S. 138)



'Show Girl' (s. S. 138)

Blüten- Höhe <Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

- | | | | | |
|---|---|----|------------------------|-------------|
| — 'Türkenlouis' . Eigene Züchtung. Die mittelgroßen Bl sind von leuchtendem Rot mit schwarzen Flecken. Die Ränder sind stark ausgefranst. Dadurch sehr auffallende und besondere Wirkung. Stiele straff und aufrecht (Bild S. 136) | f | 80 | B,1-2,so
Fr,2,so,-b | 5,80 |
| — 'Tutu' . Eigene Züchtung. Reines Orange, großblumiger, halbgefüllter Typ ohne Flecken (Bild S. 134)..... | m | 70 | ▽ | 5,80 |

Kollektion Papaver

3 Sorten in verschiedenen Farben nach unserer Wahl mit Etikettierung zum Preis von **11,—**

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!



Eine unserer neuen Züchtungen: 'Tango' (s. S. 138)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Penstemon - Bartfaden - <i>Scrophulariaceae</i> ○,☞				
Diese langblühenden Sommerstauden haben fingerhutähnliche Blüten. Sie benötigen warme, sonnige, durchlässige Böden.				
barbatus 'Praecox Nanus' . Die schlanken Blütenrispen tragen Rachenblüten in roter, rosa, violetter oder blauer Farbe. Nur als Mischung erhältlich	VI-VIII	50	FR,2,so,-b	2,80
digitalis 'Husker's Red Strain' . Sehr schöne Schnittstaude mit weißen Bl und bronze-purpurfarbenem Laub. Auffallend, da deutlich höher als die übrigen Sorten (Bild S. 167)	VI-VIII	120	GR,1-2,so-hs	2,80
hirsutus . Harter Bartfaden mit weiß-lila Bl. Sehr schönes, dunkelrotes Winterlaub. Versamt sich.....	V-VI	50	GR,1,so	2,80
Hybride 'Catherine de la Mere' . B dunkelgrün, Bl leuchtend blau	V-VIII	60	B,2,so	2,80
— 'Chica' . Schmale, aufrechte Blütentriebe mit vielen leuchtendroten Einzelblüten (Bild S. 167).....	VI-VIII	100	▽	2,80
Δ — 'Zürblau' . Reinblau.....	V-VI	30	▽	2,80
Δ□ pinifolius . Nadelartige B und orangerote Bl. Sehr reizender Sommerblüher, immergrün.....	VII-VIII	30	ST,1,so FS,1,so	2,80
Perovskia - Perovskia - <i>Lamiaceae</i> ○				
atriplicifolia . Eine lavendelblaue Auslese von der Gärtnerin Ziegler in der Schweiz. Kompakter Wuchs und gut standfest. Rückschnitt im Frühjahr.....	VI-IX	80- 100	FR,1,so	4,60
x superba . Halbstrauch mit graugrünen, aromatisch duftenden B und lavendelblauen Bl in langen, verzweigten Ähren. Für durchlässige Böden in vollsonniger Lage. Das Rückfrieren im Winter schadet nicht	VI-IX	120	▽	4,60
N: Rosen, hohe Penstemon, kibl. Hemerocallis, Coreopsis, Achillea.				
Phlomis - Goldquirl - <i>Lamiaceae</i> ○				
Interessante, mit der Taubnessel verwandte Pflanze aus dem Mittelmeergebiet bzw. Westasien. Dankbare Sommerblüher, schöne Fruchtstände.				
russeliana . Stattliche Staude mit behaarten B. Die hellgelben Lippenblüten sitzen in mehreren Quirlen übereinander. Die Pflanze sieht aus wie eine große Taubnessel.....	VI-VII	30/100	FR,1,so	3,40
tuberosa . Rosapurpurviolette Bl, aufrechter Wuchs.	V-VI	150	▽	3,40
— 'Amazone' . Rosaviolette Blütenquirlen stehen sehr zahlreich entlang der vielen, langen, dunkelroten Blütenstängel. Die hohe, schlanke, stattliche Pflanze eignet sich zur Strukturierung in der Rabatte und im naturnahen Garten (Bild S. 170).....	VI-VII	80	▽	4,20
NEU				

Phlox - Flammenblume - *Polemoniaceae*.....○—●

Alle Phlox sind unersetzlich für jeden Garten durch ihre Blütenfülle und flammenden Farben. Zitat von Karl Foerster: „Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum.“

NIEDRIGE ARTEN:

Δ	divaricata. Reizender Frühlingsphlox mit lavendelblauen Bl. In der Heimat wächst er in lichten Laubwäldern, er eignet sich also auch für den trockenen Halbschatten. Duft! (Bild S. 147)	V-VI			
			40	GR,2,hs	3,40
Δ	— 'Chattahoochee' . Hellviolett/fliederfarben mit intensiv purpurnem Auge. Duft!		30	▽	3,40
Δ	— 'Clouds of Perfume' . Blaulila. Duft!		30	▽	3,40
Δ	— 'Louisiana Purple' . Tolle Sorte in kräftigem, leuchtendem Violett. Erste P. divaricata Sorte in einer so intensiven Farbe. Ein echter "Eyecatcher"! Duft (Bild S. 147)		30	▽	3,40
Δ	— 'May Breeze' . Weiß-Hellblau. Duft		30	▽	3,40

Douglasii-Hybriden. Dieser Phlox ähnelt dem Phlox subulata, ist aber niedriger und nicht so stark wachsend

Δ □	— 'Red Admiral' . Bl karminrot von runder Form	IV-V	5	MK,1-2,so	2,50
NEU Δ □	— 'Daniel's Cushion' . Helllilarosa Bl		10	▽	2,50

stolonifera. Dieser ausläufertreibende Phlox blüht sehr früh, reich und lange. Die intensiv gefärbten Bl stehen über einem wüchsigen Polster. Diese Art ist eine ausgesprochene Sortimentsbereicherung, die wir Ihnen empfehlen möchten

		IV-VI		GR,2,so-hs	
Δ	— 'Ariane' . Weiß		25	▽	3,40
Δ	— 'Blue Ridge' . Hellblau (Bild S. 143)		25	▽	3,40
Δ	— 'Home Fires' . Pink (Bild S. 143)		25	▽	3,40
Δ	— 'Purpurea' . Leuchtend lila, sehr auffällige Farbe! (Bild S. 143)		25	▽	3,40

subulata. Alle Teppichphlox bilden im Steingarten und auf Trockenmauern schöne, blütenübersäte Polster

		IV-V		ST,1-2,so MK,1-2,so	
Δ	— 'Candy Stripes' . Tolle Sorte, die sich deutlich von den bekannten Polsterphloxsorten abhebt. Weiß-rosa gestreifte Bl geben ihr ein fröhliches und farbiges Aussehen. Das dichte Polster verschwindet im Frühjahr unter einem Blütenmeer		10	▽	2,50
Δ	— 'Emerald Cushion Blue' . Sehr helles zartes Blau		10	▽	2,50
Δ	— 'Scarlet Flame' . Auffallend karmin-scharlach Bl		15	▽	2,50
Δ	— 'Violet Seedling' . Rötlich violett		15	▽	2,50
Δ	— 'White Delight' . Schneeweiß, starkwachsend		15	▽	2,50



Phlox stolonifera
'Blue Ridge'
(s. S. 142)



Phlox stolonifera
'Purpurea'
(s. S. 142)



Phlox stolonifera
'Home Fires'
(s. S. 142)



Oben: 'Rosa Pastell' (S. 146), 'Blue Paradise' (S. 145), 'Frosted Elegance' (S. 145)
 Unten: 'Judy' (S. 145), 'Kirchenfürst' (S. 146), 'Uspech' (S. 146)



Oben: 'Starfire' (S. 146), 'Kirmesländler' (S. 146), 'Sommerfreude' (S. 146)
 Unten: 'Le Mahdi' (S. 146), 'Redivivus' (S. 146), 'Blue Paradise' (S. 145)

HÖHERE ARTEN:○—●,☼<

VI-IX

Sie dürfen mit ihrem großen Farbenspiel in keinem Garten fehlen. Die Blütezeit einer Sorte läßt sich verlängern, wenn ein Drittel der jungen Triebe im Juni gestutzt wird. Phlox hat gern nahrhaften, tiefgründigen und durchlässigen Boden. Ein Rückschnitt unmittelbar nach der Bl fördert eine Nachblüte. Einige Phlox paniculata-Sorten werden von der Perenne - Arbeitsgemeinschaft für Staudenzüchtung und Sortimentsentwicklung - besonders empfohlen. N: Delphinium, Helenium, Rudbeckia.

Maculata-Hybride. Die Phlox dieser Klasse sind besonders wüchsig und reichblühend. Durch die etwas kleineren Bl in langen Rispen passen sie auch gut in naturnahe Gärten.

- **'Mrs. Lingard'**. Eine reinweiße Sorte, die einen Monat früher als Phlox paniculata blüht. Die glänzenden, ledrigen B werden kaum vom Mehltau befallen. Nachblüte!.. f-m 80 B,2,so **3,40**
- **'Natasha'**. Zweifarbig Bl in rosa und weiß (Bild S. 147). f 120 ▽ **3,40**
- **'Omega'**. Weiß mit zartem rotem Auge f 100 ▽ **3,40**
- **'Rosalinde'**. Karminrosa/violettrosa..... m 100 ▽ **3,40**

- paniculata 'Blue Paradise'**. Fast blau, eine so bei Phlox kaum erreichte Farbe. Tolle Ergänzung zu andersfarbigen Sorten (Bild S. 144)..... f 100 ▽ **3,40**
- **'Dorffreude'**. Kräftig Rosa mit rotem Auge, leicht bläulicher Unterton s 120 ▽ **3,40**
- **'Düsterlohe'**. Dunkelviolett, wüchsige Sorte v. Karl Foerster. Perenne Empfehlung..... f-m 90 ▽ **3,40**
- **'Frosted Elegance'**. Das cremeweiß-grün panaschierte Laub ist die Zierde dieser Sorte, die als hohe Blattschmuckstaude verwendet wird. Die Blüten sind klein, weiß mit pinkfarbigem Auge (Bild S. 144)..... s 80 ▽ **3,40**
- **'Füllhorn'**. Leuchtend lachsrosa, dunkles Auge f 80 ▽ **3,40**
- **'Furioso'**. Auffallend pink mit leichtem Blauton, kräftige Farbe f-m 100 ▽ **3,40**
- **'Graf Zeppelin'**. Schneeweiß mit kirschrotem Auge. Perenne Empfehlung..... m 80 ▽ **3,40**
- **'Hesperis'**. Ein ganz anderer Phlox! Große, straff aufrechte, standfeste Büsche mit sehr großen, dichten Blütenrispen aus kleinen lila/fliederfarbigen Blüten. Diese Sorte überzeugt durch ihr schönes harmonisches Gesamtbild (Bild S. 122)..... m 130 ▽ **3,40**
- **'Hochgesang'**. Hohe, wüchsige, reinweiße Sorte..... s 120 ▽ **3,40**
- **'Judy'**. Gesunde, reichblühende Sorte in leuchtendem Pink mit leicht violettem Unterton. Sehr gute Fernwirkung. Perenne-Empfehlung (Bild S. 144) m 80 ▽ **3,40**

Blüten- Höhe <Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

— 'Kirchenfürst' . Das leuchtende Kardinalrot (Dunkelpurpurrot) macht diese schöne Sorte in unserem Sortiment unverwechselbar (Bild S. 144)	s	100	B,2,so	3,40
— 'Kirmesländler' . Weiß mit rotem Auge, späteste Sorte. Perenne Empfehlung (Bild S. 144)	s	120	▽	3,40
— 'Landhochzeit' . Frisches, Rosa mit rotem Auge. Perenne Empfehlung	f-m	100	▽	3,40
— 'Le Mahdi' . Kräftig violettblau/dunkelviolett (Bild S. 144)	m-s	70	▽	3,40
— 'Orange' . Leuchtend orangerot, ungewöhnliche Farbe. Perenne Empfehlung	m-s	80	▽	3,40
— 'Pax' . Reinweiß.	s	90	▽	3,40
— 'Redivivus' . Kräftiges lachs, reichblütig. Perenne Empfehlung (Bild S. 144)	s	70	▽	3,40
— 'Rosa Pastell' . Sehr wertvolle Sorte in zartrosa mit dunklem Auge, großblumig (Bild S. 144)	m	100	▽	3,40
— 'Sommerfreude' . Rosa mit rotem Auge (Bild S. 144)	m-s	80	▽	3,40
— 'Starfire' . Leuchtend rot (Bild S. 144)	m	90	▽	3,40
— 'Sternhimmel' . Hellviolett mit weiß, dunkles Auge	m	80	▽	3,40
— 'Uspech' . Wirkt durch violette Blüten mit großem weißem Auge sehr farbig. Reichblühende neue Sorte aus Rußland, die ihren Namen "Erfolg" völlig verdient und auch von der Perenne empfohlen wird. Farblich sehr ähnlich wie 'Wilhelm Kesselring', beginnt sie mit der Blüte, wenn dieser abgeblüht ist (Bild S. 144)	s	80	▽	3,40
— 'Wilhelm Kesselring' . Violett mit weißem Auge	f	80	▽	3,40
NEU — 'Windsor' . Lachs-Orangerot	m	80	▽	3,40

Phuopsis - Scheinwaldmeister - *Rubiaceae* ○—●

stylosa . Runde Blütenköpfe in klarem Rosa. erinnert an Waldmeister (Bild S. 159)	VI-VIII	15	GR,1-2,so-hs	2,50
stylosa 'Purpurglut' . Kompakter Wuchs, kräftiges purpurrosa.	VI-VIII	15	▽	2,50

Phygellus - Kapfuchsie - *Scrophulariaceae* Früh!,Λ,○—●

Südafrikanischer Halbstrauch. Im Weinbauklima winterhart, sonst Winterschutz nötig. Auch als Kübelpflanze sehr hübsch.

aequalis 'Moonraker' . Sorte aus England mit cremigen, hellgelben Bl	VIII-X	80	B,2,so	3,40
capensis . Am Ende seiner Stengel trägt er ca. 35 cm lange Rispen mit korallenroten Rachenblüten	VII-X	90	▽	3,40

Physalis - Lampionblume - *Solanaceae* ○,☉

alkekengi var. franchetii . Japanische Lampionblume, beliebt wegen der im Herbst erscheinenden orangeroten Fruchthüllen, die sich auch gut für Trockensträuße eignen. Wuchert stark, daher an entsprechenden Plätzen pflanzen	VI-VII	100	GR,2,so-hs	2,50
--	--------	-----	------------	-------------



Phlox divaricata 'Louisiana Purple' (s. S. 142)



Phlox Maculata-Hybride 'Natasha' (s. S. 145)



Phlox divaricata (s. S. 142)



Scutellaria incana (s. S. 161)



Primula vialii (s. S. 152)



Polemonium Hybride 'Lambrook Mauve' (s. S. 149)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Physostegia - Gelenkblume - <i>Lamiaceae</i>	○,☞	VII-IX			
Die Blütenähren aus dicht zusammengesetzten Lippenblüten erinnern von ferne an große Erika.					
N: Gräser, Aster amellus, Stachys.					
virginiana 'Bouquet Rose' . Violettrosarot.....			80	B,2,so	2,80
— 'Summer Snow' . Schneeweiß, frühblühend			80	▽	2,80
Platycodon - Ballonblume - <i>Campanulaceae</i>	○,☞	VI-VIII			
Ein Glockenblumengewächs mit bläulichgrünen B und großen, flachen Glocken. Die Knospen sind ballonartig aufgeblasen. Für durchlässigen Boden in Rabatten. Treibt spät aus, daher Pflanzstelle markieren.					
N: Gypsophila Rep.-Hybr. 'Rosenschleier'.					
grandiflorus 'Fuji Blue' . Tiefblaue Glockenblüten.....			50	FR,2,so	2,50
— 'Fuji White' . Reinweiß			50	▽	2,50
— 'Perlmutterchale' . Perlmutterrosa			60	▽	2,50
— 'Zwerg' . Große, blaue Bl.....			15	▽	2,50
Polemonium - Jakobsleiter - <i>Polemoniaceae</i>	○—●,☞				
Diese Pflanzen mit ihren gefiederten B wollen nicht zu trocken stehen.					
N: Hemerocallis, Leucanthemum x superbum.					
caeruleum . Zum Verwildern geeignete Staude, blaue Bl.....		V-VI	70	FR,3,so.	2,50
— 'Album' . Die weiße Form.....			70	▽	2,50
Hybride 'Lambrook Mauve' . Reichblühende Staude, die mit fliederfarbenen 2 cm großen, glockigen Blütchen bedeckt ist. Sehr gut zum Schnitt geeignet (Bild S. 148)		V-IX	50	▽	3,40
Polygonatum - Salomonssiegel - <i>Liliaceae</i>	○—●	V-VI			
Der andere Volksname 'Maiglöckchen unterm Dach' bezieht sich auf die Verwandtschaft und das Aussehen.					
x hybridum 'Weihenstephan' . Frühblühende, sehr wüchsige Auslese aus dem Staudensichtungsgarten Weihenstephan			90	GR,2,hs	4,60
multiflorum . Die weißen Glöckchen hängen unter den Blättern der gebogenen Stängel. Robuste Pflanzen für Schattenplätze. Einheimischer Salomonssiegel.....			60	▽	3,80
Polygonum - Knöterich - <i>Polygonaceae</i> (Syn. Bistorta)	○—●				
Δ affine 'Superbum' . Ausgezeichneter Bodendecker für nicht zu trockene Lagen. Aus dem frischgrünen Blätterteppich erscheinen viele Lampenputzer. Die Bl sind beim Aufblühen rosa und im Verblühen rot, orangerote Herbstfärbung.....		VI-X	25	FR,2-3,so-abs	2,50
N: Kleingräser, Campanula.					
amplexicaule . Ein Meer aus unzähligen, langen roten Blütenähren schmückt diese großen imposanten Büsche (Bild S. 124 u. 179)		VII-X	100	GR,2,so-hs	4,60



Galtonia candicans (s. S. 90)



Potentilla atosanguinea 'Gibson's Scarlet'
(s. S. 151)



Sedum Hybride 'Purple Emperor' (s. S. 162), im Hintergrund *Oenothera missouriensis*

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Album' . Derselbe in weiß (Bild S. 124).....	VIII-X	100	GR,2,so-hs	4,60
bistorta 'Superbum' . Der heimische Wiesenknöterich in nicht wuchernder Form für Naturgärten; rosa Bl.	V-VII	70	FR,2,so-hs	2,80
filiforme 'Variegatum' . Sehr auffallende Blattschmuckstaude mit gelb-grün-braun gefleckten Blättern. Diese schöne Pflanze bringt von Frühjahr bis Herbst Farbe auch in dunklere Gartenecken. Sie bildet einen attraktiven Horst und ist völlig unkompliziert. Auch unter dem treffenden Sortennamen 'Painter's Palette' im Handel.....	VII-VIII	70	GR,2,hs	2,80
microcephalum 'Red Dragon' . Dieser neue Knöterich ist sowohl von nahem wie von weitem attraktiv. Aus der Nähe wirkt das Laub durch seine silbrige, V-förmige Zeichnung. Im Beet ist er eine dekorative, von Frühjahr bis Herbst rotlaubige Staude. Der dunkle Eindruck wird durch die roten Stengel noch verstärkt. Ab Juli erscheinen kleine weiße Bl, die einen schönen Kontrast bilden. Etwas Winterschutz ist ratsam. Geschützte Sorte (Bild S. 184 u. 187).....	VII-X	100	GR,2,so-hs	4,60
NEU				
Potentilla - Fingerkraut - <i>Rosaceae</i> ○				
Stauden mit erdbeerartigen, gefiederten, wintergrünen B, von denen die niedrigen für Steingärten, die höheren für Rabatten geeignet sind. Die Blüten erinnern ebenfalls an die Blüten der Erdbeeren, lange Blütezeit. Alle lieben volle Sonne und durchlässigen Boden.				
			FR,2,so	
atrosanguinea 'Gibson's Scarlet' . Die samtigen Bl von leuchtendem Scharlachrot sind sehr auffallend und heben sich gut von den fünfgeteilten B ab. Blüht nach bis in den Herbst (Bild S. 150).....	VI-VIII	45	FR,2,so,-b	3,10
Δ crantzii 'Goldrausch' . Große, tiefgoldgelbe Bl. Remontiert. Sehr leuchtende Farbe mit Fernwirkung	IV-VI	10	ST,1-2,so FS,1-2,so	3,10
nepalensis 'Miss Willmott' . Lange blühendes Fingerkraut mit rosa, dunkelgeäugten Bl.....	VI-IX	40	FR,1-2,so,-b	2,50
Primula - Primeln - <i>Primulaceae</i> ○—●				
Primeln mit ihrem reichen Farbenspiel gehören zu den ersten Frühlingsboten. Es gibt auch sehr schöne, sommerblühende Arten, deren Blütezeit sich bis in den August erstreckt.				
Δ□ auricula . Die echte Alpenaurikel mit gelben Bl und mehlig bestäubten fleischigen B. Duftend. Für sonnigen Standort..... ○	IV-V+IX	10	ST,2,so-abs SF,2,so-abs	2,50
x bullesiana . Etagenprimel. Hybriden in einer Mischung von rosa, orange, lachs oder karmin; wird nicht in bestimmter Farbe verkauft	VI-VII	50	GR,2-3,hs	2,50
Δ denticulata 'Alba' . Weißblühende Kugelprimel	III-IV	30	GR,2,so-hs	2,50
Δ — 'Rubin' . Karminrot-violette Töne		25	▽	2,50
florindae . Tibet-Sommerprimel. Herzförmige B und duftende, hellgelbe Bl.	VI-VIII	80	GR,2-3,hs WR,3-4,so-hs	2,50

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
japonica . Japanische Etagenprimel mit purpurroten Bl.....	V-VI	50	▽und F,3,hs	2,50
— 'Alba' . Zarte, reinweiße Blüten	V-VI	50	▽	2,50
Δ x pubescens (Auricula-Hybride) . Gartenaurikel. Bl in Pastellfarben, ledrige B.....	IV-V	20	ST,2,so-abs	2,50
rosea 'Gigas' . Die Rosenprimel hat leuchtend karminrosa Blüten und will sehr feuchten, humosen Boden, z. B. am Wasser	III-IV	20	WR,3-4,so-hs	2,50
veris . Heimische Schlüsselblume. Kleine dottergelbe Bl, mit orangen Flecken im Schlund, wächst an relativ trockenen Standorten. Duftet	IV-V	15	FR,1-2,so-abs	2,50
vialii . Orchideenprimel. Ungewöhnliche, von den anderen Primeln im Blütestand abweichende Art: lilafarbene, spitze Ähre mit glockigen Bl. Reizend anzusehen. Ein Schmuckstück für humosen Standort, z.B. im Rhododendrongarten (Bild S. 148).....	VI-VII	60	GR,2-,hs	3,10
Prunella - Braunelle - <i>Lamiaceae</i> ○				
Reich und lang blühende Bodendecker für jeden normalen Gartenboden. Lippenblütler mit dichten Blütenköpfen. N: Campanula, Inula, Gypsophila.				
Δ grandiflora 'Alba' . Reinweiße Bl	VI-IX	20	FR,1-2,so	2,50
Δ — 'Altenberg Rosa' . Eigene Auslese in kräftigem Rosa. Durch vegetative Vermehrung einheitlich und farbtreu....	VI-IX	20	▽	2,50
Pulmonaria - Lungenkraut - <i>Boraginaceae</i> ●—○				
Unverwüsthche Vorfrühlingsblüher für den Halbschatten. N: Epimedium, Waldsteinia, Primula.				
dacica 'Blue Ensign' . Diese Sorte mit ihren kräftig blauviolettten Bl ist von der Royal Horticultural Society ausgezeichnet. Sie ist wüchsig und eignet sich hervorragend als Bodendecker	III-V	30	G,2-3,hs GR,2-3,hs	3,10
NEU Hybride 'Majeste' . Die besondere Zierde dieser neuen Sorte sind die silbernen B, die von Frühsommer bis Herbst attraktiv sind. Hellblaue Bl (Bild S. 186).....	III-V	30	▽	3,80
longifolia 'Blauer Hügel' . Silber geflecktes Laub, kräftig blaue Bl, wie die anderen Sorten eine gute Bienenweide (Bild S. 88)	III-V	20	▽	3,10
— 'Roy Davidson' . Ein Blütenmeer aus hellblauen Bl über schön geflecktem Laub	III-V	20	▽	3,10
rubra 'Red Start' . Rot, reich- und frühblühend.....	III-V	30	▽	3,10
officinalis 'Dora Bielefeld' . Leuchtend rosa Bl, leicht geflecktes Laub, wüchsig	III-V	30	▽	3,10
— 'Sissinghurst White' . Reinweiße, besonders große Bl, die Blätter sind schön gefleckt	III-IV	25	▽	3,10

Pulsatilla - Kuhschelle - *Ranunculaceae* ○

Δ vulgaris . Bekannte violette Kuhschelle. Die flauschigen Fruchtstände sind auch eine Zierde.....	III-V	25	FR,1,so FS,1,so	2,80
Δ — 'Alba' . Weiße Bl.....		25	▽	2,80
Δ — 'Rubra' . Rote Töne (Bild S. 38).....		25	▽	2,80

Ranunculus - Hahnenfuß - *Ranunculaceae* ○—●,≡

acris 'Multiplex'. Sehr reichblütige, gefüllte Form des heimischen Wiesenhahnenfußes, der nicht wuchert. Ein Meer aus leuchtend gelben gefüllten Butterblumen, toll auch für Sträuße. Will nicht zu trockenen Standort.....

V-VII	60	FR,2-3,so WR,3,so-hs	2,80
-------	----	-------------------------	-------------

Rodgersia - Schaublatt - *Saxifragaceae* ●—●

Sehr wirkungsvolle Pflanzen, auffällig durch ihre großen, je nach Art verschieden gestalteten B und Blütenstände. Volle Wirkung erst nach einigen Jahren. Verlangt humusreichen Boden und keinen zu trockenen Standort.

N: Farne, Schattengräser, Campanula macrantha, Cimicifuga.

aesculifolia. Roßkastanienblättern ähnlich, lockere, weiße Blütenstände..... V-VII 100 G,2-3,hs **4,20**

Hybride 'Badenweiler'. Besonders schöne Kreuzung, die im Kurpark von Badenweiler entstand, mit sehr üppigem festem Laub und rosigbraunen Bl. Die roten Fruchtstände sind lange Zeit zierend..... V-VII 150 ▽ **5,50**

podophylla 'Rotlaub'. Große, handförmige B mit tief eingesägten Rändern, rötlich im Austrieb. Überhängende, gelblich-weiße Blütenrispen..... V-VII 150 ▽ **5,50**

— **'Smaragd'**. Die großen B sind smaragdgrün, creme-weiße Bl..... VI-VII 150 ▽ **5,50**

tabularis. siehe Astilboides tab.

Rudbeckia - Sonnenhut - *Asteraceae* ○,≡

Alle Rudbeckien sind sehr wirkungsvolle, gelbblühende Rabattenstauden für die volle Sonne.

fulgida var. deamii. Sehr reichblühende Art, die im Aufbau locker wirkt und mehr Trockenheit verträgt als 'Goldsturm'. VIII-X 80 FR,2,so,-b
B,2,so
GR,2,so,-b **2,80**

— **var. sullivantii 'Goldsturm'**. Eine der wichtigsten Sommerstauden mit langer Blütezeit. Goldgelbe Margeritenblüten mit schwarzem Knopf..... VII-IX 80 B,2,so **2,80**

Laciniata-Hybride 'Goldkugel'. Goldgelb, gefüllt..... IX-X 150 ▽ **3,40**

maxima. Blaugrüne B und große, gelbe Bl mit schwarzer, zylindrischer Mitte. Für humosen Standort..... VIII-IX 200 FR,2-3,so **3,40**

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
nitida 'Herbstsonne' . Bildet Riesenbüsche gelber Bl mit grünem Knopf. Der "stolze Heinrich" bzw. die Fallschirm-Rudbeckie der Bauergärten. Sehr lange Blütezeit.....	VII-IX	200	B,2,so	3,40
purpurea . Siehe Echinacea purpurea				
subtomentosa . Gelbe Margeritenblüten mit brauner Mitte, haltbar als Schnittblume. Laub duftet im Herbst	VIII-X	130	FR,2,so	2,80
triloba . Sehr viele kleine tiefgelbe Blütchen mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, haltbare Schnittblume. Leider nicht sehr langlebig, versamt sich jedoch an zugendem Standort gern	VII-X	120	FR,1-2,so,-b	2,80
Sagina - Sternmoos - <i>Caryophyllaceae</i> ●				
Δ subulata . Bildet dichte, frischgrüne Moospolster, geeignet zwischen Plattenwegen an nicht zu trockenem Standort. Weiße Sternblümchen	VI-VII	5	ST,2,abs M,2,abs	2,50



Links: Knautia macedonica (s. S. 115)
Rechts: Salvia nemorosa 'Schwellenburg' (s. S. 156)

Salvia - Salbei - *Lamiaceae*



Diese ausgesprochen vielgestaltige Gattung enthält eine große Anzahl sehr wichtiger und schöner Gartenpflanzen:

- *Salvia nemorosa* sind unverzichtbare Dauerblüher, die das wichtige Blau in den sommerlichen Garten bringen. Der Klassiker zu Rosen!


- Kräuter wie den aromatischen Ananassalbei und den bekannten Küchensalbei

- Blattschmuckstauden: grau, rot und panaschiert wirkt das Laub der *Salvia officinalis*-Sorten die ganze Saison über

- interessante, neuere Blütenpflanzen, allen voran *Salvia uliginosa* in ihrem unbeschreiblich schönen Blau für den herbstlichen Garten

- eine große Vielzahl kleiner Kübelpflanzen in den verschiedensten Blütenfarben - **bitte fordern Sie unsere Liste an!**

azurea var. grandiflora. Wunderschöne Art mit leuchtend azurblauen Bl. Die ausgesprochen attraktive Farbe und die späte Blütezeit machen diese Salvie sehr wertvoll. Etwas Winterschutz ist ratsam. Gute Bienenweide (Bild S. 160).....^		VIII-X	100	FR,2,so	3,40
Hybride 'Indigo Spires'. Große eindrucksvolle Sorte mit sehr langen kräftig blauen Blütenrispen, blüht bis zum Frost. Geschützt überwintern☞		VI-XI	120	B,2,so	3,40
Δ	lavandulifolia. Ähnlich <i>officinalis</i> , aber mit schmälere B. Bildet breite, wintergrüne Büsche. Blaue Bl^	VI-VII	40	ST,1,so FS,1,so	3,10
nemorosa. Bei rechtzeitigem Rückschnitt blühen die Sorten ein zweites Mal. Vielseitiger Farbfleck für Rabatten, Heide- und Naturgärten. N: <i>Rudbeckia</i> 'Goldsturm', <i>Coreopsis</i> , <i>Oenothera</i> , niedrige, gelbe <i>Helenium</i> .		V-VII +IX-X			
— 'Adrian'. In Abwechslung mit den blauen und rosafarbenen Salbeisorten läßt sich mit dieser weißblühenden Form ein schöner Farbeffekt erzielen (Bild S. 9).....			50	FR,2,so,-b B,2,so.	3,10
— 'Blauhügel'. Reinblaue Bl			40	▽	3,10
— 'Caradonna'. Neue Sorte mit dunkelvioletten Bl und sehr dunklen Blütenstielen. Von der Internationalen Stauden-Union ausgezeichnet (Bild S. 160).....			60	▽	3,10
— 'Mainacht'. Nachtblaue Bl an reichverzweigten Blütenähren. Unermüdlicher Dauerblüher			40	▽	3,10
— 'Marcus'. Besonders wertvolle neue Sorte, die eine weite Verbreitung finden wird. Sie verbindet die langanhaltende, reiche Blüte der Salvien mit einem kompakten Wuchs. Dunkelviolette Blütenähren, remontiert gut. Geschützte Sorte, die von der Internationalen Staudenunion ausgezeichnet wurde.....			25	▽	3,10

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
— 'Ostfriesland' . Vielseitig zu verwendender Farbfleck in tiefem Violettblau.....		50	FR,2,so,-b	3,10
— 'Pusztaf Flamme' (= 'Plumosa'). Eine neue, violettrot blühende Sorte, die gefüllt wirkt. Die Blütenstände sind üppig und besonders gut zum Schnitt geeignet (Bild S. 157).....		50	▽	3,10
— 'Rosakönigin' . Schönes Rosarot.....		40	▽	3,10
— 'Rügen' . Von gedrungenem Wuchs. Bl blau.....		40	▽	3,10
— 'Schwellenburg' . Nach 'Pusztaf Flamme' eine weitere neue dunkelviolettrote Sorte, der Blütenstand wirkt fedriger und zarter als bei dieser. Der schöne Farbton ist eine wertvolle Ergänzung des Salviasortimentes. Gute Schnittsorte (Bild S. 154).....		50	▽	3,10
— 'Tänzerin' . Tiefviolett, lockerer Blütenaufbau.....		80	▽	3,10
officinalis 'Berggarten' . Eine Form des Küchensalbei, die im Berggarten in Herrenhausen entstanden ist. Die grauen B sind wesentlich breiter, aber auch essbar! Bildet schöne Büsche.....	VI-VII	50	▽	3,40
— 'Purpurascens' . Gartenform mit rötlich-purpurnen B, lila Bl. Laubwirkung das ganze Jahr. In England der beliebteste Küchensalbei.....	VI-VII	50	▽	3,40
— 'Tricolor' . B dreifarbig, graugrün-gelblich und rosa.....	VI-VII	40	▽	3,40
— 'Variegata' . Gelbgrün geschecktes Laub.....	VI-VII	40	▽	3,40
pratensis var. haematodes . Schöne Wildform. Himmelblaue Lippenblüten an langen Rispen.....	VI-VIII	100	FR,1,so	3,10
sclarea . Muskatellersalbei. Zweijährig, bildet im ersten Jahr eine große Blattrosette und im zweiten Jahr einen eindrucksvollen, großen verzweigten Blütenstand mit lila Bl. Sät sich selbst aus. Heilpflanze.....	VII-VIII	100	FR,3,so	3,10
uliginosa . Eine aus Südamerika stammende Salvie mit leuchtend blauen Blütenständen für bodenfrische Standorte. Winterschutz! Hummelnährstaude.....^	VIII-IX	-180	FR,1,so	3,40
verticillata 'Purple Rain' . Dieser Salbei fällt durch seine lange Blütezeit, die violettblauen Bl und die intensiv-purpurfarbenen Blütenkelche auf. Die B sind von weißlichen Haaren bedeckt. Eine Pflanze, die auch für den naturnahen Garten geeignet ist.....	VI-IX	70	2.1.1.6.	3,10
Sanguisorba - Wiesenknopf - Rosaceae 				
Hybride 'Pink Elephant' . Große, schlank aufrecht wachsende, neue Sorte mit länglichen, rosaroten Blütenköpfchen, die leicht überhängen. Besonders schön, wenn sie aus einer niedrigen Pflanzung als Solitär hervorschauen	IV-VIII	140	Fr,3,so-hs	4,60
officinalis 'Tanna' . Aus Japan kommt diese attraktive Neuheit mit ihren unzähligen schwarzroten Blütenköpfchen, die an stark verzweigten, drahtigen Stielen stehen. Schön zur Auflockerung in der Rabatte und sehr attraktiv im Strauß (Bild S. 157).....	IV-VIII	50	▽	4,60



Salvia nemorosa 'Pusztaf Flamme' (s. S. 156)



Veronica peduncularis 'Georgia Blue' (s. S. 172)



Sanguisorba officinalis 'Tanna' (s. S. 156), rechts *Alchemilla epipsila* (s. S. 40)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
Santolina - Heiligenkraut - <i>Asteraceae</i> ○	VII-VIII			
Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeergebiet für geschützte Lagen. Wirkungsvoll durch die zierliche duftende Belaubung. Ein kräftiger Rückschnitt im Frühjahr fördert einen kompakten Wuchs. Auch als Einfassung zu verwenden, da sie sich wie eine kleine Hecke schneiden lassen.				
Δ chamaecyparissus . Silbergraue B und gelbe Blütenköpfchen.....		30	ST,1,so FS,1,so	3,10
— ssp. tomentosa 'Edward Bowles' . Graugrünes Laub mit cremefarbenen Blütenköpfchen.....		40	FS,1,so	3,10
Δ pinnata 'Primrose Gem' . Zartgelb blühend, grünes Laub...		30	▽	3,10
Δ rosmarinifolia . Feines, längliches, graugrünes Laub, gelbe Bl.....		40	▽	3,10
Saponaria - Seifenkraut - <i>Caryophyllaceae</i> ○				
Δ x lempergii 'Max Frei' . B lanzettlich, Bl hellrosa. Lange Blütezeit.....	VII-IX	25	ST,1,so FR,1,so	2,80
Δ ocymoides . Teppichseifenkraut mit dunkelrosa Bl, bildet große Polster ohne zu wuchern, sehr schön für Steingärten und Trockenmauern..... N: Iberis, Phlox douglasii u. subulata.	V-VI	20	ST,1,so SF,1,so	2,50
officinalis 'Rosea Plena' . Das echte Seifenkraut, vermehrt sich stark durch Wurzelausläufer. Zartrosa gefüllte, duftende Bl.....	VII-VIII	80	GR,1-2,so	2,80
Δ □ x olivana . Feste Polster, auf denen die rosa Bl sitzen	VI-VII	5	ST,1,so SF,1,so	2,80
Satureja - Bohnenkraut - <i>Lamiaceae</i> ○				
Δ spicigera . Kriechender, aromatischer Halbstrauch mit lanzettlichen B und weißen Bl. Durch die späte Blütezeit nicht nur im Steingarten wertvoll.....	VIII-X	20	ST,1,so FS,1,so	3,10
Saxifraga - Steinbrech - <i>Saxifragaceae</i>				
Die Gattung Saxifraga ist eine der größten im Pflanzenreich. Ansprüche und Aussehen sind dementsprechend verschieden.				
Arten und Sorten für die Sonne:○				
Δ □ cochlearis . Sehr kleine Rosetten, Bl reinweiß.....	VI-VII	20	ST,2,so-abs SF,2,so-abs.	2,80
Δ □ cotyledon 'Southside Seedling' . Große Blattrosetten. Die Blütendolde ist breit und groß, die einzelnen Blütchen weiß mit roten Punkten am Schlund.....	V-VIII	25	▽	2,80
paniculata (aizoon) . Rosettensteinbrech mit rosa Bl, B zum Teil rot gerandet.....	V-VI	20	▽	2,80

Bitte lesen Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 336, um Mißverständnisse zu vermeiden.

Arten und Sorten für den Schatten:●—●

Arendsii-Hybriden. Sie wollen frischen, humosen Boden und halbschattigen Standort und bilden immergrüne, moosartige Polster

Δ —	'Purpurteppich'. Dunkelweinrote Bl	IV-V	15	▽	2,50
Δ —	'Schneeteppich'. Schneeweiße Bl.....	IV-V	15	▽	2,50
	cortusifolia var. fortunei. Herbststeinbrech mit großen, bräunlichen, unterseits rötlichen B. Viele weiße Bl in Rispen. Für humosen Boden in halbschattiger Lage. Überraschende Wirkung unter Gehölzen mit Herbstfärbung	IX-X	30	G,2,hs GR,2,abs	3,80
	cuneifolia 'Ingwersen' . Mattenbildend mit schönen, immergrünen Blattrosetten und weißen, sternförmigen Blütenchen. Für absonnige Steingartenplätze mit saurem Boden.....	VI-VII	15/20	GR,2,abs G,2,hs	2,50
Δ x	urbium (umbrosa). Porzellanblümchen für schattige Plätze. Aus großen, dunkelgrünen Blattrosetten, die auch im Winter hübsch sind, erscheinen Rispen mit zartrosa Blütenchen.....	V-VI	30	GR,2,abs	2,50
Δ —	'Aureopunctata'. Gelb punktierte B, rosa Bl		30	▽	2,50



Laub und Blüten - kontrastreich und doch harmonisch

Graulaubig im Vordergrund: Stachys byzantina 'Silver Carpet' (s. S. 166), rotlaubig: Lysimachia ciliata 'Firecracker' (s. S. 120), blaublühend: Veronica austriaca ssp. teucricum 'Knallblau' (s. S. 172), rosablühend: Phuopsis stylosa (s. S. 146)



Salvia azurea var. *grandiflora*' (s. S. 155)



Salvia nemorosa 'Caradonna' (s. S. 155)



Scutellaria scordiifolia (s. S. 161)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Scabiosa - Skabiose - <i>Dipsacaceae</i>	○,☞	VI-X			
Die edle Schalenblüte ist eine der schönsten Schnittblumen. Scabiosen bringen immer wieder neue Blüten hervor, in milden Jahren bis in den November. N: Hohe Gräser, Achillea, Coreopsis, Liatris.					
— caucasica 'Kompliment' . Hellblau (generativ)			60	B,2,so	3,10
— 'Perfecta Alba' . Rahmweiß (generativ)			50	▽	3,10
— 'Stäfa' . Dunkelviolette Bl (vegetativ)			80	▽	3,10
columbaria 'Pink Mist' . Reizender neuer Dauerblüher mit kräftig rosa Blütenköpfchen. Schön z.B. im Vordergrund von Rabatten, im Steingarten oder im naturnahen Garten		VI-X	20	FR,1-2,so	3,10
japinica var alpina . Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten, lilablau		V-IX	15	ST,1-2,so M,1-2,so	3,10
Scutellaria - Helmkraut - <i>Lamiaceae</i>	○				
Für nicht zu schweren, sandigen Boden.					
baicalensis . Vielseitig zu verwendende Wildstaude, dunkelblaue Bl von hoher Leuchtkraft, blüht bis in den späten Sommer. Bienenweide	☞	VI-IX	60	ST,1,so FS,1,so	2,80
incana . Mit ihren hellblauen Bl ein wertvoller Spätblüher für die eher trockene Rabatte. Die Farbe Blau ist zu dieser Zeit rar im Garten! Auch für naturnahe Pflanzungen sehr empfehlenswert (Bild S. 148)		VII-IX	70	Fr,1-2,so	2,80
NEU scordiifolia . Blauvioletter Sommerblüher für den Steingarten. N: Hypericum polyphyllum, Inula ensifolia. (Bild S. 160)	Δ	V-VIII	20	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
Sedum - Fetthenne - <i>Crassulaceae</i>	○				
Sie sind durch ihre vielgestaltigen Blattformen und Farben hübsche, wirkungsvolle Bodendecker, die sehr viel Trockenheit und steinige, magere Böden vertragen. Gut für Dachbegrünung, Einfassungen und Grabbepflanzungen.					
Δ acre . Starkwachsender, gelber Mauerpfeffer		VI-VII	5	ST,1,so FS,1,so	2,20
Δ alboroseum 'Mediovariegatum' . Buntblättrige Sorte, bei der das Blatt gelb mit einem grünen Rand gefärbt ist. Blüte weißlich-rosa	●	IX	40-50	▽.	2,80
Δ album 'Coral Carpet' . Im Sommer grün, im Herbst und Winter korallenrote B, weiße Bl		VI-VII	5	▽.	2,20
Δ ▢ caucicum . B schieferblau mit rötlichem Rand, Bl karminrot.		VIII-IX	10	▽	2,20
Δ Caucicum-Hybride 'Robustum' . In allen Teilen größer und starkwüchsiger als die Art. Bl karminrot.		VIII-IX	25	▽	2,20
N: Festuca cinerea, Aster dumosus.					
Δ cyaneum 'Sachalin' . Wüchsig und überreich blühend in Rosa		VII-IX	15	▽	2,20
Δ floriferum 'Diffusum' . B lineal, gelbe Bl. Herbstfärbung, wintergrün		VII-VIII	20	FR,1-3,so	2,20
Δ ▢ — 'Weihenstephaner Gold' . Grüne B, leuchtend gelbe Bl, guter Bodendecker, auch auf feuchtem Standort, wintergrün		VII-VIII	15	▽	2,20

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
NEU Δ Hybride 'Purple Emperor' . Das besonders tief purpurrote Laub, die dunkelroten Bl und die Standfestigkeit waren der Grund dafür, daß diese Neuheit aus England von der Internationalen Stauden Union ausgezeichnet wurde (Bild S. 150).....	VII-IX	40	Fr,1,so,-b St,1-2,so FS,1-2,so B,1-2,so	3,80
Δ hybridum 'Immergrünchen' . Ähnlich <i>Sedum spurium</i> , aber immergrün, gelbe Bl.....	VII-VIII	15	FR,1-2,so-hs	2,20
Δ kamtschaticum var. ellacombianum . Guter Bodendecker, frischgrüne B, gelbe Bl. Wächst auch gut im Halbschatten.....	VI-VII	5	FR,1-2,so ST,2,so	2,20
Δ oreganum . Die dickfleischigen B an den kurzen Trieben bilden dichte Polster. Gelbe Bl.....	V-VII	10	FS,2,so	2,20
Δ sexangulare 'Weiße Tatra' . Dichte Rasen, walzenförmige B, hellgelbe Bl.....	VI-VII	5	ST,2,so FS,1,so	2,20
Δ sieboldii . B blaugrün, rosa Bl. Wird als 'Oktoberle' vielfach in Töpfen oder auch als Ampelpflanze gezogen.....	IX-X	15	ST,1-2,so MK,2,so	2,20
Δ spathulifolium 'Cape Blanco' . Reizende, silberweiß bemehlte Blattrosetten.....	V-VI	10	ST,2,so FS,2,so	2,20
Δ — 'Purpureum' . Tiefpurpur, gelbe Bl.....		10	▽	2,20
Δ spectabile 'Carmen' . Große, dunkelrosa Blütendolden, auch an ungünstigen, trockenen Stellen dankbar.....	VIII-IX	40	FR,1,so,-b	2,80
Δ — 'Stardust' . Flache, weiße Blütendolden und hellgrüne B.	IX-X	30	▽	2,80
Δ spurium 'Album Superbum' . Gute, sattgrüne Bodendecker mit wenig weißen Bl.....	VI-VII	15	FR,2,so-abs	2,20
Δ — 'Fuldaglut' . Dunkelrote B, karminrote Bl. Reichblühend	VII-VIII	10	▽	2,20
Δ — 'Tricolor' . B rosa-weiß-grün, Bl rosa.....	VII-VIII	10	▽	2,20
Δ Telephium-Hybride 'Herbstfreude' . Große, flache Blütendolden von Rosa bis Braunrot, die auch verblüht den ganzen Winter gut aussehen.....	IX-X	50	FR,1,so,-b	2,80
— 'Matrona' . Kompakte Fetthennen-Sorte mit rosa Blütendolden und rötlichem Laub. Ungewöhnlich!.....	VIII-X	60	▽	2,80

Semiaquilegia - Scheinakelei - *Ranunculaceae* ●

Eine zarte, feingliedrige Pflanze, die den Akelei nahestehend ist. Wildpflanze aus West-China, für frische, nicht zu schwere Böden im Halbschatten.

ecalcarata. Kleine violett-purpurne, nickende Bl, ohne Sporn, B zierlich, graugrün..... IV-V 15-20 ST,2,abs **3,10**

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

Sempervivum und Zovibarba

sind ein liebenswertes Spezialgebiet, das viele Vorzüge hat: sie sind genügsam, brauchen wenig Platz und wollen nur einen vollsonnigen, trockenen Standort. Da sie neuerdings von vielen Liebhabern gekreuzt werden, wächst die Zahl der Hybriden von Jahr zu Jahr. Schon an den Wildstandorten gibt es sehr verschiedene Arten und Naturhybriden. So entstehen richtige Sammlungen, die auf kleinem Raum großen Spaß bereiten.



Wir bieten Ihnen an:

10 verschiedene Sorten unserer Wahl ohne Etikettierung **21,— EURO**
25 verschiedene Sorten unserer Wahl ohne Etikettierung **49,— EURO**

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Sempervivum - Dach- oder Hauswurz - *Crassulaceae* ○ VI-VII

Sempervivum = immerlebend, besagt, daß die Pflanze äußerst genügsam ist. In vielen Dörfern sieht man sie auf Dächern und Mauern. Sie vertragen viel Trockenheit. **Die Färbung variiert je nach Standort und Jahreszeit.** Die Rosetten sind in Form und Größe sehr unterschiedlich. Einige haben flache, andere knospige Rosetten, auch die Blätter sind unterschiedlich geformt. Alle sind geeignet für Steingärten, Mauerfugen, Grabbepflanzungen und Troggärten.

Die Nomenklatur ist komplex. Die hier wiedergegebenen Bezeichnungen entsprechen hauptsächlich der Praxis. Sehr ähnlich ist auch **Jovibarba**.

SEMPERVIVUM-HYBRIDEN UND ARTEN:

△□ archoideum var. doellianum. Grüne, wenig übersponnene Rosetten, babyrosa Bl	10	ST,1,so SF,1,so	2,50
△□ — x pseudofunkii. Hellgrüne, übersponnene Rosetten.	10	▽	2,50
△□ 'Bedivere' . (USA, Skrocki). Rosetten werden bis zu 10 cm im Durchmesser. Die Form ist spitz und die Farbe innen grün, zum Rand rot. Im Sommer sehr rote Wirkung	20	▽	2,50
△□ 'Beta' . (D, Arends). Mittelgroße, graugrüne, etwas übersponnene Rosetten mit etwas Rot. Bl dunkelrosa.	15	▽	2,50
△□ 'Bronco' . (D, Haberer). Ca. 7 cm große Rosetten, innen grün, nach außen in tiefbraunrot übergehend, spitze Form	15	▽	2,50
△□ 'Candy Floss' . (GB, Ford). Grünrote, kleine, übersponnene Rosetten mit roten Bl	10	▽	2,50
△□ 'Excelsior' . (USA, Skrocki). Bis 5 cm große Rosetten, die sich stark vermehren. Frischgrün, bewimpert.....	10	▽	2,50
△□ 'Hey Hey' . (GB, Moore). Mittelgroß, grün behaart	10	▽	2,50
△□ 'Isabella' . (D, Haberer). Mittelgroß, rotgrün und gräulich überhaucht wirkend.	15	▽	2,50
△□ 'Kramers Spinnrad' . (B, van der Steen). Kleine grüne Rosetten mit einem rosa Hauch. Schön weiß übersponnen.	10	▽	2,50
△□ 'Melanie' . (D, Haberer). Große grüne Rosetten mit feinen roten Spitzen.	15	▽	2,50
△□ 'Missouri Rose' . (USA, Drown). Mahagoni-olivfarben, leicht gräulich überhaucht.	15	▽	2,50
△□ 'More Honey' . Frische, rotgrüne, große Rosetten.....	15	▽	2,50
△□ 'Mystic' . (GB, Ford). Mittelgroße, kugelige Rosetten, grün, außen hellrot	15	▽	2,50
△□ 'Nocturno' . Mittelgroße, schwarzgrüne Rosetten	15	▽	2,50
△□ 'Noir' . (GB, Moore). Mittelgroß, dunkelgrün mit dunkelroten Spitzen, wirkt nahezu schwarz	15	▽	2,50

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ 'Norne' . (D, Seibert). 10 cm große Rosetten, bläulichgrün mit dunkleren Spitzen, Bl rötlich.....		15	ST,1,so SF,1,so	2,50
Δ□ 'Nörtofts Hybrid' . (DK, Thomsen). Mittelgroß, spitze Form, graugrün mit dunklen Spitzen.....		15	▽	2,50
Δ 'Orion' . Graugrüne große Rosetten.		15	▽	2,50
Δ 'Paricutin' . (D, Haberer). Die breitblättrigen, 15 cm großen Rosetten sind rotviolett m. grünen Spitzen. Im Winter dunkelrot		15	▽	2,50
Δ□ 'Patrician' . (USA, Skrocki). Graugrüne, rötlich überhauchte Rosetten.		15	▽	2,50
Δ□ 'Red Wings' . (GB, Ford). 3-4 cm, kugelige Form, grün, rötliche Spitzen		10	▽	2,50
Δ 'Reinhard' . (D, Haberer). Hübsche, ca. 5 cm große Rosetten, die dunkelgrün mit nahezu schwarzen Spitzen sind.		15	▽	2,50
Δ 'Rita Jane' . (USA, McPherson). Sehr große hellgraugrüne Rosetten. Bl rosa		20	▽	2,50
Δ 'Rusty' . (GB, Ford). Graugrün, 7-8 cm große, flache Rosetten, außen rötlich. A.M.1979.....		15	▽	2,50
Δ□ 'Silberkarneol' . Mittelgroß, grün, nach der Mitte braunrot, bewimpert, rosa Bl.....		10	▽	2,50
Δ□ 'Silverine' . (USA, McPherson). Helle graugrüne Rosetten, die etwas silbrig wirken.....		15	▽	2,50
Δ□ 'Silver Thaw' . (USA, Colvin). Sehr klein, grausilbrig übersponnen		10	▽	2,50
Δ□ 'Sunkist' . (USA, Skrocki). Hellgrüne mittelgroße Rosetten mit etwas Rot.....		15	▽	2,50
Δ□ 'Ticino' . (CH, Eschmann). Helles oliv-graugrün mit nahezu schwarzen Spitzen.....		15	▽	2,50
Δ 'Twilight Blues' . (USA, Nixon). Die ca. 12 cm großen Rosetten sind von spitzer Form und bläulichem Rot		12	▽	2,50

Silene - Leimkraut - *Caryophyllaceae* ○

Δ□ **acaulis 'Floribunda'**. Zum Unterschied von der Art, die nur sparsam blüht, ist diese reichblühend. Kompakte, feste Polster, rosa Bl. Geeignet für Steingärten, Töpfe und Tröge

III-IV 5 A,2,so
ST,2,so **3,40**

Sisyrinchium - Binsenlilie - *Iridaceae* ○

Lange Blütezeit, trockenheitsliebend.

Δ□ **angustifolium**. Irisähnliche, kleine Pflanze mit grasartiger Belaubung und violettblauen Sternblüten.....

V-VIII 20 ST,1-2,so
FS,1-2,so **2,80**

Δ□ — **'Album'**. Dichtbuschige, weißblühende Binsenlilie.....

VI-IX 15-20 FS,ST,1-2,so **2,80**

Δ□ **californicum**. Goldgelbe Bl

VI-IX 20 ST,2-3,so
FS,2-3,so **2,80**

Δ **striatum**. Eine größere Art, die sich als hart erwiesen hat. Graugrüne B, die den ganzen Winter ansehnlich sind, gelbweiße Bl.....Früh!/\

V-VI 50 ST,1-2,so
FS,1-2,so **3,80**

		Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
Solidago - Goldrute - <i>Asteraceae</i> ○,☒					
Die Gartensorten der Goldraute verbreiten sich nicht unerwünscht und sind deshalb sowohl für den naturnahen sowie den gepflegten Garten geeignet. Die kompakten Sorten unterscheiden sich schon durch den Wuchs vom bekannten 'Unkraut'. Als Schnittblume und als Bienenweide sind sie sehr beliebt.					
	Hybride 'Golden Gate' . Hellgelbe Bl	VII-IX	50	B,2,so	3,10
—	' Strahlenkrone '. Die goldgelben Bl bilden flache Blütenbüsche, straffer Wuchs (Bild S. 79)	VII-IX	60	▽	3,10
	sempervirens 'Goldene Wellen' . Riesige, goldgelbe Bl, die bogig überhängen. Verträgt Trockenheit und ist mehltauresistent. Eigene Züchtung	IX-X	120	▽	3,10
	sphacelata 'Golden Fleece' . Kompakte Sorte mit goldgelben Bl	VIII-IX	40	▽	3,10
X Solidaster - <i>Asteraceae</i> ○,☒					
	luteus . Hellgelbe, reichblühende Kreuzung aus Solidago und Aster	VIII-IX	60	FR,1,so	3,10
Stachys - Ziest - <i>Lamiaceae</i> ○					
Δ	byzantina 'Helene von Stein' . Anspruchsloser Bodendecker für den sonnigen Standort. Etwas groß- und grünlaubiger als die folgende Sorte. Sehr gedungen und dekorativ im Wuchs		30	ST,1,so FS,1,so	2,80
NEU	— ' Silver Carpet '. Dichter, grauer Bodendecker, der immer ordentlich aussieht. Für größere Flächen (Bild S. 159)....		20	▽	2,80
	grandiflora 'Superba' . Wie eine riesige Taubnessel aussehende Pflanze mit purpurrosa Bl. Wünscht humusreichen, frischen Boden N: Gräser, <i>Campanula latifolia</i> .	VII-VIII	60	GR,1-2,so-hs	2,80
	monnieri . Leuchtend dunkelrosa Bl. Attraktive, unproblematische Pflanze mit starker Fernwirkung	VI-VIII	30	ST,1,so FS,1,so	2,80
—	' Hummelo '. Schlanke tiefrosa Blütenkerzen stehen über einem niedrigen Laubteppich. Die leuchtende Blütenfarbe mit starker Fernwirkung, die ganzjährig ordentliche Erscheinung und seine Problemlosigkeit machen diesen Ziest sehr empfehlenswert (Bild S. 182)	VII-IX	40	▽	3,10
Stokesia - Kornblumenaster - <i>Asteraceae</i> ○,☒ VII-IX					
	laevis . Lilablau, bis 8 cm große, kornblumenähnliche Bl.... N: <i>Liatriis</i> , <i>Oenothera</i> .		40	FR,1-2,so	2,80
—	' Alba '. Weißblühend.		40	▽	2,80



Oenothera speciosa 'Siskiyou' (s. S. 126)



Penstemon digitalis 'Husker's Red Strain' (s. S. 141)

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
Symphytum - Beinwell - <i>Boraginaceae</i> ○—●				
Alle angebotenen Symphytum sind gute Bodendecker mit wintergrünem Laub.				
azureum . Leuchtend blau. Nach der Bl zurückgeschnitten, treiben wieder schöne B aus.....	IV-V	50	GR,2,so-hs	2,80
grandiflorum . B rau behaart. Bl rahmgelb in überhängenden Trauben.....	III-V	30	GR,2,hs	2,80
— 'Goldsmith' . Wie die Art, aber mit panaschiertem Laub .	III-V	40	▽	3,10
Tanacetum (Syn. <i>Chrysanthemum</i>) ○,☞				
coccineum . Die bunte Frühjahrmargerite ist eine wichtige Schnittblume.....	V-VII			
— 'Robinson's Rosa' . Verschiedene Rosatöne.....		90	▽	2,50
— 'Robinson's Rot' . Verschiedene Rottöne.....		90	▽	2,50
parthenium . Mutterkraut. Große Büsche voller weißer Margeritenblütchen, sehr schön zu Rittersporn. Alte Arznei- und Zierpflanze, kurzlebig, versamt sich leicht.....	VI-IX	50	FR,2,so	2,50
Teucrium - Gamander - <i>Lamiaceae</i> ○,☞				
Δ x lucidrys (chamaedrys hort.) . Immergrüner Zwergstrauch mit glänzend grünen B und rosalila Bl. Für sonnige, nicht zu feuchte Lagen im Stein-, Heide- oder Gräsergarten. Läßt sich auch als Einfassung verwenden und als Heckchen schneiden.....	VII-IX	30	ST,1-2,so FS,1-2,so	2,80
Thalictrum - Wiesenraute - <i>Ranunculaceae</i> ○—●,☞				
Sowohl die Bl als auch die mehrfach gefiederten B der Wiesenraute wirken attraktiv. N: Gräser, Aquilegia, Hemerocallis, Iris sibirica.				
aquilegifolium . Akeleiblättrige Wiesenraute. Die Bl sind lila oder hellpurpur in großen Trugdolden.....	V-VII	100	FR,2-3,so-abs	3,10
— 'Album' . Akeleiblättrige Wiesenraute. Die Bl sind weiß in großen Trugdolden.....	V-VI	100	▽	3,10
delavayi (diptercarpum) . Akeleiähnliche B und rosalila Bl an großen Rispen. Sehr schöne Pflanzen für etwas feuchten Standort und sauren Boden.....	VII-IX	120-180	GR,2,hs	3,10
flavum ssp. glaucum . Blaubereifte Stengel und B, die schön gefiedert sind. Schwefelgelbe Bl. Versamt sich!...	VI-VIII	130	FR,2-3,so	3,10
minus 'Adiantifolium' . Das gefiederte Laub erinnert an Adiantumwedel und läßt sich für Blumensträuße verwenden; grünlich-gelbe Bl.....	VI-VII	60	FR,1,so	3,10
Thermopsis - Fuchsbohne - <i>Fabaceae</i> ○,☞				
lanceolata . Lupinenähnliche Staude. Zitronengelbe Bl auf aufrechten Stielen. Dunkelbraune Früchte - sehen wie Bohnen aus.....	VI-VIII	60	FR,2,so	3,40

Thymus - Thymian - *Lamiaceae* ○

Thymian ist eine sehr sonnenliebende Staude mit rosa Bl. Die niedrigen Sorten bilden schöne Polster, aus denen man viele andere Pflanzen herauswachsen lassen kann. Besonders geeignet für Stein- und Heidegärten und zwischen Trittplatten und Treppenfugen. Die höheren Sorten bilden immergrüne, kleine Büsche.

N: Sedum, Sempervivum, Campanula, Dianthus Caesius-Hybriden.

Δ □ x citriodorus 'E. B. Anderson' . Gelbes Laub. Bildet schöne Polster.....	VII-VIII	15	ST,1,so FS,1,so	2,80
Δ □ — 'Golden Dwarf' . Hellgrüne Polster. Sehr robust	VI-VII	15	▽	2,80
Δ □ — 'Silver Queen' . Kleine, grau-silbrig panaschierte B, intensiver Zitronenduft.....	VIII-IX	25	▽	2,80
Δ □ comosus 'Doone Valley' . Flache, dunkelgrüne Polster, deren B goldgelb gepunktet sind.....	VIII-IX	10	▽	2,50
Δ doerfleri 'Bressingham Seedling' . Bildet üppige, niedrige, hellgrüne Polster, reinrosa Bl.....	V-VII	8	▽	2,50
Δ □ praecox 'Minor' (serp. 'Pygmaeus') . Ganz gedrungen wachsend, bildet feste, kleine, tiefgrüne Polster	VI-VII	3	▽	2,50
— 'Purpurteppich' . Die runden B sind größer als bei serpyllum. Bl purpurrot.....	VII-VIII	8	▽	2,50
Δ serpyllum 'Albus' . Weißblühende Form unseres heimischen Thymians, flachwachsend	VI-VIII	5	▽	2,50
Δ — 'Coccineus' . Teppichthymian mit violetten Bl und rötlichem Laub	VI-VIII	5	▽	2,50
Δ vulgaris 'Compactus' . Kleine B, kompakter, aufrechter Wuchs.....	VII-IX	25	▽	2,50

Tiarella - Schaumblüte - *Saxifragaceae* ○—●

cordifolia. Bodendecker für lichten Schatten. Als Waldpflanze liebt sie lockeren Humusboden und bildet dort üppige Teppiche mit zierlichen, cremeweißen Blütenkerzen. Schöne Laubfärbung im Winter

IV-V 20 G,2,hs-sch **2,50**

Hybride 'Iron Butterfly'. Blattschmuckstaude mit tief handförmig gelapptem Laub, das eine schwarze Zeichnung hat.

NEU

Große, duftende, hellrosa Bl. Geschützte Sorte

IV-V 30 ▽ **4,60**

wherryi. Hellgrüne B, die hübsch braun gezeichnet sind, rahmweiße Blüten, keine Ausläufer bildend

VI-VII 30 ▽ **2,50**

Bitte lesen Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 336, um Mißverständnisse zu vermeiden.



Phlomis tuberosa 'Amazone' (s. S. 141)



Penstemon Hybride 'Chica' (s. S. 141)



Knautia macedonica (s. S. 115)

Tradescantia - Dreimasterblume - Commelinaceae ○—●,☞

Schöne Staude mit schilffartigem Laub und leuchtenden Blüten. Hübsch in Rabatten und an Rändern von Wasserbecken. Bei Rückschnitt Nachflor durch den ganzen Sommer.

N: Hemerocallis, Lythrum, Iris sibirica, Trollius.

x Andersoniana-Hybride 'Concorde Grape' . Diese wunderschöne Sorte blüht unermüdlich den ganzen Sommer über mit leuchtend violetten Bl. Ihr schmales blaugrünes Laub ist ebenfalls attraktiv. Völlig unkompliziert und winterhart ist dies eine Sorte, die wir Ihnen sehr empfehlen möchten	VI-IX	80	FR,2-3,so WR,3,so	3,10
— 'Gisela' . Reinweiß	VI-IX	40	FR,2-3,so,-b WR,2-3,so	3,10
— 'Karminglut' . Schönes leuchtendes Karminrot	VI-IX	40	▽	3,10
— 'Leonora' . Tiefviolett	VI-IX	40	▽	3,10
— 'I. C. Wegulin' . Himmelblau	VI-IX	50	▽	3,10
— 'Red Grape' . Schwesternsorte von 'Concorde Grape', mit denselben guten Eigenschaften wie diese, jedoch mit violettroten Blüten	VI-IX	80	▽	3,10
— 'Zwanenburg Blue' . Tiefblau	VI-IX	40	▽	3,10

Tricyrtis - Krötenlilie - Liliaceae ○—●

formosana . Glänzende, dunkelgrüne B und aufrechte, standfesteste Stengel. Weiße Blütenblätter mit dunkelroten Flecken	VIII-X	80	GR,2,hs	3,40
hirta . Verlangt ammoorigen Waldboden. Gleich einer kleinen Orchidee mit weißlichlila, purpurgefleckten Bl an den Blattachseln	VII-IX	50	▽	3,40
latifolia . Dankbare, besonders frühblühende Art. Bl gelb mit braunen Tupfen	VI	60	▽	3,40

Trollius - Trollblume - Ranunculaceae ○—●,☞

Beliebte Blumen, die zum Gedeihen viel Humus und feuchten Standort wünschen. Besonders geeignet für Teich- und Bachränder, aber auch für Rabatten mit frischem Boden.

N: Thalictrum, Pulmonaria, Brunnera, Dicentra, Iris sibirica.

chinensis 'Golden Queen' . Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern, verträgt auch Trockenheit	VI-VII	100	B,2,so	2,80
europaeus . Gelbe Kugelblüten	V-VI	70	FR,3,so	2,80

Verbascum - Königskerze - Scrophulariaceae ○

Aus großen Blattrossetten erheben sich dekorative Blütenstände. Für jeden nicht feuchten Boden. Schön für Naturgärten. Bei den Zweijährigen lasse man Samen ausfallen. N: Salvia, hohe Veronica, Eryngium, Helictotrichon.

bombicyferum . Silberwollige B, große, schwefelgelbe Bl an weißfilzigen Stielen. Zweijährig	VII-VIII	170	FR,1,so	2,80
chaixii 'Album' . Reinweiß mit purpurfarbenen Staubfäden, ausdauernd	VII-VIII	150	▽	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
NEU				
— 'Sixteen Candles' . Gelbe Bl mit violetten Staubgefäßen an reich verzweigten, stattlichen kandelaberförmigen Blütenständen. Ausdauernd, blüht nach Rückschnitt oft ein zweites Mal.....	VI-VIII	100	FR,1,so	3,40
Hybride 'Pink Domino' . Lilarosa Blütenkerzen, ausdauernd	V-VI	100	▽	3,40
— 'Royal Highland' . Kräftig rosa Bl, ausdauernd.....	V-VI	60-80	▽	3,40
nigrum . Verzweigte Blütenrispen, hellgelb, ausdauernd.....	VI-VII	100	▽	2,80
Verbena - Verbene - <i>Verbenaceae</i> Λ, ○, ☞				
bonariensis . An langen Stielen violette Bl, die in jeder Pflanzung zur Lockerung beitragen. Nicht absolut winterhart, versamt sich aber leicht	VII-X	130	FR,1,so	3,10
hastata . Mischung aus violettblauen, rosa und weißblühenden Pflanzen, wird nicht in bestimmter Farbe verkauft. Härter als V. bonariensis, aber Winterschutz wird im Norden empfohlen. Versamt sich.....	VII-IX	100	FR,3,so	3,10
Vernonia - Purpurdost - <i>Asteraceae</i> ○, ☞				
crinita . Eindrucksvolle Solitärstaude für frische Gartenböden. Purpurviolette Blüten dolden.....	IX-X	200	FR,2-3,so,-b	4,20
Veronica - Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i> ○				
Der Ehrenpreis bringt die blaue Farbe in sonnige Gartenpartien von Mai bis Juli in verschiedenen Arten und Sorten.				
Δ armena . Nadelförmige B und leuchtend blaue Bl.....	V-VI	10	ST,1,so FS,1,so	2,80
Δ austriaca ssp. teucrium 'Knallblau' . Leuchtend blaue Bl (Bild S. 159 und S. 186)	IV-VI	30	FR,2,so,-b SH,2,so	2,80
Δ x cantiana 'Kentish Pink' . Wintergrüner Polster Ehrenpreis mit rosa Bl. Hervorragender Bodendecker.	IV-VI	5	▽	2,80
Δ gentianoides . Bl hellblau mit dunkelblauen Adern, glänzendes Laub	V-VI	50	FR,2-3,so	2,80
Δ — 'Mme. Mercier' . Lockere, im Frühjahr dunkelrote Blattpolster, hübsche hellblaue Bl bis in den Herbst.....	V-IX	10	ST,1-2,so	2,80
longifolia (Pseudolysimachion longifolium) 'Blauriesin' . Lange, blaue Blütenrispen, sehr wüchsig.....	VII-VIII	80	FR,2-3,so,-b	2,80
— 'Rosa Töne' . Schöne rosa Blütenrispen, auch zum Schnitt	VII-VIII	80	▽	2,80
— 'Schneeriesin' . Reinweiße Blütenstände.....	VII-VIII	80	▽	2,80
Δ peduncularis 'Georgia Blue' . Intensiv leuchtend blau blühende Polsterstaude. Eine eindrucksvolle Neuheit, durch die lange und frühe Blüte und die starke Fernwirkung sehr wertvoll. Robust, gesund und völlig unproblematisch (Bild S. 157)	IV-VI	15	ST,1-2,so	2,80
Δ prostrata . Kriechend, leuchtend blau.....	V-VI	10	ST,1-2,so	2,80

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Δ — 'Mrs. Holt' . Kriechendes Ehrenpreis mit kräftig rosafarbenen Bl.....	V-VI	10	FS,1,so FS,1,so ST,1-2,so	2,80
Δ sibirica . Hohe ostasiatische Art mit quirlförmig angeordneten B und vielen nebeneinanderstehenden Blütenkerzen in Mittelblau	VII-IX	180	FR,2,so	2,80
Δ spicata 'Blaut Teppich' . Blaue Bl.....	VI-IX	20	▽	2,80
Δ — 'Icicle' . Reinweiße Bl.....	VI-IX	30-40	▽	2,80
Δ — 'Rotfuchs' . Leuchtend rosarote Bl.....	VI-IX	30	▽	2,80
Δ — ssp. incana 'Silberteppich' . Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen Blütenkerzen. Gut auch zur Unterpflanzung für größere Flächen	VI-VIII	30	ST,1,so FS,1,so	2,80
Δ surculosa . Teppichbildende, graulaubige Art, die zur Blütezeit mit unzähligen rosa Bl übersät ist. Guter Boden-decker.....	V-VI	5-10	▽	2,80
virginica (=Veronicastrum virginicum) 'Albo-Rosea' . Virginischer Ehrenpreis. Große Büsche bildende Staude mit quirlig angeordneten B und eleganten, zartrosa Blütenkerzen. Liebt frischen Boden	VII-IX	150	FR,2-3,so,-b	2,80
— 'Faszination' . Auffällige, attraktive Staude mit großen, kandelaberförmigen, hell pupurvioletten Blütenständen. An den langen aufrechten Blütentrauben bilden die rosa Staubgefäße einen sehr schönen Kontrast. Unempfindliche, sehr zu empfehlende Pflanze auch für den Halbschatten.....○—●	VII-IX	160	GR,2-3, so-hs,-b	4,60
Vinca - Immergrün - <i>Apocynaceae</i> ○—●	IV-V			
Bewährter Bodendecker auch für tiefen Schatten.				
balcanica 'Darlington Star' . Diese englische Sorte hat etwas kleinere B als die Vinca major. Die Bl sind auffallend dunkelblau und von sterniger Form		40	G,1-2,hs	2,80
major . Großblättrig, stark wachsend, große, blaue Bl.....		40	▽	2,80
— 'Reticulata' . B mit goldgrünem bis gelbgrünem Herz.....		40	▽	2,80
— 'Variegata' . Weiß gerandete B, bringt Farbe in dunkle Gartenecken		40	▽	2,80
minor . Bekanntes Immergrün mit blauen Bl.....		15	G,2,hs-sch	2,80
— 'Rubra' . Dasselbe mit rotvioletten Bl.....		15	▽	2,80
— 'Bowles' . Großblumig, tiefblau.....		15	▽	2,80
— 'Gertrude Jekyll' . B schmal und zierlich, Bl weiß		10	▽	2,80
Viola - Veilchen - <i>Violaceae</i> ○—●,;<				
N: Schneeglöckchen, Cyclamen, Hepatica, Dicentra eximia.				
coreana . Zusätzlich zur blauvioletten Veilchenblüte ist diese Staude durch ihren Blattschmuck wertvoll. Sie gefällt durch ihre silberne, an Alpenveilchen erinnernde Blattzeichnung und versamt sich leicht	IV-VI	10	GR,2,so-hs	3,40

	Blüten- monate	Höhe cm	<Lebens- bereich	Preis in Euro
cornuta 'Columbine' . Sehr hellblaue Bl mit blauer Marmorierung und Strichzeichnung. Besonders auffällige Farbkombination, die bei Sämlingsviolen nicht vorkommt	IV-IX	15	GR,2,so,-b FR,2,so,-b	3,40
— 'Jackanapes' . Durch die goldgelbe Bl mit rotbraunem Flügel sehr farbig und auffallend	IV-IX	15	▽	3,40
— 'Martin' . Dunkelviolette Bl	IV-IX	15	▽	3,40
— 'Molly Sanderson' . Schwarzblühendes Veilchen	VII-X	15	▽	3,40
labradorica . Fast runde B, die dunkelviolett bis purpur getönt sind. Lila Bl	III-V	15	GR,2,so-hs	2,50
odorata 'Königin Charlotte' . Duftveilchen, das im Herbst remontiert	III-V + IX	15	▽	2,50
NEU — 'Sulphurea' . Veilchen in zartem Aprikosengelb	III-IV	15	▽	2,50
sororia 'Albiflora' . Großblütiges Pfingstveilchen, dessen weiße Bl an einem schattigen Platz einen leuchtenden Blickfang bilden. Empfehlenswert!	V-VII	15	FR,2,so	2,50
— 'Freckles' . Sehr auffallende weiße Bl mit violetten Punkten	IV-V	15	▽	2,50
— 'Rubra' . Die Blütenform entspricht dem bekannten Duftveilchen, die Farbe ist jedoch ein schönes, für Veilchen ungewöhnliches Weinrot	IV-V	15	▽	2,50
Waldsteinia - Waldsteinie - <i>Rosaceae</i> ○—●				
Guter Bodendecker für Halbschatten und unter Gehölzen. Gut Trockenheit vertragend.				
△ geoides . Leuchtend gelbe Bl über 3-5 gezähnten B, nicht wuchernd	IV-VI	25	GR,1-2,hs-sch	2,50
ternata . Bildet durch kriechende Ausläufer schöne Teppiche, wintergrün, goldgelbe Bl	III-V	10	▽	2,50
Yucca - Palmilie - <i>Agavaceae</i> ○				
Sehr wirkungsvolle Stauden mit großen, grünlich-weißen Blütenglocken an hohen Schäften. Verlangt trockenen, sonnigen Standort.				
filamentosa . Breitlantzettliche B am Rande faserig, große, weiße Blütenglocken	VII-IX	50/150	ST,1,so FS,1,so	4,20
flaccida 'Golden Sword' . Diese neue Sorte macht die bekannte Yucca zu einer auffälligen Blattschmuckstauden, denn bei ihr hat jedes Blatt in der Mitte einen breiten gelben Streifen. Etwas Winterschutz ist zu empfehlen ^	VII-IX	60/100	▽	6,—
glauca . B schmal graugrün mit weißem Rand	VIII-IX	50/150	▽	4,20



Kniphofia Hybride 'Alcazar' (s. S. 115)



Kniphofia Hybride 'Royal Standard' (s. S. 115)



Oenothera missouriensis (s. S. 126)

Zauschneria - Kolibritrumpete - *Onagraceae* Früh,Λ,○

Sehr schöner Halbstrauch aus den südl. USA für sonnige Lagen. Friert in starken Wintern zurück, treibt aber aus den Wurzelstöcken gut durch. Nässeschutz im Winter von Vorteil

latifolia l.n. **Arizona**. Besonders reich- und sicher blühende Form. Sie beginnt früh mit der Blüte und da sie bis zum Frost durchhält, ergibt sich eine lange Blütezeit. Die Bl sind verhältnismäßig groß, die Farbe ein leuchtendes Orangerot (Bild S. 105).....

VII-X	40	ST,1,so FS,1,so	3,80
-------	----	--------------------	-------------



Rechts oben: *Eupatorium fistulosum* 'Atropurpureum' (s. S. 85)
 Rechts unten: *Phlox paniculata* 'Landhochzeit' (s. S. 146)
 Links: *Monarda fistulosa*-Hybriden 'Scorpion' (s. S. 125)

Winterharte Ziergräser

Die Staudengräser der Gärten kommen aus allen Erdteilen. Durch ihr unterschiedliches Wachstum vom kleinsten Blauschwengel bis zum 3,5 m hohen Chinaschilf, geben sie jedem Garten neue Ausdrucksmöglichkeiten. Gräser sind wichtige Gerüstbildner in jeder Pflanzung. Da es bei einer harmonischen Pflanzung nicht nur auf die Farbkombination, sondern auch auf die abwechslungsreiche Struktur ankommt sind Gräser in der zeitgemäßen Gartengestaltung unersetzlich. Ihre Blatt- und Blütenstände wirken über viele Monate durch den Habitus, manche auch durch ihre Herbstfärbung. Dem Garten mit Rauhreif oder Schnee geben sie eine besondere Note. In Natur- und Heidegärten sind sie die unentbehrlichen Begleitpflanzen und aus der modernen Binderei nicht mehr wegzudenken.

- Höhenangabe: **1. Zahl = Höhe der Blatthorste;**
2. Zahl = Höhe der Blüten.

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Achnatherum - Diamantgras - <i>Poaceae</i> ○,☞					
	brachytrichum (=Calamagrostis arundinacea var. brachytricha). Über silbrig glänzendem Laub erheben sich im Herbst die 30cm langen und vollen graurosa-farbenen, flaschenbürstenförmigen Blütenstände. Mit Tau wirken die Pflanzen besonders schön.....	IX-X	50/70	FR,2,so	3,80
	calamagrostis 'Algäu'. Auffallend schöne, große, gelbbraunliche Blütenrispen stehen über wintergrünem Laub. Eine standfeste Auslese mit Langzeitwirkung!.....	VII-VIII	50/70	SH,1-2,so FR,1-2,so	3,80
Andropogon - Bartgras - <i>Poaceae</i> ○					
NEU	scoparius (=Schizachyrium scoparium) 'Cairo'. Straff aufrechtes Gras, das eine fast architektonische Struktur zeigt. Im Sommer graugrünes, im Herbst braunes Laub.	VIII-IX	80	Fr,1-2,so	3,80
Arundo - Pfahlrohr - <i>Poaceae</i> Früh!,^,○					
	donax. Blätter lanzettlich graugrün an dicken Röhren. Bildet imposante Büsche, die besonders am Wasser sehr dekorativ wirken. Winterschutz erforderlich.....	VII-VIII	300	FR,3,so	7,—
Avena (siehe Helictotrichon)					
Bouteloua - Moskitogras - <i>Poaceae</i> ○,☞					
Δ	gracilis. Überhängende, schmale B, braunbehaarte, waagrecht abstehende Ähren, wie kleine Fischchen.....	VII-IX	20/40	St,1-2,so FS,1-2,so	2,80
Briza - Zittergras - <i>Poaceae</i> ○—●,☞					
NEU	media 'Limouzi'. Zierliche, herzförmige Blütchen, gut zum Schnitt und zum Trocknen. Diese Sorte hat auffallende, größere Blütenstände als die reine Art. Sie bildet das ganze Jahr über schöne ordentliche Grasschöpfe.....	V-VI	20/40	SH,1-2,so M,1-2,so FR,1-2,so	3,40
Calamagrostis - Reitgras - <i>Poaceae</i> ○					
	x acutiflora 'Karl Foerster'. Breites, grünes Gras, feine Ähren, im Gegensatz zur Art nicht wuchernd (Bild S. 182 u. 179).....	VII-VIII	60/150	FR,2,so	3,40
	- 'Overdam'. Grüne B mit gelbem Rand, gut standfest (Bild S. 184).....	VII-VIII	50/130	FR,2,so	3,40
Carex - Segge - <i>Cyperaceae</i>					
	buchananii. Braunrote Segge mit dünnen Halmen.....○	VII	40	FR,2-3,so	2,80
Δ	conica 'Marginata'. Kleine, immergrüne Segge aus Japan.....●—●	IV-V	15	GR,2,hs	2,80

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	grayi. Morgensternsegge. Auffallende Fruchtstände, für Trockensträube geeignet. Verträgt sowohl sumpfigen wie trockenen Standort.....○—●,☉	VI-VIII	40/75	FR,3,so-hs WR,4,so-hs	2,80
	hachijoensis 'Evergold'. (Carex morrowii 'Ingwersen'). Großer, weißer Mittelnerv im grünen B.....○—●	IV-V	20/30	GR,2,hs	3,40
NEU	Hybride 'Silver Sceptre'. Neue Sorte mit überhängenden schmalen B mit cremefarbigem Rand. Bringt Licht in schattige Gartenecken. Wintergrün.....	IV-V	25/30		2,80
Δ	montana. Bergsegge. Dichte, überhängende Grasschöpfe mit schöner Herbstfärbung.....○	II-IV	10/20	GR,1-2,so-hs	2,80
	- morrowii 'Ice Dance'. Neue Sorte aus Japan, von der Internationalen Stauden-Union ausgezeichnet! Die cremefarbenen Streifen an den Blatträndern sind breiter als bei der beliebten Sorte 'Variegata'. Die wintergrünen B wirken stets frisch und sind sonnenverträglicher. Bildet kurze Ausläufer, daher als kleinflächiger Bodendecker zu verwenden.....	IV-V	30-40	G,2,hs	3,40
NEU	- 'Variegata'. Japansegge. Grünes frisches Gras mit gelbem Rand. Wintergrüne Horste für Pflanzung unter Gehölzen.....●—●	IV-VII	30/40	G,2,hs	2,80
	muskingumensis. Palmwedelsegge. Die Stengel sind bis an die Spitze schmal lanzettlich beblättert und erinnern an Palmwedel.....○	VII-VIII	50/70	FR,3,so-abs	2,80
Δ□	ornithopoda 'Variegata'. Vogelfußsegge. Bildet dichte, weißbunte Horste mit überhängenden B.....○—●	IV-VII	15/20	G,1-2,hs	2,80
	pendula. Riesen- oder Pendelsegge. Immergrüne, überhängende Blattbüsche mit herabhängenden Blütenähren, auch für feuchte Lagen.....○—●,☉	VI-VII	60/120	G,2-3,hs	2,80
	plantaginea. Breitblattsegge. B breit, glänzend, frisch grün.....●—●	V-VI	25/30	▽	2,80
	siderosticha 'Variegata'. Sommergrüne Breitblattsegge, mit breiten, weißgestreiften, im Austrieb rosa getönten B, die im Winter einziehen. Schön zur Gehölzunterpflanzung, da sie gut Fallaub verträgt.....●—●	III-IV	15/20	G,2,hs	3,40
	svlvatica. Glänzendes, grünes Blatt, mit überhängenden Blütenrispen, für schattige Plätze auch auf Dachgärten geeignet, wintergrün.....●—●	V	30-60	G,2-3,hs-sch	2,80
	Chasmanthium - Plattährengras - <i>Poaceae</i> ○—●,☉				
	(Uniola latifolia)				
	latifolium. Dunkelgrün, plattgedrückte, braune Ähren in großen, überhängenden Rispen.....	VIII-X	60/80	FR,2-3,so-hs	3,40
	Deschampsia - Waldschmiere - <i>Poaceae</i> ●,☉				
	cespitosa 'Goldgehänge'. Die goldgelben Blütenrispen hängen über.....	VI-VII	50/100	GR,2-3,so-hs	2,80



Pennisetum orientale 'Karley Rose' (s. S. 183)



Gräser im Hintergrund: *Miscanthus* (s. S. 181); Gras links: *Calamagrostis* x *acutiflora* 'Karl Foerster' (s. S. 177);
Mitte: *Eupatorium fistulosum* 'Atropurpureum' (s. S. 85); Unten: *Polygonum amplexicaule* (s. S. 149)

Erianthus - Seidengras - *Poaceae* ○

ravennae. Pyramidenförmige Rispen, dem Pampasgras ähnlich. Winterhart und standfest, lange schön VIII-X 200 FR,3,so **3,40**

Festuca - Schwingel - *Poaceae* ○

Die meisten Festuca sind wintergrün und eignen sich besonders zur Auflockerung großflächiger Pflanzungen, oder als Gruppenpflanzungen in Rabatten.

- Δ **cinerea (glauca).** Blauschwingel. Viel verwendetes blaugraues Gras von guter Dauerwirkung VI-VII 15/25 SH,1,so FR,1,so **2,50**
- **'Silbersee'.** Helles, silbriges Weiß, besonderer Typ VI-VII 15/20 ▽ **2,50**
- Δ **gautieri (scoparia).** Bärenfellschwingel. Dichte, grüne Igelpolster VI-VIII 15/25 St,1-2,so-abs FS,1-2,so-abs **2,50**
- ovina 'Amethystina'.** Auslese von K. Foerster, lockere, blaugraue Horste VII-VIII 40/50 FR,1,so H,1,so **2,50**

Hakonechloa - Japanisches Goldberggras - *Poaceae* ●

macra 'Aureola'. Attraktives, gelb gestreiftes, leicht überhängendes Gras. Aufgrund seiner Farbigkeit wird es gerade auch in einer halbschattig liegenden Rabatte zum Blickfang. Es benötigt einen frischen Boden und Winterschutz VII-IX 40 G,2-3,hs **4,60**

Helictotrichon (Avena) - Blaustrahlhafer - *Poaceae* ○

sempervirens 'Saphirsprudel'. B blaugrün, Ähren leicht überhängend VII-VIII 50/120 FR,1,so **3,40**

Imperata - Japanisches Blutgras - *Poaceae* Λ,○—●,∞

cylindrica 'Red Baron'. Die Pflanzen wachsen horstig und verbreiten sich nur langsam durch die kurzen Ausläufer, sie blühen nicht. Tiefrotes Laub vom Austrieb bis spät in den Herbst (Bild S. 182) 35/40 FR,2,so,-b **5,80**

Leymus (Elymus)- Blaustrandhafer - *Poaceae* ○,∞

arenarius. Großes, blaugraues Ziergras, das wuchert. Auf fallend gelbe Ähren VI-VIII 70/130 FR,1,so **2,80**

Luzula - Hainsimse, Marbel - *Juncaceae* ●—●

- nivea.** Schneemarbel. Immergrüne B. Schöne weiße Bl VI-VIII 20/40 GR,2,hs-sch **2,80**
- **sylvatica 'Tauernpaß'.** Wertvoller Findling aus den Tauern, der sich durch breites Laub und niedrigen Wuchs auszeichnet VI-VII 20/40 ▽ **2,80**

Melica - Perlgras - *Poaceae* ○,∞

altissima 'Atropurpurea'. Sibirisches Perlgras. Bildet Blattschöpfe mit überhängenden, purpurbraunen, langen Blütenrispen. Geeignet für den lichten Gehölzrand V-VI 80 GR,1,so **3,40**

	Blüten- monate	Höhe cm	Standort- kennzahl	Preis in Euro
ciliata . Wimperperlgras. B graugrün, zylindrische, weißlichgelbe Ähren. Wächst auf trockenen Böden (Bild S. 105).	V-VI	30/60	St,1,so FS,1,so	3,40
Miscanthus - Chinaschilf - <i>Poaceae</i> ○,☉				
giganteus 'Aksel Olsen'. Riesenchinaschilf. Riesige, imposante Erscheinung mit schilfartigen überhängenden Blättern, auch als Wind- und Sichtschutz zu verwenden. Blüht selten	IX-X	250-300	FR,2,so,-b B,2,so	5,50
sinensis 'Graziella'. Große, lockere Bl stehen hoch über dem Laub. Im Aufblühen seidig rosa, später silberweiß. Schöne rot-braune Herbstfärbung! Mittlere Blütezeit. Halbhoher Wuchs	VIII-X	100/130	▽	5,50
- 'Ferner Osten'. Schöne Ergänzung unseres Chinaschilf-Sortimentes. Eine sicher- und frühblühende halbhohe Sorte. Rötliche Blüten mit weißen Spitzen am Ende der Rispe geben ihm eine besondere Note. Bemerkenswerte Herbstfärbung.....	IX-X	120/160	▽	5,50
- 'Kaskade'. Elegante, überhängende, hellrosa Blüten. Besonders reichblühend, hoher Wuchs. Sehr schöne Wirkung im Winter.....	IX-X	110/190	▽	5,50
- 'Kleine Fontäne'. Halbhohe, frühblühende Sorte, die bis zum Spätherbst neue Blüten bilden kann. Bl rosa-silbrig	VII-X	120/160	▽	5,50
- 'Kleine Silberspinne'. Sehr früh und reichblühende Sorte. Feinlaubig. Halbhoher, im Alter fast kugeliger Wuchs.....	VII-X	100/120	▽	5,50
- 'Malepartus'. Die rötlichen Bl stehen hoch über dem Laub. Schöne Herbstfärbung, hoher Wuchs.	VIII-X	170-200	▽	5,50
- 'Nippon'. Niedrige, braunblütige schmalblättrige Sorte, deren Laub im Herbst kupferfarbige Töne annimmt	VIII-X	80/150	▽	5,50
- 'Silberspinne'. Sie ist eine schmalblättrige, wuchskräftige hohe Sorte und blüht sehr reichlich und sicher	VIII-X	130/200	▽	5,50
- 'Strictus'. Die gelblich quergestreiften B sind von straffem, aufrechtem Wuchs.....	IX-X	180	▽	5,50
- 'Yakushima Dwarf'. Zwergige Form mit feinem silbrigem Laub vom Wildstandort aus Japan, frühblühend, durchlässiger, trockener Standort	VII-IX	60/100	▽	5,50
Molinia - Pfeifengras - <i>Poaceae</i> ○—●,☉				
arundinacea 'Karl Foerster'. Stättlicher, lockerer Aufbau. Goldbraune Herbstfarbe	VIII-X	50/200	FR,3,so-hs	3,40
- 'Windspiel'. Auf standfesten Stielen verzweigte Ähren, die sich im Herbst goldgelb verfärben. Eindrucksvolle Solitärstaude.....	VIII-X	50/180	▽	3,40
caerulea 'Strahlenquelle'. Lockere Halme, die nach dem ersten Schnee stehen bleiben	VII-X	40-80	H,2-3,so-hs	3,40



Phalaris arundinaceae 'Feesey' (s. S. 183),
vorne: *Geranium Pratense*-Hybride 'Orion'
(s. S. 96)



Im Vordergrund *Stachys monnieri* 'Hummelo' (s.
S. 160), dahinter *Nepeta subsessilis* (s. S. 126),
im Hintergrund *Calamagrostis x acutiflora* 'Karl
Förster' (s. S. 177)



Imperata cylindrica 'Red Baron' (s. S. 180)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	- 'Variegata' . B weißbunt, Ähren auf drahtigen Stielen	VIII-X	30/50	H,2-3,so-hs	3,40
Panicum - Hirse - <i>Poaceae</i> ○,☞					
	virgatum 'Hänse Herms' . Die Blätter verfärben sich im Herbst in leuchtendes Rot.....	VII-IX	60/80	FR,2,so	3,40
	- 'Heavy Metal' . Diese neue Sorte unterscheidet sich durch ihr blaugrünes Laub und den straff aufrechten Wuchs deutlich von den bekannten Sorten	VII-IX	100/120	▽	3,40
	- 'Squaw' . Schönes neues Ziergras mit roten Blütenständen und einer attraktiven gelben Herbstfärbung	VII-IX	100	▽	3,40
Pennisetum - Federborstengras - <i>Poaceae</i> ○,☞					
	alopecuroides 'Compressum' . Lampenputzerähnliche, rotbraune Bl-ähren. Wirkt auch im Winter mit Rauhref	VIII-X	40/80	FR,2,so,-b	3,40
	- 'Hameln' . Niedrig und kompakt (Bild S. 35)	VIII-X	30/60	▽	3,40
	- 'Little Bunny' . Niedliche Zwergform, die sich auch hübsch in Kästen und Tröge pflanzen läßt.....	VIII-X	15	▽	3,40
	japonicum . Die aufrechten Bl haben weiße Spitzen (Bild S.184).....	VIII-X	40/130	▽	3,40
NEU	orientale 'Karley Rose' . Auffällig schöne Gräserneuheit mit zartrosa, elegant überhängenden "Lampenputzer"-Ähren. Geschützte Sorte (Bild S. 179)	VII-IX	80	▽	5,80
Phalaris - Garten-Rohr-Glanzgras - <i>Poaceae</i>					
NEU	arundinaceae 'Feesey' . Diese schöne Gräserzüchtung wirkt sehr auffällig durch breite weiße Streifen im leicht überhängenden Laub. Schön auch für die Binderei, wuchert (Bild S. 182)	VI-VII	60/100	FR,3,so WR,3-4,so-hs	2,80
Sesleria - Kopfgras - <i>Poaceae</i> ○					
Δ	albicans (caerulea) . Kalkblaugras. Lineal bläulich bereifte B, bläuliche Ähren. Charakterpflanze der Kalksteinfluren. Für trockene Lagen. Durch weites Wurzelsystem für Hangbefestigung geeignet	III-V	20/40	St,1-2,so FR,1-2,so	2,80
Spartina - Goldleistengras - <i>Poaceae</i> ○,☞					
	pectinata 'Aureomarginata' (p. 'Marginata') . Weit überhängende, gelbgeränderte B, braune Ähren, sehr wüchsig.....	VIII-IX	80/150	FR,2,so	3,40
Stipa - Federgras - <i>Poaceae</i> ○,☞					
	gigantea . Riesenfedergras mit riesigen Bl-rispen. Sehr schön.....	VII-VIII	50/180	St,1,so FR,1,so	4,60
	tenuifolia . Zierliches, haarförmiges Laub, hellgrün und überhängend. Winternässe vermeiden.....	VI-VIII	40/60	▽	3,80
Uniola (siehe Chasmanthium)					



Pennisetum japonicum (s. S. 183)



Vorne: *Coreopsis verticillata* 'Grandiflora' (s. S. 73)
Mitte: *Polygonum microcephalum* 'Red Dragon' (s. S. 151)
Rechts: *Calamagrostis x acutiflora* 'Overdam' (s. S. 177)

Winterharte Farne

Die meisten Farne sind Waldpflanzen und wollen als solche einen humosen, feuchten Boden und schattigen Standort. Es empfiehlt sich, den Boden mit Rindenhumus, Lauberde und Holzstückchen zu mischen.

Farne wollen viele Jahre ungestört stehen. Mit den entsprechenden Nachbarn wie Aruncus, Cimicifuga, Aquilegia, Digitalis und Hosta kann man stimmungsvolle Gartenecken schaffen. Die größeren Farne sind auch schön, wenn sie von Epimedium, Waldsteinia, Asarum, Primeln oder Tiarella umgeben sind. Immer ist ihre vielseitige Form ein reizvoller Partner für andere Pflanzen.

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Adiantum - Pfauenradfarn - <i>Adiantaceae</i> ●—●,☞				
pedatum. An schwarzen drahtigen Stielen waagerechte, handförmige, feingefiederte Wedel. Einer der elegantesten und feinsten Farne.....		50	G,2-3,hs	4,60
- 'Imbricatum' . Kleiner und zierlicher als die Art.		15	St,2-3,abs	4,60
Asplenium - Streifenfarn - <i>Aspleniaceae</i> ○—●				
trichomanes. Kleiner, wintergrüner Farn für Mauerfugen....		15	St,2,abs SF,2,abs	3,80
Athyrium - Frauenfarn - <i>Athyriaceae</i> ●—●				
filix-femina. Zwei- bis dreifach gefiederter Wedel. Anspruchslos.....		70	G,2,hs-sch	3,80
nipponicum 'Metallicum' . (Athyrium goering.'Pictum'). Japanischer Regenbogenfarn mit intensiv silbrig-metallisch rötlich gekennzeichneten Wedeln. Farbenreich. Auffallender Kontrast z.B. zum dunklen Laub der Rhododendren.....		40	1.4.3.7.	4,60
Blechnum - Rippenfarn - <i>Blechnaceae</i> ○—●				
spicant. Einfach gefiedert, lederartige, immergrüne, kleine Wedel. Liebt sauren Boden, in kühler, feuchter Lage.....		40	G,2-3,hs-sch	3,80
Cyrtomium - Sichel-farn - <i>Aspidiaceae</i> Λ,○—●				
fortunei. Der Sichel-farn benötigt einen halbschattigen Standort, in Bezug auf den Boden ist er sehr anpassungsfähig. Erträgt zeitweilige Trockenheit.....		70	▽	3,80
Dryopteris - Wurm-farn - <i>Aspidiaceae</i> ●—●				
affinis (borreri). Goldschuppenfarn. Tiefgrüne, weitgehend wintergrüne Wedel.....		80	G,2-3,hs	3,80
erythrosora. Rotschleierfarn. Wedel doppelt gefiedert dunkelgrün an langem, rotbraunem Stiel. Die Sporenbehälter sind vor der Reife hellrot.....		75	G,2,hs	3,80
filix-mas. Anspruchsloser, heimischer Farn mit meist doppelt gefiederten, großen Wedeln.....		100	G,2,hs-sch FR,2,abs	3,80

Blattschmuck -



Ein gelungenes Arrangement mit *Heuchera micrantha* 'Palace Purple' (vorn) (s. S. 104), der graulaubigen *Artemisia absinthium* 'Lambrook Silver' (s. S. 46) und der gelblaubigen *Lysimachia nummularia* 'Aurea' (s. S. 128). Im Hintergrund leuchtet die Blüte von *Veronica austriaca* ssp. *teucrium* 'Knallblau' (s. S. 172)



Pulmonaria Hybride 'Majeste' (s. S. 152)



Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' (s. S. 127)

Stauden



Brunnera macrophylla 'Variegata' (s. S. 60)



Polygonum microcephalum 'Red Dragon'
(s. S. 151)



Brunnera macrophylla 'Jack Frost' (s. S. 60)



Links: *Geranium x magnificum* (s. S. 96)

Rechts: *Centranthus ruber* 'Coccineus' (s. S. 65)

Mitte: *Asphodeline lutea* (s. S. 47)



Geranium sanguineum 'Album' (s. S. 97)



Geranium Pratense-Hybride 'Brookside' (s. S. 96)

Matteucia - Becherfarn - *Onocleaceae* ●—●

struthiopteris. Die hellgrünen Wedel sind auffallend trichterförmig angeordnet. Treibt Ausläufer, für große Schattstellen besonders geeignet

80-120 G,2-3,hs-sch **3,80**

Onoclea - Perlfarn - *Onocleaceae* ●—●

sensibilis. Die hellgrünen Wedel sind breit und doppelt gefiedert, für feuchte Stellen

60 FR,3,hs **3,80**

Osmunda - Königsfarn - *Osmundaceae* ●—●

regalis. Breite, hellgrüne Wedel, doppelt gefiedert. Bevorzugt sauren Boden mit viel Feuchtigkeit

120 G,3,so-sch
WR,3-4,so-sch **4,60**

Phyllitis - Hirschsunge - *Aspleniaceae* ●—●

scolopendrium. Wedel ungefiedert, lederartig, immergrün, breitlanzettlich

50 G,2-3,hs-sch **3,80**

- **'Crispa' ('Undulata).** Wie die Art, aber mit gewellten Rändern

40 ▽ **4,60**

Polypodium - Tüpfelfarn - *Polypodiaceae* ●—●

vulgare. Tief gefiederte, immergrüne Wedel. Kriechender Wurzelstock. Für saure Böden

40 St,1-2,hs **3,80**

Polystichum - Schildfarn - *Aspidiaceae* ●—●

Alle Polystichum benötigen einen frischen, humosen Boden. Sie sind dankbar für Laubhumus. Vor Barfrost schützen.

aculeatum. Glanzschildfarn. Wedel derb lederig, glänzend grün, doppelt gefiedert. Verträgt relativ viel Sonne. Wintergrün.....

80 G,2,hs **4,20**

setiferum 'Plumosum Densum'. Flaumfeder-Filigranfarn. Wedel moosgrün, feingefiedert. Fiederchen übereinandergreifend, wintergrün.

50 St,2,abs
G,1-2,hs **4,20**

- **'Proliferum'.** Wintergrüner Farn mit besonders feinergeteilten Wedeln.

50 G,2,hs **4,20**

<p>Ananassalbei (<i>Salvia rutilans</i>) ○, ☐ Aromatisch nach Ananas duftende, rauhe Blätter für Tees und Süßspeisen. Attraktive Kübelpflanze mit leuchtend roten Bl., die ebenfalls essbar sind. Geschützt überwintern.....</p>	bis 120	3,80
<p>Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>). ○ Tee aus den getrockneten Wurzeln bei Magenstörungen, Kopfschmerzen und zur Beruhigung.....</p>	100-150	2,50
<p>Bohnenkraut (<i>Satureja montana</i>). ○ Blätter und Stiele zu allen Bohnengerichten und zum Einlegen von Gurken.....</p>	20-40	2,50
<p>Eberraute (<i>Artemisia abrotanum</i>). ○ Stark geschlitzte graue Blätter mit aromatischem Duft. Gegen Magenbeschwerden.....</p>	100	2,50
<p>Estragon (<i>Artemisia dracunculus</i>). ○ Französischer, nur aus vegetativer Vermehrung. Blätter: Salate, Kräuterbutter, Majonnaise und zum Einlegen von Gurken. Besonders feines Aroma.....</p>	100-120	3,80
<p>Lavendel (<i>Lavandula angustifolia</i>). ○ Blüten: werden knospig geschnitten, zu Duftkissen verwendet und sind wirksam gegen Motten. Hauptbestandteil des Duftpotpourri. Blätter und Stengel: für erfrischende Bäder.....</p>	50	2,80
<p>Liebstockel (<i>Levisticum officinalis</i>). ○—● Maggikraut. Blätter: sehr starkes Aroma für Bratensoßen, Suppen und Salatsoßen.....</p>	100	2,50
<p>Monatserdbeere (<i>Fragaria vesca</i> 'Rügen'). ○—● Eignet sich gut als Wegrandpflanze. Keine Ausläufer. Lange fruchtend!.....</p>	15	2,50
<p>Pfefferminze (<i>Mentha x piperita</i>). ○—● Blätter: bekannter Tee. Kalt auch sehr erfrischend mit Zitronenmelisse.....</p>	40	2,50
<p>Pimpinelle (<i>Sanguisorba minor</i>). ○—● Blätter: zu Salaten, Kräuterbutter und Fischgerichten.....</p>	40	2,50
<p>Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>). ○, ☐ —'Robbie'. Eine schön wachsende, in einem kräftigen, klaren Mittelblau blühende Auslese, die hier in der Gärtnerei entstand. Blätter zu Schweine- und Gänsebraten. Guter Winterschutz nötig..... —'Repens'. Diese Sorte hat durch ihren kriechenden Wuchs ein ganz anderes Erscheinungsbild. Wird sie in Töpfe oder Schalen gepflanzt, so hängt sie attraktiv über.....</p>	bis 80 20	3,80 3,80

Salbei (<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'). ○			
Blätter: zu Fisch und Geflügelgerichten. Tee ausgezeichnet gegen Halsschmerzen und alle Entzündungen der Mundhöhle	50		3,40
Blutampfer (<i>Rumex sanguineus</i> ssp. <i>sanguineus</i>). ○—●			
Etwas milder im Geschmack als der übliche Sauerampfer, jedoch genauso z. B. für Saucen und Salate zu verwenden. Einzelne Blätter können von Frühjahr bis Herbst gepflückt werden. Besonders wertvoll, da auch als hübsche Blattschmuckstaude einzusetzen: Das frischgrüne lanzettliche Laub ist mit seinen rotpurpurnen Blattnerven nicht nur im Kräuterbeet attraktiv	30		2,50
Schnittlauch (<i>Allium schoenoprasum</i>). ○—●			
Vieleseitig verwendbar. Ausgezeichnet auf Butterbrot und zu Quark	25		2,50
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>). ○			
Blätter: gutes Gewürz an Braten, Soßen, Kräuterajonaisen .	20		2,50
Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>). ●—●			
Frische Blätter zur Herstellung d. Maibowle. Getrocknet als Duftkissen und gegen Motten	15		2,50
Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>). ○			
Gefiederte runde, graugrüne Blättchen, starkes Gewürz für Fleisch- und Fischspeisen. Leichtes Kokosaroma.....	50		2,50
Wermut (<i>Artemisia absinthium</i>). ○			
Blätter: bekannter, bitterer Tee gegen Magenbeschwerden. Wurmmittel	bis 100		2,50
Wilder Majoran (<i>Origanum vulgare</i>). Oregano ○			
Blätter: als Würze in Kartoffelsuppe und für Braten und Soßen, Pizzagewürz	30		2,50
Ysop (<i>Hyssopus officinalis</i>). ○			
Blätter: zu Soßen und Braten. Tee zum Gurgeln bei Halsentzündungen. Leuchtend blaue Lippenblüten	40	VIII	2,50
Zitronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>). ○—●			
Blätter: zu allen Salaten, Fleisch- und Fischgerichten. Zusatz zu verschiedenen Tees und zu erfrischenden Bädern	50		2,50
Zitronenstrauch (<i>Aloysia triphylla</i> = <i>Lippia citriodora</i>). ○, ☞			
Die aromatischen Blätter des auch als Zitronenverbene oder Zitronenkraut bekannten kleinen Strauches sind u. a. sehr gut als Teezubereitung zu verwenden. Weißliche Bl. Nicht winterharte Kübelpflanze	bis 100		3,80

Heimerocallis



'El Desperado' (s. S. 219).

Besuchen Sie uns zu unserem verkaufsoffenen Taglilien-Wochenende.
(am 9. + 10. Juli 2005, bzw. am 8. + 9. Juli 2006.)

Hemerocallis - Taglilie - Liliaceae

Jede Taglilienblüte hält nur einen Tag - daher der Name. Daraus darf man jedoch nicht schließen, daß Hemerocallis nur kurze Zeit blühen. Vielmehr erscheinen täglich zahllose neue Blüten, so daß man an einer ausgewachsenen Pflanze durchaus 500 Blüten zählen kann. Eine Taglilie kommt so auf eine Blühdauer von etwa 4 Wochen, durch die Kombination früher und später Sorten kann man sich leicht 3 Monate an ihnen erfreuen.

Züchtung: Die Züchtung der Taglilien der letzten 30 Jahre, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, hat ungeahnte Erfolge erbracht. Jahr für Jahr werden Hunderte von Sorten registriert. Man kann sich kaum vorstellen, was hier züchterisch erreicht wurde. Da gibt es ganz kleinblumige und riesenblütige, niedrige und hohe, früh- und spätblühende Sorten. Außerdem kann die Form sehr verschieden sein, sternig oder rund, mit allerhand Zwischenstufen. Auch die Substanz ist wesentlich verbessert worden. Die Farbskala reicht von nahezu Weiß bis fast Schwarz, durch alle gelben, roten und braunen Schattierungen mit ihren Zwischenfarben von lachs-, aprikosen- bis melonenfarbig. Es gibt auch schon richtiges Rosa, Himbeerrot, Purpur, Lavendel und Flieder. Neuere Zuchtziele sind Weiß, Blau, geäugte Taglilien und ungewöhnlichere Blütenformen (wie z.B. 'Spider'). Die Tetraploiden - sie sind in unserem Sortiment mit TET gekennzeichnet - spielen eine große Rolle, da sie meistens bessere Substanz und Großblumigkeit hervorbringen. In den letzten Jahren beschäftigten sich auch einige deutsche Züchter intensiv mit der Taglilienzüchtung. Bei der Züchtung kann man nur dann Pflanzen für einen rauen Standort auswählen, wenn man in einem solchen Klima arbeitet. Wir bemühen uns deshalb sehr, Ihnen Sorten deutscher Züchter anzubieten, da man davon ausgehen kann, daß sich diese auch in norddeutschem Klima bestens bewähren.

Sichtung: Aus dieser Flut von Neuerscheinungen versuchen wir durch langjährige Beobachtung die für unsere Verhältnisse besten Sorten herauszufinden. Sorten, die sich bei uns nicht bewähren, fallen aus dem Sortiment und werden durch qualitativ bessere Sorten ersetzt.

Bewertung: Vor allem in den USA hat sich eine recht genaue Beurteilungspraxis durchgesetzt, die Aufschluß über die Qualität einer Sorte gibt. Die jährlich erfolgenden Bewertungen sind: ST.M. = Stout Medal, höchste Auszeichnung, die nur an eine Sorte vergeben wird. AM = Award of Merit, Auszeichnung für die zehn besten Sorten. ATG = Annie T. Giles Award, für die beste Kleinblütige. DFM = Donn Fischer Memorial Cup, für die beste Miniatursorte. IMA = Ida Munson Award für die beste gefüllte Taglilie. DCS = Don C. Stevens Award für die beste Taglilie mit Auge/Band LAAA = Lemington All-American Award für die Taglilie, die sich in den meisten Gebieten Amerikas als die Beste präsentiert. LEP = L. Ernest Plouf Award für die am beständigsten duftende Taglilie.

Pflege: Trotz all dieser hohen züchterischen Entwicklung sind Taglilien eigentlich anspruchslose Pflanzen. Sie gedeihen sowohl in kalkhaltigem, wie in leicht saurem Boden, in voller Sonne, aber auch in lichtem Schatten. Man kann sie viele Jahre am gleichen Platz stehen lassen; für gelegentliche Düngergaben sind sie sehr dankbar. Sie sollten in einem Abstand von 60 bis 90 cm gepflanzt werden, da sie große Büsche bilden. Die Blüten wollen möglichst warmes Wetter, um die ganze Leuchtkraft der Farben zu entwickeln. Besonders wetterunempfindlich sind z.B. die apricotfarbigen Taglilien. Sorten mit klaren Farben und mehr Wildcharakter können in größeren Gemeinschaften gepflanzt werden. Dagegen sollten die zarten Zwischentöne wie Edelsteine sehr sparsam verwendet werden und an Stellen stehen, wo man sie gut betrachten kann.

Pflanzen- größe:

Da die Taglilie sehr lange am gleichen Platz verbleiben kann, muß für entsprechend Raum gesorgt werden: nach einigen Jahren braucht sie etwa 1 Quadratmeter. Man unterscheidet normal-, klein- und miniaturblütige Taglilien (über 11,5 cm bzw. 7,5 bis 11,5 cm bzw. unter 7,5 cm Blütendurchmesser). Auch die Wuchshöhe der blühenden Pflanze ist ein wesentliches Merkmal (zwischen ca. 25 cm bis 140 cm). So ergeben sich unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten für hohe

großblumige oder niedrige Klein- und miniaturblütige Hemerocallis. Letztere passen gut in kleine Gärten oder Innenhöfe, an Vogelbecken usw. So herrlich die großblumigen neuen Sorten sind, es wird immer wieder Blumenfreunde geben, die gerade den Charme der Kleinblumigen schätzen werden.

Der Übersichtlichkeit halber ist unser Sortiment gegliedert nach a) Blütengrößen und b) Farben.

Pflanzung: Während der frostfreien Zeit, idealer Termin im Frühjahr und im zeitigen Herbst. Während der Blütezeit in den Sommermonaten ist ein Verkauf aus Töpfen (nur ein begrenztes Sortiment) möglich.

Nachbarpflanzen: Agapanthus, Camp. persicif., Galtonia, Iris sib., Kniphofia, Platycodon, Stokesia, Tradescantia sowie Gräser. Als Unterpflanzung: Campanula poscharskyana i.S., Geranium i.S., Geum, Sedum i.S.; im Halbschatten: Ajuga reptans 'Atropurpurea', Dicentra eximia, Epimedium.

Blütezeit: Die Blütezeit erstreckt sich von etwa Ende Mai bis Anfang Oktober, wobei der Höhepunkt im Juli liegt.
f = frühe Sorte (Mai bis Juni), m = mittlere Blütezeit (Juli), s = spätblühend (August bis September).

Ein Beispiel: '**Corky**' (USA, Fischer 1960). III, TET = Sortenname (Herkunftsland, Züchter, Jahrgang), Farbklasse, Tetraploid.

Die Farbklassen unserer Taglilien finden Sie auf den folgenden Seiten als gesondertes Kapitel.



Nicht nur zur Blütezeit bereichern Taglilien durch ihre attraktive Wuchsform jeden Garten.
'Condilla' (s. S. 216).

Hemerocallis: nach Farben geordnet

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Preis in Euro
I. Perlmutter, nahezu weiß			
M 'All American Baby' 🌸	m-s	50	14,50
KI 'Born Again'	m	50	9,50
KI 'Pandora's Box' 🌸	m	50	9,50
KI 'Snow Elf'	m	45	9,50
'Arctic Snow'	m	70	14,50
'Astolat'	m-s	80	8,50
'Ice Carnival'	m-s	80	6,20
'Iron Gate Glacier'	f-m	65	9,50
'Joan Senior'	m	65	9,50
'White Temptation'	m-s	80	10,50

II. Pastelltöne: Creme, Apricot, Lachs und Melofarben

M 'Bertie Ferris'	m	60	5,50
M 'Curls'	f-m	60	3,70
M 'Toyland'	m-s	60	5,—
M 'Winnie the Pooh'	m-s	70	5,—
KI 'Apricot Angel'	f-m	70	6,50
KI 'Siloam Ury Winniford' 🌸	m	60	9,50
'Canadian Border Patrol' 🌸	m	75	14,50
'Clarence Simon'	m-s	70	6,20
'Corinna'	s	85	7,—
'Crestwood Lucy'	m	50	5,—
'Distant Glow'	f-m	90	3,70
'George Cunningham'	s	80	5,—
'Golden Scroll'	m-s	60	11,20
'Helle Berlinerin'	m	90	9,50
'Just for You'	m	55	6,50
'Moonlit Masquerade' 🌸	m	65	11,50
'Ruffled Apricot'	m-s	75	6,20
'Sombbrero Way'	m-s	70	6,20
'Torpoint'	s	100	5,50
'Wind Song'	m	80	6,20

III. Hellgelb

citrina	m-s	100	5,80
minor	f	80	4,50
M 'Bitsy'	f+s	75	6,50
M 'Corky'	f-m	90	5,—
M 'Sweet Pea'	f-m	90	4,50
KI 'Bel'	f	80	4,50
KI 'Cora Offer' 🌸	m	70	7,—
KI 'Custard Candy' 🌸	m	60	16,50
KI 'Lemon Bells'	m-s	90	5,50
KI 'Moonlight Ruffle'	m	90	5,50
KI 'Pure Perfection'	m	60	8,80
KI 'Rundblick'	m-s	140	7,50
KI 'Suzie Wong'	f-m	80	4,50
'Allenhurst Fairy'	m	80	4,50
'Atlanta Full House'	m	75	11,20
'Beauty to Behold'	m-s	70	11,20
'Berlin Lemon'	m	100	7,50

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Preis in Euro
'Buried Treasure'	m	100	3,70
'El Desperado' 🌸	m-s	70	16,50
'Hassie Garren'	m	90	5,—
'Hudson Valley'	m	80	7,50
'Irish Limerick'	m	60	5,—
'Kindly Light'	m	75	7,50
'Limited Edition'	f-m	100	6,20
'Northbrook Star'	m-s	85	6,—
'Quick Results'	m	80	8,80
'Ruffian'	m	60	5,50
'So Lovely'	m-s	100	7,50
'Spectacular' 🌸	f-m+s	95	5,—

IV. Gelb - Goldgelb

middendorffii	f-m	90	4,50
M 'Butterpat'	m	70	5,50
M 'Daily Bread'	f-m+s	65	3,70
M 'Golden Chimes'	f-m	100	5,—
M 'Pizza'	f-m	75	5,50
KI 'Berlin Multi'	m-s	125	8,50
KI 'Green Flutter'	m-s	75	8,80
KI 'Lolabelle'	m-s	80	7,50
KL 'Maikönigin'	f	50	5,50
KI 'Morgenzauber'	f+s	90	7,50
KI 'Saucy Lady'	m-s	80	7,50
KI 'Stella de Oro'	f-s	40	4,50
'By Myself'	m	80	7,50
'Dinkum Aussie'	m-s	90	7,50
'Cartwheels'	m	90	4,50
'Earlianna'	f+s	100	5,80
'Goolagong'	s	70	7,50
'Hortensia'	m	90	5,50
'Mary Todd'	m	65	6,—
'Münchner Kindl'	m-s	90	7,50
'Radiant Greetings' 🌸	m-s	90	6,20
'Sunday Afternoon'	s	95	5,50

V. Orange

dumortieri	f	50	4,50
M 'Thumbelina'	m-s	65	4,50
M 'Tinkerbelle'	f-m	80	3,70
KI 'August Orange'	s	110	6,50
KI 'Mc Pick'	m	75	3,70
KI 'Pojo'	m	70	6,20
'Barcelona'	f-m	75	7,50
'Bengaleer'	s	95	7,50
'Berliner Anfang'	m-s	90	8,50
'Burning Daylight'	s	65	6,20
'Condilla'	m-s	70	11,20
'Lucretius'	m-s	95	6,20
'Reverend Traub'	m	90	7,50

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Preis in Euro
VI. Braun			
M 'Pfennigparade'	f-m	90	4,50
Kl 'Brunette'	f	70	3,70
'Cologne Woodcarving'	f	100	6,20
VII. Rot			
fulva 'Kwanso'	m-s	120	4,50
Kl 'Christmas Is'	m	50	6,50
Kl 'Kokeshi'	m	50	4,50
Kl 'Little Zinger'	m-s	70	7,50
'Ansgar'	m-s	110	11,20
'Apple Tart'	m	100	7,50
'Beste Kirsch'	m	85	7,50
'Bruno Müller'	m-s	80	10,50
'Chicago Apache'	s	80	10,50
'Chigago Fire'	m-s	85	7,50
'Chicago Firecracker'	m-s	100	5,80
'Crimson Pirate'	m	70	3,70
'Dewey Roquemore'	s	80	5,50
'Elijah'	f-m	85	9,50
'Frederik'	m-s	65	9,50
'Hexenritt'	m	100	7,50
'Hey There'	m	90	8,50
'Hot Town' ☼	m-s	70	11,20
'Karine von Rumohr'	m-s	75	9,50
'Lusty Lealand'	m	80	8,50
'Muffin'	m	65	3,70
'Myrtle Burnette	m	60	6,—
'Prussia'	m-s	85	7,—
'Roswitha Zipf'	m-s	80	9,50
'Scarlock'	m	75	7,50
'Shining Plumage'	f-m	90	3,70
'Sir Patrik Spens'	m-s	65	6,20
'Stoplight	m-s	90	7,50
'Wally Nance'	f-m	65	7,50
'Wyalla'	m-s	75	6,20
VIII. Dunkle Rottöne			
M 'Little Joy'	m	80	7,20
M 'Pardon Me'	m-s	60	7,50
Kl 'Ed Murray'	m	90	8,80
Kl 'Rudolf Seyer' ☼	f-m	60	7,20
'American Revolution'	m-s	80	7,50
'Berlin Oxblood'	m	80	9,50
'Black Cat'	m	70	11,20
'Breathless Beauty'	m-s	90	7,50
'Happy Apple'	m	90	7,50
'Mighty Mogul'	s	80	5,50
'Night Raider'	f-m	75	10,50
'Ribonette' ☼	m-s	110	8,50
'Seattle Slew'	m	75	11,20
'Starling'	m-s	70	8,50
IX. Himbeer- und Weinrot / bläuliches Rot			
M 'Little Business'	m	60	7,50

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Preis in Euro
M 'Little Grapette'	m	60	7,50
Kl 'Little Wine Cup'	f-m+s	70	6,—
'Jay'	s	75	8,50
'Mateus'	m	60	7,—
'New Note'	m	55	7,20
'Olive Bailey Langdon'	m	70	6,50
'Prophet'	m-s	75	4,50
'Raspberry Wine'	s	60	7,—
'Summer Wine'	m	50	7,50
X. Rosa			
M 'Little Pink Corsage	m-s	65	7,50
Kl 'Baby Julia'	m-s	75	7,50
Kl 'Buffy's Doll' ☼	m	60	5,80
Kl 'Bambi Doll'	m	70	5,—
Kl 'Fairy Tale Pink'	m	60	7,50
Kl 'Janice Brown' ☼	m	55	12,50
Kl 'Lullaby Baby'	m	80	8,50
Kl 'Strawberry Candy' ☼	m	60	11,20
'Barbara Mitchell	m	55	14,50
'Bed of Roses	m-s	80	7,20
'Dancing Shiva'	m	65	6,50
'Edna Spalding'	f-m	70	6,20
'Forever Loving You'	m	60	8,50
'Glorious Grace'	f-m	60	12,50
'Neyron Rose'	m	95	4,50
'Patricia Fay'	m	80	5,50
'Peach Dust'	m-s	70	7,50
'Pink Embers'	m	55	7,50
'Strawberry Swirl' ☼	m	75	8,80
'Winsome Lady'	m	80	7,50
XI. Lavendelrosa - Violett - Lila			
Kl 'Lavender Achievement'	m	65	7,50
Kl 'Purple Rain' ☼	m	65	12,50
Kl 'Wineberry Candy' ☼	m	65	12,50
'Always Afternoon' ☼	f-m	60	12,50
'Blue Nile'	m-s	70	7,50
'Catherine Woodberry'	m-s	95	7,50
'Chosen Love'	m	80	7,20
'Eva Heimann'	f-m	65	6,20
'French Porcelain' ☼	m	75	8,50
'Grape Velvet'	m	60	9,50
'Hundredth Anniversary'	m	65	8,50
'Lavender Flight'	m	75	5,—
'Prairie Blue Eyes'	m	80	6,20
'Strutter's Ball'	m	75	11,20
XII. Bicolor			
'Frans Hals'	m-s	90	3,70
'Invictus'	m-s	115	5,—
☼ = Mit Auge/Band			

Hemerocallis-Kollektionen 2005/2006

Nr. 161 Einsteigerkollektion I

'Sweet Pea'	-hellgelb	4,50
'Muffin'	-rot	3,70
'Patricia Fay'	-rosa	<u>5,50</u>
Pflanzenwert		13,70
Kollektionspreis		12,—

Nr. 162 Einsteigerkollektion II

'Ice Carnival'	-hellstes gelb	6,20
'Sombbrero Way'	- orange- aprikose	6,20
'Chicago Fire'	-rot	<u>7,50</u>
Pflanzenwert		19,90
Kollektionspreis		18,—

Nr. 163 Drei Monate klein- und miniaturblütige Taglilien:

früh	'Curls'	-apricot	3,70
	'Suzie Wong'	-hellgelb	4,50
mittel	'Pizza'	-goldgelb	5,50
	'Little Joy'	-dunkelrot	7,20
spät	'Butterpat'	-hellgelb	5,50
	'Baby Julia'	-rosa	<u>7,50</u>
Pflanzenwert			33,90
Kollektionspreis			30,—

Nr. 164 Taglilien mit Wildcharakter für naturnahe Pflanzungen:

Hemerocallis middendorffii		
	-goldgelb	4,50
'Rundblick'	-hellgelb	7,50
'Golden Chimes'	-goldgelb	5,—
'Shining Plumage'	-rot	3,70
'Moonlight Ruffle'	-hellgelb	<u>5,50</u>
Pflanzenwert		26,20
Kollektionspreis		23,—

Nr. 165 Blütezeit von Juni bis August:

früh:	'Distant Glow'	-aprikose	3,70
	'Morgenzauber'	-goldgelb	7,50
	'Rudolf Seyer'	-dunkelrot	7,20
mittel:	'Lavender Flight'	-lavendelrosa	5,—
	'Reverend Traub'	-orange	7,50
	'Myrtle Burnette'	-rot	6,—
spät:	'Northbrook Star'	-hellgelb	6,—
	'Bengaleer'	-orange	7,50
	'Invictus'	-bicolor	<u>5,—</u>
Pflanzenwert			55,40
Kollektionspreis			49,—



Kollektion Nr. 166

Hervorragende deutsche Sorten

'Berliner Anfang'	8,50
'Hexenritt'	7,50
'Berlin Lemon'	7,50
'Helle Berlinerin'	<u>9,50</u>
Pflanzenwert	33,—
Kollektionspreis	29,—

Oben: 'Berliner Anfang' (s. S. 213), 'Berlin Lemon' (s. S. 213).
Unten: 'Helle Berlinerin' (s. S. 220), 'Hexenritt' (s. S. 220)

Hemerocallis-Arten

In der modernen Gartengestaltung finden die Arten der Tagilie hauptsächlich in naturnahen Pflanzungen ihre Verwendung.

Die großen Blatthorste mit ihrem dekorativen, schlanken Laub kommen z.B. am Gehölzrand und in Wassernähe sehr gut zur Wirkung. Dort kann man sie auch weitgehend sich selbst überlassen und sich viele Jahre an wochenlanger Blüte erfreuen.

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
Hemerocallis	V-IX		alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b	
— citrina III. Diese Art wurde schon in vorchristlicher Zeit in China, wo sie wild vorkommt erwähnt. Die hellgelben schmalen, ca. 15cm langen Blüten duften stark und schließen sich an heißen Tagen schon am Nachmittag ..	m-s	100		5,80
— dumortieri (Morren 1832). V. Diese aus Asien stammende Wildart mit ihren orangen glockenförmigen Blüten blüht besonders früh	f	50		4,50
— fulva 'Kwanso' . (Japan, China). VII. Gefüllte, bräunlich-orange Blüten mit etwas roter Zeichnung. Blüht hoch über dem Laub. Liebt wärmerere Plätze und bildet recht große Horste	m-s	120		4,50
— middendorffii . (Amur-Region, ca. 1860). IV. Von Mai bis Juni sitzen trichterförmige goldgelbe Bl zu mehreren fast schopfig dicht am Stiel. Blühen bei günstiger Witterung sehr schön nach. Verwendung: auch schön in größeren Steingärten und Rabatten	f-m	90		4,50
— minor . III. Wildart, entdeckt in Sibirien 1733 von Johann Gmelin. Kleine, zitronengelbe Blütenglocken, jedes Jahr überreich blühend. Sehr früh!	f	80		4,50



Für naturhafte und extensive Pflanzungen gibt es eine Reihe von Tagliliensorten, die von Mai bis August blühen, und jahrelang unverpflanzt stehen können.

Miniatur-Hemerocallis

(bis 7,5 cm Blütendurchmesser)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		VI-IX	alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b	
NEU	'All American Baby' (USA Stamile 1994). I. Sehr helle cremefarbene Blüten mit einer schmalen purpurfarbenen Augenzeichnung, die zum Schlund hin in ein hellfliederfarbenes Band übergeht. Eine Aquarellzeichnung in einer Blüte! Diese Auge ist für den Kenner etwas ganz Besonderes (Bild S. 222)	m-s	50	14,50
	'Bertie Ferris' (USA Winniford 1969). II. Leuchtend aprikosen- fast lachsfarbig, hübsche Form und gute, kräftige Substanz. ST.M. 1980. DFM 1973	m	60	5,50
	'Bitsy' (USA Warner 1963). III. Reizende kleine, zitronengelbe Blüten an dunklen, gut verzweigten Blütenstielen. Remontiert. DFM 1968	f+s	75	6,50
	'Butterpat' (USA Kennedy 1971). IV. Hübsche, mittelgelbe, gewellte Blütchen. Erhielt DFM Cup 1977	m	70	5,50
	'Corky' (USA Fischer 1960). III. An stark verzweigten, dunklen Stielen sind die zitronengelben Blüten wohl verteilt. Auch die äußeren Blütenblätter sind dunkler gefärbt. Elegant und reizend für Sträuße. Besonders lange Blütezeit. DFM 1967	f-m	90	5,—
	'Curls' (USA Kraus 1961). II. Blütchen in hellem Apricot mit rosa Griffel. Sepalen haben leicht gewellte Ränder. Blühfreudig. DFM 1964, AM 1965	f-m	60	3,70
	'Daily Bread' (USA Hager 1973). IV. Dottergelbe Blütchen mit langer Blütezeit. Sie beginnt früh und blüht im Spätsommer nach	f-m+s	65	3,70
	'Golden Chimes' (USA Fischer 1956). IV. Kleine Blüten in klarem Goldgelb von guter Substanz. Stiele und äußere Blütenblätter sind dunkler gefärbt. Ausgezeichnet verzweigt und lange blühend. AM 1961, DFM 1962	f-m	100	5,—
	'Little Business' (USA Maxwell 1971). IX. Warmes Himbeerrot mit kleinem, intensiv grünem Schlund. ATG Award 1975 (Bild S. 218)	m	60	7,50
	'Little Grapette' (USA Williamson 1972). IX. Samtiges Bordeauxrot mit dunklerer Zone. Schlund gelblich-grün. Sehr gute Verzweigung und reichblütig. Erhielt hohe Auszeichnungen, u.a. DFM 1975 und AM 1977 (Bild S. 210)	m	60	7,50
	'Little Joy' (USA Lewis 1977). VIII. Kleine blutrote Blümchen mit etwas dunklerem Auge, gelber Schlund; bemerkenswerte Miniatursorte. Sehr schön durch die dunkel gefärbten Knospen und die reiche Blüte (Bild S. 201 u. 210)	m	80	7,20
	'Little Pink Corsage' (USA Cruse 1981). X. Auffallend in der runden, rosa-lavendelfarbenen Blüte ist der gelbgrüne Schlund und ein weißer Mittelnerf. (Bild S. 210)	m-s	65	7,50
	'Pardon Me' (USA Apps 1982). VIII. Mit ihren ziemlich dunkelroten Blütchen stellt sie eine interessante Vordergrundsorte dar. Wurde 1985 mit dem DFM-Cup ausgezeichnet (Bild S. 210)	m-s	60	7,50

'Pfennigparade' (D Köhlein 1981). VI. Kleine recht auffallende ziegelrote Blüten mit etwas dunkler abgesetztem orangegelben Schlund. Der leicht angedeutete Mittelnerv und ein etwas hellerer Saum geben dieser Miniatur eine besondere Note. Aparte Landschaftssorte!.....	f-m	90	4,50
'Pizza' (USA Warner 1969). IV. Dicht an dicht goldgelbe Blüten mit einem winzigen grünen Schlund. Ein einziges Blütenmeer. Empfehlenswert	f-m	75	5,50
'Sweet Pea' (USA Winniford 1972), III. Winzige klare hellgelbe Blütchen mit gerüschtem Rand. Der Name trifft zu, es ist wirklich ein 'Süßes Ding'! Reichblütig und standfest	f-m	90	4,50
'Thumbelina' (USA Fischer 1960). V. Diese Sorte besitzt reizende orangefarbene Glöckchen und dunkle Blütenstiele und -knospen. Sehr gut verzweigt und reichblütig. DFM 1965 (Bild S. 225)	m-s	65	4,50
'Tinkerbell' (NZ Stevens 1955). V. Ganz kleine, orange Blüten an gut verzweigten Stielen, sehr wuchsfreudig. DFM 1963	f-m	80	3,70
'Toyland' (USA Reckamp 1965). II. Glockenförmige Blütchen in apricot, die zum Schlund hin fast lachsfarben werden. Klein und reizend. Ein besonderer Typ der Miniatur-Hemerocallis. Hochbewertet. DFM 1971	m-s	60	5,—
'Winnie the Pooh' (USA Wild 1964). II. Zurückgeschlagene, schön gerüschte Blüten in kräftigem Apricot, die nach einer warmen Nacht einen rosa gefärbten Mittelstrich aufweisen. Olivgrüner Schlund. Sehr wetterfest	m-s	70	5,—



'Little Joy' (s.S. 200)

Kleinblumige Hemerocallis

(7,5 bis 11,5 cm Blütendurchmesser)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		VI-IX	alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b	
	'Apricot Angel' (USA Holman 1963). II. Sehr viele kleine apricotfarbige Blütchen auf gut verzweigten Stielen. Wurde 1972 mit dem DFM-Cup ausgezeichnet. Wetterfest	f-m	70	6,50
	'August Orange' (USA Stout 1946). V. Blüten über Blüten in reinem Orange auf reichverzweigten Stielen. Wildcharakter! Wertvoll durch die späte Blütezeit.....	s	110	6,50
	'Baby Julia' (USA Tanner 1968). X. Sehr hübsche runde rosa bis lachsrosa Blüten. Reichblühend! (Bild S. 210).....	m-s	75	7,50
	'Bambi Doll' (USA Wild 1965). X. Sehr zartes Apricot-Rosa mit grünem Schlund. Gewellter Blütensaum. Gute Verzweigung und Substanz AM 1971, ATG 1973 (Bild S. 206) m	m	70	5,—
	'Bel' (USA Wynne 1964). III. Reizende, kleine Blüten in hellem Zitronengelb. Reichblütig und lange Blütezeit.....	f	80	4,50
NEU	'Berlin Multi' (D Tamberg 1986). IV. Zahlreiche maisgelbe Blüten, weit geöffnet in sterniger Form. Hoch und reichverzweigt. Ganz besonders reichblühend (nur in beschränkter Menge lieferbar!).....	m-s	125	8,50
	'Born Again' (USA Cruse 1977). I. Helles Cremegelb-Weiß. Die Blüten stehen direkt über dem Laub. Niedrig! Eine der wenigen "fast weißen" kleinblumigen Taglilien.....	m	50	9,50
	'Brunette' (USA Stout 1941). VI. Kleine braunrote Blüten. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll.....	f	70	3,70
	'Buffy's Doll' (USA Williamson 1969). X. Ganz hervorragende, kleinblumige Sorte in Rosa mit dunkler Zone vor gelbgrünem Schlund. Hübsche Form und sehr farbig. Wetterfest. 1974 ATG Award	m	60	5,80
	'Christmas Is' (USA Yancey 1979). VII. Intensiv scharlachrote Blüte mit einem riesigen grüngelben Auge (Bild S. 231).....	m	50	6,50
	'Cora Offer' (USA Cruse-Crocker 1979). III. Helles Gelb mit roter Augenzone, grünlich-goldgelber Schlund (Bild S. 203)	m	70	7,—
NEU	'Custard Candy' (USA Stamile 1989). III. Perfekt gerundete Blüten in hellem Gelb mit schmalem purpurrotem Auge und gelben Blütenblatträndern. Grüner Schlund, reichblütig. Sehr empfehlenswert. Diese Taglilie erhielt 1996 den AM, 1999 die ST.M. und den ATG Award (Bild S. 221) m	m	60	16,50
	'Ed Murray' (USA Grovatt 1971). VIII. Hervorragende, schwarzrote Sorte mit grünem Schlund. SM 1981. LAAA 1983. 1970 Gewinner des ATG Awards (Bild S. 204)	m	90	8,80
	'Fairy Tale Pink' (USA Pierce 1981). X. Besonders hübsche, zartrosa, runde, gewellte Blüten mit gelb-grünem Schlund. Kann je nach Witterung zwischen Zartrosa und Apricot variieren. Erhielt 1990 die Stout Medal	m	60	7,50
	'Green Flutter' (USA Williamson 1974). IV. Leuchtendes grünliches Kanariengelb mit grünem Schlund. Runde gerüschte Blüten. Erhielt 1976 die Stout Medal und 1980 den LAA Award. Eine sehr begehrte und beliebte Sorte, da bis heute immer noch die "Grünste"	m-s	75	8,80



'Pojo' (s. S. 208)



'Little Wine Cup' (s. S. 205)



'Cora Offer' (s. S. 202)



'Lolabelle' (s. S. 205)



'Lucretius' (s. S. 224)



'Little Zinger' (s. S. 205)



'Ed Murray' (s. S. 202)



'Moonlight Ruffle' (s. S. 205)



204 'Quick Results' (s. S. 227)



'Elijah' (s. S. 219)

' Janice Brown ' (USA Brown 1986). X. Vielfach ausgezeichnete Taglilie in zartem Rosa mit einem großen himbeerrosa Auge. Rundgerüscht mit grünem Schlund. Besonders reichblütig mit langer Blütezeit. Eine sehr empfehlenswerte Taglilie, die sich stets gut präsentiert und ihre runden Blüten immer gut öffnet. 1998 und 1999 an 5. u. 6. Stelle des "Popularity Poll" in den USA. ATG, Don C. Stevens-Award 1990, St.M. 1994. (Bild S. 207 u. 210)	m	55	12,50
' Kokeshi ' (USA Moldovan 1973). VII. Gut verzweigte Stiele mit vielen kleinen preiselbeerroten Blüten.....	m	50	4,50
' Lavender Achievement ' (Cunningham E.L. 1977). XI. Wertvoll durch die einheitlich fliederfarbenen Blüten. Etwas rundliche, leicht gerüschte Form und ein deutlich grüner Schlund. Sehr reichblütig	m	65	7,50
' Lemon Bells ' (GB Coe 1969). III. Klein-mittelgroße Blüten in frischem Zitronengelb, die durch die dunklen Stiele und Knospen auffallen. Sehr gut verzweigt und lange Blütezeit. Leichter Duft. Ausgezeichnete Sorte.	m-s	90	5,50
' Little Wine Cup ' (USA Carto-Powell 1969). IX. Weinrote Blüte mit hellen Streifen auf den Petalen. Remontiert (Bild S. 203).....	f-m+s	70	6,—
' Little Zinger ' (USA Lankart 1979). VII. Rote, runde Blüten mit auffallendem grünem Schlund. 1986 Gewinner des DFM-Cups (Bild S. 204).....	m-s	70	7,50
' Lolabelle ' (USA Lenington 1967). IV. Intensives, grünliches Schwefelgelb. Hübsch gerüschte runde Form mit grünem Schlund. Gut verzweigt, reichblütig (Bild S. 203).....	m-s	80	7,50
' Lullaby Baby ' (USA Spalding 1975). X. Helles Rosa, gelbgrüner Schlund.Farbe kann je nach Witterung zwischen Rosa und Apricot variieren (Bild S. 210)	f-m	80	8,50
' Maikönigin ' IV. Jedes Jahr freut man sich über die Ende Mai erblühende Sorte, die z.B. zusammen mit Iris sibirica in Wildpflanzungen besonders gut zur Wirkung kommt. Goldgelb und sehr reich blühend	f	50	5,50
' Mc Pick ' (USA Lexington 1957). V. Orange mit zurückgeschlagenen Blütenblättern und dunklen Knospen. Locker verzweigt, reichblühend. AM 1962. ATG 1964	m	75	3,70
' Moonlight Ruffle ' (USA Reading 1975). III. Reichblühende, hochverzweigte Stiele mit sehr offenen, bewegten, hellgelben Blüten und spatelförmigen Blütenblättern. Eignet sich hervorragend für den naturnahen Garten (Bild S. 204)	m	90	5,50
' Morgenzauber ' (A Zelina). IV. Etwas rundliche Blütenblätter in Gelb mit einem Hauch von glitzerndem Rot auf recht schlanken Stielen. Garantiert Ihnen eine lange Blühsaison.....	f-s	90	7,50



'Wineberry Candy' (s. S. 210)



'Bambi Doll' (s. S. 202)



'Catherine Woodberry' (s. S. 216)



'Hundredth Anniversary' (s.S. 223)



'Siloam Ury Winniford' (s.S. 208)



'Janice Brown' (s. S. 205)

KLEINBLUMIGE-HEMEROCALLIS (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	'Pandora's Box' (USA Talbot 1980). I. Starke Kontraste geben dieser Sorte einen besonderen Reiz. Die cremefarbigen Blüten, durchbrochen von einem kräftigen purpurnen Auge mit gelbgrünem Schlund sind einzigartig. Hochprämiert! 1987 ATG.....	m	50		9,50
	'Pojo' (USA Winniford 1972). V. Gefüllte orange, kleine Blüten (Bild S. 203)	m	70		6,20
	'Pure Perfection' (USA Cruse 1977). III. Excellent geformte Blüten in allerhellstem Gelb, die in der Sonne glitzern. Blütenränder gerüsch. Sehr reichblütig und schön im Vordergrund	m	60		8,80
	'Purple Rain' (USA Chesnik 1985). XI. Rötliches Violett. Der gelbgrüne Schlund wird von einer dunkellila Zone umgeben. Die Blütenblätter sind etwas gerüsch und zurückgeschlagen. Wetterfest (Bild S. 210)	m	65		12,50
	'Rudolf Seyer' (D Reinermann 1984). VIII. Dunkelrote Blüten mit dunklerem Auge und gelbgrünem Schlund. Leicht gerüschter Rand und zurückgeschlagene äußere Blütenblätter	f-m	60		7,20
	'Rundblick' (D Tamberg 1979). III. Wie der Name schon sagt, überragt sie mit ihrer enormen Höhe fast all ihre Konkurrenten und ist ein „Muß“ für den Hintergrund. Hellgelb öffnen sich ständig kleine trompetenförmige Blüten bis zu 30 und mehr je Stiel. Duftet!.....	m-s	140		7,50
	'Saucy Lady' (USA Grooms 1972). IV. Gelbe, gefüllte Blüten mit breiten Blütenblättern. Dekorativ durch schwarze Staubbeutel an den inneren Blütenblättern	m-s	80		7,50
NEU	'Siloam Ury Winniford' (USA Henry R. 1980). II. Helle cremefarbene Blüten mit einem kontrastreichen, schwarzpurpurnen Auge und grünem Schlund. Durch die niedrige Wuchshöhe sehr schön im Vordergrund (Bild S. 207).....	m	60		9,50
	'Snow Elf' (USA Bryant-E 1974). I. Runde rahmgelb-weiße Bl. Unterscheidet sich von 'Born Again' durch den grünlicheren Eindruck. Diese Farbe sollte in keiner Taglilienpflanzung fehlen	f-m	45		9,50
	'Stella de Oro' (USA Jablonski 1975). IV. Tief goldgelb, fast orange, mit winzig kleinem grünem Schlund. Herzige Blütenform. Etwas Duft. Eine der wenigen Sorten mit vollem 2. Flor. Erhielt bereits 1979 DFM. STM 1985	f-s	40		4,50



'Mateus' (s. S. 224)



'Barcelona' (s. S. 211)



'Strawberry Candy' (s. S. 208)

	'Strawberry Candy' (USA Stamile 1990). X. TET. Diese sehr hoch ausgezeichnete und bekannte Taglilie erhielt 1998 die Stout Medal, 1994 den ATG Award und 1995 den Don C. Stevens Award. Sie war von 1997 bis 2002 die beliebteste Taglilie in den USA, die jährliche Gewinnerin des "National Daylily Popularity Poll", wo sie sich auch in den nördlichen Staaten bestens bewährt hat. Runde, gerüschte, rosa bis lachsrosa Blüten mit einem himbeerroten Auge und einem rot gesäumten Rand. (Bild S. 209 u. 225).....	m	60	11,20
	'Suzie Wong' (USA Kennedy 1962). III. Mittelgroße Blumen von frischem Grüngelb und hübscher Form. AM 1967, ATG 1971	f-m	80	4,50
NEU	'Wineberry Candy' (USA Stamile 1990). XI. Außergewöhnlich reichblütige Taglilie in Orchideenrosa mit purpurnem Auge. Bekam 1997 den Award of Merit und 1998 den L. Ernest Plouf Award für die am beständigsten duftende Taglilie (Bild S. 206)	m	65	12,50



Obere Reihe: 'Little Pink Corsage' (S. 200), 'Gypsy Ballerina' (ausverkauft), 'Little Grapette' (S. 200), 'Pardon Me' (S. 200)

Mittlere Reihe: 'Lullaby Baby' (S. 205), 'Baby Julia' (S. 202), 'Gypsy Ballerina' (ausverkauft)

Untere Reihe: 'Bed of Roses' (S. 213), 'Janice Brown' (S. 205), 'Purple Rain' (S. 208), 'Little Joy' (S. 200)

Großblumige Sorten

(über 11,5 cm Blütendurchmesser)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

	VI-IX	alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b	
' Allenhurst Fairy ' (USA Porter 1966). III. Grünliches Zitronengelb mit grünlichem Schlund. Durch lockeren Aufbau hervorragend für Pflanzungen mit Wildcharakter geeignet. Wertvoll durch lange Blüte und leichten Duft	m	80	4,50
' Always Afternoon ' (USA Morss 1987). TET. XI. Eine preisgekrönte Taglilie. Sie bekam 1993 den Don C. Stevens Award, 1995 den Award of Merit und 1997 die Stout Medal, die höchste Auszeichnung in den USA! Lavendelmalvenfarbene, gerüschte und zurückgeschlagene Blütenblätter mit einem dunkelpurpurnen Auge. Wüchsig, reichblütig und kompakt. Vereinzelt remontierend (Bild S. 222)	f-m	60	12,50
' American Revolution ' (USA Wild 1972), VIII. Große samtig schwarze Blüten stehen in starkem Kontrast zu fast allen ihren Nachbarn. Klare glatte Form. Grünlicher Schlund. Wüchsig, gesund, robust.	m-s	80	7,50
' Ansgar ' (D Zipf 1987). VII. TET. Leuchtendes Rot. Blüten und Laub von kräftiger Substanz. Öffnet auch bei schlechtem Wetter sehr gut. Eine unserer hervorragend bewährten Taglilien von deutschen Züchtern, sehr zu empfehlen (Bild S. 231)	m-s	110	11,20
' Apple Tart ' (USA Hughes 1974). VII. TET. Leuchtendes, samtiges Hellrot mit grünem Schlund (Bild S. 214)	m	100	7,50
' Arctic Snow ' (USA Stamile 1985). TET. I. Große, excellent geformte Blüten in Elfenbein bis hellstem Gelb. Dekorative schwarze Staubbeutel, gelbgrüner Schlund. Bei heißem Wetter deutet sich ein gelber Rand an. Laub und Blüte von kräftiger Substanz. AM 1992 (Bild S. 218)	m	70	14,50
' Astolat ' (USA Peck 1974). I. Zarte hellrosafarbige Blüten mit großem gelbem Schlund, die an einem warmen Tag zu "fast weiß" verblassen. Sehr gut verzweigt	m-s	80	8,50
' Atlanta Full House ' (USA Petree 1984). TET. III. Hellgelbe Blüten von kräftiger Substanz mit kleinem grünem Schlund. Runde, moderne Blütenform mit gerüschten Blütenblättern. AM 1991	m	75	11,20
' Barbara Mitchell ' (USA Pierce 1984). X. Die Blüten zeichnen sich aus durch breite, zurückgeschlagene, gerüschte Blütenblätter, die sich überlappen und dadurch einen sehr runden Eindruck vermitteln. Zartes Rosa aufgepeppt durch dunkler gefärbte Blütenblattnerven. Leichter Duft. AM 1990, St.M. 1992. Sehr beliebte Sorte in den USA, 1998 und 2000 zweite; 2001 dritte der beliebtesten Taglilien Amerikas. (Bild S. 217)	m	55	14,50
' Barcelona ' (USA Schreiner 1968). V. Dicke, tieforange Blüten von beträchtlicher Größe, die ein sehr schöner Kontrast zu dem dunkelgrünen Laub sind (Bild S. 209)	f-m	75	7,50



'Bruno Müller' (s. S. 213)



'Cartwheels' (s. S. 216)



'Hudson Valley' (s. S. 223)



'Stoplight' (s. S. 232)

'Beauty to Behold' (USA Sellers 1978). III. Hellgelbe Blüten von dicker Substanz. Sehr lange Blütezeit. Zeigt durch die stark zurückgeschlagenen Blütenblätter die moderne runde Blütenform. Hervorragende Präsentation. Wetterfest. 1993 LAAA.....	m-s	70	11,20
'Bed of Roses' (USA Wynne 1963). X. Kräftiges Himbeerrosa mit hellerem Mittelnerv und gelborangem Schlund. Schöne Verzweigung (Bild S. 210)	m-s	80	7,20
'Bengaleer' (USA Peck 1969). V. TET. Orangegelbe, sehr große Blüten. Durch die gute Verzweigung und späte Blütezeit wertvoll. Wetterfest.....	s	95	7,50
'Berliner Anfang' (D Heimann 1980). V. TET. Ein leuchtendes tiefes Orange zeichnet diese große Blüte von bester Substanz aus (Bild S. 198).....	m-s	90	8,50
'Berlin Lemon' (D Tamberg 1988). III. TET. Große eindrucksvolle und leuchtende, hellgelbe Blüten von bester Substanz. Leicht gewellte Blütenblätter mit einem hellen Mittelstrich. Leichter Duft. Wetterfest (Bild S. 198).....	m	100	7,50
'Berlin Oxblood' (D Tamberg 1983). VIII. TET. Samtiges, sehr dunkles Rot mit gelbgrünem Schlund. Auch bei Regenwetter schön!	m	80	9,50
'Beste Kirsch' (D Heimann 1985). VII. Schönes samtiges Kirschrot mit orangegelbem Schlund. Reichblühend.....	m	85	7,50
'Black Cat' (USA Wild 1980). VIII. Unsere dunkelste rote Taglilie, sie wirkt fast schwarz. Mit den gewellten und etwas zurückgeschlagenen Blütenblättern eine elegante Form	m	70	11,20
'Blue Nile' (USA Hite 1981). XI. TET. Große, lilarote Blüten mit großem gelbgrünem Schlund und hellem Saum an den Blütenblättern.....	m-s	70	7,50
'Breathless Beauty' (USA Pittard 1966). VIII. Große, etwas längliche Blütenblätter von kräftigem Dunkelrot. Intensiv glühender, gelb-grüner Schlund. Höhere und schön verzweigte Sorte	m-s	90	7,50
'Bruno Müller' (GB Coe 1974). VII. Sehr leuchtendes, tiefes Orangerot mit gelbgrünem Schlund und hellerem Mittelnerv. Besondere und seltene Taglilienfarbe. Gute Fernwirkung (Bild S. 212).....	m-s	80	10,50
'Buried Treasure' (USA Moldovan 1962). III. Weite Blütenform mit gewelltem Rand. Frischer, hellgelber Farbton mit silbrigem Schimmer. Schlund grün. AM 1966	m	100	3,70
'Burning Daylight' (USA Fischer 1962). V. Tiefes Orangegelb von unglaublicher Leuchtkraft mit einem zarten, braunroten Hauch. Eher schmale Blütenblätter und eine dreieckige Blütenform. AM 1967 (Bild S. 214).....	s	65	6,20
'By Myself' (USA Peck 1973). IV. TET. Schöne goldorange Blüte von bester Substanz. Rundliche, breitgewellte Blütenblätter mit leicht zurückgebogenen Spitzen. AM 1978 (Bild S. 231)	m	80	7,50



'Frans Hals' (s. S. 219)



'Apple Tart' (s. S. 211)



'Bruning Daylight' (s. S. 213)



'Sunday Afternoon' (s. S. 232)



'Frederik' (s. S. 219)



'El Desperado' (s. S. 219)

HEMEROCALLIS (Fortsetzung)

 Blüten- Höhe Lebens- Preis
 monate cm bereich in Euro

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
NEU	' Canadian Border Patrol ' (USA Salter 1995). II. TET. Bekam im Jahr 2000 den Don C. Stevens Award als hervorragendste geäugte Taglilie. Cremefarbene Blüten mit purpurnem Auge und zurückgeschlagenen Blütenblättern mit purpurnem Saum (Bild S. 217)	m	75		14,50
	' Cartwheels ' (USA Fay 1959). IV. Hervorragende reichblühende Sorte mit breiten, flachen goldgelben Blüten mit hellem Nerv. AM 1961. St.M. 1966 (Bild S. 212).....	m	90		4,50
	' Catherine Woodberry ' (USA Childs 1970). XI. Zauberkraut, helles Lilarosa mit gelbgrünem Schlund. Sehr gut verzweigt. Ist bei jedem Wetter schön (Bild S. 206).....	m-s	95		7,50
	' Chicago Apache ' (USA Marsh-Klehm 1981). VII. TET. Sehr überzeugendes dunkles samtiges Blutrot mit gelbgrünem Schlund. Eher runde Form mit gewelltem Saum. Öffnet auch bei schlechtem Wetter sehr gut (Bild S. 225)....	s	80		10,50
	' Chicago Fire ' (USA Marsh 1973). VII. TET. Leuchtendes Ziegelrot mit kräftig hellgelber Mittelrippe. Blütenblätter nur leicht gerüschelt. Gute Gartenwirkung.....	m-s	85		7,50
	' Chicago Firecracker ' (USA Marsh 1976). VII. TET. Rubinrot gewellte Blütenblätter, die eine offene Form bilden	m-s	100		5,80
	' Chosen Love ' (USA Maxwell 1970). XI. Fliederfarben mit grünem Schlund. Ausgesprochen apart. Harmonischer Kontrast zu roten und gelben Taglilien. Zarter Duft. Schöne, runde Form. AM 1976.....	m	80		7,20
	' Clarence Simon ' (USA McMillan 1966). II. Sehr große, leicht propellerförmige Blüten in einem gelblichen Creme, je nach Witterung mit Pastellfarben (apricot und rosa) überhaucht. Eine edle hochprämierte, recht wüchsige Sorte. LAA 76, AM 72, St.M 75 (Bild S. 217)	m-s	70		6,20
	' Cologne Woodcarving ' (D Stobberg ca. 1980). VI. Großblumig, früh blühende Sorte. Mit dieser terrakottafarbenen Blüte bringen Sie ein warmes Leuchten in Ihren Garten. Häufig remontierend.....	f-m	100		6,20
	' Condilla ' (Grooms 1977). V. Eine wirklich schön gefüllte Taglilie in einem leuchtendem Orange. IMA 1984. LAAA 1991 (Bild S. 195)	m-s	70		11,20
WA	' Corinna ' (D Andel ca. 1980). Schöner Kontrast der dunklen Stiele zur melonenfarbenen Blüte. Ränder sind leicht gekräuselt. Schlund grünlich. Wetterfest.	s	85		7,—
	' Crestwood Lucy ' (USA Fay-Griesbach 1963). II. Apricot bis zartrosa mit großem orange-gelben Schlund. Reichblühende, niedere Vordergrundsorte mit schmalen Blütenblättern	m	50		5,—



'Clarence Simon' (s. S. 216)



'Barbara Mitchell' (s. S. 211)



'Canadian Border Patrol' (s. S. 216)

'Little Business' (s. S. 200)



'Arctic Snow' (s. S. 211)



'Dancing Shiva' (s. S. 219)

'Crimson Pirate' (USA Sass 1951). VII. Immer noch gute Sorte von leuchtendem klarem Rot. Wenig oranger Schlund. Schmale Blütenblätter in sterniger Form. Reich und lange blühend.....	m	70	3,70
'Dancing Shiva' (USA Moldovan 1974). X. TET. Rosa bis Lachsrosa mit gekreppten Rändern und kleinem, gelborangem Schlund (Bild S. 218).....	m	65	6,50
'Dewey Roquemore' (USA Warner 1972). VII. TET. Runde, samtig dunkelrote Blüten mit gelbgrünem Schlund. Wertvoll durch die späte Blütezeit	s	80	5,50
'Dinkum Aussie' (USA Smith 1973). V. TET. Tiefgoldene, große Blüten mit grünlichem Schlund. Lange Blütezeit. Sehr kraftvoll in der Erscheinung: gut verzweigt, beste Substanz. Leichter Duft.....	m-s	90	7,50
'Distant Glow' (USA Griesbach-Hardy 1969). II. Aprikosenfarben mit hellerer Mittelrippe. Schöne Präsentation durch gute Substanz und harmonische Form dieser Tetraploiden	f-m	90	3,70
'Earlianna' (USA Betscher 1938). IV. Eine der frühesten, an die Wildsorten erinnernde Tagilie in einem warmen Goldgelb und mit zartem Duft. Remontiert	f+s	100	5,80
'Edna Spalding' (USA Spalding 1962). X. Rein babyrosa Blüten mit hellerer Mittelrippe und gelbem Schlund. Eine Farbe , die selten zu finden ist. AM 1980.....	f-m	70	6,20
'El Desperado' (USA Stamile 1991). TET. III. Helles Gelb mit purpurrotem Auge über grünem Schlund. Die Blütenblätter sind bis zur Hälfte purpurrot gesäumt. Wüchsig und reichblütig. Gewann 2000 den Award of Merit und 2001 den Don C. Stevens Award für die beste geäugte Tagilie in den USA. (Bild S. 193 u. 215).....	m-s	70	16,50
'Elijah' (USA Allgood 1973). VII. Unglaublich leuchtendes Orangerot mit beeindruckender Fernwirkung. Reichblühend und gut verzweigt (Bild S. 204).....	f-m	85	9,50
'Eva Heimann' (D Heimann 1994). XI. Diesem purpur-lilafarbenen Sämling von Frau Heimann mit zitronengelbem Schlund haben wir zu Ehren der Züchterin ihren Namen gegeben. Kompakter Wuchs und leichter Duft	f-m	65	6,20
'Forever Loving You' (USA Wild 1976). X. Die äußere Hälfte des Blütenblattes ist rosa. Nach innen zum Schlund hin ändert sich die Farbe zu einem immer intensiveren Gelb	m	60	8,50
'Frans Hals' (USA Flory 1955). XIII. Zweifarbige Sorte von großer Leuchtkraft. Petalen orangerot mit hellgelbem Mittelstrich und Sepalen rahmgelb. Starkwüchsig, reichblühend. Dankbare Staude wegen langer Blütezeit. Attraktiv - dürfte in keiner Tagiliensammlung fehlen (Bild S. 219)	m-s	90	3,70
'Frederik' (D Zeppelin 1992). VII. TET. Nach dem Enkel der Gründerin unserer Gärtnerei benannt. Sehr schönes samtiges dunkles Rot mit kühlem gelbgrünem Schlund. Gesund, wüchsig und wetterfest (Bild S. 215).....	m-s	65	9,50

HEMEROCALLIS (Fortsetzung)

 Blüten- Höhe Lebens- Preis
 monate cm bereich in Euro

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
'French Porcelain' (USA Munson - R. W. 1976). XI. TET. Große zartlila Blüten mit intensiv burgunderrotem Auge. Duftet!.....	m	75		8,50
'George Cunningham' (USA Hall 1957). II. Hervorragende, melonenfarbige Taglilie mit seidigem Glanz. Die etwas dunklen Stiele geben eine besondere Note. Sehr bewährt, reichblühend und wetterfest. AM 1962	s	80		5,—
NEU 'Glorious Grace' (USA Wild 1992). X. Große weit öffnende dreieckige Blüten in einem kräftig leuchtenden Rosa. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen klaren Farbe und der großen Blüten unverwechselbar und empfehlenswert (Bild S. 228)	f-m	60		12,50
'Golden Scroll' (USA Guidry 1983). II. Bekam 1989 den L.Ernest Plouf Award für die am beständigsten duftende Taglilie. Runde Blüten, die bis in den grün-olivnen Schlund gerüsch sind. Mandarinenorange bis pfirsichfarben. Absolut regenfest. Wertvoller später Blüher	m-s	60		11,20
'Goolagong' (USA Mavis Smith 1976). IV. TET. Tief goldgelbe, tetraploide Sorte mit riesigen Blüten von sehr guter Substanz. Kleiner grüner Schlund	s	70		7,50
'Grape Velvet' (USA Wild 1980). XI. Samtiges, dunkles Aubergine mit gelbgrünem Schlund. Plastische Mittelrippe, breite Blütenblätter. Eine einzigartige Farbe.....	m	60		9,50
'Happy Apple' (USA Wild 1980). VIII. Samtig schwarzte Blüten mit hellerem Saum und gelborangem Schlund. Blüten öffnen sich weit. Sehr gute Verzweigung. (Bild S. 221)	m	90		7,50
'Hassie Garren' (USA Lambert 1970). III. Helles, frisches grünliches Gelb. Besonders große Blüten. Tadellose Präsentation dieser blühfreudigen Pflanze.	m	90		5,—
'Helle Berlinerin' (D Tamberg 1981). II. TET. Eine besonders reichblühende Taglilie, sehr wüchsig, robust und leuchtstark. Die Blüten in hellem Creme bis Apricot sitzen auf reichverzweigten Stielen. Der kleine orange Schlund und ein zarter Duft runden das Bild ab. Wie alle in dieser Farbgruppe sehr wetterfest. Sehr wertvolle deutsche Sorte (Bild S. 198)	m	90		9,50
'Hexenritt' (D Eckard Berlin). VII. Große auffallend leuchtend rote Blüten in der klassischen einfachen Form. Blüte und Laub von kräftiger Substanz (Bild S. 198)	m	100		7,50
'Hey There' (USA Peck 1972). VII. TET. Samtiges Rubinrot mit kleinem gelbem Schlund. Blütenränder mit schmalen weißen Saum. Sehr bewegte Form.....	m	90		8,50
'Hortensia' (USA Branch, 1964). IV. Reines, edles Goldgelb. Breite, runde Bl-Blätter von dicker Substanz mit gewellten Rändern. Flach öffnende Blüten. AM 1969, ST.M. 1972	m	90		5,50

'Happy Apple' (s. S. 220)




'Custard Candy' (s. S. 202)



'Ribbonette' (s. S. 230)



'All American Baby' (s. S. 200)



'White Temptation' (s. S. 232)



'Always Afternoon' (s. S. 211)

'Hot Town' (USA Stevens 1982). TET. VII. Feuoriges Orange bis Kupferrot mit einem sehr großen dunkelroten Auge und kleinem gelben Schlund. Sehr gute Fernwirkung, reichblütig (Bild S. 231)	m-s	70	11,20
'Hudson Valley' (USA Peck 1972), III. TET. Diese imposante Erscheinung besticht durch ihre hohen, weit aufgerissenen, hellgelben Blüten. Da sie bereits nachts erblüht, zeigt sie sich stets gut geöffnet und hält bei jedem Wetter gut durch. Eine hochprämierte Sorte vor allem wegen ihres Duftes (Bild S. 212)	m	80	7,50
'Hundredth Anniversary' (USA Wild 1985). XI. TET. Diese kräftig lilaroten Blüten mit hell fliederfarbener Mittelrippe und auffallend gelbgrünem Schlund sollen an das 100. jährige Jubiläum der taglilienzüchtenden Firma Wild (USA) erinnern. Äußerst reichblütig und wüchsig (Bild S. 207)	m	65	8,50
'Ice Carnival' (USA Childs 1967). I. Helles Cremeweiß bis Gelb mit grünlichem Schlund. Einfache Form	m-s	80	6,20
'Invictus' (USA Hall 1955). XIII. Große bewegte Blumen von tief goldoranger Farbe mit etwas Rot auf den Petalen. Wirkt sehr farbig. Eine empfehlenswerte Sorte von leuchtender Fernwirkung	m-s	115	5,—
'Irish Limerick' (USA Fay 1971). III. TET. Hellgelbe Blüten in der klassischen Lilienform. Kompakter Wuchs. Ein einziges Blütenmeer	m	60	5,—
'Iron Gate Glacier' (USA Sellers 1971). I. Weiß mit grün-gelbem Unterton. AM 1980.	f-m	65	9,50
'Jay' (USA Warner 1973). IX. TET. Ungewöhnliche Blüte: intensiv himbeerrot, zum Schlund dunkler werdend. Breiter, heller Nerv. Kleiner, gelboranger Schlund. Kräftige Substanz und Präsentation. Besonders reichblühend	s	75	8,50
'Joan Senior' (USA Durio 1977). I. Eine sehr gute 'Fast Weiße' mit einer schönen runden Blüte, zurückgebogenen Blütenblättern und gewelltem Rand. Hoch ausgezeichnet. LAAA 1990. Wir empfehlen Sie Ihnen statt 'Gentle Shepherd', die wir nicht mehr im Sortiment haben, weil Joan Senior sehr viel wüchsiger ist und so mehr Blüten hervorbringt (Bild S. 229)	m	65	9,50
'Just for You' (USA Wild 1976). II. Große bewegte cremegelbe Bl, die einmal mehr, einmal weniger mit den Farben Rosa und Melone überhaucht sind.....	m	55	6,50
'Karine von Rumohr' (D Zeppelin 1992). VII. Leuchtendes Orangerot mit eher breiten Blütenblättern. Die Säume sind leicht gerüsch und der Mittelnerv ist etwas heller. Eine wüchsige Pflanze und vollkommen wetterfest. Benannt nach der Enkelin der Gräfin von Zeppelin	m-s	75	9,50

	'Kindly Light' (USA Bechthold-LeMoine 1949). III. Der klassische Spider. Eine große, hellgelbe, spinnenförmige Taglilie mit einer weit offenen Form. Die Blütenblätter sind manchmal in sich gedreht. 1989 Gewinner des Harris Olson Spider Awards.....	m	75	7,50
	'Lavender Flight' (USA Spalding 1963). XI. Kräftiges Laven-delrosa. Schlund grünlich. Helle Rippe. Insgesamt sehr attraktiv; erhielt 1973 die StM.....	m	75	5,—
	'Limited Edition' (USA Lambert 1973). III. Riesige, dreieckige zitronengelbe Bl. Die früheste der "Grossen" im Juni. Gut verzweigt und sehr eindrucksvoll. Lange Blütezeit...	f-m	100	6,20
	'Lucretius' (USA Traub 1959). V. TET. Historisch eine der ersten tetraploiden Taglilien. Strahlendes Orange mit feinem, rotbraunem Band am Schlund. Harmonische Form, reichblühend (Bild S. 204).....	m-s	95	6,20
	'Lusty Lealand' (USA Peck 1970). VII. TET. Eine Tetraploide mit sehr intensivem Rot und unheimlicher Leuchtkraft. Gelbgrüner Schlund. Substanz und Verzweigung sind ganz hervorragend, ausgesprochen wetterfest!	m	80	8,50
	'Mary Todd' (USA Fay 1967). IV. TET. Kräftiges Goldgelb. Große, breite Bl-Blätter mit hellem Nerv, an den Enden zurückgebogen. Bei sehr guter Substanz wüchsig und blührefreudig. AM 1973, ST.M. 1978.....	m	65	6,—
	'Mateus' (USA Wild 1979). IX. Himbeerrot; etwas hellerer cremefarbiger Mittelnerv mit intensiv farbigem gelborangen Schlund.....	m-s	60	7,—
	'Mighty Mogul' (USA Moldovan 1973). VIII. TET. Eher kleine sehr dunkelrote, samtige Blüte mit kleinem grünem Schlund. Die Blütenblätter sind nur leicht zurückgeschlagen. Wetterfest.....	s	80	5,50
NEU	'Moonlit Masquerade' (USA Salter 1992). II. TET. Cremefarbene Blüten mit einem großen, purpur, fast schwarzen Auge über grünem Schlund. Reichblütig. Sie wurde 2003 zur beliebtesten Taglilie in den USA gewählt (National Daylily Popularity Poll) Bild S. 229.....	m	75	11,50
	'Münchener Kindl' (D Zeppelin 1983). IV. Eine ausgesprochen schöne Taglilie in einem besonders intensiven Schwefelgelb mit auffallenden schwarzen Staubbeuteln und hervorragender Leuchtkraft. Gut verzweigt und reichblühend. Leichter Duft.....	m-s	90	7,50
	'Muffin' (USA Wild 1982). VII. Große, dreieckige rote Blüten mit eher schmalen gewellten Blütenblättern. Eine helle Mittelrippe kommt aus einem gelbgrünen Schlund. Reichblütig, niedrig und kompakt.....	m	60	3,70
	'Myrtle Burnette' (USA Lambert 1970). VII. Samtig, rubinrote Blüten in weit offener Form mit einem großen gelbgrünen Schlund. Sehr schöne Farbwirkung.....	m	60	6,—



'Thumbelina' (s. S. 201)



'Chicago Apache' (s. S. 216)



Ein Hemerocallisgarten in Blüte. Im Vordergrund rechts 'Strawberry Candy' (s. S. 208) und links 'Neyron Rose' (s. S. 227)



'Pink Embers' (s. S. 227)



'Neyron Rose' (s. S. 227)



'New Note' (s. S. 227)

	'New Note' (USA Wild 1978). IX. Diese Sorte überzeugt durch ihre leuchtende Farbe, die zwischen einem Rot und Weinrot liegt, ihrer Reichblütigkeit und dem kompakten Wuchs, so daß sie sehr gut im Vordergrund der Rabatte einsetzbar ist (Bild S. 226)	m	55	7,20
	'Neyron Rose' (USA Kraus 1952). X. Sehr schönes Himbeer- bis Rosenrosa mit klar abgesetztem hellen Nerv. Sehr gut verzweigt. AM 1956 (Bild S. 225)	m	95	4,50
NEU	'Night Raider' (USA Webster 1981). VIII. TET. Dunkelrote Blüten mit schwarzem Schimmer und gelbgrünem Schlund. Wertvoll durch Reichblütigkeit und frühe Blütezeit	f-m	75	10,50
	'Northbrook Star' (USA Fay 1968). III. TET. Sehr große propellerartige Blüten in intensivem Schwefelgelb. Heller Mittelnerv, kleiner grüner Schlund. Wüchsige und blühfreudige Sorte. Duftet	m-s	85	6,—
	'Olive Bailey Langdon' (USA Munson 1974). IX. TET. Sehr schön proportionierte Blüten in Purpur- bis Weinrot mit hellgelbem Schlund. LAAA 1985 (Bild S. 228)	m	70	6,50
	'Patricia Fay' (USA Fay 1960). X. Blüten in kräftigem Rosa mit grüngelbem Schlund. Eher schmale Blütenblätter von intensiver Farbe	m	80	5,50
	'Peach Dust' (USA Wild 1979). X. Die Blüten sind zartrosa mit herausgehobenen weißen Mittelnerven. Die zurückgeschlagenen, in der Sonne glitzernden Blütenblätter vermitteln einen runden Eindruck (Bild S. 228)	m-s	70	7,50
	'Pink Embers' (USA Wild 1976). X. Edles Lachsrosa mit aprikosenfarbenem Schlund. Gewellte und gekräuselte Blütenblätter. Wetterfeste, reichblühende, wertvolle Züchtung, gut als Vordergrundsorte (Bild S. 226)	m	55	7,50
	'Prairie Blue Eyes' (USA Marsh 1970). XI. Lila-lavendel mit nahezu blauer Zone und grünem Schlund. AM 1976 (Bild S. 228)	m	80	6,20
	'Prophet' (USA Claar 1963). IX. Schmale Blütenblätter in dunklem Weinrot umgeben einen Schlund von glühendem Orange. Außergewöhnlich!	m-s	75	4,50
	'Prussia' (USA Munson - R. W. 1971). VII. TET. Diese beinahe glattrandige Sorte besticht durch ihr leuchtendes Rot	m-s	85	7,—
	'Quick Results' (USA Brooks 1987). III. Sehr große zitronengelbe Blüten von kräftiger Substanz mit grünem Schlund und gewellten bis gerüschten Blütenblättern (Bild S. 204)	m	80	8,80
	'Radiant Greetings' (USA Wild 1979). IV. Weit geöffnete, große, orange-gelbe Blüten mit breiter dunkelroter Zone	m-s	90	6,20
	'Raspberry Wine' (USA Wild 1976). IX. Schöne, leicht gekreppte Blüten in dunklem Himbeerrot und melonenfarbigem Schlund. Kompakt, reichblühend und sehr farbig	s	60	7,—



'Prairie Blue Eyes' (s. S. 227)



'Olive Bailey Langdon' (s. S. 227)



'Glorious Grace' (s. S. 220)



'Peach Dust' (s. S. 227)

'Moonlit Masquerade' (s. S. 224)



'Joan Senior' (s. S. 223)



'Strutter's Ball' (s. S. 232)

HEMEROCALLIS (Fortsetzung)

 Blüten- Höhe Lebens- Preis
 monate cm bereich in Euro

' Reverend Traub ' (USA Traub 1960). V. Orange. Vollkommen eintonig, dadurch sehr wirkungsvoll. Dichte Substanz, glatte Blüten. Historisch eine der ersten wichtigen Tetraploiden	m	90	7,50
' Ribbonette ' (USA Lenington 1951). VIII. Eine ungewöhnliche Schönheit. Braunrot mit einem etwas dunkleren Auge. Die äußeren Blütenblätter haben einen hellen Saum. Die Enden der schmalen Blütenblätter können in sich gedreht sein. Hoch, aber gut verzweigt (Bild S. 221)	m-s	110	8,50
' Roswitha Zipf ' (D Zipf 1989). VII. TET. Eine in unserem Klima entstandene äußerst robuste und wüchsige Sorte in kräftigem Orangerot. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Sonnenfestigkeit, Leuchtkraft und ihre gute Verzweigung aus. Sehr empfehlenswert.....	m-s	80	9,50
' Ruffian ' (USA Wild 1975). III. Helles Zitronengelb und ein recht grüner Schlund verleihen dieser sehr großblumigen Sorte eine ganz besondere Frische. Die äußeren Blütenblätter sind zurückgeschlagen, dadurch leichte Dreiecksform.....	m	60	5,50
' Ruffed Apricot ' (USA Baker 1974). II. TET. Große bewegte, apricot bis hellorange Blüten. Besonders lange Blütezeit und hervorragende Substanz. ST.M. 1982.....	m-s	75	6,20
' Scarlock ' (USA Peck 1974), VII. TET. Samtige rubinrote Blüten mit breiten und etwas zurückgeschlagenen Blütenblättern.....	m	75	7,50
' Seattle Slew '(USA Wild 1981). VIII. Eine ganz feurige Farbkombination. Samtiges dunkles Rot, großer gelber Schlund mit grünem Herz. Sehr große, weit offene Blüten, die bei Sonnenuntergang zu glühen scheinen. Hervorragende Substanz, sehr sonnenfest! Ein Eyecatcher mit starker Fernwirkung.....	m	75	11,20
' Shining Plumage ' (USA Hall 1955). VII. Leuchtendes, warmes, samtiges Rot in tiefgoldgelben Schlund übergehend	f-m	90	3,70
' Sir Patrick Spens ' (USA Peck 1967). VII. TET. Ganz hervorragende Sorte in kräftigem Rot mit gelbgrünem Schlund. Reichblütig und kompakt im Wuchs (Bild S. 231)	m-s	65	6,20
' So Lovely ' (USA Lenington -G. 1969), III. Als besonders gesund und wüchsig hat sich hier diese Sorte bewiesen. Hellstes Gelb gibt ihr bei praller Sonne einen fast eisigen Charakter. Grüner Schlund. Zarter Duft! Remontiert! (Bild S. 231)	m-s	100	7,50
' Sombrero Way ' (USA Reckamp 1973). II. TET. Runde leuchtend orange bis aprikosen-lachsfarbige Blüten, die bei jedem Wetter aufgehen.Reichblütig und wüchsig	m-s	70	6,20
' Spectacular ' (USA Pattison 1956). III. Weit aufgefaltete sternige goldgelbe Bl. mit mahagonirotem Auge und auffälliger Fernwirkung. Sehr wüchsig und zuverlässig. Remontiert gut!	f-m+s	95	5,—



'Hot Town' (s. S. 223)



'Christmas Is' (s. S. 202)



'So Lovely' (s. S. 230)



'By Myself' (s. S. 213)



'Sir Patrick Spens' (s. S. 230)



'Ansgar' (s. S. 211)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
'Starling' (USA Griesbach-Klehm 1979). VIII. TET. Sehr dunkles Braunrot, fast schwarz mit gelbem Schlund. Auffällig!.....	m-s	70		8,50
'Stopligh' (USA Childs 1953). VII. Eine rote spinnenförmige Taglilie (=Spider) mit schmalen Blütenblättern und einem großen leuchtenden gelben Schlund (Bild S. 212)	m-s	90		7,50
'Strawberry Swirl' (USA Moldovan 1981). X. TET. Große rosa Blüten mit einem Ring in dunklem Rosa und gerüschten Rändern. Standfeste, reichblütige Stiele	m	75		8,80
'Strutter's Ball' (USA Moldovan 1984). TET. XI. Leicht gerüschte Blüten in einem intensiven, samtigen Schwarzpurpur und einem gelb-grünen Schlund. AM 1992 (Bild S. 229)	m	75		11,20
'Summer Wine' (USA Wild 1974). IX. Die auffallende Leuchtkraft dieser niederen Sorte macht sie wertvoll, dazu wirkt sie plastisch durch betonte Mittelrippen, leichtgewellte Ränder und zurückgebogene Sepalen. Die Farbe ist ein kräftiges Weinrot mit kleinem, gelbem Schlund. Ein unübersehbarer Akzent im Garten und außergewöhnlich winterfest.....	m	50		7,50
'Sunday Afternoon' (USA Fischer 1963). IV. Eine hier sehr bewährte, tief goldgelbe Sorte mit guter Verzweigung und sehr vielen Blüten von eher mittlerer Größe (Bild S. 215) ..	s	95		5,50
'Torpoint' (USA Fischer 1963). II. Große dreieckige aprikosen-melonenfarbige Blüten mit rosa Schimmer. Wertvoll durch sehr späte Blütezeit und Fernwirkung.....	s	100		5,50
'Wally Nance' (USA Wild 1978), VII. Leuchtendes Rubinrot. Sehr kleiner gelbgrüner Schlund. Petalen sind gewellt, sehr bewegte Form.....	f-m	65		7,50
NEU 'White Temptation' (USA Sellers 1978). I. Große dreieckige "fast weiße" Blüten mit gelbgrüner Mitte. Blüten öffnen sehr weit. Aufrechtes Laub. Mit der späten Blütezeit eine Ergänzung zu den anderen "fast weißen" Taglilien (Bild S. 222)...	m-s	80		10,50
'Wind Song' (USA Bryant-E. 1974). II. Stark überlappende Blütensegmente mit gewellten Rändern sorgen für eine nahezu orchideenhafte rundliche Form. Große creme-gelbe Blüten mit einem Hauch von Apricot und Pink. Zarter Duft!.....	m	80		6,20
'Winsome Lady' (USA Gates 1964). X. Diese Sorte ist in ihrem reinen, echten Rosa bis heute nicht überholt. Grüner Schlund. Zuverlässig in Blüte und Wuchs. LAA 1974	m	80		7,50
'Wyalla' (USA Smith 1975). VII. TET. Große rote Blüten mit goldenem Schlund und hellem Mittelnerv. Auffallend durch ihre Reichblütigkeit und die späte Blütezeit.....	m-s	75		6,20

Iris



Let's Boogie (s. S. 282)

Iris - Schwertlilie - Iridaceae

A. Schwerpunktsortimente

1. Iris Barbata Hybriden (Seite 239-299)
2. Iris Sibirica Hybriden (Seite 300-306)
3. Iris Spuria Hybriden (Seite 307-310)

B. Verschiedene Arten und Hybriden

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
NEU	albicans. Schöne, ursprünglich aus Arabien stammende Wildart. Die kleinen, reinweißen Blüten sitzen dicht am Stengel. Für sonnige und sehr trockene Standorte (Bild S. 236)	V	60	Fr,1,so,-b St,1,so	4,50
NEU	carthaliniae. Eine schöne weiß-hellblaue Spuria-Art mit einer helleren Zone auf den Petalen	V-VI	120	FR,2-3,so,-b B,2,so	4,50
	crocea. (aurea) Rein goldgelbe Bl ohne jede Zeichnung. (Bild S. 237)	VI	130	FR,2-3,so,-b B,2,so	4,50
Δ□	cyanea (D G & K 1899). Violettblaue Miniaturiris für den Steingarten. Duft.....		15	FR,1,so/FS,1,so St,1,so	4,—
	foetidissima. Saftig-grüne B, die sich im Winter halten. Bl lila. Das Besondere dieser Art sind die orangeroten Samen, die lange Zeit bis in den Spätherbst eine Zierde sind. Eine der wenigen Iris, die auch im Halbschatten wächst	VI	60	GR,1-2,so-hs G,1-2,hs	4,50
	graminea. Duftende Pflaumeniris, stark geädert, violette Blütchen im Laub	V-VI	40	Fr,1,so SH,1,so	4,—
	ensata=kaempferi. Japanische Schwertlilien wollen im Sommer möglichst feuchten Standort und kalkfreien Boden, aber im Winter möglichst trocken stehen	VI - VII		Fr,2-3,so,-b	
—	Sämlinge. Von besten Sorten in den Farben Blau, Violett, Purpur und Weiß.....		90	▽	4,50
	klattii. Kleinere, schöne, mittelblaue Bl, die zu 7-10 am Stiel sitzen und ca. 14 Tage früher als die meisten Spuria- Sorten blühen (Bild S. 236)	VI	90	FR,2-3,so,-b B,2,so	4,—

macedonica 'Ohrid' . Diese Art kommt wild in Makedonien und Albanien vor. Die violetten Bl sind glatt und haben einen kleinen weissen Schlund mit Adern	V		Fr,1-2,so,-b 90 Gr,2,so,-b	4,50
marsica . Diese sehr frühe Art kommt aus den Abruzzen. Sie blüht rötlich-violett, die H sind dunkler, am Schlund gear- dert. Obgleich sie nur 30 cm hoch ist, ist sie verzweigt...	IV		FR,2-3,so,-b 30 B,2,so	4,50
x orientalis . Sehr dekorative Art, die Blüten sind zart gelb mit kräftig gelbem Fleck auf den H. (Bild S. 237)	VI	120	▽	4,50
— 'Alba' . Wie die Art in Weiß	VI	120	▽	4,50
— 'Frigia' . Diese besonders reichblühende und wüchsige, weiße Sorte wurde 1990 von Prof. Rodionenko hier bestimmt	VI	120- 150	▽	4,50
— 'Moldovan' . Cremegelbe Bl mit großem gelbem Fleck auf den H. Wir erhielten diese Art von Prof. Rodionenko aus Petersburg.....	V-VI	110	▽	4,50
pallida . Haltbare wüchsige Art, die sich auch zum Verwildern eignet. In der Toskana und in Südfrankreich sieht man sie sehr häufig an Straßenrändern und Böschungen lavendel- blau blühen. Anspruchslos auf trockenem Standort	V		80 Fr,1-2,so,-b	4,50
— 'Variegata' . Das Auffallende an dieser Sorte, die die lavendelblauen Bl der Iris pallida hat, ist das schöne grünweiß längsgestreifte Blatt, eine Zierde den ganzen Sommer.....	V	80	▽	5,—
pseudacorus . Unsere heimische, goldgelbe Wildiris für feuchten Standort, stark wachsend, auch für die flache Wasserzone geeignet.....	V-VI		WR2,so-hs 90 Fr,3,so	3,50
— 'Compacta' . Niedere Form der goldgelben Art, die sowohl im Wasser wie im Trockenem wächst (Bild S. 86)	V	60	▽	4,—
Pseud.-Hybr. 'Berlin Tiger' (D Tamberg 1988). Die kräftige Pflanze mit glänzend grünem Laub bildet weitver- zweigte, knospenreiche Stengel. Die Bl sind goldgelb mit einer lebhaften braunen Aderung. Schöne Farb- wirkung. Diese Sorte gedeiht im Gartenbeet besser als direkt im Wasser (Bild S. 238).....	V-VI	90	▽	5,—
sambucina . Die Holunderiris kommt wild vor in Vorderasien, Mittel- und Südeuropa. Der D ist bräunlich, die H purpur- violett. Der Name kommt von dem Holunderduft (Bild S. 237).....	V		60 Fr,1-2,so,-b	4,—
songarica . Sehr schmale, graue B, hellblaue, kleine Bl, hübsch und besonders früh. Braucht einen sehr sonni- gen und trockenen Standort.....	IV-V		FR,-b,1,so 60 B,1,so	4,—



Iris klattii (s. S. 234)

Iris – Wild –

Iris albicans (s. S. 234)



Iris spectabilis (s. S. 238)



Iris orientalis (s. S. 235)



Arten



Iris sambucina (s. S. 235)



Iris crocea (s. S. 234)

spectabilis. Wahrscheinlich ein Gartenflüchtling hybriden Ursprungs, den man in Bauerngärten und Reben häufig findet. Bl mittelgroß, violettblau, etwas braune Aderung am Schlund (Bild S. 236)	V	60	B,1,so Fr,-b,1,so St,1,so	3,50
variegata. Die alte Art mit gelben D und H, die viele braune Streifen haben. Von ihr stammen viele Sorten ab	V	50	▽	4,—


Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.



Iris Pseud.-Hybr. 'Berlin Tiger' (s. S. 235)

1. Iris Barbata-Hybriden

Wissenswertes zur Züchtung und Pflege



Irisblüte (Iris barbata)

Fachausdrücke

Amoena: Iris mit weißem oder fast weißem D und andersfarbigen H, meistens blau, purpur, braun oder gelb.

Reverse

Amoena: H weiß(lich), D dunkler.

Bicolor: Unterschiedliche Färbung von D und H, meistens sind H dunkler.

Bitone: D und H haben die gleiche Farbe, jedoch unterschiedliche Tönungen.

Plicata: Das Innere = Spiegel der H ist hellfarbig (fallweise auch auf den D), nach außen bildet sich ein immer dichter werdender Rand aus dunkelfarbigen Punkten und Strichen.

Saftmal: Stärker auffallender Farbfleck auf H.

Spiegel: Helle Zone auf den H: weiß, weißlich, gelb oder pastell.

Spot: Auge oder Fleck in einer anderen Farbe auf H.

Substanz: Festigkeit und Stärke der Bl, wichtig für die Haltbarkeit der Blüte bei Sturm und Regen.

Variegata: Gelber D mit braunen, rötlichen oder auch purpurfarbenen H.

Auszeichnungen

Die Irisgesellschaft in den USA veranstaltet jährlich Iriswettbewerbe, bei denen verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Zu den Auswahlkriterien gehören: Farbe, Form und Substanz der Blüte, Blühwilligkeit, Wüchsigkeit und Gesundheit. Eine solche Auszeichnung besagt auch, daß sich die Irissorte in vielen Klimazonen der USA bewährt hat und deshalb auch in Europa gut wachsen wird.

Einteilung der Iris Barbata-Hybriden

- 1 **Iris Barbata-Nana.** Miniatur- und Kleiniris.
- 1.1 **Miniatur Dwarf Bearded (MDB).** Die Miniaturiris sind höchstens 20 cm hoch bei frühester Blütezeit. Da sie langsam wachsen, können sie auch in Tröge gepflanzt werden mit passenden Begleitstauden, wie *Armeria juniperifolia*, *Draba*, *Saxifraga paniculata*. Es gibt jährlich zwei wichtige Auszeichnungen in den USA; der **Caparne Award (CA)** wird nur an eine Sorte verliehen und **Award of Merit (AM)**, der an drei Sorten vergeben wird.
- 1.2. **Standard Dwarf Bearded (SDB).** Die Kleiniris (im Katalog nicht extra gekennzeichnet) können bis 40 cm hoch werden und blühen etwas später als die Miniaturiris. Sie sind starkwüchsig, bilden reichblühende Horste, die im Steingarten wie auch im Vordergrund einer Rabatte sehr wirkungsvoll sind. Passende Begleitpflanzen sind Steingartenpflanzen, die die Rhizome nicht überwuchern. Zu den jährlichen Auszeichnungen in den USA zählen die **Cook-Douglas Medal (C-D)**, sie wird nur an eine Sorte vergeben, und der **Award of Merit (AM)**, der vier Sorten überreicht wird.
2. **Iris Barbata-Media.** Diese Gruppe, die **Intermedia Bearded (IB)**, liegt, was Höhe und Blütezeit betrifft, zwischen den Kleiniris und den hohen Bartiris. Der Blütendurchmesser beträgt 10 – 12,5 cm. Die höchste Auszeichnung in den USA ist die **Sass-Medal (SM)**, sie wird jährlich an nur eine Sorte vergeben. Danach kommt **Award of Merit (AM)**, er wird an drei Sorten vergeben.
3. **Iris Barbata-Elatior.** Diese große Klasse wird in drei Gruppen eingeteilt, deren englische Bezeichnung wir übernommen haben, da es keine treffende Übersetzung gibt. Die Blütezeit ist bei allen Gruppen gleich, Mai bis Juni. Eine spezielle Irispflanzung ist schön mit vielen trockenheitsliebenden und graulaubigen Stauden, wie *Lavandula*, *Santolina*, hohe *Sedum*, *Asphodeline* etc. In einer Staudenrabatte sollten sie mit anderen „Prachtstauden“ gepflanzt werden, die etwas Trockenheit vertragen, wie *Paeonia*, *Delphinium*, *Aster amellus*, *Hemerocallis* etc.
- 3.1 **Miniature-Tall-Bearded (MTB).** Sie haben kleinere Blüten, die nicht über 15 cm groß sind und an schlanken, bis zu 70 cm hohen Stielen sitzen. Der ganze Aufbau dieser Pflanzen ist zierlicher als bei den anderen Gruppen. Der **Williamson White Award (WWA)** ist die höchste Auszeichnung jährlich in den USA.
- 3.2. **Border Bearded (BB).** Sie sind die „Kleinausgabe“ einer hohen Bartiris. Der Blütendurchmesser liegt zwischen 10 und 13 cm. Hier ist die **Knowlton-Medal (KM)** die höchste Auszeichnung.
- 3.3. **Tall Bearded (TB).** Diese Gruppe entspricht den normalen hohen Bartiris und wird nicht extra gekennzeichnet. Die **Dykes Medal (DM)** ist die höchste Auszeichnung, sie wird jährlich an nur eine Sorte vergeben. Jedes Jahr wird der **Award of Merit (AM)** zwölf Sorten zuerkannt.

Begleitstauden zu *Iris barbata*:

Da die Iris viel Trockenheit vertragen, empfiehlt es sich, Stauden mit denselben Ansprüchen dazupflanzen, dann braucht das Irisbeet außer bei der Neupflanzung nicht gegossen zu werden.


Zu Kleiniris passen alle *Sedum* und *Sempervivum*, *Thymian*, kleine Nelken, *Helianthemum*, *Saxifraga paniculata* und *Antennaria*.

Zu den hohen Bartiris passen: *Lavendel*, *Santolinen*, *Nepeta*, *Agastache*, *Salvien*, *Perovskien*, *Aster amellus*, *Euphorbien*, Gräser wie *Helictotrichon*, *Pennisetum*, *Stipa*, *Miscanthus* und viele andere.

Wichtig ist, daß die Begleitpflanzen die Rhizome nicht überwuchern.

Kulturanleitung für alle Iris Barbata-Hybriden

- Standort:** Möglichst vollsonnige, trockene Gartenplätze. Bei ungünstigen Lagen Beete erhöhen, damit sich keine stehende Nässe bildet.
- Erde:** Normale Gartenerde, Lehm, nur keinen sauren oder moorigen Boden, ggf. leicht kalken.
- Düngung:** Phosphor- und kalibetonte Volldünger im April vor der Blüte. Zu viel Stickstoff oder Mist begünstigt Fäulnis.
- Pflanzenschutz:** Gegen Blattflecken und zur Pflanzenkräftigung kieselsäurehaltige Präparate, z. B. Schachtelhalmjauche unter Zusatz von Neutralseife als Netzmittel. Bei Rhizomfäule die faulen Stellen ausschneiden, Schnittflächen mit Holzkohle einreiben, trocknen lassen und an günstigeren Standort pflanzen.
- Pflanzung:** August bis November oder März, wobei Herbstpflanzung vorzuziehen ist. Abstand je nach Sorte 40 bis 80 cm. Rhizome flach pflanzen, nur wenig mit Erde bedecken, fest andrücken und einmal gut angießen. Weiteres Wässern ist nicht nötig. Es ist wichtig, daß Iris nicht von anderen Pflanzen überwuchert werden.
- Teilung:** Einfache, kleinblumige Sorten können viele Jahre ungeteilt stehen. Die großblumigen Sorten sollte man, wenn sie mit dem Blühen nachlassen, nach vier bis fünf Jahren teilen und verpflanzen. Will man nicht die ganze Pflanze herausnehmen, kann man sie durch Herausschneiden einzelner Rhizome auslichten.



Einteilung nach Farben

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
I. Weiß			
a) Weiß, gelbliches Weiß			
KI 'Chalk Mark'		20	4,—
KI 'Cotton Blossom'		25	4,—
KI 'Green Spot'		30	4,—
KI 'Oliver'		20	4,—
KI 'Serenity Prayer'		25	4,—
KI 'Snow Season'		35	4,—
KI 'White Gem'		35	4,—
I B 'Avanelle'	f-m	50	4,—
'Cup Race'	m	75	4,50
'Leda's Lover'	m	90	5,—
'Lugano'	f-m	80	4,50
'Madeira Belle'	m	90	5,—
'Mesmerizer'	m	95	10,—
'Skating Party'	m	90	6,50
'Skier's Delight'	m	90	5,50
'White Knight'	m-s	60	4,50
b) Weiß mit rotem Bart			
I B 'Cheers'	f	50	4,—
'Heavenly Rapture'	m	95	7,50
'Startler'	m	90	6,—
II. Gelb			
a) helles Gelb			
KI 'Lemon Puff'		15	4,—
KI 'Jabal'		25	4,—
KI 'Soft Air'		30	4,—
KI 'Stockholm'		35	4,—
KI 'Toskanerprinz'		30	4,—
IB 'Curlw'	f	60	4,—
IB 'Fosted Cream'	f	60	4,—
'Antique Ivory'	m-s	70	4,—
'Baroque Prelude'	f	80	4,50
'Helen Boehm'	m-s	80	4,50
'Pleated Gown'	m	90	5,50
'Queens Jubilee'	f	90	4,50
b) Goldgelb			
KI 'Brassie'		25	4,—
KI 'Orange Caper'		20	4,—
KI 'Pagan Butterfly'		30	4,—
KI 'Pamela Ann'		30	4,—
KI 'Sun Doll'		25	4,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
KI 'Zipper'		12	4,—
IB 'Butter Cookie'	f	60	4,—
IB 'Harlow Gold'	f	60	5,—
'Carolina Gold'	m-s	90	5,—
'Catalyst'	f	70	4,50
'Champagne Waltz'	m-s	90	8,50
'Cityscape'	m-s	100	9,—
'Gold Galore'	m	80	4,—
'Golden Promenade'	m	70	4,50
'Reflets Safran'	m-s	85	8,—
MTB 'Spanish Coins'	f-m	50	4,—
'Tut's Gold'	m-s	80	5,—
'Warm Gold'	f-m	80	4,50
III. Aprikose und Orange			
KI 'Bright Vision'		30	4,—
KI 'Learn'		25	4,—
KI 'Orange Tiger'		25	4,—
KI 'Pet'		30	4,—
KI 'Riches'		30	4,—
IB 'Flourish'	f	70	4,—
MTB 'Disco Jewel'	m	50	4,—
'Feu du Ciel'	m	90	8,—
'Impromptu'	m	70	5,—
BB 'Maid of Orange'	f-m	50	9,—
'Piroska'	m-s	80	5,—
'Supersimon'	m	80	5,50
IV. Blau			
a) Sehr helles Blau			
KI 'Bay Ruffles'		25	4,—
KI 'Sapphire Jewel'		30	4,—
'Clear Morning Sky'	m	100	8,—
'Crown Sterling'	m	80	4,50
'Silverado'	m	110	7,—
'Song of Norway'	m-s	120	5,50
'Tides In'	s	100	4,50
b) Hellblau			
KI 'April Ballet'		12	4,—
KI 'Katy Petts'		25	4,—
KI 'Raindance'		20	4,—
KI 'Sapphire Gem'		25	4,—
IB 'Az Ap'	m	50	4,—
IB 'Bel Azur'	f	65	5,—
I B 'Morgendämmerung'	f	60	4,—
BB 'Am I Blue'	f	50	4,50
'Blue Reflection'	m-s	80	5,—
'Codicil'	f-m	85	7,50

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
BB 'Maui Surf'	m	50	6,50
'Princesse C.v.Monaco'	f-m	100	10,—
'Rapture in Blue'	m	110	7,50
'Sapphire Hills'	m	80	4,50
'Sea of Joy'	m	90	5,—
'Victoria Falls'	m-s	120	4,50

c) Mittelblau

'Blenheim Royal'	m	90	7,—
'Blue Luster'	m-s	80	5,—
'Charisma'	m	95	5,—
'Full Tide'	m-s	90	5,—
'Honky Tonk Blues'	m	110	7,—
'Jean Hoffmeister'	m	100	6,—
'Mer du Sud'	m	80	9,50
'Pledge Allegiance'	m	90	5,—
'St. Louis Blues'	s	70	5,—
'Yaquina Blue'	m	90	9,50

d) Mittelblau zweitonig

KI 'Pepita'		25	4,—
IB 'Hellcat'	f	60	4,—
'Belle de Nuit'	m	85	9,—
'Proud Tradition'	f-m	100	7,50
'Rheintraube'	m	70	5,—
'Royal Crusader'	f-m	90	5,50

V. Violett

KI 'Adrienne Taylor'		40	4,—
KI 'Double Lament'		30	4,—
KI 'Kolksee'		40	4,—
KI 'Little Episode'		30	4,—
KI 'Marhaba'		20	4,—
KI 'Silkie'		30	4,—
KI 'Trajectory'		30	4,—
KI cyanea		15	4,—
IB 'Verse'	f	50	4,—
'Dusky Challenger'	m-s	115	6,50
'Grosser Garten'	m	80	10,—
'High Stakes'	m	90	13,—
BB 'Maui Magic'	m	50	6,50
'Navy Strutt'	f-m	90	4,50
'Titan's Glory'	f-m	100	5,—
MTB 'Tom Tit'	f-m	70	4,—
'Violet Music'	m	100	7,—

VI. Schwarz mit blauem oder rotem Unterton

KI 'Dark Vader'		30	4,—
KI 'Demon'		30	4,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
KI 'Michael Paul'		20	4,—
KI 'Samtpfötchen'		30	4,—
IB 'Helen Proctor'	f	60	5,—
'Before the Storm'	m-s	90	8,—
'Hello Darkness'	m	90	9,—
'Interpol'	m-s	95	6,—
'Night Ruler'	m	100	8,—
'Old Black Magic'	f	100	12,—
'Study in Black'	m	70	5,—
'Superstition'	m	90	5,—
'Witch's Wand'	s	60	11,—

VII. Rosa

KI 'Chanted'		30	4,—
KI 'Pretty Cute'		30	4,—
IB 'Pink Kitten'	f	60	4,—
BB 'Aglaja von Stein'	f-m	60	5,—
'Beverly Sills'	f-m	80	5,—
'Buisson de Roses'	m-s	85	12,—
'Perle Rose'	m	85	5,—
'Premier Bal'	s	80	4,50
'Vanity'	f-m	70	5,—

VIII. Lila und Lilarosa

a) einfarbig

KI 'Little Dream'		25	4,—
KI 'Myra's Child'		25	4,—
KI 'Orchid Raye'		30	4,—
IB 'Rose Harmony'	f	60	4,—
'Amethyst Flame'	f-m	80	4,50
'Enchanted World'	m	100	5,—
'Helene C.'	m	80	7,50
'Lilac Treat'	m	70	5,—
'Lovely Again'	f-m	70	4,50
'Mary Frances'	m-s	80	4,—
'Rheingauperlle'	m	70	5,—
'Visual Art'	m	95	5,—

b) zweitonig

KI 'Fairy Ballet'		30	4,—
KI 'Garnet Star'		30	4,—
BB 'Frenchi'	f-m	50	4,—
'Color Splash'	m	90	4,50
'Latin Lover'	f-m	80	5,—

IX. Purpur

KI 'Church Stoke'		25	4,—
KI 'Moon Sundae'		35	4,—
KI 'Tease'		20	4,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
IB 'Vamp'	f	50	4,—
'Cranberry Ice'	m	80	5,—
'Mulled Wine'	m-s	100	5,50
MTB 'New Idea'	m	70	4,—
'Raspberry Frills'	m	90	5,—
MTB 'Reminiscense'	m	40	4,—
'Rosalie Figge'	f	100	9,50
'Rosette Wine'	m	100	8,—
'Sultry Mood'	m	100	6,50
'Swingtown'	s	100	10,—
'Thriller'	m-s	110	7,—

X. Weinrot

KI 'Idols Eye'		35	4,—
KI 'Lollipop'		30	4,—
KI 'Ruy Contrast'		30	4,—
KI 'Tomingo'		25	4,—
IB 'Ruby Chimes'	f	60	4,—
'Merlot'	s	110	17,—

XI. Braunrot, braun oder bronze

KI 'Bembes'		35	4,—
KI 'Bickbeer & Caramel'		30	4,—
KI 'Gingerbread Man'		30	4,—
KI 'Little Buccaneer'		25	4,—
KI 'On Fire'		30	4,—
KI 'Trusty Rusty'		30	4,—
IB 'Red Zinger'	f	75	5,—
'Brindisi'	m	85	5,—
'Copper Classic'	m-s	80	5,—
'Deep Fire'	m	90	5,—
'Dutch Chocolate'	m-s	80	4,50
'Louvois'	f-m	90	4,50
'Natchez Trace'	m-s	80	4,50
'Radiant Summer'	m-s	90	5,50
'Red Hawk'	s	80	12,—
'Royal Trumpeter'	m-s	70	5,50
'Rusticana'	m-s	80	4,—
'Spartan'	m	60	5,—
'Terre de Feu'	f-m	90	8,—
'Thornbird'	m-s	90	8,—

XII. Plicata

a) Spiegel weiß - Zeichnung violett oder blau

KI 'Dunlin'		15	4,—
KI 'Kleine Möwe'		25	4,—
KI 'Westwell'		25	4,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
IB 'Arctic Fancy'	f	50	4,—
'Exotic Star'	m	80	5,50
'Going my Way'	m-s	90	4,—
'Loop the Loop'	m-s	110	4,50
'Mme Chéreau'	f	80	4,—
'Rare Treat'	m	85	6,50
'Suky'	f-m	95	6,50

b) Spiegel hell oder gelb, Zeichnung rot, rosa oder braun

KI 'Firestorm'		25	4,—
IB 'Hot Spice'	f	50	5,—
'Autumn Encore'	m	90	4,—
'Crinoline'	f	70	5,—
'Footloose'	f	110	8,50
'Provencal'	f-m	85	5,—

XIII. Zweifarbig, D weiß oder getönt

a) H blau/violett

KI 'Boo'		20	4,—
IB 'Antarctique'	f	50	4,—
'Alizes'	f-m	80	6,—
'Bal Masque'	m	85	8,—
MTB 'Bit O' Afton'	m	60	4,—
MTB 'Bouquet Magic'	f-m	60	5,—
'Clarence'	f-m	100	10,—
'Conjuration'	s	120	8,—
'Dover Beach'	f-m	90	5,—
'Dream Lover'	m-s	80	4,50
'Gay Parasol'	m	80	4,—
'Rebecca Perret'	m	100	7,50
'Ruban Bleu'	m-s	85	8,—
'Snow Cloud'	f-m	100	4,—
'Snow Mound'	m	80	4,—
'Stairway to Heaven'	m	100	17,—
'Wabash'	m	90	6,—
'World Premier'	m-s	100	17,—

b) H gelb

KI 'Crystal Bright'		30	4,—
KI 'Dash Away'		40	4,—
KI 'Sonnentrude'		30	4,—
KI 'Sun Fairy'		20	4,—
'Easertime'	s	80	5,—
'Echo de France'	m	90	5,—
'Neutron Dance'	f-m	80	7,—
'Serene Duet'	m	80	4,50
'Tulip Festival'	m	70	4,50
'Wedding Candles'	m-s	90	5,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

c) H rosa oder purpur

KI	'Making Eyes'		35	4,—
	'Chinese Treasure'	m	80	7,—
	'Jazzed Up'	m-s	100	9,—
	'Jolie Coeur'	m-s	85	6,50

XIV. Zweifarbig, D gelb

KI	'Eyebright'		25	4,—
KI	'Hamburger Michel'		35	4,—
KI	'Watercolor'		30	4,—
IB	'Orangeux'	f	50	6,—
	'Andalou'	m	90	7,—
BB	'Brown Lasso'	m	60	5,—
	'Dazzling Gold'	m	75	6,—
	'Edith Wolford'	m	100	6,—
	'Fiesta Time'	m	100	6,—
	'Gala Madrid'	m-s	60	4,50
	'Kupferhammer'	m	40	4,50
	'Smiling Gold'	m-s	110	7,—
	'Vigilante'	m	85	7,50

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

XV. Ausgefallene und neue Farbkombinationen

KI	'Mrs. Nate Rudolph'		40	4,—
KI	'Pele'		25	4,—
KI	'Red Heart'		30	4,—
KI	'Sky and Snow'		35	4,—
IB	'Honey Glazed'	f	60	4,—
IB	'Tumwater'	f	60	4,—
	'Abstract Art'	m	80	12,—
BB	'Batik'	f	70	7,—
	'Champ. Elegance'	f-m	100	7,50
	'Cimmaron Strip'	m	80	4,—
	'Crowned Heads'	f-m	90	15,—
	'Fall Fiesta'	m-s	90	9,—
	'French Can Can'	m-s	85	15,—
	'Frimousse'	m-s	85	9,—
	'Let's Boogie'	f	110	13,—
	'Marie José Nat'	m	90	9,—
	'Poem of Ecstasy'	m-s	90	17,—
	'Syncopation'	s	100	5,50
	'Tempting Fate'	f-m	90	15,—
	'Val de Loire'	m	80	8,—

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werkzeuge schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.

Iris-Kollektionen 2005/06

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Nr. 265 Reiches Farbenspiel für den Steingarten

'Green Spot'	- weiß/grün	4,—
'Katy Petts'	- hellblau	4,—
'Orange Caper'	- goldgelb	4,—
'Samtpfötchen'	- schwarzrot	4,—
'Ruby Contrast'	- mahagoni	4,—
'White Gem'	- weiß	4,—
	Pflanzenwert	24,—
	Kollektionspreis	20,—

Nr. 266 Iris von Ende April bis Anfang Juni

'Church Stoke'	- rotviolett	4,—
'Pepita'	- mittelblau	4,—
'Toskanerprinz'	- gelb	4,—
'Harlow Gold'	- gelb	5,—
'Az Ap'	- kobaltblau	4,—
'Provencal'	- rot-gelb	5,—
'Honky Tonk Blues'	- mittelblau	7,—
'Vanity'	- rosa	5,—
'Madeira Belle'	- weiß	5,—
'Dusky Challenger'	- dunkelblau	6,50
'Eastertime'	- gelb/weiß	5,—
'Mulled Wine'	- himbeerrot	5,50
	Pflanzenwert	60,—
	Kollektionspreis	55,—

Nr. 267 Unsere Spitzensorten

'Belle de Nuit'	- hellblau/violett	9,—
'Footloose'	- violettrot/weiß	8,50
'Mesmerizer'	- weiß	10,—
'Old Black Magic'	- schwarz	12,—
'Reflet Safran'	- dottergelb	8,—
'Swingtown'	- violett	10,—
	Pflanzenwert	57,50
	Kollektionspreis	52,—

Nr. 268 Remontierende Sorten (blühen im Frühjahr und im Herbst)

'Champagne Elegance'	- creme/apricot	7,50
'Lovely Again'	- lavendel	4,50
'Lugano'	- elfenbeinweiß	4,50
'Rosalie Figge'	- rotviolett	9,50
'Violet Music'	- violett	7,—
	Pflanzenwert	33,—
	Kollektionspreis	29,—

Nr. 269 Iris für Teichrand und Wasserlauf

Iris klattii	blau	4,—
Iris pseudacorus		
'Compacta'	gelb	4,—
Iris Pseudacorus-Hybride		
'Berlin Tiger'	gelb/braun	5,—
Iris x orientalis 'Frigia'	weiß	4,50
Iris sibirica		
'Ruffled Velvet'	violett	6,—
Iris sibirica		
'Silver Edge'	mittelblau	6,—
	Pflanzenwert	34,—
	Kollektionspreis	29,—

Nr. 270 Iris sibirica zum Verwildern und für naturnahe Pflanzungen

'Caesar's Brother'	- nachtblau	4,50
'Elfe'	- violett	4,50
'Mrs. Rowe'	- rosig-lavendel	4,50
'My Love'	- hellblau	4,50
	Pflanzenwert	18,—
	Kollektionspreis	14,—

Nr. 271 Iris sibirica - großblumige und langblühende Sorten!

'Berlin Purple Wine'	- weinrot	6,—
'Prussian Blue'	- tiefblau	9,—
'Schwefelblüte'	- hellgelb	9,—
'Viel Schnee'	- weiß	9,—
	Pflanzenwert	33,—
	Kollektionspreis	29,—

Nr. 272 Iris spuria-Hybriden (Steppeniris), verlängern die Blütezeit bis in den frühen Sommer!

'Farolito'	- lavendel mit gelb	6,50
'Good Nature'	- hellgelb	6,50
'Penny Junker'	- goldbronce	6,50
'Premier'	- mittelblau	6,50
'Transition'	- rotviolett	6,50
	Pflanzenwert	32,50
	Kollektionspreis	29,—

Iris Barbata-Nana: Miniatur- und Kleiniris

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		IV-V		alle	
Δ	'Adrienne Taylor' (GB Taylor 1963) V. Dunkles Veilchenblau mit guter Form und Substanz. Duft (Bild S. 254).....		40	St,1,so/FR,1,so FS,1,so	4,—
Δ□	'April Ballet' (USA Palmer 1973). IVb. Hellblau mit dunklerem Spot auf den H, weißer Bart. Besonders frühe Miniaturiris		12		4,—
Δ	'Bay Ruffles' (USA Warburton 1984) IVa. Ganz einheitlich lichtiges Hellblau einschließlich Bart. Leicht gewellte, ganz waagerechte H. Duft (Bild S. 254)		25		4,—
Δ	'Bembes' (D Berlin 1972). XI. Warmes, sehr leuchtendes Braunrot, violett überhaucht. Ungewöhnliche Farbe. H samtig, spätblühend. (Bild S. 258)		35		4,—
Δ	'Bickbeer & Karamell' (D Denkwitz 1985). XI. D golden braungelb, H braungelb mit lila Schimmer, blauer Bart (Bild S. 250).....		30		4,—
Δ	'Boo' (USA Markham 1971). XIIIa. Kaltweißer D, violette H von schwebender Form mit weißem Rand und Bart, frühblühend. Auffallend! AM 1975 (Bild S. 254).....		20		4,—
Δ	'Brassie' (USA Warburton 1958). IIb. Tiefgoldgelbe Sorte mit hübschen Bl von guter Form und Substanz. Reichblühend. Duft (Bild S. 251)		25		4,—
WA	Δ 'Bright Vision' (USA Shoop 1993). III. Tiefes reines Lachsorange, oranger Bart, spätblühend (Bild S. 248).....		30		4,—
	Δ 'Chalk Mark' (USA Plough 1975). Ia. Elfenbeinweiß, glatte Form (Bild S. 252).....		20		4,—
NEU	Δ 'Chanted' (USA Blyth 1990). VII. Der altrosa D geht an der Basis ins Violette über, die H sind zartrosa mit brauner Schlundaderung. Der auffallende blaue Bart verleiht Eleganz (Bild S. 254)		30		4,—
	Δ 'Church Stoke' (GB Taylor 1980). IX. Rotviolett, H mit samtiger Mitte, weißer Bart. Duft. Früh (Bild S. 258).....		25		4,—
WA	Δ 'Cotton Blossom' (USA Jones 1970). Ia. Diese elfenbeinweiße Sorte erhielt viele Auszeichnungen.....		25		4,—
	Δ 'Crystal Bright' (USA A. Brown 1972). XIIIb. Weißer D von bewegter Form, leuchtend gelbe H mit breitem, weißem Rand (Bild S. 252)		30		4,—
	Δ 'Dark Vader' (USA Miller 1987). VI. Rötliches, fast schwarzes Violett mit blauem Bart. (Bild S. 256)		30		4,—
	Δ 'Dash Away' (USA Kenneth Waite 1978). XIIIb. D cremeweiß, H zitronengelb mit hellem Rand. Besonders frische Farbwirkung (Bild S. 251).....		40		4,—



'Little Buccaneer' (s. S. 253)



'Bright Vision' (s. S. 247)



'Pele' (s. S. 255)



'Pet' (s. S. 255)



'On Fire' (s. S. 253)



'Firestorm' (s. S. 249)



'Pretty Cute' (s. S. 255)



'Trusty Rusty' (s. S. 259)

IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung)

 Blüten- Höhe Lebens- Preis
 monate cm bereich in Euro

	Δ	' Demon ' (USA Hager 1972). VI. Rötlichschwarze Bl an verzweigten Stielen. Gute Form und Substanz. Spätblühend. AM 1976 (Bild S. 256)	IV-V	alle St,1,so/FR,1,so 30 FS,1,so	4,—
	Δ	' Double Lament ' (GB Taylor 1969). V. Dunkelviolett mit samtigen H, gute Substanz (Bild S. 256)		30	4,—
	Δ	□ 'Dunlin' (GB J. D. Taylor 1981). XIIa. Frühblühende Miniaturiris, weiß-blaue Plicata, die in Wien und auf der IGA München Auszeichnungen erhielt.....		15	4,—
	Δ	' Eyebright ' (GB Taylor 1980). XIV. D goldgelb, H tiefgoldgelber Grund mit dunkelbraunen Adern, sehr kontrastreich, reichblühend, verzweigt. Duft. Silbermedaille IGA München 1983 (Bild S. 250)		25	4,—
	Δ	' Fairy Ballet ' (USA Sarro 1968). VIII b. D helles Weinrot, H sehr samtig und dunkler (Bild S. 256)		30	4,—
NEU	Δ	' Firestorm ' (USA Smith 1992). XII b. Auberginenfarbene Blüten mit leuchtend gelber Aderung und gelbem Fleck auf den H. Der goldgelbe Bart unterstreicht die sehr farbig und lebendige Erscheinung (Bild S. 248)		25	4,—
	Δ	' Garnet Star ' (USA Roberts 1972). VIII b. D lila,, H samtiges Weinrot mit lila Rand, spätblühend.....		30	4,—
	Δ	' Gingerbread Man ' (USA Jones 1968). XI. D braun mit gold-bronze Puder, H richtig warmbraun, von dem sich der leuchtend blaue Bart abhebt. Auffallend. C-D 1974. (Bild S. 250)		30	4,—
	Δ	' Green Spot ' (USA Cook 1951). Ia. Weiße Bl mit grünen Adern und grünem Fleck auf den H. Bewährte alte Sorte (Bild S. 252).....		30	4,—
	Δ	' Hamburger Michel ' (D Denkewitz 1989). XIV. Kontrastreiche Variegata. D goldgelb, H dunkelbraun mit gelbem Rand (Bild S. 250)		35	4,—
	Δ	' Idols Eye ' (USA Hager 1973). X. Mahagonirot, H nahezu schwarzer Samt, tiefvioletter Bart (Bild S. 258).....		35	4,—
NEU	Δ	' Jabal ' (USA Innerst 1992). IIa. Sehr schöne und großblumige zart zitronengelbe Sorte, wobei der D etwas dunkler ist. Hebt sich durch die Farbe und auch durch die späte Blütezeit vom restlichen Sortiment ab. Wertvoll (Bild S. 250)		25	4,—
	Δ	' Katy Petts ' (GB J. D. Taylor 1978). IVb. Leuchtendes, tiefes Hellblau mit dunklerem Spot auf den H und weißem Bart. Erhielt auf der IGA München eine Silbermedaille (Bild S. 257)		25	4,—
	Δ	' Kleine Möwe ' (D Denkewitz). XIIa. Gute auffallend blaue Plicata, frühblühend (Bild S. 257).....		25	4,—



'Bickbeer & Karamell' (s. S. 247)



'Sonnentrude' (s. S. 259)



'Pagan Butterfly' (s. S. 255)



'Hamburger Michel' (s. S. 249)




'Jabal' (s. S. 249)



'Watercolor' (s. S. 259)



'Eyebright' (s. S. 249)



'Gingerbread Man' (s. S. 249)



'Orange Caper' (s. S. 253)



'Toskanerprinz' (s. S. 259)



'Sun Doll' (s. S. 259)



'Oliver' (s. S. 253)



'Pamela Ann' (s. S. 255)



'Stockholm' (s. S. 259)



'Brassie' (s. S. 247)



'Dash Away' (s. S. 247)

IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		IV-V		alle St,1,so/FR,1,so FS,1,so	
Δ	' Kolksee ' (D Denkewitz 1978). Va. Besonders spät- und reichblühende Sorte. Helles Violett, sehr große Blüten ...		40		4,—
NEU	Δ ' Learn ' (USA Innerst 1990). III. Apricot, fast rosafarbene Blüten mit orangem Bart. Auffallend schöne und elegante Blütenform (Bild S. 254).....		25		4,—
Δ	□ ' Lemon Puff ' (USA Dunbar 1989). IIa. D helles Zitronengelb, weiße schwebende H. Beste Substanz und Form. Miniaturiris.....		15		4,—
Δ	' Little Buccaneer ' (USA Schreiner 1974). XI. Dunkles Kastanienbraun, H samtig mit goldbraunem Bart. (Bild S. 248)..		25		4,—
Δ	□ ' Little Dream ' (USA Schreiner 1970). VIII. Cattleyenrosa mit dunklerem Spot auf den H, am Schlund geadert, hellblauer Bart (Bild S. 254).....		25		4,—
Δ	' Little Episode ' (USA Rawlins 1982). V. D blauviolett, H samtiges Dunkelviolett mit hellerem Rand (Bild S. 256)...		30		4,—
Δ	' Lollipop ' (USA Hager 1977). X. Warmes Weinrot, H sehr samtig, tiefvioletter Bart (Bild S. 258).....		30		4,—
Δ	' Making Eyes ' (AUS Blyth 1982). XIIIc. D cremeweiß, H purpur mit cremeweißem Rand, schöner Kontrast. (Bild S. 258).....		35		4,—
Δ	□ ' Marhaba ' (GB J.D. Taylor 1970). V. Einheitlich violette Miniatursorte mit weißem Bart.....		20		4,—
Δ	' Michael Paul ' (USA W. Jones 1979). VI. Purpur-schwarz mit samtig dunklem Fleck auf den H. Violetter Bart. Duft. C-D 1985		20		4,—
Δ	' Moon Sundae ' (AUS Blyth 1974). IX. Karminrot, H dunkler, sehr leuchtend, blauer Bart, verzweigt. Bis 4 Blüten am Stiel. (Bild S. 256).....		35		4,—
Δ	' Mrs. Nate Rudolph ' (USA Briscoe 1975). XV. Diese Sorte ist einzigartig unter den Zwergiris, da sie richtig verzweigt ist, runde feste Bl hat und überreich blüht. Die olivgelbe Farbe ist mit dem hellblauen Bart sehr apart. (Bild S. 252)..		40		4,—
Δ	' Myra's Child ' (USA Greenlee 1971). VIII. Eintönig mittelviolette Bl, am Schlund etwas heller (Bild S. 257).....		25		4,—
Δ	' Oliver ' (USA Nicholls 1974). Ia. Weißer D, H grünlich, braune Mitte, weißer Bart (Bild S. 251)		20		4,—
Δ	' On Fire ' (USA McClintock 1979) XI. Leuchtendes, helles Braunrot mit violetterem Bart (Bild S. 248)		30		4,—
Δ	' Orange Caper ' (USA Warburton 1964). IIb. Goldgelb, Bart orange, samtige Substanz, beste Haltung, spätblühend. C-D 1967 (Bild S. 251).....		20		4,—



'Riches' (s. S. 255)



'Adrienne Taylor' (s. S. 247)



'Tease' (s. S. 259)



'Chanted' (s. S. 247)



'Little Dream' (s. S. 253)



'Bay Ruffles' (s. S. 247)



'Boo' (s. S. 247)



'Learn' (s. S. 253)

IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		IV-V		alle St,1,so/FR,1,so FS,1,so	
Δ	'Orange Tiger' (USA Jones 1988). III. Tiefes Lachsorange mit krabbrotem Bart.....		25		4,—
Δ	'Orchid Raye' (USA Brown 1972). VIIa. Besonders früh u. lange blühende, lila Sorte mit dunkleren Adern, weißer Bart. (Bild S. 257)		30		4,—
Δ	'Pagan Butterfly' (USA Roberts 1969). IIb. D reines Goldgelb, H noch intensiver, leicht bräunlich getönt. Sauber abgesetzter, gelber Rand. Schwebende Form, gute Substanz (Bild S. 250)		30		4,—
Δ	'Pamela Ann' (USA Goett 1964). XX. H leuchtend gelb, D cremefarben, spätblühend (Bild S. 251)		30		4,—
NEU	Δ 'Pele' (USA Aitken 1993). XV. Kräftig apricotfarbener D, die H sind violett mit apricot Rand und orangem Bart. Außergewöhnlich farbig und temperamentvoll wirkende Sorte! (Bild S. 248).....		25		4,—
Δ	'Pepita' (USA Schreiner 1965). IVd. Diese alte mittelblaue Iris mit dem dunkleren Spot auf den H ist durch ihre leuchtende Farbe immer noch begehrenswert. Duft (Bild S. 257).....		25		4,—
Δ	'Pet' (USA Hager 1982). III. Ganz einheitlich aprikosengelb, mandarinenfarbener Bart, lange blühend. Duft. (Bild S. 248)		30		4,—
NEU	Δ 'Pretty Cute' (USA Hager 1992). VII Lachsrosa Blüten mit edlem weißen Bart (Bild S. 248).....		30		4,—
Δ	'Raidance' (USA Jones 1979). IVb. Schönes, kräftiges Hellblau. Beste Form und Substanz, spät. Duft.....		20		4,—
Δ	'Red Heart' (USA Brown 1960). XV. Lila überhauchter, cremefarbener D und mahagonirote H mit hellem Rand. Am Schlund geadert, weißer Bart. (Bild S. 252)		30		4,—
Δ	'Riches' (USABrown-I. Boushay 1976). III. Lachsaprikose mit dunklen Adern auf den H. Duft (Bild S. 254).....		30		4,—
Δ	'Ruby Contrast' (USA Brown 1971). X. Warm mahagonifarbig, H. dunkler mit auffallend blauem Bart. Duft. (Bild S. 258)		30		4,—
Δ	'Samtpfötchen' (D Denkewitz 1989). VI. Einfarbig samtig schwarz-rot mit breitem, blauviolettem Bart. Große Blüten (Bild S. 258).....		30		4,—
Δ	'Sapphire Gem' (USA Schmelzer 1976). IVb. Reines Hellblau, weißer Bart, beste Form und Substanz. AM 1981. (Bild S. 257).....		25		4,—
Δ	'Sapphire Jewel' (USA Hamblen 1978). IVa. Hellstes Blau, blauer Bart, etwas Adern am Schlund		30		4,—
Δ	'Serenity Prayer' (USA Dyer 1989). Ia. Cremeweiße Bl, am Schlund etwas gelb, auffallend blauer Bart. Sehr reichblühend. Erhielt 1995 in den USA die höchste Auszeichnung. (Bild S. 252).....		25		4,—



'Little Episode' (s. S. 253)



'Trajectory' (s. S. 259)



'Double Lament' (s. S. 249)



'Dark Vader' (s. S. 247)



'Demon' (s. S. 249)



'Moon Sundae' (s. S. 253)



'Silkie' (s. S. 259)



'Fairy Ballet' (s. S. 249)



'Katy Petts' (s. S. 249)



'Sky and Snow' (s. S. 259)



'Westwell' (s. S. 259)



'Pepita' (s. S. 255)



'Myra's Child' (s. S. 253)



'Kleine Möwe' (s. S. 249)



'Orchid Raye' (s. S. 255)



'Sapphire Gem' (s. S. 255)



'Church Stoke' (s. S. 247)



'Ruby Contrast' (s. S. 255)



'Samtpfötchen' (s. S. 255)



'Tomingo' (s. S. 259)



'Lollipop' (s. S. 253)



'Making Eyes' (s. S. 253)



'Bembes' (s. S. 247)



'Idols Eye' (s. S. 249)

IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		IV-V		alle St,1,so/FR,1,so	
Δ	' Silkie ' (USA Hager 1969). V. Sehr schöne, einheitlich dunkelviolette Sorte. (Bild S. 256)		30	FS,1,so	4,—
Δ	' Sky and Snow ' (USA Warburton 1972). XV. D kräftiges Hellblau, H nahezu weiß. Beste Substanz der relativ großen Bl. (Bild S. 257)		35		4,—
Δ	' Snow Season ' (USA Evelyn Jones 1992). Ia. Strahlend weiße Bl mit lavendelfarbenem Bart (Bild S. 252)		35		4,—
WA	Δ ' Soft Air ' (USA Warburton 1973). IIa, Frisches helles Gelb, beste Form und Substanz		30		4,—
	Δ ' Sonnenrude ' (D Denkewitz 1987). XIIIb. D cremefarbig, H zitronengelb. Frische Farbe und wüchsige Sorte. Duft (Bild S. 250)		30		4,—
	Δ ' Stockholm ' (USA Warburton 1972). IIa. Reines, klares Hellgelb, von dem sich der blaue Bart gut abhebt. Sehr gute Form, verzweigte Stiele. C-D 1977. (Bild S. 251)		35		4,—
	Δ ' Sun Doll ' (USA Jones 1985). IIb. Reines Gelb, breite runde Bl (Bild S. 251)		25		4,—
	Δ □ ' Sun Fairy ' (USA Brown 1971). XIIIb. D nahezu weiß, H goldgelbe Mitte, waagrechte Haltung, gute Substanz. Miniaturiris		20		4,—
	Δ ' Tease ' (USA Hager 1975). IX. Violett, H sehr samtig, blauer Bart, kleinblumig (Bild S. 254)		20		4,—
	Δ ' Tomingo ' (USA Roberts 1969). X. Leuchtendes Mahagonirot einschließlich Bart. (Bild S. 258)		25		4,—
	Δ ' Toskanerprinz ' (D Berlin 1968). IIa. Grünes Zitronengelb, lange Blütezeit. Duft. (Bild S. 251)		30		4,—
NEU	Δ ' Trajectory ' (USA Black 1997). V. Kräftig blauvioletter D und samtig blauviolette H, die am Schlund weiß geädert sind. Der auffallend weiße Bart macht diese Sorte kontrastreich und außergewöhnlich schön (Bild S. 256)		30		4,—
	Δ ' Trusty Rusty ' (USA Schmelzer 1978). XI. D helles Braun, H rotbraune Mitte, heller Rand, Bart hellblau (Bild S. 248) ..		30		4,—
	Δ ' Watercolor ' (USA Roberts 1968). XIV. D goldgelb, H von gelbem Schlund in Braun übergehend. Schwebende Form, verzweigt, spätblühend (Bild S. 250)		30		4,—
	Δ ' Westwell ' (GB Taylor 1979). XII. Markante, dunkelblaue Plicata. Sehr früh blühend. (Bild S. 257)		25		4,—
	Δ ' White Gem ' (USA Roberts 1974). I. Große schneeweiße Bl, mittel- bis spätblühend (Bild S. 252)		35		4,—
	Δ □ ' Zipper ' (USA Sindt 1979). IIb. Entzückender goldgelber Zwerg mit etwas spitz zulaufenden H und leuchtend blauem Bart. Erhielt 1985 die höchste Auszeichnung der Miniaturiris.		12		4,—



'Hellcat' (s. S. 262)



'Curlew' (s. S. 262)



'Honey Glazed' (s. S. 262)



'Az Ap' (s. S. 262)



'Flourish' (s. S. 262)



'Vamp' (s. S. 263)



'Frosted Cream' (s. S. 262)

Iris-Barbata-Media



'Cheers' (s. S. 262)



'Red Zinger' (s. S. 263)

Iris Barbata-Media: Intermedia-Gruppe

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

	V	alle	
'Antarctique' (F Cayeux 1993) XIIIa. Weißer D und hellblaue H, am Schlund etwas geadert. Sehr reichblütig und wüchsig	f	50	Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so 4,—
'Arctic Fancy' (USA Brown 1964). XIIa. Weißer Grund mit violetterm Rand, kontrastreich	f	50	4,—
'Avanelle' (USA Jones 1977). Ia. Weiß, gelblich getönt, hellgelber Bart, gute Form und Substanz. AM 1982	f-m	50	4,—
'Az Ap' (USA Ensminger 1980). IVb. Kobaltblaue Bl, etwas dunklerer Bart, beste Form und Substanz. AM 1984 (Bild S. 260)	m	50	4,—
'Bel Azur' (F Cayeux 1993). IVb. Schönes reines Hellblau mit guter Substanz. Weißer Bart	f	65	5,—
'Butter Cookie' (USA Gatty 1980). IIb. Leuchtend gelbe, runde Blüten mit orangem Bart. AM 1985	f	60	4,—
'Cheers' (USA Hager 1975). Ib. Weiß mit orangerotem Bart. Runde Form. Sehr reichblühend. Erhielt 1979 die Karl-Foerster-Medaille in Wien (Bild S. 261)	f	50	4,—
'Curlaw' (GB Taylor 1967). IIa. Helles Gelb. H mit kleinem weißen Fleck. Eine der schönsten Gartenfarben (Bild S. 260)	f	60	4,—
'Flourish' (USA Warburton 1973). III. Leuchtend aprikosenrosa, oranger Bart (Bild S. 260)	f	70	4,—
'Frosted Cream' (USA Brown 1968). IIa. Frisches Hellgelb, beste Substanz und Form (Bild S. 261)	f	60	4,—
'Harlow Gold' (USA Black 1988). IIb. Leuchtendes Goldgelb, runde Form	f	60	5,—
'Helen Proctor' (USA Briscoe 1977). VI. Schwarzblaue Bl mit samtigen H, gut verzweigt und lange blühend	f	60	5,—
'Hellcat' (USA Terry Aitken 1981). IVd. D hellblau, H mittelviolett, große feste Bl. SM 1990 (Bild S. 260)	f	60	4,—
'Honey Glaced' (USA Niswonger 1982). XV. D creme, H karamell, ganz neue Farbkombination bei den frühen Iris (Bild S. 260)	f	60	4,—
'Hot Spice' (USA Aitken 1989). XIIb. Auffallende schokoladenbraune Plicata auf leuchtend gelbem Grund	f	50	5,—
'Morgendämmerung' (D Ziepke 1971). IVb. Kräftiges Hellblau, gelber Bart, sehr reichblühend	f	60	4,—
'Orageux' (F Cayeux 1995). XIV. Variegata mit kupfergelbem D und samtig schwarz-roten H, einzigartig in dieser Farbkombination (Bild S. 263)	f	50	6,—
'Pink Kitten' (USA West 1978). VII. Reinrosa, oranger Bart. f	f	60	4,—

IRIS BARBATA-MEDIA (Fortsetzung)	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	V		alle	
'Red Zinger' (USA Black 1985). XI. Leuchtendes Braunrot, gelber Bart, wüchsig und reichblühend (Bild S. 261).....	f	75	Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	5,—
'Rose Harmony' (USA Brown 1967). VIIIa. Sehr frühblühende, lilarote Sorte	f	60		4,—
'Ruby Chimes' (USA Brown 1971). X. Dunkles, samtiges, Weinrot, nahezu schwarze H, schwarzer Bart.....	f	60		4,—
'Tumwater' (USA Plough 1972). XV. Grün, bläulich getönt. H olive Adern, leuchtend blauer Bart. Interessante Überraschung! AM 1975	f	60		4,—
'Vamp' (USA Gatty 1972). IX. Kardinal-purpurrot, samtig braune Mitte der H, violetter Bart. SM 1977 (Bild S. 260)	f	50		4,—
'Verse' (USA Gatty 1979). V. Leuchtendes Violett mit brauner Mitte auf den H. Blauer Bart, runde Bl und gute Verzweigung. Durch die frühe Blütezeit schön zwischen Narzissen und Tulpen	f	50		4,—

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.



'Orangeux' (s. S. 262)



Besuchen Sie uns zu unseren Gräflich Zeppelinschen Gartentagen im Mai
(am 21. und 22. 05.2005 , bzw. am 27. und 28.05.2006),
und bewundern Sie die große Pracht der Irisblüte.

Iris Barbata-Elatior: Hohe Bartiris

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		V-VI		alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	
NEU	'Abstract Art' (USA Keppel 1990). XV. Außergewöhnliche Sorte mit ausgeprägter purpurroter Zeichnung auf gelb-orangen Blüten und orangem Bart (Bild S. 274).....	m	80		12,—
	'Aglaja von Stein' (D Zeppelin 1962). VII. BB. Niedrige, lachsrosa Sorte, oranger Bart	f-m	60		5,—
	'Alizes' (F Cayeux 1989). XIIIa. Großblumige Amoena, D kristallweiß, H kobaltblau mit weißem Spiegel, reichblütig und gut verzweigt (Bild S. 272).....	f-m	80		6,—
	'Am I Blue' (USA Denny 1977). IVb. BB. Bewährte Sorte in hellem Saphirblau mit dunklem Bart. KM 1983	f	50		4,50
	'Amethyst Flame' (USA Schreiner 1958). VIIIa. Rosiges Lila wird durch braunen Schlund belebt. DM 1963 (Bild S. 276)	f-m	80		4,50
	'Andalou' (F Cayeux 1995). XIV. Auffallend! D leuchtend goldgelb, H samtig braunrot, sehr sauberer Kontrast. Goldgelber Bart. Mittelgroße, zahlreiche Blüten.....	m	90		7,—
	'Antique Ivory' (USA Schreiner 1972). IIa. D zartgelb, H elfenbeinfarben mit zartgelbem Rand. Gute Verzweigung und Substanz.	m-s	70		4,—
	'Autumn Encore' (USA K.Mohr 1977). XIIb. Braunrote Plicata auf weißem Grund (Bild S. 270).....	m	90		4,—
	'Bal Masque' (F Cayeux 1991). XIIIa. Schneeweißer D, samtig violette H, am Schlund stark weiß geadert. Tief oranger Bart (Bild S.).....	m	85		8,—
	'Baroque Prelude' (USA Zurbrigg 1974). IIa. D cremefarben mit schmalem, gelbem Rand, H primelgelb (Bild S. 280)	f	80		4,50
	'Batik' (USA Ensminger 1986). XV. BB. Veilchenblaue Sorte, durchzogen von vielen weißen Streifen und Adern. Frühblühend und großblumig (Bild S. 276)	f	70		7,—
	'Before the Storm' (USA Innerst 1989). VI. Schwarze, mittelgrosse, duftende Bl an reich verzweigten Stielen und Wüchsigkeit führten zu zahlreichen Auszeichnungen bis zur Dykes Medal 1996	m-s	90		8,—
	'Belle de Nuit' (F Cayeux 2000). IVd. Diese kontrastreiche Sorte hat einen hellblauen D, samtig violettblaue H, weißen Schlund und leuchtend orangen Bart mit weißer Spitze (Bild S. 273)	m	85		9,—
	'Beverly Sills' (USA Hager 1979). VII. Diesem Züchter verdanken wir manche hervorragende Sorte, z. B. 'Vanity', von der auch 'Beverly Sills' abstammt und deren Wüchsigkeit sie geerbt hat. Korallenrosa, sehr bewegte Form, beste Substanz. AM 1983, DM 1985.....	f-m	80		5,—
'Bit O'Afton' (USA Guild 1967). XIIIa. MTB. Für Freunde kleiner Sorten. Weißer D und lila H mit weißen Adern, verzweigt und sehr reichblühend. WWA 1965 (Bild S. 299) .	m	60		4,—	



'Crowned Heads' (s. S. 275)

'Stairway to Heaven' (s. S. 292)



'Marie Jose Nat' (s. S. 283)



Neu -



'Merlot' (s. S. 283)



'Mesmerizer' (s. S. 283)

Einführungen



'World Premier' (s. S. 297)



'Louvois' (s. S. 283)

Historische Sorten

'Impromptu' (s. S. 282)

'Wabash' (s. S. 297)



'Kupferhammer' (s. S. 282)



mit

Charme



'Rheintraube' (s. S. 287)



'Autumn Encore' (s. S. 265)



'Eastertime' (s. S. 279)



'Cityscape' (s. S. 271)



'Frimousse' (s. S. 281)



'Syncopation' (s. S. 293)



'Pleated Gown' (s. S. 286)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		V-VI		alle	
	' Blenheim Royal ' (USA Schreiner 1990). IVc. Hervorragende, mittelblaue Sorte mit schön gewellten Bl, von denen 6 - 7 an festen Stielen sitzen.....	m	90	Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	7,—
	' Blue Luster ' (USA O. Brown 1973). IVc. An gut verzweigten Stielen finden sich mittelblaue Bl von seidigem Glanz. Ganz einheitlich, einschließlich Bart. AM 1976	m-s	80		5,—
	' Blue Reflection ' (USA Schreiner 1974). IVb. Hellblaue Iris mit edler Form und guter Substanz und Verzweigung	m-s	80		5,—
NEU	' Bouquet Magic ' (USA Craig 1993). XIIIa. MTB. Die klein- und reichblühende Sorte hat einen wasserblauen D und violette H mit wasserblauem Rand und gelbem Bart (Bild S. 298)	f-m	60		5,—
	' Brindisi ' (USA Schreiner 1979). XI. Die cognacfarbenen B scheinen wie mit Gold meliert und haben einen warmen Glanz (Bild S. 278)	m	85		5,—
	' Brown Lasso ' (USA Nieswonger 1975). XIV. BB. D gedecktes Gelb, H lila mit auffallendem, braunem Rand. DM 1981 (Bild S. 278).....	m	60		5,—
	' Buisson de Roses ' (F Cayeux 1998). VII. Schönes einheitliches Lachsrosa mit tief mandarinfarbenem Bart. Besonders reichblühend und gut verzweigt. (Bild S. 285).....	m-s	85		12,—
	' Carolina Gold ' (USA Powell 1970). IIb. Tiefes Goldgelb, von dichter, samtiger Substanz. Wohlverzweigt.	m-s	90		5,—
	' Catalyst ' (USA Keppel 1980). IIb. Reines Goldgelb, gute Verzweigung und schöne gewellte Bl. AM 1984.	f	70		4,50
	' Champagne Elegance ' (USA Nieswonger 1987). XV. D elfenbeinweiß, H gedecktes Apricot, elegante Form und reichblühend, blüht im Herbst nach. (Bild S. 291).....	f-m+VIII-X100			7,50
	' Champagne Waltz ' (USA Schreiner 1994). IIb. Der Dom ist goldaprikose, die H weiß mit aprikosenfarbenem Rand, tieforangefarbener Bart. Schöne gewellte Bl (Bild S. 290)	m-s	90		8,50
	' Charisma ' (USA Blocher 1976). IVc. Leuchtend mittelblaue, gewellte, seidige Blumen mit auffallend gelbem Bart und weislichem Spiegel auf den H.....	m	95		5,—
NEU	' Chinese Treasure ' (USA Bliss 1981). XIIIc. Diese einzigartige Iris in unserem Sortiment mit reinweißem D, altrosa H und orangefarbenem Bart ist sehr zu empfehlen!	m	80		7,—
	' Cimmaron Strip ' (USA Tompkins 1968). XV. D apricot, H weinrot, mandarinfarbener Bart.....	m	80		4,—
	' Cityscape ' (USA Schreiner 1997). IIb. D ocker-orange, H heller mit cremefarbenem Spiegel. Dunkelorangefarbener Bart. Gute Fernwirkung durch warme leuchtende Farben (Bild S. 270)	m-s	100		9,—



'Alizes' (s. S. 265)



'Visual Art' (s. S. 297)



'Witch's Wand' (s. S. 297)



'Codicil' (s. S. 275)



'Titans Glory' (s. S. 293)



'High Stakes' (s. S. 282)



'Belle de Nuit' (s. S. 265)



'Exotic Star' (s. S. 279)



'Going my Way' (s. S. 281)



'Princesse Caroline de Monaco' (s. S. 286)



'Pledge Allegiance' (s. S. 286)



'Proud Tradition' (s. S. 286)



'Provencal' (s. S. 287)



'Smiling Gold' (s. S. 289)



'Dazzling Gold' (s. S. 275)



'Deep Fire' (s. S. 275)



'Copper Classic' (s. S. 275)



'Abstract Art' (s. S. 265)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		V-VI	alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	
	'Clarence' (USA Zurbrigg 1990). XIIIa. Diese hellblaue Amoena ist durch die große weiße Zone auf den H ganz besonders reizend und auffallend, gut verzweigt. Blüht meist im Herbst nach (Bild S. 285)	f-m	100	10,—
	'Clear Morning Sky' (USA Ernst 1991). IVa. D zartes Hellblau, zum Schlund hin etwas dunkler. H noch heller. Feste, schöne Blumen auf hohen, gut verzweigten Stielen.....	m	100	8,—
	'Codicil' (USA Innerst 1984). IVb. Sehr reines Hell- bis Mittelblau mit ganz dunklem, fast schwarzem Bart. Viele mittelgroße Bl. Ganz besondere Wirkung. (Bild S. 272) ...	f-m	85	7,50
	'Color Splash' (USA Schreiner 1980). VIIIb. D orchideenrosa und die H purpurrot von samtiger Substanz, von denen sich der mandarinfarbige Bart gut abhebt.....	m	90	4,50
	'Conjuration' (USA Byers 1989). XIIIa. Auffallende, hohe und reich verzweigte Sorte. Der weisse D ist hellila, die H violett gerandet. Tieforanger Bart. Erhielt den Premio Firenze 1994. (Bild S. 296)	s	120	8,—
	'Copper Classic' (USA Roderick 1979). XI. Hellbraune Iris mit gelblichem Schlund und mandarinfarbenem Bart (Bild S. 274)	m-s	80	5,—
	'Cranberry Ice' (USA Schreiner 1976).IX. Vollkommen eintonig, helles Weinrot. Große Bl von bester Form und Substanz an gut verzweigten Stielen. AM 1979.....	m	80	5,—
	'Crinoline' (USA Schreiner 1965). XIIb. Rosenrote Zeichnung auf weißem Grund, D einfarbig rosenrot.....	f	70	5,—
	'Crown Sterling' (USA Moldovan 1972). IVa. Sehr helles Lavendelblau läßt die eleganten Bl silbern erscheinen....	m	80	4,50
NEU	'Crowned Heads' (USA Keppel 1995). XV. Diese bisher noch nicht dagewesene Farbstellung ist ein echtes Highlight! Die großen gerüschten Blüten haben einen kräftig mittelblauen D und die H sind hellblau mit hellblauem Bart. Dykes Medal 2004 (Bild S. 266)	f-m	90	15,—
	'Cup Race' (USA Buttrick 1963). Ia. Reinweiße Sorte mit schöner Blütenform und guten Wuchseigenschaften. AM 1969	m	75	4,50
	'Dazzling Gold' (USA Anderson 1981). XIV. Tief goldgelbe, gewellte Bl. Die H sind durchzogen von braunroten Adern. Sehr auffallend! AM 1985 (Bild S. 274).....	m	75	6,—
	'Deep Fire' (USA Schreiner 1979). XI. Einheitlich leuchtend braunrote Bl, die leicht gewellt sind. Besonders reichblühend (Bild S. 274)	m	90	5,—
	'Disco Jewel' (USA Guild 1977). III. MTB. Reichblühende und gut verzweigte Miniatursorte in braun mit lachs und orange, leuchtend oranger Bart (Bild S. 298)	m	50	4,—



'Rare Treat' (s. S. 287)



'Amethyst Flame' (s. S. 265)



'Helene C' (s. S. 281)



'Batik' (s. S. 265)



'Rebecca Perret' (s. S. 287)



'Violet Music' (s. S. 297)



'Brindisi' (s. S. 271)



'Radiant Summer' (s. S. 287)



'Feu du Ciel' (s. S. 279)



'Terre de Feu' (s. S. 293)



'Brown Lasso' (s. S. 271)



'Maid of Orange' (s. S. 283)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	V-VI		alle	
'Dover Beach' (USA Nearpass 1972). XIIIa. Der D ist reinweiß und die H hellblau. AM 1979	f-m	90	Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	5,—
'Dream Lover' (USA Tams 1971). XIIIa. D bläuliches Weiß, dunkelviolette H, gut verzweigt und bewegte Form. Dykes Medal 1977	m-s	80		4,50
'Dusky Challenger' (USA Schreiner 1986). V. Diese seidige schwarzviolette Iris ist in ihrer Farbklasse eine Spitzensorte. An den gut verzweigten Stielen öffnen sich gleichzeitig 4 Blüten. Erhielt die Dykes Medal 1992 (Bild S. 288)	m-s	115		6,50
'Dutch Chocolate' (USA Schreiner 1970). XI. Reines, einheitliches, warmes Braun mit Goldpuder auf den H, schöne Form und gute Verzweigung	m-s	80		4,50
'Eastertime' (USA Schreiner 1980). XIIIb. D cremeweiß mit zartgelbem Rand, H cremeweiß mit zitronengelbem Rand. AM 1984 (Bild S. 270)	s	80		5,—
'Echo de France' (F Anfosso 1984). IIIb. D cremeweiß, H zitronengelb (Bild S. 280)	m	90		5,—
'Edith Wolford' (USA Hager 1986). XIV. Hellgelber D und schön gewellte hellviolette H. Sehr gute Form und Verzweigung. Erhielt 1993 die Dykes Medal	m	100		6,—
'Enchanted World' (USA Schreiner 1979). VIIIa. Cattleyenrosa, oranger Bart, sehr bewegte Form, gute Substanz und Verzweigung (Bild S. 294)	m	100		5,—
'Exotic Star' (USA Plough 1974). XIIa. Große, dunkelviolettblaue Bl, D weiße Mitte. H große, weiße Mitte, durchzogen von violetten Adern (Bild S. 273)	m	80		5,50
'Fall Fiesta' (USA Schreiner 1992). XV. Farblich ganz neue Kombination. D cremeweiß, leuchtend honigfarbene H und gelber Bart. Reich verzweigt.	m-s	90		9,—
'Feu du Ciel' (F Cayeux 1993). III. Leuchtende tieforange Blüten. Der Züchter schreibt, daß es die wüchsigste und reichblühendste Iris in dieser Farbklasse ist, die in Coursen den 1. Preis erhielt. (Bild S. 278)	m	90		8,—
'Fiesta Time' (USA Schreiner 1986). XIV. Auffallend leuchtende Variegata mit goldgelbem D und kastanienbraunen H mit goldenem Bart. Wüchsig und gut verzweigt mit 6-7 Knospen am Stiel. (Bild S. 288)	m	100		6,—
'Footloose' (USA Schreiner 1993). XIIb. Eine auffallend großblumige rotviolette Plicata. Der D ist violettrot, H weiß mit breitem rotviolettem Rand und goldgelbem Bart. Sehr lange blühend (Bild S. 280)	f	110		8,50



'Latin Lover' (s. S. 282)



'Neutron Dance' (s. S. 286)



'Baroque Prelude' (s. S. 265)



'Footloose' (s. S. 279)



'Rosette Wine' (s. S. 289)



'Echo de France' (s. S. 279)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	V-VI		alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	
' French Cancan ' (F Cayeux 2002). XV. Die Verbindung von zartrosa D und zart lavendelblauen H mit dem leuchtend roten Bart geben dieser Sorte Temperament. Gut verzweigt und lange blühend, außergewöhnliche Farbkombination.....	m-s	85		15,—
' Frenchi ' (USA Jones 1959). VIIIb. BB. D orchideenrosa, H rotviolett mit orangem Bart. Sehr hübsche Vordergrundsorte (Bild S. 298).....	f-m	50		4,—
' Frimousse ' (F Cayeux 2000). XV. Der aprikosenfarbige D hebt sich gut von den himbeerroten H ab, orangefarbener Bart. Sehr lebhafte und kontrastreiche Sorte mit leicht gewellten Bl (Bild S. 270)	m-s	85		9,—
' Full Tide ' (USA Brown 1972). IVc. Reichblühende, sehr gut verzweigte Iris in schönem Mittelblau mit hellblauem Bart. AM 1976	m-s	90		5,—
' Gala Madrid ' (USA Peterson 1968). XIV. Gelb getönter D und rötlich-violette, breite H, deren Ränder braunrot sind. AM 1971	m-s	60		4,50
' Gay Parasol ' (USA Schreiner 1974). XIIIa. Diese kontrastreiche Iris hat einen weißen D und violette H. AM 1977.....	m	80		4,—
' Going My Way ' (USA Gibson 1972). XIIa. Dunkelviolette Plicata, weiße H mit schmalen dunkelviolettem Rand (Bild S. 273)	m-s	90		4,—
' Gold Galore ' (USA Schreiner 1978). IIb. Ganz hervorragende, goldgelbe Sorte. Die Farbe ist besonders rein. Wüchsigkeit und Verzweigung ausgezeichnet. AM 1982.	m	80		4,—
' Golden Promenade ' (USA Schreiner 1975). IIb. Tiefes, reines Goldgelb mit kleinem weißen Fleck unter dem goldgelben Bart. Einzelblumen hervorragend und als ganze Pflanze ein wundervoller Anblick!.....	m	70		4,50
' Grosser Garten ' (D H. Moos 1991). V. Große veichenblaue Blüten mit gewellten Rändern und gelbem Bart. Sehr wertvolle reichblühende Sorte	m	80		10,—
' Heavenly Rapture ' (USA Schreiner 1989). Ib. Reinweiße, feste, runde Bl mit leuchtend orangerotem Bart	m	95		7,50
' Helen Boehm ' (USA Schreiner 1977). IIa. Sehr große Bl von zitronengelber Farbe. H etwas hellere Mitte	m-s	80		4,50
' Helene C ' (F Cayeux 1996). VIIIa. Einfarbig cyclamenrosa mit leuchtend orangem Bart. Selbst beim Verblühen erscheint die Blüte elegant. (Bild S. 276).....	m	80		7,50
' Hello Darkness ' (USA Schreiner 1992). VI. Diese ganz schwarze Iris erhielt 1999, nach vielen anderen Auszeichnungen, die Dykes Medal. Die schön gewellten samtigen Bl sitzen auf reich verzweigten Stielen. (Bild S. 295).....	m	90		9,—

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

NEU	'High Stakes' (USA Schreiner 1999). V. Diese Sorte mit enorm großen und gewellten Blüten in Dunkelviolett ist eine echte Bereicherung. Es blühen bis zu 8 Blüten an einem Stiel! (Bild S. 272).....	V-VI m	alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	90	13,—
	'Honky Tonk Blues' (USA Schreiner 1988). IVc. Sehr bewegte, gewellte, mittelblaue Bl. Die H sind weiß durchzogen, was eine ganz besondere Note gibt. Die kräftigen 3fach verzweigten Stiele bringen bis zu 10 Bl. DM 1995.	m		110	7,—
	'Impromptu' (D Zeppelin 1948). III. Charmante, alte, kleinblütige, reichblühende, goldaprikosenbraune Sorte (Bild S. 268)	m		70	5,—
	'Interpol' (USA Plough 1979) VI. Edle, tiefschwarze, samtige Bl mit kastanienbraunem Bart (Bild S. 294)	m-s		95	6,—
	'Jazzed Up' (USA Schreiner 1994). XIIIc. Große, gewellte Bl auf festen Stielen. Weißer Dom und tiefrosa H mit weißem Spiegel und weißem Bart (Bild S. 284).....	m-s		100	9,—
	'Jean Hoffmeister' (USA Gatty 1982). IVc. Besonders eindrucksvolle mittelblaue Sorte mit großen Bl an hohen, weit verzweigten Stielen. AM 1990.....	m		100	6,—
	'Joli Coeur' (F Cayeux 1993). XIIIc. Sehr frische rosa Amoenana. D permuttweiß, H leuchtend lilarosa, am Schlund braune Adern um den orangen Bart. Gut verzweigt. (Bild S. 296).....	m-s		85	6,50
	'Kupferhammer' (D Arends 1930). XIV. D tiefes Goldgelb, H rotbraun mit gelbem Saum. Niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte (Bild S. 269)	m		40	4,50
	'Latin Lover' (USA Shoop 1969). VIIIb. Lavendelrosa D und sehr samtige, weinrote H. AM 1972 (Bild S. 280)	f-m		80	5,—
	'Leda's Lover' (USA Hager 1980). Ia. Reinweiße Iris. AM 1985. (Bild S. 285)	m		90	5,—
	'Let's Boogie' (USA Schreiner 1997). XV. Eine ganz neue auffallende Farbkombination. D hell pfirsichfarben und H tief purpurrot. Unter dem leuchtend mandarinenfarbigen Bart ein creme-weißes Dreieck durchzogen von roten Adern. (Bild S. 233)	f		110	13,—
'Lilac Treat' (USA Niswonger 1970). VIIIa. D lila, H zur Mitte heller. Auffallender, orangeroter Bart. Gute Substanz (Bild S. 294)	m		70	5,—	
'Loop The Loop' (USA Schreiner 1975). XIIa. Weißer Grund mit dunkelvioletter Randzeichnung. Hohe, sehr gut verzweigte Stiele. AM 1978	m-s		110	4,50	

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		V-VI		alle	
	'Louvois' (F Cayeux 1936). XI. Alte, sehr wüchsige und reichblühende Sorte. D wie Milchkaffee, H kastanienbraun, ausgesprochen starker Duft (Bild S. 268).....	f-m	90	Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	4,50
	'Lovely Again' (USA R.Smith 1960). VIIIa. D lavendel, H etwas dunkler, kleinblumig. Zuverlässiger Herbstblüher.	f-m + VIII-X	70		4,50
	'Lugano' (F Cayeux 1948).Ia. Elfenbeinweiß mit zitronengelbem Schlund und gelbem Bart. Sicherer Herbstblüher...	f-m + VIII-X	80		4,50
	'Mme. Chéreau' (F Lemon 1844). XIIa. Blauweiße Plicata, die älteste Züchtung in unserem Sortiment.....	f	80		4,—
	'Madeira Belle' (USA Quadros 1967). Ia. Weiß mit blauem Schimmer, schöne gewellte Bl mit weißem Bart. Wüchsig und reichblühend.	m	90		5,—
	'Maid of Orange' (USA Aitken 1989). III. BB. Leuchtend aprikosen-oranger mit dunkelorange Bart. Besonders lange Blütezeit (Bild S. 278)	f-m	50		9,—
NEU	'Marie Jose Nat' (F Cayeux 2000). XV. Der D ist in einem warmen Apricot, die H sind samtig purpur und haben einen feinen apricotfarbenen Rand. Sehr harmonische und warme Farbkombination. Herrliche neue Sorte, gesund, reich- und langblühend mit gut verzweigten Blütenstielen (Bild S. 266).....	m	90		9,—
	'Mary Frances' (USA Gaulter 1973). VIIIa. Sehr besonderes Lila. Die H sind in der Mitte etwas heller. Wundervolle Form und Haltung. DM 1979	m-s	80		4,—
	'Maui Magic' (USA Aitken 1991). V. BB. Tiefes Violett einschließlich Bart, schöne gewellte Bl. Durch den niedrigen Wuchs, wie auch die 'Maui Surf' eine gute Vordergrundsorte.....	m	50		6,50
	'Maui Surf' (USA Aitken 1990). IVb. BB. Besonders schön gewellte hellblaue Bl. Die Proportion zwischen Blütengröße und Höhe ist ideal	m	50		6,50
	'Mer du Sud' (F Cayeux 1998). IVc. Schöne gewellte Bl in auffallend kräftigem Mittelblau und hellblauem Bart. Sehr wüchsig und reichblühend, sehr lange Blütezeit. (Bild S. 291)	m	80		9,50
NEU	'Merlot' (USA Schreiner 1999). X. Wie der Name schon sagt: glatte, samtig-weinrote Bl mit honigfarbenem Bart. Für viele Besucher unserer Gärtnerei war diese Sorte ein Erlebnis! Die Blütenstiele sind kräftig und reich verzweigt. Ab Herbst 2005 lieferbar (Bild S. 267).....	s	110		17,—
NEU	'Mesmerizer' (USA Byers 1991). Ia. Große reinweiße Bl mit orangem Bart. Das Besondere dieser Sorte ist der löffelartige weiße Sporn - sehr apart! (Bild S. 267).....	m	95		10,—
	'Mulled Wine' (USA Keppel 1982). IX. Warmes Himbeerrot mit aprikosenfarbigem Schimmer am Schlund und tieforangem Bart. AM 1986	m-s	100		5,50



'Vanity' (s. S. 293)



'Ruban Bleu' (s. S. 289)



'Jazzed Up' (s. S. 282)



'Buisson de Roses' (s. S. 271)



'Ledas Lover' (s. S. 282)



'Clarence' (s. S. 275)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	V-VI		alle Fr,1-2,so,-b und	
'Natchez Trace' (USA Wills 1964). XI. Zweitönig braun, der D heller, etwas rosig, die H dunkelsamtig. Große Bl und lange Blütezeit.....	m-s	80	B,1-2,so	4,50
'Navy Strutt' (USA Schreiner 1974). V. Langblühende, mit-telviolette Iris. AM 1977	f-m	90		4,50
'Neutron Dance' (AUS Blyth 1987). XIIIb. Schneeweißer D und leuchtend gelbe H mit fester Substanz zeichnen diese weiß-gelbe Amoena aus (Bild S. 280)	f-m	80		7,—
'New Idea' (USA Hager 1970). IX. MTB. Maulbeerrot. Eine der kleinblumigen Schnittiris. WWA 1976 (Bild S. 299) ...	m	70		4,—
'Night Ruler' (USA Schreiner 1990). VI. Sehr dunkles, ein-drucksvolles Purpurviolett mit samtiger Substanz und schwarzem Bart. Wächst ausgezeichnet	m	100		8,—
'Old Black Magic' (USA Schreiner 1996). VI. Der honigfar-bende Bart gibt der samtig schwarzen Bl eine elegante Note, reich verzweigt (Bild S. 290).....	f	100		12,—
'Perle Rose' (F Cayeux 1990). VII. Diese französische Sorte hat sich hier als sehr wüchsig und reichblühend in einem schönen Rosa gezeigt. Die zahlreichen Blüten sind leicht gewellt	m	85		5,—
'Piroska' (F Cayeux 1976). III. Wüchsige aprikosenfarbige Sorte mit orangem Bart. Gute Fernwirkung!.....	m-s	80		5,—
'Pleated Gown' (USA Roderick 1981). IIa. D zitronengelb, H weiß mit zitronengelbem Rand, schwebende Form der großen Bl. AM 1985 (Bild S. 270).....	m	90		5,50
'Pledge Allegiance' (USA Schreiner 1984). IVc. An hohen Stielen große, mittelblaue Bl, der D ist etwas heller. AM 1988 (Bild S. 273)	m	90		5,—
'Poem of Ecstasy' (USA Hager 1995). XV. Große gewellte Bl, der D ist altrosa, die H sind lila mit lila Bart. Sehr schö-ne ruhige und harmonische Erscheinung. Gut geeignet für pastellfarbene Beetkombinationen. Ab Herbst 2005 lieferbar (Bild S. 294)	m-s	90		17,—
'Premier Bal' (F Cayeux 1978). VII. Große Bl von lachsigem Rosa, H zum Schlund hin weiß. Bewegte und gefranste Ränder, oranger Bart.....	s	80		4,50
'Princesse Caroline de Monaco' (F Cayeux 1998) IVb. Diese hervorragende Neuheit hat hier viele Besucher begeistert. Die gewellten hellblauen Bl mit hellerem, fast weißem Spiegel unter dem leuchtend roten Bart sitzen mit vielen Knospen auf hohen verzweigten Stielen. In USA 4. Platz bei der Convention 1998 und in Florenz 4. Platz im Wettbewerb 1998. (Bild S. 273).....	f-m	100		10,—
'Proud Tradition' (USA Schreiner 1990). IVd. Der D dieser schönen zweitönigen Iris ist hellblau, die H tief mittelblau. Große Bl sitzen an festen Stielen. (Bild S. 273).....	f-m	100		7,50

NEU

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		V-VI		alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	
	'Provençal' (F Cayeux 1978). XIIb. Auffallende, leuchtende Sorte. D bordeauxrot, H hellgelber Spiegel mit breitem, rotem Saum, sehr reichblühend. (Bild S. 274)	f-m	85		5,—
	'Queen's Jubilee' (USA Carr 1977). IIa. Rahmgelb, wobei die H zum Rand hellgelb sind. Große, schön geformte Bl	f	90		4,50
	'Radiant Summer' (USA Schreiner 1978). XI. Goldbraune Bl von bewegter Form, kleiner, heller Spiegel auf H, goldener Bart (Bild S. 278).....	m-s	90		5,50
	'Rapture in Blue' (USA Schreiner 1990). IVb. Blüht in ganz einheitlichem Hellblau mit großen und elegant gewellten Blüten, die zu 7-9 an den gut verzweigten Stielen sitzen. Hervorragend!	m	110		7,50
	'Rare Treat' (USA Schreiner 1987). XIIa. Ganz schmale, saubere Randzeichnung in Dunkelblau auf schneeweißem Grund. Feste, runde Bl (Bild S. 276)	m	85		6,50
	'Raspberry Frills' (USA Schreiner 1984). IX. Auffallend bewegte Ränder der hell weinroten Bl. H am Schlund weiß und zum Rand dunklere Adern	m	90		5,—
	'Rebecca Perret' (F Cayeux 1992). XIIIa. Weißer D und H mit breitem hellblau-lavendel Rand, oranger Bart. Große Bl an reichverzweigten Stielen (Bild S. 277).....	m	100		7,50
	'Red Hawk' (USA Schreiner 1995). XI. Leuchtend kastanienrote Bl mit gewellten Rändern, gut verzweigt und reichblühend.....	s	80		12,—
	'Reflets Safran' (F Cayeux 1999). IIb. Der D dieser neuen Züchtung ist tief dottergelb. Die H sind noch dunkler mit Bronzetönen, vor allem um den bronzegelben Bart. Die Leuchtkraft dieser wüchsigen Sorte ist eindrucksvoll! (Bild S. 288)	m-s	85		8,—
	'Reminiscense' (USA C. Mahan 1992). IX. MTB. D rötlichviolett, H dunkler und samtig mit hellerem Rand. Weiße Adern am Schlund und gelber Bart. Sehr hübsche Kleinblumige Sorte	m	40		4,—
	'Rheingauperle' (D G & K 1924). VIIIa. D lilarosa, H dunkler mit hellen Adern am Schlund. Robust und reichblühend	m	70		5,—
WA	'Rheintraube' (D G & K1919). IVd. Die historische Sorte ist ideal für Liebhaber. Der D ist lavendelblau, die H dunkelblau, klein aber sehr reichblühend und wüchsig. Kleinblumig (Bild S. 269)	m	70		5,—
NEU	'Rosalie Figge' (USA McKnew 1991). IX. Diese wüchsige Sorte in samtig dunklem Rotviolett mit bewegter Blütenform und weiß getigertem Schlund blüht zuverlässig im Herbst nach. Sehr wertvoll! (Bild S. 296).....	f+VIII-X	100		9,50



'Reflets Safran' (s. S. 287)



'Dusky Challenger' (s. S. 279)



'Fiesta Time' (s. S. 279)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
' Rosette Wine ' (USA Schreiner 1989). IX. Amethystfarbene, harmonisch gewellte BI mit kleinem weißem Spiegel unter dem hellen Bart. Die Sorte zeichnet sich durch die hervorragende Verzweigung und Wüchsigkeit aus. (Bild S. 280)	V-VI m	100	alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	8,—
' Royal Crusader ' (USA Schreiner 1985). IVd. Riesige, schön geformte und feste BI mit hellblauem D und mittelblauen H an sehr gut verzweigten Stielen	f-m	90		5,50
' Royal Trumpeter ' (USA Reynold 1971). XI. Kastanienbraunrot von samtiger Substanz. Wohlgeformte BI an gut verzweigten Stielen. AM 1977	m-s	70		5,50
' Ruban Bleu ' (F Cayeux 1997). XIIIa. Für uns ist diese Sorte in der Reihe der französischen Farben Bleu-Blanc-Rouge eine Spitzensorte durch den schneeweißen D, das klare tiefe Blau der H mit einem von Adern durchzogenen weißen Spiegel um den krabrotten Bart. Erhielt in USA unter 1000 Sorten den 6. Platz. (Bild S. 284)	m-s	85		8,—
' Rusticana ' (USA Schreiner 1961). XI. Einheitlich kupferbraun mit metallischem Schimmer und gelbem Bart. Zuverlässige und wüchsige Sorte	m-s	80		4,—
' Sapphire Hills ' (USA Schreiner 1971). IVb. Die großen, hellblauen BI sind von schönster Form und Substanz. Wüchsigkeit und gute Verzweigung sind weitere gute Eigenschaften. AM 1974	m	80		4,50
' Sea of Joy ' (USA Schreiner 1985). IVb. Runde, rein hellblaue, gewellte BI. Niederes Kind von 'Victoria Falls', mit weißem Bart	m	90		5,—
' Serene Duet ' (USA Palmer 1977). XIIIb. D elfenbeinweiß, H zitronengelb. Glatte BI. Frische Farbkombination	m	80		4,50
' Silverado ' (USA Schreiner 1987). IVa. Sehr helles, kühles Silberblau mit breiten, leicht gewellten BI an gut verzweigten Stielen macht diese Sorte sehr begehrenswert. DM 1994	m	110		7,—
' Skating Party ' (USA Gaulter 1983). Ia. Große, gewellte Blumen in makellosem Weiß. Ideal für weiße Gärten. (Bild S. 296)...	m	90		6,50
' Skier's Delight ' (USA Schreiner 1982). Ia. Reinweiße große BI mit gewellten Rändern. AM 1988	m	90		5,50
' Smiling Gold ' (USA R.Ernst 1991). XIV. Große Leuchtkraft. Der D ist gelb, die breiten, weißen H haben einen breiten goldgelben Rand. Schlund und Bart sind gelb. Hervorragende Verzweigung (Bild S. 274)	m-s	110		7,—
' Snow Cloud ' (USA Schreiner 1970). XIIIa. D wasserblau mit weiß, H hellblau. Riesige BI, die trotz der Größe harmonisch und edel sind	f-m	100		4,—



'Champagne Waltz' (s. S. 271)



'Thornbird' (s. S. 293)



'Edith Wolford' (s. S. 279)



'Vigilante' (s. S. 297)



'Old Black Magic' (s. S. 286)



'Champagne Elegance' (s. S. 271)



'Mer Du Sud' (s. S. 283)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

NEU

' Syncopation ' (USA Gatty 1983). XV. Hohe, sehr eindrucksvolle Sorte. D karamell, die H leuchtend violett mit breitem braunem Saum, wenig dunkler als der D. Gute Verzweigung (Bild S. 270).....	V-VI s	100	alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	5,50
' Thriller ' (USA Schreiner 1988). IX. Große auberginefarbene, schön gewellte Bl mit dunkelpurpurnem Bart sitzen zu 8-10 an 3-4fach verzweigten Stielen. Sehr eindrucksvolle Erscheinung	m-s	110		7,—
' Tempting Fate ' (USA Meek 1993). XV. Der hellblaue D schwebt über samtigen, dunkelvioletten, fast schwarzen H mit gelbem Bart. Die Sorte ist atemberaubend kontrastreich, großblumig, blühfreudig und sehr robust und wurde in unserer Schaupflanzung sehr bewundert! Ab Herbst 2005 lieferbar	f-m	90		15,—
' Terre de Feu ' (F Cayeux 1997). XI. Leuchtendes Kupferbraunrot mit großem, metallisch schimmerndem violettem Fleck auf den H. Sehr eindrucksvoll und interessant als Schnittblume (Bild S. 278).....	f-m	90		8,—
' Thornbird ' (USA Byers 1989). XI. Eine ganz außergewöhnliche Sorte in senfgelb, wobei der D etwas heller ist. Der goldbraune Bart ist durch einen violetten Sporn verlängert. Sie erhielt 1997 die Dykes Medal in USA. (Bild S. 290)	m-s	90		8,—
' Tides In ' (USA Schreiner 1983). IVa. Sehr helles, reines Blau, bewegte Bl mit weißem Bart	s	100		4,50
' Titan's Glory ' (USA Schreiner 1981). V. Dunkelvioletter Samt einschließlich Bart, große, schöne, gewellte Blumen und hervorragende Verzweigung. DM 1988. (Bild S. 272)	f-m	100		5,—
' Tom Tit ' (GB Bliss 1919). V. MTB. Kleinblumige, dunkelblaue Schnittiris.....	f-m	70		4,—
' Tulip Festival ' (USA Clough 1975). XIIIb. Reinweißer D und goldgelbe H. Die Farben sind besonders klar und leuchtend	m	70		4,50
' Tut's Gold ' (USA Schreiner 1979). IIb. Ganz reines Goldgelb. H samtig. Beste Substanz, reich- und langblühend. AM 1983	m-s	80		5,—
' Val de Loire ' (F Cayeux 1999). XV. Der leuchtend orangefarbige Bart betont die zarten Farben des weiß-lila getönten D und der elegant blaugrauen H. Sehr apart (Bild S. 295)	m	80		8,—
' Vanity ' (USA Hager 1975). VII. Hier ist eine Sorte von richtigem Rosa mit bester Form, Substanz und Verzweigung, dazu außerordentlich wüchsig und reichblühend. Dykes Medal 1982 (Bild S. 284)	f-m	70		5,—



'Interpol' (s. S. 282)



'Enchanted World' (s. S. 279)



'Lilac Treat' (s. S. 282)



'Study in Black' (s. S. 292)



'Superstition' (s. S. 292)



'Peom of Ecstasy' (s. S. 286)



'Val de Loire' (s. S. 293)



'Hello Darkness' (s. S. 281)



'Yaquina Blue' (s. S. 297)



'Conjuration' (s. S. 275)



'Skating Party' (s. S. 289)



'Suky' (s. S. 292)



'Rosalie Figge' (s. S. 287)



'Joli Coeur' (s. S. 282)

Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	'Victoria Falls' (USA Schreiner 1977). IVb. Riesige Bl an reichverzweigten, hohen Stielen. Reines, tiefes Hellblau. Um den weißen Bart ist eine weiße Zone, die die besondere Note gibt. DM 1984	V-VI m-s	120	alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so	4,50
	'Vigilante' (USA Schreiner 1991). XIV. Ungewöhnliche Farben. Der D ist gelb mit Goldschimmer und die H tief schwarzbraun. Viele mittelgroße Bl. (Bild S. 290)	m	85		7,50
	'Violet Music' (USA C. Mahan 1990). V. Diese schöne Sorte mit den glatten zart violetten Bl mit hellem Fleck auf den H blüht oft im Herbst ein zweites Mal (Bild S. 277)	m	100		7,—
	'Visual Art' (USA Schreiner 1982). VIIIa. Die gekräuselten und gewellten Ränder der lavendelrosafarbenen Bl machen diese Sorte sehr besonders, weisser Bart (Bild S. 272)	m	95		5,—
	'Wabash' (USA EB Williamson 1936). XIIIa. Diese alte Sorte, die 1940 die Dykes Medal erhielt, findet immer wieder Liebhaber. Der D ist schneeweiß, die H purpurviolett mit weißem Rand, weiße Adern am Schlund und gelber Bart. Glatte, schmale Bl. (Bild S. 268)	m	90		6,—
	'Warm Gold' (USA Schreiner 1972). IIb. Leuchtendes, reines Goldgelb, H etwas hellere Mitte, tiefgelber Bart. Gute Substanz und Verzweigung	f-m	80		4,50
	'Wedding Candles' (USA Schreiner 1982). XIIIb. D creme, H gewellt, hellgelb, auffallend schöne Bl an gut verzweigten Stielen. Schreiner widmete diese Züchtung dem Irisfreund Marc Chagall. AM 1986	m-s	90		5,—
NEU	'White Knight' (USA Saunders 1916). Ia. Bewährte historische Sorte mit schneeweißen Blüten. Eignet sich für den Vordergrund einer Rabatte. Klein und reichbühend	m-s	60		4,50
	'Witch's Wand' (AUS Blyth 1988). VI. Der tief violett purpurfarbene D und die dunkleren H werden durch den leuchtend orangefarbenen Bart stimmungsvoll aufgehellt (Bild S. 272)	s	60		11,—
NEU	'World Premier' (USA Schreiner 1998). XIII. Der zartblaue D über kräftig violetten H mit feinem weißen Saum und weißem Schlund ist bemerkenswert. Reichverzweigter und harmonischer Aufbau der kräftigen Blütenstiele. Erhielt viele Auszeichnungen (Bild S. 267)	m-s	100		17,—
	'Yaquina Blue' (USA Schreiner 1992). IVc. Tiefes Mittelblau, das sofort auffällt. Am Schlund wenig heller. Beste blaue Iris in Florenz 1996. Dykes Medal 2001	m	90		9,50

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.



'Disco Jewel' (s. S. 275)

*Die
kleinblumigen
Massenblüher
für den
Vordergrund
naturnahen*



'Frenchi' (s. S. 281)



'Bouquet Magic' (s. S. 271)

*und den
Garten*



'Bit O'Afton' (s. S. 265)



'New Idea' (s. S. 286)



'Snow Prince' (s. S. 306)

Iris Sibirica



'Blue Pennant' (s. S. 302)



'Dreaming Spires' (s. S. 303)



'Elfe' (s. S. 303)

- *Hybriden*



'Dreaming Late' (s. S. 303)



'Flight of Butterflies'(s. S. 303)



'Caesars Brother' (s. S. 302)



'Sultans Ruby' (s. S. 306)



Iris sibirica

2. Iris Sibirica-Hybriden

Die an feuchten Standorten heimische Iris sibirica ist vor allem in den USA züchterisch stark bearbeitet worden. Die älteren, anspruchlosen Sorten eignen sich zum Verwildern (W) und für naturnahe Pflanzungen. Die meisten neueren Hybriden mit auffallenden Blüten sind anspruchsvoller und sollten in Gartenbeeten verwendet werden. Die Laubbüsche sind den ganzen Sommer schön, so daß sie sich gut mit gegensätzlichen Blattformen wie die der Hosta, Ligularia und Trollius kombinieren lassen.

Die höchste Auszeichnung in den USA ist der **Morgan Award**.

Kulturanleitung:

Standort: volle Sonne erhöht Blütenreichtum

Erde: humusreiche, eher frische Böden, schwere Böden bei Sommer-trockenheit

Düngung: Kompost

Pflanzung: Frühling und Herbst

Teilung: nur verpflanzen oder teilen, wenn Horste von innen kahl werden.

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

Iris Sibirica-Hybride		V-VI	alle	
WA	— — 'Annick' (USA McEwen 1986). Hervorragende mittelblaue Zwergsorte, weisses Signal auf den H (Bild S. 304)	f	35	Fr,3,so,-b und B,2-3,so 4,50
	— — 'Baby Sister' (USA McEwen1986). Diese hübsche Miniatursorte hat mittelblaue Bl und ist ideal im Vordergrund.....	m	30	6,—
	— — 'Berlin Purple Wine' (D Tamberg 1993). Kräftig weinrote Bl mit weißer Schlundaderung, auf starken aufrechten Stengeln. Sehr blühfreudig und robust (Bild S. 305)	m	80	6,—
	— — 'Blue Burn' (USA McGarvey 1965). Leuchtendes Hellblau, reichblühend und gut verzweigt	m	70	4,50
	— — 'Blue Pennant' (USA McEwen 1972). Spätblühende, tetraploide, leuchtend dunkelblaue Sorte mit ausgeprägter gelber Tigerzeichnung (Bild S. 300)	s	90	4,50
	— — 'Butter & Sugar' (USA McEwen 1977). D Elfenbein, H frisches, reines Gelb.....	s	60	6,—
	— — 'Caesar's Brother' (USA Morgan 1932). Schönstes Nachtblau. Ganz glatte, ruhige Form, ohne Adern (Bild S. 301)	m	100	4,50
	— — 'Cambridge' (GB Brummitt 1964). Helles Pastellblau, grüner Schlund. Gute Substanz.....	s	60	4,50
	— — 'Coronation Anthem' (USA Hollingworth 1990). Beeindruckende tief blauviolette Bl mit großem cremegelben Schlund. Gut verzweigt und schöne Blütenform (Bild S. 305).....	m-s	80	8,—

IRIS SIBIRICA (Fortsetzung)

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

NEU

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— — 'Creme Chantilly' (USA McEwen 1981). Große cremeweiße Bl mit gelbem Schlund und runden, gewellten H.....	V-VI m	90	alle Fr,3,so,-b und B,2-3,so	6,—
— — 'Dreaming Late' (D Tamberg 1997). Diese großblumige weiße Sorte bringt bis zu fünf Blüten pro Stiel und blüht dann, wenn alle anderen Sorten schon verblüht sind. Wüchsig und standfest (Bild S. 301).....	75	s		9,—
— — 'Dreaming Spires' (GB Brummit 1966). Samtig tintenblau und schwarzbrauner Schlund (Bild S. 300)....	s	60		4,50
— — 'Dreaming Yellow' (USA McEwen 1969). Große, elfenbeinweiße Bl mit leuchtend gelbem Schlund.....	s	80		4,50
— — 'Elfe' . Violett, wüchsig und reichblühend. W, verzweigt (Bild S. 300).....	f	100		4,50
— — 'Ewen' (USA McEwen 1971). Weinrot mit heller Tigerzeichnung auf H.....	m	75		6,—
— — 'Flight of Butterflies' (USA Jean Witt 1972). Blauvioletter D, die H sind weiß mit vielen violetten Adern. Die zahlreichen kleinen Bl wirken wie Schmetterlinge über graziösem Laub (Bild S. 301).....	m	80		8,—
— — 'Fourfold White' (USA McEwen 1970). Auffallend große, weiße Bl, etwas gelblich zur Mitte, verzweigt und reichblühend.....	f	70		6,—
— — 'Harpwell Hallelujah' (USA McEwen 1984). Schöne, indigoblaue, große Bl. Besonders späte Blütezeit.....	s	70		6,—
— — 'Harpwell Haze' (USA McEwen 1977). Reichblühende, zweitönige, großblumige, hellblaue Sorte mit hohen, schön verzweigten Stielen.....	m	100		6,—
— — 'Limeheart' (GB Brummitt 1968). Weiße glatte Bl mit wenig Grüngelb am Schlund, wüchsig und reichblühend.....	s	80		6,—
— — 'Marilyn Holmes' (USA McEwen 1972). Die mittelblauen Bl sind auffallend und an verzweigten Stielen. Erhielt viele Auszeichnungen (Bild S. 305).....	s	60		4,50
— — 'Marshmallow Frosting' (USA McEwen 1984). Große, glatte, reinweiße Bl mit wenig Grüngelb am Schlund. Waagerechte H.....	m	70		6,—
— — 'Mrs. Rowe' (GB Perry 1916). Silberweiß mit rosiglavendel Bl. W, sehr reichblühend!.....	f	80		4,50
— — 'My Love' (USA Scheffy 1949). Kräftig hellblau mit feiner Zeichnung auf den H. Ausgezeichnete Sorte, verzweigt, blüht oft nach.	f	100		4,50



'Schwefelblüte' (s. S. 306)



'Annick' (s. S. 302)



'Tealwood' (s. S. 306)



'Viel Schnee' (s. S. 306)



'Ruffled Velvet' (s. S. 306)



'Silver Edge' (s. S. 306)



'Steve Varner' (s. S. 306)



'Marilyn Holmes' (s. S. 303)



'Berlin Purple Wine' (s. S. 302)



'Orville Fay' (s. S. 306)




'Coronation Anthem' (s. S. 302)



'Pansy Purple' (s. S. 306)

IRIS SIBIRICA (Fortsetzung)		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
		V-VI		alle FR,3,so,-b und B,2-3,so	
	— — 'Orville Fay' (USA McEwen 1969). Schöne, mittelblaue, tetraploide Sorte mit guter Verzweigung (Bild S. 305)	m	80		4,50
	— — 'Pansy Purple' (USA McEwen 1971). Samtiges Dunkelviolett, wenig geädert, kleinblumig (Bild S. 305)	m	60		4,50
	— — 'Prussian Blue' (D Tamberg 1993). Die tiefblauen großen und gewellten Bl sind außergewöhnlich schön und sitzen auf kräftigen und gut verzweigten Stielen. Lange Blütezeit. Erhielt viele Auszeichnungen	m-s	90		9,—
	— — 'Ruffled Velvet' (USA McEwen 1973). Violette, sehr bewegte Bl mit samtiger Substanz. Tigerzeichnung am Schlund. Erhielt 1980 den Morgan Award. (Bild S. 304).....	s	80		6,—
NEU	— — 'Schwefelblüte' (D Tamberg 1995). Diese großblumige und reichblühende Sorte hat einen weißen D und schwefelfarbige H, die zum Schlund hin dunkler werden (Bild S. 304)	m-s	80		9,—
	— — 'Shirley Pope' (USA McEwen 1979). Samtiges, dunkles Violett mit weißen Stempelblättern und Aderung.	m	70		6,—
	— — 'Silver Edge' (USA McEwen 1974). Tetraploide Sorte, mittelblaue Bl mit schmalen, weiß-silbernem Rand (Bild S. 304)	m	70		6,—
NEU	— — 'Snow Prince' (Tiffney 1980). Entzückende, klein- und vielblütige, cremefarbene Sorte. Die H haben am Schlund einen kleinen blauen Fleck und eine caramelfarbene Zone (Bild S. 300)	m	80		8,—
	— — 'Steve Varner' (USA Harley Briscoe 1978). Die laven- delblauen Bl sind mit dunkleren Adern durchzogen und wirken dadurch sehr lebendig und temperament- voll. Erhielt 1987 den Morgen Award (Bild S. 305).....	m	75		8,—
	— — 'Sultans Ruby' (USA Hollingworth 1988). Bemer- kenswerte tief magentarote Sorte mit goldener Schlundzeichnung auf weiß. Die D sind heller. Gut verzweigt und reichblühend. Diese Sorte erhielt mehr- fach die höchste Auszeichnung in USA. (Bild S. 301).	m	80		8,—
	— — 'Superego' (USA McEwen 1968). Hell-mittelblau, zweitönig, gewellte Bl. Besonders!.....	m	60		4,50
	— — 'Tealwood' . Leuchtendes dunkelviolett, elegante Blütenform, auffällige Tigerzeichnung am Schlund (Bild S. 304)	m-s	90		6,—
	— — 'Viel Schnee' (D Tamberg 1990). Tetraploide Sorte mit großen schneeweissen Bl und gelbem Schlund. Sehr empfehlenswert, da besonders reich und lange blühend (Bild S. 304)	m-s	75		9,—
	— — 'Vi Luihn' (USA Du Bose 1974). Kurze Domblätter, schwebende H, leuchtendes Violett. Beachtliche Ver- zweigung. Morgan Award 1977	s	80		4,50



Iris spuria

3.Iris Spuria-Hybriden

Die Steppeniris blühen nach den Bartiris von Anfang Juni bis Anfang Juli. Sie eignen sich gut zum Schnitt und die Fruchtstände zum Trocknen. Zu den straffen Büschen der Spuria-Hybriden passen gut niedrige Stauden, wie Salvia nemorosa, Aster amellus, trockenheitsvertragende Geranium, Hemerocallis, und zur Auflockerung Gräser, wie Panicum, Stipa, Achatherum und Molinia.

Die höchste Auszeichnung ist der **Nies Award**. Er wird jährlich an eine Sorte vergeben.

Kulturanleitung:

Standort: warmer Standort in voller Sonne, keine stehende Nässe

Erde: normale Gartenerde, neutral bis leicht alkalisch

Düngung: Kompost, gut verrottete organische Dünger

Pflanzung: im September, Rhizome 5-10 cm tief in die Erde

Teilung: wollen mehrere Jahre ungestört am gleichen Platz stehen.

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
— — 'Archie Owen' (USA Hager 1970. Noch immer eine hervorragende Züchtung mit tief goldgelben und gewellten Bl. Erhielt 1973 die höchste Auszeichnung	m	100	VI-VII alle FR,2-3,so,-b und B,2,so	6,50
— — 'Eleonor Hill' (USA Hager 1980). D mittelviolett, H goldbronce durchzogen mit braunen Adern.....	m	110		6,50
— — 'Everglow' (USA Hager 1976). Helles Gelb mit bronze Hauch, auf den H dunklere Adern	m	90		6,50
— — 'Farolito' (USA Hager 1965). Zartlavendelblaue Bl. Die strahlend gelbe Mitte der H macht diese Sorte wirkungsvoll (Bild S. 309)	m	110		6,50
— — 'Good Nature' (USA Ferguson 1958). Klare, glatte Bl in hellem Gelb (Bild S. 308).....	f	100		6,50
— — 'Grand Illusion' (USA Williamson 1972). Pflaumenfarbig mit gelber Mitte auf H (Bild S. 309)	m	100		6,50
— — 'Penny Junker' (USA McLowen 1982). Sehr leuchtend Goldbronce (Bild S. 308)	f	110		6,50
— — 'Port of Call' (USA Hager 1965). Tief lavendelblau mit gelber Mitte der H (Bild S. 308).....	m	115		6,50
— — 'Premier' (GB Barr 1899). Sehr hübsche, schmale, mittelblaue Bl, durchzogen von dunkleren Adern, zur Mitte hellgelb (Bild S. 308).....	f	100		6,50
— — 'Proverb' (USA Ferguson 1971). Violetter D mit dunkleren H, die gelbe Mitte ist mit feinen violetten Adern durchzogen. Sehr kontrastreich	m	110		6,50



'Good Nature' (s. S. 307)



'Port of Call' (s. S. 307)

'Premier' (s. S. 307)



'Penny Junker' (s. S. 307)



'Farolito' (s. S. 307)



'Grand Illusion' (s. S. 307)

'Sunny Day' (s. S. 310)



Iris Spuria-Hybride

Blüten- Höhe Lebens- Preis
monate cm bereich in Euro

	Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
			VI-VII	
			alle FR,2-3,so,-b und B,2,so	
— — 'Sahara Sands' (USA Niswonger 1976). Goldbraune Bl mit gelbem Saftmal	m	100		6,50
— — 'Sunny Day' (USA H.P. Sass 1931). Altbewährte, reichblühende, goldgelbe Sorte (Bild S. 309)	f	100		6,50
— — 'Transition' (USA Ferguson 1972). Rotviolette Bl mit gelber Mitte auf den H.....	m	100		6,50
— — 'Thrush Song' (USA Ferguson 1958). D mittelblau- lavendel, H dunklerer Rand, dazwischen bronze- oliv-braune Zeichnung mit Gold. Wirkt dunkel und sehr farbig	s	90		6,50

**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage
schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.**

Pfingstrosen



'Nick Shaylor' (s. S. 325)

Besuchen Sie uns auch zu unseren Gräflich Zeppelinschen Gartentagen im Mai
(am 21. und 22.05.2005, bzw. am 27. und 28.05.2006),
und bewundern Sie die große Pracht der Pfingstrosenblüte.

Einteilung nach Farben

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

Weiß

einfach blühende Sorten

'Angelika Kaufmann'	m	80	15,—
'Archangel'	f	90	23,—
'Carrara'	m	90	15,—
'Cheddar Gold'	m	110	15,—
'Fairbanks'	m	80	15,—
'Isani Gidui'	m-s	100	15,—
'Krinkled White'	s	100	15,—
'Lotus Queen'	m	90	15,—
'Moon of Nippon'	m	90	18,—
'Requiem'	m	75	15,—
'Sitka'	m	95	11,—
emodi	f	60	13,—

gefüllt blühende Sorten

'Alfred de Musset'	m	100	9,—
'Duchesse de Nemours'	m	100	11,—
'Festiva Maxima'	f-m	110	9,—
'Gardenia'	m	80	18,—
'Kelways Glorious'	m	100	15,—
'Louis Barthelot'	s	100	11,—
'Nancy Nicholls'	s	80	15,—
'Nick Shaylor'	s	95	12,—
'Sister Margret'	s	90	18,—
'Solfatare'	f-m	90	11,—
officialis 'Alba Plena'	f	80	15,—

Rosa

einfach blühende Sorten

'Avantgarde'	f	80	15,—
'Break O'Day'	m	90	13,—
'Coralie'	f	80	18,—
'Cytherea'	f-m	70	18,—
'Dawn Pink'	f-m	80	18,—
'Fancy Nancy'	m	90	15,—
'Gedenken'	f	80	23,—
'Henri Potin'	m-s	90	11,—
'Lucky Day'	m	90	11,—
'Ludovica'	f	70	23,—
'Murillo'	f-m	90	15,—
'Neon'	m	90	11,—
'Paula Fay'	f	80	18,—
'Petite Reneé'	m	70	9,—
'Pink Princess'	m	80	15,—
'Schwindt'	m	95	11,—
'Thoma'	f-m	90	11,—
'Vista'	m-s	80	15,—
off. 'James C. Weguelin'	f	80	8,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

Rosa

gefüllt blühende Sorten

'Albert Crousse'	s	90	11,—
'Better Times'	m	90	15,—
'Dr. Alexander Fleming'	f-m	100	11,—
'Dresden Pink'	s	90	15,—
'Edulis Superba'	f-m	100	8,—
'Emma Klehm'	s	80	11,—
'Glory Halleluja'	s	110	18,—
'Gräfin von Zeppelin'	m-s	90	18,—
'Guidon'	s	85	15,—
'Jeanne D'Arc'	m	90	11,—
'Jean Howard Wigell'	f-m	80	15,—
'Kelway's Lovely'	m	80	9,—
'Mme. Duclé'	m	80	12,—
'Mme. E. Debatène'	m	90	9,—
'Mme. E. Gallé'	m	90	9,—
'Miss Eckhart'	s	90	12,—
'Mlle Leonie Calot'	m-s	100	9,—
'Modeste Guerin'	m	60	8,—
'Mons. Jules Elie'	f-m	100	8,—
'Moon River'	m	100	18,—
'Noemie Demay'	f-m	70	11,—
'Raspberry Sundae'	m	90	15,—
'Rüdesheim'	m	80	11,—
'Sarah Bernhardt'	s	100	9,—
'Wrinkles & Krinkles'	m	90	11,—
officialis 'Rosea Plena'	f	80	8,—

Rot

einfach blühende Sorten

'Blaze'	f	80	23,—
'Burma Ruby'	f	80	23,—
'Cardinals Robe'	f	110	23,—
'Carina'	f	70	15,—
'Circus Clown'	m	110	18,—
'Coral Fay'	f	90	18,—
'Flame'	f	90	18,—
'Gay Cavalier'	f	90	15,—
'Hari Ai Nin'	m	100	15,—
'Heritage'	f	90	23,—
'Illini Belle'	f-m	80	23,—
'Postillion'	f	100	18,—
'Rubinschale'	f	80	18,—
'Scarlet O'Hara'	f	110	23,—
'Some Ganoko'	m	100	15,—
'Suruga'	m	80	15,—
'Torpilleur'	m	90	8,—
'Veritas'	f	60	15,—
peregrina	f	70	11,—
tenuifolia	f	60	23,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

Rot

gefüllt blühende Sorten

'Big Ben'	m	80	15,—
'Bunker Hill'	s	80	8,—
'Carol'	f-m	90	15,—
'Dwarf Red'	m	70	8,—
'Felix Crousse'	m	90	8,—
'Fokker'	s	90	8,—
'Highlight'	m	80	15,—
'Inspecteur Lavergne'	m	100	9,—
'Kansas'	f-m	100	11,—
'Karl Rosenfield'	m	90	9,—
'Lord Kitchener'	m	85	8,—
'Paul M. Wild'	s	80	15,—
'Peter Brand'	m	100	15,—
'Red Dragon in Red Pool'	m-s	90	11,—
'Red Giant'	m	110	11,—
'Rosedale'	f	80	15,—
'The Mighty Mo'	f	100	15,—
'Ville de Nancy'	m-s	80	8,—
officinalis 'Rubra Plena'	f	80	8,—

Name	Blüte- zeit	Höhe cm	Euro
------	----------------	------------	------

Zart Gelb

einfach blühend

'Moonrise'	m	70	40,—
'Starlight'	f	80	23,—
'Sunlight'	f	60	29,—


**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien 3 Werktage schriftlich
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt!**



'Emma Klehm' (s.S. 319)




'Fancy Nancy' (s. S. 319)



'Dawn Pink' (s. S. 319)



'Avantgarde' (s. S. 318)




'Henry Potin' (s. S. 321)



'Vista' (s. S. 330)



'Ludovica' (s. S. 325)

Paeonia - Pfingstrose - *Paeoniaceae* 

Die Edelpfingstrosen gehören zu den ältesten Kulturpflanzen und langlebigsten Stauden. Viele Sorten, die wir führen, sind über 100 Jahre alt und heute noch unübertroffen.

Paeonien werden im Herbst gepflanzt. Dazu werden die rosa oder weissen Knospen (Augen) der rübenähnlichen Wurzelknollen höchstens 3 cm mit Erde bedeckt. Der Boden sollte nährstoffreich sein - ggf. mit Kompost verbessert werden - und der Standort volle Sonne oder Nachmittagssonne haben.

Paeonien können ungestört viele Jahre an einer Stelle stehen bleiben, bei Bedarf kann man sie aber auch umsetzen. Ältere Pflanzen sollten dann unbedingt geteilt werden. Die gefüllten Sorten eignen sich besonders gut zum Schnitt. Sobald sich ein Blütenblatt von der Knospe löst, kann sie geschnitten werden. Weil die grossen Blüten bei feuchtem Wetter sehr schwer werden, ist es sinnvoll, die Pflanzen rechtzeitig mit Staudenstützen zu umgeben, um sie vor dem Herunterhängen zu bewahren.

Weil sich Paeonien ausgepflanzt am besten entwickeln, stehen sie bei uns im Freiland. Wir teilen von diesen Pflanzen Wurzelstücke mit mindestens 3 Augen ab, da diese die besten Anwachsbedingungen haben. Diese werden ohne Erdballen wurzelnackt, d.h. in feuchte Holzwohle eingewickelt, versendet. Die Postversandzeit ist ab September, je nach Witterung bis Dezember. Vor Ort in der Gärtnerei erhalten Sie die gewünschten Sorten im Herbst nach einer **Vorbestellungszeit von drei Werktagen**. Im Frühjahr gibt es **keine** Feldware, es sind vor Ort aber viele Sorten im Topf erhältlich.

Die sehr unterschiedlichen Preise ergeben sich nicht nur aus der Neuheit einer Sorte, sondern auch aus der verschiedenartigen Vermehrbarkeit.

Die Pfingstrose – die Pflanze für ein ganzes Leben.

	'Albert Crousse' (F Crousse 1893). Sehr große strahlend rosa gefüllte Bl, die im Zentrum creme-fleischfarben getönt sind. Sehr schöne Sorte, aufgeblüht gleicht sie einer Rose (Bild S. 316)	s	90	▽	11,—	alle B,2,so
	'Alfred de Musset' (F Crousse 1885). Cremefarben, gutgefüllt mit zartrosa Hauch, zur Mitte hin fast weiß. Zart duftend, standfest	m	100	▽	9,—	
NEU	'Angelika Kauffmann' (D Goos + Koenemann 1912). Sehr schöne, weinfach weiss blühende Sorte mit lila Hauch, gelber Mitte und wunderschöner Blütenform	m	80	▽	15,—	
NEU	'Archangel' (USA Saunders 1950). Eine wüchsige Hybride mit sehr schönem Laub und einfachen weißen bis cremefarbenen Blüten mit auffallend roten Fruchtknoten. Sie hebt sich von allen anderen ab	f	90	▽	23,—	



'Graefin von Zeppelin' (s. S. 321)



'Albert Crousse' (s. S. 315)



'Sarah Bernhardt' (s. S. 327)



'Mme Ducl' (s. S. 325)



'Kelways Lovely' (s. S. 324)



'Miss Eckhard' (s. S. 325)



'Dr. Alexander Fleming' (s. S. 319)



'Rüdesheim' (s. S. 327)



'Raspberry Sundae' (s. S. 327)



'Mons. Jules Elie' (s. S. 325)



'Modeste Guerin' (s. S. 325)



'Eduis Superba' (s. S. 319)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	' Avantgarde ' (F Lemoine 1907). Besonders schöne einfache Hybride mit pfirsichrosafarbenen Bl und gelber Mitte. Wertvolle alte Sorte (Bild S. 314)	f	80	▽	15,—
WA	' Better Times ' (USA Franklin 1941). Standfeste und reichblühende Sorte mit kräftig rosafarbenen, flachgefüllten Bl. Gute Schnittsorte	m	90	▽	15,—
	' Big Ben ' (USA Auten 1943). Leuchtend violettrote, dicht gefüllte Bl mit Duft. Sehr auffallend schöne und standfeste Sorte (Bild S. 329)	m	80	▽	15,—
	' Blaze ' (USA Fay 1973). Eine der frühblühenden, leuchtend roten Hybriden mit zwei Reihen großer Blütenblätter, standfest und wertvoll (Bild S. 320)	f	80	▽	23,—
	' Break O'Day ' (USA Murawska 1947). Die karminrosa Schale ist gefüllt mit gleichfarbigen, verbänderten Staubblättern, die goldgelbe Markierungen zeigen. Diese Sorte ist eine Zierde in jedem Garten! (Bild S. 326)	m	90	▽	13,—
	' Bunker Hill ' (USA Hollis 1906). Violettrot, gefüllt, mit wenigen gelben Staubblättern. Feiner Duft (Bild S. 328)	s	80	▽	8,—
WA	' Burma Ruby ' (USA Glasscock 1944). Eine leuchtend rote Hybride mit einfachen Bl, deren Staubfäden wie rot-goldener Brokat aussehen	f	80	▽	23,—
WA	' Cardinals Robe ' (USA Saunders 1940). Große rote Schalenblüten mit gelben Staubfäden. Eine frühblühende Hybride (Bild S. 320)	f	110	▽	23,—
	' Carina ' (USA Saunders 1944). Ein doppelter bis dreifacher Kranz feuerroter Blütenblätter bildet eine einfache bis halbgefüllte Blüte, die sich mit einem Tuff gelber Staubgefäße schmückt. Gute Fernwirkung	f	70	▽	15,—
WA	' Carol ' (USA Bockstone 1955). Eine ganz besondere Sorte, die sich von allen anderen abhebt. Die eher kleinblumigen gefüllten Bl in blutrot gleichen einer Rose. Duft (Bild S. 328)	f-m	90	▽	15,—
WA	' Carrara ' (USA Bigger 1952). Sehr große reinweisse Schalenblüten mit verbänderten gelben bis weissen Staubfäden. Sehr schön geformte Bl, das Weiss bleibt auch im Verblühen rein (Bild S. 323)	m	90	▽	15,—
	' Cheddar Gold ' (USA Klehm 1981). Leuchtend weiße Blütenblätter umgeben ein dichtes Zentrum von gelb verbänderten Staubfäden. Aus der Mitte ragen einige schmale, weiße Blütenblätter heraus. Zarter Duft! (Bild S. 323)	m	110	▽	15,—
	' Circus Clown ' (USA Wild 1970). Auffallend schöne, weinrote Sorte. Die Blütenblätter umgeben eine leuchtend gelbe Mitte, Duft (Bild S. 320)	m	110	▽	18,—

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

				B,2,so		
		'Coral Fay' (USA Orville Fay 1973). Hybride mit feingeschnittenem Laub und leuchtend karminroten Bl mit doppeitem Blütenblattkranz.	f	90	▽	18,—
WA		'Coralie' (USA Saunders 1940). Diese einfach blühende Hybride ist ein echter Blickfang. Die leuchtend korallenrosa Bl haben eine wunderbare Form und große Leuchtkraft	f	80	▽	18,—
WA		'Cytherea' (USA Saunders 1960). Beeindruckende Schönheit mit großen pinkfarbenen, kugeligen, halbgefüllten Bl. Diese Hybride ist straff aufrecht wachsend, mit attraktivem Laub. Gute und haltbare Schnittsorte	f-m	70		18,—
		'Dawn Pink' (USA Sass 1946). Herrlich einfache, rosa Bl, mit gelben Staubfäden. Reichblühend und standfest (Bild S. 314)	f-m	80	▽	18,—
NEU		'Dr. Alexander Fleming' (Züchter unbekannt). Große, gefüllte, kugelförmige Bl in lilarosa. Diese sehr reichblühende Sorte hat einen zarten Duft (Bild S. 317).....	f-m	100	▽	11,—
		'Dresden Pink' (USA Wild & Son 1957). Rosa Bl. Voll erblüht haben die Ränder einen Silberschimmer.....	s	90	▽	15,—
NEU		'Duchesse de Nemours' (F Calot 1856). Eine wüchsige und historische Sorte mit Duft. Die weiss gefüllten Bl mit grünlich gelber Mitte sind mit keiner anderen Sorte vergleichbar (Bild S. 322)	m	100	▽	11,—
		'Dwarf Red' (Züchter unbekannt) Besonders niedrige, rot gefüllte Sorte. Sehr gute und standfeste Vordergrundsorte. (Bild S. 329)	m	70	▽	8,—
		'Edulis Superba' (F Lemon 1824). Sehr alte, standfeste, gefüllte Sorte in kräftigem rosa mit silbrigen Rändern, duftet, gute Schnittsorte. (Bild S. 317)	f-m	100	▽	8,—
		'Emma Klehm' (USA Klehm 1951). Lachsgetönte, kräftig rosa Bl., gefüllt, standfest und sehr kompakt wachsend. (Bild S. 313)	s	80	▽	11,—
		'Fairbanks' (USA Auten 1945). Die einfachen Bl öffnen sich ganz zartrosa und werden im Aufblühen weiß mit gelben Staubfäden. Wüchsig, reichblühend und sehr apart!	m	80	▽	15,—
		'Fancy Nancy' (USA Auten 1944). Schale sowie die umgebildeten Staubblätter sind lilarosa, große Schalenblüte. Reichblühend und standfest (Bild S. 314)	m	90	▽	15,—
		'Felix Crousse' (F Crousse 1881). Reichblühende, bewährte, gefüllte Sorte in violettrot mit silbernem Schimmer....	m	90	▽	8,—



'Illini Belle' (s. S. 234)



'Blaze' (s. S. 318)



'Cardinals Robe' (s. S. 318)



'Flame' (s. S. 321)



'Gay Cavalier' (s. S. 321)



'Circus Clown' (s. S. 318)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	'Festiva Maxima' (F Miellez 1851). Große, reinweiße Bl, die durch einige rote Flecken belebt werden. Langstielige gefüllte Schnittsorte, duftend (Bild S. 322).....	f-m	110	B,2,so ▽	9,—
	'Flame' (USA Glasscock 1939). Hybride mit kräftig lachs-hellroten, einfachen Schalen und gelben Staubbeutel. Blüte flammenförmig. Auffallend durch die leuchtenden Farben (Bild S. 320).....	f	90	▽	18,—
	'Fokker' (NL Ruys 1928). Kräftig karminrote bis violette Sorte von gutem Gartenwert. Flach gefüllt. Sehr schönes, robustes Laub.....	s	90	▽	8,—
WA	'Gardenia' (USA H. Lins 1948). Die großen weißen Bl sind mit einzelnen Staubblättern durchzogen. Diese edle Sorte ist im Erblühen zartrosa. Duft.....	m	80	▽	18,—
	'Gay Cavalier' (USA Glasscock 1944). Signalrote Schalenblüte mit hellgelben Staubfäden. Gute Fernwirkung (Bild S. 320).....	f	90	▽	15,—
WA	'Gedenken' (D Zeppelin 1990). Einfache zartrosa geaderete Blütenschalen mit goldgelben Staubfäden. Zum Gedenken an die vielseitige Züchtern Mrs. Fischer aus USA, von der der Samen stammt. Helen von Stein-Zeppelin selektierte diese außergewöhnlich schöne Sorte aus einer Vielzahl von Sämlingen.....	f	80	▽	23,—
	'Glory Hallelujah' (USA Klehm). Diese dichtgefüllte kräftig rosa blühende Sorte ist eine Augenweide. Sie ist besonders großblumig, sitzt auf hohen kräftigen Stielen und hat besonders schönes und krankheitsresistentes Laub. Duft.....	s	110	▽	18,—
WA	'Gräfin von Zeppelin' (D Zeppelin 1995). Dichtgefüllte rosenrosa Bl von eleganter Form. Die Blütenblätter haben einen helleren Rand. Eine bezaubernde, standfeste und reichblühende Sorte (Bild S. 316).....	m-s	90	▽	18,—
	'Guidon' (USA Nicholls 1941). Eine gute, standfeste und niedrige Gartensorte mit rosaroten gefüllten Bl. Reichblühend.....	s	85	▽	15,—
	'Hari-Ai-Nin' (USA Babcock 1929). Eine dunkelrote Blüten-schale umgibt zahlreiche und dichtgedrängte dunkelrote Staubfäden mit gelben Spitzen. Außergewöhnliche Sorte. (Bild S. 323).....	m	100	▽	15,—
	'Henry Potin' (F Doriat 1924). Auffallende japanische Bl, die tiefrosa getönt sind. Die leicht verbänderten Staubfäden mit rosa Schimmer umgeben rote Stempel (Bild S. 314).	m-s	90	▽	11,—
	'Heritage' (USA Saunders 1950). Die einfachen bis halbgefüllten blutroten Bl mit gelber Mitte sitzen auf kräftigen standfesten Stielen. Das attraktive Laub macht diese Hybride auch nach der Blütezeit zum Blickfang. Schwacher Duft.....	f	90	▽	23,—



'Solfatare' (s. S. 330)



'Festiva Maxima' (s. S. 321)



'Nancy Nichols' (s. S. 325)



'Louis Barthelot' (s. S. 324)



'Kelways Glorious' (s. S. 324)



'Duchesse de Nemour' (s. S. 319)



'Cheddar Gold' (s. S. 318)



'Postillion' (s. S. 327)



'Krinkled White' (s. S. 324)



'Lotus Queen' (s. S. 324)



'Hari-Ai-Nin' (s. S. 321)



'Carrara' (s. S. 318)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
				B,2,so	
WA	'Highlight' (USA Auten-Wild 1952). Sehr wirkungsvolle dunkelrote, ballförmige Bl. Wie der Name schon sagt: ein echtes Highlight auf kräftigen Stielen (Bild S. 29).....	m	80	▽	15,—
	'Illini Belle' (USA Glascock 1941). Diese samtig dunkelrote Hybride mit goldgelbem Zentrum ist halbgefüllt (Bild S. 320)	f-m	80	▽	23,—
	'Inspecteur Lavergne' (F Doriat 1924). Beeindruckend dunkelrote Sorte mit kugelförmigen gefüllten Bl. Gute, haltbare, reichblühende Schnittsorte (Bild S. 328)	m	100	▽	9,—
WA	'Isani Gidui' (Herkunft unbekannt). Große weisse Blüten-schalen mit doppeltem Blütenkranz und schwefelgelber Mitte. Lange und reichblühend.....	m-s	100	▽	15,—
NEU	'Jeanne D'Arc' (F Callot 1858). Große, gefüllte Blütenbälle mit cremegelber Mitte und rosa Füllung, die von einer zartrosa Blütenschale umgeben sind	m	90	▽	11,—
WA	'John Howard Wigell' (USA Wigell 1942). Die Bl ist kräftig Rosa, dicht gefüllt und hat eine besonders schöne Rosenform.....	f-m	80	▽	15,—
	'Kansas' (USA Bigger 1940). Vollendet geformte, rotgefüllte Bl mit einem Hauch Blau. Standfest.....	f-m	100	▽	11,—
	'Karl Rosenfield' (USA Rosenfield 1908). Dichtgefüllte, dunkelrote Bl mit wenig Blau	m	90	▽	9,—
WA	'Kelway's Glorious' (GB Kelway 1909). Die weissen, flach-gefüllten und wohlgeformten Bl duften nach Rosen. Schönes Laub und standfester Wuchs (Bild S. 322)	m	100	▽	15,—
	'Kelway's Lovely' (GB Kelway 1929). Dichtgefüllte kräftig-rosa Bl mit einer etwas helleren Mitte. Eine angenehm duftende Sorte (Bild S. 316)	m	80	▽	9,—
	'Krinkled White' (USA Brand 1928). Leuchtend weiße Schalen mit goldgelber Mitte. Sehr reichblühend und standfest (Bild S. 323)	s	100	▽	15,—
	'Lord Kitchener' (GB Kelway 1929). Kardinalsrote, dichtgefüllte Sorte, die nicht sehr hoch wird, reichblühend (Bild S. 329)	m	85	▽	8,—
	'Lotus Queen' (USA Murawska 1947). Auf kräftig dunkelgrünem Blattwerk stehen dekorative japanische Bl. Die weißen Blütenblätter mit hellgelbem Schimmer umgeben eine große gelbe Mitte, reichblühend und zart duftend (Bild S. 323)	m	90	▽	15,—
	'Louis Barthelot' (F Mechin 1927). Rahmweiße, gefüllte Bl, gute Schnittsorte (Bild S. 322).....	s	100	▽	11,—
	'Lucky Day' (USA Auten 1934). Einfache dunkelrosa Bl mit gelber Mitte. Relativ kleine haltbare Blüten, sehr standfest und reichblühend (Bild S. 326).....	m	90	▽	11,—

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
	' Ludovica ' (USA Saunders 1941). Auffallend tief rosafarbene Blütenblätter bilden eine große einfache bis halbgefüllte Bl mit sehr langer Blühdauer (Bild S. 314)	f	70	▽	23,—
	' Mme. Ducel ' (F Mechin 1880). Silbrig lilarosa, ballförmige Bl. Sehr zuverlässig und reichblühend (Bild S. 316)	m	80	▽	12,—
	' Mme. Emile Debatène ' (F Dessert-Doriat 1927). Lachsrosa, flach gefüllt, Rosentyp, wüchsig und reichblühend, zart duftend	m	90	▽	9,—
	' Mme. E. Gallé ' (F Crousse 1881). Zart lilarosa, zu cremeweiß verblassend, Rosenduft, gefüllt	m	90	▽	9,—
NEU	' Mlle Leonie Calot ' (F Calot 1861). Schön geformte und gefüllte Bl in einem zarten Lachsrosa. Gute Schnittsorte mit Duft.....	m-s	100	▽	9,—
	' Miss Eckhardt ' (NL Roel of Arendsveen 1929). Flachgefüllte, rosa Bl, ähnlich wie 'Sarah Bernhard', aber intensiver in der Farbe. Rosenduft (Bild S. 316).....	s	90	▽	12,—
	' Modeste Guérin ' (F Guérin 1845). Lebhaft rosakarmin, gefüllt. Rosenduft. Eine alte, sehr beliebte Sorte (Bild S. 317)	m	60	▽	8,—
	' Mons. Jules Elie ' (F Crousse 1888). Lilarosa mit silbrigem Schein, gefüllt. Sehr reichblühend und gut als Schnittblume geeignet. Rosenduft (Bild S. 317)	f-m	100	▽	8,—
	' Moon of Nippon ' (USA Auten 1936). Einfache weiße Schale mit dichter gelber Mitte aus verbänderten Staubfäden. m	m	90	▽	18,—
	' Moonrise ' (USA Saunders 1949). Die einfachen cremefarbenen bis zartgelben Bl sitzen auf einer standfesten Pflanze mit wunderbarem großem und festem Laub	m	70	▽	40,—
	' Moon River ' (USA Klehm 1972). Große, herrlich geformte Bl mit einem zartrosa Glanz stehen aufrecht über dunkelgrünem Laub. Sie sind gefüllt und zart duftend.....	m	100	▽	18,—
WA	' Murillo ' (D Goos + Koenemann 1910). Die eleganten zartrosa und einfachen Blütenschalen mit goldgelber Mitte, werden im Verblühen weiss. Duft (Bild S. 326).....	f-m	90	▽	15,—
	' Nancy Nicholls ' (USA Nicols 1941). Diese gefüllte und großblumige Sorte blüht zartlachsrosa bis weiß (Bild S. 322)	s	80	▽	15,—
	' Neon ' (USA Nicholls 1941). Kräftig karminrosa. Blüten mit verbänderter Mitte in derselben Farbe, Staubfäden gelb gerandet. Reichblühend (Bild S. 326).....	m	90	▽	11,—
	' Nick Shaylor ' (USA Allison 1931). Die wunderschönen, flach gefüllten Bl in zartrosa verändern sich im Aufblühen in strahlendes Weiß. Gehört zu den besten Sorten und erhielt 1972 die Goldmedaille der amerikanischen Paeonien-Gesellschaft (Bild S. 311)	s	95	▽	12,—



'Thoma' (s. S. 330)



'Neon' (s. S. 325)



'Murillo' (s. S. 325)



'Lucky Day' (s. S. 324)



'Break O'Day' (s. S. 318)



'James Crawford Weguelin' (s. S. 331)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
				B,2,so	
WA	'Noemie Demay' (F Calot 1867). Diese schön geformten, großen , zartrosa Bl werden im Verblühen weiss. Eine noch immer begehrenswerte, historische Sorte für den Vordergrund. Duft.....	f-m	70	▽	11,—
WA	'Paula Fay' (USA Fay 1968). Diese dunkel pinkfarbene, halbgefüllt blühende Hybride hat gute Fernwirkung. Die Bl sitzen auf aufrechten Stielen mit attraktivem dunkelgrünem Laub	f	80	▽	18,—
	'Paul M. Wild' (USA Wild 1964). Dunkelrote, dichtgefüllte, große, gleichmäßige Bl, standfest	s	80	▽	15,—
	'Peter Brand' (NL vor 1937). Gefüllte samtig rubinrote Sorte mit schönem Laub, das sich im Herbst rot färbt (Bild S. 329)	m	100	▽	15,—
WA	'Petite Reneé' (F Dessert 1899). Diese anemonenblütige, zart duftende, kräftig rosa Sorte ist sehr reichblühend....	m	70	▽	9,—
	'Pink Princess' (Züchter unbekannt) Große rosa Schalenblüten mit goldgelben Staubblättern	m	80	▽	15,—
	'Postillion' (USA Saunders 1941). Hybride mit großen blutroten einfachen bis halbgefüllten Bl (Bild S. 323)	f	100	▽	18,—
WA	'Raspberry Sundae' (USA Klehm 1968). Wie ein "Himbeereisbecher"!! Diese dicht gefüllte und kräftige Sorte in Himbeerrosa mit cremegelber Mitte und rosa Füllung ist etwas ganz Besonderes! Duft (Bild S. 317).....	m	90	▽	15,—
	'Red Dragon in Red Pool' (Züchter unbekannt). Dunkelrote gefüllte Bl (Bild S. 328)	m-s	90	▽	11,—
	'Red Giant' (USA Glasscock 1939). Karminrot, gefüllt, mit silbrigem Rand, großblumig, sehr hoch und standfest. Beeindruckende Erscheinung. Rosenduft	m	110	▽	11,—
	'Requiem' (USA Saunders 1941). Einfache zartrosa bis fast weiße Blütenchale mit hellgelben Staubbeuteln	m	75	▽	15,—
	'Rosedale' (USA Auten 1936). Tiefrote, halbgefüllte Hybride (Bild S. 329).....	f	80	▽	15,—
	'Rubinschale' (D von Zeppelin 1978) Leuchtend rubinrote, einfache Blütenchalen mit goldgelben Staubblättern....	f	80	▽	18,—
WA	'Rüdesheim' (D Goos + Koenemann). Die zartrosa Blütenchale hat in der Mitte einen weissen Ring mit rosa Füllung. Eine besondere Sorte mit Duft (Bild S. 317)	m	80	▽	11,—
	'Sarah Bernhardt' (F Lemoine 1906). Rosenrosa mit silbrigem Schein. Gut gefüllte Schnittsorte mit Duft (Bild S. 316).....	s	100	▽	9,—
	'Scarlet O'Hara' (USA Glasscock 1956). Große rote Schale, die sich im Abblühen in leuchtendes Rosa wandelt, standfest ..	f	110	▽	23,—
	'Schwindt' (D Goos & Koenemann1910). Einfache rosa Schale mit goldgelber kompakter Mitte, sehr reichblühend und zart duftend	m	95	▽	11,—



'The Mighty Mo' (s. S. 330)



'Bunker Hill' (s. S. 318)



'Carol' (s. S. 318)



'Inspecteur Lavergne' (s. S. 324)



'Ville de Nancy' (s. S. 330)



'Red Dragon in Red Pool' (s. S. 327)



'Rosedale' (s. S. 327)



'Lord Kitchener' (s. S. 324)



'Big Ben' (s. S. 318)



'Highlight' (s. S. 324)



'Peter Brand' (s. S. 327)



'Dwarf Red' (s. S. 319)

		Blüten- monate	Höhe cm	Lebens- bereich	Preis in Euro
				B,2,so	
WA	' Sister Margret ' (USA Cooper 1953). Große, elfenbeinweiße, gefüllte Bl, die mit einzelnen gelben Staubfäden durchzogen sind. Sehr schöne Blütenform	s	90	▽	18,—
	' Sitka ' (USA Auten 1945). Schneeweiße, einfache Bl mit großer, gelber Mitte, teilweise leicht verbänderte Staubblätter, Duft	m	95	▽	11,—
	' Solfatare ' (F Calot 1861). Cremeweiße Außenpetalen umgeben eine dichte, schwefelgelbe Füllung, die zu Weiss erblaßt. Große Bl mit Rosenduft (Bild S. 322)	f-m	90	▽	11,—
	' Some Ganoko ' (Herkunft unbekannt). Kräftig karminrote Bl mit verbänderten Staubblättern, die einen gelben Rand haben. Reichblühend und standfest	m	100	▽	15,—
WA	' Starlight ' (USA Saunders 1949). Cremegelbe, einfache Bl, die gelegentlich pfirsichrosa angehaucht sind. Goldgelbes und cremefarbenes Zentrum	f	80	▽	23,—
WA	' Sunlight ' (USA Sanders 1950). Cremefarbene bis gelbe Schale mit aprikosenfarbiger Zeichnung. Niedrige und sehr frühe Sorte, die beeindruckt	f	60	▽	29,—
NEU	' Suruga ' (Millet). Karminrote, einfache und elegante Blüten- schale mit leuchtend gelber, kugelige Mitte. Empfeh- lenswert.	m	80	▽	15,—
	' The Mighty Mo ' (USA Wild 1950). Samtiges, dunkles Rot und dazwischen goldgelbe Staubblätter. Gefüllt und standfest (Bild S. 328)	f	100	▽	15,—
	' Thoma ' (D G & K 1919).Lilarosa Schalenblüten sitzen meist in dichten Büscheln zusammen und bilden so einen Blickfang im Garten. Standfeste Sorte (Bild S. 326)	f-m	90	▽	11,—
	' Torpilleur ' (F Dessert 1913). Helles rosenrot mit verbänder- ten Staubfäden. Schöner kompakter Wuchs.	m	90	▽	8,—
	' Veritas ' (USA Auten 1939). Goldene Staubfäden durchziehen die einfach bis locker gefüllte Blüte von dunklem Rot.	f	60	▽	15,—
	' Ville de Nancy ' (F Calot 1872). Reichblühend, helles wein- rot, zuverlässige, niedrige Gartensorte (Bild S. 328)	m-s	80	▽	8,—
WA	' Vista ' (USA Kelsey 1938). Lilarosa Schalen umgeben eine cremeweiße Mitte aus schmalen, verbänderten Staub- blättern. Duft (Bild S. 314)	m-s	80	▽	15,—
	' Wrinkles & Krinkles ' (USA Wild 1971). Dunkelrosarote gefüllte Bl auf festen Stielen. Gute Schnittsorte	m	90	▽	11,—

**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien 3 Werktage schriftlich
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt!**

Paeonia Wildformen und officinalis, Bauernpfingstrose

emodi (Nordindien). Reichblühende Art mit kräftigem, glänzendem Laub, auf denen viele weiße einfache Bl mit gelber Mitte sitzen	f	60	B,2,so	13,—
officinalis				
— ' James Crawford Weguelin '. Diese Sorte hat ungefüllte dunkelrosa Schalenblüten, die größer sind als bei der Art (Bild S. 326)	f	80	▽	8,—
— ' Alba Plena '. Im Erblühen zartrosa getönt, dann zu Weiß verblassend, gefüllt	f	80	▽	15,—
— ' Rosea Plena '. Gefüllte rosa Bl	f	80	▽	8,—
— ' Rubra Plena '. Die bekannte, rote, gefüllte Bauernpfingstrose	f	80	▽	8,—
peregrina. Die leuchtend signalroten Bl sind ein Blickfang im Garten. Sie kommt wild vor in Süditalien, auf der südlichen Balkanhalbinsel bis zur Westtürkei. Sie wächst auf Schotter, zwischen Kalkfelsen und in Eichenwäldern.	f	70	GR,2,so oder Fr,2,so	11,—
suffruticosa. Die aus Japan, China und USA stammende Strauchpaeonie hat sehr große, gefüllte oder einfache Bl mit gelben Staubgefäßen. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen sowie Weiß und Gelb. Beim Pflanzen ist darauf zu achten, daß die Veredlungsstelle mindestens 10-15 cm in die Erde kommt. Wir führen ein großes Sortiment, das sich jedes Jahr ändert. Bitte fragen Sie deshalb nach der aktuellen Sortenliste	f	150	▽	ab 45,—
tenuifolia. Blutrote, einfache Bl, sehr fein gefiedertes, wirkungsvolles Laub.	f	60	Fr,1,so u. SH,1,so	23,—



**Hier ein kleiner Ausschnitt
aus unserem großen
Sortiment der
Paeonia suffruticosa**

**Bitte fordern Sie unsere
Paeonia suffruticosa Son-
derliste schriftlich im
September an.**

EVELYN THIEME

GartenDesign & Kultur

ausgebildet an:

THE ENGLISH GARDENING SCHOOL, LONDON

Individuelle

Gartenplanung * Beratung * Seminare

Die Sehnsucht
nach dem verlorenen Paradies
ist die Antriebskraft,
immer neue Gärten zu erfinden.




Anne-Frank-Straße 17, D-79423 Heitersheim, fon & fax 0 76 34 / 69 52 75




WIR BAUEN MÖBEL



Jonny B. 

Jonny B. Möbeldesign
Weinstraße 44 · D-79295 Laufen
Fon ++49 (0) 76 34 / 6 90 59
Fax ++49 (0) 76 34 / 6 90 50
www.jonnyb.de · info@jonnyb.de

Laufener Wein



...denn jeder Tag
braucht seine **Sonne**

Wir laden Sie ein zur Weinprobe

Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr

Sa 9.00 - 12.00 Uhr

von Mai - Oktober: So 10.30 - 12.30 Uhr



Winzergenossenschaft Laufen eG

Weinstraße 48 · 79295 Sulzburg-Laufen/Baden

Telefon 076 34/5605-0 · Telefax 076 34/5605-20

info@winzergenossenschaft-laufen.de · www.winzergenossenschaft-laufen.de

Gartenparadies



Heidi Howcroft
Blumengärten
 144 S., gebunden mit Schutzumschlag
 € 29,95
 ISBN 3-7667-1627-1



Ursula Barth
Traumhaft schöne Wassergärten
 128 S., gebunden mit Schutzumschlag
 € 36,-
 ISBN 3-7667-1626-3



Rosie Atkins
Lieblingspflanzen
 240 S., gebunden mit Schutzumschlag
 € 39,95
 ISBN 3-7667-1592-5



Gisela Keil
Terrassen und Sitzplätze
 128 S., gebunden mit Schutzumschlag
 € 36,-
 ISBN 3-7667-1552-6

Weitere Bücher finden Sie unter www.callwey.de
 Callwey Verlag, 81673 München, Tel. 089 / 43 60 05-190

Mitgliedschaften in Pflanzengesellschaften

Mitglieder in Pflanzengesellschaften haben meistens ein ganz spezielles Interesse und sehr oft profunde Kenntnisse auf ihrem Gebiet. Da es ihr Hobby ist, können sie dem ganz anders nachgehen, als es in einem Betrieb möglich ist. Diese Liebhaber sind auch oft züchterisch tätig und wir verdanken ihnen viele gute Neuheiten. Bei Tagungen oder Treffen ist durch das gemeinsame Interesse der Kontakt sehr erleichtert und er kann zu echten menschlichen Begegnungen führen. Pflanzenfreunde verstehen sich auf der ganzen Welt. Ich bin Mitglied der folgenden Gesellschaften, denen ich Fachwissen und Anregungen verdanke:



Gesellschaft der Staudenfreunde
(früher Iris- und Liliengesellschaft)
The Royal Horticultural Society (GB)
British Iris Society
American Iris Society
Société Française des Iris
Società Italiana dell'Iris
American Hemerocallis Society
American Peony Society
Schweizer Staudenfreunde



Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Unsere Garantien

Wir garantieren Ihnen mit unserem Namen für die Zuverlässigkeit unserer Produkte. Wir garantieren gesunde und sortenechte Pflanzen in Gärtnerqualität.

2. Bestellungen

Bitte geben Sie alle Bestellungen brieflich, per Fax, Internet, telefonisch oder e-mail auf.

Reservierungen

Reservierungen können leider nicht vorgenommen werden, so dass auch eine frühzeitig erteilte Bestellung keine komplette Ausführung des Auftrages garantiert.

Stornierung

Sollte die Bestellung storniert werden, so sind damit keine Kosten verbunden, sofern dies mindestens eine Kalenderwoche vor der eingeplanten Lieferung erfolgt. Bei kurzfristigeren Absagen behalten wir uns das Recht vor, auf Abnahme und Zahlung zu bestehen.

Preise

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Preise ihre Gültigkeit. Unsere Preise gelten bis zum Erscheinen des nächsten Kataloges. Unsere Katalogpreise beinhalten für Lieferungen in der Bundesrepublik die derzeit gültige Mehrwertsteuer.

Rabatte

Wir gewähren bei Abnahme von 10 bis 49 Stück einer Sorte 10 % Mengenrabatt, und ab 50 Stück einer Sorte 20 % Mengenrabatt.

Mindestbestellwert

Jede Auftragsbearbeitung ist mit erheblichen Kosten verbunden. Bei einem Warenwert von unter 25.- Euro erheben wir daher eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 Euro.

Lieferzeiten

Lieferzeiten von etwa zwei bis drei Wochen können in der Saison leider nicht vermieden werden, da die Aufträge in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt werden. Terminwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

3. Versand

Lieferbarkeit

Die Anzucht lebender Pflanzen ist z.B. aufgrund der Witterung vielen schwankenden Bedingungen unterworfen und benötigt zudem sehr viel Zeit. Bitte haben Sie deshalb dafür Verständnis, wenn einige Pflanzen nicht mehr lieferbar sein sollten. Die Auftragsbestätigung ist daher keine Bestätigung einer vollständigen Lieferbarkeit der Pflanzen. Eine Lieferverpflichtung besteht auch nach erteilter Auftragsbestätigung nicht, wenn durch höhere Gewalt (z.B. Witterungseinflüsse) die bestellten Pflanzen nicht zur Verfügung stehen.

Ersatz

Ersatz nicht lieferbarer Pflanzen durch gleichwertige Sorten erfolgt, falls dies nicht ausdrücklich vom Auftraggeber verboten wird. Gleichwertige Sorten sind Pflanzen derselben Art mit sehr ähnlicher Blütenfarbe und ähnlicher Wuchshöhe. Wir berechnen dafür selbstverständlich nur den Preis der gewünschten Sorte, auch wenn die Ersatzpflanze teurer ist bzw. nur den Preis der Ersatzpflanze, falls diese günstiger ist.

Versandzeiten

	Frühjahr-				Sommer-			Herbstversand			
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	bis z. Frost	
Stauden Topfware											
Iris Feldware											
Hemerocallis Feldware											
Paeonien Feldware											
Paeonia suffr.											

Ein Staudeneinkauf von **Topfware** in der Gärtnerei ist durchgehend möglich!

Versandkosten

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per Paket, bei großen Mengen per Spedition.

Die Versandkosten sind innerhalb Deutschlands nach Gewicht gestaffelt.

Ein Paket kostet

bis 6 kg (etwa 10 Pflanzen) 4,90 Euro,

6,1 - 31,5 kg (etwa 50 Pflanzen) 7,40 Euro.

Bei einem Auftrag über 31,5 kg fallen für jedes weitere Paket zusätzliche Versandkosten entsprechend der obigen Stafflung an. Für die sehr sorgfältige und aufwendige Verpackung berechnen wir Ihnen einen Verpackungskostenanteil von 2,- Euro je Auftrag. Unsere Verpackung ist nach Umweltaspekten ausgewählt und besteht ausschließlich aus kompostierbaren Materialien, wie Papier und Holzwolle!

Ab 600,- Euro Warenwert liefern wir versand- und verpackungskostenfrei!

Für Wiederverkäufer und Behörden gilt eine andere Versandkostenregelung, bitte fordern Sie unsere **Sonderkonditionen** an.

Auslandsendungen

Die bei Auslandsendungen erforderlichen Mehraufwendungen (z.B. höhere Versandkosten, Pflanzenschutzzeugnis, zusätzliche Bankspesen, schnellere Versandart etc.) gehen zu Lasten des Auftraggebers und werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Versand per Nachnahme behalten wir uns in diesem Fall vor. Für genauere Informationen über die anfallenden Kosten wenden Sie sich bitte an uns.

Transportrisiko

Jede Sendung reist auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Sind Schäden beim Transport aufgetreten, so ist der Tatbestand durch einen Beauftragten des Transportunternehmers - Post, Paketdienst, Spediteur usw. - festzustellen und das ausliefernde Unternehmen direkt vom Empfänger für den Schaden verantwortlich zu machen. Versehen Sie daher Ihre Empfangsbestätigung vorsichtshalber mit dem Zusatz "unter Vorbehalt".

4. Rückgabe und Reklamationen

Rückgaberecht und Widerruf

Sie können alle Artikel, **ausgenommen Pflanzen**, ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware uneingeschränkt an uns zurücksenden. Zur Einhaltung der Widerrufsfrist reicht die rechtzeitige Absendung. Ist die Rückgabe per Post nicht möglich, genügt die Absendung des Rücknahmeverlangens innerhalb dieses Zeitraums auf einem dauerhaften Datenträger. Bücher, Kalender und CD's können nur originalverpackt zurückgegeben werden. Nach Eingang Ihres Widerrufs und der Waren in unserem Lager werden wir Ihre geleisteten Zahlungen erstatten. Das Gesetz schreibt vor, dass Sie bei Bestellungen bis zu einem Wert von Euro 40,00 die Kosten der Rücksendungen selber zu tragen haben. Ansonsten gehen Rücksendungskosten zu unseren Lasten.

Mängel

Offensichtliche Mängel sind uns sofort, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung zu melden. Wir werden Ihnen dann die Pflanzen, sofern noch vorhanden, ersetzen. Sollte dies nicht möglich sein, sind beide Seiten von ihren Vertragsverpflichtungen frei. Wir erstatten selbstverständlich gezahlte Kaufpreise zurück. Bitte setzen Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung, bevor Sie Ware zurücksenden. Für unverlangt zurückgesandte Ware können wir die Rücksendungskosten nicht übernehmen.

Garantie / Reklamationen

Eine Anwachsgarantie kann nicht übernommen werden, da die sachgerechte Behandlung nach dem Empfang und bei der Pflanzung über den Erfolg entscheidet und dies außerhalb unseres Einflusses liegt. Eine Gewähr für die Sortenechtheit kann nur bis zum Rechnungsbetrag gegeben werden. Berechtigte Beanstandungen werden bis zur Höhe des Pflanzenwertes ausgeglichen.

5. Zahlungsbedingungen

Zahlung

Unsere Rechnungen werden innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Skontoabzüge oder andere unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt. Bei Überschreiten des Zahlungsziels sind wir berechtigt, Mahngebühren zu berechnen. Alle eventuellen Inkassokosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des endgültigen Rechnungsbetrages und aller Nebenforderungen unser Eigentum. Erfüllungsort ist Laufen, Gerichtsstand Müllheim (Baden).

6. Kauf in der Gärtnerei

Vorbestellung

Bei schriftlicher Vorbestellung von mindestens **3 Werktagen** stellen wir den Auftrag für Sie zusammen. Sie erhalten bei Abholung nach Vorbestellung und gleichzeitiger Barzahlung **5 % Vorbestellerrabatt. Für Iris, Taglilien und Pfingstrosen benötigen wir ohne Ausnahme Ihre Bestellung mindestens drei Werktage vor Abholung**, da es sich bei diesen Pflanzen um Freilandware handelt, die speziell für den einzelnen Auftrag auf dem Feld ausgegraben wird. **Dasselbe gilt für alle Kollektionen, auch diese müssen vorbestellt werden.**

Rabatte

Nur bei schriftlicher Vorbestellung von mindestens 3 Werktagen gewähren wir bei Abnahme von 10 bis 49 Stück einer Sorte 10 % Mengenrabatt. Ab 50 Stück einer Sorte erhalten Sie 20 % Rabatt.

Beim persönlichen Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben Katalogpreise, Mengen- und Handelsrabatte keine Gültigkeit!

Für Wiederverkäufer und Behörden gelten die genannten Mengenrabatte und Versandkosten nicht. Wir bitten Sie, unsere Sonderkonditionen anzufordern.

Tipps für Ihre Pflanzung

Damit Ihre Pflanzen Sie in einer hervorragenden Qualität erreichen, legen wir großen Wert auf eine sachgerechte Verpackung. Bitte packen Sie die Pflanzen nach Empfang sobald wie möglich aus. Stellen Sie die Töpfe nach draußen an einen schattigen Ort und gießen Sie sie, falls nötig. Im frühen Frühjahr sollten Pflanzen, die schon ausgetrieben sind, vor Frost geschützt werden. Eventuell sind die Pflanzen im Frühjahr noch nicht ausgetrieben, zurückgeschnitten oder im Herbst z.T. schon eingezogen, die Qualität der Pflanzen erkennen Sie dann am gesunden Wurzelwerk. Falls Sie die Stauden nicht direkt pflanzen können, ist es kein Problem, sie einige Wochen im Topf stehen zu lassen. Wenn Sie Pflanzen, die ohne Topf geliefert werden, wie Iris, Taglilien oder Pfingstrosen, zwischenlagern wollen, so pflanzen Sie sie an irgendeiner Stelle im Garten provisorisch ein ("einschlagen") und gießen Sie sie kräftig an.

Für eine schöne und gelungene Pflanzung ist die richtige **Bodenvorbereitung** entscheidend. Sie sollten alle Wurzelunkräuter sorgfältig entfernen, den Boden tiefgründig lockern, d.h. umgraben, und nach Möglichkeit z.B. mit gut abgelagertem Kompost verbessern. Nachdem Sie den Boden feinkrümelig und eben gemacht haben, sollten Sie die Pflanzen erst alle an ihren zukünftigen Platz legen, um noch Veränderungen vornehmen zu können. Erst wenn alles Ihren Vorstellungen entspricht, pflanzen Sie die Stauden so, dass sie im Beet genauso tief stehen wie vorher im Topf. Nach dem Pflanzen bitte kräftig angießen. Je nach Nährstoffgehalt des Bodens empfiehlt sich meist auch eine leichte Düngung.

Bei der Auswahl der Pflanzen sollten Sie zuallererst die **Standortansprüche** der Stauden, über die Sie sich anhand der Lebensbereiche in diesem Katalog informieren können, berücksichtigen. Nur am richtigen Standort bleiben die Pflanzen gesund, wachsen und blühen reich. Sie sollten nicht vergessen, dass Prachtstauden jedes Jahr zur Entwicklung von Laub und Blüten viele Nährstoffe benötigen. Die Düngung mit einem handelsüblichen mineralischen Dünger ist neben dem Einarbeiten von Kompost die einfachste Methode zur Nährstoffversorgung.

Der richtige **Pflanzabstand** hängt einerseits davon ab, wie breit die einzelnen Stauden einmal werden, andererseits auch davon, wann sie ein geschlossenes Bild ergeben sollen. Allgemein gültige Aussagen zum Pflanzabstand sind schwierig. Als Faustzahl rechnet man etwa 5-6 Beetstauden je qm, bei breitwüchsigen genügen auch 2-3. Bei kleineren Beetstauden geht man von 6-8, bei vielen Steingartenpflanzen von 8-10 pro qm aus. Für Pflanzungen, die sehr schnell geschlossen sein sollen, wie z.B. bei der Grabbepflanzung, kann man auch 15-20 Pflanzen benötigen.

Ratschläge zum ästhetischen Aspekt der Gestaltung würden an dieser Stelle zu weit führen. Zur Gartengestaltung und -pflege gibt es sehr gute und vielfältige Fachliteratur, die Sie beispielsweise über unseren Bücher-Onlineshop (www.terra-cottage.com) und in besonders reichhaltiger Auswahl hier vor Ort in unserem Terracottage beziehen können.

Gartenstauden und ihre verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

Duftpflanzen

Agastache foeniculum.....
 Alyssum saxatile.....
 Anthemis tinctoria.....
 Artemisia.....
 Asperula.....
 Calamintha.....
 Centaurea.....
 Cimicifuga ramosa.....
 Codonopsis.....
 Convallaria.....

Crambe.....
 Cyclamen.....
 Dianthus caesius + plumarius.....
 Dictamnus.....
 Erysimum.....
 Foeniculum.....
 Galium.....
 Geranium macrorrhizum.....
 Helichrysum (nach Curry).....
 Hemerocallis vor allem
 citrina-Abkömmlinge.....
 Hosta plantaginea + Hybriden.....
 Iris barbata.....
 Lavandula.....

Monarda.....
 Nepeta.....
 Origanum.....
 Paeonien (viele alte gef. Sorten)..
 Perovskia.....
 Phlox paniculata + maculata.....
 Phuopsis.....
 Primula elatior.....
 Primula auricula.....
 Primula pubescens.....
 Primula florindae.....
 Solidago.....
 Thymus.....
 Viola odorata.....

Schnittstauden

Achillea.....
 Aconitum.....
 Agapanthus.....
 Alchemilla.....
 Anthericum.....
 Anthemis 'Grallach Gold'.....
 Aquilegia.....
 Astern in versch. Arten.....
 Astilbe Arendsii-Hybriden.....
 – Thunbergii-Hybriden.....
 Astrantia.....
 Bergenia.....
 Boltonia.....
 Campanula persicifolia.....
 Catananche.....
 Centaurea in Sorten.....
 Coreopsis 'Schnittgold'
 Crocosmia.....

Delphinium.....
 Dendranthema-Hybriden.....
 Dianthus Plumarius-Hybriden.....
 Doronicum.....
 Echinops.....
 Eremurus.....
 Erigeron.....
 Eryngium.....
 Gaillardia.....
 Geum.....
 Gypsophila.....
 Helenium.....
 Helianthus.....
 Heliopsis.....
 Heuchera.....
 Iris in verschiedenen Arten.....
 Kniphofia.....
 Lavatera.....
 Leucanthemum.....
 Liatris.....
 Limonium.....

Linaria.....
 Lupinus.....
 Lythrum.....
 Monarda.....
 Origanum laevigatum.....
 Paeonia.....
 Papaver nudicaule.....
 Phlox hohe Sorten.....
 Physalis.....
 Physostegia.....
 Primula verschiedene.....
 Rudbeckia.....
 Salvia.....
 Scabiosa.....
 Solidago.....
 Tanacetum coccineum.....
 Thalictrum in Sorten.....
 Thermopsis.....
 Trollius.....
 Verbena hastata.....
 Ziergräser.....

Solitärstauden

sind meist hohe Pflanzen, die durch ihre Gestalt oder Blüte besondere Blickpunkte im Garten bilden. Man kann sie einzeln setzen oder in kleinen Gruppen in niedrige Staudenpflanzungen einfügen.

Alcea.....

Aruncus.....
 Asphodeline.....
 Boltonia.....
 Cimicifuga.....
 Coreopsis tripteris.....
 Darmera.....
 Eremurus.....
 Eupatorium fistulosum.....
 Helianthus.....
 Hemerocallis.....
 Inula magnifica.....
 Kniphofia.....
 Ligularia.....

Macleaya.....
 Onopordum.....
 Paeonia.....
 Perovskia.....
 Phlomis.....
 Rodgersia.....
 Rudbeckia maxima.....
 – nitida.....
 Thalictrum.....
 Verbascum hohe Sorten.....
 Vernonia.....
 Yucca.....
 Große Gräser und Farne.....

*Pflanzen,
die besonders viel
Trockenheit vertragen*

Achillea
 Alyssum
 Anaphalis
 Andropogon
 Antennaria
 Antirrhinum
 Artemisia
 Asphodeline
 Centranthus
 Cerastium
 Coreopsis verticillata

Cortaderia
 Dianthus
 Echinops
 Eremurus
 Euphorbia myrsinites.....
 - seguieriana.....
 Glaucium
 Heliopsis
 Helichrysum
 Hemerocallis
 Iris barbata
 Kniphofia
 Lavandula.....
 Leymus
 Moltkia.....
 Nepeta
 Panicum

Papaver
 Paronychia
 Penstemon
 Phlomis
 Phygelius
 Perovskia
 Salvia
 Santolina
 Sedum
 Sempervivum
 Stachys byzantina
 Stipa
 Thymus.....
 Verbascum
 Veronica incana.....
 Yucca
 Zauschneria.....

Gräulaubige Stauden

Acaena buchananii
 Achillea
 Aethionema
 Alyssum
 Anaphalis.....
 Androsace sarmentosa
 Antennaria, alle.....
 Anthemis marschalliana
 (biebersteiniana)
 Antirrhinum hispanicum
 Artemisia, alle
 Astragalus angustifolius
 Campanula sarmatica
 Catananche
 Centaurea bella
 Centaurea dealbata.....
 Centaurea incana
 Centaurea montana.....
 Cerastium tomentosum.....
 Cotula potentillina

Codonopsis clematidea
 Dianthus Caesius-Hybriden
 (gratianopolitanus) alle
 Dianthus Plumarius-Hybriden,
 alle
 Dicentra
 Eriophyllum lanatum.....
 Festuca cinerea.....
 Glaucium flavum
 Helianthemum, versch. Sorten ...
 Helichrysum, alle
 Helictotrichon (Avena)
 Hieracium pilosella
 Hypericum polyphyllum.....
 Lavandula, alle
 Leontopodium, alle.....
 Leymus (Elymus)
 Linaria 'Canon Went'
 Lychnis coronaria
 Lysimachia ephemerum
 Macleaya cordata.....
 Nepeta.....
 Origanum laevigatum

Paronychia
 Phlomis russeliana
 Perovskia (x superba)
 abrotanoides
 Rudbeckia maxima.....
 Salvia argentea.....
 Salvia lavandulifolia
 Salvia officinalis
 Santolina chamaecyparissus
 Saxifraga, versch. Sorten
 Sedum caucolicum
 Sedum reflexum (rupestre)
 Sedum spathulifolium
 'Cape Blanco'
 Sedum spect. 'Carmen'
 Sedum tel. 'Herbstfreude'
 Sesleria
 Stachys
 Thalictrum glaucum.....
 Veronica incana.....
 Yucca
 Zauschneria.....

*Pflanzen für
feuchten Standort*

Acorus
 Aruncus
 Astilbe
 Caltha palustris

Darmera (Peltiphyllum)
 Geum.....
 Iris ochroleuca.....
 - pseudacorus.....
 - sibirica
 - versicolor
 Ligularia.....
 Lysimachia
 Lythrum

Myosotis.....
 Polygonum
 Primula florindae
 Primula rosea
 Ranunculus
 Rodgersia.....
 Tradescantia.....
 Trollius.....
 Carex.....

Bodendecker für Sonne

Acaena
 Antennaria
 Artemisia schmidtiana 'Nana'
 Azorella
 Chrysogonum.....

Cotula.....
 Cerastium.....
 Globularia.....
 Helianthemum, niedrige Sorten...
 Herniaria.....
 Hieracium.....
 Hypericum calycinum.....
 Origanum.....
 Paronychia.....
 Polygonum affine.....

Potentilla neumanniana 'Nana'
 (verna 'Nana')
 Prunella
 Sedum.....
 Silene.....
 Stachys byzantina (lanata).....
 Thymus.....
 Veronica incana, austriaca +
 Hybriden.....
 Koeleria.....

Bodendecker für Halbschatten und Schatten

Ajuga
 Alchemilla.....
 Arabis procreans.....
 Asarum.....

Astilbe chin. pumila.....
 Buglossoides.....
 Epimedium.....
 Geranium macrorrhizum.....
 Hypericum calycinum.....
 Lamium.....
 Omphalodes.....
 Ophiopogon.....
 Pachysandra.....

Pulmonaria.....
 Saxifraga, versch. Sorten.....
 Symphytum.....
 Tiarella.....
 Vinca.....
 Waldsteinia.....
 Carex.....
 Festuca gautieri (scop.).....
 Luzula.....

In Trockenmauer- fügen wachsende Stauden (sonnig)

Aethionema.....
 Alyssum.....
 Androsace.....
 Antennaria.....
 Anthemis marschalliana.....
 Arabis.....
 Aubrieta.....

Campanula, niedrige.....
 Cerastium.....
 Corydalis.....
 Dianthus.....
 Draba.....
 Dryas.....
 Euphorbia myrsinites.....
 Gypsophila repens.....
 Helianthemum.....
 Iberis.....
 Leontopodium.....
 Nepeta.....
 Penstemon pinifolius.....

Oenothera missouriensis.....
 Petrorragia (Tunica).....
 Phlox douglasii.....
 - subulata.....
 Saponaria.....
 Saxifraga paniculata (aizoon).....
 Scutellaria scordifolia.....
 Sedum.....
 Sempervivum.....
 Silene.....
 Thymus.....
 Veronica prostrata.....

Medizinal- und Giftpflanzen

Aconitum napellus.....
 Actaea spicata.....
 Adonis vernalis.....
 Aquilegia vulgaris.....
 Asarum europaeum.....
 Arum italicum.....

Caltha palustris.....
 Carlina acaulis ssp. simplex.....
 Convallaria majalis.....
 Delphinium.....
 Digitalis.....
 Dryopteris filix-mas.....
 Euphorbia.....
 Helleborus niger.....
 Hepatica nobilis.....
 Iris pseudacorus.....
 Iris versicolor.....

Lupinus.....
 Pachysandra terminalis.....
 Paeonia.....
 Phyllitis scolopendrium.....
 Polypodium vulgare.....
 Primula elatior.....
 Pulsatilla vulgaris.....
 Sempervivum tectorum.....
 Trollius europaeus.....
 Vinca minor.....

Stauden der Bauerngärten

Achillea
 Aconitum
 Anemone jap. Hybr.
 Anthemis
 Aquilegia
 Arabis
 Alyssum saxatile
 Bergenia
 Bupththalmum salicifolium
 Campanula
 Centaurea montana
 Centranthus ruber
 Cerastium tomentosum
 Convallaria majalis

Delphinium Hybriden
 Dianthus Caesius-Hybriden
 – Plumarius-Hybriden
 Dicentra spectabilis
 Doronicum orientale
 Gypsophila
 Helenium
 Helianthus decapetalus
 Heliopsis
 Helleborus
 Hemerocallis fulva
 Hepatica nobilis
 Iberis sempervirens
 Iris graminea
 – Elatior-Hybriden, alte Sorten
 Lathyrus latifolius
 Lavandula
 Leucanthemum
 Lupinus Polyphyllus-Hybriden

Lychnis chalcedonica
 Lychnis coronaria
 Lysimachia punctata
 Monarda
 Phlox paniculata
 Physalis alkekengi
 Primula
 Pulsatilla vulgaris
 Rudbeckia
 Saponaria ocymoides
 Santolina
 Salvia
 Scabiosa caucasica
 Sedum acre
 – spectabile
 Sempervivum
 Solidago
 Vinca major
 Viola

Bienenweide- pflanzen

Für die Imker unter unseren Kunden haben wir einige Bienenweidepflanzen zusammengestellt. Nur ungefüllt blühende Sorten kommen in Betracht.

Achillea
 Aconitum
 Ajuga
 Alcea (Althaea)
 Alyssum
 Anemone
 Aquilegia
 Arabis
 Asclepias
 Aster
 Aubrieta
 Bergenia
 Buglossoides
 Campanula
 Calamintha

Carlina
 Centaurea
 Cerastium
 Cimicifuga
 Coreopsis
 Corydalis
 Digitalis
 Doronicum
 Draba
 Echinops
 Epimedium
 Erigeron
 Eryngium
 Gaillardia
 Helenium
 Helianthus
 Helianthemum
 Helleborus
 Iberis
 Lamium
 Lathyrus
 Lavandula
 Ligularia
 Limonium
 Linum
 Lithodora
 Lysimachia

Malva
 Monarda
 Myosotis
 Nepeta
 Oenothera
 Omphalodes
 Origanum
 Paeonia
 Papaver
 Penstemon
 Polygonum
 Potentilla
 Primula
 Prunella
 Pulmonaria
 Rudbeckia
 Salvia
 Sedum
 Sempervivum
 Solidago
 Stachys
 Thalictrum
 Thymus
 Verbascum
 Veronica
 Viola

Stauden für den trockenen Standort

Asarum
 Anemone sylvestris
 Alchemilla
 Aruncus
 Astilbe chin. var. pumila

Bergenia
 Brunnera
 Cyclamen
 Digitalis
 Epimedium
 Hepatica
 Lathyrus
 Polygonatum
 Symphytum

Vinca
 Viola
 Waldsteinia
 Carex
 Luzula
 Molinia
 Polypodium
 Cyrtomium
 Dryopteris erythrosora

*Stauden für den
Gehölzrand (lichter
Schatten - Schatten)*

Aconitum
Ajuga.....
Alchemilla
Anemone
Aquilegia.....
Arum
Aruncus
Asarum
Astilbe.....
Astilboides.....
Astrantia
Bergenia
Brunnera.....
Buglossoides.....

Campanula latifolia
Chelone obliqua.....
Convallaria.....
Dicentra
Digitalis.....
Dodecatheon
Doronicum
Filipendula
Fuchsia
Gallium.....
Geranium
Geum
Helleborus
Heuchera
Hosta
Kirengeshoma
Lathyrus vernus
Ligularia
Liriope.....
Omphalodes.....

Pachysandra.....
Polygonatum
Pulmonaria.....
Rodgersia
Saxifraga urbium
Stachys grandiflora.....
Symphytum
Tellima
Thalictrum
Tiarella
Trollius
Vinca
Viola odorata + sororia
Waldsteinia
Farne, alle
Gräser
Carex
Deschampsia.....
Luzula
Farne.....

*Rosenkavaliere -
Begleiter zu Rosen*

Achillea
Agastache.....
Alcea.....
Anaphalis.....
Aster
Calamintha
Campanula.....

Chrysanthemum
Leucanthemum.....
Coreopsis
Delphinium.....
Echinops.....
Geranium
Gypsophila
Helenium.....
Helianthus.....
Heliopsis
Hemerocallis.....
Inula.....

Iris.....
Lavandula
Lysimachia.....
Nepeta
Oenothera
Rudbeckia
Salvia
Santolina.....
Solidago
Verbascum
Veronica.....

*Blattschmuck-
stauden*

Alchemilla
Ajuga.....
Arum
Aruncus
Asarum
Astilboides.....

Bergenia
Cimicifuga 'Atropurpurea'
Crambe.....
Cryptotaenia 'Atropurpurea'
Cyclamen.....
Darmera
Epimedium.....
Eupatorium
Helianthus salicifolius
Helleborus.....

Heuchera
Hosta
Ligularia
Macleaya
Pulmonaria.....
Rodgersia
Salvia officinalis
Thalictrum.....
Verbascum
Yucca.....

*Stauden mit essbaren
Blüten*

Agastache.....
Calamintha
Dianthus.....

Hemerocallis.....
Hosta Knospen u. Blüten.....
Lavandula
Mentha.....
Monarda
Origanum.....
Phlox paniculata
Primula veris.....

Rosmarinus.....
Salvia officinalis i.S.
Tanacetum parth.
Thymus.....
Viola cornuta.....
Viola odorata.....

Grabepflanzung

Acaena.....	Helleborus
Alchemilla erythropoda.....	Heuchera
Ajuga.....	Hosta, niedrige
Antennaria	Polygonum affine.....
Arabis	Potentilla.....
Bergenia	Sagina.....
Dianthus	Santolina.....
Geranium cinereum	Saxifraga.....
Herniaria glabra	Sedum
	Thymus.....
	Veronica spicata
	Vinca minor.....

Buntlaubige Staude

Acaena 'Kupferteppich'	Euphorbia amyg. 'Purpurea'
Acorus gramineus 'Ogon'	Foeniculum vulg. 'Atropurp.'
Ajuga.....	Heuchera
Brunnera macrophylla 'Variegata'	Hosta
Cimicifuga ramosa 'Atropurp.' ..	Lysimachia cil. 'Firecracker'
Cryptotaenia 'Atropurpurea'	Lysimachia num. 'Aurea'
Eupatorium rug 'Chocolate'.....	Origanum vulg. 'Thumbles Var.' ..
	Pulmonaria.....
	Rodgersia pod. 'Rotlaub'.....
	Salvia officinalis
	Sedum Tel.-Hybr. 'Matrona'
	Sempervivum, versch. Sorten ..
	Symphytum 'Goldsmith'

Staude für Tröge und Kübel

Acaena.....	Dryas
Agapanthus	Erigeron karvinskianus.....
Alyssum	Erinus.....
Anacyclus	Erodium
Androsace	Eupatorium
Arabis	Euphorbia
Armeria	Fuchsia
Aruncus aethusifolius	Gentiana
Aster alpinus, amellus, dumosus	Geranium
Aubrieta	Helianthemum
Campanula	Hemerocallis.....
Delosperma	Hosta
Diascia	Iberis
Dianthus	Iris nana, sibirica.....
Draba.....	Lavatera
	Lewisia.....
	Oenothera.....
	Phlox divaricata, douglasii, subulata, stolonifera
	Rosmarin

Viola.....
Waldsteinia
Gräser
Carex hach. 'Evergold'
Carex mor. 'Variegata'
Carex ornit. 'Variegata'
Festuca.....
Imperata cyl. 'Red Baron'
Hakonechloa mac. 'Aureola'
Stipa tenuifolia

Thymus citriodorus
Vinca major
Gräser
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'
Carex buchananii.....
Carex hachijoensis 'Evergold' ..
Carex morrowii 'Variegata'
Carex ornithopoda 'Variegata' ..
Imperata cyl. 'Red Baron'
Panicum virgatum 'Hänse Herms' Spartina pectinata 'Aureomarginata'

Saxifraga.....
Sedum
Sempervivum.....
Thymus
Veronica.....
Yucca.....
Gräser
Calamagrostis 'Overdam'
Carex
Festuca.....
Miscanthus
Pennisetum.....
Hakonechloa.....
Imperata
Farne
Asplenium.....
Blechnum
Phyllitis
Polypodium

Deutsche Pflanzennamen und ihre botanische Bezeichnung

Seite	Seite
Adonisröschen: Adonis.....39	Fackellilie: Kniphofia.....115
Akelei: Aquilegia45	Federborstengras: Pennisetum183
Alant: Inula114	Federgras: Stipa183
Alpenveilchen: Cyclamen74	Federmohn: Macleaya123
Aronstab: Arum.....47	Feinstrahl: Erigeron.....83
	Felberich: Lysimachia.....120
Bärenklau: Acanthus.....34	Fenchel: Foeniculum89
Ballonblume: Platycodon149	Fetthenne: Sedum161
Bartfaden: Penstemon141	Fiederpolster: Cotula73
Bartgras: Andropogon177	Fingerhut: Digitalis80
Becherfarn: Matteucia189	Fingerkraut: Potentilla.....151
Beinwell: Symphytum168	Flammenblume: Phlox142
Bergenie: Bergenia58	Flockenblume: Centaurea.....65
Binsenlilie: Sisyrinchium165	Frauenfarn: Athyrium185
Bitterwurz: Lewisia118	Frauenmantel: Alchemilla40
Blaukissen: Aubrieta.....57	Frühlingswaldwicke: Lathyrus115
Blaustrahlhafer: Helictotrichon180	Fuchsbohne: Thermopsis168
Blaustrandhafer: Leymus180	Funkie: Hosta107
Blauschwengel: Festuca180	
Bleiwurz: Ceratostigma65	Gamander: Teucrium168
Braunelle: Prunella152	Gänsekresse: Arabis.....45
Bruchkraut: Herniaria103	Garten-Rohr-Glanzgras: Phalaris183
Buschmalve: Lavatera117	Gedenkemein: Omphalodes.....126
	Geissbart: Aruncus47
Chinaschilf: Miscanthus181	Gelenkblume: Physostegia.....149
Christrose: Helleborus102	Gemskresse: Hutchinsia.....113
	Gemswurz: Doronicum.....81
Dachwurz: Sempervivum164	Glockenblume: Campanula61
Diamantgras: Achnatherum177	Götterblume: Dodecatheon81
Diptam: Dictamnus80	Goldkörbchen: Chrysogonum70
Dost: Origanum127	Goldleistengras: Spartina183
Drachenkopf: Dracocephalum81	Goldquirl: Phlomis141
Dreimasterblume: Tradescantia171	Goldrute: Solidago166
Dreiblattspiere: Gillenia.....97	Graslilie: Anthericum.....44
Duftnessel: Agastache39	Grasnelke: Armeria46
	Große Engelwurz: Angelica.....44
Edeldistel: Eryngium84	Günsel: Ajuga39
Edelraute: Artemisia46	
Edelweiß: Leontopodium117	Habichtskraut: Hieracium104
Ehrenpreis: Veronica.....172	Hahnenfuß: Ranunculus153
Eisenhut: Aconitum.....36	Hainsimse: Luzula.....180
Elfenblume: Epimedium83	Hartheu: Hypericum113
Enzian: Gentiana.....90	Haselwurz: Asarum47
Erdbeere: Fragaria191	Hauswurz: Sempervivum164
	Heiligenkraut: Santolina158
	Helmkraut: Scutellaria161
	Herzblume: Dicentra80
	Hirschzunge: Phyllitis189
	Hirse: Panicum183

Seite

Hornkraut: Cerastium65
Hommohn: Glaucium99
Hungerblümchen: Draba81
Immergrün: Vinca173
Indianernessel: Monarda123
Indigolupine: Baptisia57

Jakobsleiter: Polemonium149
Johanniskraut: Hypericum113
Junkerbilbe: Asphodeline47

Kaffernlilie: Phygelius146
Kamille: Anthemis, Chamaemelum44 u. 66
Kapfuchsie: Polygelius146
Kardendistel: Morina125
Katzenminze: Nepeta125
Katzenpfötchen: Antennaria44
Kaukasusvergißmeinnicht: Brunnera60
Knöterich: Polygonum149
Königsfarn: Osmunda189
Königskerze: Verbascum171
Kokardenblume: Gaillardia90
Kolibriltrompete: Zauschneria176
Kopfgas: Sesleria183
Kornblume: Centaurea65
Kornblumenaster: Stokesia166
Kreuzkraut: Ligularia118
Krötenlilie: Tricyrtis171
Küchenschelle: Pulsatilla153
Kugelblume: Globularia99
Kugeldistel: Echinops83

Lampionblume: Physalis146
Lavendel: Lavandula117
Leberbalsam: Erinus84
Leberblümchen: Hepatica103
Leimkraut: Silene165
Lein: Linum119
Leinkraut: Linaria119
Lerchensporn: Corydalis73
Lichtnelke: Lychnis120
Lilienschweif: Eremurus83
Lilientraube: Liriope119
Löwenmaul: Antirrhinum44
Lungenkraut: Pulmonaria152

Mädchenaug: Coreopsis71
Maiglöckchen: Convallaria71

Malve: Malva und Lavatera123 u. 117
Mannsschild: Androsace43
Margarite: Leucanthemum117
Minze: Mentha191
Mittagsblume: Delosperma74
Mohn: Papaver128
Moskitogras: Bouteloua177
Montbretie: Crocosmia74

Nachtkerze: Oenothera126
Nachtviole: Hesperis104
Nelke: Dianthus77
Nelkwurz: Geum97
Nordlandmargerite: Arcantherum40

Ochsenauge: Bupththalmum60
Ochsenzunge: Anchusa43

Palmililie: Yucca174
Perlfarn: Onoclea189
Perlgras: Melica180
Perlkörbchen: Anaphalis43
Pfauenradfarn: Adiantum185
Pfeffrigkraut: Lysimachia nummularia120
Pfeifengras: Molinia181
Pflingstrose: Paeonia311
Plattährengras: Chasmanium178
Prachtkerze: Gaura90
Prachtscharte: Liatris118
Prachtspiere: Astilbe54
Primel: Primula151
Purpurdost: Vernonia172
Purpurglöckchen: Heuchera104

Rasselblume: Catananche65
Reiherschnabel: Erodium84
Reitgras: Calamagrostis177
Riesenkreuzkraut: Ligularia118
Riesentmontbretie: Crocosmia74
Riesenschleierkraut: Crambe73
Rippenfarn: Blechnum185
Rittersporn: Delphinium75

Salbei: Salvia155
Salomonsiegel: Polygonatum149
Schafgarbe: Achillea34
Schaublatt: Astilboidea/Rodgersia57 u. 134
Schaumblüte: Tiarella169

Seite	Seite		
Scheinakelei: Semiaquilegia	162	Taglilie: Hemerocallis	193
Scheinaster: Boltonia	60	Thymian: Thymus	169
Scheinmohn: Meconopsis	123	Tigerglocke: Codonopsis	71
Scheinwaldmeister: Phuopsis	146	Trollblume: Trollius	171
Schildblatt: Darmera	74	Tüpfelfarn: Polypodium	189
Schildfarn: Polystichum	189		
Schlangenbart: Ophiopogon	126	Veilchen: Viola	173
Schlangenkopf: Chelone	66	Vergißmeinnicht: Myosotis	125
Schleierkraut: Gypsophila	99		
Schleifenblume: Iberis	113	Wachsglocke: Kirengeshoma	115
Schmucklilie: Agapanthus	39	Waldmarbel: Luzula	180
Schokoladenblume: Cosmos	73	Waldmeister: Galium (Asperula)	90
Schönaster: Kalimeris	115	Waldrebe: Clematis	71
Schöterich: Erysimum	84	Waldschmiele: Deschampsia	178
Schwertlilie: Iris	233	Waldsteinie: Waldsteinia	174
Schwingel: Festuca	180	Wasserdost: Eupatorium	85
Segge: Carex	177	Weiderich: Lythrum	122
Seidengras: Erianthus	180	Wicke: Lathyrus	115
Seifenkraut: Saponaria	158	Wiesenkerbel: Anthriscus	45
Silberdistel: Carlina	65	Wiesenknopf: Sanguisorba	191
Silberimmortelle: Anaphalis	43	Wiesenraute: Thalictrum	168
Silberkerze: Cimicifuga	70	Winteraster: Chrysanthemum-Hybr	67
Silberwurz: Dryas	81	Wolfsmilch: Euphorbia	85
Skabiose: Scabiosa	161	Wurmfarn: Dryopteris	185
Sommerhyazinthe: Galtonia	90	Wüstengoldaster: Eriophyllum	84
Sonnenauge: Heliopsis	102		
Sonnenblume: Helianthus	100	Ysander: Pachysandra	127
Sonnenbraut: Helenium	99		
Sonnenhut: Rudbeckia, Echinacea	153 u. 81	Ziest: Stachys	166
Sonnenröschen: Helianthemum	100	Zistrose: Cistus	71
Spierstaude: Filipendula	89	Zittergras: Briza	177
Spornblume: Centranthus	65		
Stachelnüsschen: Acaena	34		
Steinbrech: Saxifraga	158		
Steinkraut: Alyssum	40		
Steinquendel: Calamintha	60		
Steinsame: Buglossoides	60		
Steinwurz: Sempervivum	163		
Steppenkerze: Eremurus	83		
Sterndolde: Astrantia	57		
Sternmoos: Sagina	154		
Stockrose: Alcea	40		
Storchschnabel: Geranium	93		
Strahlensame: Silene	165		
Strandflieder: Limonium	119		
Strohblume: Helichrysum	102		
Sumpfdotterblume: Caltha	61		

Zeichenerklärung

○	= für sonnigen Standort
◐	= für Halbschatten
●	= für Schatten
∧	= Winterschutz
Früh!	= Frühjahrspflanzung empfohlen
☒	= Kalkflieher
🪴	= Kübelpflanze, frostfrei überwintern
☔	= Nässeschutz
△	= Steingartenpflanze
└	= für kleinere Tröge geeignet
✂	= Schnittstaude
f	= früh
m	= mittel
s	= spät

B	= Blätter
Bl	= Blüte
D	= Dombblätter
H	= Hängeblätter
x	= Hybride, Kreuzung
I-XII	= Blütezeit in Monaten
()	= alter Name
N	= Nachbarpflanzen
W	= für Pflanzungen mit Wildcharakter geeignet

Lebensbereich

1	= trockener Boden
2	= frischer Boden
3	= feuchter Boden
so	= sonnig
abs	= absonnig
hs	= halbschattig
sch	= schattig

„Geschützte Sorten“ sind Sorten für die Sortenschutz besteht und deren Nachbau nicht erlaubt ist.

Bei den Iris und Hemerocallis bedeutet die römische Zahl hinter dem Sortennamen die Farbklasse in unserer „Einteilung der Iris und Hemerocallis nach Farben“.

Blühtermine, Höhen- und Farbangaben sind vom Standort abhängig und können variieren.

Bildnachweis:

Michaela Rösler

Regine Uhl

Ulrike Romeis

Brigitte Stürzenhofecker

Josef Bieker

Unsere Gärtnerei arbeitet mit umweltfreundlichen Verfahren;
dementsprechend ist auch dieser Katalog hergestellt.

Lebensbereiche der Stauden

GEHÖLZ

(G)



Vorwiegend humusreicher Boden

(G₁) Trockener Boden (G₂) Frischer Boden (G₃) Feuchter Boden

GEHÖLZRAND

(GR)




(GR₁) Trockener Boden (GR₂) Frischer Boden (GR₃) Feuchter Boden

FREIFLÄCHEN

(Fr)

Freiflächenpflanzen mit Wild- oder Beetstaudencharakter



Trockener Boden Frischer Boden Feuchter Boden


Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter

(SH)



Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter

(H)



Sandiger, nährstoff- und kalkarmer Boden

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

STEINANLAGEN

(ST)

Felssteppen



Schofter Kiesbeete Steinreicher Boden

(FS)

Matten (Felsmatten)


(M)



Flachgründiger Boden

Steinfugen / Mauerkronen

(MK)



(SF)

△ Sonnig ▲ Absonnig

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

ALPNUM

(A)



BEET (für Prachtstauden)

(B)



△ Sonnig ▲ Absonnig

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

WASSERRAND

(WR)



WR₅ WR₄

Lebensbereich - Verwendungsempfehlungen

1. Lebensbereich "Gehölz" **G**

Im lichten Schatten oder Halbschatten, vornehmlich unter locker aufgepflanzten Bäumen gedeihen viele "Wald-Stauden" sehr gut. Die verrottenden Blätter der Bäume sorgen für den erforderlichen humosen, frischen Boden und dürfen nicht weggeräumt werden. Zu den Stauden dieses Lebensbereiches gehören einerseits heimische Wildstauden, die vorzugsweise im Bereich gut eingewachsener Bäume mit frischem, humosem Boden zu pflanzen sind. Andererseits eignen sich einige Stauden mit beetstaudenähnlichem Wuchscharakter, die häufig eine stattliche Erscheinung, üppigen Wuchs oder auffällige Blüten haben. Sie sind anspruchsvoller in Bezug auf Boden und Pflege.

2. Lebensbereich "Gehölz-Rand" **GR**

Am Rande von Bäumen und Strauchgruppen, vielfach in gutem, humosem Boden finden zahlreiche Stauden optimale Standortverhältnisse. Zu beachten ist, daß einige Arten mehr den offenen, sonnigen, warmen Gehölzrand bevorzugen, andere gedeihen besser im kühleren, halbschattigen oder wechsellichtigen, bodenfrischen Gehölzrand.

3. Lebensbereich "Freiflächen" **Fr**

Außerhalb der Standorte von Bäumen und Sträuchern, auf offenen, sonnigen "freien Flächen", gibt es vielfältige Gartensituationen, in denen viele Stauden die für sie günstigen Lebensbedingungen finden. Je nach ihren Ansprüchen an Feuchtigkeitsgehalt /Wasserhaltekraft des Bodens unterscheidet man: **Fr1** Stauden für warmen, vollsonnigen Standort mit durchlässigem, trockenem Boden; **Fr2** Stauden für mäßig trockenem bis frischen Boden; **Fr3** Stauden für feuchten Boden. Viele dieser Stauden weisen beetstaudenähnlichen Wuchscharakter auf, was durch Hinzufügen eines b (-"beetstaudenähnlich") gekennzeichnet ist. Für sehr warme, sonnenseitigeneigte Flächen (auch auf Böschungen vor Terrassen) mit trockenem, kalkhaltigem Boden eignen sich die "Steppen-Heide"-Pflanzen **SH**, für nährstoffärmere etwas bodensaure Bereiche die "Heidepflanzen" **H**.

4. Lebensbereich "Steinanlagen" **St**

Viele Stauden fühlen sich im Bereich der Steine wohl. Manche sind nässeempfindlich und wachsen daher am besten in einem von Kies bzw. Felsbrocken durchsetzten, wasserdurchlässigen Boden, den "Fels-Steppen" **FS**, andere gedeihen selbst in den flachen Bodenschichten über Felsen oder größeren Steinen, den "Matten" **M**. Wieder andere eignen sich bestens zum Pflanzen hinter der "Mauerkrone" von Trockenmauern oder in deren "Stein-Fugen" **SF**.

5. Lebensbereich "Alpinum" **A**

Einige reizvolle, aber auch anspruchsvolle, oft nicht sehr konkurrenzkräftige Stauden finden den besten Platz im Alpinum, wo auf kleinem Raum die unterschiedlichsten Standorte geschaffen werden können.

6. Lebensbereich "Beet" **B**

Für die in Gärten am häufigsten anzutreffende Standortsituation - das Beet - gibt es viele herrliche Stauden mit stattlichem Habitus und prachtvollen Blüten. Sie benötigen im allgemeinen einen humosen, nährstoffreichen Boden sowie einen möglichst konkurrenzfreien Standort.

7. Lebensbereich "Wasser-Rand" **WR**

Der Begriff "Wasser-Rand" umfaßt die Zone des feuchten bis sumpfigen Bodens sowie das flache Wasser. **WR1** sind "Sumpfstauden" für feuchten bis nassen, zeitweise überfluteten bzw. abtrocknenden Boden. **WR2** sind Stauden für feuchten oder dauermassen Boden bis hin zu flachem Wasser bis 20 cm Tiefe.

8. Lebensbereich "Wasser" **W**

W1 sind Wasserpflanzen, die im Boden wurzeln und ihre Triebe und Blätter überwiegend über die Wasseroberfläche herausheben. **W2** sind Wasserpflanzen, die im Boden wurzeln, deren Blätter aber überwiegend auf dem Wasser aufliegen = "Schwimblattpflanzen". **W3** sind untergetauchte Pflanzen, deren Triebe und Blätter sich unterhalb der Wasseroberfläche befinden.

Gräfin von Zeppelin
Staudengärtnerei
D-79295 SULZBURG-LAUFEN
Telefon: 076 34/69716
Fax: 076 34/6599

e-mail: info@staudengaertnerei.com
Internet: www.staudengaertnerei.com
www.graefin-v-zeppelin.com
www.terra-cottage.com

Besuchen Sie unsere Homepage mit aktuellen Angeboten. Ihre Bestellungen nehmen wir auch per e-mail entgegen.

Öffnungszeiten

März bis Oktober

Montag bis Freitag
8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 14.00 Uhr

November bis Februar

Montag bis Freitag je nach Witterung
9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Samstag geschlossen

Der Einkauf vor Ort ist durchgehend möglich.

Tage der offenen Tür

- **im Frühjahr.** 21. und 22. Mai 2005, 27. und 28. Mai 2006. Besuchen Sie uns zur Irisblüte. Auch Pfingstrosen und Türkenmohn sind zu bewundern! An beiden Tagen geöffnet von 10.00 - 17.00 Uhr.
- **Taglilien.** 09. und 10. Juli 2005, 08. und 09. Juli 2006. An diesen Wochenenden können Sie unser Taglilienst Sortiment besichtigen. An beiden Tagen geöffnet von 10.00 - 16.00 Uhr.
- Am 19. und 20. November 2005, 25. und 26. November 2006 **Adventszauber** in unserem "Terracottage". An beiden Tagen geöffnet von 10.00 - 16.00 Uhr.

Ausstellungen

Wir nehmen an folgenden Verkaufsausstellungen teil:

Frankfurt, Palmengarten	11.-13.03.05
Messe Lörrach	11.-14.03.05
Schoppenwihir (Elsass)	23.-24.04.05
Reutlingen Pomologie	05.-08.05.05

Freisinger Gartentage	06.-08.05.05
Schloß Ippenburg	26.-29.05.05
DiGa Schloss Beuggen (Rheinfelden)	22.-24.07.05
Faszination Garten, Schloß Weingartsgreuth	24.-25.09.05

Bankverbindungen:

Deutsche Bank, Filiale Freiburg/Br.
Sparkasse Markgräflerland Müllheim
Volksbank Müllheim eG
Postscheckkonto Karlsruhe

Kto. 0 533 83601 (BLZ 680 700 30)
Kto. 8 004 947 (BLZ 683 518 65)
Kto. 4 022 718 (BLZ 680 919 00)
Kto. 38 470-753 (BLZ 660 100 75)



Qualitätszeichen
Stauden

**Durch regelmäßige Kontrollen berechtigt zur Führung des Zeichens „Deutsche Qualitätsstauden“
Wir garantieren gesunde und sortenechte Pflanzen in Gärtnerqualität.**