

# PREISLISTE 2021



STAUDE DES JAHRES:  
**ACHILLEA  
SCHAFGARBE**

**Stauden | Gräser | Farne |  
Wasserpflanzen | Repositionspflanzen**



[www.stauden-setter.de](http://www.stauden-setter.de)

Mitglied  
Bund deutscher  
**STAUDENGÄRTNER**





## Liebe Geschäftspartner, Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen

wieder steht ein neues Jahr an, und Sie erhalten unsere neue Preisliste 2021 als pdf-Datei zum abspeichern. Da Bienenstauden sehr gefragt sind, haben wir sie besonders gekennzeichnet.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit  
Das Staudenteam und Andreas Setter



### Unser Service:

- fachliche Hilfestellung bei der Pflanzenauswahl
- Aufteilung der Bestellung je Beet und Garten mit extra Etikettierung
- Buntbildetikettierung für den Endverkauf
- Lieferung direkt zur Baustelle ab einer bestimmten Auftragsmenge
- da wir Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner sind, können wir Ihnen viele weitere Staudensorten besorgen. Wie z.B. Wildstauden, Pflanzen für Kläranlagen, Dachgartenstauden in Multitopfballen und Stauden in 3l Containern.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bestellungen.























Mit freundlichem Gruß,  
Das Staudenteam und Andreas Setter




























### Inhalt:

GRUNDSORTIMENT	3
GRÄSER	28
FARNE	31
WASSERPFLANZEN	32
NYMPHAEA	36
KRÄUTER	37
ZWIEBELPFLANZEN	39

## GRUNDSORTIMENT


















Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Acaena buchananii	Stachelnüsschen	weiß	5	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, weiße Kugelblütchen, rotbraune Stachelfrüchte, blaugraues Laub, wintergrün
Acaena glaucophylla		weiß	5	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, blaugraue Teppiche, starkwachsend, weiße Kugelblütchen, rotbraune, weiche Stachelfrüchte, wintergrün
Acaena microphylla		weiß	5	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, weiße Kugelblütchen, rotlichbraune Stachelfrüchte, starkwachsender, grünbrauner kriechender Bodendecker, wintergrün
Acaena microphylla 'Grauer Zwerg'		weiß	2	○	VI – VII	2,20 orange	trockener Boden, weiße Kugelblütchen, braune Stachelfrüchte, graugrünes Laub, wintergrün
Acaena microphylla 'Grüner Zwerg'		weiß	2	○	VI – VII	2,20 orange	trockener Boden, weiße Kugelblütchen, rötliche Stachelfrüchte, dunkelgrünes Laub, wintergrün
Acaena microphylla 'Kupferteppich'		weiß	5	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün
Acanthus mollis <b>NEU</b>		rosaweiß	150	○	VII – VIII	4,00 weiß 2	frischer Boden, rosaweiße Ähren, lange gezähnte Blätter, sehr dekorativ als Solitärstaude
Achillea clypeolata 'Moonshine'	Schafgarbe 	zitronengelb	50	○	VI – VII	2,60 grün	trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hellgrauges gefiedertes Laub, reichblühende Sorte
Achillea filipendulina 'Parker'		goldgelb	100	○	VII – VIII	1,70 rot	trockener Boden, große, goldgelbe Dolden, aromatisches duftendes, mattgraues, gefiedertes Laub
Achillea filipendulina-Hybr. 'Coronation Gold'		goldgelb	70	○	VII – IX	2,20 orange	frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub
Achillea filipendulina-Hybr 'Hella Glashoff'		cremegelb	65	○	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub
Achillea filipendulina-Hybr 'Walter Funke'		orange-rot	60	○	VI – IX	2,20 orange	frischer Boden, Beet, große, leuchtend, orange-rote Blüte, graues Laub
Achillea millefolium 'Hoffnung'		schwefelgelb	60	○	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, Beet, leuchtend schwefelgelbe Blüte, grünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Lilac Beauty'		dunkelrosarot	50	○	VI – IX	2,10 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblumig, tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Red Velvet'		dunkelrot	60	○	V – XIII	2,10 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, dunkelrote Blüte, tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Terracotta'		terracotta	60	○	VI – VIII	2,10 orange	frischer Boden, Beet, hellgelbe über terracotta bis rote Blüte, grünes gefiedertes Laub,
Achillea ptarmica 'Perle'		weiß	70	○	VII – IX	1,70 rot	Sumpfschafgarbe, heimisch, weiße Zungenblüten, Blättchen fein gesägt, für feuchte Wildwiesen
Achillea umbellata <b>NEU</b>		weiß	5	○	VI – VII	2,80 schwarz	trockener Boden, weiße Blüte, polsterbildende Stauden mit weißgrauen Laub, schwachwachsend, wintergrün
Aconitum cammarum 'Newry Blue'	Eisenhut 	blauviolett	110	○ – ●	VII – VIII	3,50 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'		violettblau	100	○ – ●	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, blauviolette, sehr große Blüten im Herbst, dunkelgrüne, fingerförmige, tiefeingeschnittene Blätter, giftige Pflanze
Aconitum napellus 'Albus'		weiß	100	○ – ●	VII – VIII	4,00 ● weiß 3	frischer Boden, wunderschöne weiße Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, besonders schön vor dunklem Hintergrund, giftige Pflanze
Aconogonon speciosum 'Johanniswolke' Alpenknöterich		weiß	150	○	VI – IX	3,80 ● weiß 2	feuchter Boden, weiße, rispenartige Blüten, lantettliche, grüne Blätter
Agastache foeniculum	Duftnessel 	blau	70	○	VII – IX	2,20 orange	trockener Boden, blaue Blüten, nach Fenchel duftend, graugrüne, eiförmige Blätter, Winterschutz ist ratsam
Agastache mexicana 'Red Fortune'®		karminrot	70	○	VII – IX	3,50 ● weiß 1	trockener Boden, karminrote Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Schutz vor Winternässe ratsam
Agastache x rugosa 'Alabaster'		weiß	70	○	VII – IX	2,80 ● schwarz	trockener Boden, weiße Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache x rugosa 'Black Adder'		rauch-lila	70	○	VII – IX	2,80 ● schwarz	trockener Boden, rauch-lila Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache x rugosa 'Blue Fortune'		blauviolett	70	○	VII – IX	2,80 ● schwarz	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Ajuga reptans 'Alba'	Günsel 	weiß	15	○ – ●	IV – V	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne Blätter, bodendeckend, wertvolle Ergänzung des Sortiments, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Ajuga reptans 'Atropurpurea'		 violettblau	15	☉ – ☀	IV – V	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, dunkelrote Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	Günsel	 violettblau	15	☉ – ☀	IV – V	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, grün-rosa-weiße Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Alcalthaea suffrutescens 'Parkallee'	Stockrose	 gelblich	250	☉	VIII – IX	3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, gelbliche Blüten mit breiten Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine besonders wertvolle Schönheit
Alcalthaea suffrutescens 'Parkrondell'		 dunkelrosa	160	☉	VI – VIII	3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, dunkelrosa Blüten mit breiten Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine besonders wertvolle Schönheit
Alcea ficifolia		 Mischung	200	☉	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, viele einfache Blüten, rosa, weiß, gelb, rot, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' gelb		 gelb	200	☉	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, gelb gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' rosa		 rosa	200	☉	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, rosa gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' rot		 rot	200	☉	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, rot gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' weiß		 weiß	200	☉	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, weiß gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea var. nigra		 schwarzrot	180	☉	VI – X	2,00 blau	frischer Boden, schwarzrote einfache Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alchemilla alpina	Frauenmantel	grünlichgelb	20	☉ – ☀	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, grüne Blätter an den Rändern silbrig, dekorative Kleinstaude
Alchemilla erythropoda		grünlichgelb	20	☉ – ☀	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne, behaarte Blätter, schwachwachsende zwergige Art
Alchemilla mollis		grünlichgelb	40	☉ – ☀	VI – VII	1,50 gelb	frischer bis feuchter Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne Blätter, starkwüchsig, flächendeckend verwendbar, zeitiger Rückschnitt verhindert Selbstausaat und verbessert das Aussehen der Pflanze
Alyssum montanum 'Berggold'	Steinkraut	 hellgelb	15	☉	V – VI	1,60 gelb	trockener Boden, hellgelbe Blüte, graugrüne, rauhe Blätter, wintergrün
Alyssum saxatile 'Compactum'		 goldgelb	25	☉	IV – V	1,50 gelb	trockener Boden, goldgelbe Blüte, graugrüne, ganzrandige Blätter, wintergrün
Amsonia hubrichtii	<b>NEU</b> Amsonie	hellblau	80	☉	VI – VII	3,80 weiß 2	trockener Boden, hellblaue Blüten, lanzettliche Blätter, Wiesenstaude
Amsonia tabernaemontana		hellblau	100	☉	VI – VII	3,80 weiß 2	trockener Boden, hellblaue Blüten, weidenblättrig, Wiesenstaude
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'	Perl-körbchen	weiß	40	☉	VIII – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, dankbarer Dauerblüher
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'		weiß	20	☉	VII – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, wichtige, frühblühende, niedrige Sorte
Anchusa azurea	Ochsenzunge	 enzianblau	130	☉	VI – VII	2,80 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, enzianblaue Blüten, dunkelgrüne, grundständige, rau behaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance'Herbst		 rosaviolett	60	☀	VIII – X	2,80 schwarz	frischer Boden, rosaviolette Blüte, kleinblumig überreichblühend, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Ouverture' Herbstanemone		 zartosa	80	☀	VIII – IX	2,60 grün	frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, reichhaltige Blüten, hohe Standfestigkeit, verbesserte 'Septembercharm'
Anemone hupehensis 'Praecox'		 rosarot	60	☀	VIII – X	2,60 grün	frischer Boden, rosarote Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Septembercharm'		 rosaviolett	70	☀	VIII – X	2,60 grün	frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Honorine Jobert'		 weiß	80	☀	VIII – X	2,60 grün	frischer Boden, weiße Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Königin Charlotte'		 hellrosa halbgefüllt	90	☀	IX – XI	2,60 grün	frischer Boden, hell-violettrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Margarete'	<b>NEU</b>	 purpurrosa halbgefüllt	70	☀	IX – XI	2,60 grün	frischer Boden, purpurrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Pamina'		 dunkelrosa halbgefüllt	60	☀	IX – X	2,60 grün	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, kompakter Wuchs, schöne Gruppenstaude
Anemone japonica 'Prinz Heinrich'		 purpurrot halbgefüllt	50	☀	VIII – X	2,60 grün	frischer Boden, purpurrote Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Richard Ahrens'		 zartosa	120	☀	VII – VIII	2,60 grün	frischer Boden, silbrig-zartosa Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Whirlwind'		 weiß halbgefüllt	70	☀	VIII – X	2,60 grün	frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone sylvestris		 weiß	30	☉ – ☀	V – VI	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche, grundständige Blätter

































☉ : sonnig  
☀ : halbschattig  
● : schattig














● : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)
























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Anemone tomentosa 'Robustissima'		zartrosa	100	☉	VIII – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, zart-violettrosa schalenförmige Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Antennaria dioica 'Rubra'	Katzenpfötchen	rot	10	☉	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, rote Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, zierlicher als die Art, vegetativ vermehrt, wintergrün
Antennaria dioica var. borealis	Katzenpfötchen	weiß	10	☉	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, weiße Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, vegetativ vermehrt, wintergrün
Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton'	Färberkamille 	mondgelb	40	☉	VI – IX	3,10 • violett	trockener Boden, leuchtend-mondgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher
Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'		weißgelb	50	☉	VI – IX	3,10 • violett	trockener Boden, weißgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, reichblühend
Aquilegia caerulea 'Biedermeier'	Akelei 	Mischung	35	☉	V – VI	1,90 rot	frischer bis feuchter Boden, Zwergmischung in leuchtenden Farben, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Blue Star'	<b>NEU</b> 	blau	60	☉ – ☉	V – VI	1,90 rot	frischer Boden, hellblaue-weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Kristall'		weiß	60	☉ – ☉	V – VI	1,90 rot	frischer Boden, weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Maxi'		gelb	50	☉ – ☉	V – VI	1,90 rot	frischer Boden, gelbe Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Rotstern'		rot-weiß	50	☉ – ☉	V – VI	1,90 rot	frischer Boden, rot mit weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris		blauviolett	70	☉ – ☉	V – VI	1,90 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'	<b>NEU</b> 	schwarzblau	60	☉ – ☉	V – VI	2,00 rot	trockener bis frischer Boden, schwarzblaue Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Arabis blepharophylla 'Frühlingszauber' Gänsekress		purpurrot	15	☉ – ☉	IV – VI	1,80 rot	frischer Boden, purpurrote Blüte, tiefgrüne, rosettige Blätter, wintergrün
Arabis caucasica 'Compinkie'	Gänsekresse 	rosa	15	☉	III – V	1,80 rot	frischer Boden, frischrosa Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, wintergrün
Arabis caucasica 'Schneehaube'		weiß	15	☉	IV – V	1,50 gelb	frischer Boden, weiße Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, dichte Polster starkwachsend, wintergrün
Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold'		weiß	10	☉ – ☉	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, weiße Blüte, gelbgrüne Blätter, dichte Polster, wintergrün
Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata'		weiß	10	☉ – ☉	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, weiße Blüte, weißgrüne Blätter, dichte Polster, wintergrün
Arabis procurrans 'Neuschnee'		weiß	15	☉ – ☉	III – IV	2,00 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, starkwüchsig, reichblühend
Arabis suendermannii		weiß	10	☉ – ☉	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, oberseits glänzend, unterseits behaart
Arenaria montana	Sandkraut	weiß	10	☉	V – VI	1,70 rot	trockener Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, polsterbildend, wintergrün
Armeria maritima 'Alba'	Grasnelke	weiß	15	☉	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, weiße, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'		purpurrot	15	☉	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, hellpurpurrote, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Röschen'		rosa	10	☉	V – VI	2,60 grün	trockener Boden, rosa, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün, überreichblühend, kugelige Igelpolster
Armeria maritima 'Vesuv'		leuchtendrot	15	☉	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, leuchtendrote, kugelige Blüten, dunkelrötlichgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'	weißblühender Garten-Beifuß	weiß	150	☉ – ☉	IX – X	3,50 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, cremeweiße, großblumige Blüten, reichblühend, tiefgrüne, spitzlappige gesägte Blätter, Beifuß
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	silbrigblättriger Garten-Beifuß	blaßgelb	70	☉	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, blaß-gelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-ingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	Silberraute	cremegelb	60	☉	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, cremegelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-ingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß
Artemisia schmidtiana 'Nana'	zwergiger Silber-Beifuß	weiß	25	☉	VI – VII	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, weiße unscheinbare Röhrenblüten, silbrige feinfiedrige Blätter, polsterbildend, Silber Beifuß
Artemisia stelleriana 'Mori s Form'	Silber-Raute	blaßgelb	25	☉	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, blaßgelbe Blüten, weißgraue fiederartige Blätter, Silberraute, kompakter als die Art,
Aruncus aethusifolius	Geißbart	weiß	25	☉	V – VII	1,80 rot	frischer Boden, weiße Blüte mit roten Stielen, grüne gefiederte Blätter,
Aruncus aethusifolius 'Johannisfest'	<b>NEU</b>	weiß	70	☉	VI – VII	6,00 C 4	frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrünes geschlitztes Blatt
Aruncus dioicus (= sylvester)		cremeweiß	170	☉ – ☉	VI – VII	1,80 rot	frischer Boden, cremeweiße große Blütenrispen, tiefgrüne breitlanzettliche Blätter, heimisch
Asarum europaeum	Haselwurz	braun	10	☉	III – IV	3,50 weiß 1	frischer Boden, braune, stängellose, röhrenförmige Blüte, dunkelgrüne, glatte, glänzende, runde Blätter, wintergrün

☉ : sonnig  
☉ : halbschattig  
● : schattig  
● : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)












Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Asclepias tuberosa	Seidenpflanze	orange	60	☉	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener Boden, orangegelbe Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, Bienenpflanze
Asperula taurina	Turiner Meister	weiß	35	☉ – ☉	V – VII	3,10 violett	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüte quirlartige, grüne Blätter, doppelt so groß wie Waldmeister
Asphodeline lutea	Junklerilie	gelb	100	☉	V – VI	3,10 grün	trockener Boden, gelbe Lilienblüten an dekorativen Schaft, blaugrüne spitze Blätter, wintergrün
Aster ageratoides 'Asran'	Ageratumaster 	hellviolett	80	☉ – ☉	IX – X	2,00 blau	frischer Boden, hellrosa, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster ageratoides 'Starshine' ©		weiß	40	☉ – ☉	IX – X	2,60 schwarz	frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster alpinus 'Albus'	Frühlingsaster 	weiß	20	☉	V – VI	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Dunkle Schöne'		dunkelviolett	20	☉	V – VI	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, dunkel-violette Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Pinkie'		rosa	20	☉	V – VI	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, rosa Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster amellus 'Blue King'	Beragaster 	dunkelblau	50	☉	VIII – IX	3,50 weiß 1	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster amellus 'Rosa Erfüllung'		rosa	60	☉	VIII – IX	3,10 violett	trockener bis frischer Boden, rosa breite Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen
Aster amellus 'Rudolf Goethe'		lavendelblau	50	☉	VIII – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen
Aster amellus 'Veilchenkönigin'		dunkelviolett	50	☉	VIII – IX	3,10 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Blüte, reichblühend dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster cordifolius 'Blue Heaven'	Schleieraster 	blau	80	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster cordifolius 'Little Carlow'		blau	70	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster divaricatus	Waldaster 	weiß	60	☉ – ☉	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, weiße, locker Blütendolden, Dauerblüher, grüne, herzförmige Blätter
Aster dumosus 'Augenweide'	Kissenaster 	dunkelviolett	30	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Herbstgruß v.Bresserhof'		rosa	40	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, rosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, robust, reichblühend
Aster dumosus 'Kassel'		karminrot	40	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, karminrote halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Kristina'		weiß	30	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, wichtige, gesunde Sorte
Aster dumosus 'Lady in Blue'		lilablau	40	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, lilablau, halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, reichblühend, vital
Aster dumosus 'Prof.A.Kippenberg'		dunkelblau	30	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, dunkelblaue halbgefüllte Blüte, grüne lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Rosenwichtel'		dunkelrosa	20	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, niedrig
Aster dumosus 'Starlight'		weinrot	40	☉	IX – X	1,80 rot	frischer Boden, weinrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Zwergenhimmel'		hellblau-violett	40	☉	IX – X	2,00 blau	frischer Boden, hellblau-violette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, gute Kissenform
Aster ericoides 'Blue Wonder'	Myrtenaster 	violettblau	70	☉	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig
Aster ericoides 'Erlkönig'		hellviolett	120	☉	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig
Aster ericoides 'Schneetanne'		weiß	120	☉	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, weiße, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig, kleinblumig, reichblühend
Aster frikartii 'Jungfrau'	Frikarts-Aster 	leuchtend-blau	80	☉	IX – X	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, leuchtend-blaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster frikartii 'Wunder von Stäfa'		lavendelblau	80	☉	IX – X	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster laevis 'Calliope'	Kahle-Aster 	blauviolett	120	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüte, blaugrüne, lineallanzettliche, schmale Blätter
Aster laterifolius var.horizontalis	Waagerechte-Aster 	rosaviolett	70	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, rosaviolette Blüte, grüne ganzrandige Blätter, Stängel aufrecht mit waagerechter Verzweigung, Scheibe im Verblühen violettrot
Aster laterifolius var.horizontalis 'Lady in Black'		hellviolett	120	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, hell-violette Blüte, braune Blätter, untergeordnet matt-rot, interessante Blattfarbe. Stängelblätter oval bis lineal-lanzettliche Scheibe schwarzrot.
Aster linosyris	Goldhaaraster 	gelb	60	☉	VII – X	2,00 blau	trockener Boden, gelbe Knopfbüthen, grüne, nadelartige Blätter, Bienenweide
Aster novae-angliae 'Alma Pötschke'	Raublattaster 	lachsrot	80	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, lachsrote Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend,
Aster novae-angliae 'Herbstschnee'		weiß	120	☉	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, weiße Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, schließt die Blüten abends nicht

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Aster novae-angliae 'Purple Dome'		purpurviolett	60	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, purpurviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, dichter gedrungener Wuchs, auffallende Schönheit
Aster novae-angliae 'Rubinschatz'	Raublattaster 	rotpurpur	120	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, rotpurpure Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novae-angliae 'Violetta'		dunkelviolett	130	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'	Glattblattaster 	rot	100	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, rote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Dauerblau'		leuchtendblau	120	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue Blüten, langblühend, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Marie Ballard'		hellblau	90	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellblaue, gefüllte Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'		tiefrot	60	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Sailor Boy'		blauviolett	90	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Strawberry and Cream'		hellrot-weiß	100	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellrot-weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'White Ladies'		weiß	100	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster oblongifolius 'October Skies'	Prärieaster 	lavendelblau	50	○	IX – X	2,80 schwarz	frischer Boden, lavendelblaue Blüten, grüne, eiförmige Blätter, Schnittstauden
Aster pansus 'Snow Flurry'	Teppichaster 	weiß	15	○	IX – X	2,60 grün	frischer Boden, weiße über den Boden kriechende Schleier aus unzähligen kleinen Blütchen, sehr schön für Steingärten und Mauern
Aster pringlei 'Monte Cassino'	Pringaster 	weiß	100	○	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, weiße, unzählige Blüten, saftiggrüne Blätter, hervorragend für Schnitt und Rabatte
Aster pringlei 'Pink Star'		hellrosa	110	○	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, hellrosa Blüten, reichblühend, saftiggrüne Blätter, horstbildend
Aster pyrenaicus 'Lutetia'	Pyrenäenaster 	hellviolett	70	○	VIII – IX	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, hellviolette, große Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, buschig, horstbildend, reich- und langblühend
Aster sedifolius 'Nanus'	Niedrige Aster 	hellviolett	25	○	VII – IX	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, hell-blauviolette, sternförmige Blüten, blaugrüne, lineallanzettliche Blätter, standfest, reichblühend
Aster tongolensis 'Wartburgstern'	Vorsommeraster 	violettblau	40	○	V – VI	1,60 gelb	frischer Boden, leuchtend-violettblaue, große Blüte, grüne, zungenförmige Blätter, kriechend horstbildend, schwachwüchsig
Aster umbellatus 'Weißer Schirm'	Schirmaster 	weiß	150	○ – ●	VII – IX	2,60 grün	feuchter Boden, weiße, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter,
Astilbe arendsii 'Anita Pfeiffer'	Prachtspiere 	tiefpurpurrosa	70	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, tiefpurpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe arendsii 'Brautschleier'		schneeweiß	80	○ – ●	VII – VIII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße Blütenrispen, überhängend, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe arendsii 'Cattleya'		purpurrosa	100	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, höhere, starkwüchsige Sorte
Astilbe arendsii 'Fanal'		leuchtendrot	60	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, leuchtendrote Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, dunkellaubig
Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurkerze'		purpur	100	●	VII – IX	2,20 orange	frischer Boden, purpurrote, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Finale'		frischrosa	50	●	VIII – IX	2,20 orange	frischer Boden, frischrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Pumila' gen.		violettrosa	30	●	VIII – IX	1,50 gelb	frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform
Astilbe chinensis 'Pumila' veg.		violettrosa	30	●	VIII – IX	1,90 rot	frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform
Astilbe crispa 'Perkeo'		dunkelrosa	20	●	VII – VIII	3,50 weiß 1	frischer Boden, dunkelrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige, gekrauste Blätter,
Astilbe japonica 'Deutschland'		weiß	40	●	VI – VII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe japonica 'Mainz'		violettrosa	50	●	VI – VII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe japonica 'Red Sentinel'		tiefrot	50	●	VI – VII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'Aphrodite'		hellrot	40	●	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, hellrote Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'Sprite'		hellrosa	35	●	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, hellrosa, großblumige Blütenrispen, dunkelgr., geschlitzte, kahle, fiedernervige Blätter

○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)














Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Astilbe simplicifolia 'White Sensation'®		reinweiß	35	☉ – ☾	VI – VIII	2,60 schwarz	frischer bis feuchter Boden, reinweiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Moerheimii'	Prachspiere	weiß	90	☾	VII – VIII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße, lockere Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Straußenfeder'		lachsrosa	100	☾	VII – VIII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa, große, überhängende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilboides tabularis	Tafelblatt	weiß	100	☾	VI – VII	3,80 ● weiß 2	feuchter Boden, grünlichweiße Blüte, grünes, großes, rundes, fein behaartes Laub
Astrantia major	Sterndolde 	weiß	60	☉ – ☾	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude
Astrantia major 'Roma'®		altrosa	50	☾	VI – IX	6,00 ● C 4	frischer Boden, altrosa, großblumig, wüchsig, gut nachblühend, empfehlenswert
Astrantia major 'Rosensinfonie'		rosarot	60	☉ – ☾	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, rosarote Blütenköpfe reichblühend, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude
Astrantia major 'Ruby Wedding'		tiefrot	60	☉ – ☾	V – IX	4,50 ● weiß 4	frischer Boden, tiefrote Blütenköpfe, reichblühend, grüne, lanzettliche, glänzende Blätter
Aubrieta Hybride 'Blaumeise'	Blaukissen 	dunkelblau	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, kräftig dunkelblaue kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Fiona'		weiß	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, reichblühend wintergrün
Aubrieta Hybride 'Kitty'		violettblau	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, kräftig blauviolette kurzstängelige Blüten, langblühend, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Hamburger Stadtpark'		blauviolett	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Rosengarten'		purpurrosa	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, purpurrosa, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Rubinfeuer'		violettrot	10	☉	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, violettrote, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Tauricola'		blau	10	☉	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, kräftig-blaue Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, gutes Blattpolster, wintergrün
Azorella trifurcata 'Nana'	Andenpolster	grünlichgelb	3	☉ – ☾	V – VI	2,80 schwarz	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, dunkelgrüne, rosettenförmige, teppichbildene Blätter, kompakter und in allen Teilen kleiner als die Art, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Abendglut'	Riesensteinbrech 	dunkelrot	25	☉ – ☾	IV – V	4,00 ● weiß 3	frischer Boden, dunkelpurpurrote, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Baby Doll'		zartrosa	30	☉ – ☾	IV – V	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blütendolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'David'	<b>NEU</b> 	pink	30	☉ – ☾	IV – V	4,00 ● weiß 3	frischer Boden, kräftig pink, glockenförmige Blütendolden, blüht im April-Mai, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'		pink	30	☉ – ☾	IV – X	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, leuchtend pink, glockenförmige Blütendolden, blüht im März-Mai und Sept-Okt., grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Morgenröte'		leuchtendrosa	30	☉ – ☾	IV – V	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, leuchtendrosa, glockenförmige Blütendolden, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Rotblum'		rot	50	☉ – ☾	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, rote, glockenförmige Blütendolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'		weiß	30	☉ – ☾	IV – V	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, weiße rosa schimmernde, glockenförmige Blütendolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Brunnera macrophylla	Kaukasusvergißmeinnicht	blau	50	☉ – ☾	IV – V	2,20 orange	frischer Boden, blaue rispentraubige Blüten, dunkelgrüne, herzförmige, rauhe Blätter
Buglossoides purpureocaerulea	Steinsame	violettblau	30	☉ – ☾	IV – VI	2,00 blau	trockener Boden, violettblaue, kleine, röhrige Blüten, grüne, schmale Blätter, ausläufertreibend, schöner Bodendecker
Bupthalmum salicifolium	Ochsenauge 	gelb	50	☉	VI – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter
Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze 	blauviolett	40	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Calamintha nepeta 'Triumphator'		hellviolett	40	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, hellviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Campanula carpatica 'Blaue Clips'	Karpaten-Glockenblume	violettblau	25	☉	VI – VII	1,50 gelb	frischer Boden, violettblaue, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter
Campanula carpatica 'Weiße Clips'		weiß	25	☉	VI – VII	1,50 gelb	frischer Boden, weiße, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter







Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Campanula cochleariifolia	Zwerg-Glockenblume	blau	10	☉ – ☀	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, blaue Glockenblüten, grüne, runde, grundständige Blätter, ausläufertreibend
Campanula garganica	Sternförmige Glockenblume	blau	15	☉ – ☀	VI – VIII	1,60 gelb	frischer Boden, blaue Sternchenblüten, graugrüne, runde Blätter, schwachwüchsig, wintergrün
Campanula glomerata 'Alba' Knäuel-Glockenblume		reinweiß	40	☉ – ☀	VI – VIII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, reinweiße Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Campanula glomerata 'Dahurica'		dunkelviolet	50	☉ – ☀	VI – VIII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude
Campanula lactiflora 'Alba'	Dolden-Glockenblume	weiß	90	☉ – ☀	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte in großen Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter,
Campanula lactiflora 'Loddon Anne'		zartrosa	90	☉ – ☀	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüte in Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter,
Campanula lactiflora 'Prichard'		amethystviolett	80	☉ – ☀	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, amethystviolette, glockenförmige Blüte in großen Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Campanula latif. var. macrantha Wald-Glockenblume		dunkelviolet	100	☀	VI – VIII	2,20 orange	frischer Boden, dunkelviolette, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula latif. var. macrantha 'Alba'		weiß	90	☀	VI – VIII	2,20 orange	frischer Boden, weiße, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige-Glockenblume		weiß	80	☉ – ☀	VI – VIII	1,60 gelb	trockener Boden, weiße, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea'		blau	80	☉ – ☀	VI – VIII	1,60 gelb	trockener Boden, blaue, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula portenschlagiana 'Birch'	Polster-Glockenblume	blauviolett	15	☉ – ☀	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula portenschlagiana 'Lieselotte'		hellviolett	10	☉ – ☀	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, hellviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula portenschlagiana 'Resholt'		dunkelviolet	8	☉ – ☀	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'Blauranke'	Hängepolster Glockenblume	hellblau	20	☉ – ☀	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, runde Blätter, starkwüchsig, lange Blütezeit, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'Blue Gown'		mittelblau	10	☉ – ☀	VI – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, mittelblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, runde Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'E.H.Frost'		weiß	20	☉ – ☀	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'Frühlingszauber'		violettblau	15	☉ – ☀	VI – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue, sternförmige Blüten, tiefgrüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'Lisduggan'		violettrosa	20	☉ – ☀	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne Blätter, wintergrün
Campanula poscharyskaya 'Silberregen'		reinweiß	15	☉ – ☀	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, runde Blätter, wintergrün
Campanula posch. 'Templiner Teppich'		lilablau	20	☉ – ☀	VI – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, lilablau, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, runde Blätter, wintergrün
Campanula punctata 'Sarastro'	Großblütige Glockenblume	dunkelviolet	50	☉ – ☀	VI – IX	3,10 • violett	frischer Boden, große, dunkelviolette Glocken, dunkelgrüne Blätter, kaum Pflege nötig
Campanula rapunculoides Rapunzel-Glockenblume		blauviolett	100	☉	VII – IX	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Campanula rotundifolia Rundblättrige-Glockenblume		violettblau	25	☉	V – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue kleine, glockenförmige Blüten, grüne runde Blätter -Glockenblume
Cardamine trifoliata Kleeblatt-Schaumkraut		weiß	25	☀ – ☀	IV – VI	3,50 weiß 1	frischer feuchter Boden, weiße Blüten, dreizählige Blätter, Bodendecker für kleinere Gläichen, wintergrün
Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	Bartblume	blau	100	☉	VIII – X	6,50 • C 5	trockener Boden, blaue Blüten, lanzettliche Blätter aromatisch duftend, laubabwerfend
Centaurea montana Berg-Flockenblume		blau	50	☉	V – VII	1,70 rot	trockener bis frischer Boden, blaue körbchenartige Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter, Berg-Flockenblume
Centranthus ruber 'Alba Pura'	Spornblume	weiß	60	☉	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, weiße kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Centranthus ruber 'Coccineus'		purpurrot	60	☉	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, pupurrote kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Cerastium tomentosum Hornkraut		weiß	10	☉	V – VI	1,50 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüten, weißgraue, schmale Blätter, polsterbildend, wintergrün
Ceratostigma plumbaginoides Bleiwurz		enzianblau	25	☉	VIII – X	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, enziablau, scheibenförmige, einzelne Blüten, grüne, verkehrt eiförmige Blätter

☉ : sonnig  
☀ : halbschattig  
● : schattig








• : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)






















Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Chamaemelum nobile 'Plenum'	Scheinkamille	weiß	10	○	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, gefüllte, weiße kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Chelone obliqua	Schlängenkopf	dunkelrosa	70	○ – ●	VII – X	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, dunkelrosa rachenförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand
Chelone obliqua 'Alba'		weiß	60	○ – ●	VII – X	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand
Chrysanthemum arcticum Oktober-Margerite		weiß	25	○	VIII – X	2,00 blau	frischer Boden, weiße strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, oktober-Margerite
Chrysanthemum arcticum 'Roseum'		hellrosa	40	○	IX – X	2,00 blau	frischer Boden, hellrosa strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, oktober-Margerite
Chrysanthemum coccineum 'Duro' Bunte-Margerite		rot	80	○	V – VI	1,80 rot	frischer Boden, rote, strahlenförmige große Blüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite
Chrysanthemum coccineum 'Robinson s Rosa'		rosa	80	○	V – VI	1,80 rot	frischer Boden, rosa, strahlenförmige große Blüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite
Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin' Wiesen-Margerite		weiß	50	○	V – VI	1,70 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter,
Chrysanthemum maximum 'Brightside' Sommermargerite		weiß	80	○	VII – VIII	1,80 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter,
Chrysanthemum maximum 'Gruppenstolz'		weiß	60	○	VII – VIII	2,20 orange	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest, reichblühend
Chrysanthemum maximum 'Nanus Silberprinz'		weiß	40	○	VII – VIII	1,80 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest
Chrysanthemum maximum 'Wirral Supreme'		weiß-gefüllt	70	○	VII – VIII	2,60 grün	frischer Boden, weiße, gefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Chrysanthemum serotinum	Herbstmargerite	weiß	130	○	IX – X	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, mittelgroße, einfache weiße Blüten, dunkelgrüne Blätter
Chrysanthemum x hortorum in Sorten	Margerite	verschiedene	70	○	IX – XI	2,80 ● schwarz	frischer Boden, verschiedene ungefüllte oder gefüllte Blüten, je nach Sorte, graugrüne, gekerbte, rauhe Blätter
Chrysogonum virginianum	Goldkörbchen	gelb	20	○	V – VIII	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige sternförmige Blüten, grüne, rau behaarte Blätter, wintergrün
Cimicifuga racemosa	Silberkerze	weiß	200	●	VII – VIII	4,80 ● weiß 5	frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Lanzen-Silberkerze
Cimicifuga racemosa var.cordifolia		gelblichweiß	180	●	VIII – IX	4,80 ● weiß 5	frischer Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Juli-Silberkerze
Cimicifuga ramosa		weiß	180	●	IX – X	4,80 ● weiß 5	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'		weiß	180	●	IX – X	5,00 ● C 2	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, rote, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend
Cimicifuga simplex 'White Pearl'		weiß	130	●	IX – X	5,00 ● C 2	frischer bis feuchter Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Oktober-Silberkerze
Convallaria majalis	Maiglöckchen	weiß	20	●	V – V	2,00 blau	frischer Boden, weiße glockenförmige Blüten, dunkelgrüne breitlanzettliche Blätter, stark ausläufertreibend
Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' Mädchenauge		goldgelb	50	○	VI – VIII	1,80 rot	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend
Coreopsis grandiflora 'Sunray'		goldgelb	40	○	VI – VIII	1,80 rot	frischer Boden, gelbe Blüten mit brauner Zeichnung, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend, kompakter Wuchs
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'		gelb	40	○	VI – IX	1,80 rot	frischer Boden, gelb-rötlichbraune, einzelne, körbchenartige Blüten, grüne, lanzettlich, abgerundete Blätter, horstbildend
Coreopsis tripteris		hellgelb	180	○	VII – IX	2,80 ● schwarz	frischer Boden, hellgelbe strahlenförmige doldige Blüten mit dunkler Mitte, grüne lanzettliche, glatte Blätter, vielseitig verwendbare Solitärstaude
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'		hellgelb	40	○	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüten, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend
Coreopsis verticillata 'Zagreb'		gelb	40	○	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, hellgrüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend, großblumiger als die Art
Corydalis elata	Lerchen-sporn	blau	40	●	IV – VII	3,80 weiß 2	frischer Boden, blaue, kurzstängelige, lippenförmige, kleine Blüten, hellgrüne, rundliche, eingeschnittene, grundständige Blätter
Corydalis lutea		gelb	20	●	V – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe Blütentrauben, grüne, zusammengesetzte, zierliche Blätter, Dauerblüher
Corydalis ochroleuca		weiß mit gelb	25	●	V – IX	3,50 weiß 1	trockener bis frischer Boden, weiße Blüten mit gelben Fleck, bläulichgrüne, zierliche Blätter, Dauerblüher
Cotula dioica 'Minima'	Fiederpolster	gelblich	2	○ – ●	V – VI	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüten, grüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Ganzen kleiner als dioica, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Cotula potentillina		gelblich	5	☉ – ☾	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, graugrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Winter bräunliche Färbung
Cotula squalida		gelblich	5	☉ – ☾	VII – VIII	1,80 rot	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare, gelbliche Blüte, bräunlichgrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün
Crambe cordifolia	Riesenschleierkraut	weiß	150	☉	VI – VII	4,00 • weiß 3	trockener bis frischer Boden, weiße, große Rispen, dunkelgrüne, rundlich gekerbte Blätter
Cyclamen coum	Alpenveilchen	rosa	10	☾	II – III	4,00 weiß 3	trockener bis frischer Boden, rosa, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cyclamen hederifolium		rosa	15	☾	IX – X	3,80 weiß 1	trockener bis frischer Boden, rosa, große, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	lila	5	☉	VI – IX	2,20 orange	trockener Boden, lila Blüte mit gelber Lippe, grüne dichte Blätter, lang rankend, schön für Mauern und Steingärten
Darmera peltata	Schildblatt	rosa	80	☉ – ☾	V – VI	3,50 • weiß 1	feuchter Boden, rosa Blütendolde vor Blattaustrieb, dunkelgrüne, große Blätter, kupfrige Herbstfärbung
Delosperma cooperi	Mittagsblume 	purpur	10	☉	VI – X	2,20 orange	trockener Boden, leuchtend purpur Blüte mit weißer Mitte, grüne dickfleischige Blätter, Dauerblüher, wintergrün
Delosperma lineare		gelb	10	☉	VI – X	2,00 blau	trockener Boden, gelbe strahlenförmige Blüte, grüne dickfleischige Blätter, wintergrün
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Atlantis' veg.	Rittersporn	blauviolett	100	☉	VI – IX	4,80 • weiß 5	frischer Boden, blauviolette rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Ballkleid' veg.		hellblau	120	☉	VI – IX	4,80 • weiß 5	frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Bellamosum'		dunkelenzianblau	120	☉	VI – IX	2,80 • schwarz	frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Casablanca'		weiß	150	☉	VI – X	2,80 • schwarz	frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Piccolo' veg.		marineblau	100	☉	VI – IX	4,80 • weiß 5	frischer Boden, marineblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Schneewittchen' veg.		weiß	80	☉	V – IX	5,00 • C 1	frischer Boden, weiße, rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Berghimmel' veg.		hellblau	180	☉	VI – IX	5,50 • C 3	frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Finsteraarhorn' veg.		dunkelblau	170	☉	VI – IX	5,50 • C 3	frischer Boden, dunkelblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Independance' veg.		enzianblau	160	☉	VI – IX	6,00 • C 4	frischer Boden, enziablau rispentraubige Blüte mit weißem Auge, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Pink Power' veg.		rosa	125	☉	VI – IX	5,50 • C 3	frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Werratal' veg.		rosa	125	☉	VI – IX	5,50 • C 3	frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg'	Zwerg-Rittersporn	violettblau	25	☉	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, violettblaue, rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter
Delphinium x cultorum 'Pacific Astolat'	Rittersporn	lilarosa	150	☉	VI – IX	2,60 grün	frischer Boden, lilarosa rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Black Knight'		dunkelviolett	180	☉	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, dunkelviolette, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Blue Bird'		blau	180	☉	VI – IX	2,60 grün	frischer Boden, blaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Galahad'		weiß	180	☉	VI – IX	2,60 grün	frischer Boden, weiße, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Summer Skies'		himmelblau	160	☉	VI – IX	2,60 grün	frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Dianthus arenarius	Sandnelke 	weiß	15	☉	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, wintergrün
Dianthus barbatus Mischung	Bartnelke 	Mischung	30	☉	V – VIII	1,80 rot	frischer Boden, weiß bis rote Blüten, grüne Blätter, Bart-Nelke, wintergrün



























☉ : sonnig  
☾ : halbschattig  
● : schattig  
● : 11er Container (P<sub>1</sub>)  
\* : 3 Liter Container (C<sub>3</sub>)  
\*\* : 5 Liter Container (C<sub>5</sub>)

























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Dianthus carthusianorum	Karthäuser-Nelke 	rosarot	40	○	VI – IX	1,80 rot	trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Albus'	Heidenelke	weiß	20	○	VI – VIII	1,50 gelb	trockener Boden, weiße kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Brillant'		leuchtendrot	20	○	VI – VIII	1,50 gelb	trockener Boden, leuchtend-rote kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	Pfingstnelke	scharlachrot	10	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri'		violettrosa	15	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Rubin'		tiefrot	15	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, tiefrote einfache Blüte, graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Heidi'	Federnelke	dunkelrot	25	○	VI – VII	2,20 orange	frischer Boden, dunkel-purpurrote Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maggie'		dunkelrosa	25	○	VI – VII	2,20 orange	frischer Boden, dunkelrosa Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maischnee'		weiß gefüllt	30	○	VI – VII	2,20 orange	frischer Boden, weiße gefüllte Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dicentra eximia	Herzblume	purpurrosa	25	○ – ●	V – VIII	2,60 grün	frischer Boden, purpurrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwerg-Herzblume
Dicentra formosa		violettrosa	30	○ – ●	V – VIII	2,60 grün	frischer Boden, violettrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwergige Taiwan-Herzblume
Dicentra spectabilis	Tränendes Herz	rosa m. weiß	60	○ – ●	V – VI	3,10 • violett	frischer Boden, karminrosa mit weiß hängende Blüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dicentra spectabilis 'Alba'		weiß	50	○ – ●	V – VI	3,10 • violett	frischer Boden, weiße hängende Herzblüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dictamnus albus	Brennender Busch	rosa	70	○	VI – VII	5,50 C <sub>3</sub>	trockener Boden, hell mit dunkelrosa traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte Blätter
Dictamnus albus 'Albiflorus'		weiß	80	○	VI – VII	5,50 C <sub>3</sub>	trockener Boden, weiße traubige Blüten, gelblich geadert, dunkelgrüne, gefiederte Blätter
Digitalis grandiflora (ambigua)	Fingerhut 	gelb	70	●	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe traubige Blüte, tiefgrüne, breitlanzettliche Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Apricot'		lachsfarben	90	○ – ●	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, lachsfarbene traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Gloxiniaeflora'		purprrot	130	○ – ●	VI – VII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrote traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Snow Thimble'		reinweiß	100	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Dodecatheon meadia	Götterblume	lilarosa	40	●	V – VI	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, lilarosa interessante alpenveilchenähnliche Blüte, grüne, ovale Blätter
Doronicum orientale 'Leonardo Compact'	Gemswurz 	goldgelb	30	○ – ●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter, kompakter Wuchs
Doronicum orientale 'Magnificum'		goldgelb	40	○ – ●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter
Dryas suendermannii	Silberwurz	weiß	15	○	VI – VII	2,80 schwarz	frischer Boden, weiße, einzelne, große, schalenförmige Blüten, grüne, elliptisch gekerbte Blätter, dekorativer Samenstand, wintergrün
Echinacea pallida	Sonnenhut 	hellrosa	80	○	VII – IX	3,10 violett	frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea paradoxa	<b>NEU</b> 	leuchtendgelb	80	○	VII – IX	3,50 weiß <sub>1</sub>	trockener Boden, leuchtendgelbe einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinacea purpurea 'Alba'		weiß	80	○	VII – IX	1,80 rot	frischer Boden, weiße einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea purpurea 'Magnus'		purpurrot	80	○	VII – IX	1,80 rot	frischer Boden, purpurrote einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea simulata		hellrosa	80	○	VI – IX	3,10 violett	trockener Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinops bannaticus 'Blue Glow'	Kugeldistel 	stahlblau	130	○	VII – VIII	2,60 grün	frischer Boden, stahlblaue, kugelige, röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Echinops ritro 'Veitch's Blue'		stahlblau	80	○	VII – IX	3,80 • weiß <sub>2</sub>	frischer Boden, leuchtend, stahlblaue, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Epimedium perralchicum 'Frohneiten'	Elfenblume	gelb	25	● – ●	IV – V	2,60 grün	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende gelbe Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Epimedium rubrum 'Coccineum'		rot	25	☉ – ●	IV – V	2,60 grün	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende rote Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium versicolor 'Sulphureum'		hellgelb	25	☉ – ●	IV – V	2,60 grün	frischer Boden, locker verzweigte kleine nickende hellgelbe Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium warlyense 'Orangekönigin'		hellorange	30	☉ – ●	IV – V	2,60 grün	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende hellorange Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium youngianum 'Niveum'		weiß	20	☉ – ●	IV – V	3,50 weiß 1	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine, nickende weiße Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, kissenartiger Wuchs, zierlich
Erigeron hybridus 'Dunkelste Aller'	Feinstrahlaster 	dunkelviolet	60	○	VI – VIII	2,80 schwarz	frischer Boden, dunkelviolette körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron hybridus 'Rosa Triumph'		leuchtend rosa	70	○	VI – VIII	2,80 schwarz	frischer Boden, leuchtend-rosa körbchenartige große, halbgefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron hybridus 'Sommerneuschnee'		weiß	60	○	VI – VIII	2,80 schwarz	frischer Boden, weiße körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer' spanisches Gänseblümchen		weiß	25	○	VI – VIII	2,60 grün	trockener Boden, goldgelbe einzelne körbchenartige Blüten, wollgraue, mehrteilige Blätter, Dachbegrünung
Erodium x variable 'Bishop's Form'	Reiherschnabel	zartrosa	20	○ – ●	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener Boden, zartrosa, kurzstängelige, scheinoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Erodium x variable 'Bishop's White Form'		weiß	20	○ – ●	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener Boden, weiße, kurzstängelige, scheinoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Eryngium alpinum 'Blue Star'	Edeldistel 	tiefblau	80	○	VII – VIII	3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, tiefblaue walzenförmige Blütenköpfe, reichblühend auf starken Stielen, tiefgrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Blaukappe'		dunkelblau	90	○	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Fluella'		dunkelblau	90	○	VI – VIII	2,80 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium yuccifolium		grünlichweiß	180	○	VII – IX	3,50 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, grünlichweiße, kugelige, kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, gesägte Blätter, grundständig, wintergrün
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	Wolfsmilch 	grünlichgelb	40	●	IV – VI	3,50 ● weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, braunrote spatelförmige Blätter, wirkt besonders schön zwischen Polsterstauden, wintergrün
Euphorbia amygdaloides var. robbiae		grünlichgelb	40	○ – ●	IV – V	3,50 ● weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, dunkelgrüne spatelförmige, ganzrandige Blätter, nur in geschützten Lagen, sowie Innenhöfen ausreichend hart, wintergrün
Euphorbia char. ssp. characias		grünlichgelb	70	○	IV – VI	4,00 ● weiß 3	trockener Boden, grünlichgelbe, trugdoldige Blüten, grüne, lineal zugespitzte, ganzrandige Blätter, wintergrün
Euphorbia griffithii 'Fireglow'		hellorange	80	○	V – VI	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, hell-orange, scheinoldige Blüten, grüne, einfach, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, ausläuftreibend, schöne Herbstfärbung
Euphorbia myrsinites		gelb	20	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe doldige Blüten, graugrüne, wechselständige dicke Blätter, Walzenwolfsmilch, wintergrün
Euphorbia polychroma		gelb	40	○	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, grüne breitlanzettliche fein behaarte Blätter
Euphorbia polychroma 'Purpurea'		grünlichgelb	40	○	V – VI	2,80 schwarz	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, braunrote breitlanzettliche matte fein behaarte Blätter, Stängel und Blätter im Austrieb rötlich, später vergrünt
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana		hellgelb	40	○	V – VIII	3,50 weiß 1	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, schmale, blaugrüne Blätter, extensive Dachbegrünung
Filipendula vulgaris	Mädesüß 	weiß	50	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Fragaria x ananassa 'Lipstick'	Erdbeere 	leuchtendrot	15	○ – ●	IV – VIII	2,00 blau	frischer Boden, leuchtendrote, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün
Fragaria chiloense 'Chaval'		weiß	5	○ – ●	IV – X	1,80 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne oval glänzende Blätter, fast blütenloser dichter, schöner Bodendecker, wintergrün
Fragaria vesca var. Vesca		weiß	15	○ – ●	V – VI	1,50 gelb	frischer Boden, weiße, kurzstängelige, scheinoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün
Fragaria vesca var. semperfl. 'Alexandria'		weiß	15	○ – ●	V – X	1,50 gelb	frischer Boden, weiße, kurzstängelige, scheinoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün
Fuchsia magellanica 'Arauco'	Fuchsie	weiß-purpuroviolet	70	●	VI – IX	3,10 ● violett	frischer Boden, weiß-violette Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermühtlich bis zum Frost
Fuchsia magellanica 'Gracilis'		rot	60	●	VII – IX	3,10 ● violett	frischer Boden, scharlachrote Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermühtlich bis zum Frost















○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Gaillardia grandiflora 'Burgunder' Korkadenblume		weinrot	70	○	VI – IX	1,80 rot	frischer Boden, weinrote körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Fackelschein'		rot mit gelben Spitzen	70	○	VI – IX	1,80 rot	frischer Boden, rote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Kobold'		scharlachrot mit gelben Spitzen	30	○	VI – IX	1,80 rot	frischer Boden, scharlachrote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Galium odoratum	Waldmeister	weiß	20	● – ●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüten, grüne, quir-lartige Blätter, duftender, guter Bodendecker, Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen
Gaura lindheimeri	Prachtkerze		weiß	○	VI – X	2,20 orange	trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'		karminrosa	60	○	VI – X	2,60 grün	trockener Boden, karminrosa traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Short Form'		weiß	40	○	V – VIII	2,60 grün	frischer Boden, silbrigrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter, reichblütiger und größere Blüten als die reine Art
Gentiana acaulis	Frühlings-Enzian	dunkelblau	10	○ – ●	V – VI	4,00 weiß 3	humoser, lehmiger Boden, leuchtendblaue, trichterförmige Blüten, dunkelgrüne Rosetten, wintergrün
Gentiana septemfida-lagodechiana	Sommer-Enzian	violettblau	15	○	VII – VIII	2,80 schwarz	normaler bis feuchter Boden, violettblaue, trichterförmige Blüten, dichtes, grünes Blattwerk
Gentiana sino-ornata	Herbst-Enzian	tiefblau	15	○ – ●	IX – X	4,00 weiß 3	frischer Boden, tiefblaue, trichterförmige Blüten, grüne, linealförmige Blätter, wintergrün
Geranium cantabrigiense 'Berggarten' Storchschnabel		purpurrosa	25	○ – ●	VI – VII	1,70 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, wintergrün, sehr gut, Staudensichtung
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'		weiß	25	○ – ●	VI – VII	1,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün
Geranium cinereum 'Ballerina'		hellrosa dunkelrot geadert	15	○	VI – IX	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige Blüten dunkelrot geadert, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter, lange Blütezeit
Geranium cinereum 'Splendens'		purpurrosa mit schwarzem Auge	15	○	VI – VII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, purpurrosa schalenförmige Blüten mit schwarzem Auge, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter
Geranium dalmaticum		rosa	10	○	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, rosa schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium dalmaticum 'Album'		weiß	10	○	VI – VIII	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium endressii 'Waggrave Pink'		tiefrosa	30	○ – ●	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, tiefrosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geranium Gracile-Hybride 'Sirak'		hellpurpur	30	○ – ●	VI – VIII	2,60 grün	frischer Boden, hellpurpurne Blüten, hellgrüne mehrteilige rundliche grundständige Blätter, gut nachblühend
Geranium himalayense 'Baby Blue'		blauviolett	30	○	VII – IV	2,60 grün	frischer Boden, blauviolette langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter
Geranium himalayense 'Derick Cook'		silberweiß mit roten Adern	30	○	V – VI	2,60 grün	frischer Boden, silberweiße langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter
Geranium himalayense 'Gravetye'		violettblau	35	○ – ●	V – VI	2,00 blau	frischer Boden, violettblaue langstängelige Blüten in der Mitte rotviolett überhaucht, grüne, lanzettliche Blätter
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'		violettrosa	35	○ – ●	V – VI	1,70 rot	trockener Boden, violettrosa kurzstängelige Blüte, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium macrorrhizum 'Spessart'		weiß	30	○ – ●	V – VI	1,70 rot	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüte mit rosa Griffel, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium magnificum 'Rosemoor'		blauviolett	40	○ – ●	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, blauviolette mehrblütige große Blüten dunkel geadert, kompakt nachblühend, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium nodosum		violettrosa	40	● – ●	V – VIII	2,60 grün	frischer Boden, violettrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter
Geranium phaeum 'Album'		weiß		○	V – VII	2,60 grün	frischer Boden, weiße, doldenartige, runde Blüten, grüne gelappte Blätter
Geranium pratense 'Johnson s Blue'		violettblau	40	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	frischer Boden, violettblaue, langstängelige Blüten, grüne grobgesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium psilostemon 'Patricia'		violettrot	60	○ – ●	VI – VIII	4,50 ● weiß 4	frischer Boden, violettrote, auffällige, Blüten mit schwarzer Mitte, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Geranium renardii		weiß	25	○ – ●	VI – VIII	2,60 grün	trockener Boden, weiße Blüte mit violetten Adern, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker
Geranium renardii 'Phillippe Vapelle'		violett	30	○ – ●	VI – VIII	2,60 grün	trockener Boden, violett kurzstängelige Blüte, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker



Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Geranium sanguineum 'Album' Blutstorchschnabel		weiß	30	☉ – ☾	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, weiße Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Max Frei'		purpurrot	20	☉ – ☾	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, leuchtend purpurrote Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Nanum'		dunkel-purpurrosa	20	☉ – ☾	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, dunkel-purpurrosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum var. striatum		rosa	20	☉ – ☾	V – VIII	2,00 blau	trockener Boden, rosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sylvaticum 'Mayflower' Wald-Storchschnabel		lichtblau	60	☉ – ☾	V – VI	2,20 orange	frischer Boden, lichtblaue Blüten, grüne breitlanzettlich eingeschnittene Blätter
Geranium wlassovianum sibirischer Storchschnabel		dunkelblau	25	☉ – ☾	VI – VIII	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten mit rosa Adern, dunkelgrüne Blätter mit brauner Zeichnung, rote Herbstfärbung
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce'		lilarosa	40	☉ – ☾	V – IX	2,00 blau	frischer Boden, lilarosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geum chiloense 'Lady Stratheden' ('Goldball') Nelkenwurz		gelb	60	☉ – ☾	VI – VIII	1,70 rot	frischer Boden, gelbe kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum chiloense 'Mrs Bradshaw' ('Feuerball')		rot	50	☉ – ☾	VI – VIII	1,70 rot	frischer Boden, rote kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum coccineum 'Borisii' veg.		orangerot	30	☉ – ☾	VI – X	2,80 schwarz	frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum chiloense 'Mai Tai'		apricotrosa	40	☉ – ☾	VI – VIII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, apricotrosa, kronblättrige, halbgefüllte Blüten, graugrüne, gefiederte Blätter
Geum heldreichii 'Georgenberg'		orange-gelb	25	☉ – ☾	IV – V	2,80 schwarz	frischer Boden, orange-gelbe kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter Aug., wintergrün
Gypsophila hybrida 'Rosenschleier'	Schleierkraut	hellrosa	30	☉	V – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, hellrosa gefüllte schleierartige Blüte, überreichblühend, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter
Gypsophila paniculata 'Festival Pink'		zartrosa	40	☉	VII – VIII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, zartrosa, schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'		weiß gefüllt	100	☉	VI – VIII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, weiße dichtgefüllte schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'		weiß	100	☉	VI – VIII	2,00 blau	frischer Boden, weiße einfache schleierartige Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila repens	Teppichschleierkraut	weiß	10	☉	V – VI	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Gypsophila repens 'Compacta Plena'	Schleierkraut	weiß	30	☉	VI – VIII	3,10 violett	trockener bis frischer Boden, weiße gefüllte Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, lange Blütezeit
Gypsophila repens 'Rosea'		hellrosa	10	☉	V – VII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, hellrosa einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Helenium hoopesii Sonnenbräut		orange-gelb	60	☉	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, orange-gelbe Blüte mit hellbraunem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Goldrausch'		goldgelb	120	☉	VII – IX	3,10 • violett	frischer Boden, goldgelbe Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Kupferzwerg'		rotbraun	80	☉	VII – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, totrbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend
Helenium hybridum 'Moerheim Beauty'		braunrot	100	☉	VII – IX	3,10 • violett	frischer Boden, leuchtend braunrote Blüte mit dunklem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Sahin`s Early Flowerer'		rötlich-orange	110	☉	VII – IX	4,00 • weiß 3	frischer Boden, rötlich-orange Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helianthemum hybridum 'Bluttröpfchen' Sonnenröschen		dunkelrot	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelrote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Bronzeteppich'		braunorange	15	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, braunorange kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Elfenbeinglanz'		creme-gelb	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, creme-gelb mit goldgelber Mitte, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Gelbe Perle'		zitronengelb	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Golden Queen'		goldgelb	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, einfache Blüte, grüne, längliche Blätter, guter Bodendecker, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Henfield Brilliant'		orangerot	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Lawrenson`s Pink'		purpurrosa	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, purpurrosa, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, robuste Sorte, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Pink Double'		leuchtendrosa	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendrosa, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün












☉ : sonnig  
☾ : halbschattig  
● : schattig  
• : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)




















Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Helianthemum hybridum 'Rubin'		scharlachrot	20	○	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote, gefüllte Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Sterntaler'		gelb	15	○	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, flachwachsend, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Sudbury Gem'		rosarot	20	○	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, rosarote, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, fester Wuchs, wintergrün
Helianthemum hybridum 'The Bride'		weiß	15	○	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthus decapetalus 'CapenochStar' Sonnenblume		zitronengelb	180	○	VIII – X	3,50 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, große, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, nicht wuchernd
Helianthus decapetalus 'Soleil d Or' Sonnenblume		goldgelb	170	○	VII – VIII	3,50 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, gefüllte, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter
Helianthus microcephalus 'Lemon Queen'		zitronengelb	150	○	VIII – X	3,10 • violett	frischer Boden, leuchtend zitronengelbe, strahlenförmige, Blüte an dunklen Stielen, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, sehr standfest
Helianthus salicifolius		gelb	250	○	IX – X	3,80 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige, Blüte, tiefgrüne, weidenblättrige Blätter, geringer Nährstoffbedarf
Heliopsis scabra 'Karat' Sonnenaug		goldgelb	130	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer Boden, goldgelbe, einzelne, große Blüten, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter
Heliopsis scabra 'Mars'		orange	130	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer Boden, orange, einzelne, Blüten mit 3-fachen Blütenblattkranz, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter, eine der besten Sorten
Heliopsis scabra 'Summer Nights'		goldgelb	120	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer Boden, goldgelber einfacher Blütenkranz mit auf-falen orangefarbene Scheibe, meist rotstielig und purpurroter Austrieb, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter
Helleborus foetidus Nieswurz		gelbgrün	40	○ – ●	III – IV	3,80 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, grüngelbe glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus niger Christrose		weiß	20	○ – ●	XII – III	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte Blätter, Christrose, wintergrün
Helleborus orientalis Lenzrose		gemischt	40	○ – ●	I – IV	5,50 • C 3	trockener bis frischer Boden, rote-rosa-weiße gemischte schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus orientalis 'Red'		rot	50	○ – ●	I – III	5,50 • C 3	trockener bis frischer Boden, mattrote Farbtöne, 90% farbtreu, meist aufrechte Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Hemerocallis citrina Taglilie		hellgelb	80	○ – ●	VI – VIII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis fulva		bräunlichrot	100	○ – ●	VI – VIII	3,50 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, bräunlichrote, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Aten'		orange	100	○ – ●	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, orange, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Catherine Woodbury'		lachsrosa	70	○ – ●	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, lachsrosa, trichterförmige, große Blüten mit gelbem Zentrum und grünem Schlund, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Corky'		hellgelb	70	○ – ●	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reich und lange blühend
Hemerocallis hybridum 'Frans Hals'		orangerot mit gelb	90	○ – ●	VII – VIII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, orangerot mit gelb, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, wüchsig
Hemerocallis hybridum 'Galena Holiday' <b>NEU</b>		leuchtendrot	50	○ – ●	VI – VII	5,00 • C 1	frischer Boden, rote, langstängelige, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend
Hemerocallis hybridum 'Mini Stella'		goldgelb	25	○	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, zwerg-Sorte
Hemerocallis hybridum 'Pink Damask'		rosa	90	○ – ●	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, reinrosa, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Sammy Russell'		tiefrot	70	○ – ●	VI – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, tiefrote, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend
Hemerocallis hybridum 'Stella d'Oro'		goldgelb	35	○ – ●	VI – X	3,50 • weiß 1	frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, eine der schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals
Hemerocallis hybridum 'White Temptation'		weiß	80	○ – ●	VI – VIII	6,00 • C 4	frischer Boden, weiße, langstängelige, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, gesundes Laub
Hemerocallis lilioasphodelus (flava)		zitronengelb	50	○ – ●	V – VI	3,50 • weiß 1	frischer Boden, zitronengelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, duftend

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Hepatica nobilis	Leberblümchen	blau	10	☉	III – IV	3,50 • weiß 1	frischer, kalkhaltiger Boden, blaue, sternförmige Blüten, grüne, dreilappige, derbe Blätter, schönes Frühlingsymbol
Herniaria glabra veg.	Kahles Bruchkraut	weiß	5	○	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, weiße-blaßgrüne Blüte, hellgrüne, ovale, glatte Blätter, teppichartig, guter Bodendecker, wintergrün
Hesperis matronalis	Nachtviole	violett	60	○ – ☉	V – VII	2,20 orange	frischer Boden, violette, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Hesperis matronalis 'Alba'		weiß	60	○ – ☉	V – VII	2,20 orange	frischer Boden, weiße, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Heuchera micrantha 'Palace Purple'	Purpur-glöckchen	weiß	50	☉	VII – VIII	1,80 rot	frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, rotbraune, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'		scharlachrot	50	☉	VI – VII	1,80 rot	frischer Boden, scharlachrote, glockenförmige Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Hosta elata	Funkie	helllila	70	☉	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, helllila, trichterförmige Blüte, grüne, lanzettliche, große Blätter, Riesenblatt-Funkie
Hosta fortunei 'Aurea'		lila	40	○ – ☉	VII – VIII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, erst goldgelbe später grüne, lanzettliche Blätter, Gold-Funkie
Hosta fortunei 'Aureomarginata'		violett	50	○ – ☉	VII – VIII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, lherzförmig zugespitzte Blätter mit gelbem Rand, robust, verträgt etwas Sonne
Hosta fortunei 'Francee'		violett	60	☉ – ●	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, violette, kelchförmige Blüten, grüne, herzförmige Blätter mit schmalen weißen Rand
Hosta fortunei 'Gold Standard'		lila	40	☉	VII – VIII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, lila trichterförmige Blüte, gelbe, lanzettliche Blätter mit grünem Rand, Funkie
Hosta fortunei 'Hyazinthina'		violett	60	☉	VI – VIII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, violette trichterförmige Blüte, graugrüne, lanzettliche, breite Blätter, Hyazinthen-Funkie
Hosta fortunei 'Patriot'		lilapurpur	50	☉	VII – VIII	4,00 • weiß 3	frischer Boden, lilapurpur, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit breiten weißen Rändern, Funkie
Hosta hybride 'Blue Mouse Ears'		lavendelblau	15	●	VI – VII	5,00 • C 2	frischer Boden, violette Blüten, blaugrüne, kompakte, ovale kleine Blätter, ideal für schattige kleine Gärten
Hosta hybride 'Wide Brim'		hellviolett	50	○ – ☉	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, graugrüne, herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter ungleich breit weiße Ränder, Funkie
Hosta lancifolia		hellviolett	30	☉	VII – VIII	4,80 • weiß 5	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, schmale Blätter, Lanzen-Funkie
Hosta nakaiana 'Golden Tiara'		violett	20	☉	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, kleine runde Blätter mit gelbem Rand, Funkie
Hosta nigrescens 'Krossa Regal'		violett	60	○ – ☉	VII – VIII	4,00 • weiß 3	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, blaugraue, matte herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'Royal Standard'		weiß	50	○ – ☉	VII – IX	3,80 • weiß 2	frischer Boden, weiße duftende, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige Blätter, sonnenverträglich, für Einzelstellung und als Bodendecker für große Flächen, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'Sum&Substance'		hellviolett	70	○ – ☉	VIII – IX	4,80 • weiß 5	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige, mächtige Blätter mit schöner gekräuselter Blattstruktur, Funkie
Hosta sieboldiana 'Elegans'		weiß	60	☉	VII – VIII	4,80 • weiß 5	frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'		hellviolett	60	○ – ☉	VI – VIII	4,50 • weiß 4	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, blaugraue, herzförmige, große Blätter mit ungleichmäßigen gelben Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta tardiana 'Devon Green'		lila	45	☉ – ●	VI – VIII	5,00 • C 2	frischer Boden, lavendel Blüten, mittelgroße, dunkelgrün-glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tardiana 'Halcyon'		lila	30	☉	VII – VIII	4,00 • weiß 3	frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, blaue, herzförmige, feste Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tokudama 'Blue Cadet'		weißlichviolett	30	☉	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer Boden, weißlichviolette trichterförmige Blüte, blaugrüne, herzförmige, kleine Blätter, kompakter Wuchs, sonnenverträglich, Funkie
Hosta undulata 'Albomarginata'		hellviolett	50	○ – ☉	VII – IX	3,50 • weiß 1	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit weißem Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta undulata 'Univittata'		lila	30	☉	VI – VII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, gewellte, herzförmige Blätter weiß mit grünen Streifen, Schneefeder-Funkie
Hosta ventricosa		dunkelviolett	50	☉	VII – VIII	3,50 • weiß 1	frischer Boden, dunkelviolette, trichterförmige Blüte, lange, dunkelgrüne, herzförmige Blätter, reichblühend, Glocken-Funkie
Hosta venusta 'Gold Drop'		hellviolett	20	☉ – ●	VII – VIII	4,00 • weiß 3	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, gelbgrüne, herzförmige Blätter
Hypericum calycinum	Johannis-kraut	gelb	30	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, gelbe sternförmige Schalenblüte, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, Bodendecker, wintergrün
Hypericum polyphyllum		gelb	15	○	VI – VII	1,80 rot	trockener Boden, gelbe sternförmige Blüte, graugrüne, oval, ganzrandige Blätter, schön für Steingärten, wintergrün



























○ : sonnig  
☉ : halbschattig  
● : schattig  
• : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)




























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Iberis saxatilis veg.	Schleifenblume	weiß	10	☉	IV – V	3,10 violett	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, niederliegender Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Fischbeck'		weiß	15	☉ – ☾	III – V	2,00 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Snowflake' veg.		weiß	25	☉ – ☾	IV – V	2,00 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, wintergrün
Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'		weiß	15	☉ – ☾	IV – V	2,00 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, reichblühend, gedrungener Wuchs, wintergrün
Inula ensifolia	Alant 	goldgelb	25	☉	VII – VIII	1,60 gelb	trockener Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, spitze Blätter, kompakt wachsende, robuste, lang blühende Sorte
Inula magnifica	<b>NEU</b> 	goldgelb	180	☉	VII – VIII	2,60 ● grün	frischer Boden, gelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, grüne große herzförmige Blätter
Iris barbata-elatior in Sorten	Hohe-Schwertlilie	diverse	60	☉	V – VII	ab 3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, große, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-media in Sorten	Mittlere-Schwertlilie	diverse	50	☉	V – VI	ab 3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, mittelgroße, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-nana in Sorten	Zwerg-Schwertlilie	diverse	25	☉	IV – VI	ab 3,10 violett	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, kleine, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris sibirica 'Butter & Sugar'	Wiesen-Schwertlilie	hellgelb-gelb	60	☉	V – VI	3,10 ● violett	feuchter Boden, hellgelbe-gelbe langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Caesar's Brother'		dunkelblau	100	☉	V – VI	3,10 ● violett	feuchter Boden, dunkelblaue langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Steve Warner'		pastellila	70	☉	V – VI	3,10 ● violett	feuchter Boden, pastellila langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'White Swirl'		weiß	80	☉	V – VI	3,10 ● violett	feuchter Boden, weiße langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Isotoma fluviatilis (Pratia pedunculata)	blauer Bubikopf	hellblau	5	☉ – ☾	V – X	2,00 blau	frischer Boden, hellblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher
Isotoma fluviatilis 'Country Park' (Pratia pedunculata)	Scheinlobelie	tiefblau	5	☉ – ☾	V – IX	2,60 grün	frischer Boden, tiefblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher
Kalimeris incisa 'Blue Star'	Schönaster 	violett	60	☉ – ☾	VI – IX	2,20 orange	frischer Boden, violette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher
Kalimeris mongolica 'Antonia'		blauviolett	80	☉ – ☾	VI – IX	2,60 grün	frischer Boden, blauviolette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, standfest, Bienestaude
Kirengeshoma palmata	Wachsglocke	hellgelb	60	☉ – ☾	IX – X	4,00 ● weiß 3	frischer Boden, hellgelbe doldige glockenförmige Blüte, grüne, herzförmig, glatt, kahle Blätter, keine Mittagssonne
Knautia macedonica 'Mars Midget'	Witwenblume 	dunkelrot	40	☉	VI – IX	3,10 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelrote köpchenartige Blüte, grüne, fiederteilige, fein behaarte Blätter, kompakt wachsend, Dauerblüher
Kniphofia hirsuta 'Fire Dance'	Fackellilie	korallenrot-gelb	60	☉	VII – XI	2,80 ● schwarz	trockener Boden, korallenrot-gelbe traubige Röhrenblüte, grüne, bandförmige Blätter, reichblühend, wintergrün
Lamium galeobdolon 'Florentinum'	Goldnessel 	gelb	20	☾ – ●	V – VI	1,60 gelb	frischer Boden, gelbe lippenförmige einfache Blüte, grüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, wintergrün
Lamium maculatum 'Chequers'	Taubnessel 	violettrosa	20	☾ – ●	V – VI	1,80 rot	frischer Boden, violettrosa lippenförmige einfache Blüte, dunkelgrüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit auffälligem Silberfleck, Schönheitspause nach der Blüte, wintergrün
Lathyrus latifolius 'Rote Perle'	Staudenwicke	rot	150	☉ – ☾	VII – IX	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, rote, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung
Lathyrus latifolius 'Weiße Perle'		weiß	150	☉ – ☾	VII – IX	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung
Lathyrus vernus	Frühlingsplatterbse	rotviolett	30	☾	III – IV	2,60 grün	frischer Boden, rotviolette, schmetterlingsartige, traubige Blüte, grüne, gefiederte, glänzende Blätter
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' veg.	Lavendel 	violettblau	40	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, violettblaue scheinhäufige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' veg.		tief-violettblau	30	☉	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, tief-violettblaue scheinhäufige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'		hellrosa	50	☉	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, hellrosa scheinhäufige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Munstead' veg.		lavendelblau	50	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, lavendelblaue scheinhäufige lippenförmige Blüten, graue, lineale, duftende Blätter, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Lavandula angustifolia 'Nana Alba' veg.		weiß	30	○	VI – VII	2,60 grün	trockener Boden, weiße scheinnährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter, buschiger Wuchs, wintergrün
Lavandula intermedia 'Edelweiß' veg.		weiß	50	○	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, schneeweiße scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula intermedia 'Grappenhall' veg.		hellviolett	50	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, hellviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula intermedia 'Grosso' veg.		blauviolett	70	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, blauviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula x cultorum 'Richard Gray' veg.		blauviolett	70	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, blauviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavatera olbia-Hybr. 'Barnsley'	Strauchmalve 	weiß mit rosa	120	○	VI – X	3,50 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, weiß mit rosa traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Lavatera olbia-Hybr. 'Burgundy Wine'	Strauchmalve 	weinrot	120	○	VI – X	3,50 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Lavatera thuringiaca	Buschmalve 	zartosa	120	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, zartosa trichterkelchförmige Blüte, grüne handförmige Blätter
Leontopodium alpinum	Edelweiß	weiß	20	○	VI – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter
Lewisia cotyledon	Bitterwurz	rosa-weiß	20	○	V – VI	2,60 grün	frischer Boden, rosa, weiße kurzstängelige, doldige, strahlenförmige Blüte, grüne, fleischige, dicke Blätter, wintergrün
Liatris spicata	Prachtscharte 	violettrosa	80	○	VII – IX	1,80 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Alba'		weiß	90	○	VII – IX	2,20 orange	frischer Boden, weiße, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Kobold'		violettrosa	50	○	VII – IX	1,80 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, kompakter Wuchs, gut zum Schnitt
Ligularia dentata 'Desdemona'	Kreuzkraut 	goldgelb	100	●	VII – IX	3,80 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe körbchenartige Blüte, grüne, rundliche, gezähnte Blätter unterseits lilafarbig
Ligularia przewalskii		gelb	100	●	VII – VIII	2,80 • schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige ährenartige Blüte sehr lange blühend, grüne, tiefeingeschnittene spitzlappige, gezähnte Blätter
Limonium latifolium	Strandflie-der	violettblau	60	○	VI – VII	1,80 rot	trockener Boden, violettblaue schleierartige sternenförmige Blüten, grüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Limonium (Goniolimon) tataricum		weiß	80	○	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, weiße schirmartige sternenförmige Blüten, graugrüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Linaria purpurea	Leinkraut 	purpurviolett	80	○	VII – VIII	1,90 blau	trockener Boden, purpurviolette Einzelblüte, lineale, blau-grüne Blätter, Bienenweide
Linum perenne 'Nanum Saphir'	Lein 	himmelblau	30	○	VI – VIII	1,80 rot	trockener klakhaltiger Boden, himmelblaue doldige Blüten, graugrüne, nadelartige Blätter, verzweigt sich gut
Liriope muscari 'Big Blue'	Glöckchen- traube	blau	50	●	VIII – X	4,80 weiß 5	frischer Boden, blaue glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Liriope muscari 'Ingwersen'		lila	20	●	VIII – X	4,80 weiß 5	frischer Boden, lila glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'	Schein- steinsame	leuchtendblau	15	●	IV – VII	2,60 grün	trockener Boden, leuchtendblaue trichterförmige einfache Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter, wintergrün
Lupinus polyphyllus Slg. in Sorten	Lupine	diverse	100	○	VI – VII	ab 2,00 blau	frischer Boden, verschiedenfarbige, traubenartige Blüten, grüne, handförmige Blätter
Lychnis chalcidonica	Lichtnelke 	leuchtendrot	80	○	VI – VII	1,60 gelb	frischer Boden, leuchtendrote doldige kronröhrige Blüte, tiefgrüne, eiförmige, rauhe, fein behaarte Blätter
Lychnis viscaria 'Plena'		purpurrosa	40	○	V – VII	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, purpurrosa rispentraubige gefüllte Blüte, tiefgrün, lineallanzettliche Blätter, wintergrün
Lysimachia ciliata 'Firecracker'	Felberich 	gelb	70	○ – ●	VI – VIII	2,60 grün	feuchter Boden, gelbe rispentraubige Blüte, rotbraune, breitlanzettliche Blätter, starkwachsende Sorte
Lysimachia clethroides		weiß	80	○ – ●	VII – IX	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige überhängende Blüte, grüne, lanzettliche, schmale Blätter,
Lysimachia nummularia	Pfennig- kraut	gelb	5	○ – ●	V – VII	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, gelbe stängellose einzelne Blüten, hellgrüne, rundliche, ganzrandige glatte Blätter, teppichartiger Wuchs, bodendecker für den Wasserrand
Lysimachia punctata	Goldfelberich 	gelb	60	○ – ●	VI – VII	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, gelbe etagenartige kronröhrige Blüte, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte Blätter, wüchsige Gruppenstaude
Macleaya cordata	Federmohn	weißlich	200	○	VII – IX	3,10 • violett	trockener bis frischer Boden, bräunlich-weiße Rispen, graugrüne, rundlich gebuchtete Blätter, etwas wuchernde Solitärstaude
























○ : sonnig  
● : halbschattig  
● : schattig  
• : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)






















Artikel	Deutscher Name		Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Malva moschata 'Alba'	Moschusmalve		weiß	50	○	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kronröhrlige Blüte, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit
Malva moschata 'Pink Perfection'			rosa	50	○	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, rosa kronröhrlige Blüte, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit
Matricaria caucasica	Schein-kamille		hellgelb	10	○	V – VII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, hellgelbe, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, tiefgrüne, feinzerteilte Blätter, wintergrün
Monarda fistulosa 'Balance'	Indianernessel		hellrot	90	○ – ●	VII – IX	3,10 ● violett	frischer Boden, hellrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,
Monarda fistulosa 'Blaustrumpf'			dunkellila	100	○ – ●	VII – IX	2,60 ● grün	frischer Boden, dunkellila etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,
Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet'			scharlachrot	100	○ – ●	VII – IX	2,60 ● grün	frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, wenig mehltauanfällig
Monarda fistulosa 'Marshall's Delight'			leuchtend rosa	100	○ – ●	VII – IX	2,60 ● grün	frischer Boden, leuchtend rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und ziemlich gesund, kompakt
Monarda fistulosa 'Schneewittchen'			weiß	100	○ – ●	VII – IX	2,60 ● grün	frischer Boden, weiße etagenartige, lippenförmige Blüte, hellgrüne, eiförmig gesägte Blätter
Monarda fistulosa var.menthifolia			rosa	90	○ – ●	VII – IX	3,10 ● violett	frischer Boden, rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmig gesägte Blätter, mehltaufrei
Mühlenbeckia axillaris	Drahtstrauch		grünlich	10	○	VII – IX	3,10 violett	frischer Boden, dichte, sommergrüne Matten bildend, weiße Beeren, Bodendecker
Nepeta cataria ssp.citriodora	Katzenminze		weiß	60	○	VI – X	2,00 blau	trockener Boden, blauviolette quirlartige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige Blätter, nach Zitronen duftend
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'			rosa	40	○	VI – IX	1,80 rot	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, standfeste Sorte
Nepeta kubanica	<b>NEU</b>		violettblau	30	○	VI – IX	2,20 orange	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta racemosa 'Odeur Citron'	<b>NEU</b>		blauviolett	25	○	IV – VII	1,80 rot	trockener Boden, lilablaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta racemosa 'Superba'			lilablau	30	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, lilablaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta x faassenii veg.			lilablau	30	○	VI – IX	1,80 rot	trockener Boden, lilablaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher schön zu Rosen
Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'	<b>NEU</b>		violettblau	30	○	VI – IX	2,20 orange	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Six Hill s Giant'			violettblau	50	○	VI – IX	1,80 rot	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Snowflake'			weiß	30	○	VI – IX	2,00 blau	trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Walker s Low'			violettblau	40	○	VI – IX	1,80 rot	trockener Boden, dunkel-violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Oenothera macrocarpa (missouriensis)	Nachtkerze		zitronengelb	20	○	VI – X	2,00 blau	trockener Boden, leuchtend zitronengelbe, große trichterförmige Blüte, hellgrüne einfache lanzettliche Blätter, breit kriechender Wuchs, schön für Mauerkronen
Oenothera speciosa 'Alba'	<b>NEU</b>		weiß	40	○	VII – IV	2,60 grün	trockener Boden, weiße, schalenförmige Blüte, dunkelgrüne lanzettliche Blätter, Winterschutz ratsam
Oenothera tetragona 'Fyrverkeri'			goldgelb	40	○	VI – VIII	2,00 blau	trockener Boden, goldgelbe, traubige schalenförmige Blüte, rote Knospen, dunkelgrüne einfache lanzettliche Blätter
Omphalodes verna	Gedenkemein		blau	15	●	IV – V	2,20 orange	frischer Boden, vergißmeinnichtblaue kleine Blüte, grüne eiförmige breitlanzettlich zugespitzte Blätter, guter Bodendecker im Schatten
Ophiopogon japonicum 'Minor'	Schlangenbart		weiß	10	●	VII – VIII	3,50 weiß 1	Zwergiger-Schlangenbart, 5-10cm, weiss, juli-Aug., halbschattig, immergrün, winterschutz,
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'			zartviolett	20	●	VI – VIII	5,00 ● C 2	10 bis 15 cm, zart-violett, juni bis August. schwarzgrüne Blätter, halbschattig bis schattig
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	Ziermajoran		purpurviolett	40	○	VII – IX	2,20 orange	trockener Boden, purpurviolette grazile lippenförmige Blüte, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend
Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'			violettrosa	40	○	VIII – IX	2,20 orange	trockener Boden, violettrosa grazile lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend, Bienenweide
Origanum vulgare 'Compactum'	Dost		hellrosa	15	○	VII – X	1,80 rot	trockener Boden, hellrosa doldige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, dichte Polster, wintergrün, Bienenweide
Pachysandra terminalis 3/4Tr.	Dickmännchen		weiß	30	● – ●	IV – V	1,70 gelb	frischer Boden, weiße ährige Blüte, dunkelgrüne, rautenförmige, quirlartige Blätter, beliebter Bodendecker im Schatten und Halbschatten
Paeonia lactiflora in Sorten	Pfingstrosen		diverse	70	○	V – VI	ab 5,50 ● C 3	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Paeonia officinalis in Sorten		diverse	70	○	V – VI	ab 6,00 • C 4	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'	Islandmohn 	Mischung	35	○	V – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, orange-rot-weiß-gelb gemischte Schalenblüten, blaugrüne, fiederspaltige, eiförmige Blätter
Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	Türkenmohn 	tiefrot	100	sonnig	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, tiefröte langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise'		lachsrot	80	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, lachsrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Royal Wedding'		weiß	80	○	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße langstängelige große Schalenblüten mit großen schwarzen Basalflecken, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Türkenlouis'		leuchtendrot	80	○	V – VI	4,00 • weiß 3	trockener bis frischer Boden, leuchtendrote langstängelige große Schalenblüten mit schwarzen Basalflecken, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Penstemon barbatus 'Coccineus'	Bartfaden 	leuchtendrot	80	○	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, leuchtendrote rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, wintergrün
Penstemon digitalis 'Husker Red Strain'		weiß	100	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, rispenartige Blüten, purpurne, eiförmige Blätter
Perovskia abrotanoides 'Little Spire'	Blauraute 	hellblau	80	○	VII – IX	4,50 • weiß 4	trockener Boden, hellblaue quirlförmige Blüte, graufilzige Blätter, Halbstrauch
Phlomis russeliana (= samia)	Brandkraut 	gelb	100	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, gelbe quirlartige lippenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, filzige Blätter, dekorative Samenstände
Phlox amplifolia 'David'	Hohe-Flammenblume 	weiß	100	○	VII – VIII	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten, hellgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, sehr gesunde Hintergrundstaude
Phlox douglasii 'Crackerjack'	Teppich-Flammenblume 	karminrot	5	○	V – VI	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend-karminrote scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'Lilac Cloud'		lilarosa	10	○	V – VI	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, lilarosa scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'White Admiral'		reinweiß	10	○	V – VI	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, dichte Polster, wintergrün
Phlox Maculata-Hybriden 'Mrs. Lingard'	Wiesen-Flammenblume 	reinweiß	80	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, reinweiße rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ledrig glänzende Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehlttaurensistent
Phlox Maculata-Hybriden 'Natascha'		rosa-weiss gesternt	60	○	VI – VIII	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, rosa mit weißen Streifen rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, sehr ungewöhnlich und apart, Wiesen-Flammenblume, Mehlttaurensistent
Phlox Maculata-Hybriden 'Rosalinde'		purpurrosa	110	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa rispentraubige große Scheibenblüten, lange walzenförmige Blütenstände grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehlttaurensistent
Phlox paniculata 'Blue Paradise'	Große-Flammenblume 	blau	80	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, blaue doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Dorffreude'		rosarot	100	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, rosarote doldentraubige Scheibenblüten mit kleinem roten Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Europa'		weiß m. Auge	70	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten mit karminrotem Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Kirchenfürst'		rotviolett	80	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, rotviolette doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Starfire'		scharlachrot	80	○	VII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, scharlachrote doldentraubige Scheibenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox subulata 'Candy Stripes'	Teppich-Flammenblume 	weiß m. rosa	15	○	IV – V	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosa stängellose sternförmige Blüten weiß gestreift, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Cushion Blue'		schieferblau	15	○	IV – V	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, schieferblaue stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Moerheimii'		karminrosa	15	○	IV – V	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, karminrosa stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Temiscaming'		leuchtendrot	10	○	IV – V	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend-rot stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox

















○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 • : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)





















Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Phlox subulata 'White Delight'		 weiß	10	☉	IV – V	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wüchsig dichter Teppich, wintergrün, Teppichphlox
Phuopsis stylosa 'Purpurglut'	Rosenwaldmeister	 rosa	20	☉ – ☾	VI – VIII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, rosa doldige sternförmige kleine Blüten, grüne, quirlartige, schmale, spitze Blätter, flächendeckend
Physalis alkengi var. franchetii	Lampionblume	weiß	60	☉ – ☾	VII – X	2,00 blau	frischer Boden, weiße, blaß-gelbe kleine Blüten, rote Lampionfrüchte, grüne, eiförmige, ganzrandige Blätter, wuchernd
Physostegia virginiana 'Vivid'	Gelenkblume	 purpurrosa	60	☉ – ☾	VII – IX	2,20 orange	frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter
Physostegia virginiana 'Summersnow'		 weiß	90	☉ – ☾	VII – IX	1,80 rot	frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter, Schnittstauda
Phyteuma scheuchzeri	Teufelskralle	blauviolett	20	☉ – ☾	VI – VII	2,20 orange	frischer Boden, blauviolette kugelige Blüten, grüne, breit-lanzettlich, grundständige Blätter
Platycodon grandiflorum 'Album'	Ballonblume	weiß	50	☉ – ☾	VII – VIII	2,00 blau	frischer Boden, weiße mehrblütige Schalenblüte, bläulich-grüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter
Platycodon grandiflorum 'Mariesii'	Ballonblume	dunkelblau	50	☉ – ☾	VII – VIII	2,00 blau	frischer Boden, dunkelblaue mehrblütige Schalenblüte, bläulichgrüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter, reichblühend
Polemonium caeruleum	Jakobsleiter	 blau	40	☉ – ☾	V – VI	1,60 gelb	feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter
Polygonatum hirtum 'Waldzwerg'	Salomonsiegel	weiß	40	☾ – ●	V – VI	4,00 weiß 3	trockener bis frischer Boden, weiße kleine Blüte, dunkelgrüne, glänzende, überhängende Blätter
Polygonatum multiflorum		weiß	60	☾ – ●	V – VI	3,10 violett	frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfassende Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Darjeeling Red'Knöterich		 purpurrosa	20	☉ – ☾	VI – X	1,80 rot	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Dimity'		 rosarot	20	☉ – ☾	VII – VIII	1,80 rot	frischer bis feuchter Boden, rosarote scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Album'		 weiß	100	☉ – ☾	VII – X	4,80 ● weiß 5	frischer Boden, weiße lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Atropurpurea'		 rubinrot	100	☉ – ☾	VII – X	4,80 ● weiß 5	frischer Boden, matt-rubinrote lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Roseum'		 rosa	100	☉ – ☾	VII – X	4,80 ● weiß 5	frischer Boden, rosa lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Potentilla atosanguinea 'Gibsons Scarlet'Fingerkraut		 dunkelrot	30	☉ – ☾	VI – VII	3,80 weiß 2	frischer Boden, dunkelrote scheinöldige Blüten mit schwarzer Mitte, frischgrüne, fingerförmige, Blätter, horstiger Wuchs
Potentilla crantzii 'Golddrausch'		 tiefgelb	20	☉	V – VIII	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, tiefgelbe schalenförmige Blüte, grün, gelappte Blätter, wintergrün
Potentilla megalantha (fragiformis)		 goldgelb	20	☉	VII – VIII	1,80 rot	frischer Boden, goldgelbe kurstängelige Blüte, graugrüne, fingerförmige, silbrig behaarte Blätter, horstiger Wuchs
Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'		 tiefrosa	60	☉	VI – IX	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, tiefrosa, kronblättrige Blüte, grüne, fingerförmige, gezähnte Blätter
Potentilla neumanniana		 gelb	10	☉ – ☾	IV – VI	1,60 gelb	trockener Boden, gelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster
Potentilla neumanniana 'Orange Form'		 orangegelb	10	☉	IV – V	2,00 blau	trockener Boden, orangegelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster, zwergige, reichblühende Auslese
Potentilla tridendata 'Nuuk'		 weiß	10	☉	VI – VII	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, weiße kurstängelige einblumige Blüte, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, rötliche Winterfärbung, empfehlenswerter Bodendecker, wintergrün
Primula beesiana	Schlüsselblume	 rosarot	50	☾	VI – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, rosarote etagenartige kronröhrlige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel
Primula bulleyana		 orangegelb	50	☾	VI – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, orangegelbe etagenartige kronröhrlige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel
Primula denticulata		 lila	25	☉ – ☾	III – IV	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, lila kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Alba'		 weiß	25	☉ – ☾	III – IV	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, weiße kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Rubin'		 karminrot	30	☉ – ☾	III – IV	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, karminrote kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula florindae		 gelb	50	☾	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, schwefelgelbe langstängelige glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Doldenprimel
Primula japonica 'Carminea'		 karminrot	50	☉ – ☾	V – VII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, karminrote etagenartige scheibenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Primula pruhoniciana		kräftigrosa	10	☉ – ☾	IV – V	2,20 orange	frischer Boden, kräftigrosa stängellose scheibenförmige einfache Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kissenprimel, wintergrün
Primula veris		goldgelb	15	☉ – ☾	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, gekerbte Blätter, echte Schlüsselblume
Pulmonaria dacica (angustifolia) 'Azurea'Lungenkraut		violettblau	30	☉ – ☾	IV – V	2,60 grün	frischer Boden, violettblaue langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige Blätter
Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld'		lachsrosa	25	☉ – ☾	IV – V	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulmonaria rubra		korallenrot	30	☉ – ☾	IV – V	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, korallenrote langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige, große, behaarte Blätter
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'		violettrosa	25	☉ – ☾	IV – V	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, violettrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten bläulich verblühend, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulsatilla vulgaris	Küchenschelle 	violett	20	☉	III – IV	1,90 rot	trockener Boden, violette kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, Küchenschelle, dekorativer Samenstand
Pulsatilla vulgaris 'Rubra'		mattrot	20	☉	III – IV	1,90 rot	trockener Boden, mattrote kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Pulsatilla vulgaris 'Weißer Schwan'	Küchenschelle 	weiß	20	☉	III – IV	1,90 rot	trockener Boden, weiße kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Rodgersia aesculifolia	Schaublatt	weiß	100	☾	VI – VII	3,80 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige, lanzettliche Kastani- enblätter
Rudbeckia fulgida'Early Bird Gold'®	Sonnenhut 	goldgelb	60	☉	VI – XI	5,50 • weiß 5	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia laciniata 'Goldkugel'		goldgelb	120	☉	VIII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe kugelige gefüllte Strahlenblüte, grüne lanzettliche, gesägte Blätter, höhere, standfeste Blüte
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'		gelb	200	☉	VIII – IX	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, gelbe große Strahlenblüte mit grünem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia nitida 'Juligold'		goldgelb	160	☉	VII – VIII	3,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'		goldgelb	60	☉	VII – X	1,80 rot	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit tief-schwarzem Knopf, tiefgrüne breitlanzettliche grob gesägte rau behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend
Sagina subulata veg.	Sternmoos	weiß	5	☉	VI – VII	1,80 rot	frischer Boden, weiße stängellose einzelne sternförmige kleine Blüten, dunkelgrüne, nadelartige Blätter, teppichar- tiger Wuchs, wintergrün
Salvia nemorosa 'Adrian ( Schneehügel)'	Ziersalbei 	weiß	30	☉	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße scheinährige lippenfö- rmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Blauhügel'		mittelblau	30	☉	VI – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, mittelblaue scheinährige lip- penförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Caradonna'		blauviolett	60	☉	VI – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette scheinährige lippenförmige Blüten auf schwarz-violetten Stielen, dun- kelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, bienenweide
Salvia nemorosa 'Mainacht'		dunkelblau	50	☉	V – VIII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'		dunkelviolet	40	☉	VII – IX	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelvioletle scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, feiner Dauer- blüher, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Rügen'		tiefblau	40	☉	VI – VIII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, tiefblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, gedrungener Wuchs, feiner Dauerblüher, bienenweide
Salvia officinalis 'Aurea'	echter Salbei 	violettblau	50	☉	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige Blüten, gelbe, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia officinalis 'Berggarten'		lilablau	60	☉	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, bienenweide
Salvia officinalis 'Purpurascens'		lilablau	50	☉	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, purpurviolette eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide




















☉ : sonnig  
☾ : halbschattig  
● : schattig  
• : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Salvia officinalis 'Tricolor'		blau	50	○	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, blaue scheinhäufige lippenförmige Blüten, grau-lila-weiß gefleckte, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia uliginosa	Pfeffer-Salbei 	hellblau	150	○	VII – VIII	3,80 • weiß 2	leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrundstaude für einen geschützten vollsonnigen Standort
Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Wiesenknopf 	dunkelrot	30	○ – ●	VI – XIII	2,80 schwarz	frischer Boden, dunkelrote, kugeligen Blüten, grüne, gefiederte Blätter
Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant'		rosarot	150	○ – ●	V – VIII	4,00 • weiß 3	feuchter Boden, rosa überhängende Ähren, grüne, gefiederte Blätter
Santolina chamaecyparissus veg.	Heiligenkraut	gelb	40	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grauweiße, lineale, filzige, fein gezähnte schmale Blätter, wintergrün
Santolina rosmarinifolia (virens)		gelb	35	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grüne, schmale Blätter, aromatisch duftend wintergrün
Saponaria ocmoides	Seifenkraut 	karminrosa	20	○	V – VII	1,60 gelb	trockener Boden, karminrosa doldige sternförmige Blüten, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, polsterbildend
Saponaria officinalis 'Plena'		hellrosa	60	○	VI – VIII	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, hellrosa doldige gefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche kahle Blätter
Saxifraga arendsii 'Harder Zwerg'	Steinbrech	rot	10	○ – ●	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, rote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, wintergrün,
Saxifraga arendsii 'Pixie'		rosarot	10	○ – ●	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, rosarote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, schöne Zwergsorte, wintergrün,
Saxifraga arendsii 'Schneezwerg'	Steinbrech	weiß	10	○ – ●	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, sehr zwergiger Wuchs, wintergrün,
Saxifraga cortusifolia 'Fortunei'	Herbststeinbrech	weiß	30	○ – ●	IX – X	4,50 weiß 4	frischer Boden, langstängelige doldenrispige Blüten, bräunlichgrüne, runde, glänzende Blätter, Herbststeinbrech
Saxifraga muscoides (= cespitosa) 'Findling'	Steinbrech	weiß	10	○ – ●	V – VII	1,90 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, grüne, rundlich, gelappte Blätter, teppichartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga paniculata syn. aizoon		weiß	10	○ – ●	V – VI	2,00 blau	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, graugrüne, rundlich, gezähnte Blätter, kleinrosettiger Wuchs, dichte Polster, wintergrün
Saxifraga urbium (umbrosa)		weiß-rosa	30	●	V – VI	2,20 orange	frischer Boden, weiß-rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga urbium 'Elliott'		rosa	20	●	V – VI	2,60 grün	frischer Boden, rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, dichter rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Scabiosa caucasica 'Perfecta'		violettblau	60	○	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, violettblaue langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'	Skabiose 	weiß	60	○	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, weiße langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Sedum acre 'Minimus'	Mauerpfeffer 	gelb	3	○	VI – VII	1,60 gelb	trockener Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, eiförmige, spitze Blätter, teppichartig, wintergrün, klein bleibende Auslese, Mauerpfeffer
Sedum album		weiß	15	○	VI – VII	1,50 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Mauerpfeffer
Sedum album 'Coral Carpet'		weiß	5	○	VI – VII	1,60 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum
Sedum album 'Micranthum Chloroticum'		weiß	5	○	VI – VII	1,60 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum
Sedum album 'Murale'		zartrosa	10	○	VI – VII	1,60 gelb	trockener Boden, zart rosaweiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotbraun-grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Rotmoossedum
Sedum cauticola 'Robustum'		purpurrot	10	○	VIII – IX	1,90 rot	trockener Boden, purpurrote kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugraue fleischige, rundlich dicke Blätter, Zwergkugel-Fettblatt
Sedum dasyphyllum		zartrosa	5	○	VI – XIII	1,90 rot	trockener Boden, zartrosa kurzstängelige doldige Sternblüten, graugrüne fleischige, rundlich gekerbte Blätter, Felsen-Fettblatt
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'		gelb	15	○	VII – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, leuchtend-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, dunkelgrüne fleischige, zungenförmige, gezähnte Blätter, guter Bodendecker, Mauerpfeffer
Sedum hybridum 'Immergrünchen'		gelb	15	○ – ●	VI – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, teppichartig, wintergrün, immergrüner Mauerpfeffer

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Sedum kamtschaticum		orange-gelb	15	☉ – ☿	VIII – IX	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, orange-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, polsterartig, Kamtschatka-Sedum
Sedum lydium 'Glaucum'		weiß	10	☉	VI – VII	1,70 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, graugrüne fleischige, lineallanzettliche Blätter, polsterartig, Spanischer Mauerpf Pfeffer, wintergrün
Sedum sexangulare		goldgelb	8	☉	VI – VII	1,50 gelb	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine Sternblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blätter, wintergrün, Milder Mauerpf Pfeffer
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'		gelb	5	☉	VI – VII	1,90 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, silbergraue fleischige, zungenförmige Blätter, polsterartig, wintergrün, Colorado Sedum
Sedum spectabile 'Carmen'	Fetthenne 	hellrosa	50	☉	VII – IX	2,20 orange	trockener Boden, hellrosa langstängelige doldige tellerartige Sternblüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Indian Chief'		dunkelrosa	40	☉	VIII – IX	2,20 orange	trockener Boden, dunkelrosa, langstielige große doldige Blüten, grüne fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Stardust'		weiß	40	☉	VIII – IX	2,20 orange	trockener Boden, weiße langstielige doldige Blüten, grün-weiße, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spurium 'Album Superbum'	Mauerpf Pfeffer 	weiß	10	☉ – ☿	VII – VIII	1,60 gelb	frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum spurium 'Splendens'		karminrot	10	☉ – ☿	VII – VIII	1,60 gelb	frischer Boden, karminrote kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum spurium 'Variegatum'	Mauerpf Pfeffer 	rosa	10	☉ – ☿	VII – VIII	1,80 rot	frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternblüten, weiß-grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum telephium 'Herbstfreude'	Fetthenne 	braunrot	50	☉	VIII – X	1,80 rot	trockener Boden, braunrote langstängelige doldige Blüten, blaugrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, reichblühende, dankbare Sorte, Fetthenne
Sedum telephium 'Matrona'		zartrosa	50	☉	VII – IX	2,60 ● grün	trockener Boden, rosa langstängelige doldige Blüten, bräunlichgrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne
Sempervivum in Sorten	Hauswurz	rosa Töne	5	☉	VI – VII	1,90 rot	trockener Boden, rosa Töne kurzstängelige doldige sternförmige Blüten, grüne bis rote, fleischige, kleine bis große Rosetten, wintergrün
Silene maritima 'Weißkehlchen'	Leimkraut 	weiß	20	☉	VI – VIII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige kronröhrlige Blüten, graugrüne, lineallanzettliche glatte Blätter, starkwachsend, dichte Polster, wintergrün
Silene schafta 'Persian Carpet'		dunkelrosa	15	☉	VI – IX	1,60 gelb	frischer Boden, dunkelrosa kurzstängelige kronröhrlige Blüten, lanzettliche ganzrandige kleine Blätter, dichte Polster
Sisyrinchium angustifolium 'Luzern'	Binsenlilie	blau	30	☉	VI – X	2,80 schwarz	trockener bis frischer Boden, blaue trichterkelchförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Sisyrinchium californicum		goldgelb	20	☉	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe sternförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Smilacina racemosa	Schattenblume	weiß	60	☿ – ●	V – VI	6,00 C4	frischer Boden, weiße, traubige kleine Blüten an bogigen Stängeln, hellgrüne, breitlanzettliche ganzrandige Blätter, rote Früchte
Solidago caesia	Goldrute	gelb	60	☉	IX – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago caesia	Goldrute	gelb	60	☉	IX – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago hybrida 'Laurin'		goldgelb	40	☉	VII – IX	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, goldgelbe körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, grüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago hybrida 'Strahlenkrone'		gelb	60	☉	VII – VIII	2,20 orange	frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige kleine Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, glatte Blätter, kompakt wachsend, dichte Rispen
Solidaster luteus	Goldrutenaster	gelb	60	☉	VIII – IX	2,20 orange	trockener Boden, gelbe scheindoldige Strahlenblüten, grüne, lineallanzettlich ganzrandige Blätter, reichblühend
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	Ziest	violett	20	☉	VI – VII	2,20 orange	trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, Blüht nicht oder nur selten, wintergrün
Stachys grandiflora 'Superba'		purpurrosa	30	☉ – ☿	VII – VIII	2,20 orange	frischer Boden, purpurrosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter,
Stachys monnieri 'Hummelo'		tiefrosa	50	☉ – ☿	VII – IX	2,20 orange	trockener Boden, tiefrosa, lippenförmige Blüte, grüne, gezähnte, ovale Blätter
Symphytum azureum	Beinwell 	himmelblau	30	☉ – ☿	IV – V	2,20 orange	frischer Boden, himmelblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, wuchernd
Symphytum grandiflorum		cremeweiß	25	☿	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, cremeweiße wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen



☉ : sonnig  
☿ : halbschattig  
● : schattig  
● : 11er Container (P1)  
\* : 3 Liter Container (C3)  
\*\* : 5 Liter Container (C5)



Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Symphytum grandiflorum 'Hidote Blue'		hellblau	30	●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, hellblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten rötlichgelbe Knospen, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, flächiger Wuchs
Telekia speciosa	Alant 	orange gelb	180	○ – ●	VII – VIII	2,80 ● schwarz	frischer Boden, orange gelbe doldentraubige Strahlenblüten, grüne, herzförmige, grob gesägte Blätter, dekorativ, Scheinalant
Teucrium x lucidrys	Gamander 	purpurrosa	30	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrosa traubige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, ovale, gekerbte, glänzende Blätter, wintergrün, ähnlich wie Buxus suffruticosa
Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum'	Wiesenraute 	rosarot	120	○ – ●	VI – VII	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, rosarote doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter
Thalictrum aquilegifolium 'Album'		weiß	100	○ – ●	VI – VII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter
Thymus citriodorus 'Aureus'	Zitronen-Thymian 	hellrosa	10	○	VII – VIII	1,90 rot	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit gelbem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'E.B. Anderson'		hellviolett	10	○	VII – VIII	1,90 rot	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'Silver Queen'		hellviolett	10	○	VII – VIII	1,90 rot	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit weißem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus comosus 'Doone Valley'	Kissen-Thymian 	lila	8	○	VII – VIII	1,90 rot	trockener Boden, lila kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, kleine Blätter teils gelb, manchmal auch zweifarbig oder gelb gefleckt, duftend, wintergrün
Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling' Kissen-Thymian		rosa	6	○	V – VII	1,90 rot	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine Blätter fein behaart, duftend, dichter graugrüner Teppich, reichblühend, wintergrün
Thymus Hybride 'Duftkissen'		hellrosa	15	○	VI – VIII	2,60 grün	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün
Thymus longicaulis ssp. odoratus Kaskaden-Thymian		hellrosa	15	○	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, hellrosa Blüte starkblühend, dichter, kissenartiger Wuchs, balsamisches Aroma, zu vielen Gerichten verwendbar, wintergrün
Thymus praecox 'Minor'	Zwerg-Thymian 	rosa	3	○	VI – VII	1,90 rot	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine fein behaarte Blätter, Zwerfform, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus praecox var. pseudolanuginosus Polster-Thymian		rosa	5	○	V – VI	1,90 rot	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine filzig behaarte Blätter, wüchsige Sorte, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus pulegioides	Arznei-Thymian 	hellrosa	25	○	V – VIII	1,80 rot	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian
Thymus serpyllum 'Albus'	Feld-Thymian 	weiß	5	○	VI – VIII	1,90 rot	trockener Boden, weiße kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, hellgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Thymus serpyllum 'Coccineus'		purpurrot	5	○	VI – VIII	1,90 rot	trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Tiarella cordifolia	Schaumblüte	weiß	40	● – ●	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter im Herbst kupferig, wintergrün,
Tiarella laciniata 'Pink Skyrocket'®	<b>NEU</b>	hellrosa	30	● – ●	IV – VI	4,00 ● weiß 3	frischer Boden, hellrosa kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter mit rotbraunen Adern, im Herbst bräunlich, wintergrün
Tiarella wherryi		weiß	25	● – ●	V – VI	1,70 gelb	frischer Boden, weiße kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, kaum Ausläufer, Blätter etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün,
Tradescantia andersoniana 'Alba Major'	Dreimasterblume	weiß	40	○ – ●	VI – IX	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tradescantia andersoniana 'Karminglut'		rotviolett	50	○ – ●	VI – IX	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, rotviolette mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tradescantia andersoniana 'Zwanenburg Blue'		dunkelblau	50	○ – ●	VI – IX	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue mehrblütige, dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tricyrtis formosana	Krötenlilie	weiß rot gefleckt	50	●	IV – X	2,80 schwarz	feuchter, kalkarmer Boden, weiß-rot gefleckte Blüten, grüne, eiförmige Blätter
Trollius chinensis 'Golden Queen'	Trollblume 	orange gelb	80	○	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, orange gelbe einzelne schalenförmige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter
Trollius europaeus		gelb	60	○ – ●	V – VI	2,00 blau	frischer Boden, gelbe einzelne schalenförmige kugelige Blüte, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Verbascum bombyciferum 'Polarsommer'Königskerze		hellgelb	160	○	VI – VIII	2,20 orange	trockener Boden, hellgelbe scheinährige kronblättrige kleine Blüten, grauweiße, silbrig filzige, lanzettliche Blätter, wintergrün
Verbascum phoeniceum		rotviolett	60	○	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, rotviolette einzelne trichterförmige Blüten, dunkelgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, wintergrün
Verbena bonariensis	Eisenkraut 	blauviolett	130	○	VI – XI	2,20 orange	trockener Boden, blauviolette doldige sternförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Dauerblüher, Schmetterlingsblüher
Vernonia crinita	Scheinaster	dunkelviolett	180	○	VIII – X	4,00 ● weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelviolette körbchenartige strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, wunderschöner Spätblüher
Veronica longifolia 'Blauriesin'	Ehrenpreis 	leuchtendblau	80	○	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue, langstängelige traubige kronröhrlige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Pink Damask'		rosa	80	○	VI – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, rosa, langstängelige traubige kronröhrlige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Schneeriesin'		weiß	80	○	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige kronröhrlige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica peduncularis 'Georgia Blue'		dunkelblau	20	○	V – VII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue kurzstängelige traubige kronröhrlige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, kriechender Wuchs, Dauerblüher
Veronica prostrata		blau	10	○	V – VI	1,80 rot	trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger Wuchs
Veronica prostrata 'Rosea'	Ehrenpreis 	rosa	10	○	V – VI	2,20 orange	trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, teppichartiger Wuchs
Veronica spicata 'Blauteppich'		leuchtend blau	15	○	VII – VIII	1,80 rot	trockener Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüte, lanzettliche, gezähnte Blätter, dichte Blütenrosetten
Veronica spicata 'Rotfuchs'		dunkelrosarot	40	○	VII – VIII	2,20 orange	frischer Boden, dunkelrosarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, gesunde Sorte
Veronica spicata 'Ulster Dwarf Blue'		tiefblau	30	○	VII – VIII	3,10 violett	trockener Boden, tiefblaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht
Veronica teucrium 'Knallblau' Kandelaber-Ehrenpreis		leuchtenblau	30	○	V – VII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter
Veronicastrum sibiricum		blau	150	○ – ●	VI – VII	3,50 ● weiß 1	frischer Boden, blaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Veronicastrum virginicum		helllila	150	○	VII – IX	3,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, helllila langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis
Veronicastrum virginicum 'Diana'		schneeweiß	120	○ – ●	VII – IX	3,50 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Erika'		rosa	120	○	VII – IX	3,50 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, rosa langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Fascination'		purpurviolett	150	○	VII – IX	3,50 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, purperviolette, langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Vinca major	Immergrün 	blauviolett	30	●	IV – V	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, ovale, glänzende große Blätter, starkwachsend, wintergrün
Vinca minor		blauviolett	15	● – ●	IV – V	1,80 rot	frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'		weiß	10	● – ●	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, hellgrüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Viola labradorica	Veilchen 	blau	15	○ – ●	IV – V	1,90 rot	frischer Boden, blaue einblütige Blüte, purpurrote, runde Blätter

○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Viola odorata 'Königin Charlotte'	Duftveilchen 	blauviolett	15	○ – ●	IV – V	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige einzelne kleine Blüten, grüne, rundliche, gekerbte, rauhe Blätter, stark duftend, reichblühend, wintergrün, Duftveilchen
Viola sororia 'Albiflora'	Veilchen 	weiß	15	○ – ●	V – VI	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne große Blüten, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, reichblühend, Pfingstveilchen
Waldsteinia geoides	Waldsteinie	gelb	20	○ – ●	V – VI	1,80 rot	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, dunkelgrüne, rundliche, zugespitzte gezähnte Blätter, wintergrün
Waldsteinia ternata		gelb	10	○ – ●	IV – VI	1,50 gelb	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, grüne, mehrteilige, dreieckige, gezähnte, lederige Blätter, bekannter Bodendecker, robust und anspruchslos, wintergrün



## GRÄSER

Achnatherum calamagrostis	Silber-Ährengras	gelbbraun	80	○	IV – IX	3,10 violett	trockener Boden, gelbbraune schweifartige Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, sehr dekorativ
Bouteloua gracilis	Moskitogras	braun	30	○	VII – IX	2,00 blau	trockener Boden, braune zierliche waagrecht abstehende Ähren an dünnen Halmen
Briza media	Zittergras	grünlichbraun	40	○	V – VIII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Calamagrostis acutiflora 'Karl Förster'	Reitgras	gelbbraun	150	○	VII – VIII	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, grüne, riemenförmige Blätter, nicht wuchernd
Calamagrostis acutiflora 'Overdam'		gelbbraun	140	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, silbrig-gestreifte riemenförmige Blätter
Carex buchananii	Rotbraune-Segge	rotbraun	40	○	VI – VII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, wintergrün, fuchsrote Segge
Carex caryophylla 'The Beatles'	Polster-Segge	braun, grün	20	○ – ●	IV – V	2,00 blau	trockener Boden, braun, grüne, kleine unscheinbare Blüten, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Carex comans 'Bronze Form'	Schopf-Segge	rotbraun	40	○	VIII – X	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, Schopf Segge
Carex conica 'Snowline'	Weißbunte-Zwergsegge	hellgrün	15	○	IV – V	2,80 schwarz	frischer Boden, hellgrüne unscheinbare Blüten, grün-silberweiße, grasartige Blätter, wintergrün
Carex foliosissima 'Ice Dance'	Weißrandige-Segge	braun-gelb	35	●	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, braun-gelbe Ähre, grün auffällige weiße, Ränder, schön gerandet und bildet kurze unterirdische Ausläufer, guter Bodendecker, Weißrandige-Segge, wintergrün
Carex grayii	Morgenstern-Segge	grün, braun	70	○ – ●	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, braungrüne Ähren, grüne, lineale, zugespitzte, grasartige Blätter, Morgenstern-Segge
Carex hachijoensis 'Evergold'	Japan Gold-Segge	gelblich	20	○ – ●	IV – V	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grüne, lineale, zugespitzte Blätter mit breiten gelben Mittelstreifen, wintergrün
Carex montana	Berg-Segge	gelb, violett	20	○ – ●	III – V	2,00 grün	trockener bis frischer Boden, gelb-violette Ähren, grüne, schmale, überhängende Blätter, gold-kupferne Herbstfärbung, Berg-Segge
Carex morrowii 'Aureovariegata'	Goldrand-Segge	braun-gelb	30	●	III – V	2,60 grün	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit leuchtend gelben Rand, überhängende Blätter, Goldrand-Segge, wintergrün
Carex morrowii 'Variegata'	Japan-Segge	braun-gelb	30	●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit feinen hellen Rand, überhängende Blätter, verträgt den Wurzeldruck alter Bäume, Japan-Segge, wintergrün
Carex muskingumensis	Palmwedel-Segge	rotbraun	70	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, floristisches Beiwerk
Carex muskingumensis 'Little Midge'	Zwerg-Palmwedel-Segge	rotbraun	20	○ – ●	VI – VIII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, standfest als Bodendecker geeignet
Carex ornithopoda 'Variegata'	Vogelfuß-Segge	gelbgrün	15	●	IV – VI	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, gelbgrüne Ähren, grün-weiße, lineal, grasartige Blätter, Vogelfuß-Segge
Carex pendula	Riesen-Segge	grünlichbraun	100	●	VI – VII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, grünlichbraune Ähren, grüne, rinnige, gekielte, überhängende Blätter, Riesen-Segge, wintergrün
Carex plantaginea	Breitblatt-Segge	gelbbraun	25	●	V – VI	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare Ähren, grüne, breitlineale Blätter, wintergrün
Carex sylvatica	Wald-Segge	bläßbraun	60	● – ●	V – VI	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, bläßbraune Ähren, hellgrüne, lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün
Carex umbrosa	Schlanke-Segge	braun	20	● – ●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, kleine braune Ähren, grüne, schmale, grasartige Blätter, Schlanke-Segge, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Cortaderia selloana (Teilpfl.)	Pampasgras	weiß	200	○	IX – X	14,00** C 16	frischer Boden, weiße große Wedel, grau-grüne, bandförmige Blätter, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
Cortaderia selloana 'Pumila'	Pampasgras	weiß	120	○	IX – X	13,00** C 15	frischer Boden, weiße dichte Wedel, grau-grüne, bandförmige Blätter, Zwergform, überreichblühende Sorte, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier'	Waldschmiegle	bräunlichgrün	100	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Goldtau'		goldgelb	100	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Schottland'		bräunlichgelb	60	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgelbe lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Festuca cinerea 'Zwergenkönig'	Blau-Schwingel	gelblichbraun	10	○	VI – VII	1,80 rot	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, tiefblaues Laub, eine der kleinsten und kompaktesten Blau-Schwingel-Sorten, wintergrün
Festuca gautieri 'Pic Carlit'	Bärenfellschwingel	gelbgrün	10	○	VII – VIII	1,90 blau	trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte grasartige Polster spitz stehend, kompakt niedriger Wuchs, Bärenfell-Schwingel, wintergrün
Festuca mairei	Atlas-Schwingel	gelblichbraun	60	○	V – VI	2,20 orange	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, grau-grüne grasartige runde Blätter wintergrün
Festuca ovina 'Aprilgrün'	Schaf-Schwingel	grünlichgelb	20	○	VI – VII	1,80 rot	trockener Boden, grünlichgelbe Ähren, grau-grüne lockere Polster, horstbildend, Schaf-Schwingel, wintergrün
Hakonechloa macra	Japanisches-Berggras	blassgrün	50	●	VIII – X	4,80 weiß 5	frischer Boden, braun-grünliche Ähren, grüne, lanzettliche Blätter
Helictotrichon sempervirens	Blaustrahlhafer	bläßgelb	80	○	VII – VIII	2,20 orange	trockener Boden, helle-blaßgelbe Ähren überhängende Stiele, graublaue, schmale, spitze Blätter, wintergrün
Imperata cylindrica 'Red Baron'	Japanisches-Blutgras		40	○	---	3,10 violett	frischer Boden, vom Austrieb bis zum Herbst ist das Gras tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, sehr auffallend
Koeleria glauca	Schillergras	hellgelb	40	○	VI – VII	1,60 gelb	trockener bis frischer Boden, helle Ähren, nelkenähnliche grau-grüne Blätter, wintergrün
Luzula nivea	Marbel	weiß	40	●	VI – VII	1,80 rot	frischer Boden, weiße doldige Blüten, grüne, grasartige Blätter weiß behaart, wintergrün
Luzula pilosa 'Igel'		bräunlich	15	●	IV – VI	2,00 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige Blüten, grüne, kurze stachelig wirkende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica		bräunlich	30	●	IV – V	1,60 gelb	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica 'Marginata'		bräunlich	30	●	IV – V	2,00 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand
Miscanthus floridulus (japonicum)	Chinaschilf	bräunlich	300	○	IX – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, bräunliche Ähren, grüne bandförmige Blätter, blüht nur selten, dekoratives starkwüchsiges Solitärgras, Riesenchinaschilf
Miscanthus sinensis 'Adagio'		silberweiß	100	○	IX – X	8,50 ** C 9	frischer Boden, silberweiße Ähren, grüne bandförmige Blätter, schöne, harmonische, kompakte Wuchsform, Zwergchinaschilf
Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'		braun-silber	160	○	IX – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, rötlich-silberne Ähren, grüne bandförmige Blätter, attraktive orangefarbene Herbstfärbung, Chinaschilf
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'		silbrigbraun	150	○	IX – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, silbrigbraune Ähren, grüne schmale bandförmige Blätter bogig überhängend, blüht nur selten
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'		rosasilbrig	170	○	VII – IX	7,50 ** C 7	frischer Boden, rosasilbrige Ähren, frühblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'		rosaweiß	130	○	VII – IX	7,50 ** C 7	frischer Boden, rötlichsilbrige Ähren, spätblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Little Zebra'		silbrig	50	○	VIII – X	9,50 ** C 11	frischer Boden, silberweiße Ähren, gelb-quergestreifte, schmale, bandförmige Blätter, straffer, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Malepartus'		rötlichweiß	180	○	VIII – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, auffallend rötlich-silbrige Wedel, rötliche Halme grüne, schmale, lange bandförmige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Morning Light'		weiß	90	○	VIII – X	8,50 ** C 9	frischer Boden, weiß-silbrige Wedel, blüht spät oder auch nicht, grüne, sehr schmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Red Chief'		rot	100	○	VIII – X	7,00 * C 6	frischer Boden, rote Wedel, grüne, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, herrliche orange-rote Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'		silberweiß	200	○	VIII – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, silberweiße Wedel, blüht spät, grüne, mittelschmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, ausladender Wuchs
Miscanthus sinensis 'Strictus'		rotbraun	180	○	X – XI	8,50 ** C 9	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift straff aufrecht

○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)



Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Miscanthus sinensis 'Zebrinus'		rotbraun	200	○	X – XI	8,50 ** C 9	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift überhängend
Miscanthus sinensis var.purpurascens		silbrigweiß	100	○	IX – X	7,50 ** C 7	frischer Boden, silbrigweiße Wedel, grüne lineale, bandförmige, Blätter überhängend im Herbst purpurrot-rotbraun, schwach wachsend
Molinia arundinacea 'Fontäne'	Pfeifengras	goldbraun	180	○ – ●	VIII – X	3,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, goldbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Karl Foerster'		dunkelbraun	170	○ – ●	VIII – X	3,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Transparent'		bräunlich	180	○ – ●	VIII – X	3,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, bräunlich-gelbgrüne grazile Rispen, eleganter Wuchs, gelbbraune Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Windspiel'		hellbraun	200	○ – ●	VIII – X	3,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, starke hellbraune Ähren, hochwüchsige Sorte, schöne Herbstfärbung
Molinia caerulea 'Heidebraut'	Pfeifengras	gelbbraun	100	○ – ●	VII – X	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, schmale gelbbraune Ähren, straff aufrecht, grüne, grasartige grundständige Blätter
Molinia caerulea 'Moorhexe'		schwarzbraun	50	○ – ●	VII – X	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune schmale Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Hänse Herms'	Zierhirse	bräunlich	80	○	VII – IX	2,60 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige grundständige Blätter, rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Heavy Metal'		bräunlich	100	○	VII – IX	2,60 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaugrüne metallisch, grasartige grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Prairie Sky'		bräunlich	120	○	VIII – IX	3,10 violett	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaue, grasartige, grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Rehbraun'		bräunlich	80	○	VII – IX	2,60 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotgrüne, grasartige, grundständige Blätter, rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'		bräunlich	80	○	VII – IX	2,60 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige, grundständige Blätter, frühe rote Herbstfärbung
Pennisetum alopecuroides 'Cassian'	Lampenputzergas	hellbraun	80	○	IV – X	2,80 ● gschwarz	frischer Boden, hellbraune weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Pennisetum alopecuroides 'Compressum'		bräunlich	100	○	VIII – IX	2,60 ● grün	frischer Boden, bräunliche weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'		rotbraun	50	○	VIII – IX	2,00 blau	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, kompakt
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'		braun	30	○	VII – X	2,60 grün	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, zwergform, langsam wachsend
Pennisetum alopecuroides var.viridescens		schwarzbraun	90	○	VIII – IX	3,10 ● violett	frischer Boden, fast schwarze Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, gelbe Herbstfärbung
Sesleria autumnalis	Schopfgras	blau-weiß	50	○	IX – X	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, blau-weiße walzenförmige Blüten, blaugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sesleria caerulea		schwarzviolett	25	○	V – VII	1,90 blau	frischer bis feuchter Boden, schwarzviolette Ähren, grau-grüne, grasartige Bätter blaubereift, wintergrün
Sesleria nitida		hellgrün	70	○	IV – V	2,20 orange	trockener bis frischer Boden, hellgrüne Ähren, grüne, grasartige Bätter blaubereift, wintergrün
Stipa gigantea	Pyrenäenfedergras	gelblich	180	○	VI – VIII	4,00 ● weiß 3	trockener Boden, große gelbe Blütenrispen, grüne, grasartige Blätter, wintergrün, Pyrenäenfedergras
Stipa tenuissima 'Ponytails'	Zartes Federgras	weißsilbrig	50	○	VI – VII	2,60 grün	trockener Boden, weißsilbrige federige Blütenrispen, grüne, haarfeine Blätter überhängend, wintergrün, Zartes Federgras






## FARNE

Adiantum pedatum	Pfauenradfarn		40	● – ●	----	4,80 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, feingefiederte hellgrüne, drahtige Wedel an schwarzen Stielen, zart-eleganter Wuchs
Adiantum venustum	Venushaarfarn		15	●	----	5,20 C 2	frischer Boden, hellgrüne, gefiederte Wedel, bodendeckend, kurze Ausläufer bildend
Asplenium trichomanes	Streifenfarn		20	●	----	3,10 violett	trockener bis frischer Boden, bogig, ausladend, geneigt, tiefgrün, polsterartig, für Trockenmauern, wintergrün
Athyrium filix-femina	Frauenfarn		70	● – ●	----	2,80 schwarz	frischer Boden, 50 bis 90 cm, aufrecht, locker aufrecht, bogig, ausladend, gefiederte hellgrüne Wedel, heimisch
Athyrium niponicum 'Metallicum'	Frauenfarn		60	● – ●	----	3,10 violett	frischer Boden, 40 bis 60 cm, bogig, ausladend, geneigt, braun, grün, weiß-silbrige Wedel, Regenbogenfarn

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Blechnum penna-marina	Rippenfarn		15	●	----	4,80 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige schmale, zungenförmige Blätter, kriechender Wuchs, wintergrün
Blechnum spicant	Rippenfarn		40	● – ●	----	4,00 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, spatelförmige, schmale Blätter, wintergrün
Cytomium fortunei	Sichelfarn		50	● – ●	----	3,50 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, lanzettliche, gesägte grundständige Blätter, Sichelfarn
Dryopteris affinis (borreri)	Nepal Schwarzschildfarn		80	●	----	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale grundständige Blätter, wintergrün
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarn		60	●	----	2,80 schwarz	feuchter Boden, kupferfarbener Austrieb, olivgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale Blätter, wintergrün
Dryopteris filix-mas	Wurmfarn		80	● – ●	----	2,80 schwarz	frischer Boden, hellgrüne, lanzettliche, schmale fiederartige, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Dryopteris sieboldii			60	● – ●	----	4,80 weiß 5	frischer Boden, grüne, breitgefiederte, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Matteuccia orientalis	Trichterfarn		50	● – ●	----	4,00 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, ledrige, glänzende, bogige Wedel, für kleine Gärten
Matteuccia struthiopteris			80	● – ●	----	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellgrünliche, gekerbte grundständige Blätter, Ausläufer bildend
Onoclea sensibilis	Perlfarn		40	●	----	2,80 schwarz	feuchter Boden, hellgrüne, fiederteilige, lanzettliche, gekerbte Wedel
Osmunda regalis	Königsfarn		120	○ – ●	----	3,10 violett	feuchter Boden, hellgrüne, fiederartige, grundständige breite kräftige Wedel
Phyllitis scolopendrium	welliger Hirschschildfarn		30	● – ●	----	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, frischgrüne, lineallanzettliche, ganzrandige, lederartige Wedel, wintergrün
Polypodium vulgare	Tüpfelfarn		25	● – ●	----	3,10 violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, grob gefiederte, lederartige Wedel, bodendeckend, wintergrün
Polystichum aculeatum	Schildfarn		70	●	----	3,10 violett	frischer Boden, dunkelgrüne, lanzettliche, gezähnte, grundständige Wedel, wintergrün
Polystichum polyblepharum			70	●	----	3,10 violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, eiförmige, gelappte Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Congestum'			30	●	----	3,50 weiß 1	frischer Boden, grüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, gestauchte, aufrechte Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Dahlem'			60	●	----	3,10 violett	frischer Boden, hellgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, breit ausladende Wedel, mit vielen Brutknospen, wintergrün
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'			50	●	----	3,10 violett	frischer Boden, tiefgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2- bis 3-fach gefiedert, reich mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'			50	●	----	3,10 violett	frischer Boden, tiefgrüne, sehr fein gefiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Thelypteris palustris	Sumpf-Lappenfarn		70	○ – ●	----	3,10 violett	Wasserrand, sumpfig, grüne, fiederartige, lanzettliche, gelappte Wedel, bogig ausladend














## WASSERPFLANZEN

Acorus calamus	Kalmus	gelbgrün	80	○ – ●	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, hellgrüne Blätter
Acorus calamus 'Variegatus'		gelbgrün	60	○ – ●	VI – VII	3,10 violett	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, grün-weiße Blätter
Alisma lanceolatum	Froschlöffel 	hellrosa	70	○ – ●	VII – VIII	2,20 orange	Wasserrand, flaches Wasser, hellrosa Blüten, dunkelgrüne, grundständige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ
Alisma parviflora		weißrosa	50	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weiß-rosa Blüten, dunkelgrüne, runde, rosettenförmige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ
Alisma plantago-aquatica		weiß	70	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Doldenblüten, dunkelgrüne, glatte, parallelnervige Blätter,
Aponogeton distachyos	Wasserähre	weiß	15	○	V – IX	6,00 c 4	Wasser, schwimblattpflanze, weiße Blüte, grüne, ovale Blätter, rhizombildend, Wassertiefe bis 50cm
Asclepias incarnata	Seidenpflanze	rosaweiß	120	○ – ●	VI – VIII	3,50 weiß 1	feuchter Boden, rosaweiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, Sumpf- und Uferpflanze, sternförmige Blüten duften nach Vanille
Baldellia ranunculoides	Igelschlauch	hellrosa	20	○ – ●	V – VIII	2,80 schwarz	Wasserrand, sumpfig, weißlichrosa Blüten, grüne, grundständige, einnervige Blätter, Salzwasser verträglich

○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig








● : 11er Container (P<sub>1</sub>)  
 \* : 3 Liter Container (C<sub>3</sub>)  
 \*\* : 5 Liter Container (C<sub>5</sub>)





Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Butomus umbellatus	Schwanenblume 	rosa	80	○	VI – VIII	2,60 ● grün	Wasserrand, flaches Wasser, rosa Blütendolde, grüne lineal zugespitzte Blätter
Butomus umbellatus 'Schneeweißchen'	Schwanenblume	weiß mit rotem Auge	80	○	VI – VIII	3,10 ● violett	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Blüten mit rotem Auge, grüne lineal zugespitzte Blätter
Calla palustris	Sumpfcalla	weiß	20	○ – ●	VI – VII	2,60 grün	Wasserrand, sumpfig, weiße zylindrische Blüten, rote Früchte, grüne, kahle, glänzende Blätter, rhizombildend
Caltha palustris	Sumpfdotterblume 	goldgelb	30	○	IV – V	1,80 rot	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Caltha palustris 'Alba'		weiß	15	○	IV – V	3,50 weiß 1	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, weiße Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, frühe Blütezeit
Caltha palustris 'Multiplex'		goldgelb gef.	20	○	V – VI	4,50 weiß 5	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe dicht-gefüllte Blüthenstände, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	weiß	30	○	III – V	2,20 orange	feuchter Boden, weiße traubige Blüten, grüne, ovale, gefiederte grundständige Blätter,
Carex acuta (gracilis)	Segge	grünlich	80	○ – ●	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, grüne, derb rauhe, überhängende Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Spitze-Segge
Carex acutiformis	Sumpfsegge	grünlich	100	○ – ●	V – VI	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, blaugrüne, derb rauhe, scharfkantige Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Sumpf-Segge
Carex pseudocyperus		hellgrün	80	○ – ●	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig, hellgrüne überhängende Ähren, grüne, spitze, kahle Blätter, Cypergras-Segge
Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt			○	--- - -	1,60 gelb	Unterwasserpflanze, freischwimmend, grüne, feinzerteilte, dornig gezähnte Blätter, wintergrün
Crassula recurva	Nadelkraut	helllila	5	○ – ●	VI – IX	1,80 rot	Unterwasserpflanze bis 5cm über Wasser, winzige hllila Büttchen, reinigend, im Winter tiefer stellen
Cyperus longus	Zypergras	rotbraun	80	○	VI – VIII	2,80 ● schwarz	Wasserrand, flaches Wasser, rotbraune doldige kleine Blüten mit ausgeprägten Hochblättern, dunkelgrüne, lineal-lanzettliche, überhängende Blätter
Eleocharis acicularis	Sumpfsimse	bräunlich	10	○	V – VIII	1,80 rot	Unterwasserpflanze, flaches Wasser bis 60cm tief, bräunliche unscheinbare Blüte, grüne, nadelartige, glatte Blätter, ausläuferbildend, gegen Algen
Elodea canadensis	Wasserpest	grün	0	○ – ●	V – VIII	1,60 gelb	Unterwasserpflanze, bis 100cm tief, grüne unscheinbare Blüten, grüne, lineallanzettliche, quirlartige Blätter, starkwachsend,
Equisetum hyemale	Sumpfschachelhalm	grünlich	100	○ – ●	VI – VII	4,00 ● weiß 3	feuchter bis sumpfiger Boden, grünlich blaße unscheinbare Blüten, grüne braun beringte Halme, wuchernd, wintergrün
Eriophorum angustifolium	Wollgras	weiß	30	○	V – VI	2,00 blau	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter
Eriophorum latifolium		weiß	40	○	IV – V	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter, breitblättriges Wollgras
Eriophorum vaginatum		weiß	30	○ – ●	V – VI	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, kleine, binsenförmige, glatte Blätter
Eupatorium fistulosum 'Album'	Wasserdost	weiß	180	○ – ●	VII – IX	3,50 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'		weinrot	180	○ – ●	VII – IX	3,50 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weinrote doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe
Eupatorium rugosum 'Chocolate'		weiß	120	○ – ●	VII – IX	2,80 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Röhrenblüten, braunrote, breitlanzettliche, gesägte Blätter, kontrastreich durch das sehr dunkle Laub und den lockeren weißen Trugdolden
Euphorbia palustris	Wolfsmilch	gelb	60	○ – ●	V – VI	3,10 violett	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, Winterwirkung durch rote Stängel
Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'		gelb	100	○ – ●	IV – VI	3,50 weiß 1	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, rote Herbstfärbung
Filipendula purpurea 'Elegans'	Mädesüß 	purpurrot	80	○	VII – VIII	3,10 ● violett	feuchter Boden, hell-purpurrote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula rubra 'Venusta'		rosarot	150	○	VI – VII	3,50 ● weiß 1	feuchter Boden, rosarote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundlich, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula ulmaria		gelblichweiß	120		VI – VIII	1,80 rot	feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula ulmaria 'Plena'		gelblichweiß	100	○ – ●	VI – VIII	3,10 violett	feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Filipendula vulgaris		weiß	50	○	VI – VII	2,00 blau	trockener Boden, weiße rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Geranium palustre	Sumpfstorchschnabel 	violettrot	40	○	VI – VIII	2,60 grün	feuchter Boden, violettrote einzelne kronblättrige einfache Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, gesägte Blätter, sumpf-Storchschnabel
Geum rivale	Nelkenwurz 	bläßgelb	50	○ – ●	V – VII	1,80 rot	feuchter bis sumpfiger Boden, bläßgelbe kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum rivale 'Lionel Cox'		weißlichgelb	30	○ – ●	V – VII	2,80 schwarz	feuchter bis sumpfiger Boden, weißlichgelbe kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Glyceria maxima	Schwadengras	bräunlich	80	○	VII – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, bräunliche Ähren, saftiggrüne, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze
Glyceria maxima 'Variegata'		gelblich	100	○	VII – VIII	2,20 orange	Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, gelbliche Ähren, grün-gelb gestreifte, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze
Gratiola officinalis	Gnadenkraut	weiß	40	○	VI – VIII	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße einzelne rachenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche Blätter, Sumpfpflanze
Hibiscus moscheutos	Sumpfeibisch	rosa	120	○	VII – IX	3,80 ● weiß 2	Wasserrand, sumpfig bis 5cm tief, rosa mehrblütige trichterförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche gesägte Blätter
Hippuris vulgaris	Tannenwedel	grünlich	40	○	VI – VIII	2,20 orange	Wasserrand, flaches Wasser bis 50cm tief, grünliche unscheinbare Blüte, dunkelgrüne, lineale, quirlartige, tannennadelartige Blätter
Hottonia palustris	Wasserfeder	rosaweiß	10	○ – ●	V – VII	2,20 orange	Wasserrand, flaches Wasser bis 40cm tief, rosaweiße quirlartige Blüten, grüne, fein gefiederte Blätter, kalkempfindlich, wintergrün
Houttuynia cordata	Eidechsenchwanz	weiß	35	○	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, feuchter Boden, bis 5cm tief, weiße ährige walzenförmige Blüten, grüne herzförmig zugespitzte Blätter
Houttuynia cordata 'Variegata'		weiß	30	○	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, feuchter Boden, bis 5cm tief, weiße ährige walzenförmige Blüten, grüne-gelb-rote, herzförmig zugespitzte Blätter, rote Herbstfärbung
Hydrocharis morsus-ranae	Froschbiß	weiß	5	○ – ●	VII – VIII	1,80 rot	Wasser, freischwimmende Pflanze, weiße stängellose Blüten, grüne, rundliche, rosettige Blätter
Iris ensata (kaempferi)	Sumpfschwertlilie	Mischung	80	○	VI – VII	2,60 grün	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa, rot, violett, weiße Blüten gemischt, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Amethyst'		dunkelviolet	90	○	VI – VII	4,00 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkelviolette große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Aquamarin'		hellblau	80	○	VI – VII	4,00 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, hellblaue große Blüten dunkelblau geadert, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Diamant'		reinweiß	80	○	VI – VII	4,00 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, reinweiße große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Topas'		rosa	90	○	VI – VII	4,00 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Variegata'		dunkelblau	80	○	VI – VII	4,00 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkelblaue große Blüten, Blätter weiß gestreift, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris pseudacorus		gelb	70	○	VI – VII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter, Repositionspflanze
Iris pseudacorus 'Sulphur Queen'		hellgelb	80	○	VI – VII	4,50 ● weiß 4	Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, hellgelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter
Iris pseudacorus 'Variegatus'		gelb	100	○	VI – VII	4,50 ● weiß 4	Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grün-gelb gestreifte, lineale Blätter
Iris setosa 'Nana'	Schwertlilie	lila-rosa	30	○	VII – VIII	2,20 orange	feuchter, durchlässiger Boden, purpurviolette einzelne Blüten, grüne, schwertförmige Blätter, Sumpfpflanze
Iris versicolor		dunkelviolet	80	○	VI – VII	2,60 grün	Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, dunkelviolette mittelgroße Blüte, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Juncus effusus	Binse	braun	50	○ – ●	VII – VIII	1,80 rot	feuchter Boden, bis 5cm tief, gelblichbraune büschelige unscheinbare Blüten, grüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze
Juncus ensifolius	Zwergbinse	braun	30	○	VII – VIII	1,80 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, braune, büschelige knäuelartige Blüten, grüne, lineale, schwertförmig zugespitzte Blätter, Zwerg-Sumpfbirse
Juncus inflexus (glaucus)	Binse	braun	70	○	VI – VII	1,80 rot	feuchter Boden, sumpfig, braune büschelige unscheinbare Blüten, graugrüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze, Repositionspflanze
Lobelia cardinalis	Lobelie	kardinalsrot	80	○	VII – IX	2,60 grün	Sumpfpflanze, kardinalsrote Blüten, dunkelgrüne schmale Blätter,
Lobelia sessilifolia		dunkelblau	50	○	VII – VIII	2,60 grün	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten, grüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze


○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P<sub>1</sub>)  
 \* : 3 Liter Container (C<sub>3</sub>)  
 \*\* : 5 Liter Container (C<sub>5</sub>)



Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Lobelia siphilitica		blau	60	○	VIII – X	2,20 orange	feuchter Boden, blaue ährige Blüten, hellgrüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze
Lychnis flos-cuculi	Lichtnelke	rosarot	40	○	V – VII	1,60 gelb	frischer bis feuchter Boden, rosarote gabelästig strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, wintergrün, Kuckucks-Lichtnelke
Lysichiton americanum	Scheinkalla	gelb	50	○ – ●	IV – V	6,00 ● C 4	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, gelbe kurzstängelige Blütenscheide, dunkelgrüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Lysimachia thyrsoiflora	Felberich 	gelb	40	○ – ●	V – VII	2,00 blau	feuchter Boden, sumpfig, bis 20cm tief, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, Gelbweiderich
Lysimachia vulgaris		gelb	90	○ – ●	VI – VII	2,00 blau	feuchter Boden, sumpfig, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, für den Wasserrand, Gelbweiderich
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich 	violettrosa	90	○	VII – VIII	1,60 gelb	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze
Lythrum salicaria'Blush'		hellrosa	70	○	VII – VIII	2,80 ● schwarz	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze
Lythrum virgatum'Robert'		dunkelrosa	80	○	VII – VIII	2,80 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum'Rose Queen'		rosa	70	○	VII – VIII	2,80 ● schwarz	feuchter Boden, rosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum'Zigeunerblut'		dunkelrot	120	○	VII – VIII	2,80 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrote etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Mazus reptans	Lippenmäulchen 	hellviolett	5	○ – ●	V – VII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, hellviolette rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mazus reptans 'Alba'		weiß	5	○ – ●	V – VII	2,20 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mentha aquatica	Pfefferminze 	bläuviolett	40	○ – ●	VII – IX	1,80 rot	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, blaß-violette quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettlich gesägte Blätter, starker Minzduft, Wasserminze
Menyanthes trifoliata	Fiebertee 	weiß	30	○ – ●	V – VI	2,60 grün	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne mehrteilige, ovale glatte Blätter, kriechender Wuchs
Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'	Gauklerblume 	rot	30	○ – ●	VI – IX	1,80 rot	feuchter Boden, leuchtend-rote traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter, Wasserrand, Dauerblüher
Mimulus luteus		gelb	40	○ – ●	V – VII	1,60 gelb	feuchter bis sumpfiger Boden, bis 5cm tief, gelbe traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter
Mimulus ringens		blauviolett	70	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, blauviolette traubige Rachenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Myosotis palustris	Vergissmeinnicht 	hellblau	25	○ – ●	V – VIII	1,80 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, hellblaue kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myosotis palustris 'Icepearl'		weiß	20	○ – ●	V – VIII	2,00 blau	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myriophyllum verticillatum	Tausendblatt	rosa	10	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Unterwasserpflanze, bis 50cm tief, blüht nur überm Wasser, Sauerstofflieferant
Nuphar lutea	Mummel	gelb	10	○ – ●	VI – VIII	12,00 * C 14	Schwimblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende lederige Blätter
Nymphoides peltata	Seekanne	gelb	5	○ – ●	VI – VIII	2,60 grün	Schwimblattpflanze, bis 50cm tief, gelbe kurzstielige einblütige Blüte, dunkelgrüne, nierenförmige, glatte gefleckte Blätter
Orontium aquaticum	Goldkeule	goldgelb	20	○ – ●	V – VI	4,80 ● weiß 5	Schwimblattpflanze, bis 30cm tief, goldgelber Blütenkolben auf weißen Stielen, bläulichgrüne, breitlanzettliche, gewellte Blätter, im Winter in tieferem Wasser, sonst Winterschutz
Petasites hybridus	Pestwurz	rosaweiß	80	○ – ●	III – IV	3,50 ● weiß 1	Wasserrand, sumpfig, rosaweiße aufrechte körbchenartige Blüten, tiefgrüne, rundliche, herförmig gezähnte Blätter, wuchernd, für große Gärten
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	gelblich	100	○ – ●	VI – VII	1,80 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, gelblichgrüne Ähren, grüne, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter, wuchernd, Repositions-pflanze
Phragmites australis	Schilf	rötlichbraun	250	○	VIII – IX	1,60 gelb	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune rispige Ähren, bläulichgrüne, schmale Blätter, Repositions-pflanze
Polygonum (Bistorta) amphibium	Knöterich 	rosa	10	○ – ●	V – VIII	2,20 orange	Schwimblattpflanze, bis 80cm tief, rosa kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige gewellte Blätter, als Landpflanze mit langen, kriechenden Trieben

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Polygonum bistorta 'Superbum'		rosa	60	○ – ●	V – VIII	2,20 orange	feuchter Boden, rosa scheinährige walzenförmige Blüten, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte, grundständige Blätter, Sumpfpflanze
Pontederia cordata	Hechtkraut 	blauviolett	60	○	VI – IX	4,00 ● weiß 3	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, blauviolette Blütenrispen, grüne, herzförmige, grundständige Blätter
Potamogeton natans	Laichkraut	grünlich	10	○ – ●	VI – VII	4,00 weiß 3	Schwimblattpflanze, bis 150cm tief, hellbraune unscheinbare Blüten, dunkelgrüne, elliptische, ganzrandige lederige Blätter, knollige Rhizome
Potentilla palustris	Sumpfbloodaue 	purpur	25	○ – ●	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, dunkelpurpurne, einzelne strahlenförmige einfache Blüten, bläulichgrüne, fingerförmige, ovale Blätter
Preslia cervina	Englische Wasserminze	violett	30	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, violette, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Preslia cervina 'Alba'		weiß	30	○ – ●	VII – IX	2,20 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, weiße, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Primula rosea	Schlüsselblume	rosarot	20	○ – ●	III – IV	1,60 gelb	feuchter bis sumpfiger Boden, rosarote kurzstängelige doldige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettlich fein gezähnte Blätter, Sumpfprimel
Ranunculus acris 'Multiplex'	Hahnenfuß	gelb	70	○	V – VI	2,80 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe schalenförmige gefüllte Blüten, grüne, fingerförmige, lanzettlich eingeschnittene Blätter, blüht sehr lange
Ranunculus aquatilis		weiß	5	○ – ●	V – VIII	2,60 grün	Schwimblattpflanze, bis 60cm tief, weiße schalenförmige Blüte, grüne, rundliche, gekerbte, glänzende Blätter
Ranunculus flammula		gelb	30	○	VII – X	2,00 blau	sumpfig, bis 20cm tief, gelbe schalenförmige einfache Blüten, grüne, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, gelber Dauerblüher
Ranunculus lingua		gelb	60	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, gelbe schalenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter
Sagittaria latifolia	Pfeilkraut 	weiß	50	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige breite, glänzende Blätter
Sagittaria sagittifolia		weiß	40	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige schmale, glänzende Blätter
Saururus cernuus	Molchschwanz	weiß	70	○	VI – VII	2,60 grün	Wasser, bis 10cm tief, weiße kurzstängelige unscheinbare Blüten, grüne, herzförmige, ganzrandige glatte Blätter, sehr wüchsig mit weit kriechenden Rhizomen
Schizostylis coccinea	Spaltgriffel 	rosarot	50	○	IX – X	2,80 schwarz	Wasserrand, sumpfig, rosarote langstängelige strahlenförmige Blüten, grüne, lineal schwertförmige Blätter, gladiolenähnliche Pflanze für feuchte Stellen
Scirpus lacustris	Simse	braun	180	○ – ●	VI – VIII	2,00 blau	Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositionspflanze
Scirpus lacustris 'Albescens'		braun	180	○ – ●	VI – VIII	3,80 ● weiß 2	Wasser, bis 50cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grün-weiß längsgestreifte röhrenförmige glatte Blätter,
Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'		braun	120	○ – ●	VI – VIII	3,50 ● weiß 1	Wasser, bis 30cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter mit weißen Querstreifen,
Sparganium erectum	Igelkolben	weiß	100	○ – ●	VII – VIII	2,60 ● grün	Wasserrand, bis 30cm tief, weiße achselständige kugelige kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, glatte Blätter, kugelige Blütenstände
Stachys palustris	Ziest	violettrosa	60	●	VI – IX	2,60 grün	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Stratiotes aloides	Krebsschere	weiß	10	○ – ●	VI – VII	2,20 orange	Schwimmpflanze, weiße stängellose kronblättrige Blüten, grüne lineal zugespitzte dornig gespitzte Blätter, untergetaucht freischwimmend für stehende Gewässer, wintergrün
Tulbaghia violacea	Kapillie	rosa	50	○	VII – IX	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün
Tulbaghia violacea 'Alba'		weiß	50	○	VII – IX	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün
Typha angustifolia	Rohrkolben	braun	180	○	VII – VIII	1,80 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune schmale Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze
Typha latifolia		braun	180	○	VII – VIII	1,80 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune große Blütenkolben, grüne, bandförmige, breite Blätter, Repositionspflanze
Typha laxmannii		braun	150	○	VII – VIII	1,90 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune mittelgroße zylindrische Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze
Typha minima	Kleiner Rohrkolben	braun	50	○	VI – VII	2,20 orange	Wasserrand, bis 20cm tief, braune kleine halbkugelige bis kugelige Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, ausläuferbildend

○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P<sub>1</sub>)  
 \* : 3 Liter Container (C<sub>3</sub>)  
 \*\* : 5 Liter Container (C<sub>5</sub>)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Veronica beccabunga	Sumpfhhrenpreis 	tiefblau	30	○	V – IX	2,00 blau	Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, grüne, elliptische Blätter
Zantedeschia aethiopica	Kalla	weiß	80	○ – ●	VI – IX	6,50 * C 5	sumpfzig, weiße große Blüten mit gelbem Pollenstift, sehr robust kann im Sommer im Gartenteich stehen, ab Ende Sept. bis Anfang Mai besser am hellen Zimmerfenster überwintern, immergrün
Zizania caducifolia	Wasserreis	blaußbraun	150	○	IX – X	3,10 ● violett	Wasserrand, sumpfig, bis 40cm tief blaußbraune unscheinbare Blüten, grüne, lineal zugespitzte glatte Blätter, ausläuferbildend





## NYMPHAEA

Nymphaea hybrida 'Attraktion'	Seerose	purpurrot		○	VI – IX	19,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, purpurrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Escarboucle'		dunkelrot		○	VI – IX	22,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 110cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Froebeli'		dunkelrot		○	V – IX	18,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 40cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'James Brydon'		kirschrot		○	VI – IX	22,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 60cm tief, kirschrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, bräunlichgrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Marliacea Chromatella'		hellgelb		○	VI – IX	19,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, hellgelbe einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter mit braunen Flecken
Nymphaea hybrida 'Marliacea Rosea'		rosa		○	VI – IX	17,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, rosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Masaniello'		tiefrosa		○	VI – IX	19,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 70cm tief, tiefrosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea leydeckeri 'Liliacea'		lilarosa	60	○	VI – IX	17,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 50cm tief, lilarosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea odorata 'Rosennymphe'		hellrosa		○	VI – IX	19,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 80cm tief, hellrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea pygmaea 'Alba'		weiß		○	VI – VIII	15,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, weiße einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea pygmaea 'Chrysantha'		gelb		○	VI – VIII	16,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, gelbe einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea pygmaea 'Rubra'		dunkelrosa		○	VI – IX	18,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, dunkelrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braun-grüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea tuberosa 'Gladstoniana'		weiß		○	VI – IX	15,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 120cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, olivgrüne, rundliche, glänzende Blätter, starkwachsend
Nymphaea tuberosa 'Richardsonii'		weiß	60	○	VI – IX	15,00 *	Schwimmbblattpflanze, bis 60cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, hellgrüne, rundliche, glänzende Blätter


















## KRÄUTER

Allium schoenoprasum	Schnittlauch 	violett	25	○	VI – VII	1,50 gelb	Schnittlauch, frischer Boden, violette Blüte, tief-grüne binsenförmige Blätter, Küchenkraut, Salate, Quark-und Eierspeisen, appetitanregend
Allium ursinum	Bärlauch 	weiß	30	●	IV – V	2,60 grün	Bärlauch, frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, hellgrüne, lanzettliche Blätter, die frisch als Knoblauchersatz ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu verwenden sind












○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig

● : 11er Container (P<sub>1</sub>)  
 \* : 3 Liter Container (C<sub>3</sub>)  
 \*\* : 5 Liter Container (C<sub>5</sub>)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Althaea officinalis	Eibisch 	zartrosa	160	○	VII – IX	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, zartrosa Blüten, Heilkraut, Wurzel:Magengeschwüre, Magen-, darm-und Rachenkatarrh
Artemisia abrotanum var. maritima	Cola-Kraut	blaßgelb	100	○	VII – X	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, unscheinbare blaßgelbe Blüten, junge Blätter gut für Teezubereitung
Artemisia absinthium	Beifuß	blaßgelb	80	○	VII – IX	1,60 gelb	trockener Boden, blaß-gelbe Blüte, silbergraue Blätter aromatisch duftend, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer
Artemisia dracunculus var. sativum französischer Estragon		weißlich	80	○	VIII – IX	2,60 grün	trockener Boden, weißliche Blüten, grüne aromatisch duftende Blätter, Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen
Artemisia vulgaris	Beifuß	blaßgelb	100	○	VII – VIII	1,80 rot	Beifuß, trockener Boden, blaßgelbe Blüten, grüne, gefiederte Blätter, Beifuß, Heil- und Gewürzpflanze Fischgerichte, verdauungsfördernd
Foeniculum vulgare 'Rubrum'	Fenchel	gelb	140	○	VII – VIII	2,20 orange	frischer Boden, gelbe scheindoldige Blüten, rotbraune, gefiederte, eiförmig tief eingeschnittene Blätter, für Salate und Fisch
Helichrysum italicum 'Aladin'	Currykraut	gelb	30	○	VI – VII	2,60 orange	trockener Boden, gelbe, kugelige, kleine Blüten, silbrig-graue, fein behaarte Blätter, frisch oder getrocknet als Gewürz, wintergrün, winterschutz ratsam
Hypericum perforatum	Johanniskraut	gelb	70	○	V – VII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe rispige sternförmige Blüten, grüne, oval länglich, lederige Blätter, Blüten : als Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei verschmutzten Wunden
Hyssopus officinalis	Ysop 	violettblau	30	○	VII – IX	1,60 gelb	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Hyssopus officinalis 'Roseus'		rosa	60	○	VII – VIII	1,80 rot	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Lavandula officinalis	Lavendel 	violett	40	○	VII – VIII	2,00 blau	trockener Boden, violette scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, Blüten : Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, Stengel und Blätter: erfrischender Badeszusatz
Levisticum officinalis	Maggikraut 	gelbgrün	120	○	VII – VIII	1,60 gelb	frischer Boden, gelbgrüne scheindoldige kleine Blüten, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettliche Blätter als kräftige Braten- und Suppenwürze
Lippia citriodora 'Freshman'	Zitronenverbene	weiß	80	○	VII – VIII	2,80 schwarz	frischer Boden, ideal für erfrischende Tees und köstliche Kaltgetränke, Winterschutz ratsam
Melissa officinalis	Zitronenmelisse 	weiß	50	○	VI – VIII	1,60 gelb	frischer Boden, weiße quirlartige Blüten, grünlanzettliche, Blätter, Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne
Mentha species 'Erdbeere'	Erdbeerminze 	helllila	35	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, süßes Erdbeer Aroma, tolle Dessert-Minze
Mentha species 'Hollandia'	Apfelminze 	blaß-lila	70	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, alte Heilpflanze für erfrischenden, magenstärkenden Tee
Mentha spicata 'Black Spearmint'	Kaugummiminze 	lila	50	○	VI – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, Kaugummi Aroma, Ideal für ein Mint-Sorbet
Mentha spicata var. crispa 'Marokko' Marokkanische-Minze		weißlich	60	○	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, ideal für heißen oder kalten Tee, tolles Erfrischungsgetränk im Sommer
Mentha suaveolens 'Variegata'	Ananasminze 	weißlichrosa	30	○	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, Bitter-Lemon Aroma, für Kräuterbowle, klassisch als Dufthecke im Bauerngarten
Mentha x piperita 'After Eight'	Schokoladenminze 	hellviolett	60	○ – ●	VII – VIII	2,00 blau	frischer bis feuchter Boden, gut für Tee und ideal für Desserts
Mentha x piperita 'Mandarine'	Mandarinenminze 	rosaviolett	50	○ – ●	VII – IX	2,00 blau	frischer Boden, ideal für Torten, Desserts und für die Teezubereitung
Mentha x piperita 'Mitcham'	Pfefferminze 	rötlich-lila	50	○	VI – VIII	2,00 blau	frischer Boden, ideal als Teepflanze, aber auch eine schöne Deko-Staude
Mentha x piperita var. citrata 'Lemon'	Zitronenminze 	lila	60	○ – ●	VI – IX	2,00 blau	frischer Boden, säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung, ideal für Mixgetränke und Obstsalate
Origanum vulgare Majoran		hellrosa	40	○	VII – IX	1,50 gelb	trockener Boden, hellrosa doldige Blüten, grüne, eiförmige, fein behaarte Blätter für Wurst, Braten, Soßen, Pizza
Petroselinum crispum	Krause Petersilie		20	○	--- - -	1,50 gelb	frischer Boden, für Soßen, Suppen, Braten, Tellerdekorationen, sehr vitaminreich und gesund
Petroselinum hortense	Glatte Petersilie		20	○	--- - -	1,50 gelb	frischer Boden, für Suppen, Soßen, Braten, sehr aromatisch, und ertragreich
Rheum rhabarbarum 'Holsteiner Blut'	Rhabarber	gelblichweiß	80	○	V – VI	6,50 * C 5	frischer Boden, gelblichweiße, unscheinbare Blüten, grüne, große, rundliche Blätter auf roten Stielen
Rosmarinus lavandulaceus	Rosmarin 	hellviolett	25	○	V – IX	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, flachwachsende Art, wintergrün, Speisewürze, Braten
Rosmarinus officinalis		hellviolett	50	○	V – IX	2,60 grün	trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, wintergrün, Winterschutz notwendig, Speisewürze, Braten












○ : sonnig  
 ● : halbschattig  
 ● : schattig  
 ● : 11er Container (P1)  
 \* : 3 Liter Container (C3)  
 \*\* : 5 Liter Container (C5)





Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Rumex sanguinea	Blutampfer	rötlich	40	○ – ●	VI – VII	2,00 blau	frischer Boden, purpurrot geadernte Blätter und rotüberlaufende Stängeln, wie Spinat zubereitet ein Genuss, Blutampfer
Ruta graveolens	Weinraute	gelblich	50	○	VI – VII	1,80 rot	trockener bis frischer Boden, gelbliche doldige kleine Blüten, blaugraue, fiederartige, eiförmige Blätter zu Fisch, Fleisch, Pasteten, Kräutersoßen, Gemüse
Salvia officinalis	Salbei 	violettblau	60	○	VI – VIII	1,80 rot	trockener Boden, violettblaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, wintergrün, Soßen, Braten, Fisch, Tee gegen Halsschmerzen, Bienenweide
Salvia officinalis 'Mittenwald'		blau	50	○	VI – VII	3,10 violett	trockener Boden, blaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, sehr gut als Küchenkraut
Sanguisorba minor	Pimpinelle 	grünlichbraun	30	○ – ●	V – VIII	1,60 gelb	trockener Boden, grünlichbraune köpfchenartige Blüten, tiefgrüne, fiederartige, oval, eiförmige, grundständige Blätter für Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte
Satureja montana	Bohnenkraut 	hellviolett	30	○	VII – IX	1,60 gelb	trockener Boden, hellviolette achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige aromatische Blätter zum Einlegen von Gurken, Wurst, Bohnengerichte
Satureja montana var. citriodora Zitronen-Bohnenkraut		weißlich rosa	30	○	VIII – IX	2,80 schwarz	trockener Boden, hellrosa achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige zitronenduftige Blätter, für heiße Plätze im Garten
Sedum reflexum	Tripmadam 	goldgelb	15	○	VII – VIII	1,60 gelb	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugrüne fleischige, lineale Blätter für Salate, Soßen, Rindfleisch, wintergrün
Thymus serpyllum 'Lemon Currel'	Thymian 	rosa	20	○	VI – VIII	1,80 rot	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter für Fleisch, Fisch, Soßen, Kartoffeln, Salate, wintergrün
Thymus vulgaris		hellviolett	20	○	VII – IX	1,50 gelb	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün,
Thymus vulgaris 'Compactus'		hellviolett	10	○	VII – IX	1,80 rot	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, kompakter Wuchs
Thymus vulgaris var. fragrantissimus 'Orange' Orangenthymian		rosa	15	○	VI – IX	1,90 blau	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, lineallanzettliche, glatte Blätter, kissenartig, duftend, Winterschutz nötig, Orangen-Thymian
Valeriana officinalis	Baldrian 	rosa	120	○	VI – VIII	1,50 gelb	feuchter Boden, rosa trugdoldige kronröhrlige Blüten, grüne, gefiederte, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Wurzeln: Tee bei Magenstörungen, Kopfschmerzen, Beruhigung



## ZWIEBELPFLANZEN

Allium aflatanense 'Purple Sensation'	Kugellauch 	tiefpurpur violett	80	○	V – VI	2,80 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, tief-purpurviolette Blüte, grüne, glatte Blätter, Blüten und Blätter duften, zieht im Sommer ein
Allium cernuum	Nickender Lauch 	rosarot	30	○	VI – VII	2,80 ● schwarz	trockener Boden, rosarote sternförmige Blüte, die in nickenden Dolden angeordnet sind, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium christophii	Sternkugellauch 	rosaviolett	40	○	VI – VII	2,80 ● schwarz	trockener Boden, rosa-violette große Kugelblüte, graugrüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum	Riesenlauch 	violettblau	180	○	VI – VII	6,00 ● C 4	trockener bis frischer Boden, violettblau, ballgroße Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum 'Gladiator'		pupurlila	120	○	V – VI	5,50 ● C 3	trockener bis frischer Boden, pupurlila, ballgroße Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium moly	Goldlauch 	goldgelb	25	○ – ●	V – VI	2,00 blau	trockener Boden, goldgelbe doldige Blüte, graugrüne, grundständige Blätter, Bienenweide, extensive Dachbe-grünung
Allium schuberti	Igelkolbenlauch 	hellviolett	60	○	VI – VII	2,80 ● schwarz	trockener Boden, hellviolette Blüten, tiefgrüne, kahle, parallelnervige Blätter, Beetstaude für warme Hauswände, zieht im Sommer ein
Allium stipitatum 'Mount Everest'	Blumenlauch 	weiß	100	○	V – VI	6,00 ● C 4	trockener bis frischer Boden, weiße sternförmige Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Anemone blanda 'Blue Shades' Strahlen-Windröschen		tiefblau	15	○ – ●	III – IV	1,90 rot	trockener bis frischer Boden, tiefblaue Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'Pink Star'		rosa	15	○ – ●	III – IV	1,90 rot	trockener bis frischer Boden, rosa Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'White Splendour'		weiß	15	○ – ●	III – IV	2,00 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, große Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter



Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Crocsmia x crocosmiiflora 'Emily Mc Kenzie' Montbretie		orange-gelb	60	○ – ●	V – VIII	3,80 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter
Crocsmia x crocosmiiflora 'Lucifer'		rot	80	○ – ●	VII – IX	3,80 ● weiß 2	frischer Boden, rot, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt winterhart
Lilium candidum	Madonnenlilie	reinweiß	100	○	VI – VII	9,00 C 10	trockener, kalkhaltiger Boden, reinweiße, stark duftende Blüte, grüne, grundständige Blätter



## Verkaufs- und Lieferbedingungen:

- Das Angebot dieser Liste ist freibleibend. Für ausverkaufte Sorten wird gleichwertiger Ersatz geliefert, falls dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise (Euro), gelten nur für unsere Eigenproduktion, bei Zukauf einer Sorte gilt ein anderer Preis.
- Für etwaige Beanstandungen, die sofort nach Erhalt der Ware erfolgen müssen, kann eine Haftung nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen werden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
- Die Gewähr für die Sortenechtheit der Pflanzen wird nur bis zum jeweiligen Rechnungsbetrag geleistet.
- Die Garantie erstreckt sich über den gesetzlich geregelten Zeitraum. Setzt aber voraus, dass die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung eingehalten wurde. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie ausgeschlossen. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Besteller ausdrücklich schriftlich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so wird hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt.
- Die von uns angegebene Lieferfrist ist unverbindlich. In Fällen höherer Gewalt, Witterungseinflüssen, Streik, verspäteter Lieferung der Zubringerwerke oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Behinderungen, sind die bestätigten Liefertermine nicht bindend.
- Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Bei Verzug können wir den Rückgang der Ware verlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten.
- Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt für beide Teile Gütersloh als vereinbart.
- Durch Erteilung eines Auftrages werden diese Lieferbedingungen ausdrücklich anerkannt.
- Alle Preise verstehen sich ab Gärtnerei Gütersloh-Spexard. UST-ID-Nr.: DE 170229822, UST-Nr.: 351/5973/2722
- Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Im Falle eines Verzuges werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 12,50 Euro und Verzugszinsen in Höhe von 2 % über den zur Zeit üblichen europäischen Bankzinsleitsatz berechnet. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit, die Preise dieser Liste sind nur für 2021 gültig. Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. der zur Zeit gültigen MwSt. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stauden sind nicht zum Verzehr geeignet!  
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Verantwortung.

### Color Etiketten:

Auf Wunsch können Color-Etiketten (netto Stück 0,20 Euro) pro Topf gesteckt werden.

### Verpackung:

Kunststoff-Staudenkisten bzw. Baumschulkisten werden in der EDV erfasst und nicht berechnet. Wenn sie nach einem Jahr nicht zurückgegeben sind, werden sie mit 3,50 Euro bzw. 5,00 Euro berechnet.

### Rücknahme:

Ausschließlich von uns gelieferte Töpfe werden zurückgenommen. Entsorgung der Töpfe ist über Landbell Kundennummer 4142740, geregelt.





**Stauden Setter** Neuenkirchener Straße 451  
 33334 Gütersloh/Spexard  
 Telefon: 0 52 41 / 4 99 28  
 Telefax: 0 52 41 / 4 68 47  
 E-Mail: info@stauden-setter.de  
 Internet: www.stauden-setter.de

**Öffnungszeiten** Mo. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr und  
 13.00 – 17.00 Uhr  
 Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr  
 Sa.: Januar + Februar geschlossen

**Frühjahr-Saison (15. März bis 07. Juni)** Mo. – Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr  
 Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

**Betriebsferien** 23.12.2021 – 16.01.2022



Staudengärtner – die kompetenten Partner für Handel, Verwender und Gartenliebhaber.



So finden Sie uns



www.stauden-setter.de