

PREISLISTE 2018



STAUDEN SETTER



Stauden | Gräser | Farne |
Wasserpflanzen | Repositionspflanzen

STAUE DES JAHRES:
TAGLILIE
HEMEROCALLIS



www.stauden-setter.de

Mitglied
Bund deutscher
STAUDENGÄRTNER



Liebe Staudenfreunde,

wieder steht ein neues Jahr an, und Sie erhalten unsere neue Preisliste 2018.

Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Unser Team bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Stella unser Maskottchen freut sich mit uns.



Unser Service:

- fachliche Hilfestellung bei der Pflanzenauswahl
- Aufteilung der Bestellung je Beet und Garten mit extra Etikettierung
- Buntbildetikettierung für den Endverkauf
- frachtfreie Lieferung direkt zur Baustelle ab einer bestimmten Auftragsmenge
- da wir Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner sind, können wir Ihnen viele weitere Staudensorten besorgen. Wie z.B. Wildstauden, Pflanzen für Kläranlagen, Dachgartenstauden in Multitopfballen und Stauden in 3l Containern.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bestellungen.

Mit freundlichem Gruß,
Das Staudenteam und Andreas Setter



Inhalt:

| | |
|-----------------|----|
| GRUNDSORTIMENT | 3 |
| GRÄSER | 28 |
| FARNE | 31 |
| WASSERPFLANZEN | 32 |
| NYMPHAEA | 36 |
| KRÄUTER | 37 |
| ZWIEBELPFLANZEN | 39 |

GRUNDSORTIMENT

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acaena buchananii | Stachelnüsschen | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotbraune Stachelfrüchte , blaugraues Laub, wintergrün |
| Acaena glaucophylla | | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, blaugraue Teppiche, starkwachsend, weiße Kugelblütchen, rotbraune, weiche Stachelfrüchte, wintergrün |
| Acaena microphylla | | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotlichbraune Stachelfrüchte , starkwachsender, grünbrauner kriechender Bodendecker, wintergrün |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich' | | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden , weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün |
| Acaena microphylla 'Grauer Zwerg' | | weiß | 2 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, weiße Kugelblütchen, braune Stachelfrüchte, graugrünes Laub, wintergrün |
| Achillea clypeolata 'Moonshine' | Schafgarbe | zitronengelb | 50 | ○ | VI – VII | 2,10 grün | trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hellgraus gefiedertes Laub, reichblühende Sorte |
| Achillea filipendulina 'Parker' | | goldgelb | 100 | ○ | VII – VIII | 1,60 rot | trockener Boden, große, goldgelbe Dolden, aromatisches duftendes, mattgraues, gefiedertes Laub |
| Achillea Filipendulina-Hybr. 'Coronation Gold' | | goldgelb | 70 | ○ | VII – IX | 1,90 grün | frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub |
| Achillea Filipendulina-Hybr 'Hella Glashoff' NEU | | orange-rot | 65 | ○ | VI – VIII | 2,30 grün | frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub |
| Achillea Filipendulina-Hybr 'Walter Funke' | | orange-rot | 60 | ○ | VI – IX | 1,90 grün | frischer Boden, Beet, große, leuchtend, orange-rote Blüte, graues Laub |
| Achillea millefolium 'Hoffnung' | | schwefelgelb | 60 | ○ | VI – VIII | 2,30 grün | frischer Boden, Beet, leuchtend schwefelgelbe Blüte, grünes, gefiedertes Laub |
| Achillea millefolium 'Lilac Beauty' | | dunkelrosarot | 50 | ○ | VI – IX | 1,90 grün | frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblumig , tiefgrünes, gefiedertes Laub |
| Achillea millefolium 'Red Velvet' NEU | | dunkelrot | 60 | ○ | V – XIII | 1,90 grün | frischer bis trockener Boden, Beet, dunkelrote Blüte, tiefgrünes, gefiedertes Laub |
| Achillea millefolium 'Terracotta' | | terracotta | 60 | ○ | VI – VIII | 1,90 grün | frischer Boden, Beet, hellgelbe über terracotta bis rote Blüte, grünes gefiedertes Laub, |
| Achillea ptarmica 'Perle' | | weiß | 70 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | Sumpfschafgarbe, heimisch, weiße Zungenblüten, Blättchen fein gesägt, für feuchte Wildwiesen |
| Achillea tomentosa | | gelb | 15 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, tiefgelbe Blüte, polsterbildende Stauden mit graugrünem Laub, schwachwachsend, wintergrün |
| Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Eisenhut | violettblau | 100 | ○ – ● | IX – X | 2,10 grün | frischer Boden, blauviolette, sehr große Blüten im Herbst, dunkelgrüne, fingerförmige, tiefeingeschnittene Blätter, giftige Pflanze |
| Aconitum napellus | | blauviolett | 100 | ○ – ● | VII – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze |
| Aconitum napellus 'Albus' | | weiß | 100 | ○ – ● | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, wunderschöne weiße Blüten , dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, besonders schön vor dunklem Hintergrund, giftige Pflanze |
| Aconogonon speciosum 'Johanniswolke' | Alpen-Knöterich | weiß | 150 | ○ | VI – IX | 3,10 ● weiß 1 | feuchter Boden, weiße, rispenartige Blüten, lantettliche, grüne Blätter |
| Agastache foeniculum | Duftnessel | blau | 70 | ○ | VII – IX | 1,90 blau | trockener Boden, blaue Blüten, nach Fenchel duftend, graugrüne, eiförmige Blätter, Winterschutz ist ratsam |
| Agastache mexicana 'Red Fortune'® | | karminrot | 70 | ○ | VII – IX | 2,80 ● schwarz | trockener Boden, karminrote Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Schutz vor Winternässe ratsam |
| Agastache x rugosa 'Alabaster' | | weiß | 70 | ○ | VII – IX | 2,80 ● schwarz | trockener Boden, weiße Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam |
| Agastache x rugosa 'Black Adder' | | rauch-lila | 70 | ○ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, rauch-lila Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam |
| Agastache x rugosa 'Blue Fortune' | | blauviolett | 70 | ○ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam |
| Ajuga reptans 'Alba' | Günsel | weiß | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,70 blau | frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne Blätter, bodendeckend, wertvolle Ergänzung des Sortiments, wintergrün |
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' | | violettblau | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, dunkelrote Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün |
| Ajuga reptans 'Chocolate Chip' | | violettblau | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, rotbraune Blätter, bodendeckend, schwacher Wuchs, wintergrün |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcalthaea suffrutescens 'Parkallee' | Stockrose | gelblich | 250 | ○ | VIII – IX | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, gelbliche Blüten mit breiten Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine besonders wertvolle Schönheit |
| Alcalthaea suffrutescens 'Parkrundell' | | dunkelrosa | 160 | ○ | VI – VIII | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, dunkelrosa Blüten mit breiten Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine besonders wertvolle Schönheit |
| Alcea ficifolia | | Mischung | 200 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | frischer Boden, viele einfache Blüten, rosa, weiß, gelb, rot, rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alcea rosea 'Pleniflora' gelb | | gelb | 200 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, gelb gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alcea rosea 'Pleniflora' rosa | | rosa | 200 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, rosa gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alcea rosea 'Pleniflora' rot | | rot | 200 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, rot gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alcea rosea 'Pleniflora' weiß | | weiß | 200 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, weiß gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alcea rosea var. Nigra | | schwarzrot | 180 | ○ | VI – X | 1,60 blau | frischer Boden, schwarzrote einfache Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen |
| Alchemilla alpina | NEU Frauenmantel | grünlichgelb | 20 | ○ – ● | VI – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, grüne Blätter an den Rändern silbrig, dekorative Kleinstauden |
| Alchemilla erythropoda | | grünlichgelb | 20 | ○ – ● | VI – VII | 1,60 blau | frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne, behaarte Blätter, schwachwachsende zwergige Art |
| Alchemilla mollis | | grünlichgelb | 40 | ○ – ● | VI – VII | 1,40 gelb | frischer bis feuchter Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne Blätter, starkwüchsig, flächendeckend verwendbar, zeitiger Rückschnitt verhindert Selbstausaat und verbessert das Aussehen der Pflanze |
| Alyssum montanum 'Berggold' | Steinkraut | hellgelb | 15 | ○ | V – VI | 1,40 gelb | trockener Boden, hellgelbe Blüte, graugrüne, rauhe Blätter, wintergrün |
| Alyssum saxatile 'Compactum' | | goldgelb | 25 | ○ | IV – V | 1,40 gelb | trockener Boden, goldgelbe Blüte, graugrüne, ganzrandige Blätter, wintergrün |
| Amorpha canescens | NEU | violettblau | 70 | ○ | VI – IV | 3,80 weiß 2 | trockener Boden, violettblaue Blüte, graugrüne, dichtbehaarte Blätter, langsam wachsender Halbstrauch, Bleiwurze |
| Anaphalis triplinervis 'Silberregen' | Perlkörbchen | weiß | 40 | ○ | VIII – X | 1,90 blau | trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, dankbarer Dauerblüher |
| Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' | | weiß | 20 | ○ | VII – IX | 1,90 blau | trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, wichtige, frühblühende, niedrige Sorte |
| Anchusa azurea | Ochsenzunge | enzianblau | 130 | ○ | VI – VII | 2,60 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, enzianblaue Blüten, dunkelgrüne, grundständige, rau behaarte Blätter |
| Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' | Herbstanemone | rosaviolett | 60 | ● | VIII – X | 2,60 schwarz | frischer Boden, rosaviolette Blüte, kleinblumig überreichblühend, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone hupehensis 'Ouverture' | | zartosa | 80 | ● | VIII – IX | 2,10 grün | frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, reichhaltige Blüten, hohe Standfestigkeit, verbesserte 'Septembercharm' |
| Anemone hupehensis 'Praecox' | | rosarot | 60 | ● | VIII – X | 2,10 grün | frischer Boden, rosarote Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone hupehensis 'Septembercharm' | | rosaviolett | 70 | ● | VIII – X | 2,10 grün | frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone japonica 'Honorine Jobert' | | weiß | 80 | ● | VIII – X | 2,10 grün | frischer Boden, weiße Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone japonica 'Königin Charlotte' | | hellrosa | 90 | ● | IX – XI | 2,10 grün | frischer Boden, hell-violettrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone japonica 'Pamina' | | dunkelrosa | 60 | ● | IX – X | 2,10 grün | frischer Boden, dunkelrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, kompakter Wuchs, schöne Gruppenstaude |
| Anemone japonica 'Prinz Heinrich' | | purpurrot | 50 | ● | VIII – X | 2,10 grün | frischer Boden, purpurrote Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone japonica 'Richard Ahrens' | | zartrosa | 120 | ● | VII – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, silbrig-zartrosa Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone japonica 'Whirlwind' | | weiß | 70 | ● | VIII – X | 2,10 grün | frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter |
| Anemone sylvestris | | weiß | 30 | ○ – ● | V – VI | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche, grundständige Blätter |
| Anemone tomentosa 'Robustissima' | | zartrosa | 100 | ● | VIII – X | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, zart-violettrosa schalenförmige Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter |
| Antennaria dioica 'Rotes Wunder' | Katzenpfötchen | rot | 10 | ○ | V – VI | 1,70 blau | trockener Boden, rote Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, zierlicher als die Art, vegetativ vermehrt, wintergrün |
| Anthemis marschalliana (=biebersteiniana) | Färberkamille | goldgelb | 20 | ○ | V – VII | 2,60 schwarz | trockener Boden, goldgelbe Blüten, silbriggraue, filzige Blätter, |
| Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton' | | mondgelb | 40 | ○ | VI – IX | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, leuchtend-mondgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig

● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' | Färberkamille | weißgelb | 50 | ○ | VI – IX | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, weißgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, reichblühend |
| Anthericum ramosum | Graslilie | weiß | 60 | ○ | VI – VIII | 3,10 weiß 1 | trockener Boden, weiße Einzelblüten, grüne, grasartige Blätter, verträgt gut Trockenheit |
| Aquilegia alpina | Akelei | blau | 40 | ● | V – VI | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, blaue Alpenakelei, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia caerulea 'Biedermeier' | | Mischung | 35 | ● | V – VI | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, Zwergmischung in leuchtenden Farben, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia caerulea 'Himmelblau' | | blau | 60 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, blaue Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia caerulea 'Kristall' | | weiß | 60 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia caerulea 'Rotstern' | | rot-weiß | 50 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, rot mit weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' | | gelb | 70 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, gelbe Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia vulgaris | | blauviolett | 70 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Aquilegia vulgaris 'White Barlow' | | weiß | 70 | ○ – ● | V – VII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, weiße -gefüllte Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter |
| Arabis blepharophylla 'Frühlingszauber' | Gänsekresse | purpurrot | 15 | ○ – ● | IV – VI | 1,50 rot | frischer Boden, purpurrote Blüte, tiefgrüne, rosettige Blätter, wintergrün |
| Arabis caucasica 'Compinkie' | | rosa | 15 | ○ | III – V | 1,50 rot | frischer Boden, frischrosa Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, wintergrün |
| Arabis caucasica 'Schneehaube' | | weiß | 15 | ○ | IV – V | 1,40 gelb | frischer Boden, weiße Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, dichte Polster starkwachsend, wintergrün |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold' | | weiß | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,70 blau | frischer Boden, weiße Blüte, gelbgrüne Blätter, dichte Polster, wintergrün |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata' | | weiß | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,70 blau | frischer Boden, weiße Blüte, weißgrüne Blätter, dichte Polster, wintergrün |
| Arabis procurrans 'Neuschnee' | | weiß | 15 | ○ – ● | III – IV | 1,60 blau | frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, starkwüchsig, reichblühend |
| Arabis suendermannii | | weiß | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,70 blau | frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, oberseits glänzend, unterseits behaart |
| Arenaria montana | Sandkraut | weiß | 10 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, polsterbildend, wintergrün |
| Armeria maritima 'Alba' | Grasnelke | weiß | 15 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, weiße, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' | | purpurrot | 15 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, hellpurpurrote, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Armeria maritima 'Röschen' | | rosa | 10 | ○ | V – VI | 2,10 grün | trockener Boden, rosa, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün, überreichblühend, kugelige Igelpolster |
| Armeria maritima 'Vesuv' | | leuchtendrot | 15 | ○ | V – VI | 1,60 rot | trockener Boden, leuchtendrote, kugelige Blüten, dunkelrötlichgrüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Artemisia lactiflora 'Elfenbein' | weißblühender Garten-Beifuß | weiß | 150 | ○ – ● | IX – X | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, cremeweiße, großblumige Blüten, reichblühend, tiefgrüne, spitzlappige gesägte Blätter, Beifuß |
| Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' | silbrigblättriger Garten-Beifuß | blaßgelb | 70 | ○ | VII – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, blaß-gelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-eingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß |
| Artemisia schmidtiana 'Nana' | zwergiger Silber-Beifuß | weiß | 25 | ○ | VI – VII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, weiße unscheinbare Röhrenblüten, silbrige feinfiedrige Blätter, polsterbildend, Silber Beifuß |
| Artemisia stelleriana 'Mori s Form' | Silber-Raute | blaßgelb | 25 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | trockener Boden, blaßgelbe Blüten, weißgraue fiederartige Blätter, Silberraute, kompakter als die Art, |
| Aruncus aethusifolius | Geißbart | weiß | 25 | ● | V – VII | 1,60 blau | frischer Boden, weiße Blüte mit roten Stielen, grüne gefiederte Blätter, |
| Aruncus dioicus (= sylvester) | | cremeweiß | 170 | ● – ● | VI – VII | 1,60 blau | frischer Boden, cremeweiße große Blütenrispen, tiefgrüne breitlanzettliche Blätter, heimisch |
| Asarum europaeum | Haselwurz | braun | 10 | ● | III – IV | 2,60 schwarz | frischer Boden, braune, stängellose, röhrenförmige Blüte, dunkelgrüne, glatte, glänzende, runde Blätter, wintergrün |
| Asclepias tuberosa | NEU Seidenpflanze | orange | 60 | ○ | VI – VIII | 2,50 schwarz | trockener Boden, orangegelbe Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, Bienepflanze |
| Asphodeline lutea | Junkerlilie | gelb | 100 | ○ | V – VI | 2,10 grün | trockener Boden, gelbe Lilienblüten an dekorativen Schaft, blaugrüne spitze Blätter, wintergrün |
| Aster ageratoides 'Adustus Nanus' | Ageratumaster | violett | 20 | ○ – ● | IX – X | 1,80 blau | frischer Boden, violette, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter |
| Aster ageratoides 'Asran' | | hellviolett | 80 | ○ – ● | IX – X | 1,80 blau | frischer Boden, hellrosa, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter |
| Aster ageratoides 'Starshine' ® | NEU | weiß | 40 | ○ – ● | IX – X | 2,60 schwarz | frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter |
| Aster alpinus 'Albus' | Frühlingsaster | weiß | 20 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ●● : schattig

● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aster alpinus 'Dunkle Schöne' | Frühlingsaster | dunkelviolet | 20 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, dunkel-violette Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter |
| Aster alpinus 'Pinkie' | | rosa | 20 | ○ | V – VI | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, rosa Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter |
| Aster amellus 'Blue King' | Bergaster | dunkelblau | 50 | ○ | VIII – IX | 2,30 schwarz | trockener bis frischer Boden, dunkelblaue Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter |
| Aster amellus 'Rosa Erfüllung' | | rosa | 60 | ○ | VIII – IX | 2,30 schwarz | trockener bis frischer Boden, rosa breite Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen |
| Aster amellus 'Rudolf Goethe' | | lavendelblau | 50 | ○ | VIII – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen |
| Aster amellus 'Veilchenkönigin' | | dunkelviolet | 50 | ○ | VIII – IX | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Blüte, reichblühend dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter |
| Aster cordifolius 'Ideal' | Schleieraster | hellviolet | 100 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellviolette Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform |
| Aster cordifolius 'Little Carlow' | | blau | 70 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform |
| Aster divaricatus | Waldaster | weiß | 60 | ○ – ● | VII – IX | 1,60 blau | frischer Boden, weiße, locker Blütendolden, Dauerblüher, grüne, herzförmige Blätter |
| Aster dumosus 'Augenweide' | Kissenaster | dunkelviolet | 30 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform |
| Aster dumosus 'Blauer Gletscher' | | blauviolett | 30 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, blauviolette Blüte ausgezeichnete Blütenschmuckwirkung, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, reichblühend, hohe Vitalität |
| Aster dumosus 'Herbstgruß v.Bresserhof' | | rosa | 40 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, rosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, robust, reichblühend |
| Aster dumosus 'Kassel' | | karminrot | 40 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, karminrote halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform |
| Aster dumosus 'Kristina' | | weiß | 30 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, wichtige, gesunde Sorte |
| Aster dumosus 'Mittelmeer' | | reinblau | 30 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, reinblaue, halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, reichblühend, gesund |
| Aster dumosus 'Prof.A.Kippenberg' | | dunkelblau | 30 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, dunkelblaue halbgefüllte Blüte, grüne lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform |
| Aster dumosus 'Rosenwichtel' | | dunkelrosa | 20 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, dunkelrosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, niedrig |
| Aster dumosus 'Starlight' | | weinrot | 40 | ○ | IX – X | 1,60 rot | frischer Boden, weinrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform |
| Aster dumosus 'Zwergenhimmel' | | hellblau-violett | 40 | ○ | IX – X | 1,80 blau | frischer Boden, hellblau-violette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, gute Kissenform |
| Aster ericoides 'Blue Wonder' | Myrtenaster | violettblau | 70 | ○ | IX – XI | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig |
| Aster ericoides 'Erlkönig' | | hellviolet | 120 | ○ | IX – XI | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig |
| Aster ericoides 'Schneetanne' | | weiß | 120 | ○ | IX – XI | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, weiße, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig, kleinblumig, reichblühend |
| Aster frikartii 'Jungfrau' | Frikarts-Aster | leuchtend-blau | 80 | ○ | IX – X | 2,30 grün | trockener bis frischer Boden, leuchtend-blaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter |
| Aster frikartii 'Wunder von Stäfa' | | lavendelblau | 80 | ○ | IX – X | 2,30 grün | trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter |
| Aster laevis | Kahle-Aster | hellblauviolett | 120 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, hellblauviolette Blüte, blaugrüne, lineallanzettliche, schmale Blätter |
| Aster laterifolius var.horizotalis | Waagerechte-Aster | rosaviolett | 70 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, rosaviolette Blüte, grüne ganzrandige Blätter, Stängel aufrecht mit waagerechter Verzweigung, Scheibe im Verblühen violettrot |
| Aster laterifolius var.horizotalis 'Lady in Black' | | hellviolet | 120 | ○ | IX – X | 2,80 ● schwarz | frischer Boden, hell-violette Blüte, braune Blätter, untergeordnet matt-rot, interessante Blattfarbe. Stängelblätter oval bis lineal-lanzettliche Scheibe schwarzrot. |
| Aster linosyris | Goldhaaraster | gelb | 60 | ○ | VII – X | 1,90 blau | trockener Boden, gelbe Knopflüten, grüne, nadelartige Blätter, Bienenweide |
| Aster novae-angliae 'Alma Pötschke' | Raublattaster | lachsrot | 80 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, lachsrote Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend, |
| Aster novae-angliae 'Barr s Blue' | | leuchtendblau | 150 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, leuchtendblaue Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend |
| Aster novae-angliae 'Herbstschnee' | | weiß | 120 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, weiße Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, schließt die Blüten abends nicht |
| Aster novae-angliae 'Purple Dome' | | purpurviolett | 60 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, purpurviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, dichter gedrungener Wuchs, auffallende Schönheit |
| Aster novae-angliae 'Rubinschatz' | | rotpurpur | 120 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, rotpurpure Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend |
| Aster novi-belgii 'Crimson Brocade' | Glattblattaster | rot | 100 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, rote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aster novi-belgii 'Dauerblau' | Glattblattaster | leuchtendblau | 120 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue Blüten, langblühend, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster novi-belgii 'Marie Ballard' | | hellblau | 90 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, hellblaue, gefüllte Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster novi-belgii 'Royal Ruby' | | tiefrot | 60 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster novi-belgii 'Sailor Boy' | | blauviolett | 90 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster novi-belgii 'Strawberry and Cream' | | hellrot-weiß | 100 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, hellrot-weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster novi-belgii 'Weißes Wunder' | | weiß | 120 | ○ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend |
| Aster oblongifolius 'October Skies' | Prärieaster | lavendelblau | 50 | ○ | IX – X | 2,60 schwarz | frischer Boden, lavendelblaue Blüten, grüne, eiförmige Blätter, Schnittstaude |
| Aster pansus 'Snow Flurry' | Teppichaster | weiß | 15 | ○ | IX – X | 2,10 grün | frischer Boden, weiße über den Boden kriechende Schleier aus unzähligen kleinen Blütchen, sehr schön für Steingärten und Mauern |
| Aster pringlei 'Monte Cassino' | Pringleiaster | weiß | 100 | ○ | IX – XI | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, weiße, unzählige Blüten, saftiggrüne Blätter, hervorragend für Schnitt und Rabatte |
| Aster pringlei 'Pink Star' | | hellrosa | 110 | ○ | IX – XI | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellrosa Blüten, reichblühend, saftiggrüne Blätter, horstbildend |
| Aster pyrenaicus 'Lutetia' | Pyrenäenaster | hellviolett | 70 | ○ | VIII – IX | 2,30 grün | trockener bis frischer Boden, hellviolette, große Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, buschig, horstbildend, reich- und langblühend |
| Aster sedifolius 'Nanus' | Niedrige-Aster | hellviolett | 25 | ○ | VII – IX | 1,90 blau | trockener bis frischer Boden, hell-blauviolette, sternförmige Blüten, blaugrüne, lineallanzettliche Blätter, standfest, reichblühend |
| Aster tongolensis 'Wartburgstern' | Vorsommeraster | violettblau | 40 | ○ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, leuchtend-violettblaue, große Blüte, grüne, zungenförmige Blätter, kriechend horstbildend, schwachwüchsig |
| Aster umbellatus 'Weißer Schirm' | Schirmaster | weiß | 150 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 grün | feuchter Boden, weiße, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, |
| Aster vimineus 'Lovley' | Rutenaster | rosa | 60 | ○ | VIII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, rosa, körbchenartige Blüten, lineale, grüne Blätter, Schnittstaude |
| Astilbe arendsii 'Anita Pfeiffer' | Prachtspiere | tiefpurpurrosa | 70 | ○ – ● | VII – IX | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, tiefpurpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter |
| Astilbe arendsii 'Brautschleier' | | schneeweiß | 80 | ○ – ● | VII – VIII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, schneeweiße Blütenrispen, überhängend, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter |
| Astilbe arendsii 'Cattleya' | | purpurrosa | 100 | ○ – ● | VII – IX | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, höhere, starkwüchsige Sorte |
| Astilbe arendsii 'Fanal' | | leuchtendrot | 60 | ○ – ● | VII – IX | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, leuchtendrote Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, dunkellaubig |
| Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurkerze' | | purpur | 100 | ● | VII – IX | 1,90 blau | frischer Boden, purpurrote, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter |
| Astilbe chinensis 'Finale' | | frischrosa | 50 | ● | VIII – IX | 1,90 blau | frischer Boden, frischrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter |
| Astilbe chinensis 'Pumila' gen. | | violettrosa | 30 | ● | VIII – IX | 1,50 rot | frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform |
| Astilbe chinensis 'Pumila' veg. | | violettrosa | 30 | ● | VIII – IX | 1,60 blau | frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform |
| Astilbe crispa 'Perkeo' | | dunkelrosa | 20 | ● | VII – VIII | 2,80 schwarz | frischer Boden, dunkelrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige, gekrauste Blätter, |
| Astilbe japonica 'Deutschland' | | weiß | 40 | ● | VI – VII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe japonica 'Mainz' | | violettrosa | 50 | ● | VI – VII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe japonica 'Red Sentinel' | | tiefrot | 50 | ● | VI – VII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe simplicifolia 'Aphrodite' | | hellrot | 40 | ● | VII – VIII | 2,30 grün | frischer bis feuchter Boden, hellrote Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe simplicifolia 'Sprite' | | hellrosa | 35 | ● | VII – VIII | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, hellrosa, großblumige Blütenrispen, dunkelgrüne, geschlitzte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe simplicifolia 'White Sensation'® | | reinweiß | 35 | ○ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, reinweiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter |
| Astilbe thunbergii 'Moerheimii' | | weiß | 90 | ● | VII – VIII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, weiße, lockere Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter |

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astilbe thunbergii 'Straußenfeder' | Prachtspiere | lachsrosa | 100 | ☉ | VII – VIII | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, lachsrosa, große, überhängende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter |
| Astilboides tabularis | Tafelblatt | weiß | 100 | ☉ | VI – VII | 3,10 • weiß 1 | feuchter Boden, grünlichweiße Blüte, grünes, großes, rundes, fein behaartes Laub |
| Astrantia major | Sterndolde | weiß | 60 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude |
| Astrantia major 'Roma'® | | altrosa | 50 | ☉ | VI – IX | 5,00 • C 1 | frischer Boden, altrosa, großblumig, wüchsig, gut nachblühend, empfehlenswert |
| Astrantia major 'Rosensinfonie' | | rosarot | 60 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, rosarote Blütenköpfe reichblühend, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude |
| Astrantia major 'Ruby Wedding' | | tiefrot | 60 | ☉ – ☉ | V – IX | 3,90 • weiß 2 | frischer Boden, tiefrote Blütenköpfe, reichblühend, grüne, lanzettliche, glänzende Blätter |
| Aubrieta Hybride 'Alba' | Blaukissen | weiß | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Blaumeise' | | dunkelblau | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, kräftig dunkelblaue kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Kitty' | | violettblau | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, kräftig blauviolette kurzstängelige Blüten, langblühend, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Hamburger Stadtpark' | | blauviolett | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Rosengarten' | | purpurrosa | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, purpurrosa, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Rubinfeuer' | | violettrot | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, violettrote, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün |
| Aubrieta Hybride 'Schloß Eckberg' | | violett | 10 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, violette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, gutes Blattpolster, wintergrün |
| Azorella trifurcata 'Nana' | Andenpolster | grünlichgelb | 3 | ☉ – ☉ | V – VI | 2,60 schwarz | frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, dunkelgrüne, rosettenförmige, teppichbildende Blätter, kompakter und in allen Teilen kleiner als die Art, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Abendglut' | Riesensteinbrech | dunkelrot | 25 | ☉ – ☉ | IV – V | 3,80 • weiß 2 | frischer Boden, dunkelpurpurrote, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Baby Doll' | | zartrosa | 30 | ☉ – ☉ | IV – V | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Glockenturm' | | rosarot | 40 | ☉ – ☉ | IV – V | 3,80 • weiß 2 | frischer Boden, rosarote, große, glockenförmige Blüten dolden, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, rote Winterfärbung |
| Bergenia cordifolia 'Herbstblüte' | | pink | 30 | ☉ – ☉ | IV – X | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, leuchtend pink, glockenförmige Blüten dolden, blüht im März-Mai und Sept-Okt., grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Morgenröte' | | leuchtendrosa | 30 | ☉ – ☉ | IV – V | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, leuchtendrosa, glockenförmige Blüten dolden, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Rotblum' | | rot | 50 | ☉ – ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, rote, glockenförmige Blüten dolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün |
| Bergenia cordifolia 'Silberlicht' | | weiß | 30 | ☉ – ☉ | IV – V | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, weiße rosa schimmernde, glockenförmige Blüten dolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün |
| Boltonia asteroides 'Snowbank' | | weiß | 120 | ☉ – ☉ | VIII – IX | 2,60 • schwarz | frischer Boden, weiße doldenartige, körbchenförmige, verzweigte kleine Blüten, blaugrüne, lanzettliche ganzrandige Blätter |
| Brunnera macrophylla | Kaukasusvergißmeinnicht | blau | 50 | ☉ – ☉ | IV – V | 1,90 blau | frischer Boden, blaue rispentraubige Blüten, dunkelgrüne, herzförmige, rauhe Blätter |
| Buglossoides purpureocaerulea | Steinsame | violettblau | 30 | ☉ – ☉ | IV – VI | 1,70 blau | trockener Boden, violettblaue, kleine, röhrige Blüten, grüne, schmale Blätter, ausläufertreibend, schöner Bodendecker |
| Buphtalmum salicifolium | Ochsenauge | gelb | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter |
| Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | Bergminze | blauviolett | 40 | ☉ | VII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide |
| Calamintha nepeta 'Triumphator' | | hellviolett | 40 | ☉ | VII – IX | 1,60 blau | trockener Boden, hellviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide |
| Campanula carpatica 'Blaue Clips' | Karpaten-Glockenblume | violettblau | 25 | ☉ | VI – VII | 1,40 gelb | frischer Boden, violettblaue, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter |
| Campanula carpatica 'Weiße Clips' | | weiß | 25 | ☉ | VI – VII | 1,40 gelb | frischer Boden, weiße, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter |
| Campanula cochleariifolia | Zwerg-Glockenblume | blau | 10 | ☉ – ☉ | VI – VII | 1,50 rot | frischer Boden, blaue Glockenblüten, grüne, runde, grundständige Blätter, ausläufertreibend |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campanula garganica | Sternförmige Glockenblume | blau | 15 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, blaue Sternchenblüten, graugrüne, rundliche Blätter, schwachwüchsig, wintergrün |
| Campanula glomerata 'Acaulis' | Knäuel-Glockenblume | violett | 25 | ☉ | V – VI | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, violette Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter |
| Campanula glomerata 'Alba' | | reinweiß | 40 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, reinweiße Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter |
| Campanula glomerata 'Dahurica' | | dunkelviolett | 50 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude |
| Campanula lactiflora 'Alba' | Dolden-Glockenblume | weiß | 90 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte in großen Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, |
| Campanula lactiflora 'Loddon Anne' | | zartrosa | 90 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüte in Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, |
| Campanula lactiflora 'Prichard' | | amethystviolett | 80 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, amethystviolette, glockenförmige Blüte in großen Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter |
| Campanula latif.var. macrantha | Wald-Glockenblume | dunkelviolett | 100 | ● | VI – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, dunkelviolette, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume |
| Campanula latif.var.macrantha 'Alba' | | weiß | 90 | ● | VI – VIII | 2,10 grün | rischer Boden, weiße, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' | Pfirsichblättrige Glockenblume | weiß | 80 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, weiße, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea' | | blau | 80 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, blaue, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter |
| Campanula portenschlagiana 'Birch' | Polster-Glockenblume | blauviolett | 15 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula portenschlagiana 'Lieselotte' | | hellviolett | 10 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, hellviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula portenschlagiana 'Resholt' | | dunkelviolett | 8 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, dunkelviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'Blauranke' | Hängepolster Glockenblume | hellblau | 20 | ☉ – ● | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, starkwüchsig, lange Blütezeit, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'Blue Gown' | | mittelblau | 10 | ☉ – ● | VI – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, mittelblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'E.H.Frost' | | weiß | 20 | ☉ – ● | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'Frühlingszauber' | | vioettblau | 15 | ☉ – ● | VI – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, violettblaue, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'Silberregen' NEU | | reinweiß | 15 | ☉ – ● | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, reinweiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, rundliche Blätter, wintergrün |
| Campanula poscharskyana 'Lisduggan' | | violettrosa | 20 | ☉ – ● | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, violettrosa, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne Blätter, wintergrün |
| Campanula rapunculoides | Rapunzel-Glockenblume | blauviolett | 100 | ☉ | VII – IX | 2,30 grün | trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben, tiefgrüne, eiförmige Blätter |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige-Glockenblume | violettblau | 25 | ☉ | V – IX | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, violettblaukleine, glockenförmige Blüten, grüne rundliche Blätter -Glockenblume |
| Cardamine trifoliata | Kleeblatt-Schaumkraut | weiß | 25 | ● – ● | IV – VI | 3,10 weiß 1 | frischer feuchter Boden, weiße Blüten, dreizählige Blätter, Bodendecker für kleinere Glächen, wintergrün |
| Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' NEU | Bartblume | blau | 100 | ☉ | VIII – X | 6,50 C3 | trockener Boden, blaue Blüten, lanzettliche Blätter aromatisch duftend, laubabwerfend |
| Centaurea dealbata 'Steenbergii' | Flockenblume | purpurrot | 80 | ☉ | VI – VII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, leuchtend purpurrote Blüten, graugrüne breitlanzettliche Blätter |
| Centaurea montana | | blau | 50 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, blaue körbchenartige Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter, Berg-Flockenblume |
| Centranthus ruber 'Alba Pura' | Spornblume | weiß | 60 | ☉ | VI – IX | 1,60 blau | trockener Boden, weiße kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen |
| Centranthus ruber 'Coccineus' | | purpurrot | 60 | ☉ | VI – IX | 1,60 blau | trockener Boden, pupurrote kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen |
| Cerastium tomentosum | Hornkraut | weiß | 10 | ☉ | V – VI | 1,40 gelb | trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüten, weißgraue, schmale Blätter, polsterbildend, wintergrün |
| Ceratostigma plumbaginoides | Bleiwurz | enzianblau | 25 | ☉ | VIII – X | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, enziablau, scheibenförmige, einzelne Blüten, grüne, verkehrt eiförmige Blätter |
| Chamaemelum nobile 'Plenum' | Scheinkamille | weiß | 10 | ☉ | VI – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, gefüllte, weiße kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün |
| Chelone obliqua | Schlangenkopf | dunkelrosa | 70 | ☉ – ● | VII – X | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, dunkelrosa rachenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand |

☉ : sonnig
☉ – ● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chelone obliqua 'Alba' | Schlangenkopf | weiß | 60 | ☉ – ☉ | VII – X | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand |
| Chiastophyllum oppositifolium | Goldtröpfchen | gelb | 15 | ☉ | VI – VII | 1,60 blau | frischer Boden, gelbe rispentraubige kleine Blüten, grüne, fleischige, runde Blätter, wintergrün |
| Chrysanthemum arcticum | Oktober-Margerite | weiß | 25 | ☉ | VIII – X | 1,80 blau | frischer Boden, weiße strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, oktober-Margerite |
| Chrysanthemum arcticum 'Roseum' | | hellrosa | 40 | ☉ | IX – X | 1,80 blau | frischer Boden, hellrosa strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, oktober-Margerite |
| Chrysanthemum arcticum 'Schwefelglanz' | | hellgelb | 40 | ☉ | IX – X | 1,80 blau | frischer Boden, hell-gelbe strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, Oktober-Margerite |
| Chrysanthemum coccineum 'Duro' | Bunte Magerite | rot | 80 | ☉ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, rote, strahlenförmige große Blüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite |
| Chrysanthemum coccineum 'Robinson s Rosa' | | rosa | 80 | ☉ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, rosa, strahlenförmige große Blüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite |
| Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin' | Wiesenmargerite | weiß | 50 | ☉ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, |
| Chrysanthemum maximum 'Brightside' | Sommermargerite | weiß | 80 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, |
| Chrysanthemum maximum 'Gruppenstolz' | | weiß | 60 | ☉ | VII – VIII | 1,90 blau | frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest, reichblühend |
| Chrysanthemum maximum 'Nanus Silberprinzess' | | weiß | 40 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest |
| Chrysanthemum maximum 'Wirral Supreme' | | weiß | 70 | ☉ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, weiße, gefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Chrysanthemum serotinum | Herbstmargerite | weiß | 130 | ☉ | IX – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, mittelgroße, einfache weiße Blüten, dunkelgrüne Blätter |
| Chrysanthemum x hortorum in Sorten | Margerite | verschiedene | 70 | ☉ | IX – XI | 2,10 grün | frischer Boden, verschiedene ungefüllte oder gefüllte Blüten, je nach Sorte, graugrüne, gekerbte, rauhe Blätter |
| Chrysogonum virginianum | Goldkörbchen | gelb | 20 | ☉ | V – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige sternförmige Blüten, grüne, rau behaarte Blätter, wintergrün |
| Cimicifuga racemosa | Silberkerze | weiß | 200 | ☉ | VII – VIII | 4,10 ● weiß 2 | frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Lanzen-Silberkerze |
| Cimicifuga racemosa var.cordifolia | | gelblichweiß | 180 | ☉ | VIII – IX | 4,10 ● weiß 2 | frischer Boden, weiße traubig scheinhährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Juli-Silberkerze |
| Cimicifuga ramosa | | weiß | 180 | ☉ | IX – X | 4,10 ● weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend |
| Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea' | | weiß | 180 | ☉ | IX – X | 4,50 ● weiß 3 | frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, rote, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend |
| Cimicifuga simplex 'White Pearl' | | weiß | 130 | ☉ | IX – X | 4,10 ● weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, weiße traubig scheinhährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Oktober-Silberkerze |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | weiß | 20 | ☉ | V – V | 1,70 blau | frischer Boden, weiße glockenförmige Blüten, dunkelgrüne breitlanzettliche Blätter, stark ausläufertreibend |
| Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' | Mädchenauge | goldgelb | 45 | ☉ | VI – XI | 1,50 rot | frischer Boden, goldgelbe halbgefüllte Blüte, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend |
| Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' | | goldgelb | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend |
| Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind' | | goldgelb | 40 | ☉ | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, gelbe Blüte mit brauner Zeichnung, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend, kompakter Wuchs |
| Coreopsis lanceolata 'Sterntaler' | | gelb | 40 | ☉ | VI – IX | 1,50 rot | frischer Boden, gelb-rötlichbraune, einzelne, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettlich, abgerundete Blätter, horstbildend |
| Coreopsis tripteris | | hellgelb | 180 | ☉ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellgelbe strahlenförmige doldige Blüte mit dunkler Mitte, grüne lanzettliche, glatte Blätter, vielseitig verwendbare Solitärstaude |
| Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | | hellgelb | 40 | ☉ | VII – IX | 1,70 blau | frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend |
| Coreopsis verticillata 'Zagreb' | | gelb | 40 | ☉ | VI – IX | 1,70 blau | frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, hellgrüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend, großblumiger als die Art |
| Corydalis elata | Leichensporn | blau | 40 | ☉ | IV – VII | 3,10 weiß 1 | frischer Boden, blaue, kurzstängelige, lippenförmige, kleine Blüten, hellgrüne, rundliche, eingeschnittene, grundständige Blätter |
| Corydalis lutea | | gelb | 20 | ☉ | V – X | 1,90 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe Blütentrauben, grüne, zusammengesetzte, zierliche Blätter, Dauerblüher |
| Corydalis ochroleuca | NEU | weiß mit gelb | 25 | ☉ | V – IX | 3,00 weiß 1 | trockener bis frischer Boden, weiße Blüten mit gelben Fleck, bläulichgrüne, zierliche Blätter, Dauerblüher |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotula dioica 'Minima' | Fiederpolster | gelblich | 2 | ☉ – ☐ | V – VI | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, grüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Ganzen kleiner als dioica, wintergrün |
| Cotula potentillina | | gelblich | 5 | ☉ – ☐ | VII – VIII | 1,80 grün | frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, graugrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Winter bräunliche Färbung |
| Cotula squalida | | gelblich | 5 | ☉ – ☐ | VII – VIII | 1,60 rot | frischer bis feuchter Boden, unscheinbare, gelbliche Blüte, bräunlichgrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün |
| Crambe cordifolia | Riesenschleierkraut | weiß | 150 | ☉ | VI – VII | 3,60 • weiß 2 | trockener bis frischer Boden, weiße, große Rispen, dunkelgrüne, rundlich gekerbte Blätter, |
| Crococsmia x crocosmiiflora 'Emily McKenzie' | Montbretie | orange-gelb | 60 | ☉ – ☐ | V – VIII | 3,10 • weiß 1 | trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter |
| Crococsmia x crocosmiiflora 'Lucifer' | | rot | 80 | ☉ – ☐ | V – VIII | 3,10 • weiß 1 | trockener bis frischer Boden, orange-rote, trichterförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter |
| Cyclamen coum | Alpenveilchen | rosa | 10 | ☐ | II – III | 3,50 weiß 2 | trockener bis frischer Boden, rosa, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün |
| Cyclamen hederifolium | | rosa | 15 | ☐ | IX – X | 2,80 schwarz | trockener bis frischer Boden, rosa, große, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün |
| Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | lila | 5 | ☉ | VI – IX | 1,90 blau | trockener Boden, lila Blüte mit gelber Lippe, grüne dichte Blätter, lang rankend, schön für Mauern und Steingärten |
| Darmera peltata | Schildblatt | rosa | 80 | ☉ – ☐ | V – VI | 3,10 • weiß 1 | feuchter Boden, rosa Blütendolde vor Blattaustrieb, dunkelgrüne, große Blätter, kupfrige Herbstfärbung |
| Delosperma cooperi | Mittagsblume | purpur | 10 | ☉ | VI – X | 1,90 blau | trockener Boden, leuchtend purpur Blüte mit weißer Mitte, grüne dickfleischige Blätter, Dauerblüher, wintergrün |
| Delosperma lineare | | gelb | 10 | ☉ | VI – X | 1,90 blau | trockener Boden, gelbe strahlenförmige Blüte, grüne dickfleischige Blätter, wintergrün |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Atlantis' veg. | Rittersporn | blauviolett | 100 | ☉ | VI – IX | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, blauviolette rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Ballkleid' veg. | | hellblau | 120 | ☉ | VI – IX | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Bellamosum' | | dunkelenzianblau | 120 | ☉ | VI – IX | 2,40 grün | frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Casablanca' | | weiß | 150 | ☉ | VI – X | 2,40 grün | frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Piccolo' veg. | | marineblau | 100 | ☉ | VI – IX | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, marineblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Belladonna-Hybr. 'Schneewittchen' veg. | | weiß | 80 | ☉ | V – IX | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, weiße, rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Elatum-Hybr. 'Berghimmel' veg. | | hellblau | 180 | ☉ | VI – IX | 4,90 • weiß 4 | frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Elatum-Hybr. 'Finsteraarhorn' veg. | | dunkelblau | 170 | ☉ | VI – IX | 4,90 • weiß 4 | frischer Boden, dunkelblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Elatum-Hybr. 'Independence' veg. | | enzianblau | 160 | ☉ | VI – IX | 4,90 • weiß 4 | frischer Boden, enzianblaue rispentraubige Blüte mit weißem Auge, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Elatum-Hybr. 'Pink Power' veg. | | rosa | 125 | ☉ | VI – IX | 4,90 • weiß 4 | frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium Elatum-Hybr. 'Werratal' veg. | | rosa | 125 | ☉ | VI – IX | 4,90 • weiß 4 | frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg' | Zwerg-Rittersporn | violettblau | 25 | ☉ | VI – IX | 1,80 blau | frischer Boden, violettblaue, rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter |
| Delphinium x cultorum 'Pacific Astolat' | Rittersporn | lilarosa | 150 | ☉ | VI – IX | 2,40 grün | frischer Boden, lilarosa rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium x cultorum 'Pacific Black Knight' | | dunkelviolett | 180 | ☉ | VI – VIII | 2,40 grün | frischer Boden, dunkelviolette, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium x cultorum 'Pacific Blue Bird' | | blau | 180 | ☉ | VI – IX | 2,40 grün | frischer Boden, blaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |
| Delphinium x cultorum 'Pacific Galahad' | | weiß | 180 | ☉ | VI – IX | 2,40 grün | frischer Boden, weiße, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt. |

☉ : sonnig
☐ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delphinium x cultorum 'Pacific Summer Skies' | Rittersporn | himmelblau | 160 | ○ | VI – IX | 2,40 grün | frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blüte im Sept.-Okt. |
| Dianthus arenarius | Sandnelke | weiß | 15 | ○ | VI – VIII | 1,60 rot | trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, wintergrün |
| Dianthus barbatus Mischung | Bartnelke | Mischung | 30 | ○ | V – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, weiß bis rote Blüten, grüne Blätter, Bart-Nelke, wintergrün |
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | rosarot | 40 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-Nelke, wintergrün |
| Dianthus deltoides 'Albus' | Heidenelke | weiß | 20 | ○ | VI – VIII | 1,40 gelb | trockener Boden, weiße kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün |
| Dianthus deltoides 'Brillant' | | leuchtendrot | 20 | ○ | VI – VIII | 1,40 gelb | trockener Boden, leuchtend-rote kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün |
| Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' NEU | Pfingstnelke | scharlachrot | 10 | ○ | V – VI | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, scharlachrote einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün |
| Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri' | | violettrosa | 15 | ○ | V – VI | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, violettrosa einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün |
| Dianthus gratianopolit. 'La Bourboule Blanche' | | weiß | 5 | ○ | V – VII | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün |
| Dianthus gratianopolitanus 'Rubin' | | tiefrot | 15 | ○ | V – VI | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, tiefrote einfache Blüte, graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün |
| Dianthus plumarius 'Heidi' | Federnelke | dunkelrot | 25 | ○ | VI – VII | 1,90 blau | frischer Boden, dunkel-purpurrote Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün |
| Dianthus plumarius 'Maggie' | | dunkelrosa | 25 | ○ | VI – VII | 1,90 blau | frischer Boden, dunkelrosa Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün |
| Dianthus plumarius 'Maischnee' | | weiß gefüllt | 30 | ○ | VI – VII | 1,90 blau | frischer Boden, weiße gefüllte Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün |
| Dicentra eximia | Herzblume | purpurrosa | 25 | ○ – ● | V – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, purpurrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwerg-Herzblume |
| Dicentra formosa | | violettrosa | 30 | ○ – ● | V – VIII | 2,60 schwarz | frischer Boden, violettrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwergige Taiwan-Herzblume |
| Dicentra spectabilis | Tränendes Herz | rosa m. weiß | 60 | ○ – ● | V – VI | 1,90 grün | frischer Boden, karminrosa mit weiß hängende Blüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz |
| Dicentra spectabilis 'Alba' | | weiß | 50 | ○ – ● | V – VI | 2,10 grün | frischer Boden, weiße hängende Herzblüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz |
| Dictamnus albus | Brennender Busch | rosa | 70 | ○ | VI – VII | 4,50 ● weiß 3 | trockener Boden, hell mit dunkelrosa traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte Bätter |
| Dictamnus albus 'Albiflorus' | | weiß | 80 | ○ | VI – VII | 4,50 ● weiß 3 | trockener Boden, weiße traubige Blüten, gelblich geadert, dunkelgrüne, gefiederte Bätter |
| Digitalis grandiflora (ambigua) | Fingerhut | gelb | 70 | ● | VI – VIII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe traubige Blüte, tiefgrüne, lbreitlanzettliche Blätter, wintergrüne Blattrosette |
| Digitalis purpurea 'Apricot' | | lachsfarben | 90 | ○ – ● | V – VII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, lachsfarbene traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette |
| Digitalis purpurea 'Gloxiniaeflora' | | purprrot | 130 | ○ – ● | VI – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, purpurrote traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette |
| Digitalis purpurea 'Snow Thimble' | | reinweiß | 100 | ○ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, reinweiße traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette |
| Dodecatheon meadia | Götterblume | lilarosa | 40 | ● | V – VI | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, lilarosa interessante alpenveilchenähnliche Blüte, grüne, ovale Blätter |
| Doronicum orientale 'Leonardo Compact' | Gemswurz | goldgelb | 30 | ○ – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter, kompakter Wuchs |
| Doronicum orientale 'Magnificum' | | goldgelb | 40 | ○ – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter |
| Draba bruniifolia | Hungerblümchen | goldgelb | 5 | ○ | III – IV | 1,80 blau | trockener Boden, goldgelbe, doldenartige Blüten, nadelartige grüne Blätter, wintergrün, Steingartenstaude |
| Dryas suendermannii | Silberwurz | weiß | 15 | ○ | VI – VII | 2,40 schwarz | frischer Boden, weiße, einzelne, große, schalenförmige Blüten, grüne, elliptisch gekerbte Blätter, dekorativer Samenstand, wintergrün |
| Echinacea pallida | Sonnenhut | hellrosa | 80 | ○ | VII – IX | 2,60 schwarz | frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter |
| Echinacea purpurea 'Alba' | | weiß | 80 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | frischer Boden, weiße einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter |
| Echinacea purpurea 'Magnus' | | purpurrot | 80 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | frischer Boden, purpurrote einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig

● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echinops bannaticus 'Blue Glow' | Kugeldistel | stahlblau | 130 | ○ | VII – IX | 2,30 grün | frischer Boden, stahlblaue, kugelige, röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter |
| Echinops ritro 'Veitch's Blue' | | stahlblau | 80 | ○ | VII – IX | 2,60 schwarz | frischer Boden, leuchtend, stahlblaue, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter |
| Epimedium perralchicum 'Frohneiten' | Elfenblume | gelb | 25 | ● – ● | IV – V | 2,10 grün | frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende gelbe Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, wintergrün |
| Epimedium rubrum 'Coccineum' | | rot | 25 | ● – ● | IV – V | 2,10 grün | frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende rote Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter |
| Epimedium versicolor 'Sulphureum' | | hellgelb | 25 | ● – ● | IV – V | 2,10 grün | frischer Boden, locker verzweigte kleine nickende hellgelbe Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter |
| Epimedium warlyense 'Orangekönigin' | | hellorange | 30 | ● – ● | IV – V | 2,10 grün | frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende hellorange Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter |
| Epimedium youngianum 'Niveum' | | weiß | 20 | ● – ● | IV – V | 2,80 schwarz | frischer Boden, locker, verzweigte, kleine, nickende weiße Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, kissenartiger Wuchs, zierlich |
| Erigeron hybridus 'Dunkelste Aller' | Feinstrahlaster | dunkelviolet | 60 | ○ | VI – VIII | 2,60 schwarz | frischer Boden, dunkelviolette körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte |
| Erigeron hybridus 'Rosa Triumph' | | leuchtend rosa | 70 | ○ | VI – VIII | 2,60 schwarz | frischer Boden, leuchtend-rosa körbchenartige große, halbgefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Rückschnitt bringt 2. Blüte |
| Erigeron hybridus 'Sommerneuschnee' | | weiß | 60 | ○ | VI – VIII | 2,60 schwarz | frischer Boden, weiße körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte |
| Eriophyllum lanatum | Wüstengoldaster | goldgelb | 25 | ○ | VI – VIII | 1,60 blau | trockener Boden, goldgelbe einzelne körbchenartige Blüten, wollgraue, mehrteilige Blätter, Dachbegrünung |
| Erodium x variable 'Bishop's Form' | Reiherschnabel | zartrosa | 20 | ○ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener Boden, zartrosa, kurzstängelige, scheindoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün |
| Erodium x variable 'Bishop's White Form' | | weiß | 20 | ○ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener Boden, weiße, kurzstängelige, scheindoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün |
| Eryngium alpinum 'Blue Star' | Edeldistel | tiefblau | 80 | ○ | VII – VIII | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, tiefblaue walzenförmige Blütenköpfe, reichblühend auf starken Stielen, tiefgrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter |
| Eryngium planum 'Fluella' | | dunkelblau | 90 | ○ | VI – VIII | 2,60 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter |
| Eryngium yuccifolium | | grünlichweiß | 180 | ○ | VII – IX | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, grünlichweiße, kugelige, kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, gesägte Blätter, grundständig, wintergrün |
| Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Wolfsmilch | grünlichgelb | 40 | ● | IV – VI | 2,80 ● weiß 1 | frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, braunrote spatelförmige Blätter, wirkt besonders schön zwischen Polsterstauden, wintergrün |
| Euphorbia amygdaloides var. robbiae | | grünlichgelb | 40 | ○ – ● | IV – V | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, dunkelgrüne spatelförmige, ganzrandige Blätter, nur in geschützten Lagen, sowie Innenhöfen ausreichend hart, wintergrün |
| Euphorbia char. ssp. characias | | grünlichgelb | 70 | ○ | IV – VI | 3,50 ● weiß 2 | trockener Boden, grünlichgelbe, trugdoldige Blüten, grüne, lineal zugespitzte, ganzrandige Blätter, wintergrün |
| Euphorbia griffithii 'Fireglow' | | hellorange | 80 | ○ | V – VI | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, hell-orange, scheindoldige Blüten, grüne, einfach, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, ausläuftreibend, schöne Herbstfärbung |
| Euphorbia myrsinites | | gelb | 20 | ○ | V – VI | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe doldige Blüten, graugrüne, wechselständige dicke Blätter, Walzenwolfsmilch, wintergrün |
| Euphorbia polychroma | | gelb | 40 | ○ | V – VI | 1,80 blau | trockener Boden, gelbe doldige Blüten, grüne breitlanzettliche fein behaarte Blätter |
| Euphorbia polychroma 'Purpurea' | | grünlichgelb | 40 | ○ | V – VI | 2,60 schwarz | trockener Boden, gelbe doldige Blüten, braunrote breitlanzettliche matte fein behaarte Blätter, Stängel und Blätter im Austrieb rötlich, später vergrünt |
| Euphorbia seguieriana ssp. niciciana | | hellgelb | 40 | ○ | V – VIII | 3,10 ● weiß 1 | trockener Boden, gelbe doldige Blüten, schmale, blaugrüne Blätter, extensive Dachbegrünung |
| Filipendula vulgaris | Mädesüß | weiß | 50 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün |
| Fragaria x ananassa 'Lipstick' | Erdbeere | leuchtendrot | 15 | ○ – ● | IV – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, leuchtendrote, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün |
| Fragaria chiloense 'Chaval' | | weiß | 5 | ○ – ● | IV – X | 1,60 blau | frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne oval glänzende Blätter, fast blütenloser dichter, schöner Bodendecker, wintergrün |
| Fragaria vesca var. Vesca | | weiß | 15 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün |
| Fragaria vesca var. semperfl. 'Alexandria' | | weiß | 15 | ○ – ● | V – X | 1,50 rot | frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün |

○ : sonnig
 ● : 11er Container (P1)
 ● : halbschattig
 * : 3 Liter Container (C3)
 ● : schattig
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuchsia magellanica 'Gracilis' | Fuchsie | rot | 60 | ● | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, scharlachrote glockenförmige Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermühtlich bis zum Frost |
| Gaillardia grandiflora 'Burgunder' | Korkadenblume | weinrot | 70 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, weinrote körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet |
| Gaillardia grandiflora 'Fackelschein' | | rot mit gelben Spitzen | 70 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, rote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet |
| Gaillardia grandiflora 'Kobold' | | scharlachrot mit gelben Spitzen | 30 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, scharlachrote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet |
| Galium odoratum | Waldmeister | weiß | 20 | ● – ● | IV – V | 1,80 blau | frischer Boden, weiße trichterförmige Blüten, grüne, quirlartige Blätter, duftender, guter Bodendecker, Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen |
| Gaura lindheimeri | Prachtkerze | weiß | 90 | ○ | VI – X | 1,90 blau | trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit |
| Gaura lindheimeri 'Gambit Rose' | | karminrosa | 60 | ○ | VI – X | 2,10 grün | trockener Boden, karminrosa traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit |
| Gentiana acaulis | Frühlings-Enzian | dunkelblau | 10 | ○ – ● | V – VI | 3,90 weiß 2 | humoser, lehmiger Boden, leuchtendblaue, trichterförmige Blüten, dunkelgrüne Rosetten, wintergrün |
| Gentiana septemfida-lagodechiana | Sommer-Enzian | violettblau | 15 | ○ | VII – VIII | 2,60 schwarz | normaler bis feuchter Boden, violettblaue, trichterförmige Blüten, dichtes, grünes Blattwerk |
| Gentiana sino-ornata | Herbst-Enzian | tiefblau | 15 | ○ – ● | IX – X | 3,90 weiß 2 | frischer Boden, tiefblaue, trichterförmige Blüten, grüne, linealförmige Blätter, wintergrün |
| Geranium cantabrigiense 'Berggarten' | Storchschnabel | purpurrosa | 25 | ○ – ● | VI – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, wintergrün, sehr gute Sorte von der Staudensichtung |
| Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | | weiß | 25 | ○ – ● | VI – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün |
| Geranium cinereum 'Ballerina' | | hellrosa dunkelrot geadert | 15 | ○ | VI – IX | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige Blüten dunkelrot geadert, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter, lange Blütezeit |
| Geranium cinereum 'Splendens' | | pupurrosa mit schwarzem Auge | 15 | ○ | VI – VII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, pupurrosa schalenförmige Blüten mit schwarzem Auge, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter |
| Geranium dalmaticum | | rosa | 10 | ○ | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, rosa schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün |
| Geranium dalmaticum 'Album' | | weiß | 10 | ○ | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün |
| Geranium endressii 'Waggrave Pink' | | tiefosa | 30 | ○ – ● | VI – IX | 1,80 blau | frischer Boden, tiefosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher |
| Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' | | hellpurpur | 30 | ○ – ● | VI – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, hellpurpurne Blüten, hellgrüne mehrteilige rundliche grundständige Blätter, gut nachblühend |
| Geranium himalayense 'Baby Blue' | NEU | blauviolett | 30 | ○ | VII – IV | 2,10 grün | frischer Boden, blauviolette langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter |
| Geranium himalayense 'Derick Cook' | NEU | silberweiß mit roten Adern | 30 | ○ | V – VI | 2,10 grün | frischer Boden, silberweiße langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter |
| Geranium himalayense 'Gravetye' | | violettblau | 35 | ○ – ● | V – VI | 1,60 blau | frischer Boden, violettblaue langstängelige Blüten in der Mitte rotviolett überhaucht, grüne, lanzettliche Blätter |
| Geranium ibericum 'Vital' | | blauviolett | 40 | ○ – ● | VI – VII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüte mit tiefpurpurne Aderung, schöne Herbstfärbung, sehr wüchsig, verdrängt Giersch |
| Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' | | violettrosa | 35 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, violettrosa kurzstängelige Blüte, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | | weiß | 30 | ○ – ● | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüte mit rosa Griffel, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün |
| Geranium magnificum 'Rosemoor' | | blauviolett | 40 | ○ – ● | VI – VII | 1,70 blau | frischer Boden, blauviolette mehrblütige große Blüten dunkel geadert, kompakt nachblühend, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter |
| Geranium nodosum | | violettrosa | 40 | ● – ● | V – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, violettrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter |
| Geranium nodosum 'Simon' | | sibrigrosa | 40 | ● – ● | V – VIII | 2,60 schwarz | frischer Boden, sibrigrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter, reichblütiger und größere Blüten als die reine Art |
| Geranium phaeum 'Album' | | weiß | | ○ | V – VII | 2,10 grün | frischer Boden, weiße, doldenartige, runde Blüten, grüne gelappte Blätter |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig

● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geranium pratense 'Johnson s Blue' | Storchschnabel | violettblau | 40 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, violettblaue, langstängelige Blüten, grüne grobgesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter |
| Geranium psilostemon 'Patricia' | | violettrot | 60 | ☉ – ● | VI – VIII | 3,90 ● weiß 2 | frischer Boden, violettrote, auffällige, Blüten mit schwarzer Mitte, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter |
| Geranium renardii | | weiß | 25 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,10 grün | trockener Boden, weiße Blüte mit violetten Adern, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker |
| Geranium renardii 'Phillippe Vapelle' | | violett | 30 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,10 grün | trockener Boden, violett kurzstängelige Blüte, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker |
| Geranium sanguineum 'Album' | | weiß | 30 | ☉ – ● | VI – IX | 1,70 blau | trockener Boden, weiße Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit |
| Geranium sanguineum 'Max Frei' | | purpurrot | 20 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, leuchtend purpurrote Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit |
| Geranium sanguineum 'Nanum' | | dunkel-purpurrosa | 20 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, dunkel-purpurrosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit |
| Geranium sanguineum var.striatum | | rosa | 20 | ☉ – ● | V – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, rosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit |
| Geranium sylvaticum 'Mayflower' | | lichtblau | 60 | ☉ – ● | V – VI | 1,90 blau | frischer Boden, lichtblaue Blüten, grüne breitlanzettlich eingeschnittene Blätter |
| Geranium wlassovianum | | dunkelblau | 25 | ☉ – ● | VI – VIII | 2,50 schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten mit rosa Adern, dunkelgrüne Blätter mit brauner Zeichnung, rote Herbstfärbung |
| Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' | | lilarosa | 40 | ☉ – ● | V – IX | 1,80 blau | frischer Boden, lilarosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher |
| Geum chiloense 'Lady Stratheden' ('Goldball') | Nelkenwurz | gelb | 60 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, gelbe kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün |
| Geum chiloense 'Mrs Bradshaw' ('Feuerball') | | rot | 50 | ☉ – ● | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, rote kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün |
| Geum coccineum 'Borisii' veg. | | orangerot | 30 | ☉ – ● | VI – X | 2,10 grün | frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün |
| Geum heldreichii 'Georgenberg' | | orange gelb | 25 | ☉ – ● | IV – V | 2,10 grün | frischer Boden, orange gelbe kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter Aug., wintergrün |
| Gypsophila hybrida 'Rosenschleier' | Schleierkraut | hellrosa | 30 | ☉ | V – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, hellrosa gefüllte schleierartige Blüte, überreichblühend, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter |
| Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' | | weiß gefüllt | 100 | ☉ | VI – VIII | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, weiße dichtgefüllte schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet |
| Gypsophila paniculata 'Schneeflocke' | | weiß | 100 | ☉ | VI – VIII | 1,60 blau | frischer Boden, weiße einfache schleierartige Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet |
| Gypsophila repens | Teppichschleierkraut | weiß | 10 | ☉ | V – VI | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, weiße einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut |
| Gypsophila repens 'Compacta Plena' NEU | Schleierkraut | weiß | 30 | ☉ | VI – VIII | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, weiße gefüllte Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, lange Blütezeit |
| Gypsophila repens 'Rosea' | | hellrosa | 10 | ☉ | V – VII | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, hellrosa einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut |
| Helenium hoopesii | Sonnenbraut | orange gelb | 60 | ☉ | VI – VII | 1,60 blau | frischer Boden, orange gelbe Blüte mit hellbraunem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter |
| Helenium hybridum 'Goldrausch' | | goldgelb | 120 | ☉ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, goldgelbe Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter |
| Helenium hybridum 'Kupferzweig' | | rotbraun | 80 | ☉ | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, totrbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend |
| Helenium hybridum 'Moerheim Beauty' | | braunrot | 100 | ☉ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, leuchtend braunrote Blüte mit dunklem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter |
| Helenium hybridum 'Sahin's Early Flowerer' | | rötlich-orange | 110 | ☉ | VII – IX | 3,50 ● weiß 2 | frischer Boden, rötlich-orange Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter |
| Helianthemum hybridum 'Apricot' | Sonnenröschen | lachsfarben | 15 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, lachsfarbene kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Blutströpfchen' | | dunkelrot | 20 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, dunkelrote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Bronzeteppich' | | braunorange | 15 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, braunorange kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Elfenbeinglanz' | | creme gelb | 20 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, creme gelb mit goldgelbe Mitte, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Gelbe Perle' | | zitronengelb | 20 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Golden Queen' | | goldgelb | 20 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, goldgelbe, einfache Blüte, grüne, längliche Blätter, guter Bodendecker, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Lawrenson's Pink' | | purpurrosa | 20 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, purpurrosa, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, robuste Sorte, wintergrün |

☉ : sonnig
☉ – ● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helianthemum hybridum 'Pink Double' | Sonnenröschen | leuchtendrosa | 20 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, leuchtendrosa, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Rubin' | | scharlachrot | 20 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, scharlachrote, gefüllte Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Sterntaler' | | gelb | 15 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, flachwachsend, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'Sudbury Gem' | | rosarot | 20 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, rosarote, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, fester Wuchs, wintergrün |
| Helianthemum hybridum 'The Bride' | | weiß | 15 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, weiße, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün |
| Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' | Sonnenblume | zitronengelb | 180 | ○ | VIII – X | 3,10 • weiß 1 | trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, große, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, nicht wuchernd |
| Helianthus decapetalus 'Soleil d Or' | | goldgelb | 170 | ○ | VII – VIII | 3,10 • weiß 1 | trockener bis frischer Boden, goldgelbe, gefüllte, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter |
| Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' | | zitronengelb | 150 | ○ | VIII – X | 2,60 • schwarz | frischer Boden, leuchtend zitronengelbe, strahlenförmige, Blüte an dunklen Stielen, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, sehr standfest |
| Helianthus salicifolius | | gelb | 250 | ○ | IX – X | 3,10 • weiß 1 | trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige, Blüte, tiefgrüne, weidenblättrige Blätter, geringer Nährstoffbedarf |
| Heliopsis scabra 'Karat' | Sonnenauge | goldgelb | 130 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer Boden, goldgelbe, einzelne, große Blüten, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter |
| Heliopsis scabra 'Mars' | | orange gelb | 130 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer Boden, orange gelbe, einzelne, Blüten mit 3-fachen Blütenblattkranz, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter, eine der besten Sorten |
| Heliopsis scabra 'Summer Nights' | | goldgelb | 120 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer Boden, goldgelber einfacher Blütenkranz mit aufalen orangefarbener Scheibe, meist rotstielig und purpurroter Austrieb, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter |
| Helleborus foetidus | Nieswurz | gelbgrün | 40 | ○ – ● | III – IV | 3,60 • weiß 2 | trockener bis frischer Boden, grüngelbe glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün |
| Helleborus niger | Christrose | weiß | 20 | ○ – ● | XII – III | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte Blätter, Christrose, wintergrün |
| Helleborus orientalis | Lenzrose | gemischt | 40 | ○ – ● | I – IV | 5,50 • weiß 5 | trockener bis frischer Boden, rote-rosa-weiße gemischte schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte, fingerförmige Blätter, wintergrün |
| Helleborus orientalis 'Red Lady' | | rot | 50 | ○ – ● | I – III | 5,50 • weiß 5 | trockener bis frischer Boden, mattrote Farbtöne, 90% farbtreu, meist aufrechte Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün |
| Hemerocallis citrina | Taglilie | hellgelb | 80 | ○ – ● | VI – VIII | 2,80 • schwarz | frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter |
| Hemerocallis fulva | | bräunlichrot | 100 | ○ – ● | VI – VIII | 2,80 • schwarz | trockener bis frischer Boden, bräunlichrote, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter |
| Hemerocallis hybridum 'Aten' | | orange | 100 | ○ – ● | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, orange, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter |
| Hemerocallis hybridum 'Catherine Woodbury' | | lachsrosa | 70 | ○ – ● | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, lachsrosa, trichterförmige, große Blüten mit gelbem Zentrum und grünem Schlund, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter |
| Hemerocallis hybridum 'Corky' | | hellgelb | 70 | ○ – ● | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reich und lange blühend |
| Hemerocallis hybridum 'Frans Hals' | | orangerot mit gelb | 90 | ○ – ● | VII – VIII | 2,80 • schwarz | frischer Boden, orangerot mit gelb, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, wüchsig |
| Hemerocallis hybridum 'Mini Stella' | | goldgelb | 25 | ○ | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, zwerg-Sorte |
| Hemerocallis hybridum 'Pink Damask' | | rosa | 90 | ○ – ● | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, reinrosa, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter |
| Hemerocallis hybridum 'Sammy Russell' | | tiefrot | 70 | ○ – ● | VI – IX | 2,80 • schwarz | frischer Boden, tiefrote, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend |
| Hemerocallis hybridum 'Stella d'Oro' | | goldgelb | 35 | ○ – ● | VI – X | 2,80 • schwarz | frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, eine der schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals |
| Hemerocallis hybridum 'White Temptation' | | weiß | 80 | ○ – ● | VI – VIII | 6,00 • C2 | frischer Boden, weiße, langstängelige, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, gesundes Laub |
| Hemerocallis lilioasphodelus (flava) | | zitronengelb | 50 | ○ – ● | V – VI | 2,80 • schwarz | frischer Boden, zitronengelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, duftend |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | blau | 10 | ● | III – IV | 3,10 weiß 1 | frischer, kalkhaltiger Boden, blaue, sternförmige Blüten, grüne, dreilappige, derbe Blätter, schönes Frühlingsymbol |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herniaria glabra veg. | Kahles Bruchkraut | weiß | 5 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | trockener Boden, weiße-blaßgrüne Blüte, hellgrüne, ovale, glatte Blätter, teppichartig, guter Bodendecker, wintergrün |
| Hesperis matronalis | Nachtviole | violett | 60 | ○ – ● | V – VII | 1,90 grün | frischer Boden, violette, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Hesperis matronalis 'Alba' | | weiß | 60 | ○ – ● | V – VII | 1,90 grün | frischer Boden, weiße, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Heuchera brizoides 'Scintillation' | Purpurglöckchen | karminrosa | | ● | VI – VII | 2,40 schwarz | frischer Boden, karminrosa, glockenförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün |
| Heuchera micrantha 'Palace Purple' | | weiß | 50 | ● | VII – VIII | 1,60 rot | frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, rotbraune, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün |
| Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' | | scharlachrot | 50 | ● | VI – VII | 1,60 rot | frischer Boden, scharlachrote, glockenförmige Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün |
| Heucherella alba 'Bridget Bloom' | Bastardschaumblüte | hellrosa | 30 | ○ – ● | V – IX | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, hellrosa, glockenförmige, kleine Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter mit dunkler Marmorierung, wintergrün |
| Hosta elata | Funkie | helllila | 70 | ● | VI – VII | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, helllila, trichterförmige Blüte, grüne, lanzettliche, große Blätter, Riesenblatt-Funkie |
| Hosta fortunei 'Aurea' | | lila | 40 | ○ – ● | VII – VIII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, erst goldgelbe später grüne, lanzettliche Blätter, Gold-Funkie |
| Hosta fortunei 'Aureomarginata' | | violett | 50 | ○ – ● | VII – VIII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, lherzförmig zugespitzte Blätter mit gelbem Rand, robust, verträgt etwas Sonne |
| Hosta fortunei 'Francee' | | violett | 60 | ● – ● | VI – VII | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, violette, kelchförmige Blüten, grüne, herzförmige Blätter mit schmalen weißen Rand |
| Hosta fortunei 'Gold Standard' | | lila | 40 | ● | VII – VIII | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, lila trichterförmige Blüte, gelbe, lanzettliche Blätter mit grünem Rand, Funkie |
| Hosta fortunei 'Hyazinthina' | | violett | 60 | ● | VI – VIII | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, violette trichterförmige Blüte, graugrüne, lanzettliche, breite Blätter, Hyazinthen-Funkie |
| Hosta fortunei 'Patriot' | | lilapurpur | 50 | ● | VII – VIII | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, lilapurpur, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit breiten weißen Rändern, Funkie |
| Hosta hybride 'Blue Mouse Ears' | | lavendelblau | 15 | ● | VI – VII | 4,80 • weiß 3 | frischer Boden, violette Blüten, blaugrüne, kompakte, ovale kleine Blätter, ideal für schattige kleine Gärten |
| Hosta hybride 'Wide Brim' | | hellviolett | 50 | ○ – ● | VI – VII | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, graugrüne, herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter ungleich breit weiße Ränder, Funkie |
| Hosta lancifolia | | hellviolett | 30 | ● | VII – VIII | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, schmale Blätter, Lanzen-Funkie |
| Hosta nakaiana 'Golden Tiara' | | violett | 20 | ● | VI – VII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, kleine runde Blätter mit gelbem Rand, Funkie |
| Hosta nigrescens 'Krossa Regal' | | violett | 60 | ○ – ● | VII – VIII | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, blaugraue, matte herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter, Funkie |
| Hosta Plantaginea-Hybride 'Royal Standard' | | weiß | 50 | ○ – ● | VII – IX | 3,60 • weiß 2 | frischer Boden, weiße duftende, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige Blätter, sonnenverträglich, für Einzelstellung und als Bodendecker für große Flächen, Funkie |
| Hosta Plantaginea-Hybride 'Sum&Substance' | | hellviolett | 70 | ○ – ● | VIII – IX | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige, mächtige Blätter mit schöner gekräuseltes Blattstruktur, Funkie |
| Hosta sieboldiana 'Elegans' | | weiß | 60 | ● | VII – VIII | 4,60 • weiß 3 | frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie |
| Hosta sieboldiana 'Frances Williams' | | hellviolett | 60 | ○ – ● | VI – VIII | 4,60 • weiß 3 | frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, blaugraue, herzförmige, große Blätter mit ungleichmäßigen gelben Rand, sonnenverträglich, Funkie |
| Hosta tardiana 'Devon Green' | | lila | 45 | ● – ● | VI – VIII | 4,60 • weiß 3 | frischer Boden, lavendel Blüten, mittelgroße, dunkelgrün-glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte |
| Hosta tardiana 'Halcyon' | | lila | 30 | ● | VII – VIII | 4,10 • weiß 2 | frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, blaue, herzförmige, feste Blätter, sehr attraktive Sorte |
| Hosta tokudama 'Blue Cadet' | | weißlichviolett | 30 | ● | VI – VII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, weißlichviolette trichterförmige Blüte, blaugrüne, herzförmige, kleine Blätter, kompakter Wuchs, sonnenverträglich, Funkie |
| Hosta undulata 'Albomarginata' | | hellviolett | 50 | ○ – ● | VII – IX | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit weißem Rand, sonnenverträglich, Funkie |
| Hosta undulata 'Univittata' | | lila | 30 | ● | VI – VII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, gewellte, herzförmige Blätter weiß mit grünen Streifen, Schneefeder-Funkie |
| Hosta ventricosa | | dunkelviolett | 50 | ● | VII – VIII | 3,10 • weiß 1 | frischer Boden, dunkelviolette, trichterförmige Blüte, lange, dunkelgrüne, herzförmige Blätter, reichblühend, Glocken-Funkie |
| Hosta venusta 'Gold Drop' | | hellviolett | 20 | ● – ● | VII – VIII | 3,80 • weiß 2 | frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, gelbgrüne, herzförmige Blätter |
| Hypericum calycinum | Johanniskraut | gelb | 30 | ● | VII – IX | 1,70 blau | trockener Boden, gelbe sternenförmige Schalenblüte, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, Bodendecker, wintergrün |

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypericum hybridum 'Hidcote' | Johanniskraut | gelb | 50 | ○ | VI – X | 3,60 ● weiß 1 | trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, oval, ganzrandige Blätter, rundwachsener Strauch |
| Hypericum polyphyllum | | gelb | 15 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, oval, ganzrandige Blätter, schön für Steingärten, wintergrün |
| Iberis saxatilis veg. | Schleifenblume | weiß | 10 | ○ | IV – V | 2,60 schwarz | trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, niederliegender-Wuchs, wintergrün |
| Iberis sempervirens 'Fischbeck' | | weiß | 15 | ○ – ● | III – V | 1,60 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Iberis sempervirens 'Snowflake' veg. | | weiß | 25 | ○ – ● | IV – V | 1,60 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, wintergrün |
| Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke' | | weiß | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,60 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, reichblühend, gedrungener Wuchs, wintergrün |
| Inula ensifolia | Alant | goldgelb | 25 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, spitze Blätter, kompakt wachsende, robuste, lang blühende Sorte |
| Iris barbata-elatior in Sorten | Hohe-Schwertlilie | diverse | 60 | ○ | V – VII | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, große, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter |
| Iris barbata-media | Mittlere-Schwertlilie | diverse | 50 | ○ | V – VI | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, mittelgroße, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter |
| Iris barbata-nana in Sorten | Zwerg-Schwertlilie | diverse | 25 | ○ | IV – VI | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, kleine, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter |
| Iris sibirica 'Caesar's Brother' | Wiesen-Schwertlilie | dunkelblau | 100 | ○ | V – VI | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, dunkelblaue langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter |
| Iris sibirica 'Steve Warner' | | pastellila | 70 | ○ | V – VI | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, pastellila langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter |
| Iris sibirica 'Welfenfürstin' | | zartgelb | 80 | ○ | VI – VII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, zartgelbe langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter |
| Iris sibirica 'White Swirl' | | weiß | 80 | ○ | V – VI | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, weiße langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter |
| Isotoma fluviatilis (Pratia pedunculata) NEU | blauer Bubikopf | hellblau | 5 | ○ – ● | V – X | 1,90 grün | frischer Boden, hellblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher |
| Isotoma fluviatilis 'Alba' (Pratia pedunculata) NEU | weißer Bubikopf | hellblau | 5 | ○ – ● | V – X | 2,50 schwarz | frischer Boden, weiße Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher |
| Kalimeris incisa 'Blue Star' | Schönaster | violett | 60 | ○ – ● | VI – IX | 1,90 grün | frischer Boden, violette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher |
| Kirengeshoma palmata | Wachsglocke | hellgelb | 60 | ○ – ● | IX – X | 3,50 ● weiß 2 | frischer Boden, hellgelbe doldige glockenförmige Blüte, grüne, herzförmig, glatt, kahle Blätter, keine Mittagssonne |
| Knautia macedonica 'Mars Midget' | Witwenblume | dunkelrot | 40 | ○ | VI – IX | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, dunkelrote köpchenartige Blüte, grüne, fiederteilige, fein behaarte Blätter, kompakt wachsend, Dauerblüher |
| Kniphofia hirsuta 'Fire Dance' | Fackellilie | korallenrot-gelb | 60 | ○ | VII – XI | 2,80 ● schwarz | trockener Boden, korallenrot-gelbe traubige Röhrenblüte, grüne, bandförmige Blätter, reichblühend, wintergrün |
| Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Goldnessel | gelb | 20 | ● – ● | V – VI | 1,40 gelb | frischer Boden, gelbe lippenförmige einfache Blüte, grüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, wintergrün |
| Lamium maculatum 'Chequers' | Taubnessel | violettrosa | 20 | ● – ● | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, violettrosa lippenförmige einfache Blüte, dunkelgrüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit auffälligem Silberfleck, Schönheitspause nach der Blüte, wintergrün |
| Lathyrus latifolius 'Rote Perle' | Stauden-Wicke | rot | 150 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, rote, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung |
| Lathyrus latifolius 'Weiße Perle' | | weiß | 150 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, weiße, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung |
| Lathyrus vernus | Frühlingsplatterbse | rotviolett | 30 | ● | III – IV | 2,10 grün | frischer Boden, rotviolette, schmetterlingsartige, traubige Blüte, grüne, gefiederte, glänzende Blätter |
| Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' veg. | Lavendel | violettblau | 40 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | trockener Boden, violettblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' veg. | | tief-violettblau | 30 | ○ | VI – VIII | 1,60 blau | trockener Boden, tief-violettblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink' | | hellrosa | 50 | ○ | VI – VII | 2,10 grün | trockener Boden, hellrosa scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Lavandula angustifolia 'Munstead' veg. | | lavendelblau | 50 | ○ | VII – IX | 1,60 blau | trockener Boden, lavendelblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, graue, lineale, duftende Blätter, wintergrün |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavandula angustifolia 'Nana Alba' veg. | Lavendel | weiß | 30 | ○ | VI – VII | 2,10 grün | trockener Boden, weiße scheinnährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter, buschiger Wuchs, wintergrün |
| Lavandula intermedia 'Edelweiß' veg. | | weiß | 50 | ○ | VI – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, schneeweiße scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, wintergrün |
| Lavandula intermedia 'Grappenhall' veg. | | | 50 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, hellviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün |
| Lavatera olbia-Hybr. 'Barnsley' | Strauchmalve | weiß mit rosa | 120 | ○ | VI – X | 2,80 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, weiß mit rosa traubige, schalenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve |
| Lavatera olbia-Hybr. 'Burgundy Wine' | | weinrot | 120 | ○ | VI – X | 2,80 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige, schalenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve |
| Lavatera thuringiaca | Buschmalve | zartosa | 120 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, zartrosa trichterkelchförmige Blüten, grüne handförmige Blätter |
| Leontopodium alpinum | Edelweiß | weiß | 20 | ○ | VI – VIII | 1,60 rot | trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter |
| Lewisia cotyledon | Bitterwurz | rosa-weiß | 20 | ○ | V – VI | 2,10 grün | frischer Boden, rosa, weiße kurzstängelige, doldige, strahlenförmige Blüten, grüne, fleischige, dicke Blätter, wintergrün |
| Liatris spicata | Prachtscharte | violettrosa | 80 | ○ | VII – IX | 1,50 rot | frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüten, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt |
| Liatris spicata 'Alba' | | weiß | 90 | ○ | VII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, weiße, körbchenartige, scheinnährige Blüten, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt |
| Liatris spicata 'Kobold' | | violettrosa | 50 | ○ | VII – IX | 1,60 rot | frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüten, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, kompakter Wuchs, gut zum Schnitt |
| Ligularia dentata 'Desdemona' | Kreuzkraut | goldgelb | 100 | ● | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, goldgelbe körbchenartige Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter unterseits lilrot |
| Ligularia hessei | | gelb | 140 | ● | VIII – IX | 3,50 ● weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, leuchtend-gelbe körbchenartige rispentraubige Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter |
| Ligularia przewalskii | | gelb | 100 | ● | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige ährenartige Blüten sehr lange blühend, grüne, tiefeingeschnittene spitzlappige, gezähnte Blätter |
| Limonium latifolium | Strandflieder | violettblau | 60 | ○ | VI – VII | 1,60 blau | trockener Boden, violettblaue schleierartige sternenförmige Blüten, grüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün |
| Limonium(Goniolimon) tataricum | | weiß | 80 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | trockener Boden, weiße schirmartige sternenförmige Blüten, graugrüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün |
| Linaria purpurea NEU | Leinkraut | purpurviolett | 30 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, purpurviolette Einzelblüte, lineale, blau-grüne Blätter, Bienenweide |
| Linum perenne 'Nanum Saphir' | Lein | himmelblau | 30 | ○ | VI – VIII | 1,50 rot | trockener klakhaltiger Boden, himmelblaue doldige Blüten, graugrüne, nadelartige Blätter, verzweigt sich gut |
| Liriope muscari 'Big Blue' | Glöckchentraube | blau | 50 | ● | VIII – X | 4,60 ● weiß 3 | frischer Boden, blaue glockenförmige Blüten, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam |
| Liriope muscari 'Ingwersen' | | lila | 20 | ● | VIII – X | 3,90 weiß 2 | frischer Boden, lila glockenförmige Blüten, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam |
| Liriope muscari 'Moneymaker' NEU | | dunkelviolet | 20 | ● | VIII – X | 3,90 weiß 2 | frischer Boden, dunkelviolette glockenförmige Blüten, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam |
| Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' | Scheinsteinsame | leuchtendblau | 15 | ● | IV – VII | 2,30 grün | trockener Boden, leuchtendblaue trichterförmige einfache Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter, wintergrün |
| Lupinus polyphyllus Slg. in Sorten | Lupine | diverse | 100 | ○ | VI – VII | ab 1,70 blau | frischer Boden, verschiedenfarbige, traubenartige Blüten, grüne, handförmige Blätter |
| Lychnis chalconica | Lichtnelke | leuchtendrot | 80 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | frischer Boden, leuchtendrote doldige kronröhrlige Blüten, tiefgrüne, eiförmige, rauhe, fein behaarte Blätter |
| Lychnis viscaria 'Plena' | | purpurrosa | 40 | ○ | V – VII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, purpurrosa rispentraubige gefüllte Blüten, tiefgrün, lineallanzettliche Blätter, wintergrün |
| Lysimachia ciliata 'Firecracker' | Felberich | gelb | 70 | ○ – ● | VI – VIII | 2,10 grün | feuchter Boden, gelbe rispentraubige Blüten, rotbraune, breitlanzettliche Blätter, starkwachsende Sorte |
| Lysimachia clethroides | | weiß | 80 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, weiße traubige überhängende Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter, |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | gelb | 5 | ○ – ● | V – VII | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, gelbe stängellose einzelne Blüten, hellgrüne, rundliche, ganzrandige glatte Blätter, teppichartiger Wuchs, bodendecker für den Wasserrand |
| Lysimachia punctata | Goldfelberich | gelb | 60 | ○ – ● | VI – VII | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, gelbe etagenartige kronröhrlige Blüten, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte Blätter, wüchsige Gruppenstaude |
| Macleaya cordata | Federmohn | weißlich | 200 | ○ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, bräunlich-weiße Rispen, graugrüne, rundlich gebuchtete Blätter, etwas wuchernde Solitärstaude |
| Malva moschata 'Alba' | Moschusmalve | weiß | 50 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, weiße kronröhrlige Blüten, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit |

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malva moschata 'Pink Perfection' | Moschusmalve | rosa | 50 | ○ | VI – IX | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, rosa kronröhrlige Blüte, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit |
| Matricaria caucasica | Scheinkamille | hellgelb | 10 | ○ | V – VII | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, hellgelbe, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, tiefgrüne, feinzerteilte Blätter, wintergrün |
| Meehania utricifolia 'Japanblau' NEU | jap. Taubnessel | kobaltblau | 30 | ● – ● | IV – V | 3,90 weiß 2 | nahrhafter Boden, große Blüten, taubnesselartige Blätter, würzig duftend, Bodendeckend |
| Monarda fistulosa 'Balance' | Indianernessel | hellrot | 90 | ○ – ● | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, hellrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, |
| Monarda fistulosa 'Blaustrumpf' | | dunkellila | 100 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 ● grün | frischer Boden, dunkellila etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, |
| Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet' | | scharlachrot | 100 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 ● grün | frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, wenig mehltauanfällig |
| Monarda fistulosa 'Marshall's Delight' | | leuchtend rosa | 100 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 ● grün | frischer Boden, leuchtend rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und ziemlich gesund, kompakt |
| Monarda fistulosa 'Schneewittchen' | | weiß | 100 | ○ – ● | VII – IX | 2,10 ● grün | frischer Boden, weiße etagenartige, lippenförmige Blüte, hellgrüne, eiförmig gesägte Blätter |
| Monarda russeliana | | blassrosa | 60 | ○ | VI – VII | 2,40 schwarz | trockener Boden, blassrosa etagenartige, lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige Blätter, für trockene Standorte |
| Mühlenbeckia axillaris NEU | Drahtstrauch | grünlich | 10 | ○ | VII – IX | 2,60 schwarz | frischer Boden, dichte, sommergrüne Matten bildend, weiße Beeren, Bodendecker |
| Nepeta cataria ssp. citriodora | Katzenminze | weiß | 60 | ○ | VI – X | 1,60 blau | trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmig gekerbte Blätter, nach Zitronen duftend |
| Nepeta racemosa 'Grog' | | blau | 30 | ○ | VI – VII | 1,60 blau | trockener Boden, blaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter |
| Nepeta racemosa 'Superba' | | lilablau | 30 | ○ | VI – VII | 1,60 blau | trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster |
| Nepeta x faassenii veg. | | lilablau | 30 | ○ | VI – IX | 1,50 rot | trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher schön zu Rosen |
| Nepeta x faassenii 'Dawn to Dusk' | | rosa | 40 | ○ | VI – IX | 1,80 blau | trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, standfeste Sorte |
| Nepeta x faassenii 'Six Hill s Giant' | | violettblau | 50 | ○ | VI – IX | 1,50 rot | trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher |
| Nepeta x faassenii 'Snowflake' | | weiß | 30 | ○ | VI – IX | 1,50 rot | trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher |
| Nepeta x faassenii 'Walker s Low' | | violettblau | 40 | ○ | VI – IX | 1,50 rot | trockener Boden, dunkel-violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher |
| Oenothera macrocarpa (missouriensis) | Nachtkerze | zitronengelb | 20 | ○ | VI – X | 1,70 blau | trockener Boden, leuchtend zitronengelbe, große trichterförmige Blüte, hellgrüne einfache lanzettliche Blätter, breit kriechender Wuchs, schön für Mauerkronen |
| Oenothera tetragona 'Hohes Licht' | | gelb | 60 | ○ | VI – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, leuchtend-gelbe, traubige schalenförmige Blüte, rote Knospen, dunkelgrüne einfache lanzettliche Blätter |
| Omphalodes verna | Gedenkemein | blau | 15 | ● | IV – V | 1,70 blau | frischer Boden, vergißmeinnichtblaue kleine Blüte, grüne eiförmige breitlanzettlich zugespitzte Blätter, guter Bodendecker im Schatten |
| Ophiopogon japonicum 'Minor' | Schlangenbart | weiß | 10 | ● | VII – VIII | 2,80 schwarz | Zwergiger-Schlangenbart, 5-10cm, weiss, juli-Aug., halbschattig, immergrün, winterschutz, |
| Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | | zartviolett | 20 | ● | VI – VIII | 4,80 ● weiß 3 | 10 bis 15 cm, zart-violett, juni bis August. schwarzgrüne Blätter, halbschattig bis schattig |
| Origanum laevigatum 'Herrenhausen' | Ziermajoran | purpurviolett | 40 | ○ | VII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, purpurviolette grazile lippenförmige Blüte, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend |
| Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' | | violettrosa | 40 | ○ | VIII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, violettrosa grazile lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend, Bienenweide |
| Origanum vulgare 'Compactum' | Dost | hellrosa | 15 | ○ | VII – X | 1,50 rot | trockener Boden, hellrosa doldige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, dichte Polster, wintergrün, Bienenweide |
| Pachysandra terminalis 3/4Tr. | Dickmännchen | weiß | 30 | ● – ● | IV – V | 1,40 gelb | frischer Boden, weiße ährige Blüte, dunkelgrüne, rautenförmige, quirlartige Blätter, beliebter Bodendecker im Schatten und Halbschatten |
| Paeonia lactiflora in Sorten | Pfingstrose | diverse | 70 | ○ | V – VI | ab 5,00 ● C 1 | frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen |
| Paeonia officinalis in Sorten | | diverse | 70 | ○ | V – VI | ab 5,50 ● weiß 5 | frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen |
| Papaver nudicaule 'Gartenzweig' | Islandmohn | Mischung | 35 | ○ | V – VIII | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, orange-rot-weiß-gelb gemischte Schalenblüten, blaugrüne, fiederspaltige, eiförmige Blätter |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papaver orientale 'Beauty of Livermere' | Türkenmohn | tiefrot | 100 | sonnig | V – VI | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, tiefrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein |
| Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise' | | lachsrot | 80 | ○ | V – VI | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, lachsrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein |
| Papaver orientale 'Royal Wedding' | | weiß | 80 | ○ | V – VI | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, weiße langstängelige große Schalenblüten mit großen schwarzen Basalflecken, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein |
| Papaver orientale 'Türkenlouis' | | leuchtendrot | 80 | ○ | V – VI | 3,50 • weiß 2 | trockener bis frischer Boden, leuchtendrote langstängelige große Schalenblüten mit schwarzen Flecken und gefransten Rändern, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein |
| Penstemon barbatus 'Coocineus' | Bartfaden | leuchtendrot | 80 | ○ | VII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, leuchtendrote rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, wintergrün |
| Penstemon digitalis 'Husker Red Strain' | | weiß | 100 | ○ – ● | VII – VIII | 1,80 grün | trockener bis frischer Boden, weiße, rispenartige Blüten, purpurne, eiförmige Blätter |
| Perovskia abrotanoides 'Little Spire' | Blauraute | hellblau | 80 | ○ | VII – IX | 3,80 • weiß 2 | trockener Boden, hellblaue quirlförmige Blüte, graufilzige Blätter, Halbstrauch |
| Phlomis russeliana (= samia) | Brandkraut | gelb | 100 | ○ | VII – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, gelbe quirlartige lippenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, filzige Blätter, dekorative Samenstände |
| Phlox amplifolia 'David' | Hohe-Flammenblume | weiß | 100 | ○ | VII – VIII | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten, hellgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, sehr gesunde Hintergrundstaude |
| Phlox douglasii 'Crackerjack' | Teppich-Flammenblume | karminrot | 5 | ○ | V – VI | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, leuchtend-karminrote scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün |
| Phlox douglasii 'Lilac Cloud' | | lilarosa | 10 | ○ | V – VI | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, lilarosa scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün |
| Phlox douglasii 'White Admiral' | | reinweiß | 10 | ○ | V – VI | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, reinweiße scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, dichte Polster, wintergrün |
| Phlox Maculata-Hybriden 'Mrs. Lingard' | Wiesen-Flammenblume | reinweiß | 80 | ○ | VII – IX | 2,30 • grün | frischer bis feuchter Boden, reinweiße rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ledrig glänzende Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehлтаuressistent |
| Phlox Maculata-Hybriden 'Natascha' | | rosa-weiss gesternt | 60 | ○ | VI – VIII | 2,30 • grün | frischer bis feuchter Boden, rosa mit weißen Streifen rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, sehr ungewöhnlich und apart, Wiesen-Flammenblume, Mehлтаuressistent |
| Phlox Maculata-Hybriden 'Rosalinde' | | purpurrosa | 110 | ○ | VII – IX | 2,30 • grün | frischer bis feuchter Boden, purpurrosa rispentraubige große Scheibenblüten, lange walzenförmige Blütenstände grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehлтаuressistent |
| Phlox paniculata 'Blue Paradise' | Große-Flammenblume | blau | 80 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, blaue doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume |
| Phlox paniculata 'Dorffreude' | | rosarot | 100 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, rosarote doldentraubige Scheibenblüten mit kleinem roten Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume |
| Phlox paniculata 'Europa' | | weiß m. Auge | 70 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten mit karminrotem Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume |
| Phlox paniculata 'Kirchenfürst' | | rotviolett | 80 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, rotviolette doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume |
| Phlox paniculata 'Starfire' | | scharlachrot | 80 | ○ | VII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, scharlachrote doldentraubige Scheibenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume |
| Phlox subulata 'Candy Stripes' | Teppich-Flammenblume | weiß m. rosa | 15 | ○ | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, rosa stängellose sternförmige Blüten weiß gestreift, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox |
| Phlox subulata 'Cushion Blue' | | schieferblau | 15 | ○ | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, schieferblaue stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox |
| Phlox subulata 'Moerheimii' | Teppich-Flammenblume | karminrosa | 15 | ○ | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, karminrosa stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox |
| Phlox subulata 'Temiscaming' | | leuchtendrot | 10 | ○ | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, leuchtend-rot stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox |
| Phlox subulata 'White Delight' | | weiß | 10 | ○ | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, weiße stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wüchsig dichter Teppich, wintergrün, Teppichphlox |
| Phuopsis stylosa 'Purpurglut' | Rosenwaldmeister | rosa | 20 | ○ – ● | VI – VIII | 1,90 blau | trockener bis frischer Boden, rosa doldige sternförmige kleine Blüten, grüne, quirlartige, schmale, spitze Blätter, flächendeckend |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ●● : schattig
 ● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physalis alkengi var. franchetii | Lampionblume | weiß | 60 | ☉ – ☉ | VII – X | 1,80 grün | frischer Boden, weiße, blaß-gelbe kleine Blüten, rote Lampionfrüchte, grüne, eiförmige, ganzrandige Blätter, wuchernd |
| Physostegia virginiana 'Vivid' | Gelenkblume | purpurrosa | 60 | ☉ – ☉ | VII – IX | 1,90 blau | frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter |
| Physostegia virginiana 'Summersnow' | | weiß | 90 | ☉ – ☉ | VII – IX | 1,90 blau | frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter, Schnittstaude |
| Phyteuma scheuchzeri | Teufelskralle | blauviolett | 20 | ☉ – ☉ | VI – VII | 1,90 blau | frischer Boden, blauviolette kugelige Blüten, grüne, breit-lanzettlich, grundständige Blätter |
| Platycodon grandiflorum 'Album' | Ballonblume | weiß | 50 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, weiße mehrblütige Schalenblüte, bläulich-grüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter |
| Platycodon grandiflorum 'Mariesii' | | dunkelblau | 50 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | frischer Boden, dunkelblaue mehrblütige Schalenblüte, bläulichgrüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter, reichblühend |
| Polemonium caeruleum | Jakobsleiter | blau | 40 | ☉ – ☉ | V – VI | 1,50 rot | feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter |
| Polygonatum hirtum 'Waldzwerg' | Salomonssiegel | weiß | 40 | ☉ – ● | V – VI | 3,50 weiß 2 | trockener bis frischer Boden, weiße kleine Blüte, dunkelgrüne, glänzende, überhängende Blätter |
| Polygonatum multiflorum | | weiß | 60 | ☉ – ● | V – VI | 2,60 schwarz | frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfassende Blätter |
| Polygonatum multiflorum 'Giganteum' | | weiß | 60 | ☉ – ● | V – VI | 3,80 ● weiß 2 | frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfassende Blätter |
| Polygonum (Bistorta) affine 'Darjeeling Red' | Knöterich | purpurrosa | 20 | ☉ – ☉ | VI – X | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, purpurrosa scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter |
| Polygonum (Bistorta) affine 'Dimity' | | rosarot | 20 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, rosarote scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter |
| Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Album' | | weiß | 100 | ☉ – ☉ | VII – X | 3,90 ● weiß 2 | frischer Boden, weiße lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit |
| Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Atropurpurea' | | rubinrot | 100 | ☉ – ☉ | VII – X | 3,90 ● weiß 2 | frischer Boden, matt-rubinrote lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit |
| Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Roseum' | | rosa | 100 | ☉ – ☉ | VII – X | 3,90 ● weiß 2 | frischer Boden, rosa lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit |
| Potentilla atosanguinea 'Gibsons Scarlet' | Fingrkrout | dunkelrot | 30 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,60 schwarz | frischer Boden, dunkelrote scheidoldige Blüten mit schwarzer Mitte, frischgrüne, fingerförmige, Blätter, horstiger Wuchs |
| Potentilla crantzii 'Golddrausch' | | tiefgelb | 20 | ☉ | V – VIII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, tiefgelbe schalenförmige Blüte, grün, gelappte Blätter, wintergrün |
| Potentilla megalantha (fragiformis) | | goldgelb | 20 | ☉ | VII – VIII | 1,60 blau | frischer Boden, goldgelbe kurstängelige Blüte, graugrüne, fingerförmige, silbrig behaarte Blätter, horstiger Wuchs |
| Potentilla nepalensis 'Miss Willmott' | | tiefrosa | 60 | ☉ | VI – IX | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, tiefrosa, kronblättrige Blüte, grüne, fingerförmige, gezähnte Blätter |
| Potentilla neumanniana | | gelb | 10 | ☉ – ☉ | IV – VI | 1,50 rot | trockener Boden, gelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster |
| Potentilla neumanniana 'Orange Form' | | orange gelb | 10 | ☉ | IV – V | 1,80 blau | trockener Boden, orange gelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster, zwergige, reichblühende Auslese |
| Potentilla tridendata 'Nuuk' | | weiß | 10 | ☉ | VI – VII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, weiße kurstängelige einblumige Blüte, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, rötliche Winterfärbung, empfehlenswerter Bodendecker, wintergrün |
| Primula auricula (alpina) | Schlüsselblume | gelb | 15 | ☉ | IV – VI | 2,10 grün | trockener Boden, gelbe doldige kronröhrige Blüten, grüne, zungenförmige, glatte Blätter, echte Alpenaurikel, wintergrün |
| Primula beesiana | | rosarot | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, rosarote etagenartige kronröhrige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel |
| Primula bulleyana | | orange gelb | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, orange gelbe etagenartige kronröhrige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel |
| Primula denticulata | | lila | 25 | ☉ – ☉ | III – IV | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, lila kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel |
| Primula denticulata 'Alba' | | weiß | 25 | ☉ – ☉ | III – IV | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, weiße kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel |
| Primula denticulata 'Rubin' | | karminrot | 30 | ☉ – ☉ | III – IV | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, karminrote kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel |
| Primula florindae | | gelb | 50 | ☉ | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, schwefelgelbe langstängelige glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Doldenprimel |
| Primula japonica 'Carminea' | | karminrot | 50 | ☉ – ☉ | V – VII | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, karminrote etagenartige scheibenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primula pruhoniciana | Schlüsselblume | kräftigrosa | 10 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,80 blau | frischer Boden, kräftigrosa stängellose scheibenförmige einfache Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kissenprimel, wintergrün |
| Primula veris | | goldgelb | 15 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, gekerbte Blätter, echte Schlüsselblume |
| Pulmonaria dacica (angustifolia) 'Azurea' | Lungenkraut | violettblau | 30 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,90 blau | frischer Boden, violettblaue langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige Blätter |
| Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld' | | lachsrosa | 25 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, lachsrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter |
| Pulmonaria rubra | | korallenrot | 30 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, korallenrote langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige, große, behaarte Blätter |
| Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' | | violettrosa | 25 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,90 blau | frischer bis feuchter Boden, violettrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten bläulich verblühend, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter |
| Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | violett | 20 | ☉ | III – IV | 1,60 blau | trockener Boden, violette kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, Küchenschelle, dekorativer Samenstand |
| Pulsatilla vulgaris 'Rubra' | | mattrot | 20 | ☉ | III – IV | 1,60 blau | trockener Boden, mattrote kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle |
| Pulsatilla vulgaris 'Weißer Schwan' | | weiß | 20 | ☉ | III – IV | 1,60 blau | trockener Boden, weiße kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle |
| Rodgersia aesculifolia | Schaublatt | weiß | 100 | ☀ | VI – VII | 3,30 • weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige, lanzettliche Kastani- enblätter |
| Rudbeckia fulgida 'Early Bird Gold'® | NEU Sonnenhut | goldgelb | 60 | ☉ | VI – XI | 5,00 • C 1 | frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter, sehr reich und lange blühend |
| Rudbeckia laciniata 'Goldkugel' | | goldgelb | 120 | ☉ | VIII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, goldgelbe kugelige gefüllte Strahlenblüte, grüne lanzettliche, gesägte Blätter, höhere, standfeste Blüte |
| Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' | | gelb | 200 | ☉ | VIII – IX | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, gelbe große Strahlenblüte mit grünem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend |
| Rudbeckia nitida 'Juligold' | | goldgelb | 160 | ☉ | VII – VIII | 2,60 • schwarz | frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend |
| Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm' | | goldgelb | 60 | ☉ | VII – X | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit tief-schwarzem Knopf, tiefgrüne breitlanzettliche grob ge- sägte rau behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend |
| Sagina subulata veg. | Sternmoos | weiß | 5 | ☉ | VI – VII | 1,50 rot | frischer Boden, weiße stängellose einzelne sternförmige kleine Blüten, dunkelgrüne, nadelartige Blätter, teppichar- tiger Wuchs, wintergrün |
| Salvia nemorosa 'Adrian (Schneehügel)' | Ziersalbei | weiß | 30 | ☉ | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, weiße scheinährige lippenfö- rmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide |
| Salvia nemorosa 'Blauhügel' | | mittelblau | 30 | ☉ | VI – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, mittelblaue scheinährige lip- penförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide |
| Salvia nemorosa 'Caradonna' | | blauviolett | 60 | ☉ | VI – VIII | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, blauviolette scheinährige lippenförmige Blüten auf schwarz-violetten Stielen, dun- kelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, bienenweide |
| Salvia nemorosa 'Mainacht' | | dunkelblau | 50 | ☉ | V – VIII | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, dunkelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, Bienenweide |
| Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | | dunkelviolet | 40 | ☉ | VII – IX | 1,70 blau | trockener bis frischer Boden, dunkelvioletle scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, feiner Dauer- blüher, Bienenweide |
| Salvia nemorosa 'Rügen' | | tiefblau | 40 | ☉ | VI – VIII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, tiefblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, gedrungener Wuchs, feiner Dauerblüher, bienenweide |
| Salvia officinalis 'Aurea' | Echter Salbei | violettblau | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige Blüten, gelbe, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide |
| Salvia officinalis 'Berggarten' | | lilablau | 60 | ☉ | VI – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, bienenweide |
| Salvia officinalis 'Purpurascens' | | lilablau | 50 | ☉ | VI – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, purpurviolette eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide |

☉ : sonnig
☀ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salvia officinalis 'Tricolor' | Echter Salbei | blau | 50 | ○ | VI – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, blaue scheinhäufige lippenförmige Blüten, grau-lila-weiß gefleckte, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide |
| Salvia uliginosa | Pfeffer-Salbei | hellblau | 150 | ○ | VII – VIII | 2,80 weiß 1 | leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrundstaude für einen geschützten vollsonnigen Standort |
| Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora' | Wiesenknopf | weiß | 160 | ○ – ● | VIII – IX | 3,10 ● weiß 1 | feuchter Boden, weiße überhängende Ähren, grüne, gefiederte Blätter |
| Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant' | | rosarot | 150 | ○ – ● | V – VIII | 3,10 ● weiß 1 | feuchter Boden, rosa überhängende Ähren, grüne, gefiederte Blätter |
| Santolina chamaecyparissus veg. | Heiligenkraut | gelb | 40 | ○ | VII – VIII | 1,90 blau | trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grauweiße, lineale, filzige, fein gezähnte schmale Blätter, wintergrün |
| Santolina rosmarinifolia (virens) | | gelb | 35 | ○ | VII – VIII | 1,90 blau | trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grüne, schmale Blätter, aromatisch duftend wintergrün |
| Saponaria ocyroides | Seifenkraut | karminrosa | 20 | ○ | V – VII | 1,50 rot | trockener Boden, karminrosa doldige sternförmige Blüten, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, polsterbildend |
| Saponaria officinalis 'Plena' | | hellrosa | 60 | ○ | VI – VIII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, hellrosa doldige gefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche kahle Blätter |
| Saxifraga arendsii 'Harder Zwerg' | Steinbrech | rot | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, rote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, wintergrün, |
| Saxifraga arendsii 'Pixie' | | rosarot | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, rosarote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, schöne Zwergsorte, wintergrün, |
| Saxifraga arendsii 'Schneezwerg' | | weiß | 10 | ○ – ● | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, sehr zwergiger Wuchs, wintergrün, |
| Saxifraga cortusifolia 'Fortunei' | Herbststeinbrech | weiß | 30 | ○ – ● | IX – X | 4,20 ● weiß 2 | frischer Boden, langstängelige doldenrispige Blüten, bräunlichgrüne, runde, glänzende Blätter, Herbststeinbrech |
| Saxifraga muscoides (= cespitosa) 'Findling' | Steinbrech | weiß | 10 | ○ – ● | V – VII | 1,60 blau | frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, grüne, rundlich, gelappte Blätter, teppichartiger Wuchs, wintergrün |
| Saxifraga paniculata syn. aizoon | | weiß | 10 | ○ – ● | V – VI | 1,90 grün | frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, graugrüne, rundlich, gezähnte Blätter, kleinrosettiger Wuchs, dichte Polster, wintergrün |
| Saxifraga urbium (umbrosa) | | weiß-rosa | 30 | ● | V – VI | 1,80 blau | frischer Boden, weiß-rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, rosettenartiger Wuchs, wintergrün |
| Saxifraga urbium 'Elliott' | | rosa | 20 | ● | V – VI | 1,90 grün | frischer Boden, rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, dichter rosettenartiger Wuchs, wintergrün |
| Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba' | Skabiose | weiß | 60 | ○ | VII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, weiße langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter |
| Scabiosa caucasica 'Perfecta' | | violettblau | 60 | ○ | VII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, violettblaue langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter |
| Sedum acre 'Minimus' | Mauerpfeffer | gelb | 3 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, eiförmige, spitze Blätter, teppichartig, wintergrün, klein bleibende Auslese, Mauerpfeffer |
| Sedum album | | weiß | 15 | ○ | VI – VII | 1,40 gelb | trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Mauerpfeffer |
| Sedum album 'Coral Carpet' | | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum |
| Sedum album 'Micranthum Chloroticum' | | weiß | 5 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum |
| Sedum album 'Murale' | | zartrosa | 10 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, zart rosaweiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotbraun-grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Rotmoossedum |
| Sedum anacampseros | | purpur | 12 | ○ | VII – VIII | 1,60 blau | trockener Boden, purpur kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugrüne fleischige, walzenförmige Blätter, Walzensedum |
| Sedum cauticola 'Robustum' | | purpurrot | 10 | ○ | VIII – IX | 1,60 blau | trockener Boden, purpurrote kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugraue fleischige, rundlich gekerbte Blätter, Felsen-Fettblatt |
| Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | | gelb | 15 | ○ | VII – VIII | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, leuchtend-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, dunkelgrüne fleischige, zungenförmige, gezähnte Blätter, guter Bodendecker, Mauerpfeffer |
| Sedum hybridum 'Immergrünchen' | | gelb | 15 | ○ – ● | VI – VIII | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, teppichartig, wintergrün, immergrüner Mauerpfeffer |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedum kamtschaticum | Mauerpfeffer | orange-gelb | 15 | ☉ – ☀ | VIII – IX | 1,40 gelb | trockener bis frischer Boden, orange-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, polsterartig, Kamtschatka-Sedum |
| Sedum lydium 'Glaucum' | | weiß | 10 | ☉ | VI – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, graugrüne fleischige, lineallanzettliche Blätter, polsterartig, Spanischer Mauerpfeffer, wintergrün |
| Sedum sexangulare | | goldgelb | 8 | ☉ | VI – VII | 1,40 gelb | trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine Sternblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blätter, wintergrün, Milder Mauerpfeffer |
| Sedum spathulifolium 'Cape Blanco' | | gelb | 5 | ☉ | VI – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, silbergraue fleischige, zungenförmige Blätter, polsterartig, wintergrün, Colorado Sedum |
| Sedum spectabile 'Carmen' | Fetthenne | hellrosa | 50 | ☉ | VII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, hellrosa langstängelige doldige tellerartige Sternblüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete Blätter, Fetthenne |
| Sedum spectabile 'Septemberglut' | | dunkelrosa | 50 | ☉ | VIII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, dunkelrosa-rote langstielige große doldige Blüten, grün-weiße, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne |
| Sedum spectabile 'Stardust' | | weiß | 40 | ☉ | VIII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, weiße langstielige doldige Blüten, grün-weiße, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne |
| Sedum spurium 'Album Superbum' | Mauerpfeffer | weiß | 10 | ☉ – ☀ | VII – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum |
| Sedum spurium 'Roseum Superbum' | | rosa | 10 | ☉ – ☀ | VII – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum |
| Sedum spurium 'Splendens' | | karminrot | 10 | ☉ – ☀ | VII – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, karminrote kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum |
| Sedum spurium 'Variegatum' | | rosa | 10 | ☉ – ☀ | VII – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternblüten, weiß-grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum |
| Sedum telephium 'Herbstfreude' | Fetthenne | braunrot | 50 | ☉ | VIII – X | 1,50 rot | trockener Boden, braunrote langstängelige doldige Blüten, blaugrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, reichblühende, dankbare Sorte, Fetthenne |
| Sedum telephium 'Matrona' | | zartrosa | 50 | ☉ | VII – IX | 2,10 grün | trockener Boden, rosa langstängelige doldige Blüten, bräunlichgrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne |
| Sedum telephium ssp.ruprechtii | | creme-gelb | 30 | ☉ | VIII – IX | 1,80 blau | trockener Boden, creme-gelb langstängelige doldige Blüten, grüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne |
| Sempervivum in Sorten | Hauswurz | rosa Töne | 5 | ☉ | VI – VII | 1,60 blau | trockener Boden, rosa Töne kurzstängelige doldige sternförmige Blüten, grüne bis rote, fleischige, kleine bis große Rosetten, wintergrün |
| Silene maritima 'Weißkehlchen' | Leimkraut | weiß | 20 | ☉ | VI – VIII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige kronröhrlige Blüten, graugrüne, lineallanzettliche glatte Blätter, starkwachsend, dichte Polster, wintergrün |
| Silene schafta 'Persian Carpet' | | dunkelrosa | 15 | ☉ | VI – IX | 1,60 blau | frischer Boden, dunkelrosa kurzstängelige kronröhrlige Blüten, lanzettliche ganzrandige kleine Blätter, dichte Polster |
| Sisyrinchium angustifolium 'Luzern' | Binsenlilie | blau | 30 | ☉ | VI – X | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, blaue trichterkelchförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün |
| Sisyrinchium californicum | | goldgelb | 20 | ☉ | V – VII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, goldgelbe sternförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün |
| Smilacina racemosa | Schattenblume | weiß | 60 | ☀ – ☀ | V – VI | 4,50 weiß 2 | frischer Boden, weiße, traubige kleine Blüten an bogigen Stängeln, hellgrüne, breitlanzettliche ganzrandige Blätter, rote Früchte |
| Solidago caesia | Goldrute | gelb | 60 | ☉ | IX – X | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter |
| Solidago hybrida 'Laurin' | | goldgelb | 40 | ☉ | VII – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, goldgelbe körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, grüne, lanzettliche, glatte Blätter |
| Solidago hybrida 'Strahlenkrone' | | gelb | 60 | ☉ | VII – VIII | 1,90 grün | frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige kleine Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, glatte Blätter, kompakt wachsend, dichte Rispen |
| Solidaster luteus | Goldrutenaster | gelb | 60 | ☉ | VIII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, gelbe scheindoldige Strahlenblüten, grüne, lineallanzettlich ganzrandige Blätter, reichblühend |
| Stachys byzantina 'Silver Carpet' | Ziest | violett | 20 | ☉ | VI – VII | 1,90 grün | trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, blüht nicht oder nur selten, wintergrün |
| Stachys grandiflora 'Superba' | | purpurrosa | 30 | ☉ – ☀ | VII – VIII | 1,90 grün | frischer Boden, purpurrosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter, |
| Stachys monnieri 'Hummelo' | | tiefrosa | 50 | ☉ – ☀ | VII – IX | 1,90 grün | trockener Boden, tiefrosa, lippenförmige Blüte, grüne, gezähnte, ovale Blätter |
| Symphytum azureum | Beinwell | himmelblau | 30 | ☉ – ☀ | IV – V | 1,90 grün | frischer Boden, himmelblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, wuchernd |

☉ : sonnig
☀ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symphytum grandiflorum | Beinwell | cremeweiß | 25 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, cremeweiße wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen |
| Symphytum grandiflorum 'Hidote Blue' | | hellblau | 30 | ☉ | IV – V | 1,80 blau | frischer Boden, hellblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten rötlichgelbe Knospen, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, flächiger Wuchs |
| Telekia speciosa | Alant | orange gelb | 180 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 2,60 • schwarz | frischer Boden, orange gelbe doldentraubige Strahlenblüten, grüne, herzförmige, grob gesägte Blätter, dekorativ, Scheinalant |
| Teucrium x lucidrys | Gamander | purpurrosa | 30 | ☉ | VII – VIII | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, purpurrosa traubige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, ovale, gekerbte, glänzende Blätter, wintergrün, ähnlich wie Buxus suffruticosa |
| Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum' | Wiesenraute | rosarot | 120 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,30 grün | frischer bis feuchter Boden, rosarote doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter |
| Thalictrum aquilegifolium 'Album' | | weiß | 100 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,30 grün | frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter |
| Thalictrum minus 'Adianthifolium' | | gelblich | 40 | ☉ | VI – VII | 2,60 schwarz | trockener Boden, gelbliche rispige kleine Blüten, grüne, fiederartige, eiförmige zierliche Blätter, farnwedelartig, zwergiger Wuchs |
| Thymus citriodorus 'Aureus' | Zitronen-Thymian | hellrosa | 10 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit gelbem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian |
| Thymus citriodorus 'E.B. Anderson' | | hellviolett | 10 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian |
| Thymus citriodorus 'Silver Queen' | | hellviolett | 10 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit weißem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian |
| Thymus comosus 'Doone Valley' | Kissen-Thymian | lila | 8 | ☉ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, lila kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, kleine Blätter teils gelb, manchmal auch zweifarbig oder gelb gefleckt, duftend, wintergrün |
| Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling' | | rosa | 6 | ☉ | V – VII | 1,50 rot | trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine Blätter fein behaart, duftend, dichter graugrüner Teppich, reichblühend, wintergrün |
| Thymus Hybride 'Duftkissen' | | hellrosa | 15 | ☉ | VI – VIII | 2,10 grün | trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün |
| Thymus longicaulis ssp. odoratus | Kaskaden-Thymian | hellrosa | 15 | ☉ | VI – VIII | 1,90 grün | trockener Boden, hellrosa Blüte starkblühend, dichter, kissenartiger Wuchs, balsamisches Aroma, zu vielen Gerichten verwendbar, wintergrün |
| Thymus praecox 'Minor' | Zwerg-Thymian | rosa | 3 | ☉ | VI – VII | 1,60 blau | trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine fein behaarte Blätter, Zwerfform, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün |
| Thymus praecox var.pseudolanuginosus | Polster-Thymian | rosa | 5 | ☉ | V – VI | 1,50 rot | trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine filzig behaarte Blätter, wüchsige Sorte, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün |
| Thymus pulegioides | Arznei-Thymian | hellrosa | 25 | ☉ | V – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian |
| Thymus serpyllum 'Albus' | Feld-Thymian | weiß | 5 | ☉ | VI – VIII | 1,60 rot | trockener Boden, weiße kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, hellgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian |
| Thymus serpyllum 'Coccineus' | | purpurrot | 5 | ☉ | VI – VIII | 1,60 rot | trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian |
| Tiarella cordifolia | | weiß | 40 | ☉ – ☉ | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, weiße kurzstängelige Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter im Herbst kupferig, wintergrün, |
| Tiarella cordifolia 'Snowblanket' | | weißlichrosa | 30 | ☉ – ☉ | IV – VII | 2,60 • schwarz | frischer Boden, weißlichrosa kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün, Dauerblüher |
| Tiarella wherryi | Schaumblüte | weiß | 25 | ☉ – ☉ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, weiße kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, kaum Ausläufer, Blätter etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün, |
| Tradescantia andersoniana 'Alba Major' | Dreimasterblume | weiß | 40 | ☉ – ☉ | VI – IX | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, weiße mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte |
| Tradescantia andersoniana 'Karminglut' | | rotviolett | 50 | ☉ – ☉ | VI – IX | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, rotviolette mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte |
| Tradescantia andersoniana 'Zwanenburg Blue' | | dunkelblau | 50 | ☉ – ☉ | VI – IX | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue mehrblütige, dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte |
| Tricyrtis formosana | Krötenlilie | weiß rot gefleckt | 50 | ☉ | IV – X | 2,60 schwarz | feuchter, kalkarmer Boden, weiß-rot gefleckte Blüten, grüne, eiförmige Blätter |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trollius chinensis 'Golden Queen' | Trollblume | orange-gelb | 80 | ○ | VI – VII | 1,80 blau | frischer Boden, orange-gelbe einzelne schalenförmige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter |
| Trollius europaeus | | gelb | 60 | ○ – ● | V – VI | 1,80 blau | frischer Boden, gelbe einzelne schalenförmige kugelige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter |
| Verbascum bombyciferum 'Polarsommer' | Königskerze | hellgelb | 160 | ○ | VI – VIII | 2,10 grün | trockener Boden, hellgelbe scheinnährige kronblättrige kleine Blüten, grauweiße, silbrig filzige, lanzettliche Blätter, wintergrün |
| Verbascum phoeniceum | | rotviolett | 60 | ○ | V – VI | 1,60 blau | trockener Boden, rotviolette einzelne trichterförmige Blüten, dunkelgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, wintergrün |
| Verbena bonariensis | Eisenkraut | blauviolett | 130 | ○ | VI – XI | 1,90 grün | trockener Boden, blauviolette doldige sternförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Dauerblüher, Schmetterlingsblüher |
| Vernonia crinita | Scheinaster | dunkelviolett | 180 | ○ | VIII – X | 3,10 ● weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, dunkelviolette körbchenartige strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, wunderschöner Spätblüher |
| Veronica incana 'Silbersee' | Ehrenpreis | blau | 20 | ○ | VI – VII | 1,80 blau | trockener Boden, violettblaue traubige röhrlige Blüten, graue, lanzettliche, gesägte Blätter, wintergrün |
| Veronica longifolia 'Blauriesin' | | leuchtendblau | 80 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue, langstängelige traubige kronröhrlige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Veronica longifolia 'Schneeriesin' | | weiß | 80 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige kronröhrlige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Veronica peduncularis 'Georgia Blue' | | dunkelblau | 20 | ○ | V – VII | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, dunkelblaue kurzstängelige traubige kronröhrlige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, kriechender Wuchs, Dauerblüher |
| Veronica prostrata | | blau | 10 | ○ | V – VI | 1,60 blau | trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger Wuchs |
| Veronica prostrata 'Rosea' | | rosa | 10 | ○ | V – VI | 1,90 grün | trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, teppichartiger Wuchs |
| Veronica spicata | | blau | 30 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, blaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht |
| Veronica spicata 'Alba' | | weiß | 30 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, weiße traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht |
| Veronica spicata 'Rotfuchs' | | dunkelrosarot | 40 | ○ | VII – VIII | 1,90 grün | frischer Boden, dunkelrosarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, gesunde Sorte |
| Veronica teucrium 'Knallblau' | Kandelaber Ehrenpreis | leuchtenblau | 30 | ○ | V – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter |
| Veronicastrum sibiricum | | blau | 150 | ○ – ● | VI – VII | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, blaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter |
| Veronicastrum virginicum | | helllila | 150 | ○ | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, helllila langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis |
| Veronicastrum virginicum 'Diana' | | schneeweiß | 120 | ○ – ● | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, schneeweiße langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Veronicastrum virginicum 'Erika' | | rosa | 120 | ○ | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, rosa langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Veronicastrum virginicum 'Fascination' | | purpurviolett | 150 | ○ | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, purpurviolette, langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Vinca major | Immergrün | blauviolett | 30 | ● | IV – V | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, ovale, glänzende große Blätter, starkwachsend, wintergrün |
| Vinca minor | | blauviolett | 15 | ● – ● | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün |
| Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | | weiß | 10 | ● – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, hellgrüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün |
| Viola labradorica | Veilchen | blau | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,60 blau | frischer Boden, blaue einblütige Blüte, purpurrote, rundliche Blätter |
| Viola odorata 'Königin Charlotte' | Duftveilchen | blauviolett | 15 | ○ – ● | IV – V | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige einzelne kleine Blüten, grüne, rundliche, gekerbte, rauhe Blätter, stark duftend, reichblühend, wintergrün, Duftveilchen |
| Viola odorata 'Sulphurea' | | gelb | 10 | ○ – ● | III – IV | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstielige einzelne kleine Blüten, grüne, rundliche, gekerbte, rauhe Blätter, stark duftend, wintergrün, Duftveilchen |
| Viola sororia 'Albiflora' | Veilchen | weiß | 15 | ○ – ● | V – VI | 1,80 blau | trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne große Blüten, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, reichblühend, Pfingstveilchen |

○ : sonnig
 ● : 11er Container (P₁)
 ○ – ● : halbschattig
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ● : schattig
 ** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------------------|----------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waldsteinia geoides | Waldsteinie | gelb | 20 | ☉ – ☉ | V – VI | 1,50 rot | frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, dunkelgrüne, rundliche, zugespitzte gezähnte Blätter, wintergrün |
| Waldsteinia ternata | | gelb | 10 | ☉ – ☉ | IV – VI | 1,40 rot | frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, grüne, mehrteilige, dreieckige, gezähnte, lederige Blätter, bekannter Bodendecker, robust und anspruchslos, wintergrün |



GRÄSER

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|-------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achnatherum calamagrostis | Silber-Ährengras | gelbbraun | 80 | ☉ | IV – IX | 2,60 schwarz | trockener Boden, gelbbraune schweifartige Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, sehr dekorativ |
| Bouteloua gracilis | Moskitogras | braun | 30 | ☉ | VII – IX | 1,70 blau | trockener Boden, braune zierliche waagrecht abstehende Ähren an dünnen Halmen |
| Briza media | Zittergras | grünlichbraun | 40 | ☉ | V – VIII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Calamagrostis acutiflora 'Karl Förster' | Reitgras | gelbbraun | 150 | ☉ | VII – VIII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, grüne, riemenförmige Blätter, nicht wuchernd |
| Calamagrostis acutiflora 'Overdam' | | gelbbraun | 140 | ☉ | VII – VIII | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, silbrig-gestreifte riemenförmige Blätter |
| Carex buchananii | Rotbraune-Segge | rotbraun | 40 | ☉ | VI – VII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, wintergrün, fuchsrote Segge |
| Carex caryophyllaea 'The Beatles' | Polster-Segge | braun, grün | 20 | ☉ – ☉ | IV – V | 1,80 blau | trockener Boden, braun, grüne, kleine unscheinbare Blüten, grüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Carex comans 'Bronze Form' | NEU Schopf-Segge | rotbraun | 40 | ☉ | VIII – X | 2,30 grün | frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, Schopf Segge |
| Carex conica 'Snowline' | Weißbunte-Zwergsegge | hellgrün | 15 | ☉ | IV – V | 2,60 schwarz | frischer Boden, hellgrüne unscheinbare Blüten, grünsilberweiße, grasartige Blätter, wintergrün |
| Carex grayii | Morgenstern-Segge | grün, braun | 70 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, braungrüne Ähren, grüne, lineale, zugespitzte, grasartige Blätter, Morgenstern-Segge |
| Carex hachijoensis 'Evergold' | Japan Gold-Segge | gelblich | 20 | ☉ – ☉ | IV – V | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grüne, lineale, zugespitzte Blätter mit breiten gelben Mittelstreifen, wintergrün |
| Carex montana | Berg-Segge | gelb, violett | 20 | ☉ – ☉ | III – V | 1,80 grün | trockener bis frischer Boden, gelb-violette Ähren, grüne, schmale, überhängende Blätter, gold-kupferne Herbstfärbung, Berg-Segge |
| Carex morrowii 'Aureovariegata' | Goldrand-Segge | braun-gelb | 30 | ☉ | III – V | 2,10 grün | frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit leuchtend gelben Rand, überhängende Blätter, Goldrand-Segge, wintergrün |
| Carex morrowii 'Variegata' | Japan-Segge | braun-gelb | 30 | ☉ | IV – V | 1,80 blau | frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit feinen hellen Rand, überhängende Blätter, verträgt den Wurzeldruck alter Bäume, Japan-Segge, wintergrün |
| Carex morrowii ssp. foliosissima 'Ice Dance' | Weißbrandige-Segge | braun-gelb | 35 | ☉ | VI – VII | 1,80 grün | frischer Boden, braun-gelbe Ähre, grüne mit auffälligem weißer, breiten Rand, sieht Carex morrowii 'Variegata' ähnlich, ist aber schöner gerandet und bildet kurze unterirdische Ausläufer, deshalb gut als Bodendecker geeignet, Weißbrandige-Segge, wintergrün |
| Carex muskingumensis | NEU Palmwedel-Segge | rotbraun | 70 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, floristisches Beiwerk |
| Carex muskingumensis 'Little Midge' | Zwerg-Palmwedel-Segge | rotbraun | 20 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, standfest als Bodendecker geeignet |
| Carex ornithopoda 'Variegata' | Vogelfuß-Segge | gelbgrün | 15 | ☉ | IV – VI | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, gelbgrüne Ähren, grün-weiße, lineal, grasartige Blätter, Vogelfuß-Segge |
| Carex pendula | Riesen-Segge | grünlichbraun | 100 | ☉ | VI – VII | 1,70 blau | frischer bis feuchter Boden, grünlichbraune Ähren, grüne, rinnige, gekielte, überhängende Blätter, Riesen-Segge, wintergrün |
| Carex plantaginea | Breitblatt-Segge | gelbbraun | 25 | ☉ | V – VI | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, unscheinbare Ähren, grüne, breitlineale Blätter, wintergrün |
| Carex sylvatica | Wald-Segge | bläßbraun | 60 | ☉ – ☉ | V – VI | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, bläßbraune Ähren, hellgrüne, lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün |
| Carex umbrosa | Schlanke-Segge | braun | 20 | ☉ – ☉ | IV – V | 1,80 grün | frischer Boden, kleine braune Ähren, grüne, schmale, grasartige Blätter, Schlanke-Segge, wintergrün |
| Cortaderia selloana (Teilpfl.) | Pampasgras | weiß | 200 | ☉ | IX – X | 13,00** C 11 | frischer Boden, weiße große Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün |
| Cortaderia selloana 'Pumila' | Pampasgras | weiß | 120 | ☉ | IX – X | 13,00** C 11 | frischer Boden, weiße dichte Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, Zwergform, überreichblühende Sorte, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün |

☉ : sonnig
☉ – ☉ : halbschattig
☉ : schattig

• : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier' | Waldschmiele | bräunlichgrün | 100 | ○ – ● | VI – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, bräunlichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün |
| Deschampsia caespitosa 'Goldtau' | | goldgelb | 100 | ○ – ● | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün |
| Deschampsia caespitosa 'Schottland' | | bräunlichgelb | 60 | ○ – ● | VII – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, bräunlichgelbe lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün |
| Festuca cinerea 'Zwergenkönig' | Blau-Schwingel | gelblichbraun | 10 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, gelblichbraune Ähren, tiefblaues Laub, eine der kleinsten und kompaktesten Blau-Schwingel-Sorten, wintergrün |
| Festuca gautieri | Bärenfellschwengel | gelbgrün | 20 | ○ | VI – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte grasartige Polster spitz stehend, wintergrün |
| Festuca gautieri 'Pic Carlit' | | gelbgrün | 10 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte grasartige Polster spitz stehend, kompakt niedriger Wuchs, Bärenfell-Schwengel, wintergrün |
| Festuca mairei | Atlas-Schwingel | gelblichbraun | 60 | ○ | V – VI | 1,80 blau | trockener Boden, gelblichbraune Ähren, graugrüne grasartige runde Blätter wintergrün |
| Festuca ovina 'Aprilgrün' | Schaf-Schwingel | grünlichgelb | 20 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener Boden, grünlichgelbe Ähren, graugrüne lockere Polster, horstbildend, Schaf-Schwingel, wintergrün |
| Hakonechloa macra | Japanisches-Berggras | blassgrün | 50 | ● | VIII – X | 3,80 weiß 2 | frischer Boden, braun-grünliche Ähren, grüne, lanzettliche Blätter |
| Helictotrichon sempervirens | Blaustrahlhafer | blaßgelb | 80 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, helle-blaßgelbe Ähren überhängende Stiele, graublaue, schmale, spitze Blätter, wintergrün |
| Imperata cylindrica 'Red Baron' | Japanisches-Blutgras | | 40 | ○ | ---- | 2,80 schwarz | frischer Boden, vom Austrieb bis zum Herbst ist das Gras tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, sehr auffallend |
| Koeleria glauca | Schillergras | hellgelb | 40 | ○ | VI – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, helle Ähren, nelkenähnliche graugrüne Blätter, wintergrün |
| Luzula nivea | Marbel | weiß | 40 | ● | VI – VII | 1,60 rot | frischer Boden, weiße doldige Blüten, grüne, grasartige Blätter weiß behaart, wintergrün |
| Luzula pilosa 'Igel' | | bräunlich | 15 | ● | IV – VI | 1,70 blau | frischer Boden, bräunliche spirreartige Blüten, grüne, kurze stachelig wirkende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün |
| Luzula sylvatica | | bräunlich | 30 | ● | IV – V | 1,50 rot | frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün |
| Luzula sylvatica 'Marginata' | | bräunlich | 30 | ● | IV – V | 1,80 blau | frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand |
| Miscanthus floridulus (japonicum) | Chinaschilf | bräunlich | 300 | ○ | IX – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, bräunliche Ähren, grüne bandförmige Blätter, blüht nur selten, dekoratives starkwüchsiges Solitärgras, Riesenchinaschilf |
| Miscanthus sinensis 'Adagio' | | silberweiß | 100 | ○ | IX – X | 8,50 ** C 6 | frischer Boden, silberweiße Ähren, grüne bandförmige Blätter, schöne, harmonische, kompakte Wuchsform, Zwergchinaschilf |
| Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | | braun-silber | 160 | ○ | IX – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, rötlich-silberne Ähren, grüne bandförmige Blätter, attraktive orangefarbende Herbstfärbung, Chinaschilf |
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | | silbrigbraun | 150 | ○ | IX – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, silbrigbraune Ähren, grüne schmale bandförmige Blätter bogig überhängend, blüht nur selten |
| Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' | | rosasilbrig | 170 | ○ | VII – IX | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, rosasilbrige Ähren, frühblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs |
| Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' | | rosaweiß | 130 | ○ | VII – IX | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, rötlichsilbrige Ähren, spätblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs |
| Miscanthus sinensis 'Little Zebra' | | silbrig | 50 | ○ | VIII – X | 9,50 ** C 8 | frischer Boden, silberweiße Ähren, gelb-quergestreifte, schmale, bandförmige Blätter, straffer, schwacher Wuchs |
| Miscanthus sinensis 'Malepartus' | | rötlichweiß | 180 | ○ | VIII – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, auffallend rötlich-silbrige Wedel, rötliche Halme grüne, schmale, lange bandförmige Blätter, gelbe Herbstfärbung |
| Miscanthus sinensis 'Morning Light' | | weiß | 90 | ○ | VIII – X | 8,50 ** C 6 | frischer Boden, weiß-silbrige Wedel, blüht spät oder auch nicht, grüne, sehr schmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, schwacher Wuchs |
| Miscanthus sinensis 'Silberfeder' | | silberweiß | 200 | ○ | VIII – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, silberweiße Wedel, blüht spät, grüne, mittelschmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, ausladender Wuchs |
| Miscanthus sinensis 'Strictus' | | rotbraun | 180 | ○ | X – XI | 8,50 ** C 6 | frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift straff aufrecht |
| Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | | rotbraun | 200 | ○ | X – XI | 8,50 ** C 6 | frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift überhängend |
| Miscanthus sinensis var.purpurascens | Chinaschilf | silbrigweiß | 100 | ○ | IX – X | 7,50 ** C 4 | frischer Boden, silbrigweiße Wedel, grüne lineale, bandförmige, Blätter überhängend im Herbst purpurrot-rotbraun, schwach wachsend |
| Molinia arundinacea 'Fontäne' | NEU Pfeifengras | goldbraun | 180 | ○ – ● | VIII – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, goldbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung |

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | Pfeifengras | dunkelbraun | 170 | ☉ – ● | VIII – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung |
| Molinia arundinacea 'Transparent' | | bräunlich | 180 | ☉ – ● | VIII – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, bräunlich-gelbgrüne grazile Rispen, eleganter Wuchs, gelbbraune Herbstfärbung |
| Molinia arundinacea 'Windspiel' | | hellbraun | 200 | ☉ – ● | VIII – X | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, starke hellbraune Ähren, hochwüchsige Sorte, schöne Herbstfärbung |
| Molinia caerulea 'Heidebraut' | | gelbbraun | 100 | ☉ – ● | VII – X | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, schmale gelbbraune Ähren, straff aufrecht, grüne, grasartige grundständige Blätter |
| Molinia caerulea 'Moorhexe' | | schwarzbraun | 50 | ☉ – ● | VII – X | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune schmale Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, gelbe Herbstfärbung |
| Molinia caerulea 'Variegata' | | rötlichbraun | 60 | ☉ – ● | VII – X | 1,90 grün | frischer bis feuchter Boden, rötlichbraune Ähren, gelbgrün gestreifte, grasartige grundständige Blätter |
| Panicum virgatum 'Hänse Herms' | Zierhirse | bräunlich | 80 | ☉ | VII – IX | 2,10 grün | frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige grundständige Blätter, rote Herbstfärbung |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | | bräunlich | 100 | ☉ | VII – IX | 2,10 grün | frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaugrüne metallisch, grasartige grundständige Blätter |
| Panicum virgatum 'Prairie Sky' | | bräunlich | 120 | ☉ | VIII – IX | 3,10 weiß 1 | frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaue, grasartige, grundständige Blätter |
| Panicum virgatum 'Rehbraun' | | bräunlich | 80 | ☉ | VII – IX | 2,10 grün | frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotgrüne, grasartige, grundständige Blätter, rote Herbstfärbung |
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' | | bräunlich | 80 | ☉ | VII – IX | 2,10 grün | frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige, grundständige Blätter, frühe rote Herbstfärbung |
| Pennisetum alopecuroides 'Compressum' | Lampenputzergras | bräunlich | 100 | ☉ | VIII – IX | 2,10 ● grün | frischer Boden, bräunliche weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter |
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | | rotbraun | 50 | ☉ | VIII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, kompakt |
| Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' | | braun | 30 | ☉ | VII – X | 2,10 grün | frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, zwergform, langsamwachsend |
| Pennisetum alopecuroides var.viridescens | | schwarzbraun | 90 | ☉ | VIII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer Boden, fast schwarze Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, gelbe Herbstfärbung |
| Sesleria autumnalis | Schopfgras | blaß-weiß | 50 | ☉ | IX – X | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, blaß-weiße walzenförmige Blüten, blaugrüne, grasartige Blätter, wintergrün |
| Sesleria caerulea | | schwarzviolett | 25 | ☉ | V – VII | 1,60 blau | frischer bis feuchter Boden, schwarzviolette Ähren, graugrüne, grasartige Blätter blaubereift, wintergrün |
| Sesleria nitida | | hellgrün | 70 | ☉ | IV – V | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, hellgrüne Ähren, grüne, grasartige Blätter blaubereift, wintergrün |
| Spodiopogon sibiricus | Rauhgras | grünbraun | 100 | ☉ | VII – IX | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, grünbraune Ähren, grüne, lanzettlich zugespitzte Blätter, gedeiht auch im Halbschatten |
| Stipa gigantea | Pyrenäenfedergras | gelblich | 180 | ☉ | VI – VIII | 3,30 ● weiß 1 | trockener Boden, große gelbe Blütenrispen, grüne, grasartige Blätter, wintergrün, Pyrenäenfedergras |
| Stipa tenuissima 'Ponytails' | Zartes-Federgras | weißsilbrig | 50 | ☉ | VI – VII | 2,10 grün | trockener Boden, weißsilbrige federige Blütenrispen, grüne, haarfeine Blätter überhängend, wintergrün, Zartes Federgras |



FARNE

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|-------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adiantum pedatum | Pfauenradfarn | 40 | ☉ – ● | ---- | 4,10 weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, feingefiederte hellgrüne, drahtige Wedel an schwarzen Stielen, zart-eleganter Wuchs |
| Adiantum venustum | VENU NEU Venushaarfarn | 15 | ● | ---- | 6,00 ● C 2 | frischer Boden, hellgrüne, gefiederte Wedel, bodendeckend, kurze Ausläufer bildend |
| Asplenium trichomanes | Streifenfarn | 20 | ● | ---- | 2,60 schwarz | trockener bis frischer Boden, bogig, ausladend, geneigt, tiefgrün, polsterartig, für Trockenmauern, wintergrün |
| Athyrium filix-femina | Frauenfarn | 70 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, 50 bis 90 cm, aufrecht, locker aufrecht, bogig, ausladend, gefiederte hellgrüne Wedel, heimisch |
| Athyrium niponicum 'Metallicum' | Frauenfarn | 60 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, 40 bis 60 cm, bogig, ausladend, geneigt, braun, grün, weiß-silbrige Wedel, Regenbogenfarn |
| Blechnum penna-marina | Rippenfarn | 15 | ● | ---- | 4,10 weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige schmale, zungenförmige Blätter, kriechender Wuchs, wintergrün |
| Blechnum spicant | Rippenfarn | 40 | ☉ – ● | ---- | 3,30 weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, spatelförmige, schmale Blätter, wintergrün |
| Cyrtomium fortunei | Sichelfarn | 50 | ☉ – ● | ---- | 3,10 schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, lanzettliche, gesägte grundständige Blätter, Sichelfarn |

☉ : sonnig
☉ – ● : halbschattig
● : schattig

● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dryopteris affinis (borreri) | Nepal Schwarzschuppenfarn | | 80 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale grundständige Blätter, wintergrün |
| Dryopteris erythrosora | | | 60 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | feuchter Boden, kupferfarbener Austrieb, olivgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale Blätter, wintergrün |
| Dryopteris filix-mas | | | 80 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, hellgrüne, lanzettliche, schmale fiederartige, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün |
| Dryopteris sieboldii | | | 60 | ☉ – ● | ---- | 3,10 weiß 1 | frischer Boden, grüne, breitgefiederte, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün |
| Matteuccia orientalis | Trichterfarn | | 50 | ☉ – ● | ---- | 3,60 weiß 2 | frischer bis feuchter Boden, ledrige, glänzende, bogige Wedel, für kleine Gärten |
| Matteuccia struthiopteris | | | 80 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, hellgrünliche, gekerbte grundständige Blätter, Ausläufer bildend |
| Onoclea sensibilis | Perlfarn | | 40 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | feuchter Boden, hellgrüne, fiederteilige, lanzettliche, gekerbte Wedel |
| Osmunda regalis | Königsfarn | | 120 | ☉ – ● | ---- | 3,10 weiß 1 | feuchter Boden, hellgrüne, fiederartige, grundständige breite kräftige Wedel |
| Phyllitis scolopendrium | welliger Hirschnäuel | | 30 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, frischgrüne, lineallanzettliche, ganzrandige, lederartige Wedel, wintergrün |
| Polypodium vulgare | Tüpfelfarn | | 25 | ☉ – ● | ---- | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, grob gefiederte, lederartige Wedel, bodendeckend, wintergrün |
| Polystichum aculeatum | Schildfarn | | 70 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, dunkelgrüne, lanzettliche, gezähnte, grundständige Wedel, wintergrün |
| Polystichum polyblepharum | | | 70 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, eiförmige, gelappte Wedel, wintergrün |
| Polystichum setiferum 'Congestum' | | | 30 | ☉ | ---- | 3,10 weiß 1 | frischer Boden, grüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, gestauchte, aufrechte Wedel, wintergrün |
| Polystichum setiferum 'Dahlem' | | | 60 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, hellgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, breit ausladende Wedel, mit vielen Brutknospen, wintergrün |
| Polystichum setiferum 'Herrenhausen' | | | 50 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, tiefgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2- bis 3-fach gefiedert, reich mit Brutknospen besetzt, wintergrün |
| Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' | | | 50 | ☉ | ---- | 2,60 schwarz | frischer Boden, tiefgrüne, sehr fein gefiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün |
| Thelypteris palustris | Sumpflappenfarn | | 70 | ☉ – ☉ | ---- | 2,60 schwarz | Wasserrand, sumpfig, grüne, fiederartige, lanzettliche, gelappte Wedel, bogig ausladend |



WASSERPFLANZEN

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acorus calamus | Kalmus | gelbgrün | 80 | ☉ – ☉ | VI – VII | 1,90 grün | Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, hellgrüne Blätter |
| Acorus calamus 'Variegatus' | | gelbgrün | 60 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,60 schwarz | Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, grün-weiße Blätter |
| Alisma parviflora | Froschlöffel | weißrosa | 50 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, flaches Wasser, weiß-rosa Blüten, dunkelgrüne, runde, rosettenförmige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ |
| Alisma lanceolatum | | hellrosa | 70 | ☉ – ☉ | VII – VIII | 1,80 blau | Wasserrand, flaches Wasser, hellrosa Blüten, dunkelgrüne, grundständige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ |
| Alisma plantago-aquatica | | weiß | 70 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 1,70 blau | Wasserrand, flaches Wasser, weiße Doldenblüten, dunkelgrüne, glatte, parallelnervige Blätter, |
| Aponogeton distachyos | Wasserähre | weiß | 15 | ☉ | V – IX | 5,00 c 1 | Wasser, schwimblattpflanze, weiße Blüte, grüne, ovale Blätter, rhizombildend, Wassertiefe bis 50cm |
| Asclepias incarnata | Seidenpflanze | rosaweiß | 120 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 3,10 ● weiß 1 | feuchter Boden, rosaweiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, Sumpf- und Uferpflanze, sternförmige Blüten duften nach Vanille |
| Baldellia ranunculoides | Igelschlauch | hellrosa | 20 | ☉ – ☉ | V – VIII | 2,10 grün | Wasserrand, sumpfig, weißlichrosa Blüten, grüne, grundständige, einnervige Blätter, Salzwasser verträglich |
| Butomus umbellatus | Schwanenblume | rosa | 80 | ☉ | VI – VIII | 2,30 ● grün | Wasserrand, flaches Wasser, rosa Blütendolde, grüne lineal zugespitzte Blätter |
| Butomus umbellatus 'Schneeweißchen' | Schwanenblume | weiß mit rotem Auge | 80 | ☉ | VI – VIII | 2,60 ● schwarz | Wasserrand, flaches Wasser, weiße Blüten mit rotem Auge, grüne lineal zugespitzte Blätter |
| Calla palustris | Sumpfcalla | weiß | 20 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,60 schwarz | Wasserrand, sumpfig, weiße zylindrische Blüten, rote Früchte, grüne, kahle, glänzende Blätter, rhizombildend |
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | goldgelb | 30 | ☉ | IV – V | 1,60 blau | Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter |

☉ : sonnig
☉ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caltha palustris 'Alba' | Sumpfdotterblume | weiß | 15 | ○ | IV – V | 3,60 weiß 1 | Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, weiße Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, frühe Blütezeit |
| Caltha palustris 'Multiplex' | | goldgelb gef. | 20 | ○ | V – VI | 3,80 weiß 2 | Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe dicht-gefüllte Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | weiß | 30 | ○ | III – V | 1,90 grün | feuchter Boden, weiße traubige Blüten, grüne, ovale, gefiederte grundständige Blätter, |
| Carex acuta (gracilis) | Segge | grünlich | 80 | ○ – ● | VI – VII | 1,90 grün | Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, grüne, derb rauhe, überhängende Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Spitze-Segge |
| Carex acutiformis | | grünlich | 100 | ○ – ● | V – VI | 1,90 grün | Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, blaugrüne, derb rauhe, scharfkantige Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Sumpf-Segge |
| Carex pseudocyperus | | hellgrün | 80 | ○ – ● | VI – VII | 1,90 grün | Wasserrand, sumpfig, hellgrüne überhängende Ähren, grüne, spitze, kahle Blätter, Cypergras-Segge |
| Ceratophyllum demersum | Raues Hornblatt | | | ○ | ---- | 1,40 rot | Unterwasserpflanze, freischwimmend, grüne, feinzerteilte, dornig gezähnte Blätter, wintergrün |
| Crassula recurva | Nadelkraut | helllila | 5 | ○ – ● | VI – IX | 1,60 blau | Unterwasserpflanze bis 5cm über Wasser, winzige helllila Büttchen, reinigend, im Winter tiefer stellen |
| Cyperus longus | Zyperngras | rotbraun | 80 | ○ | VI – VIII | 2,30 ● schwarz | Wasserrand, flaches Wasser, rotbraune doldige kleine Blüten mit ausgeprägten Hochblättern, dunkelgrüne, lineal-lanzettliche, überhängende Blätter |
| Eleocharis acicularis | Sumpf-Simse | bräunlich | 10 | ○ | V – VIII | 1,60 blau | Unterwasserpflanze, flaches Wasser bis 60cm tief, bräunliche unscheinbare Blüte, grüne, nadelartige, glatte Blätter, ausläuferbildend, gegen Algen |
| Elodea canadensis | Wasserpest | grün | 0 | ○ – ● | V – VIII | 1,40 rot | Unterwasserpflanze, bis 100cm tief, grüne unscheinbare Blüten, grüne, lineallanzettliche, quirlartige Blätter, starkwachsend, |
| Equisetum hyemale | Sumpfschachelhalm | grünlich | 100 | ○ – ● | VI – VII | 3,60 ● weiß 2 | feuchter bis sumpfiger Boden, grünlich blaße unscheinbare Blüten, grüne braun beringte Halme, wuchernd, wintergrün |
| Eriophorum angustifolium | Wollgras | weiß | 30 | ○ | V – VI | 1,90 blau | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter |
| Eriophorum latifolium | | weiß | 40 | ○ | IV – V | 1,90 blau | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter, breitblättriges Wollgras |
| Eriophorum vaginatum | | weiß | 30 | ○ – ● | V – VI | 1,90 blau | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, kleine, binsenförmige, glatte Blätter |
| Eupatorium fistulosum 'Album' | Wasserdost | weiß | 180 | ○ – ● | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, weiße doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe |
| Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum' | | weinrot | 180 | ○ – ● | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer bis feuchter Boden, weinrote doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe |
| Eupatorium rugosum 'Chocolate' | | weiß | 120 | ○ – ● | VII – IX | 2,60 ● schwarz | frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Röhrenblüten, braunrote, breitlanzettliche, gesägte Blätter, kontrastreich durch das sehr dunkle Laub und den lockeren weißen Trugdolden |
| Euphorbia palustris | Wolfsmilch | gelb | 60 | ○ – ● | V – VI | 2,60 schwarz | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, Winterwirkung durch rote Stängel |
| Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie' | | gelb | 100 | ○ – ● | IV – VI | 3,10 weiß 1 | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, rote Herbstfärbung |
| Filipendula purpurea 'Elegans' | Mädesüß | purpurrot | 80 | ○ | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, hell-purpurrote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze |
| Filipendula rubra 'Venusta' | | rosarot | 150 | ○ | VI – VII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, rosarote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundlich, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze |
| Filipendula ulmaria | | gelblichweiß | 120 | | VI – VIII | 1,60 rot | feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze |
| Filipendula ulmaria 'Plena' | | gelblichweiß | 100 | ○ – ● | VI – VIII | 2,60 schwarz | feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze |
| Filipendula vulgaris | | weiß | 50 | ○ | VI – VII | 1,70 blau | trockener Boden, weiße rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün |
| Geranium palustre | Sumpfstorchschnabel | violettrot | 40 | ○ | VI – VIII | 2,10 grün | feuchter Boden, violettrote einzelne kronblättrige einfache Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, gesägte Blätter, sumpf-Storchschnabel |
| Geum rivale | Nelkenwurz | blaßgelb | 50 | ○ – ● | V – VII | 1,60 blau | feuchter bis sumpfiger Boden, blaßgelbe kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün |
| Geum rivale 'Lionel Cox' | Nelkenwurz | weißlichgelb | 30 | ○ – ● | V – VII | 2,10 grün | feuchter bis sumpfiger Boden, weißlichgelbe kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig

● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyceria maxima | Schwadengras | bräunlich | 80 | ○ | VII – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, bräunliche Ähren, saftiggrüne, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze |
| Glyceria maxima 'Variegata' | | gelblich | 100 | ○ | VII – VIII | 1,90 blau | Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, gelbliche Ähren, grün-gelb gestreifte, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze |
| Gratiola officinalis | Gnadenkraut | weiß | 40 | ○ | VI – VIII | 1,90 blau | Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße einzelne rachenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche Blätter, Sumpfpflanze |
| Hibiscus moscheutos | Sumpfeibisch | rosa | 120 | ○ | VII – IX | 4,10 • weiß 3 | Wasserrand, sumpfig bis 5cm tief, rosa mehrblütige trichterförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche gesägte Blätter |
| Hippuris vulgaris | Tannenwedel | grünlich | 40 | ○ | VI – VIII | 1,90 blau | Wasserrand, flaches Wasser bis 50cm tief, grünliche unscheinbare Blüte, dunkelgrüne, lineale, quirlartige, tannennadelartige Blätter |
| Hottonia palustris | Wasserfeder | rosaweiß | 10 | ○ – ● | V – VII | 1,90 blau | Wasserrand, flaches Wasser bis 40cm tief, rosaweiße quirlartige Blüten, grüne, fein gefiederte Blätter, kalkempfindlich, wintergrün |
| Houttuynia cordata | Eidechsen-schwanz | weiß | 35 | ○ | VI – VII | 1,80 blau | Wasserrand, feuchter Boden, bis 5cm tief, weiße ährige walzenförmige Blüten, grüne herzförmig zugespitzte Blätter |
| Houttuynia cordata 'Variegata' | | weiß | 30 | ○ | VI – VII | 1,90 blau | Wasserrand, feuchter Boden, bis 5cm tief, weiße ährige walzenförmige Blüten, grüne-gelb-rote, herzförmig zugespitzte Blätter, rote Herbstfärbung |
| Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiß | weiß | 5 | ○ – ● | VII – VIII | 1,60 blau | Wasser, freischwimmende Pflanze, weiße stängellose Blüten, grüne, rundliche, rosettige Blätter |
| Iris ensata (kaempferi) | Sumpf-Schwertlilie | Mischung | 80 | ○ | VI – VII | 2,60 schwarz | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa, rot, violett, weiße Blüten gemischt, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris ensata 'Amethyst' | | dunkelviolet | 90 | ○ | VI – VII | 3,60 weiß 2 | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkelviolette große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris ensata 'Aquamarin' | | hellblau | 80 | ○ | VI – VII | 3,60 weiß 2 | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, hellblaue große Blüten dunkelblau geädert, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris ensata 'Diamant' | | reinweiß | 80 | ○ | VI – VII | 3,60 weiß 2 | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, reinweiße große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris ensata 'Topas' | | rosa | 90 | ○ | VI – VII | 3,60 weiß 2 | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris ensata 'Variegata' | | dunkelblau | 80 | ○ | VI – VII | 3,60 weiß 2 | feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkelblaue große Blüten, Blätter weiß gestreift, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris |
| Iris pseudacorus | | gelb | 70 | ○ | VI – VII | 1,80 blau | Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter, Repositionspflanze |
| Iris pseudacorus 'Sulphur Queen' | | hellgelb | 80 | ○ | VI – VII | 3,80 • weiß 2 | Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, hellgelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter |
| Iris pseudacorus 'Variegatus' | | gelb | 100 | ○ | VI – VII | 3,80 • weiß 2 | Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grün-gelb gestreifte, lineale Blätter |
| Iris setosa 'Nana' | Schwertlilie | lila-rosa | 30 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | feuchter, durchlässiger Boden, purpuroviolette einzelne Blüten, grüne, schwertförmige Blätter, Sumpfpflanze |
| Iris versicolor | | dunkelviolet | 80 | ○ | VI – VII | 2,60 schwarz | Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, dunkelviolette mittelgroße Blüte, grüne, lineal zugespitzte Blätter |
| Juncus effusus | Binse | braun | 50 | ○ – ● | VII – VIII | 1,60 blau | feuchter Boden, bis 5cm tief, gelblichbraune büschelige unscheinbare Blüten, grüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze |
| Juncus ensifolius | Zwergbinse | braun | 30 | ○ | VII – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, braune, büschelige knäuelartige Blüten, grüne, lineale, schwertförmig zugespitzte Blätter, Zwerg-Sumpfbirse |
| Juncus inflexus (glaucus) | Binse | braun | 70 | ○ | VI – VII | 1,60 blau | feuchter Boden, sumpfig, braune büschelige unscheinbare Blüten, graugrüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze, Repositionspflanze |
| Lobelia cardinalis | | kardinalsrot | 80 | ○ | VII – IX | 2,30 grün | Sumpfpflanze, kardinalsrote Blüten, dunkelgrüne schmale Blätter, |
| Lobelia sessilifolia | | dunkelblau | 50 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten, grüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze |
| Lobelia siphilitica | | blau | 60 | ○ | VIII – X | 1,90 grün | feuchter Boden, blaue ährige Blüten, hellgrüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze |
| Lychnis flos-cuculi | Lichtnelke | rosarot | 40 | ○ | V – VII | 1,50 rot | frischer bis feuchter Boden, rosarote gabelästig strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, wintergrün, Kuckucks-Lichtnelke |
| Lysichiton americanum | Scheinkalla | gelb | 50 | ○ – ● | IV – V | 4,60 • weiß 3 | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, gelbe kurzstängelige Blütenscheide, dunkelgrüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter |
| Lysichiton camtschaticense | | weiß | 50 | ○ – ● | V – VI | 4,60 • weiß 3 | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige Blütenscheide, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysimachia thyrsoiflora | Felberich | gelb | 40 | ☉ – ☉ | V – VII | 1,80 blau | feuchter Boden, sumpfig, bis 20cm tief, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, Gelbweiderich |
| Lysimachia vulgaris | | gelb | 90 | ☉ – ☉ | VI – VII | 1,60 blau | feuchter Boden, sumpfig, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, für den Wasserrand, Gelbweiderich |
| Lythrum salicaria | Blut-Weiderich | violettrosa | 90 | ☉ | VII – VIII | 1,50 rot | feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze |
| Lythrum salicaria 'Blush' | | hellrosa | 70 | ☉ | VII – VIII | 2,10 grün | feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze |
| Lythrum salicaria 'Little Robert' | | karminrot | 60 | ☉ | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, karminrote etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze |
| Lythrum virgatum 'Robert' | | dunkelrosa | 80 | ☉ | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, dunkelrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze |
| Lythrum virgatum 'Rose Queen' | | rosa | 70 | ☉ | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, rosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze |
| Lythrum virgatum 'Zigeunerblut' | | dunkelrot | 120 | ☉ | VII – VIII | 2,60 ● schwarz | feuchter Boden, dunkelrote etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze |
| Mazus reptans | Lippenmäulchen | hellviolett | 5 | ☉ – ☉ | V – VII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, hellviolette rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand |
| Mazus reptans 'Alba' | | weiß | 5 | ☉ – ☉ | V – VII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand |
| Mentha aquatica | Pfefferminze | bläuviolett | 40 | ☉ – ☉ | VII – IX | 1,60 blau | Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, bläuviolette quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettlich gesägte Blätter, starker Minzduft, Wasserminze |
| Menyanthes trifoliata | Fieberklee | weiß | 30 | ☉ – ☉ | V – VI | 2,10 grün | Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne mehrteilige, ovale glatte Blätter, kriechender Wuchs |
| Mimulus cupreus 'Roter Kaiser' | Gauklerblume | rot | 30 | ☉ – ☉ | VI – IX | 1,50 rot | feuchter Boden, leuchtend-rote traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter, Wasserrand, Dauerblüher |
| Mimulus luteus | | gelb | 40 | ☉ – ☉ | V – VII | 1,50 rot | feuchter bis sumpfiger Boden, bis 5cm tief, gelbe traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter |
| Mimulus ringens | | blauviolett | 70 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, blauviolette traubige Rachenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Myosotis palustris | Vergissmeinnicht | hellblau | 25 | ☉ – ☉ | V – VIII | 1,50 rot | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, hellblaue kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün |
| Myosotis palustris 'Icepearl' | | weiß | 20 | ☉ – ☉ | V – VIII | 1,70 blau | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün |
| Myriophyllum verticillatum | Tausendblatt | rosa | 10 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 1,60 rot | Unterwasserpflanze, bis 50cm tief, blüht nur überm Wasser, Sauerstofflieferant |
| Nuphar lutea | Mummel | gelb | 10 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 11,00 * C 10 | Schwimblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende lederige Blätter |
| Nymphoides peltata | Seekanne | gelb | 5 | ☉ – ☉ | VI – VIII | 1,80 blau | Schwimblattpflanze, bis 50cm tief, gelbe kurzstielige einblütige Blüte, dunkelgrüne, nierenförmige, glatte gefleckte Blätter |
| Orontium aquaticum | Goldkeule | goldgelb | 20 | ☉ – ☉ | V – VI | 4,10 ● weiß 2 | Schwimblattpflanze, bis 30cm tief, goldgelber Blütenkolben auf weißen Stielen, bläulichgrüne, breitlanzettliche, gewellte Blätter, im Winter in tieferem Wasser, sonst Winterschutz |
| Petasites hybridus | Pestwurz | rosaweiß | 80 | ☉ – ☉ | III – IV | 2,60 ● schwarz | Wasserrand, sumpfig, rosaweiße aufrechte körbchenartige Blüten, tiefgrüne, rundliche, herzförmig gezähnte Blätter, wuchernd, für große Gärten |
| Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | gelblich | 100 | ☉ – ☉ | VI – VII | 1,60 blau | Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, gelblichgrüne Ähren, grüne, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter, wuchernd, Repositions-pflanze |
| Phragmites australis | Schilf | rötlichbraun | 250 | ☉ | VIII – IX | 1,50 rot | Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune rispige Ähren, bläulichgrüne, schmale Blätter, Repositions-pflanze |
| Polygonum (Bistorta) amphibium | Knöterich | rosa | 10 | ☉ – ☉ | V – VIII | 2,10 grün | Schwimblattpflanze, bis 80cm tief, rosa kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige gewellte Blätter, als Landpflanze mit langen, kriechenden Trieben |
| Polygonum bistorta 'Superbum' | | rosa | 60 | ☉ – ☉ | V – VIII | 1,90 blau | feuchter Boden, rosa scheinhährige walzenförmige Blüten, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte, grundständige Blätter, Sumpfpflanze |
| Pontederia cordata | Hechtkraut | blauviolett | 60 | ☉ | VI – IX | 4,10 ● weiß 2 | Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, blauviolette Blütenrispen, grüne, herzförmige, grundständige Blätter |
| Potamogeton natans | Laichkraut | grünlich | 10 | ☉ – ☉ | VI – VII | 2,80 schwarz | Schwimblattpflanze, bis 150cm tief, hellbraune unscheinbare Blüten, dunkelgrüne, elliptische, ganzrandige lederige Blätter, knollige Rhizome |

☉ : sonnig
☉ – ☉ : halbschattig
● : schattig

● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentilla palustris | Sumpfbblutauge | purpur | 25 | ☉ – ☐ | VI – VII | 1,90 grün | Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, dunkelpurpurne, einzelne strahlenförmige einfache Blüten, bläulichgrüne, fingerförmige, ovale Blätter |
| Preslia cervina | Englische Wasserminze | violett | 30 | ☉ – ☐ | VII – IX | 1,90 blau | Wasserrand, bis 10cm tief, violette, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter |
| Preslia cervina 'Alba' | | weiß | 30 | ☉ – ☐ | VII – IX | 1,90 blau | Wasserrand, bis 10cm tief, weiße, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter |
| Primula rosea | Schlüsselblume | rosarot | 20 | ☉ – ☐ | III – IV | 1,50 rot | feuchter bis sumpfiger Boden, rosarote kurzstängelige doldige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettlich fein gezähnte Blätter, Sumpfprimel |
| Ranunculus acris 'Multiplex' | Hahnenfuß | gelb | 70 | ☉ | V – VI | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, gelbe schalenförmige gefüllte Blüten, grüne, fingerförmige, lanzettlich eingeschnittene Blätter, blüht sehr lange |
| Ranunculus aquatilis | | weiß | 5 | ☉ – ☐ | V – VIII | 2,10 grün | Schwimblattpflanze, bis 60cm tief, weiße schalenförmige Blüte, grüne, rundliche, gekerbte, glänzende Blätter |
| Ranunculus flammula | | gelb | 30 | ☉ | VII – X | 1,60 blau | sumpfig, bis 20cm tief, gelbe schalenförmige einfache Blüten, grüne, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, gelber Dauerblüher |
| Ranunculus lingua | | gelb | 60 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 1,70 blau | Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, gelbe schalenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter |
| Sagittaria latifolia | Pfeilkraut | weiß | 50 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 1,80 blau | Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige breite, glänzende Blätter |
| Sagittaria sagittifolia | | weiß | 40 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 1,80 blau | Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige schmale, glänzende Blätter |
| Saururus cernuus | Molchschwanz | weiß | 70 | ☉ | VI – VII | 2,10 grün | Wasser, bis 10cm tief, weiße kurzstängelige unscheinbare Blüten, grüne, herzförmige, ganzrandige glatte Blätter, sehr wüchsig mit weit kriechenden Rhizomen |
| Schizostylis coccinea | Spaltgriffel | rosarot | 50 | ☉ | IX – X | 2,60 schwarz | Wasserrand, sumpfig, rosarote langstängelige strahlenförmige Blüten, grüne, lineal schwertförmige Blätter, gladiolenähnliche Pflanze für feuchte Stellen |
| Scirpus lacustris | Simse | braun | 180 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 1,80 blau | Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositionspflanze |
| Scirpus lacustris 'Albescens' | | braun | 180 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 3,10 • weiß 1 | Wasser, bis 50cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grün-weiß längsgestreifte röhrenförmige glatte Blätter, |
| Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus' | | braun | 120 | ☉ – ☐ | VI – VIII | 2,60 • schwarz | Wasser, bis 30cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter mit weißen Querstreifen, |
| Sparganium erectum | Igelkolben | weiß | 100 | ☉ – ☐ | VII – VIII | 2,10 • grün | Wasserrand, bis 30cm tief, weiße achselständige kugelige kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, glatte Blätter, kugelige Blütenstände |
| Stachys palustris | Ziest | violettrosa | 60 | ☐ | VI – IX | 2,10 grün | Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter |
| Stratiotes aloides | Krebsschere | weiß | 10 | ☉ – ☐ | VI – VII | 2,10 grün | Schwimmpflanze, weiße stängellose kronblättrige Blüten, grüne lineal zugespitzte dornig gespitzte Blätter, untergetaucht freischwimmend für stehende Gewässer, wintergrün |
| Tulbaghia violacea | Kapllilie | rosa | 50 | ☉ | VII – IX | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün |
| Tulbaghia violacea 'Alba' | | weiß | 50 | ☉ | VII – IX | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, weiße Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün |
| Typha angustifolia | Rohrkolben | braun | 180 | ☉ | VII – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune schmale Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze |
| Typha latifolia | | braun | 180 | ☉ | VII – VIII | 1,60 blau | Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune große Blütenkolben, grüne, bandförmige, breite Blätter, Repositionspflanze |
| Typha laxmannii | | braun | 150 | ☉ | VII – VIII | 1,70 blau | Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune mittelgroße zylindrische Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze |
| Typha minima | Kleiner Rohrkolben | braun | 50 | ☉ | VI – VII | 1,80 blau | Wasserrand, bis 20cm tief, braune kleine halbkugelige bis kugelige Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, ausläuferbildend |
| Veronica beccabunga | Sumpfhrenpreis | tiefblau | 30 | ☉ | V – IX | 1,60 blau | Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, grüne, elliptische Blätter |
| Zantedeschia aethiopica | Kalla | weiß | 80 | ☉ – ☐ | VI – IX | 6,50 * C3 | sumpfig, weiße große Blüten mit gelbem Pollenstift, sehr robust kann im Sommer im Gartenteich stehen, ab Ende Sept. bis Anfang Mai besser am hellen Zimmerfenster überwintern, immergrün |
| Zizania caducifolia | Wasserreis | bläßbraun | 150 | ☉ | IX – X | 2,60 • schwarz | Wasserrand, sumpfig, bis 40cm tief bläßbraune unscheinbare Blüten, grüne, lineal zugespitzte glatte Blätter, ausläuferbildend |

☉ : sonnig
☐ : halbschattig
☐ : schattig
• : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|---------|----------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------------|--------------|
|---------|----------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------------|--------------|



NYPHAEAE

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------|------------|----|---|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nymphaea hybrida 'Attraktion' | Seerose | purpurrot | | ○ | VI – IX | 18,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, purpurrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea hybrida 'Escarboucle' | | dunkelrot | | ○ | VI – IX | 20,50 * | Schwimmbblattpflanze, bis 110cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea hybrida 'Froebeli' | | dunkelrot | | ○ | V – IX | 16,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 40cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea hybrida 'James Brydon' | | kirschrot | | ○ | VI – IX | 20,50 * | Schwimmbblattpflanze, bis 60cm tief, kirschrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, bräunlichgrüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea hybrida 'Marliacea Chromatella' | | hellgelb | | ○ | VI – IX | 18,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, hellgelbe einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter mit braunen Flecken |
| Nymphaea hybrida 'Marliacea Rosea' | | rosa | | ○ | VI – IX | 15,50 * | Schwimmbblattpflanze, bis 100cm tief, rosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea hybrida 'Masaniello' | | tiefrosa | | ○ | VI – IX | 18,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 70cm tief, tiefrosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea leydeckeri 'Lilicea' | | lilarosa | 60 | ○ | VI – IX | 16,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 50cm tief, lilarosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte |
| Nymphaea odorata 'Rosennymphe' | | hellrosa | | ○ | VI – IX | 18,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 80cm tief, hellrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter |
| Nymphaea pygmaea 'Alba' | | weiß | | ○ | VI – VIII | 14,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, weiße einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte |
| Nymphaea pygmaea 'Chrysantha' | | gelb | | ○ | VI – VIII | 16,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, gelbe einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte |
| Nymphaea pygmaea 'Rubra' | | dunkelrosa | | ○ | VI – IX | 18,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 20cm tief, dunkelrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braun-grüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte |
| Nymphaea tuberosa 'Gladstoniana' | | weiß | | ○ | VI – IX | 13,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 120cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, olivgrüne, rundliche, glänzende Blätter, starkwachsend |
| Nymphaea tuberosa 'Richardsonii' | | weiß | 60 | ○ | VI – IX | 13,00 * | Schwimmbblattpflanze, bis 60cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, hellgrüne, rundliche, glänzende Blätter |



KRÄUTER

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------|-----|---|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allium schoenoprasum | Schnittlauch | violett | 25 | ○ | VI – VII | 1,30 gelb | Schnittlauch, frischer Boden, violette Blüte, tief-grüne binsenförmige Blätter, Küchenkraut, Salate, Quark- und Eierspeisen, appetitanregend |
| Allium ursinum | Bärlauch | weiß | 30 | ● | IV – V | 2,10 grün | Bärlauch, frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, hellgrüne, lanzettliche Blätter, die frisch als Knoblauchersatz ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu verwenden sind |
| Althaea officinalis | Eibisch | zartrosa | 160 | ○ | VII – IX | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, zartrosa Blüten, Heilkraut, Wurzel:Magengeschwüre, Magen-, darm- und Rachenkatarrh |
| Artemisia abrotanum var. maritima | Cola-Kraut | blaßgelb | 100 | ○ | VII – X | 2,10 grün | trockener bis frischer Boden, unscheinbare blaßgelbe Blüten, junge Blätter gut für Teezubereitung |
| Artemisia absinthium | Beifuß | blaßgelb | 80 | ○ | VII – IX | 1,40 rot | trockener Boden, blaß-gelbe Blüte, silbergraue Blätter aromatisch duftend, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer |
| Artemisia dracunculus var. sativum | französischer Estragon | weißlich | 80 | ○ | VIII – IX | 2,10 grün | trockener Boden, weißliche Blüten, grüne aromatisch duftende Blätter, Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen |

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artemisia vulgaris | Beifuß | blaßgelb | 100 | ○ | VII – VIII | 1,60 blau | Beifuß, trockener Boden, blaßgelbe Blüten, grüne, gefiederte Blätter, Beifuß, Heil- und Gewürzpflanze Fischgerichte, verdauungsfördernd |
| Foeniculum vulgare 'Rubrum' | Fenchel | gelb | 140 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, gelbe scheindoldige Blüten, rotbraune, gefiederte, eiförmig tief eingeschnittene Blätter, für Salate und Fisch |
| Helichrysum italicum 'Aladin' | Currykraut | gelb | 30 | ○ | VI – VII | 1,90 grün | trockener Boden, gelbe, kugelige, kleine Blüten, silbrig-graue, fein behaarte Blätter, frisch oder getrocknet als Gewürz, wintergrün, Winterschutz ratsam |
| Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | 70 | ○ | V – VII | 1,50 rot | trockener bis frischer Boden, gelbe rispige sternförmige Blüten, grüne, oval länglich, lederige Blätter, Blüten : als Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei verschmutzten Wunden |
| Hyssopus officinalis | Ysop | violettblau | 30 | ○ | VII – IX | 1,40 rot | trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert |
| Hyssopus officinalis 'Roseus' | | rosa | 60 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert |
| Lavandula officinalis | Lavendel | violett | 40 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | trockener Boden, violette scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, Blüten : Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, Stengel und Blätter: erfrischender Badesatz |
| Levisticum officinalis | Maggikraut | gelbgrün | 120 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, gelbgrüne scheindoldige kleine Blüten, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettliche Blätter als kräftige Braten- und Suppenwürze |
| Lippia citriodora 'Freshman' | Zitronenverbene | weiß | 80 | ○ | VII – VIII | 2,10 grün | frischer Boden, ideal für erfrischende Tees und köstliche Kaltgetränke, Winterschutz ratsam |
| Melissa officinalis | Zitronenmelisse | weiß | 50 | ○ | VI – VIII | 1,50 rot | frischer Boden, weiße quirlartige Blüten, grünlanzettliche, Blätter, Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne |
| Mentha species 'Erdbeere' | Erdbeerminze | helllila | 35 | ○ – ● | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, süßes Erdbeer Aroma, tolle Dessert-Minze |
| Mentha species 'Hollandia' | Apfelminze | blaß-lila | 70 | ○ – ● | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, alte Heilpflanze für erfrischenden, magenstärkenden Tee |
| Mentha spicata 'Black Spearmint' | Kaugummiminze | lila | 50 | ○ | VI – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, Kaugummi Aroma, Ideal für ein Mint-Sorbet |
| Mentha spicata var. crispa 'Marokko' - | Marokanisch-Minze | weißlich | 60 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, ideal für heißen oder kalten Tee, tolles Erfrischungsgetränk im Sommer |
| Mentha suaveolens 'Variegata' | Ananasminze | weißlichrosa | 30 | ○ | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, Bitter-Lemon Aroma, für Kräutertbowle, klassisch als Duftdecke im Bauerngarten |
| Mentha x piperita 'After Eight' | Schokoladenminze | hellviolett | 60 | ○ – ● | VII – VIII | 1,80 blau | frischer bis feuchter Boden, gut für Tee und ideal für Desserts |
| Mentha x piperita 'Mandarine' | Mandarinenminze | rosaviolett | 50 | ○ – ● | VII – IX | 1,80 blau | frischer Boden, ideal für Torten, Desserts und für die Teezubereitung |
| Mentha x piperita 'Mitcham' | Pfefferminze | rötlich-lila | 50 | ○ | VI – VIII | 1,80 blau | frischer Boden, ideal als Teepflanze, aber auch eine schöne Deko-Staude |
| Mentha x piperita var. citrata 'Lemon' | Zitronenminze | lila | 60 | ○ – ● | VI – IX | 1,80 blau | frischer Boden, säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung, ideal für Mixgetränke und Obstsalate |
| Origanum vulgare | Majoran | hellrosa | 40 | ○ | VII – IX | 1,50 rot | trockener Boden, hellrosa doldige Blüten, grüne, eiförmige, fein behaarte Blätter für Wurst, Braten, Soßen, Pizza |
| Petroselinum crispum | Krause Petersilie | | 20 | ○ | --- | 1,40 gelb | frischer Boden, für Soßen, Suppen, Braten, Tellerdekorationen, sehr vitaminreich und gesund |
| Petroselinum hortense | Glatte Petersilie | | 20 | ○ | --- | 1,40 gelb | frischer Boden, für Suppen, Soßen, Braten, sehr aromatisch, und ertrageich |
| Rheum rhabarbarum 'Holsteiner Blut' | Rhabarber | gelblichweiß | 80 | ○ | V – VI | 6,00 * C2 | frischer Boden, gelblichweiße, unscheinbare Blüten, grüne, große, rundliche Blätter auf roten Stielen |
| Rosmarinus lavandulaceus | Rosmarin | hellviolett | 25 | ○ | V – IX | 1,80 grün | trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, flachwachsende Art, wintergrün, Speisewürze, Braten |
| Rosmarinus officinalis | | hellviolett | 50 | ○ | V – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, wintergrün, Winterschutz notwendig, Speisewürze, Braten |
| Rumex sanguinea | Blutampfer | rötlich | 40 | ○ – ● | VI – VII | 1,80 blau | frischer Boden, purpurrot geäderte Blätter und rotüberlaufende Stängeln, wie Spinat zubereitet ein Genuss, Blutampfer |
| Ruta graveolens | Weinraute | gelblich | 50 | ○ | VI – VII | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, gelbliche doldige kleine Blüten, blaugraue, fiederartige, eiförmige Blätter zu Fisch, Fleisch, Pasteten, Kräutersoßen, Gemüse |
| Salvia officinalis | Salbei | violettblau | 60 | ○ | VI – VIII | 1,60 rot | trockener Boden, violettblaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, wintergrün, Soßen, Braten, Fisch, Tee gegen Halsschmerzen, Bienenweide |
| Salvia officinalis 'Mittenwald' | NEU | blau | 50 | ○ | VI – VII | 3,10 weiß 1 | trockener Boden, blaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, sehr gut als Küchenkraut |

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

| Artikel | Deutscher Name | Farbe | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Preis (Euro) Farbpunkt | Beschreibung |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanguisorba minor | Pimpinelle | grünlichbraun | 30 | ○ – ● | V – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, grünlichbraune köpfchenartige Blüten, tiefgrüne, fiederartige, oval, eiförmige, grundständige Blätter für Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte |
| Satureja montana | Bohnenkraut | hellviolett | 30 | ○ | VII – IX | 1,50 rot | trockener Boden, hellviolette achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige aromatische Blätter zum Einlegen von Gurken, Wurst, Bohnengerichte |
| Satureja montana var.citriodora | Zitronen-Bohnenkraut | weißlich rosa | 30 | ○ | VIII – IX | 2,60 schwarz | trockener Boden, hellrosa achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige zitronenduftige Blätter, für heiße Plätze im Garten |
| Sedum reflexum | Tripmadam | goldgelb | 15 | ○ | VII – VIII | 1,50 rot | trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugrüne fleischige, lineale Blätter für Salate, Soßen, Rindfleisch, wintergrün |
| Thymus serpyllum 'Lemon Currel' | Thymian | rosa | 20 | ○ | VI – VIII | 1,70 blau | trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter für Fleisch, Fisch, Sßen, Kartoffeln, Salate, wintergrün |
| Thymus vulgaris | | hellviolett | 20 | ○ | VII – IX | 1,50 rot | trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, |
| Thymus vulgaris 'Compactus' | | hellviolett | 10 | ○ | VII – IX | 1,70 blau | trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, kompakter Wuchs |
| Thymus vulgaris var.fragrantissimus 'Orange' | Orangenthymian | rosa | 15 | ○ | VI – IX | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, lineallanzettliche, glatte Blätter, kissenartig, duftend, Winterschutz nötig, Orangen-Thymian |
| Valeriana officinalis | Baldrian | rosa | 120 | ○ | VI – VIII | 1,50 rot | feuchter Boden, rosa trugdoldige kronröhrlige Blüten, grüne, gefiederte, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Wurzeln: Tee bei Magenstörungen, Kopfschmerzen, Beruhigung |



ZWIEBELPFLANZEN

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allium aflatunense 'Purple Sensation' | Kugellauch | tiefpurpur violett | 80 | ○ | V – VI | 2,60 ● schwarz | trockener bis frischer Boden, tief-purpurviolette Blüte, grüne, glatte Blätter, Blüten und Blätter duften, zieht im Sommer ein |
| Allium christophii | Sternkugellauch | rosaviolett | 40 | ○ | VI – VII | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, rosa-violette große Kugelblüte, graugrüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein |
| Allium giganteum 'Gladiator' | Riesenlauch | pupurlila | 120 | ○ | V – VI | 5,50 ● weiß 5 | trockener bis frischer Boden, pupurlila, ballgroße Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein |
| Allium moly | Goldlauch | goldgelb | 25 | ○ – ● | V – VI | 1,80 blau | trockener Boden, goldgelbe doldige Blüte, graugrüne, grundständige Blätter, Bienenweide, extensive Dachbe-grünung |
| Allium schuberti | Igkolbenlauch | hellviolett | 60 | ○ | VI – VII | 2,60 ● schwarz | trockener Boden, hellviolette Blüten, tiefgrüne, kahle, parallelnervige Blätter, Beetstaude für warme Hauswände, zieht im Sommer ein |
| Allium stipitatum 'Mount Everest' | Blumenlauch | weiß | 100 | ○ | V – VI | 5,50 ● weiß 5 | trockener bis frischer Boden, weiße sternförmige Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein |
| Anemone blanda 'Blue Shades' | Stahlen-Windröschen | tiefblau | 15 | ○ – ● | III – IV | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, tiefblaue Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter |
| Anemone blanda 'Pink Star' | | rosa | 15 | ○ – ● | III – IV | 1,60 blau | trockener bis frischer Boden, rosa Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter |
| Anemone blanda 'White Splendour' | | weiß | 15 | ○ – ● | III – IV | 1,90 grün | trockener bis frischer Boden, weiße, große Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter |
| Crocsmia x crocosmiiflora 'Emily McKenzie' | Montbretie | orange-gelb | 60 | ○ – ● | V – VIII | 3,10 ● weiß 1 | trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter |
| Crocsmia x crocosmiiflora 'Lucifer' | | rot | 80 | ○ – ● | VII – IX | 3,10 ● weiß 1 | frischer Boden, rot, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt winterhart |
| Lilium candidum | Madonnenlilie | reinweiß | 100 | ○ | VI – VII | 8,00 C 5 | trockener, kalkhaltiger Boden, reinweiße, stark duftende Blüte, grüne, grundständige Blätter |
| Oxalis adenophylla | Berg-Sauerklée | lilarosa | 10 | ○ | VI – VIII | 2,10 grün | humoser Boden, lilarosa, rundliche Blüten, graugrüne Kleeblätter |



Verkaufs- und Lieferbedingungen:

1. Das Angebot dieser Liste ist freibleibend. Für ausverkaufte Sorten wird gleichwertiger Ersatz geliefert, falls dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise (Euro), gelten nur für unsere Eigenproduktion, bei Zukauf einer Sorte gilt ein anderer Preis.
2. Für etwaige Beanstandungen, die sofort nach Erhalt der Ware erfolgen müssen, kann eine Haftung nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen werden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
3. Die Gewähr für die Sortenechtheit der Pflanzen wird nur bis zum jeweiligen Rechnungsbetrag geleistet.
4. Die Garantie erstreckt sich über den gesetzlich geregelten Zeitraum. Setzt aber voraus, dass die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung eingehalten wurde. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie ausgeschlossen. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Besteller ausdrücklich schriftlich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so wird hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt.
5. Die von uns angegebene Lieferfrist ist unverbindlich. In Fällen höherer Gewalt, Witterungseinflüssen, Streik, verspäteter Lieferung der Zubringerwerke oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Behinderungen, sind die bestätigten Liefertermine nicht bindend.
6. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Bei Verzug können wir den Rückgang der Ware verlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten.
7. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt für beide Teile Gütersloh als vereinbart.
8. Durch Erteilung eines Auftrages werden diese Lieferbedingungen ausdrücklich anerkannt.
9. Alle Preise verstehen sich ab Gärtnerei Gütersloh-Spexard. UST-ID-Nr.: DE 170229822
10. Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Im Falle eines Verzuges werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 12,50 Euro und Verzugszinsen in Höhe von 2% über den zur Zeit üblichen europäischen Bankzinsleitzatz berechnet. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise incl. der zur Zeit gültigen MwSt. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stauden sind nicht zum Verzehr geeignet!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Verantwortung.

Color Etiketten:

Auf Wunsch können Color-Etiketten (netto Stück 0,20 Euro) pro Topf gesteckt werden.

Verpackung:

Kunststoff-Staudenkisten bzw. Baumschulkisten werden in der EDV erfasst und nicht berechnet. Wenn sie nach einem Jahr nicht zurückgegeben sind, werden sie mit 3,50 Euro bzw. 5,00 Euro berechnet.

Rücknahme:

Ausschließlich von uns gelieferte Töpfe werden zurückgenommen. Entsorgung der Töpfe ist über Landbell Kundennummer 4142740, geregelt.



Stauden Setter Neuenkirchener Straße 451
33334 Gütersloh/Spexard
Telefon: 0 52 41 / 4 99 28
Telefax: 0 52 41 / 4 68 47
E-Mail: info@stauden-setter.de
Internet: www.stauden-setter.de


Öffnungszeiten Mo. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr und
13.00 – 17.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Frühjahr-Saison (15. März bis 07. Juni) Mo. – Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Betriebsferien 21.12.2018 – 12.01.2019



Staudengärtner – die kompetenten Partner für Handel, Verwender und Gartenliebhaber.



So finden Sie uns

www.stauden-setter.de