

LIBRERIE
Landbouwproefstation
en Bodemkundig Instituut
SEPARAAT
No. 10720

DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ
DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

N°. 21

NAAMLIJST VAN SIERGEWASSEN

(OPGENOMEN ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE BLOEMISTERIJ-
GEWASSEN, KRUIDAFTIGE SIERPLANTEN VOOR DEN TUIN
EN HET IN DE BLOEMSIERKUNST
GEBRUIKTE PLANTENMATERIAAL)

DOOR IR. C. KOEMAN

RIJKSTUINBOUWCONSULENT TE AALSMEER

635.976



MEDEDEELINGEN
VAN DEN TUINBOUWVOORLICHTINGSDIENST

336682

DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

Directeur-Generaal van den Landbouw :

Ir. A. L. H. ROEBROEK.

Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs :

Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

Rijkstuinbouwconsulenten :

Werkzaam in ambtsgebieden :

- Ir. J. HEEMSTRA**, Groningen.
- Ir. C. M. v. d. SLIKKE**, Leeuwarden.
- Ir. F. W. HONIG**, Zutphen.
- Ir. D. BLOEMSMA**, Apeldoorn.
- Ir. J. Bos**, Rhenen.
- Ir. J. D. GERRITSEN**, Geldermalsen.
- Ir. B. K. BARTELDS**, Utrecht.
- Ir. C. RIETSEMA**, Hoorn.
- Ir. G. W. v. d. HELM**, Amstelveen.
- Ir. C. KOEMAN**, Aalsmeer.
- Ir. D. KERS HZN**, Barendrecht.
- Dr. E. F. JACOBI**, Boskoop.
- Ir. J. M. RIEMENS**, 's-Gravenhage.
- Ir. K. VOLKERSZ**, Lisse.
- Ir. B. BOSMA**, Goes.
- Ir. H. J. A. SLITS**, Vught.
- Ir. W. G. v. d. KROFT**, Maastricht.

Werkzaam in algemeenen dienst :

- Dr. Ir. O. BANGA**, Wageningen, voor de veredeling van tuinbougewassen.
 - Ir. A. VAN GOGH**, 's-Gravenhage, voor proeftuinen en proefveldwezen.
 - Ir. T. VAN HIELE**, Wageningen, voor koelaangelegenheden.
 - Ir. J. G. W. IGNATIUS**, 's-Gravenhage, voor economische en statistische aangelegenheden.
 - Ir. A. K. ZWEEDÉ**, Wageningen, voor de verwerking van tuinbouwproducten.
-
-

DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ
DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

M E D E D E E L I N G E N V A N D E N
T U I N B O U W V O O R L I C H T I N G S D I E N S T

N°. 21

NAAMLIJST VAN SIERGEWASSEN

(OPGENOMEN ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE BLOEMISTERIJ-
GEWASSEN, KRUIDAFTIGE SIERPLANTEN VOOR DEN TUIN
EN HET IN DE BLOEMSIERKUNST
GEBRUIKTE PLANTENMATERIAAL)

DOOR Ir. C. KOEMAN
RIJKSTUINBOUWCONSULENT TE AALSMEER



RIJKSUITGEVERIJ
DIENST VAN DE
NEDERLANDSCHE
STAATSCOURANT

I · 9 · 4 · 0

'S-GRAVENHAGE — ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

BESTELLINGEN KUNNEN RECHTSTREEKS TOT DE RIJKSUITGEVERIJ
WORDEN GERICHT. DESGEWENSCHT KAN MEN ZICH VOOR TOEZENDING
WENDEN TOT DE POSTKANTOREN

PRIJS f 0,30

VOORWOORD

Toen door den Rijkstuinbouwconsulent, die in het bijzonder werkzaam is op het gebied van de bloementeelt werd voorgesteld om deze naamlijst samen te stellen en haar uit te geven als een „Mededeeling” van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst, heb ik hem gaarne hiertoe in de gelegenheid gesteld.

Ondanks het vele, dat er op nomenclatuurgebied reeds is gebeurd, heeft de praktijk hieraan behoefte, want nog steeds worden tal van namen verkeerd gebruikt en geschreven, ook door hen, die als kweekers en handelaren zich tot een hoog peil hebben opgewerkt. Niet iedereen is immers in staat om zich op de hoogte te stellen van hetgeen als de meest juiste benaming kan worden aangemerkt.

Een naamlijst, welke regelmatig herzien wordt, gesanctionneerd door de vooraanstaanden op dit gebied, is hiervoor de beste oplossing. Om die reden heeft Ir. C. Koeman zich dan ook van de medewerking van Prof. Dr. J. Jeswiet, Dr. H. J. Venema, Dr. J. D. Ruijs, Dr. A. J. Verhagen, den Heer J. F. Ch. Dix en anderen verzekerd, die belangrijke aanwijzingen hebben gegeven.

Toch zullen velen nog opmerkingen hebben, welke gaarne bij Ir. Koeman worden ingewacht, teneinde zoo tot een lijst te komen, welke zoo goed mogelijk aan het gestelde doel beantwoordt.

Bij de beoordeeling van deze lijst dient men te bedenken, dat zij niet beoogt te zijn een „rassenlijst” in de betekenis, welke dit woord langzamerhand heeft gekregen, dus een lijst van de meest aanbevelenswaardige rassen.

Deze naamlijst is niet anders dan een register van de meest geteelde variëteiten, waarin de naam op de juiste wijze wordt aangegeven. Daarnaast zal van de voornaamste gewassen een rassenlijst worden samengesteld, waarin een meer uitvoerige beschrijving, mede van de cultuurwaarde is opgenomen.

Voorts kan nog worden opgemerkt, dat de wettelijke regeling van den kweekerseigendom een meer geordenden toestand voor de nieuwigheden mogelijk zal maken, waardoor mede ten aanzien daarvan op de juiste wijze de zoo gewenschte eenheid in benaming zal worden bereikt en voor de toekomst alle verwarring kan worden vermeden.

Zeer zeker is een woord van dank aan Ir. Koeman en zijn assistent, den heer J. Bakker, die zooveel arbeid voor de samenstelling van deze lijst hebben moeten verrichten, op zijn plaats. Wij hopen, dat deze arbeid rijke vruchten zal mogen dragen.

September 1940.

*De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,*

Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

INLEIDING

Deze lijst is samengesteld uit namen der meest voorkomende bloemisterij-gewassen, kruidachtige sierplanten voor den tuin en van het in de bloemsierkunst gebruikte plantenmateriaal.

Bij het samenstellen van de lijst hebben wij van de kennis en ervaring van zeer vele kweekers en deskundigen gebruik kunnen maken, hetzij door directe inlichtingen, of door middel van aanwijzingen omtrent boeken, tijdschriftartikelen en catalogi. Bovendien werden vele inlichtingen verstrekt door de nomenclatuurcommissies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en de Nederlandse Dendrologische Vereeniging.

De keuze van de opgenomen planten blijft, ondanks de verkregen voorlichting en het eigen inzicht, bij deze uitgave nog vrij willekeurig, omdat de bloementeelt nog niet beschikt over behoorlijke, beschrijvende rassenlijsten. Deze lijst mag daarom nimmer beschouwd worden als een aanbeveling voor de opgenomen variëteiten. Het zijn slechts voorbeelden van veel voorkomende planten, waarbij het vooral aankomt op de juiste schrijfwijze der namen.

De lijst is ingedeeld in vier kolommen: de eerste geeft den wetenschappelijken naam (geslachts- en soortsaanduiding); de tweede kolom geeft een aanduiding van groep of ras; de derde bevat den variëteitsnaam, den naam van den tuinvorm of den fantasie-naam; de vierde kolom heeft betrekking op de bloemkleur; indien blad of vrucht de sierwaarde bepalen, is dit als zoodanig aangegeven. Afwezigheid van kleurvermelding betekent sierwaarde door eigen vorm der plant.

In de eerste drie kolommen zijn de ongeldige namen tusschen haakjes geplaatst, doch daarnaast wordt naar den wetenschappelijken naam verwezen.

De geslachtsnamen zijn volgens het alfabet gerangschikt, terwijl bovendien een lijst is opgenomen van eventueel voorkomende Nederlandse- en volksnamen, waarbij naar den wetenschappelijken naam wordt verwezen.

Bij de benaming is de hand gehouden aan de Internationale Botanische Nomenclatuurregels, aangevuld met de speciale nomenclatuurregels voor den Tuinbouw, aangenomen op de Internationale Tuinbouwcongressen, welke zijn gehandhaafd op het Congres te Rome in 1935. Daar is besloten voorloopig de zoogenaamde Kew Handlists te volgen en bepaalde voorgeschreven monographieën.

Daar de toepassing van de Kew Handlists streng is doorgevoerd en daar enkele daarvan van ouderen datum zijn dan het Congres te Parijs van 1932, waar veranderingen zijn aangenomen, zijn deze laatste door ons niet in de alfabetische lijst opgenomen, maar met een noot aan den voet der bladzijde vermeld.

Voor enkele geslachten zijn, voor zoover mogelijk, de voorgeschreven handboeken en aanvullingen, aangenomen op het Congres te Berlijn in 1938, gebruikt. Behalve deze bronnen is in overleg met de Nederlandse belanghebbenden Parey's Blumengärtnerei gebruikt, voor die groepen en variëteiten, waarin de voorgeschreven werken niet voorzagen.

Bij de Dahlia's werd met het oog op het gebruik in Nederland afgeweken van het voorschrift de Engelsche lijst te volgen en werd die der Nederlandsche Dahlia-Vereeniging als grondslag gebruikt.

Bij *Cyclamen persicum* zijn een aantal variëteitsnamen door ons zelf gekozen of ontworpen, aan de hand van de vele namen in catalogi, tijdschrift-artikelen en boekwerken. Uit het groote aantal gebruikte namen hebben wij, in overleg met vooraanstaande kweekers, een beperkt aantal variëteiten opgenomen en in een zestal groepen ondergebracht. Dit is het eenige geval, waarin door ons doelbewust namen zijn gekozen.

Bij het gebruik van het woord *hybride* heerscht groote verwarring, omdat hiermee in de meeste gevallen bastaarden of selecties worden bedoeld en lang niet altijd botanische soorten of kruisingen van botanische soorten. Het woord *hybridus* (-a, -um) is daarom alleen dan gebruikt, indien het volgens de nomenclatuurregels aanwezig mag zijn en dus als geijkte soortsnaam is gebruikt. Verder duidt het **x**-teeken vóór den geslachtsnaam aan, dat de betreffende plant een *hybride* is. In verschillende gevallen is na den geslachtsnaam of soortsnaam geen nadere omschrijving gegeven omtrent den aard der plant, hetgeen echter niet altijd wil zeggen, dat daarbij geen soortskruisingen zouden schuilen.

Ten slotte vraag ik aan alle gebruikers, die daartoe bevoegd zijn, mij op de hoogte te willen stellen van de bezwaren, welke bij het gebruik der lijst naar voren zijn gekomen, en hunne wenschen en opmerkingen aan mij kenbaar te willen maken.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variéteitsnaam	Kleur
Abies nobilis Nordmanniana Pinsapo		glauca glauca	nld. diep blauw nld. groen nld. diep blauw
Abutilon hybridum megapotamicum	maximum		verschill. kleuren purper en geel
Acacia decurrens lophantha zie Albizia		dealbata (<i>A. dealbata</i>)	geel
Acaena microphylla			purperrood
Acalypha hispida (<i>A. Sanderi</i>)			rood
Acantholimon glumaceum			donker rose
Acer Negundo palmatum (<i>A. polymorphum</i>)		argenteo-variegatum aureo-variegatum atropurpureum dissectum	blad witbont blad goudbont blad purperrood blad helder groen
Achillea filipendulina (<i>A. Eupatorium</i>) (<i>A. Filipendula</i>) Kellereri Millefolium		„Parker's variety” „Cerise Queen” Kelwayi roseum „Perry's White” plena „The Pearl”	goudgeel wit kersrood karmijnrood rose wit wit wit
Ptarmica			
Achimenes longiflora		„Ambroise Verschaffelt” „Lady Littleton” „Little Beauty” „Marguerite” major	wit rood rose wit blauwviolet
Aconitum Cammarum (<i>A. Napellus var. bicolor</i>)			wit, blauw gerand blauwviolet
Fischeri Lycocotonum Napellus		„Spark's variety”	licht blauw licht geel blauwviolet

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Acroclinium zie Helipterus			
Adiantum cuneatum (<i>A. elegans</i>) decorum		elegans „Goldelse”	blad goudgeel
formosum fragrans grossum hispidulum (<i>A. pubescens</i>) macrophyllum pedatum tenerum	bicolor		blad bleek groen
tinctum (<i>A. decorum</i>)		gloriosum Lemkesii „Johan Bier” „Roem van Moor- drecht” scutum (<i>A. scutum roseum</i>) „Matador”	blad geelgroen blad roodachtig
Adonis aestivalis amurensis vernalis			bloedrood diep geel geel en bruin
Aechmea calyculata fulgens (<i>Lamprococcus miniatus</i>) suaveolens Veitchii			
Aeonium tabulaeforme		„Warley Rose”	rose
Aethionema			
Agapanthus umbellatus		albidus Mooreanus	blauw wit donker blauw
Agave americana		marginata	blad geel gerand
Fernandi-Regis Victoriae-Reginae			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Ageratum Houstonianum (<i>A. mexicanum</i>)	pumilum	alba „Blaue Kugel” „Blausternchen” „Blue Perfection” „Dwarf Imperial” „Little Dorrit” „Purple Star”	blauw wit helder blauw blauw mauve blauw met wit blauw; wit violet
Aglaonema pictum			blad donker groen en grijsgroen
Agrostemma Coeli-rosa zie Lychnis Coronaria (<i>Coronaria tomentosa</i>) (<i>Lychnis Coronaria</i>) (<i>Lychnis tomentosa</i>)		alba atrosanguinea	karmijnrood wit bloedrood
Agrostis alba nebulosa	stolonifera		
Aira zie Deschampsia			
Ajuga reptans		atropurpurea variegata	blauw blad roodbrons blad witbont
Albizzia lophantha (<i>Acacia lophantha</i>)			geel-wit
Allamanda cathartica	Hendersonii		oranjegeel
Allium giganteum karataviense Moly neapolitanum Ostrowskianum Rosenbachianum			donker violet purper goudgeel wit donker rose paarsviolet wit roseroed roseroed wit wit
roseum Schubertii ursinum zebdanense	album		
Alocasia indica		metallica (<i>A. metallica</i>)	
Sanderiana			blad purperviolet blad metaalgroen, wit geaderd

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Aloë arborescens aristata mitriformis saponaria variegata			
Alonsoa linifolia <i>Warscewiczii</i>			scharlakenrood helder rood
Alopecurus pratensis	aureus		blad goudbont
Alsophila australis			
Alstroemeria aurantiaca <i>Pelegrina</i>			oranje lilarose
Althaea rosea	Allegheni Begoniabloemige Charter's Strain Gevuldbloemige semperflorens	kleurvariëteiten " " " "	
Alyssum maritimum (<i>A. odoratum</i>)		Benthamii (<i>A. Benthamii compactum</i>)	wit
saxatile		plenum	wit goudgeel goudgeel
Amarantus caudatus (<i>A. cruentus</i>)		gibbosus	rood rood; blad purper-bruin purperrood bronsgroen tot purperrood
hypochondriacus salicifolius			
Amaryllis Belladonna		major Parkeri purpurea rubra major	rose, wit midden roserood purper rose, wit midden
formosissima zie Sprekelia lutea zie Sternbergia purpurea zie Vallota zie ook Hippeastrum en Zephyranthes			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Ammobium alatum		grandiflorum	wit
Ampelopsis heterophylla zie Vitis			
Anacampseros arachnoides			rood
Ananas sativus		variegata	blad wit gestreept
Anchusa italica		„Dropmore Variety” „Morning Glory”	gentiaanblauw donker blauw hemelsblauw
myosotidiflora			
Androsace primuloides (<i>A. sarmentosa</i>)			rood
Anemone angulosa ¹⁾		rosea	blauw
apennina		alba	rose
blanda		alba	blauw
		atrocoerulea	wit
		scythinica	blauw
coronaria	de Caen	„Hollandia” („His Excellency”) „Mrs. Fokker” „Sylphide” „The Bride” „Lord Lieutenant” „The Admiral” „The Governor”	blauw met wit
	St. Brigid		scharlakenrood
Hepatica ²⁾		alba	blauw
hortensis		rubra	violet
	St. Bavo	fulgens ³⁾	wit
japonica		annulata grandiflora	donker blauw
		multipetala	roseviolet
		alba	scharlakenrood
		(„Honoree Jobert”)	blauw
		hupehensis	wit
		„Königin Charlotte”	wijnrood
		„Kriemhilde”	rose
		„Luise Uhink”	rose
		(„Schneekönigin”)	wit
		„Max Vogel”	rose
		„Whirlwind”	wit

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Hepatica angulosa moeten zijn.

²⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Hepatica triloba moeten zijn.

³⁾ In den tuinbouw algemeen gebruikt onder den naam Anemone fulgens.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
nemorosa Pulsatilla ¹⁾		Allenii plena purpurea Robinsoniana alba	wit blauw wit lilarose blauw lilablauw wit
Angraecum eburneum sesquipedale			crémewit crémewit
Anomatheca zie Lapeyrouzia			
Antennaria dioica (<i>Gnaphalium dioicum</i>)		tomentosa	wit
Anthemis parthenoides (<i>Chrysanthemum parthenoides</i>) (<i>Matricaria capensis</i>) (<i>Matricaria parthenoides</i>)	nana	grandiflora plena pumila plena plena „Schneeball” „Merstham Glory”	wit wit wit wit oranjegeel geel geel
Anthericum zie Paradisea			
Anthoxanthum odoratum			
Anthurium Andraeanum cristallinum			bloemscheede rood blad donker groen, nerven zilverwit bloemscheede rood bloemscheede rood, wit gevlekt blad olifagroen met metaalglaans
Scherzerianum Veitchii		Rothschildianum	
Antirrhinum majus	grandiflorum	„After Glow” „Brilliant”	goudbrons scharlaken met geel

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam *Pulsatilla vulgaris* moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
		„Ceylon Court” „Cheviot Maid” coccineum „Crescia” „Défiance” „Fairy Queen” „Harmony” luteum „Monarch” „Queen Victoria” „Rose Queen” „Ruby” „White Rock”	geel helder rose scharlakenrood scharlakenrood oranjescharlaken oranjerood met wit rose met geel geel fluweel-karmozijn wit donker rose robijnrood wit
	maximum	„Cerberus” „Copper King” „Golden Queen” „Purper König” „The Rose”	donker purper met wit koperscharlaken goudgeel purperrood rose
	nanum	„Beacon” „Dazzler” „Golden Monarch” „Jenny Schneider” „Schwarzer Prinz”	zalmrose met geel scharlakenrood licht geel rose zwartrood
	nanum grandiflorum	„Amber Queen” „Flamingo” „Nelrose” „Purity”	amberkleurig terracotta rose wit
	nanum grandiflorum Majestic	„Avalanche” „Eldorado” „Golden Dawn” „Orange King” „Red King” „Rose Marie” „Sunset”	wit geel terracotta op geel licht oranje scharlakenrood rose met goudgeel terracotta met goudgeel
	pumilum (<i>Tom Thumb</i>)	„Carmine King” „Magic Carpet” „Orange Queen” „Sulphureum” „White Queen”	karmijn oranje met rose geel wit
Aphelandra <i>Chamissoniana</i>			geel
Aporocactus <i>flagelliformis</i> (<i>Cereus flagelliformis</i>)			roserood
<i>Martianus</i> (<i>Cereus Martianus</i>)			scharlakenrood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Aquilegia alpina canadensis		„Crimson Star”	lilablauw blauw
caerulea			geel met schar- lakenrood
chrysantha glandulosa vulgaris	Scott Elliot's	tweekleurige variëtei- ten	purperblauw en wit goudgeel lilablauw
Arabis alpina caucasica (<i>A. albida</i>)		coccinea foliis variegatis nana pleniflora (<i>A. alpina fl. pl.</i>) „Rosabella”	wit wit donker rood blad witbont wit
procurrens			rose wit
Aralia chinensis elegantissima zie ook Fatsia			
Araucaria excelsa		compacta glauca	nld. blauwgroen
Arctotis grandis			wit
Ardisia crispa (<i>A. crenulata</i>)			vrucht scharlaken- rood
Aregelia Marechali			blad groen en rood
Aristolochia elegans			donker purper met wit
grandiflora (<i>A. gigas</i>)			donker roodbruin en lila
Armeria maritima		„Bees' Ruby” alba Laucheana Laucheana alba	karmijnroze karmijnroze wit karmijnroze wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Artemisia annua vulgaris		alba (<i>A. lactiflora</i>)	geelachtig wit
Arum cornutum zie Sauromatum crinitum zie Helicodiceiros italicum palaestinum (<i>A. sanctum</i>)			groenwit donker purper-rood
Aruncus zie Spiraea			
Arundo Donax			
Asarum europaeum			rood
Asclepias curassavica Hallii tuberosa			oranje rose oranje
Asparagus Blanpiedi medeoloides (<i>Medeola asparagoides</i>) plumosus		myrtifolius nanus robustus	
Sprengeri tenuifolius			
Asperula odorata orientalis (<i>A. aurea</i>)			wit blauw
Aspidistra zie Plectogyne			
Aspidium zie Dryopteris zie Polystichum			
Asplenium nidus viviparum zie ook Athyrium			
Aster acris		nanus (<i>A. ramosus</i>)	lila licht blauw

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
alpinus		albus	lilablauw en geel
Amellus		„Blaustern” „Hermann Löns” „Imperator” („King George”)	wit blauwviolet licht blauw
		„Oktoberkind” „Rotfeuer” „Rudolf Goethe” „Schöne von Ronsdorf” „Sonia”	blauwviolet en geel blauwviolet diep rood lavendelblauw
chinensis zie Callistephus			lilarose
dumosus		„Blue Baby” „Lilac Time” „Marjorie” „Niobe” „Peter Pan” „Victor”	rose wit, geel hart helder rose lavendelblauw
Farreri (<i>A. Farreri</i> , „Big Bear”) novae-angliae		„Barr’s Pink” „Crimson Beauty” „Lill Fardell”	blauwviolet rose en goudgeel karmijn en bruin-gel
novi-belgii		„Anita Ballard” „Beechwood Challenger” „Col. F.R. Durham” „Climax” „Feltham Blue” „Little Boy Blue” „Maggy Perry” „Mrs. George Monroe” „Red Rover” „Wonder of Colwall” „Goliath” „Wartburgstern”	helder rose lavendelblauw rood donker mauve lilablauw ageratumblauw donker blauw lilarose
subcaeruleus		„Winchmore Hill Var.”	wit rood
Thomsonii			zacht blauw licht lilablauw blauwviolet zacht blauw
Astilbe		„Betsy Cuperus” „Bremen” „Etna” „Europa” „Fanal” „Gloria” „Granat” „Jo Ophorst” „Prof. van der Wieren” „Rheinland”	wit met rose karmijnrose rood licht rose granaatrood rose granaatrood purperrood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
japonica simplicifolia		rosea	wit wit rose
x Astilbe crispa		„Däumling” „Gnom” „Kobold”	rose rose helder rose
Astrantia major			rose-wit
Astrophytum asterias myriostigma			geel crêmewit
Athyrium Filix-femina (<i>Asplenium Filix-femina</i>)			
Atropa Belladonna		kleurvariëteiten	
Aubrietia deltoidaea		„Barker’s Double” „Blue Gem” „Dr. Mules” „Gloriosa” „Magnificent” „Moerheimii” „Purpurtepich” „Vindictive”	karmozijnpurper blauw zacht violet rose rood rose donker violet karmijnrood
Avena semperfivrens			
Azalea zie Rhododendron			
Babiana stricta		atrocyannea rubrocyannea	blauw met wit donker blauw blauw met wijn- roode vlek
Bartonia zie Mentzelia			
Begonia	Gloire de Lorraine	alba „Schnee” „Christmas White” „Eges Favorite” „Gloire de Lor- raine” „Mrs. J. A. Peter- son” „Tilly de Ridder”	wit wit donker rose bleek rose karmijnrose donker rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	grootbloemig	„Altrincham Pink” „Baardse's Favorite” „Baardse's Oranje-zon” „Baardse's Wonder” „Elatior” „Emita” „Exquisite” „Joh. C. Mensing” „Optima” „President” „Rose Queen”	rose karmijnrood oranje donker karmijn-rood licht karmijn koperkl. oranje zacht rose zalmroze licht oranje rose-karmijnrood diep rose karmijnschar-laken
Bertinii			
decora			rose, blad rood-bruin met geel-groen
fulgens			vuurrood
Froebelii			rood
goegoënsis			blad olifgroen, wit geaderd
gracilis		„Dresden 1936” „Feuerzauber” „Luminosa” „Primadonna” „Weisse Perle”	karmijnrood karmijnrood scharlakenrood rose wit
imperialis		smaragdina	blad smaragd-groen
maculata		albo-picta	blad wit gevlekt
manicata			rose, blad helder groen
rex		„Friede” „Hermann Teupel” „Meteor superba” „Meisterstück” „Morgenröte” „Silberbraut” „Silberkönigin” „Vesuv” kleurvariëteiten	blad dof rood blad helder rood, groen gerand blad karmijnrood blad karmijnrose blad groen met rose blad zilvergrijs met rose blad zilverwit met rose blad vuurrood
Scharffiana	diadema	„Abendrot” „Dharma” „Fee” „Helene Teupel” „Salamander”	blad rood, groen gerand blad zilvergrijs blad zilvergrijs, groen geaderd blad roodachtig blad olifgroen, zilverwit gevlekt wit met rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
semperflorens		„Albert Martin” „Gustav Lund” heterosis „Feuer- zauber” heterosis „Ruhm von Erfurt” heterosis „Rund- funk” „Lachskönigin” „Weisse Gruppen- königin” „Wintermärchen”	licht karmijnroze rose karmijnschar- laken
tuberhybrida (<i>B. tuberosa</i>)	grandiflora	plena plena fimbriata plena pendula crispa crispa marginata cristata gigantea	karmijnroze karmijnschar- laken lakrood
	simplex		wit karmijnroze
	multiflora	„Ami Jean Bard” „Commandant Fe- lix” „Feuerflamme” „(Flamboyant”)” „Frau Helene Harms” „Graf Zeppelin” „Rouget de l’Isle”	kleurvariëteiten „ „ „ „ „ „ „ oranjegeel karmijnroze vermiljoenrood geel scharlakenrood scharlakenrood
Bellis perennis	fistulosa (<i>monstrosa plena</i>)	alba „Dresden China” „Longfellow” „Rob Roy”	wit rose roserood donker rood
	tubulosa	„Aetna” „Bernina” „Monterosa” „Titlis”	donker rood wit rose karmijnrood
Beloperone guttata violacea			violetbruin en wit violet
Bergenia crassifolia (<i>Megasea crassifolia</i>)			purperrose
ligulata (<i>Megasea ligulata</i>)			
Bertolonia marmorata		speciosa	rose
Betonica zie Stachys			blad groen, wit geteekend

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Billbergia nutans			rose met blauw en groen
speciosa			groen met blauw
zebrina			rose met groenachtig geel
Blechnum brasiliense (<i>B. corcovandense</i>)			
gibbum (<i>Lomaria gibba</i>)			
spicant			
Bletia hyacinthina (<i>Bletilla striata</i>)			paarsviolet
Bocconia zie Macleya			
Bougainvillea formosa		„Mrs. Butt”	scharlakenrood
glabra		Sanderiana	schutblad purpermauve
		variegata	schutblad rose-rood
			schutblad purper-violet
			blad witbont
Bouvardia			wit
Humboldtii (<i>B. longiflora</i>)		„Bridal Wreath”	scharlakenrood
		„Dazzler”	scharlakenrood
		„President Cleveland”	rose
		„Rosalinde”	wit
		grandiflora	
Brassavola Digbyana			groen-wit
Brassia oleracea	acephala	atropurpurea	blad purperrood
		crispa	blad groen en purperviolet
		prolifera	blad roserood tot witbont
		variegata	blad witbont
x Brassocattleya Digbyano-Mossiae		„Madame Charles Maron”	licht lila donker rose; lip helder geel, purpervioletgelijnd
		„Mrs. J. Leemann”	licht lila met crêmewit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
x Brassolaeliocattleya		„Gordon Highlander”	licht lila; lip donker paars
Briza maxima minor (<i>B. minima</i>)			
Brodiaea Bridgesii congesta		alba	violetrose donker blauw wit donker blauw
grandiflora ixioides (<i>Calliprora flava</i>)		splendens	geel, licht bruin gestreept donker blauw-violet
laxa			wit
uniflora (<i>Triteleia uniflora</i>)		caerulea (<i>violacea</i>)	porceleinblauw
Bromus brizaeformis			
Browallia demissa (<i>B. elata</i>) speciosa		major	wit blauw blauw blauw met wit
viscosa			
Brunfelsia calycina		eximia	purperviolet
Bryophyllum tubiflorum (<i>Kalanchoë tubiflora</i>)			bruinrood
Bulbocodium vernus			licht violetrose
Buphthalmum salicifolium			goudgeel
Butomus umbellatus			rood
Buxus semperfurens		suffruticosa	
Caladium		candidum „Flambeau”	blad met wit-groene nerven blad karmijnrood, licht groen gerand

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Humboldtii (<i>C. argyrites</i>)		„Mrs. Alfred Blue” „Peace”	blad wit geaderd, rood gevlekt blad wit met rose gloed, nerven groen
picturatum			blad donker groen, wit gevlekt
Calamintha grandiflora			rose
Calandrinia Menziesii (<i>C. speciosa</i>) umbellata			karmozijn scharlakenrood
Calanthe rosea veratrifolia vestita			rose wit met geel wit met geel
x Calanthe Sedenii Veitchii		Harrisii	wit licht rose
Calathea insignis			blad geelgroen met olijfgroen
Leitzei			blad groen, purper gerand
Makoyana			blad donker groen met kastanjebruin
Oppenheimiana (<i>Maranta Oppenheimiana</i>)			blad groen met wit en purperrood
Calceolaria	grandiflora	„Source d'Or” kleurvariëteiten	geel
integerrifolia (<i>C. rugosa</i>)	multiflora nana	” „Feltham Scarlet” „Triomphe du Nord”	scharlakenrood citroengeel
Calendula officinalis	grandiflora plena	„Apricot Queen” „Ball's” „Chrysanth” („Zonneschijn”) „Chrysanth” Orange”	abrikooskleurig oranje licht geel licht oranje

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Calochortus albus		amoenus	wit
amabilis		citrinus	zacht rose
venustus		„El Dorado”	goudgeel
		oculatus	lila met rode vlek
		vesta	geel
			wit tot lila, purper of rood
			wit
			wit met bruingeel en purperrose
Caltha palustris		plena	geel
			geel
Calystegia hederacea (<i>C. pubescens</i>)		plena	rose
Camassia Cusickii		alba	blauwviolet
esculenta			wit
Leichtlinii			donker violet-blauw
			blauw
			wit
Camellia japonica		alba plena	wit
		Chandleri elegans	rose, wit gevlekt
		„Emma”	lakrood
		„Herme”	karmijnrose, wit gerand
		Mathotiana rubra	rood
x Camellia	Effendee		wit, rose tot rood
Campanula carpathica		alba	blauw
			wit
cochleariifolia (<i>C. pusilla</i>)		alba	violet
fragilis			wit
			purperblauw
			met wit
garganica		dahurica	blauwviolet
glomerata		alba	blauw
isophylla		Mayi	wit
		alba	blauw
latifolia			blauwviolet
Medium		calycantha (<i>calycanthema</i>)	wit
		coerulea	wit
		rosea	rose
			wit, lilarose
			blauw
			rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
<i>persicifolia</i>		alba grandiflora Moerheimii „Telham Beauty”	blauw wit wit blauw en wit blauwviolet blauw en wit
<i>Portenschlagiana</i> <i>pyramidalis</i>			
Canna <i>indica</i>		„Bonfire” „King Midas” „Roi Humbert” „Roi Soleil” „R. Wallace”	vuurrood goudgeel oranjerood, blad bruin scharlakenrood zacht geel verschill. kleuren
Cannabis <i>sativa</i>	Crozy	gigantea	
Capsicum <i>annuum</i>		„Little Gem” „Prince of Wales” „Tom Thumb”	vrucht donker rood vrucht oranjerood vrucht scharlaken
Cardiospermum <i>Halicacabum</i>			vrucht groen
Carduus zie Cnicus zie Silybum			
Catanaanche <i>coerulea</i>			blauw
Cattleya <i>Dowiana</i>			geel; lip purper- karmijn
<i>Gaskelliana</i>			purperrose met geel
<i>labiata autumnalis</i>			rose; lip purper- karmijn
<i>Mendelii</i>			licht rose; lip magentakar- mijn
<i>Mossiae</i>			licht rose; lip karmijnrose en geel
<i>Percivaliana</i>			diep rose; lip magentakar- mijn, rose en geel
<i>Schroederae</i>			rose; lip purper- rose, keel oranje
<i>Trianae</i>			rose; lip purper- karmijn, keel oranje

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Warneri			diep rose; lip donker karmijn
Warszewiczii			rose; lip karmijn-purper, keel geel
x Cattleya		„Enid” „Fabia” „Harold”	lila, lip donker lila donker roserood, lip purperengeel licht lila, lip donker geaderd lila tot donker lila licht lila, lip roodachtig paars
amabilis			
armainvillierensis			
Dupreana			roselila, lip magenta-karmozijn-
Hardyana			purper
Cedrus		glauca	nld. diep blauw
atlantica			
Celosia		„Kaiserin” („Empress”) kleurvariëteiten	purperrood
cristata			
plumosa	nana		verschill. kleuren
	Thompsonii		
	magnifica		
Celsia			chroomgeel
Arcturus			
Centaurea			licht lila
americana			
Cineraria			blad zilverwit
(<i>C. candidissima</i>)			blauw
Cyanus			
dealbata	tubulosa (<i>plena</i>)	„Kaiser Wilhelm” „Victoria” (<i>nana compacta</i> „Victoria”) kleurvariëteiten	blauw
montana			
moschata		kleurvariëteiten	rose
		alba	blauw
		alba	wit
		flava	wit
		(<i>C. suaveolens</i>)	geel
		Margaritae	wit
		purpurea	donker purper
pulcherrima	imperialis	alba „Ishigenie” splendens	wit blauw donker purper rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Centhranthus zie Ken-thranthus			
Cephalocereus senilis (<i>Cereus senilis</i>)			rose
Cerastium Biebersteinii tomentosum			wit wit
Cereus Celsianus zie Oreocereus eburneus zie Lemaireo-cereus flagelliformis zie Aporo-cactus grandiflorus zie Seleni-cereus marginatus zie Pachy-cereus Martianus zie Aporocac-tus peruvianus senilis zie Cephalocereus Silvestrii zie Chamaecea-reus Spachianus zie Tricho-cereus speciosus zie Heliocereus		monstrosus	rood met wit
Ceropegia Woodii			vleeschkleurig
Chamaecereus Silvestrii (<i>Cereus Silvestrii</i>)			orangescharlaken
Chamaecyparis (<i>Cupressus</i>) Lawsoniana obtusa pisifera		glauca „Triomph van Bos-koop” nana gracilis plumosa squarrosa (<i>Retinospora squar-rosa</i>)	nld. blauw nld. blauw
Chamaerops excelsa zie Trachycarpus Fortunei zie Trachycar-pus humilis			
Cheiranthus Allionii annuus zie Matthiola			oranjegeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Cheiri		„Belvoir Castle” „Cloth of Gold” „Dresdener” „Early Feltham” „Golden King” „Goliath” „Hamlet” „Ruby Gem” „Scarlet Emperor”	licht geel goudgeel donker bruin bruinrood donker geel donker bruin goudoranje paarsviolet scharlaken geel, bruin en rood
Chelone zie Pentstemon			
Chionodoxa Luciliae		alba gigantea (<i>Allenii</i>) sardensis Tmoli	helder blauw wit
Choisya ternata			licht blauw donker blauw blauw met wit
Chrysanthemum carinatum		annulatum („Chameleon”) Dunnettii plenum	wit
coronarium		„Eclipse”	chamois met geel wit, geel, schar- lakenrood
frutescens		album plenum luteum plenum	oranjegeel met scharlaken
indicum	grootbloemig	„Comtesse de Chambord” „Prinses Juliana” „Schöne von Nizza”	wit wit wit
		„Billancourt” „Blanche du Poitou”	oranjebrons
		„Edward Page” „Fred Woolman” „Louis Germ” („Favorite”)	wit wit wit
		„Mad. Gabrielle Thiaux” („Red Cavell”) („Westland's Glo- rie”)	wit
		„Miss Edith Cavell” „Mrs. J. C. Kelly”	bruinrood goudkl. brons fluweelachtig
		„Mont Blanc” („Mad. Julian Valet”)	paars
			wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
		„Monument” „Mrs. John Woolman” „Mrs. R. C. Pulling” „Red Majestic” „Sax Export”	wit donker rose geel bruinrood lilarose
	Rayonnante	„Etoile du Nord” „Jhr. G. F. van Tets” „Radio” „Rayonnante” „Van Sentens Gloorie” „Soleil Langrois”	goudbrons wit bronsgeel lilarose geel bronskleurig
	kleinbloemig	„Chesswood Beauty” („Red Mason”) „Directeur Plesman” „Godfried Gem” „Golden Seal” „Johan C. Mensing” „Mason’s Bronze” „Mrs. W. Buckingham” „Novemberzon”	rood wit terracotta geel lilarose bronskleurig zalmrose goudbrons
	kleinbloemig gevuld.	„Artis” „Blanche Poitevine” „Edmonton White” „Freda” „Goldfinder” „Mayford White” „Perle Chatillo-naise” „Pluie d’Argent” „Rose Chochod” „September White” „Shirley Pride” „Source d’Or” „Yellow Hammer”	diep geel wit wit lilarose chroomgeel wit crème wit donker lila wit rose zalmbrons diep geel
	kleinbloemig winterhard	„Goatcher’s Crimson” „La Garonne” „Little Bob” „Marie Dupont” „Schneetepich”	karmijnrood oud rose licht rood wit wit
inodorum zie Matricaria koreanum		„Harvester” „Indian Summer” „Innocence”	bronsrood bruin-bronskleurig rose-wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Leucanthemum maximum		„Louise Schling” „Nancy Copeland” „Orion” „Venus” „Beauté Nivelloise” „Esther Read” „Excelsior” „Gruppenstolz” „Mayfield Giant”	rood diep rood geel zalmroze wit wit wit wit wit wit
parthenoides zie Anthemis segetum		„Eldorado” „Gloria” „Helios”	geel, donker hart geel goudgeel
Chrysanthemum (<i>Pyrethrum</i>) ¹⁾ roseum	simplex	„Avalanche” „Dr. Parker” „Eileen Mary Robinson” „Gloriosa” „Harold Robinson” „James Kelway” „May Queen” „Red King” „Snowstorm”	wit rose rose rood rood rood rose rood wit
	plenum	„Emile Lemoine” „Lord Roseberry” „Princesse de Metternich” „Progression” „Queen Mary” „Queen Mary White” „Roscline” „Yvonne Cayeux”	donker rood rood wit licht rood helder rose wit rose wit met crème
uliginosum (<i>Pyrethrum uliginosum</i>)			wit
Cibotium Schiedei (<i>Dicksonia Schiedei</i>)			
Cimicifuga racemosa (<i>Actaea racemosa</i>)			crêmewit
simplex (<i>Actaea simplex</i>)			wit
Cineraria zie Senecio			

¹⁾ Deze groep, behorende tot het geslacht Chrysanthemum, komt in den tuinbouw algemeen voor onder den naam Pyrethrum.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Cissus discolor			blad purperviolet met zilvergrijs
Citrus sinensis taitensis			
Clarkia elegans	plena	„Brilliant” „Carmine Queen” „Chieftain” „Illumination” „Orange King” „Purple King” „Salmon Queen” „Vesuv”	licht karmijn karmijn mauve oranje en rose oranjescharlaken licht purper zalmroze vuurrood verschill. kleuren
pulchella	plena		
x Clematis		„Lasurstern” „Mevr. Le Coultré” „Nelly Moser” „Prins Hendrik” „The President”	blauw zuiver wit licht blauwachtig wit met rode nerf lavendelblauw donker violet donker blauw
Durandii			
Clerodendron fallax			purper en schar- laken
Thomsonae			wit met schar- laken
Clianthus Dampieri		variegatum	scharlakenrood, purper gevlekt
Clivia miniata nobilis			scharlakenrood scharlakenrood
Cnicus benedictus (<i>Carduus benedictus</i>)			
Cobaea scandens	alba		violet wit
Cocos australis Weddelliana			
Codiaeum variegatum (<i>Croton variegatus</i>)	pictum	„Baron J. de Rothschild”	blad geel, rood geaderd

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Coelogyné <i>cristata</i> <i>Massangeana</i>		Hardenbergii „Helene Gruson” „Maurice Rivoir” Youngii	blad groen met rood blad geelbont blad groen, geel gevlekt
Colchicum autumnale		„Autumn Queen” „Lilac Wonder” „Violet Queen” album plenum	wit, geel gestreept okergeel met bruin
Bornmülleri byzantinum speciosum			zacht paars lilamauve purperviolet lilarose wit paarsrose lilarose met wit mauverose paarsrose
Coleus Blumei Rehneltianus thyrsodeus		„Corrie Kuiper” „Goldphaisant” „Goudrand” „Le Bienvenu” „Sunshine” bladvariëteiten „Superba” „Willy Koppe”	blad donker rood, geel gerand oranjerose, geel gerand bruinrood, geel gerand purperrood, geel- groen gerand blad violetrood
Verschaffeltii			blad violetrood blad violetrood blauw, blad don- ker bruin met groen blad bruinrood
Collinsia <i>bicolor</i>		candidissima	violet en wit wit
Collomia <i>coccinea</i>			rood
Columnea <i>gloriosa</i> <i>hirta</i> <i>Schiedeana</i>			helder scharlaken scharlakenrood geel met bruin- rood
Convallaria <i>majalis</i>	Duitsch ras Fortin ras Hollandsch ras		wit wit wit
Convolvulus <i>tricolor</i>		alba	blauw, wit en zwavelgeel wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Cordyline australis (<i>C. indivisa</i>)			wit, blad helder groen gestreept wit
indivisa			
Coreopsis coronata Drummondii (<i>Calliopsis Drummondii</i>)			geel
grandiflora (<i>Calliopsis grandiflora</i>)		„Golden Queen”	goudgeel met bruinrood
lanceolata		nana	geel goudgeel
Stillmannii zie Leptosyne tinctoria (<i>Calliopsis bicolor</i>)			geel met bruin geel met bruin helder geel
verticillata			
Coronaria zie Agrostemma			
Cortaderia argentea (<i>Gynerium argenteum</i>)			
Corydalis cava lutea solida Wilsonii			purperrose geel purperrose geel
Corypha australis zie Livistona elata			
Coryphantha radicans			geelwit
Cosmidium zie Thelesperma			
Cosmos bipinnatus (<i>Cosmea bipinnata</i>)	praecox	„Klondyke” kleurvariëteiten	oranje
Cotoneaster horizontalis salicifolia		floccosa	vrucht rood vrucht rood
Cotula squalida			
Cotyledon agavoïdes (<i>Echeveria agavoïdes</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
elegans (<i>Echeveria elegans</i>) gibbiflora zie Echeveria glauca (<i>Echeveria secunda var.</i> <i>glauca</i>) orbiculata pulvinata zie Echeveria retusa zie Echeveria secunda (<i>Echeveria secunda</i>) setosa zie Echeveria undulata			rood met geel blad blauwgrijs blad grijswit bloedrood met geel blad wit berijpt
Crambe cordifolia			wit
Crassula falcata (<i>Rochea falcata</i>) lactea lycopodioides Schmidtii			oranjescharlaken wit roserood
Crataegus Oxyacantha		„Paul's Scarlet”	scharlakenrood
Crinum Moorei	album		rose wit
x Crinum Powellii	album harlemense Krelagei		rose wit rose donker rose
Crocus astoricus aureus Balansae	sulphureus		blauw geel oranje, buitenkant bronskleurig
biflorus	Weldenii Weldenii albus		wit en grijs wit
byzantinus (<i>C. iridiflorus</i>) candidus	subflavus		purperviolet oranjegeel, bui- tenkant bronskl. oranjegeel
chrysanthus	„Canary Bird” „E. Aug. Bowles”		geel, buitenkant lila
	„E. P. Bowles” fusco-tinctus „Moonlight”		donker geel donker geel zwavelgeel, bui- tenkant gestreept malvakleurig
etruscus	„Zwanenburg var.”		blauwviolet

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
hyemalis			wit, buitenkant zwart gestreept
Imperati			violet en geelachtig
longiflorus			lilaviolet
Salzmannii			lila
sativus			donker lila
Sieberi			lilablauw
speciosus			lila
susianus		Aitchisonii albus	wit
Tommasinianus		„Barr's Purple” „Whitewell Purple” „Albion” „Early Perfection” „Groote Gele” „Kathleen Parlow” „King of the Striped” „Paulus Potter” „Queen of the Blues” „Remembrance” „Striped Beauty” „Vanquard”	violet en oranjegeel lavendelblauw violetpurper purperrood violet gestreept violetpurper geel wit bont purperrood
vernus			zacht blauw purper bont zacht blauw wit, violet gestreept lilarose
versicolor			
zonatus			
Crossandra undulaefolia			oranje
Croton zie Codiaeum			
Cryptanthus atropurpureus (<i>C. bivittatus</i> var. <i>atropurpureus</i>) <i>bivittatus</i>			blad groen, rose wit gestreept
undulatus (<i>C. acaulis</i>)			blad donker-groen, bruin gestreept
zonatus			
Cucurbita maxima			vrucht verschillende kleuren en vormen
Pepo			
Cuphea ignea (<i>C. platycentra</i>)			helder rood, zwarte ring

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Llavea (<i>C. miniata</i>)			violet met bloedrood en zwart
Cupressus zie Chamaecyparis			
Cycas <i>revoluta</i>			
Cyclamen <i>coüm</i>			
		album	roserood
		rubrum	wit
		album	donker rood
			roserood
			wit
			purperrood
	<u>europaeum</u>		
	<u>ibericum</u>	<u>giganteum</u>	lilarose
	<u>persicum</u>	<u>Lila var.</u>	lilarose, licht gerand
		<u>Roode var.</u>	donker rood
		<u>Witte var.</u>	licht rood
		<u>Zalmkleurige var.</u>	rood
			lilarose
			wit
			wit met karmijn
	<u>Bonte var.</u>	<u>„Carmin salmonneum”</u>	donker zalmkleurig
		<u>„Perle von Zehendorf”</u>	zalmrood
		<u>„Rosa von Zehendorf”</u>	licht zalmkleurig
		<u>„Rose van Aalsmeer”</u>	licht zalmkleurig
		<u>salmoneum oculatum</u>	licht rose, karmijn oog
		<u>„Vuurbaak”</u>	donker zalmrood
		<u>„Harlekijn”</u>	
		<u>(<i>striata</i>)</u>	
			rose, rood of zalmkleurig gestreept
	<u>marginatum</u>	<u>„Baardse’s Wonder”</u>	zalmrood, licht gerand
		<u>kleurvariëteiten</u>	
	<u>Vorm var.</u>		
	<u>fimbriatum</u>	<u>kleurvariëteiten</u>	
		<u>„Victoria”</u>	wit, karmijn oog
	<u>Rococo</u> (<i>Papilio</i>)	<u>kleurvariëteiten</u>	
			roserood
<i>repandum</i>			
x Cyclamen <i>Atkinsii</i>		album	wit
		roseum	rose
		rubrum	karmijnrood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Cymbidium eburneum insigne (<i>C. Sanderi</i>) Lowianum			crêmewit licht rose geelgroen met rood bruin
Tracyanum			
x Cymbidium			
Pauwelsii		„Ceres“ „Doris“	rose getint rose getint hemelsblauw
Cynoglossum amabile			
Cynosurus cristatus			
Cyperus alternifolius	variegatus		blad wit gestreept
Cypripedium Calceolus			purperbruin en geelgroen
spectabile (<i>C. Reginae</i>)			rose en wit
Cypripedium (<i>Paphiopedilum</i>)			wit; blad bont
bellatulum			wit met paars en bruin; blad bont
callosum			geelbruin met rose purperachtig, blad bont
Charlesworthii			geelgroen, pur- perbruin gevlekt
Curtisii			geel
insigne			purperbruin, blad bont
insigne Sanderae			bruin met wit
Lawrenceanum			bruinachtig, blad bont
Spicerianum			geelbruin
tonsum			
villosum			
x Cypripedium			
Harrisianum			donker bruinrood en purperrood; lip wijnrood
Leeanum			wit, violet ge- stippeld; geel- groen, bruin gestreept, lip bruinrood
Mandiae			wit
oenanthemum			roodbruin

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Cyrtomium falcatum (<i>Polystichum falcatum</i>)		Rochfordii	
Fortunei			
Cytisus		„Lady Moore”	violetrood
Dallimorei			crémewit
praecox			geel
racemosus			oranjegeel
scoparius			oranjegeel met roode vlek
		Andreanus	geel
		„Butterfly”	geel met roode vlek
		„Dragonfly”	
		„Firefly”	donker geel met roode vlek
		fulgens	oranjegeel
Dahlia variabilis	Deca groep Decoratieve	„Adolf Mayer”	donker purper-rood
		„Air Mail”	mauvelila
		„Angelo Rossi”	chroomgeel met zalmkleur
		„Ballego's Glory”	mahonie, geel-gerand
		„Carpe Diem”	saffraangeel en abrikooskleurig
		„Clara Carder”	violetrose
		„Furore”	scharlakenrood
		„Goldrose”	karmijnroze
		„Golden	
		„Triumphator”	zwavelgeel
		„Helly Boudewijn”	wit
		„Herlinde”	zalmrose
		„Jane Cowl”	goudbrons met zalmgloed
		„Jersey's Beauty”	zalmrose
		„Modern Times”	rood, wit gepunt
		„Mooi Limburg”	scharlakenrood
		„Pink Giant”	purperrose
		„Rapallo”	purperrood, lichtgeel gerand
		„The World”	magenta met zilver gloed
		„Thomas A. Edison”	fluweel-purper-rood
		„Vada”	vuurrood
		„White Abundance”	wit
		„Willy den Ouden”	kardinaalrood
	Cactus	„Gandria”	lilapurper
		„Grand”	bloedrood
		„Kareol”	zalmrose met licht geel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	Semicactus	„Mascotte” „Miss Theobald” „Andries Selecta” „Andries Superba” „Baby Royal” „Ballego’s Surprise” „Doctor Verhage” „Frau Oberbürgermeister Bracht” „Goldene Sonne” „Golden Age” „Julius C. Bunge” „Kardinaal van Rossum” „K. L. M.” „Little Diamond” „Miss Belgium” „Nagels Byou” „Nivea” „Ostergruss” „Royal Black” „Paula Deetjen” „Scarlet Leader” „Tip” „Yellow Giant” „Apoldro” „Bishop of Llandaff” „Mevr. Dierkens” „Morning Glow” „Nestor Hornsveld” „Olympic Fire” „Symphonie” „Calendula” „Chamoisröschen” „Gerda” „Mevr. Boreel” „Red King” „Schneeflocke” „Stolze von Berlin” „White Aster” „Juweltje” „Betsy” „Coltness Gem” „G. F. Hemerik”	karmijnrose met geel karmozijnpurper donker rose scharlakenrood zalmrose met geel wit vuurrood licht zwavelgeel goudgeel met zalmrose barnsteengeel rose violetpurper menierood-oranje purperrose oranje zalmbrons wit wit fluweelrood rose met violet scharlakenrood kanariegeel kanariegeel geraniumrood vermiljoenrood zwavelgeel cochinillerood met zwavelgeel purperrood oranjerood oranjerood cadmiumgeel chamois met zalmkleur kaneelkleurig zwartbruin bloedrood wit rose met lila wit rose steenrood geraniumrood oranjerood
Hart			
Duplex			
Pioenbloemig			
Pompette			
Pompon			
Rosette			
Enkelbloemig			
Mignon			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
	Simplex	„Lady Aileen” „Morgenlicht” „Murillo” „Onschuld” „Oranjevogel” „C. J. Augustijn” „Helvetia” „Inviteé” „Mia Karsten” „Modesty” „Schneeprinzessin” „Volkskanzler”	lilarose citroengeel rose, bruin hart wit oranje karmijnrood; bruin fluweele rand rood met wit rood met goud- geel; ring purperrood karmijnroze met bruine ring mauvebla wit terracotta met karmijnrood
	Bizar Halskraag	„Fuga” „Hot Jazz” „Lady Thomas” „Sonate”	geraniumrood; kraag geel bloedrood; kraag wit lilarood; kraag wit orangescharlaken; kraag geel
	Anemoonbloemig	„Ada Finch” „Croix du Sud”	wit met crème lakrood met helder geel
Danaë racemosa (<i>Ruscus racemosus</i>)			
Datura arborea fastuosa sanguinea			wit violet en wit rood
Davallia bullata			
Delphinium Belladonna		„Andenken an August Koene- mann” „Arnold Böcklin” „Capri” „Lamartine” „Moerheimii” atropurpureum (<i>D. atropurpureum</i>) plenum	kobaltblauw met wit gentiaanblauw hemelsblauw donker blauw wit
	cashmirianum	„Amos Perry” „Berghimmel” „Blue Bird”	purperviolet verschill. kleuren
	Consolida cultorum		licht blauw hemelsblauw blauw, wit oog

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Gaynum (<i>D. Ajacis</i>) <i>grandiflorum</i> (<i>D. sinense</i>)		„Cambria” „Constance” „Duchess of Portland” „Dusky Monarch” „F. W. Smith” „Golden Down” „Ivorine” „J. van der Meulen” „King of Delphiniums” „Lady Eleanor” „Minister Deckers” „Mrs. Paul Nelke” „Mrs. Townley Parker” „The Alake” „van Veen’s Triumph”	venetiaansch blauw gentiaanblauw met wit diep blauw donker violet gentiaanblauw crème, geel crémewit donker violet purperblauw hemelsblauw met mauve roodviolet met kobaltblauw korenbloemblauw hemelsblauw donker blauw en violet lilarose verschill. kleuren blauw wit gentiaanblauw scharlakenrood rose
nudicaule Ruysii		album „Cineraria coeruleum” „Pink Sensation”	
Dendrobium <i>chrysotoxum</i> <i>formosum</i> <i>nobile</i>			goudgeel wit wit met purper- rose; lip kar- mijn gevlekt rose met purper wit met oranje- geel wit, lip okergeel bloedrood ge- vlekt
Phalaenopsis <i>thyrsiflorum</i>			
Wardianum			
Deschampsia <i>flexuosa</i> (<i>Aira flexuosa</i>)			
Deutzia <i>gracilis</i>			wit
Dianthus <i>barbatus</i>		„Dunnettii” „Holborn Glory”	bloedrood purper met. wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur	
Dianthus <i>Caryophyllus</i>	chinensis	nanus compactus plenus	„Johnson's „Diadem” „Pink Beauty” „Scarlet Beauty”	karmozijn, wit oog zalmrose scharlakenrood verschill. kleuren
		Chabaud	„Roem van Zuid-wijk” „Beauté Pâle” „Jeanne Dionis” „L'Etincelant” „Marie Chabaud” „Nero” „Reine Rose”	rose vleeschkl. rose wit scharlakenrood geel donker rood donker rose
		Grenadin	„Rose Queen” „White Gold”	rose licht geel
		Remontant	„Allwood's Cream” „Allwood's Purity” „Ashington Pink” „Barbara Farr” „Betty Lou” „Chief Kokomo”	crème wit zalmrose rood donker rose oranjegeel ge-strept
		Amerikaansche	„Eleonor” „Gladys” „Ivory” „King Cardinal” „Laddie” „Maine Sunshine” „Maytime” „Mrs. Gladys Vick” „My Love” „Orchid Beauty” „Pelargonium” „Peter Fischer” „Pink Spectrum” „Pink Treasure” „Puritan” „Spectrum” „Spectrum Su-prême”	zalmrose zalmrose wit scharlakenrood zalmrose geel licht rose zalmkleurig donker rose purperviolet rood, licht gerand rose licht rose donker rose wit rood donker rood
		Fransche (Riviera)	kleurvariëteiten	
		Hedewigii	„Crimson Belle” „Königin von Hol-länd” kleurvariëteiten	donker rood wit
		Hedewigii laciniatus	„Feuerball” „Lachsönigin” „Schneeball”	donker scharlaken zalmrose wit verschill. kleuren
		Hedewigii plenus Imperialis plenus		verschill. kleuren

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
deltoides		albus	wit
gratianopolitanus (<i>D. plumarius</i>)		albus „Brillant” splendens	karmijnrood wit bloedrood rose
superbus		„Artis” „Duchess of Fife” „Her Majesty” kleurvariëteiten	wit rose wit
Dicentra (<i>Dielytra</i>) (<i>Diclytra</i>) formosa spectabilis			rose rose en wit
Dicksonia zie Cibotium			
Diclytra zie Dicentra			
Dictamus albus (<i>D. Fraxinella</i>)		albiflorus	purperrose wit
Dieffenbachia Chelsoni Sequine picta			blad geelgroen blad wit gevlekt blad wit gevlekt
Digitalis gloxinioides purpurea			purperrose tot wit purperrose
Dimorphotheca aurantiaca		„Sylphide”	oranje citroengeel
Dioscorea discolor			blad bruinge- streept
Dodecatheon Meadia			licht violet wit violet purper roseviolet licht violet donker violet
Dolichos Lablab lignosus		alba „James Cook” „President Doumer” „Rossini” „Saturnus” „Violet Queen”	rood purper
Donoricum caucasicum plantagineum		„Mad. Mason” excelsum	geel geel goudgeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Draba sibirica (<i>D. repens</i>)			geel
Dracaena deremensis fragrans		Warneckeia Lindeniana Massangeana	blad wit gestreept blad helder geel gerand blad met gelen band
indivisa zie Cordyline			
Dryopteris Flix mas (<i>Aspidium Filix mas</i>) (<i>Lastrea Filix mas</i>)			
Echeveria agavoidea zie Cotyledon elegans zie Cotyledon gibbiflora (<i>Cotyledon gibbiflora</i>)			blad grijsgroen, rood bewaasd blad bruinviolet
pulvinata (<i>Cotyledon pulvinata</i>) retusa (<i>Cotyledon retusa</i>)	metallica		oranjerood, blad grijsgroen
secunda zie Cotyledon setosa (<i>Cotyledon setosa</i>)			rood met geel
Echinacea purpurea ¹⁾		„The King”	roserood donker karmijn- rood
Echinocactus denudatus zie Gymno- calycium electracanthus zie Fero- cactus Fiebrigii zie Rebutia Grusonii minusculus zie Rebutia Ottonis zie Malacocar- pus tabularis zie Malaco- carpus			bruinachtig geel
Echinocereus Knippelianus pectinatus			rose rose

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Rudbeckia purpurea moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Echinops humilis Ritro			blauw violet
Echinopsis Eyriesii turbinata			wit wit
Edraianthus pumilio			blauwviolet
Endymion zie Scilla			
Epidendrum ciliare vitellinum			wit oranjerood
x Epidendrum O'Brienianum			wijnrood
Epimedium alpinum pinnatum			geel en roodachtig geel
x Epimedium rubrum			rood
Epipactis latifolia			groen met violet
Epiphyllum Ackermannii (<i>Phyllocactus Ackermannii</i>) Gaertneri zie Schlumbergia truncatum zie Zygocactus		„Belgica” „In Memory of Mr. Charles Darrah” „Joseph de Laet” „Mlle. Rose Weingarten”	wit karmijnrood rood met rose wit geelrood
Episcia fulgida			blad donker groen, rood en wit gestreept
Eranthis ciliica hyemalis			geel geel
x Eranthis Tubergeniana			geel
Eremurus Bungei Elwesii			goudgeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
(<i>E. Elwesianus</i>) himalaicus robustus			rose wit rose
Erica carnea (<i>E. herbacea</i>)		alba „King George” „Queen of Spain” Vivellii „Winter Beauty” atrorubens	purperrose wit rose licht rose rood roserood donker karmozijnrood
cinerea		coccinea rosea alba	donker karmijn rose wit
vagans		„Mrs. D. F. Maxwell” „St. Keverne”	rose zalmrose roserood
ventricosa			
Erigeron speciosus		„Asa Gray” „Quakeress” grandiflorus mesagrande superbus	oranje lilarose violet violet violet
Erodium macradenum			licht violetrose
Eryngium amethystinum giganteum Oliverianum planum			blauw wit blauw grijsblauw
Erysimum Allionii zie Cheiranthus Peroeskianum			oranjegeel
Erythrina Crista-galli			koraalrood
Erythronium californicum Dens-canis		niveum (album) „Rose Queen”	crèmewit purperrose
grandiflorum Hendersonii revolutum		Johnsonii „Pink Beauty” „Rose Beauty” „White Beauty”	wit rose geel wit, violet roserood violetrose donker rose wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Eschscholtzia californica		aurantiaca „Feuerflamme“ „Mikado“ „Orange King“ „Enchantress“ „Robert Gardner“ „Toreador“	oranje oranje oranjekarmozijn oranje rose oranjegeel oranjekarmozijn
Eucalyptus filicifolia globosus	plena		scharlakenrood vrucht blauwgrijs
Eucharidium concinnum (<i>E. grandiflorum</i>)			donker rose
Eucharis grandiflora (<i>E. amazonica</i>)			wit
Eupatorium atrorubens (<i>Hebeclinium atrorubens</i>) ianthinum			ageratumblauw lila
Euphorbia Caput-Medusae Cyparissias lactea fulgens (<i>E. jacquiniaeflora</i>) marginata meloformis polychroma (<i>E. epithymoides</i>) pulcherrima (<i>Poinsettia pulcherrima</i>)			goudgeel helder scharlaken blad witbont geel schutblad karmijnrood schutblad wit scharlakenrood
splendens tetragona	alba		
Eurya japonica (<i>E. latifolia</i>)		foliis variegatis	blad witbont
Exacum affine			blauw, meeldr. geel
Fagus sylvatica		atropurpurea	blad purperrood
Fatsia japonica (<i>Aralia japonica</i>) (<i>Aralia Sieboldii</i>)		Moseri variegata	blad witbont

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Faucaria zie Mesembryanthemum			
Ferocactus melocactiformis (<i>Echinocactus electracanthus</i>)			geel
Ferraria zie Tigridia			
Festuca ovina pratensis (<i>F. elatior</i>) rubra			
Ficus elastica pandurata pumila (<i>F. repens</i>) radicans rubiginosa (<i>F. australis</i>)		variegata	
Filipendula hexapetala Ulmaria		plena	wit wit
Fittonia agyroneura			bladnerven zilverwit
gigantea			bladnerven mijnrood
Verschaffeltii			bladnerven mijnrood
Forsythia intermedia		spectabilis	geel
Freesia		„Achievement” „Albatre” „Apothéose” „Buttercup” „Céleste” „Conquest” „Geertruida Carlee” „Golden Wonder” „Jubilee” „Judy” „Maryon” „Mrs. Wilfred Ashley” „Rose Précose” „Sunset” „Wistaria”	oranjegeel wit lilarose geel met oranje lilablauw roseviolet diep geel zacht geel lilarose crèmegeel blauw purperrood met oranjebruin zacht rose bronskleurig oranje blauw en violet verschill. kleuren
refracta	Ragonieri Tuberigeni		wit, geel gevlekt wit
		alba = F. lactea	

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Fritillaria imperialis		alba pura („Purity”) „Aurora” lutea maxima „Orange Brilliant” „Orange Sulphurine” rubra maxima	zuiver wit oranjerood geel oranjebruin oranjegeel rood
lanceolata (<i>F. Meleagris lanceolata</i>)		aurea „Orion”	purperbruin
Meleagris		alba „Aphrodite” „Artemis” „Purple King”	wit wit purper; grijs geblokt purper purperbruin goudgeel
oranensis pudica			
Fuchsia speciosa		„Emille de Wildemann” „Henriette Ernst” „Hilde Rademaker” „Mrs. Rundell” „Obergärtner Koch” Riccartonii (<i>F. Riccartoniana</i>)	karmijnrood violetrood violetblauw zalmrood kersrood rood met blauw blauw met geel
magellanica			
procumbens			
Funkia Fortunei glauca lancifolia (<i>F. japonica</i>) (<i>Hosta japonica</i>)			lila blad blauwgroen
Sieboldiana (<i>F. cordata</i>) (<i>F. Sieboldii</i>) (<i>F. sinensis</i>) subcordata (<i>F. plantaginea</i>) (<i>Hosta plantaginea</i>)		albo-marginata undulata variegata	wit tot licht lila blad witgerand licht lila blad witbont
Gaillardia aristata	grandiflora (<i>G. grandiflora</i>)	„Burgunder” „Knight Errant” „Lady Rolleston” „Tangerine” „Sonne” „The Prince”	wijnrood donker geel goudgeel oranjebruin goudgeel met oranje geel met karmijn

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
picta		„Indian Chief”	koperkl. rood
Galanthus			
byzantinus			purperrood
Elwesii			wit
nivalis			wit; groene vlek
Galega	plenus	„ ; ”	“ ; ”
officinalis			
patula			
Galeobdolon zie Lamium			
Galtonia	Hartlandii		
candidans			
(Hyacinthus candidans)			
Gardenia			wit
jasminoides			
(G. florida)			
Gasteria			wit
disticha			
excavata			
maculata			
planifolia			
verrucosa			
Gaultheria			
procumbens			vrucht rood
Gazania			goudgeel
splendens			
Gentiana			
acaulis			donker blauw
asclepiadea			blauw
Farreri			blauw met wit
septempida			hemelsblauw
sino-ornata			gentiaanblauw
Geranium	lagodechiana	„Russel Prichard”	
grandiflorum			rose
ibericum			blauwviolet
sanguineum	platypetalum		paars
Gerbera	album		blauwpaars
Jamesonii			purperrood
Gesneria			wit
cardinalis			verschill. kleuren
(G. macrantha)			
Geum		„Fire Opal”	scharlakenrood
chiloense		„Lady Stratheden”	scharlaken met
(G. coccineum)		„Mrs. John Brad-	oranje
x Geum		shaw”	goudgeel
Borisii			scharlakenrood
			scharlakenrood
			oranjerood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Gilia achilleaefolia capitata coronopifolia tricolor			blauw blauw scharlakenrood geel; zwartviolet en licht violet
Gilia (<i>Leptosiphon</i>)			verschill. kleuren
Gladiolus	grootbloemige variëteiten	„Achilles” „Baron van Wijnbergen” „Beat All” „Charles Dickens” „Commander Koehl” „Do X” „Dr. Dentz” „Dr. F. E. Bennett” „Dr. Verhage” „Early Sunrise” „Graf Zeppelin” „Himmelstor” „J. S. Bach” „Lady Boreel” „Libelle” „Lilac Wonder” „Orange Princess” „Pelegrina” „Pfitzers Triumph” „Picardy” „Poolijs” „Purple Beauty” „Red Emperor” „Ster van Bethlehem” „van Tienhoven” „Zauberflöte”	rood zalmrose rose violet rood geel rose scharlakenrood rood steenrood helder rood geel zalmkleurig oranje rosewit met karmozijn lilablauw lila oranje donker blauw scharlaken zalmkl. rose wit purper scharlaken wit rood rose met rood
	nanus	„Ackerman” „Blushing Bride” „Nymph” „Peach Blossom” „Spitfire” albus albus „The Bride” roseus rubrus „Copernicus” „Krelage’s Favourite” „Maiden’s Blush” „Scarletta” „Souvenir”	oranjescharlaken rose rose rose scharlaken wit wit rose karmijn koperkl. oranje zacht rood satijnrose scharlakenrood geel
Colvillei			
primulinus			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	grandiflorus	„Arlon” „Alice Tiplady” „Xanthia” „Fairlady” „Joost v. d. Vondel”	zalmrood oranje geel vleeschkl. rose rood
ramosus	Heraut (<i>Herald</i>)		
Gloriosa superba			geel tot schar- lakenrood
Rothschildiana			donker rood
Gloxinia zie Sinningia			
Godetia zie Oenothera			
Gomphrena globosa			purperviolet
Grevillea robusta			
Gunnera chilensis (<i>G. scabra</i>)			
Gymnocalycium denudatum (<i>Echinocactus denudatus</i>)			wit
Gynoerium zie Cortaderia			
Gypsophila elegans		alba carminea „Roem van Rijnsburg”	wit karmijnrood
paniculata		Ehrlei („ <i>Bristol Fairy</i> ”) plena „Rosenschleier”	wit wit zacht rose wit
repens			
Haemanthus albiflos coccineus multiflorus (<i>H. Kalbreyeri</i>)		„König Albert”	scharlakenrood wit helder rood zalmrood
Haworthia fasciata margaritifera		granata	
Reinwardti tessellata			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Hedera <i>Helix</i>		angularis aurea argentea marginata lucida aurea palmata aurea variegata	blad geelgroen geaderd blad zilverwit gerand blad goudgeel blad goudgeel blad geelwit gerand
<i>maderiensis</i>			
Hedysarum <i>coronarium</i>			rood
Helenium		„Crimson Beauty” „Moerheim Beauty” „Riverton Beauty” „Riverton Gem” „Gartensonnie” grandicephalum „Julisonne”	karmijnrood bruinrood citroengeel lakrood geel geel
<i>autumnale</i>		pumilum magni- ficum superbum rubrum	geel met bruin- rood geel bruinrood geel
<i>Hoopesii</i>			
Helianthella <i>uniflora</i> (<i>Helianthus uniflorus</i>)			geel en purper
Helianthemum		„Ben Lui” „Ben Venue” „Fireflame” „Golden Queen” „Orange Double” „Rose Queen” „The Bride” plenum	donker karmijn- rood oranjescharlaken karmijnrood goudgeel oranje rose wit rood rose
<i>amabile</i> <i>apenninum</i>			
Helianthus <i>annuus</i>		chrysanthemiflorus plenus „Primrose” sanguineus „Sutton’s Red”	geel primulageel bloedrood rood
<i>debilis</i> (<i>H. cucumerifolius</i>)	hybridus	„Diadem” „Orion” „Stella”	zwavelgeel, donker hart goudgeel goudgeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
decapetalus		grandiflorus grandiplenus („Soleil d'Or“) multiflorus (<i>H. multiflorus</i>)	geel, hart bruin- geel geel geel geel
laetiflorus (<i>H. atrorubens</i>) (<i>H. sparsifolius</i>) rigidus		Ligeri praecox „Miss Mellish“	okergeel goudgeel geel
Helichrysum bracteatum	monstrosum (<i>H. monstrosum</i>)	„Boule d'Or“ „Perfection“ „Rose Gem“ „Salmonea“ „Schneeball“	goudgeel oranje rose zalmrood wit
Helicodiceros muscivorus (<i>Arum crinitum</i>)			bruin, purper gevlekt
Heliocereus speciosus (<i>Cereus speciosus</i>)			scharlakenrood
Heliopsis scabra		incomparabilis vitellina zinniaeflora	oranjegeel goudgeel goudgeel
Heliosperma alpestre			wit
Heliotropium corymbosum (<i>H. grandiflorum</i>) peruvianum		„Frau Medizinal- rat Lederle“ „Mad. Bruant“ „Mad. Mathilde Crémieux“ „Marine“ „Regina Marga- rita“	violet donker blauw violetblauw licht blauw donker violet violetblauw
Helipterum Manglesii (<i>Rodanthe Manglesii</i>)		maculatum	rose rose, donker oog
roseum (<i>Acroclineum roseum</i>)			roserood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Helleborus colchicus niger		atropurpureus maximus	purperrood rood wit
Helxine <i>Soleirolii</i>			
Hemerocallis		„Apricot” „Gold Dust” „Margaret Perry”	oranje goudgeel koperkleurig oranje
aurantiaca citrina Dumortieri flava fulva Middendorffii Thunbergii			oranje citroengeel geel geel oranjegeel oranjegeel geel
Hemigraphis <i>colorata</i>			wit, blad purper
Hepatica zie Anemone			
Hesperis <i>matronalis</i> (<i>H. nivea</i>)		alba	violet wit
Heuchera <i>sanguinea</i>		„Pink Delight” „Pluie de Feu”	rose vuurrood vermiljoenrood
Hibiscus Moscheutos rosa-sinensis Trionum (<i>H. africanus</i>)	Cooperi		rose karmijn met oog wit, donker oog
Hieraceum rubrum			oranjerood
Hippeastrum equestre (<i>H. purpureum</i>) rutilum vittatum		kleurvariëteiten	scharlakenrood rood wit, rood gestreept
Hoffmannia Ghiesbreghtii Roezlii		variegata	blad wit gevlekt blad roodachtig; licht gevlekt
Hosta zie Funkia			
Hoteia zie Astilbe			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Hordeum <i>jubatum</i>			
Howea (<i>Kentia</i>)			
Belmoreana			
Forsteriana			
Hoya <i>carnosa</i> (<i>Asclepias carnosa</i>)			wit tot vleeschkleurig
Humulus <i>japonicus</i>	foliis variegatis		blad witbont
Hutchinsia <i>alpina</i>			wit
Hyacinthus <i>amethystinus</i>	albus		blauw wit
azureus (<i>Muscari azureum</i>)			blauw
candidans zie Galtonia			
orientalis			
		albulus	wit
		„Arentine Arendsen”	wit
		„Bismarck”	blauw
		„City of Haarlem”	geel
		„Doctor Lieber”	blauw
		„Gertrude”	rose
		„Grand Maître”	blauw
		„Imperator”	rose
		„Jan Bos”	karmijnrood
		„King of the Blues”	blauw
		„King of the Violets”	mauve
		„Lady Derby”	rose
		„La Victoire”	donker rood
		„L’Innocence”	wit
		„Lord Balfour”	paars
		„Marconi”	donker rose
		„Moreno”	rose
		„Mr. Dames”	zacht rose
		„Perle Brilliante”	blauw
		„Pink Pearl”	rose
		„Queen of the Blues”	blauw
		„Queen of the Pinks”	
		„Tubergens Scarlet”	rose
		„Yellow Hammer”	scharlakenrood
Hydrangea <i>opuloides</i> (<i>H. Hortensia</i>) (<i>H. hortensis</i>)			geel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
(<i>H. japonica</i>)		„Altona” „Baardse's Favorite” „Blauer Prinz” „Deutschland” „Europa” „Gertrud Glahn” „Goliath” „Hamburg” „Helge” „Hortulanus Witte” „La France” „Madame Emile Mouillère” „Mein Liebling” „Meyr. Baardse” „Paris” „Vulcan”	donker rose; blauw ¹⁾ rose rose; koren- bloemblauw rose; donker blauw helder rose; blauw donker rose; lila donker rose; blauw donker rose rood rose donker rose; in- digoblauw wit donker rose licht rood rose; donker blauw donker rood
Hymenocallis			
calathina (<i>Ismene calathina</i>)		„Advance”	wit
lacerá			wit
(<i>H. rotata</i>)			wit
littoralis			wit
speciosa			wit
x Hymenocallis			
festalis			wit
Hypericum			
calycinum			geel
Iberis			
amara			wit
		coronaria	wit
		coronaria „The Empress”	wit
gibraltarica			wit met lila
semperfirens			wit
		„Little Gem”	wit
umbellata		„Snowflake”	wit
		alba	violetlila
		carminea	wit
		purpurea	karmijnrood
		purpurea Dunnettii	purperrood
			donker purper- rood

¹⁾ De tweede kleur heeft betrekking op de kunstmatige kleurverandering.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	nana	alba carnea rosea	wit vleeschkleurig rose
Imhofia zie Nerine			
Impatiens Balsaminea Holstii Sultani			rood vermiljoenrood karmijnschar- laken
Incarvillea Delavayi grandiflora		„Bees' Pink”	rose purperrose roserood
Inula orientalis (<i>I. glandulosa</i>)		brevipes	karmijnrood
Ipomoea purpurea Quamoclit ¹⁾		„Golden Beauty”	oranjegeel goudgeel
versicolor (<i>Mina lobata</i>)			verschill. kleuren scharlaken tot purper
			scharlakenrood tot geel
Iris			
alata aurea cristata Danfordiae germanica	Hollandsche Regelio-cyclus	„Huchtenburg” „Imperator” „Poggenbeek” „van Everdingen” „Wedge Wood” „White Excelsior” „Yellow Queen” „Artemis” „Camilla” „Charon” „Flora” „Lucia” „Persephone” „Wanadis” „Ambassadeur” „Aphrodite” „Empress of India”	geelachtig wit blauw purperblauw geel en wit blauw wit goudgeel violetpurper violetblauw bronskleurig mahonie robijnrood tot bruin robijnrood met staalblauw violet met seringblauw purper tot wit zacht blauw goudgeel licht blauw geel bruinviolet en violetrood zacht violetroze violetblauw

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Quamoclit pinnata moeten zijn

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Histrionica histrioides japonica (<i>I. fimbriata</i>) Kaempferi		„Flammenschwert” „Helios” „Imperator” „Kochii” „Lent A. Williamson” „Lenzschnee” „Lord of June” „Majestic” „Mrs. Alan Gray” „Rheintöchter” „Rota” major „Ledger’s Var.” „Aifukurin” „Aoigata” „Gekko-no-nami” „Kongo San” „Pieter de Hooghe” „Ujaka” „Wakamusha” foliis variegatis „Rose Queen”	goudgeel met kastanjebruin citroengeel licht violet donker violet blauw met fluweelachtig purper wit met licht blauw lavendelblauw zacht mauve met purper rose wit met violet blauw, lila gerand karmijnroze blauw blauw wit, oranje gevlekt wit, lilablauw gerand violetrood wit blauwviolet wit, karmijnroze gerand wit wit met violet purper violet blad witgestreept rose wit met gele vlek
laevigata			
Ochroleuca orientalis (<i>I. sanguinea</i>) pumila		„Snow Queen” azurea cyanea „Die Braut” „Excelsa” „Florida” „Leander” acoroides cyanea „Hercules” „J. S. Dijt” Krelagei „Emperor” „Perry’s Blue” superba	wit azuurblauw donker blauw wit okergeel licht geel donker geel geel licht geel donker blauw pastelblauw bronsviolet paars purperviolet violetblauw violetblauw helder blauw donker blauw zilvergrijs, zwart bruin en purper geaderd
Pseudacorus			
reticulata			
sibirica			
susiana			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Xiphium (<i>I. hispanica</i>)		„British Queen” „Cajanus” „Excelsior” „Golden Glory” „Thunderbolt” „Walter T. Ware”	wit geel blauw met geel goudgeel bronsviolet met geel primalageel
xiphioides (<i>I. anglica</i>)		„Almona” „Delft’s Blue” „Emperor” „Giant” „Lucinda” „Mirabeau” „Mont Blanc” „Queen of the Blues”	bleek violet licht blauw donker blauw donker blauw porceleinblauw purper wit blauw
Ismene zie Hymenocallis			
Isolepis zie Scirpus			
Isoloma amabile (<i>Tydaea amabilis</i>)			donker rose, pur- per gevlekt
Ixia		„After Glow” azurea „Bridesmaid” crateroides major „Invincible” „Marvellous” „Vulcan” „Wonder” (<i>rosea plena</i>)	oranje, zwart hart blauw met purper wit, karmijn oog rose karmijnpurper geel, violet oog scharlaken
crocata zie Tritonia			rose
Ixiolirion montanum (<i>I. Pallasii</i>)		tataricum (<i>I. Ledebouri</i>)	donker violet- blauw
Ixora		„Regina” Shawii	violetblauw geelbruin donker zalmrose
Jacobinia carnea (<i>J. magnifica</i>)			roserood
Karatas acanthocrater (<i>Nidularium acantho- crater</i>)			blad donker rood met wit of violet

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
fulgens (<i>Nidularium fulgens</i>) (<i>Nidularium pictum</i>)			blad groen met bloedrood
Kalanchoë flammea globulifera marmorata		coccinea (<i>K. Blossfeldiana</i>)	oranjerood vuurrood blad blauwgrijs bruin gevlekt
Kentia zie Howea			
Kentranthus ruber (<i>Centranthus ruber</i>)			rood
Kleinia repens zie Senecio tomentosa zie Senecio			
Kniphofia aloides (<i>K. Uvaria</i>) (<i>Tritoma Uvaria</i>) Tucki		„Glow” „Royal Standard” „Solfatare” „The Rocket”	koraalrood goudgeel geel met oranje vuurrood
			rood met geel rood met geel
Kochia trichophila	Childsii		herfstblad rood blad licht groen
x Laburnum Vossii			geel
Lachenalia pendula		„Garnet” „Spa”	rood geel geel, scharlaken en purper
x Lachenalia Nelsoni			goudgeel
Laelia anceps			lilarose; lip karmijnpurper
purpurata			rosewit; lip karmijnpurper en geel
tenebrosa			roodbruin; lip purper
x Laeliocattleya		„Aphrodite”	licht lila; lip donkerder

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Canhamiana			licht rosewit; lip purperviolet
callistoglossa			paarsviolet
Dominiana			licht violet en geel; lip donker rood
Lucasiana			licht tot donker violet
Lapageria rosea		alba	roserood wit
Lapeyrousie cruenta (<i>Anomatheca cruenta</i>)			roserood
Lagenaria vulgaris			vrucht wit tot geel
Lagurus ovatus			
Lamium Galeobdolon (<i>Galeobdolon luteum</i>)			licht geel
Lamprococcus miniatus zie Aechmea			
Lantana hybrida		„Bruant”	
Lastrea zie Dryopteris			
Latania borbonica zie Livistona			
Lathyrus latifolius		albus „Rose Queen” „White Pearl”	rood wit rose wit
odoratus	Spencer	„Ambition” „Avalanche” „Bridal Veil” „Capri” „Charity” „Fortune” „Gigantic” „Gold Chrest” „Grand National” „King Lavender” „Leader” „My Choice” „Powerscourt”	rose-lavendel wit wit licht lilablauw donker rood donker blauw wit zalmkleurig rose roomgeel lilamauve zalmrose lavendelblauw lavendelblauw

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	Spencer Praecox	„Red Rover” „Welcome” „Apollo” „Attraction” „Ball’s” „Blue Bird” „Boon” „Burpee’s Orange” „Chime” „Cinderella” „Fortyniner” „Grenadier” „Mariner” „Memory” „Peerless Pink” „Snowstorm” „Sunray” „Triumph” „Vulcan” „White Harmony”	bruinrood scharlakenrood rose zalmrose oranje donker lila zalmrose oranje zalmrose licht blauw oranje scharlaken blauw lavendel licht rose wit steenrood op rose donker violet scharlaken wit
Laurus nobilis			
Lavandula Spica vera (<i>L. officinalis</i>)		„Munstead Var.” rosea	violetblauw licht paars rose violetblauw
Lavatera Olbia trimestris		rosea alba	purperrose donker rose rood wit
Lemaireocereus griseus (<i>Cereus eburneus</i>)			rose
Leonotis Leonurus (<i>Phlomis Leonurus</i>)			oranje
Leontopodium alpinum (<i>Gnaphalium Leonto-podium</i>)			wit
Leptosiphon zie Gilia			
Leptosyne Stillmannii ¹⁾			goudgeel

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Coreopsis Stillmannii moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Leucocoryne ixoides		odorata	blauw met wit
Leucojum aestivum vernun			wit wit
Liatris spicata			purperrose
Ligustrum ovalifolium		aureo-variegatum	blad goudbont
Lilium amabile			oranjerood, zwart gestip- peld
auratum			wit, goudgeel, violet gestip- peld
Brownii		pictum platyphyllum	wit wit, gele band wit, buitenkant bruin getint
bulbiferum		colchesteri (<i>L. colchesteri</i>)	bleekgeel tot wit oranjerood, zwart gestippeld
candidum	subsp. <i>croceum</i> (<i>L. croceum</i>)		oranjegeel
chalcedonicum			wit
concolor			scharlakenrood
dauricum			karmijnrood
(<i>L. dahuricum</i>)			scharlakenrood
(<i>L. davuricum</i>)			en oranjegeel
Davidii		f. <i>sutchuense</i> (<i>L. sutchuense</i>)	vermiljoenoranje
formosanum		„Price's vorm”	wit, purperrood gestreept
(<i>L. philippinense</i> var. <i>for-</i> <i>mosanum</i>)		„Wilson's vorm”	wit, bruin getint
giganteum			wit
Hansonii			goudgeel
Henryi			goudgeel
japonicum			rose
(<i>L. Krameri</i>)			wit, blad wit gerand
longiflorum			
Martagon		albo-marginatum	
		eximium (<i>L. Harrisii</i>)	wit
		formosum „Erabu”	wit
		formosum „Oshima”	wit
		takesima (<i>giganteum</i>)	wit
			wit, bruin gevlekt purperrose, bruin gevlekt

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
monadelphum		album Cattaniae (<i>dalmaticum</i>)	wit
pardalinum			wijnrood
pomponium			geel, zwart gestippeld
pumilum (<i>L. tenuifolium</i>)			oranje met karmijnrood
regale			vuurrood
speciosum			zwart gevlekt
(<i>L. lancifolium</i>)			
tigrinum			vuurrood
Willmottiae			oranjerood
x Lilium			wit, bruin getint
elegans (<i>× L. Thunbergianum</i>)		Kraetzeri	rose
		„Melpomene“	wit, groen gestreept
		rubrum	karmijnrood
			rose, karmijnrood
		Fortunei	gestippeld
			oranje, zwart gestippeld
		plenum	oranje, zwart gestippeld
			oranjerood
		splendens	oranjerood, zwart gestippeld
			oranje
		grandiflorum	oranje
		„Orange King“	oranje
		„Sappho“	scharlakenrood
		„Vermilion Brilliant“	
			bloedrood-oranje
Maxwill		alutaceum	oranjegeel, bruin gevlekt
princeps			oranjegeel, bruin gevlekt
Limnanthemum			
nymphaeoides			
(<i>Villarsia nymphaeoides</i>)		sanguineum (<i>L. biligulatum</i>)	bloedrood
		„Mahony“	mahoniebruin
			licht oranjerood,
			zwart gevlekt
			wit, bruin getint
			goudgeel
Limnanthus			
Douglasii			wit met geel
Limonium			
(<i>Statice</i>)			
Bonduellii			licht geel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
incanum latifolium sinuatum		candidissimum „Kampf's Var.” „Market Grower's Blue” rosea superba „True Blue”	iliarose blauw blauw wit blauw
Suworowii tataricum			diep blauw rose donker blauw karmijnrose rosewit
Linaria bipartita (<i>L. maroccana</i>)			verschill. kleuren
Cymbalaria maroccana reticulata	Excelsior		lila ” ” purperviolet oranje, geel en purper
Linum flavum grandiflorum (<i>L. grandiflorum rubrum</i>)			geel
		coeruleum roseum	rood blauw rose
narbonense perenne		album	blauw blauw wit
Lithospermum diffusum (<i>L. prostratum</i>) fructicosum		„Heavenly Blue”	hemelsblauw donker blauw
Livistona australis (<i>Corypha australis</i>) chinensis (<i>Latania borbonica</i>)			
Lobelia Erinus			
	compacta (<i>pumila</i>)	alba „Blue Gown” „Celestial” „Prima Donna” pumila splendens	blauw wit helder blauw blauw karmozijnrood blauw met wit
		„Cambridge Blue” „Goldelse”	blauw hemelsblauw, blad goudgeel
		„Kaiser Wilhelm” „Mauve Queen”	gentiaanblauw mauve

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	pendula	speciosa „Crystal Palace” „Angelina” „Hamburgia” „Saphir” atrosanguinea („Queen Victoria”)	blauw, blad donker groen wit blauw blauw met wit bloedrood scharlakenrood ultramarijnblauw, wit oog
fulgens			
tenuior (<i>L. ramosa</i>)			
Lolium multiflorum perenne			
Lomaria zie Blechnum			
Lunaria annua (<i>L. biennis</i>)			vrucht zilverwit
Lupinus albus Hartwegii		albus coelestinus	wit wit licht blauw blauw
hirsutus		albus ruber	wit rood
mutabilis		Crukshanksii	donker blauw met wit en geel geel
nanus		luteus „Romulus”	barnsteengeel
polyphyllus		„Ada” „Chocolate Soldier” „Countess of March” „Downer’s Pink Pearls” „Gold Chrest” „Grenadier” „Happiness” „Highlander” „Mount Everest” „Mrs. John Hark- ness” „Red Champion” „Redgrove” „Red Guard” „Ruby King” „Saxe Blue” „Sunshine”	geel met bruin- violet wit en lila rose diep geel en oranjegeel geel met oranje- rood donker purper rose wit geel zalmrose rose karmijnrood purperrood blauw zwavelgeel blauw wit
	grandiflorus	albus	verschill. kleuren
	Russell		

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Lycaste aromatica Skinneri			oranjegeel wit-rose
Lychnis chalcedonica Coeli-rosa ¹⁾			vuurrood rose
Coronaria zie Agrostemma	alba		wit
Haageana Viscaria ²⁾	splendens plena		verschill. kleuren lilarose
x Lychnis Arkwrightii			oranjerood
Lysimachia Nummularia			geel
Lythrum Salicaria	rosea		purperrose
virgatum			rose
x Lythrum scabrum		„Rose Queen”	rose
Macleya cordata (<i>Bocconia cordata</i>) (<i>Bocconia japonica</i>)			vleeschkleurig
Mahonia Aquifolium			geel, blad bruin- rood
Malacocarpus Ottonis (<i>Echinocactus Ottonis</i>)			geel
tabularis (<i>Echinocactus tabularis</i>)			geel
Malcomia maritima (<i>Cheiranthus maritimus</i>)			rood
Malope trifida (<i>M. grandiflora</i>)	alba purpurea		wit purperrood
Malus floribunda purpurea	rosea „Aldenham Purple”		rose donker rood

1) Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Agrostemma Coeli-rosa moeten zijn.

2) Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam Viscaria viscosa moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
x Malus atrosanguinea Scheideckeri			karmijnrood tot donker rose licht rose
Malva crispa moschata			wit rose
Malvavicus arboreus			scharlakenrood
Mammillaria (<i>Neomammillaria</i>) bocasana echinaria (<i>M. gracilis</i>) mystax prolifera (<i>M. pulsilla</i>) rhodantha Wildii			wit donker rood geel-wit rose wit
Manettia inflata (<i>M. bicolor</i>)			rood
Maranta leuconeura Mazellii Oppenheimiana zie Calathea		Kerchoviana Massangeana	blad rood gevlekt blad bruin gevlekt blad zilverwit ge- rand
Matricaria capensis zie Anthemis Chamomilla (<i>Chamomilla officinalis</i>) maritima (<i>Chrysanthemum ino-</i> <i>dorum</i>) parthenoides zie Anthe- mis			wit wit
Matteuccia Struthiopteris (<i>Struthiopteris germanica</i>)			
Matthiola bicornis incana (<i>M. annua</i>) (<i>Cheiranthus annuus</i>)		Bismarck Zomer Excelsior Deensche	violetrose wit wit bloedrood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	Excelsior Hollandsche	kleurvariëteiten	rood rose violet wit
	Grootbloemige Winter	„Weisze Dame”	wit
Maurandia <i>Barclaiana</i> <i>scandens</i>			purperrood helder rood
Meconopsis <i>betonicifolia</i> (<i>M. Baileyi</i>) <i>cambrica</i>			blauw geel oranjerood
Medeola zie Asparagus			
Medinilla <i>magnifica</i>			roserood
Megasea zie Bergenia			
Mentha <i>Requienii</i>			lila
Mentzelia <i>Lindleyi</i> (<i>Bartonia aurea</i>)			geel
Mertensia <i>primuloides</i> <i>virginica</i>			donker blauw zacht blauw
Mesembryanthemum <i>aurantiacum</i> <i>blandum</i> <i>Bolusii</i> <i>cordifolium</i> <i>criniflorum</i> <i>crystallinum</i> <i>deltoides</i> <i>pseudotruncatellum</i> (<i>M. tricolor</i>) (<i>Lithops pseudotruncatella</i>) <i>vittatum</i>		variegatum	oranje wit tot roserood goudgeel blad witbont wit tot roserood wit licht rood
Microlepia <i> speluncae</i>			goudgeel helder geel
Miltonia <i>vexillaria</i>			lilarose
Mimosa <i>pudica</i> zie ook Acacia			rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Mimulus			
luteus		„Bees' Dazzler“ „Red Emperor“ „Scarlet Bee“ tigrinus tigrinus grandiflorus	karmijnrood koperrood orangescharlaken goudgeel geel, rood gevlekt
moschatus			geel geel
Mirabilis Jalapa			verschill. kleuren
Monarda didyma		„Cambridge Scarlet“	scharlakenrood
Monstera deliciosa (<i>Philodendron pertusum</i>)			scharlakenrood
Montbretia crocossaeflora		„Fire King“ „George Davidson“ „His Majesty“ „Lady Wilson“ „Rheingold“ rosea „Star of the East“	donker rood geel oranjegeel oranje goudgeel rose oranje
Muscari armeniacum azureum zie Hyacinthus botryoides	album		kobaltblauw
moschatum			blauw
neglectum			wit
paradoxum			purper met geel
			donker zwart-blauw
			zwartblauw
Myosotis			
dissitiflora		„Isolde Krotz“	helder blauw
scorpioides		„Liebesstern“	blauw
(<i>M. palustris</i>)		„Marga Sacher“	hemelsblauw
		„Ruth Fischer“	blauw
		„Victoria“	blauw
		„Victoria alba“	wit
			blauw
			blauw
Myrtus communis			wit
Naegelia		„Orange King“	oranje
zebrina			rood, geel met bruin
(<i>Gesneria zebrina</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Narcissus Bulbocodium		citrinus (<i>conspicuus</i>) Clusii (<i>monophyllus</i>)	zwavelgeel
cyclamineus		„February Gold”	wit
incomparabilis		„Bernardino”	helder geel
		„Croesus”	geel
		„Fortune”	b. wit; kr. geel, rood gerand
		„Franciscus Drake”	b. zacht geel; kr. oranjerood
		„Great Warley”	b. geel; kr. oranje
		„Havelock”	b. wit; kr. oranje
		„Helios”	gerand
		„John Evelyn”	b. wit; kr. geel
		„Nimrod”	geel
		„Orange Glow”	b. geel; kr. oranje
		„Red Cross”	b. zacht geel; kr. oranje
		„Sir Watkin”	b. primulageel; kr. oranjerood
		„Buttercup”	b. wit; kr. abrikooskleurig
		„Golden Sceptre”	geel
		„Trevithian”	geel
		odorus „Orange Queen”	goudgeel
		odorus rugulosus	citroengeel
		odorus rugulosus plenus	oranje
		„Actaea”	geel
		„Horace”	wit met geel
		ornatus	wit met geel
		ornatus maximus	wit met rood
		„Sareheden”	wit met geel
			wit, felrood ge-
			rand
Pseudo-Narcissus	subsp. major	„Telamonius plenus” („Van Sion”)	goudgeel
	trompet bicolor	„Empress”	geel
		„Oliver Cromwell”	wit met helder geel
		„Pride of Hillegom”	wit met geel
		„Spring Glory”	wit met geel
		„Victoria”	crêmewit met geel
		„van Waveren’s Giant”	primulageel
	trompet geel	„Apotheosis”	kanariegeel
		„Citronella”	citroengeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
	trompet wit	„Dawson City” „Golden Emperor” („Emperor”) „Golden Spur” „King Alfred” „Lord Wellington” „Tresserve” „Youth”	donker geel geel goudgeel goudgeel donker geel kanariegeel goudgeel
Tazetta	poetaz	„Mrs. Ernst H. Krelage” „Roxane” <i>papyraceus</i> („Paper White”) (<i>toton albus</i>) „Grand Soleil d’Or” „Cheerfulness” „Early Perfection” „Glorious” „Halvose” „Laurens Koster” „L’Innocence” „Orange Cup” „Scarlet Gem” <i>albus</i> <i>calathinus</i> Johnstonii „Queen of Spain” „Moonshine” „Thalia”	crémewit wit wit geel met oranje wit met geel wit met citroen- geel wit met rood chamoiskleurig wit met oranje wit met oranje geel met oranje geel met rood wit wit bleek geel roomwit wit
triandrus		„Alcida” „Bonfire” „Brightling” „Charles” „Early Surprise” „Firetail” „Lady Derby” „Lady Diana Man- ners” „Lady Moore” „Miss Barclay” „Nanny Nunn” „Sunrise” „Yellow Poppy” „Daisy Schäffer”	b. wit; kr. geel, rood gerand b. zwavelgeel; kr. oranjerood b. wit; kr. rood b. wit; kr. geel, rood gerand b. wit; kr. geel, rood gerand b. wit; kr. rood b. wit; kr. rood b. wit; kr. geel, rood gerand ivoorwit; kr. geel, oranje gerand b. zwavelgeel; kr. geel, oranjerood gerand b. wit; kr. oranje b. roomwit; kr. oranje gerand zacht geel b. wit; kr. zacht geel
x Narcissus Barrii			
Leedsii			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Nemesia strumosa		„Her Grace” „Mrs. Perey Neal” „Queen of the North” „Southern Gem” „Tunis” alba aurantiaca carminea rosea	b. wit; kr. zwavelgeel wit b. wit; kr. citroengeel b. wit; kr. primulageel b. wit; kr. wit, chamois gerand wit oranje karmijn rose
	grandiflora Suttoni nana compacta grandiflora	„Aurora” „Blue Gem” „Fire King” „White Queen”	verschill. kleuren karmijnrood met wit blauw scharlakenrood wit
Nemophila insignis		alba	hemelsblauw wit lila, bruin gevlekt
maculata Menziesii (<i>N. atomaria</i>)		discoidalis	zwartbruin, wit gerand blauw
Neomammillaria zie Mammillaria		„Holborn Blue Bell”	
x Nepenthes Dyeriana („Sir W. Thiselton Dyer”)			groen, rood gevlekt
Mastersiana mixta			koperrood
Nepeta hybrida Mussinii		„Six Hill’s Giant”	geelgroen, rood en kastanjebruin gevlekt violetblauw lavendelblauw
Nephrolepis cordifolia (<i>N. cordata</i>) exaltata		undulata bostoniensis Harrisii magnifica Neubertii Piersonii Rooseveltii Rooseveltiiplumosa „Teddy Junior” Whitmanii	

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Nerine Bowdeni crispa (<i>N. undulata</i>) curvifolia		Fothergillii major	rose
filifolia flexuosa humilis sarniensis		corusca major Plantii	vleeschkl. rose glanzend rood scharlakenrood helder rose karmijnrose rose tot roserood zalmkleurig oranjescharlaken rosescharlaken
Nerium Oleander			roserood
Nertera depressa			vrucht oranje
Nicotiana alata (<i>N. affinis</i>)		grandiflora nana kermesina	wit wit karmozijn helder rood wit wit
Sanderae suaveolens sylvestris			
Nidularium acanthocrater zie Karatas fulgens zie Karatas pictum zie Karatas			
Nierembergia gracilis rivularis			lila wit
Nigella damascena		alba „Miss Jekyll”	blauw wit hemelsblauw blauw
hispanica			
Notonia Grantii (<i>Kleinia Grantii</i>)			diep rood
Nuphar luteum			geel
Nymphaea		candidissima „Colosea” „Escarboucle” „James Brydon” Laydekeri	wit wit, rose getint vermiljoen rood karmijnrood rose tot karmijn-rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
alba tuberosa		Marliacea albida Marliacea carnea Marliacea chromatella rubra rubra „Froebelii” „Sioux”	wit vleeschkleurig geel karmijnroze karmijnrood koperkleurig geel wit wit
O dontoglossum crispum			wit met bruine stippen
grande			kastanjebruin met geel
Oenothera biennis		grandiflora (<i>O. Lamarckiana</i>)	geel
caespitosa (<i>O. eximia</i>)			wit
fruticosa			goudgeel
missouriensis		„W. Cuthberson”	goudgeel zwavelgeel
Oenothera (<i>Godetia</i>) amoena (<i>Godetia rubicunda</i>) ¹⁾			
Whitneyi ¹⁾	grandiflora	„Rosakönigin” rosea plena splendens	zacht rose zacht rose purperkarmijn
		azaleiflora plena „Maiden’s Blush” „Rembrandt” „Sweetheart”	rose zalmkleurig rose helder rose crêmerose
	pumila	„Bridesmaid” „Crimson Glow” „Duchess of Albany” „Duke of York” „Glory of Kewdon” „Orange Glow” „Sybil Sherwood”	rose met wit helder karmijn wit scharlakenrood zalmoranje diep oranje zalmrose
Oncidium crispum Forbesii sphacelatum splendidum varicosum		Rogersii	bruin bruin met geel bruin met geel geel met bruin geel

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zouden deze soorten tot het geslacht *Godetia* moeten behoren.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Onoclea sensibilis			
Oplismenus imbecilis			
Opuntia clavarioides cylindrica		cristata (<i>monstruosa</i>)	scharlakenrood helder geel licht geel
Ficus-indica fragilis imbricata (<i>O. arborescens</i>) microdasys polyacantha rhodantha robusta Salmiana			scharlakenrood geel licht geel karmijnrood geel geeloranje
Orchis foliosa latifolia maculata mascula morio			zacht lila paars licht paars paars donker paars
Oreocereus Celsianus (<i>Pilocereus Celsianus</i>)			
Ornithogalum arabicum narbonense nutans (<i>O. lacteum</i>) umbellatum		pyramideale (<i>O. pyramidale</i>)	wit, zwart hart wit wit met groene streep wit
Osmunda regalis			
Oxalis adenophylla Bowiei corniculata Deppei enneaphylla lasiandra purpurea valdiviensis (<i>O. valdiviana</i>) vespertilionis		tropaeoloides	iliarose roserood donker geel roserood wit karmijnrood purperrose geel iliarose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Pachycereus marginatus (<i>Cereus marginatus</i>)			rood met groenwit
Pachysandra terminalis		variegata	wit blad bont
Pachyphytum brevifolium oviferum			rood
Paeonia			
albiflora (<i>P. sinensis</i>)		„Mai Fleuri”	wit met zalmkleur
		„Adolphe Rousseau”	bloedrood
		„Albâtre”	ivoorwit
		„Albert Crousse”	zalmrose
		„Clemenceau”	karmijnrood
		„Duchesse de Nemours”	crémewit
		„Festiva maxima”	wit
		„Koningin Wilhelmina”	rose
		„Lady Alexander Duff”	wit met rose
		„Le Cygne”	wit
		„Madame Charles Levêque”	zacht rose
		(<i>Mlle Léonie Calot</i>)	ivoorwit
		„Madame Emile Lemoine”	wit
		„Marie Lemoine”	violetrose en zalmkleurig
		„Reine Hortense”	mauverose
		„Sarah Bernhardt”	wit
officinalis		alba plena	donker rood
		plena	karmijnrose
tenuifolia		rosea plena	scharlakenrood
Pancratium zie Hymenocallis			
Pandanus Veitchi			
Papaver alpinum glaucum nudicaule		laciniatum	verschill. kleuren
		aureum	scharlakenrood
		„Cardinal”	geel
		„Snowdrift”	donker geel
		„Sunbeam”	rood
		„Tangerine”	wit
	Fakenham		oranje, geel en wit
			orangescharlaken
			verschill. kleuren

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
orientale		„Brilliant” „Dazzler” „Goliath” „May Queen” „Mrs. Perry” „Peter Pan” („Cerise Dwarf”) „Princess Victoria Louise” „Salmon Glow” „Sturmfackel” „Wunderkind” („Enchantress”)	vuurrood zalmkleurig rood zalmrood abrikooskleurig oranje kersrood zalmkleurig rose met zalmkleur vuurrood
Rhoeas	plenum Rhyburgh Shirley	„Gaiety” „Orange King” „Rosy Morn” „Salmon Gem” „Snowwhite”	karmijnroze verschill. kleuren „ ” scharlakenrood rose zalmkleurig wit verschill. kleuren „ ” „ ” „ ” „ ” „ ”
somniferum	plenum plenum nanum plenum paeoniiflorum plenum paeoniiflorum nanum		
Paphiopedilum zie Cypripedium			
Paradisea Liliastrum (<i>Anthericum Liliastrum</i>)			wit
Passiflora caerulea		„Constance Elliott” „Imperatrice Eugenie”	blauw wit violet rood
racemosa			
Pavonia multiflora			purperrood
Pelargonium grandiflorum (<i>P. Odier</i>) peltatum		„Enchantress” „L’Etincelante” „Mad. Crousse” „M. Marquis” „Weisse Perle” „Berolina” „Jean Maclarens”	verschill. kleuren donker rose rood helder rose karmijnrood wit rood zalmroze
zonale			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
	plenum	„Lohengrin” „Madame de la Roque” „Niagara” „Oranje Boven” „Paul Grampel” „Zonnekind” „Zuiver Wit”	lila rose wit oranje helder rood rose wit
	Bladvariëteiten	„Duke of Fife” „Louis Pasteur” „Rubin” „Black Vesuvius” „Mac Mahon” „Madame Salleray” „Mrs. Pollock” „Silverbedder”	rood rose rood blad donker bronsviolet blad donker geel gerand blad witbont blad bronskleurig wit gerand
Pentstemon ¹⁾		„Moerheim Gem” „Southgate Gem”	karmijnrood rood
barbatus (<i>Chelone barbata</i>)	stenosepalus		zalmroze
glaucus			licht lila
heterophyllus			blauw
Menziesii		„White Duchess”	lila wit
Pereskia aculeata (<i>P. Godseffiana</i>)			wit-licht rose
Pernettya mucronata			vrucht rood
Petunia			
	grandiflora	alba	wit
	grandiflora	„Belle Etoile”	gestreept
	fimbriata	„Blue Bee”	diep blauw
	grandiflora	„General Dodds”	donker purper
	fimbriata plena	violacea	violet
	grandiflora		verschill. kleuren
	superbissima		" "
	nana compacta	„Celestial”	" "
		„Erfordia”	" zacht rose
		„Gloria”	rose en wit karmozijn

¹⁾ In de Kew Handlists is dit geslacht als Penstemon en Pentastemon opgenomen, terwijl ook Pentastemon gebruikt wordt.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
		„Himmelröschen” „Marktprinzessin” „Norma” „Raadsheer” „Senator” „Sneeuwbal”	rose karmijnrood blauw met wit donker violet donker blauw met wit wit
	pendula	„Burgunder” „Black Prince” violacea „Elk’s Pride”	violet donker paars donker violet
Phacelia <i>campanularia</i> <i>tanacetifolia</i>			gentiaanblauw violetblauw
Phajus <i>grandiflorus</i>			bruin met lila
Phalaenopsis <i>amabilis</i> <i>Schilleriana</i>			wit purperrose met geel, rood gestippeld
Phalaris <i>arundinacea</i>			
Philodendron <i>bipinnatifidum</i> <i>pertusum</i> zie Monstera			
Phleum <i>pratense</i>			
Phlox <i>amoena</i> <i>divaricata</i> (<i>P. canadensis</i>) <i>Drummondii</i>	cuspidata fimbriata grandiflora	alba atrosanguinea „Brilliant” coccinea „Leopoldi” orbiculatus atropurpurea splendens atropurpurea coccinea „Isabellina” „Meteor” „Sunrise” „Victoria”	rose licht lila verschill. kleuren wit ” ” bloedrood rose, donker oog scharlakenrood rose donker rose met wit karmozijn donker purper scharlakenrood geel zalmrood chamoisrose donker scharlaken
	nana compacta		

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
maculata		„Rosalinde” „Schneelawine”	rose wit
paniculata (<i>P. decussata</i>)		„Aida” „Albert Leo Schlageter” „Baron van Dedem” „Camillo Schneider” „Caroline v. d. Berg” „Daily Sketch” „Frau Anton Buchner” „Gustaf Lind” „Jules Sandeau” „Le Mahdi” „Lord Lamourne” „Mia Ruys” „Miss Ellen Willmott” „Mrs. Ethel Prichard” „Prof. Went” „Rijnstroom” „Sir William Lawrence”	karmozijn, purper oog scharlaken- karmijn scharlakenrood scharlakenrood blauwachtig zalmrose met karmozijn oog wit purper rose met wit donker blauw zalmrose wit lila seringblauw purper rose karmijnrose
subulata (<i>P. setacea</i>)		atropurpurea „Brightness” „Maischnee” „Moerheimi” „Ronsdorfer Schöne”	purperrood zalmrose wit rose
x Phlox Arendsii	subsp. nivalis	„Charlotte” „Hilda” „Luise” „Marianne”	wit-lila wit met zacht lila lila met karmijnrood donker blauw-violet
Phoenix canariensis (<i>P. Jubae</i>) humilis		Roebelinii (<i>P. Roebelinii</i>)	
reclinata			
Phyllitis Scolopendrium (<i>Scolopendrium officinarum</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Phyllocactus zie Epi- phyllum			
Physalis Alkekengii Franchetii peruviana (<i>P. edulis</i>)			vrucht oranjerood vrucht oranje vrucht geel
Physostegia virginiana (<i>P. virginica</i>) (<i>Dracocephalum virginicum</i>)		alba „Vivid”	lilarose wit karmijnroze
Phyteuma Scheuchzeri			blauw
Phytolacca acinosa (<i>P. esculenta</i>) decandra (<i>P. americana</i>)			wit, vrucht rood rose, vrucht donker purper
Picea excelsa (<i>P. Abies</i>) pungens		glauca Kosteri	nld. blauw
Pilea muscosa			
Pilocereus zie Oreocereus			
Pitcairnea muscosa			zalmrose
Platycerium bifurcatum (<i>P. alcicorne</i>) grande Willinckii			
Platycodon grandiflorus (<i>Campanula grandiflora</i>) (<i>Wahlenbergia grandiflora</i>)		albus Mariesii	blauw wit blauw
Plectogyne elatior (<i>Aspidistra elatior</i>)		variegata	blad witbont
Poa nemoralis pratensis trivialis			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Poinsettia zie Euphorbia			
Polemonium caeruleum humile (<i>P. lanatum</i>) (<i>P. Richardsonii</i>)			blauw
Polygonatum multiflorum officinale			zacht blauw
Polypodium aureum subauriculatum (<i>P. Reinwardtii</i>) vulgare		glaucum (<i>P. glaucum</i>) cambricum pulcherrimum	wit wit
Polystichum aculeatum (<i>Aspidium aculeatum</i>) falcatum zie Cyrtomium			
Portulaca grandiflora		alba aurea splendens Thellusonii „Parana”	wit goudgeel helder rood orangescharlaken karmozijn
Potentilla atrosanguinea aurea nepalensis (<i>P. Tonguei</i>)		„Master Floris” „Gibson's Scarlet” „Miss Willmott”	geel, rood hart vermiljoenrood scharlakenrood geel bruingeel, schar- laken vlek helder karmijn
Poterium obtusum			purperrose
Primula Auricula Beesiana Bulleyana cortusoides denticulata		alba cashmiriana (<i>P. cashmiriana</i>) „Rose Queen” „Violet Queen”	verschill. kleuren purper, geel oog oranjegeel rose zacht lila wit lila rose donker violet licht geel karmijnpurper
Florindae glomerata (<i>P. crispa</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
japonica		alba „Blaukissen” „E. R. Janes” „Mauve Queen” „Pam” „Purpurkissen” „Schneekissen” „Wanda”	purper wit blauwviolet roserood mauverose karmozijnrood purper wit donker paars violetpurper licht lila wit karmijnroze wit rose
Littoniana malacoides		alba „Dawkins” „Snow Queen” „True Rose”	donker paars violetpurper licht lila wit karmijnroze wit rose
obconica	grandiflora Aalsmeersch ras	kleurvariëteiten	blauw rood rose wit
pulverulenta rosea Sieboldii	Arendsii	atrosanguinea coerulea „Crimson Excel- sior” „Mauve Queen” „Meteor” grandiflora „General Gordon”	karmozijnrood zacht lila zalmrood rood rose rose, licht cen- trum
sinensis	fimbriata	alba atrocoerulea „Dazzler” „Défiance” magnifica alba	wit blauw oranje rood wit
veris (<i>P. officinalis</i>)		alba aurea „Barrowy Gem” coerulea „Groenekan’s Glorie” lutea	geel wit goudgeel goudgeel blauw
	acaulis	„Glory” „Golden Gem”	licht rose geel
x Primula kewensis Margotae	elatior	„Enchantress” „Garden Delight” „Springtime” „Snowdrift” „The General”	purperrood goudgeel
viscosa		„Enchantress” „Garden Delight” „Springtime” „Snowdrift” „The General”	geel roodviolet zalmkleurig rood magenta wit fluweelrood

¹⁾ De benaming van deze groep Primula's is nog niet definitief vastgesteld; ook de namen *P. Helena* en *P. pruhonickiana* worden gebruikt.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
vulgaris (<i>P. acaulis</i>)		alba plena „Betty Green” sanguinea plena sulphurea plena	wit donker karmijn met geel donker rood zwavelgeel
Prunella grandiflora			violetkleurig
Prunus cerasifera serrulata		Pissardii albo-rosea (<i>rosea plena</i>) „Hisakura” plena	licht rose licht rose rose rose
triloba			
Pteridium aquilinum (<i>Pteris aquilina</i>)			
Pteris biaurita		quadriaurita (<i>P. argyraea</i>)	blad wit gestreept
cretica		albo-lineata Dutriana Gauthieri major Parkeri Wimsettii	blad wit gestreept
multifida (<i>P. serrulata</i>)		cristata Ouvrardii Smithiana	
tremula			
umbrosa			
zie ook Pteridium			
Pulmonaria angustifolia		azurea	hemelsblauw lilablauw
officinalis			violetblauw
rubra			steenrood
saccharata		„Mrs. Moon”	licht roodviolet roodviolet
Pulsatilla vulgaris zie Anemone Pulsatilla			
Punica Granatum			granaatrood
Puschkinia scilloides		alba libanotica	wit porceleinblauw

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Pyrethrum zie Chrysanthemum			
Quamoclit pinnata zie Ipomoea			
Quercus coccinea			herfstblad rood
Ramondia Myconi (<i>R. pyrenaica</i>)			paars
Ranunculus aconitifolius			wit
asiaticus (<i>R. hortensis</i>) (<i>R. orientalis</i>)	Fransche	plena	wit
	Perzische	„Alexandre Dumas“ „Emperor of China“ „Mathilda Christina“ „Orange Queen“ „Primrose Beauty“ „Salvator Rosa“ „Barbaroux“ „Fire Ball“ „Jaune Suprême“ „Koningin der Nederlanden“ „Mont Blanc“ „Orange Brilliant“ „Boule d’Or“ „Canary Bird“ „Grootvorst“ „Hercules“ „Romano“ „Rosalie“ „Soleil d’Or“	oranjescharlaken geel wit oranje geel rose oranjescharlaken scharlaken goudgeel
	Turksche		zwart wit oranje geel licht geel zacht karmijn wit scharlaken rose goudgeel
Rebutia Fiebrigii (<i>Echinocactus Fiebrigii</i>) minuscula (<i>Echinocactus minusculus</i>)			rood karmijnrood
Rehmannia angulata			purperrose
Renanthera Imschootiana			vermiljoenrood
Reseda odorata	grandiflora	ameliorata „Bismarck“	licht rood rood

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Rheum palmatum		„Goliath” „Machet” „Red Monarch” „Victoria perfecta” tanghuticum	diep rood roodachtig bruinrood helder rood rose-wit
Rhipsalis Houletiana (<i>R. Regnellii</i>) paradoxa			crêmewit wit
Rhipsalidopsis rosea (<i>Rhipsalis rosea</i>)			rose
Rhodanthe zie Helipterum			
Rhododendron	indicum groep (<i>A. indica</i>)	„Albert Elisabeth” „Eri” „Ernst Thiers” „Etoile de Belgique” „Hexe” „Mad. August Mesdagh” „Mad. Petrick” „Paul Schäme” „Pax” „Pink Pearl” „Theodor Findeisen” Vervaeneana Vervaeneana alba Vervaeneana salmonea rosea „Anthony Koster” „Hortulanis H. Witte” „Nicolaas Beets” „Benigiri” „Esmaralda” „Hatsugiri” „Hinodegiri” „Hinomayo” „Kurume” „Alice” „Fedora” „Garden Beauty” „Jeanette”	wit, steenrood gerand zalmrose, wit gerand bloedrood karmijnrood paars-zalmkleurig, wit gerand roserood zalmrose wit zalmrose rood rose wit zalmkleurig met donkere vlek goudgeel oranjegeel geel, oranje getint diep rood helder rose karmijnrood donker rood zacht rose bloedrood oranjerood rose zacht rose donker rose
molle × japonicum (<i>A. mollis</i> × <i>sinensis</i>)			
obtusum (<i>A. obtusa</i>)			
x Rhododendron malvaticum (<i>A. malvatica</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Rhoeo <i>discolor</i>		vittata	wit, blad olijf-groen met donker violet blad geelgroen, rood gestreept
Richardia <i>africana</i> (<i>Calla aethiopica</i>) (<i>Zantedeschia aethiopica</i>) Elliottiana zie Zanthe- deschia Rehmanni			wit
Ricinus		cambodgensis Gibsonii sanguineus zanzibarensis	blad zwartbruin blad violetbruin blad bruinrood; vrucht bloedrood
Rochea <i>coccinea</i> (<i>Crassula coccinea</i>) falcata zie Crassula			scharlakenrood
Rodgersia <i>pinnata</i> <i>tabularis</i>			wit wit
Romneya Coulteri			wit
Rosa	Theehybriden	„Better Times” „Briarcliff” „Dame Edith” „Helen” „E. G. Hill” „Geheimrat Duisberg” „Hadley” „Kaiserin Auguste Victoria” „Katharine Pechtold” „Mälar Ros” „Oranje Nassau” „R. S. M. Queen Mary” „Roselandia”	donker kersrood zilverachtig rose zilverachtig rose donker rood geel donker rood wit met groengelen weerschijn
	Pernet hybride	„Souvenir de Claudio Pernet”	bruin-oranjerood donker rood oranje, buitenkant goudgeel rose en koraalrood
	Polyantha hybriden Grootbloemig	„Else Poulsen”	goudgeel en oranjegeel donker geel licht rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
canina rubiginosa rugosa	kleinbloemig	„Mevrouw van Straaten van Nes” „Dorus Rijkers” „Gloria Mundi”	karmijnrood licht zalmroze lakrood
Rosmarinus officinalis			licht violetblauw
Rudbeckia		„Golden Glow” „Herbstsonne”	oranjegeel geel geel met purper- bruin geel, donker hart
bicolor			
hirta purpurea zie Echinacea speciosa (<i>R. Newmannii</i>) (<i>R. Neumannii</i>)			geel, bruinpurper hart
Ruellia Devosiana			wit; bladnerven wit-blauw ge- streept
Sagina Linnaci			wit
Saintpaulia ionantha			violet
Salix Caprea daphnoides			
Salpiglossis sinuata (<i>S. variabilis</i>)	grandiflora superbissima		verschill. kleuren
			” ” ” ”
Salvia argentea azurea coccinea nemorosa (<i>S. virgata nemorosa</i>) patens pratensis splendens	grandiflora		donker blauw scharlakenrood
	compacta	„Amerika” „Bonfire” „Feuerball” „Harbinger” „Vesuvius” „Zürich”	paarsviolet donker blauw donker blauw scharlakenrood scharlakenrood scharlakenrood helder scharlaken helder scharlaken

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Sanchezia <i>nobilis</i>			blad groen, nerven goudgeel
Sansevieria <i>cylindrica</i>			blad donker groen, licht gestreept
Laurentii <i>thysiflora</i> (<i>S. guineensis</i>)			blad geel gerand
<i>zeylanica</i>			blad licht groen gestreept
			blad grijswit gestreept
Santolina <i>Chamaecyparissus</i>			blad grijsviltig
Sanvitalia <i>procumbens</i>			oranjegeel met donker purper
Saponaria <i>calabrica</i> (<i>S. multiflora</i>) <i>ocymoides</i> <i>officinalis</i>	splendens		rose rood roserood
Sauromatum <i>guttatum</i> (<i>Arum cornutum</i>)			purper en geel-groen
Saxifraga <i>Aïzoön</i> <i>apiculata</i> <i>Burseriana</i> <i>caespitosa</i>	atropurpurea		helder rose geel wit wit
	subsp. <i>decipiens</i> (<i>S. decipiens</i>)		wit karmijnrood wit
	<i>Arendsii</i>	„Blütentepich“ „Schnauteppich“ „Schöne von Ronsdorf“ „Triumph“ <i>pyramidalis</i> <i>plena</i>	rood rood wit sneeuwwit wit wit
<i>Cotyledon</i> <i>granulata</i> <i>hypnoides</i> <i>longifolia</i> <i>sarmentosa</i>	tricolor		blad groen, wit en rood rose
<i>umbrosa</i>			
x Saxifraga <i>Irvingii</i>			rose-wit

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Scabiosa <i>atropurpurea</i>	grandiflora plena	„Blue Cockade” „Loveliness” „Shasta”	hemelsblauw zalmroze wit
	grandiflora nana plena	alba „Clive Greves” „Diamant” „Miss Willmott” perfecta	verschill. kleuren wit blauw donker blauw wit licht violet
Schizanthus <i>wisetonensis</i>	grandiflorus		verschill. kleuren
	Excelsior		” ” ” ”
Schlumbergera <i>Gaertneri</i> (<i>Epiphyllum Gaertneri</i>)		Mackoyanum	scharlakenrood scharlakenrood
Scilla <i>bifolia</i> <i>hispanica</i> (<i>S. campanulata</i>)			donker blauw
		alba „Blue Bird” „Blue Céleste” „Peach Blossom” „Rose Queen” „Sky Blue”	blauw wit donker blauw licht blauw licht rose rose donker blauw
Scilla <i>maritima</i> zie Urginea <i>nonscripta</i> (<i>S. nutans</i>) (<i>Endymion nutans</i>)			blauw wit zacht rose donker blauw ilarose blauw
		alba „Blush Queen” „Delight” rubra	blauw wit blauw wit
peruviana		alba	blauw
		alba atrocerulea azurea „Spring Beauty”	wit blauw wit donker blauw licht blauw blauw
Scirpus <i>cernuus</i> (<i>Isolepis gracilis</i>) <i>lacustris</i>			
		Tabernaemontanii zebrinus (<i>Juncus zebrinus</i>)	geel en wit ge- ringd
Scolopendrium zie Phyl- litis			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Sedum acre		aureum elegans	geel blad goudgeel blad zilverwit getopt wit
Adolphi Aizoon (<i>S. Maximowiczii</i>) album		murale	geel tot oranje wit licht rose, blad purper wit hemelsblauw rose purperrose
bellum caeruleum Ewersii		homophyllum minus (<i>S. glaucum</i>)	rose-wit oranjegeel blad wit gerand geel
hispanicum		variegatum	goudgeel purperrose
kamtschaticum		foliis medio-varie- gatis	blad geel gevlekt
pachyphyllum rupestre (<i>S. elegans</i>) Sieboldii		atropurpureum „Brilliant”	karmijnrood karmijnrood rose satijnrose donker rood
spectabile		roseum „Schorbuszer Blut”	karmijnrood
spurium		splendens (<i>coccineum</i>)	geel
Treleasei			
Selaginella albonitens apus (<i>S. apoda</i>) (<i>S. densa</i>) Braunii denticulata Emmeliana (<i>S. cuspidata</i> <i>Emmeliana</i>)			blad groen met blauwachtig wit blad geelgroen
Kraussiana (<i>S. denticulata</i>)		aurea	blad geel
Martensii		aurea variegata	blad geel blad witbont
uncinata (<i>S. caesia</i>)		Watsoniana (<i>S. Watsoniana</i>)	blad zilverwit ge- topt blad blauwgroen
Selenicereus grandiflorus			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
(<i>Cereus grandiflorus</i>)			zalmkleurig en wit
Sempervivum arachnoideum montanum		Braunii (<i>S. Braunii</i>)	rood
tectorum		calcareum glaucum (<i>S. glaucum</i>)	
Wulfenii			blad blauwgrijs
x Semper vivum Funckii			
Senecio clivorum cruentus (<i>Cineraria cruenta</i>) (<i>Cineraria hybrida</i>)		„Orange Queen”	oranje
elegans		kleurvariëteiten	
Haworthii (<i>Kleinia tomentosa</i>)		“ ”	
succulentus (<i>Kleinia repens</i>)		“ ”	
Veitchianus		“ ”	
Sidalcea oregana		plenus	verschill. kleuren
Silene acaulis Armeria		„Brilliant” „Monarch” „Rose Queen” „Rosy Gem” „Sussex Beauty”	karmijnrood karmijnrose rose rose satijnrose
maritima		alba	roserood
pendula		rosea	rood
	plena	plena	wit
		alba	rose
		Bonnettii	wit
		ruberrima	wit
		(„Triumph”)	magentarose
		alba	helder rood
		Bonnettii	wit
		(„Zwergkönigin”)	helder rood
		„Byou”	zalmkleurig
Silybum Marianum (<i>Carduus Marianus</i>)			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Sinningia (<i>Gloxinia</i>)	crassifolia	„Kaiser Friedrich” „Meteor crispa” „Vulkan”	scharlaken en wit scharlakenrood vuurrood
	grandiflora	„Défiance” „Donau” „Fire King” „Kaiser Wilhelm” „Othello”	wijnrood wit—licht blauw vuurrood paars, wit gerand donker violet
Skimmia <i>japonica</i>			vrucht helder rood
Smilacina <i>racemosa</i>			wit; vrucht blauwrood
Sobrelia <i>macrantha</i>			lilarose
Solanum <i>capsicastrum</i> <i>Hendersonii</i> <i>Melongena</i>			vrucht oranjerood vrucht oranjerood vrucht wit
Soldanella <i>alpina</i>			violetblauw
Solidago rugosa (<i>S. aspera</i>) Virgaurea		„Frühgold” „Golden Wings” „Goldstrahl” „Goldschleier” „Mimosa”	geel geel goudgeel goudgeel goudgeel
x Sophrocattleya		„Doris”	scharlakenrood
Sophronitis grandiflora			scharlakenrood
Sparaxis tricolor		„Fire King”	vuurrood met zwart
Sparmannia <i>africana</i>			
Spiraea <i>Aruncus</i> ¹⁾ zie ook Astilbe			roomwit

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam *Aruncus silvester* moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Sprekelia formosissima (<i>Amaryllis formosissima</i>)		glauca	scharlakenrood blad blauwgroen
Stachys Betonica (<i>Betonica officinalis</i>)			purper met karmijnrood
grandiflora (<i>Betonica grandiflora</i>)			purperrose lilarose
lanata		superba	rose; blad wit wollig
Stanhopea oculata			wit, donker gevlekt; lip oranjegeel
tigrina			geel, wijnrood gevlekt; lip oranjegeel
x Stapelia divergens gigantea grandiflora			purperbruin donker purperbruin
variegata		bufonia	licht geel met purperbruin bleek geel met purperbruin
Statice zie Limonium			
Stenandrium Lindenii			blad geel-witte nerven
Stephanotis floribunda			wit
Sternbergia lutea (<i>Amaryllis lutea</i>)			geel
Stipa pennata			
Stokesia cyanæa (<i>S. laevis</i>)		alba	blauw wit
Strelitzia Reginae			oranje met blauw
Streptocarpus	grandiflorus	„Caritas” „Goliath” „Prinses Marie”	wit donker blauw purperrose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Strobilanthes Dyerianus			blad blauw en lila met metaalglaas
Struthiopteris zie Matteuccia			
Stylophorum diphyllum			geel
Syringa vulgaris		„Andenken an Ludwig Späth” „Charles X” “(rubra major)” „Gloire de Lorraine” „Hugo Koster” „Lavaliensis” „Lemoinei” („Lemoine fl. pl.”) „Mme. Florent Stepman” „Mademoiselle Marie Legraye” „Mont Blanc” „Ruhm von Hornstein”	donker paars lila roselila donker mauve roselila lavendelblauw wit wit zuiver wit paars
T aber naemontana coronaria		plena	wit
Tagetes erecta	plena	„All Double Lemon” „All Double Orange” „Burpee Gold” „Golden Crown” „Guinea Gold” „Prins van Oranje” (aurantiaca)	citroengeel oranje oranjegeel goudgeel oranjegeel
lucida patula	nana	„Etoile de Feu” „Flaming Fire” „Goudrand” „Legion d’Honneur” „Silver King”	oranje geel goudgeel, bruin gevlekt purperbruin met geel
	nana plena	„Harmony” „Liliput” „Monarch” „Robert Beist” „Silberlicht”	goudgeel donker bruin verschill. kleuren bruinrood licht citroengeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
<i>signata</i>		striata pumila pumila „Gnom” „Golden Gem”)	verschill. kleuren geel oranjegeel
Taxus <i>baccata</i>			
Tecoma <i>Smithii</i>			geel met oranje
Teucrium <i>Chamaedrys</i>			rose
Thalictrum <i>aquilegifolium</i>		atropurpureum	wit purperrose rose geel groenachtig groenachtig
<i>dipterocarpum</i>			
<i>glaucum</i>			
<i>minus</i>			
Thelesperma <i>Burridgeanum</i> (<i>Cosmidium</i> <i>Burridgeanum</i>)		adiantifolium	
Thunbergia <i>alata</i>			oranjegeel met zwartbruin
Thunia <i>Marshalliae</i>			geel, zwart hart
Thymus <i>azoricus</i>		„Golden Dwarf”	wit met bruineel
<i>Serpillum</i>			blad goudgeel lilarose rose-purperrood wit rose-purperrood karmijnrood
<i>vulgaris</i>		albus citriodorus coccineus lanuginosus (<i>T. lanuginosus</i>) splendens compactus „Silver Queen”	lilarose helder rood roserood blad witachtig
Tiarella <i>cordifolia</i>			wit
Tigridia <i>Pavonia</i> (<i>Ferraria Tigridia</i>)		alba canariensis carminea „Delicate” „Le Géant” lilacea speciosa	wit licht geel, hart bruin gestipp. oranjegeel crémewit, rose ge- tint rood, geel gerand lilarose scharlaken, hart bruin gevlekt

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Tithonia speciosa		grandiflora „Fire-ball”	oranje
Tolmiea Menziesii			
Torenia Fournieri			blauw
Trachelium caeruleum			violetblauw
Trachycarpus excelsus (<i>Chamaerops excelsa</i>) Fortunei (<i>Chamaerops Fortunei</i>)			
Tradescantia virginiana		„Iris Prichard” „James Crawford” „Weguelin” „Leonora” rubra	blauw wit, blauw gevlekt azuurblauw diep blauw rood
zie ook Zebrina			
Trichocereus Spachianus (<i>Cereus Spachianus</i>)			wit
Tricyrtis hirta			wit, purper gevlekt
Trillium grandiflorum			wit
Trisetum flavescens			
Triteleia zie Brodiaea			
Tritoma zie Kniphofia			
Tritonia crocata (<i>Ixia crocata</i>)		„Gorgeous” „Prince of Orange” „Rosalie” „Rose Queen” „White Beauty”	oranjerood orangescharlaken oranje zalmkleurig violetrose wit-rose
crocosmaeflora zie Mont-bretia			

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Trollius asiaticus caucasicus europaeus		albidus „Earliest of All” „Empire Day” „Etna” „Goldquelle” „Goliath” „Lichtball” „Orange Globe”	oranje geel licht geel wit oranjegeel licht oranje oranje oranjegeel oranje oranjegeel helder oranje oranjegeel geel
Ledebourii pumilus			
Tropaeolum aduncum (<i>T. canariense</i>) (<i>T. peregrinum</i>) majus			
	nanum	atropurpureum coccineum „Dunnett's Orange” „Prins Hendrik”	citroengeel donker purper scharlakenrood donker geel geel, purper gevlekt
	nanum plenum	„Aurora” „Beauty of Malvern” „Empress of India” „Golden King” „King of Tom Thumbs” „King Theodore” „Ladybird” „Mahony” „Ruby King” „Vesuvius”	abrikooskleurig oranjescharlaken donker rood goudgeel scharlakenrood zwart rood geel, rood gevlekt oranjebruin robijnrood zalmkleurig rose
peltophorum (<i>T. Lobbianum</i>)		„Fire Gleam” „Golden Gleam” „Golden Globe” „Golden Surprise” „Indian Chief” „Orange Gleam” „Primrose Gleam”	oranjerood goudgeel goudgeel zwavelgeel donker rood oranjebruin zwavelgeel
	hederifolium	„Feuerfliege” „Lucifer” „Primrose” „Regina” „Spitfire” „Prinses Juliana”	goudgeel, bloedrood gevlekt scharlakenrood zacht geel, bruin gevlekt zalmkleurig scharlakenrood kleuren geel tot rood oranjegeel, roodbruin gevlekt

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Tropaeolum speciosum tricolor			scharlakenrood rood met zwart en groen
Tulipa	Bizarre en Bij-bloemen	„Chameleon” „Fancy” „Insulinde” „Mad. Dubarry”	geel, heliotroop en bruin bruinrood met geel geel, brons en purper abrikooskl.oranje, geel en purper
	Breeder	„Alice Keith” „Bacchus” „Bronze Queen” („Clio”) „Cherbourg” „Dillenburg” „Dom Pedro” „Golden Bronze” „James Watt” „Lodewijk XIV”	brons, oranje ge- rand purper bronsbruin met goudgeel goudkleurig met purperbruin oranje bruin goudbrons zwartbruin purper en goud- brons
	Cottage	„Orange Beauty” („Prince of Orange”) „Panorama” „Velvet King” „Advance” „Albino” „Arethusa” „Bouton d’Or” „Carrara” „Dido” „Golden Age” „G. W. Leak” „Inglescombe Yellow” „Majorie Bowen” „Mongolia” „Mrs. John T. Scheepers” „Mrs. Moon” (<i>fulgens maxima lutea</i>) „Orange King” „Rosabella”	oranje met terra- cotta kastanjebruin purper rood wit citroengeel geel wit kersrood met zalmrood geel, oranje ge- schaduw geraniumrood
	Darwin	„Allard Pierson” „Bartigon” „Bene Est” „B. H. van Zijl”	geel zalmkleurig zacht geel
			geel oranje zacht rose
			karmijnrood zalmrood citroengeel zacht rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Leliebloemig		„City of Haarlem”	bloedrood
		„Clara Butt”	zalmrose
		„Farncombe Sanders”	cochinillerood
		„Giant”	purper
		„Helen Eakin”	wit
		„Insurpassable”	zilverachtig mauve
		„Lady Chamberlain”	lilamauve
		„La Salle”	crémewit
		„La Tulipe Noire”	bruinzwart
		„Le Nôtre”	rose
Parkiet		„Mme Krelage”	rose
		„Pride of Haarlem”	kersrood
		„Princess Elisabeth”	rose
		„Professor Rauwenhoff”	cochinillerood
		„Rose Copland”	rood
		„The Bishop”	purperblauw
		„Venus”	donker rose
		„Victoire d’Oliveira”	karmijnrood
		„William Copland”	lilarose
		„William Pitt”	karmozijn
Rembrandt		„Yellow Giant”	geel
		„Zwanenburg”	wit
		„Alaska”	goudgeel
		„Artemis”	karmijnroze
		„Isolda”	licht geel
		„Martha”	karmijnroze
		„Retroflexa”	geel
		„Sirene” ¹⁾	rose
		„Blue Parrot”	diep violet, bruin getint
		„Crimson Beauty” („Cramoisi Brillant”)	karmozijn
		„Fantasie” ¹⁾	zalmrose
		„Gemma”	wit en rose
		„Lady Derby”	violette rose en wit
		lutea major	geel
		„Thérèse”	cochinillerood
		„Violet Queen”	blauwviolet
		„American Flag”	rood en wit
		„Anne Marie”	zacht lila, purper en geel
		„Cordell Hull”	rood, wit gevlekt
		„Mrs. Farr”	scharlaken, wit gevlamd

¹⁾ Een in Ned. gewonnen variëteit; volgens de lijst van de Tulip Nomenclature Committee zou het „Siren” en „Fantasy” moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
	Triumph	„Semele” „Alberie” „Bandoeng” „Crater” „Denbola” „Edith Eddy” „Elisabeth Evers” „Hindenburg” „Korneforos” „Telescopium” „Ursa Minor”	rose, wit en rood gevlekt kersrood, geel gerand mahonierood, oranjerood ge- gerand rood amarantrood karmijnpurper donker rose granaatrood, geel gerand karmijnrood roodviolet geel
Mendel (Duc van Tol x Darwin var.)		„Early Beauty” „Krelage’s Triumph” „Mozart” „Queen Augusta” „Scarlet Admiral” „Scarlet Wonder” „Sonja” „Sultane” „Weber” „White Sail” „Zenith”	purperlila karmijnrood karmijnroze op wit licht karmijnroze karmijnrood geraniumrood karmijnrood rood wit met rose wit rood
vroegbloeiend Duc van Tol		„Duc van Tol Geel” „Duc van Tol Wit” „Duc van Tol Wit Maxima” „Duc van Tol Scharlaken („Scarlet Duc”)	geel wit wit rood
Dubbele Vroege		„Couronne d’Or” „Electra” „El Toreador” „Imperator Rubrorum” „Maréchal Niel” „Mr. van der Hoef” „Mr. van Tuber- gen” „Murillo” „Oranje Nassau” „Peach Blossom”	geel en oranje kersrood oranje scharlaken barnsteengeel met oranje geel geel wit met rose bloedrood rose

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
	Enkele Vroege	„Schoonoord” „Theeroos” „Vuurbaak” „Brilliant Star” „Couleur Cardinal” „Duc de Berlin” „Fred Moore” „Gele Prins” „Generaal de Wet” „Ibis” „Keizerskroon” („Grand Duc”) „King of the Yellows” „Mon Trésor” „Morning Glory” „Pink Beauty” „Prins van Oosten- rijk” ¹⁾ „Rijzende Zon” ¹⁾ „Sunburst” „Van der Neer” „Vermillon Brillant” „Witte Valk”	wit primulageel oranjescharlaken scharlakenrood scharlakenrood rood en geel oranje geel oranje karmijnrood met rose en wit rood en geel geel geel oranje rose en wit oranjescharlaken geel goudgeel met kar- mijnrood purper vermiljoenrood wit wit met geel licht geel met rood roseroed oranjescharlaken vermiljoenrood scharlakenrood vuurrood vermiljoenrood donker oranje crémewit en rood geel en rood paarsrood wit met geel crème met rose oranjerood vermiljoenrood rose met geel zacht rose
biflora chrysantha			
Clusiana Eichleri Fosteriana			
Greigii Kaufmanniana		„Défiance” „Mme Lefebre” („Red Emperor”) „Princeps”	vermiljoenrood vuurrood vermiljoenrood donker oranje crémewit en rood geel en rood paarsrood wit met geel crème met rose oranjerood vermiljoenrood rose met geel
Marjoletti praestans		aurea „Brillant” „Gaiety”	
pulchella		„Fuselier”	
Tunica Saxifraga			
Tydaea zie Isoloma			
Typha angustifolia latifolia			

¹⁾ In Nederland gewonnen variëteiten; volgens de lijst van de Tulip Nomenclature Committee zou het „Prince of Austria” en „Rising Sun” moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinvorm of variëteitsnaam	Kleur
Uniola <i>latifolia</i>			
Urginea Scilla (<i>Scilla maritima</i>)			rose-wit
Ursinia anthemoides			oranje, donker roode ring oranje
	pulchra		
Vaccaria pyramidata (<i>Saponaria Vaccaria</i>)			rood
Valeriana officinalis			roserood
Vallota purpurea (<i>Amaryllis purpurea</i>)			scharlakenrood
Vanda coerulea tricolor			licht blauw wit, bruin gevlekt en purper
Vanilla planifolia (<i>V. aromatic</i> a)			groenachtig wit
Veltheimia viridifolia (<i>V. capensis</i>)			rose
Veratrum nigrum			donker purper
Verbascum		„Caledonia“ „Cotswold Queen“	bruingeel brons-zalm- kleurig
densiflorum longifolium (<i>V. pannosum</i>)		„Gainsborough“ „Pink Domino“	zwavelgeel rose met violet- bruine ring
nigrum (<i>V. vernale</i>)			kopergeel
phoeniceum			geel
Verbena	candidissima coerulea „Défiance“ „Etna“ „Lucifer“	wit blauw scharlakenrood helder scharlaken scharlakenrood	

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
bonariensis	compacta	luminosa alba coccinea „Fireball”	zalmroze wit scharlakenrood scharlakenrood met wit oog
venosa	grandiflora	„Violet Bouquet” kleurvariëteiten	violet
		alba	paars violetblauw wit
Veronica			
austriaca			diep blauw
filiformis			licht blauw
gentianoides			blauw
incana			blauw
longifolia			
(<i>V. maritima</i>)			diep blauw
prostrata			blauw
repens	subsessilis		blauw
spicata	alba		wit
(<i>V. incana</i>)		„Royal Blue”	licht lila
Teucrium		„Shirley Blue”	blauw
			donker blauw
			blauw
Viburnum			
Opulus		sterile (<i>roseum</i>)	wit
Vinca			
major			licht blauw
minor			blad witgerand
		argenteo-margi- nata	blauw
		alba	wit
		argenteo-variegata	blad zilverbont
		„Bowles’ Var.”	donker blauw
		plena	blauw
Viola			
cornuta		„Alpha”	rose
		„Buziau”	purperblauw en geel
declinata		„G. Wermig”	blauwviolet
(<i>V. bosniaca</i>)		„Hansa”	diep blauw
gracilis		„Jackanapes”	geel en roodbruin
		„Papilio”	blauw met wit
		„Seagull”	wit
		„W. H. Woodgate”	paarsblauw
			magentarood
		alba	wit
		„Juwel von Eisenach”	donker violet
		„Lord Nelson”	purperviolet
		lutea	goudgeel

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
odorata	parmensis (<i>de Parma</i>)	albo-pura	blauw met wit
tricolor	maxima	aurea-pura („Goldelse“) „Fürst Bismarck“ „Kaiser Wilhelm“	wit geel bronsbruin donker blauw met violet
	maxima hiemalis maxima Roggli maxima Trimardeau	„Lord Beaconsfield“ „Meteor“ „St. Knud“	blauw met wit bruinrood donker oranje
Viscaria viscosa zie Lychnis			
Viscum album			vrucht wit
Vitis heterophylla ¹⁾		elegans (<i>Ampelopsis elegans variegata</i>)	
Vriesia splendens		major	blad karmijnrood met rose en wit
Wahlenbergia zie Edraianthus en Platycodon			vuurrood, zwart- purper gestreept
Washingtonia filifera (<i>W. robusta</i>)			
Xanthosoma Lindeni			blad wit gestr.
Xeranthemum annuum	Imperiale	album plenisissimum rosea	wit purperviolet rose
Yucca filamentosa			crêmewit

¹⁾ Volgens het Intern. Congres van 1932 zou deze naam *Ampelopsis heterophylla* moeten zijn.

Wetenschappelijke naam	Groep of ras	Tuinform of variëteitsnaam	Kleur
Zantheschecia aethiopica zie Richardia Elliottiana (<i>Calla Elliottiana</i>) (<i>Richardia Elliottiana</i>)			geel
Zea Mays		gigantea gracillima japonica	blad zilverwit gestreept
Zebrina pendula (<i>Tradescantia Zebrina</i>)		quadricolor	blad zilverwit gestreept blad rood, rose en wit gestreept
Zephyranthes candida		„Ajax”	zacht geel wit
Zingiber officinale			rood, geel ge- teekend
Zinnia elegans	plena dahliaeflora	„Canary Bird” „Dream” „Exquisite” „Golden Dawn” „Golden State” „Illumination” „Meteor” „Oriole” „Polar Bear” „Scarlet Flame”	kanariegeel lavendel karmijnroze goudgeel oranje oranje donker rood goudkleurig wit scharlaken verschill. kleuren
	plena Liliput	„Brightness”	” ”
	plena Tom Thumb	„Cerise Queen”	rose
	grandiflora robusta	„Enchantress”	kersrood
	plenissima	„Grenadier”	rose, donker hart
		„Miss Willmott”	donker rood
		„Orange King”	licht rose
		„Purity”	oranje
		„Salmon Queen”	wit
		„Violet Queen”	zalmroze
	pumila plena		purper
	pomponica plena		verschill. kleuren
	plena		” ”
Haageana			” ”
Zygocactus truncatus (<i>Epiphyllum truncatum</i>)		delicatum „Le Vesuv” „Mad. E. Andrée” salmoneum	scharlakenrood wit violet violetrood zalmrood

LIJST VAN NEDERLANDSCHE- EN VOLKSNAAMEN

Aäronskelk	Arum
Aasbloem	Richardia
Adelaarsvaren	Stapelia
Afrikaan	Pteridium aquilinum
Akelei	Tagetes
Alant	Aquilegia
Amarant	Inula
Amaryllis	Amarantus
Amerikaansche Eik	Hippeastrum variëteiten
Atlas Ceder	Quercus coccinea
Azalea	Cedrus atlantica
	Rhododendron indicum-groep
Balsemien	Impatiens
Beemdlangbloem	Festuca pratensis
Bekerplant	Nepenthes
Bekervaren	Matteuccia Struthiopteris
Berenoor	Stachys lanata
Bergthee	Gaultheria
Beuk	Fagus
Bisschopsmuts	Astrophytum
Bladbegonia	Begonia rex
Bladcactus	Phyllocactus
Bladcactus Echte	Peireskia
Blauwdruifje	Muscari botryoides
Blauwspur	Picea pungens glauca
Boschbeemdgras	Poa nemoralis
Boschhyacinth	Scilla hispanica en S. nonscripta
Brem	Cytisus
Bruidssluijer	Gypsophila paniculata
Brunel	Prunella
Calla	Richardia africana
Chineesche Aster	Callistephus chinensis
Chineesch Klokje	Forsythia
Cineraria	Senecio cruentus
Cleopatranaalde	Eremurus
Daglelie	Hemerocallis
Damastbloem	Hesperis matronalis
Daslook	Allium ursinum
Den	Abies
Dichternarcis	Narcissus poeticus
Dopheide	Erica
Dotterbloem	Caltha palustris
Driellobbige Amandel	Prunus triloba
Druifhyacinth	Muscari
Duitsche Pijp	Aristolochia
Duizendblad	Achillea
Duizendschoon	Dianthus barbatus
Dwergcactus	Rebutia minuscula
Dwergmispel	Cotoneaster
Edeldistel	Eryngium
Edelweisz	Leontopodium alpinum
Eendagsbloem	Tradescantia virginiana
Ecreprijs	Veronica

Egelcactus	Echinocactus
Egel-Zuilcactus	Echinocereus
Eierplant	Solanum Melongena
Eikvaren	Polypodium vulgare
Engelsch Gras	Armeria
Engelsche Iris	Iris xiphioides
Engelsch Raygras	Lolium perenne
Eschdoorn	Acer
Ezelsoor	Stachys lanata
Fioringras	Agrostis alba stolonifera
Flamingoplant	Anthurium
Fijnstraal	Erigeron
Fransche Geranium	Pelargonium grandiflorum
Gamander	Teucrium
Ganzerik	Potentilla
Gebroken Hartje	Dicentra
Gele Dovenetel	Lamium Galeobdolon
Gele Lisch	Iris Pseudacorus
Gele Plomp	Nuphar luteum
Geluksklaver	Oxalis
Geranium	Pelargonium zonale
Gipskruid	Gypsophila
Gladiool	Gladiolus
Gloxinia	Sinningia
Goudband Lelie	Lilium auratum
Gouden Regen	Laburnum
Goudlelie	Sprekelia formosissima
Goudsbloem	Calendula officinalis
Granaatappel	Punica Granatum
Grasanjer	Dianthus plumarius
Grijsaardcactus	Cephalocereus senilis
Gulden Roede	Solidago
Haarlem's Klokken spel	Saxifraga granulata
Handekeskruid	Orchis latifolia
Hanekam	Celosia
Hanggeranium	Pelargonium peltatum
Hazenstaart	Lagurus ovatus
Heliotroop	Heliotropium
Helmbloem	Corydalis
Hemelroosje	Lychnis Coeli-rosa
Herfstanemoon	Anemone japonica
Herfstaster	Aster Amellus
Herfstsering	Phlox paniculata
Herfsttijloos	Colchicum
Hertshooi	Hypericum calycinum
Hertshoornvaren	Platycerium
Hoe langer hoe liever	Saxifraga umbrosa
Hondstand	Erythronium
Hoornbloem	Cerastium
Hop	Humulus
Hortensia	Hydrangea opuloides
Huislook	Sempervivum tectorum
Hulst	Ilex
Indisch Bloemriet	Canna indica
Italiaansch Raygras	Lolium multiflorum
Jacobs ladder	Polemonium

Japansche Lelie	<i>Lilium longiflorum</i>
Japansche Sierkers	<i>Prunus serrulata</i>
Judaspenning	<i>Lunaria annua</i>
Juffertje in 't Groen	<i>Nigella damascena</i>
Kaapsche Hyacinth	<i>Galtonia candicans</i>
Kaarscactus	<i>Cereus</i>
Kaasjeskruid	<i>Malva</i>
Kamerden	<i>Araucaria excelsa</i>
Kamerlinde	<i>Sparmannia africana</i>
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>
Kamille	<i>Anthemis</i>
Kanonniertje	<i>Pilea muscosa</i>
Kattenkruit	<i>Nepeta Mussini</i>
Kattestaart	<i>Lythrum</i>
Keizerskroon	<i>Fritillaria Imperialis</i>
Kerspruim	<i>Prunus cerasifera</i>
Kerstcactus	<i>Zygocactus</i>
Kerstroos	<i>Helleborus niger</i>
Kerstpar	<i>Picea excelsa</i>
Kerstster	<i>Euphorbia pulcherrima</i>
Kievitseitje	<i>Fritillaria Meleagris</i>
Kindje op Moederschoot	<i>Tolmiea Menziesii</i>
Klaproos	<i>Papaver</i>
Klaverzuring	<i>Oxalis</i>
Klimop	<i>Hedera Helix</i>
Klokjesbloem	<i>Campanula</i>
Knolbegonia	<i>Begonia tuberhybrida</i>
Kogelamarant	<i>Gomphrena globosa</i>
Kogeldistel	<i>Echinops</i>
Koningskaars	<i>Verbascum</i>
Konings Lelie	<i>Lilium regale</i>
Koningsvaren	<i>Osmunda regalis</i>
Konstantinopel	<i>Lychnis chalcedonica</i>
Kooltjevuur	<i>Adonis aestivalis</i>
Koortsboom	<i>Eucalyptus</i>
Koraalstruik	<i>Erythrina Crista-galli</i>
Korenbloem	<i>Centaurea</i>
Kraalplantje	<i>Nertera depressa</i>
Kruide roer mij niet	<i>Mimosa pudica</i>
Kruisdistel	<i>Eryngium</i>
Kruiskruid	<i>Senecio</i>
Kwispelgerst	<i>Hordeum jubatum</i>
Lampionplant	<i>Physalis</i>
Lantaarnplantje	<i>Ceropegia</i>
Laurier	<i>Laurus</i>
Lavendel	<i>Lavandula</i>
Leeuwenbek	<i>Antirrhinum</i>
Lelietje der Dalen	<i>Convallaria majalis</i>
Leverbloempje	<i>Anemone angulosa</i>
Leverkruid	<i>Anemone Hepatica</i>
Lidcactus	<i>Epiphylgium; Zygocactus</i>
Lievevrouwebedstroo	<i>Asperula odorata</i>
Longenkruid	<i>Pulmonaria</i>
Luiksche Aurikel	<i>Primula Auricula</i>
Look	<i>Allium</i>
Lucifersplant	<i>Cuphea ignea</i>
Maagdepalm	<i>Vinca</i>

Madeliefje	Bellis perennis
Madonna Lelie	Lilium candidum
Mansoor	Asarum europaeum
Maretak	Viscum album
Margriet	Chrysanthemum Leucanthemum
Mariadistel	Silybum Marianum
Mariëtteklokje	Campanula Medium
Maskerbloem	Mimulus
Meidoorn (Rode)	Crataegus Oxyacantha
Mennistenzusje	Saxifraga umbrosa
Middagbloem	Mesembryanthemum
Mimosa	Acacia decurrens
Mistletoe	Viscum album
Moederplantje	Saxifraga sarmentosa
Monnikskap	Aconitum
Mormonentulp	Calochortus
Muskusplant	Mimulus moschatus
Muurbloem	Cheiranthus Cheiri
Muurleeuwenbek	Linaria Cymbalaria
Muurpeper	Sedum acre
Nachtcaactus	Selenicereus grandiflorus
Nachtschoone	Mirabilis Jalapa
Nagelkruid	Geum
Negerhandje	Opuntia clavarioides
Nestvaren	Asplenium nidus
Oleander	Nerium Oleander
Olifantsoor	Caladium
Ooievaarsbek	Geranium
Oostindische Kers	Tropaeolum
Oranjeappelboomje	Solanum capsicastrum
Ossetong	Anchusa
Palmboompje	Buxus sempervirens
Palmlelie	Yucca filamentosa
Pampasgras	Cortaderia argentea
Pantoffeltje	Calceolaria
Papierbloem	Xeranthemum
Passiebloem	Passiflora
Pekanjer	Lychnis Viscaria
Pekbloem	Silene Armeria
Penningkruid	Lysimachia Nummularia
Pioenroos	Paeonia
Poederkwast	Haemanthus
Portulak	Portulaca
Prikneus	Agrostemma Coronaria
Pronkerwt	Lathyrus odoratus
Ranonkel	Ranunculus asiaticus
Reigersbek	Erodium
Reukgras	Anthoxanthum odoratum
Ridderspoor	Delphinium
Romeinsche Hyacinth	Hyacinthus orientalis albulus
Rood Zwenkgras	Festuca rubra
Roode Hanekop	Hedysarum coronarium
Roos	Rosa
Rotsanjer	Dianthus deltoides
Rouw Iris	Iris susianus
Rubberboom	Ficus

Ruw Beemdgras	Poa trivialis
Rijstebrij	Arabis
Salie	Salvia
Salomonszegel	Polygonatum
Schapengras	Festuca ovina
Scheefbloem	Iberis
Scheefkelk	Arabis
Schildersverdriet	Saxifraga umbrosa
Schildzaad	Alyssum
Schoenveterplantje	Crassula lycopodioides
Schroefpalm	Pandanus
Sering	Syringa
Sierhennep	Cannabis sativa gigantea
Sierkomkommer	Cucurbita soorten
Sierkool	Brassica oleracea variëteiten
Sierrabarber	Rheum palmatum
Siertabak	Nicotiana alata
Sier-Ui	Allium
Slaapmutsje	Eschscholtzia californica
Sleutelbloem	Primula
Sneeuwbal	Viburnum Opulus
Sneeuwklokje	Galanthus
Sneeuwroem	Chionodoxa
Steenbreek	Saxifraga
Ster van Bethlehem	Campanula isophylla
Stokroos	Althaea rosea
stroobloem	Helichrysum
Struikheide	Calluna
Spaansche Iris	Iris Xiphium
Spaansche Peper	Capsicum annum
Spiraea	Astilbe
Splitbloem	Schizanthus
Tepelcactus	Mammillaria
Teunisbloem	Oenothera
Thym	Thymus
Timotheegras	Phleum pratense
Trilgras	Briza
Trompetnarcis	Narcissus Pseudo-Narcissus
Trosnarcis	Narcissus Tazetta poetaz
Tuberroos	Asclepias tuberosa
Tulp	Tulipa
Tijgerlelie	Tigridia
Usambara Viooltje	Saintpaulia ionantha
Valeriaan	Kenthranthus
Vedergras	Stipa pennata
Veldbeemdgras	Poa pratensis
Venushaar	Adiantum
Venusschoentje	Cypripedium
Vergeet mij niet	Myosotis
Vetkruid	Sedum
Vingerhoedskruid	Digitalis
Vingerkruid	Potentilla
Vingerplant	Fatsia japonica
Violier	Matthiola incana
Viool	Viola
Vlambloem	Phlox paniculata

Vlas	Linum
Vlijtig Liesje	Impatiens
Vogellijn	Viscum album
Vogelmelk	Ornithogalum
Vogeltje op de Kruk	Corydalis
Voorjaarszonnebloem	Doronicum
Vossestaart	Alopecurus pratensis
Vrouwjesvaren	Athyrium filix femina
Vuurpijl	Kniphofia
Vuurwerkplant	Dictamnus albus
Vijgcactus	Opuntia
Washloem	Hoya
Watergentiaan	Limnanthemum nymphaeoides
Waterlelie	Nymphaea
Waterwilg	Salix caprea
Winde	Convolvulus
Winter-Aconiet	Eranthus hyemalis
Winter Vuurpijl	Veltheimia viridifolia
Wolfsmelk	Euphorbia
Wonderboom	Ricinus
IJsplant	Mesembryanthemum crystallinum
IJzervaren	Cyrtomium falcatum
Zaaiaster	Callistephus chinensis
Zeeajuin	Urginia Scilla
Zeepkruid	Saponaria officinalis
Zenegroen	Ajuga reptans
Zomer Cypres	Kochia trichophila
Zomerklokje	Leucojum vernum
Zonnebloem	Helianthus
Zonneroosje	Helianthemum
Zonnewende	Heliotropium
Zwanenbloem	Butomus umbellatus
Zweeptcactus	Aporocactus flagelliformis