

Hibiscus syriacus

– Keuringsrapport 2019

Ing. G. Fortgens

Voor de derde keer in de recente geschiedenis van de KVBC vond er een keuring plaats van *Hibiscus syriacus*-cultivars. Van 2016 tot en met 2019 vond dit deze keer in Europees verband plaats, onder de vlag van de Euro-trials.

De cultivars van *H. syriacus* blijken dus onverminderd populair, niet in de minste plaats omdat de planten tegenwoordig ook goed als visueel aantrekkelijke potplant kunnen worden gekweekt. Deze ontwikkelingen hebben er weer toe geleid dat veredelaars nieuwe rassen zijn gaan ontwikkelen. Daarom, 22 jaar na verschijnen van het laatste keuringsrapport, opnieuw een rapport over *H. syriacus*.

De vergelijking en beoordeling van *Hibiscus syriacus* cultivars door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen werd eerder uitgevoerd in 1968 (zie Dendroflora nr. 5). Vervolgens nog een keer met een uitgebreidere collectie in 1997 (zie Dendroflora nr. 34). In dit laatstverschenen keuringsrapport in Dendroflora werden verschillende, toen recent verschenen, selecties wel opgenomen in de beschrijving maar konden niet worden meegenomen in de keuring. Daarvoor waren ze nog te nieuw. Sedertdien is er van deze selecties meer bekend geworden en konden ze ook worden meegenomen in een geheel nieuwe opplant verspreid over de aan deze Euro-trial deelnemende landen. Naast Nederland werd deze keuring tegelijkertijd gehouden in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De vergelijkende resultaten hiervan konden door verschil in sluitingsjaar nog niet in dit rapport worden meegenomen en zullen in een volgende editie van Dendroflora worden gepubliceerd. De beoordelingen die steeds voor de plantnamen staan zijn dus beoordelingen gegeven door de keuringscommissie van de KVBC naar aanleiding van de keuringsresultaten in Nederland. Het sortiment stond opgeplant bij de firma Verweij in Boskoop. Wat betreft de Euro-trial keuringen valt wel te melden dat in Finland de planten onvoldoende winterhard waren. Dit was te verwachten maar toch is de Euro-trial in Finland doorgezet om de proef voor alle landen gelijk te laten zijn. Helaas waren al na de eerste winter slechts enkele planten (nauwelijks) nog in leven. Het jaar erop zijn ook deze doodgevroren. Er zijn dus geen resultaten van de Finse keuringen. Verder moet worden



Hibiscus 'Resi'
(FOTO: RH)

opgemerkt dat het onderzoek in België en Frankrijk eerder dan in de andere landen werd beëindigd. Het Belgische PCS moest zich tijdens de keuringen (tijdelijk) terugtrekken uit Euro-trials, waardoor de observaties slechts gedurende de eerste twee jaren van de opplant gedaan konden worden. In Frankrijk is de collectie een jaar eerder dan in de andere landen gerooid en aan GEVES (= Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) geschonken, waar de planten nu als referentiecollectie voor EU kwekersrecht-aanvragen dienen. De keuringen in Frankrijk zijn wel afgerond met een volledige beoordeling van de planten. Daarnaast zijn er andere nieuwe selecties op het toneel verschenen. Een aantal daarvan kon al mee doen met tentoonstellingskeurings als Plantarium en sommige ontvingen daar al een bekroning.

Dit artikel geeft de resultaten weer van de keuring in de jaren 2016-2019 alsmede aanvullende informatie uit het zeer uitgebreide artikel van H.J. van de Laar in Dendroflora nr. 34, pag. 43-60.

Hibiscus syriacus

Bladverliezende struiken. Breed opgaand, dicht vertakt tot 4 m hoog. Bladeren dun, ruitvormig tot driehoekig-eirond, of breed lancetvormig, over het algemeen drielobbig tot zwak of niet gelobd. Al dan niet fijn verdeeld. Bloemen alleenstaand, eindstandig bijeen aan de top van het eenjarig schot. Kroonbladen uiteenlopend in kleur van blauwpurper tot purperrood, roze of wit. Al dan niet met een rood hart en stralende dun uitlopende rode nerven op de kroonbladen. Soms stralen deze rood gekleurde nerven nauwelijks uit, in andere cultivars juist heel sterk. De bloemen



Hibiscus syriacus 'Notwoodtwo' (WHITE CHIFFON)
(FOTO: GF)

zijn enkelvoudig of licht- tot geheel gevuld. Bij steeds meer cultivars zijn meeldraden vergroeid tot bloemblaadjes, petaloïden genoemd. Deze zijn soms beduidend kleiner dan de normale vijf bloembladen (petalen), waardoor het eruit ziet alsof er een “toefje” in het hart van de bloem zit. Bloeitijd: juli, augustus, september. Bij de meeste cultivars ontwikkelen bruine vruchten na de bloei, wat ontsierend kan zijn. *H. syriacus* zaait zich gemakkelijk uit in tuinen e.d. en zaailingen kunnen hardnekkig zijn. Een aantal cultivars is steriel; deze geven geen zaden en de onrijpe vruchten vallen spoedig na uitbloeien van de bloemen af.

Teelt en toepassing

Van oudsher wordt *H. syriacus* in de vollegrond gekweekt. Traditioneel worden de planten in de late winter geënt en in het voorjaar voor één jaar uitgeplant. Als de planten ruim één jaar oud zijn worden ze verplant en gedurende twee jaar opgeplant, waarbij ze na het eerste jaar worden teruggesnoeid. Vervolgens worden de planten met kluit of in container (gedrukt) afgeleverd. Tegenwoordig wordt *H. syriacus* voor het grootste gedeelte in container gekweekt. Ook zijn er steeds betere resultaten met het stekken van *H. syriacus*. Dit kan zowel door middel van winterstek als door zomerstek. Uiteindelijk is er geen kwaliteitsverschil tussen gestekte en geënte planten. Wel is het zo dat een geënte plant – onder invloed van een krachtige onderstam – het eerste jaar sterker groeit dan een gestekte. De teelt in container duurt geen drie jaar,

maar slechts anderhalf tot twee. Op deze manier kunnen 's zomers bloeiende *H. syriacus* in container worden aangeboden. De teelt van *H. syriacus* tot een verkoopbare plant in container kan zelfs binnen één jaar. De planten worden 's winters geënt, vervolgens meteen in container gepot en in de loop van de zomer als bloeiende plant verkocht. Het spreekt voor zich dat deze planten minder fors zijn dan de planten die op de traditionelere manieren worden gekweekt. Niet alleen in de teelt, ook in de toepassing van *H. syriacus* is het nodige veranderd de laatste decennia. Was *H. syriacus* voorheen bij uitstek een tuinplant; dankzij de moderne teeltmethoden kunnen de planten tegenwoordig als visueel aantrekkelijke potplant worden gekweekt en verhandeld. Natuurlijk is *H. syriacus* nog steeds een prima tuinplant. De kleurige bloemen sieren de plant vele weken in de zomermaanden. Ook in de openbare ruimte wordt *H. syriacus* met regelmaat toegepast. Meestal als solitair of in kleine groepen, met bodembedekkers als onderbeplanting. *H. syriacus* is een gezonde heester die eigenlijk geen last heeft van ziekten of plagen. Een pré voor de toepassing is dat *H. syriacus* behoorlijk zout-tolerant is.

Veredeling van moderne cultivars

Veredeling van *H. syriacus* vindt de laatste decennia veel plaats. Vanaf midden jaren '80 wordt actief veredeld bij ILVO (voorheen Rijksstation voor Sierplantenteelt) in Melle, België. Dit heeft geresulteerd in de cultivars 'DVPAzurri' (AZURRI), 'Melrose' en 'Melwhite'. Ongeveer vanaf dezelfde tijd werd in het Verenigd Koninkrijk bij Notcutts Nurseries (tegenwoordig John Woods Nurseries) in Woodbridge bij Ipswich door Roderick Woods gestart met het veredelen van *H. syriacus*. Succesvolle cultivars als 'Notwoodone' (LAVENDER CHIFFON), 'Notwoodtwo' (WHITE CHIFFON) en 'Notwood3' (BLUE CHIFFON) waren het gevolg. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze cultivars is dat ze halfgeevuld zijn, steeds met een typisch toefje van petaloïden in het hart van de bloemen. Nog steeds verschijnen nieuwe cultivars van de hand van deze veredelaar (zie: “niet gekeurde cultivars”). In Frankrijk was het in eerste instantie André Briant Jeunes Plants die de veredeling van *H. syriacus*

oppakte, gevolgd door Pépinières Minier. Met name laatstgenoemde introduceerde al diverse prima cultivars zoals 'Mineru' (ERUPTION), 'Mingravi4' (B'TWIST LAVENDER), 'Minomb' (SUP'HEART) en 'Minspot' (PINKY SPOT). In de nabije toekomst zijn nog meer nieuwe cultivars van dit Franse bedrijf te verwachten. In de Verenigde Staten heeft Spring Meadow Nurseries uit Grand Haven, Michigan, een aantal nieuwe selecties op de markt gebracht (waaronder ook enkele uit Zuid-Korea). Ook uit Italië (Francesco Gandini), Oostenrijk (Praskac) en Nederland (Van Aart Boomkwekerijen, J. Lambalk en M. Verweij & Zn.) zijn vernieuwingen en aanvullingen op het inmiddels zeer uitgebreide sortiment *H. syriacus* verschenen.

Hybriden van *H. syriacus*

Naast veredeling van *H. syriacus* worden er ook hybriden met andere soorten geïntroduceerd. Deze hebben tot doel de beste eigenschappen van beide oudersoorten te verenigen in de te ontwikkelen hybriden, bijvoorbeeld grotere bloemen of bossigere groei. Het is tot op heden nog niet gelukt om (sub)tropische *Hibiscus*, veelal met kleurige gele, oranje of rode bloemen, zoals in bijvoorbeeld *H. rosa-sinensis*, te kruisen met *H. syriacus*.

Hybriden van *H. paramutabilis* met *H. syriacus* zijn geïntroduceerd door Hal Bruce, Winterthur Museum, Delaware, Verenigde Staten. Vooral nog gaat het om twee cultivars. *H. 'Lohengrin'* heeft witte bloemen met een weinig uitstralend rood oog. De bloemen zijn enkel en tot 12 cm groot. 'Lohengrin' lijkt op *H. sinosyriacus* 'Ruby Glow' maar de bloemen komen beter open, zijn witter en hebben een lichter rode centrale vlek. *Hibiscus 'Tosca'* bloeit met mauve bloemen met een weinig uitstralend rood oog. De bloemen zijn eveneens enkel en circa 12 cm groot. Beide selecties hebben eigenschappen van beide oudersoorten, zoals een vroege bloei (van *H. paramutabilis*) en een struikachtige groeiwijze (van *H. syriacus*). De groeikracht is sterker, de planten vormen veel blad en de bloemen zijn groter dan van beide ouders. Beide cultivars zijn steriel; er wordt dus geen zaad gevormd. De bloei-periode begint vroeger in het seizoen dan bij



Hibiscus 'Walhirosmo' (HIBISKISS ROSE MOON)
(FOTO: RH)

H. syriacus en is ten opzichte van andere *Hibiscus* ook eerder (begin september) afgelopen.

Eveneens ontstaan uit een kruising tussen *H. paramutabilis* met *H. syriacus* is de in 2012 geïntroduceerde *Hibiscus* 'Walhirosmo' (HIBISKISS ROSE MOON). Deze kruising werd gemaakt door David Tristram, Walberton Nursery, Arundel, Verenigd Koninkrijk. Net als de Amerikaanse hybriden tussen deze ouders is dit ook een bossig groeiende struik tot circa 3 m hoog wordt bij een breedte van circa 2 m. De bloemen zijn lilaroze, enkel tot halfgeevuld met brede petaloïden en zeer groot (tot 18 cm). De bloei valt vroeger dan bij *H. syriacus*; van juni tot in augustus. Evenals bij de Amerikaanse hybriden zijn de bloemen steriel. De bloemknoppen lijken, met enige fantasie, op rozenknoppen, wat de inspiratie vormde voor de gekozen handelsnaam. Overigens is deze hybride in Duitsland te koop onder de handelsnaam BIG HIBISKISS.

In 2007 introduceerde L. Akkermans van Boomkwekerij Harry Menkehorst uit Hengelo *Hibiscus* 'Resi'. De plant is als zaailing ontstaan in de tuin van Mevrouw Schetters-Krekelberg in Maasbracht. Pierre Theunissen heeft de plant gevonden en bij Akkermans ondergebracht. Resi is de voornaam van mevr. Schetters. Deze hybride valt op door een min of meer boomvormige groeiwijze, geërfd van één van de kruisingsouders: *H. paramutabilis*. De andere kruisingsouder was *H. syriacus* 'Woodbridge', waar

de bloemen van 'Resi' meer overeenkomst mee hebben. De bloemen zijn mauve met een donker-rood hart. Ze zijn enkel en 12-15 cm groot. Ook bij 'Resi' valt de bloei vroeger dan bij *H. syriacus*. Tijdens Plantarium 2009 werd 'Resi' bekroond met een Gouden Medaille (zie Dendroflora Nr. 46, pag. 120).

Alle hier genoemde hybriden zijn voldoende tot goed winterhard gebleken in Nederland.

Keuringsrapport

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Euro-trials deelnemers in 2010 werd door de Franse vertegenwoordiging voorgesteld om een internationale keuring van *Hibiscus syriacus* cultivars te organiseren. De planten werden in de winter 2012/2013 vermeerderd door Pépinières Minier en in voorjaar 2014 naar de verschillende deelnemende landen gestuurd. In Nederland werden de planten opgeplant op de kwekerij van M. Verweij & Zn. in Boskoop. Vervolgens werden de planten gekeurd in 2016, 2017 en 2018. In 2017 werd een bloeikalender bijgehouden (zie tabel 1 op pagina 22) In de zomer van 2019 werden de verzamelde beoordelingen door de keuringscommissie besproken, waarna de beoordeling met waardesterren definitief werd.

Veel gegevens (o.a. bloemkleuren met RHS-CC aanduidingen) zijn overgenomen van de zeer uitgebreide beschrijvingen door H.J. van de Laar in Dendroflora nr. 34, pag. 43-60. Dit artikel kan ook worden teruggelezen via <https://edepot.wur.nl/255849>.

Beoordelingen

*** = uitstekend

** = zeer goed

* = goed

s = voor speciale doeleinden

o = kan vervallen

(NB) = niet beoordeeld

o *H. syriacus* 'Admiral Dewey'

(Verenigde Staten, vóór 1900)

BLOEMEN: zuiverwit, gevuld, 7-7,5 cm.

In Dendroflora 1997 nog beoordeeld met één



H. syriacus 'America Irene Scott' (SUGAR TIP)
(FOTO: RH)

waardester. Een oude cultivar, die minder krachtig groeit dan de erop gelijkende 'Jeanne d'Arc'. 'Admiral Dewey' bloeit in koelere zomers aanmerkelijk beter.

* *H. syriacus* 'America Irene Scott' (SUGAR TIP)

(Spring Meadow Nurseries, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten, 2008)

BLADEREN: onregelmatig crèmewit tot licht grijs-groen gerand en gevlekt.

BLOEMEN: zachtroze met een rood hart, halfgevuuld tot gevuld.

De bloemen verschijnen vanaf midzomer tot in september. In tegenstelling tot de bloemen van veel andere bontbladige cultivars openen de bloemen van 'America Irene Scott' ook in wat donkerder en koelere zomers. Vanwege de fraaie kleur hebben bloeiende planten een sprankelende uitstraling. Tijdens Plantarium 2009 werd 'America Irene Scott' bekroond met een Gouden Medaille (zie Dendroflora Nr. 46, pag. 120).

o *H. syriacus* 'Aphrodite'

(U.S. National Arboretum, Washington DC, Verenigde Staten, 1986)

BLOEMEN: zachtroze (RHS-CC 68B/C), enkel, vaak enigszins gerimpeld, hart helderrood, sterk stralend, 12-13 cm.

Deze Amerikaanse cultivar heeft een zeer breed opgaande, losse groeiwijze en bijzonder grote bloemen. Het is een vrijwel steriele hybride van ('Suminokura-yae' × 'William R. Smith')



H. syriacus 'Oiseau Bleu'
(FOTO: HJ)

× tetraploïde zaailing. Deze triploïde plant is redelijk tot goed winterhard. De bloemkleur is als die van 'Flogi' (PINK GIANT).

o *H. syriacus* 'Ardens'

(vóór 1873)

BLOEMEN: licht paarsblauw (RHS-CC 84B/C), halfgevuuld tot gevuld, hart rood, sterk stralend, spiraalvormig gedraaid, 8-9 (-10) cm, vroeg. In de keuring van 1997 werd 'Ardens' nog met één waardester beoordeeld. Dit is momenteel nog een veel gekweekte gevuldbloemige cultivar. De bloemen komen in het Nederlandse klimaat goed open. 'Ardens' lijkt veel op 'Violet Clair Double'. De kleur is iets minder blauw, de kroonbladen zijn vlak met een meestal rechthoek (niet spiraalsgewijs draaiend) stralend hart. Thans verbeterd door 'Mindouv5' (FRENCH CABARET PURPLE) die twee (**) sterren heeft gekregen.

H. syriacus 'Blue Bird': 'Oiseau Bleu'

o *H. syriacus* 'Boule de Feu'

(Moerloose, Gent, België, 1846)

Syn.: *H. syriacus* 'Comte de Flandre(s)'

BLOEMEN: donker roodrood (RHS-CC 64 A/B), sterk gevuld, hart donkerrood, vrij klein, 7-8 cm, laat.

Werd ook in 1997 al niet meer aanbevolen.

Ofschoon het de donkerst rood bloeiende cultivar is, met een goede winterhardheid, heeft de plant slechts een vrij korte bloeiperiode. Het blad is zeer donkergroen, tamelijk grof.



H. syriacus 'Britreize' (KIMONO)
(FOTO: RH)

o *H. syriacus* 'Bricutts' (CHINA CHIFFON)

(André Briant Jeunes Plants, Saint Barthélémy d'Anjou, Frankrijk, 2003)

BLOEMEN: wit, gevuld, kort stralend rood hart min of meer verscholen achter de petaloïden, 10 cm. Ontstaan in Frankrijk als sport in *H. syriacus* 'Notwoodone' (LAVENDER CHIFFON). 'Bricutts' heeft fraai gevormde, op 'Lady Stanley' gelijkende lichtgevulde vlakke bloemen en is zeer lang doorbloeiend. Bij de keuring kwam 'Lady Stanley' iets beter uit de beoordeling, waardoor 'Bricutts' met een o werd beoordeeld. Los daarvan is het zeker geen slechte cultivar.

o *H. syriacus* 'Britreize' (KIMONO)

(André Briant Jeunes Plants, Saint Barthélémy d'Anjou, Frankrijk, 2013)

BLOEMEN: wit, lichtroze strepen, heel licht gevuld met slechts enkele korte petaloïden, 9 cm. Bij de keuring werden de bloemen als enigszins "rommelig" ervaren met een wat onbestemde kleur.

H. syriacus 'Celestial Blue': 'Coelestis'

o *H. syriacus* 'Coelestis'

(vóór 1887)

Syn.: *H. syriacus* 'Celestial Blue'

BLADEREN: zeer donkergroen, tamelijk fijn.

BLOEMEN: lichtblauw, enkel, hart paarsrood, 8-9 cm, vroeg.

Werd ook in 1997 al niet aanbevolen (o) vanwege de zwakkere groei ten opzichte van 'Oiseau Bleu'.



H. syriacus 'Coelestis'
(FOTO: RH)



H. syriacus 'DVPazurri' (AZURRI)
(FOTO: GF)



H. syriacus 'Éléonore'
(FOTO: GF)

Thans zijn ook 'Oiseau Bleu' en 'Marina' voorbij-gestreefd door 'DVPazurri'. De bloeiperiode van zowel 'Coelestis' als van 'Oiseau Bleu' viel tijdens de keuring in Boskoop tegen: slechts 4 weken, tegen 7 weken van 'Marina' en 'Minultra' (ULTRAMARINE) en 8 weken van 'DVPazurri' (AZURRI).

* ***H. syriacus* 'Collie Mullens'**

BLOEMEN: diep rozerood, sterk gevuld, rood hart gaat schuil achter grote petaloïden, 9 cm. Lijkt op 'Puniceus Plenus' maar groeit sterker, heeft langer gepunt blad en iets "rodere" bloemen. 'Collie Mullens' bloeit iets later in het seizoen dan 'Puniceus Plenus'.

* ***H. syriacus* 'Diana'**

(U.S. National Arboretum, Washington DC, Verenigde Staten, 1963)

BLOEMEN: helderwit, enkel, vaak enigszins gerimpeld, zeer groot 9-10 cm, met op de stijl slechts enkele petaloïden, bloem staat breed en vlak open. In 1997 werd geschreven dat het een cultivar is met mooie witte bloemen en die destijds nog slechts sporadisch in Nederland in cultuur was. Tegenwoordig is de plant algemeen verkrijgbaar. De bloemen zijn vrijwel steriel. 'Diana' ontstond door hybridisatie van een tetraploïde zaailing (wit met rood hart) en een geselecteerde diploïde witbloeiende zaailing. Het blad is matglanzend donkergroen, niet gelobd. De winterhardheid van deze triploïde plant in koudere delen van Nederland is twijfelachtig.

Heeft net als 'Helene' een opvallend langere bloeitijd (12 weken) dan gemiddeld.

o ***H. syriacus* 'Duc de Brabant'**

(vóór 1872)

BLOEMEN: donkerrood, goed gevuld, hart donkerrood, groot, gedraaid, 7-8 cm, zeer laat. Werd ook in 1997 niet aanbevolen (o), met als reden dat de plant vaak insterft en destijds in Nederland vaak niet tot bloei kwam. In 2017 kwam in de bloeikalender van de opplanting in Boskoop 'Duc de Brabant' laat in bloei en bleide niet lang door.

** ***H. syriacus* 'DVPazurri' (AZURRI)**

(Johan van Huylbroeck, ILVO, Melle, België, 2006)

BLOEMEN: blauw, enkel, met een klein rood hart, uitstralend in dunne rode lijntjes, 10 cm. Ontstaan uit complexe kruisingen en terugkruisingen met diploïde *H. syriacus*. De verkregen plant is sterk vertakkend. De bloemen zijn steriel en daardoor heeft de plant een iets langere bloeitijd dan gemiddeld. Bij deze keuring beschouwd als een betere cultivar dan 'Oiseau Bleu' en 'Marina'. In de Verenigde Staten in de handel onder de naam AZURRI BLUE SATIN.

*** ***H. syriacus* 'Éléonore'**

(André Rochoux, Beaufort-en-Anjou, Frankrijk, 2005)

BLOEMEN: wit, enkel (soms een enkele petaloid in het hart), groot, 7-8 cm, staan niet breed open.



H. syriacus 'Flogi' (PINK GIANT)
(FOTO: HJ)

Een brede, dicht vertakte struik met een opgaande groeiwijze. De bladeren zijn lichtgroen en gelobd. Kwam zeer goed uit deze keuring en wordt beschouwd als een verbetering van 'William R. Smith'.

* ***H. syriacus* 'Flogi' (PINK GIANT)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Anjou, Frankrijk, 1970)

BLOEMEN: roze, enkel, rood hart, stralend, 9 cm. Werd in 1997 aanbevolen (beoordeling twee waardesterren) vanwege de goede groeiwijze maar in deze keuring viel de kleur van de bloemen wat tegen ten opzichte van 'Woodbridge'. Daarom nu een beoordeling met één waardester.

o ***H. syriacus* 'Floru' (RUSSIAN VIOLET)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Anjou, Frankrijk, vóór 1970)

BLOEMEN: mauve/ donker lilaroze, enkel, frisse kleur, 9 cm. 'Floru' heeft fraaie, enkele bloemen met een mooie kleur. Werd in 1997 aanbevolen (beoordeling **) maar de bloeitijd ten opzichte van andere cultivars in de keuring van 2016-2019 was vrij kort. Wordt in de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam VIOLET SATIN.

* ***H. syriacus* 'Freedom'**

(Shadow Nursery, Winchester, Tennessee, Verenigde Staten, vóór 1997)

BLOEMEN: donker zachtroze, halfgevuld, 9 cm. 'Freedom' heeft in het sortiment *H. syriacus* een



H. syriacus 'Floru' (RUSSIAN VIOLET)
(FOTO: RH)

aparte, donker zachtroze kleur die het best kan worden beschreven als oudroze tot rozerood. De bloeitijd begint ongeveer gelijk met de meeste andere maar houdt langer aan.

s ***H. syriacus* 'Gandini Santiago' (PURPLE PILLAR)**

(Francesco Gandini, Guidizzolo, Italië, 2011)

BLOEMEN: roze, groot rood hart, licht gevuld tot halfgevuld.

Meest onderscheidende eigenschap van deze cultivar is de zeer slanke, vrijwel zuilvormige groeiwijze. In de keuring bloeide de plant lang door maar nooit met veel bloemen tegelijk open. Tijdens Plantarium 2012 werd 'Gandini Santiago' bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 49, pag. 113).

o ***H. syriacus* 'Hamabo'**

(Japan, vóór 1935)

BLOEMEN: zeer lichtroze tot wit, enkel, vaak met purperroze vlekken nabij de top van de kroonbladen (vooral aan de achterzijde), hart donkerrood, zeer groot, sterk stralend, 9-10 cm. Werd in de keuring van 1997 beoordeeld met twee waardesterren en beschreven als een bossige, tamelijk lage plant met een rijke bloei. Als nadeel is echter gebleken dat de bloemen bij donker weer tamelijk snel sluiten. 'Melrose' kwam in de keuring van 2016-2019 als verbetering naar voren.

TABEL 1 BLOEIKALENDER *H. SYRIACUS* - BOSKOOP, 2017

WEEK																
cultivar	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Admiral Dewey	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	
America Irene Scott (SUGAR TIP)	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	0	0	
Aphrodite	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	2	3	1	1	2	
Ardens	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	1	
Boule de Feu	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	1	0	0	0	
Bricutts (CHINA CHIFFON)	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
Britreize (KIMONO)	0	0	1	1	3	3	2	3	3	3	3	3	0	1	0	
Coelestis	0	0	0	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
Collie Mullens	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	
Diana	0	0	0	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	
Duc de Brabant	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	1	0	0	0	
DVPazurri (AZURRI)	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	
Éléonore	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0	
Flogi (PINK GIANT)	0	0	0	0	3	1	3	2	3	3	3	2	2	1	1	
Floru (RUSSIAN VIOLET)	0	0	0	1	0	1	3	3	3	2	1	1	0	0	0	
Freedom	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	
Gandini Santiago (PURPLE PILLAR)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	
Hamabo	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	3	2	1	0	0	
Helene	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	
Jeanne d'Arc	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	0	0	1	
Jwnwood4 (PINK CHIFFON)	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	
Kakapo	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	1	
Lady Stanley	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	
Lenny	0	0	0	2	2	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	
Leopoldii	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	
Maike	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	
Marina	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	
Mathilde	0	0	0	0	2	3	2	3	3	2	2	3	1	0	0	
Mauve Queen	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	
Meehanii	0	0	0	1	1	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	
Melrose	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	3	3	1	0	0	
Melwhite	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	
Mindoub1 (FRENCH CABARET PASTEL)	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	
Mindour1 (FRENCH CABARET RED)	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	
Mindouv5 (FRENCH CABARET PURPLE)	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	1	1	0	
Mineru (ERUPTION)	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	
Minfren (FRENCH POINT)	0	0	1	0	0	2	3	3	3	3	3	3	1	1	0	
Mingravi4 (B'TWIST LAVENDER)	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	
Minomb (SUP'HEART)	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	3	2	0	0	0	
Minpast (PASTELROSE)	0	0	0	1	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	

WEEK																
cultivar	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Minrosa (ROSALBANE)	0	0	0	0	1	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	
Minspot (PINKY SPOT)	0	0	0	0	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	
Minultra (ULTRAMARINE)	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	1	0	0	0	
Notwood3 (BLUE CHIFFON)	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	
Notwoodone (LAVENDER CHIFFON)	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
Notwoodtwo (WHITE CHIFFON)	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
Oiseau Bleu	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Puniceus Plenus	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	
Red Heart	0	0	0	0	0	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	
Rubis	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	1	1	0	0	
Sanchonyo (PURPLE RUFFLES)	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	1	0	1	0	
Speciosus	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	
Stadt Erlenbach	0	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	
Vinorosso	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	
Waltraud	0	0	0	0	1	1	3	3	3	2	2	1	0	0	0	
William R. Smith	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	1	2	0	0	0	
Woodbridge	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	1	0	

WEEK																
<i>H. syriacus</i> × <i>H. paramutabilis</i> hybriden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Lohengrin	1	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	
Rési	0	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Tosca	0	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	0	0	0	

- 0 = geen bloei
- 1 = 1 of 2 geopende bloemen per plant
- 2 = 3, 4 of 5 geopende bloemen per plant
- 3 = meer dan 5 geopende bloemen per plant



H. syriacus 'Helene'
(FOTO: RH)



H. syriacus 'Jwnwood4'
(PINK CHIFFON) (FOTO: RH)



H. syriacus 'Lady Stanley'
(FOTO: GF)

* ***H. syriacus* 'Helene'**

(U.S. National Arboretum, Washington DC, Verenigde Staten, 1980)

BLOEMEN: wit met iets purperroze schakeringen, enkel tot iets gevuld, hart purperrood (RHS-CC 59A), zeer groot, kort stralend, 11-12 cm; knoppen wit en donkerrood gevlekt (RHS-CC 61A). In 1997 in Dendroflora beschreven als een krachtig groeiende, mooie en rijkbloeiende cultivar met zeer grote bloemen. 'Helene' is ontstaan als een hybride van ('Sokoben-yae' × 'William R. Smith') × tetraploïde zaailing. Deze fraaie plant is triploïd, de bloemen zijn steriel en bloeien lang, circa 12 weken. Het is gebleken dat met redelijke tot strenge vorst aan jonge planten schade kan ontstaan, vooral als deze in het najaar lang zijn doorgegroeid. Werd in 1995 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (zie Dendroflora Nr. 32, pag. 120). Kan worden beschouwd als een verbetering van 'Red Heart'.

o ***H. syriacus* 'Jeanne d'Arc'**

(Frankrijk, 1867)

Syn.: *H. syriacus* 'Albus Plenus'

H. syriacus 'Luteus Plenus'

H. syriacus 'Ranunculiflorus Plenus'

BLOEMEN: roomwit, half gevuld tot gevuld, 6-7 cm, laat, bloemknoppen geelwit.

Werd in 1997 niet aanbevolen (o). 'Admiral Dewey' – eveneens niet bekroond – is vrijwel gelijk aan 'Jeanne d'Arc' en bloeit in Nederland beter, hoewel deze minder krachtig groeit. De bloemen komen wat propperig over.

*** ***H. syriacus* 'Jwnwood4' (PINK CHIFFON)**

(Roderick Woods, Runcion Holme, Verenigd Koninkrijk, 2012)

BLOEMEN: zachtroze, halfgevuld, rood hart, tot 10 cm.

Heeft, in tegenstelling tot de meeste andere cultivars van *H. syriacus*, gebogen takken. Hierdoor heeft de plant een sierlijker uitstraling. Het blad is donkergroen, fijn en diep ingesneden. Rijkbloeiend en in een fraaie kleur. Tijdens Plantarium 2012 werd 'Jwnwood4' bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 49, pag. 114).

o ***H. syriacus* 'Kakapo'**

Syn.: *H. syriacus* 'Nolwenn'

BLOEMEN: donkerroze, laat, 6 cm.

Een selectie met een zeer aparte, herkenbare bloemvorm. De bloei begint laat in het seizoen maar houdt lang aan.

** ***H. syriacus* 'Lady Stanley'**

(Barron's Nurseries, Elvaston, Derby,

Verenigd Koninkrijk, vóór 1861)

Syn.: *H. syriacus* 'Elegantissimus'

H. syriacus 'Salima'

BLOEMEN: wit met roze nuance, halfgevuld tot gevuld, aan de top van de kroonbladen met roze schakeringen, hart donkerrood, groot, sterk stralend, 8-9 cm, laat, knoppen rood.

Werd in 1997 beoordeeld met één waardester.

De tekst uit 1997 staat nog steeds: "deze zeer oude cultivar bloeit rijk (én lang) en de bloemen komen goed open in het Nederlandse klimaat."



H. syriacus 'Lady Stanley'
(FOTO: GF)



H. syriacus 'Mindouv5' (FRENCH CABARET PURPLE)
(FOTO: RH)

De kleurindruk van deze cultivar (op enige afstand) is zeer lichttroze ten opzichte van de erop gelijkende 'Speciosus' met nagenoeg witte bloemen.

Deze cultivar geeft een mooie algemene indruk en heeft een gezonde uitstraling.

o *H. syriacus* 'Lenny'

(L. Houseman, Maidstone, Verenigd Koninkrijk, 1983)

BLOEMEN: lichtmauve, enkel, groot, zeer vroeg.

o *H. syriacus* 'Leopoldii'

(vóór 1920)

BLOEMEN: wit met roze schakeringen en rozerode vlekken aan de top van de kroonbladen (ook aan de achterzijde), halfgevuuld tot gevuld, hart donkerrood, groot, sterk stralend, 8-9 cm, laat. Wordt, evenals in 1997, niet aanbevolen door de grote overeenkomst met 'Lady Stanley'.

o *H. syriacus* 'Maike'

(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 2011)

BLOEMEN: violettroze, enkel tot licht gevuld met korte petaloiden, groot rood hart, groot, 10 cm.

* *H. syriacus* 'Marina'

(M. Verweij & Zonen, Boskoop, 1995)

BLOEMEN: violetblauw (RHS-CC 91A), enkel, hart donkerrood (RHS-CC 71A), groot, sterk uitstralend, (9-)10-11 cm, knoppen zeer donkerblauw. De bloemkleur van deze cultivar is nagenoeg gelijk aan die van 'Oiseau Bleu', soms lijkt de kleur zelfs blauwer. De bloei van 'Marina' begint ruim een week eerder dan 'Oiseau Bleu'. 'Marina' werd als zaailing geselecteerd vanwege de goede groei ten opzichte van 'Oiseau Bleu'. Werd in 1995 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 32, pag. 120).

o *H. syriacus* 'Mathilde'

(M. Verweij & Zonen, Boskoop, 1995)

BLOEMEN: zeer lichttroze (RHS-CC 69 B/C) enkel, met rode vlekken nabij de top van de kroonbladen, hart donkerrood (RHS-CC 59B), stralend, 11-12 cm.

Bij de keuring in 1997 werd 'Mathilde' nog niet beoordeeld omdat er nog te weinig ervaringen



H. syriacus 'Meehanii'

(FOTO: RH)

mee waren opgedaan in de keuring en in de praktijk. Deze cultivar is ontstaan als zaailing, die werd geselecteerd vanwege de aanmerkelijk betere groei dan van de er op gelijkende 'Hamabo'. Al spoedig wordt de plant duidelijk hoger. Het donkere hart is minder groot dan dat van 'Hamabo'. Werd in 1995 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 32, pag. 121). Bij de keuring 2016-2019 werd 'Melrose' hoger gewaardeerd. In de Verenigde Staten wordt 'Mathilde' verhandeld onder de handelsnaam BLUSH SATIN.

* *H. syriacus* 'Mauve Queen'

(Notcutts Nurseries, Woodbridge, Verenigd Koninkrijk, 1933)

BLOEMEN: lilapaars (mauvekleurig roze), enkel, hart donkerrood, 9-10 cm, vroeg.

Werd in 1997 niet aanbevolen (o) maar kwam in de warme zomers van 2016-2019 toch weer goed naar voren. Veel hier op gelijkend is 'Pink Flirt'.

s *H. syriacus* 'Meehanii'

(Frankrijk, vóór 1867)

BLADEREN: lichtgroen met brede, roomwitte tot witgele rand, vrij grof.

BLOEMEN: lilapaars (RHS-CC 76A), enkel, hart donkerrood (RHS-CC 61B), stralend, 9-10(-11) cm.

'Meehanii' is een zeer oude bontbladige cultivar. Het is een lage, breed-opgaande, enigszins onregelmatige struik. De groei is zwak. Werd in 1997 ook beoordeeld met een (s).



H. syriacus 'Mindoub1' (FRENCH CABARET PASTEL) (FOTO: RH)



H. syriacus 'Mineru' (ERUPTION) (FOTO: GF)



H. syriacus 'Mingravi4' (B'TWIST LAVENDER) (FOTO: RH)

* ***H. syriacus* 'Melrose'**

(ILVO, Melle, België, vóór 1992)

BLOEMEN: wit tot zeer lichtroze, enkel, hart donkerrood, groot, 9 cm.

'Melrose' groeit uit tot een mooie struikvorm en heeft frisgroen blad en fris roze gekleurde bloemen. Hier beschouwd als een verbetering van 'Hamabo'.

o ***H. syriacus* 'Melwhite'**

(ILVO, Melle, België, vóór 1992)

BLOEMEN: zuiverwit, groot, 9 cm.

Bloeiperiode gemiddeld lang. Werd met een o beoordeeld omdat 'Éléonore' (***) beter vertakt en beter groeit.

o ***H. syriacus* 'Mindoub1'**

(FRENCH CABARET PASTEL)

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2014)

BLOEMEN: lichtroze, donkerder roze gevlekt, sterk gevuld, 5-6 cm.

De sterk gevulde bloem geeft een nogal verfrommelde indruk maar de bloeitijd houdt lang aan.

* ***H. syriacus* 'Mindour1'**

(FRENCH CABARET RED)

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2012)

BLOEMEN: donker lilarood, sterk gevuld, 6 cm. Een opgaande struik met donkergroen blad met lange spitse lobben.

Deze cultivar heeft een lange bloeitijd als gevolg van de volledig steriele bloemen.

** ***H. syriacus* 'Mindouv5'**

(FRENCH CABARET PURPLE)

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2014)

BLOEMEN: violet, sterk gevuld, 7 cm.

Gezonde en groeikrachtige plant. De sterk gevulde bloem geeft een ietwat verfrommelde indruk.

*** ***H. syriacus* 'Mineru' (ERUPTION)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2006)

BLOEMEN: donker mauve, licht gevuld met kleine petaloïden, hart rood, groot, 10 cm.

'Mineru' had een zeer lange bloeitijd (twaalf weken) in de keuringsperiode. Bladeren met een breed, golvende bladrand. Wordt in de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam TAHITI.

* ***H. syriacus* 'Minfren' (FRENCH POINT)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2009)

BLOEMEN: wit, rood hart, licht gevuld met korte en smalle petaloïden, groot, 10-11 cm.

De bloem lijkt veel op 'Minspot' (PINKY SPOT), maar heeft in tegenstelling tot deze cultivar geen roze vlekken op de kroonbladen. Wordt in de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam BALI.



H. syriacus 'Minomb' (SUP'HEART) (FOTO: GF)



H. syriacus 'Minspot' (PINKY SPOT) (FOTO: RH)



H. syriacus 'Minultra' (ULTRAMARINE) (FOTO: RH)

** ***H. syriacus* 'Mingravi4'**

(B'TWIST LAVENDER)

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2016)

BLOEMEN: licht lilaroze/mauve, licht gevuld met korte petaloïden, hart rood, sterk stralend, 9 cm. In de keuring in Boskoop positief beoordeeld om de frisse kleur en de goede groei.

** ***H. syriacus* 'Minomb' (SUP'HEART)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2012)

BLOEMEN: wit, enkel, rood hart, laat, groot 10 (-11) cm.

Bloemen groot met iets golvende, gefranjerde kroonbladen. Het rode hart is vrij klein en kort stralend. Het blad is spits en heeft een lichte glans.

o ***H. syriacus* 'Minpast' (PASTELROSE)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2004)

BLOEMEN: lilaroze, enkel, rood hart, 7-8 cm.

* ***H. syriacus* 'Minrosa' (ROSALBANE)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 1994)

BLOEMEN: helderroze, gegolfd, met enkele smalle petaloïden.

De groeiwijze is gedrongen. Het groene blad is klein en fijn ingesneden. Wordt in de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam ROSE SATIN.

** ***H. syriacus* 'Minspot' (PINKY SPOT)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2009)

BLOEMEN: wit met roze vlekken, rood hart, met enkele petaloïden, 10 cm.

Mooie kleurcombinatie van open bloemen en bloemknoppen. In de keuring bloeide 'Minspot' zeer lang door. In de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam FIJI.

o ***H. syriacus* 'Minultra' (ULTRAMARINE)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2007)

BLOEMEN: blauw, enkel, 8 (-10) cm.

Bloem met dezelfde kleur als 'Coelstis' maar de plant is groeikrachtiger en heeft een langere bloeitijd (7 weken). Verbeterd door 'DVPazurri' (AZURRI) en 'Marina'.

H. syriacus 'Nolwenn': 'Kakapo'

* ***H. syriacus* 'Notwood3' (BLUE CHIFFON)**

(Roderick Woods, Runcion Holme, Verenigd Koninkrijk, 2007)

BLOEMEN: helderblauw, halfgevuuld, paarsrode vlek in het hart, 10-12 cm.

Tijdens Plantarium 2007 werd 'Notwood3' bekroond met een Bronzen Medaille (zie Dendroflora Nr. 44, pag. 136). Werd op de markt gebracht door John Woods Nurseries (voorheen Notcutts Nurseries), Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.



H. syriacus 'Notwood3'
(BLUE CHIFFON) (FOTO: RH)



H. syriacus 'Oiseau Bleu'
(FOTO: HJ)



H. syriacus 'Notwoodtwo'
(WHITE CHIFFON) (FOTO: RH)

*** *H. syriacus* 'Notwoodone'
(LAVENDER CHIFFON)

(Roderick Woods, Runcion Holme,
Verenigd Koninkrijk, 1997)

BLOEMEN: violetoze, halfgevuuld, schotelvormig,
hart groot, stralend, 11-12 cm.

De plant heeft een lange, uitbundige bloeiperiode,
is goed schonend doordat de uitgebloeide bloe-
men snel van de plant vallen en vruchten worden
niet gevormd. Tijdens Plantarium 1997 werd
'Notwoodone' bekroond met een Gouden
Medaille (zie Dendroflora Nr. 34, pag. 124).
Werd op de markt gebracht door Notcutts
Nurseries, Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.

** *H. syriacus* 'Notwoodtwo'
(WHITE CHIFFON)

(Roderick Woods, Runcion Holme,
Verenigd Koninkrijk, 1997)

BLOEMEN: zuiverwit, halfgevuuld, schotelvormig,
10-11 cm.

De plant bloeit lang door, de groeiwijze is opgaand
en goed vertakkend. Het blad is tamelijk smal.
Tijdens Plantarium 2007 werd 'Notwoodtwo'
bekroond met een Bronzen Medaille (zie Dendro-
flora Nr. 34, pag. 124). Werd op de markt gebracht
door Notcutts Nurseries, Woodbridge, Verenigd
Koninkrijk.

o *H. syriacus* 'Oiseau Bleu'

(Croux Fils, Chatenay-Malabry, Frankrijk,
vóór 1958)

Syn.: *H. syriacus* 'Blue Bird'

BLOEMEN: licht violetblauw (RHS-CC 92B/C),
enkel, hart paarsrood, groot, stralend, 11-12 cm,
zeer vroeg.

De plant is ooit beschouwd als een verbetering
van de oude 'Coelestis' en is nog steeds één van de
bekendste cultivars van *H. syriacus*. Werd in 1977
nog beoordeeld met *** maar een nadeel is dat de
bloemen bij donker en slecht weer eerder sluiten
dan de bloemen van bijvoorbeeld 'Woodbridge'.
Ook viel de bloeiperiode van 'Oiseau Bleu' (en
ook van 'Coelestis') tijdens de keuring in Boskoop
tegen: slechts 4 weken, tegen 7 weken van 'Marina'
en 'Minultra' (ULTRAMARINE) en 8 weken van
'DVPazurri' (AZURRI).

o *H. syriacus* 'Puniceus Plenus'
(vóór 1939)

Syn.: *H. syriacus* 'Ruber Semiplenus'

BLOEMEN: donker rozerood, halfgevuuld tot gevuld,
hart tamelijk klein, donkerrood, enigszins spiraal-
vormig gedraaid, 9-10 cm, laat.

In 1997 nog beoordeeld met één waardester:
"Deze cultivar wordt wel beschouwd als de
gevuuldbloemige 'Rubis'. De bloemen komen in het
Nederlandse klimaat goed open." Tijdens de keu-
ringen van 2016-2019 werd geconcludeerd dat de
bloemen wat "propperig" zijn dat de plant relatief
kort bloeit (8 weken).

o *H. syriacus* 'Red Heart'

(Gulf Stream Nursery, Inc., Wachapreague,
Virginia, Verenigde Staten, vóór 1973)

BLOEMEN: zuiverwit, enkel, hart helderrood,
hart zwak stralend, tamelijk klein, 10-11 cm,
vroeg.



H. syriacus 'Notwoodone'
(LAVENDER CHIFFON) (FOTO: RH)



H. syriacus 'Sanchonyo' (PURPLE RUFFLES)
(FOTO: RH)

De bloemen sluiten vrij snel, de plant heeft een zwakke groei en had in de opplant in Boskoop in 2017 een korte bloeitijd (5 weken).

H. syriacus 'Reverend W. Smith':
'William R. Smith'

o *H. syriacus* 'Rubis'

(K.O. Froebel, Zürich, Zwitserland, 1899)
Syn.: *H. syriacus* 'Rubin'
BLOEMEN: licht purperrood (RHS-CC 72 C/D), enkel, hart donkerrood, stralend, 9-10 cm, zeer laat. Werd in 1997 ook niet aanbevolen (o): bloemkleur iets donkerder, maar minder "rood" dan die van 'Woodbridge'. Groei iets korter (bossiger). Nadeel is dat de bloemen vrij snel sluiten.

* *H. syriacus* 'Sanchonyo' (PURPLE RUFFLES)
(Zuid-Korea, vóór 1997)

BLOEMEN: warm paarsroze, halfgevuuld met grote gedraaide petaloïden, tot 8 cm. Vrij strak opgaand groeiend en goed vertakkende struik. Mooie paarse bloemkleur. Tijdens Plantarium 2003 werd 'Sanchonyo' bekroond met een Bronzen Medaille (zie Dendroflora Nr. 40, pag. 153).

** *H. syriacus* 'Speciosus'
(vóór 1867)

Syn.: *H. syriacus* 'La Veuve'
BLOEMEN: zuiver wit (soms iets roze genuanceerd), halfgevuuld tot gevuld, hart groot, donkerrood, stralend, 7-8 cm, laat.



H. syriacus 'Speciosus'
(FOTO: GF)

In 1997 nog beoordeeld met een waardester maar heeft inmiddels zich uitstekend staande te kunnen houden tussen de nieuwe(re) cultivars. Soms wordt deze zeer oude cultivar beschouwd als de gevuldbloemige 'Monstrosus'. De plant groeit goed, bloeit rijk en de bloemen komen goed open in het Nederlandse klimaat.

o *H. syriacus* 'Stadt Erlenbach'

(Mario Arndt, Erlenbach, Duitsland, 1991)
BLOEMEN: helder paarsroze, gevuld, 9 cm. Opvallende bloem, in knop donkerpaars, tot petaloïden vergroeide meeldraden vormen een "propje" in het hart van de bloem. Deze hebben dezelfde kleur als de kroonbladen. Werd in 2001 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 38, pag. 127). In de keuring overtroffen door 'Mindouv5' (FRENCH CABARET PURPLE).

o *H. syriacus* 'Vinorosso'

(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln, Oostenrijk, 2007)
BLOEMEN: violetrood, enkel, groot wijnrood hart, groot, 9 cm, laat. De bloemen hebben een frisse kleur maar verder voegt deze cultivar niet veel toe aan het bestaande sortiment.

o *H. syriacus* 'Waltraud'

(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln, Oostenrijk, 1994)
BLOEMEN: paarsrood, (half-)gevuuld,



H. syriacus 'Stadt Erlenbach'
(FOTO: RH)

grote, gedraaide petaloïden, 8 cm. Bloem met een zeer onregelmatige opbouw door de grote gedraaide petaloïden.

o *H. syriacus* 'William R. Smith'

(Verenigde Staten, 1916)
Syn.: *H. syriacus* 'Reverend W. Smith'
BLOEMEN: roomwit, enkel, later zuiverwit, 9-10 (-11) cm, vroeg.

In 1997 nog met drie waardesterren beoordeeld. Deze bijzonder rijkbloeiende cultivar met grote witte bloemen werd als een verbetering van de zeer oude 'Totus Albus' beschouwd. De plant groeit aanmerkelijk beter dan deze laatste. Deze oude cultivar is thans voorbijgestreefd door de nieuwere 'Éléonore', die werd beoordeeld met drie sterren.

*** *H. syriacus* 'Woodbridge'

(Notcutts Nurseries, Woodbridge, Verenigd Koninkrijk, 1928)
BLOEMEN: rozerood (RHS-CC 63A/B), enkel, hart donkerrood, stralend, 11-12 cm, zeer vroeg. In 1997 werd de algemeen bekende 'Woodbridge' ook met drie waardesterren beoordeeld en beschreven als de wellicht meest gekweekte en aangeplante Hibiscus. En ook nu behoort 'Woodbridge' zonder twijfel nog tot de meest gekweekte cultivars. Ten opzichte van een aantal andere enkelbloemige cultivars blijven de grote bloemen bij slecht en donker weer redelijk goed open. Een nadeel is dat de kroonbladen soms niet overlappen, zodat men dan als het ware "door de



H. syriacus 'Woodbridge'
(FOTO: GF)

bloem" heen kijkt. Sommigen vinden dit storend, maar de fraaie bloemkleur en langdurige, uitbundige bloei maken veel goed. De plant wordt al jaren beschouwd als een verbeterde 'Rubis', maar deze laatste groeit wel lager en bossiger, terwijl de kleur iets minder "rood" is.

Niet gekleurde cultivars

Veel cultivars konden niet worden opgeplant in de keuring. Van een aantal planten is onbekend of ze nog wel worden gekweekt, andere cultivars konden niet op tijd worden verzameld om nog te vermeerderen voor de keuring. In Korea is *H. syriacus* bijzonder populair. Er zijn veel cultivars die alleen daar worden gekweekt en in de lage landen dus totaal onbekend zijn. In Dendroflora Nr. 34 (pag. 56) wordt hiernaar verwezen. Voor de volledigheid van dit artikel worden deze cultivars wel genoemd, voor zover mogelijk met een beknopte beschrijving. In veel gevallen is er over deze cultivars maar weinig te vinden over herkomst, ouders, eigenschappen en introductie.

H. syriacus 'AartDevil1' (RED DEVIL)

(Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch, 2017)
Valt op door een compacte groeiwijze. De verwachting is dat de plant niet veel hoger dan circa 1,5 m zal worden. De bladeren zijn donkergroen. De bloemen zijn warm rozerood met een rood centrum. De bloemkleur is "roder" dan bij 'Woodbridge'. Werd gevonden als zaailing in een partij *H. syriacus* die als onderstam gebruikt zouden worden.



H. syriacus 'Antong Two' (Lil' Kim)
(FOTO: RH)

***H. syriacus* 'Aarticus' (SUMMER RUFFLE)**

(Steven J. Bruin, Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten, 2015)

Bontbladige cultivar waarvan de bladeren zeer brede crèmewitte randen hebben. Bloemen lila-paars, gevuld, de basis van ieder kroonblad is donkerrood. Er zijn 20-30 tot petaloïden vergroeide meeldraden aanwezig. 'Aarticus' werd in 2003 gevonden als mutant in 'Ardens'. In de Verenigde Staten is deze cultivar onder de handelsnaam SUMMER RUFFLE op de markt.

***H. syriacus* 'Antong Two' (LIL' KIM)**

(Kyung-Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2007)

Bloemen wit met rood oog, opvallend klein. Compacter groeiend en lager blijvend dan andere cultivars. Zou – volgens de literatuur – een uiteindelijke hoogte van circa 1,5 m bereiken. In de Verenigde Staten Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan.

***H. syriacus* 'Amplissimus'**

Syn.: *H. syriacus* 'Anemoniflora'

H. syriacus 'Paeoniflorus'

Gevulde (-halfgepulde) bloemen, licht violet-paars met een rood hart, meer blauw getint bij uitbloeien. De kloon die in Nederland in cultuur was had lichter gekleurde bloemen dan de kloon in de Verenigde Staten, waar de bloemen diep purperrood zouden zijn. Het is onduidelijk welke soorttecht is. Werd tijdens de Hibiscus-keuringen in 1956 en in 1997 met een "0" beoordeeld en is waarschijnlijk niet meer in cultuur. Oorspronkelijk (1861) werd 'Amplissimus' door Gagnepain beschreven als *H. syriacus* var. *amplissimus*.

***H. syriacus* 'BIPink' (ETERNAL FLOWER PINK)**

(Antoine Bultinck, Aalter, België, 2020)

Bloemen lilaroze, groot met groot rood hart. De bloei heeft veel kenmerken van *H. syriacus*, hoewel verondersteld wordt dat het een hybride tussen *H. syriacus* en *H. moscheutos* zou zijn. Wordt in 2020 of 2021 op de markt geïntroduceerd.

***H. syriacus* 'Banner'**

(Verenigde Staten, vóór 1958)

Bloemen wit, hart helderrood, halfgepulde tot gevuld, 5-6 cm.

***H. syriacus* 'Bicolor'**

(Verenigde Staten, vóór 1958)

Bloemen wit met licht purperroze, halfgepulde, 6-7 cm.

***H. syriacus* 'Blushing Bride'**

(Verenigde Staten, vóór 1991)

(Half-)gepulde bloemen, helderroze tot bijna wit, hart donkerrood.

***H. syriacus* 'Bredon Springs'**

(R. Sidwell, Verenigd Koninkrijk, vóór 1989)

Bloemen purperrood, enkel

***H. syriacus* 'Carina'**

(Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, Verenigde Staten, vóór 1994)

Verdere gegevens ontbreken.

***H. syriacus* 'Carneus Plenus'**

(vóór 1937)

Bloemen rozewit met roze schakeringen, hart donkerrood, gevuld, 8-9 cm.

***H. syriacus* 'Carpa' (SHOWTIME)**

(Paul Van Der Kroft, Strathroy, California, Verenigde Staten, 2012)

Bloemen lila, halfgepulde, blad groen met onregelmatige witte rand.

***H. syriacus* 'Christine Hawkes'**

(vóór 1995)

Bloemen wit, hart donkerrood, zeer groot (12 cm).

***H. syriacus* 'Coeruleus Plenus'**

(vóór 1920)

Bloemen licht blauwpaars, hart helderrood, gevuld, 8-9 cm.

***H. syriacus* 'Comte de Hainaut'**

(1872)

Syn.: *H. syriacus* 'Comte de Haimont'

Bloemen wit met roze schakeringen, hart donkerrood, gevuld, 7-8 cm, bloemknoppen dik en rond.

***H. syriacus* ‘Cyclame’**

(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln, Oostenrijk, 1993)

Bloemen enkelvoudig, diep lilaroze met een iets uitstralend rood hart.

***H. syriacus* ‘Dorothy Crane’**

(Notcutts Nurseries, Woodbridge, Verenigd Koninkrijk, vóór 1935)

Bloemen wit tot zeer lichtroze, groot, hart karmozijnrood.

***H. syriacus* ‘DS01BS’ (BLUEBERRY SMOOTHIE)**

(Don Odom Shadow, McMinnville, Oregon, Verenigde Staten, 2013)

Bloemen blauwpaars, sterk gevuld. Op de markt gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill, Oregon, Verenigde Staten.

***H. syriacus* ‘DS03RS’ (RASPBERRY SMOOTHIE)**

(Don Odom Shadow, McMinnville, Oregon, Verenigde Staten, 2014)

Bloemen lilaroze, sterk gevuld. Op de markt gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill, Oregon, Verenigde Staten.

***H. syriacus* ‘DS04PS’ (PEPPERMINT SMOOTHIE)**

(Don Odom Shadow, McMinnville, Oregon, Verenigde Staten, 2014)

Bloemen rozewit, sterk gevuld. Op de markt gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill, Oregon, Verenigde Staten.

***H. syriacus* ‘Flying Flag’**

(vóór 1995)

Bloemen wit tot zeer lichtroze, hart donkerrood, groot en wijd openstaand.

***H. syriacus* ‘Gandini van Aart’ (WHITE PILLAR)**

(Francesco Gandini, Guidizzolo, Italië, 2014)

De enkelvoudige bloemen zijn circa 10 cm groot en zuiverwit. De basis van ieder kroonblad is licht groenwit aangelopen. Net als ‘Gandini Santiago’ (PURPLE PILLAR) heeft ook ‘Gandini van Aart’ (WHITE PILLAR) een vrijwel zuilvormige groeiwijze.

Tijdens GrootGroenPlus 2015 werd ‘Gandini van Aart’ bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 51, pag. 116).

***H. syriacus* ‘Grewa’ (WHITE ANGEL)**

(Verenigde Staten, vóór 2012)

Bloemen egaal wit, enkel. De bloemen zouden relatief groot zijn voor een cultivar van *H. syriacus*.

***H. syriacus* ‘Heidi’**

(H. Billington, Glen Eden, Nieuw Zeeland, vóór 1995)

Bloemen lilablauw, hart donkerrood, halfgevuuld.

***H. syriacus* ‘Hinomaru’**

(Japan, vóór 1979)

Bloemen wit met roze schakeringen, hart donkerrood.

***H. syriacus* ‘ILVO347’ (ORCHID SATIN)**

(Johan van Huylbroeck, ILVO, Melle, België, 2015)

Bloemen witroze, enkel, met groot rood hart.

De bloemen zijn steriel. In de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam ORCHID SATIN.

***H. syriacus* ‘ILVOPS’ (PURPLE SATIN)**

(Johan van Huylbroeck, ILVO, Melle, België, 2015)

Bloemen dieppurper, enkel met groot rood hart.

De bloemen zijn steriel. In de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam PURPLE SATIN.

***H. syriacus* ‘Jodi’**

(David Smith, Powell, Ohio, Verenigde Staten, 2006)

Bloemen wit, enkel, blad driekleurig bont: donker-groen, lichtgroen en geel. De bloemen zijn steriel.

***H. syriacus* ‘Lucy’**

(vóór 1993)

Gevulde bloemen, donkerroze met een rood hart.

***H. syriacus* ‘Madonna’**

Bloemen wit met roze vlek, korte en smalle petaloïden, 10-11 cm. Gezonde selectie met wijd openstaande bloem.

***Hibiscus* ‘Tosca’**

(FOTO: RH)



***H. syriacus* ‘Minerva’**

(U.S. National Arboretum, Washington DC, Verenigde Staten, 1986)
Bloemen licht mauvepaars (RHS-CC 84B/C), enkel, enigszins gerimpeld, hart purperrood, sterk stralend, 12-13 cm. Dit is een hybride van (‘Oiseau Bleu’-zaailing × ‘Hanagasa’) × tetraploide zaailing. De plant heeft zeer grote bloemen en bloeit rijk. De bloemkleur is als die van ‘Pink Flirt’ en ‘Mauve Queen’. De winterhardheid is redelijk tot goed. Deze triploïde plant zet nauwelijks zaad. Het blad is donkergroen, tamelijk groot tot zeer grof.

***H. syriacus* ‘Minsyble9’**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2017)
Bloemen blauwviolet, enkel, donker roodpaars hart, groot. In de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam CHATEAU DE VERSAILLES.

***H. syriacus* ‘Minsygrbl1’**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2013)
Bloemen donkerblauw, enkel, met een purperrood hart. In de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam HAWAII.

***H. syriacus* ‘Minsyrou17’ (SUP’BRIDGE)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2013)
Bloemkleur als van ‘Woodbridge’. Volgens de winner groeit de plant beter en zijn de bloemen groter (10-12 cm).

***H. syriacus* ‘Minsyru3’ (RUSSIAN VIOLET II)**

(Pépinieres Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk, 2017)
Bloemen violetroze, enkel, hart rood, uitstralend.

***H. syriacus* ‘Monstrosus’**

(L. van Houtte, Gent, België, 1873)
Werd in 1997 nog met twee waardesterren beoordeeld om de goede groei en rijke bloei. Was in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen en werd derhalve niet beoordeeld.

***H. syriacus* ‘Perry’s Purple’**

(O.H. Perry, McMinnville, Tennessee, Verenigde Staten, 1953)
Bloemen purperkleurig.

***H. syriacus* ‘Pink Delight’**

(Verenigde Staten, vóór 1993)
Bloemen zuiver roze.

***H. syriacus* ‘Pink Flirt’**

(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 1990)
Werd in 1997 nog met twee waardesterren beoordeeld om de goede groei en rijke bloei. Was in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen en werd derhalve niet beoordeeld.

***H. syriacus* ‘Pompon Pourpre’**

(Frankrijk, vóór 1909)
Bloemen purperkleurig, gevuld.

***H. syriacus* ‘Purpurea’**

Halfgepulde bloemen, purper met een rood hart.

***H. syriacus* ‘Purpureus Variegatus’**

(L. Jacob, Luik, België, 1865)
Werd in 1997 nog met een “s” beoordeeld vanwege de goede groei en rijke bloei. Deze cultivar was in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen en werd derhalve niet beoordeeld.

***H. syriacus* ‘Red Bird’**

(U.S. National Arboretum, Washington DC, Verenigde Staten, vóór 1976)
Bloemen purperrood, groot.

***H. syriacus* ‘Roseus Plenus’**

Syn.: *H. syriacus* ‘Amaranthus’ (vóór 1920)
Bloemen donker violetroze, hart donkerrood, 9-10 cm, gevuld.

***H. syriacus* ‘Rwoods5’ (MAGENTA CHIFFON)**

(Roderick Woods, Runcion Holme, Verenigd Koninkrijk, 2015)
Bloemen dof magenta tot lilaroze, halfgepulde, in het hart van iedere bloem zit een toefje van petaloïden. Deze zijn kleiner en smaller dan de kroonbladen (petalen) van de bloemen.

Doordat de twijgen van ‘Rwoods5’ iets dunner zijn dan bij de oude, gevestigde rassen, krijgt de plant een iets minder stijve groeiwijze. Tijdens Plantarium 2016 werd ‘Rwoods5’ bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 52, pag. 125).

***H. syriacus* ‘Rwoods6’ (STARBURST CHIFFON)**

(Roderick Woods, Runcion Holme, Verenigd Koninkrijk, 2015)
Bloemen relatief groot en half gevuld met vrij korte petaloïden in het hart. De kroonbladen zijn wit met aan de basis een grote rode vlek en rode nerven, uitlopend tot bijna de toppen van de kroonbladen. De bloemen zijn zeer contrastrijk. Tijdens Plantarium 2017 werd ‘Rwoods6’ bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 53, pag. 124).

***H. syriacus* ‘Silke’**

(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 2011)
Grootbloemige selectie, bloemen enkel, paarsroze met groot rood hart en prominente rode nervatuur tot op bloemrand.

***H. syriacus* ‘Silver Moon’**

(A.W. Kroft, Alphen aan den Rijn, 1994)
Ontstaan als mutatie in ‘Oiseau Bleu’ heeft ‘Silver Moon’ dezelfde minder sterke groei. Als struik dus meer gedrongen dan veel andere cultivars. De bloemen zijn zilverig violetblauw en aan de randen iets donkerder dan in het hart. De basis van ieder kroonblad is rozerood. Bloemdoorsnede: 11-12 cm. Werd in 2001 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 38, pag. 127).

***H. syriacus* ‘SHIMCRI’ (RUFFLED SATIN)**

(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea)
Bloemen enkel, warmroze met lichtere nerven en een rood, uitstralend hart. De winner is onbekend, maar gezien de overeenkomsten met de code-achtige cultivarnamen van de twee hieronder genoemde cultivars ligt het voor de hand dat ‘SHIMCRI’ van dezelfde Zuid-Koreaanse veredelaar komt. Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.



H. syriacus ‘Silver Moon’
(FOTO: RH)

***H. syriacus* ‘SHIMRR38’ (LIL’KIM RED)**

(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2015)
Bloemen enkel, rozerood met een, weinig uitstralend, rood hart. Compacter groeiend en lager blijvend dan andere cultivars. Zou – volgens de literatuur – een uiteindelijke hoogte van circa 1,5 m bereiken. Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.

***H. syriacus* ‘SHIMRV24’ (LIL’KIM VIOLET)**

(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2015)
Bloemen enkel, paarsroze met een, iets uitstralend, rood hart. Compacter groeiend en lager blijvend dan andere cultivars. Zou – volgens de literatuur – een uiteindelijke hoogte van circa 1,5 m bereiken. Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.

***H. syriacus* ‘Snowdrift’**

(1909)
Bloemen helderwit, enkel, tamelijk groot. Vermeld wordt in de literatuur dat deze selectie vrijwel gelijk zou zijn aan en gezien werd als een verbetering van ‘Totus Albus’. Toch werd ‘Snowdrift’ in 1951 bij de keuring met een o beoordeeld en is deze cultivar uit de cultuur in Nederland verdwenen.

***H. syriacus* ‘Souvenir de Charles Breton’**

(vóór 1886)
Bloemen blauwpaars, hart zeer donkerrood, 9-10 cm, halfgepulde tot gevuld, laat.



H. syriacus 'Summer Holiday'
(FOTO: VP)

***H. syriacus* 'Spectabilis Plenus'**
(vóór 1939)
Bloemen wit, hart rood, gevuld.

***H. syriacus* 'Summer Holiday'**
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 2016)
De drie cultivars die als "Summer-Serie" op de markt gebracht zijn, werden veredeld met als doel om meer gedrongen planten te verkrijgen die rijk bloeien met gevulde bloemen. De bloemen openen ook tijdens donkerder weer. Van 'Summer Holiday' zijn de bloemen wit tot witroze, gevuld en met een rood, stralend, hart.

***H. syriacus* 'Summer Night'**
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 2016)
Zie 'Summer Holiday'. Bloemen donker lilaroze, gevuld, hart rood, stralend.

***H. syriacus* 'Summer Sunset'**
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 2016)
Zie 'Summer Holiday'. Bloemen roze, gevuld, hart rood, stralend.

***H. syriacus* 'Sunrise'**
(Svend Nielsen Aps, Denemarken, vóór 1994)
Verdere gegevens ontbreken.

***H. syriacus* 'Suor Angelica'**
Bloemen wit.

***H. syriacus* 'THEISSSTL' (SUGAR TIP GOLD)**
(Daryl Theiss, Normangee, Texas, Verenigde Staten, 2017)
Bladeren donkergroen, onregelmatig breed crèmewit gerand. Bloemen gevuld, violet, met klein, nauwelijks uitstralend rood hart. Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.

***H. syriacus* 'Totus Albus'**
(vóór 1855)
Bloemen roomwit, later wit, circa 8 cm, vroeg.

***H. syriacus* 'Van Gogh'**
Bloemen lilaroze, gevuld, rood hart, blad groen met een crèmekleurige rand.

***H. syriacus* 'Verosa'**
Bloemen wit met roze accenten, gevuld met smalle roze witte petaloiden, hart rood.

***H. syriacus* 'Violet Clair Double'**
(vóór 1921)
Syn.: 'Violaceus Plenus'
Bloemen blauwpaars, lilapaars verbloeiend, hart helderrood, 8-9 (10) cm, halfgevuuld tot gevuld.



H. syriacus 'Summer Night'
(FOTO: VP)



H. syriacus 'Summer Sunset'
(FOTO: VP)

Literatuur

GROOTENDORST, H.J. (1952 & 1954 t/m 1956). *Hibiscus syriacus*. Boskoops Nieuws- en Advertentieblad. Vereniging voor Boskoopse Culturen, Boskoop.
HOFFMAN, M.H.A. (2016). Naamlijst van Houtige Gewassen. Naktuinbouw, Roelofarendsveen.
HOFFMAN, M.H.A. (2010). Sortiment *Hibiscus* voortdurend in beweging. De Boomkwekerij 3 (22 januari 2010)

LAAR, H.J. van de (1998). *Hibiscus syriacus*. Dendroflora Nr. 32 - 1997. Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, Boskoop & Nederlandse Dendrologische Vereniging, Doorn. Via <https://edepot.wur.nl/255849>

Internet

cpvo.europa.eu
<https://patft.uspto.gov>
<https://edepot.wur.nl/255849>

SUMMARY

In European nurseries, Hibiscus syriacus is the most widely grown species of this large genus. It contains medium-sized to large deciduous shrubs which are popular because of their abundant flowering in mid-summer and late summer. Many cultivars have been raised showing great variety in flower colour and flower shape (single to fully double). The first part of the article highlights the KVBC trialling history, cultivation, breeding and hybrids of H. syriacus. The Euro-trial of H. syriacus cultivars started in winter 2012/2013 when all plants were propagated at the Minier Nursery in France. The actual trials took place in 2016, 2017 and 2018. In the Netherlands, the outcome was finalized during a last assessment in the summer of 2019. As institutions in several countries needed another year to finalize their results, this article is about the Dutch results only. These plants were grown on peat soil in Boskoop. The results of the trials are presented and discussed. Five cultivars are awarded three stars, eight are awarded two stars and 14 cultivars are awarded one star. A further two cultivars were awarded "s", meaning "for special purposes". This award is for cultivars that are incomparable to the main group of cultivars. One of these two is a columnar large shrub to small tree, the other cultivar awarded "s" is a variegated plant, whereas all other awarded plants are green-leaved shrubs. Many cultivars could not be included in the trial. These are briefly described in the third part of the article. A table of results and a flowering calendar (2017) are included.