

NOIRE DE BARBENTANE

Ficus carica

Variété d'origine inconnue qui est cultivée depuis des générations à Barbentane dans les Bouches-du-Rhône.

Arbre de grande végétation, de 6 à 10 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur, à port plutôt érigé quand il est jeune. En vieillissant les branches ont tendance à s'incliner.

Variété unifère mûrissant à partir de la mi-août.

Beau fruit de gros calibre pesant de 60 g à 70 g, d'excellente qualité gustative, très dense, très parfumé, long en bouche !

C'est une variété assez voisine de Bourjassotte Noire qui en diffère cependant par plusieurs points :

- Plus précoce d'environ deux semaines.
- Meilleure tenue en conditions humides.
- Fruit légèrement plus petit en calibre et un peu plus rond.
- Pédoncule légèrement aplati alors qu'il est parfaitement cylindrique chez la Bourjassotte.



BELLONE

Ficus carica

Synonymes : Bellona, Figue de Nice, Noire de Nice.

Décrite pour la première fois en 1787 par Bernard.

Variété très répandue dans les Alpes-Maritimes, beaucoup moins ailleurs. Elle y est décrite par Sauvaigo en 1889 comme la Reine des Figes.

Arbre de belle taille de 5 ou 6 m de diamètre et de 3,5 à 5 m de hauteur, avec un port plutôt érigé quand les arbres sont jeunes. En vieillissant les branches ont tendance à s'incliner et pendent parfois jusqu'au sol.

Grandes feuilles peu découpées.

Même si cette variété présente parfois, de façon tout à fait exceptionnelle quelques figes fleurs, c'est avant tout une unifère. Fruit de calibre moyen, pesant de 55 à 60 g, de bonne qualité gustative. Les graines sont assez nombreuses mais, paradoxalement, très agréables à croquer.

Très bonne résistance à l'humidité. Malgré son calibre important, elle est adaptée au séchage.

Il ne faut pas confondre cette variété avec Sultane qui est parfois appelée Bellone bifère.





BROWN TURKEY

Ficus carica

Synonymes : Ashridge Forcing, Blue, Common Blue, Blue Burgundy, Brown Naples, Early Howick, Italian Large Blue, Lee's Perpetual, Murrey, Small Blue, Walton, La Perpétuelle, Fleur Rouge.


On pourrait la qualifier d'English Brown Turkey, par opposition à la Californian Brown Turkey, une toute autre variété, à fruits noirs, de plus gros calibre. La Brown Turkey dont il est question ici a été décrite pour la première fois en 1755 par Duhamel du Monceau. Rogers en 1834 signale qu'en Angleterre, elle produit presque toute l'année en pots, sous serre.

C'est une variété vraisemblablement originaire d'Italie cultivée en Angleterre en raison de sa grande résistance au froid ! C'est aussi la variété la plus fréquente dans l'Est de la France.

L'arbre est de vigueur moyenne de 4 à 6 m de diamètre et 2,5 à 4 m de hauteur. Son port est buissonnant.

Variété bifère à figue fleur présentant un col très marqué, de calibre moyen, pesant de 40 à 45 g, et à figue d'automne plus petite de 30 à 35 g moins allongée.

Qualité gustative moyenne, mais c'est une variété qui reste digne d'intérêt pour les situations géographiques extrêmes en raison de la très bonne résistance de son bois aux gelées hivernales et de ses fruits aux intempéries.



COL DE DAME

Ficus carica

Synonymes : Col de Signora, Cuello de Dama, Figue des Dames, Pera, Fraga.

Décrite pour la première fois par Risso en 1826, cette variété existe sous trois formes ne différant que par la couleur de l'épiderme : Col de Dame Blanc, Col de Dame Gris et Col de Dame Noir.

Elle est très commune dans le Roussillon essentiellement sous sa forme noire et en Catalogne espagnole, plutôt sous sa forme blanche, particulièrement dans la région de Fraga où elle était séchée. La forme grise est la moins courante.

Arbre de belle vigueur de 6 à 9 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur, avec de grandes feuilles peu découpées.

Variété unifère très tardive, généralement à partir de la deuxième semaine de septembre pouvant finir de mûrir après la chute des feuilles. Sa peau très épaisse lui assure une excellente résistance aux intempéries. Elle constitue aussi une enveloppe de protection pour une chair qui peut profiter des derniers rayons de soleil de l'arrière-saison pour se transformer en véritable confiture.

Chair très savoureuse, sucrée, avec peu de graines, et parfois un petit goût de mangue : sans aucun doute la meilleure figue de fin de saison ! On ne peut cependant en profiter pleinement que dans les régions les plus chaudes.

DALMATIE

Ficus carica

Synonymes : San Pietro, Du Japon, Blanche Navello.

Décrite pour la première fois en 1904 par Trabut.

Arbre de petit développement de 2,5 à 3 m de diamètre et de 2 à 2,5 m de hauteur à port très buissonnant et étalé, émettant de nombreux rejets à sa base. Rameaux fins et souples, très résistants au froid.

Variété intéressante pour les petits espaces, facile à palisser ou encore à cultiver en pots.

Feuilles généralement à 5 lobes, très finement et profondément découpées. Sa faible surface foliaire et son petit développement en font une variété qui résiste bien à la sécheresse.

Bifère produisant de très grosses figues fleurs de 120 à 150 g précocement en juillet, puis de grosses figues d'automne de 90 à 120 g, de la fin du mois d'août à la fin du mois d'octobre.

Fruit dense, charnu et sucré, très savoureux, dont la peau laisse un goût de vanille. Malgré son gros calibre, elle présente une bonne résistance à l'humidité et à la pluie.





DAUPHINE

Ficus carica

Synonymes : Boule d'Or, Bouton d'Or, Grise de Tarascon, Grise de Beaucaire, Adam, Grosse Violette Hâtive, Rouge d'Argenteuil, Mussega Negra, Grosse de Juillet, Cougourdon.

Décrite pour la première fois en 1826 par Risso.

Arbre de grand développement de 6 à 9 m de diamètre et de 3,5 m de hauteur, buissonnant, très dragonnant. Bois très clair, assez sensible au botrytis. Feuillage dense. Grandes feuilles peu découpées.

Bifère à très grosse production de figes fleurs. C'est la seule variété qui, en poids, produit plus de figes fleurs que de figes d'automne.

Figes fleurs de très gros calibre, d'un poids de 100 à 120 g et jusqu'à 200 g dans les vergers cultivés de façon intensive, avec un œil proéminent, un pédoncule court, rendant la récolte difficile et une couleur pouvant changer en fonction des terroirs, des conditions climatiques, de la position du fruit sur l'arbre. L'abondance de la récolte des figes fleurs en fait une variété prisée des arboriculteurs.

Figes d'automne plus petites pesant de 60 à 80 g, à pédoncule plus long, de couleur plus foncée, de brun à noir en fin de saison.

Texture fine, graines peu nombreuses. Goût agréable, très frais rappelant la fraise, moyennement sucré. Les fruits ont cependant tendance à fermenter en situations très humides (pluies, rosées importantes,...) en fin de saison.



FIGUE DE MARSEILLE

Ficus carica

Variété très intéressante, d'origine inconnue, commune dans les Corbières et le Minervois où elle a partout cette appellation que nous avons donc conservée ! Appellation, galvaudée puisque, selon les régions, Figue de Marseille peut être utilisée comme synonyme de Marseillaise, de Grise de Saint Jean ou encore de Malta dans le Bordelais.

Elle s'apparente à la Dottato que l'on rencontre dans le sud de l'Italie, particulièrement en Calabre, dans la région de Cosenza où elle est séchée.

Arbre de taille moyenne de 4 à 6 m de diamètre et de 2,5 à 4 m de hauteur à port plutôt érigé.

Variété bifère de calibre moyen, pesant de 45 à 50 g en figues fleurs et 40 à 45 g en figues d'automne. Figue à peau épaisse et à chair mielleuse, extrêmement concentrée en sucre, à tel point qu'elle laisse parfois un goût de caramel.

Très bonne aptitude au séchage.

Bonne résistance à la pluie et à l'humidité.



DORÉE

Ficus carica

Synonymes : GOUTTE D'OR, Figue d'Or.

Décrite pour la première fois en 1667 par Merlet.

Arbre de petite taille de 2,5 à 4 m de diamètre et de 2 à 3 m de hauteur, à port très buissonnant et étalé, émettant de nombreux rejets à sa base. Rameaux souples, très résistants au froid.

Variété intéressante pour les petits espaces, facile à palisser ou encore à cultiver en pots. Feuillage très découpé, de couleur claire avec des feuilles à nervures très marquées, beaucoup plus claires que le limbe sur leur face supérieure.

Variété bifère à gros fruits, de 90 à 100 g en figues fleurs et de 70 à 80 g en figues d'automne qui ont la caractéristique d'avoir un œil assez ouvert.

En conditions humides (sol trop frais, rosées, brouillard, pluies) le fruit a une mauvaise tenue (fermentation, prolifération de moucheron).

En conditions sèches et chaudes, les fruits sont d'excellente qualité, très sucrés, au goût très fin avec des saveurs de fraise. Ils peuvent alors, malgré leur gros calibre, sécher.

Variété présentant une bonne résistance à la sécheresse.



GRISE DE SAINT JEAN

Ficus carica

Synonymes : Cotignane, Grisette, Grisette de Montpellier, Observantine, Coucourelle Grise, Cordelière, Célestine, Grise Madeleine, Grise Savantine Bifère, Capoutchin, Mestisse Grise.

Décrite pour la première fois en 1702 par Liger. C'est peut-être la Figue Grise décrite par de La Quintinie en 1692.

Arbre de très grand développement de 7 à 12 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur, cependant assez capricieux dans sa jeunesse : difficile à multiplier, difficile à former en pépinière, souvent long à se mettre en place dans les jardins. Son bois est par ailleurs un peu plus sensible au froid que celui des autres variétés. Grandes feuilles à 3 ou 5 lobes peu marqués.

Variété bifère à production de figues fleurs intéressante, quantitativement et qualitativement, certainement la meilleure des figues fleurs ! Calibre moyen pour les figues fleurs avec un poids de 40 à 45 g, plus petit pour les figues d'automne avec un poids de 35 à 40 g. Texture et saveur très fines, excellente qualité gustative.

Variété tout à fait adaptée au séchage, particulièrement pour les figues fleurs, qui souvent se dessèchent totalement, sur les arbres même.

C'est une variété assez exigeante en eau. Cependant, en conditions très humides, elle est sensible à la mosaïque du figuier.





LONGUE D'AOÛT

Ficus carica

Synonymes : Figue Banane, Jérusalem, parfois aussi Smyrne, bien que ce ne soit pas la variété Smyrne qui est séchée en Turquie.

Décrite pour la première fois en 1945 par Simonet et Coll.

Arbre de petit développement de 4 à 6 m de diamètre et 2,5 à 4 m de hauteur, très buissonnant et étalé, très drageonnant, intéressant pour les petits espaces. Très grande résistance au froid de son bois.

Feuillage très découpé. Feuilles à 5 ou 7 lobes, chacun profondément ciselé.

Variété bifère à figues fleurs très spectaculaires en forme de longue massue (d'où son nom de figue Banane) de gros calibre, d'un poids de 90 à 100 g. Les figues d'automne, moins allongées conservent un calibre intéressant et pèsent de 60 à 70 g. La résistance de ses fruits aux conditions humides et sa bonne tenue au transport en font une variété qui peut être commercialement satisfaisante. Elle est d'ailleurs cultivée dans quelques vergers dans le Midi.

Dans les sols trop humides, le feuillage prend une couleur rouille et les arbres deviennent moins productifs avec des fruits de saveur médiocre.

Parfum du fruit et sucre ne s'expriment pleinement qu'en sols bien drainés, sans excès d'eau. On peut même alors envisager de sécher les fruits malgré leur gros calibre.

MADELEINE DES DEUX SAISONS

Ficus carica

Synonymes : Angélique, Figue d'Or, Early Lemon.

Décrite pour la première fois en 1667 par Merlet puis par J.B. de La Quintinie qui la cultivait au Château de Versailles, sous Louis XIV.

Arbre de vigueur moyenne, de 4 à 6 m de diamètre et 2,5 à 4 m de hauteur à port érigé avec des rameaux trapus, de fort diamètre, très résistant au froid.

Variété bifère à gros fruits dorés. La figue fleur, de fort calibre, pèse de 100 à 120 g. Elle est très précoce, caractérisée par un col prononcé. La figue d'automne, sans col, est d'abord arrondie puis s'aplatit en fin de saison en prenant une teinte plus foncée, plus cuivrée. Elle est un peu plus petite, pesant de 70 à 80 g.

Graines peu nombreuses. Texture fine. Goût très fin, très équilibré avec des saveurs de pêche. Son gros calibre et sa peau assez fine ne lui assurent pas une très bonne tenue en conditions très humides : elle a alors tendance à éclater.

Variété un peu plus sensible que les autres à la cochenille.



NÉFIACH

Ficus carica

Variété d'origine inconnue issue de la collection du Professeur Rivals à Toulouse, collection qui est aujourd'hui abritée par le Conservatoire Botanique de Porquerolles. On peut penser qu'elle a été collectée à proximité du village de Néfiach, dans les Pyrénées Orientales, tout près de Perpignan.

Arbre de grand développement de 5 à 7 m de diamètre et de 3 à 5 m de hauteur à port érigé.

Variété plutôt unifère à figues d'assez petite taille et pesant de 35 à 45 g.

C'est une variété qui a l'inconvénient de ne pas toujours être très productive. La quantité de fruits produite peut varier beaucoup d'une année sur l'autre. Cependant, quand les fruits sont là, c'est un vrai délice ! La chair très colorée, apporte des saveurs élégantes, nobles, bien équilibrées avec un arrière-goût de fraise.





NOIRE DE CAROMB

Ficus carica

Synonymes : Douqueira Negra, Perroquine, Perroquière, Monginenco, Violette Perruquine, Argusela.

Décrite pour la première fois en 1787 par Bernard. C'est une variété d'origine italienne, vraisemblablement en provenance de la région de Naples, qui a trouvé un terrain de prédilection en Vaucluse, dans le village de Caromb où elle avait une importance économique certaine.

C'est, en effet, une variété commercialement intéressante : noire, bel aspect esthétique, calibre important pour les figes fleurs, bonne tenue au transport.

Elle n'a cependant pas une grande productivité dans toutes les régions et présente un « effet terroir ».

Arbre de grand développement de 6 à 9 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur, à feuillage dense, à port plutôt érigé.

Variété bifère très intéressante pour ses figes fleurs de beau calibre, d'un poids de 60 à 70 g. Les figes d'automne sont un peu plus petites et pèsent de 45 à 55 g. Très bonne qualité gustative avec un goût particulier, plutôt minéral.

Malgré son calibre, elle peut être séchée. Idéale aussi en cuisine quand on aime rôtir les figes.

Très bonne tenue en conditions humides.

PANACHÉE

Ficus carica

Synonymes : Bourjassotte Panachée, Courgette Rayée, Jaspée, Père Hilarion, Fica Turca, Maravilla, Princessa, Rayonne, Limone, Striped, Zingarella, Variegato, Fracazzano Rigato, Bracotedesco.

Décrite pour la première fois en 1826 par Risso sous le nom de *Ficus carica radiata*. Elle correspond vraisemblablement à une variété déjà décrite en 1668 par Ulisse Aldrovandi dans *Dendrologiae naturalis*.

Arbre de grand développement, de 6 à 9 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur, à grandes feuilles vertes.

Variété très curieuse par la panachure de son fruit et de la pousse de l'année, issue d'une mutation qui n'est pas totalement fixée. Il arrive que l'on observe un « retour au type » avec, de façon aléatoire, sur un ou plusieurs rameaux de l'arbre, une pousse qui n'est plus panachée et un fruit qui, à maturité, est vert. Il est alors indispensable de supprimer ce rameau. Ce phénomène reste cependant exceptionnel.

Variété unifère, mûrissant à partir du 15 août. Fruit de calibre moyen, pesant de 55 à 60 g, un peu moins spectaculaire à pleine maturité, les couleurs jaune et verte ayant tendance à s'atténuer et à pâlir.

Peau assez épaisse qui donne une bonne tenue au fruit en conditions humides et permet d'envisager le séchage du fruit.

Bonne qualité gustative, fruit très parfumé et sucré.



PASTILIÈRE

Ficus carica

Synonymes : Rouge de Bordeaux, Hirta du Japon, Pastellère.

Décrite pour la première fois en 1869 en Californie. On peut cependant penser qu'elle avait déjà été décrite en 1845 par Gasparrini dans les environs de Naples sous le nom de *Ficus hirta*.

Arbre de petit taille, de 2,5 à 4 m de diamètre et de 2 à 3 m de hauteur à port érigé avec des rameaux courts et trapus aux nœuds proéminents. Feuilles peu découpées, épaisses, très duveteuses et plus claires sur la face inférieure.

Variété strictement unifère très précoce à l'automne mûrissant à partir du début du mois d'août. Au printemps, on voit souvent apparaître de nombreuses figues fleurs sur les rameaux de l'année précédente. Mais, très tôt, dans leur première phase de grossissement, la totalité de ces ébauches de fruits chute.

Fruits de taille moyenne pesant de 55 à 65 g, avec un pédoncule long, de couleur rouge, généralement désaxé. Peau très fine et fragile, bleutée en début de maturité puis noire. Chair très charnue, très fruitée mais pas excessivement sucrée. Saveur très fine qui rappelle celle de la pastèque.

Eisen, un spécialiste américain des figuiers, écrivait en 1901 : « Si vous deviez planter un seul figuier à fruits noirs, ce serait certainement celui-là. La belle forme de l'arbre, sa production abondante et la qualité supérieure de ses fruits devrait faire de cette variété la favorite de la Côte Pacifique ».



RONDE DE BORDEAUX

Ficus carica

Variété d'origine inconnue.

Arbre de développement important de 5 à 7 m de diamètre et 3 à 5 m de hauteur, à port buissonnant qui émet de nombreux rejets à sa base.

Feuilles découpées, généralement à 5 lobes.

Variété à tendance unifère qui peut cependant, certaines années, et en petite quantité, produire très précocement dans la deuxième quinzaine de juin, quelques figues fleurs. La production de figues d'automne, qui se met en place très tôt dès le début du mois d'août, représente l'essentiel de la récolte.

Fruits de petit calibre, d'un poids de 35 à 45 g, très sucrés et parfumés à texture très fine.

Cette variété est particulièrement adaptée aux zones froides et aux endroits où les gelées de printemps tardives sont très fréquentes.

Bonne aptitude au séchage.



SUCRE VERT

Ficus carica

Synonymes : Mussega, Figue Reine, Cougourdane.

Décrite pour la première fois en 1826 par Risso. Elle est plutôt nommée Mussega dans les Alpes-Maritimes et en Provence. Sucre vert est le nom utilisé dans le Roussillon où elle est très anciennement signalée en bordure de vieilles vignes, particulièrement dans la région de Cabestany, près de Perpignan.

Arbre de développement moyen, de 4 à 7 m de diamètre et de 2,5 à 4 m de hauteur, buissonnant avec de très grandes feuilles peu découpées. Le feuillage est tellement dense qu'il est parfois difficile de pénétrer à l'intérieur de l'arbre.

Variété unifère assez tardive mûrissant à partir de septembre. Fruit de beau calibre, vert à maturité, à peau fine, pesant de 60 à 70 g. Chair très fine, très mielleuse, très sucrée avec peu de graines.

Le fruit est tellement sucré qu'on lui reproche parfois de ne plus avoir le goût caractéristique des figues !

Résistance moyenne aux intempéries. En conditions d'humidité extrême, le fruit, même s'il est protégé par le feuillage très dense, peut éclater.



SUCRETTE

Ficus carica

Variété d'origine inconnue issue de la collection du Professeur Rivals à Toulouse, collection qui est aujourd'hui abritée par le Conservatoire Botanique de Porquerolles.

Arbre de développement moyen, de 4 à 6 m de diamètre et de 2,5 à 4 m de hauteur, très bien adapté aux zones à pluviométrie importante. Elle a, par exemple, un très bon comportement dans les Landes.

Unifère de calibre moyen à petit, pesant de 35 à 45 g qui exceptionnellement peut faire quelques figues fleurs. La peau est relativement épaisse. Le fruit est rarement très joli et se tâche souvent de noir à pleine maturité. Malgré ces inconvénients, c'est un fruit de qualité gustative exceptionnelle, très sucré, avec un arrière-goût de sucre roux. La chair est exquise avec des saveurs de datte.

Très bonne aptitude au séchage.



SULTANE

Ficus carica

Synonymes : Grosse de Juillet, Noire de Juillet, Bellone Bifère (bien qu'elle n'ait rien à voir avec la variété Bellone).

Décrite pour la première fois par Duchartre en 1857. Elle était anciennement cultivée dans le Var pour ses figes fleurs.

Arbre de grand développement, de 5 à 7 m de diamètre et de 3 à 5 m de hauteur, très drageonnant. Variété facile à reconnaître en période hivernale par son bourgeon terminal très caractéristique, de couleur rouge foncé.

Bonne résistance de son bois au froid.

Variété bifère très intéressante par sa production de figes fleurs assez abondante et surtout très précoce, de beau calibre, pesant de 60 à 65 g. Les figes d'automne, un peu plus petites pesant de 45 à 50 g, plus rondes, de couleur plus bleutée, peuvent mûrir très tard en arrière-saison, jusqu'au début du mois de novembre. Cette variété a donc une très longue période de production.

Malgré une peau fine qui a tendance à se craqueler assez facilement, c'est une variété qui peut être séchée.

Variété classique de bonne qualité gustative aux usages multiples, particulièrement intéressante en cuisine. C'est un fruit facile à rôtir et supportant très bien la cuisson.



TENA

Ficus carica

Variété issue de travaux effectués en Californie par I.J. Condit et mise sur le marché en 1975.

Tena signifie Figue en Hébreu et te'enah désigne, dans l'Ancien Testament, le figuier commun.

Arbre de grand développement de 5 à 8 m de diamètre et de 3,5 à 6 m de hauteur à port érigé qui préfère les climats chauds et secs.

Feuilles très longues, profondément découpées.

Variété bifère de calibre moyen, pesant de 50 à 55 g en figues fleurs, et 40 à 45 g en figues d'automne à production précoce.

Fruit très sucré, très doux, d'excellente qualité gustative, apte à sécher.

Malgré une peau assez fine, c'est une variété qui résiste bien aux intempéries.



NEGRONNE

Ficus carica

Synonymes : Bordeaux, Figue de Bordeaux, Violette de Bordeaux, Angélique Black, Figue Poire, Petite Aubique.

Décrite pour la première fois en 1692 par J.B. de La Quintinie qui la cultivait au Château de Versailles, sous Louis XIV.

Arbre de développement plutôt réduit, de 4 à 6 m de diamètre et de 2,5 à 4 m de hauteur à port buissonnant. Plusieurs auteurs notent sa présence ancienne en région parisienne et en Angleterre, témoignant ainsi de sa bonne résistance au froid. Feuilles découpées, de petite taille.

Variété bifère présentant une belle production de figues fleurs. Les figues fleurs et figues d'automne, piriformes, sont de petite taille et pèsent de 35 à 45 g. La figue fleur est très noire avec un col marqué. La figue d'automne est caractérisée par de multiples ponctuations claires sur un épiderme plus violacé.

Fruit de bonne qualité gustative, très parfumé, avec des saveurs de prune.

Bonne aptitude au séchage.



ABICOU

Ficus carica

Synonymes :

En France : Aubique Noire, Grosse Violette Longue, Figue Poire, Noire du Languedoc, Grosse Rouge de Bordeaux, Grosse Violette de Bordeaux.

En Italie : San Piero, Corbo, Piombinese, Rubicone, Arbicone, Fallugiana, Manna di Schiavo,

En Espagne : Pacuecas, Brega Negra, Albacor,

En Angleterre et en Californie : Negro Largo, Black Douro, Warren's Brown Turkey, Black Genoa, Black Portugal, Black San Pedro,

Au Japon : Masui Dauphine.

Décrite pour la première fois, en France, en 1690 par Merlet, ce pourrait être la variété dénommée Corbo par Porta en 1592.

Variété ancienne, probablement d'origine italienne surtout présente en France dans les Alpes-Maritimes.

Arbre de vigueur moyenne, de 5 ou 6 m de diamètre et de 3 ou 4 m de hauteur, très branchu, à port ramassé.

Variété bifère à fruits noirs. Les figues fleurs, en forme d'aubergine, pèsent de 50 à 60 g, les figues d'automne, moins allongées et plus petites, de 40 à 45 g. Les graines sont peu nombreuses.

Fruits sucrés, de bonne qualité gustative, qui peuvent être séchés et supportent très bien la cuisson.

