

Stauden ProSpecieRara

Licht: ○ sonnig ● halbschattig ● schattig
Standort Legende: Fr: Freifläche/Wiese P: Pionier- oder Ruderalstandorte F: Feuchte und wechselfeuchte Standorte
 B: Beet und Balkon G: Heckenrand und Gehölzunterwuchs ST=Steinanlagen, Mauerkronen
 H: Heilkräuter K: Küche, W: Würzpflanze, I: Insektenbuffet, D: Duftpflanzen, R: Räucherpflanzen, X: giftig
Kat. = Kategorie: mj = Mehrjährige Pflanze ○ = einjährige Pflanzen ● = zweijährige Pflanze PSR = ProSpezieRara E = Einheimisch

| Gattung / Art | Sorte | ○ sonnig | Kat. | Info | Blüte | Blütezeit | Standort | Licht | Höhe cm | Topf / Schale | Preis Stk. |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|-------|---------|---------------|------------|
| Anemone hyb. | Lorelei | Herbstanemone | I | | Rosa | Aug-Okt | H B | ● - ○ | 80 | 11-12er | 7.50 |
| | Géante Blanche | | I | | weiss | Aug-Okt | H B | ● - ○ | 80 | 11-12er | 7.50 |
| Aster amellus | Grunder | Berg-aster | I | | helllilablau | Juli-Sept | B Fr trocken | ○ | 50-60 | 11-12er | 7.50 |
| | King George | | I | | lila violett | Juli-Sept | B Fr trocken | ○ | 50-59 | 11-12er | 7.50 |
| | Sonia | | I | | violett rosa | Juli-Sept | B Fr trocken | ○ | 50-58 | 11-12er | 7.50 |
| Aster cordifolius | Silver Spray | Waldaster | I | | weiss rosa | Sept-Okt | G | ○ - ● | 90 | 11-12er | 7.50 |
| Aster dumosus | Snow Sprite | Kissenaster | I | | weiss | Sept-Okt | B Fr | ○ | 30-40 | 11-12er | 7.50 |
| | Peter Pan | | I | | Rosa | Sept-Okt | B Fr | ○ | 20-30 | 11-12er | 7.50 |
| Aster novae-angliae | Barrs Pink | Rauhblattaster | I | | Rosa | Sept-Okt | B Fr | ○ | 90-120 | 11-12er | 7.50 |
| | Septemberrubin | | I | | rot | Sept-Okt | B Fr | ○ | 100-120 | 11-12er | 7.50 |
| Aster novi-belgi | William Bowman | Glattblattaster | I | | blau violett | Sept-Okt | B Fr | ○ | 90-100 | 11-12er | 7.50 |
| | Royal Blue | | I | | blau | Sept-Okt | B Fr | ○ | 90-100 | 11-12er | 7.50 |
| | Leuchtfleur | | I | | rot | Sept-Okt | B Fr | ○ | 90-100 | 11-12er | 7.50 |
| Aster x amethystinus | | | I | | lila rosa | Sept-Okt | B Fr F | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Aubrieta x cultorum | Whitewell Gem | Blaukissen | | | dunkelpurpur | April-Mai | ST | ○ | 10 | 11-12er | 7.50 |
| Aubrieta x cultorum | Hendersonii | Blaukissen | I | | violett | April-Mai | ST | ○ | 8-10 | 11-12er | 7.50 |
| Aubrieta x cultorum | Gloriosa | Blaukissen | I | | rosa | April-Mai | ST | ○ | 10 | 11-12er | 7.50 |
| Campanula poscharskyana | Freya | Hänge-Campanula | I | | blau | Juni-Aug | B | ○ - ● | 15-20 | 11-12er | 7.50 |
| Campanula portenschlagiana | Liselotte | Polster Campanula | I | Polster | hell-violett | Juni-Aug | ST | ○ - ● | 10 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Apollo | Winteraster | I | Kälteschutz | braunrot halbgefüllt | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Ceddie Mason | Winteraster | | Kälteschutz | Dunkel-rot einfache | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Clara Curtis | Winteraster | | Kälteschutz | rosa einfache | Sept-Okt | B Fr | ○ | 60-70 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Dorigny | Winteraster | | Kälteschutz | roströt gefüllte | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Dunkelrote von Steinhausen | Winteraster | | Kälteschutz | dunkelrot einfache | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|------|---------|---------|------|
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Feuerzauber | Winteraster | | Kälteschutz | bordeauxrot gefüllt pompon | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Hebe | Winteraster | | Kälteschutz | rosa kleine einfache | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Herbstbrokat | Winteraster | | Kälteschutz | braunrot kleine | Sept-Okt | B Fr | ○ | 50-70 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Luce | Winteraster | | Kälteschutz | gelbe gefüllte | Sept-Okt | B Fr | ○ | 80-100 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Mary Stoker | Winteraster | | Kälteschutz | bräunlichgelb | Sept-Okt | B Fr | ○ | 60-70 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | MutruX | Winteraster | | Kälteschutz | weissgelb gefüllte gross | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Rehaug | Winteraster | | Kälteschutz | rotbraun | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Rosso | Winteraster | | Kälteschutz | weinrote einfache | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Sassalb | Winteraster | | Kälteschutz | gelbe gefüllte | Sept-Okt | B Fr | ○ | 100-120 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Schweizerland | Winteraster | | Kälteschutz | violettrosa gefüllte mittelgross | Sept-Okt | B Fr | ○ | 60-70 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Scorpio | Winteraster | | Kälteschutz | violette gefüllte | Sept-Okt | B Fr | ○ | 80-100 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Solina | Winteraster | | Kälteschutz | | Sept-Okt | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Chrysanthemum Indicum-Gruppe | Tesorino | Winteraster | | Kälteschutz | gelborange gefüllte | Sept-Okt | B Fr | ○ | 100-120 | 11-12er | 7.50 |
| Dianthus x avernensis | | Auvergne-Nelke | D I | polster | rosarot | Mai-Juni | ST | ○ | 10 | 11-12er | 7.50 |
| Dianthus furcatus | | | D I | | hellpurpur | Juni-Juli | ST | ○ | 10-15 | 11-12er | 7.50 |
| Dianthus monspessulanus | | Montpellier-Nelke | D I | polster | rosa gefranst | Juni-Juli | ST | ○ | 10-20 | 11-12er | 7.50 |
| Dianthus plumarius | Her Majesty | Federalnelke | D I | polster | weiss gefranst | Juni-Juli | ST | ○ | 20-30 | 11-12er | 7.50 |
| Dianthus subacaulis | | Kurzstänglige Nelke | D I | polster | hellrosa | Juni | ST | ○ | 2-5 | 11-12er | 7.50 |
| Dryas octopetala | Silberteppich | Silberwurz | I | teppichartig | weiss | Juni-Juli | ST Fr | ○ | 10-16 | 11-12er | 7.50 |
| Gentiana angustifolia | Frei | Kalk-Enzian | I | teppichartig | blau | Mai | ST B | ○ -● | 10-15 | 11-12er | 7.50 |
| Helenium | Windley | Sonnbraut | I | | gelb mit braun | Juli-Sep | B Fr | ○ | 70-90 | 11-12er | 7.50 |
| Helianthemum nummularium | Schatzalp | Sonnenröschen | I | niederligend horstig | gelb | Juni-Sep | ST Fr B | ○ | 15-20 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Flammenschwert | Hohe Bartiris | D I | hoch pflanzen | gelb | Mai-Juni | B Fr | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Susan Bliss | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | hell-lavendel | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Toelleturm | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | Weiss-samtviolett | Mai-Juni | B Fr | ○ | 60-80 | 11-12er | 7.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------|-------|---------|------|
| Iris germanica | Madame Chereau | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | Weiss violettblau | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Ambassadeur | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | violett rotbraun | Mai-Juni | B Fr | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | White Knight | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | weiss | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Sable | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | purpurschwarz | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Nibelungen | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | braunviolett | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | L. A. Williamson | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | violettgelbweiss dunkelviolett | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Salonique | Hohe Bartiris | D | hoch pflanzen | weiss violett | Mai-Juni | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Iris germanica | Goldfackel | Hohe Bartiris | D I | hoch pflanzen | gelb | Mai-Juni | B Fr | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Iris graminea | | Pflaumeniris | D I | | purpurblau | Mai-Juni | B Fr trocken | ○ | 30-40 | 11-12er | 7.50 |
| Iris lutescens | | Zwerg Schwertlilie | | | gelb | Mai-Juni | B Fr | ○ | 20-30 | 11-12er | 7.50 |
| Iris monnieri | | Türkische Sumpfiris | | | Blas gelb | Mai-Juni | F | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Lythrum virgatum | Rose Queen | Blutweidrich | | | rosarot | Juli-Sep | Fr F trocken bis wechsellnass | ○ -● | 60-70 | 11-12er | 7.50 |
| Origanum laevigatum | Aromatico | Origanum | I D K H | | rosarot | Juli-Sep | Fr ST trocken | ○ | 40-50 | 11-12er | 7.50 |
| Paeonia lactiflora | Aphrodite | Pfingstrose | D | | rosa gefüllt | Mai, gross | B | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Paeonia lactiflora | Lady Alexandra Duff | Pfingstrose | D | | rosa | Mai-Juni | B | ○ | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Papaver orientale | Olympia | Türkischermohn | I | | Orangerot | Mai-Juli | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Papaver orientale | Rembrandt | Türkischermohn | I | | orangerot, innen schwarz | Mai-Juli | B Fr | ○ | 70-80 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox amplifolia | Serneus | Grossblattphlox | | | lila gross | Juli-Aug | B | ○ -● | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox subulata | Moerheimii | Teppich-Flammenbl. | | mattenartig | Hell-purporosa | April-Mai | ST, B trocken | ○ | 10-12 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox subulata | Alba | Polster-Flammenbl. | | polster | weiss | April-Mai | St, B trocken | ○ -● | 5-10 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | Eclairer | Hohe Flamenblumen | D | | violettrot | Juli-Aug | B | ○ -● | 60-80 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | Erlenbach | Hohe Flamenblumen | D | | hellviolett | Juli-Aug | B | ○ -● | 60-80 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | Rijnstorm | Hohe Flamenblumen | D | | dunkelrosa | Juli-Aug | B | ○ -● | 60-80 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | Bern | Hohe Flamenblumen | D | | rot | Juli-Aug | B | ○ -● | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | Charlotte | Hohe Flamenblumen | D | | hellrosa | Juli-Aug | B | ○ -● | 70-90 | 11-12er | 7.50 |
| Phlox paniculata | William Ramsey | Hohe Flamenblumen | D | | violett | Juli-Aug | B | ○ -● | 80-90 | 11-12er | 7.50 |
| Potentilla cultorum | William Rollinson | Fingerkraut | I | lockerhorstig | orange-gelb | Juli-Aug | B | ○ | 40-50 | 11-12er | 7.50 |
| Saponaria x lempergii | Max Frei | Seifenkraut | I | kissenartig | Hell-rosa | Aug-Okt | ST, B | ○ | 30-40 | 11-12er | 7.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------|---------------|------------|-------------|------|-------|---------|------|
| Sempervivum arachnoideum | Zinalrothorn | Spinnwebhauswurz | I | Polster | rosa | Juni-Juli | ST, trocken | ○ | 8-10 | 11-12er | 7.50 |
| Teucrium chamaedrys | Pain de Sucre | Gamander | I D H | halbstrauch | purpurosa | Juli-Aug | ST, B | ○ | 20-30 | 11-12er | 7.50 |
| Viola odorata | The Czar | Zaren-Duftveilchen | I D | Bodendecker | dunkelviolett | März-April | G | ○ -● | 10-15 | 11-12er | 7.50 |