

筑波実験植物園植物目録2013

はじめに

国立科学博物館は、1976年5月に筑波研究学園都市に、植物分類学およびその関連分野の研究を行うとともに、その研究成果を広く市民や青少年の植物に対する知識の向上に役立てることを目的として、筑波実験植物園を設置した。1983年の開園にあたって、それまでに収集し植栽した植物を、研究や教育の分野で広く利用していただくために、自生種を含めた維管束植物200科969属2,001種1亜種95変種26品種を記録した最初の植物目録を上梓した。その後5年ごとに改訂版を刊行してきたが、開園30周年にあたる2013年、第7回目の植物目録を発刊することとなった。

これまでに筑波実験植物園では、日本と世界の代表的な植生区を園内に整備し、多種多様な植物を植栽・系統保存してきた。生物多様性はこの地球上に生命が生まれ、その後連続と続いてきた生物進化の所産であることはよく知られている。そのため、生物多様性が生物学にとって興味の尽きない研究対象であるばかりか、食物網など生物間のさまざまな結びつきの基礎となっている。実際、多種多様な植物は食料・医薬・住居・衣類などの原材料として、また健やかに生きる生活環境として、人類の生存に必要不可欠である。人類も生物多様性の中で起源したことを考えると、結びつきの強さは当然であるといえる。そのような生物多様性が近年の人類の大規模な活動により多大な影響を受け、滅失の危機にさらされている。

現在、日本の野生植物約6,700種類のうち約25%が絶滅危惧植物であり、野生状態では絶滅した植物、さらには地球上から絶滅してしまった植物もある。筑波実験植物園では絶滅危惧植物を園内で保全し、これらの種の生物学的特性の解明を推進している。また必要に応じて絶滅危惧植物の野生復帰を試みている。さらにはこれらの植物を展示して、生物多様性が損なわれつつある現状と保全の緊急性を示すことにも力を注いでいる。

日本にある植物は、国外にも分布する種と、日本にしか存在しない固有種に分けることができる。日本の植物相をより特徴づけるのは固有種であることは明らかである。固有種は分布域が限られているために、絶滅の危機に陥りやすい。また、固有種は研究対象としても用いられることが多い。本目録では筑波実験植物園が保有する植物のうち、日本の固有種と絶滅危惧種がわかるように記載した。

近年、分子系統学的手法が発展したことから、従来の分類体系が大きく見直され、APG分類体系に変更された。筑波実験植物園では、今回の目録では新たにこのAPG体系による分類に従って植物の配列を行った。

今回の目録作成にあたっては、これまでに導入し植栽した植物162,211点をデータベース化したものに、園内に自生する植物および帰化植物を加えた。今回収録した種類数は、維管束植物263科1,838属7,171種110亜種584変種135品種である。2013年12月現在、筑波実験植物園では、環境省の定めた絶滅危惧植物ならびに絶滅植物1,821種類のうち445種類（約24%）を保有している。また、日本に固有の植物2,825種類のうち634種類（約22%）も植栽維持している。巻末には目録の利用の便を図るため、科の

学名と和名，属の学名，および種類の和名の索引を設けた。さらに，APG分類体系の採用に伴い科が変更された属名を示す新旧対照表も付けた。この植物目録の編集は，筑波実験植物園の研究者および育成室職員の協力により行われた。

この植物目録が広く利用され，当園に植栽されている植物が，これまで以上に生物多様性の研究・保全などに活用されることを期待する。

筑波実験植物園長

岩 科 司

凡 例

1. 2013 (平成25) 年12月1日現在の筑波実験植物園で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 科以上の分類群の配列は岩波生物学辞典第5版(2013)の生物分類表に概ね準拠した。科より下位の分類群は階級ごとにアルファベット順になっている。ただし、亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。
3. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画(図1)を示す。絶滅危惧植物と日本の固有植物についても略号で記した。絶滅危惧植物の種類およびランクは環境省版第4次レッドリスト(2012)に、日本の固有植物の種類は『日本の固有植物』(加藤雅啓・海老原淳編, 2011)に、それぞれしたがった。保有する絶滅危惧植物には外国産の個体を含む。番号および略号は以下の通りである。

園内の植栽区画

0: 自生および帰化植物	Wild and Naturalized Plants
1: 山地草原区画(高地性)	Highland Montane Grassland
2: 山地草原区画(低地性)	Lowland Montane Grassland
3: 砂礫地植物区画(山地性)	Montane Riverside Sandy and Gravelly Area
4: 砂礫地植物区画(海岸性)	Seaside Sandy and Gravelly Area
5: 低木林植物区画(高地性)	Montane Shrubs
6: 低木林植物区画(低地性)	Lowland Shrubs
7: 岩礫地植物区画(山地性)	Highland Rockery
8: 岩礫地植物区画(海岸性)	Coastal Rockery
9: 常緑広葉樹林区画	Evergreen Broad-leaved Forest
10: 温帯性針葉樹林区画	Temperate Coniferous Forest Section
11: 暖温帯落葉広葉樹林区画I	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest I
12: 暖温帯落葉広葉樹林区画II	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest II
13: 冷温帯落葉広葉樹林区画	Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest
14: 植物研究部棟周辺	Around Department of Botany Building
15: 水生植物区画	Aquatic Plants Area
16: 熱帯資源植物温室	Useful Plants House
17: サバンナ温室	Savanna House
18: 温帯資源植物 西	Useful Plants Area, West
19: 温帯資源植物 中央	Useful Plants Area, Central
20: 教育棟周辺	Around Garden-gate
21: 絶滅危惧植物区画	Endangered Plants Area
22: シダ植物区画	Fern Garden

23: 温帯資源植物 東	Useful Plants Area, East
24: 筑波山の植物区画	Mt. Tsukuba Plants Area
25: 中央広場	The Central Circle
26: プロムナード	The Promenade
27: 圃場	Nurseries
28: 環境植栽	Landscape Planting Area and Hedges
29: 温室周辺	Around Green houses
30: 水生植物温室	Aquatic Plants House
31: 熱帯低地雨林温室	Tropical Rain Forest House (Low Altitude)
32: 熱帯山地雨林温室	Tropical Rain Forest House (High Altitude)
33: 実験温室・準備温室	Research Greenhouse

絶滅危惧植物 (Endangered Plants)

EX: 絶滅 (わが国ではすでに絶滅したと考えられる植物. Extinct)

EW: 野生絶滅 (飼育・栽培下でのみ存続している植物. Extinct in the Wild)

CR: 絶滅危惧IA類 (ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い植物. Critically Endangered)

EN: 絶滅危惧IB類 (IA類ほどではないが, 近い将来における絶滅の危険性が高い植物. Endangered)

VU: 絶滅危惧II類 (絶滅の危険が増大している植物. Vulnerable)

NT: 準絶滅危惧 (現時点では絶滅危険度は小さいが, 生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある植物. Near Threatend)

DD: 情報不足 (評価するだけの情報が不足している植物. Data Deficient)

●: 日本の固有植物 (Endemic Plants in Japan)

4. 本目録の編集は主として, 岩科司園長, 遊川知久研究員が行った.




図1. 園内の区画. 図中の番号は凡例の数字に対応する.

Fig. 1. Areas and sections of the Tsukuba Botanical Garden. Numerals correspond to those in the list.

Lycopsida ヒカゲノカズラ綱

Lycopodiaceae		ヒカゲノカズラ科	
<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Maxim.	スギラン	27	VU
<i>L. foliosum</i> Copel.		33	
<i>L. hamiltonii</i> Spring	ナンカクラン	27	
<i>L. parksii</i> Copel.		27	
<i>L. phlegmaria</i> L.	ヨウラクヒバ	33	EN
<i>L. phlegmarioides</i> Gaudich.		32	
<i>L. serratum</i> Thunb.	トウゲシバ	0, 27	
<i>L. squarrosum</i> G.Forst.	ムカデカズラ	27, 32, 33	
Selaginellaceae		イワヒバ科	
<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	ヒメクラマゴケ	27	
<i>S. involvens</i> (Sw.) Spring	カタヒバ	27	
<i>S. jacquemontii</i> Spring		22	
<i>S. limbata</i> Alston	アマミクラマゴケ	27	VU
<i>S. moellendorffii</i> Hieron.	イヌカタヒバ	22, 27	VU
<i>S. remotifolia</i> Spring	クラマゴケ	27	
<i>S. shakotanensis</i> (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudô	ヒモカズラ	27	
<i>S. sinensis</i> Spring	モウコカタヒバ	27	
<i>S. stauntoniana</i> Spring	イワヒバモドキ	31	
<i>S. tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	イワヒバ	7, 24, 27	
'Karahana'	イワヒバ '唐花'	27	
<i>S. uncinata</i> (Desv.) Spring	コンテリクラマゴケ	22	
Isoetaceae		ミズニラ科	
<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	ミズニラ	0, 15, 27	NT

Monilopsida シダ (大葉シダ) 綱

Ophioglossaceae		ハナヤスリ科	
<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	オオハナワラビ	0, 8, 27	
<i>B. multifidum</i> (S.G.Gmelin.) Rupr.			
var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	エゾフユノハナワラビ	27	
<i>B. nipponicum</i> Makino			
var. <i>nipponicum</i>	アカハナワラビ	0 ●	
<i>B. ternatum</i> (Thunb.) Sw.	フユノハナワラビ	0, 2, 27	
var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M.Kato	アカフユノハナワラビ	0 ●	

<i>B. virginianum</i> (L.) Sw.	ナツノハナワラビ	22	
<i>Helminthostachys zeylanica</i> (L.) Hook.	ミヤコジマハナワラビ	27	EN
<i>Mankyua chejuense</i> B.Y.Sun, M.H.Kim et C.H.Kim		27	
<i>Ophioglossum namegatae</i> M.Nishida et Kurita	トネハナヤスリ	3	● VU

Psilotaceae

<i>Psilotum nudum</i> (L.) Beauv.	マツバラン	27	NT
'Orizuru'	マツバラン '折鶴'	27	

Equisetaceae

<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ	0	
<i>E. diffusum</i> D.Don.		22	
<i>E. hyemale</i> L.	トクサ	22	
subsp. <i>affine</i> (Engelm.) Calder et R.L.Taylor		27	
<i>E. prealtum</i> Raf.		25	
<i>E. ramosissimum</i> Desf.			
subsp. <i>ramosissimum</i>	イヌドクサ	8, 27	
subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke	タイワンイヌドクサ	33	
<i>E. scirpoides</i> Michx.	ヒメドクサ	27	VU
<i>E. variegatum</i> Schleich. ex F.Weber et D.Mohr	チシマヒメドクサ	3, 27	CR

マツバラン科**トクサ科****リュウビнтаイ科**

<i>Angiopteris boninensis</i> Hieron.	オガサワラリュウビнтаイ	27, 31	●
<i>A. evecta</i> (G.Forst.) Hoffm.	ナンヨウリュウビнтаイ	16, 27	
<i>A. fokiensis</i> Hieron.	ヒノタニリュウビнтаイ	27	CR
<i>A. lygodiiifolia</i> Rosenst.			
'Hagoromo'	ハゴロモリュウビнтаイ	27	
<i>A. palmiformis</i> (Cav.) C.Chr.	ホソバリリュウビнтаイ	27, 31, 32	
<i>A. aff. palmiformis</i>	ホソバリリュウビнтаイ 近似種	27	
<i>A. pruinosa</i> Kunze		31	
<i>Ptisana attenuata</i> (Labill.) Murdock		31, 33	
<i>P. smithii</i> (Mett. ex Kuhn) Murdock		27	

Osmundaceae

<i>Osmunda banksiifolia</i> (C.Presl) Kuhn	シロヤマゼンマイ	27, 31	
<i>O. claytoniana</i> L.	オニゼンマイ	1	
<i>O. × intermedia</i> (Honda) Sugim.	オオバヤシャゼンマイ	22	
<i>O. japonica</i> Thunb.	ゼンマイ	0, 2, 22, 23, 27	
<i>O. lancea</i> Thunb.	ヤシャゼンマイ	3, 7, 15, 22, 25	●
<i>O. regalis</i> L.			
var. <i>spectabilis</i> (Willd.) A.Gray		27	
<i>O. vachellii</i> Hook.		27	

ゼンマイ科

Osmundastrum cinnamomeum (L.) C.Presl
var. *fokiense* (Copel.) Tagawa

ヤマドリゼンマイ 1

Hymenophyllaceae

コケシノブ科

Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats.
Vandenboschia birmanica (Bedd.) Ching
V. *kalamocarpa* (Hayata) Ebihara
V. *nipponica* (Nakai) Ebihara

ウチワゴケ 27
オオハイホラゴケ 27, 31
ハイホラゴケ 27
ヒメハイホラゴケ 27 ●

Gleicheniaceae

ウラジロ科

Gleichenia japonica Spreng.

ウラジロ 22, 27

Lygodiaceae

カニクサ科

Lygodium japonicum (Thunb. ex Murray) Sw.
f. *elongatum* Alderw.
L. *reticulatum* Schkuhr

カニクサ 22, 27, 31
ナガバカニクサ 27
27

Marsileaceae

デンジソウ科

Marsilea crenata C.Presl
M. *quadrifolia* L.

ナンゴクデンジソウ 27 EN
デンジソウ 15, 27 VU

Salviniaceae

サンショウモ科

Azolla cristata Kaulf. × *A. filiculoides* Lam.
A. *imbricata* (Roxb. ex Griff.) Nakai
Salvinia cucullata Rox.
S. *molesta* Mitchell

アイオオアカウキクサ 0
アカウキクサ 27 EN
27
オオサンショウモ 27

Plagiogyriaceae

キジノオシダ科

Plagiogyria japonica Nakai
var. *japonica*
P. × *sessilifolia* Nakaïke

キジノオシダ 22
フタツキジノオ 27

Cibotiaceae

タカワラビ科

Cibotium barometz (L.) J.Sm.

タカワラビ 27, 30, 31

Cyatheaceae

ヘゴ科

Cyathea albifrons Vieill. ex E.Fourn.
C. *cooperi* (Hook. ex F.Muell.) Domin
C. *lepidifera* (J.Sm. ex Hook.) Copel.
C. *mertensiana* (Kunze) Copel.
C. *ogurae* (Hayata) Domin
C. *spinulosa* Wall. ex Hook.

27
31
ヒカゲヘゴ 27, 32
マルハチ 16 ●
メヘゴ 31 ● EN
ヘゴ 27

Dicksoniaceae

Dicksonia antarctica Labill.

デイクソニア科

29

Lindsaeaceae

Sphenomeris biflora (Kaulf.) Tagawa ×

S. chinensis (L.) Maxon

S. chinensis (L.) Maxon

ホングウシダ科

アイホラシノブ

27

ホラシノブ

8

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett.

D. samoensis (Brack.) T.Moore

D. scandens (Blume) T.Moore

Hypolepis elegans Carruth.

H. punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn

Microlepia × austroizuensis Nakato et Seriz.

M. × bipinnata (Makino) Shimura

M. izupeninsulae Sa.Kurata

M. marginata (Panzer ex Houtt.) C.Chr.

M. × muroyae Sa.Kurata, nom. nud.

M. pseudostrigosa Makino

M. strigosa (Thunb.) C.Presl

f. kawaharae Nakaike, nom. nud.

M. aff. strigosa (Thunb.) C. Presl

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Hell.

コバノイシカグマ科

イヌシダ

22, 27

ツルカグマ

16

ツルカグマ

27

イワヒメワラビ

22

ニセオドリコカグマ

22

クジャクフモトシダ

22, 27

オドリコカグマ

22, 27 ●

フモトシダ

9, 22, 27

ムロヤカグマ

27

フモトカグマ

9, 22, 27 ●

イシカグマ

22, 27

イブスキイシカグマ

27

イシカグマ近似種

22, 27

ワラビ

0, 23

Pteridaceae

Acrostichum aureum L.

A. speciosum Willd.

Adiantum anceps Maxon et Morton.

A. aneitense Carruth. ex Seem.

A. capillus-veneris L.

'Fimbriatum'

A. diaphanum Blume

A. edgeworthii Hook.

A. hispidulum Sw.

A. malesianum J.Ghatak

A. monochlamys D.C.Eaton

A. ogasawarense Tagawa

A. pedatum L.

A. peruvianum Klotzsch

A. raddianum C.Presl

イノモトソウ科

ミミモチシダ

27, 30 EN

トガリバミミモチシダ

27

ホウライシダ

27

ホウライシダ 'フィンブリアトゥム'

27

スキヤクジャク

27 NT

オトメクジャク

27 EN

アラゲクジャク

27

マレークジャクデンダ

27, 31

ハコネシダ

27

イワホウライシダ

27 ● VU

クジャクシダ

22, 27

16

'Elegans'	コバホウライシダ 'エレガンス'	27	
'Fritz Luth'	コバホウライシダ 'フリッツラス'	27	
'Micropinnulum'	カスミホウライシダ	27	
A. reniforme L.	ヒトツバホウライシダ	27	
A. trapeziforme L.	ヒシガタホウライシダ	16	
A. venustum D.Don		22	
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.		16	
C. thalictroides (L.) Brongn.	ミズワラビ	16	
Cheilanthes argentea (S.G.Gmelin.) Kunze	ヒメウラジロ	27	VU
C. chusana Hook.	エビガラシダ	27	VU
C. rufa D.Don		27	
Coniogramme × fauriei Hieron.	イヌイワガネソウ	22	
C. fraxinea (D.Don) Fée ex Diels	オオバノイワガネゼンマイ	22	
C. gracilis Ogata	ホソバイワガネソウ	27, 33	● CR
C. intermedia Hieron.	イワガネゼンマイ	9, 22, 27	
f. nosei Sa.Kurata	チチブイワガネ	27	
f. villosa (Ching) Sa.Kurata	ウラゲイワガネ	27	
C. aff. intermedia		27	
C. japonica (Thunb.) Diels	イワガネソウ	9, 22	
'Flavo-maculata'	フイリイワガネソウ	27	
C. rosthornii Hieron.		22	
C. serrata (Wall. ex Etingsh.) Ching		27	
C. serrulata Fée		22	
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze	タチシノブ	7, 8, 22, 27	
Pteris aspericaulis Wall. ex J.Agardh		27	
P. boninensis H.Ohba	オガサワラハチジョウシダ	27, 31	●
P. × calcarea Sa.Kurata	イツキイノモトソウ	27	
P. cretica L.	オオバノイノモトソウ	8, 22, 27	
'Parkeri'	パーカーイノモトソウ	27	
'Wilsonii'	シシオオバノイノモトソウ	27	
'Wimsettii'	キンギョイノモトソウ	22	
f. tanakae Nakaïke, nom. nud.	コユルギイノモトソウ	27	
P. cretica L. × P. kidoi Sa.Kurata	シラタケイノモトソウ	22, 27	
P. deltodon Baker	クマガワイノモトソウ	27	NT
P. dimidiata Willd. × P. ryukyuensis Tagawa	オオアマクサシダ×	27	
	リュウキュウイノモトソウ		
P. ensiformis Burm.f.	ホコシダ	27, 31	
P. excelsa Gaudich.	オオバノハチジョウシダ	22, 27	
P. fauriei Hieron.	ハチジョウシダ	27	
P. formosana Baker	タイワンアマクサシダ	27	CR
P. henryi Christ		27	
P. kidoi Sa.Kurata	キドイノモトソウ	27	VU

<i>P. kiuschiuensis</i> Hieron.	ニシノコハチジョウシダ	27	●
<i>P. laurisilvicola</i> Sa.Kurata	アイコハチジョウシダ	27	
<i>P. × matsumotoi</i> Sa.Kurata, nom. nud.	カシワギイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	22, 27	
'Cristata'	トサカイノモトソウ	27	
<i>P. × namegatae</i> Sa.Kurata			
'Cristata'	トサカイブスキイノモトソウ	27	
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	27	● EN
<i>P. nipponica</i> W.C.Shieh	マツザカシダ	8, 22, 27	
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	ハチジョウシダモドキ	27	
<i>P. pacifica</i> Hieron.		27	
<i>P. quadriaurita</i> Retz.			
'Argyraea'	フイリハチジョウシダ	31	
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	27, 31	
'Variegata'	フイリリュウキュウイノモトソウ	27	
<i>P. × sefuricola</i> Sa.Kurata, nom. nud.	セフリイノモトソウ (アイイノモトソウ)	22, 27	
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	27	
<i>P. wallichiana</i> J.Agardh	ナチシダ	9	
<i>P. yakuinsularis</i> Sa.Kurata	ヤクシマハチジョウシダ	27	● VU

Cystopteridaceae

ナヨシダ科

<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		27	
<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワウサギシダ	27	

Aspleniaceae

チャセンシダ科

<i>Asplenium amboinense</i> Willd.		31, 33	
<i>A. anogrammoides</i> H.Christ	コバノヒノキシダ	27	
<i>A. antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	27, 32	VU
<i>A. antrophyoides</i> Christ			
var. <i>crinata</i> Ching ex S.H.Wu		27	
<i>A. australasicum</i> (J.Sm.) Hook.	リュウキュウトリノスシダ	27, 31	
<i>A. belangeri</i> Bory		27	
<i>A. coenobiale</i> Hance	クロガネシダ	27	VU
<i>A. cuneatifforme</i> H.Christ	タカサゴヤブクジャク	27	
<i>A. cuneatum</i> Lam.		27	
<i>A. gibberosum</i> (G.Forst.) Mett.		27	
<i>A. griffithianum</i> Hook.	フササジラン	27	CR
<i>A. griffithianum</i> Hook. × <i>A. loriceum</i> H.Christ ex C.Chr.	フササジラン×マキノシダ	27, 31	
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ	2	
<i>A. × kenzoi</i> Sa.Kurata	オニヒノキシダ	27, 32	
<i>A. laserpitiiifolium</i> Lam.	オオトキワシダ	27	

<i>A. loriceum</i> H.Christ ex C.Chr.	マキノシダ	27	EN
<i>A. musifolium</i> Mett.	アビスタニワタリ	27	
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	27, 31	NT
<i>A. aff. nidus</i>	シマオオタニワタリ近似種	32	
<i>A. oligolepidum</i> C.Chr.		27	
<i>A. phyllitidis</i> D.Don		27	
<i>A. polyodon</i> G.Forst.	ムニンシダ	33	VU
<i>A. prolongatum</i> Hook.	ヒノキシダ	27, 32	
<i>A. ritoense</i> Hayata	コウザキシダ	27	
<i>A. salignum</i> Blume		27	
<i>A. scolopendrium</i> L.	コタニワタリ	27	
<i>A. serricula</i> Fée	シマクルマシダ	27	
<i>A. setoi</i> N.Murak. et Seriz.	ヤエヤマオオタニワタリ	27, 30	
<i>A. × shikokianum</i> Makino	ハヤマシダ	27	
<i>A. subflexuosum</i> Rosenst		27	
<i>A. tenerum</i> G.Forst.	オトメシダ	27	VU
<i>A. aff. tenerum</i>		27	
<i>A. thunbergii</i> Kunze	ヒメヒノキシダ	27, 31	
<i>A. trichomanes</i> L.	チャセンシダ	27	
<i>A. trigonopterum</i> Kunze	オオバノヒノキシダ	27, 31	
<i>A. tripteropus</i> Nakai	イヌチャセンシダ	27	
<i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.	イノウエトラノオ	22, 27	
<i>A. varians</i> agg.		27	
<i>A. aff. varians</i>		27	
<i>A. vieillardii</i> Mett.		27	
<i>A. wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	アオガネシダ	27	
<i>A. wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.	クルマシダ	27	
<i>Hymenasplenium apogamum</i>	タイワンホウビシダ	27	NT
(N.Murak. et S.-I.Hatan.) Nakaike			
<i>H. excisum</i> (C.Presl) Hatus.	ラハオシダ	27, 31	EN
<i>H. hondoense</i> (N.Murak. et S.-I.Hatan.) Nakaike	ホウビシダ	27	
<i>H. murakami-hatanakae</i> Nakaike	ナンゴクホウビシダ	27	

Diplaziopsidaceae

イワヤシダ科

<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.	イワヤシダ	27	
<i>D. javanica</i> (Blume) C.Chr.	オオイワヤシダ	27	

Thelypteridaceae

ヒメシダ科

<i>Pneumatopteris parksii</i> (Ballard) Holttum		27	
<i>Stegnogramma griffithii</i> (Hook.f. et Thomson) K.Iwats.			
var. <i>wilfordii</i> (Hook.) K.Iwats.	アミシダ	27	
<i>S. gymnocarpa</i> (Copel.) K.Iwats.			

subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) K.Iwats.	ヒメミゾシダ	27	● NT
<i>S. pozoi</i> (Lag.) K.Iwats.			
subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) K.Iwats.	ミゾシダ	22, 27	
<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	ホシダ	0, 22, 27	
f. <i>nagurae</i> (Shimura) Shimura ex K.Iwats., nom. nud.	クリンホシダ	27	
var. <i>kuliangensis</i> (Ching) K.Iwats.	イヌホシダ	27	
<i>T. acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton × <i>T. parasitica</i> (L.)			
Tardieu	アイノコホシダ	22, 27	
<i>T. angustifrons</i> (Miq.) Ching	コハシゴシダ	22	
<i>T. arida</i> (D.Don) C.V.Morton	タイワンホシダ	27, 32	
<i>T. aurita</i> (Hook.) Ching	ハイミミガタシダ	27	EW
<i>T. beddomei</i> (Baker) Ching	ホソバシヨリマ	3, 27	
<i>T. castanea</i> (Tagawa) Ching	タイワンハシゴシダ	27	VU
<i>T. decursivopinnata</i> (H.C.Hall) Ching	ゲジゲジシダ	22, 27	
<i>T. dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	イヌケホシダ	0, 27, 31	
'Cristata'	シシイヌケホシダ	27	
<i>T. erubescens</i> (Wall. ex Hook.) Ching	タイヨウシダ	27	CR
<i>T. esquirolii</i> (H.Christ) Ching			
var. <i>esquirolii</i>	オオイブキシダ	27	
var. <i>glabrata</i> (H.Christ) K.Iwats.	イブキシダ	27	
<i>T. falciloba</i> (Hook.) Ching		27, 32	
<i>T. flexilis</i> (H.Christ) Ching	トサノミゾシダモドキ	27	● VU
<i>T. forsteri</i> Morton		16, 27	
<i>T. harveyi</i> (Mett. ex Kuhn) Proctor		27	
<i>T. × insularis</i> (K.Iwats.) K.Iwats.	エラブコウモリシダ	27	
<i>T. interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.	テツホシダ	27	
<i>T. japonica</i> (Baker) Ching	ハリガネワラビ	0	
<i>T. japonica</i> (Baker) Ching	アイハリガネワラビ	22	
× <i>T. musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato			
<i>T. laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	ヤワラシダ	22	
<i>T. musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	イワハリガネワラビ	22	
<i>T. nudata</i> (Roxb.) C.V.Morton		32	
<i>T. ogasawarenensis</i> (Nakai) H.Itô ex Honda	ムニンヒメワラビ	31	●
<i>T. omeiensis</i> (Baker) Ching	ミゾシダモドキ	27	
<i>T. palustris</i> (Salisb.) Schott	ヒメシダ	0, 3	
<i>T. papilio</i> (C.Hope) K.Iwats.	ウスバクシノハシダ	27, 32	
<i>T. parasitica</i> (L.) Tardieu	ケホシダ	22, 27, 31	
<i>T. penangiana</i> (Hook.) C.F.Reed		32	
<i>T. rubrinervis</i> (Mett.) K.Iwats.		27, 32	
<i>T. scolopendrioides</i> (L.) Proctor		27	
<i>T. simplex</i> (Hook.) K.Iwats.	ヒトツバコウモリシダ	27	
<i>T. torresiana</i> (Gaudich.) Alston			

var. torresiana	アラゲヒメワラビ	27
var. calvata (Baker) K.Iwats.	ヒメワラビ	22
T. triphylla (Sw.) K.Iwats.		
var. triphylla	コウモリシダ	27, 31
T. tyloses (Kunze) Ching		27, 32
T. unita (L.) Morton		27
T. viridifrons Tagawa	ミドリヒメワラビ	0, 22, 27
Woodsiaceae	イワデンダ科	
Woodsia manchuriensis Hook.	フクロシダ	24
W. polystichoides D.C.Eaton	イワデンダ	7, 27
Rhachidosoraceae	ヌリワラビ科	
Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching	ヌリワラビ	27
Onocleaceae	コウヤワラビ科	
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	クサソテツ	2, 22, 23, 27
Onoclea orientalis (Hook.) Hook.	イヌガンソク	13, 22
O. sensibilis L.		
var. interrupta Maxim.	コウヤワラビ	0, 2
Blechnaceae	シシガシラ科	
Blechnum brasiliense Desv.	ブラジルデンダ	16
B. gibbum (Labill.) Mett.		16, 31
B. niponicum (Kunze) Makino	シシガシラ	22 ●
B. obtusatum (Labill.) Mett.		33
B. occidentale L.		27
B. subcordatum (E.Fourn.) Brownlie		33
B. vieillardii Mett.		33
Woodwardia × izuensis Sa.Kurata	イズコモチシダ	22
W. japonica (L.f.) J.Sm.	オオカグマ	27
W. orientalis Sw.		
var. orientalis	コモチシダ	8, 22
var. formosana Rosenst.	ハチジョウカグマ	8, 27
W. unigemmata (Makino) Nakai	ハイコモチシダ	27
Athyriaceae	メシダ科	
Anisocampium cuspidatum (Bedd.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato		27
A. niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	イヌワラビ	0, 27
A. ×saitoanum (Sugim.) M.Kato	ホクリクイヌワラビ	22
A. sheareri (Baker) Ching	ウラボシノコギリシダ	22, 27
Athyrium clivicola Tagawa	カラクサイヌワラビ	22, 27
A. drepanopterum (Kunze) A.Braun ex Milde	テリバイヌワラビ	27

A. × hisatsuanum Sa.Kurata	ヒサツイヌワラビ	27	
A. iseanum Rosenst.			
var. iseanum	ホソバイヌワラビ	22, 27	
var. angustisectum Tagawa	トガリバイヌワラビ	27	
A. kuratae Seriz.	ツクシイヌワラビ	22	
A. × multifidum Rosenst.	オオサトメシダ	22	
A. otophorum (Miq.) Koidz.			
var. otophorum	タニイヌワラビ	22	
var. okanum Sa.Kurata	ヤマグチタニイヌワラビ	27	● CR
A. × pseudoiseanum Sa.Kurata	ハツキイヌワラビ	27	
A. tenuifrons Wall. apud T.Moore ex R.Sim		27	
A. vidalii (Franch. et Sav.) Nakai	ヤマイヌワラビ	22	
A. yokoscense (Franch. et Sav.) H.Christ			
var. yokoscense	ヘビノネゴザ	1, 22	
Cornopteris christenseniana (Koidz.) Tagawa	ハコネシケチシダ	27	
C. crenuloserrulata (Makino) Nakai	イッポンワラビ	7, 22, 27	
C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai	シケチシダ	22, 27	
C. opaca (D.Don) Tagawa			
f. glabrescens Sa.Kurata	ナンゴクシケチシダ	27	VU
Deparia boryana (Willd.) M.Kato		22, 27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato	ホソバシケシダ	0, 22, 27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato × D. japonica (Thunb.) M.Kato	オオホソバシケシダ	22	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato × D. kiusiana (Koidz.) M.Kato	ホソバムクゲシケシダ	27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato × D. petersenii (Kunze) M.Kato	ホソバナチシケシダ	27	
D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato	セイタカシケシダ	22	
D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato × D. petersenii (Kunze) M.Kato	セイタカナチシケシダ	22	
D. formosana (Rosenst.) R.Sano	ジャコウシダ	27	CR
D. japonica (Thunb.) M.Kato	シケシダ	0, 27	
D. japonica (Thunb.) M.Kato × D. longipes (Ching) Shinohara	シケシダ × ウスバシケシダ	27	
D. japonica (Thunb.) M.Kato × D. petersenii (Kunze) M.Kato	サツマシケシダ	27	
D. japonica (Thunb.) M.Kato × D. pseudoconilii (Franch. et Sav.) M.Kato	タマシケシダ	27	
D. × kikuchii Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud.	オオメシダモドキ	22	
D. kiusiana (Koidz.) M.Kato	ムクゲシケシダ	27	●
D. lancea (Thunb.) Fraser-Jenk.	ヘラシダ	22, 27	
D. × lobatocrenata (Tagawa) M.Kato	ヒトツバシケシダ	22	

D. longipes (Ching) Shinohara	ウスバシケシダ	27	VU
D. minamitanii Seriz.	ヒユウガシケシダ	27	● CR
D. × musashiensis (H.Ohba) Seriz.	ムサシシケシダ	27	
D. × nakaikiana Fraser-Jenk.		22	
D. okuboana (Makino) M.Kato	オオヒメワラビ	22, 27	
D. otomasui (Sa.Kurata) Seriz.	アソシケシダ	22, 27	● EN
D. petersenii (Kunze) M.Kato			
var. petersenii	ナチシケシダ	22, 27	
var. grammitoides (C.Presl) comb. nud.	コシケシダ	27	
D. pycnosora (H.Christ) M.Kato			
var. albosquamata M.Kato	ハクモウイノデ	27	●
D. subfluvialis (Hayata) M.Kato	オオミンゲツシダ	27	
D. × tomitaroana (Masam.) R.Sano	ノコギリヘラシダ	22, 27	
D. unifurcata (Baker) M.Kato	オオヒメワラビモドキ	27	
D. viridifrons (Makino) M.Kato	ミドリワラビ	27	
Diplazium amamianum Tagawa	アマミシダ	27	●
D. × bittyuense Tagawa	ビッチュウヒカゲワラビ	22, 27	
D. chinense (Baker) C.Chr.	ヒカゲワラビ	27	
D. dilatatum Blume			
var. dilatatum	ヒロハノコギリシダ	27	
D. doederleinii (Luerss.) Makino	シマシロヤマシダ	27	
D. esculentum (Retz.) Sw.	クワレシダ	27, 31	
D. fauriei H.Christ	ホソバノコギリシダ	27	
D. hachijoense Nakai	シロヤマシダ	9, 22, 27	
D. × kidoi Sa.Kurata	フクレギクジャク	22	
D. lobatum (Tagawa) Tagawa	キレバキノボリシダ	27	
D. longifolium T.Moore		27	
D. maximum (D.Don) C.Chr.		22	
D. melanocaulon Brack.			
var. coriaceum Brownlie		32	
D. mettenianum (Miq.) C.Chr.	ミヤマノコギリシダ	22	
D. mettenianum (Miq.) C.Chr. × D. nipponicum Tagawa	セイトカミヤマノコギリシダ	22	
D. nipponicum Tagawa	オニヒカゲワラビ	22, 27	
D. okudairae Makino	イヨクジャク	22	EN
D. pin-faense Ching	フクレギシダ	27	CR
D. proliferum (Lam.) Thouars		27, 31	
D. × sacrosanctum Sa.Kurata, nom. nud.	タンゴワラビ	22	
D. sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata			
var. glabrum (Tagawa) Sa.Kurata	ミヤマシダ	22	
var. glabrum (Tagawa) Sa.Kurata × D. squamigerum (Mett.) Matsum.	ミヤマキヨタキシダ	22, 27	
D. spectabile (Wall. ex Mett.) Ching		22	

<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ	22, 27
<i>D. subtripinnatum</i> Nakai	ムニンミドリシダ	31 ● CR
<i>D. taiwanense</i> Tagawa	ニセシロヤマシダ	27 VU
<i>D. takii</i> Sa.Kurata	ヒユウガシダ	27
<i>D. × tetsu-yamanakae</i> Sa.Kurata	イサワラビ	27
<i>D. virescens</i> Kunze		
var. <i>virescens</i>	コクモウクジャク	27, 31
var. <i>conterminum</i> (H.Christ) Sa.Kurata	ニセコクモウクジャク	27
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels		
var. <i>wichurae</i>	ノコギリシダ	9, 22
var. <i>amabile</i> Tagawa	ヒメノコギリシダ	27 ● NT
<i>D. × yakumontanum</i> Tagawa	ヤクシマワラビ	27

Hypodematiaceae

<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn
subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.
<i>H. fordii</i> (Baker) Ching
<i>H. glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi
<i>Leucostegia immersa</i> C.Presl

キンモウワラビ科

キンモウワラビ	27 ● VU
リュウキュウキンモウワラビ	27 CR
ケキンモウワラビ	27
アリスンオウレンシダ	27

Dryopteridaceae

<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale

var. <i>amabilis</i>	
var. <i>yakusimensis</i> (H.Itô) Ohwi	
<i>A. amabilis</i> (Blume) Tindale × <i>A. davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaike	
<i>A. aristata</i> (G.Forst.) Tindale	
<i>A. borealis</i> Seriz.	
<i>A. chinensis</i> (Rosenst.) Ching	
<i>A. davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaike	
<i>A. festina</i> (Hance) Ching	
<i>A. hekiana</i> Sa.Kurata	
<i>A. × jinmujiensis</i> Nakaike, nom. nud.	
<i>A. × kenzo-satakei</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	
<i>A. × kurosawae</i> Shimura et Sa.Kurata	
<i>A. miqueliana</i> Ohwi	
<i>A. nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	
<i>A. oohorae</i> H.Itô	
<i>A. × pseudohekiana</i> Sa.Kurata	
<i>A. pseudo-repens</i> Nakaike	
<i>A. × repens</i> Sa.Kurata	
<i>A. × respiciens</i> Sa.Kurata	

オシダ科

オオカナワラビ	22, 27
ヤクカナワラビ	27 ●
オオカナワラビ×ハチジョウカナワラビ	
ラビ	27
ホソバカナワラビ	9, 16, 22, 27
ホソバナライシダ	22
ツルダカナワラビ	27 CR
ハチジョウカナワラビ	27 NT
タイワンリョウメンシダ	27
シビカナワラビ	22, 27 ● VU
ジンムジカナワラビ	22
カワヅカナワラビ	22, 27
テンリュウカナワラビ	22
ナンゴクナライシダ	22 ●
ミドリカナワラビ	22, 27
アタシカカナワラビ	22, 27 CR
ゴリカナワラビ	27
オノアイダカナワラビ	22
イヌツルダカナワラビ	22, 27
ホソバハカタシダ	27

A. ×sasamotoi Sa.Kurata	シモダカナワラビ	22	
A. simplicior (Makino) Ohwi			
var. simplicior	ハカタシダ	22, 27	
var. major (Tagawa) Ohwi	オニカナワラビ	22, 27	
A. sporadosora (Kunze) Nakaike	コバノカナワラビ	9, 22, 27	
A. standishii (T.Moore) Ohwi	リョウメンシダ	9, 22, 27	
A. ×subamabilis Sa.Kurata	ヤマグチカナワラビ	22	
A. tohtomiensis Shimura, nom. nud.	エンシュウカナワラビ	22, 27	
A. tsutsuiana Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud.	ツクシカナワラビ	22, 27	
A. yasu-inouei Sa.Kurata			
var. yasu-inouei	ハガクレカナワラビ	22	● VU
<i>Bolbitis appendiculata</i> (Willd.) K.Iwats.	オキナワキジノオ	27	
B. heteroclita (C.Presl) Ching	オオヘツカシダ	27, 32	
B. heteroclita Difformis Group	オオヘツカシダ (ディフォルミス型)	31	
'Malacca'	オオヘツカシダ 'マラッカ'	31	
B. heteroclita (C.Presl) Ching × B. subcordata (Copel.)			
Ching	アイノコヘツカシダ	27	
B. lonchophora (Fée) C.Chr.		27	
B. quoyana (Gaudich.) Ching	ムニンヘツカシダ	27, 31	
B. subcordata (Copel.) Ching	ヘツカシダ	27	
<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	ホラカグマ	27, 31	
C. fijiensis (Hook.) Copel.		27	
C. iriomotensis (H.Itô) Nakaike	コミダケシダ	27, 31	● VU
C. lepigera (Baker) Tagawa	キンモウイノデ	27, 31	●
C. maximowicziana (Miq.) Ching	キヨスミヒメワラビ	22, 27	
C. sinii (Ching) Ohwi	サツマシダ	27	EN
C. subglandulosa (Hance) Ching	カツモウイノデ	27, 31	
<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	メヤブソテツ	4, 22, 27	
C. devexiscapulae (Koidz.) Ching	ナガバヤブソテツ	4, 22, 24, 27, 29	
C. devexiscapulae (Koidz.) Ching × C. falcatum (L.f.) C.Presl			
subsp. falcatum	アイオニヤブソテツ	22	
C. devexiscapulae (Koidz.) Ching × C. fortunei J.Sm.			
var. clivicola (Makino) Tagawa	マムシヤブソテツ	4, 22	
C. devexiscapulae (Koidz.) Ching × C. laetevirens (Hiyama)			
Nakaike	ナガバヤブソテツモドキ	4, 22, 27	
C. devexiscapulae × (C. falcatum subsp. littorale × subsp. falcatum)	アツバアイオニヤブソテツ H1 (仮称)	4	
C. devexiscapulae × (C. falcatum subsp. littorale × subsp. falcatum)	アツバアイオニヤブソテツ H2 (仮称)	4	
C. devexiscapulae × C. falcatum subsp. australe	ナガバヤブソテツ × ムニンオニヤブソテツ	4	
C. falcatum (L.f.) C.Presl			
subsp. falcatum	オニヤブソテツ	4, 8, 22, 27	

subsp. falcatum × C. falcatum subsp. littorale			
S.Matsumoto, nom. nud.	アツバオニヤブソテツ	4, 22	
subsp. australe S.Matsumoto, nom. nud.	ムニンオニヤブソテツ	4, 27	
subsp. littorale S.Matsumoto, nom. nud.	ヒメオニヤブソテツ	4, 5, 8, 22, 27	●
C. fortunei J.Sm.			
var. fortunei	ヤブソテツ	27	
var. atropunctatum (Sa.Kurata) K.Iwats.	イズヤブソテツ	22, 27	●
var. clivicola (Makino) Tagawa	ヤマヤブソテツ	2, 4, 7, 22, 27	
var. intermedium Tagawa	ミヤコヤブソテツ	22, 27	
C. hemionitis Christ		27	
C. laetevirens (Hiyama) Nakaike	テリハヤブソテツ	4, 22	
C. macrophyllum (Makino) Tagawa			
var. macrophyllum	ヒロハヤブソテツ	22, 27	
var. microindusium (Sa.Kurata) K.Iwats.	クマヤブソテツ	22, 27	CR
var. tukusicola (Tagawa) Tagawa	ツクシヤブソテツ	27	
C. pachyphyllum (Rosenst.) C.Chr.		27	
C. × pseudocaryotideum Shimura, S.Matsumoto et A.Yamam., nom. nud.	ナガバメヤブソテツ	4, 27	
Dryopteris anadroma Mitsuta, nom. nud.	ムカシベニシダ	27	● CR
D. anthraciniquama Miyam.	クマイワヘゴ	22	● CR
D. atrata (Wall. ex Kunze) Ching	イワヘゴ	22, 27	
D. bissetiana (Baker) C.Chr.	ヤマイタチシダ	8, 22, 27	
'Cristata'	シシヤマイタチシダ	22	
D. blanfordii (Hope) C.Chr.		22	
D. caudipinna Nakai	ハチジョウベニシダ	9, 22, 24, 27	
D. championii (Benth.) C.Chr. ex Ching	サイゴクベニシダ	27	
D. chinensis (Baker) Koidz.	ミサキカグマ	0, 22, 24, 27	
D. cochleata (D.Don) C.Chr.		22	
D. commixta Tagawa	ツクシイワヘゴ	22, 27	●
D. crassirhizoma Nakai	オシダ	7, 22	
D. cycadina (Franch. et Sav.) C.Chr.	イヌイワヘゴ	27	
D. decipiens (Hook.) Kuntze			
var. diplazioides (H.Christ) Ching	イヌナチクジャク	27	
D. dickinsii (Franch. et Sav.) C.Chr.	オオクジャクシダ	22, 27	
D. erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze	ベニシダ	8, 22, 27	
D. formosana (H.Christ) C.Chr.	タカサゴシダ	27	NT
D. × fujipedis Sa.Kurata	フジクマワラビ	22	
D. hadanoi Sa.Kurata	ニセヨゴレイタチシダ	27	● NT
D. × hakonecola Sa.Kurata	ハコネオオクジャク	22	
D. hangchowensis Ching	キリシマイワヘゴ	27	CR
D. hondoensis Koidz.	オオベニシダ	22, 27	
D. indusiata (Makino) Makino et Yamam.	ヌカイタチシダモドキ	27	

<i>D. juxtaposita</i> Christ		22	
<i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	22, 27	
<i>D. koidzumiana</i> Tagawa	ホコザキベニシダ	27	●
<i>D. × kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ	22	
<i>D. kuratae</i> Nakaike ex Hoshiz. et K.A.Wilson	ワカナシダ	27	
<i>D. laeta</i> (Kom.) C.Chr.	イワカゲワラビ	27	VU
<i>D. lunanensis</i> (H.Christ) C.Chr.	オオミネイワヘゴ	22, 27	● CR
<i>D. × macdonellii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. maximowiczii</i> (Baker) Kuntze	ナンタイシダ	24, 27	
<i>D. × mayebarae</i> Tagawa	イワヘゴモドキ	22	
<i>D. melanocarpa</i> Hayata	クロミノイタチシダ	27	
<i>D. monticola</i> (Makino) C.Chr.	ミヤマベニシダ	22	
<i>D. namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	キヨズミオオクジャク	27	
<i>D. nigropaleacea</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.		22	
<i>D. nipponensis</i> Koidz.	トウゴクシダ	22, 27	●
<i>D. pacifica</i> (Nakai) Tagawa	オオイタチシダ	8, 9, 22, 27	
<i>D. polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマクマワラビ	7, 22	
<i>D. ramosa</i> (Hope) C.Chr.		22	
<i>D. × rikuzenensis</i> Sagawa et Nakaike, nom. nud.	リクゼンタニヘゴモドキ	27	
<i>D. ryo-itoana</i> Sa.Kurata	オワセベニシダ	27	●
<i>D. sabae</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマイタチシダ	22	●
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ	8, 27	
<i>D. saxifraga</i> H.Itô	イワイタチシダ	22, 27	
<i>D. saxifragivaria</i> Nakai	イヌイワイタチシダ	22, 24, 27	
<i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching ex C.Chr.	タイワンクジャク	27	
<i>D. shibipedis</i> Sa.Kurata	シビイタチシダ	27	● EW
<i>D. sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	ナガサキシダ	27	
<i>D. simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata			
var. <i>paleacea</i> (H.Itô) Sa.Kurata	アツギノヌカイタチシダマガイ	22	●
<i>D. sordidipes</i> Tagawa	ヨゴレイタチシダ	27	
<i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze			
var. <i>sparsa</i>	ナガバノイタチシダ	9, 22, 27	
<i>D. stenolepis</i> (Baker) C.Chr.	セイタカイワヘゴ	22	
<i>D. stewartii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. × tokudae</i> Sugim.	クマオシダ	22	
<i>D. tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	タニヘゴ	15, 22, 27	
<i>D. × toyamae</i> Tagawa	ナガサキシダモドキ	22	
<i>D. tsugiwoi</i> Sa.Kurata	マルバナカイタチシダモドキ	27	● CR
<i>D. uniformis</i> (Makino) Makino	オクマワラビ	2, 9, 27	
f. <i>crispata</i> (Ogata) Nameg. et Sa.Kurata	シシオクマワラビ	22, 27	
<i>D. varia</i> (L.) Kuntze	ナンカイイタチシダ	8, 22, 27	
<i>D. × watanabei</i> Sa.Kurata	フジオシダ	22	

D. × yamashitae Sa.Kurata	アイイスタマシダ	27	
<i>Lastreopsis subsericea</i> (Mett.) Tindale		27	
L. tenera (R.Br.) Tindale	タイワンキンモウイノデ	27, 31	
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, s. l.		32	
P. × anceps Sa.Kurata	ドウリョウイノデ	22	
P. deltodon (Baker) Diels	タチデンダ	27	
P. discretum (D.Don) J.Sm.		22	
P. eximium (Mett. ex Kuhn) C.Chr.	コモチイノデ	27	VU
P. fibrillosopaleaceum (Kodama) Tagawa			
var. fibrillosopaleaceum	アスカイノデ	8, 9, 22, 24, 27	●
P. × flemingii Fraser-Jenk.		22	
P. formosanum Rosenst.	オオミミガタシダ	27	
P. grandifrons C.Chr.	キュウシュウイノデ	27	● CR
P. hancockii (Hance) Diels	タイワンジュウモンジンダ	27	
P. × hitoyoshiense Sa.Kurata	ヒトヨシイノデ	22	
P. × hokurikuense Sa.Kurata	ホクリクイノデ	22	
P. hookerianum (C.Presl) C.Chr.	ホソバヤブソテツ	27	
P. horizontale C.Presl		27	
P. × inadae Sa.Kurata	フナコシイノデ	27	
P. aff. keysserianum		32	
P. × kurokawae Tagawa	アカメイノデ	22	
P. lentum (D.Don) T.Moore		27	
P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm.	オリヅルシダ	4, 22, 27	
P. lonchitis (L.) Roth ex Roem.	ヒイラギデンダ	27	EN
P. longifrons Sa.Kurata	アイアスカイノデ	9, 22	●
P. luctuosum (Kunze) T.Moore		22, 27	
P. × mashikoi Sa.Kurata	アマギイノデ	22	
P. × miuranum Sa.Kurata	ミウライノデ	9, 22	
P. × ohtanii Sa.Kurata	オオタニイノデ	22	
P. × okanum Sa.Kurata	ナメライノデ	22, 27	
P. otomasui Sa.Kurata	ナンビイノデ	22, 27	NT
P. ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata			
var. ovatopaleaceum	ツヤナシイノデ	22	
var. coraiense (H.Christ ex H.Le'v.) Sa.Kurata	イワシロイノデ	22, 24, 27	
P. piceopaleaceum Tagawa	サクラジマイノデ	22	CR
P. polyblepharon (Roem. ex Kunze) C.Presl			
var. polyblepharon	イノデ	9, 22, 27	
var. scabiosum Sa.Kurata	カズサイノデ	22	●
P. pseudomakinoides Tagawa	サイゴクイノデ	22, 27	
P. retrosopaleaceum (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ	22, 27	
P. semifertile (Clarke) Ching		27	
P. shimurae Sa.Kurata ex Seriz.	シムライノデ	27	● EN

<i>P. tagawanum</i> Sa.Kurata	イノデモドキ	22 ●
<i>P. ×tetsuyamense</i> Sa.Kurata ex Seriz.	テツヤマイノデ	22
<i>P. tripterum</i> (Kunze) C.Presl	ジュウモンジシダ	9, 22, 27
<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.		
var. <i>tsus-simense</i>	ヒメカナワラビ	22, 27
var. <i>mayebarae</i> (Tagawa) Sa.Kurata	オオキヨズミシダ	27
<i>P. ×yuyamae</i> Sa.Kurata, nom. nud.	ゴテンバイノデ	22, 24
<i>P. yaeyamense</i> (Makino) Makino	ヤエヤマトラノオ	27 ●
<i>P. yunnanense</i> Christ		22
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G.Forst.) Ching		27

Lomariopsidaceae

Lomariopsis boninensis Nakai

ツルキジノオ科

オガサワラツルキジノオ 31 VU

Nephrolepidaceae

Nephrolepis auriculata (L.) Trimen

タマシダ科

'Cristata'

シシタマシダ 16

N. biserrata (Sw.) Schott

ホウビカンジュ 27, 31

N. cordifolia (L.) C.Presl

タマシダ 16, 27

N. exaltata (L.) Schott

'Bostoniensis Compacta'

セイヨウタマシダ 'コンパクトボストン' 33

'Marshallii'

フサフサシダ 16

'Teddy Junior'

ツデーシダ 16

N. lauterbachii Christ

27, 32

N. ×pseudobiserrata Miyam.

アイノコホウビカンジュ 27, 31

Tectariaceae

Arthropteris palisotii (Desv.) Alston

ナナバケシダ科

ワラビツナギ 27 CR

Tectaria crenata Cav.

31

T. decurrens (C.Presl) Copel.

ナナバケシダ 27, 31

T. devexa (Kunze) Copel.

ウスバシダ 27, 31

T. dissecta (G.Forst.) Lellinger

ウスバシダモドキ 27, 31 EX

T. fauriei Tagawa

コモチナナバケシダ 27 CR

T. hookerii Brownile

27, 31

T. latifolia (G.Forst.) Copel.

31

T. subtriphylla (Hook. et Arn.) Copel.

ミカワリシダ 27

T. zeilanica (Houtt.) Sledge

カシノハシダ 27

Oleandraceae

Oleandra pistillaris (Sw.) C.Chr.

ツルシダ科

31, 33

Davalliaceae		シノブ科	
Araiostegiella perdurans (H.Christ) M.Kato et Tsutsumi	ホソバシノブ	27	
Davallia aff. denticulata		32	
D. embolostegia Copel.		27	
D. epiphylla (G.Forst.) Sw.		27, 33	
D. griffithiana Hook.	タイワンシノブ	27	
D. mariesii T.Moore ex Baker	シノブ	22, 24, 27	
'Yaeshinobu'	ヤエシノブ	27	
D. pentaphylla Blume		27	
D. solida (G.Forst.) Sw.	アツバシノブ	30	
D. trichomanoides Blume	シノブモドキ	27	
D. tyermanni (T.Moore) Baker	トキワシノブ	27	
Davallodes borneense (Hk.) Copel.		27	
D. burbridgei C.Chr.		27	
D. hymenophylloides (Blume) M.Kato et Tsutsumi		27	
Humata repens (L.f.) Diels	キクシノブ	27	VU
H. sessilifolia (Blume) Mett.		27	
H. trifoliata Cav.	シマキクシノブ	27	
Polypodiaceae		ウラボシ科	
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.	カザリシダ	27, 31	CR
A. heraclea (Kunze) Copel.		27, 31	
A. meyeniana (Hook.) Schott	ホザキカザリシダ	32	
A. speciosa (Blume) M.C. Roos.		31	
Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching		32	
Colysis elegans Sa.Kurata	コマチイワヒトデ	27	EN
C. elliptica (Thunb.) Ching	イワヒトデ	9, 27	
C. hemionitidea C.Presl	タイワンクリハラシ	27	VU
C. × kiusiana Sa.Kurata	アイイワヒトデ	27	
C. pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl	オオイワヒトデ	27, 31	
C. aff. pothifolia	オオイワヒトデ近似種	27	
C. × shintenensis (Hayata) H.Itô	シンテンウラボシ	27	
C. × simplicifrons (H.Christ) Tagawa	ヒトツバイワヒトデ	27	
C. wrightii (Hook.) Ching	ヤリノホクリハラシ	27, 31	
f. laciniata Sa.Kurata	ハゴロモヤリノホラン	27	
Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J.Sm. apud Bedd.		27, 32	
D. quercifolia (L.) J.Sm.		16, 30	
D. rigidula (Sw.) Bedd.	オニハカマウラボシ	27	
D. roosii Nakaike	ハカマウラボシ	27, 32	CR
D. sparsisora (Desv.) T.Moore		31	
D. willdenowii (Bory) T.Moore		27	
Goniophlebium amamanum (Tagawa) Nakaike	アマミアオネカズラ	27	● CR

<i>G. formosanum</i> (Baker) Rödl.-Linder	タイワンアオネカズラ	27, 31	EN
<i>G. niponicum</i> (Mett.) Bedd.	アオネカズラ	27	
<i>Lecanopteris lomarioides</i> (Kunze ex Mett.) Copel.		31	
<i>L. luzonensis</i> Hennisman		31	
<i>Lemmaphyllum accedens</i> (Blume) Donk		27	
<i>L. microphyllum</i> C.Presl			
var. <i>microphyllum</i>	マメヅタ	22, 27	
var. <i>obovatum</i> (Harr.) C.Chr.	リュウキュウマメヅタ	27	
<i>L. pyriforme</i> (Ching) Ching	オニマメヅタ	27	CR
<i>L. rostratum</i> (Burm.f.) Tagawa	オオボシシダ	27	
<i>Lepidomicrosorium superficiale</i> (Blume) Li Wang	ヌカボシクリハラン	31	
<i>Lepisorus</i> × <i>abei</i> Nakaike, nom. nud.	ニセツクシノキシノブ	22, 27	
<i>L. boninensis</i> (H.Christ) Ching	ホソバクリハラン	27	● NT
<i>L. clathratus</i> (C.B.Clarke) Ching	トヨグチウラボシ	27	EN
<i>L. kawakamii</i> (Hayata) Tagawa	オオノキシノブ	27	
<i>L. macrosphaerus</i> Ching		27	
<i>L. mucronatus</i> (Fee) Li Wang	キリガタシダ	27, 33	
<i>L. nudus</i> (Hook.) Ching		22	
<i>L. oligolepidus</i> (Baker) Ching	ウロコノキシノブ	27	CR
<i>L. spicatus</i> (L.f.) Li Wang		27	
<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	ノキシノブ	0, 27	
<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching × <i>L. uchiyame</i> (Makino)			
H.Itô	コウラノキシノブ	27	
<i>L. tosaensis</i> (Makino) H.Itô	ツクシノキシノブ	27	
<i>L. ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching			
var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ	24	
<i>Leptochilus decurrens</i> Blume	オキノクリハラン	27, 31	CR
<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	サジラン	27	
<i>L. involuta</i> (D.Don) C.Presl		27	
<i>L. salicifolia</i> (Makino) Makino	イワヤナギシダ	27	
<i>Microsorium dilatatum</i> (Bedd.) Sledge	ホコザキウラボシ	27	
<i>M. punctatum</i> (L.) Copel.	アヤメシダ	27, 31	
'Cristatum'	トサカアヤメシダ	16	
<i>M. rubidum</i> (Kunze) Copel.	タカウラボシ	27	EN
<i>M. scolopendria</i> (Burm.f.) Copel.	オキナワウラボシ	30, 31	
<i>M. steerei</i> (Harr.) Ching	バラシダ	27	
<i>M. thailandicum</i> T. Boonkerd et Noot.		31	
<i>M. zippelii</i> (Blume) Ching		31	
<i>Neocheiropteris</i> aff. <i>emeiensis</i>		27	
<i>N. ensata</i> (Thunb.) Ching			
var. <i>ensata</i>	クリハラン	8, 22, 27	
f. <i>monstrifera</i> (Tagawa) Tagawa	ツノダシクリハラン	27	

f. <i>platyphylla</i> (Tagawa) Tagawa	ヒロハクリハラン	22, 27	
var. <i>izuensis</i> Sa.Kurata et K.Satake	イズクリハラン	27	
<i>N. palmatopedata</i> (Baker) Christ	オオギワラビ	27	
<i>Neolepisorus fortunei</i> (T.Moore) Li Wang	オオクリハラン	27, 31	VU
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) J.Sm.		16	
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	ダイオウウラボシ	16	
<i>Phymatosorus cuspidatus</i> (D.Don) Pic.Serm.		31	
<i>P. aff. longissima</i>		32	
<i>P. papuanus</i> (Baker) S.Matsumoto		16, 27, 31, 32	
<i>P. powellii</i> (Baker) Pic.Serm.		32	
<i>P. vieillardii</i> (Mett.) Pic.Serm.		27	
<i>Platycerium andinum</i> Baker		16	
<i>P. bifurcatum</i> (Cav.) C.Chr.			
subsp. <i>bifurcatum</i>			
var. <i>bifurcatum</i>	ビカクシダ	16	
subsp. <i>willinckii</i> (T.Moore) Hennipm. et Roos	ナガバビカクシダ	16	
'Lemoinei'		27	
<i>P. coronarium</i> (J.Konig ex O.f.Muell.) Desv.		16	
<i>P. elephantotis</i> Schweinf.		16	
<i>Polypodium argutum</i> Wall. ex Hook.		27	
<i>P. fauriei</i> H.Christ	オシャグジデンダ	27	
<i>P. interjectum</i> Shivas		27	
<i>P. × takuhinum</i> Shimura, nom. nud.	タクヒデンダ	27	
<i>P. vulgare</i> L.	オオエゾデンダ	27	EN
<i>Pyrosia adnascens</i> (Sw.) Ching	ヒトツバマメヅタ	27	CR
<i>P. costata</i> (C.Presl ex Bedd.) Tagawa et K.Iwats.		31, 32	
<i>P. flocculosa</i> (D.Don) Ching		27, 32	
<i>P. gralla</i> (Giesenh.) Ching	ラシャシダ	27	
<i>P. hastata</i> (Houtt.) Ching	イワオモダカ	27	
<i>P. heteractis</i> (Mett. ex Kuhn) Ching		27	
<i>P. kinabaluensis</i> Hovenkamp		27	
<i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching			
var. <i>heterolepis</i> Tagawa	タイワンビロードシダ	27	CR
<i>P. lingua</i> (Thunb.) Farw.	ヒトツバ	8	
f. <i>monstrifera</i> Tagawa	ハゴロモヒトツバ	27	
'Contorta'	エボシヒトツバ	27	
'Hagoromo-shishi-hitotsuba'	ハゴロモシシヒトツバ	27	
<i>P. mannii</i> (Giesenh.) Ching		27	
<i>P. matsudai</i> (Hayata) Tagawa	マツダラシャシダ	27	
<i>P. × nipponica</i> M.Beppu et Seriz.	ヤツシロヒトツバ	27	
<i>P. polydactyla</i> (Hance) Ching	モミジヒトツバ	27	

<i>P. porosa</i> (C.Presl) Hovenk.		27
<i>P. shealerii</i> (Baker) Ching		27
<i>Selliguea caudiformis</i> J.Sm.		31, 33
<i>S. hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	ミツデウラボシ	27
<i>S. plantaginea</i> Brack.		27
<i>S. taeniata</i> Parris		27
<i>S. yakushimensis</i> (Makino) Fraser-Jenk.	ヒメタカノハウラボシ	27
<i>Tricholepidium normale</i> (D.Don) Ching		27

Cycadopsida ソテツ綱

Cycadaceae	ソテツ科	
<i>Cycas circinalis</i> L.	インドソテツ	27, 31
<i>C. couttsiana</i> K.D.Hill		27
<i>C. diannanensis</i> Z.T.Guan et G.D.Tao		27
<i>C. elephantipes</i> A.Lindstr. et K.D.Hill		27
<i>C. guizhouensis</i> K.M.Lan et R.F.Zou		27
<i>C. media</i> R.Br.		27
'Ensata'		27
<i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.		27
<i>C. platyphylla</i> K.D.Hill		27
<i>C. revoluta</i> Thunb.	ソテツ	20, 27, 29 ●
<i>C. rumphii</i> Miq.	ルンフソテツ	17, 31
<i>C. seemanni</i> A.Br.		27
<i>C. sexseminifera</i> F.N.Wei		27
<i>C. siamensis</i> Miq.		27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen	タイワンソテツ	27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen		
× <i>C. revoluta</i> Thunb.		27
<i>C. thouarsii</i> R.Br. ex Gaudich		27
Zamiaceae	ザミア科	
<i>Bowenia serrulata</i> (Bull.) Chamberl.		16
<i>B. spectabilis</i> Hook. ex Hook.f.		16, 27
<i>Ceratozamia hildae</i> G.P.Landry et M.C.Wilson		27
<i>C. kuesteriana</i> Regel		27
<i>C. mexicana</i> Brongn.		
var. <i>mexicana</i>	ナガバツノミザミア	27
<i>C. microstrobila</i> A.P.Vovides et J.D.Rees		27, 33
<i>C. norstogii</i> D.W.Stev.		27

<i>C. plumosa</i>		27
<i>Dioon edule</i> Lindl.		
var. <i>edule</i>		17, 33
var. <i>angustifolia</i> (Miq.) E.Murray		33
<i>D. spinulosum</i> Dyer		17
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm.		17
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.		17
<i>E. ferox</i> Bertol.	トゲオニソテツ	17
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.		17
<i>E. hildebrandtii</i> A.Braun et Bouché	オニソテツ	17
<i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	ヒメオニソテツ	33
<i>E. latifrons</i> Lehm.	ヒロバオニソテツ	17
<i>E. lehmannii</i> Lehm.		17
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	ナガバオニソテツ	17
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland		17
<i>E. natalensis</i> Dyer et Verdoorn		17
<i>E. paucidentatus</i> Stapf et Burt Davy		17
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) Dyer		17
<i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.	ナガゲオニソテツ	17
<i>Lepidozamia hopei</i> Regel		27
<i>L. peroffskyana</i> Regel		17, 27
<i>Macrozamia communis</i> L.A.S.Johnson	ヤブオニザミア	17
<i>M. fawcettii</i> C.Moore		17
<i>M. longispina</i> P.I.Forst. et D.L.Jones		27
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson		27
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson × <i>M. macleayi</i> Miq.		27
<i>M. miquelii</i> (F.Muell.) A.DC.	ホソバオニザミア	17, 27
<i>M. moorei</i> F.Muell.	ナガバオニザミア	17
<i>M. mountperriensis</i> F.M.Bailey		27
<i>M. pauli-guilielmi</i> W.Hill et F.Muell.		
subsp. <i>pauli-guilielmi</i>		17
subsp. <i>flexuosa</i> (C.Moore) L.A.S.Johnson		17
<i>M. platyrachis</i> F.M.Bailey		27
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	ネジレオニザミア	17
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Nash	オオバシダソテツ	27
<i>Zamia fischeri</i> Miq.	ウスバザミア	17
<i>Z. floridana</i> A.DC.	フロリダザミア	17
<i>Z. furfuracea</i> L.f.	ヒロバザミア	17
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	ナガバザミア	17, 27

Ginkgopsida イチヨウ綱

Ginkgoaceae	イチヨウ科	
Ginkgo biloba L.	イチヨウ	18, 20

Pinopsida (Coniferopsida) 球果植物綱

Pinaceae	マツ科	
Abies densa Griff.	アトウモミ	27
A. firma Siebold et Zucc.	モミ	10, 15, 22, 23 ●
A. homolepis Siebold et Zucc.	ウラジロモミ	1, 5, 7, 10 ●
A. mariesii Mast.	オオシラビソ	1, 5, 27 ●
A. mayriana (Miyabe et Kudô) Miyabe et Kudô	アオトドマツ	5
A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast.	トドマツ	5
A. veitchii Lindl.	シラビソ	1, 5 ●
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don	ヒマラヤスギ	20
C. libani A.Rich.		
subsp. brevifolia (Hook.f.) Meikle.	キプロスシダー	27
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière	カラマツ	1, 7, 10 ●
Picea abies (L.) Karst.	ドイツトウヒ	25
P. glehnii (F.Schmidt) Mast.	アカエゾマツ	5, 10
P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière		
var. jezoensis	エゾマツ	1, 5
var. hondoensis (Mayr) Rehder	トウヒ	1, 5, 10, 27 ●
P. koyamae Shiras.	ヤツガタケトウヒ	1, 5 ● EN
P. maximowiczii Regel ex Carrere		
var. senanensis Hayashi	アズサバラモミ	27
P. maximowiczii Regel ex Carrière	ヒメバラモミ	21 ● VU
Pinus densiflora Siebold et Zucc.	アカマツ	0, 2, 3, 14, 23, 24
P. × densi-thunbergii Uyeki	アイグロマツ	2
P. elliottii Engelm.	シケチマツ	27
P. halepensis Mill.	アレップマツ	27
P. koraiensis Siebold et Zucc.	チョウセンゴヨウ	10, 13
P. luchuensis Mayr	リュウキュウマツ	23 ●
P. palustris Mill.	ダイオウシヨウ	18
P. parviflora Siebold et Zucc.		
var. parviflora	ヒメコマツ	3, 7, 10
var. pentaphylla (Mayr) A.Henry	キタゴヨウ	1, 10 ●
P. pinaster Aiton	カイガンシヨウ	27

<i>P. pumila</i> (Pall.) Regel	ハイマツ	7
<i>P. strobus</i> L.	ストロブマツ	18
<i>P. taeda</i> L.	テーダマツ	18, 19
<i>P. thunbergii</i> Parl.	クロマツ	2, 4, 8, 23
<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode		
var. <i>wilsoniana</i> (Hayata) L.K.Fu et Nan Li	タイワントガサワラ	33
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	コメツガ	5, 10 ●
<i>T. sieboldii</i> Carrière	ツガ	10, 21

Araucariaceae

<i>Agathis australis</i> (D.Don) Salisb.		33
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	ブラジルマツ (パラナマツ)	29, 33
<i>A. bidwillii</i> Hook.	ヒロハノナンヨウスギ	29
<i>A. columnalis</i> Hook.		16
<i>A. muelleri</i> Brongn. et Griseb.		33

ナンヨウスギ科

Podocarpaceae

<i>Dacrycarpus dacrydioides</i> (A.Rich.) Laub.	スイシスギマキ	33
<i>Dacrydium cupressinum</i> Sol. ex Forst.	シダレウロコマキ	29
<i>D. franklinii</i> Hook.f.	タスマニアウロコマキ	33
<i>Phyllocladus alpinus</i> Hook.f.	タカネエダハマキ	27
<i>Podocarpus hallii</i> T.Kirk	イストタラマキ	33
<i>P. henckelii</i> Stapf ex Dallimore et Jackson	ヘンケルマキ	33
<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet		
var. <i>macrophyllus</i>	イヌマキ	9, 22, 23
var. <i>maki</i> Endl.	ラカンマキ	23
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Moritzi ex Makino	ナギ	9
<i>P. nivalis</i> Hook.	ユキミマキ	33
<i>P. reichei</i> Buchholz et N.E.Gray	チュウベイマキ	33
<i>P. salignus</i> D.Don	チリーヤナギバマキ	33
<i>P. totara</i> G. Benn. ex D.Don	トタラマキ	33
<i>Prumnopitys ferruginea</i> D.J. de Laubenfels		33
<i>Retrophyllum comptonii</i> C.N.Page		33
<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	マツカサイチイ	33

マキ科

Sciadopityaceae

<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コウヤマキ科	
	コウヤマキ	7, 10, 11, 23, 29 ●

コウヤマキ科

Cupressaceae

<i>Callitris macleayana</i> F.Muell.	モモノミカリトリス	33
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		
var. <i>obtusa</i>	ヒノキ	2, 10, 23, 24 ●

ヒノキ科

<i>C. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	サワラ	10 ●
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	スギ	2, 3, 15, 22, 23, 24 ●
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	コウヨウザン	18, 25
<i>Fitzroya cupressoides</i> (Molina) Johnson.	パタゴニアヒバ	33
<i>Juniperus chinensis</i> L.		
var. <i>chinensis</i>	イブキ	10
var. <i>sargentii</i> A.Henry	ミヤマビャクシン	1
<i>J. conferta</i> Parl.	ハイネズ	4, 8
<i>J. horizontalis</i> Moench	アメリカハイネズ	25
<i>J. procumbens</i> (Siebold ex Endl.) Miq.	ハイビャクシン	7, 25
<i>J. rigida</i> Siebold et Zucc.	ネズミサシ	10
<i>J. taxifolia</i> Hook. et Arn.		
var. <i>taxifolia</i>	シマムロ	27 ● VU
var. <i>lutchuensis</i> (Koidz.) Satake	オキナワハイネズ	4 ●
<i>J. virginiana</i> L.	エンビツビャクシン	18
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C.Cheng	メタセコイア	18, 26
<i>Neocallitropsis pancherii</i> (Carrière) de Laub.		33
<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	セコイア	18, 26
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	ラクウショウ (ヌマスギ)	22
<i>Thuja occidentalis</i> L.	ニオイヒバ	23
<i>T. orientalis</i> L.	コノテガシワ	18, 25, 27
<i>T. standishii</i> (Gordon) Carrière	ネズコ (クロベ)	3, 5, 7, 10, 13, 23 ●
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc.		
var. <i>dolabrata</i>	アスナロ	5, 9 ●
var. <i>hondae</i> Makino	ヒノキアスナロ	1, 7, 10 ●
<i>Widdringtonia nodiflora</i> E.Powrie		33

Taxaceae

<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch		
var. <i>harringtonia</i>	イヌガヤ	6, 9, 10
var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	ハイイヌガヤ	5, 13, 27 ●
<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>cuspidata</i>	イチイ	5, 11
var. <i>nana</i> Hort. ex Rehder	キャラボク	13, 20, 23, 25, 26, 29 ●
<i>T. floridana</i> Chapm.	フロリダイチイ	29
<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.		
var. <i>nucifera</i>	カヤ	3, 10

イチイ科

	イヌガヤ	6, 9, 10
	ハイイヌガヤ	5, 13, 27 ●
	イチイ	5, 11
	キャラボク	13, 20, 23, 25, 26, 29 ●
	フロリダイチイ	29
	カヤ	3, 10

Ephedraceae

<i>Ephedra gerardiana</i> Wall.		33
<i>E. minima</i> Hao		33
<i>E. minuta</i> Florin		33

マオウ科

E. sinica Stapf シナマオウ 29

Welwitschiaceae

ウエルウィッチア科

Welwitschia mirabilis Hook.f. キソウテンガイ (奇想天外) 17

Gnetopsida グネツム綱

Gnetaceae

グネツム科

Gnetum gnemon L. 31

Magnoliopsida (Angiospermopsida) 被子植物綱

Amborellaceae

アンボレラ科

Amborella trichopoda Baill. アンボレラ 33

Cabombaceae

ハゴロモモ科

Brasenia schreberi J.F.Gmelin. ジュンサイ 15, 27

Nymphaeaceae

スイレン科

Barclaya longifolia Wall. 27

Nuphar japonica DC. コウホネ 15, 27

N. pumila (Timm) DC.

var. *pumila* ネムロコウホネ 27 VU

var. *ozeensis* H.Hara オゼコウホネ 27 ● VU

N. shimadai Hayata 27

Nymphaea odorata Aiton ニオイスイレン 25

N. tetragona Georgi

var. *tetragona* ヒツジグサ 15, 27

Schisandraceae

マツブサ科

Illicium anisatum L. シキミ 1, 3, 6, 7, 10, 23

I. floridanum Ellis 29

I. griffithii Hook.f. et T.Thoms. 29

I. henryi Diels 29

I. lanceolatum A.C.Sm. 29

I. parviflorum Michx. 29

Kadsura japonica (L.) Dunal サネカズラ (ビナンカズラ) 1, 9

Schisandra arisanensis Hayata アリサンマツブサ 33

Ceratophyllaceae		マツモ科	
Ceratophyllum demersum L.			
var. demersum		マツモ	27
Chloranthaceae		センリョウ科	
Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms-Laub.		キビヒトリシズカ	7 VU
C. japonicus Siebold		ヒトリシズカ	12, 27
C. oldhami Solms			33
C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.		フタリシズカ	7, 27
C. spicatus (Thunb.) Makino		チャラン	16
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai		センリョウ	9, 23
Winteraceae		シキミモドキ科	
Drimys lanceolata Baill.			33
D. winteri J.R.Forst. et G.Forst.			
var. andina Reiche			33
var. chilense (DC.) Gray			33
Saururaceae		ドクダミ科	
Houttuynia cordata Thunb.		ドクダミ	0, 23
Saururus chinensis (Lour.) Baill.		ハンゲショウ	15
Piperaceae		コショウ科	
Macropiper latifolium Miq.			31
Peperomia boninsimensis Makino		シマゴショウ	27, 31 ● VU
P. japonica Makino		サダソウ	16
Piper betle L.		キンマ	16
P. kadsura (Choisy) Ohwi		フウトウカズラ	9
P. longum L.		ナガコショウ	16
P. magnificum Trel.			16
P. methysticum G.Forst.		カバ	31
P. postelsianum Maxim.		タイヨウフウトウカズラ	27 ● CR
P. sarmentosum Roxb.			16
Aristolochiaceae		ウマノスズクサ科	
Aristolochia baetica L.			27
A. brasiliensis Mart.			16
A. cucurbitifolia Hayata		コロバウマノスズクサ	16
A. debilis Siebold et Zucc.		ウマノスズクサ	0, 2
A. kaempferi Willd.			
var. kaempferi		オオバウマノスズクサ	0 ●
A. liukuensis Hatus.		リュウキュウウマノスズクサ	27 ●

<i>A. ringens</i> Vahl		16	
<i>A. shimadae</i> Hayata	アリマウマノスズクサ	27	
<i>A. taliscana</i> Hook. et Arn.		16	
<i>A. westlandii</i> Hemsl.		29	
<i>A. zollingeriana</i> Miq.	コウシュンウマノスズクサ	27, 33	VU
<i>Asarum asaroides</i> (C.Morren et Decne.) Makino	タイリンアオイ	27	●
<i>A. asperum</i> F.Maek.			
var. <i>asperum</i>	ミヤコアオイ	27	●
<i>A. blumei</i> Duch.	ランヨウアオイ	27	●
<i>A. caudatum</i> Lindl.		27	
<i>A. caulescens</i> Maxim.	フタバアオイ	27	
<i>A. celsum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ミヤビカンアオイ	27, 33	● EN
<i>A. costatum</i> (F.Maek.) F.Maek.	トサノアオイ	27	● NT
<i>A. crassum</i> F.Maek.	ナンゴクアオイ	27	● VU
<i>A. curvistigma</i> F.Maek.	カギガタアオイ	27	● EN
<i>A. dissitum</i> Hatus.	オモロカンアオイ	21, 27	● NT
<i>A. epigynum</i> Hayata	タカサゴサイシン	27	
<i>A. fauriei</i> Franch.			
var. <i>nakaianum</i> (F.Maek.) Ohwi	ミヤマアオイ	27	● VU
var. <i>serpens</i> F.Maek.	ソノウサイシン	2	
var. <i>takaioi</i> (F.Maek.) T.Sugaw.	ヒメカンアオイ	27, 33	●
<i>A. fudsinoi</i> T.Itô	フジノカンアオイ	27, 33	● VU
<i>A. gelasinum</i> Hatus.	エクボサイシン	21, 27	●
<i>A. gusk</i> Yamahata	グスクカンアオイ	27	● CR
<i>A. hatsushimae</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ハツシマカンアオイ	27	● EN
<i>A. hexalobum</i> F.Maek.			
var. <i>hexalobum</i>	サンヨウアオイ	27	●
var. <i>perfectum</i> F.Maek.	キンチャクアオイ	21, 27	● VU
<i>A. hypogynum</i> Hayata	オオカンアオイ	27	
<i>A. kiusianum</i> F.Maek.	ツクシアオイ	27	● VU
<i>A. kooyanum</i> Makino			
<i>A. kumageanum</i> Masam.			
var. <i>kumageanum</i>	クワイバカンアオイ	27	● VU
var. <i>satakeanum</i> (F.Maek.) Hatus.	ムラクモアオイ	27	● EN
<i>A. leucosepalum</i> Hatus. ex Yamahata	タニムラアオイ	27	●
<i>A. lutchuense</i> T.Itô	オオバカンアオイ	21, 27, 33	● EN
<i>A. macranthum</i> Hook.f.	ホウライアオイ	27, 33	
<i>A. megacalyx</i> (F.Maek.) T.Sugaw.	コシノカンアオイ	27, 33	● NT
<i>A. minamitanianum</i> Hatus.	オナガカンアオイ	8, 27	● CR
<i>A. muramatsui</i> Makino			
var. <i>muramatsui</i>	アマギカンアオイ	8, 27	● VU
var. <i>shimodanum</i> F.Maek.	シモダカンアオイ	8	CR

<i>A. nazeanum</i>	ナビカンアオイ	27	EN
<i>A. nipponicum</i> F.Maek.			
var. <i>nipponicum</i>	カンアオイ	3, 8, 9, 12, 27	●
var. <i>nankaiense</i> (F.Maek.) T.Sugaw.	ナンカイアオイ	27	● VU
<i>A. pellucidum</i> Hatus. et Yamahata	トリガミネカンアオイ	33	● CR
<i>A. petelotii</i> O.C. Schmidt		27, 33	
<i>A. sakawanum</i> Makino	サカワサイシン	27	● VU
<i>A. savatieri</i> Franch.			
subsp. <i>savatieri</i>	オトメアオイ	27	● NT
subsp. <i>pseudosavatieri</i> (F.Maek.) T.Sugaw.			
var. <i>pseudosavatieri</i>	ズソウカンアオイ	27	● NT
var. <i>iseanum</i> T.Sugaw.	イセノカンアオイ	27	●
<i>A. senkakuinsulare</i> Hatus.	センカクアオイ	33	● CR
<i>A. sieboldii</i> Miq.	ウスバサイシン	23, 24, 27	
<i>A. simile</i> Hatus.	トクノシマカンアオイ	27	● VU
<i>A. splendens</i> (F.Maek.) C.Y. Chen et C.S. Yang	セイジョウカンアオイ	27, 33	
<i>A. stellatum</i> F.Maek. ex Akasawa	ホシザキカンアオイ	27	● EN
<i>A. subglobosum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	マルミカンアオイ	27	● EN
<i>A. tabatanum</i> T.Sugaw.	アサトカンアオイ	27	CR
<i>A. taipingshanianum</i> S.F.Huang C.X.Xie et T.C.Huang	タイヘイカンアオイ	27	
<i>A. tamaense</i> Makino	タマノカンアオイ	27	● VU
<i>A. tokarense</i> Hatus.	トカラカンアオイ	27	● NT
<i>A. trinacriforme</i> Yamahata	カケロマカンアオイ	27, 33	● EN
<i>A. unzen</i> (F.Maek.) Kitam. et Murata	ウンゼンカンアオイ	27	● VU
<i>A. yaeyamense</i> Hatus.	ヤエヤマカンアオイ	21, 27	● EN
<i>A. yakusimense</i> Masam.	ヤクシマアオイ (オニカンアオイ)	27	● VU
<i>A. yoshikawae</i> T.Sugaw.	クロヒメカンアオイ	27	●

Myristicaceae

<i>Myristica fatua</i> Houtt.			
var. <i>papuana</i> Markgr.			31
<i>M. fragrans</i> Houtt.	ニクズク		16

ニクズク科

Magnoliaceae

<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	ユリノキ		19
<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.			
var. <i>acuminata</i>	キモクレン		29
var. <i>cordata</i> (Michx.) Sarg.			19
<i>M. campbelli</i> Hook.f. et T.Thoms.			29
<i>M. denudata</i> Desr.	ハクモクレン		19
<i>M. fordiana</i> Oliver			29
<i>M. grandiflora</i> L.	タイサンボク		18, 20
<i>M. hypoleuca</i> Siebold et Zucc.	ホオノキ		3, 5, 13, 24 ●

モクレン科

<i>M. kobus</i> DC.	コブシ	0, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24
<i>M. officinalis</i> Rehder et E.H.Wilson		29
'Biloba'		29
<i>M. salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	タムシバ	27 ●
<i>M. sieboldii</i> K.Koch		
subsp. <i>japonica</i> K.Ueda	オオヤマレンゲ	13, 27, 33
<i>M. stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.		
var. <i>stellata</i>	シデコブシ	3, 15, 27 ● NT
var. <i>keiskei</i> Makino	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	7
<i>M. tamaulipana</i> J.A.Vazquez G.		33
<i>M. virginiana</i> L.	ヒメタイサンボク	19
<i>M. × watsonii</i> Hook.f.		29
<i>Michelia champaca</i> L.	キンコウボク	16
<i>M. figo</i> (Lour.) Spreng.	カラタネオガタマ	18, 20
'Purple Queen'	カラタネオガタマ 'パープル・クイーン'	19
<i>M. foveolata</i> Merr. ex Dandy		29
<i>M. martinii</i> Daruly		29
<i>M. maudiae</i> Dunn		29
<i>M. platypetala</i> Hand.-Mazz.		29
<i>M. velutina</i> DC.		33
<i>M. yunnanensis</i> Franch. ex Finet et Gagnep.	ウンナンオガタマノキ	33
<i>Talauma villariana</i> Rolfe		31

Annonaceae

バンレイシ科

<i>Annona cherimola</i> Mill.	チェリモヤ	16
<i>A. muricata</i> L.	トゲバンレイシ	16
<i>A. squamosa</i> L.	バンレイシ	16
<i>Artabotrys hexapetalus</i> Bhandari	ツルイランイラン	33
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	ポポー	18
<i>Cananga odorata</i> Hook.f. et T.Thoms.	イランイランノキ	16
var. <i>fruticosa</i>	チャボイランイラン	31

Calycanthaceae

ロウバイ科

<i>Calycanthus floridus</i> L.		
'Athens'	ニオイロウバイ 'アテネ'	19
<i>Chimonanthus nitens</i> Oliver		27
<i>C. praecox</i> (L.) Link	ロウバイ	27
f. <i>concolor</i> (Makino) Makino	ソシンロウバイ	18
<i>Sinocalycanthus chinensis</i> Cheng et S.Y.Chang		29, 33

Hernandiaceae		ハスノハギリ科	
Hernandia nymphaeifolia (C.Presl) Kubitzki		ハスノハギリ	31
Lauraceae		クスノキ科	
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl			
var. camphora		クスノキ	9, 29
C. cassia J.Presl		トンキンニッケイ	16
C. chekiangense Nakai			33
C. daphnoides Siebold et Zucc.		マルバニッケイ	27 ● NT
C. longipaniculatum N.Chao ex H.W.Li			29
C. parthenoxylon (Jack) Meisn			29
C. porrectum (Roxb.) Kosterm.			29
C. sieboldii Meisn.		ニッケイ	18, 20, 24 ● NT
C. tenuifolium (Makino) Sugim. ex H.Hara		ヤブニッケイ	9
C. verum J.Presl		セイロンニッケイ (シナモン)	16, 33
Cryptocarya alba (Mol.) Looser			33
Laurus nobilis L.		ゲッケイジュ	18, 33
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.		テンダイウヤク	18
L. benzoin (L.) Blume			27, 33
L. chienii Cheng			33
L. glauca (Siebold et Zucc.) Blume		ヤマコウバシ	0, 6, 10, 12, 24
L. obtusiloba Blume		ダンコウバイ	5, 9, 15
L. praecox (Siebold et Zucc.) Blume		アブラチャン	5, 9, 13 ●
L. triloba (Siebold et Zucc.) Blume		シロモジ	6 ●
L. umbellata Thunb.			
var. umbellata		クロモジ	5, 12, 13, 23, 24 ●
Litsea coreana H.Le'v.		カゴノキ	9, 12
L. glutinosa (Lour.) C.B.Robinson			16
L. japonica (Thunb.) Juss.		ハマビワ	4, 8
Machilus chienkweiensis S.K.Lee			29
M. thunbergii Siebold et Zucc.		タブノキ	9, 21, 22, 24
Nectandra angustifolia Nees et Mart. ex. Nees			33
Neolitsea sericea (Blume) Koidz.			
var. sericea		シロダモ	0, 9, 24
Ocotea puberula Nees			33
Persea yunnanensis Kosterm.			33

Monocotyledons 单子葉類

Acoraceae		ショウブ科	
Acorus calamus L.		ショウブ	15

<i>A. gramineus</i> Sol. ex Aiton		
var. <i>gramineus</i>	セキショウ	2, 3, 15, 23, 25

Araceae**サトイモ科**

<i>Aglaonema commutatum</i> Schott		16
<i>A. crispum</i> (Pitcher et Manda) Nicolson		16
<i>A. philippinense</i> Engl.		
var. <i>stenophyllum</i> R.N.Jervis		31
<i>Alocasia brancifolia</i> (Schott) A.Hay		31
<i>A. aff. brancifolia</i>		27, 31
<i>A. brisbanensis</i> Domin		33
<i>A. crassifolia</i> Engl.		31
<i>A. cucullata</i> (Lour.) Schott	シマクワズイモ	31
<i>A. aff. lauterbachiana</i>		27
<i>A. longiloba</i> Miq.		31
<i>A. macrorrhizos</i> (L.) G.Don		31
<i>A. micholitziana</i> Sander		31
'Green Velvet'		31
<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	31
<i>A. sanderiana</i> W.Bull		31
<i>A. sarawakensis</i> M.Hotta		31
<i>A. zebrina</i> Schott ex van Houtte		31
'Superba'		31
<i>Amorphophallus bulbifer</i> (Curtis) Blume		31
<i>A. konjac</i> K.Koch	コンニャク	23
<i>A. paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ゾウコンニャク	31
<i>A. prainii</i> Hook.f.		31
<i>A. titanum</i> (Becc.) Becc.	シヨクダイオオコンニャク	31
<i>A. variabilis</i> Blume		31
<i>Anthurium amnicola</i> Dressler		16
<i>A. andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	16
'Acropolis'		16
'Obake'		16
'Marcia'		16
'Tropic Night'		16
<i>A. papillilaminum</i> Croat		16
<i>A. polyschistum</i> R.E.Schult. et Idrobo		
'Tweed'		16
<i>A. warocqueanum</i> T.Moore		16
<i>Anubias afzelii</i> Schott		31
<i>A. barteri</i> Schott		
var. <i>barteri</i>		31

var. nana (Engl.) Crusio		31	
'Pettitt'		31	
A. gracilis A.Chev. ex Hutch.		31	
A. hastifolia Engl.		31	
A. heterophylla Engl.		31	
<i>Arisaema candidissimum</i> W.W.Sm.		27	
A. consanguineum Schott		27, 33	
A. franchetianum Engl.		27	
A. aff. franchetianum		27	
A. heterophyllum Blume	マイヅルテンナンショウ	27	VU
A. japonicum Blume	マムシグサ	9	
A. kawashimae Seriz.	トクノシマテンナンショウ	27	● CR
A. limbatum Nakai et F.Maek.	ミミガタテンナンショウ	1, 9	●
A. ringens (Thunb.) Schott	ムサシアブミ	8	
A. thunbergii Blume			
subsp. urashima (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	ウラシマソウ	9, 22, 27	●
A. triphyllum (L.) Torr.			
var. polymorphum		27	
A. aff. yunnanense		27	
<i>Arum creticum</i> Boiss. et Heldr.		27	
A. petteri Schott		27	
A. purpureospathum P.C.Boyce		27	
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	サトイモ	23	
<i>Cryptocoryne albida</i> R.Parker		31	
C. bangkaensis Bastmeijer		27	
C. cf. bangkaensis		27	
C. beckettii Thu. ex Trim.		32	
C. ciliata Fisch. ex Schott		32	
C. crispatula Engl.			
var. balansae (Gagnep.) N.Jacobsen		27, 31, 32	
C. hudoroi Bogner et N. Jacobsen		27	
C. longicauda Engler		27	
C. lucens de Wit		32	
C. noritoui Wongso		27	
C. parva de Wit		31	
C. petchii Alston		32	
C. pontederiifolia Schott		27, 31, 32	
C. spiralis Fisch. ex Wydler		27, 31	
C. undulata Wendt		31	
C. usteriana Engl.		31	
C. walkeri Schott		31	
C. × willisii Reitz		31	

<i>C. wendtii</i> de Wit		32	
'Mi Oya'		31	
<i>Cyrtosperma johnstonii</i> (N.E.Br.) N.E.Br.		30	
<i>C. lasioides</i> Griff.		30	
<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) G.Don		16	
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	ハブカズラ	31	
<i>Furtadoa sumatrensis</i> M.Hotta		31	
<i>Gymnostachys anceps</i> R.Br.		31	
<i>Hapaline ellipticifolia</i> C.Y.Wu et H.Li		31	
<i>Homalomena rubescens</i> Kunth	アカジクセントイモ	31	
<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites		16, 30	
<i>Lemna minor</i> L.	コウキクサ	27	
<i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	15	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライシヨウ	16	
<i>Orontium aquaticum</i> L.		25, 27	
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	カラスビシャク	0	
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ	27	
<i>Pothos seemanni</i> Schott.	ユズノハカズラ	27	CR
<i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>R. yunnanensis</i> H.Li et A.Hay		32	
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>Schismatoglottis celebica</i> Engl.		31	
<i>S. crispa</i> Pitcher et Manda		31	
<i>S. cf. crispa</i>		31	
<i>S. irorrata</i> Engl.		31	
<i>S. mayoana</i> Bogner et M.Hotta		31	
<i>S. multifolia</i> Ridl.		31	
<i>S. okadae</i> M.Hotta		31	
<i>Spathicarpa sagittifolia</i> Schott		16	
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		16	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	ウキクサ	27	
<i>Symplocarpus foetidus</i> Salisb. ex W.P.C.Barton	ザゼンソウ	27	
<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan	リュウキュウハンゲ	32	
<i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott		30	
<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	ミジンコウキクサ	27	
<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (Lodd.) Engl.		17	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	オランダカイウ	25	

Alismataceae

オモダカ科

<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouche'	ヘラオモダカ	15, 27
<i>A. plantago-aquatica</i> L.	サジオモダカ	25, 27
<i>Echinodorus argentinensis</i> Rataj		30

<i>E. grandiflorus</i> (Cham. et Schlecht.) Micheli			
subsp. <i>aureus</i> (Fassete) Haynes et Holm-Nielsen		25	
<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	ウォーターポピー	30	
<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	キバナオモダカ	30	
<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	アギナシ	27	NT
<i>S. graminea</i> Michx.			
var. <i>graminea</i>	ナガバオモダカ	27	
var. <i>platyphylla</i> Engelm.		27	
<i>S. latifolia</i> Willd.		27	
<i>S. montevidensis</i> Cham. et Schldl.	タイリンオモダカ	25	
<i>S. platyphylla</i> (Engelm.) J.G.Sm.		27	
<i>S. pygmaea</i> Miq.	ウリカワ	15	
<i>S. trifolia</i> L.	オモダカ	0, 15	
'Caerulea'	クワイ	25	
Hydrocharitaceae			
トチカガミ科			
<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	スブタ	27	VU
<i>Egeria densa</i> Planch.	オオカナダモ	27	
<i>E. najas</i> Planch.		30	
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	カナダモ	27	
<i>E. nuttallii</i> (Planch.) St.John	コカナダモ	27	
<i>Halophila ovalis</i> (R.Br.) Hook.f.	ウミヒルモ	27	NT
<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	クロモ	27	
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	4, 27	NT
<i>H. morsus-ranae</i> L.		27	
<i>Lagarosiphon madagascariensis</i> Casp.		27, 30	
<i>L. major</i> (Ridl.) Moss.		30	
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	アマゾントチカガミ	30	
<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	サガミトリゲモ	27	VU
<i>N. graminea</i> Delile	ホッスモ	27	
<i>N. guadalupensis</i> (Spreng.) Magnus			
f. <i>floridana</i> (Haynes et Wentz) Lowden		27	
<i>N. indica</i> (Willd.) Cham.	ヒロハトリゲモ	27	
<i>N. japonica</i> Nakai	イトトリゲモ	27	NT
<i>N. marina</i> L.	イバラモ	27	
<i>N. minor</i> All.	トリゲモ	27	VU
<i>N. oguraensis</i> Miki	オオトリゲモ	27	
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	ミズオオバコ	15, 27	VU
<i>O. ulvifolia</i> (Planch.) Walp.	アフリカミズオオバコ	30	
<i>Stratiotes aloides</i> L.		27	
<i>Thalassia hemprichii</i> (Ehrenb. ex Solms-Laub.) Asch.	リュウキュウスガモ	27	NT
<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	コウガイモ	27	

<i>V. gigantea</i> Graebn.	オオセキショウモ	27, 30	
<i>V. natans</i> (Lour.) H.Hara			
var. <i>natans</i>	セキショウモ	3, 27	
var. <i>biwaensis</i> (Miki) H.Hara	ネジレモ	27	●
var. <i>higoensis</i> (Miki) H.Hara	ヒラモ	27	● VU
Scheuchzeriaceae			
ホロムイソウ科			
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	ホロムイソウ	27	
Aponogetonaceae			
レースソウ科			
<i>Aponogeton boivinianus</i> Baillon ex Jumelle		27	
<i>A. capuronii</i> H.Bruggen		27	
<i>A. crispus</i> Thunb.		27	
<i>A. distachyos</i> L.f.	キボウホウヒルムシロ	25, 27	
<i>A. eppersii</i> Bogner et H.Bruggen		27	
<i>A. longiplumulosus</i> H.Bruggen		27	
<i>A. madagascariensis</i> (Mirbel) H.Bruggen	レースソウ	27	
<i>A. natans</i> (L.) Engl. et K.Krause		27	
<i>A. rigidifolius</i> H.Bruggen		27	
<i>A. robinsonii</i> A.Camus		27	
<i>A. undulatus</i> Roxb.		27	
Juncaginaceae			
シバナ科			
<i>Triglochin maritima</i> L.	シバナ	27	NT
Zosteraceae			
アマモ科			
<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	コアマモ	27	
<i>Z. marina</i> L.	アマモ	27	
Potamogetonaceae			
ヒルムシロ科			
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	イトモ	27	NT
<i>P. compressus</i> L.	エゾヤナギモ	27	
<i>P. crispus</i> L.	エビモ	15, 27	
<i>P. cristatus</i> Regel et Maack	コバノヒルムシロ	27	VU
<i>P. distinctus</i> A.Benn.	ヒルムシロ	15, 27	
<i>P. fryeri</i> A.Benn.	フトヒルムシロ	27	
<i>P. gramineus</i> L.	エゾヒルムシロ	27	
<i>P. × inbaensis</i> Kadono	インバモ	27	
<i>P. lucens</i> L.			
subsp. <i>lucens</i>		27	
subsp. <i>sinicus</i> (Migo) H.Hara			
var. <i>teganumensis</i> Makino	ガシャモク	27	CR

<i>P. maackianus</i> A.Benn.	センニンモ	27	
<i>P. natans</i> L.	オヒルムシロ	15, 27	
<i>P. nomotoensis</i> Kadono et T.Nog.	ノモトヒルムシロ	27	
<i>P. octandrus</i> Poir.			
var. <i>octandrus</i>	ホソバミズヒキモ	27	
<i>P. oxyphyllus</i> Miq.	ヤナギモ	3, 27	
<i>P. pectinatus</i> L.	リュウノヒゲモ	15, 27	NT
<i>P. perfoliatus</i> L.	ヒロハノエビモ	27	
<i>P. wrightii</i> Morong	ササバモ	15, 27	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	イトクズモ	27	VU
Ruppiaceae			
カワツルモ科			
<i>Ruppia maritima</i> L.	カワツルモ	27	NT
<i>R. occidentalis</i> S.Watson	ヤハズカワツルモ	27	CR
Cymodoceaceae			
ベニアマモ科			
<i>Cymodocea rotundata</i> Ehrenb. et Hempr. ex Asch. et Schweinf.	ベニアマモ	27	NT
<i>Syringodium isoetifolium</i> (Asch.) Dandy	シオニラ (ボウアマモ)	27	
Nartheciaceae			
キンコウカ科			
<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.			
var. <i>luteoviride</i>	ノギラン	27	
Dioscoreaceae			
ヤマノイモ科			
<i>Dioscorea asclepiadea</i> Prain et Burkill	ツクシタチドコロ	21	● EN
<i>D. collettii</i> Hook.f.			
var. <i>hypoglauca</i> (Palib.) S.J.Pei et C.T.Ting	イズドコロ	4	VU
<i>D. elephantipes</i> (L'Hér.) Engl.	キッコウリュウ (亀甲竜)	17	
<i>D. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	ヤマノイモ	0, 23	
<i>D. macrostachya</i> Benth.	メキシコキッコウリュウ (メキシコ亀甲龍)	33	
<i>D. polystachya</i> Turcz.	ナガイモ	23	
<i>D. tokoro</i> Makino	オニドコロ	0	
<i>D. transversa</i> R.Br.		33	
<i>Tacca chantrieri</i> André			
var. <i>macrantha</i> Limpr.	クロバナタシロイモ	31	
<i>T. palmata</i> Blume		31	
Velloziaceae			
ベロツィア科			
<i>Barbacenia purpurea</i> Hook.		33	

Stemonaceae

- Croomia heterosepala* (Baker) Okuyama
C. saitoana Kadota

Cyclanthaceae

- Carludovica palmata* Ruiz et Pav.
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.

Pandanaceae

- Freycinetia multiflora* Merr.
F. tannaensis Martelli
Pandanus boninensis Warb.
P. furcatus Roxb.
P. odoratissimus L.f.
P. pygmaeus Thouars
P. utilis Bory

Melanthiaceae

- Chionographis japonica* Maxim.
 var. *japonica*
C. koidzumiana Ohwi
 var. *koidzumiana*
Heloniopsis kawanoi (Koidz.) Honda
H. leucantha (Koidz.) Honda
H. orientalis (Thunb.) Tanaka
 var. *orientalis*
H. umbellata Baker
Paris polyphylla Sm.
 var. *polyphylla*
Trillium apetalon Makino
Veratrum maackii Regel
 var. *parviflorum* (Maxim. ex Miq.) H.Hara
 var. *reymondianum* (O.Loes.) H.Hara

Alstroemeriaceae

- Drymophila moorei* Baker
Luzuriaga radicans Ruiz et Pav.

Colchicaceae

- Burchardia umbellata* R.Br.
Colchicum autumnale L.
C. kotschy Boiss.

ビャクブ科

- ナベワリ 27 ●
 コバナナベワリ 27 ●

パナマソウ科

- パナマソウ 16
 16

タコノキ科

- ツルタコノキ 31
 31
 タコノキ 31 ●
 31
 アダン 30, 31
 16
 ビヨウタコノキ 16

シュロソウ科

- シライトソウ 3, 27
 チャボシライトソウ 27 ● VU
 コショウジョウバカマ 27 ● VU
 オオシロシヨウジョウバカマ 27 ● VU
 ショウジョウバカマ 7, 15
 ヒメショウジョウバカマ 27
 オオツクバネソウ 27
 エンレイソウ 1, 15, 24
 アオヤギソウ 1
 シュロソウ 1

ユリズイセン科

- 33
 33

チゴユリ科

- 33
 イヌサフラン 18
 33

<i>C. pyrenaicum</i> Pourr.		33	
<i>Disporum kawakamii</i> Hayata		27	
<i>D. sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f.			
var. <i>sessile</i>	ホウチャクソウ	0, 7, 27	
<i>D. smilacinum</i> A.Gray	チゴユリ	0	
<i>D. uniflorum</i> Baker	キバナホウチャクソウ	27	CR
<i>Schelhammera undulata</i> R.Br.		32	

Smilacaceae**シオデ科**

<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq.			
var. <i>biflora</i>	ヒメカカラ	27	NT
<i>S. china</i> L.			
var. <i>china</i>	サルトリイバラ	0, 4	
var. <i>yanagitae</i> Honda	トキワサルトリイバラ	4	
<i>S. nipponica</i> Miq.	タチシオデ	13	
<i>S. riparia</i> A.DC.			
subsp. <i>ussuriensis</i> (Regel) Kitag.	シオデ	23, 27	
<i>S. rotundifolia</i> L.		27	
<i>S. sieboldii</i> Miq.	ヤマカシユウ	27	
<i>S. walteri</i> Pursh		27	

Liliaceae**ユリ科**

<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	アマナ	1	
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino	ウバユリ	23	
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ	11, 15, 24	
<i>E. tuolumnense</i> Applegate			
'Pagoda'		25	
<i>Gagea japonica</i> Pascher	ヒメアマナ	21	EN
<i>Lilium auratum</i> Lindl.			
var. <i>auratum</i>	ヤマユリ	2, 4 ●	
<i>L. henryi</i> Baker		27	
<i>L. japonicum</i> Houtt.			
var. <i>japonicum</i>	ササユリ	27 ●	
var. <i>angustifolium</i> Makino	ニオイユリ	4	
<i>L. lancifolium</i> Thunb.			
var. <i>flaviflorum</i> Makino	オウゴンオニユリ	8, 27	
<i>L. leichtlinii</i> Hook.f.			
var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	コオニユリ	0, 1	
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	27, 30	
<i>L. maculatum</i> Thunb.			
var. <i>maculatum</i>	スカシユリ (イワユリ)	4, 8 ●	
var. <i>monticola</i> H.Hara	ヤマスカシユリ	27 ●	NT

<i>L. pennsylvanicum</i> Ker Gawl.	エゾスカシユリ	4	
<i>L. philippinense</i> Baker		33	
<i>L. pilosiusoulum</i> Mishchenko		27	
<i>L. speciosum</i> Thunb.			
var. <i>speciosum</i>	カノコユリ	8, 27	● VU
<i>Notholirion thomsonianum</i> (Royle) Stapf		18	
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg.			
var. <i>japonicus</i> (Maxim.) Fassett	タケシマラン	27	●
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス	27	●
<i>T. flava</i> Maxim.			
subsp. <i>flava</i>	キバナノホトトギス	21, 27	● VU
subsp. <i>ohsumiensis</i> (Masam.) Kitam.	タカクマホトトギス	27	● NT
<i>T. formosana</i> Baker			
var. <i>formosana</i>	台湾ノホトトギス	27	CR
<i>T. hirta</i> (Thunb.) Hook.			
var. <i>saxicola</i> Honda	イワホトトギス	7	●
<i>T. ishiana</i> (Kitag. et T.Koyama) Ohwi et Okuyama			
var. <i>ishiana</i>	サガミジョウロウホトトギス	7	● EN
<i>T. latifolia</i> Maxim.			
var. <i>latifolia</i>	タマガワホトトギス	27	●
<i>T. macrantha</i> Maxim.	ジョウロウホトトギス	27	● VU
<i>T. macranthopsis</i> Masam.	キイジョウロウホトトギス	3, 7, 21	● VU
<i>T. macropoda</i> Miq.			
var. <i>macropoda</i>	ヤマホトトギス	24	
<i>T. nana</i> Yatabe	チャボホトトギス	7, 27	●

Orchidaceae**ラン科**

<i>Acampe ochracea</i> (Lindl.) Hochr.		33	
<i>A. papillosa</i> Lindl.		33	
<i>A. rigida</i> (Buch.-Ham ex Sm.) P.F.Hunt		33	
<i>Acanthephippium gougahense</i> (Guillaumin) Seidenf.		33	
<i>A. javanicum</i> Blume		33	
<i>A. lilacinum</i> J.J.Wood et C.L.Chan		33	
<i>A. parviflorum</i> Hassk.		33	
<i>A. striatum</i> Lindl.	台湾アオイラン	33	EX
<i>A. sylhetense</i> Lindl.	台湾ショウキラン	33	CR
<i>Acineta beyrodtiana</i> Schltr.		33	
<i>A. chrysantha</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>A. superba</i> Rchb.f.		33	
<i>Acriopsis indica</i> Wight		33	
<i>A. liliifolia</i> (Koen.) Ormerod		33	
<i>Acrorchis roseola</i> Dressler		33	

<i>Ada allenii</i> (L.O.Williams ex C.Schweinf.) N.H.Williams		
'Dark Beauty'		33
<i>A. aurantiaca</i> Lindl.		33
<i>A. keiliana</i> (Rchb.f. ex Lindl.) N.H.Williams		33
'JEM'		33
<i>Adenoncos parviflora</i> Ridl.		33
<i>A. sumatrana</i> J.J.Sm.		33
<i>Aerangis biloba</i> (Lindl.) Schltr.		33
<i>A. cryptodon</i> Schltr.		33
<i>A. aff. fastuosa</i>		33
<i>Aeranthes ramosa</i> Rolfe		33
<i>Aerides crassifolia</i> Parish ex Burb.		33
<i>A. falcata</i> Lindl. et Paxton		33
<i>A. flabellata</i> Rolfe ex Downie		33
<i>A. houletiana</i> Rchb.f.		33
<i>A. krabiense</i> Seidenf.		33
<i>A. lawrenceae</i> Rchb.f.		33
<i>A. maculosa</i> Lindl.		33
<i>A. multiflora</i> Roxb.		33
<i>A. odorata</i> Lour.		33
<i>A. rubescens</i> Schltr.		33
<i>Aganisia cyanea</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>Aglossorhyncha viridis</i> Schltr.		33
<i>Agrostophyllum bicuspidatum</i> J.J.Sm.		33
<i>A. javanicum</i> Blume		33
<i>A. majus</i> Hook.f.		33
<i>Amesiella philippinense</i> (Ames) Garay		33
<i>Amitostigma lepidum</i> (Rchb.f.) Schltr.	オキナワチドリ	27, 33 ● VU
<i>Ancistrorhynchus capitatus</i> (Lindl.) Summerh.		33
<i>A. metteniae</i> Summerh.		33
<i>Angraecum dendrobiopsis</i> Schltr.		33
<i>A. distichum</i> Lindl.		33
<i>A. doratophyllum</i> Summerh.		33
<i>A. eburneum</i> Bory		
subsp. <i>superbum</i> (Thouars) H.Perrier		33
<i>A. eichlerianum</i> Kraenzl.		33
<i>A. florulentum</i> Rchb.f.		33
<i>A. germinyanum</i> Hook.f.		33
<i>A. leonis</i> (Rchb.f.) André		33
<i>A. longicalcar</i> Senghas		33
<i>A. magdalenae</i> Schltr. et H.Perrier		33
<i>A. praestans</i> Schltr.		33

<i>A. scottianum</i> Rchb.f.		33	
<i>A. sesquipedale</i> Thouars			
var. <i>sesquipedale</i>		33	
var. <i>angustifolium</i> Bosser et Morat		33	
<i>A. sororium</i> Schltr.		33	
<i>A. subulatum</i> Lindl.		33	
<i>Anguloa cliftoni</i> Rolfe			
'French Custard'		33	
<i>A. clowesii</i> Lindl.		33	
<i>A. turneri</i> Williams		33	
<i>Anoectochilus burmannicus</i> Rolfe		33	
<i>A. formosanus</i> Hayata	キバナシュスラン	33	CR
<i>A. siamensis</i> Schltr.		33	
<i>Anthogonium gracile</i> Wall.		33	
<i>Appendicula anceps</i> Blume		33	
<i>A. cornuta</i> Blume		33	
<i>A. elegans</i> Rchb.f.		33	
<i>A. formosana</i> Hayata		33	
<i>A. pauciflora</i> Blume		33	
<i>A. reflexa</i> Blume	ヒメタケラン	33	
<i>Arachnis flosaeris</i> (L.) Rchb.f.		33	
<i>A. hookeriana</i> Rchb.f.		33	
<i>A. longisepala</i> (J.J.Wood) Shim et A.Lamb		33	
<i>Armadorum sulingi</i> (Blume) Schltr.		33	
<i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.		33	
<i>A. laxiflorum</i> Pfitzer		33	
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	ナリヤラン	33	EN
<i>Ascocentrum ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr.		33	
<i>A. ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr.			
'Chaopraya'		33	
f. <i>album</i> Hort.			
'Dr. Somsak'		33	
<i>A. aurantiacum</i> Schltr.		33	
<i>A. christensonianum</i> Haager		33	
<i>A. curvifolium</i> (Lindl.) Schltr.			
'My Heike'		33	
<i>A. garayi</i> Christenson		33	
'Kai Gold'		33	
<i>A. pusillum</i> Aver.		33	
<i>Aspasia epidendroides</i> Lindl.		33	
<i>A. lunata</i> Lindl.		33	
<i>Baptistonia echinata</i> Barb.Rodr.		33	

Barbosella dusenii Schltr.			33
<i>B. porschii</i> Schltr.			33
Barkeria halbingeri Thien			33
<i>B. melanocaulon</i> A.Rich. et Gal.			33
<i>B. scandens</i> Dressler et Halb.			33
Baskervilla paranaensis Schltr.			33
Benzingia reichenbachiana (Schltr.) Dressler			33
Bifrenaria atropurpurea Lindl.			33
<i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.			33
<i>f. alba</i> Hort.			33
<i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst			33
<i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.			33
<i>B. vittelina</i> Lindl.			33
Bletia catenulata Ruiz et Pav.			33
<i>B. purpurea</i> (Lam.) DC.			33
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f.	シラン	2, 3, 27	NT
Bollea ecuadorana Dodson			
'Elm'			33
Bothriochilus macrostachyus (Lindl.) L.O.Williams			33
Brachypeza indusiata (Rchb.f.) Garay			33
<i>B. stenoglottis</i> (Hook.f.) Garay			33
<i>B. zamboangensis</i> (Ames) Garay			33
Brassavola acaulis Lindl. et Paxton			33
<i>B. nodosa</i> Hook.			33
<i>B. subulifolia</i> Lindl.			
'Tanzawa'			33
<i>B. tuberculata</i> Hook.			33
Brassia caudata (L.) Lindl.			33
<i>B. gireoudiana</i> Rchb.f. et Warsz.			33
<i>B. longissima</i> (Rchb.f.) Nash			33
<i>B. maculata</i> R.Br.			33
<i>B. pumila</i> Lindl.			33
<i>B. verrucosa</i> Lindl.			33
'Los Osos'			33
<i>B. wagneri</i> Rchb.f.			33
Bromheadia cecielliae Kruizinga			33
<i>B. lohaniensis</i> Kruizinga et de Vogel			33
<i>B. scirpoidea</i> Ridl.			33
Broughtonia sanguinea (Sw.) R.Br.			33
Bulbophyllum acutum J.J.Sm.			33
<i>B. affine</i> Lindl.	クスクスラン		33
<i>B. alsiosum</i> Ames			33

<i>B. ambrosia</i> Schltr.		33
<i>B. antenniferum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>B. aphanopetalum</i> Schltr.		33
<i>B. apodum</i> Hook.f.		33
<i>B. arfakianum</i> Kraenzl.		33
<i>B. aristilabre</i> J.J.Sm.		33
<i>B. auratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>B. auricomum</i> Lindl.		33
<i>B. baileyi</i> F.Muell.		33
<i>B. barbigerum</i> Lindl.		33
<i>B. betchei</i> F.Muell.		33
<i>B. biflorum</i> Teijsm. et Binn.		33
<i>B. binnendijkii</i> J.J.Sm.		33
<i>B. boninense</i> (Schltr.) J.J.Sm.	オガサワラシコウラン	33 ● VU
<i>B. brienianum</i> (Rolfe) Merr.		33
<i>B. campanulatum</i> Rolfe		33
<i>B. careyanum</i> Spreng.		33
<i>B. carunculatum</i> Garay, Hamar et Siegerist		33
<i>B. clandestinum</i> Lindl.		33
<i>B. cochleatum</i> Lindl.		
var. <i>bequaertii</i> (De Wild.) J.J.Verm.		33
<i>B. comberi</i> J.J.Verm.		33
<i>B. comosum</i> Collett et Hemsl.		33
<i>B. concinnum</i> Hook.f.		33
<i>B. coriophorum</i> Ridl.		33
<i>B. cornutum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>B. crassipes</i> Hook.f.		33
<i>B. crassulifolium</i> (A.Cunn.) Rupp		33
<i>B. eroceum</i> Lindl.		33
<i>B. curtisii</i> J.J.Sm.		33
<i>B. dayanum</i> Rchb.f.		33
<i>B. dearei</i> Rchb.f.		33
<i>B. dentiferum</i> Ridl.		33
<i>B. eberhardtii</i> Seidenf.		33
<i>B. echinolabium</i> J.J.Sm.		33
<i>B. aff. echinolabium</i>		33
<i>B. ecomutum</i> (J.J.Sm.) J.J.Sm.		33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>B. emilliorum</i> Ames et Quisumb.		33
<i>B. evrardii</i> Gagnep.		33
<i>B. facetum</i> Garay, Hamer et Siegerist		33
<i>B. falcatum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33

'Jungle Gem'		33	
B. fascinator (Rolfe) Rolfe		33	
B. fenixii Ames		33	
B. flabellumveneris Koenig		33	
B. flavescens (Blume) Lindl.		33	
B. flavidiflorum Carr		33	
B. foetidum Schltr.		33	
B. fonsflorum J.J.Verm.		33	
B. fritillariiflorum J.J.Sm.		33	
B. frostii Summerh.		33	
B. fuscum Lindl.			
var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm.		33	
B. gracillimum (Rolfe) Rolfe		33	
B. grandiflorum Blume		33	
B. graveolens (F.M.Bailey) J.J.Sm.		33	
'Mont Millais'		33	
B. guamense Ames		33	
B. gusdorfii J.J.Sm.		33	
B. hashimotoi T.Yukawa et Karasawa		33	
B. hexarhopalos Schltr.		33	
B. inconspicuum Maxim.	ムギラン	33	NT
B. intricatum Seidenf.		33	
B. ipanemense Hoehne		33	
B. kanburiense Seidenf.		33	
B. laxiflorum (Blume) Lindl.		33	
B. lemniscatoides Rolfe		33	
B. levanae Ames			
var. giganteum Quisumb. et C.Schweinf.		33	
B. levatii Kraenzl.		33	
B. levyae Garay, Hamer et Siegerist		33	
B. leysianum Burbidge		33	
B. lobbii Lindl.		33	
'Blacky'		33	
B. longibrachiatum Z.H.Tsi		33	
B. longiflorum Thouars		33	
f. album Hort.		33	
B. longissimum (Ridl.) Ridl.		33	
B. lupulinum Lindl.		33	
B. macraei (Lindl.) Rehb.f.	シコウラン	33	EN
B. macranthum Lindl.		33	
f. album Hort.		33	
B. macrochilum Rolfe		33	

<i>B. mandibulare</i> Rchb.f.		33
<i>B. masdevalliaceum</i> Kraenzl.		33
<i>B. maximum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
'Alina Okika'		33
'Arai'		33
<i>B. medusae</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>B. melanoglossum</i> Hayata	クロシタクシノハラン	33
<i>B. membranaceum</i> Teijsm. et Binn.		33
<i>B. membranifolium</i> Hook.f.		33
<i>B. minutum</i> Thouars		33
<i>B. mirum</i> J.J.Sm.		33
<i>B. morphologorum</i> Kraenzl.		33
<i>B. neocaledonicum</i> Schltr.		33
<i>B. neobudicus</i> (Garay, Hamer et Siegerist) Sieder et Kiehn		33
<i>B. nigericum</i> Summerh.		33
<i>B. nymphopolitanum</i> Kraenzl.		33
<i>B. obtusipetalum</i> J.J.Sm.		33
<i>B. odoratum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>B. olivinum</i> J.J.Sm.		33
<i>B. orthoglossum</i> Wendland et Kraenzl.		33
<i>B. orthosepalum</i> J.J.Verm.		33
<i>B. pachyphyllum</i> J.J.Sm.		33
<i>B. pahudii</i> (de Vriese) Rchb.f.		33
<i>B. pallidiflorum</i> Schltr.		33
<i>B. pardalotum</i> Garay, Hamer et Siegerist		33
<i>B. patella</i> J.J.Verm.		33
<i>B. phalaenopsis</i> J.J.Sm.		33
<i>B. picturatum</i> (Lodd.) Rchb.f.		33
<i>B. piestoglossum</i> J.J.Verm.		33
<i>B. polypodioides</i> Schltr.		33
<i>B. porphyrostachys</i> Summerh.		33
<i>B. protractum</i> Hook.f.		33
<i>B. purpurascens</i> Teijsm. et Binn.		33
<i>B. purpureum</i> Thwaites		33
<i>B. refractum</i> Rchb.f.		33
<i>B. regnelli</i> Rchb.f.		33
<i>B. resupinatum</i> Lindl.		
var. <i>filiforme</i> (Kraenzl.) J.J.Verm.		33
<i>B. rothschildianum</i> (O'Brien) J.J.Sm.		33
<i>B. roxburghii</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>B. rufinum</i> Rchb.f.		33
<i>B. samoanum</i> Schltr.		33

<i>B. sandersonii</i> Rchb.f.		33	
<i>B. saurocephalum</i> Rchb.f.		33	
<i>B. scaberulum</i> (Rolfe) Bolus		33	
<i>B. schimperianum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. schinzianum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. secundum</i> Hook.f.		33	
<i>B. siamense</i> Rchb.f.		33	
<i>B. sikkimense</i> (King et Pantl.) J.J.Sm.		33	
<i>B. singuliflorum</i> W.Kitttr.		33	
<i>B. spathulatum</i> (Rolfe) Seidenf.		33	
<i>B. stella</i> Ridl.		33	
<i>B. steyermarkii</i> Foldats		33	
<i>B. suavissimum</i> Lindl.		33	
<i>B. sulawesii</i> Garay, Hamer et Siegerist		33	
<i>B. tollenoniferum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. trachyanthum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. tricornis</i> Seidenf. et Smitinand		33	
<i>B. tridentatum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. trifilum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. trifolium</i> Ridl.		33	
<i>B. umbellatum</i> Lindl.	ケイトウクシノハラ	33	
<i>B. uniflorum</i> (Blume) Hassk.		33	
<i>B. unifoliatum</i> De Wild.		33	
<i>B. unitubum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. vaginatum</i> Rchb.f.		33	
<i>B. violaceum</i> Lindl.		33	
<i>B. wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer		33	
<i>Calanthe amamiana</i> Fukuy.	アマミエビネ	27, 33	● CR
<i>C. argenteostriata</i> C.Z.Tang et S.J.Cheng		33	
<i>C. arisanensis</i> Hayata	アリサンエビネ	33	
<i>C. aristulifera</i> Rchb.f.	キリシマエビネ	2, 33	EN
<i>C. balansae</i> Finet		33	
<i>C. citrina</i> Scheidw.	キエビネ	2, 27, 33	EN
<i>C. crenulata</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. discolor</i> Lindl.	エビネ	2, 9, 27, 33	NT
<i>C. elmeri</i> Ames		33	
<i>C. graciliflora</i> Hayata	ホソバナエビネ	27	
<i>C. hamata</i> Hand.-Mazz.		27	
<i>C. hancockii</i> Rolfe		33	
<i>C. hattorii</i> Schltr.	アサヒエビネ	33	● VU
<i>C. plantaginea</i> Lindl.		27	
<i>C. puberula</i> Lindl.			
var. <i>puberula</i>	ナツエビネ	15, 33	VU

<i>C. rosea</i> Benth.		33	
<i>C. rubens</i> Ridl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.	台湾エンビネ	27	EN
<i>C. sylvatica</i> (Thouars) Lindl.	オナガエンビネ	27, 33	VU
<i>C. triplicata</i> (Willem.) Ames	ツルラン	33	VU
<i>C. aff. triplicata</i>		33	
<i>C. vestita</i> Lindl.		33	
f. <i>regnieri</i> Hort.		33	
<i>Campylocentrum colombianum</i> Schltr.		33	
<i>C. micranthum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>Catasetum atratum</i> Lindl.		33	
<i>C. expansum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. fimbriatum</i> (C.Morr.) Lindl. et Paxton		33	
<i>C. integerrimum</i> Hook.		33	
<i>C. luridum</i> (Link) Lindl.		33	
<i>C. pileatum</i> Rchb.f.			
'Hamana Emerald'		33	
'Pierre Couret'		33	
<i>C. saccatum</i> Lindl.			
var. <i>saccatum</i>		33	
var. <i>incurvum</i> (Klotzsch) Mansf.		33	
<i>C. tenebrosum</i> Kraenzl.		33	
'Takatsu'		33	
<i>Cattleya aclandiae</i> Lindl.		33	
<i>C. aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) P.N.Don		33	
'Spots'		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl.		33	
<i>C. bowringiana</i> O'Brien		33	
'Large Dark'		33	
f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
'Blue Impulse'		33	
<i>C. candida</i> (Kunth) F.Lehm.		33	
<i>C. deckeri</i> Klotzsch		33	
<i>C. forbesii</i> Lindl.			
'Vi-White Cupid'		33	
<i>C. gaskelliana</i> (Hort. ex N.E.Br.) Withner		33	
f. <i>suavissima</i> Hort.		33	
<i>C. intermedia</i> Graham ex Hook.		33	
f. <i>aquinii</i> Hort.			
'Boa Vista'		33	
<i>C. jenmanii</i> Rolfe			

f. alba Hort.	
'Fuchs Snow'	33
C. labiata Lindl.	33
f. rosea Hort.	
'Perola Rubra'	33
f. semialba Hort.	
'Gloriosa'	33
C. lawrenceana Rchb.f.	33
C. leopoldii Verschaff. ex Lem.	33
C. loddigesii Lindl.	33
C. lueddemanniana Rchb.f.	33
'Royal Flash'	33
C. luteola Lindl.	33
C. maxima Lindl.	33
C. mendelii Dombrain	33
C. mossiae Hook.	33
C. percivaliana (Rchb.f.) O'Brien	
'Alberts'	33
'Jewel'	33
f. coerulea Hort.	33
C. porphyroglossa Linden et Rchb.f.	33
C. schilleriana Rchb.f.	33
'Aphri'	33
'Sanderiana'	33
C. skinneri Bateman	
'Alba'	33
C. tenuis Campacci et Vedovello	33
C. trianae Linden et Rchb.f.	33
'A.C. Burrage'	33
'Dan'	33
'Mooreana'	33
'Sangre de Toro'	33
f. amesiana Hort.	33
C. violacea (Kunth) Rolfe	33
'Lea'	33
C. walkeriana Gardner	33
f. alba	
'Suwada'	33
f. coerulea Hort.	
'Nagara'	33
f. semi-alba Hort.	33
C. warneri T.Moore ex R.Warner	33

f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
'Oharano'		33	
'Miranda'		33	
<i>C. warszewiczii</i> Rchb.f.		33	
f. <i>alba</i> Hort.			
'Leo Holguin'		33	
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	ギンラン	0	
<i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン	0, 9	VU
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン	0	
<i>C. subaphylla</i> Miyabe et Kudô	ユウシュンラン	0	VU
<i>Cephalantheropsis obcordata</i> (Lindl.) Ormerod	トクサラン	33	NT
<i>Ceratostylis brevibrachiata</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. flavescens</i> Schltr.		33	
<i>C. incognita</i> J.T.Atwood et J.Beckner		33	
<i>C. philippinensis</i> Rolfe		33	
<i>C. subulata</i> Blume		33	
<i>Chamaeangis hariotiana</i> Schltr.		33	
<i>Chelonistele perakensis</i> Ridl.			
'Lil'		33	
<i>Chondrorhyncha andreettae</i> Jenny		33	
<i>C. lendyana</i> Rchb.f.		33	
<i>Christensonia vietnamica</i> Haager		33	
<i>Chrysocycnis tigrinum</i> J.T.Atwood		33	
<i>Chysis aurea</i> Lindl.		33	
<i>C. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>C. laevis</i> Lindl.		33	
<i>Cischweinfia pusilla</i> (C.Schweinf.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Cleisomeria lanatum</i> (Lindl.) Lindl. ex G.Don		33	
<i>Cleisostoma arietinum</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>C. birmanicum</i> (Schltr.) Garay		33	
<i>C. capricorne</i> Garay		33	
<i>C. chantaburiense</i> Seidenf.		33	
<i>C. elegans</i> Seidenf.		33	
<i>C. filiforme</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. inflatum</i> (Rolfe) Garay		33	
<i>C. javanicum</i> Garay		33	
<i>C. racemiferum</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. scortechinii</i> (Hook.f.) Garay		33	
<i>C. simondii</i> Seidenf.		33	
<i>C. subulatum</i> Blume		33	
<i>C. tenuifolium</i> (L.) Garay		33	
<i>C. uraiense</i> (Hayata) Garay et H.R.Sweet	ウライムカデラン	33	

<i>Clowesia rosea</i> Lindl.	33
<i>C. warczewiczii</i> (Lindl. et Paxton) Dodson	33
<i>Cochleanthes discolor</i> (Lindl.) R.E.Schult. et Garay	
'Tokyo'	33
<i>C. ionoleuca</i> R.E.Schult. et Garay	33
<i>C. wailesiana</i> (Lindl.) R.E.Schult. et Garay	33
<i>Cochlioda densiflora</i> Lindl.	33
<i>Coeliopsis hyacinthosma</i> Rchb.f.	33
<i>Coelogyne asperata</i> Lindl.	33
<i>C. assamica</i> Linden et Rchb.f.	33
<i>C. beccarii</i> Rchb.f.	33
<i>C. bicamerata</i> J.J.Sm.	33
<i>C. brachyptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. carinata</i> Rolfe.	33
<i>C. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. cf. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. cristata</i> Lindl.	33
'Suwada'	33
f. <i>hololeuca</i> (Rchb.f.) M.Wolff et O.Gruss	33
<i>C. cumingii</i> Lindl.	33
<i>C. dayana</i> Rchb.f.	33
<i>C. filipeda</i> Gagnep.	33
<i>C. fimbriata</i> Lindl.	33
<i>C. flaccida</i> Lindl.	33
<i>C. flavida</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>C. flexuosa</i> Rolfe	33
<i>C. foerstermanni</i> Rchb.f.	33
<i>C. fuscescens</i> Lindl.	33
<i>C. huettneriana</i> Rchb.f.	33
<i>C. lactea</i> Rchb.f.	33
<i>C. lawrenceana</i> Rolfe	33
<i>C. lentiginosa</i> Lindl.	33
<i>C. longifolia</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. longipes</i> Lindl.	33
<i>C. lycastoides</i> F.Muell. et Kraenzl.	33
<i>C. macdonaldii</i> F.Muell.	33
<i>C. massangeana</i> Rchb.f.	33
<i>C. merrillii</i> Ames	33
<i>C. miniata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. monilirachis</i> Carr	33
<i>C. mooreana</i> Hort. ex Rolfe	33
'Brockhurst'	33

<i>C. mossiae</i> Rolfe		33	
<i>C. multiflora</i> Schltr.		33	
'Suwada'		33	
<i>C. nitida</i> Lindl.		33	
<i>C. odoratissima</i> Lindl.		33	
<i>C. ovalis</i> Lindl.		33	
<i>C. pandurata</i> Lindl.		33	
<i>C. parishii</i> Hook.f.		33	
<i>C. planiscapa</i> Carr			
var. <i>grandis</i> Carr		33	
<i>C. quinquelamellata</i> Ames		33	
<i>C. rochussenii</i> De Vries		33	
<i>C. rumphii</i> Lindl.		33	
<i>C. sanderae</i> Kraenzl. ex O'Brien		33	
<i>C. schultesii</i> S.K.Jain et S.Das		33	
<i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>C. stenochila</i> Hook.f.		33	
<i>C. swaniana</i> Rolfe		33	
<i>C. tenasserimensis</i> Seidenf.		33	
<i>C. trinervis</i> Lindl.		33	
<i>C. veitchii</i> Rolfe		33	
<i>C. venusta</i> Rolfe		33	
<i>C. viscosa</i> Rchb.f.		33	
<i>C. xyrekes</i> Ridl.		33	
<i>C. zurowetzii</i> Carr		33	
<i>Cottonia peduncularis</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
Blatt. et McCann		33	
<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	トケンラン	15, 27	VU
<i>C. variabilis</i> (Blume) Nakai	サイハイラン	8, 9, 15, 27, 33	
<i>Cryptocentrum latifolium</i> Schltr.		33	
<i>Cuitlauzina candida</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>C. egertonii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>C. pendula</i> Lex.		33	
<i>C. pulchella</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Cyclopogon congestus</i> (Vell.) Hoehne		33	
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.		33	
<i>C. lindleyanus</i> (Link, Klotzsch et Otto) Schltr.			
'Silver Screen'		33	
<i>C. ovalifolius</i> C.Presl		33	
<i>Cynoches barthiorum</i> Carr et Christenson			
'Pink Dove'		33	

<i>Cymbidium aliciae</i> Quisumb.		33	
<i>C. aloifolium</i> (L.) Sw.		33	
<i>C. aspidistriifolium</i> Fukuy.	アキザキナギラン	33	EN
<i>C. atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl.			
subsp. <i>obtusum</i> Du Puy et P.J.Cribb		33	
subsp. <i>pubescens</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. canaliculatum</i> R.Br.		33	
<i>C. chloranthum</i> Lindl.		33	
<i>C. dayanum</i> Rchb.f.	ヘツカラン	33	CR
<i>C. devonianum</i> Paxton		33	
<i>C. eburneum</i> Lindl.		33	
<i>C. elegans</i> Lindl.		33	
<i>C. elongatum</i> J.J.Wood, Du Puy et P.S.Shim		33	
<i>C. ensifolium</i> (L.) Sw.			
subsp. <i>ensifolium</i>		33	
'Tekkotsusoshin'		33	
subsp. <i>haemotodes</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. erythraeum</i> Lindl.		33	
<i>C. erythrostylum</i> Rolfe		33	
'Magnificum'		33	
<i>C. finlaysonianum</i> Lindl.		16, 31, 33	
<i>C. floribcendcem</i> Lindl.	キンリョウヘン	33	
<i>C. goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	シュンラン	0, 2, 24, 27, 33	
<i>C. hookerianum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. insigne</i> Rolfe		33	
<i>C. iridioides</i> D.Don		33	
<i>C. kanran</i> Makino	カンラン	33	EN
<i>C. lancifolium</i> Hook.			
<i>C. lowianum</i> (Rchb.f.) Rchb.f.			
var. <i>lowianum</i>		33	
f. <i>concolor</i> Hort.		33	
var. <i>kalawense</i> (Colear) Govaerts		33	
<i>C. madidum</i> Lindl.		33	
<i>C. maguanense</i> F.Y.Liu		33	
<i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.		33	
<i>C. munronianum</i> King et Pantl.		33	
<i>C. nagifolium</i> Masam.	ナギラン	27, 33	VU
<i>C. qiubeiense</i> K.M.Feng et H.Li		33	
<i>C. sanderae</i> (Rolfe) P.J.Cribb et Du Puy		33	
<i>C. sigmoideum</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. tigrinum</i> C.S.P.Parish ex Hook.		33	

<i>C. tracyanum</i> L.Castle		33	
<i>C. wadae</i> T.Yukawa		33	
<i>C. whiteae</i> King et Pantl.		33	
<i>Cynorkis fastigata</i> Thouars		33	
<i>C. gibbosa</i> Ridl.		33	
<i>C. lowiana</i> Rchb.f.		27	
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ	10, 11, 15	VU
<i>Cyrtidiorchis frontinoensis</i> (Garay) Rauschert		33	
<i>Cyrtochilum fractum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.		33	
<i>C. saltabundum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.		33	
<i>Cyrtopodium holstii</i> L.C.Menezes		33	
<i>C. punctatum</i> (L.) Lindl.		33	
'Asahi'		33	
<i>Cyrtorchis acuminata</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soo'	ハクサンチドリ	27	
<i>Dendrobium aberrans</i> Schltr.		33	
<i>D. acerosum</i> Lindl.		33	
<i>D. acinaciforme</i> Roxb.		33	
<i>D. adae</i> F.M.Bailey		33	
<i>D. aduncum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. agrostophylloides</i> Schltr.		33	
<i>D. alabense</i> J.J.Wood		33	
<i>D. alaticaulinum</i> P.Royen		33	
<i>D. albopurpureum</i> (Seidenf.) Schcest. et Peter B.Adams		33	
<i>D. albosanguineum</i> Lindl.		33	
<i>D. aloifolium</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amabile</i> O'Brien		33	
<i>D. amboinense</i> Hook.		33	
<i>D. amethystoglossum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amoenum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. amphigenyum</i> Ridl.		33	
<i>D. angustifolium</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>D. aff. angustifolium</i>		33	
<i>D. annae</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. anosmum</i> Lindl.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>D. aff. anosmum</i>		33	
<i>D. antennatum</i> Lindl.		33	
<i>D. aphanochilum</i> Kraenzl.		33	
<i>D. aphrodite</i> Rchb.f.		33	
<i>D. aphyllum</i> (Roxb.) C.E.C.Fisch.		33	
<i>D. aff. arachnoideum</i>		33	

<i>D. atavus</i> J.J.Sm.		33
<i>D. atrovioleaceum</i> Rolfe		33
<i>D. aurantiflammeum</i> J.J.Wood		33
<i>D. auricolor</i> J.J.Sm.		33
<i>D. auriculatum</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. austrocaledonicum</i> Schltr.		33
<i>D. auyongii</i> T.Yukawa		33
<i>D. ayubii</i> J.B.Comber et J.J.Wood		33
<i>D. bancanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. bellatulum</i> Rolfe		33
<i>D. bensoniae</i> Rchb.f.		33
<i>D. bicaudatum</i> Reinw. ex Lindl.		33
<i>D. bifalce</i> Lindl.		33
<i>D. bifarium</i> Lindl.		33
<i>D. bifurcatum</i> T.Yukawa		33
<i>D. bigibbum</i> Lindl.		33
<i>D. biloculare</i> J.J.Sm.		33
<i>D. blumei</i> Lindl.		33
<i>D. bostrychodes</i> Rchb.f.		33
<i>D. bracteosum</i> Rchb.f.		33
<i>D. braianense</i> Gagnep.		33
<i>D. brevimentum</i> Seidenf.		33
<i>D. brymerianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. bulbophylloides</i> Schltr.		33
<i>D. bullenianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. calcaratum</i> A.Rich.		33
<i>D. calceolum</i> Roxb.		33
<i>D. calicopis</i> Ridl.		33
<i>D. caliculimentum</i> R.S.Rogers		33
<i>D. calocephalum</i> (Z.H.Tsi et S.C.Chen) Schuit. et Peter B.Adams		33
<i>D. camaridiorum</i> Rchb.f.		33
<i>D. canaliculatum</i> R.Br.		33
<i>D. candidum</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>D. capillipes</i> Rchb.f.		33
<i>D. capituliflorum</i> Rolfe		33
<i>D. cariniferum</i> Rchb.f.		33
<i>D. carronii</i> P.S. Lavarack et P.J.Cribb		33
<i>D. catenatum</i> Lindl.	キバナノセッコク	33
<i>D. centrale</i> J.J.Sm.		33
<i>D. ceraula</i> Rchb.f.		33
<i>D. cerinum</i> Rchb.f.		33
<i>D. chalmersii</i> F.Muell.		33

<i>D. chameleon</i> Ames	ランダイセッコク	33
<i>D. chionanthum</i> Schltr.		33
<i>D. christyanum</i> Rchb.f.		33
<i>D. chrysanthum</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>D. chryseum</i> Rolfe		33
<i>D. chrysocrepis</i> C.S.P.Parish et Rchb.f.		33
<i>D. chrysopterum</i> Schuit. et de Vogel		33
<i>D. chrysotoxum</i> Lindl.		
f. <i>suavissimum</i> (Rchb.f.) T.Yukawa		33
<i>D. chrysotropis</i> Schltr.		33
<i>D. cinereum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cleistogamum</i> Schltr.		33
<i>D. closterium</i> Rchb.f.		33
<i>D. cochliodes</i> Schltr.		33
<i>D. codonosepalum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. coeloglossum</i> Schltr.		33
<i>D. comatum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. compactum</i> Rolfe		33
<i>D. conanthum</i> Schltr.		33
<i>D. convolutum</i> Rolfe		33
<i>D. cornutum</i> Hook.f.		33
<i>D. crassifolium</i> Schltr.		33
<i>D. crenulatum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. crepidatum</i> Lindl. et Paxton		33
'Maiko'		33
<i>D. cretaceum</i> Lindl.		33
<i>D. crispilinguum</i> P.J.Cribb		33
<i>D. crocatum</i> Hook.f.		33
<i>D. cruentum</i> Rchb.f.		33
<i>D. crumenatum</i> Sw.	カシヨウセッコク	30, 33
<i>D. crystallinum</i> Rchb.f.		33
<i>D. cuculliferum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cumulatum</i> Lindl.		33
<i>D. aff. cumulatum</i>		33
<i>D. cunninghamii</i> Lindl.		33
<i>D. curvimentum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cuthbertsonii</i> F.Muell.		33
<i>D. cyanocentrum</i> Schltr.		33
<i>D. cymboglossum</i> J.J.Wood et A.Lamb		33
<i>D. dantaniense</i> Guillaumin		33
<i>D. dearei</i> Rchb.f.		33

<i>D. delacourii</i> Guillaumin		33
<i>D. denneanum</i> Kerr		33
<i>D. densiflorum</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>D. aff. densiflorum</i>		33
<i>D. denudans</i> D. Don		33
<i>D. derryi</i> Ridl.		33
<i>D. devonianum</i> Paxton		33
<i>D. dichaeoides</i> Schltr.		33
<i>D. dillonianum</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller		33
<i>D. discolor</i> Lindl.		33
<i>D. distichum</i> Rchb.f.		33
<i>D. dixanthum</i> Rchb.f.		33
<i>D. draconis</i> Rchb.f.		33
<i>D. engae</i> T.M.Reeve		33
<i>D. ephemerum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. epidendropsis</i> Kraenzl.		33
<i>D. equitans</i> Kraenzl.	ツバメセッコク	33
<i>D. eriiflorum</i> Griff.		
'Aida'		33
<i>D. erosum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. exile</i> Schltr.		33
<i>D. eximium</i> Schltr.		33
<i>D. fairchildae</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. falconeri</i> Hook.	シンチクセッコク	33
<i>D. falcorostrum</i> Fitzg.		33
<i>D. farmeri</i> Paxton		33
<i>D. fimbriatum</i> Hook.		
<i>D. findlayanum</i> C.S.P.Parish et Rchb.f.		33
<i>D. finetianum</i> Schltr.		33
<i>D. fleckeri</i> Rupp et C.T.White		33
<i>D. forbesii</i> Ridl.		33
<i>D. formosum</i> Roxb.		33
<i>D. friedericksianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. fulgidum</i> Schltr.		33
<i>D. furcatum</i> Reinw. ex Lindl.		33
<i>D. fytchianum</i> Bateman		33
<i>D. gibsonii</i> Lindl.		33
<i>D. glomeratum</i> Rolfe		33
<i>D. goldschmidtianum</i> Kraenzl.		
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>D. goldschmidtianum</i> Kraenzl.		33
<i>D. gouldii</i> Rchb.f.		33

<i>D. gracilicaule</i> F.Muell.	33
<i>D. gratiosissimum</i> Rchb.f.	33
<i>D. greenianum</i> P.J.Cribb et B.A.Lewis	33
<i>D. gregulus</i> Seidenf.	33
<i>D. griffithianum</i> Lindl.	33
<i>D. grimesii</i> C.T.White et Summerh.	33
<i>D. groeneveldtii</i> J.J.Sm.	33
<i>D. guerreroi</i> Ames et Quisumb.	33
<i>D. guibertii</i> Carrière	33
<i>D. halmaheirensis</i> J.J.Sm.	33
<i>D. hamaticalcar</i> J.J.Wood et E.A.Dauncey	33
<i>D. hamiferum</i> P.J.Cribb	33
<i>D. hancockii</i> Rolfe	33
<i>D. harveyanum</i> Rchb.f.	33
<i>D. helix</i> P.J.Cribb	33
<i>D. hellwigianum</i> Kraenzl. ex Warb.	33
<i>D. hemimelanoglossum</i> Guillaumin	33
<i>D. henryi</i> Schltr.	33
<i>D. herbaceum</i> Lindl.	33
<i>D. hercoglossum</i> Rchb.f.	33
<i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. hirsutum</i> Griff.	33
<i>D. hookerianum</i> Lindl.	33
<i>D. hydrophilum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. hymenanthum</i> Rchb.f.	33
<i>D. hymenophyllum</i> Lindl.	33
<i>D. imitans</i> Schltr.	33
<i>D. indivisum</i> (Blume) Miq.	
var. <i>indivisum</i>	30, 33
var. <i>pallidum</i> Seidenf.	33
<i>D. infortunatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. infundibulum</i> Lindl.	33
<i>D. ingratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. insigne</i> Rchb.f. ex Miq.	33
<i>D. intricatum</i> Gagnep.	33
<i>D. aff. jadunae</i>	33
<i>D. jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. jerdonianum</i> Wight	33
<i>D. johnsoniae</i> F.Muell.	33
<i>D. jonesii</i> Rendle	33
<i>D. junceum</i> Lindl.	33
<i>D. keithii</i> Ridl.	33

<i>D. kentrophyllum</i> Hook.f.	33
<i>D. kingianum</i> Bidwill ex Lindl.	33
'Purple Lip'	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. kontumense</i> Gagnep.	33
<i>D. kraemeri</i> Schltr.	33
<i>D. lacinosum</i> Ridl.	33
<i>D. laevifolium</i> Stapf	33
<i>D. lamellatum</i> Lindl.	33
<i>D. lampongense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lamyiaiae</i> Seidenf.	33
<i>D. lancifolium</i> A.Rich.	33
<i>D. lasianthera</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lawesii</i> F.Muell.	33
<i>D. cf. lawesii</i>	33
<i>D. leonis</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>D. leporinum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lichenastrum</i> (F.Muell.) Kraenzl.	33
<i>D. linawianum</i> Rchb.f.	33
	サクラセッコク
<i>D. lindleyi</i> Steud.	33
<i>D. lineale</i> Rolfe	33
<i>D. linearifolium</i> Teijsm. et Binn.	33
<i>D. linguella</i> Rchb.f.	33
<i>D. linguiforme</i> Sw.	33
<i>D. lituiflorum</i> Lindl.	33
<i>D. lobatum</i> (Blume) Miq.	33
<i>D. lohohense</i> T.Tang et F.T.Wang	33
<i>D. longicornu</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. lowii</i> Lindl.	33
<i>D. luteolum</i> Bateman	33
<i>D. macfarlanei</i> F.Muell.	33
<i>D. macraei</i> Lindl.	33
<i>D. macrophyllum</i> A.Rich.	33
<i>D. magistratus</i> P.J.Cribb	33
<i>D. maidenianum</i> Schltr.	33
<i>D. malbournii</i> Dockr.	33
<i>D. maraiparense</i> J.J.Wood et C.L.Chan	33
<i>D. melanostictum</i> Schltr.	33
<i>D. melinanthum</i> Schltr.	33
<i>D. microglaphys</i> Rchb.f.	33

<i>D. mirbelianum</i> Gaudich.		33
<i>D. miyasakii</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. mohlianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. moniliforme</i> (L.) Sw.	セッコク	33
<i>D. monophyllum</i> F.Muell.		33
<i>D. montanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. mooreanum</i> Lindl.		33
<i>D. moquetteanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. morrisonii</i> Schltr.		33
<i>D. mortii</i> F.Muell.		33
<i>D. moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.		33
<i>D. munificum</i> (Finet) N.Hallé		33
<i>D. muricatum</i> Finet		33
<i>D. musciferum</i> Schltr.		33
<i>D. mutabile</i> Lindl.		33
<i>D. nebularium</i> Schltr.		33
<i>D. nemorale</i> L.O.Williams		33
<i>D. neuroglossum</i> Schltr.		33
<i>D. ngoyense</i> Schltr.		33
<i>D. nindii</i> W.Hill		33
<i>D. nobile</i> Lindl.		33
'Camelon'		33
'Cooksonianum'		33
'Sir Frederick Moore'		33
f. <i>semi-album</i> Hort.		33
<i>D. nothofagicola</i> T.M.Reeve		33
<i>D. nudum</i> Lindl.		33
<i>D. obtusum</i> Schltr.		33
<i>D. ochraceum</i> De Wild.		33
<i>D. ochreatum</i> Lindl.		33
<i>D. odontochilum</i> Rchb.f.		33
<i>D. okinawense</i> Hatus. et Ida	オキナワセッコク	33
<i>D. orbilobulatum</i> Fessel et Lückel		33
<i>D. ouhinnae</i> Schltr.		33
<i>D. ovatum</i> (L.) Kraenzl.		33
<i>D. pachyglossum</i> C.S.P.Parish et Rchb.f.		33
<i>D. pachyphyllum</i> Bakh.f.		33
<i>D. palpebrae</i> Lindl.		16, 33
<i>D. panduriferum</i> Hook.f.		33
<i>D. papilio</i> Loher		33
<i>D. parciflorum</i> Rchb.f. ex Lindl.		33
<i>D. parcum</i> Rchb.f.		33

<i>D. pardalinum</i> Rchb.f.	33
<i>D. parishii</i> Rchb.f.	33
f. <i>semi-album</i> Hort.	33
f. <i>suave</i> Hort.	
'Orb'	33
<i>D. parthenium</i> Rchb.f.	33
<i>D. parvulum</i> Rolfe	
subsp. <i>minutum</i> (Schltr.) Ormerod	33
<i>D. peekelii</i> Schltr.	33
<i>D. pendulum</i> Roxb.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. phalangium</i> Schltr.	33
<i>D. philippinense</i> Ames	33
<i>D. platygastrium</i> Rchb.f.	33
<i>D. plicatile</i> Lindl.	33
<i>D. podagraria</i> Hook.f.	33
<i>D. poissonianum</i> Schltr.	33
<i>D. polyanthum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. polysema</i> Schltr.	33
<i>D. porphyrochilum</i> Lindl.	33
<i>D. porphyrophyllum</i> Guillaumin	33
<i>D. potamophila</i> Schltr.	33
<i>D. praecinctum</i> Rchb.f.	33
<i>D. prasinum</i> Lindl.	33
<i>D. prianganense</i> J.J.Wood et J.B.Comber	33
<i>D. primulinum</i> Lindl.	33
<i>D. profusum</i> Rchb.f.	33
<i>D. pseudoglomeratum</i> T.M.Reeve et J.J.Wood	33
<i>D. pugioniforme</i> A.Cunn.	33
<i>D. pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. pulvilliferum</i> Schltr.	33
<i>D. punamense</i> Schltr.	33
<i>D. purpureum</i> Roxb.	
subsp. <i>purpureum</i>	33
subsp. <i>candidulum</i> (Rchb.f.) Dauncey et P.J.Cribb	33
<i>D. racemosum</i> (Nicholls) Clemesha et Dockrill	33
<i>D. ramosii</i> Ames	33
<i>D. rarum</i> Schltr.	33
<i>D. regale</i> Schltr.	33
<i>D. aff. regale</i> var. <i>euanthum</i>	33

<i>D. rennellii</i> P.J.Cribb	33
<i>D. revolutum</i> Lindl.	33
<i>D. rhombeum</i> Lindl.	33
<i>D. rhomboglossum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. rigidum</i> R.Br.	33
<i>D. roseiodorum</i> A.Sathapattayanon, T.Yukawa et T.Seelanan	33
<i>D. roseipes</i> Schltr.	33
<i>D. cf. roseipes</i>	33
<i>D. rosellum</i> Ridl.	33
<i>D. ruckeri</i> Lindl.	33
<i>D. rugosum</i> (Blume) Lindl.	
var. <i>glaucophyllum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.	33
<i>D. sagittatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. salaccense</i> Lindl.	33
<i>D. samoense</i> P.J.Cribb	33
<i>D. sanderae</i> Rolfe	
var. <i>luzonicum</i> Tiu	33
var. <i>major</i> Hort.	33
<i>D. sanguinolentum</i> Lindl.	33
<i>D. scabrilingue</i> Lindl.	33
<i>D. schoeninum</i> Lindl.	33
<i>D. schrautii</i> Schildhauer	33
<i>D. schuetzei</i> Rolfe	33
<i>D. schulleri</i> J.J.Sm.	33
<i>D. secundum</i> (Blume) Lindl.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. senile</i> C.S.P.Parish et Rchb.f.	33
<i>D. serratilabium</i> L.O.Williams	33
<i>D. setifolium</i> Ridl.	33
<i>D. shipmani</i> A.D.Hawkes	33
<i>D. shiraishii</i> T.Yukawa et M.Nishida	33
<i>D. signatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. singaporense</i> Hawkes et Heller	33
<i>D. singkawangense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sladei</i> J.J.Wood et P.J.Cribb	33
<i>D. smilliae</i> F.Muell.	33
<i>D. spatella</i> Rchb.f.	33
<i>D. spathilingue</i> J.J.Sm.	33
<i>D. speciosum</i> Sm.	
var. <i>speciosum</i>	33
var. <i>curvicaule</i> F.M.Bailey	33
<i>D. speckmaieri</i> Fessel et Lückel	33

<i>D. spectabile</i> Miq.	33
<i>D. stockeri</i> T.Yukawa	33
<i>D. stratiotes</i> Rchb.f.	33
<i>D. strebloceras</i> Rchb.f.	33
<i>D. striolatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. stuposum</i> Lindl.	33
<i>D. subclausum</i> Rolfe	
var. <i>pandanicola</i> J.J.Wood	33
<i>D. subquadratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subretusum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subulatum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. subuliferum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sulcatum</i> Lindl.	33
<i>D. × superbiens</i> Rchb.f.	33
<i>D. sylvanum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tangerinum</i> P.J.Cribb	33
<i>D. tapiniense</i> T.M.Reeve	33
<i>D. taurinum</i> Lindl.	33
<i>D. taylori</i> F.Muell.	33
<i>D. tentaculatum</i> Schltr.	33
<i>D. terrestre</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tetragonum</i> A.Cunn.	33
<i>D. thyrsoflorum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tipula</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tobaense</i> J.J.Wood et J.B.Comber	33
<i>D. tortile</i> Lindl.	33
<i>D. transparens</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. trantuanii</i> Perner et X.N.Dang	33
<i>D. trichostomum</i> Rchb.f. ex Oliv.	33
<i>D. trigonopus</i> Rchb.f.	33
<i>D. trilobulatum</i> Kores	33
<i>D. truncatum</i> Lindl.	33
<i>D. unicum</i> Seidenf.	
f. <i>aureum</i> Hort.	33
<i>D. uniflorum</i> Griff.	33
<i>D. × usitae</i> T.Yukawa	33
<i>D. vagans</i> Schltr.	33
<i>D. vandooides</i> Schltr.	33
<i>D. verruciferum</i> Rchb.f.	33
<i>D. victoriae-reginae</i> Loher	33
<i>D. violaceoflavens</i> J.J.Sm.	33
<i>D. violaceum</i> Kraenzl.	

subsp. violaceum		33	
subsp. cyperifolium (Schltr.) T.M.Reeve et P.Woods		33	
D. wardianum Warner		33	
D. wenzelii Ames		33	
D. wightii A.D.Hawkes et A.H.Heller		33	
D. williamsianum Rchb.f.		33	
D. williamsonii Day et Rchb.f.		33	
D. wisselense P.J.Cribb		33	
D. woodsii P.J.Cribb		33	
D. xanthochece Schltr.		33	
Dendrochilum arachnites Rchb.f.		33	
D. cobbianum Rchb.f.		33	
D. cornutum Blume		33	
D. curranii Ames		33	
D. dempoense J.J.Sm.		33	
D. glumaceum Lindl.		33	
D. longifolium Rchb.f.			
var. longifolium		33	
var. papuanum J.J.Sm.		33	
D. magnum Rchb.f.		33	
D. pallideflavens Blume		33	
D. parvulum Pfitzer		33	
D. propinquum Ames		33	
D. rhombophorum Ames		33	
D. saccolabium Kraenzl.		33	
D. simile Blume		33	
D. smithianum (Ames) L.O.Williams		33	
D. uncatum Rchb.f.		33	
D. wenzelii Ames		33	
D. williamsii (Ames) Pfitzer		33	
Diacrium bicornutum Benth.		33	
Diaphananthe bidens (Sw. ex Paxton) Schltr.		33	
D. rutila (Rchb.f.) Summerh.		33	
Dichaea glauca (Sw.) Lindl.		33	
D. picta Rchb.f.		33	
D. tuerckheimii Schltr.		33	
Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf.	ホザキヒメラン	33	CR
Dilochia wallichii Lindl.		33	
Dimorphorchis lowii (Lindl.) Rolfe		31, 33	
Dipodium paludosum Rchb.f.		33	
D. pictum (Lindl.) Rchb.f.		33	
Doritis chibae (T.Yukawa) T.Yukawa et K.Kita		33	

<i>D. deliciosa</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. gibbosa</i> (H.R.Sweet) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. honghenensis</i> (F.Y.Liu) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. lobbii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. lowii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. minus</i> (Seidenf.) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>D. pulcherrima</i> Lindl.	33
'Malibu'	33
'Supaporn'	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
f. <i>coerulea</i> Hort.	33
'Dr. Uno'	33
'Faint Blue'	33
<i>D. taenialis</i> (Lindl.) Hook.f.	33
<i>D. wilsonii</i> (Rolfe) T.Yukawa et K.Kita	33
<i>Dossinia marmorata</i> E.Morren	33
<i>Dracula anthracina</i> Luer et R.Escobar	33
<i>D. bella</i> (Rchb.f.) Luer	33
<i>D. dodsonii</i> Luer	33
<i>D. erythrocodon</i> (Luer et Dalström) O. Gruss & M. Wolff	33
<i>D. gigas</i> Luer	33
<i>D. inaequalis</i> (Rchb.f.) Luer et R.Escobar	
'Superba'	33
<i>D. psittacina</i> Luer et R.Escobar	33
<i>D. sodiroi</i> (Schltr.) Luer	
'Elm'	33
<i>D. vespertilio</i> Luer	
'Dick Emory'	33
<i>Dresslerella elvallisensis</i> Luer	33
<i>Dressleria dilecta</i> (Rchb.f.) Dodson	33
<i>D. suavis</i> Dodson	33
<i>Dryadella albicans</i> (Luer) Luer	33
<i>D. hirtzii</i> Luer	33
<i>Earina autumnalis</i> Hook.f.	33
<i>E. deplanchei</i> Rchb.f.	33
<i>E. mucronata</i> Lindl.	33
<i>E. sigmoidea</i> T.Hashim.	33
<i>E. valida</i> Rchb.f.	33
<i>Elleanthus fractiflexus</i> Schltr.	33
<i>E. oliganthus</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.	33
<i>E. strobilifer</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.	33
<i>Encyclia adenocarpon</i> (La Llave et Lex.) Schltr.	33

<i>E. adenocaula</i> (La Llave et Lex.) Schltr.	33
<i>E. aromatica</i> (Bateman) Schltr.	33
<i>E. baculus</i> (Rchb.f.) Dressler et G.E.Pollard	33
<i>E. campylostalix</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. ceratistis</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. cochleata</i> (L.) Dressler	33
<i>E. cordigera</i> (Kunth) Dressler	33
<i>E. dichroma</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. diota</i> Schltr.	33
<i>E. fragrans</i> (Sw.) Dressler	
subsp. <i>fragrans</i>	33
subsp. <i>aemula</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. guatemalensis</i> (Klotzsch) Withner	33
<i>E. maculosa</i> (Ames, P.T.Hubb. et C.Schweinf.) Hoehne	33
<i>E. mariae</i> (Ames) Hoehne	
'Tokyo'	33
<i>E. megalantha</i> (Barb.Rodr.) Porto et Brade	33
<i>E. michuacana</i> (La Llave et Lex.) Schltr.	33
<i>E. microbulbon</i> (Hook.) Schltr.	33
<i>E. mooreana</i> (Rolfe) Schltr.	33
<i>E. osmantha</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	33
<i>E. panthera</i> (Rchb.f.) Schltr.	33
<i>E. patens</i> Hook.	33
<i>E. polybulbon</i> (Sw.) Dressler	33
<i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. tampensis</i> Small	
f. <i>alba</i> Hort.	
'Mendenhall'	33
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler	33
<i>E. vitellina</i> (Lindl.) Dressler	33
'Moiwa'	33
<i>Epiblastus</i> aff. <i>schultzei</i>	33
<i>E. sciadanthus</i> (F.Muell.) Schltr.	33
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	33
<i>E. appendiculatum</i> T.Hashim.	33
<i>E. bifalce</i> Schltr.	33
<i>E. carpophorum</i> Barb.Rodr.	33
<i>E. catillus</i> Rchb.f. et Warsz.	33
<i>E. centropetalum</i> Rchb.f.	33
<i>E. ciliare</i> L.	33
<i>E. compressum</i> Griseb.	33
<i>E. coriifolium</i> Lindl.	33

<i>E. coronatum</i> Ruiz et Pav.		33
<i>E. difforme</i> Jacq.		33
<i>E. eburneum</i> Rchb.f.		33
<i>E. embreei</i> Dodson		33
<i>E. garciae</i> Pabst		33
<i>E. haematanthum</i> Schltr.		33
<i>E. heterodoxum</i> Rchb.f.		33
<i>E. imatophyllum</i> Lindl.		33
<i>E. lanipes</i> Lindl.		33
<i>E. marmoratum</i> A.Rich. et Gal.		33
<i>E. melanoporphyreum</i> Hágsater		
'J & L'		33
<i>E. myrianthum</i> Lindl.		
'Pink Cloud'		33
<i>E. parkinsonianum</i> Hook.		33
<i>E. peperomia</i> Rchb.f.		33
<i>E. pinniferum</i> C.Schweinf.		33
<i>E. praetextum</i> Rchb.f.		33
<i>E. prostratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>E. pseudepidendrum</i> Rchb.f.		33
<i>E. ramosum</i> Jacq.		33
<i>E. rigidum</i> Jacq.		33
<i>E. rondoniense</i> L.C.Menezes		33
<i>E. schlechterianum</i> Ames		33
<i>E. schweinfurthianum</i> Correll		33
<i>E. secundum</i> Jacq.		33
'Orange Ball'		33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>E. veroscriptum</i> Hágsater		33
<i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.		33
<i>E. arjunoense</i> J.J.Wood et J.B.Comber		33
<i>E. cacuminis</i> (Gagnep.) Summerh.		33
<i>E. cymbidioides</i> (Blume) Summerh.		33
<i>E. nakaharae</i> (Schltr.) Summerh.	ナカハラセッコク	33
<i>E. speculum</i> (J.J.Sm.) Summerh.		33
<i>E. stella-silvae</i> (Loher et Kraenzl.) Summerh.		33
<i>E. treacherianum</i> (Rchb.f. ex Hook.f.) Summerh.		33
<i>E. tricallosum</i> (Ames et C.Schweinf.) J.J.Wood		33
<i>E. triflorum</i> (Blume) Summerh.		
var. <i>orientale</i> (J.J.Sm.) J.B.Comber		33
<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	カキラン	2, 15, 27
<i>Eria acervata</i> Lindl.		33

<i>E. amica</i> Rchb.f.	フンキコオサラン	33	
<i>E. biflora</i> Griff.		33	
<i>E. bogoriensis</i> J.J.Sm.			
var. <i>kurokawae</i> T.Hshim.		33	
<i>E. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>E. carnea</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. clausa</i> King et Pantting		33	
<i>E. copelandii</i> Leavitt		33	
<i>E. corneri</i> Rchb.f.	オオオサラン	33	EN
<i>E. coronaria</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>E. cymbiformis</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. densa</i> Ridl.		33	
<i>E. djaratensis</i> Schltr.		33	
<i>E. fastigatifolia</i> Ames		33	
<i>E. fitzalanii</i> F.Muell.		33	
<i>E. flavescens</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. floribunda</i> Lindl.		33	
<i>E. gigantea</i> Ames		33	
<i>E. hyacinthoides</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. japonica</i> Maxim.	オサラン	27, 33	VU
<i>E. obscura</i> Aver.		33	
<i>E. ornata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. ovata</i> Lindl.	リュウキュウセッコク	27, 33	EN
<i>E. papuana</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. philippinensis</i> Ames		33	
<i>E. polyura</i> Lindl.		33	
<i>E. pubescens</i> (Hook.) Steud.		33	
<i>E. rhyncostyloides</i> O'Brien		33	
<i>E. rosea</i> Lindl.		33	
<i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.-Mazz.		33	
<i>E. tomentosa</i> (J.König) Hook.f.		33	
<i>E. xanthocheila</i> Ridl.		33	
<i>Eriodes barbata</i> Rolfe		33	
<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.		33	
<i>Erycina pusilla</i> (L.) N.H.Williams et M.W.Chase		33	
<i>Erythrodes erythroides</i> Ames		33	
<i>Esmeralda cathcartii</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Eulophia andamanensis</i> Rchb.f.		33	
<i>E. petersii</i> Rchb.f.		33	
<i>E. pulchra</i> (Thouars) Lindl.		33	
<i>E. spectabilis</i> (Dennst.) Suresh		33	
<i>E. streptopetala</i> Lindl.		33	

<i>Eulophiella roempleriana</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Eurychone rothschildiana</i> Schltr.		33	
<i>Exalaria parviflora</i> (Presl.) Garay et G.Romero		33	
<i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) D.Don		33	
<i>G. dasypogon</i> (Sm.) Kuntze		33	
<i>G. fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata	台湾ベニカヤラン	33	
<i>G. japonicus</i> (Makino) Schltr.	カシノキラン	27, 33	VU
<i>Gastrorchis francoisii</i> Schltr.		33	
<i>G. humblotii</i> (Rchb.f.) Schltr.			
var. <i>humblotii</i>		33	
var. <i>schlechteri</i> (H.Perrier) Senghas ex Bosser & P.J.Cribb		33	
<i>G. lutea</i> (Ursh et Toill.- Gen. ex Bosser) Senghas		33	
<i>G. pulchra</i> Humbert et H.Perrier			
var. <i>perrieri</i> (Bosser) Bosser et P.J.Cribb		33	
<i>Genyorchis apetala</i> (Lindl.) J.J.Verm.		33	
<i>Geodorum citrinum</i> Jacks.		33	
<i>G. densiflorum</i> (Lam.) Schltr.	トサカメオトラン	33	EN
<i>G. eulophioides</i> Schltr.		33	
<i>G. recurvum</i> (Roxb.) Alston		33	
<i>Glomera papuana</i> Rolfe		33	
<i>Glossorhyncha stenocentron</i> Schltr.		33	
<i>Gongora aceras</i> Dressler		33	
<i>G. bufonia</i> Lindl.		33	
<i>G. cassidea</i> Rchb.f.		33	
<i>G. cornuta</i> (Klotzsch) Fowlie ex Jenny		33	
<i>G. grossa</i> Rchb.f.		33	
<i>G. maculata</i> Lindl.		33	
<i>G. nigrita</i> Lindl.		33	
<i>G. quinquenervis</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>G. truncata</i> Lindl.		33	
<i>G. unicolor</i> Schltr.		33	
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke			
var. <i>foliosa</i>	ツユクサシユスラン	33	
var. <i>laevis</i> Finet	アケボノシユスラン	27, 33	
<i>G. fumata</i> Thwaites	ヤブミヨウガラン	33	CR
<i>G. hachijoensis</i> Yatabe			
var. <i>hachijoensis</i>	ハチジョウシユスラン	27, 32, 33	
<i>G. longibracteata</i> Hayata	ヒゲナガキンギンソウ	33	
<i>G. procera</i> (Ker Gawl.) Hook.	キンギンソウ	32, 33	
<i>G. rubicunda</i> (Rchb.f.) J.J.Sm.	ナンバンキンギンソウ	27, 33	VU
<i>G. schlechtendaliana</i> Rchb.f.	ミヤマウズラ	27, 33	
<i>G. seikomontana</i> Yamamoto		33	

<i>G. sonoharae</i> Fukuy.	クニガミシュスラン	27	EN
<i>G. velutina</i> Maxim.	シュスラン	27	
<i>Govenia limbata</i> Griseb.		33	
<i>G. utriculata</i> (Sw.) Lindl.		33	
<i>Grammangis spectabilis</i> Bosser et Morat		33	
<i>Grammatophyllum kinabaluense</i> Ames et C.Schweinf.		31	
<i>G. measuresianum</i> Sander		33	
<i>G. multiflorum</i> Lindl.		33	
<i>G. pantherinum</i> Rchb.f.		31	
<i>G. scriptum</i> (L.) Blume		33	
<i>G. speciosum</i> Blume		31, 33	
<i>G. stapeliiflorum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.		33	
<i>G. wallisii</i> Rchb.f.		31	
<i>Graphorkis lurida</i> (Sw.) Kuntze		33	
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.		33	
<i>Grosourdyia callifera</i> Seidenf.		33	
<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.	ダイサギソウ	27	EN
<i>H. linguella</i> Lindl.		33	
<i>H. pantlingiana</i> Kraenzl.	リュウキュウサギソウ	27	EN
<i>H. rhodocheila</i> Hance		33	
<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	ムカゴソウ	27, 33	EN
<i>Hetaeria oblongifolia</i> Blume	オオカゲロウラン	33	CR
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		33	
<i>H. scortechinii</i> (Hook.f.) Schltr.		33	
<i>Holcoglossum amesianum</i> (Rchb.f.) Christenson		33	
<i>H. quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.	マツノハラシ	33	
<i>H. tangii</i> Christenson		33	
<i>Houlletia brocklehurstiana</i> Lindl.		33	
<i>H. conspersa</i> P.Ortiz		33	
<i>H. odoratissima</i> Linden ex Lindl. et Paxton		33	
<i>H. sanderi</i> Rolfe		33	
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.		33	
<i>Hygrochilus marriottiana</i> (Rchb.f.) Christenson		33	
<i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas et Teusch.		33	
<i>I. violacea</i> (Lindl.) Van den Berg et M.W.Chase		33	
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.		33	
<i>Jacquiella globosa</i> (Jacq.) Schltr.		33	
<i>Jumellea anjouanensis</i> (Finet) H.Perrier		33	
<i>J. densefoliata</i> Senghas		33	
<i>J. major</i> Schltr.		33	
<i>J. sagittata</i> H.Perrier		33	
<i>Kegeliella houtteana</i> (Rchb.f.) L.O.Williams		33	

<i>Laelia anceps</i> Lindl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.			
'Bull's'		33	
<i>angereri</i> Pabst		33	
<i>autumnalis</i> (La Llave et Lex.) Lindl.		33	
<i>endsfeldzii</i> Pabst		33	
<i>fidelensis</i> Pabst		33	
<i>flava</i> Lindl.		33	
<i>harpophylla</i> Rchb.f.		33	
<i>lobata</i> (Lindl.) Veitch		33	
'Jeni'		33	
<i>lundii</i> Rchb.f. ex Withner		33	
<i>milleri</i> Blumensch. ex Pabst		33	
<i>pumila</i> (Hook.) Rchb.f.		33	
<i>purpurata</i> Lindl.		33	
f. <i>aco</i> Hort.			
'Do Crente'		33	
<i>tenebrosa</i> (Gower) Rolfe		33	
<i>Lanium avicula</i> (Lindl.) Benth.			
var. <i>avicula</i>		33	
<i>microphyllum</i> (Lindl.) Benth.		33	
<i>Lepanthes dalessandroi</i> Luer		33	
<i>horrida</i> Rchb.f.		33	
<i>inaequisejala</i> Luer et J.Portilla		33	
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		33	
<i>unicolor</i> Rodr.		33	
<i>Liparis assamica</i> King et Pantl.		33	
<i>aurantiorbiculata</i> J.J.Wood et A.L.Lamb		33	
<i>bootanensis</i> Griff.	チケイラン	33	VU
<i>caespitosa</i> (Lam.) Lindl.		33	
<i>compressa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>condylobulbon</i> Rchb.f.		33	
<i>cordifolia</i> Hook.f.		33	
<i>elegans</i> Lindl.		33	
<i>formosana</i> Rchb.f.	ユウコクラン	27, 33	
<i>gibbosa</i> Finet		33	
<i>kumokiri</i> F.Maek.	クモキリソウ	27	
<i>lacerata</i> Ridl.		33	
<i>latifolia</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>layardii</i> F.Muell.		33	
<i>montana</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>nakaharae</i> Hayata	ナカハララン	33	

<i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	コ克蘭	27, 33	
<i>L. orbiculata</i> L.O.Williams		33	
<i>L. pedicellaris</i> Schltr.		33	
<i>L. petiolata</i> (D.Don) P.F.Hunt et Summerh.		33	
<i>L. plantaginea</i> Lindl.		33	
<i>L. rheedii</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. rhombea</i> J.J.Sm.		33	
<i>L. spectabilis</i> Schltr.			
var. <i>donerensis</i> T.Hashim.		33	
<i>L. aff. stricklandiana</i> Rchb.f.		33	
<i>L. terrestris</i> J.B.Comber		33	
<i>L. tricallosa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. uchiyamae</i> Schltr.	キノエササラン	33	● EW
<i>L. vestita</i> Rchb.f.		33	
<i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>Listrostachys pertusa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Lockhartia amoena</i> P.K.Endres et Rchb.f.		33	
<i>L. micrantha</i> Rchb.f.		33	
<i>L. oerstedii</i> Rchb.f.		33	
<i>Ludisia discolor</i> (Ker-Gawl.) A.Rich.	ホンコンシユスラン	33	
<i>Luisia amesiana</i> Rolfe		33	
<i>L. boninensis</i> Schltr.	ムニンボウラン	27	● EN
<i>L. cordatilabia</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>L. curtisii</i> Seidenf.		33	
<i>L. hancockii</i> Rolfe		33	
<i>L. macrotis</i> Rchb.f.		33	
<i>L. teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	33	NT
<i>L. trichorrhiza</i> (Hook.) Blume		33	
<i>L. zollingeri</i> Rchb.f.		33	
<i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl.		33	
<i>L. barringtoniae</i> (Sm.) Lindl.		33	
<i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. campbellii</i> C.Schweinf.		33	
<i>L. candida</i> Rchb.f.		33	
<i>L. fimbriata</i> (Poepp. et Endl.) Cogn.		33	
<i>L. fragrans</i> Oakeley		16	
<i>L. lasioglossa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. leucantha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. locusta</i> Rchb.f.		33	
<i>L. longiscapa</i> Masters		33	
<i>L. macrobulbon</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. et Endl.) Lindl.			

subsp. <i>macrophylla</i>		33
subsp. <i>puntarenasensis</i> Fowlie		33
<i>L. mattogrossensis</i> Barb.Rodr.		33
<i>L. occulta</i> Oakeley		33
<i>L. reichenbachii</i> Gireoud ex Rchb.f.		33
f. <i>alba</i> Hort.		33
<i>L. tricolor</i> (Klotzsch) Rchb.f.		33
<i>L. trifoliata</i> F.Lehm. ex Masters		33
<i>Lycomormium squalidum</i> (Poep. et Endl.) Rchb.f.		33
<i>Macodes petola</i> (Blume) Lindl.	ナンバンカゴメラン	33
<i>Malaxis acuminata</i> D.Don		33
<i>M. aff. brevidentata</i>		33
<i>M. iwashinae</i> T.Yukawa et T.Hashim.		33
<i>M. taurina</i> (Rchb.f.) Kuntze		33
<i>M. xanthochila</i> (Schltr.) Ames et C.Schweinf.		33
<i>Malleola baliensis</i> J.J.Sm.		33
<i>M. witteana</i> (Rchb.f.) J.J.Sm. et Schltr.		33
<i>Masdevallia ayabacana</i> Luer		33
<i>M. bicornis</i> Luer		33
<i>M. civilis</i> Rchb.f. et Warsz.		
'Green Gold'		33
<i>M. coccinea</i> Linden ex Lindl.		33
'Katlers'		33
'Royal Purple'		33
<i>M. coriacea</i> Lindl.		33
<i>M. davisii</i> Rchb.f.		
'Elm'		33
<i>M. exquisita</i> Luer et Hirtz		
'Elm'		33
<i>M. gilbertoi</i> Luer et R.Escobar		33
<i>M. ignea</i> Rchb.f.		33
<i>M. ligiae</i> Luer et R.Escobar		33
<i>M. ludibunda</i> Rchb.f.		33
<i>M. macrura</i> Rchb.f.		33
<i>M. mystica</i> Luer		33
'Purple'		33
<i>M. notosibirica</i> F.Maek. et T.Hashim.		
'Elm'		33
<i>M. oreas</i> Luer et R.Vásquez		33
<i>M. pachyura</i> Rchb.f.		33
<i>M. polysticta</i> Rchb.f.		

subsp. polysticta	33
subsp. spathulifolia (Kraenzl.) Luer	
'Elm'	33
M. pozoi Königer	
'Elm'	33
M. princeps Luer	33
M. schlimii Linden ex Lindl.	33
M. semiteres Luer et Escobar	33
M. uniflora Ruiz et Pav.	
'Sunset Picotee'	33
M. veitchiana Rchb.f.	33
'Prince de Galle'	33
'Sunset Velour'	33
M. velifera Rchb.f.	33
M. whiteana Luer	33
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.	33
M. arachnites Rchb.f.	33
'Traders Point'	33
M. camaridii Rchb.f.	33
M. coccinea (Jacq.) L.O. Williams	33
M. cucullata Lindl.	33
M. densa Lindl.	33
M. desvauxiana Rchb.f.	33
M. eburnea Lindl.	33
M. friedrichstahlII Rchb.f.	33
M. gracilis Lodd.	33
M. grandis Rchb.f.	33
M. guadalupensis Cogn.	33
M. hedwigiae Hamer et Dodson	33
M. juergensii Schltr.	33
M. lepidota Lindl.	33
M. luteoalba Lindl.	33
M. macleei Bateman ex Lindl.	33
M. molitor Rchb.f.	33
M. porphyrostele Rchb.f.	33
M. pseudoreichenheimiana Dodson	33
M. rhombea Lindl.	33
M. ringens Rchb.f.	33
M. rufescens Lindl.	33
M. setigera Lindl.	33
M. sophronitis (Rchb.f.) Garay	33
M. speciosa Rchb.f.	33

<i>M. spilotantha</i> Rchb.f.	33
<i>M. turkeliae</i> Christenson	33
<i>M. uncata</i> Lindl.	33
<i>M. variabilis</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>Mediocalcar bifolium</i> J.J.Sm.	33
<i>M. decoratum</i> Schuit.	33
<i>M. paradoxum</i> Schltr.	33
<i>M. versteegii</i> J.J.Sm.	
subsp. <i>versteegii</i>	33
subsp. <i>intermedium</i> Schuit.	33
<i>Megastylis glandulosa</i> (Schltr.) Schltr.	33
<i>Mesospinidium panamense</i> Garay	33
<i>Mexipedium xerophyticum</i> (Soto Arenas et Hågsater) V.A.Albert et M.W.Chase	33
<i>Micropera pallida</i> (Roxb.) Lindl.	33
<i>M. philippinensis</i> (Lindl.) Garay	33
<i>M. rostrata</i> (Roxb.) N.P.Balakr.	33
<i>M. utriculosa</i> Garay	33
<i>Microsaccus griffithii</i> (C.S.P.Parish et Rchb.f.) Seidenf.	33
<i>M. javensis</i> Blume	33
<i>Miltonia candida</i> Lindl.	33
<i>M. clowesii</i> Lindl.	33
<i>M. cuneata</i> Lindl.	33
<i>M. flavescens</i> Lindl.	33
<i>M. regnellii</i> Rchb.f.	33
<i>M. spectabilis</i> Lindl.	33
<i>Miltonioides confusa</i> (Garay) Brieger et Lückel	33
<i>Miltoniopsis warscewiczii</i> (Rchb.f.) Garay et Dunst.	33
<i>Mischobulbum wrayanum</i> (Hook.f.) Rolfe	33
<i>Monanthochilus chrysanthus</i> (Schltr.) R. Rice	33
<i>Mormodes horichii</i> Fowlie	33
<i>M. maculata</i> (Klotzsch) L.O.Williams	
var. <i>unicolor</i> (Hook.) L.O.Williams	33
<i>M. paraensis</i> Salazer et J.B.Silva	33
<i>M. tuxtensis</i> Salazar	33
<i>Mormolyca ringens</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>Nabalua angustifolia</i> de Vogel	33
<i>Nageliella purpurea</i> (Lindl.) L.O.Williams	33
<i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe	33
<i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schltr.	33
<i>N. monophylla</i> (Griseb.) Schltr.	33
<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	33

'Setsuzan'	フウラン '雪山'	33	
'Tamakongoh'	フウラン '玉金剛'	33	
'Yoroidoushi'	フウラン '鎧通'	33	
<i>Neomoorea wallisii</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlach.	ヒメフタバラン	33	
<i>N. makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	アオフタバラン	33	●
<i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume		33	
<i>N. tenuiflorum</i> Blume		33	
<i>Nervilia plicata</i> (Andrews) Schltr.		33	
<i>Notylia boliviensis</i> Schltr.		33	
<i>N. buchtienii</i> Schltr.		33	
<i>Oberonia dalatensis</i> Gagnep.		33	
<i>O. drepanophylla</i> Schltr.		33	
<i>O. heliophila</i> (Rchb.f.) Rchb.f.		33	
<i>O. imbricata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>O. iridifolia</i> (Roxb.) Lindl.		33	
<i>O. japonica</i> (Maxim.) Makino	ヨウラクラン	33	
<i>O. thisbe</i> Rchb.f.		33	
<i>Octomeria alpina</i> Barb.Rodr.		33	
<i>O. gracilis</i> Lodd.		33	
<i>O. grandiflora</i> Lindl.		33	
<i>Odontochilus tashiroi</i> (Maxim.) Makino	オオギミラン	33	EN
<i>Odontoglossum crispum</i> Lindl.		33	
<i>O. dalessandroi</i> Dodson et Garay		33	
<i>Oeceoclades cordylinophylla</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor		33	
<i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.		33	
<i>O. saundersiana</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor			
'Glennyrie'		33	
<i>O. spathulifera</i> (H.Perrier) Garay et P.Taylor		33	
<i>Oeonia rosea</i> Ridl.		33	
<i>Oeoniella polystachys</i> (Thou.) Schltr.		33	
<i>Omoea philippinensis</i> Ames		33	
<i>Oncidium anthocrene</i> Rchb.f.		33	
<i>O. baueri</i> Lindl.		33	
<i>O. cajamarcae</i> Schltr.		33	
<i>O. cebolleta</i> (Jacq.) Sw.		33	
<i>O. ensatum</i> Lindl.		33	
<i>O. excavatum</i> Lindl.		33	
<i>O. flexuosum</i> Sims		33	
<i>O. graminifolium</i> Lindl.		33	
<i>O. hastilabium</i> (Lindl.) Garay et Dunst.		33	
<i>O. isthmi</i> Schltr.		33	

<i>O. leucochilum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>O. maculatum</i> (Lindl.) Lindl.		33
<i>O. marshallianum</i> Rchb.f.		33
<i>O. nebulosum</i> Lindl.		33
<i>O. oblongatum</i> Lindl.		33
<i>O. ornithorhynchum</i> Humb., Bonpl. et Kunth		33
‘Stinky Pinky’		33
<i>O. planilabre</i> Lindl.		33
<i>O. reichenheimii</i> (Linden et Rchb. f) Garay et Stacy		33
<i>O. robustissimum</i> Rchb.f.		33
<i>O. sphacelatum</i> Lindl.		33
<i>O. spilopterum</i> Lindl.		33
<i>O. splendidum</i> A.Rich. ex Duch.		33
<i>O. trulliferum</i> Lindl.		33
<i>O. warmingii</i> Rchb.f.		33
<i>O. wentworthianum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	コケイラン	27, 33
<i>Ornithocephalus dolabratus</i> Rchb.f.		33
<i>Ornithochilus fuscus</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>Oxystophyllum carnosum</i> Blume		33
<i>Paphinia cristata</i> Lindl.		33
<i>P. herrerae</i> Dodson		33
<i>P. lindeniana</i> Rchb.f.		33
<i>P. subclausa</i> Dressler		33
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> (Gower) Rolfe		33
<i>P. barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer		33
<i>P. barbigerum</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>P. callosum</i> (Rchb.f.) Stein		33
<i>P. dayanum</i> (Lindl.) Stein		33
<i>P. delenatii</i> Guillaumin		33
<i>P. dianthum</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>P. druryi</i> (Bedd.) Stein		33, 33
<i>P. emersonii</i> Koop. et P.J.Cribb		33
<i>P. exul</i> (Ridl.) Rolfe		33
<i>P. fairrieianum</i> (Lindl.) Stein		33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>P. glanduliferum</i> (Blume) Stein		33
<i>P. glaucophyllum</i> J.J.Sm.		33
<i>P. gratrixianum</i> Rolfe		33
<i>P. haynaldianum</i> (Rchb.f.) Stein		33
<i>P. henryanum</i> Braem		33
<i>P. insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer		33

'Commander in Chief'	33
'Sanderae'	33
'Sanderianum'	33
P. javanicum (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer	
var. javanicum	33
P. kolopakingii Fowlie	33
P. lawrenceanum (Rchb.f.) Pfitzer	33
P. lowii (Lindl.) Stein	33
P. malipoense S.C.Chen et Z.H.Tsi	33
P. mastersianum (Rchb.f.) Stein	33
P. parishii (Rchb.f.) Stein	33
P. philippinense (Rchb.f.) Stein	
var. philippinense	33
var. roebelenii (Veitch) P.J.Cribb	33
P. primulinum M.W.Wood et P.Taylor	
var. primulinum	33
var. purpurasens (M.W.Wood) P.J.Cribb	33
P. purpuratum (Lindl.) Stein	33
P. randsii Fowlie	33
P. richardianum Asher et Beaman	33
P. rothschildianum (Rchb.f.) Stein	33
P. sanderianum (Rchb.f.) Stein	33
P. sangii Braem	33
P. spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer	33
P. stonei (Hook.) Stein	33
P. sukhakulii Schoser et Senghas	33
P. supardii Braem et Löb	33, 33
P. superbiens (Rchb.f.) Stein	33
f. sanderae (Curtis) M.W.Wood	33
P. tigrinum Koop. et N.Haseg.	33
P. venustum (Wall. ex Sims) Pfitzer	33
P. victoria-regina (Sander) M.W.Wood	
var. victoria-regina	33
var. kalinae (Braem.) Koop.	33
P. villosum (Lindl.) Pfitzer	33
P. wardii Summerh.	33
Papilionanthe hookeriana (Rchb.f.) Schltr.	33
P. pedunculata (Kerr) Garay	33
P. teres (Roxb.) Schltr.	33
P. tricuspidata (J.J.Sm.) Garay	33
P. uniflora (Lindl.) Garay	33
Paraphalaenopsis laycockii (M.R.Hend.) A.D.Hawkes	33

<i>Pecteilis cambodiana</i> (Gagnep.) Aver.		33	
<i>P. hawkesiana</i> (King et Pantl.) C.S.Kumar		33	
<i>P. radiata</i> (Thunb.) Raf.	サギソウ	15, 25, 27	NT
<i>Pelatantheria ctenoglossum</i> Ridl.		33	
<i>P. rivesii</i> (Guillaumin) T.Tang et F.T.Wang		33	
<i>Pelatantheria scolopendrifolia</i> (Makino) Aver.	ムカデラン	15, 27	VU
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>Peristeria elata</i> Hook.		33	
<i>P. pendula</i> Hook.		33	
<i>Pescatoria cerina</i> (Lindl. et Paxton) Rchb.f.			
'JEM'		33	
<i>P. euglossa</i> Rchb.f.			
'Ann'		33	
<i>P. lehmannii</i> Rchb.f.		33	
<i>P. wallisii</i> Rchb.f.		33	
'Fort Cardine'		33	
<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ガンゼキラン	27, 33	VU
<i>P. indigoferus</i> Hassk.		33	
<i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Rchb.f.	ヒメカクラン	33	CR
<i>P. pulchellus</i> Kraenzl.			
var. <i>pulchellus</i>		33	
<i>P. tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér.) Blume	カクチョウラン	16, 27, 33	VU
f. <i>albus</i> Hort.		33	
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume		33	
subsp. <i>amabilis</i>			
var. <i>amabilis</i>		33	
var. <i>aurea</i> (Hort.) Rolfe		33	
subsp. <i>rosenstromii</i> (E.M.Bailey) Christenson		33	
<i>P. amboinensis</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. aphrodite</i> Rchb.f.	コチョウラン	33	
'Rocy'		33	
'Snow Queen'		33	
<i>P. bastianii</i> O.Gruss et Röllke		33	
<i>P. bellina</i> (Rchb.f.) Christenson		33	
'Ponkan'		33	
<i>P. celebensis</i> H.R.Sweet		33	
<i>P. cochlearis</i> Holttum		33	
<i>P. corningiana</i> Rchb.f.		33	
<i>P. cornu-cervi</i> (Breda) Blume et Rchb.f.		33	
<i>P. equestris</i> (Schauer) Rchb.f.	ヒメコチョウラン	33	
'Riverbend'		33	
f. <i>alba</i> Christenson		33	

<i>P. fasciata</i> Rchb.f.	31, 33
'Country Acres'	33
'Morita'	33
<i>P. fimbriata</i> J.J.Sm.	
subsp. <i>sumatrana</i> (J.J.Sm.) Christenson	33
<i>P. florensensis</i> Fowlie	33
<i>P. gigantea</i> J.J.Sm.	33
<i>P. inscriptiosinensis</i> Fowlie	33
<i>P. javanica</i> J.J.Sm.	33
<i>P. kunstleri</i> Hook.f.	33
<i>P. lindenii</i> Loher	33
<i>P. lueddemanniana</i> Rchb.f.	
var. <i>lueddemanniana</i>	33
'Hamburg'	33
'Woodlawn'	33
var. <i>ochracea</i> Rchb.f.	33
'Crestwood'	33
'Greenfinch'	33
<i>P. aff. lueddemanniana</i>	33
<i>P. maculata</i> Rchb.f.	33
<i>P. manni</i> Rchb.f.	33
f. <i>flava</i> Christenson	33
<i>P. mariae</i> Burb. ex Warner et B.S.Williams	33
'Donna'	33
'Rose'	33
<i>P. pallens</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>P. pulchra</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	33
'Orchidglade'	33
<i>P. reichenbachiana</i> Rchb.f. et Sander	33
'June'	33
<i>P. schilleriana</i> Rchb.f.	33
'Pink Butterfly'	33
<i>P. stuartiana</i> Rchb.f.	33
<i>P. sumatrana</i> Korth. et Rchb.f.	33
<i>P. venosa</i> Shim et Fowlie	33
<i>P. violacea</i> Witte	33
f. <i>alba</i> (Teijsm. et Binn.) Christenson	
'J.T. Nodine'	33
f. <i>coerulea</i>	33
'Blue Star'	33
<i>P. viridis</i> J.J.Sm.	33
<i>Phloeophila pelecanceps</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase	33

<i>P. pleurothallopsis</i> (Kraenzl.) Pridgeon et M.W.Chase	33
<i>Pholidota articulata</i> Lindl.	33
<i>P. carnea</i> (Blume) Lindl.	33
<i>P. gibbosa</i> (Blume) de Vriese	33
<i>P. imbricata</i> Hook.	33
<i>P. rubra</i> Lindl.	33
<i>P. ventricosa</i> (Blume) Rchb.f.	33
<i>Phragmipedium</i>	
<i>P. besseae</i> Dodson et E.Kuhn	33
<i>P. boissierianum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33
<i>P. caudatum</i> (Lindl.) Rolfe	33
<i>P. ecuadorensis</i> Garay	33
<i>P. hirtzii</i> Dodson	33
<i>P. lindenii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams	33
<i>P. lindleyanum</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe	33
<i>P. longifolium</i> (Warsz. et Rchb.f.) Rolfe	33
<i>P. aff. pearcei</i>	33
<i>P. schlimii</i> (Linden et Rchb.f.) Rolfe	33
<i>P. wallisii</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.	33
<i>P. micrantha</i> Schltr.	33
<i>P. myosorus</i> (G.Forst.) Ames	33
<i>P. oubatchensis</i> Schltr.	33
<i>P. paleata</i> Rchb.f. ex Kraenzl.	33
<i>P. vanuatensis</i> T.Yukawa	33
<i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb.Rodr.	33
<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	
var. <i>minor</i>	オオバノトンボソウ 0
<i>Platystele hirtzii</i> Luer	33
<i>P. misera</i> Garay	33
<i>P. stenostachya</i> Garay	33
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe	タイリントキソウ 33
<i>P. grandiflora</i> Rolfe	33
<i>P. × lagenaria</i> Lindl. et Paxton	33
<i>P. limprichtii</i> Schltr.	33
<i>P. pleionoides</i> (Kraenzl. ex Diels) Braem et H. Mohr	33
<i>P. praecox</i> (Sm.) D.Don	33
<i>Pleurothallis adeleae</i> Luer	33
<i>P. allenii</i> L.O.Williams	33
‘Serbyii’	33
<i>P. alopex</i> Luer	33
<i>P. amparoana</i> Schltr.	33

<i>P. arcuata</i> Lindl.	33
<i>P. aryter</i> Luer	33
<i>P. cardioballis</i> Rchb.f.	33
<i>P. carinata</i> C.Schweinf.	33
<i>P. chanchamayoensis</i> C.Schweinf.	33
<i>P. convergens</i> R.C.J.Gerard	33
<i>P. crocea</i> Rodr.	33
<i>P. cuspidata</i> Luer	33
<i>P. depauperata</i> Cogn.	33
<i>P. dryadum</i> Schltr.	33
<i>P. flexuosa</i> Lindl.	33
<i>P. fumioi</i> T.Hashim.	33
<i>P. gargantua</i> Luer	33
<i>P. gelida</i> Lindl.	33
<i>P. grobyi</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>P. hemirhoda</i> Lindl. et Paxton	27
<i>P. hians</i> Lindl.	33
<i>P. imperialis</i> Luer	33
<i>P. languida</i> Luer et R.Escobar	33
<i>P. lateritia</i> Rchb.f.	33
<i>P. leptotifolia</i> Barb.Rodr.	33
<i>P. luteola</i> Lindl.	33
<i>P. macrantha</i> L.O.Williams	33
<i>P. matudiana</i> C.Schweinf.	33
<i>P. megalops</i> Luer	33
<i>P. mejiae</i> Garay et Dunst.	33
<i>P. mystax</i> Luer	
'J & L'	33
<i>P. nipterophylla</i> Luer	33
<i>P. obovata</i> Lindl.	33
<i>P. ochracea</i> Porsch	33
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.	33
<i>P. palliolata</i> Ames	
'Elm'	33
<i>P. phyllocardioides</i> Schltr.	33
<i>P. pubescens</i> Lindl.	33
<i>P. quadrifida</i> (La Llave et Lex.) Lindl.	33
<i>P. raymondi</i> Rchb.f.	33
<i>P. restrepioides</i> Lindl.	33
<i>P. revoluta</i> (Ruiz et Pav.) Garay	33
<i>P. rowleei</i> Ames	33
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br.	33

<i>P. saccatilabia</i> C.Schweinf.	33
<i>P. sclerophylla</i> Lindl.	33
<i>P. scurrula</i> Luer	33
<i>P. segoviensis</i> Rehb.f.	33
<i>P. serripetala</i> Kraenzl.	33
<i>P. sonderana</i> Rehb.f.	33
<i>P. tarantula</i> Luer et Hirtz	33
<i>P. teres</i> Lindl.	33
<i>P. tricarinata</i> Poepp. et Endl.	33
<i>P. truncata</i> Lindl.	33
<i>P. truxillensis</i> Rehb.f.	33
<i>P. tubata</i> (Lodd.) Steud.	33
<i>P. velaticaulis</i> Rehb.f.	33
<i>Plocoglottis bicomata</i> L.O.Williams	33
<i>P. copelandii</i> Ames	33
<i>P. javanica</i> Blume	33
<i>P. plicata</i> (Roxb.) Oreamerod	33
<i>Podangis dactyloceras</i> Schltr.	33
<i>Podochilus lucescens</i> Blume	33
<i>P. microphyllus</i> Lindl.	33
<i>P. muricatus</i> (Teijsm. et Binn.) Schltr.	33
<i>P. serpyllifolius</i> (Blume) Lindl.	33
<i>Polycycnis aurita</i> Dressler	33
<i>Polystachya bella</i> Summerhayes	33
<i>P. confusa</i> Rolfe	
'Heavenly Scent'	33
<i>P. dendrobiiflora</i> Rehb.f.	33
<i>P. fallax</i> Kraenzl.	33
<i>P. fulvilabia</i> Schltr.	33
<i>P. lawrenceana</i> Kraenzl.	33
<i>P. megalogenys</i> Summerh.	33
<i>P. tessellata</i> Lindl.	33
<i>Pomatocalpa diffusum</i> Breda	33
<i>P. kunstleri</i> J.J.Sm.	33
<i>P. maculosum</i> (Lindl.) J.J.Sm.	
subsp. <i>andamanicum</i> (Hook.f.) Watthana	33
<i>P. marsupiale</i> (Kraenzl.) J.J.Sm.	33
<i>P. spicatum</i> Breda	33
<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rehb.f.	
var. <i>graminifolia</i>	ウチヨウラン 27
<i>Ponthieva diptera</i> Linden et Rehb.f.	33
<i>P. orchioides</i> Schltr.	33

<i>P. racemosa</i> (Walt.) C.Mohr	33
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.	33
<i>Pristiglottis degeneri</i> (L.O.Williams) Kores	33
<i>P. montana</i> (Schltr.) Cretz. et J.J.Sm.	33
<i>Promenaea stapelioides</i> (Link et Otto) Lindl.	33
<i>Pteroceras fragrans</i> (Ridl.) Garay	33
<i>P. semiteretifolium</i> H.A.Pedersen	33
<i>P. unguiculatum</i> (Lindl.) H.A.Pedersen	33
<i>Pterostylis curta</i> R.Br.	33
<i>P. nutans</i> R.Br.	33
<i>P. ophioglossa</i> R.Br.	33
<i>P. papuana</i> Rolfe	33
<i>Rangaeris amaniensis</i> Summerhayes	33
<i>Renanthera bella</i> J.J.Wood	33
<i>R. citrina</i> Aver.	33
<i>R. elongata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>R. imschootiana</i> Rolfe	33
<i>R. isosepala</i> Holttum	33
<i>R. matutina</i> (Poir.) Lindl.	33
<i>R. philippinensis</i> L.O.Williams	33
<i>R. storiei</i> Rchb.f.	33
<i>Restrepia antennifera</i> Kunth	
'Elm'	33
<i>R. cuprea</i> Luer et R.Escobar	33
<i>R. elegans</i> Karst.	33
<i>R. guttulata</i> Lindl.	33
<i>R. muscifera</i> (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl.	33
<i>R. trichoglossa</i> F.Lehm. ex Sander	33
<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay et Dunst.	33
<i>Rhynchoaelia digbyana</i> Schltr.	
'Mrs. Chase'	33
<i>Rhynchostylis coelestis</i> Rchb.f.	33
'Prasong'	33
<i>R. gigantea</i> (Lindl.) Ridl.	33
<i>R. retusa</i> (L.) Blume	31, 33
<i>Robiquetia bertholdii</i> Schltr.	33
<i>R. cerina</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>R. compressa</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>R. mooreana</i> (Rolfe) J.J.Sm.	33
<i>R. spatulata</i> (Blume) J.J.Sm.	33
<i>Rodriguezia decora</i> (Lem.) Rchb.f.	33
<i>Rossioglossum grande</i> (Lindl.) Garay et G.C.Kenn.	33

<i>R. williamsianum</i> (Rchb.f.) Garay et G.C.Kenn.	33	
<i>Saccolabium pusillum</i> Blume	33	
<i>Sarcochilus ceciliae</i> F.Muell.		
f. <i>alba</i> Hort.	33	
<i>S. hartmannii</i> F.Muell.	33	
<i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Klotzsch	33	
<i>S. hunteriana</i> Schltr.	33	
<i>Sarcoglyphis comberi</i> J.J.Wood	33	
<i>S. mirabilis</i> (Rchb.f.) Garay	33	
<i>Sarcostoma javanica</i> Blume	33	
<i>Scaphosepalum gibberosum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>S. grande</i> Kraenzl.	33	
<i>Scaphyglottis prolifera</i> (Rchb.f.) Cogn.	33	
<i>S. reflexa</i> Lindl.	33	
<i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.	33	
<i>Schlimmia condorana</i> Dodson	33	
<i>Schoenorchis buddleiflora</i> (Schltr. et J.J.Sm.) J.J.Sm.	33	
<i>S. fragrans</i> (C.S.P.Parish et Rchb.f.) Seidenf. et Smitinand	33	
<i>S. juncifolia</i> Reinw. ex Blume	33	
<i>S. pachyacris</i> (J.J.Sm.) J.J.Sm.	33	
<i>S. paniculata</i> Blume	33	
<i>S. tortifolia</i> (Jayaweera) Garay	33	
<i>Schomburgkia albopurpurea</i> Withner	33	
<i>S. moyobambae</i> Schltr.	33	
<i>S. rosea</i> Linden ex Lindl.	33	
<i>S. splendida</i> Schltr.	33	
<i>S. superbiens</i> (Lindl.) Rolfe		
f. <i>alba</i> Hort.	33	
<i>S. tibicinis</i> (Bateman) Bateman	33	
<i>S. wallisii</i> Rchb.f.	33	
<i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb.f.) Garay et H.R.Sweet	33	ナゴラン
<i>Seidenfadenia mitrata</i> (Rchb.f.) Garay		
f. <i>alba</i> Hort.		
'Supha'	33	
<i>Sievekingia cristata</i> Garay	33	
<i>S. herrenhusana</i> Jenny	33	
<i>Sigmatostalix picturatissima</i> Kraenzl.	33	
<i>Sirhookera lanceolata</i> (Wight) Kuntze	33	
<i>S. latifolia</i> (Wight) Kuntze	33	
<i>Smitinandia helferi</i> (Hook.f.) Garay	33	
<i>S. micrantha</i> (Lindl.) Holttum	33	
<i>Sobennikoffia humbertiana</i> H.Perrier	33	

<i>Sobralia atropubescens</i> Ames et Schweinf.		33	
<i>S. augusta</i> Hoehne		33	
<i>S. fimbriata</i> Poepp. et Endl.		33	
<i>S. herzogii</i> Schltr.		33	
<i>S. klotzscheana</i> Rchb.f.		33	
<i>S. macrantha</i> Lindl.		33	
<i>S. powellii</i> Schltr.		33	
<i>S. rosea</i> Lindl.		33	
<i>S. virginialis</i> F.Peeters et Cogn.		33	
<i>S. xantholeuca</i> B.S.Williams		16	
<i>Sophranitis cernua</i> Lindl.		33	
<i>S. coccinea</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Spathoglottis affinis</i> de Vriese		33	
<i>S. altigena</i> Schltr.		33	
<i>S. eburnea</i> Gagnep.		33	
<i>S. gracilis</i> Rolfe ex Hook.f.		33	
<i>S. kimballiana</i> Hook.f.		33	
<i>S. pacifica</i> Rchb.f.		33	
<i>S. paulinae</i> F.Muell.		33	
<i>S. petri</i> Rchb.f.		33	
<i>S. plicata</i> Blume	コウトウシラン	33	VU
<i>S. portus-finschii</i> Kraenzl.		33	
<i>S. unguiculata</i> Benth. et Hook.f.		33	
<i>S. vanoverberghii</i> Ames		33	
<i>Spiranthes cernua</i> (L.) L.C.Rich.		33	
<i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames			
var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	ネジバナ	0	
<i>Stanhopea annulata</i> Mansf.		33	
<i>S. cirrhata</i> Lindl.		33	
<i>S. devoniensis</i> Lindl.		33	
<i>S. ecornuta</i> Lem.		33	
<i>S. grandiflora</i> (Lodd.) Lindl.		33	
<i>S. graveolens</i> Lindl.			
'Jumping Jaguar'		33	
<i>S. inodora</i> Lodd.			
f. <i>alba</i> Hort.			
'Tokyo'		33	
<i>S. insignis</i> J.Frost ex Hook.		33	
<i>S. jensichiana</i> Kramer ex Rchb.f.		33	
'Spotless Cosmo'		33	
<i>S. maculosa</i> Knowles et Westc.		33	
<i>S. nigroviolacea</i> Beer		33	

<i>S. oculata</i> (Lodd.) Lindl.		33	
<i>S. saccata</i> Bateman		33	
<i>S. shuttleworthii</i> Rchb.f.		33	
<i>S. stevensonii</i> Jenny			
'Ohyama'		33	
<i>S. tricornis</i> Lindl.		33	
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		33	
<i>S. warszewicziana</i> Klotzsch		33	
<i>Staurochilus dawsonianus</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>S. fasciatus</i> (Rchb.f.) Ridl.		33	
<i>S. ionosma</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>S. luchuensis</i> (Rolfe) Fukuy.	イリオモテラン	33	EN
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		33	
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		33	
<i>S. eublepharis</i> Rchb.f.		33	
<i>S. excelsa</i> (Garay) Pridgeon et M.W.Chase		33	
<i>S. hymenantha</i> Schltr.		33	
<i>S. leucopogon</i> Rchb.f.		33	
<i>S. luzoensis</i> (Ames) Ames		33	
<i>S. peliochyla</i> Barb.Rodr.		33	
<i>S. regina</i> Luer et Hirtz		33	
<i>S. viridipurpurea</i> Lindl.		33	
<i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.f.		33	
<i>Stereochilus dalatensis</i> (Guill.) Garay		33	
<i>S. erinaceus</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Symphyglossum sanguineum</i> (Benth.) Schltr.		33	
<i>Systeloglossum ecuadorensis</i> (Garay) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	クモラン	27, 33	
<i>Tainia dunnii</i> Rolfe		33	
<i>T. hongkongensis</i> Rolfe		33	
<i>T. laxiflora</i> Makino	ヒメトケンラン	33	● VU
<i>T. penangiana</i> Hook.f.		33	
<i>Thecostele alata</i> (Roxb.) C.S.P.Parish et Rchb.f.		33	
<i>Thelasis micrantha</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. obtusa</i> Blume		33	
<i>Thrixspermum acuminatissimum</i> Rchb.f.		33	
<i>T. centipeda</i> Lour.		33	
<i>T. elongatum</i> Ames		33	
<i>T. formosanum</i> (Hayata) Schltr.	タイワンフウラン	33	
<i>T. japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	カヤラン	33	
<i>T. laurissilvaticum</i> (Fukuy.) Garay	ケイタオフウラン	33	CR
<i>T. purpurascens</i> (Blume) Rchb.f.		33	
<i>T. subluatum</i> (Blume) Rchb.f.		33	

<i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Tolumnia bahamensis</i> (Nash) Braem		33	
'Orchidglade'		33	
<i>T. henekenii</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) M.A.Nir		33	
<i>T. urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem		33	
<i>Trias intermedia</i> Seidenf. et Smitinand		33	
<i>T. nasuta</i> Stapf		33	
<i>T. picta</i> (C.S.P.Parish et Rchb.f.) C.S.P.Parish ex Hemsl.		33	
<i>Trichoceros antennifer</i> (Humb. et Bonpl.) Humb., Bonpl. et Kunth		33	
<i>Trichoglottis geminata</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. latisepala</i> Ames			
var. <i>tricarinata</i> T.Hashim.		33	
<i>T. philippinense</i> Lindl.		33	
<i>T. pusilla</i> (Teijsm. et Binn.) Rchb.f.		33	
<i>T. rosea</i> (Lindl.) Ames		33	
<i>T. tomentosa</i> Seidenf.		33	
<i>T. tricostata</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. triflora</i> (Guillaumin) Garay et Seidenf.		33	
<i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>T. ×ramonensis</i> García-Castro et Mora-Ret. ex C.O.Morales		33	
<i>T. suavis</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>T. tortilis</i> Lindl.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer		33	
<i>Trichotomia dalatensis</i> (Gagnep.) Seidenf.		33	
<i>T. dasyphylla</i> Kraenzl.		33	
<i>T. microphylla</i> Blume		33	
<i>T. pulvinata</i> Kraenzl.		33	
<i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfé) Schltr.		33	
<i>T. tridentata</i> (Harv.) Schltr.		33	
<i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>T. egertonianum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>Trisetella gemmata</i> Luer		33	
<i>T. tenuissima</i> Luer		33	
<i>Tropidia nipponica</i> Masam.			
var. <i>nipponica</i>	ヤクシマネッタイラン	33	EN
var. <i>hachijoensis</i> F.Maek.	ハチジョウネッタイラン	33	● EN
<i>T. somai</i> Hayata	ネッタイラン	33	
<i>Trudelia alpina</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>T. pumila</i> (Hook.f.) Senghas		33	
<i>Tuberolabium escritorii</i> (J.J.Sm.) Garay		33	

<i>Vanda bidupensis</i> Aver. et Christenson		33	
<i>V. brunnea</i> Rchb.f.		33	
<i>V. coerulea</i> Griff. ex Lindl.		33	
f. <i>rosea</i> Hort.		33	
<i>V. coerulescens</i> Griff.		33	
<i>V. denisoniana</i> Benson et Rchb.f.			
var. <i>denisoniana</i>		33	
var. <i>hebraica</i> Rchb.f.		33	
<i>V. helvola</i> Blume		33	
<i>V. insignis</i> Blume		33	
<i>V. javierae</i> D. Tiu ex Fessel et Lückel		33	
<i>V. lilacina</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>V. merrillii</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>V. roeblingiana</i> Rolfe		33	
<i>V. sumatrana</i> Schltr.		33	
<i>V. tessellata</i> (Roxb.) D.Don			
'T. Orchids'		33	
<i>V. wightii</i> Rchb.f.		33	
<i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>V. lissochiloides</i> (Gaudich.) Pfitzer		33	
<i>Vanilla aphylla</i> Blume		33	
<i>V. planifolia</i> Jacks.	バニラ	33	
<i>V. pompona</i> Schiede		33	
<i>Ventricularia tenuicaulis</i> Garay		33	
<i>Warrea warreana</i> C.Schweinf.		33	
<i>Xenikophyton smeeanum</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Xylobium bractescens</i> (Lindl.) Kraenzl.		33	
<i>X. subintegrum</i> C.Schweinf.		33	
<i>X. variegatum</i> (Ruiz et Pav.) Garay et Dunst.		33	
<i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook.f.	アオジクキヌラン	33	EN
<i>Z. agyokuana</i> Fukuy.	カゲロウラン	32	NT
<i>Z. odorata</i> Fukuy.	ジャコウキヌラン	33	EN
<i>Z. sakagutii</i> Tuyama	イシガキキヌラン	33	VU
<i>Zootrophion atropurpreum</i> Luer		33	
<i>Z. vulturiceps</i> (Luer) Luer		33	
<i>Zygopetalum brachypetalum</i> Lindl.		33	
<i>Z. intermedium</i> Lindl.		33	
Asteliaceae	アステリア科		
<i>Astelia chathamica</i> (Skotts.) L.B.Moore		33	

Hypoxidaceae	キンバイザサ科	
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	オオキンバイザサ	31
<i>C. latifolia</i> Dry.		33
<i>Hypoxis decumbens</i> L.		33
Tecophilaeaceae	テコフィレア科	
<i>Odontostomum hartwegii</i> Torr.		27
Iridaceae	アヤメ科	
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt		33
<i>A. viridis</i> (Aiton) Goldblatt		33
<i>Aristea ecklonii</i> Baker		17, 29
<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.		
var. <i>chinensis</i>	ヒオウギ	3
<i>Chasmanthe bicolor</i> (Gasp.) N.E.Br.		33
<i>Crocasmia aurea</i> Planch.		33
<i>Crocus asturicus</i> Herb.		29
<i>C. cancellatus</i> Bory et Chaub.		29
<i>C. sativus</i> L.	サフラン	18
<i>C. veluchensis</i> Herb.		33
<i>Cypella hauthalii</i> (Kuntze) R.C.Fosten.		
subsp. <i>opalina</i> Ravenna		33
<i>Ferraria crispa</i> Burm.		33
<i>Freesia elmensis</i> L.Bolus		33
<i>F. laxa</i> (Thunb.) P.Goldblatt et J.C.Manning		33
<i>F. sparrmannii</i> (Thunb.) N.E.Br.		33
<i>Geissorhiza aspera</i> Goldblatt		33
<i>G. imbricata</i> (D.Delaroche) Ker Gawl.		29
<i>Gladiolus alatus</i> L.		33
<i>G. carinatus</i> Aiton		
subsp. <i>carinatus</i>		33
<i>G. caryophyllaceus</i> (Burm.f.) Poir.		33
<i>G. debilis</i> Ker		
var. <i>variegatus</i> G.J.Lewis		33
<i>G. gracilis</i> Jacq.		
var. <i>latifolius</i> G.J.Lewis		33
<i>G. gueinzii</i> Kunze		33
<i>G. involutus</i> Burm.f.		33
<i>G. kotschyanus</i> Boiss.		33
<i>G. tristis</i> L.		
var. <i>concolor</i> (Salisb.) Baker		29
<i>G. uysiae</i> L.Bolus ex G.J.Lewis		33

<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt		33	
<i>Homeria breyniana</i> (L.) Lewis		33	
<i>Iris chrysographes</i> Dykes		27	
<i>I. ensata</i> Thunb.			
var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	ノハナシヨウブ	1, 5, 15, 27	
<i>I. foetidissima</i> L.	ミナリアヤメ	18	
<i>I. × germanica</i> L.			
var. <i>germanica</i>			
'Bayberry Candle'		18	
'Before the Storm'		18	
'Dualtone'		18	
'Eleanor's Pride'		18	
'Foxfire'		18	
<i>I. gracilipes</i> A.Gray	ヒメシヤガ	21	● NT
<i>I. japonica</i> Thunb.	シヤガ	2, 9, 15, 25	
<i>I. kashmiriana</i> Baker		27	
<i>I. laevigata</i> Fisch.	カキツバタ	15, 27	NT
<i>I. orientalis</i> Mill.		25, 25	
<i>I. prismatica</i> Pursh		33	
<i>I. pseudacorus</i> L.	キシヨウブ	15	
<i>I. rossii</i> Baker	エヒメアヤメ	21, 27	VU
<i>I. sanguinea</i> Hornem.			
var. <i>sanguinea</i>	アヤメ	1	
var. <i>tobataensis</i> S.Akiyama et Iwashina	トバタアヤメ	21	●
<i>I. setosa</i> Pall. ex Link			
var. <i>setosa</i>	ヒオウギアヤメ	1, 21	
var. <i>hondoensis</i> Honda	キリガミネヒオウギアヤメ	21, 27	● EN
var. <i>nasuensis</i> H.Hara	ナスヒオウギアヤメ	21	● CR
<i>I. xiphium</i> L.			
var. <i>xiphium</i>		33	
var. <i>lusitanica</i> (Ker-Gawl.) Franco		33	
<i>Ixia monadelpha</i> D.Delaroche		33	
<i>Kelissa brasiliensis</i> Ravenna		33	
<i>Libertia paniculata</i> (R.Br.) Spreng.		33	
<i>Nemastylis tenuis</i> (Herb.) Baker			
subsp. <i>pringlei</i> (S.Watson) Goldblatt		33	
<i>Neomarica northiana</i> (Schneev.) T.Sprague		16	
<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	ニワゼキシヨウ	0	
<i>Tigridia mexicana</i> Molseed			
subsp. <i>passiflora</i> Molseed		33	
<i>Watsonia coccinea</i> Herb. ex Baker		33	

<i>W. marginata</i> (L.f.) Ker-Gawl.		29
<i>W. spectabilis</i> Schinz		33
Xanthorrhoeaceae		
ワスレグサ科		
Aloe		
' Cantata '	アロエ 'カントタ'	33
<i>A. aculeata</i> Pole-Evans		33
<i>A. barberae</i> Dyer		17
<i>A. brevifolia</i> Mill.	リュウザン (竜山)	17
<i>A. broomii</i> Schönl.		17
<i>A. chabaudii</i> Schönl.		33
<i>A. ciliaris</i> Haw.		17, 33
<i>A. cooperi</i> Baker		33
<i>A. deliciosa</i> Liebm.		33
<i>A. dichotoma</i> Masson		17
<i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck		33
<i>A. excelsa</i> A.Berger	ハリセンニン (針仙人)	17, 33
<i>A. forsteri</i> Pillans		17
<i>A. kedongensis</i> Reynolds		33
<i>A. madecassa</i> Perr.		17
<i>A. nobilis</i> Haw.	フヤジョウ (不夜城)	17
<i>A. plicatilis</i> (L.) Mill.	ゴジュウノトウ (五重塔)	33
<i>A. polyphylla</i> Pillans		33
<i>A. rabaiensis</i> Rendle		33
<i>A. ramosissima</i> Pillans		17
<i>A. recurvifolia</i> Groenewald		17
<i>A. reitzii</i> Reynolds	ライチヨウニシキ (雷鳥錦)	17
<i>A. sabaea</i> Schweinf.		33
<i>A. somaliensis</i> C.H.Wright ex W.Watson		17, 33
<i>A. speciosa</i> Baker	エンレイニシキ (艶麗錦)	17, 33
<i>A. spectabilis</i> Reynolds		17
<i>A. tenuior</i> Haw.	セイセイニシキ (青々錦)	33
<i>A. tweediae</i> Christian		33
<i>A. vera</i> (L.) Burm.f.	バルバドスアロエ	17
<i>A. wickensii</i> Pole-Evans	シコウニシキ (紫光錦)	17
<i>Astroloba foliolosa</i> (Haw) Uitewaal	タホウトウ (多宝塔)	33
<i>Dianella caerulea</i> Sims		17, 32
<i>D. nigra</i> Colenso		33
× <i>Gasteraloe smaragdina</i> (A.Berger) Guillaumin		33
<i>Gasteria batesiana</i> Rowley	シュンオウテン (春鶯囀)	33
<i>G. croucheri</i> Baker		33
<i>G. dicta</i> N.E.Br.		33

<i>G. gigantea</i> Graessn.		33
<i>G. laetipunctata</i> Haw.		33
<i>G. liliputana</i> Poelln.		33
<i>G. picta</i> (Aiton) Haw.		33
<i>G. pillansii</i> Kensis.		33
<i>G. triebneriana</i> Poelln.		33
<i>G. trigona</i> Haw.		33
<i>G. verrucosa</i> (Mill.) H.Duval	ハクセイリュウ (白星龍)	33
<i>Haworthia arachnoidea</i> (L.) Duval		33
<i>H. asperula</i> Haw.		33
<i>H. attenuata</i> Haw.		
var. <i>caespitosa</i> (A.Berger) R.Farden	ジュウニノマキ (十二の巻)	33
<i>H. chloracantha</i> Haw.		33
<i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.	ワシノツメ (鷲の爪)	33
<i>H. glauca</i> Baker	チョウドウ (釣瞳)	33
<i>H. heidelbergensis</i> G.G.Sm.		33
<i>H. herrei</i> Poelln.		
var. <i>herrei</i>	セイドウ (青瞳)	33
var. <i>depauperata</i> Poelln.		33
<i>H. koelmaniorum</i> Oberm. et Hardy		33
<i>H. limifolia</i> Marloth	ルリデン (瑠璃殿)	33
<i>H. longiana</i> Poelln.		
var. <i>longiana</i>		33
var. <i>albinota</i> Sm.		33
<i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. maraisii</i> Poelln.		
var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer		33
var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn		33
<i>H. marumiana</i> Uitewaal		33
<i>H. maughanii</i> Poelln.	マンゾウ (万象)	33
<i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.		33
<i>H. retusa</i> (L.) Duval		
var. <i>retusa</i>		33
var. <i>dekenahii</i> (G.G.Sm.) Bayer		33
<i>H. scabra</i> (Roem. et Schult.) Haw.		
var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. starkiana</i> Poelln.	ハチダイリュウオウ (八大龍王)	33
<i>H. tortuosa</i> (Haw.) Haw.		
f. <i>variegata</i> Hort.		33
<i>H. translucens</i> Haw.		33
<i>H. turgida</i> Haw.		33

<i>H. vittata</i> Baker	セイウンノマイ (青雲の舞)	33
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni		
var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	ユウスゲ (キスゲ)	1, 4
<i>H. dumortieri</i> C.Morren		
var. <i>dumortieri</i>	ヒメカンゾウ	1
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	ゼンテイカ (ニッコウキスゲ)	1, 5
var. <i>exaltata</i> (Stout) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	トビシマカンゾウ	4 ●
<i>H. × fallaxlittoralis</i> Konta et S.Matsumoto	ウスギハマカンゾウ	4
<i>H. fulva</i> L.		
var. <i>fulva</i>		
f. <i>kwanso</i> (Regel) Kitam.	ヤブカンゾウ	2, 8
var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	ノカンゾウ	3, 8, 23, 27
var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta	ハマカンゾウ	4, 8, 27
<i>H. middendorffii</i> Trautv. et Mey.		
var. <i>musashiensis</i> Hiyama	ムサシノキスゲ	2
<i>Kniphofia linearifolia</i> Baker		29
<i>K. northiae</i> Baker		33
<i>Xanthorrhoea preissii</i> Endl.	ブラックボーイ	17

Amaryllidaceae**ヒガンバナ科**

<i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet		29
<i>A. frichophylla</i> G.Don		
<i>Agapanthus orientalis</i> Leighton		18
<i>Allium acuminatum</i> Hook.		29
<i>A. cernuum</i> Roth		27
<i>A. elmendorfi</i> M.E.Jones ex Ownbey		29
<i>A. eulae</i> Cory et T.M.Howard		29
<i>A. grayi</i> Regel	ノビル	0, 23
<i>A. hyalinum</i> Curran ex S.Watson		29
<i>A. litorale</i> Konta	ハマラッキョウ	4, 27
<i>A. monanthum</i> Maxim.	ヒメニラ	15, 27
<i>A. pseudojaponicum</i> Makino	タマムラサキ	4, 27
<i>A. sativum</i> L.	ニンニク	19
<i>A. schoenoprasum</i> L.		
var. <i>caespitans</i> Ohwi	カブアサツキ	27
var. <i>foliosum</i> Regel	アサツキ	27
var. <i>idzuense</i> (H.Hara) H.Hara	イズアサツキ	4 ● EN
f. <i>purpuratum</i> Konta	モモイロイズアサツキ	4, 8
var. <i>orientale</i> Regel	シロウマアサツキ	7, 27
<i>A. texanum</i> T.M.Howard		29
<i>A. thunbergii</i> G.Don	ヤマラッキョウ	27
<i>A. togashii</i> H.Hara	カンカケイニラ	27 ● EN

<i>A. victoralis</i> L.		
subsp. <i>platyphyllum</i> Hulte'n	ギョウジャニンニク	23
<i>A. virgunculae</i> F.Maek. et Kitam.		
var. <i>virgunculae</i>	イトラッキョウ	21 ● NT
<i>Brunsvigia striata</i> Aiton		33
<i>Caloscordum neriniflorum</i> Herb.	ハナビニラ	33
<i>Calostemma luteum</i> Sims		33
<i>C. purpureum</i> R.Br.		33
<i>Clivia gardenii</i> Hook.		33
<i>C. miniata</i> Regel	ウケザキクンシラン	16
<i>C. nobilis</i> Lindl.	クンシラン	16
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz et Pav.		33
<i>Crinum asiaticum</i> L.		
var. <i>asiaticum</i>	オオハマオモト	31
var. <i>japonicum</i>	ハマオモト (ハマユウ)	27, 33
<i>C. × powellii</i> Hort. ex Baker		18
<i>C. procerum</i> Herb. et Carey		
var. <i>kaawaanum</i> Hannibal		31
var. <i>splendens</i> Hannibal		31
<i>C. zeylanicum</i> L.		31
<i>Cyanella orchidiformis</i> Jacq.		29
<i>Eucharis grandiflora</i> Planch. et Linden	アマゾンユリ	16
<i>Eustephia darwinii</i> Vargas		33
<i>Habranthus estensis</i> Ravenna		33
<i>H. martinezii</i> Ravenna		33
<i>H. oaxacanus</i> T.M.Howard		33
<i>Hippeastrum aglaiae</i> (Cast.) A.T.Hunziker et Cocucci		33
<i>H. aulicum</i> (Ker-Gawl.) Herb.		33
<i>H. blossfeldiae</i> (Traub et Doran)		33
<i>H. blumenavium</i> (K.Koch et Bouche ex Carr.) Sealy		33
<i>H. correiense</i> Worsley		33
<i>H. cybister</i> (Herb.) Benth.		16, 33
<i>H. dorianae</i> (Traub) Meerow		33
<i>H. elegans</i> (Spreng.) H.E.Moore.		33
<i>H. escobaruriae</i> (Cárdenas) Van Scheepen		33
<i>H. evansiae</i> (Traub et I.S.Nelson) H.E.Moore		32
<i>H. flammigerum</i> Holmb.		33
<i>H. fuscum</i> Kraenzl.		33
<i>H. iguazuianum</i> T.R.Dudley et M.Williams		33
<i>H. immaculatum</i> Stapf		33
<i>H. lapacense</i> Cardenas		33
<i>H. macbridei</i> R.E.Gereau et L.Brako		33
<i>H. miniatum</i> Herb.		33

<i>H. morelianum</i> Lem.		33	
<i>H. nelsonii</i> (Cardenas) J. Van Scheepen		33	
<i>H. parodii</i> A. T. Hunziker et Cocucci		33	
<i>H. puniceum</i> Urb.		33	
<i>H. reginae</i> (L.) Herb.		33	
<i>H. traubii</i> (Moldenke) H. E. Moore			
f. <i>doriana</i> Moldenke		33	
<i>H. vittatum</i> (L'Her.) Herb.		33	
<i>H. yungacense</i> (Cardenas et I. S. Nelson) Meerow		33	
<i>Lapiedra martinezii</i> Lag.		33	
<i>Lycoris aurea</i> (L'Her.) Herb.		18	
<i>L.</i> × <i>albiflora</i> Koidz.	シロバナマンジュシャゲ	18, 27	
<i>L. radiata</i> (L'Her.) Herb.			
var. <i>radiata</i>	ヒガンバナ	15, 27	
var. <i>pumila</i> Grey	コヒガンバナ	15	
<i>L. sanguinea</i> Maxim.			
var. <i>sanguinea</i>	キツネノカミソリ	8, 15 ●	
var. <i>koreana</i> (Nakai) T. Koyama	ムジナノカミソリ	27	EW
<i>L.</i> × <i>squamigera</i> Maxim.	ナツズイセン	8	
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.			
var. <i>bulbocodium</i>		29	
'Julia Jane'		29	
var. <i>graellsii</i> (Webb) Baker		29	
<i>N. cantabricus</i> DC.			
var. <i>cantabricus</i>		29	
<i>N. cordubensis</i> Fern. Casas		29	
<i>N. jonquilla</i> L.			
var. <i>stellaris</i> Baker		29	
<i>N. minor</i> L.		29	
<i>N. nevadensis</i> Pugsl.		29	
<i>N. obesus</i> Salisb.		29	
<i>N. papyraceus</i> Ker-Gawl.		29	
<i>N. tazetta</i> L.			
var. <i>chinensis</i> M. Roem.	スイセン	8, 9	
<i>N. viridiflorus</i> Schousb.		29	
<i>N. watieri</i> Maire		29	
<i>Nectaroscordum siculum</i> (Ucria) Lindl.			
subsp. <i>bulgaricum</i> (Janka) Stern		33	
<i>Nerine angulata</i> L. Bolus		33	
<i>N. appendiculata</i> Baker		33	
<i>N. bowdenii</i> W. Watson		29	
<i>N. filamentosa</i> W. F. Barker		33	

<i>N. humilis</i> Herb.		17
<i>N. krigei</i> Barker		33
<i>N. masonorum</i> L.Bolus		17, 33
<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	ニラモドキ	0
<i>N. ostenii</i> Beauverd		33
<i>N. texanum</i> M.E.Jones		33
<i>Pancreatium maritimum</i> L.		33
<i>P. parviflorum</i> Decne.		33
<i>Paramongaia weberbaueri</i> Velarde.		33
<i>Phaedranassa dubia</i> Macbride		33
<i>P. tanguraguae</i> Ravenna		33
<i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.		31
<i>Pyrolirion aurantiacum</i> Lem.		33
<i>Rhodophiala advena</i> Traub		33
<i>R. elwesii</i> (C.W.Wright) Traub		33
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn.) Raf.		
subsp. <i>katharinae</i> (Baker) I.Friis et I.Nordal		33
<i>Stenomesson variegatum</i> Macbr.		33
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.		18
<i>S. sicula</i> Tineo ex Guss.		33
<i>Strumaria watermeyeri</i> L.Bolus		33
<i>Tristagma uniflorum</i> (Lindl.) Traub	ハナニラ	18
'Froyle Mill'	ハナニラ 'フロイル・ミル'	29
<i>Tulbaghia fragrans</i> Verd.		29
<i>Worsleya rayneri</i> Traub et Moldenke		33
<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	タマスダレ	18
<i>Z. chlorosolen</i> D.Dietr.		33
<i>Z. flavissima</i> Ravenna		33
<i>Z. reginae</i> T.M.Howard et S.Ogden		33
<i>Z. simpsoni</i> Chapm.		33

Asparagaceae

クサスギカズラ科

<i>Agave americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	29
<i>A. attenuata</i> Salm-Dyck		17
<i>A. botterii</i> Baker		33
<i>A. deserti</i> Engelm.		
subsp. <i>simplex</i> H.S.Gentry		33
<i>A. ferox</i> C.Koch		29
<i>A. filifera</i> Salm-Dyck		
var. <i>filifera</i>	ミダレユキ (乱れ雪)	17
<i>A. horrida</i> Lem. ex Jacobi		17

<i>A. macrantha</i> Tod.		33
<i>A. potatorum</i> Zucc.		
var. <i>potatorum</i>	ライコウ (頼光)	29, 33
var. <i>verschaffeltii</i> Berger		17
<i>A. sisalana</i> Perrine ex Engelm.	サイザル	17
<i>A. striata</i> Zucc.		33
<i>A. stricta</i> Salm-Dyck	フキアゲ (吹上)	29
<i>A. toumeyana</i> Trelease	タケノユキ (竹の雪)	33
<i>A. univitta</i> Haw.		17, 33
<i>A. utahensis</i> Engelm.		
var. <i>utahensis</i>		33
<i>A. victoriae-reginae</i> T.Moore	ササノユキ (笹の雪)	17
<i>Albuca aurea</i> Jacq.		29
<i>Arthropodium milleflorum</i> Macbr.		33
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	クサスギカズラ	4, 8
<i>A. densiflorus</i> (Kunth) Jessop		16
<i>A. madagascariensis</i> Baker		17
<i>A. myriocladus</i> Baker	タチボウキ	17
<i>A. officinalis</i> L.	オランダキジカクシ (アスパラガス)	23
<i>A. schoberioides</i> Kunth	キジカクシ	27, 29
<i>Aspidistra lurida</i> Ker-Gawl.		27
<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.		
var. <i>japonica</i>	ツルボ	0, 2, 4, 23
var. <i>litoralis</i> (Konta) M.N.Tamura	ハマツルボ	4, 27 ●
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	トックリラン	17
<i>Behnia reticulata</i> Didr.		16
<i>Bellevalia forniculata</i> (Fomin) Delaunay		29
<i>B. paradoxa</i> Boiss.		29
<i>B. pycnantha</i> (C.Koch) A.Los.		29
<i>Beschorneria septentrionalis</i> García-Mend.		33
<i>B. yuccoides</i> Hook.f.		33
<i>Bessera elegans</i> Schult.f.		33
<i>Bloomeria aurea</i> Kellogg		33
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. et Hook.f.	タマツルソウ	17
<i>Brodiaea californica</i> Lindl.		
var. <i>leptandra</i> (Greene) Hoover		33
<i>Camassia cusickii</i> S.Watson	ヒロハヒナユリ	18
<i>C. quamash</i> (Pursh) Greene		33
<i>Chionodoxa nana</i> (Schult. et Schult.) Boiss.		27
<i>Chlorogalum pomeridianum</i> Kunth		27, 33
<i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.		16
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1, 13, 27
<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f.	ニオイシュロラン	19

<i>C. fruticosa</i> (L.) A.Chev.		33
<i>Dasyilirion glaucophyllum</i> Hook.		17
<i>D. texanum</i> Scheele		33
<i>D. wheeleri</i> S.Watson		17
<i>Dichelostemma volubile</i> (Kellogg) A.A.Heller		33
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.		33
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	ベニフクリンセンネンボク	16
<i>D. draco</i> L.	リュウケツジュ	17
<i>D. surculosa</i> Lindl.	ホシセンネンボク	16
<i>Eucomis autumnalis</i> (Mill.) Chitt.	パイナップルリリー	18
<i>E. pallidiflora</i> Baker		33
<i>Hesperaloe funifera</i> Trel.		33
<i>H. parviflora</i> (Torr.) J. Coult.		33
'Yellow Form'		33
<i>Hosta albomarginata</i> (Hook.) Ohwi	コバギボウシ	1, 3, 15, 24
<i>H. hypoleuca</i> Murata	ウラジロギボウシ	3, 27 ● EN
<i>H. kikutii</i> F.Maek.		
var. <i>kikutii</i>	ヒュウガギボウシ	27 ●
var. <i>caput-avis</i> (F.Maek.) F.Maek. ex N.Fujita	ウナズキギボウシ	7
<i>H. kiyosumiensis</i> F.Maek.	キヨスミギボウシ	2, 3, 27 ●
<i>H. longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum.		
var. <i>longipes</i>	イワギボウシ	27 ●
<i>H. longissima</i> Honda ex F.Maek.	ミズギボウシ	3, 15
<i>H. rupifraga</i> Nakai	ハチジョウギボウシ	7, 8, 27
<i>H. sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.		
var. <i>sieboldiana</i>	オオバギボウシ	2, 7, 23 ●
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.		27
<i>Lachenalia arbuthnotiae</i> W.Barker		33
<i>L. mediana</i> Jacq.		33
<i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop		17
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino		
var. <i>minor</i>	ヒメヤブラン	2, 27
<i>L. muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	ヤブラン	0, 9, 24, 25
<i>Lomandra longifolia</i> Labill.		17
<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	マイヅルソウ	1, 27
<i>Manfreda sileri</i> S.Verhoek		33
<i>M. singuliflora</i> Rose		33
<i>M. undulata</i> (Klotzsch) Rose		17, 33
<i>M. variegata</i> Rose		33
<i>Muscari alpanicum</i> Schchian		29
<i>M. caucasicum</i> Baker		29
<i>M. neglectum</i> Guss. ex Tenore	ムスカリ	29

<i>M. tenuiflorum</i> Tausch		29	
<i>M. weissii</i> Freyn		29	
<i>Nolina lindheimerana</i> (Schelle) P.Wats.		33	
<i>N. longifolia</i> Hemsl.		33	
<i>N. matapensis</i> Wiggins		33	
<i>N. nelsoni</i> Rose		33	
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	ノシラン	8, 27	
<i>O. japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl.			
var. <i>japonicus</i>	ジャノヒゲ	2, 8, 15, 24	
'Nanus'	ジャノヒゲ '玉竜'	25, 29	
var. <i>umbrosus</i> Maxim.	ナガバジャノヒゲ	2, 9	
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1, 2, 7, 8, 22, 25	●
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.			
var. <i>flavescens</i> (Lam.) Baker		33	
<i>Peliosanthes albida</i> Baker		33	
<i>P. arisanensis</i> Hayata	アリサンヒメバラ	16	
<i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle		29	
<i>P. cryptanthum</i> H.Le'v. et Vaniot	ウスギワニグチソウ	27	EN
<i>P. curvistylum</i> Hua		29	
<i>P. falcatum</i> A.Gray			
var. <i>falcatum</i>	ナルコユリ	2, 7, 24	
<i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.	ヒメイズイ	4	
<i>P. inflatum</i> Kom.	ミドリヨウラク	27	
<i>P. involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	ワニグチソウ	27	
<i>P. kingianum</i> Collett et Hemsl.		29	
<i>P. lasianthum</i> Maxim.			
var. <i>lasianthum</i>	ミヤマナルコユリ	27	●
<i>P. multiflorum</i> All.		29	
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce			
var. <i>odoratum</i>		29	
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	0, 2, 3, 4, 7, 27	
<i>P. trichosantherum</i> Koidz.	マルバオウセイ	27	DD
<i>P. verticillatum</i> All.		29	
<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	キチジョウソウ	9, 23, 24	
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth			
var. <i>japonica</i>	オモト	24	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	19	
<i>Sansevieria aethiopica</i> Thunb.		17	
<i>S. concinna</i> N.E.Br.		17	
<i>S. cylindrica</i> Bojer ex Hook.	ボウチトセラン	17	
<i>S. fischeri</i> (Baker) Marais		17	
<i>S. francisii</i> Chahin.		17	

<i>S. gracilis</i> N.E.Br.		17
<i>S. masoniana</i> Chahin.		17
<i>S. patens</i> N.E.Br.		17
<i>S. stuckyi</i> God.-Leb.	ツツチトセラン	17
<i>S. thysiflora</i> (L.) Druce	ヒロハチトセラン	17
<i>Scilla litardieri</i> Breistr.		33
<i>S. peruviana</i> L.	オオツルボ	19
<i>S. puschkinoides</i> Regel		33
<i>S. vincentina</i> Link et Hoffmanns.		33
<i>Smilacina japonica</i> A.Gray	ユキザサ	15, 23
<i>Thysanotus tuberosus</i> R.Br.		17
<i>Triteleia bridgesii</i> (S. Watson) Greene		33
<i>T. hyacinthina</i> (Lindl.) Greene		33
<i>T. ixioides</i> (Dryand ex W.T.Aiton) Greene		33
<i>T. laxa</i> Benth.		
var. <i>nimia</i> Jeps.		33
<i>T. peduncularis</i> Lindl.		33
<i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker		17
<i>V. capensis</i> (L.) Redouté		33
<i>V. glauca</i> Jacq.		17
<i>Yucca australis</i> Trelease		33
<i>Y. flaccida</i> Haw.	イトラン	20, 29
<i>Y. gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン	29
<i>Y. recurvifolia</i> Salisb.	キミガヨラン	29
<i>Y. rigida</i> Trelease		33
<i>Y. schottii</i> Engelm.		33
<i>Y. whipplei</i> Torr.		
var. <i>parishii</i> M.E.Jones		33

Arecaceae/Palmae**ヤシ科**

<i>Archontophoenix alexandrae</i> (F.Muell.) H.Wendl. et Drude	ユスラヤシ	31
<i>Arenga engleri</i> Becc.	クログ	31
<i>A. pinnata</i> Merr.	サトウヤシ	16
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	ブラジルヤシ	29
<i>Calamus discolor</i> Mart.	ヒゲフカトウ	31
<i>C. manan</i> Miq.		31
<i>C. vanuatuensis</i> Dowe		31
<i>Caryota mitis</i> Lour.	コモチクジャクヤシ	31
<i>Chamaerops humilis</i> L.	チャボトウジュロ	29
<i>Cocos nucifera</i> L.	ココヤシ	16
<i>Dypsis decaryi</i> (Jum.) Beentje et J.Dransf.	サンカクヤシ	17
<i>D. lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje et J. Dransf.	コガネタケヤシ	31, 33

<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	アブラヤシ	17	
<i>Howea belmoreana</i> (C.Moore et F.Muell.) Becc.	ケンチャヤシ	31	
<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L.H.Bailey) H.E.Moore	トックリヤシ	16	
<i>Johannesteijsmannia lanceolata</i> J.Dransf.		31	
<i>Jubaea chilensis</i> (Mol.) Baill.	チリサケヤシ	33	
<i>Licuala mattanensis</i> Becc.			
'Mapu'		31	
<i>L. peltata</i> Roxb. ex Buch.-Ham.			
var. <i>sumawongii</i> Saw		31	
<i>L. spinosa</i> Thunb.	ヤレオウギヤシ	31	
<i>L. triphylla</i> Griff.		31	
<i>Linospadix monostachya</i> H.Wendl. et Drude		31	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.			
var. <i>boninensis</i> Becc.	オガサワラビロウ	27, 31	●
<i>Metroxylon sagu</i> Rottb.	サゴヤシ	30	
<i>Nypa fruticans</i> Wurmb.	ニッパヤシ	27, 30	CR
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	カナリーヤシ	29	
<i>P. dactylifera</i> L.	ナツメヤシ	17	
<i>P. hanceana</i> Naudin		17	
<i>Pinanga coronata</i> (Blume ex Mart.) Blume	ピナンガヤシ	31	
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult.f.		33	
<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss	サラッカヤシ	16	
<i>Satakentia liukiensis</i> (Hatus.) H.E.Moore	ヤエヤマヤシ	27, 31	● NT
<i>Thrinax parviflora</i> Sw.	コバナクマデヤシ	16	
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	シュロ	19, 23, 24	
<i>T. martianus</i> H.Wendl.		33	
<i>T. takil</i> Becc.		33	
<i>T. wagnerianus</i> Hort. ex Becc.	トウジュロ	19	
<i>Washingtonia filifera</i> (L.Linden) H.Wendl.	オキナワシントンヤシ	17	
<i>W. robusta</i> H.Wendl.	ワシントンヤシモドキ	29	

Commelinaceae**ツククサ科**

<i>Aneilema papuanum</i> Warb.		16	
<i>Cochlostema odoratissimum</i> Lem.		16	
<i>Commelina communis</i> L.			
var. <i>communis</i>	ツククサ	0, 23	
<i>Dichorisandra thyriflora</i> J.C.Mikan		16	
<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	イボクサ	15	
<i>M. simplex</i> (Vahl) Brenan		16	
<i>Palisota barberi</i> Hook.f.		16	
<i>Pollia japonica</i> Thunb.	ヤブミヨウガ	3	
<i>P. secundiflora</i> (Blume) Bakh.f.	ナンゴクヤブミヨウガ	33	

<i>Tradescantia reflexa</i> Raf.	ムラサキツユクサ	27	
<i>T. sillamontana</i> Matuda		29	
<i>T. zebrina</i> Bosse	シマムラサキツユクサ	33	
Pontederiaceae			
ミズアオイ科			
<i>Eichhornia azurea</i> Kunth		30	
<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms		27	
<i>M. korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ	27	NT
<i>M. vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl	コナギ	15	
<i>Pontederia cordata</i> L.			
var. <i>cordata</i>	ホソナガバミズアオイ	25	
var. <i>lancifolia</i> (Muhl.) Torrey	マルナガバミズアオイ	25	
Haemodoraceae			
ハエモドルム科			
<i>Anigozanthos flavidus</i> DC. ex Redouté		17	
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> L.		33	
<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.		16	
Strelitziaceae			
ゴクラクチョウカ科			
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	オウギバショウ	16	
<i>Strelitzia juncea</i> (Ker Gawl.) Link		17	
<i>S. nicolai</i> Regel et Körn.	ルリゴクラクチョウカ	16	
<i>S. reginae</i> Aiton	ゴクラクチョウカ	16	
Heliconiaceae			
オウムバナ科			
<i>Heliconia indica</i> Lam.		33	
<i>H. rostrata</i> Ruiz et Pav.		16	
Musaceae			
バショウ科			
<i>Ensete lasiocarpum</i> (Franch.) Cheesman	チユウキンレン	29	
<i>Musa</i>			
'Morado'	アカバナナ	16	
<i>M. acuminata</i> Colla			
'Dwarf Cavendish'	サンジャクバナナ	16	
<i>M. acuminata</i> Colla × <i>M. balbisiana</i> Colla			
'Raja'	キングバナナ	16	
<i>M. balbisiana</i> Colla			
var. <i>balbisiana</i>	リュウキュウイトバショウ	16	
<i>M. basjoo</i> Siebold ex Baker	バショウ	29	
<i>M. chilocarpa</i> Backer ex K.Heyne	センナリバナナ	16	
<i>M. mannii</i> H.Wendl. ex Baker		31	
<i>M. monticola</i> M.Hotta ex Argent		32	

<i>M. paracoccinea</i> A.Z.Liu et D.Z.Li		32
<i>M.</i> × <i>paradisiaca</i> L.		
'Hokusho'	バナナ '北蕉'	16
'Senninsho'	バナナ '仙人蕉'	16
<i>M. sumatrana</i> Becc.	トラフバショウ	31
<i>M. textilis</i> Née	マニラアサ	16

Cannaceae**カンナ科**

<i>Canna edulis</i> KerGawl.	シヨクヨウカンナ	16
<i>C. flaccida</i> Salisb.		25
<i>C. glauca</i> Walter		25

Marantaceae**クズウコン科**

<i>Calathea argyraea</i> Körn.	シロバヤバネバショウ	16
<i>C. bachemiana</i> E.Morren		16
<i>C. bella</i> (W.Bull) Regel		16
<i>C. burle-marxii</i> H.A.Kenn.		16
<i>C. louisae</i> Gagnep.		16
<i>C. makoyana</i> E.Morren		16
<i>C. micans</i> (L.Mathieu) Körn.		16
<i>C. ornata</i> (Linden) Körn.		
'Sanderiana'	ベニスジヒメバショウ	16
<i>C. princeps</i> (Linden) Regel		16
<i>C. undulata</i> (Linden et André) Linden et André		16
<i>C. zebrina</i> (Sims) Lindl.	トラフヒメバショウ	16
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E.Morren) K.Schum.	オオヤバネバショウ	16
<i>Donax canniformis</i> (G.Forst.) K.Schum.		33
<i>D. grandis</i> (Miq.) Ridl.		33
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren		
var. <i>erythroneura</i> Bunting	ベニヒヨウモンショウ	16
var. <i>massangeana</i> E.Morren ex Planch.	モンヨウショウ	16
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.	ウラベニショウ	16
<i>Thalia dealbata</i> J.Fraser	ミズカンナ	25

Zingiberaceae**ショウガ科**

<i>Alpinia boninsimensis</i> Makino	シマクマタケラン	27 ● VU
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Miq.		
var. <i>japonica</i>	ハナミョウガ	9
<i>A. luteocarpa</i> Elmer		31
<i>A. oceanica</i> Burkill		33
<i>A. pinnanensis</i> T.L.Wu et S.J.Chen		32
<i>A. speciosa</i> (J.C.Wendl.) K.Schum.	ゲットウ	23

<i>A. uraiensis</i> Hayata × <i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R. M.Sm.	ハナソウカ	16	
<i>Brachychilum horsfieldii</i> (R.Br.) Petersen		31	
<i>Burbidgea schizocheila</i> Hackett		31	
<i>Cautleya gracilis</i> (J.E.Sm.) Dandy		33	
<i>Costus curvibracteatus</i> Maas		16	
<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ハルウコン (キョウオウ)	16, 27	
<i>C. longa</i> L.	ウコン (ターメリック)	16, 23, 27	
<i>C. zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	ムラサキウコン (ガジュツ)	16, 27	
<i>Elettaria cardamomum</i> Maton	ショウズク (カルダモン)	16, 27	
<i>Etlingeria elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	トーチジンジャー	31	
<i>Globba winitii</i> C.H.Wright		33	
<i>Hedychium coccineum</i> Sm.		32	
<i>H. coronarium</i> J.König	ハナシユクシヤ (シユクシヤ)	18	
var. <i>urophyllum</i> (G.Lodd.) Baker		32	
<i>H. flavescens</i> Roscoe		32	
<i>H. flavum</i> Roxb.		29, 32	
<i>H. forrestii</i> Diels			
var. <i>latibracteatum</i> K.Larsen		32	
<i>H. gardenerianum</i> KerGawl.		32	
<i>H. thyriforme</i> Sm.		32	
<i>Kaempferia galanga</i> L.		16	
<i>K. roscoeana</i> Wall.		16	
<i>Tapeinochilos ananassae</i> (Hassk.) K.Schum.		31	
<i>Zingiber amaricans</i> Noronha		16	
<i>Z. aromaticum</i> Val.		16	
<i>Z. cassumunar</i> Roxb.		16	
<i>Z. mioga</i> (Thunb.) Roscoe	ミヨウガ	23	
<i>Z. ottensii</i> Val.		16	
<i>Z. spectabile</i> Griff.		31	
<i>Z. zerumbet</i> Roscoe ex Sm.	ハナシヨウガ	16	
Typhaceae	ガマ科		
<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	エゾミクリ	27	
<i>S. erectum</i> L.	ミクリ	15	NT
<i>S. fallax</i> Graebn.	ヤマトミクリ	15, 27	NT
<i>S. japonicum</i> Rothert	ナガエミクリ	27	NT
<i>Typha angustata</i> Bory et Chaub.	ヒメガマ	0, 15	
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	15	
<i>T. minima</i> Funck ex Hoppe		27	
<i>T. orientalis</i> C.Presl	コガマ	0, 15	

Bromeliaceae

パイナップル科

Acanthostachys strobilacea (Schult.f.) Klotzsch	マツカサハナアナナス	33
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker	シマサンゴアナナス	16
A. fulgens Brongn.	サンゴアナナス	16
A. mexicana Baker	メキシコアナナス	33
A. nudicaulis Griseb.		
var. aequalis L.B.Sm. et Reitz		16
var. aureorosea (Antoine) L.B.Sm.		16
A. weilbachii F.Dietr.		
var. leodiensis André	ショウジョウアナナス	16
Ananas comosus (L.) Merr.	パイナップル	16
A. nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.		16
Billbergia nutans Wendl. ex Regel	ヨウラクツツアナナス	16
B. chlorostica Saunders	ビヨウツツアナナス	16
B. pyramidalis (Sims) Lindl.	ベニフデツツアナナス	16
B. zebrina Lindl.	トラフツツアナナス	16
Canistrum fragrans (Linden) Mabb.		16, 33
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel	ビロードヒメアナナス	33
Dyckia brevifolia Baker	シマケンザン	17
D. rariflora Schult.f.	ホソバシマケンザン	17
D. remotiflora Otto et A.Dietr.		17
Guzmania monostachia (L.) Rusby	グスマンアナナス	33
Hechtia aff. texensis		33
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.		
"Tricolor"		16
N. spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.	ツマベニアナナス	16
Nidularium fulgens Lem.		16
N. innocentii Lem.	ウラベニアナナス	16
Pitcairnia andreana Linden	ウラジロアナナス	33
P. beycalema Beer		33
P. heterophylla (Lindl.) Beer		33
P. longibracteata Bouché	ホザキケイビアナナス	16, 33
P. maidifolia (C.Morr.) Decne.	マルバケイビアナナス	33
P. microcalyx Baker		33
P. pungens Humb., Bonpl. et Kunth		33
Tillandsia cyanea Linden ex K.Koch	タチハナアナナス	16
T. lindeniana Regel	ハナアナナス	16
T. stricta Soland.		16
T. tectorum E.Morr.		16
T. tricolor Schlechtend. et Chamisso		33
T. usneoides L.	サルオガセモドキ	16
Vriesea carinata Wawra	インコアナナス	16

<i>V. platynema</i> Gaudich.		33	
<i>V. ×poelmannii</i> Hort.			
'Red King'	オオインコアナナス	16	
<i>V. saundersii</i> (Carrière) E.Morren	ビヨウアナナス	16	
<i>V. sucrei</i> L.B.Sm. et Read		16	
Eriocaulaceae			
<i>Eriocaulon heleocharioides</i> Satake		27	● EW
<i>E. hondoense</i> Satake		0	
Juncaceae			
<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	イグサ	0, 15	
<i>J. krameri</i> Franch. et Sav.	タチコウガイゼキショウ	4	
<i>J. leschenaultii</i> J.Gay ex Laharpe	コウガイゼキショウ	0	
<i>J. papillosus</i> Franch. et Sav.	アオコウガイゼキショウ	0	
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	スズメノヤリ	0	
Cyperaceae			
<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soja'k			
subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama	ウキヤガラ	15	
<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	ハタガヤ	0	
<i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.	ジョウロウスゲ	15	VU
<i>C. dickinsii</i> Franch. et Sav.	オニスゲ	0	
<i>C. doenitzii</i> Boeck.			
var. <i>doenitzii</i>	コタヌキラン	7	●
var. <i>okuboi</i> (Franch.) Kük. ex Matsum.	シマタヌキラン	27	● NT
<i>C. hachijoensis</i> Akiyama	ハチジョウカンスゲ	8	●
<i>C. hashimotoi</i> Ohwi	サヤマスゲ	3	● VU
<i>C. hymenodon</i> Ohwi	ヤマクボスゲ	27	● NT
<i>C. kobomugi</i> Ohwi	コウボウムギ	4, 8	
<i>C. lenta</i> D.Don	ナキリスゲ	0	
<i>C. longistipes</i> Hayata	タイワンカンスゲ	27	CR
<i>C. morrowii</i> Boott			
var. <i>morrowii</i>	カンスゲ	8, 13	●
<i>C. oshimensis</i> Nakai	オオシマカンスゲ	8	●
<i>C. podogyna</i> Franch. et Sav.	タヌキラン	7	●
<i>C. pumila</i> Thunb.	コウボウシバ	4	
<i>C. sacrosancta</i> Honda			
var. <i>tamakii</i> (T.Koyama) T.Koyama	オキナワヒメナキリ	27	NT
<i>C. siderosticta</i> Hance	タガネソウ	1	
<i>C. wahuensis</i> C.A.Mey.			
var. <i>robusta</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	ヒゲスゲ	8	
ホシクサ科			
	コシガヤホシクサ	27	● EW
	ニッポンイヌノヒゲ	0	
イグサ科			
	イグサ	0, 15	
	タチコウガイゼキショウ	4	
	コウガイゼキショウ	0	
	アオコウガイゼキショウ	0	
	スズメノヤリ	0	
カヤツリグサ科			

<i>Cladium chinense</i> Nees	ヒトモトススキ	8	
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	シュロガヤツリ	16	
<i>C. amuricus</i> Maxim.	チャガヤツリ	0	
<i>C. difformis</i> L.	タマガヤツリ	0	
<i>C. haspan</i> L.			
var. <i>haspan</i>	コアゼガヤツリ	0	
<i>C. iria</i> L.	コゴメガヤツリ	0	
<i>C. microiria</i> Steud.	カヤツリグサ	0	
<i>C. nipponicus</i> Franch. et Sav.			
var. <i>nipponicus</i>	アオガヤツリ	0	
<i>C. orthostachyus</i> Franch. et Sav.	ウシクグ	0	
<i>C. rotundus</i> L.			
var. <i>rotundus</i>	ハマスゲ	0	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.			
var. <i>longiseta</i> Svenson	マツバイ	27	
<i>E. acutangula</i> (Roxb.) Schult.	ミスミイ	27	EN
<i>E. congesta</i> D.Don			
var. <i>congesta</i>	ハリイ	0	
<i>E. kuroguwai</i> Ohwi	クログワイ	15, 27	
<i>E. parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	チャボイ	27	VU
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	ヒメヒラテンツキ	0	
<i>F. dichotoma</i> (L.) Vahl			
var. <i>dichotoma</i>	テンツキ	0	
<i>F. littoralis</i> Gaudich.			
var. <i>littoralis</i>	ヒデリコ	0	
<i>F. longispica</i> Steud.			
var. <i>hahajimensis</i> (Tuyama) Ohwi	ハハジマテンツキ	27	● EN
<i>F. tashiroana</i> Ohwi	ツクシテンツキ	27	● VU
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.			
subsp. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	ヒメクグ	0	
<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ	0	
<i>Machaerina rubiginosa</i> (Sol. ex G.Forst.) T.Koyama	ネビキグサ	15	
<i>Pycnus flavidus</i> (Retz.) T.Koyama	アゼガヤツリ	0	
<i>Rhynchospora colorata</i> (L.) H.Pfeiff.	シラサギガヤツリ	25	
<i>R. malasica</i> C.B.Clarke	ミクリガヤ	27	EN
<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub	ホタルイ	0	
<i>S. tabernaemontani</i> (C.C.Gmelin) Palla	フトイ	15	
<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	マツカサススキ	0	●
<i>S. rosthornii</i> Diels			
var. <i>kiushuensis</i> (Ohwi) Ohwi	ツクシアブラガヤ	27	● EN
<i>S. triangulatus</i> Roxb.	カンガレイ	15	
<i>Uncinia uncinata</i> (L.f.) Kük.		33	

Flagellariaceae	トウツルモドキ科	
Flagellaria indica L.	トウツルモドキ	31, 32
Poaceae/Gramineae	イネ科	
Agrostis gigantea Roth	コヌカグサ	0
Andropogon virginicus L.	メリケンカルカヤ	0
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino		
var. hispidus	コブナグサ	0
Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka		
var. hirta	トグシバ	0
var. hondana Koidz.	オニトグシバ	0
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.		
var. miserum (Thunb.) Koidz.	ヤマカモジグサ	4, 8
Calamagrostis brachytricha Steud.		
var. brachytricha	ノガリヤス	0
Chikusichloa brachyanthera Ohwi	イリオモテガヤ	27 ● VU
Coix lacryma-jobi L.	ジュズダマ	2, 25
Cortaderia selloana (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn.	パンパスグラス	19
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	レモングラス	27
C. martini Stapf	パルマローザ	16
Dendrocalamus giganteus Munro	キョチク	31
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	メヒシバ	0
D. violascens Link		
var. violascens	アキメヒシバ	0
Dimeria ornithopoda Trin.		
var. tenera (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	0
Eccoilopus cotulifer (Thunb.) A.Camus		
var. cotulifer	アブラススキ	0
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.		
var. crus-galli	イヌビエ	0
var. echinata Honda	ケイヌビエ	0
Eleusine indica (L.) Gaertn.	オヒシバ	0
Elymus mollis Trin.	ハマニンニク	4
Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv.	カゼクサ	0
E. minor Host	コスズメガヤ	0
E. multicaulis Steud.	ニワホコリ	0
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth	ナルコビエ	0
Festuca parvigluma Steud.		
var. parvigluma	トボシガラ	0
Galeottia grandiflora (A.Rich.) Dressler et Christenson		33
Hakonechloa macra (Munro ex S.Moore) Makino ex Honda	ウラハグサ	7, 27 ●
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schult.	アカヒゲガヤ	21 EN

<i>Hierochloa glabra</i> Trin.			
subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	コウボウ	0	
<i>Hygroryza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wight et Arn.	ヒルムシロシバ	16	
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.			
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	チガヤ	0	
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	チゴザサ	0, 25	
<i>Ischaemum antheplhoroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	4	
I. <i>aristatum</i> L.			
var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	カモノハシ	4	
<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	アシカキ	0	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	0	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus			
var. <i>vimineum</i>	ヒメアシボソ	0	
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	4, 8	
M. <i>sinensis</i> Andersson	ススキ	0, 23	
M. <i>sinensis</i> Andersson			
f. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi	イトススキ	2	
<i>Muhlenbergia dubia</i> E. Fourn. ex Hemsl.		29	
M. <i>dumosa</i> Scribn.		33	
M. <i>japonica</i> Steud.	ネズミガヤ	0	
M. <i>lindheimeri</i> Hitchcock		29	
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv.	チヂミザサ	0	
O. <i>undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.			
var. <i>undulatifolius</i>	ケチヂミザサ	0	
<i>Panicum acuminatum</i> Sw.	ニコゲヌカキビ	0	
P. <i>bisulcatum</i> Thunb.	ヌカキビ	0	
P. <i>dichotomiflorum</i> Michx.	オオクサキビ	0	
<i>Paspalidium distans</i> (Trin.) Hughes	コゴメビエ	27	NT
<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	スズメノヒエ	0	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	チカラシバ	2	
P. <i>villosum</i> R. Br.	フェザートップ (ギンギツネ)	29	
<i>Phleum pratense</i> L.	オオアワガエリ	0	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	ヨシ	0, 15	
<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino			
var. <i>chino</i>	アズマネザサ	0, 24 ●	
P. <i>variegata</i> Makino			
var. <i>pygmaea</i> Makino			
f. <i>glabra</i> Makino et Nemoto	オロシマチク	25	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	サトウキビ	16	
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase			
var. <i>indica</i>	ハイヌメリグサ	0	
var. <i>oryztorum</i> (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	0	

<i>Sasa tsukubensis</i> Nakai			
subsp. <i>tsukubensis</i>	ツクバナンブスズ (ツクバザサ)	24	●
<i>S. veitchii</i> (Carrière) Rehder	クマザサ	7, 15, 20	●
<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	ウシクサ	0	
<i>S. scoparium</i> (Michx.) Nash			
'Prairie Blues'		29	
<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	アキノエノコログサ	0	
<i>S. pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	コツブキンエノコロ	0	
<i>S. pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	キンエノコロ	0	
<i>S. viridis</i> (L.) P.Beauv.			
var. <i>viridis</i>	エノコログサ	0	
var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	ハマエノコロ	4	
<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	オカメザサ	25	
<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers.			
var. <i>nitidum</i>	コモロコシガヤ	27	CR
<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton			
var. <i>fertilis</i>	ネズミノオ	0	
<i>S. hancei</i> Rendle	ヒメネズミノオ	27	CR
<i>S. japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	ヒゲシバ	0	
<i>Stipa gigantea</i> Link		33	
<i>Tripogon longearistatus</i> Honda			
var. <i>japonicus</i> Honda	フクロダガヤ	27	● EN
<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	マコモ	15	
<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.	オニシバ	4	

Eudocots 真正双子葉類

Eupteleaceae

Euptelea polyandra Siebold et Zucc.

フサザクラ科

フサザクラ

11 ●

Papaveraceae

Chelidonium majus L.

Corydalis incisa (Thunb.) Pers.

Dicentra peregrina (Rudolph) Makino

Macleaya cordata (Willd.) R.Br.

Papaver nudicaule L.

 var. *fauriei* Fedde

ケシ科

クサノオウ

0, 3

ムラサキケマン

0, 3

コマクサ

1, 27

タケニグサ

0

リシリヒナゲシ

1, 27 ● EN

Lardizabalaceae

Akebia longiracemosa Matsum.

 A. × *pentaphylla* (Makino) Makino

アケビ科

ゴヨウアケビ

33

0

<i>A. quinata</i> (Houtt.) Decne.	アケビ	0, 1, 23
<i>f. leucantha</i> (Nakai) Sugim.	シロバナアケビ	2
<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ	0, 1, 4
<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.		29
<i>Holboellia coriacea</i> Diels		29
<i>H. latifolia</i> Wall.		33
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz et Pav.		33
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ	1, 9, 23
<i>S. purpurea</i> Y.C.Liu et F.Y.Lu	ムラサキムベ	33

Menispermaceae

<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	イツヤマアオキ	31
<i>C. orbiculatus</i> (L.) DC.	ホウザンツツラフジ	27 CR
<i>C. trilobus</i> (Thunb.) DC.	アオツツラフジ	0

ツツラフジ科**Berberidaceae**

<i>Achlys japonica</i> Maxim.	ナンブソウ	27
<i>A. triphylla</i> DC.	アメリカナンブソウ	27
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	3, 6 ●
<i>B. tschonoskyana</i> Regel	オオバメギ	27 ●
<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	サンカヨウ	27
<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	ミヤオソウ	32
<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren		
var. <i>grandiflorum</i>	ヤチマタイカリソウ	27 ● NT
var. <i>koreanum</i> (Nakai) K.Suzuki	キバナイカリソウ	7
var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	イカリソウ	1, 7, 23, 27 ●
E. × <i>sasakii</i> F.Maek.	スズフリイカリソウ	7
E. <i>sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.		
var. <i>sempervirens</i>	トキワイカリソウ	7, 27 ●
E. <i>trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz.		
var. <i>trifoliatobinatum</i>	ヒメイカリソウ	7 ●
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	ヒイラギナンテン	18, 20, 24, 25
M. <i>mairei</i> Takeda		29
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	6, 9, 21, 23, 24, 25
<i>Ranzania japonica</i> (T.Itô ex Maxim.) T.Itô	トガクシソウ	13, 27 ● NT

メギ科**Ranunculaceae**

<i>Aconitum jaluense</i> Kom.		
subsp. <i>jaluense</i>	コウライブシ	27 CR
<i>A. japonicum</i> Thunb.		
subsp. <i>japonicum</i>	ヤマトリカブト	3, 23 ●
subsp. <i>maritimum</i> (Tamura et Namba) Kadota		

キンポウゲ科

var. <i>maritimum</i>	ツクバトリカブト	3, 24 ●
subsp. <i>subcuneatum</i> (Nakai) Kadota	オクトリカブト	15 ●
<i>A. kitadakense</i> Nakai	キタダケトリカブト	27 ● CR
<i>A. loczyanum</i> Rapaics	レイジンソウ	27 ●
<i>A. senanense</i> Nakai		
subsp. <i>senanense</i>		
var. <i>isidzukai</i> (Nakai) Kadota	オオサワトリカブト	1 ● CR
<i>A. volubile</i> Pall.		27
Adonis		
'Fukujukai'	フクジュカイ (福寿海)	7, 12, 20
<i>A. multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	ミチノクフクジュソウ	7, 27 NT
<i>A. ramosa</i> Franch.	エダウチフクジュソウ	27 ●
<i>Anemone dichotoma</i> L.	フタマタイチゲ	27 VU
<i>A. flaccida</i> F.Schmidt		
var. <i>flaccida</i>	ニリンソウ	1, 7, 11, 12, 15, 24, 27
<i>A. keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	ユキワリイチゲ	7 ●
<i>A. narcissiflora</i> L.		
subsp. <i>nipponica</i> (Tamura) Kadota	ハクサンイチゲ	1, 27 ●
<i>A. pseudoaltaica</i> H.Hara		
var. <i>pseudoaltaica</i>	キクザキイチゲ	1, 15, 27
<i>A. stolonifera</i> Maxim.	サンリンソウ	1, 27
<i>A. sylvestris</i> L.		19
<i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc.	レンゲシヨウマ	13, 27 ●
<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>buergeriana</i>	ヤマオダマキ	1 ●
<i>A. flabellata</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>pumila</i> (Huth) Kudô	ミヤマオダマキ	7, 27
<i>A. karelinii</i> (Baker) O.Fedtsch. et B.Fedtsch.		25
<i>A. sibirica</i> Lam.		25
Caltha palustris L.		
var. <i>enkoso</i> H.Hara	エンコウソウ	1, 3
var. <i>nipponica</i> H.Hara	リュウキンカ	15
Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng.		
var. <i>macrophylla</i> (Koidz.) H.Hara	オオバシヨウマ	7
<i>C. simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	サラシナシヨウマ	2, 4, 9, 15
Clematis		
'Abundance'	クレマティス 'アバンドランス'	27
'Aisujo'	クレマティス '愛洲城'	27
'Akagi'	クレマティス '赤城'	27
'Alba Luxurians'	クレマティス	27
	'アルバ・ルクジュリアンス'	

'Alionushka'	クレマティス 'アリヨヌシッカ'	27
'Allanah'	クレマティス 'アラナー'	27
'Amagi'	クレマティス '天城'	27
'Andromeda'	クレマティス 'アンドロメダ'	27
'Aphrodite Elegafumina'	クレマティス 'アフロディテ・エレガフミナ'	27
'Appare'	クレマティス '天晴'	27
'Apple Blossom'	クレマティス 'アップル・プロッサム'	27
'Arabella'	クレマティス 'アラベラ'	27
'Asagasumi'	クレマティス '朝霞'	27
'Asao'	クレマティス '麻生'	27
'Barbara Jackman'	クレマティス 'バーバラ・ジャックマン'	27
'Bees Jubilee'	クレマティス 'ビーズ・ジュビリー'	27
'Belle of Woking'	クレマティス 'ベル・オブ・ウォッキング'	27
'Beniokoshi'	クレマティス '紅おこし'	27
'Betty Corning'	クレマティス 'ベティー・コーニング'	27
'Blue Angel'	クレマティス 'ブルー・エンジェル'	27
'Blue Bell'	クレマティス 'ブルー・ベル'	27
'Blue King'	クレマティス 'ブルー・キング'	27
'Blue Light'	クレマティス 'ブルー・ライト'	27
'Broughton Star'	クレマティス 'ブrouトン・スター'	27
'Byakuren'	クレマティス '白蓮'	27
'Caerulea Luxurians'	クレマティス 'ケルレーア・ラグジュリアンス'	27
'Carnaby'	クレマティス 'カーナビー'	27
'Chiyozuru'	クレマティス '千代鶴'	27
'Corona'	クレマティス 'コロナ'	27
'Countess of Lovelace'	クレマティス 'カウンテス・オブ・ラブレース'	27
'Crimson King'	クレマティス 'クリムソン・キング'	27
'Daniel Deronda'	クレマティス 'ダニエル・デロンダ'	27
'Dawn'	クレマティス 'ドーン'	27
'Doctor Ruppel'	クレマティス 'ドクター・ラッペル'	27
'Dorath'	クレマティス 'ドロス'	27
'Double Blue'	クレマティス 'ダブル・ブルー'	27
'Dragon Palace'	クレマティス 'ドラゴン・パレス'	27
'Duchess of Albany'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・アルバニー'	27
'Duchess of Edinburgh'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・エジンバラ'	27
'Edomurasaki'	クレマティス '江戸紫'	27

'Eetika'	クレマティス 'エティカ'	27
'Elizabeth'	クレマティス 'エリザベス'	27
'Elvan'	クレマティス 'エルバン'	27
'Emilia Plater'	クレマティス 'エミリア・プレーター'	27
'Empless of India'	クレマティス 'エンプレス・オブ・インディア'	27
'Ernest Markham'	クレマティス 'アーネスト・マークハム'	27
'Etoil Violette'	クレマティス 'エトワール・バイオレット'	27
'Evijohill'	クレマティス 'エビヨヒル'	27
'Evipo005(Peppermint)'	クレマティス 'エビポ005 (ペパーミント)'	27
'Evipo006(Vienetta)'	クレマティス 'エビポ006 (ビエネッタ)'	27
'Evipo020(Cassis)'	クレマティス 'エビポ020 (カシス)'	27
'Evipo036(N) (Confetti)'	クレマティス 'エビポ036 (コンフェッティ)'	27
'Fond Memories'	クレマティス 'フوند・メモリーズ'	27
'Freda'	クレマティス 'フレダ'	27
'Fujimusume'	クレマティス '藤娘'	27
'Gabrielle'	クレマティス 'ガブリエル'	27
'Gekkyuden'	クレマティス '月宮殿'	27
'Genji-guruma'	クレマティス '源氏車'	27
'Gillian Blades'	クレマティス 'ジリアン・ブレイズ'	27
'Gipsy Queen'	クレマティス 'ジプシー・クイーン'	27
'Gravetye Beauty'	クレマティス 'グラベティ・ビューティ'	27
'Guernsey Cream'	クレマティス 'ガンジー・クリーム'	27
'H.F. Young Double'	クレマティス 'H.F. ヤング八重'	27
'H.F. Young'	クレマティス 'H.F. ヤング'	27
'Hagley Hybrid'	クレマティス 'ハグレイ・ハイブリッド'	27
'Hakuba'	クレマティス '白馬'	27
'Hakuokan'	クレマティス '白王冠'	27
'Hakurei'	クレマティス '白麗'	27
'Hama-no-haru'	クレマティス '浜の春'	27
'Hanadayori'	クレマティス '花便り'	27
'Hanajima'	クレマティス '花島'	27
'Hanna'	クレマティス 'ハンナ'	27
'Haru Ichiban'	クレマティス '春一番'	27
'Haru-no-hoshi'	クレマティス '春の星'	27
'Haruyama'	クレマティス '晴山'	27
'Hendersonii'	クレマティス 'ヘンダーソニー'	27
'Hijiri'	クレマティス '聖'	27
'Hikaru-genji'	クレマティス '光源氏'	27

'Hodaka'	クレマティス '穂高'	27
'Honora'	クレマティス 'ホノラ'	27
'Huldine'	クレマティス 'フルディン'	27
'Huvi'	クレマティス 'フービ'	27
'Imperial'	クレマティス 'インペリアル'	27
'Isehara'	クレマティス '伊勢原'	27
'Iubileinyi-70'	クレマティス 'イウビレイニイ 70'	27
'Ivan Olsson'	クレマティス 'イワン・オルソン'	27
'Jackmanii Rubra'	クレマティス 'ジャックマニー・ルブラ'	27
'Jackmanii Superba'	クレマティス 'ジャックマニー・スパーバ'	27
'Jackmanii'	クレマティス 'ジャックマニー'	27
'Jan Pawel II'	クレマティス 'ジャン・ポール II'	27
'Joan Picton'	クレマティス 'ジョーン・ピクトン'	27
'John Huxtable'	クレマティス 'ジョン・ファクスタブル'	27
'John Warren'	クレマティス 'ジョン・ウォーレン'	27
'Jorma'	クレマティス 'ジョルマ'	27
'Jozan-no-sato'	クレマティス '丈山の里'	27
'Juuli'	クレマティス 'ユーリー'	27
'Kaiu'	クレマティス 'カイウ'	27
'Kakio'	クレマティス '柿生'	27
'Kakuun'	クレマティス '赫雲'	27
'Kasmui'	クレマティス 'カスム'	27
'Keith Richardson'	クレマティス 'キース・リチャードソン'	27
'Ken Donson'	クレマティス 'ケン・ドンソン'	27
'Kermesina'	クレマティス 'カーメシーナ'	27
'Kikyo'	クレマティス '桔梗'	27
'Kimiidera'	クレマティス '紀三井寺'	27
'Kinokawa'	クレマティス '紀ノ川'	27
'Kiri Te Kanawa'	クレマティス 'キリ・テ・カナワ'	27
'Kocho'	クレマティス '胡蝶'	27
'Kommerei'	クレマティス 'コメリー'	27
'Lady Caroline Nevill'	クレマティス 'レディ・キャロライン・ネビル'	27
'Ladybird Johnson'	クレマティス 'レディバード・ジョンソン'	27
'Lasurstern'	クレマティス 'ラザースタン'	27
'Lawsoniana'	クレマティス 'ローソニアナ'	27
'Lilacina Floribunda'	クレマティス 'リラキナ・フロリブンダ'	27
'Lincoln Star'	クレマティス 'リンカン・スター'	27
'Little Mermaid'	クレマティス 'リトル・マーメイド'	27
'Lord Nevill'	クレマティス 'ロード・ネビル'	27
'Louise Rowe'	クレマティス 'ルイーゼ・ロウエ'	27
'M. Koster'	クレマティス 'エム・コスター'	27

'Madame Baron-Veillard'	クレマティス 'マダム・バロン・ベイヤール'	27
'Madame Edouard Andre'	クレマティス 'マダム・エドワード・アンドレ'	27
'Madame Grange'	クレマティス 'マダム・グランジェ'	27
'Madame Julia Correvon'	クレマティス 'マダム・ジュリア・コレボン'	27
'Madame Yukiko'	クレマティス 'マダム・ユキコ'	27
'Mai-hime'	クレマティス '舞姫'	27
'Marie Boisselot'	クレマティス 'マリー・ボワセロ'	27
'Marjorie'	クレマティス 'マジョリー'	27
'Marmori'	クレマティス 'マーモリ'	27
'Mevrouw Le Coultret'	クレマティス 'メブラウ・ル・クルトル'	27
'Midget Blue'	クレマティス 'ミゼット・ブルー'	27
'Misayo'	クレマティス '美佐世'	27
'Miss Bateman'	クレマティス 'ミス・ベイトマン'	27
'Mrs Cholmondeley'	クレマティス 'ミセス・チャムリー'	27
'Mrs N. Tompson'	クレマティス 'ミセス・N・トンプソン'	27
'Mrs T. Lundell'	クレマティス 'ミセス・T・ルンデル'	27
'Multi Blue'	クレマティス 'マルチ・ブルー'	27
'Murasaki-hime'	クレマティス '紫姫'	27
'Murasaki-no-yosooi'	クレマティス '紫の粧'	27
'Myojin'	クレマティス '明神'	27
'Myoko'	クレマティス '妙高'	27
'Nadezhda'	クレマティス 'ナデツダ'	27
'Nagara'	クレマティス '長良'	27
'Nelly Moser'	クレマティス 'ネリー・モーサ'	27
'Neodynamia'	クレマティス 'ネオデナミア'	27
'New Hendersonii'	クレマティス 'ニュー・ヘンダーソニー'	27
'New Love'	クレマティス 'ニュー・ラブ'	27
'Nikolai Rubtsov'	クレマティス 'ニコライ・ルブツォフ'	27
'Niobe'	クレマティス 'ニオベ'	27
'Odoriba'	クレマティス '踊場'	27
'Oyashima'	クレマティス '大八州'	27
'Ozawa-no-nigo'	クレマティス '小沢2号'	27
'Pagoda'	クレマティス 'パゴダ'	27
'Pangbourne Pink'	クレマティス 'パンボーン・ピンク'	27
'Pastel Pink'	クレマティス 'パステル・ピンク'	27
'Pastorale'	クレマティス 'パストラレー'	27
'Perle d'Azur'	クレマティス 'ペルル・ダジュール'	27
'Petit Faucon'	クレマティス 'プチ・フォーコン'	27
'Piilu'	クレマティス 'ピール'	27

'Pink Ice'	クレマティス 'ピンク・アイス'	27
'Pink Pearl'	クレマティス 'ピンク・パール'	27
'Polish Spirit'	クレマティス 'ポリッシュ・スピリッツ'	27
'Poulvo'	クレマティス 'ポウルボ'	27
'Praecox'	クレマティス 'プラエコックス'	27
'Princess Diana'	クレマティス 'プリンセス・ダイアナ'	27
'Proteus'	クレマティス 'プロテウス'	27
'Purpurea Plena Elegans'	クレマティス 'パープレア・ブレナ・エレガンス'	27
'Ramona'	クレマティス 'ラモナ'	27
'Richard Pennell'	クレマティス 'リチャード・ペンネル'	27
'Roguchi'	クレマティス '籠口'	27
'Roko-Kolla'	クレマティス 'ロコ・コラ'	27
'Romance'	クレマティス 'ロマンス'	27
'Rouge Cardinal'	クレマティス 'ルージュ・カルディナル'	27
'Royalty'	クレマティス 'ロイヤルティ'	27
'Rubra'	クレマティス 'ルブラ'	27
'Ruutel'	クレマティス 'ルーテル'	27
'Sakuragai'	クレマティス '桜貝'	27
'Sakurahime'	クレマティス '桜姫'	27
'Sano-no-murasaki'	クレマティス '佐野の紫'	27
'Schneeglantz'	クレマティス 'シュネーグランツ'	27
'Shirane'	クレマティス '白根'	27
'Shiratae'	クレマティス '白妙'	27
'Shirayuki-hime'	クレマティス '白雪姫'	27
'Shishimaru'	クレマティス '紫子丸'	27
'Simpatia'	クレマティス 'シンパティア'	27
'Sir Trevor Lawrence'	クレマティス 'サー・トレバー・ロレンス'	27
'Snow Paradise'	クレマティス 'スノー・パラダイス'	27
'Snowflake'	クレマティス 'スノーフレイク'	27
'Sodertalje'	クレマティス 'ソーダティア'	27
'Star of India'	クレマティス 'スター・オブ・インディア'	27
'Stasik'	クレマティス 'スタシク'	27
'Sugur Candy'	クレマティス 'シュガー・キャンディ'	27
'Sunrise'	クレマティス 'サンライズ'	27
'Sunset'	クレマティス 'サンセット'	27
'Sylvia Denny'	クレマティス 'シルビア・デニイ'	27
'Teksa'	クレマティス 'テクサ'	27
'Tentel'	クレマティス 'テンテル'	27
'Teshio'	クレマティス '天塩'	27

'The Bride'	クレマティス 'ザ・ブライト'	27
'The President'	クレマティス 'ザ・プレジデント'	27
'The Velvet'	クレマティス 'ザ・ヴェルヴェット'	27
'Titiu'	クレマティス 'ティーウ'	27
'Tomoshihi'	クレマティス 'トモシビ'	27
'Tonko'	クレマティス '敦煌'	27
'Tsubakuro'	クレマティス 'ツバクロ'	27
'Tsuzuki'	クレマティス '都築'	27
'Tuchka'	クレマティス 'ツスカ'	27
'Unzen'	クレマティス '雲仙'	27
'Venosa Violacea'	クレマティス 'ヴェノサ・ヴィオラケア'	27
'Vera'	クレマティス 'ヴェラ'	27
'Veronica's Choice'	クレマティス 'ヴェロニカズ・チョイス'	27
'Victoria'	クレマティス 'ビクトリア'	27
'Ville de Lyon'	クレマティス 'ビル・ド・リヨン'	27
'Violet Elizabeth'	クレマティス 'バイオレット・エリザベス'	27
'Voluteau'	クレマティス 'ボルソー'	27
'Vyvyan Pennell'	クレマティス 'ビビアン・ペンネル'	27
'W.S. Callick'	クレマティス 'W.S.カリック'	27
'Warszawska Nike'	クレマティス 'ワルシャフスカ・ニキ'	27
'White Lady'	クレマティス 'ホワイト・レディー'	27
'Yaichi'	クレマティス '弥一'	27
'Yamato'	クレマティス '大和'	27
'Yukikomachi'	クレマティス '雪小町'	27
<i>C. apiifolia</i> DC.		
var. <i>apiifolia</i>	ボタンヅル	27
<i>C. arandii</i> Franch.		27
'Hendersonii Rubra'		29
<i>C. brevicaudata</i> DC.		27
<i>C. campaniflora</i> Brot.		33
<i>C. chinensis</i> Osbeck	サキシマボタンヅル	27
<i>C. cirrhosa</i> L.		
var. <i>cirrhosa</i>		27
var. <i>purpurascens</i> Kuntze		
'Freckles'		27
'Jingle Bells'		27
'Lansdowne Gem'		27
<i>C. × cylindrica</i> Sims		27
<i>C. × diversifolia</i> J.Jacq.		
'Eriostemon'		27
'Kaiser Wilhelm'		27

C. ×durandii Durand		27	
C. flammula L.		27	
C. florida Thunb.			
var. florida	テッセン	27	
'Evirida (Pistachio)'	テッセン 'エビリダ (ピスタチオ)'	27	
'Evirida'	テッセン 'エビリダ'	27	
'Fond Memories'	テッセン 'フォンド・メモリーズ'	27	
'Vienetta'	テッセン 'ビエネッタ'	27	
var. flore-pleno G.Don	シロマンエ (白万重)	27	
var. sieboldiana Morren	シーボルトテッセン	27	
C. fujisanensis Hisauti et H.Hara	フジセンニンソウ	27	●
C. fusca Turcz.	クロバナハンショウヅル	27	VU
C. grata Wall.	リュウキュウボタンヅル	27, 32	
C. grewiiflora DC.		27	
C. henryi Oliv.			
var. henryi	ウスバハンショウヅル	27	
C. heracleifolia DC.			
var. heracleifolia		27, 33	
var. davidiana (B.Verl.) Hemsl.		27	
C. integrifolia L.		27	
'Alba'		27	
C. japonica Thunb.	ハンショウヅル	27	●
f. purpureofusca Hisauti	ムラサキアズマハンショウヅル	27	
C. koreana Kom.		27	
C. lasiandra Maxim.	タカネハンショウヅル	27	
C. leschenaultiana DC.	ピロードボタンヅル	29, 32	
C. macropetala Ledeb.			
'Wesselton'	クレマティス 'ウエッセルトン'	27	
C. mandshurica Rupr.		27	
C. meyeniana Walp.	ヤンバルセンニンソウ	27, 32	
C. montana Buch.-Ham. ex DC.			
var. montana	ニイタカハンショウヅル	29	
'Elizabeth'	ニイタカハンショウヅル 'エリザベス'	27	
'Wee Willie Winkie'	ニイタカハンショウヅル 'ウィー・ウィリー・ウィンキー'	27	
var. gurandiflora Hook.		27	
var. rubens E.H.Wilson		27	
C. napaulensis DC.		27	
C. ovatifolia T.Itô ex Maxim.	キイセンニンソウ	29	●
C. parviloba Gardn. et Champ.			
subsp. parviloba	コバノボタンヅル	27	
C. patens C.Morren et Decne.	カザグルマ	7, 27	NT

'Komurasaki'	カザグルマ '小紫'	27	
'Manshu-ki'	カザグルマ '満州黄'	27	
'Toki'	カザグルマ 'トキ'	27	
'Yukiokoshi'	カザグルマ '雪おこし'	27	
'Musashino'	カザグルマ '武蔵野'	27	
<i>C. recta</i> L.		33	
<i>C. serratifolia</i> Rehd.		33	
<i>C. smilacifolia</i> Wall.		32	
<i>C. speciosa</i> (Makino) Makino	オオクサボタン	27	●
<i>C. spooneri</i> Rehder et E.H.Wilson		27	
<i>C. stans</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>stans</i>	クサボタン	1, 27	●
var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	ツクシクサボタン	27	●
<i>C. takedana</i> Makino	ムラサキボタンヅル	27	●
<i>C. terniflora</i> DC.			
var. <i>terniflora</i>	センニンソウ	4, 9, 27	
var. <i>boninensis</i> (Hayata) W.T.Wang	ムニンセンニンソウ	27, 31	VU
<i>C. texensis</i>			
'Scarlet'		27	
<i>C. tosaensis</i> Makino	トリガタハンショウヅル	27	●
<i>C. × triternata</i> DC.			
'Rubromarginata'		27	
<i>C. uncinata</i> Champ. ex Benth.			
var. <i>okinawensis</i> (Ohwi) Ohwi	オキナワセンニンソウ	27	
<i>C. virginiana</i> L.		27	
<i>C. vitalba</i> L.		27	
<i>C. viticella</i> L.			
subsp. <i>viticella</i>		27	
'Orange Gal'		27	
subsp. <i>campaniflora</i> (Brot.) Font Quer ex Bolos et Vigo		27	
<i>C. williamsii</i> A.Gray	シロバナハンショウヅル	8, 27	●
<i>C. yunnanensis</i> Franch.		27, 29	
<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	トウゴクサバノオ	15	●
<i>Eranthis keiskei</i> Franch. et Sav.	セツブンソウ	7	● NT
<i>Glaucidium palmatum</i> Siebold et Zucc.	シラネアオイ	21	●
<i>Helleborus orientalis</i> Lam.		18, 26	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.			
var. <i>japonica</i> Nakai	ミスミソウ	7	● NT
f. <i>magna</i> (M.Hiroe) Kitam.	オオミスミソウ	7	
f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	ケスハマソウ	3	
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C.Presl	オキナグサ	1, 7, 27	VU
<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	ケキツネノボタン	0	

<i>R. eschscholtzii</i> Schldl.		27	
<i>R. fluitans</i> Lam.		30	
<i>R. japonicus</i> Thunb.			
var. <i>japonicus</i>	ウマノアシガタ	0	
f. <i>pleniflorus</i> (Makino) Honda	キンボウゲ	2	
<i>R. nipponicus</i> Nakai			
var. <i>submersus</i> H.Hara	バイカモ	27	●
<i>R. reptans</i> L.	イトキンボウゲ	21	NT
<i>R. silerifolius</i> H.Le'v.	キツネノボタン	0	
<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	ヒメウズ	0	
<i>Thalictrum foetidum</i> L.			
var. <i>apoiense</i> T.Shimizu	アポイカラマツ	27	VU
<i>T. minus</i> L.			
var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1, 2, 15	
<i>T. rochebrunianum</i> Franch. et Sav.	シキンカラマツ	27	
<i>T. simplex</i> L.			
var. <i>brevipes</i> H.Hara	ノカラマツ	3, 27	VU
<i>T. tuberiferum</i> Maxim.			
var. <i>tuberiferum</i>	ミヤマカラマツ	27	
var. <i>yakusimense</i> (Koidz.) Kadota	ヤクシマカラマツ	27	● VU
<i>T. uchiyamae</i> Nakai	ムラサキカラマツ	27	EN
<i>Trautvetteria palmata</i> Trautv. et C.A.Mey.			
var. <i>palmata</i>	モミジカラマツ	27	●
<i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh.		33	

Sabiaceae**アワブキ科**

<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	アワブキ	11, 24	
<i>M. parviflora</i> Lecomte		33	
<i>Sabia japonica</i> Maxim.	アオカズラ	27	EN

Proteaceae**ヤマモガシ科**

<i>Adenanthos sericeus</i> Labill.		17	
<i>Aulax umbellata</i> (Thunb.) R.Br.			
'Bronze Haze'		17	
<i>Grevillea alpina</i> Lindl.		29	
<i>G. rosmarinifolia</i> A.Cunn.		29	
<i>Hakea orthorrhyncha</i> F.Muell.		17	
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R.Br.		17	
<i>L. laureolum</i> (Lam.) Fourc.			
'Winter Gold'		17	
<i>L. modestum</i> I.Williams			
'Strawberry Fair'		17	

<i>Leucospermum erubescens</i> Rourke		17
<i>Lomatia arborescens</i> L.Fraser et Vickery		17
<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Betche	マカダミアナッツノキ	16
<i>Mimetes cucullatus</i> (L.) R.Br.		17
<i>Protea cynaroides</i> L.		17
<i>Telopea speciosissima</i> (Sm.) R.Br.		17

Trochodendraceae**ヤマグルマ科**

<i>Tetracentron sinense</i> Oliver		33
<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	ヤマグルマ	7, 15

Buxaceae**ツゲ科**

<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc.		
subsp. <i>microphylla</i>		
var. <i>microphylla</i>	ヒメツゲ	29
var. <i>insularis</i> Nakai	チョウセンヒメツゲ	27 NT
var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	ツゲ	8, 27 ●
<i>Galium verum</i> L.		
subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.	キバナカワラマツバ	27, 29
<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	フッキソウ	1, 5, 22
<i>Sarcococca ruscifolia</i> Stapf		27

Dilleniaceae**ビワモドキ科**

<i>Dillenia suffruticosa</i> Martelli	キバナビワモドキ	31
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.		33

Paeoniaceae**ボタン科**

<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	ヤマシャクヤク	11, 15, 27 ● NT
<i>P. obovata</i> Maxim.	ベニバナヤマシャクヤク	27 VU

Altingiaceae**フウ科**

<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ (タイワンフウ)	20
<i>L. styraciflua</i> L.	モミジバフウ (アメリカフウ)	18

Hamamelidaceae**マンサク科**

<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	コウヤミズキ	27
<i>C. pauciflora</i> Siebold et Zucc.	ヒユウガミズキ	6, 7, 8, 15, 25, 29
<i>C. spicata</i> Siebold et Zucc.	トサミズキ	6, 15, 25, 27, 29 ● NT
<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マルバノキ	7
<i>Distylium lepidotum</i> Nakai	シマイスノキ	27 ●
<i>D. racemosum</i> Siebold et Zucc.	イスノキ	9, 21, 22
<i>Fothergilla gardenii</i> J.Murr.		33

Hamamelis japonica Siebold et Zucc.

var. japonica

マンサク

5, 6 ●

var. discolor (Nakai) Sugim.

マルバマンサク

13 ●

H. mollis D.Oliver

シナマンサク

18, 19

H. vernalis Sarg.

20

Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv.

トキワマンサク

9, 27 EN

f. rubrum H.T.Chang

ベニバナトキワマンサク

22

Rhodoleia championii Hook.

シャクナゲモドキ

19

Cercidiphyllaceae**カツラ科**

Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex Miq.

カツラ

7, 13, 15

Daphniphyllaceae**ユズリハ科**

Daphniphyllum macropodum Miq.

var. macropodum

ユズリハ

22, 23, 24

var. humile (Maxim. ex Franch. et Sav.) K.Rosenthal

エゾユズリハ

3, 5, 13 ●

D. teijsmannii Zoll. ex Kurz

var. teijsmannii

ヒメユズリハ

9

Iteaceae**ズイナ科**

Itea ilicifolia Oliver

29

I. oldhamii C.K.Schneid.

ヒイラギズイナ

33

I. virginica L.

コバノズイナ

29

'Long Spire'

33

I. yunnanensis Franch.

33

Grossulariaceae**スグリ科**

Ribes fasciculatum Siebold et Zucc.

ヤブサンザシ

13, 27

Saxifragaceae**ユキノシタ科**

Astilbe × arendsii Arends

'Erica'

25

'Spartan'

25

A. hachijoensis Nakai

ハチジョウシヨウマ

4, 8 ●

A. japonica (C.Morren et Decne.) A.Gray

アワモリシヨウマ

3, 27 ●

A. longicarpa (Hayata) Hayata

タイワンアワモリ

27

A. macroflora Hayata

アリサンアワモリ

27

A. microphylla Knoll

var. microphylla

チダケサシ

0, 1, 2 ●

A. odontophylla Miq.

var. odontophylla

トリアシヨウマ

3, 23 ●

A. sikokumontana Koidz.

ヒメアカシヨウマ

27

<i>A. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq.		
var. <i>thunbergii</i>	アカシヨウマ	24 ●
<i>Bergenia stracheyi</i> (Hook. f. et T.Thoms.) Engl.	ヒマラヤユキノシタ	19, 26
<i>Bolandra oregana</i> S.Watson		27
<i>Boykinia occidentalis</i> Torr. et A.Gray		27
<i>Chrysosplenium fauriei</i> Franch.	ホクリクネコノメ	15, 27 ●
<i>C. kiotoense</i> Ohwi	ボタンネコノメソウ	27 ●
f. <i>xanthandrum</i> (Araki) Wakab. et H.Ohba	キンシベボタンネコノメソウ	15, 27
<i>C. nagasei</i> Wakab. et H.Ohba		
var. <i>luteoflorum</i> Wakab. et H.Ohba	ヒメヒダボタン	27 ●
<i>Elmera racemosa</i> (S.Watson) Rydb.		27
<i>Heuchera</i>		
'Caramel'	ヒューケラ 'キャラメル'	25
'Cherry Cola'	ヒューケラ 'チェリー・コーラ'	25
<i>H. alba</i> Rydb.		27
<i>H. americana</i> L.	アメリカツボサンゴ	25, 27
var. <i>americana</i>		
var. <i>hispidula</i> (Pursh) E.f.Wells		27
<i>H. brevistaminea</i> Wiggins		27
<i>H. chlorantha</i> Piper		27
<i>H. cylindrica</i> Douglas		27
<i>H. eastwoodiae</i> Rosend.		27
<i>H. glabra</i> Willd. ex Schult.		27
<i>H. grossulariifolia</i>		
var. <i>tenuifolia</i> (Wheelock) C.L.Hitc.		27
<i>H. hemsleyana</i> Rosend., Butters et Lakela	メキシコツボサンゴ	25, 27
<i>H. longiflora</i> Rydb.		27
<i>H. micrantha</i> Douglas ex Lindl.		
var. <i>diversifolia</i> (Rydb.) Rosend.		27
<i>H. novomexicana</i> Wheelock		27
<i>H. parishii</i> Rydb.		27
<i>H. rubescens</i> Torr.		
var. <i>versicolor</i> M.G.Stewart		27
<i>H. villosa</i> Michx.		27
<i>Lithophragma affine</i> A.Gray		27
<i>L. bolanderi</i> A.Gray		27
<i>L. cymbalaria</i> Torr. et A.Gray		27
<i>L. heterophyllum</i> (Hook. et Arn.) Hook. et Arn.		27
<i>L. parviflorum</i> (Hook.) Nutt.		27
<i>Micranthes occidentalis</i> (S.Watson) Small		27
<i>Mitella acerina</i> Makino	モミジチャルメルソウ	21, 27 ● NT
<i>M. breweri</i> A.Gray		27

<i>M. caulescens</i> Nutt.		27, 27
<i>M. diphylla</i> L.		25, 27
<i>M. formosana</i> (Hayata) Masam.	タイワンチャルメルソウ	27
<i>M. furusei</i> Ohwi		
var. <i>furusei</i>	ミカワチャルメルソウ	27 ●
var. <i>subramosa</i> Wakab.	チャルメルソウ	15, 27 ●
<i>M. integripetala</i> H.Boissieu	エゾノチャルメルソウ	27 ●
<i>M. japonica</i> Maxim.	オオチャルメルソウ	27 ●
<i>M. kiusiana</i> Makino	ツクシチャルメルソウ	21, 27 ● NT
<i>M. koshiensis</i> Ohwi	コシノチャルメルソウ	27 ●
<i>M. nuda</i> L.	マルバチャルメルソウ	21, 27 VU
<i>M. ovalis</i> Greene		27
<i>M. pauciflora</i> Rosend.	コチャルメルソウ	15, 27 ●
<i>M. pentandra</i> Hook.		27, 27
<i>M. stauropetala</i> Piper		27
<i>M. stylosa</i> H.Boissieu		
var. <i>stylosa</i>	タキミチャルメルソウ	21, 27 ● NT
var. <i>makinoi</i> (H.Hara) Wakab.	シコクチャルメルソウ	27 ●
<i>M. trifida</i> Graham		27
<i>M. yoshinagae</i> H.Hara	トサノチャルメルソウ	21, 27 ●
<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	ヤグルマソウ	3, 7
<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>cortusifolia</i>	ジンジソウ	13, 27 ●
<i>S. fortunei</i> Hook.f.		
var. <i>fortunei</i>	ダイモンジソウ	27
var. <i>jotanii</i> (Honda) Wakab.	イズノシマダイモンジソウ	8, 27, 29 ●
var. <i>obtusocuneata</i> (Makino) Nakai	ウチワダイモンジソウ	27 ●
<i>S. nipponica</i> Makino	ハルユキノシタ	3, 27 ●
<i>S. stolonifera</i> Curtis	ユキノシタ	7, 27
f. <i>aptera</i> (Makino) H.Hara	ホシザキユキノシタ	7, 24
<i>Tanakaea radicans</i> Franch. et Sav.	イワユキノシタ	27 ●
<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Dougl. ex Lindl.		27, 27
<i>Tiarella cordifolia</i> L.	アメリカズダヤクシュ	27
<i>T. polyphylla</i> D.Don	ズダヤクシュ	13, 27
<i>T. trifoliata</i> L.		
var. <i>trifoliata</i>		27
var. <i>laciniata</i> (Hook.) Wheelock		27
<i>Tolmiea diplomenziesii</i> Judd		27
<i>T. menziesii</i> (Pursh) Torr. et A.Gray		25, 27

Crassulaceae**ベンケイソウ科**

<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	リンネ (輪廻)	17
--------------------------------	----------	----

<i>C. paniculata</i> L.f.	アボウキユウ (阿房宮)	17	
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.		17	
<i>C. portulacea</i> Lam.			
var. <i>portulacea</i>	フチベニベンケイ	17, 33	
var. <i>obliqua</i> Soland.	カゲツ (花月)	17	
<i>C. tetragona</i> L.		17	
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N.E.Br.) E. Walther		29	
<i>Hylotelephium angustum</i> (Maxim.) H. Ohba		27	
<i>H. sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H. Ohba			
var. <i>sieboldii</i>	ミセバヤ	7	● EN
var. <i>ettyuense</i> (Tomida) H. Ohba	エッチュウミセバヤ	7, 21	● VU
<i>H. sordidum</i> (Maxim.) H. Ohba			
var. <i>sordidum</i>	チチッパベンケイ	27	●
<i>H. ussuriense</i> (Kom.) H. Ohba			
var. <i>tsugaruense</i> (H. Hara) H. Ohba	ツガルミセバヤ	27	● VU
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet et Perr.	シコロベンケイ	33	
<i>K. eriophylla</i> Hils. et Bojer ex Tul.	フクトジ (福兎耳)	17	
<i>K. longiflora</i> Schltr.	ミョウギ (妙義)	17	
<i>K. millotii</i> Hamet et Perr.		17	
<i>K. pumila</i> Baker	ハクギンノマイ (白銀の舞)	17	
<i>K. spathulata</i> DC.	リュウキユウベンケイ	27	EW
<i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet	キンチョウ (錦蝶)	17	
<i>Orostachys boehmeri</i> (Makino) H. Hara	コモチレンゲ	29	● VU
<i>O. japonica</i> (Maxim.) A. Berger	ツメレンゲ	4, 17, 27	NT
<i>Pachyphytum compactum</i> Rose	チヨダノマツ (千代田の松)	29	
<i>P. oviferum</i> Purpus	ホシビジン (星美人)	29, 33	
<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart			
var. <i>floribundus</i> (Nakai) H. Ohba	キリンソウ	4, 7, 27	
<i>Sedum allantoides</i> Rose	ヤチヨ (八千代)	33	
<i>S. bulbiferum</i> Makino	コモチマンネングサ	0, 27	
<i>S. formosanum</i> N.E.Br.	ハママンネングサ	4, 27	NT
<i>S. japonicum</i> Siebold ex Miq.			
subsp. <i>uniflorum</i> H. Ohba	コゴメマンネングサ	27	
<i>S. lanceolatum</i> Torr.		27	
<i>S. lineare</i> Thunb.	オノマンネングサ	7	
<i>S. oryzifolium</i> Makino	タイトゴメ	4, 8	
<i>S. rubrotinctum</i> R.T. Clausen		33	

Penthoraceae**タコノアシ科**

<i>Penthorum chinense</i> Pursh	タコノアシ	4, 27	NT
---------------------------------	-------	-------	----

Haloragaceae

Haloragis elata A.Cunn. ex Fenzl.		27	
H. micrantha (Thunb.) R.Br.	アリノトウグサ	0	
Myrriophyllum aquaticum (Vell.) Veldc.	オオフサモ	27	
M. oguraense Miki	オグラノフサモ	27	● VU
M. spicatum L.	ホザキノフサモ	27	
M. ussuriense (Regel) Maxim.	タチモ	15, 27	NT

アリノトウグサ科**Vitaceae**

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy.			
var. hancei (Planch.) Momiy.	テリハノブドウ	2	
var. heterophylla (Thunb.) Momiy.	ノブドウ	0	
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.			
var. japonica	ヤブカラシ (ヤブガラシ)	0, 23	
Cissus juttæ Dinter et Gilg ex Gilg et M.Brandt.	ブドウガメ	17	
C. sandersonii Harv.		17	
Leea rubra Blume		17	
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	ツタ (ナツツタ)	15, 22	
Tetrastigma voinnierianum (Pieere ex Nichols. et Mottet) Gagnep.	ブドウカズラ	31	
Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.	ヤマブドウ	3, 13, 23	
V. ficifolia Bunge			
var. ficifolia	エビヅル	0	
var. izuinsularis (Tuyama) H.Hara	シチトウエビヅル	2	●
V. flexuosa Thunb.			
var. flexuosa	サンカクヅル	0	
V. vinifera L.	ブドウ	25	
'Nehelescol'	ブドウ 'ネヘレスコール'	23	

ブドウ科**Zygophyllaceae**

Guaiacum officinale L.		29	
------------------------	--	----	--

ハマビシ科**Fabaceae/Leguminosae**

Acacia cavenia Bert. ex Bull.		33	
A. cultriformis A.Cunn. ex G.Don	サンカクアカシア	33	
A. podalyriifolia A.Cunn.	ムクゲアカシア	17	
Adenantha pavonina L.	ナンバンアカアズキ	16	
Albizia julibrissin Durazz.			
var. julibrissin	ネムノキ	0, 3, 6, 7	
Amherstia nobilis Wall.	ヨウラクボク	31	
Amorpha fruticosa L.	イタチハギ	19	
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald			
subsp. edgeworthii (Benth.) H.Ohashi	ヤブマメ	0	

マメ科

<i>Apios americana</i> Medik.	アピオス	23
<i>Baptisia alba</i> (L.) Vent.		
var. <i>macrophylla</i> D.Isely		29
<i>Bauhinia aureifolia</i> K.Larsen et S.S.Larsen		31
<i>B. blakeana</i> Dunn	アカバナハカマノキ	31
<i>B. kockiana</i> Korth.		33
<i>B. purpurea</i> L.	ムラサキモクワンジュ	31
<i>B. yunnanensis</i> Franch.		29
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	ジャケツイバラ	3
<i>C. pulcherrima</i> (L.) Sw.	オウゴチョウ	16
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.		17
<i>C. tweedii</i> Benth.		17
<i>Caragana brevispina</i> Benth.		27
<i>C. chamlagu</i> Lam.	ムレスズメ	19
<i>Cassia arthemisioides</i> Gaudich. ex DC.		17
<i>C. javanica</i> L.		
subsp. <i>nodosa</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen et S.S.Larsen		17
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	18
<i>C. siliquastrum</i> L.		27
<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H.Ohashi	カワラケツメイ	0
<i>Chorizema cordatum</i> Lindl.		17
<i>Coronilla valentina</i> Lam.		27
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	0
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	エニシダ	18
<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.		33
<i>Delonix decaryi</i> (R.Vig.) Capuron		17
<i>D. floribunda</i> (Baill.) Capuron		17
<i>Derris elliptica</i> (Roxb.) Benth.	ドクフジ	16, 27
<i>D. trifoliata</i> Lour.	シイノキカズラ	30
<i>Desmodium podocarpum</i> DC.		
subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi		
var. <i>oxyphyllum</i>	ヌスビトハギ	0
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	ノアズキ	0
<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	ヒメモダマ	31
<i>E. rheedii</i> Spreng.		32
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	アメリカデイゴ (カイコウズ)	16
<i>E. humeana</i> Spreng.		17
<i>E. variegata</i> L. ex Stickman	デイゴ	31
<i>E. vespertilio</i> Benth.		17
<i>Euchresta japonica</i> Hook.f. ex Maxim.	ミヤマトベラ	27
<i>Galega officinalis</i> L.		29
<i>Genista lydia</i> Boiss.		27

<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	3	
<i>G. rolfei</i> Vidal	タイワンサイカチ	33	
<i>Glycine koidzumii</i> Ohwi	ミヤコジマツルマメ	27	● VU
<i>G. max</i> (L.) Merr.			
subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	ツルマメ	0	
<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チョウセンニワフジ	19	CR
<i>I. pseudotinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	0	
<i>Inocarpus fagifer</i> (Parkinson) Fosberg		31, 33	
<i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze	タシロマメ	33	CR
<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	ヤハズソウ	0	
<i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv.	レンリソウ	2	
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.			
var. <i>bicolor</i>	ヤマハギ	2, 20, 21, 23	
<i>L. cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don			
var. <i>cuneata</i>	メドハギ	0, 3	
var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	ハイメドハギ	27	
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	5	
<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	ネコハギ	0	
<i>L. virgata</i> (Thunb.) DC.	マキエハギ	1	
<i>Lotus corniculatus</i> L.			
var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	0	
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	0, 4	
<i>L. creticus</i> L.		29	
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	コウマゴヤシ	0	
<i>Millettia caffra</i> Meissn.		33	
<i>M. pinnata</i> (L.) Panigr.	クロヨナ	31	
<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	ミズオジギソウ	16, 27	
<i>Ormosia formosana</i> Kaneh.	ベニマメノキ	33	
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz		33	
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi			
subsp. <i>lobata</i>	クズ	0, 23	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ハリエンジュ	0	
<i>Saraca asoca</i> L.	ムユウジュ	16	
<i>Schotia latifolia</i> Jacq.		17	
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	ハネセンナ	17	
<i>S. didymobotrya</i> (Fresen.) H.S. Irwin et Barneby	コヤシセンナ	17	
<i>S. meridionalis</i> (R. Vig.) Du Puy		17	
<i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir.	キバナツノクサネム	33	
<i>Sophora chrysophylla</i> (Salisb.) Seem.		33	
<i>S. flavescens</i> Aiton	クララ	2	
<i>S. franchetiana</i> Dunn	ツクシムレスズメ	27	CR
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	18, 19	

<i>S. macrocarpa</i> Sm.		33	
<i>S. microphylla</i> Aiton		33	
<i>S. tomentosa</i> L.	イソフジ	27	EN
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A.Gray	ヒスイカズラ (ジェイド・バイン)	30, 31	
<i>Tamarindus indica</i> L.	タマリンド	16	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	コメツブツメクサ	0	
<i>T. lupinaster</i> L.	シャジクソウ	1	
<i>T. pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	0	
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	0	
<i>Vicia cracca</i> L.	クサフジ	2	
<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	スズメノエンドウ	0	
<i>V. japonica</i> A.Gray	ヒロハクサフジ	4	
<i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	オオバクサフジ	0	
<i>V. sativa</i> L.			
subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.			
var. <i>nigra</i>	ヤハズエンドウ	0	
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ	0	
<i>V. unijuga</i> A.Braun	ナンテンハギ	2, 23	
<i>Vigna marina</i> (Burm.f.) Merr.	ハマアズキ	27	
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ	0, 20, 23	●
<i>W. frutescens</i> L. (Poir.)			
'Longwood Purple'		27	
<i>Zornia cantoniensis</i> Mohlenb.	スナジマメ	19	CR

Polygalaceae

<i>Polygala japonica</i> Houtt.	ヒメハギ科		
	ヒメハギ	0, 27	

Rosaceae

<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.			
var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	キンミズヒキ	0, 2, 27	
<i>Alchemilla japonica</i> Nakai et H.Hara	ハゴロモグサ	27	VU
<i>A. mollis</i> (Buser) Rothm.		25	
<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	ザイフリボク	11	
<i>A. canadensis</i> (L.) Medic.	カナダザイフリボク	19	
<i>Aria japonica</i> Decne.	ウラジロノキ	13, 27	●
<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.		27	
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald			
var. <i>insularis</i> H.Hara	シマヤマブキショウマ	8	●
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	クサボケ	3, 14, 23	●
<i>C. sinensis</i> (Thouin) Koehne	カリン	18	
<i>C. speciosa</i> (Sweet) Nakai	ボケ	19	
<i>Cotoneaster frigidus</i> Wall. ex Lindl.	ヒマラヤシャリントウ	27	
<i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zucc.	サンザシ	19	
<i>C. laevigata</i> (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ	19	

バラ科

<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	マルメロ	18	
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.			
var. <i>fruticosa</i>	キンロバイ	7	VU
<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Moritzi) Miq.	ヘビイチゴ	0, 23	
<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	タイワンビワ	33	
<i>E. japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ビワ	18	
'Mogi'	ビワ '茂木'	23	
<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder	リキュウバイ	19	
<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.			
var. <i>multijuga</i>	シモツケソウ	1	●
F. × <i>purpurea</i> Maxim.	キョウガノコ	1	
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne	オランダイチゴ	23	
<i>F. iinumae</i> Makino	ノウゴウイチゴ	27	
<i>F. nipponica</i> Makino	シロバナノヘビイチゴ	23	
<i>F. virginiana</i> Duchesne	バージニアイチゴ	23	
<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	オオダイコンソウ	0	
<i>G. japonicum</i> Thunb.	ダイコンソウ	0, 27	
<i>Holodiscus discolor</i> (Pursh) Maxim.		33	
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	ヤマブキ	3, 15, 20, 22, 23	
<i>Luetkea pectinata</i> (Pursh) Kuntze		27	
<i>Malus halliana</i> Koehne	ハナカイドウ	19	
'Fuji'	リンゴ 'ふじ'	23	
<i>M. toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	ズミ	1, 5	
<i>Neillia thibetica</i> Bureau et Franch.		33	
<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> (Sm.) Lindl.	テンノウメ	27, 29	VU
<i>O. schwerinae</i> C.K.Schneid.	タチテンノウメ	29	
<i>Photinia beauverdiana</i> C.K.Schneid.	シナカマツカ	27, 33	
<i>P. glabra</i> (Thunb.) Maxim.	カナメモチ	22, 23	
<i>P. glabra</i> (Thunb.) Maxim. × <i>P. serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	レッドロビン	23	
<i>P. niitakayamensis</i> Hayata	ニイタカカマツカ	29	
<i>P. serratifolia</i> (Desf.) Kalkman			
var. <i>serratifolia</i>	オオカナメモチ	18, 27	CR
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	アメリカシモツケ	27	
<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	オヘビイチゴ	0, 2	
<i>P. chinensis</i> Ser.	カワラサイコ	3	
<i>P. freyniana</i> Bornm.	ミツバツチグリ	0	
<i>P. fruticosa</i> L.			
var. <i>mandshurica</i> Maxim.	ハクロバイ	7	
<i>P. matsumurae</i> Th. Wolf			
var. <i>matsumurae</i>	ミヤマキンバイ	27	
<i>P. miyabei</i> Makino	メアカンキンバイ	1, 27	● VU
<i>P. niponica</i> Th. Wolf	ヒロハノカワラサイコ	27	VU

<i>P. nivea</i> L.	ウラジロキンバイ	7, 27	VU
<i>P. palustris</i> (L.) Scop.	クロバナロウゲ	15	
<i>P. sprengeliana</i> Lehm.	キジムシロ	0	
<i>P. yokusaiana</i> Makino	ツルキンバイ	27	
<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.			
var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf	カマツカ	0, 5	
<i>Prunus armeniaca</i> L.			
var. <i>armeniaca</i>			
'Alexander'	ホンアズ 'アレキサンダー'	27	
'Blenheim'	ホンアズ 'ブレンハイム'	27	
var. <i>ansu</i> Maxim.			
'Shishu-omi'	アズ '信州大実'	23	
var. <i>sibirica</i> (L.) C.Koch			
'Kohakukyo'	モウコアズ '香白杏'	27	
'Okuyobai'	モウコアズ '大杏梅'	27	
'Sankyō'	モウコアズ '山杏'	27	
<i>P. buergeriana</i> Miq.	イヌザクラ	1, 3, 10, 22, 23	
<i>P. campanulata</i> Maxim.	カンヒザクラ	22	
<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	ミロバランスモモ	18	
<i>P. grayana</i> Maxim.	ウワミズザクラ	0, 3, 22	●
<i>P. incisa</i> Thunb.			
var. <i>incisa</i>	マメザクラ	5, 7, 9, 15	●
f. <i>yamadei</i> (Makino) Ohwi	リョクガクザクラ	7	
var. <i>bukosanensis</i> (Honda) H.Hara	ブコウマメザクラ	27	● EN
var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) Ohwi	キンキマメザクラ	3	●
<i>P. jamasakura</i> Siebold ex Koidz.			
var. <i>jasasakura</i>	ヤマザクラ	3, 11, 12, 23, 24	●
f. <i>pubescens</i> (Makino) Ohwi	ウスゲヤマザクラ	0, 10, 21	
<i>P. × kanzakura</i> Makino	カンザクラ	22	
'Kawazu-zakura'	カワヅザクラ (河津桜)	20	
<i>P. lannesiana</i> (Carrière) Wilson			
var. <i>lannesiana</i>			
'Albo-rosea'	サトザクラ '普賢象'	22	
'Grandiflora'	サトザクラ '鬱金'	22	
<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	13	
<i>P. mume</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>mume</i>	ウメ	18, 23	
'Kenkyō'	ウメ '見驚'	20	
'Musashino'	ウメ '武蔵野'	20	
'Omoi-no-mama'	ウメ '思いの儘'	20	

'Oshuku-shidare'	ウメ '鶯宿枝垂'	20	
'Tobai'	ウメ '唐梅'	20	
'Toji'	ウメ '冬至'	20	
'Yoro'	ウメ '養老'	20	
f. pendula (Sieb.) Rehd.	シダレウメ	20	
var. bungo Makino	ブンゴウメ	29	
<i>P. nipponica</i> Matsum.			
var. nipponica	タカネザクラ (ミネザクラ)	3	
<i>P. pendula</i> Maxim.	シダレザクラ	20, 22	
'Pendula-rosea'	ベニシダレ	22	
'Pleno-rosea'	シダレザクラ '八重紅枝垂'	22	
f. ascendens (Makino) Ohwi	エドヒガン	3	
<i>P. persica</i> (L.) Batsch			
'Densa Makino'	カラモモ (寿星桃)	29	
'Pendula'	モモ '源平枝垂れ'	20, 29	
'Hakuhou'	モモ '白鳳'	23	
<i>P. pseudocerasus</i> Lindl.	シナミザクラ (カラミザクラ)	29	
<i>P. salicifolia</i> Kunth		19	
<i>P. sargentii</i> Rehder	オオヤマザクラ	13, 15, 23	
<i>P. speciosa</i> (Koidz.) Nakai	オオシマザクラ	8, 9, 11, 15, 23	●
<i>P. tomentosa</i> Thunb.	ユスラウメ	19, 20, 23	
<i>P. verecunda</i> (Koidz.) Koehne	カスミザクラ	3	
<i>P. × yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	20, 22, 23	
'Amagi-yoshino'	アマギヨシノザクラ	19, 20	
<i>P. zippeliana</i> Miq.	バクチノキ	9	
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid.	ピラカンサ (タチバナモドキ)	23	
<i>Pyrus communis</i> L.			
var. sativa DC.			
'La France'	セイヨウナシ 'ラ・フランス'	18	
<i>P. pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai			
var. pyrifolia	ヤマナシ	3	
var. culta (Makino) Nakai			
'Kousui'	ナシ '幸水'	23	
<i>P. ussuriensis</i> Maxim.			
var. hondoensis (Nakai et Kikuchi) Rehder	アオナシ	27	● VU
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker			
var. integerrima (Hook. et Arn.) Rehd.	マルバシャリンバイ	8	
var. minor Makino	ヒメシャリンバイ	33	
var. umbellata (Thunb.) H. Ohashi	シャリンバイ	6, 21, 25	
<i>R. wrightiana</i> Maxim.	シマシャリンバイ	33	
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	15	EN

Rosa

'American Pillar'	バラ 'アメリカン・ピラー'	19
'Azumino'	バラ '安曇野'	19
'Baronne Prevost'	バラ 'バロンヌ・プレボスト'	19
'Butaohon'	バラ '葡萄紅'	19
'Chapeau de Napoleon'	バラ 'シャポー・ド・ナポレオン'	19
'Druschki Rubra'	バラ 'ドルシュキ・ルブラ'	19
'Fabulous'	バラ 'ファビュラス'	19
'Fantin-Latour'	バラ 'ファンタン・ラトゥール'	19
'Felicia'	バラ 'フェリシア'	19
'Fluhlingsmorgen'	バラ 'フリューゲンスモルゲン'	19
'Golden Chersonese'	バラ 'ゴールデン・チェルソニーズ'	19
'Juno'	バラ 'ジュノー'	19
'Magenta'	バラ 'マゼンタ'	19
'Minehaha'	バラ 'ミネハハ'	19
'Mme. Legras de Saint Germain'	バラ 'マダム・ルグラ・ド・サンジェルマン'	19
'Paul Neyron'	バラ 'ポール・ネイロン'	19
'Pink Grootendorst'	バラ 'ピンク・グルーテンドルスト'	19
'Pink Mother's Day'	バラ 'ピンク・マザーズ・デイ'	19
'Prolifera de Redoute'	バラ 'プロリフェラ・ド・ルドゥテ'	19
'Prosperity'	バラ 'プロスペリティー'	19
'Red Nelly'	バラ 'レッド・ネリー'	19
'Saori'	バラ 'サオリ'	19
'The Fairy'	バラ 'ザ・フェアリー'	19
'Vesuvius'	バラ 'ベスピアス'	19
R. banksiae Aiton f.	モッコウバラ	19
'Lutea'	キモッコウバラ	19
R. canina L.	ドッグ・ローズ	19
R. chinensis Jacq.	コウシンバラ	19
'Minima'		19
R. cultivar	バラ '大江月日紅'	19
R. damascena Mill.		19
R. foetida Herrm.		
'Bicolor'		19
'Persiana'		19
R. × harisonii Rivers		19
R. hirtula (Regel) Nakai	サンショウバラ	7 ● VU
R. longicuspis Bertol.		27
R. luciae Rochebr. et Franch. ex Cre'p.	テリハノイバラ	23, 27
R. multiflora Thunb.		
var. multiflora	ノイバラ	2, 3, 5, 12, 15, 19, 23

var. <i>adenochaeta</i> (Koidz.) Ohwi	ツクシイバラ	19 ●
<i>R. nipponensis</i> Cre'p.	タカネバラ	1
<i>R. rugosa</i> Thunb.	ハマナス (ハマナシ)	4, 19
<i>R. spinosissima</i> L.		
'Double Pink'		19
<i>R. uchiyamana</i> (Makino) Makino	サクライバラ	19
<i>Rubus armeniacus</i> Focke		
'Kiowa'	ブラックベリー 'カイオワ'	23
'Ouachita'	ブラックベリー 'ウオシユタ'	23
<i>R. buergeri</i> Miq.	フユイチゴ	4, 9, 23
<i>R. calycinus</i> Wall.		29
<i>R. cockburnianus</i> Hemsl.		
'Aureus'		29
<i>R. crataegifolius</i> Bunge	クマイチゴ	5, 23
<i>R. hirsutus</i> Thunb.	クサイチゴ	0, 6, 23
<i>R. illecebrosus</i> Focke	バライチゴ	23 ●
<i>R. × medius</i> Kuntze	ヒメカジイチゴ	2
<i>R. microphyllus</i> L.f.	ニガイチゴ	23
<i>R. minusculus</i> H.Le'v. et Vaniot	ヒメバライチゴ	27
<i>R. nakaii</i> Tuyama	チチジマキイチゴ	21, 27 CR
<i>R. nepalensis</i> (Hook.f.) Kuntze		29
<i>R. nishimuranus</i> Koidz.	ハチジョウクサイチゴ	2 ●
<i>R. okinawensis</i> Koidz.	オキナワバライチゴ	2 ●
<i>R. palmatus</i> Thunb.		
var. <i>palmatus</i>	モミジイチゴ	5, 23
<i>R. parvifolius</i> L.		
var. <i>parvifolius</i>	ナワシロイチゴ	0, 23
<i>R. pectinellus</i> Maxim.	コバノフユイチゴ	23, 27
<i>R. phoenicolasius</i> Maxim.	エビガライチゴ	23
<i>R. sieboldii</i> Blume	ホウロクイチゴ	23 ●
<i>R. trifidus</i> Thunb.	カジイチゴ	4, 6
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	カライトソウ	1 ●
<i>S. officinalis</i> L.	ワレモコウ	0
<i>S. tenuifolia</i> Fisch. ex Link		
var. <i>alba</i> Trautv. et C.A.Mey.	ナガボノシロワレモコウ	1, 15
<i>Sieversia pentapetala</i> (L.) Greene	チングルマ	1, 27
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun	ホザキナナカマド	7
<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	アズキナシ	13
<i>S. commixta</i> Hedl.		
var. <i>commixta</i>	ナナカマド	1, 5, 7, 8, 13
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	コデマリ	18, 19, 20
<i>S. japonica</i> L.f.	シモツケ	1, 3, 5, 7, 25

<i>S. nervosa</i> Franch. et Sav.	イブキシモツケ	7 ●
<i>S. nipponica</i> Maxim.		
var. <i>nipponica</i>	イワシモツケ	7 ●
var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	トサシモツケ	5 ●
<i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.	シジミバナ	18, 19, 20
<i>S. salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ	1, 27
<i>S. thunbergii</i> Siebold ex Blume	ユキヤナギ	2, 6, 15, 20
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel		
var. <i>incisa</i>	コゴメウツギ	5, 6, 9, 11, 23
var. <i>macrophylla</i> Hid.Takah.	シマコゴメウツギ	27 ●
<i>S. tanakae</i> Franch. et Sav.	カナウツギ	5 ●
<i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.		33

Elaeagnaceae

<i>Elaeagnus latifolia</i> L.		33
<i>E. macrophylla</i> Thunb.	オオバグミ (マルバグミ)	2, 4, 8
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	0, 6
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	0, 3, 23
var. <i>coreana</i> (H.Le'v.) H.Le'v.	カラアキグミ	0
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	4 ●

グミ科

Rhamnaceae

<i>Berberchemia lineata</i> (L.) DC.	ヒメクマヤナギ	31
<i>B. racemosa</i> Siebold et Zucc.	クマヤナギ	6 ●
<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	ヨコグラノキ	11 ●
<i>Colletia cruciata</i> Hook.		17
<i>Phyllica pubescens</i> Lodd.		33
<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.		
var. <i>franguloides</i>	ネコノチチ	11, 12
var. <i>inaequilatera</i> (Ohwi) Hatus.	ヤエヤマネコノチチ	27 ● VU
<i>Rhamnus davurica</i> Pall.		
var. <i>nipponica</i> Makino	クロツバラ	3
<i>R. japonica</i> Maxim.		
var. <i>decipiens</i> Maxim.	クロウメモドキ	5 ●
<i>R. liukuensis</i> (E.H.Wilson) Koidz.	リュウキュウクロウメモドキ	27 ●
<i>R. nakaharai</i> Hayata		33
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	ナツメ	18
<i>Z. vulgaris</i> L.		
var. <i>spinosa</i> Bunge	サネブトナツメ	18

クロウメモドキ科

Ulmaceae

ニレ科

<i>Planera aquatica</i> (Walt.) J.F. Gmel.		33
<i>Ulmus davidiana</i> Planch.		
var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	ハルニレ	13, 15, 20, 23
<i>U. laciniata</i> (Trautv.) Mayr	オヒョウ	13, 21, 27
<i>U. parvifolia</i> Jacq.	アキニレ	11
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	ケヤキ	11, 28, 29

Cannabaceae

アサ科

<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	ムクノキ	12, 23, 24	
<i>Celtis biondii</i> Pamp.			
var. <i>insularis</i> Hatus., nom. nud.	サキシマエノキ	27	CR
<i>C. nervosa</i> Hemsl.	コバノエノキ	33	
<i>C. reticulata</i> Torr.		27	
<i>C. sinensis</i> Pers.			
var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	エノキ	0, 11, 12, 23	
<i>Humulus lupulus</i> L.	ホップ	18	

Moraceae

クワ科

<i>Antiaris toxicaria</i> (Pers.) Lesch.	ウパス	16	
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg	パンノキ	16	
<i>A. heterophyllus</i> Lam.	パラミツ	16	
<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold	ヒメコウゾ	15	
<i>B. kazinoki</i> Siebold × <i>B. papyrifera</i> (L.) L'He'r. ex Vent.	コウゾ	0	
<i>Castilla elastica</i> Sessé	メキシコゴムノキ	16	
<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	クワクサ	0	
<i>Ficus adenosperma</i> Miq.		31	
<i>F. ampelas</i> Burm.f.	ホソバムクイヌビワ	31	
<i>F. awkeotsang</i> Makino	カンテンイタビ	16	
<i>F. benjamina</i> L.			
var. <i>benjamina</i>		31	
<i>F. carica</i> L.			
'Brown Turcish'	イチジク 'ブラウン・ターキッシュ'	23	
<i>F. erecta</i> Thunb.			
var. <i>erecta</i>	イヌビワ	9, 23, 27	
<i>F. aff. littoralis</i>		33	
<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.	オオバゴムノキ	31	
<i>F. nipponica</i> Franch. et Sav.	イタビカズラ	8, 25	
<i>F. nishimurae</i> Koidz.	オオトキワイヌビワ	27	● VU
<i>F. pumila</i> L.			
var. <i>pumila</i>	オオイタビ	8	
<i>F. pyriformis</i> Hook. et Arn.		31	

<i>F. religiosa</i> L.	インドボダイジュ	16, 31	
<i>F. septica</i> Burm.f.	オオバイヌビワ	31	
<i>F. subpisocarpa</i> Gagnep.	アコウ	31	
<i>F. subulata</i> Blume		31	
<i>F. thunbergii</i> Maxim.	ヒメイタビ	8	
<i>F. tinctoria</i> G.Forst.	タイハイヨウイヌビワ	31	
<i>F. vaccinioides</i> Hemsl. et King	コケモモイタビ	33	
<i>F. variegata</i> Blume	ギランイヌビワ	31	
<i>F. wassa</i> Roxb.		31	
<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	ハリグワ	18	
<i>Morus alba</i> L.	マグワ	0, 23	
<i>M. australis</i> Poir.	ヤマグワ	0, 2	
<i>M. bombycis</i> Koidz.			
var. <i>maritima</i> Koidz.	ハマグワ	4	
Urticaceae			
<i>Boehmeria biloba</i> Wedd.	ラセイタソウ	4, 8	●
<i>B. formosana</i> Hayata	タイワントリアシ	19	VU
<i>B. holosericea</i> Blume	オニヤブマオ	8	
<i>B. nivea</i> (L.) Gaudich.			
var. <i>concolor</i> Makino			
f. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) Kitam.	カラムシ	0	
<i>B. sieboldiana</i> Blume	ナガバヤブマオ	8	
<i>B. tenuifolia</i> Satake	ウスバラセイタソウ	2	
<i>B. yaeyamensis</i> Hatus.	ヤエヤマラセイタソウ	27	● NT
<i>Cecropia peltata</i> L.		16	
<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	ヤナギイチゴ	8, 27	
<i>Elatostema beccari</i> H.E.Schroet.		33	
<i>E. densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	トキホコリ	0, 21	● VU
<i>E. japonicum</i> Wedd.			
var. <i>majus</i> (Maxim.) H.Nakai et H.Obashi	ウワバミソウ	23	
<i>E. macrophylla</i> Brongn.		33	
<i>E. oshimense</i> (Hatus.) T.Yamaz.	アマミサンショウソウ	21, 27	● CR
<i>E. platyphyllum</i> Wedd.	ランダイミズ	27	EN
<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	ムカゴイラクサ	0	
<i>L. cuspidata</i> (Wedd.) Friis	ミヤマイラクサ	23	
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.		16	
<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	ハドノキ	8	
<i>Pellionia brevifolia</i> Benth.	アラゲサンショウソウ	21	EN
<i>P. daveauana</i> N.E.Br.	ハナビソウ	16	
<i>P. pulchra</i> N.E.Br.		16	
<i>P. scabra</i> Benth.	キミズ	27	
イラクサ科			

<i>P. yosiei</i> H.Hara	ナガバサンショウソウ	21, 27, 33 ● VU
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	コゴメミズ	0
<i>P. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.		16
<i>P. pumila</i> (L.) A.Gray	アオミズ	0
<i>Procris boninensis</i> Tuyama	セキモンウライソウ	27 ● CR
<i>P. pedunculata</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Wedd.		33

Nothofagaceae**ナンキョクブナ科**

<i>Nothofagus aequilateralis</i> van Steenis		33
<i>N. cunningghamii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. dombeyi</i> (Mirb.) Blume		33
<i>N. menziesii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. moorei</i> (F.Muell.) Krasser		33
<i>N. nitida</i> (Philippi) Krasser		33

Fagaceae**ブナ科**

<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	クリ	0, 11, 12
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky		
var. <i>cuspidata</i>	ツブラジイ	9
<i>C. nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun		33
<i>C. sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba		
subsp. <i>sieboldii</i>	スダジイ	9, 23, 32
<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky	ナガバシラカシ	33
<i>C. nubium</i> Chun		27
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	13, 23, 24 ●
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	13 ●
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	18
<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	マテバシイ	9 ●
<i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai	シリブカガシ	9
<i>L. hancei</i> (Benth.) Rehder		33
<i>L. henryi</i> Rehder et E.H.Wils.	ワタゲガシ	33
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ	5, 9, 23
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クスギ	11, 12
<i>Q. aliena</i> Blume		
var. <i>aliena</i>	ナラガシワ	12
<i>Q. brachystachys</i> Benth.		33
<i>Q. chenii</i> Nakai		27
<i>Q. crispula</i> Blume		
var. <i>crispula</i>	ミズナラ	13
<i>Q. dentata</i> Thunb.	カシワ	1, 13, 23
<i>Q. garryana</i> Dougl. ex Hook.		33
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	9

<i>Q. glauca</i> Thunb.		
var. <i>glauca</i>	アラカシ	9, 23, 24
var. <i>amamiana</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba	アマミアラカシ	32 ●
<i>Q. hondae</i> Makino	ハナガガシ	21, 27 ● VU
<i>Q. ilex</i> L.	セイヨウヒイラギガシ	33
<i>Q. miyagii</i> Koidz.	オキナワウラジロガシ	27, 32 ●
<i>Q. morii</i> Hayata		33
<i>Q. myrsinifolia</i> Blume	シラカシ	3, 9, 22, 23, 24, 28, 29
<i>Q. palustris</i> Muenchh.	アメリカガシワ	18
<i>Q. phillyraeoides</i> A.Gray	ウバメガシ	6, 9, 23
<i>Q. rubra</i> L.	アカガシワ	18
<i>Q. salicina</i> Blume	ウラジロガシ	9, 23
<i>Q. semecarpifolia</i> Sm.		29
<i>Q. serrata</i> Murray		
subsp. <i>serrata</i>		
var. <i>serrata</i>	コナラ	0, 11, 12, 14, 24
<i>Q. sessilifolia</i> Blume	ツクバネガシ	9
<i>Q. suber</i> L.	コルクガシ	23
<i>Q. variabilis</i> Blume	アベマキ	11, 23
Myricaceae	ヤマモモ科	
<i>Myrica pensylvanica</i> Loisel.		33
<i>M. rubra</i> Siebold et Zucc.	ヤマモモ	23
Juglandaceae	クルミ科	
<i>Carya illinoensis</i> K.Koch	ペカン	18
<i>Engelhardtia spicata</i> Lesch. ex Blume		33
<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.		
var. <i>sachalinensis</i> (Miyabe et Kudô) Kitam.	オニグルミ	1
<i>J. regia</i> L.		
var. <i>sinensis</i> C.DC.	テウチグルミ	23
<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	サワグルミ	3
<i>P. stenoptera</i> C.DC.	シナサワグルミ	18
Betulaceae	カバノキ科	
<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	ヤシャブシ	1, 7 ●
<i>A. formosana</i> (Burkill ex Forbes et Hemsl.) Makino	タイワンハンノキ	33
<i>A. hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr.		
var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	ヤマハンノキ	3
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Steud.	ハンノキ	2, 3, 11, 15
<i>A. pendula</i> Matsum.	ヒメヤシャブシ	3
<i>A. serrulatoidea</i> Callier	カワラハンノキ	3 ●

<i>A. sieboldiana</i> Matsum.	オオバヤシャブシ	2 ●
<i>A. trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	サクラバハンノキ	3 NT
<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	ミズメ (アズサ)	3, 7, 13 ●
<i>B. maximowicziana</i> Regel	ウダイカンバ	13 ●
<i>B. papyrifera</i> Marsh.		27
<i>B. platyphylla</i> Sukaczew		
var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Hara	シラカンバ (シラカバ)	3, 13, 23
<i>Carpinus cordata</i> Blume		
var. <i>cordata</i>	サワシバ	13
<i>C. japonica</i> Blume	クマシデ	13, 23 ●
<i>C. kawakamii</i> Hayata	アリサンシデ	33
<i>C. laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アカシデ	11
<i>C. tschonoskii</i> Maxim.	イヌシデ	12, 13
<i>Corylus avellana</i> L.	セイヨウハシバミ	18
<i>C. heterophylla</i> Fisch. ex Besser		
var. <i>thunbergii</i> Blume	ハシバミ	0, 11, 14
<i>C. sieboldiana</i> Blume		
var. <i>sieboldiana</i>	ツノハシバミ	5
<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	アサダ	13

Corynocarpaceae**コリノカルプス科**

<i>Corynocarpus similis</i> Hemsl.		33
------------------------------------	--	----

Coriariaceae**ドクウツギ科**

<i>Coriaria intermedia</i> Matsum.		33
<i>C. japonica</i> A.Gray	ドクウツギ	3, 6, 23
<i>C. nepalensis</i> Wall.		33

Cucurbitaceae**ウリ科**

<i>Alsomitra macrocarpa</i> M.Roem.		16
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	アマチャヅル	0
<i>Ibervillea sonorae</i> (S.Wats.) Greene		33
<i>Sicana odorifera</i> (Vell) Naudin		29
<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	カラスウリ	0
<i>T. ovigera</i> Blume		
var. <i>boninensis</i> (Nakai ex Tuyama) H.Ohba	ムニンカラスウリ	27 ● EN
<i>Xerosicyos danguyi</i> Humbert	ミドリノタイコ (緑の太鼓)	17
<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	スズメウリ	0

Begoniaceae**シュウカイドウ科**

<i>Begonia</i>		
'Crestabruchii'	ベゴニア 'クレストブルキー'	16

<i>B. dentata</i> Pav. ex A.DC.		27	
<i>B. fenicis</i> Merr.	コウトウシュウカイドウ	27, 32	VU
<i>B. formosana</i> (Hayata) Masam.	マルヤマシュウカイドウ	27	NT
<i>B. grandis</i> Dryand.	シュウカイドウ	26	
<i>B. hatacoa</i> Buch.-Ham. ex D.Don		31	
<i>B. pedatifida</i> Lév.		32	
<i>B. roxburghii</i> A.DC.		32	

Celastraceae**ニシキギ科**

<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.			
var. <i>orbiculatus</i>	ツルウメモドキ	0, 4, 12, 27	
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold			
var. <i>alatus</i>	ニシキギ	1, 29	
f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	コマユミ	0, 5, 7, 15, 25	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.			
var. <i>fortunei</i>	ツルマサキ (リュウキュウツルマサキ)	2, 25, 27	UV
<i>E. japonicus</i> Thunb.	マサキ	2, 4, 6, 9, 11, 12, 23	
f. <i>macrophyllum</i> (Regel) Beissn.	オオバマサキ	2, 27	
<i>E. oligospermus</i> Ohwi	アンドンマユミ	21, 27	CR
<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	ツリバナ	10	
<i>E. sieboldianus</i> Blume			
var. <i>sieboldianus</i>	マユミ	5, 27	
var. <i>sanguineus</i> Nakai	カントウマユミ	27	
<i>Gymnosporia trilocularis</i> Hay.		27	
<i>Maytenus diversifolia</i> (Maxim.) Ding Hou	ハリツルマサキ	27	NT
<i>M. magellanica</i> (Lam.) Hook.f.		33	
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f.	モクレイシ	4, 8	
<i>Parnassia palustris</i> L.			
var. <i>yakusimensis</i> (Masam.) H. Ohba	ヤクシマウメバチソウ	27	●

Connaraceae**マメモドキ科**

<i>Santalodes desmos</i> Guillaumin		33	
-------------------------------------	--	----	--

Oxalidaceae**カタバミ科**

<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	ナガバノゴレンシ	16	
<i>Oxalis acetosella</i> L.			
subsp. <i>acetosella</i>			
var. <i>longicapsula</i> Terao	ヒョウノセンカタバミ	27	●
<i>O. amamiana</i> Hatus.	アマミカタバミ	27	● CR
<i>O. corniculata</i> L.	カタバミ	0	
f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara	アカカタバミ	0	
f. <i>tropaeoloides</i> (Schlachter ex Planch.) R.Knuth	ウスアカカタバミ	0	

<i>O. corymbosa</i> DC.	ムラサキカタバミ	0	
Cunoniaceae			クノニア科
<i>Anodopetalum biglandulosum</i> A.Cunn. ex Hook.f.		33	
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> Sm.		33	
<i>Spiraeanthemum macgillivrayi</i> Seem.		33	
<i>Weinmannia silvicola</i> Soland. ex A.Cunn.		33	
Elaeocarpaceae			ホルトノキ科
<i>Aristotelia peduncularis</i> Hook.f.		33	
<i>Elaeocarpus grandiflorus</i> Sm.		31	
<i>E. reticulatus</i> Sm.		33	
<i>E. sylvestris</i> (Lour.) Poir.		29	
<i>Platythea galioides</i> Steetz		17	
Cephalotaceae			フクロユキノシタ科
<i>Cephalotus follicularis</i> Labill.	フクロユキノシタ	27	
Rhizophoraceae			ヒルギ科
<i>Bruguiera gymnorrhiza</i> (L.) Lam.	オヒルギ	27, 30	
<i>B. parviflora</i> (Roxb.) Wight et Arnold. ex Griffith	ヒメヒルギ	27	
<i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.	コヒルギ	27	
<i>Kandelia candel</i> (L.) Druce		27, 30	
<i>K. obovata</i> Sheue, H.Y.Liu et W.H.Yong	メヒルギ	27	
<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	フタバナヒルギ	27	
<i>R. mangle</i> L.	アメリカヒルギ	27, 30	
<i>R. mucronata</i> Lam.	オオバヒルギ	27, 30	
<i>R. samoensis</i> (Hochr.) Salvosa	サモアヒルギ	27	
<i>R. stylosa</i> Griff.	ヤエヤマヒルギ	30	
<i>R. stylosa</i> Griff. × <i>R. mucronata</i> Lam.		30	
Euphorbiaceae			トウダイグサ科
<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	ベニヒモノキ	16	
<i>A. reptans</i> Sw.	キヤットテール	16	
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	コニシキシソウ	0	
<i>C. nutans</i> (Lag.) Small	オオニシキシソウ	0	
<i>Cnidioscolus aconitifolius</i> (Mill.) I.M.Johnst.	チャヤ	16	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Blume			
var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell.Arg.	クロトン	31	
<i>Discocleidium ulmifolium</i> (Müll.Arg.) Pax et K.Hoffm.	エノキフジ	27	CR
<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	ノウルシ	3	● NT
<i>E. aeruginosa</i> Schweick		17	
<i>E. angularis</i> Klotzsch	オオマトイ (大纏)	17	
<i>E. balsamifera</i> Ait.		17	
<i>E. bupleurifolia</i> Jacq.	テッコウマル (鉄甲丸)	17	

<i>E. capsaintemariensis</i> Rauh		17
<i>E. crassipes</i> Marloth		17
<i>E. cylindrifolia</i> Marn. Lapost. et Rauh		17
<i>E. decaryi</i> Guillaumin		33
<i>E. didieroides</i> M.Denis	カナボウハナキリン	17
<i>E. duranii</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. echinus</i> Hook.f. ex Coss.	タイショウキリン	17
<i>E. enopla</i> Boiss.		17
<i>E. ferox</i> Marloth		17
<i>E. francoisii</i> Leandri		17
<i>E. globosa</i> (Haw.) Sims		17
<i>E. gottlebei</i> W.Rauh		17
<i>E. griffithii</i> Hook.f.		
'Fern Cottage'		33
<i>E. helioscopia</i> L.	トウダイグサ	0
<i>E. horombensis</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. horrida</i> Boiss.		17
<i>E. ingens</i> E.H.Mey.	チュウテンカク (冲天閣)	17
<i>E. jolkinii</i> Boiss.	イワタイゲキ	8
<i>E. lasiocaula</i> Boiss.		
var. <i>lasiocaula</i>	タカトウダイ	1
f. <i>maritima</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi	ハマタカトウダイ	4, 8, 27
<i>E. longifolia</i> D.Don		33
<i>E. makallensis</i> S.Carter		17
<i>E. mammillaris</i> L.		
f. <i>variegata</i> Hort.	シラカバキリン (白樺キリン)	33
<i>E. meloformis</i> Aiton		
subsp. <i>valida</i> (N.E.Br.) G.D.Rowley		17
<i>E. milii</i> Desmoul.		
var. <i>milii</i>		
'Roseana'		17
var. <i>tanarivae</i> Leandri	キバナハナキリン	17
<i>E. myrsinites</i> L.	シシノザ (獅子の座)	29
<i>E. obesa</i> Hook.f.		17
<i>E. pachypodioides</i> Boiteau		17
<i>E. pedilanthoides</i> Denis		17
<i>E. perrieri</i> Drake		
var. <i>elongata</i> Denis		17
<i>E. polychroma</i> Kern.		
'Pilosa Major'		33
<i>E. polygona</i> Haw.	ホウリンギョク (宝輪玉)	17
<i>E. pseudocactus</i> A.Berg.		

var. <i>lyttoniana</i> (Dexter) R.A.Frick		17
<i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	ポインセチア	17
<i>E. schillingii</i> A.Radcliffe-Smith		33
<i>E. sendaica</i> Makino	センダイタイゲキ	21 ● NT
<i>E. sikkimensis</i> Boiss.		33
<i>E. splendens</i> Bojer ex Hook.	ハナキリン	17
<i>E. stellata</i> Willd.	ヒリュウ (飛竜)	17
<i>E. susanna</i> Marloth		17
<i>E. tirucalli</i> L.	アオサンゴ	33
<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク (彩雲角)	17
<i>E. unispina</i> N.E.Br.		17
<i>E. viguieri</i> M.Denis		
var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch et Leandri		17, 27
var. <i>capuroniana</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. watanabei</i> Makino		
subsp. <i>minamitanii</i> T.Kuros., Seriz. et H.Ohashi	ヒュウガタイゲキ	21 ● CR
<i>E. xylophyloides</i> Brongn. ex Lem.	ヘラサンゴ	17
<i>Excoecaria bicolor</i> Hassk.		
var. <i>purpurascens</i> Pax. et K.Hoffm.	セイシボク	16
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg.	パラゴムノキ	16
<i>Hura crepitans</i> L.	スナバコノキ	17
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	テイキンザクラ	17
<i>J. multifida</i> L.		17
<i>J. podagrica</i> Hook.	サンゴアブラギリ	33
<i>Macaranga grandifolia</i> (Blanco) Merr.		31
<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	アカメガシワ	3, 9
<i>M. philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.	クスノハガシワ	16
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	キャッサバ	16
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		16
<i>Sapium discolor</i> (Champ. ex Benth.) Muell.Arg.	ナガバナキンハゼ	33
<i>S. japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Pax et K.Hoffm.	シラキ	9
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>suffruticosa</i>		33
<i>S. virosa</i> Baill.		33
Ochnaceae	オクナ科	
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	ミッキーマウス・プラント	16
Phyllanthaceae	ミカンソウ科	
<i>Bischofia polycarpa</i> Airy Shaw		33
<i>Breynia disticha</i> J.R.Forst. et G.Forst.		
'Roseo-picta'	ヨウシュコバンノキ	16

<i>B. fruticosa</i> (L.) Hook.f.		27	
<i>B. vitis-idaea</i> (Burm.f.) C.E.C.Fisch.	オオシマコバンノキ	27	
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	ヒトツバハギ	6, 9, 27	
<i>Glochidion acuminatum</i> Müll.Arg.	ウラジロカンコノキ	27	
<i>G. album</i> (Blanco) Boerl.		27	
<i>G. eriocarpum</i> Zipp. ex Span.		27	
<i>G. lanceolatum</i> Hayata	キールンカンコノキ	27	
<i>G. obovatum</i> Siebold et Zucc.	カンコノキ	8, 27	●
<i>G. rubrum</i> Blume	ヒラミカンコノキ	27	
<i>Phyllanthus acidus</i> Skeels	アメダマノキ	16	
<i>P. buxifolius</i> (Blume) Müll.Arg.		27	
<i>P. cochinchinensis</i> (Lour.) Müll.		27	
<i>P. flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	コバンノキ	27	●
<i>P. grandifolius</i> L.		33	
<i>P. liukuensis</i> Matsum. ex Hayata	ハナコミカンボク	27	● EN
<i>P. niruri</i> auct. non L.	キダチコミカンソウ	0	
<i>P. oligospermus</i> Hayata			
subsp. <i>donanensis</i> T.Kuros.	ドナンコバンノキ	19	● CR
<i>P. ramosii</i> Quisumb et Merr.		27	
<i>P. triphlebius</i> Robinson, C.B.		27	
<i>P. urinaria</i> L.			
subsp. <i>urinaria</i>	コミカンソウ	0	
<i>P. ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	ヒメミカンソウ	0	
<i>Sauropus androgynus</i> Merr.	アマメシバ	16, 31	

Malpighiaceae**キントラノオ科**

<i>Malpighia puniceifolia</i> L.	アセロラ	16	
<i>Tristellateia australasiae</i> A.Rich.	コウシュンカズラ	31	NT

Passifloraceae**トケイソウ科**

<i>Adenia glauca</i> Schinz		17	
<i>A. heterophylla</i> (Blume) Koord.		17	
<i>Passiflora capsularis</i> Lam.		16	
<i>P. citrina</i> J.M.Mac Dougal		16	
<i>P. edulis</i> Sims	クダモノトケイソウ	16	
<i>P. laurifolia</i> L.		16	
<i>P. minima</i> L.	ヒメトケイソウ	16	
<i>P. mucronata</i> Lam.		16	

Salicaceae**ヤナギ科**

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ	9	
<i>Populus suaveolens</i> Fisch.	ドロノキ	15	

<i>P. tremula</i> L.			
var. <i>sieboldii</i> (Miq.) H.Ohashi	ヤマナラシ		13
<i>Salix babylonica</i> L.			
var. <i>babylonica</i>	シダレヤナギ		23
var. <i>laballei</i> Dode			
f. <i>seiko</i> Kimura	セイコヤナギ		15
<i>S. caprea</i> L.	バッコヤナギ (ヤマネコヤナギ)		3
<i>S. caprea</i> L. × <i>S. hukaoana</i> Kimura	ドアイヤナギ		3
<i>S. caprea</i> L. × <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray	バッコヤナギ × イヌコリヤナギ		3
<i>S. caprea</i> L. × <i>S. kinuyanagi</i> Kimura	バッコヤナギ × キヌヤナギ		3
<i>S. chaenomeloides</i> Kimura	マルバヤナギ (アカメヤナギ)		3
<i>S.</i> × <i>eriocataphylloides</i> Kimura	ナスノシダレヤナギ		3
<i>S. futura</i> Seemen	オオキツネヤナギ		3 ●
'Kyubi-no-Ogitune'	オオキツネヤナギ '九尾の大狐'		3
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. japonica</i> Thunb. ex Murray	オオキツネヤナギ × シバヤナギ		3
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	オオキツネヤナギ × オノエヤナギ		3
<i>S. gracilistyla</i> Miq.			
var. <i>gracilistyla</i>	ネコヤナギ		3
<i>S. gracilistyla</i> Miq. × <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray	ネコヤナギ × イヌコリヤナギ		3
<i>S. integra</i> Thunb.	イヌコリヤナギ		0, 15
<i>S. integra</i> Thunb. ex Murray × <i>S. shiraii</i> Seemen	イヌコリヤナギ × シライヤナギ		3
<i>S. jessoensis</i> Seemen			
subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi	コゴメヤナギ		3 ●
<i>S.</i> × <i>nasuensis</i> Kimura	ナスノイワヤナギ		3
<i>S. shiraii</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	シライヤナギ × オノエヤナギ		3
<i>S.</i> × <i>sugayana</i> Kimura	スガヤナギ		3
<i>S.</i> × <i>thaymasta</i> Kimura	ミヤコヤナギ		3

Violaceae

<i>Agatea violaris</i> A.Gray			32
<i>Hymenanchera crassifolia</i> Hook.f.			33
<i>Melicytus ramiflorus</i> J.R.Forst. et G.Forst.			33
<i>Viola betonicifolia</i> Sm.			
var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	アリアケスミレ		0, 3
<i>V. bissetii</i> Maxim.	ナガバノスミレサイシン		24 ●
<i>V. confusa</i> Champ. ex Benth.			
subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) F.Maek. et T.Hashim.	ヒメスミレ		0
<i>V. crassa</i> Makino	タカネスミレ		1, 27 NT
<i>V. eizanensis</i> (Makino) Makino	エイザンスミレ		24, 27 ●
<i>V. glabella</i> Nutt.			27
<i>V. grayi</i> Franch. et Sav.	イソスミレ		4, 27 ● VU
<i>V. grypoceras</i> A.Gray			

スミレ科

var. <i>grypoceras</i>	タチツボスミレ	0	
var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F.Maek.	シチトウスミレ	8	●
var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	ケイリュウタチツボスミレ	27	●
<i>V. hederacea</i> Labill.	ツタスミレ	33	
<i>V. magellanica</i> G.Forst.		0	
<i>V. mandshurica</i> W.Becker			
var. <i>mandshurica</i>	スミレ	0	
<i>V. maximowicziana</i> Makino	コミヤマスミレ	27	●
<i>V. obtusa</i> Makino			
var. <i>obtusa</i>	ニオイタチツボスミレ	0	
<i>V. ×obtusogrypoceras</i> Makino	マルバタチツボスミレ	27	
<i>V. ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	ナガバタチツボスミレ	27	
<i>V. raddeana</i> Regel	タチスミレ	25	VU
<i>V. stoloniflora</i> Yokota et Higa	オリヅルスミレ	27	● EW
<i>V. utchinensis</i> Koidz.	オキナワスミレ	27	● EN
<i>V. verecunda</i> A.Gray			
var. <i>verecunda</i>	ツボスミレ (ニヨイスミレ)	0, 2	

Linaceae

Linum medium (Planch.) Britton

アマ科

キバナノマツバニンジン 0

Calophyllaceae

Mesua ferrea L.

テリハボク科

セイロンテツボク 16

Clusiaceae/Guttiferae

Clusia grandiflora Splitg.

フクギ科

16

Garcinia mangostana L.

マンゴスチン 16

G. subelliptica Merr.

フクギ 16

G. vitiensis Seem.

31

G. xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson

タマゴノキ 31

Hypericaceae

Cratoxylum ligustrinum (Spach) Blume

オトギリソウ科

オハグロノキ 16

Hypericum ascyron L.

var. *ascyron*

トモエソウ 1, 15

H. chinense L.

var. *salicifolium* (Siebold et Zucc.) Choisy

ビヨウヤナギ 25

H. erectum Thunb.

var. *erectum*

オトギリソウ 0

H. laxum (Blume) Koidz.

コケオトギリ 0

H. patulum Thunb.

キンシバイ 9, 25

H. perforatum L.

subsp. perforatum	セイヨウオトギリソウ (セントジョ ンズワート)	19	
<i>H. sampsonii</i> Hance	ツキヌキオトギリ	27	EN

Geraniaceae

フウロソウ科

Geranium eriostemon Fisch. ex DC.

var. <i>reinii</i> (Franch. et Sav.) Maxim.			
f. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	タカネグンナイフウロ	27	
<i>G. krameri</i> Franch. et Sav.	タチフウロ	0	
<i>G. maderense</i> Yeo		17	
<i>G. sanguineum</i> L.		27	
<i>G. soboliferum</i> Kom.			
var. <i>hakusanense</i> (Matsum.) Kitag.	アサマフウロ	1	NT
<i>G. thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	ゲンノショウコ	0, 2	

Pelargonium

'Chocolate Peppermint'	ペラルゴニウム 'チョコレート・ペパーミント'	27	
'Lemon Rose'	ペラルゴニウム 'レモン・ローズ'	27	
'Little Gem'	ペラルゴニウム 'リトル・ジェム'	27	
'Old Spice'	ペラルゴニウム 'オールド・スパイス'	27	
'Red Capri'	ペラルゴニウム 'レッド・カプリ'	27	
'Sweet Mimosa'	ペラルゴニウム 'スウィート・ミモザ'	27	
<i>P. alternans</i> J.C.Wendl.		17	
<i>P. × asperum</i> Ehrh. ex Willd.	ニオイゼラニウム	27	
<i>P. crispum</i> (Bergius) L'Hér.			
'Gooseberry'	レモン・ゼラニウム 'グーズベリー'	27	
'Prince Rupert'	レモン・ゼラニウム 'プリンス・ルバート'	27	
<i>P. crithmifolium</i> Sm.		17	
<i>P. denticulatum</i> Jacq.	パイン・ゼラニウム	27	
<i>P. × fragrans</i> Willd.	ナツメグ・ゼラニウム	27	
<i>P. fulgidum</i> (L.) L'Hér.		17	
<i>P. graveolens</i> L'Hér. ex Aiton	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム)	16, 27, 29	
'Bourbon'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ブルボン'	16, 27	
'Joy Lucille'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ジョイ・ルシール'	29	
'Lady Plymouth'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'レディー・プリマス'	27, 29	

'Rober's Lemon'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ロバーズ・レモン'	29	
<i>P. karoaicum</i> Compton et P.E.Barnes		17	
<i>P. × limoneum</i> Sweet			
'Lady Mary'	イングリッシュ・フィンガーボー ル・ゼラニウム 'レディ・メアリ'	29	
<i>P. × nervosum</i> Sweet	ライム・ゼラニウム	27	
<i>P. odoratissimum</i> L'Hér. ex Aiton	アップル・ゼラニウム	27	
<i>P. quercifolium</i> (L.f.) L'Hér. ex Aiton	アーモンド・ゼラニウム	27	
'Beauty Oak'	アーモンド・ゼラニウム 'ビューティー・オーク'	29	
<i>P. scabrum</i> (Burm.f.) L'Hér.			
'M. Ninon'	アプリコット・ゼラニウム	16	
<i>P. sidoides</i> DC.		17	
<i>P. tetragonum</i> (L.f.) L'Hér.		17	
<i>P. tomentosum</i> Jacq.	ペパーミント・ゼラニウム	16, 29	

Melianthaceae**メリアンツス科**

<i>Melianthus comosus</i> Vahl		33	
--------------------------------	--	----	--

Combretaceae**シクンシ科**

<i>Combretum constrictum</i> (Benth.) M.A.Lawson		17	
<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	ヒルギモドキ	30	CR
<i>Quisqualis indica</i> L.	シクンシ	31	
<i>Terminalia catappa</i> L.	モモタマナ	31	
<i>T. superba</i> Engl. et Diels		33	

Lythraceae**ミソハギ科**

<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	メキシコハナヤナギ	16	
<i>C. micropetala</i> HBK.	ハナヤナギ	16	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	サルスベリ	19	
<i>L. speciosa</i> (L.) Pers.	オオバナサルスベリ	31	
<i>L. subcostata</i> Koehne			
var. <i>fauriei</i> (Koehne) Hatus. ex Yahara	ヤクシマサルスベリ	27	● NT
<i>L. villosa</i> Wall. ex Kurz		17	
<i>Lawsonia inermis</i> L.	シコウカ	16	
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	ミソハギ	15	
<i>L. salicaria</i> L.	エゾミソハギ	1, 27	
<i>Punica granatum</i> L.	ザクロ	18, 29	
'Nana'	ヒメザクロ	18	
<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne			

var. <i>indica</i>	キカシグサ	25	
<i>Sonneratia alba</i> Sm.	ハマザクロ (マヤブシキ)	27, 30	
<i>Trapa natans</i> L.			
var. <i>incisa</i> Makino	ヒメビシ	27	VU

Onagraceae

<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.
<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim.
subsp. <i>epilobioides</i>
<i>L. ovalis</i> Miq.
<i>L. peploides</i> (Kunth) Raven
subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven
<i>L. perennis</i> L.
<i>Ludwigiantha arcuata</i> (Walter) Small
<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas
<i>O. laciniata</i> Hill

アカバナ科

アカバナ	0, 9	
チョウジタデ	0	
ミズユキノシタ	15	
ミズキンバイ	21, 27	VU
ホソバタゴボウ	32	
	25	
オオマツヨイグサ	0	
コマツヨイグサ	0	

Myrtaceae

<i>Baeckea crenatifolia</i> F.Muell.
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf
<i>C. pinifolius</i> (J.C.Wendl.) DC.
<i>C. rigidus</i> R.Br.
<i>C. viridiflorus</i> (Sims) Sweet
<i>Chamelaucium uncinatum</i> Schauer
<i>Darwinia citriodora</i> (Endl.) Benth.
<i>D. taxifolia</i> A.Cunn.
<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.
<i>E. citriodora</i> Hook.
<i>E. ficifolia</i> F.Muell.
<i>E. globulus</i> Labill.
<i>E. gunnii</i> Hook.f.
<i>E. punctata</i> DC.
<i>Eugenia malaccensis</i> L.
<i>E. uniflora</i> L.
<i>Feijoa sellowiana</i> Berg.
<i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce
<i>Leptospermum lanigerum</i> (Aiton) Sm.
<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel
<i>M. decora</i> (Salisb.) Britten
<i>M. leucadendra</i> (L.) L.
<i>M. thymifolia</i> Sm.
<i>Metrosideros carminea</i> W.Oliver

フトモモ科

	33	
	17	
	17	
マキバブラシノキ	19, 20	
	33	
ワックスフラワー	17	
	33	
ギンマルバユーカリ	27	
レモンユーカリ	17, 27, 33	
	33	
ユーカリ	20	
	20	
	17	
	16	
タチバナアデク	16	
フェイジョア	18	
	17	
	33	
メデイカル・ティーツリー	19, 27	
	17	
	17, 31	
	17	
	29	

<i>M. excelsa</i> Sol. ex Gaertn.		17
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) Berg		33
<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O.Berg	ジャボチカバ	16
<i>Myrtus communis</i> L.		
subsp. <i>communis</i>	ギンバイカ (コモン・マートル)	29
'Variegata'	ギンバイカ (コモン・マートル)	29
'Variegata'	'ヴァリエガタ'	
subsp. <i>tarentina</i> (L.) Arcang.	ドワーフ・マートル	29
'Microphylla Variegata'	ドワーフ・マートル 'マイクロフィラ・ヴァリエガタ'	27
<i>M. luma</i> Molina		29
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	テリハバンジロウ	16
<i>P. guajava</i> L.	グアバ (バンジロウ)	16
<i>Syzygium luehmannii</i> (F.Muell.) L.A.S.Johnson		17
<i>S. nitidum</i> Brongn. et Gris		33
<i>S. paniculatum</i> Gaertn.		33
<i>Ugni molinae</i> Turcz.		33

Melastomataceae**ノボタン科**

<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	ミヤマハシカンボク	27	VU
<i>Brachyotum ledifolium</i> Triana		33	
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don	アメリカクサノボタン	33	
<i>Medinilla coccinea</i> Baker f.		32	
<i>M. dolichophylla</i> Merrill.		32	
<i>M. heteromorphophylla</i> Guillaumin		33	
<i>M. magnifica</i> Lindl.		32	
<i>M. scortechinii</i> King		32	
<i>M. speciosa</i> Blume		32	
<i>Melastoma candidum</i> D.Don			
var. <i>alessandrese</i> S.Kobay.	イオウノボタン	27	● VU
<i>M. decemfidum</i> Roxb.		33	
<i>M. sanguineum</i> Sims.	ムクゲノボタン	16	
<i>M. tetramerum</i> Hayata			
var. <i>tetramerum</i>	ムニンノボタン	33	● CR
var. <i>pentapetalum</i> Toyoda	ハハジマノボタン	27	● EN
<i>Tibouchina laxa</i> (Dest.) Cogn.		33	

Staphyleaceae**ミツバウツギ科**

<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	ゴンズイ	2, 3, 10, 24
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	ミツバウツギ	6
<i>S. emodi</i> Wall.		33

Stachyuraceae

Stachyurus chinensis Franch.		27	
S. macrocarpus Koidz.			
var. prunifolius Tuyama	ハザクラキブシ	27	EN
S. praecox Siebold et Zucc.			
var. praecox	キブシ	6, 9	●
var. matsuzakii (Nakai) Makino ex H.Hara	ハチジョウキブシ	4, 8	●

キブシ科**Burseraceae**

Bursera fagaroides Engl.		17	
--------------------------	--	----	--

カンラン科**Anacardiaceae**

Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burt et A.W.Hill	チャンチンモドキ	19	EN
Operculicarya decaryi H.Perrier		17	
Rhus javanica L.			
var. chinensis (Mill.) T.Yamaz.	ヌルデ	0	
R. trichocarpa Miq.	ヤマウルシ	0, 13	
Schinopsis lorentzii Engl.		33	
Schinus terebinthifolius Raddi		17	

ウルシ科**Sapindaceae**

Acer amamiense T.Yamaz.	アマミカジカエデ	33	CR
A. amoenum Carrière			
var. amoenum	オオモミジ	7, 25	●
var. matsumurae (Koidz.) K.Ogata	ヤマモミジ	11	●
A. argutum Maxim.	アサノハカエデ	3	●
A. buergerianum Miq.	トウカエデ	20	
A. carpinifolium Siebold et Zucc.	チドリノキ	13	●
A. caudatifolium Hayata		33	
A. cissifolium (Siebold et Zucc.) K.Koch	ミツデカエデ	13	●
A. crataegifolium Siebold et Zucc.	ウリカエデ	13	●
A. diabolicum Blume ex K.Koch	カジカエデ	13	●
A. distylum Siebold et Zucc.	ヒトツバカエデ	13	●
A. ginnala Maxim.			
var. aidzuense (Franch.) K.Ogata	カラコギカエデ	3, 11, 13	●
A. japonicum Thunb.	ハウチワカエデ	13	●
A. maximowiczianum Miq.	メグスリノキ	13	●
A. mono Maxim.			
var. mono	イタヤカエデ	8, 13	
var. mayrii (Schwer.) Koidz. ex Nemoto	ベニイタヤ	3	
A. oblongum Wäll. ex DC.			
var. itoanum Hayata	クスノハカエデ	27, 32	● VU

ムクロジ科

<i>A. oliverianum</i> Pax		33	
<i>A. palmatum</i> Thunb. cultivar		27	
<i>A. palmatum</i> Thunb.			
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	11, 15, 22, 24, 25	
<i>A. pictum</i> Thunb.			
subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi			
f. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi	エンコウカエデ	15	
<i>A. pycnanthum</i> K.Koch	ハナノキ	3, 11, 15, 27	● VU
<i>A. rubrum</i> L.	アメリカハナノキ	20	
<i>A. rufinerve</i> Siebold et Zucc.	ウリハダカエデ	3, 13, 21	●
<i>A. saccharum</i> Marshall	サトウカエデ	18, 19, 23	
<i>A. shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ	7, 13	●
<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	13	●
<i>A. tonkinense</i> H.Lecompte		32	
<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> Hayne	ベニバナトチノキ	26	
<i>A. hippocastanum</i> L.	マロニエ	26	
<i>A. turbinata</i> Blume	トチノキ	13, 15, 23, 26	●
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	ハウチワノキ	33	
<i>Elattostachys furcata</i> Radlk.		33	
<i>Erythrophysa aesculina</i> Baill. et Choux		17	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	オオモクゲンジ	18	
<i>K. henryi</i> Dummer	タイワンモクゲンジ	33	
<i>K. paniculata</i> Laxm.	モクゲンジ	22	
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ	19, 22	
<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge		29	

Rutaceae

ミカン科

<i>Amyris madrensis</i> S.Watson		33	
<i>Boronia megastigma</i> Nees ex Bartl.		29	
<i>Casimiroa edulis</i> Llave et Lex.	ホワイトサボテ	33	
<i>Citrus aurantium</i> L.			
subsp. <i>amara</i> Engl.	ダイダイ	23	
subsp. <i>junos</i> Makino	ユズ	18	
<i>C. hanayu</i> Hort. ex Shirai	ハナユ	18	
<i>C. kinokuni</i> Hort. ex Tanaka	キシユウミカン	18	
<i>C. limon</i> (L.) Osbeck			
'Ponderosa'	レモン 'ポンデローザ'	16	
'Allen Eureka'	レモン 'アレンユールカ'	23	
'Lisbon'	レモン 'リスボン'	23	
<i>C. nippokoreana</i> Tanaka	コウライタチバナ	27	CR
<i>C. paradisi</i> Macfad.	グレープフルーツ	16	
<i>C. reticulata</i> Blanco			

'Shiranui'	ポンカン '不知火'	23
<i>C. sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba	カボス	23
<i>C. sudachi</i> Hort. ex Shirai	スダチ	23
<i>Flindersia ifllaiana</i> F.Muell.		33
<i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle	キンカン	27
<i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.	ハナシンボウギ	27
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	オオバゲッキツ	16
<i>M. paniculata</i> (L.) Jack		
var. <i>paniculata</i>	ゲッキツ	16
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	5, 9, 11
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.		
var. <i>amurense</i>	キハダ	13, 21
<i>Philotheca buxifolia</i> (Sm.) Paul G.Wilson		17
<i>P. difformis</i> (A.Cunn. ex Endl.) Paul G.Wilson		17
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	カラタチ	18, 23
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	ホップノキ	18
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.		
subsp. <i>japonica</i>	ミヤマシキミ	5, 10
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>ailanthoides</i>	カラスザンショウ	6
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	12, 21, 22, 23, 24
<i>Z. schinifolium</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>schinifolium</i>	イヌザンショウ	0, 5, 24

Simaroubaceae

<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ (シンジュ)	20
<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	ニガキ	13
<i>Quassia amara</i> L.	アメリカニガキ	16

Meliaceae

<i>Melia azadirachta</i> L.	センダン	16, 18, 19
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	マホガニー	16
<i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem.	チャンチン	18
<i>Xylocarpus granatum</i> Koenig.	ホウガンヒルギ	27, 30

Malvaceae

<i>Adansonia digitata</i> L.	バオバブノキ	17
<i>A. gregorii</i> F.Muell.		17
<i>A. madagascariensis</i> Baill.	マダガスカルバオバブ	17
<i>Alyogyne huegelii</i> (Endl.) Fryx.		
'Tiara'	ブルーハイビスカス 'ティアラ'	17
<i>Bombax ceiba</i> L.	アジアキワタ	16, 17

ニガキ科

センダン科

アオイ科

<i>Brachychiton acerifolius</i> (A.Cunn.) F.Muell.	ゴウシュウアオギリ	17
<i>B. rupestris</i> (Lindl.) K.Schum.	カエデゴウシュウアオギリ	17
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	パンヤノキ (カボック)	17
<i>Chorisia insignis</i> Humb., Bonpl. et Kunth		17
<i>C. speciosa</i> St.-Hil.	ヨイドレノキ	17
<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino	カラスノゴマ	0
<i>Durio zibethinus</i> J.Murr.	ドリアン	16
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	アオギリ	20
<i>Grewia biloba</i> Wall. ex G.Don	アツパウオトリギ	29
<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	サキシマスオウノキ	31
<i>Hibiscus arnottianus</i> A.Gray		16
<i>H. clayi</i> Degener et Degener		31
<i>H. glaber</i> (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai	モンテンボク (テリハハマボウ)	27 ●
<i>H. hamabo</i> Siebold et Zucc.	ハマボウ	27 ●
<i>H. rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	16
<i>H. saintjohnianus</i> Roe		16, 31
<i>H. schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	フウリンブッソウゲ	16
<i>H. syriacus</i> L.	ムクゲ	18, 19
<i>Hoheria sexstylosa</i> Colenso		33
<i>Kokia drynarioides</i> Lewton		31
<i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G.Don		17
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.		
var. <i>arboreus</i>	ヒメフヨウ	16
var. <i>mexicanus</i> Schlttdl.	ウナズキヒメフヨウ	16
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	バルサ	17
<i>Pachira glabra</i> Pasq.		16
<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand		17
<i>Sterculia foetida</i> L.	ヤツデアオギリ	17
<i>S. lanceolata</i> Cav.		16
<i>S. nobilis</i> Sm.	ピンボン	31
<i>Theobroma cacao</i> L.	カカオ	16
<i>Tilia cordata</i> Mill.	フユボダイジュ	18
<i>T. japonica</i> (Miq.) Simonk.	シナノキ	15, 20, 23
<i>T. maximowicziana</i> Shiras.	オオバボダイジュ	13 ●
<i>T. × vulgaris</i> Hayne	セイヨウシナノキ	18, 20
<i>Trochetiopsis melanoxyton</i> W. Marais		27

Thymelaeaceae

ジンチョウゲ科

<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte		31
<i>Daphne pseudomezereum</i> A.Gray	オニシバリ (ナツボウズ)	9
<i>Daphnimorpha kudoii</i> (Makino) Nakai	シャクナンガンビ	27 ● VU
<i>Diplomorpha pauciflora</i> (Franch. et Sav.) Nakai	サクラガンビ	8 ● VU

D. phymatoglossa (Koidz.) Nakai	オオシマガンピ	19 ● CR
Edgeworthia chrysantha Lindl.	ミツマタ	19
Bixaceae		
Amoreuxia wrightii A.Gray	ベニノキ科	33
Dipterocarpaceae		
Dipterocarpus alatus A.DC.	フタバガキ科	31
D. grandiflorus Blanco	オオミフタバガキ	16
D. zeylanicus Thwaites	ホラ	32
Dryobalanops lanceolata Burck		31
D. sumatrensis Kosterm.		33
Shorea guiso (Blanco) Blume		31
S. leprosula Miq.		31
S. multiflora (Burck) Symington		31
S. ovalis Blume		31
S. roxburghii G.Don		31
Moringaceae		
Moringa hildebrandtii Engl.	ワサビノキ科	17
M. oleifera Lam.	ワサビノキ	16
M. stenopetala (Baker f.) Cufod.		17
Caricaceae		
Carica papaya L.	パパイヤ科	
'Kouhi'	パパイヤ 'コウビ'	16
Brassicaceae/Cruciferae		
Arabis hirsuta (L.) Scop.	アブラナ科	
A. serrata Franch. et Sav.	ヤマハタザオ	0
var. serrata	フジハタザオ	7
A. stelleri DC.	ハマハタザオ	0
var. japonica (A.Gray) F.Schmidt	ナズナ	0
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	コンロンソウ	15
Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz		
C. scutata Thunb.	タネツケバナ	0
var. scutata	イヌナズナ	0
Draba nemorosa L.	ワサビ	13, 27
Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.	ユリワサビ	23
E. tenue (Miq.) Makino	マメグンバイナズナ	0
Lepidium virginicum L.	オランダガラシ	0
Nasturtium officinale R.Br.		

<i>Raphanus sativus</i> L.			
var. <i>hortensis</i> Backer			
f. <i>raphanistroides</i> Makino	ハマダイコン	4	
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	イヌガラシ	0	
<i>R. sylvestris</i> (L.) Besser	キレハイヌガラシ	0	
Santalaceae	ビャクダン科		
<i>Thesium chinense</i> Turcz.	カナビキソウ	0	
Plumbaginaceae	イソマツ科		
<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze			
var. <i>wrightii</i>	ウコンイソマツ	27	
var. <i>arbusculum</i> (Maxim.) H.Hara	イソマツ	27, 30	VU
<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	ルリマツリ	16	
Polygonaceae	タデ科		
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. et Arn.	アサヒカズラ	16	
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre			
subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	イブキトラノオ	1	
<i>B. suffulta</i> (Maxim.) H.Gross	クリンユキフデ	1, 15	
<i>B. tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai			
var. <i>tenuicaulis</i>	ハルトラノオ	15	●
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.			
var. <i>japonica</i>	イタドリ	0, 1, 2, 3	
var. <i>hachidoensis</i> (Makino) Yonek. et H.Ohashi	ハチジョウイタドリ	4	●
<i>F. multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	ツルドクダミ	18	
<i>Homalocladium platycladum</i> (F.Muell.) L.H.Bailey	カンキチク	16	
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meisn.		29	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	エゾノミズタデ	27	
<i>P. filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	ミズヒキ	0, 23	
<i>P. lapathifolia</i> (L.) Delarbre			
var. <i>lapathifolia</i>	オオイスタデ	0	
var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	サナエタデ	0	
<i>P. longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	イスタデ	0	
<i>P. maculosa</i> Gray			
subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson			
var. <i>pubescens</i> (Makino) Yonek.	ハルタデ	0	
<i>P. muricata</i> (Meisn.) Nemoto	ヤノネグサ	0	
<i>P. nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	タニソバ	0	
<i>P. orientalis</i> (L.) Spach	オオケタデ	0	
<i>P. perfoliata</i> (L.) H.Gross	イシミカワ	0	
<i>P. posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross			

var. posumbu	ハナタデ	0	
<i>P. sagittata</i> (L.) H.Gross	アキノウナギツカミ	0	
<i>P. senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	ママコノシリヌグイ	0	
<i>P. taquetii</i> (H.Le'v.) Koidz.	スカボタデ	0	VU
<i>P. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross			
var. thunbergii	ミゾソバ	0	
<i>P. viscofera</i> (Makino) H.Gross			
var. viscofera	ネバリタデ	0	
<i>Polygonum aviculare</i> L.			
subsp. aviculare	ミチヤナギ	0	
<i>P. cuspidatum</i> Siebold et Zucc.			
f. colorans Makino	メイゲツソウ	7	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	ルバーブ (シヨクヨウダイオウ)	29	
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ	0, 2	
R. acetosella L.	ヒメスイバ	0	
R. japonicus Houtt.	ギシギシ	0	
<i>Triplaris americana</i> L.	アリノキ	16	

Droseraceae**モウセンゴケ科**

<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	ムジナモ	27	CR
<i>Drosera adela</i> F.Muell.	アデレーモウセンゴケ	27	
D. rotundifolia L.	モウセンゴケ	27	

Nepenthaceae**ウツボカズラ科**

<i>Nepenthes ampullaria</i> Jack		33	
N. bicalcarata Hook.f.		33	
N. gracilis Korth.		33	
N. mirabilis Druce		33	
N. northiana Hook.f.		33	
N. rajah Hook.f.		32, 33	
N. truncata Macfarlane		30	
N. veitchii Hook.f.		33	
N. ventricosa Blanco		33	

Simmondsiaceae**シモンジア科**

<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K.Schneid.	ホホバ	17	
---	-----	----	--

Caryophyllaceae**ナデシコ科**

<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.			
subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet			
var. angustifolium (Franch.) H.Hara	ミミナグサ	0	
C. glomeratum Thuill.	オランダミミナグサ	0	

Dianthus		
'Rose de Mai'	カーネーション 'ローズ・ド・メ'	29
D. caryophyllus L.	カーネーション	29
D. knappii (Pant.) Asch. et Kanitz ex Borbás		29
D. shinanensis (Yatabe) Makino	シナノナデシコ	3, 7 ●
D. superbus L.		
var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams	カワラナデシコ	3, 24
Sagina japonica (Sw.) Ohwi	ツメクサ	0
Saponaria ocymoides L.		29
Scleranthus biflorus (J.R.Forst. et G.Forst.) Hook.f.		17
Silene armeria L.	ムシトリナデシコ	0
S. dichotoma Ehrh.	マンテマモドキ	0
S. keiskei Miq.		
f. procumbens Takeda	ツルビランジ	1
S. miqueliana (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai	フシグロセンノウ	3 ●
S. repens Patrin		
var. apoiensis H. Hara	アポイマンテマ	19 ● CR
var. latifolia Turcz.	チシママンテマ	21 EN
Stellaria alsine Grimm		
var. undulata (Thunb.) Ohwi	ノミノフスマ	0
S. filicaulis Makino	イトハコベ	0 VU
S. media (L.) Vill.	コハコベ	0
S. neglecta Weihe	ミドリハコベ	0
Amaranthaceae		
ヒユ科		
Achyranthes bidentata Blume		
var. japonica Miq.	イノコズチ	0
Alternanthera reineckii Briq.		32
A. sessilis (L.) DC.	ツルノゲイトウ	32
Amaranthus retroflexus L.	アオゲイトウ	0
Blutaparou wrightii (Hook.f. ex Maxim.) Mears	イソフサギ	30
Chenopodium acuminatum Willd.	マルバアカザ	0
C. album L.		
var. album	シロザ	0
var. centrorubrum Makino	アカザ	0
C. ambrosioides L.	アリタソウ	0
Aizoaceae		
ツルナ科		
Conophytum advenum N.E.Br.	カイコギョク (懐古玉)	33
C. fenestratum Schwant.	シュウソウ (秋想)	33
C. minutum (Haw.) N.E.Br.	グンベキギョク (群碧玉)	33
C. mundum N.E.Br.	アキョウ (阿嬌)	33

<i>C. pellucidum</i> (N.E.Br.) Schwant.	クンシヨウギョク (勳章玉)	33
<i>C. saxetanum</i> (N.E.Br.) N.E.Br.	ハマチドリ (浜千鳥)	33
<i>Delosperma luteum</i> L.Bolus		33
<i>Drosanthemum oculatum</i> L.Bolus		33
<i>D. uitenhagense</i> L.Bolus		33
<i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.	ハナコチョウ (花胡蝶)	17, 33
<i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N.E.Br.	イスズギョク (五十鈴玉)	33
<i>F. rhopalophylla</i> (Schlecht. et Diels) N.E.Br.	グンギョク (群玉)	17
<i>Gibbaeum shandii</i> N.E.Br.	ギンザメ (銀鮫)	33
<i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde	チトセギク (千歳菊)	17
<i>Lithops bromfieldii</i> L.Bolus		
<i>var. insularis</i> (L.Bolus) Fearn	メイゲンギョク (鳴弦玉)	17
<i>L. hookeri</i> (Berg.) Schwant.		
<i>var. lutea</i> (De Boer) Cole		17
<i>L. marginata</i> Nel		33
<i>L. olivacea</i> L.Bolus		
<i>var. olivacea</i>	オリーブギョク (オリーブ玉)	17
<i>var. nebrownii</i> Cole		17
<i>L. salicola</i> L.Bolus	リフジン (李夫人)	17
<i>L. terricolor</i> N.E.Br.		
'Localis'	ロカギョク (露花玉)	17
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter et Schwant.	フウリンギョク (風鈴玉)	17
<i>O. praesectum</i> (N.E.Br.) Schwant. et Jacob.		17
<i>Pleiospilos nelii</i> Schwant.	テイギョク (帝玉)	17
<i>Ruschia hexamera</i> L.Bolus		33
<i>Trichodiadema densum</i> (Haw.) Schwant.	シコウセイ (紫晃星)	17
<i>T. peersii</i> L.Bolus		33
Phytolaccaceae	ヤマゴボウ科	
<i>Phytolacca americana</i> L.	ヨウシュヤマゴボウ	0
<i>P. dioica</i> L.	オンブ	17
Nyctaginaceae	オシロイバナ科	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	ブーゲンビレア	17
<i>Pisonia umbellifera</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Seem.	ウドノキ (オオクサボク)	31
Molluginaceae	ザクロソウ科	
<i>Mollugo stricta</i> L.	ザクロソウ	0
Didiereaceae	カナボウノキ科	
<i>Alluaudia ascendens</i> Drake		17
<i>A. dumosa</i> Drake		17

<i>A. humbertii</i> Choux	17
<i>A. montagnacii</i> Rauh	17
<i>A. procera</i> Drake	17
<i>Alluaudiopsis fihensis</i> Humbert et Choux	17
<i>Didierea madagascariensis</i> Baill.	17
<i>D. trollii</i> Capuron et Rauh	17

Portulacaceae

<i>Portulaca okinawensis</i> E.Walker et Tawada	
<i>P. oleracea</i> L.	

Cactaceae

<i>Ariocarpus agavioides</i> (Castañeda) And.	
<i>A. denegrii</i> (Frić) W.T. Marshall	
<i>A. furufuraceus</i> (Wats.) Thomps.	
<i>A. retusus</i> Scheidw.	
<i>A. scapharostus</i> Böd.	
<i>A. sulcatus</i> K.Sch.	
<i>A. trigonus</i> (Web.) K. Sch	
<i>Astrophytum capricorne</i> (A.Dietr.) Britton et Rose	
var. <i>capricorne</i>	
var. <i>crassispinum</i> (Moll.) Ok.	
var. <i>niveum</i> (Kays.) Ok.	
<i>A. myriostigma</i> Lem.	
var. <i>myriostigma</i>	
var. <i>nudum</i> Y.Ito	
<i>A. ornatum</i> (DC.) A. Web. ex Britton et Rose	
<i>A. senile</i> Frić	
var. <i>aureum</i>	
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb.	
<i>Aztekium hintonii</i> Glass et Fitz Maurice	
<i>A. rittrei</i> Böd.	
<i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimmach	
<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton et Rose	
<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.	
<i>Cleistocactus strausii</i> (Heese) Backeb.	
<i>Consolea rubescens</i> Lem.	
<i>Coryphantha cornifera</i> Lem.	
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	
<i>E. horizontalonius</i> Lem.	
<i>E. visnaga</i> Hook.	
<i>Echinocereus rigidissimus</i> Engelm et Haage	

スベリヒユ科

オキナワマツバボタン	27, 30 ● VU
スベリヒユ	0

サボテン科

アガベボタン (アガベ牡丹)	33
テイカン (帝冠)	33
ハナボタン (花牡丹)	33
イワボタン (岩牡丹)	17, 33
リュウカクボタン (龍角牡丹)	33
クロボタン (黒牡丹)	33
サンカクボタン (三角牡丹)	33
ズイホウギョク (瑞鳳玉)	33
シロズイホウギョク (白瑞鳳玉)	33
ランポウギョク (鸞鳳玉)	17, 33
ヘキルリランポウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉)	17
ハンニヤ (般若)	17
キホウギョク (黄鳳玉)	33
ショウグン (將軍)	17
ハナカゴ (花籠)	33
ベンケイチュウ (弁慶柱)	17
キメンカク (鬼面角)	17, 33
フブキチュウ (吹雪柱)	17
スミエボシ (墨烏帽子)	17
シシフンジン (獅子奮迅)	33
キンシャチ (金鯨)	17
タイヘイマル (太平丸)	33
キトウマル (鬼頭丸)	17, 33
タイヨウ (太陽)	33

<i>Eriocactus leninghausii</i> (F.A. Haage jr.) Backeb.	キンコウマル (金晃丸)	17
<i>E. schumannianus</i> Backeb.	キンカン (金冠)	17
<i>Eriosyce cerastites</i> (Otto) Britton et Rose		33
<i>Escobaria orcuttii</i> Bodeker		33
<i>E. vivipara</i> (Nutt.) F.Buxb	ホッキョクマル (北極丸)	33
<i>Espostoa lanata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Britton et Rose	オイラク (老楽)	17
<i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britton et Rose	シャチガシラ (鯨頭)	17
<i>F. cylindraceus</i> (Engelm.) Orcutt		
var. <i>cylindraceus</i>	ハクチョウマル (白鳥丸)	17
var. <i>lecontei</i> (Engelm.) H.Bravo Hollis	レコンテダマ (レコンテ玉)	17
<i>F. emoryi</i> Y.Ito	エモリ (江守)	17
<i>F. flavovirens</i> Britton et Rose	シンリョクギョク (新緑玉)	17
<i>F. glaucescens</i> (DC.) Britton et Rose	オウカンリュウ (王冠竜)	17
<i>F. gracilis</i> Gat.	カリホギョク (莉穂玉)	17
<i>F. herreae</i> G.Ortega	シュンロウ (春楼)	17
<i>F. peninsulae</i> Britton et Rose		
var. <i>peninsulae</i>	ハントウギョク (半島玉)	17
var. <i>viscainensis</i> Linds.	イカンリュウ (偉冠竜)	17
<i>F. recurvus</i> (Mill.) A.Berger	シンジュ (真珠)	17
<i>F. schwarzii</i> Lind.	オウサイマル (黄彩丸)	17
<i>F. stainesii</i> Britton et Rose	セキホウ (赤鳳)	17
<i>F. valdus</i> Y.Ito	ユウソウマル (勇壮丸)	17
<i>F. wislizenii</i> (Engelm.) Britton et Rose	キンセキリュウ (金赤竜)	17
<i>Geohintonia mexicana</i> Glass et Fitz Maurice		33
<i>Gymnocalycium deeszianum</i> Doelz	ゲツカンギョク (月冠玉)	33
<i>G. multiflorum</i> Britton et Rose	タカダマ (多花玉)	17
<i>Hamatocactus setispinus</i> (Engelm.) Britton et Rose	リュウオウマル (竜玉丸)	33
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton et Rose	サルコイアシ (猿恋葦)	17
<i>Homalocephala texensis</i> Britton et Rose	アヤナミ (綾波)	17
<i>Hylocereus undatus</i> Britton et Rose	ドラゴンフルーツ	16, 17
<i>Lophophora diffusa</i> (Croizat) Bravo	スイカンギョク (翠冠玉)	17, 33
<i>L. lewinii</i> Thomps.	ギンカンギョク (銀冠玉)	33
<i>Machaerocereus eruca</i> (Brand.) Britton et Rose	イルカ (入鹿)	17
<i>Mammillaria bicolor</i> Y.Ito		
var. <i>nivea</i> Y.Ito	ハクジュマル (白珠丸)	17
<i>M. candida</i> Scheidw.		
var. <i>rosea</i> (SD.) K.Sch.	マンゲツ (満月)	17, 33
<i>M. chionocephala</i> Britton et Rose	セツトウマル (雪頭丸)	33
<i>M. compressa</i> P.DC.	ハクリュウマル (白竜丸)	17
<i>M. denudata</i> (Engelm.) A.Berger	アケボノ (曙)	33
<i>M. geminispina</i> Haw.	ハクギョクト (白玉兎)	17
<i>M. heideri</i> Auct.	ゴコウマル (御幸丸)	33

<i>M. huitzilopochtli</i> D.R.Hunt		17
<i>M. rhodantha</i> (Hook.) Britton et Rose	アサヒマル (朝日丸)	17
<i>M. sempervivi</i> DC.	カイジンマル (怪神丸)	17
<i>M. woodsii</i> Y.Ito	キリズミマル (霧棲丸)	17
<i>Marginatocereus marginatus</i> Backeb.	ハクウンカク (白雲閣)	17
<i>Melocactus azulensis</i> A.F.H.Buining et A.J.Brederoo		17
<i>M. bahiensis</i> (Britton et Rose) Werderm.	リョウウン (涼雲)	17
<i>M. canescens</i> F.Ritter		17
<i>M. concinnus</i> A.F.H.Buining et A.J.Brederoo	キウン (姫雲)	17
<i>M. ernestii</i> Vaupel	アカネグモ (茜雲)	17
<i>M. ferreophilus</i> A.F.H.Buining et A.J.Brederoo		17
<i>M. macrodiscus</i> Werd.		17
<i>M. melocactoides</i> (Hoffm.) DC.		17
<i>M. oaxacensis</i> (Br.R.) Backeb.		17
<i>M. oreas</i> Miquel	ランウン (乱雲)	17
<i>M. peruvianus</i> Vaupel	カウン (華雲)	17
<i>M. rubrispinus</i> F.Ritter		17
<i>M. zehntneri</i> (Britton et Rose) Backeb.		17
<i>Myrtillocactus geometrizans</i> Console	リュウジンボク (竜神木)	17
<i>M. schenckii</i> Britton et Rose	センニンカク (仙人閣)	17
<i>Neoporteria tuberculata</i> (Jacobi) Donald et Rowley		33
<i>Notocactus neobuenekeri</i> F.Ritter		17
<i>Opuntia cochenillifera</i> S-D.	コチニールウチワ (コチニール団扇)	17
<i>O. ficus-indica</i> (L.) Mill.	オオガタホウケン (大型宝剣)	17
<i>O. grandis</i> Pfeiff.	キョジンウチワ (巨人団扇)	17
<i>O. monacantha</i> (Willd.) Haw.	タンシウチワ (単刺団扇)	17
<i>O. tuna</i> (L.) Mill.	キンブセン (金武扇)	17
<i>Oreocereus bruennowii</i> Backeb.	ブレッツマル (武烈丸)	17
<i>O. neocelsianus</i> Backeb.	ライオンニシキ (ライオン錦)	17
<i>Pachycereus pringlei</i> (S.Watson) Britton et Rose	プリンチュウ (武倫柱)	17
<i>Pereskia aculeata</i> (Plum.) Mill.	モクキリン (空キリン)	17
<i>Pilosocereus azureus</i> F.Ritter		17
<i>P. palmeri</i> Knuth	ハルゴロモ (春衣)	17
<i>Rhipsalis cassuthopsis</i> Backeb.		17
<i>R. mesembryanthemoides</i> Haw.	チヨノマツ (千代の松)	17
<i>R. paradoxa</i> Salm-Dyck		17
<i>R. pendulifolia</i> N.E.Br.		17
<i>R. virgata</i> A.Web.	ミテキカ (未摘花)	17
<i>Rhodocactus panamensis</i> Y.Ito	サクラキリン (桜キリン)	17
<i>Selenicereus megalanthus</i> (K.Schum. ex Vaupel) Moran	イエローピタヤ	16
<i>Thelocactus bicolor</i> (Galeotti et Pfeiffer) Britton et Rose	ダイトウリョウ (大統領)	17
<i>T. heterochromus</i> (A.Weber) V.Oostem	ベニタカ (紅鷹)	17, 33

<i>T. lophothele</i> Britton et Rose	シンガシラ (獅子頭)	33
<i>T. nidulans</i> Britton et Rose	ツルスマル (鶴巢丸)	33
<i>Turbinicarpus bonatzii</i> G.Frank		33
<i>T. krainzianus</i> (G.Frank) Backeb.	ブジョウマル (蕪城丸)	33
<i>T. schmiedickeanus</i> Buxb. et Backeb.	ショウリュウマル (昇竜丸)	33

Cornaceae

<i>Benthamia japonica</i> (Siebold et Zucc.) H.Hara		
<i>var. japonica</i>	ヤマボウシ	5, 6, 7, 12, 23, 25, 29
<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	カンレンボク	23
<i>Chamaepericlymenum canadense</i> (L.) Asch. et Graebn.	ゴゼンタチバナ	1, 27
<i>Cornus capitata</i> Wall.	ヒマラヤヤマボウシ (ナガバクマノミズキ)	19
<i>C. florida</i> L.	ハナミズキ	19
<i>C. foemina</i> Mill.		18
<i>C. oblonga</i> Wall.		27
<i>C. officinalis</i> Siebold et Zucc.	サンシュユ	18
<i>Davidia involucrata</i> Baill.	ハンカチノキ	18, 19
<i>Swida controversa</i> (Hemsl. ex Prain) Soja'k	ミズキ	3, 11, 12, 15, 22
<i>S. macrophylla</i> (Wall.) Soja'k	クマノミズキ	3, 12

Hydrangeaceae

<i>Cardiandra amamihoensis</i> Koidz.	アマミクサアジサイ	27, 33 ● EN
<i>Carpenteria californica</i> Torr.		33
<i>Deinathe bifida</i> Maxim.	ギンバイソウ	23 ●
<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.		
<i>var. crenata</i>	ウツギ	0, 2, 3, 6, 9 ●
<i>f. plena</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	サラサウツギ	29
<i>D. gracilis</i> Siebold et Zucc.	ヒメウツギ	6, 9 ●
<i>D. naseana</i> Nakai		
<i>var. amanoi</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba	オキナワヒメウツギ	32 ● CR
<i>D. pulchra</i> Vidal	オオバウツギ	33
<i>D. scabra</i> Thunb.		
<i>var. scabra</i>	マルバウツギ	6 ●
<i>D. uniflora</i> Shirai	ウメウツギ	27 ● VU
<i>D. yaeyamensis</i> Ohwi	ヤエヤマウツギ	32 ● EN
<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.		33
<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.		
<i>var. koidzumiana</i> H.Ohba et S.Akiyama	ヤエヤマコンテリギ	32 ●
<i>H. heteromalla</i> D.Don		27
'Bretschneider'		29
<i>H. hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コアジサイ	5, 9, 22, 29 ●

ミズキ科

アジサイ科

<i>H. involucrata</i> Siebold			
var. <i>involucrata</i>	タマアジサイ	9, 15, 22	●
var. <i>idzuensis</i> Hayashi	ラセイトタマアジサイ	27	●
<i>H. kawagoeana</i> Koidz.			
var. <i>kawagoeana</i>	トカラアジサイ	32	●
var. <i>grosseserrata</i> (Engl.) Hatus.	ヤクシマアジサイ	33	●
<i>H. liukuensis</i> Nakai	リュウキュウコンテリギ	32	● VU
<i>H. luteovenosa</i> Koidz.			
var. <i>luteovenosa</i>	コガクウツギ	9	●
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.			
f. <i>macrophylla</i>	アジサイ	22	
f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara	ガクアジサイ	2, 8, 22, 27	●
f. <i>nuda</i> Konta et S.Matsumoto	フチナシガクアジサイ	4, 27	
<i>H. paniculata</i> Siebold	ノリウツギ	5, 13, 14, 15, 22	
<i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.	ツルアジサイ	1	
<i>H. seemannii</i> Riley		33	
<i>H. serrata</i> (Thunb.) Ser.			
var. <i>serrata</i>	ヤマアジサイ	6, 9, 15, 22, 24, 27	
var. <i>angustata</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	アマギアマチャ	9	●
var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	エゾアジサイ	7	●
<i>H. serratifolia</i> Phil.f.		33	
<i>Jamesia americana</i> Torr. et Gray		33	
<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	キレンゲショウマ	3	VU
<i>Philadelphus mexicanus</i> Schltr.		27	
<i>P. pekinensis</i> Rupr.		27	
<i>P. satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	バイカウツギ	6	●
<i>P. scaber</i> Nakai		27	
<i>P. tomentosus</i> Wall.		27	
<i>P. × virginalis</i> Rehd.		9	
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	イワガラミ	1	
<i>S. integrifolium</i> Oliv.			
var. <i>fauriei</i> (Hayata) Hayata	マルバイワガラミ	33	
Balsaminaceae		ツリフネソウ科	
<i>Impatiens marianae</i> Rechb.f. ex Hook.f.		32	
<i>I. textorii</i> Miq.	ツリフネソウ	15	
Fouquieriaceae		フォウクイエリア科	
<i>Fouquieria macdougalii</i> Nash		17	
<i>F. splendens</i> Engelm.		17	
<i>Idria columnaris</i> Kellogg		17	

Polemoniaceae		ハナシノブ科	
Phlox subulata L.		シバザクラ	18
Lecythidaceae		サガリバナ科	
Barringtonia racemosa (L.) Spreng.		サガリバナ	30, 31, 33
Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl.			33
Couroupita guianensis Aubl.		ホウガンノキ	33
Napoleona vogelii Hook. et Planch.			16
Pentaphylacaceae		サカキ科	
Cleyera japonica Thunb.			
var. japonica		サカキ	9, 22, 23
Eurya emarginata (Thunb.) Makino			
var. emarginata		ハマヒサカキ	2, 8, 21
E. japonica Thunb.			
subsp. japonica		ヒサカキ	9, 14, 22, 23, 24
subsp. palauensis (Hosok.) T. Yamaz.			
var. boninensis (Koidz.) T. Yamaz.		ムニンヒサカキ	27 EN
Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd.		モッコク	6, 20, 25
Sapotaceae		アカテツ科	
Manilkara zapota (L.) Royen		サボジラ	16
Planchonella obovata (R.Br.) Pierre			
var. obovata		アカテツ	31
Pouteria gardneriana Radlk.			33
Synsepalum dulcificum (Schum. et Thonn.) Daniel		ミラクルフルーツ	16
Ebenaceae		カキノキ科	
Diospyros burmanica Kurz			17
D. capensis A.DC.			29
D. cathayensis Steward		シセントキワガキ	29
D. celebica Bakh.			33
D. ebenum Koen.		コクタン	33
D. japonica Siebold et Zucc.		リュウキュウマメガキ (シナノガキ)	12
D. kaki Thunb.		カキノキ	0
'Aizu-mishirazu'		カキ '会津身不知'	23
'Atago'		カキ	23
'Yamagata-benigaki'		カキ '山形紅柿'	23
'Damopan'		カキ '大磨盤'	23
'Egoshō'		カキ '絵御所'	23
'Emon'		カキ '衣紋'	23
'Fuyuu'		カキ '富有'	23

'Okitsu-fuyuu'	カキ '興津系富有'	23
'Gionbou'	カキ '祇園坊'	23
'Gosho'	カキ '御所'	23
'Hagakushi'	カキ '葉隠'	23
'Hanagosho'	カキ '花御所'	23
'Hiratanenasi'	カキ '平核無'	23
'Jirou'	カキ '次郎'	23
'Kagawa-goban'	カキ '香川碁盤'	23
'Kikuhira'	カキ '菊平'	23
'Kyara'	カキ '伽羅'	23
'Miyazaki-tanenashi'	カキ '宮崎無核'	23
'Mizushima-gosho'	カキ '水島御所'	23
'Saijou'	カキ '西条'	23
'Takura'	カキ '田倉'	23
'Toyooka'	カキ '豊岡'	23
'Yotsumizo'	カキ '四ツ溝'	23
'Zenjimaru'	カキ '禅師丸'	23
D. lotus L.	マメガキ	12
D. palmeri Eastwood		33
D. rhombifolia Hemsl.	ロウヤガキ	29
D. virginiana L.		27

Primulaceae

サクラソウ科

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco	ツノヤブコウジ	27, 30	
Anagallis arvensis L.	ルリハコベ	0	
Ardisia brevicaulis Diels	トンロクヤブコウジ	29	
A. caudata Hemsl.		29	
A. crenata Sims	マンリョウ	9, 23, 24	
A. crispa (Thunb.) A.DC.	カラタチバナ	23	
A. elliptica Thunb.	セイロンマンリョウ	16	
A. japonica (Thunb.) Blume	ヤブコウジ	0, 9, 24	
A. × montana (Miq.) Siebold ex Franch. et Sav.	オオツルコウジ	27	EN
A. quinqueгона Blume	シシアクチ	32	
A. squamulosa Presl		33	
Cortusa matthioli L.			
subsp. pekinensis (Al.Richt.) Kitag.			
var. sachalinensis (Losinsk.) T.Yamaz.	サクラソウモドキ	27	EN
Cyclamen hederifolium Aiton		29	
C. persicum Mill.		27	
Dodecatheon jeffreyi Van Houtte		27	
Lysimachia barystachys Bunge	ノジトラノオ	21	VU
L. clethroides Duby	オカトラノオ	7, 27	

<i>L. decurrens</i> G.Forst.	シマギンレイカ	27	NT
<i>L. fortunei</i> Maxim.	ヌマトラノオ	0, 2, 3, 15, 27	
<i>L. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	コナスビ	0	
<i>L. liukuensis</i> Hatus.	ヒメミヤマコナスビ	27	● CR
<i>L. mauritiana</i> Lam.			
var. <i>mauritiana</i>	ハマボッサ	8, 27, 30	
<i>L. nummularia</i> L.	コバンコナスビ	25	
<i>L. × pilophora</i> (Honda) Honda	イヌヌマトラノオ	0, 15	
<i>L. sikokiana</i> Miq.	モロコシソウ	23, 27	●
<i>L. tashiroi</i> Makino	オニコナスビ	27	● EN
<i>L. thyrsoflora</i> L.	ヤナギトラノオ	15	
<i>L. vulgaris</i> L.			
var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	クサレダマ	15	
<i>Maesa</i> aff. <i>eragineusis</i>		33	
<i>M. japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	イズセンリョウ	9	
<i>M. montana</i> A.DC.			
var. <i>formosana</i> (Mez) T.Yamaz.	シマイズセンリョウ	27	
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.		31	
<i>Primula</i>			
‘Thirty One’	プリムラ ‘サーティワン’	27	
<i>P. carpathica</i> Fuss		27	
<i>P. helodoxa</i> Balf.f.	キバナクリンソウ	25	
<i>P. japonica</i> A.Gray	クリンソウ	3	●
<i>P. jesoana</i> Miq.			
var. <i>jesoana</i>	オオサクラソウ	27	●
var. <i>pubescens</i> (Takeda) Takeda et H.Hara	エゾオオサクラソウ	27	
<i>P. kisoana</i> Miq.			
var. <i>kisoana</i>	カッコソウ	21	● CR
var. <i>shikokiana</i> Makino	シコクカッコソウ	27	● VU
<i>P. sieboldii</i> E.Morren	サクラソウ	1, 3	NT
<i>P. tosaensis</i> Yatabe			
var. <i>tosaensis</i>	イワザクラ	27	● NT

Theaceae

<i>Camellia brevistyla</i> (Hayata) Cohen-Stuart			
<i>C. chrysantha</i> Tuyama			
<i>C. cultivar</i>			
<i>C. cuspidata</i> (Kochs) Wright ex Gard.			
<i>C. euphlebica</i> Merr. ex Sealy			
<i>C. fraterna</i> Hance			
<i>C. granthamiana</i> Sealy			

ツバキ科

シマサザンカ	32
キンカチャ	32
ツバキの園芸品種	20, 25
	29
オオバキンカチャ	32
シラハトツバキ	29
グランサムツバキ	29

C. × hiemalis Nakai	カンツバキ	25, 29
'Akizuki'	カンツバキ '秋月'	27
'Hatsuhikari'	カンツバキ '初光'	27
'Otome'	カンツバキ '乙女'	27
'Sekiyo'	カンツバキ '夕陽'	27
'Shikishima'	カンツバキ '敷島'	27
'Shikokubeni'	カンツバキ '四国紅'	27
'Shiro-kantsubaki'	カンツバキ '白寒椿'	27
C. japonica L.		
var. japonica	ヤブツバキ	6, 9, 20
f. subvidus Nagura et Sugimoto, nom. nud.	ウツヤマツバキ	27
var. decumbens Sugim.	ユキツバキ	13 ●
var. hortensis (Makino) Makino		
'Fukurin-ikkyu'	ツバキ '覆輪一休'	18
'Genjiguruma'	ツバキ '源氏車'	18
'Hakumyourenji'	ツバキ '白妙蓮寺'	18
'Hitosuji'	ツバキ '一筋'	18
'Kick off'	ツバキ 'キックオフ'	18
'Kumagaya'	ツバキ '熊谷'	18
'Kumasaka'	ツバキ '熊坂'	18
'Kuron Juea'	ツバキ 'クロン・ジュエア'	18
'Kuro-tsubaki'	ツバキ '黒椿'	18
'Kuro-wabisuke'	ツバキ '黒侘助'	18
'Night Rider'	ツバキ 'ナイト・ライダー'	18
'Peach Blossom'	ツバキ 'ピーチ・ブロッサム'	18
'Rubescent'	ツバキ 'ルベッセント'	18
'Shiratama-benten'	ツバキ '白玉弁天'	18
'Spring Beb'	ツバキ 'スプリング・ベブ'	18
'Sylva'	ツバキ 'シルヴァ'	18
'Takasago'	ツバキ '高砂'	18
'Tancho'	ツバキ '丹頂'	18
'Tokyo-B'	ツバキ '東京B'	18
'Yukimi-guruma'	ツバキ '雪見車'	18
var. macrocarpa Masam.	リンゴツバキ	9, 27
var. rosacea Curtis	オトメツバキ	20, 22
C. kissi Wall.	トガリバサザンカ	32
C. maliflora Lindl.	テマリツバキ	32
C. obtusifolia H.T.Chang		33
C. oleifera Abel		29
C. pitardii Cohen-Stuart		32
C. reticulata Lindl.		
f. simpllex Sealy	ヤマトウツバキ	32

<i>C. rosaeiflora</i> Hook.		32
<i>C. salicifolia</i> Champ. ex Benth.	ヤナギバサザンカ	32
<i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean	サルウインツバキ	29
<i>C. sasanqua</i> Thunb.	サザンカ	4, 9, 29 ●
'Asahizuru'	サザンカ '朝日鶴'	27
'Hatsukagami'	サザンカ '初鏡'	27
'Inuhariko'	サザンカ '犬張子'	27
'Kaidomaru'	サザンカ '怪童丸'	27
'Keiun'	サザンカ '慶雲'	27
'Ozora'	サザンカ '大空'	27
'Setojiro'	サザンカ '瀬戸白'	27
'Yubi'	サザンカ '優美'	27
'Yuki'	サザンカ '有希'	27
<i>C. sinensis</i> (L.) Kuntze	チャノキ	9, 18, 23
<i>C. tenuifolia</i> (Hayata) Cohen-Stuart	タイワンサザンカ	32
<i>C. × vernalis</i> (Makino) Makino		
'Azuma-botan'	ハルサザンカ '東牡丹'	27
'Omokage'	ハルサザンカ '面影'	29
'Saohime'	ハルサザンカ '佐保姫'	29
'Takarazuka'	ハルサザンカ '宝塚'	27
<i>C. yuhsienensis</i> H.H.Hu		32
<i>Franklinia alatamaha</i> Bartr. ex Marsh.		29
<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb. ex Ker) Dietr.	タイワンツバキ	29
<i>G. lasianthus</i> (L.) Ellis		29
<i>Pyrenaria virgata</i> (Koidz.) H.Keng	ヒサカキサザンカ	33 ●
<i>Schima mertensiana</i> (Siebold et Zucc.) Koidz.	ヒメツバキ	32, 33 ●
<i>S. noronhae</i> Reinw. ex Blume	イジュ	32, 33
<i>S. superba</i> Gardner et Champ.		
var. <i>kankaoensis</i> (Hayata) H.Keng	マルバヒメツバキ	33
<i>Stewartia monadelphica</i> Siebold et Zucc.	ヒメシャラ	7, 11, 25 ●
<i>S. pseudocamellia</i> Maxim.	ナツツバキ	5, 13
<i>S. pteropetiolata</i> Cheng		33

Symplocaceae

ハイノキ科

<i>Symplocos lancifolia</i> Siebold et Zucc.	シロバイ	10
<i>S. myrtacea</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>myrtacea</i>	ハイノキ	10 ●
<i>S. sawafutagi</i> Nagam.	サワフタギ	0, 5, 11, 13, 14, 24
<i>S. tanakae</i> Matsum.	ヒロハノミミズバイ (オニクロキ)	32 ●

Diapensiaceae

イワウメ科

<i>Diapensia lapponica</i> L.		
-------------------------------	--	--

subsp. <i>obovata</i> (F.Schmidt) Hulte'n	イワウメ	1, 27
<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.		
var. <i>kantoensis</i> T.Yamaz.	イワウチワ	27 ●
Styracaceae	エゴノキ科	
<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Perkins		33
<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	オオバアサガラ	27
<i>Rehderodendron macrocarpum</i> H.H.Hu		33
<i>Sinojackia rehderiana</i> H.H.Hu		33
<i>Styrax formosanus</i> Matsum.		
var. <i>formosanus</i>	タイワンエゴノキ	33
<i>S. japonica</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>japonica</i>	エゴノキ	0, 2, 12, 14, 23, 24, 25
f. <i>jippeii-kawakamii</i> (Yanagita) T.Yamaz.	オオバエゴノキ	8
<i>S. obassia</i> Siebold et Zucc.	ハクウンボク	5, 7, 9, 11, 13, 19, 29
<i>S. suberifolium</i> Hook et Arn.	ウラジロエゴノキ	29
<i>S. youngae</i> Cory		33
Sarraceniaceae	サラセニア科	
<i>Heliamphora nutans</i> Benth.		27
<i>Sarracenia alata</i> (Alph. Wood) Alph.		25
<i>S. flava</i> L.		25
<i>S. leucophylla</i> Raf.		25
<i>S. oreophila</i> (Kearney) Wherry		25
<i>S. psittacina</i> Michx.		25
<i>S. purpurea</i> L.	ムラサキヘイシソウ	25
<i>S. rubra</i> Walter	モミジヘイシソウ	25
Actinidiaceae	マタタビ科	
<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.		
var. <i>arguta</i>	サルナシ	5, 7, 13, 23
<i>A. chinensis</i> Planch.		
'Abbot'	シマサルナシ 'アボット'	18
'Hayward'	シマサルナシ 'ヘイワード'	18
<i>A. coriacea</i> Dunn		33
<i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	ミヤママタタビ	23
<i>A. polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	マタタビ	7
<i>A. rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	シマサルナシ	23
Clethraceae	リョウブ科	
<i>Clethra alnifolia</i> L.		29
<i>C. barbinervis</i> Siebold et Zucc.	リョウブ	1, 6, 8, 11
<i>C. monostachya</i> Rehd. et Wils.		33

C. pringlei S. Watson

33

Ericaceae

ツツジ科

Agapetes flava (Hook.f.) Sleum.		33	
Arbutus unedo L.			
'Compacta'	ヒメイチゴノキ	25	
Arctericia nana (Maxim.) Makino	コメバツガザクラ	1, 27	
Arctous alpina (L.) Nied.			
var. japonica (Nakai) Ohwi	ウラシマツツジ	1, 23	
Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don	イワヒゲ	1, 27	
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench	ヤチツツジ	21	EN
Chimaphila japonica Miq.	ウメガサソウ	0	
Craibiodendron yunnanense W.W. Sm.		33	
Cyathodes glauca Labill.		33	
Elliottia bracteata (Maxim.) Hook.f.	ミヤマホツツジ	27	●
E. paniculata (Siebold et Zucc.) Hook.f.	ホツツジ	1, 7	●
Empetrum nigrum L.			
var. japonicum K. Koch	ガンコウラン	1, 27	
Enkianthus campanulatus (Miq.) G. Nicholson			
var. campanulatus	サラサドウダン	1, 5, 7, 13	●
var. palibinii (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	5, 27	
E. cernuus (Siebold et Zucc.) Makino	シロドウダン	5	●
E. perulatus (Miq.) C.K. Schneid.	ドウダンツツジ	1, 5, 7, 25	
E. quinqueflorus Lour.	ホンコンドウダン	29	
E. sikokianus (Palib.) Ohwi	カイナンサラサドウダン	6	●
E. subsessilis (Miq.) Makino	アブラツツジ	1, 13	●
Epacris longiflora Cav.		33	
Gaultheria adenothrix (Miq.) Maxim.	アカモノ	27	●
G. miqueliana Takeda	シラタマノキ	1, 23, 27	
Kalmia angustifolia L.	ナガバハナガサシャクナゲ	19	
K. latifolia L.	アメリカシャクナゲ	18, 20, 25	
Leucothoe grayana Maxim.	ハナヒリノキ	1, 27	
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.	ミネズオウ	1, 27	
Lyonia lucida C. Koch		33	
L. mariana D. Don		29	
L. ovalifolia (Wall.) Drude			
var. elliptica (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ	1, 5, 9	
Oxydendrum arboreum (L.) DC.		33	
Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller	アオノツガザクラ	1, 27	
P. caerulea (L.) Bab.	エゾノツガザクラ	1, 27	
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don			
var. japonica	アセビ	1, 2, 5, 7, 9, 10, 15, 25, 29	●

<i>P. koidzumiana</i> Ohwi	リュウキュウアセビ	27 ● CR
<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	イチヤクソウ	0
<i>Rhododendron</i>		
'Akebonomodoki'	オオキリシマ系 '曙もどき'	25
'Neriarb Black'	シャクナゲ 'ネリアーブ・ブラック'	20
'Neriarb Red'	シャクナゲ 'ネリアーブ・レッド'	20
'Shibobana-yamatsutsuji'	ヤマツツジ系 'シロバナヤマツツジ'	25
'Taiyo'	シャクナゲ '太陽'	20, 25
'Yukiguruma'	リュウキュウ系 '雪車'	25
<i>R. albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオツツジ	13 ●
<i>R. amagianum</i> (Makino) Makino ex Nemoto	アマギツツジ	13 ● EN
<i>R. amanoi</i> Ohwi	サキシマツツジ	32 ●
<i>R. arboreum</i> Sm.		
subsp. <i>arboreum</i>		19
<i>R. aurigeranum</i> Sleum.		32
<i>R. bryophilum</i> Sleum.		32
<i>R. carringtoniae</i> F.Muell.		32
<i>R. championae</i> Hook.f.		32
<i>R. chapmanii</i> A.Gray		19
<i>R. christiana</i> Sleum.		32
<i>R. christii</i> Foerste		32
<i>R. cruttwellii</i> Sleum.		32
<i>R. dalhousiae</i> Hook.f.		
'Frank Ludlow'		32
<i>R. dilatatum</i> Miq.		
var. <i>dilatatum</i>	ミツバツツジ	1, 7, 10, 27 ●
var. <i>decandrum</i> Makino	トサノミツバツツジ	7, 27 ●
<i>R. eriocarpum</i> (Hayata) Nakai		
var. <i>eriocarpum</i>	マルバサツキ	7, 8, 20, 27 ●
var. <i>tawadae</i> Ohwi	センカクツツジ	32 ● CR
<i>R. farrerae</i> Tate ex Sweet	ホンコンミツバツツジ	29
<i>R. fortunei</i> Lindl.		29
<i>R. gardenia</i> Schltr.		32
<i>R. goodenoughii</i> Sleum.		32
<i>R. herzogii</i> Warb.		32
<i>R. hyacinthosmum</i> Sleumer		32
<i>R. hyperythrum</i> Hayata	アカボシシャクナゲ	19
<i>R. indicum</i> (L.) Sweet	サツキ	3, 7, 20, 27 ●
'Kinkujaku'	サツキ 'キンクジャク'	20
'Oosakazuki'	サツキ '大盃'	25
f. <i>otakumi</i> T.Yamaz.	オタクミツツジ	7, 27
<i>R. japonoheptamerum</i> Kitam.		

var. japonoheptamerum	ツクシシヤクナゲ	7 ●
R. jasminiflorum Hook.		32
R. javanicum (Blume) Benn.		
var. javanicum		32
var. teysmannii (Miq.) King et Gamble		32
R. kaempferi Planch.		
var. kaempferi	ヤマツツジ	1, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 27 ●
'Akasomisome'	ヤマツツジ '赤曾見染'	25
'Amagimisome'	ヤマツツジ '天城見染'	25
'Azumakanoko'	ヤマツツジ '東鹿の子'	25
'Esashimurasaki'	ヤマツツジ '江刺紫'	25
'Futaeyamatsutsuji'	ヤマツツジ '二重ヤマツツジ'	25
'Hohraitsutsuji'	ヤマツツジ '鳳来ツツジ'	25
'Kinshibe'	ヤマツツジ 'キンシベ'	20
'Kuchibeni'	ヤマツツジ '口紅'	25
'Tokinomai'	ヤマツツジ '鶉の舞'	25
var. macrogemma Nakai	オオシマツツジ	4, 8, 25, 27 ●
var. mikawanum (Makino) Makino	ミカワツツジ	27 ●
R. kaempferi Planch. × R. indicum (L.) Sweet		
'Komachibotan'	ハンノウツツジ '小町牡丹'	25
'Minomurasaki'	ハンノウツツジ '蓑紫'	25
'Sekimorizai'	ハンノウツツジ '関守采'	25
R. keiskei Miq.		
var. keiskei	ヒカゲツツジ	27 ●
R. kempferi Planch. × R. × plchrum		
'Ohmurasaki'	ヤマオオムラサキ	27
R. kiusianum Makino	ミヤマキリシマ	7, 25 ●
R. komiyamae Makino	アシタカツツジ	27 ● VU
R. konori Becc.		
var. konori		32
var. phaeochitum (Sleum.) Argent		32
R. laetum J.J.Sm.		32
R. lagopus Nakai		
var. niphophilum (T.Yamaz.) T.Yamaz.	ユキグニミツバツツジ	1 ●
R. latoucheae Franch.		
var. latoucheae	セイシカ	32
R. loranthiflorum Sleum.		32
R. luraluense Sleum.		32
R. macrosepalum Maxim.	モチツツジ	6, 25, 27 ●
'Hanaguruma'	モチツツジ '花車'	25
'Seikaiha'	モチツツジ '青海波'	25
'Surugamanyou'	モチツツジ '駿河万葉'	25

f. <i>leucanthum</i> H.Hara	シロバナモチツツジ	20	
<i>R. maddenii</i> Hook.			
subsp. <i>maddenii</i>		33	
<i>R. makinoi</i> Tagg ex Nakai	ホソバシヤクナゲ	9	● VU
<i>R. mayebarae</i> Nakai et H.Hara	ナンゴクミツバツツジ	27	● VU
<i>R. molle</i> (Blume) G.Don			
subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	レンゲツツジ	1, 5, 13, 23, 25	●
f. <i>flavum</i> (Miyoshi) Yonek.	キレンゲツツジ	1, 25	
<i>R. × mucronatum</i> (Blume) G.Don	リュウキュウツツジ	20	
<i>R. mucronulatum</i> Turcz.			
var. <i>ciliatum</i> Nakai	ゲンカイツツジ	7, 27	NT
<i>R. multicolor</i> Miq.		32	
<i>R. nakaharae</i> Hayata	ナカハラツツジ	20	
<i>R. nudipes</i> Nakai			
var. <i>nudipes</i>	サイゴクミツバツツジ	7	●
<i>R. × obtusum</i> (Lindl.) Planch.			
'Azumanishiki'	キリシマツツジ '東錦'	25	
'Benikirishima'	キリシマツツジ '紅霧島'	25	
'Hinodekirishima'	キリシマツツジ '日の出霧島'	25	
'Honkirishima'	キリシマツツジ '本霧島'	25	
'Minokirishima'	キリシマツツジ '蓑霧島'	25	
'Murasakikirishima'	キリシマツツジ '紫霧島'	25	
'Sakurakirishima'	キリシマツツジ '桜霧島'	25	
'Sarasashibori'	キリシマツツジ '更紗絞り'	25	
'Senekirishima'	キリシマツツジ '千重霧島'	25	
'Tanashigera'	キリシマツツジ '田無ゲラ'	25	
'Teruhime'	キリシマツツジ '輝姫'	25	
'Yaekirishima'	キリシマツツジ '八重霧島'	25	
<i>R. pentaphyllum</i> Maxim.			
var. <i>nikoense</i> Komatsu	アカヤシオ	13	●
<i>R. phaeocephalum</i> Sleum.		32	
<i>R. quinquefolium</i> Bisset et S.Moore	シロヤシオ	13	●
<i>R. reticulatum</i> D.Don ex G.Don	コバノミツバツツジ	7, 13, 27	●
<i>R. retusum</i> Benn.		32	
<i>R. ripense</i> Makino	キシツツジ	3, 7, 20, 25	●
<i>R. ririei</i> Hemsl. et E.H.Wilson		29	
<i>R. sanctum</i> Nakai			
var. <i>sanctum</i>	ジングウツツジ	5, 7, 19	● VU
<i>R. scabridibracteum</i> Sleum.		32	
<i>R. scabrifolium</i> Franch.		29	
<i>R. scabrum</i> G.Don			

var. <i>scabrum</i>	ケラマツツジ	25, 27, 33 ● VU
<i>R. schlippenbachii</i> Maxim.	クロフネツツジ	25
<i>R. scopulorum</i> Hutch.		32
<i>R. semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	1, 7, 24 ●
<i>R. serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq.		
var. <i>serpyllifolium</i>	ウンゼンツツジ	1, 7, 25 ●
var. <i>albiflorum</i> Makino	シロバナウンゼンツツジ	25
<i>R. × sheilae</i> (Sleum.) Argent		32
<i>R. simiarum</i> Hance		29
<i>R. stamineum</i> Franch.		29, 32
<i>R. subsessile</i> Rendle		29, 32
<i>R. superbum</i> Sleum.		32
<i>R. tashiroi</i> Maxim.		
var. <i>tashiroi</i>	サクラツツジ	6, 7, 9, 27 ●
<i>R. tosaense</i> Makino	フジツツジ	7, 27 ●
<i>R. transiens</i> Nakai	オオヤマツツジ	25 ●
'Asukagawa'	オオヤマツツジ '飛鳥川'	25
'Chouton'	オオヤマツツジ '朝暎'	25
'Enohu'	オオヤマツツジ '鴛鴦'	25
'Koto'	オオヤマツツジ '古都'	25
'Murasakizai'	オオヤマツツジ '紫采'	25
'Naniwajishi'	オオヤマツツジ '難波獅子'	25
<i>R. tschonokii</i> Maxim.		
var. <i>trinerve</i> (Franch. ex H.Boissieu) Makino	オオコメツツジ	1 ●
<i>R. tsusiophyllum</i> Sugim.	ハコネコメツツジ	27 ● VU
<i>R. uwaense</i> H.Hara et T.Yamanaka	トキワバイカツツジ	27 ● EN
<i>R. vidalii</i> Rolfe		32
<i>R. viscosum</i> (L.) Torr.		29
<i>R. wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ	1, 5, 7, 13, 24 ●
<i>R. weyrichii</i> Maxim.		
var. <i>weyrichii</i>	オンツツジ	7 ●
f. <i>purpuriflorum</i> T.Yamaz.	ムラサキオンツツジ	7
<i>R. wrightianum</i> Koorders		32
<i>R. yakushmanum</i> Nakai	ヤクシマシヤクナゲ	27 ●
<i>R. yedoense</i> Maxim. ex Regel		
var. <i>poukhanense</i> (H.Le'v.) Nakai	チョウセンヤマツツジ	20 EN
<i>R. yunnanense</i> Franch.		33
<i>R. zoelleri</i> Warb.		32
<i>Richea dracophylla</i> R.Br.		33
<i>Therorhodium camtschaticum</i> (Pall.) Small		
var. <i>camtschaticum</i>	エゾツツジ	1, 27
<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton		

'OSL101'	ローブッシュブルーベリー 'OSL101'	23	
<i>V. bracteatum</i> Thunb.	シャシャンボ	6	
<i>V. ciliatum</i> Thunb.	アラゲナツハゼ	23, 27	●
<i>V. corymbosum</i> L.			
'Chandler'	ノーザンハイブッシュブルーベリー 'チャンドラー'	23	
'Collins'	ノーザンハイブッシュブルーベリー 'コリンズ'	23	
<i>V. darrowii</i> Camp			
'Misty'	サザンハイブッシュブルーベリー 'ミステイ'	23	
'Summit'	サザンハイブッシュブルーベリー 'サミット'	23	
<i>V. emarginatum</i> Hayata	ヤドリコケモモ	23	CR
<i>V. glaucoalbum</i> Hook.f. ex C.B.Clarke		33	
<i>V. hirtum</i> Thunb.			
var. <i>hirtum</i>	ウスノキ	23	●
<i>V. japonicum</i> Miq.			
var. <i>japonicum</i>	アクシバ	23, 27	
<i>V. macrocarpon</i> Aiton	クランベリー (オオミノツルコケモモ)	23	
'Early Black'	オオミノツルコケモモ 'アーリーブラック'	23	
<i>V. oldhamii</i> Miq.	ナツハゼ	5, 6, 7, 23	
<i>V. ovalifolium</i> Sm.			
var. <i>ovalifolium</i>	クロウスゴ	23	
<i>V. oxycoccos</i> L.	ツルコケモモ	0, 23	
<i>V. shikokianum</i> Nakai	マルバウスゴ	23	●
<i>V. smallii</i> A.Gray			
var. <i>glabrum</i> Koidz.	スノキ	23	●
<i>V. uliginosum</i> L.			
var. <i>uliginosum</i>	クロマメノキ	23	
<i>V. virgatum</i> Aiton			
'Austin'	ラビットアイブルーベリー 'オースチン'	23	
'Brightwell'	ラビットアイブルーベリー 'ブライトウェル'	23	
<i>V. vitis-idaea</i> L.	コケモモ	1, 23, 27	
<i>V. wrightii</i> A.Gray			
var. <i>wrightii</i>	ギーマ	32	
<i>V. yakushimense</i> Makino	アクシバモドキ	27	● VU
<i>V. yatabei</i> Makino	ヒメウスノキ	1	●
<i>Zenobia pulverulenta</i> (Bertr. ex Willd.) Polland	スズランノキ	19	

Icacinaceae

- Citronella gongonha* Howard
Nothapodytes amamianus Nagam. et Mak.Kato
N. nimmonianus (Grah.) Mabb.

Eucommiaceae

- Eucommia ulmoides* Oliv.

Garryaceae

- Aucuba japonica* Thunb.
 var. *japonica*
 var. *borealis* Miyabe et Kudô
Garrya elliptica Lindl.
 'Evie'

Rubiaceae

- Asperula tinctoria* L.
Coffea arabica L.
 'Catuai Amarelo'
C. liberica Bull ex Hiern
Coprosma brunnea Cockayne
Cubanola domingensis (Britton) Aiello
Cyrtanthus epiphyticus J.M.Wood
C. sanguineus (Lindl.) Walp.
Damnacanthus indicus Gaertn.f.
 var. *indicus*
 var. *major* (Siebold et Zucc.) Makino
Diodia teres Walter
Galium kinuta Nakai et H.Hara
G. spurium L.
 var. *echinospermon* (Wallr.) Hayek
G. trachyspermum A.Gray
 var. *trachyspermum*
G. verum L.
 subsp. *asiaticum* (Nakai) T.Yamaz.
 var. *asiaticum* Nakai
 f. *lacteum* (Maxim.) Nakai
Gardenia carinata Wall.
G. gjellerupii Valetton
G. jasminoides Ellis
 'Flore-pleno'
G. taitensis DC.

クロタキカズラ科

- ワダツミノキ 33
 クサミズキ 27 ● CR
 31 EN

トチュウ科

- トチュウ 18, 23

アオキ科

- アオキ 9, 14, 20, 24, 27, 28, 29
 ヒメアオキ 5, 13, 27 ●

アカネ科

- ダイヤーズ・ウッドラフ 19, 29
 コーヒーノキ 16
 コーヒーノキ 'カツアイ・アマレロ' 16

- アリドオシ 2, 9, 23
 オオアリドオシ 8
 オオフタバムグラ 0
 キヌタソウ 24 ●
 ヤエムグラ 0
 ヨツバムグラ 0
 カワラマツバ 3, 4
 33
 31
 クチナシ 6, 21, 24
 ヤエクチナシ 20
 31

<i>G. thunbergia</i> Thunb.		17	
<i>Hamelia patens</i> Jacq.		16	
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	フタバムグラ	0	
<i>H. grayi</i> Hook.f.	シマザクラ	27	● NT
<i>H. strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.	ソナレムグラ	8	
<i>Hoffmannia refulgens</i> (Hook.) Hemsl.		16	
<i>Hydnophytum fornicatum</i> Jack	アリノスダマ	31	
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンタンカ	31, 33	
<i>I. odorata</i> Hook.	ニオイサンタンカ	16	
<i>I. polyantha</i> Wight		31	
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	シチョウゲ	21	● NT
<i>L. purdomii</i> Hutch.		27	
<i>Mussaenda frondosa</i> L.		33	
<i>Ophiorrhiza yamashitae</i> (T.Yamaz.) Kokub., Koh Nakam. et Yokota	アマミアワゴケ	27	● CR
<i>Oxyceros sinensis</i> Lour.	シナミサオノキ	27	
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>scandens</i>	ヘクソカズラ	0, 2	
var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	ハマサオトメカズラ	27	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.		16	
<i>Psychotria aneityensis</i> Guillaumin		31	
<i>P. serpens</i> L.	シラタマカズラ	31	
<i>Randia sinensis</i> (Lour.) Roem. et Schult.	ヒジハリノキ	21	EN
<i>Rondeletia odorata</i> Jacq.	ベニマツリ	16	
<i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay		33	
<i>Rubia argyi</i> (H.Le'v. et Vaniot) H.Hara ex Lauener	アカネ	0	
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	ハクチョウゲ	20	EN

Gentianaceae**リンドウ科**

<i>Gentiana triflora</i> Pall. var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	エゾリンドウ	27	
<i>G. zollingeri</i> Fawc.	フデリンドウ	0	
<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	センブリ	0	
<i>S. makinoana</i> F.Maek.	シマアケボノソウ	21	● VU
<i>S. noguchiana</i> Hatus.	ソナレセンブリ	27	● VU
<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. var. <i>japonicum</i>	ツルリンドウ	15	

Loganiaceae**マチン科**

<i>Gardneria nutans</i> Siebold et Zucc.	ホウライカズラ	8	●
<i>G. shimadae</i> Hayata	タイワンチトセカズラ	27	CR
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	アイナエ	0	

Apocynaceae

キョウチクトウ科

Acokanthera spectabilis Hook.f.	サンタンカモドキ	17	
Adenium arabicum Balf.f.		17	
<i>A. oleifolium</i> Stapf		17	
Allamanda laevis Markgr.	ツリーアラマンダ	17	
<i>A. nerifolia</i> Hook.	ヒメアリアケカズラ	16	
Alyxia insularis Kaneh. et Sasaki	シマテイカカズラ	8	
<i>A. oliviformis</i> Gaudich.	マイレ	16	
Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.	チョウジソウ	2, 3, 21, 27	NT
Caralluma melanantha (Schltr.) N.E.Br.	コクリュウカク (黒龍角)	17	
Carissa grandiflora (E.H.Mey.) A.DC.	オオバナカリッサ	17	
Cerbera manghas L.	ミフクラギ	31	
Ceropegia linearis E.Mey.			
subsp. <i>debilis</i> (N.E.Br.) H.Huber		17	
Cryptostegia grandiflora R.Br.		16	
Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum.			
var. <i>ascyrifolium</i>	クサタチバナ	27	NT
<i>C. atratum</i> Bunge	フナバラソウ	0	VU
<i>C. austrokiusianum</i> Koidz.	ナンゴクカモメヅル	33	● EN
<i>C. japonicum</i> C.Morren et Decne.	イヨカズラ	8	
<i>C. paniculatum</i> (Bunge) Kitag.	スズサイコ	1	NT
<i>C. sublaceolatum</i> (Miq.) Matsum.			
var. <i>sublaceolatum</i>	コバノカモメヅル	27	●
Dischidia imbricata (Blume) Decne.		33	
<i>D. platyphylla</i> Schltr.		33	
<i>D. rafflesiana</i> Wall.	アケビカズラ	31, 33	
Dregea sinensis Hemsl.		33	
Fernaldia pandurata (A.DC.) Woodson	ロココ	16	
Fockea edulis K.Schum.		17	
Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.	ギムネマ (ホウライアオカズラ)	16	DD
Hoya acuta Haw.		31	
<i>H. albiflora</i> Zipp. ex Blume		31	
<i>H. archboldiana</i> C.Norman		31	
<i>H. ariadna</i> Decne.		31	
<i>H. australis</i> R.Br. ex C.Traill		31	
'Eugenia'		31	
<i>H. bandaensis</i> Schltr.		31	
<i>H. burtoniae</i> Kloppenburg		31	
<i>H. carnosa</i> (L.f.) R.Br.	サクララン	30, 31	
'Crassifolia'		31	
'Rubra'		31	
<i>H. chunii</i> P.T.Li		31	

<i>H. cumingiana</i> Decne.		31
<i>H. fischeriana</i> Warb.		31
<i>H. gracilipes</i> Schltr.		31
<i>H. imperialis</i> Lindl.		31
<i>H. kerrii</i> Craib		31
<i>H. litoralis</i> Schltr.		31
<i>H. macrophylla</i> Blume		31
<i>H. oblanceolata</i> Hook.f.		31
<i>H. obscura</i> Elmer ex C.M.Burton		31
<i>H. paziae</i> Kloppenb.		31
<i>H. picta</i> (Blume) Miq.		31
<i>H. villosa</i> Costantin		31
<i>Huernia brevirostris</i> N.E.Br.	ガカク (蛾角)	17
<i>H. oculata</i> Hook.f.	コクハイカク (黒盃角)	17
<i>H. zebrina</i> N.E.Br.	アカオニカク (赤鬼角)	17
<i>Kopsia fruticosa</i> (Roxb.) A.DC.		16
<i>Mateleia carolinensis</i> R.E.Woodson		33
<i>M. reticulata</i> R.E.Woodson		33
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	ガガイモ	0
<i>Nerium indicum</i> Mill.	キョウチクトウ	23
<i>Pachypodium baroni</i> Const. et Bois		17
<i>P. brevicaule</i> Baker		17
<i>P. densiflorum</i> Baker	シバノジョオウノタマグシ (シバの女王の玉櫛)	17
<i>P. geayi</i> Const. et Bois	アアソウカイ (亜阿相界)	17
<i>P. lamerei</i> Drake		
var. <i>lamerei</i>		17
<i>P. rutenbergianum</i> Vatke		17
<i>P. saundersii</i> N.E.Br.	ハクアジョウ (白亜城)	17
<i>Pentasachme caudatum</i> Wall. ex Wight		27
<i>Plumeria obtusa</i> L.	タイリンインドソケイ	16
<i>P. pudica</i> Jacq.		17
<i>Rauvolfia perakensis</i> King et Gamble		16
<i>R. serpentina</i> Baill.	インドジャボク	16
<i>R. verticillata</i> (Lour.) Baill.	ホウライアオキ	33
<i>Stapelia gigantea</i> N.E.Br.	オウサイカク (王犀角)	17
<i>S. grandiflora</i> Mass.	オオバナサイカク (大花犀角)	17
<i>S. rufa</i> Masson		17
<i>S. schinzii</i> A.Berger et Schltr.		
var. <i>angolensis</i> Kers		17
<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.		16
<i>S. gratus</i> (Wallich et Hook.) Baill		16

Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakaivar. *asiaticum*

テイカカズラ

0, 1, 4, 9

Tylophora tanakae Maxim.var. *tanakae*

ツルモウリンカ

33 ●

Vinca minor L.

ヒメツルニチニチソウ

29

Vincetoxicum izuense T.Yamashiro

イズカモメヅル

4

VU

Wrightia antidysenterica J.Graham

セイロンライティア

31

W. *religiosa* Benth. et Hook.f.

16

Boraginaceae*Bothriospermum zeylanicum* (J.Jacq.) Druce

ハナイバナ

0

Cordia globosa (Jacq.) Humb., Bonpl. et Kunth

33

Ehretia dicksonii Hance

マルバチシャノキ

8, 10

Heliotropium arborescens L.

ニオイムラサキ (ヘリオトロープ)

27

'Alba'

ニオイムラサキ (ヘリオトロープ)

27

Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.

ムラサキ

2

EN

L. *officinale* L.

セイヨウムラサキ

2

L. *zollingeri* A.DC.

ホタルカズラ

27

Messerschmidia argentea (L.f.) I.M.Johnst.

モンバナノキ

30, 31

Myosotis scorpioides L.

ワスレナグサ

25

Patagonula americana L.

33

Symphytum asperum Lepech.

オオハリソウ

18

S. *grandiflorum* DC.

29

Trigonotis formosana Hayatavar. *formosana*

アリサンタビラコ

33

T. *peduncularis* (Trevir.) Benth. ex Hemsl.

キュウリグサ

0

Convolvulaceae*Calystegia hederacea* Wall.

コヒルガオ

0

C. *sepium* (L.) R.Br.var. *japonica* (Choisy) Makino

ヒルガオ

0

C. *soldanella* (L.) R.Br.

ハマヒルガオ

4

Convolvulus cneorum L.

29

Dichondra argentea Humb. et Bonpl. ex Willd.

'Silver Falls'

29

Evolvulus nuttallianus Roem. et Schult.

アメリカンブルー

16

Ipomoea arborescens (Humb. et Bonpl. ex Willd.) G.Don

17

I. *hederacea* (L.) Jacq.

アメリカアサガオ

0

I. *indica* (Burm.) Merr.

ノアサガオ

29

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.Don

16

Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

17

ムラサキ科**ヒルガオ科**

Solanaceae

ナス科

<i>Brunfelsia jamaicensis</i> (Benth.) Griseb.		17
<i>B. undulata</i> Sw.		16
<i>Iochroma cyaneum</i> (Lindl.) G.H.M.Lawr. et J.M.Tucker		
'Trebah'		16
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	2, 18
<i>Nierembergia rivularis</i> Miers.	ギンバイソウ	25
<i>N. scoparia</i> Sendtn.		
'Purple Robe'		29
<i>Physalis alkekengi</i> L.		
var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino	ホオズキ	15, 23
<i>P. grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	シヨクヨウホオズキ	23
<i>P. peruviana</i> L.	ブドウホオズキ (シマホオズキ)	27
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	ハコベホオズキ	0
<i>Solandra maxima</i> (Sessé et Moç.) P.S.Green	ラッパバナ	16
<i>Solanum americanum</i> Mill.	テリミノイヌホオズキ	0
<i>S. glaucophyllum</i> Desf.	ルリヤナギ	29
<i>S. lycoides</i> L.	クコバナスビ	16
<i>S. lyratum</i> Thunb.	ヒヨドリジョウゴ	0
<i>S. nigrum</i> L.	イヌホオズキ	0
<i>S. ptychanthum</i> Dunal	アメリカイヌホオズキ	0
<i>S. quitoense</i> Lam.	ルーロ (ナランヒーージュ)	16

Oleaceae

モクセイ科

<i>Chionanthus ramiflora</i> Roxb.		17
<i>C. retusus</i> Lindl. et Paxton	ヒトツバタゴ	9, 27 VU
<i>Forsythia japonica</i> Makino	ヤマトレンギョウ	3, 27 ● NT
<i>F. koreana</i> (Rehder) Nakai	チョウセンレンギョウ	18
<i>F. suspensa</i> (Thunb.) Vahl	レンギョウ	19, 20
<i>F. togashii</i> H.Hara	ショウドシマレンギョウ	27 ● EN
<i>F. viridissima</i> Lindl.	シナレンギョウ	18
<i>Fraxinus americana</i> L.	アメリカトネリコ	18
<i>F. excelsior</i> L.	セイヨウトネリコ	18
<i>F. japonica</i> Blume ex K.Koch	トネリコ	15, 23 ●
<i>F. lanuginosa</i> Koidz.		
var. <i>serrata</i> (Nakai) H.Hara	アオダモ (コバノトネリコ)	5, 13, 27 ●
<i>F. longicuspis</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>latifolia</i> Nakai	ツクシトネリコ	19
<i>F. ornus</i> L.		27
<i>F. uhdei</i> (Wenzip) Lingelsh.		33
<i>Jasminum floridum</i> Bunge	リュウキュウオウバイ	29
<i>J. grandiflorum</i> L.		33

<i>J. humile</i> L.			
var. <i>revolutum</i> (Sims) Stokes	キシケイ		19
<i>J. laurifolium</i> Roxb.			
var. <i>laurifolium</i>			31
<i>J. mesnyi</i> Hance	オウバイモドキ		29
<i>J. multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews	ボルネオソケイ		31
<i>J. nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ		19
<i>J. sambac</i> (L.) Aiton			
'Grand Duke of Tuscany'	ヤエマツリカ		16
<i>J. superfluum</i> Koidz.	オキナワソケイ		27 ● VU
<i>J. volubile</i> Jacq.			31
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	6, 9, 22, 23, 24, 33	
<i>L. lucidum</i> Aiton	トウネズミモチ		18, 23
<i>L. micranthum</i> Zucc.	ムニンネズミモチ		33 ●
<i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	イボタノキ		0, 5, 22
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.			
var. <i>ovalifolium</i>	オオバイボタ		2, 6, 13, 27
<i>L. tamakii</i> Hatus.	トゲイボタ		27 ● CR
<i>L. tschonoskii</i> Decne.			
var. <i>tschonoskii</i>	ミヤマイボタ		1, 5, 13
var. <i>kiyozumianum</i> (Nakai) Ohwi	キヨズミイボタ		27 ●
<i>Olea europaea</i> L.			
<i>O. ferruginea</i> Royle	オリーブ		18, 29
<i>O. ferruginea</i> Royle			18
<i>Osmanthus aurantiacus</i> (Makino) Nakai	キンモクセイ		18, 25
<i>O. × fortunei</i> Carrière	ヒイラギモクセイ		18, 20, 23
<i>O. fragrans</i> Lour.			
var. <i>fragrans</i>	ギンモクセイ		18, 20
<i>O. heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	ヒイラギ		9, 11, 20, 23
<i>O. insularis</i> Koidz.			
var. <i>insularis</i>	シマモクセイ (ハチジョウモクセイ)		8
<i>O. marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl.	ウスギモクセイ		20 NT
<i>Syringa microphylla</i> Diels	チャボハシドイ		19
<i>S. reticulata</i> (Blume) H.Hara	ハシドイ		13
<i>S. vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ		18

Gesneriaceae**イワタバコ科**

<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex DC.	ナガミカズラ		27 CR
<i>A. albidus</i> Steud.			32
<i>A. boschianus</i> de Vriese			32
<i>A. curtisii</i> C.B.Clarke			33
<i>A. ellipticus</i> K.Schum. et Lauterb.			32
<i>A. grandiflorus</i> J.Graham			32

<i>A. hartleyi</i> P.Woods		32	
<i>A. hians</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. javanicus</i> Hook.		32	
<i>A. magnifica</i> Stapf		32	
<i>A. micranthus</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. sikkimensis</i> Stapf		32	
<i>A. speciosus</i> Hook.		32	
<i>A. tricolor</i> Hook.		16, 32	
<i>Codonanthe gracilis</i> Hanst.			
‘Topaz Pretty’		31	
<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>ramondioides</i>	イワタバコ	27	
f. <i>pilosus</i> (Makino) Ohwi	ケイワタバコ	27	
var. <i>taiwanensis</i> Masam.	タイワンイワタバコ	27	
<i>Dayaoshania cotinifolia</i> W.T.Wang		33	
<i>Episcia cupreata</i> Hanst.			
‘Acajou’	ベニギリソウ ‘アカジョウ’	16	
<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi	ツノギリソウ	27	
<i>Lysionotus apicidens</i> (Hance) T.Yamaz.	タイワンシシラン	27	CR
L. <i>pauciflorus</i> Maxim.			
var. <i>pauciflorus</i>	シシラン	27	VU
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.		33	
<i>Rhynchoechum brevipedunculatum</i> J.C.Wang in J.C.Wang et C.C.Wang		27	
R. <i>discolor</i> (Maxim.) B.L.Burt	ヤマビワソウ	27	
f. <i>incisum</i> (Ohwi) Hatus. ex J.C.Wang	キレバヤマビワソウ	27	
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i> Mart.		16	
<i>Sinningia leucotricha</i> (Hoehne) H.E.Moore	ダンガイノジョオウ (断崖の女王)	16, 33	
<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.	マツムラソウ	27	CR
Plantaginaceae			
オオバコ科			
<i>Bacopa caroliniana</i> (Walter) B.L.Rob.	ウォーターバコバ	25	
<i>Callitriche palustris</i> L.	ミズハコベ	27	
<i>Digitalis dubia</i> Rodr.		29	
D. <i>lanata</i> Ehrh.			
‘Café Crème’		29	
D. <i>obscura</i> L.		29	
D. <i>parviflora</i> Jacq.			
‘Milk Chocolate’		29	
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	アブノメ	0	
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall. ex Benth.) Makino			
var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	キクガラクサ	33	● NT

Globularia sarcophylla Svent.			
'Blue Eyes'		17	
Isoplexis sceptrum Loud.			
		33	
Lagotis glauca Gaertn.	ウルップソウ	1, 27	NT
Limnophila fragrans (G.Forst.) Seem.			
L. sessiliflora (Vahl) Blume	エナシシソクサ	27	EN
L. sessiliflora (Vahl) Blume	キクモ	27	
Linaria canadensis (L.) Dumort.			
L. purpurea (L.) Mill.	マツバウンラン	0	
'Canon J. Went'		29	
L. vulgaris Mill.	ホソバウンラン	29	
Penstemon frutescens Lamb.			
	イワブクロ	1, 27	
Plantago asiatica L.			
P. lanceolata L.	オオバコ	0	
P. lanceolata L.	ヘラオオバコ	0	
P. major L.			
var. japonica (Franch. et Sav.) Miyabe	トウオオバコ	4	
Pseudolysimachion ovatum (Nakai) T.Yamaz.			
subsp. kiusianum (Furumi) T.Yamaz.			
var. kiusianum	ツクシトラノオ	27	VU
subsp. maritimum (Nakai) T.Yamaz.	エチゴトラノオ	27	●
P. schmidtianum (Regel) T.Yamaz.			
subsp. senanense (Maxim.) T.Yamaz.			
f. daisenense T.Yamaz.	ダイセンクワガタ	7	
P. sieboldianum (Miq.) Holub	ハマトラノオ	4	● VU
Synthyris reniformis (Douglas ex Benth.) Benth.			
		27	
Veronica arvensis L.			
V. beccabunga L.	タチイヌノフグリ	0	
V. beccabunga L.	マルバカワグサ (ヨーロッパブルックライム)	29	
V. cusickii A.Gray		27	
V. gentianoides Vahl.		29	
V. miqueliana Nakai			
var. miqueliana	クワガタソウ	27	●
V. officinalis L.		29	
V. onoei Franch. et Sav.	グンバイヅル	27	● VU
V. persica Poir.	オオイヌノフグリ	0	
V. umbrosa M. Bieb.			
'Georgia Blue'		29	
Veronicastrum axillare (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.			
var. axillare	トラノオスズカケ	21	
V. liukuense (Ohwi) T.Yamaz.	リュウキュウスズカケ	21, 27	● CR
V. tagawae (Ohwi) T.Yamaz.	キノクニスズカケ	21, 27	● VU
V. villosulum (Miq.) T.Yamaz.	スズカケソウ	21, 27	CR

Scrophulariaceae		ゴマノハグサ科	
<i>Buddleja pichinchensis</i> Humb., Bonpl. et Kunth			33
<i>Eremophila glabra</i> (R.Br.) Ostenf.			17
<i>E. nivea</i> Chinnock			17
<i>Scrophularia grayanoides</i> M.Kikuchi	ハマヒナノウスツボ		21 ●
<i>Verbascum bombyciferum</i> Boiss.			
'Polarsommer'			29
Stilbaceae		スティルベ科	
<i>Bowkeria gerardiana</i> Harv.			33
Linderniaceae		アゼナ科	
<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	ウリクサ		0
<i>L. dubia</i> (L.) Pennell	アメリカアゼナ		0
<i>L. micrantha</i> D.Don	アゼトウガラシ		0
<i>L. procumbens</i> (Krock.) Borba's	アゼナ		0
<i>Torenia concolor</i> Lindl.			
var. <i>formosana</i> T.Yamaz.	ツルウリクサ		27 EN
Pedaliaceae		ゴマ科	
<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	ヒシモドキ		27 EN
<i>Uncarina abbreviata</i> (Baill.) Ihlenf. et Straka			17
<i>U. grandidieri</i> Stapf			17
<i>U. roseoeliana</i> Rauh			17
<i>U. stellulifera</i> Humbert			17
Lamiaceae/Labiatae		シソ科	
<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	アニス・ヒソップ		27
<i>A. neptoides</i> (L.) Kuntze			29
<i>A. rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	カワミドリ		0
<i>Ajuga boninsimae</i> Maxim.	シマカコソウ		21, 27 ● EN
<i>A. ciliata</i> Bunge			
var. <i>villosior</i> A.Gray ex Nakai	カイジンドウ		1 ● VU
<i>A. decumbens</i> Thunb.	キランソウ		0, 2, 27
<i>A. makinoi</i> Nakai	タチキランソウ		27 ● NT
<i>A. nipponensis</i> Makino	ジュウニヒトエ		0
<i>A. tsukubana</i> (Nakai) Okuyama	ツクバキンモンソウ		24 ●
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi			
subsp. <i>nepeta</i>	レッサー・カラミント		19
<i>Callicarpa acuminata</i> Humb., Bonpl. et Kunth			29
<i>C. cathayana</i> Chang			33
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	コムラサキ		6, 14, 25

<i>C. japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	ムラサキシキブ	0, 6, 11, 12, 24
var. <i>luxurians</i> Rehder	オオムラサキシキブ	2, 4, 8, 33
<i>C. mollis</i> Siebold et Zucc.	ヤブムラサキ	2
<i>C. parvifolia</i> Hook. et Arn.	ウラジロコムラサキ	27 ● EN
<i>C. subpubescens</i> Hook. et Arn.	オオバシマムラサキ	27 ●
<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	ジャコウソウ	27 ●
<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	ボタンクサギ	29
<i>C. incisum</i> Klotzsch		16
<i>C. quadriloculare</i> Merr.		16
<i>C. trichotomum</i> Thunb.		
var. <i>trichotomum</i>	クサギ	0
<i>C. ugandense</i> Prain		16
<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze		
subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara		
var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara	クルマバナ	0
<i>C. gracile</i> (Benth.) Kuntze	トウバナ	0
<i>C. multicaule</i> (Maxim.) Kuntze		
var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara	ヤクシマトウバナ	27
<i>Coleus formosanus</i> Hayata	ケサヤバナ	27 CR
<i>Collinsonia japonica</i> (Miq.) Harley	シモバシラ	2 ●
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.		16
<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link	ムシャリンドウ	1, 27 VU
<i>Glechoma hederacea</i> L.		
subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	カキドオシ	0, 23
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	31
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.		32
<i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E.Br.	フブキバナ	16
<i>Lamiaeum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. et Polatsch.	ツルオドリコソウ	19
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	0
<i>L. purpureum</i> L.	ヒメオドリコソウ	0
<i>Lavandula</i>		
'Sawyers'	ソーヤーズ・ラベンダー	29
<i>L. angustifolia</i> Mill.	イングリッシュ・ラベンダー	29
'Compact White'	イングリッシュ・ラベンダー 'コンパクト・ホワイト'	19
'Irene Doyle'	イングリッシュ・ラベンダー 'イレーネ・ドイル'	19
'Long Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロング・パープル'	19
'Purple Mountain'	イングリッシュ・ラベンダー 'パープル・マウンテン'	19

'Rosea'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロセア'	19
'Royal Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロイヤル・パープル'	19
L. angustifolia Mill × L. latifolia Medik.		
'Arabian Night'	ラベンダー 'アラビアン・ナイト'	19
'Dilly Dilly'	ラベンダー 'ディリー・ディリー'	19
'Grosso'	ラベンダー 'グロッソ'	19
'Impress Purple'	ラベンダー 'インプレス・パープル'	19
'Large White'	ラベンダー 'ラージ・ホワイト'	19, 27
'Provence'	ラベンダー 'プロバンス'	19
'Super'	ラベンダー 'スーパー'	19
L. cultivar	ラベンダーの園芸品種	20
Leucosceptrum japonicum (Miq.) Kitam. et Murata	テンニンソウ	1 ●
f. barvinerve (Miq.) Kitam. et Murata	フジテンニンソウ	3
L. stellipilum (Miq.) Kitam. et Murata		
var. stellipilum	ミカエリソウ	27 ●
var. tosaense (Makino ex Koidz.) Kitam. et Murata	ツクシミカエリソウ	1 ●
Lycopus lucidus Turcz. ex Benth.	シロネ	0, 15
L. maackianus (Maxim. ex Herder) Makino	ヒメシロネ	0, 15, 27
L. ramosissimus (Makino) Makino		
var. japonicus (Matsum. et Kudô) Kitam.	コシロネ	0
Marrubium vulgare L.		
'Pompon'	ニガハッカ 'ポンポン'	19
Meehania urticifolia (Miq.) Makino	ラショウモンカズラ	1
Melissa officinalis L.		
'Citronella'	コウスイハッカ (レモン・バーム) 'シトロネラ'	19
Mentha aquatica L.	ウォーター・ミント	25
M. × piperita L.		
var. piperita	セイヨウハッカ (ペパーミント)	33
var. citrata (J.F.Ehrn.) Briq.	オーデコロン・ミント	19
M. pulegium L.	メグサハッカ	29
M. requienii Benth.	コルシカン・ミント	29
M. suaveolens Ehrh.	マルバハッカ (アップルミント)	19, 29
Monarda fistulosa L.		
var. menthifolia (Graham) Fernald	ヤグルマハッカ	19
Mosla scabra (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	イヌコウジュ	0
Ocimum basilicum L. × O. kilimandscharicum Gürke		
'African Blue'	アフリカン・ブルーバジル	27
O. gratissimum L.	ツリー・バジル	27
Origanum dictamnus L.		29
O. vulgare L.		

subsp. <i>vulgare</i>	オレガノ (ハナハッカ)	18	
subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.		19	
<i>Orthosiphon spiralis</i> (Lour.) Merr.	クミスクチン (ネコノヒゲ)	16, 31	
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton			
var. <i>crispa</i> (Thunb.) H.Deane	シソ	0	
<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	ロシアン・セイジ	19	
<i>Petraeovitex bambusetorum</i> King et Gamble		16	
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	エルサレム・セイジ	29	
P. <i>russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.	ラージ・エルサレム・セイジ	29	
<i>Pityrodia terminalis</i> (Endl.) A.S.George		17	
<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	ミズトラノオ	25	VU
<i>Premna microphylla</i> Turcz.	ハマクサギ	6	
<i>Prostanthera rotundifolia</i> R.Br.	オーストラリアン・ミント・ブッシュ	29, 33	
P. <i>sericea</i> (J.M.Black) B.J.Conn		17	
<i>Prunella vulgaris</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara			
var. <i>asiatica</i>	ウツボグサ	0, 15	
var. <i>lilacina</i> (Nakai) Nakai			
f. <i>albiflora</i> Nakai	シロバナウツボグサ	27	
<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.	マウンテン・ミント	29	
<i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) H.Hara	ヤマハッカ	0, 33	
R. <i>longituba</i> (Miq.) H.Hara	アキチヨウジ	0 ●	
R. <i>trichocarpa</i> (Maxim.) H.Hara	クロバナヒキオコシ	1 ●	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.			
'Benenden Blue'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'ベネンデン・ブルー'		
'Furieux Hady'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'ファーノウ・ハディ'		
'Majorca Pink'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'マヨルカ・ピンク'		
'Prostratus'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'プロストラタース'		
'Rex'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'レックス'		
'Sawyer's Select'	マンネンロウ (ローズマリー)	19	
	'ソーヤーズ・セレクト'		
'Tuscan Blue'	マンネンロウ (ローズマリー)	19, 29	
	'タスカン・ブルー'		
<i>Salvia apiana</i> Jeps.	アメリカン・ホワイト・セイジ	19	
S. <i>arizonica</i> A.Gray		29	
S. <i>blepharophylla</i> Brandege		29	

<i>S. buchananii</i> Hedge		29	
<i>S. bulleyana</i> Diels		29	
<i>S. cacaliifolia</i> Benth.		29	
<i>S. chamaedryoides</i> Cav.		29	
<i>S. coahuilensis</i> Fernald		29	
<i>S. coerulea</i> Benth.		29	
<i>S. corrugata</i> Vahl		33	
<i>S. dumetorum</i> Andrz.		29	
<i>S. elegans</i> Vahl	パイナップル・セイジ	27, 29	
<i>S. forskahlei</i> L.		29	
<i>S. greggii</i> Gray	チェリー・セイジ	19, 29	
<i>S. hians</i> Royle ex Benth.		29	
<i>S. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	アキノタムラソウ	0, 27	
var. <i>crassifolia</i> Konta et S.Matsumoto	ソナレアキノタムラソウ	4	
<i>S. jurisicii</i> Kosanin		29	
<i>S. lyrata</i> L.		29	
<i>S. mellifera</i> Greene	アメリカン・ブラック・セイジ	19	
<i>S. microphylla</i> Humb., Bonpl. et Kunth		29	
<i>S. multiorrhiza</i> Bunge	タンジン	19	
<i>S. nemorosa</i> L.			
'Caladonna'		29	
'Dimension Rose'		29	
'Schwellenburg'		29	
'Snow Hill'		29	
<i>S. nipponica</i> Miq.			
var. <i>nipponica</i>	キバナアキギリ	7, 24	●
<i>S. nubicola</i> Wall. ex Sweet		27	
<i>S. officinalis</i> L.			
'Purpurascens'	ヤクヨウサルビア (コモンセイジ) 'レッド・セイジ'	29	
<i>S. plebeia</i> R.Br.	ミゾコウジュ	3	NT
<i>S. pratensis</i> Habl.		29	
<i>S. pygmaea</i> Matsum.			
var. <i>pygmaea</i>	ヒメタムラソウ	4	●
var. <i>simplicior</i> Hatus. ex T.Yamaz.	アマミタムラソウ	27	● EN
<i>S. ranziana</i> Makino	ハルノタムラソウ	27	●
<i>S. sclarea</i> L.			
'Turkestanica'		29	
<i>S. transilvanica</i> (Schur ex Griseb.) Schur		29	
<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray	コナミキ	21	VU
<i>S. indica</i> L.			

var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	コバノタツナミ	4, 8 ●	
<i>S. javanica</i> Jungh.		32	
<i>S. shikokiana</i> Makino			
var. <i>pubicaulis</i> (Ohwi) Kitam.	ケミヤマナミキ	33 ●	EN
<i>S. strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ	4	
<i>S. tsusimensis</i> H.Hara	アツバタツナミソウ	27	NT
<i>Stachys discolor</i> Benth.		29	
<i>S. sieboldii</i> Miq.	チョロギ	23	
<i>Suzukia luchuensis</i> Kudô	ヤエヤマズコウジュ	27	VU
<i>Teucrium fruticans</i> L.	ツリー・ジャーマンダー	29	
<i>T. hircanicum</i> L.		29	
<i>T. massiliense</i> L.	スウィート・ジャーマンダー	29	
<i>T. scorodonia</i> L.	ウッド・セイジ	29	
<i>Thymus × citridorodorus</i> (Pers.) Schreb. ex Schweigg. et Körte	レモン・タイム	19	
<i>T. mastichina</i> L.	マスチック・タイム	19	
<i>T. quinquecostatus</i> Celak.	イブキジャコウソウ	7	
<i>T. richardii</i> Pers.	コルシカン・タイム	29	
<i>T. serpyllum</i> L.	クリーピング・タイム	19	
	(ヨウシュイブキジャコウソウ)		
'Cocoinesus Major'	ココナツツ・タイム	29	
<i>T. thracicus</i> Velen.	ラベンダー・タイム	29	
<i>T. vulgaris</i> L.	タチジャコウソウ (コモン・タイム)	29	
<i>Tinnea barbata</i> Vollesen		17	
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	セイヨウニンジンボク	19, 27, 29	
<i>V. negundo</i> L.			
var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehder	クサニンジンボク	23	
<i>V. rotundifolia</i> L.f.	ハマゴウ	8	
<i>Westringia brevifolia</i> Benth.		33	
Phrymaceae			
<i>Mazus goodenifolius</i> (Hornem.) Pennell	ヒメサギゴケ	27	EN
<i>M. miquelii</i> Makino	サギゴケ	0	
<i>M. pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	トキワハゼ	0	
<i>Mimulus guttatus</i> Fisch. ex DC.	キバナミゾホオズキ	27	
<i>M. nepalensis</i> Benth.	ミゾホオズキ	27	
<i>Phryma leptostachya</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	ハエドクソウ	0, 2	
Paulowniaceae			
<i>Paulownia taiwaniana</i> T.W.Hu et H.J.Chang	タイワンウスバギリ	18	
<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	キリ	0	
ハエドクソウ科			
キリ科			

Orobanchaceae	ハマウツボ科		
<i>Aeginetia indica</i> L.	ナンバンギセル	8	
Lentibulariaceae	タヌキモ科		
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	ムシトリスミレ	27	
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	イヌタヌキモ	27	NT
Acanthaceae	キツネノマゴ科		
<i>Acanthus caroli-alexandri</i> Haussk.		29	
<i>A. ilicifolius</i> L.	ミズヒイラギ	27	
<i>A. mollis</i> L.	ハアザミ (ベアーズ・ブリーチ)	18, 27	
<i>A. montanus</i> T.Anderson	ヒメハアザミ	16	
<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson		16, 31	
<i>A. intrusa</i> Blume		31	
<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	ヒルギダマシ	27, 30	VU
<i>A. officinalis</i> L.	マルバヒルギダマシ	30	
<i>Barleria albostellata</i> C.B.Clarke		19	
<i>B. cristata</i> L.		31	
<i>B. lupulina</i> Lindl.		16	
<i>B. oenotheroides</i> Dum.Cours.		16	
<i>Brillantaisia lamium</i> Benth.		16	
<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees	アリモリソウ	27	
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek		19	
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andr.	ルリハナガサ	16	
<i>Fittonia verschaaffeltii</i> (Lemaire) E.Coem. ex van Houtte			
var. <i>argyroneura</i> G. Nicholson			
'Compacta' 'Compacta'	コガタシロアミメグサ	16	
<i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.	クロトンモドキ	31	
<i>Hemigraphis primulifolia</i> (Ness) Fern.-Vill.	コウシュンサギゴケ	16	
<i>H. repanda</i> Hallier f.		16	
<i>H. reptans</i> (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl.	ミヤコジマソウ	27, 31	CR
<i>Hygrophila corymbosa</i> Lindau		30	
<i>Hypoestes aristata</i> R.Br.		16	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L.E.Sm.	コエビソウ	16	
<i>J. carnea</i> Lindl.	ウスイロサンゴバナ	16	
<i>J. procumbens</i> L.			
var. <i>procumbens</i>	キツネノマゴ	0	
var. <i>riukuensis</i> Yamam.	キツネノヒマゴ	32	
<i>Kudoacanthus albo-nervosus</i> Hosokawa		27	
<i>Lepidagathis formosensis</i> C.B.Clarke ex Hayata	ウロコマリ	27	
<i>Mackaya bella</i> Harv.		16	
<i>Pseuderanthemum aubertii</i> Benoist		33	

<i>P. laxiflorum</i> Hubbard ex L.H.Bailey		31
<i>P. lilacinum</i> Stapf		31
<i>P. reticulatum</i> Radlk.		
var. <i>ovarifolium</i>		16
<i>P. tuberculatum</i> Radlk.		32
<i>Ruellia graecizans</i> Backer		16
<i>Sanchezia parvibracteata</i> Sprague et Hutchinson		16
<i>Staurogyne concinnula</i> (Hance) Kuntze	台湾サギゴケ	27
<i>Strobilanthes dyerianus</i> Mast.	ウラムラサキ	31
<i>S. hamiltoniana</i> (Steud.) Bosser et Heine		31
<i>S. lanata</i> Nees		17
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill		29
<i>T. laurifolia</i> Lindl.	ローレルカズラ	31

Bignoniaceae**ノウゼンカズラ科**

<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	27, 33
<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	ノウゼンカズラ	1, 18
<i>C. × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder		
'Madame Galen'		29
<i>Catalpa ovata</i> G.Don	キササゲ	18
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	ジャカラランダ	17
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	ソーセージツリー	33
<i>Oroxylum indicum</i> Kurz		16
<i>Pandorea pandorana</i> Steenis		33
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.		33
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. et Hook.f. ex S.Moore	ギンヨウノウゼン	17
<i>Tecoma garrocha</i> Hieron.		17
<i>Tecomanthe dendrophila</i> K.Schum.		31
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	17

Verbenaceae**クマツヅラ科**

<i>Duranta repens</i> L.		
'Limelight'	台湾レンギョウ 'ライムライト'	27
<i>Lantana montevidensis</i> Briq.		29
<i>Petrea volubilis</i> L.		16
<i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene		29
<i>P. nodiflora</i> (L.) Greene	イワダレソウ	8
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> Mold.		33

Helwingiaceae**ハナイカダ科**

<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.		
subsp. <i>japonica</i>	ハナイカダ	9, 10, 23

subsp. <i>liukuensis</i> (Hatus.) H.Hara et S.Kuros.	リュウキュウハナイカダ	8, 23, 27 ● NT
subsp. <i>taiwaniana</i> Yuen P.Yang et H.Y.Liu	タイワンハナイカダ	27

Aquifoliaceae

<i>Ilex aquifolium</i> L.
<i>I. buergeri</i> Miq.
<i>I. chinensis</i> Sims
<i>I. cornuta</i> Lindl. et Paxton
<i>I. crenata</i> Thunb.
var. <i>crenata</i>
'Kinnmetsuge'
f. <i>latifolia</i> Goldr.
var. <i>hachijoensis</i> Nakai
var. <i>radicans</i> (Nakai ex H.Hara) Murai
<i>I. dimorphophylla</i> Koidz.
<i>I. geniculata</i> Maxim.
<i>I. integra</i> Thunb.
<i>I. latifolia</i> Thunb.
<i>I. macropoda</i> Miq.
<i>I. nipponica</i> Makino
<i>I. opaca</i> Aiton
<i>I. paraguayensis</i> A.St.-Hil.
<i>I. pedunculosa</i> Miq.
<i>I. rotunda</i> Thunb.
<i>I. rubra</i> S.Watson
<i>I. serrata</i> Thunb.

モチノキ科

セイヨウヒイラギ	33
シイモチ	10
ナナミノキ	9
シナヒイラギ	18, 20, 27
イヌツゲ	1, 2, 3, 5, 11, 15, 20, 23, 24, 25
キンメツゲ	23
オオバイスツゲ	2
ハチジョウイヌツゲ	4
ハイイヌツゲ	15
アマミヒイラギモチ	32 ● CR
フウリンウメモドキ	5 ●
モチノキ	9
タラヨウ	9
アオハダ	5, 13
ミヤマウメモドキ	1 ●
アメリカヒイラギ	18, 20, 25
マテチャ	16
ソヨゴ	3, 5, 11, 13
クロガネモチ	9
	33
ウメモドキ	6, 11, 15

Campanulaceae

<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Sav.
var. <i>nikoensis</i>
<i>A. tashiroi</i> (Makino et Nakai) Makino et Nakai
<i>A. triphylla</i> (Thunb.) A.DC.
var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara
f. <i>glabra</i> (Makino) Kitam.
f. <i>rotundifolia</i> Hiyama
<i>Campanula chamissonis</i> Al.Fedr.
<i>C. glomerata</i> L.
var. <i>dahurica</i> Fisch. ex Ker Gawl.
<i>C. microdonta</i> Koidz.
<i>C. punctata</i> Lam.
subsp. <i>punctata</i>
var. <i>punctata</i>

キキョウ科

ヒメシャジン	27 ●
シマシャジン	27 EN
ツリガネニンジン	0, 1, 4, 7, 8, 23, 24, 27
ハマシャジン	4, 8, 27
マルバノハマシャジン	4
チシマギキョウ	1, 27
ヤツシロソウ	1 EN
シマホタルブクロ	4, 8, 27 ●
ホタルブクロ	1, 2, 4, 8

var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi	ヤマホタルブクロ	1, 2, 3, 7, 8 ●
var. <i>littoralis</i> Konta et S.Matsumoto	ハマホタルブクロ	4
subsp. <i>hondoensis</i> Kitam.		
var. <i>maritima</i> Konta et S.Matsumoto	ソナレヤマホタルブクロ	4
<i>C. rotundifolia</i> L.	イトシャジン	27
<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.		
var. <i>lanceolata</i>	ツルニンジン	23
<i>Lobelia boninensis</i> Koidz.	オオハマギキョウ	27 ● VU
<i>L. cardinalis</i> L.	ベニバナサワギキョウ	25
<i>L. chinensis</i> Lour.	ミゾカクシ	0
<i>L. gibberoa</i> Hemsl.		33
<i>L. loochooensis</i> Koidz.	マルバハタケムシロ	27 ● EN
<i>L. sessilifolia</i> Lamb.	サワギキョウ	15
<i>L. splendens</i> Willd.		33
<i>L. zeylanica</i> L.	マルバミゾカクシ	27 CR
<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	キキョウ	2, 21, 23, 27 VU
<i>Specularia perfoliata</i> (L.) A.DC.	キキョウソウ	0

Menyanthaceae

<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	ミツガシワ	15, 27
<i>Nymphoides coreana</i> (H.Le'v.) H.Hara	ヒメシロアサザ	27 VU
<i>N. indica</i> (L.) Kuntze	ガガブタ	15, 27 NT
<i>N. peltata</i> (S.G.Gmelin.) Kuntze	アサザ	4, 15, 27 NT

Goodeniaceae

<i>Scaevola aemula</i> R.Br.	クサトベラ科	29
------------------------------	--------	----

Asteraceae/Compositae

<i>Achillea alpina</i> L.	キク科	
subsp. <i>alpina</i>	ノコギリソウ	1
<i>A. millefolium</i> L.	セイヨウノコギリソウ	29
<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	ノブキ	9
<i>Ageratina occidentalis</i> (Hook.) R.M.King et H.Rob.		27
<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip.		
var. <i>acerifolia</i>	モミジハグマ	27 ●
var. <i>subapoda</i> Nakai	オクモミジハグマ	23
<i>A. apiculata</i> Sch.Bip.	キッコウハグマ	23
<i>A. cordifolia</i> Franch. et Sav.		
var. <i>maruoi</i> (Makino) Makino ex Kitam.	ヒロハテイショウソウ	8 ●
<i>A. fauriciana</i> Beauverd	ホソバハグマ	23 ●
<i>A. fragrans</i> Champ.		
var. <i>integrifolia</i> (Maxim.) Kitam.	マルバテイショウソウ	27 ● VU

<i>A. macroclinidioides</i> Hayata			
var. <i>okinawensis</i> (Hayata) Kitam.	オキナワハグマ	27	●
<i>A. oblonga</i> Koidz.	ナガバハグマ	27	● VU
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	ブタクサ	0	
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f.			
var. <i>margaritacea</i>	ヤマハハコ	1	
<i>Arnica sachalinensis</i> (Regel) A.Gray	オオウサギギク	27	EN
<i>Artemisia abrotanum</i> L.	サザンウッド	19	
<i>A. absinthium</i> L.	ニガヨモギ	19, 29	
<i>A. capillaris</i> Thunb.	カワラヨモギ	4	
<i>A. feddei</i> H.Le'v. et Vaniot	ヒメヨモギ	21	
<i>A. gilvescens</i> Miq.	ワタヨモギ	19	EN
<i>A. indica</i> Willd.			
var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	ヨモギ	0, 23	
<i>A. iwayomogi</i> Kitam.	イワヨモギ	27	VU
<i>A. japonica</i> Thunb.			
subsp. <i>japonica</i>	オトコヨモギ	0, 1	
subsp. <i>littoricola</i> (Kitam.) Kitam.	ハマオトコヨモギ	4	
<i>A. keiskeana</i> Miq.	イヌヨモギ	1	
<i>A. kitadakensis</i> H.Hara et Kitam.	キタダケヨモギ	27	● EN
<i>A. laciniata</i> Willd.	シコタンヨモギ	27	VU
<i>A. ludoviciana</i> Nutt.			
'Silver King'	ワームウッド 'シルバーキング'	23	
<i>A. pontica</i> L.	ローマン・ワームウッド	19	
<i>A. stelleriana</i> Besser	シロヨモギ	4	
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.			
subsp. <i>ageratoides</i>			
var. <i>ageratoides</i>	シロヨメナ	1, 23, 24	
var. <i>littoricola</i> Kitam.	ハマノコンギク	4	
<i>A. asagrayi</i> Makino	イソノギク	27	EN
<i>A. glehnii</i> F.Schmidt			
var. <i>hondoensis</i> Kitam.	ゴマナ	23, 27	●
<i>A. iinumae</i> Kitam.	ユウガギク	0, 4	●
<i>A. microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav.			
var. <i>microcephalus</i>	センボンギク	27	●
var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	ノコンギク	2, 23	●
<i>A. miyagii</i> Koidz.	オキナワギク	27, 33	● VU
<i>A. rugulosus</i> Maxim.			
var. <i>rugulosus</i>	サワシロギク	23	●
var. <i>shibukawaensis</i> Kitam. et Murata	シブカワシロギク	7, 23	● EN
<i>A. savatieri</i> Makino			
var. <i>savatieri</i>	ミヤマヨメナ	23	●

A. scaber Thumb.		
var. scaber	シラヤマギク	0, 1, 23
var. litoralis Konta	ハマシラヤマギク	4
A. scaber Thunb.	シラヤマギク	0, 1, 23
A. ×sekimotoi Makino	ナガバシラヤマギク	23
A. sohayakiensis Koidz.	ホソバノギク	3 ● VU
A. spathulifolius Maxim.	ダルマギク	23
A. subulatus Michx.	ホウキギク	0
A. taiwanensis Kitam.		
var. lucens (Kitam.) Kitam.	テリハノギク	23, 27 ●
A. tataricus L.f.	シオン	15 VU
A. yakushimensis (Kitam.) Soejima et Yahara	ヤクシマノギク	27 ● CR
A. yomena (Kitam.) Honda		
var. yomena	ヨメナ	2 ●
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.		
var. coriacea Konta et Katsuyama	ハマオケラ	4
A. ovata (Thunb.) DC.	オケラ	23
Baccharis magellanica Pers.		33
Bidens frondosa L.	アメリカセンダングサ	0
B. tripartita L.		
var. tripartita	タウコギ	0
Brachyglottis repanda Forst. et Forst.f.		
'Purpurea'		33
Brachylaena discolor DC.		31
Centaurea cineraria L.		29
C. pannonica (Heuffel) Shimonkai		29
Centipeda minima (L.) A. Braun et Asch.	トキンソウ	0
Chrysanthemum arcticum L.		
subsp. maekawanum Kitam.	コハマギク	8 ●
C. balsamita L.	バルサムギク (コストマリー)	29
C. boreale (Makino) Makino	キクタニギク	8, 23, 27 NT
C. crassum (Kitam.) Kitam.	オオシマノジギク	23, 27 ● VU
C. indicum L.		
var. indicum	シマカンギク	27
C. japonense (Makino) Nakai		
var. ashizuriense Kitam.	アシズリノジギク	4, 23, 27 ●
C. japonense (Makino) Nakai var. ashizuriense Kitam. × C. makinoi Matsum. et Nakai var. wakasaense (Shimoto. ex Kitam.) Kitam.	ワカサアシズリノジギク (仮称)	4
C. makinoi Matsum. et Nakai		
var. makinoi	リュウノウギク	4, 27 ●
var. wakasaense (Shimot. ex Kitam.) Kitam.	ワカサハマギク	4, 8 ● NT

<i>C. ×marginatum</i> (Miq.) Kitam.	ハナインギク	4, 8, 24	
<i>C. pacificum</i> Nakai	インギク	4, 8, 27	●
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. japonense</i> (Makino) Nakai var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリハナインギク (仮称)	4	
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai	リュウノウハナインギク (仮称)	4	
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. <i>wakasaense</i> (Shimoto. ex Kitam.) Kitam.	ワカサハナインギク (仮称)	4	
<i>C. pallasianum</i> (Fisch. ex Besser) Kom.	オオイワインチン	27	VU
<i>C. shiwogiku</i> Kitam. var. <i>kinokuniense</i> Shimot. et Kitam.	キノクニシオギク	8	●
<i>C. weyrichii</i> (Maxim.) Miyabe	ピレオギク	23	VU
<i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	3, 7, 27	● NT
<i>C. zavadskii</i> Herbich var. <i>zavadskii</i>	イワギク	27	VU
var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitam.	チョウセンノギク	27	EN
<i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz		17	
<i>Cirsium boninense</i> Koidz.	オガサワラアザミ	27	● NT
<i>C. hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	2, 8	●
<i>C. homolepis</i> Nakai	オゼヌマアザミ	27	● VU
<i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC. var. <i>japonicum</i>	ノアザミ	0, 23	
var. <i>maritimum</i> Kouta et Katsuyama	シオカゼノアザミ	4	
<i>C. lucens</i> Kitam.	テリハアザミ	27	● NT
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	8	●
<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>comosum</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	イガアザミ	2	
var. <i>incomptum</i> (Maxim.) Kitam.	トネアザミ	1, 24	●
<i>C. oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum. var. <i>oligophyllum</i>	ノハラアザミ	0	●
<i>C. pendulum</i> Fisch. ex DC.	タカアザミ	0	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	アレチノギク	0	
<i>C. canadensis</i> (L.) Cronquist	ヒメムカシヨモギ	0	
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Less.	イズハハコ	21, 27	VU
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	オオアレチノギク	0	
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	ベニバナボロギク	0	
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	27	●
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai var. <i>lanceolatum</i>	ホソバワダン	27	
<i>C. linguifolium</i> (A. Gray) Nakai	ヘラナレン	27	● VU
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	モクビャッコウ	27, 30	
<i>Dahlia tenuicaulis</i> P.D. Sorensen		33	
<i>Dendrocacalia crepidifolia</i> (Nakai) Nakai	ワダンノキ	27	● VU

<i>Diaspananthus uniflorus</i> (Sch.Bip.) Kitam.	クサヤツデ	3 ●	
<i>Echinops setifer</i> Iljin	ヒゴタイ	27	VU
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	タカサプロウ	0	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ヒメジョオン	0	
<i>E. oreganus</i> A.Gray		27	
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	0	
<i>E. strigosus</i> Muhl. ex Willd.	ヘラバヒメジョオン	0	
<i>E. thunbergii</i> A.Gray			
subsp. <i>thunbergii</i>	アズマギク	4 ●	
<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	フジバカマ	2, 3, 23, 27	NT
<i>E. lindleyanum</i> DC.			
var. <i>yasushii</i> Tuyama	ハマサワヒヨドリ	4, 27	● VU
<i>E. luchuense</i> Nakai			
var. <i>luchuense</i>	シマフジバカマ	27	●
var. <i>kiirunense</i> Kitam.	キールンフジバカマ	27	
<i>E. makinoi</i> T.Kawahara et Yahara			
var. <i>makinoi</i>	ヒヨドリバナ	0	
<i>E. purpureum</i> L.	スイートジョーパイ (ムラサキヒヨドリバナ)	19	
<i>E. variabile</i> Makino	ヤマヒヨドリバナ	27	●
<i>E. yakushimense</i> Masam. et Kitam.	ヤクシマヒヨドリ	27	● VU
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.			
var. <i>japonicum</i>	ツワブキ	4, 8, 23, 25, 27	
var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.		27	
var. <i>luchuense</i> (Masam.) Kitam.	リュウキュウツワブキ	21, 33	● NT
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	ハキダメギク	0	
<i>Gnaphalium affine</i> D.Don	ハハコグサ	0	
<i>G. hypoleucum</i> DC.			
var. <i>hypoleucum</i>	アキノハハコグサ	27	EN
<i>G. japonicum</i> Thunb.	チチコグサ	0	
<i>G. pensylvanicum</i> Willd.	チチコグサモドキ	0	
<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	サンシチソウ	18	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	キクイモ	23	
<i>Helichrysum hookeri</i> (Sonder) Druce		33	
<i>H. italicum</i> (Roth) G.Don	カレープラント	19	
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	0	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	ブタナ	0	
<i>Inula britannica</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.			
var. <i>japonica</i>	オグルマ	1	
<i>I. helenium</i> L.	オオグルマ (エリキャンベン)	19	
<i>I. salicina</i> L.			

var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	1	
<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray			
f. <i>sinuata</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キクバジシバリ	4	
<i>I. dentata</i> (Thunb. ex Murray) Nakai			
subsp. <i>dentata</i>	ニガナ	0	
subsp. <i>kitayamensis</i> Murata	ドロニガナ	7	VU
<i>I. longirostra</i> (Hayata) Nakai	ツルワダン	27	● VU
<i>I. repens</i> (L.) A.Gray	ハマニガナ	4	
<i>I. stolonifera</i> A.Gray	イワニガナ	0, 27	
<i>Kleinia pendula</i> DC.		17	
<i>Lactuca indica</i> L.	アキノノゲシ	0	
<i>L. raddeana</i> Maxim.			
var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.	ヤマニガナ	4	
<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	ヤブタバコ	0	
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	センボンヤリ	2	
<i>Leontopodium discolor</i> Beauverd	エゾウスユキソウ	7	EN
<i>L. hayachinense</i> (Takeda) H.Hara et Kitam.	ハヤチネウスユキソウ	7, 27	● EN
<i>L. miyabeana</i> (S.Watan.) Tatew. ex S.Watan.	オオヒラウスユキソウ	27	● VU
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.			
var. <i>fischeri</i>	オタカラコウ	15, 27	
var. <i>takeyukii</i> nom. nud.	アソタカラコウ	1	● VU
<i>L. japonica</i> Less.	ハンカイソウ	27	
<i>L. kaialpina</i> Kitam.	カイトカラコウ	15	●
<i>Nipponanthemum nipponicum</i> (Franch. ex Maxim.) Kitam.	ハマギク	8	●
<i>Othonna capensis</i> L.H.Bailey		29	
<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheesem.		33	
<i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai	クサノオウバノギク	27	VU
<i>P. denticulata</i> (Houtt.) Nakai	ヤクシソウ	0, 1	
<i>Parasenecio delphiniiifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	モミジガサ	23	●
<i>P. kiusianus</i> (Makino) H.Koyama	モミジコウモリ	27	● NT
<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip.	ナガバノコウヤボウキ	1	
<i>P. scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	コウヤボウキ	2, 5, 27	●
<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.			
subsp. <i>japonicus</i>	フキ	0, 23	
var. <i>japonicus</i>			
'Variegatus'	フキ '斑入フキ'	18	
subsp. <i>giganteus</i> (G.Nicholson) Kitam.	アキタブキ	1	
<i>Picris hieracioides</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	コウゾリナ	0	
var. <i>litoralis</i> Kitam.	ハマコウゾリナ	4	●
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabr.		33	
<i>Pycnosorus globosus</i> F.L.Bauer ex Benth.		29	

Rhodanthemum catananche (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries		17
<i>R. gayanum</i> (Coss. et Derieu) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries × <i>R. hosmariense</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries		
'African Eyes'		17
Santolina chamaecyparissus L.	ワタスギギク (サントリナ)	19
'Lambrook Silver'	ワタスギギク (サントリナ)	
	'ランブルック・シルバー'	19
Saussurea inaensis Kitam.	イナトウヒレン	27 ● VU
<i>S. nipponica</i> Miq.		
subsp. <i>savatieri</i> (Franch.) Kitam.	アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ)	24
<i>S. yoshinagae</i> Kitam.	トサトウヒレン	27 ● VU
Senecio articulatus (L.f.) Schultz-Bip.	シッポウジュ (七宝樹)	17
<i>S. crassissimus</i> Humbert		17
<i>S. cylindricus</i> (A.Berger) Jacobsen		17
<i>S. haworthii</i> Schultz-Bip.	ギンゲツ (銀月)	17
<i>S. herreianus</i> Dinter	ダイゲンゲツジョウ (大弦月城)	17
<i>S. jacobsenii</i> Rowley		33
<i>S. kleiniiformis</i> Suess.	マサイノヤジリ (マサイの矢尻)	17
<i>S. pendulus</i> (Forssk.) Schultz-Bip.	ハツタカ (初鷹)	17
<i>S. vittatus</i> Reiche		17
<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク	0
Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Rob.	ヤーコン	23
Solidago altissima L.	セイタカアワダチソウ	0
<i>S. virgaurea</i> L.		
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara		
var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ	3, 27
var. <i>ovata</i> Honda	ハマアキノキリンソウ	4, 27
subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hulte'n		
var. <i>praeflorens</i> Nakai	ハチジョウアキノキリンソウ	27 ●
Sonchus asper (L.) Hill	オニノゲシ	0
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲシ	0
Stevia rebaudiana Hemsl.	ステビア	23, 27
Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ	8, 9, 23, 27
Tagetes lemmonii A.Gray	レモン・マリゴールド	33
<i>T. lucida</i> Cav.	ミント・マリゴールド (スウィー ト・マリゴールド)	29
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.	シロバナムシヨケギク (ジョチュウ ギク)	23, 27
<i>T. niveum</i> (Lag.) Sch.Bip.		
'Jackpot'		29
<i>T. vulgare</i> L.		

var. vulgare	ヨモギギク (タンジー)	19	
var. boreale (Fisch. ex DC.) Trautv. et C.A.Mey.	エゾヨモギギク	27	VU
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	シロバナタンポポ	0, 2	●
<i>T. laevigatum</i> (Willd.) DC.	アカミタンポポ	0	
<i>T. officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	セイヨウタンポポ	0	
<i>T. platycarpum</i> Dahlst.			
var. <i>platycarpum</i>	カントウタンポポ	0, 23	●
<i>T. venustum</i> H.Koidz.	エゾタンポポ	0	
<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	サワオグルマ	15	●
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカクヒマワリ	19	
<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. et Arn.) Hemsl.			
var. <i>prostrata</i>	ネコノシタ (ハマグルマ)	4	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ	0	VU
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.			
subsp. <i>japonica</i>	オニタビラコ	0	

Bruniaceae**ブルニア科**

<i>Berzelia lanuginosa</i> (L.) Brongn.		33	
---	--	----	--

Adoxaceae**レンブクソウ科**

<i>Sambucus racemosa</i> L.			
subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	ニワトコ	6	
<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.			
var. <i>carlesii</i>	オオチョウジガマズミ	19	EN
var. <i>bitchiuense</i> (Makino) Nakai	チョウジガマズミ	27	NT
<i>V. dilatatum</i> Thunb.	ガマズミ	0, 1, 3, 6, 11, 12, 14, 22, 24	
<i>V. erosum</i> Thunb.			
var. <i>erosum</i>	コバノガマズミ	3, 11, 14	
<i>V. furcatum</i> Blume ex Maxim.	オオカメノキ	5, 13	
<i>V. japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Spreng.			
var. <i>japonicum</i>	ハクサンボク	9, 27	●
<i>V. × kiusianum</i> Hatus.	オニコバノガマズミ	4	
<i>V. luzonicum</i> Rolfe	ルズンガマズミ	33	
<i>V. odoratissimum</i> Ker Gawl.	サンゴジュ	23, 29	
<i>V. opulus</i> L.			
var. <i>calvescens</i> (Rehd.) H.Hara			
f. <i>hydrangeoides</i> (Nakai) H.Hara	テマリカンボク	22	
var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	カンボク	13, 27	
<i>V. phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	オトコヨウゾメ	6, 11, 25	●
<i>V. plicatum</i> Thunb.			
var. <i>plicatum</i>			
f. <i>plicatum</i>	オオデマリ	6	

var. tomentosum Miq.	ヤブデマリ	6, 25
V. propinquum Hemsl.	オイワケガマズミ	33
V. sieboldii Miq.		
var. sieboldii	ゴマキ (ゴマギ)	3, 11 ●
V. suspensum Lindl.	ゴモジュ	32 ●
V. wrightii Miq.		
var. wrightii	ミヤマガマズミ	5, 13

Caprifoliaceae

Abelia chinensis R.Br.

var. ionandra (Hayata) Masam.	タイワンツクバネウツギ	27	CR
A. × grandiflora (Andre') Rehder	ハナゾノツクバネウツギ	23	
A. serrata Siebold et Zucc.			
var. serrata	コツクバネウツギ	6	
A. spathulata Siebold et Zucc.			
var. spathulata	ツクバネウツギ	5, 15	
var. sanguinea Makino	ベニバナノツクバネウツギ	5 ●	
A. tetrasepala (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	オオツクバネウツギ	15 ●	

Heptacodium jasminoides Airy-Shaw

Kolkwitzia amabilis Graebn.

Linnaea borealis

subsp. longiflora (Torr.) Hultén

Lonicera affinis Hook. et Arn.

L. gracilipes Miq.

var. gracilipes

var. glabra Miq.

var. glandulosa Maxim.

L. × heckrottii Rehd.

'Goldframe'

L. implexa Soland.

L. japonica Thunb.

var. japonica

var. miyagusukiana Makino

L. morrowii A.Gray

L. periclymenum L.

'Belgica'

'Graham Thomas'

'Serotina'

スイカズラ科

27	CR
23	
6	
5, 15	
5 ●	
15 ●	
33	
20	
27	
27 ●	
0 ●	
5, 24 ●	
1, 5, 12 ●	
29	
27	
0, 1, 2	
27 ●	CR
1, 3, 5	
29	
29	
29	
29	
29	

'Windward'	ニオイニンドウ (ハニーサックル) 'ウインドワード'	29	
<i>L. ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim.			
var. <i>ramosissima</i>	チチブヒョウタンボク	27	●
<i>L. tenuipes</i> Nakai			
var. <i>tukubana</i> Satake	ツクバウグイスカグラ	21	
<i>Patrinia gibbosa</i> Maxim.	マルバキンレイカ	27	●
<i>P. scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	オミナエシ	0, 2, 4, 23	
<i>P. villosa</i> (Thunb.) Juss.	オトコエシ	0, 2	
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.			
var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	1	●
var. <i>alpina</i> Takeda	タカネマツムシソウ	7	●
var. <i>lasiophylla</i> Sugim.	ソナレマツムシソウ	4	● VU
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	ツルカノコソウ	1	
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.			
var. <i>coraeensis</i>	ハコネウツギ	2, 5, 6, 11, 12	●
var. <i>fragrans</i> (Ohwi) H.Hara	ニオイウツギ	4	●
<i>W. decora</i> (Nakai) Nakai			
var. <i>decora</i>	ニシキウツギ	1, 3, 5, 6	●
<i>W. floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ヤブウツギ	1, 5, 6, 27	●
<i>W. florida</i> (Bunge) A.DC.	オオベニウツギ	27	CR
<i>W. hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	タニウツギ	1, 3, 5, 6, 15	●
<i>W. japonica</i> Thunb.	ツクシヤブウツギ	27	●
<i>W. maximowiczii</i> (S.Moore) Rehder	キバナウツギ	1	●

Pittosporaceae**トベラ科**

<i>Billardiera longiflora</i> Labill.		33	
<i>Citriobatus multiflorus</i> A.Cunn.		17	
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F.Muell.		33	
<i>Pittosporum bicolor</i> Hook.		33	
<i>P. chichijimense</i> Nakai	オオミトベラ	27	
<i>P. heterophyllum</i> Franch.		29	
<i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	トベラ	6, 8, 9, 13, 33	

Araliaceae**ウコギ科**

<i>Aralia cordata</i> Thunb.			
var. <i>cordata</i>	ウド	0, 23	
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	タラノキ	0, 23	
<i>A. nudicaulis</i> L.		27	
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ツボクサ	27	
<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	カクレミノ	9	
<i>Eleutherococcus innovans</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohba	タカノツメ	13	●

<i>E. spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu		
var. <i>spinosus</i>	ヤマウコギ	0, 15, 23 ●
var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	オカウコギ	27 ●
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.		
var. <i>japonica</i>	ヤツデ	9, 14, 24, 28
<i>Hedera helix</i> L.	ヘデラ	20
<i>H. rhombea</i> (Miq.) Bean		
var. <i>rhombea</i>	キヅタ	0
<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	オオバチドメ	21, 33
<i>H. maritima</i> Honda	ノチドメ	0
<i>H. ramiflora</i> Maxim.	オオチドメ	0
<i>H. sibthorpioides</i> Lam.	チドメグサ	0
<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.		
var. <i>septemlobus</i>	ハリギリ	9, 13
<i>Osmoxylon lineare</i> (Merr.) Philipson		31
<i>Panax pseudoginseng</i> Wall.		
subsp. <i>japonicus</i> (C.A.Mey.) H.Hara		
var. <i>japonicus</i>	トチバニンジン	27 ●
<i>Pseudopanax ferox</i> (T.Kirk) T.Kirk		33
<i>Schefflera albido-bracteata</i> Elmer		31
<i>S. heptaphylla</i> (L.) Frodin	フカノキ	31
<i>S. neobudica</i> Guillaumin		31
<i>Trevesia cheirantha</i> Kuntze		31
Apiaceae/Umbelliferae	セリ科	
<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	ノダケ	1
<i>A. japonica</i> A.Gray		
var. <i>japonica</i>	ハマウド	4
<i>A. keiskei</i> (Miq.) Koidz.	アシタバ	4, 23 ●
<i>A. longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.		
var. <i>longiradiata</i>	ツクシゼリ	27 ●
<i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino	エキサイゼリ	21 ● NT
<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino		
var. <i>decumbens</i>	セントウソウ	2, 27 ●
<i>Cicuta virosa</i> L.	ドクゼリ	15
<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	ミツバ	23
<i>Eryngium bourgati</i> Gouan		33
<i>E. eburneum</i> Decne.		27
<i>E. pandanifolium</i> Cham. et Schlecht.		33
<i>E. planum</i> L.	マルバノヒゴタイサイコ	29
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ウイキョウ (フェンネル)	27
<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	ハマボウフウ	4

<i>Heracleum sphondylium</i> L.			
subsp. <i>sphondylium</i>			
var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H. Ohba	ハナウド	3	●
<i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.	イブキボウフウ	0	
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.			
subsp. <i>javanica</i>	セリ	15	
var. <i>javanica</i> cultivar	セリ (斑入り)	27	
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.			
var. <i>japonicum</i>	ボタンボウフウ	4, 23	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.			
'Rosea'		29	
<i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag.	シムラニンジン	21	VU
<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	ウマノミツバ	4	
<i>Sium suave</i> Walter			
var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara	ヒロハヌマゼリ	27	●
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	ヤブジラミ	0	

付録1. 掲載属のうち科を変更した属の一覧（アルファベット順）.
 本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engier分類体系を旧科名とした。

属名	現科名		旧科名	
Acer	ムクロジ科	Sapindaceae	カエデ科	Aceraceae
Acorus	シヨウブ科	Acoraceae	サトイモ科	Araceae
Adansonia	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Aegiceras	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aesculus	ムクロジ科	Sapindaceae	トチノキ科	Hippocastanaceae
Agapanthus	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Agave	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Albica	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Allium	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Alluaudia	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Alluaudiopsis	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Aloe	ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	ユリ科	Liliaceae
Aphananthe	アサ科	Cannabaceae	ニレ科	Ulmaceae
Ardisia	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aristolelia	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	シクンシ科	Combretaceae
Arthropodium	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Asparagus	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Aspidistra	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Astelia	アステリア科	Asteliaceae	ユリ科	Liliaceae
Astroloba	ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	ユリ科	Liliaceae
Aucuba	アオキ科	Garryaceae	ミズキ科	Cornaceae
Avicennia	キツネノマゴ科	Acanthaceae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Bacopa	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Barnardia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Beaucarnea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Behnia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bellevalia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Beschorneria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Bessera	クサスギカズラ科	Asparagaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Bischofia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Bloomeria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bombax	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Bowenia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Bowiea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bowkeria	スティルベ科	Stilbaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Brachychiton	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Brasenia	ジュンサイ科	Cabombaceae	スイレン科	Nymphaeaceae
Breynia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Brodiaea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Buddleja	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	フジウツギ科	Buddlejaceae
Burchardia	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Callicarpa	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Callitriche	オオバコ科	Plantaginaceae	アワゴケ科	Callitrichaceae
Caloscordum	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Camassia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae

属名	現科名	旧科名
Caralluma	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Cardiandra	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Carpenteria	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Ceiba	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Celtis	アサ科 Cannabaceae	ニレ科 Ulmaceae
Centella	ウコギ科 Araliaceae	セリ科 Umbelliferae
Centranthera	ハマウツボ科 Orobanchaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Cephalotaxus	イチイ科 Taxaceae	イヌガヤ科 Cephalotaxaceae
Ceratozamia	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Ceropegia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Chionodoxa	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chionographis	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Chlorogalum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chlorophytum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chorisia	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Clerodendrum	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Cleyera	サカキ科 Pentaphragaceae	ツバキ科 Theaceae
Colchicum	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Congea	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Convallaria	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Cordyline	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Cryptomeria	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Cryptostegia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Cunninghamia	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Cyathodes	ツツジ科 Ericaceae	エパクリス科 Epacridaceae
Cymodocea	ベニアマモ科 Cymodoceaceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Cynanchum	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Dasyllirion	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Deinranthe	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Deutzia	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Dianella	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae	ユリ科 Liliaceae
Dichelostemma	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Dichroa	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Didierea	カナボウノキ科 Didiereaceae	スベリヒユ科 Portulacaceae
Digitalis	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Dioon	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Dipcadi	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Dischidia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Disporum	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Dracaena	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Dregea	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Drymophila	ユリズイセン科 Alstroemeriaceae	ユリ科 Liliaceae
Durio	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Ellisiophyllum	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Empetrum	ツツジ科 Ericaceae	ガンコウラン科 Empetraceae
Encephalartos	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Epacris	ツツジ科 Ericaceae	エパクリス科 Epacridaceae

属名	現科名	旧科名
Eremophila	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae	ハマジンチヨウ科 Myoporaceae
Eucomis	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Eurya	サカキ科 Pentaphragaceae	ツバキ科 Theaceae
Firmiana	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Flueggea	ミカンソウ科 Phyllanthaceae	トウダイグサ科 Euphorbiaceae
Fockea	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Gardneria	マチン科 Loganiaceae	ボタリア科 Potaliaceae
Gasteria	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae	ユリ科 Liliaceae
Globularia	オオバコ科 Plantaginaceae	ウルップソウ科 Globulariaceae
Glochidion	ミカンソウ科 Phyllanthaceae	トウダイグサ科 Euphorbiaceae
Gmelina	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Grewia	アオイ科 Malvaceae	シナノキ科 Tiliaceae
Gymnema	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Haworthia	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae	ユリ科 Liliaceae
Heliconia	オウムバナ科 Heliconiaceae	バショウ科 Musaceae
Heloniopsis	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Helwingia	ハナイカダ科 Helwingiaceae	ミズキ科 Cornaceae
Hemerocallis	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae	ユリ科 Liliaceae
Heritiera	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Hesperaloe	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Holmskioldia	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Hosta	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Hoya	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Huernia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Humulus	アサ科 Cannabaceae	クワ科 Moraceae
Hyacinthoides	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Hydrangea	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Hydrocleys	オモダカ科 Alismataceae	ハナイ科 Butomaceae
Hydrocotyle	ウコギ科 Araliaceae	セリ科 Umbelliferae
Idesia	ヤナギ科 Salicaceae	ラキステマ科 Lacistemaceae
Illicium	マツブサ科 Schisandraceae	シキミ科 Illiciaceae
Ipeion	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	ユリ科 Liliaceae
Isoplexis	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Itea	ズイナ科 Iteaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Jamesia	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Kirengeshoma	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Kniphofia	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae	ユリ科 Liliaceae
Lachenalia	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Lagotis	オオバコ科 Plantaginaceae	ウルップソウ科 Globulariaceae
Ledebouria	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Leea	ブドウ科 Vitaceae	ウドノキ科 Leeaceae
Lemna	サトイモ科 Araceae	ウキクサ科 Lemnaceae
Lepidozamia	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Limnocharis	オモダカ科 Alismataceae	ハナイ科 Butomaceae
Limnophila	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Linaria	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Liquidambar	フウ科 Altingiaceae	マンサク科 Hamamelidaceae
Liriope	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae

属名	現科名	旧科名
Lomandra	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ワスレグサ科 Xanthorrhoeaceae
Luzuriaga	ユリズイセン科 Alstroemeriaceae	ユリ科 Liliaceae
Macrozamia	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Maesa	サクラソウ科 Primulaceae	ヤブコウジ科 Myrsinaceae
Maianthemum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Manfreda	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Matelea	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Matteuccia	シシガシラ科 Blechnaceae	コウヤワラビ科 Onocleaceae
Mazus	ハエドクソウ科 Phrymaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Mesua	テリハボク科 Calophyllaceae	オトギリソウ科 Guttiferae
Metanarthechium	キンコウカ科 Nartheciaceae	ユリ科 Liliaceae
Metasequoia	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Mimulus	ハエドクソウ科 Phrymaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Muscari	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Myoporum	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae	ハマジンチョウ科 Myoporaceae
Najas	トチカガミ科 Hydrocharitaceae	イバラモ科 Najadaceae
Nectaroscordum	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	ユリ科 Liliaceae
Nolina	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Nothofagus	ナンキョクブナ科 Nothofagaceae	ブナ科 Fagaceae
Nothoscordum	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	ユリ科 Liliaceae
Ochroma	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Ophiopogon	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Ornithogalum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Pachira	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Paris	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Parnassia	ニシキギ科 Celastraceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Patrinia	スイカズラ科 Caprifoliaceae	オミナエシ科 Valerianaceae
Paulownia	キリ科 Paulowniaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Peliosanthes	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Penstemon	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Pentasachme	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Penthorum	タコノアシ科 Penthoraceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Petraeovitex	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Philadelphus	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Phyllanthus	ミカンソウ科 Phyllanthaceae	トウダイグサ科 Euphorbiaceae
Pityrodia	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Platytheca	ホルトノキ科 Elaeocarpaceae	トレマンドラ科 Tremandraceae
Polygonatum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Premna	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Pseudobombax	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Pseudolysimachion	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Punica	ミソハギ科 Lythraceae	ザクロ科 Punicaceae
Reineckea	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Ribes	スグリ科 Grossulariaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Richea	ヒルギ科 Rhizophoraceae	ツツジ科 Ericaceae
Rohdea	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Ruppia	カワツルモ科 Ruppiceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Ruscus	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae

属名	現科名	旧科名
Sambucus	レンブクソウ科 Adoxaceae	スイカズラ科 Caprifoliaceae
Sansevieria	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Sauropus	ミカンソウ科 Phyllanthaceae	トウダイグサ科 Euphorbiaceae
Scabiosa	スイカズラ科 Caprifoliaceae	マツムシソウ科 Dipsacaceae
Schelhammera	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Schizophragma	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Scilla	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Sequoia	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Simmondsia	シモンジア科 Simmondsiaceae	ツゲ科 Buxaceae
Smilacina	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Smilax	シオデ科 Smilacaceae	ユリ科 Liliaceae
Sonneratia	ミソハギ科 Lythraceae	ハマザクロ科 Sonneratiaceae
Sparganium	ガマ科 Typhaceae	ミクリ科 Sparganiaceae
Spirodela	サトイモ科 Araceae	ウキクサ科 Lemnaceae
Stangeria	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Stapelia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Sterculia	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Synthyris	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Syringodium	ベニアマモ科 Cymodoceaceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Tacca	ヤマノイモ科 Dioscoreaceae	タシロイモ科 Taccaceae
Taxodium	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Ternstroemia	サカキ科 Pentaphylacaceae	ツバキ科 Theaceae
Tetracentron	ヤマグルマ科 Trochodendraceae	スイセイジュ科 Tetracentraceae
Theobroma	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Thysanotus	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Tilia	アオイ科 Malvaceae	シナノキ科 Tiliaceae
Torenia	アゼナ科 Linderniaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Trapa	ミソハギ科 Lythraceae	ヒシ科 Trapaceae
Trillium	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Triteleia	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Trochetiopsis	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Tulbaghia	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	ユリ科 Liliaceae
Tylophora	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Valeriana	スイカズラ科 Caprifoliaceae	オミナエシ科 Valerianaceae
Veltheimia	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Veratrum	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Veronica	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Veronicastrum	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Viburnum	レンブクソウ科 Adoxaceae	スイカズラ科 Caprifoliaceae
Vincetoxicum	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Vitex	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Wolffia	サトイモ科 Araceae	ウキクサ科 Lemnaceae
Yucca	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Zamia	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Zannichellia	ヒルムシロ科 Potamogetonaceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae

付録2. 掲載科のうち変更分の一覧（五十音順）.

本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engier分類体系を旧科名とした.

旧科名		現科名		属名
アオギリ科	Sterculiaceae	アオイ科	Malvaceae	Brachychiton
				Firmiana
				Heritiera
				Sterculia
				Theobroma
Trochetiopsis				
アワゴケ科	Callitrichaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Callitriche
イトクズモ科	Zannichelliaceae	カワツルモ科	Ruppiaceae	Ruppia
		ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	Zannichellia
		バニアマモ科	Cymodoceaceae	Cymodocea
				Syringodium
イスガヤ科	Cephalotaxaceae	イチイ科	Taxaceae	Cephalotaxus
イバラモ科	Najadaceae	トチカガミ科	Hydrocharitaceae	Najas
ウキクサ科	Lemnaceae	サトイモ科	Araceae	Lemna
				Spirodela
				Wolffia
ウドノキ科	Leeaceae	ブドウ科	Vitaceae	Leea
ウルップソウ科	Globulariaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Globularia
				Lagotis
エバクリス科	Epacridaceae	ツツジ科	Ericaceae	Cyathodes
				Epacris
				Richea
オトギリソウ科	Guttiferae	テリハボク科	Calophyllaceae	Mesua
オミナエシ科	Valerianaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae	Patrinia
				Valeriana
カエデ科	Aceraceae	ムクロジ科	Sapindaceae	Acer
ガガイモ科	Asclepiadaceae	キョウチクトウ科	Apocynaceae	Caralluma
				Ceropegia
				Cryptostegia
				Cynanchum
				Dischidia
				Dregea
				Fockea
				Gymnema
				Hoya
				Huernia
				Matelea
				Pentasachme
				Stapelia
				Tylophora
Vincetoxicum				
ガンゴウラン科	Empetraceae	ツツジ科	Ericaceae	Empetrum
クマツヅラ科	Verbenaceae	キツネノマゴ科	Acanthaceae	Avicennia
		シソ科	Lamiaceae/Labiatae	Callicarpa
				Clerodendrum

旧科名		現科名		属名
				Congea
				Gmelina
				Holmskioldia
				Petraeovitex
				Pityrodia
				Premna
				Vitex
クワ科	Moraceae	アサ科	Cannabaceae	Humulus
コウヤワラビ科	Onocleaceae	シシガシラ科	Blechnaceae	Matteuccia
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	アゼナ科	Linderniaceae	Torenia
		オオバコ科	Plantaginaceae	Bacopa
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Digitalis
				Ellisiophyllum
				Isoplexis
				Limnophila
				Linaria
				Penstemon
				Pseudolysimachion
				Synthyris
				Veronica
				Veronicastrum
		キリ科	Paulowniaceae	Paulownia
		ステイルベ科	Stilbaceae	Bowkeria
		ハエドクソウ科	Phrymaceae	Mazus
				Mimulus
		ハマウツボ科	Orobanchaceae	Centranthera
ザクロ科	Punicaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Punica
サトイモ科	Araceae	ショウブ科	Acoraceae	Acorus
シキミ科	Illiciaceae	マツブサ科	Schisandraceae	Illicium
シクンシ科	Combretaceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Aristotelia
シナノキ科	Tiliaceae	アオイ科	Malvaceae	Grewia
				Tilia
スイカズラ科	Caprifoliaceae	レンブクソウ科	Adoxaceae	Sambucus
				Viburnum
スイセイジュ科	Tetracentraceae	ヤマグルマ科	Trochodendraceae	Tetracentron
スイレン科	Nymphaeaceae	ジュンサイ科	Cabombaceae	Brasenia
スギ科	Taxodiaceae	ヒノキ科	Cupressaceae	Cryptomeria
				Cunninghamia
				Metasequoia
				Sequoia
				Taxodium
スベリヒユ科	Portulacaceae	カナボウノキ科	Didiereaceae	Alluaudia
				Alluaudiopsis
				Didierea
セリ科	Umbelliferae	ウコギ科	Araliaceae	Centella
				Hydrocotyle
ソテツ科	Cycadaceae	ザミア科	Zamiaceae	Bowenia
				Ceratozamia

旧科名		現科名		属名
				Dioon
				Encephalartos
				Lepidozamia
				Macrozamia
				Stangeria
				Zamia
タシロイモ科	Taccaceae	ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	Tacca
ツゲ科	Buxaceae	シモンジア科	Simmondsiaceae	Simmondsia
ツバキ科	Theaceae	サカキ科	Pentaphylacaceae	Cleyera
				Eurya
				Ternstroemia
ユリ科	Liliaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae	Bellevalia
				Bessera
トウダイグサ科	Euphorbiaceae	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	Bischofia
				Breynia
				Flueggea
				Glochidion
				Phyllanthus
				Sauropus
トチノキ科	Hippocastanaceae	ムクロジ科	Sapindaceae	Aesculus
トレマンドラ科	Tremandraceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Platytheca
ニレ科	Ulmaceae	アサ科	Cannabaceae	Aphananthe
				Celtis
バショウ科	Musaceae	オウムバナ科	Heliconiaceae	Heliconia
ハナイ科	Butomaceae	オモダカ科	Alismataceae	Hydrocleys
				Limnocharis
ハマザクロ科	Sonneratiaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Sonneratia
ハマジンチョウ科	Myoporaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Eremophila
				Myoporum
パンヤ科	Bombacaceae	アオイ科	Malvaceae	Adansonia
				Bombax
				Ceiba
				Chorisia
				Durio
				Ochroma
				Pachira
				Pseudobombax
ヒシ科	Trapaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Trapa
オトギリソウ科	Guttiferae	テリハボク科	Calophyllaceae	Mesua
フジウツギ科	Buddlejaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Buddleja
ブナ科	Fagaceae	ナンキョクブナ科	Nothofagaceae	Nothofagus
ポタリア科	Potaliaceae	マチン科	Loganiaceae	Gardneria
マツムシソウ科	Dipsacaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae	Scabiosa
マンサク科	Hamamelidaceae	フウ科	Altingiaceae	Liquidambar
ミクリ科	Sparganiaceae	ガマ科	Typhaceae	Sparganium
ミズキ科	Cornaceae	アオキ科	Garryaceae	Aucuba
		ハナイカダ科	Helwingiaceae	Helwingia
ヤブコウジ科	Myrsinaceae	サクラソウ科	Primulaceae	Aegiceris

旧科名		現科名		属名
				Ardisia
				Maesa
ユキノシタ科	Saxifragaceae	アジサイ科	Hydrangeaceae	Cardiandra
				Carpenteria
				Deinanthe
				Deutzia
				Dichroa
				Hydrangea
				Jamesia
				Kirengeshoma
				Philadelphus
				Schizophragma
		ズイナ科	Iteaceae	Itea
		スグリ科	Grossulariaceae	Ribes
		タコノアシ科	Penthoraceae	Penthorum
		ニシキギ科	Celastraceae	Parnassia
ユリ科	Liliaceae	アステリア科	Asteliaceae	Astelia
		キンコウカ科	Nartheciaceae	Metanarthecium
		クサスギカズラ科	Asparagaceae	Albuca
				Arthropodium
				Asparagus
				Aspidistra
				Barnardia
				Behnia
				Bellevalia
				Bessera
				Bloomeria
ユリ科	Liliaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae	Bowiea
				Brodiaea
				Camassia
				Chionodoxa
				Chlorogalum
				Chlorophytum
				Convallaria
				Dichelostemma
				Dipcadi
				Eucomis
				Hosta
				Hyacinthoides
				Lachenalia
				Ledebouria
				Liriope
				Maianthemum
				Muscari
				Ophiopogon
				Ornithogalum
				Peliosanthes
				Polygonatum

旧科名		現科名	属名
			Reineckea
			Rohdea
			Ruscus
			Scilla
			Smilacina
			Thysanotus
			Triteleia
			Veltheimia
	シオデ科	Smilacaceae	Smilax
	シユロソウ科	Melanthiaceae	Chionographis
			Heloniopsis
			Paris
			Trillium
			Veratrum
	チゴユリ科	Colchicaceae	Burchardia
			Colchicum
			Disporum
			Schelhammera
	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	Agapanthus
			Allium
			Caloscordum
			Ipeion
			Nectaroscordum
			Nothoscordum
			Tulbaghia
	ユリズイセン科	Alstroemeriaceae	Drymophila
			Luzuriaga
	ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	Aloe
			Astroloba
			Dianella
			Gasteria
			Haworthia
			Hemerocallis
			Kniphofia
ラキステマ科	Lacistemaceae	ヤナギ科	Salicaceae
リュウゼツラン科	Agavaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae
			Agave
			Beaucarnea
			Beschorneria
			Cordylina
			Dasyilirion
			Dracaena
			Hesperaloe
			Manfreda
			Nolina
			Sansevieria
			Yucca
ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae
			Lomandra

Lindsaeaceae	10	Phyllanthaceae	152	Styracaceae	179
Loganiaceae	187	Phytolaccaceae	168	Symplocaceae	178
Lomariopsidaceae	23	Pinaceae	29		
Lycopodiaceae	7	Piperaceae	33	T Taxaceae	31
Lygodiaceae	9	Pittosporaceae	213	Tecophilaeaceae	96
Lythraceae	157	Plagiogyriaceae	9	Tectariaceae	23
		Plantaginaceae	193	Theaceae	176
M Magnoliaceae	35	Plumbaginaceae	165	Thelypteridaceae	13
Malpighiaceae	153	Poaceae/Gramineae	115	Thymelaeaceae	163
Malvaceae	162	Podocarpaceae	30	Trochodendraceae	129
Marantaceae	110	Polemoniaceae	174	Typhaceae	111
Marattiaceae	8	Polygalaceae	137		
Marsileaceae	9	Polygonaceae	165	U Ulmaceae	144
Melanthiaceae	44	Polypodiaceae	24	Urticaceae	145
Melastomataceae	159	Pontederiaceae	109		
Meliaceae	162	Portulacaceae	169	V Velloziaceae	43
Melianthaceae	157	Potamogetonaceae	42	Verbenaceae	202
Menispermaceae	118	Primulaceae	175	Violaceae	154
Menyanthaceae	204	Proteaceae	128	Vitaceae	134
Molluginaceae	168	Psilotaceae	8		
Moraceae	144	Pteridaceae	10	W Welwitschiaceae	32
Moringaceae	164			Winteraceae	33
Musaceae	109	R Ranunculaceae	118	Woodsiaceae	15
Myricaceae	147	Rhachidosoraceae	15		
Myristicaceae	35	Rhamnaceae	143	X Xanthorrhoeaceae	98
Myrtaceae	158	Rhizophoraceae	150		
		Rosaceae	137	Z Zamiaceae	27
N Nartheciaceae	43	Rubiaceae	186	Zingiberaceae	110
Nepenthaceae	166	Ruppiaceae	43	Zosteraceae	42
Nephrolepidaceae	23	Rutaceae	161	Zygophyllaceae	134
Nothofagaceae	146				
Nyctaginaceae	168	S Sabiaceae	128		
Nymphaeaceae	32	Salicaceae	153		
		Salviniaceae	9		
O Ochnaceae	152	Santalaceae	165		
Oleaceae	191	Sapindaceae	160		
Oleandraceae	23	Sapotaceae	174		
Onagraceae	158	Sarraceniaceae	179		
Onocleaceae	15	Saururaceae	33		
Ophioglossaceae	7	Saxifragaceae	130		
Orchidaceae	46	Scheuchzeriaceae	42		
Orobanchaceae	201	Schisandraceae	32		
Osmundaceae	8	Sciadopitydaceae	30		
Oxalidaceae	149	Scrophulariaceae	195		
		Selaginellaceae	7		
P Paeoniaceae	129	Simaroubaceae	162		
Pandanaceae	44	Simmondsiaceae	166		
Papaveraceae	117	Smilacaceae	45		
Passifloraceae	153	Solanaceae	191		
Paulowniaceae	200	Stachyuraceae	160		
Pedaliaceae	195	Staphyleaceae	159		
Pentaphragmaceae	174	Stemonaceae	44		
Penthoraceae	133	Stilbaceae	195		
Phrymaceae	200	Strelitziaceae	109		

科の和名索引

ア	アオイ科	162	カタバミ科	149	サクラソウ科	175
	アオキ科	186	カツラ科	130	ザクロソウ科	168
	アカテツ科	174	カナボウノキ科	168	サトイモ科	38
	アカネ科	186	カニクサ科	9	サボテン科	169
	アカバナ科	158	カバノキ科	147	ザミア科	27
	アケビ科	117	ガマ科	111	サラセニア科	179
	アサ科	144	カヤツリグサ科	113	サンショウモ科	9
	アジサイ科	172	カワツルモ科	43		
	アステリア科	95	カンナ科	110	シ シオデ科	45
	アゼナ科	195	カンラン科	160	シキミモドキ科	33
	アブラナ科	164			シクンシ科	157
	アマ科	155	キ キキョウ科	203	シシガシラ科	15
	アマモ科	42	キク科	204	シソ科	195
	アヤメ科	96	キジノオシダ科	9	シノブ科	24
	アリノトウグサ科	134	キツネノマゴ科	201	シバナ科	42
	アワブキ科	128	キブシ科	160	シモンジア科	166
	アンボレラ科	32	キョウチクトウ科	188	シュウカイドウ科	148
			キリ科	200	シュロソウ科	44
イ	イグサ科	113	キンコウカ科	43	ショウガ科	110
	イソマツ科	165	キントラノオ科	153	ショウブ科	37
	イチイ科	31	キンバイザサ科	96	ジンチョウゲ科	163
	イチヨウ科	29	キンボウゲ科	118		
	イネ科	115	キンモウワラビ科	18	ス スイカズラ科	212
	イノモトソウ科	10			ズイナ科	130
	イラクサ科	145	ク クサスギカズラ科	103	スイレン科	32
	イワウメ科	178	クサトベラ科	204	スグリ科	130
	イワタバコ科	192	クズウコン科	110	スティルベ科	195
	イワデンダ科	15	クスノキ科	37	スベリヒユ科	169
	イワヒバ科	7	グネツム科	32	スミレ科	154
	イワヤシダ科	13	クノニア科	150		
			クマツツラ科	202	セ セリ科	214
ウ	ウェルウィッチア科	32	グミ科	143	センダン科	162
	ウコギ科	213	クルミ科	147	ゼンマイ科	8
	ウツボカズラ科	166	クロウメモドキ科	143	センリョウ科	33
	ウマノスズクサ科	33	クロタキカズラ科	186		
	ウラジロ科	9	クワ科	144	ソ ソテツ科	27
	ウラボシ科	24			タ タカワラビ科	9
	ウリ科	148	ケ ケシ科	117	タコノアシ科	133
	ウルシ科	160			タコノキ科	44
			コ コウヤマキ科	30	タデ科	165
エ	エゴノキ科	179	コウヤワラビ科	15	タヌキモ科	201
			ゴクラクチョウカ科	109	タマシダ科	23
オ	オウムバナ科	109	コケシノブ科	9		
	オオバコ科	193	コショウ科	33	チ チゴユリ科	44
	オクナ科	152	コバノイシカグマ科	10	チャセンシダ科	12
	オシダ科	18	ゴマ科	195		
	オシロイバナ科	168	ゴマノハグサ科	195	ツ ツゲ科	129
	オトギリソウ科	155	コリノカルブス科	148	ツツジ科	180
	オモダカ科	40			ツツラフジ科	118
カ	カキノキ科	174	サ サカキ科	174	ツバキ科	176
			サガリバナ科	174		

ツユクサ科	108	ヒ ヒカゲノカズラ科	7	ミソハギ科	157
ツリフネソウ科	173	ヒガンバナ科	100	ミツガシワ科	204
ツルキジノオ科	23	ヒノキ科	30	ミツバウツギ科	159
ツルシダ科	23	ヒメシダ科	13		
ツルナ科	167	ヒメハギ科	137	ム ムクロジ科	160
		ビャクダン科	165	ムラサキ科	190
テ ディクソニア科	10	ビャクブ科	44		
テコフィレア科	96	ヒユ科	167	メ メギ科	118
テリハボク科	155	ヒルガオ科	190	メシダ科	15
デンジソウ科	9	ヒルギ科	150	メリアンツス科	157
		ヒルムシロ科	42		
ト トウダイグサ科	150	ビワモドキ科	129	モ モウセンゴケ科	166
トウトルモドキ科	115			モクセイ科	191
ドクウツギ科	148	フ フウ科	129	モクレン科	35
トクサ科	8	フウロソウ科	156	モチノキ科	203
ドクダミ科	33	フォウクイエリア科	173		
トケイソウ科	153	フクギ科	155	ヤ ヤシ科	107
トチカガミ科	41	フクロユキノシタ科	150	ヤナギ科	153
トチュウ科	186	フサザクラ科	117	ヤマグルマ科	129
トベラ科	213	フタバガキ科	164	ヤマゴボウ科	168
		ブドウ科	134	ヤマノイモ科	43
ナ ナス科	191	フトモモ科	158	ヤマモガシ科	128
ナデシコ科	166	ブナ科	146	ヤマモモ科	147
ナナバケシダ科	23	ブルニア科	211		
ナヨシダ科	12			ユ ユキノシタ科	130
ナンキョクブナ科	146	ヘ ヘゴ科	9	ユズリハ科	130
ナンヨウスギ科	30	ベニアマモ科	43	ユリ科	45
		ベニノキ科	164	ユリズイセン科	44
ニ ニガキ科	162	ベロツィア科	43		
ニクズク科	35	ベンケイソウ科	132	ラ ラン科	46
ニシキギ科	149				
ニレ科	144	ホ ホシクサ科	113	リ リュウビンタイ科	8
		ボタン科	129	リョウブ科	179
ヌ ヌリワラビ科	15	ホルトノキ科	150	リンドウ科	187
		ホロムイソウ科	42		
ノ ノウゼンカズラ科	202	ホングウシダ科	10	レ レースソウ科	42
ノボタン科	159			レンブクソウ科	211
		マ マオウ科	31		
ハ パイナップル科	112	マキ科	30	ロ ロウバイ科	36
ハイノキ科	178	マタタビ科	179		
ハエドクソウ科	200	マチン科	187	ワ ワサビノキ科	164
ハエモドルム科	109	マツ科	29	ワスレグサ科	98
ハゴロモモ科	32	マツバラ科	8		
バショウ科	109	マツブサ科	32		
ハスノハギリ科	37	マツモ科	33		
ハナイカダ科	202	マメ科	134		
ハナシノブ科	174	マメモドキ科	149		
バナマソウ科	44	マンサク科	129		
ハナヤスリ科	7				
パパイア科	164	ミ ミカン科	161		
ハマウツボ科	201	ミカンソウ科	152		
ハマビシ科	134	ミズアオイ科	109		
バラ科	137	ミズキ科	172		
バンレイシ科	36	ミズニラ科	7		

属名索引 | Index to Genera

A	Abelia	212	Agrimonia	137	Anguloa	48
	Abies	29	Agrostis	115	Anigozanthos	109
	Acacia	134	Agrostophyllum	47	Anisocampium	15
	Acalypha	150	Ailanthus	162	Annona	36
	Acampe	46	Ainsliaea	204	Anodopetalum	150
	Acanthephippium	46	Ajuga	195	Anoectochilus	48
	Acanthostachys	112	Akebia	117	Anomatheca	96
	Acanthus	201	Albizia	134	Anthogonium	48
	Acer	160	Albuca	104	Anthurium	38
	Achillea	204	Alchemilla	137	Antiaris	144
	Achlys	118	Aldrovanda	166	Antigonon	165
	Achyranthes	167	Alisma	40	Anubias	38
	Acineta	46	Allamanda	188	Aphananthe	144
	Acis	100	Allium	100	Apios	135
	Acokanthera	188	Alluaudia	168	Apodicarpum	214
	Aconitum	118	Alluaudiopsis	169	Aponogeton	42
	Acorus	37	Alniphyllum	179	Appendicula	48
	Acriopsis	46	Alnus	147	Aquilaria	163
	Acrorchis	46	Alocasia	38	Aquilegia	119
	Acrostichum	10	Aloe	98	Arabis	164
	Actinidia	179	Alpinia	110	Arachniodes	18
	Ada	47	Alsomitra	148	Arachnis	48
	Adansonia	162	Alternanthera	167	Araiosteigiella	24
	Adenanthera	134	Alyogyne	162	Aralia	213
	Adenanthos	128	Alyxia	188	Araucaria	30
	Adenia	153	Amana	45	Arbutus	180
	Adenium	188	Amaranthus	167	Archontophoenix	107
	Adenocaulon	204	Amborella	32	Arctericia	180
	Adenoncos	47	Ambrosia	205	Arctous	180
	Adenophora	203	Amelanchier	137	Ardisia	175
	Adiantum	10	Amesiella	47	Arenga	107
	Adonis	119	Amherstia	134	Aria	137
	Aechmea	112	Amitostigma	47	Ariocarpus	169
	Aegiceras	175	Amoreuxia	164	Arisaema	39
	Aeginetia	201	Amorpha	134	Aristea	96
	Aerangis	47	Amorphophallus	38	Aristolochia	33
	Aeranthes	47	Ampelopsis	134	Aristotelia	150
	Aerides	47	Amphicarpaea	134	Armadorum	48
	Aeschynanthus	192	Amsonia	188	Arnica	205
	Aesculus	161	Amyris	161	Aronia	137
	Aganisia	47	Anagallis	175	Arpophyllum	48
	Agapanthus	100	Ananas	112	Artabotrys	36
	Agapetes	180	Anaphalis	205	Artemisia	205
	Agastache	195	Ancistrorhynchus	47	Arthraxon	115
	Agatea	154	Andropogon	115	Arthromeris	24
	Agathis	30	Anemone	108	Arthropodium	104
	Agave	103	Anemoneopsis	119	Arthropteris	23
	Ageratina	204	Angelica	214	Artocarpus	144
	Aglaomorpha	24	Angiopteris	8	Arum	39
	Aglaonema	38	Angraecum	47	Aruncus	137
	Aglossorhyncha	47			Arundina	48

Arundinella	115	Betula	148	Burchardia	44	
Asarum	34	Bidens	206	Bursera	160	
Ascocentrum	48	Bifrenaria	49	Butia	107	
Asimina	36	Bignonia	202	Buxus	129	
Asparagus	104	Billardiera	213			
Aspasia	48	Billbergia	112	C	Caesalpinia	135
Asperula	186	Bischofia	152		Calamagrostis	115
Aspidistra	104	Bistorta	165		Calamintha	195
Asplenium	12	Blastus	159		Calamus	107
Astelia	95	Blechnum	15		Calanthe	53
Aster	205	Bletia	49		Calathea	110
Astilbe	130	Bletilla	49		Calliandra	135
Astroloba	98	Bloomeria	104		Callicarpa	195
Astrophytum	169	Blutaparon	167		Callistemon	158
Asystasia	201	Blyxa	41		Callitriche	193
Athyrium	15	Boehmeria	145		Callitris	30
Atractylodes	206	Bolandra	131		Caloscordum	101
Aucuba	186	Bolbitis	19		Calostemma	101
Aulax	128	Bolboschoenus	113		Caltha	119
Austrocylindropuntia	169	Bollea	49		Calycanthus	36
Averrhoa	149	Bombax	162		Calystegia	190
Avicennia	201	Boronia	161		Camassia	104
Azolla	9	Borzicactus	169		Camellia	176
Aztekium	169	Bothriochilus	49		Campanula	203
		Bothriospermum	190		Campsis	202
B	Baccharis	206	Botrychium	7	Campthoeca	172
	Bacopa	193	Bougainvillea	168	Campylocentrum	54
	Baeckea	158	Bowenia	27	Cananga	36
	Baptisia	135	Bowiea	104	Canistrum	112
	Baptistonia	48	Bowkeria	195	Canna	110
	Barbacenia	43	Boykinia	131	Capsella	164
	Barbosella	49	Brachychilum	111	Caragana	135
	Barclaya	32	Brachychiton	163	Caralluma	188
	Barkeria	49	Brachyglottis	206	Cardamine	164
	Barleria	201	Brachylaena	206	Cardiandra	172
	Barnardia	104	Brachyotum	159	Cardiocrinum	45
	Barringtonia	174	Brachypeza	49	Carex	113
	Baskervilla	49	Brachypodium	115	Carica	164
	Bauhinia	135	Brasenia	32	Carissa	188
	Beaucarnea	104	Brassavola	49	Carludovica	44
	Begonia	148	Brassia	49	Carnegiea	169
	Behnia	104	Breynia	152	Carpenteria	172
	Belamcanda	96	Brillantaisia	201	Carpinus	148
	Bellevalia	104	Brodiaea	104	Carya	147
	Benthamidia	172	Bromheadia	49	Caryota	107
	Benzingia	49	Broughtonia	49	Casimiroa	161
	Berberis	118	Broussonetia	144	Cassia	135
	Berchemia	143	Bruguiera	150	Cassiope	180
	Berchemiella	143	Brunfelsia	191	Castanea	146
	Bergenia	131	Brunsvigia	101	Castanopsis	146
	Bertholletia	174	Buddleja	195	Castilla	144
	Berzelia	211	Bulbophyllum	49	Catalpa	202
	Beschorneria	104	Bulbostylis	113	Catasetum	54
	Bessera	104	Burbidgea	111	Cattleya	54

Cautleya	111	Chorizema	135	Conanthera	101
Cayratia	134	Christensonia	56	Congea	196
Cecropia	145	Chrysalidocarpus	107	Coniogramme	11
Cedrus	29	Chrysanthemum	206	Conophytum	167
Ceiba	163	Chrysocephalum	207	Consolea	169
Celastrus	149	Chrysocycnis	56	Convallaria	104
Celtis	144	Chrysosplenium	131	Convolvulus	190
Centaurea	206	Chysis	56	Conyza	207
Centella	213	Cibotium	9	Coprosma	186
Centipeda	206	Cicuta	214	Corchoropsis	163
Cephalanthera	56	Cimicifuga	119	Cordia	190
Cephalantheropsis	56	Cinnamomum	37	Cordyline	104
Cephalotaxus	31	Cirsium	207	Coriaria	148
Cephalotus	150	Cischweinfia	56	Cornopteris	16
Cerastium	166	Cissus	134	Cornus	172
Ceratopetalum	150	Citriobatus	213	Coronilla	135
Ceratophyllum	33	Citronella	186	Cortaderia	115
Ceratopteris	11	Citrus	161	Cortusa	175
Ceratostylis	56	Cladium	114	Corydalis	117
Ceratozamia	27	Cleisomeria	56	Corylopsis	129
Cerbera	188	Cleisostoma	56	Corylus	148
Cercidiphyllum	130	Cleistocactus	169	Corynocarpus	148
Cercis	135	Clematis	119	Coryphantha	169
Cereus	169	Clerodendrum	196	Costus	111
Ceriops	150	Clethra	179	Cotoneaster	137
Ceropegia	188	Cleyera	174	Cottonia	58
Chaenomeles	137	Clidemia	159	Cotyledon	132
Chamaeangis	56	Clinopodium	196	Couroupita	174
Chamaecrista	135	Clivia	101	Craibiodendron	180
Chamaecyparis	30	Clowesia	57	Crassocephalum	207
Chamaedaphne	180	Clusia	155	Crassula	133
Chamaele	214	Cnidoscopus	150	Crataegus	137
Chamaepericlymenum	172	Cocculus	118	Cratoxylum	155
Chamaerops	107	Cochleanthes	57	Cremastra	58
Chamaesyce	150	Cochlioda	57	Crepidiastrum	207
Chamelaucium	158	Cochliostema	108	Crepidomanes	9
Chasmanthe	96	Cocos	107	Crinum	101
Cheilanthes	11	Codiaeum	150	Crocasmia	96
Chelidonium	117	Codonacanthus	201	Crocus	96
Chelonistele	56	Codonanthe	193	Croomia	44
Chelonopsis	196	Codonopsis	204	Crossostephium	207
Chenopodium	167	Coeliopsis	57	Crotalaria	135
Chikusichloa	115	Coelogyne	57	Cryptanthus	112
Chimaphila	180	Coffea	186	Cryptocarya	37
Chimonanthus	36	Coix	115	Cryptocentrum	58
Chionanthus	191	Colchicum	44	Cryptocoryne	39
Chionodoxa	104	Coleus	196	Cryptomeria	31
Chionographis	44	Colletia	143	Cryptostegia	188
Chloranthus	33	Collinsonia	196	Cryptotaenia	214
Chlorogalum	104	Colocasia	39	Ctenanthe	110
Chlorophytum	104	Colysis	24	Ctenitis	19
Choerospondias	160	Combretum	157	Cubanola	186
Chondrorhyncha	56	Commelina	108	Cuitlauzina	58
Chorisia	163	Conandron	193	Cunninghamia	31

Cuphea	157	Dendrocalamus	115	Draba	164
Curculigo	96	Dendrochilum	70	Dracaena	105
Curcuma	111	Dendropanax	213	Dracocephalum	196
Cyanella	101	Dennstaedtia	10	Dracula	71
Cyathea	9	Deparia	16	Dregea	188
Cyathodes	180	Derris	135	Dresslerella	71
Cycas	27	Desmodium	135	Dressleria	71
Cyclamen	175	Deutzia	172	Drimys	33
Cyclanthus	44	Diacrium	70	Drosanthemum	168
Cyclobalanopsis	146	Dianella	98	Drosera	166
Cyclopogon	58	Dianthus	166	Dryadella	71
Cycnoches	58	Diapensia	178	Dryophila	44
Cydonia	138	Diaphananthe	70	Drynaria	24
Cymbidium	59	Diaspananthus	208	Dryobalanops	164
Cymbopogon	115	Dicentra	117	Dryopteris	20
Cymodocea	43	Dichaea	70	Duchesnea	138
Cynanchum	188	Dichelostemma	105	Dunbaria	135
Cynorkis	60	Dichocarpum	127	Duranta	202
Cypella	96	Dichondra	190	Durio	163
Cyperus	114	Dichorisandra	108	Dyckia	112
Cypripedium	60	Dichroa	172	Dypsis	107
Cyrtanthus	186	Dicksonia	10	Dysosma	118
Cyrtidiorchis	60	Dicliptera	201		
Cyrtochilum	60	Didierea	169	E Earina	71
Cyrtomium	19	Dieffenbachia	40	Eccoilopus	115
Cyrtopodium	60	Dienia	70	Echinocactus	169
Cyrtorchis	60	Digitalis	193	Echinocereus	169
Cyrtosperma	40	Digitaria	115	Echinochloa	115
Cystopteris	12	Dillenia	129	Echinodorus	40
Cytisus	135	Dilochia	70	Echinops	208
		Dimeria	115	Eclipta	208
D Dacrycarpus	30	Dimorphorchis	70	Edgeworthia	164
Dacrydium	30	Diodia	186	Egeria	41
Dactylorhiza	60	Dioon	28	Ehretia	190
Dahlia	207	Dioscorea	43	Eichhornia	109
Dalbergia	135	Diospyros	174	Elaeagnus	143
Damnacanthus	186	Dipcadi	105	Elaeis	108
Daphne	163	Diphylleia	118	Elaeocarpus	150
Daphnimorpha	163	Diplaziopsis	13	Elatostema	145
Daphniphyllum	130	Diplazium	17	Elattostachys	161
Darwinia	158	Diplomorpha	163	Eleocharis	114
Dasiphora	138	Dipodium	70	Elettaria	111
Dasyllirion	105	Dipterocarpus	164	Eleusine	115
Davallia	24	Disanthus	129	Eleutherococcus	213
Davallodes	24	Dischidia	188	Elleanthus	71
Davidia	172	Discocleidion	150	Elliottia	180
Dayaoshania	193	Disporum	45	Ellisiophyllum	193
Debregeasia	145	Distylium	129	Elmera	131
Decaisnea	118	Dodecatheon	175	Elodea	41
Deinranthe	172	Dodonaea	161	Elymus	115
Delonix	135	Donax	110	Empetrum	180
Delosperma	168	Dopatrium	193	Encephalartos	28
Dendrobium	60	Doritis	70	Encyclia	71
Dendrocacalia	207	Dossinia	71	Engelhardtia	147

Enkianthus	180	Eutrema	164	Geissorhiza	96
Ensete	109	Evolvulus	190	Genista	135
Entada	135	Exalaria	75	Gentiana	187
Epacris	180	Excoecaria	152	Genyorchis	75
Ephedra	31	Exochorda	138	Geodorum	75
Epiblastus	72			Geohintonia	170
Epidendrum	72	F Fagus	146	Geranium	156
Epigeneium	73	Fallopia	165	Geum	138
Epilobium	158	Farfugium	208	Gibbaeum	168
Epimedium	118	Fatoua	144	Ginkgo	29
Epipactis	73	Fatsia	214	Gladiolus	96
Epipremnum	40	Feijoa	158	Glaucidium	127
Episcia	193	Fenestraria	168	Glechoma	196
Equisetum	8	Fernaldia	188	Gleditsia	136
Eragrostis	115	Ferocactus	170	Glehnia	214
Eranthemum	201	Ferraria	96	Gleichenia	9
Eranthis	127	Festuca	115	Globba	111
Eremophila	195	Ficus	144	Globularia	194
Erepsia	168	Filipendula	138	Glochidion	153
Eria	73	Fimbristylis	114	Glomera	75
Erigeron	208	Firmiana	163	Glossorhyncha	75
Eriobotrya	138	Fittonia	201	Glycine	136
Eriocactus	169	Fitzroya	31	Glycosmis	162
Eriocaulon	113	Flagellaria	115	Gmelina	196
Eriochloa	115	Flindersia	162	Gnaphalium	208
Eriodes	74	Flueggea	153	Gnetum	32
Eriopsis	74	Fockea	188	Gongora	75
Eriosyce	170	Foeniculum	214	Goniophlebium	24
Erycina	74	Forsythia	191	Goodyera	75
Eryngium	214	Fortunella	162	Gordonia	178
Erythrina	135	Fothergilla	129	Govenia	76
Erythroides	74	Fouquieria	173	Grammangis	76
Erythronium	45	Fragaria	138	Grammatophyllum	76
Erythropphysa	161	Franklinia	178	Graphorkis	76
Escobaria	170	Fraxinus	191	Graptopetalum	133
Esmeralda	74	Freesia	96	Graptophyllum	201
Espostoa	170	Freycinetia	44	Grevillea	128
Etlingera	111	Furtadoa	40	Grewia	163
Eucalyptus	158			Grobya	76
Eucharis	101	G Gagea	45	Grosourdya	76
Euchresta	135	Galega	135	Guaiacum	134
Eucomis	105	Galeottia	115	Guzmania	112
Eucommia	186	Galinsoga	208	Gymnema	188
Eugenia	158	Galium	129	Gymnocalycium	170
Eulophia	74	Galium	186	Gymnocarpium	12
Eulophiella	75	Garcinia	155	Gymnosporia	149
Euonymus	149	Gardenia	186	Gymnostachys	40
Eupatorium	208	Gardneria	187	Gynostemma	148
Euphorbia	150	Garrya	186	Gynura	208
Euptelea	117	× Gasteraloe	98		
Eurya	174	Gasteria	98	H Habenaria	76
Eurychone	75	Gastrochilus	75	Habranthus	101
Euscaphis	159	Gastrorchis	75	Hakea	128
Eustephia	101	Gaultheria	180	Hakonechloa	115

Halophila	41	Houttuynia	33	Ixia	97
Haloragis	134	Howea	108	Ixora	187
Hamamelis	130	Hoya	188		
Hamatocactus	170	Huernia	189	J Jacaranda	202
Hamelia	187	Humata	24	Jacquemontia	190
Hapaline	40	Humulus	144	Jacquinella	76
Hatiora	170	Huntleya	76	Jamesia	173
Haworthia	99	Hura	152	Jasminum	191
Hechtia	112	Hyacinthoides	105	Jatropha	152
Hedera	214	Hydnophytum	187	Johannesteijsmannia	108
Hedychium	111	Hydrangea	172	Jubaea	108
Hedyotis	187	Hydrilla	41	Juglans	147
Heliamphora	179	Hydrocharis	41	Jumellea	76
Helianthus	208	Hydrocleys	41	Juncus	113
Helichrysum	208	Hydrocotyle	214	Juniperus	31
Heliconia	109	Hygrochilus	76	Justicia	201
Heliotropium	190	Hygrophila	201		
Helleborus	127	Hygroryza	116	K Kadsura	32
Helminthostachys	8	Hylocereus	170	Kaempferia	111
Heloniopsis	44	Hylotelephium	133	Kalanchoe	133
Helwingia	202	Hymenanchera	154	Kalmia	180
Hemerocallis	100	Hymenasplenium	13	Kalopanax	214
Hemiboea	193	Hymenosporum	213	Kandelia	150
Hemigraphis	201	Hyophorbe	108	Kegeliella	76
Hemistepta	208	Hypericum	155	Kelissa	97
Hepatica	127	Hypochaeris	208	Kensitia	168
Heptacodium	212	Hypodematium	18	Kerria	138
Heracleum	215	Hypoestes	201	Kigelia	202
Herbertia	97	Hypolepis	10	Kirengeshoma	173
Heritiera	163	Hypoxis	96	Kleinia	209
Herninium	76			Kniphofia	100
Hernandia	37	I Ibervillea	148	Koelreuteria	161
Hesperaloe	105	Iboza	196	Kokia	163
Hetaeria	76	Idesia	153	Kolkwitzia	212
Heteropogon	115	Idria	173	Kopsia	189
Heuchera	131	Ilex	203	Kudoacanthus	201
Hevea	152	Illicium	32	Kummerowia	136
Hibbertia	129	Impatiens	173	Kunzea	158
Hibiscus	163	Imperata	116	Kyllinga	114
Hierochloe	116	Indigofera	136		
Hippeastrum	101	Inocarpus	136	L Lachenalia	105
Hippeophyllum	76	Intsia	136	Lactuca	209
Hoffmannia	187	Inula	208	Laelia	77
Hoheria	163	Iochroma	191	Lagarosiphon	41
Holboellia	118	Ipomoea	190	Lagerstroemia	157
Holcoglossum	76	Iris	97	Lagotis	194
Holmskioldia	196	Isabelia	76	Lagunaria	163
Holodiscus	138	Isachne	116	Lamiastrum	196
Homalocephala	170	Ischaemum	116	Lamium	196
Homalocladium	165	Isochilus	76	Lanium	77
Homalomena	40	Isoetes	7	Lantana	202
Homeria	97	Isoplexis	194	Lapiedra	102
Hosta	105	Itea	130	Laportea	145
Houlletia	76	Ixeris	209	Lapsanastrum	209

Lardizabala	118	Lithophragma	131	Malleola	79
Larix	29	Lithops	168	Mallotus	152
Lasia	40	Lithospermum	190	Malpighia	153
Lastreopsis	22	Litsea	37	Malus	138
Lathyrus	136	Livistona	108	Malvaviscus	163
Laurus	37	Lobelia	204	Mammillaria	170
Lavandula	196	Lockhartia	78	Manfreda	105
Lawsonia	157	Loiseleuria	180	Manihot	152
Lecanopteris	25	Lolium	116	Manilkara	174
Ledebouria	105	Lomandra	105	Mankyua	8
Leea	134	Lomariopsis	23	Maranta	110
Leersia	116	Lomatia	129	Marginatocereus	171
Leibnitzia	209	Lonicera	212	Marrubium	197
Lemmaphyllum	25	Lophophora	170	Marsilea	9
Lemna	40	Loropetalum	130	Masdevallia	79
Leontopodium	209	Lotus	136	Matelea	189
Lepanthes	77	Loxogramme	25	Matteuccia	15
Lepidagathis	201	Ludisia	78	Maxillaria	80
Lepidium	164	Ludwigia	158	Maytenus	149
Lepidomicrosorium	25	Ludwigiantha	158	Mazus	200
Lepidozamia	28	Luetkea	138	Medicago	136
Lepisorus	25	Luisia	78	Medinilla	159
Leptochilus	25	Lumnitzera	157	Mediocalcar	81
Leptodermis	187	Luzula	113	Meehania	197
Leptospermum	158	Luzuriaga	44	Megastylis	81
Leptotes	77	Lycaste	78	Melaleuca	158
Lespedeza	136	Lycium	191	Melastoma	159
Leucadendron	128	Lycomormium	79	Melia	162
Leucosceptrum	197	Lycopodium	7	Melianthus	157
Leucospermum	129	Lycopus	197	Melicytus	154
Leucostegia	18	Lycoris	102	Meliosma	128
Leucothoe	180	Lygodium	9	Melissa	197
Libanotis	215	Lyonia	180	Melocactus	171
Libertia	97	Lysichiton	40	Mentha	197
Licuala	108	Lysimachia	175	Menyanthes	204
Ligularia	209	Lysionotus	193	Mesospinidium	81
Ligustrum	192	Lythrum	157	Messerschmidia	190
Lilium	45			Mesua	155
Limnobia	41	M Macadamia	129	Metanarthecium	43
Limnocharis	41	Macaranga	152	Metaplexis	189
Limnophila	194	Machaerina	114	Metasequoia	31
Linaria	194	Machaerocereus	170	Metrosideros	158
Lindera	37	Machilus	37	Metroxylon	108
Lindernia	195	Mackaya	201	Mexipedium	81
Linnaea	212	Macleaya	117	Michelia	36
Linospadix	108	Maclura	145	Micranthes	131
Linum	155	Macodes	79	Microlepis	10
Liparis	77	Macropiper	33	Micropera	81
Lipocarpha	114	Macrozamia	28	Microsaccus	81
Liquidambar	129	Maesa	176	Microsorium	25
Liriodendron	35	Magnolia	35	Microstegium	116
Liriope	105	Mahonia	118	Microtropis	149
Listrostachys	78	Maianthemum	105	Millettia	136
Lithocarpus	146	Malaxis	79	Miltonia	81

Miltonioides	81	Neomarica	97	Opuntia	171
Miltoniopsis	81	Neomoorea	82	Oreocereus	171
Mimetes	129	Neoporteria	171	Oreocnide	145
Mimulus	200	Neoregelia	112	Oreorchis	83
Miscanthus	116	Neottia	82	Origanum	197
Mischobulbum	81	Nepenthes	166	Orixa	162
Mitella	131	Nephelaphyllum	82	Ormosia	136
Mitraria	193	Nephrolepis	23	Ornithocephalus	83
Mitrasacme	187	Neptunia	136	Ornithochilus	83
Mollugo	168	Nerine	102	Ornithogalum	106
Monanthochilus	81	Nerium	189	Orontium	40
Monarda	197	Nervilia	82	Orostachys	133
Monochoria	109	Nidularium	112	Oroxylum	202
Monstera	40	Nierembergia	191	Orthosiphon	198
Moringa	164	Niphidium	26	Osmanthus	192
Mormodes	81	Nipponanthemum	209	Osmoxylon	214
Mormolyca	81	Nolina	106	Osmunda	8
Morus	145	Nothapodytes	186	Osmundastrum	9
Mosla	197	Nothofagus	146	Osteomeles	138
Muehlenbeckia	165	Notholirion	46	Ostodes	152
Muhlenbergia	116	Nothoscordum	103	Ostrya	148
Murdannia	108	Notocactus	171	Othonna	209
Murraya	162	Notylia	82	Ottelia	41
Musa	109	Nuphar	32	Oxalis	149
Muscari	105	Nymphaea	32	Oxyceros	187
Mussaenda	187	Nymphoides	204	Oxydendrum	180
Myosotis	190	Nypa	108	Oxystophyllum	83
Myrceugenia	159				
Myrciaria	159	O Oberonia	82	P Pachira	163
Myrica	147	Ochna	152	Pachycereus	171
Myriocarpa	145	Ochroma	163	Pachyphytum	133
Myriophyllum	134	Ocimum	197	Pachypodium	189
Myristica	35	Ocotea	37	Pachysandra	129
Myrtillocactus	171	Octomeria	82	Pachystegia	209
Myrtus	159	Odontochilus	82	Paederia	187
		Odontoglossum	82	Paeonia	129
N Nabalua	81	Odontostomum	96	Palisota	108
Nageliella	81	Oeceoclades	82	Panax	214
Najas	41	Oenanthe	215	Pancreatium	103
Nandina	118	Oenothera	158	Pandanus	44
Napoleona	174	Oeonia	82	Pandorea	202
Narcissus	102	Oeoniella	82	Panicum	116
Nasturtium	164	Olea	192	Papaver	117
Nectandra	37	Oleandra	23	Paphinia	83
Nectaroscordum	102	Omoea	82	Paphiopedilum	83
Neillia	138	Oncidium	82	Papilionanthe	84
Nemastylis	97	Onoclea	15	Paraixeris	209
Neobenthamia	81	Onychium	11	Paramongaia	103
Neocallitropsis	31	Operculicarya	160	Paraphalaenopsis	84
Neocheiropteris	25	Ophioglossum	8	Parasenecio	209
Neocogniauxia	81	Ophiopogon	106	Paris	44
Neofinetia	81	Ophiorrhiza	187	Parnassia	149
Neolepisorus	26	Ophthalmophyllum	168	Parthenocissus	134
Neolitsea	37	Oplismenus	116	Paspalidium	116

Paspalum	116	Phymatosorus	26	Ponthieva	89
Passiflora	153	Physalis	191	Populus	153
Patagonula	190	Physocarpus	138	Portulaca	169
Patrinia	213	Phytolacca	168	Posoqueria	187
Paulownia	200	Picea	29	Potamogeton	42
Pecteilis	85	Picrasma	162	Potentilla	138
Pelargonium	156	Picris	209	Pothos	40
Pelatanthera	85	Pieris	180	Pourthiaea	139
Pelatanthera	85	Pilea	146	Pouteria	174
Pelexia	85	Pilosocereus	171	Premna	198
Peliosanthes	106	Pimpinella	215	Prescottia	90
Pellionia	145	Pinanga	108	Primula	176
Pennisetum	116	Pinellia	40	Pristiglottis	90
Penstemon	194	Pinguicula	201	Procris	146
Pentasachme	189	Pinus	29	Proiphys	103
Penthorum	133	Piper	33	Promenaea	90
Peperomia	33	Pisonia	168	Prosopis	136
Pereskia	171	Pistia	40	Prostanthera	198
Perilla	198	Pitcairnia	112	Protea	129
Peristeria	85	Pittosporum	213	Prumnopitys	30
Perovskia	198	Pityrodia	198	Prunella	198
Persea	37	Plagiogyria	9	Prunus	139
Persicaria	165	Planchonella	174	Pseuderanthemum	201
Pertya	209	Planera	144	Pseudobombax	163
Pescatoria	85	Plantago	194	Pseudogynoxys	209
Petasites	209	Platanthera	87	Pseudolysimachion	194
Petraeovitex	198	Platycerium	26	Pseudopanax	214
Petrea	202	Platycodon	204	Pseudotsuga	30
Peucedanum	215	Platystele	87	Psidium	159
Phaedranassa	103	Platytheca	150	Psilotum	8
Phaius	85	Pleioblastus	116	Psychotria	187
Phalaenopsis	85	Pleione	87	Ptelea	162
Phedimus	133	Pleiospilos	168	Pteridium	10
Phellodendron	162	Pleurothallis	87	Pteris	11
Philadelphus	173	Plocoglottis	89	Pterocarya	147
Philothea	162	Plumbago	165	Pteroceras	90
Phlebodium	26	Plumeria	189	Pterostylis	90
Phleum	116	Pneumatopteris	13	Pterostyrax	179
Phloeophila	86	Podangis	89	Pterygopleurum	215
Phlomis	198	Podocarpus	30	Ptisana	8
Phlox	174	Podochilus	89	Pueraria	136
Phoenix	108	Pogostemon	198	Pulsatilla	127
Pholidota	87	Pollia	108	Punica	157
Photinia	138	Polycynis	89	Pycnanthemum	198
Phragmipedium	87	Polygala	137	Pycnosorus	209
Phragmites	116	Polygonatum	106	Pycreus	114
Phreatia	87	Polygonum	166	Pyracantha	140
Phryma	200	Polypodium	26	Pyrenaria	178
Phyla	202	Polystachya	89	Pyrola	181
Phyllica	143	Polystichum	22	Pyrolirion	103
Phyllanthus	153	Pomatocalpa	89	Pyrrosia	26
Phyllocladus	30	Poncirus	162	Pyrus	140
Phyllodoce	180	Ponerorchis	89		
Phymatidium	87	Pontederia	109	Q. Quassia	162

Quercus	146	Rubia	187	Schinopsis	160
Quisqualis	157	Rubus	142	Schinus	160
R Rabbosia	198	Ruellia	202	Schisandra	32
Radermachera	202	Rumex	166	Schismatoglottis	40
Randia	187	Rumohra	23	Schizachyrium	117
Rangaeris	90	Ruppia	43	Schizophragma	173
Ranunculus	127	Ruschia	168	Schlimmia	91
Ranzania	118	Ruscus	106	Schoenoplectus	114
Raphanus	165	S Sabal	108	Schoenorchis	91
Rauvolfia	189	Sabia	128	Schomburgkia	91
Ravenala	109	Saccharum	116	Schotia	136
Rehderodendron	179	Sacciolepis	116	Sciadopitys	30
Reineckea	106	Saccolabium	91	Scilla	107
Remusatia	40	Sagina	167	Scirpus	114
Renanthera	90	Sagittaria	41	Scleranthus	167
Restrepia	90	Salacca	108	Scrophularia	195
Restrepiella	90	Salix	154	Scutellaria	199
Retrophyllum	30	Salpichroa	191	Securinega	152
Rhachidosorus	15	Salvia	198	Sedirea	91
Rhamnella	143	Salvinia	9	Sedum	133
Rhamnus	143	Sambucus	211	Seidenfadenia	91
Rhaphidophora	40	Sanchezia	202	Selaginella	7
Rhaphiolepis	140	Sanguisorba	142	Selenicereus	171
Rhaphithamnus	202	Sanicula	215	Selliguea	27
Rheum	166	Sansevieria	106	Semiaquilegia	128
Rhipsalis	171	Santalodes	149	Senecio	210
Rhizophora	150	Santolina	210	Senna	136
Rhodanthemum	210	Sapindus	161	Sequoia	31
Rhodocactus	171	Sapium	152	Serissa	187
Rhododendron	181	Saponaria	167	Sesbania	136
Rhodoleia	130	Saraca	136	Setaria	117
Rhodophiala	103	Sarcandra	33	Shibataea	117
Rhodotypos	140	Sarcochilus	91	Shorea	164
Rhus	160	Sarcococca	129	Shortia	179
Rhyncholaelia	90	Sarcoglottis	91	Sicana	148
Rhynchospora	114	Sarcoglyphis	91	Sievekingia	91
Rhynchosstylis	90	Sarcostoma	91	Sieversia	142
Rhynchotechum	193	Sarracenia	179	Sigmatostalix	91
Rhytidophyllum	193	Sasa	117	Silene	167
Ribes	130	Satakentia	108	Simmondsia	166
Richea	184	Sauropus	153	Sinningia	193
Robinia	136	Saururus	33	Sinocalycanthus	36
Robiquetia	90	Saussurea	210	Sinojackia	179
Rodgersia	132	Saxegothaea	30	Sirhookera	91
Rodriguezia	90	Saxifraga	132	Sisyrinchium	97
Rohdea	106	Scadoxus	103	Sium	215
Rondeletia	187	Scaevola	204	Skimmia	162
Rorippa	165	Scaphosepalum	91	Smallanthus	210
Rosa	141	Scaphyglottis	91	Smilacina	107
Rosmarinus	198	Schefflera	214	Smilax	45
Rossioglossum	90	Schelhammera	45	Smitinandia	91
Rotala	157	Scheuchzeria	42	Sobennikoffia	91
Rothmannia	187	Schima	178	Sobralia	92
				Solandra	191

Solanum	191	Swida	172	Thunbergia	202
Solidago	210	Swietenia	162	Thunia	94
Sonchus	210	Symphyglossum	93	Thymus	200
Sonneratia	158	Symphytum	190	Thysanotus	107
Sophora	136	Symplocarpus	40	Tiarella	132
Sophronitis	92	Symplocos	178	Tibouchina	159
Sorbaria	142	Syneilesis	210	Tigridia	97
Sorbus	142	Synsepalum	174	Tilia	163
Sorghum	117	Synthyris	194	Tillandsia	112
Sparganium	111	Syringa	192	Tinnea	200
Spathicarpa	40	Syringodium	43	Titanotrichum	193
Spathiphyllum	40	Systeloglossum	93	Tolmiea	132
Spathoglottis	92	Syzygium	159	Tolumnia	94
Specularia	204			Toona	162
Sphenomeris	10	T	Tabebuia	Torenia	195
Spiraea	142		Tacca	Torilis	215
Spiraeanthemum	150		Taeniophyllum	Torreyia	31
Spiranthes	92		Tagetes	Trachelospermum	190
Spirodela	40		Tainia	Trachycarpus	108
Sporobolus	117		Talauma	Tradescantia	109
Stachys	200		Tamarindus	Trapa	158
Stachyurus	160		Tanacetum	Trapella	195
Stangeria	28		Tanakaea	Trautvetteria	128
Stanhopea	92		Tapeinochilos	Trevesia	214
Stapelia	189		Taraxacum	Trias	94
Staphylea	159		Taxodium	Trichoceros	94
Stauntonia	118		Taxus	Trichodiadema	168
Staurochilus	93		Tecoma	Trichoglottis	94
Staurogyne	202		Tecomanthe	Tricholepidium	27
Stegnogramma	13		Tecomaria	Trichopilia	94
Stelis	93		Tectaria	Trichosalpinx	94
Stellaria	167		Tellima	Trichosanthus	148
Stenoglottis	93		Telopea	Trichotisia	94
Stenomesson	103		Tephroseris	Tricyrtis	46
Stephanandra	143		Terminalia	Tridactyle	94
Sterculia	163		Ternstroemia	Trifolium	137
Stereochilus	93		Tetracentron	Triglochinch	42
Sternbergia	103		Tetragonotheca	Trigonidium	94
Stevia	210		Tetrastigma	Trigonotis	190
Stewartia	178		Teucrium	Trillium	44
Stictocardia	190		Thalassia	Triplaris	166
Stipa	117		Thalia	Tripogon	117
Stranvaesia	143		Thalictrum	Tripterospermum	187
Stratiotes	41		Thecostele	Trisetella	94
Strelitzia	109		Thelasis	Tristagma	103
Streptopus	46		Thelocactus	Tristellateia	153
Strobilanthes	202		Thelypteris	Triteleia	107
Stromanthe	110		Theobroma	Trochetiopsis	163
Strongylodon	137		Therorhodium	Trochodendron	129
Strophanthus	189		Thesium	Tropidia	94
Strumaria	103		Thrinax	Trudelia	94
Styrax	179		Thrixspermum	Tsuga	30
Suzukia	200		Thuja	Tuberolabium	94
Swertia	187		Thujopsis	Tulbaghia	103

Turbinicarpus	172	Xanthorhiza	128
Tylophora	190	Xanthorrhoea	100
Typha	111	Xenikophyton	95
Typhonium	40	Xerosicyos	148
Typhonodorum	40	Xiphidium	109
		Xylobium	95
U Ugni	159	Xylocarpus	162
Ulmus	144		
Uncarina	195	Y Youngia	211
Uncinia	114	Yucca	107
Utricularia	201		
		Z Zamia	28
V Vaccinium	184	Zamioculcas	40
Valeriana	213	Zannichellia	43
Vallisneria	41	Zantedeschia	40
Vanda	95	Zanthoxylum	162
Vandenboschia	9	Zehneria	148
Vandopsis	95	Zelkova	144
Vanilla	95	Zenobia	185
Veltheimia	107	Zephyranthes	103
Ventricularia	95	Zeuxine	95
Veratrum	44	Zingiber	111
Verbascum	195	Zizania	117
Veronica	194	Ziziphus	143
Veronicastrum	194	Zootrophion	95
Viburnum	211	Zornia	137
Vicia	137	Zostera	42
Vigna	137	Zoysia	117
Vinca	190	Zygopetalum	95
Vincetoxicum	190		
Viola	154		
Vitex	200		
Vitis	134		
Vriesea	112		
W Wachendorfia	109		
Warrea	95		
Washingtonia	108		
Watsonia	97		
Wedelia	211		
Weigela	213		
Weinmannia	150		
Welwitschia	32		
Westringia	200		
Widdringtonia	31		
Wisteria	137		
Wolffia	40		
Woodsia	15		
Woodwardia	15		
Worsleya	103		
Wrightia	190		
X Xanthium	211		
Xanthoceras	161		

種の和名索引

ア アアソウカイ (亜阿相界)	アカザ	167	アサヒカズラ	165
189	アカジクセントイモ	40	アサヒマル (朝日丸)	
アーモンド・ゼラニウム	アカシデ	148		171
157	アカショウマ	131	アサマヒゴタイ (ツクバヒ	
アーモンド・ゼラニウム	アカテツ	174	ゴタイ)	210
‘ビューティー・オー	アカネ	187	アサマフウロ	156
ク’	アカネグモ (茜雲)	171	アジアキワタ	162
アイアスカイノデ	アカバナ	158	アシカキ	116
22	アカバナナ	109	アジサイ	173
アイイヌタマシダ	アカバナハカマノキ	135	アズリノジギク	206
22	アカハナワラビ	7	アズリハナイソギク (仮	
アイイワヒトデ	アカヒゲガヤ	115	称)	207
24	アカフユノハナワラビ	7	アシタカツツジ	182
アイオオアカウキクサ	アガベボタン (アガベ牡	169	アシタバ	214
9	丹)		アスカイノデ	22
アイオニヤブソテツ	アカボシシヤクナゲ	181	アズキナシ	142
19			アズサバラモミ	29
アイグロマツ	アカマツ	29	アスナロ	31
29	アカミタンポポ	211	アズマギク	208
アイコハチジョウシダ	アカメイノデ	22	アズマネザサ	116
12	アカメガシワ	152	アゼガヤツリ	114
アイナエ	アカモノ	180	アゼトウガラシ	195
187	アカヤシオ	183	アゼトウナ	207
アイノコヘツカシダ	アキカラマツ	128	アゼナ	195
19	アキグミ	143	アセビ	180
アイノコホウビカンジュ	アキザキナギラン	59	アセロラ	153
	アキタブキ	209	アソシケシダ	17
23	アキチョウジ	198	アソタカラコウ	209
アイノコホシダ	アギナシ	41	アタシカカナワラビ	18
14	アキニレ	144	アダン	44
アイハリガネワラビ	アキノウナギツカミ	166	アツギノヌカイタチシダ	
14	アキノエノコログサ	117	マガイ	21
アイホラシノブ	アキノキリンソウ	210	アツバアイオニヤブソテ	
10	アキノタムラソウ	199	ツH1 (仮称)	19
アオカズラ	アキノノゲシ	209	アツバアイオニヤブソテ	
128	アキノハハコグサ	208	ツH2 (仮称)	19
アオガネシダ	アキメヒシバ	115	アツバウオトリギ	163
13	アキョウ (阿嬌)	167	アツバオニヤブソテツ	
アオガヤツリ	アクシバ	185		20
114	アクシバモドキ	185	アツバキミガヨラン	107
アオキ	アケビ	118	アツバシノブ	24
186	アケビカズラ	188	アツバタツナミソウ	200
アオギリ	アケボノ (曙)	170	アッブル・ゼラニウム	
163	アケボノシユスラン	75		157
アオギリ	アコウ	145	アデレーモウセンゴケ	
167	アサザ	204		166
アオコウガイゼキショウ	アサダ	148	アトウモミ	29
113	アサツキ	100	アニス・ヒソップ	195
アオサンゴ	アサトカンアオイ	35	アピオス	135
152	アサノハカエデ	160	アビスタニワタリ	13
アオジクキヌラン	アサヒエビネ	53	アブノメ	193
95				
アオダモ (コバノトネリ				
コ)				
191				
アオツヅラフジ				
118				
アオトドマツ				
29				
アオナシ				
140				
アオネカズラ				
25				
アオノツガザクラ				
180				
アオノリュウゼツラン				
103				
アオハダ				
203				
アオフタバラン				
82				
アオミズ				
146				
アオヤギソウ				
44				
アカウキクサ				
9				
アカエゾマツ				
29				
アカオニカク (赤鬼角)				
189				
アカガシ				
146				
アカガシワ				
147				
アカカタバミ				
149				

アブラススキ	115	アメリカツボサンゴ	131	イカリソウ	118
アブラチャン	37	アメリカデイゴ (カイクウ ズ)	135	イカンリュウ (偉冠竜)	170
アブラツツジ	180	アメリカトネリコ	191	イグサ	113
アブラヤシ	108	アメリカナンブソウ	118	イサワラビ	18
アフリカミズオオバコ	41	アメリカニガキ	162	イシガキキヌラン	95
アフリカン・ブルーバジ ル	197	アメリカハイネズ	31	イシカグマ	10
アプリコット・ゼラニウ ム	157	アメリカハナノキ	161	イシカグマ近似種	10
アベマキ	147	アメリカヒイラギ	203	イシミカワ	165
アポイカラマツ	128	アメリカヒルギ	150	イジュ	178
アポイマンテマ	167	アメリカリンネソウ	212	イズアサツキ	100
アボウキュウ (阿房宮)	133	アメリカン・ブラック・ セイジ	199	イズカモメヅル	190
アマギアマチャ	173	アメリカン・ホホワイト・ セイジ	198	イズクリハラソウ	26
アマギイノデ	22	アメリカンブルー	190	イズコモチシダ	15
アマギカンアオイ	34	アヤナミ (綾波)	170	イスズギョク (五十鈴玉)	168
アマギツツジ	181	アヤメ	97	イズセンリョウ	176
アマギヨシノザクラ	140	アヤメシダ	25	イズドコロ	43
アマゾントチカガミ	41	アラカシ	147	イスノキ	129
アマゾンユリ	101	アラゲクジャク	10	イズノシマダイモンジソ ウ	132
アマチャヅル	148	アラゲサンショウソウ	145	イズハハコ	207
アマドコロ	106	アラゲナツハゼ	185	イズヤブソテツ	20
アマナ	45	アラゲヒメワラビ	15	イセノカンアオイ	35
アマミアオネカズラ	24	アリアケスミレ	154	イソギク	207
アマミアラカシ	147	アリスアンアワモリ	130	イソスミレ	154
アマミアワゴケ	187	アリスアンエビネ	53	イソノギク	205
アマミエビネ	53	アリスアンオウレンシダ	18	イソフサギ	167
アマミカジカエデ	160	アリスアンシデ	148	イソマツ	165
アマミカタバミ	149	アリスアンタビラコ	190	イソヤマアオキ	118
アマミクサアジサイ	172	アリスアンヒメバラソウ	106	イタチハギ	134
アマミクラマゴケ	7	アリスアンマツバサ	32	イタドリ	165
アマミサンショウソウ	145	アリスアンソウ	167	イタビカズラ	144
アマミシダ	17	アリスアンオシ	186	イタヤカエデ	160
アマミタムラソウ	199	アリスノキ	166	イチイ	31
アマミヒイラギモチ	203	アリスノスダマ	187	イチイガシ	146
アマメシバ	153	アリスノトウグサ	134	イチジク 'ブラウン・ター キッシュ'	144
アマモ	42	アリマウマノスズクサ	34	イチヤクソウ	181
アミシダ	13	アリモリソウ	201	イチヨウ	29
アメダマノキ	153	アレチノギク	207	イツキノモトソウ	11
アメリカアサガオ	190	アレップオマツ	29	イッポンワラビ	16
アメリカアゼナ	195	アロエ 'カンタタ'	98	イトキンボウゲ	128
アメリカイヌホオズキ	191	アワブキ	128	イトクズモ	43
アメリカガシワ	147	アワモリショウマ	130	イトシャジン	204
アメリカクサノボタン	159	アンズ '信州大実'	139	イトススキ	116
アメリカシモツケ	138	アンドンマユミ	149	イトトリゲモ	41
アメリカシャクナゲ	180	アンボレラ	32	イトハコベ	167
アメリカズダヤクシュ	132	イイギリ	153	イトモ	42
アメリカセンダングサ	206	イエローピタヤ	171	イトラッキョウ	101
		イオウノボタン	159	イトラン	107
		イガアザミ	207	イナトウヒレン	210
				イヌイワイタチシダ	21
				イヌイワガネソウ	11

イヌイワヘゴ	20	イルカ (入鹿)	170	イングリッシュ・ラベン	
イヌカタヒバ	7	イロハモミジ	161	ダー 'ロイヤル・パープ	
イヌガヤ	31	イワイタチシダ	21	ル'	197
イヌガラシ	165	イワウサギシダ	12	イングリッシュ・ラベン	
イヌガンソク	15	イワウチワ	179	ダー 'ロセア'	197
イヌケホシダ	14	イワウメ	179	イングリッシュ・ラベン	
イヌコウジュ	197	イワオモダカ	26	ダー 'ロング・パープ	
イヌコリヤナギ	154	イワカゲワラビ	21	ル'	196
イヌコリヤナギ×シライ		イワガネゼンマイ	11	インコアナナス	112
ヤナギ	154	イワガネソウ	11	インドジャボク	189
イヌザクラ	139	イワガラミ	173	インドソテツ	27
イヌサフラン	44	イワギク	207	インドボダイジュ	145
イヌザンショウ	162	イワギボウシ	105	インパモ	42
イヌシダ	10	イワザクラ	176		
イヌシデ	148	イワシモツケ	143	ウ ウイキョウ (フェネル)	
イヌタデ	165	イワシロイノデ	22		214
イヌタヌキモ	201	イワタイゲキ	151	ウォーター・ミント	197
イヌチャセンシダ	13	イワタバコ	193	ウォーターバコパ	193
イヌツゲ	203	イワダレソウ	202	ウォーターポピー	41
イヌツルダカナワラビ		イワデンダ	15	ウキクサ	40
	18	イワニガナ	209	ウキヤガラ	113
イヌドクサ	8	イワハリガネワラビ	14	ウグイスカグラ	212
イヌトタラマキ	30	イワヒゲ	180	ウケザキクンシラン	101
イヌナズナ	164	イワヒトデ	24	ウコン (ターメリック)	
イヌナチクジャク	20	イワヒバ	7		111
イヌヌマトラノオ	176	イワヒバ '唐花'	7	ウコンイソマツ	165
イヌビエ	115	イワヒバモドキ	7	ウシクグ	114
イヌビワ	144	イワヒメワラビ	10	ウシクサ	117
イヌブナ	146	イワブクロ	194	ウスアカカタバミ	149
イヌホオズキ	191	イワヘゴ	20	ウスイロサンゴバナ	201
イヌホシダ	14	イワヘゴモドキ	21	ウスギハマカンゾウ	100
イヌマキ	30	イワホウライシダ	10	ウスギモクセイ	192
イヌヨモギ	205	イワボタン (岩牡丹)	169	ウスギワニグチソウ	106
イヌワラビ	15	イワホトトギス	46	ウスゲヤマザクラ	139
イノウエトラノオ	13	イワヤシダ	13	ウスノキ	185
イノコズチ	167	イワヤナギシダ	25	ウスバクシノハシダ	14
イノデ	22	イワユキノシタ	132	ウスバサイシン	35
イノデモドキ	23	イワヨモギ	205	ウスバザミア	28
イノモトソウ	12	イングリッシュ・フィン		ウスバシケシダ	17
イバラモ	41	ガーボール・ゼラニウ		ウスバシダ	23
イブキ	31	ム 'レディ・メアリ'		ウスバシダモドキ	23
イブキシダ	14		157	ウスバハンショウヅル	
イブキシモツケ	143	イングリッシュ・ラベン			126
イブキジャコウソウ	200	ダー	196	ウスバラセイタソウ	145
イブキトラノオ	165	イングリッシュ・ラベン		ウダイカンバ	148
イブキボウフウ	215	ダー 'イレーネ・ドイ		ウチョウラン	89
イブスキイシカグマ	10	ル'	196	ウチワゴケ	9
イボクサ	108	イングリッシュ・ラベン		ウチワダイモンジソウ	
イボタノキ	192	ダー 'コンパクト・ホワ			132
イヨカズラ	188	イト'	196	ウツギ	172
イヨクジャク	17	イングリッシュ・ラベン		ウッド・セイジ	200
イランイランノキ	36	ダー 'パープル・マウン		ウツボグサ	198
イリオモテガヤ	115	テン'	196	ウツヤマツバキ	177
イリオモテラン	93			ウド	213

ウドノキ (オオクサボク)		工	エイザンスミレ	154	オイワケガマズミ	212
	168		エキサイゼリ	214	オウカンリュウ (王冠竜)	170
ウナズキギボウシ	105		エクボサイシン	34	オウギバショウ	109
ウナズキヒメフヨウ	163		エゴノキ	179	オウゴチョウ	135
ウパス	144		エゾアジサイ	173	オウゴンオニユリ	45
ウバメガシ	147		エゾウスユキソウ	209	オウサイカク (王犀角)	189
ウバユリ	45		エゾオオサクラソウ	176	オウサイマル (黄彩丸)	170
ウマノアシガタ	128		エゾスカシユリ	46	オウバイ	192
ウマノスズクサ	33		エゾタンポポ	211	オウバイモドキ	192
ウマノミツバ	215		エゾツツジ	184	オオアマクサシダ×リュウキウイノモトソウ	11
ウミヒルモ	41		エゾノチャルメルソウ		オオアリドオシ	186
ウメ	139			132	オオアレチノギク	207
ウメ '鶯宿枝垂'	140		エゾノツガザクラ	180	オオアワガエリ	116
ウメ '思いの儘'	139		エゾノミズタデ	165	オオイタチシダ	21
ウメ '見鷲'	139		エゾヒルムシロ	42	オオイタビ	144
ウメ '冬至'	140		エゾフユノハナワラビ	7	オオイタヤメイゲツ	161
ウメ '唐梅'	140		エゾマツ	29	オオイヌタデ	165
ウメ '武蔵野'	139		エゾミクリ	111	オオイヌノフグリ	194
ウメ '養老'	140		エゾミノハギ	157	オオイブキシダ	14
ウメウツギ	172		エゾヤナギモ	42	オオイワインチン	207
ウメガサソウ	180		エゾユズリハ	130	オオイワヒトデ	24
ウメモドキ	203		エゾヨモギギク	211	オオイワヒトデ近似種	24
ウライムカデラン	56		エゾリンドウ	187	オオイワヤシダ	13
ウラゲイワガネ	11		エダウチフクジュソウ		オオイニコアナナス	113
ウラシマソウ	39			119	オオウサギギク	205
ウラシマツツジ	180		エチゴトラノオ	194	オオエゾデンダ	26
ウラジロ	9		エッチュウミセバヤ	133	オオオサラン	74
ウラジロアナナス	112		エドヒガン	140	オオカグマ	15
ウラジロエゴノキ	179		エナシシソクサ	194	オオカゲロウラン	76
ウラジロガシ	147		エニシダ	135	オオガタホウケン (大型宝剣)	171
ウラジロカンコノキ	153		エノキ	144	オオカナダモ	41
ウラジロギボウシ	105		エノキフジ	150	オオカナメモチ	138
ウラジロキンバイ	139		エノコログサ	117	オオカナワラビ	18
ウラジロコムラサキ	196		エビガライチゴ	142	オオカナワラビ×ハチジョウカナワラビ	18
ウラジロノキ	137		エビガラシダ	11	オオカメノキ	211
ウラジロモミ	29		エビヅル	134	オオカンアオイ	34
ウラハグサ	115		エビネ	53	オオキツネヤナギ	154
ウラベニアナナス	112		エヒメアヤメ	97	オオキツネヤナギ '九尾の大狐'	154
ウラベニショウ	110		エビモ	42	オオキツネヤナギ×オノエヤナギ	154
ウラボシノコギリシダ	15		エボシヒトツバ	26	オオキツネヤナギ×シバヤナギ	154
			エモリ (江守)	170	オオギミラン	82
ウラムラサキ	202		エラブコウモリシダ	14	オオキヨズミシダ	23
ウリカエデ	160		エルサレム・セイジ	198		
ウリカワ	41		エンコウカエデ	161		
ウリクサ	195		エンコウソウ	119		
ウリハダカエデ	161		エンジュ	136		
ウルップソウ	194		エンシュウカナワラビ			
ウロコノキシノブ	25			19		
ウロコマリ	201		エンピツビャクシン	31		
ウワバミソウ	145		エンレイソウ	44		
ウワミズザクラ	139		エンレイニシキ (艶麗錦)			
ウンゼンカンアオイ	35			98		
ウンゼンツツジ	184					
ウンナンオガタマノキ	36	オ	オイラク (老楽)	170		

オオキリシマ系 '曙もど き'	181	オオバウマノスズクサ	33	オオホソバンケシダ	16
オオギワラビ	26	オオバエゴノキ	179	オオマツヨイグサ	158
オオキンバイザサ	96	オオバカンアオイ	34	オオマトイ (大纏)	150
オオクサキビ	116	オオバギボウシ	105	オオミスミソウ	127
オオクサボタン	127	オオバキンカチャ	176	オオミツルコケモモ 'アー リーブラック'	185
オオクジャクシダ	20	オオバクサフジ	137	オオミトベラ	213
オオクリハラン	26	オオバグミ (マルバグミ)	143	オオミネイワヘゴ	21
オオグルマ (エリキャンベ ン)	208	オオバゲッキツ	162	オオミフタバガキ	164
オオケタデ	165	オオバコ	194	オオミミガタシダ	22
オオコメツツジ	184	オオバゴムノキ	144	オオミンゲツシダ	17
オオサクラソウ	176	オオバシダソテツ	28	オオムラサキシキブ	196
オオサトメシダ	16	オオバシマムラサキ	196	オオメシダモドキ	16
オオサワトリカブト	119	オオバジャノヒゲ	106	オオモクゲンジ	161
オオサンショウモ	9	オオバショウマ	119	オオモミジ	160
オオシマカンスゲ	113	オオバチドメ	214	オオヤバネバショウ	110
オオシマガンビ	164	オオバナカリッサ	188	オオヤマザクラ	140
オオシマコバンノキ	153	オオバナサイカク (大花犀 角)	189	オオヤマツツジ	184
オオシマザクラ	140	オオバナサルスベリ	157	オオヤマツツジ '飛鳥川'	184
オオシマツツジ	182	オオハナワラビ	7	オオヤマツツジ '鴛鴦'	184
オオシマノジギク	206	オオバノイノモトソウ	11	オオヤマツツジ '古都'	184
オオシラビソ	29	オオバノイワガネゼンマ イ	11	オオヤマツツジ '朝嗽'	184
オオシロシヨウジョウバ カマ	44	オオバノトンボソウ	87	オオヤマツツジ '難波獅 子'	184
オーストラリアン・ミン ト・ブッシュ	198	オオバノハチジョウシダ	11	オオヤマツツジ '紫采'	184
オオセキショウモ	42	オオバノヒノキシダ	13	オオヤマレンゲ	36
オオダイコンソウ	138	オオバヒルギ (ヤエヤマヒ ルギ)	150	オカウコギ	214
オオタニイノデ	22	オオバボダイジュ	163	オガサワラアザミ	207
オオタニワタリ	12	オオハマオモト	101	オガサワラシコウラン	50
オオチドメ	214	オオハマギキョウ	204	オガサワラツルキジノオ	23
オオチャルメルソウ	132	オオバマサキ	149	オガサワラハチジョウシ ダ	11
オオチョウジガマズミ	211	オオバメギ	118	オガサワラビロウ	108
オオツクバネウツギ	212	オオバヤシャゼンマイ	8	オガサワラリュウビンタ イ	8
オオツクバネソウ	44	オオバヤシャブシ	148	オカトラノオ	175
オオツルコウジ	175	オオハリソウ	190	オカメザサ	117
オオツルボ	107	オオヒメワラビ	17	オキナグサ	127
オーデコロン・ミント	197	オオヒメワラビモドキ	17	オキナワウラジロガシ	147
オオデマリ	211	オオヒラウスユキソウ	209	オキナワウラボシ	25
オオトキワイヌビワ	144	オオフサモ	134	オキナワギク	205
オオトキワシダ	12	オオフタバムグラ	186	オキナワキジノオ	19
オオトリゲモ	41	オオヘツカシダ	19	オキナワシントンヤシ	108
オオニシキソウ	150	オオヘツカシダ 'マラッ カ'	19	オキナワスミレ	155
オオノキシノブ	25	オオヘツカシダ (デイフォ ルミス型)	19	オキナワセッコク	66
オオバアサガラ	179	オオベニウチワ	38		
オオバイヌツゲ	203	オオベニウツギ	213		
オオバイヌビワ	145	オオベニシダ	20		
オオバイボタ	192	オオボシシダ	25		
オオハイホラゴケ	9				
オオバウツギ	172				

オキナワセンニンソウ		オニマメヅタ	25	カキ	‘会津身不知’	174
	127	オニヤブソテツ	19	カキ	‘絵御所’	174
オキナワソケイ	192	オニヤブマオ	145	カキ	‘衣紋’	174
オキナワチドリ	47	オノアイダカナワラビ		カキ	‘興津系富有’	175
オキナワハイネズ	31		18	カキ	‘香川碁盤’	175
オキナワハグマ	205	オノマンネングサ	133	カキ	‘伽羅’	175
オキナワバライチゴ	142	オハグロノキ	155	カキ	‘祇園坊’	175
オキナワヒメウツギ	172	オヒシバ	115	カキ	‘菊平’	175
オキナワヒメナキリ	113	オヒョウ	144	カキ	‘御所’	175
オキナワマツバボタン		オヒルギ	150	カキ	‘西条’	175
	169	オヒルムシロ	43	カキ	‘水島御所’	175
オキノクリハラシ	25	オヘビイチゴ	138	カキ	‘次郎’	175
オクトリカブト	119	オミナエシ	213	カキ	‘禪師丸’	175
オクマワラビ	21	オモダカ	41	カキ	‘田倉’	175
オクモミジハグマ	204	オモト	106	カキ	‘大磨盤’	174
オグラノフサモ	134	オモロカンアオイ	34	カキ	‘豊岡’	175
オグルマ	208	オランダイチゴ	138	カキ	‘葉隠’	175
オケラ	206	オランダカイウ	40	カキ	‘花御所’	175
オサラン	74	オランダガラシ	164	カキ	‘平核無’	175
オシダ	20	オランダキジカクシ (アス パラガス)	104	カキ	‘富有’	174
オシャグジデンダ	26	オランダミミナグサ	166	カキ	‘宮崎無核’	175
オゼコウホネ	32	オリーブ	192	カキ	‘山形紅柿’	174
オゼヌマアザミ	207	オリーブギョク (オリーブ 玉)	168	カキ	‘四ツ溝’	175
オタカラコウ	209	オリヅルシダ	22	カキ	ガキガタアオイ	34
オタクミツツジ	181	オリヅルスミレ	155	カキ	ツバタ	97
オトギリソウ	155	オレガノ (ハナハッカ)		カキ	ドオシ	196
オトコエシ	213		198	カキ	ノキ	174
オトコヨウゾメ	211	オロシマチク	116	カキ	ラン	73
オトコヨモギ	205	オワセベニシダ	21	カキ	アジサイ	173
オトメアオイ	35	オンツツジ	184	カキ	チョウラン	85
オトメクジャク	10	オンブ	168	カキ	クレミノ	213
オトメシダ	13	カ		カキ	ゲツ (花月)	133
オトメツバキ	177	カーネーション	167	カキ	ゲロウラン	95
オドリコカグマ	10	カーネーション ‘ローズ・ ド・メ’	167	カキ	ケロマカンアオイ	35
オナガエビネ	54	カイガンショウ	29	カキ	ゴノキ	37
オナガカンアオイ	34	カイコギョク (懐古玉)		カキ	ザグルマ	126
オナモミ	211		167	カキ	ザグルマ ‘小紫’	127
オニカナワラビ	19	カイジンドウ	195	カキ	ザグルマ ‘トキ’	127
オニグルミ	147	カイジンマル (怪神丸)		カキ	ザグルマ ‘武蔵野’	127
オニコナスビ	176		171	カキ	ザグルマ ‘満州黄’	127
オニコバノガマズミ	211	カイトカラコウ	209	カキ	ザグルマ ‘雪おこし’	127
オニシバ	117	カインアンサラサドウダン		カキ	ザリシダ	24
オニシバリ (ナツボウス)			180	カキ	ジイチゴ	142
	163	カウン (華雲)	171	カキ	ジカエダ	160
オニスゲ	113	カエデゴウシュウアオギ		カキ	シノキラン	75
オニゼンマイ	8	リ	163	カキ	シノハシダ	23
オニソテツ	28	ガガイモ	189	カキ	シャモク	42
オニタビラコ	211	カカオ	163	カキ	ショウセッコク	62
オニドコロ	43	ガカク (蛾角)	189	カキ	シワ	146
オニトダシバ	115	ガガブタ	204	カキ	シワギイノモトソウ	
オニノゲシ	210	カキ	174	カキ	ズサイノデ	22
オニハカマウラボシ	24			カキ	スマグサ	137
オニヒカゲワラビ	17					
オニヒノキシダ	12					

カスミザクラ	140	カワミドリ	195	キジノオシダ	9
カスミホウライシダ	11	カワラケツメイ	135	キジムシロ	139
カゼクサ	115	カワラサイコ	138	キシユウミカン	161
カセンソウ	209	カワラナデシコ	167	キショウブ	97
カタクリ	45	カワラハンノキ	147	キソウテンガイ (奇想天 外)	32
カタバミ	149	カワラマツバ	186	キソケイ	192
カタヒバ	7	カワラヨモギ	205	キタゴヨウ	29
カッコソウ	176	カンアオイ	35	キタダケトリカブト	119
カツモウイノデ	19	カンカケイニラ	100	キタダケヨモギ	205
カツラ	130	カンガレイ	114	キダチコミカンソウ	153
カナウツギ	143	カンキチク	165	キチジョウソウ	106
カナダザイフリボク	137	ガンコウラン	180	キッコウハグマ	204
カナダモ	41	カンコノキ	153	キッコウリュウ (亀甲竜)	43
カナビキソウ	165	カンザクラ	139	キヅタ	214
カナボウハナキリン	151	カンスゲ	113	キツネアザミ	208
カナメモチ	138	ガンゼキラン	85	キツネノカミソリ	102
カナリーヤシ	108	カンツバキ	177	キツネノヒマゴ	201
カニクサ	9	カンツバキ '秋月'	177	キツネノボタン	128
カノコユリ	46	カンツバキ '乙女'	177	キツネノマゴ	201
カバ	33	カンツバキ '敷島'	177	キドイノモトソウ	11
カブアサツキ	100	カンツバキ '四国紅'	177	キトウマル (鬼頭丸)	169
カボス	162	カンツバキ '白寒椿'	177	キヌタソウ	186
ガマ	111	カンツバキ '夕陽'	177	キノエササラン	78
ガマズミ	211	カンツバキ '初光'	177	キノクニシオギク	207
カマツカ	139	カンテンイタビ	144	キノクニスズカケ	194
カモノハシ	116	カントウタンポポ	211	キハダ	162
カヤ	31	カントウマユミ	149	キバナアキギリ	199
カヤツリグサ	114	カンヒザクラ	139	キバナイカリソウ	118
カヤラン	93	カンボク	211	キバナウツギ	213
カラアキグミ	143	カンラン	59	キバナオモダカ	41
カライトソウ	142	カンレンボク	172	キバナカワラマツバ	129
カラクサイヌワラビ	15	キ キイジョウロウホトトギ ス	46	キバナクリンソウ	176
カラコギカエデ	160	キイセンニンソウ	126	キバナシユスラン	48
カラスウリ	148	ギーマ	185	キバナツノクサネム	136
カラスザンショウ	162	キールンカンコノキ	153	キバナノセッコク	61
カラスノゴマ	163	キールンフジバカマ	208	キバナノホトトギス	46
カラスビシャク	40	キウン (姫雲)	171	キバナノマツバニンジン	155
カラタチ	162	キエビネ	53	キバナハナキリン	151
カラタチバナ	175	キカシグサ	158	キバナビワモドキ	129
カラタネオガタマ	36	キキョウ	204	キバナホウチャクソウ	45
カラタネオガタマ 'パープ ル・クイーン'	36	キキョウソウ	204	キバナミゾホオズキ	200
カラマツ	29	キクイモ	208	キバナヨウラク	196
カラムシ	145	キクイモ	208	キビヒトリシズカ	33
カラモモ (寿星桃)	140	キクガラクサ	193	キブシ	160
カリホギョク (苺穂玉)	170	キクザキイチゲ	119	ギフベニシダ	21
カリマタガヤ	115	キクシノブ	24	キプロスシダー	29
カリン	137	キクタニギク	206	キホウギョク (黄鳳玉)	169
カレープラント	208	キクバジシバリ	209	キボウホウヒルムシロ	42
カワヅカナワラビ	18	キクモ	194	キミガヨラン	107
カワヅザクラ (河津桜)	139	キササゲ	202		
カワツルモ	43	キジカクシ	104		
		ギシギシ	166		
		キシツツジ	183		

キミズ	145	キリシマツツジ '八重霧 島'	183	ギンヨウノウゼン	202
ギムネマ (ホウライアオカ ズラ)	188	キリシマツツジの園芸品 種	183	キンラン	56
キメンカク (鬼面角)	169	キリズミマル (霧棲丸)	171	ギンラン	56
キモクレン	35			キンリョウヘン	59
キモッコウバラ	141	キリンソウ	133	キンロバイ	138
キャッサバ	152	キレハイヌガラシ	165	ク グアバ (バンジロウ)	159
キャットテール	150	キレバキノボリシダ	17	クコ	191
キヤラボク	31	キレバヤマビワソウ	193	クコバナスビ	191
キユウシュウイノデ	22	キレンゲショウマ	173	クサイチゴ	142
キュウリグサ	190	キレンゲツツジ	183	クサギ	196
キョウガノコ	138	キンエノコロ	117	クサスギカズラ	104
ギョウジャニンニク	101	キンカチャ	176	クサソテツ	15
キョウチクトウ	189	キンカン	162	クサタチバナ	188
キョジンウチワ (巨人団 扇)	171	キンカン (金冠)	170	クサニンジンボク	200
キョズミイボタ	192	ギンカンギョク (銀冠玉)	170	クサノオウ	117
キョズミオオクジャク	21	キンキマメザクラ	139	クサノオウバノギク	209
		キンギョイノモトソウ	11	クサフジ	137
キヨスミギボウシ	105	キンギンソウ	75	クサボケ	137
キヨスミヒメワラビ	19	キンギンボク	212	クサボタン	127
キヨタキシダ	18	キングバナナ	109	クサミズキ	186
キョチク	115	ギンゲツ (銀月)	210	クサヤツデ	208
ギランイヌビワ	145	キンコウボク	36	クサレダマ	176
キランソウ	195	キンコウマル (金晃丸)	169	クジャクシダ	10
キリ	200	ギンザメ (銀鮫)	168	クジャクフモトシダ	10
キリガタシダ	25	キンシバイ	155	クズ	136
キリガミネヒオウギアヤ メ	97	キンシベボタンネコノメ ソウ	131	グスクカンアオイ	34
キリシマイワヘゴ	20	キンシャチ (金鯪)	169	クスクスラン	49
キリシマエビネ	53	キンセキリュウ (金赤竜)	170	クスノキ	37
キリシマツツジ '東錦'	183	キンチャクアオイ	34	クスノハカエデ	160
キリシマツツジ '桜霧島'	183	キンチョウ (錦蝶)	133	クスノハガシワ	152
キリシマツツジ '更紗絞 り'	183	ギンバイカ (コモン・マー トル) 'ヴァリエガタ'	159	クスノハナナス	112
キリシマツツジ '千重霧 島'	183	ギンバイカ (マートル)	159	グスマンアナナス	112
キリシマツツジ '田無ゲ ラ'	183	ギンバイソウ	172	クダモノトケイソウ	153
キリシマツツジ '輝姫'	183	ギンバイソウ	191	クチナシ	186
キリシマツツジ '日の出霧 島'	183	キンブセン (金武扇)	171	クニガミシュスラン	76
キリシマツツジ '紅霧島'	183	キンポウゲ	128	クヌギ	146
キリシマツツジ '本霧島'	183	キンマ	33	クマイチゴ	142
キリシマツツジ '蓑霧島'	183	ギンマルバユウカリ	158	クマイワヘゴ	20
キリシマツツジ '紫霧島'	183	キンミズヒキ	137	クマオシダ	21
		キンメツゲ	203	クマガイソウ	60
		キンモウイノデ	19	クマガワイノモトソウ	11
		キンモウワラビ	18	クマザサ	117
		キンモクセイ	192	クマシデ	148
		ギンモクセイ	192	クマノミズキ	172
				クマヤナギ	143
				クマヤブソテツ	20
				クミスクチン (ネコノヒ ゲ)	198
				クモキリソウ	77
				クモラン	93
				クラマゴケ	7
				クララ	136

- グランサムツバキ 176
 クランベリー (オオミノツルコケモモ) 185
 クリ 146
 クリーピング・タイム (ヨウシュエイブキジャコウソウ) 200
 クリハラン 25
 クリンソウ 176
 クリンホシダ 14
 クリンユキフデ 165
 クルマシダ 13
 クルマバナ 196
 グレープフルーツ 161
 クレマティス 'H.F.ヤング' 121
 クレマティス 'H.F.ヤング八重' 121
 クレマティス 'W.S.カリック' 125
 クレマティス 'アーネスト・マークハム' 121
 クレマティス '愛洲城' 119
 クレマティス '赤城' 119
 クレマティス '麻生' 120
 クレマティス '朝霞' 120
 クレマティス '天晴' 120
 クレマティス 'アップル・ブロッサム' 120
 クレマティス 'アバンダンス' 119
 クレマティス 'アフロディテ・エレガフミナ' 120
 クレマティス '天城' 120
 クレマティス 'アラナー' 120
 クレマティス 'アラベラ' 120
 クレマティス 'アリオヌシッカ' 120
 クレマティス 'アルバ・ルクジュリアンス' 119
 クレマティス 'アンドロメダ' 120
 クレマティス 'イウビレイニイ70' 122
 クレマティス '伊勢原' 122
 クレマティス 'イワン・オルソン' 122
 クレマティス 'インペリアル' 122
 クレマティス 'ウエッセルトン' 126
 クレマティス 'ヴェノサ・ヴィオラケア' 125
 クレマティス 'ヴェラ' 125
 クレマティス 'ヴェロニカズ・チョイス' 125
 クレマティス '雲仙' 125
 クレマティス 'エティカ' 121
 クレマティス '江戸紫' 120
 クレマティス 'エトワール・バイオレット' 121
 クレマティス 'エビポ005 (ペパーミント)' 121
 クレマティス 'エビポ006 (ビエネッタ)' 121
 クレマティス 'エビポ020 (カシス)' 121
 クレマティス 'エビポ036 (コンフェッティ)' 121
 クレマティス 'エビヨヒル' 121
 クレマティス 'エミリア・プレーター' 121
 クレマティス 'エム・コスター' 122
 クレマティス 'エリザベス' 121
 クレマティス 'エルバン' 121
 クレマティス 'エンプレス・オブ・インディア' 121
 クレマティス '小沢2号' 123
 クレマティス '踊場' 123
 クレマティス '大八州' 123
 クレマティス 'カーナビー' 120
 クレマティス 'カーメシーナ' 122
 クレマティス 'カイウ' 122
 クレマティス 'カウンテス・オブ・ラブレース' 120
 クレマティス '柿生' 122
 クレマティス '赫雲' 122
 クレマティス 'カスム' 122
 クレマティス 'ガブリエル' 121
 クレマティス 'ガンジー・クリーム' 121
 クレマティス 'キース・リチャードソン' 122
 クレマティス '桔梗' 122
 クレマティス '紀ノ川' 122
 クレマティス '紀三井寺' 122
 クレマティス 'キリ・テ・カナワ' 122
 クレマティス 'グラベティ・ビューティ' 121
 クレマティス 'クリムソン・キング' 120
 クレマティス '月宮殿' 121
 クレマティス 'ケルレーア・ラグジュリアンス' 120
 クレマティス 'ケン・ドンソン' 122
 クレマティス '源氏車' 121
 クレマティス '胡蝶' 122
 クレマティス 'コメリー' 122
 クレマティス 'コロナ' 120
 クレマティス 'ザ・ヴェルヴェット' 125
 クレマティス 'ザ・ブライト' 125
 クレマティス 'ザ・プレジデント' 125
 クレマティス 'サー・トレバー・ロレンス' 124
 クレマティス '桜貝' 124
 クレマティス '桜姫' 124
 クレマティス '佐野の紫' 124
 クレマティス 'サンセツト' 124
 クレマティス 'サンライズ' 124
 クレマティス '紫子丸' 124
 クレマティス 'ジプシー・クイーン' 121
 クレマティス 'ジャックマニー' 122

- クレマティス 'ジャックマ
ニー・スパーパ' 122
クレマティス 'ジャックマ
ニー・ルブラ' 122
クレマティス 'ジャン・
ポールⅡ' 122
クレマティス 'シュガー・
キャンディ' 124
クレマティス 'シュネーグ
ランツ' 124
クレマティス '丈山の里'
122
クレマティス 'ジョーン・
ピクトン' 122
クレマティス 'ジョルマ'
122
クレマティス 'ジョン・
ウォーレン' 122
クレマティス 'ジョン・
ファクスタブル' 122
クレマティス '白妙' 124
クレマティス '白根' 124
クレマティス '白雪姫'
124
クレマティス 'ジリアン・
ブレイズ' 121
クレマティス 'シルビア・
デニイ' 124
クレマティス 'シンパティ
ア' 124
クレマティス 'スター・オ
ブ・インディア' 124
クレマティス 'スタシッ
ク' 124
クレマティス 'スノー・パ
ラダイス' 124
クレマティス 'スノーフレ
イク' 124
クレマティス 'ソーダティ
ア' 124
クレマティス 'ダッチェ
ス・オブ・アルバニー'
120
クレマティス 'ダッチェ
ス・オブ・エジンバラ'
120
クレマティス 'ダニエル・
デロンダ' 120
クレマティス 'ダブル・ブ
ルー' 120
クレマティス '千代鶴'
120
クレマティス 'ツスカ'
125
- クレマティス '都築' 125
クレマティス 'ツバクロ'
125
クレマティス 'ティーウ'
125
クレマティス 'テクサ'
124
クレマティス '天塩' 124
クレマティス 'テンテル'
124
クレマティス 'ドーン'
120
クレマティス 'ドクター・
ラッペル' 120
クレマティス 'トモシビ'
125
クレマティス 'ドラゴン・
パレス' 120
クレマティス 'ドロス'
120
クレマティス '敦煌' 125
クレマティス '長良' 123
クレマティス 'ナデツダ'
123
クレマティス 'ニオベ'
123
クレマティス 'ニコライ・
ルブツォフ' 123
クレマティス 'ニュー・ヘ
ンダーソニー' 123
クレマティス 'ニュー・ラ
ブ' 123
クレマティス 'ネオデナミ
ア' 123
クレマティス 'ネリー・
モーサ' 123
クレマティス 'バーバラ・
ジャックマン' 120
クレマティス 'パープレ
ア・プレナ・エレガン
ス' 124
クレマティス 'バイオレッ
ト・エリザベス' 125
クレマティス '白玉冠'
121
クレマティス '白馬' 121
クレマティス 'ハダレイ・
ハイブリッド' 121
クレマティス 'パゴダ'
123
クレマティス 'パステル・
ピンク' 123
クレマティス 'パストラ
ーレ' 123
- クレマティス '花鳥' 121
クレマティス '花便り'
121
クレマティス '浜の春'
121
クレマティス '春一番'
121
クレマティス '春の星'
121
クレマティス '晴山' 121
クレマティス 'ハンナ'
121
クレマティス 'パンボ
ー
ン・ピンク' 123
クレマティス 'ビーズ・
ジュビリー' 120
クレマティス 'ピール'
123
クレマティス '光源氏'
121
クレマティス 'ビクトリ
ア' 125
クレマティス '聖' 121
クレマティス 'ビビアン・
ペンネル' 125
クレマティス '白蓮' 120
クレマティス 'ビル・ド・
リヨン' 125
クレマティス 'ピンク・ア
イス' 124
クレマティス 'ピンク・
パール' 124
クレマティス 'フービ'
122
クレマティス 'フォンド・
メモリーズ' 121
クレマティス '藤娘' 121
クレマティス 'プチ・
フォーコン' 123
クレマティス 'プラエコッ
クス' 124
クレマティス 'プリンセ
ス・ダイアナ' 124
クレマティス 'ブルー・エ
ンジェル' 120
クレマティス 'ブルー・キ
ング' 120
クレマティス 'ブルー・ベ
ル' 120
クレマティス 'ブルー・ラ
イト' 120
クレマティス 'フルディ
ン' 122

クレマティス ‘フレダ’	121	クレマティス ‘ミセス・ T・ルンデル’	123	クレマティス ‘ロコ・コ ラ’	124
クレマティス ‘ブロウト ン・スター’	120	クレマティス ‘ミセス・ チャムリー’	123	クレマティス ‘ロマンズ’	124
クレマティス ‘プロテウ ス’	124	クレマティス ‘ミゼット・ ブルー’	123	クレマティス ‘ワルシャフ スカ・ニキ’	125
クレマティス ‘白麗’	121	クレマティス ‘妙高’	123	クロウスゴ	185
クレマティス ‘ベティー・ コーニング’	120	クレマティス ‘明神’	123	クロウメモドキ	143
クレマティス ‘紅おこし’	120	クレマティス ‘紫の粧’	123	クロガネシダ	12
クレマティス ‘ベル・オ ブ・ウォッキング’	120	クレマティス ‘紫姫’	123	クロガネモチ	203
クレマティス ‘ペルル・ダ ジュール’	123	クレマティス ‘ムルティ・ ブルー’	123	クログワイ	114
クレマティス ‘ヘンダーソ ニー’	121	クレマティス ‘メブラウ・ ル・クルトル’	123	クロシタクシノハラ	52
クレマティス ‘ポウルボ’	124	クレマティス ‘弥一’	125	クロツグ	107
クレマティス ‘穂高’	122	クレマティス ‘大和’	125	クロツバラ	143
クレマティス ‘ホノラ’	122	クレマティス ‘ユーリー’	122	クロトン	150
クレマティス ‘ポリッ シュ・スピリッツ’	124	クレマティス ‘雪小町’	125	クロトンモドキ	201
クレマティス ‘ボルソー’	125	クレマティス ‘ラザースタ ン’	122	クロバナタシロイモ	43
クレマティス ‘ホワイト・ レディー’	125	クレマティス ‘ラモナ’	124	クロバナハンショウヅル	126
クレマティス ‘マーモリ’	123	クレマティス ‘リチャー ド・ペンネル’	124	クロバナヒキオコシ	198
クレマティス ‘舞姫’	123	クレマティス ‘リトル・ マーメイド’	122	クロバナロウゲ	139
クレマティス ‘マジョ リー’	123	クレマティス ‘リラキナ・ フロリブندا’	122	クロヒメカンアオイ	35
クレマティス ‘マダム・エ ドワード・アンドレ’	123	クレマティス ‘リンカン・ スター’	122	クロフネツツジ	184
クレマティス ‘マダム・グ ランジェ’	123	クレマティス ‘ルイーズ・ ロウエ’	122	クロボタン (黒牡丹)	169
クレマティス ‘マダム・ ジュリア・コレボン’	123	クレマティス ‘ルージュ・ カルディナル’	124	クロマツ	30
クレマティス ‘マダム・バ ロン・ベイヤール’	123	クレマティス ‘ルーテル’	124	クロマメノキ	185
クレマティス ‘マダム・ユ キコ’	123	クレマティス ‘ルブラ’	124	クロミノイタチシダ	21
クレマティス ‘マリー・ボ ワセロ’	123	クレマティス ‘レディ・ キャロライン・ネビル’	122	クロモ	41
クレマティス ‘美佐世’	123	クレマティス ‘レディバー ド・ジョンソン’	122	クロモジ	37
クレマティス ‘ミス・ベイ トマン’	123	クレマティス ‘ロイヤル ティ’	124	クロヨナ	136
クレマティス ‘ミセス・ N・トンブソン’	123	クレマティス ‘ローソニア ナ’	122	クワイ	41
		クレマティス ‘ロード・ネ ビル’	122	クワイバカンアオイ	34
		クレマティス ‘籠口’	124	クワガタソウ	194
				クワクサ	144
				クワズイモ	38
				クワレシダ	17
				ゲンギョク (群玉)	168
				クンシヨウギョク (勲章 玉)	167
				クンシラン	101
				ゲンバイヅル	194
				ゲンベキギョク (群碧玉)	167
				ケ	
				ケイタオフウラン	93
				ケイトウクシノハラ	53
				ケイスビエ	115
				ケイリュウタチツボスミ レ	155
				ケイワタバコ	193
				ケカモノハシ	116
				ケキツネノボタン	127
				ケキンモウワラビ	18

ケサヤバナ	196	コーヒーノキ	186	コツブキンエノコロ	117
ゲジゲジシダ	14	コーヒーノキ ‘カツアイ・アマレロ’	186	コデマリ	142
ケスハマソウ	127	ゴールドフレーム・ハニーサックル	212	ゴテンバイノデ	23
ケチヂミザサ	116	コガクウツギ	173	コナギ	109
ゲツカンギョク (月冠玉)	170	コガタシロアミメグサ	201	コナスビ	176
ゲッキツ	162	コカナダモ	41	コナミキ	199
ゲツケイジュ	37	コガネタケヤシ	107	コナラ	147
ゲットウ	110	コガマ	111	コニシキソウ	150
ケホシダ	14	コクサギ	162	コヌカグサ	115
ケミヤマナミキ	200	コクタン	174	コノテガシワ	31
ケヤキ	144	コクハイカク (黒盃角)	189	コハウチワカエデ	161
ケラマツツジ	184	コクモウクジャク	18	コバギボウシ	105
ゲンカイツツジ	183	ゴクラクチョウカ	109	コハコベ	167
ケンチャヤシ	108	コ克蘭	78	コハシゴシダ	14
ゲンノショウコ	156	コクリュウカク (黒龍角)	188	コバナクマデヤシ	108
コ		コケイラン	83	コバナナベワリ	44
コアジサイ	172	コケオトギリ	155	コバノエノキ	144
コアゼガヤツリ	114	コケモモ	185	コバノカナワラビ	19
コアマモ	42	コケモモイタビ	145	コバノガマズミ	211
コウガイゼキショウ	113	ゴコウマル (御幸丸)	170	コバノカモメヅル	188
コウガイモ	41	ココナツ・タイム	200	コバノズイナ	130
コウキクサ	40	コゴメウツギ	143	コバノタツナミ	200
コウザキシダ	13	コゴメガヤツリ	114	コバノヒノキシダ	12
ゴウシュウアオギリ	163	コゴメビエ	116	コバノヒルムシロ	42
コウシュンウマノスズクサ	34	コゴメマンネングサ	133	コバノフユイチゴ	142
コウシュンカズラ	153	コゴメミズ	146	コバノボタンヅル	126
コウシュンサギゴケ	201	コゴメヤナギ	154	コバノミツバツツジ	183
コウシンバラ	141	ココヤシ	107	コバホウライシダ ‘エレガンス’	11
コウスイハッカ (レモン・パーム) ‘シトロネラ’	197	コシガヤホシクサ	113	コバホウライシダ ‘フリッツラス’	11
コウゾ	144	コシケシダ	17	コハマギク	206
コウゾリナ	209	コシノカンアオイ	34	コバンコナスビ	176
コウトウシュウカイドウ	149	コシノチャルメルソウ	132	コバンノキ	153
コウトウシラン	92	ゴジュウノトウ (五重塔)	98	コヒガンバナ	102
コウボウ	116	コショウジョウバカマ	44	コヒルガオ	190
コウボウシバ	113	コシロネ	197	コヒルギ	150
コウボウムギ	113	コスズメガヤ	115	コブシ	36
コウホネ	32	ゴゼンタチバナ	172	コブナグサ	115
コウマゴヤシ	136	コタニワタリ	13	ゴマキ (ゴマギ)	212
コウモリシダ	15	コタヌキラン	113	コマクサ	117
コウヤボウキ	209	コチニールウチワ (コチニール団扇)	171	コマチイワヒトデ	24
コウヤマキ	30	コチャルメルソウ	132	コマツナギ	136
コウヤミズキ	129	コチョウラン	85	コマツヨイグサ	158
コウヤワラビ	15	コックバネウツギ	212	ゴマナ	205
コウヨウザン	31			コマユミ	149
コウライタチバナ	161			コミカンソウ	153
コウライブシ	118			コミダケシダ	19
コウラノキシノブ	25			コミヤマスマミレ	155
コエビソウ	201			コムラサキ	195
コオニユリ	45			コメツガ	30
				コメツブツメクサ	137
				コメバツガザクラ	180
				ゴモジュ	212

コモチイノデ	22	サクラバハノキ	148	サラシナシヨウマ	119
コモチクジャクヤシ	107	サクララン	188	サラッカヤシ	108
コモチシダ	15	サクラ属の園芸品種	139	サルウィンツバキ	178
コモチナナバケシダ	23	ザクロ	157	サルオガセモドキ	112
コモチマンネングサ	133	ザクロソウ	168	サルコイアシ (猿恋葦)	170
コモチレンゲ	133	サゴヤシ	108	サルスベリ	157
コモロコシガヤ	117	ササノユキ (笹の雪)	104	サルトリイバラ	45
コヤシセンナ	136	ササバギンラン	56	サルナシ	179
コユルギイノモトソウ	11	ササバモ	43	サワオグルマ	211
ゴヨウアケビ	117	ササユリ	45	サワギキョウ	204
ゴリカナワラビ	18	サザンウッド	205	サワグルミ	147
コルクガシ	147	サザンカ	178	サワシバ	148
コルシカン・タイム	200	サザンカ '朝日鶴'	178	サワシロギク	205
コルシカン・ミント	197	サザンカ '犬張子'	178	サワフタギ	178
コロバウマノスズクサ	33	サザンカ '大空'	178	サワラ	31
ゴンズイ	159	サザンカ '怪童丸'	178	サンカクアカシア	134
コンテリクラマゴケ	7	サザンカ '慶雲'	178	サンカクヅル	134
コンニャク	38	サザンカ '瀬戸白'	178	サンカクボタン (三角牡丹)	169
コンロンソウ	164	サザンカ '初鏡'	178	サンカクヤシ	107
サ サイウンカク (彩雲角)		サザンカ '有希'	178	サンカヨウ	118
サイカチ	136	サザンカ '優美'	178	サンゴアナナス	112
サイゴクイノデ	22	サザンハイブッシュユブ ルーベリー 'サミット'	185	サンゴアブラギリ	152
サイゴクベニシダ	20	サザンハイブッシュユブ ルーベリー 'ミスティ'	185	サンゴジュ	211
サイゴクミツバツツジ	183	サジオモダカ	40	サンザシ	137
サイザル	104	サジラン	25	サンシチソウ	208
サイハイラン	58	ザゼンソウ	40	サンジャクバナナ	109
ザイフリボク	137	サダソウ	33	サンシュユ	172
サカキ	174	サツキ	181	サンショウ	162
サカゲイノデ	22	サツキ 'キンクジャク'	181	サンショウバラ	141
サガミジョウロウホトト ギス	46	サツキ '大盃'	181	サントタンカ	187
サガミトリゲモ	41	サツマシケシダ	16	サントタンカモドキ	188
サガリバナ	174	サツマシダ	19	サンヨウアオイ	34
サカワサイシン	35	サトイモ	39	サンリンソウ	119
サギゴケ	200	サトウカエデ	161	シ シイノキカズラ	135
サキシマエノキ	144	サトウキビ	116	シーボルトテッセン	126
サキシマスオウノキ	163	サトウヤシ	107	シイモチ	203
サキシマツツジ	181	サトザクラ '鬱金'	139	シオカゼノアザミ	207
サキシマボタンヅル	125	サトザクラ '普賢象'	139	シオデ	45
サギソウ	85	サナエタデ	165	シオニラ (ボウアマモ)	43
サクライバラ	142	サネカズラ (ビナンカズラ)	32	シオン	206
サクラガンピ	163	サネブトナツメ	143	シカクヒマワリ	211
サクラキリン (桜キリン)	171	サフラン	96	シキミ	32
サクラジマイノデ	22	サボジラ	174	シキンカラマツ	128
サクラセッコク	65	サモアヒルギ	150	シクンシ	157
サクラソウ	176	サヤマスゲ	113	シケシダ	16
サクラソウモドキ	175	サラサウツギ	172	シケシダ×ウスバシケシ ダ	16
サクラツツジ	184	サラサドウダン	180	シケチシダ	16
				シケチマツ	29
				シコウカ	157

シコウセイ (紫晃星) 168	シバノジョオウノタマグ	シヤクナゲ 'ネリアーブ・
シコウニシキ (紫光錦)	シ (シバの女王の玉櫛)	ブラック' 181
98		シヤクナゲ 'ネリアーブ・
シコウラン 51	シビイタチシダ 21	レッド' 181
シコクカッコソウ 176	シビカナワラビ 18	シヤクナゲ '太陽' 181
シコクチャルメルソウ	シブカワシロギク 205	シヤクナゲモドキ 130
132	シマアケボノソウ 187	シヤクナンガンピ 163
シコタンヨモギ 205	シマイズセンリョウ 176	ジャケツツイバラ 135
シクロベンケイ 133	シマイスノキ 129	ジャコウキヌラン 95
シシアクチ 175	シマオオタニワタリ 13	ジャコウシダ 16
シシイヌケホシダ 14	シマオオタニワタリ近似	ジャコウソウ 196
シシオオバノイノモトソ	種 13	シャジクソウ 137
ウ 11	シマカコソウ 195	シャシャンボ 185
シシオクマワラビ 21	シマカンギク 206	シャチガシラ (鯨頭) 170
シシガシラ 15	シマキクシノブ 24	ジャノヒゲ 106
シシガシラ (獅子頭)	シマギンレイカ 176	ジャノヒゲ '玉竜' 106
171	シマクマタケラン 110	ジャボチカバ 159
シシタマシダ 23	シマクルマシダ 13	シャリンバイ 140
シシノザ (獅子の座) 151	シマクワズイモ 38	シュウカイドウ 149
シシフンジン (獅子奮迅)	シマケンザン 112	シュウソウ (秋想) 167
169	シマコゴメウツギ 143	ジュウニノマキ (十二の
シジミバナ 143	シマゴシヨウ 33	巻) 99
シシヤマイタチシダ 20	シマザクラ 187	ジュウニヒトエ 195
シシンラン 193	シマサザンカ 176	ジュウモンジシダ 23
シセントキワガキ 174	シマサルナシ 179	ジュズダマ 115
シソ 198	シマサルナシ 'アボット'	シュスラン 76
シダレウメ 140	179	シュロ 108
シダレウロコマキ 30	シマサルナシ 'ハイワー	シュロガヤツリ 114
シダレザクラ 140	ド' 179	シュロソウ 44
シダレザクラ '八重紅枝	シマサンゴアナナス 112	シュンオウテン (春鶯囀)
垂' 140	シマシャジン 203	98
シダレヤナギ 154	シマシャリンバイ 140	ジュンサイ 32
シチトウエビヅル 134	シマシロヤマシダ 17	シュンラン 59
シチトウスミレ 155	シマタヌキラン 113	シュンロウ (春楼) 170
シチョウゲ 187	シマテイカカズラ 188	シヨウキウツギ 212
シッポウジュ (七宝樹)	シマフジバカマ 208	シヨウゲン (将軍) 169
210	シマホタルブクロ 203	シヨウジョウアナナス
シデコブシ 36	シマムラサキツユクサ	112
シナカマツカ 138	109	シヨウジョウバカマ 44
シナサワグルミ 147	シマムロ 31	シヨウズク (カルダモン)
シナノキ 163	シマモクセイ (ハチジョウ	111
シナノナデシコ 167	モクセイ) 192	シヨウドシマレンギョウ
シナヒイラギ 203	シマヤマブキシヨウマ	191
シナマオウ 32	137	シヨウブ 37
シナマンサク 130	シムライノデ 22	シヨウリュウマル (昇竜
シナミサオノキ 187	シムラニンジン 215	丸) 172
シナミザクラ (カラミザク	シモダカナワラビ 19	ジョウロウスゲ 113
ラ) 140	シモダカンアオイ 34	ジョウロウホトトギス 46
シナレンギョウ 191	シモツケ 142	シヨクダイオオコンニャ
シノブ 24	シモツケソウ 138	ク 38
シノブモドキ 24	シモバシラ 196	シヨクヨウカンナ 110
シバザクラ 174	シャガ 97	シヨクヨウホオズキ 191
シバナ 42	ジャカラнда 202	シライトソウ 44

シライヤナギ×オノエヤ		シンジュ (真珠)	170	セイコヤナギ	154
ナギ	154	シンチクセッコク	63	セイシカ	182
シラカシ	147	シンテンウラボシ	24	セイシボク	152
シラカバキリン (白樺キリン)	151	ジンムジカナワラビ	18	セイジョウカンアオイ	35
シラカンバ (シラカバ)	148	シンリョクギョク (新緑玉)	170	セイセイニシキ (青々錦)	98
シラキ	152	ス スイートジョーパイ (ムラサキヒヨドリバナ)	208	セイトカアワダチソウ	210
シラサギガヤツリ	114	スイカズラ	212	セイトカイワヘゴ	21
シラタケイノモトソウ	11	スイカンギョク (翠冠玉)	170	セイトカシケシダ	16
シラタマカズラ	187	スイシスギマキ	30	セイトカナチシケシダ	16
シラタマノキ	180	スイセン	102	セイトカミヤマノコギリシダ	17
シラネアオイ	127	スイバ	166	セイドウ (青瞳)	99
シラハトツバキ	176	ズイホウギョク (瑞鳳玉)	169	セイヨウオトギリソウ (セントジョンズワート)	156
シラビソ	29	スウィート・ジャーマングー	200	セイヨウサンザシ	137
シラヤマギク	206	スカシユリ (イワユリ)	45	セイヨウシナノキ	163
シラヤマギク	206	スガヤヤナギ	154	セイヨウタマシダ 'コンパクタボストン'	23
シラン	49	スギ	31	セイヨウタンポポ	211
シリブカガシ	146	スギナ	8	セイヨウトネリコ	191
シロウマアサツキ	100	スキヤクジャク	10	セイヨウナシ 'ラ・フランス'	140
シロザ	167	スギラン	7	セイヨウニンジンボク	200
シロズイホウギョク (白瑞鳳玉)	169	ズカケソウ	194	セイヨウノコギリソウ	204
シロダモ	37	ススキ	116	セイヨウハシバミ	148
シロツメクサ	137	ズズサイコ	188	セイヨウハッカ (ペパーミント)	197
シロドウダン	180	ズズフリイカリソウ	118	セイヨウヒイラギ	203
シロネ	197	ズズメウリ	148	セイヨウヒイラギガシ	147
シロバイ	178	ズズメノエンドウ	137	セイヨウブナ	146
シロバナアケビ	118	ズズメノヒエ	116	セイヨウミヤコグサ	136
シロバナウツボグサ	198	ズズメノヤリ	113	セイヨウムラサキ	190
シロバナウンゼンツツジ	184	ズズラン	104	セイロンテツボク	155
シロバナタンポポ	211	ズズランノキ	185	セイロンニッケイ (シナモン)	37
シロバナノヘビイチゴ	138	ズソウカンアオイ	35	セイロンマンリョウ	175
シロバナハンショウヅル	127	ズダジイ	146	セイロンライティア	190
シロバナマンジュシヤゲ	102	ズダチ	162	セキショウ	38
シロバナムシヨケギク (ジョチュウギク)	210	ズダヤクシュ	132	セキショウモ	42
シロバナモチツツジ	183	ステビア	210	セキホウ (赤鳳)	170
シロバヤバナバショウ	110	ストローブマツ	30	セキモンウライソウ	146
シロマンエ (白万重)	126	スナジマメ	137	セコイア	31
シロモジ	37	スナバコノキ	152	セッコク	66
シロヤシオ	183	スノキ	185	セツウマル (雪頭丸)	170
シロヤマシダ	17	スプタ	41	セツブンソウ	127
シロヤマゼンマイ	8	スベリヒユ	169		
シロヤマブキ	140	ズミ	138		
シロヨメナ	205	スミエボシ (墨烏帽子)	169		
シロヨモギ	205	スミレ	155		
ジングウツツジ	183	セ セイウンノマイ (青雲の舞)	100		
ジンジソウ	132				

セフリイノモトソウ (アイ イノモトソウ)	12	タイヘイマル (太平丸)	169	タイワンビロードシダ	26
セリ	215	タイヘイヨウイヌビワ	145	タイワンビワ	138
セリ (斑入り)	215	ダイモンジソウ	132	タイワンフウラン	93
センカクアオイ	35	ダイヤーズ・ウッドラフ	186	タイワンベニカヤラン	75
センカクツツジ	181	タイヨウ (太陽)	169	タイワンホウビシダ	13
センダイタイゲキ	152	タイヨウシダ	14	タイワンホシダ	14
センダン	162	タイヨウフウトウカズラ	33	タイワンホトトギス	46
ゼンテイカ (ニッコウキス ゲ)	100	タイリンアオイ	34	タイワンモクゲンジ	161
セントウソウ	214	タイリンインドソケイ	189	タイワンリョウメンシダ	18
センナリバナナ	109	タイリンオモダカ	41	タイワンレンギョウ 'ライ ムライト'	202
センニンカク (仙人閣)	171	タイリントキソウ	87	タウコギ	206
センニンソウ	127	タイワンアオイラン	46	タカアザミ	207
センニンモ	43	タイワンアオネカズラ	25	タカウラボシ	25
センブリ	187	タイワンアマクサシダ	11	タカクマホトトギス	46
センボンギク	205	タイワンアワモリ	130	タカサゴサイシン	34
センボンヤリ	209	タイワンイヌドクサ	8	タカサゴシダ	20
ゼンマイ	8	タイワンイワタバコ	193	タカサゴヤブクジャク	12
センリョウ	33	タイワンウスバギリ	200	タカサブロウ	208
ソ		タイワンエゴノキ	179	タカダマ (多花玉)	170
ゾウコンニヤク	38	タイワンエビネ	54	タカトウダイ	151
ソーセージツリー	202	タイワンエビスゲ	113	タカネエダハマキ	30
ソーヤーズ・ラベンダー	196	タイワンキンモウイノデ	22	タカネグンナイフウロ	156
ソシンロウバイ	36	タイワンクジャク	21	タカネザクラ (ミネザク ラ)	140
ソテツ	27	タイワンクリハラン	24	タカネスミレ	154
ソナレアキノタムラソウ	199	タイワンサイカチ	136	タガネソウ	113
ソナレセンブリ	187	タイワンサギゴケ	202	タカネバラ	142
ソナレマツムシソウ	213	タイワンサザンカ	178	タカネハンショウヅル	126
ソナレムグラ	187	タイワンシシラン	193	タカネマツムシソウ	213
ソナレヤマホタルブクロ	204	タイワンシノブ	24	タカノツメ	213
ソノウサイシン	34	タイワンジュウモンジシ ダ	22	タカワラビ	9
ソメイヨシノ	140	タイワンショウキラン	46	タキミチャルメルソウ	132
ソヨゴ	203	タイワンソテツ	27	タクヒデンダ	26
タ		タイワンチトセカズラ	187	タケシマラン	46
ダイオウウラボシ	26	タイワンチャルメルソウ	132	タケニグサ	117
ダイオウショウ	29	タイワンツクバネウツギ	212	タケノユキ (竹の雪)	104
ダイゲンゲツジヨウ (大弦 月城)	210	タイワンツバキ	178	タコノアシ	133
ダイコンソウ	138	タイワントガサワラ	30	タコノキ	44
ダイサギソウ	76	タイワントリアシ	145	タシロマメ	136
タイサンボク	35	タイワンハシゴシダ	14	タスマニアウロコマキ	30
タイショウキリン	151	タイワンハナイカダ	203	タチイヌノフグリ	194
ダイセンクワガタ	194	タイワンハンノキ	147	タチキランソウ	195
ダイダイ	161			タチコウガイゼキショウ	113
ダイトウリョウ (大統領)	171			タチシオデ	45
タイトゴメ	133				
タイハイカンアオイ	35				

タチシノブ	11
タチジャコウソウ (コマ ン・タイム)	200
タチスミレ	155
タチツボスミレ	154
タチデンド	22
タチテンノウメ	138
タチバナアデク	158
タチハナアナナス	112
タチフウロ	156
タチボウキ	104
タチモ	134
タニイヌワラビ	16
タニウツギ	213
タニソバ	165
タニヘゴ	21
タニヘゴモドキ	21
タニムラアオイ	34
タヌキマメ	135
タヌキラン	113
タネツケバナ	164
タブノキ	37
タホウトウ (多宝塔)	98
タマアジサイ	173
タマガヤツリ	114
タマガワホトトギス	46
タマゴノキ	155
タマシケシダ	16
タマシダ	23
タマスダレ	103
タマツルソウ	104
タマノカンアオイ	35
タマムラサキ	100
タマリンド	137
タムシバ	36
タラノキ	213
タラヨウ	203
ダルマガク	206
ダンガイノジョオウ (断崖 の女王)	193
ダンコウバイ	37
タンゴワラビ	17
タンシウチワ (单刺团扇)	171
タンジン	199
チ チェリー・セイジ	199
チェリモヤ	36
チガヤ	116
チカラシバ	116
チケイラン	77
チゴザサ	116
チゴユリ	45
チシマギキョウ	203

チシマヒメドクサ	8
チシママンテマ	167
チダケサシ	130
チチコグサ	208
チチコグサモドキ	208
チチジマキイチゴ	142
チチッパベンケイ	133
チチブイワガネ	11
チチブヒョウタンボク	213
チヂミザサ	116
チトセギク (千歳菊)	168
チドメグサ	214
チドリノキ	160
チャガヤツリ	114
チャセンシダ	13
チャノキ	178
チャボイ	114
チャボイランイラン	36
チャボシライトソウ	44
チャボトウジュロ	107
チャボハシドイ	192
チャボホトトギス	46
チャヤ	150
チャラン	33
チャルメルソウ	132
チャンチン	162
チャンチンモドキ	160
チュウキンレン	109
チュウテンカク (冲天閣)	151
チュウベイマキ	30
チョウジガマズミ	211
チョウジソウ	188
チョウジタデ	158
チョウセンゴヨウ	29
チョウセンニワフジ	136
チョウセンノギク	207
チョウセンヒメツゲ	129
チョウセンヤマツツジ	184
チョウセンレンギョウ	191
チョウドウ (釣鐘)	99
チヨダノマツ (千代田の 松)	133
チヨノマツ (千代の松)	171
チヨロギ	200
チリーヤナギバマキ	30
チリサケヤシ	108
チンダルマ	142

ツ ツガ	30
ツガルミセバヤ	133
ツキヌキオトギリ	156
ツクシアオイ	34
ツクシアブラガヤ	114
ツクシイヌワラビ	16
ツクシイバラ	142
ツクシイワヘゴ	20
ツクシカナワラビ	19
ツクシサボタン	127
ツクシシャクナゲ	182
ツクシゼリ	214
ツクシタチドコロ	43
ツクシチャルメルソウ	132
ツクシテンツキ	114
ツクシトネリコ	191
ツクシトラノオ	194
ツクシノキシノブ	25
ツクシミカエリソウ	197
ツクシムレスズメ	136
ツクシヤブウツギ	213
ツクシヤブツツ	20
ツクバウゲイスカグラ	213
ツクバキンモンソウ	195
ツクバトリカブト	119
ツクバナンプスズ (ツクバ ザサ)	117
ツクバネウツギ	212
ツクバネガシ	147
ツゲ	129
ツタ (ナツツタ)	134
ツタスミレ	155
ツツトセラ	107
ツデーシダ	23
ツノギリソウ	193
ツノダシクリハラン	25
ツノハシバミ	148
ツノヤブコウジ	175
ツバキ 'キックオフ'	177
ツバキ '熊谷'	177
ツバキ '熊坂'	177
ツバキ '黒椿'	177
ツバキ '黒佐助'	177
ツバキ 'クロン・ジュエ ア'	177
ツバキ '源氏車'	177
ツバキ '白玉弁天'	177
ツバキ 'シルヴァ'	177
ツバキ 'スプリング・ベ ブ'	177
ツバキ '高砂'	177
ツバキ '丹頂'	177

ツバキ '東京B'	177	ツルインドウ	187	ドウダンツツジ	180
ツバキ 'ナイト・ライ ダー'	177	ツルワダン	209	トウツルモドキ	115
ツバキ '白妙蓮寺'	177	ツワブキ	208	トウネズミモチ	192
ツバキ 'ピーチ・ブロッサ ム'	177	テ テイカカズラ	190	トウバナ	196
ツバキ '一筋'	177	テイカン (帝冠)	169	トウヒ	29
ツバキ '覆輪一休'	177	テイギョク (帝玉)	168	ドウリョウイノデ	22
ツバキ '雪見車'	177	テイキンザクラ	152	トーチジンジャー	111
ツバキ 'ルベッセント'	177	デイゴ	135	トガクシソウ	118
ツバキの園芸品種	176	テウチグルミ	147	トカラアジサイ	173
ツバメセッコク	63	テウチダマツ	30	トカラカンアオイ	35
ツブラジイ	146	テッコウマル (鉄甲丸)	150	トガリバイヌワラビ	16
ツボクサ	213	テッセン	126	トガリバサザンカ	177
ツボスミレ (ニョイスミ レ)	155	テッセン 'エビリダ (ピス タチオ)'	126	トガリバミミモチシダ	10
ツマベニアナナス	112	テッセン 'エビリダ'	126	トキホコリ	145
ツメクサ	167	テッセン 'ビエネッタ'	126	トキワイカリソウ	118
ツメレンゲ	133	テッセン 'フォンド・メモ リーズ'	126	トキワサルトリイバラ	45
ツヤナシイノデ	22	テッポウユリ	45	トキワシノブ	24
ツユクサ	108	テツホシダ	14	トキワバイカツツジ	184
ツユクサシユスラン	75	テツヤマイノデ	23	トキワハゼ	200
ツリー・ジャーマンダー	200	テマリカンボク	211	トキワマンサク	130
ツリー・バジル	197	テマリツバキ	177	トキンソウ	206
ツリーアラマンダ	188	テリハアザミ	207	ドクウツギ	148
ツリガネカズラ	202	テリバイヌワラビ	15	トクサ	8
ツリガネニンジン	203	テリハノイバラ	141	トクサラン	56
ツリバナ	149	テリハノギク	206	ドクゼリ	214
ツリフネソウ	173	テリハノブドウ	134	ドクダミ	33
ツルアジサイ	173	テリハバンジロウ	159	トクノシマカンアオイ	35
ツルイランイラン	36	テリハヤブソテツ	20	トクノシマテンナンショ ウ	39
ツルウメモドキ	149	テリミノイヌホオズキ	191	ドクフジ	135
ツルウリクサ	195	デンジソウ	9	トゲイボタ	192
ツルオドリコソウ	196	テンダイウヤク	37	トゲオニソテツ	28
ツルカグマ	10	テンツキ	114	トゲバンレイシ	36
ツルカノコソウ	213	テンニンソウ	197	トケンラン	58
ツルキンバイ	139	テンノウメ	138	トサカアヤメシダ	25
ツルコケモモ	185	テンリュウカナワラビ	18	トサカイノモトソウ	12
ツルスマル (鶴巢丸)	172	ト		トサカイブスキイノモト ソウ	12
ツルダカナワラビ	18	ドアイヤナギ	154	トサカメオトラン	75
ツルタコノキ	44	ドイツトウヒ	29	トサシモツケ	143
ツルドクダミ	165	トウオオバコ	194	トサトウヒレン	210
ツルニンジン	204	トウカエダ	160	トサノアオイ	34
ツルノゲイトウ	167	トウゲシバ	7	トサノチャルメルソウ	132
ツルビランジ	167	トウゴクサバノオ	127	トサノミゾシダモドキ	14
ツルボ	104	トウゴクシダ	21	トサノミツバツツジ	181
ツルマサキ (リュウキュウ ツルマサキ)	149	トウゴクミツバツツジ	184	トサミズキ	129
ツルマメ	136	トウジュロ	108	トダシバ	115
ツルモウリンカ	190	トウダイグサ	151	トタラマキ	30
ツルラン	54			トチカガミ	41
				トチノキ	161

トチバニンジン	214	ナガバシラヤマギク	206	ナミキソウ	200
トチュウ	186	ナガバタチツボスミレ		ナメライノデ	22
ドッグ・ローズ	141		155	ナラガシワ	146
トックリヤシ	108	ナガバツノミザミア	27	ナリヤラン	48
トックリラン	104	ナガバナキンハゼ	152	ナルコビエ	115
トドマツ	29	ナガバノイタチシダ	21	ナルコユリ	106
ドナンコバンノキ	153	ナガバノコウヤボウキ		ナワシロイチゴ	142
トネアザミ	207		209	ナワシログミ	143
トネハナヤスリ	8	ナガバノゴレンシ	149	ナンカイアオイ	35
トネリコ	191	ナガバノスミレサイシン		ナンカイイタチシダ	21
トバタアヤメ	97		154	ナンクラン	7
トビシマカンゾウ	100	ナガバハグマ	205	ナンゴクアオイ	34
トベラ	213	ナガバハナガサシヤクナ		ナンゴクカモメヅル	188
トボシガラ	115	ゲ	180	ナンゴクシケチシダ	16
トモエソウ	155	ナガバビカクシダ	26	ナンゴクデンジソウ	9
トヨグチウラボシ	25	ナガバメヤブソテツ	20	ナンゴクナライシダ	18
ドラゴンフルーツ	170	ナガバヤブソテツ	19	ナンゴクホウビシダ	13
トラノオシダ	12	ナガバヤブソテツ × ムニ		ナンゴクミツバツツジ	
トラノオスズカケ	194	ンオニヤブソテツ	19		183
トラフツツアナナス	112	ナガバヤブソテツモドキ		ナンゴクヤブミヨウガ	
トラフバショウ	110		19		108
トラフヒメバショウ	110	ナガバヤブマオ	145	ナンタイシダ	21
トリアシショウマ	130	ナカハラセッコク	73	ナンテン	118
ドリアン	163	ナカハラツツジ	183	ナンテンハギ	137
トリガタハンショウヅル		ナカハララン	77	ナンバンアカアズキ	134
	127	ナガボノシロワレモコウ		ナンバンカゴメラン	79
トリガミネカンアオイ			142	ナンバンギセル	201
	35	ナガミカズラ	192	ナンバンキンギンソウ	
トリゲモ	41	ナギ	30		75
ドロニガナ	209	ナギイカダ	106	ナンピイノデ	22
ドロノキ	153	ナギラン	59	ナンブソウ	118
ドワーフ・マートル	159	ナキリスゲ	113	ナンヨウリュウビンタイ	
ドワーフ・マートル‘ミク		ナゴラン	91		8
ロフィラ・ヴァリエガ		ナシ‘幸水’	140	ニニイタカカマツカ	138
タ’	159	ナズナ	164	ニイタカハンショウヅル	
トンキンニッケイ	37	ナスノイワヤナギ	154		126
トンロクヤブコウジ	175	ナスノシグレヤナギ	154	ニイタカハンショウヅル	
		ナスヒオウギアヤメ	97	‘ウイー・ウイリー・	
ナ		ナチシケシダ	17	ウインキー’	126
ナガイモ	43	ナチシダ	12	ニイタカハンショウヅル	
ナガエミクリ	111	ナツエビネ	53	‘エリザベス’	126
ナカガワノギク	207	ナツズイセン	102	ニオイウツギ	213
ナガゲオニソテツ	28	ナツツバキ	178	ニオイサンタンカ	187
ナガコショウ	33	ナツノハナワラビ	8	ニオイシュロラン	104
ナガサキシダ	21	ナツハゼ	185	ニオイスイレン	32
ナガサキシダモドキ	21	ナツメ	143	ニオイゼラニウム	156
ナガバオニザミア	28	ナツメグ・ゼラニウム		ニオイタチツボスミレ	
ナガバオニソテツ	28		156		155
ナガバオモダカ	41	ナツメヤシ	108	ニオイテンジクアオイ	
ナガバカニクサ	9	ナナカマド	142	(ローズ・ゼラニウム)	
ナガバザミア	28	ナナバケシダ	23		156
ナガバサンショウソウ		ナナミノキ	203		
	146	ナビカンアオイ	35		
ナガバジャノヒゲ	106	ナベワリ	44		
ナガバシラカシ	146				

ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ジョイ・ルシール'	156	ニセヨゴレイタチシダ	20	ノウルシ	150	
ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ブルボン'	156	ニッケイ	37	ノーザンハイブッシュブ ルーベリー 'コリンズ'	185	
ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'レディー・プリマス'	156	ニッパヤシ	108	ノーザンハイブッシュブ ルーベリー 'チャンド ラー'	185	
ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ロバーズ・レモン'	157	ニッポンイヌノヒゲ	113	ノカラマツ	128	
ニオイニンドウ (ハニー サックル)	212	ニラモドキ	103	ノガリヤス	115	
ニオイニンドウ (ハニー サックル) 'ウインド ワード'	213	ニリンソウ	119	ノカンゾウ	100	
ニオイニンドウ (ハニー サックル) 'グラハム・ トーマス'	212	ニワウルシ (シンジュ)	162	ノキシノブ	25	
ニオイニンドウ (ハニー サックル) 'セロチナ'	212	ニワゼキショウ	97	ノギラン	43	
ニオイニンドウ (ハニー サックル) 'ベルギカ'	212	ニワトコ	211	ノゲシ	210	
ニオイヒバ	31	ニワホコリ	115	ノコギリシダ	18	
ニオイムラサキ (ヘリオト ロップ)	190	ニンニク	100	ノコギリソウ	204	
ニオイムラサキ (ヘリオト ロップ) 'アルバ'	190	又 ヌカイタチシダモドキ	20	ノコギリヘラシダ	17	
ニオイユリ	45	ヌカキビ	116	ノコンギク	205	
ニオイロウバイ 'アテネ'	36	ヌカボシクリハラシ	25	ノジトラノオ	175	
ニガイチゴ	142	ヌカボタデ	166	ノシラン	106	
ニガキ	162	ヌスビトハギ	135	ノダケ	214	
ニガナ	209	ヌマトラノオ	176	ノチドメ	214	
ニガハッカ 'ボンボン'	197	ヌメリグサ	116	ノハナショウブ	97	
ニガヨモギ	205	ヌリワラビ	15	ノハラアザミ	207	
ニクズク	35	ヌルデ	160	ノビル	100	
ニコゲヌカキビ	116	ネ	ネコノシタ (ハマグルマ)	ノブキ	204	
ニシキウツギ	213	ネコノシタ	211	ノブドウ	134	
ニシキギ	149	ネコノチチ	143	ノボロギク	210	
ニシノコハチジョウシダ	12	ネコハギ	136	ノミノフスマ	167	
ニセオドリコカグマ	10	ネコヤナギ	154	ノモトヒルムシロ	43	
ニセコクモウクジャク	18	ネコヤナギ×イヌコリヤ ナギ	154	ノリウツギ	173	
ニセシロヤマシダ	18	ネジキ	180	八 パーカーイノモトソウ	11	
ニセツクシノキシノブ	25	ネジバナ	92	ハアザミ (ベアーズ・ブ リーチ)	201	
		ネジレオニザミア	28	バージニアイチゴ	138	
		ネジレモ	42	ハイイヌガヤ	31	
		ネズコ (クロベ)	31	ハイイヌツゲ	203	
		ネズミガヤ	116	バイカウツギ	173	
		ネズミサシ	31	バイカツツジ	184	
		ネズミノオ	117	バイカモ	128	
		ネズミムギ	116	ハイコモチシダ	15	
		ネズミモチ	192	パイナップル	112	
		ネッタイラン	94	パイナップル・セイジ	199	
		ネバリタデ	166	パイナップルリリー	105	
		ネビキグサ	114	ハイヌメリグサ	116	
		ネムノキ	134	ハイネズ	31	
		ネムロコウホネ	32	ハイノキ	178	
		ノ	ノアサガオ	190	ハイビャクシン	31
			ノアザミ	207	ハイホラゴケ	9
			ノアズキ	135	ハイマツ	30
			ノイバラ	141	ハイミミガタシダ	14
			ノウゴウイチゴ	138	ハイメドハギ	136
			ノウゼンカズラ	202		

パイン・ゼラニウム	156	パタゴニアヒバ	31	ハナゾノツクバネウツギ	
ハウチワカエデ	160	ハチジョウアキノキリン			212
ハウチワノキ	161	ソウ	210	ハナタデ	166
ハエドクソウ	200	ハチジョウアザミ	207	バナナ '仙人蕉'	110
バオバブノキ	162	ハチジョウイタドリ	165	バナナ '北蕉'	110
ハガクレカナワラビ	19	ハチジョウイヌツゲ	203	ハナニラ	103
ハカタシダ	19	ハチジョウカグマ	15	ハナニラ 'フロイル・ミ	
ハカマウラボシ	24	ハチジョウカナワラビ		ル'	103
ハキダメギク	208		18	ハナノキ	161
ハクアジョウ (白亜城)		ハチジョウカンスゲ	113	ハナビソウ	145
	189	ハチジョウキブシ	160	ハナビニラ	101
ハクウンカク (白雲閣)		ハチジョウギボウシ	105	ハナヒリノキ	180
	171	ハチジョウクサイチゴ		ハナボタン (花牡丹)	169
ハクウンボク	179		142	パナマソウ	44
ハクギョクト (白玉兎)		ハチジョウシダ	11	ハナミズキ	172
	170	ハチジョウシダモドキ		ハナミヨウガ	110
ハクギンノマイ (白銀の			12	ハナヤナギ	157
舞)	133	ハチジョウシユスラン		ハナユ	161
ハクサンイチゲ	119		75	バナラ	95
ハクサンチドリ	60	ハチジョウショウマ	130	ハネセンナ	136
ハクサンボク	211	ハチジョウススキ	116	パパイア 'コウヒ'	164
ハクジュマル (白珠丸)		ハチジョウネットタイラン		ハハコグサ	208
	170		94	ハハジマテンツキ	114
ハクセイリュウ (白星龍)		ハチジョウベニシダ	20	ハハジマノボタン	159
	99	ハチダイリュウオウ (八大		ハブカズラ	40
バクチノキ	140	龍王)	99	ハマアキノキリンソウ	
ハクチョウゲ	187	ハツキイヌワラビ	16		210
ハクチョウマル (白鳥丸)		バッコヤナギ (ヤマネコヤ		ハマアザミ	207
	170	ナギ)	154	ハマアズキ	137
ハクモウイノデ	17	バッコヤナギ×イヌコリ		ハマウド	214
ハクモクレン	35	ヤナギ	154	ハマエノコロ	117
ハクリュウマル (白竜丸)		バッコヤナギ×キヌヤナ		ハマオケラ	206
	170	ギ	154	ハマオトコヨモギ	205
ハクロバイ	138	ハツシマカンアオイ	34	ハマオモト (ハマユウ)	
ハコネウツギ	213	ハツタカ (初鷹)	210		101
ハコネオオクジャク	20	ハドノキ	145	ハマカンゾウ	100
ハコネコメツツジ	184	ハナアナナス	112	ハマギク	209
ハコネシケチシダ	16	ハナイカダ	202	ハマクサギ	198
ハコネシダ	10	ハナイソギク	207	ハマグワ	145
ハコベホオズキ	191	ハナイバナ	190	ハマゴウ	200
ハゴロモグサ	137	ハナウド	215	ハマコウゾリナ	209
ハゴロモシシヒトツバ		ハナカイドウ	138	ハマサオトメカズラ	187
	26	ハナガガシ	147	ハマザクロ (マヤブシキ)	
ハゴロモヒトツバ	26	ハナカゴ (花籠)	169		158
ハゴロモヤリノホラン		ハナキリン	152	ハマサワヒヨドリ	208
	24	ハナコチヨウ (花胡蝶)		ハマシャジン	203
ハゴロモリュウビンタイ			168	ハマシラヤマギク	206
	8	ハナコミカンボク	153	ハマスゲ	114
ハザクラキブシ	160	ハナシユクシヤ (シユク		ハマダイコン	165
ハシドイ	192	シヤ)	111	ハマタカトウダイ	151
ハシバミ	148	ハナショウガ	111	ハマチドリ (浜千鳥)	168
バショウ	109	ハナシンボウギ	162	ハマツルボ	104
ハスノハギリ	37	ハナズオウ	135	ハマトラノオ	194
ハタガヤ	113	ハナソウカ	111	ハマナス (ハマナシ)	142

ハマニガナ	209	バラ ‘レッド・ネリー’	141	パンヤノキ (カポック)	163
ハマニンドウ	212	バラ ‘安曇野’	141	バンレイシ	36
ハマニンニク	115	バラ ‘大江月日紅’	141		
ハマノコンギク	205	バラ ‘葡萄紅’	141	ヒ ヒイラギ	192
ハマハタザオ	164	バライチゴ	142	ヒイラギズイナ	130
ハマヒサカキ	174	パラゴムノキ	152	ヒイラギデンダ	22
ハマヒナノウスツボ	195	パラミツ	144	ヒイラギナンテン	118
ハマヒルガオ	190	バラシダ	25	ヒイラギモクセイ	192
ハマビワ	37	ハリイ	114	ヒオウギ	96
ハマボウ	163	ハリエンジュ	136	ヒオウギアヤメ	97
ハマボウフウ	214	ハリガネワラビ	14	ビカクシダ	26
ハマホテルブクロ	204	ハリギリ	214	ヒカゲツツジ	182
ハマボッサ	176	ハリグワ	145	ヒカゲヘゴ	9
ハママンネングサ	133	ハリセンニン (針仙人)	98	ヒカゲワラビ	17
ハマラッキョウ	100	ハリツルマサキ	149	ヒガンバナ	102
ハヤチネウスユキソウ	209	ハルウコン (キョウオウ)	111	ヒゲシバ	117
ハヤマシダ	13	ハルゴロモ (春衣)	171	ヒゲスゲ	113
バラ ‘アメリカン・ピラー’	141	バルサ	163	ヒゲナガキンギンソウ	75
バラ ‘ゴールデン・チェルソニーズ’	141	ハルサザンカ ‘東牡丹’	178	ヒゲフカトウ	107
バラ ‘ザ・フェアリー’	141	ハルサザンカ ‘面影’	178	ヒゴタイ	208
バラ ‘サオリ’	141	ハルサザンカ ‘佐保姫’	178	ヒサカキ	174
バラ ‘シャポー・ド・ナポレオン’	141	ハルサザンカ ‘宝塚’	178	ヒサカキサザンカ	178
バラ ‘ジュノー’	141	バルサムギク (コストマリー)	206	ヒサツイヌワラビ	16
バラ ‘ドルシュキ・ルブラ’	141	ハルジオン	208	ヒシガタホウライシダ	11
バラ ‘バロンヌ・プレボスト’	141	ハルタデ	165	ヒジハリノキ	187
バラ ‘ピンク・グルーテンドルスト’	141	ハルトラノオ	165	ヒシモドキ	195
バラ ‘ピンク・マザーズ・デイ’	141	ハルニレ	144	ヒスイカズラ (ジェイド・バイン)	137
バラ ‘ファビュラス’	141	ハルノタムラソウ	199	ヒツジグサ	32
バラ ‘ファンタン・ラトゥール’	141	バルバドスアロエ	98	ビツチュウヒカゲワラビ	17
バラ ‘フェリシア’	141	パルマローザ	115	ヒデリコ	114
バラ ‘フリューゲンスモルゲン’	141	ハルユキノシタ	132	ヒトツバ	26
バラ ‘プロスペリティー’	141	ハンカイトウ	209	ヒトツバイワヒトデ	24
バラ ‘プロリフェラ・ド・ルドゥテ’	141	ハンカチノキ	172	ヒトツバカエデ	160
バラ ‘ベスピアス’	141	ハンゲショウ	33	ヒトツバコウモリシダ	14
バラ ‘ボール・ネイロン’	141	ハンショウヅル	126	ヒトツバシケシダ	16
バラ ‘マゼンタ’	141	ハントウギョク (半島玉)	170	ヒトツバタゴ	191
バラ ‘マダム・ルグラ・ド・サンジェルマン’	141	ハンニヤ (般若)	169	ヒトツバハギ	153
		ハンノウツツジ ‘小町牡丹’	182	ヒトツバホウライシダ	11
バラ ‘ミネハハ’	141	ハンノウツツジ ‘関守采’	182	ヒトツバマメツタ	26
		ハンノウツツジ ‘蓑紫’	182	ヒトモトススキ	114
		ハンノキ	147	ヒトヨシイノデ	22
		パンノキ	144	ヒトリシズカ	33
		パンパスグラス	115	ピナンガヤシ	108
				ヒノキ	30
				ヒノキアスナロ	31
				ヒノキシダ	13

ヒノタニリュウビンタイ	8	ヒメタカノハウラボシ	27	ヒヨドリバナ	208
ヒマラヤシャリントウ	137	ヒメタケラン	48	ピラカンサ (タチバナモド キ)	140
ヒマラヤスギ	29	ヒメタムラソウ	199	ヒラミカンコノキ	153
ヒマラヤヤマボウシ (ナガ バクマノミズキ)	172	ヒメツゲ	129	ヒラモ	42
ヒマラヤユキノシタ	131	ヒメツバキ	178	ヒリュウ (飛竜)	152
ヒメアオキ	186	ヒメツルニチニチソウ	190	ヒルガオ	190
ヒメアカショウマ	130	ヒメドクサ	8	ヒルギダマシ	201
ヒメアシボソ	116	ヒメトケイソウ	153	ヒルギモドキ	157
ヒメアマナ	45	ヒメトケンラン	93	ヒルムシロ	42
ヒメアリアケカズラ	188	ヒメニラ	100	ヒルムシロシバ	116
ヒメイカリソウ	118	ヒメネズミノオ	117	ビレオギク	207
ヒメイズイ	106	ヒメノウゼンカズラ	202	ビロードヒメアナナス	112
ヒメイタチシダ	21	ヒメノコギリシダ	18	ビロードボタンヅル	126
ヒメイタビ	145	ヒメノハアザミ	201	ヒロバオニソテツ	28
ヒメイチゴノキ	180	ヒメハイホラゴケ	9	ヒロハクサフジ	137
ヒメウズ	128	ヒメハギ	137	ヒロハクリハラン	26
ヒメウスノキ	185	ヒメバライチゴ	142	ヒロバザミア	28
ヒメウツギ	172	ヒメバラモミ	29	ヒロハチトセラン	107
ヒメウラジロ	11	ヒメビシ	158	ヒロハテイショウソウ	204
ヒメオドリコソウ	196	ヒメヒダボタン	131		41
ヒメオニソテツ	28	ヒメヒノキシダ	13	ヒロハトリゲモ	41
ヒメオニヤブソテツ	20	ヒメヒラテンツキ	114	ヒロハヌマゼリ	215
ヒメカカラ	45	ヒメヒルギ	150	ヒロハノエビモ	43
ヒメカクラン	85	ヒメフタバラン	82	ヒロハノカワラサイコ	138
ヒメカジイチゴ	142	ヒメフヨウ	163		17
ヒメカナワラビ	23	ヒメミカンソウ	153	ヒロハノコギリシダ	17
ヒメガマ	111	ヒメミゾシダ	14	ヒロハノナンヨウスギ	30
ヒメカンアオイ	34	ヒメミヤマコナスビ	176		30
ヒメカンゾウ	100	ヒメムカシヨモギ	207	ヒロハノミミズバイ (オニ クロキ)	178
ヒメクグ	114	ヒメモダマ	135	ヒロハヒナユリ	104
ヒメクマヤナギ	143	ヒメヤシャブシ	147	ヒロハヤブソテツ	20
ヒメクラマゴケ	7	ヒメヤブラン	105	ビワ	138
ヒメコウゾ	144	ヒメユズリハ	130	ビワ '茂木'	138
ヒメコチョウラン	85	ヒメヨモギ	205	ヒンジガヤツリ	114
ヒメコマツ	29	ヒメワラビ	15	ピンポン	163
ヒメサギゴケ	200	ヒモカズラ	7		
ヒメザクロ	157	ヒュウガギボウシ	105	フ	
ヒメシダ	14	ヒュウガシケシダ	17	ファイリイワガネソウ	11
ヒメシャガ	97	ヒュウガシダ	18	ファイリハチジョウシダ	12
ヒメシャジン	203	ヒュウガタイゲキ	152		12
ヒメシャラ	178	ヒュウガミズキ	129	ファイリリュウキュウイノ モトソウ	12
ヒメシャリンバイ	140	ヒューケラ 'キヤラメル'	131	フウ (タイワンフウ)	129
ヒメショウジョウバカマ	44	ヒューケラ 'チェリー・ コーラ'	131		168
ヒメジョオン	208	ビヨウアナナス	113	ブーゲンビレア	33
ヒメシロアサザ	204	ビヨウタコノキ	44	フウトウカズラ	81
ヒメシロネ	197	ビヨウツツアナナス	112	フウラン	82
ヒメスイカズラ	212	ヒョウノセンカタバミ	149	フウラン '雪山'	82
ヒメスイバ	166		155	フウラン '玉金剛'	82
ヒメスミレ	154	ビヨウヤナギ	155	フウラン '鑑通'	82
ヒメタイサンボク	36	ヒヨドリジョウゴ	191	フウリンウメモドキ	203

フウリンギョク (風鈴玉)	168	ブドウ 'ネヘレスコール'	134	ベニギリソウ 'アカジョウ'	193
フウリンブッソウゲ	163	ブドウカズラ	134	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	36
フェイジョア	158	ブドウガメ	134	ベニサラサドウダン	180
フェザートップ (ギンギツネ)	116	ブドウホオズキ (シマホオズキ)	191	ベニシダ	20
フカノキ	214	フトヒルムシロ	42	ベニシダレ	140
フキ	209	ブナ	146	ベニスジヒメバシヨウ	110
フキ '斑入フキ'	209	フナコシイノデ	22	ベニタカ (紅鷹)	171
フキアゲ (吹上)	104	フナバラソウ	188	ベニバナサワギキョウ	204
フクギ	155	フブキチュウ (吹雪柱)	169	ベニバナトキワマンサク	130
フクジュカイ (福寿海)	119	フブキバナ	196	ベニバナトチノキ	161
フクトジ (福兎耳)	133	フモトカグマ	10	ベニバナノツクバネウツギ	212
フクレギクジャク	17	フモトシダ	10	ベニバナボロギク	207
フクレギシダ	17	フヤジョウ (不夜城)	98	ベニバナヤマシャクヤク	129
フクロシダ	15	フユイチゴ	142	ベニヒモノキ	150
フクロダガヤ	117	フユノハナワラビ	7	ベニヒヨウモンシヨウ	110
フクロユキノシタ	150	フユボダイジュ	163	ベニフクリンセンネンボク	105
ブコウマメザクラ	139	ブラジルデンダ	15	ベニフデツツアナナス	112
フサザクラ	117	ブラジルマツ (パラナマツ)	30	ベニマツリ	187
フササジラン	12	ブラジルヤシ	107	ベニマメノキ	136
フササジラン×マキノシダ	12	ブラックベリー 'ウォッシュタ'	142	ペパーミント・ゼラニウム	157
フサフサシダ	23	ブラックベリー 'カイオウ'	142	ヘビイチゴ	138
フジ	137	ブラックボーイ	100	ヘビノネゴザ	16
フジオシダ	21	プリムラ 'サーティワン'	176	ヘラオオバコ	194
フジクマワラビ	20	プリンチュウ (武倫柱)	171	ヘラオモダカ	40
フシグロセンノウ	167	ブルーハイビスカス 'ティアラ'	162	ヘラサンゴ	152
フジセンニンソウ	126	ブレッツマル (武烈丸)	171	ヘラシダ	16
フジツツジ	184	フロリダイチイ	31	ヘラナレン	207
フジテンニンソウ	197	フロリダザミア	28	ヘラバヒメジョオン	208
フジノカンアオイ	34	フンキコオサラン	74	ベラルゴニウム 'オールド・スパイス'	156
フジバカマ	208	ブンゴウメ	140	ベラルゴニウム 'スウィート・ミモザ'	156
フジハタザオ	164	ヘパカン	147	ベラルゴニウム 'チョコレート・ペパーミント'	156
ブジョウマル (蕪城丸)	172	ヘキルリランポウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉)	169	ベラルゴニウム 'リトル・ジェム'	156
ブタクサ	205	ヘクソカズラ	187	ベラルゴニウム 'レッド・カプリ'	156
フタツキジノオ	9	ヘゴ	9	ベラルゴニウム 'レモン・ローズ'	156
ブタナ	208	ベゴニア 'クレスタブルキー'	148		
フタバアオイ	34	ヘツカシダ	19		
フタバナヒルギ	150	ヘツカラン	59		
フタバムグラ	187	ヘデラ	214		
フタマタイチゲ	119	ベニアマモ	43		
フタリシズカ	33	ベニイタヤ	160		
フチナシガクアジサイ	173				
フチベニベンケイ	133				
フッキソウ	129				
ブッソウゲ	163				
フデリンドウ	187				
フトイ	114				
ブドウ	134				

ベンケイチュウ (弁慶柱)	169	ホソバシノブ	24	マイヅルテンナンショウ	39
ヘンケルマキ	30	ホソバシマケンザン	112	マイル	188
ホ		ホソバシヤクナゲ	183	マウンテン・ミント	198
ポインセチア	152	ホソバシヨリマ	14	マカダミアナッツノキ	129
ホウガンノキ	174	ホソバタゴボウ	158	マキエハギ	136
ホウガンヒルギ	162	ホソバナエビネ	53	マキノシダ	13
ホウキギク	206	ホソバナチシケシダ	16	マキバブラシノキ	158
ホウザンツツラフジ	118	ホソバナライシダ	18	マダワ	145
ボウチトセラン	106	ホソバノギク	206	マコモ	117
ホウチャクソウ	45	ホソバハカタシダ	18	マサイノヤジリ (マサイの 矢尻)	210
ホウビカンジュ	23	ホソバハグマ	204	マサキ	149
ホウビシダ	13	ホソバミズヒキモ	43	マスチック・タイム	200
ホウライアオイ	34	ホソバムクイヌビワ	144	マダガスカルバオバブ	162
ホウライアオキ	189	ホソバムクゲシケシダ	16	マタタビ	179
ホウライカズラ	187	ホソバヤブソテツ	22	マツカサイチイ	30
ホウライシダ	10	ホソバリユウビンタイ	8	マツカサススキ	114
ホウライシダ 'フィンブリ アトゥム'	10	ホソバリユウビンタイ近 似種	8	マツカサハナアナナス	112
ホウライショウ	40	ホソバワダン	207	マツザカシダ	12
ボウラン	78	ホタルイ	114	マツダラシヤシダ	26
ホウリンギョク (宝輪玉)	151	ホタルカズラ	190	マツノハラン	76
ホウロクイチゴ	142	ホタルブクロ	203	マツバイ	114
ホオズキ	191	ボタンウキクサ	40	マツバウンラン	194
ホオノキ	35	ボタンクサギ	196	マツバラ	8
ホクリクイヌワラビ	15	ボタンヅル	125	マツバラ '折鶴'	8
ホクリクイノデ	22	ボタンネコノメソウ	131	マツムシソウ	213
ホクリクネコノメ	131	ボタンボウフウ	215	マツムラソウ	193
ボケ	137	ホッキョクマル (北極丸)	170	マツモ	33
ホコザキウラボシ	25	ホッスモ	41	マテチャ	203
ホコザキベニシダ	21	ホツツジ	180	マテバシイ	146
ホコシダ	11	ホップ	144	マニラアサ	110
ホザキカザリシダ	24	ホップノキ	162	マホガニー	162
ホザキケイビアナナス	112	ホトケノザ	196	ママコノシリヌグイ	166
ホザキシモツケ	143	ポポー	36	マムシグサ	39
ホザキナナカマド	142	ホホバ	166	マムシヤブソテツ	19
ホザキノフサモ	134	ホラ	164	マメガキ	175
ホザキヒメラン	70	ホラカグマ	19	マメゲンバイナズナ	164
ホシザキカンアオイ	35	ホラシノブ	10	マメザクラ	139
ホシザキユキノシタ	132	ボルネオソケイ	192	マメヅタ	25
ホシセンネンボク	105	ホロムイソウ	42	マユミ	149
ホシダ	14	ホワイトサボテ	161	マルナガバミズアオイ	109
ホシビジン (星美人)	133	ホンアンズ 'アレキサン ダー'	139	マルバアカザ	167
ホソナガバミズアオイ	109	ホンアンズ 'ブレンハイ ム'	139	マルバアキグミ	143
ホソバイヌワラビ	16	ボンカン '不知火'	162	マルバイワガラミ	173
ホソバイワガネソウ	11	ホンコンシユスラン	78	マルバウスゴ	185
ホソバウンラン	194	ホンコンドウダン	180	マルバウツギ	172
ホソバオニザミア	28	ホンコンミツバツツジ	181	マルバオウセイ	106
ホソバカナワラビ	18				
ホソバクリハラン	25				
ホソバシケシダ	16	マ	マイヅルソウ	105	

マルバカワグサ (ヨーロツ パブルックライム)	194	マンネンロウ (ローズマ リー) 'プロストラター ス'	198	ミツガシワ	204
マルバキンレイカ	213	マンネンロウ (ローズマ リー) 'ベネンデン・ブ ルー'	198	ミッキーマウス・プラン ト	152
マルバケイビアナナス	112	マンネンロウ (ローズマ リー) 'マヨルカ・ピン ク'	198	ミツデアラボシ	27
マルバサツキ	181	マンネンロウ (ローズマ リー) 'レックス'	198	ミツデカエデ	160
マルバシャリンバイ	140	マンリョウ	175	ミツバ	214
マルバタチツボスミレ	155	ミウライノデ	22	ミツバアケビ	118
マルハチ	9	ミカエリソウ	197	ミツバウツギ	159
マルバチシャノキ	190	ミカワチャルメルソウ	132	ミツバツチグリ	138
マルバチャルメルソウ	132	ミカワツツジ	182	ミツバツツジ	181
マルバテイショウソウ	204	ミカワリシダ	23	ミツマタ	164
マルバニッケイ	37	ミクリ	111	ミテキカ (未摘花)	171
マルバヌカイタチシダモ ドキ	21	ミクリガヤ	114	ミドリカナワラビ	18
マルバノキ	129	ミサキカグマ	20	ミドリノタイコ (緑の太 鼓)	148
マルバノハマシャジン	203	ミジンコウキクサ	40	ミドリハコベ	167
マルバノヒゴタイサイコ	214	ミズアオイ	109	ミドリヒメワラビ	15
マルバハギ	136	ミズオオバコ	41	ミドリヨウラク	106
マルバハタケムシロ	204	ミズオジギソウ	136	ミドリワラビ	17
マルバハッカ (アップルミ ント)	197	ミズカンナ	110	ミナリアヤメ	97
マルバヒメツバキ	178	ミズキ	172	ミネズオウ	180
マルバヒルギダマシ	201	ミズギボウシ	105	ミフクラギ	188
マルバマンサク	130	ミズキンバイ	158	ミミガタテンナンショウ	39
マルバミゾカクシ	204	ミズトラノオ	198	ミミナグサ	166
マルバヤナギ (アカメヤナ ギ)	154	ミズナラ	146	ミミモチシダ	10
マルミカンアオイ	35	ミズニラ	7	ミヤオソウ	118
マルメロ	138	ミズハコベ	193	ミヤコアオイ	34
マルヤマシュウカイドウ	149	ミズバショウ	40	ミヤコグサ	136
マレークジャクデンド	10	ミズヒイラギ	201	ミヤコジマソウ	201
マロニエ	161	ミズヒキ	165	ミヤコジマツルマメ	136
マンゲツ (満月)	170	ミスミイ	114	ミヤコジマハナワラビ	8
マンゴスチン	155	ミスミソウ	127	ミヤコヤナギ	154
マンサク	130	ミズメ (アズサ)	148	ミヤコヤブソテツ	20
マンゾウ (万象)	99	ミズユキノシタ	158	ミヤビカンアオイ	34
マンテマモドキ	167	ミズワラビ	11	ミヤマアオイ	34
マンネンロウ (ローズマ リー) 'ソーヤーズ・セ レクト'	198	ミセバヤ	133	ミヤマイタチシダ	21
マンネンロウ (ローズマ リー) 'タスカン・ブ ルー'	198	ミゾカクシ	204	ミヤマイボタ	192
マンネンロウ (ローズマ リー) 'ファーノウ・ハ デイ'	198	ミゾコウジュ	199	ミヤマイラクサ	145
		ミゾシダ	14	ミヤマウグイスカグラ	212
		ミゾシダモドキ	14	ミヤマウズラ	75
		ミゾソバ	166	ミヤマウメモドキ	203
		ミソハギ	157	ミヤマオダマキ	119
		ミゾホオズキ	200	ミヤマガマズミ	212
		ミダレユキ (乱れ雪)	103	ミヤマカラマツ	128
		ミチノクフクジュソウ	119	ミヤマキヨタキシダ	17
		ミチヤナギ	166	ミヤマキリシマ	182
				ミヤマキンバイ	138
				ミヤマクマワラビ	21
				ミヤマザクラ	139
				ミヤマシキミ	162
				ミヤマシダ	17

ミヤマトベラ	135	ムラサキ	190	モエジマシダ	12
ミヤマナルコユリ	106	ムラサキアズマハンショウヅル	126	モクキリン (空キリン)	171
ミヤマノキシノブ	25	ムラサキウコン (ガジュツ)	111	モクゲンジ	161
ミヤマノコギリシダ	17	ムラサキオンツツジ	184	モクビャッコウ	207
ミヤマハシカンボク	159	ムラサキカタバミ	150	モクレイシ	149
ミヤマビャクシン	31	ムラサキカラマツ	128	モチツツジ	182
ミヤマベニシダ	21	ムラサキケマン	117	モチツツジ '駿河万葉'	182
ミヤマホツツジ	180	ムラサキシキブ	196	モチツツジ '青海波'	182
ミヤママタタビ	179	ムラサキツメクサ	137	モチツツジ '花車'	182
ミヤマヨメナ	205	ムラサキツユクサ	109	モチノキ	203
ミョウガ	111	ムラサキハシドイ	192	モッコウバラ	141
ミョウギ (妙義)	133	ムラサキヘイシソウ	179	モッコク	174
ミラクルフルーツ	174	ムラサキボタンヅル	127	モミ	29
ミロバランスモモ	139	ムラサキムベ	118	モミジイチゴ	142
ミント・マリゴールド (スウィート・マリゴールド)	210	ムラサキモクワンジュ	135	モミジガサ	209
△ ムカゴイラクサ	145	ムラサキヤシオツツジ	181	モミジカラマツ	128
ムカゴソウ	76	ムレスズメ	135	モミジコウモリ	209
ムカシベニシダ	20	ムロヤカグマ	10	モミジチャルメルソウ	131
ムカデカズラ	7	×		モミジハグマ	204
ムカデラン	85	メアカンキンバイ	138	モミジバフウ (アメリカフウ)	129
ムギラン	51	メイゲツソウ	166	モミジヒトツバ	26
ムクゲ	163	メイゲンギョク (鳴弦玉)	168	モミジヘイシソウ	179
ムクゲアカシア	134	メギ	118	モモ '源平枝垂れ'	140
ムクゲシケシダ	16	メキシコアナナス	112	モモ '白鳳'	140
ムクゲノボタン	159	メキシコキッコウリュウ (メキシコ亀甲龍)	43	モモイロイズアサツキ	100
ムクノキ	144	メキシコゴムノキ	144	モモタマナ	157
ムクロジ	161	メキシコツボサンゴ	131	モモノミカリトリス	30
ムサシアブミ	39	メキシコハナヤナギ	157	モロコシソウ	176
ムサシシケシダ	17	メグサハッカ	197	モンテンボク (テリハハマボウ)	163
ムサシノキスゲ	100	メグスリノキ	160	モンパノキ	190
ムシトリスミレ	201	メタセコイア	31	モンヨウショウ	110
ムシトリナデシコ	167	メデイカル・ティーツリー	158	ヤ	
ムジナノカミソリ	102	メドハギ	136	ヤーコン	210
ムジナモ	166	メヒシバ	115	ヤエクチナシ	186
ムシャリンドウ	196	メヒルギ	150	ヤエシノブ	24
ムスカリ	105	メヘゴ	9	ヤエマツリカ	192
ムニンオニヤブソテツ	20	メヤブソテツ	19	ヤエムグラ	186
ムニンカラスウリ	148	メリケンカルカヤ	115	ヤエヤマウツギ	172
ムニンシダ	13	モ		ヤエヤマオオタニワタリ	13
ムニンセンニンソウ	127	モウコアンズ '大杏梅'	139	ヤエヤマカンアオイ	35
ムニンネズミモチ	192	モウコアンズ '香白杏'	139	ヤエヤマコンテリギ	172
ムニンノボタン	159	モウコアンズ '山杏'	139	ヤエヤマスズコウジュ	200
ムニンヒサカキ	174	モウコカタヒバ	7	ヤエヤマトラノオ	23
ムニンヒメワラビ	14	モウセンゴケ	166	ヤエヤマネコノチチ	143
ムニンハツカシダ	19			ヤエヤマヒルギ	150
ムニンボウラン	78			ヤエヤマヤシ	108
ムニンミドリシダ	18				
ムベ	118				
ムユウジュ	136				
ムラクモアオイ	34				

ヤエヤマラセイタソウ		ヤブデマリ	212	ヤマニガナ	209
	145	ヤブニッケイ	37	ヤマノイモ	43
ヤクカナワラビ	18	ヤブマメ	134	ヤマハギ	136
ヤクシソウ	209	ヤブミョウガ	108	ヤマハタザオ	164
ヤクシマアオイ (オニカン アオイ)	35	ヤブミョウガラン	75	ヤマハッカ	198
ヤクシマアジサイ	173	ヤブムラサキ	196	ヤマハハコ	205
ヤクシマウメバチソウ		ヤブラン	105	ヤマハンノキ	147
	149	ヤブレガサ	210	ヤマヒヨドリバナ	208
ヤクシマカラマツ	128	ヤマアジサイ	173	ヤマビワソウ	193
ヤクシマサルスベリ	157	ヤマイタチシダ	20	ヤマブキ	138
ヤクシマシャクナゲ	184	ヤマイヌワラビ	16	ヤマブドウ	134
ヤクシマトウバナ	196	ヤマウグイスカグラ	212	ヤマボウシ	172
ヤクシマネッタイラン	94	ヤマウコギ	214	ヤマホタルブクロ	204
ヤクシマノギク	206	ヤマウルシ	160	ヤマホトトギス	46
ヤクシマハチジョウシダ		ヤマオオムラサキ	182	ヤマモミジ	160
	12	ヤマオダマキ	119	ヤマモモ	147
ヤクシマヒヨドリ	208	ヤマカシユウ	45	ヤマヤブソテツ	20
ヤクシマワラビ	18	ヤマカモジグサ	115	ヤマユリ	45
ヤクヨウサルビア (コモン セイジ) ‘レッド・セイ ジ’	199	ヤマカモジグサ	115	ヤマラッキョウ	100
ヤグルマソウ	132	ヤマグチカナワラビ	19	ヤリノホクリハラン	24
ヤグルマハッカ	197	ヤマグチタニヌワラビ		ヤレオウギヤシ	108
ヤシャゼンマイ	8		16	ヤワラシダ	14
ヤシャブシ	147	ヤマクボスゲ	113	ヤワラハチジョウシダ	
ヤチツツジ	180	ヤマグルマ	129		12
ヤチマタイカリソウ	118	ヤマグワ	145	ヤンバルセンニンソウ	126
ヤチヨ (八千代)	133	ヤマコウバシ	37		
ヤツガタケトウヒ	29	ヤマザクラ	139	ユウガギク	205
ヤツシロソウ	203	ヤマジノホトトギス	46	ユーカリ	158
ヤツシロヒトツバ	26	ヤマシャクヤク	129	ユウコ克蘭	77
ヤツデ	214	ヤマスカシユリ	45	ユウシュンラン	56
ヤツデアオギリ	163	ヤマツツジ	182	ユウスゲ (キスゲ)	100
ヤドリコケモモ	185	ヤマツツジ ‘赤曽見染’		ユウスゲ (キスゲ)	100
ヤナギイチゴ	145		182	ユウソウマル (勇壮丸)	170
ヤナギトラノオ	176	ヤマツツジ ‘東鹿の子’			
ヤナギバサザンカ	178	ヤマツツジ ‘天城見染’		ユキゲニミツバツツジ	
ヤナギモ	43		182		182
ヤノネダサ	165	ヤマツツジ ‘江刺紫’	182	ユキザサ	107
ヤハズエンドウ	137	ヤマツツジ ‘キンシベ’		ユキツバキ	177
ヤハズカワツルモ	43		182	ユキノシタ	132
ヤハズソウ	136	ヤマツツジ ‘口紅’	182	ユキミマキ	30
ヤブウツギ	213	ヤマツツジ ‘鶺鴒の舞’	182	ユキヤナギ	143
ヤブオニザミア	28	ヤマツツジ ‘二重ヤマツツ ジ’		ユキワリイチゲ	119
ヤブカラシ (ヤブガラシ)			182	ユズ	161
	134	ヤマツツジ ‘鳳来ツツジ’		ユズノハカズラ	40
ヤブカンゾウ	100		182	ユスラウメ	140
ヤブコウジ	175	ヤマツツジ系 ‘シロバナヤ マツツジ’		ユスラヤシ	107
ヤブサンザシ	130		181	ユズリハ	130
ヤブジラミ	215	ヤマトウツバキ	177	ユリノキ	35
ヤブソテツ	20	ヤマトミクリ	111	ユリワサビ	164
ヤブタバコ	209	ヤマトリカブト	118		
ヤブツバキ	177	ヤマドリゼンマイ	9	ヨイドレノキ	163
		ヤマトレンギョウ	191	ヨウシュコバンノキ	152
		ヤマナシ	140	ヨウシュヤマゴボウ	168
		ヤマナラシ	154		

- ヨウラクツツアナナス 112
 ヨウラクヒバ 7
 ヨウラクボク 134
 ヨウラクラン 82
 ヨコグラノキ 143
 ヨゴレイタチシダ 21
 ヨシ 116
 ヨツバムグラ 186
 ヨメナ 206
 ヨモギ 205
 ヨモギギク (タンジー) 211
- ラ ラージ・エルサレム・セ
 イジ 198
 ライオンニシキ (ライオン
 錦) 171
 ライコウ (頼光) 104
 ライチョウニシキ (雷鳥
 錦) 98
 ライム・ゼラニウム 157
 ラカンマキ 30
 ラクウショウ (ヌマスギ) 31
 ラシャシダ 26
 ラショウモンカズラ 197
 ラセイタソウ 145
 ラセイタタマアジサイ 173
 ラップパナ 191
 ラハオシダ 13
 ラビットアイブルーベ
 リー 'オースチン' 185
 ラビットアイブルーベ
 リー 'ブライトウエル' 185
 ラベンダー 'アラビアン・
 ナイト' 197
 ラベンダー 'インプレス・
 パープル' 197
 ラベンダー 'グロソ' 197
 ラベンダー 'スーパー' 197
 ラベンダー 'ディリー・
 ディリー' 197
 ラベンダー 'プロバンス' 197
 ラベンダー 'ラージ・ホワ
 イト' 197
 ラベンダー・タイム 200
 ラベンダーの園芸品種 197
- ランウン (乱雲) 171
 ランダイセッコク 62
 ランダイミズ 145
 ランポウギョク (鸞鳳玉) 169
 ランヨウアオイ 34
- リ リキユウバイ 138
 リクゼンタニヘゴモドキ 21
 リシリヒナゲシ 117
 リフジン (李夫人) 168
 リュウオウマル (竜王丸) 170
 リュウカクボタン (龍角牡
 丹) 169
 リュウキュウアセビ 181
 リュウキュウイトバシヨ
 ウ 109
 リュウキュウイノモトソ
 ウ 12
 リュウキュウウマノスズ
 クサ 33
 リュウキュウオウバイ 191
 リュウキュウキンモウワ
 ラビ 18
 リュウキュウクロウメモ
 ドキ 143
 リュウキュウコンテリギ 173
 リュウキュウサギソウ 76
 リュウキュウスガモ 41
 リュウキュウスズカケ 194
 リュウキュウセッコク 74
 リュウキュウツツジ 183
 リュウキュウツワブキ 208
 リュウキュウトリノスシ
 ダ 12
 リュウキュウハナイカダ 203
 リュウキュウハンゲ 40
 リュウキュウペンケイ 133
 リュウキュウボタンヅル 126
 リュウキュウマツ 29
 リュウキュウマメガキ (シ
 ナノガキ) 174
 リュウキュウマメヅタ 25
- リュウキュウ系 '雪車' 181
 リュウキンカ 119
 リュウケツジュ 105
 リュウザン (竜山) 98
 リュウジンボク (竜神木) 171
 リュウノウギク 206
 リュウノウハナイソギク
 (仮称) 207
 リュウノヒゲモ 43
 リョウウン (涼雲) 171
 リョウブ 179
 リョウメンシダ 19
 リョクガクザクラ 139
 リンゴ 'ふじ' 138
 リンゴツバキ 177
 リンネ (輪廻) 132
- ル ルーロ (ナランヒージュ) 191
 ルズンガマズミ 211
 ルバーブ (シヨクヨウダイ
 オウ) 166
 ルリゴクラクチョウカ 109
 ルリデン (瑠璃殿) 99
 ルリハコベ 175
 ルリハナガサ 201
 ルリマツリ 165
 ルリヤナギ 191
 ルンフソテツ 27
- レ レイジンソウ 119
 レースソウ 42
 レコンテダマ (レコンテ
 玉) 170
 レッサー・カラミント 195
 レッドロビン 138
 レモン 'アレンユーレカ' 161
 レモン 'ボンデローザ' 161
 レモン 'リスボン' 161
 レモン・ゼラニウム 'ゲー
 ズベリー' 156
 レモン・ゼラニウム 'プリ
 ンス・ルパート' 156
 レモン・タイム 200
 レモン・マリゴールド 210
 レモングラス 115
 レモンユーカリ 158

レンギョウ	191
レンゲショウマ	119
レンゲツツジ	183
レンリソウ	136
□ ロウバイ	36
ロウヤガキ	175
ローブッシュブルーベ リー 'OSL101'	185
ローマン・ワームウッド	205
ローレルカズラ	202
ロカギョク (露花玉)	168
ロココ	188
ロシアン・セイジ	198
ワ ワームウッド 'シルバーキ ング'	205
ワカサアシズリノジギク (仮称)	206
ワカサハナイソギク (仮 称)	207
ワカサハマギク	206
ワカナシダ	21
ワサビ	164
ワサビノキ	164
ワシノツメ (鷲の爪)	99
ワシントンヤシモドキ	108
ワスレナグサ	190
ワタゲガシ	146
ワタスギギク (サントリ ナ)	210
ワタスギギク (サントリ ナ) 'ランブルック・シ ルバー'	210
ワダツミノキ	186
ワタヨモギ	205
ワダンノキ	207
ワックスフラワー	158
ワニグチソウ	106
ワラビ	10
ワラビツナギ	23
ワレモコウ	142