



Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningen även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

**Prenumeration på Svensk Patenttidning** för 1970 (50 nummer) kan ske genom inbetalning av avgiften, 25 kronor, på Patentverkets postgirokonto 1 56 84. Inbetalningskort är bifogat detta nummer. För att distributionen inte skall bli försenad, bör inbetalningen för 1970 ske senast den 15 december 1969.

### KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

**ANSÖKNINGAR SOM HÄLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.**

Tillgängliga 27–31 oktober 1969

Kl. 5 b  
Nr. 5610/69. Fr. 21 IV 69. Flamstråleapparat. **Browning Engineering Corporation**, East Wilder, N. H. USA. Uppf. J. A. Browning, Hanover, N. H. och E. M. Fitzgerald, Norwich, Vt. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 030). Off. 30 X 69.

Kl. 7 c  
Nr. 5521/69. Fr. 18 IV 69. Anordning för högeffektiv formning av arbetsstycken, speciellt av plåt, med hjälp av medel, vilka alstra chockverkan. **Heirich Hertel**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 77 207.5). Off. 27 X 69.

Kl. 7 c  
Nr. 5893/69. Fr. 25 IV 69. Hydraulisk press. **Verson Allsteel Press Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. L. Pappas, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 107). Off. 27 X 69.

Kl. 8 d  
Nr. 5620/69. Fr. 21 IV 69. Maskin för tvättning av textilier, disk och liknande. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J. H. Poletiek, Amiens, Frankrike och P. H. J. Brouwer, Groningen, Nederländerna. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Nederländerna, 68 05834). Off. 27 X 69.

Kl. 8 d  
Nr. 5902/69. Fr. 25 IV 69. Programverk för tvättmaskiner och liknande. **Landis & Gyr GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J. Ernsting, Budesheim. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 60 266.3). Off. 27 X 69.

Kl. 8 d  
Nr. 5920/69. Fr. 25 IV 69. Bordsstrykpress. **Dornier GmbH**, Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W. Hentschel, München och H. Stütze, Gilching. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 257.6). Off. 27 X 69.

Kl. 8 d  
Nr. 6133/69. Fr. 29 IV 69. Tvätt- och/eller torkmaskiner och roterande drivordningar för dessa. **Hoover Ltd**, Greenford, Storbritannien. Uppf. J. P. Steele. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 226). Off. 30 X 69.

Kl. 8 h  
Nr. 5698/69. Fr. 22 IV 69. Sätt för fram-

ställning av med polyuretaner belagda textilier. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M. Reiner, Plichingen/N. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 60 260.7). Off. 27 X 69.

Kl. 8 k  
Nr. 5951/69. Fr. 25 IV 69. Komposition för behandling av cellulostatextilier. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. E. McKeown, Bromborough, J. L. Metcalf, West Kirby och A. J. Pratt, Bevington, Storbritannien. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Storbritannien, 20 040). Off. 27 X 69.

Kl. 8 m  
Nr. 5904/69. Fr. 25 IV 69. Förfarande för färgning av textilmaterial med olika färgämnesaffinitet av syntetiska polyamidfibrer. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. A. Mikula, Basel. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6293). Off. 27 X 69.

Kl. 11 e  
Nr. 5496/68. Fr. 24 IV 68. Anordning för inhäftning av lösblad. **Iver Elvestad**, Oslo, Norge. Off. 27 X 69.

Kl. 11 e  
Nr. 5569/68. Fr. 25 IV 68. Fastsättningsanordning. **Carl Oscar Persson**, Eskilstuna. Off. 27 X 69.

Kl. 11 e  
Nr. 5473/69. Fr. 18 IV 69. Hängmapp. **KB-tuote OY**, Taininskaya, Finland. Uppf. L. Kostilainen, Helsingfors. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Finland, 1179). Off. 27 X 69.

Kl. 12 d  
Nr. 5476/68. Fr. 24 IV 68. Separationsmedium för gelfiltrering jämte sätt för framställning av detsamma. **Pharmacia Fine Chemicals AB**, Uppsala. Uppf. I. Johansson och M. K. Joustra, Uppsala. Off. 27 X 69.

Kl. 12 e  
Nr. 5888/69. Fr. 25 IV 69. Gasreningsanläggning. **Curchod Baeriswyl et Cie SA**, Rolle, Schweiz. Uppf. J. Curchod, Mont S/Rolle. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6291). Off. 27 X 69.

Kl. 12 g  
Nr. 5827/69. Fr. 24 IV 69. Katalysatorbärare, katalysator samt sätt att oxidera etylen medelst desamma. **Halcon International, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. D. A. Demaio, Staten Island, N. Y. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 915). Off. 27 X 69.

Kl. 12 i  
Nr. 5745/68. Fr. 26 IV 68. Granulärt foderfosfat, huvudsakligen bestående av monokalciumpfosfat, och metod för dess framställning. **Boliden AB**, Stockholm. Off. 27 X 69.

Kl. 12 i  
Nr. 5790/69. Fr. 23 IV 69. Sätt att framställa peroxidföreningar. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 427). Off. 27 X 69.

Kl. 12 i  
Nr. 5990/69. Fr. 28 IV 69. Sätt att framställa kolsvart. **Phillips Petroleum Company**, Bartlesville, Okla. USA. Uppf. M. N. Dilbert och H. F. Kester, Orange, Tex. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 852). Off. 30 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5684/68. Fr. 26 IV 68. Förfarande för införing av substituerier i aromatiska föreningar. **National Distillers and Chemical Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R. E. Robinson, Columbia, S. C. Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5607/69. Fr. 21 IV 69. Sätt att framställa  $\gamma$ -kloracetättsyrastrar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P. H. van Leeuwen, Weesp. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Nederländerna, 68 05835). Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5705/69. Fr. 22 IV 69. Sätt att framställa  $\beta$ -jonon. **Lonza AG**, Campel och Basel, Schweiz. Uppf. A. Stocker och K. J. Boosen, Visp. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Schweiz, 6106). Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5767/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för framställning av 3 $\beta$ , 14 $\beta$ -dihydroxikarda-4,20(22)-dienolider. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W. Fritsch, Neuenhain/Taunus, U. Stache, W. Haede, Hofheim/Taunus och K. Radscheit, Kelkheim/Taunus. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 275.6). Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5768/69. Fr. 23 IV 69. Sätt för kontinuerlig framställning av hydroxipivalinaldehyd. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main. Uppf. G. Jacobsen, Frankfurt/Main, H. Fernholz, Fischbach/Taunus och D. Freudenberger, Hofheim/Taunus. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 274.5). Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5789/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för framställning av 17 $\beta$ -laktoner av 14 $\beta$ -hydroxi-steroider. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main. Uppf. H. Kohl, Schwalbach/Taunus, W. Fritsch, Neuenhain/Taunus, W. Haede, U. Stache, Hofheim/Taunus och K. Radscheit, Kelkheim/Taunus. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 308.8). Off. 28 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5841/69. Fr. 24 IV 69. Förfarande för framställning av nya organiska föreningar. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. G. Griot, Riehen. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 172, 725 198). Off. 30 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5932/69. Fr. 25 IV 69. Sätt för framställning av formamidderivat. **Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár**, Budapest, Ungern. Uppf. P. Benkó, L. Pallos och E. Berényi, Budapest. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Ungern, EE-1516). Off. 27 X 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6127/69. Fr. 29 IV 69. Cyklohexenderivat. **F. Hoffmann-La Roche Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. B. A. Pawsen, Montclair och G. Saucy, Essex Fells, N. J. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 208). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5134/69. Fr. 11 IV 69. 1,2,3-substituerade 4,4,5,5-tetraalkyl- $\Delta$ -dehydro- och imidazolidiner. **Synvar Associates**, Palo Alto, Cal. USA. Uppf. D. G. B. Boocock, Palo Alto och E. F. Ullman, Atherton, Cal. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 591). Off. 27 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5612/69. Fr. 21 IV 69. Sätt att framställa nya syntetiska föreningar med antibakteriell aktivitet. **Bristol-Myers Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. J. G. Keil, Manlius och I. R. Hooper, Fayetteville, N. Y. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 216). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5680/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande för framställning av nya 1,2-oxazinderivat. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. Denss, Basel, Schweiz, N. Clauson-Kaas, Farum, Danmark och F. Ostermayer, Riehen, Schweiz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6375). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5681/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande för framställning av nya, substituerade fenylättiksyror och estrar därav. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. Denss, Basel, Schweiz, N. Clauson-Kaas, Farum, Danmark och F. Ostermayer, Riehen, Schweiz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6375). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5682/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande för framställning av nya estrar av substituerade fenylättiksyror. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. Denss, Basel, Schweiz, N. Clauson-Kaas, Farum, Danmark och F. Ostermayer, Riehen, Schweiz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6377). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5683/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande för framställning av nya, substituerade fenylalkoholer och deras estrar. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. U. Renner, F. Ostermayer, Riehen, Schweiz och N. Clauson-Kaas, Farum, Danmark. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6378). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5684/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande för framställning av nya, substituerade fenylalkansyror. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. Denss, Basel, Schweiz, N. Clauson-Kaas, Farum, Danmark och F. Ostermayer, Riehen, Schweiz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6379, 17 329). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5780/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för framställning av nya organiska föreningar. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R. G. Griot, Riehen. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 171, 725 197). Off. 30 X 69.

Kl. 12 p  
Nr. 5809/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för framställning av bensodiazocinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. M. E. Derieg, Caldwell, R. I. Fryer, North Caldwell och L. H. Sternbach, Upper Montclair, N. J. USA. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 922). Off. 27 X 69.

- Kl. 12 p  
Nr. 5866/69. Fr. 24 IV 69. Sätt att framställa bensodiazepinderivat. **Sumitomo Chemical Co. Ltd.**, Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto, Nishinomiya-shi, S Inaba, M Yamamoto, Takarazuka-shi, T Okamoto, Ashiya-shi, T Hirohashi, K Mori, Kobe, K Ishizumi, I Maruyama, T Kobayashi, Minoo-shi. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Japan, 28 189). Off. 27 X 69.
- Kl. 12 p  
Nr. 5867/69. Fr. 24 IV 69. Sätt att framställa 1,4-bensodiazepinderivat och salter. **Sumitomo Chemical Co. Ltd.**, Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto, Nishinomiya-shi, S Inaba, T Izumi, Takarazuka-shi, T Hirohashi, Kobe, M Akatsu, Ikeda-shi, I Maruyama, Minoo-shi. Prior. beg. fr. 26 IV, 19 VIII, 9 X, 18 X, 2 XI och 15 XI 68 (Japan, 28 193, 59 361, 59 362, 59 363, 73 796, 73 797, 73 798, 76 379, 80 154, 84 027). Off. 27 X 69.
- Kl. 12 p  
Nr. 5909/69. Fr. 25 IV 69. Nya 1,2,4-oxadiazoliderivat jämte sätt för deras framställning. **Chinoin Gyógyszer- és Vegyszeti Termékek Gyára RT**, Budapest, Ungern. Uppf. K Harzányi, J Reiter, D Korponits, C Gönczi, K Takács, E Bako, G Leszovszky, L Tardos och C Vertesy, Budapest. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Ungern, CI-796). Off. 27 X 69.
- Kl. 12 p  
Nr. 6010/69. Fr. 28 IV 69. Förfarande för framställning av pyrazinoyl- och pyrazinamido-guanidiner. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. E J Cragoe jr och J B Bicking, Lansdale, Penn. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 508). Off. 31 X 69.
- Kl. 12 p  
Nr. 6022/69. Fr. 28 IV 69. Sätt vid framställning av 5-(1'-metyl-4'-piper-idylen)-dibenso/a,e/cykloheptatrien. **Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár**, Budapest, Ungern. Uppf. L Vargha, E Kasztreiner, E Mézaros och G Szilágyi, Budapest. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Ungern, GO-1045, GO-1046). Off. 30 X 69.
- Kl. 12 p  
Nr. 6126/69. Fr. 29 IV 69. Nya 1-acyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4-[3H, 5H]-dioner och förfarande för deras framställning. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Weber, Gau-Algesheim, K Zeile, P Danneberg Ingelheim/Rhein och R Giesemann, Bingen/Rhein. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Österrike, 4165). Off. 30 X 69.
- Kl. 12 q  
Nr. 5819/68. Fr. 29 IV 68. Optiskt rena alkyllaminoföreningar. **Lakshman Neelakantan**, Kerala, Indien. Off. 30 X 69.
- Kl. 12 q  
Nr. 5925/69. Fr. 25 IV 69. N,N'-bis-(di-fenylalkyl)-alkylendiaminer och salter därav. **Beiersdorf AG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Bente, Preetz och R Petersen, Wohltorf. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 297.2). Off. 27 X 69.
- Kl. 15 c  
Nr. 5597/69. Fr. 21 IV 69. Matningsanordning, arbetande med vacuum. **Le La Rue Instruments Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S W Middle-ditch, Potters Bar. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Storbritannien, 19 862). Off. 27 X 69.
- Kl. 15 d  
Nr. 5575/68. Fr. 25 IV 68. Avläggare, speciellt avsedd för silkscreentryckmaskin. **Svecia Silkscreen Maskiner AB**, Värby. Uppf. A V Svantesson, Segeltorp. Off. 27 X 69.
- Kl. 15 d  
Nr. 5789/68. Fr. 29 IV 68. Anordning vid offsetpressar. **Karl Fredrik Hultgren**, Hägersten. Off. 30 X 69.
- Kl. 15 d  
Nr. 5369/69. Fr. 16 IV 69. Spännanordning för böjliga tryckplåtar. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Roth, Augsburg. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 247.4). Off. 27 X 69.
- Kl. 15 d  
Nr. 6036/69. Fr. 28 IV 69. Tryckapparat. **Farrington Business Machines Corporation**, Springfield, Va. USA. Uppf. J M Patterson jr, Springfield. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 292). Off. 21 X 69.
- Kl. 15 g  
Nr. 5978/69. Fr. 28 IV 69. Tryckorgan. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. F Galaske, Pforzheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 275.8). Off. 28 X 69.
- Kl. 15 g  
Nr. 6067/69. Fr. 29 IV 69. Skrivare. **Kabushiki Kaisha Suwa Seikosa**, Tokyo, Japan. Uppf. I Imahashi, Suwa-shi. Prior. beg. fr. 30 IV, 13 V 68 (Japan, 28 688, 28 690, 31 814). Off. 31 X 69.
- Kl. 16  
Nr. 5486/68. Fr. 24 IV 68. Blandgödselmedel. **Fosfatbolaget AB**, Stockholm. Uppf. R Nylander, Djursholm. Off. 27 X 69.
- Kl. 18 a  
Nr. 5222/69. Fr. 14 IV 69. Förfarande för framställning av järn genom direkt reduktion. **Esso Research and Engineering Company**, Linden, N. J. USA. Uppf. F Z Mayer, Baton Rouge, La. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 874). Off. 27 X 69.
- Kl. 18 b  
Nr. 5618/68. Fr. 25 IV 68. Förfarande vid färskning av en kolhaltig metallsmälta. **Stora Kopparbergs Bergslags AB**, Falun. Uppf. H Sandberg och E A Bengtsson. Off. 27 X 69.
- Kl. 18 b  
Nr. 3300/69. Fr. 11 III 69. Avsvavlingsmedel för järnsmältor. **Süddeutsche Kalkstickstoff-Werke AG**, Trostberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 58 250.2). Off. 30 X 69.
- Kl. 18 c  
Nr. 5628/69. Fr. 21 IV 69. Apparat för glödgning av metaller. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Boehm, Ludwigshafen. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 58 258.0). Off. 31 X 69.
- Kl. 18 c  
Nr. 5775/69. Fr. 23 IV 69. Sätt att värmebehandla elektromagnetstälplåt med hög magnetisk flödestäthet. **Yawata Iron & Steel Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. A Sakakura, K Ueno, T Wada, S Taguchi, N Urushiyama och T Yamamoto, Kitakyushu City. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Japan, 27 511). Off. 27 X 69.
- Kl. 18 c  
Nr. 5894/69. Fr. 25 IV 69. Sätt att framställa mycket tunn, elektromagnetisk stälplåt med hög magnetisk induktion. **Yawata Iron & Steel Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. A Sakakura, K Ueno, T Wada, S Taguchi och M Yoshio och T Miyata, Kitakyushu City. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Japan, 28 888). Off. 31 X 69.
- Kl. 18 c  
Nr. 6070/69. Fr. 29 IV 69. Sätt att glödgna en kiselstålremsa. **Yawata Iron & Steel Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. N Urushiyama, M Yoshio och T Miyata, Kitakyushu City. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Japan, 28 888). Off. 31 X 69.
- Kl. 19 a  
Nr. 5765/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för bestämning av tillståndskarakteristiska för spår och spårtilståndsbestämning samt tillämpning därav. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen**, Wien, Österrike. Uppf. C Knauthe, Wien. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Tyskland DL, WP 131 739). Off. 27 X 69.
- Kl. 20 a  
Nr. 5897/69. Fr. 25 IV 69. Transportanordning. **Battelle Memorial Institute**, Carouge/Genève, Schweiz. Uppf. P Zuppiger, Athenaz/Genève och G Bouladon, St. Loup/Versoix. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6280). Off. 27 X 69.
- Kl. 20 e  
Nr. 5815/68. Fr. 29 IV 68. Automatkoppling. **Vsesojuzny ordena Trudovogo Krasnogo znamenja nauchni-Issledovatel'sky institut zheleznodorozhno transporta**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V G Golovanov och A V Romyantsev, Moskva. Off. 30 X 69.
- Kl. 20 i  
Nr. 5636/68. Fr. 26 IV 68. Blockpost för användning vid en enkelspårig järnvägslinje med två möjliga trafikriktningar. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. A G I Westerberg, Skärholmen. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5808/68. Fr. 29 IV 68. Informationsbäare jämte förfarande för lagring av information. **Gunnar Tollet**, Täby. Off. 30 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 4308/69. Fr. 27 III 69. Obevakat datatransmissionssystem. **Motorola, Inc.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. W G Stehr, Tempe, Ariz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 813). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5880/69. Fr. 25 IV 69. Hjälpkrets för kodare. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. A E J Chatelou, Mont-rouge och M A Regnier, Aulnay-sous-Bois, Frankrike. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Frankrike, 149 222). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5903/69. Fr. 25 IV 69. Anordning för tabulering av skrivna tecken åt höger vid teleprinter och liknande utskriftanordningar vid dataterminalen. **Ing. C. Olivetti & C., SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. L Rattin och G Ricciardi, Ivrea. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Italien, 51 435). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 6035/69. Fr. 28 IV 69. Sätt och anordning för överföring av data. **Codex Corporation**, Watertown, Mass. USA. Uppf. J L Holsinger, Wellestey, Mass. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 312). Off. 31 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 6143/69. Fr. 30 IV 69. Icke-linjär kodare. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. P Girard, Paris, C P H Lerouge, Maurepas och M A Regnier, Aulnay-sous-Bois, Frankrike. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Frankrike, 150 085). Off. 31 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5627/69. Fr. 21 IV 69. Dämpnings- och löptidsutjämningsanordning. **Wandel u. Goltermann**, Reutlingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K H Feistel, Eningen. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 62 201.4). Off. 28 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5465/68. Fr. 24 IV 68. Anordning för kategorimarkering av abonnenter i en automatisk telekommunikationsanläggning. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. R K Edin, Johanneshov och T M Hilmo, Skärholmen. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5967/69. Fr. 25 IV 69. Kopplingsanordning för att prova de i en förbindelse och vid förbindelsens uppkoppling deltagande organen i en medelst markör och register centralstyrd, tele-, särskilt telefonförmiddlingsanläggning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Fahrenschohn, München, E Dotzauer, Sauerlach och H Hüttel, Wolfratshausen. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 62 180.6, 17 62 179.3, 17 62 196.4). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5778/69. Fr. 23 IV 69. Radaranordning. **Frowds Ltd**, Teddington och **Trevor Buckley**, Malvern, Storbritannien. Uppf. T Buckley, Malvern. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 399). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 a  
Nr. 5876/69. Fr. 25 IV 69. Krets för stabilisering av en likspänning. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. H Frantz och K Najmann, Böblingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 241.0). Off. 31 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 4671/69. Fr. 1 IV 69. Elektrokemisk cell. **Energy Conversion Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J C H Hart, Great Missenden. Prior. beg. fr. 25 IV 68 och 10 II 69 (Storbritannien, —). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 4853/69. Fr. 3 IV 69. Elektrokemisk cell. **Energy Conversion Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. E J Argent, Pyrford och P J Gillespie, Basingstoke. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Storbritannien, —). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 5437/69. Fr. 17 IV 69. Galvaniskt element av alkalisk typ. **Meer Danilovich Kocherginsky**, Margarita Fedorovna Penkova, Lidia Fedorovna Naumenko, Moskva och **Sergei Leonidovich Kalachev**, Taininskaya, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 235 790). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 5538/69. Fr. 18 IV 69. Galvanisk cell av alkalisk typ. **Meer Danilovich Kocherginsky**, Lidia Fedorovna Penkova, Viktor Arsenievich Naumenko, Moskva, Kasm Nurullovic Gilmanov, Elets och **Sergei Leonidovich Kalachev**, Taininskaya, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 235 791). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 5727/69. Fr. 22 IV 69. För elektrokemisk cell avsedd elektrod och sätt att tillverka densamma. **Durham Chemicals Ltd**, Birtley och **Energy Conversion Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J F E Ruffell, London och K G Tapping, Basingstoke. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 19 739). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 5793/69. Fr. 23 IV 69. Porös katalysatorelektrod för bränsleceller och sätt för dess framställning. **Varta AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 71 242.4). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 6007/69. Fr. 28 IV 69. Elektrisk cell med uppskjuten verkan. **Honeywell Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. G P Powers jr, Philadelphia, Penn. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 780). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 b  
Nr. 6038/69. Fr. 28 IV 69. Sätt att åstadkomma en tätande förbindning. **Alkaline Batteries Ltd**, Redditch, Storbritannien. Uppf. K L Hollis och A T Hewitt, Redditch. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 225). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5483/68. Fr. 24 IV 68. Överströmsstabiliserat differentialskydd. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. T Forford, Västerås. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5560/68. Fr. 25 IV 68. Elektrisk ställverk. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. E Strömblad, Ludvika. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5561/68. Fr. 25 IV 68. Anordning för mätning av polvinkeln hos en synkronmaskin. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. L Fogaras, B Lundqvist och J Zinck-Petersen, Västerås. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5660/68. Fr. 26 IV 68. Elektrisk kopplingsplint. **Bo Wennersten**, Enköping. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5661/68. Fr. 26 IV 68. Kopplingsklämma för elektrisk kopplingsplint. **Bo Wennersten**, Enköping. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5662/68. Fr. 26 IV 68. Elektrisk kopplingsklämma. **Bo Wennersten**, Enköping. Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 5836/68. Fr. 30 IV 68. Sladdvinda. **Nils Erik Björnvall**, Lycksele. Off. 31 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 9529/68. Fr. 11 VII 68. Spänningsregulator för elektriska generatorer. **VEB Rosslauer Schiffswerft**, Rosslau, Tyskland DL. Uppf. K-H Tirsch, Rosslau. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Tyskland DL, WP 131 710). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 14 766/68. Fr. 31 X 68. Lindningsanordning för med överdrag försedda ledare. **Gardner-Denver Company**, Quincy, Ill. USA. Uppf. D R McCarthy och E M Yedinak. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 860). Off. 30 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 16 171/68. Fr. 27 XI 68. Manövereller påverkningsstäng för arbete i elektriska friluftsanläggningar, särskilt vid regn. **Alois Schiffmann**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 44 735 Gm). Off. 27 X 69.
- Kl. 21 c  
Nr. 16 872/68. Fr. 10 XII 68. Felströmsrelä. **Servodan AS**, Sönderborg, Danmark. Uppf. K H S Johansen, Sönder-

borg. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Danmark, 1862). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 2119/69. Fr. 14 II 69. Förfarande för avbrottsfri omkoppling av en förbrukare från ett strömförbrukningsaggregat till ett beredskapsnät eller reservaggregat. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Germann, Rütten och J Schmidt, Beleck. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 270.9). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 3631/69. Fr. 17 III 69. Strömbrytare för elektriska sladdar. **Bär, Elektrowerke GmbH**, Schalksmühle/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Bär, Schalksmühle. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 257.2). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5179/69. Fr. 11 IV 69. Hållare för elektriska komponenter. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. K J Startin, Hemel Hempstead, Storbritannien. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 326). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5499/69. Fr. 18 IV 69. Omkopplingsnyckel för fränkskylare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Silbermann, Erlangen-Rubensreuth. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 259.4). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5501/69. Fr. 18 IV 69. Kontaktanordning med tillsatsfjädring för med kontaktknivar försedda organ. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Johann, Krumbach. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 302.0). Off. 28 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5678/69. Fr. 22 IV 69. Inbyggd strömbrytare, speciellt vippströmbrytare. **Bär Elektrowerke GmbH**, Schalksmühle/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Bär, Schalksmühle/Westf. Prior. beg. fr. 25 IV, 13 XI 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 252.9, 18 08 524.0). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5825/69. Fr. 24 IV 69. Metod för åstadkommande av en beläggning på ett substrat. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J B Chamberlin, Fishkill, N.Y. och R W Noth, Essex Junction, Vt. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 928). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5890/69. Fr. 25 IV 69. Tryckknappsmånövrerad överströmsbrytare för skydd av överströmskänsliga elektriska konstruktionselement, exempelvis halvledarelement. **Eilenberger & Poengen GmbH**, Altdorf/Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Eilenberger, Altdorf/Nürnberg. Prior. beg. fr. 27 IV, 7 XI 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 282.5, 18 07 764.0). Off. 28 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5905/69. Fr. 25 IV 69. Spärranordning för fränkskylare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Neugebauer, Erlangen. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 301.9). Off. 28 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5906/69. Fr. 25 IV 69. Förbindelse mellan flerlagiga ledare i högsämningskablar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Eirich, Erlangen. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 303.1). Off. 28 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5918/69. Fr. 25 IV 69. Anordning till skydd av telesignalkablar mot inverkan av främmande strömmar förorsakade av starkströmsanläggningar. **Vereinigte Draht- und Kabelwerke AG**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Baum, Nürnberg, H G Dageförde och M Still, Duisburg. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 281.2). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5919/69. Fr. 25 IV 69. Anordning till skydd av telesignalkablar mot inverkan av främmande strömmar förorsakade av starkströmsanläggningar. **Vereinigte Draht- und Kabelwerke AG**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tysk-

land DT. Uppf. W Baum, Nürnberg, H G Dageförde och M Still, Duisburg. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 294.7). Off. 28 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5927/69. Fr. 25 IV 69. Potentiometer. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. A Jespersen, Sønderborg. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 275.4). Off. 27 X 69.

Kl. 21 c  
Nr. 5942/69. Fr. 25 IV 69. Fjärrstyrningsförfarande för selektiv utvärdering av pulsbilder samt anordning för utförande av förfarandet. **Zellweger AG Apparate- und Maschinenfabriken Uster**, Uster, Schweiz. Uppf. E Bauman, Uster. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6287). Off. 27 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5728/69. Fr. 22 IV 69. Korstlutsrotor för asynkronmaskiner. **G. Bauknecht GmbH Elektrotechnische Fabriken**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K H Wagner, Stuttgart-Bad Cannstatt. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 269.8). Off. 27 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5634/68. Fr. 26 IV 68. Tyristerkopp-  
ling. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Off. 27 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5764/68. Fr. 29 IV 68. Anordning vid tyristorströmrätkare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. K Frank, Västerås. Off. 30 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5749/69. Fr. 23 IV 69. Stegkopplare för reglerbara transformatorer med en vakuumströmbrytare i lastomkopplaren. **Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG**, Regensburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Pöppel, Regensburg. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 271.2). Off. 27 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5908/69. Fr. 25 IV 69. Anordning för att styra utgångsspänningen hos en trefasig självstyrd strömrätkare. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. E Müller, Weinheim, A Schöning, Lindenberg och M Schulz, Fürth, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 280.3). Off. 28 X 69.

Kl. 21 d  
Nr. 5926/69. Fr. 25 IV 69. Generator för alstring av styr signaler för tändning av styrbara likriktare i en trefasväxelriktare. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. F Thorsøe, Augustenborg. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 267.6). Off. 27 X 69.

Kl. 21 e  
Nr. 5969/69. Fr. 25 IV 68. Elektronisk eller högfrekvensmottagare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Oswald, München. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 66 268.9). Off. 27 X 69.

Kl. 21 e  
Nr. 6026/69. Fr. 28 IV 69. Anordning för härlledning av en mätspänning som induceras av rotorn i en elektrisk motor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H Schemann, Schaesberg. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 294.9). Off. 31 X 69.

Kl. 21 f  
Nr. 5563/68. Fr. 25 IV 68. Montagelist för värdrumsinstallationer. **Curt A Ingemannson**, Broby. Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 4224/69. Fr. 26 III 69. Indikatorrör. **Burroughs Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. A B Shesser. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 381). Off. 31 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 4225/69. Fr. 26 III 69. Indikatorrör. **Burroughs Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R B Fehnel, Basking Ridge, N.J. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 727 140). Off. 31 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 4941/69. Fr. 8 IV 69. Monolitisk halvledaranordning med integrerade effektransistorer, särskilt avsedd som spänningsregulator för fordonsgeneratorer. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Conzelmann, Leinfelden-Unterriemchen. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 234.1). Off. 28 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5358/69. Fr. 16 IV 69. Elektromekaniskt filter. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. W La Verne Smith, Allentown och R A Sykes, Bethlehem, Penn. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 677). Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5500/69. Fr. 18 IV 69. Snabb brytare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Spenke, Erlangen. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 235.2). Off. 28 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5690/69. Fr. 22 IV 69. Elektromekanisk filteranordning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R L Reynolds, Allentown och R A Sykes, Bethlehem, Penn. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 676). Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5731/69. Fr. 22 IV 69. Förfarande och anordning för kondensering av ånga på is. **Linde AG**, Höllriegelskreuth, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Henrici, Rodenkirchen och W Lehmer, München. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 244.3). Off. 31 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5779/69. Fr. 23 IV 69. Partikelformiga kärnbränslen. **Gulf General Atomic Incorporated**, San Diego, Cal. USA. Uppf. S Langer, La Jolla, W V N Goeddel och G R Tully jr, Poway, Cal. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 244, 724 248). Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5840/69. Fr. 24 IV 69. Sätt och anordning för framställning av ett oxidmönster på en halvledarkropp. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Emeis, R Rosenheinrich, Ebermannstadt och K Raithel, Uttenreuth. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Schweiz, 6299). Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 5862/69. Fr. 24 IV 69. Tryckvattens-kärnreaktor. **The Babcock & Wilcox Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. E W Dotson, Louisville, J H Kidwell, Alliance och G D Lindstrom, North Benton, Ohio. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 026). Off. 27 X 69.

Kl. 21 g  
Nr. 6100/69. Fr. 29 IV 69. Sätt att anbringa ett flertal kontakter vid ett arbetsstycke, exempelvis en spolestomme, samt för utförande av sättet avsedd anordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. W L Buster, M D Ross och H C Phillips, Harrisburg. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 299). Off. 31 X 69.

Kl. 21 h  
Nr. 5760/68. Fr. 29 IV 68. Anordning vid kombination av direktverkande med ackumulerande värmare. **Axel Nore Alexander Axlander**, Stocksund. Off. 30 X 69.

Kl. 21 h  
Nr. 5824/68. Fr. 29 IV 68. Sätt och anordning för eluppvärmning. **Chisso Corp.**, Osaka, Japan. Uppf. M Ando, Kanagawaken. Off. 30 X 69.

Kl. 21 h  
Nr. 5825/68. Fr. 29 IV 68. Värmealstrande för och sätt att värma en golv- eller vägggita. **Chisso Corp.**, Osaka, Japan. Uppf. M Ando, Kanagawaken. Off. 30 X 69.

Kl. 21 h  
Nr. 176/69. Fr. 8 I 69. Sätt och anordning för svetsning medelst en elektronstråle. **David Sciaky**, Chicago, Ill. USA. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 733 728). Off. 31 X 69.

Kl. 21 h  
Nr. 5883/69. Fr. 25 IV 68. Elektrisk filt eller dyna. **Dreamland Electrical Appliances Ltd**, Southampton, Storbritannien. Uppf. L C Owers, Southampton och F R Williams, Woking. Prior. beg. fr. 26 IV, 17 VI 68 (Storbritannien, 19 999, 28 761). Off. 27 X 69.

Kl. 22 g  
Nr. 5772/69. Fr. 23 IV 69. Utstrykbar beläggningssmassa för temporärt skydd av artiklar mot mekanisk överkan och korrosion samt anordning av massan. **Dorit Chemie- & Handels-AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. J Weibel, Zürich. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Schweiz, 6100). Off. 27 X 69.

Kl. 22 g  
Nr. 5892/69. Fr. 25 IV 69. Alster överdraget med ett lackskikt samt förfä-

rande för framställning av alstret. **Stollach AG**, Guntramsdorf, Österrike. Uppf. F Loley, Wien och K Jägersberger, Oed. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Österrike, 4099). Off. 27 X 69.

Kl. 23 a  
Nr. 5534/69. Fr. 18 IV 69. Förfarande och apparat för fraktionering av fetter. **Richard Kassabian**, Cliffside Park, N.J. USA. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 729 489). Off. 27 X 69.

Kl. 23 b  
Nr. 5792/69. Fr. 23 IV 69. Sätt att omvandla kolväten och katalysator för genomförande av sättet. **Universal Oil Products Company**, Des Plaines, Ill. USA. Uppf. E L Pollitzer, Skokie, Ill. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 886). Off. 27 X 69.

Kl. 23 e  
Nr. 5808/69. Fr. 23 IV 69. Framställning av frilflytande blandning. **FMC Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. D S Corliss, Roselle, N.J., R R Keast, Yardley och R L Saxman, Lexington, Penn. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 907). Off. 27 X 69.

Kl. 23 e  
Nr. 5859/69. Fr. 24 IV 69. Detergentkomposition. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. P L Dawson, Chester, Storbritannien. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 183). Off. 30 X 69.

Kl. 24 b  
Nr. 6220/69. Fr. 30 IV 69. Brännaranordning, särskilt för starkt strålände ugnar. **Pilade Riello**, Legnago, Italien. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Italien, 15 918). Off. 31 X 69.

Kl. 24 d  
Nr. 11 453/68. Fr. 26 VIII 68. Kombinerad förbränningsugn för samtidig förbränning av sopor och klarslamm. **Von Roll AG**, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. R Tanner, T Jacobivici och F Wüthrich, Zürich. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6267). Off. 27 X 69.

Kl. 24 m  
Nr. 5777/68. Fr. 29 IV 68. Flamvakt. **Kockums Mekaniska Verkstads AB**, Malmö. Uppf. J G Oldenburg. Off. 30 X 69.

Kl. 25 b  
Nr. 5857/69. Fr. 24 IV 69. Flätade tyger jämte sätt att framställa dylika. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B L Davies, Pontypool. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Storbritannien, 19 699). Off. 27 X 69.

Kl. 27 b  
Nr. 5928/69. Fr. 25 IV 69. Motorkompressor, fjädrande upphängd i en kapsel. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. K V Valbjörn, Nordborg, B M K Holme, Humbaek/Skovby och B W Römer, Augustenborg. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 51 259.3). Off. 28 X 69.

Kl. 30 d  
Nr. 5664/68. Fr. 26 IV 68. Bländningskydd med variabel ljusabsorption. **Sven Arild Swallert**, Genève, Schweiz och **Knut Bonde**, Stockholm. Uppf. S A Swallert, Genève, Schweiz. Off. 27 X 69.

Kl. 30 d  
Nr. 3053/69. Fr. 5 III 69. Höftledsprotos. **Arnold Heinrich Huggler**, Chur och **Bernhard Georg Weber**, St. Gallen, Schweiz. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Schweiz, 6197). Off. 27 X 69.

Kl. 30 d  
Nr. 3054/69. Fr. 5 III 69. Instrument att användas tillsammans med en ledhuvudprotos. **Arnold Heinrich Huggler**, Chur och **Bernhard Georg Weber**, St. Gallen, Schweiz. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Schweiz, 6198). Off. 27 X 69.

Kl. 30 d  
Nr. 5362/69. Fr. 16 IV 69. Bandage för stöd av ryggraden. **Cinto-Med SA**, Lugano, Schweiz. Uppf. E Bumm, Eberbach/Bad Nekertal, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 66 250.9). Off. 27 X 69.

Kl. 30 e  
Nr. 5628/68. Fr. 26 IV 68. Filt för sängbädd och liknande. **Karl Neuman**, Borås. Off. 27 X 69.

Kl. 30 h  
Nr. 16 595/68. Fr. 4 XII 68. Anordning för odling av urinprovskulturer. **United Medical Laboratories, Inc.**, Portland, Ore. USA. Uppf. L D Michel, Portland, Ore. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 700). Off. 30 X 69.

Kl. 30 h  
Nr. 5664/69. Fr. 22 IV 69. Läkemedel

på bas av pyridoxinadamantoat. **Institut de Recherche Scientifique (I.R.S.)**, Chatillon-sur-Chalaronne, Frankrike. Uppf. R Sarbach, J Mizoule, C Ricci och D Yavodios, Chatillon-sur-Chalaronne. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Frankrike, 149 333). Off. 27 X 69.

Kl. 30 h  
Nr. 6091/69. Fr. 29 IV 69. Diagnostisk reagens för Mononucleosis infectiosa. **Ortho Pharmaceutical Corporation**, Raritan, N.J. USA. Uppf. R A Lerner, Somerville, N.J. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 490). Off. 31 X 69.

Kl. 30 i  
Nr. 5611/69. Fr. 21 IV 69. Ångautoklav-anordning. **Matburn (Holdings) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J H Blackett, London. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Storbritannien, 19 937). Off. 27 X 69.

Kl. 30 k  
Nr. 5608/68. Fr. 25 IV 68. Anordning vid pumpsystem med periodiskt verkningsätt, företrädesvis en bröstpump. **Pump AB Einar Egnell**, Trollhättan. Uppf. E H Egnell, Trollhättan. Off. 27 X 69.

Kl. 30 k  
Nr. 5132/69. Fr. 11 IV 69. Andningsapparat. **Otto Heinrich Dräger**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Dobritz och K Freytag, Lübeck. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 66 253.2). Off. 27 X 69.

Kl. 30 k  
Nr. 5800/69. Fr. 23 IV 69. Aerosolförädlingsbehållare och påfyllningsbar sprayförpackning. **Goldwell GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter**, Darmstadt-Eberstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Wittersheim, Nieder-Ramstadt och A Kolb, Darmstadt-Eberstadt. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 50 400.6). Off. 28 X 69.

Kl. 30 k  
Nr. 5826/69. Fr. 24 IV 69. Dialysapparat. **Calmic Engineering Co. Ltd**, Crewe, Storbritannien. Uppf. G A Rogers, Crewe. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Storbritannien, 19 761). Off. 27 X 69.

Kl. 31 a<sup>1</sup>  
Nr. 5598/69. Fr. 21 IV 69. Värmeväxlare för pulvermaterial. **F.L. Smith & Co. AS**, Köpenhamn-Valby, Danmark. Uppf. D S Hansen, Köpenhamn-Valby. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 440). Off. 27 X 69.

Kl. 31 b<sup>1</sup>  
Nr. 5660/69. Fr. 25 IV 69. Förfarande för framställning av göt, och form för förfarandets genomförande. **Monsanto Chemicals Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P R Taylor. Prior. beg. fr. 28 IV 68 (Storbritannien, 19 973). Off. 27 X 69.

Kl. 31 b<sup>2</sup>  
Nr. 5984/69. Fr. 28 IV 69. Förfarande och apparat för stränggjutning av stål. **Concast AG**, Zürich, Schweiz och **Schloemann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Knell, Thalwil, A Thalmann, Uster, Schweiz och K Brock, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Schweiz, 6359) och 21 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 58 379.8). Off. 30 X 69.

Kl. 32 a  
Nr. 5629/69. Fr. 21 IV 69. Transportör. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. P H Richards, Kenilworth och C M Bennett, Birmingham. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Storbritannien, 19 708). Off. 27 X 69.

Kl. 32 b  
Nr. 5781/68. Fr. 29 IV 68. Flerglasenhet. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. G J Lehr, Oregon och A E Badger, Maumee, Ohio. Off. 30 X 69.

Kl. 32 b  
Nr. 9452/69. Fr. 3 VII 69 (Gilt. beg. fr. 29 IV 68). Flerglasenhet. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Off. 30 X 69.

Kl. 34 c  
Nr. 5148/69. Fr. 11 IV 69. Fönsterrögningsanordning. **Arbola Etablissement**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. A Schwalder, Brügg, Schweiz. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Schweiz, 6458). Off. 28 X 69.

Kl. 34 c  
Nr. 5624/68. Fr. 26 IV 68. Dammsugar-munstycke. **Gösta Ludvig Hellström**, Stockholm. Off. 27 X 69.

Kl. 34 e  
Nr. 5848/69. Fr. 24 IV 69. Draperisystem. **Ellis I Toder**, Philadelphia, Penn.

USA. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 507). Off. 27 X 69.

Kl. 34 g  
Nr. 5950/69. Fr. 25 IV 69. Bärare för sitt- eller ryggstödsdyna i en stol samt med sådan bärare försedd stol. **Rectical NV**, Kesteren, Nederländerna. Uppf. H K Nanninga, Rhenen. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Nederländerna, 68 06072). Off. 30 X 69.

Kl. 34 i  
Nr. 5939/69. Fr. 25 IV 69. Möbelrulle. **Kevl AS**, Tästrup, Danmark. Uppf. B Harlang, Hellerup och J Rasmussen, Holte. Prior. beg. fr. 26 IV 68 och 12 III 69 (Danmark, 1914/68, 1334/69). Off. 27 X 69.

Kl. 34 k  
Nr. 5839/68. Fr. 30 IV 68. Badkarsbidé. **Henric Levan**, Västra Frölunda. Off. 31 X 69.

Kl. 34 l  
Nr. 5770/68. Fr. 29 IV 68. Fläktanordning särskilt för cirkulation av uppvärmt, gasförmigt medium i behandlingsskåp för matvaror. **Norrmalms Industri AB**, Stockholm. Uppf. G Olin, Saltsjö-Duvnäs. Off. 30 X 69.

Kl. 36 c  
Nr. 5545/68. Fr. 24 IV 68. Tryckreduktionsventil till centralvärmeanläggningar etc. **Töraen Hendersen**, Bromma. Off. 27 X 69.

Kl. 36 d  
Nr. 5596/69. Fr. 21 IV 69. Luftbefeuktningssystem. **Arthur Maag + AG Fabrik elektr. Apparate**, Glattbrugg, Schweiz. Uppf. A Maag, Zürich. Prior. beg. fr. 24 IV och 18 XI 68 (Schweiz, 6387, 17 263). Off. 27 X 69.

Kl. 37 b  
Nr. 10 805/68. Fr. 9 VIII 68. Förbindnings- och fastsättningselement för ytförmiga beklädnadsenheter i byggnadsindustrin. **VEB Ne-Metallkombinat Hettstedt**, Hettstedt/Südharz, Tyskland DL. Uppf. G Wiegell, Grossrörner, G von Grabowski, Eisleben och F Wesselburg, Hettstedt. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Tyskland DL, WP, 131 789). Off. 27 X 69.

Kl. 37 b  
Nr. 5335/69. Fr. 16 IV 69. Armeringsknippe. **AG der von Moos'schen Eisenwerke**, Luzern, Schweiz. Uppf. H Zumbühl, Emmenbrücke. Prior. beg. fr. 28 IV 68 (Schweiz, 6061). Off. 29 X 69.

Kl. 37 c  
Nr. 13 233/68. Fr. 1 X 68. Förbindningsanordning för isoleringsplattor, i synnerhet för tak. **Josef Metten och Jakob Asselborn**, Bergisch-Gladbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Asselborn, Bergisch-Gladbach. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 62 120 Gm). Off. 27 X 69.

Kl. 37 c  
Nr. 6105/69. Fr. 29 IV 69. Byggnadsplatta för vägg- och innertakkonstruktion. **Gabriel John MacGrath** och **Liam Patrik MacGrath**, Clontarf, Irland. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Irland, 498). Off. 30 X 69.

Kl. 37 d  
Nr. 5729/69. Fr. 22 IV 69. Fönster med karm. **Alpana Aluminum Products, Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. R L LaBissoniere, Golden Valley, Minn. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 328). Off. 31 X 69.

Kl. 37 e  
Nr. 5576/68. Fr. 25 IV 68. Metod för formsättning. **Axel Hjalmar Schibbye**, Sundsvall. Off. 27 X 69.

Kl. 38 a  
Nr. 5775/68. Fr. 29 IV 68. Pådragsspärr för motordrivna handreskap. **AB Partner**, Mölndal. Uppf. C I W Lomander, Göteborg. Off. 30 X 69.

Kl. 38 d  
Nr. 5494/68. Fr. 24 IV 68. Sägangel med fast förbundna mellanlägg. **AB Iggesunds Bruk**, Iggesund. Uppf. E H Tannerstål, Söderhamn. Off. 27 X 69.

Kl. 38 h  
Nr. 3366/69. Fr. 11 III 69. Borrhaltig elddämpande komposition. **United States Borax & Chemical Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. F T Winters jr, La Crescenta, J C Middleton, Yorba Linda och L L Schwalley, Whittier, Cal. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 482). Off. 31 X 69.

Kl. 39 a  
Nr. 5709/69. Fr. 22 IV 69. För strängsprutning av laminerade plasttuber avsett munstycke. **Northern Petrochemical Company**, Omaha, Nebr. USA. Uppf. D J Roth, Mankato, Minn. Prior.

beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 405). Off. 27 X 69.

Kl. 39 a  
Nr. 5861/69. Fr. 24 IV 69. Förfarande och reparationskropp för reparation genom kallimning av plastföremål på polyvinylkloridbaser. **Stahlgruber Otto Gruber & Co.**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Felden, München. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 69 245.4). Off. 27 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 5806/68. Fr. 29 IV 68. Kombinerad kap- och urklippssax. **AB Thorsman & Co.**, Nyköping. Uppf. O W Thorsman och B E Larsson, Nyköping. Off. 30 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 5795/69. Fr. 23 IV 69. Anordning för sammansvetsning av formade alster av termoplastiska, linjära högpolymerer. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Holtz, Kelkheim/Taunus, E Kohlhepp, Niedereschbach/Taunus, H Nagelsmann, Schwalbach/Taunus och W Zöll, Lorschbach/Taunus. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 78 381.4). Off. 27 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 9530/68. Fr. 11 VII 68. Sätt och anordning för kontinuerlig framställning av i längdriktningen uppslitsade, rörformiga kroppar av uppskummat material, särskilt skumplast. **Kunststoff-Verfahrenstechnik-Selm GmbH & Co. KG**, Selm, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Raffenberg, Selm. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 78 407.5). Off. 27 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 5810/69. Fr. 23 IV 69. Laminat. **Formica Corporation**, Cincinnati, Ohio, USA. Uppf. D J Albrinck, Reading och A T Guertin, Cincinnati, Ohio. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 924). Off. 27 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 5911/69. Fr. 25 IV 69. Förfarande och anordning för framställning av fortlöpande blyxtläselementer av en plastprofilstång. **Bernd Porepp**, Wangen/Bodensee, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 60 288.9). Off. 28 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 6062/69. Fr. 29 IV 69. **The Gates Rubber Company**, Denver, Colo. USA. Uppf. C D Highbee och B A Stevens. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 928). Off. 30 X 69.

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 6078/69. Fr. 29 IV 69. Förfarande och anordning för längdsträckning av plastfolier. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-E Andersen, Burgkirchen/Alz. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 78 446.2). Off. 31 X 69.

Kl. 39 b  
Nr. 14 818/68. Fr. 1 XI 68. Halogenerade polymerkompositioner innehållande zinkborat. **United States Borax and Chemical Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. W G Woods, J G Whiten, Fullerton och N P Niel, Laguna Drive, Cal. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 169). Off. 30 X 69.

Kl. 39 b<sup>1</sup>  
Nr. 6121/69. Fr. 29 IV 69. Förfarande för framställning av amyloser med långa och korta kedjor utgående från stärkelsearter. **Hayashibara Co.**, Okayama-shi, Japan. Uppf. K Sugimoto, Okayama-shi, M Yoshida, Mitsu och M Kurimoto, Okayama-shi. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Japan, 29 243). Off. 31 X 69.

Kl. 39 b<sup>2</sup>  
Nr. 5097/69. Fr. 11 IV 69. Sätt att framställa kautschukblandningar för omedelbar förbindning med textilmaterial. **VEB Reifenwerk Fürstenwalde**, Fuerstenwalde, Tyskland DL. Uppf. W Kleemann, Bad Saarow, G Erben, Fuerstenwalde/Söd, C Thiem, Fürstenwalde och H Köhler, Fuerstenwalde/Söd. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Tyskland DL, WP 131 783). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>2</sup>  
Nr. 5940/69. Fr. 25 IV 69. Sätt att framställa gummiolymerer. **Asahi Kasei Kogyo KK**, Osaka, Japan. Uppf. K Yamaguchi, Kawasaki-shi, K Toyomoto, Yokohama-shi och K Sakamoto, Chofu. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Japan, 27 997). Off. 28 X 69.

Kl. 39 b<sup>2</sup>  
Nr. 6112/69. Fr. 29 IV 69. Rymdförmättningsbara kompositioner på basis av elastomerer och rymdförmättningsbara sampolymerer av vinylklorid. **Solvay & Cie**, Bryssel, Belgien. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Frankrike, 150 080). Off. 31 X 69.

Kl. 39 b<sup>4</sup>  
Nr. 5851/69. Fr. 24 IV 69. Nya oljelösliga sampolymerer. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. F H van der Meij och J M Wortel, Amsterdam. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Nederländerna, 68 05941). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>4</sup>  
Nr. 5929/69. Fr. 25 IV 69. Monotoxiska, stabiliserade polyvinylhalogenidkompositioner. **Tenneco Chemicals, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J W Brook, Plainfield och J P Scullin, Middlesex, N.J. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 638). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>4</sup>  
Nr. 5794/69. Fr. 25 IV 69. Stabiliserade polyvinylhalogenidkompositioner. **Tenneco Chemicals, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. A J Ejik, Piscataway och L M Alter, Old Bridge N.J. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 639). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>4</sup>  
Nr. 6032/69. Fr. 28 IV 69. Katjonbytar-membran och förfarande för framställning därav. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. G Bourat, Bourg-la-Reine och R Margraff, Ris Orankis. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Frankrike, 149 933). Off. 30 X 69.

Kl. 39 b<sup>5</sup>  
Nr. 5836/69. Fr. 24 IV 69. Hartskompositioner. **Ashland Oil & Refining Company**, Houston, Tex. USA. Uppf. J Robins, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 723 873). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>5</sup>  
Nr. 5784/69. Fr. 23 IV 69. Organopolysilozan-kompositioner. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. J Proriot och D Semanaz, Lyon. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Frankrike, 149 349). Off. 27 X 69.

Kl. 39 b<sup>5</sup>  
Nr. 5991/69. Fr. 28 IV 69. Sätt att framställa polyuretan. **Reichhold-Albert-Chemie AG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. T Katsiba, Hamburg, H Dalibor, Harkshede/Hamburg och H-J Kiessling, Hamburg/Sassel. Prior. beg. fr. 29 IV 68 och 27 II 69 (Schweiz, 6360/68, 3223, 3224, 3225/69). Off. 30 X 69.

Kl. 39 b<sup>5</sup>  
Nr. 6113/69. Fr. 29 IV 69. Sätt att framställa vattenanggenomsläppande, arkorformiga alster. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT och **Mobay Chemical Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 69 277.2). Off. 31 X 69.

Kl. 39 c  
Nr. 1118/69. Fr. 28 I 69. Sätt för framställning av polymerlösningar. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J P Brown och R R Aitken, Manchester. Prior. beg. fr. 29 IV 68 och 14 I 69 (Storbritannien, 20 215/68). Off. 30 X 69.

Kl. 40 b  
Nr. 5447/69. Fr. 17 IV 69. Mot spänningskorrosion resistent rostfria stål. **Allegheny Ludlum Steel Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. J A Ferree jr, Natrona Heights, Penn. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 936). Off. 27 X 69.

Kl. 40 b  
Nr. 5989/69. Fr. 28 IV 69. I huvudsak icke smidbar gjutlegering och sätt att framställa denna. **Martin Marietta Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C H Lund, Arlington Heights, J Hockin, Palatine och M J Woulds, Schaumburg, Ill. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 074). Off. 30 X 69.

Kl. 40 b  
Nr. 6114/69. Fr. 29 IV 69. Legerade stål. **Armco Steel Corporation**, Middletown, Ohio USA. Uppf. E E Denhard jr, Towson, R R Gaugh, Lutherville, Md. och D C Perry, Middletown, Ohio. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 516). Off. 31 X 69.

Kl. 41 h  
Nr. 5977/69. Fr. 28 IV 69. Kulmuttermekanism. **Rotax Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A Goad, Hemel Hempstead. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 134). Off. 30 X 69.

Kl. 42 b  
Nr. 5782/68. Fr. 29 IV 68. Apparat för fjöckleksmätning av dielektriskt gods. **Owens-Illinois, Inc.**, Toledo, Ohio USA. Uppf. L J Schmersal, Toledo. Off. 30 X 69.

Kl. 42 b  
Nr. 5976/69. Fr. 28 IV 69. Mättningsanordning. **Rotax Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J C F Whicker, Tring. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 135). Off. 30 X 69.

Kl. 42 c  
Nr. 5793/68. Fr. 29 IV 68. Plotter. **Möjlars Verktygsmakeri**, Munsö. Uppf. R O Möller. Off. 30 X 69.

Kl. 42 c  
Nr. 6018/69. Fr. 28 IV 69. Sätt och anordning för nivåbestämning. **John Laing and Son Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S P J Ellis, London. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 188). Off. 30 X 69.

Kl. 42 d  
Nr. 5638/68. Fr. 26 IV 68. Sätt och anordning för att utföra programmerad diagnostisk fordonskontroll. **AB Scania-Vabis**, Södertälje. Uppf. A Y Back, Johanneshov. Off. 27 X 69.

Kl. 42 f  
Nr. 5956/69. Fr. 25 IV 69. Förfarande för framställning av sulfonylkarbamidderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Bretschneider, K Grassmayr, K Hohenlohe-Oehringen, Innsbruck, Österrike, och A Grüssner, Basel, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Schweiz, 6285). Off. 27 X 69.

Kl. 42 g  
Nr. 6066/69. Fr. 29 IV 69. Bandtransportanordning. **Newell Industries Inc.**, Sunnyvale, Cal. USA. Uppf. J W F Blackie, Sunnyvale, C W Newell, San Jose och A J Hollingsworth, Atherton, Cal. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 113). Off. 30 X 69.

Kl. 42 h  
Nr. 5886/68. Fr. 29 IV 68. Tachistoskop. **John Örtengren**, Sollentuna. Off. 31 X 69.

Kl. 42 h  
Nr. 5937/69. Fr. 28 IV 69. Bildprojektor. **Bell & Howell Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F C Badalich, Chicago. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 000). Off. 30 X 69.

Kl. 42 h  
Nr. 6033/69. Fr. 28 IV 69. Sätt och anordning för inrättning av diapositiv. **Peter Florjančić**, Garmisch-Partenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Österrike, 4137). Off. 30 X 69.

Kl. 42 i  
Nr. 6008/69. Fr. 28 IV 69. Termoelement. **Leeds & Northrup Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. G P Boyle, Philadelphia. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 463). Off. 27 X 69.

Kl. 42 i  
Nr. 6069/69. Fr. 29 IV 69. Sätt att tillverka en termometer för höga temperaturer. **Weston Instruments, Inc.**, Newark, N.J. USA. Uppf. R E Busch, Elizabeth, R W Freeman, West Orange och R T Luedeman, Metuchen, N.J. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 367). Off. 31 X 69.

Kl. 42 k  
Nr. 5858/69. Fr. 24 IV 69. Anordning för tryckmätning, särskilt medelst pitörör. **Rosemount Engineering Company**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. R V DeLeo, Hopkins och F W Hagen, Minneapolis, Minn. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 176). Off. 27 X 69.

Kl. 42 l  
Nr. 5734/68. Fr. 26 IV 68. Förfarande och apparat för viskositetmätning. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. W C Trethewey, Newark, Ohio. Off. 27 X 69.

Kl. 42 l  
Nr. 5328/69. Fr. 16 IV 69. Med mätöppning försett rör för studium av partiklar i en Coulterapparat, s. k. mät-hålsrör, samt förfaringssätt för framställning därav. **Coulter Electronics, Ltd**, Dunstable, Storbritannien. Uppf. W Hogg, Miami Lakes, Fla. USA. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 181). Off. 27 X 69.

Kl. 42 l  
Nr. 5797/69. Fr. 23 IV 69. Apparat. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. D A Dahlgren, Portage, Mich. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 658). Off. 27 X 69.

Kl. 42 l  
Nr. 6160/69. Fr. 30 IV 69. Anordning för reglering och bestämning av förändringar i CO<sub>2</sub>-halten i en klimatise-

rad gasutbytesmättkammare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Klein, Erlangen, W Kock, Graftrath och H Walz, Eltersdorf. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 73 320.9). Off. 31 X 69.

Kl. 42 m<sup>1</sup>  
Nr. 5785/69. Fr. 23 IV 69. Anordning för tillbakadragning av ett stoppstift vid räknemaskiner med tiotangentbord. **Addmaster Corporation**, San Gabriel, Cal. USA. Uppf. J G Clary, Pasadena, Cal. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 777). Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>1</sup>  
Nr. 5917/69. Fr. 25 IV 69. Operationsstyrkanordning för en kontorsmaskin. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. B O A Kasper och F Rombach, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 74 182.1). Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>3</sup>  
Nr. 4309/69. Fr. 27 III 69. Datinverterskrets. **Motorola, Inc.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. W G Stehr, Tempe, Ariz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 948). Off. 30 X 69.

Kl. 42 m<sup>3</sup>  
Nr. 5877/69. Fr. 25 IV 69. Metod för redigering av data i parallella kolumner. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. D A Bishop, Austin, Tex. W H Davis, R S Heard, Lexington, Ky. J E Jones, Raleigh, N.C. och D W Terry, Georgetown, Tex. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 552). Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>3</sup>  
Nr. 6140/69. Fr. 29 IV 69. Metod för redigering av data. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. W H Davis och R S Heard, Lexington, Ky. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 990). Off. 30 X 69.

Kl. 42 m<sup>4</sup>  
Nr. 5600/68. Fr. 25 IV 68. Sätt och anordning för åstadkommande av en elektrisk representation av det mot ett godtyckligt värde hos en oberoende variabel svarande värdet hos en funktion av nämnda variabel. **Jungner Instrument AB**, Stockholm. Uppf. G A Kihlberg. Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 13 961/68. Fr. 16 X 68. Anordning för matning av kortliknande uppteckningsbärare för bokföringsmaskiner. **Anker-Werke AG**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Knobloch, Bielefeld och H Luczkowski, Oerlinghausen. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 289.4). Off. 30 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 4307/69. Fr. 27 III 69. Dokumenttransportapparat med variabel hastighet. **Motorola, Inc.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. H G Patterson, Phoenix, Ariz. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 753). Off. 30 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 5181/69. Fr. 11 IV 69. Anordning för optisk-elektronisk identifiering av ett rörligt föremål. **Erwin Sick**, Irtschenhausen ü. Ebenhausen/Isartal, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Walter, Denzlingen. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 74 180.9). Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 5811/69. Fr. 23 IV 69. Tryckanordning. **Kienzle Apparate GmbH**, Villingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Mutz, B Heitich, G Gronwald och R Schmidt, Villingen. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Schweiz, 6338). Off. 27 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 6068/69. Fr. 29 IV 69. Drivanordning för en skrivare. **Kabushiki Kaisha Suwa Seikosha**, Tokyo, Japan. Uppf. I Imahashi, Suwa-shi. Prior. beg. fr. 30 IV, 13 V 68 (Japan, 28 687, 31 815). Off. 31 X 69.

Kl. 42 m<sup>6</sup>  
Nr. 6102/69. Fr. 29 IV 69. Digital plotter. **Electronic Associates, Inc.**, West Long Branch, N.J. USA. Uppf. W K Kindle, West Long Branch, N.J., J G Demko och W J Clifford, Middletown, N.J. Prior. beg. fr. 30 IV, 3 XII 68 (USA, 725 418, 789 632). Off. 31 X 69.

Kl. 42 o  
Nr. 5555/68. Fr. 25 IV 68. Interferometer för grova ytor. **Nils Hugo Leopold Abramson**, Täby. Off. 27 X 69.

Kl. 42 o<sup>3</sup>  
Nr. 5686/69. Fr. 22 IV 69. Elektrisk omkopplingsanordning för tidsberoende

styrnings- och kopplingsuppgifter. **Landis & Gyr AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Blau, Rodheim, E Feller, Nieder-Roden och M Oehlke, Rüdningen. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 262.1). Off. 27 X 69.

Kl. 42 q  
Nr. 5624/69. Fr. 21 IV 69. Anordning för avkänning av acceleration och deceleration. **The Dunlop Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J A Whitcroft. Prior. beg. fr. 26 IV, 9 VII, 11 X och 16 XI 68 (Storbritannien, 19 800, 32 666, 48 189, 54 477). Off. 27 X 69.

Kl. 43 a  
Nr. 5548/68. Fr. 24 IV 68. Anordning för indikering och kontroll. **Arthur Berge**, Stockholm. Off. 27 X 69.

Kl. 45 h  
Nr. 5717/69. Fr. 22 IV 69. Anordning för elektrisk stumsvetsning. **Institut Elektrosvarki imeni E.O. Patona**, Kiev, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. B E Paton, V K Lebedev, V A Sakharov och S I Kuchuk-Yatsenko, Kiev. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 237 499). Off. 30 X 69.

Kl. 46 a<sup>5</sup>  
Nr. 5817/68. Fr. 29 IV 68. Mellandesittillat-petroleumprodukt. **Union Carbide Canada Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. K P Singh, Montreal. Off. 30 X 69.

Kl. 46 b<sup>2</sup>  
Nr. 5931/69. Fr. 25 IV 69. Automatiskt regleringsystem, isynnerhet för förbränningsmotorer med hög effekt. **Zaklady Przemyslu Metalowego, H. Cegielski-Poznań**, Poznań, Polen. Uppf. W Maziarczyk och J Kafliński. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Polen, 126 662). Off. 27 X 69.

Kl. 46 c<sup>2</sup>  
Nr. 6111/69. Fr. 29 IV 69. Insprutningsmunstycke för förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Ramm, Augsburg. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 51 271.9). Off. 31 X 69.

Kl. 46 c<sup>4</sup>  
Nr. 5448/69. Fr. 17 IV 69. Kyld cylinder för förbränningskolvmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Scobel, Neusäss. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 51 257.1). Off. 28 X 69.

Kl. 46 c<sup>4</sup>  
Nr. 5889/69. Fr. 25 IV 69. Kylvattenledning vid kolvmotorer. **Daimler-Benz AG**, Stuttgart-Untertürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Reisacher, Fellbach/Württ. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 51 261.7). Off. 28 X 69.

Kl. 46 f  
Nr. 6024/69. Fr. 28 IV 69. Sätt för tillverkning av en inkländningskropp för brännkammare och enligt detta sätt tillverkad inkländningskropp. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. G Kuhnén, Neuenhof. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Schweiz, 6451). Off. 31 X 69.

Kl. 46 i  
Nr. 5855/69. Fr. 24 IV 69. Vevaxellagerfäste för förbränningsmotorer. **VEB Schwermaschinenbau »Karl Liebknecht»**, Magdeburg, Tyskland DL. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Tyskland DL, WP 131 751). Off. 27 X 69.

Kl. 47 a  
Nr. 5487/68. Fr. 24 IV 68. Nit. **Lars-Olof Gunnar André**, Lindesberg. Off. 27 X 69.

Kl. 47 a  
Nr. 5773/69. Fr. 23 IV 69. Friktionsbult och sätt att behandla densamma. **The Oakland Corporation**, Troy, Mich. USA. Uppf. R B Wallace, Bloomfield Hills och R J Ebbert, Rochester, Mich. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (USA, 723 701). Off. 27 X 69.

Kl. 47 b  
Nr. 6146/69. Fr. 30 IV 69. Nöttnings- och korrosionsresistent friktionspar arbetande utan smörjning. **Centre Stéphanois de Recherches Mécaniques Hydromécanique & Frottement**, Saint-Etienne, Frankrike. Uppf. J-L Polti, Chambon-Feugerolle. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Frankrike, 150 024). Off. 31 X 69.

Kl. 47 f  
Nr. 5821/68. Fr. 29 IV 68. Regnskydd för rörledningar, företrädesvis för ver-

tikal anordnade avgasrör. **Firman J. Eberspächer**, Esslingen a. N., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Bauerschmidt, Esslingen a. N. Off. 30 X 69.

Kl. 47 f<sup>2</sup>  
Nr. 4900/69. Fr. 8 IV 69. Tätning. **Foster Marion Hagmann**, Los Angeles, Cal. USA. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 469). Off. 27 X 69.

Kl. 47 g  
Nr. 5830/69. Fr. 30 IV 68. Flödeskontrollerande apparat. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. R J Ilfield, Beecroft, Australien. Off. 31 X 69.

Kl. 47 g  
Nr. 5855/68. Fr. 30 IV 68. Anordning vid kombinerade avstängnings- och backventiler. **A. H. Andersson & Co., AB**, Ljung. Uppf. A C V Nahrström, Ljung. Off. 31 X 69.

Kl. 47 g  
Nr. 5856/68. Fr. 30 IV 68. Låsanordning för anbringande i ventilhushalsen på avstängnings- eller regleringsventiler. **A. H. Andersson & Co., AB**, Ljung. Off. 31 X 69.

Kl. 47 g  
Nr. 5857/68. Fr. 30 IV 68. Ventil för styrning och reglering av i ett ledningsystem strömmande medium. **AB Fellingsbro Verkstäder**, Fellingsbro. Uppf. E Landberg, Monte-Carlo, Monaco. Off. 31 X 69.

Kl. 47 g<sup>1</sup>  
Nr. 5891/69. Fr. 25 IV 69. Ventil med tryckdetektor. **Société d'Exploitation de Brevets pour l'Industrie et la Marine (S. E. B. I. M.) SA**, Martigues, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Frankrike, 22 256). Off. 27 X 69.

Kl. 47 g<sup>2</sup>  
Nr. 6194/69. Fr. 30 IV 69. Reglerventil eller skyddsventil med tätningsanordning. **S. n. c. Tormene Impianti Industriali**, Padova, Italien. Uppf. G P Tormene, Padova. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Italien, 31 824). Off. 31 X 69.

Kl. 47 h  
Nr. 5658/68. Fr. 26 IV 68. Manöverorgan för kraftöverföringar med böjlig kabel. **Sten Gunnar Dalén**, Lidingö. Off. 27 X 69.

Kl. 47 h  
Nr. 5659/68. Fr. 26 IV 68. Manöveranordning för böjliga kablar. **Sten Gunnar Dalén**, Lidingö. Off. 27 X 69.

Kl. 47 q  
Nr. 5663/68. Fr. 26 IV 68. Manöveranordning för blandnings- och fördelarventiler. **Huugo Jorma Airola och Pauli Jaakko Peltola**, Abo, Finland. Off. 27 X 69.

Kl. 48 a  
Nr. 5740/68. Fr. 26 IV 68. Sätt att förbättra metalllytors vätkbarhet. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Raether, Idstein/Ts. Off. 27 X 69.

Kl. 48 a  
Nr. 5813/69. Fr. 23 IV 69. Förnickling. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. G Chauvin, Montrouge, H Coriou, Le Plessis Robinson och J Hardy, Chevilly-Larue. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Frankrike, 149 775). Off. 27 X 69.

Kl. 48 a  
Nr. 6009/69. Fr. 28 IV 69. Förfarande för elektrolytisk avsättning av koppar och medel härför. **M & T Chemicals Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. O Kardos, Ferndale, H B Durham, Southfield, A J Tomson, Novi och D A Arcilesi, Utica, Mich. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 209). Off. 30 X 69.

Kl. 48 a  
Nr. 6031/69. Fr. 28 IV 69. Anordning för elektrolytisk behandling av metaller. **Dalic SA och Le Carbone-Lorraine SA**, Paris, Frankrike. Uppf. J J G Ixli, Paris och P J Tliche, Clamart. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Frankrike, 149 897). Off. 30 X 69.

Kl. 49 a  
Nr. 677/69. Fr. 20 I 69. Skärhållarhuvud för svarvar. **»ZRAK» — Produzeće**, Sarajevo, Jugoslavien. Uppf. S Saržinski, Sarajevo. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Jugoslavien, 989). Off. 27 X 69.

Kl. 49 b  
Nr. 5408/69. Fr. 17 IV 69. Kylmedietillförsel för löstagbart på en roterande och axiellt förskjutbar spindel anbringande metallskärverktyg. **Contour Saws, Inc.**, Des Plaines, Cal. USA. Uppf. C R Grage, Escondido, Cal. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 785). Off. 30 X 69.

Kl. 49 h  
Nr. 5632/69. Fr. 21 IV 69. Mataranordning för trådformig elektrod för ljusbågsvetsning med en enda skjutande trådrivanordning. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 25 IV 68. (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 262.9). Off. 27 X 69.

Kl. 49 h  
Nr. 5796/69. Fr. 23 IV 69. Skyddsgas för ljusbågsvetsning. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Krahl, Niederhöchstadt. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 306.4). Off. 28 X 69.

Kl. 49 I  
Nr. 5986/69. Fr. 25 IV 69. Anordning för elektrokemisk markering av metallarbetsstycken. **Volkswagenwerk AG**, Wolfsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Wunderlich, Wolfsburg. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 71 245.7). Off. 27 X 69.

Kl. 49 m  
Nr. 6132/69. Fr. 29 IV 69. Rörlig bordsyta och sätt att installera densamma. **Texas Instruments Incorporated**, Dallas, Tex. USA. Uppf. J D Helms, Farmers Branch, Tex. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 086). Off. 30 X 69.

Kl. 50 c  
Nr. 5986/69. Fr. 28 IV 69. Förfarande och maskin för sönderdelning av band- eller skivformigt material. **Illinois Tool Works Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. M A Dodson, Marengo och H J Flair, Franklin Park, Ill. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 833). Off. 30 X 69.

Kl. 53 c  
Nr. 5110/69. Fr. 11 IV 69. Förfarande för konservering av fisk samt därvid använda biocida blandningar. **Progil**, Paris, Frankrike. Uppf. B Conthier, Caluire och J Mocotte, St. Didier au Mont d'Or. Prior. beg. fr. 29 IV, 11 VI 68 (Frankrike, 149 997, 50 091). Off. 30 X 69.

Kl. 53 k  
Nr. 6098/69. Fr. 29 IV 69. Agglomerad, dehydriserad potatisprodukt samt sätt för dess framställning. **American Potato Company**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. R G Beck och M A Shatila. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Storbritannien, 20 438) och 7 IV 69 (USA, 814 519). Off. 31 X 69.

Kl. 53 k  
Nr. 6099/69. Fr. 29 IV 69. Sätt och maskin för framställning av Pommes-friteskurva potatisstrimlor av en homogen potatisdeg, jämte sålunda framställda potatisstrimlor. **American Potato Company**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. R G Beck, M A Shatila, J F Harmon, J H Lach, Blackfoot, Idaho och D A Richins, Bountiful, Utah, USA. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Storbritannien, 20 439) och 16 IV 69 (USA, 816 673). Off. 31 X 69.

Kl. 54 a  
Nr. 6001/69. Fr. 28 IV 69. Maskin för automatisk tillslutning av kartonger medelst häftklammer. **Theodore M Marquis**, Yakima, Wash. USA. Uppf. T M Marquis och J A Crabb, Yakima. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 726 644). Off. 31 X 69.

Kl. 55 b  
Nr. 5791/69. Fr. 23 IV 69. Sätt för preparering av icke-träaktiga fibrer för användning vid pappersframställning. **Wiggins Teape Research & Development Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Gough, Beaconsfield. Prior. beg. fr. 24 IV 68 och 4 III 69 (Storbritannien, 19 448/68). Off. 27 X 69.

Kl. 55 b  
Nr. 5856/69. Fr. 24 IV 69. Sätt och anordning för tillverkning av pappersmassa. **The Bauer Bros. Co.**, Springfield, Ohio USA. Uppf. A J Horstman, Springfield. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 138). Off. 27 X 69.

Kl. 55 c  
Nr. 5828/69. Fr. 24 IV 69. Gjuset malorgan för pappersmassekvärnar, särskilt skivkvärnar. **J. M. Voith GmbH**, Heidenheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Kurth och H Rahmig, Heidenheim. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 57 328.3). Off. 27 X 69.

Kl. 55 d  
Nr. 5577/68. Fr. 25 IV 68. Sönderdelningsanordning i inloppslådor till pappersmaskiner. **Helge Natanael Sköldkvist**, Umeå. Off. 27 X 69.

Kl. 55 d  
Nr. 5645/68. Fr. 26 IV 68. Sätt vid avvattnings av fiberbanor. **AB Statens Skogsindustrier**, Stockholm. Uppf. S B A Eckberg, Skinnskatteberg. Off. 27 X 69.

Kl. 55 e  
Nr. 5474/68. Fr. 24 IV 68. Rullmaskin för upplindning av löpande banor av papper eller cellulosaamassa till rullar. **Knut Erik Eriksson**, Karlstad. Off. 27 X 69.

Kl. 55 f  
Nr. 5765/68. Fr. 29 IV 68. Sätt att framställa plant fibermaterial av pappers-typ. **AB Tetra Pak**, Lund. Uppf. G A Rausing, Lund. Off. 30 X 69.

Kl. 55 f  
Nr. 5924/69. Fr. 25 IV 69. Förbättringar vid tillverkningen av släpmedelsbehandlade underlagsmaterial försedda med ett bündemedelsskikt. **Jointine Products Co. Ltd**, Lincoln, Storbritannien. Uppf. P H Amphlett och P A Dalton-Greenway, Lincoln. Prior. beg. fr. 25 IV 68 och 27 III 69 (Storbritannien, 19 706/68). Off. 27 X 69.

Kl. 57 a  
Nr. 5962/69. Fr. 25 IV 69. Sätt och apparat för att direkt åstadkomma markeringar på röntgenfilmer under exponeringen av filmerna. **Alberto de Santis**, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Italien, 15 733). Off. 27 X 69.

Kl. 57 a  
Nr. 6003/69. Fr. 28 IV 69. Uppspolningshjul med konstant vridmoment. **Bell & Howell Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J Cherniavsky, Skokie, Ill. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 724 887). Off. 30 X 69.

Kl. 57 b  
Nr. 5783/69. Fr. 23 IV 69. Fotografiskt förfarande och material för förfarandets genomförande. **Gevaert-Agfa NV**, Mortsel, Belgien. Uppf. M N Vranccken, Hove. Prior. beg. fr. 24 IV, 12 XI 68 (Storbritannien, 19 457, 53 674, 53 675, 53 676). Off. 27 X 69.

Kl. 57 b  
Nr. 5985/69. Fr. 28 IV 69. Sätt att behandla en vattengenomtränglig hydrofil kolloid. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E J Giorgianni, P J Drago jr och C E Groves, Rochester. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (USA, 725 147). Off. 30 X 69.

Kl. 57 c  
Nr. 3995/69. Fr. 21 III 69. Apparät för användning i samband med kopiering genom diffusionsoverföring. **Gevaert-Agfa NV**, Mortsel, Belgien. Uppf. R Simioni, H P Kappeler och H K Waller, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Storbritannien, 19 889). Off. 27 X 69.

Kl. 57 e  
Nr. 5837/69. Fr. 24 IV 69. Element och sätt för framkallning av latent, elektrostatiske bilder. **Rank Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R W Gundlach, Victor, N.Y. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 596). Off. 27 X 69.

Kl. 57 e  
Nr. 6202/69. Fr. 30 IV 69. Kopieringsmaskin. **Copystatics Manufacturing Corp.**, Miami Lakes, Fla. USA. Uppf. J van Auken, Miami Beach, L Hoffman, Fort Lauderdale och E Kaufman, South Miami, Fla. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 390). Off. 31 X 69.

Kl. 59 e  
Nr. 5776/68. Fr. 29 IV 68. Skrupvpump med radiellt rörlik rotorkoppling. **Stenberg-Flygt AB**, Solna. Uppf. B A Benson, Stockholm. Off. 30 X 69.

Kl. 59 e  
Nr. 5558/69. Fr. 18 IV 69. Vätskepump. **Heinrich Hertel**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Affeld, Berlin. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 03 294.9). Off. 30 X 69.

Kl. 60 a  
Nr. 5496/69. Fr. 18 IV 69. Styrventil. **Concordia Maschine- und Elektrizitätsgesellschaft mbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stähle, Heimsheim. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 50 415.3). Off. 31 X 69.

Kl. 61 a  
Nr. 5497/68. Fr. 24 IV 68. Anordning för dosering av skumvätska till en tryckvattenförande stamledning för brandsläckningsändamål. **Svenska Skumsläcknings AB**, Solna. Uppf. L Eriksson, Solna. Off. 27 X 69.

Kl. 61 a  
Nr. 5421/69. Fr. 17 IV 69. Övertrycks-

ventil för luftskyddsrum. **Technicair SA**, Vernier, Schweiz. Uppf. G Friedling, Vernier och M Chuard, Meyrin. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Schweiz, 6439). Off. 31 X 69.

Kl. 61 b  
Nr. 6020/69. Fr. 28 IV 69. Sätt att framställa ett eldsläckande skum samt skumkomposition, framställd medelst sättet. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C Fielding, J Hutchinson, S J Webster, Runcorn. Prior. beg. fr. 29 IV, 7 V, 27 IX, 25 X 68 (Storbritannien, 20 214, 21 613, 46 013, 50 786, 50 787). Off. 30 X 69.

Kl. 62 b  
Nr. 5878/68. Fr. 30 IV 68. Aerodynamisk avskärningsanordning för motorutloppet vid vertikalt lyftande och landande jetflygplan (VTOL-plan). **Northrop Corporation**, Beverly Hills, Cal. SA. Uppf. A Feder och R Lavi, Torrance, Cal. Off. 31 X 69.

Kl. 63  
Nr. 5728/68. Fr. 26 IV 68. Elektrisk säkerhetslåsordning för motorfordon. **AB Be-Ge Motor**, Oskarshamn. Uppf. B G Persson, Oskarshamn. Off. 27 X 69.

Kl. 63 c  
Nr. 5564/68. Fr. 25 IV 68. Fäste för ett säkerhetsbälte i ett fordon. **Stig Martin Lindblad**, Vårgårda. Off. 27 X 69.

Kl. 63 c  
Nr. 5653/68. Fr. 22 IV 68. Fordon med inbyggt säkerhetsbälte. **Oskar Lennart Lindblad**, Vårgårda. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Schweiz, 6167). Off. 27 X 69.

Kl. 63 c  
Nr. 5710/69. Fr. 22 IV 69. Bromsback särskilt för skivbromsar. **Textar GmbH**, Leverkusen-Schlebusch, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dousier, Burscheid. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 50 350.3). Off. 27 X 69.

Kl. 63 c  
Nr. 5923/69. Fr. 25 IV 69. Utjämningsventil. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A von Löwis von Menar, Mauren. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 55 337.6). Off. 28 X 69.

Kl. 63 c  
Nr. 6023/69. Fr. 28 IV 69. Prydnads-element, som är omvandlingsbart till en bärnanordning. **Warren Fastener Corporation**, Mount Clemens, Mich. USA. Uppf. E A Meyer, Union Lake och D J Reid, Oakland, Mich. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 375). Off. 31 X 69.

Kl. 63 e  
Nr. 5959/69. Fr. 25 IV 69. Fordonsluftdäck, särskilt reservdäck. **Continental Gummi-Werke AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Witteben, Hannover. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 55 335.4). Off. 28 X 69.

Kl. 63 e  
Nr. 6037/69. Fr. 28 IV 69. Anordning vid radialdäck. **Pirelli SpA**, Milano, Italien. Uppf. L Maiocchi, Milano. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Italien, 15 898). Off. 31 X 69.

Kl. 64 a  
Nr. 5679/69. Fr. 22 IV 69. Tillslutningsanordning för behållare. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. E Kundt, Obermumpf och P Schneider, Basel. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Schweiz, 6113). Off. 27 X 69.

Kl. 64 a  
Nr. 5987/69. Fr. 28 IV 69. Bägare. **ISAP SpA Industrie Specializzate Articoli Plastici**, Verona, Italien. Uppf. P Padovani, Verona. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Italien, 61 241). Off. 30 X 69.

Kl. 65 a<sup>1</sup>  
Nr. 17 832/68. Fr. 27 XII 68. Hydrauliskt manövrerad stängningsanordning för bottenömningsbräm. **Deggendorfer Werft und Eisenbau GmbH**, Deggendorf/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Bock, Hornstorf-Strubing och G Onderca, Metten. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 56 273.1). Off. 31 X 69.

Kl. 65 a<sup>2</sup>  
Nr. 5835/69. Fr. 24 IV 69. Anordning vid svängkranar, särskilt däckskranar. **Farnes & Tangen**, Oslo, Norge. Uppf. C Farnes och L Tangen, Oslo. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Norge, 1594). Off. 27 X 69.

Kl. 65 f<sup>2</sup>  
Nr. 6021/69. Fr. 28 IV 69. Propeller-

anordning. **The Glacier Metal Co. Ltd**, Wembley, Storbritannien. Uppf. C W Herbert, Redcar. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 258). Off. 30 X 69.

Kl. 67 a  
Nr. 5471/68. Fr. 24 IV 68. Sätt vid tillverkning av skivor av sten, samt anordning för genomförande av sättet. **Per-Olof Fransson**, Gamleby. Off. 27 X 69.

Kl. 67 a  
Nr. 5812/69. Fr. 23 IV 69. Sätt och apparat för generering av optiska ytor. **Itek Corporation**, Lexington, Mass. USA. Uppf. R Aspden, Bedford, Mass. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 082). Off. 27 X 69.

Kl. 68 c  
Nr. 5842/68. Fr. 30 IV 68. Symmetrisk dörgångjärn. **Aug. Stenman AB**, Eskilstuna. Uppf. R Kaurin, Eskilstuna. Off. 31 X 69.

Kl. 68 c  
Nr. 267/69. Fr. 10 I 69. Gångjärns- och stängningsanordning vid sväng- eller pendelörrar. **Carl Sigerist & Cie**, Schaffhausen, Schweiz. Uppf. O Stamm, Schaffhausen. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 59 389.4). Off. 27 X 69.

Kl. 71 a  
Nr. 2303/69. Fr. 19 II 69. Fotgymnastik- och massagesandal. **Schoil-Werke GmbH für Fabrikate nach Schoil's Fusspflege-System**, Bergen-Enkheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Kugler, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 44 781 Gm). Off. 28 X 69.

Kl. 72 b  
Nr. 4542/69. Fr. 31 III 69. Vattenpistol. **Giampiero Ferri**, Florens, Italien. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Italien, 4540). Off. 27 X 69.

Kl. 74 a  
Nr. 5988/69. Fr. 28 IV 69. Skyddsanläggning och härfor avsedd apparat. **Goodwin Alfred George Ives**, Old Chippstead, Storbritannien. Prior. beg. fr. 29 IV 68 (Storbritannien, 20 320). Off. 30 X 69.

Kl. 75 a  
Nr. 5970/69. Fr. 25 IV 69. Elektrostatisk sprutapparat. **Firman Ernst Mueller**, Winnenden/Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Gebhardt och F Luderer, Weiler/Stein/Württ. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 62 165). Off. 27 X 69.

Kl. 75 c  
Nr. 5816/68. Fr. 29 IV 68. Skyddsbeläggning för inkapsling av metallföremål. **Hagmans Kemi AB**, Fritsla. Uppf. K G D Swanberg, Fritsla. Off. 30 X 69.

Kl. 78 c  
Nr. 5627/68. Fr. 26 IV 68. Sätt att framställa finkristallina göt av trotyl eller trotylhaltiga blandningsämnen. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. J L Söderberg, J S Back, Karlskoga och C L Håkanson, Bofors. Off. 27 X 69.

Kl. 78 e  
Nr. 5538/68. Fr. 24 IV 68. Maskin för kontinuerlig framställning av sprängämnespatroner. **Alka-Burrell AB**, Linköping. Uppf. H Hiorth, Oslo, Norge. Off. 27 X 69.

Kl. 80 a  
Nr. 5337/69. Fr. 16 IV 69. Anordning för samtidig pressning av flera föremål företrädesvis av keramiska pressmassor. **Villeroz & Boch Keramische Werke KG**, Mettlach/Saar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 59 429.5). Off. 31 X 69.

Kl. 80 b  
Nr. 5879/68. Fr. 30 IV 68. Förbättrat förfaringssätt för hårdning av hårdbara massor in situ medelst ånga. **Manuel Estrada Velasco**, Mexico, Mexico. Off. 31 X 69.

Kl. 80 b  
Nr. 5144/69. Fr. 11 IV 69. Förfarande för att förhindra att mineraliska fibrer fastnar på väggarna till en formkammare, och formkammaren som sådan. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. E Jaeger, Merksteim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 60 261.8). Off. 27 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 5766/68. Fr. 29 IV 68. Tråglänkande förpackning med uppstadgade hörn samt utskjutande flåns. **AB Akerlund**

& Rausing, Lund. Uppf. R Odenhagen, Malmö. Off. 20 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 4731/69. Fr. 2 IV 69. Apparat för förvaring av två skilda ämnen och för blandning av dessa och avgivning av blandningar. **Products Research & Chemical Corporation**, Burbank, Cal. USA. Uppf. R J Cook, Torrance och C C Moline, Malibu, Cal. Prior. beg. fr. 24 IV 68. (USA, 733 738). Off. 27 X 69.

Kl. 81 d  
Nr. 5562/68. Fr. 25 IV 68. Avfallspress. **Sven Edvard Fritjöf Sigbert Paulsson**, Norrköping. Off. 27 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 5767/68. Fr. 29 IV 68. Inmatningsmstycke för suglufttransportör. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. U M C Apelskog, Trollhättan. Off. 30 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 5943/69. Fr. 24 IV 69. Hängtransportanordning. »Automatic» **Sprinkler Corporation of America**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. R L Speaker, T J Harendra och C A Bergmann. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 025). Off. 27 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 5943/69. Fr. 25 IV 69. Kombinerad gjut- och smidningsanordning. **North American Rockwell Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. W A Iannucci, West Lawn, Penn. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (USA, 724 367). Off. 27 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 6025/69. Fr. 28 IV 69. Förslutningsanordning för behållare. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. V Osipov, North Brunswick, N. J. USA. Prior. beg. fr. 30 IV 68 (USA, 725 302). Off. 31 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 5675/69. Fr. 22 IV 69. Konstgjort sjögräs. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. J G de Winter, Enschede. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 375). Off. 27 X 69.

Kl. 81 e  
Nr. 5676/69. Fr. 22 IV 69. Konstgjort sjögräs. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. J G de Winter, Enschede. Prior. beg. fr. 24 IV 68 (Storbritannien, 19 376). Off. 27 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 5696/68. Fr. 26 IV 68. Förfaringsätt vid förankring av s. k. spontvägar. **Samuelson & Bonnier AB**, Stockholm. Uppf. J Munkert, Solna. Off. 27 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 5741/68. Fr. 26 IV 68. Sätt och anordning för att sänka grundvattennivån. **The Geotechnical Drilling Co. Ltd**, Peterborough, Storbritannien. Uppf. H J Firman, Peterborough. Off. 27 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 5495/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande vid injekteringsförankring av dragstag i mark, innehållande stor halt av finkorniga jordarter. **Nya Asfalt AB**, Stockholm. Off. 31 X 69.

Kl. 81 d  
Nr. 5623/69. Fr. 21 IV 69. Säkerhetsanordning vid skoplasmaskiner. **Caterpillar Tractor Co.**, Peoria, Ill. USA. Uppf. T L Burcham, Peoria, S R Booth jr, Yates City, W B Miller, Pekin, Ill. och D J McRae, Lafayette, Cal. Prior. beg. fr. 25 IV 68 (USA, 724 113). Off. 27 X 69.

Kl. 81 c  
Nr. 5467/68. Fr. 24 IV 68. Reningsanläggning för avloppsvatten från bostäder o. dyl. **Svenska Interup AB**, Nacka. Uppf. Ake Hellquist, Djurhamn och Carl Sigvard Nordgård, Nacka. Off. 27 X 69.

Kl. 81 f  
Nr. 5768/68. Fr. 26 IV 68. Blandningsbatteri för sanitetsarmatur. **AB Nordiska Armaturfabrikerna**, Linköping. Off. 27 X 69.

Kl. 81 h  
Nr. 5467/68. Fr. 24 IV 68. Vätskespolapparat. **Carl G Hjertberg**, Stockholm. Off. 27 X 69.

Kl. 81 a  
Nr. 5729/68. Fr. 26 IV 68. Verktyg för vridning av en mutter på en skruv. **Bengt Ernfrid Landström**, Stockholm. Off. 27 X 69.

Kl. 81 d  
Nr. 5517/68. Fr. 24 IV 68. Verktygs-

hållare. **Per Birger Sandell**, Bräcke. Off. 27 X 69.

Kl. 88 b  
Nr. 4454/69. Fr. 28 III 69. Sätt att framställa cylindrar för dynamisk fluidum jämte enligt sättet framställt produkt. **Pier Luigi Panigati**, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 26 IV 68 (Italien, 15 752). Off. 27 X 69.

Stockholm i november 1969

Patent- och registreringsverket.

#### UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummern blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 3 b:6/01 Int Cl A 41 d 3/04  
nr 317 336 (11 087/66). Armlöst regnskyddsplagg. **Etablissements H. Tempelhof**, Neuchâtel-Serrières, Schweiz. Uppf. H Tempelhof. Fr. 16 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 VIII 65 (Schweiz, 11 671).

Kl. 3 b:27/18 Int Cl A 41 d 27/18  
nr 317 337 (10 186/65). Krage. **A E Lenz**, Rodenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Lenz. Fr. 4 VIII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 VIII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 48 469).

Kl. 4 b:24/04 Int Cl F 21 s 1/00  
nr 317 338 (14 923/64). Belysningsarmatur för belysning av vägar och liknande. **Järnkons AB**, Landskrona. Uppf. T S Olsson. Fr. 10 XII 64. (J Wallin).

Kl. 5 a:19/00 Int Cl E 21 b 19/00  
nr 317 339 (15 564/68). Anordning för fasthållning resp. bromsning av borrhöret vid en diamanterbörstmaskin. **AB Hagby Bruk**, Nora Stad. Uppf. M Andersson, Nora Stad. Fr. 18 IX 67. (Lindvall).

Kl. 5 b:9/00 Int Cl E 21 c 9/00  
nr 317 340 (52/65). Borrstyrning för långhålsborrning. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. K-E Qvarnström. Fr. 5 I 65. (Ekman). Prior. beg. fr. 7 I 64 (USA, 336 216).

Kl. 5 b:11/00 Int Cl E 21 c 11/00  
nr 317 341 (7081/67). Med roterbart inställningshuvud försedd borrhomb. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. E V Kimber. Fr. 19 V 67. (A Molin).

Kl. 5 b:11/00 Int Cl E 21 c 11/00  
nr 317 342 (8929/67). Borrhomb med parallellföringslångkorgan. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. A Strömnes. Fr. 22 VI 67. (A Molin).

Kl. 7 a:1/18 Int Cl B 21 b 1/18  
nr 317 343 (8938/67). Valsparsenhet försedd med anordningar för inställning av valslinje i olika sidovinklar. **Morgårdshammar AB**, Morgårdshammar. Uppf. S E M Norlindh. Fr. 22 VI 67. (Larfeldt).

Kl. 7 a:37/08 Int Cl B 21 b 37/08  
nr 317 344 (13 810/65). Anordning vid valsverk. **Dominion Foundries and Steel Ltd**, Hamilton, Canada. Uppf. K R Canfor och D H Samson. Fr. 26 X 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 V 65 (USA, 456 745).

Kl. 7 a:45/02 Int Cl B 21 b 45/02  
nr 317 345 (6101/66). Apparat för kylning av varmvätsad stålstång. **Morgan Construction Company**, Worcester, Mass. USA. Uppf. W J Hill. Fr. 4 V 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 V 65 (USA, 453 312).

Kl. 7 b:47/08 Int Cl B 21 c 47/08  
nr 317 346 (12 517/63). Anordning för uppsamling av valsat stångmaterial. **Morgan Construction Company**, Worcester, Mass. USA. Uppf. M Morgan och W J Hill. Fr. 13 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 XI 62 (USA, 237 237).

Kl. 7 h:21/00 Int Cl B 21 k 21/00  
nr 317 347 (11 587/63). Förfarande för framställning av en skålförmad detalj med en svetsning av metall på dess övre yta. **The Nippert Electric Products Company**, Columbus, Ohio USA. Uppf. P W Nippert. Fr. 22 X 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XII 62 (USA, 246 496).

Kl. 8 a:4 Int Cl B 05 c 1/16  
nr 317 348 (2276/66). Anordning för variationsfärgning av garner. **Stalwart Dyeing Co. Ltd**, Bacup, Storbritannien. Uppf. W G Farrer och B Hargreaves.

Fr. 22 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 II, 4 III, 13 VIII 65 och 10 II 66 (Storbritannien, 7717, 9273, 34 680/65).

Kl. 8 a:20 Int Cl B 05 c 3/107  
nr 317 349 (401/68). Anordning för merisering o. d. av tråd. **H Abegg**, Västra Frölunda. Fr. 12 I 68. (J Wallin).

Kl. 8 d:9/60 Int Cl D 06 f 39/08  
nr 317 477 (12 869/69). Se nedan under kl. 34 c 13/01.

Kl. 8 d:9/70 Int Cl D 06 f 31/00  
nr 317 350 (8835/65). Tvättinrättning. **Pellerin Milnor Corporation**, New Orleans, La. USA. Uppf. G N Starr och N L Pellerin. Fr. 5 VII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 VIII 64 (USA, 387 083).

Kl. 8 d:13/03 Int Cl D 06 f 57/12  
nr 317 351 (12 538/62). Tvättupphängningsanordning. **W Hesener**, Meyrin-Genève, Schweiz. Fr. 22 XI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 24 XI 61, 30 III, 8 V och 13 X 62 (Schweiz, 13 688/61, 3847, 5441, 12 098/62).

Kl. 8 h:8 Int Cl D 04 h 11/04  
nr 317 352 (210/66). Apparat för framställning av luggtyg. **I L Thatcher**, Halifax, Storbritannien. Fr. 7 I 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 I och 15 VII 65 (Storbritannien, 866, 29 992).

Kl. 8 k:2 Int Cl D 06 m 1/06  
nr 317 353 (1850/63). Sätt att behandla en vävnad av naturcellulosafibrer för att fördröja fenomenet med s. k. slitränder och förbättra vävnadens tvättningsresistens. **Almedahl-Dalsjöförs AB**, Dalsjöfors. Uppf. B Nyström. Fr. 20 II 63. (Nilsson).

Kl. 8 l:4 Int Cl D 06 n 7/00  
nr 317 354 (1757/65). Sätt att adhesivt binda en elastisk, mättad och amorf sampolymer av eten och  $\alpha$ -olefin vid olefinfibrer. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. A Portolani, G Pancirolli och S Giovanardi. Fr. 11 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 II 64 (Italien, 3159).

Kl. 8 m:1/01 Int Cl D 06 p 3/00  
nr 317 355 (6595/64). Förfarande för färgning och tryckning av polyolefiner. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. P Rhyner, V Ramanathan och H W Liechti. Fr. 29 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 V och 12 VII 63 (Schweiz, 6826, 8735).

Kl. 12 b Int Cl F 27 b 15/00  
nr 317 359 (9311/65). Se nedan under kl. 12 g:1/01.

Kl. 12 d:26 Int Cl B 01 d 23/24  
nr 317 356 (15 032/65). Anordning för rengöring av ett sandfilters övre skikt. Tillägg t. 302 103. **AB Purac**, Lund. Uppf. E A Rubin. Fr. 22 XI 65. (Engström).

Kl. 12 d:30 Int Cl B 01 d 37/00  
nr 317 357 (13 505/65). Sätt och anordning för filtrering. **Doucet SA**, Genève, Schweiz. Uppf. C Doucet. Fr. 19 X 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 20 X 64 (Schweiz, 13 592).

Kl. 12 e:3/02 Int Cl B 01 d 53/00  
nr 317 358 (11 879/65). Sätt att avlägsna svaveldioxid ur en syrehaltig gasblandning. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. H W Kouwenhoven, F W Pijpers och N van Lookeren Campagne. Fr. 13 IX 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 14 IX 66 (Nederländerna, 64 10671).

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 1/00  
nr 317 359 (9311/65). Anordning för behandling av finfördelade, fasta partiklar medelst tekniken med fluidiserad bädd. **Dorr-Oliver Incorporated**, Stamford, Conn. USA. Uppf. W W Jukkola. Fr. 14 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VII 64 (USA, 383 104).

Kl. 12 g:11/06 Int Cl B 01 j 11/06  
nr 317 360 (5077/66). Sätt att förbehandla en katalysator. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J K Hambling och J Grebbell. Fr. 14 IV 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 14 IV 65 (Storbritannien, 16 110).

Kl. 12 i:5/02 Int Cl C 01 b 5/02  
nr 317 361 (9623/65). Värmeåtervinningssystem för anläggningar för framställning av tungt vatten. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M Rostaing. Fr. 21 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VII 64 (Frankrike, 982 550).

Kl. 12 i:17/76 Int Cl C 01 b 17/76  
nr 317 362 (10 642/63). Förfarande för katalytisk omsättning av SO<sub>2</sub>-haltig gas. **Metalgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Drechsel, K-H Dörr och H Grimm. Fr. 30 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 22 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 57 271).

Kl. 12 k:3/00 Int Cl C 01 c 3/00  
nr 317 363 (5431/68). Som fungicid och för framställning av plasthjälpmedel användbar förening samt sätt att framställa densamma. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hagemann, Köln-Flittard, I Ugi, Leverkusen, och D Arlt, Köln-Buchheim. Fr. 23 IV 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 IV och 22 IX 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 233, F 53 561).

Kl. 12 m:7/50 Int Cl C 01 f 7/50  
nr 317 364 (7297/67). Sätt att framställa vattenfri aluminiumfluorid. **Vereingde Kunststoffabriken Mekog-Albatros NV**, Utrecht, Nederländerna. Uppf. T J Thoonen. Fr. 24 V 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 26 V 66 (Nederländerna, 66 07295).

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 15/00  
nr 317 365 (6843/62). Förfarande för framställning av karboxylderivat av cellulosaakristallitaggregat. **FMC Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. O A Battista, E G Fleck jr och E W Neumann. Fr. 19 VI 62. (Larfeldt).

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 23/00  
nr 317 366 (3261/66). Sätt att framställa fiberfria lösningar av cellulosaomaterial medelst dimetylsulfoxid innehållande kvävedioxid. **Rayonier Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H L Hergert och P N Zopolis. Fr. 11 III 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 27 VII 65 (USA, 475 229).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/22  
nr 317 367 (5614/66). Sätt att framställa bensulfonfylkarbamider. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Aumüller, H Weber, R Weyer, K Muth och H Herr. Fr. 14 XII 64. (Lindeström). Prior. beg. fr. 14 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 41 546).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/18  
nr 317 368 (3706/67). N-(4-dimetyl-sulfonamido-fenyl)-N'-dimetyl-karbamid med herbicida egenskaper. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Gollasch, R Heiss, L Eue och H Hack. Fr. 16 III 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 III 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 48 710).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40  
nr 317 369 (5885/62). Förfarande för framställning av 5-metylnaminopropyl-dibensocycloheptenderivat. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. E L Engelhardt och M E Christy. Fr. 24 V 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 V och 25 IX 61 (USA, 120 835, 140 223).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40  
nr 317 370 (6752/63). Förfarande för framställning av omättade aminer. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. C F Huebner. Fr. 18 VI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 VI, 23 VII 62 och 25 III 63 (USA, 203 436, 211 894, 267 810).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 127/22  
nr 317 371 (353/68). Förfarande för framställning av N-substituerade N-arylsulfonfylkarbamider. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Dietrich, Arlesheim. Fr. 15 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VII 63 (Schweiz, 8861).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/22  
nr 317 372 (4685/63). Förfarande för framställning av 6-oxo-10 $\beta$ -karboxyl-3,5-cyklo-5 $\alpha$ -steroider. **Sankyo Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. R Takasaki, K Sakai, R Hayashi, Y Morisawa, T Hashimoto och T Nakazawa. Fr. 29 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 28 IV, 6 VII 62 och 26 I 63 (Japan, 17 178, 17 179, 17 182, 27 747/62, 3756, 3757/63).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 167/12  
nr 308 309 (9423/61). Ersätter utläggningsskrift med samma nr, publi. den 10 II 69. Steroider av 13-alkyl-1,3,5(10)-trien-klassen användbara såsom mellanprodukter vid framställning av 18-homologer 19-nor-steroider. **H. Smith**, Haverford, Penn. USA. Uppf. G A Hughes och H Smith. Fr. 22 IX 61. (Brann). Prior. beg. fr. 22 IX 60 (Storbritannien, 32 671).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/34  
nr 317 373 (8922/64). Sätt att framställa steroidgvanlylhydrazoner ur androstan- och pregnan-serien. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Meyer, S Schütz, H-G Kroneberg och K Stoepel. Fr. 22 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 40 310).

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 7/22  
nr 317 374 (4380/62). Förfarande för

framställning av rena eller väsentligen rena dialkyltennföreningar. **Koninklijke Industriële Mij voorheen Noury & van der Lande NV**, Deventer, Nederländerna. Uppf. W J C Viveen och A Schroeder. Fr. 18 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 IV 61 (Nederländerna, 263 930).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/36 nr **317 375** (8095/64). Förförande för framställning av nikotinsyraderivat. **Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Nakano, A Morimoto, H Yoshimitsu och A Kimata. Fr. 2 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 VII 63 (Japan, 34 982).

Kl. 12 p:1/10 Int Cl C 07 d 33/52 nr **317 376** (7555/62). Sätt att framställa substituerade 4-aminokolinoliner även som salter därav med inflammationsmotverkande och analgetisk verkan. **Roussel-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. A Allais och P Girault. Fr. 5 VII 62. (Boman). Prior. beg. fr. 10 VII och 17 X 61 (Frankrike, 867 515, 876 199).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/04 nr **317 377** (10155/65). Sätt att framställa linkomycin och derivat därav. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. A D Argoudelis, B Bannister, H Hoeksema, F Kagan och B J Magerlein. Fr. 3 VIII 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 5 VIII 64 och 14 VI 65 (USA, 387 776, 463 934).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/48 nr **317 378** (8165/61). Förförande för framställning av bis-azetyl-tetrahydrodioxinföreningar. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. P Liechti, A-E Siegrist, M Dünnerberger och E Maeder. Fr. 11 VIII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 VIII 60 (Schweiz, 9120, 9121).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 87/16 nr **317 379** (1087/66). Förförande för framställning av 2,3-dihydro-nafto-1,3-oxazin-4-on-derivat. **Whitfin Holding SA**, Lugano, Schweiz. Uppf. U Teotino och D D Bella. Fr. 28 I 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 28 I 65 (Storbritannien, 3845).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/24 nr **317 380** (5480/62). Förförande för framställning av derivat av 7-amino-3-desacetylcefalosporansyra genom omsättning av 7-aminocefalosporansyra eller dess 7-acylerade derivat med vissa nukleofila föreningar. **Glaxo Laboratories Ltd**, Greenford, Storbritannien. Uppf. J S G Cox, H Fazakerley och J D Cocker. Fr. 16 V 62. (Brann). Prior. beg. fr. 16 V 61 och 26 I 62 (Storbritannien, 17 845/61, 3026/62).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 39/12 nr **317 381** (1824/62). Sätt att framställa 1,2,3,4,6,7-hexahydro-2-oxo-11bH-benso[*a*]kolinoliner. **The Wellcome Foundation Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H T Openshaw och N Whittaker. Fr. 20 II 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 II 61 (Storbritannien, 6399).

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/70 nr **317 382** (12 185/65). Förförande för framställning av i 11-ställning basiskt substituerade dibens-[b,f][1,4]-oxazepiner. **Dr. A. Wander AG**, Bern, Schweiz. Uppf. J Schmutz, F Hunziker och F M Künzle. Fr. 22 V 64. (Lindvall). Prior. beg. fr. 30 V och 27 IX 63 (Schweiz, 6762, 11 907).

Kl. 12 p:7/01 Int Cl C 07 d 51/42 nr **317 383** (6532/65). Förförande för framställning av anti-diabetiskt verkamma sulfonamider. **Boehringer Mannheim GmbH**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Haack, R Heerdt, F H Schmidt, K Stach och R Weyer. Fr. 19 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 76 848).

Kl. 12 p:7/01 Int Cl C 07 d 51/48 nr **317 384** (15 556/65). Förförande för framställning av kinazolinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G F Field och L H Sternbach. Fr. 1 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 3 XII 64 (USA, 415 793).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06 nr **317 385** (2475/69). Förförande för framställning av 1,4-benzodiazepin-derivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G A Archer, Essex Fells, R I Fryer, West Orange, och L H Sternbach, Upper Montclair, N.J. USA. Fr. 10 VIII 64. (Brann).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 91/42 nr **317 386** (2492/65). Förförande för framställning av imidazo [2,1-b]iazol-derivat. **Sankyo Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. I Iwai och T Hiraoka. Fr.

26 II 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 29 II 64 (Japan, 11 145).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/22 nr **317 387** (4486/66). Förförande för framställning av 1,2,8,9-tetraazafenolener. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K J Doebel och J E Francis. Fr. 4 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 IV 65 (USA, 445 762).

Kl. 12 q:25 Int Cl C 07 d 15/18 nr **317 388** (7611/63). Sätt att framställa 2-acyl-1,4-benzodioxanderivat. **Colgate-Palmolive Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. C I Judd och J H Biel. Fr. 9 VII 63. (Lindvall). Prior. beg. fr. 9 VII 62 (USA, 208 554).

Kl. 15 d:35/09 Int Cl B 65 g 57/00 nr **317 389** (12 792/68). Regleranordning för en staplingsmaskin av det slag, vid vilket föremål, som avlämnas till staplingsmaskinen, staplas på hållare, som är uppburna av en ändlös transportör, för reglering av transportör- och hållareförlyftning på sådant sätt, att varje hållare bringas i läge att mottaga föremål, när ett erforderligt antal föremål har staplats på den föregående hållaren. **Sta-Hi Corporation**, Newport Beach, Cal. USA. Uppf. C G Palmer, Orange, Cal. Fr. 23 IX 68. (Lindquist).

Kl. 15 g:25/02 Int Cl B 41 j 9/26 nr **317 390** (8601/60). Drivanordning för skrivmaskiner och liknande. **Sperry Rand Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E O Roggenstein. Fr. 8 IX 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 9 IX 59 (USA, 838 894).

Kl. 15 i:2 Int Cl B 41 I 17/20 nr **317 391** (3726/68). Apparat för termografiskt mångfaldigande av en strålningsabsorberande bild. **AB Carl Lamm, Maskinaffär**, Stockholm. Uppf. S Kvarnegård, Enebyberg. Fr. 20 III 68. (Hanell).

Kl. 17 a:4/01 Int Cl F 25 d 41/00 nr **317 392** (12 106/67). Kylmedieflödeskontrollanordning. **Carrier Corporation**, Syracuse, N.Y. USA. Uppf. J N Cuny och G L Mount. Fr. 31 VIII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 IX 66 (USA, 576 993).

Kl. 17 c:4/10 Int Cl F 25 d 19/00 nr **317 393** (8025/67). Kylskåp, särskilt för husvagn. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. S A Gurt och K H Lindström. Fr. 7 VI 67. (Lindström).

Kl. 17 d:5/11 Int Cl F 28 g 1/12 nr **317 394** (6177/62). Rörrensingsanordning vid en ytcondensator eller ytvärmeväxlare. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Heeren. Fr. 1 VI 62. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 2 VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 49 232).

Kl. 17 f:5/21 Int Cl F 28 f 1/00 nr **317 395** (683/66). För värmeväxlare avsett rörelse. Tillägg 2. 221 507. **H. Vorkauf**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Gatzler. Fr. 19 I 66. (J Wallin).

Kl. 17 f:13 Int Cl F 28 d 7/00 nr **317 396** (10 568/64). Värmeväxlare för uppvärmning av en högkokande vätska, som tvångsmässigt ledes genom för strålnings- och beröringsupphetning utsatta rör. **H. Vorkauf**, Berlin-Grünwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K N G Svensson. Fr. 3 IX 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 3 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 24 251).

Kl. 18 b:1/08 Int Cl C 21 c 1/10 nr **317 397** (7303/67). Sätt för framställning av segjärnsgjutgods. **Vanadium Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. R L Mickelson. Fr. 24 V 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 24 V 66 (USA, 552 438).

Kl. 18 b:5/44 Int Cl C 21 c 5/44 nr **317 398** (3398/68). Sätt att vid skänknugnar och liknande skydda den del av ugnens inre foder, som är belägen i höjd med metallbadets övre yta resp. ett på denna befintligt slagsskikt samt anordning för genomförande av sättet. **AB svenska kullagerfabriken**, Göteborg. Uppf. M G G Tiberg, Hällefors. Fr. 15 III 68. (Roth).

Kl. 18 c:1/78 Int Cl C 21 d 1/78 nr **317 399** (4197/62). Förföringsätt för framställning av elektroplatt av järnkisellegering innehållande selen. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. S Fornander. Fr. 16 IV 62. (Ohman).

Kl. 19 b:1/10 Int Cl E 01 h 1/10 nr **317 400** (7020/65). Renhållningsfordon. **AB Asbrink & Co.**, Limhamn. Uppf. J L Öberg. Fr. 28 V 65. (J Wallin).

Kl. 19 c:19/26 Int Cl E 01 c 19/26 nr **317 401** (17 684/68). Anordning för ringtrycksreglering hos gummihjulsvälvar. **AB Björn Anderson**, Svedala. Uppf. G Hagtorn, Svedala. Fr. 20 XII 68. (J Wallin).

Kl. 20 a:8 Int Cl B 61 b 5/02 nr **317 402** (12 271/65). Självdrivande och självstyrande spårbundet fordon. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. E O Mueller. Fr. 21 IX 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 22 IX 64 (USA, 398 212).

Kl. 20 c:30 Int Cl B 61 d 39/00 nr **317 403** (13 892/65). Svängbart tak för godsvagnar. **Waggonfabrik Talbot**, Aachen, Fürbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Raab, H König, C Stiefel och W Blank. Fr. 27 X 65. (Delmar).

Kl. 21 a:7/01 Int Cl H 04 I 13/02 nr **317 404** (12 353/66). Kopplingsanordning för telexanläggningar för omvandling av enkelströmstecken till dubbelströmstecken. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dobermann. Fr. 14 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 99 439).

Kl. 21 a:32/54 Int Cl H 01 j 29/64 nr **317 405** (7634/63). Hållare för ett katodstrålerör strålkonvergeringsmagneter. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J M Ammerman. Fr. 9 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 VII 62 (USA, 208 721).

Kl. 21 a:36/26 Int Cl H 03 k 13/34 nr **317 406** (4110/65). Signalöverföringsanläggning med en anordning för att koda digitala informationssignal-sekvenser. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. L P McRae, R N Waits och W J Wolf jr. Fr. 30 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 1 IV 64 (USA, 356 528).

Kl. 21 a:16/03 Int Cl H 04 h 5/00 nr **317 407** (8457/67). Överföringsystem för stereoljudprogram. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V von Guttenberg. Fr. 15 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 104 411).

Kl. 21 a:18/08 Int Cl H 03 f 3/20 nr **317 408** (25/63). Effektförstärkare, innefattande ett mottaktkopplat slutsteg med transistorer som förstärkningselement. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. L E Barton. Fr. 2 I 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 I 62 (USA, 163 666).

Kl. 21 a:13/50 Int Cl H 04 m 9/00 nr **317 409** (12 612/64). Anordning i en telefonanläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. M E Krom. Fr. 20 X 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 X 63 (USA, 317 930).

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 q 11/00 nr **317 410** (14 127/63). För tidsmultiplex meddelandeöverföring avsedd anläggning. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. S M Schreiner. Fr. 18 XII 63. (Bernhult). Prior. beg. fr. 20 XII 62 (USA, 246 181).

Kl. 21 a:51/10 Int Cl H 04 q 5/20 nr **317 411** (12 442/62). Kopplingsanordning för intern anslutning av två abonnenter anslutna till en koncentrator. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. C E Brooks och W C Sand. Fr. 20 XI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XI 61 (USA, 153 468).

Kl. 21 a:59/20 Int Cl H 04 q 3/72 nr **317 412** (1406/64). Kopplingsanordning för abonnentidentifiering. **Ericsson Telephones Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G A Matthews. Fr. 5 II 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 II 63 (Storbritannien, 5112).

Kl. 21 a:66/01 Int Cl H 04 m 3/42 nr **317 413** (15 502/65). Telefonväxel-anläggning med kopplingskretsar för inkoppling av speciella betjäningssjögigheter. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. W Whitney. Fr. 30 XI 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 2 XII 64 (USA, 415 319).

Kl. 21 a:6/02 Int Cl H 03 b 19/00 nr **317 414** (12 641/65). Passiv frekvensmultiplikator med varaktordiod. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Kürzl. Fr. 29 IX 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IX 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 93 519).

Kl. 21 a:24/01 Int Cl H 03 d 7/12 nr **317 415** (12 411/67). Blandarsteg med

två frekvensområden. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. T Cafarella och C F Vasile. Fr. 8 IX 67. (Fredholm). Prior. beg. fr. 5 X 66 (USA, 584 465).

Kl. 21 a:29/01 Int Cl H 03 f 3/44 nr **317 416** (5737/66). Förstärkarkoppling med två för likström seriekopplade elektronrör för två inom olika frekvensområden liggande signaler. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P J Janssen och H C de Graaff. Fr. 27 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 IV 65 (Nederländerna, 65 05582).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 7/28 nr **317 417** (6989/62). Radaranläggning med variabel pulsfrekvens och konstant mellanfrekvens. **Svenska AB Philips**, Stockholm. Uppf. B O As och N Westerlied. Fr. 21 VI 62. (Åkesson).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl H 01 q 3/26 nr **317 418** (5902/64). Radaranläggning som för analys av målets struktur utnyttjar högregradstermer i målekots strålningsfunktion. **Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. S V Drabowitch. Fr. 14 V 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 V 63 och 29 IV 64 (Frankrike, 935 219, 972 812).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 7/34 nr **317 419** (16 356/66). Förförande och anordning för referensspänningsreglering i radarmottagare. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. E R Arvidsson. Fr. 30 XI 66. (Sjöö).

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/12 nr **317 420** (6134/66). Anordning för styrning av en bränslecellanordnings drift. **Energy Conversion Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S B Bailey. Fr. 4 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 V 65 (Storbritannien, 19 327).

Kl. 21 b:16 Int Cl H 01 m 35/30 nr **317 421** (137/66). Sätt att aktivera en porös nickelelektrod. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. Y Okinaka och D R Turner. Fr. 4 I 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 7 I 65 (USA, 424 072).

Kl. 21 b:25/01 Int Cl H 01 m 35/08 nr **317 422** (11 365/62). Negativ zink-elektrod för alkaliska ackumulatorer. **Yardney International Corp.**, New York, N.Y. USA. Uppf. F Solomon, R F Enters och R Di Pasquale. Fr. 23 X 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 26 X 61 och 20 III 62 (USA, 147 778, 180 952).

Kl. 21 c:2/34 Int Cl H 05 k 3/36 nr **317 423** (10 952/67). Sätt vid tillverkning av kretsork med genompläterade hål. **AB Gylling & Co.**, Stockholm. Uppf. L Eriksson och A Godhan. Fr. 28 VII 67. (H Norén).

Kl. 21 c:5/03 Int Cl H 01 b 11/18 nr **317 424** (14 245/68). Transportabel koaxialkabel. **B. Klostermark**, Stockholm. Fr. 22 X 68. (H Norén).

Kl. 21 c:22 Int Cl H 02 b 1/00 nr **317 425** (11 312/66). Programmeringsapparat med skärmd kopplingsbox innefattande en främre och en bakre kopplingstavla. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. R J Brookman, L C Friend, D B Mummery och C T Smith. Fr. 22 VIII 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 24 VIII 65 (USA, 482 135).

Kl. 21 c:46/51 Int Cl G 05 b 6/02 nr **317 426** (1984/69). Anordning för reglering av en storhet, som avkännes med en kapacitiv giavare. **D Schreiber**, Lidingö. Fr. 13 II 69.

Kl. 21 c:50 Int Cl H 02 j 7/02 nr **317 427** (1692/67). Elektrisk rakapparat med inbyggd ackumulator. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. B Fütterer och H Fritschi. Fr. 7 II 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 7 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 30 010).

Kl. 21 c:54/01 Int Cl H 01 c 3/00 nr **317 428** (6261/66). Motståndselement. **Nautscho-Izsljedovatski i Proektokonstruktorski Institut po Elektrotehnitscheska Promishlenost**, Sofia, Bulgarien. Uppf. V V Stantschev, P I Bratinov och Z P Zvetkov. Fr. 6 V 66. (S. Modin).

Kl. 21 c:59/10 Int Cl H 02 p 7/14 nr **317 429** (3529/68). Reversibel strömriktare för matning av en likströmsbelastning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. B Hermansson och C Hansson, Västerås. Fr. 18 III 68. (Ohman).

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 02 h 3/24 nr **317 430** (5277/65). Linjeskydd för likströmsöverföring. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. A Johansson. Fr. 23 IV 65. (Ohman).

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 02 h 3/30  
nr 317 431 (10 682/66). Längsdifferen-  
tialsydd med tre hjälpländningar. Till-  
lägg t. 221 280. **Licentia Patent-Ver-  
waltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
H Gutmann och K Simon. Fr. 5 VIII  
66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 6 VIII 65,  
2 V och 29 VII 66 (Förbundsrepubli-  
ken Tyskland DT, L 51 321, L 53 479,  
L 54 197).

Kl. 21 c:70 Int Cl H 01 v 1/02  
nr 317 432 (14 362/67). Anordning för  
avbrottsfri drift av en termoelektrisk  
värmepump. **Allmänna Svenska Elek-  
triska AB**, Västerås. Uppf. M Widako-  
wich. Fr. 20 X 67. (Ohman).

Kl. 21 c:72 Int Cl H 02 h 7/12  
nr 317 433 (11 532/64). Skyddsanord-  
ning för styrbara kisellement. **Licen-  
tia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frank-  
furt/Main, Förbundsrepubliken Tysk-  
land DT. Uppf. G Ciehsow och G  
Unger. Fr. 25 IX 64. (Lorenz). Prior.  
beg. fr. 30 IX 63 (Förbundsrepubliken  
Tyskland DT, L 45 981).

Kl. 21 c:72 Int Cl H 01 h 89/10  
nr 317 434 (12 455/66). Överspannings-  
avledare. **AG Brown, Boveri & Cie**,  
Baden, Schweiz. Uppf. H P Christe-  
ner. Fr. 15 IX 66. (Grahm). Prior. beg.  
fr. 17 IX 65 (Schweiz, 12 913).

Kl. 21 d:5 Int Cl H 02 n 4/02  
nr 317 435 (15 083/65). Sätt att alstra  
elektricitet jämte Hall-strömgenerator  
för utövande av sättet. **Avco Corpora-  
tion**, New York, N.Y. USA. Uppf. R J  
Rosa. Fr. 23 XI 65. (Brann). Prior. beg.  
fr. 23 II 65 (USA, 434 341).

Kl. 21 d:5 Int Cl H 02 n 4/02  
nr 317 436 (5292/66). Elektrod för en  
magnetohydrodynamisk anordning.  
**Avco Corporation**, New York, N.Y.  
USA. Uppf. K Burkhard. Fr. 19 IV 66.  
(Brann). Prior. beg. fr. 20 VII 65  
(USA, 473 306).

Kl. 21 d:23 Int Cl H 02 k 9/00  
nr 317 437 (8586/66). Apparat för till-  
verkning av planglas, innefattande en  
linjär induktionsmotor. **Pilkington  
Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritan-  
nien. Uppf. K J Butler och R A Mer-  
ryweather. Fr. 22 VI 66. (Hammar).  
Prior. beg. fr. 22 VI 65 (Storbritan-  
nien, 26 412).

Kl. 21 d:39 Int Cl H 02 k 9/20  
nr 317 438 (6650/66). Kryogenisk lik-  
strömsmotor. **Société Alsacienne de  
Constructions Atomiques de Télécom-  
munications et d'Electronique "Alca-  
tel"**, Paris, Frankrike. Uppf. N Mignot  
och A Stahl. Fr. 13 V 66. (Ernerot).  
Prior. beg. fr. 17 V 65 (Frankrike,  
17 337).

Kl. 21 d:41 Int Cl H 02 k 49/04  
nr 317 439 (10 582/64). Elektromagnetisk  
anordning för användande som kopp-  
ling, broms eller liknande. **Photocir-  
cuits Corporation**, Glen Cove, N.Y.  
USA. Uppf. J C J Henry-Baudot. Fr.  
3 IX 64. (Lundell). Prior. beg. fr. 4  
IX 63 och 29 II 64 (Frankrike, 946 978,  
965 668).

Kl. 21 d:46 Int Cl H 02 k 5/24  
nr 317 440 (6635/66). Dynamoelektrisk  
maskin. **Eaton Yale & Towne Inc.**,  
Cleveland, Ohio USA. Uppf. R L Jaes-  
cke. Fr. 13 V 66. (Grahm). Prior. beg.  
fr. 17 V och 28 XII 65 (USA, 456 094,  
528 675).

Kl. 21 d:56/01 Int Cl H 02 k 9/19  
nr 317 441 (17 075/68). Anordning för  
kylvätsketill- och avledning vid en  
elektromaskin för med vätskekyld  
rotorlindning. **Licentia Patent-Verwal-  
tungs-GmbH**, Frankfurt/Main, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
E Weghaupt, W Eggemann och D  
Lambrecht, Mülheim/Ruhr. Fr. 12 XII  
68. (Lorenz).

Kl. 21 d:12/02 Int Cl H 02 m 1/00  
nr 317 442 (3417/66). Strömriktare,  
bestående av ett flertal ventilanordning-  
ar, tillordnade enskilda strömriktar-  
grenar. **Siemens-Schuckertwerke AG**,  
Berlin och Erlangen, Förbundsrepubli-  
ken Tyskland DT. Uppf. M Keller. Fr.  
15 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr.  
2 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland  
DT, S 96 344).

Kl. 21 d:48 Int Cl H 01 f 27/26  
nr 317 443 (3338/68). Anordning vid  
stora krafttransformatorer för samman-  
hållning av kärna och lindningar.  
**Allmänna Svenska Elektriska AB**, Vä-  
sterås. Uppf. R Siirak, Ludvika. Fr. 14  
III 68. (Ohman).

Kl. 21 e:17/16 Int Cl G 01 r 17/16  
nr 317 444 (6679/63). Bryggkoppling för  
mätning av likspänning resp. för  
reglering av likspänningsvärdet. **Ins-  
tytut Elektrotechniki**, Warszawa, Po-  
len. Uppf. C Szczeplaniak. Fr. 17 VI 63.

(Grahm). Prior. beg. fr. 19 VI 62 (Po-  
len, P 99 081).

Kl. 21 e:19/16 Int Cl G 01 r 19/16  
nr 317 445 (13 411/68). Komparator-kop-  
pling för direkt jämförelse av två växel-  
spänningar med avseende på storle-  
ken. **Standard Radio & Telefon AB**,  
Barkarby. Uppf. K Galyas, Täby, B  
Trok, Johanneshov, och E L Skogs-  
berg, Huddinge. Fr. 4 X 68. (Bern-  
hult).

Kl. 21 g:1/02 Int Cl H 01 f 41/04  
nr 317 446 (10 398/65). Klistersbands-  
applikator. **Meteor AG**, Glattbrugg,  
Schweiz. Uppf. W Angst. Fr. 9 VIII 65.  
(Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 VIII 64  
(Schweiz, 10 445).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 7/68  
nr 317 447 (9420/62). Anordning för  
fästning av en del av en tunn tråd  
vid ytan av en kropp med hjälp av  
ultraljud. **Western Electric Company,  
Incorporated**, New York, N.Y. USA.  
Uppf. A J Avila, S J Buzash, R E  
Thomas och R P Clagett. Fr. 30 VIII  
62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 VIII 61  
(USA, 135 032, 135 051).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 1/14  
nr 317 448 (11 390/64). Förfarande vid  
anbringandet av minst två ytskikt  
bredvid varandra på en bärare och  
halvledaranordning framställd enl. för-  
farandet. **NV Philips' Gloeilampen-  
fabriek**, Eindhoven, Nederländerna.  
Uppf. T S te Velde och G W M T  
van Helden. Fr. 22 IX 64. (Akesson).  
Prior. beg. fr. 25 IX 63 (Nederländerna,  
298 353).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 11/10  
nr 317 449 (9944/67). Sätt att framställa  
ett styrbart halvledarelement med  
pnpn-struktur. **AG Brown, Boveri &  
Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. E Eug-  
ster. Fr. 30 VI 67. (Lindvall). Prior.  
beg. fr. 27 IX 66 (Schweiz, 13 939).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 5/00  
nr 317 450 (10 762/67). Transistor. **NV  
Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhov-  
en, Nederländerna. Uppf. J S  
Lamming. Fr. 21 VII 67. (Akesson).  
Prior. beg. fr. 25 VII 66 (Storbritan-  
nien, 33 426).

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 25/00  
nr 317 451 (15 700/64). Blandat mikro-  
vägsförstärkarrör. **Varian Associates**,  
Palo Alto, Cal. USA. Uppf. R R Ru-  
bert och R L Perry. Fr. 28 XII 64.  
(Lindvall). Prior. beg. fr. 30 XII 63  
(USA, 334 496).

Kl. 21 g:13/27 Int Cl H 01 j 31/12  
nr 317 452 (10 009/64). Anordning för  
lagring av en elektrisk laddningsbild.  
**Tektronix, Inc.**, Beaverton, Oreg. USA.  
Uppf. R H Anderson. Fr. 19 VIII 64.  
(Hammar). Prior. beg. fr. 19 VIII 63  
(USA, 302 880).

Kl. 21 g:53/08 Int Cl H 01 s 3/18  
nr 317 453 (11 404/63). Diodslaser. **Ge-  
neral Electric Company**, Schenectady,  
N.Y. USA. Uppf. R N Hall. Fr. 17 X  
63. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 24  
X 62 (USA, 232 846).

Kl. 21 h:16/60 Int Cl H 01 f 37/30  
nr 317 454 (6903/64). Förfarande för  
upphettning genom elektronbombarde-  
ring, samt elektronstrålugn för ut-  
förande av förfarandet. **Temescal Me-  
tallurgical Corp.**, Chicago, Ill. USA.  
Uppf. C W Hanks. Fr. 5 VI 64. (Lar-  
feldt). Prior. beg. fr. 6 VI 63 (USA,  
286 063).

Kl. 22 f:7 Int Cl C 09 c 1/36  
nr 317 455 (8603/62). Sätt att framställa  
till pigment lämpad finfördelad tita-  
ndioxid genom oxidation i ångfas av  
titanetetraklorid med syre. **PPG In-  
dustries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA.  
Uppf. E M Allen. Fr. 6 VIII 62. (Ger-  
alf).

Kl. 22 g:2/01 Int Cl C 09 d 3/66  
nr 317 456 (12 651/66). Sätt att fram-  
ställa med vatten spädbara bindeme-  
del innehållande polyesterar och epoxi-  
derade fettsyraestrar. **Institut für Lac-  
ke und Farben**, Magdeburg, Tyskland  
DL. Uppf. G Schöneke, E Schrötter, H  
Magdanz, K Berger och W Müller. Fr.  
20 IX 66. (Lindquist).

Kl. 22 g:7/02 Int Cl C 09 d 5/10  
nr 317 457 (13 552/65). Korrosionsskyd-  
ande komposition, lämplig för stål-  
kabler, och i kompositionen ingående  
partikelformigt material. **British Ropes  
Ltd**, Doncaster, Storbritannien.  
Uppf. R E Campbell. Fr. 20 X 65.  
(Du Rietz). Prior. beg. fr. 1 XII 64  
(Storbritannien, 48 711).

Kl. 22 i:2 Int Cl C 09 j 3/16  
nr 317 458 (8490/63). Förfarande för  
framställning av en utdrygad vätske-  
formig fenolharvlimkomposition. **The  
Dow Chemical Company** Midland,  
Mich. USA. Uppf. F Bryner. Fr. 1 VIII

63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 1 VIII  
och 17 XII 62 (USA, 213 879, 244 926).

Kl. 23 b:1/05 Int Cl C 10 g 31/14  
nr 317 459 (10 097/67). Förfarande för  
regenerering av högvärdiga råoljor.  
**Deutsche Gold- und Silber-Scheide-  
anstalt vormals Roessler**, Frankfurt/  
Main, Förbundsrepubliken Tyskland  
DT. Uppf. K Klein och J Maluzi. Fr.  
30 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 22  
VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland  
DT, D 50 650).

Kl. 24 b:5/03 Int Cl F 23 d 3/14  
nr 317 460 (1801/68). Skälbrännare. **AS  
Jøttu**, Oslo, Norge. Uppf. K Tronstad,  
Oslo. Fr. 12 II 68. (Delmar). Prior.  
beg. fr. 18 III 67 (Norge, 167 355).

Kl. 24 g:6/80 Int Cl F 23 j 15/02  
nr 317 461 (4163/67). Förfarande och  
anordning för att kontrollera den  
förorening av luften, som orsakas av  
förbränningsprodukter. **Combustion  
Engineering, Inc.**, Windsor, Conn.  
USA. Uppf. G Domahidy. Fr. 23 III 67.  
(Brann). Prior. beg. fr. 20 IV 66  
(USA, 543 900).

Kl. 27 c:16/01 Int Cl F 04 c 7/00  
nr 317 462 (10 054/64). Vätskeringsgas-  
pump. **Guy F. Atkinson Company**,  
San Francisco, Cal. USA. Uppf. E R  
Deardorff och D W Keef. Fr. 20 VIII  
64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 VIII 63  
(USA, 303 992).

Kl. 30 d:2 Int Cl A 61 f 1/06  
nr 317 463 (4878/67). Pneumatiskt på-  
verkbar, artificiell muskel. **Politechni-  
ka Warszawska**, Warszawa, Polen.  
Uppf. K R Nazarczuk, Warszawa. Fr.  
7 IV 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 IV  
66 (Polen, P-113 941).

Kl. 30 d:14 Int Cl A 61 I 15/22  
nr 317 464 (6829/68). Absorptionspro-  
dukt, såsom binda, blöja o. d. samt  
förfarande för framställning av dyl.  
**Mo och Domsjö AB**, Örnsköldsvik.  
Uppf. H Grunewald, Göteborg. Fr. 20  
V 68. (Forsheden).

Kl. 30 g:7/03 Int Cl A 61 j 3/10  
nr 317 465 (15 491/66). Sätt att fram-  
ställa tablettliknande doseringsenhe-  
ter. **Apotekarsocieteten**, Stockholm.  
Uppf. G Eriksson och A Mangen.  
Fr. 11 XI 66. (Delmar).

Kl. 30 k:1/01 Int Cl A 61 m 1/00  
nr 317 466 (10 439/66). Slangpump. **Bio-  
tec AB**, Stockholm. Uppf. S F E  
Meyer. Fr. 1 VIII 66. (Ernerot).

Kl. 30 k:9/01 Int Cl A 61 m 11/04  
nr 317 467 (9508/63). Utgivningsanord-  
ning med en aerosolbehållare och en  
mätkammare för utgivning av små,  
uppmätta mängder av ett medikament.  
**Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J.  
USA. Uppf. C L Paullus och W M  
Allen. Fr. 30 VIII 63. (Larfeldt). Prior.  
beg. fr. 31 VIII 62 (USA, 220 599).

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 I 1/00  
nr 317 468 (4615/65). Sätt att under  
aseptiska betingelser förpacka steril  
fylldgods och anordning för sättets  
genomförande. **Tepar AG**, Châtel-  
Saint-Denis, Schweiz. Uppf. R Rausing.  
Fr. 29 VII 65. (Sevrell).

Kl. 31 a:14/14 Int Cl F 27 b 14/14  
nr 317 469 (14 264/67). Induktionsvärm-  
ningsanordning. **Associated Electrical  
Industries Ltd**, London, Storbritannien.  
Uppf. C P Brittain. Fr. 18 X 67. (Er-  
nerot). Prior. beg. fr. 19 X 66 (Stor-  
britannien, 46 690).

Kl. 31 b:9/04 Int Cl B 22 c 9/04  
nr 317 470 (6407/65). Med matarkammare  
försedt gjutkanalstift. **J W Benfield**,  
New York, N.Y. USA. Fr. 17 V 65.  
(Brann). Prior. beg. fr. 20 V 64 (USA,  
368 897).

Kl. 31 b:11/02 Int Cl B 22 d 11/02  
nr 317 471 (8317/64). Stränggjutningsan-  
läggning med en på en hävar lagrad,  
bågformigt oscillerbar, krökt kokill.  
**AG der von Moos'schen Eisenwerke**,  
Luzern, och **Concast AG**, Zürich,  
Schweiz. Uppf. J Barbé, H Fastert och  
A Turnovszky. Fr. 8 VII 64. (Nilsson).  
Prior. beg. fr. 12 VII och 15 VIII 63  
(Schweiz, 8725, 10 090).

Kl. 32 b:3/22 Int Cl C 03 c 3/22  
nr 317 472 (1106/67). Kristalliserbar  
glasemalj, komposition för framställ-  
ning av emaljen samt förfarande för  
dekoration av ett glaskeramikkföremål  
medelst densamma. **Hercules Incorporated**,  
Wilmington, Del. USA. Uppf. R  
S Kosiorek och W F Wolf. Fr. 25 I 67.  
(Hammar). Prior. beg. fr. 25 I 66 (USA,  
522 819).

Kl. 32 b:3/22 Int Cl C 03 c 3/22  
nr 317 473 (1521/67). Kristalliserbar  
glasemalj, komposition för framställ-  
ning av emaljen samt förfarande för  
dekoration av ett glaskeramikkföremål  
medelst densamma. **Hercules Incorpo-**

rated, Wilmington, Del. USA. Uppf. R  
S Kosiorek och J I Loughman. Fr. 2  
II 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 II  
66 (USA, 524 480).

Kl. 32 b:17/10 Int Cl C 03 c 17/10  
nr 317 474 (9286/66). Genomsynlig skiva  
av icke-ledande material försedd med  
elektriskt ledande beläggning samt  
sätt att framställa densamma. **AGA  
AB**, Lidköping. Uppf. L E Söderberg  
och W L Berlinghof. Fr. 7 VII 66.  
(Fredholm).

Kl. 32 b:17/22 Int Cl C 03 c 17/22  
nr 317 475 (6902/67). Sätt och anord-  
ning för att ytbelägga föremål med  
metalloxidskikt. **Glaverbel**, Bryssel,  
Belgien. Uppf. E Plumet, P Bohain  
och A Servais. Fr. 17 V 67. (Ernerot).  
Prior. beg. fr. 18 V 66 (Luxemburg,  
51 137).

Kl. 34 b:8/10 Int Cl A 47 j 19/00  
nr 317 476 (15 898/67). Råffelskiva för  
saftcentrifug. **Braun AG**, Frankfurt/  
Main, Förbundsrepubliken Tyskland  
DT. Uppf. M Michaelis. Fr. 20 XI 67.  
(Bjerkén). Prior. beg. fr. 23 XI 66 (För-  
bundsrepubliken Tyskland DT, B  
89 972).

Kl. 34 c:13/01 Int Cl A 47 I 15/00  
nr 317 477 (12 869/65). Anordning för  
reglering av vätskenivå i en automa-  
tisk tvätt- eller diskmaskin. **General  
Electric Company**, Schenectady, N.Y.  
USA. Uppf. W A Boothe. Fr. 5 X 65.  
(J Wallin). Prior. beg. fr. 5 X 64 (USA,  
401 341).

Kl. 34 c:13/01 Int Cl A 47 I 15/00  
nr 317 478 (4699/66). Mekanisk för att  
hålla ett diskmaskinlock stängt och  
för lockets öppnande. **T H Noren** och  
**G J Federighi**, San Francisco, Cal.  
USA. Fr. 6 IV 66. (Larfeldt).

Kl. 34 c:13/16 Int Cl A 47 I 15/24  
nr 317 479 (3568/67). Diskmaskinsystem.  
**The Hobart Manufacturing Company**,  
Troy, Ohio USA. Uppf. D A Meeker  
och G B Fox. Fr. 15 III 67. (J Wallin).  
Prior. beg. fr. 8 IV 66 (USA, 541 190).

Kl. 34 c:13/16 Int Cl A 47 I 15/24  
nr 317 480 (2347/68). Diskmaskin. **G Is-  
hammar**, Malmö. Fr. 26 II 68. (L Holm-  
qvist).

Kl. 34 g:31/02 Int Cl A 47 c 31/02  
nr 317 481 (17 774/68). Anordning för  
fästande av klädsel på möbelstommar.  
**E B Zackrisson**, Mölndal. Fr. 23 XII 68.  
(Backer).

Kl. 37 d:3/68 Int Cl E 04 f 3/68  
nr 317 482 (3875/68). Anordning vid  
fönster. **R I Martin**, Mount Joy, Penn.  
USA. Fr. 22 III 68. (Bergenstråhle).

Kl. 37 d:9/30 Int Cl E 04 f 9/30  
nr 317 483 (2341/64). Maskin för monter-  
ning av persienlameller på snörulle-  
nande stegband. Tillägg t. 301 042.  
**AB Nygeverken**, Nyköping. Uppf. E G  
Nilsson. Fr. 26 II 64. (Ernerot).

Kl. 37 d:9/32 Int Cl E 04 f 9/32  
nr 317 484 (952/66). Clips för fixering  
av en persienns styrlamella. **AB Per-  
sienndetaljer**, Göteborg. Uppf. B H M  
Falck, Gråbo. Fr. 16 I 68. (Seth).

Kl. 37 d:13/20 Int Cl E 04 f 13/20  
nr 317 485 (952/66). Undertakt av plast-  
folie. **E G Nilsson**, Sevelen, Schweiz.  
Fr. 25 I 66. (O Hermansson).

Kl. 37 e:7/30 Int Cl E 04 g 7/30  
nr 317 486 (5777/67). Anordning för hop-  
koppling av regler med stolpar i  
byggnadsställningar. **Kwikform Ltd**,  
Birmingham, Storbritannien. Uppf. L  
W Francis och P E Gostling. Fr. 24 IV  
67. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 29  
IV 66 och 11 I 67 (Storbritannien,  
18 830/66, 1506/67).

Kl. 37 f:5/16 Int Cl E 04 h 6/02  
nr 317 487 (8141/65). Garage. **Kilafors  
Industri AB**, Kilafors. Uppf. R E Ca-  
vallius. Fr. 21 VI 65. (Bjerkén).

Kl. 37 f:11/18 Int Cl E 04 h 11/64  
nr 317 488 (17 416/67). Fästnanordning  
för balkongräcken, trappräcken, bro-  
räcken och liknande. **N G Lööv**, Ers-  
mark. Fr. 19 XII 67. (Zetterström).

Kl. 37 f:11/22 Int Cl E 04 h 11/68  
nr 317 489 (3549/68). Anordning för att  
möjliggöra passage till och från ett  
inbägnat område. **Götaverkens Fönster  
AB**, Källered. Uppf. R Hargéus, Möln-  
dal. Fr. 19 III 68. (MacFie).

Kl. 38 a:8 Int Cl B 27 b 5/06  
nr 317 490 (4910/61). Anordning för  
sågning av träfiberplattor. **AB Mohögs  
mekaniska verkstads**, Sundsvall. Uppf.  
S M Jonson och J H Bäuml. Fr. 9 V  
61. (A Molin).

Kl. 38 e:1 Int Cl B 27 g 13/10  
nr 317 491 (4390/68). Fräskutter med ut-  
bytbara skär samt för en dylik fräs-  
kutter avsedda skär. **Piteå Maskin-Indu-  
stri Nystrom & Larsson AB**, Piteå.

Uppf. S Nyström, Piteå. Fr. 3 IV 68. (Bergenstråhle).

Kl. 39 i:1 Int Cl B 27 I 1/00  
nr 317 492 (299/65). Anordning för kvistning av fälda träd med minst ett roterbart kvistningsorgan. **Kockum-Söderhamn AB**, Söderhamn. Uppf. E A Bronemo och G R Bronemo. Fr. 1 I 65. (Bergenstråhle).

Kl. 39 a:1/00 Int Cl B 29 b 1/00  
nr 317 494 (69/67). Förfarande för framställning av en propenhomopolymer med reglerad kornfördelning. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. G Leicht och G Bizzarri. Fr. 3 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 4 I 66 (Italien, 13 068).

Kl. 39 a:17/02 Int Cl B 29 c 17/02  
nr 317 495 (11 071/66). Kyldorn i kombination med ett strängsprutningsmunstycke för sprutning av rörformigt material. **Continental Can Company, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. R P Hsia. Fr. 16 VIII 66. (Björkén). Prior. beg. fr. 25 VIII 65 (USA, 482 497).

Kl. 39 a:7/02 Int Cl B 29 d 7/02  
nr 317 495 (11 071/66). Kyldorn i kombination med ett strängsprutningsmunstycke för sprutning av rörformigt material. **Continental Can Company, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. R P Hsia. Fr. 16 VIII 66. (Björkén). Prior. beg. fr. 25 VIII 65 (USA, 482 497).

Kl. 39 a:5/00 Int Cl B 29 c 5/00  
nr 317 496 (14 130/65). Förfarande för formning av behållare och liknande medelsten i sinterformningsprocess. **Vaessen-Schoemaker Holding NV**, Deventer, Nederländerna. Uppf. P A Inklaar. Fr. 2 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 XI 64 (USA, 408 489).

Kl. 39 a:7/00 Int Cl B 29 g 7/00  
nr 317 497 (1356/64). Förfarande för framställning av elektriska isolatorer av hårdbar giutharts massa. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. E Hubler och R Stierli. Fr. 4 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 II och 24 XII 63 (Schweiz, 1338, 15 939).

Kl. 39 a:7/14 Int Cl B 29 h 7/14  
nr 317 498 (8247/67). Böjlig, trådfrö-stärkt gummislang jämte sätt att framställa en sådan slang. **Caterpillar Tractor Co.**, San Leandro, Cal. USA. Uppf. C E Grawey och R W Untz. Fr. 12 VI 67. (Grahm). Prior. beg. fr. 30 VIII 66 (USA, 576 035).

Kl. 39 a:5/02 Int Cl B 29 j 5/02  
nr 317 499 (4848/67). Sätt vid framställning av ytskikt på spånskivor och andra skivor samt skiva försedd med ytskikt enl. sättet. **IndustriLaboratoriet AB**, Jönköping. Uppf. K G R Rydell och A I Björk. Fr. 7 IV 67. (Ahlström).

Kl. 39 b:3/04 Int Cl C 08 f 3/04  
nr 317 500 (8328/61). Kontinuerligt förfarande för polymerisation av eten vid ett övertryck av minst 1.060 kp/cm<sup>2</sup> och vid en temperatur av från 90 till 350°C. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. G G Madgwick, R A Walther, W R Nagel, W J Tabar och C H Madge. Fr. 18 VIII 61. (Brann). Prior. beg. fr. 29 VIII 60 (USA, 52 377).

Kl. 39 b:3/30 Int Cl C 08 f 3/30  
nr 317 501 (6525/62). Förfarande för framställning av lättbearbetad polyvinylklorid. **The B.F. Goodrich Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. F J Donat. Fr. 20 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VI 61 (USA, 118 770).

Kl. 39 b:15/00 Int Cl C 08 f 15/00  
nr 317 502 (4616/66). Sätt vid framställning av sampolymeriserat av metakryl- och/eller akrylsyra och ev. deras ester och eten. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W von Bonin och H Bartl. Fr. 5 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 IV och 12 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 45 815, F 47 403).

Kl. 39 b:15/36 Int Cl C 08 f 15/36  
nr 317 503 (15 893/65). Akrylpolymer, lämplig att användas som garvämne. **Rohm & Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. W J Rau. Fr. 8 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 8 XII 64 (USA, 416 874).

Kl. 39 b:15/40 Int Cl C 08 f 15/40  
nr 317 504 (5930/62). För limnings- och belägningsändamål användbar sampolymer av minst 65 viktprocent eten. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. R L Adelman. Fr. 26 V 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 VI 61 (USA, 118 522).

Kl. 39 b:37/00 Int Cl C 08 f 37/00  
nr 317 505 (5928/62). Komposition för beläggningar och bindemedel. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. L W Tyrant. Fr. 25 V 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 V 61 (USA, 112 773).

Kl. 39 b:47/08 Int Cl C 08 f 47/08  
nr 317 506 (2996/63). Torr polyvinylalkoholskum med slutna celler samt sätt att framställa detsamma. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. A J Deyrup. Fr. 19 III 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 III 62 (USA, 181 168).

Kl. 39 b:9/00 Int Cl C 08 g 9/00  
nr 317 507 (9130/65). Brandskyddsmedel på basis av salter av basiska, kvävehaltiga hartser med en icke-oxiderande mineral syra. **Chemische Werke Albert**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stumpp, A Giller och H Schmidt. Fr. 9 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 12 IX 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 33 870).

Kl. 39 b:20/20 Int Cl C 08 g 20/20  
nr 317 508 (1052/63). Förfarande för framställning av polyamider av flerbasiska organiska polyaminer och flerbasiska aralifatiska karbonsyror på basis av omättade fettsyror. **Harburger Fettchemie Brinckman & Mergell GmbH**, Hamburg-Harburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Bales, F Weghorst och Z Makus. Fr. 31 I 63. (von Rennekampff). Prior. beg. fr. 7 V 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 45 709).

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44  
nr 317 509 (9330/65). Förfarande för framställning av polyuretanskumplast av oxialkylerad trätjära och polyisocyanat. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. M Wismer, H P Doerge och P R Mosso. Fr. 14 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 28 VII 64 (USA, 385 780).

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44  
nr 317 510 (9512/65). Förfarande för framställning av polyuretanskumplaster. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E F Cox. Fr. 19 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 20 VII 64 (USA, 383 988).

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44  
nr 317 511 (14 476/65). Sätt för framställning av ett böjligt polyuretanskum. **Allied Chemical Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. F J Dwyer, R J Herdlein och A Shultz. Fr. 9 XI 65. (A Molin). Prior. beg. fr. 12 XI 64 (USA, 410 752, 410 757).

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44  
nr 317 512 (16 702/65). Polyuretankomposition och artikel därav samt sätt att framställa nämnda komposition. **Standard Oil Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F W Koenig och S T Kus. Fr. 22 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 23 XII 64 (USA, 420 500, 420 774).

Kl. 39 b:39/04 Int Cl C 08 g 39/04  
nr 317 513 (10 867/65). Förfarande för framställning av skumplast ur polykondensat av tvåvärda aromatiska syraestrar och polykarbonat. **Vereinigete Glanzstoff-Fabriken AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Siggel och W Rein. Fr. 19 VIII 65. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 28 VIII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 26 666).

Kl. 39 b:41/02 Int Cl C 08 g 41/02  
nr 317 514 (2501/66). Sätt för framställning av skumpolyamider och enligt sättet framställda skumpolyamider. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J R Lewis och L B Morgan. Fr. 25 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 II 65 (Storbritannien, 8373).

Kl. 39 b:1/36 Int Cl C 08 j 1/36  
nr 317 515 (14 932/65). Behållartillslutning med en tätning omfattande en plastkomposition samt sätt för framställning av tillslutningen. **W. R. Grace & Co.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. A B Foye. Fr. 25 III 64. (A Molin). Prior. beg. fr. 9 VII 63 (USA, 293 758).

Kl. 40 a:19/18 Int Cl C 22 b 19/18  
nr 317 516 (89/67). Anordning för utvinning av zink ur gaser med hög halt av zinkånga. **Société des Forges et Ateliers du Creusot SA**, Paris, Frankrike. Uppf. P Moulin. Fr. 3 I 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 I 66 (Frankrike, 45 147).

Kl. 40 b:1/00 Int Cl C 22 c 1/00  
nr 317 517 (990/65). Metallurgisk pulverblandning för framställning av disper-sionshårdade, plastiskt bearbetade metallprodukter. **N J Grant**, Winchester, Mass. USA. Fr. 26 IV 61. (J Wallin). Prior. beg. fr. 27 IV 60 (USA, 24 971).

Kl. 40 b:15/00 Int Cl C 22 c 15/00  
nr 317 518 (2575/66). Titanlegering. Tillägg t. 211 744. **Continental Titanium**

**Metals Corp. GmbH**, Krefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R E Peebles. Fr. 28 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 436 268).

Kl. 40 b:19/04 Int Cl C 22 c 19/04  
nr 317 519 (10 791/65). Nickellegering. Tillägg t. 308 618. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S W K Shaw och R M Cook. Fr. 18 VIII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 VIII 64 (Storbritannien, 33 908) och 30 IV 65 (USA, 457 240).

Kl. 40 b:29/00 Int Cl C 22 c 29/00  
nr 317 520 (2095/57). Sintrat hårdmetall-skår. Tillägg t. 227 510. **Sandvikens Jernverks AB**, Sandviken. Uppf. F J O W Ohlsson. Fr. 5 III 57. (De Geer).

Kl. 40 b:33/02 Int Cl C 22 c 33/02  
nr 317 521 (8890/66). Förfarande för framställning av en partikelformig legering av järn infiltrerat med ca 1—50 viktprocent av koppar. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. A Adler. Fr. 29 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 13 VII 65 (USA, 471 767).

Kl. 40 b:33/02 Int Cl C 22 c 33/02  
nr 317 522 (5020/68). Homogent legerat atomiserat järnpulver med en kolhalt underliggande 0,1% vikts-% avsett för tillverkning av hårdbara sinterstål. **Höganäs AB**, Höganäs. Uppf. P F Lindskog och S-E Grek, Höganäs. Fr. 18 IV 68. (Ekstrand).

Kl. 42 b:26/01 Int Cl B 07 c 5/342  
nr 317 523 (12 651/64). Sätt och anordning för att upptäcka fel med spegel-liknande ytor i en behållare av genomskingligt material. **Owens-Illinois Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. W L Fry. Fr. 21 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 X 63 (Canada, 887 137).

Kl. 42 b:26/03 Int Cl G 01 b 7/00  
nr 317 524 (4175/68). Anordning för mätning av den relativa rörelsen mellan två föremål, innefattande en med föremålslinigt material. **Owens-Illinois Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. W L Fry. Fr. 21 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 X 63 (Canada, 887 137).

Kl. 42 b:26/03 Int Cl G 01 b 7/00  
nr 317 525 (9655/66). Laseranordning för avståndsbestämning e. d. **NV Optische Industrie »De Oude Delft»**, Delft, Nederländerna. Uppf. H G de Winter. Fr. 14 VII 66. (Ernerot).

Kl. 42 c:41 Int Cl G 01 c 21/22  
nr 317 526 (14 388/67). Anordning för fortlöpande analys av radar- och andra indikeringar ombord på fartyg eller anordnades. **G A K F Tengwall**, Sundbyberg. Fr. 20 X 67. (Larfeldt).

Kl. 42 e:14 Int Cl B 67 d 5/00  
nr 317 527 (8635/64). Automatiskt doseringsmunstycke för vätska. **Dover Corporation**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. R A Davis och D A Salnave. Fr. 15 VII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 19 VII 63 (USA, 296 308).

Kl. 42 e:29 Int Cl G 01 f 17/00  
nr 317 528 (10 046/61). Apparat för mätning av radioaktivitet, i synnerhet i samband med bestämning av en vätskas volym. **Miles Laboratories, Inc.**, Elkhart, Ind. USA. Uppf. H F Stoddard, J B Williams och R Hindel. Fr. 10 X 61. (S Modin). Prior. beg. fr. 10 X 60 (USA, 61 433).

Kl. 42 k:46/04 Int Cl G 01 n 27/86  
nr 317 529 (6910/67). Förfarande och apparat vid oförstörande materialprovning enligt induktiva metoden (virvelströmsmetoden). **Essem Metotest AB**, Skutnava. Uppf. K-E S Nilsson. Fr. 17 V 67. (O Hermansson).

Kl. 42 l:1/03 Int Cl G 01 n 9/26  
nr 317 530 (13 184/67). Apparat för att mäta specifika vikten hos en vätska. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. V R Nilsson. Fr. 26 IX 67. (Aulin).

Kl. 42 l:3/02 Int Cl G 01 n 31/08  
nr 317 531 (12 721/65). Sorptionsmedel för preparativ skiktromatografi. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Halpaap och K Steckreuter. Fr. 1 X 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 2 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 62 647).

Kl. 42 l:3/54 Int Cl G 01 n 33/16  
nr 317 532 (152/66). För påvisande av sockerarter, företrädesvis av galaktos och glykos, i animalia, biologiska material, företrädesvis urin, avsedd testremsa. **AB Kabi**, Stockholm. Uppf. A L Dahlqvist. Fr. 5 I 66. (Melander).

Kl. 42 m:15/02 Int Cl G 06 k 15/02  
nr 317 533 (7722/64). Värmetryckanordning med ett flertal tryckhuvuden. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. R C Meckstroth,

S J Sulek, R W Morin, J H Day, T M Silcott och W E Davies. Fr. 24 VI 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 2 VII 63 (USA, 292 351).

Kl. 42 r:19/04 Int Cl G 05 b 19/04  
nr 317 534 (11 778/64). Anordning i system arbetande enligt följdstyrningsprincipen för automatisk styrning av maskin innefattande en knappatsenhet medelst vilken manuell styrning möjliggöres. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. O Möre. Fr. 1 X 64. (Sjöö).

Kl. 42 r:19/22 Int Cl G 05 b 19/22  
nr 317 535 (2771/62). Digitalt styrsystem för att bringa verktyget i en verktygsmaskin att följa en förbestämd bana. **Fuji Tsushinki Seizo KK**, Kawasaki-shi, Japan. Uppf. N Yoshitake, Y Hashimoto och K Kobayashi. Fr. 13 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 III 61 (Japan, 8669).

Kl. 43 b:21/02 Int Cl G 07 f 11/12  
nr 317 536 (8567/66). Anordning för utmatning av bägare vid försäljningsautomater. **American Can Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. A W Kinney. Fr. 22 VI 66. (Ernerot).

Kl. 43 b:29/02 Int Cl G 07 f 15/00  
nr 317 537 (7000/68). Ledningsförbindning för räkneverk i tankningsanläggningar för motorfordon. **B L Eklund**, Malmö. Fr. 24 V 68. (Kinberg).

Kl. 44 b:49 Int Cl A 24 f 45/20  
nr 317 538 (2351/66). Tätningsskropp till gaspatroner för påfyllning av gaständare. **P Bjerregaard**, Århus, Danmark. Fr. 23 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 II 65 (Danmark, 951).

Kl. 45 b:7/20 Int Cl A 01 c 7/20  
nr 317 539 (6116/64). Sämastkin med på svängbart lagrade armar anordnade till. **Amazonen-Werke H. Dreyer**, Gaste, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dreyer. Fr. 20 V 64. (Kinberg). Prior. beg. fr. 20 V och 20 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 43 150, A 43 635).

Kl. 45 c:17/22 Int Cl A 01 d 17/22  
nr 317 540 (13 437/64). Traktormonterad potatisupptagningsmaskin med bakom traktorn monterad upptagningsanordning och transportörer som transporterar potatisen till en fram till på traktorn anbragt uppsamlingskorg. **F. A. Underhaugs Fabrik**, Naerbo, Norge. Uppf. G Underhaug. Fr. 6 XI 64. (Hammar).

Kl. 45 e:7/28 Int Cl A 01 f 7/28  
nr 317 541 (3515/65). Svängbara armar för lagring av slagskon hos en skörderöska. **AB Westeråsmaskiner**, Morgongåva. Uppf. L Larsson. Fr. 18 III 65. (Ernerot).

Kl. 45 h:3/00 Int Cl A 01 k 3/00  
nr 317 542 (11 229/68). Elektriskt stängsel. **Nitro Nobel AB**, Gyttorp. Uppf. B P Enoksson, Gyttorp. Fr. 21 VIII 68. (Granqvist).

Kl. 46 a:37/04 Int Cl F 02 b 37/04  
nr 317 543 (9521/67). Anordning vid överladdad förbränningsmotor. **Fairbanks Morse Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. W C Fischer. Fr. 28 VI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 VIII 66 (USA, 573 009).

Kl. 46 a:55/00 Int Cl F 02 b 55/00  
nr 317 544 (1914/65). Fyrtaktsförbränningsmotor med en med tre kammar försedd kolvrotor. **Ustav pro Výzkum Motorových Vozidel**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. K Venygr och O Kraic. Fr. 13 II 65. (Waldinger). Prior. beg. fr. 28 IV 64 (Tjeckoslovakien, 3616).

Kl. 46 b:11 Int Cl F 02 d 15/04  
nr 317 545 (7997/65). Förbränningsmotor. **W G Lundquist**, Hohokus, N. J. USA. Fr. 16 VI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 30 VI 64 (USA, 379 298).

Kl. 46 d:5/02 Int Cl F 01 b 11/06  
nr 317 546 (12 081/66). Drivanordning för matningsanordningar, vibreringsanordningar o. d. **B L Sjögren**, Hud-dinge. Fr. 8 IX 66.

Kl. 46 i:3/20 Int Cl F 02 f 3/20  
F 16 j 1/12  
nr 317 547 (9999/67). Kolv, särskilt för förbränningsmotorer. **AS Burmeister & Wain's Maskin- och Skibsvyggeri**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. J Dragsted. Fr. 30 VI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 VII 66 (Danmark, 3620).

Kl. 46 i:5/00 Int Cl F 02 f 5/00  
F 16 j 9/20  
nr 317 548 (1234/63). Oljeringsaggregat för förbränningsmotor. **Sealed Power Corporation**, Muskegon, Mich. USA. Uppf. D M Hesling. Fr. 5 II 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 II 62 (USA, 171 093).

Kl. 47 b:3/22 Int Cl F 16 c 3/22  
nr 317 549 (14 939/67). Vev. **Elektron-Co. mbH**, Stuttgart-Bad Cannstatt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Stump och W Weisinger. Fr. 31 X 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 32 933).

Kl. 47 c:55/02 Int Cl F 16 d 55/02  
nr 317 550 (3140/64). Anordning vid skivbromsar. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. A W Harrison. Fr. 13 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 III och 28 V 63 (Storbritannien, 6380, 10 506, 21 215).

Kl. 47 f:19/00 Int Cl F 16 I 19/00  
nr 317 551 (1441/64). Anordning för att förbinda en med skruvgångar försedd anslutningsarmatur med ett i huvudsak cylindriskt vattenutloppsör. **Hans Denzler & Co.**, Basel, Schweiz. Uppf. B Jonsson. Fr. 6 II 64. (Lundel). Prior. beg. fr. 8 II 63 (Schweiz, 1584).

Kl. 47 g:11/06 Int Cl F 16 k 11/06  
nr 317 552 (8506/64). Medelst åtminstone en elektromagnet drivbar sliventil. **Sperry Rand Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D A Larner. Fr. 10 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 VII 63 och 3 II 64 (Storbritannien, 26 200/63, 4475/64).

Kl. 47 g:11/06 Int Cl F 16 k 11/06  
nr 317 553 (17 902/66). Reglerslid med hydraulisk lågskoppling. **Závody průmyslové automatizace-Jinonice NP**, Jinonice, Tjeckoslovakien. Uppf. J Záhor, J Procházka och J Moravec. Fr. 29 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 XII 65 (Tjeckoslovakien, 7862).

Kl. 47 h:15/00 Int Cl F 16 h 15/00  
nr 317 554 (1691/68). Friktionshjulväxel med friktionselement försedd med kanaler för smörjning. **Ateliers Métallurgiques de Saint-Urbain**, Fronville, Frankrike. Uppf. J E Flichy, Paris. Fr. 8 II 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 II 67 (Frankrike, 94 917).

Kl. 47 h:39/10 Int Cl F 16 h 39/10  
nr 317 555 (14 066/62). Anordning vid steglöst reglerbara hydromekaniska växelådor. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J F Swift. Fr. 28 XII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 VII 62 (USA, 209 149).

Kl. 48 b:11/00 Int Cl C 23 c 11/00  
nr 317 556 (10 930/65). Förfarande för framställning av tunna skikt. **Balzars AG für Hochvakuumtechnik und dünne Schichten**, Balzers, Liechtenstein, och **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E A Trendelenburg, F Gaydou och H Fröhlich. Fr. 22 VIII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 VIII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 78 233).

Kl. 48 b:11/00 Int Cl C 23 c 11/00  
nr 317 557 (12 268/67). Sätt att avlagra en kiselnitridfilm på ett halvledarsubstrat samt halvledardiod tillverkat enl. sättet. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. M J Grieco, B Schwartz och F L Worthing. Fr. 5 IX 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 IX 66 (USA, 577 208).

Kl. 48 b:15/00 Int Cl C 23 c 15/00  
nr 317 558 (4093/66). Förfarande för framställning av skikt genom katodförstoftning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. J R Ligenza. Fr. 28 III 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 29 III 65 (USA, 446 470).

Kl. 48 c:13/02 Int Cl C 23 d 13/02  
nr 317 559 (350/68). Reparationselement för reparation av ett brott i den eldfasta infodringen i ett eldfast fodrat föremål. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. R B Chase, Midland. Fr. 11 I 68. (Larfeldt).

Kl. 48 d:13/00 Int Cl C 23 f 13/00  
nr 317 560 (4174/68). Anordning vid elektrokemiskt korrosionsskydd. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. B Wallén och B Gustafsson, Västerås. Fr. 29 III 68. (Ohman).

Kl. 48 d:1/36 Int Cl C 23 g 1/36  
nr 317 561 (6316/66). Sätt och anläggning för regenerering av saltsyrade betlösningar för järnföremål. **Ruthner Industriplanungs-AG**, Wien, Österrike. Uppf. A Hake. Fr. 9 V 66. (Backer). Prior. beg. fr. 13 V 65 (Österrike, 4342).

Kl. 49 h:3/00 Int Cl B 23 k 3/00  
nr 317 562 (10 536/66). Beröringsskydd för lödkolv med rak lödkolvspets. **E A Nordström**, Farsta. Fr. 5 VIII 68. (Neumeyer).

Kl. 49 h:9/16 Int Cl B 23 k 9/16  
nr 317 563 (15 962/65). Anordning för skyddsgastillförsel vid gasbågsvetsning. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V Huscher och R-D Krause. Fr. 9 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 XII 64 och 23 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 94 594, S 97 754).

Kl. 49 h:13/00 Int Cl B 23 k 13/00  
nr 317 564 (15 100/66). Förfarande för framställning av stälör. **Benteler-Werke AG**, Schloss Neuhaus, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Benteler och H Menne. Fr. 3 XI 66. (Lindvall). Prior. beg. fr. 3 XI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 84 352).

Kl. 49 m:35/40 Int Cl B 23 q 35/40  
nr 317 565 (8156/67). Följstyransordning för kopierande bearbetningsmaskiner. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Hannappel och G Hahn. Fr. 9 VI 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 10 VI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 69 792).

Kl. 49 m:41/02 Int Cl B 23 q 41/02  
nr 317 566 (15 986/66). Anordning för fastsättning av arbetsstycken i en bana för helautomatisk montering. **VUMA Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie**, Nové Mesto nad Váhom, Tjeckoslovakien. Uppf. R Cermák. Fr. 23 XI 66. (Waldinger). Prior. beg. fr. 12 I 66 (Tjeckoslovakien, 175).

Kl. 50 d:6/10 Int Cl B 07 b 1/04  
nr 317 567 (14 085/66). Spännbar gummielastisk hållförsedd sållbotten med metalltrådsinlägg. **Steinhaus GmbH**, Mülheim-Ruhr, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Gössling och K Steinecke. Fr. 17 X 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 24 861).

Kl. 50 f:5 Int Cl B 01 f 11/00  
nr 317 568 (13 801/65). Omröringsanordning. **Carrier Manufacturing Co.**, Jeffersonville, Ind. USA. Uppf. R M Carrier jr. Fr. 26 X 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 X 64 (USA, 406 852).

Kl. 54 a:4/06 Int Cl B 31 b 3/02  
nr 317 569 (11 707/66). Transport- och viktningsskiva för avskurna ark, t. ex. kartongark. **J. Bobst & Fils SA**, Prilly, Schweiz. Uppf. R Preisig. Fr. 31 VIII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 31 VIII 65 (Schweiz, 12 216).

Kl. 54 h:5 Int Cl G 09 f 7/16  
nr 317 570 (8297/63). Sätt att framställa självklistrand skyttar e.d. **Conrad Lechmann GmbH**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Polenz. Fr. 26 VII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 27 VII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 68 207).

Kl. 55 b:3/40 Int Cl D 21 c 11/04  
nr 317 571 (10 314/66). Förfaringsätt för återvinning av värme ur en luft-vattenångblandning från smältupplösare vid sodausaggregat. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. A Vegeby. Fr. 29 VII 66. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 55 d:7/01 Int Cl D 21 d 5/24  
nr 317 572 (7216/63). Sätt och anordning för att avskilja förenade partiklar från en vattenhaltig massasuspension av cellulosa-fibrer. **The Bauer Bros. Co.**, Springfield, Ohio USA. Uppf. G H Tomlinson II. Fr. 28 VI 63. (Ernerot).

Kl. 57 a:7/07 Int Cl G 03 b 15/00  
nr 317 573 (3571/68). Anordning vid en flygkamera. **F L Jonsson**, Bandhagen. Fr. 18 III 68.

Kl. 57 a:7/10 Int Cl G 03 b 41/16  
nr 317 574 (12 504/66). Mekanisk läsanordning för en filmkassett i en kassetthållare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J E H Lebra. Fr. 16 IX 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 IX 65 (Frankrike, 31 987).

Kl. 57 c:3 Int Cl F 21 k 5/02  
nr 317 575 (8113/66). Förbränningsblixt-ljuslampa. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. L M Nijland och J Schröder. Fr. 14 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 VI 65 (Nederländerna, 65 07601).

Kl. 57 c:11/04 Int Cl G 03 b 27/72  
nr 317 576 (14 442/67). Ljuskopieringsmaskin. **General Aniline & Film Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. G W Nichols och E J Radin. Fr. 20 X 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 X 66 (USA, 588 543).

Kl. 57 d:2/01 Int Cl G 03 f 7/08  
nr 317 577 (8060/64). Ljuskänsligt material för framställning av en tryckform

och förfarande för framställning av en plan- eller estruckform under användning av detta material. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Munder och O Süss. Fr. 2 VII 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 4 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 50 128).

Kl. 59 a:10 Int Cl F 04 b 9/08  
nr 317 578 (2525/65). Tryckfluidumdriven kolvpump. **A W Vaudt**, Gowrie, Ia. USA. Uppf. C D Harklau och R L Harklau. Fr. 26 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 II och 2 XII 64 (USA, 347 906, 415 405).

Kl. 59 a:14 Int Cl F 04 b 1/24  
nr 317 580 (7209/65). Projicerande hydraulisk lagring vid kolvmaskiner av axialkoltpyp. **K-E Nordvall**, Trollhättan. Fr. 9 V 66.

Kl. 59 c:16 Int Cl F 04 f 5/24  
nr 317 581 (7209/65). Strålpumpaggregat. **Fruehauf Corporation**, Alameda, Cal. USA. Uppf. C D Ramsden, R J Robertson och W G Fraser. Fr. 2 VI 65. (Brann).

Kl. 60 a:21/12 Int Cl F 15 b 21/12  
nr 317 581 (16 274/67). Oscillator för tryckmedelsystem. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. K P Palmer. Fr. 28 XI 67. (Roth).

Kl. 62 a:1 Int Cl B 64 b 1/40  
nr 317 582 (7343/66). Lasttransportsystem innefattande en aerostatisk farkost. **Goodyear Aerospace Corporation**, Akron, Ohio USA. Uppf. W T Fenn, E A Schott och D B Tschudy. Fr. 27 V 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 V 65 (USA, 459 295).

Kl. 62 c:12/04 Int Cl B 64 d 35/00  
nr 317 583 (16 494/67). Maskinbädd och därmed förenad remdrivanordning. **R. J. Enstrom Corporation**, Menominee, Mich. USA. Uppf. P R Schultz och R J Brett. Fr. 30 XI 67. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 6 XII 66 (USA, 599 635).

Kl. 62 c:27/01 Int Cl B 64 f 1/02  
nr 317 584 (11 226/67). Anordning för hejande av rullande fordon. **Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation**, Paris, Frankrike. Uppf. C L E Marcheron. Fr. 8 VIII 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 5 XI 66 (Frankrike, 82 665).

Kl. 62 c:27/03 Int Cl G 09 b 9/08  
nr 317 585 (15 857/67). Dubblerad känselsimulator för flygplan. **H. M. Hobson Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R Westbury. Fr. 17 XI 67. (Graham). Prior. beg. fr. 18 XI 66 (Storbritannien, 51 700).

Kl. 63 b:3 Int Cl B 62 b 3/02  
nr 317 586 (16 024/68). Anordning vid snabbköpskassa. **H K Zschack**, Oberflockenbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 25 XI 68. (Larfeldt).

Kl. 63 c:40 Int Cl B 60 g 11/26  
nr 317 587 (299/66). Hjulupphängningsanordning vid fordon. **Neway Equipment Company**, Muskegon, Mich. USA. Uppf. L D Masser. Fr. 11 I 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 10 VI 65 (USA, 462 829).

Kl. 63 c:41 Int Cl B 60 g 17/02  
nr 317 588 (14 710/65). Hydropneumatisk fjädrande hjulupphängning särskilt för fordon och med variabel fjäderkonstant. **Société Anonyme André Citroën**, Paris, Frankrike. Uppf. E Henry-Biabaud. Fr. 15 XI 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 XI 64 (Frankrike, 995 057).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 3/10  
nr 317 589 (12 941/65). Styrväxel med globoidsnäcka och tandrulle i synnerhet för motorfordon. **Zahnradfabrik Friedrichshafen AG**, Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wagner och H C von Fraunberg. Fr. 6 X 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 8 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 11 114).

Kl. 63 c:68 Int Cl B 60 q 1/54  
nr 317 590 (1508/68). Hastighetsindikator för färdron. **K L Nordström**, Linnköping. Fr. 6 II 68.

Kl. 63 c:91 Int Cl B 60 s 3/04  
nr 317 591 (14 654/65). Apparat för tvättning av fordon. **Robo-Wash, Inc.**, Kansas City, Mo., och **Citation Manufacturing Company, Inc.**, Siloam Springs, Ark. USA. Uppf. J E Widner. Fr. 12 XI 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 13 XI 64 (USA, 410 875).

Kl. 63 e:5/01 Int Cl B 60 c 11/00  
nr 317 592 (15 554/65). Fordonsdäck innefattande en slitbanearmering. **Michelin & Cie (Cie Générale des Ets**

**Michelin**, Clermont-Ferrand, Frankrike. Uppf. J-M Massoubre. Fr. 1 XII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 XII 64 (Frankrike, 997 714).

Kl. 64 a:20/01 Int Cl B 65 d 41/16  
nr 317 593 (6775/68). Behållarförslutning. **Rigello Pak AB**, Lund. Uppf. H A Rausing, Lund. Fr. 20 V 68. (Sevrell).

Kl. 65 a:18 Int Cl B 63 b 3/04  
nr 317 594 (6963/63). Fartygsskrov, som är uppdelat i en främre och en akre del, vilka är ledbart förbundna. **Shin-Mitsubishi Jukogyo KK**, Tokyo, Japan. Uppf. E Nakagawa. Fr. 24 VI 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 VI 62 (Japan, 26 470).

Kl. 65 a:21 Int Cl B 63 b 21/18  
nr 317 595 (15 664/68). Stoppanordning för ankaraktättingar. **B A Bugaenko och V D Kolytjo**, Nikolaev, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Fr. 18 XI 68. (Delmar).

Kl. 65 a:26 Int Cl B 63 b 27/10  
nr 317 596 (13 628/67). Fartygslastanordning med en mellan två master svängbar, vid dacket lagrad lastbom. **Blohm + Voss AG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H F J Sprengel. Fr. 9 X 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 12 X, 23 X 63 och 17 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 21 185, St 21 219, St 21 981).

Kl. 65 a:33 Int Cl B 63 b 19/18  
nr 317 597 (15 202/66). Anordning vid lucköppningar och skeppsluckor för lastfartyg. **Cargospeed Equipment Ltd** och **J G Brown**, Greenock, Storbritannien. Uppf. J G Brown. Fr. 7 XI 66. (Ekstrand). Prior. beg. fr. 5 XI 65 och 5 VII 66 (Storbritannien, 47 119/65, 30 138/66).

Kl. 65 a:33 Int Cl B 63 b 19/14  
nr 317 598 (7132/68). Anordning vid lastluckor och liknande vid exv. fartyg. **Automotive Products Co. Ltd**, Leamington Spa, Storbritannien. Uppf. A M Waldram, Amsterdam, Nederländerna. Fr. 28 V 68. (Ernerot).

Kl. 65 a:61 Int Cl B 63 b 59/02  
nr 317 599 (14 493/64). Fender för fartyg. **C E Hagerling**, Göteborg. Fr. 1 XII 64. (Ernerot).

Kl. 65 f:3 Int Cl B 63 g 8/08  
nr 317 600 (2045/64). Sätt vid omhändertagande av kvävgas och anordning för sätts genomförande. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. O Lindström. Fr. 20 II 64. (Ohman).

Kl. 65 f:12 Int Cl B 63 h 3/00  
nr 317 601 (17 081/68). Automatiskt flöjlande propeller. **C Götmalm**, Göteborg. Fr. 13 XII 68. (Atterby).

Kl. 66 a:1 Int Cl A 22 b 5/50  
nr 317 602 (14 031/67). Användning för att underlätta hantering av från slakt-djurskroppar avskilda huvuden, särskilt svinhuvuden. **Scan ek. för.**, Malmö. Uppf. L-G Nyberg. Fr. 13 X 67. (J Wallin).

Kl. 68 c:1 Int Cl E 05 d 3/06  
nr 317 603 (8014/65). Gängled. **Società N. C. Angelo Borsani di E. Borsani & Figli**, Saronno, Italien. Uppf. G Borsani. Fr. 17 VI 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 18 VI 64 (Italien, 13 249).

Kl. 68 d:7 Int Cl E 05 f 1/12  
nr 317 604 (9897/68). Gångjärn. **O Hirvonen**, Koivistonkylä, Finland. Fr. 19 VII 68. (T Swensson).

Kl. 69:25 Int Cl B 26 b 7/00  
nr 317 605 (9189/64). Motordriven kniv. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. G W Knab. Fr. 29 VII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 29 VII 63 (USA, 298 306).

Kl. 70 b:5:20 Int Cl B 43 k 24/08  
nr 317 606 (12 141/62). Tryckmekanism med ett tryckstift och en styrhylsa. **Mecatex SA**, Pontenat, Schweiz. Uppf. M Tanner. Fr. 13 XI 62. (T Swensson). Prior. beg. fr. 15 XI 61 (Schweiz, 13 250).

Kl. 72 i:3/02 Int Cl F 42 b 23/30  
nr 317 607 (8139/61). Stigstiftändare för sprängladdningar. **Firman Richard Rinker**, Menden, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Beermann. Fr. 11 VIII 61. (Hildebrandt).

Kl. 74 d:8/52 Int Cl G 08 g 1/08  
nr 317 608 (1764/64). Fordonsstyrd programvaljningsanordning för gatutrafiksignalanläggningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kammerer, K Ragoss och H Schlossbauer. Fr. 13 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 83 791).

Kl. 75 a:22 Int Cl B 05 c 11/16  
nr 317 609 (5137/69). Anordning vid sprutmalningsanläggningar. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. L Gustavsson, Växjö. Fr. 11 IV 69. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 75 b:6 Int Cl B 44 c 1/16  
nr 317 610 (16 248/65). Dekalkomani samt förfarande för åstadkommande av densamma. **J P Wigzell**, Bulawayo, Rhodesia. Fr. 15 XII 65. (Larfeldt).

Kl. 75 b:4 Int Cl B 44 c 1/08  
nr 317 611 (6974/67). Sätt och anordning vid beflockning av föremål, i synnerhet löpande banor. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Berndt, G Heyl, G Lüttgens, A Schmitz och G Zentgraf. Fr. 18 V 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 IX 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 261).

Kl. 76 c:31 Int Cl D 02 g 3/26  
nr 317 612 (11 138/67). Sätt att framställa ett stabilt, tvinnat trädaggregat samt apparat härför. **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization**, East Melbourne, Australien. Uppf. G W Walls. Fr. 4 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 9 VIII 66 (Australien, 9432).

Kl. 78 c:14 Int Cl C 06 b 9/04  
nr 317 613 (5627/68). Sätt att framställa finkristallina göt med desorienterad kristallstruktur av 2,4,6 trinitrotoluen eller 2,4,6 trinitrotoluenhaltiga bland-sprängämnen. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. J L Söderberg, J S Back, Karl-skoga, och C L Håkanson, Bofors. Fr. 26 IV 68. (Fischer).

Kl. 89 a:34/01 Int Cl B 28 b 11/12  
nr 317 614 (15 732/67). Sätt för fram-ställning av urtag i förspända betong-rör för grenledningsanslutning. **International Pipe and Ceramics Corpora-tion**, Parsippany, N. J. USA. Uppf. F P Valenziano. Fr. 16 XI 67. (L Holm-qvist).

Kl. 80 a:51 Int Cl B 28 b 21/14  
nr 317 615 (7217/62). Sätt vid gjutning av armerade betongrör. **AB Skånska Cementgjuteriet**, Stockholm. Uppf. O Lärkfeldt. Fr. 28 VI 62. (Ernerot).

Kl. 80 b:24/09 Int Cl C 04 b 7/44  
nr 317 616 (3984/66). Sätt att fram-ställa cementklinker. **Lias Forschungs AG**, Brugg, Schweiz. Uppf. R Rohr-bach och H Rechmeier. Fr. 25 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 III och 27 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 40 229, R 40 474).

Kl. 80 b:11/40 Int Cl C 04 b 31/02  
nr 317 617 (8484/63). Slipmedelskorn av sintrade, mikrokristallina bauxitpartik-lar och sätt att framställa dessa korn. **The Carborundum Company**, Niagara Falls, N. Y. USA. Uppf. J C McMullen, J C Gnage och E C Howard. Fr. 1 VIII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 VIII 62 (USA, 214 893, 214 894, 214 895).

Kl. 81 a:1 Int Cl B 65 b 9/00  
nr 317 618 (3303/62). Maskin för fyl-lning och föregelning av påsar med en anordning för framställning av mjuka påsar. **Fr. Hesser Maschinenfabrik AG**, Stuttgart-Bad Cannstatt, Förbundsre-publiken Tyskland DT. Uppf. P Lohse och M Nussbaum. Fr. 23 III 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 V 61 (Förbundsre-publiken Tyskland DT, H 42 499).

Kl. 81 a:7/01 Int Cl B 65 b 9/02  
nr 317 619 (15 913/65). Maskin för för-packning av i ett packmonster ordna-de och av en transportör framatade föremål mellan två krympplastfolier. **J B Nordqvist**, Surte. Fr. 8 XII 65. (Seth).

Kl. 81 a:8 Int Cl B 65 b 13/26  
nr 317 620 (14 630/66). Ombindnings-maskin. **B. H. Bunn Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R G Brown och H J Rosenberg. Fr. 25 X 66. (Brann). Prior. beg. fr. 15 XI 65 (USA, 507 915).

Kl. 81 c:8 Int Cl B 65 d 77/36  
nr 317 621 (9503/68). Korsbottenspåse. **Fyens Saekkekompagni AS**, Odense, Danmark. Uppf. U Nielsen, Tommerup pr. Knarreborg. Fr. 10 VII 68. (Ham-mar). Prior. beg. fr. 12 VII 67 (Dan-mark, 3605).

Kl. 81 c:12 Int Cl B 65 d 41/44  
nr 317 622 (8710/68). Försluten behå-lare av skumplastmaterial jämte sätt att framställa en sådan försluten be-hållare. **AB Tetra Pak**, Lund. Uppf. C Hegardt, Skivarp. Fr. 27 VI 68. (Engström).

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 b 3/10  
nr 317 623 (11 671/62). Sätt för fyllning och tillslutning av ett sterilt foder för en behållare. **H F Cox Jr**, Sura-

cuse, N. Y. USA. Fr. 31 X 62. (Bac-ker). Prior. beg. fr. 25 VII 62 (USA, 212 290).

Kl. 81 c:14 Int Cl B 65 d 5/66  
nr 317 624 (17 346/66). Återförslutbar, lagringstätt förpackning. **Ceka Packag-ing Ltd**, Zürich, Schweiz. Uppf. O W Christensson. Fr. 19 XII 66. (Avelian-Hultman).

Kl. 81 e:148/01 Int Cl B 65 g 51/22  
nr 317 625 (13 012/64). Anordning för framsläppning av i en ledning samlade rörposthylsor. **Standard Radio & Tele-fon AB**, Barkarby. Uppf. F Buchwald, H Kudritzki och H Mach. Fr. 29 X 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 31 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 21 256).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 60 p 1/64  
nr 317 626 (6809/67). Fordon försett med organ dels på det i huvudsak u-for-made chassiet dels på det lastupp-bärande flaket, vilka organ ingripur i varandra, när flaket är i uppljytt läge, för att stabilisera chassiet. **H G Poole**, Buntingford, Storbritannien. Fr. 16 V 67. (Ernerot).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 j 1/12  
nr 317 627 (17 142/67). Lastnings- och lossningsanordning för godsbehållare o. d. **Alois Goldhofer KG Allgäu-er Fahrzeugwerk**, Amendingen/Meming-en, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Goldhofer. Fr. 13 XII 67. (Kinberg). Prior. beg. fr. 5 V 67 (För-bundsrepubliken Tyskland DT, G 50 023).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 60 p 1/64  
nr 317 628 (1454/68). Transporterbart lastbärande flak för det fordon. **W. E. & F Dobson Ltd**, Nottingham, Storbri-tannien. Uppf. F Cowlishaw, Linby, och F Town, Nottingham. Fr. 5 II 68. (Omning). Prior. beg. fr. 7 II, 4 IV och 16 VIII 67 (Storbritannien, 5772, 15 351, 37 668).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 j 1/20  
nr 317 629 (3507/68). Anordning för han-tering och transport av tunga och stora godsbehållare på ett landsvägs- fordon med en tippar lastbärarm. **Bennes Marrel SA**, Saint-Etienne, Frankrike. Uppf. A Corompt, Saint-E-tienne. Fr. 15 III 68. (S Modin). Prior. beg. fr. 16 III och 29 XII 67 (Frank-rike, 48 413, 49 487).

Kl. 81 e:129 Int Cl B 65 g 1/02  
nr 317 630 (4818/68). Anordning för upp-ställning av vagnar. **D J Townsend**, Birmingham, och C M Townsend, Hampton-in-Arden, Storbritannien. Fr. 10 IV 68. (Ferkinghoff).

Kl. 84 a:15/04 Int Cl E 02 d 15/04  
nr 317 631 (8546/64). Sätt att framställa oljeabsorberande, ströbara skikt av oorganiska och/eller organiska med- del. **Erz- und Kohleflotation GmbH**, Bochum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Siebel och H Macura. Fr. 13 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tysk-land DT, E 25 317).

Kl. 85 c:3/02 Int Cl C 02 c 1/06  
nr 317 632 (336/68). Sätt att rena vatten medelst aktiverat slam. **R Liljegen**, Orsa. Fr. 11 I 68. (J Wallin).

Kl. 87 a:12 Int Cl B 25 b 23/14  
nr 317 633 (14 272/63). Kopplingsmek-a-nism för spärnycklar, etc. **Berthen AG**, Basel, Schweiz. Uppf. P T Engles-son. Fr. 19 XII 63. (Lorenz).

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 5/14  
nr 317 634 (13 308/64). Sätt att manö- v- rera ett pneumatiskt indrivningsver- ky samt anordning för sätts utövan- de. **Senco Products, Inc.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. C H A Siegmann. Fr. 4 XI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 XI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 134).

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 1/04  
nr 317 635 (10 243/66). Verktyg för in- drivning av fästorgon. **Signode Corpo- ration**, Chicago, Ill. USA. Uppf. A Langas och H C Lingle. Fr. 14 XI 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 15 XI 61 (USA, 152 426).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till pa- tentverket inge eller i betalt brev in- sända skriftligt invändning (i tre exem- plar) mot dessa ansökningar. Hand- lingarna hålles under nämnda tid till- gängliga för allmänheten i ämbetsver- kets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av ut- läggningsskrifterna finns att tillgå hos

patentverket till ett pris av 5:- per ex. Vid rekvisition måste utläggnings- skriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 17 november 1969.

Patent- och registreringsverket

## MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 de- cember 1967 denna dag meddelat ne- dan angivna patent.

Kl. 31 b:2:11/04 Int Cl B 22 d 11/04  
nr 303 365 (Ans. 8770/65). Utl. 4 VI 69. Förfarande för att med hjälp av sträng- gjutmetoden framställa kvadratiska eller runda strängar, särskilt av stål. **Gebr. Böhrler & Co. AG**.

Kl. 47 f:2/10 Int Cl F 16 I 5/00  
nr 303 406 (Ans. 12 183/63). Utl. 26 VIII 68. Förfaringssätt och anordning vid genomföring av ett eller flera rör ge- nom lämpligen horisontella valv e. d. **Hyregästernas Sparkasse- och Bygg- nadsföreningars Riksförbund u.p.a.**

Kl. 19 a:5/02 Int Cl E 01 b 5/02  
nr 304 035 (Ans. 7630/65). Utl. 16 IX 68. Kombination av järnvägsskena och järnvägshjul. **Enaloc (Proprietary) Ltd**.

Kl. 21 a:3:38 Int Cl H 04 q 3/58  
nr 311 033 (Ans. 14 115/65). Utl. 27 V 69. Telefonanläggning med en huvudsta- tion och ett flertal understationer var- vid huvudstationen är utrustad med en datamaskin för styrning av kopplings- förlopp inom anläggningen. **Telefon AB L. M. Ericsson**.

Kl. 21 c:10/05 Int Cl H 01 b 17/30  
nr 311 186 (Ans. 14 166/65). Utl. 2 VI 69. Genomföring för fastgöring vid ett perforerat organ. **R F Oxley**.

Kl. 32 b:27/02 Int Cl C 03 c 27/02  
nr 311 213 (Ans. 14 145/65). Utl. 2 VI 69. Glaslöd för sammanfogning av glas och metall. **Corning Glass Works**.

Kl. 7 b:1:1/60 Int Cl B 21 c 23/22  
nr 311 332 (Ans. 13 266/64). Utl. 9 VI 69. Förfarande för framställning av söm- lösa, pläterade hälkroppar genom varmhållning. **Mannesmann AG**.

Kl. 20 c:40 Int Cl B 61 d 31/00  
nr 311 373 (Ans. 13 243/64). Utl. 9 VI 69. Sovgagn. **Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Ex- press Européens SA**.

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 1/08  
nr 311 399 (Ans. 12 131/63). Utl. 9 VI 69. Tändanläggning för ett flertal serie- kopplade styrda likriktare. **Internatio- nal Rectifier Corporation**.

Kl. 39 c:5 Int Cl C 08 g 53/08  
nr 311 435 (Ans. 10 025/63). Utl. 9 VI 69. Cellulärät karbamid-formaldehydarts jämte sätt för dess framställning. **The British Plaster Board (Holdings) Ltd**.

Kl. 12 g:32/10 Int Cl C 07 c 91/30  
nr 311 527 (Ans. 14 256/65). Utl. 16 VI 69. Kvävhaltiga polyoler och sätt att framställa desamma. **Jefferson Chemi- cal Company, Inc**.

Kl. 27 b:13 Int Cl F 04 b 43/04  
nr 311 557 (Ans. 11 764/62). Utl. 16 VI 69. Fluidumpnanordning bestående av en membranpump och en denna driv- vande elektromagnetisk vibrationsmo- tor samt ett böjligt element för sam- mankoppling av desamma. **Robert- shaw-Fulton Controls Company**.

Kl. 42 s:1/06 Int Cl B 06 b 1/06  
nr 311 574 (Ans. 13 104/64). Utl. 16 VI 69. Förfarande för utformning av en ultra- ljud-omvandlare och enligt förfarandet framställd sådan omvandlare. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 80 b:8/13 Int Cl C 04 b 35/50  
nr 311 605 (Ans. 3830/68). Utl. 16 VI 69. Förfaringssätt för tillverkning av kut- sar av keramiska reaktorbränslen. **All- männa Svenska Elektriska AB**.

Kl. 84 d:3/74 Int Cl E 02 f 3/88  
nr 311 613 (Ans. 14 798/67). Utl. 16 VI 69. Sätt och anordning för bortscaffande av slam- och muddarattade före- ningar från sjöar och vattensamlingar. **Sixten Englesson Teknisk Konsult AB**.

Kl. 12 g:32/01 Int Cl C 07 c 91/26  
nr 311 921 (Ans. 14 217/65). Utl. 30 VI 69. Förfarande för kontinuerlig framstäl- ling av kolinklorid. **UCB (Union Chi- mique-Chemische Bedrijven) SA**.

Kl. 21 a:8:02 Int Cl H 03 b 3/04  
nr 311 941 (Ans. 13 231/64). Utl. 30 VI 69. Kopplingsanordning för begränsning

av verkningsområdet hos en frekvens- reglering vid oscillatorer. **Albiswerk Zürich AG**.

Kl. 22 f:14 Int Cl C 09 c 1/54  
nr 311 967 (Ans. 11 970/63). Utl. 30 VI 69. Anordning för framställning av kol- svart samt sätt att framställa kolsvart i anordningen. **Continental Carbon Company**.

Kl. 47 f:2/01 Int Cl F 16 I 3/04  
nr 312 038 (Ans. 13 348/64). Utl. 30 VI 69. Glidlager för i jord nedlagda rörlin- ningar. **I Quassowski-Kempfi**.

Kl. 54 a:4/06 Int Cl B 31 b 3/02  
nr 312 267 (Ans. 12 092/63). Utl. 7 VII 69. Matningsanordning för kartongstycken. **J. Bobst & Sohn AG**.

Kl. 70 b:5/20 Int Cl B 43 k 24/08  
nr 312 282 (Ans. 14 075/65). Utl. 7 VII 69. Med indragbar skrivspets försett skriv- don. **Scripto, Inc**.

Kl. 53 e:6/10 Int Cl A 23 c 19/10  
nr 312 476 (Ans. 12 002/63). Utl. 14 VII 69. Sätt att konservera livsmedel, som lagras längre tid, särskilt hårdost, medelst kalciumsorbat. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 7 c:24 Int Cl B 21 d 53/02  
nr 312 532 (Ans. 14 231/65). Utl. 21 VII 69. Sätt att vid framställning av lång- sträckta plattformiga tuber föres dessa med korta distansbitar. **O Cardell**.

Kl. 21 a:3:18 Int Cl H 03 k 17/84  
nr 312 576 (Ans. 12 071/63). Utl. 21 VII 69. Kryogen anordning. **International Com- puters & Tabulators Ltd**.

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 1/14  
nr 312 608 (Ans. 13 216/64). Utl. 21 VII 69. Sätt att framställa ett metalliserings- skikt på en keramisk stomme för mon- tering av en halvledarkropp därpå. **General Electric Company**.

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/02  
nr 312 611 (Ans. 13 262/64). Utl. 21 VII 69. Förfarande för framställning av en sintrad materialblandning av UC och PuN avsedd för användning såsom kärnbränslematerial. **Commissariat à l'Énergie Atomique**.

Kl. 24 b:1/07 Int Cl F 23 c 7/00  
nr 312 623 (Ans. 13 257/64). Utl. 21 VII 69. I ett lufttillförselrör med koniskt in- dragen mynnig anordnad tryckfinför- delarbrännare för flytande bränsle. **Max Weishaupt Schwendi GmbH**.

Kl. 37 f:3/22 Int Cl E 04 h 3/22  
nr 312 663 (Ans. 13 082/64). Utl. 21 VII 69. Biograflokal. **E G Pinto**.

Kl. 4 g:44/10 Int Cl F 23 d 13/38  
nr 312 777 (Ans. 2733/67). Utl. 28 VII 69. Pulverpåläggningsvetsbrännare. **Mes- ser Griesheim GmbH**.

Kl. 6 a:22/10 Int Cl C 07 g 7/02  
nr 312 778 (Ans. 9823/61). Utl. 28 VII 69. Bakteriefritt enzympreparat för mör- ning av djurkött, samt sätt att fram- ställa preparatet. **Swift & Company**.

Kl. 8 d:20/04 Int Cl D 06 f 65/08  
nr 312 780 (Ans. 14 026/65). Utl. 28 VII 69. Strykmaskin med en strykvalk och ett stryktråg samt en snabblyftanordning och en inställningsanordning för presstrycket. **G. M. Pfaff AG**.

Kl. 8 h:7 Int Cl D 04 h 3/00  
nr 312 781 (Ans. 17 912/66). Utl. 28 VII 69. Sätt och anordning för framställning av icke-vävt textilmaterial. **Imperial Chemical Industries Ltd**.

Kl. 8 h:7 Int Cl D 04 h 1/26  
nr 312 782 (Ans. 6713/67). Utl. 28 VII 69. Förfarande för framställning av nålade material. **Courtaulds Ltd**.

Kl. 8 I:4 Int Cl D 06 n 7/02  
nr 312 783 (Ans. 1516/65). Utl. 28 VII 69. Förfarande för framställning av över- drag eller beläggningar på nylonväv- nad. **Ciba SA**.

Kl. 8 m:1/01 Int Cl D 06 p 3/06  
nr 312 784 (Ans. 13 402/65). Utl. 28 VII 69. Förfarande för färgning av organisk fibermaterial med sura färgämnen vid temperaturer av högst 50°C. **J. R. Geigy AG**.

Kl. 10 b:16/02 Int Cl C 10 I 9/00  
nr 312 785 (Ans. 2731/66). Utl. 28 VII 69. Sätt och anordning för tillvaratagande av brännbara, lågvärdiga produkter. **O Lifdors**.

Kl. 12 d:1/03 Int Cl B 01 d 15/00  
nr 312 786 (Ans. 2127/66). Utl. 28 VII 69. Anrikning och/eller separering av en organisk förening med adsorptions- förfarande. **Rohm & Haas Company**.

Kl. 12 d:25/02 Int Cl B 01 d 39/16  
nr 312 787 (Ans. 1002/66). Utl. 28 VII 69. Filtermaterial avsett för filtrering av vätskor eller gaser. **Fram Corporation**.

Kl. 12 e:5 Int CI B 03 c 3/68  
nr 312 788 (Ans. 3191/66). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att styra högspänningen i en elektrostatisk stoftavskiljare i beroende av antalet av och/eller intensiteten hos de i stoftavskiljaren uppträdande elektriska överlagen. **Metallgesellschaft AG.**

Kl. 12 i:11/02 Int CI C 01 b 11/02  
nr 312 790 (Ans. 10 556/65). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa kloridoxid och klor. **Electric Reduction Co. of Canada, Ltd.**

Kl. 12 i:11/02 Int CI C 01 b 11/02  
nr 312 790 (Ans. 10 557/65). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att kontinuerligt framställa kloridoxid och klor. **Electric Reduction Co. of Canada, Ltd.**

Kl. 12 i:15/12 Int CI C 01 b 15/12  
nr 312 791 (Ans. 12 361/65). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa icke dammande pärl- eller grynförmigt natriumperboratettrahydrat med förminskad störkvikt. **Kali-Chemie AG.**

Kl. 12 i:33/26 Int CI C 01 b 33/26  
nr 312 792 (Ans. 15 269/66). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för minskning av alkalimetalljonhalten hos kristallina alkalimetallaluminiumsilikater av typen zeolit X och zeolit Y till en alkalimetalljonhalt under c:a 3 viktprocent. **American Cyanamid Company.**

Kl. 12 n:3/00 Int CI C 01 g 3/00  
nr 312 793 (Ans. 2210/64). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för tillvaragande av koppar från en vattenlösning. **General Mills, Inc.**

Kl. 12 o:19/03 Int CI C 07 c 87/30  
nr 312 794 (Ans. 13 407/65). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av N,N-di-(n-decyl)-substituerade kvartärnämmoniumföreningar. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 o:21 Int CI C 07 c 57/14  
nr 312 795 (Ans. 8150/61). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att från stålapparatur avlägsna fast rå maleinsyraavsättning. **Halcon International, Inc.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 49/26  
nr 312 796 (Ans. 4716/62). Utli. 28 VII 69.  
Sätt för framställning av cykloalkanoner genom oxidation av cykloalkoner i närvaro av borföreningar. **Halcon International, Inc.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 119/04  
nr 312 797 (Ans. 8202/65). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av 1-isocyanato-3-(isocyanatometyl)-3,5,5-trimetyl-cyklohexan. **Schölen-Chemie AG.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 49/00  
nr 312 798 (Ans. 12 432/65). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av substituerade 4-keto-2,3,5,6,7,8-hexahydro-1H-benz(f)-idetyl- och 4-keto-hydrindacetyl-föreningar. **L. Givaudan & Cie SA.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/64  
nr 312 799 (Ans. 7671/66). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa 1-aminoadamantan-derivat. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/64  
nr 312 800 (Ans. 7673/66). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa N-dimetyl-1-aminoadamantan. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 167/18  
nr 312 801 (Ans. 6232/64). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av retroandrosterderivat, som uppvisar syre vid C<sub>17</sub>-atomen. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 169/18  
nr 312 802 (Ans. 3380/66). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa nya 11-oxo-17-halogen-5 $\beta$ -androsta-16-ener. **Roussel-Uclaf SA.**

Kl. 12 o:25/07 Int CI C 07 c 169/08  
nr 312 803 (Ans. 1989/62). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av 8,14-dehydro-steroider tillhörande östran-serien. **H Smith.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04  
nr 312 804 (Ans. 1603/66). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av N,N-disubstituerade 1-alkyl-3-pyrrolidylkarbamater med antikolinergiska egenskaper. **A. H. Robins Company, Incorporated.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56  
nr 312 805 (Ans. 13 493/66). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av  $\alpha$ -(2-metyl-3-indolyl)-ättiksyra-derivat. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/10  
nr 312 806 (Ans. 15 464/67). Utli. 28 VII 69.  
Sätt för framställning av spiro-tetralin-succinimidderivat med farmakologiska egenskaper. Tillägg t. 305 216. **AB Astra.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/16  
nr 312 807 (Ans. 2722/63). Utli. 28 VII 69.  
Sätt vid framställning av penicilliner medelst acylering av 6-aminopenicillansyra. **Beecham Group Ltd.**

Kl. 12 p:10/01 Int CI C 07 d 53/06  
nr 312 808 (Ans. 3036/63). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av 1,4-benzodiazepinonderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/46  
nr 312 809 (Ans. 152/60). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av monohalogen-1,3,5-triazinyl-aminoalkylaminer. **Ciba SA.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/00  
nr 312 810 (Ans. 9976/63). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa naftalen-1,4,5,8-tetrakarbon-syrdiimid. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/00  
nr 312 811 (Ans. 6975/67). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa basiskt substituerade naftalen-1,4,5,8-tetrakarbon-syrdiimid. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 14 c:11/01 Int CI F 01 d 5/12  
nr 312 812 (Ans. 4564/65). Utli. 28 VII 69.  
Anordning vid radialturbin. **Stal-Laval Turbin AB.**

Kl. 14 c:22/01 Int CI F 01 d 25/24  
nr 312 813 (Ans. 10 437/67). Utli. 28 VII 69.  
Anordning vid ång- eller gasturbin. **Stal-Laval Turbin AB.**

Kl. 15 a:18/07 Int CI B 41 b 11/10  
nr 312 814 (Ans. 10 235/67). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att automatiskt insticka handmatriser vid radsättmaskiner med sättautomat och för utförande av sättet avsedd radsättmaskin. **«Graphicart» Internationale Ausrüstungsgesellschaft für graphische Kunst AG.**

Kl. 15 e:8/05 Int CI B 65 h 5/08  
nr 312 815 (Ans. 10 331/64). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för matning av arkformade föremål. **Stilex Printing Ltd.**

Kl. 17 c:4/02 Int CI F 25 d 3/08  
nr 312 816 (Ans. 8824/66). Utli. 28 VII 69.  
Uppåt öppna infrysningsskåpa. **H M Wenting.**

Kl. 18 a:13/00 Int CI C 21 b 13/00  
nr 312 817 (Ans. 3472/67). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för reduktion av metalloxid till metall i ett med ett flertal reaktorer arbetande system. **Fierro Esponja SA.**

Kl. 18 c:3/04 Int CI C 21 d 3/04  
nr 312 819 (Ans. 14 935/67). Utli. 28 VII 69.  
I vakuum genomförd avkolning av en blandning bestående av ferrokrom med hög kromhalt och en oxidant. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 19 c:19/26 Int CI E 01 c 19/26  
nr 312 820 (Ans. 3664/66). Utli. 28 VII 69.  
Tandem-vägvält. **B Kaiteneger.**

Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/20  
nr 312 824 (Ans. 7508/65). Utli. 28 VII 69.  
Pulsmonstergenerator. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 23/12  
nr 312 825 (Ans. 8673/62). Utli. 28 VII 69.  
Elektro-optisk räknekrets för räkning av elektriska pulser av godtycklig längd samt dubbelriktad elektro-optisk räknare omfattande två räknekretsar av nämnt slag. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 23/24  
nr 312 826 (Ans. 2234/63). Utli. 28 VII 69.  
Frekvensdelare. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 21/34  
nr 312 827 (Ans. 11 482/65). Utli. 28 VII 69.  
Övervakningsanordning för en eller flera efter varandra kopplade bistabila pipsteg bestående binärräknare. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH.**

Kl. 21 a:37/04 Int CI G 11 c 11/14  
nr 312 829 (Ans. 11 266/64). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att framställa en magnetisk, tunn film. **Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.**

Kl. 21 a:37/24 Int CI G 11 b 5/60  
nr 312 830 (Ans. 8086/64). Utli. 28 VII 69.  
Hällare för ett enkelt eller multipelt magnethuvud. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:37/56 Int CI G 11 c 11/46  
nr 312 831 (Ans. 11 506/63). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för läsning av i form av spår i en termoplastisk film upptecknad information medelst en elektronstråle. **Ampex Corporation.**

Kl. 21 a:37/66 Int CI G 11 c 11/30  
nr 312 832 (Ans. 11 507/63). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för läsning av i form av en serie spår i fotokänsligt uppteckningsmedium upptecknad information

medelst en elektronstråle. **Ampex Corporation.**

Kl. 21 a:18/08 Int CI H 03 f 1/30  
nr 312 833 (Ans. 7688/63). Utli. 28 VII 69.  
Transistorkoppling. **The Marconi Co. Ltd.**

Kl. 21 a:36/14 Int CI H 04 b 1/64  
nr 312 834 (Ans. 12 375/65). Utli. 28 VII 69.  
Koppling för reglering av dynamiken hos elektriska signaler, särskilt inom ett frekvensband för radiokommunikation. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:36/14 Int CI H 04 b 3/10  
nr 312 835 (Ans. 12 839/65). Utli. 28 VII 69.  
Kommunikationsanläggning för överföring av signaler varvid för nivåreglering en pilotsignalmottagare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:47/10 Int CI H 04 q 7/04  
nr 312 836 (Ans. 1949/65). Utli. 28 VII 69.  
Mobil radiotelefonanläggning. **Standard Radio & Telefon AB.**

Kl. 21 a:75/60 Int CI H 04 m 15/10  
nr 312 837 (Ans. 10 881/63). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för centralt fastställande av på signalledningen i valfri följd uppkommande signalimpulser, särskilt av räknepulser i telefonanläggningar. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:29/01 Int CI H 03 d 13/00  
nr 312 838 (Ans. 7755/64). Utli. 28 VII 69.  
Fasdetektor. **Hughes Aircraft Company.**

Kl. 21 a:29/03 Int CI H 03 g 3/30  
nr 312 839 (Ans. 13 646/65). Utli. 28 VII 69.  
Transistoriserad mottagarkoppling med automatisk förstärkningsreglering. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:70 Int CI H 03 j 3/22  
nr 312 840 (Ans. 7629/63). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för inreglering av avstämningen hos ett avstämingssteg i en radiosändare. **Standard Radio & Telefon AB.**

Kl. 21 a:75 Int CI H 05 k 3/32  
nr 312 841 (Ans. 6343/65). Utli. 28 VII 69.  
Plan elektrisk kretskomponent. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 c:2/20 Int CI H 01 b 3/52  
nr 312 843 (Ans. 7160/65). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att behandla cellulosa-fiber-material för att förbättra dess fysikaliska egenskaper vid förhöjda temperaturer. **McGraw-Edison Company.**

Kl. 21 c:59/60 Int CI H 02 k 37/00  
nr 312 844 (Ans. 5622/65). Utli. 28 VII 69.  
Stegmotor. **Parrish Instruments Ltd.**

Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/42  
nr 312 845 (Ans. 10 001/65). Utli. 28 VII 69.  
Verktyg för införing och utdragning av i ett organ för elektrisk hopkoppling anbragta kontaktorgan. **International Standard Electric Corporation.**

Kl. 21 c:69 Int CI H 01 h 71/16  
nr 312 848 (Ans. 3943/64). Utli. 28 VII 69.  
Bimetallströmställare innefattande en bimetalldremsa och en fjädrande kopplingsarm. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 d:68 Int CI H 02 k 27/20  
nr 312 850 (Ans. 5574/62). Utli. 28 VII 69.  
Genom borstförskjutning varvtalsreglerad växelströmskommutatormotor. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 f:57 Int CI F 21 v 21/00  
nr 312 851 (Ans. 10 320/63). Utli. 28 VII 69.  
Ledningshållare för upphängning av en belysningsarmatur. **C C Kaysing.**

Kl. 21 g:4/01 Int CI H 01 h 45/54  
nr 312 857 (Ans. 13 745/65). Utli. 28 VII 69.  
Som omkopplare arbetande relä. **S. W. F.-Spezialfabrik für Autozubehör Gustav Rau GmbH.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/06  
nr 312 859 (Ans. 8470/62). Utli. 28 VII 69.  
Halvledaranordning med en komponent glidbart inlagd i ett hölje och sätt för dess framställning. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/12  
nr 312 860 (Ans. 11 583/64). Utli. 28 VII 69.  
Enkelsidigt kyld halvledaranordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14  
nr 312 861 (Ans. 12 450/64). Utli. 28 VII 69.  
Sätt att tillverka en halvledaranordning försedd med stödpåttor och halvledaranordning tillverkad enligt sättet. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 9/00  
nr 312 862 (Ans. 6334/65). Utli. 28 VII 69.  
Halvledarelement av elementär bor utan p-n-övergångar. **Consortium für elektrochemische Industrie, GmbH.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 7/66  
nr 312 863 (Ans. 10 352/65). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av passiverade halvledaranordningar. **RCA Corporation.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14  
nr 312 864 (Ans. 1873/67). Utli. 28 VII 69.  
Metallisk kontaktyta på minst ett till urartning dopat område av en halvledarkomponent och sätt att framställa en sådan yta. **Siemens AG.**

Kl. 21 g:13/11 Int CI H 01 j 7/24  
nr 312 865 (Ans. 1883/64). Utli. 28 VII 69.  
Temperaturmanövrerad varningsanordning avsedd att träda i funktion vid en förutbestämd temperatur i ett kylsystem. **The Marconi Co. Ltd.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/42  
nr 312 867 (Ans. 4478/64). Utli. 28 VII 69.  
För användning i en kärnreaktor avsedd belagd produkt och sätt att framställa densamma. **Gulf General Atomic Incorporated.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 22 c 3/04  
nr 312 868 (Ans. 10 110/64). Utli. 28 VII 69.  
Bränsleelementanordning för kärnreaktorer. **Europäische Atomgemeinschaft EURATOM.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/04  
nr 312 869 (Ans. 7668/65). Utli. 28 VII 69.  
Bränsleelementaggregat för en kärnreaktor. **Atomic Energy Board.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/04  
nr 312 870 (Ans. 10 593/67). Utli. 28 VII 69.  
Bränslepåströ för kärnreaktorer. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:21/33 Int CI G 21 c 19/30  
nr 312 871 (Ans. 8876/66). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för reglering av ett plutoniumextraktionsbatteri samt reglerings-kedja för genomförande av förfarandet. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 21 g:34 Int CI H 04 b 3/14  
nr 312 872 (Ans. 3778/64). Utli. 28 VII 69.  
Reglerbart korrektionsnät. **Siemens AG.**

Kl. 21 h:13/01 Int CI H 05 b 1/02  
nr 312 874 (Ans. 10 537/64). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för kontroll av en upphettninganordning. **Monsanto Company.**

Kl. 21 h:15/01 Int CI H 05 b 3/64  
nr 312 875 (Ans. 3549/63). Utli. 28 VII 69.  
Ugnshett eller ugn för uppvärmning av ett föremål. **The British Iron and Steel Research Ass.**

Kl. 21 h:18/02 Int CI H 05 b 5/00  
nr 312 876 (Ans. 2871/64). Utli. 28 VII 69.  
Företrädesvis med nätfrekvens driven induktionsringdelgelug. **Wiener Schwachstromwerke GmbH.**

Kl. 22 f:10 Int CI C 09 c 1/00  
nr 312 880 (Ans. 5882/65). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för hydrofobering av på pyrogen väg framställda metalloxider och/eller kiseldioxid. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 24 g:4/01 Int CI F 23 j 3/00  
nr 312 881 (Ans. 5138/65). Utli. 28 VII 69.  
Sotblåsare för ångpannor. **M. Spuhr & Co. Apparatebau.**

Kl. 30 d:14 Int CI A 61 l 15/22  
nr 312 882 (Ans. 18 087/67). Utli. 28 VII 69.  
Menstruationsbinda. **Mölnlycke AB.**

Kl. 30 d:21 Int CI A 61 l 15/08  
nr 312 883 (Ans. 12 063/63). Utli. 28 VII 69.  
Förbandsmaterial för medicinskt bruk. **Lohmann KG.**

Kl. 30 e:4 Int CI A 61 g 5/00  
nr 312 884 (Ans. 5048/65). Utli. 28 VII 69.  
Rullstol. **C A Ingemansson.**

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 23/00  
nr 312 885 (Ans. 6269/63). Utli. 28 VII 69.  
Förfarande för framställning av ett immunologiskt reagens samt enligt förfarandet framställt reagens. **The Wellcome Foundation Ltd.**

Kl. 30 i:3 Int CI A 61 i 13/00  
nr 312 887 (Ans. 4388/65). Utli. 28 VII 69.  
Spermicid komposition. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 31 a:19/00 Int CI F 27 c 19/00  
nr 312 888 (Ans. 1501/68). Utli. 28 VII 69.  
Anordning för omröring i ett metallbad. **AB svenska kullagerfabriken.**

Kl. 31 b:17/22 Int CI B 22 d 17/22  
nr 312 889 (Ans. 2660/67). Utli. 28 VII 69.  
Gjutformapparat innefattande ett fieralet block. **Amsted Industries Incorporated.**

Kl. 31 b:17/22 Int CI B 22 d 17/22  
nr 312 890 (Ans. 8270/67). Utli. 28 VII 69.  
Flerdelad gjutform med ventilationsmedel. **Amsted Industries Incorporated.**

Kl. 31 b:23/00 Int CI B 22 d 23/00  
nr 312 891 (Ans. 4174/63). Utli. 28 VII 69.  
Sätt och anordning att framställa ett ihåligt föremål från ett material i smält tillstånd. **Ilikon Corporation.**

Kl. 32 b:25/02 Int CI C 03 c 25/02  
nr 312 892 (Ans. 956/64). Utli. 28 VII 69.

Sätt att framställa överdragna glasfibrer. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 33 a:3 Int CI A 45 b 25/12 nr 312 893 (Ans. 15 332/67). Utl. 28 VII 69. Teleskopiskt hopskjutbar paraplystomme med trefaldig uppdelning. **Bremshy & Co.**

Kl. 33 a:9/06 Int CI A 45 b 19/06 nr 312 894 (Ans. 7792/68). Utl. 28 VII 69. Hopskjutbar paraply. **Bremshy & Co.**

Kl. 34 c:5/10 Int CI A 47 I 11/30 nr 312 895 (Ans. 11 526/64). Utl. 28 VII 69. Anordning för uppsugning av vätska och skum. **Diethelm & Co. AG.**

Kl. 34 i:7/09 Int CI F 16 b 12/48 nr 312 896 (Ans. 8415/63). Utl. 28 VII 69. Anordning för fästsättning av bords- och stolsben. **B G E Lagerström.**

Kl. 34 i:27/02 Int CI F 16 b 12/10 nr 312 897 (Ans. 7397/64). Utl. 28 VII 69. Anordning för lösbar hopfästning av två bärorgan hos ett ställ eller stativ. **The British Petroleum Co. Ltd.**

Kl. 36 c:10/08 Int CI F 24 h 1 nr 312 898 (Ans. 8694/64). Utl. 28 VII 69. Vattenupphållningsanordning. **A de Forest Holden.**

Kl. 37 a:1/50 Int CI E 04 b 1/49 nr 312 899 (Ans. 12 895/65). Utl. 28 VII 69. Förbindningsplåt för hopfogning av virke. **Harvey & Co. Ltd.**

Kl. 37 a:1/76 Int CI E 04 b 1/76 nr 312 900 (Ans. 3128/63). Utl. 28 VII 69. Med fönster försett rum med värmeisolerande, värmemaginerande och värmeledande egenskaper. **F J Maas.**

Kl. 37 a:1/76 Int CI E 04 b 1/76 nr 312 901 (Ans. 559/67). Utl. 28 VII 69. Belongtäckmatta. **Laxå Bruks AB.**

Kl. 37 f:5/28 Int CI E 04 h 5/28 nr 312 904 (Ans. 14 737/66). Utl. 28 VII 69. Anordning för att inrikta ett motorfordon mitt för en uppställningsplats vid automatisk parkering i flervåningsgarage. **A Ghionda.**

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 c 1/00 nr 312 905 (Ans. 12 428/67). Utl. 28 VII 69. Sprutgjutform för framställning av en flerskikt- resp. flerdelssula av elastiskt material, särskilt plast. **Desma-Werke GmbH.**

Kl. 39 a:3/02 Int CI B 29 d 3/02 nr 312 906 (Ans. 2841/65). Utl. 28 VII 69. För armering av en plastkropp avsett armeringsskikt bestående av till knippen sammanförda glasfibertrådar. **Liasil AG.**

Kl. 39 a:7/02 Int CI B 29 d 7/02 nr 312 907 (Ans. 17 966/67). Utl. 28 VII 69. Strängsprutat banmaterial, bestående av ett upplukrat skikt och ett kontinuerligt ytskikt samt sätt för dess framställning. **O-B Rasmussen.**

Kl. 39 a:23/12 Int CI B 29 d 23/12 nr 312 908 (Ans. 12 117/66). Utl. 28 VII 69. Ihålig armerad plaststäng omfattande ett flertal tätt intill varandra liggande trådsnitt i bäddade i hårdat hartsmaterial samt sätt för dess framställning. **S M Shobert.**

Kl. 39 a:23/12 Int CI B 29 d 23/12 nr 312 909 (Ans. 15 494/68). Utl. 28 VII 69. Förlämningsätt för framställning av rör bestående av ett väggvämme fyllt med cellplast. **S A M Ahlqvist.**

Kl. 39 a:5/02 Int CI B 29 h 5/02 nr 312 910 (Ans. 11 446/66). Utl. 28 VII 69. Anordning vid däckpressar. **McNeill Corporation.**

Kl. 39 a:5/02 Int CI B 29 j 5/02 nr 312 911 (Ans. 2714/65). Utl. 28 VII 69. Sätt för framställning av fiberplattor. **Weyerhaeuser Company.**

Kl. 39 a:5/04 Int CI B 29 j 5/04 nr 312 913 (Ans. 5377/63). Utl. 28 VII 69. Sätt att framställa ett byggnadsmaterial innehållande minst ett finfördelat organiskt material samt byggnadsmaterial framställt enligt sättet. **E Smits.**

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 29/12 nr 312 914 (Ans. 17 509/66). Utl. 28 VII 69. Stereoreguljär polypropenkomposition med förbättrad färgbarhet, innehållande polyamid och etensampolymer. **Chemcell Ltd.**

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 45/04 nr 312 915 (Ans. 1028/66). Utl. 28 VII 69. Hårdbar komposition innehållande aminmodificerat epoxiharts och aminformaldehydharts. **Celanese Coatings Company.**

Kl. 39 c:6 Int CI C 08 g 22/08 nr 312 916 (Ans. 1399/64). Utl. 28 VII 69. Förfarande för framställning av polyuretaner och enligt sättet framställt polyuretanharts. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 c:18 Int CI C 08 g 1/18 nr 312 917 (Ans. 8108/63). Utl. 28 VII 69. Sätt att framställa segmentpolymeriserat innehållande minst ett segment bestående av successiva, ev. substituerade oximetylengrupper. **Celanese Corporation of America.**

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 27/00 nr 312 918 (Ans. 4475/58). Utl. 28 VII 69. Sätt att modifiera överdragskompositioner. **PPG Industries, Inc.**

Kl. 40 a:49/00 Int CI C 22 b 49/00 nr 312 919 (Ans. 17 876/66). Utl. 28 VII 69. Förfarande för separering av molybden från en salpetersyralösning av klyvningsprodukter. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 40 b:39/56 Int CI C 22 c 41/02 nr 312 920 (Ans. 5992/65). Utl. 28 VII 69. Aldrigshärdad konstruktionsstälde och förfarande för dess framställning. **American Metal Climax, Inc.**

Kl. 40 d:1/10 Int CI C 22 f 1/10 nr 312 921 (Ans. 13 323/65). Utl. 28 VII 69. Sätt att värmebehandla en nickellegering. **United Aircraft Corporation.**

Kl. 42 a:14/03 Int CI B 43 I 13/00 nr 312 922 (Ans. 9090/64). Utl. 28 VII 69. Mönsterritningsapparat. **Denys Fisher Group Ltd.**

Kl. 42 b:12/03 Int CI G 01 b 7/08 nr 312 924 (Ans. 11 766/68). Utl. 28 VII 69. Anordning för mätning och reglering av skiktjocklekter. **D Schreiber.**

Kl. 42 b:24 Int CI G 01 b 3/00 nr 312 925 (Ans. 11 774/68). Utl. 28 VII 69. Anordning för mätning av koniska borrhål. **T. Bowers & Co. (Toolmakers) Ltd.**

Kl. 42 d:1/15 Int CI G 01 d 5/30 nr 312 926 (Ans. 13 913/65). Utl. 28 VII 69. Anordning för optisk-elektronisk bestämning av rörelsen hos ett objekt, som därvid icke skall vidröras. **W F Janeway.**

Kl. 42 h:6/10 Int CI G 02 b 27/22 nr 312 927 (Ans. 17 717/67). Utl. 28 VII 69. Aberrationskompenserat optiskt avskningssystem. **AGA AB.**

Kl. 42 h:17/06 Int CI G 01 j 3/42 nr 312 929 (Ans. 5633/64). Utl. 28 VII 69. Apparat för att i en vätska upptäcka små mängder av ett suspenderat, fast material. **The British Petroleum Co. Ltd.**

Kl. 42 h:23/23 Int CI G 03 b 21/64 nr 312 930 (Ans. 13 784/66). Utl. 28 VII 69. Anordning för montering av fotografiska bilder, vilka är ämnade för diaskopisk projektion. **J E E Börjesson och B I Kling.**

Kl. 48 h:38 Int CI G 02 b 1/00 nr 312 931 (Ans. 5140/65). Utl. 28 VII 69. Optiskt system. **Conductron Corporation.**

Kl. 42 k:7/05 Int CI G 01 I 1/22 nr 312 932 (Ans. 13 878/65). Utl. 28 VII 69. Elektrisk påkänningsstrådomvandlare. **Statham Instruments, Inc.**

Kl. 42 k:7/05 Int CI G 01 I 5/00 nr 312 933 (Ans. 1308/67). Utl. 28 VII 69. Sätt och anordning för mätning av radialkrafter utövade av tätningssringar av gummielastiskt material och/eller av fjäderelement av metall för dylika ringar. **Firman Carl Freudenberg.**

Kl. 42 l:3/09 Int CI G 01 n 31/00 nr 312 934 (Ans. 1364/62). Utl. 28 VII 69. Blandningsanordning för ett automatiskt analysystem och förfarande för analys medelst anordningen. **Technicon Instruments Corporation.**

Kl. 42 l:3/09 Int CI G 01 n 31/08 nr 312 935 (Ans. 4673/65). Utl. 28 VII 69. Anordning för kompensering av inflytande av volymändringar hos kromatografiska kolonnfyllningar. **Ceskoslovenská akademie věd.**

Kl. 42 l:3/09 Int CI G 01 n 23/00 nr 312 936 (Ans. 14 776/66). Utl. 28 VII 69. Anordning för att i snabb takt åstadkomma translationsrörelser hos ett rörligt organ, spec. det rörliga organet i en bubbelkammare. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 42 l:3/54 Int CI G 01 n 33/16 nr 312 937 (Ans. 1990/65). Utl. 28 VII 69. Förfarande för diagnostisk undersökning av ovulationsfunktionen. **Consolidated Laboratories, Inc.**

Kl. 42 l:7/02 Int CI G 01 n 21/34 nr 312 938 (Ans. 12 673/65). Utl. 28 VII 69. Metod för undersökning av tjocklek, viskositet och homogenitet hos en fiberbana på viradelen av en pappersmaskin. **Valmet AB.**

Kl. 42 l:7/02 Int CI G 01 n 21/34 nr 312 939 (Ans. 12 674/65). Utl. 28 VII 69. Metod för undersökning av homogeni-

teten hos en pappersmassesuspension. **Valmet AB.**

Kl. 42 m:11/00 Int CI G 06 f 11/00 nr 312 940 (Ans. 12 406/64). Utl. 28 VII 69. Databehandlingsanläggning med ett "höddågsstyrarrangemang" för att i beroende av en felsignal utföra en omarrangering av i anläggningen ingående enheter. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 42 m:1/02 Int CI G 06 k 1/02 nr 312 941 (Ans. 6019/66). Utl. 28 VII 69. Anordning vid stansar för hålrämsa, halkort och liknande uppteckningsbärare. **Facit AB.**

Kl. 42 m:7/015 Int CI G 06 k 7/015 nr 312 943 (Ans. 8284/64). Utl. 28 VII 69. Avkänningsapparat i vilken misspasing av information automatiskt kompenseras. **Honeywell Inc.**

Kl. 42 p:12/60 Int CI G 07 b 13/06 nr 312 944 (Ans. 6130/66). Utl. 28 VII 69. Anordning vid taxametrar, samverkan med i taxibilens passagerarsäten anordnad avkänningsorgan. **Haldelex AB.**

Kl. 42 r:3 Int CI G 05 b 19/44 nr 312 945 (Ans. 10 215/64). Utl. 28 VII 69. Programstyrningsanordning. **Robertshaw Controls Company.**

Kl. 43 a:15/02 Int CI G 07 d 3/00 nr 312 946 (Ans. 6452/64). Utl. 28 VII 69. Anordning för utmatning av växelbopp vid kassaregister e. d. **Anker-Werke AG.**

Kl. 44 a:21/00 Int CI A 44 c 11/00 nr 312 947 (Ans. 17 049/67). Utl. 28 VII 69. Elastiskt tånjbar band, exv. för användning som klockarmband. **M Zalt-ron.**

Kl. 45 a:41/02 Int CI A 01 b 41/02 nr 312 948 (Ans. 5660/63). Utl. 28 VII 69. Anordning för gallring av plantrader. **F Schürmann.**

Kl. 45 a:61/04 Int CI A 01 b 61/04 nr 312 949 (Ans. 11 365/64). Utl. 28 VII 69. Anordning vid en traktorplög. **Kvernelands Fabrikk AS.**

Kl. 45 c:55/26 Int CI A 01 d 55/26 nr 312 950 (Ans. 1427/65). Utl. 28 VII 69. Hydraulisk motor med en fram och åter vridbar utgångsaxel. **David Brown Tractors Ltd.**

Kl. 45 l:9/22 Int CI A 01 n 9/22 nr 312 952 (Ans. 7437/67). Utl. 28 VII 69. Fungitoxiska medel innehållande nya N-substituerade ftalimider. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 46 a:79/02 Int CI F 02 b 19/10 nr 312 953 (Ans. 5845/63). Utl. 28 VII 69. Förbränningskammare med äggform. **Les Applications Techniques Industrielles L.A.T.I. Société Civile.**

Kl. 47 f:21/01 Int CI F 16 j 13/12 nr 312 954 (Ans. 7294/65). Utl. 28 VII 69. Cylinder med tillslutningsdel. **Desoutter Lang Pneumatic Ltd.**

Kl. 67 f:3/00 Int CI F 16 j 3/00 nr 312 956 (Ans. 13 175/65). Utl. 28 VII 69. Tryckbehållare. **J Mercier och Olæar Patent Co.**

Kl. 47 g:29 Int CI F 16 k 11/06 nr 312 957 (Ans. 8796/64). Utl. 28 VII 69. Pneumatisk ventil. **W Carls.**

Kl. 47 h:18 Int CI F 16 h 47/08 nr 312 959 (Ans. 2472/65). Utl. 28 VII 69. Hydraulisk växel. **Inpower Works (Proprietary) Ltd.**

Kl. 48 a:5/06 Int CI C 23 b 5/06 nr 312 960 (Ans. 9530/65). Utl. 28 VII 69. Förfarande för elektrolytisk avstänning av krom med mikroströcker. **M & T Chemicals Inc.**

Kl. 49 b:12/10 Int CI B 23 c 5/20 nr 312 962 (Ans. 12 670/64). Utl. 28 VII 69. Anordning för lösbar fastspänning av en skärplatta i en verktygskropp. **Fagersta Bruks AB.**

Kl. 49 g:16/06 Int CI B 21 j 15/02 nr 312 964 (Ans. 11 719/62). Utl. 28 VII 69. Sätt att insätta en insats i ett materialark och verktyg för genomförande av sättet. **J. & S. Engineers Ltd.**

Kl. 49 h:3/01 Int CI B 21 j 7/18 nr 312 965 (Ans. 4496/65). Utl. 28 VII 69. Horisontell smides- och stukmaskin. **Eumuco AG für Maschinenbau.**

Kl. 49 h:34/01 Int CI B 23 k 37/04 nr 312 966 (Ans. 2313/66). Utl. 28 VII 69. Vridrullningsanordning. **The Pandjiris Weldment Co.**

Kl. 50 d:3/20 Int CI B 07 b 1/30 nr 312 967 (Ans. 6382/64). Utl. 28 VII 69. Sorteringsanordning av sizerstyp med en ogenomtränglig kropp under en del av åtminstone en siktboten. **F K Mogens.**

Kl. 55 a:3/40 Int CI B 27 I 11/00 nr 312 968 (Ans. 7198/63). Utl. 28 VII 69. Flisuggmaskin. **Kockum-Söderhamn AB.**

Kl. 55 a:5/01 Int CI D 21 b 1/04 nr 312 969 (Ans. 394/65). Utl. 28 VII 69. Apparat för sönderdelning, defibrering och malning av fibermaterial för pappers-, papp- eller kartongtillverkning. **O. Dörries GmbH.**

Kl. 55 c:1 Int CI D 21 c 9/12 nr 312 971 (Ans. 1737/65). Utl. 28 VII 69. Förfarande för blekning av pappersmassa med klor och klordioxid. **La Cellulose du Pin SA.**

Kl. 55 d:28/40 Int CI D 21 f 5/10 nr 312 972 (Ans. 11 063/66). Utl. 28 VII 69. Anordning för avledande av kondensat från ett snabbt roterande, ångvärmad torkcylinder. **N Broman.**

Kl. 55 f:16 Int CI D 21 h 5/20 nr 312 974 (Ans. 5051/67). Utl. 28 VII 69. Arkmateriale, innehållande syntetiska fibrer, med förbättrad riv- och draghållfasthet. **The Dexter Corporation.**

Kl. 57 a:7/10 Int CI G 03 b 17/26 nr 312 975 (Ans. 893/65). Utl. 28 VII 69. Kasset för röntgenfilm. **General Aniline & Film Corporation.**

Kl. 57 c:7/01 Int CI G 03 d 9/00 nr 312 977 (Ans. 816/64). Utl. 28 VII 69. Fotografisk behandlings- och bildöverföringsapparat. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 57 c:10/02 Int CI G 03 b 27/24 nr 312 978 (Ans. 4340/64). Utl. 28 VII 69. Fotokopieringsapparat med en anordning för att åtskilja original och ljuskänsligt material. **van der Grinten NV.**

Kl. 57 c:10/03 Int CI G 03 b 27/14 nr 312 979 (Ans. 1874/62). Utl. 28 VII 69. Fotokopieringsapparat. **Ozalid Co. Ltd.**

Kl. 59 b:4 Int CI F 04 d 15/00 nr 312 982 (Ans. 12 206/66). Utl. 28 VII 69. Vätskepump av centrifugaltyp. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 11/12 nr 312 983 (Ans. 8003/67). Utl. 28 VII 69. Flerlages fluidumstyrd påverkningsanordning. **Robertshaw Controls Company.**

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 11/12 nr 312 984 (Ans. 8892/67). Utl. 28 VII 69. Fluidumdrivet flerlages påverkningsorgan. **Robertshaw Controls Company.**

Kl. 60 b:3/00 Int CI F 15 c 3/00 nr 312 985 (Ans. 620/66). Utl. 28 VII 69. Tryckfluidummanövrerat logikelement. **Techne (Cambridge) Ltd.**

Kl. 62 c:18/01 Int CI B 64 d 1/02 nr 312 986 (Ans. 12 578/66). Utl. 28 VII 69. Katapultanordning för luftburna laster. **A R Lardin.**

Kl. 63 c:1/01 Int CI B 60 I 11/18 nr 312 988 (Ans. 3346/66). Utl. 28 VII 69. Elektriskt framdrivet fordon. **A. C. Cars Ltd.**

Kl. 63 c:13/10 Int CI B 60 k 17/20 nr 312 989 (Ans. 3373/64). Utl. 28 VII 69. Självhämmande differentialväxel. **Caterpillar Tractor Co.**

Kl. 63 c:73 Int CI B 60 h 1/08 nr 312 991 (Ans. 578/65). Utl. 28 VII 69. Rörformig radiator med flansar bildad av plattor. **Régie Nationale des Usines Renault.**

Kl. 63 e:5/01 Int CI B 60 c 15/00 nr 312 992 (Ans. 15 116/66). Utl. 28 VII 69. Pneumatiskt däck av radialtyp. **The Firestone Tire & Rubber Company.**

Kl. 65 a:32 Int CI B 63 b 25/00 nr 312 993 (Ans. 1579/68). Utl. 28 VII 69. Fartyg för transport av rundvirke. **Mo och Domsjö AB.**

Kl. 65 a:33 Int CI B 63 b 19/18 nr 312 994 (Ans. 4866/67). Utl. 28 VII 69. Anordning vid luckor av s. k. siderollning typ. **Associated Cargo Gear AB.**

Kl. 65 a:33 Int CI B 63 b 19/08 nr 312 995 (Ans. 9077/67). Utl. 28 VII 69. Anordning för tillslutning av en delvis i en horisontell och delvis i en vertikal väggtyta anordnad öppning. **Associated Cargo Gear AB.**

Kl. 68 b:26 Int CI E 05 c 17/00 nr 312 998 (Ans. 449/68). Utl. 28 VII 69. Anordning vid taklucka. **AB Svenska Icopalfabriken.**

Kl. 68 c:8 Int CI E 05 d 11/00 nr 312 999 (Ans. 4444/67). Utl. 28 VII 69. Upphållningsanordning för pivåhångda fönster. **Ernstström & Co. AB.**

Kl. 68 d:18 Int CI E 05 f 11/16 nr 313 000 (Ans. 1229/67). Utl. 28 VII 69. Vippott. **Karl Jonssons Maskin AB.**

Kl. 72 d:2 Int CI F 42 b 5/16  
nr 313 001 (Ans. 14 965/67). Utl. 28 VII 69.  
Progressivt brinnande krut. **Försvarets  
fabriksverk.**

Kl. 72 d:5 Int CI F 42 b 7/02  
nr 313 002 (Ans. 10 026/66). Utl. 28 VII 69.  
Patronhylsa. **Società per Azioni Gio-  
lio Flocchi.**

Kl. 72 i:3/10 Int CI F 42 c 15/24  
nr 313 003 (Ans. 15 070/67). Utl. 28 VII 69.  
Sprängkapselsäkring. **Försvarets fa-  
briksverk.**

Kl. 73:1/01 Int CI D 07 b 3/06  
nr 313 004 (Ans. 16 847/67). Utl. 28 VII 69.  
Hastighetsreglering för tvinnanordning.  
**General Cable Corporation.**

Kl. 74 a:21/12 Int CI G 08 b 13/24  
nr 313 005 (Ans. 6232/67). Utl. 28 VII 69.  
Sätt för övervakning och anordning  
för utförande av sättet. **A J Minasy.**

Kl. 74 a:33 Int CI G 08 b 17/10  
nr 313 006 (Ans. 372/64). Utl. 28 VII 69.  
Detekteringsanläggning. **Pyrotecor In-  
corporated.**

Kl. 74 b:5/01 Int CI G 08 c 3/00  
nr 313 007 (Ans. 11 877/64). Utl. 28 VII 69.  
Anordning för övervakning av elek-  
triska eller mekaniska organs lägen.  
**Svenska Telemekanik AB.**

Kl. 74 b:8/04 Int CI G 08 c 3/06  
nr 313 008 (Ans. 3264/66). Utl. 28 VII 69.  
Kopplingsanordning anordnad att här-  
leda en enfasis utgångsväxelspänning,  
vars fasvinkel är en i huvudsak linjär  
funktion av den rörliga delens lägen i  
en elgon. **NV Hollandse Signaalappa-  
raten.**

Kl. 75 c:5/01 Int CI B 44 d 1/02  
nr 313 009 (Ans. 591/64). Utl. 28 VII 69.  
Sätt och anordning för utvändigt be-  
läggning av en långsträckt kropp med  
ett finkornigt belägningsmaterial. **In-  
devco Ltd.**

Kl. 75 c:3 Int CI B 44 d 1/12  
nr 313 010 (Ans. 4085/65). Utl. 28 VII 69.  
Förfarande och anordning för elektro-  
statisk beläggning av en artikel med  
ett av två komponenter bestående  
belägningsmaterial. **N R Wallis.**

Kl. 77 a:71/14 Int CI A 63 b 71/14  
nr 313 011 (Ans. 2129/66). Utl. 28 VII 69.  
Handledsstöd. **F F Stubbs.**

Kl. 80 b:1/05 Int CI C 04 b 13/24  
nr 313 012 (Ans. 11 601/63). Utl. 28 VII 69.  
Sätt att förbättra av portlandcement  
framställd betong. **Dow Corning Cor-  
poration.**

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02  
nr 313 013 (Ans. 12 118/66). Utl. 28 VII 69.  
Sätt och maskin för kontinuerlig fram-  
ställning av en rörformig fiberprodukt.  
**Società per Azioni Vetreria Italiana  
Balzaretti Modigliani.**

Kl. 81 a:2/01 Int CI B 65 b 3/02  
nr 313 014 (Ans. 10 703/63). Utl. 28 VII 69.  
Maskin för förpackning av smältost i  
olika former. **Fromageries Bel la vache  
qui rit.**

Kl. 81 a:2/10 Int CI B 65 b 9/08  
nr 313 015 (Ans. 3039/63). Utl. 28 VII 69.  
Sätt och apparat för att av kontinuer-  
ligt banmaterial framställa förpack-  
ningar. **Packaging Frontiers, SA.**

Kl. 81 c:4 Int CI B 65 d 9/24  
nr 313 016 (Ans. 10 039/66). Utl. 28 VII 69.  
Låda med golv- och väggplattor och  
förbindningslister. **Holzwerke AG.**

Kl. 81 c:19 Int CI B 65 b 13/20  
nr 313 018 (Ans. 1886/66). Utl. 28 VII 69.  
Klämanordning för inriktningsbar sam-  
manklämning av staplat gods i samb-  
band med eller före dess samman-  
buntning medelst bandning e. d. **AB  
Nordströms Linbanor.**

Kl. 81 c:26/02 Int CI B 65 d 85/72  
nr 313 019 (Ans. 3099/65). Utl. 28 VII 69.  
Förpackning, framställd genom tub-  
formering av ett banformigt material.  
**Tepar AG.**

Kl. 81 d:1 Int CI B 65 f 3/04  
nr 313 020 (Ans. 6906/64). Utl. 28 VII 69.  
Anordning för tömning av stora be-  
hållare i sopvagnar. **J. Ochsner &  
Cie AG.**

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 j 1/06  
nr 313 022 (Ans. 11 410/67). Utl. 28 VII 69.  
Behållareaggregat för byggnadsele-  
ment. **Firma F. A. Neuman, och Man-  
nesmann AG.**

Kl. 81 e:130 Int CI B 65 g 7/12  
nr 313 023 (Ans. 10 212/67). Utl. 28 VII 69.  
Balgripare. **AB Nordströms Linbanor.**

Kl. 84 c:21/00 Int CI E 02 d 21/00  
nr 313 024 (Ans. 17 427/66). Utl. 28 VII 69.  
Anordning för att eliminera mellan-  
rummet mellan en påle och en styr-  
ning som omger denna påle med hjälp

av ett antal tryckorgan. **NV Werf  
Gusto v/h Firma A. F. Smuiders.**

Kl. 84 d:9/20 Int CI E 02 f 9/20  
nr 313 025 (Ans. 5015/63). Utl. 28 VII 69.  
Vridkran. **Manitowoc Engineering Corp.**

Kl. 85 e:8/01 Int CI E 03 f 5/04  
nr 313 026 (Ans. 9864/67). Utl. 28 VII 69.  
Anordning vid gulvbrunnar med vatten-  
läs. **AB Wifa-Verken.**

Kl. 86 c:1/15 Int CI D 03 d 23/00  
nr 313 027 (Ans. 11 972/66). Utl. 28 VII 69.  
Sätt att tillverka ett vävt blyxtläs.  
**William Prym-Werke KG.**

Kl. 87 b:3/01 Int CI B 25 d 15/00  
nr 313 028 (Ans. 5821/65). Utl. 28 VII 69.  
Slagverktyg. **Hughes Tool Company.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå  
hos patentverket till ett pris av 5:—  
kr. per ex. Vid rekvisition måste pa-  
tentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 6 november 1969.

Patent- och registreringsverket

#### ANSÖKNINGAR SOM PÅ SÖKANDENS BEGÄRAN HÄLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § TREDJE STYCKET PA- TENTLAGEN

Enligt 22 § tredje stycket patentlagen  
hålles handlingarna till nedannämnda  
patentansökning tillgängliga för envar:

Kl. 81 e  
Nr. 1930/69. Flervånings transportan-  
läggning. Sök.: **AB Nordströms Linba-  
nor**, Stockholm. Fr. 12. 2. 69. (S Ham-  
mar). Off. 4. 11. 69.

Stockholm i november 1969.

Patent- och registreringsverket

#### ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT- ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHAND- LATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass Nr

3 a:3/06 5 976/66  
7 b:5/20 2 019/66  
7 c 11 156/67  
7 c 11 546/68  
8 d 11 891/67  
8 h:7 5 175/65  
8 l:3 1 235/64  
8 l:24 13 685/63  
12 a 11 220/63  
12 e:2/01 6 311/66  
12 k:1/18 4 500/65  
12 n:23/06 10 323/65  
12 o 7 581/65  
12 o:17/03 11 609/65  
12 o:22 2 758/65  
12 o:22 6 631/66  
12 o:25 15 377/64  
12 o:25 3 885/65  
12 o:25/05 7 127/64  
12 p:1/01 3 362/64  
12 p:10/05 16 352/67  
12 q:24 7 839/62  
12 q:26 12 009/65  
18 c 9 840/67  
19 a 5 354/66  
19 d 4 399/68  
21 a:36/00 1 025/63  
21 a:36/18 5 080/63  
21 a:36/20 12 647/67  
21 a:24/01 4 232/63  
21 b 9 093/65  
21 c:27/02 6 730/64  
21 c:27/04 11 269/66  
21 c:46/33 1 950/64  
21 c:58/20 13 028/65  
21 c:59/55 15 077/67  
21 c:68/01 9 069/67  
21 c:72 11 557/64  
21 d:45 640/66  
21 f:48 10 547/62  
21 g 10 436/66  
21 g 4 223/67  
21 g:11/02 14 629/65  
21 g:11/02 4 540/67  
21 g:21/20 3 614/59  
21 g:32 13 865/63  
21 h:1 8 578/66  
21 h:9/03 1 812/64  
21 h:11/01 369/66  
21 h:30 274/66  
22 i 5 537/66  
24 g 12 705/65  
26 d:1/01 184/66  
27 c 7 827/64  
31 b:3/00 3 593/67  
31 b:7/06 7 834/62  
31 c:23/00 11 004/65  
34 g:11/01 17 067/65  
34 i:7/08 5 212/66

Klass Nr  
36 c 973/66  
36 d 8 642/67  
37 d 1 661/66  
37 d:1 12 275/66  
37 e 4 913/66  
37 f 8 348/66  
37 f 1 670/67  
38 a 4 511/66  
38 a 4 391/68  
39 a:1 12 080/65  
39 a:1 3 079/66  
39 a:1:5/04 12 000/63  
39 a:7:5/06 1 604/62  
39 b 3 626/66  
39 b 5 112/66  
39 b 3 627/67  
39 b:22/10 5 228/64  
39 b:1 7 205/62  
39 b:33/08 125/67  
42 k 3 569/67  
42 l 11 717/68  
42 l:7/01 5 248/66  
42 m:17/00 3 113/64  
42 r 6 612/67  
45 b 7 446/64  
45 b:17/00 7 733/66  
45 f 1 531/67  
45 l 15 196/66  
46 f 14 214/67  
47 a:6 4 669/66  
47 a:7 4 820/66  
47 a:9 12 029/67  
47 f 16 012/66  
47 f 1 113/67  
47 f:13/20 1 560/67  
47 f:19/02 10 993/64  
47 g 6 607/66  
47 g:21/06 6 285/66  
47 h 9 525/63  
48 b 8 149/65  
49 a:29/02 1 813/68  
53 d 14 483/67  
53 i 2 635/65  
54 e:2 5 138/66  
55 f 2 885/67  
57 c:3 13 918/67  
59 a 7 980/66  
59 a 7 366/67  
59 a:12 4 475/66  
59 b 8 395/66  
59 b 10 590/66  
62 b 16 278/65  
63 a:37 8 490/65  
63 b 11 131/67  
63 c 6 207/67  
63 c:8/40 16 938/65  
63 e 8 767/67  
63 h 11 787/65  
68 d 6 767/66  
71 a 5 725/66  
75 c:22/01 17 833/66  
76 b 5 235/66  
77 f 4 034/66  
79 b 10 992/64  
79 b 7 422/66  
80 b 5 570/66  
80 b:11/30 4 889/66  
80 b:17/04 3 345/65  
81 e 9 362/66  
81 e:107 2 849/66  
82 a 974/66  
82 a:1/05 4 311/64  
84 d:9/28 17 258/66

Stockholm den 4 november 1969.

Patent- och registreringsverket

#### KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

#### PATENT- OCH REGISTRERINGSVER- KET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj  
1884 angående patent och under för-  
behåll av den i samma förordnings  
18 § omförmälda klanderrätt har äm-  
betsverket denna dag under nedan  
angivna registernummer genom lagkraft-  
ägande beslut meddelat patent å ne-  
dannämnda uppfinningar, räknat från  
den dag, som i varje särskilt fall är  
angivet:

Kl. 12 g:1/01  
nr 227 576 (Ans. 2350/59). Sätt och an-  
ordning för genomförande av endoter-  
ma reaktioner mellan fasta ämnen och  
med dessa kemiskt reagerande gaser.  
**Metallgesellschaft AG**, Frankfurt/Main,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT och  
**Società Edison SpA**, Milano, Italien.  
Fr. 11 III 59. Prior. beg. fr. 11 III 58  
(Förbundsrepubliken Tyskland DT, M  
36 958).

Kl. 42 m:2/100  
nr 227 577 (Ans. 11 133/62). Manuellt  
manövrerbart fluidumtangentbord för  
databehandlingsmaskiner. **Sperry Rand**

**Corporation**, New York, N.Y. USA. Fr.  
17 X 62. Prior. beg. fr. 18 X 61 (USA,  
145 947).

Kl. 85 c:3/02  
nr 227 578 (Ans. 10 844/61). Sätt och an-  
ordning för rening av avloppsvatten  
enligt aktivt slammetoden. **Industrie-  
miska AB**, Stockholm. Fr. 31 X 61.

Till patenten hörande beskrivningar  
och ritningar hållas till salu hos pa-  
tent- och registreringsverket samt kun-  
na även rekvideras genom bokhandlar-  
na i riket. Patentets nummer bör all-  
tid tydligt angivas.

Stockholm den 6 november 1969.

Patent- och registreringsverket

#### RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 41  
den 13 oktober 1969 införda kungörel-  
sen angående ansökningar tillgängliga  
enligt 22 § andra stycket patentlagen  
skall den under Fr. o. m. den 7 febr-  
uari 1969, införda ansökningen nr.  
1728/69 utgå.

I den i Svensk patenttidning nr 43 den  
27 oktober 1969 införda kungörelsen  
angående utlagda patentansökningar  
skall under klass 63 c:3/03 nr 316 685  
(551/66) i stället för Fr. 2 IV 66 rätte-  
ligen stå Fr. 22 IV 66.

I den i Svensk patenttidning nr 44 den  
3 november 1969 införda kungörelsen  
angående meddelade patent skall un-  
der klass 21 g:13/20 nr 312 382 ansök-  
ningsnumret i stället för 5324/60 rätte-  
ligen vara 5324/66.