

Vivai Piante
Nurseries
Pépinières
Baumschulen
Viveros
Okrasná školka
مشتل النباتات
Fidancılık



ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO
DI GIOVANNI ARCANGELI E C. SOC. AGR. S.A.S.

MAIN NURSERY:


Via Bonellina, 121 - 51100 Pistoia - ITALY
Tel. +39 0573 380220 - Fax +39 0573 985287

www.arcangeli.com
arcangeli@arcangeli.com

2023/24

ARCANGELI GIOVANNI E FIGLIO


ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO



2 0 2 3 / 2 4



Vivai Pianta • Nurseries • Pépinières • Baumschulen
Viveros • Okrasná školka • مشتل النباتات • Fidancılık



ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO



Perché proprio a Pistoia il vivaismo?

Fino a qualche anno fa la nostra zona era conosciuta come il centro vivaistico più importante d'Europa; oggi purtroppo molte altre realtà europee e non solo tentano di sorpassare la nostra qualità grazie a mezzi innovativi ma, allo stato attuale, Pistoia vanta ancora una serie di condizioni climatiche e di terreno che nessun altro Paese ha e che pertanto non permettono una coltivazione così vasta di specie come nel nostro territorio. La nostra azienda florovivaistica, che ad oggi conta circa 250ha di terreno coltivato e dedicato alla vasetteria, è nata qui, in questo capoluogo di provincia nel centro della Toscana, nel 1930 grazie all'intuito ed alla passione di Giovanni Arcangeli, fondatore.

Poco prima degli anni '80, intorno al 1976, l'azienda si è allargata, con l'acquisto di terreni oltre la piana pistoiese e l'acquisizione di quelli che oggi sono i vivai di Fattoria e Pedicino vicino a Montecatini Terme.

Dopo alcuni anni ancora, la sua voglia di espandere l'azienda, insieme all'aiuto e collaborazione del figlio e dei nipoti, che ancora oggi si occupano dei vivai, lo fece arrivare fino a San Vincenzo, vicino a Livorno, dove, grazie al clima favorevole ed alle conoscenze fatte negli anni grazie anche ai premi vinti ed ai viaggi compiuti, Giovanni diede inizio alla produzione di piante mediterranee. Ancora oggi, al nostro vivaio del mare si trovano tutti i tipi di piante mediterranee quali *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* e tanti altri.

E' qui che vengono portate le piante che con passione e dedizione vengono create dal seme o dalla talea nei nostri vivai di Pistoia.

Seguiamo personalmente la produzione e riproduzione delle nostre piante ed il processo produttivo delle stesse inizia nei nostri vivai di Masiano e Pontassio, dove il seme o la talea appunto, vengono messi in piccoli vasi in serra e successivamente trapiantati in vasi più grandi per la produzione in vasetteria o in piena terra sempre nei nostri vivai, per poter così creare degli esemplari che, a seconda del tipo di cura, terreno e clima che necessitano, vengono successivamente trapiantati nei vivai di Fattoria e Pedicino, Pontassio o San Vincenzo, per poi essere venduti.

Non lontano dalla sede di Masiano, dove si trovano anche gli uffici amministrativi e la parte logistica dell'azienda, dove vengono effettuati i carichi della merce, si trova infine il nostro vivaio di Bonelle, un po' il "fiore all'occhiello" dell'azienda.

Qua infatti si trova unicamente vasetteria di ogni tipo, dal grande esemplare alla pianta



topiaria, dai *Quercus Ilex* e *Quercus Suber* alla *Photinia*; una sorta di "garden" dove il cliente può passeggiare all'aria aperta, scovando qua e là qualche pianta particolare.

Oggi la nostra azienda è in grado di soddisfare tutti i tipi di esigenze, proprio grazie alla vasta produzione di varietà adatte ad ogni temperatura, dal clima freddo e nordico al caldo dei paesi del bacino Mediterraneo.

Il nostro reparto logistico riesce ad organizzare spedizioni complete e groupages, avvalendosi di mezzi propri e professionisti spedizionieri che spediscono merce per terra e per mare, occupandosi anche di tutte le formalità doganali necessarie.

Su richiesta possiamo inoltre offrire consulenza di giardinaggio con la collaborazione di professionisti che effettuano anche sopralluoghi e lavori di piantumazione e manutenzione.

Vi aspettiamo in azienda per mostrarvi tutto il nostro potenziale!





Why did the nursery industry develop right in Pistoia?

Until a few years ago our region was known as the most important nursery area in Europe. Recently many other European countries have been trying to surpass our quality using many innovative means but fortunately in Pistoia there are still certain climate and soil conditions that don't exist in any other country and that make it possible to cultivate a wide range of species.

Our company that has nowadays about 250ha of cultivated land, with both, root ball and potted plants, was born in 1930 in the heart of Tuscany, thanks to the passion and devotion of the founder, Giovanni Arcangeli.

In the middle of the 1970s the company expanded through the purchase of the fields out of the Pistoia plain and the purchase of the today's nurseries of Fattoria and Ponte Buggianese near Montecatini Terme.

Some years later, his desire to expand the company with the help and collaboration of his son and his grandchildren, who are still running the company today, led Giovanni up to San Vincenzo, near Livorno, where thanks to the favourable climate and through the knowledge gained over the years, also during his many journeys and thanks to awards he had won, he started to grow Mediterranean plants.

Nowadays many varieties of Mediterranean plants are grown in our nursery at the seaside, for example *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* and many others.

It's here where the plants are taken after being produced with passion and devotion from seeds or cuttings in our nurseries in Pistoia.

We closely supervise the production and reproduction of our plants. The plant production process begins in our nursery of Masiano, where the seeds and cuttings are planted in little pots in a greenhouse and then transplanted in bigger pots for the container or field production, always in our nurseries. This way specimens are produced, that according to the type of care they need, the soil and the climate, they are later transplanted in our nurseries of Fattoria, Pedicino, Pontassio or San Vincenzo and prepared to be sold.

Not far from the company headquarters with administrative and logistic offices in Masiano, the nursery of Bonelle, the flagship of our company, is situated.

Here we have container production of every type; from big specimens to the topiary art, from *Quercus Ilex* and *Quercus Suber* to *Photinia*. It is a kind of "garden" where the customer can walk in the open air and enjoy the beauty of our plants.

Today our company is able to satisfy all kinds of needs, thanks to the vast production of specimens suitable for all temperatures, from cold Nordic climate to the climate of the Mediterranean area.

Our logistic department is able to arrange complete, as well as, group shipments, even by using our own means of transport. Professional shippers who ship goods by land and sea also deal with all the necessary custom formalities.

We are looking forward to welcoming you to our company to show you our potential!



Pourquoi les pépinières se trouvent à Pistoia?

Jusqu'à il y a quelques années, notre secteur était connu comme le lieu le plus important d'Europe pour les pépinières. Aujourd'hui malheureusement, en Europe comme ailleurs, d'autres centres de production tentent de surpasser notre qualité grâce à des moyens innovants. Cependant Pistoia jouit d'un climat et d'une terre qu'aucun autre pays ne possède, ne leur permettant pas, par conséquent, une culture aussi vaste d'espèces comme sur notre territoire.

Notre entreprise de pépinière - qui compte aujourd'hui 250 ha de terrain cultivé et dédié aux plantes en pots - est née en 1930, au coeur même de la Toscane, grâce à l'intuition et à la passion du fondateur Giovanni Arcangeli.

Au milieu des années 70, l'entreprise s'est agrandie avec l'achat de terrains au-delà de la plaine de Pistoia et l'acquisition des pépinières qui sont aujourd'hui situées à Fattoria et Ponte Buggianese près de Montecatini Terme.

Quelques années après, avec l'aide de son fils et de ses petits-enfants qui encore aujourd'hui s'occupent des pépinières, sa volonté d'expansion le fit arriver jusqu'à San Vincenzo près de Livourne. Grâce au climat favorable et à l'expérience acquise durant les années, ainsi qu'aux concours gagnés et aux voyages effectués, Giovanni lança la production de plantes méditerranéennes.

Aujourd'hui encore dans notre pépinière littorale on trouve toutes les espèces de plantes méditerranéennes: *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* et tant d'autres. C'est ici qu'arrivent, depuis nos pépinières de Pistoia, les plantes créées avec passion et dévouement à partir de graines ou de boutures.

La production de nos plantes commence dans nos pépinières de Masiano et Pontassio, selon le même processus utilisé depuis la création de notre entreprise. Les graines et boutures sont mises en serres dans des petits pots, puis transplantées dans des pots plus grands pour la production de plantes en pot où en pleine terre. Selon le type de soins, de sol et de climat dont elles ont besoin, elles seront ensuite transplantées dans nos pépinières de Fattoria et Ponte Buggianese, Pontassio ou San Vincenzo, où elles seront vendues.

Notre pépinière de Bonelle se situe à proximité du siège de Masiano où se trouvent également les bureaux administratifs et logistiques de l'entreprise ainsi que nos entrepôts de cargaison. Cette pépinière conçue comme une sorte «jardin» où le client peut se promener à l'air libre, accueille uniquement des plantes en pots de toutes sortes, du grand exemplaire à la plante topiaire *Quercus Ilex* et *Quercus Suber* alla *Photinia*.

Aujourd'hui notre Société est capable de satisfaire tout type de besoins grâce à sa vaste production de variétés adaptées à chaque température: du climat froid des pays nordiques à la chaleur des pays méditerranéens.

Notre département logistique organise des expéditions complètes et des groupages par ses propres véhicules ou par des sociétés de transports qui expédient les marchandises par voie terrestre et maritime et s'occupent également des formalités de douane.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre entreprise pour vous montrer tout notre potentiel!





Warum sind die Baumschulen gerade in Pistoia?

Bis vor ein paar Jahren, wurde unsere Region als das wichtigste Baumschulenzentrum Europas bekannt. Heute versuchen andere europäische und nicht europäische Gebiete durch innovative Mittel unsere Qualität zu überholen. Aber zurzeit verfügt Pistoia noch über eine Reihe klimatischer Bedingungen und über einen Boden, den kein anderes Land hat. Diese Bedingungen ermöglichen es uns, eine große Auswahl an Pflanzen zu bieten.

Unsere Baumschule, die im Jahre 1930 durch Intuition und Leidenschaft des Gründers Giovanni Arcangeli gegründet wurde, umfasst zurzeit ca. 250 ha Freiland- und Containerproduktion.

Durch den Kauf von Grundstücken jenseits der Pistoia Ebene Mitte der 70er Jahre und durch Kauf anderer Betriebe, hat sich die Firma stetig erweitert. Es geht um die heutigen Betriebe von Fattoria und Ponte Buggianese.

Einige Jahre später, hat den Gründer seine Lust den Betrieb zu erweitern und in Zusammenarbeit mit seinem Sohn und seinen Enkelkindern, die noch heute in der Baumschule tätig sind, bis zu San Vincenzo in der Nähe von Livorno getrieben. Dank des dort günstigen Klimas und durch die über Jahre gesammelten Erfahrungen, den zahlreichen Reisen und den gewonnenen Auszeichnungen begann Giovanni Arcangeli mit der Produktion der mediterranen Pflanzen.

Heute findet man in unserem Betrieb, der direkt am Meer gelegen ist alle Typen mediterraner Pflanzen. Zum Beispiel: *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* usw. Hier werden die Pflanzen gebracht, die in unserem Betrieb in Pistoia mit Leidenschaft und Hingabe aus Samen oder Stecklingen kultiviert werden.

Wir überwachen persönlich die Produktion und Reproduktion unserer Pflanzen.

Der Produktionsprozess der Pflanzen beginnt in unserer Baumschule in Masiano. Der Samen oder die Stecklinge, werden in kleinen Töpfen in den Gewächshäusern ausgestellt und später in größere Töpfe für die Containerproduktion oder die Produktion im frei Land verpflanzt. Abhängig von der Art der Pflege, des Klimas und des Bodens den die Pflanzen brauchen werden die Pflanzen dann in unseren Baumschulen in Fattoria, Pedicino, Pontassio oder San Vincenzo verpflanzt und für den Verkauf vorbereitet.

Nicht weit von unserem Sitz in Masiano, wo sich die Verwaltungs- und Logistkbüros der Firma befinden und wo auch die LKWs beladen werden. Befindet sich auch unserer Betrieb von Bonelle, das Flaggschiff der Firma.

Hier gibt es die Containerproduktion jeglicher Art, von großen Exemplaren bis zu den geschnittenen Formen (arte topiara), von *Quercus Ilex* und *Quercus Suber* bis hin zu *Photinia*. Eigentlich ein „Garten“ wo der Kunde im Freien spazieren gehen kann.

Dank der umfangreichen Produktion verschiedener Pflanzentypen die für jede klimatische Bedingung geeignet sind, von dem kältesten nördlichen Klima bis zum warmen Klima der Länder des Mittelmeerraums, ist die Firma in der Lage alle Anforderungen zu erfüllen.

Unsere Logistikabteilung ist in der Lage auch mit eigenen Mitteln die Lieferung- und Teillieferung zu organisieren. Wir haben Fachleute zur Verfügung; professionelle Spediteure, die die Waren über Land und das Meer transportieren. Unsere Spediteure erledigen auch alle notwendigen Zollformalitäten.

Wir erwarten Sie in unserer Firma, damit wir Ihnen unser volles Potenzial zeigen können!



¿Por qué nacieron los viveros en Pistoia?

Hasta hace unos años nuestra zona era conocida como el centro de viveros más importante de Europa. Aunque muchas regiones europeas intentan superar nuestra calidad, Pistoia tiene, gracias a los medios innovadores, unas condiciones climáticas y de suelo óptimas que no tiene ningún otro país y que permiten un cultivo muy amplio de especies.

Nuestro vivero, que actualmente cuenta con casi 250 hectáreas de terreno cultivado y también dedicado a la producción de plantas en macetas, nació aquí en esta ciudad, en el centro de la Toscana en el año 1930 gracias a la intuición y la pasión de Giovanni Arcangeli, el fundador.

A mediados de los años 70, la empresa creció con la adquisición de unos terrenos más allá de la llanura de Pistoia y de los viveros que hoy se denominan “Fattoria y Ponte Buggianese”, cerca de Montecatini Terme.

Después de unos años, gracias a la ayuda y colaboración de su hijo y sus nietos (que todavía se dedican a los viveros) y a las ganas de ampliar su empresa, se expandió hasta el lugar de S.Vincenzo, cerca de Livorno. Allí gracias al clima favorable, la experiencia adquirida, los viajes y los premios ganados, Giovanni comenzó su producción de plantas mediterráneas.

Hoy en nuestro vivero en la costa se pueden encontrar diferentes tipos de plantas mediterráneas como el *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* y muchas otras.

Aquí llegan las plantas, después de haber sido creadas con pasión y dedicación de las semillas y los esquejes.

Cuidamos personalmente la reproducción y el proceso de producción de nuestras plantas. Éste comienza en nuestro vivero en Masiano, donde las semillas o los esquejes vienen puestas en macetas pequeñas de invernadero. Posteriormente son transplantadas a macetas más grandes o en cepellón para poder crear especies, que según el tipo de tratamiento, tierra y clima que necesitan, son reubicadas en los viveros de Fattoria y Pedicino, Pontassio o S.Vincenzo para ser vendidas.

No muy lejos de la sede de Masiano, donde están también nuestras oficinas administrativas y la parte logística de la sociedad y donde se organizan los cargamentos de las plantas, se encuentra nuestro vivero de Bonelle, la insignia de la empresa.

Allí hay plantas de cada tipo. Desde las grandes especies hasta las plantas topiarias, desde los *Quercus Ilex* y *Quercus Suber* hasta las *Photinias*... parece un jardín que el cliente puede visitar al aire libre.

Actualmente nuestra empresa es capaz de satisfacer todas las exigencias, gracias a la alta producción, que está adecuada a cada temperatura, desde el frío clima nórdico hasta el cálido de los países de la cuenca mediterránea.

Nuestro sector logístico puede organizar pedidos y grupajes por medios propios y agentes transportistas profesionales que trabajan por tierra y por mar ocupándose de las documentación aduanera necesaria.

¡Os esperamos para enseñaros todo nuestro potencial!





Proč jsou školky právě v Pistoia?

Až do nedávna byl náš region znám jako nejdůležitější školkařská oblast v Evropě. Dnes se bohužel i jiné, a to nejen evropské oblasti, snaží překonat naši kvalitu, díky různým inovativním prostředkům. Ale i v současné době má Pistoia stále určité klimatické podmínky a půdu, kterou nemá žádná jiná oblast, což umožňuje pěstování velmi rozsáhlé řady rostlinných druhů.

Naše okrasná školka, která má k dnešnímu dni zhruba 250 ha obdělávané půdy a kontejnerovny, byla založena v roce 1930 právě zde, v hlavním městě provincie Pistoia, v samotném srdci Toskánska, díky intuici a zápalu zakladatele, Giovanni Arcangeliho.

V polovině 70. let se firma rozšířila zakoupením pozemků mimo pistoiskou oblast. Pozemky jsou dnes známy pod jménem školka Fattoria a Pedicino v blízkosti Montecatini Terme.

O několik let později dovedla Giovanniho jeho touha rozšířit firmu spolu se synem a vnuky, kteří jsou dnes ve vedení firmy, až do městečka San Vincenzo v blízkosti Livorna, kde se díky příznivému klimatu a díky vědomostem získaným z předchozí práce, která byla oceněna mnohými mezinárodními cenami, a poznatkům z uskutečněných cest, začal věnovat pěstování středozemních rostlin jako *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* a mnohé další.

Je to sem, kam se dováží k dopěstování rostliny, které se pěstují ze semene nebo z řízků v našich školkách v Pistoia.

Osobně kontrolujeme produkci a reprodukci našich rostlin. Tento proces začíná v naší školce v Masiano, kde se semena nebo řízky zasadí do malých květináčů ve sklenicích, aby pak byly později přesazeny do větších kontejnerů, a tak se připravily k pěstování v kontejnerovně nebo ve volné půdě, samozřejmě zase v našich školkách. Podle klimatických potřeb jednotlivých artiklů a podle typu péče, kterou potřebují, se pak rostliny přesadí a dopěstují v našich školkách ve Fattoria, Pedicino, Pontassio a San Vincenzo a připraví se k prodeji.

Nedaleko od sídla firmy v Masiano, kde je umístěno administrativní a logistické oddělení a kde se uskutečňují expedice rostlin, se nachází naše školka Bonelle, třešnička na dortu naší firmy.

Zde naleznete rozmanité druhy rostlin v kontejnerech, od velkých exemplářů až po „arte topiaria“ (formy), od *Quercus Suber* a *Quercus Ilex* až po *Photinia*. Jedná se vlastně o takové zahradnické centrum, kde se mohou zákazníci volně procházet a těšit se z výsledků naší práce.

V současné době je naše firma schopna uspokojit ty nejrozmanitější požadavky, právě díky velmi rozsáhlé produkci rostlin vhodných do všech klimatických podmínek, od chladného severského klimatu až po středozevní oblast.

Naše logistické oddělení je schopno zorganizovat jak expedice celých kamionů, tak i groupage, tj. společný náklad několika klientů. Naši kompetentní pracovníci se postarají i o vyřízení všech potřebných celních dokladů.

Těšíme se na Vás u nás ve firmě, abychom Vám mohli ukázat náš celý potenciál...



لماذا مشاتل النباتات في بيستويا؟

الى وقت غير بعيد كانت منطقتنا تُعرف بأنّها مركز مشاتل النباتات الأهمّ في أوروبا، للأسف اليوم نشهد منافسة شرسة من عدّة مناطق أوروبية أخرى طوّرت من أساليب عملها الإنتاجية عبر استعمال التقنيات الحديثة. ومع ذلك تبقى بيستويا رائدة في هذا المجال نظراً لما تتميز به من مناخ و تربة ملائمين غير متوقّرين في مناطق أخرى ممّا يمكننا من تنوع الانتاج بشكل فريد لا يضاهينا في توفيره أيّ من باقي المناطق.

إنّ مؤسستنا للنباتات و المشاتل تنشط اليوم على مساحة تضاهي 250 هكتارا من الأراضي التي تنتج النباتات المعدة للزهريات، منذ ان ولدت عام 1930 بفضل جوفاني أركانجلي الذي كان مغرماً و شغوفا بنباتات الزينة في منطقتنا التي تقع في وسط جهة توسكانا.

فقبل الثمانينات و تحديدا سنة 1976 توسعت المؤسسة خارج سهول منطقة بيستويا بشراء الارض التي تُعرف اليوم بمشتل فتوريا و بدشينو قرب حمامات مونتي كاتيني .

و بعد بضع سنوات و بمساعدة ابنه و أحفاده الذين التحقوا بالعمل بالمؤسسة العائليّة، استطاع جوفاني توسيع نشاطات مشاتله ليُتجه نحو فتح فروع بسان فينشنسو قرب ليفورنو على ضفاف البحر الابيض المتوسط ..هناك و بفضل المناخ المتوسطي المعتدل و الخبرة التي اكتسبها في العمل قرّر ان يُنتج النباتات المتوسطيّة.

و الى اليوم يحتوي مشتلنا الساحلي على انواع عديدة من النباتات المتوسطية مثل : ناييم أوليندر، فونيكس كاريبيس، واينطونيا، فرميوم، بوتييا، أوليا أروباوغيرها كثير من النباتات التي ننقلها الى هنا بعد تنبيتها في مشاتلنا بيستويا من البذور أو السّلاتات التي تُشتغل على انتاجها.

نحرص على أن نَسهر بأنفسنا على كلّ مراحل التّنبيت الى غاية الحصول على المنتوج النهائي في مؤسستنا عبرمتابعة مسار الانتاج.

تكون البداية من منايقنا بمزايأو و بُوناسايو، حيثُ يتمّ بذر السّلاتات في منايب محميّة و تحويلها الى زهريات صغيرة لاحقا، ثمّ تُغرس في مزهريات أو أوعية كبيرة عندما تتجاوز مرحلة النّمؤ الاولى لمواصله مسار الانتاج إذ بهذه الطّريقة نستطيع ابتكار أنواع عديدة يتمّ نقلها لاحقا حسبما تقتضيه خصائصها و مراحل العناية بها الى مشاتلنا الأخرى سواء في مشتلنا بفُتوريا و بدشينو أو في مشتلنا الساحلي ببُنّاسيو أو سان فينشنسو ليتمّ بيعها لاحقا.

غير بعيد عن مقرّاتنا الادارية و الجزء اللوجيستي لمؤسستنا في مزايأو أين يتمّ تحميل منتوجنا المعدّ للتسويق، يوجد مشتلنا في بُونال و هو واجهتنا الجميلة .

هناك تجد فقط النباتات المغروسة في الزهريات , من أكبر نموذج للنوع الى أصغره، أو من الكواركس الكس و الكواركس سوبر الى الفوتينية [حسب التعبير اللاتيني] , أي أنّ الحريف يجد نفسه في حديقة واسعة في الهواء الطلق تُقدّم له باقة من النباتات المميّزة.

تستطيع مؤسستنا اليوم تلبية كلّ انواع الطلّبات على النباتات بفضل تنوع و توسّع طاقتنا الانتاجية لعديد الانواع التي تتلاءم مع كلّ المناخات , من برد الشمال الى دفي و حرارة الجنوب.

كما أنّ طاقم المؤسسة و جانبها اللوجيستي قادر على التّنظيم الكامل و المُحكم للحمولات التي تُطلب منّا و ارسالها بحرفيّة و مهنيّة عالية برّا أو بحرا بما في ذلك انجاز كل الاجراءات اللوجيستية.

و توفّر مؤسستنا للرفقاء، أن طلبوا، خدمة الاستشارة لتنسيق الحدائق و انجازها , بالتعاون مع المهنيين المختصّين في فنّ تزويق الحدائق الذين يمكنهم ايضا القيام بالزيارات الميدانية و متابعة الاشغال و العناية بالحدائق المُنجزة.

نننظركم في مؤسستنا نُبرز لكم كلّ امكانياتنا و قدراتنا.





Fidancılık neden bizzat Pistoia'da?

Bir kaç yıla kadar bölgemiz avrupanın en önemli fidancılık merkezi olarak tanınıyordu, ne yazık ki bazı avrupa birliği gerçekleri, özellikle teknolojik araçlar sayesinde kalitemizi geçmeyi denemektedir.

Aynı zamanda Pistoia, bitki üretimi alanında iklim koşullarının en uygun bölgesi olduğu için, ve hiç bir bölgede bu kadar geniş çapta bitki üretimi yapılmadığı içindir ki, övgüyü hak etmektedir.

Pistoia'nın bitki için elverişli iklim koşulları, başka hiç bir yerde görülmemektedir.

Fidancılık alanında firmamız, yaklaşık 250ha dikili alanı, ve saksılı bitkiler bölümleri ile burada ilçenin merkezi, Toscana'nın tam ortasında 1930 yılında Giovanni Arcangeli'nin sektöre olan tutkusu sayesinde kurulmuştur. 80'lerden önce, 1976 yılında firmamız genişleyip, Pistoia düzlüğünden çıkarak, bugün olan Fattoria ve Pedicino, Montecatini Terme'ye yakın fidanlıklar kurarak büyümüştür. Bir kaç yıl sonra daha, oğulları ve torunları ile birlikte firmayı genişletme arzuları Livorno'ya yakın San Vincenzo ya kadar varmalarını sağlamıştır. İklimin elverişliliği ve Giovanni'nin bilgisi ve gezmiş olduğu yerler, aldığı ödüller sayesinde, Giovanni kendini akdeniz bitkileri üretimine adanmıştır.

Hala bugün, deniz sahilinde bulunan fidanlığımızda, bütün Akdeniz bitki çeşitleri üretilmektedir. Nerium Oleander, Phoenix Canariensis, Washingtonia, Phormium, Butia, Olea Eeuropea ve diğer başka türler. İşte buraya getiriliyor, tohumdan ve violden özenle, dikkatle, Pistoia daki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar.

Bizim, Masiano ve Pontassio daki fidanlıklarımızda, tohumdan ve violden başlayan üretimimizi, şahsen ve özenle, dikkatle takip ediyoruz.

Önce sera içine küçük saksılara konup, ve daha sonra büyük saksılara alınıp, saksılı üretim bölümümüze, veya yine fidanlıklarımıza direk toprağa dikilmektedirler.

Böylelikle ihtiyaç duyulan bitki özelliklerini yaratabilmek için, ve gereken koşulları işlenmiş toprak türüne göre, Fattoria ve Pedicino, Pontassio veya San Vincenzo gibi fidanlıklarımızda üretilip, satışa hazır hale getiriliyor.

İdari ofislerimizin bulunduğu Masiano da, lojistik merkezimiz bulunmaktadır.

Buraya pekte uzak olmayan Bonelle fidanlığımız, bir nevi firmamızın "göz bebeği" olan Bonelle'de, saksılı her tür bitkiden alın, yapılmasında sanat içeren bitkilerece görmek mümkündür. Quercus illex ve Quercus Suber, Photinia'ya varana kadar ve diğer bir çok türleri burada, "garden" izlenimi veren Bonelle'de müşterimiz, rahatlıkla açık havada dolaşip, istediği bitkiyi beğenip seçebilir. Bugün firmamız, yılların verdiği tecrübe ve farklı iklim özelliklerini taşıyan fidanlıklarımız sayesinde, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasitededir.

Soğuk kuzey ikliminden, sıcak Akdeniz iklimini içeren geniş türde bitki üretimine sahiptir.

Bizim lojistik bölümümüz, kendi araçları ile guruplama ve kompote nakliye hizmeti sunma özverisini göstermektedir.

Uzman bir ekip, kara ve hava yolu ile nakliyemizi gerçekleştirir, ayrıca gümrük işlemlerinde takip eder. İsteğiniz üzere, yine bir uzman ekib'in iş birliği ile yerinde tesbitte bulunup, size danışmanlık hizmeti de sağlar.


Bütün bu gücümüz ve sahip olduğumuz imkanları görebilmeniz için, sizleri firmamıza bekleriz.









































TERMINOLOGIA

ALTEZZA TRONCO: hauteur tronc - height of stem - stammhöhe - altura tallo - výška kmene - طول الجذع - Gövde Yüksekliği

CEPPAIA: cepée - multitrunk - mehrstämmig - cepa - vícekmen - فروع تنبت في جذع الشجرة - Taç

CESPUGLIO: touffe - bush - busch - mata - keř - ناصية متشعبة - Çal

D'INNESTO: de greffe - grafted - veredelt - injertado - roubovaný - الشجيرات المُطعمَة - Aşıl

IN VARIETÀ: en varietés - in variety - in sorten - en variedad - různé druhy - النوعية - Türleri

RAMIFICATO: ramifié - feathered - heister - ramificado - zavětvený - الفروع - Dallanmış

VASETTO: godet - liner - kleiner topft - maceta - květináč - الزهرية الصغيرة - Pot

ESEMPLARI - PREZZI SU RICHIESTA: exemplaires: prix sur demande

specimens: price on request

solitärpflanzen: preis aus angebot


ejemplares: precios su pedido


exempláře - ceny na požádání


نماذج - التسعيرة حسب الطلب


Türleri- İstek Üzerine Fiyatlar


SIMBOLOGIA


 ZOLLA: motte - root ball - mit ballen - cepellon - bal - تربة النبتة - Söküm


 CONTENITORE (CLT): conteneur - container - container - contenedor - kontejner - الوعاء - Saksı


 CONO: cône - cone - konisch - cono - kužel - الشكل المخروطي - Koni

 SPIRALE: spirale - spirally - spirale - espiral - spirála - الشكل اللولبي - Sipiral

 PALLA: boule - ball - kugel - bola - koule - الشكل الكروي - Top

 2 PALLE: 2 boules - 2 balls - 2 kugeln - 2 bolas - 2 koule - ذات الكرتين - 2 Top

 3 PALLE: 3 boules - 3 balls - 3 kugeln - 3 bolas - 3 koule - ذات الثلاثة كرات - 3 Top

 ½ FUSTO: demi tige - half standard - halbstamm - medio tallo - polokmen - متوسطة الارتفاع - Yarım Tijli

 ALTO FUSTO: tige - standard - hochstamm - tallo - alto vysokokmen - عالية/ مرتفعة - clt

Ø  cm = CLT

محتوى الوعاء باللتر حسب قياس محيطه بالصنتمتر

Ø 12 = CLT 1	Ø 12 = CLT 1	Ø 26 = CLT 12	Ø 26 = CLT 12	Ø 66 = CLT 120	Ø 66 = CLT 120
Ø 15 = CLT 2	Ø 15 = CLT 2	Ø 28 = CLT 15	Ø 28 = CLT 15	Ø 76 = CLT 165	Ø 76 = CLT 165
Ø 18 = CLT 3	Ø 18 = CLT 3	Ø 30 = CLT 18	Ø 30 = CLT 18	Ø 85 = CLT 230	Ø 85 = CLT 230
Ø 20 = CLT 5	Ø 20 = CLT 5	Ø 33 = CLT 25	Ø 33 = CLT 25	Ø 90 = CLT 300	Ø 90 = CLT 300
Ø 22 = CLT 7	Ø 22 = CLT 7	Ø 35 = CLT 30	Ø 35 = CLT 30	Ø 120 = CLT 500	Ø 120 = CLT 500
Ø 24 = CLT 9-10	Ø 24 = CLT 9-10	Ø 42 = CLT 50	Ø 42 = CLT 50	Ø 130 = CLT 700	Ø 130 = CLT 700
		Ø 45 = CLT 65	Ø 45 = CLT 65	Ø 140 = CLT 1000	Ø 140 = CLT 1000
		Ø 56 = CLT 85	Ø 56 = CLT 85	Ø 155 = CLT 1500	Ø 155 = CLT 1500

ABELIA

grandiflora/ prostrata/ E. Gaucher



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15-18
CLT 30

confetti/ Kaleidoscope/ Petit garden



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

ABIES

alba



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400

**cephalonica, nordmanniana (di seme)
(nordmanniana d'innesto +20%)**



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-225
Z 225-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450
CLT 25 80-100
CLT 30 100-125
CLT 45 125-150
CLT 50 150-175
CLT 70 175-200
CLT 80 200-225
CLT 90 225-250
CLT 130 250-300
CLT 250 300-350
CLT 350 350-400
CLT 450 400-450



nobilis 'Glauca'

Z 60-80
Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175

pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300



Abelia confetti



Abies nordmanniana



Abies 'Concolor'



Acacia dealbata

ABUTILON



CLT 3	40-60
CLT 10	

ACACIA

d'innesto 'Les Gaulois' 'Tourner' 'Rustica' bayleiana e simili
('Clair de Lune', cultriformis, hamburiana, motteana: aumento 30%)



CLT 5	125-150
CLT 7-10	150-175
CLT 7-10	175-200
CLT 15-25	200-250
CLT 30-40	250-300
CLT 50	300-350

dealbata, saligna 'Semperflorens'



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 5	150-175
CLT 7-9 (10)	175-200
CLT 15-18	200-250
CLT 25	250-300
CLT 70	250-300
CLT 90	300-350
CLT 130	350-400



alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 25	8-10
alto fusto CLT 35	10-12
alto fusto CLT 50	12-14
alto fusto CLT 90	14-16
alto fusto CLT 110	16-18
alto fusto CLT 130	18-20
alto fusto CLT 160	20-25

ACER

buargarianum



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



cespugli Z	200-250
cespugli Z	250-300
cespugli Z	300-350

campestre



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 65	14-16



cespugli Z	250-300
cespugli Z	300-350
cespugli Z	350-400



Acer buargarianum



Acer campestre

ACER (segue)

campestre 'Elsrijk'



Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

freemanii-autumn blaze



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30

ginnala



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20

monsessulanum



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20

negundo



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

negundo 'Argenteovariegatum', 'Aureovariegatum' e 'Flamingo'



alto e 1/2 fusto Z	10-12
alto e 1/2 fusto Z	12-14
alto e 1/2 fusto Z	14-16
alto e 1/2 fusto Z	16-18
alto e 1/2 fusto Z	18-20
alto e 1/2 fusto Z	20-25



alto e 1/2 fusto CLT 25	8-10
alto e 1/2 fusto CLT 30	10-12
alto e 1/2 fusto CLT 30	12-14
alto e 1/2 fusto CLT 45	14-16
alto e 1/2 fusto CLT 50	16-18

negundo 'Variegato' e 'Flamingo'



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200



Acer dissectum 'Viridis'



Acer japonicum 'Vitifolium'



Acer negundo 'Flamingo'



Acer palmatum






Acer saccharinum




Acer platanoides 'Crimson King'


ACER (segue)**platanoides 'Crimson King' / Fassens black / Royal Red**


	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CLT 25	175-200
	CLT 35	200-250
	CLT 50	250-300
	CLT 85	300-350

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25


	CLT 25	6-8
	CLT 30	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16

platanoides 'Crimson Sentry'


	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350


	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 65	200-250
	CLT 85	250-300
	CLT 110	300-350

platanoides drumundii


	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

platanoides 'Globosum'

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25


	CLT 18	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 85	16-18
	CLT 120	18-20

ACER (segue)**platanoides, platanoides 'Emerald Queen', 'Deborah' 'Schwedleri' e simili (platanoides 'Columnare' +10%)**


	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30

	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14

pseudoplatanus, pseudoplatanus 'Atropurpureum'


	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30

rubrum/ Autumn Flame/ October Glory/ Red Sunset/ Scalon


	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30

cespugli	Z	250-300
cespugli	Z	300-350


saccharinum/ Saccharinum pyramidalis/ Laciniata Vieri

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CO	200-250
	CO	250-300
	CO	300-350
	CO	350-400
	CO	400-450

	alto fusto	Z	10-12
	alto fusto	Z	12-14
	alto fusto	Z	14-16
	alto fusto	Z	16-18
	alto fusto	Z	18-20
	alto fusto	Z	20-25

	alto fusto	CLT 30	10-12
	alto fusto	CLT 35	12-14
	alto fusto	CLT 50	14-16
	alto fusto	CLT 110	16-18

ACER GIAPPONESI**japonicum aconitifolium**

	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175



acer platanoides 'Crimson Sentry'



Acer platanoides globosum



Acer platanoides



Acer palmatum



Acer palmatum Bloodgood



Acer palmatum Osakazuki



Acer palmatum Sangokaku

ACER GIAPPONESI (segue)**japonicum aureum**

CLT 7-9	50-60
CLT 15	60-80
CLT 25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 35	125-150

japonicum vitifolium

CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

palmatum

CLT 12	80-100
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 50	150-175
CLT 65	175-200
CLT 110	200-250
CLT 130	250-300

palmatum Atropurpureum

CLT 12	80-100
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 65	175-200
CLT 90	200-250

palmatum Bloodgood / Fireglow

Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175
CLT 70	175-200
CLT 90	200-250
CLT 210	250-300

palmatum Butterfly / Summer gold/ Deshojo

CLT 9	60-80
CLT 15	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 70	175-200

palmatum Osakazuki

CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175
CLT 65	175-200

palmatum Sangokaku/ Crispifolium

CLT 7	60-80
CLT 10	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 90	200-250

ACER GIAPPONESI (segue)**dissectum/ dissectum atropurpureum/ dissectum Garnet/ dissectum Inaba Shidare/ dissectum Viridis**

CLT 7	40-50
CLT 10	50-60
CLT 18	60-80
CLT 25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150



1/2 fusto CLT 15	Ø 50-60
1/2 fusto CLT 18	Ø 60-80
1/2 fusto CLT 30	Ø 80-100
1/2 fusto CLT 50	Ø 100-125
1/2 fusto CLT 70	Ø 125-150

AESCULUS**hippocastanum ('Baumannii' + 20%)**

Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30



CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14

carnea 'Briotii'

Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30



CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14

AGAPANTHUS**Umbellatus/ Albus/ Umbellatus Ovatus/ Blue Ice/ Africanus / Nothern star/ Bluestorm**

CLT 3
CLT 10
CLT 18

AGAVE**americana/ americana variegata**

CLT 3
CLT 7-9
CLT 15-18
CLT 25-30
CLT 130

mediopicta/ ferox/ Filifera / desmettiana

CLT 3
CLT 7-9
CLT 15-18

Esemplari: prezzi su richiesta

Aesculus carnea 'Briotii'



Agapanthus umbellatus



Agave americana



Agave media picta

AILANTHUS

altissima (glandulosa)



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

AKEBIA

quinata



CLT 2	100-150
CLT 3	150-175
CLT 10	175-200

ALBIZIA

julibrissin



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 85	14-16
CLT 120	16-18
CLT 165	18-20
CLT 230	20-25

julibrissin selezione a fiore rosso (Ombrella®)



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 85	14-16
CLT 120	16-18
CLT 165	18-20
CLT 230	20-25

summer chocolate



Alto fusto CLT 18	6-8
Alto fusto CLT 25	8-10
Alto fusto CLT 30	10-12
Cespuglio CLT 7	

ALNUS

glutinosa/ Cordata



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

glutinosa imperialis/ Incana/ spaethii +20%



Albizia julibrissin



Albizia julibrissin



Alnus glutinosa

ALOE

vera/ arborescens



CLT 10
CLT 15

AMELANCHIER

canadensis/ lamarckii



Z	175-200
CLT 3	



CLT 9-10	
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 110	250-300



Z	8-10
Z	10-12



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



Z	18-20
Z	20-25



CLT 30	8-10
CLT 35	10-12

ARALIA (FATSIA)

sieboldii (F. japonica)/ Japonica variegata



CLT 3	40-50
CLT 7	50-60
CLT 12	60-80
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 35	125-150

ARAUCARIA

araucana ibrida (imbricata)



CLT 30	40-45
CLT 30	45-50
CLT 35	50-60
CLT 50	60-70
CLT 65	70-80
CLT 65	80-90
CLT 65	90-100
CLT 75	100-110
CLT 75	110-120
CLT 85	120-130
CLT 100	130-140
CLT 110	140-150
CLT 125	150-160
CLT 150	160-170
CLT 150	170-180
CLT 240	180-190
CLT 240	190-200
CLT 300	200-210
CLT 300	210-220
CLT 350	220-240

excelsa(Heterophylla)



CLT 9	100/125
CLT 12	125/150
CLT 18	150/175
CLT 30	175/200
CLT 50	200/250



Amelanchier



Aralia sieboldii



Aralia sieboldii



Araucaria imbricata araucana



Arbutus unedo

ARBUTUS

unedo



CLT 3	40-50
CLT 7	60-80
CLT 9-10	80-100
CLT 15-18	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30-35	125-150
CLT 50	150-175
CLT 90	175-200
CLT 160	200-250



1/2 fusto CLT 18	Ø CHIOMA
1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 120	40-50
1/2 fusto CLT 120	14-16
1/2 fusto CLT 120	16-18

ARECASTRUM

Syagrus



CLT 30	250-300
CLT 35	300-350
CLT 65	350-400

ARISTOLOCHIA

elegans/ gigantea/ grandiflora



CLT 2	100-150
CLT 7-10	150-200

ATRIPLEX

halimus



CLT 3	40-60
CLT 10	40-60

AUCUBA

japonica, japonica 'Variegata' e 'Crotonifolia'



CLT 3	30-40
CLT 5	40-50
CLT 10	50-60
CLT 10	60-80
CLT 18	60-80
CLT 18-25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150

japonica picturata/ japonica roxanne



CLT 7	
CLT 10	

AZALEA

japonica



CLT 3	
CLT 7	
CLT 10	
CLT 15	
CLT 18	
CLT 30-35	
CLT 50	
CLT 70	
CLT 80-90	



Aucuba japonica 'Crotonifolia'



Azalea

AZALEA (segue)

mollis



CLT 3-5	
CLT 7-9	
CLT 12-15	
CLT 18-25	

BAMBUSA

aurea (Phyllostachys aurea), mitis (Phyllostachys mitis)



CLT 10	100-150
CLT 12-15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 18-20	200-250
CLT 25-30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 50	250-300
CLT 60	300-350
CLT 70	350-400
CLT 90-110	400-450

nigra (Phyllostachys nigra)



CLT 10	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-200
CLT 18-20	200-250
CLT 30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 85	350-400
CLT 110	400-450

aureosulcata, (vivax, spectabilis)



CLT 10	100-125
CLT 12	125-150
CLT 15	150-200
CLT 18-20	200-250
CLT 30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 60	250-300
CLT 70	300-350
CLT 85	350-400
CLT 110	400-450

metake (Pseudosasa, Arundinaria japonica)



CLT 10-12	80-100
CLT 15-18	100-125
CLT 25-30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250


bissetii, simonii



CLT 10	125-150
CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	250-300
CLT 90	300-350



Bambusa aurea



Bambusa nigra




Bambusa phyllostachys bissetii



Bambusa sasa pygmaea

BAMBUSA (segue)**viridis/ viridis glaucescens/ vivax aureocaulis/ castillonis**

	CLT 9	100-125
	CLT 18	150-200
	CLT 35	250-300
	CLT 50	300-350
	CLT 70	350-400
	CLT 90-110	400-450

arundinaria fortunei, sasa pygmaea, pleioblastus pumilus, pleioblastus distichus

	CLT 3
	CLT 10

fargesia murielae bimbo/ fargesia murielae rufa/ fargesia murielae simba

	CLT 10	60-80
	CLT 15	80-100

BERBERIS**juliana/ Stenophylla, ottawensis 'Superba', thunbergii 'Red Chief'/ Harlequin**

	CLT 3
	CLT 10



thunbergii 'Atropurpurea Nana'/ Tumergii bagatelle



	CLT 3
	CLT 10

thunbergii 'Atropurpurea'

	CLT 3
	CLT 10





BETULA**pendula (verrucosa) (alba)**

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16






	a cespuglio con più tronchi Z	250-300
	a cespuglio con più tronchi Z	300-350
	a cespuglio con più tronchi Z	350-400
	a cespuglio con più tronchi Z	400-450
	a cespuglio con più tronchi Z	450-500
	a cespuglio con più tronchi CLT 30	250-300
	a cespuglio con più tronchi CLT 50	300-350
	a cespuglio con più tronchi CLT 65	350-400
	a cespuglio con più tronchi CLT 120	400-450

Berberis 'Park Juweel'

BETULA (segue)**pendula (verrucosa) 'Youngii'**

	innestate alla base Z	8-10
	innestate alla base Z	10-12
	innestate alla base Z	12-14
	innestate alla base Z	14-16
	innestate alla base Z	16-18
	innestate alla base CLT 18	6-8
	innestate alla base CLT 30	8-10
	innestate alla base CLT 35	10-12
	innestate alla base CLT 50	12-14
	innestate alla base CLT 65	14-16
	innestate alla base CLT 85	16-18
	innestate in testa Z	8-10
	innestate in testa Z	10-12
	innestate in testa Z	12-14
	innestate in testa Z	14-16
	innestate in testa Z	16-18
	innestate in testa Z	18-20
	innestate in testa CLT 25	6-8
	innestate in testa CLT 25	8-10
	innestate in testa CLT 40	10-12
	innestate in testa CLT 50	12-14
	innestate in testa CLT 65	14-16
	innestate in testa CLT 85	16-18
	innestate in testa CLT 100	18-20

utilis (jacquemontii)/ Doorenbos

	ramificato dalla base Z	200-250
	ramificato dalla base Z	250-300
	ramificato dalla base Z	300-350
	ramificato dalla base Z	350-400
	ramificato dalla base Z	400-450
	ramificato dalla base CLT 30	200-250
	ramificato dalla base CLT 50	250-300
	ramificato dalla base CLT 60	300-350
	ramificato dalla base CLT 70	350-400
	a ceppaia Z	200-250
	a ceppaia Z	250-300
	a ceppaia Z	300-350
	a ceppaia Z	350-400
	a ceppaia CLT 35	200-250
	a ceppaia CLT 50	250-300
	a ceppaia CLT 60	300-350
	a ceppaia CLT 70	350-400
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 30	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14



Betula utilis



Betula tronco



Bignonia 'Madame Galen'

BIGNONIA (CAMPSIS)


grandiflora, x tagliabuana 'Madame Galen' / Radicans flava

	CLT 3-5	100-125
	CLT 10	150-200
	CLT 15-18	200-250

radicans


	CLT 3	150-200
	CLT 3	200-250

ricasoliana, capensis, thumbergii, semperflorens (Pandorea Jasminoides) capreolata, tweediana

	CLT 3	100-150
	CLT 9	150-200

BOUGAINVILLEA


glabra 'Sanderiana'

	CLT 3	100-125
	CLT 3	125-150
	CLT 7	150-175
	CLT 10	175-200
	CLT 18	250-300




1/2 fusto CLT 12-15
a palla CLT 7-10
a palla CLT 15

buttiana Barbara karst/glabra rosea/orange picot

	CLT 3	100-125
	CLT 3	125-150
	CLT 5-7	150-175
	CLT 7-9	175-200

BRACHYCHITON ACERIFOLIUS

	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 65	18-20
	CLT 90	20-25

BRAHEA (Erythea)


	CLT 60	125-150
	CLT 80	150-175

BUDDLEIA

	CLT 3	
	CLT 9-10	

BUTIA

capitata (Cocos australis)



	CLT 15	60-80
	CLT 30	80-100
	CLT 35-50	100-125
	CLT 50-70	125-150
	CLT 80	150-175
	CLT 110	175-200
	CLT 230	200-250
	CLT 285	250-300
	CLT 500	300-350

Esemplari: prezzi su richiesta





Butia capitata

BUXUS

sempervirens/ faulkner

	CLT 2		
	CLT 3		
	CLT 5		
	CLT 7-10		
	CLT 18		
	a cespuglio, Z	80-100	
	a cespuglio, Z	100-125	



Ø CHIOMA

	a palla CLT 9	25-30	
	a palla CLT 9-12	30-35	
	a palla CLT 15	35-40	
	a palla CLT 18	40-45	
	a palla CLT 25	45-50	
	a palla CLT 30	50-55	
	a palla CLT 35	55-60	
	a palla CLT 50	60-70	
	a cono CLT 15	60-70	
	a cono CLT 18	70-80	
	a cono CLT 25	80-90	
	a cono CLT 35	90-100	
	a cono CLT 35	100-110	
	a cono CLT 40	110-120	
	a cono CLT 50	120-130	
	a cono CLT 60	130-140	
	a cubo CLT 15-18	30x30	
	a cubo CLT 18	40 x40	
	a cubo CLT 35	50x50	
	1/2 fusto CLT 12	30-35	
	1/2 fusto CLT 15	35-40	
	1/2 fusto CLT 18	40-45	

sempervirens arborescens

	a cespuglio Z	80-100	
	a cespuglio Z	100-125	


Ø CHIOMA

	a palla CLT 12	30-35	
	a palla CLT 15	35-40	
	a palla CLT 18	40-45	
	a palla CLT 25	45-50	
	a palla CLT 35	50-55	
	a palla CLT 35	55-60	
	a palla CLT 50	60-70	
	a cono CLT 15	60-70	
	a cono CLT 18	70-80	
	a cono CLT 25	80-90	
	a cono CLT 35	90-100	
	a cono CLT 35	100-110	
	a cono CLT 40	110-120	
	a cono CLT 50	120-130	
	a cono CLT 60	130-140	

sempervirens 'Elegantissima'

	CLT 10	40-60	
	CLT 18	60-80	
	CLT 25	80-100	

sempervirens 'Suffruticosa' (pumila nana)

	CLT 2	15-20	
	CLT 3	20-25	
	a cespuglio CLT 5	25-30	
	a cespuglio CLT 7	30-35	
	a cespuglio CLT 9	35-40	
	a cespuglio CLT 15	40-50	
	a cespuglio CLT 18	50-60	
	a cespuglio CLT 25	60-70	



Buxus macrophylla rotundifolia a cono



Buxus sempervirens a palla



Buxus sempervirens 'Faulkner'



Callicarpa bodinieri profusion giraldi

CALLICARPA

bodinieri/ profusion/ giraldi



CLT 3
CLT 9
CLT 18

CALLISTEMON

citrinus, 'laewis', 'viminalis', 'capitan cook'



CLT 3	40-60
CLT 7-9	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25-30	125-150
CLT 50	150-175
1/2 fusto CLT 18	



CALYCANTHUS (CHIMONANTHUS)



CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150

CAMELLIA

japonica e sasanqua

'Debutante' (rosa), 'Gen. Eisenhower', 'Gen. Patton' (rosa brillante),
'Kramer's Supr.' (rosso), 'Mathotiana' (rosso), 'Charles Cobb' (rosso),
'Mrs. Tingley' (rosa salmone), 'Papa Pio IX' (rosso mattone),
'Purity' (bianco), 'Rosedale's B.' (rosso), 'Snowball' (bianco)



CLT 3	
CLT 7	
CLT 10	
CLT 15	60-80
CLT 18	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150
CLT 90	150-175
CLT 110	175-200
CLT 130	200-225
CLT 160	225-250



1/2 fusto CLT 12
1/2 fusto CLT 18

Esemplari: prezzi su richiesta

CAPPARIS

spinosa



GD 8X8
CLT 1,5



Camellia sasanqua



Camellia japonica Snowball'

CARPINUS

betulus



cespugli ramificati Z	200-250
Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

cespugli ramificati, trapiantati Z	250-300
cespugli ramificati, trapiantati Z	300-350
cespugli ramificati, trapiantati Z	350-400
cespugli ramificati, trapiantati Z	400-450

betulus 'Pyramidalis'



Z	150-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500



CLT 35	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 110	350-400
CLT 160	400-450



alto fusto Z	10-12
alto fusto Z	12-14
alto fusto Z	14-16
alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25
alto fusto Z	25-30

betulus monumentalis



CLT 25	100-125
CLT 50	125-150
CLT 65	150-175
CLT 80	175-200

betulus France Fontaine



alto fusto Z	12-14
alto fusto Z	14-16
alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25



Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500

CARYOPTERIS



CLT 3
CLT 9-10

CASSIA

floribunda



CLT 3	60-80
-------	-------



Carpinus betulus pyramidalis



Carpinus betulus 'Fastigiata'





Ceanothus 'Marie Simon'





Catalpa bignonioides

CATALPA**bignonioides**

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	10-12
	CLT 25	12-14
	CLT 35	14-16



bungei (bignonioides 'Nana') e bignonioides 'Aurea'

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 85	16-18
	CLT 100	18-20
	CLT 130	20-25



CEANOTHUS**'Marie Simon', 'Gloire de Versailles', 'Thyrsofolium Repens'**

	CLT 3
	CLT 9-10

CEDRUS**atlantica e 'Libani'**

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	CLT 25	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 130	250-300
	CLT 160	300-350
	CLT 160	350-400
	CLT 230	400-450



atlantica 'Compacta Nana'

	Z	50-60
	Z	60-70
	Z	70-80
	Z	80-90
	Z	90-100
	CLT 10	30-40
	CLT 15	40-50
	CLT 18	50-60
	CLT 20	60-70
	CLT 30	70-80
	CLT 50	80-90
	CLT 65	90-100





Cedrus libani

CEDRUS (segue)**atlantica 'Glauca'**



	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 110	250-300
	CLT 130	300-350

'Glauca Pendula'



	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 30	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 85	250-300
	CLT 110	300-350

innestati in testa, CLT 85	14-16
innestati in testa, CLT 130	16-18
innestati in testa, CLT 160	18-20
innestati in testa, CLT 230	20-25
innestati in testa, CLT 300	25-30

atlantica 'Pyramidalis' e 'Glauca Pyramidalis'

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 65	200-250
	CLT 85	250-300

deodara

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 110	300-350
	CLT 160	350-400
	CLT 230	400-450



Cedrus atlantica 'Glauca'



Cedrus Glauca 'Pendula'



Cedrus atlantica glauca



Cedrus deodara 'Aurea'





Cedrus deodara 'Robusta Glauca'




Cedrus deodara 'Pendula'



CEDRUS (segue)**deodara 'Aurea' e 'Atlantica Aurea'**

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 130	300-350



feeling Blue/ golden horizon

	CLT 9	40-60
	CLT 15	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175


deodara 'Robusta Glauca'

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 70	250-300
	CLT 90	300-350
	CLT 130	350-400



deodara 'Pendula'

	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CLT 18	150-175
	CLT 30	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 60	250-300
	CLT 110	300-350
	CLT 160	350-400



deodara 'Pendula' (soggetti caratterizzati)

	CLT 35	100-125
	CLT 50	125-150
	CLT 70	150-175
	CLT 110	175-200
	CLT 130	200-250


CELTIS**australis/ occidentalis**

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 25	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 70	14-16
	CLT 110	16-18
	CLT 150	18-20
	CLT 210	20-25

CEPHALOTAXUS**drupacea 'Fastigiata' (harringtonia 'Fastigiata')**

	Z	60-80
	Z	80-100
	Z	100-125
	CLT 18	60-80
	CLT 25	80-100
	CLT 30	100-125

CERATONIA**siliqua**

	CLT 25	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 110	18-20

esemplari: prezzi su richiesta**CERATHOSTIGMA****plumbaginoides/ willmottianum**

	CLT 3	
	CLT 7/9	

CERCIDIPHYLLUM**japonicum**

	CLT 18	150/175
	CLT 30	175/200
	CLT 50	200/250



Celtis australis



Cephalotaxus




Ceratonia siliqua

CERCIS





avondale

	CLT 9		
	CLT 18	80-100	
	CLT 25	100-125	

canadensis forest pansy

	CLT 30	8-10	
	CLT 50	10-12	
	CLT 9		
	CLT 12	80-100	
	CLT 18	125-150	
	CLT 30	150-175	

siliquastrum

	Z	8-10	
	Z	10-12	
	Z	12-14	
	Z	14-16	
	Z	16-18	
	Z	18-20	
	CLT 25	8-10	
	CLT 30	10-12	
	CLT 50	12-14	
	CLT 65	14-16	
	CLT 85	16-18	
	CLT 130	18-20	
	Z	100-125	
	Z	125-150	
	Z	150-175	
	Z	175-200	
	Z	extra	200-250
	Z	extra	250-300
	Z	extra	300-350
	CLT 9	80-100	
	CLT 18	100-125	
	CLT 25	125-150	
	CLT 35	150-175	
	CLT 50	175-200	
	CLT 110	200-250	
	CLT 160	250-300	

siliquastrum alba

	CLT 18	100-125	
	CLT 25	125-150	

CESTUR NOCTURNUM

	CLT 3	
	CLT 9	

CHAENOMELES (CYDONIA)

in varietà

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 15-18	



Cercis siliquastrum




Cercis siliquastrum




Chaenomeles

CHAMAECYPARIS



lawsoniana 'Columnaris Glauca' 'Allumii' 'Stewartii' 'Stardust' e simili

	CLT 15	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 110	250-300
	CLT 160	300-350


lawsoniana 'Ellwoodii' / Ellwoodii Gold

	CLT 3	30-40
	CLT 3	40-50
	CO	50-60
	CO	70-80
	CO	80-90
	CO	90-100
	CO	100-125
	CO	125-150
	CO	150-175

nootkaensis 'Pendula'

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250

obtusa 'Nana Gracilis'

	CLT 3	15-20
	CLT 5	20-25
	CLT 7	25-30
	CLT 9	30-35
	CLT 12	35-40
	CLT 15	40-50
	CLT 25	50-60
	CLT 30	60-70
	CLT 35	80-90

pisifera 'Boulevard' / philiphera aurea

	CLT 3	30-40
	CLT 9-10	40-60
	CLT 15	80-100



Chamaecyparis 'Columnaris Glauca'



Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'



Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii'



Chamaerops excelsa





Chamaerops excelsa


CHAMAEROPS

excelsa (Trachycarpus fortunei)

nelle misure dove si indica il tronco l'altezza totale è solo indicativa

	H TRONCO		
	Z	30-40	125-150
	Z	40-50	125-150
	Z	50-60	125-150
	Z	60-70	150-200
	Z	70-80	150-200
	Z	80-90	150-200
	Z	90-100	200-250
	Z	100-120	200-250
	Z	120-140	200-250
	Z	140-160	250-300
	Z	160-180	250-300
	Z	180-200	250-300
	Z	200-220	300-350
	Z	220-240	300-350
	Z	240-260	350-400
	Z	260-280	350-400
	Z	280-300	300-350
	Z	300-325	400-450
	Z	325-350	400-450
	CLT 10		40-60
	CLT 18		60-80
	CLT 35		80-100
	CLT 50	20-30	100-125
	CLT 70	30-40	125-150
	CLT 70	40-50	125-150
	CLT 90	50-60	125-150
	CLT 90	60-70	150-200
	CLT 110	70-80	150-200
	CLT 110	80-90	150-200
	CLT 160	90-100	200-250
	CLT 160	100-120	200-250
	CLT 230	120-140	200-250
	CLT 230	140-160	250-300
	CLT 285	160-180	250-300
	CLT 350	180-200	250-300
	CLT 350	200-220	300-350
	CLT 500	220-240	300-350
	CLT 500	240-260	300-350
	CLT 500	260-280	300-400
	CLT 750	280-300	350-400


excelsa (Trachycarpus fortunei)

	CLT 30 - 2/3 tronchi		100-125
	CLT 70 - 2/3 tronchi		125-150
	CLT 90 - 2/3 tronchi		150-175
	CLT 110 - 2/3 tronchi	70-80	
	CLT 110 - 2/3 tronchi	80-90	
	CLT 160 - 2/3 tronchi	90-100	
	CLT 160 - 2/3 tronchi	100-120	
	CLT 230 - 2/3 tronchi	120-140	
	CLT 230 - 2/3 tronchi	140-160	
	CLT 230 - 2/3 tronchi	160-180	
	CLT 350 - 2/3 tronchi	180-200	

*con più di 3 tronchi aumento del 15%


CHAMAEROPS (segue)

humilis

	CLT 7		
	CLT 10		
	CLT 15		
	CLT 25		60-80
	CLT 35		80-100
	CLT 70		100-125
	CLT 110		125-150
	CLT 160		150-175
	CLT 230		175-200
	CLT 285		200-250
	CLT 350		250-300

Esemplari: prezzi su richiesta

humilis cerifera


	CLT 15		
	CLT 30		

humilis vulcano

	CLT 7		
	CLT 15		
	CLT 30		


CHOISYA

ternata/sundance/aztec pearl

	CLT 3		30-40
	CLT 10		40-60
	CLT 18		60-80
	CLT 30		80-100
	CLT 35		100-125

CINNAMOMUM

camphora

	CLT 10		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 30		150-175
	CLT 50		175-200
	CLT 90		200-250
	CLT 110		250-300
	CLT 160		300-350
	CLT 230		350-400
	CLT 230		400-450
	CLT 18	8-10	
	CLT 30	10-12	
	CLT 50	12-14	
	CLT 65	16-18	
	CLT 110	18-20	
	CLT 130	20-25	


CISTUS

in varietà

	CLT 3		
	CLT 9		

CITRUS

limonium, nobilis, sinensis, paradisi, etc. japonica (Kumkuat) e mitis (Calamondino)

	cespugli, CLT 7		
	cespugli, CLT 10		
	cespugli, CLT 12-15		
	1/2 fusto CLT 9		5-6
	1/2 fusto CLT 18		6-8
	1/2 fusto CLT 30		8-10
	1/2 fusto CLT 35		10-12
	1/2 fusto CLT 30		12-14
	1/2 fusto CLT 70		14-16



Chamaerops humilis



Citrus deliciosa



Citrus sinensis



Clematis

CLEMATIS

montana/grandiflora/rubens/the president/nellymoser/jackmanii




armandii



CLERODENDRON

trichotomum



Clerodendron trichotomum

CONVOLVUS

in varietà




Cornus controversa 'Variegata'

CORNUS



alba 'Elegantissima' e 'Gouchaultii'/sanguinea/stolonifera




controversa 'Variegata'



**florida 'Rubra' e simili
(florida e kousa di seme -10%)**



mas




sibirica e simili



Cornus florida 'Rubra'

CORYLUS


avellana 'Contorta'



maxima 'Purpurea'





columna



Corylus columna

COTINUS

coggyria/coggyria royal purple



Cotinus coggyria

COTONEASTER

buxifolius, horizontalis, microphyllus, thymifolia e simili, dammeri



franchetii, salicifolius, lactea



in varietà





Cotoneaster salicifolius repens




Crataegus lavallei 'Carrieri'

CRATAEGUS

'Carrieri' / laevigata 'Paul's Scarlet' / stricta


	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 35	10-12
	CLT 65	12-14
	CLT 110	14-16

cespuglio


	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250

CRYPTOMERIA

japonica 'Elegans'

	CLT 3	40-60
	CLT 9	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175

japonica 'Globosa Nana'


	CLT 5	20-30
	CLT 7-9	30-40
	CLT 12	40-50
	CLT 18	50-60
	CLT 25	60-70
	CLT 35	70-80
	CLT 50	80-100




1/2 fusto	CLT 15	Ø CHIOMA	30-40
1/2 fusto	CLT 25		40-50
1/2 fusto	CLT 30		50-60

CUPRESSOCYPARIS

leylandii (d'innesto)

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	Z	550-600
	Z	600-650
	Z	650-700



leylandii (d'innesto)

	vasetto	
	CLT 3	60-80
	CLT 3	80-100
	CLT 5	100-125
	CLT 7	100-125
	CLT 9-10	125-150
	CLT 12	150-175
	CLT 15	150-175
	CLT 18	175-200
	CLT 30	200-250
	CLT 50	250-300
	CLT 70	300-350
	CLT 90	350-400
	CLT 130	400-450
	CLT 160	450-500
	CLT 280	500-600
	CLT 350	600-700


Cupressocyparis leylandii

CUPRESSOCYPARIS (segue)


leylandii, 'Castlewelland Gold'
e leylandii 'Variegatus' (d'innesto)

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	CLT 3	60-80
	CLT 3	80-100
	CLT 7	100-125
	CLT 10	125-150
	CLT 15	150-175
	CLT 18	175-200
	CLT 30	200-250
	CLT 35	250-300
	CLT 50	300-350
	CLT 90	350-400
	CLT 110	400-450
	CLT 160	450-500




Leylandii Gold rider

	CLT 3	
	CLT 7	60-80
	CLT 9	80-100
	CLT 10	100-125
	CLT 15	125-150
	CLT 18	150-175
	CLT 30	175-200
	CLT 35	200-250
	CLT 70	250-300

leylandii pyramidalis

	CLT 3	60-80
	CLT 5	80-100
	CLT 10	100-125
	CLT 10-12	125-150
	CLT 15	150-175
	CLT 18	175-200
	CLT 30	200-250
	CLT 50	250-300
	CLT 65	300-350
	CLT 90	350-400

leylandii 'Castlewelland Gold', Cupressus 'Arizonica',

	due palle, CLT 12	
	due palle, CLT 15-18	
	due palle, CLT 25	
	tre palle, spirali, CLT 12	
	tre palle, spirali, CLT 15-18	
	tre palle, spirali, CLT 25	
	tre palle, spirali, CLT 30-35	
	tre palle, spirali, CLT 50	
	1/2 fusto	CLT 18 Ø CHIOMA 30-40
	1/2 fusto	CLT 25 40-50
	1/2 fusto	CLT 30 50-60



Cupressocyparis 'Castlewelland Gold'



Cupressocyparis macrocarpa 'Gold Crest'



Cupressus arizonica 'Fastigiata'

CUPRESSUS

arizonica 'Conica' e 'Fastigiata' (d'innesto)



vasetto	
CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 7	100-125
CLT 9	125-150
CLT 12	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 35	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65-85	300-350

macrocarpa / goldcrest



CLT 7	80-100
CLT 9/10	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 35	200-250
CLT 50	250-300

sempervirens 'Pyramidalis' / agrimed



vasetto	20-30
vasetto	30-40
CLT 3	60-80
CLT 5	60-80
CLT 7	80-100
CLT 10	100-125
CLT 12	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-175
CLT 25/30	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 90	350-400
CLT 130	400-450
CLT 160	450-500
CLT 210	500-550
CLT 300	550-600
CLT 500	600-650
CLT 700	650-700
CLT 700-1000	700-750

sempervirens 'Totem'



vasetto	20-30
vasetto	30-40
CLT 3	
CLT 10	80-100
CLT 12	100-125
CLT 12-15	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65	300-350
CLT 90	350-400
CLT 130	400-450
CLT 160	450-500



Cupressus sempervirens 'Totem'

CYCAS



CLT 3	
CLT 5	
CLT 10	
CLT 15-18	15-20
CLT 18	20-30
CLT 25	30-40
CO	40-50
CO	50-60

H. TRONCO

Esemplari: prezzi su richiesta

CYPERUS

papyrus



CLT 3
CLT 10
CLT 15

CYTISUS

Praecox/ Scoparius/ Luna/ Hollandia



CLT 2
CLT 3
CLT 9-10

DASYLIRION

'Serratifolium' e 'Glaucophyllum'



CLT 9	40-60
CLT 18	50-60
CLT 30	60-80
CLT 50	80-100
CLT 85	100-120

DATURA

(Brugmansia) arborea



CLT 3
CLT 9

DAVIDIA

Davidia involucrata



CLT 35	175-200
CLT 50	200-250

DEUTZIA

Gracilis/ Mont rose/ Magnifica



CLT 3
CLT 9-10

DICKSONIA ANTARTICA

Prezzi su richiesta

DODONEA VISCOSA PURPUREA



CLT 3
CLT 9
CLT 18



Cycas revoluta



Dasylirion glaucophyllum



Dracaena indivisa





Dracaena indivisa



Eleagnus ebbingei 'Gilt Edge'

DRACAENA (CORDYLINA)

indivisa

	CLT 3	40-60
	CLT 3	60-80
	CLT 10	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 160	300-350
	2-3 tronchi, CLT 30	100-125
	2-3 tronchi, CLT 35	125-150
	2-3 tronchi, CLT 60	150-175
	2-3 tronchi, CLT 85	175-200
	2-3 tronchi, CLT 110	200-250
	2-3 tronchi, CLT 160	250-300

* con più di 3 tronchi aumento del 20%

pareii (Cordylina australis 'Purpurea', 'Atropurpurea');
aumento del 30%

pink passion, southern splendor, sundance, sunrise

CLT 7-10

EDGEWORTHIA CHRISANTA


	CLT 9-12
	CLT 15-18
	CLT 25-30

ELAEAGNUS


angustifolia

	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 90	16-18


x ebbingei/ebbingei compatta

	CLT 3	40-60
	CLT 5	60-80
	CLT 9	80-100
	CLT 10	100-125
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30-35	150-175
	CLT 50-75	175-200

x ebbingei 'Limelight', 'Eleador'®


	CLT 3	40-60
	CLT 3	60-80
	CLT 10	60-80
	CLT 10-12	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 35	125-150

x ebbingei 'Gilt Edge'




	CLT 3	30-40
	CLT 7-10	40-60
	CLT 7-10	60-80
	CLT 15	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 30	100-125

ELAFAGNUS (segue)

pungens 'Maculata Aurea'


	CLT 3	30-40
	CLT 9-10	40-60
	CLT 10	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150
	CLT 50	150-175



'ebbingei', 'ebbingei Aurea', 'Limelight' e 'Pungens Maculata Aurea'
Ø CHIOMA

	1/2 fusto CLT 15	30-40
	1/2 fusto CLT 28	40-50
	1/2 fusto CLT 25	50-60
	alto fusto in vaso	8-10
	alto fusto in vaso	10-12
	alto fusto in vaso	12-14
	a palla CLT 30	40-50
	a palla CLT 55	80-100

ERIOBOTRYA

japonica

	CLT 15	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 70	175-200
	CLT 110	200-250


	1/2 fusto CLT 15	6-8
	1/2 fusto CLT 18	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12
	1/2 fusto CLT 35	12-14
	1/2 fusto CLT 50	14-16
	1/2 fusto CLT 70	16-18
	alto fusto CLT 25	8-10
	alto fusto CLT 35	10-12
	alto fusto CLT 25	12-14
	alto fusto CLT 35	14-16
	alto fusto CLT 35	16-18

Coppertone

	CLT 9
	CLT 18



ESCALLONIA

Red dream/ Rubra/ Ivey/ Donard White

	CLT 3	40-60
	CLT 9	60-80

EUCALYPTUS

'Cinerea', 'Gunnii', 'Globulus' e 'Rostrata'

	CLT 3	80-100
	CLT 5	125-150
	CLT 9	125-150
	CLT 18	175-200
	CLT 30	200-250
	CLT 60	250-300
	CLT 90	300-350
	CLT 150	400-450
	alto fusto CLT 35	10-12
	alto fusto CLT 65	12-14
	alto fusto CLT 85	14-16
	alto fusto CLT 85	16-18
	alto fusto CLT 120	18-20
	alto fusto CLT 250	20-25
	alto fusto CLT 300	25-30
	alto fusto CLT 500	30-35

Esemplari: prezzi su richiesta



Eleagnus ebbingei



Eriobotrya japonica



Eucalyptus 'Rostrata'



Euonymus japonicus 'Mediopictus'



Euonymus japonicus 'President Gauthier'



Fagus sylvatica 'Purpurea Mayor'

EUGENIA MYRTIFOLIA

Myrtifolia newport



CLT 9	
CLT 18	
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175

EUONYMUS

alatus



CLT 9	60-80
CLT 15	80-100
CLT 25	100-125
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175

fortunei 'Emerald'n Gold' e 'Emerald Gaiety'



CLT 3	
CLT 9	

japonicus



CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 15	
CLT 18	
CLT 25-30	

japonicus 'Elegantissimus Aureus' ('Aureomarginatus') e 'Mediopictus', Duc d'Anjou', 'President Gauthier'



CLT 3	30-40
CLT 9-10	50-60
CLT 18	80-100
CLT 30	100-125
CLT 35	125-150



Ø CHIOMA	
1/2 fusto CLT 25	30-35
1/2 fusto CLT 35	40-45

pulchellus (japonicus 'Microphyllus') in varietà



CLT 2	
CLT 3	
CLT 10	

FAGUS

sylvatica, sylvatica purpurea



ramificato Z	175-200
ramificato Z	200-250
ramificato Z	250-300
ramificato Z	300-350
ramificato Z	350-400
ramificato Z	400-450



alto fusto Z	10-12
alto fusto Z	12-14
alto fusto Z	14-16
alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25

Piante formate: prezzi su richiesta

sylvatica 'Asplenifolia'



Z	125-150
Z	150-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400

FAGUS (segue)

sylvatica Dawyck



Z	200-250
Z	250-300
Z extra	300-350
Z extra	350-400
Z extra	400-450

sylvatica 'Latifolia Purpurea Mayor'



Z	150-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500

Esemplari: prezzi su richiesta

sylvatica 'Pendula'



Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400

sylvatica 'Purpurea Pendula' e 'Purple Fountain'



alto fusto Z	8-10
alto fusto Z	10-12
alto fusto Z	12-14
alto fusto Z	14-16



ramificati alla base Z	125-150
ramificati alla base Z	150-200
ramificati alla base Z	200-250
ramificati alla base Z	250-300
ramificati alla base Z	300-350
ramificati alla base Z	350-400

sylvatica 'Dawyck Purpurea', 'Dawyck Gold'



Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450

sylvatica 'Tricolor'



Z	150-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350

FEIJOA (ACCA)

sellowiana



CLT 3	40-60
CLT 7-9	60-80
CLT 15	80-100
a cespuglio, CLT 18	80-100
a cespuglio, CLT 30	100-125
a cespuglio, CLT 50	125-150



Ø CHIOMA	
1/2 fusto CLT 12	30-40
1/2 fusto CLT 18	40-50

FICUS

repens (pumila)



CLT 2	40-60
CLT 2	60-80
CLT 3	80-100



Fagus sylvatica 'Atropurpurea'



Fagus sylvatica 'Tricolor'



Feijoa sellowiana



Ficus repens



Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'

FORSYTHIA

Intermedia/ Intermedia linwood/ Intermedia Week-end



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

FRAXINUS

excelsior, oxycarpa (angustifolia)



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30

alto fusto CLT 30 10-12
alto fusto CLT 50 12-14
alto fusto CLT 50 14-16



ornus



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

excelsior 'Westhof's Glorie', angustifolia raywood, 'Jaspidea'



Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

FREMONTODENDRON



CLT 3
CLT 5
CLT 9-12

GARDENIA

jasminoides/ grandiflora



CLT 5 30-40
CLT 7 40-50
CLT 15 50-60

GENITSA

lydia



CLT 3
CLT 9

GINKGO

biloba (Salisburia adiantifolia)



Z 6-8
Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30
Z 30-35
Z 35-40



CLT 25 6-8
CLT 30 8-10
CLT 50 10-12
CLT 60 12-14
CLT 70 14-16



Ginkgo biloba

GINKGO (segue)

biloba Fastigiata



CLT 25 150-175
CLT 30-35 175-200
CLT 70 200-250
CLT 70-90 250-300

biloba Mariken



CLT 35 8-10
CLT 50 10-12

GLEDITSIA

tricanthos, 'Skyline', 'Inermis' (d'innesto)



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30

tricanthos 'Sunburst'



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30
CLT 35 8-10
CLT 50 10-12



CLT 35 8-10
CLT 50 10-12



Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350



CLT 35 200-250
CLT 50 250-300
CLT 70 300-350

GREVILLEA

juniperina, rosmarinifolia, 'Mont Tamboritha'



CLT 3
CLT 9
CLT 15-18
a palla CLT 18
a palla CLT 30



robusta



Alfo fusto CLT 35 12-14
Alfo fusto CLT 50 14-16
Alfo fusto CLT 65 16-18
Alfo fusto CLT 90 18-20
Alfo fusto CLT 110 20-25

GUNNERA MANICATA



CLT 9-12
CLT 15-18



Gleditsia 'Sunburst'



Grevillea juniperina



Hamamelis 'Arnold Promise'

HAMAMELIS

in varietà



CLT 12	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

HEBE

andersoni/ andersoni variegata



CLT 3

HEDERA

helix 'Oro di Bogliasco', marmorata 'Aurea', dentata, 'sagittifolia', elegantissima



CLT 3	80-100
CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 7	150-175
CLT 9	175-200
CLT 15	200-250
CLT 18-25	250-300

hibernica, algeriensis, marenco e simili



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 7	150-175
CLT 9	175-200
CLT 10	200-250
CLT 15-18	200-250
CLT 25	250-300
CLT 30	300-350
CLT 50	350-400

Hedera 'Oro di Bogliasco'



Hedera 'Algeriensis'

HIBISCUS

Blue bird/ Hamabo/ Red Heart/ Totus albus/ Woodbridge/ Oiseau bleu



Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 3	
CLT 7-9	
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 35	125-150



1/2 fusto CLT 10	5-6
1/2 fusto CLT 12	6-8
1/2 fusto CLT 18	8-10
1/2 fusto CLT 25	10-12
alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 18	8-10
alto fusto CLT 30	10-12
alto fusto CLT 40	16-18



Hibiscus syriacus 'Red Heart'

HYDRANGEA

hortensis 'Macrophylla'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18
CLT 30

paniculata 'Grandiflora'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

quercifolia/ arborescens



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

petiolaris



CLT 3
CLT 9
CLT 18
CLT 30



Hydrangea hortensis

HYPERICUM

'Hidcote' (moserianum, tricolor, ecc.)



CLT 3
CLT 10

'Calicinium'

vasetto

ILEX

aquifolium (in varietà a foglie verdi)

aquifolium 'Camalifolia', aquifolium 'J. C. Van Tol' 'Cornuta' (Furcata)



CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 18	60-80
CLT 18	80-100
CLT 35	100-125
CLT 55	125-150
CLT 70	150-175
CLT 90	175-200
CLT 130	200-250

Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 15	30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60

aquifolium (in varietà a foglie variegata)

aquifolium 'Argentea Marginata', 'Golden King'



CLT 3	20-30
CLT 5	30-40
CLT 7	40-50
CLT 9-10	50-60
CLT 18	60-80
CLT 35	80-100
CLT 50	100-125
CLT 50	125-150
CLT 70	150-175
CLT 110	175-200



Ilex aquifolium



Ilex aquifolium 'Variegato'



Ilex crenata 'Nellie Stevens'



Ilex crenata 'Convexa'

ILEX (segue)

aquifolium (in varietà a foglie variegata) (segue)
aquifolium 'Argentea Marginata', 'Golden King' (segue)

		Ø CHIOMA	
	1/2 fusto CLT 15	30-40	
	1/2 fusto CLT 25	40-50	
	1/2 fusto CLT 30	50-60	
	a palla CLT 30	50-60	
	a palla CLT 50	60-70	
	a palla CLT 65	80-90	
	a palla CLT 90	90-100	
	a cono CLT 65	150-175	
	a cono CLT 110	175-200	
	a cono CLT 160	200-250	

crenata in varietà

crenata 'Green Luster', crenata 'Convexa', crenata 'Rotundifolia'

	CLT 3		
	CLT 10		
	CLT 15		
		Ø CHIOMA	
	a palla CLT 18	30-35	
	a palla CLT 25	35-40	
	a palla CLT 25	40-45	
	1/2 fusto CLT 12	30-40	
	1/2 fusto CLT 18	40-50	
	a cono CLT 15	60-80	
	a cono CLT 15	80-100	
	a cono CLT 18	100-120	

crenata 'Fastigiata'

	CLT 3		
	CLT 10	60-80	
	CLT 15	80-100	
	CLT 18	100-120	

X mutchagara 'Nellie Stevens'

	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 18	80-100	
	CLT 35	100-125	
	CLT 50	125-150	
	CLT 65	150-175	
	CLT 90	175-200	
	CLT 165	200-250	
	CLT 230	250-300	

INGA (CALLIANDRA)

		Ø CHIOMA	
	1/2 fusto CO	30-40	
	1/2 fusto CO	40-50	
	1/2 fusto CO	50-60	
	alto fusto CLT 30	8-10	
	alto fusto CLT 35	10-12	
	alto fusto CLT 50	12-14	
	alto fusto CLT 70	14-16	
	alto fusto CLT 110	16-18	
	alto fusto CLT 130	18-20	

INGA (CALLIANDRA)

pulcherrima	CLT 3		
--------------------	-------	--	--

JACARANDA

mimosifolia		CLT 18	10-12
		CLT 25	12-14
		CLT 50	14-16
		CLT 65	16-18
		CLT 85	18-20
		CLT 150	25-30

JASMINUM

azoricum/ nudiflorum/ officinalis		CLT 3	100-125
		CLT 7	125-150
		CLT 9-10	150-175
		CLT 9-10	175-200

grandiflorum/ sambac/ humile		CLT 3	80-100
		CLT 5	100-125
		CLT 7	150-175

primulinum (Mesnyi), beesianum, stephanense, polyanthum		CLT 2	100-125
		CLT 3	125-150
		CLT 5	150-175
		CLT 7-9	175-200

JUGLANS

nigra		Z	10-12
		Z	12-14
		Z	14-16
		Z	16-18
		Z	18-20
		Z	20-25

regia (Noce)		alto fusto Z	10-12
		alto fusto Z	12-14
		alto fusto Z	14-16
		alto fusto Z	16-18
		alto fusto Z	18-20
		alto fusto Z	20-25
		alto fusto CLT 15	6-8
		alto fusto CLT 18	8-10
		alto fusto CLT 25	10-12
		alto fusto CLT 30	12-14

JUNIPERUS

communis 'Hibernica'		CLT 9	60-80
		CLT 12	80-100
		CLT 18	100-125
		CLT 25	125-150
		CLT 30	150-175
		CLT 50	175-200



Jasminum primulinum



Jasminum nudiflorum



Juglans nigra



Juglans regia (Noce)



Juniperus in varietà



Juniperus in varietà





Juniperus 'Blue Star'




Koelreuteria paniculata

JUNIPERUS (segue)


Chinensis : 'Blue Alpes', 'Blue Pacific', 'Media Old Gold', 'Media Pftzeriana', 'Aurea', 'Communis Rapanda', 'Stricta', 'Glauca Hetzii', 'Horizontalis Andorra Compacta', 'Horizontalis Blue Chip', 'Horizontalis Glauca', 'Horizontalis Prince of Wales', Media J. 'Procumbens', 'Media Mordigan Gold', 'Media Pftzeriana Glauca', 'Squamata Blue Swede', 'Sabina Tamaricifolia', 'Virginiana Grey Owl', x media 'Old Gold'

	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 18		
	1/2 fusto CLT 12	30-40	
	1/2 fusto CLT 25	40-50	
	1/2 fusto CLT 35	50-60	


Squamata 'Blue Star' (d'innesto)

	CLT 3		
	CLT 10		
	CLT 18		



virginiana 'Skyrocket', 'Blue Arrow'

	CLT 9	100-125	
	CLT 15	125-150	
	CLT 18	150-175	
	CLT 30	175-200	
	CLT 50	200-250	
	CLT 70	250-300	
	CLT 90	300-350	

KERRIA**japonica**

	CLT 3		
	CLT 10		



KOELREUTERIA**paniculata**

	Z	8-10	
	Z	10-12	
	Z	12-14	
	Z	14-16	
	Z	16-18	
	Z	18-20	
	Z	20-25	
	CLT 35	8-10	
	CLT 35	10-12	
	CLT 60	12-14	
	CO	200/250	
	CO	250/300	
	CO	300/350	

KOLKWITZIA**amabilis**

	CLT 3		
	CLT 10		

LABURNUM**anagyroides**

	CLT 3	60-80	
	CLT 9	80-100	
	CLT 15	100-125	
	CLT 18	125-150	
	CLT 25	150-175	
	CLT 35	175-200	
	CLT 50	200-250	
	alto fusto CLT 18	6-8	
	alto fusto CLT 25	8-10	

LAGERSTROEMIA


Indica: Nivea/ Rosa nuova/ super violacea/ Viola/ Rubra magnifica/ Coccinea

	alto fusto Z	6-8	
	alto fusto Z	8-10	
	alto fusto Z	10-12	
	alto fusto Z	12-14	
	alto fusto Z	14-16	
	alto fusto Z	16-18	
	1/2 fusto CLT 12	5-6	
	1/2 fusto CLT 15	6-8	
	1/2 fusto CLT 18	8-10	
	1/2 fusto CLT 30	10-12	
	alto fusto CLT 12	5-6	
	alto fusto CLT 15	6-8	
	alto fusto CLT 25	8-10	
	alto fusto CLT 30	10-12	
	alto fusto CLT 50	12-14	
	alto fusto CLT 70	14-16	
	alto fusto CLT 110	16-18	
	alto fusto CLT 110	18-20	
	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 15	125-150	
	CLT 18	150-175	
	CLT 30	175-200	
	CLT 50	200-250	
	CLT 110	250-300	
	CLT 130	300-350	

Varietà nane: Petit orchid/ Petit Pinh/ Petit snow/ Red imperator

	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 15		

LANTANA**camara/ sellowiana**

	CLT 3		
	CLT 9		



Laburnum anagyroides



Lagerstroemia indica



Lagerstroemia indica

LAURUS

nobilis



CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 7	100-125
CLT 9	125-150
CLT 12	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 90	300-350
CLT 110	300-350
CLT 160	350-400
CLT 230	400-450
CLT 280	450-500

Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 15	25-30
1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60



a cono CLT 25	100-125
a cono CLT 30	125-150
a cono CLT 50	150-175
a cono CLT 60	175-200
a cono CLT 70	200-225
a cono CLT 90	225-250



a palla CLT 30	50-60
a palla CLT 50	60-80
a palla CLT 70	80-100

Esemplari: prezzi su richiesta

LAVANDULA

spica (angustifolia)/ officinalis



CLT 1,5
CLT 3
CLT 10

hidcote/dentata/ grosso/ stoechas



CLT 1,5
CLT 3
CLT 9

LEPTOSPERMUM

scoparium/ pink queen/ red damsque/ alba



CLT 3
CLT 9
1/2 fusto CLT 12
1/2 fusto CLT 18

LEUCOTHOE

scarletta/ rainbow



CLT 3
CLT 9

Laurus nobilis

Laurus nobilis

Leptospermum

LIBOCEDRUS (CALOCEDRUS)

decurrens



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400



CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 85	250-300

decurrens 'Aureovariegata'



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250

LIGUSTRUM

japonicum/ lucidum



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 35	12-14
CLT 50	14-16
CLT 90	16-18
CLT 90	18-20
CLT 130	20-25

CLT 3	80-100
CLT 9	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175
CLT 35	175-200



Libocedrus decurrens



Libocedrus decurrens 'Aureovariegata'



Ligustrum japonicum



Ligustrum japonicum





Ligustrum ovalifolium 'Aureum'




Ligustrum 'Delavayanum'


LIGUSTRUM (segue)**japonicum 'Variegato', 'Excelsum Superbum'**



	CLT 3		
	CLT 9		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 30		125-150
	CLT 50		150-175


	Z	8-10	
	Z	10-12	
	Z	12-14	
	Z	14-16	
	Z	16-18	
	Z	18-20	
	Z	20-25	

	CLT 18	8-10	
	CLT 25	10-12	
	CLT 35	12-14	
	CLT 50	14-16	
	CLT 90	16-18	
	CLT 110	18-20	
	CLT 130	20-25	


'Delavayanum' (jonandrum)

	1/2 fusto CLT 12	Ø CHIOMA 25-30	
	1/2 fusto CLT 15	30-35	
	1/2 fusto CLT 15	35-40	
	1/2 fusto CLT 18	40-45	
	1/2 fusto CLT 18	45-50	
	1/2 fusto CLT 25	50-55	
	1/2 fusto CLT 35	55-60	
	1/2 fusto CLT 50	60-70	



	a cono CLT 25	100-120	
	a cono CLT 35	120-140	
	a cono CLT 50	140-160	
	a spirale CLT 15	100-120	
	a spirale CLT 18	120-140	
	a spirale CLT 25	140-160	

	a palla CLT 15	Ø CHIOMA 35-40	
	a palla CLT 18	45-50	
	a palla CLT 25	50-55	
	a palla CLT 30	55-60	


ovalifolium 'Aureum'

	CLT 3	60-80	
	CLT 9	80-100	
	CLT 9	100-125	
	CLT 18	125-150	

Texanum/ Silver queen

	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 18	100-125	
	CLT 30	125-150	
	1/2 fusto, CLT 18	30-40	
	1/2 fusto, CLT 25	40-50	


sinense/ovalifolium/vulgaris


	CLT 3	80-100	
	CLT 9	100-125	

LIPPIA**citriodora**


	CLT 2-3		
---	---------	--	--


LIQUIDAMBAR**styraciflua**

	Z	150-175	
	Z	175-200	
	Z	200-250	
	Z	250-300	
	Z	300-350	
	Z	350-400	
	Z	400-450	
	Z	450-500	



	CLT 18	175-200	
	CLT 25	200-250	
	CLT 35	250-300	
	CLT 50	250-300	
	CLT 70	300-350	
	CLT 90	350-400	

a ceppi Z	250-300		
a ceppi Z	300-350		
a ceppi Z	350-400		
a ceppi Z	400-450		
a ceppi CLT 30	175-200		
a ceppi CLT 35	200-250		
a ceppi CLT 50	250-300		



	Z	8-10	
	Z	10-12	
	Z	12-14	
	Z	14-16	
	Z	16-18	
	Z	18-20	
	Z	20-25	
	Z	25-30	
	Z	30-35	
	Z	35-40	

	CLT 25	8-10	
	CLT 35	10-12	
	CLT 50	12-14	
	CLT 70	14-16	
	CLT 90	16-18	

Gum ball

	1/2 fusto CLT 15	6-8	
	1/2 fusto CLT 18	8-10	
	1/2 fusto CLT 25	10-12	
	Alto fusto CLT 18	6-8	
	Alto fusto CLT 25	8-10	
	Alto fusto CLT 30	10-12	
	Alto fusto CLT 35	12-14	

Worplesdon

	Z	12-14	
	Z	14-16	
	Z	16-18	
	CLT 50	12-14	
	CLT 65	14-16	
	CLT 110	16-18	



Lippia citriodora



Liquidambar styraciflua



Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'







Liriodendron tulipifera




Loropetalum

LIRIODENDRON


tulipifera

	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	CLT 25-30	200-250
	CLT 35	250-300
	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 70	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 130	20-25

tulipifera aureumarginatum


	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350

tulipifera Fastigiata


	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400

LONICERA

caprifolium, 'Heckrottii', 'Henry', 'Halliana'


	CLT 3	100-150
	CLT 3	150-200
	CLT 9	200-250
	CLT 18-25	300-350

nitida, pileata

	CLT 2	30-40
	CLT 3	40-50
	CLT 9	50-60





LOROPETALUM

chinense/ Black Pearl

	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 18	

MAGNOLIA

grandiflora 'Gallissoniensis'

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	Z	550-600
	Z	600-650
	CLT 10	60-80
	CLT 15-18	80-100
	CLT 50	100-125
	CLT 50	125-150
	CLT 60	150-175
	CLT 70	175-200
	CLT 90	200-250
	CLT 130	250-300
	CLT 280	300-350
	CLT 350	350-400
	CLT 350	400-450
	CLT 500	450-500
	CLT 750	500-550
	CLT 1000	550-600
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 35	8-10
	CLT 50	10-12
	CLT 60	12-14
	CLT 60	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 160	18-20
	CLT 250	20-25
	CLT 350	25-30

Esemplari: prezzi su richiesta

grandiflora goliat (Precox)

	CLT 30	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200

grandiflora Little gem

CLT 25	80-100
--------	--------

grandiflora Francois Treyve

	CLT 15	
---	--------	--



Magnolia grandiflora 'Gallissoniensis'



Magnolia grandiflora 'Gallissoniensis'



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'



Magnolia soulangeana nigra





Magnolia 'Lennei'




Magnolia stellata

MAGNOLIA (segue)
obovata purpurea/ Susan/ Lilliflora/ Betty

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250


	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 15	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250

	alto fusto CLT 18	6-8
	alto fusto CLT 25	8-10
	alto fusto CLT 50	10-12

yellow bird

CLT 9


galaxy


	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350


sieboldi (parvi flora)

CLT 18 100-125


soulangeana/lennei

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250


	CLT 3	
	CLT 9	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 90	200-250


	alto fusto CLT 18	6-8
	alto fusto CLT 30	8-10
	alto fusto CLT 50	10-12
	alto fusto CLT 50	12-14

kobus
('Loebneri Dr. Merrill': aumento 10%)


	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25


'Alba Superba', 'Lennei' e 'Susan'

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250


	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 110	200-250


MAGNOLIA (segue)
stellata (halliana)

	Z	60-80
	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150


	CLT 3	
	CLT 10	50-60
	CLT 12-15	60-80
	CLT 18-25	80-100
	CLT 35-50	100-125
	CLT 50-60	125-150


yulan (Dendata)

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250



	CLT 9	
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 110	200-250

MAHONIA**aquifolium**



	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150


	CLT 3	
	CLT 9-10	

japonica, japonica 'Media Charity', Media winter Sun

	Z	80-100
	Z	100-125
	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 15	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 30	100-125
	CLT 50	125-150

MALUS
**'John Downie', 'Profusion', 'Liset', 'Evereste', Golden hornet/
 Red sentinel / Rudolph**

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	alto fusto CLT 18	8-10
	alto fusto CLT 30	10-12
	alto fusto CLT 50	12-14
	alto fusto CLT 70	14-16

	CLT 12	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 70	200-250



Mahonia yulan



Mahonia aquifolium



Malus albertetto



Melia azedarach

MELIA**azedarach**

Desc.	Circ.	H	Euro
Z		10-12	
Z		12-14	
Z		14-16	
Z		16-18	
Z		18-20	
Z		20-25	
Z		25-30	
Z		30-35	



Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 50		12-14	
CLT 70		14-16	
CLT 90		16-18	
CLT 110		18-20	
CLT 130		20-25	

Esemplari: prezzi su richiesta**METASEQUOIA****glyptostroboides**

Desc.	Circ.	H	Euro
Z		175-200	
Z		200-250	
Z		250-300	
Z		300-350	
Z		350-400	
Z		400-450	

METROSIDEROS**Excelsa/ Thomasii**

Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 3			
CLT 10			
CLT 18			
CLT 35			
CLT 55			

Melia azedarach

MORUS**alba Nigra**

Desc.	Circ.	H	Euro
Z		10-12	
Z		12-14	
Z		14-16	
Z		16-18	
Z		18-20	

alba 'Pendula'

Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 18		8-10	
CLT 25		10-12	
CLT 30		12-14	



Desc.	Circ.	H	Euro
Z		14-16	
Z		16-18	
Z		18-20	



Desc.	Circ.	H	Euro
1/2 fusto CLT 18		8-10	
1/2 fusto CLT 25		10-12	

Morus alba 'Pendula'

MORUS (segue)**platanifolia (kagayamae) e fruitless**

Desc.	Circ.	H	Euro
Z		12-14	
Z		14-16	
Z		16-18	
Z		18-20	
Z		20-25	
Z		25-30	
Z		30-35	



Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 25		8-10	
CLT 35		10-12	
CLT 50		12-14	
CLT 50		14-16	
CLT 70		16-18	
CLT 70		18-20	
CLT 110		20-25	
CLT 130		25-30	

platanifolia (kagayamae) e fruitless a TETTO

Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 70		16-18	
CLT 70		18-20	
CLT 110		20-25	
CLT 230		25-30	

MUSA**ensete, 'Maurelli'**

CLT 9

bajoo (japonica)CLT 9
CLT 15**MYRSINE****africana**CLT 3
CLT 9**MYRTHUS****communis, communis tarentina**CLT 3
CLT 9-10
CLT 15**NANDINA****domestica**

Desc.	Circ.	H	Euro
CLT 3			
CLT 7-9		40-60	
CLT 15		60-80	
CLT 18		80-100	
CLT 30		100-125	
CLT 50		125-150	

domestica 'Fire Power'/gulf Stream/ obsessionCLT 3
CLT 7-9
CLT 15-18

Morus platanifolia



Nandina domestica






Nandina domestica 'Fire Power'



Nerium oleander

NERIUM

oleander (in varietà)


	CLT 3		
	CLT 7-9		
	CLT 18		100-120
	CLT 30		125-150
	CLT 35		125-150
	CLT 50		150-175
	CLT 90		175-200
	CLT 150		200-250
	1/2 fusto CLT 12	5-6	
	1/2 fusto CLT 15	6-8	
	1/2 fusto CLT 18	8-10	
	1/2 fusto CLT 25	10-12	
	alto fusto CLT 18	6-8	
	alto fusto CLT 25	8-10	
	alto fusto CLT 30	10-12	
	alto fusto CLT 50	12-14	
	alto fusto CLT 60	14-16	
	alto fusto CLT 70	16-18	
	alto fusto CLT 90	18-20	
	alto fusto CLT 160	20-25	

oleander in varietà nane (Petit pink, Petit Red, Petit salmon, Petit white)


	CLT 3		
	CLT 7-9		

OLEA

europaea 'Cipressino' (Olivo Frangivento)

	CLT 3		
	CLT 9		
	CLT 12		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 25		125-150
	CLT 35		150-175
	CLT 50		175-200
	CLT 70		200-250
	CLT 110		250-300

europaea (Olivo da Olio e da Mensa)

	CLT 3	2 anni	
	CLT 5-7	3 anni	
	CLT 9	4-6	
	CLT 18	6-8	
	CLT 25	8-10	
	CLT 25	10-12	
	forma toscana, CLT 35	12-14	
	forma toscana, CLT 50	14-16	
	forma toscana, CLT 60	16-18	
	forma toscana, CLT 85	18-20	
	forma toscana, CLT 130	20-25	
	forma toscana, CLT 165	25-30	
	forma toscana, CLT 230	30-35	
	forma toscana, CLT 500	35-40	
	forma toscana, CLT 500	40-50	



Olea europaea


OPUNTIA

ficus indica



	CLT 10		
	CLT 15		

OSMANTHUS (OLEA)



fragrans, fragrans 'Aurianticus', fragrans 'Rubra'

	CLT 3		40-60
	CLT 10		60-80
	CLT 15		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 30		125-150
	CLT 50		150-175
	CLT 70		175-200


aquifolium, armatus

	Z		80-100
	Z		100-125
	Z		125-150
	Z		150-175
	Z		175-200
	CLT 3		40-50
	CLT 9-10		60-80
	CLT 15		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 35		125-150
	CLT 50		150-175
	CLT 70		175-200
	CLT 130		200-250

ilicifolia


	Z		80-100
	Z		100-125
	Z		125-150
	Z		150-175
	Z		175-200
	CLT 3		40-50
	CLT 9-10		60-80
	CLT 15		80-100
	CLT 18		100-125
	CLT 35		125-150
	CLT 50		150-175
	CLT 70		175-200
	CLT 130		200-250

Heterophyllus 'Tricolor'/bicolor

	CLT 3		
	CLT 9-10		
	CLT 15		

OSMAREA

x burkwoodii

	CLT 3		
	CLT 10		
	CLT 18		80-100
	CLT 25		100-125
	CLT 35		125-150

OSTRYA

carpinifolia

	Z		12-14
	Z		14-16
	Z		16-18
	Z		18-20
	Z		20-25



Osmanthus aquifolium



Osmanthus armatus



Osmanthus ilicifolius



Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'



Parrotia persica

PAEONIA

suffruticosa/ arborea



CLT 3 - 2 anni
CLT 5 - 3 anni
CLT 7 - 4 anni

bulbosa/ lactiflora



CLT 3
CLT 7

PARROTIA

persica/ persica Vanessa



Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300
Z extra 300-350
Z extra 350-400
Z extra 400-450



CLT 25 125-150
CLT 35 150-175
CLT 50 175-200
CLT 70 200-250
CLT 110 250-300



alto fusto Z 12-14
alto fusto Z 14-16
alto fusto Z 16-18
alto fusto Z 18-20
alto fusto Z 20-25

PARTHENOCISSUS

quinquefolia



CLT 3 150-175
CLT 3 175-200
CLT 7 200-250
CLT 12-15 250-300
CLT 18 300-350

tricuspidata 'Veitchii Robusta' (Ampelopsis veitchii 'Robusta') d'innesto



CLT 3 80-100
CLT 3 100-125
CLT 7 125-150
CLT 10 150-200

tricuspidata 'Veitchii' (Ampelopsis veitchii)



CLT 3 100-125
CLT 3 125-150
CLT 5 125-150
CLT 9 150-200
CLT 9 200-250
CLT 15 250-300

PASSIFLORA

caerulea



CLT 3 125-150
CLT 3 150-175
CLT 7-10 200-250



Parthenocissus quinquefolia



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

PAULOWNIA

tomentosa (imperialis)



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



CLT 25 10-12
CLT 35 12-14
CLT 50 14-16
CLT 60 16-18
CLT 80 18-20
CLT 110 20-25

PEROVSKIA

atriplicifolia



CLT 3
CLT 10

PHILADELPHUS

virginalis/ coronarius/ belle etoile/ snowflake



CLT 3
CLT 9-10

PHILLYREA

angustifolia



CLT 3 40-60
CLT 10 80-100
CLT 18 100-125
CLT 30-35 125-150
CLT 50 150-175
CLT 60-70 175-200
a palla CLT 30
a palla CLT 50
a palla CLT 80

PHOENIX

canariensis



CLT 9 80-100
CLT 15 100-125
CLT 30 125-150
CLT 50 150-175
CLT 50 175-200
CLT 60 200-250

H TRONCO

CLT 130 30-40 250-300
CLT 240 40-50 300-350
CO 50-60 350-400
CO 60-80 400-450
CO 80-100 400-450
CO 100-120 400-450
CO 120-140 450-500
CO 140-160 450-500
CO 160-180 450-500

Esemplari: prezzi su richiesta

roebelinii



CLT 15 150-175
CLT 35 175-200
CLT 90 200-250



Paulownia tomentosa



Phillyrea angustifolia



Phoenix canariensis



Photinia tenax



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Picea excelsa

PHORMIUM

tenax, tenax 'Variegatum', tenax 'Purpureum'



CLT 3	
CLT 10	60-80
CLT 18	80-100
CLT 18-25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

Apricot queen/ bronze baby/ Jester/ Pink stripe/ Pink panther/
Rainbow queen/ Yellow Wave



CLT 3	
CLT 7	

PHOTINIA

x fraseri (serrulata) 'Red Robin'



CLT 3	50-60
CLT 3	60-80
CLT 9	80-100
CLT 12	100-125
CLT 15	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	125-150
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	175-200
CLT 50-60	200-250
CLT 70	200-250
CLT 90	200-250
CLT 130	250-300
CLT 180	300-350
CLT 300	350-400



alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 30	8-10
alto fusto CLT 50	10-12
alto fusto CLT 70	12-14
alto fusto CLT 90	14-16
alto fusto CLT 130	16-18
alto fusto CLT 160	18-20
1/2 fusto, CLT 15	Ø40-50
1/2 fusto, CLT 18	Ø50-60
1/2 fusto, CLT 30	Ø60-70
1/2 fusto, CLT 50	Ø70-80

x fraseri 'Little Red Robin'



CLT 3	
CLT 9-10	
1/2 fusto, CLT 10	
1/2 fusto, CLT 15	

pink marble



CLT 3	
CLT 9	
CLT 18	
CLT 30	

PICEA

abies (excelsa) (piante trapiantate e coltivate in vivaio)



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400

PICEA (segue)

abies (excelsa) 'Inversa'



Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 50	150-175
CLT 65	175-200
CLT 85	200-250
CLT 110	250-300
CLT 165	300-350

abies (excelsa) 'Nidiformis', 'Pumila Nigra' e simili

Ø CHIOMA



CLT 5-7	25-30
CLT 9-12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 25	50-60
CLT 50	60-80

glauca albertiana 'Conica'



CLT 3	30-40
CLT 7	40-50
CLT 10	50-60
CLT 15	60-70
CLT 15	70-80
CLT 18	80-90
CLT 25	90-100
CLT 30	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160

pungens 'Glauca' (di seme)



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250

pungens 'Glauca Globosa'



CLT 9	30-40
CLT 15	40-50
CLT 25	50-60
CLT 35	60-70
CLT 50	70-80

pungens 'Hoopsii' e Fata Albert



Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
CLT 35	80-100
CLT 50	100-125
CLT 65	125-150
CLT 70	150-175
CLT 110	175-200
CLT 160	200-250
CLT 230	250-300



Picea excelsa 'Inversa Pendula'



Picea pungens



Picea pungens 'Hoopsii'



Pieris japonica

PICEA (segue)
omorica


CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 110	250-300

omorica Nana


CLT 7	Ø30-40
CLT 15	Ø40-50

PIERIS
japonica 'Forest Flame', 'Mountain Fire', 'Purity', variegata


CLT 3
CLT 5
CLT 9-12
CLT 15

PINUS
excelsa (wallichiana)


Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 50	150-175
CLT 60	175-200
CLT 85	200-250

halepensis


CLT 3	60-80
CLT 9-10	80-100
CLT 12	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65	300-350
CLT 90	350-400
CLT 90	18-20
CLT 110	20-25
CLT 280	30-35
CLT 500	35-40
CLT 750	40-50

montana/mugo mughus/ mugo gnom


Z	60-70
Z	80-100
CLT 12	30-40
CLT 15	40-50
CLT 18	50-60
CLT 30	60-70
CLT 35	70-80
CLT 60	80-100
CLT 90	100-125



Pinus mugo pumilo

PINUS (segue)
mugo pumilo (d'innesto)/ Mops


CLT 15	30-40
CLT 18	40-50
CLT 25	50-60
CLT 30	60-70

mugo Humpy


Z	Ø50-60
Z	Ø60-70
Z	Ø70-80

nigra austriaca


Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400



CLT 35	100-125
CLT 50	125-150
CLT 70	150-175
CLT 90	175-200
CLT 130	200-250



alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25
alto fusto Z	25-30

nigra pyramidalis


Z	175-200
Z	200-250

parviflora glauca


Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250

pinea


Z	25-30	300-350
Z	30-35	300-350
Z	35-40	300-350
Z	25-30	350-400
Z	30-35	350-400
Z	35-40	350-400
Z	40-45	350-400
Z	30-35	400-450
Z	35-40	400-450
Z	40-45	400-450
Z	45-50	400-450
Z	35-40	450-500
Z	40-45	450-500
Z	45-50	450-500
Z	50-55	450-500



CLT 18	6-8	100-125
CLT 18	8-10	100-125
CLT 25	8-10	125-150
CLT 25	10-12	125-150
CLT 35	12-14	125-150



Pinus nigra austriaca



Pinus nigra austriaca



Pinus pinea



Pinus pinea

PINUS (segue)**pinea (segue)**

CLT 35	12-14	150-175
CLT 50	14-16	150-175
CLT 50	12-14	175-200
CLT 60	14-16	175-200
CLT 50	12-14	200-250
CLT 60	14-16	200-250
CLT 70	16-18	200-250
CLT 50	14-16	250-300
CLT 70	16-18	250-300
CLT 90	18-20	250-300
CLT 110	20-25	250-300
CLT 60	18-20	300-350
CLT 110	20-25	300-350
CLT 130	25-30	300-350
CLT 160	30-35	300-350
CLT 240	35-40	300-350
CLT 160	25-30	350-400
CLT 240	30-35	350-400
CLT 350	35-40	350-400
CLT 500	40-45	350-400
CLT 350	30-35	400-450
CLT 500	35-40	400-450
CLT 500	40-45	400-450
CLT 700	45-50	400-450

Esemplari: prezzi su richiesta**strobis**

Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350

strobis 'Nana', radiata

CLT 12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 30	50-60
CLT 50	60-70
CLT 60	70-80

sylvestris 'Nana' (watereri)

Z	50-60
Z	60-70
Z	70-80
Z	80-100



CLT 12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 30	50-60
CLT 50	60-70
CLT 60	70-80
CLT 70	80-100



Pinus sylvestris 'Nana'



Pinus sylvestris

PINUS (segue)**sylvestris**

Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Extra Z	300-350
Extra Z	350-400
Extra Z	400-450
alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25
alto fusto Z	25-30

**sylvestris 'Fastigiata'**

Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175

PISTACIA**lentiscus**

CLT 3	
CLT 10	
CLT 15	
CLT 30	
CLT 50	150-175
CLT 80	175-200
CLT 110	200-250
a palla CLT 30	
a palla CLT 50	
a palla CLT 80	

PITTOSPORUM**tenuifolium 'Variegatum'**

CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 15	

tenuifolium, 'Heterophyllum'

CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 18	

tobira

CLT 3	40-60
CLT 9-10	80-90
CLT 18	100-110
CLT 35	120-140
CLT 50	150-170
CLT 70	170-200

tobira 'Nanum'

CLT 3	Ø CHIOMA	20-30
CLT 7		30-40
CLT 9-10		40-45
CLT 15-18		50-60
CLT 18-25		60-70
CLT 25-30		70-80
CLT 35-40		80-90
CLT 50		90-100

tobira 'Variegatum'

CLT 3	30-40
CLT 9-10	40-60
CLT 15	



Pinus sylvestris 'Fastigiata'



Pittosporum tobira nanum





Pittosporum tobira 'nanum'




Platanus acerifolia a tetto

PLATANUS

x acerifolia, occidentalis/ orientalis/ Hispanica

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 70	16-18
	CLT 90	18-20
	CLT 110	20-25

x acerifolia, occidentalis e orientalis a tetto


	CLT 90	16-18
	CLT 130	18-20
	CLT 160	20-25
	CLT 230	25-30

x acerifolia Halpen's globe

	CLT 30	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16

PLUMBAGO

capensis (auricolata)

	CLT 3	
	CLT 3	con tutore
	CLT 9	
	CLT 9	con tutore

POINCIANA (CAESALPINIA)

gilliesii

	CLT 3	40-60
	CLT 10	80-100
	CLT 18	125-150

Poinciana gilliesii

POLYGALA MYRTIFOLIA

	CLT 3	
	CLT 9	
	CLT 18	

POLYGONUM

baldschuanicum

	CLT 2-3	150-200
	CLT 10	200-250

PONCIRUS TRIFOLIATA

citrus triptera

	CLT 3	
	CLT 9	



Polygala Myrtifolia

POPULUS

alba/alba Pyramidalis

	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 30	12-14

italica Pyramidalis (Nigra pyramidalis)

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 25	12-14


POTENTILLA

fruticosa Abbotswood/fruticosa Goldfinger


	CLT 3	
	CLT 9-10	

PRUNUS


laurocerasus in varietà a foglie grandi ('rotundifolia', 'novità', 'caucasica' ecc.)

	CLT 3	60-80
	CLT 10	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 18-25	125-150
	CLT 30-35	150-175
	CLT 35-50	175-200
	CLT 70	175-200

laurocerasus 'Otto Luyken'

	CLT 12	40-50
	CLT 15	50-60
	CLT 25	60-70
	CLT 35	70-80

lusitanica ('Angustifolia')

	CLT 3	30-40
	CLT 9-10	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 50	125-150
	CLT 70	150-175
	CLT 100	175-200
	CLT 130	200-250
	CLT 150	250-300

Ø CHIOMA

	1/2 fusto CLT 18	30-40
	1/2 fusto CLT 25	40-50
	1/2 fusto CLT 30	50-60
	1/2 fusto CLT 50	60-70




Populus nigra italica




Prunus lusitanica

PRUNUS (segue)
pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii') e altre varietà a cespuglio



	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450

pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii')

	CLT 10	100-125
	CLT 12	125-150
	CLT 15	150-175
	CLT 18	175-200
	CLT 30	200-250
	CLT 65	250-300
	CLT 90	300-350
	CLT 125	350-400
	CLT 160	400-450

	alto fusto Z	8-10
	alto fusto Z	10-12
	alto fusto Z	12-14
	alto fusto Z	14-16
	alto fusto Z	16-18
	alto fusto Z	18-20
	alto fusto Z	20-25
	alto fusto CLT 18	6-8
	alto fusto CLT 25	8-10
	alto fusto CLT 30	10-12
	alto fusto CLT 35	12-14
	alto fusto CLT 50	14-16
	alto fusto CLT 70	16-18
	1/2 fusto CLT 25	8-10
	1/2 fusto CLT 35	10-12

serrulata 'Amanogawa', virginiana 'Shubert', 'Accolade', fruticosa 'Globosa', padus, 'Subhirtella Pendula' (d'innesto)

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	CLT 15	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 65	250-300





Prunus pissardii 'Nigra'



Prunus serrulata 'Amanogawa'



PRUNUS (segue)
serrulata 'Kanzan', avium 'Plena', subhirtella 'Autumnalis', subhirtella 'Pendula', serrulata 'Kiku Shidare Sakura'

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 80	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 130	20-25
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 90	250-300

triloba e sinensis (in varietà)

	CLT 9
	CLT 15




PUNICA
granatum da frutto e da fiore

	CLT 3	60-80
	CLT 9-10	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	1/2 fusto CLT 18	6-8
	1/2 fusto CLT 18	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12

granatum 'Nana'

	CLT 3	
	CLT 5	
	CLT 9	
	1/2 fusto CLT 18	6-8

PYRACANTHA
'Gibbsii' (rosso), 'Mohave' (rosso-arancio), 'Orange Glow' (arancio), Soleil d'Or' (giallo), 'Ventoux Red' (rosso)

	CLT 2	80-100
	CLT 2-3	100-120
	CLT 7-10	125-150
	CLT 10	150-175
	1/2 fusto CLT 15	Ø CHIOMA 35-40
	1/2 fusto CLT 20	40-45
	a cono CLT 25	80-100
	a cono CLT 25	100-125
	a cono CLT 35	125-150
	a cono CLT 35	150-175

'Navaho'

	CLT 3
	CLT 10
	CLT 15



Prunus 'Accolade'



Punica granatum 'Nanum'





Pyracantha 'Navaho'



Pyrus calleryana 'Chanticleer'


PYRUS

calleryana 'Chanticleer', 'Beech hill'


	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 50-70	14-16

QUERCUS


ilex (e suber a cespuglio)

	CLT 3	40-60
	CLT 3-5	60-80
	CLT 5	80-100
	CLT 9	100-125
	CLT 15	125-150
	CLT 18	150-175
	CLT 25-30	175-200
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 70	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 110	250-300
	CLT 130	300-350
	CLT 160	300-350
	CLT 160	350-400
	CLT 230	350-400
	CLT 280	400-450

ilex (alto fusto)

	CLT 25	6-8
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 70	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 160	20-25
	CLT 240	20-25
	CLT 240	25-30
	CLT 300	25-30
	CLT 300	30-35
	CLT 500	35-40

Esemplari: prezzi su richiesta suber alto fusto


	CLT 25	6-8
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 70	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 160	20-25
	CLT 240	25-30
	CLT 350	30-35
	CLT 750	35-40
	CLT 1000	40-50




Quercus ilex

QUERCUS (segue)



Hispanica, Imbricaria, Turneri, Pseudoturneri

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450


palustris

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35


Pubescens

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 90	16-18


pedunculata (robur)

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30


pedunculata 'Koster' (robur 'Koster')

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500

pedunculata 'Pyramidalis' (robur 'Fastigiata')

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	Z	550-600

rubra e cerris

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30



Quercus suber



Quercus rubra



Raphiolepis indica 'Springtime'

RHAMNUS

alaternus



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

RHAPHIOLEPIS

indica 'Springtime'/ umbellata



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

RHODODENDRON



CLT 3
CLT 7-9 30-40
CLT 15-18 40-50
CLT 35 50-60

Esemplari: prezzi su richiesta

RHUS

typhina (in varietà)



CLT 9-10
CLT 18

RHYNOSPERMUM (TRACHELOSPERMUM)

jasminoides



CLT 2 80-100
CLT 3 100-125
CLT 3 125-150
CLT 5 125/150
CLT 7 150-175
CLT 9 175-200
CLT 18 200-250
CLT 25 250-300
CLT 35 300-350
EXTRA CLT 50 350-400

Rododendron

ROBINIA

hispida Rosea



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18



CLT 18 8-10
CLT 25 10-12
CLT 30 12-14



1/2 fusto CLT 12 6-8
1/2 fusto CLT 18 8-10

Rhyncospermum

ROBINIA (segue)

pseudoacacia, pseudoacacia 'Casque Rouge' 'Monophylla'
'Semperflorens' 'Bessoniana' 'Frisia' 'Pyramidalis'



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



CLT 25 8-10
CLT 30 10-12
CLT 35 12-14
CLT 65 14-16

pseudoacacia 'Umbraculifera'



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30



CLT 18 8-10
CLT 25 10-12
CLT 35 12-14
CLT 50 14-16
CLT 65 16-18
CLT 85 18-20
CLT 120 20-25

ROSA

collezione classica



cespuglio CLT 3
cespuglio CLT 5
cespuglio CLT 9
alberetti CLT 12
rampicanti, CLT 3-5
rampicanti, CLT 10-12
rampicanti, CLT 18
alberetti a rami pendenti CLT 15

banksiae 'Lutea', 'Alba'



CLT 3
CLT 10

ROSMARINUS

officinalis



CLT 1,5
CLT 3
CLT 9

repens



CLT 1,5
CLT 3
CLT 7

RUSCUS

aculeatus/ racemosus



CLT 3



Robinia 'Umbraculifera'



Rosai rampicanti grandi fiori



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'




Ruscus aculeatus




Salix babylonica

SALIX

babylonica e babylonica 'Aurea'/ Alba

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 30	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 65	16-18
	CLT 85	18-20
	CLT 120	20-25


tortuosa

	CLT 30	250-300
	CLT 50	300-350
	CLT 65	350-400

caprea 'Pendula'

	CLT 9	6-8
	CLT 15	8-10
	CLT 25	10-12

SALVIA OFFICINALIS

	CLT 1,5
	CLT 3

SANTOLINA

	CLT 1,5
	CLT 3


SARCOCCA

confusa/ ruscifolia

	CLT 3
	CLT 9

SCHINUS

mollis


	CLT 25	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 65	16-18
	CLT 65	18-20
	CLT 100	20-25




Schinus molle

SEQUOIA

gigantea (Sequoiadendron giganteum)

	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 85	175-200
	CLT 120	200-250

sempervirens

	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 60	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 130	300-350


SKIMMIA

japonica

	CLT 3
	CLT 7

SOLANUM

seafortianum, jasminoides



	CLT 3	150-200
	CLT 9	200-250

rantonettii


	CLT 3
	CLT 9

SOPHORA

japonica e japonica 'Regent'

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 85	16-18

japonica 'Pendula'

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 70	16-18
	CLT 90	18-20
	CLT 110	20-25



Sequoia gigantea



Sophora japonica 'Pendula'



Sophora japonica 'Pendula'



Sorbus aucuparia

SORBUS

aucuparia



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14

SPARTIUM JUNCEUM



CLT 3	
CLT 7-9	

SPIRAEA

bumalda: 'Anthony Watereri', 'Golden Flame'
japonica: 'Golden Princess', 'Shirobana', 'Van Houttei'



CLT 3	
CLT 9-10	

STRELITZIA

'reginae'



CLT 9	
CLT 18	
CLT 30	
CLT 50	
CLT 90	
CLT 110	

'Nicolai' (Augusta)



CLT 9	
CLT 18	
CLT 35	
CLT 65	

SYMPHORICARPUS HANCOCK



CLT 3	
CLT 9	

SYRINGA

vulgaris (d'innesto in varietà)



CLT 9	60-80
CLT 12	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30-35	100-125
CLT 50	125-150
CLT 65	150-175



Strelitzia nicolai

TAMARIX

in varietà ('Aestivalis' a fiore rosa: aumento del 25%) 'Gallica',
ramosissima, 'Tetandra'



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 3	80-100
CLT 10	100-125
CLT 18	125-150
CLT 18	6-8
CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 35	12-14
CLT 65	14-16
CLT 85	16-18
CLT 100	18-20
CLT 120	20-25



Tamarix tetrandra

TAXODIUM

distichum



Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500

distichum pendens



CLT 30	175-200
CLT 50	200-250

TAXUS

baccata



Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200



CLT 18	80-100
CLT 25	100-120
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175



formati a cono Z	80-100
formati a cono Z	100-120
formati a cono Z	120-140
formati a cono Z	140-160
formati a cono Z	160-180
formati a cono Z	180-200
formati a cono Z	200-220
formati a cono Z	220-240



Taxodium



Taxus baccata palla



Taxus baccata a cono

TAXUS (segue)**baccata (segue)**

formati a cono CLT 25	80-100
formati a cono CLT 30	100-120
formati a cono CLT 30	120-140
formati a cono CLT 50	140-160
formati a cono CLT 70	160-180
formati a cono CLT 90	180-200
formati a cono CLT 130	200-220
formati a cono CLT 160	220-240
formati a cono CLT 240	240-260



Ø PALLA	
formati a palla CLT 18	35-40
formati a palla CLT 25	40-50
formati a palla CLT 35	50-60
formati a palla CLT 50	60-70
formati a palla CLT 60	70-80
formati a palla CLT 90	80-90
formati a palla CLT 110	90-100

baccata 'Fastigiata' (hybernica)

Z	60-70
Z	70-80
Z	80-90
Z	90-100
Z	100-120
Z	120-140
Z	140-160
Z	160-180
Z	180-200



CLT 12	60-70
CLT 12	70-80
CLT 18	80-90
CLT 18	90-100
CLT 25	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160
CLT 60	160-180
CLT 85	180-200

baccata 'Fastigiata Aurea' (hybernica 'Aurea')

Z	60-70
Z	70-80
Z	80-90
Z	90-100
Z	100-120
Z	120-140
Z	140-160
Z	160-180



CLT 12	60-70
CLT 12	70-80
CLT 15	80-90
CLT 18	90-100
CLT 25	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160
CLT 65	160-180

TAXUS (segue)**baccata Repandens**

CLT 3

x media 'Hicksii', media 'Hilli'

Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 15	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 60	150-175
CLT 90	175-200

TEUCRIUM**fruticans**CLT 3
CLT 10

formati a palla CLT 10	30-40
formati a palla CLT 18	40-50
formati a palla CLT 30	60-70

THUJA**occidentalis 'Danica' e 'Tiny Tim'**CLT 3
CLT 1030-40
40-50**occidentalis 'Europe Gold' 'Golden Globe' 'Rheingold' 'Sunkist' e simili**CLT 3
CLT 9-10**occidentalis 'Smaragd' ('Emeraude')**

Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-225



CLT 3	40-60
CLT 9-10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175
CLT 50	175-200
CLT 60	200-225



spiral, CLT 12	
spiral, CLT 15-18	
spiral, CLT 25	
spiral, CLT 30-35	
spiral, CLT 50	



Ø CHIOMA	
1/2 fusto CLT 25	30-40
1/2 fusto CLT 30	40-50



Taxus x media 'Hilli'



Thuja occidentalis 'Tiny Tim'



Thuja occidentalis 'Smaragd'



Thuja orientalis 'Compacta Aurea Nana'





Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'




Thunbergia Grandiflora



THUJA (segue)**plicata, plicata 'Atrovirens', plicata excelsa**

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 10	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250

orientalis 'Compacta Aurea Nana'

	CLT 3	
	CLT 7-10	
	CLT 12	30-40
	CLT 15	40-50
	CLT 18	50-60
	CLT 35	60-70
	CLT 50	70-80
	CLT 60	80-90


orientalis 'Pyramidalis Aurea'

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 3	30-40
	CLT 7-10	60-80
	CLT 10	80-100
	CLT 12	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 70	250-300
	CLT 130	300-350



THYMUS**vulgaris/ serphyllum**

	CLT 1,5	
	CLT 3	


THUNBERGIA**grandiflora, grandiflora alba**

	CLT 3	80-100
	CLT 10	200-250


TILIA**americana (hybrida 'Argentea')**

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 18	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 60	14-16



in varietà: 'Greenspire', europaea 'Pallida', intermedia, euchlora, cordata

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30

platyphyllos

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30


tomentosa/ tomentosa Brabant

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	CLT 18	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16

TULBAGHIA**violacea**

	CLT 3	
	CLT 9	

ULMUS**resista/ glabra/ pumila**

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

VERONICA (HEBE)**in varietà**

	CLT 3	
---	-------	--



Tilia americana



Tilia tomentosa



Ulmus glabra 'pendula'



Viburnum fragrans



Viburnum tinus 'Eve Prince'



Washingtonia filifera

VIBURNUM

carlesii, juddii/ plicatum Watanabe/ Davidii

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 18	

opulus e' Flore Pleno'

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 18	

rhytidophyllum, fragrans e simili

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150

tinus 'Eve Price' e 'Macrophyllum'

	CLT 3	40-50
	CLT 7	50-60
	CLT 9-10	60-80
	CLT 15	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 30	80-100
	CLT 35	100-125
	CLT 50	125-150
	CLT 70	125-150
	CLT 90	EXTRA 140-160
	CLT 120	EXTRA 160-180

	1/2 fusto CLT 15	25-30
	1/2 fusto CLT 18	30-40
	1/2 fusto CLT 25	40-50
	a palla CLT 35	50-60
	a palla CLT 50	60-70
	a palla CLT 55	70-80

lucidum'

	CLT 3	
	CLT 9-10	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 70	175-200
	CLT 85	200-250
	CLT 130	250-300

VITEX

agnus-castus

	CLT 3	80-100
	CLT 10	100-125
	CLT 15-18	80-100

WASHINGTONIA

robusta

	CLT 18		H TRONCO	100-125
	CLT 30			125-150
	CLT 35-50			150-175
	CLT 65	60-80		175-200
	CLT 85	80-100		175-200
	CLT 110	100-120		200-250
	CLT 130	120-140		200-250
	CLT 160	140-160		250-300
	CLT 180	160-180		300-350
	CLT 230	200-220		350-400

Washingtonia filifera prezzi su richiesta

WEIGELA

Bristol Ruby/ Abel Carriere/ Florida variegata/ Florida pink princess

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 18	

WESTRINGIA

fruticosa

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	a palla CLT 9	30-40
	a palla CLT 15	40-50
	a palla CLT 30	50-60

WISTERIA

**Shiro kapitan fuji/ Floribunda Black dragon/ Floribunda Lilac rose/
Floribunda longissima alba/ Macrobotrys/ Floribunda rosea/
Floribunda Royal purple/ Sinensis alba/ Sinensis Prolific/ Sinensis Issai**

	CLT 3	150-200
	CLT 9	200-250
	CLT 18	300-350
	CLT 25	350-400
	CLT 30	400-450
	CLT 50	450-500
	CLT 50	500-600
	1/2 fusto CLT 18	5-6
	1/2 fusto CLT 18	6-8
	1/2 fusto CLT 25	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12
	alto fusto CLT 30	8-10
	alto fusto CLT 35	10-12
	alto fusto CLT 50	12-14
	alto fusto CLT 65	14-16



Westringia fruticosa



Wisteria sinensis





Yucca 'Aloifolia'

YUCCA

Gloriosa/ filamentosa/ Gloriosa Variegata



CLT 3	
CLT 10	30-40
CLT 15	40-60
CLT 18-25	60-80
CLT 35	80-100
CLT 50	100-125

Elephantipes



CLT 30	
CLT 50	30-40
CLT 70	40-60
CLT 110	60-80

Fiamentosa bright edge/ golden sword



CLT 3	
CLT 7	

'Aloifolia



CLT 10	40-60
CLT 25	60-80
CLT 35	80-100
CLT 50	100-125
CLT 70	125-150
CLT 90	150-175
CLT 130	175-200

Rostrata



CLT 7	
-------	--

ZANTEDESCHIA AETHIOPICA



CLT 3	
-------	--

ZIZYPHUS

jujuba (Giuggiolo)



CLT 9	80-100
CLT 12	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 35	175-200

ZELKOVA

Carpinifolia/ Serrata greenvase



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12



Zizyphus jujuba (Giuggiolo)



Zelkova carpinifolia



PIANTE DA FRUTTO
ARBRES FRUITIÈRS
FRUIT TREES
OBSTGEHOLZE
ARBOLES FRUTALES
OVOCNÉ STROMY
أشجار الفاكهة



ACTINIDIA

chinensis (Kivi)



CLT 3
CLT 9

150-175
200-250

Esemplari: prezzi su richiesta

Kolomita



CLT 3
CLT 7

CORYLUS

avellana (Nocciolo)



CLT 3
CLT 9
CLT 18
CLT 35

60-80
100-125
125-150
150-175

DIOSPYROS

kaki (Loto o Kaki)



CLT 10 6-8
CLT 12-15 8-10
CLT 25 10-12
CLT 50 12-14
CLT 50 14-16
CLT 70 16-18
CLT 90-110 18-20
CLT 130 20-25

FICUS

Carica/ Brogiotto nero/ Portogallo / Verdino



cespuglio CLT 7-10 6-8
CLT 10 8-10
CLT 12-15 10-12
CLT 25 12-14
CLT 50 14-16
CLT 50 16-18
CLT 70 18-20
CLT 90-110 20-25
CLT 130 14-16



alto fusto CLT 65 16-18
alto fusto CLT 85 18-20
alto fusto CLT 110 20-25
alto fusto CLT 130

Esemplari: prezzi su richiesta

MALUS

communis (Melo)

'Golden Delicious', 'Imperatore', 'Renetta del Canada',
'Starking Delicious', Fuji, Granny smith



CLT 10 6-8
CLT 15 8-10
CLT 25 10-12
CLT 50 12-14
CLT 50 14-16
CLT 70 16-18
CLT 90-110 18-20
CLT 130 20-25
CLT 160 25-30



Diospyros



Ficus carica (Fico)



Malus communis (Melo)



Mespilus (Nespolo)

MESPILUS

germanica (Nespolo)



CLT 9	6-8
CLT 12-15	8-10

PERSEA

CLT 7-9	
---------	--

PRUNUS

Amygdalus/ Santa Caterina/ Supernova/ Tuono



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Armeniaca/ Bulida/ luizet/ Reale d'imola/ Tyrinthos



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Avium/ Napoleone/ Burlat/ Lapins/ Durona/ Ferrovia



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Domestica/ Goccia d'oro/ Mirabelle/ President/ Regina Claudia/ Stanley



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Persica/Nucipersica/Favette/ Red heaven/ Percocca/ Springcrest/ Maria bianca/ Michelini/ Piatta bianca/ Piatta Gialla/ Cardinal



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25



Prunus avium (Ciliegio)



Prunus domestica (Susino)



Pyrus communis (Pero)



Ribes rubrum (Ribes a grappoli)

PYRUS

Communis/ Abate fetel/ Conference/ Kaider/ Williams



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

RIBES

Grossularia/ Nigrum/ Rubrum

CLT 3

RUBUS

fruticosus / Ideaus (Lampone)



CLT 3
con tutore CLT 3

VACCINIUM

myrtilus, corymbosum (Mirtillo)

varietà a frutto grosso

CLT 3

VITIS

vinifera (Vite: barbatelle selvatiche, innestate da tavola o da vino)



CLT 3-5
CLT 10

FRUTTI NANI

in varietà

CLT 9-12



Rubus



Vitis vinifera



Rubus idaeus (Lampone)



GRAMINACEE
GRAMINÉES
GRASSES
GRÄSER
GRAMÍNEAS
TRAVINY
العشبيّات



Bambusa nana variegata

ACORUS

in varietà



CLT 3
CLT 10

ARUNDO

in varietà



CLT 3
CLT 10

BAMBUSA

in varietà nane - in varietà nane: Pleioblastus,
Sasa, Sasaella, Shibatea



CLT 3
CLT 10

CALAMAGROSTIS

in varietà



CLT 3
CLT 10

CAREX

in varietà



CLT 3
CLT 10

CORTADERIA

selloana



CLT 3
CLT 10
CLT 15

selloana Gold Band (Aureolineata)



CLT 10
CLT 15

selloana Pumila

CLT 10

selloana Rendatleri

CLT 10

DESCHAMPSIA

in varietà



CLT 3
CLT 10

FARGESIA

in varietà



CLT 10
CLT 15



Cortaderia selloana



Carex

FESTUCA

in varietà



CLT 3
CLT 10

IMPERATA

in varietà



CLT 3
CLT 10

JUNCUS

in varietà



CLT 3
CLT 10

LEYMUS

in varietà

CLT 10

MISCANTHUS

in varietà



CLT 3
CLT 10

PANICUM

in varietà



CLT 3
CLT 10

PENNISETUM

in varietà



CLT 3
CLT 10

PHALARIS

in varietà



CLT 3
CLT 10

STIPA

in varietà



CLT 3
CLT 10

Perenni ed altre varietà graminacee: prezzi su richiesta



Imperata



Miscanthus



Pennisetum



Stipa

Condizioni di vendita / Conditions de vente / Conditions of sale / Verkaufsbedingungen

Condiciones de venta / Obchodní podmínky / الشّرّوط الخاصّة بالبيع

- 1- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- 2- I prezzi riportati sul nostro catalogo sono franco partenza I.V.A esclusa.
- 3- Le fatture verranno redatte in Euro.
- 4- Imballaggi non mai a rendere.
- 5- A seguito dei vostri ordini riceverete nostra conferma in base alla disponibilità.
- 6- L'ordine delle piante potrà essere reciso entro 7gg. dopo di che l'ordine sarà consegnato.
- 7- Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo entro 7gg. data consegna; non è concessa nessuna garanzia di attecchimento. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.
- 8- Per pagamento alla consegna vi verrà accordato uno sconto del 3% entro 30 giorni è dovuto l'importo totale della fattura.
- 9- Le piante rimangono di nostra proprietà fino al loro completo pagamento.
- 10- In caso di controversie è competente solo il foro di Pistoia.

- 1- Le catalogue présent annulle et remplace tous les precedents.
- 2- Les prix reportes sur notre catalogue seront au depart franco, t.va exclue.
- 3- Les factures seront exprimées elles seront effectuées en euro.
- 4- Les emballages ne sont jamais a retourner.
- 5- Suite a vos commandes vous recevrez notre confirmation selon les disponibilites.
- 6- La commande des plantes pourra être resolue entre 7 jrs. et ensuite, la commande sera livrée.
- 7- Les reclamations eventuelles seront prises en consideration uniquement entre 7 jrs. date livraison; aucune garantie prise n'est accordée. La marchandise pour l'acheteur voyage a risques et perils.
- 8- Pour le paiement a la livraison une remise de 3% entre 30 jours sera accordée, et due à l'import total de la facture.
- 9- Les plantes nous appartiennent jusqu'au complet paiement.
- 10- En cas de controverses sera competent uniquement le tribunal de Pistoia.

- 1- This catalogue cancels and replaces all the previous ones.
- 2- Princes shown in our catalogue are ex factory V.A.T excluded.
- 3- Invoices shall be drawn they shall be converted into Euros.
- 4- Packaging never to be returned.
- 5- Following on your orders, you will receive our confirmation according to availability.
- 6- The order for system shall be rescinded within 7 days after the order has been delivered.
- 7- Any complaints shall be taken into consideretion only within 7 days from the date of delivery; no guarantee of taking root shall be guaranteed. The goods travel at the risk and danger of the purchaser.
- 8- For payment on delivery, a discount of 3% shall be allowed and the total amount of the invoice shall be owed.
- 9- Systems remain in our possession until complete payment.
- 10- Any disputes shall be settled by the Court of Pistoia.

- 1- Dieser Katalog annulliert und ersetzt alle vorherigen.
- 2- Alle in unserem Katalog angeführten Preise sind frei ab Werk, exklusive Mwst.
- 3- In EURO.
- 4- Die Verpackugen werden nicht rückerstattet.
- 5- Mit Bezugnahme auf Ihre Aufträge erhalten Sie unsere Bestätigung je nach Verfügbarkeit.
- 6- Der Auftrag für die Pflanzen kann binnen 7 Tagen abgesagt werden, nach Ablauf dieser Zeit wird der Auftrag geliefert.
- 7- Eventuelle Beanstandungen werden nur binnen 7 Tagen ab Lieferdatum in Betracht gezogen. Es wird keine Garantie für Wurzelfassung gewährt. Die Ware resit auf Risiko und Gefahr des Käufers.
- 8- Für Zahlung bei Lieferung wird Ihnen ein 3%iger Skonto eingeräumt binnen 30 Tagen ist der gesamte Rechnungsbetrag zu begleichen.
- 9- Die Pflanzen bleiben bis zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrags unser Eigentum.
- 10- Für Streitfälle ist ausschließlich das Gericht von Pistoia zuständig.

- 1- El presente catálogo anula y sustituye a todos los precedentes.
- 2- Los precios reflejados en nuestro catalogo son exentos en salida iva exluido.
- 3- Se efectuarán en euro.
- 4- Los embalajes sin devolution.
- 5- Después de enviar sus pedidos recibirán nuestra conformidad en base a la disponibilidad.
- 6- El pedido de las plantas podrá ser resciso dentro de 7 días a partir de entonces se entrará.
- 7- Eventuales reclamaciones se tomarán en consideración solo hasta 7 dias de la fecha de entrega: no se concede ninguna garantia de enraizamiento. La mercancía viaja con riesgo y peligro a costa del comprador.
- 8- Para el pago a la entrega se acordará un descuento del 3% hasta 30 días y debe ser el importe total de la factura.
- 9- Las plantas se consideran de propiedad nuestra hasta que estén completamente pagadas.
- 10- En caso de litigios es competente solamente el juzgado de Pistoia.

- 1- Tento katalog ruší a nahrazuje všechny předchozí.
- 2- Ceny uvedené v katalogu nezahnují dopravu a DPH.
- 3- Faktury jsou vystaveny v měně Euro.
- 4- Obaly jsou nevrtné.
- 5- Na základě Vaší objednávky od nás obdržíte její potvrzení v souladu s dostupností materiálu.
- 6- Objednávka rostlin může být zrušena nejpozději do 7 dnů od vystavení. Poté se přistoupí k provedení objednávky.
- 7- Veškeré reklamáce se přijímají do 7 dnů od data doručení objednaného zboží. Není poskytnuta žádná záruka týkající se uchycení rostlin. Zboží je přepravováno na riziko kupujícího.
- 8- Na platbu při převzetí zboží bude udělena sleva 3%, celková částka musí být uhrazena do 30 dnů.
- 9- Až do úplného zaplacení je dodané zboží majetkem naší firmy.
- 10- Veškeré spory budou řešeny soudem v Pistoii.

1- هذه الطّبعة الكاتالوج تُلغى جميع الطّبعات السابقة.

2- الاسعار المذكورة هنا هي خاصّة بالتجّار بدون مصاريف النقل و الضريبية .

3- يتم تحرير الفاتورات بالأورو .

4- لا يتم استرجاع معذات الثّعبنة و التّغليف.

5- نردّ على طلب المشتري بالقبول حسب المتوجبات المتوفّرة وقت وصول الطّلب.

6- يمكن للمشتري الرجوع عن طلب الثّراء في اجل لا يتجاوز 7 ايام, بعدها يتم تسليم البضاعة.

7- اعتراضات الشّاري المخصّلة على البضاعة تُقبّل في اجل لا يتجاوز 7 ايام من تاريخ تسلّمه اياها و لا توجد اية ضمانات للتّعويض عن خسارة في الارجاح.البضاعة تصيب في مسؤولية الشّاري عندما تخرج من المؤسّسة.

8- في حالة الدّفّع عند استلام البضاعة , يتمّع الشّاري بتخفيض نسبته 3% عن السعر الأصلي , و يتوجب تسديد مبلغ الفاتورة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاستلام.

9- ملكيّة البضاعة المُستلمة تبقى للبائع حتّى سداد المبلغ الاجمالي لها.

10- في حالة الثّراعات يتمّ اللجوء فقط الى محكمة بستويا في ايطاليا.

NOTES



Vivai Piante
Nurseries
Pépinières
Baumschulen
Viveros
Okrasná školka
مشتل النباتات
Fidancılık

ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO

DI GIOVANNI ARCANGELI E C. SOC. AGR. S.A.S.

MAIN NURSERY:
Via Bonellina, 121
51100 Pistoia - ITALY
Tel. +39 0573 380220
Fax +39 0573 985287

www.arcangeli.com
arcangeli@arcangeli.com