

## 第4章 千曲市版レッドリスト 2022

千曲市版レッドリスト（2022）では、市内絶滅または市内野生絶滅が 33 種で前回（2011 年）より 11 種増加し、絶滅のおそれのある種（絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧）が 311 種で前回より 32 種増加しました。また、付属資料である情報不足、絶滅のおそれのある地域個体群、留意種は 44 種選定され、前回より 13 種の増加となっています。

千曲市版レッドリスト全体では新たに 56 種を追加し、388 種を選定しました。


市内絶滅または市内野生絶滅では、維管束植物のシロテンマ（ラン科）、アオテンマ（ラン科）、ウスギタンポポ（キク科）、アオテンツキ（カヤツリグサ科）、カズノコグサ（イネ科）、タカネサトメシダ（メシダ科）、グンバイヅル（オオバコ科）、アキノハハコグサ（キク科）、ホタルサイコ（セリ科）、ソクズ（ガマズミ科）、カラフトイバラ（バラ科）が追加され、アオテンマ、グンバイヅル、ソクズの 3 種は、盗掘や土地の造成により姿を消しました。その他の種は主に植生の遷移によって姿を消しましたが、カラフトイバラについては、生育を確認した当初からヒノキ植林内での生育で、近い将来ヒノキ植林の生長によって絶滅する可能性が極めて高かったため、種の系統維持のために一部の個体を移殖し、現在は飼育下で生存を維持しています。鳥類では 1990 年ころまで生息を確認していたコアジサシ（カモメ科）を追加し、淡水魚類ではアユ（アユ科）が県の調査により千曲川で天然遡上が確認されたため、千曲市でも同様に市内野生絶滅から絶滅危惧Ⅰ類に変更しました。

絶滅危惧Ⅰ類～準絶滅危惧までの絶滅のおそれのある種については、10 年間のモニタリング結果を踏まえて評価しましたが、絶滅危惧Ⅰ類と絶滅危惧Ⅱの増加が目立ちます。


千曲市版レッドリスト（2022）カテゴリー別種数集計表

	維管束植物		動物																		動物計		動植物合計		
			脊椎動物										無脊椎動物												
			哺乳類		鳥類		爬虫類		両生類		淡水魚類		昆虫類		クモ類		陸産・淡水産貝類								
			2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022	2011	2022					
絶滅	市内絶滅 (EX)	12	22	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	7	8	19	30
	市内野生絶滅 (EW)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3
	小計	12	23	2	2	2	3	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	0	0	10	10	22	33		
	前回との比較	11		0		1		0		0		-1		0		0		0		0		0		11	
絶滅のおそれのある種	絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN)	0	0	1	1	2	9	0	0	1	2	3	5	16	21	2	2	4	5	29	45	29	45		
	絶滅危惧ⅠA類 (CR)	34	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	32		
	絶滅危惧ⅠB類 (EN)	43	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	36		
	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)	52	68	1	1	9	12	0	0	1	2	4	2	16	21	1	1	3	4	35	43	87	111		
	準絶滅危惧 (NT)	47	42	2	2	9	7	2	1	0	2	0	0	18	26	2	2	6	5	39	45	86	87		
	小計	176	178	4	4	20	28	2	1	2	6	7	7	50	68	5	5	13	14	103	133	279	311		
前回との比較	2		0		8		-1		4		0		18		0		1		30		32				
付属資料	情報不足 (DD)	0	0	0	1	0	2	1	3	1	2	1	4	1	1	1	1	0	0	5	14	5	14		
	絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	3	2		
	留意種 (N)	0	0	4	4	7	8	0	0	2	1	0	0	9	8	1	1	0	6	23	28	23	28		
	小計	0	0	4	5	7	10	1	3	3	3	1	4	11	9	4	4	0	6	31	44	31	44		
前回との比較	0		1		3		2		0		3		-2		0		6		13		13				
全体	合計	188	201	10	11	29	41	3	4	5	9	11	13	63	79	10	10	13	20	144	187	332	388		
	前回との比較	13		1		12		1		4		2		16		0		7		43		56			

### 維管束植物の 카테고리一別種数の推移



### 動物の 카테고리一別種数の推移



# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
オモダカ科	オモダカ科	アギナシ	アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i>	<i>Sagittaria aginashi</i>	NT	EN	EX	EX	
トチカガミ科	トチカガミ科	クロモ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i>	<i>Hydrilla verticillata</i>		CR	EX	EX	
ヒルムシロ科	ヒルムシロ科	エゾノヒルムシロ	エゾノヒルムシロ	<i>Potamogeton gramineus</i>	<i>Potamogeton gramineus</i>		EN	EX	EX	
ラン科	ラン科	クマガイソウ	クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>	<i>Cypripedium japonicum</i>	VU	CR	EX	EX	
ラン科	ラン科	シロテンマ	シロテンマ	<i>Gastrodia elata f. pallens</i>	<i>Gastrodia elata var. pallens</i>	CR		CR	EX	↑
	ラン科		アオテンマ		<i>Gastrodia elata f. viridis</i>				EX	○
キク科	キク科	ウスギタンポポ	ウスギタンポポ	<i>Taraxacum shinanense</i>	<i>Taraxacum shinanense</i>		VU	CR	EX	↑
カヤツリグサ科	カヤツリグサ科	アオテンツキ	アオテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i>	<i>Fimbristylis dipsacea</i>		CR	CR	EX	↑
イネ科	イネ科	カズノコグサ	カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i>	<i>Beckmannia syzigachne</i>			CR	EX	↑
イネ科	イネ科	ウキガヤ	ウキガヤ	<i>Glyceria depauperata var. infirma</i>	<i>Glyceria depauperata var. infirma</i>		EN	EX	EX	
メギ科	メギ科	ヘビノボラズ	ヘビノボラズ	<i>Berberis sieboldii</i>	<i>Berberis sieboldii</i>		EN	EX	EX	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	オキナグサ	オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i>	<i>Pulsatilla cernua</i>	VU	EN	EX	EX	
アリノトウグサ科	アリノトウグサ科	フサモ	フサモ	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	<i>Myriophyllum verticillatum</i>		NT	EX	EX	
メシダ科	メシダ科	タカネサトメシダ	タカネサトメシダ	<i>Athyrium pinetorum</i>	<i>Athyrium pinetorum</i>			CR	EX	↑
ヤナギ科	ヤナギ科	ドロヤナギ	ドロヤナギ	<i>Populus maximowiczii</i>	<i>Populus suaveolens</i>			EX	EX	
ゴマノハグサ科	オオバコ科	グンバイツル	グンバイツル	<i>Veronica onoei</i>	<i>Veronica onoei</i>	VU	NT	CR	EX	↑
ヒシ科	ミソハギ科	ヒメビシ	ヒメビシ	<i>Typha incisa</i>	<i>Typha incisa</i>	VU	CR	EX	EX	
シソ科	シソ科	ムシャリンドウ	ムシャリンドウ	<i>Dracocephalum argunense</i>	<i>Dracocephalum argunense</i>	VU	VU	EX	EX	
キク科	キク科	タチアザミ	タチアザミ	<i>Cirsium inundatum</i>	<i>Cirsium inundatum</i>			EX	EX	
キク科	キク科	アキノハハコグサ	アキノハハコグサ	<i>Gnaphalium hypoleucum</i>	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i>	EN	NT	NT	EX	↑
セリ科	セリ科	ホタルサイコ	ホタルサイコ	<i>Bupleurum longiradiatum f. elatius</i>	<i>Bupleurum longiradiatum var. breviradiatum</i>			EN	EX	↑
スイカズラ科	ガマズミ科	ソクズ	ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i>	<i>Sambucus chinensis var. chinensis</i>		EN	EN	EX	↑

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種

※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
バラ科	バラ科	カラフトイバラ	カラフトイバラ	<i>Rosa marretii</i>	<i>Rosa amblyotis</i>		VU	CR	EW	↑
サンショウモ科	サンショウモ科	サンショウモ	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i>	<i>Salvinia natans</i>	VU	VU	EN	CR	↑
チャセンシダ科	チャセンシダ科	チャセンシダ	チャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i>	<i>Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens</i>			CR	CR	
クスノキ科	クスノキ科	シロモジ	シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	<i>Lindera triloba</i>			CR	CR	
サトイモ科	サトイモ科	ウラシマソウ	ウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii ssp. urashima</i>	<i>Arisaema thunbergii ssp. urashima</i>		VU	CR	CR	
トチカガミ科	トチカガミ科	ミズオオバコ	ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i>	<i>Ottelia alismoides</i>	VU	VU	CR	CR	
ユリ科	ユリ科	ササユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i>	<i>Lilium japonicum</i>		NT	CR	CR	
ラン科	ラン科	ジンバイソウ	ジンバイソウ	<i>Platanthera florentii</i>	<i>Platanthera florentii</i>			CR	CR	
ユリ科	キジカクシ科	ユキザサ	ユキザサ	<i>Smilacina japonica</i>	<i>Maianthemum japonicum</i>			CR	CR	
イネ科	イネ科	メガルカヤ	メガルカヤ	<i>Themeda triandra var. japonica</i>	<i>Themeda barbata</i>			CR	CR	
カタバミ科	カタバミ科	オオヤマカタバミ	オオヤマカタバミ	<i>Oxalis obtriangulata</i>	<i>Oxalis obtriangulata</i>	VU	NT	CR	CR	
キンポウゲ科	キンポウゲ科	セリバオウレン	キクバオウレン	<i>Coptis japonica var. dissecta</i>	<i>Coptis japonica var. anemonifolia</i>			CR	CR	
キンポウゲ科	キンポウゲ科	オオミスミソウ	オオミスミソウ	<i>Hepatica nobilis var. japonica f. magna</i>	<i>Hepatica nobilis var. japonica f. magna</i>		VU	CR	CR	
ボタン科	ボタン科	ヤマシャクヤク	ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i>	<i>Paeonia japonica</i>	NT	VU	CR	CR	
ボタン科	ボタン科	ベニバナヤマシャクヤク	ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i>	<i>Paeonia obovata</i>	VU	EN	CR	CR	
ユキノシタ科	タコノアシ科	タコノアシ	タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>	<i>Penthorum chinense</i>	NT	VU	CR	CR	
マメ科	マメ科	フジキ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i>	<i>Cladrastis platycarpa</i>			CR	CR	
バラ科	バラ科	ヤマザクラ	ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i>	<i>Cerasus jamasakura var. jamasakura</i>			CR	CR	
シナノキ科	アオイ科	カラスノゴマ	カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i>	<i>Corchoropsis crenata</i>		NT	CR	CR	
アブラナ科	アブラナ科	ユリワサビ	ユリワサビ	<i>Wasabia tenuis</i>	<i>Eutrema tenue</i>			CR	CR	
ナデシコ科	ナデシコ科	シナノナデシコ	シナノナデシコ	<i>Dianthus shinanensis</i>	<i>Dianthus shinanensis</i>			CR	CR	
ツツジ科	ツツジ科	ムラサキヤシオ	ムラサキヤシオツツジ	<i>Rhododendron albrechtii</i>	<i>Rhododendron albrechtii</i>			CR	CR	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種

※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
リンドウ科	リンドウ科	リンドウ	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i>	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i>			CR	CR	
リンドウ科	リンドウ科	センブリ	センブリ	<i>Swertia japonica</i>	<i>Swertia japonica</i>		NT	EN	CR	↑
ムラサキ科	ムラサキ科	イヌムラサキ	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i>	<i>Buglossoides arvensis</i>		CR	CR	CR	
ゴマノハグサ科	オオバコ科	イヌノフグリ	イヌノフグリ	<i>Veronica didyma</i> var. <i>lilacina</i>	<i>Veronica polita</i>	VU	VU	EN	CR	↑
シソ科	シソ科	カイジンドウ	カイジンドウ	<i>Ajuga ciliata</i> var. <i>villosior</i>	<i>Ajuga ciliata</i> var. <i>villosior</i>	VU	NT	CR	CR	
シソ科	シソ科	キセウタ	キセウタ	<i>Leonurus macranthus</i>	<i>Leonurus macranthus</i>	VU	N	CR	CR	
キキョウ科	キキョウ科	ホタルブクロ	ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i>	<i>Campanula punctata</i> var. <i>punctata</i>			CR	CR	
キキョウ科	キキョウ科	キキョウ	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorum</i>	<i>Platycodon grandiflorus</i>	VU	NT	EN	CR	↑
クク科	クク科	ヒメヒゴタイ	ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i>	<i>Saussurea pulchella</i>	VU	VU	CR	CR	
マツムシソウ科	スイカズラ科	マツムシソウ	マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i>	<i>Scabiosa japonica</i>			CR	CR	
スイカズラ科	スイカズラ科	ニシキウツギ	ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i>	<i>Weigela decora</i>			EN	CR	↑
イワヒバ科	イワヒバ科	イワヒバ	イワヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i>	<i>Selaginella tamariscina</i>			EN	EN	
デンジソウ科	デンジソウ科	デンジソウ	デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i>	<i>Marsilea quadrifolia</i>	VU	EN	VU	EN	↑
オシダ科	オシダ科	オオクジャクシダ	オオクジャクシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i>	<i>Dryopteris dickinsii</i>			EN	EN	
モクレン科	モクレン科	タムシバ	タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i>	<i>Magnolia salicifolia</i>			EN	EN	
ヒルムシロ科	ヒルムシロ科	ホソバミズヒキモ	ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i>	<i>Potamogeton octandrus</i> var. <i>octandrus</i>		NT	EN	EN	
ユリ科	ユリ科	キバナノアマナ	キバナノアマナ	<i>Gagea lutea</i>	<i>Gagea nakaiana</i>			EN	EN	
ユリ科	ユリ科	アマナ	アマナ	<i>Amana edulis</i>	<i>Tulipa edulis</i>		VU	EN	EN	
ラン科	ラン科	シュンラン	シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i>	<i>Cymbidium goeringii</i>			VU	EN	↑
ラン科	ラン科	ジガバチソウ	ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i>	<i>Liparis krameri</i>			EN	EN	
ラン科	ラン科	ミヤマモジズリ	ミヤマモジズリ	<i>Gymnadenia cucullata</i>	<i>Neottianthe cucullata</i>			EN	EN	
ラン科	ラン科	コケイラン	コケイラン	<i>Oreorchis patens</i>	<i>Oreorchis patens</i>		NT	EN	EN	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
ユリ科	キジカクシ科	ワニグチソウ	ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucratum</i>	<i>Polygonatum involucratum</i>			EN	EN	
カヤツリグサ科	カヤツリグサ科	ヌマガヤツリ	ヌマガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i>	<i>Cyperus glomeratus</i>		EN	EN	EN	
イネ科	イネ科	ツクバナンプスズ	ツクバナンプスズ	<i>Neosamorpha tsukubensis</i>	<i>Sasa tsukubensis</i> ssp. <i>tsukubensis</i>			EN	EN	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	フクジュソウ	フクジュソウ	<i>Adonis ramosa</i>	<i>Adonis ramosa</i>		NT	EN	EN	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	レンゲショウマ	レンゲショウマ	<i>Anemonopsis macrophylla</i>	<i>Anemonopsis macrophylla</i>		NT	VU	EN	↑
ユキノシタ科	ユキノシタ科	ダイヤモンドソウ	ダイヤモンドソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>mutabilis</i>	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>alpina</i>			EN	EN	
ベンケイソウ科	ベンケイソウ科	チチツバベンケイ	チチツバベンケイ	<i>Sedum sordidum</i>	<i>Hylotelephium sordidum</i> var. <i>sordidum</i>		VU	EN	EN	
ベンケイソウ科	ベンケイソウ科	ツメレンゲ	ツメレンゲ	<i>Orostachys japonicus</i>	<i>Orostachys japonica</i>	NT	NT	VU	EN	↑
マメ科	マメ科	マキエハギ	マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i>	<i>Lespedeza virgata</i>			EN	EN	
バラ科	バラ科	シウリザクラ	シウリザクラ	<i>Prunus ssiori</i>	<i>Padus ssiori</i>			EN	EN	
バラ科	バラ科	ヒメゴヨウイチゴ	ヒメゴヨウイチゴ	<i>Rubus pseudo-japonicus</i>	<i>Rubus pseudojaponicus</i>			EN	EN	
カバノキ科	カバノキ科	ハシバミ	ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i>	<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>heterophylla</i>			EN	EN	
スミレ科	スミレ科	ゲンジスミレ	ゲンジスミレ	<i>Viola variegata</i> var. <i>nipponica</i>	<i>Viola variegata</i>			VU	EN	↑
スミレ科	スミレ科	ヒカゲスミレ	ヒカゲスミレ	<i>Viola yezoensis</i>	<i>Viola yezoensis</i>			EN	EN	
アカバナ科	アカバナ科	ミズユキノシタ	ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i>	<i>Ludwigia ovalis</i>		EN	EN	EN	
カエデ科	ムクロジ科	カジカエデ	カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i>	<i>Acer diabolicum</i>			EN	EN	
カエデ科	ムクロジ科	メグスリノキ	メグスリノキ	<i>Acer nikoense</i>	<i>Acer maximowiczianum</i>			EN	EN	
ラン科	ラン科	エゾスズラン	エゾスズラン	<i>Epipactis papillosa</i>	<i>Epipactis papillosa</i>			VU	EN	↑
ヤブコウジ科	サクラソウ科	ヤブコウジ	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i>	<i>Ardisia japonica</i> var. <i>japonica</i>			EN	EN	
サクラソウ科	サクラソウ科	ノジトラノオ	ノジトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i>	<i>Lysimachia barystachys</i>	VU	VU	EN	EN	
ツツジ科	ツツジ科	イワナシ	イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i>	<i>Epigaea asiatica</i>			EN	EN	
ツツジ科	ツツジ科	トウゴクミツバツツジ	トウゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron wadanum</i>	<i>Rhododendron wadanum</i>			VU	EN	↑

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種

※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
	ミツガシワ科		ミツガシワ		<i>Menyanthes trifoliata</i>				EN	○
キク科	キク科	ヤナギタンポポ	ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i>	<i>Hieracium umbellatum</i>			EN	EN	
セリ科	セリ科	ドクゼリ	ドクゼリ	<i>Cicuta virosa</i>	<i>Cicuta virosa</i>			EN	EN	
	コケシノブ科		コケシノブ		<i>Hymenophyllum wrightii</i>				VU	○
コバノイシカグマ科	コバノイシカグマ科	イワヒメワラビ	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i>	<i>Hypolepis punctata</i>			VU	VU	
チャセンシダ科	チャセンシダ科	コタニワタリ	コタニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i>	<i>Asplenium scolopendrium</i>			VU	VU	
ヒメシダ科	ヒメシダ科	ゲジゲジシダ	ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i>	<i>Phegopteris decursivepinnata</i>			VU	VU	
アカバナ科	アカバナ科	ウスゲヤナギラン	ウスゲヤナギラン	<i>Epilobium angustifolium</i> var. <i>pubescens</i>	<i>Chamaenerion angustifolium</i> var. <i>pubescens</i>			VU	VU	
オシダ科	オシダ科	シノブカグマ	シノブカグマ	<i>Arachniodes mutica</i>	<i>Arachniodes mutica</i>			NT	VU	↑
オシダ科	オシダ科	シラネウラボ	シラネウラボ	<i>Dryopteris expansa</i>	<i>Dryopteris expansa</i>			NT	VU	↑
ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i>	<i>Aristolochia debilis</i>		VU	VU	VU	
サトイモ科	サトイモ科	ヒメザゼンソウ	ヒメザゼンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i>	<i>Symplocarpus nipponicus</i>			VU	VU	
ユリ科	ユリ科	カタクリ	カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i>	<i>Erythronium japonicum</i>			VU	VU	
ラン科	ラン科	ギンラン	ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i>	<i>Cephalanthera erecta</i>		NT	VU	VU	
ラン科	ラン科	ヒトツボクロ	ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i>	<i>Tipularia japonica</i>		NT	NT	VU	↑
	ススキノキ科		ユウスゲ		<i>Hemerocallis citrina</i> var. <i>vespertina</i>		NT		VU	○
ヒガンバナ科	ヒガンバナ科	キツネノカミソリ	キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i>	<i>Lycoris sanguinea</i>			VU	VU	
ユリ科	キジカクシ科	ツルボ	ツルボ	<i>Scilla scilloides</i>	<i>Barnardia japonica</i>			VU	VU	
ミクリ科	ガマ科	ミクリ	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i>	<i>Sparganium erectum</i>	NT	VU	VU	VU	
イネ科	イネ科	アシカキ	アシカキ	<i>Leersia japonica</i>	<i>Leersia japonica</i>		NT	VU	VU	
	イネ科		ヒエガエリ		<i>Polygonum fugax</i>		EN		VU	○
ケマンソウ科	ケシ科	ヤマキケマン	ヤマキケマン	<i>Corydalis ophiocarpa</i>	<i>Corydalis ophiocarpa</i>			VU	VU	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。



# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
ケマンソウ科	ケシ科	ミヤマキケマン	ミヤマキケマン	<i>Corydalis pallida</i> var. <i>tenuis</i>	<i>Corydalis pallida</i> var. <i>tenuis</i>			VU	VU	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	イチリンソウ	イチリンソウ	<i>Anemone nikoensis</i>	<i>Anemone nikoensis</i>		NT	VU	VU	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	トリガタハンショウヅル	トリガタハンショウヅル	<i>Clematis tosaensis</i>	<i>Clematis tosaensis</i>			NT	VU	↑
キンボウゲ科	キンボウゲ科	セツブンソウ	セツブンソウ	<i>Eranthis pinnatifida</i>	<i>Eranthis pinnatifida</i>	NT	VU	VU	VU	
キンボウゲ科	キンボウゲ科	マンセンカラマツ	マンセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i>	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i>	EN	N	NT	VU	↑
キンボウゲ科	キンボウゲ科	イワカラマツ	イワカラマツ	<i>Thalictrum sekimotoanum</i>	<i>Thalictrum sekimotoanum</i>	VU	VU	VU	VU	
スグリ科	スグリ科	ヤブサンザシ	ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i>	<i>Ribes fasciculatum</i>			EN	VU	↓
スグリ科	スグリ科	スグリ	スグリ	<i>Ribes sinanense</i>	<i>Ribes sinanense</i>			VU	VU	
ユキノシタ科	ユキノシタ科	ハルユキノシタ	ハルユキノシタ	<i>Saxifraga nipponica</i>	<i>Saxifraga nipponica</i>			VU	VU	
ベンケイソウ科	ベンケイソウ科	オノマンネングサ	オノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i>	<i>Sedum lineare</i>			NT	VU	↑
マメ科	マメ科	ヤブツルアズキ	ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> var. <i>nipponensis</i>	<i>Vigna angularis</i> var. <i>nipponensis</i>			VU	VU	
バラ科	バラ科	エドヒガン	エドヒガン	<i>Prunus pendula</i> f. <i>ascendens</i>	<i>Cerasus itosakura</i>			VU	VU	
バラ科	バラ科	オオヤマザクラ	オオヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i>	<i>Cerasus sargentii</i> var. <i>sargentii</i>			EN	VU	↓
バラ科	バラ科	クサイチゴ	クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i>	<i>Rubus hirsutus</i>			NT	VU	↑
バラ科	バラ科	バライチゴ	バライチゴ	<i>Rubus illecebrosus</i>	<i>Rubus illecebrosus</i>			NT	VU	↑
バラ科	バラ科	ナンキンナナカマド	ナンキンナナカマド	<i>Sorbus gracilis</i>	<i>Sorbus gracilis</i>			VU	VU	
トウダイグサ科	トウダイグサ科	マルミノウルシ	マルミノウルシ	<i>Euphorbia ebracteolata</i>	<i>Euphorbia ebracteolata</i>	NT	CR	VU	VU	
トウダイグサ科	トウダイグサ科	ニシキソウ	ニシキソウ	<i>Euphorbia pseudochamaesyce</i>	<i>Euphorbia humifusa</i>		VU	NT	VU	↑
トウダイグサ科	トウダイグサ科	シラキ	シラキ	<i>Sapium japonicum</i>	<i>Neoshirakia japonica</i>			VU	VU	
スミレ科	スミレ科	ヒゴスミレ	ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> f. <i>sieboldiana</i>	<i>Viola chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i>			NT	VU	↑
スミレ科	スミレ科	スミレサイシン	スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i>	<i>Viola vaginata</i>			VU	VU	
スミレ科	スミレ科	マキノスミレ	マキノスミレ	<i>Viola violacea</i> var. <i>makinoi</i>	<i>Viola violacea</i> var. <i>makinoi</i>		NT	VU	VU	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
ミソハギ科	ミソハギ科	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i>	<i>Lythrum anceps</i>			VU	VU	
カエデ科	ムクロジ科	コミネカエデ	コミネカエデ	<i>Acer micranthum</i>	<i>Acer micranthum</i>			VU	VU	
ミカン科	ミカン科	ツルシキミ	ツルシキミ	<i>Skimmia japonica</i> var. <i>intermedia</i> f. <i>repens</i>	<i>Skimmia japonica</i> var. <i>intermedia</i>			NT	VU	↑
タデ科	タデ科	ノダイオウ	ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i>	<i>Rumex longifolius</i>	VU	N	VU	VU	
ゴマノハグサ科	サギゴケ科	サギゴケ	サギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> f. <i>albiflorus</i>	<i>Mazus miquelii</i> f. <i>albiflorus</i>			NT	VU	↑
ツツジ科	ツツジ科	ヒカゲツツジ	ヒカゲツツジ	<i>Rhododendron keiskei</i>	<i>Rhododendron keiskei</i> var. <i>keiskei</i>			VU	VU	
ツツジ科	ツツジ科	ユキグニミツバツツジ	ユキグニミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> var. <i>niphophilum</i>	<i>Rhododendron lagopus</i> var. <i>niphophilum</i>			EN	VU	↓
ツツジ科	ツツジ科	レンゲツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron japonicum</i>	<i>Rhododendron molle</i> ssp. <i>japonicum</i>			VU	VU	
	ツツジ科		コヨウラクツツジ		<i>Rhododendron pentandrum</i>				VU	○
アカネ科	アカネ科	ヤマムグラ	ヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i>	<i>Galium pogonanthum</i>			VU	VU	
ガガイモ科	キョウチクトウ科	スズサイコ	スズサイコ	<i>Cynanchum paniculatum</i>	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i>	NT	NT	VU	VU	
ムラサキ科	ムラサキ科	ハナイバナ	ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i>	<i>Bothriospermum zeylanicum</i>			VU	VU	
ムラサキ科	ムラサキ科	タチカメバソウ	タチカメバソウ	<i>Trigonotis guilielmii</i>	<i>Trigonotis guilielmii</i>			EN	VU	↓
モクセイ科	モクセイ科	ハシドイ	ハシドイ	<i>Syringa reticulata</i>	<i>Syringa reticulata</i> var. <i>reticulata</i>			VU	VU	
	オオバコ科		ヒヨクソウ		<i>Veronica laxa</i>		NT		VU	○
ゴマノハグサ科	オオバコ科	カワヂシャ	カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i>	<i>Veronica undulata</i>	NT	NT	NT	VU	↑
タヌキモ科	タヌキモ科	イヌタヌキモ	イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i>	<i>Utricularia australis</i>	NT	NT	NT	VU	↑
モチノキ科	モチノキ科	アカミノイヌツゲ	アカミノイヌツゲ	<i>Ilex sugerokii</i> var. <i>brevipedunculata</i>	<i>Ilex sugerokii</i> var. <i>brevipedunculata</i>			VU	VU	
キキョウ科	キキョウ科	シデシャジン	シデシャジン	<i>Asyneuma japonicum</i>	<i>Asyneuma japonicum</i>			VU	VU	
キク科	キク科	カントウヨメナ	カントウヨメナ	<i>Aster yomena</i> var. <i>dentatus</i>	<i>Aster yomena</i> var. <i>dentatus</i>		VU	NT	VU	↑
キク科	キク科	カセンソウ	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> var. <i>asiatica</i>	<i>Inula salicina</i> var. <i>asiatica</i>			VU	VU	
マメ科	マメ科	トゲナシサイカチ	トゲナシサイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> f. <i>inermis</i>	<i>Gleditsia japonica</i> f. <i>inermis</i>			VU	VU	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
キク科	キク科	コオニタビラコ	コオニタビラコ	<i>Lapsana apogonoides</i>	<i>Lapsanastrum apogonoides</i>			VU	VU	
キク科	キク科	メタカラコウ	メタカラコウ	<i>Ligularia stenocephala</i>	<i>Ligularia stenocephala</i>			VU	VU	
キク科	キク科	モミジガサ	モミジガサ	<i>Parasenecio delphinifolia</i>	<i>Parasenecio delphinifolius</i>			VU	VU	
スイカズラ科	スイカズラ科	コウグイスカグラ	コウグイスカグラ	<i>Lonicera ramosissima</i>	<i>Lonicera ramosissima</i> var. <i>ramosissima</i>			VU	VU	
スイカズラ科	スイカズラ科	タニウツギ	タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i>	<i>Weigela hortensis</i>			VU	VU	
ハナヤスリ科	ハナヤスリ科	アカハナワラビ	アカハナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i>	<i>Botrychium nipponicum</i>			NT	NT	
オンシダ科	オンシダ科	ベニシダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i>	<i>Dryopteris erythrosora</i>			NT	NT	
	キク科		キクタニギク		<i>Chrysanthemum seticuspe</i> f. <i>boreale</i>	NT	NT		NT	○
ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ科	ウスバサイシン	ウスバサイシン	<i>Asarum sieboldii</i>	<i>Asarum sieboldii</i>			NT	NT	
ユリ科	サルトリイバラ科	マルバサンキライ	マルバサンキライ	<i>Smilax vaginata</i> var. <i>stans</i>	<i>Smilax stans</i>			NT	NT	
	ユリ科		ホソバナアマナ		<i>Lloydia triflora</i>		NT		NT	○
	ラン科		ササバギラン		<i>Cephalanthera longibracteata</i>				NT	○
ラン科	ラン科	サイハイラン	サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i>	<i>Cremastra variabilis</i>			EN	NT	↓
ラン科	ラン科	ノビネチドリ	ノビネチドリ	<i>Gymnadenia camtschatica</i>	<i>Neolindleya camtschatica</i>			NT	NT	
ラン科	ラン科	オオヤマサギソウ	オオヤマサギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i>	<i>Platanthera sachalinensis</i>			NT	NT	
ラン科	ラン科	ネジバナ	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>			NT	NT	
ユリ科	キジカクシ科	スズラン	スズラン	<i>Convallaria majalis</i>	<i>Convallaria majalis</i> var. <i>manshurica</i>			NT	NT	
ユリ科	キジカクシ科	マイヅルソウ	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i>	<i>Maianthemum dilatatum</i>			NT	NT	
カヤツリグサ科	カヤツリグサ科	コカンスゲ	コカンスゲ	<i>Carex reinii</i>	<i>Carex reinii</i>			NT	NT	
	カヤツリグサ科		アオガヤツリ		<i>Cyperus nipponicus</i>		NT		NT	○
キンポウゲ科	キンポウゲ科	ニリンソウ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i>	<i>Anemone flaccida</i> var. <i>flaccida</i>			NT	NT	
ユズリハ科	ユズリハ科	エゾユズリハ	エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> var. <i>humile</i>	<i>Daphniphyllum macropodum</i> var. <i>humile</i>			NT	NT	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
マメ科	マメ科	フジカンゾウ	フジカンゾウ	<i>Desmodium oldhamii</i>	<i>Hylodesmum oldhamii</i>			NT	NT	
マメ科	マメ科	イヌハギ	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>	<i>Lespedeza tomentosa</i>	VU	N	EN	NT	↓
マメ科	マメ科	ミヤマタニワタシ	ミヤマタニワタシ	<i>Vicia bifolia</i>	<i>Vicia bifolia</i>		NT	NT	NT	
ヒメハギ科	ヒメハギ科	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i>	<i>Polygala japonica</i>			NT	NT	
クロウメモドキ科	クロウメモドキ科	ケケンボナシ	ケケンボナシ	<i>Hovenia tomentella</i>	<i>Hovenia trichocarpa</i> var. <i>robusta</i>			NT	NT	
ニレ科	ニレ科	オヒョウ	オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i>	<i>Ulmus laciniata</i>			NT	NT	
イラクサ科	イラクサ科	ホソバイラクサ	ホソバイラクサ	<i>Urtica angustifolia</i>	<i>Urtica angustifolia</i> var. <i>angustifolia</i>		除外	NT	NT	
イワウメ科	イワウメ科	ナガバイワカガミ	ナガバイワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> f. <i>longifolius</i>	<i>Schizocodon soldanelloides</i> f. <i>longifolius</i>			NT	NT	
バラ科	バラ科	カワラサイコ	カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i>	<i>Potentilla chinensis</i>			NT	NT	
	バラ科		サナギイチゴ		<i>Rubus pungens</i>	VU	N		NT	○
ブナ科	ブナ科	ブナ	ブナ	<i>Fagus crenata</i>	<i>Fagus crenata</i>			VU	NT	↓
ブナ科	ブナ科	アベマキ	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i>	<i>Quercus variabilis</i>			NT	NT	
シナノキ科	アオイ科	オオバボダイジュ	オオバボダイジュ	<i>Tilia maximowicziana</i>	<i>Tilia maximowicziana</i> var. <i>maximowicziana</i>			NT	NT	
タデ科	タデ科	クリンユキフデ	クリンユキフデ	<i>Bistorta suffulta</i>	<i>Bistorta suffulta</i>			NT	NT	
	ツツジ科		ウメガサソウ		<i>Chimaphila japonica</i>				NT	○
イチヤクソウ科	ツツジ科	アキノギンリョウソウ	ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i>	<i>Monotropa uniflora</i>			NT	NT	
イチヤクソウ科	ツツジ科	ギンリョウソウ	ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i>	<i>Monotropastrum humile</i>			EN	NT	↓
イチヤクソウ科	ツツジ科	ベニバナイチヤクソウ	ベニバナイチヤクソウ	<i>Pyrola asarifolia</i> ssp. <i>incarnata</i>	<i>Pyrola incarnata</i>			EN	NT	↓
シソ科	シソ科	シロバナイブキジャコウソウ	シロバナイブキジャコウソウ	<i>Thymus quinquecostatus</i> f. <i>albiflorus</i>	<i>Thymus quinquecostatus</i> f. <i>albiflorus</i>			NT	NT	
ナス科	ナス科	ヤマホロシ	ヤマホロシ	<i>Solanum japonense</i>	<i>Solanum japonense</i>			NT	NT	
フジウツギ科	ゴマノハグサ科	フジウツギ	フジウツギ	<i>Buddleja japonica</i>	<i>Buddleja japonica</i>			NT	NT	
ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ科	オオヒナノウスツボ	オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i>	<i>Scrophularia kakudensis</i>		NT	NT	NT	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

## 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 維管束植物

赤色文字:変更または追加箇所

□:モニタリングを行った種

カテゴリ-変更状況:↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2014	2011	2022	
キク科	キク科	サワヒヨドリ	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i>	<i>Eupatorium lindleyanum</i>			NT	NT	
ウコギ科	ウコギ科	トチバニンジン	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i>	<i>Panax japonicus</i>			NT	NT	
オミナエシ科	スイカズラ科	オミナエシ	オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i>	<i>Patrinia scabiosifolia</i>			NT	NT	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
 ※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

## 【分類群名】 哺乳類

赤色文字: 変更または追加箇所

■: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
イヌ科	イヌ科	ニホンオオカミ	ニホンオオカミ	<i>Canis lupus hodophilax</i>	<i>Canis lupus hodophilax</i>	EX	EX	EX	EX	
イタチ科	イタチ科	ニホンカワウソ	ニホンカワウソ (本州以南亜種)	<i>Lutra lutra nippon</i>	<i>Lutra lutra nippon</i>	EX	EX	EX	EX	
ヒナコウモリ科	ヒナコウモリ科	ヤマコウモリ	ヤマコウモリ	<i>Nyctalus aviator</i>	<i>Nyctalus aviator</i>	VU	VU	CR+EN	CR+EN	
ヤマネ科	ヤマネ科	ヤマネ	ヤマネ	<i>Glirulus japonicus</i>	<i>Glirulus japonicus</i>		NT	VU	VU	
キクガシラコウモリ科	キクガシラコウモリ科	キクガシラコウモリ	キクガシラコウモリ	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>		除外	NT	NT	
リス科	リス科	ムササビ	ムササビ	<i>Petaurista leucogenys</i>	<i>Petaurista leucogenys</i>			NT	NT	
	イタチ科		ニホンイタチ		<i>Mustela itatsi</i>				DD	○
モグラ科	モグラ科	アズマモグラ	アズマモグラ	<i>Mogera imaizumii</i>	<i>Mogera imaizumii</i>			N	N	
クマ科	クマ科	ツキノワグマ	ツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus</i>	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP		N	N	
イタチ科	イタチ科	テン	テン	<i>Martes melampus</i>	<i>Martes melampus</i>			N	N	
ウシ科	ウシ科	カモシカ	カモシカ	<i>Capricornis crispus</i>	<i>Capricornis crispus</i>	LP	除外	N	N	

## 【分類群名】 鳥類

赤色文字: 変更または追加箇所

■: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
	カモメ科		コアジサシ		<i>Sterna albifrons</i>	VU	CR		EX	○
モズ科	モズ科	チゴモズ	チゴモズ	<i>Lanius tigrinus</i>	<i>Lanius tigrinus</i>	CR	CR	EX	EX	
ウグイス科	セッカ科	セッカ	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	<i>Cisticola juncidis</i>		CR	EX	EX	
サギ科	サギ科	ヨシゴイ	ヨシゴイ	<i>Ixobrychus sinensis</i>	<i>Ixobrychus sinensis</i>	NT	EN	VU	CR+EN	↑
ヨタカ科	ヨタカ科	ヨタカ	ヨタカ	<i>Caprimulgus indicus</i>	<i>Caprimulgus indicus</i>	NT	VU	VU	CR+EN	↑
	タカ科		サシバ		<i>Buteo indicus</i>	VU	EN		CR+EN	○
タカ科	タカ科	イヌワシ	イヌワシ	<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	EN	CR	CR+EN	CR+EN	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 鳥類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
タカ科	タカ科	クマタカ	クマタカ	<i>Spizaetus nipalensis</i>	<i>Nisaetus nipalensis</i>	EN	EN	CR+EN	CR+EN	
フクロウ科	フクロウ科	アオバズク	アオバズク	<i>Ninox scutulata</i>	<i>Ninox scutulata</i>		EN	VU	CR+EN	↑
フクロウ科	フクロウ科	トラフズク	トラフズク	<i>Asio otus</i>	<i>Asio otus</i>		EN	NT	CR+EN	↑
カワセミ科	カワセミ科	ヤマセミ	ヤマセミ	<i>Ceryle lugubris</i>	<i>Megaceryle lugubris</i>			VU	CR+EN	↑
ハヤブサ科	ハヤブサ科	チゴハヤブサ	チゴハヤブサ	<i>Falco subbuteo</i>	<i>Falco subbuteo</i>		EN	NT	CR+EN	↑
サギ科	サギ科	ササゴイ	ササゴイ	<i>Butorides striatus</i>	<i>Butorides striata</i>		VU	VU	VU	
クイナ科	クイナ科	クイナ	クイナ	<i>Rallus aquaticus</i>	<i>Rallus aquaticus</i>		DD	NT	VU	↑
チドリ科	チドリ科	コチドリ	コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	<i>Charadrius dubius</i>		除外	NT	VU	↑
タカ科	ミサゴ科	ミサゴ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	<i>Pandion haliaetus</i>	NT	EN	N	VU	↑
タカ科	タカ科	ハチクマ	ハチクマ	<i>Pernis apivorus</i>	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	NT	VU	VU	VU	
タカ科	タカ科	ハイタカ	ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>	<i>Accipiter nisus</i>	NT	VU	VU	VU	
タカ科	タカ科	オオタカ	オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>	<i>Accipiter gentilis</i>	NT	VU	VU	VU	
フクロウ科	フクロウ科	フクロウ	フクロウ	<i>Strix uralensis</i>	<i>Strix uralensis</i>		除外	NT	VU	↑
カササギヒタキ科	カササギヒタキ科	サンコウチョウ	サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>		VU	VU	VU	
アトリ科	アトリ科	オオマシコ	オオマシコ	<i>Carpodacus roseus</i>	<i>Carpodacus roseus</i>			N	VU	↑
アトリ科	アトリ科	イスカ	イスカ	<i>Loxia curvirostra</i>	<i>Loxia curvirostra</i>			N	VU	↑
ホオジロ科	ホオジロ科	ノジコ	ノジコ	<i>Emberiza sulphurata</i>	<i>Emberiza sulphurata</i>	NT	NT	NT	VU	↑
	カモ科		オシドリ		<i>Aix galericulata</i>	DD	N		NT	○
チドリ科	チドリ科	イカルチドリ	イカルチドリ	<i>Charadrius placidus</i>	<i>Charadrius placidus</i>		NT	NT	NT	
	シギ科		ハマシギ		<i>Calidris alpina</i>	NT	NT		NT	○
カワセミ科	カワセミ科	カワセミ	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	<i>Alcedo atthis</i>			NT	NT	
ハヤブサ科	ハヤブサ科	チョウゲンボウ	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>	<i>Falco tinnunculus</i>		除外	N	NT	↑

69

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
 ※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 鳥類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリ 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ハヤブサ科	ハヤブサ科	ハヤブサ	ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>	<i>Falco peregrinus</i>	VU	EN	N	NT	↑
	ヒタキ科		コマドリ		<i>Luscinia akahige</i>				NT	○
	チドリ科		ケリ		<i>Vanellus cinereus</i>	DD	VU		DD	○
	タカ科		ツミ		<i>Accipiter gularis</i>		DD		DD	○
	カイツブリ科		カンムリカイツブリ		<i>Podiceps cristatus</i>	LP	NT		N	○
	サギ科		チュウサギ		<i>Egretta intermedia</i>	NT	NT		N	○
	サギ科		コサギ		<i>Egretta garzetta</i>		NT		N	○
	アマツバメ科		ハリオアマツバメ		<i>Hirundapus caudacutus</i>		NT		N	○
	シギ科		タカブシギ		<i>Tringa glareola</i>	VU	VU		N	○
	ブッポウソウ科		ブッポウソウ		<i>Eurystomus orientalis</i>	EN	CR		N	○
サンショウクイ科	サンショウクイ科	サンショウクイ	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	VU	N	NT	N	↓
	ヒタキ科		ノビタキ		<i>Saxicola torquatus</i>		NT		N	○
タカ科		ノスリ		<i>Buteo buteo</i>			除外	N	除外	×
ヒバリ科		ヒバリ		<i>Alauda arvensis</i>				N	除外	×

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種

※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。



## 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

### 【分類群名】 爬虫類

赤色文字: 変更または追加箇所

 : モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリ変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ナミヘビ科	ナミヘビ科	ジムグリ	ジムグリ	<i>Elaphe conspicillata</i>	<i>Euprepiophis conspicillatus</i>			DD	NT	↑
	スッポン科		ニホンスッポン		<i>Pelodiscus sinensis</i>	DD			DD	○
ナミヘビ科	タカチホヘビ科	タカチホヘビ	タカチホヘビ	<i>Achalimus spinalis</i>	<i>Achalimus spinalis</i>		DD	NT	DD	↓
ナミヘビ科	ナミヘビ科	シロマダラ	シロマダラ	<i>Dimodon orientalis</i>	<i>Lycodon orientalis</i>		DD	NT	DD	↓

### 【分類群名】 両生類

赤色文字: 変更または追加箇所

 : モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリ変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
	アオガエル科		モリアオガエル		<i>Zhangixalus arboreus</i>		NT		CR+EN	○
アオガエル科	アオガエル科	カジカガエル	カジカガエル	<i>Buergeria buergeri</i>	<i>Buergeria buergeri</i>			CR+EN	CR+EN	
	アカガエル科		トウキョウダルマガエル		<i>Pelophylax porosus porosus</i>	NT	VU		VU	○
アカガエル科	アカガエル科	ツチガエル	ツチガエル	<i>Rana rugosa</i>	<i>Glandirana rugosa</i>		VU	VU	VU	
サンショウウオ科	サンショウウオ科	ハコネサンショウウオ	ハコネサンショウウオ	<i>Onychodactylus japonicus</i>	<i>Onychodactylus japonicus</i>			N	NT	↑
	アオガエル科		シュレーゲルアオガエル		<i>Zhangixalus schlegelii</i>				NT	○
	ヒキガエル科		アズマヒキガエル		<i>Bufo japonicus formosus</i>				DD	○
アカガエル科	アカガエル科	タゴガエル	タゴガエル	<i>Rana tagoi tagoi</i>	<i>Rana tagoi tagoi</i>			DD	DD	
イモリ科	イモリ科	イモリ	アカハライモリ	<i>Cynops pyrrhogaster</i>	<i>Cynops pyrrhogaster</i>	NT	NT	N	N	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 淡水魚類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ウナギ科	ウナギ科	ウナギ	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>	<i>Anguilla japonica</i>	EN	EW	EW	EW	
サケ科	サケ科	サケ	サケ	<i>Oncorhynchus keta</i>	<i>Oncorhynchus keta</i>		EW	EW	EW	
コイ科	コイ科	ウケクチウグイ	ウケクチウグイ	<i>Tribolodon nakamurai</i>	<i>Pseudaspius nakamurai</i>	EN	CR	CR+EN	CR+EN	
	コイ科		シナイモツゴ		<i>Pseudorasbora pumila</i>	CR	EN		CR+EN	○
ドジョウ科	フクドジョウ科	ホトケドジョウ	ホトケドジョウ	<i>Lefua echigonia</i>	<i>Lefua echigonia</i>	EN	VU	CR+EN	CR+EN	
アユ科	アユ科	アユ	アユ	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>		CR	EW	CR+EN	↓
メダカ科	メダカ科	メダカ	ミナミメダカ	<i>Oryzias latipes</i>	<i>Oryzias latipes</i>	VU	VU	CR+EN	CR+EN	
アカザ科	アカザ科	アカザ	アカザ	<i>Liobagrus reinii</i>	<i>Liobagrus reinii</i>	VU	NT	VU	VU	
サケ科	サケ科	ニッコウイワナ	ニッコウイワナ	<i>Salvelinus leucomaenis pluvius</i>	<i>Salvelinus leucomaenis pluvius</i>	DD	NT	VU	VU	
ヤツメウナギ科	ヤツメウナギ科	スナヤツメ	スナヤツメ南方種	<i>Lethenteron reissneri</i>	<i>Lethenteron sp.S.</i>	VU	VU	VU	DD	↓
	ドジョウ科		ドジョウ		<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	NT	DD		DD	○
サケ科	サケ科	ヤマメ (サクラマス)	サクラマス (ヤマメ)	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	NT	NT	DD	DD	
カジカ科	カジカ科	カジカ	カジカ大卵型	<i>Cottus pollux</i>	<i>Cottus pollux</i>	NT	NT	VU	DD	↓

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅 (市内絶滅) EW=野生絶滅 (市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧 I 類 CR=絶滅危惧 I A類 EN=絶滅危惧 I B類 VU=絶滅危惧 II 類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
 ※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 昆虫類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
コオイムシ科	コオイムシ科	タガメ	タガメ	<i>Lethocerus deyrolli</i>	<i>Kirkaldyia deyrolli</i>	VU	EX	EX	EX	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	オオルリシジミ	オオルリシジミ本州亜種	<i>Shijimiaeoides divinus barine</i>	<i>Shijimiaeoides divinus barine</i>	CR	EN	EX	EX	
ヤンマ科	ヤンマ科	マルタンヤンマ	マルタンヤンマ	<i>Anaciaeschna martini</i>	<i>Anaciaeschna martini</i>		NT	CR+EN	CR+EN	
サナエトンボ科	サナエトンボ科	オジロサナエ	オジロサナエ	<i>Stylogomphus suzukii</i>	<i>Stylogomphus suzukii</i>		VU	CR+EN	CR+EN	
エゾトンボ科	エゾトンボ科	オオトラフトンボ	オオトラフトンボ	<i>Epitheca bimaculata sibirica</i>	<i>Epitheca bimaculata sibirica</i>		NT	CR+EN	CR+EN	
トワダカワゲラ科	トワダカワゲラ科	ミネトワダカワゲラ	ミネトワダカワゲラ	<i>Scofura montana</i>	<i>Scofura montana</i>		N	VU	CR+EN	↑
ヒロムネカワゲラ科	ヒロムネカワゲラ科	ノギカワゲラ	ノギカワゲラ	<i>Cryptoperla japonica</i>	<i>Cryptoperla japonica</i>		NT	VU	CR+EN	↑
セセリチョウ科	セセリチョウ科	キバネセセリ	キバネセセリ	<i>Burara aquilina chrysaeglia</i>	<i>Burara aquilina aquilina</i>			CR+EN	CR+EN	
セセリチョウ科	セセリチョウ科	アカセセリ	アカセセリ	<i>Hesperia florinda</i>	<i>Hesperia florinda florinda</i>	EN	NT	CR+EN	CR+EN	
セセリチョウ科	セセリチョウ科	ギンイチモンジセセリ	ギンイチモンジセセリ	<i>Leptalina unicolor</i>	<i>Leptalina unicolor</i>	NT	NT	CR+EN	CR+EN	
セセリチョウ科	セセリチョウ科	スジグロチャバネセセリ	スジグロチャバネセセリ 北海道・本州・九州亜種	<i>Thymelicus leoninus</i>	<i>Pieris melete</i>		NT	CR+EN	CR+EN	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	スギタニルリシジミ	スギタニルリシジミ本州亜種	<i>Celastrina sugitanii</i>	<i>Celastrina sugitanii sugitanii</i>			CR+EN	CR+EN	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	メスアカミドリシジミ	メスアカミドリシジミ	<i>Chrysozephyrus smaragdinus</i>	<i>Chrysozephyrus smaragdinus smaragdinus</i>			CR+EN	CR+EN	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ハヤシミドリシジミ	ハヤシミドリシジミ	<i>Favonius ultramarinus</i>	<i>Favonius ultramarinus</i>			CR+EN	CR+EN	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ミドリシジミ	ミドリシジミ	<i>Neozephyrus japonicus</i>	<i>Neozephyrus japonicus japonicus</i>			CR+EN	CR+EN	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ヒメシジミ	ヒメシジミ本州・九州亜種	<i>Plebejus argus micrargus</i>	<i>Plebejus argus micrargus</i>	NT	N	CR+EN	CR+EN	
	シジミチョウ科		クロツバメシジミ東日本亜種		<i>Tongia fischeri japonica</i>	NT	N		CR+EN	○
タテハチョウ科	タテハチョウ科	ヒョウモンチョウ	ヒョウモンチョウ本州中部亜種	<i>Brenthis daphne rabdia</i>	<i>Brenthis daphne rabdia</i>	VU	NT	CR+EN	CR+EN	
タテハチョウ科	タテハチョウ科	アサマイチモンジ	アサマイチモンジ	<i>Ladoga glorifica</i>	<i>Limenitis glorifica</i>			CR+EN	CR+EN	
タテハチョウ科	タテハチョウ科	オオミスジ	オオミスジ	<i>Neptis alwina</i>	<i>Neptis alwina</i>			CR+EN	CR+EN	
アゲハチョウ科	アゲハチョウ科	ヒメギフチョウ	ヒメギフチョウ本州亜種	<i>Luehdorfia puziloi inexpecta</i>	<i>Luehdorfia puziloi inexpecta</i>	NT	NT	CR+EN	CR+EN	
タマムシ科	タマムシ科	ヤマトタマムシ	タマムシ	<i>Chrysochroa fulgidissima</i>	<i>Chrysochroa fulgidissima fulgidissima</i>		NT	VU	CR+EN	↑

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅（市内絶滅） EW=野生絶滅（市内野生絶滅） CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 昆虫類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ホタル科	ホタル科	ヒメボタル	ヒメボタル	<i>Hotaria parvula</i>	<i>Luciola parvula</i>		NT	VU	CR+EN	↑
ヒラタカゲロウ科	ヒラタカゲロウ科	オビカゲロウ	オビカゲロウ	<i>Bleptus fasciatus</i>	<i>Bleptus fasciatus</i>		NT	VU	VU	
	イトトンボ科		オオイトトンボ		<i>Paracercion sieboldii</i>				VU	○
ヤンマ科	ヤンマ科	マダラヤンマ	マダラヤンマ	<i>Aeshna mixta soneharai</i>	<i>Aeshna mixta soneharai</i>	NT	NT	VU	VU	
ヤンマ科	ヤンマ科	カトリヤンマ	カトリヤンマ	<i>Gynacantha japonica</i>	<i>Gynacantha japonica</i>		VU	VU	VU	
	ヤンマ科		ヤブヤンマ		<i>Polycanthagyna melanictera</i>				VU	○
サナエトンボ科	サナエトンボ科	クロサナエ	クロサナエ	<i>Davidius fujiama</i>	<i>Davidius fujiama</i>			NT	VU	↑
トンボ科	トンボ科	ヒメアカネ	ヒメアカネ	<i>Sympetrum parvulum</i>	<i>Sympetrum parvulum</i>			VU	VU	
タイコウチ科	タイコウチ科	タイコウチ	タイコウチ	<i>Laccotryphes japonensis</i>	<i>Laccotryphes japonensis</i>		NT	NT	VU	↑
セセリチョウ科	セセリチョウ科	キマダラセセリ	キマダラセセリ	<i>Potanthus flavus</i>	<i>Potanthus flavus flavus</i>		除外	VU	VU	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	カラスシジミ	カラスシジミ	<i>Fixsenia w-album fentoni</i>	<i>Fixsenia w-album fentoni</i>			VU	VU	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	アサマシジミ	アサマシジミ 中部低地帯亜種	<i>Lycaeides subsolanus yagina</i>	<i>Plebejus subsolanus yaginus</i>	EN	VU	VU	VU	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ウラキンシジミ	ウラキンシジミ	<i>Ussuriana stygiana</i>	<i>Ussuriana stygiana</i>			VU	VU	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ウラミスジシジミ	ウラミスジシジミ	<i>Wagimo signatus</i>	<i>Wagimo signatus</i>			VU	VU	
ジャノメチョウ科	タテハチョウ科	オオヒカゲ	オオヒカゲ	<i>Ninguta schrenckii</i>	<i>Ninguta schrenckii schrenckii</i>		NT	VU	VU	
シロチョウ科	シロチョウ科	ヒメシロチョウ	ヒメシロチョウ 北海道・本州亜種	<i>Leptidea amurensis</i>	<i>Leptidea amurensis vibilia</i>	EN	VU	N	VU	↑
	ゲンゴロウ科		クロゲンゴロウ		<i>Cybister brevis</i>	NT	NT		VU	○
	ゲンゴロウ科		ゲンゴロウ		<i>Cybister chinensis</i>	VU	NT		VU	○
	ゲンゴロウ科		マルガタゲンゴロウ		<i>Graphoderus adamsii</i>	VU	VU		VU	○
	ミズスマシ科		ミズスマシ		<i>Gyrinus japonicus</i>	VU	VU		VU	○
コガネムシ科	コガネムシ科	ウエダエンマコガネ	ウエダエンマコガネ	<i>Onthophagus olsoufieffi</i>	<i>Onthophagus olsoufieffi</i>		NT	LP	VU	↑
	ヒメドロムシ科		ケスジドロムシ		<i>Pseudamophilus japonicus</i>	VU			VU	○

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧I A類 EN=絶滅危惧I B類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 昆虫類

赤色文字: 変更または追加箇所

□: モニタリングを行った種

カテゴリー変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリー				カテゴリー変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ジョウカイボン科	ジョウカイボン科	キンイロジョウカイ	キンイロジョウカイ	<i>Themus episcopalis</i>	<i>Themus episcopalis episcopalis</i>		除外	VU	VU	
テントウムシ科	テントウムシ科	ルイヨウマダラテントウ	ルイヨウマダラテントウ	<i>Epilachna yasutomii</i>	<i>Henosepilachna yasutomii</i>		NT	VU	VU	
イトトンボ科	イトトンボ科	キイトンボ	キイトンボ	<i>Ceriagrion melanurum</i>	<i>Ceriagrion melanurum</i>			N	NT	↑
	カワトンボ科		アオハダトンボ		<i>Calopteryx japonica</i>	NT	NT		NT	○
ヤンマ科	ヤンマ科	アオヤンマ	アオヤンマ	<i>Aeschnophlebia longistigma</i>	<i>Aeschnophlebia longistigma</i>	NT	N	NT	NT	
ヤンマ科	ヤンマ科	ミルンヤンマ	ミルンヤンマ	<i>Planaeschna milnei</i>	<i>Planaeschna milnei milnei</i>		除外	NT	NT	
サナエトンボ科	サナエトンボ科	コオニヤンマ	コオニヤンマ	<i>Sieboldius albardae</i>	<i>Sieboldius albardae</i>			NT	NT	
サナエトンボ科	サナエトンボ科	ウチワヤンマ	ウチワヤンマ	<i>Sinictinogomphus clavatus</i>	<i>Sinictinogomphus clavatus</i>		除外	NT	NT	
エゾトンボ科	エゾトンボ科	カラカネトンボ	カラカネトンボ	<i>Cordulia aenea amurensis</i>	<i>Cordulia amurensis</i>			NT	NT	
トンボ科	トンボ科	チョウトンボ	チョウトンボ	<i>Rhyothemis fuliginosa</i>	<i>Rhyothemis fuliginosa</i>			NT	NT	
トンボ科	トンボ科	コノシメトンボ	コノシメトンボ	<i>Sympetrum baccha matutinum</i>	<i>Sympetrum baccha matutinum</i>			NT	NT	
トンボ科	トンボ科	キトンボ	キトンボ	<i>Sympetrum croceolum</i>	<i>Sympetrum croceolum</i>			NT	NT	
トンボ科	トンボ科	マイコアカネ	マイコアカネ	<i>Sympetrum kunkeli</i>	<i>Sympetrum kunkeli</i>			NT	NT	
セミ科	セミ科	チッチゼミ	チッチゼミ	<i>Cicadetta radiator</i>	<i>Kosemia radiator</i>		除外	NT	NT	
コオイムシ科	コオイムシ科	コオイムシ	コオイムシ	<i>Appasus japonicus</i>	<i>Appasus japonicus</i>	NT		NT	NT	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ウラナミアカシジミ	ウラナミアカシジミ	<i>Japonica saepestriata</i>	<i>Japonica saepestriata saepestriata</i>		NT	NT	NT	
シジミチョウ科	シジミチョウ科	ムモンアカシジミ	ムモンアカシジミ	<i>Shirozua jonasi</i>	<i>Shirozua jonasi</i>		NT	NT	NT	
タテハチョウ科	タテハチョウ科	オオムラサキ	オオムラサキ	<i>Sasakia charonda</i>	<i>Sasakia charonda charonda</i>	NT	N	NT	NT	
	アゲハチョウ科		ジャコウアゲハ本土亜種		<i>Atrophaneura alcinous alcinous</i>				NT	○
ハンミョウ科	ハンミョウ科	ハンミョウ	ナミハンミョウ	<i>Cicindela chinensis japonica</i>	<i>Sophidola japonica</i>			N	NT	↑
シデムシ科	シデムシ科	マエモンシデムシ	マエモンシデムシ	<i>Nicrophorus maculifrons</i>	<i>Nicrophorus maculifrons</i>		除外	NT	NT	
コガネムシ科	コガネムシ科	コカブトムシ	コカブトムシ	<i>Eophileurus chinensis</i>	<i>Eophileurus chinensis chinensis</i>		NT	NT	NT	

【レッドリストカテゴリー】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧II A類 EN=絶滅危惧II B類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 昆虫類

赤色文字: 変更または追加箇所

■: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリ 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
ホタル科	ホタル科	ゲンジボタル	ゲンジボタル	<i>Luciola cruciata</i>	<i>Luciola cruciata</i>		NT	N	NT	↑
ホタル科	ホタル科	ヘイケボタル	ヘイケボタル	<i>Luciola lateralis</i>	<i>Luciola lateralis</i>		NT	DD	NT	↑
	スズメバチ科		モンズズメバチ		<i>Vespa crabro</i>	DD	DD		NT	○
	ヒラタドROMシ科		マスタチビヒラタドROMシ		<i>Malacopsephenoides japonicus</i>		DD		DD	○
	マキバサシガメ科		バニモンマキバサシガメ		<i>Gorpis japonicus</i>		DD		N	○
	セセリチョウ科		ヘリグロチャバネセセリ		<i>Thymelicus sylvaticus sylvaticus</i>		NT		N	○
タテハチョウ科	タテハチョウ科	ウラギンスジヒョウモン	ウラギンスジヒョウモン	<i>Argyronome laodice japonica</i>	<i>Argyronome laodice japonica</i>	VU	NT	N	N	
	ヤママユガ科		オナガミズアオ本土亜種		<i>Actias gnoma gnoma</i>	NT	N		N	○
	オサムシ科		クロカタヒロオサムシ		<i>Calosoma maximowiczi</i>		NT		N	○
	コメツクムシ科		クロニセコメツク		<i>Podeonius mus</i>		NT		N	○
カミキリムシ科	カミキリムシ科	ヤハズカミキリ	ヤハズカミキリ	<i>Uraecha bimaculata</i>	<i>Uraecha bimaculata bimaculata</i>			N	N	
オトシブミ科	オトシブミ科	サメハダチョッキリ	サメハダハマキチョッキリ	<i>Byctiscus rugosus</i>	<i>Byctiscus rugosus</i>		DD	N	N	
ヤンマ科		クロスジギンヤンマ		<i>Anax nigrofasciatus nigrofasciatus</i>			除外	N	除外	×
ヤンマ科		ギンヤンマ		<i>Anax parthenope julius</i>			除外	N	除外	×

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 **クモ類**

赤色文字: 変更または追加箇所

: モニタリングを行った種

カテゴリ-変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリー 変更状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
コガネグモ科	コガネグモ科	アカオニグモ	アカオニグモ	<i>Araneus pinguis</i>	<i>Araneus pinguis</i>		NT	EX	EX	
アシナガグモ科	アシナガグモ科	キタドヨウグモ	キタドヨウグモ	<i>Metleucauge yaginumai</i>	<i>Metleucauge yaginumai</i>			CR+EN	CR+EN	
ハエトリグモ科	ハエトリグモ科	ムツバハエトリ	ムツバハエトリ	<i>Yaginumanis sexdentatus</i>	<i>Yaginumanis sexdentatus</i>			CR+EN	CR+EN	
サラグモ科	サラグモ科	シロブチサラグモ	シロブチサラグモ	<i>Prolinyphia radiata</i>	<i>Prolinyphia radiata</i>			VU	VU	
ヤチグモ科	ガケジグモ科	シナノヤマヤチグモ	シナノヤマヤチグモ	<i>Tegeocoelotes</i> sp.	<i>Tegeocoelotes chikunii</i>			NT	NT	
ハエトリグモ科	ハエトリグモ科	タカノハエトリ	タカノハエトリ	<i>Heliophanus lineiventris</i>	<i>Heliophanus lineiventris</i>			NT	NT	
タマゴグモ科	タマゴグモ科	ナルトミダグモ	ナルトミダグモ	<i>Ischnothyreus narutomii</i>	<i>Ischnothyreus narutomii</i>			DD	DD	
サラグモ科	サラグモ科	ミヤマナンキングモ	ミヤマナンキングモ	<i>Neserigone basarukini</i>	<i>Neserigone basarukini</i>			LP	LP	
コガネグモ科	コガネグモ科	ナガテオニグモ	ナガテオニグモ	<i>Singa hamata</i>	<i>Singa hamata</i>			LP	LP	
コガネグモ科	コガネグモ科	ハツリグモ	ハツリグモ	<i>Acusilas coccineus</i>	<i>Acusilas coccineus</i>			N	N	

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅（市内絶滅） EW=野生絶滅（市内野生絶滅） CR+EN=絶滅危惧Ⅰ類 CR=絶滅危惧ⅠA類 EN=絶滅危惧ⅠB類 VU=絶滅危惧Ⅱ類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。

# 千曲市版レッドリスト2022 *Chikuma City Red List 2022*

【分類群名】 陸産・淡水産貝類

赤色文字: 変更または追加箇所

■: モニタリングを行った種

カテゴリ変更状況: ↑=ランクアップ ↓=ランクダウン ○=新規追加種 ×=除外 空欄=変更なし

科名		和名		学名		レッドリストカテゴリ				カテゴリ 変更 状況
						環境省	長野県	千曲市		
千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	千曲市版RDB(2011)の記載	千曲市版RL(2022)の記載 (水辺の国勢調査2021の記載名)	2020	2015	2011	2022	
キバサナギガイ科	キバサナギガイ科	ヤマトキバサナギガイ	ヤマトキバサナギガイ	<i>Vertigo japonica</i>	<i>Vertigo japonica</i>	VU	VU	CR+EN	CR+EN	
オオコウラナメクジ科	オオコウラナメクジ科	オオコウラナメクジ	オオコウラナメクジ	<i>Nipponarion carinatus</i>	<i>Nipponarion carinatus</i>	NT	CR+EN	CR+EN	CR+EN	
ベッコウマイマイ科	ベッコウマイマイ科	スジキビ	スジキビ	<i>Parakaliella ruida</i>	<i>Parakaliella ruida</i>	NT	NT	CR+EN	CR+EN	
ニッポンマイマイ科	ニッポンマイマイ科	コシタカコベソマイマイ	コシタカコベソマイマイ	<i>Satsuma fusca</i>	<i>Satsuma fusca</i>	NT	NT	CR+EN	CR+EN	
	ナンバンマイマイ科		カタマメマイマイ		<i>Lepidopsis conospira</i>	VU	CR+EN		CR+EN	○
	ベッコウマイマイ科		ヒメハリマキビ		<i>Parakaliella pagoduloides</i>	NT	N		VU	○
ニッポンマイマイ科	ニッポンマイマイ科	ケハダビロウドマイマイ	ケハダビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis fragilis</i>	<i>Nipponochloritis fragilis</i>	NT	NT	VU	VU	
ニッポンマイマイ科	ニッポンマイマイ科	カワナビロウドマイマイ	カワナビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis kawanai</i>	<i>Nipponochloritis kawanai</i>	NT	VU	VU	VU	
オナジマイマイ科	ナンバンマイマイ科	ミスジマイマイ	ミスジマイマイ	<i>Euhadra peliomphala</i>	<i>Euhadra peliomphala peliomphala</i>			VU	VU	
	ナンバンマイマイ科		ヒダリマキマイマイ		<i>Euhadra quaesita quaesita</i>				VU	○
シジミ科	シジミ科	マシジミ	マシジミ	<i>Corbicula leana</i>	<i>Corbicula leana</i>	VU		NT	VU	↑
タニシ科	タニシ科	マルタニシ	マルタニシ	<i>Cipangopaludina chinensis laeta</i>	<i>Cipangopaludiana chinensis laeta</i>	VU	NT	NT	NT	
タニシ科	タニシ科	オオタニシ	オオタニシ	<i>Cipangopaludina japonica</i>	<i>Cipangopaludiana japonica</i>	NT	NT	NT	NT	
	ケシガイ科		ケシガイ		<i>Carychium pessimum</i>	NT	N		NT	○
モノアラガイ科	モノアラガイ科	モノアラガイ	モノアラガイ	<i>Radix auricularia japonica</i>	<i>Radix auricularia japonica</i>	NT	NT	NT	NT	
カワコザラガイ科	カワコザラガイ科	カワコザラ	カワコザラ	<i>Laevapex nipponicus</i>	<i>Laevapex nipponicus</i>	CR		NT	NT	
キセルガイ科	キセルガイ科	クニノギセル	クニノギセル	<i>Mundiphaedusa kuninoae</i>	<i>Mundiphaedusa kuninoae</i>	NT	NT	NT	NT	
	ベッコウマイマイ科		オオウエキビ		<i>Trochlamys fraterna</i>	DD	N		NT	○
	ヒラマキガイ科		ヒラマキミズマイマイ		<i>Gyraulus chinensis</i>	DD	N		N	○

【レッドリストカテゴリ】 EX=絶滅(市内絶滅) EW=野生絶滅(市内野生絶滅) CR+EN=絶滅危惧I類 CR=絶滅危惧IA類 EN=絶滅危惧IB類 VU=絶滅危惧II類 NT=準絶滅危惧 DD=情報不足 LP=絶滅のおそれのある地域個体群 N=留意種  
 ※科名、和名、学名の変更は、主に分類体系の変更に伴います。