



jardindupicvert.com

Plus de 5000 plantes pour votre jardin

CATALOGUE DE PLANTES
POUR PARCS & JARDINS D'AGREMENT

Édition du
13 octobre 2011

CATALOGUE



Vous trouverez dans ce catalogue les plantes pour parcs et jardins les plus classiques, comme les plus rares.

Les pépiniéristes qui cultivent ces végétaux ont été choisis en fonction de la qualité de leur production (bon enracinement dans les godets ou conteneurs, taille de la plante, bonne reprise du végétal, ...)

Nous avons indiqué le maximum d'informations pour chaque plante, pour que vous puissiez la choisir en fonction de votre environnement.

Leur conditionnement et taille dépendent du type de végétal.

Pour les conteneurs, le minimum est un godet de 9 cm (G9), jusqu'au conteneur de 5 litres (C5) ou plus.

Certains arbres ou arbustes peuvent être livrés en racines nues (RN) ou en motte (M).

La hauteur peut être indiquée (ex : 100-125 pour un arbuste de 100 à 125 cm).

À la fin de ce catalogue, vous trouverez un index des noms communs avec leur correspondance avec les noms latins.

Les expéditions sont possibles dans la France métropolitaine et les pays limitrophes de la communauté européenne. Les plantes peuvent être aussi retirées dans nos locaux.

À la date de son impression, ce catalogue est une copie conforme de notre site internet www.jardindupicvert.com.

Vous y trouverez en plus une description, la botanique, des conseils de culture et des photos de la majorité des plantes. Un moteur de recherche performant vous permet de trouver la plante que vous cherchez en fonction d'une quarantaine de critères.

Les commandes y sont simples à effectuer et le paiement par carte bancaire est sécurisé.

Sur notre site internet, les frais de port sont calculés automatiquement dès que vous placez les végétaux dans votre panier, à condition d'avoir indiqué auparavant les coordonnées de livraison.

Nous ne pouvons accepter de commande par courrier, par fax ou par mail.

Notre site étant constamment remis à jour en fonction des disponibilités et des nouveautés, nous ne pouvons garantir les prix des articles du présent catalogue que le jour de son édition.
Seuls les prix visibles sur le site au moment du passage de la commande font foi.

*Ce catalogue a été édité le
13/10/11*

Possibilités pour commander :
- par internet sur www.jardindupicvert.com
- par téléphone au 03 22 46 69 86
de 10h à 18h du lundi au vendredi

Conditionnement de plantes :

| | |
|-----|---|
| Gx | Godet de x cm de côté |
| Cx | Conteneur de x litres |
| Px | Panier de x cm de côté (Plantes aquatiques) |
| RN | Plante en racines nues |
| RNR | Plante ramifiées en racines nues |
| M | Plante en motte |
| BL | Bulbe |
| TB | Tubercule |
| VR | Livrée en vrac |

Taille de plantes à la livraison:

x-y La plante livrée aura une taille mini de x cm et une taille maxi de y cm

suivi de

| | |
|-----|------------------------------------|
| BUI | Buisson de 2 ans |
| SCI | Scion (tige unique – non ramifiée) |
| BAL | Baliveau (tige + ramifications) |
| ESP | Formé en espalier |
| U1 | Formée en U simple |
| U2 | Formée en U double |
| BO | Taillé en boule |
| CO | Taillé en cône |
| PY | Taillé en pyramide |

x/y Circonférence (et non pas diamètre) du tronc variant de x à y cm

suivi de

| | |
|-----|---|
| HT | Haute-tige (la ramure commence de 2 à 2,5 m du sol) |
| DT | Demi-tige (la ramure commence de 1,5 à 2 m du sol) |
| BT | Basse tige (la ramure commence de 1 à 1,5 m du sol) |
| HP | Haute-tige palissé |
| xGT | Sur tige dont la ramure commence à x cm du sol |

Traduction des symboles

| | |
|-------|--|
| | Hauteur adulte |
| | Envergure adulte |
| | Période floraison |
| | mois de floraison |
| | ex : 6-8 floraison de juin à août |
| | Rusticité |
| *** | Rustique (toute la France) |
| ** | Assez rustique (Sud de la Loire ou régions cotières) |
| * | À protéger l'hiver |
| - | Ne supporte pas le gel |
| | Exposition |
| ○ | Soleil |
| ◐ | Mi-ombre |
| ● | Ombre |
| | Humidité du sol |
| ◊ | Très Sec |
| ◑ | Sec |
| ◒ | Normal |
| ◓ | Humide |
| ◔ | Trempe |
| 10/10 | Profondeur de plantation par rapport au niveau de l'eau des plantes aquatiques ou de berge (ici entre 10 cm au-dessous du niveau de l'eau et 10 cm en dessous) |

Text. Texture du sol

| | |
|--|-------------|
| | Très Légère |
| | Légère |
| | Moyenne |
| | Lourde |
| | Très lourde |

| | |
|-----|--------------------------|
| pH. | pH (acidité) du sol |
| ↓ | Acide – Terre de Bruyère |
| ↔ | Pas trop de calcaire |
| ↕ | Neutre |
| ↗ | Assez calcaire |
| ↑ | Alcalin – Calcaire |

Fl. Feuillage

| | |
|---|-----------------|
| ○ | Caduc |
| ◐ | Semi-persistant |
| ● | Persistant |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| | Plante de haie |
| | Grimpant |
| | Couvre-sol |
| | Feuilles panachées |
| | Fleur à couper |
| | Parfumé |
| | Mellifère |
| | Article susceptible d'engendrer des frais de port importants |

Qui sommes nous ? | Nous contacter | Foire aux questions | Conditions de vente | Confidentialité | Liste des plantes | Liste des articles

www.jardindupicvert.com

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Introduction ARTICLE L 121-16 ; Art L 121-18 et 19

Lors d'une vente à distance, particulièrement par Internet, le fournisseur doit fournir clairement au consommateur une série d'informations nécessaires avant la conclusion du contrat. Celui-ci se matérialise par une série d'accords préalables enregistrés par le fait de cocher les mentions obligatoires. La transaction s'éteint d'elle-même si vous sautez l'un de ces paramètres.

Personnes concernées :

Est « fournisseur » toute personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Est « consommateur » toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas de son activité professionnelle.

Exigence d'une confirmation écrite pour le consommateur:

Il doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

- Le nom du vendeur (s'agissant d'une personne morale en ce qui nous concerne , notre établissement responsable de l'offre), son numéro de téléphone, son adresse.
- Les caractéristiques essentielles du bien ou service et de son prix ;
- Les frais de livraison ;
- Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
- L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
- Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales.

Dans le cas d'une commande en ligne, l'accord de l'acheteur est matérialisé par sa signature électronique sur le formulaire mis à sa disposition, concrétisée par la validation explicite de sa commande (clic du bouton "Validation de la commande") après avoir coché la case "J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente". Cette double démarche équivaut pour l'acheteur à reconnaître qu'il a pris pleinement connaissance et qu'il approuve sans réserve l'ensemble des présentes conditions de vente.

Dans ces conditions, les clients qui se sont connectés sur le site du Jardin du Pic-Vert ou celui de florarium.net sont invités à lire attentivement les conditions générales de vente accessibles en ligne, avant de procéder à toute commande effective.

Produits.

Afin de clarté de notre offre nous distinguons deux catégories de produits : les végétaux et les autres articles manufacturés ou non.

Les végétaux, produits vivants et saisonniers, sont présentés sur le site par une fiche descriptive dont une ou plusieurs photographies non contractuelles, prises à l'état adulte et au meilleur moment de la floraison avec la plus grande exactitude possible.

La signalétique adoptée prouvant la mise en vente se fait par la visualisation d'un panier ; ce même panier barré signifiant l'indisponibilité temporaire.

Il n'y a pas de minimum de commande.
Les produits proposés par Le Jardin du Pic-Vert sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Le Jardin du Pic-Vert se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, disponibilités ou prix desdits produits.

Disponibilité.

Le fait de confirmer et de régler votre commande n'implique pas nécessairement la disponibilité de tous les produits commandés. Lors du passage de commande, il vous est demandé (dans la page "Options") quelles sont vos souhaits en cas de non disponibilité de certains produits.
En cas d'articles non livrés les éventuels frais de port seront recalculés à la baisse au prorata des articles manquants.

Prix.

Nos prix sont indiqués en euro et TTC (toutes taxes comprises)

Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment précis de l'enregistrement de la commande sous réserve de son paiement effectif.

Promotions.

Nous pouvons proposer à nos clients des promotions ponctuelles à des dates fixes et sur des quantités limitées, auquel cas les commandes sont traitées par ordre chronologique de réception des règlements avec possibilité d'annulation de nos ventes pour toutes celles payées par chèque non reçus dans les 7 jours suivants la prise de commande.

Méthodes possibles de Commande.

Par Internet sur nos sites : jardindupicvert.com

Par téléphone en contactant un conseiller au 03 22 46 69 86

Par courrier en adressant votre bon de commande au

Jardin du Pic-Vert – 2 rue du Moulin – 80110-DOMART SUR LA LUCE

Par fax au 03 22 47 28 98

Mode de règlement.

- Par carte bancaire en ligne, avec une transaction sécurisée selon le protocole S.S .L (Secure Socket Layer)

matérialisée un petit cadenas et par une adresse url modifiée en https, lors de votre commande. Ces informations ne peuvent donc pas être interceptées ou modifiées.

- Par carte bancaire par téléphone au 03 22 46 69 86 de 10h à 18h du lundi au samedi (sauf jours fériés et congés annuels)

- Par carte bancaire par fax au 03 22 47 28 98

- Par chèque bancaire émanant d'une banque française ou postal mis en compensation au départ de la commande.

Nous nous réservons le droit de limiter les montants des chèques. Ces montants maximum seront indiqués sur la page "Règlements"

- Par virement bancaire sur notre compte

Crédit Agricole Amiens RIB 18706 00000 03108500147 93.

Avec un Avoir, bon d'achat ou chèque-cadeau « Le Jardin du Pic-Vert » selon le processus expliqué par téléphone via notre service commercial. Un bon d'achat ou un chèque-cadeau est à usage unique pour sa valeur nominale, dans les limites de validité précisée.

Expéditions

Nous expédions les articles que dans pays proposés dans la page "Coordonnées". Concernant la France, nous n'expédions qu'en métropole.

Frais de port et Livraison.

Les frais de port sont calculés automatiquement lors du remplissage du panier en fonction de l'adresse de livraison, du poids et du volume des articles commandés. Dans certains cas, le choix du transporteur et de la date de livraison sont possibles dans la page "Livraison". Selon l'option choisie, le montant des frais de port peut-être réactualisé.

Le jour de l'expédition, nous vous envoyons un courriel dans lequel nous vous précisons le nom et les coordonnées du transporteur organisateur de sa tournée pour la livraison dans les délais convenus. Nous ne saurons être tenus pour responsable des écarts constatés.

Introduction ARTICLE L 121-16 ; Art L 121-18 et 19

Lors d'une vente à distance, particulièrement par Internet, le fournisseur doit fournir clairement au consommateur une série d'informations nécessaires avant la conclusion du contrat. Celui-ci se matérialise par une série d'accords préalables enregistrés par le fait de cocher les mentions obligatoires. La transaction s'éteint d'elle-même si vous sautez l'un de ces paramètres.

Personnes concernées :

Est « fournisseur » toute personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Est « consommateur » toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas de son activité professionnelle.

Exigence d'une confirmation écrite pour le consommateur:

Il doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

- Le nom du vendeur (s'agissant d'une personne morale en ce qui nous concerne , notre établissement responsable de l'offre), son numéro de téléphone, son adresse.
- Les caractéristiques essentielles du bien ou service et de son prix ;
- Les frais de livraison ;
- Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
- L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
- Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales.

Dans le cas d'une commande en ligne, l'accord de l'acheteur est matérialisé par sa signature électronique sur le formulaire mis à sa disposition, concrétisée par la validation explicite de sa commande (clic du bouton "Validation de la commande") après avoir coché la case "J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente". Cette double démarche équivaut pour l'acheteur à reconnaître qu'il a pris pleinement connaissance et qu'il approuve sans réserve l'ensemble des présentes conditions de vente.

Dans ces conditions, les clients qui se sont connectés sur le site du Jardin du Pic-Vert ou celui de florarium.net sont invités à lire attentivement les conditions générales de vente accessibles en ligne, avant de procéder à toute commande effective.

Produits.

Afin de clarté de notre offre nous distinguons deux catégories de produits : les végétaux et les autres articles manufacturés ou non.

Les végétaux, produits vivants et saisonniers, sont présentés sur le site par une fiche descriptive dont une ou plusieurs photographies non contractuelles, prises à l'état adulte et au meilleur moment de la floraison avec la plus grande exactitude possible.

La signalétique adoptée prouvant la mise en vente se fait par la visualisation d'un panier ; ce même panier barré signifiant l'indisponibilité temporaire.

Il n'y a pas de minimum de commande.

Les produits proposés par Le Jardin du Pic-Vert sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Le Jardin du Pic-Vert se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, disponibilités ou prix desdits produits.

Disponibilité.

Le fait de confirmer et de régler votre commande n'implique pas nécessairement la disponibilité de tous les produits commandés. Lors du passage de commande, il vous est demandé (dans la page "Options") quelles sont vos souhaits en cas de non disponibilité de certains produits.

En cas d'articles non livrés les éventuels frais de port seront recalculés à la baisse au prorata des articles manquants.

Prix.

Nos prix sont indiqués en euro et TTC (toutes taxes comprises)

Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment précis de l'enregistrement de la commande sous réserve de son paiement effectif.

Promotions.

Nous pouvons proposer à nos clients des promotions ponctuelles à des dates fixes et sur des quantités limitées, auquel cas les commandes sont traitées par ordre chronologique de réception des règlements avec possibilité d'annulation de nos ventes pour toutes celles payées par chèque non reçus dans les 7 jours suivants la prise de commande.

Méthodes possibles de Commande.

Par Internet sur nos sites : jardindupicvert.com

Par téléphone en contactant un conseiller au 03 22 46 69 86

Par courrier en adressant votre bon de commande au

Jardin du Pic-Vert – 2 rue du Moulin – 80110-DOMART SUR LA LUCE

Par fax au 03 22 47 28 98

Mode de règlement.

- Par carte bancaire en ligne, avec une transaction sécurisée selon le protocole S.S .L (Secure Socket Layer) matérialisée un petit cadenas et par une adresse url modifiée en https, lors de votre commande. Ces informations ne peuvent donc pas être interceptées ou modifiées.

- Par carte bancaire par téléphone au 03 22 46 69 86 de 10h à 18h du lundi au samedi (sauf jours fériés et congés annuels)

- Par carte bancaire par fax au 03 22 47 28 98

- Par chèque bancaire émanant d'une banque française ou postal mis en compensation au départ de la commande. Nous nous réservons le droit de limiter les montants des chèques. Ces montants maximum seront indiqués sur la page "Règlements"

- Par virement bancaire sur notre compte

Crédit Agricole Amiens RIB 18706 00000 03108500147 93.

Avec un Avoir, bon d'achat ou chèque-cadeau « Le Jardin du Pic-Vert » selon le processus expliqué par téléphone via notre service commercial. Un bon d'achat ou un chèque-cadeau est à usage unique pour sa valeur nominale, dans les limites de validité précisée.

Expéditions

Nous expédions les articles que dans pays proposés dans la page "Coordonnées". Concernant la France, nous n'expédions qu'en métropole.

Frais de port et Livraison.

Les frais de port sont calculés automatiquement lors du remplissage du panier en fonction de l'adresse de livraison, du poids et du volume des articles commandés. Dans certains cas, le choix du transporteur et de la date de livraison sont possibles dans la page "Livraison". Selon l'option choisie, le montant des frais de port peut-être réactualisé.

Le jour de l'expédition, nous vous envoyons un courriel dans lequel nous vous précisons le nom et les coordonnées du transporteur organisateur de sa tournée pour la livraison dans les délais convenus. Nous ne saurons être tenus pour responsable des écarts constatés.

Le Jardin du Pic-Vert

2 rue du Moulin – 80110-Domart sur la Luce

www.jardindupicvert.com

Tél : 03 22 46 69 86 Fax : 03 22 47 28 98

jardin@jardindupicvert.com

TVA : FR83422537100

| | ↑ en m ↔ | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|------------------------------------|----------------|-----|------|----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------|
| Abelia | | | | | | | | | | | | | | Abélia |
| 'Edward Goucher' | 1,5 | 2 | 7-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 18,00 | |
| x grandiflora | 3 | 4 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 18,00 | |
| x grandiflora 'Confetti' | 0,9 | 1,2 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♀ | C1,5 | 25-30 | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 52,00 | |
| x grandiflora 'Francis Mason' | 1,5 | 2 | 7-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♀ | C3 | 25-30 | 18,00 | |
| x grandiflora 'Hopley®' | 1,5 | 2 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| x grandiflora 'Kaleidoscope' | 2 | 3 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 65,00 | |
| x grandiflora 'Prostrata' | 1 | 1 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C3 | 30-40 | 17,50 | |
| Abeliophyllum | | | | | | | | | | | | | | Forsythia blanc |
| distichum | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C2 | 30-40 | 22,00 | |
| Acanthopanax | | | | | | | | | | | | | | Acanthopanax |
| sieboldianus 'Variegatus' | 2,5 | 2,5 | 6-7 | | ● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| Acer | | | | | | | | | | | | | | Érable |
| campestre | 10 | 3 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C20 | 150-175 | 110,00 | |
| capillipes | 10 | 10 | 5 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C5 | 60-80 | 51,00 | |
| conspicuum 'Red flamingo' | 5 | 5 | | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C7,5 | 150-175 | 140,00 | |
| davidii | 10 | 10 | 5 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C4 | 60-80 | 51,00 | |
| ariseum | 10 | 10 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 41,00 | |
| japonicum 'Aconitifolium' | 3 | 6 | 5 | | ● | 💧💧 | 🌿 | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 60-80 | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 100-125 | 310,00 | |
| negundo 'Aureomarginatum' | 15 | 8 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C4 | 50-60 | 38,00 | |
| negundo 'Flamingo' | 15 | 8 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 40-50 | 28,50 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 50-60 | 38,00 | |
| negundo 'Variegatum' | 15 | 8 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C4 | 50-60 | 38,00 | |
| palmatum | 6 | 6 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C3 | 50-60 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 175-200 | 320,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 200-250 | 510,00 | |
| palmatum 'Atropurpureum' | 8 | 6 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C3 | 50-60 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 71,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 150-175 | 345,00 | |
| | | | | | | | | | | | C60 | 175-200 | 500,00 | |
| palmatum 'Aureum' | 6 | 4 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C2 | 40-50 | 36,50 | |
| palmatum 'Bloodgood' | 5 | 5 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C3 | 50-60 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 80-100 | 73,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 100-125 | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 140-175 | 345,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 175-200 | 495,00 | |
| palmatum 'Butterfly' | 3 | 1,5 | | | ● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♀ | C2 | 30-40 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 59,00 | |
| palmatum 'Dissectum Atropurpureum' | 1,5 | 2 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C3 | 40-50 | 59,00 | |
| palmatum 'Dissectum Garnet' | 3 | 2 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | C14 | 60-80 | 170,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 100-125 | 275,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 150-175 | 510,00 | |
| palmatum 'Dissectum Viridis' | 2 | 3 | | | ● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 40-50 | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 60-80 | 195,00 | |
| palmatum 'Dissectum' | 1,5 | 2 | | | ● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C5 | 40-50 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 60-80 | 170,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 150-175 | 510,00 | |
| palmatum 'Inaba Shidare' | 3 | 3 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C5 | 40-50 | 59,00 | |
| palmatum 'Orange Dream' | 2 | 2 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 36,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------|--|
| Acer (suite) | | | | | | | | | | | | | Érable | |
| palmatum 'Orange Dream' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 51,00 | |
| palmatum 'Ozakazuki' | 6 | 6 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 60-80 | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 145,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 120-140 | 345,00 | |
| palmatum 'Sanjo Kaku' | 6 | 4 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 40-50 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 170,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | C160 | 250-300 | 950,00 | |
| palmatum 'Seirvu' | 4 | 3 | | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C70 | 200-250 | 470,00 | |
| palmatum 'Shaina' | 2 | 2,5 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C5 | 40-60 | 52,00 | |
| palmatum 'Shishiqashira' | 4 | 3 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 51,00 | |
| palmatum 'Summer gold' | 3 | 3 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 80-100 | 235,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 150-175 | 435,00 | |
| palmatum 'Taylor' | 3 | 3 | | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 40-50 | 59,00 | |
| palmatum 'Trompenburg' | 4 | 3 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 40-50 | 36,50 | |
| palmatum 'Yeso Nishiki' | 6 | 5 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 36,50 | |
| rufinerve | 10 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | | ♀ | | C3 | 60-80 | 50,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 100-125 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 115,00 | |
| shirasawanum 'Aureum' | 7 | 6 | | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | | C2 | 25-30 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 60-80 | 180,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 100-125 | 410,00 | |
| Aesculus | | | | | | | | | | | | | Marronnier | |
| parviflora | 3,5 | 5 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C5 | 40-50 | 53,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 72,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 105,00 | |
| Aaapanthus | | | | | | | | | | | | | Aqapanthe | |
| 'Bluestorm' | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3,5 | | 34,50 | |
| 'Snowstorm' | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3,5 | | 34,50 | |
| Albizia | | | | | | | | | | | | | Arbre de soie | |
| julibrissin 'Ombrella' | 5 | 6 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 53,00 | |
| julibrissin 'Rosea' | 10 | 10 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 24,50 | |
| julibrissin 'Summer Chocolate' | 10 | 10 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 53,00 | |
| Amelanchier | | | | | | | | | | | | | Amélanchier | |
| 'Ballerina' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C4 | 60-80 | 43,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 125-150 | 135,00 | |
| lamarckii | 10 | 12 | 4-5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 82,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 170,00 | |
| Andromeda | | | | | | | | | | | | | Andromède | |
| polifolia 'Blue Ice' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | ○● | ●● | ☼ | ↓ | | | C2 | 15-20 | 21,50 | |
| polifolia 'Nikko' | 0,25 | 0,25 | 4-6 | | ○● | ●● | ☼ | ↓ | | | C2 | 15-20 | 21,50 | |
| Aralia | | | | | | | | | | | | | Angélique de Chine | |
| elata | 10 | 10 | 8-9 | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | | C5 | 60-80 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 200-250 | 345,00 | |
| elata 'Aureovariegata' | 5 | 5 | 8-9 | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C7,5 | | 190,00 | |
| elata 'Variegata' | 5 | 5 | 8-9 | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C7,5 | | 190,00 | |
| Arbutus | | | | | | | | | | | | | Arbousier | |
| unedo | 8 | 8 | 9-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C3 | 30-40 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 62,00 | |
| unedo 'Compacta' | 5 | 5 | 9-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C3 | 40-50 | 27,00 | |
| Aronia | | | | | | | | | | | | | Aronie | |
| arbutifolia 'Brilliant' | 2,5 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 18,50 | |
| melanocarpa | 2 | 3 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 18,50 | |
| prunifolia 'Viking' | 1,5 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 40-50 | 17,50 | |
| Atriplex | | | | | | | | | | | | | Atriplex | |
| halimus | 2 | 2,5 | 8 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 40-50 | 28,50 | |
| Aucuba | | | | | | | | | | | | | Aucuba | |
| iaponica | 3 | 3 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | | | C3 | 30-40 | 21,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------------|--|
| Aucuba (suite) | | | | | | | | | | | | | Aucuba (suite) | |
| japonica (suite) | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 33,50 | |
| japonica 'Angelon' | 1,5 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | ↘ | | ● | C3 | 25-30 | 29,00 | |
| japonica 'Crotonifolia' | 2 | 2 | | | ○● | ● | ■ | ↘ | | ● | C3 | 30-40 | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 47,00 | |
| japonica 'Golden King' | 2 | 2 | | | ● | ● | ■ | ↘ | | | C3 | 25-30 | 29,00 | |
| japonica 'Rozannie' | 1 | 1 | | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | C3 | 30-40 | 23,50 | |
| japonica 'Variegata' | 2 | 2 | | | ● | ● | ■ | ↘ | | ● | C3 | 40-60 | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 60-80 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 80-100 | 44,50 | |
| Berberis | | | | | | | | | | | | | Épine-vinette | |
| buxifolia 'Nana' | 0,3 | 0,45 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 20-25 | 17,00 | |
| darwinii | 3 | 3 | 4-6 | | ○● | ● | ■ | = | | ☞ | C2 | 25-30 | 17,00 | |
| iulianae | 2,5 | 3 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | ☞ | C3 | 30-40 | 17,00 | |
| linearifolia 'Orange King' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 30-40 | 51,00 | |
| thunbergii | 1,2 | 2,5 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-50 | 16,50 | |
| thunbergii 'Admiration' | 1,2 | 1,5 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C2 | 20-25 | 27,00 | |
| thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 0,6 | 0,75 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C2 | 20-25 | 17,00 | |
| thunbergii 'Atropurpurea' | 1,2 | 2,5 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 34,00 | |
| thunbergii 'Aurea' | 1,5 | 2 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 15-20 | 22,50 | |
| thunbergii 'Bagatelle' | 0,3 | 0,4 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C2 | 15-20 | 19,00 | |
| thunbergii 'Bonanza Gold' | 0,8 | 0,4 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 20-30 | 26,50 | |
| thunbergii 'Green Carpet' | 0,9 | 1,5 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 17,00 | |
| thunbergii 'Harlequin' | 1,2 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 17,00 | |
| thunbergii 'Maria®' | 1 | 0,3 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 25-30 | 27,00 | |
| thunbergii 'Pow Wow' | 1,2 | 0,6 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 17,50 | |
| thunbergii 'Red Chief' | 2 | 1,2 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 17,00 | |
| thunbergii 'Red Rocket' | 2 | 1,2 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 25-30 | 17,00 | |
| thunbergii 'Rose Glow' | 1,2 | 1,5 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 12,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 36,00 | |
| thunbergii 'Tinv Gold' | 0,4 | | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 20-25 | 27,00 | |
| verruculosa | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | ☞ | C2 | 25-30 | 17,00 | |
| x frikartii 'Amstelveen' | 1 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 25-30 | 17,00 | |
| x frikartii 'Telstar' | 1,2 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 25-30 | 17,00 | |
| x hybrido-gagnepainii 'Chenaultii' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 25-30 | 17,00 | |
| x media 'Parkiweel' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 25-30 | 17,00 | |
| x media 'Red Jewel' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 17,00 | |
| x ottawensis 'Auricomma' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-50 | 17,00 | |
| x ottawensis 'Superba' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-50 | 17,00 | |
| x stenophylla | 3 | 5 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | | ☞ | C3 | 40-50 | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| Betula | | | | | | | | | | | | | Bouleau | |
| nana | 0,5 | 1,2 | 4 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 16,50 | |
| Buddleia | | | | | | | | | | | | | Arbre aux papillons | |
| 'Lochinch' | 3 | 3 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 46,50 | |
| alternifolia | 3 | 3 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 200-250 | 170,00 | |
| davidii 'Adonis Blue' | 1,5 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| davidii 'Black Knight' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 46,50 | |
| davidii 'Empire Blue' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| davidii 'Florence' | 2 | 3 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 20,50 | |
| davidii 'Marbled White' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| davidii 'Nanho Blue' | 1 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| davidii 'Nanho Purple' | 1 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| davidii 'Nanho White' | 1 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| davidii 'Peacock' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| davidii 'Pink Delight' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 46,50 | |
| davidii 'Purple Emperor' | 1,5 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| davidii 'Royal Red' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | C3 | 40-60 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 46,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|-----|------|--|-----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------------|--------|
| Buddleia (suite) | | | | | | | | | | | | | Arbre aux papillons | |
| dauidii 'Santana' | 2,5 | 3 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | ♂ | C3 | 40-60 | 20,50 |
| dauidii 'White Profusion' | 3 | 4 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | ♂ | C3 | 40-60 | 15,50 |
| dauidii Rêve De Papillon® 'Minap' | 3 | 2 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | ♂ | C3 | 60-80 | 46,50 |
| x 'Silver Anniversary®' | 1,5 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | ♂ | C3 | 40-60 | 30,00 |
| x weveriana 'Sungold' | 4 | 3 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | | C3 | 40-60 | 20,50 |
| Buxus | | | | | | | | | | | | | Buis | |
| 'Green Gem' | 1 | 1 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C5 | 35-40BO | 130,00 |
| microphyla 'Golden Dream' | 3 | 3 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | G9 | 12-15 | 6,35 |
| microphyla 'Golden triumph' | 0,8 | 0,8 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 32,50 |
| microphyla 'Rococo' | 1 | 1 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C3 | 25-30BO | 62,00 |
| sempervirens | 5 | 5 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C1,5 | 15-20 | 18,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 20-30 | 25,50 |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 8-10 | 4,35 |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 10-15 | 5,15 |
| | | | | | | | | | | | | C1 | 15-20 | 11,00 |
| | | | | | | | | | | | | C2 | 20-25 | 12,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 15,50 |
| sempervirens '-taillé en boule-' | 2 | 2 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C3 | 20-25BO | 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 25-30BO | 58,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30-35BO | 73,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 35-40BO | 110,00 |
| | | | | | | | | | | | | C5 | 40-45BO | 135,00 |
| | | | | | | | | | | | | C5 | 45-50BO | 165,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-55BO | 205,00 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 55-60BO | 295,00 |
| | | | | | | | | | | | | C15 | 60-65BO | 370,00 |
| | | | | | | | | | | | | C15 | 65-70BO | 440,00 |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 70-80BO | 520,00 |
| | | | | | | | | | | | | C30 | 80-90BO | 700,00 |
| | | | | | | | | | | | | C40 | 90-100BO | 870,00 |
| | | | | | | | | | | | | C50 | 100-110BO | 060,00 |
| | | | | | | | | | | | | C70 | 110-120BO | 470,00 |
| | | | | | | | | | | | | C100 | 120-125BO | 880,00 |
| sempervirens '-taillé en pyramide ou s | 2 | 1 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C10 | 50-60PYR | 65,00 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 60-70PYR | 77,00 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 70-80PYR | 110,00 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 80-90PYR | 140,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 90-100PYR | 170,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 100-110PYR | 205,00 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 70-80SPI | 260,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 110-120PYR | 320,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 120-130PYR | 395,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 100-110SPIR | 435,00 |
| sempervirens '-topiaire animalière-' | 0,6 | 0,5 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 50-70 | 355,00 |
| sempervirens 'Raket' | 5 | 2,5 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | G9 | 12-15 | 5,80 |
| sempervirens 'Rotundifolia' | 5 | 5 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | G9 | 12-15 | 5,80 |
| sempervirens 'Suffruticosa' | 0,7 | 0,7 | | | ○●● | ● | ☼ | ☼ | / | | | C2 | 25-30 | 21,00 |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 8-10 | 5,80 |
| Callicarpa | | | | | | | | | | | | | Arbuste aux bonbons | |
| bodinieri giraldii | 2,5 | 2,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | 40-50 | 19,50 |
| bodinieri giraldii 'Profusion' | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | 40-60 | 12,50 |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 36,00 |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 72,00 |
| dichotoma | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | 40-50 | 19,50 |
| japonica 'Leucocarpa' | 1,5 | 1,5 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | 40-50 | 19,50 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|--------------------------------------|----------------|-----|-------|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---|
| Callistemon (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| Rince-bouteilles | | | | | | | | | | | | | |
| laevis | 1,5 | 1 | 6-10 | ○ | 💧 | 🌿 | \ | | | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| Calycanthus | | | | | | | | | | | | | |
| Arbre Pompadour | | | | | | | | | | | | | |
| floridus | 2 | 3 | 6-7 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C3 | 40-60 | 39,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 55,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 155,00 | |
| Camellia | | | | | | | | | | | | | |
| Camélia | | | | | | | | | | | | | |
| sasanqua | 6 | 3 | 10-12 | ○ | 💧 | 🌿 | \ | | ♂ | C5 | 50-60 | 60,00 | |
| | | | | | | | | | | C14 | 60-80 | 140,00 | |
| Caraqana | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia jaune | | | | | | | | | | | | | |
| arborescens | 6 | 4 | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C3 | 50-60 | 21,50 | |
| Carpinus | | | | | | | | | | | | | |
| Charme | | | | | | | | | | | | | |
| betulus 'Fastigiata' | 15 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C7.5 | 125-150 | 36,00 | |
| Carvopteris | | | | | | | | | | | | | |
| Barbe-bleue, Spirée bleue | | | | | | | | | | | | | |
| incana 'Sunshine Blue' | 1,2 | 1,5 | 9-10 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 25-30 | 15,50 | |
| x clandonensis | 1 | 1,5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| x clandonensis 'Grand Blue' | 1 | 1,5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 37,50 | |
| x clandonensis 'Heavenly Blue' | 1,2 | 1 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C2 | 25-30 | 6,80 | |
| | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60 | 32,50 | |
| x clandonensis 'Kew Blue' | 1 | 1,5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 11,50 | |
| x clandonensis 'Summer Sorbet' | 0,8 | 1,2 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 15,50 | |
| x clandonensis 'White Surprise©' | 1 | 1 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | ♀ | C3 | 30-40 | 15,50 | |
| x clandonensis 'Worcester Gold' | 1 | 1,5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 11,50 | |
| x clandonensis Petit Bleu® 'Minbleu' | 0,7 | 0,9 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C3 | | 22,00 | |
| Catalpa | | | | | | | | | | | | | |
| Catalpa | | | | | | | | | | | | | |
| biononioides 'Aurea' | 10 | 10 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C5 | | 34,00 | |
| | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 105,00 | |
| x erubescens 'Purpurea' | 15 | 15 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C5 | | 34,00 | |
| | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 115,00 | |
| Ceanothus | | | | | | | | | | | | | |
| Céanothe, Lilas de Californie | | | | | | | | | | | | | |
| 'Autumnal Blue' | 3 | 3 | 9-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | 30-40 | 18,50 | |
| 'Blue Diamond' | 0,8 | 1,5 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | 30-40 | 21,50 | |
| 'Blue Mound' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| 'Blue Sapphire' | 1 | 1,5 | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | 25-30 | 21,00 | |
| 'Burkwoodii' | 1,5 | 2 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-60 | 36,50 | |
| 'Concha' | 3 | 3 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| 'Edinburgh' | 3 | 2,5 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| 'Italian Skies' | 1,5 | 3 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| 'Skylark' | 2 | 1,5 | 5-7 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | | 18,50 | |
| 'Victoria' | 2 | 2 | 5-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| ariseus 'Silver Surprise' | 2 | 2 | 6-7 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | 25-30 | 21,00 | |
| griseus 'Yankee Point' | 1,2 | 3 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C2 | 20-25 | 18,50 | |
| impressus | 1,5 | 2,5 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| impressus 'Puget blue' | 3 | 3 | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| thrsiflorus repens | 1 | 2,5 | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 25-30 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 32,00 | |
| x delilianus 'Gloire de Versailles' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| x delilianus 'Henri Desfossé' | 1,5 | 1,5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 20,50 | |
| x pallidus 'Marie Bleu'© | 1,5 | 1,5 | 8-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 21,00 | |
| x pallidus 'Marie Rose'© | 1,5 | 1,5 | 8-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 21,00 | |
| x pallidus 'Marie Simon' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Bois-bouton | | | | | | | | | | | | | | |
| Cephalanthus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis | 2 | 4 | 9-10 | | ○ | ●● | ⊗ | \ | ♀ | ♂ | C3 | 30-40 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 23,50 | |
| Plumbago | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceratostigma | | | | | | | | | | | | | | |
| willmottianum | 1 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 54,00 | |
| Arbre à caramel | | | | | | | | | | | | | | |
| Cercidiphvllum | | | | | | | | | | | | | | |
| iaponicum | 20 | 15 | | | ○● | ● | ⊗ | \ | ♀ | | C5 | 60-100 | 28,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 86,00 | |
| iaponicum 'Rotfuchts' | 3 | 2 | | | ○● | ● | ⊗ | \ | ♀ | | C5 | 50-60 | 68,00 | |
| Gainier, Arbre de Judée | | | | | | | | | | | | | | |
| Cercis | | | | | | | | | | | | | | |
| canadensis 'Forest pansy' | 5 | 5 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C7 | 80-100 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 160,00 | |
| chinensis | 6 | 5 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 20,00 | |
| chinensis 'Avondale' | 2 | 1,5 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 115,00 | |
| siliquastrum | 10 | 10 | 4 | | ○ | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 40-50 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 100-125 | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | C140 | 250-300 | 690,00 | |
| Cognassier du Japon | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaenomeles | | | | | | | | | | | | | | |
| speciosa 'Nivalis' | 2,5 | 5 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x iaponica 'Sargentii' | 1 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x superba 'Crimson And Gold' | 1 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x superba 'Etna' | 1,5 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x superba 'Hollandia' | 1,5 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x superba 'Jet Trail' | 1,5 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x superba 'Nicoline' | 1,5 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 46,50 | |
| x superba 'Pink Lady' | 1,5 | 2 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 46,50 | |
| x superba 'Texas Scarlet' | 1,5 | 2 | 4 | | ○● | ● | ⊗ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 16,50 | |
| Chimonanthe | | | | | | | | | | | | | | |
| Chimonanthus | | | | | | | | | | | | | | |
| praecox | 4 | 3 | 1-3 | | ○● | ●● | ⊗ | \ | ♀ | | C3 | 30-40 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 125-150 | 170,00 | |
| Chionanthus | | | | | | | | | | | | | | |
| Chionanthus | | | | | | | | | | | | | | |
| virginicus | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | ● | ⊗ | ↓ | ♀ | ♂ | C3 | 30-50 | 39,00 | |
| Chitalpa | | | | | | | | | | | | | | |
| Chitalpa | | | | | | | | | | | | | | |
| tashkentensis Summer Bells® 'Minsum' | 8 | 4 | 7-8 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | C5 | 60-80 | 30,50 | |
| Oranger du Mexique | | | | | | | | | | | | | | |
| Choisva | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Aztec Pearl' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | \ | | ♂ | C3 | 25-30 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60 | 63,00 | |
| 'Goldfinger' | 2 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | \ | | ♂ | C2 | 25-30 | 20,50 | |
| ternata | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | = | | ♂ | C3 | 25-30 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60 | 63,00 | |
| ternata 'Sundance' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | = | | ♂ | C3 | 25-30 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60 | 63,00 | |
| ternata 'White Dazzler®' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | = | | ♂ | C3 | 25-30 | 27,00 | |
| Ciste | | | | | | | | | | | | | | |
| Cistus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Chelsea Bonnet' | 1 | 0,8 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | = | | | C2 | 25-30 | 17,50 | |
| 'Silver Pink' | 0,75 | 0,9 | 5-6 | | ○● | ● | ⊗ | = | | | C2 | 25-30 | 17,50 | |
| x purpureus 'Betty Taudevin' | 1 | 1 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | = | | | C2 | 25-30 | 17,50 | |
| Clérodendron | | | | | | | | | | | | | | |
| Clerodendrum | | | | | | | | | | | | | | |
| bunqei | 2 | 2 | 9-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ♂ | C3 | 40-50 | 28,50 | |
| bunqei 'Pink Diamond' | 1,5 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ♂ | C3 | 30-40 | 37,00 | |
| trichotomum | 3 | 3 | 8-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ♂ | C4 | 40-50 | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 175-200 | 260,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|---------------------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Clerodendrum (suite) | Clérodendron | | | | | | | | | | | | | |
| trichotomum 'Fargesii' | 3 | 3 | 8-12 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 23,50 | |
| Clethra | Clethra | | | | | | | | | | | | | |
| alnifolia | 2,5 | 2,5 | 9-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | ♂ | C3 | 50-60 | 23,50 | |
| Colutea | Baquaenudier | | | | | | | | | | | | | |
| arborescens | 3 | 3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 30-50 | 17,00 | |
| Convolvulus | Liseron | | | | | | | | | | | | | |
| cneorum | 0,6 | 0,9 | 5-8 | | ○ | ● | ☼ | ↘ | | | C3 | 25-30 | 18,00 | |
| Coprosma | Coprosma | | | | | | | | | | | | | |
| x kirkii 'Variegata' | 0,4 | 1,5 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 25-30 | 18,00 | |
| Cornus | Cornouiller | | | | | | | | | | | | | |
| 'Eddie's White Wonder' | 6 | 5 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 60-80 | 125,00 | |
| alba | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Aurea' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Elegantissima' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Gouchaultii' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Ivory Halo' | 1 | 1 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 40-60 | 22,00 | |
| alba 'Kesselringii' | 2 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Sibirica Variegata' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 50-60 | 15,00 | |
| alba 'Sibirica' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| alba 'Spaethii' | 3 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 60-80 | 17,00 | |
| alternifolia | 6 | 6 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 60-80 | 57,00 | |
| alternifolia 'Argentea' | 3 | 2,5 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C4 | 40-50 | 66,00 | |
| canadensis | 0,15 | | 5-6 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | ≈ | G9 | | 6,85 | |
| controversa | 10 | 10 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 20-25 | 20,50 | |
| controversa 'Pagode' | 10 | 10 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C5 | 60-80 | 37,00 | |
| controversa 'Variegata' | 8 | 8 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C12 | 100-125 | 115,00 | |
| florida | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C35 | 200-250 | 325,00 | |
| florida 'Cherokee Chief' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 60-80 | 88,00 | |
| florida 'Rainbow' | 3 | 2,5 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 40-50 | 66,00 | |
| florida 'Rubra' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C10 | 100-125 | 155,00 | |
| florida 'Sunset' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C35 | 175-200 | 435,00 | |
| kousa | 7 | 5 | 6-7 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 50-60 | 36,50 | |
| kousa 'China Girl' | 7 | 5 | 6-7 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C12 | 80-100 | 99,00 | |
| kousa 'Chinensis' | 7 | 5 | 6-7 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C20 | 150-175 | 285,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 80-100 | 96,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 150-175 | 285,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ | ↔ | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|-----|------|----|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Cornus (suite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornouiller | | | | | | | | | | | | | | | |
| kousa 'Milky Way' | 7 | 5 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C3 | 50-60 | 69,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C7.5 | 80-100 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 305,00 | |
| kousa 'Satomi' | 7 | 5 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C3 | 50-60 | 69,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C7.5 | 60-80 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 150,00 | |
| kousa 'Schmetterling' | 7 | 5 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C3 | 50-60 | 69,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C7.5 | 60-80 | 93,00 | |
| kousa 'Venus®' | 7 | 5 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C15 | 80-100 | 260,00 | |
| kousa 'Weisse Fontaine' | 5 | 4 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C20 | 175-200 | 345,00 | |
| mas | 5 | 5 | 2-3 | ○● | | ●● | ■ | ↗ | ♀ | ♀♂ | | C3 | 40-60 | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 80,00 | |
| nuttallii | 12 | 8 | 5 | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C7.5 | 60-80 | 130,00 | |
| officinalis | 5 | 5 | 2 | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ♀♂ | | C10 | 80-100 | 135,00 | |
| sanguinea | 3 | 2.5 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| sanguinea 'Midwinter Fire' | 3 | 2.5 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | | 17,50 | |
| sanguinea 'Winter Beauty' | 3 | 2.5 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 40-60 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 165,00 | |
| stolonifera 'Budds Yellow' | 2 | 4 | | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ♀♂ | | C3 | | 19,50 | |
| stolonifera 'Cardinal' | 2.5 | 4 | | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C3 | | 19,50 | |
| stolonifera 'Flaviramea' | 2 | 4 | | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ♀♂ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| stolonifera 'Kelsev's Dwarf' | 0.75 | 1.5 | | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | | C1.3 | 15-20 | 8,85 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| Corokia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corokie | | | | | | | | | | | | | | | |
| cotoneaster | 2 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ♀♂ | | C3 | 25-30 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 56,00 | |
| Coronilla | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coronille | | | | | | | | | | | | | | | |
| emerus | 2 | 2 | 5-10 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | | C1.5 | 25-30 | 29,00 | |
| Corvlopsis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corylopsis | | | | | | | | | | | | | | | |
| pauciflora | 1.5 | 2.5 | 3-4 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | C2 | 25-30 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 29,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C5 | 40-60 | 70,00 | |
| spicata | 2 | 3 | 4 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | C5 | 30-40 | 33,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 71,00 | |
| wilmottiae 'Spring Purple' | 4 | 4 | 5 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| Corvlus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noisetier | | | | | | | | | | | | | | | |
| avellana | 6 | 5 | 2-3 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♀♂ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 150-175 | 110,00 | |
| avellana 'Contorta' | 5 | 5 | 2-3 | ○● | | ● | ■ | = | ♀ | ♀♂ | | C3 | 40-60 | 30,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 80-100 | 67,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 110,00 | |
| avellana 'Red Majestic®' | 2 | 2 | 2-3 | ○● | | ● | ■ | = | ♀ | ♀♂ | | C3 | 30-40 | 35,50 | |
| maxima 'Purpurea' | 6 | 5 | 2-3 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♀♂ | | C3 | 60-80 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 53,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 160,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C90 | 250-300 | 390,00 | |
| Cotinus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbre à perruque | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Grace' | 6 | 5 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C4 | 40-60 | 29,00 | |
| coagvaria | 6 | 5 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| coagvaria 'Golden Spirit'® | 6 | 5 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 40-60 | 28,50 | |
| coagvaria 'Red Spirit'® | 6 | 5 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 40-50 | 29,00 | |
| coagvaria 'Royal purple' | 6 | 5 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | | C3 | 40-60 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 95,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 190,00 | |
| coagvaria 'Young Lady' | 1.2 | 1 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ↗ | ♀ | ♀♂ | | C3 | 40-60 | 28,50 | |
| Cotoneaster | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotoneaster | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Coral Beauty' | 1 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀♂ | | C1.3 | 30-40 | 5,60 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|-----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| Cotoneaster (suite) | | | | | | | | | | | Cotoneaster (suite) | | | |
| 'Coral Beauty' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 11,00 | |
| 'Skooholm' | 0,6 | 3 | 5 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | ≈ | C1.3 | 30-40 | 5,60 | |
| congestus | 0,3 | 2 | 5-6 | | ○ | 💧💧 | ☼ | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 11,50 | |
| conspicuous 'Decorus' | 1,5 | 2,5 | 1-2 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| dammeri | 0,2 | 2 | 6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C1.3 | 20-30 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 11,00 | |
| dammeri 'Eichholz' | 0,2 | 2 | 6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C1.3 | 20-30 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 11,00 | |
| dammeri 'Major' | 0,3 | 2 | 6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C1.3 | 20-30 | 7,50 | |
| dammeri 'Schoon' | 0,2 | 2 | 6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C1.3 | 20-30 | 7,50 | |
| franchetii | 5 | 5 | 6-7 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ♂ | ☼ | C3 | 40-60 | 7,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 12,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| horizontalis | 1 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧💧 | ☼ | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 6,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 9,90 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 34,00 | |
| horizontalis 'Variegatus' | 0,45 | 0,9 | 1 | | ○ | 💧💧 | ☼ | = | ♀ | | C2 | 25-30 | 15,50 | |
| lacteus | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | ☼ | C3 | 40-60 | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| microphyllus | 1 | 2 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 45,50 | |
| microphyllus 'Streib's Findling' | 0,3 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | ≈ | C1 | 15-20 | 5,55 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 11,50 | |
| Crataegus | | | | | | | | | | | Aubépine | | | |
| laevigata 'Paul's Scarlet' | 6 | 6 | 5 | | ○ | 💧💧 | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | 40-60 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 80-100 | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 150-175 | 125,00 | |
| monoqvna | 10 | 8 | 5 | | ○ | 💧💧 | ☼ | / | ♀ | ☼ | C12 | 150-175 | 115,00 | |
| Cytisus | | | | | | | | | | | Genêt | | | |
| 'Andreanus' | 2 | 1 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| 'Boskoop Ruby' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Burkwoodii' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| 'Dukaat' | 1 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Golden Sunlight' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| 'Goldfinch' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Hollandia' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'La Coquette' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Lena' | 1,2 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Luna' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Maria Burkwood' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Moyclare Pink' | 1,5 | 1 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| 'Palette' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 47,50 | |
| 'Zeelandia' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| decumbens | 0,2 | 1 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 14,50 | |
| scoparius 'Vanesse' | 1 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| x kewensis | 0,25 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 30-40 | 13,00 | |
| x praecox | 1,2 | 1,5 | 3-4 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| x praecox 'Albus' | 1,2 | 1,5 | 3-4 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| x praecox 'Allaoid' | 1,2 | 1,5 | 3-4 | | ○ | 💧 | ☼ | / | ♀ | | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| Daphne | | | | | | | | | | | Bois-joli | | | |
| odora | 1,5 | 1,5 | 3 | | ○● | 💧💧 | ☼ | / | | | C2 | 20-25 | 27,00 | |
| odora 'Aureomarginata' | 1,5 | 1,5 | 1-3 | | ○● | 💧 | ☼ | / | | | C2 | 20-25 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 58,00 | |
| x burkwoodii 'Somerset' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○● | 💧💧 | ☼ | / | ♂ | ☼ | C5 | 40-50 | 64,00 | |








Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|-----|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|----------------------------------|-------------|--------|--|
| Davidia (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Arbre aux mouchoirs | | | |
| involucrata | 15 | 10 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C5 | 60-80 | 46,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 46,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 100-125 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | Deutzia | | | |
| 'Mont Rose' | 1,2 | 1,2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| 'Perle Rose' | 1,5 | 1,5 | 6 | | | | | = | ♀ | | C10 | 60-80 | 34,00 | |
| 'Strawberry Fields' | 1,5 | 1 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 12,00 | |
| crenata 'Nikko' | 0,6 | 1,2 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C4 | | 13,50 | |
| aracilis | 1 | 1 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 12,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 25-30 | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 34,00 | |
| scabra 'Codsall Pink' | 3 | 2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| scabra 'Plena' | 3 | 2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 11,50 | |
| scabra 'Pride Of Rochester' | 3 | 2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 11,50 | |
| x kalmiflora | 1,5 | 1,5 | 6 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| x lemoinei | 1,5 | 1 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 12,00 | |
| x magnifica | 3 | 2 | 6 | | | | | = | ♀ | | C4 | 60-80 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | |
| x rosea | 1,2 | 1,2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 13,50 | |
| x rosea 'Campanulata' | 1,2 | 1,2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | Diervilla | | | |
| sessilifolia 'Cool Splash®' | 1,5 | 1,5 | 6-7 | | | | | ↘ | ♀ | | C10 | 60-80 | 56,00 | |
| splendens | 1,5 | 1,5 | 7-8 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | Chalef, Olivier de Bohême | | | |
| anastifolia | 6 | 6 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 17,00 | |
| pungens 'Maculata' | 4 | 4 | 9-10 | | | | | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 37,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 55,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 125-150PYR | 310,00 | |
| x ebbinæi | 5 | 5 | | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 80-M | 28,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 57,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 100-125 | 140,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 150-175 | 240,00 | |
| x ebbinæi 'Eleanor' | 5 | 5 | | | | | | = | ♀ | | C10 | 60-80 | 69,00 | |
| x ebbinæi 'Gilt Edæ' | 5 | 5 | | | | | | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 125-150PYR | 330,00 | |
| x ebbinæi 'Limelight' | 5 | 5 | | | | | | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | Menthe en arbre | | | |
| stauntonii | 1 | 1 | 9-10 | | | | | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | Enkianthus | | | |
| campanulatus | 4 | 4 | 5 | | | | | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 195,00 | |
| | | | | | | | | | | | Escallonia | | | |
| 'Apple Blossom' | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 15,00 | |
| 'C.F. Ball' | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | |
| 'Compacta Coccinea' | 1,2 | 0,8 | 7-9 | | | | | = | | | C2 | 30-40 | 13,50 | |
| 'Dart's Rosvred' | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | |
| 'Donard Radiance' | 2,5 | 2,5 | 6-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| 'Donard Seedling' | 2,5 | 2,5 | 6-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| 'Donard Star' | 2,5 | 2,5 | 6-8 | | | | | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| 'Gold Ellen' | 2,5 | 2,5 | 6-8 | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 13,00 | |
| 'Ivevi' | 2,5 | 2,5 | 6-8 | | | | | = | | | C3 | 30-40 | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|---|--|---|--|
| Escallonia (suite) | | | | | | | | | | | | | Escallonia (suite) | |
| 'Red Dream' | 1 | 1,5 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | | | C3 | 20-25 | 13,00 | |
| macrantha 'Rubra' | 3 | 3 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| rubra 'Crimson Spire' | 1,5 | 2 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| Eucalyptus | | | | | | | | | | | | | Gommier | |
| 'Little Boy' | 5 | 5 | | | ○ | ☾ | ☼ | ↘ | | ☼☼ | C3 | 40-50 | 27,00 | |
| gunnii | 20 | 10 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | ↘ | | ☼☼ | C2 | 60-80 | 24,50 | |
| gunnii 'Azura' | 10 | 5 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | ↘ | | ☼☼ | C3 | 60-80 | 40,50 | |
| Euonymus | | | | | | | | | | | | | Fusain | |
| alatus | 2 | 3 | 10-11 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C3 C7 C12 C35 | 40-60 60-80 80-100 125-150 | 31,50 60,00 105,00 245,00 | |
| alatus 'Compactus' | 1 | 1,5 | 10-11 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C3 C5 C12 | 30-40 50-60 60-80 | 31,00 63,00 99,00 | |
| europaeus | 2,5 | 2 | 4-5 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C12 | 60-80 150-175 | 15,00 99,00 | |
| europaeus 'Red Cascade' | 2,5 | 2 | 4 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | C3 C12 | 50-60 100-125 | 29,00 92,00 | |
| fortunei 'Blondy' | 0,6 | 0,6 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| fortunei 'Coloratus' | 0,15 | 0,8 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-30 | 6,10 | |
| fortunei 'Dart's Blanket' | 0,6 | 0,6 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-30 | 6,10 | |
| fortunei 'Emerald and Gold' | 1 | 0,9 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 C3 C10 | 20-25 25-30 30-40 | 8,70 11,00 34,00 | |
| fortunei 'Emerald Gaiety' | 1 | 1,5 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 C10 | 25-30 40-50 | 11,00 34,00 | |
| fortunei 'Harlequin' | 0,4 | 0,4 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-25 | 14,50 | |
| fortunei 'Minimus' | 0,1 | 0,8 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 C3 | 15-20 20-30 | 8,70 14,50 | |
| fortunei 'Radicans' | 0,4 | 0,8 | 6-8 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-30 | 7,15 | |
| fortunei 'Silver Queen' | 2,5 | 1,5 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C5 | 30-40 50-60 | 15,50 57,00 | |
| fortunei 'Silverstone®' | 0,3 | 0,3 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | 20-30 | 15,00 | |
| fortunei 'Sunspot' | 0,4 | 0,6 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | 20-30 | 11,50 | |
| fortunei 'Tustin' | 0,15 | 0,8 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C2 | 20-30 | 7,15 | |
| iaponicus | 4 | 2 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C7,5 C10 C18 | 30-40 40-60 60-80 80-100 | 13,50 19,50 45,50 140,00 | |
| iaponicus 'Albomarginata' | 3 | 2 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | 25-30 | 12,00 | |
| iaponicus 'Aureomarginatus' | 3 | 1,5 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C10 C18 | 40-50 60-80 80-100 | 19,00 45,50 105,00 | |
| iaponicus 'Aureus' | 1,5 | 1 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 C1,5 C2 C3 C10 C18 | 25-30 40-50 60-80 80-100 | 3,80 8,30 11,50 19,00 45,50 105,00 | |
| iaponicus 'Benkomasaki' | 2,5 | 0,7 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C10 | 40-50 50-60 | 19,00 45,50 | |
| iaponicus 'Bravo' | 3 | 1,5 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C3 C10 C18 | 40-50 60-80 80-100 | 19,00 45,50 105,00 | |
| iaponicus 'Happiness' | 0,5 | 0,5 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C2 | 15-20 | 11,50 | |
| iaponicus 'Kathy' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| iaponicus 'Luna' | 1,5 | 1 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | G9 C1,5 C7,5 C10 C20 C50 | 20-30 50-60 60-80 80-100 125-150 | 3,80 8,30 43,00 48,50 62,00 190,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|-------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Euonymus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| Fusain | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Marieke' | 2,5 | 2,5 | | | ○ | ●● | ■ | = | | ☞ ☞ | G9 | | 3,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| japonicus 'Microphyllus Albovariegatus' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ■ | = | | ☞ | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ■ | = | | ☞ | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| japonicus 'Microphyllus' | 1 | 1 | | | ○ | ●● | ■ | = | | ☞ ☞ | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| japonicus 'Pierrlolino®' | 0,3 | 0,3 | | | ○ | ●● | ■ | = | | ☞ ☞ | C3 | 20-30 | 17,50 | |
| japonicus 'Suzanne' | 0,8 | 0,8 | | | ○ | ●● | ■ | = | | | C2 | 20-30 | 14,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 80-100 | 43,00 | |
| japonicus 'White Queen' | | | | | ○ | ●● | ■ | = | | | G9 | | 3,80 | |
| | | | | | | | | | | | G12 | | 8,40 | |
| planipes | 3 | 3 | 10-11 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 99,00 | |
| Exochorda | | | | | | | | | | | | | | |
| Exochorda | | | | | | | | | | | | | | |
| racemosa 'Niagara' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 40,50 | |
| x macrantha 'The Bride' | 2 | 3 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 50-60 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 80-100 | 49,50 | |
| Fatsia | | | | | | | | | | | | | | |
| Fatsia | | | | | | | | | | | | | | |
| japonica | 3 | 3 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | C3 | 40-60 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 125,00 | |
| Feiioa | | | | | | | | | | | | | | |
| Goyavier | | | | | | | | | | | | | | |
| sellowiana | 3 | 3 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | | | C10 | 60-80 | 63,00 | |
| Forsythia | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimosa de Paris | | | | | | | | | | | | | | |
| x intermedia 'Fiesta' | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 30-40 | 12,50 | |
| x intermedia 'Gold Rausch' | 1,8 | 1,8 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| x intermedia 'Golden Times' | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| x intermedia 'Lynwood' | 2,5 | 2,5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 50-60 | 11,00 | |
| x intermedia 'Marée d'Or' | 0,6 | 1,2 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| x intermedia 'Mélée D'or' | 1 | 1,2 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 30-50 | 16,50 | |
| x intermedia 'MiniGold' | 0,5 | 0,8 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 50-60 | 11,00 | |
| x intermedia 'Spectabilis' | 3 | 2 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 50-60 | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 32,50 | |
| x intermedia 'Weekend' | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ ☞ ☞ | C3 | 50-60 | 11,00 | |
| Fotherailla | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotherailla | | | | | | | | | | | | | | |
| major | 2,5 | 2 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C2 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60 | 62,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 110,00 | |
| Fremontodendron | | | | | | | | | | | | | | |
| Frémontodendron | | | | | | | | | | | | | | |
| 'California Glory' | 6 | 4 | 5-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | | | C3 | 60-80 | 42,00 | |
| Fuchsia | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuchsia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Diversicolor' | 1,2 | 1,2 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ☞ | C2 | | 15,50 | |
| 'Lady Thumb' | 0,2 | 0,4 | 6-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 15,50 | |
| 'Madame Cornelissen' | 1,8 | 1,8 | 7-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| 'Tom Thumb' | 0,25 | 0,25 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| 'Whiteknights Pearl' | 1,2 | 1 | 7-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| magellanica 'Genii' | 0,8 | 0,8 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| magellanica 'Gracilis' | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ☞ | C1,5 | | 13,50 | |
| magellanica 'Riccartonii' | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ☞ | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| magellanica 'Tricolorii' | 1,2 | 1,2 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ☞ | C3 | | 18,50 | |
| Garrya | | | | | | | | | | | | | | |
| Garrya | | | | | | | | | | | | | | |
| elliptica | 4 | 4 | 1-3 | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 25-30 | 75,00 | |
| Gaultheria | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaulthérie | | | | | | | | | | | | | | |
| shallon | 1,2 | 1,5 | 1-2 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ≈ | | C2 | 15-20 | 23,00 | |
| Genista | | | | | | | | | | | | | | |
| Genêt | | | | | | | | | | | | | | |
| hispanica | 0,75 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 15-20 | 17,00 | |
| lydia | 0,6 | 1 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 40,50 | |
| pilosa 'Goldilocks' | 0,4 | 1 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 19,00 | |
| pilosa 'Vancouver Gold' | 0,4 | 1 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 20-30 | 17,00 | |
| tinctoria | 0,9 | 1 | 4-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 18,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|-----|------|--|-----|-----|-------|----|-----|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Genista (suite) | | | | | | | | | | | | | | Genêt |
| tintoria 'Royal Gold' | 0,9 | 0,6 | 4-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 17,00 | |
| Griselinia | | | | | | | | | | | | | | Griselinie |
| littoralis | 8 | 5 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ☼ | | C3 | 30-40 | 21,50 | |
| Halesia | | | | | | | | | | | | | | Halesia |
| carolina | 8 | 10 | 5 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | | C3 C20 | 30-40 150-175 | 25,50 230,00 | |
| Halimocistus | | | | | | | | | | | | | | Halimocistus |
| sahucii | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | 25-30 | 18,50 | |
| Halimium | | | | | | | | | | | | | | Halimium |
| umbellatum | 1 | 1 | 5-6 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | 20-25 | 21,50 | |
| Hamamelis | | | | | | | | | | | | | | Noisetier de sorcière |
| x intermedia 'Arnold Promise' | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C3 C5 C50 | 40-60 80-100 125-175 | 63,00 115,00 380,00 | |
| x intermedia 'Diane' | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C3 C10 C50 | 40-60 80-100 125-175 | 63,00 115,00 380,00 | |
| x intermedia 'Feuerzauber' | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C3 C7.5 C5 | 40-60 100-120 80-100 | 63,00 97,00 110,00 | |
| x intermedia 'Jelena' | 4 | 4 | 1 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C5 C7.5 | 60-80 100-125 | 60,00 97,00 | |
| x intermedia 'Pallida' | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C3 C5 | 40-60 80-100 | 63,00 115,00 | |
| x intermedia 'Rubv Glow' | 4 | 4 | 1-2 | | ○● | ●● | ☼ | ∖ | ♀ | ☼ | C3 C5 | 40-60 80-100 | 63,00 115,00 | |
| Hebe | | | | | | | | | | | | | | Hébé, Véronique arbustive |
| 'Emerald Green' | 0,3 | 0,4 | | | ○● | ● | ☼ | ∖ | | | C2 C4 | | 13,50 27,50 | |
| 'Prostata' | 0,6 | 1,5 | 7-9 | | ○● | ● | ☼ | ∖ | ☼ | | C4 | | 27,50 | |
| ochracea | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | ∖ | | | C4 | | 27,50 | |
| ochracea 'James Stirling' | 0,45 | 0,6 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | ∖ | | | C2 | | 18,50 | |
| Hedera | | | | | | | | | | | | | | Lierre |
| colchica 'Arborescens' | 5 | | 7-10 | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | C3 | 30-40 | 18,00 | |
| helix | 10 | 5 | | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | C2 | 50-60 | 10,50 | |
| helix 'Arborescens' | 1,5 | 1 | 1-3 | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | C1 C3 C10 | 15-20 30-40 40-50 | 10,50 18,00 47,50 | |
| helix 'Arbori Compact' | 1 | 1 | 1-3 | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | C2 | 20-25 | 21,50 | |
| helix 'Atropurpurea' | 8 | 5 | | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | G9 | | 4,95 | |
| helix 'Baltica' | 10 | 5 | | | ○●● | ●●● | ☼ | ∖ | | | G9 | | 4,95 | |
| helix 'Glacier' | 3 | | | | ●● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 4,95 | |
| helix 'Goldchild' | 1,5 | 1 | | | ●● | ●● | ☼ | ∖ | | | G9 | | 4,95 | |
| Heptacodium | | | | | | | | | | | | | | Heptacodium |
| miconioides | 4 | 4 | 8-11 | | ○ | ● | ☼ | ∖ | ♀ | | C3 | | 28,50 | |
| Hibiscus | | | | | | | | | | | | | | Althée, Ketmie, Rose de Chine |
| syriacus 'Ardens' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| syriacus 'Duc De Brabant' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| syriacus 'Hamabo' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 C12 C18 | 40-60 80-100 100-125 | 25,00 85,00 135,00 | |
| syriacus 'Lavender Chiffon' | 1,7 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,50 | |
| syriacus 'Oiseau Bleu' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 C12 C18 | 40-60 80-100 100-125 | 25,00 85,00 135,00 | |
| syriacus 'Purple Ruffles'© | 1,7 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,50 | |
| syriacus 'Purpureus Variegata' | 2 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 23,00 | |
| syriacus 'Red Heart' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 C12 C18 | 40-60 80-100 100-125 | 25,00 85,00 140,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| Hibiscus (suite) | | | | | | | | | | | | | Althée, Ketmie, Rose de Chine | |
| svriacus 'Speciosus' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| svriacus 'Totus Albus' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C12 | 80-100 | 85,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 100-125 | 140,00 | |
| svriacus 'White Chiffon' | 1,7 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,50 | |
| svriacus 'Woodbridae' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 85,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 100-125 | 140,00 | |
| svriacus Pink Giant® 'Flooi' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 25,00 | |
| Hippophae | | | | | | | | | | | | | Argousier | |
| rhamnoides | 6 | 6 | 1-2 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | 60-80 | 15,50 | |
| Holodiscus | | | | | | | | | | | | | Holodiscus | |
| discolor | 4 | 4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| discolor 'Ariifolius' | 4 | 4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 18,00 | |
| Hvdranaea | | | | | | | | | | | | | Hortensia | |
| arborescens 'Annabelle' | 1,5 | 1,5 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | C1,5 | 25-30 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-50 | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 80-100 | 140,00 | |
| arborescens 'Grandiflora' | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-50 | 22,00 | |
| arborescens 'Hills Of Snow' | 1,2 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-50 | 19,50 | |
| arborescens 'Incrediball®' | 1,5 | 1,5 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-50 | 33,50 | |
| arborescens 'Invincibelle®' | 1,5 | 1,5 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-50 | 34,50 | |
| arborescens 'White Dome' | 1,2 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-50 | 25,50 | |
| aspera 'Macrophylla' | 3 | 3 | 7-8 | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | | C4 | 40-60 | 24,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 91,00 | |
| involucrata | 1 | 1,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 21,50 | |
| macrophylla '-blanc-' | 1,8 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 60-80 | 155,00 | |
| macrophylla '-bleu-' | 1,5 | 1,8 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C2 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 60-80 | 155,00 | |
| macrophylla '-rose-' | 1,8 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 60-80 | 155,00 | |
| macrophylla '-rouge-' | 1,8 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 60-80 | 155,00 | |
| macrophylla 'Alpenlühén' | 1,2 | 1,5 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Ankong' | 1,8 | 3 | 7-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| macrophylla 'Avesha' | 1,8 | 1,5 | 8-9 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Bela' | 1,8 | 1,8 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| macrophylla 'Benxi' | 1,25 | 1,8 | 7-9 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| macrophylla 'Blauer Prinz' | 1,5 | 1,8 | 8-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | | 16,50 | |
| macrophylla 'Blauer Zwerq' | 1,2 | 1,5 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Blaumeise' | 1,5 | 1,8 | 7-9 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Bodensee' | 1,5 | 1,8 | 7-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Bouquet Rose' | 1,8 | 1,8 | 7-9 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Cote d'azur' | 1,8 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| macrophylla 'Deutschland' | 2 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Endless Summer®' The B | 1,5 | 1,8 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 45,50 | |
| macrophylla 'Endless Summer®' The O | 1,5 | 1,8 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | | 69,00 | |
| macrophylla 'Endless Summer®' Twist- | 1,5 | 1,8 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 45,50 | |
| macrophylla 'Freudenstein' | 1,5 | 2 | 7-10 | | ● | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Gertrude Glahn' | 1,2 | 1,6 | 7-9 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Glowing Embers' | 1,8 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Green Shadow®' | 1,5 | 2 | 7-9 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 75,00 | |
| macrophylla 'Hamburg' | 1,8 | 1,8 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'King George VII' | 1,2 | 1,7 | 7-9 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|-----|------|--|-----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| Hvdranaea (suite) | | | | | | | | | | | | | Hortensia | |
| macrophylla 'Lanarth White' | 1,3 | 1,5 | 7-10 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 16,50 | |
| macrophylla 'Leuchtfeuer' | 1,6 | 1,5 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Libelle' | 1,5 | 2 | 7-11 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| macrophylla 'Maqical Amethyst' | 1,5 | 2 | 7-9 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 24,00 | |
| macrophylla 'Mariesii Perfecta' | 1,8 | 3 | 8-11 | | ○● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Masja' | 1 | 1,5 | 8-11 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ☒ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Merveille Sanguine' | 1,4 | 1,6 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ☒ | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 75,00 | |
| macrophylla 'Mme Emile Mouillere' | 2 | 2,5 | 7-10 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Nikko Blue' | 1 | 1,5 | 7-9 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Pia' | 0,6 | 1 | 7-10 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Soeur Thérèse' | 1,5 | 1,8 | 8-11 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Teller Blue' | 1,5 | 1,8 | 7-9 | | ● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| macrophylla 'Teller Pink' | 1,8 | 3 | 8-10 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| macrophylla 'Teller Red' | 1,8 | 3 | 8-10 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-60 | 47,50 | |
| macrophylla 'Tricolor' | 2 | 2,5 | 8-10 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| macrophylla 'White Wave' | 1,5 | 2 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Xian' | 1,5 | 1,7 | 7-9 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 21,00 | |
| macrophylla 'Zaunkönig' | 1,2 | 1,5 | 8-11 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ☒ | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| macrophylla 'Zorro®' | 1,8 | 1,5 | 8-10 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 21,50 | |
| paniculata 'Bobo' | 0,8 | 1,2 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 27,00 | |
| paniculata 'Dharuma' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 25,00 | |
| paniculata 'Grandiflora' | 2,5 | 2 | 8-11 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| paniculata 'Kvushu' | 3 | 2,5 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| paniculata 'Limelight' | 1,8 | 1,8 | 8-10 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | 40-50 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 53,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 84,00 | |
| paniculata 'Maqical Flame'® | 2 | 2 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C5 | | 30,50 | |
| paniculata 'Mega Mindy'® | 2 | 1,8 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C4 | 40-50 | 27,50 | |
| paniculata 'Phantom' | 2 | 2 | 8-10 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| paniculata 'Pink Diamond' | 3 | 2,5 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| paniculata 'Pink Winky'® | 3 | 2 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 27,00 | |
| paniculata 'Praecox' | 2 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| paniculata 'Tardiva' | 2 | 1,5 | 9-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| paniculata 'Unique' | 2 | 2 | 8-10 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| paniculata 'Vanille fraise'® | 2 | 1,5 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 27,00 | |
| paniculata Great Star® 'Le Vasterival' | 2,5 | 2 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 27,00 | |
| quercifolia | 1,5 | 2 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | 30-40 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 80-100 | 180,00 | |
| quercifolia 'Alice' | 2,5 | 2,5 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 25,00 | |
| quercifolia 'Harmony' | 2,5 | 2,5 | 8-10 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| quercifolia 'Little Honey' | 1,5 | 2 | 8-10 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | | 26,00 | |
| quercifolia 'Sike's Dwarf' | 0,8 | 1 | 8-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| quercifolia 'Snow Flake' | 1,5 | 2 | 8-10 | | ●● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| quercifolia 'Snow Queen' | 2,5 | 2,5 | 8-10 | | ● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 94,00 | |
| sargentiana | 3 | 2 | 8-9 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 24,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60 | 93,00 | |
| serrata 'Blue Bird' | 1,2 | 1,5 | 6-10 | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| serrata 'Intermedia' | 1,2 | 0,9 | 6-10 | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| serrata 'Preziosa' | 1,2 | 1,5 | 8-11 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 25-30 | 16,50 | |
| villosa | 2 | 2 | 8-9 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 21,50 | |
| Hypericum | | | | | | | | | | | | | Millepertuis | |
| 'Hidcote' | 1,2 | 1,5 | 6-10 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | 25-30 | 7,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 45,50 | |
| androsaemum 'Buttercup' | 0,5 | 0,9 | 6-9 | | ○●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | 30-40 | 15,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|---|-------------|--------|--|
| Hypericum (suite) | | | | | | | | | | | Millepertuis | | | |
| androsaemum 'Buttercup' (suite) | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 45,50 | |
| dummeri 'Peter Dummer' | 0,4 | 0,4 | 6-9 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 15,00 | |
| kalmianum 'Gemo' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| x inodorum 'Elstead' | 0,9 | 0,9 | 7-9 | | | | | | | | C2 | 20,30 | 11,00 | |
| x inodorum 'Rheingold' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | | | C2 | 20-30 | 11,00 | |
| x moserianum | 0,3 | 0,6 | 7-9 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| x moserianum 'Tricolor' | 0,3 | 0,6 | 7-9 | | | | | | | | C3 | 25-30 | 16,00 | |
| Ilex | | | | | | | | | | | Houx | | | |
| 'Nellie R. Stevens' | 8 | 4 | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 68,00 | |
| aquifolium | 25 | 8 | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 20,50 | |
| aquifolium 'Alaska' | 15 | 4 | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 23,00 | |
| aquifolium 'I.C. Van Tol' | 6 | 4 | 10-12 | | | | | | | | C3 | 40-60 | 20,50 | |
| aquifolium 'Madame Briot' | 10 | 5 | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 20,50 | |
| aquifolium 'Myrtifolia Aureomaculata' | 3 | 2 | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 26,00 | |
| aquifolium 'Myrtifolia' | 4 | 2,5 | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 26,00 | |
| aquifolium 'Silver Queen' | 10 | 4 | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 20,50 | |
| crenata 'Blondie'© | 3 | 3 | | | | | | | | | G9 | 12-15 | 6,95 | |
| crenata 'Caroline Upright' | 2 | 2 | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 24,00 | |
| crenata 'Convexa' | 4 | 3 | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| crenata 'Convexed Gold' | 1 | 0,5 | | | | | | | | | C1.5 | 20-30 | 11,00 | |
| crenata 'Dark Green'© | 4 | 3 | | | | | | | | | C2 | 30-40 | 17,50 | |
| crenata 'Fastigiata' | 2 | 2 | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 70,00 | |
| crenata 'Golden Gem' | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | C2 | 25-30 | 23,50 | |
| crenata 'Green Hedqe' | 4 | 3 | | | | | | | | | G9 | 12-15 | 6,95 | |
| crenata 'Green Lustre' | 1 | 1,5 | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 24,00 | |
| verticillata '-femelle-' | 5 | 5 | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 24,00 | |
| verticillata '-mâle-' | 5 | 5 | | | | | | | | | C2 | 20-30 | 17,50 | |
| x altaclerensis 'Golden King' | 6 | 4 | | | | | | | | | C1.5 | 20-30 | 11,00 | |
| x meserveae 'Blue Angel' | 4 | 2 | 5 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 18,00 | |
| x meserveae 'Blue Prince' | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | M | 60-80 | 56,00 | |
| x meserveae 'Blue Princess' | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | M | 80-100 | 68,00 | |
| x meserveae 'Mesid' | 4 | 2 | 5 | | | | | | | | C3 | 20-25BO | 41,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40BO | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50BO | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 93,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60BO | 105,00 | |
| Indiiofera | | | | | | | | | | | Indiioquier | | | |
| heterantha | 2,5 | 2,5 | 7-9 | | | | | | | | C3 | 40-60 | 19,00 | |
| Itea | | | | | | | | | | | Itea | | | |
| virginica | 2 | 1,5 | 7 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 24,50 | |
| virginica 'Henry's Garnet' | 2 | 1,5 | 7 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 24,50 | |
| virginica 'Little Henry' | 1,2 | 1,5 | 7 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 24,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 51,00 | |
| Kalmia | | | | | | | | | | | Laurier américain, Laurier des montagnes | | | |
| angustifolia 'Rubra' | 0,8 | 1 | 6 | | | | | | | | C2 | 15-20 | 22,50 | |
| latifolia | 3 | 3 | 5-6 | | | | | | | | C3 | 25-30 | 48,50 | |
| polifolia | 0,6 | 1 | 5-6 | | | | | | | | C2 | 20-25 | 22,50 | |
| Kerria | | | | | | | | | | | Corête | | | |
| japonica | 2 | 2,5 | 4-5 | | | | | | | | C3 | 40-50 | 20,50 | |
| japonica 'Golden Guinea' | 2 | 2,5 | 4-5 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 22,00 | |
| japonica 'Picta' | 1,5 | 2 | 4-5 | | | | | | | | C3 | 50-60 | 15,00 | |
| japonica 'Pleniflora' | 2,5 | 3 | 4-5 | | | | | | | | C3 | 80-100 | 45,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------------|--|
| Kolkwitzia (suite) | | | | | | | | | | | | | Buisson de beauté | |
| amabilis | 3 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | / | ♀ | | C3 | 30-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 150-175 | 145,00 | |
| amabilis 'Maradco' | 2 | 3 | 5-6 | | ● | ●● | ☼ | / | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| amabilis 'Pink Cloud' | 3 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | / | ♀ | | C3 | 30-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 45,50 | |
| Laburnum | | | | | | | | | | | | | Cytise | |
| anaagyroides | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 24,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 49,00 | |
| x watereri 'Vossii' | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | C3 | | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 180,00 | |
| Lagerstroemia | | | | | | | | | | | | | Lagerstroemia | |
| indica | 8 | 4 | 6-10 | | ○ | ● | | = | ♀ | | C18 | 125-150 | 140,00 | |
| Laurus | | | | | | | | | | | | | Laurier-Sauce | |
| nobilis | 12 | 10 | 4-5 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | G9 | | 7,60 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 125-150 | 60,00 | |
| | | | | | | | | | | | C22 | 40-50PYR | 71,00 | |
| | | | | | | | | | | | C22 | 50GT | 81,00 | |
| | | | | | | | | | | | C22 | 60-70PYR | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | C33 | 85-95PYR | 195,00 | |
| | | | | | | | | | | | C33 | 75GT | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | C33 | 105-115PYR | 220,00 | |
| | | | | | | | | | | | C33 | 105GT | 225,00 | |
| | | | | | | | | | | | C33 | 125GT | 245,00 | |
| | | | | | | | | | | | C42 | 130-140PYR | 325,00 | |
| | | | | | | | | | | | C42 | 180-190PYR | 385,00 | |
| Lavandula | | | | | | | | | | | | | Lavande | |
| angustifolia 'Alba' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C1,3 | | 9,80 | |
| angustifolia 'Dwarf Blue' | 0,4 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C2 | 15-20 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 20-30 | 14,50 | |
| angustifolia 'Edelweiss' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C2 | | 14,50 | |
| angustifolia 'Grosso' | 0,7 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C2 | | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| angustifolia 'Hidcote' | 0,6 | 0,75 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C1,5 | | 9,60 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| angustifolia 'Munstead' | 0,45 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C1,5 | | 9,60 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| angustifolia 'Rosea' | 0,8 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C1,3 | | 14,00 | |
| stoechas pedunculata | 0,8 | 0,6 | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | \ | | ☼ | C2 | | 15,50 | |
| x intermedia 'Dutch' | 1 | 1,2 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | / | | ☼ | C2 | | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| Lavatera | | | | | | | | | | | | | Mauve en arbre, Lavatère | |
| 'Ice Cool' | 2 | 2 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C3 | | 18,00 | |
| maritima | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C3 | | 18,00 | |
| Lespedeza | | | | | | | | | | | | | Lespedeza | |
| thunbergii | 2 | 3 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 25,50 | |
| Leucothoe | | | | | | | | | | | | | Leucothoe | |
| axillaris 'Curly Red' | 0,8 | 1,5 | 4 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | | C2 | 20-30 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 63,00 | |
| fontanesiana 'Scarletta' | 2 | 3 | 4-5 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 56,00 | |
| walteri 'Rainbow' | 1 | 1,5 | 4-5 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | ☼ | C3 | 20-30 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 49,00 | |
| walteri 'Royal Ruby' | 0,6 | 1 | 4-5 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | | ☼ | C3 | 30-40 | 18,50 | |
| walteri 'Zebonard' | 1,5 | 3 | 4-5 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | | ☼ | C3 | 20-30 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 46,50 | |
| Levcesteria | | | | | | | | | | | | | Arbre aux faisans | |
| formosa | 2 | 2 | 8-10 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 18,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------|------|-----|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--|
| Levcesteria (suite) | | | | | | | | | | | Arbre aux faisans | | | |
| formosa (suite) | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 49,00 | |
| formosa 'Golden Lanterns' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-50 | 20,50 | |
| formosa 'Purple Rain' | 2 | 2 | 7-9 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-40 | 18,50 | |
| Liaustrum | | | | | | | | | | | Troène | | | |
| iaponicum | 3 | 2,5 | 7-10 | | | | = | | | | C3 | 60-80 | 24,50 | |
| iaponicum 'Rotundifolium' | 1,5 | 1 | 7-10 | | | | = | | | | C10 | 80-100 | 61,00 | |
| iaponicum 'Texanum' | 4 | 2 | 7-10 | | | | = | | | | C2 | 15-20 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 42,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 24,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 61,00 | |
| lucidum | 10 | 10 | 8-11 | | | | = | | | | C18 | 100-125 | 135,00 | |
| ovalifolium | 4 | 2 | 7 | | | | = | ♀ | | | C3 | 60-80 | 14,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 77,00 | |
| ovalifolium 'Argenteum' | 3 | 2 | 7 | | | | = | ♀ | | | C2 | 30-40 | 15,50 | |
| ovalifolium 'Aureum' | 3 | 2 | 7 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| ovalifolium 'Lemon Lime' | 1,8 | 1,5 | 7 | | | | = | ♀ | | | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| vulgare | 3 | 3 | 6-7 | | | | = | ♀ | | | C4 | 60-80 | 15,00 | |
| vulgare 'Atrovirens' | 3 | 3 | 6-7 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 15,00 | |
| x vicarvi | 3 | 3 | 7-8 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| Liquidambar | | | | | | | | | | | Copalme d'Amérique | | | |
| styraciflua | 25 | 12 | | | | | \ | ♀ | | | C5 | 80-100 | 32,00 | |
| Liriodendron | | | | | | | | | | | Tulipier de Virginie | | | |
| tulipifera | 30 | 15 | 7-8 | | | | \ | ♀ | | | C5 | 80-100 | 30,00 | |
| Lonicera | | | | | | | | | | | Chèvrefeuille | | | |
| 'Honey Baby' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | | | C2 | 20-25 | 22,00 | |
| fragrantissima | 2 | 3 | 1-3 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-50 | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 170,00 | |
| nitida 'Baagesen Gold' | 1,5 | 1,5 | | | | | = | | | | C2 | 20-25 | 12,50 | |
| nitida 'Elegant' | 1,5 | 1,5 | | | | | = | | | | C1,3 | 25-30 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 11,00 | |
| nitida 'Ernest Wilson' | 2 | 1,5 | | | | | = | | | | C1,3 | 25-30 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 11,00 | |
| nitida 'Lemon Beauty' | 2 | 2 | | | | | = | | | | C2 | 25-30 | 11,50 | |
| nitida 'Maiqrueu' | 1,5 | 1,5 | | | | | = | | | | C1,3 | 25-30 | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 30-40 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 11,00 | |
| nitida 'Red Tips' | 1,5 | 1,5 | | | | | = | | | | C2 | 20-25 | 12,50 | |
| nitida 'Silver Beauty' | 1 | 1 | | | | | = | | | | C2 | 25-30 | 12,50 | |
| nitida 'Twiaqv' | 1,5 | 1,5 | | | | | = | | | | C2 | 20-25 | 15,50 | |
| pileata | 0,6 | 2,5 | | | | | = | | | | C1,3 | 25-30 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 30-40 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 11,00 | |
| tatarica 'Hack's Red' | 4 | 2,5 | 5-6 | | | | = | ♀ | | | C5 | 40-50 | 33,50 | |
| tatarica 'Rosea' | 4 | 2,5 | 5-6 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-50 | 17,00 | |
| Loropetalum | | | | | | | | | | | Loropetalum | | | |
| chinense 'Fire Dance' | 2 | 2 | 2-3 | | | | ↓ | | | | C2 | 20-25 | 25,50 | |
| chinense 'Ming Dvnasty' | 2 | 2 | 2-3 | | | | ↓ | | | | C2 | 25-30 | 26,00 | |
| Magnolia | | | | | | | | | | | Magnolia | | | |
| 'Betty' | 4 | 4 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 36,50 | |
| 'Georae Henry Kern' | 4 | 4 | 4-6 | | | | \ | ♀ | | | C5 | 50-60 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 66,00 | |
| 'Heaven Scent' | 10 | 10 | 5-6 | | | | \ | ♀ | | | C5 | 60-80 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 130,00 | |
| 'Royal Crown' | 3 | 2,5 | 4-7 | | | | \ | ♀ | | | C15 | 125-150 | 135,00 | |
| 'Satisfaction' | 8 | 8 | 4-5 | | | | \ | ♀ | | | C5 | 60-80 | 67,00 | |
| 'Star Wars' | 7 | 4 | 4-5 | | | | \ | ♀ | | | C15 | 125-150 | 135,00 | |
| 'Susan' | 4 | 2,5 | 4-5 | | | | \ | ♀ | | | C5 | 40-60 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 66,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| Maanolia (suite) | | | | | | | | | | | | | Magnolia | |
| 'Susan' (suite) | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 95,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 220,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 175-200 | 340,00 | |
| 'Yellow Bird' | 9 | 5 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 54,00 | |
| denudata 'Double Diamond' | 10 | 10 | 3-4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 69,00 | |
| grandiflora 'Ferruginea' | 8 | 12 | 8-9 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-50 | 43,00 | |
| grandiflora 'Gallisioniensis' | 7 | 10 | 8-9 | | | | = | ♀ | | | C7.5 | 60-80 | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 100-125 | 205,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 310,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 200-250 | 560,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 250-300 | 850,00 | |
| liliflora 'Niara' | 3 | 2.5 | 4-7 | | | | = | ♀ | | | C5 | 50-60 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 220,00 | |
| sieboldii | 8 | 12 | 5-8 | | | | = | ♀ | | | C3 | 50-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 80-100 | 61,00 | |
| stellata | 3 | 4 | 3-4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 40-60 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 80-100 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 100-125 | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 125-150 | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 150-175 | 340,00 | |
| x loebneri 'Leonard Messel' | 8 | 6 | 3-4 | | | | = | ♀ | | | C3 | 50-60 | 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 200-250 | 250,00 | |
| x loebneri 'Merrill' | 8 | 8 | 3-4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 50-60 | 58,00 | |
| x soulanqiana | 6 | 6 | 4 | | | | = | ♀ | | | C3 | 40-60 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | C14 | 80-100 | 99,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 175-200 | 220,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 200-250 | 340,00 | |
| x soulanqiana 'Alba Superba' | 7 | 5 | 4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 50-60 | 58,00 | |
| x soulanqiana 'Lennei' | 6 | 6 | 4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 36,50 | |
| x soulanqiana 'Red Lucky' | 2.5 | 3 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 71,00 | |
| x soulanqiana 'Rustica Rubra' | 6 | 6 | 4 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-80 | 36,50 | |
| Mahonia | | | | | | | | | | | | | Mahonia | |
| aquifolium | 1 | 1.5 | 2-3 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-50 | 18,00 | |
| aquifolium 'Apollo' | 1 | 1.5 | 2-3 | | | | = | ♀ | | | C2 | 15-20 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 35,00 | |
| bealei | 2 | 3 | 1-3 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-50 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 52,00 | |
| x media 'Charity' | 5 | 4 | 1-2 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-50 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 85,00 | |
| x media 'Winter Sun' | 4 | 3 | 1-2 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-50 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 90,00 | |
| Malus | | | | | | | | | | | | | Pommier | |
| 'Evereste' | 6 | 6 | 1 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-100 | 44,00 | |
| 'Golden Hornet' | 10 | 8 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-100 | 44,00 | |
| 'John Downie' | 10 | 6 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-100 | 44,00 | |
| 'Liset' | 6 | 6 | 5-6 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-100 | 44,00 | |
| 'Red Sentinel' | 7 | 7 | 5 | | | | = | ♀ | | | C5 | 60-100 | 44,00 | |
| Myrica | | | | | | | | | | | | | Myrica | |
| qale | 1.5 | 1.5 | 4-5 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| Nandina | | | | | | | | | | | | | Bambou sacré | |
| domestica | 2.5 | 1.5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | | C3 | 30-40 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 39,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 61,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| Nandina (suite) | | | | | | | | | | | | | Bambou sacré | |
| domestica (suite) | | | | | | | | | | | C20 | 80-100 | 140,00 | |
| domestica 'Firepower' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | ∖ | ♀ | | C2 | 25-30 | 24,50 | |
| domestica 'Gulf Stream' | 2,5 | 1,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ∖ | ♀ | | C7 | 50-60 | 58,00 | |
| domestica 'Richmond' | 1,5 | 1,2 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ∖ | ♀ | | C3 | 30-40 | 25,00 | |
| Neillia | | | | | | | | | | | | | Neillia | |
| affinis | 2 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 17,50 | |
| Nerium | | | | | | | | | | | | | Nerium | |
| oleander | 3 | 2 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | | | C18 | 100-125 | 145,00 | |
| Nothofagus | | | | | | | | | | | | | Nothofagus | |
| antartica | 15 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | ∖ | ♀ | | C5 | 60-100 | 41,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 295,00 | |
| Nvssa | | | | | | | | | | | | | Tupelo | |
| sylvatica | 10 | 10 | | | ○● | ●● | ■ | ∖ | ♀ | | C5 | 60-80 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 150-175 | 105,00 | |
| Olearia | | | | | | | | | | | | | Olearia | |
| nummulariifolia | 2 | 2 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | / | ♀♂ | | C2 | 25-30 | 18,50 | |
| Osmanthus | | | | | | | | | | | | | Osmanthe | |
| delavayi | 4 | 4 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 26,50 | |
| fortunei | 5 | 5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C10 | 80-100 | 69,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 100-125 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 200-250 | 570,00 | |
| heterophyllus | 5 | 5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 39,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 100-125 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 125-150 | 250,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 175-200 | 330,00 | |
| heterophyllus 'Ogon' | 5 | 5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 19,50 | |
| heterophyllus 'Purpureus' | 5 | 5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| heterophyllus 'Tricolor' | 1,5 | 1,5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 49,00 | |
| heterophyllus 'Variegatus' | 1,5 | 1,5 | 9-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 23,00 | |
| x burkwoodii | 3 | 3 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-50 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60BO | 205,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 70-80BO | 415,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 80-90BO | 590,00 | |
| Paeonia | | | | | | | | | | | | | Pivoine | |
| suffruticosa '-blanche-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-jaune-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-mauve-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-orange-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-pourpre-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-rose franc-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-rose pâle-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-rouge clair-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| suffruticosa '-rouge foncé-' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G11 | 15-20 | 33,00 | |
| Parrotia | | | | | | | | | | | | | Parrotia | |
| persica | 8 | 10 | 4 | | ○● | ●● | ■ | ∖ | ♀ | | C3 | 60-100 | 36,50 | |
| persica 'Vanessa' | 8 | 6 | 3 | | ○● | ●● | ■ | ∖ | ♀ | | C12 | 100-125 | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 60-80 | 38,00 | |
| Pernetta | | | | | | | | | | | | | Gaultherie | |
| mucronata | 1,2 | 1,2 | 5-7 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 20-25 | 20,00 | |
| mucronata '-mâle-' | 1,2 | 1,2 | 5-7 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 30-40 | 24,00 | |
| mucronata 'Alba' | 1,2 | 1,2 | 5-7 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 20-25 | 20,00 | |
| mucronata 'Rosea' | 1,2 | 1,2 | 5-7 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 20-25 | 20,00 | |
| mucronata 'Royal Red' | 1,2 | 1,2 | 5-7 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 20-25 | 20,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------|--|
| Perovskia (suite) | | | | | | | | | | | | | Perovskia (suite) | |
| atripiciifolia 'Blue Haze' | 1,2 | 1 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | | 18,00 | |
| atripiciifolia 'Blue Spire' | 1,2 | 1 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C2 | 20-25 | 6,80 | |
| atripiciifolia 'Lacey Blue' | 0,5 | 0,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C10 | 50-60 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| Philadelphus | | | | | | | | | | | | | Seringat | |
| 'Belle Etoile' | 1,2 | 2,5 | 6 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 11,50 | |
| 'Dame Blanche' | 2 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 11,50 | |
| 'Innocence' | 2 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 20,50 | |
| 'Manteau d'Hermine' | 0,75 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| 'Snowbelle' | 1,2 | 1 | 6 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 11,50 | |
| 'Virginal' | 3,5 | 2,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C2 | 50-60 | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | |
| coronarius | 3 | 2,5 | 6 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 175-200 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 160,00 | |
| coronarius 'Aureus' | 2,5 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 30-40 | 12,50 | |
| coronarius 'Variegatus' | 2,5 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C2 | | 16,50 | |
| persica 'Bouquet Blanc' | 2 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | |
| x lemoinei | 1,5 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | C3 | 50-60 | 11,50 | |
| Phillirea | | | | | | | | | | | | | Filaria | |
| anaustifolia | 3 | 3 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 40-50 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 65,00 | |
| Phlomis | | | | | | | | | | | | | Sauge de Jérusalem | |
| fruticosa | 1 | 1,5 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C2 | | 14,00 | |
| Phormium | | | | | | | | | | | | | Lin de Nouvelle-Zélande | |
| 'Dark Delight' | 1 | 1 | | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| 'Jack Spratt' | 0,45 | 0,5 | | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| 'Rainbow Queen' | 1,2 | 1,5 | | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| 'Tricolor' | 2 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| 'Yellow Wave' | 2,5 | 2 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| tenax | 4 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| tenax 'Purpureum' | 2,5 | 2 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | C2 | | 32,00 | |
| Photinia | | | | | | | | | | | | | Photinia | |
| dauidiana 'Palette' | 5 | 3 | | | ○● | ●● | ☼ | \ | | | C2 | 40-50 | 18,50 | |
| fraseri 'Little Red Robin' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | C3 | 25-30 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 56,00 | |
| x fraseri 'Birmingham' | 4 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | | C3 | 50-60 | 23,50 | |
| x fraseri 'Camilly' | 2 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | C2 | 40-50 | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 50-60 | 21,50 | |
| x fraseri 'Curly Fantasy' | 2 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | C3 | 40-60 | 29,50 | |
| x fraseri 'Pink Marble'® | 3 | 2 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | C3 | 40-60 | 26,50 | |
| x fraseri 'Red Robin' | 5 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | \ | | ☼ | C3 | 40-60 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 150-175 | 170,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 175-200 | 260,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 200-225 | 335,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 250-300 | 465,00 | |
| Phylliopsis | | | | | | | | | | | | | Phylliopsis | |
| 'Sprite' | 0,2 | 0,3 | 5 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | | | C2 | 15-20 | 24,00 | |
| Physoctopus | | | | | | | | | | | | | Physoctopus | |
| opulifolius 'Angel Gold'® | 2 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | \ | ♀ | ☼ | C3 | | 27,00 | |
| opulifolius 'Dart's Gold' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | \ | ♀ | ☼ | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 50,00 | |
| opulifolius 'Diabolo' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | \ | ♀ | ☼ | C3 | 30-40 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 50,00 | |
| opulifolius 'Lady in Red'® | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | \ | ♀ | ☼ | C3 | 40-60 | 22,50 | |
| opulifolius 'Little Devil' | 1 | 1,2 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | \ | ♀ | ☼ | C3 | 40-60 | 22,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------------|--|
| Physocarpus (suite) | | | | | | | | | | | | | Physocarpus (suite) | |
| opulifolius 'Nuqqet' | 1,6 | 2 | 5-6 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| opulifolius 'Red Baron' | 1,8 | 2 | 5-6 | | | | | | | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| opulifolius 'Red Esquire®' | 1,8 | 2 | 5-6 | | | | | | | | C3 | 40-50 | 22,50 | |
| opulifolius 'Summer Wine'© | 2 | 2,5 | 5-6 | | | | | | | | C3 | 40-60 | 22,50 | |
| opulifolius Diable D'Or® 'Mindia' | 2,5 | | 6-7 | | | | | | | | C3 | 40-60 | 22,50 | |
| Pieris | | | | | | | | | | | | | Andromède | |
| 'Flaming Silver' | 1 | 0,8 | 4-5 | | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | |
| 'Forest Flame' | 4 | 2 | 5-6 | | | | | | | C5 | 30-40 | 39,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 39,50 | | |
| | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 51,00 | | |
| C15 | 80-100 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| iaponica | 4 | 3 | 4-5 | | | | | | | C4 | 30-40 | 28,00 | | |
| iaponica 'Carnaval' | 1,5 | 1,5 | 4-5 | | | | | | | C3 | 30-40 | 27,00 | | |
| iaponica 'Cupido' | 1,2 | 1,2 | 4-5 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| iaponica 'Debutante' | 1 | 1 | 4-5 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| iaponica 'Katsura'© | 1 | 1 | 4-5 | | | | | | | C5 | 30-40 | 39,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | 20-30 | 28,00 | | |
| iaponica 'Little Heath' | 0,6 | 0,6 | 4-5 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| iaponica 'Mountain Fire' | 2 | 2 | 4-5 | | | | | | | C5 | 30-40 | 39,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 39,50 | | |
| C10 | 50-60 | 56,00 | | | | | | | | | | | | |
| C15 | 80-100 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| iaponica 'Purity' | 1,5 | 1,5 | 4-5 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| C10 | 50-60 | 56,00 | | | | | | | | | | | | |
| iaponica 'Red Mill' | 2 | 2 | 4-5 | | | | | | | C3 | 30-40 | 27,00 | | |
| iaponica 'Sarabande' | 1,25 | 1,25 | 4-5 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| iaponica 'Variegata' | 0,9 | 0,9 | 3-4 | | | | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| Pittosporum | | | | | | | | | | | | | Pittosporum | |
| tenuifolium | 7 | 4 | 5-6 | | | | = | | | | C2 | 20-30 | 19,00 | |
| tobira | 5 | 2 | 5 | | | | = | | | C3 | 40-50 | 26,50 | | |
| | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 61,00 | | |
| | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 28,50 | | |
| tobira 'Nana' | 0,8 | 0,8 | 5 | | | | = | | | C10 | 40-50 | 72,00 | | |
| tobira 'Variegatum' | 3 | 2 | 5 | | | | = | | | C2 | 20-30 | 19,00 | | |
| Poncirus | | | | | | | | | | | | | Poncirus | |
| trifoliata | 5 | 5 | 5-6 | | | | = | | | | C4 | 60-80 | 32,50 | |
| Potentilla | | | | | | | | | | | | | Potentille | |
| fruticosa | 1 | 1,5 | 6-8 | | | | = | | | | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| fruticosa 'Abbotswood' | 0,75 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C2 | 20-25 | 6,10 | | |
| | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 34,00 | | |
| fruticosa 'Daydawn' | 0,9 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Elisabeth' | 0,9 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Goldfiner' | 1 | 1,5 | 6-9 | | | | = | | | C2 | 20-25 | 6,10 | | |
| | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Goldstar' | 0,9 | 1,2 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Goldteppich' | 0,5 | 1,2 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Hackmann's Giant' | 1,2 | 0,8 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 12,00 | | |
| fruticosa 'Hopley's Orange' | 0,9 | 0,9 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 15,50 | | |
| fruticosa 'Klondike' | 0,9 | 1,2 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Kobold' | 1 | 1,5 | 6-9 | | | | = | | | C2 | 20-25 | 6,10 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | 25-30 | 11,00 | | |
| | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 34,00 | | |
| fruticosa 'Lovely Pink®' | 0,9 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 15,50 | | |
| C10 | 50-60 | 36,50 | | | | | | | | | | | | |
| fruticosa 'Maanelvs' | 1,2 | 2 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |
| fruticosa 'Mango Tango' | 0,75 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 15,50 | | |
| fruticosa 'Marion Red Robin' | 0,75 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C2 | 25-30 | 15,00 | | |
| fruticosa 'Pink Queen' | 0,9 | 1,2 | 6-8 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 12,00 | | |
| fruticosa 'Primrose Beautv' | 0,9 | 1,2 | 6-9 | | | | = | | | C3 | 25-30 | 11,50 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Potentilla | |
| Potentilla (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| fruticosa 'Princess' | 0,6 | 1 | 6-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 6,10 | |
| fruticosa 'Red Ace' | 0,6 | 1 | 6-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C2 | 20-25 | 6,10 | |
| fruticosa 'Sommerflor' | 0,4 | 0,8 | 6-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| fruticosa 'Tangerine' | 0,75 | 1,2 | 6-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| fruticosa 'Tilford Cream' | 0,6 | 1 | 6-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| tridentata 'Nuuk' | 0,1 | 0,4 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C2 | | 10,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | Prostanthera | |
| Prostanthera | | | | | | | | | | | | | | |
| cuneata | 0,5 | 0,5 | 6-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♂ | | C2 | 20-25 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | Prunus | |
| Prunus | | | | | | | | | | | | | | |
| amygdalopersica 'Springglow' | 8 | 8 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | | 25,00 | |
| cerasifera 'Nigra' | 10 | 10 | 3 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C5 | 60-80 | 25,50 | |
| glandulosa 'Alboplana' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| glandulosa 'Sinensis' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| incisa 'Koio-no-mai' | 2,5 | 2,5 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | C3 | | 24,00 | |
| laurocerasus 'Etna' | 2 | 2 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C5 | 60-80 | 16,50 | |
| laurocerasus 'Herbertii' | 3 | 3 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 60-80 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Mano' | 2 | 2 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C12 | 100-125 | 83,00 | |
| laurocerasus 'Marbled White' | 5 | 5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Mount Vernon' | 0,3 | 1 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C2 | 20-25 | 20,50 | |
| laurocerasus 'Novita' | 4 | 4 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C5 | 60-80 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Pirl' | 4 | 4 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 25-30 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Reynvaanii' | 3 | 2 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 40-60 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Van Nes' | 1,5 | 2 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| laurocerasus 'Zabeliana' | 1 | 2,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| lusitanica | 8 | 8 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| lusitanica 'Austifolia' | 6 | 6 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 40-50 | 15,00 | |
| lusitanica 'Variegata' | 5 | 5 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C5 | 50-60 | 24,00 | |
| nipponica 'Brillant' | 3 | 2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C10 | 80-100 | 55,00 | |
| nipponica 'Ruby' | 3 | 2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C15 | 125-150 | 97,00 | |
| pumila 'Depressa' | 0,5 | 3 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C20 | 150-175 | 190,00 | |
| serrulata 'Amanoqawa' | 8 | 4 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C10 | 60-70BO | 235,00 | |
| serrulata 'Kanzan' | 10 | 10 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C15 | 80-90BO | 435,00 | |
| serrulata 'Roya burgundy' | 6 | 6 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 30-40 | 12,00 | |
| spinosa | 4 | 4 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 40-50 | 15,00 | |
| triloba | 3 | 3 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C5 | 50-60 | 24,00 | |
| x cistena | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C10 | 80-100 | 55,00 | |
| x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 5 | 5 | 1 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C15 | 125-150 | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Pyracantha | |
| Pyracantha | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Golden Chamer' | 3 | 3 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 60-80 | 9,25 | |
| 'Orange Glow' | 3 | 3 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 9,25 | |
| 'Soleil D'or' | 3 | 2,5 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 9,25 | |
| 'Sparkler' | 2,5 | 3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C3 | 40-60 | 15,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|-----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| Pyracantha (suite) | | | | | | | | | | | | | Buisson ardent | |
| 'Teton' | 5 | 3 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ☞ | | C3 | 30-40 | 13,50 | |
| coccinea 'Red Column' | 4 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ☞ | | C3 | 60-80 | 9,35 | |
| Pyrus | | | | | | | | | | | | | Poirier | |
| salicifolia 'Pendula' | 5 | 4 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | ↑ | ♀ | | C7 | 125-150 | 42,00 | |
| Quercus | | | | | | | | | | | | | Chêne | |
| ilex | 20 | 15 | | | ○ | ●● | ■ | ↑ | | | C3 C10 C18 C30 | 60-80 100-125 150-175 200-250 | 31,50 72,00 135,00 205,00 | |
| Rhamnus | | | | | | | | | | | | | Rhamnus | |
| alaternus 'Argenteovariegata' | 3 | 3 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♂ | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| Raphiolepis | | | | | | | | | | | | | Raphiolepis | |
| umbellata | 1,5 | 1,5 | 6 | | ○ | ●● | ■ | ↘ | | | C2 | 25-30 | 25,00 | |
| Rhododendron | | | | | | | | | | | | | Rhododendron | |
| 'Albert Schweitzer' | 3 | 3 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Alfred' | 3 | 3 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Baden-Baden' | 3 | 3 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Blue Tit' | 2 | 2 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Cosmopolitan' | 2,5 | | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| 'Cunningham's White' | 2,2 | 2,2 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C7,5 | 40-50 60-80 | 36,50 91,00 | |
| 'Dora Amateis' | 0,7 | 1 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Elisabeth' | 0,7 | 1 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Germania' | 2,2 | 2,2 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Goldflimmer' | 1,5 | 1,5 | 6 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | ♂ | C3 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| 'Gomer Waterer' | 1,8 | | 6 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| 'Gristede' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Horizon Monarch' | 1,5 | 1,2 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Lee's Dark Purple' | 2,5 | 1,5 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Lord Roberts' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Madame Masson' | 2 | 2 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Marcel Menard' | 1,8 | 1,8 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Marie Forte' | 1,8 | 1,8 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Moerheim' | 0,6 | 0,6 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Nova Zembla' | 2,5 | 2,5 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| 'Praecox' | 2 | 1,5 | 4 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 30-40 | 25,50 | |
| 'Red lack' | 1,5 | 1,2 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Rocket' | 1,6 | 1,6 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Roseum Elegans' | 3 | 3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| 'Scarlet Wonder' | 1,7 | 1,7 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Shamrock' | 1,6 | 1,6 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 20-30 | 22,50 | |
| 'Tortoiseshell Orange' | 3 | 3 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| 'Wilgen's Ruby' | 3 | 2,5 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| catawbiense 'Grandiflora' | 3 | 3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C5 C10 | 40-50 60-80 | 36,50 93,00 | |
| impeditum | 1 | | 4-5 | | ● | ● | ■ | ↓ | | | C2 | 20-30 | 22,50 | |
| ponticum | 4,5 | | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | | C3 C4 C5 | 30-40 40-60 60-80 | 20,00 29,00 56,00 | |
| ponticum 'Variegatum' | 4,5 | | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | | ♂ | C5 | 40-50 | 36,50 | |
| x Mollis '-jaune-' | 1,2 | 1 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 31,00 | |
| x Mollis '-orange-' | 1,2 | 1 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 31,00 | |
| x Mollis '-rose-' | 1,2 | 1 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 31,00 | |
| x Mollis '-rouge-' | 1,2 | 1 | 5 | | ● | ●● | ■ | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 31,00 | |
| vakushmanum 'Caroline Allbrook' | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | ●● | ■ | ↓ | | | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| vakushmanum 'Dreamland' | 1,5 | 2 | 5 | | ○ | ●● | ■ | ↓ | | | C3 C10 | 25-30 40-50 | 31,00 93,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------------|------|-----|------|--|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rhododendron (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhododendron (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| yakushmanum 'Dusty Miller' | 1,5 | 2 | 5 | | | ○ | ●● | ● | ↓ | | C4 | 25-30 | 31,00 | |
| yakushmanum 'Grumpy' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | | ○● | ●● | ● | ↓ | | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| yakushmanum 'Percy Wiseman' | 1 | 1 | 4-5 | | | ○● | ●● | ● | ↓ | | C3 | 40-50 | 36,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 93,00 | |
| yakushmanum 'Silberwolke' | 1,2 | 1,2 | 5-6 | | | ● | ●● | ● | ↓ | | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| yakushmanum 'Sneezy' | 1 | 1 | 5 | | | ○ | ●● | ● | ↓ | | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 93,00 | |
| Rhodotypos | | | | | | | | | | | | | | |
| scandens | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ●● | ● | ♀ | | C3 | 25-30 | 29,50 | |
| Rhus | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhus | | | | | | | | | | | | | | |
| glabra | 2,5 | 2,5 | 7-10 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C5 | 50-60 | 39,00 | |
| glabra 'Laciniata' | 2,5 | 2,5 | 7-10 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C5 | 60-100 | 33,00 | |
| typhina | 5 | 6 | 7-8 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C5 | 60-100 | 33,00 | |
| typhina 'Dissecta' | 2 | 3 | 7-8 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C5 | 60-100 | 33,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 67,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 105,00 | |
| typhina Tiger Eyes® 'Bailtiger' | 3 | 4 | | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C3 | 30-40 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 50-60 | 74,00 | |
| Ribes | | | | | | | | | | | | | | |
| Groseiller | | | | | | | | | | | | | | |
| alpinum | 2 | 1,5 | 3-4 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C3 | 50-60 | 13,00 | |
| odoratum | 2 | 2 | 4-5 | | | ○● | ● | ● | = | ♀ | C3 | 50-60 | 13,00 | |
| sanguineum | 2 | 2 | 3-4 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C3 | 50-60 | 17,00 | |
| sanguineum 'King Edward VII' | 2 | 2 | 3-4 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C3 | 50-60 | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 82,00 | |
| Romneva | | | | | | | | | | | | | | |
| Romneya | | | | | | | | | | | | | | |
| coulteri | 1,5 | | 7-8 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C2 | | 27,00 | |
| Rosmarinus | | | | | | | | | | | | | | |
| Romarin | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ● | ● | ↑ | ♀ ♂ | C2 | 25-30 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 45,50 | |
| officinalis 'Corsican Blue' | 0,5 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ● | ● | ↑ | ♀ ♂ | C2 | 20-30 | 16,50 | |
| officinalis 'Pointe du Raz' | 0,5 | 1,5 | 4-6 | | | ○ | ● | ● | ↑ | ♀ ♂ | C3 | 20-30 | 16,50 | |
| officinalis 'Prostratus' | 0,8 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ● | ● | ↑ | ♀ ♂ | C3 | 20-30 | 16,50 | |
| Rubus | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus | | | | | | | | | | | | | | |
| tricolor | 0,6 | | 7-8 | | | ○● | ● | ● | = | ♀ | C1,3 | 30-40 | 8,45 | |
| tridel 'Benenden' | 1,5 | 4 | 5-6 | | | ○● | ● | ● | = | ♀ | C1,5 | 30-40 | 15,50 | |
| Ruscus | | | | | | | | | | | | | | |
| Fragon faux houx, Petit houx | | | | | | | | | | | | | | |
| aculeatus | 1 | | 8-9 | | | ●● | ●● | ● | ↘ | ♂ | C2 | 20-30 | 36,50 | |
| Salix | | | | | | | | | | | | | | |
| Saule | | | | | | | | | | | | | | |
| elaeagnos 'Anquistifolia' | 3 | 5 | | | | ○● | ● | ● | = | ♀ | C3 | 30-40 | 10,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 50-60 | 15,00 | |
| helvetica | 0,6 | 0,4 | 3-4 | | | ○ | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 25-30 | 19,00 | |
| integra 'Hakuro Nishiki' | 2 | 1 | | | | ○ | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 40-50 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 47,50 | |
| lanata | 1 | 1,5 | 4-5 | | | ○ | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 25-30 | 19,00 | |
| matsudana 'Tortuosa' | 10 | 6 | | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 80-100 | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 45,50 | |
| purpurea 'Nana' | 1 | 1,5 | 3-4 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | C3 | 50-60 | 15,00 | |
| repens | 0,75 | | 4 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 16,00 | |
| repens 'Nitida' | 0,75 | | 4 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 16,00 | |
| repens 'Voorthuizen' | 0,2 | 1 | 4 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 30-40 | 16,00 | |
| sachalinensis 'Sekka' | 5 | 10 | 3-4 | | | ○ | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 17,00 | |
| x erythroflexuosa | 5 | 5 | 4-5 | | | ○ | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 24,00 | |
| Sambucus | | | | | | | | | | | | | | |
| Sureau | | | | | | | | | | | | | | |
| nigra | 6 | 6 | 6 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 16,00 | |
| nigra 'Aurea' | 4 | 4 | 6 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 50-60 | 16,00 | |
| nigra 'Black Beauty' | 4 | 4 | 6 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 30-40 | 30,50 | |
| nigra 'Black Lace' | 6 | 6 | 6 | | | ○● | ●● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 30-40 | 30,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 100,00 | |
| racemosa 'Plumosa Aurea' | 3 | 3 | 4-5 | | | ○● | ● | ● | ↘ | ♀ | C3 | 30-40 | 21,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|------|------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Sureau | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| racemosa 'Sutherland Gold' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ● | ● | ■ | ∖ | ♀ | ♂ | C3 | 40-50 | 30,50 | |
| Sarcococca | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarcococca | | | | | | | | | | | | | | |
| confusa | 1,5 | 1,5 | 2 | | ● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C2 | 20-25 | 23,50 | |
| hookeriana | 1,5 | 2 | 2 | | ● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C2 | 20-25 | 23,50 | |
| hookeriana 'Humilis' | 0,6 | 1 | 1-2 | | ●● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C3 | 20-25 | 23,50 | |
| Cinénaire maritime | | | | | | | | | | | | | | |
| Senecio | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Sunshine' | 1,5 | 2,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | | | C2 | 20-30 | 17,50 | |
| monroi | 3 | 5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | | | C2 | | 18,50 | |
| Arbre au mille étiles, Neige de juin | | | | | | | | | | | | | | |
| Serissa | | | | | | | | | | | | | | |
| foetida 'Pink Mystic' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 25-30 | 17,50 | |
| Skimmia | | | | | | | | | | | | | | |
| Skimmia | | | | | | | | | | | | | | |
| japonica 'Fragrant Cloud' | 1,5 | 1 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| japonica 'Godrie's Dwarf' | 0,6 | 0,6 | 1-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | | C1,5 | 20-25 | 25,50 | |
| japonica 'Kew White' | 1,5 | 1,5 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| japonica 'Maqic Marlot' | 1,5 | 1,5 | 1-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | | G13 | 15-20 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 20-25 | 31,50 | |
| japonica 'Marlot' | 0,75 | 0,75 | 1-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | | G13 | 15-20 | 18,50 | |
| japonica 'Olympic Flame' | 1,2 | 1,2 | 1 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | | C3 | 25-30 | 31,00 | |
| japonica 'Rubella' | 1,5 | 1,5 | 1-6 | | ●● | ●● | ■ | ∖ | | ♂ | C2 | 25-30 | 25,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 30-35 | 29,50 | |
| japonica 'Veitchii' | 1 | 1 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | ∖ | | | C2 | 25-30 | 31,00 | |
| reevesiana | 0,6 | 0,8 | 4-5 | | ●● | ● | ■ | ∖ | | ♂ | C3 | 20-25 | 44,50 | |
| Sophora | | | | | | | | | | | | | | |
| Sophora | | | | | | | | | | | | | | |
| prostata 'Little Baby' | 0,5 | 1 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 21,00 | |
| Sorbaria | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorbaria | | | | | | | | | | | | | | |
| sorbifolia | 2 | 3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | ∕ | ♀ | | C3 | 40-60 | 17,50 | |
| sorbifolia 'Sem' | 1,5 | 2,5 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | ∕ | ♀ | | C2 | 30-40 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 50-60 | 43,50 | |
| Spartium | | | | | | | | | | | | | | |
| Spartium | | | | | | | | | | | | | | |
| iunceum | 3 | 3 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ∕ | ♀ | ♂ | C3 | 40-60 | 17,00 | |
| Spirée | | | | | | | | | | | | | | |
| Spiraea | | | | | | | | | | | | | | |
| japonica 'Albiflora' | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 5,95 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Anthony Waterer' | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 5,95 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 34,00 | |
| japonica 'Crispa' | 0,7 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Dart's Red' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 12,00 | |
| japonica 'Firelight' | 0,75 | 0,75 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Froebelli' | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Genpei' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 5,95 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 34,00 | |
| japonica 'Gold Mound' | 0,8 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Golden Princess' | 0,75 | 0,75 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 5,95 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| japonica 'Goldflame' | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 34,00 | |
| japonica 'Little Princess' | 0,5 | 0,75 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C1,3 | 20-25 | 5,95 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 34,00 | |
| japonica 'Maqic Carpet' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 16,50 | |
| japonica 'Manon' | 0,75 | 0,9 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 12,00 | |
| nipponica 'Snowmound' | 2 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 34,00 | |
| thunbergii | 1,5 | 2 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| x arquta | 2,5 | 2,5 | 5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | 30-40 | 6,10 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 34,00 | |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|--------------------------------------|------|-----|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---------------------|--|
| Spiraea (suite) | | | | | | | | | | | | | | Spirée | |
| x arguta 'Graciosa' | 2,5 | 2,5 | 5 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | | |
| x billardii | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | | |
| x cinerea 'Grefsheim' | 1,5 | 1,5 | 5 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 11,50 | | |
| x vanhouttei | 2 | 1,5 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C1,5 | 30-40 | 6,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-60 | 11,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 95,00 | | |
| x vanhouttei 'Gold Fountain' | 1,5 | 1,5 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 21,50 | | |
| Stachyurus | | | | | | | | | | | | | | Stachyurus | |
| chinensis 'Celina' | 2 | 4 | 2-3 | | | | | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 30,50 | | |
| chinensis 'Joy Forever' | 2 | 4 | 2-3 | | | | | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 34,50 | | |
| praecox | 2 | 3 | 3-4 | | | | | ↓ | ♀ | | C3 | 40-50 | 24,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 100-125 | 125,00 | | |
| Staphylea | | | | | | | | | | | | | | Staphylea | |
| colchica | 3 | 3 | 5 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 25,50 | | |
| Stephanandra | | | | | | | | | | | | | | Stephanandra | |
| incisa 'Crispa' | 0,6 | 2 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | C2 | 20-30 | 8,10 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 14,50 | | |
| tanakae | 2 | 2 | 6 | | | | | = | ♀ | | C1,5 | 20-30 | 8,45 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 16,00 | | |
| Stewartia | | | | | | | | | | | | | | Stewartia | |
| pseudocamellia | 20 | 8 | 7-8 | | | | | ↘ | ♀ | | C2 | 40-50 | 27,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 125,00 | | |
| Styrax | | | | | | | | | | | | | | Styrax | |
| iaponica | 10 | 8 | 6-7 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-50 | 36,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 72,00 | | |
| Symphoricarpos | | | | | | | | | | | | | | Symphorine | |
| x chenaultii 'Brain De Soleil®' | 0,4 | 0,8 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 20,50 | | |
| x chenaultii 'Hancock' | 2 | 3 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C2 | 30-40 | 7,90 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 50-60 | 14,50 | | |
| x doorenbosii 'Amethyst' | 1,2 | 1,5 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 20,50 | | |
| x doorenbosii 'Maqic Berry' | 1,5 | 1 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 15,00 | | |
| x doorenbosii 'Mother Of Pearl' | 2 | 2 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 15,00 | | |
| x doorenbosii 'White Edge' | 1,5 | 1 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 15,00 | | |
| Syringa | | | | | | | | | | | | | | Lilas | |
| 'Josée' | 2 | 1,5 | 4-5 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |
| chinensis 'Sauzeana' | 4 | 2,5 | 4-10 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |
| meyeri 'Palibin' | 2 | 2 | 4-10 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 100,00 | | |
| microphylla 'Superba' | 2 | 2 | 4-10 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 80-100 | 49,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 125-150 | 185,00 | | |
| patula 'Miss Kim' | 2 | 1,5 | 4-6 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |
| villosa | 4 | 4 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C5 | | 36,50 | | |
| vulgaris 'Andenken An Ludwiga Späth' | 7 | 7 | 4 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 58,00 | | |
| vulgaris 'Belle De Nancy' | 7 | 7 | 4 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| vulgaris 'Charles Joly' | 7 | 7 | 4 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 7 | 7 | 5 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| vulgaris 'Michael Buchner' | 7 | 7 | 5 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 58,00 | | |
| vulgaris 'Mme Lemoine' | 7 | 7 | 4-5 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 58,00 | | |
| vulgaris 'Mrs Edward Hardina' | 7 | 7 | 4 | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,50 | | |
| vulgaris 'Paul Thirion' | 7 | 7 | 4 | | | | | = | ♀ | | C10 | 60-80 | 58,00 | | |
| vulgaris 'President Grevy' | 7 | 7 | 5 | | | | | = | ♀ | | C5 | 40-60 | 27,50 | | |
| vulgaris 'Sensation' | 7 | 7 | 4-5 | | | | | = | ♀ | | C5 | | 27,50 | | |
| x laciniata | 2 | 3 | 4-5 | | | | | = | ♀ | | C3 | | 29,50 | | |
| x persica 'Laciniata' | 2 | 2 | 5-6 | | | | | ↘ | ♀ | | C3 | 40-60 | 26,00 | | |

Tamarix

Tamaris








Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------|
| Tamarix (suite) | | | | | | | | | | | | | | Tamaris |
| parviflora | 5 | 6 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | | 16,00 | |
| ramosissima 'Hulsdonk White®' | 5 | 5 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 28,50 | |
| ramosissima 'Pink Cascade' | 5 | 5 | 7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| ramosissima 'Rubra' | 5 | 5 | 7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 18,50 | |
| tetrandra | 5 | | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| Teucrium | | | | | | | | | | | | | | Germandrée |
| fruticans | 1 | 4 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♂ | | C2 | | 17,00 | |
| fruticans 'Azureum' | 1 | 4 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♂ | | C2 | 25-30 | 15,50 | |
| x lucidrys | 0,4 | | 6-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♂ | | C2 | | 12,50 | |
| Ulex | | | | | | | | | | | | | | Ajonc |
| europaeus | 2,5 | 2 | 4-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | | | C2 | 15-20 | 10,50 | |
| Ulmus | | | | | | | | | | | | | | Orme |
| carpinifolia 'Wredei' | 15 | 8 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C5 | 100-125 | 34,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 150-175 | 105,00 | |
| Vaccinium | | | | | | | | | | | | | | Airelle, Myrthe |
| vitis-idaea 'Red Candy®' | 0,25 | | 6-8 | | ● | 💧 | 🌿 | \ | ♂ | | G15 | 13-15 | 24,50 | |
| Viburnum | | | | | | | | | | | | | | Viorne |
| 'Eskimo' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 32,00 | |
| 'Le Bois Marquis' | 2,5 | 2 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C10 | 60-80 | 72,00 | |
| 'Praense' | 3 | 3 | 4-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 40-60 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 47,50 | |
| carlesii | 2 | 2 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | C3 | 40-50 | 34,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60 | 57,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 60-80 | 105,00 | |
| carlesii 'Aurora' | 2 | 2 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | C3 | 40-60 | 34,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 75,00 | |
| carlesii 'Juddii' | 2 | 2 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | C3 | 40-50 | 34,00 | |
| dauidii | 1,5 | 1,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 50-60 | 70,00 | |
| farreri | 3 | 2,5 | 1-2 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍷 | C3 | 60-80 | 21,50 | |
| hillieri 'Winton' | 1,8 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍷 | C3 | 30-40 | 30,00 | |
| japonicum | 2 | 2,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | C3 | 30-40 | 24,00 | |
| lantana | 5 | 4 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍷 | C3 | 40-60 | 17,00 | |
| lantana 'Mohican' | 2,5 | 2,5 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍷 | C12 | 80-100 | 80,00 | |
| nudum 'Pink Beauty' | 4 | 4 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 20,50 | |
| odoratissimum 'Awabuki' | 3 | 3 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | 🍷 | C3 | 30-40 | 21,50 | |
| opulus | 5 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | 🍷 | C3 | 40-60 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 45,50 | |
| opulus 'Compactum' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 60-80 | 64,00 | |
| opulus 'Nanum' | 0,5 | 0,7 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| opulus 'Roseum' | 4 | 3 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | 🍷 | C3 | 40-60 | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 42,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 150-175 | 180,00 | |
| plicatum 'Cascade' | 2 | 3 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3.5 | 50-60 | 33,50 | |
| plicatum 'Grandiflorum' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 60,00 | |
| plicatum 'Kilimandjaro' | 1,8 | 1 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 42,00 | |
| plicatum 'Lanarth' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 100-125 | 175,00 | |
| plicatum 'Mariesii' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 95,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 100-125 | 220,00 | |
| plicatum 'Pink Beauty' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| plicatum 'Rotundifolium' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 21,50 | |
| plicatum 'Shasta' | 1,5 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 20,50 | |
| plicatum 'Summer Snowflake' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 27,00 | |
| plicatum 'Tomentosum' | 3 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 52,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---|
| Viburnum (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| Viorne | | | | | | | | | | | | | |
| plicatum 'Tomentosum' (suite) | | | | | | | | | | | C30 | 125-150 | 255,00 |
| plicatum 'Watanabe' | 2 | 3 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 27,00 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 52,00 |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 130,00 |
| rhytidophyllum | 5 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | | | C2 | 30-50 | 25,00 |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 99,00 |
| sargentii 'Onondaga' | 3 | 2 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C4 | 50-60 | 23,00 |
| tinus | 3 | 3 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C3 | 30-40 | 14,00 |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 17,50 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 22,50 |
| | | | | | | | | | | | C7 | 60-80 | 34,00 |
| tinus 'Eve Price' | 1,8 | 1,5 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C2 | 25-30 | 14,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 29,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 45,50 |
| | | | | | | | | | | | C25 | 80-100 | 130,00 |
| | | | | | | | | | | | C35 | 100-125 | 185,00 |
| | | | | | | | | | | | C50 | 125-150 | 250,00 |
| tinus 'Gwenlian' | 3 | 3 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C3 | 25-30 | 14,00 |
| tinus 'Purpureum' | 3 | 3 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C3 | 30-40 | 21,50 |
| tinus 'Spirit' | 2 | 1,5 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C2 | 30-40 | 24,00 |
| tinus 'Variegatum' | 2 | 2 | 1-4 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C2 | 25-30 | 20,00 |
| x bodnantense 'Charles Lamont' | 3 | 2 | 1-3 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 50-60 | 25,00 |
| | | | | | | | | | | | C20 | 150-175 | 190,00 |
| x bodnantense 'Dawn' | 3 | 2 | 1-3 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 60-80 | 21,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 47,50 |
| | | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 66,00 |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 110,00 |
| | | | | | | | | | | | C35 | 200-250 | 325,00 |
| x burkwoodii | 2 | 2 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | C5 | 50-60 | 34,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 94,00 |
| x burkwoodii 'Ann Russel' | 2 | 1,5 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | C5 | 50-60 | 57,00 |
| x burkwoodii 'Mohawk' | 2 | 2 | 4-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | C5 | 60-80 | 60,00 |
| x carlcephalum | 2 | 2 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-60 | 34,50 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 57,00 |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 100,00 |
| x globosum 'Iermvns Globe' | 2,5 | 3 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | | ♀ | C2 | 30-40 | 18,50 |
| Vitex | | | | | | | | | | | | | |
| Gattilier | | | | | | | | | | | | | |
| aenus-castus 'Latifolia' | 3 | 3 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 30-40 | 20,50 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 50,00 |
| Weigela | | | | | | | | | | | | | |
| Weigela | | | | | | | | | | | | | |
| 'Briant Rubidor' | 2 | 2 | 5-6 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 16,50 |
| 'Bristol Ruby' | 2,5 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 |
| 'Candida' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 |
| 'Carnaval' | 2 | 2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| 'Eva Rathke' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| 'Red Prince' | 2 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| 'Rosea' | 2,5 | 2,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 34,00 |
| 'Snowflake' | 1,2 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 16,50 |
| florida 'Alexandra' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 15,50 |
| florida 'Foliis Purpureis' | 1 | 1,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C10 | 80-100 | 34,00 |
| florida 'Monet' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 20-25 | 15,50 |
| florida 'Moulin Rouge - Briqela' | 1,5 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 50-60 | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 42,00 |
| florida 'Nana Purpurea' | 0,7 | 1 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 30-40 | 11,50 |
| florida 'Nana Variegata' | 0,7 | 1 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | 30-40 | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 34,00 |
| florida 'Naomi Campbell' | 1,2 | 1,2 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 24,00 |
| florida 'Victoria' | 1 | 1 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 11,50 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

Arbustes

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------|------|-----|-----|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Yucca (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| Yucca (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| elephantipes | 10 | 6 | 7-9 | | ○ | 👉 | 🌿 | 🔪 | | | C25 | | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | | 175,00 | |
| filamentosa | 2 | 1.5 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌿 | 🔪 | 🌿 | | C3 | | 24,00 | |
| flaccida 'Golden Sword' | 1,5 | 1 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌿 | 🔪 | 🌿 | | C2 | | 26,50 | |
| gloriosa | 2 | 2 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌿 | 🔪 | | | C5 | 40-50 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 60-80 | 120,00 | |
| Zenobia | | | | | | | | | | | | | | |
| Zenobia | | | | | | | | | | | | | | |
| pulverulenta 'Blue Sky' | 2 | 1.5 | 6-7 | | ○ | 👉 | 🌿 | 🔪 | 🌿 | | C5 | 60-80 | 66,00 | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|------|----|-----|----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Acer | | | | | | | | | | | | | | |
| campestre | 10 | 3 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | RN | 200-250 | 29.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 83.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 120.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 190.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 8/10HT | 220.00 | |
| campestre 'Elsriik' | 5 | 3 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼☼ | RN | 6/8HT | 84.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| campestre 'Nanum' | 5 | 5 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | C90 | 14/16HT | 530.00 | |
| dauidii | 10 | 10 | 5 | ○● | ○● | ☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 250-300 | 145.00 | |
| qinnala | 5 | 4 | 6-7 | ○● | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 95.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 125.00 | |
| nequndo | 15 | 8 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 54.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 64.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 86.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 120.00 | |
| nequndo 'Aureomarginatum' | 15 | 8 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | ♀ | RN | 6/8HT | 87.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 110.00 | |
| nequndo 'Variegatum' | 15 | 8 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | ♀ | RN | 6/8HT | 87.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 110.00 | |
| platanoides | 25 | 15 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 175-200 | 25.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 29.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 61.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 76.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 98.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 160.00 | |
| platanoides 'Cleveland' | 25 | 15 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 120.00 | |
| platanoides 'Crimson King' | 20 | 12 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 83.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| platanoides 'Crimson Sentry' | 10 | 4 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | C15 | 150-175 | 150.00 | |
| platanoides 'Deborah' | 25 | 15 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| platanoides 'Drummondii' | 12 | 10 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | ♀ | RN | 6/8HT | 83.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 8/10HT | 265.00 | |
| platanoides 'Emerald Queen' | 25 | 15 | | | ○● | ☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 120.00 | |
| platanoides 'Faassen's Black' | 25 | 15 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 83.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 350.00 | |
| platanoides 'Globosum' | 6 | 8 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | DT | 72.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 89.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 8/10HT | 175.00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 12/14HT | 475.00 | |
| platanoides 'Royal Red' | 15 | 10 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 83.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| platanoides 'Schwedleri' | 20 | 15 | | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 120.00 | |
| pseudoplatanus | 30 | 15 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | RN | 175-200 | 25.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 29.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 61.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 76.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 98.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 140.00 | |
| pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 20 | 15 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 91.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115.00 | |
| pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | 7 | 7 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C5 | 120GT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 180-200 | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 135.00 | |
| pseudoplatanus 'Leopoldii' | 10 | 10 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 74.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 91.00 | |
| pseudoplatanus 'Neaenia' | 22 | 12 | | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 91.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115.00 | |

Érable

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-----------------------------|
| Acer (suite) | | | | | | | | | | | | | | Érable |
| pseudoplatanus 'Rotterdam' | 30 | 15 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 91,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | |
| rubrum | 20 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| rubrum 'Columnare' | 20 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | |
| rubrum 'Scanlon' | 15 | 5 | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 130,00 | |
| saccharinum 'Laciniatum Wieri' | 25 | 15 | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 79,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 105,00 | |
| x freemanii 'Autumn Blaze' | 12 | 10 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 90,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 120,00 | |
| Aesculus | | | | | | | | | | | | | | Marronnier |
| hippocastanum | 25 | 20 | 4-5 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 94,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 190,00 | |
| hippocastanum 'Baumanii' | 20 | 15 | 4-5 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 165,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 225,00 | |
| x carnea 'Briotii' | 15 | 5 | 5-6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 165,00 | |
| Ailanthus | | | | | | | | | | | | | | Faux vernis du Japon |
| altissima | 25 | 15 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 89,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 110,00 | |
| Albizia | | | | | | | | | | | | | | Arbre de soie |
| iulibrissin 'Ombrella' | 5 | 6 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | C25 | 8/10HT | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 290,00 | |
| iulibrissin 'Summer Chocolate' | 10 | 10 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | C30 | 8/10HT | 385,00 | |
| Alnus | | | | | | | | | | | | | | Aulne |
| cordata | 25 | 6 | 3-4 | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 130,00 | |
| glutinosa | 12 | 5 | 3-4 | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | | RN | 200-250 | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 73,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 125,00 | |
| glutinosa 'Imperialis' | 10 | 4 | 3-4 | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 98,00 | |
| incana | 20 | 10 | 3-4 | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 73,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 125,00 | |
| spaethii | 10 | 10 | | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | | RN | 6/8HT | 86,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 98,00 | |
| Amelanchier | | | | | | | | | | | | | | Amélanchier |
| 'Ballerina' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ■ | \ | ♀ | ☼☼☼ | RN | 6/8HT | 120,00 | |
| lamarckii | 10 | 12 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | \ | ♀ | ☼☼☼ | RN | 6/8HT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 150,00 | |
| x grandiflora 'Robin Hill' | 8 | 5 | 5 | | ○● | ●● | ■ | \ | ♀ | ☼☼☼ | RN | 6/8HT | 120,00 | |
| Betula | | | | | | | | | | | | | | Bouleau |
| albosinensis 'Herqest' | 25 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | C15 | 175-200 | 150,00 | |
| niara | 18 | 12 | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| niara 'Heritae' | 18 | 12 | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | C15 | 175-200 | 150,00 | |
| papyrifera | 25 | 10 | 4 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 42,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 46,00 | |
| pendula | 20 | 10 | 4 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 175-200 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 42,00 | |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------|------|-----|------|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------------|
| Betula (suite) | | | | | | | | | | | | | Bouleau |
| pendula (suite) | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 55.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 73.00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 125.00 | |
| pendula 'Tristis' | 20 | 10 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | RN | 6/8HT | 84.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| pendula 'Youngii' | 8 | 10 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | RN | DT | 71.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 87.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | C30 | 8/10HT | 270.00 | |
| utilis 'Jacquemontii' | 18 | 10 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | RN | 175-200 | 49.50 | |
| | | | | | | | | | | C4 | 150-175 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 62.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 84.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | C70 | 300-350 | 375.00 | |
| Broussonetia | | | | | | | | | | | | | Mûrier à papier |
| papyrifera | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | C50 | 12/14HT | 305.00 | |
| Carpinus | | | | | | | | | | | | | Charme |
| betulus | 25 | 20 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | 6/8HT | 81.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 170.00 | |
| | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 250.00 | |
| betulus 'Fastigiata' | 15 | 5 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | 200-250 | 69.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 87.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 200-250 | 145.00 | |
| | | | | | | | | | | C50 | 250-300 | 335.00 | |
| | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 385.00 | |
| | | | | | | | | | | C70 | 300-350 | 460.00 | |
| | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 485.00 | |
| betulus 'Frans Fontaine' | 25 | 20 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | 200-250 | 69.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 87.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| Castanea | | | | | | | | | | | | | Châtaigner |
| sativa | 30 | 15 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | ♀ | RN | 8/10HT | 82.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155.00 | |
| Catalpa | | | | | | | | | | | | | Catalpa |
| bignonioides | 10 | 10 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 94.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155.00 | |
| | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 245.00 | |
| bignonioides 'Aurea' | 10 | 10 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | DT | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | C18 | 8/10HT | 130.00 | |
| | | | | | | | | | | C35 | 12/14HT | 215.00 | |
| bignonioides 'Nana' | 3 | 1,5 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | RN | DT | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | C18 | 8/10HT | 125.00 | |
| | | | | | | | | | | C25 | 10/12HT | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | C35 | 12/14HT | 215.00 | |
| Celtis | | | | | | | | | | | | | Micocoulier |
| australis | 20 | 20 | 9-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | C30 | 8/10HT | 250.00 | |
| Cercidiphyllum | | | | | | | | | | | | | Arbre à caramel |
| japonicum | 20 | 15 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | C50 | 12/14HT | 370.00 | |
| Cercis | | | | | | | | | | | | | Gainier, Arbre de Judée |
| canadensis | 10 | 10 | 3-4 | | ○● | ● | ☼ | ↗ | ♀ | C70 | 12/14HT | 390.00 | |
| siliquastrum | 10 | 10 | 4 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | C30 | 8/10HT | 225.00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Cornouiller | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| florida | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C70 | 250-300 | 930,00 | |
| florida 'Cherokee Chief' | 6 | 8 | 5 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C70 | 250-300 | 930,00 | |
| Noisetier | | | | | | | | | | | | | | |
| Corvulus | | | | | | | | | | | | | | |
| avellana 'Contorta' | 5 | 5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | C90 | 14/16HT | 540,00 | |
| columna | 20 | 7 | 2 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 85,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | |
| Aubépine | | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigata 'Paul's Scarlet' | 6 | 6 | 5 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ☞ | RN | DT | 51,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 80,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 8/10HT | 160,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 265,00 | |
| monoqvna 'Stricta' | 10 | 4 | 5 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | ☞ | RN | 8/10HT | 95,00 | |
| x lavallei 'Carrierei' | 7 | 10 | 1-2 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 135,00 | |
| x prunifolia 'Splendens' | 8 | 10 | 6 | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10HT | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | |
| Plaqueminier, Kaki | | | | | | | | | | | | | | |
| Diospyros | | | | | | | | | | | | | | |
| kaki | 6 | | 5-6 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C30 | 8/10HT | 200,00 | |
| Chalef, Olivier de Bohême | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaeagnus | | | | | | | | | | | | | | |
| x ebbinaei | 5 | 5 | | | ○● | ●● | ■ | = | | ☞ | C50 | 10/12HT | 500,00 | |
| Hêtre | | | | | | | | | | | | | | |
| Faus | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvatica | 20 | 10 | | | ○● | ● | ■ | ↗ | ♀ | ☞ | RN | 6/8HT | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 145,00 | |
| sylvatica 'Asplenifolia' | 20 | 10 | | | ○● | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C30 | 150-175 | 190,00 | |
| sylvatica 'Dawvck Gold' | 20 | 6 | | | ○● | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C15 | 175-200 | 210,00 | |
| sylvatica 'Dawvck Purple' | 20 | 5 | | | ○● | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C15 | 175-200 | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 250-300 | 395,00 | |
| sylvatica 'Dawvck' | 20 | 5 | | | ○● | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C15 | 175-200 | 210,00 | |
| sylvatica 'Pendula' | 5 | 5 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C15 | 175-200 | 210,00 | |
| sylvatica 'Purpurea Pendula' | 3 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C15 | 175-200 | 210,00 | |
| sylvatica 'Purpurea' | 20 | 10 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☞ | RN | 6/8HT | 90,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 150,00 | |
| Figuier | | | | | | | | | | | | | | |
| Ficus | | | | | | | | | | | | | | |
| carica | 3 | 4 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C30 | 8/10HT | 255,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 14/16HT | 405,00 | |
| Frêne | | | | | | | | | | | | | | |
| Fraxinus | | | | | | | | | | | | | | |
| anquistifolia 'Ravwood' | 25 | 12 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 81,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 99,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 140,00 | |
| excelsior | 30 | 20 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 200-250 | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 81,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 99,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 140,00 | |
| excelsior 'Altena' | 18 | 15 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 81,00 | |
| excelsior 'laspidea' | 30 | 20 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 72,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 85,00 | |
| excelsior 'Nana' | 2,5 | 2 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 125,00 | |
| excelsior 'Pendula' | 15 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10HT | 125,00 | |
| excelsior 'Westhof's Glorie' | 30 | 20 | | | ○ | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 81,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 99,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| Fraxinus (suite) | | | | | | | | | | | | | Frêne | |
| excelsior 'Westhof's Glorie' (suite) | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 140,00 | |
| ornus | 15 | 15 | 5 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | ♂ | RN | 6/8HT | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| ornus 'Arie Peters' | 15 | 15 | 5 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| ornus 'Meczek' | 6 | 6 | 5 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 8/10HT | 230,00 | |
| ornus 'Obelisk' | 10 | 3 | 5 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| Ginkgo | | | | | | | | | | | | | Arbre aux 40 écus | |
| biloba | 25 | 7 | | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | C35 | 10/12HT | 265,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 18/20HT | 790,00 | |
| Gleditsia | | | | | | | | | | | | | Févier d'Amérique | |
| triacanthos | 20 | 15 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 6/8HT | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 120,00 | |
| triacanthos 'Shademaster' | 15 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 6/8HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 130,00 | |
| triacanthos 'Skyline' | 15 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 6/8HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 130,00 | |
| triacanthos inermis | 15 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 6/8HT | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 115,00 | |
| triacanthos inermis 'Sunburst' | 12 | 10 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 200-250 | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 135,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 265,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 250-300 | 325,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 340,00 | |
| Hibiscus | | | | | | | | | | | | | Althée, Ketmie, Rose de Chine | |
| svriacus 'Hamabo' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C35 | 10/12HT | 345,00 | |
| svriacus 'Oiseau Bleu' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C35 | 10/12HT | 345,00 | |
| svriacus 'Woodbridge' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C35 | 10/12HT | 345,00 | |
| Ilex | | | | | | | | | | | | | Houx | |
| 'Nellie R. Stevens' | 8 | 4 | | | ○● | ● | ■ | = | | ♂ | C50 | 10/12HT | 540,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 14/16HT | 820,00 | |
| Iualans | | | | | | | | | | | | | Noyer | |
| niqra | 30 | 20 | | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | RN | 6/8HT | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 140,00 | |
| regia | 30 | 15 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 76,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 94,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 170,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 10/12HT | 200,00 | |
| Koelreuteria | | | | | | | | | | | | | Savonnier | |
| paniculata | 10 | 10 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C30 | 10/12HT | 245,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 14/16HT | 455,00 | |
| Laburnum | | | | | | | | | | | | | Cytise | |
| anaqvroides | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | RN | DT | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 100,00 | |
| x watereri 'Vossii' | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | RN | DT | 72,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 8/10HT | 210,00 | |
| Liaustrum | | | | | | | | | | | | | Troène | |
| delavayanum | 2 | 3 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | | ♂ | C30 | 10/12HT | 245,00 | |
| iaponicum | 3 | 2,5 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | | C50 | 12/14HT | 345,00 | |
| | | | | | | | | | | | C140 | 18/20HT | 690,00 | |
| iaponicum 'Texanum' | 4 | 2 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | | C30 | 10/12HT | 215,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 14/16HT | 430,00 | |
| lucidum 'Excelsum Superbum' | 5 | 5 | 8-11 | | ○● | ● | ■ | = | | ♀ | C30 | 10/12HT | 230,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|-----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|------------------------------------|-------------|--------|--|
| <i>Liuidambar (suite)</i> | | | | | | | | | | | <i>Copalme d'Amérique</i> | | | |
| styraciflua | 25 | 12 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 150-175 | 72.00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 150-175 | 72.00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 200-250 | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 120.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 8/10HT | 215.00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 250-300 | 230.00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 350.00 | |
| styraciflua 'Aurea' | 10 | 5 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 175-200 | 130.00 | |
| styraciflua 'Gumball' | 3 | | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C10 | 180GT | 205.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 200GT | 245.00 | |
| styraciflua 'Lane Roberts' | 12 | | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 175-200 | 130.00 | |
| styraciflua 'Manon' | 7 | 5 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 175-200 | 130.00 | |
| styraciflua 'Worplesdon' | 12 | | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 175-200 | 130.00 | |
| <i>Liriodendron</i> | | | | | | | | | | | <i>Tulipier de Virginie</i> | | | |
| tulipifera | 30 | 15 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ♂ | C7,5 | 200-250 | 70.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 8/10HT | 225.00 | |
| tulipifera 'Aureomarginatum' | 20 | 10 | | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 200-250 | 97.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 175-200 | 150.00 | |
| tulipifera 'Fastigiatum' | 30 | 7 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ♂ | C15 | 175-200 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 300-350 | 395.00 | |
| <i>Maanolia</i> | | | | | | | | | | | <i>Magnolia</i> | | | |
| arandiflora 'Gallisioniensis' | 7 | 10 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | | ♂ | C30 | 8/10HT | 385.00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 10/12HT | 690.00 | |
| kobus | 12 | 10 | 3-4 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C35 | 8/10HT | 365.00 | |
| liliflora 'Nigra' | 3 | 2,5 | 4-7 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C30 | 8/10HT | 375.00 | |
| x soulanqiana | 6 | 6 | 4 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | C50 | 10/12HT | 500.00 | |
| <i>Malus</i> | | | | | | | | | | | <i>Pommier</i> | | | |
| 'Evereste' | 6 | 6 | 1 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 46.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125.00 | |
| 'Golden Hornet' | 10 | 8 | 4-5 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 46.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 8/10HT | 220.00 | |
| 'John Downie' | 10 | 6 | 4-5 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 46.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125.00 | |
| 'Red Sentinel' | 7 | 7 | 5 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 46.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 220.00 | |
| 'Rovalty' | 5 | 5 | 1 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 46.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125.00 | |
| <i>Morus</i> | | | | | | | | | | | <i>Mûrier</i> | | | |
| alba | 10 | 10 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 66.00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 84.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 8/10HT | 160.00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 10/12HT | 170.00 | |
| alba 'Fruitless' | 10 | 10 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 135.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 8/10HT | 170.00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 12/14HT | 240.00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 14/16HT | 305.00 | |
| alba 'Macrophylla' | 10 | 10 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 135.00 | |
| alba 'Pendula' | 3 | 5 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 135.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 8/10HT | 170.00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|------|----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|---|--|---|------------------|
| Morus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| bombycis | 7 | 10 | | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN C18 C35 | 8/10HT 8/10HT 12/14HT | 135.00 170.00 240.00 | Mûrier |
| Parrotia | | | | | | | | | | | | | | |
| persica | 8 | 10 | 4 | | ○● | ●● | ⊗ | \ | ♀ | | C25 C30 | 150-175 10/12HT | 205.00 305.00 | Parrotia |
| Paulownia | | | | | | | | | | | | | | |
| fortunei Fast Blue® 'Minfast' | 6 | 4 | 4-5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | C15 | 200-250 | 155.00 | Paulownia |
| tomentosa | 12 | 10 | 4-5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | RN RN C30 | 200-250 10/12HT 10/12HT | 62.00 150.00 195.00 | |
| Photinia | | | | | | | | | | | | | | |
| fraseri 'Little Red Robin' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | ●● | ⊗ | \ | | ⊗ | C30 | 6/8HT | 350.00 | Photinia |
| x fraseri 'Red Robin' | 5 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ⊗ | \ | | ⊗ | C25 C30 C35 | 6/8HT 8/10HT 10/12HT | 220.00 295.00 385.00 | |
| Pinus | | | | | | | | | | | | | | |
| pinea | 20 | 10 | | | ○ | ● | ⊗ | \ | | | C50 C90 | 160GT 190GT | 270.00 570.00 | Pin |
| Platanus | | | | | | | | | | | | | | |
| acerifolia | 30 | 15 | | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN RN RN C30 C35 C90 | 6/8HT 8/10HT 10/12HT 12/14HT 10/12HT 12/14HT 16/18HT | 60.00 73.00 98.00 140.00 180.00 205.00 520.00 | Platane |
| acerifolia 'Alphen's Globe' | 10 | 7 | | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN C15 | 8/10HT 10/12HT 8/10HT | 105.00 145.00 220.00 | |
| acerifolia 'Malburg' | 25 | 10 | | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 71.00 | |
| orientalis 'Minaret' | 10 | | | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 105.00 | |
| Populus | | | | | | | | | | | | | | |
| alba 'Nivea' | 25 | 12 | | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN RN RN | 6/8HT 8/10HT 10/12HT 12/14HT | 54.00 66.00 78.00 105.00 | Peuplier |
| euramericana 'Robusta' | 25 | 8 | | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN RN RN RN RN RN | 175-200 200-250 6/8HT 8/10HT 10/12HT 12/14HT | 19.00 22.50 31.00 44.00 55.00 74.00 | |
| niara 'Italica' | 30 | 5 | 3-4 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN RN RN RN RN RN | 175-200 200-250 6/8HT 8/10HT 10/12HT 12/14HT | 19.00 22.50 31.00 44.00 55.00 74.00 | |
| tremula | 20 | 10 | | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN | 6/8HT 8/10HT | 54.00 66.00 | |
| Prunus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Accolade' | 8 | 8 | 3-4 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN | 6/8HT 8/10HT | 83.00 105.00 | Prunus |
| avium | 20 | 10 | 4 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN RN RN RN RN RN | 175-200 200-250 6/8HT 8/10HT 10/12HT 12/14HT | 25.00 29.00 51.00 67.00 88.00 125.00 | |
| avium 'Plena' | 12 | 12 | 4 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 66.00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | ^{en m} | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|-----------------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-----------------------|--------|--|
| Prunus (suite) | | | | | | | | | | | | Prunus (suite) | | |
| avium 'Plena' (suite) | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 78,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | |
| cerasifera 'Nigra' | 10 | 10 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 78,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 8/10HT | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 250-300 | 230,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 325,00 | |
| eminens 'Umbraculifera' | 5 | 5 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 8/10HT | 165,00 | |
| lusitanica 'Anquistifolia' | 6 | 6 | 6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C18 | 8/10HT | 290,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 14/16HT | 690,00 | |
| padus | 15 | 10 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | ↗ | ♀ | ☉ | RN | 6/8HT | 53,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 89,00 | |
| sargentii | 20 | 15 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 80,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 115,00 | |
| serrulata 'Amanoqawa' | 8 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 62,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 69,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 250-300 | 135,00 | |
| serrulata 'Kanzan' | 10 | 10 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | DT | 62,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 83,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 110,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 8/10HT | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 12/14HT | 265,00 | |
| serrulata 'Kiku-shidare-sakura' | 3 | 3 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 8/10DT | 73,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 8/10HT | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 215,00 | |
| triloba | 3 | 3 | 3-4 | | ○● | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | C12 | DT | 69,00 | |
| x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 5 | 5 | 1 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | |
| x subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 5 | 1 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | RN | 6/8HT | 66,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | |
| x yedoensis | 15 | 10 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 98,00 | |
| Pteridium | | | | | | | | | | | | Pteridium | | |
| aquilinum | 1,25 | 1 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Pyrus | | | | | | | | | | | | Poirier | | |
| calleryana 'Chanticleer' | 15 | 6 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 8/10HT | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 12/14HT | 295,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 14/16HT | 350,00 | |
| salicifolia 'Pendula' | 5 | 4 | 5-6 | | ○ | ●● | ☼ | ↑ | ♀ | | RN | DT | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 105,00 | |
| Quercus | | | | | | | | | | | | Chêne | | |
| cerris | 30 | 25 | | | ○ | ● | ☼ | ↑ | ♀ | | RN | 6/8HT | 78,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 120,00 | |
| ilex | 20 | 15 | | | ○ | ●● | ☼ | ↑ | | | C25 | 8/10HT | 265,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 370,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 12/14HT | 580,00 | |
| palustris | 20 | 12 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | RN | 6/8HT | 86,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 320,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|-----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------|--|
| Quercus (suite) | | | | | | | | | | | | | Chêne | |
| palustris (suite) | | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 405,00 | |
| palustris 'Green Dwarf' | 4 | 2.5 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C15 | 180GT | 255,00 | |
| petraea | 30 | 25 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | C70 | 10/12HT | 690,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 82,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 135,00 | |
| robur | 35 | 25 | | | ○ | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | RN | 175-200 | 41,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 50,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 79,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 275,00 | |
| robur 'Fastigiata Koster' | 20 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C15 | 250-300 | 200,00 | |
| robur 'Fastigiata' | 15 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | C50 | 250-300 | 395,00 | |
| rubra | 25 | 20 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | ♀ | | RN | 6/8HT | 82,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 135,00 | |
| suber | 20 | 20 | | | ○ | ● | ☼ | ↓ | | | C45 | 10/12HT | 390,00 | |
| Rhus | | | | | | | | | | | | | Rhus | |
| typhina 'Dissecta' | 2 | 3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C18 | 8/10HT | 260,00 | |
| Robinia | | | | | | | | | | | | | Robinia | |
| 'Casque Rouge' | 6 | 3 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | |
| elliottii | 2 | 3 | 5-6 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 94,00 | |
| pseudoacacia | 15 | 8 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | 6/8HT | 53,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 98,00 | |
| pseudoacacia 'Bessoniana' | 15 | 10 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | |
| pseudoacacia 'Frisia' | 15 | 8 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | C10 | 175-200 | 86,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 210,00 | |
| pseudoacacia 'Umbraculifera' | 6 | 6 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 81,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 96,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 8/10HT | 190,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 12/14HT | 225,00 | |
| Salix | | | | | | | | | | | | | Saule | |
| alba | 25 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 88,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 130,00 | |
| alba 'Belders' | 25 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 52,00 | |
| alba 'Chermesina' | 25 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 68,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 93,00 | |
| alba 'Liempde' | 30 | | 4-5 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 88,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 130,00 | |
| alba 'Sericea' | 8 | 6 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 52,00 | |
| matsudana 'Tortuosa' | 10 | 6 | | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 54,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 67,00 | |
| x sepulcralis 'Chrysocoma' | 15 | 15 | 4-5 | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | RN | 6/8HT | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 12/14HT | 235,00 | |
| Sophora | | | | | | | | | | | | | Sophora | |
| japonica | 30 | 20 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | RN | 6/8HT | 77,00 | |


















Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------|------|----|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------------------------|-------------|--------|--|
| Sophora (suite) | | | | | | | | | | | Sophora (suite) | | | |
| japonica (suite) | | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 110,00 | |
| japonica 'Pendula' | 3 | 3 | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 185,00 | | |
| | | | | | | | | | | C25 | 10/12HT | 225,00 | | |
| Sorbus | | | | | | | | | | | Sorbier, Alisier | | | |
| aria | 15 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | RN | 6/8HT | 70,00 | | |
| aria 'Magnifica' | 15 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | RN | 8/10HT | 90,00 | | |
| aria 'Majestica' | 10 | 10 | 5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | RN | 6/8HT | 70,00 | | |
| aucuparia | 15 | 7 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 8/10HT | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 175-200 | 25,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 29,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 6/8HT | 56,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 74,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 91,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155,00 | | |
| aucuparia 'Wettra' | 12 | 5 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 8/10HT | 72,00 | | |
| intermedia 'Brouwers' | 12 | 12 | 4-5 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 90,00 | | |
| Tamarix | | | | | | | | | | | Tamaris | | | |
| tetrandra | 5 | | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | C30 | 8/10HT | 220,00 | | |
| Tilia | | | | | | | | | | | Tilleul | | | |
| americana | 25 | 15 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | C50 | 14/16HT | 295,00 | | |
| cordata | 25 | 15 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 6/8HT | 81,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 93,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155,00 | | |
| cordata 'Böhlie' | 25 | 15 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 96,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | | |
| cordata 'Greenspire' | 15 | 12 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 93,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155,00 | | |
| | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 240,00 | | |
| cordata 'Rancho' | 10 | 5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 125,00 | | |
| cordata 'Winter Orange' | 20 | 15 | 6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 110,00 | | |
| henryana | 25 | 25 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | C15 | 150-175 | 150,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 160,00 | | |
| platyphyllos | 35 | 15 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 6/8HT | 70,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 86,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 105,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 140,00 | | |
| | | | | | | | | | | C30 | 10/12HT | 240,00 | | |
| | | | | | | | | | | C90 | 16/18HT | 500,00 | | |
| tomentosa | 30 | 20 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | C30 | 10/12HT | 240,00 | | |
| tomentosa 'Brabant' | 20 | 15 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 130,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 175,00 | | |
| tomentosa 'Pendula' | 10 | 10 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 125,00 | | |
| x euchlora | 20 | 15 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 93,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 155,00 | | |
| x europea 'Pallida' | 20 | 12 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | RN | 6/8HT | 81,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 8/10HT | 93,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 115,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 12/14HT | 165,00 | | |
| Ulmus | | | | | | | | | | | Orme | | | |
| 'Columella' | 15 | 4 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 84,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | | |
| 'Dodoens' | 15 | 8 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 84,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | | |
| 'Lobel' | 15 | 8 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 8/10HT | 84,00 | | |
| | | | | | | | | | | RN | 10/12HT | 100,00 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|------------------------|------|----|--|--|---|---|---|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Ulmus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Sapporo Autumn Gold' | 15 | 8 | | |  |  |  | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 90.00 | |
| carpinifolia 'Pendula' | 15 | 8 | | |  |  |  | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 96.00 | |
| Zelkova | | | | | | | | | | | | | | |
| serrata | 20 | 15 | | |  |  |  | = | ♀ | | RN | 6/8HT | 74.00 | |
| serrata 'Green Vase' | 20 | 15 | | |  |  |  | = | ♀ | | RN | 8/10HT | 135.00 | |

Orme
Zelkova

| | ↑ ↓ | ↔ ↔ | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|--------|--------|------|--|--|--|-------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------------------|
| Abies nordmanniana | 40 | 6 | | | | | ○ ● | ● | ■ | = | | RN | 15-20 | 8,85 | Sapin |
| Acer campestre | 10 | 3 | | | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | RN | 60-90 | 5,05 | Érable |
| ginnala | 5 | 4 | 6-7 | | | | ○ ● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 90-120 | 5,80 | |
| nequundo | 15 | 8 | | | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | RN | 60-90 | 6,00 | |
| platanoides | 25 | 15 | | | | | ○ ● | ●● | ■ | / | ♀ | RN | 60-90 | 5,70 | |
| pseudoplatanus | 30 | 15 | | | | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | RN | 90-120 | 6,35 | |
| saccharinum | 25 | 15 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 60-90 | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 6,20 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 6,35 | |
| Aesculus hippocastanum | 25 | 20 | 4-5 | | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | RN | 40-60 | 6,35 | Marronnier |
| Alnus cordata | 25 | 6 | 3-4 | | | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | RN | 90-120 | 6,00 | Aulne |
| alutinosa | 12 | 5 | 3-4 | | | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| incana | 20 | 10 | 3-4 | | | | ○ | ● | ■ | \ | ♀ | RN | 90-120 | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| Amelanchier lamarckii | 10 | 12 | 4-5 | | | | ○ ● | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 40-60 | 5,50 | Amélanchier |
| | | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 11,50 | |
| Berberis thunbergii | 1,2 | 2,5 | 5 | | | | ○ ● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 30-40 | 5,40 | Épine-vinette |
| thunbergii 'Atropurpurea' | 1,2 | 2,5 | 5 | | | | ○ ● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 30-40 | 5,40 | |
| Betula pendula | 20 | 10 | 4 | | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | RN | 90-120 | 5,80 | Bouleau |
| Buxus sempervirens | 5 | 5 | | | | | ○ ● ● | ● | ■ | / | | RN | 20-25 | 5,80 | Buis |
| | | | | | | | | | | | | RN | 25-30 | 6,35 | |
| Caraqana arborescens | 6 | 4 | 5 | | | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | RN | 50-80 | 5,60 | Acacia jaune |
| Carpinus betulus | 25 | 20 | | | | | ○ ● | ● | ■ | = | ♀ | RN | 40-60 | 4,95 | Charme |
| | | | | | | | | | | | | RN | 60-80 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 80-100 | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 100-125 | 8,25 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 125-150 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 150-175 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 175-200 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 32,00 | |
| Castanea sativa | 30 | 15 | | | | | ○ | ● | ■ | ↓ | ♀ | RN | 60-90 | 6,00 | Châtaigner |
| Colutea arborescens | 3 | 3 | 7-8 | | | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | RN | 60-90 | 5,60 | Baquenaudier |
| Cornus alba | 3 | 3 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 60-90 | 5,30 | Cornouiller |
| | | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| alba 'Elegantissima' | 3 | 3 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RNR | 50-60 | 11,00 | |
| alba 'Gouchaultii' | 3 | 3 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RNR | 50-60 | 11,00 | |
| alba 'Sibirica' | 3 | 3 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 60-90 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| mas | 5 | 5 | 2-3 | | | | ○ ● | ●● | ■ | / | ♀ | RN | 30-50 | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 6,85 | |
| sanquinea | 3 | 2,5 | 6-7 | | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | RN | 60-90 | 5,30 | |
| stolonifera 'Flaviramea' | 2 | 4 | | | | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | RN | 60-90 | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 8,10 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|-----|-----|------|--|----|----|---|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Noisetier | | | | | | | | | | | | | | |
| Corvulus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| avellana | 6 | 5 | 2-3 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| maxima 'Purpurea' | 6 | 5 | 2-3 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RNR | 60-90 | 16,00 | |
| Cotoneaster | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotoneaster | | | | | | | | | | | | | | |
| franchetii | 5 | 5 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 40-60 | 5,50 | |
| Aubépine | | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigata 'Paul's Scarlet' | 6 | 6 | 5 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ☹ | RNR | 80-100 | 28,50 | |
| monoquina | 10 | 8 | 5 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 60-80 | 13,00 | |
| Deutzia | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutzia | | | | | | | | | | | | | | |
| gracilis | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RNR | 25-30 | 8,55 | |
| scabra | 3 | 2 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 40-60 | 5,15 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| x magnifica | 3 | 2 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| Chalef, Olivier de Bohême | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaeagnus | | | | | | | | | | | | | | |
| anustifolia | 6 | 6 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 6,00 | |
| Fusain | | | | | | | | | | | | | | |
| Euonymus | | | | | | | | | | | | | | |
| europaeus | 2,5 | 2 | 4-5 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| Hêtre | | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvatica | 20 | 10 | | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ☹ | RN | 40-60 | 5,05 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-80 | 6,55 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 80-100 | 7,70 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 100-125 | 8,85 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 125-150 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 150-175 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 175-200 | 42,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 58,00 | |
| sylvatica 'Purpurea' | 20 | 10 | | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 40-60 | 8,75 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-80 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 80-100 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 100-125 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 125-150 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 150-175 | 46,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 175-200 | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 200-250 | 74,00 | |
| Mimosa de Paris | | | | | | | | | | | | | | |
| Forsythia | | | | | | | | | | | | | | |
| x intermedia | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| x intermedia 'Spectabilis' | 3 | 2 | 2-3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RNR | 60-90 | 8,10 | |
| Frêne | | | | | | | | | | | | | | |
| Fraxinus | | | | | | | | | | | | | | |
| excelsior | 30 | 20 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 60-90 | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 6,00 | |
| Argousier | | | | | | | | | | | | | | |
| Hippophae | | | | | | | | | | | | | | |
| ramnoides | 6 | 6 | 1-2 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 60-90 | 5,60 | |
| Millepertuis | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypericum | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Hidcote' | 1,2 | 1,5 | 6-10 | | ○● | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 30-50 | 6,65 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 30-40 | 6,75 | |
| Corête | | | | | | | | | | | | | | |
| Kerria | | | | | | | | | | | | | | |
| japonica 'Pleniflora' | 2,5 | 3 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | RN | 40-60 | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 50-60 | 9,70 | |
| Mélèze | | | | | | | | | | | | | | |
| Larix | | | | | | | | | | | | | | |
| kaempferi | 30 | 5 | | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | RN | 60-90 | 6,35 | |
| Troène | | | | | | | | | | | | | | |
| Liastrum | | | | | | | | | | | | | | |
| ovalifolium | 4 | 2 | 7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ☹ | RN | 40-60 | 3,70 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------------------|
| Liaustrum (suite) | | | | | | | | | | | | | | Troène |
| ovalifolium (suite) | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 4,35 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 4,85 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 100-125 | 9,50 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 125-150 | 11,50 | |
| ovalifolium 'Aureum' | 3 | 2 | 7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂🍂🍂 | RN | 40-60 | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 7,90 | |
| vulgare | 3 | 3 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂🍂🍂 | RN | 60-90 | 3,95 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,05 | |
| vulgare 'Atrovirens' | 3 | 3 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | 🍂🍂🍂 | RN | 40-60 | 3,90 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 4,90 | |
| Lonicera | | | | | | | | | | | | | | Chèvrefeuille |
| tatarica | 4 | 2,5 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 6,85 | |
| xylosteum | 3 | 2 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 40-60 | 4,95 | |
| Mahonia | | | | | | | | | | | | | | Mahonia |
| aquifolium | 1 | 1,5 | 2-3 | | ●● | 💧💧 | 🌿 | = | | 🍂 | RN | 30-40 | 5,50 | |
| Malus | | | | | | | | | | | | | | Pommier |
| sylvestris | 9 | 7 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 6,00 | |
| Philadelphus | | | | | | | | | | | | | | Seringat |
| 'Virginal' | 3,5 | 2,5 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | ♀ | 🍂🍂 | RNR | 50-60 | 8,10 | |
| coronarius | 3 | 2,5 | 6 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | ♀ | 🍂🍂 | RN | 40-60 | 5,15 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 50-60 | 8,10 | |
| Picea | | | | | | | | | | | | | | Épicéa |
| abies | 30 | 8 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | / | | | RN | 30-40 | 5,50 | |
| omorika | 30 | 3 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | / | | | RN | 30-40 | 7,15 | |
| Populus | | | | | | | | | | | | | | Peuplier |
| alba 'Nivea' | 25 | 12 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 90-120 | 5,40 | |
| niara 'Italica' | 30 | 5 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 100-125 | 5,60 | |
| tremula | 20 | 10 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 50-80 | 7,30 | |
| Potentilla | | | | | | | | | | | | | | Potentille |
| fruticosa | 1 | 1,5 | 6-8 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 30-40 | 5,15 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 30-40 | 6,75 | |
| fruticosa 'Abbotswood' | 0,75 | 1,2 | 6-8 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 30-40 | 5,70 | |
| Prunus | | | | | | | | | | | | | | Prunus |
| avium | 20 | 10 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 5,60 | |
| cerasifera | 10 | 10 | 3 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 5,40 | |
| cerasifera 'Nigra' | 10 | 10 | 3 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RNR | 60-90 | 19,00 | |
| laurocerasus 'Caucasica' | 4 | 6 | 5 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | | 🍂 | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 14,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 80-100 | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 150,00 | |
| laurocerasus 'Otto Luyken' | 1 | 1,5 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | | 🍂 | C3 | 30-40 | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-60 | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 80-100 | 110,00 | |
| laurocerasus 'Rotundifolia' | 5 | 4 | 5 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | | 🍂 | C3 | 40-60 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 13,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 80-100 | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 42,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 125-150 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | C20 | 175-200 | 150,00 | |
| mahaleb | 10 | 8 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 60-90 | 5,60 | |
| padus | 15 | 10 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | ♀ | 🍂 | RN | 60-90 | 5,30 | |
| serotina | 40 | 20 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 5,60 | |
| serrulata 'Amanoqawa' | 8 | 4 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RNR | 100-125 | 28,50 | |
| serrulata 'Kanzan' | 10 | 10 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RNR | 100-125 | 23,50 | |
| spinosa | 4 | 4 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 60-90 | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| triloba | 3 | 3 | 3-4 | | ○● | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | RNR | 60-90 | 19,00 | |
| x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 5 | 5 | 1 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | RNR | 60-90 | 30,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|------------------------------|-----------|-----|-----|----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------|---|
| Pseudotsuaa (suite) | | | | | | | | | | | | | Pin d'Oregon | |
| menziesii | 50 | 10 | | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | | | RN | 50-80 | 7,30 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 50-80 | 7,30 | |
| Pyrus | | | | | | | | | | | | | Poirier | |
| communis | 10 | 8 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 50-80 | 6,00 | |
| Quercus | | | | | | | | | | | | | Chêne | |
| robur | 35 | 25 | | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 60-90 | 6,10 | |
| rubra | 25 | 20 | | | ○ | 💧 | 🌿 | ↓ | ♀ | | RN | 90-120 | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-90 | 6,00 | |
| Rhamnus | | | | | | | | | | | | | Rhamnus | |
| catharticus | 6 | 5 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 60-90 | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| francula | 5 | 5 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 60-90 | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| Ribes | | | | | | | | | | | | | Groseiller | |
| alpinum | 2 | 1,5 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 30-50 | 5,40 | |
| sanquineum | 2 | 2 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 30-50 | 4,60 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 50-80 | 6,85 | |
| sanquineum 'King Edward VII' | 2 | 2 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RNR | 50-60 | 11,00 | |
| Robinia | | | | | | | | | | | | | Robinia | |
| pseudoacacia | 15 | 8 | 6-7 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| Rosa | | | | | | | | | | | | | Rosier | |
| canina | 3 | | 5-6 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| glauca | 2 | 1,5 | 6 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 40-60 | 5,40 | |
| multiflora | 4 | | 6-7 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| nitida | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 40-60 | 8,65 | |
| pimpinellifolia | 1 | 1,2 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 40-60 | 5,30 | |
| rubiiginosa | 1,5 | | 6-7 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,40 | |
| ruqosa | 2 | 2 | 5-8 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,60 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 60-90 | 6,85 | |
| ruqosa 'Alba' | 1,5 | 1,2 | 6-8 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,70 | |
| x ruqosa 'Rubra' | 2 | 1,2 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 5,70 | |
| Salix | | | | | | | | | | | | | Saule | |
| alba | 25 | 10 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 4,95 | |
| aurita | 2,5 | 2 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 4,95 | |
| caprea | 2 | 2 | 3-4 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 60-90 | 5,30 | |
| cinerea | 4 | 3 | 3-5 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 60-90 | 4,95 | |
| elaeagnos 'Anoustifolia' | 3 | 5 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 5,30 | |
| matsudana 'Tortuosa' | 10 | 6 | | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 80-100 | 5,15 | |
| purpurea | 3 | 3 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 4,85 | |
| purpurea 'Nana' | 1 | 1,5 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🍂 | RN | 40-60 | 4,65 | |
| repens | 0,75 | | 4 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 40-60 | 4,95 | |
| repens 'Nitida' | 0,75 | | 4 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 40-60 | 5,15 | |
| triandra | 6 | 4 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 4,95 | |
| viminalis | 10 | 8 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 4,95 | |
| Sambucus | | | | | | | | | | | | | Sureau | |
| nigra | 6 | 6 | 6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 40-60 | 5,50 | |
| nigra 'Aurea' | 4 | 4 | 6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | RN | 40-60 | 6,00 | |
| racemosa | 3,5 | | 4-5 | | ○● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 60-90 | 6,00 | |
| Sorbaria | | | | | | | | | | | | | Sorbaria | |
| sorbifolia | 2 | 3 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 40-60 | 6,35 | |
| Sorbus | | | | | | | | | | | | | Sorbier, Alisier | |
| aucuparia | 15 | 7 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | | RN | 60-90 | 5,05 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 90-120 | 5,80 | |
| Spiraea | | | | | | | | | | | | | Spirée | |
| iaponica 'Anthony Waterer' | 1,2 | 1,2 | 7-8 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 25-30 | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 25-30 | 8,00 | |
| x arguta | 2,5 | 2,5 | 5 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 6,35 | |
| x billardii | 2,5 | 2,5 | 7-8 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,50 | |
| | | | | | | | | | | | RNR | 40-60 | 8,10 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|---------------------------------|----------------|-----|-----|----|---|-------|----|-----|------------------|-----------|----------------|--------------|---|
| Spiraea (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| x vanhouttei | 2 | 1,5 | 6-7 | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN RNR | 40-60 40-60 | 6,00 8,85 | |
| Spirée | | | | | | | | | | | | | |
| Symphoricarpos | | | | | | | | | | | | | |
| albus | 2 | 2 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,15 | |
| x chenaultii | 2 | 1,2 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 60-90 | 5,40 | |
| x chenaultii 'Hancock' | 2 | 3 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,05 | |
| x doorenbosii 'Maqic Berry' | 1,5 | 1 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,40 | |
| x doorenbosii 'Mother Of Pearl' | 2 | 2 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,50 | |
| x doorenbosii 'White Edge' | 1,5 | 1 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,40 | |
| Symphorine | | | | | | | | | | | | | |
| Syringaa | | | | | | | | | | | | | |
| vulgaris | 7 | 7 | 4 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 40-60 | 6,85 | |
| Lilas | | | | | | | | | | | | | |
| Tamarix | | | | | | | | | | | | | |
| tetrandra | 5 | | 5-6 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,15 | |
| Tamaris | | | | | | | | | | | | | |
| Taxus | | | | | | | | | | | | | |
| baccata | 15 | 9 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | RN | 30-40 | 7,45 | |
| If | | | | | | | | | | | | | |
| Tilia | | | | | | | | | | | | | |
| cordata | 25 | 15 | 6 | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 6,00 | |
| platyphyllos | 35 | 15 | 6-7 | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 6,85 | |
| Tilleul | | | | | | | | | | | | | |
| Ulmus | | | | | | | | | | | | | |
| minor | 30 | 20 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | RN | 40-60 | 5,05 | |
| Orme | | | | | | | | | | | | | |
| Viburnum | | | | | | | | | | | | | |
| lantana | 5 | 4 | 5 | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | RN | 60-90 | 6,00 | |
| opulus | 5 | 4 | 5-6 | ○● | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | RN RNR | 60-90 60-90 | 6,00 8,10 | |
| Viorne | | | | | | | | | | | | | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|-----|------|--|--|-----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Érable | |
| Acer | | | | | | | | | | | | | | |
| palmatum 'Aureum' | 6 | 4 | | | | ● | ●● | ●● | \\ | ♀ | C15 | 130GT | 285,00 | |
| palmatum 'Dissectum Garnet' | 3 | 2 | | | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | C35 | 130GT | 435,00 | |
| palmatum 'Dissectum' | 1,5 | 2 | | | | ● | ●● | ●● | \\ | ♀ | C35 | 130GT | 435,00 | |
| platanoides 'Crimson Sentry' | 10 | 4 | | | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | C18 | DT | 215,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Arbre de soie | |
| Albizia | | | | | | | | | | | | | | |
| julibrissin 'Ombrella' | 5 | 6 | 7-8 | | | ○ | ●● | ●● | = | ♀ | C25 | 8/10DT | 220,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Arbousier | |
| Arbutus | | | | | | | | | | | | | | |
| unedo | 8 | 8 | 9-11 | | | ○ | ●● | ●● | = | | C18 | DT | 180,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Buis | |
| Buxus | | | | | | | | | | | | | | |
| sempervirens '-taillé en boule-' | 2 | 2 | | | | ○●● | ● | ●● | \\ | | C10 | 40GT | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40GT | 195,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50GT | 220,00 | |
| sempervirens 'Faulkner' | 1,8 | 1,8 | | | | ○●● | ● | ●● | \\ | ♂ | C9 | 40GT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | DT | 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Catalpa | |
| Catalpa | | | | | | | | | | | | | | |
| biononioides 'Nana' | 3 | 1,5 | | | | ○● | ● | ●● | = | ♀ | C18 | 8/10DT | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Céanothe, Lilas de Californie | |
| Ceanothus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Victoria' | 2 | 2 | 5-9 | | | ○ | ● | ●● | = | | C4 | 70GT | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cotoneaster | |
| Cotoneaster | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Coral Beauty' | 1 | 2 | 6-7 | | | ○● | ●● | ●● | = | ♂ | C4 | 80GT | 44,00 | |
| 'Juliette' | 0,3 | 1 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | C7,5 | 120GT | 84,00 | |
| microphyllus 'Streib's Findling' | 0,3 | 1 | 5-6 | | | ○● | ●● | ●● | = | ♂ | C4 | 80GT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Aubépine | |
| Crataegus | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigata 'Paul's Scarlet' | 6 | 6 | 5 | | | ○ | ●● | ●● | = | ♀ | C7,5 | 120GT | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cèdre du Japon | |
| Cryptomeria | | | | | | | | | | | | | | |
| iaponica 'Globosa Nana' | 0,8 | 0,8 | | | | ○● | ●● | ●● | = | | C9 | 40GT | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 220,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cyprès de Lawson | |
| Cupressocyparis | | | | | | | | | | | | | | |
| x levlандii 'Castlewellan Gold' | 15 | 5 | | | | ○● | ● | ●● | = | ♂ | C9 | 40GT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 155,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cyprès | |
| Cupressus | | | | | | | | | | | | | | |
| arizonica 'Fastigiata' | 12 | 3 | | | | ○ | ● | ●● | = | ♂ | C9 | 40GT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 155,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Genêt | |
| Cytisus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Golden Tears' | 1,5 | 1 | 5-6 | | | ○ | ● | ●● | \\ | ♀ | C4 | 70GT | 45,00 | |
| 'Killiney Red' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ● | ●● | \\ | ♀ | C4 | 70GT | 39,00 | |
| scoparius 'Vanesse' | 1 | 1,5 | 5-6 | | | ○ | ● | ●● | \\ | ♀ | C4 | 70GT | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Plaqueminier, Kaki | |
| Diospyros | | | | | | | | | | | | | | |
| kaki | 6 | | 5-6 | | | ○ | ● | ●● | \\ | ♀ | C15 | 6/8DT | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Chalef, Olivier de Bohême | |
| Elaeagnus | | | | | | | | | | | | | | |
| x ebbingei | 5 | 5 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♂ | C25 | DT | 210,00 | |
| x ebbingei 'Eleador' | 5 | 5 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♂ | C25 | DT | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Gommier | |
| Eucalyptus | | | | | | | | | | | | | | |
| gunnii | 20 | 10 | 8-9 | | | ○ | ● | ●● | \\ | ♂ | C15 | DT | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Fusain | |
| Euonymus | | | | | | | | | | | | | | |
| fortunei 'Emerald and Gold' | 1 | 0,9 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | C4 | 70GT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 90GT | 80,00 | |
| fortunei 'Emerald Gaiety' | 1 | 1,5 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | C4 | 70GT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 90GT | 80,00 | |
| fortunei 'Harlequin' | 0,4 | 0,4 | | | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | C4 | 70GT | 43,50 | |
| iaponicus 'Aureomarginatus' | 3 | 1,5 | | | | ○ | ●● | ●● | = | ♂ | C25 | DT | 195,00 | |
| iaponicus 'Bravo' | 3 | 1,5 | | | | ○ | ●● | ●● | = | ♂ | C9 | 40GT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Hêtre | |
| Fagus | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvatica 'Purpurea Pendula' | 3 | 3 | | | | ○● | ● | ●● | = | ♀ | C10 | 150-175 | 105,00 | |
| sylvatica 'Purpurea' | 20 | 10 | | | | ○● | ● | ●● | = | ♀ | C5 | 150-175BAL | 65,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|-----|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Goyavier | |
| Feiioa (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| sellowiana | 3 | 3 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | | | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Figuier | |
| Ficus | | | | | | | | | | | | | | |
| carica | 3 | 4 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | 6/8DT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 12/14DT | 320.00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 14/16DT | 455.00 | |
| | | | | | | | | | | | C90 | 18/20DT | 610.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Mimosa de Paris | |
| Forsythia | | | | | | | | | | | | | | |
| x intermedia 'Weekend' | 1,5 | 1,5 | 2-3 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C7,5 | 90GT | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Althée, Ketmie, Rose de Chine | |
| Hibiscus | | | | | | | | | | | | | | |
| svriacus 'Hamabo' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | DT | 130.00 | |
| svriacus 'Oiseau Bleu' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | DT | 130.00 | |
| svriacus 'Red Heart' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | DT | 130.00 | |
| svriacus 'Totus Albus' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | DT | 130.00 | |
| svriacus 'Woodbridge' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C15 | DT | 130.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Hortensia | |
| Hvdranaea | | | | | | | | | | | | | | |
| paniculata 'Limelight' | 1,8 | 1,8 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | C7,5 | 90GT | 80.00 | |
| paniculata 'Phantom' | 2 | 2 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | C7,5 | 90GT | 80.00 | |
| paniculata 'Pinky Winky'© | 3 | 2 | 7-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | C7,5 | 80GT | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Houx | |
| Ilex | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Nellie R. Stevens' | 8 | 4 | | | ○● | ● | ☼ | = | | ☼ | C18 | DT | 205.00 | |
| aquifolium 'Alaska' | 15 | 4 | | | ○● | ● | ☼ | = | | ☼ | C18 | DT | 205.00 | |
| aquifolium 'Arceutomarainata' | 15 | 4 | | | ○● | ● | ☼ | = | | ☼ | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 60GT | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 205.00 | |
| x meserveae 'Mesid' | 4 | 2 | 5 | | ○● | ● | ☼ | = | | ☼ | C7,5 | 80GT | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cytise | |
| Laburnum | | | | | | | | | | | | | | |
| anaavroides | 8 | 8 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | ☼ | C12 | DT | 68.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Mélèze | |
| Larix | | | | | | | | | | | | | | |
| decidua 'Puli' | 2,5 | 1,5 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 100GT | 99.00 | |
| kaempferi 'Blue Dwarf' | 0,5 | 0,8 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 80GT | 96.00 | |
| kaempferi 'Stiff Weeping' | 2 | 1 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7,5 | 120GT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Troène | |
| Liaustrum | | | | | | | | | | | | | | |
| delavayanum | 2 | 3 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | = | | ☼ | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 80GT | 110.00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 60GT | 145.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 160.00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | DT | 240.00 | |
| iaponicum 'Texanum' | 4 | 2 | 7-10 | | ○● | ● | ☼ | = | | | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 160.00 | |
| ovalifolium | 4 | 2 | 7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C18 | DT | 160.00 | |
| ovalifolium 'Aureum' | 3 | 2 | 7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 160.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Magnolia | |
| Maanolia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Susan' | 4 | 2,5 | 4-5 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | C18 | DT | 200.00 | |
| grandiflora 'Gallisoniensis' | 7 | 10 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | | ☼ | C25 | DT | 240.00 | |
| stellata | 3 | 4 | 3-4 | | ○ | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | ☼ | C18 | DT | 200.00 | |
| x soulanqiana | 6 | 6 | 4 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | C18 | DT | 200.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Olivier | |
| Olea | | | | | | | | | | | | | | |
| europaea | 10 | 10 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | | | C15 | 6/8DT | 145.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Photinia | |
| Photinia | | | | | | | | | | | | | | |
| fraseri 'Little Red Robin' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | | ☼ | C9 | 40GT | 105.00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | DT | 160.00 | |
| x fraseri 'Red Robin' | 5 | 4 | 5-6 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | | ☼ | C3 | 60GT | 39.50 | |
| | | | | | | | | | | | C9 | 40GT | 77.00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 170.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Pin | |
| Pinus | | | | | | | | | | | | | | |
| nigra 'Pierrick Bréaéon' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C15 | 60GT | 260.00 | |
| pinea | 20 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | ↘ | | | C18 | DT | 175.00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 | |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|--|
| Prunus (suite) | | | | | | | | | | | | | Prunus (suite) | |
| cerasifera 'Nigra' | 10 | 10 | 3 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C10 | 120GT | 99,00 | |
| laurocerasus 'Otto Luyken' | 1 | 1.5 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | | C7.5 | 90GT | 94,00 | |
| lusitanica 'Anquistifolia' | 6 | 6 | 6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C18 | DT | 170,00 | |
| serrulata 'Kanzan' | 10 | 10 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C9 | 40GT | 77,00 | |
| serrulata 'Kiku-shidare-sakura' | 3 | 3 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C10 | 90GT | 125,00 | |
| serrulata 'Royal burgundy' | 6 | 6 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C12 | DT | 195,00 | |
| x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 5 | 5 | 1 | | ○ | 💧 | 🌿 | / | ♀ | | C10 | 120GT | 105,00 | |
| Pyrus | | | | | | | | | | | | | Poirier | |
| salicifolia 'Pendula' | 5 | 4 | 5-6 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | ↑ | ♀ | | C7.5 | 120GT | 105,00 | |
| Rhus | | | | | | | | | | | | | Rhus | |
| typhina 'Dissecta' | 2 | 3 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C18 | DT | 160,00 | |
| Robinia | | | | | | | | | | | | | Robinia | |
| pseudoacacia 'Umbraculifera' | 6 | 6 | 6-7 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C10 | 120GT | 96,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 135,00 | |
| Salix | | | | | | | | | | | | | Saule | |
| caprea 'Kilmarnock' | 2 | 2 | 3-4 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | | C4 | 80GT | 28,00 | |
| integra 'Hakuro Nishiki' | 2 | 1 | | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | | C5 | 120GT | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 50GT | 25,50 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 80GT | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 100GT | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 120GT | 31,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 150GT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 180GT | 72,00 | |
| Syringa | | | | | | | | | | | | | Lilas | |
| vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 7 | 7 | 5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C10 | 90GT | 175,00 | |
| vulgaris 'Mme Lemoine' | 7 | 7 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C10 | 90GT | 175,00 | |
| vulgaris 'Prince Volkonsky' | 7 | 7 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C10 | 90GT | 175,00 | |
| vulgaris 'Princesse Sturdza' | 7 | 7 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | C10 | 90GT | 175,00 | |
| Tamarix | | | | | | | | | | | | | Tamaris | |
| ramosissima | 5 | 5 | 7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | C10 | DT | 145,00 | |
| Thuia | | | | | | | | | | | | | Thuja | |
| orientalis 'Aurea Nana' | 0,8 | 0,6 | | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | | | C12 | DT | 97,00 | |
| Viburnum | | | | | | | | | | | | | Viorne | |
| 'Eskimo' | 1,5 | 1,5 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C7.5 | 90GT | 80,00 | |
| opulus 'Roseum' | 4 | 3 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♀ | C10 | DT | 160,00 | |
| plicatum 'Watanabe' | 2 | 3 | 5-6 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | | C7.5 | 90GT | 80,00 | |
| tinus 'Eve Price' | 1,8 | 1,5 | 1-4 | | ○● | 💧💧 | 🌿 | = | | ♀ | C9 | 40GT | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | DT | 195,00 | |
| Wisteria | | | | | | | | | | | | | Glycine | |
| floribunda 'Alba' | 10 | | 5 | | ○● | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | C18 | DT | 210,00 | |
| floribunda 'Domino' | 10 | | 5 | | ○● | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | C18 | DT | 210,00 | |
| floribunda 'Rosea' | 10 | | 5 | | ○● | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | C18 | DT | 210,00 | |

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|---------------------------------|------|-----|-------|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------|
| Actinidia kolomikta | 5 | 3 | 6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 26,00 | Kiwi |
| Akebia quinata | 10 | 10 | 5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 26,00 | Akébie |
| Aristolochia durior | 10 | 8 | 6-8 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 30,50 | Aristolochie |
| Camphis radicans | 10 | 6 | 8-10 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | Bignone |
| radicans 'Flamenco' | 8 | 6 | 8-10 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | C2 | 50-60 | 26,00 | |
| radicans 'Flava' | 10 | 6 | 8-10 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | C2 | 50-60 | 26,00 | |
| x taqliabuana 'Mme Galen' | 10 | 6 | 8-10 | | ○ | ●● | ■ | / | ♀ | | C10 | 175-200 | 110,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 110,00 | |
| Celastrus orbiculatus | 14 | | 10-11 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | 50-60 | 26,00 | Célastre |
| Clematis 'Arabella' | 2 | 1 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | Clématite |
| 'Asvha' | 2 | 2 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'Blue Angel' | 4 | 2 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Dorothy Walton' | 3 | | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Dr. Ruppel' | 2,5 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Early Sensation' | 2 | 1 | 3-4 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'Gipsy Queen' | 3 | 1 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Gladys Picard' | 3 | 1 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Haqley Hybrid' | 2 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Henry' | 3 | 1 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | P11 | | 20,50 | |
| 'Jackmannii' | 3 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Jan Lindmark' | 3 | 1,5 | 4-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'John Paul II' | 3 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | P11 | 50-60 | 20,50 | |
| 'Justa' | 1,5 | 1,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'Margaret Hunt' | 3 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Miss Bateman' | 2,5 | 1 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Mme le Coultre' | 3 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Mrs Cholmondelev' | 3 | 1 | 6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Multi Blue' | 2,5 | 1 | 5-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Nelly Moser' | 3 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Paul Farqes' | 7 | 3 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'Piilu' | 2,5 | 1 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Pink Fantasy' | 2,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Pixie' | 1 | 1 | 3-4 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'Rhapsody' | 2 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Rouge Cardinal' | 2,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Rütel' | 2,5 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Snow Queen' | 2,5 | 1,5 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Star Of India' | 3 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| 'The President' | 3 | 1 | 6-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'The Vagabond' | 2,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Ville de Lyon' | 3 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Warszawska Nike' | 2,5 | 1 | 7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Westerplatte' | 2,5 | 1,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| alpina | 3 | 1,5 | 3-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| alpina 'Frances Ravis' | 3 | 1,5 | 3-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| alpina 'Frankie' | 3 | 1,5 | 3-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| alpina 'Pink Flamingo' | 3 | 1,5 | 3-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| armandii | 4 | 3 | 3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 60-80 | 46,00 | |
| armandii 'Apple Blossom' | 4 | 3 | 3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C20 | 175-200 | 195,00 | |
| armandii 'Snow Bells' | 4 | 2 | 3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 46,00 | |
| armandii 'Snowdrift' | 4 | 3 | 3 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 60-80 | 40,50 | |
| florida 'Sieboldii Alba' | 4 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 35,00 | |
| florida 'Sieboldii' | 4 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 60-80 | 35,00 | |
| macropetala | 2,5 | 1,5 | 3-5 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| montana 'Alba' | 7 | 3 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | P11 | 50-60 | 20,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | ↑ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|---------------------------------|-----------|-----|------|-----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------|---|
| Clematis (suite) | | | | | | | | | | | | | Clématite | |
| montana 'Elisabeth' | 7 | 3 | 6-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | P11 | 50-60 | 20,50 | |
| montana 'Fragrant Spring' | 7 | 3 | 6-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| montana 'Freda' | 7 | 3 | 6-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| montana 'Grandiflora' | 10 | 4 | 6-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 110,00 | |
| montana 'Marjorie' | 8 | 4 | 4-5 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| montana 'Mayleen' | 8 | 4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| montana 'Rubens' | 10 | 5 | 5-6 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 110,00 | |
| montana 'Superba' | 7 | 4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | P11 | 50-60 | 20,50 | |
| montana 'Tetrase' | 6 | 3 | 5-6 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | P11 | 50-60 | 20,50 | |
| tanutica | 6 | 3 | 7-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| vitalba | 18 | | 7-9 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C3 | 50-60 | 19,50 | |
| viticella 'Ernest Markham' | 3,5 | 1 | 8-9 | ○ | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | P11 | 50-60 | 20,50 | |
| viticella 'Etoile Violette' | 4 | 1,5 | 7-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| viticella 'Mme Julia Correvon' | 3 | 1,5 | 7-11 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| viticella 'Polish Spirit' | 5 | 2 | 7-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| x cartmanii 'Ioe' | 1,5 | 0,5 | 4-5 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| Fallopia | | | | | | | | | | | | | Fallopia | |
| aubertii | 12 | 12 | 9-11 | ○● | ●● | ● | ● | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| Hedera | | | | | | | | | | | | | Lierre | |
| algeriensis 'Gloire de Marengo' | 8 | 4 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C3 | 50-60 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| colchica 'Dentata Variegata' | 5 | 5 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C3 | 50-60 | 19,00 | |
| colchica 'Sulphur Heart' | 5 | 5 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C3 | 50-60 | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| helix | 10 | 5 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 60-80 | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 80-100 | 14,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| helix 'Glacier' | 3 | | | ●● | ● | ● | ● | = | | 🌿🌿 | C1,5 | 60-80 | 15,50 | |
| helix 'Goldchild' | 1,5 | 1 | | ●● | ● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| helix 'Goldheart' | 8 | 4 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| helix 'Green Ripple' | 2 | 4 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| helix 'Kolibri' | 0,45 | 0,5 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| helix 'Marginata Elegantissima' | 5 | 4 | | ●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| hibernica | 10 | 8 | | ○●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿🌿 | C2 | 60-80 | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 80-100 | 13,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 100-M | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 125-M | 25,50 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 150-M | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 175-M | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 200-M | 41,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 150-175PYR | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| Humulus | | | | | | | | | | | | | Houblon | |
| lupulus | 6 | | 9-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿 | C2 | | 19,50 | |
| lupulus 'Aureus' | 6 | | 9-10 | ○ | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿 | C2 | | 19,50 | |
| Hvdranaea | | | | | | | | | | | | | Hortensia | |
| 'Semiola'© | 2,5 | 3 | 6-7 | ●● | ●● | ● | ● | / | | 🌿 | C3 | 50-60 | 41,50 | |
| petiolaris | 7 | 7 | 6-7 | ●● | ●● | ● | ● | / | ♀ | 🌿 | C2 | 30-40 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 40-60 | 22,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 24,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 80-100 | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 200,00 | |
| petiolaris 'Cordifolia' | 5 | 4 | 7-8 | ● | ● | ● | ● | / | ♀ | 🌿 | C3 | 40-50 | 19,50 | |
| petiolaris 'Mirranda' | 5 | 5 | 6-7 | ●● | ●● | ● | ● | / | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 35,00 | |
| Jasminum | | | | | | | | | | | | | Jasmin | |
| beesianum | 2,5 | | 6 | ○ | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿🌿 | C2 | | 21,50 | |
| nudiflorum | 3 | 3 | 1-2 | ○ | ● | ● | ● | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 105,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📱 |
|---------------------------------|----------------|----|------|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---|
| Jasmin | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Jasminum (suite)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| officinale | 6 | 6 | 6-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 27,00 | |
| stephanense | 5 | 3 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C4,5 | 80-100 | 40,50 | |
| Chèvrefeuille | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lonicera</i> | | | | | | | | | | | | | |
| caprifolium | 6 | 4 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| henryi | 10 | 5 | 6-7 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| iaponica 'Hall's Prolific' | 6 | 3 | 7-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| iaponica 'Halliana' | 6 | 3 | 7-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| iaponica 'Red World' | 6 | 3 | 7-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| periclymenum | 7 | 4 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| periclymenum 'Belgica Select' | 7 | 4 | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| periclymenum 'Scentsation' | 3 | 2 | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 22,50 | |
| periclymenum 'Serotina' | 7 | 4 | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| x brownii 'Dropmore Scarlet' | 4 | 3 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| x heckrottii | 5 | 3 | 7-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 60-80 | 17,50 | |
| x heckrottii 'American Beauty' | 4 | 3 | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| x heckrottii 'Gold Flame' | 4 | 3 | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 🍊 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| x tellmanniana | 5 | 3 | 5-7 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C10 | 175-200 | 93,00 | |
| | | | | | | | | | | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| Vigne vierge | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Parthenocissus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| quinquefolia | 15 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| quinquefolia 'Engelmannii' | 15 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C10 | 175-200 | 98,00 | |
| tricuspidata 'Fenway Park' | 15 | 10 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 33,00 | |
| tricuspidata 'Green Spring' | 20 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 27,50 | |
| tricuspidata 'Lowii' | 20 | | | ● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 80-100 | 30,50 | |
| tricuspidata 'Star Shower' | 4 | 4 | | ● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 33,00 | |
| tricuspidata 'Veitchii Robusta' | 20 | | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | P11 | 50-60 | 21,00 | |
| tricuspidata 'Veitchii' | 20 | | | ● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | C3 | 80-100 | 22,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 250-300 | 180,00 | |
| Passiflore | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 'Lavender Lady' | 4 | | 9-11 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| 'Victoria' | 5 | | 9-11 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | | 17,00 | |
| caerulea | 7 | | 7-11 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| caerulea 'Constance Elliot' | 7 | | 7-11 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| caerulea 'Purple Haze' | 5 | | 9-11 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| edulis | 5 | | 7-9 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 19,50 | |
| Schizophragma | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Schizophragma</i> | | | | | | | | | | | | | |
| hydrangeoides | 10 | | 6-7 | ● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C4 | 60-80 | 54,00 | |
| Solanum | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Solanum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| iasminoides 'Album' | 6 | 6 | 6-10 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 17,00 | |
| Sollya | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sollya</i> | | | | | | | | | | | | | |
| heterophylla | 2 | 2 | 6-9 | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 17,00 | |
| Trachelospermum | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Trachelospermum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| iasminoides | 6 | 3 | 6-8 | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | 🌿 | C2 | 50-60 | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | C3 | 100-125 | 38,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 175-200 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | C15 | 250-300 | 165,00 | |
| Vigne | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vitis</i> | | | | | | | | | | | | | |
| coignetiae | 15 | 10 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↗ | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 26,00 | |
| vinifera 'Purpurea' | 5 | 5 | 8-9 | ○ | 💧 | 🌿 | ↗ | ♀ | 🌿 | C2 | 60-80 | 26,00 | |
| Glycine | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Wisteria</i> | | | | | | | | | | | | | |
| brachybotrys 'Yokohama Fuii' | 6 | 5 | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C10 | 200-250 | 98,00 | |
| floribunda 'Alba' | 10 | | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C10 | 200-250 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | C10 | 125-150PYR | 125,00 | |
| floribunda 'Domino' | 10 | | 5 | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | 🌿 | C2 | 80-100 | 31,00 | |







Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|----|---|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Wisteria (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| floribunda 'Longissima Alba' | 10 | | 5 | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,50 | |
| floribunda 'Macrobotrvs' | 10 | | 5 | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 80-100 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 200-250 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 125-150PYR | 125,00 | |
| floribunda 'Rosea' | 10 | | 5 | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 80-100 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 200-250 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 125-150PYR | 125,00 | |
| floribunda 'Violacea Plena' | 10 | | 5 | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,50 | |
| sinensis | 10 | | 5-6 | | | | | | | | C10 | 200-250 | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 125-150PYR | 125,00 | |
| sinensis 'Alba' | 10 | | 5-6 | | | | | | | | C2 | 80-100 | 31,00 | |
| sinensis 'Caroline' | 5 | 3 | 4-5 | | | | | | | | C2 | 60-80 | 28,50 | |
| sinensis 'Prolific' | 10 | | 5-6 | | | | | | | | C2 | 50-60 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 80-100 | 31,00 | |

Glycine

| | ↕ en m | ↔ | ☀ | ❄ | ☀ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|---|-----------|-----|---|---|----|----|-------|----|-----|------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Asplenium | |
| Asplenium scolopendrium 'Cristata' | 0,4 | 0,6 | | | ● | 💧 | ☼ | / | | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Chimonobambusa | |
| Chimonobambusa marmorea | 2,5 | | | | ● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C7,5 | 80-100 | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Fargesia | |
| Fargesia 'Jiu' | 2,5 | 1,5 | | | ● | 💧💧 | | = | | | C5 C7,5 | 80-100 125-150 | 82,00 97,00 | |
| murielae | 3 | 3 | | | ● | 💧 | ☼ | = | | | C3 C7,5 | 40-60 80-100 | 42,50 70,00 | |
| murielae 'Bimbo' | 1 | 1 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C3 | 50-60 | 47,50 | |
| murielae 'lumbo' | 4,5 | 3 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C3 C5 C7,5 C12 | 50-60 60-80 100-125 125-150 | 47,50 58,00 89,00 115,00 | |
| murielae 'Simba' | 1,5 | 1,5 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C5 C10 C12 | 50-60 80-100 100-125 | 58,00 110,00 120,00 | |
| murielae 'Superlumbo' | 3,5 | 2,5 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C5 | 60-80 | 58,00 | |
| nitida 'Great Wall' | 3 | 2 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C5 | 60-80 | 58,00 | |
| nitida 'liuzhaiqou' | 3 | 2 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C3 C7,5 C15 | 80-100 100-125 150-175 | 59,00 91,00 125,00 | |
| robusta | 4 | 4 | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C3 C5 C30 | 60-80 100-125 175-200 | 63,00 110,00 205,00 | |
| robusta 'Pingwu' | 3 | 3 | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C2 | 60-80 | 58,00 | |
| robusta 'Wolong' | 5 | 4 | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C7,5 | 100-125 | 125,00 | |
| rufa | 2,5 | 2 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C5 C7,5 C15 C15 | 60-80 100-125 80-100 125-150 | 58,00 79,00 115,00 140,00 | |
| scabrida 'Asian Wonder' | 3 | 2 | | | ● | 💧💧 | | = | ☼ | | C3 | 60-80 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Hibanobambusa | |
| Hibanobambusa tranquillans 'Shiroshima' | 4 | 2 | | | ○● | 💧 | ☼ | = | | | C2 C7,5 | 50-60 80-100 | 40,00 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Indocalamus | |
| Indocalamus latifolius | 2 | 2 | | | ○● | 💧 | ☼ | = | | | C2 | | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Phyllostachys | |
| Phyllostachys atrovaquinata 'Green Perfume' | 4 | 2 | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | | | C10 | 125-150 | 120,00 | |
| aurea | 7 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C5 C12 C14 C18 C35 C70 | 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 350-400 | 56,00 88,00 105,00 130,00 220,00 425,00 | |
| aureosulcata 'Aureocaulis' | 10 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C18 C35 | 150-200 200-250 | 160,00 255,00 | |
| aureosulcata 'Spectabilis' | 6 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C7,5 C18 C35 | 125-150 150-200 200-250 | 81,00 160,00 255,00 | |
| bissetii | 4,5 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C5 C12 C18 C18 C70 | 60-80 125-150 150-200 200-250 300-350 | 65,00 97,00 150,00 155,00 510,00 | |
| flexuosa | 7 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C7,5 | 150-175 | 81,00 | |
| humilis | 4 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C7,5 | 150-175 | 81,00 | |
| niara | 4 | | | | ○● | 💧💧 | ☼ | = | ☼ | | C10 C18 C30 C70 | 125-150 150-200 200-250 300-350 | 115,00 190,00 245,00 510,00 | |

| |  ^{en m} |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|--|
| Pleioblastus (suite) | | | | | | | | | | | | | Pleioblastus (suite) | |
| auricoma | 0,7 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| chino 'Tsuboi' | 2 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 26,00 | | |
| fortunei 'Variegata' | 0,8 | 1,2 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | 20-25 | 25,00 | | |
| humilis pumilus | 2 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| pygmaeus | 0,4 | 1 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ≈ | G9 | | 9,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| pygmaeus distichus | 1 | 1,5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ≈ | G9 | 10-15 | 9,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| simonii | 6 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C18 | 150-200 | 145,00 | | |
| variegatus | 0,75 | 1,2 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 21,00 | | |
| viridistriatus 'Vaquans' | 0,6 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| Pseudosasa | | | | | | | | | | | | | Pseudosasa | |
| iaponica | 6 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C5 | 60-80 | 55,00 | | |
| | | | | | | | | | | C12 | 100-125 | 86,00 | | |
| | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 130,00 | | |
| | | | | | | | | | | C35 | 250-300 | 210,00 | | |
| iaponica 'Tsutsumiana' | 5 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C5 | 60-80 | 55,00 | | |
| Sasa | | | | | | | | | | | | | Sasa | |
| palmata 'Nebulosa' | 2 | | | ○●● | ●● | ☼ | = | | ☼ | C2 | | 28,50 | | |
| tessellata | 1,5 | | | ○●● | ●● | ☼ | = | | ☼ | C3 | | 20,50 | | |
| tsuboiana | 1,5 | | | ○●● | ●● | ☼ | = | | ☼ | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 23,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2,5 | 20-25 | 27,00 | | |
| | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 54,00 | | |
| veitchii | 1,2 | | | ○●● | ●● | ☼ | = | | ☼ | G9 | | 10,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 34,50 | | |
| Sasaella | | | | | | | | | | | | | Sasaella | |
| masamuneana 'Albostriata' | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 9,50 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 21,00 | | |
| Semiarundinaria | | | | | | | | | | | | | Semiarundinaria | |
| fastuosa | 8 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | ☼ | C15 | 150-175 | 180,00 | | |
| kaqamiana | 4 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | ☼ | C3 | 80-100 | 47,50 | | |
| Shibataea | | | | | | | | | | | | | Shibataea | |
| kumasasa | 1 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 15,00 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 28,50 | | |
| | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 47,50 | | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|------|-----|--|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------------|--|
| Abies | | | | | | | | | | | | | Sapin | |
| balsamea 'Nana' | 1 | 1 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C5 | 25-30 | 76,00 | |
| concolor | 30 | 7 | | | ○● | ● | ■ | = | | | M | 80-100 | 93,00 | |
| | | | | | | | | | | | M | 100-125 | 115,00 | |
| koreana | 10 | 6 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C12 | 80-100 | 105,00 | |
| koreana 'Silberlocke' | 10 | 6 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C5 | 40-50 | 78,00 | |
| lasiocarpa 'Argentea' | 10 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C10 | 125-150 | 135,00 | |
| lasiocarpa 'Compacta' | 4 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C10 | 50-60 | 135,00 | |
| lasiocarpa 'Green Globe' | 1 | 1 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C5 | 50-60 | 130,00 | |
| nordmanniana | 40 | 6 | | | ○● | ● | ■ | = | | | M | 80-100 | 105,00 | |
| procera 'Glauca' | 40 | 7 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 25-30 | 42,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60 | 130,00 | |
| Araucaria | | | | | | | | | | | | | Désespoir des singes | |
| araucana | 15 | 8 | | | ○ | ●● | ■ | ↘ | | | C3 | 20-25 | 65,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 85,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 110,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 60-70 | 375,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 70-80 | 480,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 100-110 | 690,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 150-175 | 920,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 200-250 | 1000,00 | |
| Calocedrus | | | | | | | | | | | | | Libocèdre | |
| decurrens 'Aureovariegata' | 20 | 4 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C18 | 125-150 | 160,00 | |
| Cedrus | | | | | | | | | | | | | Cèdre | |
| deodara | 40 | 10 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C10 | 80-100 | 76,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 155,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 175-200 | 235,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 250-300 | 485,00 | |
| deodara 'Aurea' | 5 | 5 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C18 | 125-150 | 190,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 270,00 | |
| deodara 'Feeling Blue' | 1 | 4 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C3 | 25-30 | 42,00 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 30-40 | 54,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 245,00 | |
| deodara 'Golden Horizon' | 1 | 5 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C3 | 25-30 | 42,00 | |
| deodara 'Pendula' | 11 | | | | ○ | ● | ■ | = | | | C7.5 | 140-160 | 110,00 | |
| libani atlantica | 25 | 15 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C18 | 125-150 | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 220,00 | |
| libani atlantica 'Aurea' | 20 | 10 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C7.5 | 125-150 | 100,00 | |
| libani atlantica 'Fastigiata' | 15 | 4 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C10 | 160-180 | 120,00 | |
| libani atlantica 'Glauca Pendula' | 10 | 10 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C3 | 80-100 | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 180-200 | 145,00 | |
| libani atlantica 'Glauca' | 20 | 10 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C3 | 60-80 | 49,50 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 175,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 150-175 | 250,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 250-300 | 610,00 | |
| libani atlantica 'Pendula' | 4 | 6 | | | ○ | ● | ■ | = | | | M | 100-125 | 150,00 | |
| Cephalotaxus | | | | | | | | | | | | | Cephalotaxus | |
| harringtonia 'Fastigiata' | 3 | 2 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 30-40 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 70-90 | 88,00 | |
| Chamaecyparis | | | | | | | | | | | | | Cyprès | |
| lawsoniana 'Columnaris' | 10 | 1 | | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | 20-25 | 3,45 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 80-100 | 17,00 | |
| lawsoniana 'Elwood's Empire' | 1,5 | 0,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 30-40 | 18,00 | |
| lawsoniana 'Elwood's Gold' | 1,5 | 0,7 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 30-40 | 14,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 16,00 | |
| lawsoniana 'Elwoodii' | 3 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C2 | 30-40 | 18,00 | |
| lawsoniana 'Erecta Aurea' | 6 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C4 | 50-60 | 23,50 | |
| lawsoniana 'Ivonne' | 6 | 2 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C4 | 80-100 | 30,00 | |
| lawsoniana 'Lane' | 15 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | | | M | 80-100 | 48,00 | |
| lawsoniana 'Minima Aurea' | 1 | 0,7 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 15-20 | 28,00 | |
| lawsoniana 'Minima Glauca' | 2,5 | 2 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C3 | 20-25 | 24,00 | |
| lawsoniana 'Pygmaea Argentea' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ■ | = | | | C2 | 15-20 | 28,00 | |
| lawsoniana 'Stardust' | 5 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | | | C7.5 | 60-80 | 37,00 | |






Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|-----|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|---|---|---|--|
| Cyprès | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamaecyparis (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| nootkatensis 'Pendula' | 30 | 8 | | | | | | = | | | C10 | 125-150 | 105,00 | |
| obtusa 'Aurora' | 2 | 2 | | | | | | = | | | C2 C7,5 | 15-20 30-40 | 34,50 90,00 | |
| obtusa 'Fernspray Gold' | 1,5 | 1 | | | | | | = | | | C2 | 20-25 | 30,50 | |
| obtusa 'Kamarachiba' | 0,8 | 0,8 | | | | | | = | | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| obtusa 'Lycopodioides' | 4 | 3 | | | | | | = | | | C2,5 | 25-30 | 25,00 | |
| obtusa 'Maureen' | 1,2 | 1,5 | | | | | | = | | | C2 | 15-20 | 30,50 | |
| obtusa 'Nana Gracilis' | 3 | 2 | | | | | | = | | | C2 C3 | 15-20 20-25 | 23,50 30,50 | |
| obtusa 'Pygmaea' | 1,5 | 1,5 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 23,50 | |
| obtusa 'Teddy Bear' | 1,5 | 1,5 | | | | | | = | | | C2,5 | 25-30 | 32,50 | |
| obtusa 'Tsatsumi Gold' | 3 | 2 | | | | | | = | | | C2 | 20-25 | 23,50 | |
| pisifera 'Baby Blue' | 2 | 1,5 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 20,00 | |
| pisifera 'Boulevard' | 3 | 3 | | | | | | = | | | C3 | 30-40 | 18,00 | |
| pisifera 'Filifera Aurea' | 3 | 2 | | | | | | = | | | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| pisifera 'Filifera Nana' | 0,7 | 1,5 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 22,50 | |
| pisifera 'Hime-Sawara' | 0,3 | 0,3 | | | | | | = | | | C3 | 15-20 | 28,00 | |
| pisifera 'Nana' | 0,3 | 0,3 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 21,50 | |
| pisifera 'Sunqold' | 2 | 2 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 22,50 | |
| Cèdre du Japon | | | | | | | | | | | | | | |
| Cryptomeria | | | | | | | | | | | | | | |
| japonica 'Bandai-sugi' | 2 | 2 | | | | | | = | | | C5 | 40-50 | 36,00 | |
| japonica 'Barabits Gold' | 8 | 5 | | | | | | = | | | C10 | 125-150 | 94,00 | |
| japonica 'Cristata' | 8 | 5 | | | | | | = | | | C3 C10 | 30-40 120-140 | 34,50 115,00 | |
| japonica 'Elegans Viridis' | 6 | 4 | | | | | | = | | | C3 C10 | 25-30 80-100 | 22,50 91,00 | |
| japonica 'Globosa Nana' | 0,8 | 0,8 | | | | | | = | | | C20 | 50-60 | 225,00 | |
| japonica 'Rasen-sugi' | 5 | 4 | | | | | | = | | | C2,5 | 40-50 | 40,50 | |
| japonica 'Vilmoriana Gold' | 0,8 | 0,8 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 21,50 | |
| japonica 'Vilmoriniana' | 0,8 | 0,8 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 21,50 | |
| japonica 'Yokohama' | 1,5 | 2 | | | | | | = | | | C3 | 20-25 | 23,50 | |
| Cyprès de Lawson | | | | | | | | | | | | | | |
| Cupressocyparis | | | | | | | | | | | | | | |
| x levlандii | 25 | 5 | | | | | | = | | | G9 C1,5 C3 C4 C4 C5 C7,5 C10 C18 C25 C50 C70 | 20-25 40-50 60-80 80-100 100-125 125-150 160-180 180-200 175-200 200-250 300-350 350-400 | 3,20 6,50 10,50 12,00 13,50 21,00 40,00 51,00 92,00 115,00 225,00 305,00 | |
| x levlандii '2001' | 25 | 5 | | | | | | = | | | G9 C5 C5 C18 C50 | 20-25 80-100 100-125 175-200 250-300 | 3,35 12,50 13,50 92,00 225,00 | |
| x levlандii 'Castlewella Gold' | 15 | 5 | | | | | | = | | | C3 C18 C24 | 80-100 175-200 125-150SPL | 20,50 135,00 325,00 | |
| x levlандii 'Excalibur Gold' | 10 | 5 | | | | | | = | | | M M | 125-150 150-175 | 55,00 71,00 | |
| x levlандii 'Robinson's Gold' | 25 | 5 | | | | | | = | | | C4 | 80-100 | 19,50 | |
| Cyprès | | | | | | | | | | | | | | |
| Cupressus | | | | | | | | | | | | | | |
| arizonica 'Fastigiata' | 12 | 3 | | | | | | = | | | C10 C18 C30 | 100-125 175-200 200-250 | 65,00 140,00 205,00 | |
| macrocarpa 'Goldcrest' | 5 | 2,5 | | | | | | = | | | C15 C30 | 150-175 200-250 | 115,00 235,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|--------------------------------|------|------|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Arbre aux 40 écus | | | | | | | | | | | | | | |
| Ginkgo (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| biloba | 25 | 7 | | | ○ | ● | ▨ | / | ♀ | | C3 | 60-80 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 150-175 | 55,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 175-200 | 235,00 | |
| biloba 'Fastigiata' | 25 | 3 | | | ○ | ● | ▨ | / | ♀ | | C35 | 200-250 | 490,00 | |
| biloba 'Mariken' | 2,5 | 2,5 | | | ○ | ● | ▨ | / | ♀ | | C2,5 | 20-25 | 35,50 | |
| Genévrier | | | | | | | | | | | | | | |
| chinensis 'Blue Alps' | 4 | 3 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| chinensis 'Stricta' | 2,5 | 0,6 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 30-40 | 20,00 | |
| communis 'Compressa' | 0,8 | 0,35 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C2 | 25-30 | 22,00 | |
| communis 'Green Carpet' | 0,4 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| communis 'Hibernica' | 4 | 0,6 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 50-60 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 125-150 | 155,00 | |
| communis 'Repanda' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 40-50 | 37,00 | |
| communis 'Sentinel' | 1,5 | 0,6 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| conferta 'Blue Pacific' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C2,5 | 25-30 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| horizontalis 'Andorra Compact' | 0,5 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| horizontalis 'Blue Chip' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 30-40 | 19,50 | |
| horizontalis 'Glacier' | 0,5 | 1 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| horizontalis 'Glauca' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 30-40 | 20,50 | |
| horizontalis 'Golden Carpet' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 22,50 | |
| horizontalis 'Limeglow' | 0,3 | 0,8 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C2 | 20-25 | 20,00 | |
| horizontalis 'Monber' | 0,3 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 20-25 | 23,50 | |
| horizontalis 'Prince of Wales' | 0,2 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| horizontalis 'Wiltonii' | 0,3 | 3 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| procumbens 'Nana' | 0,25 | 2,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 45,50 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| sabina 'Tamariscifolia' | 0,8 | 1,5 | | | ○● | ● | ▨ | / | ≡ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| squamata 'Blue Carpet' | 0,5 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| squamata 'Blue Star' | 0,5 | 0,6 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C2 | 15-20 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 25-30 | 37,50 | |
| squamata 'Holger' | 0,5 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 20-25 | 20,00 | |
| squamata 'Meyeri' | 3 | 3 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C2 | 25-30 | 20,00 | |
| virginiana 'Blue Arrow' | 5 | 0,7 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 40-50 | 22,50 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 250-300 | 560,00 | |
| virginiana 'Skvrolet' | 5 | 0,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 60-80 | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 150-175 | 160,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 200-250 | 260,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 300-350 | 660,00 | |
| x media 'Gold Star' | 0,5 | 1,5 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| x media 'Hetzii' | 4 | 4 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 30-40 | 20,00 | |
| x media 'Mint Julep' | 1,5 | 3 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| x media 'Old Gold' | 0,9 | 2 | | | ○ | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| x media 'Pfitzeriana Aurea' | 1 | 2 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 64,00 | |
| x media 'Pfitzeriana' | 1,2 | 3 | | | ○● | ●● | ▨ | / | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| Mélèze | | | | | | | | | | | | | | |
| Larix | | | | | | | | | | | | | | |
| kaempferi 'Blue Dwarf' | 0,5 | 0,8 | | | ○ | ●● | ▨ | \\ | ♀ | | C5 | 30-40 | 70,00 | |
| Metasequoia | | | | | | | | | | | | | | |
| Metasequoia | | | | | | | | | | | | | | |
| alvptostroboides | 30 | 5 | | | ○ | ● | ▨ | \\ | ♀ | | C4 | 125-150 | 31,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 150-175 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 200-250 | 165,00 | |
| alvptostroboides 'Gold Rush' | 15 | 5 | | | ○ | ● | ▨ | \\ | ♀ | | C5 | 125-150 | 67,00 | |






Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.









Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m | ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|-----------|-----|--|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Microbiota (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| decussata | 1 | | | | ○ | ● | ☼ | / | ≈ | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 20,00 | |
| Picea | | | | | | | | | | | | | | |
| Épicéa | | | | | | | | | | | | | | |
| abies 'Acrocona' | 2,5 | 1,2 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 40-50 | 120,00 | |
| abies 'Frohburg' | 10 | 5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 70-80 | 125,00 | |
| abies 'Little Gem' | 0,3 | 0,5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 28,00 | |
| abies 'Nidiformis' | 1,5 | 3 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 25-30 | 28,50 | |
| abies 'Tompá' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C4 | 20-30 | 32,50 | |
| glauca 'Alberta Globe' | 1 | 1 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 15-20 | 28,00 | |
| glauca 'Conica' | 3 | 2,5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 30-40 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 60-70 | 32,50 | |
| glauca 'J.W. Daisy's White' | 1,5 | 0,8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 25-30 | 28,00 | |
| glauca 'Rainbow's End' | 3 | 2,5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 25-30 | 28,00 | |
| glauca 'Sander's Blue' | 1 | 0,6 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 25-30 | 30,50 | |
| omorika 'Karel' | 0,7 | 1 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C2 | 20-25 | 37,50 | |
| omorika 'Nana' | 3 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C3 | 25-30 | 74,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 40-50 | 99,00 | |
| orientalis 'Aureospicata' | 30 | 7 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 70-80 | 120,00 | |
| pungens 'Fat Albert' | 4 | 2,5 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C10 | 70-80 | 150,00 | |
| pungens 'Glauc Globosa' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 73,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 35-40 | 210,00 | |
| pungens 'Hoopsii' | 15 | 7 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 60-80 | 165,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 80-100 | 215,00 | |
| pungens 'Iseli Fastigiata' | 2,5 | 0,7 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 70-80 | 135,00 | |
| pungens 'Koster' | 12 | 8 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | M | 50-60 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | M | 60-80 | 160,00 | |
| sitchensis 'Tenas' | 0,8 | 0,8 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | C7,5 | 30-40 | 89,00 | |
| Pinus | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin | | | | | | | | | | | | | | |
| densiflora 'Jane Kluis' | 1,5 | 4 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C10 | 40-50 | 120,00 | |
| koraïensis 'Silverav' | 8 | 2 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 60-70 | 115,00 | |
| leucodermis | 20 | 6 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | M | 60-70 | 115,00 | |
| | | | | | | | | | | | M | 70-80 | 130,00 | |
| leucodermis 'Compact Gem' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C5 | 40-50 | 67,00 | |
| leucodermis 'Green Giant' | | | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 40-50 | 110,00 | |
| leucodermis 'Satellit' | 6 | 3 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C20 | 175-200 | 175,00 | |
| monticola 'Ammerland' | 7 | 6 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C35 | 150-175 | 330,00 | |
| muqo 'Gnom' | 3 | 3 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 78,00 | |
| muqo 'Mops' | 0,6 | 0,8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 15-20 | 38,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 30-40 | 98,00 | |
| muqo 'Muqhus' | 2 | 4 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 20-30 | 20,00 | |
| muqo 'Ophir' | 0,8 | 0,8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 30-40 | 98,00 | |
| muqo 'Pumilio' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 20,00 | |
| muqo 'Uncinata' | 15 | 8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | M | 80-100 | 135,00 | |
| muqo 'Winter Gold' | 2 | 2,5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C2 | 15-20 | 37,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 20-25 | 88,00 | |
| niara 'Nana' | 2 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C10 | 45-50 | 120,00 | |
| niara niara | 25 | 15 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 40-50 | 26,00 | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 80-100 | 115,00 | |
| parviflora 'Blue Giant' | 12 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 100-125 | 145,00 | |
| parviflora 'Glauc' | 5 | 5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C5 | 60-80 | 77,00 | |
| strobis | 30 | 8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | M | 100-125 | 58,00 | |
| strobis 'Fastigiata' | 30 | 5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C10 | 90-100 | 135,00 | |
| strobis 'Minima' | 1,2 | 1,2 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C10 | 40-50 | 130,00 | |
| strobis 'Pendula' | 6 | 4 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 100-125 | 105,00 | |
| strobis 'Radiata' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 30-40 | 125,00 | |
| sylvestris | 25 | 8 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C12 | 80-100 | 99,00 | |
| sylvestris 'Glauc' | 15 | 7 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C35 | 150-175 | 61,00 | |
| sylvestris 'Globosa Viridis' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C7,5 | 30-40 | 89,00 | |
| sylvestris 'Watereri' | 2,5 | 3 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C3 | 20-25 | 38,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 30-40 | 89,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 40-50 | 125,00 | |
| wallichiana 'Densa Hill' | 6 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | / | | | C30 | 125-150 | 245,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Podocarpus (suite) | | | | | | | | | | | | | | Podocarpus (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| 'Chocolate Box' | 2 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | | | C3 | 25-30 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lawrencii 'Blue Gem' | 2 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | | | C2.5 | 20-25 | 26,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lawrencii 'Red Tip' | 2 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | | | C3 | 20-25 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciadopitys | | | | | | | | | | | | | | Sciadopitys | | | | | | | | | | | | | |
| verticillata | 20 | 8 | | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | | | C3 | 25-30 | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 105,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sequoiadendron | | | | | | | | | | | | | | Séquoia | | | | | | | | | | | | | |
| giganteum | 80 | 30 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C5 | 40-50 | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| giganteum 'Glauca' | 50 | 20 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C15 | 125-150 | 285,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| giganteum 'Pendulum' | 5 | 10 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C15 | 125-150 | 285,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxodium | | | | | | | | | | | | | | Taxodium | | | | | | | | | | | | | |
| distichum | 20 | 7 | | | ○ | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | C7.5 | 175-200 | 68,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 180-200 | 74,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 200-250 | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxus | | | | | | | | | | | | | | If | | | | | | | | | | | | | |
| baccata | 15 | 9 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | G9 | 10-15 | 4,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C4 | 40-50 | 17,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | 50-60BO | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 70-80BO | 415,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 90-100BO | 730,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'David' | 2 | 1 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | C3 | 40-50 | 30,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Fastigiata Aurea' | 4 | 1 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼ | | C5 | 60-80 | 92,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Fastigiata Robusta' | 8 | 2 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C7.5 | 70-80 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Fastigiata' | 6 | 2 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C4 | 40-50 | 31,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Repandens' | 0,6 | 5 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C5 | 50-60 | 58,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Semperaurea' | 4 | 4 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C5 | 60-80 | 63,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Standishii' | 1,5 | 0,5 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | C3 | 25-30 | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| baccata 'Summergold' | 0,6 | 2 | | | ○● | ● | ☼ | = | | | C2.5 | 25-30 | 31,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| x media 'Hillii' | 7 | 2 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | C4 | 50-60 | 54,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 25-30 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 30-40 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuia | | | | | | | | | | | | | | Thuja | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Brabant' | 4 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | = | ☼☼ | | C5 | 80-100 | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 100-125 | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Danica' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 20-25 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Golden Globe' | 1,5 | 1,5 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 25-30 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Golden Tuffet' | 1 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 20-25 | 21,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Pyramidalis Compacta' | 4 | 1 | | | ○ | ● | ☼ | = | ☼☼ | | M | 100-125 | 44,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Rheingold' | 1,5 | 1,5 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C3 | 25-30 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 60-80 | 41,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Smaragd' | 2 | 0,8 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C3 | 40-60 | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-80 | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 80-100 | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Teddy' | 0,5 | 0,3 | | | ○ | ● | ☼ | = | | | C3 | 20-25 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Tiny Tim' | 0,5 | 0,5 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C3 | 25-30 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| orientalis 'Aurea Nana' | 0,8 | 0,6 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C3 | 25-30 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-50 | 45,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C12 | 50-60 | 73,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| orientalis 'Elegantissima' | 5 | 4 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C3 | 30-40 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| orientalis 'Pyramidalis Aurea' | 7 | 3 | | | ○● | ●● | ☼ | = | | | C12 | 100-125 | 105,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 150-175 | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C30 | 200-225 | 275,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| plicata '4 Ever Gold®' | 20 | 7 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | C3 | 30-40 | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| plicata 'Atrovirens' | 20 | 7 | | | ○● | ● | ☼ | = | ☼☼ | | G8 | 20-25 | 4,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 50-60 | 9,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |






| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|-------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|-------|----|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| <i>Thuia (suite)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>plicata</i> 'Atrovirens' (suite) | | | | | | | | | | | C5 C7.5 C10 | 80-100 100-125 175-200 | 13,50 16,50 49,00 | <i>Thuja</i> |
| <i>plicata</i> 'Can-Can' | 2 | 1 | | ○● | ● | ● | ● | = | |  | C3 | 25-30 | 20,50 | |
| <i>plicata</i> 'Excelsa' | 12 | 7 | | ○● | ● | ● | ● | = | |  | C5 C7.5 | 80-100 100-125 | 13,50 16,50 | |
| <i>plicata</i> 'Martin' | 20 | 7 | | ○● | ● | ● | ● | = | |  | C5 | 80-100 | 18,00 | |
| <i>plicata</i> 'Whipcord' | 1,5 | 1,2 | | ○● | ● | ● | ● | = | | | C2 | 20-25 | 28,00 | |
| <i>Thuiopsis</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dolobrata</i> 'Nana' | 1 | 4 | | | ○ | ●● | ● | = | | | C3 | 20-25 | 23,50 | <i>Thujopsis</i> |
| <i>Tsuga</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>canadensis</i> | 25 | 10 | | ○●● | ● | ● | ● | = | | | C12 | 100-125 | 105,00 | <i>Tsuga</i> |
| <i>canadensis</i> 'Ieddeloh' | 1 | 1,5 | | ○●● | ● | ● | ● | = | | | C2 | 20-25 | 23,50 | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa | | | | | | | | | | | | | | |
| longicuspis | 6 | 5 | 6 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,50 | |
| movesii 'Geranium' | 2.5 | 1.5 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ☼☼ | RNP | | 16,50 | |
| rugosa | 2 | 2 | 5-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ● | ☼☼○ | C3 | | 21,50 | |
| rugosa 'Alba' | 1,5 | 1,2 | 6-8 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ● | ○ | C3 | | 21,50 | |
| x alba 'Céleste' | 1,5 | 1,2 | 7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,00 | |
| x alba 'Félicité Parmentier' | 1.2 | 1.2 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,00 | |
| x alba 'Königin von Dänemark' | 1.5 | 1.2 | 7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,00 | |
| x alba 'Maiden's Blush' | 1,5 | 1,2 | 7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,00 | |
| x alba 'Mme Lecras de St Germain' | 3.5 | 3.5 | 7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 18,00 | |
| x anglais 'Abraham Darby' | 1.5 | 1.5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Brother Cadfael' | 1.2 | 0.9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Charlotte' | 0.9 | 0.75 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Christopher Marlow' | 0.8 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Constance Spry' | 2.5 | 2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ☼○ | RNP | | 17,00 | |
| x anglais 'Crocus Rose' | 1.2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ● | ☼○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Crown Princess Margareta' | 1.5 | 1.4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Eglantyne' | 1 | 0.9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Falstaff' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Geoff Hamilton' | 1.2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Gertrude Jekyll' | 1.2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Golden Celebration' | 1,25 | 1,25 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Graham Thomas' | 1.8 | 2.5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Harlow Carr' | 1,25 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Heritage' | 1.2 | 1.2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Jubilee Celebration' | 1.2 | 1.2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Kathryn Morley' | 1.3 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'L.D. Braithwaite' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Mary Rose' | 1.2 | 1.2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Pat Austin' | 1.2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Radio Times' | 0.9 | 0.75 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Summer Song' | 1.5 | 1.5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'Teasing Georgia' | 1,25 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | ○ | RNP | | 23,50 | |
| x anglais 'The Dark Lady' | 0.9 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ● | | RNP | | 23,50 | |

Rosier

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | Rosier |
| x anglais 'The Ingenious Mr Fairchild' | 1 | 1 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x anglais 'The Pilarim' | 1 | 0,9 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x anglais 'The Shepherdess' | 1 | 0,6 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x anglais 'William Morris' | 1,5 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x anglais 'William Shakespeare' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x anglais 'Winchester Cathedral' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 23,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 31,00 | |
| x arbuste 'Ballerina' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Bukavu' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,00 | |
| x arbuste 'Cinderella' | 1,5 | 0,7 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 19,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x arbuste 'Colette' | 1,3 | 1,2 | 6-11 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x arbuste 'Frau Karl Druschki' | 1,5 | 1,2 | 7-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Fruhlinasduft' | 2 | 1 | 7-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'La Sevillana' | 1,7 | 1,2 | 6-11 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x arbuste 'Lovely Meidiland' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Marquerite Hilling' | 2,2 | 2,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Nevada' | 2,2 | 2,2 | 6-7 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Pearl Drift' | 1,2 | 1 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Pleine de Grâce' | 1,8 | 3 | 6-7 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ✂ ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,00 | |
| x arbuste 'Rhapsodie in Blue' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Rush' | 1,5 | 1 | 6-11 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,00 | |
| x arbuste 'Sally Holmes' | 2 | 1 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Schloss Eutin' | 1,2 | 0,6 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | C2 | | 25,50 | |
| x arbuste 'Sibelius' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,00 | |
| x arbuste 'Sourire d'Orchidée' | 2,5 | 2,5 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Stanwell Perpetual' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x arbuste 'Lavender Dream® 'Interlav' | 0,6 | 0,9 | 6-9 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x Bourbon 'Boule de Neige' | 1,5 | 1 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Bourbon 'Bourbonia' | 1,5 | 2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x Bourbon 'Commandant Beaurepaire' | 1,5 | 2 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Bourbon 'Honorine de Brabant' | 1,8 | 1,8 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Bourbon 'La Reine Victoria' | 1,8 | 1 | 7-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Bourbon 'Louise Odier' | 1,8 | 1,2 | 7-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Bourbon 'Madame Isaac Pereire' | 2 | 1,8 | 6-10 | | | ○ | 💧💧 | ⏏ | ✓ | ☀ | RNP | | 17,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | Rosier |
| x Bourbon 'Madame Isaac Pereire' (suit | | | | | | | | | | | C3 | | 25,50 | |
| x Bourbon 'Madame Pierre Ocier' | 2 | 1.2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 17,00 | |
| x Bourbon 'Souvenir de la Malmaison' | 0,9 | 0,9 | 7-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 17,00 | |
| x Bourbon 'Variegata di Bologna' | 2 | 1.5 | 7-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x centifolia | 1.5 | 1.2 | 6 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x centifolia 'Chapeau de Napoleon' | 1,5 | 1,2 | 6 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x centifolia 'Fantin Latour' | 1,8 | 1,5 | 6 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x centifolia 'Petite de Hollande' | 1 | 1 | 6 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x chinensis 'Mousseline' | 1 | 0,6 | 4-12 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,50 | |
| x couvre-sol 'Alba Meidiland' | 0,7 | 1,5 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 13,00 | |
| x couvre-sol 'Bingo Meidiland' | 0,7 | 1,5 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 13,00 | |
| x couvre-sol 'Diamant' | 0,6 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 19,00 | |
| x couvre-sol 'Fil des Saisons' | 0,4 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x couvre-sol 'Kent' | 0,45 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 16,50 | |
| x couvre-sol 'Maqic Meidiland' | 0,35 | 1,2 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 12,00 | |
| x couvre-sol 'Pink Meidiland' | 0,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 12,00 | |
| x couvre-sol 'Red Meidiland' | 0,6 | 1,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 12,00 | |
| x couvre-sol 'Snow Ballet' | 0,4 | 2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ ☾ | RNP | | 13,00 | |
| x couvre-sol 'Swany' | 0,7 | 1,7 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 14,00 | |
| x couvre-sol 'Toscana' | 0,5 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 17,50 | |
| x couvre-sol 'Yellow Fleurette' | 0,6 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ≈ | RNP | | 13,00 | |
| x damas 'La Ville de Bruxelles' | 1,5 | 1,2 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x damas 'Marie Louise' | 1,2 | 1 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x damas 'Mme Hardy' | 1,5 | 1,2 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 18,00 | |
| x floribunda 'Aprikola' | 0,8 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 19,00 | |
| x floribunda 'Bonapart' | 0,5 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 19,00 | |
| x floribunda 'Carte d'or'® | 0,7 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ✂ | RNP | | 15,50 | |
| x floribunda 'Centenaire de Lourdes' | 1,5 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 18,00 | |
| x floribunda 'Cervia' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 25,50 | |
| x floribunda 'Chinatown' | 1,2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ☾ | RNP | | 15,50 | |
| x floribunda 'Fortuna' | 0,5 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 19,00 | |
| x floribunda 'Friesia' | 0,6 | 0,4 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | ✂ | RNP | | 12,00 | |
| x floribunda 'Geisha'® | 0,5 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ☾ | | RNP | | 16,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ | ↔ | en m | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|--------------------------------------|-----|-----|------|---|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|---------------|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | Rosier |
| x floribunda 'Guy de maupassant' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 15,50 | | |
| x floribunda 'Home & Garden' | 0,8 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Icebera' | 0,8 | 0,7 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 12,00 | | |
| x floribunda 'Innocencia' | 0,5 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Joli Tambour' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Kalinka' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | | |
| x floribunda 'Kathleen' | 0,9 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 16,00 | | |
| x floribunda 'Kosmos' | 0,8 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Lavender Meidiland' | 0,7 | 0,8 | 6-9 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,50 | | |
| x floribunda 'Leonard de Vinci' | 0,7 | 1,1 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,50 | | |
| x floribunda 'Lions Rose' | 0,6 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Marqaret Merril' | 0,8 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | 🌹 | RNP | | 15,00 | | |
| x floribunda 'Marie Curie' | 0,6 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | 🌹 | RNP | | 15,00 | | |
| x floribunda 'Maxi Vita' | 0,5 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Neon' | 0,6 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Pastella'® | 0,7 | 0,8 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 16,50 | | |
| x floribunda 'Petticoat' | 0,9 | 0,5 | 7-9 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | = | ♀ | ✂️ | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Pink Swanv' | 0,7 | 0,5 | 5-9 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | | |
| x floribunda 'Pomponella' | 0,8 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Poustinia' | 0,9 | 0,7 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | | |
| x floribunda 'Red Leonardo da Vinci' | 0,7 | 1,1 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,50 | | |
| x floribunda 'Rosenfee' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Rosenprofessor Sieber' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | C2 | | 22,50 | | |
| x floribunda 'Rosenstadt Freising'® | 1,2 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 17,50 | | |
| x floribunda 'Rotilia' | 0,6 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | 🌹 | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Rotkappchen' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | C2 | | 25,50 | | |
| x floribunda 'Sanqerhauser' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 19,00 | | |
| x floribunda 'Solero' | 0,7 | 0,6 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 17,50 | | |
| x floribunda 'Zambra' | 0,7 | 0,7 | 6-10 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 15,00 | | |
| x gallica 'Charles de Mills' | 1,5 | 1,2 | 7-9 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | 🌹 | RNP | | 18,00 | | |
| x gallica 'Chateau de Namur' | 1,2 | 0,8 | 7 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | | RNP | | 18,00 | | |
| x gallica 'Duchesse de Montebello' | 1,5 | 1,2 | 7 | ☉ | ☉ | ☀️ | 💧 | 🧶 | ↘ | ♀ | 🌹 | RNP | | 18,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|-----|------|--|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x gallica 'Officinalis' | 0,8 | 1 | 7 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,00 | |
| x gallica 'Tuscany Superb' | 1.5 | 0.9 | 7 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,00 | |
| x gallica 'Versicolor' | 1.2 | 1.2 | 7 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,00 | |
| x grimpant 'Alchemist' | 4 | 2 | 6-7 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Aloha' | 2.5 | 1 | 6-9 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Amadeus' | 2.5 | 1 | 6-9 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Clair Matin' | 3 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Compassion' | 3 | 2.5 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Coral Dawn' | 3 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Etoile de Hollande' | 5 | 3 | 5-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Exploit' | 3.5 | 2.5 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'First Blush' | 2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | = | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Flammentanz' | 3 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Ghislaine de Feligonde' | 3 | 3 | 6-10 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Gold Bunny' | 3 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Golden Showers' | 3 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Guirlande d'Amour' | 2 | 1.5 | 6-10 | | ○ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,50 | |
| x grimpant 'Hella® | 2.5 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Iceberg Climbing' | 4 | 2 | 5-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Jasmina' | 2.5 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Laquna' | 2.5 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Marie Viaud' | 2.5 | 1 | 6-9 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Michka' | 2.5 | 1 | 6-9 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Mini Eden Rose' | 1.2 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,50 | |
| x grimpant 'Mme Caroline Testout' | 5 | 2.5 | 6-9 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Mon Jardin et Ma Maison' | 2.5 | 2.5 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Moonlight' | 2.5 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'New Dawn' | 3 | 2.5 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Paul's Scarlet Climber' | 3 | 3 | 6 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Pierre De Ronsard' | 2 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 18,50 | |
| x grimpant 'Polka' | 2.5 | 2.5 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Red Eden Rose' | 2 | 2 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Rosanna' | 2.5 | 1 | 6-10 | | ○● | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | RNP | | 17,00 | |

Rosier

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | Rosier | |
| x grimpant 'Rosanna' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | | 25,50 | |
| x grimpant 'Rosarium Uetersen' | 3 | 1 | 5-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Royal Show' | 3 | 2 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Santana' | 3 | 2 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Scharlachlut' | 3.5 | 2 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Schneewaltzer' | 2 | 1.5 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Sombreuil' | 4 | 2 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Sorbet' | 3 | 2.5 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Swan Lake' | 2.5 | 1.8 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Sympathie' | 3 | 2.5 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'That's Jazz' | 2.5 | 2.5 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Twist' | 2 | 1 | 6-9 | | | | | | | | RNP | | 15,50 | |
| x grimpant 'Westerland' | 2.5 | 1.2 | 5-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x grimpant 'Zephirine Drouin' | 3.5 | 2 | 5-10 | | | | | | | | RNP | | 15,50 | |
| x liane 'Alberic Barbier' | 7 | 3 | 6 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Albertine' | 6 | 4 | 7 | | | | | | | | RNP | | 15,50 | |
| x liane 'American Pillar' | 5 | 4 | 7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Bobby James' | 9 | 6 | 6 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Crimson Shower' | 4 | 2.5 | 7-9 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Dentelle de Bruques' | 3 | 2 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,00 | |
| x liane 'Dentelle de Bruxelles' | 3 | 2 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,00 | |
| x liane 'Dentelle de Malines' | 4,5 | 4 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,00 | |
| x liane 'Félicité et Perpétue' | 6 | 4 | 7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Kiftsgate' | 10 | 10 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Paul's Himalayan Musk' | 10 | 10 | 6 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Phyllis Bide' | 3 | 2 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 17,00 | |
| x liane 'Schoolgirl' | 3 | 2 | 7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Veilchenblau' | 4,5 | 4,5 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x liane 'Wedding Day' | 9 | 4 | 6-7 | | | | | | | | RNP | | 18,50 | |
| x miniature 'Charmant' | 0,5 | 0,4 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 15,00 | |
| x miniature 'Lady Meillandina' | 0,35 | 0,35 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 15,00 | |
| x miniature 'Orange Meillandina' | 0,35 | 0,35 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 15,00 | |
| x miniature 'Peach Meillandina' | 0,35 | 0,35 | 6-10 | | | | | | | | RNP | | 15,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.






Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|------|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x miniature 'Pepita' | 0,5 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | C2 | | 18,50 | |
| x miniature 'Red Meilandina' | 0,35 | 0,35 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x moschata 'Alden Biesen' | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Bouquet Parfait' | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Buff Beauty' | 1,5 | 1,5 | 7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 16,50 | |
| x moschata 'Cornelia' | 1,5 | 1,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x moschata 'Dinky' | 1,2 | 0,9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Felicia' | 1,5 | 2,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x moschata 'Heavenly Pink' | 0,7 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Mozart' | 1,5 | 2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Neige d'été' | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Omi Oswald' | 0,9 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ✂️ | RNP | | 18,00 | |
| x moschata 'Penelope' | 1,8 | 1,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x moschata 'Prosperity' | 1,8 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x moschata 'Robin Hood' | 1 | 0,9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x mousseux 'Contesse de Murinais' | 1,8 | 1,2 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x mousseux 'Henri Martin' | 1,8 | 1,2 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x mousseux 'Nuits de Yound' | 1 | 0,8 | 6 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x Noisette 'Blush Noisette' | 3 | 3 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x Noisette 'Gloire De Dijon' | 5 | 2,5 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 17,00 | |
| x Noisette 'Madame Alfred Carrière' | 6 | 4 | 7-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | ☼ | RNP | | 17,00 | |
| x polyantha 'Anthony Meiland' | 0,8 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Bonica®' | 0,85 | 1,1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 14,00 | |
| x polyantha 'Carte Blanche' | 0,8 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Charles Aznavour' | 0,7 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Galaxy' | 0,8 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Golden Border' | 0,6 | 0,6 | 6-11 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 14,00 | |
| x polyantha 'Jubile du Prince de Monaco' | 0,7 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Katharina Zeimet' | 0,5 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 15,00 | |
| x polyantha 'Kronborg' | 0,7 | 0,9 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 13,00 | |
| x polyantha 'Lilli Marleen' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 9,70 | |
| x polyantha 'Lovely The Fairy' | 0,5 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 13,00 | |
| x polyantha 'Marie Pavie' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | ↘ | ♀ | | RNP | | 18,00 | |

Rosier








Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | Rosier |
| x polyantha 'Marie Pavie' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x polyantha 'Melgold' | 0,7 | 0,7 | 6-11 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 9,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,00 | |
| x polyantha 'Melrose' | 0,6 | 0,7 | 6-11 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 9,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,00 | |
| x polyantha 'Nina Weibull' | 0,7 | 0,7 | 6-11 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 9,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,00 | |
| x polyantha 'Red Ballerina' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,00 | |
| x polyantha 'Rote The Fairy' | 0,75 | 0,9 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C1,3 | | 10,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 16,00 | |
| x polyantha 'Rotkappchen'® | 0,85 | 1,1 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x polyantha 'The Fairy' | 0,75 | 0,9 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C1,5 | | 10,50 | |
| | | | | | | | | | | | RNP | | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 21,50 | |
| x polyantha 'Wettra' | 0,6 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 9,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,00 | |
| x polyantha 'White The Fairy' | 0,75 | 0,9 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C1,5 | | 10,50 | |
| x Portland 'Jacques Cartier' | 1,2 | 0,75 | 6-10 | ○● | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | | RNP | | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Portland 'Roi de Pourpres' | 1,2 | 0,75 | 6-10 | ○● | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Portland 'Yolande d'Aracon' | 1,5 | 0,8 | 6-10 | ○● | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x remontants 'Ferdinand Pichard' | 1,5 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x remontants 'Reine des Violettes' | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x remontants 'Souvenir du Dr Jamain' | 2 | 1,5 | 5-10 | ○● | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | | RNP | | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,50 | |
| x rugosa 'Blanc Double de Coubert' | 1,8 | 1,5 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'Daagmar Hastrup' | 1 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'FJ Grootendorst' | 1,2 | 1 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'Hansa' | 2 | 1,5 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'Pink Grootendorst' | 1,8 | 1,5 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'Pink Roadrunner' | 0,7 | 0,7 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C2 | | 25,50 | |
| x rugosa 'Purple Roadrunner' | 0,7 | 0,7 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C2 | | 25,50 | |
| x rugosa 'Roseraie de l'Haÿ' | 2 | 2,2 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'Rubra' | 2 | 1,2 | 6-9 | | ○ | ☹☹ | ☹ | = | ☿ | ☿ | C3 | | 21,50 | |
| x rugosa 'Smart Roadrunner' | 0,7 | 0,7 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C2 | | 25,50 | |
| x rugosa 'Snow Pavement' | 0,8 | 1,2 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | RNP | | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x rugosa 'White Roadrunner' | 0,7 | 0,7 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ○ | C2 | | 25,50 | |
| x rugosa 'Yellow Dagmar Hastrup' | 1 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | | RNP | | 14,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 24,50 | |
| x Thé moderne 'Abbate de Cluny' | 0,9 | 0,9 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Acropolis' | 0,75 | 0,75 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | = | ☿ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Alliance' | 0,9 | | 7-9 | | ○ | ☹☹ | ☹ | = | ☿ | ☼ | RNP | | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Ambassador' | 0,8 | 0,7 | 6-9 | | ○ | ☹☹ | ☹ | = | ☿ | ☼ | RNP | | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'André Le Nôtre' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | ↘ | ☿ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Arioso' | 0,75 | 0,75 | 6-10 | | ○ | ☹☹ | ☹ | = | ☿ | ☼ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| |  | en m  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| x Thé moderne 'Ashram'® | 1,2 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Aspirin'® | 0,9 | 0,7 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Auqusta Louise'® | 0,9 | 0,7 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Barkarole' | 1 | 1 | 7-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Baronne Edmond de R | 0,9 | 0,75 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Black Baccara' | 0,9 | 0,8 | 6-8 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Blue Moon' | 1 | 0,7 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Bolchoi' | 0,8 | 0,8 | 6-11 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Caprice de Meilland' | 0,9 | 0,8 | 6-11 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Caroline de monaco' | 0,9 | 0,7 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Charles de Gaulle' | 0,9 | 0,5 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Chippendale'® | 0,9 | 0,7 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Chopin' | 1 | 1 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 12,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 21,50 |
| x Thé moderne 'Concerto' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Dame de Cœur' | 1 | 0,8 | 6-11 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | | RNP | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 18,00 |
| x Thé moderne 'Doris Tvsterman' | 1,2 | 0,75 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | | | RNP | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 18,00 |
| x Thé moderne 'Eliza' | 0,9 | 0,5 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ | | C2 | 22,50 |
| x Thé moderne 'Elle' | 1,2 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Ena Harkness' | 2 | 1 | 5-11 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 25,50 |
| x Thé moderne 'Frédéric Mistral' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Gina Lollobrigida' | 0,9 | 0,5 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Graf Lennart' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Grafin von Hardenberc | 0,9 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ♂ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Grande Amore' | 0,8 | 0,4 | 7-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | C2 | 22,50 |
| x Thé moderne 'Herz Ass'® | 0,9 | 0,7 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | RNP | 16,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Hidalgo' | 0,9 | 0,7 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Honoré de Balzac' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Inarid Beraman' | 0,8 | 0,65 | 6-11 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 14,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,00 |
| x Thé moderne 'Jardin de Bagatelle' | 1,2 | 1 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Johann Strauss' | 0,8 | 0,8 | 6-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 23,50 |
| x Thé moderne 'Joro' | 0,7 | 0,6 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ ♂ | | RNP | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 18,00 |
| x Thé moderne 'Kaneqem' | 0,9 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | \ | ♀ | ✂️ | | RNP | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 18,00 |
| x Thé moderne 'Kordar' | 1,5 | 0,8 | 6-10 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | C2 | 22,50 |
| x Thé moderne 'Kupferkönigin' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | 💧💧 | 🌿 | = | ♀ | ✂️ | | C2 | 22,50 |

Rosier














Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|-----|------|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---------------|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | Rosier |
| x Thé moderne 'Landora' | 1,1 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 9,20 | |
| x Thé moderne 'Line Renaud'® | 1,2 | 0,7 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x Thé moderne 'Louis de Funès' | 1 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Madame A. Meilland' | 1,2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Manou Meilland' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,00 | |
| x Thé moderne 'Marco Polo' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Michelanqelo' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Mister Lincoln' | 1,1 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Nostalgie'® | 0,9 | 0,7 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ | RNP | | 9,20 | |
| x Thé moderne 'Papa Meilland' | 1 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 21,50 | |
| x Thé moderne 'Paris d'Yves Saint Laur | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 16,50 | |
| x Thé moderne 'Parole' | 0,9 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,00 | |
| x Thé moderne 'Paul Ricard' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Pink Panther' | 0,8 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Pink Peace' | 0,9 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,00 | |
| x Thé moderne 'Planten un Blomen' | 0,7 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Poker' | 1 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 17,50 | |
| x Thé moderne 'Prince Jardinier'® | 1,2 | 0,7 | 5-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 24,50 | |
| x Thé moderne 'Princesse de Monaco' | 1 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Pullman Orient Expres | 0,9 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Queen Elisabeth' | 2,2 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Rabelais' | 1 | 1 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 9,20 | |
| x Thé moderne 'Reatta' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 18,00 | |
| x Thé moderne 'Rendez-vous' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'Royal Copenhagen' | 1 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Sebastian Kneipp' | 1,2 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 13,00 | |
| x Thé moderne 'Senator Burda' | 1 | 0,8 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,00 | |
| x Thé moderne 'Speelwark' | 0,8 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 22,50 | |
| x Thé moderne 'Starlite' | 0,7 | 0,7 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,00 | |
| x Thé moderne 'Sterntaler' | 0,9 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Tchaikovskv' | 0,9 | 0,9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 25,50 | |
| x Thé moderne 'Terra Cotta' | 1,1 | 0,9 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | = | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 15,50 | |
| x Thé moderne 'The Mac Cartney Rose' | 1,2 | 1,2 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ ☼ | RNP | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Toulouse-Lautrec' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ | ☾☾ | 🌀 | ↘ | ☀ | ☾ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com








| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|--------------------------------|------|-----|--|--|--|---|---|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Rosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x Thé moderne 'Traviata' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | ○ |  |  | \ | ● | ✂ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |
| x Thé moderne 'Waltz Time' | 1.1 | 0.8 | 6-10 | | ○ |  |  | \ | ● | ✂ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 25,50 | |
| x Thé moderne 'White Symphony' | 0,8 | 1,2 | 6-11 | | ○● |  |  | \ | ● | ✂ | RNP | | 9,20 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,00 | |
| x Thé moderne 'Windschoten' | 1,1 | 0,9 | 6-10 | | ○ |  |  | = | ● | ✂ | RNP | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 23,50 | |

Rosier

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|----|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Kiwi | |
| Actinidia | | | | | | | | | | | | | | |
| arguta 'Geneva' | 6 | 5 | 6 | | | | | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| arguta 'Issai' | 5 | 4 | 6 | | | | | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| arguta 'Ken's Red' | 6 | 5 | 6 | | | | | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| arguta 'Weikii' | 6 | 5 | 6 | | | | | = | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| chinensis 'Atlas' | 9 | | 6 | | | | | ↘ | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| chinensis 'Boskoop' | 9 | | 6 | | | | | ↘ | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| chinensis 'Hayward' | 9 | | 6 | | | | | ↘ | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| chinensis 'Solo' | 9 | | 6 | | | | | ↘ | ♀ | | C2 | 50-60 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Châtaigner | |
| Castanea | | | | | | | | | | | | | | |
| sativa | 30 | 15 | | | | | | ↓ | ♀ | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| sativa 'Maraval' | 30 | 15 | | | | | | ↓ | ♀ | | C18 | 200-250 | 210,00 | |
| sativa 'Marigoule' | 30 | 15 | | | | | | ↓ | ♀ | | C18 | 200-250 | 210,00 | |
| sativa 'Marlhac' | 30 | 15 | | | | | | ↓ | ♀ | | C18 | 200-250 | 210,00 | |
| sativa 'Marron de Lvon' | 30 | 15 | | | | | | ↓ | ♀ | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Noisetier | |
| Corvlus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Webb's Prize Cobb' | 6 | 5 | 2-3 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-80 | 15,00 | |
| avellana 'Bolwiller' | 6 | 5 | 2-3 | | | | | = | ♀ | | RN | 40-60 | 12,50 | |
| avellana 'Hallesche Riesen' | 6 | 5 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-80 | 15,00 | |
| avellana 'Lombardii' | 6 | 5 | 2-3 | | | | | = | ♀ | | RN | 40-60 | 12,50 | |
| avellana 'Nottingham Fruehe' | 5 | 4 | 2-3 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 60-80 | 26,50 | |
| avellana 'Rode Zellernoot' | 6 | 5 | 2-3 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-80 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 60-80 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | Cognassier | |
| Cvdonia | | | | | | | | | | | | | | |
| oblonga | 5 | 4 | 5 | | | | | = | ♀ | | RN | 40-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 40-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | DT | 70,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| oblonga 'Vrania' | 5 | 4 | 5 | | | | | = | ♀ | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Plaqueminier, Kaki | |
| Diospyros | | | | | | | | | | | | | | |
| lotus | 10 | 6 | 5-6 | | | | | ↘ | ♀ | | C10 | 60-BUI | 70,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Fiquier | |
| Ficus | | | | | | | | | | | | | | |
| carica | 3 | 4 | | | | | | = | ♀ | | C3 | 40-50 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 61,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 125-150 | 240,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Noyer | |
| Jualans | | | | | | | | | | | | | | |
| regia | 30 | 15 | | | | | | = | ♀ | | RN | 80-BUI | 32,50 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 72,00 | |
| regia 'Broadvieuw' | 30 | 15 | | | | | | = | ♀ | | C7 | 60-SCI | 115,00 | |
| regia 'Buccaneer' | 30 | 15 | | | | | | = | ♀ | | C7 | BUI | 115,00 | |
| regia 'Franquette' | 25 | 15 | | | | | | = | ♀ | | C18 | 200-250 | 215,00 | |
| regia 'Mayette' | 30 | 15 | | | | | | = | ♀ | | C18 | 200-250 | 215,00 | |
| regia 'Parisienne' | 30 | 15 | | | | | | = | ♀ | | C18 | 200-250 | 215,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Lyciet | |
| Lycium | | | | | | | | | | | | | | |
| barbarum | 3 | 5 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | C2 | 40-60 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Pommier | |
| Malus | | | | | | | | | | | | | | |
| domestica 'Belle de Boskoop' | 4 | 6 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Court-Pendu' | 4 | 6 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Cox's Orange Pippin' | 4 | 6 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|---|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Malus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| domestica 'Cox's Orange Pippin' (suite) | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Double Belle Fleur' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Elstar' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Gloster' | 5 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Golden Delicious' | 5 | 5 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Granny Smith' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Jacques Lebel' | 5 | 8 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Jonagold' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Jonathan' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Melrose' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reine des Reinettes' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reinette de France' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reinette du Canada' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reinette Etoilée' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Rode Boskoop' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Transparente de Croucels' | 4 | 6 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica ballerina | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | C5 | 50GT | 39,00 | |
| domestica ballerina 'Gold Sensation' | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | C5 | 80-100 | 48,00 | |
| domestica ballerina 'Green Sensation' | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | C5 | 80-100 | 48,00 | |
| domestica ballerina 'Mcintosh' | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | C5 | 80-100 | 48,00 | |
| domestica ballerina 'Red Sensation' | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ☞ | = | ♀ | | C5 | 80-100 | 48,00 | |

Pommier

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com








| | | <small>en m</small> | | | | | Text. | pH | Fl | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|----|-------------------------|-----|--|--|--|-------|----|----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Mespilus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>germanica</i> | 5 | 8 | 5 | | | | | | ♀ | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| Néflier | | | | | | | | | | | | | | |
| Morus | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>niqra</i> | 12 | 15 | 8-9 | | | | | = | ♀ | | C3 | 60-80 | 41,00 | |
| Mûrier | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>armeniaca</i> | 5 | 5 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | C7 | 60-BUI | 45,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 52,00 | |
| <i>armeniaca</i> 'Polonais' | 5 | 5 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| <i>armeniaca</i> 'Précoce De Saumur' | 5 | 5 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| <i>armeniaca</i> 'Roval' | 5 | 5 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 39,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| <i>cerasus</i> '-nain-' | 2 | 1 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | C5 | 50GT | 39,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Anqlaise Hâtive' | 10 | 10 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Biqarreau Napoléon' | 10 | 10 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Biqarreau Noir' | 8 | 8 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Biqarreau Van' | 8 | 8 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Burlat' | 8 | 6 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Earlv Rivers' | 8 | 6 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Griotte du Nord' | 10 | 10 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Hedelfinæer Riesenkirsche' | 8 | 6 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Morel' | 8 | 8 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | C7 | 60-BUI | 41,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 49,00 | |
| <i>cerasus</i> 'Schneider's Späte Knorpelkirsche' | 8 | 6 | 3-4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7.5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>domestica</i> 'Altesse Double' | 4 | 4 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>domestica</i> 'Altesse Simple' | 4 | 4 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| <i>domestica</i> 'Belle de Louvain' | 4 | 4 | 4 | | | | | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-----------------------|--------|--|
| Prunus (suite) | | | | | | | | | | | | Prunus (suite) | | |
| domestica 'Belle de Louvain' (suite) | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Bleue de Belgique' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Hauszwetschae' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| domestica 'Mirabelle De Nancy' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Monsieur Hâtif' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Opal' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| domestica 'Reine Claude Crottée' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reine Claude d'Althan' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reine Claude d'Oullins' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Reine Claude Verte' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Stanley' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Victoria' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | 8/10DT | 49,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| domestica 'Wianon' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 29,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 | |
| dulcis | 8 | 8 | 3 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | RN | 60-BUI | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | 6/8DT | 52,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 52,00 | |
| persica | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C5 | 60-BUI | 45,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 52,00 | |
| persica 'Amsden' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| persica 'Charles Inqouf' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| persica 'Fertile de Septembre' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| persica 'Grosse Mianonne' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| persica 'Reine des Vergers' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 | |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 | |
| persica 'Triumph' | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | RN | 60-BUI | 33,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| |  ^{en m} |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-----------------------|-------------|---|
| Prunus (suite) | | | | | | | | | | | Prunus (suite) | | |
| <i>persica</i> 'Triumph' (suite) | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 |
| <i>persica</i> nucipersica | 4 | 4 | 4 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | RN | HT | 92,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | 60-BUI | 33,50 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 45,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | DT | 52,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 59,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 92,00 |
| Pyrus | | | | | | | | | | | Poirier | | |
| <i>communis</i> '-nain-' | 2 | 1 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C5 | 50GT | 39,00 |
| <i>communis</i> 'Beurré Hardy' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Bonne Louise D'Avranches' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Charneux' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Clapp's Favorite' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Comtesse De Paris' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Conférence' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Doyenne De Comice' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | C7,5 | DT | 49,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Dubbele Philip' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Durondeau' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'General Leclerc' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Saint Rémy' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Triomphe de Vienne' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>communis</i> 'Williams' | 6 | 4 | 4 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | RN | 60-BUI | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | C5 | 60-BUI | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | DT | 43,50 |
| | | | | | | | | | | | RN | HT | 69,00 |
| <i>pyrifolia</i> 'Niitaka' | 15 | 10 | 4-5 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C5 | 60-BUI | 40,50 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------|------|-----|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Brahea | | | | | | | | | | | | | | |
| armata | 14 | 7 | | | ○ | ◡ | ⊗ | / | | | C9 | | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | | 240,00 | |
| edulis | 10 | | | | ○ | ◡ | ⊗ | / | | | C30 | | 185,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | | 390,00 | |
| Butia | | | | | | | | | | | | | | |
| capitata | 5 | 4 | | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C9 | | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | C30 | | 180,00 | |
| | | | | | | | | | | | C40 | | 385,00 | |
| Callistemon | | | | | | | | | | | | | | |
| laevis | 1,5 | 1 | 6-10 | | ○ | ◡ | ⊗ | \ | | | C5 | 40-60 | 21,50 | |
| | | | | | | | | | | | C9 | 60-80 | 41,50 | |
| Chamaerops | | | | | | | | | | | | | | |
| excelsa | 20 | 2,5 | 5 | | ○ | ◡◡ | ⊗ | = | | | C2 | | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 40-50 | 37,00 | |
| | | | | | | | | | | | C5 | 30-40 | 50,00 | |
| | | | | | | | | | | | C9 | 70-80 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 50-60 | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 100-125 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 125-150 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 50GT | 365,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 60GT | 420,00 | |
| | | | | | | | | | | | C70 | 80GT | 540,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 120GT | 820,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 140GT | 960,00 | |
| | | | | | | | | | | | C160 | 180GT | 240,00 | |
| humilis | 3 | 2 | 3-6 | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C3 | | 35,00 | |
| | | | | | | | | | | | C7 | 50-60 | 46,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 80-100 | 84,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 100-125 | 130,00 | |
| humilis 'Cerifera' | 3 | 2 | 3-6 | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C5 | 30-40 | 40,50 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 50-60 | 175,00 | |
| Citrus | | | | | | | | | | | | | | |
| limon | 5 | 2 | 4-6 | | ○ | ◡ | ⊗ | \ | ♂ | | C7,5 | | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | DT | 165,00 | |
| Cordyline | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Torbay Dazzler' | 2,5 | 2 | 7-9 | | ○● | ◡ | ⊗ | \ | | | C15 | 125-150 | 110,00 | |
| australis 'Atropurpurea' | 5 | 2 | 7-9 | | ○● | ◡ | ⊗ | \ | | | C9 | 100-125 | 67,00 | |
| Cupressus | | | | | | | | | | | | | | |
| sempervirens 'Stricta' | 15 | 2 | | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C10 | 100-125 | 91,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | 150-175 | 145,00 | |
| | | | | | | | | | | | C25 | 200-250 | 215,00 | |
| sempervirens 'Totem' | 4 | 0,5 | | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C10 | 100-125 | 120,00 | |
| Edaeworthia | | | | | | | | | | | | | | |
| chrysantha | 1,5 | 1,5 | 3-4 | | ○● | ◡◡ | ⊗ | ↓ | ♀ | ♂ | C5 | | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 125-150 | 275,00 | |
| Fortunella | | | | | | | | | | | | | | |
| margarita | 3 | 2 | 3-6 | | ○ | ◡◡ | ⊗ | = | | | C7,5 | | 98,00 | |
| | | | | | | | | | | | C15 | DT | 165,00 | |
| Lagerstroemia | | | | | | | | | | | | | | |
| indica | 8 | 4 | 6-10 | | ○ | ◡ | | = | ♀ | | C9 | 100-125 | 60,00 | |
| | | | | | | | | | | | C10 | 6/8DT | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 6/8HT | 205,00 | |
| | | | | | | | | | | | C18 | 8/10DT | 205,00 | |
| | | | | | | | | | | | C35 | 10/12HT | 275,00 | |
| | | | | | | | | | | | C50 | 200-250 | 320,00 | |
| | | | | | | | | | | | C110 | 18/20HT | 670,00 | |
| Livistona | | | | | | | | | | | | | | |
| chinensis | 12 | 5 | 7-8 | | ○ | ◡ | ⊗ | = | | | C110 | | 680,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | Fl. | F. | S. | N. | L. | Text. | pH | Fil. | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------|------|-----|-----|----|----|----|----|-------|----|------|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------------|
| | ↑ | ↔ | | | | | | | | | | | | | |
| Olea (suite) | | | | | | | | | | | | | | | Olivier |
| europaea | 10 | 10 | 5-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C2 | 35-40 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | 35-40 | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C5 | 50-60 | 46,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C10 | 60-80 | 77,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C17 | 10/12DT | 155,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C40 | 14/16DT | 265,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C50 | 16/18DT | 410,00 | |
| Olearia | | | | | | | | | | | | | | | Olearia |
| x haastii | 2 | 3 | 7-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | C3 | 30-40 | 17,50 | |
| Osmanthus | | | | | | | | | | | | | | | Osmanthe |
| x burkwoodii | 3 | 3 | 5-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | | C25 | 43,13 | 58,00 | |
| Phoenix | | | | | | | | | | | | | | | Palmier |
| canariensis | 12 | 10 | 7-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C1,5 | 40-50 | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 70-80 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 80-100 | 26,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C7 | 100-125 | 32,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C15 | 130-150 | 89,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C15 | 150-175 | 110,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C25 | | 285,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C30 | | 530,00 | |
| Phormium | | | | | | | | | | | | | | | Lin de Nouvelle-Zélande |
| tenax | 4 | 2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C10 | 100-125 | 105,00 | |
| tenax 'Purpureum' | 2,5 | 2 | 7-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C10 | 60-80 | 105,00 | |
| tenax 'Variegatum' | 2,5 | 2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♀ | | C10 | 100-125 | 105,00 | |
| Pittosporum | | | | | | | | | | | | | | | Pittosporum |
| tobira 'Nana' | 0,8 | 0,8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | | C9 | 35-40 | 48,50 | |
| Punica | | | | | | | | | | | | | | | Grenadier |
| granatum | 6 | 5 | 7-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♀ | | C9 | | 56,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C25 | | 225,00 | |
| Sabal | | | | | | | | | | | | | | | Sabal |
| minor | 1,5 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♂ | | C10 | 125-140 | 170,00 | |
| palmeto | 15 | 4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♂ | | C150 | | 720,00 | |
| Washinatonia | | | | | | | | | | | | | | | Palmier du Mexique |
| robusta | 25 | 3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C12 | 60-80 | 72,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C30 | 180-200 | 125,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C105 | | 560,00 | |
| Yucca | | | | | | | | | | | | | | | Yucca |
| elephantipes | 10 | 6 | 7-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♂ | | C50 | | 370,00 | |
| elephantipes 'Yewel' | 7 | 5 | 7-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ♂ | | C5 | | 37,50 | |
| | | | | | | | | | | | | C9 | 80-100 | 58,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C15 | | 140,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C25 | | 190,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C105 | | 580,00 | |
| rostrata | 5 | 2 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | | | C7 | 60-80 | 105,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C30 | 80-100 | 275,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C50 | | 425,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C100 | | 790,00 | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------|------|------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------|--|
| Achillea (suite) | | | | | | | | | | | | | Achillée | |
| millefolium 'White Queen' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| odorata | 0,75 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↑ | ♀ | | G9 | | 15,50 | |
| ptarmica 'Nana Compacta' | 0,2 | 0,4 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ | G9 | | 6,00 | |
| ptarmica 'Perry's White' | 0,8 | 0,4 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ ✂ | G9 | | 6,00 | |
| ptarmica 'The Pearl' | 0,8 | 0,4 | 7-8 | | ○● | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ ✂ | G9 | | 5,30 | |
| ptarmica 'Weihenstephan' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ ✂ | G9 | | 6,00 | |
| tavqetea | 0,5 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ ✂ | G9 | | 5,80 | |
| tomentosa | 0,3 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | ≈ | G9 | | 5,30 | |
| umbellata | 0,15 | 0,3 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | ↑ | ♀ | | G9 | | 15,50 | |
| x kellereri | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x kolbiana | 0,15 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| x kolbiana | 0,15 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | G9 | | 15,50 | |
| x kolbiana | 0,15 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Aconitum | | | | | | | | | | | | | Aconit | |
| 'Eleonora' | 0,7 | 0,3 | 6-8 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,95 | |
| 'Spark' | 1,4 | 0,45 | 8-9 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| carmichaelii 'Arendsii' | 1,2 | 0,3 | 8-9 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| lamarckii | 1 | 0,4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 15,50 | |
| napellus | 1,5 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| napellus 'Rubellum' | 1,5 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| napellus 'Schneewittchen' | 1 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,30 | |
| septentrionale 'Ivorine' | 0,9 | 0,45 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| septentrionale 'Ivorine' | 0,9 | 0,45 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x cammarum 'Bicolor' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 16,00 | |
| x cammarum 'Bicolor' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,85 | |
| Actaea | | | | | | | | | | | | | Actée | |
| rubra | 0,45 | 0,3 | 5-6 | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,95 | |
| Aeaopodium | | | | | | | | | | | | | Herbe aux goutteux | |
| podaararia 'Variegatum' | 0,1 | | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ↑ | ♀ | ≈ ♀ | G9 | | 5,80 | |
| podaararia 'Variegatum' | 0,1 | | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | ↑ | ♀ | ≈ ♀ | G9 | | 15,50 | |
| Aethionema | | | | | | | | | | | | | Aéthionema | |
| armenum 'Warley Rose' | 0,15 | 0,15 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,65 | |
| armenum 'Warley Ruber' | 0,15 | 0,15 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,30 | |
| Aaapanthus | | | | | | | | | | | | | Aqapanthe | |
| 'Black Pantha' | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Moon' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Triumphator' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 8,45 | |
| 'Blue Triumphator' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 19,50 | |
| 'Donau' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| 'Dr Brouwer' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| 'Headbourne hybrids blue' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Headbourne hybrids white' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Misty Dawn' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Navy Blue' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Peter Pan' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 8,45 | |
| 'Peter Pan' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 19,50 | |
| 'Purple Cloud' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Seafoam' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Snow Pixie' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Sofie'® | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Stars & Stripes' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Tornado' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'White Heaven' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Windsor Grey' | 1,2 | 0,7 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | | G9 | | 10,00 | |
| africanus | 0,7 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| africanus 'Albidus' | 0,7 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| africanus 'Albidus' | 0,7 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | | ✂ | G9 | | 19,50 | |
| Aaastache | | | | | | | | | | | | | Aqastache | |
| 'Acapulco Violet' | 0,9 | 1 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | C2 | | 12,00 | |
| 'After Eight' | 0,5 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|------|-----|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|------------------------------|--------|--|
| Aaastache (suite) | | | | | | | | | | | | Aqastache | | |
| 'Blue Fortune' | 1 | 1 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 4,35 | |
| 'Firebird' | 1 | 1 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| 'Red Fortune' | 1,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 6,75 | |
| 'Serpentine' | 1,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| 'Summer Glow' | 0,8 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 8,00 | |
| aurantiaca | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 5,80 | |
| foeniculum | 1,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 6,00 | |
| foeniculum 'Black Adder' | 1,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 4,35 | |
| foeniculum 'Golden Jubilee' | 1,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 6,35 | |
| rugosa 'Alabaster' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ○ | G9 | | 4,75 | |
| urticifolia | 1,2 | 0,3 | 5-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 4,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 11,50 | |
| urticifolia 'Alba' | 1,2 | 0,3 | 5-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | C2 | | 11,50 | |
| Aarimonia | | | | | | | | | | | | Aiqremoine, Aqrimonie | | |
| eupatoria | 0,6 | 0,4 | 6-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Aiuua | | | | | | | | | | | | Buqle | | |
| genevensis 'Tottenham' | 0,4 | 0,5 | 5-6 | | ○ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| incisa 'Frosted Jade' | 0,4 | 0,5 | 4-5 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| pyramidalis 'Metallica Crispa' | 0,25 | 0,5 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| reptans | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| reptans 'Alba' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| reptans 'Arctic Fox' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 9,05 | |
| reptans 'Atropurpurea' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 | |
| reptans 'Black Scallop' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 7,50 | |
| reptans 'Burqundy Glow' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| reptans 'Catlin's Giant' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| reptans 'Chocolate Chips' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| reptans 'Jungle Beauty' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| reptans 'Purple Torch' | 0,1 | 0,3 | | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| reptans 'Rainbow' | 0,2 | 0,45 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| reptans 'Rosea' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| reptans 'Sanne' | 0,15 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| reptans 'Simon's Type' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| reptans 'Stölzle' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| reptans 'Variegata' | 0,2 | 1 | 5-6 | | ◐ | ◼ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| Alcea | | | | | | | | | | | | Rose trémière | | |
| ficifolia | 2 | 1 | 6-7 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| rosea 'Alba' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| rosea 'Aurea' | 1,7 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| rosea 'Niara' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| rosea 'Pleniflora Alba' | 2 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,90 | |
| rosea 'Pleniflora Aurea' | 2 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,90 | |
| rosea 'Pleniflora Nigra' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| rosea 'Pleniflora Rosea' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| rosea 'Rosea' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| rosea 'Rubra' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| rosea 'Scarlet' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| rosea 'Simplex' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| rosea plena 'Chater's Pink' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| rosea plena 'Chater's Purple' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| rosea plena 'Chater's Red' | 1,7 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| rosea plena 'Chater's White' | 2 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| rosea plena 'Chater's Yellow' | 1,7 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| rosea plena 'Chater's Saumon' | 1,7 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| rugosa | 2 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ◼ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

| | ↕ ^{en m} | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|-------------------------------|-------------------|------|-----|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|
| Alchemilla (suite) | | | | | | | | | | | | | | Alchemille |
| alpina | 0,15 | 0,5 | 7-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| caucasica | 0,25 | 0,2 | 5-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| conjuncta | 0,4 | 0,3 | 6-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | ≃ | G9 | | 6,75 | |
| epipsila | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| erythropoda | 0,25 | 0,2 | 5-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| hoppeana | 0,25 | 0,4 | 5-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| mollis | 0,6 | 0,75 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | ≃ | G9 | | 5,30 | |
| vulgaris | 0,3 | 0,4 | 5-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | ≃ | G9 | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| Alisma | | | | | | | | | | | | | | Plantain d'eau |
| plantaqo-aquatica | 0,75 | 0,45 | 6-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Allium | | | | | | | | | | | | | | Ail d'ornement |
| giganteum | 1,5 | 0,2 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | C1 | | 15,00 | |
| schoenoprasum | 0,25 | 0,1 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| schoenoprasum 'Album' | 0,25 | 0,1 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| schoenoprasum 'Forescate' | 0,25 | 0,1 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| sphaerocephalum | 0,8 | 0,1 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 5,40 | |
| Alovsia | | | | | | | | | | | | | | Citronnelle |
| citriodora | 2 | 2,5 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | \ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| Astroemeria | | | | | | | | | | | | | | Lis des Incas |
| 'Freedom' | 1 | 0,45 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 10,00 | |
| 'Sweet Laura' | 0,9 | 0,45 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 10,00 | |
| aurantiaca 'Orange King' | 1 | 0,45 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 7,50 | |
| Althaea | | | | | | | | | | | | | | Althaea |
| officinalis | 1,8 | 1 | 7-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Alvyssum | | | | | | | | | | | | | | Alysse, Passerage |
| montana 'Luna' | 0,15 | 0,5 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | C2 | | 15,50 | |
| montanum | 0,15 | 0,5 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 4,85 | |
| montanum 'Berqqold' | 0,15 | 0,5 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| saxatile 'Compactum' | 0,15 | 0,3 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 4,55 | |
| saxatile 'Gold Bullet' | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| saxatile 'Goldkuigel' | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| saxatile 'Sulphureum' | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| Amsonia | | | | | | | | | | | | | | Amnsonie |
| 'Blue Ice' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| ciliata | 0,8 | 0,45 | 5-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| hubrichtii | 0,8 | 0,45 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| orientalis | 0,45 | 0,3 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| tabernaemontana | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| tabernaemontana 'Salicifolia' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| Anacyclus | | | | | | | | | | | | | | Anacyclus |
| depressus | 0,05 | 0,1 | 5-6 | | ○ | 💧 | 🌿 | ≠ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Anaphalis | | | | | | | | | | | | | | Bouton d'argent |
| alpicola | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 6,75 | |
| marqaritacea | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| marqaritacea 'Neuschnee' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 5,50 | |
| marqaritacea 'Schwefellicht' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 7,50 | |
| triplinervis | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| triplinervis 'Silberregen' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 6,00 | |
| triplinervis 'Sommerschnee' | 0,45 | 0,4 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | × | G9 | | 6,00 | |
| Anchusa | | | | | | | | | | | | | | Buglosse |
| azurea 'Dropmore' | 0,9 | 0,6 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Anchusa (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| Buglosse | | | | | | | | | | | | | | |
| azurea 'Little John' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| azurea 'Loddon Rovalist' | 0,9 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| Anemone | | | | | | | | | | | | | | |
| Anémone | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Andrea Atkinson' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| 'Mont Rose' | 1,2 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Rosenschale' | 1,2 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| canadensis | 0,15 | 0,15 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| cylindrica | 0,6 | 0,15 | 5-10 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| hupehensis 'Bressingham Glow' | 0,7 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| hupehensis 'Hadspen Abundance' | 0,8 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| hupehensis 'Praecox' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| hupehensis 'Prinz Heinrich' | 0,8 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| hupehensis 'September Charm' | 0,8 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| hupehensis 'Splendens' | 0,8 | 0,4 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| leveillei | 0,5 | 0,15 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| multifida 'Major' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| multifida 'Rose' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| multifida 'Rubra' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| nemorosa | 0,2 | 0,3 | 4-5 | | ● | ●● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,10 | |
| rivularis | 0,8 | 0,3 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| svlvestris | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| tomentosa 'Albadura' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| tomentosa 'Robustissima' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| tomentosa 'Serenade' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| x hybrida 'Coupe d'Argent' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x hybrida 'Honorine Jobert' | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x hybrida 'Margarete' | 0,7 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| x hybrida 'Pamina' | 0,8 | 0,6 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x hybrida 'Reine Charlotte' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x hybrida 'Richard Ahrens' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x hybrida 'Whirlwind' | 0,6 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Anaelica | | | | | | | | | | | | | | |
| Angélique | | | | | | | | | | | | | | |
| archanaelica | 1,5 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| aiqas | 1,5 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,40 | |
| aiqas 'Atropurpurea' | 1,5 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,40 | |
| pachycarpa | 1,2 | 1,2 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,40 | |
| svlvestris | 1,5 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| Antennaria | | | | | | | | | | | | | | |
| Pied de chat, Antennaire | | | | | | | | | | | | | | |
| dioica | 0,1 | | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| dioica 'Borealis' | 0,1 | | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| dioica 'Rubra' | 0,1 | | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| Anthemis | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthemis | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Tetworth' | 0,8 | 0,8 | 5-8 | | ○ | ● | ☼ | / | | | G9 | | 6,75 | |
| carpatica 'Karpatschnee' | 0,1 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| tinctoria 'Charme' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | / | | | G9 | | 8,00 | |
| tinctoria 'E.C. Buxton' | 0,5 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| tinctoria 'Kelwavi' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------|--|
| Anthemis (suite) | | | | | | | | | | | | | Anthemis (suite) | |
| tinctoria 'Lemon Ice' | 0,5 | 0,5 | 6-9 | | ○ | 👉 | 🌿 | / | | | G9 | | 6,75 | |
| tinctoria 'Sauce Hollandaise' | 0,6 | 0,5 | 7-9 | | ○ | 👉 | 🌿 | / | ♀ | ☞ | G9 | | 5,30 | |
| tinctoria 'Wargrave Variety' | 0,8 | 0,8 | 7-9 | | ○ | 👉 | 🌿 | / | ♀ | ☞ | C3 | | 19,50 | |
| x hybrida 'Susanna Mitchell' | 0,5 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌿 | / | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | |
| Anthericum | | | | | | | | | | | | | Phalangère | |
| liliaqo | 0,8 | 0,3 | 5-7 | | ○ | 👉👉 | 🌿 | = | ♀ | ☞ | G9 | | 8,45 | |
| ramosum | 0,6 | 0,4 | 6-7 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| Anthriscus | | | | | | | | | | | | | Cerfeuil | |
| sylvestris 'Ravenswing' | 1 | 0,6 | 6-7 | | ○● | 👉 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| Aquilegia | | | | | | | | | | | | | Ancolie | |
| 'Crimson Star' | 0,6 | 0,3 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 3,95 | |
| 'Dragonfly Hybrids' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| 'McKana Hybrids' | 0,8 | 0,6 | 5-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| 'Ministar' | 0,2 | 0,3 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 4,65 | |
| alpina | 0,45 | 0,15 | 5-6 | | ○ | 👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| atrata | 1 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| caerulea | 0,4 | 0,3 | 5-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| caerulea 'Snow Queen' | 0,4 | 0,3 | 5-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,50 | |
| canadensis 'Little Lanterns' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| chrysantha | 0,6 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 4,85 | |
| chrysantha 'Yellow Queen' | 0,6 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| cultorum 'Blue Star' | 0,6 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| cultorum 'Maxi' | 1 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,50 | |
| flabellata 'Cameo Blue White' | 0,2 | 0,2 | 5-7 | | ● | 👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| flabellata 'Cameo White' | 0,2 | 0,2 | 5-7 | | ● | 👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| flabellata 'Mini Star' | 0,2 | 0,1 | 5-7 | | ● | 👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| vulqaris | 1 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| vulqaris 'Black Barlow' | 0,8 | 0,45 | 6-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulqaris 'Blue Barlow' | 0,8 | 0,45 | 6-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulqaris 'Grandmother's Garden' | 1 | 0,5 | 5,6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| vulqaris 'Heidi' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| vulqaris 'Leprechaun Gold' | 0,6 | 0,5 | 5-6 | | ● | 👉 | 🌿 | / | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulqaris 'Nora Barlow' | 0,8 | 0,45 | 6-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulqaris 'White Barlow' | 0,8 | 0,45 | 6-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| x hybrida 'Green Apples' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| x hybrida 'Ruby Port' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○● | 👉👉 | 🌿 | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| Arabis | | | | | | | | | | | | | Arabette | |
| blepharophylla | 0,1 | 0,2 | 5-6 | | ○● | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 3,95 | |
| blepharophylla 'Frühlingzauber' | 0,1 | 0,2 | 5-6 | | ○● | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,50 | |
| caucasica | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 3,65 | |
| caucasica 'Bakkely' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,05 | |
| caucasica 'Compinkie' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 3,95 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 11,50 | |
| caucasica 'Hedi' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,75 | |
| caucasica 'Pinkie' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,30 | |
| caucasica 'Plena' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 3,95 | |
| caucasica 'Snow Cap' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 3,95 | |
| caucasica 'Variegata' | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,75 | |
| ferdinandi-coburgii 'Old Gold' | 0,06 | 0,4 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,75 | |
| ferdinandi-coburgii 'Variegata' | 0,06 | 0,4 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 4,75 | |
| procurrens 'Neuschnee' | 0,06 | 0,4 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,75 | |
| suendermannii | 0,15 | 0,25 | 4-5 | | ○ | 👉 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,75 | |
| Arctostaphylos | | | | | | | | | | | | | Busserole | |
| uva-ursi | 0,2 | 1 | 7-8 | | ○ | 👉👉 | 🌿 | \ | | | G9 | | 6,35 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Arenaria (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sabline | | | | | | | | | | | | | | |
| montana | 0,05 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | / | | ≈ | G9 | | 4,65 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 4,65 | |
| Armeria | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazon d'Espagne | | | | | | | | | | | | | | |
| latifolia | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| maritima 'Alba' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| maritima 'Armada White' | 0,1 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| maritima 'Düsseldorfer Stolz' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,70 | |
| maritima 'Rosea' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,70 | |
| maritima 'Rubrifolia' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| maritima 'Schöne von Fellbach' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 6,00 | |
| maritima 'Splendens Perfecta' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| maritima 'Vesuv' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | | ≈ | G9 | | 6,00 | |
| Armoracia | | | | | | | | | | | | | | |
| Raifort | | | | | | | | | | | | | | |
| rusticana | 1 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Arnica | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnique | | | | | | | | | | | | | | |
| chamissonis | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Artemisia | | | | | | | | | | | | | | |
| Armoise | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Powis castle' | 0,8 | 1 | | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| abrotanum | 1 | 1 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| abrotanum 'Courson' | 0,6 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| absinthium | 0,9 | 0,6 | | | ○ | ● | ☼ | = | | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| absinthium 'Lambrook Silver' | 0,9 | 0,6 | | | ○ | ● | ☼ | = | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| arborescens 'Little Mice' | 0,3 | 0,4 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 8,00 | |
| canescens | 0,45 | 0,3 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| dracunculus | 1 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| lactiflora | 1,5 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| lactiflora 'Elfenbein' | 1,5 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| lactiflora 'Guizhou' | 1,5 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| lactiflora 'Jim Russel' | 1,5 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| ludoviciana 'Silver queen' | 0,75 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| ludoviciana 'Valerie finnis' | 0,6 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| schmidtiana 'Nana' | 0,08 | 0,3 | | | ○ | ●● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| stelleriana | 0,7 | 0,4 | | | ○ | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 6,00 | |
| stelleriana 'Boughton Silver' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| vulgaris | 0,65 | 0,5 | | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,50 | |
| vulgaris 'Oriental Limelight' | 0,65 | 0,5 | | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Aruncus | | | | | | | | | | | | | | |
| Barbe-de-Bouc | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Johannisfest' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| 'Mistv Lace' | 0,4 | 0,7 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 10,00 | |
| 'Waldemar Meyer' | 0,3 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| aethusifolius | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 5,15 | |
| aethusifolius 'Horatio' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| aethusifolius 'Noble Spirit' | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| dioicus | 2 | 1,2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| dioicus 'Kneiffii' | 2 | 1,2 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,40 | |
| sinensis 'Zweiweltenkind' | 1 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| Asarum | | | | | | | | | | | | | | |
| Asaret, Cabaret | | | | | | | | | | | | | | |
| canadense | 0,2 | 0,2 | 3-4 | | ●● | ● | ☼ | / | | | G9 | | 9,05 | |
| europaeum | 0,08 | 0,3 | 5-6 | | ●● | ● | ☼ | / | | | G9 | | 7,15 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|------|------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------------|--|
| Astilbe (suite) | | | | | | | | | | | | | Astilbe (suite) | |
| chinensis 'Milk and Honey' | 0,7 | 0,5 | 8-9 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| chinensis 'Pumila' | 0,25 | 0,2 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| chinensis 'Purpurkerze' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| chinensis 'Superba' | 1 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| chinensis 'Veronica Klose' | 0,35 | 0,4 | 8-9 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| crispa 'Perkeo' | 0,2 | 0,2 | 7-8 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| iaponica 'Deutschland' | 0,5 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| iaponica 'Europa' | 0,5 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| iaponica 'Gladstone' | 0,5 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| iaponica 'Mainz' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| iaponica 'Peach Blossom' | 0,6 | 0,45 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| iaponica 'Red Sentinel' | 0,5 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| iaponica 'Rheinland' | 0,5 | 0,45 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| iaponica 'Vesuvius' | 0,5 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| rivularis 'Grandiflora' | 1,7 | 0,8 | 7-8 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ♂ | G9 | | 9,05 | |
| simplicifolia 'Aphrodite' | 0,4 | 0,7 | 8-9 | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| simplicifolia 'Bronze Elegans' | 0,4 | 0,7 | 8-9 | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| simplicifolia 'Hennie Graafland' | 0,4 | 0,3 | 8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| simplicifolia 'Praecox Alba' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| simplicifolia 'Sprite' | 0,3 | 0,7 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,50 | |
| thunbergii 'Betsy Cuperus' | 0,8 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| thunbergii 'Moerheimii' | 0,8 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| thunbergii 'Prof. van der Wielen' | 1,2 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| thunbergii 'Straussenfeder' | 1 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |

| Astilboides | | | | | | | | | | | | | Astilboides | |
|--------------------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|---|--|----|--|--------------------|--|
| tabularis | 1,5 | 1,2 | 6-7 | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |

| Astrantia | | | | | | | | | | | | | Astrance | |
|---------------------------|-----|------|------|--|----|----|---|---|---|--|----|--|-----------------|--|
| gracilis | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| maior | 0,6 | 0,45 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| maior 'Alba' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| maior 'Berendien' | 0,6 | 0,45 | 5-10 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| maior 'Buckland' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| maior 'Claret' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| maior 'Claret' | 0,6 | 0,45 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| maior 'Hadspen Blood' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| maior 'Lars' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| maior 'Marqerv Fish' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| maior 'Moulin Rouqe' | 0,6 | 0,45 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 16,00 | |
| maior 'Moulin Rouqe' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| maior 'Pink Pride' | 0,6 | 0,45 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| maior 'Pink Sensation' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| maior 'Primadonna' | 0,6 | 0,45 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| maior 'Princesse Sturdza' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| maior 'Princesse Sturdza' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| maior 'Roma' | 0,6 | 0,45 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 9,90 | |
| maior 'Rosea' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| maior 'Rosensinfonie' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| maior 'Rubra' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| maior 'Ruby Star®' | 0,6 | 0,45 | 5-10 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| maior 'Ruby Wedding' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| maior 'Shaggy' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| maior 'Shaggy' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| maior 'Star of Beauty' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| maior 'Star of Billion' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ●● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 13,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|------------------------------|------|------|------|--|--|----------|-------|------------|---------------|------------------|-------|-------------|--------|
| Boltonie | | | | | | | | | | | | | |
| Boltonia (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| asteroides (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| asteroides 'Latisuama' | 1,5 | 1 | 8-10 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 6,35 |
| asteroides 'Snowbank' | 1,5 | 1 | 8-10 | | | | | = | \varnothing | | C2 | | 16,00 |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,75 |
| Bourrache | | | | | | | | | | | | | |
| Borago | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis | 0,9 | 0,3 | 5-9 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,30 |
| Boykinie | | | | | | | | | | | | | |
| Bovkinia | | | | | | | | | | | | | |
| major | 0,7 | 0,3 | 7 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 6,75 |
| Buglosse | | | | | | | | | | | | | |
| Brunnera | | | | | | | | | | | | | |
| macrophylla | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 6,35 |
| macrophylla 'Bettv Bowring' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | C2 | | 15,50 |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| macrophylla 'Emerald Mist' | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| macrophylla 'Green Gold'® | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| macrophylla 'Hadspen Cream' | 0,5 | 0,6 | 4-5 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| macrophylla 'Jack Frost' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 7,40 |
| macrophylla 'King's Ransom'® | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| macrophylla 'Lantreets' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | C2 | | 16,00 |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 7,40 |
| macrophylla 'Looking Glass' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | C2 | | 16,00 |
| macrophylla 'Marley's White' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 15,00 |
| macrophylla 'Mr Morse'® | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 8,45 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| macrophylla 'Silver Wings' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| macrophylla 'Variegata' | 0,5 | 0,6 | 4-5 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 8,45 |
| macrophylla 'Yellow Spring' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 13,00 |
| Buglossoides | | | | | | | | | | | | | |
| Bualossoides | | | | | | | | | | | | | |
| purpureocaerulea | 0,5 | | 7 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 7,50 |
| Oeil de boeuf | | | | | | | | | | | | | |
| Bupthalmum | | | | | | | | | | | | | |
| salicifolium | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| Jonc fleuri | | | | | | | | | | | | | |
| Butomus | | | | | | | | | | | | | |
| umbellatus | 1,2 | 0,45 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 6,35 |
| Calament | | | | | | | | | | | | | |
| Calamintha | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflora | 0,45 | 0,45 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,80 |
| grandiflora 'Weisser riese' | 0,45 | 0,45 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 6,00 |
| nepeta | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,15 |
| nepeta 'Blue Cloud' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,80 |
| nepeta 'White Cloud' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,80 |
| sylvatica 'Menthe' | 0,45 | 0,4 | 7-8 | | | | | = | \varnothing | | G9 | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 |
| Populaire des marais | | | | | | | | | | | | | |
| Caltha | | | | | | | | | | | | | |
| palustris | 0,4 | 0,45 | 4-5 | | | ± 10 | | = | \varnothing | | G9 | | 5,50 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| Campanule | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula | | | | | | | | | | | | | |
| 'Hidcote Amethyst' | 0,9 | 0,7 | 6-7 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 7,50 |
| 'Kent Bell' | 0,5 | 1 | 6-7 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| 'Royal Wave'® | 0,15 | 0,4 | 5-6 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 9,05 |
| 'Samantha' | 0,25 | 0,5 | 7-10 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 8,00 |
| 'Sarastro' | 0,4 | 0,4 | 6-8 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 8,00 |
| alliarifolia | 0,5 | 0,5 | 7-10 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 7,40 |
| carpatica | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 5,30 |
| carpatica 'Alba' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 5,30 |
| carpatica 'Blaue Clips' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 5,30 |
| carpatica 'Karl Foerster' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 6,00 |
| carpatica 'Krapfenkrone' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 6,00 |
| carpatica 'Weisse Clips' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | | | | \nearrow | \varnothing | | G9 | | 5,30 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------------|------|------|------|----|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------|--|
| Campanula (suite) | | | | | | | | | | | | | Campanule | |
| carpatica 'Weisse Clips' (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| cochlearifolia 'Baby Blue' | 0,1 | 0,6 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,40 | |
| cochlearifolia 'Baby White' | 0,1 | 0,6 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,40 | |
| cochlearifolia 'Bavaria Alba' | 0,1 | 0,6 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 4,85 | |
| cochlearifolia | 0,1 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 4,85 | |
| garganica | 0,1 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| garganica 'Dickson's Gold' | 0,1 | 0,3 | 6-8 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| glomerata 'Acaulis' | 0,5 | 1 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 4,65 | |
| glomerata 'Alba' | 0,5 | 1 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| glomerata 'Caroline' | 0,6 | 1 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| glomerata 'Joan Elliott' | 0,4 | 0,7 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| glomerata 'Schneekrone' | 0,5 | 1 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 5,90 | |
| glomerata 'Superba' | 0,5 | 1 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| lactiflora | 1,2 | 0,6 | 6-10 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| lactiflora 'Alba' | 1,2 | 0,6 | 6-10 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| lactiflora 'Loddon Anna' | 1 | 0,6 | 6-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| lactiflora 'Pouffe' | 0,25 | 0,45 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| lactiflora 'Prichard's Variety' | 1 | 0,6 | 6-9 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| lactiflora 'White Pouffe' | 0,25 | 0,45 | 6-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| latifolia 'Alba' | 1,2 | 0,6 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| latifolia 'Macrantha Alba' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| latifolia 'Macrantha' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| latiloba 'Alba' | 1,4 | 0,5 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| latiloba 'Highcliffe Variety' | 1,2 | 0,5 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 10,00 | |
| persicifolia | 0,8 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| persicifolia 'Alba' | 0,8 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| persicifolia 'Coerulea' | 0,8 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| persicifolia 'Grandiflora Coerulea' | 0,8 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 4,55 | |
| persicifolia 'La Belle' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 10,00 | |
| persicifolia 'La Bello' | 0,8 | | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 10,00 | |
| persicifolia 'La Bonne Amie' | 0,8 | 0,3 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| persicifolia 'Telham Beauty' | 1 | 0,5 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 4,55 | |
| portenschlagiana | 0,15 | 0,3 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| portenschlagiana 'Resholt Variety' | 0,15 | 0,3 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| poscharskvana | 0,15 | 0,6 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 4,65 | |
| poscharskvana 'Blauranke' | 0,15 | 0,6 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| poscharskvana 'E.H. Frost' | 0,15 | 0,6 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| poscharskvana 'Lisduqqan' | 0,15 | 0,4 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| poscharskvana 'Schneekrone' | 0,15 | 0,4 | 6-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| poscharskvana 'Stella' | 0,15 | 0,6 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| poscharskvana 'Trollkind' | 0,2 | 0,6 | 7-10 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| pulloides 'G.F. Wilson' | 0,2 | 0,6 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| punctata 'Wedding Bells' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 8,00 | |
| pyramidalis | 2 | 0,6 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| pyramidalis 'Alba' | 2 | 0,6 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| pyramidalis 'Lavender Blue' | 2 | 0,6 | 7-9 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| rapunculoïdes | 1 | 0,5 | 6-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| rotundifolia | 0,2 | 0,2 | 6-7 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| sarmatica 'Hemelstraling' | 1 | 0,4 | 6-7 | ○ | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| takesimana | 0,5 | 1 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 7,50 | |
| takesimana 'Alba' | 0,5 | 1 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| takesimana 'Elisabeth' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | ○● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | ≡ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| trachelium | 0,7 | 0,5 | 7-9 | ● | | ●● | ■ | ／ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | | | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|------|--|----|----|---|---|------------------|-------|-------------|--------|------------------------------------|
| Campanula (suite) | | | | | | | | | | | | | Campanule |
| trachelium (suite) | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| trachelium 'Bernice' | 0,7 | 0,5 | 7-9 | | ● | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| Carlina | | | | | | | | | | | | | Carlina |
| acaulis 'Simplex' | 0,1 | 0,25 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | ↑ | ♀ | G9 | | 5,50 | |
| Catananche | | | | | | | | | | | | | Cupidone |
| caerulea | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○ | ●● | ☼ | ↑ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| caerulea 'Alba' | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○ | ●● | ☼ | ↑ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Centaurea | | | | | | | | | | | | | Centaurée |
| atropurpurea | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| dealbata | 0,7 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| dealbata 'Steenbergii' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| hypoleuca 'John Coutts' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| macrocephala | 1,2 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| montana | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| montana 'Alba' | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| montana 'Amethyst Dream®' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Amethyst in Snow®' | 0,4 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Black Sprite®' | 0,4 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| montana 'Carnea' | 0,4 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| montana 'Coerulea' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 4,65 | |
| montana 'Gold Bullion' | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Jordy' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Lilac Heart' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Purple Heart' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| montana 'Violetta' | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| pulcherrima | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| ruthenica | 0,8 | 0,7 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | C3 | | 19,50 | |
| Centranthus | | | | | | | | | | | | | Valériane |
| ruber 'Alba' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| ruber 'Coccineus' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| ruber 'Kempenhof' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ●● | ☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| Cephalaria | | | | | | | | | | | | | Scabieuse jaune |
| alpina | 1,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| ciqantea | 2,5 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Cerastium | | | | | | | | | | | | | Oreille de souris, Céraiste |
| biebersteinii | 0,15 | | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 4,65 | |
| tomentosum | 0,1 | | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| tomentosum 'Columnae' | 0,1 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 4,35 | |
| tomentosum 'Yoyo' | 0,15 | | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 4,65 | |
| Ceratostigma | | | | | | | | | | | | | Plumbago |
| griffithii | 1 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| plumbaginoides | 0,45 | 0,2 | 8-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| willmottianum | 1 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| Chaenorhinum | | | | | | | | | | | | | Petite queue de loup |
| origanifolium 'Blue Dream' | 0,15 | | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,40 | |
| Chamaemelum | | | | | | | | | | | | | Camomille |
| nobile 'Treneague' | 0,08 | 0,45 | | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,50 | |
| Chelone | | | | | | | | | | | | | Galane |
| lyonii 'Hot Lips' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| obliqua | 0,6 | 0,4 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| obliqua 'Alba' | 0,6 | 0,4 | 8-9 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|-------|--|-----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------------|--|
| Chelonopsis (suite) | | | | | | | | | | | | | Chelonopsis (suite) | |
| moschata | 0,6 | 0,4 | 9-11 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | |
| Chiastophyllum | | | | | | | | | | | | | Goutte d'or | |
| oppositifolium | 0,15 | 0,15 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | = | ≡ | | G9 | | 5,40 | |
| oppositifolium 'Variegatum' | 0,15 | 0,15 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | = | ≡ | | G9 | | 5,80 | |
| Chrysanthemum | | | | | | | | | | | | | Chrysanthème | |
| arcticum 'Roseum' | 0,6 | 0,4 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Brennpunkt' | 0,8 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Ceddie Mason' | 1 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Citronella' | 0,8 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Goldmarienne' | 0,9 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| indicum 'Herbstbrokat' | 0,8 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Julia' | 0,8 | 0,5 | 10-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| indicum 'Orchid Helen' | 0,5 | 0,6 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| parthenium 'Golden Moss' | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| parthenium 'Sissinghurst White' | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Chrysoaonum | | | | | | | | | | | | | Chrysoaonum | |
| virginianum | 0,25 | 0,6 | 5-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 8,00 | |
| Cimicifua | | | | | | | | | | | | | Bugbane | |
| 'Pink Spike' | 0,7 | 0,6 | 8-9 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| acerina | 0,8 | 0,5 | 9-11 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| dahurica | 1,8 | 1 | 7-8 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| racemosa | 2 | 0,6 | 7 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| racemosa 'Atropurpurea' | 1,5 | 0,6 | 9-10 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| simplex 'Black Nealiqee' | 1,5 | 0,6 | 9-10 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| simplex 'Brunette' | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| simplex 'Prichard's Giant' | 1,5 | 0,6 | 8-10 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| simplex 'White Pearl' | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| Cirsium | | | | | | | | | | | | | Chardon des près | |
| japonicum 'Rose Beauty' | 0,9 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| rivulare 'Atropurpureum' | 1,2 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| Clematis | | | | | | | | | | | | | Clématite | |
| bonstedtii 'Crépuscule' | 1 | 0,5 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| heracleifolia 'Côte d'Azur' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| integrifolia | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| integrifolia 'Alba' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| integrifolia 'Floris Viif' | 0,45 | 0,5 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| joquiniana 'Mrs. Robert Brydon' | 1,5 | 2 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| orientalis | 5 | 2 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| recta 'Purpurea' | 1,5 | 0,75 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| tanutica 'Radar Love' | 6 | 3 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| Codonopsis | | | | | | | | | | | | | Codonopsis | |
| clematidea | 1,5 | | 8-9 | | ○● | ● | ■ | ↓ | | | G9 | | 8,00 | |
| Colchicum | | | | | | | | | | | | | Colchique d'automne | |
| autumnale | 0,15 | 0,1 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| autumnale 'Album' | 0,15 | 0,1 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| Commelina | | | | | | | | | | | | | Comméline | |
| tuberosa | 0,2 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Convallaria | | | | | | | | | | | | | Muquet | |
| maialis | 0,2 | 0,3 | 5 | | ○●● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,30 | |
| maialis 'Albostrata' | 0,2 | 0,3 | 5 | | ○●● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,50 | |
| maialis 'Rosea' | 0,2 | 0,3 | 5 | | ○●● | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,05 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|------|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------|--|
| Coreopsis (suite) | | | | | | | | | | | | | Coréopsis | |
| 'Autumn Blush' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| 'Calypso' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| 'Cosmic Eye'® | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| 'Full Moon Madness' | 0,6 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| 'Limerock Passion' | 0,5 | | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| 'Limerock Ruby' | 0,3 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| 'Star Cluster'® | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 9,05 | |
| auriculata 'Nana' | 0,3 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| auriculata 'Zamphir' | 0,7 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| grandiflora 'Badenqold' | 0,9 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 4,55 | |
| grandiflora 'Early Sunrise' | 0,6 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| grandiflora 'Rising Sun' | 0,6 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| grandiflora 'Schnittqold' | 0,9 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| grandiflora 'Sunfire' | 0,4 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,30 | |
| grandiflora 'Sunray' | 0,5 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,30 | |
| lanceolata 'Baby Gold' | 0,6 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| lanceolata 'Goldtaler' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| lanceolata 'Rotkehlichen' | 0,4 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| lanceolata 'Sterntaler' | 0,4 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| lanceolata 'Tequila Sunrise' | 0,4 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| lanceolata 'Walter' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| rosea 'American Dream' | 0,4 | 0,4 | 6-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| rosea 'Heaven's Gate' | 0,3 | 0,4 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| rosea 'Sweet Dreams' | 0,45 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| tripteris | 1,6 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| verticillata | 0,6 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,15 | |
| verticillata 'Grandiflora' | 0,6 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| verticillata 'Moonbeam' | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| verticillata 'Ruby Red' | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| verticillata 'Sunbeam' | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| verticillata 'Zaqreb' | 0,3 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Coronilla | | | | | | | | | | | | | Coronille | |
| varia | 0,6 | 0,3 | 7-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| Corvudalis | | | | | | | | | | | | | Corydale | |
| flexuosa | 0,3 | 0,2 | 4-6 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| flexuosa 'Blue Panda' | 0,3 | 0,2 | 4-6 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| lutea | 0,4 | 0,3 | 4-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| Cosmos | | | | | | | | | | | | | Cosmos | |
| atrosanguinea | 0,8 | 0,45 | 9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| Crambe | | | | | | | | | | | | | Crambe | |
| cordifolia | 2 | 1,2 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| maritima | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| Crithnum | | | | | | | | | | | | | Criste | |
| maritimum | 0,4 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Crocasmia | | | | | | | | | | | | | Montbrétia | |
| 'Buttercup' | 0,7 | | 8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| 'Carmine Brillant' | 0,7 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| 'Emberglow' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Emilv McKenzie' | 0,7 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|--|------|------|------|--|-------------------|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------------|
| Crocasmia (suite) | | | | | | | | | | | | | Montbrétia |
| 'George Davidson' | 0,7 | 0,1 | 7-8 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,00 | |
| 'John Boots' | 0,7 | 0,4 | 8 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,80 | |
| 'Lucifer' | 1,2 | 0,1 | 7-8 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| 'Mistral' | 0,9 | 0,4 | 8-9 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,75 | |
| 'Venus' | 0,6 | 0,1 | 8-9 | | | | = | ♀ | ☒ | C2 | | 15,50 | |
| 'Zeal Tan' | 0,6 | 0,1 | 8-9 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 8,00 | |
| masoniorum | 1,2 | 0,08 | 7-8 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,00 | |
| Cyclamen | | | | | | | | | | | | | Cyclamen |
| coum | 0,1 | 0,1 | 1-2 | | | | \ | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| coum 'Album' | 0,1 | 0,1 | 1-2 | | | | \ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| hederifolium | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| hederifolium 'Album' | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| hederifolium 'Perlen Teppich' | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| hederifolium 'Rosen Teppich' | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Cymbalaria | | | | | | | | | | | | | Ruine de Rome |
| murales | 0,2 | 0,5 | 5-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| Cynara | | | | | | | | | | | | | Cardon, Artichaut |
| cardunculus | 2 | 1 | 7-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| scolymus | 1,7 | 1,2 | 9-10 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Cyperus | | | | | | | | | | | | | Souchet |
| glaber | 0,7 | 0,5 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| longus | 1,2 | 1 | 8-9 | | ± 10 -10 | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,35 | |
| papyrus percametus | 2 | 0,6 | | | ± 10 -10 | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| Cyrtomium | | | | | | | | | | | | | Aspidie |
| fortunei 'Clivicola' | 0,4 | 0,4 | | | | | = | | | C2 | | 15,50 | |
| Dahlia | | | | | | | | | | | | | Dahlia |
| Gpe Nains simples 'Bishop of Llandaff' | 0,8 | 0,5 | 7-11 | | | | = | ♀ | | G9 | | 15,00 | |
| Darmera | | | | | | | | | | | | | Darmera |
| peltata | 2 | 2 | 4-5 | | | | \ | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| Delosperma | | | | | | | | | | | | | Pourpier |
| congestum | 0,1 | 0,5 | 6-10 | | | | = | | | G9 | | 7,60 | |
| congestum 'Gold Nugget' | 0,1 | 0,5 | 6-10 | | | | = | | | G9 | | 6,65 | |
| cooperi | 0,05 | 0,8 | 7-9 | | | | = | | | G9 | | 5,15 | |
| cooperi 'Table Mountain' | 0,05 | 0,8 | 7-9 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| sutherlandii | 0,1 | 0,5 | 6-10 | | | | = | | | G9 | | 7,60 | |
| Delphinium | | | | | | | | | | | | | Pied d'Alouette vivace |
| grandiflorum 'Blauer Zwerg' | 0,25 | 0,2 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| grandiflorum 'Blue Ocean' | 0,45 | 0,3 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,90 | |
| x belladonna 'Atlantis' | 1 | 0,4 | 6-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| x belladonna 'Ballkleid' | 1 | 0,4 | 6-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| x belladonna 'Bellamosum' | 1,2 | 0,5 | 6-10 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| x belladonna 'Casablanca' | 1,5 | 0,6 | 6-10 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x belladonna 'Cliveden Beauty' | 1,4 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x belladonna 'Piccolo' | 1,2 | 0,5 | 6-10 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 7,30 | |
| x belladonna 'Völkerfrieden' | 1 | 0,5 | 6-10 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,80 | |
| x elatum 'Finnstærhorn' | 1,8 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x elatum 'Sky Sensation' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | C2 | | 16,00 | |
| x pacific 'Astolat' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,30 | |
| x pacific 'Black Knight' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x pacific 'Blue Bird' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,30 | |
| x pacific 'Blue Jay' | 1,8 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,00 | |
| x pacific 'Camelliard' | 1,5 | | 6-9 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,30 | |
| x pacific 'Galahad' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | ☒ | G9 | | 5,40 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|-------------------------------|------|-----|------|--|---|--|-------|----|-----|------------------|----------|-------------|---------------|
| Delphinium (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| Pied d'Alouette vivace | | | | | | | | | | | | | |
| x pacific 'Guinevere' | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,05 |
| x pacific 'King Arthur' | 1,8 | 0,6 | 6-7 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,30 |
| x pacific 'Summer Skies' | 1,7 | 0,6 | 6-7 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,90 |
| x ruyssii 'Pink Sensation' | 1 | 0,6 | 7-10 | | ○ | | | = | ♀ | | G9 C2 | | 7,05 16,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|-------|--|---|--|--|---|---|---|----------|--|---------------|
| Dendranthema | | | | | | | | | | | | | |
| Marguerite d'automne | | | | | | | | | | | | | |
| 'Dernier Soleil' | 1,2 | 0,75 | 9-10 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 | | 7,50 |
| 'Duchess of Edinburgh' | 1,2 | 0,75 | 9-10 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 |
| rubellum 'Clara Curtis' | 0,7 | 0,6 | 9-10 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 C3 | | 5,80 17,50 |
| rubellum 'Marv Stocker' | 0,75 | 0,6 | 9-10 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 C3 | | 5,80 17,50 |
| rubellum 'Red Velvet' | 0,9 | 0,5 | 10-11 | | ○ | | | = | ♀ | ♀ | G9 C3 | | 5,80 17,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|------|---|--|---|--|--|---|--|--|----|--|------|
| Dianella | | | | | | | | | | | | | |
| Dianella | | | | | | | | | | | | | |
| tasmanica 'Variegata' | 1,2 | 0,45 | 7 | | ○ | | | ∖ | | | G9 | | 8,45 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|-----|--|---|--|--|---|---|--|----------|--|---------------|
| Dianthus | | | | | | | | | | | | | |
| Œillet | | | | | | | | | | | | | |
| alpinus | 0,08 | 0,1 | 7-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 6,35 |
| arenarius | 0,2 | | 7-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 6,35 |
| barbatus | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ● | | | / | ♀ | | G9 | | 4,65 |
| barbatus 'Indian Carpet' | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ● | | | / | ♀ | | G9 | | 4,55 |
| barbatus nigrescens 'Sooty' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ● | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| carthusianorum | 0,4 | 0,2 | 7-8 | | ○ | | | = | | | G9 | | 6,00 |
| deltoides 'Albiflorus' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | ○ | | | = | | | G9 C2 | | 5,40 15,50 |
| deltoides 'Brilliant' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | ○ | | | = | | | G9 | | 5,40 |
| deltoides 'Flashing Light' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | = | | | G9 | | 4,65 |
| deltoides 'Rosea' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | ○ | | | = | | | G9 | | 4,65 |
| deltoides 'Splendens' | 0,2 | 0,3 | 7-9 | | ○ | | | = | | | G9 | | 4,35 |
| gratianopolitanus 'Pink Jewel' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| gratianopolitanus | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | ● | | | / | ♀ | | G9 | | 4,65 |
| gratianopolitanus 'Badenia' | 0,15 | 0,4 | 5-7 | | ● | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| gratianopolitanus 'Bombardier' | 0,15 | 0,4 | 5-7 | | ● | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 4,05 15,50 |
| gratianopolitanus 'Evdangeri' | 0,15 | 0,4 | 5-6 | | ● | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 4,05 10,50 |
| gratianopolitanus 'Rotkäppchen' | 0,15 | 0,4 | 5-7 | | ● | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 4,05 10,50 |
| plumarius 'Albus Plenus' | 0,3 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 15,50 |
| plumarius 'Annabelle' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 14,00 |
| plumarius 'David' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 14,00 |
| plumarius 'Desmond' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| plumarius 'Devon Cream' | 0,35 | 0,3 | 5-7 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 15,50 |
| plumarius 'Diana' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | | | G9 C2 | | 5,30 15,50 |
| plumarius 'Doris' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| plumarius 'Haytor White' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 15,50 |
| plumarius 'Heidi' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| plumarius 'Ine' | 0,3 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| plumarius 'Maqqie' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,30 15,50 |
| plumarius 'Mrs Sinkins' | 0,2 | 0,3 | 6-7 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| plumarius 'Munot' | 0,25 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 C2 | | 5,40 15,50 |
| plumarius 'Pikes Pink' | 0,2 | 0,3 | 5-7 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| plumarius 'Warden Hybrid' | 0,1 | 0,3 | 5-7 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| superbus | 0,4 | 0,3 | 6-8 | | ● | | | = | | | G9 | | 5,40 |
| x allwoodii 'Alice' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○ | | | / | ♀ | | G9 | | 5,30 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Dianthus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x alwoodii 'Helen' | 0,35 | 0,3 | 5-10 | | ○ | ◡ | ■ | / | ● | ✂ | G9 | | 5,40 | |
| x alwoodii 'Romeo' | 0,4 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ◡ | ■ | / | ● | ✂ | G9 | | 6,00 | |
| Dianthus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Blackthorn Apricot' | 0,25 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ◡ | ■ | = | ● | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| 'Ruby Field' | 0,3 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ◡ | ■ | = | ● | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| elegans | 0,2 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ◡ | ■ | = | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| fetcaniensis | 0,25 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ◡ | ■ | = | ● | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| Dicentra | | | | | | | | | | | | | | |
| Coeur de Marie | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Fire Cracker'® | 0,3 | 0,4 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | / | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Fire Island'® | 0,3 | 0,4 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | / | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Stuart Boothman' | 0,3 | 0,4 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | / | | | G9 | | 5,80 | |
| 'Valentine' | 0,6 | 0,4 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | / | | | G9 | | 10,00 | |
| formosa | 0,4 | 0,7 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| formosa 'Adrian Bloom' | 0,4 | 0,7 | 5-6 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,75 | |
| formosa 'Aurora' | 0,4 | 0,7 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,60 | |
| formosa 'Bacchanal' | 0,4 | 0,7 | 5-6 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,05 | |
| formosa 'King of Hearts' | 0,4 | 0,7 | 5-7 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,40 | |
| formosa 'Luxuriant' | 0,4 | 0,7 | 5-8 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,05 | |
| spectabilis | 1 | 0,6 | 5-6 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| spectabilis 'Alba' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| Dictamnus | | | | | | | | | | | | | | |
| Fraxinelle | | | | | | | | | | | | | | |
| albus | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ◡ | ■ | / | ○ | ○ | G9 | | 9,70 | |
| albus 'Albiflorus' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ◡ | ■ | / | ○ | ○ | G9 | | 9,05 | |
| Dierama | | | | | | | | | | | | | | |
| Dierama | | | | | | | | | | | | | | |
| pulcherrimum | 1,2 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ◡◡ | ■ | = | | | G9 | | 9,05 | |
| Digitalis | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitale | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Spice Island' | 0,9 | 0,3 | 5-9 | | ● | ◡ | ■ | = | | | G9 | | 9,05 | |
| ferruginea 'Gelber Herold' | 1,8 | 0,5 | 6-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,00 | |
| ferruginea 'Giganteum' | 1,2 | 0,45 | 6-7 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,15 | |
| grandiflora | 0,9 | 0,45 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,30 | |
| grandiflora 'Carillon' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| lanata | 0,7 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,35 | |
| lutea | 0,7 | 0,3 | 6-8 | | ● | ◡ | ■ | / | ○ | | G9 | | 5,40 | |
| parviflora | 0,6 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,75 | |
| purpurea | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 4,85 | |
| purpurea 'Alba' | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,30 | |
| purpurea 'Apricot Beauty' | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,15 | |
| purpurea 'Dalmatian' | 0,5 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| purpurea 'Excelsior Hybrids' | 1,5 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| purpurea 'Gloxiniiflora' | 2 | 0,5 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,15 | |
| purpurea 'Pam's Choice' | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,00 | |
| purpurea 'Sutton's Apricot' | 1 | 0,3 | 8-9 | | ○● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| x mertoniensis | 0,8 | 0,3 | 6-7 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| Disporopsis | | | | | | | | | | | | | | |
| Disporopsis | | | | | | | | | | | | | | |
| pernyi | 0,4 | 0,3 | 6 | | ● | ◡ | ■ | | ● | | G9 | | 10,00 | |
| Disporum | | | | | | | | | | | | | | |
| Disporum | | | | | | | | | | | | | | |
| smilacinum | 0,4 | 0,3 | 3-5 | | ● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 10,00 | |
| Dodecatheon | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyroselle | | | | | | | | | | | | | | |
| meadia | 0,4 | 0,25 | 5-6 | | ● | ◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,75 | |
| Doronicum | | | | | | | | | | | | | | |
| Doronic | | | | | | | | | | | | | | |
| orientale | 0,6 | 0,9 | 3-5 | | ○● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 3,65 | |
| orientale 'Goldzwerger' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ○● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,50 | |
| orientale 'Little Leo' | 0,6 | 0,9 | 3-5 | | ○● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 4,65 | |
| orientale 'Maagnificum' | 0,6 | 0,9 | 3-5 | | ○● | ◡◡ | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,40 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|--------------------------------|------|------|-----|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-------------------------|--|
| Dorcnium (suite) | | | | | | | | | | | | | Dorycnie hirsute | |
| hirsutum | 0,5 | 0,8 | 8-9 | | ○ | ☾☾ | ☼☼ | ☼ | | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| Draba | | | | | | | | | | | | | Drave | |
| aizoides | 0,1 | 0,2 | 5-6 | | ○ | ☾☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 5,50 | | |
| sibirica | 0,2 | 0,4 | 5-6 | | ○ | ☾☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 5,50 | | |
| Drvas | | | | | | | | | | | | | Dryade | |
| octopetala | 0,1 | 1 | 5-6 | | ○ | ☾ | ☼☼ | ☼ | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| x suendermannii | 0,1 | 1 | 5-6 | | ○ | ☾ | ☼☼ | ☼ | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| Drvopteris | | | | | | | | | | | | | Dryopteris | |
| claytoniana | 1,2 | 1,2 | | | ● | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| Duchesnea | | | | | | | | | | | | | Fraisier | |
| indica | 0,1 | 0,4 | 7-9 | | ●● | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 5,80 | | |
| Echinacea | | | | | | | | | | | | | Rudbeckia | |
| pallida | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 7,05 | | |
| pallida 'Hula Dancer' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 7,05 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| paradoxa | 0,7 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 5,40 | | |
| purpurea 'After Midnight' | 0,5 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Alba' | 1 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 7,50 | | |
| purpurea 'Avalanche' | 0,4 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Catharina' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Coconut Lime' | 0,6 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 9,70 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea 'Coral Reef®' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Cranberry Cupcake®' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Crazy Pink®' | 0,6 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Crazy White®' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Doubledecker' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea 'Elton Knight' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Fatal Attraction' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Flame Thrower®' | 0,75 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Fragrant Angel' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Gemini Pink®' | 1 | 0,45 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Green Envy' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 9,30 | | |
| purpurea 'Gum Drop®' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Harvest Moon' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Hot Papaya' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Hot Summer' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Indian Summer' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Irresistible®' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Kim's Knee High' | 0,45 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Kim's Mop Head' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Leuchtstern' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 5,15 | | |
| purpurea 'Little Magnus' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Mac'n Cheese®' | 0,5 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Magnus' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea 'Mama Mia®' | 0,5 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Mango Meadowbrite' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Maui Sunshine®' | 0,8 | 0,8 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Maxima' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea 'Meringue' | 0,4 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,45 | | |
| purpurea 'Mistral®' | 0,45 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 13,00 | | |
| purpurea 'Pica Bella' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 8,00 | | |
| purpurea 'Pink Double Delight' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| purpurea 'Pixie' | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |
| purpurea 'Profusion' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼☼ | = | ☼ | G9 | | 11,00 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--|--|
| Echinacea (suite) | | | | | | | | | | | | | Rudbeckia | |
| purpurea 'Razzmatazz' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| purpurea 'Red Knee High'® | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| purpurea 'Rubinstern' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| purpurea 'Ruby Giant' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| purpurea 'Secret Lust'® | 0,6 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| purpurea 'Secret Passion'® | 0,6 | 0,45 | 7-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| purpurea 'Solar Flare'® | 0,9 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| purpurea 'Summer Skv' | 0,6 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| purpurea 'Summer Sun'® | 0,9 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| purpurea 'Sundown' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| purpurea 'Sunrise' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| purpurea 'Sunset' | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| purpurea 'The King' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| purpurea 'Tiki Torch'® | 0,7 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| purpurea 'Tomato soup' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 12,00 | |
| purpurea 'Vintage Wine' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| purpurea 'White Lustre' | 0,7 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| purpurea 'White Swan' | 0,7 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| simulata | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,30 | |
| Echinops | | | | | | | | | | | | | Boule azurée | |
| 'Artic Glow' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| bannaticus 'Albus' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| bannaticus 'Blue Globe' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| bannaticus 'Star Frost' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| bannaticus 'Taplow Blue' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| ritro | 0,6 | 0,45 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| ritro 'Veitch's Blue' | 0,9 | 0,45 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,55 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Echium | | | | | | | | | | | | | Vipérine | |
| vulgare | 0,6 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| Epilobium | | | | | | | | | | | | | Épilobe, Laurier de Saint-Antoine | |
| anastifolium 'Album' | 1,5 | 1,5 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| anastifolium 'Stahl Rose' | 1,5 | 1,5 | 7-10 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| Epimedium | | | | | | | | | | | | | Fleur des elfes | |
| 'Pink Elf' | 0,3 | 0,3 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| alpinum | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| grandiflorum | 0,25 | 0,3 | 5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| grandiflorum 'Akebono' | 0,25 | 0,3 | 5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,65 | |
| grandiflorum 'Lilafee' | 0,25 | 0,3 | 5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| grandiflorum 'Nanum' | 0,15 | 0,3 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| peralderianum | 0,3 | 0,6 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| pinnatum | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| pinnatum 'Black Sea' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| pinnatum colchicum | 0,35 | 0,25 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| pubigerum | 0,45 | 0,45 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| x peralchicum 'Fröhnleiten' | 0,35 | 0,6 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| x rubrum | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| x versicolor 'Sulphureum' | 0,3 | 1 | 4-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| x warlense | 0,5 | 0,75 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| x vounqianum 'Niveum' | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| x vounqianum 'Roseum' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 7,05 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|--------------------------------|------|------|------|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------|
| Epimedium (suite) | | | | | | | | | | | | Fleur des elfes |
| x younqianum 'Roseum' (suite) | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| Epipactis | | | | | | | | | | | | Epipactis |
| palustris | 0,4 | 0,2 | 7-8 | | ●● | ±10 | ☼ | ☾ | | G9 | | 8,45 |
| Euaisetum | | | | | | | | | | | | Prêle |
| fluviatile | 0,6 | | | | ○● | ●● | ☼ | ☾ | | G9 | | 7,40 |
| hyemale | 0,6 | | | | ○● | ●● | ☼ | ☾ | | G9 | | 7,40 |
| japonicum | 0,9 | | | | ○● | ●● | ☼ | ☾ | | G9 | | 7,40 |
| robustum | 1,2 | | | | ○● | ●● | ☼ | ☾ | | G9 | | 5,40 |
| Eremurus | | | | | | | | | | | | Quenouille de Cléopâtre |
| himalaicus | 2 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ☾ | C3 | | 20,50 |
| robustus | 3 | 1 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ☾ | C7 | | 40,00 |
| stenophyllus | 1,5 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ☾ | G12 | | 12,00 |
| | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 |
| Erianthus | | | | | | | | | | | | Erianthus |
| ravennae | 3,5 | 1,5 | 9-12 | | ○● | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 6,35 |
| Erica | | | | | | | | | | | | Bruyère |
| carnea 'December Red' | 0,25 | 0,3 | 1-4 | | ○● | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,00 |
| carnea 'Rubintepich' | 0,25 | 0,3 | 1-4 | | ○● | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,00 |
| carnea 'Springwood White' | 0,25 | 0,3 | 1-4 | | ○● | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,00 |
| x darlevensis 'Ghost Hills' | 0,25 | 0,8 | 1-5 | | ○● | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,00 |
| x darlevensis 'Silberschmelze' | 0,5 | 0,3 | 1-4 | | ○● | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,00 |
| Eriaeron | | | | | | | | | | | | Vergerette |
| 'Azure Beautv' | 0,45 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| | | | | | | | | | | C2 | | 11,50 |
| 'Azurfee' | 0,45 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| 'Dunkelste Aller' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 |
| 'Foersters Liebqing' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| 'Quakeress' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| 'Rosa Jewel' | 0,6 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| | | | | | | | | | | C2 | | 10,50 |
| 'Rosa Triumph' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| 'Schwarzes Meer' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| 'Sommerneusschnee' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,75 |
| | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 |
| 'Strahlenmeer' | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |
| aurantiacus | 0,25 | 0,25 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| glaucus | 0,3 | 0,45 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| karvinskianus | 0,2 | 1 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,35 |
| speciosus 'Grandiflorus' | 0,75 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 4,65 |
| Erinus | | | | | | | | | | | | Érine |
| alpinus | 0,08 | 0,1 | 4-5 | | ○● | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 5,80 |
| Erodium | | | | | | | | | | | | Érodium |
| chrysanthum | 0,15 | 0,4 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | | G9 | | 6,35 |
| cuttatum | 0,15 | 0,3 | 5-8 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | | G9 | | 7,50 |
| manescavii | 0,3 | 0,2 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | ☾ | G9 | | 6,35 |
| reichardii 'Album' | 0,07 | 0,15 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | ☾ | G9 | | 6,55 |
| variabile 'Flore Pleno' | 0,12 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | ☾ | G9 | | 6,10 |
| x variabile 'Bishop's Form' | 0,12 | 0,3 | 5-8 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | ☾ | G9 | | 6,35 |
| Erynaïum | | | | | | | | | | | | Panicaut, Chardon |
| 'Tiny Jackpot' | 0,35 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 10,00 |
| acavifolium | 1,5 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | ☾ | | G9 | | 7,50 |
| alpinum 'Blue Star' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | ☾ | ☼ | G9 | | 6,35 |
| bourqatii | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,40 |
| bourqatii 'Big Blue'® | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 11,00 |
| giganteum | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 6,35 |
| planum | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 5,40 |
| | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 |
| planum 'Blauer Zwerg' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ☾ | G9 | | 7,50 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fll | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| | ↑ | ↔ | | | | | | | | | | | | |
| Ervnaium (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>planum</i> 'Jade Frost' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | ○ | ● | ● | = | ✂ | | G9 | | 9,05 | |
| <i>planum</i> 'Silverstone' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ● | = | ✂ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>tripartitum</i> | 0,7 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ● | ● | = | ✂ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>variifolium</i> | 0,35 | 0,25 | 6-8 | | ○ | ● | ● | = | ✂ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>vuccifolium</i> | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |

Panicaut, Chardon
Ervsimum

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-----|--|---|---|---|---|--|--|----|--|------|--|
| <i>'Bowles Mauve'</i> | 0,7 | 0,6 | 3-6 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 4,75 | |
| <i>'Constant Cheer'</i> | 0,3 | 0,6 | 3-6 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 4,35 | |
| <i>'Jenny Brook'</i> | 0,3 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 9,05 | |
| <i>'jubilee Gold'</i> | 0,2 | 0,3 | 5-7 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>linifolium</i> 'Variegatum' | 0,45 | 0,45 | 5-7 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>suffruticosum</i> 'Goldstaub' | 0,4 | | 4-6 | | ○ | ● | ● | / | | | G9 | | 4,35 | |

Giroflée, Vélar
Eupatorium

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|------|--|----|----|---|---|---|----|----|-------|-------|--|
| <i>cannabinum</i> | 1,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| <i>cannabinum</i> 'Plenum' | 1,2 | 0,8 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| <i>cannabinum</i> 'Variegatum' | 1,2 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 17,50 | |
| <i>coelestinum</i> | 0,8 | 0,8 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>liquastrinum</i> | 2 | 2 | 8-10 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Album' | 2 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>maculatum</i> 'Atropurpureum' | 2 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | |
| <i>maculatum</i> 'Gateway' | 1,5 | 1 | 6-8 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Glutball' | 1,7 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Phantom' | 0,9 | 0,6 | 8-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Purple Bush' | 1,2 | 1,5 | 8-10 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Riesenschirm' | 1,8 | 1,8 | 8-10 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | |
| <i>perfoliatum</i> | 1 | | 7-10 | | ○● | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| <i>purpureum</i> | 2,2 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| <i>rugosum</i> 'Braunlaub' | 1 | 0,6 | 8-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| <i>rugosum</i> 'Chocolate' | 1 | 0,6 | 8-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |

Eupatoire
Euphorbia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|-----|--|----|----|---|---|---|----|----|-------|------|--|
| <i>'Copton Ash'</i> | 0,25 | 0,5 | 4-5 | | ○● | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Redwing'</i> | 0,5 | 0,4 | 3-5 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>amygdaloïdes</i> | 0,6 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 7,50 | |
| <i>amygdaloïdes</i> 'Kolibri' | 0,3 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>amygdaloïdes</i> 'Purpurea' | 0,6 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| <i>amygdaloïdes</i> 'Robbiae' | 0,6 | | 4-5 | | ○● | ●● | ● | / | ♀ | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| <i>ceratocarpa</i> | 0,9 | | 4-9 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| <i>characias</i> | 1,2 | 1,2 | 3-7 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | |
| <i>characias</i> 'Black Pearl' | 0,9 | 0,6 | 4-6 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| <i>characias</i> 'Blue Wonder' | 0,6 | 0,6 | 4-6 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 8,45 | |
| <i>characias</i> 'Burrow Silver' | 0,8 | 0,6 | 3-7 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| <i>characias</i> 'Emmer Green' | 1,2 | 1,2 | 3-7 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| <i>characias</i> 'Forescate' | 1 | 1 | 3-7 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 7,15 | |
| <i>characias</i> 'Humpty Dumpty' | 0,6 | 0,6 | 3-7 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>characias</i> 'Lambrook Gold' | 1,2 | 1,2 | 3-7 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>characias</i> 'Portuguese Velvet' | 1,2 | 1,2 | 3-7 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>characias</i> 'Purple And Gold' | 0,8 | 0,8 | 5-7 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 9,05 | |
| <i>characias</i> 'Silver Swan' | 0,5 | 0,7 | 3-5 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| <i>characias</i> 'Starbright' | 0,75 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>characias</i> 'Tasmanian Tiger' | 0,8 | 0,7 | 3-5 | | ○● | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| <i>characias wulfenii</i> | 0,8 | 0,6 | 3-7 | | ○● | ● | ● | / | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>cornigera</i> | 1,2 | | 6-7 | | ○● | ● | ● | / | ♀ | | G9 | | 7,40 | |

Euphorbe

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|--------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------------------|--|
| Euphorbia (suite) | | | | | | | | | | | | | | | Euphorbe | |
| cornigera 'Golden Turm' | 1,2 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| cyparissias | 0,3 | 0,3 | 5-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| cyparissias 'Bettem' | 0,5 | 0,4 | 4-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| cyparissias 'Clarice Howard' | 0,3 | 0,3 | 5-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| cyparissias 'Fen's Ruby' | 0,3 | 0,3 | 4-6 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| dulcis 'Chameleon' | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| griffithii 'Dixter' | 0,75 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| griffithii 'Fireglow' | 0,75 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| lathyris | 1 | 0,2 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| mvrsinites | 0,1 | 0,2 | 5-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| palustris 'Walenburg's Glorie' | 1 | 1 | 5-6 | | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| pithyusa | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| polychroma | 0,4 | 0,6 | 4-7 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| polychroma 'Purpurea' | 0,4 | 0,6 | 4-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| polychroma 'Variegata' | 0,4 | 0,6 | 5-8 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| schillingii | 1 | 0,3 | 6-10 | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| sequieriana niciana | 0,5 | 0,45 | 5-9 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| wallichii | 1 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 7,05 | | |
| x martinii | 1 | 1 | 5-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| x martinii 'Baby Charm' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| Fallopia | | | | | | | | | | | | | | | Fallopia | |
| iaponica 'Variegata' | 12 | 12 | 9-11 | | | | | | | | | G9 | | 7,40 | | |
| Felicia | | | | | | | | | | | | | | | Felicia | |
| amelloides 'Blue star' | 0,5 | 0,5 | 7-10 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| Festuca | | | | | | | | | | | | | | | Fétuque | |
| ovina | 0,3 | 0,25 | | | | | | | | | | G9 | | 5,30 | | |
| Filipendula | | | | | | | | | | | | | | | Reine des près, Filipendule | |
| kamtschatica | 2,5 | 1,5 | 7-10 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | |
| palmata | 1 | 0,6 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| palmata 'Nana' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| purpurea | 1,3 | 0,6 | 8-9 | | | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| purpurea 'Alba' | 1 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| purpurea 'Elegans' | 0,7 | 0,8 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | |
| rubra 'Venusta' | 2 | 1,2 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | |
| ulmaria | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| ulmaria 'Aurea' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | |
| ulmaria 'Plena' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | |
| ulmaria 'Rosea' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| ulmaria 'Variegata' | 0,6 | 0,6 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| vulgaris | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | | |
| vulgaris 'Kahome' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | |
| vulgaris 'Plena' | 0,6 | 0,4 | 5-8 | | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| Foeniculum | | | | | | | | | | | | | | | Fenouil | |
| vulgare | 2 | 0,45 | 7-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |
| vulgare 'Giant Bronze' | 2 | 0,45 | 7-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |
| Fragaria | | | | | | | | | | | | | | | Fraisier | |
| 'Pink Panda' | 0,15 | 0,6 | 5-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,50 | | |
| chiloensis | 0,1 | 0,6 | 5-6 | | | | | | | | | G9 | | 4,55 | | |
| rubicola 'Mont Omei' | 0,15 | 0,4 | 6-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,30 | | |
| vesca | 0,3 | 0,6 | 5-9 | | | | | | | | | G9 | | 4,55 | | |
| vesca 'Alexandria' | 0,3 | 0,6 | 5-9 | | | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | | ^{en m} | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|--|-----------------|------|------|--|-----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-------|
| Fuchsia (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Lady Thumb' | | 0,2 | 0,4 | 6-10 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| | | | | | | | | | | | | | G9 | 7,50 |
| 'Madame Cornelissen' | | 1,8 | 1,8 | 7-9 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| 'Tom Thumb' | | 0,25 | 0,25 | 6-7 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | | | G9 | 6,35 |
| magellanica 'Alba' | | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | ☿ | | G9 | 7,50 |
| magellanica 'Gracilis' | | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | ☿ | | G9 | 7,50 |
| magellanica 'Riccationii' | | 2 | 2 | 8-9 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | ☿ | | G9 | 5,80 |
| magellanica 'Tricolorii' | | 1,2 | 1,2 | 8-9 | | ○● | ●● | ●● | \\ | ♀ | ♃ | | G9 | 7,50 |
| Gaillardia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Fanfare' | | 0,4 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 9,05 |
| 'Tokaier' | | 0,5 | 0,5 | 5-9 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 5,50 |
| aristata 'Amber Wheels' | | 0,6 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 6,00 |
| aristata 'Arizona Sun' | | 0,3 | | 6-9 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 4,05 |
| aristata 'Bourgoone' | | 0,6 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 4,05 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 10,50 |
| aristata 'Bremen' | | 0,6 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 4,05 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 11,50 |
| aristata 'Kobold' | | 0,25 | | 6-10 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 4,05 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 11,50 |
| aristata 'Maxima Aurea' | | 0,75 | 0,6 | 6-10 | | ○ | ● | ● | == | ♀ | ☿♃ | | G9 | 4,05 |
| Galea | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis | | 1 | 0,9 | 6-8 | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | ☿♃ | | G9 | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | | | C3 | 14,50 |
| x hartlandii 'Alba' | | 1,5 | 0,9 | 6-10 | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | ☿♃ | | G9 | 8,00 |
| x hartlandii 'Duchess of Bedford' | | 1,3 | 0,9 | 6-10 | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | ☿♃ | | G9 | 8,00 |
| x hartlandii 'Lady Wilson' | | 1,5 | 0,9 | 6-10 | | ○● | ●● | ●● | = | ♀ | ☿♃ | | G9 | 8,00 |
| Galium | | | | | | | | | | | | | | |
| odoratum | | 0,15 | 0,3 | 5-6 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | ≈☉ | | G9 | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 15,50 |
| Gaultheria | | | | | | | | | | | | | | |
| procumbens | | 0,2 | 1,5 | 1-3 | | ●● | ●● | ● | \\ | | ≈ | | G9 | 9,05 |
| Gaura | | | | | | | | | | | | | | |
| lindheimeri | | 1,2 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 5,40 |
| lindheimeri 'Cherry Brandy®' | | 1 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 6,00 |
| lindheimeri 'Corrie's Gold' | | 0,7 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | ♃ | | G9 | 6,35 |
| lindheimeri 'Crimson Butterflies' | | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 16,00 |
| lindheimeri 'Madonna' | | 0,5 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| lindheimeri 'Siskivou Pink' | | 1,2 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 5,80 |
| lindheimeri 'Snowstorm' | | 0,4 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| lindheimeri 'Whirling Butterflies' | | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 5,80 |
| Gentiana | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Marsha®' | | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ● | ●● | ●● | \\ | | | | G9 | 13,00 |
| acaulis | | 0,1 | 0,3 | 5-7 | | ● | ●● | ●● | \\ | | | | G9 | 11,00 |
| asclepiadea | | 0,6 | 0,45 | 7-10 | | ● | ●● | ●● | \\ | | | | G9 | 8,00 |
| cruciata | | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ● | \\ | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| dahurica | | 0,4 | 0,4 | 8-9 | | ● | ●● | ●● | \\ | | ☿ | | G9 | 7,50 |
| septemfida laqodechiana | | 0,2 | 0,2 | 9 | | ● | ●● | ●● | \\ | | | | G9 | 7,50 |
| Geranium | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Alan Mayes' | | 0,5 | 0,5 | 5-8 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 8,00 |
| 'Ann Folkard' | | 0,6 | 1 | 7-10 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 8,00 |
| 'Anne Thomson' | | 0,3 | 0,4 | 6-10 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 9,05 |
| 'Blue Blood' | | 0,45 | 0,45 | 6-8 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 8,75 |
| 'Blue Cloud' | | 0,3 | 0,5 | 6-8 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 9,05 |
| 'Blue Pearl' | | 0,6 | 0,8 | 6-9 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 9,05 |
| 'Blue Sunrise®' | | 0,3 | 0,5 | 7-9 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 10,00 |
| 'Bob's Blunder' | | 0,3 | 0,5 | 5-11 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 8,00 |
| 'Brookside' | | 0,4 | 0,8 | 5-9 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 7,05 |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | 16,00 |
| 'Chantilly' | | 0,4 | 0,6 | 5-7 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 7,50 |
| 'Color Caroussel®' | | 0,3 | 0,5 | 6-9 | | ○●● | ● | ● | = | ♀ | | | G9 | 9,05 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|-------------------------------|------------------------|------|------|-----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|
| <i>Geranium (suite)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Géranium vivace</i> | | | | | | | | | | | | |
| 'Coombland White' | 0,35 | 0,5 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,05 |
| 'Dilys' | 0,3 | 1 | 7-10 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,05 |
| 'Dragon Heart'® | 0,3 | 0,45 | 6-10 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Dusky Cruq' | 0,15 | 0,5 | 7-11 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Elisabeth Ann' | 0,4 | 0,8 | 7-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 11,00 |
| 'Fay Anna' | 0,2 | | 7-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Havana Blues' | 0,5 | 0,6 | 6-9 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | ≈ | G9 | | 11,00 |
| 'Johnson's Blue' | 0,4 | 0,7 | 6-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| 'Joy' | 0,3 | 0,45 | 6-10 | ● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,05 |
| 'Karen Wouters' | 0,4 | 0,7 | 6-7 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Luscious Linda' | 0,2 | 0,4 | 5-11 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 11,00 |
| 'Melinda' | 0,4 | 0,4 | 6-10 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Midnight Blues' | 0,3 | 0,4 | 7-10 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 10,00 |
| 'Nimbus' | 0,6 | 0,9 | 5-7 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,50 |
| 'Orion' | 0,7 | 0,8 | 6-8 | ●● | ● | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 |
| 'Orkney Cherry' | 0,3 | | 6-9 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| 'Orkney Pink' | 0,15 | 0,3 | 6-10 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Patricia' | 0,75 | 0,6 | 6-10 | ○● | ●● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| 'Pink Penny' | 0,35 | 0,5 | 6-11 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 15,00 |
| 'Rozanne' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | ≈ | G9 | | 8,00 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 17,50 |
| 'Salome' | 0,3 | 1,2 | 7-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| 'Sandrine' | 0,6 | | 6-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| 'Sirak' | 0,5 | | 6-7 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,45 |
| 'Spinners' | 0,75 | | 6-8 | ● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| 'Stephanie' | 0,35 | | 4-5 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| 'Sue Cruq' | 0,3 | 0,3 | 6-9 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | ≈ | G9 | | 8,00 |
| 'Sweet Heidi' | 0,3 | | 5-10 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 10,00 |
| 'Tanva Rendall' | 0,25 | | 5-11 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 11,00 |
| 'Terre Franche' | 0,45 | 0,4 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,50 |
| asphodeloides | 0,4 | 0,3 | 6-7 | ● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| cinereum 'Alice'® | 0,15 | 0,3 | 5-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| cinereum 'Ballerina' | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| cinereum 'Carol'® | 0,1 | 0,3 | 5-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| cinereum 'Giuseppii' | 0,15 | 0,3 | 6-9 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,40 |
| cinereum 'Laurence Flatman' | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| cinereum 'Purple Pillow' | 0,15 | 0,4 | 5-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| cinereum 'Sateene'® | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 8,00 |
| cinereum 'Splendens' | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,95 |
| cinereum 'Subcaulescens' | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| cinereum 'Tumbling Heart'® | 0,15 | 0,3 | 5-7 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 9,05 |
| clarkei 'Kashmir Blue' | 0,35 | 0,6 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| clarkei 'Kashmir Pink' | 0,35 | 0,6 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| clarkei 'Kashmir Purple' | 0,45 | 1 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 |
| clarkei 'Kashmir White' | 0,45 | | 7-8 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 |
| dalmaticum | 0,15 | 0,5 | 6-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,05 |
| dalmaticum 'Album' | 0,15 | 0,5 | 6-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,50 |
| dalmaticum 'Bressingham Pink' | 0,15 | 0,5 | 6-8 | ○● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 7,50 |
| endressii | 0,45 | 0,6 | 7-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| endressii 'Beholders Eye' | 0,35 | 0,8 | 6-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,00 |
| endressii 'Trevor Bath' | 0,45 | 0,6 | 7-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,75 |
| endressii 'Wargrave Pink' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | ●●● | ● | ● | ● | = | ● | | G9 | | 5,15 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 |
| himalavense | 0,4 | 0,6 | 6-7 | ●●● | ● | ● | ● | = | ♀ | ≈ | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 |
| himalavense 'Gravetve' | 0,3 | 0,6 | 6-7 | ● | ● | ● | ● | = | ≈ | | G9 | | 7,05 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|------------------------------------|------|------|-----|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium vivace | | | | | | | | | | | | | | |
| himalayense 'Irish Blue' | 0,4 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| himalayense 'Plenum' | 0,25 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 7,05 | | |
| ibericum | 0,5 | 0,6 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| ibericum 'Ushguli Grey' | 0,4 | | 5-6 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| ibericum 'Vital' | 0,4 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| ibericum 'White Ziqana' | 0,4 | | 5-7 | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| macrorrhizum | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 5,05 | | |
| macrorrhizum 'Bevan's Variety' | 0,35 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |
| macrorrhizum 'Czakor' | 0,3 | 0,6 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| macrorrhizum 'Inqwersen's Variety' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |
| macrorrhizum 'Mvtikas' | 0,15 | 0,6 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| macrorrhizum 'Olympos' | 0,25 | | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| macrorrhizum 'Spessart' | 0,35 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 5,40 | | |
| macrorrhizum 'White-Ness' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| maculatum | 0,7 | 0,45 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| maculatum 'Album' | 0,7 | 0,45 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,10 | | |
| maculatum 'Chatto' | 0,5 | 0,4 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| maculatum 'Espresso' | 0,5 | 0,4 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 11,00 | | |
| maculatum 'Expresso' | 0,7 | 0,45 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 7,05 | | |
| monacense | 0,45 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| monacense 'Analicum' | 0,45 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| nodosum | 0,4 | 0,5 | 5-9 | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| nodosum 'Darkleaf' | 0,2 | 0,4 | 5-9 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| nodosum 'Silverwood' | 0,4 | 0,5 | 5-9 | | | | | | | G9 | | 13,00 | | |
| nodosum 'Simon' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| nodosum 'Svelte Lilac' | 0,3 | 0,4 | 5-9 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| phaeum | 0,7 | 0,45 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| phaeum 'Album' | 0,7 | 0,45 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| phaeum 'Angelina' | 0,4 | | 6-7 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| phaeum 'Blauwoet' | 0,5 | 0,5 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Golden Spring' | 0,4 | | 6-7 | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| phaeum 'Joan Baker' | 0,9 | 0,45 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Klepper' | 0,7 | | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Lily Lovell' | 0,7 | 0,45 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Lividum' | 0,7 | 0,45 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Mourning Widow' | 0,9 | | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,75 | | |
| phaeum 'Rose Madder' | 0,5 | | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| phaeum 'Samobor' | 0,7 | 0,45 | 5-6 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| phaeum 'Saturn' | 0,6 | 0,6 | 5-7 | | | | | | | G9 | | 6,00 | | |
| pratense | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 5,50 | | |
| pratense 'Album' | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 6,35 | | |
| pratense 'Bittersweet' | 0,8 | 0,7 | 6-8 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| pratense 'Cluden Sapphire' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| pratense 'Elisabeth Yeo' | 0,45 | | 5-6 | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| pratense 'Galactic' | 0,8 | | 7-8 | | | | | | | G9 | | 10,00 | | |
| pratense 'Ilja' | 0,45 | | 5-6 | | | | | | | G9 | | 10,00 | | |
| pratense 'Laura' | 0,75 | 0,6 | 6-8 | | | | | | | G9 | | 11,00 | | |
| pratense 'Midnight Clouds®' | 0,35 | 0,4 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 9,05 | | |
| pratense 'Midnight Reiter' | 0,5 | | 6-9 | | | | | | | G9 | | 11,00 | | |
| pratense 'Mrs Kendall Clarke' | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | | | | | | G9 | | 5,80 | | |
| pratense 'Plenum Album' | 0,6 | 0,6 | 6-8 | | | | | | | G9 | | 10,00 | | |
| pratense 'Plenum Violaceum' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | G9 | | 8,00 | | |
| pratense 'Silver Queen' | 1 | | 6-8 | | | | | | | G9 | | 10,00 | | |
| pratense 'Splish Splash' | 0,3 | | 5-6 | | | | | | | G9 | | 7,40 | | |
| | | | | | | | | | | G9 | | 16,00 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|-----------------------------------|----------------|------|------|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------|-------|
| Geranium (suite) | | | | | | | | | | | | | Géranium vivace | |
| pratense 'Summer Skies' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 11,00 |
| psilostemon | 1 | 0,6 | 7-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 6,35 |
| psilostemon 'Bressingham Flair' | 1 | 0,6 | 7-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 16,00 |
| psilostemon 'Eva' | 0,6 | | 7-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 9,30 |
| psilostemon 'Eva' | 0,6 | | 7-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 10,00 |
| psilostemon 'Ivan' | 0,6 | | 6-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 11,00 |
| psilostemon 'Little David' | 0,2 | | 6-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 10,00 |
| psilostemon 'Red Admiral' | 0,6 | | 6-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 10,00 |
| punctatum 'Claudine Dupont' | 0,4 | | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 6,00 |
| regelii | 0,3 | | 6-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 8,00 |
| renardii | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| renardii 'Philippe Vapelle' | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | | | █ | = | | | | | C2 | 14,00 |
| renardii 'Tcschelda' | 0,25 | | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 6,35 |
| renardii 'Tcschelda' | 0,25 | | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 10,00 |
| renardii 'Zetterlund' | 0,3 | 0,3 | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 10,00 |
| richardsonii | 0,4 | | 5-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| riversleaianum 'Mavis Simpson' | 0,25 | | 5-11 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,05 |
| riversleaianum 'Russel Prichard' | 0,2 | | 6-10 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,05 |
| sanquineum | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | C2 | 16,00 |
| sanquineum | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,30 |
| sanquineum 'Album' | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | C2 | 15,50 |
| sanquineum 'Album' | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,80 |
| sanquineum 'Ankum's Pride' | 0,15 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | C2 | 14,00 |
| sanquineum 'Ankum's Pride' | 0,15 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Apfelblüte' | 0,25 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Aviemoore' | 0,3 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Bloody Graham' | 0,15 | 0,4 | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Bloody Graham' | 0,15 | 0,4 | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,50 |
| sanquineum 'Canon Miles' | 0,15 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Cedric Morris' | 0,45 | 0,6 | 5-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Cedric Morris' | 0,45 | 0,6 | 5-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Compactum' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Compactum' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Elke' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Elsbeth' | 0,15 | | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Elsbeth' | 0,15 | | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Glenluce' | 0,3 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Glenluce' | 0,3 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Inverness' | 0,3 | | 6-7 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Inverness' | 0,3 | | 6-7 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'John Elsev' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,50 |
| sanquineum 'John Elsev' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,50 |
| sanquineum 'John Innes' | 0,2 | | 5-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'John Innes' | 0,2 | | 5-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Kahn' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,50 |
| sanquineum 'Kahn' | 0,2 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 7,50 |
| sanquineum 'Max Frei' | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,80 |
| sanquineum 'Max Frei' | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,80 |
| sanquineum 'Nanum' | 0,1 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Nanum' | 0,1 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Shepherd's Warning' | 0,25 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Shepherd's Warning' | 0,25 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Shooting Star' | 0,15 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Shooting Star' | 0,15 | | 6-9 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sanquineum 'Striatum' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,80 |
| sanquineum 'Striatum' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 5,80 |
| sanquineum 'Tiny Monster' | 0,35 | | 7-10 | | | | █ | = | | ⌘ | | | C2 | 14,00 |
| sanquineum 'Tiny Monster' | 0,35 | | 7-10 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,35 |
| sanquineum 'Vision' | 0,25 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | C2 | 14,00 |
| sanquineum 'Vision' | 0,25 | | 6-8 | | | | █ | = | | ⌘ | | | G9 | 6,75 |
| sessiliflorum 'Niaricans' | 0,08 | 0,15 | 7-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 8,00 |
| sessiliflorum 'Niaricans' | 0,08 | 0,15 | 7-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 8,00 |
| sylvaticum 'Album' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Album' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Amv Doncaster' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | C2 | 16,00 |
| sylvaticum 'Amv Doncaster' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Birch Lilac' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Birch Lilac' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Bridget Lion' | 0,6 | | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Bridget Lion' | 0,6 | | 6-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Ice Blue' | 0,4 | | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Ice Blue' | 0,4 | | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Mayflower' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Mayflower' | 0,7 | 0,6 | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| sylvaticum 'Roseum' | 0,4 | | 5-6 | | | | █ | = | | | | | C2 | 14,00 |
| sylvaticum 'Roseum' | 0,4 | | 5-6 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Var. Wanneri' | 0,4 | | 5-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| sylvaticum 'Var. Wanneri' | 0,4 | | 5-7 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,50 |
| transbaicalicum | 0,3 | | 7-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 8,00 |
| transbaicalicum | 0,3 | | 7-8 | | | | █ | = | | | | | G9 | 8,00 |
| versicolor | 0,4 | | 5-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,05 |
| versicolor | 0,4 | | 5-9 | | | | █ | = | | | | | G9 | 7,05 |
| wallichianum 'Buxton Varietv' | 0,3 | 0,8 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| wallichianum 'Buxton Varietv' | 0,3 | 0,8 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | G9 | 5,80 |
| wallichianum 'Lilac Ice'® | 0,3 | 0,8 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | C2 | 16,00 |
| wallichianum 'Lilac Ice'® | 0,3 | 0,8 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | G9 | 6,75 |
| wallichianum 'Silvia's Surprise'® | 0,35 | 0,4 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | G9 | 11,00 |
| wallichianum 'Silvia's Surprise'® | 0,35 | 0,4 | 7-10 | | | | █ | = | | | | | G9 | 11,00 |
| wlassovianum | 0,4 | 0,6 | 6-9 | | | | | | | | | | | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------------|--|
| Geranium (suite) | | | | | | | | | | | | | Géranium vivace | |
| wlassovianum (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| wlassovianum 'Crug Farm' | 0,4 | 0,6 | 6-9 | ○● | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| wlassovianum 'Typ Zeppelin' | 0,4 | 0,6 | 6-9 | ○● | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| x cantabrigiense 'Andrew Clarke' | 0,2 | 0,3 | 6-7 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x cantabrigiense 'Bergarten' | 0,25 | 0,5 | 6-7 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x cantabrigiense 'Biokovo' | 0,3 | 0,8 | 6-8 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x cantabrigiense 'Cambridge' | 0,3 | 0,8 | 6-8 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 | |
| x cantabrigiense 'Karmina' | 0,3 | 0,8 | 6-8 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x cantabrigiense 'Saint Ola' | 0,3 | 0,8 | 6-8 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x cantabrigiense 'Voriura' | 0,2 | 0,4 | 6-7 | ○●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x magnificum | 0,6 | 0,6 | 7 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x magnificum 'Rosemoor' | 0,35 | 0,5 | 6-8 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| x magnificum 'Turco' | 0,4 | 0,3 | 7 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| x oxonianum 'Catherine Deneuve'® | 0,5 | 0,4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| x oxonianum 'Claridge Druce' | 0,5 | 0,4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x oxonianum 'David McClintock' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Hollywood' | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Katherine Adele' | 0,45 | 0,8 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x oxonianum 'Lady Moore' | 0,5 | 0,4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Rose Clair' | 0,25 | 0,6 | 5-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Rosenlicht' | 0,6 | 0,8 | 5-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Sanne' | 0,2 | 0,5 | 5-9 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| x oxonianum 'Sherwood' | 0,6 | 0,8 | 5-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| x oxonianum 'Southcombe Double' | 0,5 | 0,4 | 5-6 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| x oxonianum 'Thurstonianum' | 0,4 | 0,6 | 5-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| x oxonianum 'Waageningen' | 0,25 | 0,5 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| yoshinoi 'Confetti' | 0,2 | | 6-9 | ●● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-----|---|----|----|---|---|---|---|----|--|----------------|--|
| Geum | | | | | | | | | | | | | Benoite | |
| 'Bell Bank' | 0,5 | 0,5 | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Carlskaer' | 0,3 | 0,4 | 6-9 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| 'Coppertone' | 0,2 | | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| 'Eos' | 0,5 | 0,5 | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Fire Opal' | 0,3 | 0,5 | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| 'Lemon Drop' | 0,3 | | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ☒ | G9 | | 6,00 | |
| 'Marmelade' | 0,4 | | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ☒ | G9 | | 15,00 | |
| 'Prinses Iuliana' | 0,6 | | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Red Wings' | 0,5 | 0,3 | 6-9 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| chiloense 'Dolly North' | 0,5 | 0,45 | 6-9 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| chiloense 'Lady Stratheden' | 0,5 | 0,6 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| chiloense 'Mrs Bradshaw' | 0,5 | 0,45 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| chiloense 'Sigiswanq' | 0,5 | | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| coccineum 'Borisii' | 0,5 | 0,3 | 6-9 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| coccineum 'Feuermeer' | 0,5 | 0,45 | 5-9 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| rivale | 0,5 | 0,5 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| rivale 'Album' | 0,2 | 0,3 | 6-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| rivale 'Beach house apricot' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| rivale 'Leonard's Variety' | 0,45 | 0,4 | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| rivale 'Lionel Cox' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| rivale 'Marmalade' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| triflorum | 0,5 | 0,5 | 5-7 | ○ | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------|------|-----|------|-----|----|-------|----|-----|------------------|----------|-------------|----------------|--|
| Geum (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| urbanum | 0,8 | | 5-7 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| Gillenia | | | | | | | | | | | | | |
| trifoliata | 0,8 | 0,6 | 6-8 | ● | ☾☾ | ☼ | \ | ♀ | ☼ | G9 C2 | | 8,00 16,50 | |
| Glechoma | | | | | | | | | | | | | |
| hederacea | 0,15 | 2 | 7-8 | ●● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| hederacea 'Variegata' | 0,15 | 2 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 4,85 | |
| Globularia | | | | | | | | | | | | | |
| cordifolia | 0,08 | 0,2 | 6-7 | ○ | ☾ | ☼ | / | | | G9 | | 6,00 | |
| Goniolimon | | | | | | | | | | | | | |
| tataricum | 0,4 | 0,4 | 7-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | | | G9 C2 | | 5,30 15,50 | |
| Gunnera | | | | | | | | | | | | | |
| manicata | 2,5 | 3,5 | 7-11 | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 C3 | | 11,00 19,50 | |
| Gypsophila | | | | | | | | | | | | | |
| 'Rosenschleier' | 0,5 | 1 | 7-9 | ○ | ☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 5,40 | |
| 'White Festival' | 0,7 | 0,9 | 6-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| cerastioides | 0,07 | 0,3 | 6-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| fastigiata 'Silver Star' | 0,3 | 0,5 | 7-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| paniculata | 0,7 | 0,9 | 7-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 4,85 | |
| paniculata 'Bristol Fairy' | 0,7 | 0,9 | 7-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| paniculata 'Flamingo' | 0,7 | 0,9 | 7-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 C2 | | 7,05 16,00 | |
| paniculata 'Schneeflocke' | 0,7 | 0,9 | 7-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 C2 | | 5,40 14,00 | |
| repens 'Alba' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 4,35 | |
| repens 'Rosa Schönheit' | 0,15 | 0,3 | 5-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| repens 'Rosea' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 4,35 | |
| repens 'White Angel' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 C2 | | 5,40 15,50 | |
| Hakonechloa | | | | | | | | | | | | | |
| macra 'All Gold' | 0,4 | 0,6 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| Halimocistus | | | | | | | | | | | | | |
| sahucii | 0,5 | 0,9 | 7-8 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| Hedera | | | | | | | | | | | | | |
| helix 'Avalon' | | | | ○●● | ☾☾ | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| helix 'Golden Esther' | 3 | 2 | | ○●● | ☾☾ | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| helix 'Tobler' | 10 | 5 | | ○●● | ☾☾ | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 6,00 | |
| Helenium | | | | | | | | | | | | | |
| 'Baudirektor Linne' | 1,2 | 0,3 | 7-10 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Coppelia' | 1 | 0,6 | 8-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 9,05 | |
| 'Double Trouble' | 0,8 | 0,5 | 7-10 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| 'Dunkle Pracht' | 0,9 | 0,4 | 7-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Fatamorqana' | 0,8 | 0,4 | 8-10 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| 'Fiesta' | 1 | 0,6 | 8-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Flammenspiel' | 1 | 0,5 | 7-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Gold Doubloons' | 0,5 | 0,5 | 5-7 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Golddrausch' | 1,2 | 0,6 | 8-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Helena' | 0,7 | 0,5 | 8-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Indianner Summer' | 0,8 | 0,5 | 8-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| 'Kanaria' | 0,9 | 0,5 | 7-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 5,80 | |
| 'Königstiger' | 1,4 | 0,6 | 6-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Kugelsonne' | 1,5 | 0,7 | 7-8 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 6,75 | |
| 'Kupferzweig' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| 'Mardi Gras' | 0,6 | 0,6 | 8-9 | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 9,05 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|------|------|--|--|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------------|
| Helenium (suite) | | | | | | | | | | | | | | Hélénie |
| 'Moerheim Beauty' | 1 | 0,6 | 8-10 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| 'Red Jewel' | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | | C3 | 17,50 | |
| 'Rubinzwerq' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 6,75 | |
| 'Ruby Tuesday' | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| 'Sahin's Early Flowerer' | 1 | 0,6 | 6-9 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | C3 | 18,50 | |
| 'Sonnenwunder' | 1,4 | 0,6 | 8-10 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 9,05 | |
| 'The Bishop' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 9,05 | |
| 'Waltraut' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 6,75 | |
| 'Windley' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| 'Wonadonga' | 1,3 | 0,6 | 8-9 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | ⊗ | C3 | 17,50 | |
| 'Zimberstern' | 0,8 | 0,6 | 8-9 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| automne 'Helena Gold' | 1,5 | 0,45 | 8-9 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| automne 'Pumilum Magnificum' | 0,6 | | 8-11 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 6,35 | |
| bigelovii 'The Bishop' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | ⊗ | C3 | 18,50 | |
| hoopesii | 1 | 0,45 | 6 | | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ⊗ | G9 | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 5,80 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----|--|--|---|----|---|---|---|--|----|------|--------------------|
| Helianthemum | | | | | | | | | | | | | | Hélianthème |
| 'Amabile Plenum' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'Annabel' | 0,2 | 0,5 | 6-9 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |
| 'Ben Hope' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'Bronzeteppich' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |
| 'Cerise Queen' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,30 | |
| 'Elfenbeinglanz' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,30 | |
| 'Fire Dragon' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,40 | |
| 'Golden Queen' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'Henfield Brilliant' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |
| 'Lawrenson's Pink' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'Orange Double' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |
| 'Prima Donna' | 0,2 | | 6-9 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |
| 'Raspberry Ripple' | 0,25 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,30 | |
| 'Red Orient' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,40 | |
| 'Snow Queen' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,40 | |
| 'Sulphureum Plenum' | 0,2 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'The Bride' | 0,15 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,15 | |
| 'Wisley Pink' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 5,80 | |
| 'Wisley Primrose' | 0,2 | 0,35 | 6-9 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|------|--|--|---|----|---|---|---|---|----|-------|---------------|
| Helianthus | | | | | | | | | | | | | | Soleil |
| 'Lemon Queen' | 1,7 | 1,2 | 8-10 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 6,35 | |
| 'Table Mountain' | 0,35 | 0,6 | 9-10 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 9,05 | |
| atorubens | 1,5 | 1,2 | 8-10 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 6,35 | |
| atorubens 'Giganteus' | 2 | 0,8 | 8-10 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 6,75 | |
| decapetalus 'Capenock Star' | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 5,80 | |
| decapetalus 'Loddon Gold' | 1,2 | 0,8 | 9-11 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | C3 | 18,50 | |
| decapetalus 'Plenus' | 1,5 | 1,1 | 9-11 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 6,35 | |
| decapetalus 'Soleil d'Or' | 1,2 | 0,8 | 9-11 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 6,75 | |
| giganteus 'Sheila's Sunshine' | 2,5 | 1,5 | 8-10 | | | ○ | ●● | ● | / | ♀ | ⊗ | G9 | 9,05 | |
| microcephalus | 1,2 | 0,5 | 8-9 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,35 | |
| salicifolius | 2,1 | 0,9 | 9-10 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | ⊗ | C2 | 14,00 | |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 17,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------------------|
| Helichrysum | | | | | | | | | | | | | | Immortelle |
| 'Sulfor Lights' | 0,4 | 0,3 | 8-9 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | | G9 | 6,35 | |
| italicum serotinum | 0,4 | 0,75 | 8-10 | | | ○ | ● | ● | ↑ | | ♀ | C2 | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | | G9 | 6,35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|--|--|---|---|---|---|---|--|----|-------|----------------------|
| Helictotrichon | | | | | | | | | | | | | | Avoine vivace |
| sempervirens 'Saphirsprudel' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | | ○ | ● | ● | / | ♀ | | C2 | 15,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.






Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|------|-----|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------|--|
| Helionopsis (suite) | | | | | | | | | | | | | Héliopside | |
| helianthoides 'Asahi' | 0,9 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| helianthoides 'Goldgefieder' | 1 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| helianthoides 'Karat' | 1,2 | 0,7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| helianthoides 'Lorraine Sunshine' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| helianthoides 'Mars' | 1,2 | 0,7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| helianthoides 'Sonnenschild' | 1 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 7,50 | |
| helianthoides 'Summer Green'® | 0,9 | 0,7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 10,00 | |
| helianthoides 'Summer Pink'® | 0,9 | 0,7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 10,00 | |
| helianthoides scabra | 0,9 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 4,85 | |
| helianthoides scabra 'Sommersonne' | 0,9 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ☼ | G9 | | 6,35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-----|--|----|----|---|---|--|---|----|--|------------------|--|
| Helleborus | | | | | | | | | | | | | Hellébore | |
| arquitifolius | 1 | 0,9 | 2-4 | | ○● | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| ericsmithii | 1 | 0,9 | 2-4 | | ○● | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 9,70 | |
| foetidus | 0,8 | 0,45 | 2-4 | | ○● | ●● | ☼ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| foetidus 'Wester Flisk' | 0,8 | 0,45 | 2-4 | | ○● | ●● | ☼ | / | | | C2 | | 14,00 | |
| niqer | 0,3 | 0,45 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 10,00 | |
| niqer 'Praecox' | 0,3 | 0,45 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| odorus | 0,3 | 0,3 | 1-3 | | ● | ●● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 6,35 | |
| orientalis | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 9,70 | |
| orientalis 'Ballard Hybrid' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| orientalis 'Blue Lady' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 10,00 | |
| orientalis 'Pink Lady' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| orientalis 'Red Hybrids' | 0,45 | 0,45 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 9,30 | |
| orientalis 'Red Lady' | 0,45 | 0,45 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| orientalis 'Red Spotted' | 0,5 | 0,5 | 2-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | C3 | | 19,50 | |
| orientalis 'Spotted Hybrids' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| orientalis 'White Lady' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,95 | |
| orientalis 'White Spotted' | 0,5 | 0,5 | 2-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 9,70 | |
| orientalis 'Yellow Lady' | 0,6 | 0,6 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 8,00 | |
| purpurascens | 0,3 | 0,3 | 1-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 9,30 | |
| torquatus | 0,4 | 0,4 | 2-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | C3 | | 20,50 | |
| viridis | 0,3 | 0,45 | 3-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 11,00 | |
| x niqercors | 0,3 | 0,45 | 1-3 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 20,50 | |
| x sternii | 0,4 | 0,3 | 2-4 | | ● | ● | ☼ | / | | ☼ | G9 | | 15,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|--|---|---|---|---|---|--|----|--|-----------------------------------|--|
| Hemerocallis | | | | | | | | | | | | | Lis d'un jour, Hémérocalle | |
| 'Alaqua' | 0,5 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| 'Always Afternoon' | 0,7 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'American Revolution' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| 'Apricot Beauty' | 0,7 | 0,7 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| 'Artic Snow' | 0,6 | 0,8 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 20,50 | |
| 'Aten' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,35 | |
| 'Atlas' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Autumn Red' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| 'Baby Betsy' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Bailey Hav' | 0,7 | 0,7 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Biq Blue' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Black Emmanuella' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,85 | |
| 'Black Eved Susan' | 0,65 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Blackberry Candy' | 0,65 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| 'Blue Sheen' | 0,5 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| 'Bonanza' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| 'Burning Davlight' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Hemerocallis (suite) | | | | | | | | | | | | | | Lis d'un jour, Hémérocalles | | | | | | | | | | | | | |
| 'By Myself' | 0,75 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Cartwheels' | 0,9 | 0,75 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Catherine Woodbury' | 0,7 | 0,5 | 6-9 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Charles Johnston' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G12 | | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Cherry Cheeks' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Chewonki' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Chicago Sunrise' | 0,6 | 0,8 | 7 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Corky' | 0,75 | 0,6 | 6-9 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Cosmopolitan' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G12 | | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Crimson Pirate' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Curls' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Custard Candy' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | | | | | | | G12 | | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Daring Dilemma' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'David Kirchoff' | 0,5 | 0,5 | 7-10 | | | | | | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Destined To See' | 0,75 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Double River Wye' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Dream Legacy' | 0,65 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Ed Murray' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Edge Ahead' | 0,6 | 0,7 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Eenie Weenie' | 0,3 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'El Desperado' | 0,7 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Final Touch' | 0,7 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Flaming Sword' | 0,7 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Frans Hals' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'French Porcelain' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Gentle Shepherd' | 0,65 | 1,2 | 6-8 | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Golden Scepter' | 0,9 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Green Flutter' | 0,7 | 1 | 6-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Happy Returns' | 0,4 | 0,4 | 6-10 | | | | | | | | G9 | | 6,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Helle Berliner' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Ice Carnival' | 0,7 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 7,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Janice Brown' | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | G12 | | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Jason Salter' | 0,45 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G12 | | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Joan Senior' | 0,65 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Lavender Deal' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Lemon Bells' | 0,7 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | G12 | | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Light The Way' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Luxury Lace' | 0,8 | 0,75 | 7 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Lynn Hall' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Margaret Perry' | 0,8 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mary Todd' | 0,8 | 0,8 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Matador' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mauna Loa' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mikado' | 0,9 | 0,7 | 6-9 | | | | | | | | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mildred Mitchell' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mini Pearl' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G12 | | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Mini Stella' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | | | | | | | G9 | | 6,55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Moonlight Masquerade' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Night Beacon' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Olive Bailey Lanqdon' | 0,7 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Pandora Box' | 0,5 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Piano Man' | 0,9 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Pink Damask' | 0,95 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Rain Song' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Rajah' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Red Rum' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 7,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Sabine Bauer' | 0,65 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G12 | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ en m | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📖 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|----|-----|---|-------|----|-----|------------------|------------------------------------|-------------|--------|---|
| Hemerocallis (suite) | | | | | | | | | | | Lis d'un jour, Hémérocalles | | | |
| 'Sammy Russel' | 0,6 | 0,8 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| 'Seminole Wind' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Serena Sunburst' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Siloam Paul Watts' | 0,45 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 13,50 | |
| 'Siloam Ribbon Candy' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 10,00 | |
| 'Silver King' | 0,8 | 0,7 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Snowy Apparition' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Snowy Eyes' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 11,00 | |
| 'So Lovely' | 0,8 | 0,8 | 8-9 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | ♀ | C3 | | 19,50 | |
| 'South Seas' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 14,50 | |
| 'Startle' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Stella De Oro' | 0,3 | 0,45 | 6-10 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Strawberry Candy' | 0,65 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Strawberry Swirl' | 0,9 | 0,8 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Summer Wine' | 0,6 | 0,8 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| 'Tang' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 10,00 | |
| 'Tigger' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'White Temptation' | 0,75 | 0,8 | 7-8 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Wisest Of Wizards' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G12 | | 17,00 | |
| citrina | 1,2 | 0,75 | 7 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| dumortrieri | 0,5 | 0,45 | 6 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| fulva | 1,2 | 0,8 | 5-6 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| lilioasphodelus | 1 | 1 | 5-6 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| middendorffii | 0,8 | 0,45 | 5-6 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| thunbergii | 1,5 | 0,8 | 6-7 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Hepatica | | | | | | | | | | | Hépatique | | | |
| 'Pink Forest' | 0,1 | 0,15 | 2-3 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 24,50 | |
| 'Purple Forest' | 0,1 | 0,15 | 2-3 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 24,50 | |
| 'Red Forest' | 0,1 | 0,15 | 2-3 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 24,50 | |
| 'White Forest' | 0,1 | 0,15 | 2-3 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 24,50 | |
| nobilis | 0,1 | 0,15 | 3 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| Heracleum | | | | | | | | | | | Berce | | | |
| sphondylium | 1,2 | 1,5 | 6-9 | | ○ | 👉 | ☄️ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| Herniaria | | | | | | | | | | | Herniaire, Millegraine | | | |
| glabra | 0,03 | 0,4 | 7-8 | | ○●● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| Hesperis | | | | | | | | | | | Julienne | | | |
| matronalis | 0,75 | 0,6 | 6-8 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | ♀ | G9 | | 5,40 | |
| matronalis 'Albiflora' | 0,75 | 0,6 | 6-8 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | ♀ | G9 | | 5,40 | |
| Heuchera | | | | | | | | | | | Heuchère | | | |
| 'Amber Waves' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| 'Amethyst Mist' | 0,35 | 0,4 | | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Autumn Leaves'® | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Bardot'® | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Beaujolais' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Beauty Colour' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| 'Berry Marmelade' | 0,35 | 0,35 | 6-7 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Berry Smoothie' | 0,35 | 0,35 | 6-7 | | ● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Binoche'® | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| 'Black Bird' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Blackout' | 0,3 | 0,4 | 6-7 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Bronze Beauty'® | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Brownies' | 0,7 | 0,7 | | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Can Can' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Cappuccino' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Caramel'® | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | ○●● | 👉 | ☄️ | ☄️ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|-----|--|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------|--|
| Heuchera (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Heuchère | |
| 'Caramel®' (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Cascade Dawn' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Chocolate Ruffles' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Christa'® | 0,4 | 0,5 | | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Cinnabar Silver' | 0,5 | 0,5 | | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Citronelle' | 0,35 | 0,4 | | | | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Crimson Curly'® | 0,3 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Electra' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Electric Lime'® | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Encore'® | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Geisha Fan' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Georgia Peach' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Ginger Ale'® | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 7,40 | |
| 'Green Spice' | 0,3 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 9,40 | |
| 'Guardian Angel' | 0,35 | 0,3 | | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Jade Gloss' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Kassandra' | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Lime Marmalade'® | 0,35 | 0,35 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Lime Rickey' | 0,2 | 0,6 | | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | ● | G9 | | 8,45 | |
| 'Malachite' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 7,40 | |
| 'Marmalade'® | 0,35 | 0,35 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Mars' | 0,35 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Midnight Bavou' | 0,35 | 0,35 | 6-7 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Midnight Rose'® | 0,35 | 0,4 | | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Mint Frost' | 0,4 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 9,40 | |
| 'Mint Julep' | 0,4 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Miracle'® | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Mocha' | 0,6 | 0,6 | | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Mystic Angel' | 0,3 | 0,4 | | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Obsidian' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 9,70 | |
| 'Peach Flambé' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Petite Pearl Fairv' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Pewter Moon' | 0,4 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Pinot gris' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 9,30 | |
| 'Pinot Noir'® | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Pistache' | 0,35 | 0,4 | | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Plum Pudding' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ● | ● | ● | = | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Plum Royale' | 0,35 | 0,4 | | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Prince Of Silver' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Purple Petticoats' | 0,35 | 0,3 | | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Rachel' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ○● | ● | ● | ● | = | | G9 | | 7,40 | |
| 'Regina' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Ring Of Fire' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 7,05 | |
| 'Root Beer' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 11,00 | |
| 'Silver Scrolls' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Southern Comfort' | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Stormy Seas' | 0,9 | 0,9 | 6-7 | | ○● | ● | ● | ● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Strawberry Swirl' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 7,05 | |
| 'Tara' | 0,35 | 0,3 | 6-7 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| 'Tiramisu' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,45 | |
| 'Velvet Night' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 8,00 | |
| 'Venus'® | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 10,00 | |
| americana 'Dale Strain' | 0,4 | 0,3 | 6 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| americana 'Marvelous Marble' | 0,4 | 0,3 | 6 | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 7,40 | |
| brizoides 'Green Ivory' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | ● | G9 | | 6,75 | |
| brizoides 'Jubilee' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | ● | G9 | | 6,75 | |
| brizoides 'Pluie De Feu' | 0,5 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 5,80 | |
| brizoides 'Red Spangles' | 0,5 | 0,25 | 6-8 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | ● | G9 | | 6,75 | |
| brizoides 'Schneewittchen' | 0,5 | 0,3 | 6-9 | | ○●● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 5,80 | |
| micrantha diversifolia 'Palace Purple' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ● | ● | = | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| sanquinea 'Bressingham Hybrids' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●●● | ●●● | ●●● | = | | G9 | | 5,30 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------|------|------|------|--|-----|-----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| Heuchera (suite) | | | | | | | | | | | | | Heuchère | |
| sanquinea 'Leuchtkaefer' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | = | | | G9 | | 5,80 | |
| sanquinea 'Ruby Bells' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | = | | | G9 | | 5,80 | |
| sanquinea 'Sioux Falls' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | = | | | G9 | | 5,30 | |
| sanquinea 'Splendens' | 0,5 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ●● | ● | = | | | G9 | | 5,40 | |
| sanquinea 'White Cloud' | 0,5 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | = | | | G9 | | 5,15 | |
| Heucherella -x | | | | | | | | | | | | | Heucherella | |
| 'Alabama Sunrise'® | 0,35 | 0,4 | 6-8 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| 'Brass Lantern'® | 0,35 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 11,00 | |
| 'Golden Zebra' | 0,35 | 0,4 | 6-8 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 8,00 | |
| 'Kimono' | 0,35 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 10,00 | |
| 'Quicksilver' | 0,35 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| 'Solar Power'® | 0,35 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 11,00 | |
| 'Stoplight' | 0,35 | 0,4 | 6-8 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 7,05 | |
| 'Sweet Tea'® | 0,4 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 10,00 | |
| alba 'Bridget Bloom' | 0,35 | 0,4 | 6-10 | | ●● | ● | ● | / | | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| Hibiscus | | | | | | | | | | | | | Althée, Ketmie, Rose de Chine | |
| palustris | 1,5 | 0,8 | 7-9 | | ○● | ±10 | ● | = | ● | | G9 | | 6,35 | |
| Hieracium | | | | | | | | | | | | | Épervière | |
| aurantiacum | 0,3 | 0,9 | 6-8 | | ○● | ●● | ● | / | | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Horminum | | | | | | | | | | | | | Horminelle | |
| pyrenaicum | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Hosta | | | | | | | | | | | | | Hosta | |
| 'Alex Summers' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'American Halo' | 0,8 | 0,8 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Aristocrat' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 15,00 | |
| 'Atlantis'® | 0,6 | 1,5 | 8-9 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'August Beauty' | 0,5 | 0,5 | 8-9 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'August Moon' | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Austin Dickinson' | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Big Chance' | 0,6 | 1 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Big Daddy' | 0,6 | 1 | 6-7 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Big Mama' | 1 | 1,5 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Bill Brinka' | 0,6 | 0,8 | | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Birchwood Parky's Gold' | 0,4 | 0,8 | 6-7 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Black Hills' | 0,7 | 0,8 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Angel' | 1 | 1,2 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| 'Blue Cadet' | 0,35 | 0,4 | 6-7 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 6,95 | |
| 'Blue Mammoth' | 0,6 | 1 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Blue Mountains' | 0,7 | 0,8 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Mouse Ears' | 0,15 | 0,25 | 6-7 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| 'Blue Seer' | 0,6 | 0,7 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Shadows' | 0,3 | 0,5 | 6-9 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Blue Umbrellas' | 1 | 1 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Bold Of The Blue' | 0,25 | | | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| 'Bressingham Blue' | 0,7 | 1 | 6-7 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Bright Lights' | 0,3 | 0,5 | 6-7 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 21,50 | |
| 'Brim Cup' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Brother Ronald' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Cadillac' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Canadian Blue' | 0,4 | 0,8 | 7-8 | | ○●● | ●● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Captain Kirk' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Carnival' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Cascades' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | ●● | ●● | ● | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------|--------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Hosta (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Cat and Mouse'® | 0,15 | 0,25 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Center Of Attention' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Chantilly Lace' | 0,3 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Cherry Berry' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,45 | |
| 'Christmas Tree' | 0,6 | 0,9 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Christmas Candy' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30,00 | |
| 'Civl Lights' | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Cliffords Forest Fire' | 0,45 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Coquette' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Crusader' | 0,4 | 0,75 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Dancing In The Rain' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Delta Dawn' | 0,45 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Dew Drop' | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Diamond Tiara' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Diana Remembered' | 0,6 | 0,9 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Domaine De Courson' | 0,8 | 1,2 | 7-8 | | | | | | | | | C3 | 33,50 | |
| 'Dream Queen' | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Dream Weaver' | 0,45 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30,00 | |
| 'El Nino' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | | C3 | 37,00 | |
| 'Electrum Stater' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 9,05 | |
| 'Elisabeth' | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Emerald Tiara' | 0,6 | 0,8 | 6-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Emily Dickinson' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Empress Wu' | 1,5 | 1,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 15,00 | |
| 'Eskimo Pie' | 0,25 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Extasy'® | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Fire And Ice' | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Fire Island' | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,45 | |
| 'Fireworks' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'First Frost' | 0,4 | 0,8 | | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Flemish Skv' | 0,35 | 0,6 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Formal Attire' | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Fragrant Blue' | 0,25 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Fragrant Bouquet' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 19,50 | |
| 'Fragrant Dream' | 0,6 | 1 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Frosted Dimples' | 0,3 | 0,7 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 33,50 | |
| 'Frosted Jade' | 0,6 | 1 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 13,00 | |
| 'Ghostmaster'® | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Gold Eddaer' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 21,50 | |
| 'Gold Regal' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 21,50 | |
| 'Golden Sunburst' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 30,00 | |
| 'Golden Tiara' | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 5,80 | |
| 'Grand Marquee' | 0,6 | 0,8 | 6-7 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 33,50 | |
| 'Grand Tiara' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 21,50 | |
| 'Great Escape'® | 0,45 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 11,00 | |
| 'Green Gold' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Grev Beauty' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Ground Master' | 0,25 | 0,55 | 8-9 | | | | | | | | | G9 | 6,35 | |
| 'Guacamole' | 0,6 | 0,8 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 10,00 | |
| 'Harry Van Trier' | 0,25 | 0,3 | 8-9 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Herifu' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'High Society' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 13,00 | |
| 'Hirao Tetra' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | | | | | G9 | 8,00 | |
| 'Honevbells' | 0,75 | 1,2 | 9-10 | | | | | | | | | G9 | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | 17,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------|------|------|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------|--|
| Hosta (suite) | | | | | | | | | | | | | Hosta (suite) | |
| 'Honeysong' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| 'Hvdon Sunset' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Independence' | 0,3 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 13,00 | |
| 'Invincible' | 0,4 | 0,75 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Island Charm' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Jimmv Crack Corn' | 0,45 | 0,7 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Joyce Trott' | 0,5 | 0,7 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Julia' | 0,45 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Jurassic Park'® | 1,75 | 1,5 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 15,00 | |
| 'Knockout' | 0,45 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Koriyama' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Krossa Reaal' | 0,7 | 0,75 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| 'Lady Guinevere' | 0,35 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Lakeside April Snow' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Lakeside Black Satin' | 0,45 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Lakeside Cha Cha' | 0,4 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Leola fraim' | 0,45 | 0,75 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Liberty' | 0,4 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Little Black Scape' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Little Red Rooster' | 0,25 | | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Little Sunspot' | 0,15 | 0,4 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Love Pat' | 0,6 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Lovalist' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Mama Mia' | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 21,50 | |
| 'Mildred Seaver' | 0,4 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Minute Man' | 0,3 | 0,4 | 7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,45 | |
| 'Moonlight' | 0,4 | 0,6 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Mornina Light' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Neptune'® | 0,6 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Niaht Before Christmas' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Northern Exposure' | 0,6 | 1 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Olive Bailey Lanqdon' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'On Stage' | 0,45 | | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 48,50 | |
| 'Out House Delight' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Paradiam' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Paradise Island'® | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Paradise Joyce' | 0,5 | 0,7 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 13,00 | |
| 'Patriot's Fire' | 0,45 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Paul's Glory' | 0,55 | 0,9 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Pearl Lake' | 0,6 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Pilgrim' | 0,35 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Pizzazz' | 0,3 | 0,7 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Prairie Sky' | 0,35 | 0,5 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Praying Hands' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Purple Dwarf' | 0,25 | 0,4 | 6-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Purple Heart'® | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Queen Josephine' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| 'Radiant Edger' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| 'Rainforest Sunrise' | 0,25 | 0,4 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Raspberry Sundae'® | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 13,00 | |
| 'Red October' | 0,4 | 0,6 | 8-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Reaal Splendor' | 0,7 | 1 | 8-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Remember Me'® | 0,35 | 0,45 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| 'Reversed Patriot' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| 'Reversed' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 13,00 | |
| 'Revolution' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 37,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ | ↔ | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|---|---|------|------|-----|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Hosta (suite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Royal Standard' | | | 1 | 0,8 | 8-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Rvan's Big One' | | | 0,9 | 1,2 | 6-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Saint Elmo's Fire' | | | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Saint Paul' | | | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| 'Satisfaction' | | | 0,6 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Scooter' | | | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Shade Fanfare' | | | 0,45 | 0,6 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Snow Cap' | | | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Snowden' | | | 0,7 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Snowflakes' | | | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,95 | |
| 'So sweet' | | | 0,4 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Special gift' | | | 0,3 | 0,7 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Spilt milk' | | | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Spring Flina' | | | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Stiletto' | | | 0,15 | 0,3 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Striptease' | | | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 17,50 | |
| 'Sugar and cream' | | | 0,5 | 0,8 | 8-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Sum and Substance' | | | 0,8 | 1,2 | 8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,10 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| 'Sum of All' | | | 0,9 | 1,5 | 8-9 | | | | = | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| 'Summer breeze' | | | 0,55 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Summer fragrance' | | | 0,6 | 0,9 | 8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Sun power' | | | 0,75 | 1 | 7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Super nova' | | | 0,35 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Sweet susan' | | | 0,6 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Tattoo' | | | 0,2 | 0,4 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 24,50 | |
| 'Thunderbolt' | | | 0,9 | 1,2 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Touch of class' | | | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| 'Toy Soldier' | | | 0,5 | 0,35 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'True blue' | | | 0,8 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Twilight' | | | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | C3 | | 30,00 | |
| 'Unforgettable' | | | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Vera verde' | | | 0,15 | 0,3 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Victorv®' | | | 0,8 | 1,2 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| 'Warwick delight' | | | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Warwick edge' | | | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Whirlwind' | | | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'White Christmas' | | | 0,45 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'White on' | | | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'White Trumpets' | | | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Wide Brim' | | | 0,5 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Winfield blue' | | | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Wolverine' | | | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| 'Yellow splash rim' | | | 0,35 | 0,5 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |
| 'Zager white edge' | | | 0,3 | 0,75 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| 'Zounds' | | | 0,6 | 1,2 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| abiqua 'Abba Dabba Doo' | | | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| abiqua 'Ariel' | | | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| abiqua 'Drinking Gourd' | | | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| cathavana 'Chinese Sunrise' | | | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| clausa 'Var. Normalis' | | | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| crispula | | | 0,5 | 1 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| crispula 'Variegata' | | | 0,5 | 1 | 6-7 | | | | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| elata | | | 0,7 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| fluctuans 'Variegated' | | | 1 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| fortunei 'Albopicta' | | | 0,6 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

Hosta (suite)

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Hosta (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| fortunei 'Albopicta' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| fortunei 'Antioch' | 0,5 | 0,9 | 6-7 | | | | | = | 0 | | G9 | | 7,50 | |
| fortunei 'Aoki' | 0,5 | 0,9 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 7,50 | |
| fortunei 'Aureomarginata' | 0,6 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,10 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| fortunei 'Carol' | 0,8 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 21,50 | |
| fortunei 'Fisher Cream Edge' | 0,25 | 0,5 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| fortunei 'Francee' | 0,6 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| fortunei 'Gold Standard' | 0,65 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| fortunei 'Hadspen White' | 0,4 | 0,7 | 7-9 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| fortunei 'Hvacinthina' | 0,7 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| fortunei 'Janet' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | 0 | | C3 | | 21,50 | |
| fortunei 'Joker' | 0,45 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| fortunei 'Moerheim' | 0,7 | 0,9 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| fortunei 'North Hills' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| fortunei 'Obscura' | 0,7 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| fortunei 'Patriot' | 0,55 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 16,00 | |
| fortunei 'Sharmon' | 0,5 | 0,8 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| fortunei 'Silver Crown' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| lancifolia | 0,45 | 0,75 | 8-9 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| montana | 0,75 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| montana 'Aureomarginata' | 0,7 | 0,9 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| montana 'Yellow River' | 0,7 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 11,00 | |
| nakaiana | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| nigrescens | 0,7 | 0,65 | 9 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| nigrescens 'Krossa Cream Edge' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| plantaginea 'Aphrodite' | 0,5 | 0,8 | 8-9 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| plantaginea 'Grandiflora' | 0,7 | 1 | 8-9 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| sieboldiana | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,10 | |
| sieboldiana 'Elegans' | 1 | 1,2 | 6-7 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| sieboldiana 'Frances Williams' | 0,6 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sieboldiana 'Great Expectations' | 0,6 | 0,9 | 6-7 | | | | | = | 0 | | G9 | | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 37,00 | |
| sieboldii 'Ginko craig' | 0,15 | 0,3 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| sieboldii 'Kabitan' | 0,2 | 0,4 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 13,00 | |
| sieboldii 'Silver Kabitan' | 0,2 | 0,3 | | | | | | = | 0 | | G9 | | 13,00 | |
| tardiana 'Blue Wedgewood' | 0,2 | 0,35 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| tardiana 'Halcyon' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| tardiana 'June fever' | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 13,00 | |
| tardiana 'June' | 0,4 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | 0 | | C3 | | 37,00 | |
| tokudama 'Aureonebulosa' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| tokudama 'Flavocircularis' | 0,5 | 0,7 | 6-7 | | | | | = | 0 | | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 30,00 | |
| tokudama 'Golden medallion' | 0,35 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| undulata 'Albomarginata' | 0,5 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| undulata 'Erromena' | 0,6 | 0,9 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| undulata 'Mediovariegata' | 0,7 | 0,45 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| undulata 'Middle Ridge' | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |
| undulata 'Univittata' | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| ventricosa | 0,5 | 1 | 7-8 | | | | | = | 0 | | G9 | | 8,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------------------------|--|
| Hosta (suite) | | | | | | | | | | | | | Hosta (suite) | |
| ventricosa 'Little blue' | 0,3 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | |
| Houstonia | | | | | | | | | | | | | Houstonia | |
| caerulea 'Millard's Variety' | 0,1 | 0,4 | 5-6 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| Houttuynia | | | | | | | | | | | | | Houttuynia | |
| cordata 'Chamaeleon' | 0,25 | | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| cordata 'Fantasy' | 0,25 | | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | |
| Humulus | | | | | | | | | | | | | Houblon | |
| lupulus | 6 | | 9-10 | | | | | | | | G9 | | 9,70 | |
| lupulus 'Aureus' | 6 | | 9-10 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | |
| lupulus 'Maqnum' | 4 | | 9-10 | | | | | | | | G9 | | 8,00 | |
| Hutchinsia | | | | | | | | | | | | | Cresson | |
| alpina | 0,1 | 0,3 | 5-6 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| Hylomecon | | | | | | | | | | | | | Hylomecon | |
| japonica | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | |
| Hypericum | | | | | | | | | | | | | Millepertuis | |
| 'Hidcote' | 1,2 | 1,5 | 6-10 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| androsaemum 'Autumn Blaze' | 1 | 0,9 | 6-8 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | |
| calycinum | 0,6 | | 6-9 | | | | | | | | G9 | | 5,40 | |
| olympicum | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,50 | |
| olympicum 'Citrinum' | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,30 | |
| perforatum | 1 | 0,6 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| polvphyllum | 0,2 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 5,50 | |
| polvphyllum 'Grandiflorum' | 0,2 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 5,40 | |
| x inodorum 'Excellent Flair' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| x moserianum 'Tricolor' | 0,3 | 0,6 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 7,50 | |
| Hyssopus | | | | | | | | | | | | | Hysope | |
| officinalis | 0,6 | 1 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| officinalis 'Alba' | 0,6 | 1 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| officinalis 'Aristatus' | 0,5 | 0,6 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| officinalis 'Roseus' | 0,6 | 1 | 7-9 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| Iberis | | | | | | | | | | | | | Corbeille d'argent, Thlaspi | |
| sempervirens | 0,3 | 0,5 | 4-6 | | | | | | | | G9 | | 4,85 | |
| sempervirens 'Appen-Etz' | 0,15 | 0,3 | 4-6 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| sempervirens 'Fischbeck' | 0,15 | 0,3 | 4-6 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| sempervirens 'Snowflake' | 0,25 | 0,5 | 4-6 | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| sempervirens 'Weisser Zwerg' | 0,15 | 0,25 | 4-6 | | | | | | | | G9 | | 5,05 | |
| Incarvillea | | | | | | | | | | | | | Incarvillée | |
| delavayi | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 5,15 | |
| delavayi 'Snowtop' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 6,65 | |
| Inula | | | | | | | | | | | | | Aunée | |
| ensifolia | 0,4 | 0,3 | 6-8 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| ensifolia 'Compacta' | 0,15 | 0,2 | 6-8 | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| helenium | 1,5 | 0,9 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| hookeri | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| magnifica | 1,8 | 1 | 8-9 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| orientalis | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| racemosa 'Sonnenspeer' | 2,5 | 1,5 | 8-10 | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| rhizocephala | 0,15 | 0,4 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 5,40 | |
| Iris | | | | | | | | | | | | | Iris | |
| chryso-graphes 'Black Night' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | | | | | | | G9 | | 8,95 | |
| ensata 'Emotion' | 1 | 0,4 | 7 | | | | | | | | G9 | | 6,85 | |
| ensata 'Gracieuse' | 1 | 0,4 | 7 | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| ensata 'Kongoson' | 1 | 0,4 | 7 | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| ensata 'Royal Banner' | 1 | 0,4 | 7 | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com







| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| Iris (suite) | | | | | | | | | | | | | Iris (suite) | |
| foetidissima | 0,7 | 0,3 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | | | G9 | | 8,65 | |
| kaempferi 'Activity' | 0,9 | 0,5 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,85 | |
| kaempferi 'Crv Of Reioice' | 0,9 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| kaempferi 'Darling' | 0,9 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| kaempferi 'Variegata' | 0,8 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ♀ | C3 | | 19,50 | |
| kaempferi 'Velvet Queen' | 0,9 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| kaempferi 'White Ladies' | 0,9 | 0,5 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| pallida 'Variegata' | 1,2 | | 5-6 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| pseudacorus | 1,5 | 0,8 | 7-8 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| pseudacorus 'Variegata' | 1,5 | | 7-8 | ● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| pumila 'Azurea' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| pumila 'Blue Denim' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,10 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| pumila 'Brassie' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| pumila 'Bright White' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| pumila 'Morning Show' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| pumila 'Orange Caper's' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C2 | | 14,00 | |
| pumila 'White Surprise' | 0,15 | 0,4 | 4 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| sibirica 'Blauw Wiessenmotte' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| sibirica 'Blue King' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| sibirica 'Butter And Sugar' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| sibirica 'Caesar's Brother' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| sibirica 'Ruby Wine' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| sibirica 'Ruffled Velvet' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| sibirica 'Silver Edge' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| sibirica 'Snow Queen' | 0,8 | | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| sibirica 'Sparkling Rose' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| sibirica 'White Swirl' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| versicolor | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| versicolor 'Kermesina' | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ○● | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Arpege' | 0,8 | 0,3 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Babbling Brook' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Black Dragon' | 0,8 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Black Knight' | 0,8 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,95 | |
| x hybrida 'Blue Sapphire' | 0,9 | 0,3 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Burgundy Brown' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Caliente' | 0,8 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| x hybrida 'Constant Wattez' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Harvest of Memories' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Immortality' | 0,8 | 0,3 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| x hybrida 'Loop The Loop' | 1,1 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,95 | |
| x hybrida 'Lovely Again' | 0,8 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Madame Francois Debat' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | C3 | | 17,50 | |
| x hybrida 'Nibelungen' | 0,6 | 0,3 | 6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,95 | |
| x hybrida 'Night Owl' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Ola Kala' | 0,9 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| x hybrida 'Pink Horizon' | 1 | | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,95 | |
| x hybrida 'Sanreal' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Sultan Palace' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Summer Olympic' | 0,8 | 0,3 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'Superstition' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Iris (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x hybrida 'Susan Bliss' | 0,8 | 0,3 | 5-6 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| x hybrida 'White Knight' | 0,8 | 0,4 | 5-6 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,95 | |
| x robusta 'Gérald Darby' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| Isotoma | | | | | | | | | | | | | | |
| fluviatilis | 0,02 | | | | ●● | ●● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,75 | |
| Iasione | | | | | | | | | | | | | | |
| laevis | 0,3 | 0,15 | 6-7 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| laevis 'Blaulicht' | 0,3 | 0,15 | 6-7 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,50 | |
| Juncus | | | | | | | | | | | | | | |
| effusus 'Spiralis' | 0,5 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | G9 | | 5,80 | |
| inflexus | 0,5 | | 7-8 | | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C2 | | 14,00 | |
| Kalimeris | | | | | | | | | | | | | | |
| incisa | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| incisa 'Alba' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,30 | |
| incisa 'Blue Star' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,40 | |
| incisa 'Charlotte' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,75 | |
| incisa 'Madiya' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,75 | |
| pinnatifida 'Var. Hortensis' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,00 | |
| vamena 'Shoqun' | 0,6 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,00 | |
| vomena 'Shoqun' | 0,6 | 0,25 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,35 | |
| Kirenaeshoma | | | | | | | | | | | | | | |
| koreana | 0,9 | 0,6 | 8-10 | | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 7,05 | |
| palmata | 1 | 0,6 | 8-10 | | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 7,80 | |
| Knautia | | | | | | | | | | | | | | |
| arvensis | 1 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| macedonica | 0,7 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,10 | |
| macedonica 'Mars Midqet' | 0,7 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| macedonica 'Melton Pastels' | 0,7 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| macedonica 'Thunder and Lightning'® | 0,4 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| Kniphofia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Alcazar' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 6,85 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Cobra' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | C3 | | 18,50 | |
| 'Dorset Sentry' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 7,40 | |
| 'Green Jade' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 9,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Ice Queen' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,45 | |
| 'Little Maid' | 0,6 | 0,45 | 8-10 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 7,05 | |
| 'Manqo Popsicle'® | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Minister Verschuur' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Nancy's Red' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,00 | |
| 'Papaya Popsicle'® | 0,35 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Pineapple Popsicle'® | 0,4 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Roval Castle' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Royal Standard' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 7,60 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Vanilla' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 10,00 | |
| 'Vincent Lepage' | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| 'Wrexham Buttercup' | 1,2 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| caulescens | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | C3 | | 18,50 | |
| citrina | 1 | 0,6 | 6-8 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,45 | |
| uvaria | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,90 | |
| uvaria 'Flamenco' | 0,8 | 0,6 | 8-9 | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 8,45 | |
| Lamium | | | | | | | | | | | | | | |
| galeobdolon | 0,4 | | 6-7 | | ●● | ●● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,40 | |
| galeobdolon 'Florentinum' | 0,4 | | 6-7 | | ●● | ●● | ● | ● | ● | ● | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| |  en m |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|---|---|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Lamier | | | | | | | | | | | | | |
| <i>galeobdolon</i> 'Florentinum' (suite) | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| <i>galeobdolon</i> 'Hermann's Pride' | 0,4 | | 6-7 | ●● | ●● | ● | / | ● | ≡ | G9 | | 6,35 | |
| <i>galeobdolon</i> 'Kirkudbright Dwarf' | 0,2 | | 6-7 | ●● | ●● | ● | / | ● | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Anne Greenaway' | 0,15 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| <i>maculatum</i> 'Beacon Silver' | 0,2 | 1 | 6-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| <i>maculatum</i> 'Cannon's Gold' | 0,15 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,50 | |
| <i>maculatum</i> 'Chequers' | 0,3 | | 5-6 | ●● | ●● | ● | / | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| <i>maculatum</i> 'Elisabeth de Haas' | 0,25 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,50 | |
| <i>maculatum</i> 'Golden Nuggets' | 0,15 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| <i>maculatum</i> 'Pink Pewter' | 0,25 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| <i>maculatum</i> 'Red Nancy' | 0,2 | 1 | 6-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,50 | |
| <i>maculatum</i> 'Roseum' | 0,25 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,05 | |
| <i>maculatum</i> 'Shell Pink' | 0,2 | 1 | 5-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,50 | |
| <i>maculatum</i> 'White Nancy' | 0,15 | 1 | 6-9 | ●● | ●● | ● | = | ● | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| <i>orvala</i> | 0,5 | 0,3 | 5-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ≡ | G9 | | 7,05 | |
| <i>orvala</i> 'Album' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ≡ | G9 | | 8,00 | |
| Pois vivace | | | | | | | | | | | | | |
| <i>latifolius</i> 'Pink Pearl' | 2 | | 6-9 | ○● | ● | ● | = | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>latifolius</i> 'Red Pearl' | 2 | | 6-9 | ○● | ● | ● | = | ○ | | G9 | | 5,90 | |
| <i>latifolius</i> 'White Pearl' | 2 | | 6-9 | ○● | ● | ● | = | ○ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>vernus</i> | 0,3 | 0,45 | 4 | ○● | ● | ● | = | ○ | | G9 | | 8,00 | |
| Laurier-Sauce | | | | | | | | | | | | | |
| <i>nobilis</i> | 12 | 10 | 4-5 | ○● | ●● | ● | / | ○ | | C3 C5 C25 | 60-80 80-100 175-200 | 24,00 35,50 140,00 | |
| Lavande | | | | | | | | | | | | | |
| 'Richard Grav' | 1 | 1,2 | 6-8 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Bowles Early' | 0,7 | 0,7 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Brabant's Lust' | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Edelweiss' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| <i>angustifolia</i> 'Grappenhall' | 1 | 1 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Grosso' | 0,7 | 1 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,50 | |
| <i>angustifolia</i> 'Middachten' | 0,45 | 0,5 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Munstead Dwarf' | 0,3 | 0,5 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| <i>angustifolia</i> 'Rosea' | 0,8 | 1 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| <i>angustifolia</i> 'Siesta' | 0,4 | 0,5 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Silver Dwarf' | 0,3 | 0,6 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>angustifolia</i> 'Walberton Silver Edge' | 0,4 | 0,6 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| <i>dentata</i> 'Royal Crown' | 0,75 | 0,6 | 5-6 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| <i>stoechas</i> 'Papillon' | 0,6 | 0,6 | 5-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| <i>stoechas pedunculata</i> | 0,8 | 0,6 | 5-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,50 | |
| <i>vera</i> | 0,8 | 1,2 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| <i>x intermedia</i> 'Dutch' | 1 | 1,2 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 4,35 | |
| <i>x intermedia</i> 'Provence' | 1 | 1,2 | 6-7 | ○ | ● | ● | / | ● | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| Mauve en arbre, Lavatère | | | | | | | | | | | | | |
| 'Baby Barnslev' | 1 | 2 | 6-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| 'Blushing Bride' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| 'Bredon Springs' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| 'Burgundy Wine' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | C3 G9 | | 19,50 7,05 | |
| 'Candy Floss' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | C3 G9 | | 18,50 7,05 | |
| 'Frederique' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 6,85 | |
| 'Lilac Lady' | 2 | 2 | 7-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 7,50 | |
| 'Sweet Dreams' | 1,5 | 1,5 | 6-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| 'White Satin' | 1,5 | 1,5 | 6-9 | ○ | ● | ● | = | ● | ✂ | G9 | | 8,00 | |
| <i>maritima</i> | 1,5 | 1 | 6-10 | ○ | ● | ● | = | ● | | G9 | | 6,55 | |
| <i>olbia</i> 'Rosea' | 2 | 2 | 6-10 | ○ | ● | ● | = | ● | | G9 C3 | | 6,35 17,50 | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|----------|---------------|---|--|
| Lavatera (suite) | | | | | | | | | | | | | Mauve en arbre, Lavatère | |
| thuringiaca 'Barnsley' | 2 | 2 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 C3 | 6,35 17,50 | | |
| Leonotis | | | | | | | | | | | | | Queue de Lion | |
| leonurus | 1,5 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | 7,05 | | |
| Leontopodium | | | | | | | | | | | | | Edelweiss | |
| alpinum | 0,15 | 0,1 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | 4,55 | | |
| alpinum 'Matterhorn' | 0,15 | 0,1 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | 6,00 | | |
| alpinum 'Mignon' | 0,1 | 0,1 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | 6,00 | | |
| alpinum 'Zuaspitze' | 0,15 | 0,1 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | 6,00 | | |
| Leptinella | | | | | | | | | | | | | Cotule | |
| hispida | | | | | | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 6,00 | | |
| potentillina | 0,05 | | 6-7 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 5,50 | | |
| squalida | 0,05 | | 6-7 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,85 | | |
| squalida 'Platt's Black' | 0,05 | | 6-7 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 6,35 | | |
| Leucanthemella | | | | | | | | | | | | | Leucanthemella | |
| serotina | 1,5 | 0,9 | 9-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,50 | | |
| Leucanthemum | | | | | | | | | | | | | Marquerite | |
| 'Aqlaia' | 0,8 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,40 | | |
| 'Alaska' | 0,8 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 13,00 | | |
| 'Reine de Mai' | 0,8 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 14,00 | | |
| hosmariensis | 0,3 | 0,45 | 4-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 8,00 | | |
| maximum 'Gruppenstolz' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,50 | | |
| maximum 'Sonnenschein' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,50 | | |
| vulgare | 0,8 | 0,6 | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 3,20 | | |
| vulgare 'Maikönigin' | 0,8 | 0,6 | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,55 | | |
| x superbum 'Beckv' | 0,7 | 0,75 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 6,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 14,50 | | |
| x superbum 'Christine Haegeman' | 0,8 | 0,75 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 6,65 | | |
| x superbum 'Engelina'® | 0,5 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 10,00 | | |
| x superbum 'Esther Read' | 0,9 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,50 | | |
| x superbum 'Polaris' | 1 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 13,00 | | |
| x superbum 'Silver Princess' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,05 | | |
| x superbum 'Stina' | 0,8 | 7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 7,50 | | |
| x superbum 'Victoria Secret'® | 0,5 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 10,00 | | |
| x superbum 'Wirral Supreme' | 0,8 | 0,75 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,75 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | 14,50 | | |
| Levisticum | | | | | | | | | | | | | Céleri perpétuel, Livèche officinale | |
| officinale | 2 | 1 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 C3 | 6,35 17,50 | | |
| Lewisia | | | | | | | | | | | | | Lewisia | |
| 'Sunset Hybrids' | 0,3 | 0,25 | 3-6 | | ● | ● | ☼ | / | | | G9 | 8,00 | | |
| cotyledon | 0,3 | 0,25 | 3-6 | | ● | ● | ☼ | / | | | G9 | 6,10 | | |
| Levcesteria | | | | | | | | | | | | | Arbre aux faisans | |
| formosa | 2 | 2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | 8,00 | | |
| Liatris | | | | | | | | | | | | | Liatride | |
| spicata | 1,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 4,55 | | |
| spicata 'Alba' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 5,90 | | |
| spicata 'Floristan Violet' | 1,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 5,40 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 14,00 | | |
| spicata 'Floristan White' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 5,40 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 14,00 | | |
| spicata 'Kobold' | 0,5 | 0,45 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 5,40 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | 14,00 | | |
| Liularia | | | | | | | | | | | | | Liulaire | |
| 'Greyvnoa Gold' | 1,8 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 9,05 | | |
| 'Last Dance'® | 0,5 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 8,00 | | |
| 'Osiris Cafe Noir'® | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | 9,05 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------|--|
| <i>Liularia</i> (suite) | | | | | | | | | | | | | Liquaire | |
| 'Osiris Fantasie' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Osiris Pistache'® | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Zepter' | 1,5 | 0,8 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 8,00 | |
| dentata | 1,2 | 1 | 8-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| dentata 'Dark Leaved' | 0,7 | 0,6 | 7-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 8,45 | |
| dentata 'Desdemona' | 1 | 0,6 | 7-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| dentata 'Marie Britt Crawford' | 1 | 0,6 | 7-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 9,05 | |
| dentata 'Othello' | 1 | 0,7 | 8-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| hessei | 1,5 | 0,8 | 8-10 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 9,05 | |
| hessei 'Lanternchern' | 1,5 | 0,8 | 8-10 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 6,75 | |
| hodgsonii | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 10,00 | |
| palmatiloba | 1,8 | 1 | 7 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| przewalskii | 2 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| siberica | 1,2 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| stenocephala | 1,8 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | C3 | | 19,50 | |
| stenocephala 'Little Rocket' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 11,00 | |
| stenocephala 'The Rocket' | 1,5 | 1 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 6,55 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| tanqutica | 1,5 | 1 | 9-10 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| wilsoniana | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | = | ♀ | ✕ | | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| <i>Limonium</i> | | | | | | | | | | | | | Stalice | |
| latifolium | 0,6 | 0,45 | 8-9 | | | | ☼ | = | ✕ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| <i>Linaria</i> | | | | | | | | | | | | | Linaire | |
| 'Antique Silver' | 0,2 | 0,3 | 5-10 | | | | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| purpurea | 0,8 | 0,3 | 6-9 | | | | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| purpurea 'Alba' | 0,8 | 0,3 | 6-9 | | | | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| purpurea 'Canon J. Went' | 0,8 | 0,3 | 6-9 | | | | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| <i>Linum</i> | | | | | | | | | | | | | Lin | |
| flavum 'Compactum' | 0,15 | 0,15 | 7-8 | | | | ☼ | = | ♀ | ✕ | G9 | | 6,00 | |
| perenne | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | | | ☼ | = | ♀ | ✕ | G9 | | 4,85 | |
| perenne 'Diamant' | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | | | ☼ | = | ♀ | ✕ | G9 | | 6,00 | |
| perenne 'Saphir' | 0,25 | 0,3 | 7-9 | | | | ☼ | = | ♀ | ✕ | G9 | | 5,30 | |
| <i>Lippia</i> | | | | | | | | | | | | | Lippia | |
| nodiflora | 0,05 | 0,5 | 7-8 | | | | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| <i>Liriope</i> | | | | | | | | | | | | | Liriope | |
| muscari | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| muscari 'Big Blue' | 0,45 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 11,00 | |
| muscari 'Gold Banded' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| muscari 'Inqwersen' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 7,80 | |
| muscari 'Moneymaker' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 11,00 | |
| muscari 'Monroe White' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| muscari 'Peedee Ingot' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 11,00 | |
| muscari 'Silver Sunproof' | 0,25 | 0,45 | 8-10 | | | | ☼ | ↘ | ♀ | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| muscari 'Variegata' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 7,05 | |
| muscari 'Wildform' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | | | ☼ | ↘ | | ≡ | G9 | | 7,40 | |
| spicata | 0,25 | 0,45 | 8-10 | | | | ☼ | ↘ | ♀ | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| <i>Lithodora</i> | | | | | | | | | | | | | Grémil | |
| diffusa 'Alba' | 0,15 | 0,8 | 6-7 | | | | ☼ | ↘ | | | G9 | | 6,10 | |
| diffusa 'Cambridge Blue' | 0,15 | 0,8 | 6-7 | | | | ☼ | ↘ | | | G9 | | 7,50 | |
| diffusa 'Heavenly Blue' | 0,15 | 0,8 | 6-7 | | | | ☼ | ↘ | | | G9 | | 6,00 | |
| diffusa 'Star' | 0,15 | 0,8 | 6-7 | | | | ☼ | ↘ | | | G9 | | 7,50 | |
| <i>Lobelia</i> | | | | | | | | | | | | | Lobélie | |
| 'Monet Moment' | 0,9 | 0,3 | 8-10 | | | | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|-----------------------------|------|------|------|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------------------|--|
| Lobelia (suite) | | | | | | | | | | | | | | Lobélie | |
| 'Queen Victoria' | 0,9 | 0,3 | 9-11 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| cardinalis | 0,8 | 0,25 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| qerardii 'Rosenkavalier' | 1 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,75 | | |
| qerardii 'Vedrariensis' | 1 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| siphilitica 'Alba' | 1 | 0,3 | 8-10 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,35 | | |
| siphilitica 'Blue' | 1 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| speciosa 'Blue' | 1,2 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| speciosa 'Fan Rose' | 1,2 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| speciosa 'Fan Salmon' | 0,7 | 0,3 | 7-9 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| speciosa 'Fan Scarlet' | 0,9 | 0,3 | 8-10 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | C2 | | 15,50 | | |
| speciosa 'Russian Princess' | 0,9 | 0,3 | 8-10 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 7,40 | | |
| Lotus | | | | | | | | | | | | | | Lotier | |
| corniculatus | 0,25 | 0,4 | 3-7 | ○ | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,50 | | |
| corniculatus 'Pleniflorus' | 0,25 | 0,4 | 3-7 | ○ | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,75 | | |
| Lunaria | | | | | | | | | | | | | | Monnaie du pape | |
| annua | 0,9 | 0,3 | 5-6 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,70 | | |
| redivivia | 0,8 | 0,3 | 6-7 | ○● | ● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 10,00 | | |
| Lupinus | | | | | | | | | | | | | | Lupin | |
| 'Chandellier' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| 'Gallery Blue' | 0,7 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| 'Gallery Pink' | 0,6 | 0,6 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| 'Gallery Red' | 0,6 | 0,6 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| 'Gallery White' | 0,7 | 0,6 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| 'Gallery Yellow' | 0,6 | 0,7 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| 'La Chatelaine' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,00 | | |
| 'Les Pages' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| 'Mon Château' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| 'Noble Maiden' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| 'Russell hybrids' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,05 | | |
| 'The Governor' | 0,9 | 0,75 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 3,95 | | |
| Luzula | | | | | | | | | | | | | | Luzule | |
| pilosa | 0,6 | 0,5 | 6-10 | ○● | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | | |
| Lvchnis | | | | | | | | | | | | | | Coquelourde, Croix de Malte | |
| alpina | 0,1 | 0,1 | 4-6 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| alpina 'Rosea' | 0,1 | 0,1 | 4-6 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 4,65 | | |
| chalcedonica | 0,9 | 0,45 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,35 | | |
| chalcedonica 'Alba' | 0,9 | 0,45 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,35 | | |
| chalcedonica 'Carnea' | 0,9 | 0,45 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 6,00 | | |
| coronaria | 0,8 | 0,45 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 4,85 | | |
| coronaria 'Alba' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,30 | | |
| coronaria 'Atroranguinea' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,50 | | |
| coronaria 'Coccineus' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,30 | | |
| coronaria 'Gardeners World' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 8,00 | | |
| flos-cuculi | 0,75 | 0,8 | 5-7 | ○● | ●● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | | |
| flos-cuculi 'Jenny' | 0,3 | 0,45 | 5-7 | ○● | ●● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 8,00 | | |
| viscaria 'Alba' | 0,45 | 0,45 | 5-7 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,50 | | |
| viscaria 'Plena' | 0,45 | 0,45 | 5-7 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 6,75 | | |
| viscaria 'Splendens' | 0,45 | 0,45 | 5-7 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 4,65 | | |
| x arkwrightii 'Vesuvius' | 0,45 | 0,3 | 6-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ○ | | G9 | | 5,30 | | |
| x haageana 'Milton Lava' | 0,5 | 0,3 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | ↓ | ○ | | G9 | | 5,80 | | |
| Lvsimachia | | | | | | | | | | | | | | Lysimaque | |
| ciliata 'Firecracker' | 1 | 0,6 | 7-8 | ○● | ● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| clethroides | 0,9 | 0,6 | 7-8 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,40 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | |
| ephemerum | 1 | 0,3 | 7-8 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 7,40 | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | |
| fortunei | 0,6 | 0,6 | 7-8 | ○● | ●● | ● | ■ | = | ○ | | G9 | | 6,75 | | |
| nummularia | 0,05 | | 7-8 | ● | ●● | ● | ■ | = | ● | ≈ | G9 | | 5,30 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|--|----|------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lvsimachia (suite) | | | | | | | | | | | | | | Lysimaque | | | | | | | | | | | | | |
| nummularia 'Aurea' | 0,05 | | 7-8 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| punctata | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| punctata 'Alexander' | 1 | 0,3 | 7-8 | | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| punctata 'Ivv Maclean' | 0,6 | 0,3 | 7-8 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgaris | 1,2 | 1 | 7-8 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lvthrum | | | | | | | | | | | | | | Salicaire | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria | 1,2 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 4,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Blush' | 1,2 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Lady Sackville' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Red dragon' | | | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Robert' | 1,2 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Rosv Gem' | 1,8 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Swirl' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria 'Zideunerblut' | 0,9 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Macleava | | | | | | | | | | | | | | Bocconie | | | | | | | | | | | | | |
| cordata | 2,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| microcarpa 'Kelway's Coral Plume' | 2 | 1 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| microcarpa 'Spetchley Ruby' | 2 | 1 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Malva | | | | | | | | | | | | | | Mauve | | | | | | | | | | | | | |
| 'Park Allee' | 0,8 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| alcea 'Fastigiata' | 0,8 | 0,6 | 6-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| moschata | 0,8 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| moschata 'Alba' | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| moschata 'Rosea' | 0,8 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 4,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvestris | 0,9 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvestris 'Marina' | 0,9 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| sylvestris 'Primley Blue' | 0,2 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| Matteuccia | | | | | | | | | | | | | | Matteuccia | | | | | | | | | | | | | |
| orientalis | 0,8 | 1 | | | ●● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | C2 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mazus | | | | | | | | | | | | | | Mazus | | | | | | | | | | | | | |
| miquelii | 0,05 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ≈ | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| reptans | 0,05 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ≈ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| Meconopsis | | | | | | | | | | | | | | Pavot bleu | | | | | | | | | | | | | |
| betonicifolia | 1,5 | 0,45 | 6-7 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| cambrica | 0,45 | 0,25 | 6-8 | | ● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Melianthus | | | | | | | | | | | | | | Melianthus | | | | | | | | | | | | | |
| major | 2,5 | 2 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | | | G9 | | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Melissa | | | | | | | | | | | | | | Mélisse | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis | 0,8 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | ↓ | ♀ | ≈ | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Gold Leaf' | 0,6 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | ↓ | ♀ | ≈ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Melittis | | | | | | | | | | | | | | Mélisse | | | | | | | | | | | | | |
| melissophyllum | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| melissophyllum 'Album' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| melissophyllum 'Royal Velvet Distinctic' | 0,5 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mentha | | | | | | | | | | | | | | Menthe | | | | | | | | | | | | | |
| 'Iokka' | 0,5 | 0,7 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Naine Verte du Maroc' | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| aquatica | 0,4 | 1 | 7-9 | | ○● | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| longifolia 'Buddleia' | 1 | 1 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| requienii | 0,01 | | 7-9 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| rotundifolia | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| spicata | 1 | | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|------|-----|--|----|-----|---|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|-----------------|
| Mentha (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| x piperita | 0,6 | | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,80 | Menthe |
| x piperita citrata 'Eau de Coloagne' | 0,5 | | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| x rotundifolia 'Variegata' | 0,6 | | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,35 | |
| Mimulus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Orange Glow' | 0,25 | 0,25 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | mimule |
| cupreus 'Burnetii' | 0,25 | 0,25 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| luteus | 0,3 | 0,6 | 4-6 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 5,05 | |
| x Highland 'Jaune' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x highland 'Orange' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x Highland 'Rose' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x Highland 'Rouge' | 0,2 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| Monarda | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Aquarius' | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | Monarde |
| 'Balance' | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Beautv of Cobham' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,50 | |
| 'Blaustrumpf' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,30 | |
| 'Cambridge Scarlet' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,30 | |
| 'Commanche' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Cranberry Lace'® | 0,9 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 9,05 | |
| 'Croftway Pink' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,30 | |
| 'Earl Grey'® | 0,6 | 0,4 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 7,50 | |
| 'Elsie's Lavender' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Feuerschoß' | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Fireball'® | 0,4 | 0,4 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 7,50 | |
| 'Fishes' | 0,9 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Gardenview Scarlet' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Gewitterwolke' | 1 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Heiderlerche' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Jacob Cline' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Kardinal' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Lederstrumpf' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Loddon Crown' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Mahogany' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,30 | |
| 'Marshall's Delight' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Melissa' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Mohawk' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Ou Charm' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Petite Delight' | 0,4 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 7,50 | |
| 'Praerienacht' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,80 | |
| 'Purple Ann' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Schneewittchen' | 0,8 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,30 | |
| 'Scorpion' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,50 | |
| 'Sioux' | 0,7 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Squaw' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Twins' | 0,9 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| 'Violet Queen' | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| didyma | 0,9 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 5,80 | |
| fistulosa | 1,2 | 0,45 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| fistulosa 'Menthifolia' | 1 | 0,45 | 8-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ○● | G9 | | 6,00 | |
| Montia | | | | | | | | | | | | | | |
| sibirica | 0,15 | 0,2 | 4-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≈ | G9 | | 6,00 | Montia |
| Mukdenia | | | | | | | | | | | | | | |
| karasuba | 0,35 | 0,5 | 4 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,45 | Mukdenia |
| Myosotis | | | | | | | | | | | | | | |
| palustris | 0,15 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ±10 | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | Myosotis |
| svlvatica 'Indigo Blue' | 0,25 | 0,15 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 4,35 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|--------------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|--|
| Nepeta (suite) | | | | | | | | | | | | | | Chataire | |
| 'Blue Dragon'® | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | / | | ● | G9 | | 8,00 | | |
| 'Pool Bank' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | / | | ● | G9 | | 8,00 | | |
| cataria 'Citriodora' | 0,5 | 0,5 | 5-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | | |
| clarkei | 0,8 | 0,25 | 6-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,00 | | |
| qovaniana | 0,7 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | G9 | | 7,50 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| grandiflora 'Bramdean' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | / | | ● | G9 | | 6,75 | | |
| grandiflora 'Dawn To Dusk' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | / | | ● | G9 | | 5,80 | | |
| grandiflora 'Wild Cat' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | / | | ● | G9 | | 6,75 | | |
| latifolia 'Super Cat' | 1,2 | 0,7 | 5-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | | |
| mussinii | 0,3 | 0,45 | 5-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | |
| nervosa | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,00 | | |
| nuda 'Anne's Choice' | 1,2 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,75 | | |
| nuda 'Purple Cat' | 1,2 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,75 | | |
| nuda 'Snow Cat' | 1,2 | 0,8 | 7-8 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,75 | | |
| racemosa 'Groq' | 0,3 | 0,45 | 5-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| racemosa 'Little Tich' | 0,3 | 0,45 | 5-7 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| sibirica | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,80 | | |
| sibirica 'Souvenir D'André Chaudron' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,35 | | |
| subsessilis | 0,9 | 0,3 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,80 | | |
| subsessilis 'Sweet Dreams' | 0,7 | 0,3 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 8,00 | | |
| x faassenii | 0,4 | 0,4 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,05 | | |
| x faassenii 'Dropmore' | 0,5 | 0,4 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,00 | | |
| x faassenii 'Kit Kat' | 0,35 | 0,4 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,75 | | |
| x faassenii 'Six Hills Giant' | 0,9 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,80 | | |
| x faassenii 'Snowflake' | 0,3 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| x faassenii 'Superba' | 0,35 | 0,4 | 6-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,00 | | |
| x faassenii 'Walker's Low' | 0,6 | 0,5 | 5-10 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,15 | | |
| Nierembergia | | | | | | | | | | | | | | Nierembergia | |
| repens | 0,05 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ≈ | G9 | | 6,00 | | |
| Oenothera | | | | | | | | | | | | | | Oenothère, Onagre | |
| 'African Sun' | 0,3 | 0,3 | 6-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| 'Cold Crick' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| erythrosepala | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | G9 | | 5,80 | | |
| fruticosa 'Camel' | 0,6 | 0,3 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 6,75 | | |
| fruticosa 'Erica Robin' | 0,6 | 0,3 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| fruticosa 'Hohes Licht' | 0,5 | 0,3 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| fruticosa 'Sonnenwende' | 0,6 | 0,3 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | | |
| fruticosa 'Younqii' | 0,3 | 0,3 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| glazoviana | 1,2 | 0,5 | 5-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | |
| macrocarpa | 0,15 | 0,5 | 5-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| speciosa | 0,4 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| speciosa 'Alba' | 0,4 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | | |
| speciosa 'Siskivou' | 0,4 | 0,5 | 6-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ≈ ○ | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| tetraqona | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ● | G9 | | 5,80 | | |
| tetraqona 'Silberblatt' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ● ○ | G9 | | 6,75 | | |
| Omphalodes | | | | | | | | | | | | | | Omphalodes | |
| cappadocica 'Cherry Ingram' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ● | ●● | ⊗ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | | |
| cappadocica 'Lilac Mist'® | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ● | ●● | ⊗ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | | |
| cappadocica 'Starry Eyes' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ● | ●● | ⊗ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | | |
| verna | 0,2 | 0,3 | 3-5 | | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 5,70 | | |
| verna 'Alba' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 9,70 | | |
| verna 'Elfenauge' | 0,25 | 0,4 | 4-5 | | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | |
| Onopordum | | | | | | | | | | | | | | Onopordum | |
| acanthium | 3 | 1 | 7-8 | | ○ | ●● | ⊗ | / | ♀ | | G9 | | 7,05 | | |
| Ophiopogon | | | | | | | | | | | | | | Ophiopogon | |
| japonicus | 0,2 | 0,3 | 7 | | ○● | ●● | ⊗ | \ | | | G9 | | 7,40 | | |

| | ↑ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Ophiopogon (suite)</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Ophiopogon (suite)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Dwarf Mondo' | 0,1 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Kyoto' | 0,1 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Minor Variegata' | 0,1 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Minor' | 0,1 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Silver Mist' | 0,2 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| japonicus 'Variegata' | 0,2 | 0,3 | 7 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| planiscapus | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| planiscapus 'Black Dragon' | 0,1 | 0,3 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| planiscapus 'Niger' | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 9,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| planiscapus 'Nigrescens' | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Origanum</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Origan</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 'Kent Beauty' | 0,4 | 0,6 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigatum 'Herrenhausen' | 0,45 | 0,45 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigatum 'Hopleys' | 0,4 | 0,45 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| laevigatum 'Rosenkuppel' | 0,3 | 0,3 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgare | 0,6 | 0,6 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgare 'Aureum' | 0,3 | 0,3 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgare 'Compactum' | 0,3 | 0,3 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgare 'Country Cream' | 0,4 | 0,6 | 6-9 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| vulgare 'Thumbles Variety' | 0,4 | 0,6 | 5-10 | | ○ | 💧 | 🌀 | ↗ | ♀ | 🌸🍀 | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Osmunda</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Osmonde</i> | | | | | | | | | | | | | |
| regalis 'Purpurascens' | 2 | 2 | 7-8 | | ●● | 💧 | 🌀 | ↘ | ♀ | | C2 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oxalis</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Oxalis</i> | | | | | | | | | | | | | |
| adenophylla | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pachysandra</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Pachysandra</i> | | | | | | | | | | | | | |
| terminalis | 0,2 | 0,6 | 6 | | ●● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌿 | C2 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| terminalis 'Variegata' | 0,2 | 0,6 | 6 | | ●● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌿 | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paeonia</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>Pivoine</i> | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Alexander Fleming' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Bowl of Beauty' | 0,8 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Bunkerhill' | 0,8 | 0,8 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Duchesse de Nemours' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Felix Crousse' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Festiva Maxima' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Immaculée' | 0,9 | 0,9 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Inspecteur Laverone' | 0,75 | 0,75 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'James Kelway' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C5 | | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Jan Van Leeuwen' | 0,9 | 0,9 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Kansas' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Karl Rosenfield' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Monsieur Jules Elie' | 0,9 | 0,9 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Nymphe' | 0,9 | 0,9 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 22,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Pecher' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | ↘ | ♀ | 🌸 | C3 | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Red Charm' | 0,8 | 0,8 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C3 | | 56,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Sarah Bernhardt' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Shirley Temple' | 0,85 | 0,85 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Solanae' | 0,9 | 0,9 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G9 | | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C5 | | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| lactiflora 'Victoire De La Marne' | 1 | 1 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Alba Plena' | 0,7 | 0,7 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | G12 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Rosea Plena' | 0,7 | 0,7 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Rubra Plena' | 0,7 | 0,7 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | 🌸 | C1 | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| peregrina | 0,6 | 0,6 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌀 | = | ♀ | | C2 | | 51,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin – 80110–Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Paeonia (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>tenuifolia</i> | 0,6 | 0,6 | 5-6 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | C2 | | 51,00 | |
| Pivoine | | | | | | | | | | | | | | |
| Papaver | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>miyabeum</i> 'Pacino Yellow' | 0,15 | 0,15 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| orientale | 0,5 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| orientale 'Allegro' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| orientale 'Beauty Of Livermere' | 0,9 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| orientale 'Brillant' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| orientale 'Central Park' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| orientale 'Clochard'® | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| orientale 'Helen Elisabeth' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| orientale 'Karine' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| orientale 'Little Dancing Girl'® | 0,5 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| orientale 'Manhattan' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| orientale 'Marcus Perry' | 0,75 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| orientale 'Patty's Plum' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| orientale 'Perry's White' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| orientale 'Picotee' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| orientale 'Pink Ruffles' | 0,75 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| orientale 'Pizzicato' | 0,5 | 0,4 | 5-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| orientale 'Prinzessin Victoria Louise' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| orientale 'Royal Chocolate Distinction' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | C3 | | 18,50 | |
| orientale 'Royal Wedding' | 0,9 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,95 | |
| orientale 'Turken Louis' | 0,8 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Parahebe | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>lwallii</i> | 0,25 | 0,5 | 6 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Véronique | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrinia | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>scabiosifolia</i> | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Penstemon | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>'Alice Hindley'</i> | 0,75 | 0,5 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Apple Blossom'</i> | 0,5 | 0,5 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Evelyn'</i> | 0,6 | 0,6 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Garnet'</i> | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Purple Passion'</i> | 0,6 | 0,6 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Raven'</i> | 0,75 | 0,6 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'Schoenholzeri'</i> | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| <i>'Sour Grapes'</i> | 0,5 | 0,5 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>'White Bedder'</i> | 0,6 | 0,45 | 7-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>barbatus</i> 'Coccineus' | 1,8 | 0,5 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>digitalis</i> 'Husker Red' | 0,6 | 0,3 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>hirsutus</i> 'Pygmaeus' | 0,15 | 0,4 | 7-11 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| <i>pinifolius</i> | 0,4 | 0,25 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| <i>pinifolius</i> 'Mersea Yellow' | 0,3 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| <i>smalli</i> | 0,5 | 0,4 | 7-11 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Perovskia | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>atripiciifolia</i> 'Blue Spire' | 1,2 | 1 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | ○ | G9 | | 4,75 | |
| <i>atripiciifolia</i> 'Lacev Blue' | 0,5 | 0,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | ○ | C3 | | 19,50 | |
| <i>atripiciifolia</i> 'Little Spire' | 0,75 | 0,75 | 8-9 | | ○ | ● | ■ | / | ♀ | ○ | G9 | | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 7,60 | |
| Persicaria | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>affine</i> 'Dimity' | 0,25 | 0,6 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| <i>affinis</i> 'Darieelina Red' | 0,25 | 0,6 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | ≡ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| <i>affinis</i> 'Donald Lowndes' | 0,2 | 0,3 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| <i>affinis</i> 'Kabouter' | 0,3 | 0,4 | 7-10 | | ○● | ● | ■ | = | | ≡ | G9 | | 11,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Persicaire, Renouée | | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| affinis 'Superbum' | 0,2 | 0,6 | 7-10 | | | | | | = | | G9 | | 5,30 | |
| amplexicaulis 'Alba' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| amplexicaulis 'Blackfield®' | 1,3 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| amplexicaulis 'Fat Domino' | 1,3 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| amplexicaulis 'Fire Tail' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| amplexicaulis 'High Society' | 1,3 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| amplexicaulis 'Inverleith' | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,80 | |
| amplexicaulis 'I.S. Caliente' | 0,8 | 0,8 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| amplexicaulis 'Jo And Guido's Form' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| amplexicaulis 'Orange Field' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 9,60 | |
| amplexicaulis 'Pink Elephant' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| amplexicaulis 'Red Baron' | 0,9 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,45 | |
| amplexicaulis 'Rosea' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| amplexicaulis 'Speciosa' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,80 | |
| amplexicaulis 'Taurus' | 1 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| bistorta | 0,75 | 0,9 | 6-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| bistorta 'Superba' | 0,9 | 0,9 | 6-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 5,70 | |
| campanulata | 0,9 | 0,9 | 6-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| campanulata 'Alba' | 0,9 | 0,9 | 6-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| filiforme 'Variegata' | 0,6 | 0,6 | 8-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,00 | |
| microcephala 'Red Dragon' | 0,8 | 1 | 9-10 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 8,45 | |
| polymorpha | 1,6 | 1 | 7-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| vacciniifolia | 0,2 | 0,5 | 6-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| virginiana 'Filiformis' | 0,6 | 0,6 | 8-9 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Pétasite | | | | | | | | | | | | | | |
| Petasites | | | | | | | | | | | | | | |
| albus | 0,5 | | 3-4 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| fragrans | 0,3 | 1,5 | 1-3 | | | | | | ↓ | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| japonicus | 1,1 | 1,5 | 3-4 | | | | | | ↓ | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| japonicus 'Variegatus' | 1,1 | 1,5 | 3-4 | | | | | | ↓ | ♀ | C3 | | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Petrorhaqia | | | | | | | | | | | | | | |
| Petrorhaaia | | | | | | | | | | | | | | |
| saxifraga | 0,1 | 0,2 | 5-7 | | | | | | = | | G9 | | 5,80 | |
| Peucedanum | | | | | | | | | | | | | | |
| Peucedanum | | | | | | | | | | | | | | |
| officinale | 1,5 | 1 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| verticillare | 2,5 | 1,5 | 6-7 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| Sauge de Jérusalem | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlomis | | | | | | | | | | | | | | |
| cashmeriana | 0,8 | 0,6 | 7 | | | | | | / | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| crinita | 0,7 | 0,6 | 6-7 | | | | | | / | ♀ | C2 | | 16,00 | |
| fruticosa | 1 | 1,5 | 6-7 | | | | | | / | | G9 | | 9,05 | |
| russeliana | 0,9 | 0,75 | 5-9 | | | | | | / | | G9 | | 6,35 | |
| samia | 1 | 0,8 | 7-8 | | | | | | / | | G9 | | 8,00 | |
| tuberosa | 1,5 | 0,8 | 5-9 | | | | | | / | ♀ | G9 | | 8,45 | |
| tuberosa 'Amazone' | 1,7 | 0,8 | 5-9 | | | | | | / | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 13,50 | |
| Phlox | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlox | | | | | | | | | | | | | | |
| adsurgens 'Wagon Wheel' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | | | | | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| bifida 'Petticoat' | 0,2 | 0,15 | 4-6 | | | | | | = | | G9 | | 5,30 | |
| carolina 'Bill Baker' | 0,45 | 0,3 | 7-8 | | | | | | / | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| carolina 'Miss Linquard' | 0,45 | 0,3 | 7-8 | | | | | | / | ♀ | C2 | | 14,00 | |
| divaricata 'Blue Perfume' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | | | \ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| divaricata 'Chattahoochee' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | | | \ | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| divaricata 'Clouds Of Perfume' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | | | \ | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| divaricata 'Dirigo Ice' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | | | \ | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| divaricata 'White Perfume' | 0,35 | 0,5 | 6-7 | | | | | | \ | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| douglasii 'Crackerjack' | 0,15 | 0,2 | 4-5 | | | | | | / | | G9 | | 5,30 | |
| douglasii 'Daniel Cushion' | 0,2 | 0,3 | 4-5 | | | | | | / | | G9 | | 5,30 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|----------------------|--------|--|
| Phlox (suite) | | | | | | | | | | | | Phlox (suite) | | |
| douglasii 'Lilac Cloud' | 0,2 | 0,3 | 5-6 | | | | | / | | | G9 | | 5,30 | |
| douglasii 'Red Amiral' | 0,15 | 0,3 | 5-6 | | | | | / | | | G9 | | 5,30 | |
| douglasii 'Waterloo' | 0,2 | 0,3 | 5-6 | | | | | / | | | G9 | | 6,00 | |
| douglasii 'White Admiral' | 0,2 | 0,3 | 5-6 | | | | | / | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| maculata 'Alpha' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| maculata 'Delta' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| maculata 'Magnificence' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| maculata 'Natasha' | 0,9 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| maculata 'Omega' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| maculata 'Rosalinde' | 0,8 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Aïda' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Alba' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Amethyst' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| paniculata 'Aureole®' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| paniculata 'Barnwell' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Beckv Towe' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| paniculata 'Blue Boy' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Blue Ice' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Blue paradise' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Border Gem' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Briqadier' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Bright Eyes' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| paniculata 'David' | 1 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'David's Lavender' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| paniculata 'Eden's Flash' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Eden's Glory' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Eden's Glow' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Eden's Smile' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Elisabeth' | 1 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| paniculata 'Europa' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| paniculata 'Eva Cullum' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Fondant Fancv®' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| paniculata 'Franz Schubert' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Fujiyama' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| paniculata 'Harlequin' | 0,75 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Hesperis' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Iade' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Judy' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Karoline' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Laura' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| paniculata 'Lichtspel' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Light Pink Flame' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Lilac Time' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| paniculata 'Little Boy' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Luc's Lilac' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Miss Holland' | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Miss Jo-Ellen' | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Miss Kelly' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Miss Marqie' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Miss Universe' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Monica Lynden Bell' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| paniculata 'Newbird' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Norah Leah' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| paniculata 'Orange Perfection' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| paniculata 'Pink Flame' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Purple Flame' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | ↑ | ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|------|---|--|--|--------------------|--|-------|----|-----|------------------|-------|-----------------------|--------|--|
| Phlox (suite) | | | | | | | | | | | | | | Phlox (suite) | | |
| paniculata 'Red Flame' | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Rembrandt' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Riinstream' | 1 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 5,15 | |
| paniculata 'Rosa Pastel' | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Septemberlut' | 0,8 | 0,6 | 8-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Starfire' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 5,40 | |
| paniculata 'Tenor' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| paniculata 'The King' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Tiara'® | 0,45 | 0,5 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 9,05 | |
| paniculata 'Uspech' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| paniculata 'Wendy' | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 7,50 | |
| paniculata 'White Admiral' | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 5,15 | |
| paniculata 'White Flame' | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,75 | |
| paniculata 'Windsor' | 1,2 | 0,6 | 7-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| stolonifera 'Alba' | 0,15 | 0,3 | 6 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| stolonifera 'Blue Ridge' | 0,15 | 0,3 | 6 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| stolonifera 'Home Fires' | 0,15 | 0,3 | 6 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| stolonifera 'Pink Ridge' | 0,15 | 0,3 | 6 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| subulata 'Atropurpurea' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 4,85 | |
| subulata 'Brittonii' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| subulata 'Calvides White' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 4,85 | |
| subulata 'Candy Stripes' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| subulata 'Emerald Cushion Blue' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| subulata 'G.F. Wilson' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 6,00 | |
| subulata 'McDaniel's Cushion' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 6,00 | |
| subulata 'Moerheimii' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| subulata 'Purple Beauty' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 6,75 | |
| subulata 'Scarlet Flame' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| subulata 'Schöne Von Ronsdorf' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 6,00 | |
| subulata 'White Deliaht' | 0,1 | 0,5 | 5-6 | | | | | | / | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Phraamites | | | | | | | | | | | | | | Roseau | | |
| australis | 3 | 1 | 9-11 | | | | $\pm\frac{10}{10}$ | | = | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| Phuopsis | | | | | | | | | | | | | | Crucianelle | | |
| stylosa | 0,2 | 0,4 | 6-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 5,30 | |
| stylosa 'Purpurea' | 0,2 | 0,4 | 6-9 | | | | | | / | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| Phvaelius | | | | | | | | | | | | | | Fuschia du Cap | | |
| 'Triwidden Pink' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 8,00 | |
| aequalis 'Yellow Trumpet' | 1 | 1 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 7,50 | |
| x rectus 'African Queen' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 7,50 | |
| x rectus 'Funfair Corail' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 6,35 | |
| x rectus 'Funfair Orange' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 6,35 | |
| x rectus 'Funfare Yellow' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 6,35 | |
| x rectus 'Moonraker' | 1 | 1,2 | 7-8 | | | | | | = | | | | G9 | | 7,50 | |
| Phvsalis | | | | | | | | | | | | | | Amour en cage | | |
| 'Halloween King'® | 0,4 | 0,4 | 9-10 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 8,00 | |
| alkekeni 'Franchetii' | 0,6 | 0,8 | 9-10 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Phvsosteaia | | | | | | | | | | | | | | Cataleptique | | |
| virginiana 'Alba' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| virginiana 'Bouquet Rose' | 0,75 | 6 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| virginiana 'Galadriel' | 0,45 | 0,45 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| virginiana 'Miss Manners' | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 6,75 | |
| virginiana 'Red Beauty' | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 6,00 | |
| virginiana 'Summer Snow' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 5,80 | |
| virginiana 'Variegata' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 9,05 | |
| virginiana 'Vivid' | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | | | | | = | 0 | | | G9 | | 6,00 | |








Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|--|----|-------------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Platycodon (suite) | | | | | | | | | | | | | | Platycodon (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflorus | 0,6 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflorus 'Astra Pink' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflorus 'Astra White' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflorus 'Fuji White' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| grandiflorus 'Mariesii' | 0,4 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pleione | | | | | | | | | | | | | | Orchidée terrestre | | | | | | | | | | | | | |
| formosana | 0,15 | 0,3 | 5 | | ○● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 7,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podophyllum | | | | | | | | | | | | | | Podophyllum | | | | | | | | | | | | | |
| hexandrum | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ● | ●● | ■ | \ | ♀ | ≡ | G9 | | 24,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| peltatum | 0,45 | 1,2 | 5-6 | | ● | ●● | ■ | \ | ♀ | ≡ | G9 | | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Polemonium | | | | | | | | | | | | | | Valériane grecque | | | | | | | | | | | | | |
| 'Brize d'Anjou' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Heaven Scent'® | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Purple Rain' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Sonia's Bluebell' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| caeruleum | 0,7 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| caeruleum 'Album' | 0,7 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| caeruleum 'Bambino Blue' | 0,7 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| caeruleum 'Lambrook Mauve' | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| carneum | 0,3 | 0,2 | 7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| reptans | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| reptans 'Blue Pearl' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| reptans 'Stairway To Heaven' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ♀ | G9 | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| reptans 'Touch Of Class' | 0,4 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ● | ■ | / | ♀ | ♀ | G9 | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Polvaonatum | | | | | | | | | | | | | | Sceau de Salomon | | | | | | | | | | | | | |
| commutatum | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| falcatum 'Variegatum' | 0,5 | 0,3 | 6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| humile | 0,6 | 0,3 | 5-7 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| hybridum 'Weihestephan' | 1,5 | 0,3 | 5-6 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| latifolium | 1,2 | 0,6 | 5-7 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| multiflorum | 0,6 | 0,3 | 5-6 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| multiflorum 'Variegatum' | 0,6 | 0,3 | 5-6 | | ● | ● | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| odoratum | 0,8 | 0,3 | 5-6 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| verticillatum 'Giant One' | 2 | 0,5 | 5-6 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| verticillatum 'Giant One' | 2 | 0,5 | 5-6 | | ●● | ● | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pontederia | | | | | | | | | | | | | | Pontederia | | | | | | | | | | | | | |
| cordata | 0,75 | 0,45 | 6-8 | | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| lanceolata | 0,75 | 0,45 | 6-8 | | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ■ | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla | | | | | | | | | | | | | | Potentille | | | | | | | | | | | | | |
| 'Arc En Ciel' | 0,4 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Flamenco' | 0,5 | 0,6 | 5-7 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Gibson's Scarlet' | 0,5 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Volcan' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'William Rollisson' | 0,4 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Yellow Queen' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| alba | 0,1 | 0,3 | 5-6 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| atrosanguinea | 0,7 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| aurea | 0,1 | 0,2 | 5-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| crantzii 'Goldraush' | 0,1 | 0,4 | 4-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| fragiformis | 0,25 | 0,15 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| hopwoodiana | 0,3 | 0,5 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| nepalensis 'Miss Willmott' | 0,5 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ●● | ■ | \ | ♀ | | G9 | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| neumanniana | 0,1 | 0,3 | 5-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| recta 'Warrenii' | 0,6 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| recta 'Warrenii' | 0,6 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| |  |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Potentilla (suite) | | | | | | | | | | | | | | Potentille |
| recta 'Warrenii' (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| tridentata 'Minima' | 0,1 | 0,4 | 6-7 | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| tridentata 'Nuuk' | 0,1 | 0,4 | 6-7 | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| x tonquei | 0,1 | 0,3 | 6-9 | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Pratia | | | | | | | | | | | | | | Pratia |
| anquilata | 0,05 | 0,5 | 5-6 | ●● | ●● | ⊗ | = | | | | G9 | | 6,00 | |
| Primula | | | | | | | | | | | | | | Primevère |
| 'Francesca' | 0,2 | 0,2 | 3-5 | ● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 9,05 | |
| auricula | 0,2 | 0,15 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| beesiana | 0,6 | 0,6 | 7-8 | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| bulleesiana | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| bullevana | 0,6 | 0,4 | 6-7 | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| capitata 'Mooreana' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | ● | ● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| capitata 'Noverna Blue' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | ● | ● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,30 | |
| denticulata | 0,45 | 0,45 | 3-5 | ○● | ● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | C2 | | 15,50 | |
| denticulata 'Alba' | 0,45 | 0,45 | 3-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| denticulata 'Cachemiriana' | 0,4 | 0,4 | 3-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 4,55 | |
| denticulata 'Lilac' | 0,4 | 0,4 | 3-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| denticulata 'Rubin' | 0,45 | 0,45 | 3-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 4,55 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| elatior | 0,3 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 4,65 | |
| elatior 'Victoriana Gold Lace Black' | 0,3 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| elatior 'Victoriana Gold Lace Red' | 0,3 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| elatior 'Victoriana Gold Lace Scarlet' | 0,3 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| elatior 'Victoriana Silver Lace Black' | 0,3 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,75 | |
| florindae | 1,2 | 0,9 | 6-7 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| helodoxa | 1 | 0,4 | 6-7 | ○● | ● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| japonica 'Alba' | 0,45 | 0,45 | 5-6 | ● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| japonica 'Miller's Crimson' | 0,5 | 0,45 | 5-7 | ● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| juliae 'Groenekan's Glorie' | 0,1 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 6,00 | |
| juliae 'Ideaal' | 0,1 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 6,00 | |
| juliae 'Wanda' | 0,1 | 0,25 | 5-7 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 6,00 | |
| pubescens | 0,15 | 0,3 | 4-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,90 | |
| pulverulenta | 0,8 | 0,6 | 5-6 | ● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| rosea | 0,1 | 0,15 | 5-6 | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 4,85 | |
| rosea 'Grandiflora' | 0,1 | 0,15 | 5-6 | ● | ●● | ⊗ | = | ♀ | | | G9 | | 6,00 | |
| veris | 0,25 | 0,25 | 4-5 | ○● | ●● | ⊗ | ↘ | ♀ | ○ | | G9 | | 5,05 | |
| vialii | 0,5 | 0,3 | 5-6 | ● | ● | ⊗ | ↘ | ♀ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulgaris | 0,15 | 0,15 | 3-5 | ● | ●● | ⊗ | ↘ | | | | G9 | | 5,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Prunella | | | | | | | | | | | | | | Brunelle, Prunelle |
| grandiflora | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| grandiflora 'Alba' | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| grandiflora 'Altenberg Rosa' | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| grandiflora 'Loveliness White' | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| grandiflora 'Loveliness' | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| grandiflora 'Pink Loveliness' | 0,15 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| grandiflora 'Rubra' | 0,2 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 7,15 | |
| x webbiana | 0,3 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| x webbiana 'Gruss Aus Isernhagen' | 0,3 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| x webbiana 'Rosea' | 0,3 | 1 | 6-8 | ○● | ●● | ⊗ | = | | ♀ | | G9 | | 6,75 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------|--|
| Pulmonaria (suite) | | | | | | | | | | | | | Pulmonaire | |
| 'Apple Frost' | 0,4 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| 'Blue Ensign' | 0,35 | 0,45 | 4-5 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| 'British Sterling' | 0,3 | 0,4 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| 'Coral Springs' | 0,3 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| 'Excalibur' | 0,3 | 0,45 | 4-5 | | | | | = | | | G9 | | 8,45 | |
| 'Little Star' | 0,2 | 0,35 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| 'Maïestée' | 0,3 | 0,45 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 7,40 | |
| 'Ocupol' | 0,35 | 0,7 | 4-5 | | | | | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Raspberry Ice' | 0,3 | 0,45 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| 'Reginald Kave' | 0,3 | 0,4 | 4-5 | | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| 'Samourai' | 0,4 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 10,00 | |
| 'Smokey Blue' | 0,25 | 0,5 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| angustifolia | 0,3 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| angustifolia 'Azurea' | 0,3 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| angustifolia 'Blaues Meer' | 0,3 | 0,5 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| longifolia 'Bertram Anderson' | 0,3 | 0,45 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| longifolia 'Diana Clare' | 0,25 | 0,4 | 4-6 | | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| longifolia 'Ssp. Cevennensis' | 0,45 | 0,5 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| officinalis | 0,3 | 0,45 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| officinalis 'Bambera' | 0,3 | 0,45 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| officinalis 'Sissinghurst White' | 0,3 | 0,45 | 3-5 | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| rubra | 0,3 | 0,6 | 2-4 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| rubra 'Albocorollata' | 0,3 | 0,6 | 4-5 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| rubra 'Barfield Pink' | 0,3 | 0,6 | 2-4 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| rubra 'David Ward' | 0,3 | 0,6 | 3-4 | | | | | = | | | G9 | | 8,45 | |
| rubra 'Redstart' | 0,3 | 0,6 | 2-4 | | | | | = | | | G9 | | 7,40 | |
| saccharata 'Dora Bieleveld' | 0,3 | 0,6 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| saccharata 'Leopard' | 0,3 | 0,6 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| saccharata 'Marqery Fish' | 0,3 | 0,6 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| saccharata 'Mrs Moon' | 0,3 | 0,6 | 3-6 | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| saccharata 'Silverado' | 0,3 | 0,6 | 3-4 | | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| Pulsatilla | | | | | | | | | | | | | Anémone pulsatile | |
| vulgaris | 0,2 | 0,2 | 3-5 | | | | | / | | | G9 | | 5,40 | |
| vulgaris 'Alba' | 0,2 | 0,2 | 3-5 | | | | | / | | | G9 | | 5,05 | |
| vulgaris 'Red Cloak' | 0,2 | 0,2 | 3-5 | | | | | / | | | G9 | | 6,00 | |
| vulgaris 'Rubra' | 0,2 | 0,2 | 3-5 | | | | | / | | | G9 | | 5,30 | |
| vulgaris 'White Swann' | 0,2 | 0,2 | 3-5 | | | | | / | | | G9 | | 5,30 | |
| Ranunculus | | | | | | | | | | | | | Renoncule, Ficaire | |
| acris 'Multiplex' | 0,5 | 0,25 | 6-7 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| acris 'Sulphureum' | 0,5 | 0,25 | 6-7 | | | | | = | | | G9 | | 6,75 | |
| Raoulia | | | | | | | | | | | | | Carpette argentée | |
| australis | 0,01 | 0,3 | 7-8 | | | | | ↓ | | | G9 | | 5,80 | |
| Ratibida | | | | | | | | | | | | | Ratibida | |
| pinnata | 1,2 | 0,5 | 7-10 | | | | | / | | | G9 | | 6,35 | |
| Reynoutria | | | | | | | | | | | | | Reynoutria | |
| iaponica compacta | 0,4 | | 7-9 | | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| Rheum | | | | | | | | | | | | | Rhubarbe | |
| palmatum 'Tanquticum' | 2 | 2 | 6-7 | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| rhabarbarum 'Red Champagne' | 0,8 | 2 | 6 | | | | | = | | | C3 | | 18,50 | |
| Rodgersia | | | | | | | | | | | | | Rodgersia | |
| 'La Blanche' | 1,75 | 1 | 7-8 | | | | | / | | | G9 | | 11,00 | |
| aesculifolia | 2 | 1 | 7-8 | | | | | / | | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| aesculifolia 'Irish Bronze' | 1 | 1 | 7-8 | | | | | / | | | G9 | | 13,00 | |
| henrici | 1 | 1 | 7-8 | | | | | / | | | G9 | | 15,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rodaersia (suite) | | | | | | | | | | | | | Rodgersia (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| henrici (suite) | | | | | | | | | | | | | C3 | | | | | | | | | | | | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pinnata | | | | | | | | | | | | | 1,2 0,75 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pinnata 'Chocolate Wings' | | | | | | | | | | | | | 1 0,6 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pinnata 'Elegans' | | | | | | | | | | | | | 1,2 0,75 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pinnata 'Hercules' | | | | | | | | | | | | | 1,2 1 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podophylla | | | | | | | | | | | | | 1,5 1,8 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podophylla 'Braunlaub' | | | | | | | | | | | | | 1,2 1,5 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podophylla 'Rotlaub' | | | | | | | | | | | | | 1,2 1,5 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sambucifolia | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,9 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 8,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C3 | | | | | | | | | | | | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Romneva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Romneya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| coulteri | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosmarinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Romarin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lavandulaceus 'Capri' | | | | | | | | | | | | | 0,5 1,5 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | |
| officinalis | | | | | | | | | | | | | 1,5 1,5 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,80 | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Albiflorus' | | | | | | | | | | | | | 1,5 1,5 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Maiorca Pink' | | | | | | | | | | | | | 1,5 1,5 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | |
| officinalis 'Mrs. Jessup Upright' | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,8 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | |
| Rubus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rubus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nepalensis | | | | | | | | | | | | | 0,2 1 6-7 | | | | | | | | | | | | | ○●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ≈ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rudbeckia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rudbeckie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fulgida 'Goldsturm' | | | | | | | | | | | | | 0,7 0,45 8-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fulgida 'Var. Speciosa' | | | | | | | | | | | | | 1,2 0,6 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fulgida deamii | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,6 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | C2 | | | | | | | | | | | | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fulgida deamii | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,6 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| laciniata 'Goldquelle' | | | | | | | | | | | | | 0,8 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| laciniata 'Goldquelle' | | | | | | | | | | | | | 0,8 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maxima | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,6 8-9 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maxima | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,6 8-9 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | C3 | | | | | | | | | | | | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitida 'Herbstone' | | | | | | | | | | | | | 2 0,7 8-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitida 'Herbstone' | | | | | | | | | | | | | 2 0,7 8-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | C3 | | | | | | | | | | | | | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Black Beauty' | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,7 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Green Wizard' | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,7 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| occidentalis 'Green Wizard' | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,7 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subtomentosum | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,6 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subtomentosum | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,6 7-9 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | C2 | | | | | | | | | | | | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| trilola | | | | | | | | | | | | | 1 0,6 8-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| trilola | | | | | | | | | | | | | 1 0,6 8-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | C3 | | | | | | | | | | | | | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oseille, Patience des bois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanguineus | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,3 6-7 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| graveolens | | | | | | | | | | | | | 1 0,75 5-7 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| graveolens 'Jackman's Blue' | | | | | | | | | | | | | 0,6 0,75 5-7 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sagine | | | | | | | | | | | | |
| subulata | | | | | | | | | | | | | 0,02 0,2 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 3,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subulata 'Aurea' | | | | | | | | | | | | | 0,02 0,2 5-6 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salvia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sauge | | | | | | | | | | | | |
| 'Merleau Pink'® | | | | | | | | | | | | | 0,6 0,5 6-10 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arqentea | | | | | | | | | | | | | 0,8 0,6 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arqentea | | | | | | | | | | | | | 0,8 0,6 7-8 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C2 | | | | | | | | | | | | | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alutinos | | | | | | | | | | | | | 0,9 0,9 6-8 | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aregqii 'Alba' | | | | | | | | | | | | | 0,4 0,4 9-10 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aregqii 'Lycioides' | | | | | | | | | | | | | 0,4 0,4 9-10 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aregqii 'Peach' | | | | | | | | | | | | | 0,4 0,4 9-10 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aregqii 'Yellow' | | | | | | | | | | | | | 0,4 0,4 9-10 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ●● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 5,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| quaranitica | | | | | | | | | | | | | 1,8 0,7 9-11 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| quaranitica 'Black and Blue' | | | | | | | | | | | | | 2,5 0,9 9-11 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| quaranitica 'Blue Enigma' | | | | | | | | | | | | | 1,5 0,9 9-11 | | | | | | | | | | | | | ○● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|------|--|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Salvia (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| iamensis 'Pat Vlasto' | 1 | 0,75 | 7-10 | | | ○ | ●● | ⋯ | = | ● | | G9 | 7,50 | |
| iuriscii | 0,6 | 0,45 | 7-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| lavandulifolia | 0,5 | 0,6 | 7-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ● | | G9 | 5,80 | |
| lyrata 'Purple Knockout' | 0,5 | 0,4 | 5-7 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | ● | G9 | 5,80 | |
| microphylla | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ●● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,80 | |
| microphylla 'Caramba' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ●● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| microphylla 'Grahamii' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ●● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,35 | |
| microphylla 'Hot Lips' | 0,4 | 0,4 | 9-10 | | | ○ | ●● | ⋯ | = | ● | | G9 | 5,80 | |
| microphylla 'Pink Beauty' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ●● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| microphylla 'Royal Bumble' | 0,8 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ●● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 8,00 | |
| nemorosa | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Amethyst' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Blauhügel' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Blaukönigin' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,80 | |
| nemorosa 'Caradonna' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Lubeca' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Mainacht' | 0,7 | | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Marcus' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| nemorosa 'Neerita' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| nemorosa 'Ostfriesland' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Pink Friesland' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| nemorosa 'Plumosa' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Rose Queen' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Rügen' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Schneehügel' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,30 | |
| nemorosa 'Schwellenburg' | 1 | 0,8 | 6-10 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Serenade' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 8,00 | |
| nemorosa 'Tänzerin' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| nemorosa 'Viola Klose' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,50 | |
| nemorosa 'Wesuwe' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,75 | |
| officinalis | 0,6 | | 5-7 | | | ○ | ●● | ⋯ | / | | ●● | G9 | 15,50 | |
| officinalis 'Albiflora' | 0,6 | | 5-7 | | | ○ | ●● | ⋯ | / | | ●● | G9 | 6,75 | |
| officinalis 'Aurea' | 0,6 | | 5-7 | | | ○ | ●● | ⋯ | / | | ●● | G9 | 5,80 | |
| officinalis 'Berqqarten' | 0,6 | 0,6 | 6-7 | | | ○ | ● | ⋯ | / | | | G9 | 5,80 | |
| officinalis 'Grete Stölze' | 0,4 | 0,3 | 5-7 | | | ○ | ●● | ⋯ | / | | ● | G9 | 6,75 | |
| officinalis 'Purpurascens' | 0,8 | 1 | 6-7 | | | ○ | ● | ⋯ | / | | | G9 | 5,80 | |
| officinalis 'Silver Leaf' | 0,6 | | 5-7 | | | ○ | ●● | ⋯ | / | | ● | G9 | 6,75 | |
| officinalis 'Tricolor' | 1 | 0,8 | 6-7 | | | ○ | ● | ⋯ | / | | | G9 | 5,80 | |
| patens 'Royal Blue' | 0,5 | 0,45 | 7-10 | | | ● | ● | ⋯ | \ | ○ | | G9 | 6,35 | |
| patens 'White Trophy' | 0,5 | 0,45 | 7-10 | | | ● | ● | ⋯ | \ | ○ | | G9 | 7,50 | |
| pratensis | 0,75 | 0,3 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | ●● | G9 | 6,75 | |
| pratensis 'Eveline' | 0,75 | 0,3 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | ●● | G9 | 11,00 | |
| pratensis 'Madeline'® | 0,75 | 0,3 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | ●● | G9 | 10,00 | |
| pratensis 'Pink Delight' | 0,75 | 0,3 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | ●● | G9 | 7,50 | |
| rutilans 'Pineapple' | 2 | 1 | 3-5 | | | ○ | ●● | ⋯ | = | | | G9 | 6,35 | |
| sclarea | 1 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ● | ⋯ | / | | ○● | G9 | 5,80 | |
| sclarea 'Vatican White' | 1 | 0,3 | 6-8 | | | ○ | ● | ⋯ | / | ○ | ○● | G9 | 6,75 | |
| sylvestris 'Dear Ania' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 9,05 | |
| transylvanica 'Blue Spires' | 0,75 | 0,5 | 6-8 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 5,80 | |
| uliginosa | 1,5 | 0,9 | 7-10 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 6,35 | |
| uliginosa 'African Skies' | 1,5 | 0,9 | 7-10 | | | ○● | ● | ⋯ | = | ○ | | G9 | 7,15 | |
| verticillata 'Alba' | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | | ○ | ●● | ⋯ | = | ○ | ● | G9 | 7,50 | |
| verticillata 'Endless Love' | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | | ○ | ●● | ⋯ | = | ○ | ● | G9 | 10,00 | |

Sauge

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|------|------|------|--|-----|-------|-----|-----|------------------|----------|-------------|---------------|--------------------|
| Salvia (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| verticillata 'Purple Rain' | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ ♂ | G9 C2 | | 6,35 15,50 | Sauge |
| Sanquisorba | | | | | | | | | | | | | |
| canadensis | 2 | 1 | 6-10 | | ○● | ☾☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,50 | Pimprenelle |
| menziesii | 0,7 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| menziesii 'Dali Marble' | 0,7 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| minor | 0,5 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| obtusata | 0,6 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| obtusata 'Alba' | 0,6 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| obtusata 'Chocolate Tipp'® | 0,6 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | |
| obtusata 'Red Thunder' | 0,6 | 0,6 | 6-10 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| officinalis 'Pink Tanna' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| officinalis 'Tanna' | 0,7 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| stipulata | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| tenuifolia 'Alba' | 1,5 | 0,5 | 8-9 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| tenuifolia 'Pink Elephant' | 1,5 | 0,5 | 8-9 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| tenuifolia 'Purpurea' | 1,5 | 0,5 | 8-9 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Santolina | | | | | | | | | | | | | |
| chamaecyparissus | 0,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 C2 | | 5,80 15,50 | Santoline |
| chamaecyparissus 'Edward Bowles' | 0,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 6,00 | |
| chamaecyparissus 'Lambrook Silver' | 0,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,40 | |
| pinnata 'Neopolitana' | 0,5 | 1 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | ♂ | G9 | | 6,00 | |
| serratifolia | 0,3 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 6,00 | |
| virens | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | | G9 | | 5,80 | |
| Saponaria | | | | | | | | | | | | | |
| 'Bressingham' | 0,1 | 0,3 | 4-5 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 6,75 | Saponaire |
| lempergii 'Max Frei' | 0,3 | 0,3 | 6-9 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 6,75 | |
| ocymoides | 0,08 | 0,45 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| officinalis 'Alba Plena' | 0,6 | | 7-9 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ ♂ | G9 | | 6,35 | |
| officinalis 'Rosea Plena' | 0,6 | | 7-9 | | ○ | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ ♂ | G9 | | 6,35 | |
| Satureia | | | | | | | | | | | | | |
| montana | 0,4 | 0,2 | 6-8 | | ○ | ☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♂ | G9 C2 | | 5,30 15,50 | Sarriette |
| Saxifraga | | | | | | | | | | | | | |
| cortusifolia 'Black Ruby' | 0,15 | 0,2 | 7-8 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ♀ | G9 | | 9,05 | Saxifrage |
| cotyledon | 0,5 | 0,2 | 5 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | ≡ | C3 | | 18,50 | |
| cotyledon 'Southside Seedling' | 0,5 | 0,2 | 5 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | ↗ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| paniculata | 0,15 | 0,25 | 6-7 | | ○● | ☾☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 6,75 | |
| umbrosa | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | | G9 | | 6,00 | |
| umbrosa 'Clarence Elliott' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | | G9 | | 6,00 | |
| umbrosa 'Variegata' | 0,3 | 0,3 | 5-6 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | | G9 | | 6,00 | |
| x arendsii | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,30 | |
| x arendsii 'Adebar' | 0,05 | 0,15 | 5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,50 | |
| x arendsii 'Bluetenteppich' | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 4,35 | |
| x arendsii 'Knapton Pink' | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,50 | |
| x arendsii 'Purpurteppich' | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 4,35 | |
| x arendsii 'Schneeteppich' | 0,05 | 0,15 | 5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 4,35 | |
| x arendsii 'Triumph' | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,50 | |
| x arendsii 'White Pixie' | 0,05 | 0,15 | 5 | | ● | ☾ | ☼☼☼ | ↑ | | G9 | | 5,40 | |
| x urbium | 0,3 | | 5-6 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ≡ ♀ | G9 | | 5,30 | |
| x urbium 'Variegata' | 0,3 | | 5-6 | | ●●● | ☾☾ | ☼☼☼ | = | ≡ ♀ | G9 | | 5,30 | |
| Scabiosa | | | | | | | | | | | | | |
| atropurpurea 'Chile Black' | 0,35 | 0,25 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ ♂ | G9 | | 7,50 | Scabieuse |
| caucasica | 0,6 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ ♂ | G9 | | 5,30 | |
| caucasica 'Alba' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ☾ | ☼☼☼ | ↗ | ♀ ♂ | C2 G9 | | 15,50 5,30 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ ↓ | ↔ ↔ | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|----|----|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| Scabiosa (suite) | | | | | | | | | | | | | | Scabieuse | |
| caucasica 'Alba' (suite) | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| caucasica 'Clive Greaves' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 9,05 | |
| caucasica 'Miss Willmott' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 9,05 | |
| caucasica 'Perfecta' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,05 | |
| caucasica 'Stäfa' | 0,7 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ● | ■ | / | | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| columbaria | 0,6 | 1 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | |
| columbaria 'Butterfly Blue' | 0,6 | 1 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| columbaria 'Pink Mist' | 0,6 | 1 | 8-11 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| japonica 'Alpina' | 0,2 | 0,2 | 7-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | |
| lucida | 0,2 | 0,3 | 7-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | |
| ochroleuca | 0,6 | 0,5 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Schizostylis | | | | | | | | | | | | | | Schizostylis | |
| coccinea 'Alba' | 0,6 | 0,3 | 10-11 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,40 | |
| Scirpus | | | | | | | | | | | | | | Jonc | |
| lacustris | 1,5 | | 7-8 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| lacustris tabernaemontani 'Zebrinus' | 1 | | 7-8 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| Scutellaria | | | | | | | | | | | | | | Scutellaire | |
| baicalensis | 0,25 | 0,25 | 7-10 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| incana | 0,8 | 0,5 | 7-10 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| Sedum | | | | | | | | | | | | | | Orpin | |
| 'Abbevdore' | 0,4 | 0,6 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,00 | |
| 'Bertram Anderson' | 0,1 | 0,4 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| 'El Cid' | 0,4 | 0,4 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| 'Frosty Morn' | 0,5 | 0,4 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| 'Gooseberry Fool' | 0,5 | 0,3 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| 'Immerarünchen' | 0,1 | 0,25 | 7-9 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| 'José Aubergine' | 0,6 | 0,5 | 7-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| 'Joyce Henderson' | 0,6 | 0,5 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Matrona' | 0,6 | 0,5 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Mohrchen' | 0,5 | 0,3 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| 'Moonlight Serenade' | 0,4 | 0,4 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,00 | |
| 'Orange Xenox'® | 0,45 | 0,45 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,00 | |
| 'Picolette' | 0,5 | 0,4 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| 'Purple Emperor' | 0,4 | 0,3 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| 'Red Cauli' | 0,6 | 0,5 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 10,00 | |
| 'Ruby Glow' | 0,25 | 0,45 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| 'Stewed Rhubarb Mountain' | 0,4 | 0,4 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| 'Strawberry And Cream' | 0,3 | 0,3 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| 'Xenox' | 0,6 | 0,3 | 8-9 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| 'Yellow Xenox'® | 0,45 | 0,45 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 8,00 | |
| acre | 0,05 | 0,6 | 6-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| acre 'Elegans' | 0,05 | 0,6 | 6-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 4,85 | |
| aizoon | 0,45 | 0,45 | 7-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| alboroseum | 0,3 | 0,45 | 8-9 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| album | 0,05 | 0,6 | 7 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| album 'Coral Carpet' | 0,05 | 0,6 | 7 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 4,65 | |
| album 'Murale' | 0,1 | | 6-7 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| anacampseros | 0,2 | 0,3 | 7-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| cauticola 'Lidakense' | 0,08 | 0,3 | 9-10 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| forsterianum 'Oracle' | 0,15 | 0,5 | 6-8 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| hispanicum | 0,06 | 0,2 | 6-7 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,50 | |
| kamtschaticum | 0,1 | 0,25 | 7-9 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 4,65 | |
| kamtschaticum 'Variegatum' | 0,1 | 0,25 | 7-9 | ○● | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| kamtschaticum floriferum 'Weihestep' | 0,1 | | 4-5 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| lvdium | 0,06 | 0,2 | 6-7 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 4,85 | |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | | |
|-------------------------------|------|------|------|--|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|--|
| Sedum (suite) | | | | | | | | | | | | | | Orpin | |
| oreganum | 0,05 | 0,6 | 7 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ≈ | G9 | | 4,85 | | |
| pachyclados | 0,06 | | 3-4 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | | |
| purpureum 'Autumn Joy' | 0,6 | 0,6 | 8-12 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,30 | | |
| reflexum | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,30 | | |
| reflexum 'Angelina' | 0,1 | 0,6 | 7 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 6,00 | | |
| reflexum 'Czars Gold' | 0,1 | 0,6 | 6-7 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,80 | | |
| selskianum | 0,4 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ≈ | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| sieboldii | 0,1 | 0,2 | 9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,15 | | |
| sieboldii 'Mediovariegatum' | 0,1 | 0,2 | 9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | 👉 | G9 | | 6,00 | | |
| spathulifolium 'Cape Blanco' | 0,05 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,80 | | |
| spathulifolium 'Purpureum' | 0,05 | 0,5 | 5-6 | | ○● | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,15 | | |
| spectabile 'Brilliant' | 0,4 | 0,4 | 9-10 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,30 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| spectabile 'Carl' | 0,5 | 0,4 | 9-10 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| spectabile 'Carmen' | 0,5 | 0,4 | 9-10 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,75 | | |
| spectabile 'Iceberg' | 0,4 | 0,4 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,30 | | |
| spectabile 'Meteor' | 0,4 | 0,4 | 9-10 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,75 | | |
| spectabile 'Septemberalut' | 0,5 | 0,4 | 9-10 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,35 | | |
| spectabile 'Stardust' | 0,4 | 0,4 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,50 | | |
| spectabile 'Variegatum' | 0,4 | 0,4 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,80 | | |
| spurium 'Album Superbum' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,50 | | |
| spurium 'Album' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,30 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | | |
| spurium 'Coccineum' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| spurium 'Fuldaalut' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,50 | | |
| spurium 'Purpurteppich' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,05 | | |
| spurium 'Schorbuser Blut' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| spurium 'Summer Glory' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| spurium 'Variegatum' | 0,1 | 0,6 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,80 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| telephium 'Hab Gray' | 0,4 | 0,3 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,40 | | |
| telephium 'Karfunkelstein' | 0,4 | 0,3 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| telephium 'Munstead Dark Red' | 0,3 | 0,3 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,75 | | |
| telephium 'Munstead Purple' | 0,4 | 0,3 | 8-9 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 5,30 | | |
| Sempervivum | | | | | | | | | | | | | | Joubarbe | |
| 'Commander Hay' | 0,1 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 6,75 | | |
| 'Feldmaier' | 0,1 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 6,35 | | |
| 'Silberkarneol' | 0,1 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 6,35 | | |
| arachnoideum | 0,08 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,15 | | |
| arachnoideum 'Rubin' | 0,08 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,40 | | |
| calcareum | 0,08 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 6,35 | | |
| ciliosum 'Borisii' | 0,08 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 7,15 | | |
| setilum | 0,08 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | | | G9 | | 5,80 | | |
| tectorum | 0,15 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 👉 | 🌀 | ↘ | = | | G9 | | 6,35 | | |
| Senecio | | | | | | | | | | | | | | Cinéaire maritime | |
| 'Sunshine' | 1,5 | 2,5 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | = | | | G9 | | 7,50 | | |
| Sidalcea | | | | | | | | | | | | | | Sidalcea | |
| 'Elsie Heugh' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,30 | | |
| 'Little Princess' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 9,05 | | |
| 'Oberon' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,75 | | |
| 'Party Girl' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,35 | | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | | |
| 'Rosy Gem' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 4,85 | | |
| 'Willain Smith' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,75 | | |
| candida | 0,6 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 5,30 | | |
| oregana 'Brilliant' | 0,8 | 0,45 | 7-8 | | ● | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | ✂️ | G9 | | 6,75 | | |
| Silene | | | | | | | | | | | | | | Silene | |
| dioica 'Valley High' | 0,4 | 0,4 | 6 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 9,05 | | |
| maritima 'Swan Lake' | 0,15 | 0,2 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,00 | | |
| maritima 'Weisskehlchen' | 0,15 | 0,2 | 7-8 | | ○ | 👉 | 🌀 | ↘ | ♀ | | G9 | | 4,65 | | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------|--|
| Silene (suite) | | | | | | | | | | | | | Silene (suite) | |
| schafta | 0,25 | 0,3 | 8-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 4,85 | |
| schafta 'Splendens' | 0,25 | 0,3 | 8-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| Silphium | | | | | | | | | | | | | Silphium | |
| laciniatum | 3 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ☾☾ | | / | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| perfoliatum | 2,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ☾☾ | | / | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Sisyrinchium | | | | | | | | | | | | | Sisyrinchium | |
| anquistifolium | 0,5 | 0,15 | 7-8 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| californicum | 0,4 | 0,15 | 5-6 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| californicum 'Yellow Stone' | 0,25 | 0,25 | 5-6 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| striatum | 0,6 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,15 | |
| Smilacina | | | | | | | | | | | | | Smilacina | |
| racemosa | 0,7 | 0,45 | 5-6 | | ●● | ☾☾ | ☼ | \ | ♀ | ♂ | G9 | | 9,70 | |
| Solidao | | | | | | | | | | | | | Verge d'or | |
| 'Ducky' | 0,5 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| 'Golden Dwarf' | 0,3 | 0,25 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| 'Goldenmosa' | 0,75 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| 'Goldkind' | 0,75 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| 'Ledsham' | 0,8 | 0,5 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| 'Strahlenkrone' | 0,75 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| canadensis | 1 | | 7-9 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,30 | |
| flexicaulis 'Variegata' | 0,7 | | 8-9 | | ○● | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| rugosa | 1,2 | 0,7 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 17,50 | |
| rugosa 'Fireworks' | 1,2 | 0,7 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| sempervirens 'Goldene Wellen' | 1 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| shortii | 0,75 | 0,45 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| sphacelata 'Golden Fleece' | 0,3 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Solidaster | | | | | | | | | | | | | Solidaster | |
| luteus | 0,9 | 0,3 | 6-10 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| luteus 'Lemore' | 0,8 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ☾ | ☼ | = | ♀ | ♂ | C2 | | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Sparganium | | | | | | | | | | | | | Rubaniér | |
| erectum | 1,5 | | 7-8 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Sporobolus | | | | | | | | | | | | | Sporobolus | |
| heterolepis | 1,2 | 1 | 7-10 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Stachys | | | | | | | | | | | | | Stachys | |
| byzantina | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| byzantina 'Big Ears' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| byzantina 'Cotton Boll' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| byzantina 'Primrose Heron' | 0,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| byzantina 'Sheila Mc Queen' | 0,2 | 0,4 | 6-8 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 6,75 | |
| byzantina 'Silver Carpet' | 0,4 | 0,6 | | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,50 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| macrantha 'Superba' | 0,5 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| monnieri 'Hummelo' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| monnieri 'Rosea' | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○ | ☾☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| officinalis | 0,6 | 0,3 | 6 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| officinalis 'Alba' | 0,6 | 0,3 | 6 | | ○● | ☾ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Stipa | | | | | | | | | | | | | Stipa | |
| arundinacea 'Sirocco' | 0,4 | 0,4 | 8-10 | | ○ | ☾☾ | ☼ | / | | | C2 | | 16,00 | |

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Stokesia (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stokesia laevis</i> | 0,45 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 6,85 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,85 | |
| <i>Stokesia laevis</i> 'Alba' | 0,45 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 5,30 | |
| <i>Stokesia laevis</i> 'Blue Star' | 0,6 | 0,45 | 7-8 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| <i>Stokesia laevis</i> 'Mary Gregory' | 0,45 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>Stokesia laevis</i> 'Purple Parasol' | 0,3 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 8,00 | |
| <i>Stokesia laevis</i> 'Träumerei' | 0,45 | 0,4 | 8-9 | | ○ | ● | ● | ↓ | | | G9 | | 8,00 | |
| Strobilanthes | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Strobilanthes attenuata</i> 'Blue Carpet' | 0,25 | 0,3 | 8-10 | | ● | ● | ● | ↓ | ♀ | ≈ | G9 | | 7,50 | |
| Succisa | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Succisa pratensis</i> | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ● | | | | G9 | | 6,00 | |
| Symphyandra | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Symphyandra pendula</i> | 0,4 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| Consoude | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Symphytum 'Hidcote Blue'</i> | 0,45 | 0,45 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| <i>Symphytum 'Hidcote Pink'</i> | 0,45 | 0,45 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>Symphytum azureum</i> | 0,6 | 0,6 | 4-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 6,10 | |
| <i>Symphytum caucasicum</i> | 0,6 | 0,6 | 4-5 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> 'Blaue Glocken' | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> 'Goldsmith' | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> 'Sky Blue Pink' | 0,4 | 0,6 | 5-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> 'Wisley Blue' | 0,4 | 0,6 | 4-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| <i>Symphytum officinale</i> | 1,5 | 2 | 5-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>Symphytum rubrum</i> | 0,6 | 0,6 | 4-6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| <i>Symphytum x uplandicum</i> | 1 | | 6-8 | | ● | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Tanaisie, Pyrèthre | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tanacetum balsamita</i> | 0,3 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| <i>Tanacetum coccineum</i> 'Alfred' | 0,6 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>Tanacetum coccineum</i> 'Eileen May Robinson' | 0,75 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,75 | |
| <i>Tanacetum coccineum</i> 'Robinson's Pink' | 0,6 | 0,5 | 6 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 4,35 | |
| <i>Tanacetum coccineum</i> 'Robinson's Red' | 0,6 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | ♂ | G9 | | 4,35 | |
| <i>Tanacetum parthenium</i> | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | 0,5 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> 'Golden Fleece' | 0,3 | 0,6 | 4-11 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> 'Isla Gold' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Œil de bœuf | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Telekia speciosa</i> | 2 | 1 | 7-8 | | ● | ● | ● | ↗ | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 | |
| Tellima | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tellima grandiflora</i> | 0,5 | | 5-7 | | ● | ● | ● | = | | | G9 | | 5,30 | |
| <i>Tellima grandiflora</i> 'Forest Frost' | 0,5 | | 5-7 | | ● | ● | ● | = | | | G9 | | 6,75 | |
| <i>Tellima grandiflora</i> 'Rubra' | 0,5 | 0,3 | 5-7 | | ● | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Germandrée | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | 0,2 | | 6-9 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> 'Nanum' | 0,1 | | 6-9 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| <i>Teucrium hyrcanicum</i> | 0,6 | 0,4 | 6-9 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| <i>Teucrium hyrcanicum</i> 'Paradise Delight' | 0,4 | 0,3 | 6-9 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| <i>Teucrium x lucidrys</i> | 0,4 | | 6-9 | | ○ | ● | ● | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Piqamon | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Thalictrum 'Anne'®</i> | 2,5 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| <i>Thalictrum 'Black Stocking'</i> | 1 | 0,45 | 5-6 | | ● | ● | ● | = | ♀ | | G12 | | 13,50 | |
| <i>Thalictrum 'Elin'</i> | 2,5 | 1 | 6-7 | | ○ | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Gold Lace' | 0,8 | 0,5 | 5-6 | | ● | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Thunder Cloud' | 1 | 0,5 | 5-6 | | ● | ● | ● | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|-----|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------|--|
| Thalictrum (suite) | | | | | | | | | | | | | Piqamon | |
| aquilegifolium 'Thunder Cloud' (suite) | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| aquilegifolium | 1 | 0,45 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| aquilegifolium 'Album' | 1 | 0,45 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,50 | |
| delavayi | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| delavayi 'Album' | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| delavayi 'Ankum' | 1,8 | 1 | 7-8 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| delavayi 'Hewitt's Double' | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| delavayi 'Splendide Album'® | 1,5 | 0,6 | 7-9 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| delavayi 'Splendide'® | 1,5 | 0,6 | 7-9 | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| flavum 'Glaucum' | 1,5 | 1 | 6-7 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| ichangense 'Evening Star' | 0,2 | 0,15 | 7-8 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 10,00 | |
| kusianum | 0,1 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | ∖ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| rochebrunianum | 0,9 | 0,3 | 7-8 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|--|---|----|---|---|---|--|----|--|-------------------|--|
| Thermopsis | | | | | | | | | | | | | Thermopsis | |
| chinensis | 0,75 | 0,5 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| lanceolata | 0,75 | 0,5 | 4-5 | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|-----|--|---|---|---|---|--|--|----|--|-------------|--|
| Thymus | | | | | | | | | | | | | Thym | |
| 'Doone Vallev' | 0,1 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| praecox 'Albiflorus' | 0,02 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ↑ | | | G9 | | 5,80 | |
| praecox 'Bressingham Pink' | 0,02 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ↑ | | | G9 | | 6,00 | |
| praecox 'Hall's Variety' | 0,02 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ↑ | | | G9 | | 6,00 | |
| praecox 'Harrington Silver' | 0,1 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 6,00 | |
| pseudolanuginosus | 0,05 | 0,6 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | ↑ | | | G9 | | 6,35 | |
| pulegioides 'Splendens' | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| serpyllum | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| serpyllum 'Coccineus' | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,05 | |
| serpyllum 'Elfin' | | | | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| serpyllum 'Purple Beauty' | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 4,65 | |
| vulgaris | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| vulgaris 'Lemon Variegated' | 0,2 | | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 6,00 | |
| x citriodorus 'Aureus' | 0,1 | 0,25 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| x citriodorus 'E.B. Anderson' | 0,1 | 0,25 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,05 | |
| x citriodorus 'Silver Queen' | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|-----|--|----|----|---|---|---|---|----|--|-----------------|--|
| Tiarella | | | | | | | | | | | | | Tiarelle | |
| 'Arpeggio' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Braveheart' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Dunvegan' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Iron Butterfly' | 0,3 | 0,25 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| 'Jeepers Creepers' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| 'Mystic Mist' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| 'Neon Lights' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| 'Ninja' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |
| 'Pink Bouquet' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Pink Brushes' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Pink Skyrocket' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 7,05 | |
| 'Running Tiger' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| 'Simsalabim' | 0,2 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Skeleton Key' | 0,3 | 0,15 | 5-6 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| 'Skid's Variegated' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 7,40 | |
| 'Tiger Stripe' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 8,45 | |
| cordifolia | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| cordifolia 'Mint Chocolate' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 8,00 | |
| cordifolia 'Moorarun' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 | | 6,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|------|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------------|--|
| Tiarella (suite) | | | | | | | | | | | | Tiarelle | |
| cordifolia 'Oakleaf' | 0,2 | 0,3 | 4-7 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| wherryi | 0,2 | 0,15 | 5-6 | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Trachystemon | | | | | | | | | | | | Trachystemon | |
| orientalis | 0,4 | 0,7 | 3-4 | | | | = | | | G9 | | 7,40 | |
| Tradescantia | | | | | | | | | | | | Ephémère de Virginie | |
| x andersoniana 'Bilberry Ice' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x andersoniana 'Blue Stone' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x andersoniana 'Concord Grappe' | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'In The Navy' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'Innocence' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x andersoniana 'J.C. Wequelin' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x andersoniana 'Karminalut' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x andersoniana 'Leonora' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,40 | |
| x andersoniana 'Little Doll' | 0,3 | 0,4 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'Osprev' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| x andersoniana 'Perinne's Pink' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'Red Grape' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'Rosi' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x andersoniana 'Rubra' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| x andersoniana 'Satin Doll' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| x andersoniana 'Sweet Kate' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 6,85 | |
| x andersoniana 'Zwanenburg Blue' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Tricvrtis | | | | | | | | | | | | Lis des crapauds | |
| 'Toien' | 0,6 | 0,5 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 7,40 | |
| formosana | 0,8 | 0,45 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 6,75 | |
| formosana 'Dark Beauty' | 0,8 | 0,45 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 7,40 | |
| hirta | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 5,80 | |
| hirta 'Dark Form' | 0,8 | 0,45 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 7,05 | |
| hirta 'Mivazaki' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 7,50 | |
| hirta 'Taiwan Abdane' | 0,6 | 0,6 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 6,75 | |
| hirta 'Variegata' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | | | / | | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Trifolium | | | | | | | | | | | | Trèfle | |
| ochroleucum | 0,7 | 0,7 | 6-7 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| repens 'Pentaphyllum' | 0,2 | | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| rubens | 0,4 | 0,4 | 5-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| rubens 'Peachv Pink' | 0,4 | 0,4 | 5-8 | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Trillium | | | | | | | | | | | | Trillium | |
| erectum | 0,5 | 0,3 | 4-5 | | | | / | | | G9 | | 15,00 | |
| grandiflorum | 0,4 | 0,3 | 4-5 | | | | / | | | G9 | | 17,50 | |
| luteum | 0,4 | 0,3 | 4-5 | | | | / | | | G9 | | 15,00 | |
| sessile | 0,4 | 0,3 | 4-5 | | | | / | | | G9 | | 15,00 | |
| Trollius | | | | | | | | | | | | Trolle | |
| 'Alabaster' | 0,6 | 0,4 | 5-6 | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Cheddar' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| 'Lemon Queen' | 0,6 | 0,5 | 6-7 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| 'Orange Princess' | 0,6 | 0,5 | 5-6 | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| asiaticus | 0,3 | 0,4 | 6-7 | | | | = | | | G9 | | 8,00 | |
| chinensis 'Golden Queen' | 0,7 | 0,5 | 7-8 | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| europaeus | 0,8 | 0,45 | 5-6 | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|----------------------------|------|------|------|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------|
| Trollius (suite) | | | | | | | | | | | | | Trolle |
| pumilus | 0,3 | 0,2 | 5-6 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 7,50 |
| stenopetalus | 0,8 | 0,45 | 7 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 11,00 |
| Typha | | | | | | | | | | | | | Massette |
| anustifolia | 1,5 | | 8-12 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 |
| latifolia | 2 | | 8-12 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 16,00 |
| latifolia 'Variegata' | 2 | | 8-12 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 |
| minima | 0,6 | 0,3 | 8-12 | | | | = | ♀ | | | G9 | | 9,70 |
| Uvularia | | | | | | | | | | | | | Uvularia |
| grandiflora | 0,75 | 0,3 | 5-6 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 9,05 |
| perfoliata | 0,6 | 0,3 | 5 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 9,05 |
| Valeriana | | | | | | | | | | | | | Valériane |
| officinalis | 1,2 | 0,8 | 6-7 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| Veratrum | | | | | | | | | | | | | Vératre |
| album | 2 | 0,6 | 6 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 20,50 |
| niqrum | 1,2 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 20,50 |
| Verbascum | | | | | | | | | | | | | Molène |
| 'Blue Lagoon'® | 0,75 | 0,3 | 7-9 | | | | | ↑ | | | G9 | | 11,00 |
| 'Cotswold Queen' | 1 | 0,4 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| 'Flush Of White' | 0,6 | 0,45 | 5-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| 'Gainsborough' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 8,00 |
| 'Helen Johnson' | 0,9 | 0,3 | 6-8 | | | | | ↑ | | | G9 | | 8,00 |
| 'Jackie' | 0,45 | 0,45 | 5-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 8,00 |
| 'Pink Domino' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 8,00 |
| 'Royal Highland' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 8,00 |
| 'White Domino' | 1,2 | 0,3 | 6-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| bombyciferum | 1,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | ↑ | | | G9 | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| bombyciferum 'Eté Polaire' | 1,6 | 0,6 | 7-8 | | | | | ↑ | | | G9 | | 6,00 |
| chaixii | 1,25 | 0,4 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| chaixii 'Album' | 1,25 | 0,4 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 4,65 |
| chaixii 'Sixteen Candles' | 1,25 | 0,4 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| densiflorum | 1,25 | 0,6 | 7-8 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 |
| niqrum | 0,9 | 0,6 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| niqrum 'Album' | 0,8 | 0,6 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| olympicum | 2 | 0,6 | 7-9 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 |
| phoeniceum | 1,2 | 0,45 | 5-6 | | | | | ↑ | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| Verbena | | | | | | | | | | | | | Verveine |
| bonariensis | 2 | 0,45 | 7-9 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| bonariensis 'Lollipop' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 7,50 |
| hastata | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| hastata 'Alba' | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| hastata 'Blue Spires' | 1,2 | 0,6 | 6-9 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| hastata 'Pink Spires' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| hastata 'Rosea' | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 7,50 |
| hastata 'White Spires' | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,00 |
| officinalis | 0,5 | 0,5 | 7-10 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,80 |
| Verbesina | | | | | | | | | | | | | Verbesina |
| alternifolia | 1,5 | 0,6 | 9-10 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,00 |
| Vernonia | | | | | | | | | | | | | Vernonia |
| crinita | 2 | 0,6 | 7-10 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,45 |
| crinita 'Mammoth' | 2 | 0,6 | 7-10 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 11,00 |
| noveboracensis | 2 | 0,6 | 8-10 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 8,45 |
| Veronica | | | | | | | | | | | | | Véronique |
| austriaca 'Knallblau' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,40 |
| austriaca 'Royal Blue' | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 5,30 |
| austriaca 'Shirley Blue' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | | | | = | ♀ | | G9 | | 6,00 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------------|------|------|-----|--|----|-----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|----------------------|--|
| Veronica (suite) | | | | | | | | | | | | | Véronique | |
| beccabunga | 0,1 | | 7-8 | | ○ | ±10 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| gentianoïdes | 0,6 | 0,45 | 6-7 | | ○ | ☼ | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| gentianoïdes 'Barbara Sherwood' | 0,6 | 0,45 | 6-7 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| gentianoïdes 'Pallida' | 0,6 | 0,45 | 6-7 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| gentianoïdes 'Variegata' | 0,45 | 0,45 | 6-7 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| longifolia 'Blauriesin' | 0,75 | 0,3 | 6 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| longifolia 'Lila Karina' | 0,5 | 0,3 | 6 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| longifolia 'Pink Damask' | 0,75 | 0,3 | 6 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| longifolia 'Pink Eveline' | 0,5 | 0,3 | 6 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| longifolia 'Schneeriesen' | 0,75 | 0,3 | 6 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| peduncularis 'Georgia Blue' | 0,1 | 0,6 | 4-7 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| petraea 'Madame Mercier' | 0,15 | 0,6 | 5-8 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| prostrata 'Blue Sheen' | 0,15 | 0,4 | 5 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| prostrata | 0,1 | 0,5 | 4-6 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,50 | |
| prostrata 'Mrs Holt' | 0,1 | 0,5 | 4-6 | | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| repens | 0,05 | 0,4 | 5 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,40 | |
| repens 'Sunshine' | 0,05 | 0,4 | 5 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| spicata | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,50 | |
| spicata 'Alba' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| spicata 'Barcarolle' | 0,3 | 0,3 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| spicata 'Blautteppich' | 0,15 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| spicata 'Heidekind' | 0,25 | 0,45 | 7-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,70 | |
| spicata 'Icicle' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| spicata 'Incana' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| spicata 'Rosea' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| spicata 'Rotfuchs' | 0,3 | 0,45 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| spicata 'Royal Candles' | 0,6 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| spicata 'Sunny Border Blue' | 0,5 | 0,5 | 6-8 | | ○ | ☼ | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| virginica 'Diana' | 1,2 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| Veronicastrum | | | | | | | | | | | | | Veronicastrum | |
| virginicum | 1,5 | | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| virginicum 'Album' | 1,5 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virginicum 'Apollo' | 1,5 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| virginicum 'Fascination' | 1,5 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,15 | |
| virginicum 'Lavendelturm' | 1,5 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| virginicum 'Pink Glow' | 1,5 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virginicum 'Roseum' | 1,25 | 0,45 | 7-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| virginicum 'Spring Dew' | 1,2 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| virginicum 'Temptation' | 1,5 | 0,8 | 6-7 | | ○● | ☼ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| Vinca | | | | | | | | | | | | | Pervenche | |
| difformis | 0,3 | | 3-5 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| maior | 0,5 | 1,5 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 17,50 | |
| maior 'Alba' | 0,5 | 1,5 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| maior 'Oxyloba' | 0,5 | 1,5 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| maior 'Variegata' | 0,5 | 1,5 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| minor | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| minor 'Alba' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| minor 'Argenteovariegata' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | C2 | | 16,00 | |
| minor 'Atropurpurea' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| minor 'Aureovariegata' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| minor 'Elisa'® | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| minor 'Flower Power' | 0,15 | 1 | 2-4 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| minor 'Gertrude Jekyll' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| minor 'Grüner Teppich' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |
| minor 'Illumination' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 7,40 | |
| minor 'La Grave' | 0,15 | 1 | 5-9 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 5,15 | |
| minor 'Marie'® | 0,15 | 1 | 2-4 | | ○● | ☼ | ☼ | = | | ♀ | G9 | | 6,00 | |












Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | | | | | | | | | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|-----|--|--|--|--|--|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Pervenche</i> | |
| Vinca (suite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| minor 'Multiplex' | 0,15 | 1 | 5-9 | | | | | | = | | | G9 | | 7,50 | |
| minor 'Ralph Shuqart' | 0,15 | 1 | 5-9 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| minor 'White Power' | 0,15 | 1 | 2-4 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Violette, Pensée</i> | |
| Viola | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Columbine' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| 'Jackanapes' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Blue Perfection' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| cornuta 'Bouahton Blue' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Butterfly Purple' | 0,15 | 0,4 | | | | | | | = | | | G9 | | 4,55 | |
| cornuta 'Butterfly White' | 0,15 | 0,4 | | | | | | | = | | | G9 | | 4,55 | |
| cornuta 'Butterfly Yellow' | 0,15 | 0,4 | | | | | | | = | | | G9 | | 4,55 | |
| cornuta 'Icy But Spicy' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Irish Molly' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Letitia' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Martin' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Milkmaid' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Molly Sanderson' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Rebecca' | 0,3 | 0,4 | 6-9 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'Whisley White' | 0,15 | 0,25 | 3-9 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| cornuta 'White Perfection' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| cornuta 'Yellow Perfection' | 0,15 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| labradorica | 0,12 | 0,2 | 4-6 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| odorata | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,50 | |
| odorata 'Alba' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| odorata 'Königin Charlotte' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| odorata 'Mrs R. Barton' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| odorata 'Red Charm' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 6,00 | |
| odorata 'Sulphurea' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,80 | |
| sororia 'Albiflora' | 0,1 | 0,2 | 5-8 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| sororia 'Blue Diamond' | 0,1 | 0,25 | 3-7 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| sororia 'Freckles' | 0,1 | 0,2 | 4-6 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| sororia 'Freckles' | | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Waldsteinia</i> | |
| Waldsteinia | | | | | | | | | | | | | | | |
| aeoides | 0,15 | 0,25 | 5-6 | | | | | | = | | | G9 | | 6,35 | |
| ternata | 0,15 | | 5-6 | | | | | | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Yucca</i> | |
| Yucca | | | | | | | | | | | | | | | |
| filamentosa | 2 | 1,5 | 7-8 | | | | | | / | | | G9 | | 6,75 | |
| filamentosa 'Bright Edge' | 1,5 | 0,6 | 7-8 | | | | | | / | | | G9 | | 13,00 | |
| flaccida 'Golden Sword' | 1,5 | 1 | 7-8 | | | | | | / | | | G9 | | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Arum</i> | |
| Zantedeschia | | | | | | | | | | | | | | | |
| aethiopica | 1 | 0,6 | 5-7 | | | | | | = | | | C3 | | 20,50 | |

| | | | | | | | | | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|--|------|------|------|--|-----|-----|---|---|------------------|------------|-------------|--------------|
| Cornus Cornouiller | | | | | | | | | | | | |
| stolonifera 'Kelsey's Dwarf' | 0,75 | 1,5 | | | ○ | ●● | ■ | ∖ | ♀ | G9 | 10-15 | 4,55 |
| Cotoneaster Cotoneaster | | | | | | | | | | | | |
| 'Coral Beauty' | 1 | 2 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | | G9 | 20-25 | 3,00 |
| 'Skoopholm' | 0,6 | 3 | 5 | | ○● | ●● | ■ | = | | G9 | 20-25 | 3,00 |
| dammeri | 0,2 | 2 | 6 | | ○● | ●● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| dammeri 'Eichholz' | 0,2 | 2 | 6 | | ○● | ●● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| Euonymus Fusain | | | | | | | | | | | | |
| fortunei 'Dart's Blanket' | 0,6 | 0,6 | | | ○● | ●● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,40 |
| fortunei 'Emerald and Gold' | 1 | 0,9 | | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | G9 | 10-12 | 3,00 |
| fortunei 'Emerald Gaiety' | 1 | 1,5 | | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | G9 | 10-12 | 3,00 |
| Hedera Lierre | | | | | | | | | | | | |
| helix | 10 | 5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,00 |
| helix 'Adam' | 5 | | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Cavendishii' | 8 | 4 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Goldheart' | 8 | 4 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Green Ripple' | 2 | 4 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Ivalace' | 1 | 1,5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Kolibri' | 0,45 | 0,5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Lady Kay' | 10 | 5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Little Diamond' | 0,3 | | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Needlepoint' | 5 | 3 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Pixie' | 0,15 | 5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Plattensee' | 6 | 3 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Sagittifolia' | 4 | 3 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Shamrock' | 1,5 | 1 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Walthamensis' | 8 | 4 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Woerner' | 7 | 5 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| helix 'Yellow Ripple' | 2 | 3 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,95 |
| hibernica | 10 | 8 | | | ○●● | ●●● | ■ | / | | G9 | | 4,00 |
| Heptacodium Heptacodium | | | | | | | | | | | | |
| miconioides | 4 | 4 | 8-11 | | ○ | ● | ■ | ∖ | ♀ | C10 | 80-100 | 74,00 |
| Lavandula Lavande | | | | | | | | | | | | |
| angustifolia 'Alba' | 0,5 | 0,8 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | G9 | | 4,65 |
| angustifolia 'Dwarf Blue' | 0,4 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | G9 | | 4,00 |
| angustifolia 'Hidcote' | 0,6 | 0,75 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | G9 | | 4,35 |
| angustifolia 'Munstead' | 0,45 | 0,6 | 6-7 | | ○ | ● | ■ | / | | G9 | | 4,00 |
| Lonicera Chèvrefeuille | | | | | | | | | | | | |
| nitida | 3,5 | 3 | | | ○● | ● | ■ | = | | G9 C1,5 | 30-40 | 3,10 5,45 |
| nitida 'Elegant' | 1,5 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| nitida 'Ernest Wilson' | 2 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| nitida 'Hohenheimer Findling' | 0,75 | 1,25 | | | ○● | ● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| nitida 'Maiaruen' | 1,5 | 1,5 | | | ○● | ● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| pileata | 0,6 | 2,5 | | | ○●● | ● | ■ | = | | G9 | 15-20 | 3,00 |
| Pachysandra Pachysandra | | | | | | | | | | | | |
| terminalis | 0,2 | 0,6 | 6 | | ●● | ● | ■ | = | | G9 | | 3,00 |
| terminalis 'Green Carpet' | 0,15 | 0,6 | 6 | | ●● | ● | ■ | = | | G9 | | 3,00 |
| terminalis 'Green Sheen' | 0,2 | 0,6 | 6 | | ●● | ● | ■ | = | | G9 | | 3,25 |
| Parthenocissus Vigne vierge | | | | | | | | | | | | |
| henryana | 10 | | | | ●● | ● | ■ | = | ♀ | C2 | 60-80 | 25,50 |
| Rubus Rubus | | | | | | | | | | | | |
| 'Betty Ashburner' | 0,3 | | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | | G9 | | 4,35 |
| tricolor | 0,6 | | 7-8 | | ○● | ● | ■ | = | | G9 | | 4,35 |
| Stephanandra Stephanandra | | | | | | | | | | | | |
| incisa 'Crispa' | 0,6 | 2 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | G9 | | 4,00 |
| Symphoricarpos Symphorine | | | | | | | | | | | | |
| x chenaultii 'Hancock' | 2 | 3 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | G9 | 15-20 | 4,00 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|---------------------------|---|--|--|---|---|---|-------|----|--|------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Vinca (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| minor 'Argenteovariegata' | 0,15 | 1 | 5-9 |  |  |  | = | |  | | G9 G9 | | 4,55 4,55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Perenche

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------------|------|------|------|--|----|------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Acorus | | | | | | | | | | | | | | |
| Acore | | | | | | | | | | | | | | |
| calamus | 1 | 0,6 | | | ○ | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| calamus 'Variegata' | 0,8 | 0,6 | | | ○ | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| gramineus 'Argenteostriatus' | 0,3 | 0,15 | | | ○ | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| gramineus 'Ogon' | 0,3 | 0,15 | | | ○ | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| gramineus 'Variegata' | 0,3 | 0,15 | | | ○ | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | C2 | 10-15 | 21,00 | |
| Agropyron | | | | | | | | | | | | | | |
| Agropyron | | | | | | | | | | | | | | |
| magellanicum | 1 | 0,7 | 9-10 | | ○ | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| Alopecurus | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | | | | | | | | | | | | | | |
| pratensis 'Aureovariegatus' | 1,2 | 0,4 | 6-8 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Ammophila | | | | | | | | | | | | | | |
| Oyat | | | | | | | | | | | | | | |
| arenaria | 0,8 | | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,15 | |
| Andropoaon | | | | | | | | | | | | | | |
| Baron | | | | | | | | | | | | | | |
| gerardii | 1,5 | 1 | 8-11 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Arrhenatherum | | | | | | | | | | | | | | |
| Avoine | | | | | | | | | | | | | | |
| elatus ssp. bulbosum 'Variegatum' | 0,3 | 0,3 | 7-9 | | ● | ■ | ■ | = | ♀ | ≈ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Arundo | | | | | | | | | | | | | | |
| Canne de Provence | | | | | | | | | | | | | | |
| donax | 4 | 1,5 | 8-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| donax 'Aureovariegata' | 1,8 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | ♂ | C3 | | 19,50 | |
| donax 'Variegata' | 1,8 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Bouteloua | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouteloua | | | | | | | | | | | | | | |
| curtipendula | 0,6 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| gracilis | 0,6 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| Briza | | | | | | | | | | | | | | |
| Brize | | | | | | | | | | | | | | |
| media | 0,6 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| media 'Limouzi' | 0,6 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| media 'Russels' | 0,6 | 0,3 | 6-8 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| Calamaagrostis | | | | | | | | | | | | | | |
| Calamaagrostide | | | | | | | | | | | | | | |
| brachytricha | 1,2 | 0,6 | 8-11 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| x acutiflora 'Avalanche' | 1,2 | 0,6 | 1 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,50 | |
| x acutiflora 'Karl Foester' | 1,8 | 0,6 | 1 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| x acutiflora 'Overdam' | 1,8 | 0,6 | 1 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| x acutiflora 'Waldenbuch' | 1,8 | 0,6 | 1 | | ○● | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| Carex | | | | | | | | | | | | | | |
| Laîche | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Milk Chocolate' | 0,3 | 0,75 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| acutiformis | 0,8 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ■ | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| albula 'Amazon Mist' | 0,3 | 0,5 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| atrata | 0,5 | 0,3 | 8-9 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| buchananii | 0,5 | 0,9 | 8-9 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| calotides | 0,4 | 0,4 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| carvophyllea 'The Beatles' | 0,1 | 0,4 | 4-6 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| comans 'Bronze Form' | 0,3 | 0,4 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| comans 'Frosted Curls' | 0,3 | 0,5 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| comans 'Kupferflamme' | 0,3 | 0,4 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| conica 'Snowline' | 0,15 | 0,25 | 6 | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| elata 'Aurea' | 0,7 | 0,5 | 5-6 | | ○● | ±10 -10 | ■ | ≠ | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 18,50 | |
| elata 'Bowles Golden' | 0,6 | 0,4 | 5-6 | | ○● | ±10 -10 | ■ | ≠ | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| flacca | 0,4 | 0,3 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| flacellifera | 0,3 | 0,4 | | | ○● | ■ | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↕ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📄 |
|--------------------------------|-----------|------|-----|----|----|------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Laïche | |
| Carex (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| foliosissima 'Irish Green' | 0,4 | 0,6 | 7-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,55 | |
| aravi | 0,75 | 0,6 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| montana | 0,2 | 0,3 | 4-5 | | ● | 💧 | 🌿 | ↗ | | | G9 | | 7,50 | |
| morrowii | 0,6 | 0,4 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| morrowii 'Aureovariegata' | 0,3 | 0,3 | | | ●● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| morrowii 'Goldband' | 0,6 | 0,4 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| morrowii 'Ice Dance' | 0,3 | 0,4 | | | ●● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| morrowii 'Silver Sceptre' | 0,3 | 0,4 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| morrowii 'Variegata' | 0,6 | 0,4 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| muskinumensis | 0,75 | 0,45 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| muskinumensis 'Little Midge' | 0,3 | 0,3 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| muskinumensis 'Silberstreif' | 0,75 | 0,45 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,75 | |
| muskinumensis 'Variegata' | 0,6 | 0,5 | 7-8 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| nigra | 0,8 | 0,6 | 4-5 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| ornithopoda 'Variegata' | 0,2 | 0,3 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| oshimensis 'Evergold' | 0,3 | 0,35 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| oshimensis 'I.S. Greenwell' | 0,3 | 0,3 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 8,00 | |
| panicea | 0,6 | | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| pendula | 1,4 | 1,5 | 6-7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,30 | |
| petriei | 0,2 | 0,25 | | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 7,50 | |
| plantaginea | 0,4 | 0,3 | 5-6 | | ● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 6,00 | |
| pseudocyperus | 0,6 | 0,5 | 5-7 | | ○ | ±10 -10 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| riparia | 1 | 0,8 | 5-7 | | ○● | ±10 0 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| siderosticha 'Island Brocade' | 0,3 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| siderosticha 'Treasure Island' | 0,3 | 0,3 | | | ●● | 💧 | 🌿 | = | | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| siderosticha 'Variegata' | 0,3 | 0,4 | 5-6 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| sylvatica | 0,6 | 0,6 | | | ● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,15 | |
| tenuiculmis | 0,5 | 0,5 | 7 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| testacea | 1,5 | 0,6 | 7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,80 | |
| testacea 'Prairie Fire' | 1,5 | 0,6 | 7 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 8,00 | |
| umbrosa | 0,4 | 0,4 | | | ●● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |

Chasmanthium**Chasmanthium**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|--|----|---|---|---|---|--|----|--|------|--|
| latifolium | 1 | 0,6 | 8-9 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| latifolium 'River Mist' | 0,8 | 0,6 | 8-9 | | ○● | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |

Cortaderia**Herbe des pampas**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|---|---|-----|--|-------|--|
| selloana | 2,5 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,05 | |
| selloana 'Evita' | 1,5 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G12 | | 17,00 | |
| selloana 'Pumila' | 1,2 | 1,5 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| selloana 'Rosea' | 2,5 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| selloana 'Silver Star' | 2 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♀ | G9 | | 6,35 | |
| selloana 'Splendid Star' | 1,2 | | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| selloana 'Sunningdale Silver' | 2 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| selloana 'White Plume' | 3,5 | 1,2 | 8-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |

Corynephorus**Corynephorus**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|--|--|----|--|------|--|
| canescens | 0,2 | 0,3 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | | | G9 | | 5,30 | |
|-----------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|--|--|----|--|------|--|

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-----------------------------|------|------|------|--|----|------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Dactyle | |
| Dactylis (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| glomerata 'Variegata' | 0,45 | 0,25 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Canche | |
| Deschampsia | | | | | | | | | | | | | | |
| cespitosa | 1,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 4,85 | |
| cespitosa 'Bronzeschleier' | 1,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 5,30 | |
| cespitosa 'Goldschleier' | 1 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| cespitosa 'Goldtau' | 0,75 | 0,75 | 6-8 | | ○● | ●● | ☼ | ↘ | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| cespitosa 'Northern Lights' | 0,5 | 0,5 | 7-8 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| cespitosa 'Schottland' | 1 | 0,5 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 6,00 | |
| cespitosa 'Tardiflora' | 1,5 | 1 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 6,00 | |
| cespitosa 'Tauträger' | 1,5 | 1 | 7-12 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 6,00 | |
| flexuosa 'Tatra Gold' | 0,5 | 0,3 | 7-9 | | ○● | ● | | ↘ | | | G9 | | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | Blé d'azur, Elyme des sables | |
| Elvmus | | | | | | | | | | | | | | |
| arenarius 'Glaucus' | 1,5 | | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | Eragrostis | |
| Eragrostis | | | | | | | | | | | | | | |
| chloromelas | 1 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 16,00 | |
| curvula | 1,2 | 1,2 | 1-2 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| elliottii 'Wind Dancer' | 0,8 | 0,8 | 1-2 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| spectabilis | 0,5 | 0,5 | 1-2 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| trichodes | 0,9 | 0,8 | 1-2 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | Fétuque | |
| Festuca | | | | | | | | | | | | | | |
| amethystina | 0,4 | 0,4 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| filiformis | 0,2 | 0,15 | 7-10 | | ●● | ●● | ☼ | ↘ | | | G9 | | 6,00 | |
| gautieri | 0,15 | 0,25 | 5-6 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| gigantea | 1,2 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| glauca | 0,3 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| glauca 'Azurit' | 0,3 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| glauca 'Eisvogel' | 0,3 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| glauca 'Eliha Blue' | 0,3 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| glauca 'Festina' | 0,2 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 12,00 | |
| glauca 'Harz' | 0,25 | 0,25 | 7-9 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| glauca 'Silberreier' | 0,15 | 0,2 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| glauca 'Uchte' | 0,3 | 0,25 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| glauca 'Zwergenkönig' | 0,1 | 0,15 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| mairei | 0,6 | 0,6 | 6-9 | | ○● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| punctoria | 0,15 | 0,15 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| valesiaca 'Glaucantha' | 0,25 | 0,3 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| valesiaca 'Silbersee' | 0,25 | 0,4 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Glycerie aquatique | |
| Glyceria | | | | | | | | | | | | | | |
| maxima | 0,8 | | 7-9 | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| maxima 'Variegata' | 0,8 | | 7-9 | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | Herbe du Japon | |
| Hakonechloa | | | | | | | | | | | | | | |
| macra | 0,4 | 0,6 | | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| macra 'Albostriata' | 0,4 | 0,6 | | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| macra 'Aureola' | 0,35 | 0,4 | 9-10 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 20,50 | |
| macra 'Naomi' | 0,3 | 0,4 | | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| macra 'Nicolas' | 0,4 | 0,6 | | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |
| macra 'Stripe it Rich' | 0,3 | 0,4 | | | ●● | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G9 | | 10,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com








| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|------|------|------|--|-----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|------------------------|--|
| Helictotrichon (suite) | | | | | | | | | | | | | Avoine vivace | |
| sempervirens | 1,4 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| sempervirens 'Pendula' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ■ | / | | | G9 | | 7,50 | |
| sempervirens 'Saphirsprudel' | 0,8 | 0,6 | 6-8 | | ○ | ● | ■ | / | ● | | G9 | | 5,80 | |
| Holcus | | | | | | | | | | | | | Houlque | |
| mollis 'Albovariegatus' | 0,3 | 0,6 | 6 | | ○● | ●● | ■ | = | ● | ≈ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Hordeum | | | | | | | | | | | | | Orge à crinière | |
| iubatum | 0,5 | 0,3 | 6-10 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| Hvstrix | | | | | | | | | | | | | Hystrix | |
| patula | 0,8 | 0,5 | 6-9 | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| Imperata | | | | | | | | | | | | | Imperata | |
| cylindrica | 0,5 | 0,3 | 8-9 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| cylindrica 'Red Baron' | 0,4 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 19,00 | |
| Koeleria | | | | | | | | | | | | | Koélérie | |
| glauca | 0,4 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ●● | ■ | / | ● | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Levmus | | | | | | | | | | | | | Blé d'azur | |
| arenarius | 1,2 | | 6-9 | | ○ | ● | ■ | = | ♂ | | G9 | | 5,70 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| Liriope | | | | | | | | | | | | | Liriope | |
| muscaria 'Inqwersen' | 0,3 | 0,45 | 7-10 | | ○●● | ● | ■ | \ | | ≈ | C2 | | 21,00 | |
| Luzula | | | | | | | | | | | | | Luzule | |
| nivea | 0,6 | 0,45 | 6-8 | | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| pilosa 'l'ael' | 0,25 | 0,25 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| sylvatica | 0,7 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 17,00 | |
| sylvatica 'Aurea' | 0,7 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 8,45 | |
| sylvatica 'Aureomarginata' | 0,6 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 8,45 | |
| sylvatica 'Bromel' | 0,5 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| sylvatica 'Marginata' | 0,7 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | ● | | G9 | | 6,00 | |
| sylvatica 'Onderbos' | 0,3 | 0,4 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| sylvatica 'Tauernpass' | 0,7 | 0,45 | 4-6 | | ●● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,00 | |
| Melica | | | | | | | | | | | | | Mélique | |
| altissima 'Atropurpurea' | 1 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | / | | | G9 | | 5,80 | |
| ciliata | 1 | 0,6 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | / | | | G9 | | 6,35 | |
| Milium | | | | | | | | | | | | | Millet | |
| effusum 'Aureum' | 0,6 | 0,3 | 6-8 | | ● | ●● | ■ | = | ● | | G9 | | 6,55 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Miscanthus | | | | | | | | | | | | | Eulalie | |
| floridulus | 2,5 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ● | ♂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sacchariflorus | 2 | 1,4 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,55 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Adaqio' | 0,7 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Afrika' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Auqust Feder' | 1,8 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Autumn Light' | 2,5 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 10,00 | |
| sinensis 'Blütenwonder' | 1,5 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Cabaret' | 2,5 | 2 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ● | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Cosmopolitan' | 2 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Emmanuel Lepage' | 1,6 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | = | | ♂ | G9 | | 9,05 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------|------|-----|------|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Miscanthus (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| sinensis 'Etincelle' | 1 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Ferner Osten' | 1,3 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Flamingo' | 1,5 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Ghana' | 1,8 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| sinensis 'Gnom' | 0,9 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Gold Bar' | 1,5 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Goliath' | 2,5 | 2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Gracillimus' | 1,4 | 1,2 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Graziella' | 1,5 | 1,2 | 8-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Grosse Fontaene' | 1,8 | 1,2 | 8-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Gutenberg Gold' | 1,5 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 19,00 | |
| sinensis 'Herman Mussel' | 1,7 | 2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Kaskade' | 1,8 | 1,2 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| sinensis 'Kleine Fontaene' | 1,5 | 1,2 | 8-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Kleine Silberspinne' | 1,2 | 1,2 | 8-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Krater' | 1,2 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| sinensis 'Little Zebra'® | 1 | 0,8 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| sinensis 'Malepartus' | 1,8 | 1,2 | 9-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Mornina Liht' | 1,2 | 0,5 | 9-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Nippon' | 1,8 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Punktchen' | 1,2 | 0,5 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Purple Fall'® | 2,5 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 13,00 | |
| sinensis 'Purpurescens' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Red Chief' | 1,5 | 0,9 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Roland' | 2,2 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Rotsilber' | 1,2 | 1,2 | 9-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Sarabande' | 1,8 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Silberfeder' | 2,5 | 2,5 | 1-2 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| sinensis 'Silberspinne' | 1,2 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 20,50 | |
| sinensis 'Sioux' | 0,8 | 0,7 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Sirene' | 2,5 | 1,2 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| sinensis 'Strictus' | 1,8 | 1,2 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Undine' | 1,3 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Variegatus' | 1,8 | 1,2 | 9-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| sinensis 'Vorläufer' | 1,5 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| sinensis 'Yaku Iima' | 1 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 17,00 | |
| sinensis 'Yakushima Dwarf' | 1 | 1 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 19,00 | |
| sinensis 'Zebrinus' | 1,5 | 1,2 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| transmorissonensis | 2 | 1,5 | 9-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |

Eulalie

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---|--|
| Molinia (suite) | | | | | | | | | | | | | Molinie | |
| caerulea | 2 | 1 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 14,50 | |
| caerulea 'Dauerstrahl' | 1 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea 'Edith Dudzuss' | 1 | 1 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea 'Heidebraut' | 1,5 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea 'Moorhexe' | 0,45 | 0,5 | 6-11 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea 'Strahlenquelle' | 1 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea 'Variegata' | 0,5 | 0,5 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | ● | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| caerulea arundinacea | 1,5 | | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | G9 | | 6,75 | |
| caerulea arundinacea 'Bergfreund' | 1,5 | 0,8 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| caerulea arundinacea 'Cordoba' | 2 | 0,8 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 9,05 | |
| caerulea arundinacea 'Edith Dudzus' | 0,5 | 0,7 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 6,75 | |
| caerulea arundinacea 'Fontäne' | 1,8 | 1 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| caerulea arundinacea 'Karl Foerster' | 1,5 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| caerulea arundinacea 'Sky Racer' | 2 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| caerulea arundinacea 'Transparent' | 1,6 | 0,8 | 6-10 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| caerulea arundinacea 'Windspiel' | 1,2 | 1 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 19,00 | |
| caerulea arundinacea 'Winterfreunde' | 1,2 | 0,8 | 6-12 | | ○● | ● | ■ | ↘ | ● | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Muhlenbergia | | | | | | | | | | | | | Muhlenbergia | |
| capillaris | 0,9 | 0,9 | 7-9 | | ○● | ●● | ⋮ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Ophiopogon | | | | | | | | | | | | | Ophiopogon | |
| planiscapus 'Black Dragon' | 0,1 | 0,3 | 7-8 | | ○● | ● | ■ | ↘ | | | C2 | | 27,00 | |
| Panicum | | | | | | | | | | | | | Panic | |
| virgatum 'Cloud Nine' | 1,5 | 0,75 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| virgatum 'Dallas Blue' | 1,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 17,50 | |
| virgatum 'Hänse Herms' | 1,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virgatum 'Heavy Metal' | 1 | 0,75 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 14,00 | |
| virgatum 'Heiliger Hain' | 1,2 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,95 | |
| virgatum 'Kupferhirse' | 1,2 | 0,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| virgatum 'Northwind' | 1,5 | 0,75 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| virgatum 'Prairie Sky' | 1,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virgatum 'Rehbraun' | 0,8 | 0,4 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 15,50 | |
| virgatum 'Rotstrahlbusch' | 0,8 | 0,6 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virgatum 'Shenandoah' | 1,5 | 0,8 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| virgatum 'Sauaw' | 1,2 | 0,6 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| virgatum 'Straight Cloud' | | | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C3 | | 15,50 | |
| virgatum 'Strictum Giganteum' | 2,2 | 1,5 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | C2 | | 15,50 | |
| virgatum 'Strictum' | 1,2 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 5,80 | |
| virgatum 'Warrior' | 1,2 | 0,6 | 9-10 | | ○ | ● | ■ | ↗ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.








Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|------|------|------|--|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|------------------------------|
| Papaver (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pavot |
| nudicaule 'Gartenzwerq' | 0,15 | 0,15 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | ♂ | G9 | | 5,30 | |
| orientale 'Harvest Moon' | 0,7 | 0,4 | 5-7 | | ○ | ● | ☼ | / | ♀ | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 18,50 | |
| Pennisetum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Herbe aux écouvillons |
| alopecuroides | 0,75 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,30 | |
| alopecuroides 'Gelbstiel' | 0,5 | 0,5 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 15,50 | |
| alopecuroides 'Goldstrich' | 0,75 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| alopecuroides 'Hameln' | 0,6 | 0,6 | 6-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| alopecuroides 'Herbstzauber' | 0,8 | 0,6 | 8-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,30 | |
| alopecuroides 'Iaponicum' | 0,75 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 15,50 | |
| alopecuroides 'Little Bunny' | 0,4 | 0,4 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| alopecuroides 'Little Honey' | 0,3 | 0,3 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| alopecuroides 'Magic' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| alopecuroides 'Moudrv' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| alopecuroides 'National Arboretum' | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 15,50 | |
| alopecuroides 'Red Head' | 0,75 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,50 | |
| alopecuroides 'Viridescens' | 1,2 | 1 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,65 | |
| alopecuroides 'Weserberland' | 0,7 | 0,7 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,75 | |
| alopecuroides 'Woodside' | 0,6 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C3 | | 14,50 | |
| incomptum | 1 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| macrourum | 1,8 | 1,2 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| messiacum 'Red Buttons' | 0,8 | 0,8 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| orientale | 0,6 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 5,80 | |
| orientale 'Karl Rose' | 0,8 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 17,50 | |
| orientale 'Tall Tails' | 0,6 | 0,75 | 7-9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 7,40 | |
| setaceum 'Fireworks' | 1 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 6,35 | |
| setaceum 'Rubrum' | 1 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | C2 | | 16,00 | |
| setaceum 'Rupellii' | 1 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| villosum | 0,6 | 0,6 | 7-10 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ✂ | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Phalaris | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ruban de la vierge |
| arundinacea | 1 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 6,75 | |
| arundinacea 'Feesev' | 1,2 | 1 | 6-9 | | ○● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| arundinacea 'Luteopicta' | 1 | | 6-9 | | ○● | ● | ☼ | = | | | C2 | | 15,50 | |
| arundinacea 'Picta' | 1 | | 6-9 | | ○● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 5,30 | |
| Poa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pâturin |
| labillardieri | 0,8 | 0,5 | 8-9 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Saccharum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Saccharum |
| officinatum violaceum | 2,5 | 2 | | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | C3 | | 19,50 | |
| Schizachyrium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Schizachyrium |
| scoparium | 1 | 0,3 | 6-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| scoparium 'Blue Heaven'® | 1,2 | 0,6 | 6-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| scoparium 'Cairo' | 1 | 0,3 | 6-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| scoparium 'Prairie Blues' | 1 | 0,3 | 6-11 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Sesleria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sesleria |
| albicans | 0,3 | 0,25 | 5-8 | | ○● | ● | ☼ | / | | | G9 | | 6,00 | |
| argentea | 0,6 | 0,6 | 5-8 | | ○● | ● | ☼ | / | | | G9 | | 5,80 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.















Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------|------|------|------|-----|----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-------------------------|--|
| Sesleria (suite) | | | | | | | | | | | | | Sesleria (suite) | |
| argentea (suite) | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| autumnalis | 0,3 | 0,4 | 5-8 | ○●● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 5,80 | |
| caerula | 0,5 | 0,5 | 5-8 | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| glauca | | | | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 6,35 | |
| heufferiana | 0,6 | 0,45 | 7-9 | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| nitida | 0,6 | 0,4 | 5-8 | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Sorghastrum | | | | | | | | | | | | | Sorghastrum | |
| nutans | 1,2 | 0,6 | 8-9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| nutans 'Indian Steel' | 1,2 | 0,6 | 8-9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 6,35 | |
| Spartina | | | | | | | | | | | | | Spartina | |
| pectinata 'Aureomarginata' | 1,6 | | 7-8 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ ♂ | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| Spodiopogon | | | | | | | | | | | | | Spodiopogon | |
| sibiricus | 1,5 | 1 | 9-11 | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Stipa | | | | | | | | | | | | | Stipa | |
| arundinacea | 1 | 1,2 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | G9 | | 5,80 | |
| arundinacea 'Sirocco' | 0,4 | 0,4 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | G9 | | 6,35 | |
| brachytrichum | 1,2 | 0,8 | 7-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| calamagrostis | 1 | 1,2 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 5,80 | |
| capillata | 0,6 | 0,6 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| caquantea | 2,5 | 1,5 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C3 | | 19,50 | |
| pulcherrima | 0,6 | 0,6 | 8-10 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| splendens | 2 | 1,5 | 8-9 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 7,50 | |
| tenuifolia | 0,5 | 0,3 | | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 5,30 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| tenuissima 'Pony Tails' | 0,6 | 0,3 | 7-8 | ○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ♀ | G9 | | 8,75 | |
| Uncinia | | | | | | | | | | | | | Uncinia | |
| rubra | 0,25 | 0,3 | | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | G9 | | 6,75 | |

| |  en m |  |  |  |  |  | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Adiantum | | | | | | | | | | | | | | |
| pedatum | 0,4 | 0,4 | | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,75 | |
| Asplenium | | | | | | | | | | | | | | |
| scolopendrium | 0,4 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | ↗ | | | G9 | | 6,35 | |
| scolopendrium 'Anquistifolia' | 0,3 | 0,3 | | | ●● | ● | ■ | ↗ | ● | | G9 | | 6,35 | |
| scolopendrium 'Undulatum' | 0,3 | 0,3 | | | ●● | ● | ■ | ↗ | ● | | G9 | | 6,35 | |
| trichomanes | 0,15 | 0,2 | | | ● | ● | ■ | ↗ | ● | | G9 | | 6,35 | |
| Athyrium | | | | | | | | | | | | | | |
| filix-femina | 1,2 | 0,8 | | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| filix-femina 'Frizelliae' | 0,2 | 0,3 | | | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 7,50 | |
| filix-femina 'Lady in Red' | 1,2 | 0,8 | | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| filix-femina 'Rotstiel' | 0,6 | 0,8 | | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| filix-femina 'Victoriae' | 0,8 | 0,8 | | | ●● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| niponicum 'Metallicum' | 0,4 | 0,4 | | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ● | G9 | | 6,35 | |
| niponicum 'Red Beauty' | 0,4 | 0,4 | | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| niponicum 'Ursula's Red' | 0,4 | 0,4 | | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | ● | G9 | | 7,60 | |
| otophorum 'Okanum' | 0,4 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| Blechnum | | | | | | | | | | | | | | |
| penna-marina | 0,2 | 0,6 | | | ●● | ●● | ■ | ↓ | | | G9 | | 6,35 | |
| spicant | 0,6 | 0,6 | | | ●● | ●● | ■ | ↓ | | | G9 | | 6,35 | |
| Cvrtomium | | | | | | | | | | | | | | |
| falcatum | 0,6 | 1,1 | | | ● | ● | ■ | ↘ | | | G9 | | 6,35 | |
| fortunei | 0,6 | 0,3 | | | ● | ●● | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| fortunei 'Clivicola' | 0,4 | 0,4 | | | ●● | ●● | ■ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| Dryopteris | | | | | | | | | | | | | | |
| affinis | 1,2 | 1,2 | | | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| affinis 'Crispa' | 0,2 | 0,3 | | | ●● | ● | ■ | = | ● | | G9 | | 6,35 | |
| affinis 'Cristata The King' | 0,9 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ● | | G9 | | 8,00 | |
| affinis 'Pinderi' | 1,2 | 1,2 | | | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,55 | |
| atrata | 0,6 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| carthusiana | 0,75 | 0,5 | | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| cristata | 0,8 | 0,8 | | | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| dilatata | 0,9 | 1,2 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| dilatata 'Crispa Whiteside' | 0,6 | 0,5 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| dilatata 'Lepidota Crispa Cristata' | 0,7 | 0,45 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| erythrosora | 0,5 | 0,35 | | | ● | ● | ■ | = | ● | | G9 | | 6,35 | |
| filix-mas | 1 | 1 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| filix-mas 'Barnesii' | 1,2 | 1,2 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| filix-mas 'Crispa Cristata' | 0,6 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| filix-mas 'Crispa' | 0,6 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| filix-mas 'Cristata' | 0,6 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| filix-mas 'Linearis Polvdactvla' | 0,9 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| goldiana | 1,2 | 0,6 | | | ● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| marginalis | 0,5 | 0,6 | | | ● | ● | ■ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| wallichiana | 1 | 0,75 | | | ● | ● | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Capillaire | | | | | | | | | | | | | | |
| Asplenium | | | | | | | | | | | | | | |
| Athyrium | | | | | | | | | | | | | | |
| Blechnum | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspidie | | | | | | | | | | | | | | |
| Dryopteris | | | | | | | | | | | | | | |

| | ↑ en m ↔ | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|--|-----|------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------------------|--|
| Matteuccia (suite) | | | | | | | | | | | | | Matteuccia (suite) | |
| orientalis | 0,8 | 1 | | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 7,40 | |
| pennsylvanica | 1,2 | 1 | | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| struthiopteris | 1,7 | 1 | | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,50 | |
| Onoclea | | | | | | | | | | | | | Onoclea | |
| sensibilis | 0,6 | | | | ○●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | ≈ | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Osmunda | | | | | | | | | | | | | Osmonde | |
| claytoniana | 0,9 | 0,6 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| regalis | 2 | 2 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| regalis 'Purpurascens' | 2 | 2 | 7-8 | | ●● | ● | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| Polypodium | | | | | | | | | | | | | Polypode | |
| vulgare | 0,3 | | | | ● | ●● | ☼ | ↘ | | | G9 | | 6,35 | |
| vulgare 'Bifido Multifidum' | 0,3 | 0,5 | | | ● | ●● | ☼ | ↘ | | | G9 | | 8,00 | |
| Polystichum | | | | | | | | | | | | | Aspidie | |
| acrostichoides | 0,5 | 0,8 | | | ●● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| aculeatum | 0,6 | 1 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| braunii | 0,7 | 0,7 | | | ●● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,10 | |
| munitum | 0,8 | 1,2 | | | ●● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 7,40 | |
| polvblepharum | 0,7 | 0,6 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| rigens | 0,4 | 0,6 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| setiferum | 1,2 | 1 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| setiferum 'Congestum' | 0,4 | 0,5 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,10 | |
| setiferum 'Dahlem' | 0,8 | 0,5 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,10 | |
| setiferum 'Densum' | 0,5 | 0,5 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 6,10 | |
| setiferum 'Herrenhausen' | 0,6 | 0,6 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 7,40 | |
| setiferum 'Plumosum Densum' | 0,4 | 0,5 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 7,40 | |
| setiferum 'Plumosum' | 0,6 | 0,6 | | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| setiferum 'Proliferum Wollastonii' | 0,6 | 0,9 | | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| setiferum 'Proliferum' | 0,6 | 0,6 | | | ●● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |
| setiferum 'Pulcherrimum Bevis' | 0,9 | 0,9 | | | ●● | ●● | ☼ | = | | | G9 | | 13,00 | |
| tsus-simense | 0,4 | 0,4 | | | ●● | ● | ☼ | = | | | G9 | | 8,00 | |
| Pteridium | | | | | | | | | | | | | Pteridium | |
| aquilinum | 1,25 | 1 | | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | | C2 | | 13,00 | |
| Thelypteris | | | | | | | | | | | | | Thelypteris | |
| palustris | 0,6 | 1 | | | ○● | ±10 -10 | ☼ | ↘ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 15,50 | |
| Woodsia | | | | | | | | | | | | | Woodsia | |
| obtusa | 0,3 | 0,3 | | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | C2 | | 16,00 | |
| Woodwardia | | | | | | | | | | | | | Woodwardia | |
| fimbriata | 1,8 | 2,5 | | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,40 | |

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|-----|--|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---|
| Allium fistulosum | 0,8 | 0,3 | 5-6 | | ○● | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | Ail d'ornement 6,00 |
| Artemisia dracunculus 'Senior' | 0,6 | 0,3 | 8-9 | | ○ | ●● | ⊘ | \ | ♀ | ♂ | G9 | | Armoise 5,40 |
| Carum carvi | 0,6 | 0,3 | 5-6 | | ○ | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | Cumin 6,00 |
| Chamaemelum nobile | 0,08 | 0,45 | 7-8 | | ○ | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | Camomille 4,55 |
| nobile 'Liquulosa' | 0,15 | 0,45 | 7-8 | | ○ | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 5,50 |
| Eucalyptus silbertrophen | | | | | | | | | | | G9 | | Gommier 11,00 |
| Lavandula anqustifolia | 1 | 1,2 | 6-7 | | ○ | ● | ⊘ | / | ♀ | ♂ | G9 | | Lavande 5,05 |
| Mentha gentilis 'Variegata' | 0,4 | | 7-9 | | ○● | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | Menthe 6,00 |
| spicata 'Crispa' | 0,5 | | 7-8 | | ○● | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 4,55 |
| x piperita 'Citrate' | 0,6 | | 8-9 | | ○● | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 |
| x piperita 'Nigra' | 0,6 | | 8-9 | | ○● | ● | ⊘ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 6,00 |
| Mvrrhis odorata | 2 | 1,5 | 6 | | ● | ●● | ⊘ | / | ♀ | | G9 | | Cerfeuil 5,50 |
| Petroselinum crispum | 0,8 | 0,6 | 7-8 | | ○● | ●● | ⊘ | = | | | G9 | | Persil 4,55 |
| Rheum rhabarbarum | 2 | 2 | 6 | | ○● | ●● | ⊘ | = | ♀ | | G9 | | Rhubarbe 4,85 |
| Rumex acetosa | 0,6 | 0,6 | 7-8 | | ● | ●● | ⊘ | \ | ♀ | | G9 | | Oseille, Patience des bois 4,55 |
| Salvia officinalis | 0,6 | | 5-7 | | ○ | ●● | ⊘ | / | | ♂ | G9 | | Sauge 4,55 |
| Thymus vulgaris 'Compactus' | 0,2 | 0,2 | 6-7 | | ○ | ● | ⊘ | / | | | G9 | | Thym 5,05 |











| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | en m | | | | | | | | | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
| Achillea | | | | | | | | | | | | | | Achillée |
| ptarmica | 0,6 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ●● | ☼ | / | ♀ | ≈ ✂ | G9 | | 6,35 | |
| Acorus | | | | | | | | | | | | | | Acore |
| calamus | 1 | 0,6 | | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | ☼ | P18 | | 21,00 | |
| calamus 'Variegata' | 0,8 | 0,6 | | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | ☼ | P18 | | 26,00 | |
| gramineus | 0,3 | 0,15 | | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| gramineus 'Hakuro Nishiki' | 0,15 | 0,1 | | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| gramineus 'Ogon' | 0,3 | 0,15 | | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | ♀ | P18 | | 26,00 | |
| Aeschynomene | | | | | | | | | | | | | | Aeschynomene |
| fluitans | 0,2 | 0,4 | 6-7 | | ○● | 0 -20 | ☼ | = | | | G11 | | 11,00 | |
| Alisma | | | | | | | | | | | | | | Plantain d'eau |
| lanceolatum | 0,6 | 0,25 | 6-8 | | ○● | 0 -20 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| parviflora | 0,75 | 0,45 | 6-8 | | ○● | 0 -20 | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| plantago-aquatica | 0,75 | 0,45 | 6-8 | | ○● | 0 -20 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Allium | | | | | | | | | | | | | | Ail d'ornement |
| karataviense | 0,15 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| Anagallis | | | | | | | | | | | | | | Mouron |
| tenella | 0,1 | 0,4 | 5-6 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ≈ | G11 | | 11,00 | |
| Anemopsis | | | | | | | | | | | | | | Anemopsis |
| californica | 0,3 | 0,5 | 6-7 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ≈ | P18 | | 26,00 | |
| Aponogeton | | | | | | | | | | | | | | Aponogeton |
| distachyus | 0,15 | 0,5 | 5-9 | | ○● | | | = | ♀ | ☼ | G11 | | 20,50 | |
| Arum | | | | | | | | | | | | | | Arum |
| italicum | 0,3 | 0,15 | 6-10 | | ○● | ● | ☼ | | ♀ | ♀ ✂ | G9 | | 6,35 | |
| Arundo | | | | | | | | | | | | | | Canne de Provence |
| donax 'Variegata' | 1,8 | 0,6 | 8-9 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | G11 | | 14,50 | |
| Bacopa | | | | | | | | | | | | | | Bacopa |
| caroliniana | 0,5 | 0,4 | | | ○● | -20 -40 | ☼ | = | | | G11 | | 11,00 | |
| Baldellia | | | | | | | | | | | | | | Baldellia |
| ranunculoides | 0,4 | | | | ● | -20 -40 | ☼ | = | | | G9 | | 7,90 | |
| Berula | | | | | | | | | | | | | | Berula |
| erecta | 0,5 | 0,5 | 6-7 | | ○● | 0 -20 | ☼ | / | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| Bletilla | | | | | | | | | | | | | | Orchidée |
| striata | 0,5 | 0,5 | 5-7 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| striata 'Alba' | 0,5 | 0,5 | 5-7 | | ●● | ●● | ☼ | ↓ | ♀ | | G9 | | 8,95 | |
| Butomus | | | | | | | | | | | | | | Jonc fleuri |
| umbellatus | 1,2 | 0,45 | 7-8 | | ○ | 0 -20 | ☼ | = | ♀ | ☼ | P18 | | 21,00 | |
| Calla | | | | | | | | | | | | | | Arum des marécages |
| palustris | 0,25 | 0,6 | 5-8 | | ○ | ±10 -10 | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| Callitriche | | | | | | | | | | | | | | Callitriche |
| verna | 0,5 | | | | ○● | | ☼ | = | | | P18 | | 26,00 | |
| Caltha | | | | | | | | | | | | | | Populage des marais |
| palustris | 0,4 | 0,45 | 4-5 | | ○ | ±10 0 | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| palustris 'Alba' | 0,25 | 0,3 | 4-5 | | ○ | ±10 0 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 7,90 | |
| palustris 'Multiplex' | 0,4 | 0,45 | 4-5 | | ○ | ±10 0 | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| polypetala | 0,4 | 0,45 | 4-5 | | ○ | ±10 -10 | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 13,00 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------|------|------|------|--|-----|----------------------|-------|----|-----|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Cardamine (suite) | | | | | | | | | | | | | Cresson des près | |
| pratensis | 0,4 | 0,3 | 5-6 | | ○● | $\frac{\pm 10}{0}$ | | | ♀ | | G9 G9 | 6,35 6,35 | | |
| Carex | | | | | | | | | | | | | Laîche | |
| muskingumensis | 0,75 | 0,45 | 7-8 | | ○● | | | = | ♀ | | P18 | 21,00 | | |
| pendula | 1,4 | 1,5 | 6-7 | | ○● | | | = | | | P18 | 21,00 | | |
| riparia | 1 | 0,8 | 5-7 | | ○● | $\frac{\pm 10}{0}$ | | = | | | P18 | 21,00 | | |
| Colocasia | | | | | | | | | | | | | Taro, Madère, Chou-Chine | |
| esculenta | 1,5 | 0,6 | | | ● | | | | ♀ | | G11 P18 | 12,00 26,00 | | |
| esculenta 'Black Magic' | 1,5 | 0,6 | | | ● | | | | ♀ | | G11 P18 | 14,50 26,00 | | |
| Cotula | | | | | | | | | | | | | Cotula | |
| coronopifolia | 0,15 | 0,3 | 7-8 | | ○ | | | = | | | G9 P18 | 6,35 26,00 | | |
| Cyperus | | | | | | | | | | | | | Souchet | |
| alternifolius | 1 | | | | ○● | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | = | | | G9 P18 | 6,35 21,00 | | |
| haspans | 0,5 | 0,4 | | | ○ | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | = | ♀ | | G9 | 6,35 | | |
| papyrus percametus | 2 | 0,6 | | | ○● | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | = | ♀ | | P18 | 21,00 | | |
| rotundus | 0,3 | 0,25 | | | ○ | | | = | ♀ | | G9 | 6,35 | | |
| Dactylorhiza | | | | | | | | | | | | | Dactylorhiza | |
| praetermissa | 0,4 | 0,2 | 6-7 | | ● | | | | ♀ | | G9 | 24,50 | | |
| Dichromena | | | | | | | | | | | | | Dichromena | |
| colorata | 0,5 | 0,4 | 7-8 | | ○● | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | = | ♀ | | G9 P18 | 6,35 26,00 | | |
| Eleocharis | | | | | | | | | | | | | Eleocharis | |
| acicularis | 0,2 | 0,1 | | | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | | | | | G9 G11 P18 | 6,35 10,00 26,00 | | |
| palustris | 0,3 | 0,3 | | | ○● | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | | | | G9 P18 | 6,35 21,00 | | |
| Equisetum | | | | | | | | | | | | | Prêle | |
| scirpoides | 0,15 | 0,2 | | | ○● | | | | ♀ | | G9 P18 | 9,05 26,00 | | |
| Eriophorum | | | | | | | | | | | | | Linaiquette | |
| angustifolium | 0,4 | | 7-8 | | ○ | $\frac{\pm 10}{0}$ | | ↓ | | | G9 P18 | 6,35 21,00 | | |
| Euphorbia | | | | | | | | | | | | | Euphorbe | |
| palustris | 1 | 1 | 5-6 | | ○ | | | | ♀ | | G9 P18 | 6,35 21,00 | | |
| Fritillaria | | | | | | | | | | | | | Fritillaire | |
| meleagris | 0,25 | 0,07 | 3-4 | | ○● | | | | ♀ | ♂ | G9 | 6,35 | | |
| Geranium | | | | | | | | | | | | | Géranium vivace | |
| palustre | 0,5 | 0,6 | 6-8 | | ○●● | | | = | ♀ | | G9 | 6,35 | | |
| Glyceria | | | | | | | | | | | | | Glycerie aquatique | |
| maxima 'Variegata' | 0,8 | | 7-9 | | ○ | $\frac{\pm 10}{-10}$ | | = | ♀ | ♀ | P18 | 21,00 | | |
| Gratiola | | | | | | | | | | | | | Gratiolle | |
| officinalis | 0,6 | 0,4 | 7-8 | | ○ | | | = | ♀ | | G9 P18 | 6,35 21,00 | | |
| Gunnera | | | | | | | | | | | | | Campos des lages | |
| manicata | 2,5 | 3,5 | 7-11 | | ○● | | | = | ♀ | | G11 P18 | 19,00 26,00 | | |
| Hippuris | | | | | | | | | | | | | Pesse | |
| vulgaris | 0,3 | | | | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | | = | ♀ | ♂ | G9 P18 | 6,35 26,00 | | |

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|------------------------------|------|------|------|--|----|-------------------|-------|----|-----|------------------|-------|------------------------------------|--------|--|
| Hottonia (suite) | | | | | | | | | | | | Millefeuille aquatique | | |
| palustris | 0,6 | | 6 | | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | | \ | | | G11 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | G11 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Houttuynia | | | | | | | | | | | | Houttuynia | | |
| cordata | 0,15 | | 7-9 | | ○● | | | = | ♀ | ≈ | G9 | | 6,35 | |
| cordata 'Chamaeleon' | 0,25 | | 7-9 | | ○● | | | = | ♀ | ≈ | P18 | | 21,00 | |
| Hydrocotyle | | | | | | | | | | | | Hydrocotyle | | |
| novae-zelandia | 0,05 | | 7-8 | | ○● | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | P11 | | 10,00 | |
| sibthorpioides 'Variegata' | 0,05 | | 7-8 | | ○● | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | G11 | | 10,00 | |
| vulgaris | 0,05 | | 7-8 | | ○● | $\frac{0}{-20}$ | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | G11 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Hypericum | | | | | | | | | | | | Millepertuis | | |
| elodes | 0,1 | | 7-9 | | ○● | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Iris | | | | | | | | | | | | Iris | | |
| ensata | 0,9 | 0,6 | 6-7 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| kaempferi 'Variegata' | 0,8 | 0,4 | 6-7 | | ● | | | \ | ♀ | ♀ | G9 | | 11,00 | |
| laevigata | 0,8 | 0,4 | 6-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | G11 | | 14,50 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| laevigata 'Mottled Beauty' | 0,8 | | 6-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| laevigata 'Rose Queen' | 0,8 | 0,4 | 6-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| laevigata 'Snowdrift' | 0,8 | 0,4 | 6-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| pseudacorus | 1,5 | 0,8 | 7-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| setosa | 0,5 | | 5-6 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| sibirica | 0,8 | 0,5 | 5-6 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| versicolor | 0,6 | 0,4 | 6-7 | | ○● | | | \ | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| x louisiana 'Ann Chowing' | 0,75 | | 6-7 | | ○● | $\frac{+10}{0}$ | | \ | ♀ | ♂ | G9 | | 11,00 | |
| x louisiana 'Black Gamecock' | 0,6 | | 6-7 | | ○● | $\frac{+10}{0}$ | | \ | ♀ | ♂ | G9 | | 8,45 | |
| Iuncus | | | | | | | | | | | | Jonc | | |
| effusus 'Spiralis' | 0,5 | 0,6 | 7-8 | | ○● | $\frac{0}{-20}$ | | \ | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| ensifolius | 0,3 | | 7-8 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| inflexus | 0,5 | | 7-8 | | ○● | $\frac{+10}{-10}$ | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Lilaeopsis | | | | | | | | | | | | Lilaeopsis | | |
| brasiliensis | 0,07 | | | | ● | $\frac{-20}{-40}$ | | = | | | G11 | | 11,00 | |
| Lobelia | | | | | | | | | | | | Lobélie | | |
| sessilifolia | 0,7 | 0,4 | 7-9 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 8,00 | |
| siphilitica | 1 | 0,3 | 8-10 | | ○● | | | \ | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| Ludwigia | | | | | | | | | | | | Ludwigia | | |
| ovalis | 0,4 | 0,4 | 7-8 | | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | | = | ♀ | | G11 | | 11,00 | |
| Lvchnis | | | | | | | | | | | | Coquelourde, Croix de Malte | | |
| flos-cuculi | 0,75 | 0,8 | 5-7 | | ○● | | | \ | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| Lysichiton | | | | | | | | | | | | Arum bananier | | |
| americanus | 1 | 1,2 | 4 | | ○● | $\frac{+10}{0}$ | | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| camtschaticensis | 1 | 0,75 | 4-5 | | ○● | $\frac{+10}{0}$ | | \ | ♀ | | G9 | | 13,50 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Lysimachia | | | | | | | | | | | | Lysimaque | | |
| nummularia | 0,05 | | 7-8 | | ● | | | = | ♀ | ≈ | P18 | | 21,00 | |
| nummularia 'Aurea' | 0,05 | | 7-8 | | ● | | | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| thrsiflora | 0,8 | 0,3 | 6-7 | | ○● | | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix €  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|------------------|-------------|---|
| Lvsimachia (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| thyrsiflora 'Variegata' | 0,7 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ●● | ■ | = | ♀ | | G9 P18 | | Lysimaque 8,45 21,00 |
| Lythrum | | | | | | | | | | | | | |
| salicaria | 1,2 | 0,5 | 7-8 | | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ✂️ | P18 | | Salicaire 21,00 |
| Mazus | | | | | | | | | | | | | |
| reptans | 0,05 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ≡ | P18 | | Mazus 21,00 |
| reptans 'Alba' | 0,05 | 0,3 | 4-6 | | ○● | ●● | ■ | ↘ | ♀ | ≡ | G9 P18 | | 6,35 21,00 |
| Mentha | | | | | | | | | | | | | |
| aquatica | 0,4 | 1 | 7-9 | | ○● | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | ♂ | P18 | | Menthe 21,00 |
| pulegium | 0,2 | 0,6 | 7-9 | | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | G9 P18 | | 6,35 21,00 |
| Menvanthes | | | | | | | | | | | | | |
| trifoliata | 0,25 | | 4-6 | | ○ | 0 -20 | ■ | ↘ | ♀ | | G9 P18 | | Trèfle d'eau 6,35 21,00 |
| Mimulus | | | | | | | | | | | | | |
| 'Bonfire Red' | 0,25 | 0,25 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 | | mimule 6,35 |
| rinsens | 0,9 | 0,3 | 6-9 | | ○● | ● | ■ | = | | | G9 P18 | | 6,35 21,00 |
| Mvosotis | | | | | | | | | | | | | |
| palustris | 0,15 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | | P18 | | Myosotis 21,00 |
| palustris 'Ice Pearl' | 0,15 | 0,3 | 6-7 | | ○● | ±10 -10 | ■ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 |
| Mvriophyllum | | | | | | | | | | | | | |
| brasiliense | 0,15 | | 6-9 | | ○● | -20 -40 | ■ | = | ♀ | ≡ | G9 P11 P18 | | Myriophylle 6,35 10,00 26,00 |
| crispata | 0,15 | | 6-9 | | ○● | -20 -40 | ■ | = | ♀ | ≡ | G11 | | 11,00 |
| Nelumbo | | | | | | | | | | | | | |
| nucifera '-blanc-' | 0,7 | 2 | 7-10 | | ○ | -60 -100 | | = | ♀ | ♂ | P18 | | Lotus 87,00 |
| nucifera '-rose-' | 0,7 | 2 | 7-10 | | ○ | -60 -100 | | = | ♀ | ♂ | P18 | | 87,00 |
| Nuphar | | | | | | | | | | | | | |
| lutea | 0,3 | 2 | 7-8 | | ○● | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 P17 | | Nuphar 20,50 30,50 |
| pumila 'Variegata' | 0,3 | 0,5 | 7-8 | | ○● | -50 -80 | ■ | = | ♀ | ♂ | G11 | | 47,50 |
| Nymphaea | | | | | | | | | | | | | |
| 'Albatros' | 0,15 | 0,6 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | G11 | | Nénuphar 34,50 |
| 'Arc-en-ciel' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | ♂ | G11 | | 47,50 |
| 'Attraction' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 34,50 |
| 'Aurora' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | P17 | | 46,00 |
| 'Blue Variegata' | 0,3 | 1 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Burgundy Princess' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 47,50 |
| 'Charles De Meurville' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Colonel A.I. Welch' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -60 -100 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 34,50 |
| 'Colorado' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Conqueror' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | P17 | | 46,00 |
| 'Escarboucle' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Fabiola' | 0,15 | 0,75 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Fire Opal' | 0,15 | 1,2 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | ♂ | G11 | | 47,50 |
| 'Firecrest' | 0,15 | 1,2 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Gladstoneana' | 0,15 | 2 | 6-10 | | ○ | -60 -100 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 34,50 |
| 'Gonnère' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | ♂ | G11 | | 34,50 |
| 'Hollandia' | 0,15 | 2 | 6-10 | | ○ | -50 -80 | ■ | = | ♀ | | P17 | | 46,00 |
| 'James Brydon' | 0,15 | 1,2 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Joe Tomocik' | 0,15 | 1,5 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Lavdekeri Lilacea' | 0,15 | 1,2 | 6-10 | | ○ | -20 -40 | ■ | = | ♀ | | G11 | | 41,50 |
| 'Madame Wilfron Gonnère' | 0,15 | 1,2 | 6-10 | | ○ | | ■ | = | ♀ | | G11 | | 34,50 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|------|----|-------------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Nymphaea (suite) | | | | | | | | | | | | | Nénuphar |
| 'Madame Wilfron Gonnère' (suite) | | | | | | | | | | P17 | | 46,00 | |
| 'Marliacea Albida' | 0.15 | 1 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| 'Marliacea Carnea' | 0.15 | 1.2 | 6-9 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 41.50 | |
| | | | | | | | | | | P17 | | 46,00 | |
| 'Marliacea Chromatella' | 0.15 | 1.2 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| | | | | | | | | | | P17 | | 46,00 | |
| 'Marliacea Rosea' | 0.15 | 1.2 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| 'Moorei' | 0.15 | 1.2 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| 'Perry almost Black' | 0.15 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 41.50 | |
| 'René Gérard' | 0.15 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| 'Rose Arey' | 0.15 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| 'Rosennymphe' | 0.15 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| 'Sioux' | 0.15 | 1.2 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 41.50 | |
| 'Tropical pink' | 0.3 | 1 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 47.50 | |
| 'Virginalis' | 0.15 | 1.7 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| 'Yellow Sensation' | 0.15 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 47.50 | |
| alba | 0.15 | 1.7 | 7-8 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | | P17 | | 30.50 | |
| | | | | | | | | | | G11 | | 34.50 | |
| capensis 'King of the Blues' | 0.35 | 1.5 | 6-10 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♂ | ☼ | G11 | | 47.50 | |
| odorata | 0.15 | 1.5 | 7-8 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| odorata 'Sulphurea' | 0.15 | 1.2 | 7-8 | ○ | $\frac{-50}{-80}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| | | | | | | | | | | P17 | | 46,00 | |
| pygmaea 'Alba' | 0.1 | 0.4 | 6-10 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| pygmaea 'Helvola' | 0.1 | 0.4 | 6-10 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| pygmaea 'Rubra' | 0.1 | 0.4 | 6-10 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 34.50 | |
| tetragona | 0.1 | 0.3 | 6-9 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G11 | | 34.50 | |
| Nymphoides | | | | | | | | | | | | | Petit nénuphar |
| peltata | 0.15 | 2 | 7-8 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | | \ | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| Oenanthe | | | | | | | | | | | | | Oenanthe |
| aquatica | 0.5 | 0.4 | 8-9 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6.35 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| iavanica 'Flamingo' | 0.3 | 0.9 | 8-9 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6.35 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Orontium | | | | | | | | | | | | | Orontium |
| aquaticum | 0.4 | 0.6 | 6-8 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 13.50 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Peltandra | | | | | | | | | | | | | Peltandra |
| virginica | 0.9 | 0.6 | | ○ | $\frac{0}{-20}$ | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| Persicaria | | | | | | | | | | | | | Persicaire, Renouée |
| amphibium | 0.1 | 1 | 8-9 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6.35 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Petasites | | | | | | | | | | | | | Pétasite |
| hybridus | 0.6 | 1.5 | 3-4 | ●● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 6.35 | |
| Phalaris | | | | | | | | | | | | | Ruban de la vierge |
| arundinacea 'Picta' | 1 | | 6-9 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | P18 | | 21,00 | |
| Phragmites | | | | | | | | | | | | | Roseau |
| australis | 3 | 1 | 9-11 | ○ | $\frac{+10}{-10}$ | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| australis 'Variegatus' | 1.5 | 1 | 9-11 | ○ | $\frac{+10}{-10}$ | ☼ | = | ♀ | ☼ | G9 | | 8.95 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Pontederia | | | | | | | | | | | | | Pontederia |
| azurea | 1 | 0.6 | 7-9 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| cordata | 0.75 | 0.45 | 6-8 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | ☼ | P18 | | 26,00 | |
| cordata 'Pink Pons' | 0.75 | 0.45 | 6-8 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| cordata 'White Spike' | 0.75 | 0.45 | 6-8 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| lanceolata | 0.75 | 0.45 | 6-8 | ○ | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | \ | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| Potentilla | | | | | | | | | | | | | Potentille |
| palustris | 0.5 | 0.8 | 6 | ○ | $\frac{+10}{0}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6.35 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--------------------------------------|------|------|-------|----|------------|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Potentilla (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| palustris (suite) | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Preslia | | | | | | | | | | | | | | |
| cervina | 0,25 | | 7-8 | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | | G9 | | 6,35 | |
| cervina 'Alba' | 0,25 | | 7-8 | ○● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | | P18 | | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Ranunculus | | | | | | | | | | | | | | |
| aquaticus | 0,05 | | 6-8 | ○● | -20 -40 | | | | | | P11 | | 10,00 | |
| flammula | 0,8 | 0,8 | 6 | ○● | ●● | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| linqua | 1,3 | 2 | 5-7 | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Rotala | | | | | | | | | | | | | | |
| indica | 0,4 | 0,3 | | ○ | -20 -40 | ■ | ↘ | | | | G11 | | 11,00 | |
| rotundifolia | 0,4 | 0,3 | | ○ | -20 -40 | ■ | ↘ | | | | G11 | | 11,00 | |
| Rumex | | | | | | | | | | | | | | |
| sanguineus | 0,9 | 0,3 | 6-7 | ● | ● | ■ | ↘ | ♀ | | | P18 | | 26,00 | |
| Sagittaria | | | | | | | | | | | | | | |
| australis 'Benni Silk Stocking' | 0,5 | | 7-8 | ● | 0 -20 | | = | ♀ | | | G9 | | 11,00 | |
| aramea | 0,4 | | 7-8 | ○● | ● | | | ♀ | | | P18 | | 26,00 | |
| aramea 'Crush Ice' | 0,6 | | 7-8 | ●● | ● | | | ♀ | | | G9 | | 11,00 | |
| latifolia | 0,7 | | 7-8 | ○ | 0 -20 | | = | ♀ | | | G9 | | 7,90 | |
| sagittifolia | 0,7 | | 7-8 | ○ | 0 -20 | | = | ♀ | | | P18 | | 26,00 | |
| sagittifolia 'Flore Pleno' | 0,6 | | 7-8 | ○ | 0 -20 | | = | ♀ | | | G9 | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Sarracenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Maroon' | 0,4 | 0,3 | | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| farnhamii | 0,4 | 0,3 | | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| leucophylla | 0,7 | 1 | 4-5 | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| psittacina | 0,4 | 0,3 | 4-5 | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| purpurea venosa | 0,15 | 0,5 | 5 | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| stevensii | 0,4 | 0,3 | | ○● | ● | ■ | ↓ | ♀ | | | G9 | | 11,50 | |
| Saururus | | | | | | | | | | | | | | |
| cernuus | 0,8 | | 7-8 | ●● | ●● | ■ | = | ♀ | ♂ | | G9 | | 7,90 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Schizostylis | | | | | | | | | | | | | | |
| coccinea 'Maior' | 0,6 | 0,3 | 10-11 | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | | G9 | | 6,35 | |
| coccinea 'Mrs Heagarty' | 0,6 | 0,3 | 10-11 | ○ | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | | P18 | | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | G9 | | 6,35 | |
| | | | | | | | | | | | P18 | | 21,00 | |
| Scirpus | | | | | | | | | | | | | | |
| cernuus | 0,15 | 0,3 | | ○● | +10 0 | ■ | = | ♀ | | | G11 | | 11,00 | |
| lacustris | 1,5 | | 7-8 | ○● | 0 -20 | | ↘ | ♀ | | | P18 | | 26,00 | |
| lacustris 'Albescens' | 1 | | 7-8 | ○● | +10 -10 | | ↘ | ♀ | ♂ | | G9 | | 11,00 | |
| lacustris tabernaemontani 'Zebrinus' | 1 | | 7-8 | ○● | ● | | ↘ | ♀ | ♂ | | P18 | | 26,00 | |
| Sisyrinchium | | | | | | | | | | | | | | |
| bellum | 0,15 | 0,15 | 7-8 | ○ | ● | ■ | = | ♀ | | | G9 | | 6,35 | |
| Sparanium | | | | | | | | | | | | | | |
| erectum | 1,5 | | 7-8 | ○● | ● | ■ | = | ♀ | | | P18 | | 21,00 | |
| Stachys | | | | | | | | | | | | | | |
| palustris | 0,8 | 0,3 | 6-9 | ●● | +10 -10 | ■ | ↗ | ♀ | ♂ | | G9 | | 6,35 | |

| | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---------------------------|-----|------|------|----|-------------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Stratiotes (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| aloides | 0,1 | 5-6 | ○ | | | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 9,05 | |
| <i>Aloes d'eau</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | G9 | | 9,05 | |
| Thalia | | | | | | | | | | | | | |
| dealbata | 1,8 | 2 | 7-8 | ○● | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G11 | | 25,00 | |
| <i>Thalia</i> | | | | | | | | | | | | | |
| geniculata 'Red Stem' | 2 | 2 | 7-8 | ○● | $\frac{+10}{-10}$ | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| | | | | | | | | | | G11 | | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | P18 | | 26,00 | |
| Tulbaghia | | | | | | | | | | | | | |
| violacea | 0,5 | 0,25 | 7-10 | ○ | | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 7,90 | |
| <i>Tulbaghia</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Typha | | | | | | | | | | | | | |
| latifolia | 2 | | 8-12 | ○ | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| <i>Massette</i> | | | | | | | | | | | | | |
| latifolia 'Variegata' | 2 | | 8-12 | ○ | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | P18 | | 26,00 | |
| laxmanii | 1,8 | | 8-12 | ○ | $\frac{+10}{-10}$ | | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| minima | 0,6 | 0,3 | 8-12 | ○ | ☼ | | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| Veronica | | | | | | | | | | | | | |
| beccabunqa | 0,1 | | 7-8 | ○ | $\frac{+10}{0}$ | ☼ | = | ♀ | | P18 | | 21,00 | |
| <i>Véronique</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Zantedeschia | | | | | | | | | | | | | |
| aethiopica | 1 | 0,6 | 5-7 | ○ | ☼ | ☼ | = | ♀ | ♂ | G9 | | 8,95 | |
| <i>Arum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Zephyranthes | | | | | | | | | | | | | |
| candida | 0,2 | 0,1 | 7-8 | ○ | ☼ | ☼ | \ | ♀ | | G9 | | 8,45 | |
| <i>Zéphyrante</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Zizania | | | | | | | | | | | | | |
| aquatica 'Rubra' | 3 | 0,5 | 7-8 | | $\frac{-20}{-40}$ | ☼ | = | ♀ | | G9 | | 6,35 | |
| <i>Zizania</i> | | | | | | | | | | | | | |

| | <small>en m</small> | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|---------------------|------|------|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|
| Allium | | | | | | | | | | | | | Ail d'ornement | |
| 'Purple Sensation' | 0,8 | 0,07 | 5-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 12/+ | 7,05 |
| caeruleum | 0,5 | 0,15 | 6-7 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 12/+ | 42,00 |
| giganteum | 1,5 | 0,2 | 6-7 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 5/+ | 8,45 |
| karataviense 'Ivory Queen®' | 0,2 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | 20/+ | 10,00 |
| ostrowskianum | 0,15 | 0,03 | 6-7 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | 12/+ | 6,35 |
| schubertii | 0,5 | 0,2 | 6-7 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 5/+ | 4,55 |
| sphaerocephalum | 0,8 | 0,1 | 6-7 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 12/+ | 9,60 |
| | | | | | | | | | | | | BL | 7/+ | 7,40 |
| Amaryllis | | | | | | | | | | | | | Amaryllis | |
| belladonna | 0,7 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | ♂️ | BL | 20/+ | 10,00 |
| belladonna '-blanc-' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| belladonna 'Apple Blossom' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| belladonna 'Benfica' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 15,50 |
| belladonna 'Exotic Star' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 17,00 |
| belladonna 'Hercules' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| belladonna 'Orange Sovereign' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| belladonna 'Red Lion' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| belladonna 'Strié' | 0,6 | 0,2 | 9 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 30/+ | 12,50 |
| Anemone | | | | | | | | | | | | | Anémone | |
| blanda | 0,15 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | | | | BL | 6/+ | 8,55 |
| blanda 'Blue Shades' | 0,15 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,55 |
| blanda 'White Splendour' | 0,15 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,60 |
| coronaria 'Hollandia' | 0,4 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 7,30 |
| coronaria 'Mr Fokker' | 0,4 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 7,30 |
| coronaria 'Sainte Briгите' | 0,4 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 5,80 |
| coronaria 'Simples De Caen' | 0,4 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 6,20 |
| | | | | | | | | | | | | BL | 7/+ | 15,00 |
| coronaria 'Sylphide' | 0,4 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 7,30 |
| coronaria 'The Bride' | 0,25 | 0,15 | 4-6 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | 7/+ | 6,85 |
| Arum | | | | | | | | | | | | | Arum | |
| italicum | 0,3 | 0,15 | 6-10 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | ✂️ | | BL | | 7,50 |
| Begonia | | | | | | | | | | | | | Bégonia | |
| 'Bertini' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Blanc' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Jaune' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Pastel' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Rose' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Rouge' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Cascade 'Saumon' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Erecta doubles 'Pastel' | 0,3 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Erecta doubles 'Picoté Arlequin' | 0,25 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Erecta doubles 'Picoté La Fiancée' | 0,25 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Erecta doubles 'Zwitzerland' | 0,25 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 8,65 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'Blanc' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'En Mélanç' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'Jaune' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'Orange' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'Rose' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Gpe Érecta Doubles Géants 'Rouge' | 0,4 | 0,3 | 7-10 | | ● | 💧 | ⚙️ | ↘ | ♀ | | | BL | 6/+ | 7,90 |
| Brodiaea | | | | | | | | | | | | | Brodiaea | |
| 'Koninçin Fabiola' | 0,3 | 0,1 | 6 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | 6/+ | 5,60 |
| Camassia | | | | | | | | | | | | | Quamash | |
| leichtlinii | 1,2 | 0,3 | 6 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 13,50 |
| leichtlinii 'Alba' | 1,2 | 0,3 | 6 | | ○ | 💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 13,50 |
| Canna | | | | | | | | | | | | | Canna | |
| 'Ançèle Martin' | 0,8 | 0,4 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |
| 'Black Knight' | 0,6 | 0,4 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |
| 'Louis Cottin' | 0,6 | 0,4 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |
| 'Lucifer' | 0,6 | 0,5 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |
| 'Perkeo' | 1 | 0,4 | 7-10 | | ○ | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |
| 'Picasso' | 1,2 | 0,5 | 7-10 | | ● | 💧💧 | ⚙️ | = | ♀ | | | BL | | 5,30 |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|------|--|-----|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
| Canna (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Président' | 1,2 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Puck' | 0,5 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Sémaphore' | 1,8 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Soleil d'Or' | 1,2 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Strasbourg' | 0,8 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Striata' | 1,5 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Stuttgart' | 1,2 | 0,5 | 7-10 | | ● | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 13,50 | |
| 'Taroudant' | 0,6 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Tropicana' | 1,2 | 0,5 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| 'Wyoming' | 1,8 | 0,4 | 7-10 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| Chionodoxa | | | | | | | | | | | | | | |
| forbesii | 0,2 | 0,03 | 3-4 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | 5/+ | 6,75 | |
| Convallaria | | | | | | | | | | | | | | |
| Muquet | | | | | | | | | | | | | | |
| majalis | 0,2 | 0,3 | 5 | | ○●● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | | 8,55 | |
| majalis 'Rosea' | 0,2 | 0,3 | 5 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | | 8,55 | |
| Cosmos | | | | | | | | | | | | | | |
| atrosanguinea | 0,8 | 0,45 | 9 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | | 9,30 | |
| Crocsmia | | | | | | | | | | | | | | |
| Montbrétia | | | | | | | | | | | | | | |
| 'George Davidson' | 0,7 | 0,1 | 7-8 | | ○● | ● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | 8/+ | 8,75 | |
| 'Lucifer' | 1,2 | 0,1 | 7-8 | | ○● | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | BL | 10/+ | 8,45 | |
| Crocus | | | | | | | | | | | | | | |
| Crocus | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Grandiflora' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 8/+ | 8,75 | |
| 'Jeanne d'Arc' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 8/+ | 8,75 | |
| 'Striped' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 8/+ | 8,75 | |
| 'Venus' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 8/+ | 8,75 | |
| 'Yellow Mamouth' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 8/+ | 8,75 | |
| ancvrensis 'Golden Bunch' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,20 | |
| chrysanthus 'Ard Schenk' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 17,00 | |
| chrysanthus 'Blue Pearl' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,20 | |
| chrysanthus 'Cream Beauty' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 17,00 | |
| sieberi 'Tricolor' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,20 | |
| chrysanthus 'Cream Beauty' | 0,07 | 0,05 | 2-3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 7,30 | |
| Cyclamen | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyclamen | | | | | | | | | | | | | | |
| coum | 0,1 | 0,1 | 1-2 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 13/+ | 10,50 | |
| hederifolium | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 15/+ | 8,45 | |
| hederifolium 'Perlen Teppich' | 0,15 | 0,15 | 9-10 | | ● | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 10/+ | 15,00 | |
| Dahlia | | | | | | | | | | | | | | |
| Dahlia | | | | | | | | | | | | | | |
| coccinea | 1,2 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 6,35 | |
| Gpe à collerette 'Alstergrüss' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe à collerette 'Audry' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 6,35 | |
| Gpe à collerette 'Esther' | 0,6 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe à collerette 'Fashion Monar' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 6,35 | |
| Gpe à collerette 'Floorinoor' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 5,05 | |
| Gpe à collerette 'Hartenaas' | 0,6 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe à collerette 'La Gioconda' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe à collerette 'Marie' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 6,35 | |
| Gpe à collerette 'Que Sera' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 5,05 | |
| Gpe à collerette 'Quick Step' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | | TB | | 5,05 | |
| Gpe Cactus 'Alain Mimoun' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,70 | |
| Gpe Cactus 'Aloha' | 1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Cactus 'Bora Bora' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 4,85 | |
| Gpe Cactus 'Camarque' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,05 | |
| Gpe Cactus 'Fantaste du Cap' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,70 | |
| Gpe Cactus 'Flirt' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,70 | |
| Gpe Cactus 'Friquolet' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,05 | |
| Gpe Cactus 'Gold Crown' | 1,25 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Cactus 'Good Earth' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Cactus 'Grande Finale' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,50 | |
| Gpe Cactus 'Herbert Smith' | 1,5 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 5,70 | |
| Gpe Cactus 'Hv Pimento' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ☼ | TB | | 4,95 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € |
|--|------|-----|------|--|---|----|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|
| Dahlia (suite) | | | | | | | | | | | | | |
| Gpe Cactus 'Jeanne d'Arc' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus 'Iura' | 1,3 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe Cactus 'Ludwig Helfert' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe Cactus 'My Love' | 1,1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe Cactus 'Nuit d'été' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe Cactus 'Pfitzers Ioker' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe Cactus 'Purple Gem' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe Cactus 'Red Maiorette' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe Cactus 'Saint Saens' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe Cactus 'Yellow Passion' | 1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe Cactus nain 'Autumn Fairy' | 0,5 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Claudette' | 0,5 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Extase' | 0,4 | 0,5 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Garden Princess' | 0,65 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Muncheu' | 0,5 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Park Princess' | 0,6 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Playa Blanca' | 0,5 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,85 |
| Gpe Cactus nain 'Red Pigmy' | 0,6 | 0,5 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | | TB | | 4,75 |
| Gpe déco. petite fleurs 'Noir Désir' | 1 | 0,9 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 6,35 |
| Gpe décoratif 'Akita' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Anne Elise' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe décoratif 'Arabian Night' | 1,2 | 0,9 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Catherine Deneuve' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Chianti' | 1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Duet' | 1,1 | 0,9 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Etoile Rouge' | 0,6 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Etoile' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Eveline' | 1 | 0,9 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Fascination' | 0,8 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Giraffe' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Gloriosa' | 0,8 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Glory of Heemstede' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Le Baron' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Lucky number' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Maxime' | 1 | 0,9 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Mystic Beauty' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe décoratif 'Pink Giraffe' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Procyon' | 1,1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Purple Flame' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 6,35 |
| Gpe décoratif 'Purple Pearl' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Santander' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Seattle' | 1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Séduction' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Sweet Romance' | 1,2 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe décoratif 'Tropical Sunset' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe décoratif 'Twilight Time' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,75 |
| Gpe décoratif 'Valbonne' | 1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe décoratif 'Vancouver' | 1 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe décoratif 'Windmill' | 0,9 | 0,7 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe dentelles 'Clair Obscur' | 1,2 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,95 |
| Gpe dentelles 'Kenora Macob' | 1,3 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe dentelles 'Omega' | 1,5 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe dentelles 'Opium' | 1,2 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,70 |
| Gpe dentelles 'Promise' | 1,1 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe dentelles 'Véritable' | 1,2 | 0,8 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 5,05 |
| Gpe Géant décoratif 'Break Out' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Bristol Stripe' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Café au lait' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Grand Prix' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Kelvin Floodlight' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Lavender Perfectio' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Purple Explosio' | 0,9 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'Red Giant' | 1,2 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |
| Gpe Géant décoratif 'White Perfection' | 1 | 0,6 | 7-11 | | ○ | ●● | ■ | = | ○ | X | TB | | 4,85 |

Dahlia (suite)

 Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux. Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|------|------|------|----|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------------------------------|--|
| Dahlia (suite) | | | | | | | | | | | | | Dahlia (suite) | |
| Gpe Nains alvéolés 'Arnhem' | 0,5 | 0,6 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Ellen Houston' | 0,4 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Final Star' | 0,5 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 6,35 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Princesse Elisabeth' | 0,4 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Princesse Gracia' | 0,4 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Princesse Laetitia' | 0,4 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains alvéolés 'Wittem' | 0,5 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Nains doubles 'Little Tiger' | 0,4 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,85 | |
| Gpe Nains doubles 'Soulman' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 5,05 | |
| Gpe Nains simples 'Bishop of Llandaff' | 0,8 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 6,35 | |
| Gpe Nains simples 'Excentrique' | 0,4 | 0,6 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 5,05 | |
| Gpe Nains simples 'Hemerick' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Nains simples 'Mies' | 0,55 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Nains simples 'Sneezy' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Nains simples 'Yellow Sneezy' | 0,7 | 0,7 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Pompon 'Boule de Neige' | 1,1 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Pompon 'Downham Royal' | 1 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,85 | |
| Gpe Pompon 'Golden Sceptre' | 0,8 | 0,6 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Pompon 'Ivanetti' | 0,8 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,85 | |
| Gpe Pompon 'Nescio' | 0,5 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Pompon 'Rose' | 1,1 | 0,6 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Pompon 'Sunny Boy' | 0,9 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,85 | |
| Gpe Pompon 'Sylvia' | 0,9 | 0,5 | 7-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 4,75 | |
| Gpe Topmix '-blanc-' | 0,35 | 0,4 | 7-11 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Topmix '-jaune-' | 0,35 | 0,4 | 7-11 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Topmix '-rose-' | 0,35 | 0,4 | 7-11 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Topmix '-rouge-' | 0,35 | 0,4 | 7-11 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| Gpe Topmix 'Sweetheart' | 0,35 | 0,4 | 7-11 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | | TB | | 4,75 | |
| imperialis | 2,5 | 1,5 | 9-11 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | TB | | 7,30 | |
| Dichelostemma | | | | | | | | | | | | | Dichelostemma | |
| ida-maia | 0,4 | 0,05 | 7-8 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | | BL | 7/+ | 8,00 | |
| Eranthis | | | | | | | | | | | | | Helléborine | |
| hyemalis | 0,1 | 0,05 | 1-3 | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | | BL | 5/+ | 11,50 | |
| Eremurus | | | | | | | | | | | | | Quenouille de Cléopâtre | |
| stenophyllus | 1,5 | 0,6 | 6-7 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | | 6,10 | |
| Eucomis | | | | | | | | | | | | | Fleur ananas | |
| bicolor | 0,5 | 0,2 | 8 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | | BL | | 5,30 | |
| Freesia | | | | | | | | | | | | | Freesia | |
| x hybrida '- En Mélançe-' | 0,35 | | 5-7 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 6,55 | |
| x hybrida '-blanc-' | 0,35 | | 5-7 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 6,55 | |
| x hybrida '-bleu-' | 0,35 | | 5-7 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 6,55 | |
| x hybrida '-jaune-' | 0,35 | | 5-7 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 6,55 | |
| x hybrida '-rouge-' | 0,35 | | 5-7 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 6,55 | |
| Fritillaria | | | | | | | | | | | | | Fritillaire | |
| meleagris | 0,25 | 0,07 | 3-4 | ○● | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 6/+ | 7,15 | |
| persica | 1 | 0,1 | 4-5 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 22/+ | 11,00 | |
| persica 'Ivory Bells' | 1 | 0,1 | 4-5 | ○ | ● | ● | ■ | / | ♀ | ♂ | BL | 22/+ | 15,00 | |
| Galanthus | | | | | | | | | | | | | Perce-neige | |
| nivalis | 0,1 | 0,1 | 1-2 | ● | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 7/+ | 8,65 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 6/+ | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 7/+ | 68,00 | |
| Gladiolus | | | | | | | | | | | | | Glaieul | |
| '-En Mélançe-' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 5,30 | |
| 'Atom' | 0,5 | 0,2 | 8-10 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 5,70 | |
| 'Black' | 1 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 6,55 | |
| 'Blue Isle' | 1 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Break of Dawn' | 0,75 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 5,70 | |
| 'Dandy' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Fortarosa' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Green Star' | 1,2 | 0,2 | 7-9 | ○ | ● | ● | ■ | = | ♀ | ♂ | BL | 14/+ | 6,55 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑ en m | ↔ | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|--|-----------|---|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|
|--|-----------|---|--|--|--|--|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|--|

Gladiolus (suite)

Glaïeul

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|------|--|---|---|---|---|---|---|----|------|------|--|
| 'Jester' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,30 | |
| 'Mon Amour' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Nanus' | 0,4 | 0,2 | 8-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 10/+ | 6,35 | |
| 'Novalux' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Oscar' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Papillon en mélange' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Peter Pears' | 0,8 | 0,2 | 8-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Plum Tart' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,30 | |
| 'Priscilla' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Rose Suprême' | 0,8 | 0,2 | 8-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Silverstreak' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'Traderhorn' | 0,8 | 0,2 | 8-10 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Velvet Eyes' | 0,8 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| 'White Prosperity' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 4,45 | |
| 'Wind Song' | 1 | 0,2 | 7-9 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 12/+ | 5,70 | |
| 'Wine And Roses' | 1 | 0,2 | 6-8 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 14/+ | 5,80 | |
| callianthus | 0,9 | 0,1 | 10 | | ○ | ● | ⊗ | \ | ♀ | ○ | BL | 8/+ | 4,20 | |
| colvillei 'Charm' | 0,6 | 0,1 | 6 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 10/+ | 6,35 | |
| colvillei 'Nymph' | 0,5 | 0,1 | 6 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 10/+ | 6,35 | |

Gloriosa

Glorieuse, Lis glorieux

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|------|--|---|---|---|---|--|--|----|--|------|--|
| x superba 'Rotschildiana' | 2 | 0,5 | 6-10 | | ○ | ● | ⊗ | \ | | | BL | | 8,00 | |
|---------------------------|---|-----|------|--|---|---|---|---|--|--|----|--|------|--|

Hvacinthus

Jacinthe

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|-----|--|----|---|---|---|---|---|----|------|--------|--|
| orientalis '-en mélange-' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 16/+ | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 16/+ | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 10/+ | 105,00 | |
| orientalis '-forcé blanc-' | 0,25 | 0,1 | 1-2 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 19/+ | 8,25 | |
| orientalis '-forcé bleu-' | 0,25 | 0,1 | 1-2 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 19/+ | 8,25 | |
| orientalis '-forcé en mélange-' | 0,25 | 0,1 | 1-2 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 19/+ | 8,25 | |
| orientalis '-forcé rose-' | 0,25 | 0,1 | 1-2 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 19/+ | 8,25 | |
| orientalis '-forcé rouge-' | 0,25 | 0,1 | 1-2 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 19/+ | 8,25 | |
| orientalis 'Anastasia' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 17/+ | 9,70 | |
| orientalis 'Carnegie' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'City of Harlem' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Delft Blue' | 0,25 | 0,1 | 2-3 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Fondant' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Gipsy Queen' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 9,80 | |
| orientalis 'Ibis' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 9,80 | |
| orientalis 'Jane Bos' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Marie' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Sky Jacket' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Splendid Cornelia' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 7,80 | |
| orientalis 'Woodstock®' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | ○ | BL | 16/+ | 9,80 | |

Incarvillea

Incarvillée

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|---|--|----|--|------|--|
| delavayi | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | BL | | 5,90 | |
| delavayi 'Snowtop' | 0,6 | 0,3 | 6-7 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | BL | | 6,10 | |

Ipheion

Ipheion

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|----|---|---|---|---|--|----|--|------|--|
| uniflorum | 0,2 | 0,1 | 4-5 | | ○● | ● | ⊗ | = | ♀ | | BL | | 5,15 | |
|-----------|-----|-----|-----|--|----|---|---|---|---|--|----|--|------|--|

Iris

Iris

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|-----|--|---|----|---|---|---|---|----|-----|-------|--|
| bucharica | 0,4 | 0,4 | 4-5 | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | | 7,90 | |
| reticulata | 0,15 | 0,1 | 2-3 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,95 | |
| x hollandica '-blanc-' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 8/+ | 6,20 | |
| x hollandica '-en mélange-' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 8/+ | 6,20 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 8/+ | 16,00 | |
| x hollandica '-jaune-' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 8/+ | 6,10 | |
| x hollandica 'Apollo' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 8/+ | 6,20 | |
| x hollandica 'Frans Hals' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ⊗ | = | ♀ | ⊗ | BL | 8/+ | 6,10 | |

Ismene

Ismene

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|--|---|----|---|---|--|--|----|------|------|--|
| x festalis | 0,8 | 0,3 | 3-6 | | ○ | ●● | ⊗ | \ | | | BL | 18/+ | 5,40 | |
|------------|-----|-----|-----|--|---|----|---|---|--|--|----|------|------|--|

Leucoium

Leucojum

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|--|---|----|---|---|---|--|----|------|------|--|
| aestivum 'Gravetve's Giant' | 0,8 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ●● | ⊗ | = | ♀ | | BL | 10/+ | 8,55 | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|--|---|----|---|---|---|--|----|------|------|--|

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | en m | | | | | | | | | | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|----------------------------------|------|------|-----|----|----|---|-------|----|-----|---|------------------|-------|-------------|--------|--|
| | ↑ | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | | | | | | |
| Lilium (suite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lis | | | | | | | | | | | | | | | |
| candidum | 1,5 | 0,4 | 7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 22/+ | 11,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 22/+ | 11,50 | |
| Gpe orientaux 'Casablanca' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe orientaux 'Cassandra' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe orientaux 'Double Exotic' | 0,85 | 0,3 | 6-7 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 14,50 | |
| Gpe orientaux 'Le Rêve' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 7,40 | |
| Gpe orientaux 'Lombardia' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe orientaux 'Muscadet' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe orientaux 'Rousillon' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe orientaux 'Stargazer' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 8,00 | |
| Gpe orientaux 'White Stargazer' | 0,8 | 0,3 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| Gpe Tigrinum 'Speciosum Rubrum' | 1 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 20/+ | 6,35 | |
| Gpe Trompette 'Pink Perfection' | 1,5 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 20/+ | 6,00 | |
| regale | 1,5 | 0,4 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 24/+ | 5,90 | |
| x asiatique 'Alpi' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 7,30 | |
| x asiatique 'Brunello' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 7,40 | |
| x asiatique 'Contraste' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 14,00 | |
| x asiatique 'Grand Cru' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 7,60 | |
| x asiatique 'Landini' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 14,50 | |
| x asiatique 'Latvia' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| x asiatique 'Monte Nearo' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 7,60 | |
| x asiatique 'Polvanna' | 1,2 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 7,30 | |
| x asiatique 'Tinos' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 18/+ | 8,25 | |
| x asiatique 'Wermeer' | 0,9 | 0,3 | 6-7 | | ○ | 💧 | 🌿 | ↘ | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 6,95 | |
| Mirabilis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belle-de-Nuit | | | | | | | | | | | | | | | |
| ialapa | 0,6 | 0,6 | 6-9 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | | 6,00 | |
| Muscari | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muscari | | | | | | | | | | | | | | | |
| armeniacum | 0,2 | 0,05 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 8/+ | 6,20 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 8/+ | 14,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 8/+ | 22,50 | |
| latifolium | 0,2 | 0,05 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 8/+ | 9,05 | |
| macrocarpum 'Golden Fragance' | 0,2 | 0,05 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 9/+ | 9,50 | |
| neglectum 'Valerie Finnis' | 0,2 | 0,05 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 8/+ | 8,45 | |
| Narcissus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Narcisse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Hawera' | 0,2 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 10/+ | 6,00 | |
| 'Minnow' | 0,25 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 12/+ | 6,10 | |
| 'PaperWhite' | 0,35 | 0,2 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 16/+ | 8,00 | |
| 'Poeticus Albus Plenus Odoratus' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,20 | |
| 'Poeticus Recurvus' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 8,10 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 81,00 | |
| 'Rip van Winkle' | 0,15 | 0,2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 7,50 | |
| 'Tête à Tête' | 0,15 | 0,2 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 11/+ | 7,70 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 11/+ | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 11/+ | 42,50 | |
| 'Triandrus Thalia' | 0,3 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | | | BL | 12/+ | 8,10 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 14/+ | 15,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 81,00 | |
| Gpe à couronne 'Ambergate' | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,05 | |
| Gpe à couronne 'Carlton' | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 14/+ | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 52,00 | |
| Gpe à couronne 'Ice Follies' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 47,00 | |
| Gpe à couronne 'Love Call' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe à couronne 'Mirar' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe à couronne 'Precocious' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| Gpe à couronne 'Safina' | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 8,10 | |
| Gpe à couronne 'Sagitta' | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe à couronne 'Salomé' | 0,35 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 7,40 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 18,50 | |
| | | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 52,00 | |
| Gpe à couronne 'Sinopel' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌿 | = | ♀ | ♂ | | BL | 12/+ | 9,05 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | ↑↓ en m | ↔ | 🌸 | ❄️ | ☀️ | 💧 | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | 📱 |
|----------------------------------|------------|------|------|----|----|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|--------|---------------------------|
| Narcissus (suite) | | | | | | | | | | | | | | Narcisse |
| Gpe à couronne 'Velasquez' | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,45 | |
| Gpe cyclamineus 'February Gold' | 0,25 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,15 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,00 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 52,00 | |
| Gpe cyclamineus 'Jetfire' | 0,25 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,15 | |
| Gpe cyclamineus 'Peeping Tom' | 0,3 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 105,00 | |
| Gpe doubles 'Acropolis' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe doubles 'Seduction' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe doubles 'Tahiti' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,10 | |
| Gpe doubles 'White Lion' | 0,4 | 0,15 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,10 | |
| Gpe jonquille '- en mélange -' | 0,4 | 0,2 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,80 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 15,50 | |
| Gpe jonquille 'Martinette' | 0,35 | 0,1 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,60 | |
| Gpe jonquille 'Pueblo' | 0,25 | 0,1 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe jonquille 'Quail' | 0,25 | 0,1 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 6,95 | |
| Gpe jonquille 'Tripartite' | 0,35 | 0,1 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,80 | |
| Gpe papillon '-en mélange-' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 15,00 | |
| Gpe papillon 'Apricot Whirl' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe papillon 'Centannées' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe papillon 'Orangerv' | 0,4 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,10 | |
| Gpe poetaz 'Cheerfulness' | 0,45 | 0,2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,40 | |
| Gpe poetaz 'Géranium' | 0,35 | 0,2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,40 | |
| Gpe poetaz 'Yellow Cheerfulness' | 0,35 | 0,2 | 4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 7,40 | |
| Gpe trompette 'Kiss Me' | 0,4 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,05 | |
| Gpe trompette 'Le Premier' | 0,35 | 0,15 | 2 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,05 | |
| Gpe trompette 'Mount Hood' | 0,35 | 0,2 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,05 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 14/+ | 19,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 76,00 | |
| Gpe trompette 'Popeye' | 0,4 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe trompette 'Smiling Sun' | 0,4 | 0,15 | 3 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 12/+ | 8,45 | |
| obvalaris pseudonarcissus | 0,45 | 0,15 | 3-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 10/+ | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 10/+ | 67,00 | |
| Nerine | | | | | | | | | | | | | | Nerine |
| bowdenii | 0,45 | 0,1 | 9-10 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | ✂️ | BL | 14/+ | 7,05 | |
| Ornithogalum | | | | | | | | | | | | | | Ornithogale |
| nutans | 0,3 | 0,5 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | | BL | 6/+ | 7,60 | |
| saundersiae | 0,7 | 0,1 | 2-4 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 20/+ | 5,80 | |
| Oxalis | | | | | | | | | | | | | | Oxalis |
| adenophylla | 0,05 | 0,15 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | | BL | | 8,45 | |
| deppei | 0,15 | 0,15 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | | BL | 5/+ | 5,40 | |
| Pleione | | | | | | | | | | | | | | Orchidée terrestre |
| formosana | 0,15 | 0,3 | 5 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | | BL | 5/+ | 7,90 | |
| Polianthes | | | | | | | | | | | | | | Tubéreuse |
| tuberosa 'La Perle' | 1 | 0,15 | 7-10 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | | BL | | 8,00 | |
| Puschkinia | | | | | | | | | | | | | | Puschkinia |
| scilloides 'Libanotica' | 0,2 | 0,05 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | / | ♀ | | BL | 6/+ | 6,10 | |
| Ranunculus | | | | | | | | | | | | | | Renoncule, Ficaire |
| asiaticus '-en mélange-' | 0,35 | 0,25 | 5-6 | | ● | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 8/+ | 8,45 | |
| asiaticus '-jaune-' | 0,35 | 0,25 | 5-6 | | ● | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 7/+ | 9,30 | |
| asiaticus 'Pauline Violet' | 0,35 | 0,25 | 5-6 | | ● | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | | 11,50 | |
| Scilla | | | | | | | | | | | | | | Scille |
| campanulata | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | | BL | | 59,00 | |
| Sinninaia | | | | | | | | | | | | | | Gloxinia |
| 'Empereur Frédéric' | 0,3 | 0,45 | 7-8 | | ● | 💧 | 🌸 | = | ♀ | | BL | | 4,20 | |
| Sparaxis | | | | | | | | | | | | | | Fleur arlequin |
| tricolor '-en mélange-' | 0,3 | 0,1 | 5-8 | | ○ | 💧 | 🌸 | = | ♀ | ✂️ | BL | 5/+ | 5,40 | |
| Tiaridia | | | | | | | | | | | | | | Fleur paon |
| pavonia '-en mélange-' | 1,5 | 0,1 | 7-8 | | ○ | 💧 | 🌸 | \ | ♀ | | BL | | 6,00 | |

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|------|------|------|--|---|--|-------|----|-----|------------------|-------|------------------|--------|--|
| Tropeaeolum (suite) | | | | | | | | | | | | | | |
| tuberosum | 3 | 3 | 8-10 | | ○ | | | | ♀ | | BL | | 8,65 | |
| | | | | | | | | | | | | Capucine | | |
| | | | | | | | | | | | BL | | 8,65 | |
| Tulbahhia | | | | | | | | | | | | | | |
| violacea | 0,5 | 0,25 | 7-10 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | | 8,10 | |
| | | | | | | | | | | | | Tulbahhia | | |
| Tulipa | | | | | | | | | | | | | | |
| fosteriana '-en mélange-' | 0,35 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 7,80 | |
| fosteriana 'Apricot Emperor' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| fosteriana 'Art Deco' | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| fosteriana 'Madame Lefebvre' | 0,35 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 7,80 | |
| fosteriana 'Orange Emperor' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 7,60 | |
| fosteriana 'Pirand' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,25 | |
| fosteriana 'Purissima' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 7,60 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 52,00 | |
| fosteriana 'Sweetheart' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| fosteriana 'Yellow Purissima' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 6,75 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| Gpe botanique '-en mélange-' | 0,15 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 11/+ | 14,00 | |
| Gpe botanique 'Bakeri Lilac Wonder' | 0,15 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,65 | |
| Gpe botanique 'Chrysantha' | 0,15 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 6,65 | |
| Gpe botanique 'Lady Jane' | 0,2 | 0,1 | 3 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 7,50 | |
| Gpe botanique 'Little Beauty' | 0,1 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 7,50 | |
| Gpe botanique 'Schrenkii' | 0,1 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 12,00 | |
| Gpe botanique 'Sylvestris' | 0,2 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 7,50 | |
| Gpe botanique 'Turkestanica' | 0,2 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 6/+ | 5,80 | |
| Gpe dentelles '-en mélange-' | 0,5 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe dentelles 'Bastia' | 0,5 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 13,00 | |
| Gpe dentelles 'Cummins' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 13,00 | |
| Gpe dentelles 'Fancy Frills®' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe dentelles 'Hamilton' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| Gpe dentelles 'Joint Division' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe dentelles 'Lambada' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| Gpe dentelles 'Matchpoint' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 13,00 | |
| Gpe dentelles 'Pacific Pearl' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe dentelles 'Sensual Touch' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 13,00 | |
| Gpe doubles hatives 'Abba' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,10 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 56,00 | |
| Gpe doubles hatives 'Aquila' | 0,35 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe doubles hatives 'Charming Beauty' | 0,45 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe doubles hatives 'Mondial®' | 0,4 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 72,00 | |
| Gpe doubles hatives 'Monsella' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe doubles hatives 'Monte Carlo' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| Gpe doubles hatives 'Montreux' | 0,35 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,55 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 68,00 | |
| Gpe doubles hatives 'Peach Blossom' | 0,25 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 11,50 | |
| Gpe doubles hatives 'Soleil Levant' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 11,00 | |
| Gpe doubles tardives '-en mélange-' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 22,50 | |
| Gpe doubles tardives 'Annelique' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 24,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 76,00 | |
| Gpe doubles tardives 'Black Hero®' | 0,6 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 12,50 | |
| Gpe doubles tardives 'Blue Diamond' | 0,6 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe doubles tardives 'Carnaval de Nice' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 11,00 | |
| Gpe doubles tardives 'Charming Lady' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 12,50 | |
| Gpe doubles tardives 'Wirosa' | 0,35 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe doubles tardives 'Yellow Pompon' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe en mélange 'Green Selection' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 9,70 | |
| Gpe en mélange 'Printanier' | 0,4 | 0,1 | 3-4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 53,00 | |
| Gpe en mélange 'Type Rembrandt' | 0,4 | 0,1 | 4 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe fleur de lis '-en mélange-' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | | | = | ♀ | | BL | 12/+ | 8,25 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| | en m | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|---|------|------|-----|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|---------------|--------|--|
| Tulipa (suite) | | | | | | | | | | | | Tulipe | | |
| Gpe fleur de lis '-en mélange-' (suite) | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 19,50 | |
| Gpe fleur de lis 'Ballerina' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe fleur de lis 'Claudia' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe fleur de lis 'Elegant Lady' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe fleur de lis 'Fly Away' | 0,4 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,50 | |
| Gpe fleur de lis 'Inimitable' | 0,5 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe fleur de lis 'Pretty Woman' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,90 | |
| Gpe fleur de lis 'Sapporo' | 0,4 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,70 | |
| Gpe Perroquet '-en mélange-' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,70 | |
| Gpe Perroquet 'Black Parrot' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 11,50 | |
| Gpe Perroquet 'Exotic Empereur' | 0,4 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe Perroquet 'Green Wave' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 11,50 | |
| Gpe Perroquet 'Parrot Red' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe Perroquet 'Texas Flame' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe Perroquet 'Texas Gold' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,50 | |
| Gpe pluriflore 'Antoinette' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe pluriflore 'Avenue' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe pluriflore 'Bloemenlust' | 0,3 | 0,15 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 9/+ | 7,80 | |
| Gpe pluriflore 'Candy Club' | 0,4 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 10,00 | |
| Gpe pluriflore 'Del Piero' | 0,45 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,60 | |
| Gpe pluriflore 'Happy Family' | 0,4 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,65 | |
| Gpe pluriflore 'Shoqun' | 0,1 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 9/+ | 7,90 | |
| Gpe Simples Hatives 'Apricot Beauty' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 76,00 | |
| Gpe Simples Hatives 'Flair' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| Gpe Simples Hatives 'White Marvel' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,90 | |
| Gpe simples tardives '-en mélange-' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 17,50 | |
| Gpe simples tardives 'Maureen' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe simples tardives 'Menton' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,60 | |
| Gpe simples tardives 'Queen of the Nic' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 52,00 | |
| Gpe simples tardives 'Renown' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 12,50 | |
| Gpe simples tardives 'Roi du Midi' | 0,55 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| Gpe Triomphe '-en mélange-' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,15 | |
| Gpe Triomphe 'Apricot Perfection' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,50 | |
| Gpe Triomphe 'Bastoane' | 0,5 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 6,85 | |
| Gpe Triomphe 'Beau Monde' | 0,5 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 47,00 | |
| Gpe Triomphe 'Chansonnette' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 19,50 | |
| Gpe Triomphe 'Couleur Cardinal' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,30 | |
| Gpe Triomphe 'Couleur Cardinal' | 0,3 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,90 | |
| Gpe Triomphe 'Dynasty' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,80 | |
| Gpe Triomphe 'Flamingo flag' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 9,50 | |
| Gpe Triomphe 'Gavota' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,10 | |
| Gpe Triomphe 'Happy Generation' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,85 | |
| Gpe Triomphe 'Lavender' | 0,55 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,65 | |
| Gpe Triomphe 'Leen van der Mark' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,80 | |
| Gpe Triomphe 'Lipgloss' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe Triomphe 'Passionale' | 0,55 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,60 | |
| Gpe Triomphe 'Prinses Irene' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,25 | |
| Gpe Triomphe 'Rems Favorite' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 13,00 | |
| Gpe Triomphe 'Ronaldo' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,65 | |
| Gpe Triomphe 'Rosalie' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,65 | |
| Gpe Triomphe 'Shirley' | 0,5 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,80 | |
| Gpe Triomphe 'Strong Gold' | 0,4 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,40 | |
| Gpe Triomphe 'Toucan' | 0,45 | 0,2 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 8,45 | |
| Gpe Triomphe 'Washington' | 0,45 | 0,1 | 4-5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 7,60 | |
| areiqii 'Für Elise' | 0,2 | 0,1 | 3-4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 11/+ | 8,25 | |
| areiqii 'Oriental Beauty' | 0,3 | 0,1 | 3-4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♂ | BL | 12/+ | 56,00 | |
| areiqii 'Pinocchio®' | 0,15 | 0,1 | 3-4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 11/+ | 8,00 | |
| areiqii 'Quebec' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 10/+ | 7,50 | |

Sur www.jardindupicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardindupicvert.com

| | | | | | | | Text. | pH | Fil | Caractéristiques | Cond. | Taille (cm) | Prix € | |
|-------------------------------|------|-----|-----|--|---|---|-------|----|-----|------------------|-------|-------------|---------------|--|
| Tulipa (suite) | | | | | | | | | | | | | Tulipe | |
| greiqii 'Toronto' | 0,25 | 0,1 | 3-4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 10/+ | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| kaufmanniana 'Johan Strauss' | 0,2 | 0,1 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 11/+ | 7,70 | |
| kaufmanniana 'Scarlet Baby' | 0,15 | 0,1 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 10/+ | 7,70 | |
| kaufmanniana 'Stresa' | 0,25 | 0,1 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 12/+ | 7,80 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 59,00 | |
| kaufmanniana 'Verdi' | 0,2 | 0,1 | 3 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | | BL | 12/+ | 6,85 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| viridiflora 'Red Springgreen' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 9,70 | |
| viridiflora 'Spring Green' | 0,45 | 0,1 | 5 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 9,20 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 68,00 | |
| x darwin '-en mélange-' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 20,50 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 52,00 | |
| x darwin '-jaune-' | 0,55 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| x darwin '-orange-' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| x darwin '-rouge & jaune-' | 0,55 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| x darwin '-rouge-' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| | | | | | | | | | | | BL | 12/+ | 16,50 | |
| x darwin 'Banja Luka' | 0,55 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |
| x darwin 'Pink Impression' | 0,5 | 0,1 | 4 | | ○ | ● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | 12/+ | 7,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|---|----|---|---|---|---|----|--|-------------|--|
| Zantedeschia | | | | | | | | | | | | | Arum | |
| albomaculta | 0,4 | 0,2 | 7-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Black Magic' | 0,4 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Galaxy' | 0,4 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Green Goddess' | 0,4 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 12,00 | |
| x elliottiana 'Majestic Red' | 0,4 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Mozart' | 0,4 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Rehmannii' | 0,5 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 6,85 | |
| x elliottiana 'Schwarzwalder' | 0,5 | 0,5 | 5-8 | | ○ | ●● | ☼ | = | ♀ | ♀ | BL | | 12,00 | |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Abélia | Abelia | Agapanthe | Agapanthus |
| Abélia 'Edward Goucher' | Abelia 'Edward goucher' | Agapanthe 'Black Pantha' | Agapanthus 'Black Pantha' |
| Abélia à grandes fleurs | Abelia x grandiflora | Agapanthe 'Blue Moon' | Agapanthus 'Blue Moon' |
| Abélia à grandes fleurs 'Confetti' | Abelia x grandiflora 'Confetti' | Agapanthe 'Blue Triumphator' | Agapanthus 'Blue Triumphator' |
| Abélia à grandes fleurs 'Francis Mason' | Abelia x grandiflora 'Francis Mason' | Agapanthe 'Bluestorm' | Agapanthus 'Blue Storm' |
| Abélia à grandes fleurs 'Sherwood' | Abelia x grandiflora 'Sherwood' | Agapanthe 'Donau' | Agapanthus 'Donau' |
| Abélia de Shuman | Abelia shumannii | Agapanthe 'Dr Brouwer' | Agapanthus 'Dr Brouwer' |
| Abélia panaché | Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope' | Agapanthe 'Headbourne hybrids blue' | Agapanthus 'Headbourne hybrids blue' |
| Abélia panaché 'Hopley®' | Abelia x grandiflora 'Hopley®' | Agapanthe 'Headbourne hybrids white' | Agapanthus 'Headbourne hybrids white' |
| Abricotier | Prunus armeniaca | Agapanthe 'Misty Dawn' | Agapanthus 'Misty Dawn' |
| Abricotier 'Polonais' | Prunus armeniaca 'Polonais' | Agapanthe 'Navy Blue' | Agapanthus 'Navy Blue' |
| Abricotier 'Précoce De Saumur' | Prunus armeniaca 'Précoce De Saumur' | Agapanthe 'Peter Pan' | Agapanthus 'Peter Pan' |
| Abricotier 'Royal' | Prunus armeniaca 'Royal' | Agapanthe 'Purple Cloud' | Agapanthus 'Purple Cloud' |
| Absinthe | Artemisia absinthium | Agapanthe 'Seafoam' | Agapanthus 'Seafoam' |
| Absinthe 'Lambrook Silver' | Artemisia absinthium 'Lambrook Silver' | Agapanthe 'Snow Pixie' | Agapanthus 'Snow Pixie' |
| Acacia jaune | Caragana | Agapanthe 'Snowstorm' | Agapanthus 'Snowstorm' |
| Acanthe | Acanthus | Agapanthe 'Sofie®' | Agapanthus 'Sofie®' |
| Acanthe de Hongrie | Acanthus hungaricus | Agapanthe 'Stars & Stripes' | Agapanthus 'Stars & Stripes' |
| Acanthe épineuse | Acanthus spinosus | Agapanthe 'Tornado' | Agapanthus 'Tornado' |
| Acanthe mollis | Acanthus mollis | Agapanthe 'White Heaven' | Agapanthus 'White Heaven' |
| Acanthe mollis 'Alba' | Acanthus mollis 'Alba' | Agapanthe 'Windsor Grey' | Agapanthus 'Windsor Grey' |
| Acanthe mollis 'Jeff Albus' | Acanthus mollis 'Jeff Albus' | Agapanthe d'Afrique | Agapanthus africanus |
| Acanthe mollis dorée | Acanthus mollis 'Holland's Gold' | Agapanthe d'Afrique blanche | Agapanthus africanus 'Albidus' |
| Acanthopanax de Siebold panaché | Acanthopanax sieboldianus 'Variegatus' | Agastache | Agastache |
| Achillée | Achillea | Agastache 'Acapulco Violet' | Agastache 'Acapulco Violet' |
| Achillée 'Cloth Of Gold' | Achillea fillipendulina 'Cloth Of Gold' | Agastache 'After Eight' | Agastache 'After Eight' |
| Achillée 'Coronation Gold' | Achillea 'Coronation Gold' | Agastache 'Alabaster' | Agastache rugosa 'Alabaster' |
| Achillée 'Credo' | Achillea fillipendulina 'Credo' | Agastache 'Blue Fortune' | Agastache 'Blue Fortune' |
| Achillée 'Fanal' | Achillea 'Fanal' | Agastache 'Firebird' | Agastache 'Firebird' |
| Achillée 'Hoffnung' | Achillea 'Hoffnung' | Agastache 'Red Fortune' | Agastache 'Red Fortune' |
| Achillée 'Moonshine' | Achillea 'Moonshine' | Agastache 'Serpentine' | Agastache 'Serpentine' |
| Achillée 'Parker' | Achillea fillipendulina 'Parker' | Agastache 'Summer Glow' | Agastache 'Summer Glow' |
| Achillée 'Petra' | Achillea 'Petra' | Agastache à odeur de fenouil | Agastache foeniculum |
| Achillée 'Terracotta' | Achillea 'Terracotta' | Agastache à odeur de fenouil 'Black Adder' | Agastache foeniculum 'Black Adder' |
| Achillée 'Velour' | Achillea 'Velour' | Agastache à odeur de fenouil 'Golden Jubilee' | Agastache foeniculum 'Golden Jubilee' |
| Achillée 'Walter Funke' | Achillea fillipendulina 'Walter Funke' | Agastache blanche | Agastache urticifolia 'Alba' |
| Achillée 'Weserandstein' | Achillea 'Weserandstein' | Agrimonia | Agrimonia |
| Achillée à feuilles d'ageratum | Achillea ageratifolia | Agrume | Citrus |
| Achillée en ombelle | Achillea umbellata | Aigremoine | Agrimonia |
| Achillée kellereri | Achillea x kellereri | Aigremoine eupatoire | Agrimonia eupatoria |
| Achillée millefeuille | Achillea millefolium | Ail d'ornement | Allium |
| Achillée millefeuille 'Alabaster' | Achillea millefolium 'Alabaster' | Ail d'ornement 'Purple Sensation' | Allium 'Purple Sensation' |
| Achillée millefeuille 'Apfelblüte' | Achillea millefolium 'Apfelblüte' | Ail d'ornement à feuilles larges | Allium karataviense |
| Achillée millefeuille 'Apricot Beauty' | Achillea millefolium 'Apricot Beauty' | Ail d'ornement à feuilles larges 'Ivory Queen®' | Allium karataviense 'Ivory Queen®' |
| Achillée millefeuille 'Cerise Queen' | Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Ail d'ornement caeruleum | Allium caeruleum |
| Achillée millefeuille 'Chamois' | Achillea millefolium 'Chamois' | Ail d'ornement géant | Allium giganteum |
| Achillée millefeuille 'Christel' | Achillea millefolium 'Christel' | Ail d'ornement oreophilum | Allium ostrowskianum |
| Achillée millefeuille 'Excel' | Achillea millefolium 'Excel' | Ail d'ornement schubertii | Allium schubertii |
| Achillée millefeuille 'Feuerland' | Achillea millefolium 'Feuerland' | Ail d'ornement sphaerocephalum | Allium sphaerocephalum |
| Achillée millefeuille 'Fornsett Fletton' | Achillea millefolium 'Fornsett Fletton' | Airelle | Vaccinium |
| Achillée millefeuille 'Heinrich Vogel' | Achillea millefolium 'Heinrich Vogeler' | Airelle à gros fruits | Vaccinium macrocarpon |
| Achillée millefeuille 'Hella Glashoff' | Achillea millefolium 'Hella Glashoff' | Airelle à gros fruits 'Early Black' | Vaccinium macrocarpon 'Early Black' |
| Achillée millefeuille 'Lachsschönheit' | Achillea millefolium 'Lachsschönheit' | Airelle rouge | Vaccinium vitis-idaea |
| Achillée millefeuille 'Lilac Beauty' | Achillea millefolium 'Lilac Beauty' | Airelle rouge 'Minus' | Vaccinium vitis-idaea 'Minus' |
| Achillée millefeuille 'Maskerade' | Achillea millefolium 'Maskerade' | Airelle rouge 'Red Candy®' | Vaccinium vitis-idaea 'Red Candy®' |
| Achillée millefeuille 'Mondpagode' | Achillea millefolium 'Mondpagode' | Ajonc | Ulex |
| Achillée millefeuille 'Paprika' | Achillea millefolium 'Paprika' | Akébie | Akebia |
| Achillée millefeuille 'Pink Lady' | Achillea millefolium 'Pink Lady' | Alaterne 'Argenteovariegata' | Rhamnus alaternus 'Argenteovariegata' |
| Achillée millefeuille 'Red Beauty' | Achillea millefolium 'Red Beauty' | Alcée 'Fastigiata' | Malva alcea 'Fastigiata' |
| Achillée millefeuille 'Red Velvet' | Achillea millefolium 'Red Velvet' | Alchemille | Alchemilla |
| Achillée millefeuille 'Sammetriese' | Achillea millefolium 'Sammetriese' | Alchemille commune | Alchemilla mollis |
| Achillée millefeuille 'Schneetaler' | Achillea millefolium 'Schneetaler' | Alchemille compacte | Alchemilla conjuncta |
| Achillée millefeuille 'Summer Paste' | Achillea millefolium 'Summer Pastels' | Alchemille des Alpes | Alchemilla alpina |
| Achillée millefeuille 'Summerwine' | Achillea millefolium 'Summerwine' | Alchemille du Caucase | Alchemilla caucasica |
| Achillée millefeuille 'White Queen' | Achillea millefolium 'White Queen' | Alchemille eypsila | Alchemilla eypsila |
| Achillée odorante | Achillea odorata | Alchemille erythropoda | Alchemilla erythropoda |
| Achillée taygetea | Achillea taygetea | Alchemille hoppeana | Alchemilla hoppeana |
| Achillée tomentouse | Achillea tomentosa | Alchemille vulgaris | Alchemilla vulgaris |
| Achillée x kolbiana | Achillea x kolbiana | Alisier | Sorbus |
| Aconit | Aconitum | Alisier 'Brouwers' | Sorbus intermedia 'Brouwers' |
| Aconit 'Bicolor' | Aconitum x cammarum 'Bicolor' | Alisier blanc | Sorbus aria |
| Aconit 'Eleonora' | Aconitum 'Eleonora' | Alisier blanc 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' |
| Aconit 'Spark' | Aconitum 'Spark' | Alisier blanc 'Majestica' | Sorbus aria 'Majestica' |
| Aconit de Carmichael 'Arendsii' | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Allier | Sorbus aria |
| Aconit de Lamarck | Aconitum lamarckii | Allouchier | Sorbus aria |
| Aconit septentrionale 'Ivorine' | Aconitum septentrionale 'Ivorine' | Aloes d'eau | Stratiotes |
| Acore | Acorus | Althée | Hibiscus |
| Acore 'Variegatum' | Acorus gramineus 'Variegata' | Alysse | Alyssum |
| Acore gramineus | Acorus gramineus | Alysse des rochers 'Compactum' | Alyssum saxatile 'Compactum' |
| Acore gramineus 'Hakuro Nishiki' | Acorus gramineus 'Hakuro Nishiki' | Alysse des rochers 'Gold Bullet' | Alyssum saxatile 'Gold Bullet' |
| Acore gramineus 'Ogon' | Acorus gramineus 'Ogon' | Alysse des rochers 'Goldkugel' | Alyssum saxatile 'Goldkugel' |
| Acore gramineus strié d'argent | Acorus gramineus 'Argenteostriatus' | Alysse des rochers 'Sulphureum' | Alyssum saxatile 'Sulphureum' |
| Actée | Actaea | Amandier | Prunus dulcis |
| Actée à grappes | Cimicifuga racemosa | Amandier de Chine | Prunus triloba |
| Actée à grappes 'Atropurpurea' | Cimicifuga racemosa 'Atropurpurea' | Amaryllys | Amaryllys |
| Actée rouge | Actaea rubra | Amaryllys belladonna | Amaryllys belladonna |
| Actinidier | Actinidia chinensis 'Boskoop' | Amaryllys belladonna '-blanc-' | Amaryllys belladonna '-blanc-' |
| Actinidier 'Atlas' | Actinidia chinensis 'Atlas' | Amaryllys belladonna 'Apple Blossom' | Amaryllys belladonna 'Apple Blossom' |
| Actinidier panaché | Actinidia kolomikta | Amaryllys belladonna 'Benfica' | Amaryllys belladonna 'Benfica' |
| Aéthionema | Aethionema | Amaryllys belladonna 'Exotic Star' | Amaryllys belladonna 'Exotic Star' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|--|--|
| Amaryllis belladonna 'Red Lion' | Amaryllis belladonna 'Red Lion' | Anémone du Japon 'Splendens' | Anemone hupehensis 'Splendens' |
| Amaryllis belladonna 'Strié' | Amaryllis belladonna 'Strié' | Anémone du Japon 'Whirlwind' | Anemone x hybrida 'Whirlwind' |
| Amélanchier | Amelanchier | Anémone du Japon tomentosa 'Albadura' | Anemone tomentosa 'Albadura' |
| Amélanchier 'Ballerina' | Amelanchier 'Ballerina' | Anémone du Japon tomentosa 'Serena' | Anemone tomentosa 'Serenade' |
| Amélanchier d'Amérique 'Robin Hill' | Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill' | Anémone hépatique | Hepatica nobilis |
| Amélanchier de Lamarck | Amelanchier lamarckii | Anémone pulsatile | Pulsatilla |
| Amsonie | Amsonia | Anémone pulsatile 'Rubra' | Pulsatilla vulgaris 'Rubra' |
| Amsonie 'Blue Ice' | Amsonia 'Blue Ice' | Anémone pulsatile 'White Swann' | Pulsatilla vulgaris 'White Swann' |
| Amsonie orientale | Amsonia orientalis | Anémone pulsatile blanche | Pulsatilla vulgaris 'Alba' |
| Amour en cage | Physalis | Anémone pulsatile | Pulsatilla vulgaris 'Red Cloak' |
| Amour en cage 'Franchetii' | Physalis alkekengi 'Franchetii' | Anémone Sylvie | Anemone nemorosa |
| Amour en cage 'Halloween King'® | Physalis 'Halloween King'® | Anemopsis | Anemopsis |
| Amourette | Briza media | Anemopsis de Californie | Anemopsis californica |
| Amourette 'Limouzi' | Briza media 'Limouzi' | Angélique | Angelica |
| Amourette 'Russels' | Briza media 'Russels' | Angélique de Chine | Aralia |
| Amsonie ciliée | Amsonia ciliata | Angélique de Chine 'Aureovariegata' | Aralia elata 'Aureovariegata' |
| Ancolie | Aquilegia | Angélique de Chine 'Variegata' | Aralia elata 'Variegata' |
| Ancolie 'Bleu Star' | Aquilegia cultorum 'Blue Star' | Angélique des bois | Angelica sylvestris |
| Ancolie 'Crimson Star' | Aquilegia 'Crimson Star' | Angélique gigas | Angelica gigas |
| Ancolie 'Dragonfly Hybrids' | Aquilegia 'Dragonfly Hybrids' | Angélique gigas 'Atropurpurea' | Angelica gigas 'Atropurpurea' |
| Ancolie 'Green Apples' | Aquilegia x hybrida 'Green Apples' | Angélique officinale | Angelica archangelica |
| Ancolie 'Maxi' | Aquilegia cultorum 'Maxi' | Anis des Vosges | Carum carvi |
| Ancolie 'McKana Hybrids' | Aquilegia 'McKana Hybrids' | Antennaire | Antennaria |
| Ancolie 'Ministar' | Aquilegia 'Ministar' | Antennaire dioïque | Antennaria dioica |
| Ancolie 'Ruby Port' | Aquilegia x hybrida 'Ruby Port' | Antennaire dioïque 'Borealis' | Antennaria dioica 'Borealis' |
| Ancolie 'Snow Queen' | Aquilegia caerulea 'Snow Queen' | Antennaire dioïque 'Rubra' | Antennaria dioica 'Rubra' |
| Ancolie à fleurs jaunes | Aquilegia chrysantha | Aponogeton à deux épis | Aponogeton distachyus |
| Ancolie à fleurs jaunes 'Yellow Queen' | Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' | Arabette | Arabis |
| Ancolie atrata | Aquilegia atrata | Arabette 'Neuschnee' | Arabis procurrens 'Neuschnee' |
| Ancolie bleue à fleurs précoces | Aquilegia caerulea | Arabette de Californie | Arabis blepharophylla |
| Ancolie des Alpes | Aquilegia alpina | Arabette de Californie 'Frühlingzauber' | Arabis blepharophylla 'Frühlingzauber' |
| Ancolie des jardins | Aquilegia vulgaris | Arabette du Caucase 'Bakkely' | Arabis caucasica 'Bakkely' |
| Ancolie des jardins 'Black Barlow' | Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' | Arabette du Caucase 'Compinkie' | Arabis caucasica 'Compinkie' |
| Ancolie des jardins 'Blue Barlow' | Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow' | Arabette du Caucase 'Pinkie' | Arabis caucasica 'Pinkie' |
| Ancolie des jardins 'Grandmother's Garden' | Aquilegia vulgaris 'Grandmother's Garden' | Arabette du Caucase 'Plena' | Arabis caucasica 'Plena' |
| Ancolie des jardins 'Heidi' | Aquilegia vulgaris 'Heidi' | Arabette du Caucase 'Snow Cap' | Arabis caucasica 'Snow Cap' |
| Ancolie des jardins 'Leprechaun Gold' | Aquilegia vulgaris 'Leprechaun Gold' | Arabette du Caucase panachée | Arabis caucasica 'Variegata' |
| Ancolie des jardins 'Nora Barlow' | Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow' | Arabette fernandi-coburgi panachée | Arabis fernandi-coburgii 'Variegata' |
| Ancolie des jardins 'White Barlow' | Aquilegia vulgaris 'White Barlow' | Arbousier | Arbutus |
| Ancolie du Canada 'Little Lanterns' | Aquilegia canadensis 'Little Lanterns' | Arbre à caramel | Cercidiphyllum |
| Ancolie naine 'Cameo Blue White' | Aquilegia flabellata 'Cameo Blue White' | Arbre à caramel 'Rotfuchts' | Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchts' |
| Ancolie naine 'Cameo White' | Aquilegia flabellata 'Cameo White' | Arbre à crevettes | Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' |
| Ancolie naine 'Mini Star' | Aquilegia flabellata 'Mini Star' | Arbre à fraises | Arbutus unedo |
| Andromède | Andromeda | Arbre à fraises 'Compacta' | Arbutus unedo 'Compacta' |
| Andromède 'Flaming Silver' | Pieris 'Flaming Silver' | Arbre à perruque | Cotinus |
| Andromède 'Forest Flame' | Pieris 'Forest Flame' | Arbre à perruque 'Grace' | Cotinus 'Grace' |
| Andromède à feuilles de Podium 'Blue Ice' | Andromeda polifolia 'Blue Ice' | Arbre à perruque 'Red Spirit'® | Cotinus coggygria 'Red Spirit'® |
| Andromède à feuilles de Podium 'Nikko' | Andromeda polifolia 'Nikko' | Arbre à perruque 'Royal purple' | Cotinus coggygria 'Royal purple' |
| Andromède campanulée | Enkianthus campanulatus | Arbre à perruque 'Young Lady' | Cotinus coggygria 'Young Lady' |
| Andromède du Japon | Pieris japonica | Arbre à perruque doré | Cotinus coggygria 'Golden Spirit'® |
| Andromède du Japon 'Carnaval' | Pieris japonica 'Carnaval' | Arbre au 40 écus | Ginkgo biloba 'Mariken' |
| Andromède du Japon 'Cupido' | Pieris japonica 'Cupido' | Arbre au mille étiles | Serissa |
| Andromède du Japon 'Debutante' | Pieris japonica 'Debutante' | Arbre aux 40 écus | Ginkgo |
| Andromède du Japon 'Katsura'® | Pieris japonica 'Katsura'® | Arbre aux 40 écus 'Fastigiata' | Ginkgo biloba 'Fastigiata' |
| Andromède du Japon 'Little Heath' | Pieris japonica 'Little Heath' | Arbre aux cloches d'argent | Halesia carolina |
| Andromède du Japon 'Mountain Fire' | Pieris japonica 'Mountain Fire' | Arbre aux faisans | Leycesteria |
| Andromède du Japon 'Purity' | Pieris japonica 'Purity' | Arbre aux faisans 'Purple Rain' | Leycesteria formosa 'Purple Rain' |
| Andromède du Japon 'Red Mill' | Pieris japonica 'Red Mill' | Arbre aux faisans doré | Leycesteria formosa 'Golden Lanterns' |
| Andromède du Japon 'Sarabande' | Pieris japonica 'Sarabande' | Arbre aux mille étoiles | Serissa foetida 'Pink Mystic' |
| Andromède du Japon 'Variegata' | Pieris japonica 'Variegata' | Arbre aux mouchoirs | Davidia |
| Androsème officinale | Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze' | Arbre aux papillons | Buddleja |
| Anémone | Anemone | Arbre aux papillons 'Adonis Blue' | Buddleja davidii 'Adonis Blue' |
| Anémone 'Andrea Atkinson' | Anemone 'Andrea Atkinson' | Arbre aux papillons 'Black Knight' | Buddleja davidii 'Black Knight' |
| Anémone 'Bressingham Glow' | Anemone hupehensis 'Bressingham Glow' | Arbre aux papillons 'Empire Blue' | Buddleja davidii 'Empire Blue' |
| Anémone 'Mont Rose' | Anemone 'Mont Rose' | Arbre aux papillons 'Florence' | Buddleja davidii 'Florence' |
| Anémone 'Rose' | Anemone multifida 'Rose' | Arbre aux papillons 'Lochinch' | Buddleja 'Lochinch' |
| Anémone 'Rosenschale' | Anemone 'Rosenschale' | Arbre aux papillons 'Marbled White' | Buddleja davidii 'Marbled White' |
| Anémone 'Rubra' | Anemone multifida 'Rubra' | Arbre aux papillons 'Nanho Blue' | Buddleja davidii 'Nanho Blue' |
| Anémone cylindrique | Anemone cylindrica | Arbre aux papillons 'Nanho Purple' | Buddleja davidii 'Nanho Purple' |
| Anémone de Caen 'Hollandia' | Anemone coronaria 'Hollandia' | Arbre aux papillons 'Nanho White' | Buddleja davidii 'Nanho White' |
| Anémone de Caen 'Mr Fokker' | Anemone coronaria 'Mr Fokker' | Arbre aux papillons 'Peacock' | Buddleja davidii 'Peacock' |
| Anémone de Caen 'Simples De Caen' | Anemone coronaria 'Simples De Caen' | Arbre aux papillons 'Pink Delight' | Buddleja davidii 'Pink Delight' |
| Anémone de Caen 'Sylphide' | Anemone coronaria 'Sylphide' | Arbre aux papillons 'Purple Emperor' | Buddleja davidii 'Purple Emperor' |
| Anémone de Caen 'The Bride' | Anemone coronaria 'The Bride' | Arbre aux papillons 'Royal Red' | Buddleja davidii 'Royal Red' |
| Anémone de Grèce | Anemone blanda | Arbre aux papillons 'Santana' | Buddleja davidii 'Santana' |
| Anémone de Grèce 'Blue Shades' | Anemone blanda 'Blue Shades' | Arbre aux papillons 'Silver Anniversary' | Buddleja x 'Silver Anniversary'® |
| Anémone de Grèce 'White Splendour' | Anemone blanda 'White Splendour' | Arbre aux papillons 'Sungold' | Buddleja x weyeriana 'Sungold' |
| Anémone des bois | Anemone nemorosa | Arbre aux papillons 'White Profusion' | Buddleja davidii 'White Profusion' |
| Anémone des rives | Anemone rivularis | Arbre aux papillons à feuilles alternes | Buddleja alternifolia |
| Anémone doubles de Caen 'Sainte Brigitte' | Anemone coronaria 'Sainte Brigitte' | Arbre aux papillons Rêve De Papillon® | Buddleja davidii Rêve De Papillon® 'Minap' |
| Anémone du Canada | Anemone canadensis | Arbre de fer | Parrotia persica |
| Anémone du Japon 'Coupe d'Argent' | Anemone x hybrida 'Coupe d'Argent' | Arbre de fer fastigié | Parrotia persica 'Vanessa' |
| Anémone du Japon 'Hadspen Abundance' | Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' | Arbre de Judée | Cercis |
| Anémone du Japon 'Honorine Jobert' | Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' | Arbre de neige | Chionanthus virginicus |
| Anémone du Japon 'Margarete' | Anemone x hybrida 'Margarete' | Arbre de soie | Albizia |
| Anémone du Japon 'Pamina' | Anemone x hybrida 'Pamina' | Arbre de soie 'Ombrella' | Albizia julibrissin 'Ombrella' |
| Anémone du Japon 'Praecox' | Anemone hupehensis 'Praecox' | Arbre de soie 'Rosea' | Albizia julibrissin 'Rosea' |
| Anémone du Japon 'Prinz Heinrich' | Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' | Arbre de soie 'Summer Chocolate' | Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' |
| Anémone du Japon 'Reine Charlotte' | Anemone x hybrida 'Reine Charlotte' | Arbre des pagodes | Sophora japonica |
| Anémone du Japon 'Richard Ahrens' | Anemone x hybrida 'Richard Ahrens' | Arbre des pagodes pleureur | Sophora japonica 'Pendula' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|---|---|
| Arbre impérial | Paulownia tomentosa | Aster à feuilles de sedum | Aster sedifolius |
| Arbre Pompadour | Calycanthus | Aster à feuilles de sedum 'Nanus' | Aster sedifolius 'Nanus' |
| Arbuste aux bonbons | Callicarpa | Aster à feuilles en coeur 'Ideal' | Aster cordifolius 'Ideal' |
| Arbuste aux bonbons 'Profusion' | Callicarpa bodinieri giraldii 'Profusion' | Aster à feuilles en coeur 'Little Carl' | Aster cordifolius 'Little Carl' |
| Arbuste aux bonbons bodinieri gira | Callicarpa bodinieri giraldii | Aster à feuilles en coeur 'Photograph' | Aster cordifolius 'Photograph' |
| Arbuste aux bonbons d'Amérique | Callicarpa dichotoma | Aster à feuilles en coeur 'Silver Spr | Aster cordifolius 'Silver Spray' |
| Arbuste aux bonbons du Japon 'Le | Callicarpa japonica 'Leucocarpa' | Aster à feuilles oblongues 'Oktober | Aster oblongifolius 'Oktober Skies' |
| Argousier | Hippophae | Aster à grandes feuilles | Aster macrophyllus |
| Aristolochie | Aristolochia | Aster à grandes feuilles 'Twilight' | Aster macrophyllus 'Twilight' |
| Armérie maritime 'Alba' | Armeria maritima 'Alba' | Aster de Frikart 'Jungfrau' | Aster x frikartii 'Jungfrau' |
| Armérie maritime 'Armada White' | Armeria maritima 'Armada White' | Aster de Frikart 'Mönch' | Aster x frikartii 'Mönch' |
| Armérie maritime 'Düsseldorfer Sto | Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' | Aster de Frikart 'Wunder von Stäfa' | Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa' |
| Armérie maritime 'Rosea' | Armeria maritima 'Rosea' | Aster de la Nouvelle Belgique 'Stra | Aster novi-belgii 'Strawberry & Cream' |
| Armérie maritime 'Rubrifolia' | Armeria maritima 'Rubrifolia' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'An | Aster novae-angliae 'Andenken an Paul Gerb |
| Armérie maritime 'Schöne von Fell | Armeria maritima 'Schöne von Fellbach' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'An | Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pöts |
| Armérie maritime 'Splendens Perfe | Armeria maritima 'Splendens Perfecta' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'Ba | Aster novae-angliae 'Barr's Blue' |
| Armérie maritime 'Vesuv' | Armeria maritima 'Vesuv' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'Ba | Aster novae-angliae 'Barr's pink' |
| Armoise | Artemisia | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'He | Aster novae-angliae 'Herbstschnee' |
| Armoise 'Silver queen' | Artemisia ludoviciana 'Silver queen' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'Ru | Aster novae-angliae 'Rudelsburg' |
| Armoise 'Valerie finnis' | Artemisia ludoviciana 'Valerie finnis' | Aster de la Nouvelle-Angleterre 'Se | Aster novae-angliae 'September Ruby' |
| Armoise à feuilles de Cinéraire | Artemisia stelleriana | Aster de printemps 'Berggarten' | Aster tongolensis 'Berggarten' |
| Armoise à feuilles de Cinéraire 'Boi | Artemisia stelleriana 'Boughton Silver' | Aster de printemps 'Napsbury' | Aster tongolensis 'Napsbury' |
| Armoise arborescente | Artemisia 'Powis castle' | Aster de printemps 'Wartburgstern' | Aster tongolensis 'Wartburgstern' |
| Armoise arborescente 'Little Mice' | Artemisia arborescens 'Little Mice' | Aster de Tartarie 'Jindai' | Aster tataricus 'Jindai' |
| Armoise argentée | Artemisia canescens | Aster des Alpes | Aster alpinus |
| Armoise chinoise | Artemisia lactiflora | Aster des Alpes 'Albus' | Aster alpinus 'Albus' |
| Armoise chinoise 'Elfenbein' | Artemisia lactiflora 'Elfenbein' | Aster des Alpes 'Blue Beauty' | Aster alpinus 'Blue Beauty' |
| Armoise chinoise 'Guizhou' | Artemisia lactiflora 'Guizhou' | Aster des Alpes 'Dunkle Schöne' | Aster alpinus 'Dunkle Schone' |
| Armoise chinoise 'Jim Russel' | Artemisia lactiflora 'Jim Russel' | Aster des Alpes 'Goliath' | Aster alpinus 'Goliath' |
| Armoise citronnelle | Artemisia abrotanum | Aster des Alpes 'Happy End' | Aster alpinus 'Happy End' |
| Armoise commune | Artemisia vulgaris | Aster des Pyrénées 'Lutetia' | Aster pyraeneus 'Lutetia' |
| Armoise de Schmidt naine | Artemisia schmidtiana 'Nana' | Aster divariqué | Aster divaricatus |
| Arnique | Arnica | Aster gand d'automne 'Shöne von I | Aster novi-belgii 'Shöne von Dietlikon' |
| Arnique chamissonis | Arnica chamissonis | Aster gand d'automne 'Weisses Wl | Aster novi-belgii 'Weisses Wunder' |
| Aronie | Aronia | Aster gand d'automne 'Blütenmee | Aster novi-belgii 'Blütenmeer' |
| Aronie à feuilles d'arbusier 'Brilliar | Aronia arbutifolia 'Brilliant' | Aster gand d'automne 'Crimson Br | Aster novi-belgii 'Crimson Brocade' |
| Aronie à fruits noirs | Aronia melanocarpa | Aster gand d'automne 'Dauerblau' | Aster novi-belgii 'Dauerblau' |
| Aronie à fruits noirs 'Viking' | Aronia prunifolia 'Viking' | Aster gand d'automne 'Elta' | Aster novi-belgii 'Elta' |
| Artichaut | Cynara | Aster gand d'automne 'Eventide' | Aster novi-belgii 'Eventide' |
| Arum | Zantedeschia | Aster gand d'automne 'Fellowship' | Aster novi-belgii 'Fellowship' |
| Arum 'Black Magic' | Zantedeschia x eliottiana 'Black Magic' | Aster gand d'automne 'Flamingo' | Aster novi-belgii 'Flamingo' |
| Arum 'Galaxy' | Zantedeschia x eliottiana 'Galaxy' | Aster gand d'automne 'Lady Franc | Aster novi-belgii 'Lady Frances' |
| Arum 'Green Goddess' | Zantedeschia x eliottiana 'Green Goddess' | Aster gand d'automne 'Lisette' | Aster novi-belgii 'Lisette' |
| Arum 'Majestic Red' | Zantedeschia x eliottiana 'Majestic Red' | Aster gand d'automne 'Marie Balla | Aster novi-belgii 'Marie Ballard' |
| Arum 'Mozart' | Zantedeschia x eliottiana 'Mozart' | Aster gand d'automne 'Patricia Ba | Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' |
| Arum 'Rehmannii' | Zantedeschia x eliottiana 'Rehmannii' | Aster gand d'automne 'Porzellan' | Aster novi-belgii 'Porzellan' |
| Arum 'Schwarzwalder' | Zantedeschia x eliottiana 'Schwarzwalder' | Aster gand d'automne 'Reitlingstal | Aster novi-belgii 'Reitlingstal' |
| Arum à feuilles panachées | Zantedeschia albomaculata | Aster gand d'automne 'Rosa Perle | Aster novi-belgii 'Rosa Perle' |
| Arum bananier | Lysichiton | Aster gand d'automne 'Rosenhügel | Aster novi-belgii 'Rosenhügel' |
| Arum bananier blanc | Lysichiton camtschatcensis | Aster gand d'automne 'Rosenponç | Aster novi-belgii 'Rosenponpon' |
| Arum bananier jaune | Lysichiton americanus | Aster gand d'automne 'Rosenquar | Aster novi-belgii 'Rosenquarz' |
| Arum d'Ethiopie | Zantedeschia aethiopica | Aster gand d'automne 'Royal Ruby | Aster novi-belgii 'Royal Ruby' |
| Arum d'Italie | Arum italicum | Aster gand d'automne 'Sarah Ball | Aster novi-belgii 'Sarah Ballard' |
| Arum des marécages | Calla | Aster gand d'automne 'Schneeber | Aster novi-belgii 'Schneeberg' |
| Asaret | Asarum | Aster gand d'automne 'Schone Voi | Aster novi-belgii 'Schone Von Dietlikon' |
| Asaret du Canada | Asarum canadense | Aster gand d'automne 'Steinebruç | Aster novi-belgii 'Steinebruck' |
| Asclépiade | Asclepias | Aster gand d'automne 'Terry's Prid | Aster novi-belgii 'Terry's Pride' |
| Asclépiade tubéreuse | Asclepias tuberosa | Aster gand d'automne 'White Ladie | Aster novi-belgii 'White Ladies' |
| Asclépiade tubéreuse 'Yellow' | Asclepias tuberosa 'Yellow' | Aster gand d'automne 'Winston Ch | Aster novi-belgii 'Winston Churchill' |
| Asperge 'Darlise' | Asparagus officinalis 'Darlise' | Aster laterifolius 'Chloe' | Aster lateriflorus 'Chloe' |
| Asperge verte | Asparagus 'Gijnliim' | Aster laterifolius 'Coombe Fishac | Aster lateriflorus 'Coombe Fishacre' |
| Aspérule odorante | Galium | Aster laterifolius 'Horizontalis' | Aster lateriflorus 'Horizontalis' |
| Aspidée de Corée | Polystichum tsus-simense | Aster laterifolius 'Lady In Black' | Aster lateriflorus 'Lady In Black' |
| Aspidie | Cyrtomium | Aster laterifolius 'Prince' | Aster lateriflorus 'Prince' |
| Aspidie (en faux) de fortune | Cyrtomium fortunei | Aster nain 'Alice Haslam' | Aster dumosus 'Alice Haslam' |
| Aspidie à cils raides | Polystichum setiferum | Aster nain 'Anneke' | Aster dumosus 'Anneke' |
| Aspidie à cils raides 'Congestum' | Polystichum setiferum 'Congestum' | Aster nain 'Augenweide' | Aster dumosus 'Augenweide' |
| Aspidie à cils raides 'Dahlem' | Polystichum setiferum 'Dahlem' | Aster nain 'Bahamas' | Aster dumosus 'Bahamas' |
| Aspidie à cils raides 'Densum' | Polystichum setiferum 'Densum' | Aster nain 'Barbados' | Aster dumosus 'Barbados' |
| Aspidie à cils raides 'Herrenhausen | Polystichum setiferum 'Herrenhausen' | Aster nain 'Gaïa' | Aster dumosus 'Gaïa' |
| Aspidie à cils raides 'Plumosum De | Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' | Aster nain 'Herbstgruss vom Bresl' | Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' |
| Aspidie à cils raides 'Plumosum' | Polystichum setiferum 'Plumosum' | Aster nain 'Jenny' | Aster dumosus 'Jenny' |
| Aspidie à cils raides 'Proliferum Wc | Polystichum setiferum 'Proliferum Wollastor | Aster nain 'Kassel' | Aster dumosus 'Kassel' |
| Aspidie à cils raides 'Proliferum' | Polystichum setiferum 'Proliferum' | Aster nain 'Kristina' | Aster dumosus 'Kristina' |
| Aspidie à cils raides 'Pulcherrimum | Polystichum setiferum 'Pulcherrimum Bevis | Aster nain 'Lady In Blue' | Aster dumosus 'Lady In Blue' |
| Aspidie de Braun | Polystichum braunii | Aster nain 'Marjorie' | Aster dumosus 'Marjorie' |
| Aspidie du japon | Polystichum polyblepharum | Aster nain 'Nesthäkchen' | Aster dumosus 'Nesthäkchen' |
| Aspidie lobée | Polystichum aculeatum | Aster nain 'Peter Harrison' | Aster dumosus 'Peter Harrison' |
| Aspidie rigens | Polystichum rigens | Aster nain 'Professeur Anton Kippe | Aster dumosus 'Professeur Anton Kippenberg' |
| Aster | Aster | Aster nain 'Purple Dome' | Aster novae-angliae 'Purple Dome' |
| Aster 'Adustus Nanus' | Aster ageratoides 'Adustus Nanus' | Aster nain 'Rosemarie Sallmann' | Aster dumosus 'Rosemarie Sallmann' |
| Aster 'Ashvi' | Aster ageratoides 'Ashvi' | Aster nain 'Rosenwichtel' | Aster dumosus 'Rosenwichtel' |
| Aster 'Asrugo' | Aster rugulosus 'Asrugo' | Aster nain 'Samoa' | Aster dumosus 'Samoa' |
| Aster 'Blauschleier' | Aster laevis 'Blauschleier' | Aster nain 'Schneekissen' | Aster dumosus 'Schneekissen' |
| Aster 'Carmen' | Aster 'Carmen' | Aster nain 'Silberblaukissen' | Aster dumosus 'Silberblaukissen' |
| Aster 'Harry Schmidt' | Aster ageratoides 'Harry Schmidt' | Aster nain 'Starlight' | Aster dumosus 'Starlight' |
| Aster 'Ochtendgloren' | Aster 'Ochtendgloren' | Aster nain 'Tonga' | Aster dumosus 'Tonga' |
| Aster 'Plou' | Aster dumosus 'Pilou' | Aster pringlei 'Monte Cassino' | Aster pringlei 'Monte Cassino' |
| Aster 'Snow Flurry' | Aster ericoides 'Snow Flurry' | Astilbe 'Peach blossom' | Astilbe japonica 'Peach Blossom' |
| Aster 'Starshine' | Aster ageratoides 'Starshine' | Astilbe 'Pink Lightning' | Astilbe 'Pink Lightning' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|---|---|--|
| Astilbe à feuilles crispées 'Perkeo' | Astilbe crispata 'Perkeo' | Bambou parapluie 'Simba' | Fargesia murielae 'Simba' |
| Astilbe à feuilles simples 'Aphrodite' | Astilbe simplicifolia 'Aphrodite' | Bambou parapluie 'SuperJumbo' | Fargesia murielae 'SuperJumbo' |
| Astilbe à feuilles simples 'Bronze Elegans' | Astilbe simplicifolia 'Bronze Elegans' | Bambou sacré | Nandina |
| Astilbe à feuilles simples 'Hennie Graafland' | Astilbe simplicifolia 'Hennie Graafland' | Bambou sacré 'Firepower' | Nandina domestica 'Firepower' |
| Astilbe à feuilles simples 'Praecox Alba' | Astilbe simplicifolia 'Praecox Alba' | Bambou sacré 'Gulf Stream' | Nandina domestica 'Gulf Stream' |
| Astilbe à feuilles simples 'Sprite' | Astilbe simplicifolia 'Sprite' | Bambou sacré 'Richmond' | Nandina domestica 'Richmond' |
| Astilbe d'Arends 'Amethyst' | Astilbe arendsii 'Amethyst' | Barbe de serpent | Ophiopogon planiscapus |
| Astilbe d'Arends 'Brautschleier' | Astilbe arendsii 'Brautschleier' | Barbe de serpent 'Black Dragon' | Ophiopogon planiscapus 'Black Dragon' |
| Astilbe d'Arends 'Bressingham Beauty' | Astilbe arendsii 'Bressingham Beauty' | Barbe de serpent 'Niger' | Ophiopogon planiscapus 'Niger' |
| Astilbe d'Arends 'Cattleya' | Astilbe arendsii 'Cattleya' | Barbe de serpent 'Nigrescens' | Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' |
| Astilbe d'Arends 'Diamant' | Astilbe arendsii 'Diamant' | Barbe-bleue | Caryopteris |
| Astilbe d'Arends 'Erika' | Astilbe arendsii 'Erika' | Barbe-bleue grisonnante 'Sunshine Blue' | Caryopteris incana 'Sunshine Blue' |
| Astilbe d'Arends 'Fanal' | Astilbe arendsii 'Fanal' | Barbe-de-Bouc | Aruncus |
| Astilbe d'Arends 'Spinell' | Astilbe arendsii 'Spinell' | Barbe-de-Bouc 'Horatio' | Aruncus aethusifolius 'Horatio' |
| Astilbe d'Arends 'Walkure' | Astilbe arendsii 'Walkure' | Barbe-de-Bouc 'Johannisfest' | Aruncus 'Johannisfest' |
| Astilbe d'Arends 'Weisse Gloria' | Astilbe arendsii 'Weisse Gloria' | Barbe-de-Bouc 'Misty Lace' | Aruncus 'Misty Lace' |
| Astilbe de Chine 'Betsy Cuperus' | Astilbe thunbergii 'Betsy Cuperus' | Barbe-de-Bouc 'Noble Spirit' | Aruncus aethusifolius 'Noble Spirit' |
| Astilbe de Chine 'Milk and Honey' | Astilbe chinensis 'Milk and Honey' | Barbe-de-Bouc 'Waldemar Meyer' | Aruncus 'Waldemar Meyer' |
| Astilbe de Chine 'Moerheimii' | Astilbe thunbergii 'Moerheimii' | Barbe-de-Bouc 'Zweiwelthenkind' | Aruncus sinensis 'Zweiwelthenkind' |
| Astilbe de Chine 'Prof. van der Wie' | Astilbe thunbergii 'Prof. van der Wie' | Barbe-de-Bouc dioïque | Aruncus dioicus |
| Astilbe de Chine 'Pumila' | Astilbe chinensis 'Pumila' | Barbe-de-Bouc dioïque 'Kneiffii' | Aruncus dioicus 'Kneiffii' |
| Astilbe de Chine 'Purpurkerze' | Astilbe chinensis 'Purpurkerze' | Barbeau des montagnes | Centaurea montana |
| Astilbe de Chine 'Straussenfeder' | Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' | Barbeau des montagnes 'Amethyst Dream'® | Centaurea montana 'Amethyst Dream'® |
| Astilbe de Chine 'Superba' | Astilbe chinensis 'Superba' | Barbeau des montagnes 'Amethyst in Snow'® | Centaurea montana 'Amethyst in Snow'® |
| Astilbe de Chine 'Veronica Klose' | Astilbe chinensis 'Veronica Klose' | Barbeau des montagnes 'Black Sprite'® | Centaurea montana 'Black Sprite'® |
| Astilbe des ruisseaux 'Grandiflora' | Astilbe rivularis 'Grandiflora' | Barbeau des montagnes 'Carnea' | Centaurea montana 'Carnea' |
| Astilbe du Japon 'Deutschland' | Astilbe japonica 'Deutschland' | Barbeau des montagnes 'Coerulea' | Centaurea montana 'Coerulea' |
| Astilbe du Japon 'Europa' | Astilbe japonica 'Europa' | Barbeau des montagnes 'Gold Bullion' | Centaurea montana 'Gold Bullion' |
| Astilbe du Japon 'Gladstone' | Astilbe japonica 'Gladstone' | Barbeau des montagnes 'Jordy' | Centaurea montana 'Jordy' |
| Astilbe du Japon 'Mainz' | Astilbe japonica 'Mainz' | Barbeau des montagnes 'Lilac Heart' | Centaurea montana 'Lilac Heart' |
| Astilbe du Japon 'Red Sentinel' | Astilbe japonica 'Red Sentinel' | Barbeau des montagnes 'Purple Heart' | Centaurea montana 'Purple Heart' |
| Astilbe du Japon 'Rheinland' | Astilbe japonica 'Rheinland' | Barbeau des montagnes 'Violetta' | Centaurea montana 'Violetta' |
| Astilbe du Japon 'Vesuvius' | Astilbe japonica 'Vesuvius' | Barbeau des montagnes 'Alba' | Centaurea montana 'Alba' |
| Astrance | Astrantia | Baron | Andropogon |
| Astrance à feuilles d'hellebore 'Rosea' | Astrantia maxima 'Rosea' | Bassinnet 'Multiplex' | Ranunculus acris 'Multiplex' |
| Astrance gracilis | Astrantia gracilis | Bassinnet 'Sulphureum' | Ranunculus acris 'Sulphureum' |
| Aubépine | Crataegus | Bâton de Jacob | Asphodeline |
| Aubépine 'Carrierei' | Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Bégonia | Bégonia |
| Aubépine fastigiée | Crataegus monogyna 'Stricta' | Bégonia 'Bertini' | Bégonia 'Bertini' |
| Aubier | Salix alba | Bégonia érigé double 'Pastel' | Bégonia Gpe Erecta doubles 'Pastel' |
| Aubriète | Aubrieta | Bégonia érigé double 'Picoté Arlequin' | Bégonia Gpe Erecta doubles 'Picoté Arlequin' |
| Aubriète 'Argenteovariegata' | Aubrieta x cultorum 'Argenteovariegata' | Bégonia érigé double 'Picoté La Fiance' | Bégonia Gpe Erecta doubles 'Picoté La Fiance' |
| Aubriète 'Bressingham Red' | Aubrieta 'Bressingham Red' | Bégonia érigé double 'Zwitzerland' | Bégonia Gpe Erecta doubles 'Zwitzerland' |
| Aubriète 'Cascade Blue' | Aubrieta 'Cascade Blue' | Bégonia géant double 'Blanc' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'Blanc' |
| Aubriète 'Cascade Purple' | Aubrieta 'Cascade Purple' | Bégonia géant double 'En Mélange' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'En Mélange' |
| Aubriète 'Cascade Red' | Aubrieta 'Cascade Red' | Bégonia géant double 'Jaune' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'Jaune' |
| Aubriète 'Dr Mules Variegated' | Aubrieta 'Dr Mules Variegated' | Bégonia géant double 'Orange' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'Orange' |
| Aubriète 'Fiona' | Aubrieta 'Fiona' | Bégonia géant double 'Rose' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'Rose' |
| Aubriète 'Hamburger Stadtpark' | Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' | Bégonia géant double 'Rouge' | Bégonia Gpe Erecta Doubles Géants 'Rouge' |
| Aubriète 'Leichtlinii' | Aubrieta 'Leichtlinii' | Bégonia retombant 'Blanc' | Bégonia Gpe Cascade 'Blanc' |
| Aubriète 'Red Carpet' | Aubrieta 'Red Carpet' | Bégonia retombant 'Jaune' | Bégonia Gpe Cascade 'Jaune' |
| Aubriète deltoïde | Aubrieta deltoïdes | Bégonia retombant 'Pastel' | Bégonia Gpe Cascade 'Pastel' |
| Aucuba du Japon | Aucuba japonica | Bégonia retombant 'Rose' | Bégonia Gpe Cascade 'Rose' |
| Aucuba du Japon 'Angelon' | Aucuba japonica 'Angelon' | Bégonia retombant 'Rouge' | Bégonia Gpe Cascade 'Rouge' |
| Aucuba du Japon 'Crotonifolia' | Aucuba japonica 'Crotonifolia' | Bégonia retombant 'Saumon' | Bégonia Gpe Cascade 'Saumon' |
| Aucuba du Japon 'Golden king' | Aucuba japonica 'Golden king' | Belle-de-Nuit | Mirabilis |
| Aucuba du Japon 'Rozannie' | Aucuba japonica 'Rozannie' | Benoîte | Geum |
| Aucuba du Japon 'Variegata' | Aucuba japonica 'Variegata' | Benoîte 'Bell Bank' | Geum 'Bell Bank' |
| Aulne | Alnus | Benoîte 'Borisii' | Geum coccineum 'Borisii' |
| Aulne blanc | Alnus incana | Benoîte 'Carlskaer' | Geum 'Carlskaer' |
| Aulne de Corse | Alnus cordata | Benoîte 'Dolly North' | Geum chilense 'Dolly North' |
| Aulne de Spaeth | Alnus spaethii | Benoîte 'Eos' | Geum 'Eos' |
| Aulne glutineux | Alnus glutinosa | Benoîte 'Feuermeer' | Geum coccineum 'Feuermeer' |
| Aulne glutineux 'Imperialis' | Alnus glutinosa 'Imperialis' | Benoîte 'Fire Opal' | Geum 'Fire Opal' |
| Aunée | Inula | Benoîte 'Lady Stratheden' | Geum chilense 'Lady Stratheden' |
| Aunée 'Sonnenspeer' | Inula racemosa 'Sonnenspeer' | Benoîte 'Lemon Drop' | Geum 'Lemon Drop' |
| Aunée à feuilles récurvées | Inula ensifolia | Benoîte 'Lionel Cox' | Geum rivale 'Lionel Cox' |
| Aunée à feuilles récurvées 'Compacta' | Inula ensifolia 'Compacta' | Benoîte 'Marmelade' | Geum 'Marmelade' |
| Aunée hookeri | Inula hookeri | Benoîte 'Mrs Bradshaw' | Geum chilense 'Mrs Bradshaw' |
| Aunée magnifique | Inula magnifica | Benoîte 'Prinses Juliana' | Geum 'Prinses Juliana' |
| Aunée orientale | Inula orientalis | Benoîte 'Red Wings' | Geum 'Red Wings' |
| Aunée rhizocephala | Inula rhizocephala | Benoîte 'Sigiswang' | Geum chilense 'Sigiswang' |
| Aurone | Artemisia abrotanum | Benoîte à trois fleurs | Geum triflorum |
| Aurone 'Courson' | Artemisia abrotanum 'Courson' | Benoîte des rives | Geum rivale |
| Avoine | Arrhenatherum | Benoîte des rives 'Beach house apricot' | Geum rivale 'Beach house apricot' |
| Avoine élevée panachée | Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum 'Variété' | Benoîte des rives 'Coppertone' | Geum 'Coppertone' |
| Avoine géante | Stipa gigantea | Benoîte des rives 'Leonard's Variety' | Geum rivale 'Leonard's Variety' |
| Avoine vivace | Helictotrichon | Benoîte des rives 'Marmelade' | Geum rivale 'Marmelade' |
| Avoine vivace 'Pendula' | Helictotrichon sempervirens 'Pendula' | Benoîte des villes | Geum urbanum |
| Avoine vivace 'Saphirsprudel' | Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' | Berce | Heracleum |
| Azalée caduque '-jaune-' | Rhododendron x Mollis '-jaune-' | Berce sphondylium | Heracleum sphondylium |
| Azalée caduque '-orange-' | Rhododendron x Mollis '-orange-' | Bergénia | Bergénia |
| Azalée caduque '-rose-' | Rhododendron x Mollis '-rose-' | Bergénia 'Abendglut' | Bergénia 'Abendglut' |
| Azalée caduque '-rouge-' | Rhododendron x Mollis '-rouge-' | Bergénia 'Baby Doll' | Bergénia 'Baby Doll' |
| Azorelle | Azorella | Bergénia 'Bach' | Bergénia 'Bach' |
| Baguenaudier | Colutea | Bergénia 'Bressingham Ruby' | Bergénia 'Bressingham Ruby' |
| Ballote | Ballota | Bergénia 'Bressingham White' | Bergénia 'Bressingham White' |
| Bambou à feuilles de Ruscus | Shibataea kumasasa | Bergénia 'Claire Maxime' | Bergénia 'Claire Maxime' |
| Bambou noir | Phyllostachys nigra | Bergénia 'Eden's Dark Margin' | Bergénia 'Eden's Dark Margin' |
| Bambou parapluie | Fargesia murielae | Bergénia 'Eden's Magic Giant' | Bergénia 'Eden's Magic Giant' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|---|--|
| Bergénia 'Pink Dragonfly' | Bergenia 'Pink Dragonfly' | Bugle rampant 'Stölzle' | Ajuga reptans 'Stölzle' |
| Bergénia 'Rosi Klose' | Bergenia 'Rosi Klose' | Bugle rampant panaché | Ajuga reptans 'Variegata' |
| Bergénia 'Silberlicht' | Bergenia 'Silberlicht' | Bugle rampant pourpre | Ajuga reptans 'Atropurpurea' |
| Bergénia 'Winterglut' | Bergenia 'Winterglut' | Bugle rampante | Ajuga reptans 'Purple Torch' |
| Bergénia 'Wintermärchen' | Bergenia 'Wintermärchen' | Bugles incisé 'Frosted Jade' | Ajuga incisa 'Frosted Jade' |
| Bergénia à feuilles cordées | Bergenia cordifolia | Buglosse | Anchusa |
| Bergénia à feuilles cordées 'Eroïca' | Bergenia cordifolia 'Eroïca' | Buglosse d'Italie 'Dropmore' | Anchusa azurea 'Dropmore' |
| Bergénia à feuilles cordées 'Purpurea' | Bergenia cordifolia 'Purpurea' | Buglosse d'Italie 'Little John' | Anchusa azurea 'Little John' |
| Bergénia à feuilles cordées 'Rotblum' | Bergenia cordifolia 'Rotblum' | Buglosse d'Italie 'Loddon Royalist' | Anchusa azurea 'Loddon Royalist' |
| Bergénia purpurascens | Bergenia purpurascens | Buglosse de Sibérie | Brunnera macrophylla |
| Bermudienne à feuilles étroites | Sisyrinchium angustifolium | Buglosse de Sibérie 'Betty Bowring' | Brunnera macrophylla 'Betty Bowring' |
| Bétoine officinale | Stachys officinalis | Buglosse de Sibérie 'Emerald Mist' | Brunnera macrophylla 'Emerald Mist' |
| Bétoine officinale 'Alba' | Stachys officinalis 'Alba' | Buglosse de Sibérie 'Green Gold'® | Brunnera macrophylla 'Green Gold'® |
| Bignone | Campsis | Buglosse de Sibérie 'Hadspen Cream' | Brunnera macrophylla 'Hadspen Cream' |
| Bignone 'Mme Galen' | Campsis x tagliabuana 'Mme Galen' | Buglosse de Sibérie 'Jack Frost' | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' |
| Blé d'azur | Elymus | Buglosse de Sibérie 'King's Ransom' | Brunnera macrophylla 'King's Ransom'® |
| Blechnum en épi | Blechnum spicant | Buglosse de Sibérie 'Langtrees' | Brunnera macrophylla 'Langtrees' |
| Bléuet | Centaurea montana | Buglosse de Sibérie 'Looking Glass' | Brunnera macrophylla 'Looking Glass' |
| Bocconie | Macleaya | Buglosse de Sibérie 'Marley's White' | Brunnera macrophylla 'Marley's White' |
| Bocconie 'Kelway's Coral Plume' | Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plum' | Buglosse de Sibérie 'Mr Morse'® | Brunnera macrophylla 'Mr Morse'® |
| Bocconie 'Spetchley Ruby' | Macleaya microcarpa 'Spetchley Ruby' | Buglosse de Sibérie 'Silver Wings' | Brunnera macrophylla 'Silver Wings' |
| Bocconie cordée | Macleaya cordata | Buglosse de Sibérie 'Variegata' | Brunnera macrophylla 'Variegata' |
| Bois-bouton | Cephalanthus | Buglosse de Sibérie 'Yellow Spring' | Brunnera macrophylla 'Yellow Spring' |
| Bois-joli | Daphne | Buis | Buxus |
| Bois-joli 'Somerset' | Daphne x burkwoodii 'Somerset' | Buis 'Golden Dream' | Buxus microphylla 'Golden Dream' |
| Bois-joli odorant | Daphne odora | Buis 'Green Gem' | Buxus 'Green Gem' |
| Bois-joli odorant 'Aureomarginata' | Daphne odora 'Aureomarginata' | Buis à petites feuilles 'Golden triumph' | Buxus microphylla 'Golden triumph' |
| Bois-sent-bon | Myrica gale | Buis à petites feuilles 'Rococo' | Buxus microphylla 'Rococo' |
| Boltonie | Boltonia | Buis commun | Buxus sempervirens |
| Bouche de dragon | Horminum pyrenaicum | Buis commun 'Faulkner' | Buxus sempervirens 'Faulkner' |
| Boule azurée | Echinops | Buis commun 'Raket' | Buxus sempervirens 'Raket' |
| Boule azurée 'Albus' | Echinops bannaticus 'Albus' | Buis commun à grosses feuilles | Buxus sempervirens 'Rotundifolia' |
| Boule azurée 'Artic Glow' | Echinops 'Artic Glow' | Buis de bordure | Buxus sempervirens 'Suffruticosa' |
| Boule azurée 'Blue Globe' | Echinops bannaticus 'Blue Globe' | Buis taillé en boule | Buxus sempervirens 'taillé en boule' |
| Boule azurée 'Star Frost' | Echinops bannaticus 'Star Frost' | Buis taillé en pyramide ou spirale | Buxus sempervirens 'taillé en pyramide ou spirale' |
| Boule azurée 'Taplow Blue' | Echinops bannaticus 'Taplow Blue' | Buis topiaire animalière | Buxus sempervirens 'topiaire animalière' |
| Boule de neige | Viburnum opulus | Buisson à papier | Edgeworthia |
| Boule de neige 'Compactum' | Viburnum opulus 'Compactum' | Buisson ardent | Pyracantha |
| Boule de neige 'Nanum' | Viburnum opulus 'Nanum' | Buisson ardent 'Golden Charmer' | Pyracantha 'Golden Charmer' |
| Boule Neige | Viburnum opulus 'Roseum' | Buisson ardent 'Orange Glow' | Pyracantha 'Orange Glow' |
| Bouleau | Betula | Buisson ardent 'Red Column' | Pyracantha coccinea 'Red Column' |
| Bouleau à papier | Betula papyrifera | Buisson ardent 'Soleil D'or' | Pyracantha 'Soleil D'or' |
| Bouleau commun | Betula pendula | Buisson ardent 'Sparkler' | Pyracantha 'Sparkler' |
| Bouleau commun pleureur | Betula pendula 'Tristis' | Buisson ardent 'Teton' | Pyracantha 'Teton' |
| Bouleau de Chine 'Hergest' | Betula albosinensis 'Hergest' | Buisson de beauté | Kolkwitzia |
| Bouleau de l'Himalaya 'Jacquemontii' | Betula utilis 'Jacquemontii' | Buisson de beauté 'Maradco' | Kolkwitzia amabilis 'Maradco' |
| Bouleau nain | Betula nana | Buisson de beauté 'Pink Cloud' | Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' |
| Bouleau noir | Betula nigra | Busserole | Arctostaphylos |
| Bouleau noir 'Heritage' | Betula nigra 'Heritage' | Cabaret | Asarum |
| Bouleau pleureur | Betula pendula 'Youngii' | Calamagrostide | Calamagrostis |
| Bourdain | Rhamnus frangula | Calamagrostide 'Avalanche' | Calamagrostis x acutiflora 'Avalanche' |
| Bourrache | Borago | Calamagrostide 'Karl Foester' | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester' |
| Bourrache officinale | Borago officinalis | Calamagrostide 'Overdam' | Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' |
| Bourreau des arbres | Celastrus orbiculatus | Calamagrostide 'Waldenbuch' | Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch' |
| Bouton d'argent | Achillea ptarmica | Calamagrostide brachytricha | Calamagrostis brachytricha |
| Bouton d'argent 'Nana Compacta' | Achillea ptarmica 'Nana Compacta' | Calament | Calamintha |
| Bouton d'argent 'Perry's White' | Achillea ptarmica 'Perry's White' | Calament à grandes fleurs | Calamintha grandiflora |
| Bouton d'argent 'Sommerchnee' | Anaphalis triplinervis 'Sommerchnee' | Calament à grandes fleurs 'Weisse' | Calamintha grandiflora 'Weisser riese' |
| Bouton d'argent 'The Pearl' | Achillea ptarmica 'The Pearl' | Calycanthe | Calycanthus floridus |
| Bouton d'argent 'Weihehenstephan' | Achillea ptarmica 'Weihehenstephan' | Camélia | Camellia |
| Bouton d'argent des Alpes | Anaphalis alpicola | Camélia d'automne | Camellia sasanqua |
| Boykinie | Boykinia | Camomille | Chamaemelum |
| Brize | Briza | Camomille 'Karpatschnee' | Anthemis carpatica 'Karpatschnee' |
| Brunelle | Prunella | Camomille des teinturiers 'Charme' | Anthemis tinctoria 'Charme' |
| Bruyère | Erica | Camomille des teinturiers 'E.C. Bux' | Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton' |
| Bruyère des neiges 'December Red' | Erica carnea 'December Red' | Camomille des teinturiers 'Kelwayi' | Anthemis tinctoria 'Kelwayi' |
| Bruyère des neiges 'Ghost Hills' | Erica x darleyensis 'Ghost Hills' | Camomille des teinturiers 'Lemon Ice' | Anthemis tinctoria 'Lemon Ice' |
| Bruyère des neiges 'Rubintepich' | Erica carnea 'Rubintepich' | Camomille des teinturiers 'Sauce Hollandaise' | Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' |
| Bruyère des neiges 'Silberschmelze' | Erica x darleyensis 'Silberschmelze' | Camomille des teinturiers 'Wargrave' | Anthemis tinctoria 'Wargrave Variety' |
| Bruyère des neiges 'Springwood White' | Erica carnea 'Springwood White' | Camomille marocaine | Anacyclus depressus |
| Bugbane | Cimicifuga | Camomille romaine | Chamaemelum nobile |
| Bugbane 'Black Negligee' | Cimicifuga simplex 'Black Negligee' | Camomille romaine 'Ligulosa' | Chamaemelum nobile 'Ligulosa' |
| Bugbane 'Brunette' | Cimicifuga simplex 'Brunette' | Camomille romaine 'Treneague' | Chamaemelum nobile 'Treneague' |
| Bugbane 'Pink Spike' | Cimicifuga 'Pink Spike' | Campanule | Campanula |
| Bugbane 'Prichard's Giant' | Cimicifuga simplex 'Prichard's Giant' | Campanule 'Baby Blue' | Campanula cochlearifolia 'Baby Blue' |
| Bugbane 'White Pearl' | Cimicifuga simplex 'White Pearl' | Campanule 'Baby White' | Campanula cochlearifolia 'Baby White' |
| Bugbane dahurica | Cimicifuga dahurica | Campanule 'Bavaria Alba' | Campanula cochlearifolia 'Bavaria Alba' |
| Bugle | Ajuga | Campanule 'Bernice' | Campanula trachelium 'Bernice' |
| Bugle de Genève 'Tottenham' | Ajuga genevensis 'Tottenham' | Campanule 'G.F. Wilson' | Campanula pulloides 'G.F. Wilson' |
| Bugle pyramidal 'Metallica Crispa' | Ajuga pyramidalis 'Metallica Crispa' | Campanule 'Hemelstraling' | Campanula sarmatica 'Hemelstraling' |
| Bugle rampant | Ajuga reptans | Campanule 'Hidcote Amethyst' | Campanula 'Hidcote Amethyst' |
| Bugle rampant 'Alba' | Ajuga reptans 'Alba' | Campanule 'Highcliffe Variety' | Campanula latiloba 'Highcliffe Variety' |
| Bugle rampant 'Arctic Fox' | Ajuga reptans 'Arctic Fox' | Campanule 'Kent Bell' | Campanula 'Kent Bell' |
| Bugle rampant 'Black Scallop' | Ajuga reptans 'Black Scallop' | Campanule 'Lavender Blue' | Campanula pyramidalis 'Lavender Blue' |
| Bugle rampant 'Burgundy Glow' | Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | Campanule 'Royal Wave'® | Campanula 'Royal Wave'® |
| Bugle rampant 'Catlin's Giant' | Ajuga reptans 'Catlin's Giant' | Campanule 'Samantha' | Campanula 'Samantha' |
| Bugle rampant 'Chocolate Chips' | Ajuga reptans 'Chocolate Chips' | Campanule 'Sarastro' | Campanula 'Sarastro' |
| Bugle rampant 'Jungle Beauty' | Ajuga reptans 'Jungle Beauty' | Campanule 'Wedding Bells' | Campanula punctata 'Wedding Bells' |
| Bugle rampant 'Rainbow' | Ajuga reptans 'Rainbow' | Campanule à bouquets 'Acaulis' | Campanula glomerata 'Acaulis' |
| Bugle rampant 'Rosea' | Ajuga reptans 'Rosea' | Campanule à bouquets 'Alba' | Campanula glomerata 'Alba' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|--|--|
| Campanule à bouquets 'Schneekrone' | Campanula glomerata 'Schneekrone' | Céanothe caduc 'Marie Simon' | Ceanothus x pallidus 'Marie Simon' |
| Campanule à bouquets 'Superba' | Campanula glomerata 'Superba' | Céanothe de Santa Barbara | Ceanothus impressus |
| Campanule à feuilles de pêcher | Campanula persicifolia | Cèdre | Cedrus |
| Campanule à feuilles de pêcher 'Alba' | Campanula persicifolia 'Alba' | Cèdre blanc de Californie 'Aureova' | Calocedrus decurrens 'Aureovariegata' |
| Campanule à feuilles de pêcher 'Coerulea' | Campanula persicifolia 'Coerulea' | Cèdre bleu de l'Atlas | Cedrus libani atlantica 'Glaucia' |
| Campanule à feuilles de pêcher 'Grandiflora' | Campanula persicifolia 'Grandiflora' | Cèdre bleu de l'Atlas pleureur | Cedrus libani atlantica 'Glaucia Pendula' |
| Campanule à feuilles de pêcher 'La Belle' | Campanula persicifolia 'La Belle' | Cèdre de l'Atlas | Cedrus libani atlantica |
| Campanule à feuilles de pêcher 'La Bello' | Campanula persicifolia 'La Bello' | Cèdre de l'Atlas doré | Cedrus libani atlantica 'Aurea' |
| Campanule à feuilles de pêcher 'La Bonne Amie' | Campanula persicifolia 'La Bonne Amie' | Cèdre de l'Atlas fastigié | Cedrus libani atlantica 'Fastigiata' |
| Campanule à feuilles de pêcher 'Telham Beauty' | Campanula persicifolia 'Telham Beauty' | Cèdre de l'Atlas pleureur | Cedrus libani atlantica 'Pendula' |
| Campanule à feuilles larges 'Alba' | Campanula latifolia 'Alba' | Cèdre de l'Himalaya | Cedrus deodara |
| Campanule à feuilles larges 'Macrantha' | Campanula latifolia 'Macrantha' | Cèdre de l'Himalaya doré | Cedrus deodara 'Aurea' |
| Campanule à feuilles larges 'Macrantha' | Campanula latifolia 'Macrantha' | Cèdre de l'Himalaya doré nain | Cedrus deodara 'Golden Horizon' |
| Campanule à fleurs laiteuses | Campanula lactiflora | Cèdre de l'Himalaya nain | Cedrus deodara 'Feeling Blue' |
| Campanule à fleurs laiteuses 'Alba' | Campanula lactiflora 'Alba' | Cèdre de l'Himalaya pleureur | Cedrus deodara 'Pendula' |
| Campanule à fleurs laiteuses 'Lodda' | Campanula lactiflora 'Lodda' | Cèdre du Japon | Cryptomeria |
| Campanule à fleurs laiteuses 'Lodda Anna' | Campanula lactiflora 'Lodda Anna' | Cèdre du Japon 'Bandai-sugi' | Cryptomeria japonica 'Bandai-sugi' |
| Campanule à fleurs laiteuses 'Pouffe' | Campanula lactiflora 'Pouffe' | Cèdre du Japon 'Barabits Gold' | Cryptomeria japonica 'Barabits Gold' |
| Campanule à fleurs laiteuses 'Pritchard's Variety' | Campanula lactiflora 'Pritchard's Variety' | Cèdre du Japon 'Cristata' | Cryptomeria japonica 'Cristata' |
| Campanule à fleurs laiteuses 'White Pouffe' | Campanula lactiflora 'White Pouffe' | Cèdre du Japon 'Elegans Viridis' | Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis' |
| Campanule aliarifolia | Campanula aliarifolia | Cèdre du Japon 'Globosa Nana' | Cryptomeria japonica 'Globosa Nana' |
| Campanule des Carpates | Campanula carpatica | Cèdre du Japon 'Rasen-sugi' | Cryptomeria japonica 'Rasen-sugi' |
| Campanule des Carpates 'Blau Clips' | Campanula carpatica 'Blau Clips' | Cèdre du Japon 'Vilmoriana Gold' | Cryptomeria japonica 'Vilmoriana Gold' |
| Campanule des Carpates 'Karl foerster' | Campanula carpatica 'Karl foerster' | Cèdre du Japon 'Vilmoriniana' | Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' |
| Campanule des Carpates 'Karpaterkrone' | Campanula carpatica 'Karpaterkrone' | Cèdre du Japon 'Yokohama' | Cryptomeria japonica 'Yokohama' |
| Campanule des Carpates 'Weisse Clips' | Campanula carpatica 'Weisse Clips' | Célastré | Celastrus |
| Campanule des murailles | Campanula portenschlagiana | Célieri perpétuel | Levisticum |
| Campanule des murailles 'Resholt Varié' | Campanula portenschlagiana 'Resholt Varié' | Centauree | Centaurea |
| Campanule des murets | Campanula poscharskyana | Centauree 'John Coutts' | Centaurea hypoleuca 'John Coutts' |
| Campanule des murets 'Blauranke' | Campanula poscharskyana 'Blauranke' | Centauree à grosses têtes | Centaurea macrocephala |
| Campanule des murets 'E.H. Frost' | Campanula poscharskyana 'E.H. Frost' | Centauree de Perse | Centaurea dealbata |
| Campanule des murets 'Lisduggan' | Campanula poscharskyana 'Lisduggan' | Centauree de Perse 'Steenbergii' | Centaurea dealbata 'Steenbergii' |
| Campanule des murets 'Schneekrone' | Campanula poscharskyana 'Schneekrone' | Centauree pourpre | Centaurea atropurpurea |
| Campanule des murets 'Stella' | Campanula poscharskyana 'Stella' | Centauree pulcherrima | Centaurea pulcherrima |
| Campanule des murets 'Trollkind' | Campanula poscharskyana 'Trollkind' | Centauree ruthénica | Centaurea ruthénica |
| Campanule fluette | Campanula cochlearifolia | Céraiste | Cerastium |
| Campanule garganica | Campanula garganica | Céraiste 'Columnae' | Cerastium tomentosum 'Columnae' |
| Campanule garganica 'Dickson's Gold' | Campanula garganica 'Dickson's Gold' | Céraiste biebersteinii | Cerastium biebersteinii |
| Campanule latiloba 'Alba' | Campanula latiloba 'Alba' | Cerfeuil | Anthriscus |
| Campanule pyramidale | Campanula pyramidalis | Cerfeuil 'Ravenswing' | Anthriscus sylvestris 'Ravenswing' |
| Campanule rapunculoïdes | Campanula rapunculoïdes | Cerfeuil musqué | Myrrhis odorata |
| Campanule rotundifolia | Campanula rotundifolia | Cerisier 'Anglaise Hâtive' | Prunus cerasus 'Anglaise Hâtive' |
| Campanule takesimana | Campanula takesimana | Cerisier 'Bigarreau Napoléon' | Prunus cerasus 'Bigarreau Napoléon' |
| Campanule takesimana 'Alba' | Campanula takesimana 'Alba' | Cerisier 'Bigarreau Noir' | Prunus cerasus 'Bigarreau Noir' |
| Campanule takesimana 'Elisabeth' | Campanula takesimana 'Elisabeth' | Cerisier 'Bigarreau Van' | Prunus cerasus 'Bigarreau Van' |
| Campos des lages | Gunnera | Cerisier 'Burlat' | Prunus cerasus 'Burlat' |
| Canche | Deschampsia | Cerisier 'Early Rivers' | Prunus cerasus 'Early Rivers' |
| Canche cespitueuse | Deschampsia cespitosa | Cerisier 'Griotte du Nord' | Prunus cerasus 'Griotte du Nord' |
| Canche cespitueuse 'Bronzeschleier' | Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' | Cerisier 'Hedelfinger Riesenkirche' | Prunus cerasus 'Hedelfinger Riesenkirche' |
| Canche cespitueuse 'Goldschleier' | Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | Cerisier 'Morel' | Prunus cerasus 'Morel' |
| Canche cespitueuse 'Goldtau' | Deschampsia cespitosa 'Goldtau' | Cerisier 'Schneider's Späte Knorpelki' | Prunus cerasus 'Schneider's Späte Knorpelki' |
| Canche cespitueuse 'Nothorn Lights' | Deschampsia cespitosa 'Nothorn Lights' | Cerisier à fleur yedoensis | Prunus x yedoensis |
| Canche cespitueuse 'Schottland' | Deschampsia cespitosa 'Schottland' | Cerisier à fleurs | Prunus cerasifera |
| Canche cespitueuse 'Tardiflora' | Deschampsia cespitosa 'Tardiflora' | Cerisier à fleurs 'Springglow' | Prunus amygdalopersica 'Springglow' |
| Canche cespitueuse 'Tauträger' | Deschampsia cespitosa 'Tauträger' | Cerisier à fleurs rampant | Prunus pumila 'Depressa' |
| Canche des sables | Corynephorus canescens | Cerisier à grappes | Prunus padus |
| Canche flexible 'Tatra Gold' | Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold' | Cerisier de Sainte-Lucie | Prunus mahaleb |
| Canne à sucre pourpre | Saccharum officinarum violaceum | Cerisier du Japon 'Accolade' | Prunus 'Accolade' |
| Canne de Provence | Arundo | Cerisier du Japon 'Amanogawa' | Prunus serrulata 'Amanogawa' |
| Canne de Provence 'Aureovariegata' | Arundo donax 'Aureovariegata' | Cerisier du Japon 'Autumnalis Rosea' | Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea' |
| Canne de Provence panachée | Arundo donax 'Variegata' | Cerisier du Japon 'Autumnalis' | Prunus x subhirtella 'Autumnalis' |
| Canneberge | Vaccinium macrocarpon | Cerisier du Japon 'Brillant' | Prunus nipponica 'Brillant' |
| Capillaire | Adiantum | Cerisier du Japon 'Kanzan' | Prunus serrulata 'Kanzan' |
| Capucine | Tropaeolum | Cerisier du Japon 'Royal burgundy' | Prunus serrulata 'Royal burgundy' |
| Capucine tubéreuse | Tropaeolum tuberosum | Cerisier du Japon 'Ruby' | Prunus nipponica 'Ruby' |
| Caragancier de Sibérie | Caragana arboreoscens | Cerisier nain | Prunus cerasus 'nain' |
| Cardamines des près | Cardamine pratensis | Cerisier noir à fleurs | Prunus serotina |
| Cardon | Cynara | Cerisier pleureur à fleurs | Prunus serrulata 'Kiku-shidare-sakura' |
| Carline | Carlina | Chaléf | Elaeagnus |
| Carline à tiges courtes 'Simplex' | Carlina acaulis 'Simplex' | Chaléf 'Eleador' | Elaeagnus x ebbingei 'Eleador' |
| Carpette argentée | Raoulia | Chaléf 'Gilt Edge' | Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge' |
| Casque de Jupiter | Aconitum napellus | Chaléf 'Limelight' | Elaeagnus x ebbingei 'Limelight' |
| Casque de Jupiter 'Rubellum' | Aconitum napellus 'Rubellum' | Chaléf piquant 'Maculata' | Elaeagnus pungens 'Maculata' |
| Casque de Jupiter 'Schneewittchen' | Aconitum napellus 'Schneewittchen' | Chardon | Eryngium |
| Cassissier | Ribes nigrum | Chardon 'Tiny Jackpot' | Eryngium 'Tiny Jackpot' |
| Cataleptique | Physostegia | Chardon aux ânes | Onopordum acanthium |
| Cataleptique 'Alba' | Physostegia virginiana 'Alba' | Chardon bleu | Eryngium planum |
| Cataleptique 'Bouquet Rose' | Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' | Chardon bleu des Alpes | Eryngium alpinum 'Blue Star' |
| Cataleptique 'Galadriel' | Physostegia virginiana 'Galadriel' | Chardon bleu des Pyrénées | Eryngium bourgatii |
| Cataleptique 'Miss Manners' | Physostegia virginiana 'Miss Manners' | Chardon bleu des Pyrénées 'Big Blue®' | Eryngium bourgatii 'Big Blue®' |
| Cataleptique 'Red Beauty' | Physostegia virginiana 'Red Beauty' | Chardon boule | Echinops ritro |
| Cataleptique 'Summer Snow' | Physostegia virginiana 'Summer Snow' | Chardon boule 'Veitch's Blue' | Echinops ritro 'Veitch's Blue' |
| Cataleptique 'Variegata' | Physostegia virginiana 'Variegata' | Chardon des près | Cirsium |
| Catalpa | Catalpa | Chardon variifolium | Eryngium variifolium |
| Catalpa de Caroline | Catalpa bignonioides | Charme | Carpinus |
| Catalpa de Caroline doré | Catalpa bignonioides 'Aurea' | Charme commun | Carpinus betulus |
| Catalpa de Caroline nain | Catalpa bignonioides 'Nana' | Charme commun 'Frans Fontaine' | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' |
| Catalpa pourpre | Catalpa x erubescens 'Purpurea' | Charme commun fastigié | Carpinus betulus 'Fastigiata' |
| Céanothe | Ceanothus | Charmille | Carpinus betulus |
| Céanothe caduc 'Gloire de Versailles' | Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' | Châtaigner | Castanea |
| Céanothe caduc 'Henri Desfossé' | Ceanothus x delilianus 'Henri Desfossé' | | |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Châtaigner 'Marlhac' | Castanea sativa 'Marlhac' | Ciboulette | Allium schoenoprasum |
| Châtaigner 'Marron de Lyon' | Castanea sativa 'Marron de Lyon' | Ciboulette 'Album' | Allium schoenoprasum 'Album' |
| Chataire | Nepeta | Ciboulette 'Forescate' | Allium schoenoprasum 'Forescate' |
| Chataire 'Anne's Choice' | Nepeta nuda 'Anne's Choice' | Cierge d'argent | Cimicifuga acerina |
| Chataire 'Blue Dragon'® | Nepeta 'Blue Dragon'® | Cinéraire maritime | Senecio |
| Chataire 'Dropmore' | Nepeta x faassenii 'Dropmore' | Cirse des rives 'Atropurpureum' | Cirsium rivulare 'Atropurpureum' |
| Chataire 'Grog' | Nepeta racemosa 'Grog' | Cirsium du Japon 'Rose Beauty' | Cirsium japonicum 'Rose Beauty' |
| Chataire 'Kit Kat' | Nepeta x faassenii 'Kit Kat' | Ciste | Cistus |
| Chataire 'Little Tich' | Nepeta racemosa 'Little Tich' | Ciste 'Chelsea Bonnet' | Cistus 'Chelsea Bonnet' |
| Chataire 'Pool Bank' | Nepeta 'Pool Bank' | Ciste 'Silver Pink' | Cistus 'Silver Pink' |
| Chataire 'Purple Cat' | Nepeta nuda 'Purple Cat' | Ciste pourpre 'Betty Taudevin' | Cistus x purpureus 'Betty Taudevin' |
| Chataire 'Six Hills Giant' | Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' | Citronier épineux | Poncirus trifoliata |
| Chataire 'Snow Cat' | Nepeta nuda 'Snow Cat' | Citronnelle | Aloysia |
| Chataire 'Snowflake' | Nepeta x faassenii 'Snowflake' | Citronnelle verveine | Aloysia citridiora |
| Chataire 'Super Cat' | Nepeta latifolia 'Super Cat' | Citronnier | Citrus limon |
| Chataire 'Superba' | Nepeta x faassenii 'Superba' | Clématite à feuilles de berce 'Côte | Clematis heracleifolia 'Côte d'Azur' |
| Chataire 'Walker's Low' | Nepeta x faassenii 'Walker's Low' | Clématite | Clematis |
| Chataire de l'Himalaya | Nepeta clarkei | Clématite 'Arabella' | Clematis 'Arabella' |
| Chataire de Sibérie | Nepeta sibirica | Clématite 'Asvha' | Clematis 'Asvha' |
| Chataire de Sibérie 'Souvenir D'An | Nepeta sibirica 'Souvenir D'André Chaudron | Clématite 'Blue Angel' | Clematis 'Blue Angel' |
| Chataire govaniana | Nepeta govaniana | Clématite 'Crépuscule' | Clematis bonstedtii 'Crépuscule' |
| Chataire mussinii | Nepeta mussinii | Clématite 'Dorothy Walton' | Clematis 'Dorothy Walton' |
| Chataire nervurée | Nepeta nervosa | Clématite 'Dr. Ruppel' | Clematis 'Dr. Ruppel' |
| Chataire subsessile | Nepeta subsessilis | Clématite 'Early Sensation' | Clematis 'Early Sensation' |
| Chataire subsessile 'Sweet Dreams' | Nepeta subsessilis 'Sweet Dreams' | Clématite 'Elisabeth' | Clematis montana 'Elisabeth' |
| Chêne | Quercus | Clématite 'Gipsy Queen' | Clematis 'Gipsy Queen' |
| Chêne chevelu | Quercus cerris | Clématite 'Gladys Picard' | Clematis 'Gladys Picard' |
| Chêne de Bourgogne | Quercus cerris | Clématite 'Grandiflora' | Clematis montana 'Grandiflora' |
| Chêne des marais | Quercus palustris | Clématite 'Hagley Hybrid' | Clematis 'Hagley Hybrid' |
| Chêne épingle | Quercus palustris | Clématite 'Henry' | Clematis 'Henry' |
| Chêne épingle 'Green Dwarf' | Quercus palustris 'Green Dwarf' | Clématite 'Jackmannii' | Clematis 'Jackmannii' |
| Chêne lombard | Quercus cerris | Clématite 'Jan Lindmark' | Clematis 'Jan Lindmark' |
| Chêne pédonculé | Quercus robur | Clématite 'Joe' | Clematis x cartmanii 'Joe' |
| Chêne pédonculé 'Fastigiata Koste' | Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Clématite 'John Paul II' | Clematis 'John Paul II' |
| Chêne pédonculé 'Fastigiata' | Quercus robur 'Fastigiata' | Clématite 'Justa' | Clematis 'Justa' |
| Chêne rouge d'Amérique | Quercus rubra | Clématite 'Margaret Hunt' | Clematis 'Margaret Hunt' |
| Chêne sessile | Quercus petraea | Clématite 'Marjorie' | Clematis montana 'Marjorie' |
| Chêne vert | Quercus ilex | Clématite 'Mayleen' | Clematis montana 'Mayleen' |
| Chêne-liège | Quercus suber | Clématite 'Miss Bateman' | Clematis 'Miss Bateman' |
| Cheveux d'anges | Stipa tenuifolia | Clématite 'Mme le Coultre' | Clematis 'Mme le Coultre' |
| Chèvrefeuille | Lonicera | Clématite 'Mrs Cholmondeley' | Clematis 'Mrs Cholmondeley' |
| Chèvrefeuille à cupule | Lonicera pileata | Clématite 'Mrs. Robert Brydon' | Clematis jouniana 'Mrs. Robert Brydon' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis | Eleonora nitida 'Elegant' | Clématite 'Multi Blue' | Clematis 'Multi Blue' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Ern | Lonicera nitida 'Ernest Wilson' | Clématite 'Nelly Moser' | Clematis 'Nelly Moser' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Hol' | Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling' | Clématite 'Paul Farges' | Clematis 'Paul Farges' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Ler' | Lonicera nitida 'Lemon Beauty' | Clématite 'Piilu' | Clematis 'Piilu' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Mai' | Lonicera nitida 'Maigrun' | Clématite 'Pink Fantasy' | Clematis 'Pink Fantasy' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Re' | Lonicera nitida 'Red Tips' | Clématite 'Pink Flamingo' | Clematis alpina 'Pink Flamingo' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Silv' | Lonicera nitida 'Silver Beauty' | Clématite 'Pixie' | Clematis 'Pixie' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis 'Twi' | Lonicera nitida 'Twiggy' | Clématite 'Rhapsody' | Clematis 'Rhapsody' |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis doré | Lonicera nitida 'Baggesen Gold' | Clématite 'Rouge Cardinal' | Clematis 'Rouge Cardinal' |
| Chèvrefeuille d'hiver | Lonicera fragrantissima | Clématite 'Rubens' | Clematis montana 'Rubens' |
| Chèvrefeuille de Henry | Lonicera henryi | Clématite 'Rüütel' | Clematis 'Rüütel' |
| Chèvrefeuille de Tartarie | Lonicera tatarica | Clématite 'Snow Queen' | Clematis 'Snow Queen' |
| Chèvrefeuille de Tartarie 'Hack's R | Lonicera tatarica 'Hack's Red' | Clématite 'Star Of India' | Clematis 'Star Of India' |
| Chèvrefeuille de Tartarie 'Rosea' | Lonicera tatarica 'Rosea' | Clématite 'Superba' | Clematis montana 'Superba' |
| Chèvrefeuille de Tellmann | Lonicera x tellmanniana | Clématite 'Tetarose' | Clematis montana 'Tetarose' |
| Chèvrefeuille des bois | Lonicera periclymenum | Clématite 'The President' | Clematis 'The President' |
| Chèvrefeuille des bois 'Belgica Sel | Lonicera periclymenum 'Belgica Select' | Clématite 'The Vagabond' | Clematis 'The Vagabond' |
| Chèvrefeuille des bois 'Scentsation' | Lonicera periclymenum 'Scentsation' | Clématite 'Ville de Lyon' | Clematis 'Ville De Lyon' |
| Chèvrefeuille des bois 'Serotina' | Lonicera periclymenum 'Serotina' | Clématite 'Warszawska Nike' | Clematis 'Warszawska Nike' |
| Chèvrefeuille des Jardins | Lonicera caprifolium | Clématite 'Westerplatte' | Clematis 'Westerplatte' |
| Chèvrefeuille du Japon 'Hall's Prolif | Lonicera japonica 'Hall's Prolific' | Clématite d'Armand | Clematis armandii |
| Chèvrefeuille du Japon 'Halliana' | Lonicera japonica 'Halliana' | Clématite d'Armand 'Apple Blossom' | Clematis armandii 'Apple Blossom' |
| Chèvrefeuille du Japon 'Red World' | Lonicera japonica 'Red World' | Clématite d'Armand 'Snow Bells' | Clematis armandii 'Snow Bells' |
| Chèvrefeuille grim pant | Lonicera x heckrottii | Clématite d'Armand 'Snowdrift' | Clematis armandii 'Snowdrift' |
| Chèvrefeuille grim pant 'American B | Lonicera x heckrottii 'American Beauty' | Clématite des Alpes | Clematis alpina |
| Chèvrefeuille grim pant 'Dropmore | Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' | Clématite des Alpes 'Frances Ravis' | Clematis alpina 'Frances Ravis' |
| Chèvrefeuille grim pant 'Gold Flame' | Lonicera x heckrottii 'Gold Flame' | Clématite des Alpes 'Frankie' | Clematis alpina 'Frankie' |
| Chèvrefeuille nain 'Honey Baby' | Lonicera 'Honey Baby' | Clématite des bois | Clematis vitalba |
| Chèvrefeuilles des haies | Lonicera xylosteum | Clématite des montagnes 'Alba' | Clematis montana 'Alba' |
| Chimonanthe | Chimonanthus | Clématite des montagnes 'Fragrant | Clematis montana 'Fragrant Spring' |
| Chimonanthe précoce | Chimonanthus praecox | Clématite des montagnes 'Freda' | Clematis montana 'Freda' |
| Chitalpa de Tashkent Summer Be | Chitalpa tashkentensis Summer Bells® 'Mir | Clématite florida 'Sieboldii Alba' | Clematis florida 'Sieboldii Alba' |
| Chou maritime | Crambe maritima | Clématite florida 'Sieboldii' | Clematis florida 'Sieboldii' |
| Chou nuage blanc | Crambe cordifolia | Clématite integrifolia | Clematis integrifolia |
| Chou-Chine | Colocasia | Clématite integrifolia 'Alba' | Clematis integrifolia 'Alba' |
| Chou-Chine 'Black Magic' | Colocasia esculenta 'Black Magic' | Clématite integrifolia 'Floris Vijf' | Clematis integrifolia 'Floris Vijf' |
| Choux palmiste | Sabal palmeto | Clématite italienne 'Ernest Markhar | Clematis viticella 'Ernest Markham' |
| Choux palmiste nain | Sabal minor | Clématite italienne 'Etoile Violette' | Clematis viticella 'Etoile Violette' |
| Chrysanthème | Chrysanthemum | Clématite italienne 'Mme Julia Corr | Clematis viticella 'Mme Julia Correvon' |
| Chrysanthème 'Brennpunkt' | Chrysanthemum indicum 'Brennpunkt' | Clématite italienne 'Polish Spirit' | Clematis viticella 'Polish Spirit' |
| Chrysanthème 'Ceddie Mason' | Chrysanthemum indicum 'Ceddie Mason' | Clématite macropetala | Clematis macropetala |
| Chrysanthème 'Citronella' | Chrysanthemum indicum 'Citronella' | Clématite orientale | Clematis orientalis |
| Chrysanthème 'Golden Moss' | Chrysanthemum parthenium 'Golden Moss' | Clématite tangutica | Clematis tangutica |
| Chrysanthème 'Goldmarienne' | Chrysanthemum indicum 'Goldmarienne' | Clématite tangutica 'Radar Love' | Clematis tangutica 'Radar Love' |
| Chrysanthème 'Herbstbrokat' | Chrysanthemum indicum 'Herbstbrokat' | Clématite vivace 'Purpurea' | Clematis recta 'Purpurea' |
| Chrysanthème 'Julia' | Chrysanthemum indicum 'Julia' | Clérodendron | Clerodendrum |
| Chrysanthème 'Orchid Helen' | Chrysanthemum indicum 'Orchid Helen' | Clérodendron fétide | Clerodendrum bungei |
| Chrysanthème 'Roseum' | Chrysanthemum arcticum 'Roseum' | Clérodendron fétide 'Pink Diamond | Clerodendrum bungei 'Pink Diamond' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|--|--|
| Coeur de Marie 'Fire Cracker'® | Dicentra 'Fire Cracker'® | Cornouiller blanc 'Sibirica' | Cornus alba 'Sibirica' |
| Coeur de Marie 'Fire Island'® | Dicentra 'Fire Island'® | Cornouiller blanc 'Spaethii' | Cornus alba 'Spaethii' |
| Coeur de Marie 'Stuart Boothman' | Dicentra 'Stuart Boothman' | Cornouiller de nutali | Cornus nuttallii |
| Coeur de Marie 'Valentine' | Dicentra 'Valentine' | Cornouiller discuté | Cornus controversa |
| Coeur de Marie de Formose | Dicentra formosa | Cornouiller discuté 'Pagode' | Cornus controversa 'Pagode' |
| Coeur de Marie de Formose 'Adria' | Dicentra formosa 'Adrian Bloom' | Cornouiller discuté panaché | Cornus controversa 'Variegata' |
| Coeur de Marie de Formose 'Auror.' | Dicentra formosa 'Aurora' | Cornouiller du Canada | Cornus canadensis |
| Coeur de Marie de Formose 'Bacc' | Dicentra formosa 'Bacchanal' | Cornouiller du Japon | Cornus kousa |
| Coeur de Marie de Formose 'King' | Dicentra formosa 'King of Hearts' | Cornouiller du Japon 'China Girl' | Cornus kousa 'China Girl' |
| Coeur de Marie de Formose 'Luxur' | Dicentra formosa 'Luxuriant' | Cornouiller du Japon 'Chinensis' | Cornus kousa 'Chinensis' |
| Cognassier | Cydonia | Cornouiller du Japon 'Milky Way' | Cornus kousa 'Milky Way' |
| Cognassier commun | Cydonia oblonga | Cornouiller du Japon 'Satomi' | Cornus kousa 'Satomi' |
| Cognassier commun 'Vranja' | Cydonia oblonga 'Vranja' | Cornouiller du Japon 'Schmetterling' | Cornus kousa 'Schmetterling' |
| Cognassier du Japon | Chaenomeles | Cornouiller du Japon 'Venus'® | Cornus kousa 'Venus'® |
| Cognassier du Japon 'Crimson And' | Chaenomeles x superba 'Crimson And Gol' | Cornouiller du Japon 'Weisse Font' | Cornus kousa 'Weisse Fontaine' |
| Cognassier du Japon 'Etna' | Chaenomeles x superba 'Etna' | Cornouiller mâle | Cornus mas |
| Cognassier du Japon 'Hollandia' | Chaenomeles x superba 'Hollandia' | Cornouiller officinal | Cornus officinalis |
| Cognassier du Japon 'Jet Trail' | Chaenomeles x superba 'Jet Trail' | Cornouiller panaché à feuilles alter' | Cornus alternifolia 'Argentea' |
| Cognassier du Japon 'Nicoline' | Chaenomeles x superba 'Nicoline' | Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea |
| Cognassier du Japon 'Nivalis' | Chaenomeles speciosa 'Nivalis' | Cornouiller sanguin 'Midwinter Fire' | Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' |
| Cognassier du Japon 'Pink Lady' | Chaenomeles x superba 'Pink Lady' | Cornouiller sanguin 'Winter Beauty' | Cornus sanguinea 'Winter Beauty' |
| Cognassier du Japon 'Sargentii' | Chaenomeles x japonica 'Sargentii' | Cornouiller stolonifère 'Budds Yello' | Cornus stolonifera 'Budds Yellow' |
| Cognassier du Japon 'Texas Scarle' | Chaenomeles x superba 'Texas Scarlet' | Cornouiller stolonifère 'Cardinal' | Cornus stolonifera 'Cardinal' |
| Colchique d'automne | Colchicum | Cornouiller stolonifère 'Flaviramea' | Cornus stolonifera 'Flaviramea' |
| Colchique d'automne 'Album' | Colchicum autumnale 'Album' | Cornouiller stolonifère 'Kelsey's Dw' | Cornus stolonifera 'Kelsey's Dwarf' |
| Commeline | Commelina | Corokie | Corokia |
| Consoude | Symphytum | Corokie cotoneaster | Corokia cotoneaster |
| Consoude 'Hidcote Blue' | Symphytum 'Hidcote Blue' | Coronille | Coronilla |
| Consoude 'Hidcote Pink' | Symphytum 'Hidcote Pink' | Coronille bigarrée | Coronilla varia |
| Consoude à grandes fleurs | Symphytum grandiflorum | Coronille des jardins | Coronilla emerus |
| Consoude à grandes fleurs 'Blau' | (Symphytum grandiflorum 'Blau' | Corydale | Corydalis |
| Consoude à grandes fleurs 'Glocken' | (Symphytum grandiflorum 'Blau' | Corydale 'Blue Panda' | Corydalis flexuosa 'Blue Panda' |
| Consoude à grandes fleurs 'Goldsmi' | Symphytum grandiflorum 'Goldsmith' | Corydale jaune | Corydalis lutea |
| Consoude à grandes fleurs 'Sky Bl' | Symphytum grandiflorum 'Sky Blue Pink' | Corynéphore argenté | Corynephorus canescens |
| Consoude à grandes fleurs 'Wisley' | Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue' | Cotonéaster à petites feuilles | Cotoneaster microphyllus |
| Consoude du caucase | Symphytum caucasicum | Cotonéaster à petites feuilles 'Strei' | Cotoneaster microphyllus 'Streib's Findling' |
| Consoude officinale | Symphytum officinale | Cotonéaster de Dammer | Cotoneaster dammeri |
| Consoude rouge | Symphytum rubrum | Cotonéaster de Dammer 'Eichholz' | Cotoneaster dammeri 'Eichholz' |
| Copalme d'Amérique | Liquidambar | Cotonéaster de Dammer 'Major' | Cotoneaster dammeri 'Major' |
| Copalme d'Amérique 'Gumball' | Liquidambar styraciflua 'Gumball' | Cotonéaster de Franchet | Cotoneaster franchetii |
| Copalme d'Amérique 'Lane Robert' | Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts' | Cotonéaster des Pyrénées | Cotoneaster congestus |
| Copalme d'Amérique 'Manon' | Liquidambar styraciflua 'Manon' | Cotonéaster rampant | Cotoneaster horizontalis |
| Copalme d'Amérique 'Worplesdon' | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Cotonéaster rampant panaché | Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' |
| Copalme d'Amérique doré | Liquidambar styraciflua 'Aurea' | Cotula à feuilles de coronopus | Cotula coronopifolia |
| Coquelourde | Lychnis | Cotule | Leptinella |
| Coquelourde des jardins | Lychnis coronaria | Cotule à bractées | Leptinella squalida |
| Coquelourde des jardins 'Atrosangi' | Lychnis coronaria 'Atrosanguinea' | Cotule à bractées 'Platt's Black' | Leptinella squalida 'Platt's Black' |
| Coquelourde des jardins 'Coccineu' | Lychnis coronaria 'Coccineus' | Cotule hispida | Leptinella hispida |
| Coquelourde des jardins 'Gardener' | Lychnis coronaria 'Gardeners World' | Cotule potentille | Leptinella potentillina |
| Coquelourde des jardins blanche | Lychnis coronaria 'Alba' | Coucou | Primula veris |
| Corbeille d'argent | Arabis caucasica | Cresson | Hutchinsia |
| Corbeille d'argent 'Hedi' | Arabis caucasica 'Hedi' | Cresson des chamois | Hutchinsia alpina |
| Corbeille d'or | Alyssum saxatile 'Gold Bullet' | Cresson des près | Cardamine |
| Cordylone | Cordylone | Cresson sauvage | Berula erecta |
| Cordylone 'Torbay Dazzler' | Cordylone 'Torbay Dazzler' | Criste | Crithnum |
| Cordylone australe 'Atropurpurea' | Cordylone australis 'Atropurpurea' | Criste marine | Crithnum maritimum |
| Coréopsis | Coreopsis | Crocus du Brésil | Zephyranthes candida |
| Coréopsis 'American Dream' | Coreopsis rosea 'American Dream' | Croix de Malte | Lychnis |
| Coréopsis 'Autumn Blush' | Coreopsis 'Autumn Blush' | Croix de Malte 'Alba' | Lychnis chalcedonica 'Alba' |
| Coréopsis 'Cosmic Eye'® | Coreopsis 'Cosmic Eye'® | Croix de Malte 'Carnea' | Lychnis chalcedonica 'Carnea' |
| Coréopsis 'Full Moon Madness' | Coreopsis 'Full Moon Madness' | Croix de Malte 'Milton Lava' | Lychnis x haageana 'Milton Lava' |
| Coréopsis 'Haeven's Gate' | Coreopsis rosea 'Heaven's Gate' | Croix de Malte 'Vesuvius' | Lychnis x arkwrightii 'Vesuvius' |
| Coréopsis 'Limerock Passion' | Coreopsis 'Limerock Passion' | Crucianelle | Phuopsis |
| Coréopsis 'Limerock Ruby' | Coreopsis 'Limerock Ruby' | Crucianelle 'Purpurea' | Phuopsis stylosa 'Purpurea' |
| Coréopsis 'Nana' | Coreopsis auriculata 'Nana' | Cumin | Carum |
| Coréopsis 'Star Cluster'® | Coreopsis 'Star Cluster'® | Cumin des près | Carum carvi |
| Coréopsis 'Sweet Dreams' | Coreopsis rosea 'Sweet Dreams' | Cupidone | Catananche |
| Coréopsis 'Zamphir' | Coreopsis auriculata 'Zamphir' | Cupidone blanche | Catananche caerulea 'Alba' |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles | Coreopsis verticillata | Cupidone bleue | Catananche caerulea |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles 'Gr' | Coreopsis verticillata 'Grandiflora' | Cyclamen de l'île de Cos | Cyclamen coum |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles 'Mr' | Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | Cyclamen de Naples | Cyclamen hederifolium |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles 'Rl' | Coreopsis verticillata 'Ruby Red' | Cyclamen de Naples 'Album' | Cyclamen hederifolium 'Album' |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles 'St' | Coreopsis verticillata 'Sunbeam' | Cyclamen de Naples 'Perlen Teppic' | Cyclamen hederifolium 'Perlen Teppich' |
| Coréopsis à feuilles en aiguilles 'Za' | Coreopsis verticillata 'Zagreb' | Cyclamen de Naples 'Rosen Teppic' | Cyclamen hederifolium 'Rosen Teppich' |
| Corète | Kerria | Cyprès | Chamaecyparis |
| Corète du Japon | Kerria japonica | Cyprès chauve | Taxodium distichum |
| Corète du Japon 'Golden Guinea' | Kerria japonica 'Golden Guinea' | Cyprès d'Italie | Cupressus sempervirens 'Gracilis' |
| Corète du Japon 'Picta' | Kerria japonica 'Picta' | Cyprès de l'Arizona fastigié | Cupressus arizonica 'Fastigiata' |
| Corète du Japon 'Pleniflora' | Kerria japonica 'Pleniflora' | Cyprès de Lawson | Chamaecyparis lawsoniana 'Elwood's Empire' |
| Cornouiller | Cornus | Cyprès de Lawson 'Columnaris' | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' |
| Cornouiller 'Eddie's White Wonder' | Cornus 'Eddie's White Wonder' | Cyprès de Lawson 'Elwood's Gold' | Chamaecyparis lawsoniana 'Elwood's Gold' |
| Cornouiller à feuilles alternes | Cornus alternifolia | Cyprès de Lawson 'Elwoodii' | Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii' |
| Cornouiller à grandes fleurs | Cornus florida | Cyprès de Lawson 'Erecta Aurea' | Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Aurea' |
| Cornouiller à grandes fleurs 'Rainb' | Cornus florida 'Rainbow' | Cyprès de Lawson 'Ivonne' | Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' |
| Cornouiller à grandes fleurs 'Rubra' | Cornus florida 'Rubra' | Cyprès de Lawson 'Lane' | Chamaecyparis lawsoniana 'Lane' |
| Cornouiller à grandes fleurs 'Sunse' | Cornus florida 'Sunset' | Cyprès de Lawson 'Pygmaea Arge' | Chamaecyparis lawsoniana 'Pygmaea Argent' |
| Cornouiller blanc | Cornus alba | Cyprès de Lawson 'Stardust' | Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' |
| Cornouiller blanc 'Aurea' | Cornus alba 'Aurea' | Cyprès de Lawson nain | Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' |
| Cornouiller blanc 'Elegantissima' | Cornus alba 'Elegantissima' | Cyprès de Lawson nain doré | Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea' |
| Cornouiller blanc 'Gouchaultii' | Cornus alba 'Gouchaultii' | Cyprès de Leyland | Cupressocyparis x leylandii |
| Cornouiller blanc 'Ivory Halo' | Cornus alba 'Ivory Halo' | | |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|--|--|
| Cyprès de Leyland 'Excalibur Gold' | <i>Cupressocyparis x leylandii</i> 'Excalibur Gold' | Epiaire des marais | <i>Stachys palustris</i> |
| Cyprès de Leyland 'Robinson's Gold' | <i>Cupressocyparis x leylandii</i> 'Robinson's Gold' | Épicéa | <i>Picea</i> |
| Cyprès de Nootka pleureur | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula' | Épicéa commun | <i>Picea abies</i> |
| Cyprès doré de Monterrey | <i>Cupressus macrocarpa</i> 'Goldcrest' | Épicéa commun 'Acrocona' | <i>Picea abies</i> 'Acrocona' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Aurora' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Aurora' | Épicéa de Serbie | <i>Picea omorika</i> |
| Cyprès hinoki du Japon 'Fernsray' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Fernsray Gold' | Épicéa de Serbie 'Karel' | <i>Picea pungens</i> 'Karel' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Kamarach' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kamarachiba' | Épicéa de Serbie nain | <i>Picea omorika</i> 'Nana' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Lycopodium' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Lycopodioides' | Épicéa de Sitka 'Tenas' | <i>Picea sitchensis</i> 'Tenas' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Maureen' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Maureen' | Épicéa du Colorado 'Fat Albert' | <i>Picea pungens</i> 'Fat Albert' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Nana Gracilifera' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Gracilifera' | Épicéa du Colorado 'Glaucu Globosa' | <i>Picea pungens</i> 'Glaucu Globosa' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Pygmaea' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Pygmaea' | Épicéa du Colorado 'Hoopsii' | <i>Picea pungens</i> 'Hoopsii' |
| Cyprès hinoki du Japon 'Tsatsumi Gold' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tsatsumi Gold' | Épicéa du Colorado 'Iseli Fastigiata' | <i>Picea pungens</i> 'Iseli Fastigiata' |
| Cyprès Sawara 'Baby Blue' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Baby Blue' | Épicéa du Colorado 'Koster' | <i>Picea pungens</i> 'Koster' |
| Cyprès Sawara 'Boulevard' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard' | Épicéa nain 'Little Gem' | <i>Picea abies</i> 'Little Gem' |
| Cyprès Sawara 'Filifera Aurea' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea' | Épicéa pleureur 'Frohburg' | <i>Picea abies</i> 'Frohburg' |
| Cyprès Sawara 'Filifera Nana' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana' | Épilobe | <i>Epilobium</i> |
| Cyprès Sawara 'Hime-Sawara' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Hime-Sawara' | Épine à fleurs 'Paul's Scarlet' | <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' |
| Cyprès Sawara 'Nana' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Nana' | Épine blanche | <i>Crataegus monogyna</i> |
| Cyprès Sawara 'Sungold' | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold' | Épine noire | <i>Prunus spinosa</i> |
| Cyprès Sawara 'Teddy Bear' | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Teddy Bear' | Épine-vette | <i>Berberis</i> |
| Cytise | <i>Laburnum</i> | Épine-vette 'Auricomia' | <i>Berberis x ottawensis</i> 'Auricomia' |
| Cytise 'Vossii' | <i>Laburnum x watereri</i> 'Vossii' | Épine-vette 'Parkjuweel' | <i>Berberis x media</i> 'Parkjuweel' |
| Cytise commun | <i>Laburnum anagyroides</i> | Épine-vette 'Red Jewel' | <i>Berberis x media</i> 'Red Jewel' |
| Dactyle | <i>Dactylis</i> | Épine-vette 'Superba' | <i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba' |
| Dactyle panaché | <i>Dactylis glomerata</i> 'Variegata' | Épine-vette à feuilles de buis noir | <i>Berberis buxifolia</i> 'Nana' |
| Dahlia en arbre | <i>Dahlia imperialis</i> | Épine-vette à feuilles étroites | <i>Berberis x stenophylla</i> |
| De Provence 'Gracilis' | <i>Cupressus sempervirens</i> 'Gracilis' | Épine-vette à feuilles linéaires 'Orange King' | <i>Berberis linearifolia</i> 'Orange King' |
| De Provence 'Stricta' | <i>Cupressus sempervirens</i> 'Stricta' | Épine-vette à feuilles persistantes | <i>Berberis julianae</i> |
| De Provence 'Totem' | <i>Cupressus sempervirens</i> 'Totem' | Épine-vette à feuilles persistantes | <i>Berberis x frikartii</i> 'Amstelveen' |
| Désespoir des singes | <i>Araucaria</i> | Épine-vette à feuilles persistantes | <i>Berberis x frikartii</i> 'Telstar' |
| Désespoir du peintre | <i>Saxifraga umbrosa</i> | Épine-vette de Darwin | <i>Berberis darwinii</i> |
| Désespoir du peintre 'Clarence Elliott' | <i>Saxifraga umbrosa</i> 'Clarence Elliott' | Épine-vette de Thunberg | <i>Berberis thunbergii</i> |
| Désespoir du peintre 'Gressingham' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'Bressingham Hybrids' | Épine-vette de Thunberg 'Admiral' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Admiral' |
| Désespoir du peintre 'Leuchtkaefer' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'Leuchtkaefer' | Épine-vette de Thunberg 'Bagatelle' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Bagatelle' |
| Désespoir du peintre 'Pluie De Feu' | <i>Heuchera brizoides</i> 'Pluie De Feu' | Épine-vette de Thunberg 'Bonanza Gold' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Bonanza Gold' |
| Désespoir du peintre 'Ruby Bells' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'Ruby Bells' | Épine-vette de Thunberg 'Green Carpet' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet' |
| Désespoir du peintre 'Sioux Falls' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'Sioux Falls' | Épine-vette de Thunberg 'Harlequin' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Harlequin' |
| Désespoir du peintre 'Splendens' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'Splendens' | Épine-vette de Thunberg 'Maria®' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Maria®' |
| Désespoir du peintre 'White Cloud' | <i>Heuchera sanguinea</i> 'White Cloud' | Épine-vette de Thunberg 'Pow Wow' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Pow Wow' |
| Désespoir du peintre panaché | <i>Saxifraga umbrosa</i> 'Variegata' | Épine-vette de Thunberg 'Red Chief' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief' |
| Digitale | <i>Digitalis</i> | Épine-vette de Thunberg 'Red Rocket' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Rocket' |
| Digitale 'Spice Island' | <i>Digitalis</i> 'Spice Island' | Épine-vette de Thunberg 'Rose Glow' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow' |
| Digitale à grandes fleurs | <i>Digitalis grandiflora</i> | Épine-vette de Thunberg 'Tiny Gold' | <i>Berberis thunbergii</i> 'Tiny Gold' |
| Digitale à grandes fleurs 'Carillon' | <i>Digitalis grandiflora</i> 'Carillon' | Épine-vette de Thunberg dorée | <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea' |
| Digitale ferreuse 'Gelber Herold' | <i>Digitalis ferruginea</i> 'Gelber Herold' | Épine-vette de Thunberg naine | <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana' |
| Digitale ferreuse 'Giganteum' | <i>Digitalis ferruginea</i> 'Giganteum' | Épine-vette de Thunberg pourpre | <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea' |
| Digitale jaune | <i>Digitalis lutea</i> | Épine-vette Gagnepain 'Chenaultii' | <i>Berberis x hybrido-gagnepainii</i> 'Chenaultii' |
| Digitale laineuse | <i>Digitalis lanata</i> | Épine-vette verrouqueuse | <i>Berberis verruculosa</i> |
| Digitale mertonensis | <i>Digitalis x mertonensis</i> | Épinette blanche 'Alberta Globe' | <i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe' |
| Digitale parviflora | <i>Digitalis parviflora</i> | Épinette blanche 'Conica' | <i>Picea glauca</i> 'Conica' |
| Doronic | <i>Doronicum</i> | Épinette blanche 'J.W. Daisy's White' | <i>Picea glauca</i> 'J.W. Daisy's White' |
| Doronic du Caucase | <i>Doronicum orientale</i> | Épinette blanche 'Rainbow's End' | <i>Picea glauca</i> 'Rainbow's End' |
| Doronic du Caucase 'Goldzwerg' | <i>Doronicum orientale</i> 'Goldzwerg' | Épinette blanche 'Sander's Blue' | <i>Picea glauca</i> 'Sander's Blue' |
| Doronic du Caucase 'Little Leo' | <i>Doronicum orientale</i> 'Little Leo' | Épipactis des marais | <i>Epipactis palustris</i> |
| Doronic du Caucase 'Magnificum' | <i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum' | Érable | <i>Acer</i> |
| Dorycnie hirsute | <i>Dorycnium</i> | Érable 'Autumn Blaze' | <i>Acer x freemianii</i> 'Autumn Blaze' |
| Drave | <i>Draba</i> | Érable à feuille de frêne | <i>Acer negundo</i> |
| Drave de Sibérie | <i>Draba sibirica</i> | Érable à feuille de frêne 'Fleming' | <i>Acer negundo</i> 'Fleming' |
| Drave faux-aizoon | <i>Draba aizoides</i> | Érable à feuille de frêne 'Variegatum' | <i>Acer negundo</i> 'Variegatum' |
| Dryade | <i>Dryas</i> | Érable à feuille de frêne panaché | <i>Acer negundo</i> 'Aureomarginatum' |
| Dryade à huit pétales | <i>Dryas octopetala</i> | Érable à peau de serpent | <i>Acer capillipes</i> |
| Dryopteris des Chartreux | <i>Dryopteris carthusiana</i> | Érable à peau de serpent 'Red flamm' | <i>Acer conspicuum</i> 'Red flamingo' |
| Dryopteris géant | <i>Dryopteris goldiana</i> | Érable argenté | <i>Acer saccharinum</i> |
| Du Périgord | <i>Juglans regia</i> 'Franquette' | Érable argenté 'Laciniatum Wieri' | <i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri' |
| Eau étoilée | <i>Callitriche verna</i> | Érable boule | <i>Acer platanoides</i> 'Globosum' |
| Edelweiss | <i>Leontopodium</i> | Érable champêtre | <i>Acer campestre</i> |
| Edelweiss des Alpes | <i>Leontopodium alpinum</i> | Érable champêtre 'Elsrijk' | <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk' |
| Edelweiss des Alpes 'Matterhorn' | <i>Leontopodium alpinum</i> 'Matterhorn' | Érable champêtre nain | <i>Acer campestre</i> 'Nanum' |
| Edelweiss des Alpes 'Mignon' | <i>Leontopodium alpinum</i> 'Mignon' | Érable de David | <i>Acer davidii</i> |
| Edelweiss des Alpes 'Zugspitze' | <i>Leontopodium alpinum</i> 'Zugspitze' | Érable du Japon 'Atropurpureum' | <i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum' |
| Eglantier | <i>Rosa canina</i> | Érable du Japon 'Aureum' | <i>Acer palmatum</i> 'Aureum' |
| Eglantier odorant | <i>Rosa rubiginosa</i> | Érable du Japon 'Bloodgood' | <i>Acer palmatum</i> 'Bloodgood' |
| Elyme des sables | <i>Elymus</i> | Érable du Japon 'Butterfly' | <i>Acer palmatum</i> 'Butterfly' |
| Épervière | <i>Hieracium</i> | Érable du Japon 'Dissectum Atropurpureum' | <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Atropurpureum' |
| Épervière orangée | <i>Hieracium aurantiacum</i> | Érable du Japon 'Dissectum Garnet' | <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Garnet' |
| Éphémère de Virginie | <i>Tradescantia</i> | Érable du Japon 'Dissectum Nigrum' | <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Nigrum' |
| Éphémère de Virginie 'Bilberry Ice' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Bilberry Ice' | Érable du Japon 'Dissectum Viridis' | <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Viridis' |
| Éphémère de Virginie 'Blue Stone' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Blue Stone' | Érable du Japon 'Dissectum' | <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum' |
| Éphémère de Virginie 'In The Navy' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'In The Navy' | Érable du Japon 'Inaba Shidare' | <i>Acer palmatum</i> 'Inaba Shidare' |
| Éphémère de Virginie 'Innocence' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Innocence' | Érable du Japon 'Orange Dream' | <i>Acer palmatum</i> 'Orange Dream' |
| Éphémère de Virginie 'J.C. Wegueli' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'J.C. Wegueli' | Érable du Japon 'Ozakazuki' | <i>Acer palmatum</i> 'Ozakazuki' |
| Éphémère de Virginie 'Karminglut' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Karminglut' | Érable du Japon 'Sango Kaku' | <i>Acer palmatum</i> 'Sango Kaku' |
| Éphémère de Virginie 'Leonora' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Leonora' | Érable du Japon 'Seiryu' | <i>Acer palmatum</i> 'Seiryu' |
| Éphémère de Virginie 'Little Doll' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Little Doll' | Érable du Japon 'Shaina' | <i>Acer palmatum</i> 'Shaina' |
| Éphémère de Virginie 'Perinne's Pin' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Perinne's Pin' | Érable du Japon 'Shishigashira' | <i>Acer palmatum</i> 'Shishigashira' |
| Éphémère de Virginie 'Red Grape' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Red Grape' | Érable du Japon 'Stella Rossa' | <i>Acer palmatum</i> 'Stella Rossa' |
| Éphémère de Virginie 'Rosi' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Rosi' | Érable du Japon 'Summer gold' | <i>Acer palmatum</i> 'Summer gold' |
| Éphémère de Virginie 'Rubra' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Rubra' | Érable du Japon 'Taylor' | <i>Acer palmatum</i> 'Taylor' |
| Éphémère de Virginie 'Satin Doll' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Satin Doll' | Érable du Japon 'Trompenburg' | <i>Acer palmatum</i> 'Trompenburg' |
| Éphémère de Virginie 'Zwanenburg' | <i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Zwanenburg' | Érable du Japon 'Yeso Nishiki' | <i>Acer palmatum</i> 'Yeso Nishiki' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Erbable du japon doré | Acer shirasawanum 'Aureum' | Euphorbe polychrome | Euphorbia polychroma |
| Erbable ginnala | Acer ginnala | Euphorbe polychrome 'Purpurea' | Euphorbia polychroma 'Purpurea' |
| Erbable griseum | Acer griseum | Euphorbe polychrome panaché | Euphorbia polychroma 'Variegata' |
| Erbable plane | Acer platanoides | Euphorbe sapinette | Euphorbia pithyusa |
| Erbable plane 'Cleveland' | Acer platanoides 'Cleveland' | Euphorbe schillingii | Euphorbia schillingii |
| Erbable plane 'Crimson King' | Acer platanoides 'Crimson King' | Euphorbe wallichii | Euphorbia wallichii |
| Erbable plane 'Deborah' | Acer platanoides 'Deborah' | Fatsia du Japon | Fatsia japonica |
| Erbable plane 'Emerald Queen' | Acer platanoides 'Emerald Queen' | Fausse capillaire | Asplenium trichomanes |
| Erbable plane 'Faassen's Black' | Acer platanoides 'Faassen's Black' | Fausse fougère mâle | Dryopteris affinis |
| Erbable plane 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | Fausse fougère mâle 'Crispa' | Dryopteris affinis 'Crispa' |
| Erbable plane 'Schwedleri' | Acer platanoides 'Schwedleri' | Fausse fougère mâle 'Cristata The King' | Dryopteris affinis 'Cristata The King' |
| Erbable plane à feuilles panachées | Acer platanoides 'Drummondii' | Fausse fougère mâle 'Pinderi' | Dryopteris affinis 'Pinderi' |
| Erbable plane colonnaire à feuilles p | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Fausse gentiane | Veratrum album |
| Erbable rouge | Acer rubrum | Fausse hélianthe | Heliopsis helianthoides scabra |
| Erbable rouge 'Columnare' | Acer rubrum 'Columnare' | Fausse hélianthe 'Sommersonne' | Heliopsis helianthoides scabra 'Sommersonne' |
| Erbable rouge fastigié | Acer rubrum 'Scanlon' | Fausse spirée | Filipendula ulmaria |
| Erbable sycomore | Acer pseudoplatanus | Fausse spirée 'Plena' | Filipendula ulmaria 'Plena' |
| Erbable sycomore 'Atropurpureum' | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | Fausse spirée 'Rosea' | Filipendula ulmaria 'Rosea' |
| Erbable sycomore 'Negenia' | Acer pseudoplatanus 'Negenia' | Fausse spirée 'Variegata' | Filipendula ulmaria 'Variegata' |
| Erbable sycomore 'Rotterdam' | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Faux arum | Arum italicum |
| Erbable sycomore panaché | Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | Faux aster | Boltonia asteroides |
| Erine | Erinus | Faux aster 'Latisquama' | Boltonia asteroides 'Latisquama' |
| Erine des Alpes | Erinus alpinus | Faux aster 'Snowbank' | Boltonia asteroides 'Snowbank' |
| Erodium | Erodium | Faux ébénier | Laburnum anagyroides |
| Erodium 'Album' | Erodium reichardii 'Album' | Faux lotier | Diospyros lotus |
| Erodium 'Bishop's Form' | Erodium x variabile 'Bishop's Form' | Faux lupin | Thermopsis chinensis |
| Erodium 'Flore Pleno' | Erodium variabile 'Flore Pleno' | Faux sceau de Salomon | Smilacina racemosa |
| Erodium à fleurs d'or | Erodium chrysanthum | Faux Tenellus | Lilaeopsis brasiliensis |
| Erodium de Manesceau | Erodium manescavii | Faux vernis du Japon | Ailanthus |
| Eryngium à feuilles de Yucca | Eryngium yuccifolium | Fayard | Fagus sylvatica |
| Estragon | Artemisia dracunculus | Fenouil | Foeniculum |
| Estragon 'Senior' | Artemisia dracunculus 'Senior' | Fenouil 'Giant Bronze' | Foeniculum vulgare 'Giant Bronze' |
| Etoile bleue | Amsonia tabernaemontana | Fenouil de porc | Peucedanum officinale |
| Eulalie | Miscanthus | Fétuque | Festuca |
| Eulalie gigantesque | Miscanthus floridulus | Fétuque améthyste | Festuca amethystina |
| Eulalie sacchariflorus | Miscanthus sacchariflorus | Fétuque bleue | Festuca glauca |
| Eulalie transmorissonensis | Miscanthus transmorissonensis | Fétuque bleue 'Azurit' | Festuca glauca 'Azurit' |
| Eupatoire | Eupatorium | Fétuque bleue 'Eisvogel' | Festuca glauca 'Eisvogel' |
| Eupatoire à feuilles molles 'Braunla | Eupatorium rugosum 'Braunlaub' | Fétuque bleue 'Elija Blue' | Festuca glauca 'Elija Blue' |
| Eupatoire à feuilles molles 'Chocola | Eupatorium rugosum 'Chocolate' | Fétuque bleue 'Festina' | Festuca glauca 'Festina' |
| Eupatoire à port d'Ageratum | Eupatorium coelestinum | Fétuque bleue 'Silberreih' | Festuca glauca 'Silberreih' |
| Eupatoire arbustive | Eupatorium ligustrinum | Fétuque bleue 'Uchte' | Festuca glauca 'Uchte' |
| Eupatoire chanvrine | Eupatorium cannabinum | Fétuque bleue 'Zwergenköni' | Festuca glauca 'Zwergenköni' |
| Eupatoire chanvrine 'Plenum' | Eupatorium cannabinum 'Plenum' | Fétuque de Gautier | Festuca gautieri |
| Eupatoire chanvrine 'Variegatum' | Eupatorium cannabinum 'Variegatum' | Fétuque des moutons | Festuca ovina |
| Eupatoire maculée 'Album' | Eupatorium maculatum 'Album' | Fétuque du Valais 'Glaucantha' | Festuca valesiaca 'Glaucantha' |
| Eupatoire maculée 'Atropurpureum' | Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' | Fétuque du Valais 'Silbersee' | Festuca valesiaca 'Silbersee' |
| Eupatoire maculée 'Gateway' | Eupatorium maculatum 'Gateway' | Fétuque géante | Festuca gigantea |
| Eupatoire maculée 'Glutball' | Eupatorium maculatum 'Glutball' | Fétuque mairei | Festuca mairei |
| Eupatoire maculée 'Phantom' | Eupatorium maculatum 'Phantom' | Fétuque ovine | Festuca filiformis |
| Eupatoire maculée 'Purple Bush' | Eupatorium maculatum 'Purple Bush' | Fétuque punctoria | Festuca punctoria |
| Eupatoire maculée 'Riesenschirm' | Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' | Févier d'Amérique | Gleditsia |
| Eupatoire perfoliée | Eupatorium perfoliatum | Févier d'Amérique 'Shademaster' | Gleditsia triacanthos 'Shademaster' |
| Eupatoire pourpre | Eupatorium purpureum | Févier d'Amérique 'Skyline' | Gleditsia triacanthos 'Skyline' |
| Euphorbe | Euphorbia | Févier d'Amérique sans épines | Gleditsia triacanthos inermis |
| Euphorbe 'Copton Ash' | Euphorbia 'Copton Ash' | Févier d'Amérique sans épines 'Su | Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst' |
| Euphorbe 'Redwing' | Euphorbia 'Redwing' | Ficaire | Ranunculus |
| Euphorbe cornigera | Euphorbia cornigera | Figuier | Ficus |
| Euphorbe cornigera 'Golden Turm' | Euphorbia cornigera 'Golden Turm' | Filaria | Phillyrea |
| Euphorbe de Corse | Euphorbia myrsinites | Filaria angustifolia | Phillyrea angustifolia |
| Euphorbe de Griffith 'Dixter' | Euphorbia griffithii 'Dixter' | Filipendule | Filipendula |
| Euphorbe de Griffith 'Fireglow' | Euphorbia griffithii 'Fireglow' | Filipendule du Kamtchatka | Filipendula kamtschatica |
| Euphorbe de Martin | Euphorbia x martinii | Filipendule palmée | Filipendula palmata |
| Euphorbe de Martin 'Baby Charm' | Euphorbia x martinii 'Baby Charm' | Filipendule palmée 'Nana' | Filipendula palmata 'Nana' |
| Euphorbe de Sibérie | Euphorbia seguieriana niciana | Filipendule pourpre | Filipendula purpurea |
| Euphorbe de Sicile | Euphorbia ceratocarpa | Filipendule pourpre 'Alba' | Filipendula purpurea 'Alba' |
| Euphorbe des bois | Euphorbia amygdaloides | Filipendule pourpre 'Elegans' | Filipendula purpurea 'Elegans' |
| Euphorbe des bois 'Kolibri' | Euphorbia amygdaloides 'Kolibri' | Filipendule rouge 'Venusta' | Filipendula rubra 'Venusta' |
| Euphorbe des bois 'Purpurea' | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Filipendule vulgaris | Filipendula vulgaris 'Kahome' |
| Euphorbe des bois 'Robbiae' | Euphorbia amygdaloides 'Robbiae' | Flèche d'eau | Sagittaria sagittifolia |
| Euphorbe des marais | Euphorbia palustris | Flèche d'eau 'Flore Pleno' | Sagittaria sagittifolia 'Flore Pleno' |
| Euphorbe des marais 'Walenburgs | Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie' | Fleur ananas | Eucomis |
| Euphorbe des vallons | Euphorbia characias | Fleur arlequin | Sparaxis |
| Euphorbe des vallons 'Black Pearl' | Euphorbia characias 'Black Pearl' | Fleur arlequin '-en mélange-' | Sparaxis tricolor '-en mélange-' |
| Euphorbe des vallons 'Blue Wonde | Euphorbia characias 'Blue Wonder' | Fleur de cire | Kirengeshoma |
| Euphorbe des vallons 'Burrow Silve | Euphorbia characias 'Burrow Silver' | Fleur de cire de Corée | Kirengeshoma koreana |
| Euphorbe des vallons 'Emmer Gre | Euphorbia characias 'Emmer Green' | Fleur de la passion | Passiflora caerulea |
| Euphorbe des vallons 'Forescate' | Euphorbia characias 'Forescate' | Fleur de la passion 'Constance Elli | Passiflora caerulea 'Constance Elliot' |
| Euphorbe des vallons 'Humpty Dun | Euphorbia characias 'Humpty Dumpty' | Fleur de la passion 'Purple Haze' | Passiflora caerulea 'Purple Haze' |
| Euphorbe des vallons 'Lambrook G | Euphorbia characias 'Lambrook Gold' | Fleur des elfes | Epimedium |
| Euphorbe des vallons 'Portuguese | Euphorbia characias 'Portuguese Velvet' | Fleur des elfes 'Black Sea' | Epimedium pinnatum 'Black Sea' |
| Euphorbe des vallons 'Purple And | Euphorbia characias 'Purple And Gold' | Fleur des elfes 'Fröhnleiten' | Epimedium x perralchicum 'Fröhnleiten' |
| Euphorbe des vallons 'Silver Swan | Euphorbia characias 'Silver Swan' | Fleur des elfes 'Niveum' | Epimedium x youngianum 'Niveum' |
| Euphorbe des vallons 'Starbright' | Euphorbia characias 'Starbright' | Fleur des elfes 'Pink Elf' | Epimedium 'Pink Elf' |
| Euphorbe des vallons 'Tasmanian T | Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' | Fleur des elfes 'Roseum' | Epimedium x youngianum 'Roseum' |
| Euphorbe des vallons wulfenii | Euphorbia characias wulfenii | Fleur des elfes 'Sulphureum' | Epimedium x versicolor 'Sulphureum' |
| Euphorbe douce 'Chameleon' | Euphorbia dulcis 'Chameleon' | Fleur des elfes à grandes fleurs | Epimedium grandiflorum |
| Euphorbe épurge | Euphorbia lathyris | Fleur des elfes à grandes fleurs 'Ak | Epimedium grandiflorum 'Akebono' |
| Euphorbe petit-cyprès | Euphorbia cyparissias | Fleur des elfes à grandes fleurs 'Lil | Epimedium grandiflorum 'Lilafee' |
| Euphorbe petit-cyprès 'Bettem' | Euphorbia cyparissias 'Bettem' | Fleur des elfes à grandes fleurs 'Ne | Epimedium grandiflorum 'Nanum' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Fleur des elfes pennée | Epimedium pinnatum | Fusain du Japon 'Suzanne' | Euonymus japonicus 'Suzanne' |
| Fleur des elfes perralderianium | Epimedium perralderianium | Fusain du Japon 'White Queen' | Euonymus japonicus 'White Queen' |
| Fleur des elfes pubigerum | Epimedium pubigerum | Fusain persistant 'Blondy' | Euonymus fortunei 'Blondy' |
| Fleur des elfes rouge | Epimedium x rubrum | Fusain persistant 'Coloratus' | Euonymus fortunei 'Coloratus' |
| Fleur des elfes warleyense | Epimedium x warleyense | Fusain persistant 'Dart's Blanket' | Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' |
| Fleur paon | Tigridia | Fusain persistant 'Emerald and Gold' | Euonymus fortunei 'Emerald and Gold' |
| Fleur paon '-en mélange-' | Tigridia pavonia '-en mélange-' | Fusain persistant 'Emerald Gaiety' | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' |
| Flûteau fausse-renoncule | Baldellia ranunculoides | Fusain persistant 'Harlequin' | Euonymus fortunei 'Harlequin' |
| Forsythia blanc | Abeliophyllum | Fusain persistant 'Minimus' | Euonymus fortunei 'Minimus' |
| Fougère à écailles dorées | Dryopteris wallichiana | Fusain persistant 'Radicans' | Euonymus fortunei 'Radicans' |
| Fougère aigle | Pteridium aquilinum | Fusain persistant 'Silver Queen' | Euonymus fortunei 'Silver Queen' |
| Fougère de Noël | Polystichum acrostichoides | Fusain persistant 'Silverstone®' | Euonymus fortunei 'Silverstone®' |
| Fougère des marais | Thelypteris palustris | Fusain persistant 'Sunspot' | Euonymus fortunei 'Sunspot' |
| Fougère femelle | Athyrium filix-femina | Fusain planipes | Euonymus planipes |
| Fougère femelle 'Frizelliae' | Athyrium filix-femina 'Frizelliae' | Fusain tapissant 'Tustin' | Euonymus fortunei 'Tustin' |
| Fougère femelle 'Lady in Red' | Athyrium filix-femina 'Lady in Red' | Fuschia du Cap | Phygellius |
| Fougère femelle 'Rotstiel' | Athyrium filix-femina 'Rotstiel' | Fuschia du Cap 'African Queen' | Phygellius x rectus 'African Queen' |
| Fougère femelle 'Victoriae' | Athyrium filix-femina 'Victoriae' | Fuschia du Cap 'Funfair Corail' | Phygellius x rectus 'Funfair Corail' |
| Fougère mâle | Dryopteris filix-mas | Fuschia du Cap 'Funfair Orange' | Phygellius x rectus 'Funfair Orange' |
| Fougère mâle 'Barnesii' | Dryopteris filix-mas 'Barnesii' | Fuschia du Cap 'Funfare Yellow' | Phygellius x rectus 'Funfare Yellow' |
| Fougère mâle 'Crispa Cristata' | Dryopteris filix-mas 'Crispa Cristata' | Fuschia du Cap 'Moonraker' | Phygellius x rectus 'Moonraker' |
| Fougère mâle 'Crispa' | Dryopteris filix-mas 'Crispa' | Fuschia du Cap 'Triwidden Pink' | Phygellius 'Triwidden Pink' |
| Fougère mâle 'Cristata' | Dryopteris filix-mas 'Cristata' | Fuschia du Cap 'Yellow Trumpet' | Phygellius aequalis 'Yellow Trumpet' |
| Fougère mâle 'Linearis Polydactyla' | Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla' | Gaillarde | Gaillardia |
| Fougère plume d'autruche | Matteuccia struthiopteris | Gaillarde 'Fanfare' | Gaillardia 'Fanfare' |
| Fougère plume d'autruche de Pens | Matteuccia pensylvanica | Gaillarde 'Tokayer' | Gaillardia 'Tokajer' |
| Fragon faux houx | Ruscus | Gaillarde vivace | Gaillardia aristata 'Arizona Sun' |
| Fragon piquant | Ruscus aculeatus | Gaillarde vivace 'Amber Wheels' | Gaillardia aristata 'Amber Wheels' |
| Fraisier | Duchesnea | Gaillarde vivace 'Bourgogne' | Gaillardia aristata 'Bourgogne' |
| Fraisier d'ornement 'Pink Panda' | Fragaria 'Pink Panda' | Gaillarde vivace 'Bremen' | Gaillardia aristata 'Bremen' |
| Fraisier des bois | Fragaria vesca | Gaillarde vivace 'Kobold' | Gaillardia aristata 'Kobold' |
| Fraisier des bois 'Alexandria' | Fragaria vesca 'Alexandria' | Gaillarde vivace 'Maxima Aurea' | Gaillardia aristata 'Maxima Aurea' |
| Fraisier des Indes | Duchesnea indica | Gainier | Cercis |
| Fraisier du Chili | Fragaria chilensis | Gainier de Chine | Cercis chinensis |
| Fraisier fraise abricot 'Mont Omei' | Fragaria bicolora 'Mont Omei' | Gainier de Chine 'Avondale' | Cercis chinensis 'Avondale' |
| Framboisier | Rubus idaeus 'Heritage' | Gainier du Canada | Cercis canadensis |
| Framboisier 'Autumn Bliss' | Rubus idaeus 'Autumn Bliss' | Gainier du Canada 'Forest pansy' | Cercis canadensis 'Forest pansy' |
| Framboisier 'Fallgold' | Rubus idaeus 'Fallgold' | Galane | Chelone |
| Framboisier 'Golden Everest' | Rubus idaeus 'Golden Everest' | Galane 'Alice Hindley' | Penstemon 'Alice Hindley' |
| Framboisier 'Mailing Promise' | Rubus idaeus 'Mailing Promise' | Galane 'Apple Blossom' | Penstemon 'Apple Blossom' |
| Framboisier 'Ottawa' | Rubus idaeus 'Ottawa' | Galane 'Coccineus' | Penstemon barbatus 'Coccineus' |
| Fraxinelle | Dictamnus | Galane 'Evelyn' | Penstemon 'Evelyn' |
| Fraxinelle blanche | Dictamnus albus 'Albiflorus' | Galane 'Garnet' | Penstemon 'Garnet' |
| Freesia | Freesia | Galane 'Hot Lips' | Chelone lyonii 'Hot Lips' |
| Freesia '- En Mélange-' | Freesia x hybrida '- En Mélange-' | Galane 'Husker Red' | Penstemon digitalis 'Husker Red' |
| Freesia '-blanc-' | Freesia x hybrida '-blanc-' | Galane 'Mersea Yellow' | Penstemon pinifolius 'Mersea Yellow' |
| Freesia '-bleu-' | Freesia x hybrida '-bleu-' | Galane 'Purple Passion' | Penstemon 'Purple Passion' |
| Freesia '-jaune-' | Freesia x hybrida '-jaune-' | Galane 'Pygmaeus' | Penstemon hirsutus 'Pygmaeus' |
| Freesia à fleurs doubles '-rouge-' | Freesia x hybrida '-rouge-' | Galane 'Raven' | Penstemon 'Raven' |
| Frémontodendron | Frémontodendron | Galane 'Schoenholzeri' | Penstemon 'Schoenholzeri' |
| Frémontodendron 'California Glory' | Frémontodendron 'California Glory' | Galane 'Sour Grapes' | Penstemon 'Sour Grapes' |
| Frêne | Fraxinus | Galane 'White Bedder' | Penstemon 'White Bedder' |
| Frêne à feuilles étroites 'Raywood' | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | Galane à feuilles de pin | Penstemon pinifolius |
| Frêne à fleurs | Fraxinus ornus | Galane oblique | Chelone obliqua |
| Frêne à manne | Fraxinus ornus | Galane oblique 'Alba' | Chelone obliqua 'Alba' |
| Frêne à manne 'Arie Peters' | Fraxinus ornus 'Arie Peters' | Galane smalli | Penstemon smalli |
| Frêne à manne 'Meczek' | Fraxinus ornus 'Meczek' | Galégia | Galega |
| Frêne commun | Fraxinus excelsior | Gant de Notre dame | Digitalis purpurea |
| Frêne commun 'Altena' | Fraxinus excelsior 'Altena' | Gant de Notre dame 'Alba' | Digitalis purpurea 'Alba' |
| Frêne commun 'Westhof's Glorie' | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | Gant de Notre dame 'Apricot Beaut' | Digitalis purpurea 'Apricot Beauty' |
| Frêne commun pleureur | Fraxinus excelsior 'Pendula' | Gant de Notre dame 'Dalmatian' | Digitalis purpurea 'Dalmatian' |
| Frêne doré | Fraxinus excelsior 'Jaspidea' | Gant de Notre dame 'Excelsior Hyt' | Digitalis purpurea 'Excelsior Hybrids' |
| Frêne nain | Fraxinus excelsior 'Nana' | Gant de Notre dame 'Gloxiniiflora' | Digitalis purpurea 'Gloxiniiflora' |
| Fritillaire | Fritillaria | Gant de Notre dame 'Pam's Choice' | Digitalis purpurea 'Pam's Choice' |
| Fritillaire de Perse | Fritillaria persica | Gant de Notre dame 'Sutton's Apric' | Digitalis purpurea 'Sutton's Apricot' |
| Fritillaire de Perse 'Ivory Bells' | Fritillaria persica 'Ivory Bells' | Gattilier | Vitex |
| Fritillaire œuf de pintade | Fritillaria meleagris | Gaultherie | Pernettya |
| Fruit de la passion | Passiflora edulis | Gaultherie '-mâle-' | Pernettya mucronata '-mâle-' |
| Fuchsia de Magellan 'Alba' | Fuchsia magellanica 'Alba' | Gaultherie 'Alba' | Pernettya mucronata 'Alba' |
| Fuchsia de Magellan 'Genii' | Fuchsia magellanica 'Genii' | Gaultherie 'Rosea' | Pernettya mucronata 'Rosea' |
| Fuchsia de Magellan 'Gracilis' | Fuchsia magellanica 'Gracilis' | Gaultherie 'Royal Red' | Pernettya mucronata 'Royal Red' |
| Fuchsia de Magellan 'Riccantonii' | Fuchsia magellanica 'Riccantonii' | Gaithérie | Gaultheria |
| Fuchsia de Magellan 'Tricolorii' | Fuchsia magellanica 'Tricolorii' | Gaithérie couchée | Gaultheria procumbens |
| Fusain | Euonymus | Gaithérie shallon | Gaultheria shallon |
| Fusain 'Pierrlolino®' | Euonymus japonicus 'Pierrlolino®' | Gazon d'Espagne | Armeria |
| Fusain ailé | Euonymus alatus | Gazon d'Espagne latifolia | Armeria latifolia |
| Fusain ailé nain | Euonymus alatus 'Compactus' | Genêt | Cytisus |
| Fusain d'Europe | Euonymus europaeus | Genêt 'Andreas' | Cytisus 'Andreas' |
| Fusain d'Europe 'Red Cascade' | Euonymus europaeus 'Red Cascade' | Genêt 'Boskoop Ruby' | Cytisus 'Boskoop Ruby' |
| Fusain du Japon | Euonymus japonicus | Genêt 'Burkwoodii' | Cytisus 'Burkwoodii' |
| Fusain du Japon 'Albomarginata' | Euonymus japonicus 'Albomarginata' | Genêt 'Dukaat' | Cytisus 'Dukaat' |
| Fusain du Japon 'Aureomarginatus' | Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' | Genêt 'Golden Sunlight' | Cytisus 'Golden Sunlight' |
| Fusain du Japon 'Aureus' | Euonymus japonicus 'Aureus' | Genêt 'Golden Tears' | Cytisus 'Golden Tears' |
| Fusain du Japon 'Benkomasaki' | Euonymus japonicus 'Benkomasaki' | Genêt 'Goldfinch' | Cytisus 'Goldfinch' |
| Fusain du Japon 'Bravo' | Euonymus japonicus 'Bravo' | Genêt 'Hollandia' | Cytisus 'Hollandia' |
| Fusain du Japon 'Happiness' | Euonymus japonicus 'Happiness' | Genêt 'Killiney Red' | Cytisus 'Killiney Red' |
| Fusain du Japon 'Kathy' | Euonymus japonicus 'Kathy' | Genêt 'La Coquette' | Cytisus 'La Coquette' |
| Fusain du Japon 'Luna' | Euonymus japonicus 'Luna' | Genêt 'Lena' | Cytisus 'Lena' |
| Fusain du Japon 'Marieke' | Euonymus japonicus 'Marieke' | Genêt 'Luna' | Cytisus 'Luna' |
| Fusain du Japon 'Microphyllus Alb' | Euonymus japonicus 'Microphyllus Alb' | Genêt 'Maria Burkwood' | Cytisus 'Maria Burkwood' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Genêt 'Vanesse' | Cytisus scoparius 'Vanesse' | Géranium vivace 'Kashmir Blue' | Geranium clarkei 'Kashmir Blue' |
| Genêt 'Zeelandia' | Cytisus 'Zeelandia' | Géranium vivace 'Kashmir Pink' | Geranium clarkei 'Kashmir Pink' |
| Genêt d'Espagne | Genista hispanica | Géranium vivace 'Kashmir Purple' | Geranium clarkei 'Kashmir Purple' |
| Genêt de Lydie | Genista lydia | Géranium vivace 'Kashmir White' | Geranium clarkei 'Kashmir White' |
| Genêt des teinturiers | Genista tinctoria | Géranium vivace 'Katherine Adele' | Geranium x oxonianum 'Katherine Adele' |
| Genêt poilu 'Goldilocks' | Genista pilosa 'Goldilocks' | Géranium vivace 'Lady Moore' | Geranium x oxonianum 'Lady Moore' |
| Genêt poilu 'Vancouver Gold' | Genista pilosa 'Vancouver Gold' | Géranium vivace 'Lilac Ice®' | Geranium wallichianum 'Lilac Ice®' |
| Genêt précoce | Cytisus x praecox | Géranium vivace 'Luscious Linda' | Geranium 'Luscious Linda' |
| Genêt précoce 'Albus' | Cytisus x praecox 'Albus' | Géranium vivace 'Mavis Simpson' | Geranium riversleaianum 'Mavis Simpson' |
| Genêt précoce 'Allgold' | Cytisus x praecox 'Allgold' | Géranium vivace 'Melinda' | Geranium 'Melinda' |
| Genêt rampant | Cytisus decumbens | Géranium vivace 'Midnight Blues' | Geranium 'Midnight Blues' |
| Genêt rampant kewensis | Cytisus x kewensis | Géranium vivace 'Nimbus' | Geranium 'Nimbus' |
| Genévrier | Juniperus | Géranium vivace 'Orion' | Geranium 'Orion' |
| Genévrier 'Blue Pacific' | Juniperus conferta 'Blue Pacific' | Géranium vivace 'Orkney Cherry' | Geranium 'Orkney Cherry' |
| Genévrier 'Gold Star' | Juniperus x media 'Gold Star' | Géranium vivace 'Orkney Pink' | Geranium 'Orkney Pink' |
| Genévrier 'Hetzii' | Juniperus x media 'Hetzii' | Géranium vivace 'Patricia' | Geranium 'Patricia' |
| Genévrier 'Mint Julep' | Juniperus x media 'Mint Julep' | Géranium vivace 'Pink Penny' | Geranium 'Pink Penny' |
| Genévrier 'Old Gold' | Juniperus x media 'Old Gold' | Géranium vivace 'Rose Clair' | Geranium x oxonianum 'Rose Clair' |
| Genévrier 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea' | Géranium vivace 'Rosemoor' | Geranium x magnificum 'Rosemoor' |
| Genévrier 'Pfitzeriana' | Juniperus x media 'Pfitzeriana' | Géranium vivace 'Rosenlicht' | Geranium x oxonianum 'Rosenlicht' |
| Genévrier commun 'Green Carpet' | Juniperus communis 'Green Carpet' | Géranium vivace 'Rozanne' | Geranium 'Rozanne' |
| Genévrier commun 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | Géranium vivace 'Russel Prichard' | Geranium riversleaianum 'Russel Prichard' |
| Genévrier commun 'Repanda' | Juniperus communis 'Repanda' | Géranium vivace 'Saint Ola' | Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola' |
| Genévrier commun 'Sentinel' | Juniperus communis 'Sentinel' | Géranium vivace 'Salome' | Geranium 'Salome' |
| Genévrier commun nain | Juniperus communis 'Compressa' | Géranium vivace 'Sandrine' | Geranium 'Sandrine' |
| Genévrier de Chine 'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | Géranium vivace 'Sanne' | Geranium x oxonianum 'Sanne' |
| Genévrier de Chine 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | Géranium vivace 'Sherwood' | Geranium x oxonianum 'Sherwood' |
| Genévrier de Virginie 'Blue Arrow' | Juniperus virginiana 'Blue Arrow' | Géranium vivace 'Silvia's Surprise®' | Geranium wallichianum 'Silvia's Surprise®' |
| Genévrier de Virginie 'Skyrocket' | Juniperus virginiana 'Skyrocket' | Géranium vivace 'Sirak' | Geranium 'Sirak' |
| Genévrier écailleux 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Géranium vivace 'Southcombe Double' | Geranium x oxonianum 'Southcombe Double' |
| Genévrier écailleux 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | Géranium vivace 'Spinners' | Geranium 'Spinners' |
| Genévrier écailleux 'Meyeri' | Juniperus squamata 'Meyeri' | Géranium vivace 'Stephanie' | Geranium 'Stephanie' |
| Genévrier horizontal 'Andorra Compact' | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | Géranium vivace 'Sweet Heidi' | Geranium 'Sweet Heidi' |
| Genévrier horizontal 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | Géranium vivace 'Tanya Rendall' | Geranium 'Tanya Rendall' |
| Genévrier horizontal 'Glacier' | Juniperus horizontalis 'Glacier' | Géranium vivace 'Terre Franche' | Geranium 'Terre Franche' |
| Genévrier horizontal 'Glaucia' | Juniperus horizontalis 'Glaucia' | Géranium vivace 'Thurstonianum' | Geranium x oxonianum 'Thurstonianum' |
| Genévrier horizontal 'Golden Carpet' | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | Géranium vivace 'Typ Zeppelin' | Geranium wlassovianum 'Typ Zeppelin' |
| Genévrier horizontal 'Limeglow' | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | Géranium vivace 'Ushguli Grey' | Geranium ibericum 'Ushguli Grey' |
| Genévrier horizontal 'Monber' | Juniperus horizontalis 'Monber' | Géranium vivace 'Vital' | Geranium ibericum 'Vital' |
| Genévrier horizontal 'Prince of Wales' | Juniperus horizontalis 'Prince Of Wales' | Géranium vivace 'Vorjura' | Geranium x cantabrigiense 'Vorjura' |
| Genévrier horizontal 'Wiltonii' | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | Géranium vivace 'Wageningen' | Geranium x oxonianum 'Wageningen' |
| Genévrier rampant 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | Géranium vivace 'White Zigana' | Geranium ibericum 'White Zigana' |
| Genévrier sabbine 'Tamariscifolia' | Juniperus sabbina 'Tamariscifolia' | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Alice®' |
| Gentiane | Gentiana | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Ballerina' |
| Gentiane 'Marsha®' | Gentiana 'Marsha®' | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Carol®' |
| Gentiane acaule | Gentiana acaulis | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Giuseppii' |
| Gentiane asclépiade | Gentiana asclepiadea | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Laurence Flatman' |
| Gentiane croisette | Gentiana cruciata | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Purple pillow' |
| Gentiane de Sibérie | Gentiana dahurica | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Sateene®' |
| Gentiane lagodechiana | Gentiana septemfida lagodechiana | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Splendens' |
| Géranium des marais | Geranium palustre | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Subcaulescens' |
| Géranium maculé | Geranium maculatum | Géranium vivace à feuilles cendrées | Geranium cinereum 'Tumbling Heart®' |
| Géranium maculé 'Espresso' | Geranium maculatum 'Espresso' | Géranium vivace à feuilles de crêpe | Geranium renardii |
| Géranium vivace | Geranium | Géranium vivace à feuilles de crêpe | Geranium renardii 'Philippe Vapelle' |
| Géranium vivace 'Alan Mayes' | Geranium 'Alan Mayes' | Géranium vivace à feuilles de crêpe | Geranium renardii 'Tcschelda' |
| Géranium vivace 'Album' | Geranium maculatum 'Album' | Géranium vivace à feuilles de crêpe | Geranium renardii 'Zetterlund' |
| Géranium vivace 'Andrew Clarke' | Geranium x cantabrigiense 'Andrew Clarke' | Géranium vivace à fleurs d'asphodé | Geranium asphodeloides |
| Géranium vivace 'Anglicum' | Geranium monacense 'Anglicum' | Géranium vivace à fleurs sessiles | Geranium sessiliflorum 'Nigricans' |
| Géranium vivace 'Ann Folkard' | Geranium 'Ann Folkard' | Géranium vivace d'Endress | Geranium endressii |
| Géranium vivace 'Anne Thomson' | Geranium 'Anne Thomson' | Géranium vivace d'Endress 'Behold' | Geranium endressii 'Beholders Eye' |
| Géranium vivace 'Bergarten' | Geranium x cantabrigiense 'Bergarten' | Géranium vivace d'Endress 'Trevor' | Geranium endressii 'Trevor Bath' |
| Géranium vivace 'Biokovo' | Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' | Géranium vivace d'Endress 'Wargr.' | Geranium endressii 'Wargrave Pink' |
| Géranium vivace 'Blue Blood' | Geranium 'Blue Blood' | Géranium vivace de Dalmatie | Geranium dalmaticum |
| Géranium vivace 'Blue Cloud' | Geranium 'Blue Cloud' | Géranium vivace de Dalmatie 'Albu' | Geranium dalmaticum 'Album' |
| Géranium vivace 'Blue Pearl' | Geranium 'Blue Pearl' | Géranium vivace de Dalmatie 'Bres' | Geranium dalmaticum 'Bressingham Pink' |
| Géranium vivace 'Blue Sunrise®' | Geranium 'Blue Sunrise®' | Géranium vivace de l'Himalaya | Geranium himalayense |
| Géranium vivace 'Bob's Blunder' | Geranium 'Bob's Blunder' | Géranium vivace de l'Himalaya 'Gr.' | Geranium himalayense 'Gravetye' |
| Géranium vivace 'Brookside' | Geranium 'Brookside' | Géranium vivace de l'Himalaya 'Iris' | Geranium himalayense 'Irish Blue' |
| Géranium vivace 'Buxton Variety' | Geranium wallichianum 'Buxton Variety' | Géranium vivace de l'Himalaya 'Plen' | Geranium himalayense 'Plenum' |
| Géranium vivace 'Cambridge' | Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' | Géranium vivace de Richardson | Geranium richardsonii |
| Géranium vivace 'Catherine Deneuve' | Geranium x oxonianum 'Catherine Deneuve' | Géranium vivace des bois 'Album' | Geranium sylvaticum 'Album' |
| Géranium vivace 'Chantilly' | Geranium 'Chantilly' | Géranium vivace des bois 'Amy Do' | Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster' |
| Géranium vivace 'Chatto' | Geranium maculatum 'Chatto' | Géranium vivace des bois 'Birch Lil' | Geranium sylvaticum 'Birch Lilac' |
| Géranium vivace 'Claridge Druce' | Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' | Géranium vivace des bois 'Bridget' | Geranium sylvaticum 'Bridget Lion' |
| Géranium vivace 'Claudine Dupont' | Geranium punctatum 'Claudine Dupont' | Géranium vivace des bois 'Ice Blue' | Geranium sylvaticum 'Ice Blue' |
| Géranium vivace 'Color Caroussel®' | Geranium 'Color Caroussel®' | Géranium vivace des bois 'Mayflow' | Geranium sylvaticum 'Mayflower' |
| Géranium vivace 'Confetti' | Geranium yoshinoi 'Confetti' | Géranium vivace des bois 'Roseur' | Geranium sylvaticum 'Roseum' |
| Géranium vivace 'Coombland White' | Geranium 'Coombland White' | Géranium vivace des bois 'Var. Wa' | Geranium sylvaticum 'Var. Wanneri' |
| Géranium vivace 'Crug Farm' | Geranium wlassovianum 'Crug Farm' | Géranium vivace des près | Geranium pratense |
| Géranium vivace 'David McClintock' | Geranium x oxonianum 'David McClintock' | Géranium vivace des près 'Album' | Geranium pratense 'Album' |
| Géranium vivace 'Dilys' | Geranium 'Dilys' | Géranium vivace des près 'Bittersw' | Geranium pratense 'Bittersweet' |
| Géranium vivace 'Dragon Heart®' | Geranium 'Dragon Heart®' | Géranium vivace des près 'Cluden' | Geranium pratense 'Cluden Sapphire' |
| Géranium vivace 'Dusky Crug' | Geranium 'Dusky Crug' | Géranium vivace des près 'Elisabel' | Geranium pratense 'Elisabeth Yeo' |
| Géranium vivace 'Elisabeth Ann' | Geranium 'Elisabeth Ann' | Géranium vivace des près 'Galactic' | Geranium pratense 'Galactic' |
| Géranium vivace 'Espresso' | Geranium maculatum 'Espresso' | Géranium vivace des près 'Ilja' | Geranium pratense 'Ilja' |
| Géranium vivace 'Fay Anna' | Geranium 'Fay Anna' | Géranium vivace des près 'Laura' | Geranium pratense 'Laura' |
| Géranium vivace 'Havana Blues' | Geranium 'Havana Blues' | Géranium vivace des près 'Midnight' | Geranium pratense 'Midnight Clouds®' |
| Géranium vivace 'Hollywood' | Geranium x oxonianum 'Hollywood' | Géranium vivace des près 'Midnight' | Geranium pratense 'Midnight Reiter' |
| Géranium vivace 'Johnson's Blue' | Geranium 'Johnson's blue' | Géranium vivace des près 'Mrs Ker' | Geranium pratense 'Mrs Kendall Clarke' |
| Géranium vivace 'Joy' | Geranium 'Joy' | Géranium vivace des près 'Plenum' | Geranium pratense 'Plenum Album' |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Géranium vivace des près 'Summe | Geranium pratense 'Summer Skies' | Glaïeul 'Priscilla' | Gladiolus 'Priscilla' |
| Géranium vivace ibericum | Geranium ibericum | Glaïeul 'Rose Suprême' | Gladiolus 'Rose Suprême' |
| Géranium vivace livide | Geranium phaeum | Glaïeul 'Silverstreak' | Gladiolus 'Silverstreak' |
| Géranium vivace livide 'Album' | Geranium phaeum 'Album' | Glaïeul 'Traderhorn' | Gladiolus 'Traderhorn' |
| Géranium vivace livide 'Angelina' | Geranium phaeum 'Angelina' | Glaïeul 'Velvet Eyes' | Gladiolus 'Velvet Eyes' |
| Géranium vivace livide 'Blauwvoet' | Geranium phaeum 'Blauwvoet' | Glaïeul 'White Prosperity' | Gladiolus 'White Prosperity' |
| Géranium vivace livide 'Golden Spr | Geranium phaeum 'Golden Spring' | Glaïeul 'Wind Song' | Gladiolus 'Wind Song' |
| Géranium vivace livide 'Joan Baker' | Geranium phaeum 'Joan Baker' | Glaïeul 'Wine And Roses' | Gladiolus 'Wine And Roses' |
| Géranium vivace livide 'Lily Lovell' | Geranium phaeum 'Lily Lovell' | Glaïeul botanique | Gladiolus callianthus |
| Géranium vivace livide 'Lividum' | Geranium phaeum 'Lividum' | Glaïeul nain 'Charm' | Gladiolus colvillei 'Charm' |
| Géranium vivace livide 'Mourning V | Geranium phaeum 'Mourning Widow' | Glaïeul nain 'Nymph' | Gladiolus colvillei 'Nymph' |
| Géranium vivace livide 'Rose Madder' | Geranium phaeum 'Rose Madder' | Globulaire | Globularia |
| Géranium vivace livide 'Samobor' | Geranium phaeum 'Samobor' | Glorieuse | Gloriosa |
| Géranium vivace livide 'Saturn' | Geranium phaeum 'Saturn' | Gloxinia | Sinningia |
| Géranium vivace magnifique | Geranium x magnificentum | Gloxinia 'Empereur Frédéric' | Sinningia 'Empereur Frédéric' |
| Géranium vivace magnifique 'Turco | Geranium x magnificentum 'Turco' | Glycerie aquatique | Glyceria |
| Géranium vivace monacense | Geranium monacense | Glycerie aquatique panachée | Glyceria maxima 'Variegata' |
| Géranium vivace nouveaux | Geranium nodosum | Glycine | Wisteria |
| Géranium vivace nouveaux 'Darkleaf' | Geranium nodosum 'Darkleaf' | Glycine 'Yokohama Fuji' | Wisteria brachybotrys 'Yokohama Fuji' |
| Géranium vivace nouveaux 'Silverwo | Geranium nodosum 'Silverwood' | Glycine de Chine | Wisteria sinensis |
| Géranium vivace nouveaux 'Simon' | Geranium nodosum 'Simon' | Glycine de Chine 'Alba' | Wisteria sinensis 'Alba' |
| Géranium vivace nouveaux 'Svelte Lil | Geranium nodosum 'Svelte Lilac' | Glycine de Chine 'Caroline' | Wisteria sinensis 'Caroline' |
| Géranium vivace psilostemon | Geranium psilostemon | Glycine de Chine 'Prolific' | Wisteria sinensis 'Prolific' |
| Géranium vivace psilostemon 'Bres | Geranium psilostemon 'Bressingham Flair' | Glycine japonaise 'Alba' | Wisteria floribunda 'Alba' |
| Géranium vivace psilostemon 'Eva' | Geranium psilostemon 'Eva' | Glycine japonaise 'Domino' | Wisteria floribunda 'Domino' |
| Géranium vivace psilostemon 'Ivan' | Geranium psilostemon 'Ivan' | Glycine japonaise 'Longissima Alba' | Wisteria floribunda 'Longissima Alba' |
| Géranium vivace psilostemon 'Little | Geranium psilostemon 'Little David' | Glycine japonaise 'Macrobotrys' | Wisteria floribunda 'Macrobotrys' |
| Géranium vivace psilostemon 'Red | Geranium psilostemon 'Red Admiral' | Glycine japonaise 'Rosea' | Wisteria floribunda 'Rosea' |
| Géranium vivace regelia | Geranium regelii | Glycine japonaise 'Violacea Plena' | Wisteria floribunda 'Violacea Plena' |
| Géranium vivace rhizomateux | Geranium macrorrhizum | Goji | Lycium barbarum |
| Géranium vivace rhizomateux 'Bev | Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' | Gommier | Eucalyptus |
| Géranium vivace rhizomateux 'Cza | Geranium macrorrhizum 'Czakov' | Gommier 'Little Boy' | Eucalyptus 'Little Boy' |
| Géranium vivace rhizomateux 'Ingv | Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Varie | Gommier cidre | Eucalyptus gunnii |
| Géranium vivace rhizomateux 'Myti | Geranium macrorrhizum 'Mytikas' | Gommier cidre 'Azura' | Eucalyptus gunnii 'Azura' |
| Géranium vivace rhizomateux 'Olyr | Geranium macrorrhizum 'Olympos' | Gouet | Arum italicum |
| Géranium vivace rhizomateux 'Spe | Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Goutte d'or | Chiastophyllum |
| Géranium vivace rhizomateux 'Whi | Geranium macrorrhizum 'White-Ness' | Goutte d'or 'Variegatum' | Chiastophyllum oppositifolium 'Variegatum' |
| Géranium vivace sanguin | Geranium sanguineum | Goyavier | Feijoa |
| Géranium vivace sanguin 'Album' | Geranium sanguineum 'Album' | Goyavier de Montevideo | Feijoa sellowiana |
| Géranium vivace sanguin 'Ankum's | Geranium sanguineum 'Ankum's Pride' | Grand nénuphar | Nymphaea alba |
| Géranium vivace sanguin 'Apfelblüt | Geranium sanguineum 'Apfelblüte' | Grand pétasite | Petasites hybridus |
| Géranium vivace sanguin 'Aviemor | Geranium sanguineum 'Aviemore' | Grande Astrance | Astrantia major |
| Géranium vivace sanguin 'Bloody G | Geranium sanguineum 'Bloody Graham' | Grande Astrance 'Alba' | Astrantia major 'Alba' |
| Géranium vivace sanguin 'Canon M | Geranium sanguineum 'Canon Miles' | Grande Astrance 'Berendien' | Astrantia major 'Berendien' |
| Géranium vivace sanguin 'Cedric I | Geranium sanguineum 'Cedric Morris' | Grande Astrance 'Buckland' | Astrantia major 'Buckland' |
| Géranium vivace sanguin 'Compac | Geranium sanguineum 'Compactum' | Grande Astrance 'Claret' | Astrantia major 'Claret' |
| Géranium vivace sanguin 'Elke' | Geranium sanguineum 'Elke' | Grande Astrance 'Hadspen Blood' | Astrantia major 'Hadspen Blood' |
| Géranium vivace sanguin 'Elsbeth' | Geranium sanguineum 'Elsbeth' | Grande Astrance 'Lars' | Astrantia major 'Lars' |
| Géranium vivace sanguin 'Glenluce | Geranium sanguineum 'Glenluce' | Grande Astrance 'Margery Fish' | Astrantia major 'Margery Fish' |
| Géranium vivace sanguin 'Invernes | Geranium sanguineum 'Inverness' | Grande Astrance 'Moulin Rouge' | Astrantia major 'Moulin Rouge' |
| Géranium vivace sanguin 'John Els | Geranium sanguineum 'John Elsey' | Grande Astrance 'Pink Pride' | Astrantia major 'Pink Pride' |
| Géranium vivace sanguin 'John Inn | Geranium sanguineum 'John Innes' | Grande Astrance 'Pink Sensation' | Astrantia major 'Pink Sensation' |
| Géranium vivace sanguin 'Kahn' | Geranium sanguineum 'Kahn' | Grande Astrance 'Primadonna' | Astrantia major 'Primadonna' |
| Géranium vivace sanguin 'Max Frei | Geranium sanguineum 'Max Frei' | Grande Astrance 'Princesse Sturdz | Astrantia major 'Princesse Sturdz' |
| Géranium vivace sanguin 'Nanum' | Geranium sanguineum 'Nanum' | Grande Astrance 'Roma' | Astrantia major 'Roma' |
| Géranium vivace sanguin 'Shepher | Geranium sanguineum 'Shepherd's Warnin | Grande Astrance 'Rosea' | Astrantia major 'Rosea' |
| Géranium vivace sanguin 'Shooting | Geranium sanguineum 'Shooting Star' | Grande Astrance 'Rosensinfonie' | Astrantia major 'Rosensinfonie' |
| Géranium vivace sanguin 'Striatum | Geranium sanguineum 'Striatum' | Grande Astrance 'Rubra' | Astrantia major 'Rubra' |
| Géranium vivace sanguin 'Tiny M | Geranium sanguineum 'Tiny Monster' | Grande Astrance 'Ruby Star®' | Astrantia major 'Ruby Star®' |
| Géranium vivace sanguin 'Vision' | Geranium sanguineum 'Vision' | Grande Astrance 'Ruby Wedding' | Astrantia major 'Ruby Wedding' |
| Géranium vivace transbaicalicum | Geranium transbaicalicum | Grande Astrance 'Shaggy' | Astrantia major 'Shaggy' |
| Géranium vivace versicolor | Geranium versicolor | Grande Astrance 'Snow Star' | Astrantia major involucrata 'Snow Star' |
| Géranium vivace wlassovianum | Geranium wlassovianum | Grande Astrance 'Star of Beauty' | Astrantia major 'Star of Beauty' |
| Germandrée | Teucrium | Grande Astrance 'Star of Billion' | Astrantia major 'Star of Billion' |
| Germandrée 'Paradise Delight' | Teucrium hyrcanicum 'Paradise Delight' | Grande Astrance 'Sunningdale Vari | Astrantia major 'Sunningdale Variegated' |
| Germandrée arbustive | Teucrium fruticans | Grande Astrance 'Super Star®' | Astrantia major 'Super Star®' |
| Germandrée arbustive 'Azureum' | Teucrium fruticans 'Azureum' | Grande Astrance 'Venice' | Astrantia major 'Venice' |
| Germandrée hyrcanicum | Teucrium hyrcanicum | Grande aunée | Inula helenium |
| Germandrée petit chène | Teucrium chamaedrys | Grande boykinie | Boykinia major |
| Germandrée petit chène 'Nanum' | Teucrium chamaedrys 'Nanum' | Grande camomille | Tanacetum parthenium |
| Germandrée x lucidrys | Teucrium x lucidrys | Grande cousoude | Symphytum x uplandicum |
| Gesse de printemps | Lathyrus vernus | Grande douve | Ranunculus lingua |
| Gingembre sauvage | Asarum canadense | Grande mauve | Malva sylvestris |
| Gingembre sauvage d'Asie | Asarum splendens | Grande mauve 'Marina' | Malva sylvestris 'Marina' |
| Giroflée | Erysimum | Grande mauve 'Primley Blue' | Malva sylvestris 'Primley Blue' |
| Glaïeul | Gladiolus | Grande perce-neige | Leucojum aestivum 'Gravetye's Giant' |
| Glaïeul '-En Mélange-' | Gladiolus '-En Mélange-' | Grande pervenche | Vinca major |
| Glaïeul 'Atom' | Gladiolus 'Atom' | Grande pervenche 'Alba' | Vinca major 'Alba' |
| Glaïeul 'Black' | Gladiolus 'Black' | Grande pervenche 'Oxyloba' | Vinca major 'Oxyloba' |
| Glaïeul 'Blue Isle' | Gladiolus 'Blue Isle' | Grande pervenche 'Variegata' | Vinca major 'Variegata' |
| Glaïeul 'Break of Dawn' | Gladiolus 'Break of Dawn' | Gratiolle | Gratiola |
| Glaïeul 'Dandy' | Gladiolus 'Dandy' | Gratiolle officinale | Gratiola officinalis |
| Glaïeul 'Fortarosa' | Gladiolus 'Fortarosa' | Grémil | Lithodora |
| Glaïeul 'Green Star' | Gladiolus 'Green Star' | Grémil 'Cambridge Blue' | Lithodora diffusa 'Cambridge Blue' |
| Glaïeul 'Jester' | Gladiolus 'Jester' | Grémil 'Heavenly Blue' | Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' |
| Glaïeul 'Mon Amour' | Gladiolus 'Mon Amour' | Grémil 'Star' | Lithodora diffusa 'Star' |
| Glaïeul 'Nanus' | Gladiolus 'Nanus' | Grémil blanc | Lithodora diffusa 'Alba' |
| Glaïeul 'Novalux' | Gladiolus 'Novalux' | Grenadier | Punica |
| Glaïeul 'Oscar' | Gladiolus 'Oscar' | Grenadille pourpre | Passiflora edulis |
| Glaïeul 'Papillon en mélange' | Gladiolus 'Papillon en mélange' | Griselinie | Griselinia |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Groseiller 'Jostaberry' | Ribes 'Jostaberry' | Hellébore de Corse | Helleborus argutifolius |
| Groseiller à maquereau à fruits verts | Ribes uva-crispa 'vert' | Hellébore de Stern | Helleborus x sternii |
| Groseiller blanc | Ribes rubrum 'blanc' | Hellébore ericsmithii | Helleborus ericsmithii |
| Groseiller des Alpes | Ribes alpinum | Hellébore fétide | Helleborus foetidus |
| Groseiller doré | Ribes odoratum | Hellébore fétide 'Wester Flisk' | Helleborus foetidus 'Wester Flisk' |
| Groseillier à fleurs | Ribes sanguineum | Hellébore occidentale | Helleborus viridis |
| Groseillier à fleurs 'King Edward VI' | Ribes sanguineum 'King Edward VII' | Hellébore odorante | Helleborus odorus |
| Groseillier à maquereau | Ribes uva-crispa | Hellébore orientale | Helleborus orientalis |
| Groseilliers | Ribes rubrum | Hellébore orientale 'Ballard Hybrid' | Helleborus orientalis 'Ballard Hybrid' |
| Guimauve officinale | Althaea officinalis | Hellébore orientale 'Blue Lady' | Helleborus orientalis 'Blue lady' |
| Gypsophile | Gypsophila | Hellébore orientale 'Pink Lady' | Helleborus orientalis 'Pink Lady' |
| Gypsophile 'Rosenschleier' | Gypsophila 'Rosenschleier' | Hellébore orientale 'Red Hybrids' | Helleborus orientalis 'Red Hybrids' |
| Gypsophile 'White Festival' | Gypsophila 'White Festival' | Hellébore orientale 'Red Lady' | Helleborus orientalis 'Red Lady' |
| Gypsophile nain 'Silver Star' | Gypsophila fastigiata 'Silver Star' | Hellébore orientale 'Red Spotted' | Helleborus orientalis 'Red Spotted' |
| Gypsophile paniculé | Gypsophila paniculata | Hellébore orientale 'Spotted Hybrid' | Helleborus orientalis 'Spotted Hybrids' |
| Gypsophile paniculé 'Bristol Fairy' | Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' | Hellébore orientale 'White Lady' | Helleborus orientalis 'White Lady' |
| Gypsophile paniculé 'Flamingo' | Gypsophila paniculata 'Flamingo' | Hellébore orientale 'White Spotted' | Helleborus orientalis 'White Spotted' |
| Gypsophile paniculé 'Schneeflocke' | Gypsophila paniculata 'Schneeflocke' | Hellébore orientale 'Yellow Lady' | Helleborus orientalis 'Yellow Lady' |
| Gypsophile rampant | Gypsophila cerastioides | Hellébore pourpre | Helleborus purpurascens |
| Gypsophile rampant 'Alba' | Gypsophila repens 'Alba' | Hellébore torquatus | Helleborus torquatus |
| Gypsophile rampant 'Rosa Schönheit' | Gypsophila repens 'Rosa Schönheit' | Helléborine | Eranthis |
| Gypsophile rampant 'Rosea' | Gypsophila repens 'Rosea' | Hémérocalle | Hemerocallis |
| Gypsophile rampant 'White Angel' | Gypsophila repens 'White Angel' | Hémérocalle 'Alaqua' | Hemerocallis 'Alaqua' |
| Gyroselle | Dodecatheon | Hémérocalle 'Always Afternoon' | Hemerocallis 'Always Afternoon' |
| Gyroselle de Virginie | Dodecatheon meadia | Hémérocalle 'American Revolution' | Hemerocallis 'American Revolution' |
| Hébé | Hebe | Hémérocalle 'Apricot Beauty' | Hemerocallis 'Apricot Beauty' |
| Héliénie | Helenium | Hémérocalle 'Artic Snow' | Hemerocallis 'Artic Snow' |
| Héliénie 'Baudirektor Linne' | Helenium 'Baudirektor Linne' | Hémérocalle 'Athen' | Hemerocallis 'Athen' |
| Héliénie 'Coppelia' | Helenium 'Coppelia' | Hémérocalle 'Atlas' | Hemerocallis 'Atlas' |
| Héliénie 'Double Trouble' | Helenium 'Double Trouble' | Hémérocalle 'Autumn Red' | Hemerocallis 'Autumn Red' |
| Héliénie 'Dunkle Pracht' | Helenium 'Dunkle Pracht' | Hémérocalle 'Baby Betsy' | Hemerocallis 'Baby Betsy' |
| Héliénie 'Fatamorgana' | Helenium 'Fatamorgana' | Hémérocalle 'Bailey Hay' | Hemerocallis 'Bailey Hay' |
| Héliénie 'Fiesta' | Helenium 'Fiesta' | Hémérocalle 'Big Blue' | Hemerocallis 'Big Blue' |
| Héliénie 'Flammenspiel' | Helenium 'Flammenspiel' | Hémérocalle 'Black Emmanuella' | Hemerocallis 'Black emmanuella' |
| Héliénie 'Gold Doubloons' | Helenium 'Gold Doubloons' | Hémérocalle 'Black Eyed Susan' | Hemerocallis 'Black Eyed Susan' |
| Héliénie 'Goldrausch' | Helenium 'Goldrausch' | Hémérocalle 'Blackberry Candy' | Hemerocallis 'Blackberry Candy' |
| Héliénie 'Helena' | Helenium 'Helena' | Hémérocalle 'Blue Sheen' | Hemerocallis 'Blue Sheen' |
| Héliénie 'Indianner Summer' | Helenium 'Indianner Summer' | Hémérocalle 'Bonanza' | Hemerocallis 'Bonanza' |
| Héliénie 'Kanaria' | Helenium 'Kanaria' | Hémérocalle 'Burning Daylight' | Hemerocallis 'Burning Daylight' |
| Héliénie 'Königstiger' | Helenium 'Königstiger' | Hémérocalle 'By Myself' | Hemerocallis 'By Myself' |
| Héliénie 'Kugelsonne' | Helenium 'Kugelsonne' | Hémérocalle 'Cartwheels' | Hemerocallis 'Cartwheels' |
| Héliénie 'Kupferzweig' | Helenium 'Kupferzweig' | Hémérocalle 'Catherine Woodbury' | Hemerocallis 'Catherine Woodbury' |
| Héliénie 'Mardi Gras' | Helenium 'Mardi Gras' | Hémérocalle 'Charles Johnston' | Hemerocallis 'Charles Johnston' |
| Héliénie 'Moerheim Beauty' | Helenium 'Moerheim Beauty' | Hémérocalle 'Cherry Cheeks' | Hemerocallis 'Cherry Cheeks' |
| Héliénie 'Pumilum Magnificum' | Helenium autumnale 'Pumilum Magnificum' | Hémérocalle 'Chewonki' | Hemerocallis 'Chewonki' |
| Héliénie 'Red Jewel' | Helenium 'Red Jewel' | Hémérocalle 'Chicago Sunrise' | Hemerocallis 'Chicago Sunrise' |
| Héliénie 'Rubinzweig' | Helenium 'Rubinzweig' | Hémérocalle 'Corky' | Hemerocallis 'Corky' |
| Héliénie 'Ruby Tuesday' | Helenium 'Ruby Tuesday' | Hémérocalle 'Cosmopolitan' | Hemerocallis 'Cosmopolitan' |
| Héliénie 'Sahin's Early Flowerer' | Helenium 'Sahin's Early Flowerer' | Hémérocalle 'Crimson Pirate' | Hemerocallis 'Crimson Pirate' |
| Héliénie 'Sonnenwunder' | Helenium 'Sonnenwunder' | Hémérocalle 'Curls' | Hemerocallis 'Curls' |
| Héliénie 'The Bishop' | Helenium 'The Bishop' | Hémérocalle 'Custard Candy' | Hemerocallis 'Custard Candy' |
| Héliénie 'Waltraut' | Helenium 'Waltraut' | Hémérocalle 'Daring Dilemma' | Hemerocallis 'Daring Dilemma' |
| Héliénie 'Windley' | Helenium 'Windley' | Hémérocalle 'David Kirchoff' | Hemerocallis 'David Kirchoff' |
| Héliénie 'Wonadonga' | Helenium 'Wonadonga' | Hémérocalle 'Destined To See' | Hemerocallis 'Destined To See' |
| Héliénie 'Zimmerstern' | Helenium 'Zimmerstern' | Hémérocalle 'Double River Wye' | Hemerocallis 'Double River Wye' |
| Héliénie d'automne 'Helena Gold' | Helenium autumnale 'Helena Gold' | Hémérocalle 'Dream Legacy' | Hemerocallis 'Dream Legacy' |
| Héliénie de Bigelove 'The Bishop' | Helenium bigelovii 'The Bishop' | Hémérocalle 'Ed Murray' | Hemerocallis 'Ed Murray' |
| Héliénie de Hoopes | Helenium hoopesii | Hémérocalle 'Edge Ahead' | Hemerocallis 'Edge Ahead' |
| Hélianthème | Helianthemum | Hémérocalle 'Eenie Weenie' | Hemerocallis 'Eenie Weenie' |
| Hélianthème 'Amabile Plenum' | Helianthemum 'Amabile Plenum' | Hémérocalle 'El Desperado' | Hemerocallis 'El Desperado' |
| Hélianthème 'Annabel' | Helianthemum 'Annabel' | Hémérocalle 'Final Touch' | Hemerocallis 'Final Touch' |
| Hélianthème 'Ben Hope' | Helianthemum 'Ben Hope' | Hémérocalle 'Flaming Sword' | Hemerocallis 'Flaming Sword' |
| Hélianthème 'Bronzeteppich' | Helianthemum 'Bronzeteppich' | Hémérocalle 'Frans Hals' | Hemerocallis 'Frans Hals' |
| Hélianthème 'Cerise Queen' | Helianthemum 'Cerise Queen' | Hémérocalle 'French Porcelain' | Hemerocallis 'French Porcelain' |
| Hélianthème 'Elfenbeinglanz' | Helianthemum 'Elfenbeinglanz' | Hémérocalle 'Gentle Shepherd' | Hemerocallis 'Gentle Shepherd' |
| Hélianthème 'Fire Dragon' | Helianthemum 'Fire Dragon' | Hémérocalle 'Golden Scepter' | Hemerocallis 'Golden Scepter' |
| Hélianthème 'Golden Queen' | Helianthemum 'Golden Queen' | Hémérocalle 'Green Flutter' | Hemerocallis 'Green Flutter' |
| Hélianthème 'Henfield Brilliant' | Helianthemum 'Henfield Brilliant' | Hémérocalle 'Happy Returns' | Hemerocallis 'Happy Returns' |
| Hélianthème 'Lawrenson's Pink' | Helianthemum 'Lawrenson's Pink' | Hémérocalle 'Helle Berliner' | Hemerocallis 'Helle Berliner' |
| Hélianthème 'Orange Double' | Helianthemum 'Orange Double' | Hémérocalle 'Ice Carnival' | Hemerocallis 'Ice Carnival' |
| Hélianthème 'Prima Donna' | Helianthemum 'Prima Donna' | Hémérocalle 'Janice Brown' | Hemerocallis 'Janice Brown' |
| Hélianthème 'Raspberry Ripple' | Helianthemum 'Raspberry Ripple' | Hémérocalle 'Jason Salter' | Hemerocallis 'Jason Salter' |
| Hélianthème 'Red Orient' | Helianthemum 'Red Orient' | Hémérocalle 'Joan Senior' | Hemerocallis 'Joan Senior' |
| Hélianthème 'Snow Queen' | Helianthemum 'Snow Queen' | Hémérocalle 'Lavender Deal' | Hemerocallis 'Lavender Deal' |
| Hélianthème 'Sulphureum Plenum' | Helianthemum 'Sulphureum Plenum' | Hémérocalle 'Lemon Bells' | Hemerocallis 'Lemon Bells' |
| Hélianthème 'The Bride' | Helianthemum 'The Bride' | Hémérocalle 'Light The Way' | Hemerocallis 'Light The Way' |
| Hélianthème 'Wisley Pink' | Helianthemum 'Wisley Pink' | Hémérocalle 'Luxury Lace' | Hemerocallis 'Luxury Lace' |
| Hélianthème 'Wisley Primrose' | Helianthemum 'Wisley Primrose' | Hémérocalle 'Lynn Hall' | Hemerocallis 'Lynn Hall' |
| Hélianthème en ombelle | Halimium umbellatum | Hémérocalle 'Margaret Perry' | Hemerocallis 'Margaret Perry' |
| Héliopside | Heliopsis | Hémérocalle 'Mary Todd' | Hemerocallis 'Mary Todd' |
| Héliopside 'Asahi' | Heliopsis helianthoides 'Asahi' | Hémérocalle 'Matador' | Hemerocallis 'Matador' |
| Héliopside 'Goldgefieder' | Heliopsis helianthoides 'Goldgefieder' | Hémérocalle 'Mauna Loa' | Hemerocallis 'Mauna Loa' |
| Héliopside 'Karat' | Heliopsis helianthoides 'Karat' | Hémérocalle 'Mikado' | Hemerocallis 'Mikado' |
| Héliopside 'Loraine Sunshine' | Heliopsis helianthoides 'Loraine Sunshine' | Hémérocalle 'Mildred Mitchell' | Hemerocallis 'Mildred Mitchell' |
| Héliopside 'Mars' | Heliopsis helianthoides 'Mars' | Hémérocalle 'Mini Pearl' | Hemerocallis 'Mini Pearl' |
| Héliopside 'Sonnenschild' | Heliopsis helianthoides 'Sonnenschild' | Hémérocalle 'Mini Stella' | Hemerocallis 'Mini Stella' |
| Héliopside 'Summer Green'® | Heliopsis helianthoides 'Summer Green'® | Hémérocalle 'Moonlight Mascarade' | Hemerocallis 'Moonlight Mascarade' |
| Héliopside 'Summer Pink'® | Heliopsis helianthoides 'Summer Pink'® | Hémérocalle 'Night Beacon' | Hemerocallis 'Night Beacon' |
| Héliotrope d'hiver | Petasites fragrans | Hémérocalle 'Olive Bailey Langdon' | Hemerocallis 'Olive Bailey Langdon' |
| Hellébore | Helleborus | Hémérocalle 'Pandora Box' | Hemerocallis 'Pandora Box' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Hémérocalle 'Rain Song' | Hemerocallis 'Rain Song' | Herniaire | Herniaria |
| Hémérocalle 'Rajah' | Hemerocallis 'Rajah' | Hêtre | Fagus |
| Hémérocalle 'Red Rum' | Hemerocallis 'Red Rum' | Hêtre à feuilles de fougère | Fagus sylvatica 'Asplenifolia' |
| Hémérocalle 'Sabine Bauer' | Hemerocallis 'Sabine Bauer' | Hêtre austral | Nothofagus antarctica |
| Hémérocalle 'Sammy Russel' | Hemerocallis 'Sammy Russel' | Hêtre colonnaire | Fagus sylvatica 'Dawyck' |
| Hémérocalle 'Seminole Wind' | Hemerocallis 'Seminole Wind' | Hêtre colonnaire doré | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' |
| Hémérocalle 'Serena Sunburst' | Hemerocallis 'Serena Sunburst' | Hêtre colonnaire pourpre | Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' |
| Hémérocalle 'Siloam Paul Watts' | Hemerocallis 'Siloam Paul Watts' | Hêtre commun | Fagus sylvatica |
| Hémérocalle 'Siloam Ribbon Candy' | Hemerocallis 'Siloam Ribbon Candy' | Hêtre de Magellan | Nothofagus antarctica |
| Hémérocalle 'Silver King' | Hemerocallis 'Silver King' | Hêtre pleureur | Fagus sylvatica 'Pendula' |
| Hémérocalle 'Snowy Apparition' | Hemerocallis 'Snowy Apparition' | Hêtre pourpre | Fagus sylvatica 'Purpurea' |
| Hémérocalle 'Snowy Eyes' | Hemerocallis 'Snowy Eyes' | Hêtre pourpre pleureur | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' |
| Hémérocalle 'So Lovely' | Hemerocallis 'So Lovely' | Heuchère | Heuchera |
| Hémérocalle 'South Seas' | Hemerocallis 'South Seas' | Heuchère 'Amber Waves' | Heuchera 'Amber Waves' |
| Hémérocalle 'Startle' | Hemerocallis 'Startle' | Heuchère 'Amethyst Mist' | Heuchera 'Amethyst Mist' |
| Hémérocalle 'Stella De Oro' | Hemerocallis 'Stella De Oro' | Heuchère 'Autumn Leaves'® | Heuchera 'Autumn Leaves'® |
| Hémérocalle 'Strawberry Candy' | Hemerocallis 'Strawberry Candy' | Heuchère 'Bardot'® | Heuchera 'Bardot'® |
| Hémérocalle 'Strawberry Swirl' | Hemerocallis 'Strawberry Swirl' | Heuchère 'Beaujolois' | Heuchera 'Beaujolois' |
| Hémérocalle 'Summer Wine' | Hemerocallis 'Summer Wine' | Heuchère 'Beauty Colour' | Heuchera 'Beauty Colour' |
| Hémérocalle 'Tang' | Hemerocallis 'Tang' | Heuchère 'Berry Marmelade' | Heuchera 'Berry Marmelade' |
| Hémérocalle 'Tigger' | Hemerocallis 'Tigger' | Heuchère 'Berry Smoothie' | Heuchera 'Berry Smoothie' |
| Hémérocalle 'White Temptation' | Hemerocallis 'White Temptation' | Heuchère 'Binoche'® | Heuchera 'Binoche'® |
| Hémérocalle 'Wisest Of Wizards' | Hemerocallis 'Wisest Of Wizards' | Heuchère 'Black Bird' | Heuchera 'Black Bird' |
| Hémérocalle à fleurs d'asphodèle | Hemerocallis lilioasphodelus | Heuchère 'Blackout' | Heuchera 'Blackout' |
| Hémérocalle de Middendorff | Hemerocallis middendorffii | Heuchère 'Bronze Beauty'® | Heuchera 'Bronze Beauty'® |
| Hémérocalle dumortieri | Hemerocallis dumortieri | Heuchère 'Brownies' | Heuchera 'Brownies' |
| Hémérocalle fulva | Hemerocallis fulva | Heuchère 'Can Can' | Heuchera 'Can Can' |
| Hémérocalle jaune parfumée | Hemerocallis citrina | Heuchère 'Cappuccino' | Heuchera 'Cappuccino' |
| Hémérocalle thunbergii | Hemerocallis thunbergii | Heuchère 'Caramel'® | Heuchera 'Caramel'® |
| Hépatique | Hepatica | Heuchère 'Cascade Dawn' | Heuchera 'Cascade Dawn' |
| Hépatique 'Pink Forest' | Hepatica 'Pink Forest' | Heuchère 'Chocolate Ruffles' | Heuchera 'Chocolate Ruffles' |
| Hépatique 'Purple Forest' | Hepatica 'Purple Forest' | Heuchère 'Christa'® | Heuchera 'Christa'® |
| Hépatique 'Red Forest' | Hepatica 'Red Forest' | Heuchère 'Cinnabar Silver' | Heuchera 'Cinnabar Silver' |
| Hépatique 'White Forest' | Hepatica 'White Forest' | Heuchère 'Citronelle' | Heuchera 'Citronelle' |
| Herbe à chat | Nepeta x faassenii | Heuchère 'Crimson Curls'® | Heuchera 'Crimson Curls'® |
| Herbe à chat 'Citriodora' | Nepeta cataria 'Citriodora' | Heuchère 'Electra' | Heuchera 'Electra' |
| Herbe à chats géante 'Bramdean' | Nepeta grandiflora 'Bramdean' | Heuchère 'Electric Lime'® | Heuchera 'Electric Lime'® |
| Herbe à chats géante 'Dawn To Dusk' | Nepeta grandiflora 'Dawn To Dusk' | Heuchère 'Encore'® | Heuchera 'Encore'® |
| Herbe à chats géante 'Wild Cat' | Nepeta grandiflora 'Wild Cat' | Heuchère 'Geisha Fan' | Heuchera 'Geisha Fan' |
| Herbe à la ouate | Asclepias syriaca | Heuchère 'Georgia Peach' | Heuchera 'Georgia Peach' |
| Herbe à taupe | Euphorbia lathyris | Heuchère 'Ginger Ale'® | Heuchera 'Ginger Ale'® |
| Herbe aux écouvillons | Pennisetum | Heuchère 'Green Ivory' | Heuchera brizoides 'Green Ivory' |
| Herbe aux écouvillons 'Fireworks' | Pennisetum setaceum 'Fireworks' | Heuchère 'Green Spice' | Heuchera 'Green Spice' |
| Herbe aux écouvillons 'Gelbstiel' | Pennisetum alopecuroides 'Gelbstiel' | Heuchère 'Guardian Angel' | Heuchera 'Guardian Angel' |
| Herbe aux écouvillons 'Goldstrich' | Pennisetum alopecuroides 'Goldstrich' | Heuchère 'Jade Gloss' | Heuchera 'Jade Gloss' |
| Herbe aux écouvillons 'Hameln' | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Heuchère 'Jubilee' | Heuchera brizoides 'Jubilee' |
| Herbe aux écouvillons 'Herbstzaub' | Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' | Heuchère 'Kassandra' | Heuchera 'Kassandra' |
| Herbe aux écouvillons 'Japonicum' | Pennisetum alopecuroides 'Japonicum' | Heuchère 'Lime Marmalade'® | Heuchera 'Lime Marmalade'® |
| Herbe aux écouvillons 'Karly Rose' | Pennisetum orientale 'Karly Rose' | Heuchère 'Lime Rickey' | Heuchera 'Lime Rickey' |
| Herbe aux écouvillons 'Little Bunny' | Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' | Heuchère 'Malachite' | Heuchera 'Malachite' |
| Herbe aux écouvillons 'Little Honey' | Pennisetum alopecuroides 'Little Honey' | Heuchère 'Marmalade'® | Heuchera 'Marmalade'® |
| Herbe aux écouvillons 'Magic' | Pennisetum alopecuroides 'Magic' | Heuchère 'Mars' | Heuchera 'Mars' |
| Herbe aux écouvillons 'Moudry' | Pennisetum alopecuroides 'Moudry' | Heuchère 'Midnight Bayou' | Heuchera 'Midnight Bayou' |
| Herbe aux écouvillons 'National Art' | Pennisetum alopecuroides 'National Arbore' | Heuchère 'Midnight Rose'® | Heuchera 'Midnight Rose'® |
| Herbe aux écouvillons 'Red Buttons' | Pennisetum mesasiacum 'Red Buttons' | Heuchère 'Mint Frost' | Heuchera 'Mint Frost' |
| Herbe aux écouvillons 'Red Head' | Pennisetum alopecuroides 'Red Head' | Heuchère 'Mint Julep' | Heuchera 'Mint Julep' |
| Herbe aux écouvillons 'Rubrum' | Pennisetum setaceum 'Rubrum' | Heuchère 'Miracle'® | Heuchera 'Miracle'® |
| Herbe aux écouvillons 'Rupellii' | Pennisetum setaceum 'Rupellii' | Heuchère 'Mocha' | Heuchera 'Mocha' |
| Herbe aux écouvillons 'Tall Tails' | Pennisetum orientale 'Tall Tails' | Heuchère 'Mystic Angel' | Heuchera 'Mystic Angel' |
| Herbe aux écouvillons 'Viridescens' | Pennisetum alopecuroides 'Viridescens' | Heuchère 'Obsidian' | Heuchera 'Obsidian' |
| Herbe aux écouvillons 'Weserbergland' | Pennisetum alopecuroides 'Weserbergland' | Heuchère 'Palace Purple' | Heuchera micrantha diversifolia 'Palace Purple' |
| Herbe aux écouvillons 'Woodside' | Pennisetum alopecuroides 'Woodside' | Heuchère 'Peach Flambé' | Heuchera 'Peach Flambé' |
| Herbe aux écouvillons incomptum | Pennisetum incomptum | Heuchère 'Petite Pearl Fairy' | Heuchera 'Petite Pearl Fairy' |
| Herbe aux écouvillons macroum | Pennisetum macroum | Heuchère 'Pewter Moon' | Heuchera 'Pewter Moon' |
| Herbe aux écouvillons orientale | Pennisetum orientale | Heuchère 'Pinot gris' | Heuchera 'Pinot gris' |
| Herbe aux écouvillons villosum | Pennisetum villosum | Heuchère 'Pinot Noir'® | Heuchera 'Pinot Noir'® |
| Herbe aux écus | Lysimachia nummularia | Heuchère 'Pistache' | Heuchera 'Pistache' |
| Herbe aux écus doré | Lysimachia nummularia 'Aurea' | Heuchère 'Plum Pudding' | Heuchera 'Plum Pudding' |
| Herbe aux goutteux | Aegopodium | Heuchère 'Plum Royale' | Heuchera 'Plum Royale' |
| Herbe aux goutteux panaché | Aegopodium podagraria 'Variegatum' | Heuchère 'Purple Petticoats' | Heuchera 'Purple Petticoats' |
| Herbe de Nouvelle-Zélande | Lilaeopsis brasiliensis | Heuchère 'Rachel' | Heuchera 'Rachel' |
| Herbe des Indiens | Sorghastrum nutans | Heuchère 'Red Spangles' | Heuchera brizoides 'Red Spangles' |
| Herbe des Indiens 'Indian Steel' | Sorghastrum nutans 'Indian Steel' | Heuchère 'Regina' | Heuchera 'Regina' |
| Herbe des pampas | Cortaderia | Heuchère 'Ring Of Fire' | Heuchera 'Ring Of Fire' |
| Herbe des pampas 'Evita' | Cortaderia selloana 'Evita' | Heuchère 'Root Beer' | Heuchera 'Root Beer' |
| Herbe des pampas 'Pumila' | Cortaderia selloana 'Pumila' | Heuchère 'Schneewittchen' | Heuchera brizoides 'Schneewittchen' |
| Herbe des pampas 'Silver Star' | Cortaderia selloana 'Silver Star' | Heuchère 'Silver Scrolls' | Heuchera 'Silver Scrolls' |
| Herbe des pampas 'Splendid Star' | Cortaderia selloana 'Splendid Star' | Heuchère 'Southern Comfort' | Heuchera 'Southern Comfort' |
| Herbe des pampas 'Sunningdale Silver' | Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver' | Heuchère 'Stormy Seas' | Heuchera 'Stormy Seas' |
| Herbe des pampas 'White Plume' | Cortaderia selloana 'White Plume' | Heuchère 'Strawberry Swirl' | Heuchera 'Strawberry Swirl' |
| Herbe des pampas rose | Cortaderia selloana 'Rosea' | Heuchère 'Tara' | Heuchera 'Tara' |
| Herbe du Japon | Hakonechloa | Heuchère 'Tiramisu' | Heuchera 'Tiramisu' |
| Herbe du Japon 'Albostrata' | Hakonechloa macra 'Albostrata' | Heuchère 'Velvet Night' | Heuchera 'Velvet Night' |
| Herbe du Japon 'All Gold' | Hakonechloa macra 'All Gold' | Heuchère 'Venus'® | Heuchera 'Venus'® |
| Herbe du Japon 'Aureola' | Hakonechloa macra 'Aureola' | Heuchère d'Amérique 'Marvelous Marble' | Heuchera americana 'Marvelous Marble' |
| Herbe du Japon 'Naomi' | Hakonechloa macra 'Naomi' | Heucherella | Heucherella -x |
| Herbe du Japon 'Nicolas' | Hakonechloa macra 'Nicolas' | Heucherella 'Alabama Sunrise'® | Heucherella -x 'Alabama Sunrise'® |
| Herbe du Japon 'Stripe it Rich' | Hakonechloa macra 'Stripe it Rich' | Heucherella 'Golden Zebra' | Heucherella -x 'Golden Zebra' |
| Herbe étoilée | Dichromena colorata | Heucherella 'Kimono' | Heucherella -x 'Kimono' |
| Herbe-à-jaunir | Genista tinctoria | Heucherella 'Quicksilver' | Heucherella -x 'Quicksilver' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Hibiscus des marais | Hibiscus palustris | Houlque | Holcus |
| Horminelle | Horminum | Houlque 'Albovariegatus' | Holcus mollis 'Albovariegatus' |
| Hortensia | Hydrangea | Houstonie bleu 'Millard's Variety' | Houstonia caerulea 'Millard's Variety' |
| Hortensia '-blanc-' | Hydrangea macrophylla '-blanc-' | Houx | Ilex |
| Hortensia '-bleu-' | Hydrangea macrophylla '-bleu-' | Houx 'Alaska' | Ilex aquifolium 'Alaska' |
| Hortensia '-rose-' | Hydrangea macrophylla '-rose-' | Houx 'Argenteomarginata' | Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' |
| Hortensia '-rouge-' | Hydrangea macrophylla '-rouge-' | Houx 'Blue Angel' | Ilex x meserveae 'Blue Angel' |
| Hortensia 'à fleurs de lilas | Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | Houx 'Blue Prince' | Ilex x meserveae 'Blue Prince' |
| Hortensia 'Alpenglöhén' | Hydrangea macrophylla 'Alpenglöhén' | Houx 'Blue Princess' | Ilex x meserveae 'Blue Princess' |
| Hortensia 'Ankong' | Hydrangea macrophylla 'Ankong' | Houx 'Golden King' | Ilex x altaclerensis 'Golden King' |
| Hortensia 'Bela' | Hydrangea macrophylla 'Bela' | Houx 'J.C. Van Tol' | Ilex aquifolium 'J.C. Van Tol' |
| Hortensia 'Benxi' | Hydrangea macrophylla 'Benxi' | Houx 'Madame Briot' | Ilex aquifolium 'Madame Briot' |
| Hortensia 'Blauer Prinz' | Hydrangea macrophylla 'Blauer Prinz' | Houx 'Mesid' | Ilex x meserveae 'Mesid' |
| Hortensia 'Blauer Zwerg' | Hydrangea macrophylla 'Blauer Zwerg' | Houx 'Myrtifolia' | Ilex aquifolium 'Myrtifolia' |
| Hortensia 'Blaumeise' | Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | Houx 'Nellie R. Stevens' | Ilex 'Nellie R. Stevens' |
| Hortensia 'Blue Bird' | Hydrangea serrata 'Blue Bird' | Houx 'Silver Queen' | Ilex aquifolium 'Silver Queen' |
| Hortensia 'Bodensee' | Hydrangea macrophylla 'Bodensee' | Houx à feuille de myrthe panaché | Ilex aquifolium 'Myrtifolia Aureomaculata' |
| Hortensia 'Bouquet Rose' | Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | Houx commun | Ilex aquifolium |
| Hortensia 'Cote d'azur' | Hydrangea macrophylla 'Cote d'azur' | Houx crénelé 'Blondie© | Ilex crenata 'Blondie© |
| Hortensia 'Deutschland' | Hydrangea macrophylla 'Deutschland' | Houx crénelé 'Caroline Upright' | Ilex crenata 'Caroline Upright' |
| Hortensia 'Endless Summer® The | Hydrangea macrophylla 'Endless Summer® | Houx crénelé 'Convexa' | Ilex crenata 'Convexa' |
| Hortensia 'Endless Summer® The | Hydrangea macrophylla 'Endless Summer® | Houx crénelé 'Convexed Gold' | Ilex crenata 'Convexed Gold' |
| Hortensia 'Endless Summer® Twis | Hydrangea macrophylla 'Endless Summer® | Houx crénelé 'Dark Green© | Ilex crenata 'Dark Green© |
| Hortensia 'Freudenstein' | Hydrangea macrophylla 'Freudenstein' | Houx crénelé 'Golden Gem' | Ilex crenata 'Golden Gem' |
| Hortensia 'Gertrude Glahn' | Hydrangea macrophylla 'Gertrude Glahn' | Houx crénelé 'Green Hedge' | Ilex crenata 'Green Hedge' |
| Hortensia 'Glowing Embers' | Hydrangea macrophylla 'Glowing Embers' | Houx crénelé fastigié | Ilex crenata 'Fastigiata' |
| Hortensia 'Green Shadow® | Hydrangea macrophylla 'Green Shadow® | Houx verticillé '-femelle-' | Ilex verticillata '-femelle-' |
| Hortensia 'Hamburg' | Hydrangea macrophylla 'Hamburg' | Houx verticillé '-mâle-' | Ilex verticillata '-mâle-' |
| Hortensia 'Intermedia' | Hydrangea serrata 'Intermedia' | Hysope | Hyssopus |
| Hortensia 'King George VII' | Hydrangea macrophylla 'King George VII' | Hysope officinale | Hyssopus officinalis |
| Hortensia 'Lanarth White' | Hydrangea macrophylla 'Lanarth White' | Hysope officinale 'Alba' | Hyssopus officinalis 'Alba' |
| Hortensia 'Leuchtfeuer' | Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer' | Hysope officinale 'Aristatus' | Hyssopus officinalis 'Aristatus' |
| Hortensia 'Libelle' | Hydrangea macrophylla 'Libelle' | Hysope officinale 'Roseus' | Hyssopus officinalis 'Roseus' |
| Hortensia 'Magical Amethyst' | Hydrangea macrophylla 'Magical Amethyst' | If | Taxus |
| Hortensia 'Mariesii Perfecta' | Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta' | If 'Hillii' | Taxus x media 'Hillii' |
| Hortensia 'Masja' | Hydrangea macrophylla 'Masja' | If commun | Taxus baccata |
| Hortensia 'Merveille Sanguine' | Hydrangea macrophylla 'Merveille Sanguine' | If commun 'David' | Taxus baccata 'David' |
| Hortensia 'Mme Emile Mouillere' | Hydrangea macrophylla 'Mme Emile Mouillere' | If commun 'Fastigiata Robusta' | Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' |
| Hortensia 'Nikko Blue' | Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue' | If commun 'Repandens' | Taxus baccata 'Repandens' |
| Hortensia 'Pia' | Hydrangea macrophylla 'Pia' | If commun 'Semperaurea' | Taxus baccata 'Semperaurea' |
| Hortensia 'Preziosa' | Hydrangea serrata 'Preziosa' | If commun 'Standishii' | Taxus baccata 'Standishii' |
| Hortensia 'Soeur Thérèse' | Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse' | If commun 'Summergold' | Taxus baccata 'Summergold' |
| Hortensia 'Teller Blue' | Hydrangea macrophylla 'Teller Blue' | If d'Irlande | Taxus baccata 'Fastigiata' |
| Hortensia 'Teller Pink' | Hydrangea macrophylla 'Teller Pink' | If d'Irlande doré | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' |
| Hortensia 'Teller Red' | Hydrangea macrophylla 'Teller Red' | Immortelle | Helichrysum |
| Hortensia 'Tricolor' | Hydrangea macrophylla 'Tricolor' | Immortelle 'Sulfor Lights' | Helichrysum 'Sulfor Lights' |
| Hortensia 'White Wave' | Hydrangea macrophylla 'White Wave' | Immortelle à odeur de curry | Helichrysum italicum serotinum |
| Hortensia 'Xian' | Hydrangea macrophylla 'Xian' | Immortelle d'argent | Anaphalis margaritacea |
| Hortensia 'Zaunkönig' | Hydrangea macrophylla 'Zaunkönig' | Immortelle d'argent 'Neuschnee' | Anaphalis margaritacea 'Neuschnee' |
| Hortensia 'Zorro® | Hydrangea macrophylla 'Zorro® | Immortelle d'argent 'Schwefellicht' | Anaphalis margaritacea 'Schwefellicht' |
| Hortensia à feuilles de chêne | Hydrangea quercifolia | Immortelle de l'Himalaya | Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' |
| Hortensia à feuilles de chêne 'Alice | Hydrangea quercifolia 'Alice' | Immortelle de l'Himalaya | Anaphalis triplinervis |
| Hortensia à feuilles de chêne 'Harm | Hydrangea quercifolia 'Harmony' | Immortelle de l'Himalaya 'Silberreg | Anaphalis triplinervis 'Silberregen' |
| Hortensia à feuilles de chêne 'Little | Hydrangea quercifolia 'Little Honey' | Incarvillée | Incarvillea |
| Hortensia à feuilles de chêne 'Snow | Hydrangea quercifolia 'Snow Flake' | Incarvillée de l'Abbé Delavay | Incarvillea delavayi |
| Hortensia à feuilles de chêne 'Snow | Hydrangea quercifolia 'Snow Queen' | Incarvillée de l'Abbé Delavay 'Sno | Incarvillea delavayi 'Snowtop' |
| Hortensia aspera 'Macrophylla' | Hydrangea aspera 'Macrophylla' | Indigotier | Indigofera |
| Hortensia de Virginie 'Annabelle' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | Indigotier heterantha | Indigofera heterantha |
| Hortensia de Virginie 'Grandiflora' | Hydrangea arborescens 'Grandiflora' | Iris à parfum panaché | Iris pallida 'Variegata' |
| Hortensia de Virginie 'Hills Of Snow | Hydrangea arborescens 'Hills Of Snow' | Iris de Florence | Iris pallida 'Variegata' |
| Hortensia de Virginie 'Incredible® | Hydrangea arborescens 'Incredible® | Iris de Hollande '-blanc-' | Iris x hollandica '-blanc-' |
| Hortensia de Virginie 'Invincibelle® | Hydrangea arborescens 'Invincibelle® | Iris de Hollande '-en mélange-' | Iris x hollandica '-en mélange-' |
| Hortensia de Virginie 'White Dome' | Hydrangea arborescens 'White Dome' | Iris de Hollande '-jaune-' | Iris x hollandica '-jaune-' |
| Hortensia grim pant | Hydrangea petiolaris | Iris de Hollande 'Apollo' | Iris x hollandica 'Apollo' |
| Hortensia grim pant 'Mirranda' | Hydrangea petiolaris 'Mirranda' | Iris de Hollande 'Frans Hals' | Iris x hollandica 'Frans Hals' |
| Hortensia grim pant 'Semiola© | Hydrangea 'Semiola© | Iris de l'Alaska | Iris setosa |
| Hortensia nain | Hydrangea involucrata | Iris de Sibérie | Iris sibirica |
| Hortensia paniculé 'Bobo' | Hydrangea paniculata 'Bobo' | Iris de Sibérie 'Blau | Iris sibirica 'Blau |
| Hortensia paniculé 'Dharuma' | Hydrangea paniculata 'Dharuma' | Iris de Sibérie 'Blue King' | Iris sibirica 'Blue King' |
| Hortensia paniculé 'Grandiflora' | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | Iris de Sibérie 'Butter And Sugar' | Iris sibirica 'Butter And Sugar' |
| Hortensia paniculé 'Kyushu' | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | Iris de Sibérie 'Caesar's Brother' | Iris sibirica 'Caesar's Brother' |
| Hortensia paniculé 'Limelight' | Hydrangea paniculata 'Limelight' | Iris de Sibérie 'Illini Charm' | Iris sibirica 'Sparkling Rose' |
| Hortensia paniculé 'Magical Flame' | Hydrangea paniculata 'Magical Flame© | Iris de Sibérie 'Ruby Wine' | Iris sibirica 'Ruby Wine' |
| Hortensia paniculé 'Mega Mindy© | Hydrangea paniculata 'Mega Mindy© | Iris de Sibérie 'Ruffled Velvet' | Iris sibirica 'Ruffled Velvet' |
| Hortensia paniculé 'Phantom' | Hydrangea paniculata 'Phantom' | Iris de Sibérie 'Silver Edge' | Iris sibirica 'Silver Edge' |
| Hortensia paniculé 'Pink Diamond' | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | Iris de Sibérie 'Snow Queen' | Iris sibirica 'Snow Queen' |
| Hortensia paniculé 'Pinky Winky© | Hydrangea paniculata 'Pinky Winky© | Iris de Sibérie 'White Swirl' | Iris sibirica 'White Swirl' |
| Hortensia paniculé 'Praecox' | Hydrangea paniculata 'Praecox' | Iris des jardins 'Arpege' | Iris x hybrida 'Arpege' |
| Hortensia paniculé 'Tardiva' | Hydrangea paniculata 'Tardiva' | Iris des jardins 'Babbling Brook' | Iris x hybrida 'Babbling Brook' |
| Hortensia paniculé 'Unique' | Hydrangea paniculata 'Unique' | Iris des jardins 'Black Dragon' | Iris x hybrida 'Black Dragon' |
| Hortensia paniculé 'Vanille fraise© | Hydrangea paniculata 'Vanille fraise© | Iris des jardins 'Black Knight' | Iris x hybrida 'Black Knight' |
| Hortensia paniculé Great Star® 'Le | Hydrangea paniculata Great Star® 'Le Vast | Iris des jardins 'Blue Sapphire' | Iris x hybrida 'Blue Sapphire' |
| Hortensia sargentiana | Hydrangea sargentiana | Iris des jardins 'Burgundy Brown' | Iris x hybrida 'Burgundy Brown' |
| Hortensia villosa | Hydrangea villosa | Iris des jardins 'Caliente' | Iris x hybrida 'Caliente' |
| Hosta 'Bold Of The Blue' | Hosta 'Bold Of The Blue' | Iris des jardins 'Constant Wattez' | Iris x hybrida 'Constant Wattez' |
| Hosta 'Red October' | Hosta 'Red October' | Iris des jardins 'Harvest of Memories' | Iris x hybrida 'Harvest of Memories' |
| Hosta 'Remember Me® | Hosta 'Remember Me® | Iris des jardins 'Immortality' | Iris x hybrida 'Immortality' |
| Hosta 'Striptease' | Hosta 'Striptease' | Iris des jardins 'Loop The Loop' | Iris x hybrida 'Loop The Loop' |
| Hosta 'Whirlwind' | Hosta 'Whirlwind' | Iris des jardins 'Lovely Again' | Iris x hybrida 'Lovely Again' |
| Houblon | Humulus | Iris des jardins 'Madame François | Iris x hybrida 'Madame François Debat' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Iris des jardins 'Ola Kala' | Iris x hybrida 'Ola Kala' | Julienne des jardins 'Albiflora' | Hesperis matronalis 'Albiflora' |
| Iris des jardins 'Pink Horizon' | Iris x hybrida 'Pink Horizon' | Kaki | Diospyros |
| Iris des jardins 'Sangreal' | Iris x hybrida 'Sangreal' | Kaki kaki | Diospyros kaki |
| Iris des jardins 'Sultan Palace' | Iris x hybrida 'Sultan Palace' | Ketmie | Hibiscus |
| Iris des jardins 'Summer Olympic' | Iris x hybrida 'Summer Olympic' | Kiwaï | Actinidia arguta 'Issai' |
| Iris des jardins 'Superstition' | Iris x hybrida 'Superstition' | Kiwaï 'Geneva' | Actinidia arguta 'Geneva' |
| Iris des jardins 'Susan Bliss' | Iris x hybrida 'Susan Bliss' | Kiwaï 'Ken's Red' | Actinidia arguta 'Ken's Red' |
| Iris des jardins 'White Knight' | Iris x hybrida 'White Knight' | Kiwaï 'Weikii' | Actinidia arguta 'Weikii' |
| Iris des marais | Iris pseudacorus | Kiwi | Actinidia |
| Iris des marais panaché | Iris pseudacorus 'Variegata' | Kiwi 'Solo' | Actinidia chinensis 'Solo' |
| Iris des rives | Iris laevigata | Kiwi autofertile | Actinidia chinensis 'Boskoop' |
| Iris des rives 'Mottled Beauty' | Iris laevigata 'Mottled Beauty' | Kiwi femelle | Actinidia chinensis 'Hayward' |
| Iris des rives 'Rose Queen' | Iris laevigata 'Rose Queen' | Kiwi mâle | Actinidia chinensis 'Atlas' |
| Iris des rives 'Snowdrift' | Iris laevigata 'Snowdrift' | Koélerié | Koeleria |
| Iris gigot | Iris foetidissima | Koélerié bleue | Koeleria glauca |
| Iris japonais | Iris ensata | Kumquat | Fortunella |
| Iris japonais 'Activity' | Iris kaempferi 'Activity' | Kumquat à fruits ovales | Fortunella margarita |
| Iris japonais 'Cry Of Rejoice' | Iris kaempferi 'Cry Of Rejoice' | Laïche | Carex |
| Iris japonais 'Emotion' | Iris ensata 'Emotion' | Laïche 'Amazon Mist' | Carex albula 'Amazon Mist' |
| Iris japonais 'Gracieuse' | Iris ensata 'Gracieuse' | Laïche 'Bronze Form' | Carex comans 'Bronze Form' |
| Iris japonais 'Kongosan' | Iris ensata 'Kongosan' | Laïche 'Frosted Curly' | Carex comans 'Frosted Curly' |
| Iris japonais 'Royal Banner' | Iris ensata 'Royal Banner' | Laïche 'Goldband' | Carex morrowii 'Goldband' |
| Iris japonais 'Velvet Queen' | Iris kaempferi 'Velvet Queen' | Laïche 'Irish Green' | Carex foliosissima 'Irish Green' |
| Iris japonais 'White Ladies' | Iris kaempferi 'White Ladies' | Laïche 'Milk Chocolate' | Carex 'Milk Chocolate' |
| Iris japonais panaché | Iris kaempferi 'Variegata' | Laïche 'Snowline' | Carex conica 'Snowline' |
| Iris nain 'Azurea' | Iris pumila 'Azurea' | Laïche 'The Beatles' | Carex caryophyllea 'The Beatles' |
| Iris nain 'Blue Denim' | Iris pumila 'Blue Denim' | Laïche 'Treasure Island' | Carex siderosticha 'Treasure Island' |
| Iris nain 'Brassie' | Iris pumila 'Brassie' | Laïche à feuilles de plantain | Carex plantaginea |
| Iris nain 'Bright White' | Iris pumila 'Bright White' | Laïche à larges feuilles 'Island Broc' | Carex siderosticha 'Island Brocade' |
| Iris nain 'Morning Show' | Iris pumila 'Morning Show' | Laïche à larges feuilles 'Variegata' | Carex siderosticha 'Variegata' |
| Iris nain 'Orange Caper's' | Iris pumila 'Orange Caper's' | Laïche atrata | Carex atrata |
| Iris nain 'White Surprise' | Iris pumila 'White Surprise' | Laïche calotides | Carex calotides |
| Iris rhizomateux sans barbe de Sib | Iris chryso-graphes 'Black Night' | Laïche comans 'Kupferflamme' | Carex comans 'Kupferflamme' |
| Itéa de Virginie | Itea virginica | Laïche d'Oshima 'Evergold' | Carex oshimensis 'Evergold' |
| Itéa de Virginie 'Henry's Garnet' | Itea virginica 'Henry's Garnet' | Laïche d'Oshima 'J.S. Greenwell' | Carex oshimensis 'J.S. Greenwell' |
| Itéa de Virginie 'Little Henry' | Itea virginica 'Little Henry' | Laïche de Buchan | Carex buchananii |
| Jacinthe | Hyacinthus | Laïche des bois | Carex sylvatica |
| Jacinthe '-en mélange-' | Hyacinthus orientalis '-en mélange-' | Laïche des marais | Carex acutiformis |
| Jacinthe '-forcé blanc-' | Hyacinthus orientalis '-forcé blanc-' | Laïche des montagnes | Carex montana |
| Jacinthe '-forcé bleu-' | Hyacinthus orientalis '-forcé bleu-' | Laïche des ombrages | Carex umbrosa |
| Jacinthe '-forcé en mélange-' | Hyacinthus orientalis '-forcé en mélange-' | Laïche des rives | Carex riparia |
| Jacinthe '-forcé rose-' | Hyacinthus orientalis '-forcé rose-' | Laïche élevée 'Aurea' | Carex elata 'Aurea' |
| Jacinthe '-forcé rouge-' | Hyacinthus orientalis '-forcé rouge-' | Laïche élevée 'Bowles Golden' | Carex elata 'Bowles Golden' |
| Jacinthe 'Anastasia' | Hyacinthus orientalis 'Anastasia' | Laïche faux panic | Carex panicea |
| Jacinthe 'Carnegie' | Hyacinthus orientalis 'Carnegie' | Laïche faux-souchet | Carex pseudocyperus |
| Jacinthe 'City of Harlem' | Hyacinthus orientalis 'City of Harlem' | Laïche flagellée | Carex flagellifera |
| Jacinthe 'Delft Blue' | Hyacinthus orientalis 'Delft Blue' | Laïche flacca | Carex flacca |
| Jacinthe 'Fondant' | Hyacinthus orientalis 'Fondant' | Laïche japonaise | Carex morrowii |
| Jacinthe 'Gipsy Queen' | Hyacinthus orientalis 'Gipsy Queen' | Laïche japonaise 'Aureovariegata' | Carex morrowii 'Aureovariegata' |
| Jacinthe 'Ibis' | Hyacinthus orientalis 'Ibis' | Laïche japonaise 'Ice Dance' | Carex morrowii 'Ice Dance' |
| Jacinthe 'Jane Bos' | Hyacinthus orientalis 'Jane Bos' | Laïche japonaise 'Silver Sceptre' | Carex morrowii 'Silver Sceptre' |
| Jacinthe 'Marie' | Hyacinthus orientalis 'Marie' | Laïche japonaise panachée | Carex morrowii 'Variegata' |
| Jacinthe 'Sky Jacket' | Hyacinthus orientalis 'Sky Jacket' | Laïche massue | Carex grayi |
| Jacinthe 'Splendid Cornelia' | Hyacinthus orientalis 'Splendid Cornelia' | Laïche nigra | Carex nigra |
| Jacinthe 'Woodstock®' | Hyacinthus orientalis 'Woodstock®' | Laïche orange | Carex testacea |
| Jasmin | Jasminum | Laïche orange 'Prairie Fire' | Carex testacea 'Prairie Fire' |
| Jasmin blanc | Jasminum officinale | Laïche palmée | Carex muskingumensis |
| Jasmin d'hiver | Jasminum nudiflorum | Laïche palmée 'Little Midge' | Carex muskingumensis 'Little Midge' |
| Jasmin des poètes | Philadelphus coronarius | Laïche palmée 'Silberstreif' | Carex muskingumensis 'Silberstreif' |
| Jasmin des poètes 'Aureus' | Philadelphus coronarius 'Aureus' | Laïche palmée 'Variegata' | Carex muskingumensis 'Variegata' |
| Jasmin des poètes 'Variegatus' | Philadelphus coronarius 'Variegatus' | Laïche pendante | Carex pendula |
| Jasmin étoilé | Trachelospermum jasminoides | Laïche petriei | Carex petriei |
| Jasmin rose | Jasminum beesianum | Laïche pied d'oiseau panachée | Carex ornithopoda 'Variegata' |
| Jasmin stephanois | Jasminum stephanense | Laïche tenuiculmis | Carex tenuiculmis |
| Jaunet d'eau | Nuphar lutea | Lamier | Lamium |
| Jonc | Scirpus | Lamier 'Red Nancy' | Lamium maculatum 'Red Nancy' |
| Jonc des chaisiers | Scirpus lacustris | Lamier tacheté 'Anne Greenaway' | Lamium maculatum 'Anne Greenaway' |
| Jonc des chaisiers en spirale | Juncus effusus 'Spiralis' | Lamier tacheté 'Beacon Silver' | Lamium maculatum 'Beacon Silver' |
| Jonc des chaisiers zébré | Scirpus lacustris tabernaemontani 'Zebra' | Lamier tacheté 'Cannon's Gold' | Lamium maculatum 'Cannon's Gold' |
| Jonc des jardiniers | Juncus inflexus | Lamier tacheté 'Chequers' | Lamium maculatum 'Chequers' |
| Jonc fleuri | Butomus | Lamier tacheté 'Elisabeth de Haas' | Lamium maculatum 'Elisabeth de Haas' |
| Jonc glauque | Juncus inflexus | Lamier tacheté 'Golden Nuggets' | Lamium maculatum 'Golden Nuggets' |
| Jonc nain | Juncus ensifolius | Lamier tacheté 'Pink Pewter' | Lamium maculatum 'Pink Pewter' |
| Jonc odorant | Acorus calamus | Lamier tacheté 'Roseum' | Lamium maculatum 'Roseum' |
| Jonc odorant panaché | Acorus calamus 'Variagata' | Lamier tacheté 'Shell Pink' | Lamium maculatum 'Shell Pink' |
| Jonquille '- en mélange -' | Narcissus Gpe jonquille '- en mélange -' | Lamier tacheté 'White Nancy' | Lamium maculatum 'White Nancy' |
| Jonquille 'Martinette' | Narcissus Gpe jonquille 'Martinette' | Lampourde | Acaena |
| Jonquille 'Pueblo' | Narcissus Gpe jonquille 'Pueblo' | Lampourde 'Blue Haze' | Acaena 'Blue Haze' |
| Jonquille 'Quail' | Narcissus Gpe jonquille 'Quail' | Lampourde à petites feuilles | Acaena microphylla |
| Jonquille 'Tripartite' | Narcissus Gpe jonquille 'Tripartite' | Lampourde à petites feuilles 'Kupfe' | Acaena microphylla 'Kupferteppich' |
| Joubarbe | Sempervivum | Lampourde de Magellan | Acaena buchananii |
| Joubarbe 'Borisii' | Sempervivum ciliosum 'Borisii' | Laurier américain | Kalmia |
| Joubarbe 'Commander Hay' | Sempervivum 'Commander Hay' | Laurier de Saint-Antoine | Epilobium |
| Joubarbe 'Feldmaier' | Sempervivum 'Feldmaier' | Laurier de Saint-Antoine 'Album' | Epilobium angustifolium 'Album' |
| Joubarbe 'Silberkarneol' | Sempervivum 'Silberkarneol' | Laurier de Saint-Antoine 'Stahl Ros' | Epilobium angustifolium 'Stahl Rose' |
| Joubarbe des toits | Sempervivum tectorum | Laurier des montagnes | Kalmia |
| Joubarbe du calcaire | Sempervivum calcaireum | Laurier des moutons 'Rubra' | Kalmia angustifolia 'Rubra' |
| Joubarbe setulum | Sempervivum setulum | Laurier du Portugal | Prunus lusitanica |
| Joubarbe toile d'araignée | Sempervivum arachnoideum | Laurier du Portugal 'Angustifolia' | Prunus lusitanica 'Angustifolia' |
| Joubarbe toile d'araignée 'Rubin' | Sempervivum arachnoideum 'Rubin' | Laurier du Portugal 'Variegata' | Prunus lusitanica 'Variegata' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Laurier palme 'Herbergii' | Prunus laurocerasus 'Herbergii' | Lierre d'Irlande | Hedera hibernica |
| Laurier palme 'Mano' | Prunus laurocerasus 'Mano' | Lierre de Colchide 'Dentata Variegata' | Hedera colchica 'Dentata Variegata' |
| Laurier palme 'Marbled White' | Prunus laurocerasus 'Marbled White' | Lierre de Colchide 'Sulphur Heart' | Hedera colchica 'Sulphur Heart' |
| Laurier palme 'Mount Vernon' | Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' | Lierre de Colchide en arbre | Hedera colchica 'Arborescens' |
| Laurier palme 'Novita' | Prunus laurocerasus 'Novita' | Lierre des Canaries 'Gloire de Marengo' | Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo' |
| Laurier palme 'Otto Luyken' | Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' | Lierre terrestre | Glechoma |
| Laurier palme 'Pir! | Prunus laurocerasus 'Pir!' | Lierre terrestre panaché | Glechoma hederacea 'Variegata' |
| Laurier palme 'Reynvaanii' | Prunus laurocerasus 'Reynvaanii' | Ligulaire | Ligularia |
| Laurier palme 'Rotundifolia' | Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' | Ligulaire 'Dark Leaved' | Ligularia dentata 'Dark Leaved' |
| Laurier palme 'Van Nes' | Prunus laurocerasus 'Van Nes' | Ligulaire 'Desdemona' | Ligularia dentata 'Desdemona' |
| Laurier palme 'Zabeliana' | Prunus laurocerasus 'Zabeliana' | Ligulaire 'Gregynog Gold' | Ligularia 'Gregynog Gold' |
| Laurier rose | Nerium oleander | Ligulaire 'Last Dance'® | Ligularia 'Last Dance'® |
| Laurier tin | Viburnum tinus | Ligulaire 'Little Rocket' | Ligularia stenocephala 'Little Rocket' |
| Laurier tin 'Eve Prince' | Viburnum tinus 'Eve Price' | Ligulaire 'Marie Britt Crawford' | Ligularia dentata 'Marie Britt Crawford' |
| Laurier tin 'Gwenlian' | Viburnum tinus 'Gwenlian' | Ligulaire 'Osiris Cafe Noir'® | Ligularia 'Osiris Cafe Noir'® |
| Laurier tin 'Purpureum' | Viburnum tinus 'Purpureum' | Ligulaire 'Osiris Fantasia' | Ligularia 'Osiris Fantasia' |
| Laurier tin 'Spirit' | Viburnum tinus 'Spirit' | Ligulaire 'Osiris Pistache'® | Ligularia 'Osiris Pistache'® |
| Laurier tin 'Variegatum' | Viburnum tinus 'Variegatum' | Ligulaire 'Othello' | Ligularia dentata 'Othello' |
| Laurier-Cerise | Prunus laurocerasus 'Caucasica' | Ligulaire 'Zepter' | Ligularia 'Zepter' |
| Laurier-Sauce | Laurus | Ligulaire de Chine | Ligularia przewalskii |
| Laurier-tulipier 'Ferruginea' | Magnolia grandiflora 'Ferruginea' | Ligulaire de Sibérie | Ligularia siberica |
| Laurier-tulipier 'Gallisioniensis' | Magnolia grandiflora 'Gallisioniensis' | Ligulaire de Wilson | Ligularia wilsoniana |
| Lavande | Lavandula | Ligulaire du Shavalski | Ligularia stenocephala |
| Lavande 'Dutch' | Lavandula x intermedia 'Dutch' | Ligulaire du Shavalski 'The Rocket' | Ligularia stenocephala 'The Rocket' |
| Lavande 'Provence' | Lavandula x intermedia 'Provence' | Ligulaire hessei | Ligularia hessei |
| Lavande 'Richard Gray' | Lavandula 'Richard Gray' | Ligulaire hodgsonii | Ligularia hodgsonii |
| Lavande 'Royal Crown' | Lavandula dentata 'Royal Crown' | Ligulaire palmée | Ligularia palmatiloba |
| Lavande à toupet | Lavandula stoechas 'Papillon' | Ligulaire paniculée | Ligularia tangutica |
| Lavande commune | Lavandula vera | Lilas | Syringa |
| Lavande naine 'Dwarf Blue' | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' | Lilas 'Saugeana' | Syringa chinensis 'Saugeana' |
| Lavande papillon | Lavandula stoechas 'Papillon' | Lilas à feuilles laciniées | Syringa x laciniata |
| Lavande pédonculée | Lavandula stoechas pedunculata | Lilas commun | Syringa vulgaris |
| Lavande vraie | Lavandula angustifolia | Lilas commun 'Andenken An Ludwig Späth' | Syringa vulgaris 'Andenken An Ludwig Späth' |
| Lavande vraie 'Alba' | Lavandula angustifolia 'Alba' | Lilas commun 'Belle De Nancy' | Syringa vulgaris 'Belle De Nancy' |
| Lavande vraie 'Bowles Early' | Lavandula angustifolia 'Bowles Early' | Lilas commun 'Charles Joly' | Syringa vulgaris 'Charles Joly' |
| Lavande vraie 'Brabant's Lust' | Lavandula angustifolia 'Brabant's Lust' | Lilas commun 'Katherine Havemeyer' | Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' |
| Lavande vraie 'Edelweiss' | Lavandula angustifolia 'Edelweiss' | Lilas commun 'Michael Buchner' | Syringa vulgaris 'Michael Buchner' |
| Lavande vraie 'Grappenhall' | Lavandula angustifolia 'Grappenhall' | Lilas commun 'Mme Lemoine' | Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' |
| Lavande vraie 'Grosso' | Lavandula angustifolia 'Grosso' | Lilas commun 'Mrs Edward Harding' | Syringa vulgaris 'Mrs Edward Harding' |
| Lavande vraie 'Hidcote' | Lavandula angustifolia 'Hidcote' | Lilas commun 'Paul Thirion' | Syringa vulgaris 'Paul Thirion' |
| Lavande vraie 'Middachten' | Lavandula angustifolia 'Middachten' | Lilas commun 'President Grevy' | Syringa vulgaris 'President Grevy' |
| Lavande vraie 'Munstead Dwarf' | Lavandula angustifolia 'Munstead Dwarf' | Lilas commun 'Prince Wolkonsky' | Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' |
| Lavande vraie 'Munstead' | Lavandula angustifolia 'Munstead' | Lilas commun 'Princesse Sturdza' | Syringa vulgaris 'Princesse Sturdza' |
| Lavande vraie 'Rosea' | Lavandula angustifolia 'Rosea' | Lilas commun 'Sensation' | Syringa vulgaris 'Sensation' |
| Lavande vraie 'Siesta' | Lavandula angustifolia 'Siesta' | Lilas de Californie | Ceanothus |
| Lavande vraie 'Silver Dwarf' | Lavandula angustifolia 'Silver Dwarf' | Lilas de Californie 'Autumnal Blue' | Ceanothus 'Autumnal Blue' |
| Lavande vraie 'Walberton Silver Ed' | Lavandula angustifolia 'Walberton Silver Ed' | Lilas de Californie 'Blue Diamond' | Ceanothus 'Blue Diamond' |
| Lavatière | Lavatera | Lilas de Californie 'Blue Mound' | Ceanothus 'Blue Mound' |
| Lavatière 'Baby Barnsley' | Lavatera 'Baby Barnsley' | Lilas de Californie 'Blue Sapphire' | Ceanothus 'Blue Sapphire' |
| Lavatière 'Barnsley' | Lavatera thuringiaca 'Barnsley' | Lilas de Californie 'Burkwoodii' | Ceanothus 'Burkwoodii' |
| Lavatière 'Blushing Bride' | Lavatera 'Blushing Bride' | Lilas de Californie 'Concha' | Ceanothus 'Concha' |
| Lavatière 'Bredon Springs' | Lavatera 'Bredon Springs' | Lilas de Californie 'Edinburgh' | Ceanothus 'Edinburgh' |
| Lavatière 'Burgundy Wine' | Lavatera 'Burgundy Wine' | Lilas de Californie 'Italian Skies' | Ceanothus 'Italian Skies' |
| Lavatière 'Candy Floss' | Lavatera 'Candy Floss' | Lilas de Californie 'Puget blue' | Ceanothus impressus 'Puget blue' |
| Lavatière 'Frederique' | Lavatera 'Frederique' | Lilas de Californie 'Skylark' | Ceanothus 'Skylark' |
| Lavatière 'Ice Cool' | Lavatera 'Ice Cool' | Lilas de Californie 'Victoria' | Ceanothus 'Victoria' |
| Lavatière 'Lilac Lady' | Lavatera 'Lilac Lady' | Lilas de Californie gris 'Silver Surprise' | Ceanothus griseus 'Silver Surprise' |
| Lavatière 'Sweet Dreams' | Lavatera 'Sweet Dreams' | Lilas de Californie gris 'Yankee Point' | Ceanothus griseus 'Yankee Point' |
| Lavatière 'White Satin' | Lavatera 'White Satin' | Lilas de Californie tapissant | Ceanothus thyrsiflorus repens |
| Lavatière d'Espagne | Lavatera maritima | Lilas de Chine | Syringa microphylla 'Superba' |
| Lavatière d'Hyères 'Rosea' | Lavatera olbia 'Rosea' | Lilas de Chine 'Josée' | Syringa 'Josée' |
| Lavatière maritime | Lavatera maritima | Lilas de Chine 'Miss Kim' | Syringa patula 'Miss Kim' |
| Liatride | Liatris | Lilas de Chine 'Palibin' | Syringa meyeri 'Palibin' |
| Libocèdre | Calocedrus | Lilas des Indes | Lagerstroemia indica |
| Lierre | Hedera | Lilas villosa | Syringa villosa |
| Lierre à feuilles sagittées | Hedera helix 'Sagittifolia' | Lin | Linum |
| Lierre arbustif | Hedera helix 'Arborescens' | Lin de Nouvelle-Zélande | Phormium |
| Lierre commun | Hedera helix | Lin de Nouvelle-Zélande 'Bronze' | Phormium tenax 'Bronze' |
| Lierre commun 'Adam' | Hedera helix 'Adam' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Dark Delight' | Phormium 'Dark Delight' |
| Lierre commun 'Arbori Compact' | Hedera helix 'Arbori Compact' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Jack Spratt' | Phormium 'Jack Spratt' |
| Lierre commun 'Atropurpurea' | Hedera helix 'Atropurpurea' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Purpureum' | Phormium tenax 'Purpureum' |
| Lierre commun 'Avalon' | Hedera helix 'Avalon' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Rainbow Queen' | Phormium 'Rainbow Queen' |
| Lierre commun 'Baltica' | Hedera helix 'Baltica' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Tricolor' | Phormium 'Tricolor' |
| Lierre commun 'Cavendishii' | Hedera helix 'Cavendishii' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Variegatum' | Phormium tenax 'Variegatum' |
| Lierre commun 'Glacier' | Hedera helix 'Glacier' | Lin de Nouvelle-Zélande 'Yellow Wave' | Phormium 'Yellow Wave' |
| Lierre commun 'Goldchild' | Hedera helix 'Goldchild' | Lin jaune 'Compactum' | Linum flavum 'Compactum' |
| Lierre commun 'Golden Esther' | Hedera helix 'Golden Esther' | Lin vivace | Linum perenne |
| Lierre commun 'Goldheart' | Hedera helix 'Goldheart' | Lin vivace 'Diamant' | Linum perenne 'Diamant' |
| Lierre commun 'Green Ripple' | Hedera helix 'Green Ripple' | Lin vivace 'Saphir' | Linum perenne 'Saphir' |
| Lierre commun 'Ivalace' | Hedera helix 'Ivalace' | Linaigrette | Eriophorum |
| Lierre commun 'Kolibri' | Hedera helix 'Kolibri' | Linaire | Linaria |
| Lierre commun 'Lady Kay' | Hedera helix 'Lady Kay' | Linaire 'Antique Silver' | Linaria 'Antique Silver' |
| Lierre commun 'Little Diamond' | Hedera helix 'Little Diamond' | Linaire cymbalaire | Cymbalaria muralis |
| Lierre commun 'Marginata Eleganti' | Hedera helix 'Marginata Elegantissima' | Linaire pourpre | Linaria purpurea |
| Lierre commun 'Needlepoint' | Hedera helix 'Needlepoint' | Linaire pourpre 'Alba' | Linaria purpurea 'Alba' |
| Lierre commun 'Pixie' | Hedera helix 'Pixie' | Linaire pourpre 'Canon J. Went' | Linaria purpurea 'Canon J. Went' |
| Lierre commun 'Plattensee' | Hedera helix 'Plattensee' | Lis | Lilium |
| Lierre commun 'Tobler' | Hedera helix 'Tobler' | Lis 'Speciosum Rubrum' | Lilium Gpe Tigrinum 'Speciosum Rubrum' |
| Lierre commun 'Walthamensis' | Hedera helix 'Walthamensis' | Lis asiatique 'Alpi' | Lilium x asiatique 'Alpi' |
| Lierre commun 'Woerner' | Hedera helix 'Woerner' | Lis asiatique 'Brunello' | Lilium x asiatique 'Brunello' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|---|--|
| Lis asiatique 'Grand Cru' | Lilium x asiatique 'Grand Cru' | Lysimaque éphémère | Lysimachia ephemerum |
| Lis asiatique 'Landini' | Lilium x asiatique 'Landini' | Lysimaque fortunei | Lysimachia fortunei |
| Lis asiatique 'Latvia' | Lilium x asiatique 'Latvia' | Lysimaque panachée à fleurs en épis | Lysimachia thyrsoiflora 'Variegata' |
| Lis asiatique 'Monte Negro' | Lilium x asiatique 'Monte Negro' | Lysimaque ponctuée 'Alexander' | Lysimachia punctata 'Alexander' |
| Lis asiatique 'Polyanna' | Lilium x asiatique 'Polyanna' | Lysimaque ponctuée 'Ivy Maclean' | Lysimachia punctata 'Ivy Maclean' |
| Lis asiatique 'Tinos' | Lilium x asiatique 'Tinos' | Lysimaque vulgaire | Lysimachia vulgaris |
| Lis asiatique 'Wermeer' | Lilium x asiatique 'Wermeer' | Madère | Colocasia |
| Lis candidum | Lilium candidum | Magnolia | Magnolia |
| Lis d'un jour | Hemerocallis | Magnolia 'Royal Crown' | Magnolia 'Royal Crown' |
| Lis des Cafres 'Alba' | Schizostylis coccinea 'Alba' | Magnolia 'Star Wars' | Magnolia 'Star Wars' |
| Lis des Cafres 'Major' | Schizostylis coccinea 'Major' | Magnolia à fleurs de lis 'Nigra' | Magnolia liliflora 'Nigra' |
| Lis des Cafres 'Mrs Heagarty' | Schizostylis coccinea 'Mrs Heagarty' | Magnolia de Kobé | Magnolia kobus |
| Lis des crapauds | Tricyrtis | Magnolia de Siebold | Magnolia sieboldii |
| Lis des crapauds 'Dark Form' | Tricyrtis hirta 'Dark Form' | Magnolia dénudé 'Double Diamond' | Magnolia denudata 'Double Diamond' |
| Lis des crapauds 'Miyazaki' | Tricyrtis hirta 'Miyazaki' | Magnolia étoilé | Magnolia stellata |
| Lis des crapauds 'Taiwan Abdane' | Tricyrtis hirta 'Taiwan Abdane' | Mahonia à feuilles de houx | Mahonia aquifolium |
| Lis des crapauds 'Variegata' | Tricyrtis hirta 'Variegata' | Mahonia à feuilles de houx 'Apollo' | Mahonia aquifolium 'Apollo' |
| Lis des crapauds de Formose | Tricyrtis formosana | Maracudja | Passiflora edulis |
| Lis des crapauds de Formose 'Dark Beauty' | Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' | Marguerite | Leucanthemum |
| Lis des crapauds hirta | Tricyrtis hirta | Marguerite 'Aglaïa' | Leucanthemum 'Aglaïa' |
| Lis des Incas | Alstroemeria | Marguerite 'Alaska' | Leucanthemum 'Alaska' |
| Lis des Incas 'Freedom' | Alstroemeria 'Freedom' | Marguerite 'Becky' | Leucanthemum x superbum 'Becky' |
| Lis des Incas 'Orange King' | Alstroemeria aurantiaca 'Orange King' | Marguerite 'Engelina'® | Leucanthemum x superbum 'Engelina'® |
| Lis des Incas 'Sweet Laura' | Alstroemeria 'Sweet Laura' | Marguerite 'Esther Read' | Leucanthemum x superbum 'Esther Read' |
| Lis glorieux | Gloriosa | Marguerite 'Gruppenstolz' | Leucanthemum maximum 'Gruppenstolz' |
| Lis glorieux 'Rotschildiana' | Gloriosa x superba 'Rotschildiana' | Marguerite 'Maikönigin' | Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' |
| Lis oriental 'Casablanca' | Lilium Gpe orientaux 'Casablanca' | Marguerite 'Polaris' | Leucanthemum x superbum 'Polaris' |
| Lis oriental 'Cassandra' | Lilium Gpe orientaux 'Cassandra' | Marguerite 'Reine de Mai' | Leucanthemum 'Reine de Mai' |
| Lis oriental 'Le Rêve' | Lilium Gpe orientaux 'Le Rêve' | Marguerite 'Silver Princess' | Leucanthemum x superbum 'Silver Princess' |
| Lis oriental 'Lombardia' | Lilium Gpe orientaux 'Lombardia' | Marguerite 'Sonnenschein' | Leucanthemum maximum 'Sonnenschein' |
| Lis oriental 'Muscadet' | Lilium Gpe orientaux 'Muscadet' | Marguerite 'Stina' | Leucanthemum x superbum 'Stina' |
| Lis oriental 'Rousillon' | Lilium Gpe orientaux 'Rousillon' | Marguerite 'Victoria Secret'® | Leucanthemum x superbum 'Victoria Secret'® |
| Lis oriental 'Stargazer' | Lilium Gpe orientaux 'Stargazer' | Marguerite 'Wirral Supreme' | Leucanthemum x superbum 'Wirral Supreme' |
| Lis oriental 'White Stargazer' | Lilium Gpe orientaux 'White Stargazer' | Marguerite commune | Leucanthemum vulgare |
| Lis royal | Lilium regale | Marguerite d'automne | Dendranthema |
| Lis trompette 'Pink Perfection' | Lilium Gpe Trompette 'Pink Perfection' | Marguerite d'automne 'Clara Curtis' | Dendranthema rubellum 'Clara Curtis' |
| Liseron | Convolvulus | Marguerite d'automne 'Duchess of Edinburgh' | Dendranthema 'Duchess of Edinburgh' |
| Liseron cneorum | Convolvulus cneorum | Marguerite d'automne 'Mary Stocker' | Dendranthema rubellum 'Mary Stocker' |
| Livèche officinale | Levisticum | Marguerite d'automne 'Red Velvet' | Dendranthema rubellum 'Red Velvet' |
| Lobélie | Lobelia | Marguerite double | Leucanthemum x superbum 'Christine Hagen' |
| Lobélie 'Blue' | Lobelia speciosa 'Blue' | Marguerite du Cap 'Blue star' | Felicia amelloides 'Blue star' |
| Lobélie 'Fan Rose' | Lobelia speciosa 'Fan Rose' | Marronnier | Aesculus |
| Lobélie 'Fan Salmon' | Lobelia speciosa 'Fan Salmon' | Marronnier à fleurs rouges 'Briotii' | Aesculus x carnea 'Briotii' |
| Lobélie 'Fan Scarlet' | Lobelia speciosa 'Fan Scarlet' | Marronnier commun | Aesculus hippocastanum |
| Lobélie 'Monet Moment' | Lobelia 'Monet Moment' | Marronnier d'Inde | Aesculus hippocastanum 'Baumanii' |
| Lobélie 'Queen Victoria' | Lobelia 'Queen Victoria' | Massette | Typha |
| Lobélie 'Rosenkavalier' | Lobelia gerardii 'Rosenkavalier' | Massette 'Variegata' | Typha latifolia 'Variegata' |
| Lobélie 'Russian Princess' | Lobelia speciosa 'Russian Princess' | Massette laxmanii | Typha laxmanii |
| Lobélie 'Vedrariensis' | Lobelia gerardii 'Vedrariensis' | Mauve | Malva |
| Lobélie cardinale | Lobelia cardinalis | Mauve 'Park Allee' | Malva 'Park Allee' |
| Lobélie siphilitique | Lobelia siphilitica | Mauve en arbre | Lavatera |
| Lobélie siphilitique 'Alba' | Lobelia siphilitica 'Alba' | Mauve en arbre 'Ardens' | Hibiscus syriacus 'Ardens' |
| Lobélie siphilitique 'Blue' | Lobelia siphilitica 'Blue' | Mauve en arbre 'Duc De Brabant' | Hibiscus syriacus 'Duc De Brabant' |
| Lotier | Lotus | Mauve en arbre 'Hamabo' | Hibiscus syriacus 'Hamabo' |
| Lotier corniculé | Lotus corniculatus | Mauve en arbre 'Lavender Chiffon' | Hibiscus syriacus 'Lavender Chiffon' |
| Lotier corniculé 'Pleniflorus' | Lotus corniculatus 'Pleniflorus' | Mauve en arbre 'Oiseau Bleu' | Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' |
| Lotus | Nelumbo | Mauve en arbre 'Purple Ruffles'© | Hibiscus syriacus 'Purple Ruffles'© |
| Lotus des Indes | Nelumbo nucifera '-rose-' | Mauve en arbre 'Purpureus Variegata' | Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegata' |
| Lotus sacré '-blanc-' | Nelumbo nucifera '-blanc-' | Mauve en arbre 'Red Heart' | Hibiscus syriacus 'Red Heart' |
| Lotus sacré '-rose-' | Nelumbo nucifera '-rose-' | Mauve en arbre 'Speciosus' | Hibiscus syriacus 'Speciosus' |
| Lunaria vivace | Lunaria redivivua | Mauve en arbre 'Totus Albus' | Hibiscus syriacus 'Totus Albus' |
| Lupin | Lupinus | Mauve en arbre 'White Chiffon' | Hibiscus syriacus 'White Chiffon' |
| Lupin 'Chandelier' | Lupinus 'Chandelier' | Mauve en arbre 'Woodbridge' | Hibiscus syriacus 'Woodbridge' |
| Lupin 'Gallery Blue' | Lupinus 'Gallery Blue' | Mauve en arbre Pink Giant® 'Flogi' | Hibiscus syriacus Pink Giant® 'Flogi' |
| Lupin 'Gallery Pink' | Lupinus 'Gallery Pink' | Mauve musquée | Malva moschata |
| Lupin 'Gallery White' | Lupinus 'Gallery White' | Mauve musquée 'Rosea' | Malva moschata 'Rosea' |
| Lupin 'Gallery Yellow' | Lupinus 'Gallery Yellow' | Mauve musquée blanche | Malva moschata 'Alba' |
| Lupin 'Gallery' | Lupinus 'Gallery Red' | Mélèze | Larix |
| Lupin 'La Chatelaine' | Lupinus 'La Chatelaine' | Mélèze du Japon | Larix kaempferi |
| Lupin 'Les Pages' | Lupinus 'Les Pages' | Mélèze du Japon 'Stiff Weeping' | Larix kaempferi 'Stiff Weeping' |
| Lupin 'Mon Château' | Lupinus 'Mon Château' | Mélèze du Japon nain 'Blue Dwarf' | Larix kaempferi 'Blue Dwarf' |
| Lupin 'Noble Maiden' | Lupinus 'Noble Maiden' | Mélèze pleureur 'Puli' | Larix decidua 'Puli' |
| Lupin 'Russell hybrids' | Lupinus 'Russell hybrids' | Mélique | Melica |
| Lupin 'The Governor' | Lupinus 'The Governor' | Mélique ciliée | Melica ciliata |
| Luzule | Luzula | Mélisse | Melissa |
| Luzule blanche | Luzula nivea | Mélisse citronnelle | Melissa officinalis |
| Luzule des bois | Luzula sylvatica | Mélisse citronnelle 'Gold Leaf' | Melissa officinalis 'Gold Leaf' |
| Luzule des bois 'Aurea' | Luzula sylvatica 'Aurea' | Mélisse sauvage | Melittis melissophyllum |
| Luzule des bois 'Aureomarginata' | Luzula sylvatica 'Aureomarginata' | Mélisse sauvage 'Album' | Melittis melissophyllum 'Album' |
| Luzule des bois 'Bromel' | Luzula sylvatica 'Bromel' | Mélisse sauvage 'Royal Velvet Distincti' | Melittis melissophyllum 'Royal Velvet Distincti' |
| Luzule des bois 'Onderbos' | Luzula sylvatica 'Onderbos' | Menthe | Mentha |
| Luzule des bois 'Tauernpass' | Luzula sylvatica 'Tauernpass' | Menthe 'Buddleia' | Mentha longifolia 'Buddleia' |
| Luzule des bois panaché | Luzula sylvatica 'Marginata' | Menthe 'Jokka' | Mentha 'Jokka' |
| Luzule velue | Luzula pilosa | Menthe 'Naine Verte du Maroc' | Mentha 'Naine Verte du Maroc' |
| Luzule velue 'Igel' | Luzula pilosa 'Igel' | Menthe à feuilles rondes | Mentha rotundifolia |
| Lychnis des Alpes | Lychnis alpina | Menthe à feuilles rondes panachée | Mentha x rotundifolia 'Variegata' |
| Lychnis des Alpes 'Rosea' | Lychnis alpina 'Rosea' | Menthe aquatique | Mentha aquatica |
| Lyciet | Lycium | Menthe crispée | Mentha spicata 'Crispa' |
| Lysimaque | Lysimachia | Menthe de Corse | Mentha requienii |
| Lysimaque à fleurs en épis | Lysimachia thyrsoiflora | Menthe de montagnes | Calamintha sylvatica 'Menthe' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Menthe en arbre | Elsholtzia | Monarde 'Kardinal' | Monarda 'Kardinal' |
| Menthe gimgembre 'Variegata' | Mentha gentilis 'Variegata' | Monarde 'Lederstrumpf' | Monarda 'Lederstrumpf' |
| Menthe poivrée | Mentha x piperita | Monarde 'Loddon Crown' | Monarda 'Loddon Crown' |
| Menthe poivrée 'Citrata' | Mentha x piperita 'Citrata' | Monarde 'Mahogany' | Monarda 'Mahogany' |
| Menthe poivrée 'Eau de Cologne' | Mentha x piperita citrata 'Eau de Cologne' | Monarde 'Marshalls Delight' | Monarda 'Marshall's Delight' |
| Menthe poivrée noire | Mentha x piperita 'Nigra' | Monarde 'Melissa' | Monarda 'Melissa' |
| Menthe pouillot | Mentha pulegium | Monarde 'Menthifolia' | Monarda fistulosa 'Menthifolia' |
| Menthe verte | Mentha spicata | Monarde 'Mohawk' | Monarda 'Mohawk' |
| Menthe-coq | Tanacetum balsamita | Monarde 'Ou Charm' | Monarda 'Ou Charm' |
| Merisier des oiseaux | Prunus avium | Monarde 'Petite Delight' | Monarda 'Petite Delight' |
| Merisier des oiseaux à fleurs doublé | Prunus avium 'Plena' | Monarde 'Praerienacht' | Monarda 'Praerienacht' |
| Micocoulier | Celtis | Monarde 'Purple Ann' | Monarda 'Purple Ann' |
| Micocoulier de Provence | Celtis australis | Monarde 'Schneewittchen' | Monarda 'Schneewittchen' |
| Millefeuille aquatique | Hottonia | Monarde 'Scorpion' | Monarda 'Scorpion' |
| Millegraine | Herniaria | Monarde 'Sioux' | Monarda 'Sioux' |
| Millepertuis | Hypericum | Monarde 'Twins' | Monarda 'Twins' |
| Millepertuis 'Elstead' | Hypericum x inodorum 'Elstead' | Monarde 'Violet Queen' | Monarda 'Violet Queen' |
| Millepertuis 'Excellent Flair' | Hypericum x inodorum 'Excellent Flair' | Monarde didyma | Monarda didyma |
| Millepertuis 'Grandiflorum' | Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum' | Monarde fistuleuse | Monarda fistulosa |
| Millepertuis 'Hidcote' | Hypericum 'Hidcote' | Monnaie du pape | Lunaria |
| Millepertuis 'Peter Dummer' | Hypericum dummeri 'Peter Dummer' | Montbrétia | Crocasmia |
| Millepertuis 'Rheingold' | Hypericum x inodorum 'Rheingold' | Montbrétia 'Buttercup' | Crocasmia 'Buttercup' |
| Millepertuis à grandes fleurs | Hypericum calycinum | Montbrétia 'Carmine Brillant' | Crocasmia 'Carmine Brilliant' |
| Millepertuis de Kalmian 'Gemo' | Hypericum kalmianum 'Gemo' | Montbrétia 'Emberglow' | Crocasmia 'Emberglow' |
| Millepertuis des marais | Hypericum elodes | Montbrétia 'Emily McKenzie' | Crocasmia 'Emily McKenzie' |
| Millepertuis du Mont Olympe | Hypericum olympicum | Montbrétia 'George Davidson' | Crocasmia 'George Davidson' |
| Millepertuis du Mont Olympe 'Citrin' | Hypericum olympicum 'Citrinum' | Montbrétia 'John Boots' | Crocasmia 'John Boots' |
| Millepertuis moserianum | Hypericum x moserianum | Montbrétia 'Lucifer' | Crocasmia 'Lucifer' |
| Millepertuis panaché | Hypericum x moserianum 'Tricolor' | Montbrétia 'Mistral' | Crocasmia 'Mistral' |
| Millepertuis perforatum | Hypericum perforatum | Montbrétia 'Venus' | Crocasmia 'Venus' |
| Millet | Milium | Montbrétia 'Zeal Tan' | Crocasmia 'Zeal Tan' |
| Millet doré des bois | Milium effusum 'Aureum' | Morelle faux-jasmin 'Album' | Solanum jasminoides 'Album' |
| Mimosa de Paris | Forsythia | Mouron | Anagallis |
| Mimosa de Paris 'Fiesta' | Forsythia x intermedia 'Fiesta' | Mouron délicat | Anagallis tenella |
| Mimosa de Paris 'Gold Rausch' | Forsythia x intermedia 'Gold Rausch' | Moutarde des Allemands | Armoracia rusticana |
| Mimosa de Paris 'Golden Times' | Forsythia x intermedia 'Golden Times' | Muguet | Convallaria |
| Mimosa de Paris 'Lynwood' | Forsythia x intermedia 'Lynwood' | Muguet 'Albostrata' | Convallaria majalis 'Albostrata' |
| Mimosa de Paris 'Marée d'Or' | Forsythia x intermedia 'Marée d'Or' | Muguet du Japon | Ophiopogon japonicus |
| Mimosa de Paris 'Mélée D'or' | Forsythia x intermedia 'Mélée D'or' | Muguet du Japon 'Dwarf Mondo' | Ophiopogon japonicus 'Dwarf Mondo' |
| Mimosa de Paris 'Spectabilis' | Forsythia x intermedia 'Spectabilis' | Muguet du Japon 'Kyoto' | Ophiopogon japonicus 'Kyoto' |
| Mimosa de Paris 'Weekend' | Forsythia x intermedia 'Weekend' | Muguet du Japon 'Minor Variegata' | Ophiopogon japonicus 'Minor Variegata' |
| Mimule | Mimulus | Muguet du Japon 'Minor' | Ophiopogon japonicus 'Minor' |
| Mirabellier 'Mirabelle De Nancy' | Prunus domestica 'Mirabelle De Nancy' | Muguet du Japon 'Silver Mist' | Ophiopogon japonicus 'Silver Mist' |
| Molène | Verbascum | Muguet du Japon 'Variegata' | Ophiopogon japonicus 'Variegata' |
| Molène 'Blue Lagoon® | Verbascum 'Blue Lagoon® | Muguet rose | Convallaria majalis 'Rosea' |
| Molène 'Cotswold Queen' | Verbascum 'Cotswold Queen' | Mûrier | Morus |
| Molène 'Flush Of White' | Verbascum 'Flush Of White' | Mûrier 'Black Satin' | Rubus 'Black Satin' |
| Molène 'Jackie' | Verbascum 'Jackie' | Mûrier à feuilles de platane | Morus bombycis |
| Molène 'Royal Highland' | Verbascum 'Royal Highland' | Mûrier à papier | Broussonetia |
| Molène 'White Domino' | Verbascum 'White Domino' | Mûrier blanc | Morus alba |
| Molène d'Olympe | Verbascum olympicum | Mûrier blanc à feuilles de platane | Morus alba 'Macrophylla' |
| Molène de Chaix | Verbascum chaixii | Mûrier commun | Morus alba |
| Molène de Chaix 'Album' | Verbascum chaixii 'Album' | Mûrier commun 'Fruitless' | Morus alba 'Fruitless' |
| Molène de Chaix 'Sixteen Candles' | Verbascum chaixii 'Sixteen Candles' | Mûrier framboisier | Rubus 'Loganberry' |
| Molène de Phénicie | Verbascum phoeniceum | Mûrier framboisierTayberry' | Rubus 'Tayberry' |
| Molène densiflorum | Verbascum densiflorum | Mûrier hybride | Rubus 'Boysenberry' |
| Molène noire | Verbascum nigrum | Mûrier noir | Morus nigra |
| Molinie | Molinia | Mûrier pleureur | Morus alba 'Pendula' |
| Molinie 'Bergfreund' | Molinia caerulea arundinacea 'Bergfreund' | Mûrier sans épinés | Rubus 'Thornless Evergreen' |
| Molinie 'Cordoba' | Molinia caerulea arundinacea 'Cordoba' | Myosotis des marais | Myosotis palustris |
| Molinie 'Dauerstrahl' | Molinia caerulea 'Dauerstrahl' | Myosotis des marais 'Ice Pearl' | Myosotis palustris 'Ice Pearl' |
| Molinie 'Edith Dudzuss' | Molinia caerulea arundinacea 'Edith Dudzuss' | Myriophylle | Myriophyllum |
| Molinie 'Edith Dudzuss' | Molinia caerulea 'Edith Dudzuss' | Myriophylle aquatique | Myriophyllum brasiliense |
| Molinie 'Fontäne' | Molinia caerulea arundinacea 'Fontäne' | Myriophylle crispata | Myriophyllum crispata |
| Molinie 'Heidebraut' | Molinia caerulea 'Heidebraut' | Myrthe | Vaccinium |
| Molinie 'Karl Foerster' | Molinia caerulea arundinacea 'Karl Foerster' | Myrtille d'Amérique | Vaccinium corymbosum |
| Molinie 'Sky Racer' | Molinia caerulea arundinacea 'Sky Racer' | Myrtille d'Amérique 'Bluecrop' | Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' |
| Molinie 'Strahlenquelle' | Molinia caerulea 'Strahlenquelle' | Myrtille d'Amérique 'Goldtraube' | Vaccinium corymbosum 'Goldtraube' |
| Molinie 'Variegata' | Molinia caerulea 'Variegata' | Myrtille d'Amérique 'Jersey' | Vaccinium corymbosum 'Jersey' |
| Molinie 'Winterfreunde' | Molinia caerulea arundinacea 'Winterfreund' | Myrtille d'Amérique 'Northland' | Vaccinium corymbosum 'Northland' |
| Molinie bleue | Molinia caerulea | Myrtille d'Amérique 'Patriot' | Vaccinium corymbosum 'Patriot' |
| Molinie bleue 'Moorhexe' | Molinia caerulea 'Moorhexe' | Narcisse | Narcissus |
| Molinie bleue 'Transparent' | Molinia caerulea arundinacea 'Transparent' | Narcisse 'Hawera' | Narcissus 'Hawera' |
| Molinie bleue 'Windspiel' | Molinia caerulea arundinacea 'Windspiel' | Narcisse 'Jetfire' | Narcissus Gpe cyclamineus 'Jetfire' |
| Monarde | Monarda | Narcisse 'Kiss Me' | Narcissus Gpe trompette 'Kiss Me' |
| Monarde 'Aquarius' | Monarda 'Aquarius' | Narcisse 'Minnow' | Narcissus 'Minnow' |
| Monarde 'Balance' | Monarda 'Balance' | Narcisse 'PaperWhite' | Narcissus 'PaperWhite' |
| Monarde 'Beauty of Cobham' | Monarda 'Beauty Of Cobham' | Narcisse 'Popeye' | Narcissus Gpe trompette 'Popeye' |
| Monarde 'Blaustrumpf' | Monarda 'Blaustrumpf' | Narcisse 'Rip van Winkle' | Narcissus 'Rip van Winkle' |
| Monarde 'Cambridge Scarlet' | Monarda 'Cambridge Scarlet' | Narcisse 'Safina' | Narcissus Gpe à couronne 'Safina' |
| Monarde 'Commanche' | Monarda 'Commanche' | Narcisse 'Tête à Tête' | Narcissus 'Tête à Tête' |
| Monarde 'Cranberry Lace® | Monarda 'Cranberry Lace® | Narcisse 'Triandrus Thalia' | Narcissus 'Triandrus Thalia' |
| Monarde 'Croftway Pink' | Monarda 'Croftway Pink' | Narcisse à couronne 'Ambergate' | Narcissus Gpe à couronne 'Ambergate' |
| Monarde 'Earl Grey® | Monarda 'Earl Grey® | Narcisse à couronne 'Carlton' | Narcissus Gpe à couronne 'Carlton' |
| Monarde 'Elsie's Lavender' | Monarda 'Elsie's Lavender' | Narcisse à couronne 'Ice Follies' | Narcissus Gpe à couronne 'Ice Follies' |
| Monarde 'Feuerschopf' | Monarda 'Feuerschopf' | Narcisse à couronne 'Love Call' | Narcissus Gpe à couronne 'Love Call' |
| Monarde 'Fireball® | Monarda 'Fireball® | Narcisse à couronne 'Mirar' | Narcissus Gpe à couronne 'Mirar' |
| Monarde 'Fishes' | Monarda 'Fishes' | Narcisse à couronne 'Precocious' | Narcissus Gpe à couronne 'Precocious' |
| Monarde 'Gardenview Scarlet' | Monarda 'Gardenview Scarlet' | Narcisse à couronne 'Sagitta' | Narcissus Gpe à couronne 'Sagitta' |
| Monarde 'Gewitterwolke' | Monarda 'Gewitterwolke' | Narcisse à couronne 'Salomé' | Narcissus Gpe à couronne 'Salomé' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Narcisse à fleurs doubles 'Acropolis' | Narcissus Gpe doubles 'Acropolis' | Noyer de Grenoble | Juglans regia 'Franquette' |
| Narcisse à fleurs doubles 'Seductio' | Narcissus Gpe doubles 'Seductio' | Noyer de Paris | Juglans regia 'Parisienne' |
| Narcisse à fleurs doubles 'Tahiti' | Narcissus Gpe doubles 'Tahiti' | Noyer de Tullins | Juglans regia 'Mayette' |
| Narcisse à fleurs doubles 'White Lion' | Narcissus Gpe doubles 'White Lion' | Noyer noir d'Amérique | Juglans nigra |
| Narcisse cyclamineus 'February Gold' | Narcissus Gpe cyclamineus 'February Gold' | Œillet bleuâtre | Dianthus gratianopolitanus 'Pink Jewel' |
| Narcisse cyclamineus 'Peeping Tom' | Narcissus Gpe cyclamineus 'Peeping Tom' | Ceil de Bœuf | Anthemistinctoria 'E.C. Buxton' |
| Narcisse des poètes | Narcissus 'Poeticus Recurvus' | Ceil de Bœuf 'Susanna Mitchell' | Anthemistinctoria 'Susanna Mitchell' |
| Narcisse des poètes à fleurs doubles | Narcissus 'Poeticus Albus Plenus Odoratus' | Oeil de bœuf jaune | Buphthalmum salicifolium |
| Narcisse obvalaris pseudonarcissus | Narcissus obvalaris pseudonarcissus | Oeil de Christ 'Blue King' | Aster amellus 'Blue King' |
| Narcisse papillon '-en mélange-' | Narcissus Gpe papillon '-en mélange-' | Oeil de Christ 'Butzeman' | Aster amellus 'Butzeman' |
| Narcisse papillon 'Apricot Whirl' | Narcissus Gpe papillon 'Apricot Whirl' | Oeil de Christ 'Dr Otto Petschek' | Aster amellus 'Dr Otto Petschek' |
| Narcisse papillon 'Centannées' | Narcissus Gpe papillon 'Centannées' | Oeil de Christ 'King George' | Aster amellus 'King George' |
| Narcisse papillon 'Orangery' | Narcissus Gpe papillon 'Orangery' | Oeil de Christ 'Mira' | Aster amellus 'Mira' |
| Narcisse poetaz 'Cheerfulness' | Narcissus Gpe poetaz 'Cheerfulness' | Oeil de Christ 'Peach Blossom' | Aster amellus 'Peach Blossom' |
| Narcisse poetaz 'Géranium' | Narcissus Gpe poetaz 'Géranium' | Oeil de Christ 'Pink Zenith' | Aster amellus 'King Zenith' |
| Narcisse poetaz 'Yellow Cheerfulness' | Narcissus Gpe poetaz 'Yellow Cheerfulness' | Oeil de Christ 'Rudolph Goethe' | Aster amellus 'Rudolph Goethe' |
| Narcisse trompette 'Le Premier' | Narcissus Gpe trompette 'Le Premier' | Oeil de Christ 'Sonia' | Aster amellus 'Sonia' |
| Narcisse trompette 'Mount Hood' | Narcissus Gpe trompette 'Mount Hood' | Oeil de Christ 'Sonora' | Aster amellus 'Sonora' |
| Narcisse trompette 'Smiling Sun' | Narcissus Gpe trompette 'Smiling Sun' | Oeil de Christ 'Sternkugel' | Aster amellus 'Sternkugel' |
| Nashi | Pyrus pyrifolia 'Naitaka' | Oeil de Christ 'Violet Queen' | Aster amellus 'Violet Queen' |
| Nectarinier | Prunus persica nucipersica | Oeil de jeune fille | Coreopsis 'Calypto' |
| Néflier | Mespilus | Oeil de jeune fille 'Baby Gold' | Coreopsis lanceolata 'Baby Gold' |
| Neige de juin | Serissa | Oeil de jeune fille 'Badengold' | Coreopsis grandiflora 'Badengold' |
| Nénuphar | Nymphaea | Oeil de jeune fille 'Early Sunrise' | Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' |
| Nénuphar 'Albatros' | Nymphaea 'Albatros' | Oeil de jeune fille 'Goldtaler' | Coreopsis lanceolata 'Goldtaler' |
| Nénuphar 'Arc-en-ciel' | Nymphaea 'Arc-en-ciel' | Oeil de jeune fille 'Rising Sun' | Coreopsis grandiflora 'Rising Sun' |
| Nénuphar 'Attraction' | Nymphaea 'Attraction' | Oeil de jeune fille 'Rotkehlchen' | Coreopsis lanceolata 'Rotkehlchen' |
| Nénuphar 'Aurora' | Nymphaea 'Aurora' | Oeil de jeune fille 'Schnittgold' | Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' |
| Nénuphar 'Blue Variegata' | Nymphaea 'Blue Variegata' | Oeil de jeune fille 'Sternaler' | Coreopsis lanceolata 'Sternaler' |
| Nénuphar 'Burgundy Princess' | Nymphaea 'Burgundy Princess' | Oeil de jeune fille 'Sunfire' | Coreopsis grandiflora 'Sunfire' |
| Nénuphar 'Charles De Meurville' | Nymphaea 'Charles De Meurville' | Oeil de jeune fille 'Sunray' | Coreopsis grandiflora 'Sunray' |
| Nénuphar 'Colonel A.J. Welch' | Nymphaea 'Colonel A.J. Welch' | Oeil de jeune fille 'Tequila Sunrise' | Coreopsis lanceolata 'Tequila Sunrise' |
| Nénuphar 'Colorado' | Nymphaea 'Colorado' | Oeil de jeune fille 'Walter' | Coreopsis lanceolata 'Walter' |
| Nénuphar 'Conqueror' | Nymphaea 'Conqueror' | Œillet | Dianthus |
| Nénuphar 'Escarboucle' | Nymphaea 'Escarboucle' | Œillet à delta | Dianthus deltoides 'Albiflorus' |
| Nénuphar 'Fabiola' | Nymphaea 'Fabiola' | Œillet à plumet | Dianthus superbus |
| Nénuphar 'Fire Opal' | Nymphaea 'Fire Opal' | Œillet barbu | Dianthus barbatus |
| Nénuphar 'Firecrest' | Nymphaea 'Firecrest' | Œillet bleuâtre 'Badenia' | Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' |
| Nénuphar 'Gladstoneana' | Nymphaea 'Gladstoneana' | Œillet bleuâtre 'Bombardier' | Dianthus gratianopolitanus 'Bombardier' |
| Nénuphar 'Gonnère' | Nymphaea 'Gonnere' | Œillet bleuâtre 'Eydangeri' | Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri' |
| Nénuphar 'Hollandia' | Nymphaea 'Hollandia' | Œillet bleuâtre 'Rotkäppchen' | Dianthus gratianopolitanus 'Rotkäppchen' |
| Nénuphar 'James Brydon' | Nymphaea 'James Brydon' | Œillet couché 'Albiflorus' | Dianthus deltoides 'Albiflorus' |
| Nénuphar 'Joe Tomocik' | Nymphaea 'Joe Tomocik' | Œillet couché 'Brilliant' | Dianthus deltoides 'Brilliant' |
| Nénuphar 'Laydekeri Lilacea' | Nymphaea 'Laydekeri Lilacea' | Œillet couché 'Flashing Light' | Dianthus deltoides 'Flashing Light' |
| Nénuphar 'Madame Wilfron Gonnère' | Nymphaea 'Madame Wilfron Gonnère' | Œillet couché 'Rosea' | Dianthus deltoides 'Rosea' |
| Nénuphar 'Marliacea Albida' | Nymphaea 'Marliacea Albida' | Œillet couché 'Splendens' | Dianthus deltoides 'Splendens' |
| Nénuphar 'Marliacea Carneae' | Nymphaea 'Marliacea Carneae' | Œillet de Grenoble | Dianthus gratianopolitanus |
| Nénuphar 'Marliacea Chromatella' | Nymphaea 'Marliacea Chromatella' | Œillet de Grenoble 'Pink Jewel' | Dianthus gratianopolitanus 'Pink Jewel' |
| Nénuphar 'Marliacea Rosea' | Nymphaea 'Marliacea Rosea' | Œillet des Alpes | Dianthus alpinus |
| Nénuphar 'Moorei' | Nymphaea 'Moorei' | Œillet des chartreux | Dianthus carthusianorum |
| Nénuphar 'Perry almost Black' | Nymphaea 'Perry almost Black' | Œillet des près | Lychnis flos-cuculi |
| Nénuphar 'René Gérard' | Nymphaea 'René Gérard' | Œillet des près 'Jenny' | Lychnis flos-cuculi 'Jenny' |
| Nénuphar 'Rose Arey' | Nymphaea 'Rose Arey' | Œillet des sables | Dianthus arenarius |
| Nénuphar 'Rosennymph' | Nymphaea 'Rosennymph' | Œillet du poète | Dianthus barbatus |
| Nénuphar 'Sioux' | Nymphaea 'Sioux' | Œillet du poète 'Indian Carpet' | Dianthus barbatus 'Indian Carpet' |
| Nénuphar 'Tropical pink' | Nymphaea 'Tropical pink' | Œillet du poète noir 'Sooty' | Dianthus barbatus nigrescens 'Sooty' |
| Nénuphar 'Virginalis' | Nymphaea 'Virginalis' | Œillet mignardise 'Albus Plenus' | Dianthus plumarius 'Albus Plenus' |
| Nénuphar 'Yellow Sensation' | Nymphaea 'Yellow Sensation' | Œillet mignardise 'Alice' | Dianthus x allwoodii 'Alice' |
| Nénuphar blanc | Nymphaea alba | Œillet mignardise 'Annabelle' | Dianthus plumarius 'Annabelle' |
| Nénuphar bleu du Cap 'King of the Blues' | Nymphaea capensis 'King of the Blues' | Œillet mignardise 'David' | Dianthus plumarius 'David' |
| Nénuphar nain | Nymphaea tetragona | Œillet mignardise 'Desmond' | Dianthus plumarius 'Desmond' |
| Nénuphar nain 'Alba' | Nymphaea pygmaea 'Alba' | Œillet mignardise 'Devon Cream' | Dianthus plumarius 'Devon Cream' |
| Nénuphar nain 'Helvola' | Nymphaea pygmaea 'Helvola' | Œillet mignardise 'Diana' | Dianthus plumarius 'Diana' |
| Nénuphar nain 'Rubra' | Nymphaea pygmaea 'Rubra' | Œillet mignardise 'Doris' | Dianthus plumarius 'Doris' |
| Nénuphar odorant | Nymphaea odorata | Œillet mignardise 'Haytor White' | Dianthus plumarius 'Haytor White' |
| Nénuphar odorant 'Sulphurea' | Nymphaea odorata 'Sulphurea' | Œillet mignardise 'Heidi' | Dianthus plumarius 'Heidi' |
| Nerprun cathartique | Rhamnus catharticus | Œillet mignardise 'Helen' | Dianthus x alwoodii 'Helen' |
| Noisetier | Corylus | Œillet mignardise 'Ine' | Dianthus plumarius 'Ine' |
| Noisetier 'Halle'sche Riesen' | Corylus avellana 'Hallesche Riesen' | Œillet mignardise 'Maggie' | Dianthus plumarius 'Maggie' |
| Noisetier 'Nottingham Fruehe' | Corylus avellana 'Nottingham Fruehe' | Œillet mignardise 'Mrs Sinkins' | Dianthus plumarius 'Mrs Sinkins' |
| Noisetier 'Rode Zellersmoot' | Corylus avellana 'Rode Zellersmoot' | Œillet mignardise 'Munot' | Dianthus plumarius 'Munot' |
| Noisetier 'Webb's Prize Cobb' | Corylus 'Webb's Prize Cobb' | Œillet mignardise 'Pikes Pink' | Dianthus plumarius 'Pikes Pink' |
| Noisetier commun | Corylus avellana | Œillet mignardise 'Romeo' | Dianthus x alwoodii 'Romeo' |
| Noisetier commun 'Bolwiller' | Corylus avellana 'Bolwiller' | Œillet mignardise 'Warden Hybrid' | Dianthus plumarius 'Warden Hybrid' |
| Noisetier commun 'Lombardii' | Corylus avellana 'Lombardii' | Oenothère | Oenothera |
| Noisetier de Byzance | Corylus colurna | Oenothère à gros fruits | Oenothera macrocarpa |
| Noisetier de sorcière | Hamamelis | Officinal | Jasminum officinale |
| Noisetier de sorcière 'Arnold Promise' | Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' | Olivier | Olea |
| Noisetier de sorcière 'Diane' | Hamamelis x intermedia 'Diane' | Olivier de Bohême | Elaeagnus |
| Noisetier de sorcière 'Feuerzauber' | Hamamelis x intermedia 'Feuerzauber' | Onagre | Oenothera |
| Noisetier de sorcière 'Jelena' | Hamamelis x intermedia 'Jelena' | Onagre 'African Sun' | Oenothera 'African Sun' |
| Noisetier de sorcière 'Pallida' | Hamamelis x intermedia 'Pallida' | Onagre 'Alba' | Oenothera speciosa 'Alba' |
| Noisetier de sorcière 'Ruby Glow' | Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow' | Onagre 'Camel' | Oenothera fruticosa 'Camel' |
| Noisetier pourpre | Corylus maxima 'Purpurea' | Onagre 'Cold Crick' | Oenothera 'Cold Crick' |
| Noisetier tortueux | Corylus avellana 'Contorta' | Onagre 'Erica Robin' | Oenothera fruticosa 'Erica Robin' |
| Noisetier tortueux 'Red Majestic®' | Corylus avellana 'Red Majestic®' | Onagre 'Hohes Licht' | Oenothera fruticosa 'Hohes Licht' |
| Nombril de Vénus 'Cherry Ingram' | Omphalodes cappadocica 'Cherry Ingram' | Onagre 'Silberblatt' | Oenothera tetragona 'Silberblatt' |
| Nombril de Vénus 'Lilac Mist®' | Omphalodes cappadocica 'Lilac Mist®' | Onagre 'Siskiyou' | Oenothera speciosa 'Siskiyou' |
| Nombril de Vénus 'Starry Eyes' | Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes' | Onagre 'Sonnenwende' | Oenothera fruticosa 'Sonnenwende' |
| Noyer | Juglans | Onagre 'Youngii' | Oenothera fruticosa 'Youngii' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Oranger du Mexique | Choisya | Orpin remarquable 'Variegatum' | Sedum spectabile 'Variegatum' |
| Oranger du Mexique 'Aztec Pearl' | Choisya 'Aztec Pearl' | Orpin selskianum | Sedum selskianum |
| Oranger du Mexique 'Goldfinger' | Choisya 'Goldfinger' | Orpin spatulée 'Cape Blanco' | Sedum spathulifolium 'Cape Blanco' |
| Oranger du Mexique 'Sundance' | Choisya ternata 'Sundance' | Orpin spatulée 'Purpureum' | Sedum spathulifolium 'Purpureum' |
| Oranger du Mexique 'White Dazzle' | Choisya ternata 'White Dazzler®' | Orpin spurium 'Album Superbum' | Sedum spurium 'Album Superbum' |
| Orchidée | Bletilla | Orpin spurium 'Fuldaglut' | Sedum spurium 'Fuldaglut' |
| Orchidée jacinthe | Bletilla striata | Orpin spurium 'Purpurteppich' | Sedum spurium 'Purpurteppich' |
| Orchidée jacinthe 'Alba' | Bletilla striata 'Alba' | Orpin spurium 'Schorbuser Blut' | Sedum spurium 'Schorbuser Blut' |
| Orchidée terrestre | Pleione | Orpin spurium 'Summer Glory' | Sedum spurium 'Summer Glory' |
| Orchidée terrestre de Formose | Pleione formosana | Orpin spurium 'Variegatum' | Sedum spurium 'Variegatum' |
| Orchis négligé | Dactylorhiza praetermissa | Ortie jaune | Lamium galeobdolon |
| Oreille d'ours | Primula auricula | Ortie jaune 'Florentinum' | Lamium galeobdolon 'Florentinum' |
| Oreille de lapin | Stachys byzantina | Ortie jaune 'Hermann's Pride' | Lamium galeobdolon 'Hermann's Pride' |
| Oreille de lapin 'Big Ears' | Stachys byzantina 'Big Ears' | Ortie jaune 'Kirkudbright Dwarf' | Lamium galeobdolon 'Kirkudbright Dwarf' |
| Oreille de lapin 'Cotton Boll' | Stachys byzantina 'Cotton Boll' | Orvale | Lamium orvala |
| Oreille de lapin 'Primrose Heron' | Stachys byzantina 'Primrose Heron' | Orvale 'Album' | Lamium orvala 'Album' |
| Oreille de lapin 'Sheila Mc Queen' | Stachys byzantina 'Sheila Mc Queen' | Oseille | Rumex |
| Oreille de lapin 'Silver Carpet' | Stachys byzantina 'Silver Carpet' | Oseille commune | Rumex acetosa |
| Oreille de souris | Cerastium tomentosum | Osier blanc | Salix viminalis |
| Oreille de souris | Cerastium | Osier brun | Salix triandra |
| Orge à crinière | Hordeum | Osier rouge | Salix purpurea |
| Origan | Origanum | Osier rouge nain | Salix purpurea 'Nana' |
| Origan 'Herrenhausen' | Origanum laevigatum 'Herrenhausen' | Osmanthe | Osmanthus |
| Origan 'Hopleys' | Origanum laevigatum 'Hopleys' | Osmanthe à feuilles variables | Osmanthus heterophyllus |
| Origan 'Kent Beauty' | Origanum 'Kent Beauty' | Osmanthe à feuilles variables 'Ogo' | Osmanthus heterophyllus 'Ogon' |
| Origan 'Rosenkuppel' | Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' | Osmanthe à feuilles variables 'Purc' | Osmanthus heterophyllus 'Purpureus' |
| Origan commun | Origanum vulgare | Osmanthe à feuilles variables 'Tricc' | Osmanthus heterophyllus 'Tricolor' |
| Origan commun 'Compactum' | Origanum vulgare 'Compactum' | Osmanthe à feuilles variables 'Vari' | Osmanthus heterophyllus 'Variegatus' |
| Origan commun 'Country Cream' | Origanum vulgare 'Country Cream' | Osmanthe de Burkwood | Osmanthus x burkwoodii |
| Origan commun 'Thumbles Variety' | Origanum vulgare 'Thumbles Variety' | Osmanthe de Delavay | Osmanthus delavayi |
| Origan doré. | Origanum vulgare 'Aureum' | Osmanthe fortunei | Osmanthus fortunei |
| Orme | Ulmus | Osmonde | Osmunda |
| Orme 'Columella' | Ulmus 'Columella' | Osmonde claytoniana | Osmunda claytoniana |
| Orme 'Dodoens' | Ulmus 'Dodoens' | Osmonde royale | Osmunda regalis |
| Orme 'Lobel' | Ulmus 'Lobel' | Osmonde royale 'Purpurascens' | Osmunda regalis 'Purpurascens' |
| Orme à petites feuilles 'Pendula' | Ulmus carpinifolia 'Pendula' | Oxalys du Chili | Oxalis adenophylla |
| Orme à petites feuilles 'Wredei' | Ulmus carpinifolia 'Wredei' | Oyat | Ammophila |
| Orme champêtre | Ulmus minor | Palmetto | Sabal palmeto |
| Orme de Sibérie | Zelkova serrata | Palmier | Brahea |
| Orme de Sibérie 'Green Vase' | Zelkova serrata 'Green Vase' | Palmier à gelée | Butia capitata |
| Ornithogale | Ornithogalum | Palmier abricot | Butia capitata |
| Ornithogale saundersiae | Ornithogalum saundersiae | Palmier bleu du Mexique | Brahea armata |
| Orpin | Sedum | Palmier dattier des Canaries | Phoenix canariensis |
| Orpin 'Abbeydore' | Sedum 'Abbeydore' | Palmier de Chine | Chamaerops excelsa |
| Orpin 'Angelina' | Sedum reflexum 'Angelina' | Palmier de Guadeloupe | Brahea edulis |
| Orpin 'Bertram Anderson' | Sedum 'Bertram Anderson' | Palmier du Mexique | Washingtonia |
| Orpin 'El Cid' | Sedum 'El Cid' | Palmier évantail chinois | Livistona chinensis |
| Orpin 'Gooseberry Fool' | Sedum 'Gooseberry Fool' | Palmier nain | Chamaerops humilis |
| Orpin 'Hab Gray' | Sedum telephium 'Hab Gray' | Palmier nain 'Cerifera' | Chamaerops humilis 'Cerifera' |
| Orpin 'Immergrünchen' | Sedum 'Immergrünchen' | Panic | Panicum |
| Orpin 'José Aubergine' | Sedum 'José Aubergine' | Panic effilé 'Cloud Nine' | Panicum virgatum 'Cloud Nine' |
| Orpin 'Joyce Henderson' | Sedum 'Joyce Henderson' | Panic effilé 'Dallas Blue' | Panicum virgatum 'Dallas Blue' |
| Orpin 'Karfunkelstein' | Sedum telephium 'Karfunkelstein' | Panic effilé 'Hänse Herms' | Panicum virgatum 'Hänse Herms' |
| Orpin 'Matrona' | Sedum 'Matrona' | Panic effilé 'Heavy Metal' | Panicum virgatum 'Heavy Metal' |
| Orpin 'Mohrchen' | Sedum 'Mohrchen' | Panic effilé 'Heiliger Hain' | Panicum virgatum 'Heiliger Hain' |
| Orpin 'Moonlight Serenade' | Sedum 'Moonlight Serenade' | Panic effilé 'Kupferhirse' | Panicum virgatum 'Kupferhirse' |
| Orpin 'Munstead Dark Red' | Sedum telephium 'Munstead Dark Red' | Panic effilé 'Northwind' | Panicum virgatum 'Northwind' |
| Orpin 'Munstead Purple' | Sedum telephium 'Munstead Purple' | Panic effilé 'Prairie Sky' | Panicum virgatum 'Prairie sky' |
| Orpin 'Oracle' | Sedum forsterianum 'Oracle' | Panic effilé 'Rehbraun' | Panicum virgatum 'Rehbraun' |
| Orpin 'Orange Xenox®' | Sedum 'Orange Xenox®' | Panic effilé 'Rotstrahlbusch' | Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' |
| Orpin 'Picolette' | Sedum 'Picolette' | Panic effilé 'Shenandoah' | Panicum virgatum 'Shenandoah' |
| Orpin 'Purple Emperor' | Sedum 'Purple Emperor' | Panic effilé 'Squaw' | Panicum virgatum 'Squaw' |
| Orpin 'Red Cauli' | Sedum 'Red Cauli' | Panic effilé 'Straight Cloud' | Panicum virgatum 'Straight Cloud' |
| Orpin 'Ruby Glow' | Sedum 'Ruby Glow' | Panic effilé 'Strictum Giganteum' | Panicum virgatum 'Strictum Giganteum' |
| Orpin 'Stewed Rhubarb Mountain' | Sedum 'Stewed Rhubarb Mountain' | Panic effilé 'Strictum' | Panicum virgatum 'Strictum' |
| Orpin 'Strawberry And Cream' | Sedum 'Strawberry And Cream' | Panic effilé 'Warrior' | Panicum virgatum 'Warrior' |
| Orpin 'Xenox' | Sedum 'Xenox' | Panicaut | Eryngium |
| Orpin 'Yellow Xenox®' | Sedum 'Yellow Xenox®' | Panicaut 'Blue Star' | Eryngium alpinum 'Blue Star' |
| Orpin âcre | Sedum acre | Panicaut à feuilles planes | Eryngium planum |
| Orpin âcre 'Elegans' | Sedum acre 'Elegans' | Panicaut à feuilles planes 'Blauer Zwerg' | Eryngium planum 'Blauer Zwerg' |
| Orpin blanc | Sedum album | Panicaut à feuilles planes 'Jade Frost' | Eryngium planum 'Jade Frost' |
| Orpin blanc 'Coral Carpet' | Sedum album 'Coral Carpet' | Panicaut à feuilles planes 'Silverstone' | Eryngium planum 'Silverstone' |
| Orpin caucicola 'Lidakense' | Sedum caucicola 'Lidakense' | Panicaut géant | Eryngium giganteum |
| Orpin d'Espagne | Sedum hispanicum | Panicaut tripartite | Eryngium tripartitum |
| Orpin de l'Oregon | Sedum oregonum | Panicot à feuille d'Agave | Eryngium agavifolium |
| Orpin de Sielbold | Sedum sieboldii | Papyrus | Cyperus alternifolius |
| Orpin de Sielbold 'Mediovariegatum' | Sedum sieboldii 'Mediovariegatum' | Papyrus du Nil | Cyperus papyrus peramentus |
| Orpin des infidèles | Sedum anacamperos | Pâquerette bleue | Felicia amelloides 'Blue star' |
| Orpin du Kamtschaka | Sedum kamtschaticum | Passerage | Alyssum |
| Orpin du Kamtschaka 'Variegatum' | Sedum kamtschaticum 'Variegatum' | Passerage 'Luna' | Alyssum montana 'Luna' |
| Orpin du Kamtschaka 'Weihenstepf' | Sedum kamtschaticum floriferum 'Weihenst | Passerage des montagnes | Alyssum montanum |
| Orpin lydium | Sedum lydium | Passerage des montagnes 'Berggo' | Alyssum montanum 'Berggold' |
| Orpin pachyclados | Sedum pachyclados | Passiflore | Passiflora |
| Orpin pourpre 'Autumn Joy' | Sedum purpureum 'Autumn Joy' | Passiflore 'Lavender Lady' | Passiflora 'Lavender Lady' |
| Orpin réfléchi | Sedum reflexum | Passiflore 'Victoria' | Passiflora 'Victoria' |
| Orpin réfléchi 'Czars Gold' | Sedum reflexum 'Czars Gold' | Passiflore bleue | Passiflora caerulea |
| Orpin remarquable 'Brilliant' | Sedum spectabile 'Brilliant' | Patate d'eau | Sagittaria latifolia |
| Orpin remarquable 'Carl' | Sedum spectabile 'Carl' | Patience des bois | Rumex |
| Orpin remarquable 'Iceberg' | Sedum spectabile 'Iceberg' | Pattes d'ours | Polystichum polyblepharum |
| Orpin remarquable 'Meteor' | Sedum spectabile 'Meteor' | Pâturin | Poa |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|---|---|
| Pavot | Papaver | Phalangère à fleurs de lis | Anthericum liliago |
| Pavot 'Pacino Yellow' | Papaver miyabeorum 'Pacino Yellow' | Phalangère rameuse | Anthericum ramosum |
| Pavot bleu | Meconopsis | Phlox mousse 'Atropurpurea' | Phlox subulata 'Atropurpurea' |
| Pavot bleu de l'Himalaya | Meconopsis betonicifolia | Phlox mousse 'Brittonii' | Phlox subulata 'Brittonii' |
| Pavot d'Islande 'Gartenzwerg' | Papaver nudicaule 'Gartenzwerg' | Phlox mousse 'Calvides White' | Phlox subulata 'Calvides White' |
| Pavot d'orient | Papaver orientale | Phlox mousse 'Candy Stripes' | Phlox subulata 'Candy Stripes' |
| Pavot d'orient 'Allegrò' | Papaver orientale 'Allegrò' | Phlox mousse 'Emerald Cushion Blue' | Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue' |
| Pavot d'orient 'Beauty Of Livermere' | Papaver orientale 'Beauty Of Livermere' | Phlox mousse 'G.F. Wilson' | Phlox subulata 'G.F. Wilson' |
| Pavot d'orient 'Brillant' | Papaver orientale 'Brillant' | Phlox mousse 'McDaniel's Cushion' | Phlox subulata 'McDaniel's Cushion' |
| Pavot d'orient 'Central Park' | Papaver orientale 'Central Park' | Phlox mousse 'Moerheimii' | Phlox subulata 'Moerheimii' |
| Pavot d'orient 'Clochard'® | Papaver orientale 'Clochard'® | Phlox mousse 'Purple Beauty' | Phlox subulata 'Purple Beauty' |
| Pavot d'orient 'Harvest Moon' | Papaver orientale 'Harvest Moon' | Phlox mousse 'Scarlet Flame' | Phlox subulata 'Scarlet Flame' |
| Pavot d'orient 'Helen Elisabeth' | Papaver orientale 'Helen Elisabeth' | Phlox mousse 'Schöne Von Ronsdorf' | Phlox subulata 'Schöne Von Ronsdorf' |
| Pavot d'orient 'Karine' | Papaver orientale 'Karine' | Phlox mousse 'White Delight' | Phlox subulata 'White Delight' |
| Pavot d'orient 'Little Dancing Girl'® | Papaver orientale 'Little Dancing Girl'® | Phlox nain 'Crackerjack' | Phlox douglasii 'Crackerjack' |
| Pavot d'orient 'Manhattan' | Papaver orientale 'Manhattan' | Phlox nain 'Daniel Cushion' | Phlox douglasii 'Daniel Cushion' |
| Pavot d'orient 'Marcus Perry' | Papaver orientale 'Marcus Perry' | Phlox nain 'Lilac Cloud' | Phlox douglasii 'Lilac Cloud' |
| Pavot d'orient 'Patty's Plum' | Papaver orientale 'Patty's Plum' | Phlox nain 'Red Admiral' | Phlox douglasii 'Red Admiral' |
| Pavot d'orient 'Perry's White' | Papaver orientale 'Perry's White' | Phlox nain 'Waterloo' | Phlox douglasii 'Waterloo' |
| Pavot d'orient 'Picotee' | Papaver orientale 'Picotee' | Phlox nain 'White Admiral' | Phlox douglasii 'White Admiral' |
| Pavot d'orient 'Pink Ruffles' | Papaver orientale 'Pink Ruffles' | Phlox rampant 'Alba' | Phlox stolonifera 'Alba' |
| Pavot d'orient 'Pizzicato' | Papaver orientale 'Pizzicato' | Phlox rampant 'Blue Ridge' | Phlox stolonifera 'Blue Ridge' |
| Pavot d'orient 'Prinzessin Victoria Louise' | Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise' | Phlox rampant 'Home Fires' | Phlox stolonifera 'Home Fires' |
| Pavot d'orient 'Royal Chocolate Distinct' | Papaver orientale 'Royal Chocolate Distinct' | Phlox rampant 'Pink Ridge' | Phlox stolonifera 'Pink Ridge' |
| Pavot d'orient 'Royal Wedding' | Papaver orientale 'Royal Wedding' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Angel Gold'® | Physocarpus opulifolius 'Angel Gold'® |
| Pavot d'orient 'Turken Louis' | Papaver orientale 'Turken Louis' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Dart' | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' |
| Pavot en arbre | Romneya coulteri | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Diabolo' | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' |
| Pavot jaune | Meconopsis cambrica | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Lady in Red'® | Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'® |
| Pêcher | Prunus persica | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Little Devil' | Physocarpus opulifolius 'Little Devil' |
| Pêcher 'Amsden' | Prunus persica 'Amsden' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Nugget' | Physocarpus opulifolius 'Nugget' |
| Pêcher 'Charles Ingouf' | Prunus persica 'Charles Ingouf' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' |
| Pêcher 'Fertile de Septembre' | Prunus persica 'Fertile De Septembre' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Red Esquire'® | Physocarpus opulifolius 'Red Esquire'® |
| Pêcher 'Grosse Mignonne' | Prunus persica 'Grosse Mignonne' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Summer Wine'® | Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'® |
| Pêcher 'Reine des Vergers' | Prunus persica 'Reine Des Vergers' | Physocarpus à feuilles d'Obier 'Diable D'Or'® | Physocarpus opulifolius 'Diable D'Or'® |
| Pêcher 'Triumph' | Prunus persica 'Triumph' | Pied d'Alouette | Delphinium x pacific 'Guinevere' |
| Pensée | Viola | Pied d'Alouette belladone 'Atlantis' | Delphinium x belladonna 'Atlantis' |
| Pensée 'Columbine' | Viola 'Columbine' | Pied d'Alouette belladone 'Bellamo' | Delphinium x belladonna 'Bellamosum' |
| Pensée 'Jackanapes' | Viola 'Jackanapes' | Pied d'Alouette belladone 'Casablanca' | Delphinium x belladonna 'Casablanca' |
| Perce-neige | Galanthus | Pied d'Alouette belladone 'Cliveder' | Delphinium x belladonna 'Cliveden Beauty' |
| Persicaire | Persicaria | Pied d'Alouette belladone 'Piccolo' | Delphinium x belladonna 'Piccolo' |
| Persil | Petroselinum | Pied d'Alouette belladone 'Völkerfri' | Delphinium x belladonna 'Völkerfrieden' |
| Pervenche | Vinca | Pied d'Alouette de Chine 'Blauer Zwerg' | Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg' |
| Pervenche difforme | Vinca difformis | Pied d'Alouette elatum 'Finnsteraarhorn' | Delphinium x elatum 'Finnsteraarhorn' |
| Pesse | Hippuris | Pied d'Alouette elatum 'Sky Sensation' | Delphinium x elatum 'Sky Sensation' |
| Pesse d'eau | Hippuris vulgaris | Pied d'Alouette ruysii 'Pink Sensation' | Delphinium x ruysii 'Pink Sensation' |
| Pétasite | Petasites | Pied d'Alouette vivace | Delphinium |
| Pétasite blanc | Petasites albus | Pied d'Alouette vivace 'Astolat' | Delphinium x pacific 'Astolat' |
| Pétasite japonaise | Petasites japonicus | Pied d'Alouette vivace 'Ballkleid' | Delphinium x belladonna 'Ballkleid' |
| Pétasite japonaise 'Variegatus' | Petasites japonicus 'Variegatus' | Pied d'Alouette vivace 'Black Knight' | Delphinium x pacific 'Black Knight' |
| Petit calament | Calamintha nepeta | Pied d'Alouette vivace 'Blue Bird' | Delphinium x pacific 'Blue Bird' |
| Petit calament 'Blue Cloud' | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | Pied d'Alouette vivace 'Blue Jay' | Delphinium x pacific 'Blue Jay' |
| Petit calament 'White Cloud' | Calamintha nepeta 'White Cloud' | Pied d'Alouette vivace 'Camelliard' | Delphinium x pacific 'Camelliard' |
| Petit houx | Ruscus | Pied d'Alouette vivace 'Galahad' | Delphinium x pacific 'Galahad' |
| Petit marsault | Salix aurita | Pied d'Alouette vivace 'King Arthur' | Delphinium x pacific 'King Arthur' |
| Petit muguet | Galium | Pied d'Alouette vivace 'Summer Skies' | Delphinium x pacific 'Summer Skies' |
| Petit nénuphar | Nymphoides | Pied de chat | Antennaria |
| Petite berle | Berula erecta | Pigamon | Thalictrum |
| Petite bourrache | Omphalodes verna | Pigamon 'Album' | Thalictrum aquilegifolium 'Album' |
| Petite bourrache 'Alba' | Omphalodes verna 'Alba' | Pigamon 'Anne'® | Thalictrum 'Anne'® |
| Petite bourrache 'Elfenaue' | Omphalodes verna 'Elfenaue' | Pigamon 'Black Stocking' | Thalictrum 'Black Stocking' |
| Petite gueule de loup | Chaenorhinum | Pigamon 'Elin' | Thalictrum 'Elin' |
| Petite gueule de loup 'Blue Dream' | Chaenorhinum origanifolium 'Blue Dream' | Pigamon 'Evening Star' | Thalictrum ichangense 'Evening Star' |
| Petite massette | Typha angustifolia | Pigamon 'Gold Lace' | Thalictrum aquilegifolium 'Gold Lace' |
| Petite pervenche | Vinca minor | Pigamon 'Thunder Cloud' | Thalictrum aquilegifolium 'Thunder Cloud' |
| Petite pervenche 'Alba' | Vinca minor 'Alba' | Pigamon de Delavayi | Thalictrum delavayi |
| Petite pervenche 'Argenteovariegata' | Vinca minor 'Argenteovariegata' | Pigamon de Delavayi 'Album' | Thalictrum delavayi 'Album' |
| Petite pervenche 'Atropurpurea' | Vinca minor 'Atropurpurea' | Pigamon de Delavayi 'Ankum' | Thalictrum delavayi 'Ankum' |
| Petite pervenche 'Aureovariegata' | Vinca minor 'Aureovariegata' | Pigamon de Delavayi 'Hewitt's Double' | Thalictrum delavayi 'Hewitt's Double' |
| Petite pervenche 'Elisa'® | Vinca minor 'Elisa'® | Pigamon de Delavayi 'Splendide Album'® | Thalictrum delavayi 'Splendide Album'® |
| Petite pervenche 'Flower Power' | Vinca minor 'Flower Power' | Pigamon de Delavayi 'Splendide'® | Thalictrum delavayi 'Splendide'® |
| Petite pervenche 'Gertrude Jekyll' | Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | Pigamon jaune 'Glaucum' | Thalictrum flavum 'Glaucum' |
| Petite pervenche 'Grüner Teppich' | Vinca minor 'Grüner Teppich' | Pigamon kiusianum | Thalictrum kiusianum |
| Petite pervenche 'Illumination' | Vinca minor 'Illumination' | Pigamon rochebrunianum | Thalictrum rochebrunianum |
| Petite pervenche 'La Grave' | Vinca minor 'La Grave' | Pimprenelle | Sanguisorba |
| Petite pervenche 'Marie'® | Vinca minor 'Marie'® | Pimprenelle 'Alba' | Sanguisorba obtusa 'Alba' |
| Petite pervenche 'Multiplex' | Vinca minor 'Multiplex' | Pimprenelle 'Chocolate Tipp'® | Sanguisorba obtusa 'Chocolate Tipp'® |
| Petite pervenche 'Ralph Shugart' | Vinca minor 'Ralph Shugart' | Pimprenelle 'Red Thunder' | Sanguisorba obtusa 'Red Thunder' |
| Petite pervenche 'White Power' | Vinca minor 'White Power' | Pimprenelle à fines feuilles 'Alba' | Sanguisorba tenuifolia 'Alba' |
| Petite pimprenelle | Sanguisorba minor | Pimprenelle à fines feuilles 'Pink Elephant' | Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant' |
| Petite scabieuse | Knautia | Pimprenelle à fines feuilles 'Purpurea' | Sanguisorba tenuifolia 'Purpurea' |
| Petite scabieuse 'Butterfly Blue' | Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' | Pimprenelle d'Alaska | Sanguisorba menziesii |
| Petite scabieuse 'Pink Mist' | Scabiosa columbaria 'Pink Mist' | Pimprenelle d'Alaska 'Dali Marble' | Sanguisorba menziesii 'Dali Marble' |
| Petite scabieuse de Macédoine | Knautia macedonica | Pimprenelle du Canada | Sanguisorba canadensis |
| Petite scabieuse de Macédoine 'Mars Midget' | Knautia macedonica 'Mars Midget' | Pimprenelle officinale 'Pink Tanna' | Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna' |
| Petite scabieuse de Macédoine 'Melton Pastels' | Knautia macedonica 'Melton Pastels' | Pimprenelle officinale 'Tanna' | Sanguisorba officinalis 'Tanna' |
| Petite scabieuse de Macédoine 'Thunder and Lightning' | Knautia macedonica 'Thunder and Lightning' | Pimprenelle stipulata | Sanguisorba stipulata |
| Peuplier | Populus | Pin | Pinus |
| Peuplier argenté 'Nivea' | Populus alba 'Nivea' | Pin 'Ammerland' | Pinus monticola 'Ammerland' |
| Peuplier d'Italie | Populus nigra 'Italica' | Pin blanc des japonais 'Blue Giant' | Pinus parviflora 'Blue Giant' |
| Peuplier euraméricain 'Robusta' | Populus euramericana 'Robusta' | Pin blanc des japonais 'Glaucum' | Pinus parviflora 'Glaucum' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|---|--|
| Pin de Corée 'Silveray' | Pinus koraiensis 'Silveray' | Poirier | Pyrus |
| Pin de montagne 'Gnom' | Pinus mugo 'Gnom' | Poirier 'nain' | Pyrus communis 'nain' |
| Pin de montagne 'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | Poirier 'Beurré Hardy' | Pyrus communis 'Beurré Hardy' |
| Pin de montagne 'Mughus' | Pinus mugo 'Mughus' | Poirier 'Bonne Louise D'Avranches' | Pyrus communis 'Bonne Louise D'Avranches' |
| Pin de montagne 'Ophir' | Pinus mugo 'Ophir' | Poirier 'Charneux' | Pyrus communis 'Charneux' |
| Pin de montagne 'Pumilio' | Pinus mugo 'Pumilio' | Poirier 'Clapp's Favorite' | Pyrus communis 'Clapp's Favorite' |
| Pin de montagne 'Uncinata' | Pinus mugo 'Uncinata' | Poirier 'Comtesse De Paris' | Pyrus communis 'Comtesse De Paris' |
| Pin de montagne 'Winter Gold' | Pinus mugo 'Winter Gold' | Poirier 'Conférence' | Pyrus communis 'Conférence' |
| Pin des Balkans | Pinus leucodermis | Poirier 'Doyenne De Comice' | Pyrus communis 'Doyenne De Comice' |
| Pin des Balkans 'Compact Gem' | Pinus leucodermis 'Compact Gem' | Poirier 'General Leclerc' | Pyrus communis 'General Leclerc' |
| Pin des Balkans 'Green Giant' | Pinus leucodermis 'Green Giant' | Poirier 'Niitaka' | Pyrus pyrifolia 'Niitaka' |
| Pin des Balkans 'Satellit' | Pinus leucodermis 'Satellit' | Poirier 'Saint Rémy' | Pyrus communis 'Saint Rémy' |
| Pin japonais à queue de vache 'Fastigiata' | Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata' | Poirier 'Triomphe de Vienne' | Pyrus communis 'Triomphe de Vienne' |
| Pin noir 'Pierrick Brégéon' | Pinus nigra 'Pierrick Brégéon' | Poirier 'Williams' | Pyrus communis 'Williams' |
| Pin noir d'Autriche | Pinus nigra nigra | Poirier d'ornement 'Chanticleer' | Pyrus calleryana 'Chanticleer' |
| Pin noir nain | Pinus nigra 'Nana' | Poirier pleureur à feuilles de saule | Pyrus salicifolia 'Pendula' |
| Pin parasol | Pinus pinea | Pois vivace | Lathyrus |
| Pin parasol du Japon | Sciadopitys verticillata | Pois vivace 'Pink Pearl' | Lathyrus latifolius 'Pink Pearl' |
| Pin pignon | Pinus pinea | Pois vivace 'Red Pearl' | Lathyrus latifolius 'Red Pearl' |
| Pin pinier | Pinus pinea | Pois vivace 'White Pearl' | Lathyrus latifolius 'White Pearl' |
| Pin pleureur de l'Himalaya 'Densa Hill' | Pinus wallichiana 'Densa Hill' | Poivre de moine 'Latifolia' | Vitex agnus-castus 'Latifolia' |
| Pin rouge du Japon 'Jane Kluis' | Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Polypode | Polypodium |
| Pin sylvestre | Pinus sylvestris | Polypode commun | Polypodium vulgare |
| Pin sylvestre 'Glauca' | Pinus sylvestris 'Glauca' | Polypode commun 'Bifido Multifidum' | Polypodium vulgare 'Bifido Multifidum' |
| Pin sylvestre 'Globosa Viridis' | Pinus sylvestris 'Globosa Viridis' | Polystic | Polystichum munitum |
| Pin sylvestre 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | Polystic à crêtes | Dryopteris cristata |
| Pin Weymouth | Pinus strobus | Polystic dilaté | Dryopteris dilatata |
| Pin Weymouth 'Minima' | Pinus strobus 'Minima' | Polystic dilaté 'Crispa Whiteside' | Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside' |
| Pin Weymouth 'Radiata' | Pinus strobus 'Radiata' | Polystic dilaté 'Lepidota Crispa Cristata' | Dryopteris dilatata 'Lepidota Crispa Cristata' |
| Pin Weymouth fastigié | Pinus strobus 'Fastigiata' | Pommier | Malus |
| Pin Weymouth pleureur | Pinus strobus 'Pendula' | Pommier 'Belle de Boskoop' | Malus domestica 'Belle de Boskoop' |
| Pivoine | Paeonia | Pommier 'Court-Pendu' | Malus domestica 'Court-Pendu' |
| Pivoine à fines feuilles | Paeonia tenuifolia | Pommier 'Cox's Orange Pippin' | Malus domestica 'Cox's Orange Pippin' |
| Pivoine arbustive '-blanche-' | Paeonia suffruticosa '-blanche-' | Pommier 'Double Belle Fleur' | Malus domestica 'Double Belle Fleur' |
| Pivoine arbustive '-jaune-' | Paeonia suffruticosa '-jaune-' | Pommier 'Elstar' | Malus domestica 'Elstar' |
| Pivoine arbustive '-mauve-' | Paeonia suffruticosa '-mauve-' | Pommier 'Gloster' | Malus domestica 'Gloster' |
| Pivoine arbustive '-orange-' | Paeonia suffruticosa '-orange-' | Pommier 'Golden Delicious' | Malus domestica 'Golden Delicious' |
| Pivoine arbustive '-pourpre-' | Paeonia suffruticosa '-pourpre-' | Pommier 'Granny Smith' | Malus domestica 'Granny Smith' |
| Pivoine arbustive '-rose franc-' | Paeonia suffruticosa '-rose franc-' | Pommier 'Jacques Lebel' | Malus domestica 'Jacques Lebel' |
| Pivoine arbustive '-rose pâle-' | Paeonia suffruticosa '-rose pâle-' | Pommier 'Jonagold' | Malus domestica 'Jonagold' |
| Pivoine arbustive '-rouge clair-' | Paeonia suffruticosa '-rouge clair-' | Pommier 'Jonathan' | Malus domestica 'Jonathan' |
| Pivoine arbustive '-rouge foncé-' | Paeonia suffruticosa '-rouge foncé-' | Pommier 'Melrose' | Malus domestica 'Melrose' |
| Pivoine de Chine 'Alexander Fleming' | Paeonia lactiflora 'Alexander Fleming' | Pommier 'Reine des Reinettes' | Malus domestica 'Reine des Reinettes' |
| Pivoine de Chine 'Bowl of Beauty' | Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty' | Pommier 'Reinette de France' | Malus domestica 'Reinette de France' |
| Pivoine de Chine 'Bunkerhill' | Paeonia lactiflora 'Bunkerhill' | Pommier 'Reinette du Canada' | Malus domestica 'Reinette Du Canada' |
| Pivoine de Chine 'Duchesse de Nemours' | Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' | Pommier 'Reinette Etoilée' | Malus domestica 'Reinette Etoilée' |
| Pivoine de Chine 'Felix Crousse' | Paeonia lactiflora 'Felix Crousse' | Pommier 'Rode Boskoop' | Malus domestica 'Rode Boskoop' |
| Pivoine de Chine 'Festiva Maxima' | Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima' | Pommier 'Royalty' | Malus 'Royalty' |
| Pivoine de Chine 'Immaculée' | Paeonia lactiflora 'Immaculée' | Pommier 'Transparente de Croncel' | Malus domestica 'Transparente de Croncels' |
| Pivoine de Chine 'Inspecteur Lavergne' | Paeonia lactiflora 'Inspecteur Lavergne' | Pommier d'ornement 'Golden Hornet' | Malus 'Golden Hornet' |
| Pivoine de Chine 'James Kelway' | Paeonia lactiflora 'James Kelway' | Pommier d'ornement 'Evereste' | Malus 'Evereste' |
| Pivoine de Chine 'Kansas' | Paeonia lactiflora 'Kansas' | Pommier d'ornement 'John Downie' | Malus 'John Downie' |
| Pivoine de Chine 'Karl Rosenfield' | Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' | Pommier d'ornement 'Liset' | Malus 'Liset' |
| Pivoine de Chine 'Monsieur Jules Elie' | Paeonia lactiflora 'Monsieur Jules Elie' | Pommier d'ornement 'Red Sentinel' | Malus 'Red Sentinel' |
| Pivoine de Chine 'Nymphe' | Paeonia lactiflora 'Nymphe' | Pommier nain | Malus domestica ballerina |
| Pivoine de Chine 'Pecher' | Paeonia lactiflora 'Pecher' | Pommier nain 'Gold Sensation' | Malus domestica ballerina 'Gold Sensation' |
| Pivoine de Chine 'Red Charm' | Paeonia lactiflora 'Red Charm' | Pommier nain 'Green Sensation' | Malus domestica ballerina 'Green Sensation' |
| Pivoine de Chine 'Sarah Bernhardt' | Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt' | Pommier nain 'Mcintosh' | Malus domestica ballerina 'Mcintosh' |
| Pivoine de Chine 'Shirley Temple' | Paeonia lactiflora 'Shirley Temple' | Pommier nain 'Red Sensation' | Malus domestica ballerina 'Red Sensation' |
| Pivoine de Chine 'Solange' | Paeonia lactiflora 'Solange' | Pommier sauvage | Malus sylvestris |
| Pivoine de Chine 'Victoire De La Marne' | Paeonia lactiflora 'Victoire De La Marne' | Pontédérie à feuilles en cœur | Pontederia cordata |
| Pivoine japonaise 'Jan Van Leeuwen' | Paeonia lactiflora 'Jan Van Leeuwen' | Pontédérie à feuilles en cœur 'Pink Pons' | Pontederia cordata 'Pink Pons' |
| Pivoine officinale 'Alba Plena' | Paeonia officinalis 'Alba Plena' | Pontédérie à feuilles en cœur 'White Spike' | Pontederia cordata 'White Spike' |
| Pivoine officinale 'Rosea Plena' | Paeonia officinalis 'Rosea Plena' | Pontédérie à feuilles lancéolées | Pontederia lanceolata |
| Pivoine officinale 'Rubra Plena' | Paeonia officinalis 'Rubra Plena' | Pontédérie bleue | Pontederia azurea |
| Pivoine peregrina | Paeonia peregrina | Populage des marais | Caltha |
| Plantain d'eau | Alisma | Populage des marais à fleurs doubles | Caltha palustris 'Multiplex' |
| Plantain d'eau à feuilles lancéolées | Alisma lanceolatum | Populage des marais blanc | Caltha palustris 'Alba' |
| Plantain d'eau parviflora | Alisma parviflora | Potentille | Potentilla |
| Plante à bougies | Orontium aquaticum | Potentille 'Flamenco' | Potentilla 'Flamenco' |
| Plante boussole | Silphium laciniatum | Potentille 'Goldraush' | Potentilla crantzii 'Goldraush' |
| Plaqueminière | Diospyros | Potentille 'Lovely Pink®' | Potentilla fruticosa 'Lovely Pink®' |
| Plaqueminière d'Europe | Diospyros lotus | Potentille 'Volcan' | Potentilla 'Volcan' |
| Platane | Platanus | Potentille 'William Rollisson' | Potentilla 'William Rollisson' |
| Platane 'Malburg' | Platanus acerifolia 'Malburg' | Potentille 'Yellow Queen' | Potentilla 'Yellow Queen' |
| Platane à feuilles d'érable | Platanus acerifolia | Potentille alba | Potentilla alba |
| Platane à feuilles d'érable 'Alphen's Globe' | Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Potentille arbustive | Potentilla fruticosa |
| Platane d'orient 'Minaret' | Platanus orientalis 'Minaret' | Potentille arbustive 'Abbotswood' | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' |
| Plumbago | Ceratostigma | Potentille arbustive 'Daydawn' | Potentilla fruticosa 'Daydawn' |
| Plumbago de Chine | Ceratostigma plumbaginoïdes | Potentille arbustive 'Elisabeth' | Potentilla fruticosa 'Elisabeth' |
| Plumbago de l'Himalaya | Ceratostigma griffithii | Potentille arbustive 'Goldfinger' | Potentilla fruticosa 'Goldfinger' |
| Plumbago de Willmott | Ceratostigma willmottianum | Potentille arbustive 'Goldstar' | Potentilla fruticosa 'Goldstar' |
| Plume du Kansas | Liatris spicata | Potentille arbustive 'Goldteppich' | Potentilla fruticosa 'Goldteppich' |
| Plume du Kansas 'Alba' | Liatris spicata 'Alba' | Potentille arbustive 'Hackmann's Giant' | Potentilla fruticosa 'Hackmann's Giant' |
| Plume du Kansas 'Floristan Violet' | Liatris spicata 'Floristan Violet' | Potentille arbustive 'Hopley's Orange' | Potentilla fruticosa 'Hopley's Orange' |
| Plume du Kansas 'Floristan White' | Liatris spicata 'Floristan White' | Potentille arbustive 'Klondike' | Potentilla fruticosa 'Klondike' |
| Plume du Kansas 'Kobold' | Liatris spicata 'Kobold' | Potentille arbustive 'Kobold' | Potentilla fruticosa 'Kobold' |
| Podalyre | Baptisia | Potentille arbustive 'Maanelys' | Potentilla fruticosa 'Maanelys' |
| Podalyre 'Alba' | Baptisia australis 'Alba' | Potentille arbustive 'Mango Tango' | Potentilla fruticosa 'Mango Tango' |
| Podalyre 'Purple Smoke' | Baptisia 'Purple Smoke' | Potentille arbustive 'Marion Red Robin' | Potentilla fruticosa 'Marion Red Robin' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|--|---|--|
| Potentille arbustive 'Princess' | Potentilla fruticosa 'Princess' | Pulmonaire 'Leopard' | Pulmonaria saccharata 'Leopard' |
| Potentille arbustive 'Red Ace' | Potentilla fruticosa 'Red Ace' | Pulmonaire 'Little Star' | Pulmonaria 'Little Star' |
| Potentille arbustive 'Sommerflor' | Potentilla fruticosa 'Sommerflor' | Pulmonaire 'Majestée' | Pulmonaria 'Majestée' |
| Potentille arbustive 'Tangerine' | Potentilla fruticosa 'Tangerine' | Pulmonaire 'Margery Fish' | Pulmonaria saccharata 'Margery Fish' |
| Potentille arbustive 'Tilford Cream' | Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' | Pulmonaire 'Mrs Moon' | Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' |
| Potentille des marais | Potentilla palustris | Pulmonaire 'Ocupol' | Pulmonaria 'Ocupol' |
| Potentille érigée 'Warrenii' | Potentilla recta 'Warrenii' | Pulmonaire 'Raspberry Ice' | Pulmonaria 'Raspberry Ice' |
| Potentille hopwoodiana | Potentilla hopwoodiana | Pulmonaire 'Reginald Kaye' | Pulmonaria 'Reginald Kaye' |
| Potentille vivace | Potentilla atrosanguinea | Pulmonaire 'Samourai' | Pulmonaria 'Samourai' |
| Potentille vivace 'Gibson's Scarlet' | Potentilla 'Gibson's Scarlet' | Pulmonaire 'Silverado' | Pulmonaria saccharata 'Silverado' |
| Potentille vivace à grandes fleurs | Potentilla fragiformis | Pulmonaire 'Smockey Blue' | Pulmonaria 'Smockey Blue' |
| Potentille vivace à trois dents 'Minir' | Potentilla tridentata 'Minima' | Pulmonaire 'Ssp. Cevennensis' | Pulmonaria longifolia 'Ssp. Cevennensis' |
| Potentille vivace du Népal 'Miss Wi' | Potentilla nepalensis 'Miss Willmott' | Pulmonaire angustifolia | Pulmonaria angustifolia |
| Potentille vivace jaune | Potentilla aurea | Pulmonaire officinale | Pulmonaria officinalis |
| Potentille x tonguei | Potentilla x tonguei | Pulmonaire officinale 'Bamberg' | Pulmonaria officinalis 'Bamberg' |
| Pourpier | Delosperma | Pulmonaire officinale 'Sissinghurst' | Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' |
| Pourpier congetionné | Delosperma congestum | Pulmonaire rouge 'Albocorollata' | Pulmonaria rubra 'Albocorollata' |
| Pourpier congetionné 'Gold Nugget' | Delosperma congestum 'Gold Nugget' | Pulmonaire rouge 'Barfield Pink' | Pulmonaria rubra 'Barfield Pink' |
| Pourpier de Cooper | Delosperma cooperi | Pulmonaire rouge 'David Ward' | Pulmonaria rubra 'David Ward' |
| Pourpier de Cooper 'Table Mountain' | Delosperma cooperi 'Table Mountain' | Pulmonaire rouge 'Redstart' | Pulmonaria rubra 'Redstart' |
| Pourpier de Sutherland | Delosperma sutherlandii | Pyrêthre | Tanacetum |
| Pourpier de mer | Atriplex halimus | Pyrêthre 'Alfred' | Tanacetum coccineum 'Alfred' |
| Pourret | Festuca filiformis | Pyrêthre 'Eileen May Robinson' | Tanacetum coccineum 'Eileen May Robinson' |
| Prêle | Equisetum | Pyrêthre 'Robinson's Pink' | Tanacetum coccineum 'Robinson's Pink' |
| Prêle d'hiver | Equisetum hyemale | Pyrêthre 'Robinson's Red' | Tanacetum coccineum 'Robinson's Red' |
| Prêle des cours d'eau | Equisetum fluviatile | Quamash | Camassia |
| Prêle des tourneurs | Equisetum hyemale | Quenouille de Cléopâtre | Eremurus |
| Prêle des tourneurs robustum | Equisetum robustum | Quenouille de Cléopâtre de l'Himal. | Eremurus himalaicus |
| Prêle japonaise | Equisetum japonicum | Quetsche 'Stanley' | Prunus domestica 'Stanley' |
| Prêle japonaise naine | Equisetum scirpoides | Quetsche | Prunus domestica 'Hauszwetschge' |
| Primevère | Primula | Quetsche italienne 'Altesse Double' | Prunus domestica 'Altesse Double' |
| Primevère 'Francesca' | Primula 'Francesca' | Quetsche italienne 'Belle de Louvain' | Prunus domestica 'Belle De Louvain' |
| Primevère 'Noverna Blue' | Primula capitata 'Noverna Blue' | Queue de lézard | Saururus cernuus |
| Primevère 'Victoriana Gold Lace Black' | Primula elatior 'Victoriana Gold Lace Black' | Queue de Lion | Leonotis |
| Primevère 'Victoriana Gold Lace Red' | Primula elatior 'Victoriana Gold Lace Red' | Raisifort | Armoracia |
| Primevère 'Victoriana Gold Lace Scarlet' | Primula elatior 'Victoriana Gold Lace Scarlet' | Raisin d'ours | Arctostaphylos uva-ursi |
| Primevère 'Victoriana Silver Lace Black' | Primula elatior 'Victoriana Silver Lace Black' | Raisin du Japon | Rubus phoenicolasius |
| Primevère candélabre | Primula bulleyana | Reine des près | Filipendula |
| Primevère denticulée | Primula denticulata | Reine des près doré | Filipendula ulmaria 'Aurea' |
| Primevère denticulée 'Cachemiriana' | Primula denticulata 'Cachemiriana' | Renoncule | Ranunculus |
| Primevère denticulée 'Lilac' | Primula denticulata 'Lilac' | Renoncule aquatique | Ranunculus aquatilis |
| Primevère denticulée 'Rubin' | Primula denticulata 'Rubin' | Renoncule de berge | Ranunculus flammula |
| Primevère denticulée blanche | Primula denticulata 'Alba' | Renoncule des fleuristes '-en mélange' | Ranunculus asiaticus '-en mélange-' |
| Primevère des jardins | Primula vulgaris | Renoncule des fleuristes '-jaune-' | Ranunculus asiaticus '-jaune-' |
| Primevère des marais | Primula vialii | Renoncule des fleuristes 'Pauline Violet' | Ranunculus asiaticus 'Pauline Violet' |
| Primevère du Tibet | Primula florindae | Renouée | Persicaria |
| Primevère helodoxa | Primula helodoxa | Renouée 'Alba' | Persicaria amplexicaulis 'Alba' |
| Primevère japonaise 'Alba' | Primula japonica 'Alba' | Renouée 'Blackfield®' | Persicaria amplexicaulis 'Blackfield®' |
| Primevère japonaise 'Miller's Crims' | Primula japonica 'Miller's Crimson' | Renouée 'Darjeeling Red' | Persicaria affinis 'Darjeeling Red' |
| Primevère pubescens | Primula pubescens | Renouée 'Dimity' | Persicaria affine 'Dimity' |
| Primevère pulverulente | Primula pulverulenta | Renouée 'Fat Domino' | Persicaria amplexicaulis 'Fat Domino' |
| Primevère rose | Primula rosea | Renouée 'Filiformis' | Persicaria virginiana 'Filiformis' |
| Primevère rose 'Grandiflora' | Primula rosea 'Grandiflora' | Renouée 'Fire Tail' | Persicaria amplexicaulis 'Fire Tail' |
| Primevère tapissante du Caucase | Primula juliae 'Groenekan's Glorie' | Renouée 'High Society' | Persicaria amplexicaulis 'High Society' |
| Primevère tapissante du Caucase | Primula juliae 'Ideaal' | Renouée 'Inverleith' | Persicaria amplexicaulis 'Inverleith' |
| Primevère tapissante du Caucase | Primula juliae 'Wanda' | Renouée 'J.S. Caliente' | Persicaria amplexicaulis 'J.S. Caliente' |
| Pruneau de Bâle | Prunus domestica 'Hauszwetschge' | Renouée 'Jo And Guido's Form' | Persicaria amplexicaulis 'Jo And Guido's Form' |
| Prunelle | Prunella | Renouée 'Kabouter' | Persicaria affinis 'Kabouter' |
| Prunelle 'Alba' | Prunella grandiflora 'Alba' | Renouée 'Orange Field' | Persicaria amplexicaulis 'Orange Field' |
| Prunelle 'Altenberg Rosa' | Prunella grandiflora 'Altenberg Rosa' | Renouée 'Pink Elephant' | Persicaria amplexicaulis 'Pink Elephant' |
| Prunelle 'Gruss Aus Isernhagen' | Prunella x webbiana 'Gruss Aus Isernhagen' | Renouée 'Red Baron' | Persicaria amplexicaulis 'Red Baron' |
| Prunelle 'Loveliness White' | Prunella grandiflora 'Loveliness White' | Renouée 'Red Dragon' | Persicaria microcephala 'Red Dragon' |
| Prunelle 'Loveliness' | Prunella grandiflora 'Loveliness' | Renouée 'Rosea' | Persicaria amplexicaulis 'Rosea' |
| Prunelle 'Pink Loveliness' | Prunella grandiflora 'Pink Loveliness' | Renouée 'Speciosa' | Persicaria amplexicaulis 'Speciosa' |
| Prunelle 'Rosea' | Prunella x webbiana 'Rosea' | Renouée 'Superbum' | Persicaria affinis 'Superbum' |
| Prunelle weebiana | Prunella x webbiana | Renouée 'Taurus' | Persicaria amplexicaulis 'Taurus' |
| Prunellier | Prunus spinosa | Renouée 'Variegata' | Persicaria filiforme 'Variegata' |
| Prunier | Prunus domestica 'Altesse Double' | Renouée à fleurs de campanule | Persicaria campanulata |
| Prunier 'Altesse Simple' | Prunus domestica 'Altesse Simple' | Renouée à fleurs de campanule 'Al' | Persicaria campanulata 'Alba' |
| Prunier 'Bleue de Belgique' | Prunus domestica 'Bleue de Belgique' | Renouée amphibie | Persicaria amphibium |
| Prunier 'Monsieur Hâtif' | Prunus domestica 'Monsieur Hâtif' | Renouée bistorte | Persicaria bistorta |
| Prunier 'Opal' | Prunus domestica 'Opal' | Renouée bistorte 'Superba' | Persicaria bistorta 'Superba' |
| Prunier 'Reine Claude Crottée' | Prunus domestica 'Reine Claude Crottée' | Renouée grimpanche panachée | Fallopia japonica 'Variegata' |
| Prunier 'Reine Claude d'Althan' | Prunus domestica 'Reine Claude d'Althan' | Renouée polymorpha | Persicaria polymorpha |
| Prunier 'Reine Claude d'Oullins' | Prunus domestica 'Reine Claude d'Oullins' | Renouée rampante | Persicaria vacciniifolia |
| Prunier 'Reine Claude Verte' | Prunus domestica 'Reine Claude Verte' | Rhubarbe | Rheum |
| Prunier 'Victoria' | Prunus domestica 'Victoria' | Rhubarbe 'Red Champagne' | Rheum rhabarbarum 'Red Champagne' |
| Prunier 'Wignon' | Prunus domestica 'Wignon' | Rhubarbe décorative 'Tanguticum' | Rheum palmatum 'Tanguticum' |
| Prunier des sables | Prunus x cistena | Rince-bouteilles | Callistemon |
| Prunier myrobolan | Prunus cerasifera | Robinier faux acacia 'Bessoniana' | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' |
| Prunier myrobolan noir | Prunus cerasifera 'Nigra' | Robinier faux acacia 'Casque Rouge' | Robinia 'Casque Rouge' |
| Pulmonaire | Pulmonaria | Robinier faux acacia 'Umbraculifera' | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' |
| Pulmonaire 'Amplz Frost' | Pulmonaria 'Apple Frost' | Robinier faux acacia doré | Robinia pseudoacacia 'Frisia' |
| Pulmonaire 'Azurea' | Pulmonaria angustifolia 'Azurea' | Robinier faux acacia pseudoacacia | Robinia pseudoacacia |
| Pulmonaire 'Bertram Anderson' | Pulmonaria longifolia 'Bertram Anderson' | Rodgersia à feuilles de marronnier | Rodgersia aesculifolia |
| Pulmonaire 'Blaues Meer' | Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer' | Rodgersia à feuilles de marronnier | Rodgersia aesculifolia 'Irish Bronze' |
| Pulmonaire 'Blue Ensign' | Pulmonaria 'Blue Ensign' | Rodgersia à feuilles de sureau | Rodgersia sambucifolia |
| Pulmonaire 'British Sterling' | Pulmonaria 'British Sterling' | Romarin | Rosmarinus |
| Pulmonaire 'Coral Springs' | Pulmonaria 'Coral Springs' | Romarin 'Albiflorus' | Rosmarinus officinalis 'Albiflorus' |
| Pulmonaire 'Diana Clare' | Pulmonaria longifolia 'Diana Clare' | Romarin 'Capri' | Rosmarinus lavandulaeaceus 'Capri' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Romarin 'Mrs. Jessup Upright' | Rosmarinus officinalis 'Mrs. Jessup Upright' | Rosier à fleurs groupées 'Guy de r' | Rosa x floribunda 'Guy de maupassant' |
| Romarin 'Pointe du Raz' | Rosmarinus officinalis 'Pointe Du Raz' | Rosier à fleurs groupées 'Home & (| Rosa x floribunda 'Home & Garden' |
| Romarin 'Prostratus' | Rosmarinus officinalis 'Prostratus' | Rosier à fleurs groupées 'Iceberg' | Rosa x floribunda 'Iceberg' |
| Ronce 'Benenden' | Rubus tridel 'Benenden' | Rosier à fleurs groupées 'Innocenc | Rosa x floribunda 'Innocencia' |
| Ronce 'Betty Ashburner' | Rubus 'Betty Ashburner' | Rosier à fleurs groupées 'Joli Tamb | Rosa x floribunda 'Joli Tambour' |
| Ronce du Népal | Rubus nepalensis | Rosier à fleurs groupées 'Kalinka' | Rosa x floribunda 'Kalinka' |
| Ronce rampante tricolor | Rubus tricolor | Rosier à fleurs groupées 'Kathleen' | Rosa x floribunda 'Kathleen' |
| Rose de Chine | Hibiscus | Rosier à fleurs groupées 'Kosmos' | Rosa x floribunda 'Kosmos' |
| Rose de Noël | Helleborus niger | Rosier à fleurs groupées 'Leonard (| Rosa x floribunda 'Leonard De Vinci' |
| Rose de Noël nigercors | Helleborus x nigercors | Rosier à fleurs groupées 'Lions Ro | Rosa x floribunda 'Lions Rose' |
| Rose des peintres | Rosa x centifolia | Rosier à fleurs groupées 'Margaret | Rosa x floribunda 'Margaret Merril' |
| Rose trémière | Alcea | Rosier à fleurs groupées 'Marie Cu | Rosa x floribunda 'Marie Curie' |
| Rose trémière 'Chater's Pink' | Alcea rosea plena 'Chater's Pink' | Rosier à fleurs groupées 'Maxi Vita | Rosa x floribunda 'Maxi Vita' |
| Rose trémière 'Chater's Purple' | Alcea rosea plena 'Chater's Purple' | Rosier à fleurs groupées 'Neon' | Rosa x floribunda 'Neon' |
| Rose trémière 'Chater's White' | Alcea rosea plena 'Chater's White' | Rosier à fleurs groupées 'Pastella(€ | Rosa x floribunda 'Pastella®' |
| Rose trémière 'Chater's Yellow' | Alcea rosea plena 'Chater's Yellow' | Rosier à fleurs groupées 'Petticoat' | Rosa x floribunda 'Petticoat' |
| Rose trémière 'Chatter's Saumon' | Alcea rosea plena 'Chatter's Saumon' | Rosier à fleurs groupées 'Pink Swa | Rosa x floribunda 'Pink Swany' |
| Rose trémière 'Scarlet' | Alcea rosea 'Scarlet' | Rosier à fleurs groupées 'Pompone | Rosa x floribunda 'Pomponella' |
| Rose trémière 'Simplex' | Alcea rosea 'Simplex' | Rosier à fleurs groupées 'Poustinia | Rosa x floribunda 'Poustinia' |
| Rose trémière blanche | Alcea rosea 'Alba' | Rosier à fleurs groupées 'Red Leor | Rosa x floribunda 'Red Leonardo da Vinci' |
| Rose trémière double blanche | Alcea rosea 'Pleniflora Alba' | Rosier à fleurs groupées 'Rosenfee | Rosa x floribunda 'Rosenfee' |
| Rose trémière double jaune | Alcea rosea 'Pleniflora Aurea' | Rosier à fleurs groupées 'Rosenprc | Rosa x floribunda 'Rosenprofessor Sieber' |
| Rose trémière double noire | Alcea rosea 'Pleniflora Nigra' | Rosier à fleurs groupées 'Rosensta | Rosa x floribunda 'Rosenstadt Freising®' |
| Rose trémière double rose | Alcea rosea 'Pleniflora Rosea' | Rosier à fleurs groupées 'Rotilia' | Rosa x floribunda 'Rotilia' |
| Rose trémière double rouge | Alcea rosea plena 'Chater's Red' | Rosier à fleurs groupées 'Rotkappc | Rosa x floribunda 'Rotkappchen' |
| Rose trémière ficifolia | Alcea ficifolia | Rosier à fleurs groupées 'Sangerha | Rosa x floribunda 'Sangerhauser' |
| Rose trémière jaune | Alcea rosea 'Aurea' | Rosier à fleurs groupées 'Solero' | Rosa x floribunda 'Solero' |
| Rose trémière noire | Alcea rosea 'Nigra' | Rosier à massif 'Anthony Meilland' | Rosa x polyantha 'Anthony Meilland' |
| Rose trémière rose | Alcea rosea 'Rosea' | Rosier à massif 'Bonica®' | Rosa x polyantha 'Bonica®' |
| Rose trémière rouge | Alcea rosea 'Rubra' | Rosier à massif 'Carte Blanche' | Rosa x polyantha 'Carte Blanche' |
| Rose trémière rugosa | Alcea rugosa | Rosier à massif 'Charles Aznavour' | Rosa x polyantha 'Charles Aznavour' |
| Roseau | Phragmites | Rosier à massif 'Galaxy' | Rosa x polyantha 'Galaxy' |
| Roseau commun | Phragmites australis | Rosier à massif 'Golden Border' | Rosa x polyantha 'Golden Border' |
| Roseau de Chine 'Adagio' | Miscanthus sinensis 'Adagio' | Rosier à massif 'Jubile du Prince de | Rosa x polyantha 'Jubile du Prince de Monaco' |
| Roseau de Chine 'Afrika' | Miscanthus sinensis 'Afrika' | Rosier à massif 'Katharina Zeimet' | Rosa x polyantha 'Katharina Zeimet' |
| Roseau de Chine 'August Feder' | Miscanthus sinensis 'August Feder' | Rosier à massif 'Lavender Meidilan | Rosa x floribunda 'Lavender Meidiland' |
| Roseau de Chine 'Autumn Light' | Miscanthus sinensis 'Autumn Light' | Rosier à massif 'Lilli Marleen' | Rosa x polyantha 'Lilli Marleen' |
| Roseau de Chine 'Blütenwonder' | Miscanthus sinensis 'Blütenwonder' | Rosier à massif 'Lovely The Fairy' | Rosa x polyantha 'Lovely The Fairy' |
| Roseau de Chine 'Cabaret' | Miscanthus sinensis 'Cabaret' | Rosier à massif 'Marie Pavie' | Rosa x polyantha 'Marie Pavie' |
| Roseau de Chine 'Cosmopolitan' | Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' | Rosier à massif 'Melgold' | Rosa x polyantha 'Melgold' |
| Roseau de Chine 'Emmanuel Lepa | Miscanthus sinensis 'Emmanuel Lepage' | Rosier à massif 'Melrose' | Rosa x polyantha 'Melrose' |
| Roseau de Chine 'Etincelle' | Miscanthus sinensis 'Etincelle' | Rosier à massif 'Nina Weibull' | Rosa x polyantha 'Nina Weibull' |
| Roseau de Chine 'Ferner Osten' | Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | Rosier à massif 'Red Ballerina' | Rosa x polyantha 'Red Ballerina' |
| Roseau de Chine 'Flamingo' | Miscanthus sinensis 'Flamingo' | Rosier à massif 'Rote The Fairy' | Rosa x polyantha 'Rote The Fairy' |
| Roseau de Chine 'Ghana' | Miscanthus sinensis 'Ghana' | Rosier à massif 'Rotkappchen®' | Rosa x polyantha 'Rotkappchen®' |
| Roseau de Chine 'Gnom' | Miscanthus sinensis 'Gnom' | Rosier à massif 'The Fairy' | Rosa x polyantha 'The Fairy' |
| Roseau de Chine 'Gold Bar' | Miscanthus sinensis 'Gold Bar' | Rosier à massif 'Wettra' | Rosa x polyantha 'Wettra' |
| Roseau de Chine 'Goliath' | Miscanthus sinensis 'Goliath' | Rosier à massif 'White The Fairy' | Rosa x polyantha 'White The Fairy' |
| Roseau de Chine 'Gracillimus' | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Rosier ancien | Rosa x centifolia |
| Roseau de Chine 'Graziella' | Miscanthus sinensis 'Graziella' | Rosier ancien 'Chapeau de Napole | Rosa x centifolia 'Chapeau de Napoleon' |
| Roseau de Chine 'Grosse Fontaen | Miscanthus sinensis 'Grosse Fontaene' | Rosier ancien 'Fantin Latour' | Rosa x centifolia 'Fantin Latour' |
| Roseau de Chine 'Gutenberg Gold' | Miscanthus sinensis 'Gutenberg Gold' | Rosier ancien 'Petite de Hollande' | Rosa x centifolia 'Petite de Hollande' |
| Roseau de Chine 'Herman Mussel' | Miscanthus sinensis 'Herman Mussel' | Rosier ancien alba 'Céleste' | Rosa x alba 'Céleste' |
| Roseau de Chine 'Kaskade' | Miscanthus sinensis 'Kaskade' | Rosier ancien alba 'Félicité Parmer | Rosa x alba 'Félicité Parmentier' |
| Roseau de Chine 'Kleine Fontaene | Miscanthus sinensis 'Kleine Fontaene' | Rosier ancien alba 'Königin von Dä | Rosa x alba 'Königin von Dänemark' |
| Roseau de Chine 'Kleine Silberspin | Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' | Rosier ancien alba 'Mme Legras de | Rosa x alba 'Mme Legras de St Germain' |
| Roseau de Chine 'Krater' | Miscanthus sinensis 'Krater' | Rosier ancien alba 'Cuisse de Nym | Rosa x alba 'Maiden's Blush' |
| Roseau de Chine 'Little Zebra® | Miscanthus sinensis 'Little Zebra®' | Rosier ancien Bourbon 'Boule de | Rosa x Bourbon 'Boule de Neige' |
| Roseau de Chine 'Malepartus' | Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Rosier ancien Bourbon 'Bourboni | Rosa x Bourbon 'Bourbonia' |
| Roseau de Chine 'Morning Light' | Miscanthus sinensis 'Morning Light' | Rosier ancien Bourbon 'Command | Rosa x Bourbon 'Commandant Beaurepaire' |
| Roseau de Chine 'Nippon' | Miscanthus sinensis 'Nippon' | Rosier ancien Bourbon 'Honorine d | Rosa x Bourbon 'Honorine de Brabant' |
| Roseau de Chine 'Punktchen' | Miscanthus sinensis 'Punktchen' | Rosier ancien Bourbon 'La Reine v | Rosa x Bourbon 'La Reine Victoria' |
| Roseau de Chine 'Purple Fall® | Miscanthus sinensis 'Purple Fall®' | Rosier ancien Bourbon 'Louise Od | Rosa x Bourbon 'Louise Odier' |
| Roseau de Chine 'Purpurescens' | Miscanthus sinensis 'Purpurescens' | Rosier ancien Bourbon 'Madame Is | Rosa x Bourbon 'Madame Isaac Pereire' |
| Roseau de Chine 'Red Chief' | Miscanthus sinensis 'Red Chief' | Rosier ancien Bourbon 'Madame P | Rosa x Bourbon 'Madame Pierre Ogier' |
| Roseau de Chine 'Roland' | Miscanthus sinensis 'Roland' | Rosier ancien Bourbon 'Souvenir d | Rosa x Bourbon 'Souvenir de la Malmaison' |
| Roseau de Chine 'Rotsilber' | Miscanthus sinensis 'Rotsilber' | Rosier ancien Bourbon 'Variégata c | Rosa x Bourbon 'Variégata di Bologna' |
| Roseau de Chine 'Sarabande' | Miscanthus sinensis 'Sarabande' | Rosier ancien de Chine 'Mousselin | Rosa x chinensis 'Mousseline' |
| Roseau de Chine 'Silberfeder' | Miscanthus sinensis 'Silberfeder' | Rosier ancien de Damas 'La Ville d | Rosa x damas 'La Ville de Bruxelles' |
| Roseau de Chine 'Silberspinne' | Miscanthus sinensis 'Silberspinne' | Rosier ancien de Damas 'Marie Lo | Rosa x damas 'Marie Louise' |
| Roseau de Chine 'Sioux' | Miscanthus sinensis 'Sioux' | Rosier ancien de Damas 'Mme Har | Rosa x damas 'Mme Hardy' |
| Roseau de Chine 'Sirene' | Miscanthus sinensis 'Sirene' | Rosier ancien gallicque 'Charles de | Rosa x gallica 'Charles de Mills' |
| Roseau de Chine 'Strictus' | Miscanthus sinensis 'Strictus' | Rosier ancien gallicque 'Chateau de | Rosa x gallica 'Chateau de Namur' |
| Roseau de Chine 'Undine' | Miscanthus sinensis 'Undine' | Rosier ancien gallicque 'Duchesse d | Rosa x gallica 'Duchesse de Montebello' |
| Roseau de Chine 'Variegatus' | Miscanthus sinensis 'Variegatus' | Rosier ancien gallicque 'Tuscany Su | Rosa x gallica 'Tuscany Superb' |
| Roseau de Chine 'Vorläufer' | Miscanthus sinensis 'Vorläufer' | Rosier ancien gallicque 'Versicolor' | Rosa x gallica 'Versicolor' |
| Roseau de Chine 'Yaku Jima' | Miscanthus sinensis 'Yaku Jima' | Rosier ancien gallicque officinal | Rosa x gallica 'Officinalis' |
| Roseau de Chine 'Yakushima Dwa | Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' | Rosier ancien hybride remontant 'F | Rosa x remontants 'Ferdinand Pichard' |
| Roseau de Chine 'Zebrinus' | Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | Rosier ancien hybride remontant 'R | Rosa x remontants 'Reine des Violettes' |
| Roseau des sables | Ammophila arenaria | Rosier ancien hybride remontant 'S | Rosa x remontants 'Souvenir du Dr Jamin' |
| Roseau panaché | Phragmites australis 'Variegatus' | Rosier ancien mousseux 'Contesse | Rosa x mousseux 'Contesse de Murinais' |
| Rosier | Rosa | Rosier ancien mousseux 'Henri Ma | Rosa x mousseux 'Henri Martin' |
| Rosier 'Kronborg' | Rosa x polyantha 'Kronborg' | Rosier ancien mousseux 'Nuits de | Rosa x mousseux 'Nuits de Young' |
| Rosier à fleurs groupées 'Aprikola' | Rosa x floribunda 'Aprikola' | Rosier ancien Portland 'Jacques C | Rosa x Portland 'Jacques Cartier' |
| Rosier à fleurs groupées 'Bonapart | Rosa x floribunda 'Bonapart' | Rosier ancien Portland 'Roi de Pou | Rosa x Portland 'Roi de Pourpres' |
| Rosier à fleurs groupées 'Carte d'o | Rosa x floribunda 'Carte d'or®' | Rosier ancien Portland 'Yolande d' | Rosa x Portland 'Yolande d'Aragon' |
| Rosier à fleurs groupées 'Centena | Rosa x floribunda 'Centenaire de Lourdes' | Rosier anglais 'Abraham Darby' | Rosa x anglais 'Abraham Darby' |
| Rosier à fleurs groupées 'Cervia' | Rosa x floribunda 'Cervia' | Rosier anglais 'Brother Cadfael' | Rosa x anglais 'Brother Cadfael' |
| Rosier à fleurs groupées 'Chinatown | Rosa x floribunda 'Chinatown' | Rosier anglais 'Charlotte' | Rosa x anglais 'Charlotte' |
| Rosier à fleurs groupées 'Fortuna' | Rosa x floribunda 'Fortuna' | Rosier anglais 'Christopher Marlow | Rosa x anglais 'Christopher Marlow' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Rosier anglais 'Crown Princess Ma | Rosa x anglais 'Crown Princess Margareta' | Rosier grimpant 'Marie Viaud' | Rosa x grimpant 'Marie Viaud' |
| Rosier anglais 'Eglantyne' | Rosa x anglais 'Eglantyne' | Rosier grimpant 'Michka' | Rosa x grimpant 'Michka' |
| Rosier anglais 'Falstaff' | Rosa x anglais 'Falstaff' | Rosier grimpant 'Mini Eden Rose' | Rosa x grimpant 'Mini Eden Rose' |
| Rosier anglais 'Geoff Hamilton' | Rosa x anglais 'Geoff Hamilton' | Rosier grimpant 'Mme Caroline Tes | Rosa x grimpant 'Mme Caroline Testout' |
| Rosier anglais 'Golden Celebration' | Rosa x anglais 'Golden Celebration' | Rosier grimpant 'Mon Jardin et Ma | Rosa x grimpant 'Mon Jardin et Ma Maison' |
| Rosier anglais 'Graham Thomas' | Rosa x anglais 'Graham Thomas' | Rosier grimpant 'Moonlight' | Rosa x grimpant 'Moonlight' |
| Rosier anglais 'Harlow Carr' | Rosa x anglais 'Harlow Carr' | Rosier grimpant 'New Dawn' | Rosa x grimpant 'New Dawn' |
| Rosier anglais 'Heritage' | Rosa x anglais 'Heritage' | Rosier grimpant 'Paul's Scarlet Clin | Rosa x grimpant 'Paul's Scarlet Climber' |
| Rosier anglais 'Jubilee Celebration' | Rosa x anglais 'Jubilee Celebration' | Rosier grimpant 'Pierre De Ronsarc | Rosa x grimpant 'Pierre De Ronsard' |
| Rosier anglais 'Kathryn Morley' | Rosa x anglais 'Kathryn Morley' | Rosier grimpant 'Polka' | Rosa x grimpant 'Polka' |
| Rosier anglais 'L.D. Braithwaite' | Rosa x anglais 'L.D. Braithwaite' | Rosier grimpant 'Red Eden Rose' | Rosa x grimpant 'Red Eden Rose' |
| Rosier anglais 'Mary Rose' | Rosa x anglais 'Mary Rose' | Rosier grimpant 'Rosanna' | Rosa x grimpant 'Rosanna' |
| Rosier anglais 'Pat Austin' | Rosa x anglais 'Pat Austin' | Rosier grimpant 'Rosarium Ueterse | Rosa x grimpant 'Rosarium Uetersen' |
| Rosier anglais 'Radio Times' | Rosa x anglais 'Radio Times' | Rosier grimpant 'Royal Show' | Rosa x grimpant 'Royal Show' |
| Rosier anglais 'Summer Song' | Rosa x anglais 'Summer Song' | Rosier grimpant 'Santana' | Rosa x grimpant 'Santana' |
| Rosier anglais 'Teasing Georgia' | Rosa x anglais 'Teasing Georgia' | Rosier grimpant 'Scharlachglut' | Rosa x grimpant 'Scharlachglut' |
| Rosier anglais 'The Dark Lady' | Rosa x anglais 'The Dark Lady' | Rosier grimpant 'Schneewaltzer' | Rosa x grimpant 'Schneewaltzer' |
| Rosier anglais 'The Ingenious Mr F | Rosa x anglais 'The Ingenious Mr Fairchild | Rosier grimpant 'Sombreuil' | Rosa x grimpant 'Sombreuil' |
| Rosier anglais 'The Pilgrim' | Rosa x anglais 'The Pilgrim' | Rosier grimpant 'Sorbet' | Rosa x grimpant 'Sorbet' |
| Rosier anglais 'The Shepherdess' | Rosa x anglais 'The Shepherdess' | Rosier grimpant 'Swan Lake' | Rosa x grimpant 'Swan Lake' |
| Rosier anglais 'William Morris' | Rosa x anglais 'William Morris' | Rosier grimpant 'Sympathie' | Rosa x grimpant 'Sympathie' |
| Rosier anglais 'William Shakespear | Rosa x anglais 'William Shakespeare' | Rosier grimpant 'That's Jazz' | Rosa x grimpant 'That's Jazz' |
| Rosier anglais 'Winchester Cathed | Rosa x anglais 'Winchester Cathedral' | Rosier grimpant 'Twist' | Rosa x grimpant 'Twist' |
| Rosier anglais 'Ballerina' | Rosa x arbuste 'Ballerina' | Rosier grimpant 'Westerland' | Rosa x grimpant 'Westerland' |
| Rosier arbuste 'Bukavu' | Rosa x arbuste 'Bukavu' | Rosier grimpant Bourbon 'Zephirine | Rosa x grimpant 'Zephirine Drouin' |
| Rosier arbuste 'Cinderella' | Rosa x arbuste 'Cinderella' | Rosier grimpant Noisette 'Blush No | Rosa x Noisette 'Blush Noisette' |
| Rosier arbuste 'Colette' | Rosa x arbuste 'Colette' | Rosier grimpant Noisette 'Gloire De | Rosa x Noisette 'Gloire De Dijon' |
| Rosier arbuste 'Dentelle de Bruges | Rosa x liane 'Dentelle de Bruges' | Rosier grimpant Noisette 'Madame | Rosa x Noisette 'Madame Alfred Carrière' |
| Rosier arbuste 'Dinky' | Rosa x moschata 'Dinky' | Rosier liane 'Alberic Barbier' | Rosa x liane 'Alberic Barbier' |
| Rosier arbuste 'Frau Karl Druschki' | Rosa x arbuste 'Frau Karl Druschki' | Rosier liane 'Albertine' | Rosa x liane 'Albertine' |
| Rosier arbuste 'Fruhlingsduft' | Rosa x arbuste 'Fruhlingsduft' | Rosier liane 'American Pillar' | Rosa x liane 'American Pillar' |
| Rosier arbuste 'Gertrude Jekyll' | Rosa x anglais 'Gertrude Jekyll' | Rosier liane 'Bobby James' | Rosa x liane 'Bobby James' |
| Rosier arbuste 'Grafin von Harden | Rosa x Thé moderne 'Grafin von Hardenbe | Rosier liane 'Crimson Shower' | Rosa x liane 'Crimson Shower' |
| Rosier arbuste 'La Sevillana' | Rosa x arbuste 'La Sevillana' | Rosier liane 'Dentelle de Bruxelles' | Rosa x liane 'Dentelle de Bruxelles' |
| Rosier arbuste 'Lovely Meidiland' | Rosa x arbuste 'Lovely Meidiland' | Rosier liane 'Dentelle de Malines' | Rosa x liane 'Dentelle de Malines' |
| Rosier arbuste 'Marguerite Hilling' | Rosa x arbuste 'Marguerite Hilling' | Rosier liane 'Félicité et Perpétue' | Rosa x liane 'Félicité et Perpétue' |
| Rosier arbuste 'Nevada' | Rosa x arbuste 'Nevada' | Rosier liane 'Kiftsgate' | Rosa x liane 'Kiftsgate' |
| Rosier arbuste 'Pearl Drift' | Rosa x arbuste 'Pearl Drift' | Rosier liane 'Paul's Himalayan Mus | Rosa x liane 'Paul's Himalayan Musk' |
| Rosier arbuste 'Pink Meidiland' | Rosa x couvre-sol 'Pink Meidiland' | Rosier liane 'Phyllis Bide' | Rosa x liane 'Phyllis Bide' |
| Rosier arbuste 'Pleine de Grâce' | Rosa x arbuste 'Pleine de Grâce' | Rosier liane 'Schoolgirl' | Rosa x liane 'Schoolgirl' |
| Rosier arbuste 'Rhapsodie in Blue' | Rosa x arbuste 'Rhapsodie in Blue' | Rosier liane 'Veilchenblau' | Rosa x liane 'Veilchenblau' |
| Rosier arbuste 'Rush' | Rosa x arbuste 'Rush' | Rosier liane 'Wedding Day' | Rosa x liane 'Wedding Day' |
| Rosier arbuste 'Sally Holmes' | Rosa x arbuste 'Sally Holmes' | Rosier liane botanique | Rosa longicuspis |
| Rosier arbuste 'Schloss Eutin' | Rosa x arbuste 'Schloss Eutin' | Rosier miniature 'Charmant' | Rosa x miniature 'Charmant' |
| Rosier arbuste 'Sibelius' | Rosa x arbuste 'Sibelius' | Rosier miniature 'Lady Meilandina' | Rosa x miniature 'Lady Meilandina' |
| Rosier arbuste 'Sourire d'Orchidée' | Rosa x arbuste 'Sourire d'Orchidée' | Rosier miniature 'Orange Meilandin | Rosa x miniature 'Orange Meilandina' |
| Rosier arbuste 'Stanwell Perpetual' | Rosa x arbuste 'Stanwell Perpetual' | Rosier miniature 'Peach Meilandin | Rosa x miniature 'Peach Meilandina' |
| Rosier arbuste 'Lavender Dream®' | Rosa x arbuste 'Lavender Dream® Interlav' | Rosier miniature 'Pepita' | Rosa x miniature 'Pepita' |
| Rosier arbuste moschata 'Alden Bi | Rosa x moschata 'Alden Biesen' | Rosier miniature 'Red Meilandina' | Rosa x miniature 'Red Meilandina' |
| Rosier arbuste moschata 'Bouquet Parfait' | Rosa x moschata 'Bouquet Parfait' | Rosier moderne 'Abbaye de Cluny' | Rosa x Thé moderne 'Abbaye de Cluny' |
| Rosier arbuste moschata 'Buff Bea | Rosa x moschata 'Buff Beauty' | Rosier moderne 'Acropolis' | Rosa x Thé moderne 'Acropolis' |
| Rosier arbuste moschata 'Cornelia' | Rosa x moschata 'Cornelia' | Rosier moderne 'Alliance' | Rosa x Thé moderne 'Alliance' |
| Rosier arbuste moschata 'Felicia' | Rosa x moschata 'Felicia' | Rosier moderne 'Ambassador' | Rosa x Thé moderne 'Ambassador' |
| Rosier arbuste moschata 'Heavenly | Rosa x moschata 'Heavenly Pink' | Rosier moderne 'André Le Nôtre' | Rosa x Thé moderne 'André Le Nôtre' |
| Rosier arbuste moschata 'Mozart' | Rosa x moschata 'Mozart' | Rosier moderne 'Arioso' | Rosa x Thé moderne 'Arioso' |
| Rosier arbuste moschata 'Neige d'é | Rosa x moschata 'Neige d'été' | Rosier moderne 'Ashram®' | Rosa x Thé moderne 'Ashram®' |
| Rosier arbuste moschata 'Omi Osw | Rosa x moschata 'Omi Oswald' | Rosier moderne 'Aspirin®' | Rosa x Thé moderne 'Aspirin®' |
| Rosier arbuste moschata 'Penelope' | Rosa x moschata 'Penelope' | Rosier moderne 'Augusta Louise® | Rosa x Thé moderne 'Augusta Louise®' |
| Rosier arbuste moschata 'Prosperit' | Rosa x moschata 'Prosperity' | Rosier moderne 'Barkarole' | Rosa x Thé moderne 'Barkarole' |
| Rosier arbuste moschata 'Robin Hc | Rosa x moschata 'Robin Hood' | Rosier moderne 'Baronne Edmond | Rosa x Thé moderne 'Baronne Edmond de R' |
| Rosier botanique 'Geranium' | Rosa moyesii 'Geranium' | Rosier moderne 'Black Baccara' | Rosa x Thé moderne 'Black Baccara' |
| Rosier botanique glauca | Rosa glauca | Rosier moderne 'Blue Moon' | Rosa x Thé moderne 'Blue Moon' |
| Rosier botanique multiflora | Rosa multiflora | Rosier moderne 'Bolchoi' | Rosa x Thé moderne 'Bolchoi' |
| Rosier botanique nitida | Rosa nitida | Rosier moderne 'Caprice de Meillan | Rosa x Thé moderne 'Caprice de Meiland' |
| Rosier couvre-sol 'Alba Meidiland' | Rosa x couvre-sol 'Alba Meidiland' | Rosier moderne 'Caroline de mona | Rosa x Thé moderne 'Caroline de monaco' |
| Rosier couvre-sol 'Bingo Meidiland' | Rosa x couvre-sol 'Bingo Meidiland' | Rosier moderne 'Charles de gaulle' | Rosa x Thé moderne 'Charles de Gaulle' |
| Rosier couvre-sol 'Diamant' | Rosa x couvre-sol 'Diamant' | Rosier moderne 'Chippendale® | Rosa x Thé moderne 'Chippendale®' |
| Rosier couvre-sol 'Fil des Saisons' | Rosa x couvre-sol 'Fil des Saisons' | Rosier moderne 'Chopin' | Rosa x Thé moderne 'Chopin' |
| Rosier couvre-sol 'Kent' | Rosa x couvre-sol 'Kent' | Rosier moderne 'Concerto' | Rosa x Thé moderne 'Concerto' |
| Rosier couvre-sol 'Magic Meidiland' | Rosa x couvre-sol 'Magic Meidiland' | Rosier moderne 'Dame de Cœur' | Rosa x Thé moderne 'Dame de Cœur' |
| Rosier couvre-sol 'Red Meidiland' | Rosa x couvre-sol 'Red Meidiland' | Rosier moderne 'Doris Tysterman' | Rosa x Thé moderne 'Doris Tysterman' |
| Rosier couvre-sol 'Snow Ballet' | Rosa x couvre-sol 'Snow Ballet' | Rosier moderne 'Eliza' | Rosa x Thé moderne 'Eliza' |
| Rosier couvre-sol 'Swany' | Rosa x couvre-sol 'Swany' | Rosier moderne 'Elle' | Rosa x Thé moderne 'Elle' |
| Rosier couvre-sol 'Toscana' | Rosa x couvre-sol 'Toscana' | Rosier moderne 'Ena Harkness' | Rosa x Thé moderne 'Ena Harkness' |
| Rosier couvre-sol 'Yellow Fleurette' | Rosa x couvre-sol 'Yellow Fleurette' | Rosier moderne 'First Blush' | Rosa x grimpant 'First Blush' |
| Rosier grimpant 'Alchemist' | Rosa x grimpant 'Alchemist' | Rosier moderne 'Frédéric Mistral' | Rosa x Thé moderne 'Frédéric Mistral' |
| Rosier grimpant 'Aloha' | Rosa x grimpant 'Aloha' | Rosier moderne 'Gina Lollobrigida' | Rosa x Thé moderne 'Gina Lollobrigida' |
| Rosier grimpant 'Amadeus' | Rosa x grimpant 'Amadeus' | Rosier moderne 'Graf Lennart' | Rosa x Thé moderne 'Graf Lennart' |
| Rosier grimpant 'Clair Matin' | Rosa x grimpant 'Clair Matin' | Rosier moderne 'Grande Amore' | Rosa x Thé moderne 'Grande Amore' |
| Rosier grimpant 'Compassion' | Rosa x grimpant 'Compassion' | Rosier moderne 'Herz Ass®' | Rosa x Thé moderne 'Herz Ass®' |
| Rosier grimpant 'Coral Dawn' | Rosa x grimpant 'Coral Dawn' | Rosier moderne 'Hidalgo' | Rosa x Thé moderne 'Hidalgo' |
| Rosier grimpant 'Etoile de Hollande | Rosa x grimpant 'Etoile de Hollande' | Rosier moderne 'Honoré de Balzac | Rosa x Thé moderne 'Honoré de Balzac' |
| Rosier grimpant 'Exploit' | Rosa x grimpant 'Exploit' | Rosier moderne 'Ingrid Bergman' | Rosa x Thé moderne 'Ingrid Bergman' |
| Rosier grimpant 'Flammentanz' | Rosa x grimpant 'Flammentanz' | Rosier moderne 'Jardin de Bagatell | Rosa x Thé moderne 'Jardin de Bagatelle' |
| Rosier grimpant 'Ghislain de Felig | Rosa x grimpant 'Ghislain de Feligonde' | Rosier moderne 'Johann Strauss' | Rosa x Thé moderne 'Johann Strauss' |
| Rosier grimpant 'Gold Bunny' | Rosa x grimpant 'Gold Bunny' | Rosier moderne 'Joro' | Rosa x Thé moderne 'Joro' |
| Rosier grimpant 'Golden Showers' | Rosa x grimpant 'Golden Showers' | Rosier moderne 'Kanegem' | Rosa x Thé moderne 'Kanegem' |
| Rosier grimpant 'Guirlande d'Amou | Rosa x grimpant 'Guirlande d'Amour' | Rosier moderne 'Kordar' | Rosa x Thé moderne 'Kordar' |
| Rosier grimpant 'Hella® | Rosa x grimpant 'Hella®' | Rosier moderne 'Kupferkönigin' | Rosa x Thé moderne 'Kupferkönigin' |
| Rosier grimpant 'Iceberg Climbing' | Rosa x grimpant 'Iceberg Climbing' | Rosier moderne 'Landora' | Rosa x Thé moderne 'Landora' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|---|--|--|
| Rosier moderne 'Madame A. Meilland' | Rosa x Thé moderne 'Madame A. Meilland' | Rudbeckia pourpre 'Magnus' | Echinacea purpurea 'Magnus' |
| Rosier moderne 'Manou Meilland' | Rosa x Thé moderne 'Manou Meilland' | Rudbeckia pourpre 'Mama Mia'® | Echinacea purpurea 'Mama Mia'® |
| Rosier moderne 'Marco Polo' | Rosa x Thé moderne 'Marco Polo' | Rudbeckia pourpre 'Mango Meadow' | Echinacea purpurea 'Mango Meadowbrite' |
| Rosier moderne 'Michelangelo' | Rosa x Thé moderne 'Michelangelo' | Rudbeckia pourpre 'Maui Sunshine' | Echinacea purpurea 'Maui Sunshine'® |
| Rosier moderne 'Mister Lincoln' | Rosa x Thé moderne 'Mister Lincoln' | Rudbeckia pourpre 'Maxima' | Echinacea purpurea 'Maxima' |
| Rosier moderne 'Nostalgie'® | Rosa x Thé moderne 'Nostalgie'® | Rudbeckia pourpre 'Mistral'® | Echinacea purpurea 'Mistral'® |
| Rosier moderne 'Papa Meilland' | Rosa x Thé moderne 'Papa Meilland' | Rudbeckia pourpre 'Pica Bella' | Echinacea purpurea 'Pica Bella' |
| Rosier moderne 'Paris d'Yves Saint Laurent' | Rosa x Thé moderne 'Paris d'Yves Saint Laurent' | Rudbeckia pourpre 'Pink Double Delight' | Echinacea purpurea 'Pink Double Delight' |
| Rosier moderne 'Parole' | Rosa x Thé moderne 'Parole' | Rudbeckia pourpre 'Pixie' | Echinacea purpurea 'Pixie' |
| Rosier moderne 'Paul Ricard' | Rosa x Thé moderne 'Paul Ricard' | Rudbeckia pourpre 'Profusion' | Echinacea purpurea 'Profusion' |
| Rosier moderne 'Pink Panther' | Rosa x Thé moderne 'Pink Panther' | Rudbeckia pourpre 'Razzmatazz' | Echinacea purpurea 'Razzmatazz' |
| Rosier moderne 'Pink Peace' | Rosa x Thé moderne 'Pink Peace' | Rudbeckia pourpre 'Red Knee High' | Echinacea purpurea 'Red Knee High'® |
| Rosier moderne 'Planten un Blome' | Rosa x Thé moderne 'Planten un Blomen' | Rudbeckia pourpre 'Ruby Giant' | Echinacea purpurea 'Ruby Giant' |
| Rosier moderne 'Poker' | Rosa x Thé moderne 'Poker' | Rudbeckia pourpre 'Secret Lust'® | Echinacea purpurea 'Secret Lust'® |
| Rosier moderne 'Prince Jardinier'® | Rosa x Thé moderne 'Prince Jardinier'® | Rudbeckia pourpre 'Secret Passion' | Echinacea purpurea 'Secret Passion'® |
| Rosier moderne 'Princesse de Monaco' | Rosa x Thé moderne 'Princesse de Monaco' | Rudbeckia pourpre 'Solar Flare'® | Echinacea purpurea 'Solar Flare'® |
| Rosier moderne 'Pullman Orient Express' | Rosa x Thé moderne 'Pullman Orient Express' | Rudbeckia pourpre 'Summer Sky' | Echinacea purpurea 'Summer Sky' |
| Rosier moderne 'Queen Elisabeth' | Rosa x Thé moderne 'Queen Elisabeth' | Rudbeckia pourpre 'Summer Sun'® | Echinacea purpurea 'Summer Sun'® |
| Rosier moderne 'Rabelais' | Rosa x Thé moderne 'Rabelais' | Rudbeckia pourpre 'Sundown' | Echinacea purpurea 'Sundown' |
| Rosier moderne 'Regatta' | Rosa x Thé moderne 'Regatta' | Rudbeckia pourpre 'Sunrise' | Echinacea purpurea 'Sunrise' |
| Rosier moderne 'Rendez-vous' | Rosa x Thé moderne 'Rendez-vous' | Rudbeckia pourpre 'Sunset' | Echinacea purpurea 'Sunset' |
| Rosier moderne 'Royal Copenhagen' | Rosa x Thé moderne 'Royal Copenhagen' | Rudbeckia pourpre 'The King' | Echinacea purpurea 'The King' |
| Rosier moderne 'Sebastian Kneipp' | Rosa x Thé moderne 'Sebastian Kneipp' | Rudbeckia pourpre 'Tiki Torch'® | Echinacea purpurea 'Tiki Torch'® |
| Rosier moderne 'Senator Burda' | Rosa x Thé moderne 'Senator Burda' | Rudbeckia pourpre 'Tomato soup' | Echinacea purpurea 'Tomato soup' |
| Rosier moderne 'Starlite' | Rosa x Thé moderne 'Starlite' | Rudbeckia pourpre 'Vintage Wine' | Echinacea purpurea 'Vintage Wine' |
| Rosier moderne 'Sterntaler' | Rosa x Thé moderne 'Sterntaler' | Rudbeckia pourpre 'White Lustre' | Echinacea purpurea 'White Lustre' |
| Rosier moderne 'Tchaikovsky' | Rosa x Thé moderne 'Tchaikovsky' | Rudbeckia pourpre 'White Swan' | Echinacea purpurea 'White Swan' |
| Rosier moderne 'Terra Cotta' | Rosa x Thé moderne 'Terra Cotta' | Rudbeckia simulata | Echinacea simulata |
| Rosier moderne 'The Mac Cartney Rose' | Rosa x Thé moderne 'The Mac Cartney Rose' | Rudbeckia | Rudbeckia |
| Rosier moderne 'Toulouse-Lautrec' | Rosa x Thé moderne 'Toulouse-Lautrec' | Rudbeckie 'Var. Speciosa' | Rudbeckia fulgida 'Var. Speciosa' |
| Rosier moderne 'Traviata' | Rosa x Thé moderne 'Traviata' | Rudbeckie subtomentosum | Rudbeckia subtomentosum |
| Rosier moderne 'Waltz Time' | Rosa x Thé moderne 'Waltz Time' | Rudbeckie trilola | Rudbeckia trilola |
| Rosier moderne 'White Symphony' | Rosa x Thé moderne 'White Symphony' | Rue | Ruta |
| Rosier moderne 'Windschoten' | Rosa x Thé moderne 'Windschoten' | Rue 'Jackman's Blue' | Ruta graveolens 'Jackman's Blue' |
| Rosier moderne 'Zambra' | Rosa x floribunda 'Zambra' | Rue de chèvre | Galega |
| Rosier moderne 'Speelwark' | Rosa x Thé moderne 'Speelwark' | Rue de chèvre 'Alba' | Galega x hartlandii 'Alba' |
| Rosier pimprenelle | Rosa pimpinellifolia | Rue de chèvre 'Lady Wilson' | Galega x hartlandii 'Lady Wilson' |
| Rosier rugueux | Rosa rugosa | Ruine de Rome | Cymbalaria |
| Rosier rugueux 'Alba' | Rosa rugosa 'Alba' | Sabline | Arenaria |
| Rosier rugueux 'Blanc Double de Coulbret' | Rosa x rugosa 'Blanc Double de Coulbret' | Sabline des montagnes | Arenaria montana |
| Rosier rugueux 'Dagmar Hastrup' | Rosa x rugosa 'Dagmar Hastrup' | Sagine | Sagina |
| Rosier rugueux 'FJ Grootendorst' | Rosa x rugosa 'FJ Grootendorst' | Sagine subulée | Sagina subulata |
| Rosier rugueux 'Hansa' | Rosa x rugosa 'Hansa' | Sagine subulée 'Aurea' | Sagina subulata 'Aurea' |
| Rosier rugueux 'Pink Grootendorst' | Rosa x rugosa 'Pink Grootendorst' | Sagittaire | Sagittaria |
| Rosier rugueux 'Pink Roadrunner' | Rosa x rugosa 'Pink Roadrunner' | Sagittaire 'Benni Silk Stocking' | Sagittaria australis 'Benni Silk Stocking' |
| Rosier rugueux 'Purple Roadrunner' | Rosa x rugosa 'Purple Roadrunner' | Sagittaire gramineuse | Sagittaria graminea |
| Rosier rugueux 'Roseraie de l'Hay' | Rosa x rugosa 'Roseraie de l'Hay' | Salicaire | Lythrum |
| Rosier rugueux 'Rubra' | Rosa x rugosa 'Rubra' | Salicaire 'Swirl' | Lythrum salicaria 'Swirl' |
| Rosier rugueux 'Smart Roadrunner' | Rosa x rugosa 'Smart Roadrunner' | Salicaire commune | Lythrum salicaria |
| Rosier rugueux 'Snow Pavement' | Rosa x rugosa 'Snow Pavement' | Salicaire commune 'Blush' | Lythrum salicaria 'Blush' |
| Rosier rugueux 'White Roadrunner' | Rosa x rugosa 'White Roadrunner' | Salicaire commune 'Lady Sackville' | Lythrum salicaria 'Lady Sackville' |
| Rosier rugueux 'Yellow Dagmar Hastrup' | Rosa x rugosa 'Yellow Dagmar Hastrup' | Salicaire commune 'Red dragon' | Lythrum salicaria 'Red dragon' |
| Rotala des Indes | Rotala indica | Salicaire commune 'Robert' | Lythrum salicaria 'Robert' |
| Rotala à feuilles rondes | Rotala rotundifolia | Salicaire commune 'Rosy Gem' | Lythrum salicaria 'Rosy Gem' |
| Ruban de la vierge | Phalaris | Salicaire commune 'Zigeunerblut' | Lythrum salicaria 'Zigeunerblut' |
| Ruban de la vierge 'Feesey' | Phalaris arundinacea 'Feesey' | Santoline | Santolina |
| Ruban de la vierge 'Luteopicta' | Phalaris arundinacea 'Luteopicta' | Santoline 'Neopolitana' | Santolina pinnata 'Neopolitana' |
| Ruban de la vierge 'Picta' | Phalaris arundinacea 'Picta' | Santoline petit cyprès | Santolina chamaecyparissus |
| Rubanier | Sparganium | Santoline petit cyprès 'Edward Bowles' | Santolina chamaecyparissus 'Edward Bowles' |
| Rudbeckia | Echinacea | Santoline petit cyprès 'Lambrook Silver' | Santolina chamaecyparissus 'Lambrook Silver' |
| Rudbeckia 'Hot Papaya' | Echinacea purpurea 'Hot Papaya' | Santoline serratifolia | Santolina serratifolia |
| Rudbeckia 'Meringue' | Echinacea purpurea 'Meringue' | Santoline virens | Santolina virens |
| Rudbeckia inversé | Echinacea paradoxa | Sapin | Abies |
| Rudbeckia pallida | Echinacea pallida | Sapin baumier nain | Abies balsamea 'Nana' |
| Rudbeckia pallida 'Hula Dancer' | Echinacea pallida 'Hula Dancer' | Sapin bleu | Picea pungens 'Fat Albert' |
| Rudbeckia pourpre | Echinacea purpurea | Sapin de Corée | Abies koreana |
| Rudbeckia pourpre 'After Midnight' | Echinacea purpurea 'After Midnight' | Sapin de Corée 'Silberlocke' | Abies koreana 'Silberlocke' |
| Rudbeckia pourpre 'Alba' | Echinacea purpurea 'Alba' | Sapin de Douglas | Pseudotsuga menziesii |
| Rudbeckia pourpre 'Avalanche' | Echinacea purpurea 'Avalanche' | Sapin de Nordmann | Abies nordmanniana |
| Rudbeckia pourpre 'Catharina' | Echinacea purpurea 'Catharina' | Sapin du Colorado | Abies concolor |
| Rudbeckia pourpre 'Coconut Lime' | Echinacea purpurea 'Coconut Lime' | Sapin en forme de nid | Picea abies 'Nidiformis' |
| Rudbeckia pourpre 'Coral Reef'® | Echinacea purpurea 'Coral Reef'® | Sapin nain 'Tomba' | Picea abies 'Tomba' |
| Rudbeckia pourpre 'Cranberry Cup' | Echinacea purpurea 'Cranberry Cupcake'® | Sapin noble argenté | Abies procera 'Glaucia' |
| Rudbeckia pourpre 'Crazy Pink'® | Echinacea purpurea 'Crazy Pink'® | Sapin subalpin 'Compacta' | Abies lasiocarpa 'Compacta' |
| Rudbeckia pourpre 'Crazy White'® | Echinacea purpurea 'Crazy White'® | Sapin subalpin 'Green Globe' | Abies lasiocarpa 'Green Globe' |
| Rudbeckia pourpre 'Doubledecker' | Echinacea purpurea 'Doubledecker' | Sapin subalpin 'Argentea' | Abies lasiocarpa 'Argentea' |
| Rudbeckia pourpre 'Elton Knight' | Echinacea purpurea 'Elton Knight' | Sapinette blanche | Picea glauca 'Alberta Globe' |
| Rudbeckia pourpre 'Fatal Attraction' | Echinacea purpurea 'Fatal Attraction' | Sapinette d'Orient dorée | Picea orientalis 'Aureospicata' |
| Rudbeckia pourpre 'Flame Thrower' | Echinacea purpurea 'Flame Thrower'® | Saponaire | Saponaria |
| Rudbeckia pourpre 'Fragrant Angel' | Echinacea purpurea 'Fragrant Angel' | Saponaire 'Bressingham' | Saponaria 'Bressingham' |
| Rudbeckia pourpre 'Gemini Pink'® | Echinacea purpurea 'Gemini Pink'® | Saponaire 'Max Frei' | Saponaria lempergii 'Max Frei' |
| Rudbeckia pourpre 'Green Envy' | Echinacea purpurea 'Green Envy' | Saponaire de Montpellier | Saponaria ocyroides |
| Rudbeckia pourpre 'Gum Drop'® | Echinacea purpurea 'Gum Drop'® | Saponaire officinale 'Alba Plena' | Saponaria officinalis 'Alba Plena' |
| Rudbeckia pourpre 'Harvest Moon' | Echinacea purpurea 'Harvest Moon' | Saponaire officinale 'Rosea Plena' | Saponaria officinalis 'Rosea Plena' |
| Rudbeckia pourpre 'Hot Summer' | Echinacea purpurea 'Hot Summer' | Sarracène | Sarracenia |
| Rudbeckia pourpre 'Indian Summer' | Echinacea purpurea 'Indian Summer' | Sarracène 'Maroon' | Sarracenia 'Maroon' |
| Rudbeckia pourpre 'Irresistible'® | Echinacea purpurea 'Irresistible'® | Sarracène farnhamii | Sarracenia farnhamii |
| Rudbeckia pourpre 'Kim's Knee High' | Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' | Sarracène leucophylla | Sarracenia leucophylla |
| Rudbeckia pourpre 'Kim's Mop Head' | Echinacea purpurea 'Kim's Mop Head' | Sarracène pourpre | Sarracenia purpurea venosa |
| Rudbeckia pourpre 'Leuchtstern' | Echinacea purpurea 'Leuchtstern' | Sarracène psittacina | Sarracenia psittacina |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Sarriette des montagnes | Satureja montana | Saule rampant | Salix repens |
| Sauge | Salvia | Saule rampant 'Nitida' | Salix repens 'Nitida' |
| Sauge 'Alba' | Salvia greggii 'Alba' | Saule rampant 'Voorthuizen' | Salix repens 'Voorthuizen' |
| Sauge 'Black and Blue' | Salvia guaranitica 'Black and Blue' | Saule suisse | Salix helvetica |
| Sauge 'Blue Enigma' | Salvia guaranitica 'Blue Enigma' | Saule tortueux | Salix x erythroflexuosa |
| Sauge 'Dear Anja' | Salvia sylvestris 'Dear Anja' | Savonnier | Koeleruteria |
| Sauge 'Hot Lips' | Salvia microphylla 'Hot Lips' | Saxifrage | Saxifraga |
| Sauge 'Lycioides' | Salvia greggii 'Lycioides' | Saxifrage 'Adebar' | Saxifraga x arendsii 'Adebar' |
| Sauge 'Merleau Pink'® | Salvia 'Merleau Pink'® | Saxifrage 'Black Ruby' | Saxifraga cortusifolia 'Black Ruby' |
| Sauge 'Pat Vlasto' | Salvia jamensis 'Pat Vlasto' | Saxifrage 'Southside Seedling' | Saxifraga cotyledon 'Southside Seedling' |
| Sauge 'Peach' | Salvia greggii 'Peach' | Saxifrage cotyledon | Saxifraga cotyledon |
| Sauge 'Purple Knockout' | Salvia lyrata 'Purple Knockout' | Saxifrage d'Arends | Saxifraga x arendsii |
| Sauge 'Royal Blue' | Salvia patens 'Royal Blue' | Saxifrage d'Arends 'Bluetenteppich' | Saxifraga x arendsii 'Bluetenteppich' |
| Sauge 'Royal Bumble' | Salvia microphylla 'Royal Bumble' | Saxifrage d'Arends 'Knapton Pink' | Saxifraga x arendsii 'Knapton Pink' |
| Sauge 'White Trophy' | Salvia patens 'White Trophy' | Saxifrage d'Arends 'Purpurteppich' | Saxifraga x arendsii 'Purpurteppich' |
| Sauge 'Yellow' | Salvia greggii 'Yellow' | Saxifrage d'Arends 'Schneeteppich' | Saxifraga x arendsii 'Schneeteppich' |
| Sauge à feuilles de lavande | Salvia lavandulifolia | Saxifrage d'Arends 'Triumph' | Saxifraga x arendsii 'Triumph' |
| Sauge à petites feuilles | Salvia microphylla | Saxifrage d'Arends 'White Pixie' | Saxifraga x arendsii 'White Pixie' |
| Sauge à petites feuilles 'Caramba' | Salvia microphylla 'Caramba' | Saxifrage paniculée | Saxifraga paniculata |
| Sauge à petites feuilles 'Grahamii' | Salvia microphylla 'Grahamii' | Scabieuse | Scabiosa |
| Sauge à petites feuilles 'Pink Beauty' | Salvia microphylla 'Pink Beauty' | Scabieuse des jardins 'Chile Black' | Scabiosa atropurpurea 'Chile Black' |
| Sauge ananas 'Pineapple' | Salvia rutilans 'Pineapple' | Scabieuse du Caucase | Scabiosa caucasica |
| Sauge argentea | Salvia argentea | Scabieuse du Caucase 'Alba' | Scabiosa caucasica 'Alba' |
| Sauge d'Afghanistan 'Blue Haze' | Perovskia atriplicifolia 'Blue Haze' | Scabieuse du Caucase 'Clive Grea' | Scabiosa caucasica 'Clive Greaves' |
| Sauge d'Afghanistan 'Blue Spire' | Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | Scabieuse du Caucase 'Miss Willm' | Scabiosa caucasica 'Miss Willmott' |
| Sauge d'Afghanistan 'Lacey Blue' | Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' | Scabieuse du Caucase 'Stäfa' | Scabiosa caucasica 'Stäfa' |
| Sauge d'Afghanistan 'Little Spire' | Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' | Scabieuse du Japon 'Alpina' | Scabiosa japonica 'Alpina' |
| Sauge de Jérusalem | Phlomis | Scabieuse géante jaune | Cephalaria gigantea |
| Sauge de Jérusalem 'Amazone' | Phlomis tuberosa 'Amazone' | Scabieuse jaune | Cephalaria |
| Sauge de Jérusalem crinita | Phlomis crinita | Scabieuse jaune alpine | Cephalaria alpina |
| Sauge de Jérusalem de Russel | Phlomis russeliana | Scabieuse lucida | Scabiosa lucida |
| Sauge de Jérusalem samia | Phlomis samia | Scabieuse ochroleuca | Scabiosa ochroleuca |
| Sauge de Transylvanie 'Blue Spires' | Salvia transylvanica 'Blue Spires' | Sceau de Salomon | Polygonatum |
| Sauge des près | Salvia pratensis | Sceau de Salomon 'Giant One' | Polygonatum verticillatum 'Giant One' |
| Sauge des près 'Eveline' | Salvia pratensis 'Eveline' | Sceau de Salomon 'Weihenstephan' | Polygonatum hybridum 'Weihenstephan' |
| Sauge des près 'Madeline'® | Salvia pratensis 'Madeline'® | Sceau de Salomon commutatum | Polygonatum commutatum |
| Sauge des près 'Pink Delight' | Salvia pratensis 'Pink Delight' | Sceau de Salomon humile | Polygonatum humile |
| Sauge guaranitica | Salvia guaranitica | Sceau de Salomon latifolium | Polygonatum latifolium |
| Sauge hormin | Horminum pyrenaicum | Sceau de Salomon odorant | Polygonatum odoratum |
| Sauge jurisicii | Salvia jurisicii | Sceau de Salomon panaché | Polygonatum falcatum 'Variegatum' |
| Sauge nemorosa | Salvia nemorosa | Scille | Scilla |
| Sauge nemorosa 'Amethyst' | Salvia nemorosa 'Amethyst' | Scille campanulée | Scilla campanulata |
| Sauge nemorosa 'Blauhügel' | Salvia nemorosa 'Blauhügel' | Scirpe des grands lacs 'Albescens' | Scirpus lacustris 'Albescens' |
| Sauge nemorosa 'Blaukönigin' | Salvia nemorosa 'Blaukönigin' | Scolopendre langue de bœuf | Asplenium scolopendrium |
| Sauge nemorosa 'Caradonna' | Salvia nemorosa 'Caradonna' | Scolopendre langue de bœuf 'Angu' | Asplenium scolopendrium 'Angustifolia' |
| Sauge nemorosa 'Lubeca' | Salvia nemorosa 'Lubeca' | Scolopendre langue de bœuf 'Crist' | Asplenium scolopendrium 'Cristata' |
| Sauge nemorosa 'Mainacht' | Salvia nemorosa 'Mainacht' | Scutellaire | Scutellaria |
| Sauge nemorosa 'Marcus' | Salvia nemorosa 'Marcus' | Scutellaire baicalensis | Scutellaria baicalensis |
| Sauge nemorosa 'Negrita' | Salvia nemorosa 'Negrita' | Scutellaire incana | Scutellaria incana |
| Sauge nemorosa 'Ostfriesland' | Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | Séquoia | Sequoiadendron |
| Sauge nemorosa 'Pink Friesland' | Salvia nemorosa 'Pink Friesland' | Séquoia géant | Sequoiadendron giganteum |
| Sauge nemorosa 'Plumosa' | Salvia nemorosa 'Plumosa' | Séquoia géant 'Glauca' | Sequoiadendron giganteum 'Glauca' |
| Sauge nemorosa 'Rose Queen' | Salvia nemorosa 'Rose Queen' | Séquoia géant pleureur | Sequoiadendron giganteum 'Pendulum' |
| Sauge nemorosa 'Rügen' | Salvia nemorosa 'Rügen' | Seringat | Philadelphus |
| Sauge nemorosa 'Schneehügel' | Salvia nemorosa 'Schneehügel' | Seringat 'Belle Etoile' | Philadelphus 'Belle Etoile' |
| Sauge nemorosa 'Schwellenburg' | Salvia nemorosa 'Schwellenburg' | Seringat 'Dame Blanche' | Philadelphus 'Dame Blanche' |
| Sauge nemorosa 'Serenade' | Salvia nemorosa 'Serenade' | Seringat 'Innocence' | Philadelphus 'Innocence' |
| Sauge nemorosa 'Tänzerin' | Salvia nemorosa 'Tänzerin' | Seringat 'Manteau d'Hermine' | Philadelphus 'Manteau d'Hermine' |
| Sauge nemorosa 'Viola Klose' | Salvia nemorosa 'Viola Klose' | Seringat 'Snowbelle' | Philadelphus 'Snowbelle' |
| Sauge nemorosa 'Wesuwe' | Salvia nemorosa 'Wesuwe' | Seringat 'Virginal' | Philadelphus 'Virginal' |
| Sauge officinale | Salvia officinalis | Seringat de Lemoine | Philadelphus x lemoinei |
| Sauge officinale 'Albiflora' | Salvia officinalis 'Albiflora' | Seringat de Perse 'Bouquet Blanc' | Philadelphus persica 'Bouquet Blanc' |
| Sauge officinale 'Aurea' | Salvia officinalis 'Aurea' | Serpolet 'Splendens' | Thymus pulegioides 'Splendens' |
| Sauge officinale 'Berggarten' | Salvia officinalis 'Berggarten' | Silène maritime 'Swan Lake' | Silene maritima 'Swan Lake' |
| Sauge officinale 'Grete Stölze' | Salvia officinalis 'Grete Stölze' | Silène maritime 'Weisskehlichen' | Silene maritima 'Weisskehlichen' |
| Sauge officinale 'Purpurascens' | Salvia officinalis 'Purpurascens' | Skimmia | Skimmia |
| Sauge officinale 'Silver Leaf' | Salvia officinalis 'Silver Leaf' | Skimmia du Japon 'Fragrant Cloud' | Skimmia japonica 'Fragrant Cloud' |
| Sauge officinale 'Tricolor' | Salvia officinalis 'Tricolor' | Skimmia du Japon 'Godrie's Dwarf' | Skimmia japonica 'Godrie's Dwarf' |
| Sauge sclérée | Salvia sclarea | Skimmia du Japon 'Kew White' | Skimmia japonica 'Kew White' |
| Sauge sclérée 'Vatican White' | Salvia sclarea 'Vatican White' | Skimmia du Japon 'Magic Marlot' | Skimmia japonica 'Magic Marlot' |
| Sauge tubéreuse de Jérusalem | Phlomis tuberosa | Skimmia du Japon 'Marlot' | Skimmia japonica 'Marlot' |
| Sauge uliginosa | Salvia uliginosa | Skimmia du Japon 'Olympic Flame' | Skimmia japonica 'Olympic Flame' |
| Sauge uliginosa 'African Skies' | Salvia uliginosa 'African Skies' | Skimmia du Japon 'Rubella' | Skimmia japonica 'Rubella' |
| Sauge verticillée 'Alba' | Salvia verticillata 'Alba' | Skimmia du Japon 'Veitchii' | Skimmia japonica 'Veitchii' |
| Sauge verticillée 'Endless Love' | Salvia verticillata 'Endless Love' | Skimmia reevesiana | Skimmia reevesiana |
| Sauge verticilléePurple Rain' | Salvia verticillata 'Purple Rain' | Soleil | Helianthus |
| Sauge visqueuse | Salvia glutinosa | Soleil 'Sheila's Sunshine' | Helianthus giganteus 'Sheila's Sunshine' |
| Saule | Salix | Soleil 'Table Mountain' | Helianthus 'Table Mountain' |
| Saule à feuilles d'argousier | Salix elaeagnos 'Angustifolia' | Soleil à feuilles de saule | Helianthus salicifolius |
| Saule à oreilles | Salix aurita | Soleil vivace | Helianthus atrorubens |
| Saule argenté | Salix alba | Soleil vivace 'Capenock Star' | Helianthus decapetalus 'Capenock Star' |
| Saule argenté 'Belders' | Salix alba 'Belders' | Soleil vivace 'Giganteus' | Helianthus atrorubens 'Giganteus' |
| Saule argenté 'Sericea' | Salix alba 'Sericea' | Soleil vivace 'Lemon Queen' | Helianthus 'Lemon Queen' |
| Saule argenté Chermesina' | Salix alba 'Chermesina' | Soleil vivace 'Loddon Gold' | Helianthus decapetalus 'Loddon Gold' |
| Saule blanc | Salix alba | Soleil vivace 'Soleil d'Or' | Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or' |
| Saule cendré | Salix cinerea | Soleil vivace à fleurs doubles | Helianthus decapetalus 'Plenus' |
| Saule crevette | Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Soleil vivace à petites fleurs | Helianthus microcephalus |
| Saule de Pékin tortueux | Salix matsudana 'Tortuosa' | Sorbier | Sorbus |
| Saule des vanniers | Salix viminalis | Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia |
| Saule marsault | Salix caprea | Sorbier des oiseleurs 'Wettra' | Sorbus aucuparia 'Wettra' |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|--|--|---|
| Souchet à papier | Cyperus papyrus percamentus | Thuja du Canada 'Pyramidalis Compacta' | Thuja occidentalis 'Pyramidalis Compacta' |
| Souchet des marais | Eleocharis palustris | Thuja du Canada 'Rheingold' | Thuja occidentalis 'Rheingold' |
| Souchet glabre | Cyperus glaber | Thuja du Canada 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' |
| Souchet haspans | Cyperus haspans | Thuja du Canada 'Teddy' | Thuja occidentalis 'Teddy' |
| Souchet odorant | Cyperus longus | Thuja du Canada 'Tiny Tim' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' |
| Souchet penché | Scirpus cernuus | Thuja géant '4 Ever Goldy®' | Thuja plicata '4 Ever Goldy®' |
| Souchet rond | Cyperus rotundus | Thuja géant 'Atrovirens' | Thuja plicata 'Atrovirens' |
| Souci d'eau | Caltha polypetala | Thuja géant 'Excelsa' | Thuja plicata 'Excelsa' |
| Sparte | Spartium junceum | Thuja géant 'Martin' | Thuja plicata 'Martin' |
| Spirée | Spiraea | Thym citron 'Aureus' | Thymus x citriodorus 'Aureus' |
| Spirée 'Graciosa' | Spiraea x arguta 'Graciosa' | Thym citron 'E.B. Anderson' | Thymus x citriodorus 'E.B. Anderson' |
| Spirée 'Grefsheim' | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | Thym citron 'Silver Queen' | Thymus x citriodorus 'Silver Queen' |
| Spirée à 3 feuilles | Gillenia | Thym | Thymus |
| Spirée arguta | Spiraea x arguta | Thym 'Compactus' | Thymus vulgaris 'Compactus' |
| Spirée billardii | Spiraea x billardii | Thym 'Doone Valley' | Thymus 'Doone Valley' |
| Spirée bleue | Caryopteris | Thym 'Lemon Variegated' | Thymus vulgaris 'Lemon Variegated' |
| Spirée bleue 'Grand Blue' | Caryopteris x clandonensis 'Grand Blue' | Thym commun | Thymus vulgaris |
| Spirée bleue 'Heavenly Blue' | Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' | Thym laineux | Thymus pseudolanuginosus |
| Spirée bleue 'Kew Blue' | Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue' | Thym pouillot | Thymus pulegioides 'Splendens' |
| Spirée bleue 'Summer Sorbet' | Caryopteris x clandonensis 'Summer Sorbet' | Thym précoce 'Albiflorus' | Thymus praecox 'Albiflorus' |
| Spirée bleue 'White Surprise®' | Caryopteris x clandonensis 'White Surprise' | Thym précoce 'Bressingham Pink' | Thymus praecox 'Bressingham Pink' |
| Spirée bleue 'Worcester Gold' | Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold' | Thym précoce 'Hall's Variety' | Thymus praecox 'Hall's Variety' |
| Spirée bleue Petit Bleu® 'Minbleu' | Caryopteris x clandonensis Petit Bleu® 'Mir' | Thym précoce 'Harrington Silver' | Thymus praecox 'Harrington Silver' |
| Spirée de Thunberg | Spiraea thunbergii | Thym serpolet | Thymus serpyllum |
| Spirée de vanhoutte | Spiraea x vanhouttei | Thym serpolet 'Coccineus' | Thymus serpyllum 'Coccineus' |
| Spirée de vanhoutte 'Gold Fountain' | Spiraea x vanhouttei 'Gold Fountain' | Thym serpolet 'Elfin' | Thymus serpyllum 'Elfin' |
| Spirée du Japon 'Snowmound' | Spiraea nipponica 'Snowmound' | Thym serpolet 'Purple Beauty' | Thymus serpyllum 'Purple Beauty' |
| Spirée filipendule | Filipendula vulgaris | Tiarelle | Tiarella |
| Spirée filipendule à fleurs doubles | Filipendula vulgaris 'Plena' | Tiarelle 'Arpeggio' | Tiarella 'Arpeggio' |
| Spirée japonaise 'Albiflora' | Spiraea japonica 'Albiflora' | Tiarelle 'Braveheart' | Tiarella 'Braveheart' |
| Spirée japonaise 'Antony Waterer' | Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | Tiarelle 'Dunvegan' | Tiarella 'Dunvegan' |
| Spirée japonaise 'Crispa' | Spiraea japonica 'Crispa' | Tiarelle 'Iron Butterfly' | Tiarella 'Iron Butterfly' |
| Spirée japonaise 'Dart's Red' | Spiraea japonica 'Dart's Red' | Tiarelle 'Jeepers Creepers' | Tiarella 'Jeepers Creepers' |
| Spirée japonaise 'Firelight' | Spiraea japonica 'Firelight' | Tiarelle 'Mystic Mist' | Tiarella 'Mystic Mist' |
| Spirée japonaise 'Froebelli' | Spiraea japonica 'Froebelli' | Tiarelle 'Neon Lights' | Tiarella 'Neon Lights' |
| Spirée japonaise 'Genpei' | Spiraea japonica 'Genpei' | Tiarelle 'Ninja' | Tiarella 'Ninja' |
| Spirée japonaise 'Gold Mound' | Spiraea japonica 'Gold Mound' | Tiarelle 'Pink Bouquet' | Tiarella 'Pink Bouquet' |
| Spirée japonaise 'Golden Princess' | Spiraea japonica 'Golden Princess' | Tiarelle 'Pink Brushes' | Tiarella 'Pink Brushes' |
| Spirée japonaise 'Goldflame' | Spiraea japonica 'Goldflame' | Tiarelle 'Pink Skyrocket' | Tiarella 'Pink Skyrocket' |
| Spirée japonaise 'Little Princess' | Spiraea japonica 'Little Princess' | Tiarelle 'Running Tiger' | Tiarella 'Running Tiger' |
| Spirée japonaise 'Magic Carpet' | Spiraea japonica 'Magic Carpet' | Tiarelle 'Simsalabim' | Tiarella 'Simsalabim' |
| Spirée japonaise 'Manon' | Spiraea japonica 'Manon' | Tiarelle 'Skeleton Key' | Tiarella 'Skeleton Key' |
| Stace | Limonium | Tiarelle 'Skid's Variegated' | Tiarella 'Skid's Variegated' |
| Stace vivace | Goniolimon tataricum | Tiarelle 'Tiger Stripe' | Tiarella 'Tiger Stripe' |
| Stipe voile de mariée | Stipa capillata | Tiarelle cordifoliée | Tiarella cordifolia |
| Sumac à bois glabre | Rhus glabra | Tiarelle cordifoliée 'Mint Chocolate' | Tiarella cordifolia 'Mint Chocolate' |
| Sumac de Virginie | Rhus typhina | Tiarelle cordifoliée 'Moorgrun' | Tiarella cordifolia 'Moorgrun' |
| Sumac de Virginie 'Dissecta' | Rhus typhina 'Dissecta' | Tiarelle cordifoliée 'Oakleaf' | Tiarella cordifolia 'Oakleaf' |
| Sumac de Virginie Tiger Eyes® 'Bailtiger' | Rhus typhina Tiger Eyes® 'Bailtiger' | Tiarelle wherryi | Tiarella wherryi |
| Sureau | Sambucus | Tilleul | Tilia |
| Sureau à grappes | Sambucus racemosa | Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos |
| Sureau à grappes 'Plumosa Aurea' | Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' | Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata |
| Sureau à grappes 'Sutherland Gold' | Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' | Tilleul à petites feuilles 'Böhle' | Tilia cordata 'Böhle' |
| Sureau noir | Sambucus nigra | Tilleul à petites feuilles 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' |
| Sureau noir 'Aurea' | Sambucus nigra 'Aurea' | Tilleul à petites feuilles 'Rancho' | Tilia cordata 'Rancho' |
| Sureau noir 'Black Beauty' | Sambucus nigra 'Black Beauty' | Tilleul à petites feuilles 'Winter Orange' | Tilia cordata 'Winter Orange' |
| Sureau noir 'Black Lace' | Sambucus nigra 'Black Lace' | Tilleul argenté | Tilia tomentosa |
| Symphorine | Symphoricarpos | Tilleul argenté 'Brabant' | Tilia tomentosa 'Brabant' |
| Symphorine 'Amethyst' | Symphoricarpos x doorenbosii 'Amethyst' | Tilleul argenté pleureur | Tilia tomentosa 'Pendula' |
| Symphorine 'Magic Berry' | Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' | Tilleul d'Amérique | Tilia americana |
| Symphorine 'Mother Of Pearl' | Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother Of Pearl' | Tilleul d'Europe 'Pallida' | Tilia x europaea 'Pallida' |
| Symphorine 'White Edge' | Symphoricarpos x doorenbosii 'White Edge' | Tilleul d'Henry | Tilia henryana |
| Symphorine de Chenault | Symphoricarpos x chenaultii | Tilleul de Crimée | Tilia x euclhora |
| Symphorine de Chenault 'Brain De Sole' | Symphoricarpos x chenaultii 'Brain De Sole' | Tilleul de Hollan | Tilia platyphyllos |
| Symphorine de Chenault 'Hancock' | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | Toutesaine | Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze' |
| Tamaris | Tamarix | Trèfle | Trifolium |
| Tamaris d'été | Tamarix ramosissima | Trèfle à quatre feuilles | Oxalis deppei |
| Tamaris d'été 'Hulsdonk White®' | Tamarix ramosissima 'Hulsdonk White®' | Trèfle d'eau | Menyanthes |
| Tamaris d'été 'Pink Cascade' | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' | Trèfle incarnat 'Peachy Pink' | Trifolium rubens 'Peachy Pink' |
| Tamaris d'été 'Rubra' | Tamarix ramosissima 'Rubra' | Trèfle incarnat 'Pentaphyllum' | Trifolium repens 'Pentaphyllum' |
| Tamaris de printemps | Tamarix tetrandra | Trèfle rouge | Trifolium rubens |
| Tamaris parviflora | Tamarix parviflora | Tritoma | Kniphofia |
| Tanaisie | Tanacetum | Tritoma 'Alcazar' | Kniphofia 'Alcazar' |
| Tanaisie 'Golden Fleece' | Tanacetum vulgare 'Golden Fleece' | Tritoma 'Cobra' | Kniphofia 'Cobra' |
| Tanaisie 'Isla Gold' | Tanacetum vulgare 'Isla Gold' | Tritoma 'Dorset Sentry' | Kniphofia 'Dorset Sentry' |
| Taro | Colocasia | Tritoma 'Flamenco' | Kniphofia uvaria 'Flamenco' |
| Thalie blanchie | Thalia dealbata | Tritoma 'Green Jade' | Kniphofia 'Green Jade' |
| Thlaspi | Iberis | Tritoma 'Ice Queen' | Kniphofia 'Ice Queen' |
| Thlaspi 'Appen-Etz' | Iberis sempervirens 'Appen-Etz' | Tritoma 'Little Maid' | Kniphofia 'Little Maid' |
| Thlaspi 'Fischbeck' | Iberis sempervirens 'Fischbeck' | Tritoma 'Mango Popsicle®' | Kniphofia 'Mango Popsicle®' |
| Thlaspi 'Snowflake' | Iberis sempervirens 'Snowflake' | Tritoma 'Minister Verschuur' | Kniphofia 'Minister Verschuur' |
| Thlaspi 'Weisser Zwerg' | Iberis sempervirens 'Weisser Zwerg' | Tritoma 'Nancy's Red' | Kniphofia 'Nancy's Red' |
| Thuja | Thuja | Tritoma 'Papaya Popsicle®' | Kniphofia 'Papaya Popsicle®' |
| Thuja 'Can-Can' | Thuja plicata 'Can-Can' | Tritoma 'Pineapple Popsicle®' | Kniphofia 'Pineapple Popsicle®' |
| Thuja 'Whipcord' | Thuja plicata 'Whipcord' | Tritoma 'Royal Castle' | Kniphofia 'Royal Castle' |
| Thuja d'Orient 'Aurea Nana' | Thuja orientalis 'Aurea Nana' | Tritoma 'Royal Standard' | Kniphofia 'Royal Standard' |
| Thuja d'Orient 'Elegantissima' | Thuja orientalis 'Elegantissima' | Tritoma 'Vanilla' | Kniphofia 'Vanilla' |
| Thuja d'Orient 'Pyramidalis Aurea' | Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' | Tritoma 'Vincent Lepage' | Kniphofia 'Vincent Lepage' |
| Thuja du Canada | Thuja occidentalis 'Brabant' | Tritoma 'Wrexham Buttercup' | Kniphofia 'Wrexham Buttercup' |
| Thuja du Canada 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | Tritoma jaune | Kniphofia citrina |

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|--|---|--|--|
| Troène commun | Ligustrum vulgare | Tulipe nénuphar 'Verdi' | Tulipa kaufmanniana 'Verdi' |
| Troène d'Europe | Ligustrum vulgare | Tulipe perroquet '-en mélange-' | Tulipa Gpe Perroquet '-en mélange-' |
| Troène d'Europe 'Atrovirens' | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | Tulipe perroquet 'Black Parrot' | Tulipa Gpe Perroquet 'Black Parrot' |
| Troène de Californie | Ligustrum ovalifolium | Tulipe perroquet 'Exotic Empereur' | Tulipa Gpe Perroquet 'Exotic Empereur' |
| Troène de Californie doré | Ligustrum ovalifolium 'Lemon Lime' | Tulipe perroquet 'Green Wave' | Tulipa Gpe Perroquet 'Green Wave' |
| Troène de Californie panaché | Ligustrum ovalifolium 'Argenteum' | Tulipe perroquet 'Parrot Red' | Tulipa Gpe Perroquet 'Parrot Red' |
| Troène de Californie panaché doré | Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | Tulipe perroquet 'Texas Flame' | Tulipa Gpe Perroquet 'Texas Flame' |
| Troène de Texas | Ligustrum japonicum 'Texanum' | Tulipe perroquet 'Texas Gold' | Tulipa Gpe Perroquet 'Texas Gold' |
| Troène doré | Ligustrum x vicaryi | Tulipe pluriflore 'Avenue' | Tulipa Gpe pluriflore 'Avenue' |
| Troène du Japon | Ligustrum japonicum | Tulipe pluriflore 'Bloemenlust' | Tulipa Gpe pluriflore 'Bloemenlust' |
| Troène du Japon 'Excelsum Superb' | Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum' | Tulipe pluriflore 'Candy Club' | Tulipa Gpe pluriflore 'Candy Club' |
| Troène du Japon 'Rotundifolium' | Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' | Tulipe pluriflore 'Del Piero' | Tulipa Gpe pluriflore 'Del Piero' |
| Troène lbota | Ligustrum delavayanum | Tulipe pluriflore 'Happy Family' | Tulipa Gpe pluriflore 'Happy Family' |
| Trolle | Trollius | Tulipe pluriflore 'Shogun' | Tulipa Gpe pluriflore 'Shogun' |
| Trolle 'Alabaster' | Trollius 'Alabaster' | Tulipe Simple Hative 'Apricot Beaut' | Tulipa Gpe Simples Hatives 'Apricot Beauty' |
| Trolle 'Cheddar' | Trollius 'Cheddar' | Tulipe Simple Hative 'Flair' | Tulipa Gpe Simples Hatives 'Flair' |
| Trolle 'Lemon Queen' | Trollius 'Lemon Queen' | Tulipe Simple Hative 'White Marvel' | Tulipa Gpe Simples Hatives 'White Marvel' |
| Trolle 'Orange Queen' | Trollius 'Orange Princess' | Tulipe simple tardive '-en mélange-' | Tulipa Gpe simples tardives '-en mélange-' |
| Trolle d'Asie | Trollius asiaticus | Tulipe simple tardive 'Maureen' | Tulipa Gpe simples tardives 'Maureen' |
| Trolle d'Europe | Trollius europaeus | Tulipe simple tardive 'Menton' | Tulipa Gpe simples tardives 'Menton' |
| Trolle de Chine 'Golden Queen' | Trollius chinensis 'Golden Queen' | Tulipe simple tardive 'Queen of the Niç' | Tulipa Gpe simples tardives 'Queen of the Niç' |
| Trolle pumilus | Trollius pumilus | Tulipe simple tardive 'Renown' | Tulipa Gpe simples tardives 'Renown' |
| Trompette de Virginie | Campsis radicans | Tulipe simple tardive 'Roi du Midi' | Tulipa Gpe simples tardives 'Roi du Midi' |
| Trompette de Virginie 'Flamenco' | Campsis radicans 'Flamenco' | Tulipe triomphe '-en mélange-' | Tulipa Gpe Triomphe '-en mélange-' |
| Trompette de Virginie 'Flava' | Campsis radicans 'Flava' | Tulipe triomphe 'Apricot Perfection' | Tulipa Gpe Triomphe 'Apricot Perfection' |
| Tubéreuse | Polyanthes | Tulipe triomphe 'Bastogne' | Tulipa Gpe Triomphe 'Bastogne' |
| Tubéreuse 'La Perle' | Polyanthes tuberosa 'La Perle' | Tulipe triomphe 'Beau Monde' | Tulipa Gpe Triomphe 'Beau Monde' |
| Tulipe | Tulipa | Tulipe triomphe 'Chansonnette' | Tulipa Gpe Triomphe 'Chansonnette' |
| Tulipe botanique '-en mélange-' | Tulipa Gpe botanique '-en mélange-' | Tulipe triomphe 'Couleur Cardinal' | Tulipa Gpe Triomphe 'Couleur Cardinal' |
| Tulipe botanique 'Bakeri Lilac Wonder' | Tulipa Gpe botanique 'Bakeri Lilac Wonder' | Tulipe triomphe 'Dynasty' | Tulipa Gpe Triomphe 'Dynasty' |
| Tulipe botanique 'Chrysantha' | Tulipa Gpe botanique 'Chrysantha' | Tulipe triomphe 'Flaming flag' | Tulipa Gpe Triomphe 'Flaming flag' |
| Tulipe botanique 'Lady Jane' | Tulipa Gpe botanique 'Lady Jane' | Tulipe triomphe 'Gavota' | Tulipa Gpe Triomphe 'Gavota' |
| Tulipe botanique 'Little Beauty' | Tulipa Gpe botanique 'Little Beauty' | Tulipe triomphe 'Happy Generation' | Tulipa Gpe Triomphe 'Happy Generation' |
| Tulipe botanique 'Schrenkii' | Tulipa Gpe botanique 'Schrenkii' | Tulipe triomphe 'Lavender' | Tulipa Gpe Triomphe 'Lavender' |
| Tulipe botanique 'Turkestanica' | Tulipa Gpe botanique 'Turkestanica' | Tulipe triomphe 'Leen van der Mark' | Tulipa Gpe Triomphe 'Leen van der Mark' |
| Tulipe caméléon 'Antoinette' | Tulipa Gpe pluriflore 'Antoinette' | Tulipe triomphe 'Lipgloss' | Tulipa Gpe Triomphe 'Lipgloss' |
| Tulipe dentelles '-en mélange-' | Tulipa Gpe dentelles '-en mélange-' | Tulipe triomphe 'Passionale' | Tulipa Gpe Triomphe 'Passionale' |
| Tulipe dentelles 'Bastia' | Tulipa Gpe dentelles 'Bastia' | Tulipe triomphe 'Prinses Irene' | Tulipa Gpe Triomphe 'Prinses Irene' |
| Tulipe dentelles 'Cummins' | Tulipa Gpe dentelles 'Cummins' | Tulipe triomphe 'Rems Favorite' | Tulipa Gpe Triomphe 'Rems Favorite' |
| Tulipe dentelles 'Fancy Frills®' | Tulipa Gpe dentelles 'Fancy Frills®' | Tulipe triomphe 'Ronaldo' | Tulipa Gpe Triomphe 'Ronaldo' |
| Tulipe dentelles 'Hamilton' | Tulipa Gpe dentelles 'Hamilton' | Tulipe triomphe 'Rosalie' | Tulipa Gpe Triomphe 'Rosalie' |
| Tulipe dentelles 'Joint Division' | Tulipa Gpe dentelles 'Joint Division' | Tulipe triomphe 'Shirley' | Tulipa Gpe Triomphe 'Shirley' |
| Tulipe dentelles 'Lambada' | Tulipa Gpe dentelles 'Lambada' | Tulipe triomphe 'Strong Gold' | Tulipa Gpe Triomphe 'Strong Gold' |
| Tulipe dentelles 'Matchpoint' | Tulipa Gpe dentelles 'Matchpoint' | Tulipe triomphe 'Toucan' | Tulipa Gpe Triomphe 'Toucan' |
| Tulipe dentelles 'Pacific Pearl' | Tulipa Gpe dentelles 'Pacific Pearl' | Tulipe triomphe 'Washington' | Tulipa Gpe Triomphe 'Washington' |
| Tulipe dentelles 'Sensual Touch' | Tulipa Gpe dentelles 'Sensual Touch' | Tulipe viridiflora 'Red Springgreen' | Tulipa viridiflora 'Red Springgreen' |
| Tulipe des bois | Tulipa Gpe botanique 'Sylvestris' | Tulipe viridiflora 'Spring Green' | Tulipa viridiflora 'Spring Green' |
| Tulipe double hative 'Abba' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Abba' | Tulipier de Virginie | Liriodendron |
| Tulipe double hative 'Aquilla' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Aquilla' | Tulipier de Virginie 'Aureomarginat' | Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' |
| Tulipe double hative 'Charming Bea' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Charming Bea' | Tulipier de Virginie fastigié | Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' |
| Tulipe double hative 'Mondial®' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Mondial®' | Tupelo | Nyssa |
| Tulipe double hative 'Monsella' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Monsella' | Tulipe de Darwin '-en mélange-' | Tulipa x darwin '-en mélange-' |
| Tulipe double hative 'Monte Carlo' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Monte Carlo' | Tulipe de Darwin '-jaune-' | Tulipa x darwin '-jaune-' |
| Tulipe double hative 'Montreux' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Montreux' | Tulipe de Darwin '-orange-' | Tulipa x darwin '-orange-' |
| Tulipe double hative 'Peach Blossom' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Peach Blossom' | Tulipe de Darwin '-rouge & jaune-' | Tulipa x darwin '-rouge & jaune-' |
| Tulipe double hative 'Soleil Levant' | Tulipa Gpe doubles hatives 'Soleil Levant' | Tulipe de Darwin '-rouge-' | Tulipa x darwin '-rouge-' |
| Tulipe double tardive '-en mélange-' | Tulipa Gpe doubles tardives '-en mélange-' | Tulipe de Darwin 'Banja Luka' | Tulipa x darwin 'Banja Luka' |
| Tulipe double tardive 'Angelique' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Angelique' | Tulipe de Darwin 'Pink Impression' | Tulipa x darwin 'Pink Impression' |
| Tulipe double tardive 'Black Hero®' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Black Hero®' | Valériane | Centranthus |
| Tulipe double tardive 'Blue Diamond' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Blue Diamond' | Valériane blanche | Centranthus ruber 'Alba' |
| Tulipe double tardive 'Carnaval de N' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Carnaval de N' | Valériane grecque | Polemonium |
| Tulipe double tardive 'Charming La' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Charming Lad' | Valériane grecque 'Bambino Blue' | Polemonium caeruleum 'Bambino Blue' |
| Tulipe double tardive 'Wirosa' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Wirosa' | Valériane grecque 'Blue Pearl' | Polemonium reptans 'Blue Pearl' |
| Tulipe double tardive 'Yellow Pompo' | Tulipa Gpe doubles tardives 'Yellow Pompo' | Valériane grecque 'Brize d'Anjou' | Polemonium 'Brize d'Anjou' |
| Tulipe en mélange 'Green Selection' | Tulipa Gpe en mélange 'Green Selection' | Valériane grecque 'Heaven Scent®' | Polemonium 'Heaven Scent®' |
| Tulipe en mélange 'Printanier' | Tulipa Gpe en mélange 'Printanier' | Valériane grecque 'Lambrook Mauv' | Polemonium caeruleum 'Lambrook Mauve' |
| Tulipe en mélange 'Type Rembrandt' | Tulipa Gpe en mélange 'Type Rembrandt' | Valériane grecque 'Purple Rain' | Polemonium 'Purple Rain' |
| Tulipe fleur de lis '-en mélange-' | Tulipa Gpe fleur de lis '-en mélange-' | Valériane grecque 'Sonia's Bluebell' | Polemonium 'Sonia's Bluebell' |
| Tulipe fleur de lis 'Ballerina' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Ballerina' | Valériane grecque 'Stairway To Hea' | Polemonium reptans 'Stairway To Heaven' |
| Tulipe fleur de lis 'Claudia' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Claudia' | Valériane grecque 'Touch Of Class' | Polemonium reptans 'Touch Of Class' |
| Tulipe fleur de lis 'Elegant Lady' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Elegant Lady' | Valériane grecque blanche | Polemonium caeruleum 'Album' |
| Tulipe fleur de lis 'Fly Away' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Fly Away' | Valériane grecque carneau | Polemonium carneum |
| Tulipe fleur de lis 'Inimitable' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Inimitable' | Valériane grecque rampante | Polemonium reptans |
| Tulipe fleur de lis 'Pretty Woman' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Pretty Woman' | Valériane officinale | Valeriana officinalis |
| Tulipe fleur de lis 'Sapporo' | Tulipa Gpe fleur de lis 'Sapporo' | Valériane rouge 'Coccineus' | Centranthus ruber 'Coccineus' |
| Tulipe fosteriana '-en mélange-' | Tulipa fosteriana '-en mélange-' | Valériane rouge 'Kempenhof' | Centranthus ruber 'Kempenhof' |
| Tulipe fosteriana 'Apricot Emperor' | Tulipa fosteriana 'Apricot Emperor' | Vanille d'eau | Aconitogon distachyus |
| Tulipe fosteriana 'Art Deco' | Tulipa fosteriana 'Art Deco' | Vélar | Erysimum |
| Tulipe fosteriana 'Madame Lefeb'er' | Tulipa fosteriana 'Madame Lefeb'er' | Vélar 'Bowles Mauve' | Erysimum 'Bowles Mauve' |
| Tulipe fosteriana 'Orange Emperor' | Tulipa fosteriana 'Orange Emperor' | Vélar 'Constant Cheer' | Erysimum 'Constant Cheer' |
| Tulipe fosteriana 'Pirand' | Tulipa fosteriana 'Pirand' | Vélar 'Goldstaub' | Erysimum suffruticosum 'Goldstaub' |
| Tulipe fosteriana 'Purissima' | Tulipa fosteriana 'Purissima' | Vélar 'Jenny Brook' | Erysimum 'Jenny Brook' |
| Tulipe fosteriana 'Sweetheart' | Tulipa fosteriana 'Sweetheart' | Vélar 'Jubilee Gold' | Erysimum 'Jubilee Gold' |
| Tulipe fosteriana 'Yellow Purissima' | Tulipa fosteriana 'Yellow Purissima' | Vélar 'Variegatum' | Erysimum linifolium 'Variegatum' |
| Tulipe greigii 'Für Elise' | Tulipa greigii 'Für Elise' | Vélatre | Veratrum |
| Tulipe greigii 'Oriental Beauty' | Tulipa greigii 'Oriental Beauty' | Vélatre noir | Veratrum nigrum |
| Tulipe greigii 'Pinocchio®' | Tulipa greigii 'Pinocchio®' | Verge d'or | Solidago |
| Tulipe greigii 'Quebec' | Tulipa greigii 'Quebec' | Verge d'or 'Ducky' | Solidago 'Ducky' |
| Tulipe greigii 'Toronto' | Tulipa greigii 'Toronto' | Verge d'or 'Fireworks' | Solidago rugosa 'Fireworks' |
| Tulipe nénuphar 'Johan Strauss' | Tulipa kaufmanniana 'Johan Strauss' | Verge d'or 'Golden Dwarf' | Solidago 'Golden Dwarf' |

Sur www.jardinduplicvert.com descriptif et photos des végétaux . Moteur de recherche multi-critères. Commande en ligne simple.

Le Jardin du Pic-Vert 2 rue du Moulin - 80110-Domart sur la Luce Tél:03 22 46 69 86 Fax:03 22 47 28 98 mail:jardin@jardinduplicvert.com

| Nom commun | Nom latin | Nom commun | Nom latin |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Verge d'or 'Ledsham' | Solidago 'Ledsham' | Vigne vierge japonaise 'Star Showe' | Parthenocissus tricuspidata 'Star Shower' |
| Verge d'or 'Strahlenkrone' | Solidago 'Strahlenkrone' | Vigne vierge japonaise 'Veitchii Rot' | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta' |
| Verge d'or à courts épis | Solidago shortii | Vigne vierge japonaise 'Veitchii' | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' |
| Verge d'or du Canada | Solidago canadensis | Vigne vierge vraie | Parthenocissus quinquefolia |
| Verge d'or naine 'Golden Fleece' | Solidago sphaecelata 'Golden Fleece' | Vinaigrier | Rhus glabra |
| Verge d'or panachée | Solidago flexicaulis 'Variegata' | Vinaigrier 'Laciniata' | Rhus glabra 'Laciniata' |
| Verge d'or rugueuse | Solidago rugosa | Violette | Viola |
| Verge d'or toujours verte 'Goldene Wellen' | Solidago sempervirens 'Goldene Wellen' | Violette à parfum | Viola odorata |
| Vergerette | Erigeron | Violette à parfum 'Alba' | Viola odorata 'Alba' |
| Vergerette 'Azure Beauty' | Erigeron 'Azure Beauty' | Violette à parfum 'Königin Charlotte' | Viola odorata 'Königin Charlotte' |
| Vergerette 'Azurfee' | Erigeron 'Azurfee' | Violette à parfum 'Mrs R. Barton' | Viola odorata 'Mrs R. Barton' |
| Vergerette 'Dunkelste Aller' | Erigeron 'Dunkelste Aller' | Violette à parfum 'Red Charm' | Viola odorata 'Red Charm' |
| Vergerette 'Foersterns Liebling' | Erigeron 'Foersterns Liebling' | Violette à parfum 'Sulphurea' | Viola odorata 'Sulphurea' |
| Vergerette 'Grandiflorus' | Erigeron speciosus 'Grandiflorus' | Violette cornue | Viola cornuta 'Rebecca' |
| Vergerette 'Quakeress' | Erigeron 'Quakeress' | Violette cornue 'Blue Perfection' | Viola cornuta 'Blue Perfection' |
| Vergerette 'Rosa Jewel' | Erigeron 'Rosa Jewel' | Violette cornue 'Boughton Blue' | Viola cornuta 'Boughton Blue' |
| Vergerette 'Rosa Triumph' | Erigeron 'Rosa Triumph' | Violette cornue 'Butterfly Purple' | Viola cornuta 'Butterfly Purple' |
| Vergerette 'Schwarzes Meer' | Erigeron 'Schwarzes Meer' | Violette cornue 'Butterfly White' | Viola cornuta 'Butterfly White' |
| Vergerette 'Sommerneusschnee' | Erigeron 'Sommerneusschnee' | Violette cornue 'Butterfly Yellow' | Viola cornuta 'Butterfly Yellow' |
| Vergerette 'Strahlenmeer' | Erigeron 'Strahlenmeer' | Violette cornue 'Icy But Spicy' | Viola cornuta 'Icy But Spicy' |
| Vergerette aurantiacus | Erigeron aurantiacus | Violette cornue 'Irish Molly' | Viola cornuta 'Irish Molly' |
| Vergerette de Karvinsky | Erigeron karvinskianus | Violette cornue 'Letitia' | Viola cornuta 'Letitia' |
| Vergerette glauque | Erigeron glaucus | Violette cornue 'Martin' | Viola cornuta 'Martin' |
| Véronique | Parahebe | Violette cornue 'Milkmaid' | Viola cornuta 'Milkmaid' |
| Véronique 'Apollo' | Veronicastrum virginicum 'Apollo' | Violette cornue 'Molly Sanderson' | Viola cornuta 'Molly Sanderson' |
| Véronique 'Diana' | Veronica virginica 'Diana' | Violette cornue 'Whisley White' | Viola cornuta 'Whisley White' |
| Véronique 'Georgia Blue' | Veronica peduncularis 'Georgia Blue' | Violette cornue 'White Perfection' | Viola cornuta 'White Perfection' |
| Véronique 'Madame Mercier' | Veronica petraea 'Madame Mercier' | Violette cornue 'Yellow Perfection' | Viola cornuta 'Yellow Perfection' |
| Véronique 'Spring Dew' | Veronicastrum virginicum 'Spring Dew' | Violette de Labrador | Viola labradorica |
| Véronique 'Temptation' | Veronicastrum virginicum 'Temptation' | Violette sororia 'Albiflora' | Viola sororia 'Albiflora' |
| Véronique à longues feuilles 'Blauri' | Veronica longifolia 'Blauriesin' | Violette sororia 'Blue Diamond' | Viola sororia 'Blue Diamond' |
| Véronique à longues feuilles 'Lila K' | Veronica longifolia 'Lila Karina' | Violette sororia 'Freckles' | Viola sororia 'Freckles' |
| Véronique à longues feuilles 'Pink Damask' | Veronica longifolia 'Pink Damask' | Viorne | Viburnum |
| Véronique à longues feuilles 'Pink Eveline' | Veronica longifolia 'Pink Eveline' | Viorne 'Awabuki' | Viburnum odoratissimum 'Awabuki' |
| Véronique à longues feuilles 'Schneeriesen' | Veronica longifolia 'Schneeriesen' | Viorne 'Eskimo' | Viburnum 'Eskimo' |
| Véronique arbustive | Hebe | Viorne 'Jermyns Globe' | Viburnum x globosum 'Jermyns Globe' |
| Véronique arbustive 'Emerald Green' | Hebe 'Emerald Green' | Viorne 'Le Bois Marquis' | Viburnum 'Le Bois Marquis' |
| Véronique arbustive 'Prostata' | Hebe 'Prostata' | Viorne 'Onondaga' | Viburnum sargentii 'Onondaga' |
| Véronique arbustive ochracea | Hebe ochracea | Viorne 'Pragense' | Viburnum 'Pragense' |
| Véronique arbustive ochracea 'James Stirling' | Hebe ochracea 'James Stirling' | Viorne 'Winton' | Viburnum hillieri 'Winton' |
| Véronique d'Autriche 'Knallblau' | Veronica austriaca 'Knallblau' | Viorne à feuilles ridées | Viburnum rhytidophyllum |
| Véronique d'Autriche 'Royal Blue' | Veronica austriaca 'Royal Blue' | Viorne carlecephalum | Viburnum x carlecephalum |
| Véronique d'Autriche 'Shirley Blue' | Veronica austriaca 'Shirley Blue' | Viorne cotonneuse | Viburnum lantana |
| Véronique des ruisseaux | Veronica beccabunga | Viorne d'hiver 'Charles Lamont' | Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' |
| Véronique en épi | Veronica spicata 'Barcarolle' | Viorne d'hiver 'Dawn' | Viburnum x bodnantense 'Dawn' |
| Véronique en épis | Veronica spicata | Viorne de Carle | Viburnum carlesii |
| Véronique en épis 'Alba' | Veronica spicata 'Alba' | Viorne de Carle 'Aurora' | Viburnum carlesii 'Aurora' |
| Véronique en épis 'Blautteppich' | Veronica spicata 'Blautteppich' | Viorne de Carle 'Juddii' | Viburnum carlesii 'Juddii' |
| Véronique en épis 'Heidekind' | Veronica spicata 'Heidekind' | Viorne de Chine 'Cascade' | Viburnum plicatum 'Cascade' |
| Véronique en épis 'Icicle' | Veronica spicata 'Icicle' | Viorne de Chine 'Grandiflorum' | Viburnum plicatum 'Grandiflorum' |
| Véronique en épis 'Incana' | Veronica spicata 'Incana' | Viorne de Chine 'Kilimandjaro' | Viburnum plicatum 'Kilimandjaro' |
| Véronique en épis 'Rosea' | Veronica spicata 'Rosea' | Viorne de Chine 'Lanarth' | Viburnum plicatum 'Lanarth' |
| Véronique en épis 'Royal Candles' | Veronica spicata 'Royal Candles' | Viorne de Chine 'Mariesii' | Viburnum plicatum 'Mariesii' |
| Véronique en épis 'Sunny Border Blue' | Veronica spicata 'Sunny Border Blue' | Viorne de Chine 'Pink Beauty' | Viburnum plicatum 'Pink Beauty' |
| Véronique gentiane 'Barbara Sherwood' | Veronica gentianoides 'Barbara Sherwood' | Viorne de Chine 'Rotundifolium' | Viburnum plicatum 'Rotundifolium' |
| Véronique gentiane 'Pallida' | Veronica gentianoides 'Pallida' | Viorne de Chine 'Shasta' | Viburnum plicatum 'Shasta' |
| Véronique lyallii | Parahebe lyallii | Viorne de Chine 'Summer Snowflake' | Viburnum plicatum 'Summer Snowflake' |
| Véronique prostrée | Veronica prostrata | Viorne de Chine 'Tomentosum' | Viburnum plicatum 'Tomentosum' |
| Véronique prostrée 'Blue Sheen' | Veronica prostrata 'Blue Sheen' | Viorne de Chine 'Watanabe' | Viburnum plicatum 'Watanabe' |
| Véronique prostrée 'Mrs Holt' | Veronica prostrata 'Mrs Holt' | Viorne de David | Viburnum davidii |
| Véronique rampante | Veronica repens | Viorne du Burkwood | Viburnum x burkwoodii |
| Véronique rampante 'Sunshine' | Veronica repens 'Sunshine' | Viorne du Burkwood 'Ann Russel' | Viburnum x burkwoodii 'Ann Russel' |
| Verveine | Verbena | Viorne du Burkwood 'Mohawk' | Viburnum x burkwoodii 'Mohawk' |
| Verveine de Buenos Aires | Verbena bonariensis | Viorne du Japon | Viburnum japonicum |
| Verveine de Buenos Aires 'Lollipop' | Verbena bonariensis 'Lollipop' | Viorne farreri | Viburnum farreri |
| Verveine hastée | Verbena hastata | Viorne nudum 'Pink Beauty' | Viburnum nudum 'Pink Beauty' |
| Verveine hastée 'Alba' | Verbena hastata 'Alba' | Viorne obier | Viburnum opulus |
| Verveine hastée 'Blue Spires' | Verbena hastata 'Blue Spires' | Vipérine | Echium |
| Verveine hastée 'Pink Spires' | Verbena hastata 'Pink Spires' | Vipérine commune | Echium vulgare |
| Verveine hastée 'Rosea' | Verbena hastata 'Rosea' | Vulpin | Alopecurus |
| Verveine hastée 'White Spires' | Verbena hastata 'White Spires' | Vulpin des près 'Aureovariegatus' | Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus' |
| Verveine nodiflore | Lippia nodiflora | Yucca géant | Yucca elephantipes |
| Verveine officinale | Verbena officinalis | Yucca géant 'Yewel' | Yucca elephantipes 'Yewel' |
| Vigne | Vitis | Zéphyrante | Zephyranthes |
| Vigne 'Boskoop Glory' | Vitis vinifera 'Boskoop Glory' | | |
| Vigne 'Champion' | Vitis vinifera 'Champion' | | |
| Vigne 'Chardonnay' | Vitis vinifera 'Chardonnay' | | |
| Vigne 'Chasselas Rose' | Vitis vinifera 'Chasselas Rose' | | |
| Vigne 'Frankenthaler' | Vitis vinifera 'Frankenthaler' | | |
| Vigne 'Himrod' | Vitis vinifera 'Himrod' | | |
| Vigne 'Muscat d'Alexandrie' | Vitis vinifera 'Muscat D'Alexandrie' | | |
| Vigne 'Muscat Hambourg' | Vitis vinifera 'Muscat Hambourg' | | |
| Vigne 'Pinot Noir' | Vitis vinifera 'Pinot Noir' | | |
| Vigne 'Purpurea' | Vitis vinifera 'Purpurea' | | |
| Vigne 'Vroege van der Laan' | Vitis vinifera 'Vroege van der Laan' | | |
| Vigne d'ornement | Vitis coignetiae | | |
| Vigne vierge | Parthenocissus | | |
| Vigne vierge de Henry | Parthenocissus henryana | | |
| Vigne vierge de Virginie | Parthenocissus quinquefolia | | |
| Vigne vierge de Virginie 'Engelmannii' | Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' | | |