

# Blütenstauden



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Acaena Stachelnüsschen</b>									
buchananii grünlich weiss, unscheinbar, silbergraues Blatt	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	B	D	
microphylla 'Kupfertepich' weiss, braunrotes Blatt, stachelige Früchte	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	B	D	
<b>Acanthus Bärenklau</b>									
mollis Weiche Bärenklau, weiss, Heilpflanze, Fruchtschmuck	Juli–Aug	125	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☼☼☼	e-90		F	
<b>Achillea Schaf-Garbe, Staude des Jahres 2021</b>									
clypeolata 'Little Moonshine' zitronengelb, graues Blatt, P1,5	Juni–Juli	35	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★☼☼	g-40			F
clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★☼☼	g-45	C	E	
filipendulina 'Coronation Gold' goldgelb, Dauerblüher	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼☼	e-45	C	E	
filipendulina 'Parker' gelb	Juni–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼☼	e-45	C	D	
millefolium weiss, heimische Wildstaude, Floretia	Juni–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub>	☼☼☼	e-45	C	D	
millefolium 'Apricot Delight' apricot bis rosa, Neuheit	Juni–Aug	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	e-35		E	
millefolium 'Cerise Queen' dunkelrot	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼☼☼	e-45	C	D	
millefolium 'Lilac Beauty' hellviolett	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☼☼	e-45	C	E	
millefolium 'Saucy Seduction' tiefrosa, C2, Cottage Garden	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	e-45			CG
millefolium 'Sunny Seduction' hellgelb, C2, Cottage Garden	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼☼	e-45			CG
millefolium 'Terracotta' rotbraun	Juni–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☼☼	e-45	C	E	
millefolium 'T. F. Pink Grapefruit' orangerosa, C2, Cottage Garden	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	e-40			CG
millefolium 'T. F. Pomegranate'® rot, Gartenschätze	Juni–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	e-60		E	
ptarmica 'Peter Cottontail'® weiss, Neuheit	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>		g-40		E	
ptarmica 'The Pearl' weiss, gefüllt	Juli–Sept	70	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35	C	D	
tomentosa Polsterschafgarbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	
<b>Aconitum Eisenhut</b>									
carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte	Sept–Okt	100	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼☼	e-40	D	E	
lycoctonum ssp. vulp. 'Ivorine' (Syn. sept. 'Ivorine') gelblich weiss	Mai–Juni	90	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	e-40	D	E	
napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	110	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼☼	e-40	D	E	
napellus 'Album' weiss, Neuaufnahme	Juli–Aug	100	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼☼☼	e-40		E	
<b>Aconogonon (Syn. Polygonum) Knöterich</b>									
speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) cremeweiss, wüchsig	Juli–Sept	150	○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-120		F	
<b>Actaea Christophskraut</b>									
pachypoda 'Misty Blue' weiss, rötliche Stiele, blaugrünes Blatt	Juli–Sept	80	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	g-45		F	
<b>Aethionema Steintäschel</b>									
armenum 'Warley Rose' rosa, graublau, wärmeliebend	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	D		
<b>Agapanthus Schmucklilie</b>									
africanus 'Albus' weiss, C3	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub>	♠☼☼☼	e-75			H
africanus 'Black Magic' dunkelviolett fast schwarz	Juli–Aug	90	○	B <sub>2</sub>	♠☼☼☼	e-50		F	
africanus 'Dr Brouwer' dunkelblau, C3	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub>	♠☼☼☼	e-70			H
africanus 'Twister' weiss mit blauem Trichter	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	♠☼☼☼	e-75		F	
× cultorum 'Little Dutch Blue' hellblau, C3	Juni–Okt	50	○	B <sub>2</sub>	☼☼☼	e-50			H
<b>Agastache Duftnessel, Mexikonessel</b>									
mexicana 'Red Fortune'® dunkelrosa	Juli–Sept	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-50	C	E	
rugosa 'Black Adder' dunkelblauviolett	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-50	C	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
rugosa 'Blue Boa' violettblau, C3	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱	e-50			H
rugosa 'Blue Fortune' blauviolett, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱	e-50	C	E	
<b>Agrimonia</b> Odermennig									
eupatoria gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-35		C	
<b>Ajuga</b> Günsel									
reptans violettblau, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★	f-25	B	C	
reptans 'Atropurpurea' violettblau, braunrotes Blatt, Bodendecker	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	f-25	B	D	
<b>Alcea</b> Stockrose									
ficifolia Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-70	C	E	
rosea 'Nigra' schwarzrot, einfach blühend	Juli–Sept	225	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora Gelb' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora Rosa' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora Rot' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora Weiss' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
Spotlight Serie 'Blacknight' schwarzpurpur, einfach	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-60	C	E	
Spotlight Serie 'Mars Magic' rot, einfach	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-60	C	E	
Spotlight Serie 'Polarstern' weiss mit gelber Mitte, einfach	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-60	C	E	
Spotlight Serie 'Radiant Rose' rosa, einfach	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-60	C	E	
Spotlight Serie 'Sunshine' zitronengelb, einfach	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-60	C	E	
<b>Alchemilla</b> Frauenmantel									
alpina Silbermantel grüngelb, schönes Laub, heimisch	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-20	C		
epipsila grünlich gelb	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-25	B		
erythropoda grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	B	D	
mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★≧	f-40	B	D	
mollis grünlich gelb, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★≧	f-40			CG
xanthochlora (Syn. A. vulgaris) grüngelb, heimische Heilpflanze, <b>Floretia</b>	Juni–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-30	B	D	
<b>Allium</b> Zier-Lauch									
aflatanense 'Purple Sensation' Kugellauch, purpurviolett	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	≧	e-50		E	
christophii Sternkugel-Lauch, amethystfarben	Juni–Juli	50	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★★	g-35		E	
giganteum Riesen-Lauch, violettblau, gross, C3	Juni–Juli	150	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	✱★≧	e-30			H
macleanii 'Globemaster' purpurviolett, grossblumig, C3	Juni–Juli	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	≧	e-30			H
senescens ssp. senescens rosa, P1,5	Juli–Sept	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-40		E	F
senescens 'Millenium'® violett, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-40		F	
stipitatum 'Mount Everest' weiss, Blätter lange grün, C3	Apr–Juni	110	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	≧	g-35			H
ursinum Bärlauch, weiss, starker Duft, heimisch, aussamend	Mai	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-20	B	D	
<b>Alyssum (Syn. Aurinia)</b> Steinkraut, Steinkresse									
montanum 'Berggold' Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	e-35	B	C	
saxatile 'Goldkugel' tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-35	B	C	
<b>Amsonia</b> Röhrenstern									
tabernaemontana 'Blue Ice' weisslich blau, graugrünes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-40	C	E	
<b>Anacyclus</b> Ringblume									
pyr. var. depressus weissrot, silbrigtes Blatt, margeritenähnliche Blumen	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♥	g-15	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Anaphalis</b> <i>Perlkörbchen</i>									
tripolinervis 'Sommerschnee' weiss, kompakte Sorte	Juli–Sept	20	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★ ★ <	g-30	B	E	
<b>Anchusa</b> <i>Ochsenzunge</i>									
azurea 'Royal Blue' blau, vor Winternässe schützen, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	100	○	Fr <sub>1</sub>	✱	e-60	D	E	
<b>Androsace</b> <i>Mannsschild</i>									
sarmentosa var. watkinsii rot	Mai–Juni	10	△ ○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	e-15	B		
<b>Anemone</b> <i>Anemone, Windröschen</i>									
blanda 'Blue Shades' Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne	März–Apr	15	○ ●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	B	D	
blanda 'White Splendour' reinweiss, grossblumig	März–Apr	10	○ ●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	B		
hupehensis 'Ouverture' hellrosa, reichblütig	Juli–Sept	100	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	e-45	D	E	
hupehensis 'Septembercharme' Herbst-Anemone, hellviolettrosa	Aug–Okt	70	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	e-35	D	E	
hupehensis 'Splendens' rosa, reichblütig	Aug–Okt	80	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ <	e-35	D	E	
japonica 'Dreaming Swan'® weiss mit blauer Unterseite, halbgefüllt	Juni–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-45		F	
japonica 'Fantasy Cinderella'® rosa, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Sept–Okt	45	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-40		F	
japonica 'Fantasy Red Riding Hood'® dunkelrosa, kompakt	Aug–Okt	45	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-40		F	
japonica 'Honorine Jobert' reinweiss, altbewährte Sorte	Aug–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	e-45	D	E	
japonica 'Königin Charlotte' reinrosa, bewährte Sorte	Aug–Okt	90	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	♥ <	e-45	D	E	
japonica 'Pamina' rosarot, gefüllt	Aug–Okt	80	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ <	e-45	D	E	
japonica 'Pretty Lady Maria'® weiss, einfach	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	<	e-35		F	
japonica 'Prinz Heinrich' dunkelrot, gefüllt	Sept–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	e-45	D	E	
japonica 'Serenade' rosa, halbgefüllt, robuste reichblühende Sorte	Aug–Okt	120	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	e-45	D	E	
japonica 'Snow Angel' weiss, halbgefüllt	Aug–Okt	60	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	<	e-45		F	
japonica 'Whirlwind' weiss, gefüllt, reichblühend	Aug–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ <	e-45	D	E	
japonica 'Wild Swan'® weiss mit blauer Unterseite	Juni–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-40		F	
nemorosa Busch-Windröschen, weiss	März–Mai	15	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-20	B		
ranunculoides Butterblumen-Anemone, gelb, heimische Wildstaude	Apr–Mai	15	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-20	C		
sylvestris Wald-Anemone, weiss, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Juni	25	○ ●	GR <sub>1</sub> , Fr	★ ★ ★	g-25	B	D	
tomentosa 'Robustissima' hellrosa, wüchsig, für naturnahe Gärten	Aug–Sept	130	○ ●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ <	e-45	D	E	
<b>Angelica</b> <i>Engelwurz</i>									
gigas Grosse Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub>		e-125		E	
<b>Antennaria</b> <i>Katzenpfötchen</i>									
dioica 'Rubra' rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt	Mai–Juni	15	△ ○	H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	f-20	B	D	
dioica var. borealis (Syn. tomentosa) weiss, silbriges Blatt	Mai–Juni	10	△ ○	H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	f-15	B		
<b>Anthemis</b> <i>Hundskamille</i>									
tinctoria gelb, Dauerblüher, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50		C	
<b>Anthericum</b> <i>Grasllilie</i>									
liliago weiss, heimisch, Stängel unverzweigt	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★ <	g-35	E		
ramosum weiss, heimisch, Stängel verzweigt, reichblühend	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★	g-35	E		
<b>Anthriscus</b> <i>Garten-Kerbel</i>									
sylvestris 'Ravenswing' weiss, bräunlichgrünes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juli	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	e-50		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Aquilegia Akelei</b>									
alpina <i>Alpen-Akelei, reinblau</i>	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	B	D	
atrata <i>braunviolett, heimisch, ungewöhnliche Farbe</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	B	D	
caerulea 'Blue Star'® <i>blauweiss</i>	Mai–Juni	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥♣<	g-25	B	D	
caerulea 'Crimson Star' <i>rotweiss</i>	Mai–Juni	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥♣<	g-25	B	D	
caerulea 'Kristall' <i>weiss</i>	Mai–Juni	65	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥♣<	g-25	B	D	
caerulea 'Musik Rosa-Weiss'® <i>rosaweiss</i>	Mai–Juni	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥♣<	g-25	B	D	
caerulea 'Musik Rot-Gold'® <i>rotgelb</i>	Mai–Juni	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥♣<	g-25	B	D	
chrysantha 'Yellow Queen' <i>tiefgelb</i>	Juni–Aug	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★♣<	g-30	B	D	
× cultorum 'Plena Black Barlow' <i>schwarzrot gefüllt</i>	Mai–Juni	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣<	g-25	C	E	
× cultorum 'Plena Blue Barlow' <i>blauviolett gefüllt</i>	Mai–Juni	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣<	g-25	C	E	
× cultorum 'Plena Nora Barlow' <i>rosa gefüllt</i>	Mai–Juni	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣<	g-25	C	E	
flabellata var. pumila 'Ministar' <i>blau mit weiss, für Steingarten und Trog</i>	Mai–Juni	15	△●	St <sub>2</sub>	★ ★	g-20	B	D	
vulgaris <i>blaue Töne, heimische Wildform, Floretia</i>	Mai–Juni	65	○●	GR <sub>1</sub>	★♣<	g-25	B	D	
vulgaris 'Green Apples' <i>weiss, grüne Spitzen, gefüllt</i>	Mai–Juli	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★♣<	g-30		E	
vulgaris 'Ruby Port' <i>weinrot gefüllt, blaugrünes Blatt</i>	Mai–Juli	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★♣<	g-30		E	
vulgaris 'William Guinness' <i>schwarzpurpur mit weiss</i>	Mai–Juni	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		E	
<b>Arabis Gänsekresse</b>									
× arendsii 'Compinkie' <i>rosa</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	g-25	B	C	
× arendsii 'Hedi' <i>dunkelrosa</i>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	B	C	
blepharophylla 'Frühlingszauber' <i>purpurrot, polsterartig</i>	Apr–Juni	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-25	B	C	
caucasica 'Plena' <i>weiss gefüllt</i>	Apr–Mai	20	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	B	D	
caucasica 'Schneehaube' <i>weiss, kompakte Sorte</i>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	B	C	
caucasica 'Variegata' <i>weiss, grünweisses Blatt</i>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-25	B	C	
ferdinandi-coburgii 'Old Gold' <i>weiss, grünelbes Blatt, Neuaufnahme</i>	Apr–Juni	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♣♥	e-20		D	
ferdinandi-coburgii 'Variegata' <i>weiss, polsterartig, grünweisses Blatt</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♣♥	e-20	B	D	
procurrens <i>weiss, mattenartig</i>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-25	B	C	
<b>Arenaria Sandkraut</b>									
montana <i>weiss, grossblütig, anspruchslos</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-20	B	C	
<b>Armeria Grasnelke</b>									
juniperifolia <i>rosa, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-10		D	
maritima 'Alba' <i>reinweiss</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-15	B	D	
maritima 'Düsseldorfer Stolz' <i>purpurrot, vegetative Sorte</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-20	B	D	
maritima 'Pink Lusitanica' <i>rosa</i>	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-15	B	D	
maritima 'Splendens' <i>rosarot, gesunde, wüchsige Sorte</i>	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★	g-15	B	D	
<b>Artemisia Edelraute, Beifuss, Wermut</b>									
arborescens 'Powis Castle' <i>weisslich, duftendes silbergraues Blatt, C2</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-70			CG
ludoviciana var. albula 'Silver Queen' <i>gelblich weiss, silbergraues geschlitztes Blatt</i>	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	e-45	C	E	
schmidtiana 'Nana' <i>weiss, silbriges, weiches Laub, vor Nässe schützen</i>	Juni–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	★ ★	g-25		E	
<b>Arum Aronstab</b>									
italicum <i>gelblich weiss, rote Fruchtstände, leichte Blattmaserung, giftig</i>	Apr–Mai	35	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ★	g-30	D	E	
maculatum <i>grünlich, rote Fruchtstände, giftig</i>	Apr–Mai	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ★	g-30	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Aruncus Geissbart</b>									
aethusifolius <i>weiss, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	30	●	St <sub>2</sub>	♥	g-35	D	E	
aethusifolius 'Bronze' <i>weiss, Blattaustrieb rot, Laub bronzefarben, C2, Cottage G.</i>	Juni–Juli	30	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-35			CG
dioicus (Syn. A. sylvestris) <i>weiss, ausdauernde, heimische Waldstaude, Floretia</i>	Juni–Juli	180	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ☼	e-100	D	E	
<b>Asarum Haselwurz</b>									
europaeum <i>bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch</i>	März–Apr	10	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	f-25	C		
<b>Asclepias Seidenpflanze</b>									
tuberosa <i>gelborange, weisse Samenfäden, Bienenweide</i>	Juni–Aug	75	○	Fr <sub>1</sub>	☼ ☼	g-25	D	E	
<b>Asphodeline Junkerlilie</b>									
lutea <i>gelb, kerzenartig</i>	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-35	E		
<b>Aster Aster</b>									
ageratoides 'Austus Nanus' <i>violett</i>	Sept–Okt	20	○	St <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	♥	e-20	C	E	
ageratoides 'Asran' <i>hellviolett, Teppich bildend</i>	Sept–Okt	70	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-50	C		
ageratoides 'Ezo Murasaki' <i>violettpurpur, Neuheit</i>	Okt–Nov	60	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-50		E	
alpinus 'Albus' <i>Alpen-Aster, reinweiss, remontierend</i>	Mai–Juni	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
alpinus 'Dunkle Schöne' <i>dunkelviolett</i>	Mai–Juni	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
alpinus 'Happy End' <i>rosa</i>	Mai–Juni	35	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
amellus <i>blau, heimisch</i>	Aug–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	☼	g-45	D		
amellus 'Dr. Otto Petschek' <i>blauviolett, grossblumig</i>	Aug–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-45	D		
amellus 'Rosa Erfüllung' (Syn. 'Pink Zenith') <i>violettrosa, wüchsige Sorte</i>	Aug–Okt	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ☼	g-45	D	E	
amellus 'Rotfeuer' <i>rot</i>	Aug–Sept	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-45	D		
amellus 'Rudolf Goethe' <i>violettblau</i>	Aug–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-40	D	E	
amellus 'Sternkugel' <i>hellviolett</i>	Aug–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☼	g-45	D		
amellus 'Veilchenkönigin' <i>dunkelviolett, gute Farbwirkung</i>	Aug–Sept	55	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☼	g-45	D	E	
cordifolius 'Little Carlow' <i>blau, Neuaufnahme</i>	Sept–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	e-60		E	
× cultorum 'JS Barts Blue Beauty'® <i>violettblau, Neuheit</i>	Sept–Nov	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥ ☼	g-40		E	
divaricatus <i>Wald-Aster, weiss, lockere Blüten, Dauerblüher</i>	Sept–Okt	75	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	e-60	C		
divaricatus 'Tradescant' <i>weiss, kompakt, Dauerblüher</i>	Sept–Okt	35	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ☼	e-50		E	
dumosus 'Apollo' <i>Kissen-Aster, weiss</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-30	C	D	
dumosus 'Augenweide' <i>violettblau</i>	Sept–Okt	20	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	C	D	
dumosus 'Kassel' <i>bläulich rot</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-30	C	D	
dumosus 'Mittelmeer' <i>blau, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	C	D	
dumosus 'Prof A. Kippenberg' <i>blauviolett, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	C	D	
dumosus 'Rosenwichtel' <i>dunkelrosa</i>	Sept–Okt	25	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-20	C	D	
dumosus 'Silberblaukissen' <i>hell-blauviolett, Neuaufnahme</i>	Sept–Okt	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30		D	
dumosus 'Starlight' <i>rot</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30	C	D	
ericoides 'Esther' <i>rosa, Neuheit</i>	Sept–Nov	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼	e-45		E	
ericoides 'Schneetanne' <i>weiss, kleinblumig, reichblühend, aufrechter Wuchs</i>	Sept–Nov	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☼	g-45	C	D	
ericoides 'Snow Flurry' (Syn. pansus 'Snow Flurry') <i>Teppich-Aster, weiss</i>	Sept–Okt	15	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	★ ★	e-55	C	E	
× frikartii 'Jungfrau' <i>dunkelviolett, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	75	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☼	g-45	D	E	
× frikartii 'Mönch' <i>violettblau, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-45	D	E	
× frikartii 'Wunder von Stäfa' <i>grossblumig, blauviolett, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☼	g-45	D	E	
JS 'Eleven Purple'® <i>hellviolett, Gartenschätze</i>	Sept–Nov	35	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	☼	e-40		E	
lateriflorus 'Lady in Black' <i>hellviolett, rötliches Blatt</i>	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-50	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
linosyris Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt	Juli–Okt	55	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★★	g-30	C	E	
novae-angliae 'Alma Pötschke' Raubblatt-Aster, rot, leuchtende Farbe	Sept–Okt	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-90	C	D	
novae-angliae 'Barr's Pink' violettrosa, grossblumig	Aug–Okt	150	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-90	C	D	
novae-angliae 'Herbstschnee' weiss, halbgefüllt	Sept–Okt	130	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-90	C	D	
novae-angliae 'Purple Dome' violett, standfest und kompakt	Sept–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-75	C	D	
novae-angliae 'Vibrant Dome'® leuchtend rosa, <b>Neuheit</b>	Sept–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-80		E	
novi-belgii 'Karminkuppel' purpurrot	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-80	C	D	
novi-belgii 'Patricia Ballard' rosa, gefüllt	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-80	C	D	
novi-belgii 'Schneeberg' weiss	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-80	C	D	
novi-belgii 'Schöne von Dietikon' blauviolett	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-80	C	D	
pyrenaicus 'Lutetia' lilarsa	Sept–Okt	65	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	g-50	C	E	
sedifolius 'Nanus' blaue Sternchenblüten	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35	C	E	
tongolensis 'Wartburgstern' Vorsommer-Aster, blauviolett	Juni–Juli	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-25	C	D	
<b>Astilbe Prachtspiere</b>									
× arendsii 'Anita Pfeifer' tiefrosa	Juli–Sept	70	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-35	C	E	
× arendsii 'Brautscheier' reinweiss	Juli–Sept	85	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★☞	g-45	C	E	
× arendsii 'Cattleya' purpurrosa	Juli–Sept	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★☞	g-45	C	E	
× arendsii 'Diamant' weiss	Juli–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-45	C	E	
× arendsii 'Fanal' dunkelrot, kompakt, dunkles Laub	Juli–Sept	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-35	C	E	
× arendsii 'Glut' leuchtend rot	Juli–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
chinensis 'Spotlight' zartrosa, dunkles Blatt, C2, <b>Cottage Garden</b>	Aug–Sept	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥☞	g-35			CG
chinensis 'Visions in Red' leuchtend purpurrot, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-45			CG
chinensis var. pumila violettrosa, vegetativ vermehrt, einheitlicher Typ	Aug–Sept	35	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★☞	f-35	C	D	
crispa 'Perkeo' dunkelrosa, krauses schönes Laub, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	15	△○	St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		E	
glaberrima 'Sprite' hellrosa, zierendes Blatt	Juli–Aug	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-25	C	E	
japonica 'Deutschland' weiss	Juni–Juli	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
japonica 'Koblenz' lachskarmin	Juni–Juli	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-35	C	E	
japonica 'Mainz' violettrosa	Juni–Juli	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
japonica 'Red Sentinel' leuchtend rot	Juni–Juli	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
<b>Astilboides (Syn. Rodgersia) Tafelblatt, Schaublatt</b>									
tabularis grünlich weiss, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude	Juni	100	●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★★	e-125		F	
<b>Astrantia Sterndolde</b>									
major weissrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★☞	g-45	C	E	
major 'Abbey Road'® dunkelrot	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-45		F	
major 'Florence'® kräftig rosa, <b>Neuheit</b>	Juni–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-45		F	
major 'Roma'® silbrig rosa, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-45		F	
major 'Snow Star' weiss, grossblütig	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-45		F	
major 'Star of Love'® purpurrot, dunkle Blütenstiele, Wuchs aufrecht, <b>Gartensch.</b>	Juni–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-45		F	
<b>Aubrieta Blaukissen</b>									
× cultorum 'Agnete' hellblau mit weissem Auge	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	
× cultorum 'Alba' weiss	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	
× cultorum 'Axcen Dark Red' dunkelrot	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	
× cultorum 'Bressingham Red' purpurrot	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	
× cultorum 'Downers' violett	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× cultorum 'Hamburger Stadtpark' <i>blauviolett, schöne kompakte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★	g-30	B	C	
× cultorum 'Kitte Rose' <i>dunkelrosa</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30	B	C	
× cultorum 'Red Carpet' <i>samtrot</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	g-30	B	C	
× cultorum 'Rosenteppich' <i>dunkelrosa</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	g-30	B	C	
× cultorum 'Schloss Eckberg' <i>blauviolett, grossblumig</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	g-30	B	C	
× cultorum 'Silberrand' <i>violett, weissgrünes Laub, schöne auffällige Sorte</i>	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	g-30	B	C	
<b>Azorella</b> <i>Andenpolster</i>									
<i>trifurcata grünlich gelb, feste Polster</i>	Mai–Juni	5	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>2</sub>	♠★★	g-25	C		
<b>Baptisia</b> <i>Färberhülse, Indigolupine</i>									
<i>australis blauviolett, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	125	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-50		F	H
<i>australis 'Decadence Cherries Jubilee' gelb-rot, C5</i>	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70			H
<i>australis 'Decadence Dutch Chocolate' schokoladenbraun, C5</i>	Juni–Juli	75	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-70			H
<i>australis 'Decadence Lemon Meringue' gelb, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	75	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-70		F	
<b>Bergenia</b> <i>Bergenie, Riesensteinbrech</i>									
<i>cordifolia rosa</i>	Apr–Mai	40	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☹	g-35			D
<i>cordifolia 'Abendglut' rot</i>	Apr–Mai	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Baby Doll' zartrosa, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	20	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Bressingham White' weiss</i>	Apr–Mai	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Eroica' purpurviolett, Gartenschätze</i>	Apr–Mai	35	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Flirt'® dunkelrosa, kompakt, C2, Cottage Garden</i>	Apr–Mai	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☹	g-35			CG
<i>cordifolia 'Herbstblüte' purpurrosa, zuverlässig nachblühend</i>	März–Apr	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Oeschberg' frischrosa</i>	Apr–Mai	45	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Rotblum' rot</i>	Apr–Mai	50	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☹	g-35	D		E
<i>cordifolia 'Silberlicht' weiss, wüchsig</i>	Apr–Mai	35	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☹	g-35	D		E
<b>Berkheya</b> <i>Distelblättrige Purpuraster</i>									
<i>purpurea zartviolett, Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	60	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40		F	
<b>Bistorta (Syn. Polygonum)</b> <i>Knöterich</i>									
<i>affinis 'Superba' rosa, bekannte Sorte</i>	Juli–Sept	25	○●	GR <sub>2</sub> , Fr	★★	f-35	B		C
<i>amplexicaulis 'Blackfield' dunkelrot</i>	Juli–Okt	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☹	e-60		F	
<i>amplexicaulis 'JS Delgado Macho'® TC, rot, reichblühend</i>	Juli–Okt	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☹	e-60		F	
<i>amplexicaulis 'Orange Field' orangerosa</i>	Juli–Okt	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☹	e-60		F	
<i>amplexicaulis 'Pink Elephant' hellrosa, Gartenschätze</i>	Juli–Okt	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☹	e-60		F	
<i>amplexicaulis 'Speciosa' tiefrot</i>	Juli–Okt	120	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☹	e-80		F	
<i>amplexicaulis 'White Eastfield' weiss</i>	Juli–Aug	60	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☹	e-60		F	
<i>officinalis hellrosa, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Mai–Aug	80	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★★☹	e-50		C	
<b>Bletilla</b> <i>Freiland-Chinaorchidee</i>									
<i>striata purpurrosa, wüchsige Rarität</i>	Mai–Juni	30	○●	GR <sub>1</sub>	※♥	g-25		F	
<b>Boltonia</b> <i>Sternwolken-Scheinaster</i>									
<i>asteroides 'Snowbank' weiss, wertvoll, standfest, sehr wüchsig, Neuaufnahme</i>	Aug–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☹	e-70		E	
<b>Brunnera</b> <i>Kaukasus-Vergissmeinnicht</i>									
<i>macrophylla hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand</i>	Apr–Mai	40	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★	g-35	B		E
<i>macrophylla 'Betty Bowring' (Syn. 'Alba') weiss, wertvolle Sorte</i>	Apr–Mai	40	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35			E



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
macrophylla 'Jack Frost'® blau, silbrig weisses Laub, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Mai	40	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35		F	
macrophylla 'Jennifer' weisse Blüten mit blauem Rand	Apr–Mai	30	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-35		F	
macrophylla 'Looking Glass'® blau, Blatt silbriggelb, C2, <b>Cottage Garden</b>	Apr–Mai	30	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-35			CG
<b>Buglossoides Steinsame</b>									
purpureoeruleum violettblau, wüchsig	Apr–Juni	30	○	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★★	f-35	B		
<b>Buphthalmum Ochsenauge, Gelbe Scheinmargerite</b>									
salicifolium gelb, schöne Knospe, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	45	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★<	g-35	B	D	
<b>Calamintha Bergminze</b>									
nepeta 'Blue Cloud' hellblauviolett, lockerer Wuchs	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-35	C	E	
nepeta 'Triumphator' weiss, duftendes Blatt, Dauerblüher	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-50	C	D	
nepeta 'Weisser Riese' weiss	Juli–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-35		D	
<b>Campanula Glockenblume</b>									
carpatica 'Blaue Clips' Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★★	g-25	B	D	
carpatica 'Weisse Clips' weiss	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★★	g-25	B	D	
cochleariifolia 'Blue Baby' violettblau	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-20	B	D	
cochleariifolia 'White Baby' weiss	Juni–Aug	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-20	B	D	
garganica blauviolett, sternförmige Blüten, schöne Polster ohne Ausläufer	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-20	B	D	
glomerata blau, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-30		D	
glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○●	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-30	C	D	
glomerata 'Alba' reinweiss	Juni–Aug	35	○●	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-40	C	D	
glomerata 'Caroline' lilarosa, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Aug	50	○●	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-40			CG
glomerata 'Superba' dunkelviolett	Juni–Aug	50	○●	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★<	g-40	C	D	
lactiflora 'Loddon Anne' Dolden-Glockenblume, zartrosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Aug	90	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥<	e-80		E	
latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	g-50	C	E	
latifolia var. macrantha 'Alba' weiss, grossblumig	Juni–Juli	100	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	g-50	C	E	
persicifolia violettblau, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Juli	80	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-30	C	D	
persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiss	Juni–Juli	80	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★<	g-40	C	D	
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★<	g-40	C	D	
portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-25	B	D	
poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★	g-35	B	D	
poscharskyana 'Blue Rivulet'® lavendelblau, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>		g-30			CG
poscharskyana 'E. H. Frost' weiss	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	B	D	
poscharskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	B	D	
poscharskyana 'Stella' dunkelviolett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-30	B	D	
punctata 'Sarastro' dunkelviolett	Juni–Juli	85	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-35		E	
rapunculoides violettblau, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-55		D	
rapunculus blauviolett, heimische Wildstaude	Juni–Juli	90	○	Fr <sub>2</sub>		g-60	C		
rotundifolia violettblau, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Sept	25	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	g-30	B	C	
trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett, heimische Wildst., <b>Floretia</b>	Juli–Aug	80	○●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★<	g-35		C	
<b>Cardamine Schaumkraut</b>									
trifolia weiss, heimische Wildstaude	Apr–Juni	15	○●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	♥	g-25	B	E	
<b>Carlina Silberdistel</b>									
acaulis ssp. simplex silberweiss	Juli–Aug	30	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★<	e-40	C	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Carum</b> <i>Wiesen-Kümmel</i>									
<i>carvi weiss, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Mai–Juni	100	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-40		C	
<b>Catananche</b> <i>Rasselblume</i>									
<i>caerulea violettblau, wärmeliebend</i>	Juli–Aug	60	○	FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☞	g-25	C	D	
<b>Centaurea</b> <i>Flockenblume</i>									
<i>dealbata rosa</i>	Juni–Juli	70	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☞	e-70	C	D	
<i>jacea dunkelrosa, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juni–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>		g-35		C	
<i>macrocephala Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude</i>	Juli–Aug	125	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★☞	e-110	D	E	
<i>montana Berg-Flockenblume, blau, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Mai–Juli	40	○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☞	g-35	C	D	
<i>scabiosa purpur, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juli–Aug	100	○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-50		C	
<i>simplicicaulis 'Rosabella' rosa</i>	Mai–Juni	20	○	Frb <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	g-30	C		
<b>Centaurium</b> <i>Tausengüldenkraut</i>									
<i>erythraea rosa, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juli–Okt	30	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		D	
<b>Centranthus</b> <i>Spornblume</i>									
<i>ruber 'Albus' reinweiss, Dauerblüher, aussamend</i>	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☞	g-45	C	D	
<i>ruber 'Coccineus' leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen</i>	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★☞	g-45	C	D	
<b>Cerastium</b> <i>Hornkraut</i>									
<i>tomentosum var. columnae weiss, silbrige Polster</i>	Mai–Juni	10	△○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	C	
<b>Ceratostigma</b> <i>Scheinbleiwurz</i>									
<i>plumbaginoides blau, schöne Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	25	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★	f-25	B	E	
<b>Chaenarrhinum</b> <i>Scheinlöwenmaul</i>									
<i>organifolium 'Dreamcatcher' blau, reichblühend</i>	Aug–Okt	10	○	St <sub>2</sub>	✱	g-20		C	
<b>Chamaemelum</b> <i>Römische Scheinkamille</i>									
<i>nobile weiss, duftende Blätter</i>	Juni–Aug	25	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-30	B	C	
<i>nobile 'Plena' weiss, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend</i>	Juni–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-30	B		
<i>nobile 'Treneague' Duft-, Rasenkamille, nicht blühend</i>	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠✱♥	g-30	C			
<b>Chelone</b> <i>Schlangenkopf, Schildblume</i>									
<i>obliqua tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude</i>	Aug–Okt	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★☞	e-50	C	E	
<i>obliqua 'Alba' weiss</i>	Aug–Okt	70	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-50	C	E	
<b>Chiastophyllum</b> <i>Goldtröpfchen</i>									
<i>oppositifolium gelb, überhängende Rispen</i>	Juni–Juli	20	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★ ★	g-25		D	
<b>Chrysanthemum</b> <i>Winteraster</i>									
<i>coccineum siehe Tanacetum coccineum</i>									
<b>Einfach blühende</b>									
× hortorum 'Andromeda' rot, Eigenzüchtung	Okt–Nov	40	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Arcadia' rosa	Okt–Nov	100	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Neuchâtel' weiss, Eigenzüchtung	Sept–Okt	90	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Schaffhausen' gelb, Eigenzüchtung	Okt	140	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Vreneli' kupfer	Okt–Nov	140	○	B <sub>2</sub>	★☞	g-40		D	
<b>Gefüllt blühende</b>									
× hortorum 'Basel' gelb, Eigenzüchtung	Okt–Nov	60	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× hortorum 'Glarus' violettrosa, <i>Eigenzüchtung</i>	Okt	50	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Gumpi Bronze' bronzefarben, <i>grossblumig</i>	Okt	60	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Manito' dunkelrosa, <i>Eigenzüchtung</i>	Okt–Nov	100	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Nigritella' braun, <i>Eigenzüchtung</i>	Sept–Nov	70	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Schwyz' rot, <i>Eigenzüchtung</i>	Okt–Nov	80	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Speer' violett, <i>Eigenzüchtung</i>	Okt	70	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Thurgau' weiss, <i>Eigenzüchtung</i>	Okt–Nov	100	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40		D	
× hortorum 'Twinkle' purpurrot, <i>reichblühend</i>	Juli–Sept	55	○	B <sub>2</sub>	★★☞	g-40		D	
<b>Grossblumige</b>									
× hortorum 'Anastasia' (Syn. 'Anja's Bouquet') violettrosa Pompon, <i>Neuaufnahme</i>	Sept–Okt	70	○	B <sub>2</sub>	★★★☞	g-40		D	
<b>Chrysogonum Goldkörbchen</b>									
virginianum tiefgelb, <i>Dauerblüher, wertvoller Bodendecker</i>	Mai–Aug	20	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★★	g-35	B	E	
<b>Cichorium Wegwarte</b>									
intybus var. intybus blau, <i>heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub>	♥	g-55		C	
<b>Cimicifuga Silberkerze</b>									
japonica var. acerina Ahornblättrige Silberkerze, <i>weiss</i>	Aug–Sept	90	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	g-45		F	
racemosa weiss-blassgelb, <i>wüchsige Art</i>	Juli–Aug	200	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	e-100		F	
racemosa var. cordifolia weiss, <i>verzweigt</i>	Aug–Sept	180	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★	e-90		F	
ramosa 'Atropurpurea' weiss, <i>braunrotes Blatt, wertvoll</i>	Sept–Okt	180	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-90		F	
ramosa 'Chocoholic'® cremerosa, <i>dunkelrotes Blatt, Gartenschätze</i>	Aug–Okt	80	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-70		F	
ramosa 'Pink Spike' hellrosa, <i>dunkelbraunrotes Blatt, Neuheit</i>	Aug–Okt	150	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-90		F	
simplex 'White Pearl' silberweisse Blütenkerzen	Sept–Okt	130	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-90		F	
<b>Cirsium Kratzdistel</b>									
rivulare 'Atropurpureum' dunkel-purpurrot	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>3</sub>	♥	e-70		E	
<b>Clematis Krautige Waldrebe</b>									
heracleifolia 'Cote d'Azur' blau, <i>wertvoll</i>	Aug–Sept	80	○●	GR <sub>2</sub>	♥	e-70		F	
<b>Convallaria Maiglöckchen</b>									
majalis weiss, <i>duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude</i>	Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	f-25	B	D	
<b>Coreopsis Mädchenauge</b>									
grandiflora 'Badengold' gelb, <i>vegetativ vermehrt</i>	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub>	★☞	g-35		D	
lanceolata 'Sterntaler' gelb mit braunem Ring, <i>Dauerblüher</i>	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25	C	D	
rosea 'American Dream' hellrosa	Aug–Sept	25	○	B <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25	C	E	
verticillata (Syn. C. vert. 'Grandiflora') gelb, <i>reichblühend, nadelförmiges Blatt</i>	Juni–Sept	55	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	D	
verticillata 'Moonbeam' hellgelb	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	g-35	C	E	
verticillata 'Red Ruby' rot, <i>Cottage Garden</i>	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35			CG
verticillata 'Zagreb' tiefgelb, <i>reichblühend</i>	Juni–Sept	25	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-25	C	D	
<b>Corydalis Lerchensporn</b>									
flexuosa 'Purple Leaf' blau, <i>Blatt dunkelgrün, im Austrieb rötlichpurpur</i>	Apr–Juni	30	●	GR <sub>2</sub>	▲♥	e-30		E	
lutea Schein-Lerchensporn, gelb, <i>Dauerblüher</i>	Mai–Okt	30	●●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	▲★★	g-35	C		
<b>Cotula (Syn. Leptinella) Fiederpolster</b>									
hispida gelb, <i>wolliges Blatt, Neuaufnahme</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♥	g-25		E	
squalida gelbgrünlich, <i>braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker</i>	Juli–Aug	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Crocsmia</b> <i>Garten-Montbretie</i>									
× crocosmiiflora <i>orangerot</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-45	C	E	
× crocosmiiflora 'Carmine Brillant' <i>karminrot</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-45	C	E	
× crocosmiiflora 'Emily McKenzie' <i>orange</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-35	C	E	
× crocosmiiflora 'George Davidson' <i>gelb</i>	Juli–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-35	C	E	
× crocosmiiflora 'Lucifer' <i>rot</i>	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-35	C	E	
× crocosmiiflora 'Orange Pekoe' <i>orange</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥☼<	g-30	C	E	
<b>Cyclamen</b> <i>Alpenveilchen</i>									
coum <i>Frühlings-Alpenveilchen, rosarote Farben, Humusboden mit Kalk</i>	Feb–März	10	●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠※★	g-25		F	
hederifolium 'Perlentepich' <i>Herbst-Alpenveilchen, reinweiss</i>	Sept–Okt	15	●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠※♥	g-25		F	
hederifolium 'Rosentepich' <i>Herbst-Alpenveilchen, rosa</i>	Sept–Okt	15	●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠※♥	g-25		F	
<b>Cymbalaria</b> <i>Mauer-Zimbelkraut</i>									
muralis <i>hellviolett, absonnige Lage</i>	Juni–Sept	10	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★	g-35	C	D	
<b>Darmera</b> <i>Schildblatt, Schirmsteinbrech</i>									
peltata <i>rosa, grosses Blatt, orangegelbe Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	65	●	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	e-70	E	F	
<b>Daucus</b> <i>Wilde Möhre</i>									
carota <i>weiss, zweijährig, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juni–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub>	♥	e-50		C	
carota 'Dara' <i>lilaviolett, Neuheit</i>	Juni–Aug	75	○	Fr <sub>2</sub>		e-50		D	
<b>Delosperma</b> <i>Mittagsblume</i>									
congestum 'Album' <i>weiss</i>	Apr–Juli	10	△○	St <sub>1</sub>		g-20		E	
cooperi <i>purpurrot, fleischiges Blatt, Dauerblüher, vor Winternässe schützen</i>	Juni–Okt	15	△○	FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠※♥	g-25	B	D	
× cultorum Jewel of Desert 'Garnet' <i>rot mit pinker Mitte</i>	Mai–Sept	15	○	St <sub>1</sub>	♠※	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Moon Stone'® <i>weiss</i>	Mai–Sept	15	○	St <sub>1</sub>	♠※	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Peridot' <i>gelb mit weisser Mitte</i>	Mai–Sept	15	○	St <sub>1</sub>	♠※	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Rosequartz' <i>rosa</i>	Mai–Sept	15	○	St <sub>1</sub>	♠※	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Topaz' <i>orange mit weisser Mitte</i>	Mai–Sept	15	○	St <sub>1</sub>	♠※	g-20		E	
× cultorum 'Lavender' <i>lavendel-rosa</i>	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠※	g-25		E	
× cultorum 'Tiffendell KG' <i>leuchtend purpurrot</i>	Mai–Sept	10	△○	FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠※	g-25		E	
nubigenum 'Lesotho' <i>gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz</i>	Mai–Juni	5	△○	St <sub>1</sub>	♠※♥	g-25	B		
<b>Delphinium</b> <i>Rittersporn</i>									
× belladonna 'Atlantis' <i>dunkelviolettblau, sehr schön</i>	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼<	e-60		F	
× belladonna 'Ballkleid' <i>hellblau</i>	Juni–Aug	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼<	e-60		F	
× belladonna 'Capri' <i>hellblau, weisses Auge</i>	Juni–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼<	e-60		F	
× belladonna 'Casa Blanca' <i>weiss</i>	Juni–Okt	150	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼<	e-60		D	
× belladonna 'Piccolo' <i>leuchtend blau</i>	Juni–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☼<	e-50		F	
× belladonna 'Völkerfrieden' <i>tiefblau</i>	Juni–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☼<	e-60		F	
× cultorum Highlander 'Bolero' <i>violettblau</i>	Juni–Sept	80	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		F	
× cultorum Highlander 'Flamenco'® <i>purpurrot</i>	Juni–Sept	90	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-50		F	
× cultorum Highlander 'Moonlight'® <i>hellblau</i>	Juni–Sept	90	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-50		F	
× cultorum Pacific 'Astolat' <i>rosa</i>	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		D	
× cultorum Pacific 'Black Knight' <i>dunkelviolett</i>	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		D	
× cultorum Pacific 'Blue Bird' <i>mittelblau</i>	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		D	
× cultorum Pacific 'Galahad' <i>reinweiss</i>	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× cultorum Pacific 'King Arthur' dunkelviolett, weisse Mitte	Juni–Sept	150	○	B <sub>2</sub>	♥☹<	e-80		D	
× cultorum Pacific 'Summer Skies' hellblau	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☹<	e-80		D	
× elatum 'Berghimmel' himmelblau, weisses Auge	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	★☹<	e-80		F	
× elatum 'Finsteraarhorn' blau, braunes Auge, remontierend	Juni–Sept	160	○	B <sub>2</sub>	★★☹<	e-80		F	
× elatum 'Lanzenträger' enzianblau, weisses Auge, remontierend	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	★★★☹<	e-80		F	
× elatum 'Sommerwind' hellblau, weisses Auge	Juni–Aug	160	○	B <sub>2</sub>	★★☹<	e-80		F	
grandiflorum 'Blauer Zwerg' violettblau, Zwergform	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub>		g-40		E	
<b>Dianthus Nelke</b>									
arenarius weiss, konkurrenzschwach, duftend	Juni–Aug	20	△○	H <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-25	B		
× campurensis 'Sommertraum' violettrosa, Züchtung D. Schneider, Zuzgen	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-30		E	
carthusianorum rosarot, heimische Karthäuser-Nelke, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	40	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-30	B	D	
deltoides 'Albus' Heide-Nelke, weiss	Juni–Aug	15	△○	H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B	D	
deltoides 'Arctic Fire' weiss mit purpurner Mitte, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	15	△○	H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-25		D	
deltoides 'Leuchtfunk' scharlachrot, dunkles Laub	Juni–Aug	15	△○	H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B	D	
gratianopolitanus 'Badenia' rosarot	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	g-30	B	D	
gratianopolitanus 'Eydangeri' violettrosa	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	g-30	B	D	
gratianopolitanus 'Feuerhexe' rot	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-30	B	D	
gratianopolitanus 'Pink Jewel' rosa, gefüllt, klein- und reichblühend	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-15	B	D	
gratianopolitanus 'Stäfa' rosa, Eigenzüchtung	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	g-30	B		
plumarius 'Desmond' rot, halbgefüllt	Juni–Juli	25	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠☹<	g-35	B	D	
plumarius 'Doris' rosa mit rotem Ring	Juni–Juli	30	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠☹<	g-35	B	D	
plumarius 'Haytor' weiss, gefüllt	Juni–Juli	30	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠☹<	g-35	B	D	
plumarius 'Maggie' rosa gefüllt mit roter Mitte	Juni–Juli	25	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★☹<	g-25	B	D	
plumarius 'Munot' dunkelrot, gefüllt	Juni–Juli	25	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★☹<	g-25	B	D	
superbus hellviolettrosa, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	10	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♠★	g-25		C	
<b>Dicentra Tränendes Herz, Herzblume</b>									
formosa rosarot, Langblüher	Juni–Aug	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-25	D		
formosa 'Burning Hearts'® rot	Mai–Okt	30	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
formosa 'Ivory Hearts'® weiss	Juni–Sept	30	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
formosa 'Red Fountain'® purpurrot	Mai–Okt	30	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
spectabilis Tränendes Herz, rosarot, bekannte Bauerngartenstaude	Mai–Juni	80	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☹<	e-70		E	
spectabilis 'Alba' reinweiss	Mai–Juni	70	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☹<	e-70		E	
spectabilis 'Valentine' rosarot, dunkleres Blatt, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juni	60	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥☹<	e-70		F	
<b>Dictamnus Diptam, Brennender Busch</b>									
albus rosa, wärmeliebig, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★★	e-55	E	F	
albus 'Albiflorus' weiss, wärmeliebig, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	e-55	E	F	
<b>Digitalis Fingerhut</b>									
grandiflora Grossblütiger Fingerhut, gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	75	○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	g-35	C	D	
lutea hellgelb	Juni–Aug	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-35	C	D	
× mertonensis orangerosa	Juni–Juli	65	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠♥	g-35	C	D	
purpurea 'Alba' weiss, zweijährig, Bienenweide	Juni–Juli	100	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-40	C	D	
purpurea 'Excelsior' rosarot, grossblütig, zweijährig	Juni–Juli	120	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-40	C	D	
<b>Dipsacus Wilde Karde</b>									
fullonum (Syn. D. sylvestris) lila, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	175	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☹<	e-80		C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Dodecatheon</b> Götterblume, Sternschnuppenblume <i>meadia dunkelrosa, graziose Blüten</i>	Mai–Juni	30	●	St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥☞	g-25	D	E	
<b>Doronicum</b> Gämswurz orientale 'Little Leo' gelb, kompakter Wuchs	Apr–Mai	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-25	C	D	
orientale 'Magnificum' tiefgelb, grossblumig	Apr–Mai	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-30	C	D	
<b>Draba</b> Felsenblümchen <i>aizoides tiefgelb, schöner Frühlingsblüher</i>	März–Apr	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★	g-15	B	D	
<b>Dryas</b> Silberwurz octopetala weiss, halbwintergrün, schwach wachsend	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-25	C		
× suendermannii weiss, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	g-25	B	E	
<b>Echinacea</b> Purpursonnenhut <i>pallida hellrosa, schmale hängende Blütenblätter</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35	C	E	
<i>paradoxa leuchtend gelb, Rarität</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-35		F	
<i>purpurea purpurrot</i>	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	C	E	
<i>purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') weiss</i>	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☞	g-35	C	E	
<i>purpurea 'Fatal Attraction'® TC, rosarot, dunkelrote Stängel, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Flame Throwers'® orangero in orangegelb übergehend</i>	Juni–Sept	95	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Funky Yellow'® gelborange, rote Mitte</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Green Envy'® TC, limonengrün, zur Blütenmitte rosa</i>	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠☞	g-45		F	
<i>purpurea 'Green Jewel'® grüne, 10 cm grosse Blüten</i>	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-45		F	
<i>purpurea 'Harvest Moon'® TC, orangegelb</i>	Juli–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Kims Mophead'® TC, weiss, kompakt</i>	Juni–Sept	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-30		F	
<i>purpurea 'Kismet Intense Orange' orange, kompakt, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45			CG
<i>purpurea 'Little Magnus' purpurrosa</i>	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Magnus' tiefpurpurrosa</i>	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
<i>purpurea 'Mistral'® TC, rosa, einfach, kompakt</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'JS Engeltje'® zartrosa mit weissen Spitzen, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'JS Ivo's Poem'® weiss</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'JS Pica Bella'® TC, dunkelpink, feine Blüten, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'JS Robin Hood' purpurrosa, sehr grosse Blüten, Neuheit</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'JS Stiletto'® tiefrot</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Pink Double Delight'® rosa Pompon</i>	Juli–Okt	65	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Pink Pearl'® rosa, verzweigter Wuchs, kompakt, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45			CG
<i>purpurea 'PowWow White'® TC, weiss, C2, Cottage Garden</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35			CG
<i>purpurea 'Red Pearl'® rot, verzweigter Wuchs, kompakt, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45			CG
<i>purpurea 'Rubinstern'® rot, Bienenweide, Neuaufnahme</i>	Juli–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35		E	
<i>purpurea 'Summer Cocktail'® Wechsel von gelb-orange-rosa, C2, Cottage Garden</i>	Juli–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35			CG
<i>purpurea 'Sundown'® TC, purpurorange, reichblühend</i>	Juli–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Sunrise'® TC, gelb, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Tiki Torch'® TC, orange</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Tomato Soup'® TC, rot</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-35		F	
<i>purpurea 'Virgin'® weiss, grosse Blüten</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	g-45		F	
<i>purpurea 'Yellow Pearl'® gelb, verzweigter Wuchs, kompakt, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45			CG
<i>tennesseensis 'Rocky Top'® rosa</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-45		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Echinops Kugeldistel</b>									
banaticus 'Albus' weiss, graugrünes Blatt	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★☉	e-70		E	
banaticus 'Blue Globe' dunkelblau	Juli–Sept	125	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★☉	e-70		D	
ritro violettblaue Blütenköpfe	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★☉	e-70	D	E	
ritro 'Veitch's Blue' violettblau, Bienenweide, remontierend	Juli–Sept	65	○	Frb <sub>1</sub>	★★★☉	e-45	D	E	
<b>Echium Natternkopf</b>									
vulgare violett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub>	♥	g-50	C	C	
<b>Epilobium Weidenröschen</b>									
angustifolium rosarot, heimische Wildstaude, Pionierpflanze, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	100	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-60	C	C	
<b>Epimedium Elfenblume</b>									
grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		B	
grandiflorum 'Rose Queen' rosa	Apr–Mai	25	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		B	
× perralchicum 'Frohneiten' gelb, Bodendecker	Apr–Mai	30	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★★	f-30	B	E	
pinnatum ssp. colchicum (Syn. 'Elegans') gelb, Bodendecker	Apr–Mai	35	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-30		B	
× rubrum rot	Apr–Mai	30	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30	B	E	
× versicolor 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	30	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★★	f-30		B	
× warleyense 'Orangekönigin' hellorange, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	35	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30		B	
× youngianum 'Niveum' weiss	Apr–Mai	20	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		B	
<b>Eremurus Steppenkerze, Lilienschweif</b>									
himalaicus weiss, C5	Juni–Juli	150	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★☉	g-50			H
× isabellinus 'Ruiter's Moneymaker' gelb, wüchsige Sorte, C3	Juni–Juli	160	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★☉	g-50			H
× isabellinus 'Ruiter's Pinocchio' orange, wüchsige Sorte, C3	Juni–Juli	160	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★☉	g-50			H
robustus Riesen-Steppenkerze, hellrosa bis gelbweiss, kostbare Art, C5	Juni–Juli	250	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★☉	e-80			H
stenophyllus ssp. stenophyllus (Syn. E. bungei) reingelbe Blütenkerzen, C3	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★☉	g-50			H
<b>Erigeron Feinstrahl, Berufkraut</b>									
× cultorum 'Dunkelste Aller' blau, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★★☉	g-35	D	E	
× cultorum 'Rosa Juwel' violettrosa	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉	g-35	C	D	
× cultorum 'Schöne Blaue' blau	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉	g-35	C	D	
× cultorum 'Sommerneuschnee' weiss bis zartrosa	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★★☉	g-35	D		
karvinskianus weiss, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Okt	20	○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	☼	g-30	C	D	
<b>Erinus Alpen-Leberbalsam</b>									
alpinus purpurrosa, reichblühende Felsenstaude	Mai–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★★♥	g-15	B	D	
alpinus 'Albus' weiss	Mai–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠♥	g-15	B	D	
alpinus 'Dr. Hähnle' leuchtend rot, hübscher Dauerblüher	Mai–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠	g-15	B	D	
<b>Erodium Reiher Schnabel</b>									
manescavii purpur, langblühende Wildstaude	Juni–Sept	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼	g-45	C	E	
reichardii 'Album' weiss, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Sept	5	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☼	g-20		E	
× variabile 'Bishop' (Syn. E. reichardii 'Bishop') rosa, wärmeliebend, Dauerblüher	Mai–Sept	5	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☼	g-20	C	E	
<b>Eryngium Edeldistel, Mannstreu</b>									
alpinum blau, heimische Alpendistel	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★☉	e-50	D	E	
giganteum silbrig weiss	Juli–Aug	75	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥☉	e-60	D		
planum zahlreiche blaue Blütenköpfe, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	90	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★☉	e-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
planum 'Blue Hobbit' violettblau, graugrünes Blatt	Juli–Sept	25	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-35		E	
× zabelii 'Big Blue' silbrig blau, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	80	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣	e-50			CG
<b>Erysimum</b> Schöterich									
cheiri 'Bowles Mauve' hellviolett, schöner Dauerblüher	Mai–Aug	60	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣	e-50	C	D	
cheiri 'Rysi Moon' zartgelb, <b>Neuheit</b>	März–Mai	35	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣	e-30		E	
pulchellum 'Orange Flame' orange, langblühende Polsterstaude	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♣	e-30	C	D	
<b>Erythronium</b> Hundszahn									
dens-canis violettrosa, gefleckte Blätter	März–Apr	15	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-20	F		
tuolumnense 'Pagode' gelb	Apr–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	g-20		F	
<b>Eupatorium</b> Wasserdost									
cannabinum rosa, heimische Wildstaude, Bienenweide, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	130	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-100		D	
rugosum 'Chocolate' weiss, rotbraunes Laub	Juli–Sept	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★♣	e-80		E	
<b>Euphorbia</b> Wolfsmilch									
amygdaloides 'Purpurea' grüngelb, rotblättrig	Apr–Juni	40	○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♣♣	e-50		E	
amygdaloides var. robbiae grünlich gelb, schöne Winterfärbung, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Mai	30	○	GR <sub>1</sub>	♣♣★	e-35		E	
characias ssp. wulfenii gelbgrün, grünes Laub	Apr–Juni	70	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣♣	e-70		F	
cyparissias gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Juni	25	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-35	C	D	
cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') gelb, roter Austrieb, attraktiv	Mai–Juni	25	○	FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-35	C	E	
griffithii 'Fireglow' orangerot, Herbstfärbung	Mai–Juli	70	○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35		F	
myrsinites Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣★★	g-45	B	D	
polychroma Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude	Mai–Juni	35	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	g-40	B	E	
seguieriana ssp. seguieriana hellgelb, graugrünes Blatt	Mai–Aug	50	○	FS <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		e-50		E	
<b>Filipendula</b> Mädesüss, Spierstaude									
rubra 'Magnifica' purpurrot, wüchsige Sorte	Juni–Aug	150	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	♣	g-60		E	
ulmaria weiss, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	110	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★	g-45		C	
vulgaris (Syn. F. hexapetala) weiss, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Juli	50	○●	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★♣	g-35		C	
<b>Foeniculum</b> Bronze-Fenchel									
vulgare 'Atropurpureum' dekoratives rotes Laub	Juli–Aug	125	○	Frb <sub>2</sub>		e-70		D	
<b>Fragaria</b> Zier-Erdbeere									
vesca 'Rosea' rosa, Dauerblüher	Juni–Sept	20	○●	GR <sub>2</sub>	♣	g-20	C	D	
vesca 'Rubra' rot, Dauerblüher	Juni–Sept	20	○●	GR <sub>2</sub>	♣	g-20	C	D	
vesca var. semperflorens 'Alexandria' Monats-Erdbeere, weiss, aromatisch	Mai–Okt	15	○●	B <sub>2</sub>	♣	f-20	A		
vesca var. vesca Walderdbeere, weiss, aromatische Waldfrüchte, wüchsig, <b>Floretia</b>	Mai–Juni	15	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★♥	f-20	A	C	
<b>Fritillaria</b> Kaiserkrone, Schachbrettblume									
meleagris Schachbrettblume, purpurrosa, hübsche Zwiebelpflanze	Apr–Mai	30	○●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-15	C	D	
<b>Fuchsia</b> Fuchsia									
cultorum 'Tom Thumb' rotviolett, kompakt	Juli–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-40		E	
magellanica 'Alba' weiss	Juli–Sept	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-40		E	
magellanica 'Madame Cornelissen' rotweiss, Dauerblüher	Juli–Sept	70	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-50		E	
magellanica 'Tenella' rotviolett, vergleichsweise winterhart	Juli–Okt	150	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-60		E	
magellanica var. gracilis rot, Dauerblüher, feines Laub	Juli–Okt	70	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-50		E	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Gaillardia Kokardenblume</b>									
× grandiflora 'Burgunder' tiefrot	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	☉<	e-35	B	D	
× grandiflora 'Kobold' gelb mit rot, gedrungene Sorte	Juli–Sept	25	○	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-30	B	D	
<b>Galium (Syn. Asperula) Waldmeister</b>									
odoratum weiss, Bodendecker, heimische Waldstaude, duftend	Apr–Mai	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-25	B	D	
verum gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40		C	
<b>Gaura Prachtkerze</b>									
lindheimerii weiss, schöner Sommerblüher	Juni–Okt	90	○	Frb <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☼♥	g-50	C	D	
lindheimerii 'Cherry Brandy' kirschrot	Juni–Okt	50	○	Frb <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☼	g-45	C	E	G
lindheimerii 'Frikart' weiss, Eigenzüchtung	Juli–Okt	90	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-40		E	
lindheimerii 'Graceful Light Pink' rosa, kompakt	Juli–Okt	30	○	Frb <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☼	g-40		E	
lindheimerii 'Graceful White' weiss, kompakt	Juli–Okt	40	○	Frb <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☼	g-40		E	
lindheimerii 'Rosy Jane' weiss mit rosa Rand	Juni–Okt	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-50		E	G
lindheimerii 'Siskiyou Pink' dunkelrosa, Dauerblüher	Juni–Okt	80	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☼	g-40	C	E	
lindheimerii 'Whirling Butterflies' weiss	Juni–Okt	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-50	C	E	
lindheimerii 'Whirling Butterflies' weiss, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Okt	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-50			CG
<b>Gentiana Enzian</b>									
acaulis Stängelloser Enzian, tiefblau, lehmiger Standort	Mai–Juni	10	△○	M <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☉<	g-20	D	F	
asclepiadea Schwalbenwurzenzian, blau	Juli–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	e-50	F		
lutea gelb, einheimischer Gelber Enzian	Juni–Juli	150	○	Fr <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	e-45	F		
septemfida var. lagodechiana Sommer-Enzian, violettblau	Juli–Aug	15	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★★	g-35	D	F	
sino-ornata Herbst-Enzian, blau, niederliegende Triebe, saurer Boden	Sept–Okt	15	△●	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-25	F		
<b>Geranium Storchschnabel</b>									
× cantabrigiense 'Berggarten' purpurrosa, reichblühend, Teppich bildend	Mai–Juni	35	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★★★	g-20	B	C	
× cantabrigiense 'Biokovo' weiss, reichblühend	Mai–Juli	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-25	B	C	
× cantabrigiense 'Cambridge' dunkelrosa, guter Bodendecker	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B		
× cantabrigiense 'Karmina' purpurrosa, ähnlich wie 'Cambridge'	Mai–Juni	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Saint Ola' weiss, grössere Blüten als 'Biokovo'	Mai–Juni	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-25	B		
cinereum 'Ballerina' violettrosa geaderte Blüten, reich blühend	Mai–Juni	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-20	C	E	
cinereum 'Jolly Jewel Hot Pink' © rosarot, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-25		F	
cinereum 'Jolly Jewel Red'® Blüte magentarot mit schwarzem Herz	Juni–Sept	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-25		F	
cinereum var. subcaulescens purpurrot	Juni–Juli	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-20	C		
cinereum var. subcaulescens 'Splendens' lachsrosa, wertvoll	Juni–Juli	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-20	C		
clarkei 'Kashmir White' weiss	Mai–Juni	35	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>		e-30	C		
× cultorum 'Blushing Turtle'® rosa, kompakt, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Sept	60	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40			CG
dalmaticum rosa, schwachwüchsige Art, rote Herbstfärbung	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★★	g-20	C		
endressii hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig	Juni–Aug	50	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	f-35	B	C	
gracile 'Sirak' violettrosa, grosse geaderte Blüte, guter Bodendecker	Juni–Juli	55	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	g-35	C		
himalayense 'Baby Blue' blauviolett, sehr grosse Blüten	Mai–Juni	30	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★♥	g-35	B	C	
himalayense 'Gravetye' blau, Blüten rot geadert	Mai–Juni	35	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35	B	C	
ibericum 'Vital' blauviolett, guter Bodendecker	Mai–Juni	60	○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-45	C		
macrorrhizum purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung	Mai–Juli	30	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-30	B	C	
macrorrhizum 'Bevan' violett	Mai–Juli	40	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	f-30	B		
macrorrhizum 'Czakov' kräftig purpurrosa, Teppich bildend	Mai–Juni	35	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-30	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
macrorrhizum 'Ingwersen' <i>hellrosa, Teppich bildend</i>	Juni–Juli	35	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Spessart' <i>weiss, bekannter Flächendecker</i>	Mai–Juni	35	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	f-30	B	C	
macrorrhizum 'White Ness' <i>weiss</i>	Juni–Aug	30	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	g-20	B		
maculatum 'Espresso' <i>rosa, braunes Laub</i>	Juni–Juli	45	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35		F	
× magnificum (Syn. G. platypetalum) <i>blauviolett, wüchsig, Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	65	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-40	B		
× magnificum 'Rosemoor' <i>blauviolett, guter Bodendecker</i>	Mai–Juli	35	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	f-40	B	D	
nodosum <i>rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker</i>	Mai–Okt	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30	C		
nodosum 'Silver Wood'® <i>weiss</i>	Juni–Sept	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30		F	
× oxonianum 'Claridge Druce' <i>violettrosa, wüchsig</i>	Juni–Juli	50	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-45	B	D	
× oxonianum 'Rosenlicht' <i>dunkelrosa, sehr schöne Sorte</i>	Mai–Juli	40	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-40	B		
× oxonianum 'Wargrave Pink' <i>tief-orangerosa, altbewährte Sorte</i>	Mai–Juli	35	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✱	f-40	B		
phaeum <i>purpurschwarz, heimische Art, wüchsig</i>	Mai–Juli	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40	C		
phaeum 'Album' <i>weiss</i>	Mai–Juni	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30	C		
phaeum 'Samobor' <i>bräunlich purpur, braungeflecktes Laub</i>	Mai–Juli	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40	C	E	
pratense <i>violett, heimische Art, Floretia</i>	Juni–Juli	65	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-45	B	C	
pratense 'Black'n White'® <i>silbrig-weiss, dunkles Blatt</i>	Mai–Juli	35	●●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-45		F	
pratense 'Johnson's Blue' <i>violettblau, reichblühend</i>	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-45	B	D	
psilostemon 'Patricia' <i>hellrot, schwarze Mitte</i>	Mai–Juni	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-50	F		
renardii <i>weiss mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub</i>	Mai–Juni	30	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30	C	E	
renardii 'Philippe Vapelle' <i>violett, wüchsig, reich blühend</i>	Mai–Juni	60	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	g-30	C	E	
renardii 'Tschelda' <i>hellviolett mit dunklen Adern</i>	Mai–Sept	30	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-30	C		
× riversleianum 'Russel Prichard' <i>purpurrot, Neuaufnahme</i>	Juni–Sept	20	○	St <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	✱♥	g-30		D	
sanguineum <i>purpurrot, heimische Art, Floretia</i>	Juni–Aug	35	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	f-35	B	D	
sanguineum 'Album' <i>weiss, wüchsig, gelborange Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	40	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35	B	D	
sanguineum 'Elsbeth' <i>karmintrot</i>	Mai–Juni	35	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35	B	D	
sanguineum 'Max Frei' <i>leuchtend rot, reichblühend, kompakt</i>	Mai–Juni	20	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		f-25	B	D	
sanguineum 'Pink Pouffe'® <i>zartrosa, kompakt</i>	Juni–Sept	20	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	f-25		E	
sanguineum 'Tiny Monster' <i>violettrot, Dauerblüher, gute Sorte</i>	Mai–Okt	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35	C	D	
sanguineum var. striatum <i>zartrosa</i>	Juni–Aug	30	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	f-35	B	D	
sylvaticum 'Album' <i>weiss, Neuaufnahme</i>	Mai–Juni	40	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40	D		
sylvaticum 'Mayflower' <i>hellblau, weisse Blütenmitte</i>	Mai–Juli	50	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-40	B	E	
versicolor <i>rosaweiss, violett geadert</i>	Juni–Aug	35	●●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35	C		
wallichianum 'Azure Rush'® <i>hellviolett, Dauerblüher</i>	Mai–Okt	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		F	
wallichianum 'Azure Rush'® <i>hellviolett, Dauerblüher, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Okt	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40			CG
wallichianum 'Pink Penny'® <i>rosa, Dauerblüher</i>	Juni–Nov	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
wallichianum 'Rozanne'® <i>violettblau, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Mai–Okt	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45		F	
wallichianum 'Rozanne'® <i>violettblau, Dauerblüher, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Okt	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45			CG
wlassovianum <i>dunkelviolett, schöne Herbstfärbung</i>	Juli–Aug	45	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-30	C		
<b>Geum Nelkenwurz</b>									
chiloense 'Feuerball' (Syn. 'Mrs. Bradshaw') <i>rot, halbgefüllt, grossblumig</i>	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub>	♠	g-30	B	D	
chiloense 'Goldball' (Syn. 'Lady Strathaden') <i>tiefgelb, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub>	♠	g-30	B	D	
chiloense 'Mai Tai'® <i>lachsrosa, halbgefüllt, Gartenschätze</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		E	
coccineum 'Borisii' <i>orangerot</i>	Mai–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	B	D	
coccineum 'Koi' <i>orange, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25			CG
× cultorum 'Nonna' <i>gelb mit orangem Rand</i>	Mai–Aug	40	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
rivale <i>blassgelb, heimischer Bach-Nelkenwurz, Floretia</i>	Mai–Juni	50	○●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠★	g-30	B	C	
rivale 'Flames of Passion'® rot, C2 <b>Cottage Garden</b>	Juni–Aug	40	●●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25			CG
<b>Gillenia Dreiblattsperle</b>									
trifoliata <i>weiss mit rötlichem Blütenkelch, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	70	○●	GR <sub>2</sub>	★★&lt;	e-40		F	
trifoliata 'Pink Profusion' <i>zartrosa, rote Knospen, Herbstfärbung</i>	Juni–Juli	80	○●	GR <sub>2</sub>	&lt;	e-40		F	
<b>Glechoma Gundermann</b>									
hederacea <i>purpurblau</i>	März–Apr	5	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25		C	
<b>Globularia Kugelblume</b>									
cordifolia <i>blau, langsamwüchsig</i>	Mai–Juli	10	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B	D	
punctata <i>violettblau, halbkugelige Blüten</i>	Juni–Aug	20	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	C		
<b>Goniolimon (Syn. Limonium) Tatarenschleier, Statice</b>									
tataricum <i>weiss, graugrünes Blatt, ideal für Trockenbinderei</i>	Juli–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★&lt;	g-35	C	D	
<b>Gunnera Mammutblatt</b>									
tinctoria (Syn. G. chilensis) <i>rotbraun, dekorative Riesenstaude</i>	Juli–Aug	150	○	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	✱	e-250		H	
<b>Gypsophila Schleierkraut</b>									
paniculata 'Bristol Fairy' <i>weiss, gefüllt, bekannte Schnittsorte</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	e-80	D	F	
paniculata 'Flamingo' <i>rosa, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	110	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱★★&lt;	e-80	D	F	
paniculata 'Schneeflocke' <i>weiss, einfach</i>	Juli–Aug	90	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>1</sub>	&lt;	e-80	C	E	
repens <i>Zwerg-Schleierkraut, weiss, einfach, heimische Art, Floretia</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	C	
repens 'Rosea' <i>hellrosa, einfach</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	C	
repens 'Rosenschleier' <i>zartrosa, gefüllt</i>	Juni–Aug	35	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	g-25	C	E	
<b>Helenium Sonnenbraut</b>									
bigelovii 'The Bishop' <i>Sommer-Sonnenbraut, gelb</i>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	g-55	D	E	
× cultorum 'Baudirektor Linne' <i>Garten-Sonnenbraut, rotbraun, Bienenweide</i>	Juli–Sept	135	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	e-70	D	E	
× cultorum 'El Dorado' <i>gelb, unterseits rotbraun, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★&lt;	e-70	D	E	
× cultorum 'Kanaria' <i>leuchtend gelb</i>	Juli–Aug	110	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	e-70	D	E	
× cultorum 'Moerheim Beauty' <i>rotbraun</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	e-55	D	E	
× cultorum 'Rubinzwerg' <i>rubinrot</i>	Juli–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	g-55	D	E	
× cultorum 'Waltraut' <i>gelbbraun</i>	Juni–Juli	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★&lt;	g-70	D	E	
<b>Helianthemum Sonnenröschen</b>									
× cultorum 'Apricot' <i>apricotfarben, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Ben Heckla' <i>bronze, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Eisbär' <i>weiss, einfach, graulaubig</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Gelbe Perle' (Syn. 'Sulphureum Plenum') <i>zitronengelb, gefüllt, grünlich</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	B	D	
× cultorum 'Hartswood Ruby' <i>dunkelrot, einfach, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25			CG
× cultorum 'Honeymoon' <i>hellorange, Neuheit</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		D	
× cultorum 'Jack Scott' <i>orangerot, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Lawrensens Pink' <i>purpurrosa, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Red Orient' <i>rot, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Rhodante Carneum' <i>rosa, einfach, graulaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Rubin' <i>dunkelrot, gefüllt, grünlaubig</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	B	D	
× cultorum 'Sterntaler' <i>tiefgelb, flach wachsend</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★	g-25	B	D	
nummularium <i>gelb, grünlaubig, heimisches Sonnenröschen</i>	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Helianthus Sonnenblume</b>									
decapetalus 'Capenoch Star' <i>gelb, einfach</i>	Aug–Sept	180	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞	e-80		E	
decapetalus 'Soleil d'Or' <i>tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher</i>	Aug–Okt	180	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ☞	e-80		E	
microcephalus 'Lemon Queen' <i>helgelb, standfest</i>	Aug–Sept	150	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-80		E	
salicifolius <i>Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher</i>	Sept–Okt	250	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★	e-100		E	
tuberosus <i>siehe Küchengarten</i>									
<b>Helichrysum Strohblume</b>									
italicum <i>siehe Küchengarten</i>									
<b>Heliopsis Sonnenauge</b>									
helianthoides var. scabra <i>gelb</i>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub>	☞	g-60	D	E	
scabra 'Asahi' <i>orangegelb, gefüllt</i>	Juni–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-60		E	
scabra 'Summer Nights' <i>goldgelb mit roter Mitte, roter Austrieb, Neuaufnahme</i>	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70		E	
<b>Helleborus Christrose, Lenzrose, Nieswurz</b>									
argutifolius (Syn. H. lividus ssp. corsicus) <i>Korsische Nieswurz, gelbgrün</i>	März–Apr	40	●●	GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ❄ ★	e-50		F	
foetidus <i>Palmlatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art</i>	März–Apr	40	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠ ★	g-50		F	
niger <i>Christrose, weiss, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden</i>	Jan–Apr	25	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ★ ★ ☞	g-35		E	
× orientalis 'Double Ellen Pink' <i>zart rosa, halbgefüllt</i>	Feb–Apr	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis 'Double Ellen White' <i>weiss, halbgefüllt</i>	Feb–Apr	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Blue Lady' <i>blau-dunkelpurpur</i>	Feb–März	35	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Blue Metallic Lady' <i>metallisch blau, Neuaufnahme</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Pink Lady' <i>rosa</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Red Lady' <i>rot</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Red Spotted Lady' <i>rot gepunktet</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'White Lady' <i>weiss</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'White Spotted Lady' <i>weiss, rot gepunktet</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis Lady-Serie 'Yellow Lady' <i>hellgelb</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
× orientalis 'Red Hybrids' <i>rot, Neuaufnahme</i>	Feb–Apr	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		F	
<b>Hemerocallis Taglilie</b>									
citrina <i>hellgelb, duftend</i>	Juni–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	D	E	
× cultorum 'Arctic Snow' <i>weiss</i>	Juni–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-60	D	E	
× cultorum 'Baby Betsy' <i>kirschrot mit weissem Rand, kleinblütig, C2, Cottage G.</i>	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45			CG
× cultorum 'Black Prince' <i>schwarzrot</i>	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-55	D	E	
× cultorum 'Catherine Woodbery' <i>rosa, grossblütig</i>	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	E	
× cultorum 'Chicago Apache' <i>scharlachrot, gefranstes Blatt</i>	Juni–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Cool It' <i>gelblich weiss, wohlschmeckende Blüten</i>	Aug–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Crimson Pirate' <i>dunkelrot, grossblumig</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-60	D	E	
× cultorum 'Dancing Shiva' <i>rosa, gelber Schlund</i>	Juni–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-60	D	E	
× cultorum 'Frans Hals' <i>gelb mit orange</i>	Juni–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-70	D	E	
× cultorum 'Going Bananas'® <i>gelb mit grünem Schlund, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45			CG
× cultorum 'Green Flutter' <i>grünlich gelb, grüner Schlund</i>	Juni–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Mary Todd' <i>goldgelb mit hellem Nerv, grossblumig</i>	Juni–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Mauna Loa' <i>orange, gelber Schlund</i>	Juni–Sept	45	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Red Precious' <i>rot, mittelgrosse Blüten</i>	Juni–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-60	D	E	
× cultorum 'Sammy Russel' <i>tiefrot, kleinblütig</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-60	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× cultorum 'Stella de Oro' <i>gelb, niedrige Sorte mit höchsten Auszeichnungen</i>	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-35	D	E	
× cultorum 'Strawberry Candy' <i>gelblich rosa, roter Ring</i>	Juni–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
× cultorum 'Summer Wine' <i>hellweinrot, grossblumig</i>	Juni–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	D	F	
<i>liliosphodelus</i> (Syn. <i>H. flava</i> ) <i>Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend</i>	Mai–Juni	75	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	D	E	
<i>middendorffii</i> <i>gelb bis zartorange</i>	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40	D	E	
<b>Hepatica</b> <i>Leberblümchen</i>									
<i>nobilis</i> <i>blau, wertvolle heimische Waldstaude, früh blühend</i>	März–Apr	10	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-20	E		
<b>Herniaria</b> <i>Bruchkraut</i>									
<i>glabra</i> <i>grünlich weisse unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz</i>	Juni–Sept	5	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠ ★	f-20	B		
<b>Hesperis</b> <i>Nachtviole</i>									
<i>matronalis</i> <i>violett, duftend</i>	Mai–Juli	65	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	C	D	
<i>matronalis</i> 'Alba' <i>weiss, Neuaufnahme</i>	Mai–Juli	70	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		E	
<b>Heuchera</b> <i>Purpurglöckchen, Purpurblatt</i>									
× <i>brizoides</i> 'Pluie de Feu' <i>rot, gute Fernwirkung</i>	Juni–Juli	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♠<	g-35	D		
× cultorum 'Black Pearl'® <i>weiss, Blätter glänzend schwarz, gewellte Ränder, C3</i>	Juni–Aug	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40			G
× cultorum Little Cuties 'Coco'® <i>zartrosa, schwarzes Blatt, Gartenschätze</i>	Juli–Aug	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-35		F	
× cultorum 'Mint Julep' <i>weiss, leuchtend limettenfarbene Blätter</i>	Mai–Juli	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
× cultorum 'Paris' <i>pink, grün silbriges Laub, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★<	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Berry Smoothie' <i>creme-weiss, rosa Laub</i>	Juni–Sept	55	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Can Can' <i>rosa, rotbraunes gewelltes Laub, C2, Cottage Garden</i>	Juni–Juli	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-35			CG
<i>micrantha</i> 'Chocolate Ruffles'® <i>TC, weiss, rotbraunes Laub, attraktiv</i>	Juli–Aug	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Frosted Violet' <i>weiss, dunkel violettes Laub, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Sept	65	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35			CG
<i>micrantha</i> 'Obsidian'® <i>TC, weiss, tiefrotbraunes Blatt</i>	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Palace Purple' <i>weiss, rotes Blatt</i>	Juli–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	B	E	
<i>micrantha</i> 'Pewter Moon'® <i>cremerosa, rotes Blatt, grüne und silbrige Zeichnung</i>	Juni–Juli	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Plum Pudding'® <i>TC, grünlich weiss, rotes gewelltes Blatt</i>	Juni–Aug	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★ ★	g-35		F	
<i>sanguinea</i> 'Leuchtkäfer' <i>rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart</i>	Mai–Juli	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	B	D	
<i>sanguinea</i> 'White Cloud' <i>weisse Blüten, grüne Blätter</i>	Mai–Juni	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35	D		
× <i>villosa</i> 'Caramel'® <i>gelblich weiss, bernsteinfarbenes Laub, Gartenschätze</i>	Juni–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35		F	
× <i>villosa</i> 'Citronella'® <i>cremeweiss, zitronengelbes Blatt</i>	Juni–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
<b>× Heucherella</b> <i>Silberglöckchen</i>									
<i>tiarelloides</i> 'Bridget Bloom' <i>rosa, reichblühend, remontierend</i>	Mai–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-25	D		
<i>tiarelloides</i> 'Pink Revolution'® <i>rosa, Neuheit</i>	Mai–Juni	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
<i>tiarelloides</i> 'Quicksilver' <i>rosa, silbrigrotes Blatt</i>	Mai–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-35		F	
<i>tiarelloides</i> 'Stoplight'® <i>gelbes Laub mit roter Mitte</i>	Mai–Juli	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
<b>Hibiscus</b> <i>Sumpfeibisch</i>									
<i>moscheutos</i> 'Fireball' <i>rot, grossblumig</i>	Juni–Okt	150	○	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-100		F	
<i>moscheutos</i> 'Kopper King' <i>rosa, grossblumig, kupferrotes Laub</i>	Juni–Okt	150	○	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-100		F	
<i>moscheutos</i> 'Summer Storm' <i>rosa, grossblumig, dunkles Laub</i>	Juni–Sept	100	○	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-80		F	
<b>Hieracium</b> <i>Habichtskraut</i>									
<i>aurantiacum</i> <i>orangerot, wüchsig, behaartes Blatt, heimische Art</i>	Juni–Aug	30	△○	Fr <sub>1</sub>	♠ ★	f-25	B		
<i>pilosella</i> <i>hellgelb, wüchsig, behaartes Laub, heimische Art, Floretia</i>	Juni–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	f-25	B	C	

	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Hosta</b> <i>Funkie, Herzblattlilie</i>									
× cultorum 'Blue Ivory' violett, blaugrünes Blatt mit weissem Rand, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		F	
× cultorum 'Cherry Berry' violett, Blatt rahmweiss, Rand grün, Blattst. u. Stängel rot	Juli–Aug	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		F	
× cultorum 'Dream Weaver' weiss, Blatt blau mit gelber Mitte, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60		F	
× cultorum 'El Nino'® blaugrau-grüne Blätter, lila Blüten, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		F	G
× cultorum 'Fire Island' lavendel, gelbes Blatt, roter Blattstiel, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	45	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-35		F	
× cultorum 'Invincible' lila, grünes Blatt, schneckenresistent	Juni–Juli	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35		E	
× cultorum 'Jurassic Park'® hellviolett, grüne grosse Blätter, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	130	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	g-90		F	
× cultorum 'Orange Marmelade' Blatt blaugrün, Zentrum orangegelb, <b>Gartensch.</b>	Juli–Aug	60	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-50		F	G
× cultorum 'Praying Hands' lavendel, schmal olivgrün, gelber Rand, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	50	△●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
× cultorum 'Sum and Substance' hellviolett, Blatt gross, gelbgrün, schneckenresist.	Aug–Sept	80	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90		F	
× fortunei 'Albo-marginata' Grosse Weissrand-Funkie, violett	Juli–Aug	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-70		E	
× fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') hellviolett, zweifarbiges Blatt	Juli–Aug	70	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-55		E	
× fortunei 'Aureomarginata' Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand	Juli–Aug	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-55		E	G
× fortunei 'Fire and Ice' violett, Blatt weiss mit grünem Rand	Juni–Juli	65	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50		F	
× fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weissem Rand, robust	Juni–Juli	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70		F	G
× fortunei 'Gold Standard' violett, gelbliches Blatt, wüchsig	Juni–Aug	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	g-55		F	
× fortunei 'Patriot' violett, graugrünes Blatt mit weissem breitem Rand	Juni–Juli	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-55		F	
minor violett, dunkelgrünes gewelltes Blatt	Juli–Aug	25	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		E	
nakaiana 'Golden Tiara' kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig	Juni–Aug	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35		F	
nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt	Juni–Aug	130	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-90		F	
plantaginea 'Honeybells' weisslich violett, grosses hellgrünes Blatt	Aug–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-85		E	
plantaginea 'Royal Standard' weiss, duftend, grünes Blatt	Aug–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-75		E	G
plantaginea 'So Sweet' TC, weiss, Blatt grün mit weissem Rand	Aug–Sept	50	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-75		F	
sieboldiana Blaublatt-Funkie, hellviolett, grünbläuliches Blatt	Juli–Aug	70	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-85		E	
sieboldiana 'Big Daddy' weisslich violett, grosses blaugraues Blatt,	Juli–Aug	90	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-85		F	
sieboldiana 'Elegans' Grosse Blaublatt-Funkie, fast weiss, graublaues Blatt	Juni–Juli	70	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-90		F	G
sieboldiana 'Great Expectations' weiss, gelbe Blattmitte	Juli–Aug	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-75		F	G
sieboldiana 'Wide Brim' Blaue Gelbrand-Funkie, hellviolett, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	70	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-45		F	
× tardiana 'First Frost' helllavendel, blaues Blatt mit breitem gelbem Rand, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	40	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-40		F	
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust	Juli–Aug	55	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70		F	
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	55	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70			CG
× tardiana 'June' hellviolett, grau-blassgelbes Blatt	Juli–Sept	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
× tokudama 'Blue Cadet' violett, blaugraues Blatt, Rarität	Juni–Juli	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45		F	
× tokudama 'Blue Mouse Ears' violett, blaugüne Blätter	Juni–Juli	25	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		F	
× undulata 'Univittata' hellviolett, grünes Blatt mit weisser Blattmitte	Juni–Juli	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-45		E	
ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt	Juli–Aug	85	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-65		E	
<b>Hymenoxys</b> <i>Goldddukaten</i>									
acaulis gelb	Mai–Aug	20	○	St <sub>2</sub>		g-20	C		
<b>Hypericum</b> <i>Johanniskraut</i>									
calycinum gelb, grossblütig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	○●	GR <sub>1</sub> , G <sub>2</sub>	♠*★	f-30	A		
perforatum gelb, heimische Heilpflanze, <b>Floretia</b>	Mai–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50	B	C	
polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Iberis Schleifenblume</b>									
saxatilis weiss, zwergiger Wuchs	März–Apr	10	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠★	g-40	B		
sempervirens 'Appen-Etz' weiss, früh blühend, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★	g-40	B	D	
sempervirens 'Findel' weiss, grossblumig, reichblühend	Apr–Mai	25	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★	g-40	B	D	
sempervirens 'Fischbeck' weiss	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	g-40	B		
sempervirens 'Masterpiece'® grosse weisse Blüten mit rosa Mitte	März–Mai	30	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>		g-40		E	
sempervirens 'Pink Ice'® rosaviolett	Apr–Juni	40	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	g-35		E	
sempervirens 'Snowflake' weiss, starkwüchsig	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★★	g-40	B		
sempervirens 'Weisser Zwerg' weiss, reichblühend, kugeliger Wuchs	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-40	B		
sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiss, kompakt, beste Sorte	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>3</sub>	♠★★	g-40	B		
<b>Incarvillea Freilandgloxinie</b>									
delavayi rosarote Trompetenblüten	Juli–Aug	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-25	C	E	
<b>Inula Alant</b>									
ensifolia 'Compacta' Zwerg-Alant, leuchtend gelb, kompakt	Juli–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30	B	D	
helenium Echter Alant, gelb, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	200	○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-100		D	
<b>Iris Schwertlilie</b>									
× barbata-elatior 'Cliffs of Dover' weiss	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Constant Wattez' rosa	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Frühlingskleid' weiss mit lilarotem Rand	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Grand Chef' gelbbrot	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Harbour Blue' mittelblau	Mai–Juni	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Jane Phillips' hellblau, <b>Neuaufnahme</b>	Apr–Mai	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Lugano' weiss	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Night Owl' dunkelviolett	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Ola Kala' tiefgelb	Mai–Juni	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Pinnacle' weiss/gelb	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		F	
× barbata-elatior 'Second Wind' weiss, Bart schwefelgelb	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Skyfire' orange	Mai–Juni	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-50		F	
× barbata-elatior 'Stepping Out' violettweiss, zweifarbig, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Sultans Palace' rotbraun mit kupferfarbenem Bart	Juni–Juli	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Superstition' schwarz	Mai–Juni	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Yes' weiss/gelb	Mai–Juni	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		F	
× barbata-nana 'Blue Denim' hell- bis mittelblau	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		D	
× barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
× barbata-nana 'Cyanea' violettblau, duftend	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
× barbata-nana 'Path of Gold' tiefgelb	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		D	
× barbata-nana 'White Gem' weiss	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
reticulata violett, reichblühende Zwiebel-Schwertlilie	Feb–März	20	○	St <sub>1</sub>		g-10		C	
sibirica 'Caesar' dunkelblauviolett	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★☞	g-50		E	
sibirica 'Moon Silk' weiss mit Hellgelb	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-50		E	
sibirica 'Peacock Butterfly Black Joker' violett mit hellgelb u. lavendelblau	Juni–Juli	55	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-50		F	
sibirica 'Peacock Butterfly Paprikash' rotviolett mit gelbem Zentrum	Mai–Juni	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-35		F	
sibirica 'Peacock Butterfly White Amber' cremegelb, braungelb	Mai–Juni	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-50		F	
sibirica 'Perrys Blue' hellblau mit dunklen Adern, starkwüchsig	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★☞	g-50	D		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
sibirica 'Sparkling Rose' hellrosa, bläulich getönt	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	⊗<	g-50	D	E	
sibirica 'White Swirl' weiss	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	⊗<	g-50	D	E	
<b>Jasione Sandglöckchen</b>									
laevis 'Blaulicht' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○	Fr <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	★⊗<	g-25	B	D	
<b>Kalimeris Schönaster</b>									
incisa 'Blue Star' violett	Juni–Sept	55	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	⊗<	e-45		E	
incisa 'Madiva' weisslich-violett, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★⊗<	e-70		E	
<b>Kirengeshoma Wachsglocke</b>									
palmata hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude, <b>Gartenschätze</b>	Sept–Okt	90	●	GR <sub>2</sub>	★	e-60		F	
<b>Knautia Witwenblume</b>									
arvensis blauviolett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-45	C	D	
macedonica purpurrot	Juli–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★	e-60	C	D	
macedonica 'Mars Midget' dunkelpurpurrot, kompakt wachsend, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Aug	45	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-45		E	
<b>Kniphofia Fackellilie</b>									
galpinii orange	Aug–Sept	65	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*★⊗<	e-45		D	
uvaria 'Alcazar' orangerot	Juli–Sept	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠*⊗<	e-50		F	
uvaria 'Elvira'® leuchtend orangerot, Staunässe vermeiden, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Sept	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠*⊗<	e-45			CG
uvaria 'Green Jade' grünlich-weiss	Juli–Sept	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠*⊗<	e-40		F	
uvaria 'Royal Standard' rotgelb	Juli–Sept	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠*♥⊗<	e-45		F	
<b>Lamiastrum Goldnessel</b>									
galeobdolon gelb, ausbreitend, heimische Wildstaude	Mai–Juni	25	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-35	B		
galeobdolon 'Florentinum' gelb, ausbreitend	Mai–Juni	25	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	f-35	B		
<b>Lamium Taubnessel</b>									
maculatum purpurrosa, heimisch, ausläuferbildend	Mai–Juli	25	●	GR <sub>2</sub> , F <sub>2</sub>	♠	g-25	B		
maculatum 'Beacon Silver' purpurrosa, Blatt silbrig, grüngerandet	Mai–Juli	20	●●	GR <sub>2</sub>	♠♥	g-25	B		
maculatum 'White Nancy' weiss, silberweisses Blatt	Mai–Juli	20	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★	g-25	B	D	
<b>Laserpitium Berglaserkraut</b>									
siler weiss, Heilkraut, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40		F	
<b>Lathyrus Platterbse, Staudenwicke</b>									
latifolius 'Rote Perle' Staudenwicke, rot, rankend	Juni–Aug	180	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	⊗<	e-110	C	E	
vernus Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch	Apr–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-35	C	E	
<b>Lavandula Lavendel</b>									
angustifolia 'Arctic Snow' weiss	Juni–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*★ ★	g-25		E	
angustifolia 'Blue Cushion' blau, kompakter Wuchs	Juli–Aug	30	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-25		E	
angustifolia 'Dwarf Blue' dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt	Juli–Aug	30	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	B	D	
angustifolia 'Hidcote Blue' dunkelblauviolett	Juli–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★ ★ ★	g-30	B	D	G
angustifolia 'Melissa Lilac' violett, graues Blatt	Juni–Juli	50	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-30		E	
angustifolia 'Miss Katherine' lilarosa, graugrünes Blatt	Juli–Aug	70	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-30		E	
angustifolia 'Munstead' blauviolett, schöne Sorte	Juli–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*★ ★ ★	g-30	B	D	G
angustifolia 'Peter Pan' dunkelblauviolett, niedrig	Juni–Juli	35	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-25		E	
angustifolia 'Rosea' hellrosa, Rarität	Juli–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*♥	g-25	B	D	
angustifolia 'Siesta' dunkelblau	Juli–Aug	35	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-25		E	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× intermedia 'Edelweiss' weiss	Juli–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄	g-35	B	C	
× intermedia 'Grappenhall' hellviolett, starkwüchsig, schönes Laub	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄★	g-35	B	C	
stoechas purpurviolett, nicht winterhart, blaugrünes Laub	Juli–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄	g-30		D	
<b>Lavatera</b> Buschmalve									
olbia 'Barnsley' weiss, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher	Juli–Okt	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄	e-70		E	
olbia 'Burgundy Wine' weinrot	Juli–Okt	140	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄	e-70		E	
olbia 'Rosea' reinrosa	Juli–Okt	140	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄♥	e-70		E	
<b>Leontopodium</b> Edelweiss									
alpinum silbrigweiss, bekannte Alpenstaude	Juni–Aug	15	△○	St <sub>2</sub> , A <sub>2</sub>	★	g-15	B	D	
alpinum 'Everest' silbrigweiss, reichblühend, kompakt	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , A <sub>2</sub>		g-15	B	D	
alpinum 'Matterhorn' grauweiss, graugrünes Laub, C3	Juni–Aug	15	△○	SF <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-15			G
alpinum 'Zugspitze' grauweiss, graugrünes Laub, C3	Juni–Aug	15	△○	SF <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-15			G
<b>Leonurus</b> Herzgespann									
cardiacea rosaweiss, heimische Wildstaude, Floretia	Juli–Aug	70	○●	Fr <sub>2</sub>		e-40		F	
<b>Leucanthemum</b> Margerite									
× superbum 'Alaska' weiss, einfach	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	e-40		C	
× superbum 'Banana Cream'® halbgefüllt, butter-zitronengelb, C2, Cottage Gard.	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	e-40			CG
× superbum 'Broadway Lights' hellgelb-weiss, einfach	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	e-40		E	
× superbum 'Christine Hagemann' Edelweiss-Margerite, weiss, gefüllt	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ♣<	e-40		E	
× superbum 'Gruppenstolz' Sommer-Margerite, weiss, kompakt	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ♣<	e-40		D	
× superbum 'Snow Lady' weiss, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40		D	
× superbum 'Stern von Stäfa' weiss, einfach, grossblumig, Eigenzüchtung	Juni–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	e-40		D	
vulgare weiss, heimische Wildstaude, Floretia	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>1</sub>	♣<	g-35		C	
<b>Lewisia</b> Bitterwurz									
cotyledon 'Regenbogen' weiss-gelb-rosarote Farbmischung	Mai–Juni	20	△●	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20		D	
longipetala 'Little Peach' hellrosa	Mai–Juni	20	△●	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20		D	
longipetala 'Little Plum' purpurrosa, wertvoll	Mai–Juni	20	△●	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-20		D	
<b>Liatris</b> Prachtscharte									
spicata purpurviolett, bekannte Rabatten-und Schnittstaude	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♣<	g-25	B	D	
spicata 'Floristan Weiss' weiss, seltenere Form	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★ ♣<	g-25	B	D	
spicata 'Kobold' violett, kleinere Form	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★	g-20	B	D	
<b>Ligularia</b> Goldkolben, Kreuzkraut									
dentata 'Midnight Lady' orange-gelb, sehr dunkle Blätter	Juli–Sept	100	●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>		e-80		E	
przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt	Juli–Aug	100	●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★ ★	e-70	D	E	
<b>Lilium</b> Lilien									
martagon karminlila, duftend, echter, heimischer Türkenbund	Juni–Juli	80	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-50		H	
martagon var. album weiss, duftend	Juni–Juli	80	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		H	
<b>Limonium</b> Steppenschleier, Strandflieder									
latifolium violettblaue Blütschleier	Juni–Juli	60	○	FS <sub>1</sub>	★ ★ ♣<	e-40	C	E	
<b>Linaria</b> Leinkraut									
aeruginea 'Neon Lights' Farbmischung, Neuheit	Mai–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30		F	
alpina violett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× cultorum 'Peachy' rosa bis gelb	Juni–Aug	80	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-40		D	
purpurea violettpurpur, Langblüher, versamend	Juli–Aug	60	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-25	C		
vulgaris gelb, heimische Wildstaude, Ausläufer bildend, <b>Floretia</b>	Mai–Okt	30	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-40		C	
<b>Linum</b> Garten-Lein, Flachs									
flavum 'Compactum' Gold-Flachs, hellgelb, wärmeliebende Kleinstauden	Juni–Aug	25	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-25	B	D	
perenne 'Nanum Diamant' reinweiss, reichverzweigt	Juni–Aug	25	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30	B	D	
perenne 'Nanum Saphir' leuchtend blau, reichblühend	Juni–Aug	25	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30	B	D	
<b>Liriope</b> Lilientraube									
muscaria 'Big Blue' blaviolett, <b>Gartenschätze</b>	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠ ❄ ★	g-25	E	F	
muscaria 'Monroe White' weiss, grünes Laub	Aug–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠ ❄	g-25		F	
<b>Lithodora</b> Südlicher Steinsame									
diffusa 'Heavenly Blue' tiefblau, herrlicher Kleinstrauch	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠ ❄ ♥	g-20	C	E	
diffusa 'Star'® blau mit weiss	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠ ❄	g-20		E	
<b>Lobelia</b> Stauden-Lobelia									
splendens 'Elmfeuer' scharlachrot, purpurrotes Blatt	Juli–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-40		E	
<b>Lotus</b> Hornklee									
corniculatus gelb	Mai–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-20	B		
<b>Lunaria</b> Mondviole, Staudiger Silberling									
rediviva hellviolett	Mai–Juli	70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-50	C	E	
<b>Lupinus</b> Lupine, Wolfsbohne									
polyphyllus 'Edelknabe' purpurrot	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
polyphyllus 'Fräulein' cremeweiss	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
polyphyllus 'Kastellan' blau mit weisser Fahne	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
polyphyllus 'Kronleuchter' leuchtend gelb	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
polyphyllus 'Mein Schloss' rot	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
polyphyllus 'Nanus Gallery Blau' blau, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-45		D	
polyphyllus 'Nanus Gallery Gelb' gelb, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-45		D	
polyphyllus 'Nanus Gallery Rosa' rosa, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-45		D	
polyphyllus 'Nanus Gallery Rot' rot, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-45		D	
polyphyllus 'Nanus Gallery Weiss' weiss, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-45		D	
polyphyllus 'Schlossfrau' rosa mit weisser Fahne	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55		D	
West Country 'Beefeater'® leuchtend rot, C3	Mai–Aug	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Desert Sun'® gelb, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Gladiator'® rotgelb, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Manhattan Lights'® purpurgelb, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Masterpiece'® violett, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Persian Slipper'® violettweiss, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Polar Princess' weiss, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Salmon Star' lachsrosa, C3	Mai–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H
West Country 'Towering Inferno'® orangegelb, C3	Mai–Aug	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄ <	g-55			H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Lychnis (Syn. Silene) Lichtnelke</b>									
alpina Alpen-Lichtnelke, purpurrot	Mai–Juni	15	△	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-20	C	D	
× arkwrightii 'Vesuvius' orangerot, roter Blattaustrieb	Juni–Aug	40	○	B <sub>2</sub>		g-30	C	D	
chalconica Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠<	g-35	C	D	
coronaria dunkelrosa, graufilziges Blatt, versamend	Juni–Juli	70	○	Fr <sub>1</sub>	♠★	g-50	C		
coronaria 'Alba' weiss	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub>	♠★	g-50	C	D	
flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke, rosa, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	♠★	g-30		C	
flos-cuculi 'Petite Jenny'® gefüllte rosa Blüten, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-30		E	
viscaria 'Feuer' Pechnelke, rot	Mai–Juni	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-30	C	D	
<b>Lysimachia Felberich, Gilbweiderich</b>									
atropurea dunkelpurpur	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>3</sub>	★	g-35		E	
ciliata 'Firecracker' gelb, rotblättrig, auffällig	Juni–Aug	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	C	E	
clethroides Schnee-Felberich, weiss, orangefarbene Herbstfärbung	Juli–Sept	70	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	e-85	C	D	
nummularia Pfennigkraut, tiefgelb	Mai–Juli	5	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠※★★	f-25	B		
punctata Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude	Juni–Aug	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-35	C	D	
vulgaris gelb, heimische Wildstaude, Repositions-pflanze	Juni–Juli	80	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-40	C		
<b>Lythrum Blut-Weiderich</b>									
salicaria violettrosa, heimische Wildstaude	Juli–Aug	110	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-50	C	D	
salicaria JS 'Pink Tails'® rosa	Juni–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-50	C	E	
salicaria 'Robert' karminrot, Bienenweide	Juli–Aug	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-50	C	E	
<b>Macleaya Federmohn</b>									
cordata gelblich weiss, wüchsige Blattschmuckstaude, Ausläufer treibend	Juli–Aug	250	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	e-70		E	
<b>Malva Malve</b>									
alcea rosa, heimische Wildstaude	Juni–Sept	90	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-60	C		
moschata Moschus-Malve hellrosa, heimische Wildstaude, duftend, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	70	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★<	g-50	C	D	
moschata 'Alba' weiss, duftend	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★<	g-50	C	D	
sylvestris Wilde Malve, violett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	C	D	
<b>Matricaria Teppichkamille</b>									
caucasica weiss	Juni–Juli	15	○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	g-25	B	D	
<b>Meconopsis Scheinmohn</b>									
betonicifolia blau, Rarität	Juni–Juli	100	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	e-45	F		
cambrica gelb, Selbstaussaat	Juni–Sept	35	●	GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30	B		
<b>Melittis Immenblatt, Bienensaug</b>									
melissophyllum rosaweiss	Mai–Juni	40	○●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35	E		
<b>Monarda Indianernessel</b>									
didyma 'Fireball'® rot, kompakter Wuchs, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-45			CG
didyma 'Jacob Cline' rot, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	e-45	B	E	
didyma 'Squaw' rot	Juni–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-45	B	E	
fistulosa 'Blaustrumpf' dunkelviolet, Duftstaude	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-45	B	E	
fistulosa 'Cambridge Scarlet' scharlachrot	Juni–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-45	B	E	
fistulosa 'Croftway Pink' rosa	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	e-45	B	E	
fistulosa 'Schneewittchen' weiss, hellgrünes Laub	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥<	e-45	B	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Mukdenia (Syn. Aceriphyllum) Ahornblatt</b>									
rossii 'Karasuba' weiss, bronzegrünes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Juni	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35		F	
<b>Muehlenbeckia Teppich-Scheinknöterich</b>									
axillaris gelblich grün, bodendeckender Zwergstrauch	Juni–Juli	6	○●	Frb <sub>2</sub>	♠★	f-25	B		
<b>Myrrhis Süssdolde</b>									
odorata weiss, heimisch, ganze Pflanze duftend	Juni–Juli	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-45	C	E	
<b>Nepeta Katzenminze</b>									
× faassenii violettblau, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-30	B	D	
× faassenii 'Junior Walker'® dunkelviolet, graugrünes Laub, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30	C	E	G
× faassenii 'Purrsian Blue' lavendelblau, C3	Mai–Sept	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30			G
× faassenii 'Six Hills Giant' violettblau, starkwüchsig	Mai–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★★	g-30	B	D	
× faassenii 'Walker's Low' violett, sehr wertvolle Sorte	Juni–Sept	70	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★★	g-30	B	D	
grandiflora 'Blue Danube' blauviolett, C2, <b>Cottage Garden</b>	Mai–Juli	85	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-30			CG
grandiflora 'Dawn to Dusk' rosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30	B	D	
kubanica dunkelviolet, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Aug	70	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-45		E	
nervosa 'Neptune'® hellblau, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
racemosa 'Snowflake' weiss, Rarität	Juni–Sept	20	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30	B	D	
racemosa 'Superba' violettblau, Auslese mit guten Eigenschaften	Juni–Sept	25	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30	B	D	
<b>Oenothera Nachtkerze</b>									
biennis gelb, grosse duftende Blüten, zweijährig, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	75	○	Fr <sub>1</sub>		g-60		C	
macrocarpa (Syn. O. missouriensis) gelb, grossblütig, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	e-50	C	D	
speciosa 'Alba' weiss, <b>Neuaufnahme</b>	Apr–Mai	35	○	St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✳	e-40		E	
speciosa 'Siskiyou' hellrosa, Dauerblüher	Juni–Sept	35	○	St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✳	e-40	C	E	
tetragona 'Sonnenwende' tiefgelb, rötliches Blatt	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	g-30	C	E	
<b>Omphalodes Gedenkemein, Nabelnüsschen</b>									
cappadocica 'Starry Eyes' blaue Blüten, weiss gerandet	Apr–Juni	20	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	✳	g-20		F	
vena blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	12	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	f-25	B	D	
vena 'Alba' weiss, wertvolle farbliche Ergänzung	Apr–Mai	12	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	f-25	B		
<b>Ononis Dornige Hauhechel</b>									
spinosa rosarot, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Sept	45	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-50		C	
<b>Ophiopogon Schlangenbart</b>									
japonicus 'Minor' weiss, grasartiges Laub	Juli–Aug	10	●	GR <sub>1</sub>	♠✳♥	f-20		D	
planiscapus 'Niger' zartviolett, schwarzgrünes Blatt, Rarität	Juni–Aug	20	●	GR <sub>1</sub>	♠✳♥	e-25		E	F
<b>Origanum Heidegünsel, Dost</b>									
laevigatum 'Herrenhausen' Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	g-30	D	E	
rotundifolium 'Bellissimo' rosa	Juni–Aug	25	○	St <sub>1</sub>	✳♥	e-25		E	
vulgare hellrosa, heimisch, Bienenweide, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	40	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-25	B	C	
vulgare 'Compactum' hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet	Juli–Sept	15	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-20	B	D	
<b>Orostachys Sternwurz</b>									
var. iwarengae 'Chinese Hat' weissgelb, graugrüne Rosetten, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠	g-15		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Paeonia Pfingstrose</b>									
<b>Einfach blühende</b>									
× hybrida 'Claire de Lune' <i>hellgelb, Rarität, C3</i>	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	♥☞	e-90			H
× hybrida 'Scarlet O'Hara' <i>rot mit auffällig gelben Staubfäden, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	♥☞	e-90			H
× Itoh 'Bartzella' <i>gelb, halbgefüllt mit roten Basalflecken, Duft zitronig, C3</i>	Mai–Juni	85	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			H
lactiflora 'Dancing Butterfly' (Syn. 'Fen Yu Nu') <i>rosa, C3</i>	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
lactiflora 'Jan van Leeuwen' <i>weiss, C3</i>	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub>	★☞	e-80			H
lactiflora 'Sword Dance' <i>dunkelkarminrot mit gelben Staubfäden, C3, Neuheit</i>	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	☞	e-60			G
officinalis <i>Bubenrose, rot, C3</i>	Mai–Juni	50	○	B <sub>2</sub>	☞	e-70			G
tenuifolia <i>rot, feingliedriges Laub, C3</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★♥☞	e-55			H
<b>Gefüllt blühende</b>									
lactiflora 'Bowl of Beauty' <i>violettrosa, gross, duftend, C3</i>	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			G
lactiflora 'Buckeye Belle' <i>dunkelrotbraun, halbgefüllt, C3</i>	Mai–Juni	85	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			H
lactiflora 'Bunker Hill' <i>hellrot, C3</i>	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			G
lactiflora 'Celebrity' <i>fuchsiarosa mit einem weissen Kragen, C3</i>	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			H
lactiflora 'Dr. Alexander Fleming' <i>rosa, duftend, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
lactiflora 'Duchesse de Nemours' <i>weiss, duftend, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
lactiflora 'Edulis Superba' <i>dunkelrosa, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
lactiflora 'Felix Crousse' <i>purpurrot, halbkugelige Blüten, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			G
lactiflora 'Festiva Maxima' <i>weiss, mit rotem Knopf, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	★☞	e-90			G
lactiflora 'Inspecteur Lavergne' <i>dunkelrot, duftend, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			G
lactiflora 'Karl Rosenfield' <i>purpurrot, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★☞	e-90			G
lactiflora 'Monsieur Jules Elie' <i>dunkelrosa, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
lactiflora 'Sarah Bernhardt' <i>hellrosa, duftend, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-90			G
lactiflora 'Shirley Temple' <i>weiss-zartrosa, grossblütig, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☞	e-90			G
officinalis 'Alba Plena' <i>Bauern-Pfingstrose, weiss, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-75			G
officinalis 'Rosea Plena' <i>rosa, ballförmig, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-75			G
officinalis 'Rubra Plena' <i>dunkelrot, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-75			G
tenuifolia 'Plena' <i>rot, Rarität, C3</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥☞	e-55			H
<b>Strauchpfingstrosen</b>									
suffruticosa <i>gelb, veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90			H
suffruticosa <i>rosa, veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90			H
suffruticosa <i>rot, veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90			H
suffruticosa <i>weiss, veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90			H
<b>Papaver Mohn</b>									
burseri (Syn. P. alpinum ssp. alpinum) <i>gemischte Farben</i>	Juni–Juli	15	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-25	B	C	
nudicaule 'Gartenzwerg' <i>Island-Mohn, kompakte Farbmischung</i>	Mai–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30	B	C	
orientale 'Beauty of Livermere' <i>tiefrot</i>	Mai–Juni	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70	D	E	
orientale 'Heartbeat' <i>weinrot</i>	Juni–Juli	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-50	D	F	
orientale 'Karine' <i>reinrosa, innen rot gefleckt, kleinblumig</i>	Mai–Juni	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70	D	F	
orientale 'Königin Alexandra' <i>orangerosa, Bienenweide</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
orientale 'Marcus Perry' <i>orange</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	D	F	
orientale 'Patty's Plum' <i>violettrot, spezielle Farbe</i>	Mai–Juni	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	D	F	
orientale 'Perry's White' <i>weiss, innen schwarz gefleckt, Rarität</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	D	F	
orientale 'Royal Wedding' <i>reinweiss, innen schwarz gefleckt</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
orientale 'Sturmfackel' rot, innen schwarz gefleckt	Mai–Juni	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-70	D	F	
orientale 'Türkenlouis' leuchtend rot, innen schwarz gefleckt, gefranste Ränder	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☞	e-70	D	F	
<b>Paronychia Mauermiere</b>									
kapela ssp. serpyllifolia unscheinbar, Herbstfärbung	Mai–Juni	3	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★	g-20	B		
<b>Penstemon Bartfaden</b>									
barbatus 'Coccineus' leuchtend rot, Bienenweide	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub>	♠ ★ ☞	g-35		C	
× cultorum 'Evelyn' rosa, kleinblütige Sorte, Bienenweide	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
× cultorum 'Garnet' (Syn. Andenken an Friedrich Hahn) rot	Juni–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
× cultorum 'Paul Schönholzer' dunkelrot	Juni–Sept	65	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
× cultorum 'Raven' violett	Juni–Okt	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
× cultorum 'Tabasco' dunkelrot, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Sept	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
× cultorum 'White Bedder' weiss	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
digitalis 'Husker's Red' weiss, rötlichbraunes Laub, wintergrün	Juli–Aug	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ☞	e-40		E	
heterophyllus 'Zürblau' blau	Juli–Sept	45	○	St <sub>2</sub>	♠	g-40	D	E	
<b>Petrorhagia (Syn. Tunica) Felsennelke</b>									
saxifraga zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△ ○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-40	B		
<b>Phlomis Brandkraut</b>									
russeliana (Syn. P. samia) gelb, schöner Fruchtschmuck	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★	g-50	D	E	
<b>Phlox Flammenblume</b>									
amplifolia 'David' strahlend weiss, wüchsig, hitze- und trockenheitsverträglich	Juli–Aug	100	○ ●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70		E	
amplifolia 'Goliath' lila, weisses Auge	Juli–Sept	80	○ ●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-45		F	
× cultorum 'Rose Bouquet'® rosapurpur, Bienenweide, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	40	○	B <sub>2</sub>		g-40		F	
divaricata 'Chattahoochee' blau mit dunkelviolettem Auge, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
divaricata 'Clouds of Perfume' blaviolett, duftend, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
divaricata 'May Breeze' hellblau, duftend, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
douglasii 'Crackerjack' Teppich-Flammenblume, rot	Mai–Juni	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	B	D	
douglasii 'Lilac Cloud' lila	Mai–Juni	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
douglasii 'Red Admiral' purpurrot, dichte Polster	Mai–Juni	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	B	D	
douglasii 'White Admiral' weiss	Mai–Juni	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
maculata 'Alpha' lilarosa mit dunklem Auge, duftend, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	e-55		D	
maculata 'Delta' weiss mit rotem Auge, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		D	
paniculata 'Blue Paradise' blau mit dunklem Auge, sehr schöne Farbe	Juli–Aug	90	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
paniculata 'Bright Eyes' hellrosa mit rotem Auge	Juli–Aug	70	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
paniculata 'Cosmopolitan' rosa, Zwergsorte, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Sept	40	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-50			CG
paniculata 'Düsterlohe' dunkelpurpurviolett, v. Karl Foerster	Juli–Sept	110	○ ●	B <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-70	D	E	
paniculata 'Elisabeth Arden' rosa	Juli–Aug	100	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
paniculata 'Hesperis' violett, kleine Einzelblüten	Juli–Sept	120	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
paniculata 'JS Anne'® zartrosa, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	100	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-40		F	
paniculata 'Kirmesländer' weiss mit rotem Auge, v. Karl Foerster	Aug–Sept	110	○ ●	B <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-70	D	E	
paniculata 'Landhochzeit' rosa mit rotem Auge	Juli–Aug	110	○ ●	B <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-70	D	E	
paniculata 'Orange' orangerot	Juli–Aug	70	○ ●	B <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-70	D	E	
paniculata 'Peppermint Twist'® rosa-weiss gestreift	Aug–Sept	50	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-60		F	
paniculata 'Pink Hill' rosa	Juli–Sept	60	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-70	D	E	
paniculata 'Purple Kiss' purpurviolett, Zwergsorte, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	40	○ ●	B <sub>2</sub>	☞	e-50			CG

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
paniculata 'Rembrandt' weiss	Juli–Aug	70	○●	B <sub>2</sub>	☉<	e-70	D	E	
paniculata 'Starfire' rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel	Juli–Aug	85	○●	B <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☉<	e-70	D	E	
paniculata 'Wilhelm Kesselring' rotviolett mit weissem Auge	Juli–Aug	70	○●	B <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	e-70	D	E	
paniculata 'Younique White' hellweiss, duftend, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Sept	40	○●	B <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	e-50			CG
subulata 'Atropurpurea' purpurrot, wüchsige Sorte	Apr–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	B	D	
subulata 'Bavaria' weiss mit blau	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'Candy Stripes' rosa-weiss gestreift	Apr–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'Emerald Cushion Blue' hellviolett, wüchsige Sorte	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	B	D	
subulata 'G. F. Wilson' hellviolettblau	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	B	D	
subulata 'Purple Beauty' blau bis purpurblau	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'Scarlet Flame' leuchtend rot	Apr–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	B	D	
subulata 'White Delight' reinweiss, wüchsig	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	B	D	
subulata 'Zwergenteppich' dunkelrosa, kompakt	Apr–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
<b>Phuopsis (Syn. Crucianella)</b> Schein-, Rosenwaldmeister									
stylosa rosa	Juni–Aug	20	△○	GR <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	★	f-35	B	D	
<b>Phygelius</b> Kapfuchsie									
× rectus 'African Queen' rot mit gelbem Herz	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	✳	e-35		E	
<b>Physalis</b> Lampionblume, Blasenkirsche									
alk. var. franchetii weiss, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend	Juni	65	○●	GR <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	g-35	C	D	
<b>Physostegia</b> Garten-Gelenkblume									
virginiana 'Rosea' violettrosa	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	g-30	C	E	
virginiana 'Summer Snow' weiss	Juli–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	g-30	C	E	
virginiana 'Vivid' rosa	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☉<	g-30	C	E	
<b>Platycodon</b> Ballonblume, Ballonblüte									
grandiflorus 'Albus' weiss	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35	C	E	
grandiflorus 'Fuji Pink' rosa, schön	Juli–Aug	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35	C	E	
grandiflorus 'Mariesii' blauviolett	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-35	C	E	
<b>Polemonium</b> Jakobsleiter, Himmelsleiter									
caeruleum blau, farnähnliches Blatt, heimisch, <b>Floretia</b>	Juni–Juli	90	○●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★ ☉<	e-45	C	D	
reptans leuchtend blau	Mai–Juni	30	●	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	C	D	
yezoense 'Purple Rain' blauviolett, dunkles Laub, <b>Neuheite</b>	Apr–Mai	40	○●	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-35		E	
<b>Polygonatum</b> Salomonssiegel, Weisswurz									
biflorum (Syn. P. commutatum) weisse Glocken, überhängend, wüchsig	Mai–Juni	120	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
multiflorum weiss, heimische Wildart	Mai–Juni	60	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30		E	
<b>Polygonum</b> Knöterich									
affine siehe Bistorta affinis									
amplexicaule siehe Bistorta amplexicaulis									
bistorta siehe Bistorta officinalis									
<b>Potentilla</b> Fingerkraut									
atrosanguinea dunkelrot	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	B	D	
atrosanguinea 'Gibson's Scarlet' scharlachrot, wirkungsvolle Farbe	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30	D	F	
aurea gelb, schöne Polsterstaude, heimisch, <b>Floretia</b>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-20	B	C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
crantzii 'Goldrausch' tiefgoldgelb	Mai–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20	C	E	
megalantha (Syn. fragiformis) tiefgelb, silbrig behaartes Blatt	Mai–Juli	20	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★ ★	g-25	B	D	
nepalensis 'Miss Willmott' tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-35	B	D	
neumanniana (Syn. P. verna) gelb, dichte Polster	Apr–Mai	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
<b>Pratia (Syn. Laurentia, Isotoma) Australische Scheinlobelie</b>									
fluviatilis hellblau	Mai–Sept	5	○	St <sub>2</sub>	※	g-20	C		
pedunculata 'Dark Blue' violett, <b>Neuheit</b>	Mai–Sept	6	△○	St <sub>2</sub>	♠※	g-20		D	
<b>Primula Primel, Schlüsselblume</b>									
auricula Gelbe Alpen-Primel, goldgelb	Apr–Juni	15	●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★ ★	g-25	C	E	
× bullesiana Etagen-Primel, gelb-rote Mischung	Juni–Aug	60	●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ♂	g-30	B	D	
denticulata Kugel-Primel, violett	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★ ★	g-20	B	C	
denticulata 'Alba' weiss	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★ ★	g-20	B	C	
denticulata 'Rubin' tief-purpurrot	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★	g-20	B	C	
elatior hellgelb, Wildform, heimisch	März–Apr	20	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ♂	f-25	B	C	
× hortensis (Syn. pubescens) Garten-Aurikel, Farbmischung, grossblumig	Apr–Juni	20	●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★	g-20	C	E	
japonica 'Carminea' rot	Mai–Juli	50	●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	B	C	
× pruhoniciana 'Wanda' Teppich-Schlüsselblume, violett	Apr–Mai	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-20	B	E	
rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ★	g-15	B	D	
veris ssp. veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend, heimisch, <b>Floretia</b>	Apr–Mai	20	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	B	D	
vialii Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform	Juni–Juli	50	●	GR <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	※♥♠	g-25	B	E	
vulgaris ssp. vulgaris (Syn. P. acaulis) gelb, heimisch	März–Apr	10	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	g-20	B		
<b>Pritzelago (Syn. Hutchinsia) Alpen-Gämskresse</b>									
alpina ssp. alpina weiss	Mai–Juli	10	○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	e-10	B	C	
<b>Prunella Braunelle</b>									
grandiflora purpuroviolett	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-25	B		
grandiflora 'Rosea' rosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-25		D	
vulgaris blauviolett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	B	C	
<b>Pulmonaria Lungenkraut</b>									
dacica 'Azurea' (Syn. P. angustifolia 'Azurea') dunkelblau	Apr–Mai	25	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	C	D	
officinalis 'Sissinghurst White' weiss, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	20	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	C	E	
rubra tiefrot, grosse behaarte grüne Blätter	Apr–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	C		
saccharata 'Mrs. Moon' rot, bläulich vorblühend, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	C	D	
saccharata 'Trevi Fountain' blau, rosa Knospen, <b>Gartenschätze</b>	März–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		F	
<b>Pulsatilla Kuhschelle, Küchenschelle</b>									
vulgaris violett, Knospen behaart, schöner Samenstand	März–Apr	20	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	e-30	B	D	
vulgaris 'Alba' weiss, seltene Form	März–Apr	20	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	e-30	B	D	
vulgaris 'Papageno' gemischte Farben, vielgestaltige Blütenformen	März–Apr	20	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-30	B	D	
vulgaris 'Perlen Glocke' zartrosa	März–Apr	20	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	e-30		D	
vulgaris 'Rubra' rot, auffällige Farbe	März–Apr	20	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	e-30	B	D	
<b>Pycnanthemum Scheinbergminze</b>									
tenuifolium (Syn. P. flexuosum) weiss	Juli–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		g-30		E	
<b>Raoulia Silberkissen</b>									
australis silbrig weisses Blatt, gelbe Blüten, vor Winternässe schützen	Juli–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	※♥	g-15	E	F	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Rheum</b> <i>Zier-Rhabarber</i>									
palmatum var. tanguticum rote Blütenrispen, dekoratives grosses Blatt	Mai–Juni	200	○	Fr <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	e-125		E	
<b>Rhodohypoxis</b> <i>Grasstern</i>									
milloides 'Claret' leuchtend rot	Juni–Aug	10	△○	St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	g-10	E	F	
milloides 'Damask' tiefrosa	Juni–Aug	10	△○	St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	g-10	E	F	
<b>Rodgersia</b> <i>Schaublatt</i>									
aesculifolia grünlich weiss, kastanienähnliches Laub	Juni–Juli	130	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-90		F	
pinnata gelblich weiss	Juni–Juli	110	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-80		F	
pinnata 'Chocolate Wings' rosa, rotes Laub	Juni–Aug	80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-80		F	
podophylla 'Rotlaub' gelblich weiss, im Austrieb grünlich braunes Blatt	Juni–Juli	115	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-70		F	
tabularis siehe Astilboides									
<b>Romneya</b> <i>Kalifornischer Scheinmohn</i>									
coulteri weiss, Schutz vor Stau- und Winterässe	Juli–Sept	80	○	B <sub>1</sub>	✱	e-50		H	
<b>Rudbeckia</b> <i>Sonnenhut</i>									
fulgida 'City Garden' goldgelb mit dunklem Auge, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-40		E	
fulgida 'Early Bird Gold'® dunkelgelb, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-40		F	
fulgida 'Little Goldstar' gelb, sehr reichblühend	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-50	D	E	
fulgida 'Little Goldstar' gelb, sehr reichblühend, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-50			CG
fulgida var. deamii gelb	Aug–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	g-70	C	E	
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' tiefgelb, bekannte Rabattenstaude	Aug–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	g-50	C	E	
laciniata 'Goldquelle' hellgelb, gefüllt	Aug–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-75	D	E	
nitida 'Herbstsonne' goldgelbe wüchsige Solitärstaude	Aug–Sept	200	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-85	D	E	
purpurea siehe Echinacea									
<b>Sagina</b> <i>Sternmoos</i>									
subulata weiss, bodenbegründende Staude, trittfester Rasenersatz	Juni–Juli	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	f-20	B		
<b>Salvia</b> <i>Salbei</i>									
argentea weiss	Juni–Juli	65	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	e-70		E	
glutinosa gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	90	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	e-50	C	E	
guaranitica 'Black and Blue' enzianblau, Dauerblüher, <b>Neuheit</b>	Juli–Okt	70	○	Fr <sub>2</sub>	✱	e-50		E	
lavandulifolia blau	Juli–Aug	30	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-35	C		
memorosa 'Adrian' Steppen-Salbei, weiss, wertvoll	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
memorosa 'Blauhügel' hellblau, kompakter Wuchs	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
memorosa 'Blaukönigin' blauviolett, Sämlingssorte	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★	g-35	B	C	
memorosa 'Caradonna' dunkelviolett, schwarze Blütenstiele	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	g-35	C	E	
memorosa 'Crystal Blue' blauviolett, C3	Mai–Juni	45	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35			G
memorosa 'Mainacht' dunkelviolettblau, früh blühend	Mai–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
memorosa 'Marcus'® violett	Juni–Sept	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★	g-35	C	E	
memorosa 'Ostfriesland' violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
memorosa 'Rosakönigin' (Syn. 'Rose Queen') rosa	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35	C	E	
memorosa 'Viola Klose' dunkelblau, früh blühend	Mai–Sept	35	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★	g-35	C	E	
nutans 'Saxdorf' dunkelblau, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-30		E	
officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig	Juni–Aug	45	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	e-40		E	
officinalis 'Icterina' (Syn. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	e-40		C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend	Juni–Aug	45	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	e-40		C	
officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weisses Blatt	Juni–Aug	50	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	e-40		C	
pratensis violett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-45		C	
pratensis 'Rose Rhapsody' rosa, reichblühend, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	⊗<	g-45			CG
sclarea 'Muskatteller-Salbei', lila, zweijährig	Juni–Aug	125	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	e-125	C	E	
sclarea 'Vatican White' Muskateller-Salbei, weiss, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Aug	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	g-60			CG
uliginosa Moor-Salbei, leuchtend hellblau, auffällige Farbe, <b>Neuaufnahme</b>	Aug–Okt	135	○	B <sub>3</sub>	♠♥	e-70		E	
verticillata violett, heimische Wildstaude, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		e-40		D	
verticillata 'Purple Rain' purpurviolett	Mai–Sept	45	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40	C	D	
<b>Sanguisorba Wiesenknopf</b>									
minor 'Little Angel' braunrot, Blatt grün mit weissem Rand	Juli–Sept	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	e-35		F	
officinalis 'Tanna' braunrot, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	g-35		F	
<b>Santolina Heiligenkraut</b>									
chamaecyparissus gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, Duftstrauch	Juli–Aug	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*★	e-40	B	D	
rosmarinifolia gelb, grünes Blatt, duftend	Juli–Aug	50	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*★	e-40	B		
<b>Saponaria Seifenkraut</b>									
ocymoides purpurrosa, duftend, überhängende Triebe	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-30	B	D	
officinalis rosa, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-35		D	
<b>Satureja Bohnenkraut</b>									
'Fragrant Beauty Midnight Mojito' purpurfarben, P1,5	Juli–Sept	40	○	B <sub>1</sub>		g-25			F
montana 'Coerulea' blau	Sept–Okt	25	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	B		
spicigera (Syn. S. repanda) weiss, schöner Spätblüher	Aug–Sept	15	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-30	B		
<b>Saxifraga Steinbrech</b>									
× arendsii 'Blütenteppich' Moos-Steinbrech, purpurrosa, Farbspiel	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	e-20	B		
× arendsii 'Highlander Red' rot, kompakter Wuchs	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	C	
× arendsii 'Highlander Rose Shade' rosa, kompakter Wuchs	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	C	
× arendsii 'Highlander White' weiss, kompakter Wuchs	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	C	
× arendsii 'Peter Pan' rot	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B		
× arendsii 'Purpurteppich' purpurrot, Farbspiel	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B		
× arendsii 'Schneeteppich' weiss	Apr–Mai	20	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	e-20	B		
× arendsii 'Schwefelglanz' hellgelb	Apr–Mai	20	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B		
cortusifolia var. fortunei 'Black Ruby' dunkelrosa, rotes Blatt, <b>Neuheit</b>	Sept–Okt	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-25		F	
paniculata (Syn. S. aizoon) Rosetten-Steinbrech, weiss	Mai–Juni	20	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠	e-20	B	D	
× urbium weiss	Juni–Juli	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15	B		
× urbium 'Clarence Elliott' rosa, reichblühend	Juni–Juli	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15	B	D	
<b>Scabiosa Garten-Skabiose</b>									
caucasica 'Perfecta' violettblau	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	⊗<	g-35	D	E	
caucasica 'Perfecta Alba' weiss	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	⊗<	g-35	D	E	
caucasica 'Stäfa' blau, Eigenzüchtung	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	★⊗<	g-35	D	E	
columbaria violett, remontierend, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30		C	
columbaria 'Butterfly Blue' blau, Dauerblüher, wertvoll	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30	C	E	
columbaria 'Pink Mist' rosa, Dauerblüher	Juli–Sept	25	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30	C	E	
japonica 'Ritz Blue' violett, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	25	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-20		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
ochroleuca <i>hellgelb, Dauerblüher, heimische Wildstaude, Floretia</i>	Juli–Sept	70	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-40		C	
ochroleuca 'Moon Dance' <i>hellgelb</i>	Juni–Okt	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30	C	E	
<b>Scleranthus</b> <i>Knäuelpolsterkraut</i>									
uniflorus <i>gelb</i>	Juni–Juli	5	○●	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-15	C		
<b>Scutellaria</b> <i>Helmkraut</i>									
baicalensis <i>violett, Neuaufnahme</i>	Juli–Sept	40	○	St <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☞	g-25		D	
<b>Sedum</b> <i>Mauerpfeffer, Fettblatt</i>									
acre <i>gelb, ausbreitend, starkwüchsig</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	A		
album 'Coral Carpet' <i>Rotmoos-Sedum, weiss, bronzeroter Teppich</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	A		
album 'Murale' <i>hellrosa</i>	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	A		
cauticola 'Lidakense' <i>purpurrot, blaugraues Blatt</i>	Aug–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		e-20	C		
cauticola 'Robustum' (Syn. 'Ruby Glow') <i>karminrot, blaugrünes Blatt</i>	Aug–Sept	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-20	C		
floriferum 'Weihenstephaner Gold' <i>goldgelb, wichtiger Bodendecker</i>	Juli–Aug	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-20	A		
hakonense 'Chocolate Ball' <i>gelb, dunkelbraunes Blatt, Neuheit</i>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	☼	g-25		D	
hispanicum <i>rosa, blaugrünes Laub, Neuaufnahme</i>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		D	
hybridum 'Immergrünchen' <i>gelb, verträgt Schatten, wüchsig</i>	Juni–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-20	A		
kamtschaticum <i>goldgelb, hellgrünes Blatt, Neuaufnahme</i>	Juli–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-25		D	
kamtschaticum 'Variegatum' <i>orangegelb, weissbuntes Blatt, Neuaufnahme</i>	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20		D	
oreganum <i>Oregon-Fettblatt, gelb, dickliches Blatt, polsterbildend</i>	Juli–Aug	6	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	B		
pachyclados <i>weiss, blaugrünes Laub</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20	B		
reflexum <i>Tripmadam, gelb</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20	B		
reflexum 'Blue Spruce' <i>gelb, blaugrünes Blatt, P1,5</i>	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-25			F
sexangulare <i>gelb</i>	Juni–Juli	7	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	A		
sieboldii <i>rosa, blaugrünes Blatt</i>	Sept–Okt	20	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♥	g-20	C	D	
sieboldii 'Mediovariegatum' <i>rosa, Blätter mit gelblich weissem Mittelfleck</i>	Sept–Okt	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>2</sub>	♥	g-20	C	D	
spathulifolium 'Cape Blanco' <i>gelb, silberweisse Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	B	D	
spathulifolium 'Purpureum' <i>gelb, rötliche fleischige Blätter</i>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	B	D	
spectabile 'Brillant' <i>purpurrosa</i>	Aug–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☞	e-45	C	D	
spectabile 'Carl' <i>rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebiger</i>	Aug–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☞	e-40	C	D	
spectabile 'Carmen' <i>dunkelrosa, früh blühend, Neuaufnahme</i>	Aug–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☞	e-45		D	
spectabile 'Stardust' <i>weiss</i>	Aug–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☞	e-45	C	D	
spurium 'Album Superbum' <i>weiss, gut bodendeckend, immergrün</i>	Juli–Aug	15	△○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-25	A		
spurium 'Fuldaglut' <i>purpurrot, rotes Blatt</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-25	A		
SunSparkler 'Lime Zinger' <i>rosa, Neuheit</i>	Aug–Okt	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-35		E	
telephium 'Herbstfreude' <i>braunrot, Herbstblüher</i>	Aug–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★★★☞	e-55	C	D	
telephium 'Matrona' <i>rosa Dolden, rötliches Blatt</i>	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☞	e-50	C	D	
telephium 'Mr. Goodbud'® <i>rosarot, C2, Cottage Garden</i>	Aug–Okt	40	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☞	g-40			CG
telephium 'Xenox'® <i>rosarot, dunkelbraunes Blatt</i>	Aug–Okt	40	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☞	e-40	D	F	
<b>Selinum</b> <i>Feinblättrige Silge</i>									
wallichianum <i>weiss, Strukturpflanze</i>	Juli–Sept	100	○	FR <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>		e-70		E	
<b>Semiaquilegia</b> <i>Spornlose Garten-Scheinakelei</i>									
ecalcarata <i>violettpurpur, Neuaufnahme</i>	Mai–Juni	25	●	St <sub>2</sub>	♥☞	g-20		E	
<b>Sempervivella</b> <i>Himalaja-Hauswurz</i>									
sedoides <i>weiss</i>	Juli–Aug	5	△○	A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	e-15	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Sempervivum Hauswurz, Steinrose</b>									
arachnoideum ssp. tomentosum rosa, weissliche Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	B	D	
arachnoideum 'Rauhreif' rosarot, braunrote Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
calcareum 'Mrs. Giuseppei' graugrüne Rosette mit roten Spitzen	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B		
ciliiosum 'Borisii' gelb, stark behaarte graugrüne Rosetten	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Andromeda' rosa, grüne Rosetten mit roten Spitzen	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	B		
× cultorum 'Centaurus' rosa, grüne mittelgrosse Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	B		
× cultorum 'Chick Charms Appletini' rosa, grüne Rosetten mit roten Spitzen, <b>Neuh.</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Chick Charms Berry Blues' rosa, bläuliche Rosetten, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Chick Charms Bing Cherry' rosa, rote Rosetten, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Chick Charms Cranberry Cocktail' rosa, grüne und rote Rosetten, <b>Neuh.</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Chick Charms Gold Nugget' rosa, gelbe Rosetten, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Chick Charms Plum Parfait' rosa, grüne und rötliche Rosetten, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	C		
× cultorum 'Dark Beauty' rosa, weinrote Rosetten	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Mondstein' rosa, mittelgrosse Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Othello' rosarot, grosse dunkelbraune Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Palisander' rosa, gross rosettige Sorte, Blatt grün, äusseres Blatt rötlich	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠♥	e-15	B	D	
× cultorum 'Pyrenaicum' purpurrosa, rötlich-grüne Rosetten	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Reinhard' rosa, dunkelgrüne Rosetten mit dunklen Spitzen	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B		
× cultorum 'Tordeur's Memory' rosa, grosse dunkle Rosetten	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
marmoreum 'Pilatus' rosa, grünrote Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
marmoreum 'Rubin' lachsrot, grünrote Rosetten	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
tectorum var. alpinum rosa, grüne Rosetten mit roten Spitzen	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	B	D	
<b>Seseli Bergfenchel, Sesel</b>									
gummiferum weiss, grosse Dolde, graublaues Laub	Juli–Aug	80	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠<	e-35		E	
<b>Sidalcea Präriemalve, Garten-Schmuckmalve</b>									
malviflora 'Partygirl' rosa	Juli–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		C	
<b>Silene Leimkraut</b>									
alpestris weiss	Juni–Aug	10	○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	g-25	B		
× cultorum 'Frivola Rose'® pink	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠<	g-30		F	
dioica rot, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Apr–Juli	70	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-50		C	
× robotii 'Rolly's Favourite'® rosa, reichblühend	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		F	
schafta rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten	Aug–Sept	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-25	B	D	
uniflora 'Weisskehlchen' (Syn. S. vulg. ssp. maritima) weiss, Blatt graugrün, wüchsig	Juni–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B	D	
vulgaris ssp. vulgaris rosa, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		C	
<b>Silphium Kompasspflanze</b>									
perfoliatum JS 'Maya'® gelb, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-150		E	
<b>Sisyrinchium Binsenlilie</b>									
angustifolium violettblau, schwertförmiges Blatt	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B	D	
<b>Smilacina Schattenblume, Duftsiegel</b>									
racemosa weiss, rote Früchte	Mai–Juni	90	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-35	F		
<b>Solidago Goldrute</b>									
virgaurea ssp. virgaurea gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Aug–Sept	70	○	GR <sub>1</sub>	★♠<	e-25		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Stachys</b> <i>Ziest</i>									
byzantina 'Cotton Ball' violettrosa, grauweisses Laub	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	f-30	B		
byzantina 'Silver Carpet' blühfahl, weissfilziges Laub	Juli–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	f-30	B	D	
grandiflora 'Superba' purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen	Juli–Aug	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★♣	g-30	C	E	
monnieri 'Hummelo' rosa, sehr wertvoll, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30		D	
officinalis rosa, heimische Heilpflanze, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35		C	
sylvatica tiefrot, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	60	●	G <sub>2</sub> , G <sub>3</sub>		e-50		D	
<b>Stokesia</b> <i>Kornblumenaster</i>									
laevis hellblau, schöne grosse Blüten	Aug–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♣★★	g-30	D	E	
<b>Symphytum</b> <i>Beinwell</i>									
grandiflorum gelblich weiss, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen	Apr–Mai	25	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30	B		
grandiflorum 'Hidcote Blue' blassblau	Apr–Mai	30	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-30	C		
<b>Tanacetum</b> <i>Bunte Margerite</i>									
coccineum 'Robinsons Rosa' rosa	Mai–Juli	90	○	B <sub>2</sub>	★★♣	g-35	C	D	
coccineum 'Robinsons Rot' rot	Mai–Juli	90	○	B <sub>2</sub>	♣	g-35	C	D	
parthenium weiss, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub>	♥	e-60		E	
vulgare Rainfarn, gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣	e-70	C	D	
<b>Teucrium</b> <i>Gamander</i>									
chamaedrys rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
hyrcanicum 'Paradise Delight' purpur	Juni–Okt	40	○	Fr <sub>2</sub>		g-40		E	
× lucidrys (Syn. T. chamaedrys hort.) purpurrosa, glänzendes Blatt	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B	E	
scorodonia grünlichgelb, heimische Wildstaude	Juli–Aug	60	○	GR <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	♠	e-30		E	
<b>Thalictrum</b> <i>Wiesenraute</i>									
aquilegifolium violettrosa, akeleiblättrig, heimische Art, <b>Floretia</b>	Mai–Juli	110	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★♣	e-50	C	E	
aquilegifolium 'Little Pinkie'® rosa, <b>Neuheit</b>	Mai–Juli	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		F	
aquilegifolium 'My Little Favourite' purpurrosa, <b>Neuheit</b>	Mai–Juli	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		F	
aquilegifolium 'White Clouds'® weiss	Juni–Juli	90	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60		F	
delavayi hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub	Juli–Sept	140	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★♣	e-60	C		
delavayi 'Ankum' lilarosa, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	200	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60		F	
rochebruneanum 'Elin' rosa hellgelb, graublaues Laub, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	220	○●	Fr <sub>2</sub>		e-70		F	
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>									
× citriodorus 'Golden Dwarf' hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B	D	
× citriodorus 'Silver Queen' rosa, silbriger Blattrand, duftend	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♣	g-25	B	D	
× cultorum 'Caborn Wine and Roses' violett-rosa, P1,5	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25			F
longicaulis hellviolettrosa, <b>Neuaufnahme</b>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-40	B		
praecox 'Minor' (Syn. T. serpyllum 'Pygmaeus') violett, kompakte Polster	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	B		
praecox var. pseudolanuginosus rosa, wolliges Blatt, starkwüchsig	Mai–Juni	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B		
pulegoides violett, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Mai–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-30	B	C	
serpyllum purpurrosa	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	B		
serpyllum 'Albus' weiss, hellgrüner Bodendecker	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B		
serpyllum 'Coccineus' purpurrot	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	B		
serpyllum 'Creeping Red' rot, wüchsig	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
serpyllum 'Magic Carpet' karminrosa, aromatisches Laub	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
serpyllum 'Purple Beauty' (Syn. T. 'Atropurpureus') violettrot	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
vulgaris 'Compactus' hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude	Juli–Sept	10	△○	St <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B	C	
vulgaris 'Duftkissen' hellrosa, aromatisch, ISU-Diplom	Juni–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-30	C	E	
<b>Tiarella Schaumblüte</b>									
cordifolia weiss, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker	Apr–Mai	20	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★★	f-25	B	D	
cordifolia 'Sugar and Spice' zartrosa, gezacktes Blatt mit rotbrauner Mitte	Apr–Mai	20	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25		F	
laciniata 'Pink Bouquet' rosa, grosses geschlitztes Laub	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25		F	
laciniata 'Spring Symphony'® reinrosa, Blatt mit dunkler Aderung, C2, <b>Cottage G.</b>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25			CG
wherryi weiss, horstig, Herbstfärbung	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	g-25	B		
<b>Trachystemon Rauling</b>									
orientalis leuchtend-blau	Apr–Mai	35	○●	F <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-30		F	
<b>Tradescantia Dreimasterblume</b>									
× andersoniana 'Blue Stone' blau	Juni–Sept	40	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40	D	E	
× andersoniana 'Innocence' reinweiss	Juni–Sept	50	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>		g-40	D	E	
× andersoniana 'Karminglut' purpurrot	Juni–Sept	40	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	g-40		D	
<b>Tricyrtis Krötenlilie</b>									
formosana rosa mit rötlichen Punkten	Sept–Okt	65	●	GR <sub>2</sub>	✱	e-40		D	
hirta hellviolett	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub>	✱★	e-40		D	
<b>Trollius Trollblume</b>									
chinensis 'Golden Queen' orangegelb, offene Blütenchalen	Juni–Juli	70	○	B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★★✱	g-35	C	E	
× cultorum 'Alabaster' gelblichweiss, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	✱	g-35		F	
× cultorum 'Earliest of All' hellorange, früh blühend	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★✱	g-35	C	F	
europaeus gelbe Kugelblüten, heimische Wildstaude	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★✱	g-35	C	D	
<b>Urtica Brennessel</b>									
dioica weisslich, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-80		C	
<b>Uvularia Goldglocke</b>									
grandiflora 'Pallida' gelb, Rarität	Mai–Juni	35	△●	G <sub>2</sub>		g-25	G		
<b>Verbascum Königskerze</b>									
bombyciferum gelb, weissfilziges Laub	Juli–Aug	170	○	Fr <sub>1</sub>	♠	e-60	C	D	
× cultorum 'Jackie in Pink' hellrosa, kompakte Sorte	Juli–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠	e-35		F	
× cultorum 'Sugar Plum' blass lavendelblau	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠	e-35		E	
× cultorum 'White Pixie' weiss	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠	e-35		F	
densiflorum gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juni–Aug	120	○	Fr <sub>1</sub>	♠	e-60		E	
nigrum gelb, heimische Wildstaude, <b>Floretia</b>	Juli–Aug	130	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60	C	E	
olympicum gelb, graufilziges Blatt	Juni–Aug	180	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60	C	D	
phoeniceum rötlich-weisses Farbspiel	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40	C	D	
<b>Verbena Eisenkraut</b>									
bonariensis blauviolett, schöner Langblüher	Juli–Okt	100	○	Frb <sub>1</sub>	✱	g-40	C	E	
bonariensis 'Lollipop'® blauviolett, Zwergform, C2, <b>Cottage Garden</b>	Mai–Okt	60	○	Frb <sub>1</sub>	✱	g-40		E	CG
officinalis blauviolett, heimisch, <b>Floretia</b>	Juli–Sept	65	○	Fr <sub>3</sub>		g-50		D	
<b>Vernonia Arkansas-Scheinaster</b>									
crinita rotviolette Blütenchirme	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★✱	e-80		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Veronica Ehrenpreis</b>									
× cultorum 'First Love' rosa, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	30	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		E	
× cultorum 'Light Pink' hellrosa, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		E	
gentianoides hellblau, kompakte Form	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	♠	g-25	C	D	
longifolia blau, Bienenweide	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ♡	g-40	C		
longifolia 'Blauriesin' leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte	Juli–Aug	90	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★ ♡	g-40	C	E	
longifolia 'Schneeriesin' weiss, wüchsige robuste Sorte	Juli–Aug	90	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ♡	g-40	C	E	
peduncularis 'Georgian Blue' dunkelblau, schöner Austrieb, Herbstfärbung	Apr–Juli	20	△○	St <sub>1</sub>		g-30	C	D	
prostrata blau, kriechend	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	E	
spicata 'Blauteppich' leuchtendblau	Juni–Juli	10	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25	B	D	
spicata 'Icicle' weiss	Juni–Juli	40	△○	Fr <sub>2</sub>		g-25	C		
spicata 'Purpleicisus' tiefpurpur	Juni–Aug	60	△○	Fr <sub>2</sub>		g-25		E	
spicata 'Rotfuchs' rot	Juni–Juli	30	△○	Fr <sub>2</sub>		g-25	B	D	
spicata 'Ulster Blue Dwarf' tiefblau, ziemlich kompakt, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-25		D	
spicata ssp. incana violettblau	Juni–Juli	35	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	B		
teucrium 'Königsblau' dunkelblau, anspruchslos	Mai–Juli	35	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	g-30	B	C	
<b>Veronicastrum (Syn. Veronica) Kandelaber Ehrenpreis</b>									
virginicum violettrosa, Heilpflanze	Juli–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ♡	e-90	C	E	
virginicum 'Diana' weisse Blütenkerzen	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♡	e-90	C	E	
virginicum 'Fascination' rosaviolett, wüchsige Sorte, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♡	e-90		E	
virginicum 'Lavendelturm' hellviolett, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Sept	170	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♡	e-90		E	
<b>Vinca Immergrün</b>									
major blauviolett, grossblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig	Apr–Mai	30	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♡ ★	f-30	B		
major 'Variegata' blauviolett, weissbuntes Blatt, geschützter Standort	Apr–Mai	30	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♡ ♥	f-30	B		
minor blauviolett, bekannter Flächenbegrüner	Apr–Mai	15	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	A		
minor 'Alba' weiss, starkwüchsig	Apr–Mai	15	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	f-25	B		
minor 'Atropurpurea' weinrot	Apr–Mai	15	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♥	f-25	B		
minor 'Bowles' tiefblau, grossblütig, wertvolle Sorte	Apr–Mai	15	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★ ★	f-25	B		
minor 'Marie'® violettblau, flacher gleichmässiger Wuchs, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10	△●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	B		
<b>Viola Veilchen</b>									
odorata 'Königin Charlotte' Duft-Veilchen, blauviolett, reichblühend	März–Apr	15	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ♡	g-20	B	C	
odorata 'Red Charm' purpurrot, <b>Neuheit</b>	März–Apr	15	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-20		E	
sororia 'Albiflora' Pfingst-Veilchen, weiss	Mai–Juni	15	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	g-25	B	C	
sororia 'Freckles' weisslich, violett gefleckte Blüte	Mai–Juni	15	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-25	B	C	
<b>Waldsteinia Waldsteinie, Golderdbeere</b>									
geoides gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung	Apr–Juni	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	B	D	
ternata gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker	Apr–Juni	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	A		
<b>Yucca Palmlilie</b>									
filamentosa grosse weisse Blütenglocken, Solitärstaude, C3	Juli–Aug	130	○	FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-70			H
filamentosa 'Colour Guard' weiss, gelbgrünes Blatt, C3	Juli–Aug	75	○	FS <sub>1</sub>	♠	e-70			H
<b>Zizia Wiesenpastinak</b>									
aurea gelbe Dolden	Apr–Juni	60	○●	Fr <sub>2</sub>		e-50	C		





Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Achnatherum Silber-Ährengras</b>									
calamagrostis gelbbraune Ähren	Juni–Sept	90	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ♣	e-70	D		
<b>Arundo Pfahlrohr</b>									
donax graugrüne Blätter, starke Halme, Solitärgras	Juli–Aug	350	○	Fr <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-250		F	H
<b>Bouteloua Moskitogras</b>									
gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand	Juli–Aug	40	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★ ♣	g-35	B		
<b>Briza Zittergras</b>									
media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art, <b>Floretia</b>	Mai–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ♣	g-35	B	D	
<b>Calamagrostis Garten-Reitgras, Sandrohr</b>									
× acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, grosse Blütenrispen, Solitärgras	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ♣	e-100		D	G
× acutiflora 'Overdam' gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt	Juli–Aug	130	○●	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-100	D	E	
× acutiflora 'Waldenbuch' bräunlichgelb, grünes Blatt, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-100		E	
brachytricha Diamantgras, graurosa farbene Lampenputzer	Aug–Sept	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ♣	e-75	D	E	
<b>Carex Segge</b>									
buchananii Fuchsröte Segge, rotbraune Halme, auffällige Art	Juli	40	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠ ♥	g-30	B	E	
caryophyllea 'The Beatles' Nelkenartige Segge, braungrün	Apr–Mai	35	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ★	g-30	C	E	
comans 'Kupferflamme' rotbraun, rotbraunes Laub	Juli	25	○	Fr <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠ ♥	g-30		E	
conica 'Snowline' hellgrün, weissgerandetes Blatt, zierlich, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	25	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-30		E	
elata 'Bowles Golden' (Syn. 'Aurea') gelbes Blatt mit grünem Rand	Apr–Mai	85	●	GR <sub>2</sub>	★	g-35	E		
flacca rotbraun, heimisch, für extensive Dachbegrünung	Apr–Mai	60	○	Fr <sub>2</sub> , SH <sub>2</sub>	♥	g-40	B		
foliosissima 'Icedance' braungelb, weissgrünes Blatt, Ausläufer bildend	Juni–Juli	40	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	B	E	
foliosissima 'Irish Green' grün, überhängend	Mai–Juni	30	○●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	B	E	
grayi Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte	Juli–Aug	60	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★ ♣	g-25	B		
hachijoensis 'Evergold' gelbgrünes Blatt	Apr–Mai	30	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♥	g-30	C	D	
montana Berg-Segge, goldgelb, überhängend	März–Mai	20	○●	GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★	g-30	B		
morrowii dunkelgrünes Blatt	März–Mai	20	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♥	g-40	B	D	
morrowii 'Feather Falls' braun, dunkelgrün mit gelbem Rand, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	45	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-45		F	
morrowii 'Variegata' Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand	Juni–Juli	40	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★ ★	f-30	B	D	
muskingumensis Palmwedel-Segge, braune Ähren, Feuchtwiesen, Bachränder	Juni–Aug	70	○●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	♥ ♣	g-35	B		
oshimensis 'Evergold' gelbgrünes Blatt, <b>Neuaufnahme</b>		30	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♥	g-30		D	
pendula Riesen-Segge, grünlich, dunkelgrüne Ähren	Juni–Juli	100	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	e-80	B		
plantaginea Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegrünendes Waldgras	Mai–Juni	35	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	C	D	
sylvatica Wald-Segge, bräunlich	Mai–Juni	50	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-30	B		
testacea bräunlich, orangebronzenes überhängendes Blatt	Mai–Juni	45	○●	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠ ♥	g-60		E	
umbrosa Schatten-Segge, schmales grünes Blatt	Apr–Mai	20	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-25	B		
<b>Chasmanthium (Syn. Uniola) Plattährengras</b>									
latifolium braun, plattgedrückte Ähren	Aug–Okt	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	B	E	
<b>Cortaderia Pampasgras</b>									
selloana 'Evita' silberweisse Wedel, Zwergform, C5	Sept–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠ ♣ ♣	e-100		F	H
selloana 'Pumila' silberweisse Wedel, Zwergform, C5	Sept–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠ ♣ ♥ ♣	e-100		F	H
selloana 'Rosea' bräunlichrosa Wedel	Sept–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠ ♣ ♣	e-120		F	
selloana 'Sämpling' weisse Sämlingssorte	Sept–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠ ♣ ♣	e-120		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Deschampsia Schmiele</b>									
cespitosa <i>grünliche lockere Rispen, heimisches Waldgras, Floretia</i>	Juni–Aug	100	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★☞	e-55	B	D	
cespitosa 'Goldschleier' <i>gelblich grün</i>	Juni–Aug	100	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-55	B	D	
cespitosa 'Palava' <i>gelbe Halme, sehr kompakter Wuchs, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠☞	e-40		E	
<b>Eragrostis Liebesgras</b>									
spectabilis 'Purpurflirren' <i>zartrosa, Blatt graugrün, Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>1</sub>		e-50		E	
<b>Festuca Schwingel</b>									
amethystina 'Superba' <i>Amethyst-Schwingel, dunkelviolett, bläuliches Laub</i>	Juni–Juli	35	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-50	B		
cinerea (Syn. F. glauca) <i>Blau-Schwingel, gelblich braun, blaues Blatt</i>	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35	B	D	
cinerea 'Elijah Blue' <i>gelblich braun, blaue Horste</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35	B	D	
gautieri (Syn. F. scoparia) <i>Bärenfell-Schwingel, gelbgrün</i>	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-35	B	D	
gautieri 'Pic Carlit' <i>gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt</i>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★	g-25	B	D	
mairei <i>Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend</i>	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	e-90	B		
ovina <i>Schaf-Schwingel, grünlich gelb, grünlich blaue Polster</i>	Mai–Juli	40	△○	Fr <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	♠	g-35	B		
<b>Hakonechloa Japan-Berggras</b>									
macra <i>grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	45	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	※★	g-30	E	F	
macra 'Aureola' <i>grünlich, gelbgrün gestreiftes Laub, eleganter Wuchs, Gartensch.</i>	Aug–Okt	40	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	※♥	e-30	E	F	H
macra 'Naomi' <i>grünlichbraun, Blätter gelbgrün gestreift, rote Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	35	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	※♥	g-30		F	
macra 'Nicolas' <i>creme, Blätter grün, orange Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	35	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	※	g-30		F	
<b>Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer</b>									
sempervirens <i>gelblich, aufrechte Ähren, blaugrünes Blatt, etwas rostanfällig</i>	Juli–Aug	110	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60	B	D	
<b>Imperata Japanisches Blutgras</b>									
cylindrica 'Red Baron' <i>Blätter vom Austrieb bis zum Herbst rot, blüht selten, Gartensch.</i>		40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	※♥	g-35	E	F	H
<b>Koeleria Schillergras</b>									
glauca <i>grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras</i>	Juni–Juli	35	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-25	B	D	
<b>Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen, Blaustrandhafer</b>									
arenarius <i>gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd</i>	Juni–Aug	115	○	Fr <sub>1</sub>	★	g-70	D		
<b>Luzula Marbel, Hainsimse</b>									
nivea <i>Schnee-Marbel, weisse Rispen, behaartes Blatt</i>	Juni–Aug	40	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-35	B	D	
syvatica <i>Wald-Marbel, bräunlich, breites Blatt</i>	Apr–Mai	50	△●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-30	B	D	
<b>Melica Perlgras</b>									
ciliata <i>blaugrünes Blatt, gelblich weisse Ähren, anspruchslos</i>	Mai–Juni	50	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★	g-30	B	D	
transilvanica <i>gelblichweiss, graugrünes Blatt</i>	Juli–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-30	C		
<b>Miscanthus Chinaschilf</b>									
giganteus 'Aksel Olsen' (Syn. floridulus) <i>Riesen-Chinaschilf, Blatt breit, blüht selten</i>		300	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		F	H
sinensis 'Dronning Ingrid' <i>rotbraune Blätter, Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-100		F	H
sinensis 'Ferner Osten' <i>rötlich, später silbrig</i>	Sept–Okt	160	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		F	H
sinensis 'Gracillimus' <i>schmales überhängendes Blatt, blüht selten</i>		150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		F	H
sinensis 'Graziella' <i>blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend</i>	Aug–Okt	130	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-130		F	H
sinensis 'Kleine Fontäne' <i>silbrig rosa, feines überhängendes Blatt</i>	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-130		F	H
sinensis 'Little Zebra'® <i>gelbgrün gestreiftes Blatt</i>	Aug–Sept	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-130		F	
sinensis 'Malepartus' <i>rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte</i>	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-150		F	H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
sinensis 'Morning Light' weissilbrig, schmaler, weisser Blattrand	Aug–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥☼<	e-130		F	H
sinensis 'Purple Fall'® rosa, purpurfarbenes Laub	Aug–Nov	150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☼<	e-100		F	H
sinensis 'Silberfeder' silbrig weisse Blüte, bewährte Sorte	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☼	e-150		F	H
sinensis 'Strictus' (Syn. 'Zebrinus Strictus') Zebraschilf, Querstr. gelbl., blüht selten, C5		150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★☼<	e-150		F	H
sinensis 'Variegatus' silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte	Aug–Okt	125	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☼★☼<	e-130		F	H
sinensis 'Yakushima Dwarf' silbrig weiss, schmales Blatt	Aug–Okt	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☼<	e-100		F	H
sinensis 'Zebrinus' silbrig weiss, gelbgrün gestreiftes Blatt	Aug–Okt	130	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☼★☼<	e-150		F	H
<b>Molinia Pfeifengras</b>									
arundinacea 'Karl Foerster' gelblich braune Ähren, Herbstfärbung	Aug–Sept	200	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	e-120	D	E	
caerulea 'Heidebraut' schwarzbraune Ähren	Aug–Okt	70	○	H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	g-50	B	C	
caerulea 'Moorhexe' schwarzbraune Ähren, Herbstfärbung	Aug–Okt	80	○	H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	g-50	B	E	
caerulea 'Mostenveld' gelblichbraun, cremeweiss gestreiftes Blatt	Juli–Okt	120	○	H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-100		E	
caerulea 'Variegata' schönes weissbuntes Blatt, schwärzlich braune Rispen	Aug–Okt	50	○	H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-50	B	E	
<b>Muhlenbergia Rosa Haargras</b>									
capillaris purpurrosa	Sept–Okt	90	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☼<	e-30	D		
<b>Panicum Ruten-Hirse, Zier-Hirse</b>									
virgatum 'Cloud Nine' blaugrün, blaugrünes Laub	Juli–Sept	180	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80	D	F	
virgatum 'Dallas Blues' rötlich-violett	Juli–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-80	D	F	
virgatum 'Heavy Metal' grünlich, bläulich grünes Blatt	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-60	D	E	G
virgatum 'Northwind' gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulichrot, Gartenschätze	Aug–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-60	D	E	H
virgatum 'Rehbraun' bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-60	D	E	
virgatum 'Rotstrahlbusch' (Syn. 'Hänse Herms') bräunlich, Blätter früh braunrot	Juli–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼<	e-60	D	E	
virgatum 'Shenandoah' weinrot, Gartenschätze	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-60	D	E	H
virgatum 'Stäfa' beige, hohe Wuchskraft, widerstandsfähig, Eigenzüchtung	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	e-80	D	E	
virgatum 'Strictum' braungrüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung	Juli–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★☼	e-80	D		
<b>Pennisetum Federborstengras</b>									
alopecuroides 'Compressum' gelbbraunlich, walzenförmige Ähren	Aug–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★☼<	e-90	D	E	
alopecuroides 'Goldstrich' graubraun-lila, gelbe Halme, zierlich, C3	Sept–Nov	70	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★☼<	e-70			G
alopecuroides 'Hameln' gelbbraunlich, früh, reichblühend	Juli–Okt	60	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★☼	e-70	D	E	G
alopecuroides 'Herbstzauber' gelbbraunlich	Aug–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-70	D	E	
alopecuroides 'Japonicum' bräunlich, weisse Spitze	Aug–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☼<	e-90	D	E	
alopecuroides 'Kim's Nightmare' bräunlich, C3	Juli–Okt	60	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-70			G
alopecuroides 'Little Bunny' gelbbraunlich, niedrige Sorte	Aug–Okt	30	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	g-35	D	E	
orientale bräunlich-hellviolett	Juli–Okt	50	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☼<	e-50	D	F	
orientale 'Karley Rose' bräunlichrosa	Juli–Okt	80	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★☼<	e-50	D	F	
viridescens fast schwarze Blüte, grünes Blatt, bogig, C3	Sept–Okt	75	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☼<	e-70			H
<b>Schizachyrium Bartgras</b>									
scoparium 'Blue Heaven'® bräunlichlila, stahlblaues Blatt, Herbstfärbung, Neuaufl.	Juni–Aug	75	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50	D		
<b>Sesleria Blaugras</b>									
autumnalis silbrig weisse Ähren	Sept–Okt	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	e-30	B		
caerulea gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt	Juni–Juli	25	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40	B	D	
heufferiana gelblischschwarz, graugrünes Blatt, für extensive Dachbegrünung	Apr–Juni	60	○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★	g-30	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Spartina Goldleistengras</b>									
pectinata 'Aureomarginata' grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt	Aug–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★☼	e-90		E	H
<b>Sporobolus Präriegras</b>									
airoides 'JS Delicatesse'® silbrigbraun, Herbstfärbung dekorativ, salztolerant, <b>Neuh.</b>	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
heterolepis braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	70	○	Fr <sub>1</sub>	★	e-50	D	E	
<b>Stipa Federgras</b>									
capillata Büschel-Haargras, silbrig weiss, lange Grannen, wärmeliebend	Juli–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★☼	e-30	D		
gigantea Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen	Juni–Aug	165	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★☼	e-60	D	F	
pennata silbrig weiss, lange Grannen	Juni–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★☼	e-50	D		
tenuissima Zartes Federgras, silbrig weisse Grannen, feine Halme	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	e-30	D	E	

# Farne



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Adiantum</b> <i>Frauenhaarfarn, Venushaarfarn</i>									
pedatum <i>drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig</i>		50	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☾	g-50	F		
venustum <i>schwarze Stiele, überhängende fächerförmige Wedel</i>		30	●	G <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★☾	g-35	F		
<b>Asplenium</b> <i>Mauerfarn, Steinfederfarn</i>									
trichomanes <i>kleiner Farn für Mauerfugen</i>		15	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-20	D	F	
<b>Athyrium</b> <i>Frauenfarn</i>									
filix-femina <i>gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude</i>		70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70	D	E	
niponicum 'Metallicum' <i>Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt</i>		50	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-45		E	
<b>Blechnum</b> <i>Rippenfarn</i>									
penna-marina <i>Rhizom bildend</i>		20	△●	St <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠♥	g-15	E		
spicant <i>lederartiges grünes Blatt, feuchter saurer Boden</i>		30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35	E	F	
<b>Ceterach</b> <i>Schrittfarn</i>									
officinatum <i>wärmeliebend</i>		15	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠♥	g-20	E		
<b>Dryopteris</b> <i>Wurmfarn</i>									
affinis (Syn. D. borrieri) <i>Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel</i>		80	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-80	D	E	
erythrosora <i>Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb</i>		65	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-55		E	
filix-mas <i>gefiederte trichterförmige Wedel</i>		90	●●	G <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	g-70	D	E	
wallichiana <i>glänzend, sattgrünes und gefiedertes Blatt, <b>Neuaufnahme</b></i>		70	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-50		F	
<b>Matteuccia</b> <i>Becherfarn, Straussenfarn, Trichterfarn</i>									
struthiopteris <i>trichterförmig angeordnete Blätter, bildet Ausläufer</i>		100	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-90	D	E	
<b>Onoclea</b> <i>Perlfarn</i>									
sensibilis <i>doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer</i>		50	●●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35	D	E	
<b>Osmunda</b> <i>Königsfarn</i>									
regalis <i>doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung</i>		120	●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★★	e-125		E	
<b>Phyllitis (Syn. Asplenium)</b> <i>Hirschzungenfarn</i>									
scolopendrium <i>lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert</i>		40	●●	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠★★	e-35		E	
scolopendrium 'Crispa' <i>stark gewellte Wedelränder</i>		40	●●	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠	e-35		E	
scolopendrium 'Cristata' <i>gekräuselte, kammartige Blätter</i>		30	●●	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠	e-35		E	
<b>Polypodium</b> <i>Tüpfelfarn</i>									
vulgare <i>gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn</i>		30	●●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-35	E	F	
<b>Polystichum</b> <i>Schildfarn</i>									
aculeatum <i>Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt</i>		80	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	e-50		E	
polyblepharum <i>Japanischer Glanz-Schildfarn</i>		90	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-70		F	
setiferum 'Plumosum Densum' <i>feingefiedertes Laub</i>		40	●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-45		E	
setiferum 'Proliferum' <i>flache breite Wedel</i>		40	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	g-45		E	
setiferum 'Proliferum Herrenhausen' <i>lange breite Wedel</i>		45	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	e-70		E	

# Küchengarten



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Alchemilla</b> <i>Silbermantel</i>									
<i>alpina</i> gelb, Ränder und Unterseite silberhaarig, Blätter als Tee	Juni–Aug	15	○●	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-25	B		
<b>Allium</b> <i>Lauch</i>									
<i>fistulosum</i> Winter-Heckenzwiebel, gelbweiss, Blüten und Zwiebel essbar	Juni–Aug	65	○	Fr <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
<i>schoenoprasum</i> Schnittlauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark	Juni–Juli	25	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-30	B	C	
<i>tuberosum</i> Schnittknoblauch, weiss	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25	C	D	
<i>ursinum</i> Bärlauch, weisse Blüten, Blätter für Salat, Aufläufe, als Pesto	Apr–Mai	25	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-20	C	E	
<b>Aloysia</b> <i>Zitronenverbene</i>									
<i>triphylla</i> weisslich, Kübelpflanze, frostfrei überwintern	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub>	♠*	e-40		E	H
<b>Althaea</b> <i>Echter Eibisch</i>									
<i>officinalis</i> rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>		e-80	C	D	
<b>Angelica</b> <i>Engelwurz</i>									
<i>archangelica</i> grün, Wurzel liefert ätherisches Öl	Juni–Juli	250	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-150		C	
<b>Anthriscus</b> <i>Kerbel</i>									
<i>cerefolium</i> weiss, einjährig, heimisch	Apr–Aug	45	○●	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		g-40		C	
<b>Armoracia</b> <i>Meerrettich</i>									
<i>rusticana</i> weiss, Wurzeln für Sauce usw.	Mai–Juni	100	○	Fr <sub>2</sub>		e-60	C	E	
<b>Arnica</b> <i>Echte Arnika, Berg-Wohlverleih</i>									
<i>montana</i> tiefgelb, heimische Arzneipflanze	Mai–Juli	40	△○	Fr <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-30	E		
<b>Artemisia</b> <i>Beifuss, Estragon</i>									
<i>abrotanum</i> Eberraute, gelblich, Tee bei Magenbeschwerden	Juli–Okt	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-45	C		
<i>absinthium</i> Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-45	B	C	
<i>dracunculus</i> Russischer Estragon, weisslich, Blätter für Saucen und Suppen	Aug–Sept	120	○	Fr <sub>1</sub>		e-70	B	D	
<i>dracunculus</i> var. <i>sativus</i> Französischer Estragon, weisslich, veg. aromatische Auslese	Aug–Sept	120	○	Fr <sub>1</sub>		e-70	C	D	
<i>vulgaris</i> Beifuss, weisslich, für Tee	Juli–Aug	90	○	Fr <sub>1</sub>		e-70	B	C	
<b>Borago</b> <i>Borretsch</i>									
<i>officinalis</i> blau, einjährig, versamend	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>2</sub>		e-70		C	
<b>Calendula</b> <i>Ringelblume</i>									
<i>officinalis</i> gelborange, einjährig	Juni–Okt	50	○	B <sub>2</sub>		g-25		C	
<b>Carum</b> <i>Kümmel</i>									
<i>carvi</i> weiss, junge Blätter für Suppen und Salate	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-40		C	
<b>Coriandrum</b> <i>Koriander</i>									
<i>sativum</i> weiss, einjährig	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub>		g-35		C	
<b>Crocus</b> <i>Safran</i>									
<i>sativus</i> hellviolett, Würz- und Färbemittel	Okt–Nov	10	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-15	C		
<b>Cymbopogon</b> <i>Zitronengras</i>									
<i>citratu</i> s blüht selten, nicht winterhart, zum Würzen von Suppen, als Tee		140	○●	B <sub>2</sub>		g-40		F	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Cynara</b> Artischocke									
cardunculus <i>blauviolett</i>	Aug–Sept	150	○	Fr <sub>1</sub>	✳	e-100		F	
scolymus <i>grausilbrige Blätter, violette Blüte mit Honigduft</i>	Aug–Sept	150	○	Fr <sub>1</sub>	✳	e-70		F	
<b>Foeniculum</b> Fenchel									
vulgare <i>gelb, Gewürz- und Heilpflanze</i>	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-60		C	
vulgare 'Atropurpureum' <i>Bronze-Fenchel, dekorativ, rotes Laub</i>	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-80		D	
<b>Fragaria</b> Monats-Erdbeere									
vesca var. semperflorens 'Alexandria' <i>Monats-Erdbeere, weiss, aromatisch</i>	Mai–Okt	15	○●	B <sub>2</sub>	♠	f-20	A		
vesca var. vesca <i>Wald-Erdbeere, weiss, aromatische Waldfrüchte, wüchsig</i>	Mai–Juni	15	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	f-20	A	C	
<b>Galium (Syn. Asperula)</b> Waldmeister									
odoratum <i>weiss, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süssspeisen, Frühstückstee</i>	Apr–Mai	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-25	B	C	
<b>Gynostemma</b> Jiaogulan									
pentaphyllum <i>Heilkraut ähnlich Ginseng, gesundheitsfördernd</i>	Juli–Aug	300	○●	B <sub>2</sub>	♠★	e-150		E	
<b>Helianthus</b> Topinambur, Erdbirne									
tuberosus <i>gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen</i>	Sept–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-90		E	
<b>Helichrysum</b> Currykraut, Steppen-Strohblume									
italicum <i>gelb, silbriges Blatt</i>	Juni–Juli	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		e-50		D	
<b>Hypericum</b> Johanniskraut									
perforatum <i>gelb, Blüten als Heiltee</i>	Mai–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub>		g-50	B	C	
<b>Hyssopus</b> Ysop									
officinalis <i>blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen</i>	Juli–Aug	45	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-40	B	C	
<b>Laurus</b> Lorbeer									
nobilis <i>unscheinbare Blüten, Blätter zum Würzen, zweihäusig</i>		200	○●	B <sub>2</sub>	♠✳	e-100		F	
<b>Levisticum</b> Liebstöckel									
officinale <i>gelb, Blätter für Braten, Suppen und Saucen, kräftiger Geschmack</i>	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>2</sub>		e-70		C	
<b>Ligusticum</b> Mutterwurz									
scotium <i>Schottischer Liebstöckel, grünlich-weiss</i>	Juli–Aug	65	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-40		F	
<b>Marrubium</b> Gewöhnlicher Andorn									
vulgare <i>weiss, graugrünes Blatt</i>	Juni–Aug	60	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-50		E	
<b>Matricaria</b> Echte Kamille									
recutita <i>weiss, einjährig</i>	Mai–Sept	30	○	B <sub>2</sub>		g-30		C	
<b>Melissa</b> Zitronen-Melisse									
officinalis <i>weiss, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-45	B	C	
<b>Mentha</b> Minze									
arvensis 'Banana' <i>Bananenminze, hellviolett, für Obstsalat, Eis, Tee</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
× piperita 'Mitcham' <i>Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattnerven, beliebt</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
× piperita 'Russian' <i>Russische Minze, violett</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
× piperita 'Schokoladenminze' <i>lila</i>	Juli–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× piperita var. citrata 'Grapefruit'	Aug–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40	B	D	
× piperita var. citrata 'Lemon' Zitronen-Minze, violett	Juli	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
× piperita var. citrata 'Limonette' Zitronen-Minze, lila	Juli–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40	B	D	
× piperita var. citrata 'Orange' Orangen-Minze, violett	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
requienii Korsische Minze, hellviolett, unscheinbar	Juni–Juli	5	○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	*	g-20	B	D	
species 'Bowles Ananas' Ananas-Minze, violett	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
species 'Erdbeer' Erdbeer-Minze, helllila	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
species 'Nemorosa' Hugo-Minze, Mojito-Minze, blasslila	Juni–Juli	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	e-40	B	D	
spicata 'Crispa' Krause Minze, violett, krauses Blatt, liefert Minzöl	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
spicata var. crispa 'Marokko' Marokkanische Minze, hellviolett	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
suaveolens 'Bowles Apfelminze' (Syn. × rot. 'Bowles') Apfel-Minze, fruchtig	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	B	D	
<b>Monarda Goldmelisse</b>									
didyma rot	Juni–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊖	e-45		C	
<b>Ocimum Basilikum</b>									
basilicum Grüner Basilikum, weiss, nicht winterhart, einjährig	Juni–Sept	25	○	B <sub>2</sub>		e-25		C	
<b>Origanum Dost, Majoran</b>									
laevigatum 'Aromaticum' Schweizer Oregano, rosarot	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-30		D	
majorana (Syn. O. hortensis) hellrosa, ein- bis zweijährig	Juni–Sept	40	○	B <sub>1</sub>	♥	e-25		C	
vulgare rosa, Blätter für Saucen, Pizza und frische Kartoffeln	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-25	B	C	
vulgare 'Compactum' rosa, dichter, kompakter Wuchs	Juli–Sept	15	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-20	B	D	
vulgare 'Hot and Spicy' kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠♥	g-25		E	
<b>Petroselinum Petersilie</b>									
crispum 'Gigante de Italia' glattes Blatt für Suppen, Salate und Speisen, zweijährig	Juni–Juli	20	○	B <sub>2</sub>		g-10		C	
crispum 'Smaragd' krauses Blatt für Suppen und Salate, zum Garnieren, zweijährig	Juni–Juli	20	○	B <sub>2</sub>		g-10		C	
<b>Pimpinella Anis</b>									
animum weiss, einjährig	Juli–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40		C	
<b>Rheum Rhabarber</b>									
rhabarbarum 'Frambozen Rood' weiss, rotstielig, Himbeergeschmack, C3	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-150			H
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' weiss, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-125			H
<b>Rosmarinus Rosmarin</b>									
officinalis hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz	Mai–Sept	75	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-35	B	C	
officinalis 'Arp' hellblau, graugrünes Laub, bedingt winterhart	März–Apr	80	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-50		E	
officinalis 'Prostratus' blau, überhängender Wuchs	Mai–Sept	25	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-35	B	E	
officinalis 'Upright Pink' rosa	Mai–Sept	40	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-65		E	
<b>Rumex Ampfer</b>									
rugosus (Syn. R. acetosa var. hortensis) Sauer-Ampfer, braunrot	Mai–Juli	80	○	B <sub>2</sub>	♥	e-40		D	
sanguineus Blut-Ampfer, unscheinbar, für Buffetedekorationen	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-40		C	
<b>Ruta Wein-Raute</b>									
graveolens gelb, Blätter als Gewürz für Fleisch, Fisch und Suppen	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♥	e-40	B	C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Salvia</b> <i>Echter Salbei, Apotheker-Salbei</i>									
apiana violettweiss, weissliche Blätter, Räuchersalbei, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Okt	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-50		F	
elegans 'Scarlet Pineapple' Ananas-Salbei, rot, frostfrei überwintern	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub>	※	e-50		E	
elegans 'Scarlet Tangerine' Mandarinensalbei, rot, Tee	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub>	※	e-50		E	
lavandulifolia Kleinblättriger Salbei, blau, vor Winternässe schützen	Juli–Aug	30	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-40		C	
officinalis violettblau, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung	Juni–Aug	50	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40	B	C	
officinalis 'Albiflora' weiss	Juni–Aug	70	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	e-40		E	
officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig	Juni–Aug	60	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	g-40		C	
officinalis 'Icterina' (Syn. S. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40		C	
officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend	Juni–Aug	60	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40		C	
officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weisses Blatt	Juni–Aug	60	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40		C	
sclarea Muskateller-Salbei, hellviolett, zweijährig, Blätter für Süssspeisen	Juni–Aug	120	○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	e-100	C	E	
<b>Sanguisorba</b> <i>Wiesenknope</i>									
minor Pimpinelle, grünlich braun, frische Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch	Mai–Aug	40	○●	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30	B	C	
<b>Saponaria</b> <i>Seifenkraut</i>									
officinalis rosa, unterirdische Ausläufer, Wurzelzug als Seife	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-35		D	
<b>Satureja</b> <i>Bohnenkraut</i>									
montana 'Aromakugel' halbkugeliger Wuchs, aromatisch	Juli–Sept	30	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠♥	g-25		E	
montana ssp. montana weiss, Blätter und Stängel für Speisen	Juli–Sept	30	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★	g-20	B	D	
montana ssp. montana 'Citriodora' hellviolett, starker Zitronenduft	Juli–Sept	30	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠♥	g-25	C		
<b>Sedum</b> <i>Tripmadam</i>									
reflexum gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch	Juli–Aug	20	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-20	B		
<b>Stevia</b> <i>Süsskraut</i>									
rebaudiana kalorienarme, zuckersüsse Blätter, Süssen von Tee	Juli–Aug	40	○	B <sub>2</sub>	※	g-40		E	
<b>Symphytum</b> <i>Arznei-Beinwell</i>									
officinale violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge	Mai–Juli	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-45		C	
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>									
× citriodorus 'Lemon' Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt	Juni–Juli	15	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	E	
herba-barona Kümmel-Thymian, Gewürz zu Fleisch und Saucen	Juli–Aug	10	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		D	
vulgaris Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten	Juli–Sept	20	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	C	
vulgaris ssp. fragrantissimus Orangen-Thymian, violett, Duft, Aromasorte	Juni–Sept	25	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		D	
<b>Tussilago</b> <i>Huflattich</i>									
farfara hellgelb, Blüten als Tee gegen Husten	März–Apr	15	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>		g-30	B		
<b>Valeriana</b> <i>Baldrian</i>									
officinalis rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung	Juni–Aug	120	○	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90	C	D	
<b>Verbena</b> <i>Echtes Eisenkraut</i>									
officinalis blauviolett, heimisch	Juli–Sept	65	○	Fr <sub>3</sub>		g-50		D	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Acorus Kalmus</b>									
calamus –10 bis –40 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	80	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50	E		
calamus 'Variegatus' –10 bis –40 cm W., gelblich grün, weisslich gestreiftes Blatt	Juni–Juli	60	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	g-50	E		
<b>Alisma Froschlöffel</b>									
plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica –10 bis –30 cm W., weissrosa	Juni–Aug	90	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★★☞	e-45	E		
<b>Aponogeton Wasserähre</b>									
distachyos –20 bis –50 cm W., weiss, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○	W <sub>6</sub>	※	g-40	F		
<b>Bistorta (Syn. Polygonum) Knöterich</b>									
officinalis 'Superba' (Syn. P. bistorta 'Superba') +5 bis 0 cm W., hellrosa	Mai–Aug	80	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★☞	e-40	B	C	
<b>Butomus Blumenbinse, Schwänenblume</b>									
umbellatus –10 bis –40 cm W., rosa, für grosse Wasserflächen	Juni–Aug	100	○	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-45	E		
<b>Calla Sumpfkalla, Schlangenzur</b>									
palustris –20 bis +5 cm W., weiss, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	20	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-25	E		
<b>Callitriche Frühlings-Wasserstern</b>									
palustris –10 bis –80 cm W., weiss, Schwimmblattpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Sept	4	○●	W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	♠★	g-25	E		
<b>Caltha Sumpf-Dotterblume</b>									
palustris 0 bis –10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt	Apr–Mai	35	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-30	C		
palustris 'Multiplex' 0 bis –10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30	E		
palustris var. alba 0 bis –10 cm W., weiss, horstig wachsend, Sumpf	Apr–Mai	20	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30	E		
<b>Carex Segge</b>									
acutiformis Sumpf-Segge 0 bis –10 cm W., grünlich, Ausläufer treibend	Mai–Juni	100	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>		g-50	C		
pseudocyperus grünlich, dekorativ	Juni–Juli	80	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50	C		
<b>Ceratophyllum Hornblatt</b>									
demersum freischwimmend, Sauerstoffspender, Nährstoff liebend	Juni–Sept	10	○●	W <sub>8</sub>	♠★			D	
<b>Cyperus Zypergras</b>									
longus ssp. longus 0 bis –10 cm W., rotbraune dekorative Blüten	Juni–Aug	100	○	WR <sub>5</sub>	※♥☞	e-70	E		
<b>Eleocharis Nadelsimse</b>									
acicularis 10 bis –60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○	W <sub>7</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	E		
palustris (Syn. Scirpus palustris) 0 bis –20 cm W., braun, Repositionspflanze	Juni–Aug	30	○	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-30	E		
<b>Equisetum Schachtelhalm</b>									
hyemale var. robustum 0 bis –40 cm W., grünlich	Juni–Juli	120	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	♠★	g-40	E		
<b>Eriophorum Wollgras</b>									
angustifolium 0 bis –10 cm W., weiss wollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai–Juni	40	○	WR <sub>4</sub>	★	g-30	E		
<b>Euphorbia Wolfsmilch</b>									
palustris 0 bis –10 cm W., gelb, Herbstfärbung, heimisch	Mai–Juni	80	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-60	E		
<b>Filipendula Mädesüss</b>									
ulmaria +5 bis 0 cm W., weiss, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-45		C	
<b>Geranium Sumpf-Storchnabel</b>									
palustre violettrot, Bachränder, Moorwiesen	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Geum</b> <i>Bach-Nelkenwurz</i>									
rivale +5 bis 0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai–Juni	50	○●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-30	C		
<b>Gladiolus</b> <i>Sumpfsiegwurz</i>									
palustris hellpurpur, 0 bis –5 cm W., Moorwiesen, für kleine Wasserflächen	Juni–Juli	35	○	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	g-15	D		
<b>Gunnera</b> <i>Mammutblatt</i>									
tinctoria (Syn. chilensis) rotbraun, dekorative Riesenstaude, Wasserrand	Juli–Aug	120	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♠	e-200		H	
<b>Hibiscus</b> <i>Sumpfeibisch</i>									
moscheutos 0 bis –10 cm W., grosse rosa Blüten, prächtige Uferpflanze	Juli–Sept	120	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	※♥	e-100		F	
<b>Hippuris</b> <i>Tannenwedel</i>									
vulgaris 0 bis –40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni–Aug	40	○	WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	★★	e-65	E		
<b>Hottonia</b> <i>Wasserfeder</i>									
palustris –5 bis –40 cm W., Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai–Juli	20	○●	WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	♥	g-40	E		
<b>Houttuynia</b> <i>Eidechschwanz, Houttuynie</i>									
cordata –5 bis –20 cm W., weiss, Ufer, duftend (bzw. 'stinkend')	Juni–Juli	40	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	g-40	E		
cordata 'Chameleon' weiss, Ufer, gelb-rot-grünes Blatt, duftend	Juni–Juli	40	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	g-40	E		
<b>Hydrocharis</b> <i>Froschbiss</i>									
morsus-ranae weiss, freischwimmend, bildet Überwinterungsknospen	Juli–Aug	5	○●	W <sub>8</sub>	★			D	
<b>Iris</b> <i>Schwertlilie</i>									
ensata (Syn. I. kaempferi) Japanische Sumpf-Schwertlilie, +5 bis 0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★☞	g-30	D		
ensata 'Amethyst' +5 bis 0 cm W., violett	Juni–Juli	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-30	D	F	
ensata 'Aquamarin' +5 bis 0 cm W., hellblau	Juni–Juli	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-30	D	F	
ensata 'Diamant' +5 bis 0 cm W., weiss	Juni–Juli	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-30	D	F	
ensata 'Topas' +5 bis 0 cm W., rosa	Juni–Juli	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	☞	g-30	D	F	
laevigata 0 bis –10 cm W., blauviolett	Juni–Juli	80	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-40	D		
pseudacorus 0 bis –20 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-60	D		
pseudacorus 'Variegata' 0 bis –20 cm W., gelb	Juni–Juli	80	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-60	D		
sibirica +5 bis 0 cm W., violett, heimisch, Feuchtwiesen	Mai–Juni	70	○	Fr <sub>3</sub>		g-40	D		
versicolor 0 bis –20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35	D		
<b>Juncus</b> <i>Binse</i>									
effusus Flatter-Binse, 0 bis –10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze	Juli–Aug	70	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-40	E		
ensifolius Zwerg-Binse, 0 bis –10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	20	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-15	C		
inflexus Blau-Binse, 0 bis –10 cm W., braun, blaugrüne Horste	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-40	C		
<b>Lobelia</b> <i>Lobelie</i>									
cardinalis Kardinals-Lobelie +5 bis 0 cm W., rot	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	※☞	e-40	C		
sessilifolia +5 bis 0 cm W., violett, robust	Juni–Juli	60	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	※	g-35	E		
<b>Lysimachia</b> <i>Felberich</i>									
nummularia Pfennigkraut, 0 bis –3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	○●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠★★	f-25	B		
thyrsoflora Strauss-Felberich, 0 bis –20 cm W., gelb, Repositionspflanze	Mai–Juli	40	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	E		
vulgaris Gewöhnlicher Gilbweiderich, gelb, Sumpf, heimische Uferstaude	Juni–Juli	100	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-45	C		
<b>Lythrum</b> <i>Weiderich</i>									
salicaria 0 bis –5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★☞	g-50	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Mazus</b> Lippenmülchen									
reptans 0 bis –5 cm W., violett, feucht, Bodendecker für den Uferrand	Mai–Juli	10	○●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>		g-25	C		
<b>Mentha</b> Minze									
aquatica Wasser-Minze, +5 bis –25 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	e-40	C		
<b>Menyanthes</b> Fieberklee									
trifoliata –10 bis –30 cm W., weiss, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-30	E		
<b>Mimulus</b> Gauklerblume									
luteus 0 bis –10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Juli	50	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	C		
ringens 0 bis –5 cm W., blauviolett, horstig wachsend	Juni–Aug	60	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	g-40	C		
<b>Myosotis</b> Sumpf-Vergissmeinnicht									
palustris +5 bis 0 cm W., violettblau, Repositionspflanze, Selbstaussaat	Mai–Aug	35	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♠★	g-30	C		
<b>Myriophyllum</b> Tausendblatt									
spicatum –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	10	○●	W <sub>7</sub>	★		C		
verticillatum –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	20	○●	W <sub>7</sub>	★		C		
<b>Nelumbo</b> Lotus									
lutea –30 bis –60 cm W., gelb, frostfrei überwintern, für grosse Wasserflächen	Juli–Aug		○	WR <sub>5</sub> , W <sub>6</sub>	※	e-80			H
<b>Nuphar</b> Mummel, Teichrose									
lutea –50 bis –200 cm W., dottergelb, grosse Schwimmblätter	Juni–Aug	15	○●	W <sub>6</sub>	★★	e-150		H	
<b>Nymphaea</b> Seerose									
× cultorum 'Attraction' –60 bis –100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Charles de Meurville' –60 bis –100 cm W., hellrot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★☞	e-125		H	
× cultorum 'Colonel A. J. Welch' –40 bis –80 cm W., gelb	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Escarboucle' –40 bis –80 cm W., rot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★★★☞	e-125		H	
× cultorum 'Fabiola' –40 bis –70 cm W., pink	Mai–Juli		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Froebeli' Zwerg-Seerose, –20 bis –40 cm W., purpurrot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★☞	e-125		H	
× cultorum 'Hever White' (Syn. 'Hermine') –40 bis –100 cm W., weiss	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★★☞	e-125		H	
× cultorum 'James Brydon' –40 bis –60 cm W., rot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★★★☞	e-125		H	
× cultorum 'Joey Tomocick' –40 bis –50 cm W., dunkelgelb	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Marliacea Albida' –60 bis –100 cm W., weiss, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★★☞	e-150		H	
× cultorum 'Marliacea Chromatella' –60 bis –90 cm W., hellgelb, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★★☞	e-150		H	
× cultorum 'Marliacea Rosea' –60 bis –100 cm W., hellrosa, reichblühend, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	★☞	e-150		H	
× cultorum 'Mme W. Gonnere' –50 bis –80 cm W., rosa halbgefüllt	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, –30 bis –50 cm W., dunkelrot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-90		H	
× cultorum 'Sioux' –60 bis –80 cm W., kupferfarben	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-125		H	
× cultorum 'Walter Pagels' Zwerg-Seerose, –20 bis –50 cm W., cremeweiss	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☞	e-50		H	
<b>Nymphoides</b> Seekanne									
peltata –10 bis –60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter	Juni–Aug	5	○●	W <sub>6</sub>	★	g-50	E		
<b>Orontium</b> Goldkeule									
aquaticum –30 bis –60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>5</sub> , W <sub>6</sub>	♥	g-35	F		
<b>Osmunda</b> Königsfarn									
regalis doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung, nasser Standort		100	●	G <sub>3</sub>	★★	e-125		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Persicaria</b> <i>Wasser-Knöterich</i> amphibia (Syn. Polygonum amphibium) –20 bis –50 cm W., rosa, Schwimmblätter	Mai–Aug	15	○●	W <sub>6</sub>	★	e-50	E		
<b>Phragmites</b> <i>Schilf, Ried</i> australis –20 bis –80 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche	Aug–Sept	250	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>4</sub>	★	f-60	E		
<b>Pistia</b> <i>Wassersalat</i> stratioides freischwimmend, helle Blattrosetten, frostfrei überwintern		15	○	W <sub>8</sub>	✱			D	
<b>Polygonum</b> <i>Wasser-Knöterich</i> amphibium siehe Persicaria bistorta 'Superba' siehe Bistorta									
<b>Pontederia</b> <i>Hechtkraut</i> cordata –10 bis –30 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt	Juni–Sept	80	○	WR <sub>5</sub>	✱★	e-50		H	
<b>Potamogeton</b> <i>Laichkraut</i> crispus –30 bis –200 cm W., grünbraun unscheinbar, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	5	○●	W <sub>7</sub>	★	g-50	E		
lucens –20 bis –100 cm W., grünlich unscheinbar, Unterwasserpflanze	Juni–Juli	5	○●	W <sub>7</sub>	★	g-50	E		
natans –30 bis –150 cm W., weisslich braun unscheinbar, ledrige Schwimmblätter	Juni–Aug	10	○●	W <sub>6</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	E		
<b>Potentilla</b> <i>Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut</i> palustris (Syn. Comarum palustre) +5 bis –10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-45	E		
<b>Primula</b> <i>Primel</i> rosea 'Gigas' purpurrosa, feucht, Teichrandpflanze	März–Apr	20	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	g-15	B	D	
<b>Ranunculus</b> <i>Hahnenfuss</i> flammula Flammender Hahnenfuss, 0 bis –20 cm W., gelb, Dauerblüher	Juli–Okt	40	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-30	E		
lingua Zungen-Hahnenfuss, +5 bis –30 cm W., tiefgelbe Blütenschalen	Juni–Aug	90	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-50	E		
<b>Sagittaria</b> <i>Pfeilkraut</i> latifolia 10 bis –30 cm W., weiss-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig	Juni–Aug	60	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	e-40	E		
sagittifolia ssp. sagittifolia –10 bis –40 cm W., weiss, pfeilartiges Blatt	Juni–Aug	50	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★★	g-40	E		
<b>Salvinia</b> <i>Schwimmfarn</i> natans freischwimmend, bis 15 cm lange Triebe, frostfrei überwintern		2	○●	W <sub>8</sub>	✱			D	
<b>Scirpus</b> <i>See-Simse</i> lacustris (Syn. Schoenoplectus) 0 bis –80 cm W., bräunlich, Ufer, Klärteiche	Juni–Aug	200	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-65	E		
lacustris 'Albescens' (Syn. S. tab. 'Albescens') 0 bis –50 cm W., längsgestreift	Juni–Aug	125	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	♥	e-65	E		
lacustris ssp. tab. 'Zebrinus' (Syn. S. tab. 'Zebrinus') 0 bis –15 cm W., gestreift	Juni–Aug	100	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	♥	e-35	E		
<b>Sparganium</b> <i>Igelkolben</i> erectum Ästiger Igelkolben, –5 bis –30 cm W., weiss, ausbreitend	Juli–Aug	100	○●	WR <sub>5</sub>	★	g-50	E		
<b>Stratiotes</b> <i>Krebsschere</i> aloides freischwimmende Rosettenpflanze, weiss	Juni–Juli	15	○●	W <sub>8</sub>	♠★			D	
<b>Thelypteris</b> <i>Sumpffarn</i> palustris 0 bis –20 cm W., sommergrün, Ausläufer bildend, feingefiederte Wedel		50	○●	WR <sub>4</sub> , G <sub>3</sub>	★★	g-35		E	
<b>Trapa</b> <i>Wassernuss</i> natans –20 bis –200 cm W., weiss, Schwimmblattpflanze	Juni–Aug	1	○●	W <sub>6</sub>	♥	g-40		H	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Typha</b> Rohrkolben									
angustifolia –20 bis –100 cm W., grosse schwarzbraune Blütenkolben	Juli–Aug	200	○	WR <sub>5</sub>	★ ☹	g-80	E		
latifolia –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben, breitblättrig, Repositionspflanze	Juli–Aug	180	○	WR <sub>5</sub>	★ ☹	g-80	E		
laxmannii –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben	Juli–Aug	150	○	WR <sub>5</sub>	★ ★ ☹	g-80	E		
minima Kleiner Rohrkolben, 0 bis –10 cm W., kleine schwarzbraune Kolben	Juni–Juli	50	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	E		
<b>Veronica</b> Bachbunze									
beccabunga 0 bis –20 cm W., blauviolett, ausbreitend	Mai–Aug	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	C		

# Lebensbereiche der Stauden

## Lebensbereich **Beet** (für Prachtstauden)


B Beet (guter Gartenboden)	B <sub>1</sub> trockener Boden
	B <sub>2</sub> frischer Boden
	B <sub>3</sub> feuchter Boden



Freiflächenpflanzen mit wiesenähnlichem- oder Beetstaudencharakter

## Lebensbereich **Freiflächen** (sonnig)

Fr Freiflächen	Fr <sub>1</sub> /Frw <sub>1</sub> /Frb <sub>1</sub> trockener Boden
Frw Freiflächenpflanzen mit wiesenähnlichem Charakter	Fr <sub>2</sub> /Frw <sub>2</sub> /Frb <sub>2</sub> frischer Boden
Frb Freiflächenpflanzen mit Beetstaudencharakter	Fr <sub>3</sub> /Frw <sub>3</sub> /Frb <sub>3</sub> feuchter Boden




Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter

SH Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter (Boden meist nährstoff- und kalkhaltig)	SH <sub>1</sub> trockener Boden
	SH <sub>2</sub> frischer Boden
	SH <sub>3</sub> feuchter Boden




Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter

H Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter (Boden meist sandig, nährstoff- und kalkarm)	H <sub>1</sub> trockener Boden
	H <sub>2</sub> frischer Boden
	H <sub>3</sub> feuchter Boden




## Lebensbereich **Alpinum**

A Alpinum (spezielle Steinschichten)	A <sub>1</sub> trockener Boden
	A <sub>2</sub> frischer Boden
	A <sub>3</sub> feuchter Boden




## Lebensbereich **Steinanlagen**


St	Steinanlagen (allgemein)	St <sub>1</sub> /FS <sub>1</sub>	trockener Boden
FS	Fels-Steppen (Schotter, Kiesbeete, steinreicher Boden)	St <sub>2</sub> /FS <sub>2</sub>	frischer Boden
		St <sub>3</sub> /FS <sub>3</sub>	feuchter Boden



Matten (Felsmatten)




SF	Stein-Fugen	SF <sub>1</sub> /MK <sub>1</sub>	trockener Boden
MK	Mauer-Kronen	SF <sub>2</sub> /MK <sub>2</sub>	frischer Boden
		SF <sub>3</sub> /MK <sub>3</sub>	feuchter Boden




## Lebensbereich **Gehölz-Rand**

GR	Gehölz-Rand (allgemein)	GR <sub>1</sub>	trockener Boden
		GR <sub>2</sub>	frischer Boden
		GR <sub>3</sub>	feuchter Boden




## Lebensbereich Gehölz

- |   |                    |                |                 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
| G | Gehölz (allgemein) | G <sub>1</sub> | trockener Boden |
|   |                    | G <sub>2</sub> | frischer Boden  |
|   |                    | G <sub>3</sub> | feuchter Boden  |




## Lebensbereich Wasser-Rand

- |                 |                                       |                 |   |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| WR              | Wasser-Rand (allgemein)               | WR <sub>5</sub> | Dauernasser Boden oder flaches Wasser (Röhricht- und Flachwasserzone) |
| WR <sub>4</sub> | Feuchter bis nasser Boden (Sumpfzone) |                 |   |



## Lebensbereich Wasser

- |                |  |                |   |
|----------------|--|----------------|---|
| W              | Wasserpflanzen (allgemein)                     | W <sub>7</sub> | Untergetauchte (submerse) Pflanzen                |
| W <sub>6</sub> | Schwimblattpflanzen, meist im Boden verwurzelt | W <sub>8</sub> | Freischwimmende Pflanzen, nicht im Boden wurzelnd |



nach Prof. Dr. Josef Sieber  
überarbeitet von Hans Götz

# Stauden Planer

## 1 Bienen- und Schmetterlingsstauden

*Bienen liefern uns Honig und bunte Schmetterlinge erfreuen uns durch ihre Leichtigkeit und Vielfalt. Stauden können ein fast ganzjähriges Nahrungsangebot an Nektar und Pollen für Bienen sowie andere Insekten liefern. Somit profitieren auch die Vögel von einem insektenfreundlichen Garten. Mit der Pflanzung von geeigneten Nährpflanzen können wir zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen.*

Ajuga reptans 'Atropurpurea'  
Allium ursinum  
Alyssum montanum 'Berggold'  
Aster alpinus in Sorten  
Aster amellus in Sorten  
Aster dumosus in Sorten  
Aster ericoides in Sorten  
Aster novi-belgii in Sorten  
Astrantia major  
Aubrieta × cultorum in Sorten  
Bergenia cordifolia in Sorten  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Campanula cochleariifolia in Sorten  
Campanula glomerata in Sorten  
Campanula latifolia var. macrantha  
Campanula persicifolia in Sorten  
Campanula poscharskyana in Sorten  
Centaurea montana  
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'  
Coreopsis rosea 'American Dream'  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Echinacea purpurea in Sorten  
Echinops ritro  
Erigeron × cultorum in Sorten  
Eryngium planum  
Eupatorium in Arten und Sorten  
Helianthemum × cultorum in Sorten  
Helleborus niger  
Hesperis matronalis  
Hyssopus officinalis  
Lavandula angustifolia in Sorten

Linum perenne  
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'  
Lythrum salicaria und Sorten  
Mentha × piperita  
Monarda fistulosa in Sorten  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare  
Paeonia lactiflora in Sorten  
Physostegia virginiana in Sorten  
Prunella grandiflora  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'  
Ruta graveolens  
Salvia nemorosa in Sorten  
Stachys byzantina und Sorten  
Teucrium chamaedrys  
Thymus vulgaris

## 2 Blumenwiese

*Eine Blumenwiese schenkt uns Menschen sowie vielen Insekten, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein Stück unverfälschter Natur. Um eine üppige Blumenwiese für lange Zeit zu erhalten, darf sie erst geschnitten werden, wenn der Samen reif ist. Man lässt das Schnittgut einige Tage liegen, um den Samen nachreifen zu lassen. Die Stauden haben nun die Möglichkeit, sich von unten neu aufzubauen und eventuell einen zweiten Flor zu bilden.*

Achillea millefolium  
Achillea ptarmica  
Ajuga reptans  
Alchemilla xanthochlora  
Anthemis tinctoria  
Anthericum liliago  
Aquilegia vulgaris  
Arnica montana  
Astrantia major  
Bistorta officinalis  
Buphthalmum salicifolium  
Campanula glomerata

Campanula rotundifolia  
Campanula trachelium  
Cardamine pratensis  
Centaurea montana  
Dianthus carthusianorum  
Digitalis grandiflora  
Echium vulgare  
Filipendula ulmaria  
Filipendula vulgaris  
Geranium pratense  
Geranium sanguineum  
Geum rivale  
Helianthemum nummularium  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Hypericum perforatum  
Iris sibirica  
Knautia arvensis  
Leucanthemum vulgare  
Lupinus polyphyllus in Sorten  
Lychnis flos-cuculi  
Lysimachia vulgaris  
Lythrum salicaria  
Malva moschata  
Origanum vulgare  
Polemonium caeruleum  
Primula veris ssp. veris  
Prunella grandiflora  
Pulsatilla vulgaris  
Rumex rugosus  
Salvia pratensis  
Sanguisorba minor  
Scabiosa ochroleuca  
Silene vulgaris ssp. vulgaris  
Symphytum officinale  
Tanacetum vulgare  
Thalictrum aquilegifolium  
Thymus serpyllum  
Trollius europaeus  
Valeriana officinalis  
Veronica spicata

### 3 Bodendecker

Diese Stauden bilden einen dichten, grünen Teppich und eignen sich deshalb zur großflächigen Bepflanzung im Schatten wie in der Sonne. Da sie den Boden schnell bedecken und damit den Fremdbewuchs eindämmen, benötigen sie nur geringe Pflege. Unterschiedliche Blattformen und -farben sowie immergrüne Pflanzen bringen Abwechslung in die Bepflanzung.

#### Sonniger Bereich

Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Arabis procurrens  
Bistorta affinis in Sorten  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Chamaemelum nobile 'Plena'  
Chrysogonum virginianum  
Cotula squalida  
Fragaria chiloense 'Chaval'  
Geranium × oxonianum in Sorten  
Geranium sanguineum und Sorten  
Geranium × cantabrigiense in Sorten  
Geranium pratense 'Rozanne'  
Helianthemum in Sorten  
Herniaria glabra  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phuopsis stylosa  
Potentilla aurea in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium chamaedrys

#### Schattiger Bereich

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla mollis  
Anemone nemorosa  
Anemone sylvestris  
Astilbe chinensis var. pumila  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Buglossoides purpureoeruleum  
Carex foliosissima 'Icedance'  
Carex umbrosa  
Ceratostigma plumbaginoides  
Convallaria majalis  
Epimedium × perralchicum 'Frohneiten'  
Epimedium × versicolor 'Sulphureum'  
Fragaria chiloense 'Chaval'  
Fragaria vesca ssp. vesca  
Galium odoratum  
Geranium endressii in Sorten  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Hosta in Arten und Sorten  
Hypericum calycinum  
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'  
Lamium maculatum in Sorten  
Luzula nivea  
Luzula sylvatica  
Omphalodes verna  
Pachysandra terminalis  
Pulmonaria dacica 'Azurea'  
Pulmonaria saccharata in Sorten  
Symphytum grandiflorum in Sorten  
Tiarella cordifolia  
Vinca minor und Sorten  
Waldsteinia ternata

### 4 Dachgarten

Die Begrünung von Dachflächen ist eine Möglichkeit, urbanen Raum natürlicher zu gestalten. Für die extensive Dachbegrünung empfehlen wir in mineralischem Substrat kultivierte Stauden aus Multitopf-Platten. Pro Quadratmeter sollten je nach Art 15 bis 20 Pflanzen verwendet werden.

Bei einer Substrathöhe von ungefähr 10 cm haben sich 70% Sedum in Sorten, 25% Stauden und 5% Gräser als günstig erwiesen.

#### Hauptsortiment

Allium schoenoprasum  
Campanula rotundifolia  
Cerastium tomentosum var. columnae  
Dianthus carthusianorum  
Dianthus deltoides in Sorten  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Origanum vulgare  
Petrohragia saxifraga  
Potentilla neumanniana  
Sedum album in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Sedum sexangulare  
Sedum spurium in Sorten  
Thymus serpyllum in Sorten

#### Nebensortiment

Achillea millefolium  
Alyssum montanum 'Berggold'  
Antennaria dioica und Sorten  
Anthemis tinctoria  
Artemisia absinthium  
Aster linosyris  
Campanula cochleariifolia in Sorten  
Echium vulgare  
Euphorbia cyparissias  
Fragaria vesca var. vesca  
Geranium sanguineum  
Gypsophila repens und Sorten  
Hyssopus officinalis  
Iris × barbata-nana in Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Linum perenne und Sorten  
Prunella grandiflora  
Saponaria ocymoides  
Sedum reflexum

Sedum spectabile in Sorten  
Sedum telephium in Sorten  
Sempervivum in Sorten  
Teucrium chamaedrys  
Verbascum bombyciferum  
Verbascum nigrum  
Veronica spicata ssp. incana

### Gräser

Briza media  
Carex flacca  
Festuca amethystina  
Festuca cinerea in Sorten  
Festuca ovina  
Koeleria glauca  
Melica ciliata  
Sesleria caerulea  
Stipa capillata

## 5 Dauerblüher

*Aus unserem grossen Sortiment haben wir eine Liste mit besonders lang und reich blühenden Stauden zusammengestellt, welche sich speziell gut für Rabatten und Beete eignen.*

Achillea filipendulina 'Coronation Gold'  
Achillea millefolium und Sorten  
Agastache rugosa in Sorten  
Alcea rosea in Sorten  
Anemone japonica in Sorten  
Anthemis tinctoria in Sorten  
Aster amellus in Sorten  
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Centaurea montana  
Centranthus ruber 'Coccineus'  
Chrysogonum virginianum  
Coreopsis rosea in Sorten  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Delphinium × belladonna in Sorten  
Dicentra eximia  
Fuchsia magellanica in Sorten

Gaillardia × grandiflora 'Kobold'  
Gaura lindheimerii und Sorten  
Geranium cinereum 'Ballerina'  
Geranium wallichianum 'Rozanne'  
Geranium sanguineum 'Max Frei'  
Geranium sanguineum 'Tiny Monster'  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Leucanthemum × superbum in Sorten  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'  
Penstemon in Sorten  
Phlox paniculata in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Scabiosa caucasica in Sorten  
Scabiosa columbaria in Sorten  
Tradescantia × andersoniana in Sorten  
Verbena bonariensis und Sorten  
Viola cornuta in Sorten

## 6 Duftstauden

*Duftpflanzen sind eine sinnliche Bereicherung unserer Gärten. Sie stehen in allen Lebensbereichen zur Verfügung und können in allen Gartensituationen verwendet werden. Duftende und aromatische Pflanzen erhöhen den Erlebnis- und Erholungswert des Gartens. Angenehme Pflanzenduft löst in uns ein Gefühl des Wohlbefindens aus, weshalb solche Duftstoffe oft in der Lebensmittel- und Parfümindustrie eingesetzt werden. Wer auf der Suche nach Dufterlebnissen im Garten ist, sollte sich die sonnigsten Stunden des Tages dafür nehmen.*

Acorus calamus  
Agastache in Sorten  
Anthemis tinctoria  
Arnica montana  
Artemisia absinthium  
Calamintha nepeta in Sorten  
Chamaemelum nobile und Sorten  
Convallaria majalis

Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Dianthus plumarius in Sorten  
Dictamnus albus und Sorten  
Filipendula rubra 'Magnifica'  
Filipendula ulmaria  
Galium odoratum  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Helichrysum italicum  
Hemerocallis in Sorten  
Hesperis matronalis  
Hosta plantaginea in Sorten  
Hypericum perforatum  
Hyssopus officinalis  
Inula helenium  
Iris × barbata-elatior in Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lilium in Sorten  
Malva moschata in Sorten  
Melissa officinalis  
Mentha in Sorten  
Monarda fistulosa in Sorten  
Myrrhis odorata  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare  
Paeonia lactiflora in Sorten  
Phlox paniculata in Sorten  
Phuopsis stylosa  
Polygonatum multiflorum  
Primula veris ssp. veris  
Rosmarinus officinalis  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia officinalis und Sorten  
Salvia sclarea  
Santolina chamaecyparissus  
Satureja montana ssp. montana  
Thymus serpyllum in Sorten  
Thymus vulgaris  
Thymus × citriodorus  
Valeriana officinalis  
Viola odorata

## 7 Einfassungspflanzen

Mit diesen Stauden lässt sich ein Garten strukturieren. Sie eignen sich besonders gut für kleine Beet- oder Wegbegrenzungen oder auch zum Einfassen ganzer Rabatten. Einfassungspflanzen sind das ganze Jahr über attraktiv, haben eine kompakte Wuchsform und sind häufig immergrün. Dank ihrer Attraktivität gewinnen sie jeden optischen Wettbewerb mit Betonplatten oder Holzpalisaden.

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla erythropoda  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Convallaria majalis  
Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Hypericum polyphyllum  
Iberis sempervirens in Sorten  
Inula ensifolia  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlox douglasii in Sorten  
Rosmarinus officinalis  
Santolina chamaecyparissus  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Sedum spurium in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium × lucidrys  
Thymus vulgaris 'Compactus'

## 8 Fugenfüller für Plattenwege, Rasenersatz

Begehbare Pflanzen sind wichtige Gestaltungselemente für Schrittplattenwege und lassen wenig Raum für Unkraut und Graswuchs. Sie halten manchen Fusstritt aus und sind auch an Extremstandorten äusserst langlebig. Eine Alternative zum Rasen als Gehweg, Liege- oder Spielwiese können bodendeckende und begehbare Stauden

sicherlich nicht bieten. Trotzdem lassen sich einige Arten als Rasenersatz grossflächig verwenden.

Acaena buchananii  
Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
Antennaria dioica 'Rubra'  
Antennaria dioica var. borealis  
Azorella trifurcata  
Chamaemelum nobile 'Treneague'  
Cotula squalida  
Cymbalaria muralis  
Dryas × suendermannii  
Gypsophila repens  
Herniaria glabra  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Lysimachia nummularia  
Mazus reptans  
Muehlenbeckia axillaris  
Petrohragia saxifraga  
Potentilla neumanniana  
Sagina subulata  
Sedum acre  
Sedum album in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Sedum sexangulare  
Thymus pra. var. pseudolanuginosus  
Thymus serpyllum in Sorten  
Veronica prostrata  
Waldsteinia ternata

## 9 Giftpflanzen

Pflanzen können Allergien auslösen, welche nur bei darauf allergischen Menschen Symptome oder Vergiftungserscheinungen verursachen. Nachfolgende Liste enthält Stauden, die Vergiftungen hervorrufen können. Im Garten ist mit diesen Stauden Vorsicht geboten. Sie sollten nicht an von Kindern oft frequentierten Standorten verwendet werden (Kinderspielwiese). Kinder sollten die folgenden Pflanzen nicht berühren oder sogar

essen. Bei Verdacht einer Vergiftung wenden Sie sich unverzüglich an eine der folgenden Notrufnummern (24 Stunden am Tag) und nehmen Sie falls möglich, die betreffende Pflanze mit. Die Liste enthält lediglich die wichtigsten Stauden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aconitum alle Arten  
Adonis vernalis  
Arum alle Arten  
Calla palustris  
Caltha palustris und Sorten  
Colchicum alle Arten  
Convallaria majalis  
Digitalis alle Arten  
Euphorbia alle Arten  
Helleborus alle Arten  
Heracleum mantegazzianum  
Iris pseudacorus  
Lupinus alle Arten  
Paeonia officinalis  
Physalis alkekengi in Sorten  
Phytolacca alle Arten  
Pulsatilla vulgaris und Sorten  
Ruta graveolens

### Giftnotruf München

www.toxinfo.org  
Tel. 089–19240

### Giftnotruf Berlin

www.giftnotruf.de  
Tel. 030–19240

### Infozentrum Zürich

www.toxi.ch  
Tel. 145

### Giftnotrufzentrale Wien

www.akh-wien.ac.at/viz  
Tel. 01–4064343



## 10 Grabbepflanzung

*Stauden symbolisieren mit ihren Blüten das Leben und mit ihrem Einziehen im Herbst den Tod.*

*Niedrige Stauden haben die Eigenschaft Pflanzenteppiche zu bilden und schützen die Oberfläche des Grabes, indem sie die Erde zusammenhalten und ein rasches Austrocknen verhindern. In diesen Pflanzenteppich werden je nach ihrer spezifischen Wuchs- und Ausbreitungsform – vereinzelt oder in Gruppen – dauerhafte Stauden hineingepflanzt, welche sich in ihrer Blüte abwechseln.*

Acaena buchananii  
Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
Ajuga reptans 'Braunherz'  
Alchemilla erythropoda  
Antennaria dioica 'Rubra'  
Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata'  
Arabis procurrens  
Asarum europaeum  
Azorella trifurcata  
Bistorta affinis  
Cotula squalida  
Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Dryas × suendermannii  
Erodium × variabile 'Bishop'  
Festuca cinerea 'Elijah Blue'  
Festuca gautieri 'Pic Carlit'  
Geranium cinereum 'Ballerina'  
Geranium × cantabrigiense 'Karmina'  
Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'  
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'  
Potentilla crantzii  
Potentilla neumanniana  
Sagina subulata  
Saxifraga paniculata  
Saxifraga × urbium 'Clarence Eliot'  
Sedum acre  
Sedum album 'Coral Carpet'  
Sedum album 'Murale'  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'

Sedum reflexum  
Sedum sexangulare  
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'  
Sedum spurium 'Album Superbum'  
Sedum spurium 'Fuldaglut'  
Sempervivum in Sorten  
Teucrium × lucidrys  
Thymus praecox 'Minor'  
Thymus pra. var. pseudolanuginosus  
Thymus serpyllum 'Albus'  
Thymus serpyllum 'Coccineus'  
Tiarella cordifolia  
Veronica spicata 'Blauteppich'  
Vinca minor  
Vinca minor 'Alba'  
Vinca minor 'Bowles'  
Vinca minor 'Rubra'  
Waldsteinia ternata

## 11 Neophyten

*Bei der Verwendung der nachfolgenden Pflanzen ist Vorsicht geboten, können diese doch der heimischen Flora durch grossen Ausbreitungsdrang grosse Schäden bereiten. In wärmeren Regionen sollte man auf die Verwendung ganz verzichten oder zumindest die Blüten so früh entfernen, dass kein Samen in die Natur entweichen kann.*

Elodea canadensis  
Fallopia japonica var. compacta  
Helianthus tuberosus  
Heracleum mantegazzianum  
Lupinus polyphyllus in Sorten  
Lysichiton americanus  
Persicaria filiformis  
Miscanthus sinensis (frühblühende Auslesen)  
Solidago canadensis  
Solidago gigantea

## 12 Ornamentale Blattstauden

*Blattschmuckstauden erzielen durch ihre Farben und Formenvielfalt in jedem Garten eine lang andauernde Wirkung. Vor allem an schattigeren Plätzen kommen die grossblättrigen Stauden mit farbigem Laub besonders gut zur Geltung. Das Lichtspiel mit Hell und Dunkel kann an solchen Orten eine reizvolle Spannung erzeugen. Zudem eignen sich viele Blattstauden für die moderne Floristik.*

### Niedere Arten

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla mollis  
Arum italicum  
Asarum europaeum  
Astilbe glaberrima 'Sprite'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Ceratostigma plumbaginoides  
Cyclamen coum  
Cyclamen hederifolium in Sorten  
Darmera peltata  
Epimedium pinnatum ssp. colchicum  
Epimedium × perralchicum 'Frohneiten'  
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'  
Geranium renardii in Sorten  
Geranium wlassovianum  
Helleborus argutifolius  
Helleborus foetidus  
Heuchera micrantha in Sorten  
Hosta in allen Arten und Sorten  
Houttuynia cordata 'Chameleon'  
Lamium maculatum in Sorten  
Ophiopogon planiscapus 'Niger'  
Pulmonaria saccharata in Sorten  
Salvia officinalis in Sorten  
Saxifraga cortusifolia in Sorten  
Sedum caucicola in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Thymus × citriodorus 'Golden Queen'  
Tiarella cordifolia in Sorten

### **Halbhohe bis hohe Arten**

Acanthus mollis  
Aruncus dioicus und Sorten  
Astilboides tabularis  
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'<sup>®</sup>  
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'  
Crambe cordifolia  
Eupatorium rugosum 'Chocolate'  
Geranium × magnificum 'Rosemoor'  
Gunnera tinctoria  
Helianthus salicifolius  
Inula helenium  
Ligularia dentata und Sorten  
Ligularia przewalskii  
Macleya cordata  
Polygonatum in Arten und Sorten  
Rheum palmatum var. tanguticum  
Rodgersia aesculifolia  
Rodgersia pinnata  
Rodgersia podophylla  
Verbascum bombyciferum  
Yucca filamentosa und Sorten

### **Gräser**

Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'  
Carex buchananii  
Carex comans 'Kupferflamme'  
Carex foliosissima 'Icedance'  
Carex hachijoensis 'Evergold'  
Hakonechloa macra 'Aureola'  
Imperata cylindrica 'Red Baron'  
Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen'  
Miscanthus sinensis in hohen Sorten  
Molinia caerulea 'Variegata'  
Panicum virgatum in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'  
Stipa tenuissima und Sorten

### **Farne**

Athyrium niponicum 'Metallicum'  
Dryopteris erythrosora

Phyllitis scolopendrium und Sorten

Polystichum setiferum in Sorten

## **13 Remontierende Stauden**

*Einige Pflanzen meinen es doppelt gut mit uns. Sie kommen nach einem ersten Flor im Frühsommer, Spätsommer oder Herbst ein zweites Mal zur Blüte. Wir können sie dabei unterstützen, indem wir Abgeblühtes entfernen und sie mit einer Düngergabe stärken.*

Achillea filipendulina und Sorten  
Achillea ptarmica  
Alchemilla epipsila  
Alchemilla mollis  
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'  
Bistorta officinalis  
Campanula carpatica und Sorten  
Campanula persicifolia und Sorten  
Centranthus ruber in Sorten  
Delphinium × belladonna in Sorten  
Delphinium × elatum in Sorten  
Echinops ritro in Sorten  
Erigeron × cultorum in Sorten  
Gaillardia × grandiflora in Sorten  
Geranium pratense und Sorten  
Geranium × magnificum 'Rosemoor'  
Geum coccineum in Sorten  
Helenium × cultorum in Sorten  
Leucanthemum × superbum in Sorten  
Linum perenne  
Lupinus polyphyllus in Sorten  
Lychnis chalcidonica  
Nepeta in Arten und Sorten  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia verticillata und Sorten  
Tanacetum coccineum in Sorten  
Tradescantia × andersoniana in Sorten

## **14 Rhododendronbegleiter**

*Die leuchtenden Farben und Formen der Stauden kommen dank dem satten Blattgrün von Rhododendron und Azaleen besonders gut zur Geltung. Die folgenden Stauden vertragen den sauren Boden im Moorbeet und gedeihen im Halbschatten oder Schatten.*

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'  
Ajuga reptans 'Atropurpurea'  
Alchemilla erythropoda  
Alchemilla mollis  
Anemone japonica in Sorten  
Anemone nemorosa  
Anemone sylvestris  
Aruncus aethusifolius  
Aruncus dioicus in Sorten  
Astilbe × arendsii in Sorten  
Astilbe chinensis var. pumila  
Astilbe glaberrima 'Sprite'  
Astilboides tabularis  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Bistorta affinis in Sorten  
Brunnera macrophylla und Sorten  
Campanula latifolia var. macrantha  
Cimicifuga simplex 'White Pearl'  
Convallaria majalis  
Dicentra formosa  
Digitalis purpurea in Sorten  
Epimedium × perralchicum 'Frohneiten'  
Galium odoratum  
Geranium endressii in Sorten  
Gillenia trifoliata  
Helleborus foetidus  
Helleborus orientalis in Sorten  
Heuchera micrantha in Sorten  
Hosta in allen Arten und Sorten  
Kirengeshoma palmata  
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'  
Lamium maculatum in Sorten  
Lathyrus vernus  
Liriope muscari in Sorten  
Meconopsis betonicifolia

Omphalodes verna  
 Ophiopogon japonicus in Sorten  
 Ophiopogon planiscapus 'Niger'  
 Polygonatum multiflorum  
 Primula japonica in Sorten  
 Primula vialii  
 Primula × bullesiana  
 Pulmonaria dacica in Sorten  
 Pulmonaria rubra  
 Pulmonaria saccharata in Sorten  
 Rodgersia podophylla 'Rotlaub'  
 Symphytum grandiflorum  
 Tiarella cordifolia  
 Tiarella wherryi  
 Tricyrtis hirta  
 Vinca minor und Sorten  
 Waldsteinia geoides  
 Waldsteinia ternata

## 15 Rosenkavaliere

*Die Königin der Blumen, wie die Rose auch genannt wird, bevorzugt nährstoffreiche, durchlässige, eher trockene Böden in voller Sonne. Stauden, welche Begleiter sein wollen, müssen diese Standortansprüche mögen. Zudem sollte ein guter Rosenkavaliere im Vordergrund die Königin nicht in ihrer Höhe überragen oder bei einer stattlichen Größe sich im gebührenden Abstand aufhalten. Eine dezente Farbwahl und ein angenehmer Duft machen jeden Rosenkavaliere für seine Königin besonders attraktiv.*

Achillea filipendulina und Sorten  
 Agastache rugosa in Sorten  
 Alchemilla mollis  
 Anaphalis triplinervis in Sorten  
 Anemone japonica in Sorten  
 Anthemis tinctoria in Sorten  
 Arcanthemum arcticum in Sorten  
 Aster amellus in Sorten  
 Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'  
 Calamintha nepeta 'Triumphator'

Campanula lactiflora in Sorten  
 Campanula poscharskyana in Sorten  
 Catananche caerulea  
 Coreopsis verticillata in Sorten  
 Delphinium × belladonna in Sorten  
 Delphinium × elatum in Sorten  
 Echinacea purpurea in Sorten  
 Erigeron × cultorum in Sorten  
 Gaura lindheimeri in Sorten  
 Geranium endressii in Sorten  
 Geranium × magnificum in Sorten  
 Gypsophila paniculata in Sorten  
 Hemerocallis in Sorten  
 Lavandula angustifolia in Sorten  
 Leucanthemum × superbum in Sorten  
 Lysimachia ciliata 'Firecracker'  
 Malva moschata in Sorten  
 Nepeta × faassenii in Sorten  
 Oenothera tetragona in Sorten  
 Origanum laevigatum in Sorten  
 Phlox paniculata in Sorten  
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Santolina chamaecyparissus  
 Sedum telephium 'Herbstfreude'  
 Stachys monnieri 'Hummelo'  
 Verbena bonariensis  
 Veronica longifolia in Sorten

### Gräser

Achnatherum calamagrostis  
 Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  
 Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'  
 Molinia arundinacea in Sorten  
 Molinia caerulea in Sorten  
 Panicum virgatum in Sorten  
 Stipa tenuissima

## 16 Schneckenresistente Stauden

*Schnecken können einem die Lust am Garten nehmen. Wir haben eine Auswahl an Pflanzen zusammengestellt, die Schnecken nicht schmecken! Die wichtigsten Tipps: Die Schnecken lassen sich am besten in den Abendstunden oder früh am Morgen einsammeln. Zudem haben Schnecken Schlupfwinkel. So kriechen sie tagsüber zum Beispiel unter Bretter, wo Sie die Tiere leicht finden und einsammeln können. Zudem ist der Einsatz von Schneckenkörnern zu empfehlen, da sie umweltfreundlich sind und keine Nützlinge schädigen. Desweiteren gehen Schnecken mineralischem Mulchmaterial (wie Splitt) aus dem Wege.*

Acaena buchananii  
 Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
 Achillea filipendulina und Sorten  
 Ajuga reptans in Sorten  
 Alchemilla mollis  
 Anaphalis triplinervis in Sorten  
 Anchusa azurea in Sorten  
 Arabis caucasica in Sorten  
 Armeria maritima in Sorten  
 Astilbe in allen Arten und Sorten  
 Astrantia major in Sorten  
 Bergenia cordifolia und Sorten  
 Coreopsis verticillata in Sorten  
 Dianthus deltoideus in Sorten  
 Dianthus plumarius in Sorten  
 Epimedium in allen Arten und Sorten  
 Eryngium alpinum  
 Eryngium planum  
 Euphorbia in allen Arten und Sorten  
 Geranium in allen Arten und Sorten  
 Helianthemum × cultorum in Sorten  
 Helleborus in allen Arten und Sorten  
 Hemerocallis in allen Arten und Sorten  
 Heuchera in allen Arten und Sorten  
 Hypericum calycinum  
 Hypericum perforatum  
 Hypericum polyphyllum

Iberis sempervirens in Sorten

Lamiaeum galeobdolon

Lavandula angustifolia in Sorten

Leontopodium alpinum

Lysimachia nummularia

Lysimachia punctata

Malva moschata

Monarda fistulosa in Sorten

Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)

Oenothera tetragona in Sorten

Origanum laevigatum in Sorten

Origanum vulgare 'Compactum'

Phlox douglasii in Sorten

Phlox subulata in Sorten

Physostegia virginiana in Sorten

Platycodon grandiflorus in Sorten

Polemonium caeruleum

Potentilla in allen Arten und Sorten

Rodgersia in allen Arten und Sorten

Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'

Sagina subulata

Santolina chamaecyparissus

Saxifraga × arendsii in Sorten

Sedum album in Sorten

Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'

Sedum spurium in Sorten

Sedum telephium in Sorten

Sempervivum in Sorten

Stachys byzantina in Sorten

Thymus × citriodorus 'Golden Dwarf'

Thymus serpyllum in Sorten

Verbascum bombyciferum

Verbascum olympicum

Veronica teucrium in Sorten

Veronica longifolia in Sorten

Vinca major und Sorten

Vinca minor und Sorten

Waldsteinia geoides

Waldsteinia ternata

Yucca filamentosa in Sorten

sowie alle Farne und Gräser

## 17 Schnittstauden

*Diese Pflanzen haben eine besonders gute*

*Eignung als Schnittblumen mit langer Haltbar-*

*keit in der Vase. Im April und Mai sollten die*

*Pflanzen im Garten gestutzt werden; das heisst,*

*der Haupttrieb muss herausgebrochen oder zu-*

*rückgeschnitten werden. So bringen die Stauden*

*mehr Einzelstiele mit Blüten hervor. Alle drei bis*

*vier Jahre sind die Schnittstauden umzupflanzen,*

*damit die Pflanzen stark, gesund und blühwillig*

*bleiben.*

Achillea filipendulina und Sorten

Achillea millefolium und Sorten

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'

Agastache rugosa in Sorten

Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius in Sorten

Aster ericoides in Sorten

Aster novae-angliae in Sorten

Aster novi-belgii in Sorten

Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'

Astilbe arendsii in Sorten

Astrantia in Arten und Sorten

Buphthalmum salicifolium

Campanula glomerata in Sorten

Campanula persicifolia in Sorten

Catananche caerulea

Centaurea dealbata

Chelone obliqua

Chrysanthemum × hortorum in Sorten

Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'

Delphinium × belladonna in Sorten

Delphinium × elatum in Sorten

Dianthus plumarius in Sorten

Doronicum orientale in Sorten

Echinacae purpurea in Sorten

Echinops in Arten und Sorten

Erigeron × cultorum in Sorten

Eryngium in Arten und Sorten

Gaillardia × grandiflora in Sorten

Helenium × cultorum in Sorten

Helianthus decapetalus in Sorten

Heliopsis scabra in Sorten

Helleborus niger und orientalis

Leucanthemum vulgare

Leucanthemum × superbum in Sorten

Liatris spicata in Sorten

Lilium in Sorten

Limonium latifolium

Lobelia splendens in Sorten

Lychnis chalcidonica

Monarda fistulosa in Sorten

Paeonia lactiflora in Sorten

Paeonia officinalis in Sorten

Phlox paniculata in Sorten

Physostegia virginiana in Sorten

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'

Salvia nemorosa in Sorten

Scabiosa caucasica in Sorten

Sedum spectabile in Sorten

Sedum telephium 'Herbstfreude'

Solidago in Sorten

Stokesia laevis

Tanacetum coccineum

Trollius in Sorten

Veronica longifolia in Sorten

Veronica virginica

### Für Beiwerk

Alchemilla mollis

Anaphalis triplinervis in Sorten

Bergenia cordifolia und Sorten

Goniolimon tataricum

Gypsophila paniculata in Sorten

Heuchera micrantha in Sorten

Hosta in Arten und Sorten

Farne in Arten und Sorten

### Gräser

Briza media

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'

Carex grayi

Chasmanthium latifolium

Miscanthus sinensis in Sorten

Molinia arundinacea in Sorten  
Molinia caerulea 'Heidebraut'  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

## 18 Schotter- und Kiesgärten

*Mit Kies- und Schottergärten lassen sich minimalistisch zurückhaltende oder asiatisch anmutende Gärten genauso gut wie buntblühende, gemischte Pflanzungen gestalten. Nur wenn die Pflanzenzusammenstellung fachgerecht geplant und der Boden richtig vorbereitet worden ist, bleibt die Anlage auch noch nach Jahren pflegeleicht.*

Anaphalis triplinervis  
Anthemis tinctoria  
Anthericum liliago  
Artemisia arborescens 'Powis Castle'  
Aster amellus in Sorten  
Aster linosyris  
Aster pyrenaicus 'Lutetia'  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Catananche caerulea  
Centaurea macrocephala  
Centranthus ruber 'Coccineus'  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Dictamnus albus  
Echinops ritro  
Eremurus stenophyllus ssp. stenophyllus  
Eryngium planum  
Euphorbia cyparissias und Sorten  
Euphorbia myrsinites  
Gaura lindheimeri und Sorten  
Geranium × cantabrigiense und Sorten  
Geranium renardii in Sorten  
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'  
Inula ensifolia  
Iris × barbata-elatior in Sorten  
Iris × barbata-nana in Sorten  
Knautia macedonica

Kniphofia in Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Linum perenne  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)  
Oenothera speciosa 'Siskiyou'  
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlomis russeliana  
Potentilla neumanniana  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia officinalis in Sorten  
Santolina chamaecyparissus  
Satureja montana ssp. montana  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum telephium in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium in Arten und Sorten  
Thymus in Arten und Sorten  
Veronica spicata ssp. incana  
Yucca filamentosa

### Gräser

Achnatherum calamagrostis (Syn. Stipa cal.)  
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  
Festuca mairei  
Helictotrichon sempervirens  
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  
Sesleria caerulea  
Stipa gigantea  
Stipa tenuissima

## 19 Sonnenhang

*Selbst für extrem schwierige Standorte wie ein trockener, steiniger Südhang, hält die Natur einige passende Pflanzen bereit. Oft sind es graulaubige, behaarte Stauden, sowie sukkulente Pflanzen, die sich mit diesen Eigenschaften vor der starken Sonneneinstrahlung und der Trockenheit schützen.*

Achillea tomentosa  
Alyssum montanum 'Berggold'  
Arenaria montana  
Artemisia ludoviciana var. albula 'Silver Queen'  
Artemisia schmidtiana 'Nana'  
Campanula rotundifolia  
Carlina acaulis  
Centranthus ruber in Sorten  
Cerastium tomentosum var. columnae  
Delosperma cooperi  
Delosperma nubigenum 'Lesotho'  
Dianthus arenarius  
Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Draba bruniifolia  
Erinus alpinus  
Euphorbia cyparissias  
Euphorbia myrsinites  
Goniolimon tataricum  
Gypsophila repens und Sorten  
Helianthemum × cultorum in Sorten  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Iris barbata-nana in Sorten  
Jovibarba globifera ssp. globifera  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lewisia cotyledon  
Limonium latifolium  
Linum flavum 'Compactum'  
Nepeta in Arten und Sorten  
Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)  
Opuntia in Arten und Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Papaver burseri  
Petrorhagia saxifraga

Pritzelago alpina ssp. alpina  
Rosmarinus officinalis  
Santolina chamaecyparissus  
Saponaria ocyroides  
Satureja montana ssp. montana  
Sedum in Arten und Sorten  
Sempervivum in Sorten  
Silene uniflora 'Weisskehlchen'  
Stachys byzantina  
Thymus serpyllum und Sorten  
Thymus vulgaris 'Compactus'  
Thymus × citriodorus in Sorten  
Verbascum bombyciferum  
Verbascum nigrum  
Verbascum olympicum

### Gräser

Bouteloua gracilis  
Festuca cinerea in Sorten  
Koeleria glauca  
Leymus arenarius  
Melica ciliata  
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  
Stipa in Arten und Sorten

## 20 Spätzünder

*Das Finale im Garten: Blütenzauber und stimmungsvolle Herbstfärbung ergeben ein berauschendes Festival der Farben bis in die Vorweihnachtszeit.*

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Anemone hupehensis in Sorten  
Anemone japonica in Sorten  
Arctanthemum arcticum und Sorten  
Aster dumosus in Sorten  
Aster ericoides in Sorten  
Aster linosyris  
Aster novae-angliae in Sorten  
Aster novi-belgii in Sorten  
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'

Ceratostigma plumbaginoides  
Chelone obliqua  
Chrysanthemum × hortorum in Sorten  
Cimicifuga simplex in Sorten  
Cyclamen hederifolium in Sorten  
Fuchsia in winterharten Sorten  
Gaura lindheimerii und Sorten  
Gentiana sino-ornata in Sorten  
Helianthus decapetalus in Sorten  
Helianthus salicifolius  
Kirengeshoma palmata  
Rudbeckia nitida in Sorten  
Sedum caucicola in Sorten  
Sedum spectabile in Sorten  
Sedum telephium in Sorten  
Tricyrtis hirta  
Vernonia crinata

### Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten  
Chasmanthium latifolium  
Cortaderia selloana in Sorten  
Miscanthus sinensis in Sorten  
Molinia arundinacea in Sorten  
Molinia caerulea in Sorten  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

## 21 Strassenbegleitgrün

*Stressbedingungen, wie man sie am Strassenrand findet, werden auch von einigen perennierenden Pflanzen erstaunlich gut getragen. Die nachfolgende Auswahl beschränkt sich dabei auf solche Stauden, die auch die Sicht im Verkehr nicht behindern.*

*Bei einigen dieser Strassenhelden empfiehlt sich die Pflanzung direkt in ein Mineralmulchsubstrat, z. B. Split, welches nicht nur den Unkrautwuchs mindert, sondern auch vor Winternässe schützt.*

Achillea filipendulina und Sorten

Alchemilla epipsila  
Alchemilla mollis  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Artemisia arborescens 'Powis Castle'  
Aster ageratoides in Sorten  
Aster dumosus in Sorten  
Aster novae-angliae 'Purple Dome'  
Aster sedifolius 'Nanus'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Buphthalmum salicifolium  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Euphorbia cyparissias  
Euphorbia polychroma  
Fragaria chiloense 'Chaval'  
Gaura lindheimerii und Sorten  
Geranium × cantabrigiense in Sorten  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Geranium × magnificum in Sorten  
Geranium sanguineum in Sorten  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lysimachia punctata  
Nepeta in Arten und Sorten  
Origanum laevigatum und Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlomis in Arten  
Prunella grandiflora in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Santolina chamaecyparissus  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum spectabile in Sorten  
Sedum telephium in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Stachys grandiflora in Sorten  
Thymus serpyllum in Sorten  
Veronica teucrium in Sorten  
Waldsteinia geoides  
Verbena bonariensis

### Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten  
Carex morrowii und Sorten  
Festuca cinerea und Sorten  
Festuca gautieri  
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten

## 22 Terrassengarten

*Die Gärten unserer Zeit werden immer kleiner. Oft stehen nur Terrasse oder Balkon zur Verfügung, um sich die Natur nahe an den Wohnraum zu holen. Dekorative Töpfe und Tröge mit attraktiver Bepflanzung erhöhen die Lebensqualität auf kleinstem Raum.*

Agapanthus in Arten und Sorten  
Alchemilla mollis  
Arabis ferdinandi-coburgii in Sorten  
Artemisia schmidtiana 'Nana'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Campanula poscharskyana in Sorten  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Delosperma cooperi  
Delosperma nubigenum 'Lesotho'  
Dianthus plumarius in Sorten  
Dryas × suendermannii  
Erodium × variabile 'Bishop'  
Erysimum cheiri 'Bowles Mauve'  
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'  
Euphorbia characias ssp. wulfenii  
Euphorbia myrsinites  
Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'  
Fuchsia in winterharten Sorten  
Geranium cinereum in Sorten  
Helichrysum italicum und Sorten  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Heuchera in allen Arten und Sorten  
Hosta in allen Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten

Lavatera in Arten und Sorten  
Lilium × cultorum in Sorten  
Limonium latifolium  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare in Sorten  
Penstemon in Arten und Sorten  
Phlox douglasii in Sorten  
Phlox subulata in Sorten  
Rosmarinus officinalis in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Scabiosa columbaria in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sempervivum in Sorten  
Thymus × citriodorus in Arten und Sorten  
Thymus serpyllum in Sorten  
Yucca filamentosa

### Gräser

Carex in Sorten  
Festuca gautieri  
Miscanthus sinensis niedere Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten  
Zudem können Kräuter gut verwendet werden.

## 23 Trockenheits-verträgliche Schatten-stauden

*Trockene Bereiche im Schatten gelten noch immer als eine der schwersten zu bepflanzenden Gartenzonen. Doch auch hier gibt es Abhilfe – wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet. Zunächst sollte der Boden ausreichend gelockert werden. Nach der Pflanzung sollten die Stauden noch mindestens einen Sommer lang gewässert werden, damit sie gut einwachsen können. Wenn möglich, sollte das Pflanzloch 3- bis 4-mal so gross wie der Topf sein und mit guter Kompost- oder Gartenerde gefüllt werden.*

Anemone nemorosa  
Aruncus dioicus und Sorten

Aster ageratoides in Sorten  
Aster divaricatus  
Astilbe chinensis var. pumila  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Brunnera macrophylla  
Buglossoides purpurocaeruleum  
Campanula trachelium  
Convallaria majalis  
Corydalis lutea  
Cyclamen in Arten und Sorten  
Epimedium in Arten und Sorten  
Euphorbia amygdaloides var. robbiae  
Fragaria vesca ssp. vesca  
Helleborus argutifolius  
Helleborus foetidus  
Helleborus orientalis in Sorten  
Hypericum calycinum  
Lamium galeobdolon in Sorten  
Lamium maculatum  
Lathyrus vernus  
Liriope muscari  
Omphalodes verna  
Pachysandra terminalis  
Polygonatum in Arten und Sorten  
Pulmonaria rubra  
Smilacina racemosa  
Symphytum grandiflorum  
Vinca major in Sorten  
Vinca minor in Sorten  
Waldsteinia geoides

### Gräser

Carex morrowii in Sorten  
Carex umbrosa  
Luzula nivea  
Luzula sylvatica

### Farne

Athyrium filix-femina  
Dryopteris filix-mas  
Polypodium vulgare

## 24 Trockenmauern

*Ofť erfordern die Gelandeverhaltnisse am Haus oder im Garten den Bau einer Trockenmauer aus Naturstein. Schaffen Sie bereits beim Bau genugend grosse Fugen, welche mit einem mineralischen Substrat gefullt werden konnen. Die in diese Locher eingepflanzten, rankenden und uberhangenden Stauden lassen rasch ein uppiges, farbenfrohes Bild entstehen. Selbst im absonnigen Bereich gedeihen einige Arten bestens.*

Achillea ageratifolia  
 Alyssum montanum 'Berggold'  
 Alyssum saxatile 'Compactum'  
 Anthemis marschalliana  
 Arabis caucasica in Sorten  
 Arenaria montana  
 Artemisia schmidtiana 'Nana'  
 Aster ericoides 'Snow Flurry'  
 Aubrieta × cultorum in Sorten  
 Campanula cochleariifolia in Sorten  
 Campanula garganica  
 Campanula portenschlagiana in Sorten  
 Campanula poscharskyana in Sorten  
 Cerastium tomentosum var. columnae  
 Delosperma cooperi  
 Delosperma nubigenum 'Lesotho'  
 Dianthus deltoides in Sorten  
 Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
 Draba aizoides  
 Draba bruniifolia  
 Dryas × suendermannii  
 Euphorbia myrsinites  
 Geranium dalmaticum  
 Geranium × cantabrigiense in Sorten  
 Gypsophila repens und Sorten  
 Helianthemum × cultorum in Sorten  
 Iberis saxatilis  
 Iberis sempervirens in Sorten  
 Leontopodium alpinum  
 Lewisia cotyledon  
 Linum flavum 'Compactum'  
 Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)

Origanum vulgare 'Compactum'  
 Papaver burseri  
 Petrorhagia saxifraga  
 Phlox douglasii in Sorten  
 Phlox subulata in Sorten  
 Saponaria ocymoides  
 Saxifraga cotyledon  
 Sedum acre und Sorten  
 Sedum album in Sorten  
 Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'  
 Sedum hybridum 'Immergrunchen'  
 Sedum sexangulare  
 Sempervivum in Sorten  
 Silene uniflora 'Weisskehlchen'  
 Stachys byzantina in Sorten  
 Thymus serpyllum in Sorten  
 Thymus × citriodorus in Sorten  
 Veronica prostrata in Sorten  
 Veronica spicata ssp. incana

## 25 Wassergarten

*Ohne Wasser gibt es kein Leben. In diesem Sinne hat es im Garten eine elementare Bedeutung. Zunachst als Reserve, spater als Gestaltungselement und heute als Kombination, insbesondere unter dem Aspekt einer intakten Okologie. Der Begriff 'Biotop' macht dies deutlich. Wasser steigert die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren.*

### Sumpf- und Verlandungszone

Calla palustris  
 Caltha palustris in Sorten  
 Carex acutiformis  
 Carex pseudocyperus  
 Cyperus longus ssp. longus  
 Eleocharis palustris  
 Equisetum hyemale var. robustum  
 Equisetum palustre  
 Eriophorum angustifolium  
 Eriophorum vaginatum  
 Euphorbia palustre

Filipendula ulmaria  
 Geum rivale  
 Glyceria maxima 'Variegata'  
 Gratiola officinalis  
 Hibiscus moscheutos  
 Iris ensata in Sorten  
 Iris laevigata  
 Iris versicolor  
 Juncus ensifolius  
 Lobelia sessilifolia  
 Lychnis flos-cuculi  
 Lysichiton americanus  
 Lysimachia nummularia  
 Lysimachia vulgaris  
 Mentha aquatica  
 Mimulus luteus  
 Myosotis palustris  
 Petasites hybridus  
 Primula rosea  
 Typha minima  
 Veronica beccabunga

### Flachwasserbereich

Acorus calamus  
 Acorus calamus 'Variegatus'  
 Alisma plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica  
 Butomus umbellatus  
 Callitriche palustris  
 Eleocharis acicularis  
 Hippuris vulgaris  
 Iris pseudacorus  
 Juncus effusus  
 Juncus inflexus  
 Lysimachia thyrsoiflora  
 Menyanthes trifoliata  
 Mimulus ringens  
 Myriophyllum aquaticum  
 Nymphaea tetragona  
 Orontium aquaticum  
 Persicaria amphibia  
 Phragmites australis  
 Pontederia cordata



Potentilla palustris  
Ranunculus aquatilis  
Ranunculus flammula  
Ranunculus lingua  
Sagittaria latifolia  
Sagittaria sagittifolia ssp. sagittifolia  
Scirpus lacustris  
Scirpus lacustris 'Albescens'  
Scirpus lacustris ssp. taber. 'Zebrinus'  
Sparganium erectum  
Typha angustifolia  
Typha latifolia  
Typha laxmannii

#### **Tiefwasserbereich**

Aponogeton distachyos  
Eleocharis acicularis  
Hippuris vulgaris  
Nuphar lutea  
Nymphaea × cultorum in Sorten  
Nymphoides peltata  
Potamogeton natans

#### **Unterwasserpflanzen als Sauerstoff-spender**

Callitriche palustris  
Ceratophyllum demersum  
Hottonia palustris  
Hydrocharis morsus-ranae  
Myriophyllum verticillatum  
Potamogeton crispus  
Ranunculus aquatilis  
Stratiotes aloides

#### **Tropische Schwimmpflanzen**

Pistia stratioides  
Salvinia natans  
Trapa natans

#### **Stauden für Klärbecken**

Acorus calamus  
Butomus umbellatus

Glyceria maxima  
Iris pseudacorus  
Juncus effusus  
Juncus inflexus  
Phragmites australis  
Scirpus lacustris  
Sparganium erectum  
Typha angustifolia  
Typha latifolia

#### **Teichbegleitgrün**

Alchemilla mollis  
Arum italicum  
Arundo donax  
Astilbe × arendsii in Sorten  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Bistorta affinis in Sorten  
Bistorta officinalis  
Brunnera macrophylla  
Calamagrostis × acutiflora  
Carex grayi  
Carex muskingumensis  
Carex pendula  
Chelone obliqua  
Cimicifuga simplex in Sorten  
Darmerra peltata  
Eupatorium cannabinum  
Eupatorium fistulosum in Sorten  
Eupatorium rugosum 'Chocolate'  
Filipendula rubra 'Venusta'  
Filipendula ulmaria  
Geranium pratense  
Geranium sylvaticum  
Gunnera tinctoria  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Hosta in Arten und Sorten  
Houttuynia cordata 'Chameleon'  
Iris sibirica und Sorten  
Iris versicolor  
Ligularia dentata in Sorten  
Ligularia przewalskii  
Lobelia siphilitica

Lysimachia clethroides  
Lysimachia punctata  
Lythrum salicaria und Sorten  
Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen'  
Miscanthus sinensis in Sorten  
Primula japonica in Sorten  
Primula veris ssp. veris  
Primula × bullesiana  
Rheum palmatum var. tanguticum  
Symphytum grandiflorum  
Tradescantia × andersoniana in Sorten  
Trollius europaeus

## **26 Wildstauden**

*„Der Heilige wird selten im eigenen Lande verehrt“, sagt ein Sprichwort. Dies trifft oft auch für die Wildstauden zu. Trotz ihrer hohen ökologischen Bedeutung und einem grossen Zierwert finden Wildstauden meist wenig Beachtung. Völlig zu Unrecht wie die nachfolgende Liste beweist.*

Achillea millefolium  
Achillea ptarmica  
Aconitum napellus  
Ajuga reptans  
Alchemilla xanthochlora  
Allium ursinum  
Anemone nemorosa  
Anemone sylvestris  
Angelica archangelica  
Anthemis tinctoria  
Anthericum liliago  
Aquilegia alpina  
Aquilegia vulgaris  
Artemisia vulgaris  
Arum italicum  
Aruncus dioicus  
Asarum europaeum  
Aster alpinus  
Aster linosyris  
Astrantia major  
Bistorta officinalis

# Wer der Gartenleidenschaft verfiel, ist noch nie geheilt worden.

Karl Foerster

Buphthalmum salicifolium	Helleborus niger	Sedum album
Caltha palustris	Hepatica nobilis	Silene vulgaris ssp. vulgaris
Campanula cochleariifolia	Hesperis matronalis	Symphytum officinale
Campanula glomerata	Hieracium aurantiacum	Tanacetum vulgare
Campanula latifolia var. macrantha	Hieracium pilosella	Thalictrum aquilegifolium
Campanula persicifolia	Hypericum perforatum	Thymus pulegioides
Campanula rotundifolia	Iris sibirica	Thymus serpyllum
Campanula trachelium	Knautia arvensis	Trollius europaeus
Carlina acaulis	Lamiaeum galeobdolon	Valeriana officinalis
Centaurea montana	Lamium maculatum	Verbascum nigrum
Cichorium intybus var. intybus	Lathyrus vernus	Veronica teucrium
Colchicum autumnale	Leontopodium alpinum	Vinca minor
Corydalis lutea	Leucanthemum vulgare	Viola odorata
Cyclamen coum	Linum flavum	
Cymbalaria muralis	Linum perenne	
Darmera peltata	Lychnis flos-cuculi	
Dianthus carthusianorum	Lysimachia nummularia	
Dianthus deltoides	Lysimachia vulgaris	
Dictamnus albus	Lythrum salicaria	
Digitalis grandiflora	Malva alcea	
Digitalis lutea	Malva moschata	
Digitalis purpurea	Mimulus luteus	
Dryas × suendermannii	Origanum vulgare	
Echium vulgare	Papaver burseri	
Epilobium angustifolium	Petrorhagia saxifraga	
Erinus alpinus	Polemonium caeruleum	
Eupatorium cannabinum	Polygonatum multiflorum	
Euphorbia cyparissias	Potentilla aurea	
Filipendula ulmaria	Potentilla neumanniana	
Filipendula vulgaris	Primula elatior	
Fragaria vesca ssp. vesca	Primula veris ssp. veris	
Galium odoratum	Primula vulgaris ssp. vulgaris	
Gentiana acaulis	Prunella grandiflora	
Geranium palustre	Pulsatilla vulgaris	
Geranium pratense	Rumex rugosus	
Geranium sanguineum	Salvia nemorosa	
Geranium sylvaticum	Salvia pratensis	
Geum rivale	Sanguisorba minor	
Glechoma hederacea	Saponaria ocymoides	
Globularia punctata	Saponaria officinalis	
Helianthemum nummularium	Scabiosa ochroleuca	
Helleborus foetidus	Sedum acre	

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Frikarti Stauden AG

Die individuellen mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen zwischen Käufer und der Frikarti Stauden AG gehen den vorliegenden AGB vor. Die AGB gelten als grundsätzliche Regelungen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

## 1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bestimmungen gelten für den Verkauf von Pflanzen durch die Frikarti Stauden AG (Verkäuferin) an gewerbliche Betriebe (Käufer), sofern die AGB als Vertragsbestandteil vereinbart wurden. Die AGB gelten nicht für Käufe durch Konsumenten.

Bei Widersprüchen zwischen den einzelnen Vertragsbestandteilen gilt folgende Rangordnung:

1. Individuelle vertragliche Abmachungen;
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Frikarti Stauden AG
3. Schweizerisches Obligationenrecht (OR).

## 2. Kaufvertrag

### 2.1. Angebot

Das Angebot der Verkäuferin bleibt, sofern im Angebot keine andere Frist festgehalten ist, während 30 Tagen nach Abgabe verbindlich.

### 2.2. Abschluss

Der Kaufvertrag wird durch schriftliche oder mündliche Vereinbarung oder durch entsprechendes Handeln, insbesondere Abholung oder Lieferung der Pflanzen, abgeschlossen.

## 3. Preis

### 3.1. Berechnung

Bei den vereinbarten Preisen handelt es sich um Nettopreise ab Staudengärtnerei in Schweizer Franken. Teuerungszuschläge sowie Zuschläge, die der Verkäuferin durch Ausgaben, welche durch höhere Gewalt verursacht wurden, entstehen, bleiben vorbehalten.

Extra starke und durch die Verkäuferin persönlich ausgelesene Pflanzen werden entsprechend höher bewertet. Verlangene Pflanzen besondere Aufwendungen für das Ausgraben und die Vorbereitung zum Transport, zum Beispiel bei Versand ausserhalb der normalen Pflanzzeit, so kann ein angemessener Zuschlag in Rechnung gestellt werden.

Die Kosten für Verpackungen und Transport sind bei den vereinbarten Preisen nicht inbegriffen und werden separat in Rechnung gestellt.

Vereinbarte Rabatte gelten nur bei fristgerechter Bezahlung. Falls von der Verkäuferin ein betriebsrechtliches Verfahren, ein Nachlassverfahren oder ein Konkursverfahren eingeleitet wird, entfallen diese Rabatte.

Für Beratungen und Expertisen durch die Verkäuferin kann ein gesondertes Honorar berechnet werden.

### 3.2. Bezahlung

Der Preis ist innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5 % p. a. berechnet. Erfüllungsort der Geldschulden ist Grüningen.

Der Käufer ist nicht berechtigt, mit dem Kaufpreis Forderungen irgendwelcher Art zu verrechnen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die Pflanzen Eigentum der Frikarti Stauden AG.

## 4. Lieferung

### 4.1. Grundsatz

Auf Abruf (Lieferungszeitpunkt unbestimmt) bestellte Pflanzen müssen innerhalb einer Pflanzsaison bezogen werden. Wenn sie nicht bezogen werden, hat die Verkäuferin das Recht, dem Käufer für die bestellten Pflanzen Rechnung zu stellen.

Die Verkäuferin ist nicht verpflichtet, eine bereits zugesagte Lieferung auszuführen, wenn die Pflanzen als Folge höherer Gewalt ganz oder teilweise zerstört sind.

### 4.2. Ablauf

Ohne anders lautende Abmachung werden die Pflanzen bei der Verkäuferin abgeholt. Alternativ kann eine Lieferung durch die Verkäuferin oder durch Dritte (Bahn/Post/Spediteur) vereinbart werden.

Die Bestellungen gelangen bei günstiger Witterung in der Reihenfolge Ihrer Bestellung zur Ausführung. Falls bei schlechter Witterung nicht genügend produziert werden kann, haben die ersten Käufer Vorrang.

## 4.3. Gefahrtragung

a. Abholung oder Lieferung durch Dritte  
Nutzen und Gefahr der Sache gehen mit dem Abschluss des Vertrages auf den Käufer über. Dieser trägt die Gefahr des Transports. Transportschäden sind umgehend dem Transportunternehmen (Bahn, Post, Spediteur etc.) zu melden. Eine Preisreduktion für Transportschäden ist nicht zulässig.

b. Lieferung durch Verkäuferin  
Bei vereinbarter Lieferung durch die Verkäuferin gehen Nutzen und Gefahr erst mit Übergabe der Sache auf den Käufer über.

## 4.4. Verpackung

Einwegverpackungen der Verkäuferin werden zurückgenommen, wenn sie unbeschädigt und sauber sind.

Mehrwegverpackungen (Europaletten, schwarze Pflanzenkisten) werden in Rechnung gestellt oder sind auf Kosten des Käufers an die Verkäuferin zurückzusenden.

## 5. Mängelhaftung

### 5.1. Grundsatz

Die Verkäuferin leistet Gewähr, dass ihre Pflanzen mängelfrei sind und haftet dafür.

### 5.2. Ausschluss

Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen für:

- Das Anwachsen der Pflanzen.
- Schäden und Folgeschäden aus unsachgemässer Verwendung der Pflanzen.

### 5.3. Rügepflicht

Der Käufer muss die Pflanzen bei der Abholung bzw. Anlieferung auf ihre Qualität, Vollständigkeit und Gesundheit hin überprüfen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich, spätestens aber 5 Tage nach der Abholung/Lieferung schriftlich bei der Verkäuferin zu rügen. Allfällige sich aus verzögerter Rüge ergebende Schäden hat der Käufer selbst zu tragen.

### 5.4. Versteckte Mängel

Für Schadorganismen, welche Wachstum, Ertrag oder Zierwert einer Pflanze wesentlich beeinträchtigen, haftet die Verkäuferin während einer Vegetationsperiode, längstens aber für ein Jahr. Der Käufer muss nachweisen, dass die Pflanze bereits beim Kauf vom Schadorganismus infiziert war. Die Garantie gilt höchstens bis zum Fakturawert.

### 5.5. Sortenersatz

Bestellte Pflanzen einer bestimmten Sorte können von der Verkäuferin durch ähnliche, gleichwertige Pflanzen ersetzt werden; es sei denn, der Käufer verbiete einen Ersatz schriftlich bei der Bestellung. Der Käufer hat das Recht, die Waren innert 5 Tagen nach Erhalt zurückzugeben, wenn er nicht damit einverstanden ist, dass eine ähnliche, gleichwertige Pflanze geliefert wurde. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturawert übernommen.

### 5.6. Pflanzenersatz

Bestellte Pflanzen einer bestimmten Grösse und Stärke können von der Verkäuferin durch Pflanzen abweichender Grösse und Stärke ersetzt werden; es sei denn, der Käufer verbiete einen Ersatz schriftlich bei der Bestellung. Der Käufer hat das Recht, die Waren innert 5 Tagen nach Erhalt zurückzugeben, wenn er nicht damit einverstanden ist, dass eine ähnliche, gleichwertige Pflanze geliefert wurde.

## 6. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Grüningen.