Hauenstein

Wo Freude wächst

# Preisliste

Gültig ab Januar 2024

**Baumschule • Gartencenter • Online-Shop**

Rafz • Zürich • Baar • Winterthur • www.hauenstein-rafz.ch

www.hauenstein-rafz.ch

Laubgehölze

Kletterpflanzen

Nadelgehölze

Rhododendron und Begleiter

Formgehölze (Beispiele)

Heckenpflanzen | Heckenelemente

Zier- und Alleebäume

Rosen

Stauden | Blumenzwiebeln | Bambus

Obst und Beeren

Zubehör | Preistabellen | AGB

# Verkaufsteam

## Rainer Marxsen

Vorsitzender der Geschäftsleitung, Leitung Verkauf

044 879 11 22
marxsen@hauenstein-rafz.ch

## Markus Mohr

Stv. Leitung Verkauf, Kundenberatung

Kt. Zürich, Aargau, Basel und Innerschweiz

044 879 11 13
mohr@hauenstein-rafz.ch

## Barbara Lovis-Huber

Verkauf | Kundenberatung

Kt. Zürich, Bern, Solothurn, Tessin und Welschland

044 879 11 14
lovis@hauenstein-rafz.ch

## Eric Hardmeyer

Verkauf | Kundenberatung

Kt. St. Gallen nördlicher Teil, Gartencenter, Privatkunden

044 879 11 17
hardmeyer@hauenstein-rafz.ch

## Tamara Hess

Verkauf | Kundenberatung

Ostschweiz, Kanton Zug

044 879 11 16
hess@hauenstein-rafz.ch

## Susanne Wepfer

Verkauf | Kundenberatung

044 879 11 07
wepfer@hauenstein-rafz.ch

# Produktionsteam

## Hans-Ruedi Weber

Mitglied der
Geschäftsleitung

Leitung
Produktion

## Pascal Lovis

Leitung
Stauden-Abteilung

## Mario Moser

Leitung
Obst/Rosen (Freiland)

## Lars Schäfer

Leitung
Freiland-Baumschule

## Frank Sillmann

Leitung
Container-Baumschule

# Nur in der Schweiz: Einmalig

## Ihr Vorteil: Voll-Sortiment an winterharten Gartenpflanzen

Staudenvermehrung

Pflegeschnitt & formieren

Obstveredelung

Ab in den Topf



Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

# Persönlich aussuchen – auf Abruf reservieren

## Grösstes Sortiment in der Schweiz: Unsere Baumschule in Rafz

Die Nachfrage nach erstklassigen Pflanzen, einer breiten Auswahl und verlässlicher Lieferkapazität bestätigt sich. In unserer weitläufigen Baumschule von 90 ha stehen wir Ihnen und Ihrer Kundschaft beratend zur Seite. Zudem halten wir, auf Ihren Wunsch hin, die gewünschten Pflanzen für Sie bereit.

### Baumschulverkauf: Termin vereinbaren

Um Ihren Besuch optimal vorzubereiten, bitten wir Sie, einen Termin unter der Nummer **044 879 11 22** zu vereinbaren. Teilen Sie uns dabei Ihre bevorzugten Pflanzen mit oder senden Sie uns im Vorfeld Ihre Pflanzenliste per E-Mail an: **info@hauenstein-rafz.ch**

Persönliche Beratung in der Baumschule Rafz

Freilandbaumschule

# Heute für morgen planen

## Nachhaltigkeit

Torffrei seit 2002

Produktion Hauenstein Baumschulhonig

Solarenergie

Gründüngung mit Buchweizen

# Wir setzen ein grünes Zeichen

## Nachhaltigkeit

Pflanzenkohle im Big-Bag oder 20 Liter Sack

www.suissegarantie.ch

Keckex: Beikrautregulierung mit Heisswasser & Dampf

Pellet-Heizung

# Pflanzzeit

## Ganzjährige Pflanzzeit

Airpot (AP)

Container Obst

Drohnenaufnahme Staudenquartier



Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

# Berufe mit Zukunft

## Gärtnerberufe

Die Profis in Gärtnerberufen arbeiten Hand in Hand mit der Natur. Sie kultivieren und produzieren winterharte Pflanzen. Faszination Natur – von der Jungpflanze bis zum Alleebaum. Die Hauenstein AG ist seit Jahrzehnten Ausbildungsbetrieb für die Berufe:

**– Gärtner/-in Pflanzenproduktion**
Spezialisierung Baumschule
Spezialisierung Stauden
Spezialisierung Verkauf

**– Florist/in**

**www.hauenstein-rafz.ch/stellen**

### Pflanzen-Parcours

Solide Pflanzenkenntnisse bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung (QV). Daher haben wir in unserer Baumschule in Rafz einen speziellen Pflanzen-Parcours eingerichtet, den wir zweimal jährlich kostenlos anbieten.

Hauenstein Pflanzen-Parcours in Rafz

Stauden-Test

# Starker Lieferservice

## Sorgfältiger Verlad und verpackt in Mehrweggebinden

Kraneinsatz beim Verlad

Stauden bereit für den Versand

Geladene Rollwagen

Gehölze bereit für den Versand

# Mit «Grün» durch die Schweiz

## Liefertermine: Zuverlässiger Lieferservice (CH/FL)

| Liefertermin | Region | Bestelltermin |
|---|---|---|
| **Montag** | • Kantone Zürich – Schaffhausen<br>• Kanton Zug und angrenzende Gebiete<br>• Raum Bern – Thun – Olten – Solothurn<br>• Westschweiz (bei Bedarf) | **Donnerstag bis 16 Uhr** |
| **Dienstag** | • Glarus – Chur – Rheintal – Liechtenstein (bei Bedarf Thusis – Engadin – Davos – Prättigau)<br>• Kantone St.Gallen – Appenzell – Thurgau<br>• Basel und Umgebung – Aargau nördlich A1<br>• Kantone Tessin und Uri | **Freitag bis 16 Uhr** |
| **Mittwoch** | • Kantone Zürich – Schaffhausen<br>• Kantone Aargau – Zug – Luzern – Schwyz – Unterwalden | **Montag bis 16 Uhr** |
| **Donnerstag** | • Glarus – Chur – Rheintal – Liechtenstein (bei Bedarf Thusis – Engadin – Davos – Prättigau)<br>• Kantone St. Gallen – Appenzell – Thurgau<br>• Bern – Thun – Berner Oberland – Fribourg – Biel – Olten – Solothurn<br>• Westschweiz | **Dienstag bis 16 Uhr** |
| **Freitag** | • Kantone Zürich – Schaffhausen<br>• Kanton Zug und angrenzende Gebiete<br>• Basel und Umgebung – Aargau nördlich A1 | **Mittwoch bis 16 Uhr** |

**Wichtige Information: Liefertermine Dezember bis Februar**

Zwischen Dezember und Februar weichen die Transporte vom oben genannten Plan ab. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unser Verkaufsteam.

Lastwagen von der Hauenstein AG

# Online für Profis

## Hauenstein-App Service

Die App wird ohne Login als gesamte Online-Preisliste (Sortiment, Fotos, Beschreibungen) verwendet inkl. Bruttopreise.

Registrierte Benutzer können ganz einfach Bestellungen oder Anfragen tätigen, oder auch für eigene Kunden die entsprechenden Projekte anlegen/verwalten. Individuelle Rabatte und Transportkonditionen werden abgebildet und direkt berechnet.

Download on the App Store

Scan me!

GET IT ON Google Play

Scan me!

Hauenstein-App «Übersicht»

Hauenstein-App «Detailansicht»

# Rund um eine vielfältige Pflanzenwelt

## Wollen Sie mehr wissen?

Unsere Fachbücher und Broschüren bieten mehr: Bilder, Informationen und Tipps rund um eine vielfältige Pflanzenwelt.
**www.hauenstein-rafz.ch/fachbuecher**

Hauenstein Fachbücher

Obst und Beeren: Detailansicht Kernobst Birnen Seite 20/21

# Grüne Oasen für alle Sinne

## Einzigartig und unverwechselbar: Jeder der Hauenstein Standorte.

Die Garten-Erlebniswelt Rafz

Das Schmuckstück mitten in Zürich

Die Perle in der Zentralschweiz

Die grüne Oase

# Eintauchen in Genuss & Erlebnis

## Restaurant Botanica mit Schaugarten in Rafz




Restaurant Botanica

Platz für bis zu 120 Personen

Schaugarten im Juni

Rosen-Bögen im Schaugarten

# Laubgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 242

Laubgehölze Betrieb Flaach

Gleditsia tri. 'Sunburst' + Parrotia persica Schirme

Platanus hisp. Dach MSTB

# Laubgehölze


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Zier- und Blütengehölze | 18–103 |
| *Bambus ⇨ siehe Stauden* | *297–298* |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |
| Preistabellen | 350–365 |

Gehölzproduktion im Betrieb Flaach

Acer campestre und Prunus avium Schirme

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abelia** Edward Goucher | | rosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Abelia Edward Goucher | | rosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Abelia grandiflora | | weissrosa | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Abelia grandiflora | | weissrosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Abelia grandiflora | | weissrosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Abelia grandiflora | | weissrosa | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Abelia grandiflora Kaleidoscope | | Blatt kupfer | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Abelia grandiflora Kaleidoscope | | Blatt kupfer | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Abelia mosanensis | | zartrosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Abelia mosanensis | | zartrosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| **Abeliophyllum** distichum | | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Acer** campestre | **CH** | Feldahorn | B/C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B/C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B/C | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 500–600 | 2'020.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | SOLB | 500–600 | 2'630.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 600–700 | 3'090.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | SOLB | 600–700 | 4'020.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 700–800 | 4'270.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | SOLB | 700–800 | 5'550.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | B | 800–900 | 6'040.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | MSTB | 450–500 | 1'730.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | MSTB | 500–600 | 2'630.– | 4.1 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | MSTB | 600–700 | 4'020.– | 4.1 |
| Acer campestre Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Acer campestre Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Acer capp Rubrum | | Austrieb rot | B AP | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Acer davidii | | Rinde weiss gestr. | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Acer davidii | | Rinde weiss gestr. | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Acer davidii | | Rinde weiss gestr. | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B/C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 350–400 | 4'020.– | 8.1 |
| Acer griseum | | Rinde schön | B | 400–450 | 4'960.– | 8.1 |


Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | SOLC | 150–175 | 1'120.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B | 175–200 | 1'270.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 200–225 | 1'750.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B/C | 225–250 | 2'350.– | 9.1 |
| Acer jap Aconitifolium | | Herbst rot | B | 250–275 | 3'570.– | 9.1 |
| Acer jap Aki hi | | Herbst orange-rot | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Acer jap Aki hi | | Herbst orange-rot | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B AP | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Acer monspessulanum Schirm | | Schirmform | SOLB | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| Acer monspessulanum Schirm | | Schirmform | SOLB | 400–450 | 4'580.– | 7 |
| Acer neg Flamingo | | Blatt panaschiert | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Acer neg Flamingo | | Blatt panaschiert | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B/C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Acer palmatum | | Herbst orangerot | B | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer palmatum | Herbst orangerot | HK | 300–350 | 3’390.– | 8.1 |
| Acer palmatum | Herbst orangerot | B | 350–400 | 4’020.– | 8.1 |
| Acer palmatum | Herbst orangerot | HK | 350–400 | 4’020.– | 8.1 |
| Acer palmatum | Herbst orangerot | B | 400–450 | 4’960.– | 8.1 |
| Acer palmatum | Herbst orangerot | HK | 400–450 | 4’960.– | 8.1 |
| Acer palm Atrolineare | Blatt rot, fein | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Acer palm Atrolineare | Blatt rot, fein | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Acer palm Atrolineare | Blatt rot, fein | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Acer palm Atrolineare | Blatt rot, fein | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B AP | 200–225 | 1’180.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 200–225 | 1’180.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | HK SOL | 200–225 | 1’530.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B AP | 225–250 | 1’530.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 225–250 | 1’530.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | B AP | 250–275 | 2’100.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 250–275 | 2’100.– | 8.1 |
| Acer palm Atropurpureum | Blatt rot | C | 275–300 | 2’670.– | 8.1 |
| Acer palm Beni-otake | Blatt rot | B | 150–175 | 595.– | 9 |
| Acer palm Beni-otake | Blatt rot | B | 175–200 | 884.– | 9 |
| Acer palm Beni-otake | Blatt rot | B | 200–225 | 1’180.– | 9 |
| Acer palm Beni-otake | Blatt rot | B | 225–250 | 1’530.– | 9 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B AP | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 200–225 | 1’180.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B AP | 200–225 | 1’180.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 225–250 | 1’530.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 250–275 | 2’100.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | B/C | 275–300 | 2’670.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | SOLC | 275–300 | 3’470.– | 8.1 |
| Acer palm Bloodgood | Blatt dunkelrot | C | 300–350 | 3’390.– | 8.1 |
| Acer palm Butterfly | weissbunt | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Butterfly | weissbunt | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Butterfly | weissbunt | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | B | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | B | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palm Deshojo | Austrieb rot | B | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 40–50 | 112.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 50–60 | 151.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 60–70 | 212.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 70–80 | 312.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 80–100 | 454.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 100–125 | 644.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HK SOL | 100–125 | 837.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 125–150 | 869.– | 10.1 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | C | 150–175 | 1'500.– | 10.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Acer palm Fireglow | Blatt rot | C | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | C | 30–40 | 82.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | C | 40–50 | 112.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | C | 50–60 | 151.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | C | 60–70 | 212.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 70–80 | 312.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 80–100 | 454.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 100–125 | 644.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 125–150 | 869.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 150–175 | 1'500.– | 10.1 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | B/C | 175–200 | 2'130.– | 10.1 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Kamagata | Blatt frischgrün | C | 100–125 | 420.– | 10 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Katsura | Blatt gelb | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Kotohime | Zwergform | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Kotohime | Zwergform | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Kotohime | Zwergform | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Kotohime | Zwergform | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 60–70 | 170.– | 10 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 100–125 | 420.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 125–150 | 595.– | 10 |
| Acer palm Koto-no-ito | Blatt hellgrün | C | 175–200 | 1'270.– | 10 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 30–40 | 82.– | 10.1 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 40–50 | 112.– | 10.1 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 50–60 | 151.– | 10.1 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 60–70 | 212.– | 10.1 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 70–80 | 312.– | 10.1 |
| Acer palm Mikawa-yatsubusa | Zwergform | C | 80–100 | 454.– | 10.1 |
| Acer palm Nicholsonii | Blatt rot/grün | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Nicholsonii | Blatt rot/grün | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Nicholsonii | Blatt rot/grün | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Orange Dream | Austrieb orange | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | C | 40–50 | 112.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | C | 50–60 | 151.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | C | 60–70 | 212.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B/C | 70–80 | 312.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B/C | 80–100 | 454.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B/C | 100–125 | 644.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B/C | 125–150 | 869.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B/C | 150–175 | 1'500.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | B AP | 150–175 | 1'500.– | 10.1 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | C | 175–200 | 2'130.– | 10.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | HK SOL | 150–175 | 774.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B AP | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B/C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B AP | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | HK SOL | 225–250 | 1'990.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B AP | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Acer palm Osakazuki | Herbstfärbung | B | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Acer palm Red Emperor | Blatt rot | B | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Red Emperor | Blatt rot | B | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Red Emperor | Blatt rot | B | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Red Pygmy | Blatt rot | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Acer palm Red Pygmy | Blatt rot | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 150–175 | 595.– | 9 |
| Acer palm Sangokaku | Rinde rot | C | 175–200 | 884.– | 9 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Acer palm Seiryû | | Blatt fein | C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Acer palm Shaina® | | Blatt dunkelrot | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Acer palm Shaina® | | Blatt dunkelrot | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Shaina® | | Blatt dunkelrot | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Shaina® | | Blatt dunkelrot | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Shaina® | | Blatt dunkelrot | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Sharp's Pygmy | | Zwergform | C | 30–40 | 96.– | 11 |
| Acer palm Sharp's Pygmy | | Zwergform | C | 40–50 | 134.– | 11 |
| Acer palm Sharp's Pygmy | | Zwergform | C | 50–60 | 176.– | 11 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 30–40 | 70.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 100–125 | 420.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 125–150 | 595.– | 10 |
| Acer palm Shishigashira | | Zwergwuchs | C | 150–175 | 863.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 100–125 | 420.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 125–150 | 595.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 150–175 | 863.– | 10 |
| Acer palm Skeeter's Broom | | Blatt rot | C | 175–200 | 1'270.– | 10 |
| Acer palm Starfish® | | rot, geschlitzt | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 100–125 | 420.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 125–150 | 595.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 150–175 | 863.– | 10 |
| Acer palm Summergold | | Blatt gelb | C | 175–200 | 1'270.– | 10 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | C | 100–125 | 68.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B/C | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Acer platanoides | **CH** | Spitzahorn | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | B | 600–700 | 2'040.– | 3.1 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | MSTB AP | 500–600 | 1'890.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | C | 100–125 | 68.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B/C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | B | 600–700 | 2'040.– | 3.1 |
| Acer rub October Glory | | Herbstfärbung | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Acer rub October Glory | | Herbstfärbung | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Acer rub Red Sunset | | Herbstfärbung | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Acer rufinerve | | Rinde streifig | C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Acer saccharinum | | Herbst gelb | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Acer saccharinum | | Herbst gelb | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Acer saccharinum | | Herbst gelb | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Acer saccharinum | | Herbst gelb | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Acer saccharinum | | Herbst gelb | MSTB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | C | 300–350 | 839.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Acer saccharum | | Herbst rot | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 30–40 | 82.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 40–50 | 112.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 50–60 | 151.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 60–70 | 212.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 70–80 | 312.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 80–100 | 454.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 100–125 | 644.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 125–150 | 869.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Aureum | | Blatt gelb | C | 150–175 | 1'500.– | 10.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Acer shirasawanum Jordan | | Blatt gelb | C | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B AP | 175–200 | 307.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B AP | 200–225 | 403.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B AP | 225–250 | 502.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Acer tataricum ginnala | | Herbst orange | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Acer triflorum | | Rinde schön | HK | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| **Aesculus** car Briotii | | dunkelrot | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Aesculus car Briotii | | dunkelrot | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Aesculus flava | | gelb | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Aesculus flava | | gelb | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Aesculus parviflora | | weiss | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Aesculus parviflora | | weiss | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Aesculus parviflora | | weiss | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Aesculus parviflora | | weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Aesculus parviflora | | weiss | B/C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Aesculus parviflora | | weiss | B | 150–175 | 595.– | 9 |
| **Albizia** julibrissin | | rosa | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Albizia julibrissin | | rosa | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Albizia julibrissin | | rosa | B/C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Albizia julibrissin | | rosa | HK SOL | 225–250 | 930.– | 7 |
| Albizia julibrissin | | rosa | B/C | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Albizia julib Summer Chocolate | | Blatt dunkelrot | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Albizia julib Summer Chocolate | | Blatt dunkelrot | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Albizia julib Summer Chocolate | | Blatt dunkelrot | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| **Alnus** cordata | | Kegelform | B | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | MSTB | 450–500 | 1'230.– | 3.1 |
| Alnus cordata | | Kegelform | MSTB | 500–600 | 1'890.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | C | 80–100 | 54.– | 3.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | C | 100–125 | 68.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B/C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B/C | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B/C | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B/C | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | B | 600–700 | 2'040.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | C | 100–125 | 68.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B/C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B/C | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B/C | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Alnus viridis | **CH** | Grünerle | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Alnus viridis | **CH** | Grünerle | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Alnus viridis | **CH** | Grünerle | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| **Amelanchier** alnif Honeywood | | grossfruchtig | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier alnif Honeywood | | grossfruchtig | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier alnif Honeywood | | grossfruchtig | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier alnif Martin | | Frucht essbar | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier alnif Martin | | Frucht essbar | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier alnif Martin | | Frucht essbar | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier alnif Martin | | Frucht essbar | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier alnif Martin | | Frucht essbar | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Amelanchier alnif Northline | | grossfruchtig | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier alnif Northline | | grossfruchtig | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier alnif Northline | | grossfruchtig | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Amelanchier alnif Obelisk | | Säulenform | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Amelanchier alnif Smoky | | Frucht essbar | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier alnif Smoky | | Frucht essbar | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier alnif Smoky | | Frucht essbar | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier alnif Smoky | | Frucht essbar | C | 125–150 | 148.– | 6 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 70–80 | 87.– | 7 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 100–125 | 152.– | 7 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Amelanchier can Rainbow Pillar® | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier can Rainbow Pillar® | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier can Rainbow Pillar® | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier can Rainbow Pillar® | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier laevis | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier laevis | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier laevis | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B AP | 275–300 | 750.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B AP | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HK SOL | 300–350 | 1'350.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HK SOL | 350–400 | 1'940.– | 6 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLC | 175–200 | 800.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLC | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | HK SOL | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLC | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | Schirmform | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | HK SOL | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | HK | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Amelanchier lamarckii Schirm | | Schirmform | SOLB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Amelanchier ovalis | CH | weiss | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Amelanchier ovalis Helvetia | | weiss | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Amelanchier ovalis Helvetia | | weiss | C 10 | | 76.– | 123 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Amelanchier Prince William | | Frucht blau, gross | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| **Arbutus** unedo | | weiss | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Arbutus unedo | | weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Arbutus unedo | | weiss | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Arbutus unedo Mercurius | | kompakt, weiss | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| **Aronia** arbutifol Brilliant | | Frucht rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Aronia arbutifol Brilliant | | Frucht rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Aronia arbutifol Brilliant | | Frucht rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Aronia melanocarpa Revontuli® Mound | | weiss, Zwergform | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Aronia prunifolia Viking | | weiss | B/C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Aronia prunifolia Viking | | weiss | B/C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Aronia prunifolia Viking | | weiss | B/C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Aronia prunifolia Viking | | weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| **Asimina** triloba | | Frucht essbar | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Asimina triloba | | Frucht essbar | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Asimina trilo Prima 1216 | | Frucht essbar | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Asimina trilo Prima 1216 | | Frucht essbar | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Asimina trilo Prima 1216 | | Frucht essbar | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Asimina trilo Prima 1216 | | Frucht essbar | B | 150–175 | 434.– | 8 |
| Asimina trilo Prima 1216 | | Frucht essbar | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 150–175 | 434.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 250–275 | 1’310.– | 8 |
| Asimina trilo Sunflower | | Frucht essbar | B | 275–300 | 1’730.– | 8 |
| **Aucuba** japonica Rozannie | | Frucht rot | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Aucuba japonica Rozannie | | Frucht rot | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Aucuba japonica Rozannie | | Frucht rot | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Aucuba japonica Variegata | | Blatt panaschiert | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Aucuba japonica Variegata | | Blatt panaschiert | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Aucuba japonica Variegata | | Blatt panaschiert | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Aucuba japonica Variegata | | Blatt panaschiert | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| **Berberis** buxifolia Nana | BO | gelb | C 5 | | 50.– | 124 |
| Berberis buxifolia Nana | BO | gelb | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Berberis candidula | BO | gelb | C 5 | | 44.– | 123 |
| Berberis candidula | BO | gelb | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Berberis frik Amstelveen | BO | gelb, immergrün | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Berberis hyb gag Chenaultii | | gelb, immergrün | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Berberis hyb gag Chenaultii | | gelb, immergrün | C 10 | | 50.– | 121 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Berberis julianae | | gelb, immergrün | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Berberis koreana Rubin | | Frucht, rot, gross | B | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Berberis koreana Rubin | | Frucht, rot, gross | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Berberis koreana Rubin | | Frucht, rot, gross | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Berberis koreana Rubin | | Frucht, rot, gross | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Berberis media Red Jewel | | gelb, Blatt rot | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Berberis ottawensis Superba | | gelb, Blatt rot | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Berberis ottawensis Superba | | gelb, Blatt rot | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Berberis ottawensis Superba | | gelb, Blatt rot | C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Berberis Red Tears | | Frucht, rot, gross | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Berberis Red Tears | | Frucht, rot, gross | B/C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Berberis Red Tears | | Frucht, rot, gross | B/C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Berberis Red Tears | | Frucht, rot, gross | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Berberis Red Tears | | Frucht, rot, gross | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Berberis stenophylla | | gelb, immergrün | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Berberis stenophylla | | gelb, immergrün | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Berberis stenophylla | | gelb, immergrün | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Berberis stenophylla | | gelb, immergrün | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Berberis thunbergii | | gelb | B | 60–70 | 46.– | 4.1 |
| Berberis thunbergii | | gelb | B | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Berberis thunbergii | | gelb | B | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Berberis thunbergii | | gelb | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Berberis thunbergii | | gelb | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Berberis thun Atrop Nana | BO | gelb, Blatt rot | C 5 | | 35.– | 122 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 60–70 | 46.– | 4.1 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Berberis thun Bagatelle | | Blatt dunkelrot | C 5 | | 44.– | 123 |
| Berberis thun Bonanza Gold | BO | Blatt gelb | C 5 | | 44.– | 123 |
| Berberis thun Kobold | BO | Zwergwuchs | C 5 | | 44.– | 123 |
| Berberis thun Red Chief | | gelb, Blatt rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Berberis thun Red Chief | | gelb, Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Berberis thun Red Chief | | gelb, Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Berberis verruculosa | BO | gelb, immergrün | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Berberis verruculosa | BO | gelb, immergrün | C 10 | | 62.– | 122 |
| Berberis vulgaris | CH | gelb | C | 60–70 | 46.– | 4.1 |
| Berberis vulgaris | CH | gelb | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Berberis vulgaris | CH | gelb | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Berberis vulgaris | CH | gelb | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| **Betula** humilis | CH | Strauchform | C | 40–50 | 36.– | 6 |
| Betula humilis | CH | Strauchform | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Betula humilis | CH | Strauchform | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Betula humilis | CH | Strauchform | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Betula humilis | CH | Strauchform | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Betula nana | CH, BO | Zwergwuchs | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | MSTB | 300–350 | 1'090.– | 5 |
| Betula nigra | | Rinde schön | MSTB | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B/C | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B/C | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B/C | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B/C | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 500–600 | 2'020.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | B | 600–700 | 3'090.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 225–250 | 381.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 250–275 | 456.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 275–300 | 555.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 300–350 | 723.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 350–400 | 1'030.– | 4.1 |
| Betula pendula | CH | Rinde weiss | MSTB | 400–450 | 1'290.– | 4.1 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | B | 500–600 | 2'020.– | 4.1 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B/C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HK SOL | 250–275 | 632.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HK SOL | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | B | 700–800 | 5'120.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | 2-STB | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | 2-STB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTC | 225–250 | 486.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 275–300 | 807.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTC | 275–300 | 807.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 300–350 | 1'090.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB AP | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB AP | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | MSTB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Betula utilis jacquemontii | | Rinde schneeweiss | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Betula utilis jacquemontii | | Rinde schneeweiss | MSTB | 125–150 | 133.– | 5 |
| **Buddleja** alternifolia | | hellviolett | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Buddleja alternifolia Unique® | | kompakt | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| **Buxus** micr Herrenhausen | | immergrün, Zwerg | C | 15–20 | 56.– | 11 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 30- | 77.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 35- | 96.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 40- | 139.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 45- | 180.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 50- | 246.– | 111 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 55- | 327.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 60- | 436.– | 111 |
| Buxus sempervirens Kugel | CH | Kugelform | C | 70- | 666.– | 111 |
| Buxus semp Blauer Heinz | | immergrün | C | 30–40 | 96.– | 11 |
| **Callicarpa** bod Profusion | | Frucht violett | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Callicarpa bod Profusion | | Frucht violett | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Callicarpa bod Profusion | | Frucht violett | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Callicarpa bod Profusion | | Frucht violett | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Callicarpa PearlGlam® | | Blatt d'violett | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| **Calycanthus** Aphrodite | | dunkelrot, gross | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Calycanthus Aphrodite | | dunkelrot, gross | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Calycanthus Aphrodite | | dunkelrot, gross | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Calycanthus Aphrodite | | dunkelrot, gross | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Calycanthus Aphrodite | | dunkelrot, gross | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Calycanthus floridus | | braunrot | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Calycanthus floridus | | braunrot | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Calycanthus floridus | | braunrot | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Calycanthus floridus | | braunrot | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Calycanthus floridus | | braunrot | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Calycanthus Venus | | weiss, gross | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Calycanthus Venus | | weiss, gross | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Calycanthus Venus | | weiss, gross | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| **Camellia** japonica Black Lace | | dunkelrot, gefüllt | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Camellia japonica Hagoromo | | rosa, halbgefüllt | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Camellia japonica Kramer's Supreme | | rot, halbgefüllt | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Camellia japonica Snowball | | weiss, gefüllt | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| **Caragana** arborescens | | gelb | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Caragana arborescens | | gelb | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Caragana arborescens | | gelb | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Caragana arborescens | | gelb | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Caragana arborescens | | gelb | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Caragana aurantiaca | | gelb, Zwergwuchs | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Carpenteria** californica | | weiss | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| **Carpinus** betulus | CH | Hainbuche | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B/C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | SOLB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | SOLB | 600–700 | 4'450.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | MSTB | 125–150 | 133.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | MSTB | 150–175 | 181.– | 5 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | MSTB | 175–200 | 270.– | 5 |

| | | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 225–250 | 486.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 250–275 | 632.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 275–300 | 807.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 300–350 | 1'090.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Carpinus betulus | **CH** | | Hainbuche | MSTB | 600–700 | 4'450.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B/C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B AP | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B AP | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B AP | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Carpinus bet Fastigiata | | | Säulenform | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| **Carya** laciniosa | | | Sumpfnussbaum | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| **Caryopteris** cl Beyond Midnight® | | | tiefblau | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl Blauer Spatz® | | **BO** | dunkelblau | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl Blue Balloon | | **BO** | dunkelblau | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl Grand Bleu® | | **BO** | tiefdunkelblau | C 5 | | 35.– | 122 |
| Caryopteris cl Stephi® | | **BO** | hellrosa | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl Sum Sorbet | | **BO** | Blatt crèmegrün | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl Symphonie in Blue® | | **BO** | blau, Zwergwuchs | C 5 | | 44.– | 123 |
| Caryopteris cl White Surprise | | **BO** | Blatt crème/pan. | C 5 | | 44.– | 123 |
| **Castanea** sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B AP | 200–225 | 403.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B AP | 225–250 | 502.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B AP | 275–300 | 750.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B AP | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Castanea sativa | **CH** | | weiss blühend | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Castanea sativa ⇨ siehe auch Obst/Maroni | | | | | | | |
| **Catalpa** bignonioides | | | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | SOLB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Catalpa bignon Aurea | | Blatt gelb | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Catalpa bignon Aurea | | Blatt gelb | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Catalpa bignon Aurea | | Blatt gelb | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Catalpa ovata | | Blüte hellgelb | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Catalpa ovata | | Blüte hellgelb | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Catalpa ovata | | Blüte hellgelb | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Catalpa ovata | | Blüte hellgelb | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Catalpa ovata | | Blüte hellgelb | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| **Ceanothus** del Henri Défossé | | blau | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Ceanothus pall Marie Simon | | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Ceanothus Tuxedo® | | blau, Blatt lila | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Celtis** australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Celtis australis | **CH** | Zürgelbaum | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 400–450 | 1'150.– | 4 |
| Celtis occidentalis | | Amerik.Zürgelbaum | B | 450–500 | 1'560.– | 4 |
| **Cercidiphyllum** japonicum | | Herbst gelb | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Cercidiphyllum jap Pendulum | | Hängeform | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cercidiphyllum jap Pendulum | | Hängeform | C | 150–175 | 301.– | 7 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercidiphyllum jap Pendulum | | Hängeform | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cercidiphyllum jap Pendulum | | Hängeform | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| **Cercis** canadensis | | rosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | HK SOL | 175–200 | 555.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cercis canadensis | | rosa | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cercis canad Eternal Flame® | | Blatt rot-gelb | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cercis canad Forest Pansy | | rosa, Blatt rot | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cercis canad Forest Pansy | | rosa, Blatt rot | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cercis canad Forest Pansy | | rosa, Blatt rot | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cercis canad Forest Pansy | | rosa, Blatt rot | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Cercis canad Forest Pansy | | rosa, Blatt rot | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cercis canad Lavender Twist | | lila | B AP | 150–175 | 595.– | 9 |
| Cercis canad Lavender Twist | | lila | B AP | 175–200 | 884.– | 9 |
| Cercis canad Lavender Twist | | lila | B AP | 200–225 | 1'180.– | 9 |
| Cercis canad Lavender Twist | | lila | B AP | 225–250 | 1'530.– | 9 |
| Cercis canad The Rising Sun | | Blatt gelb | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 40–50 | 43.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 50–60 | 53.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 60–70 | 68.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Avondale | | rosa | C | 175–200 | 613.– | 7.1 |
| Cercis chinensis Shirobana | | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Cercis chinensis Shirobana | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Cercis chinensis Shirobana | | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Cercis siliquastrum | | rosa | C | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| **Chaenomeles** jap Cido | **BO** | orangerot | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Chaenomeles spec Branka | | zartrosa | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Chaenomeles spec Branka | | zartrosa | C | 70–80 | 68.– | 6 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaenomeles spec Branka | zartrosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Chaenomeles spec Nivalis | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Chaenomeles spec Nivalis | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Chaenomeles spec Nivalis | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Chaenomeles spec Nivalis | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Chaenomeles spec Umbilicata | kirschrosa | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Chaenomeles spec Umbilicata | kirschrosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Chaenomeles spec Umbilicata | kirschrosa | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Chaenomeles sup Crimson Gold | dunkelrot | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Chaenomeles sup Fanal | leuchtend rot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Chaenomeles sup Fanal | leuchtend rot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Chaenomeles sup Fanal | leuchtend rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| **Chamaecyp** pis Filifera | Zweig fein | B AP | 100–125 | 403.– | 72 |
| **Chamaecytisus** purpureus | rosa | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Chamaecytisus supinus **CH** | hellgelb-rot | C 5 | | 44.– | 123 |
| **Chimonanthus** praecox | hellgelb | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Chimonanthus praecox | hellgelb | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| **Chionanthus** retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| Chionanthus retusus Schirm | schneeweiss | SOLB | 400–450 | 5'060.– | 8 |
| Chionanthus virginicus | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Chionanthus virginicus | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Chionanthus virginicus | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Chionanthus virginicus | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| **Choisya** Aztec Pearl | weiss, immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Choisya Aztec Pearl | weiss, immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Choisya Aztec Pearl | weiss, immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Choisya Greenfingers | weiss, immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Choisya Greenfingers | weiss, immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Choisya Greenfingers | weiss, immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Choisya ternata | weiss, immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Choisya White Dazzler® | weiss, immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Choisya White Dazzler® | weiss, immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Choisya White Dazzler® | weiss, immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Choisya White Dazzler® | weiss, immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| **Cistus** creticus | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus Grayswood Pink | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus hybridus | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus oblongifolius | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus Peggy Sammons | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus purpureus | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus purp Alan Fradd | weiss/rot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Cistus salviifolius **CH, BO** | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Citrus** trifoliata ( Syn Poncirus) | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Citrus trifoliata ( Syn Poncirus) | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Citrus trifoliata ( Syn Poncirus) | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Citrus trifoliata ( Syn Poncirus) | weiss | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| **Cladrastis** kentukea | weiss | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B AP | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | HK | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B AP | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B AP | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B AP | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Cladrastis kentukea | weiss | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 150–175 | 564.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | HK SOL | 175–200 | 800.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Cladrastis kentukea Schirm | weiss | SOLB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| **Clematis** Emerald Dream® | weiss, nicht kletternd | C 5 | | 46.– | 315 |
| **Clerodendrum** trichotom fargesii | weiss | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Clerodendrum trichotom fargesii | weiss | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Clerodendrum trichotom fargesii | weiss | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| **Clethra** alnif Hokie Pink | dunkelrosa | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Clethra alnif Hokie Pink | dunkelrosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Clethra alnif Hokie Pink | dunkelrosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Clethra alnif Hummingbird | crème | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Clethra alnif Hummingbird | crème | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Clethra alnif Hummingbird | crème | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| **Colutea** arborescens **CH** | gelb | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Colutea arborescens **CH** | gelb | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Colutea arborescens **CH** | gelb | C | 80–100 | 67.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colutea arborescens | CH | gelb | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| **Cornus** alba Elegantissima | | Blatt panaschiert | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Cornus alba Elegantissima | | Blatt panaschiert | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Cornus alba Elegantissima | | Blatt panaschiert | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Cornus alba Elegantissima | | Blatt panaschiert | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Cornus alba Sibirica | | Trieb rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Cornus alba Sibirica | | Trieb rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Cornus alba Sibirica | | Trieb rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B AP | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | HK SOL | 175–200 | 555.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | HK | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B AP | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B AP | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | HK SOL | 250–275 | 1'150.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | HK SOL | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | HK | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Cornus controversa | | weiss | B AP | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Cornus controversa Schirm | | Schirmform | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Cornus cont Variegata | | Blatt panaschiert | B AP | 350–400 | 6'940.– | 9.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |
| Cornus florida | | weiss | C | 350–400 | 4'020.– | 8.1 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 150–175 | 595.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 175–200 | 884.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 200–225 | 1'180.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 225–250 | 1'530.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | | rosa | C | 250–275 | 2'100.– | 9 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornus flor f. rubra | rosa | C | 275–300 | 2'670.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | rosa | C | 300–350 | 3'390.– | 9 |
| Cornus flor f. rubra | rosa | C | 350–400 | 4'020.– | 9 |
| Cornus kousa | weiss | B AP | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cornus kousa Beni-fuji | rosa, kompakt | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cornus kousa Beni-fuji | rosa, kompakt | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | HK SOL | 125–150 | 381.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | HK | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | HK SOL | 150–175 | 564.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | HK | 150–175 | 434.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | HK | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Cornus kousa China Girl | rahmweiss | B/C | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | HK SOL | 175–200 | 555.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | HK SOL | 200–225 | 732.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cornus kousa chinensis | weiss | B/C | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B AP | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B AP | 200–225 | 797.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B AP | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | B/C | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | C | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | HK | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way | weiss | C | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Cornus kousa Milky Way Schirm | weiss | SOLB AP | 150–175 | 774.– | 9 |
| Cornus kousa Milky Way Schirm | weiss | HK | 175–200 | 884.– | 9 |
| Cornus kousa Milky Way Schirm | weiss | SOLB AP | 175–200 | 1'150.– | 9 |
| Cornus kousa Satomi | rosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Cornus kousa Satomi | rosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus kousa Satomi | | rosa | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Cornus kousa Satomi | | rosa | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Cornus kousa Satomi | | rosa | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Cornus kousa Satomi | | rosa | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Cornus kousa Satomi | | rosa | C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Cornus kousa Scarlet Fire® | | kräftig rosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Cornus kousa Scarlet Fire® | | kräftig rosa | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Cornus kousa Scarlet Fire® | | kräftig rosa | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Cornus kousa Scarlet Fire® | | kräftig rosa | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | HK SOL | 200–225 | 524.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B/C | 225–250 | 502.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Cornus mas | CH | gelb | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Cornus mas Jolico | | Frucht gross | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Cornus mas Jolico | | Frucht gross | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cornus mas Jolico | | Frucht gross | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cornus mas Kasanlaker | | Frucht gross | HK SOL | 200–225 | 732.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 175–200 | 555.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 200–225 | 732.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 225–250 | 930.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 250–275 | 1'150.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'050.– | 7 |
| Cornus mas Schirm | CH | Schirmform | SOLB AP | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cornus mas Schön Gourmet-Dirndl | | Frucht gross | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Cornus officinalis | | gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Cornus officinalis Schirm | | Schirmform | SOLB | 150–175 | 391.– | 7 |
| Cornus officinalis Schirm | | Schirmform | SOLB | 175–200 | 555.– | 7 |
| Cornus officinalis Schirm | | Schirmform | SOLB | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Cornus officinalis Schirm | | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'050.– | 7 |
| Cornus officinalis Schirm | | Schirmform | SOLB | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| Cornus sanguinea | CH | weiss | C | 70–80 | 36.– | 3 |


Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 100–125 | 57.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | SOLB | 275–300 | 368.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 300–350 | 374.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | SOLB | 300–350 | 486.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | B | 350–400 | 485.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | SOLB | 350–400 | 631.– | 3 |
| Cornus sanguinea | **CH** | weiss | SOLB | 400–450 | 913.– | 3 |
| Cornus sang Winter Beauty | | Trieb orange | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Cornus sang Winter Beauty | | Trieb orange | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Cornus sang Winter Beauty | | Trieb orange | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Cornus sang Winter Beauty | | Trieb orange | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Cornus sang Winter Beauty | | Trieb orange | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B AP | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | HK | 175–200 | 615.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | HK | 200–225 | 797.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | HK SOL | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | HK | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Cornus Stellar Pink | | zartrosa | B/C | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Cornus Venus® | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B AP | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B/C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B AP | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B/C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B AP | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B/C | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B AP | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Cornus Venus® | | weiss | B AP | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |
| **Corylopsis** pauciflora | | gelb | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Corylopsis pauciflora | | gelb | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Corylopsis pauciflora | | gelb | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylopsis pauciflora | | gelb | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Corylopsis pauciflora | | gelb | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Corylopsis pauciflora | | gelb | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Corylopsis spicata | | gelb | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Corylopsis spicata | | gelb | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Corylopsis spicata | | gelb | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Corylopsis spicata | | gelb | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Corylopsis spicata | | gelb | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| **Corylus** avellana | **CH** | Kätzchen gelb | C | 70–80 | 44.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 100–125 | 68.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B/C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B/C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B/C | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Corylus avellana | **CH** | Kätzchen gelb | SOLB | 450–500 | 1'230.– | 3.1 |
| Corylus avel Contorta | | Drehwuchs | C | 60–70 | 68.– | 7.1 |
| Corylus avel Contorta | | Drehwuchs | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Corylus avel Contorta | | Drehwuchs | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Corylus avel Contorta | | Drehwuchs | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Corylus avel Scooter | | Zwergkorkenzieher | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Corylus avel Scooter | | Zwergkorkenzieher | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Corylus avel Scooter | | Zwergkorkenzieher | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Corylus avel Scooter | | Zwergkorkenzieher | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Corylus avel Tonda di Giffoni | | Frucht gross | B | 80–100 | 57.– | 4 |
| Corylus avel Tonda di Giffoni | | Frucht gross | B | 100–125 | 70.– | 4 |
| Corylus avel Tonda di Giffoni | | Frucht gross | B | 125–150 | 97.– | 4 |
| Corylus avel Tonda di Giffoni | | Frucht gross | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Corylus Halle'sche Riesen | | Frucht gross | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B/C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 250–275 | 486.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Corylus maxima Purpurea | | Blatt rot | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Corylus Red Majestic® | | Blatt rot | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Corylus Red Majestic® | | Blatt rot | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Corylus Red Majestic® | | Blatt rot | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Corylus Red Majestic® | | Blatt rot | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Corylus Rote Zellernuss | | Blatt rot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Corylus Webb's Preisnuss | | Frucht gross | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Corylus Webb's Preisnuss | | Frucht gross | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Corylus Webb's Preisnuss | | Frucht gross | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| **Cotinus** coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cotinus coggygria | **CH** | Frucht ocker | C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cotinus coggygria Schirm | **CH** | Frucht ocker | SOLB AP | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Cotinus coggygria Schirm | **CH** | Frucht ocker | SOLB AP | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 30–40 | 33.– | 7 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Cotinus cogg Golden Spirit(S) | | Blatt gelb | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cotinus cogg Lilla® | | Blatt rot | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Cotinus cogg Lilla® | | Blatt rot | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Cotinus cogg Lilla® | | Blatt rot | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Cotinus cogg Lilla® | | Blatt rot | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Cotinus cogg Lilla® | | Blatt rot | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 225–250 | 715.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 225–250 | 715.– | 7 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Cotinus cogg Royal Purple | | Blatt rot | B AP | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Cotinus cogg Smokey Joe(S) | | reich fruchtend | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Cotinus cogg Smokey Joe(S) | | reich fruchtend | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Cotinus cogg Smokey Joe(S) | | reich fruchtend | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Cotinus cogg Smokey Joe(S) | | reich fruchtend | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Cotinus cogg Smokey Joe(S) | | reich fruchtend | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Cotinus cogg Young Lady(S) | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 43.– | 7.1 |
| Cotinus cogg Young Lady(S) | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 53.– | 7.1 |
| Cotinus cogg Young Lady(S) | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 68.– | 7.1 |
| Cotinus cogg Young Lady(S) | | Zwergwuchs | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| **Crataegus** laevigata | **CH** | weiss | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | C | 175–200 | 135.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 300–350 | 374.– | 3 |
| Crataegus laevigata | **CH** | weiss | B | 350–400 | 485.– | 3 |
| Crataegus lava Carrierei | | weiss | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Crataegus lava Carrierei | | weiss | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | | rot, gefüllt | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | | rot, gefüllt | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | | rot, gefüllt | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B/C | 175–200 | 135.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 300–350 | 374.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 350–400 | 485.– | 3 |
| Crataegus monogyna | **CH** | weiss | B | 400–450 | 702.– | 3 |
| Crataegus mono Compacta Schirm | | | SOLB | 250–275 | 2'730.– | 8.1 |
| **Cudrania** tricuspidata | | Cherfrucht | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| **Cydonia** Portugiesische | | Birnenquitte | | 275–300 | 621.– | 5 |
| **Cytisus** Andreanus Splendens | | gelb/rot | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus battandieri | | gelb | C 10 | | 76.– | 123 |
| Cytisus battandieri | | gelb | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Cytisus battandieri | | gelb | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Cytisus beanii Osiris | | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Cytisus beanii Osiris | | gelb | C 3 | | 28.30 | 122 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytisus Boskoop Ruby | | rot | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus decumbens | CH, BO | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Cytisus emeriflorus | | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Cytisus Goldfinch | | rot/gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus Lena | | rot/gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus nigricans Cyni | | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus praecox Albus | | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus praecox Allgold | | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus scoparius | CH | gelb | C 3 | | 23.10 | 121 |
| Cytisus scoparius | CH | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Cytisus scop Vanesse | | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| **Daphne** mezereum | CH | dunkelrosa | C | 30–40 | 55.– | 9 |
| Daphne mezereum | CH | dunkelrosa | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Daphne mezereum | CH | dunkelrosa | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| **Davidia** involucrata | | weiss | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B AP | 225–250 | 715.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B AP | 250–275 | 887.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Davidia involucrata | | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Davidia involucrata Schirm | | weiss | HK | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| **Deutzia** elegantissima Rosealind | | rosa | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Deutzia elegantissima Rosealind | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Deutzia elegantissima Rosealind | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Deutzia gracilis | BO | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Deutzia gracilis | BO | weiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Deutzia gracilis Nikko | BO | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Deutzia hybr Mont Rose | | rosa | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Deutzia hybr Mont Rose | | rosa | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Deutzia hybr Mont Rose | | rosa | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Deutzia hybr Mont Rose | | rosa | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Deutzia hybr Tourbillon Rouge | | rosarot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Deutzia hybr Tourbillon Rouge | | rosarot | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Deutzia magnifica Nancy | | weiss | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Deutzia magnifica Nancy | | weiss | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Deutzia magnifica Nancy | | weiss | C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Deutzia purp Kalmiiflora | | weissrosa | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Deutzia purp Kalmiiflora | | weissrosa | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Deutzia purp Kalmiiflora | | weissrosa | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Deutzia Raspberry Sundae | | rosarot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Deutzia scab Codsall Pink | | weissrosa | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Deutzia scab Codsall Pink | | weissrosa | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Deutzia scab Codsall Pink | | weissrosa | C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Deutzia setch corymbiflora | | weiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutzia setch corymbiflora | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Deutzia setch corymbiflora | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Deutzia setch corymbiflora | | weiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Deutzia Yuki Cherry Blossom® | BO | zartrosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Deutzia Yuki Snowflake® | BO | weiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| **Diervilla** splendens | | schwefelgelb | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Diervilla splendens Diva® | | gelb | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Diervilla splendens Diva® | | gelb | C 10 | | 62.– | 122 |
| **Diospyros** (Kaki) ⇨ siehe Obst/Kaki | | | | | | |
| **Distylium** Linebacker® | | immergrün | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| **Drimys** lanceolata Red Spice® | | immergrün | C 10 | | 94.– | 124 |
| **Edgeworthia** chrysantha | | hellgelb | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Edgeworthia chrysantha | | hellgelb | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Edgeworthia chrysantha | | hellgelb | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Edgeworthia chrysantha | | hellgelb | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Edgeworthia chrysantha | | hellgelb | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| **Elaeagnus** angustifolia | | Blatt silbrig | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Elaeagnus angustifolia | | Blatt silbrig | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Elaeagnus commutata | | Blatt silbrig | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Elaeagnus commutata | | Blatt silbrig | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Limelight | | Blatt gelbgrün | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Elaeagnus ebb Viveleg | | Blatt gelbgrün | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Elaeagnus multiflora | | Blatt silbrig | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Elaeagnus multiflora | | Blatt silbrig | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Elaeagnus multiflora | | Blatt silbrig | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Elaeagnus multiflora | | Blatt silbrig | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Elaeagnus umb Amoroso® | | Frucht rot, essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Elaeagnus umb Newgate | | Frucht rot, essbar | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Elaeagnus umb Newgate | | Frucht rot, essbar | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Elaeagnus umb Newgate | | Frucht rot, essbar | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Elaeagnus umb Polar Lights | | Blatt silbrig | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Elaeagnus umb Polar Lights | | Blatt silbrig | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Elaeagnus umb Polar Lights | | Blatt silbrig | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Elaeagnus umb Polar Lights | | Blatt silbrig | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Elaeagnus umb Ruby | | Frucht rot, essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Elaeagnus umbellata Schirm | | Schirmform | SOLB | 150–175 | 18.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaeagnus umbellata Schirm | | Schirmform | SOLB | 175–200 | 270.– | 5 |
| Elaeagnus umbellata Schirm | | Schirmform | SOLB | 225–250 | 486.– | 5 |
| Elaeagnus umb Sweet'N'-Tart® | | Frucht rot, essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| **Elsholtzia** stauntonii | | hellpurpurrot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Eriobotrya** japonica | | immergrün | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Eriobotrya japonica | | immergrün | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Eriobotrya japonica | | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Eriobotrya japonica | | immergrün | C | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Eriobotrya japonica | | immergrün | C | 175–200 | 613.– | 7.1 |
| **Euonymus** alatus | | Herbstfärbung | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | SOLC | 100–125 | 198.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Euonymus alatus | | Herbstfärbung | SOLC | 125–150 | 265.– | 7 |
| Euonymus alatus Schirm | | Herbstfärbung | C | 225–250 | 2'350.– | 10 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Euonymus alat Compactus | | Wuchs kompakt | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Euonymus alat Little Moses | | Zwergform | C | 30–40 | 70.– | 10 |
| Euonymus alat Little Moses | | Zwergform | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | B | 100–125 | 70.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | B/C | 175–200 | 184.– | 4 |
| Euonymus europaeus | **CH** | Frucht orange | C | 200–225 | 253.– | 4 |
| Euonymus fort Blondy | **BO** | grün/gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Euonymus fort Emerald Gaiety | **BO** | grün/weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Euonymus fort Emerald Gold | **BO** | grün/gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Euonymus fort Vegetus | **BO** | wintergrün | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Euonymus japonicus | | wintergrün | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Euonymus jap Albomarginatus | | grün/weiss | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Euonymus jap Albomarginatus | | grün/weiss | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Euonymus jap Albomarginatus | | grün/weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Euonymus jap Albomarginatus | | grün/weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Euonymus jap Albomarginatus | | grün/weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Euonymus jap Aureus | | gelb/weiss | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Euonymus jap Aureus | | gelb/weiss | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Euonymus jap Aureus | | gelb/weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus jap Aureus | | gelb/weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus jap Aureus | | gelb/weiss | C | 100–125 | 152.– | 7 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euonymus jap Benkomasaki | | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Euonymus jap Benkomasaki | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Euonymus jap Benkomasaki | | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Euonymus jap Benkomasaki | | Wuchs kompakt | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus jap Benkomasaki | | Wuchs kompakt | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Euonymus jap Bravo | | grün/weiss | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Euonymus jap Microphyllus | | Wuchs kompakt | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Euonymus jap Microphyllus | | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Euonymus jap Microphyllus | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Euonymus jap Microphyllus | | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Euonymus jap Ovatus Aureus | | grün/gelb | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Euonymus latifolius | CH | Blatt gross | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Euonymus nanus turkestanicus | | Frucht rosa | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Euonymus nanus turkestanicus | | Frucht rosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Euonymus planipes | | Frucht rot | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| **Exochorda** korolkowii | | weiss | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Exochorda korolkowii | | weiss | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Exochorda korolkowii | | weiss | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | HK B | 150–175 | 251.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Exochorda racemosa | | weiss | C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Exochorda racemosa Blushing Pearl® | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 40–50 | 36.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exochorda racemosa Niagara | | Perlbusch ‚Niagara' | C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Exochorda The Bride | | weiss | SOLB | 175–200 | 399.– | 6 |
| **Fagus** sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Fagus sylvatica | **CH** | Rotbuche | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B/C | 225–250 | 502.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Fagus sylv Black Swan | | dunkelrot | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Fagus sylv Dawyck | | Säulenform | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Fagus sylv Dawyck Gold | | Säulenform | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagus sylv Dawyck Purple | Säulenform | B | 800–900 | 8'950.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Fagus sylv Pendula | Hängeform | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | SOLB | 450–500 | 3'200.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Fagus sylv Purple Fountain | Hängeform, rot | SOLB | 500–600 | 4'670.– | 6 |
| Fagus sylv Purpurea Nana | Blatt rot | C | 40–50 | 75.– | 9.1 |
| Fagus sylv Purpurea Nana | Blatt rot | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| Fagus sylv Purpurea Nana | Blatt rot | B | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Fagus sylv Purpurea Nana | Blatt rot | B | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Fagus sylv Purpurea Nana | Blatt rot | B | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Fagus sylv Riversii | Blatt rot | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 700–800 | 6'850.– | 6 |
| Fagus sylv Rohan Obelisk | Blatt rot | B | 800–900 | 8'950.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficus** carica ⇨ siehe Obst/Feigen | | | | | | |
| **Forsythia** int Lynwood | | gelb | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Forsythia int Lynwood | | gelb | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Forsythia int Lynwood | | gelb | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Forsythia int Lynwood | | gelb | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Forsythia int Lynwood | | gelb | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Forsythia int Lynwood | | gelb | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Forsythia int Mikador | | gelb, Zwergwuchs | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Forsythia int Week-End® | | gelb | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Forsythia int Week-End® | | gelb | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Forsythia int Week-End® | | gelb | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Forsythia Marée d'Or® | | gelb, Zwergwuchs | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Forsythia Mêlée d'Or® | | gelb, Zwergwuchs | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| **Fothergilla** gardenii | | weiss | C | 30–40 | 55.– | 9.1 |
| Fothergilla gardenii | | weiss | C | 40–50 | 75.– | 9.1 |
| Fothergilla gardenii | | weiss | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| **Frangula** alnus | **CH** | Faulbaum | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Frangula alnus | **CH** | Faulbaum | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Frangula alnus Aspleniifolia | | Blatt fein | B/C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Frangula alnus Aspleniifolia | | Blatt fein | B/C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Frangula alnus Aspleniifolia | | Blatt fein | B/C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Frangula alnus Aspleniifolia | | Blatt fein | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Frangula alnus Aspleniifolia | | Blatt fein | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Frangula alnus Fine Line® | | Blatt fein, Säule | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| **Fraxinus** ornus | **CH** | weiss | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | MSTB | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | MSTB | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Fraxinus ornus Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 350–400 | 1'940.– | 6 |
| Fraxinus ornus Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 400–450 | 2'440.– | 6 |
| Fraxinus ornus Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 450–500 | 3'200.– | 6 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HK | 400–450 | 1'400.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gardenia** jasm Double Mint® | | weiss gefüllt | C 5 | | 44.– | 123 |
| Gardenia jasm Pinwheel® | | weiss | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Gardenia jasm Sweet Heart® | | weiss | C 5 | | 44.– | 123 |
| **Genista** germanica | CH, BO | gelb | C 5 | | 44.– | 123 |
| Genista hispanica | | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Genista lydia | BO | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Genista pilosa | CH, BO | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Genista pil Goldilocks | BO | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Genista pil Goldilocks | BO | gelb | C 3 | | 28.30 | 122 |
| Genista radiata | CH, BO | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Genista sagittalis | CH, BO | gelb | C 1,5 | | 26.30 | 122 |
| Genista tinctoria | CH | gelb | C 5 | | 35.– | 122 |
| Genista tinct Royal Gold | | gelb | C 5 | | 35.– | 122 |
| **Ginkgo** biloba | | Herbst gelb | B | 125–150 | 205.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 550–600 | 4'090.– | 68 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | B | 600–700 | 5'160.– | 68 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | C | 60–70 | 69.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B/C | 70–80 | 96.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B/C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B/C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | C | 125–150 | 258.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B/C | 150–175 | 342.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 175–200 | 443.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | | männlich | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B/C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B/C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B/C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | | Säulenform | B | 200–225 | 742.– | 70 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 70–80 | 129.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Ginkgo bil Fastigiata | Säulenform | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | B | 80–100 | 408.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | B | 100–125 | 565.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | HK | 125–150 | 771.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | B | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | HK SOL | 150–175 | 1'400.– | 73 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B/C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B/C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B/C | 125–150 | 258.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B/C | 150–175 | 342.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B/C | 175–200 | 443.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| **Gleditsia** triacanthos | Herbst gelb | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Gleditsia triacanthos | Herbst gelb | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Gleditsia triacanthos | Herbst gelb | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 175–200 | 307.– | 6 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 700–800 | 6'850.– | 6 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | B | 800–900 | 8'950.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 175–200 | 555.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 200–225 | 732.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 930.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 250–275 | 1'150.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'050.– | 7 |
| Gleditsia tri Sunburst Schirm | Schirmform | SOLB | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| **Griselina** lit Green Horizon® | immergrün | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Halesia** monticola | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Halesia monticola | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Halesia monticola | weiss | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Halesia monticola | weiss | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Halesia monticola | weiss | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| **Hamamelis** int Aphrodite | orangerot | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Hamamelis int Aphrodite | orangerot | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Hamamelis int Aphrodite | orangerot | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Hamamelis int Aphrodite | orangerot | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Hamamelis int Aphrodite | orangerot | C | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Hamamelis int Arno Promise | hellgelb | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Hamamelis int Arno Promise | hellgelb | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Hamamelis int Arno Promise | hellgelb | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Hamamelis int Arno Promise | hellgelb | C | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Hamamelis int Diane | rot | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Hamamelis int Diane | rot | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Hamamelis int Diane | rot | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Hamamelis int Diane | rot | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Hamamelis int Westerstede | gelb | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |
| Hamamelis int Westerstede | gelb | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Hamamelis int Westerstede | gelb | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Hamamelis int Westerstede | gelb | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Hamamelis int Westerstede | gelb | C | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Hamamelis virginiana | gelb | C | 60–70 | 68.– | 7.1 |
| Hamamelis virginiana | gelb | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamamelis virginiana | | gelb | C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Hamamelis virginiana | | gelb | C | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Hamamelis virginiana | | gelb | C | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| **Hebe** Emerald Gem | | Blatt grünblau | C 1,5 | | 22.– | 123 |
| Hebe ochrac James Stirling | | Blatt ocker | C 1,5 | | 22.– | 123 |
| Hebe odora | | Blatt klein, immergr. | C 1,5 | | 22.– | 123 |
| Hebe Pastel Blue | | Blatt blau | C 1,5 | | 22.– | 123 |
| Hebe pinguifolia Pagei | | weiss | C 1,5 | | 22.– | 123 |
| **Hedera** col Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Hedera col Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Hedera col Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Hedera col Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Hedera hel Arborescens | **BO** | Beere schwarz | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Hedera hel Cavendishii | **BO** | grün/weiss | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Hedera hib Arbori Compact | **BO** | Zwergwuchs | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Hedera hib Arbori Compact | **BO** | Zwergwuchs | C 10 | | 94.– | 124 |
| **Heptacodium** miconioides | | weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B/C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Heptacodium miconioides | | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Heptacodium miconioides Schirm | | weiss | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| **Hibiscus** syr Ardens | | lila, gefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Ardens | | lila, gefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Ardens | | lila, gefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Blue Chiffon® | | blau, halbgefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Blue Chiffon® | | blau, halbgefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Blue Chiffon® | | blau, halbgefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Blue Chiffon® | | blau, halbgefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Blue Chiffon® | | blau, halbgefüllt | C | 125–150 | 148.– | 6 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hibiscus syr China Chiffon® | weiss, Auge rot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr China Chiffon® | weiss, Auge rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr China Chiffon® | weiss, Auge rot | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr China Chiffon® | weiss, Auge rot | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Flower Tower Ruby | rosarot, h'gefüllt, Säule | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Flower Tower Ruby | rosarot, h'gefüllt, Säule | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Flower Tower White | weiss, h'gefüllt, Säule | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Flower Tower White | weiss, h'gefüllt, Säule | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | B/C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Hibiscus syr Lavender Chiffon® | lila, halbgefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Lavender Chiffon® | lila, halbgefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Lavender Chiffon® | lila, halbgefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Lavender Chiffon® | lila, halbgefüllt | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Magenta Chiffon® | violettrosa, h'gefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Magenta Chiffon® | violettrosa, h'gefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Magenta Chiffon® | violettrosa, h'gefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B/C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Hibiscus syr Pink Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Pink Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Pink Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Purple Ruffles | rosarot, h'gefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Purple Ruffles | rosarot, h'gefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Purple Ruffles | rosarot, h'gefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Hibiscus syr Speciosus | weiss, gefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Speciosus | weiss, gefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Speciosus | weiss, gefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Speciosus | weiss, gefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Starbust Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Starbust Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Starbust Chiffon® | rosa, halbgefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr White Chiffon® | weiss, halbgefüllt | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr White Chiffon® | weiss, halbgefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr White Chiffon® | weiss, halbgefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr White Chiffon® | weiss, halbgefüllt | C | 125–150 | 148.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibiscus syr William R. Smith | | weiss | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr William R. Smith | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr William R. Smith | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr William R. Smith | | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B/C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Hibiscus syr Woodbridge | | kirschrot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| **Hippocrepis** emerus | **CH** | gelb | C 5 | | 44.– | 123 |
| **Hippophae** rhamnoides | **CH** | Blatt silbrig | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Hippophae rhamnoides | **CH** | Blatt silbrig | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Hippophae rhamnoides | **CH** | Blatt silbrig | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Hippophae rhamnoides | **CH** | Blatt silbrig | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Hippophae rha Friesdorfer Orange | | weiblich | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Hippophae rha Friesdorfer Orange | | weiblich | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Hippophae rha Friesdorfer Orange | | weiblich | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Hippophae rha Frugana | | weiblich | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Hippophae rha Hikul | | Wuchs kompakt | C 7,5 | | 34.– | 120 |
| Hippophae rha Leikora | | weiblich | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Hippophae rha Leikora | | weiblich | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Hippophae rha Leikora | | weiblich | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Hippophae rha Leikora | | weiblich | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Hippophae rha Leikora | | weiblich | C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Hippophae rha Leikora + Pollmix | | Paarbaum | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Hippophae rha Leikora + Pollmix | | Paarbaum | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Hippophae rha Leikora + Pollmix | | Paarbaum | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Hippophae rha Leikora + Pollmix | | Paarbaum | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B/C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Hippophae rha Pollmix | | männlich | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Hippophae rha Sandora | | selbstfruchtbar | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Hippophae rha Sirola® | | weiblich | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippophae rha Sirola® | weiblich | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Hippophae rha Sirola® | weiblich | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Hippophae rha Sirola® | weiblich | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| **Holodiscus** discolor | weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Holodiscus discolor | weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Holodiscus discolor | weiss | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Holodiscus discolor | weiss | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| **Hydrangea** arbor Annabelle | weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Incrediball® | weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Invincibelle® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Lime Rickey® | limonengrün, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Lime Rickey® | limonengrün, Ball | C 10 | | 62.– | 122 |
| Hydrangea arbor Pink Annabelle® | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Ruby Annabelle® | rubinrot, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea arbor Sweet Annabelle® | silberrosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 40–50 | 75.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Hydrangea asp sargentiana | bläulich | C | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 40–50 | 75.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 50–60 | 97.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Hot Chocolate® | Blatt d'rot | C | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Hydrangea asp Macrophylla | porzellanblau | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Hydrangea asp Macrophylla | porzellanblau | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Hydrangea asp Macrophylla | porzellanblau | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Hydrangea asp Macrophylla | porzellanblau | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Hydrangea asp Macrophylla | porzellanblau | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Hydrangea Cloudi® | weiss, h'kugelig | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea involucrata | blaulila | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Hydrangea involucrata | blaulila | C 10 | | 94.– | 124 |
| Hydrangea mac Ayesha | Rispe lila | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Bavaria® | blau/weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Belle Seduction® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Blaumeise | blau, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac BloomStar® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Bouquet Rose | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Camilla® | rosa/weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Cherry Explosion® | rot, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Dolly Buster® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Endless Summer® | rosa, Ball | C 5 | | 35.– | 122 |
| Hydrangea mac Endless Summer® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Everbloom Blue Heaven® | blau, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Everbloom Semperflorens® | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Gimpel | rosa, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Hamburg | purpurrot, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrangea mac Hobella | rosa, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Kardinal | rot, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Leuchtfeuer | rosarot, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Libelle | weiss, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Love you Kiss | weiss mit rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Magical Amethyst® | rosa/weiss, Ball | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea mac Magical Greenfire® | grün/rot, Ball | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea mac Magical Noblesse® | grün/weiss, Ball | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea mac Magical Revolution® | rosa/grün/violett | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea mac Mariesii Perfecta | rosa, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Miss Saori® | weissrosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Renate Steiniger | blau, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Runaway Bride® | weiss, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Schloss Wackerbarth® (S) | Ball rot/grün/blau | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Sibilla | rosarot, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Soeur Thérèse | weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Summer Love® | himbeerrot, Ball | C 5 | | 35.– | 122 |
| Hydrangea mac The Bride® | weiss, Ball | C 5 | | 35.– | 122 |
| Hydrangea mac The Bride® | weiss, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Tovelit | rosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Tricolor | Blatt panaschiert | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac You & Me Romance® | rosa, gef.,Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac You & Me Together® | rosa, gef.,Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Zebra® | Teller weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea mac Zorro® | Teller blau | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea pan Bobo® | Wuchs kompakt | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Confetti® | weiss/rosa/grün | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Dharuma | weiss/rosa | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Fire Light® | weiss, später d'rot | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Kyushu | weiss, Rispe | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Kyushu | weiss, Rispe | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Hydrangea pan Kyushu | weiss, Rispe | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Hydrangea pan Limelight(S) | crème, Rispe | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Limelight(S) | crème, Rispe | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Hydrangea pan Little Lime® | crème, kompakt | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Magical Mont Blanc® | weiss, Rispe | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Magical Vesuvio® | weiss-tiefrot | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Mega Mindy® | weiss, später rosa | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Mojito® | lindengrün | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Hydrangea pan Phantom | crème | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Pinky Winky® | rosa, Rispe | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Pinky Winky® | rosa, Rispe | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Hydrangea pan Silver Dollar | crèmeweiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Hydrangea pan Vanille Fraise® | crème-rosa | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea pan Vanille Fraise® | crème-rosa | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Hydrangea pan Vanille Fraise® | crème-rosa | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Hydrangea pan Wim's Red | weiss, später d'rot | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Hydrangea quercifolia | Rispe weiss | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Hydrangea quercifolia | Rispe weiss | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Hydrangea quercifolia | Rispe weiss | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Hydrangea quercifolia | Rispe weiss | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Hydrangea quercifolia | Rispe weiss | C | 80–100 | 222.– | 9 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrangea quercifolia | | Rispe weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Hydrangea quercifolia | | Rispe weiss | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Hydrangea quer Harmony | | Rispe schneeball. | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Hydrangea quer Sike's Dwarf | | Rispe weiss | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Hydrangea quer Snowflake | | Rispe weiss | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Hydrangea quer Snowflake | | Rispe weiss | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Hydrangea quer Snowflake | | Rispe weiss | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Hydrangea quer Snowflake | | Rispe weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Hydrangea quer Snowflake | | Rispe weiss | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Hydrangea serr Bluebird | | blau, Teller | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea serr Daredevil | | Blatt d'rot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea serr Preziosa | | rotrosa, Ball | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hydrangea villosa | | blau | C 10 | | 94.– | 124 |
| **Hypericum** Hidcote | BO | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Hypericum in Excellent Flair | BO | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Hypericum in Magical Limelight | BO | Frucht gelb | C 5 | | 35.– | 122 |
| Hypericum kalmianum Gemo | BO | gelb | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Hypericum moser Tricolor | BO | Blatt 3-farbig | C 5 | | 35.– | 122 |
| **Ilex** aquifolium | CH | immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Ilex aquifolium | CH | immergrün | C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Ilex aquif Alaska | | immergrün | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Ilex aquif Argentea Marginata | | Blatt panaschiert | C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Ilex aquif Argentea Marginata | | Blatt panaschiert | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Ilex aquif Argentea Marginata | | Blatt panaschiert | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Ilex aquif Golden van Tol | | Blatt gelb panasch. | C | 60–70 | 137.– | 9.1 |
| Ilex aquif Golden van Tol | | Blatt gelb panasch. | C | 70–80 | 190.– | 9.1 |
| Ilex aquif Golden van Tol | | Blatt gelb panasch. | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Ilex aquif Golden van Tol | | Blatt gelb panasch. | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Ilex aquif Heckenzwerg® | | Zwergform | C | 20–30 | 68.– | 11 |
| Ilex aquif Heckenzwerg® | | Zwergform | C | 30–40 | 96.– | 11 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilex aquif J. C. van Tol | Frucht orange | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex aquif J. C. van Tol | Frucht orange | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Ilex aquif J. C. van Tol | Frucht orange | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Ilex aquif J. C. van Tol | Frucht orange | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Ilex aquif J. C. van Tol | Frucht orange | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Ilex crenata Convexa | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 20–30 | 35.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green | Blatt immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 20- | 44.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 25- | 67.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 30- | 98.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 35- | 174.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 40- | 212.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 45- | 297.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 50- | 357.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 55- | 442.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 60- | 516.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 70- | 746.– | 112 |
| Ilex crenata Dark Green Kugel | Blatt immergrün | C | 80- | 929.– | 112 |
| Ilex crenata Farrowsk6 | Säulenform | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Ilex crenata Fastigiata | Säulenform | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Ilex crenata Fastigiata | Säulenform | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Ilex crenata Fastigiata | Säulenform | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Ilex crenata Fastigiata | Säulenform | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Ilex crenata Fastigiata | Säulenform | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ilex crenata Stokes | Zwergwuchs | C | 20–30 | 35.– | 8.1 |
| Ilex crenata Stokes | Zwergwuchs | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Ilex crenata Stokes | Zwergwuchs | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Ilex mes Hecken Star® | männlich | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Ilex mes Hecken Star® | männlich | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Ilex mes Hecken Star® | männlich | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Ilex mes Hecken Star® | männlich | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Ilex mes Heckenfee® | weiblich | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Ilex mes Heckenfee® | weiblich | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Ilex mes Heckenfee® | weiblich | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Ilex mes Heckenfee® | weiblich | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Ilex mes Heckenfee® | weiblich | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Ilex mes Little Rascal® | Zwergform | C | 20–30 | 55.– | 10.1 |
| Ilex mes Little Rascal® | Zwergform | C | 30–40 | 82.– | 10.1 |
| **Indigofera** heterantha | rosa | C 5 | | 35.– | 122 |
| Indigofera heterantha | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Itea** virginica | weiss | C 7,5 | | 62.– | 123 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Juglans** regia | | Walnussbaum | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Juglans regia | | Walnussbaum | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Juglans regia | | Walnussbaum | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Juglans regia | | Walnussbaum | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Juglans regia | | Walnussbaum | B | 600–700 | 8'670.– | 7 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | | Nuss gross | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | | Nuss gross | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Juglans regia ⇨ siehe auch Obst/Walnuss | | | | | | |
| **Koelreuteria** paniculata | | gelb | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B/C | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 175–200 | 555.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 200–225 | 732.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 225–250 | 930.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 250–275 | 1'150.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Koelreuteria paniculata | | gelb | MSTB | 300–350 | 2'050.– | 7 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Koelreuteria panic Schirm | | gelb | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| **Kolkwitzia** amabilis | | zartrosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Kolkwitzia amabilis | | zartrosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Kolkwitzia amabilis | | zartrosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Kolkwitzia amabilis | | zartrosa | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Kolkwitzia amabilis | | zartrosa | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| **Laburnum** alpinum | **CH** | gelb | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Laburnum alpinum | **CH** | gelb | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Laburnum alpinum | **CH** | gelb | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Laburnum alpinum | **CH** | gelb | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | HK SOL | 250–275 | 547.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Laburnum anagyroides | **CH** | gelb | B | 300–350 | 649.– | 4 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laburnum anagyroides | CH | gelb | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Laburnum watereri Vossii | | gelb | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| **Lagerstroemia** Berry Dazzle® | | lilarosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia Delta Blush | | rosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia Hopi | | rosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia indica Rubra Magnifica | | rosarot | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Lagerstroemia Natchez | | weiss | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia Rhapsody in Pink | | rosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia Tuscarora | | korallenrot | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia Whit III (Pink Velour) | | weinrot | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia With Love Babe® | | hellrosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia With Love Eternal® | | violett | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia With Love Kiss® | | dunkelrosa | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia With Love Virgin® | | weiss | C 10 | | 94.– | 124 |
| Lagerstroemia World's Fair | | dunkelrosa, Zwerg | C 10 | | 94.– | 124 |
| **Laurus** nobilis | | immergrün | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Laurus nobilis | | immergrün | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Laurus nobilis | | immergrün | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Laurus nobilis | | immergrün | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Laurus nobilis | | immergrün | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Laurus nobilis | | immergrün | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| **Lespedeza** thunbergii | | purpurrosa | C 5 | | 41.– | 310 |
| **Leycesteria** formosa | | weiss mit rot | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Leycesteria formosa Little Lanterns® | | Blatt goldgelb, kompakt | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| **Ligustrum** obtus regelianum | BO | weiss | C | 50–60 | 26.30 | 4 |
| Ligustrum obtus regelianum | BO | weiss | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Ligustrum obtus regelianum | BO | weiss | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Ligustrum obtus regelianum | BO | weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | B | 100–125 | 57.– | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | SOLB | 250–275 | 215.– | 3 |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 100–125 | 57.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B/C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 175–200 | 135.– | 3 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Ligustrum vulgare | CH | weiss | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Ligustrum vulgare Lodense | BO | Zwergwuchs | C | 30–40 | 22.– | 5 |
| Ligustrum vulgare Lodense | BO | Zwergwuchs | C | 40–50 | 26.30 | 5 |
| Ligustrum vulgare Lodense | BO | Zwergwuchs | C | 50–60 | 36.– | 5 |
| Ligustrum vulgare Lodense | BO | Zwergwuchs | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| **Liquidambar** acalycina | | Herbst orangerot | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 225–250 | 502.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 250–275 | 615.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 275–300 | 750.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B/C | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | B | 700–800 | 6'850.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 175–200 | 399.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 200–225 | 524.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 225–250 | 653.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 250–275 | 800.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 275–300 | 975.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 400–450 | 2'440.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 450–500 | 3'200.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 500–600 | 4'670.– | 6 |
| Liquidambar styraciflua | | Herbstfärbung | MSTB | 600–700 | 6'970.– | 6 |
| Liquidambar styr Gum Ball | | Wuchs rund | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Liquidambar styr Gum Ball | | Wuchs rund | C | 50–60 | 134.– | 10 |
| Liquidambar styr Gum Ball | | Wuchs rund | C | 60–70 | 170.– | 10 |
| Liquidambar styr Gum Ball | | Wuchs rund | C | 70–80 | 222.– | 10 |
| Liquidambar styr Gum Ball | | Wuchs rund | C | 80–100 | 302.– | 10 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 225–250 | 502.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 250–275 | 615.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B/C | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | | Säulenform | MSTB | 500–600 | 4'670.– | 6 |
| Liquidambar styr Spalier | | Herbstfärbung | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | MSTB | 300–350 | 1'350.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | MSTB | 350–400 | 1'940.– | 6 |
| Liquidambar styr Worplesdon | | tiefgeschlitzt | MSTB | 400–450 | 2'440.– | 6 |
| **Liriodendron** tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Liriodendron tulipifera | | gelbgrün/orange | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | | Säulenform | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | | Säulenform | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Liriodendron tul Snowbird | | weiss | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Liriodendron tul Snowbird | | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Liriodendron tul Snowbird | | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| **Lonicera** alpigena | **CH** | Frucht rot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea | **CH** | Frucht blau | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Lonicera caerulea Aurora | | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea Aurora | | Frucht essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Lonicera caerulea Blue Velvet® | **BO** | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea Blue Velvet® | **BO** | Frucht essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Lonicera caerulea Eisbär® | | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea Eisbär® | | Frucht essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Lonicera caerulea Mailon | | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea Maistar | | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Lonicera caerulea Maistar | | Frucht essbar | C 10 | | 62.– | 122 |
| Lonicera maackii | | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Lonicera maackii | | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Lonicera maackii | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Lonicera maackii | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |

| | | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonicera maackii | | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Lonicera maackii | | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Lonicera maackii | | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Lonicera maackii | | | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Lonicera maackii Schirm | | | weiss | SOLB | 275–300 | 975.– | 6 |
| Lonicera maackii Schirm | | | weiss | SOLB | 300–350 | 1'350.– | 6 |
| Lonicera maackii Schirm | | | weiss | SOLB | 350–400 | 1'940.– | 6 |
| Lonicera nigra | **CH** | | Frucht schwarz | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Lonicera nigra | **CH** | | Frucht schwarz | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Lonicera nigra | **CH** | | Frucht schwarz | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Lonicera nitida Elegant | | **BO** | wintergrün | C 7,5 | | 34.– | 120 |
| Lonicera nitida Maigrün | | **BO** | wintergrün | C 7,5 | | 34.– | 120 |
| Lonicera nitida Red Tips | | **BO** | Blatt rot | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Lonicera purpusii | | | hellgelb | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Lonicera tatarica Arnold Red | | | rosarot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Lonicera tatarica Arnold Red | | | rosarot | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B/C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Lonicera xylosteum | **CH** | | gelbgrün | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Lonicera xyl Clavey's Dwarf | | **BO** | crèmeweiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| **Maackia** amurensis | | | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Maackia amurensis | | | weiss | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Maackia chinensis | | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Maackia chinensis | | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Maackia chinensis Schirm | | | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| **Magnolia** Antje Zandee | | | purpurrot | B | 70–80 | 123.– | 8 |
| Magnolia Antje Zandee | | | purpurrot | B | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia Antje Zandee | | | purpurrot | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia Daphne | | | gelb | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia Daphne | | | gelb | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia Daphne | | | gelb | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia denu Yellow River | | | gelb | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia denu Yellow River | | | gelb | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia denu Yellow River | | | gelb | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia denu Yellow River | gelb | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Magnolia denu Yellow River | gelb | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Magnolia denu Yellow River | gelb | B | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| Magnolia Galaxy | purpurrot | B | 450–500 | 5'240.– | 8 |
| Magnolia Genie® | dunkel purpurrot | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia Genie® | dunkel purpurrot | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia Genie® | dunkel purpurrot | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia Genie® | dunkel purpurrot | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | C | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |
| Magnolia gra Little Gem | Wuchs kompakt | C | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Magnolia Heaven Scent | rosa | B | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia Heaven Scent | rosa | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 100–125 | 152.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Magnolia kobus | weiss | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Magnolia lil Nigra | dunkelpurpur | B | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia loeb Leonard Messel | rosa | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Magnolia loeb Leonard Messel | rosa | C | 80–100 | 161.– | 8 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia loeb Leonard Messel | rosa | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia loeb Leonard Messel | rosa | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia loeb Leonard Messel | rosa | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | B | 450–500 | 5'240.– | 8 |
| Magnolia Meganolia | grossblütig | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia sieboldii | weiss | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Magnolia sieboldii | weiss | C | 80–100 | 222.– | 9 |
| Magnolia sieboldii | weiss | C | 100–125 | 309.– | 9 |
| Magnolia sieboldii | weiss | C | 125–150 | 416.– | 9 |
| Magnolia sieboldii | weiss | C | 150–175 | 595.– | 9 |
| Magnolia soulangeana | rosa | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 150–175 | 434.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Magnolia soulangeana | rosa | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 150–175 | 434.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Magnolia sou Alba Superba | weiss | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | B | 125–150 | 293.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | B | 150–175 | 434.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | purpurrosa | B | 200–225 | 797.– | 8 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia sou Lennei | | purpurrosa | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | | purpurrosa | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Magnolia sou Lennei | | purpurrosa | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Magnolia stellata Jane Platt | | rosa | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Jane Platt | | rosa | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Jane Platt | | rosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B AP | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia stellata keiskei | | Blüte hellrosa | B AP | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B AP | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B AP | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star | | weiss | B | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Royal Star Schirm | | Schirmform | C | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Magnolia stellata Silvia | | weiss | B | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Silvia | | weiss | B | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia stellata Silvia | | weiss | B | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia Sunsation | | gelb/rosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia Sunsation | | gelb/rosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia Sunsation | | gelb/rosa | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia Sunsation | | gelb/rosa | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B AP | 225–250 | 1'530.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B AP | 250–275 | 2'100.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 275–300 | 2'670.– | 8.1 |
| Magnolia Susan | | purpurrosa | B | 300–350 | 3'390.– | 8.1 |
| **Mahonia** aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | C | 40–50 | 36.– | 6 |
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B/C | 50–60 | 44.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B/C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B/C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Mahonia aquifolium | **BO** | gelb, immergrün | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Mahonia aqui Apollo | **BO** | gelb, immergrün | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Mahonia aqui Apollo | **BO** | gelb, immergrün | C 10 | | 62.– | 122 |
| Mahonia bealei Hivernant | | gelb, immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Mahonia bealei Hivernant | | gelb, immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Mahonia bealei Hivernant | | gelb, immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Mahonia bealei Hivernant | | gelb, immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Mahonia bealei Hivernant | | gelb, immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Mahonia eury Soft Caress | | gelb, immergrün | C | 30–40 | 55.– | 9 |
| Mahonia eury Soft Caress | | gelb, immergrün | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Mahonia eury Soft Caress | | gelb, immergrün | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Mahonia eury Soft Caress | | gelb, immergrün | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| **Malus** Adirondack | | weiss | C | 40–50 | 36.– | 6 |
| Malus Adirondack | | weiss | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Malus Adirondack | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Malus Adirondack | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Malus Adirondack | | weiss | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Malus Adirondack | | weiss | C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Malus Coccinella® | | rot, Blatt rot | C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Malus Coralburst® (Coralcole) | | rosa, halbgefüllt | HK SOL | 200–225 | 732.– | 7 |
| Malus Evereste® | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | HK SOL | 150–175 | 181.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 350–400 | 1’200.– | 5 |
| Malus Evereste® | | weiss | B | 400–450 | 1’400.– | 5 |
| Malus floribunda | | weissrosa | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus floribunda | | weissrosa | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus floribunda | | weissrosa | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus floribunda | | weissrosa | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus floribunda | | weissrosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus Golden Hornet | | weiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Malus Golden Hornet | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Golden Hornet | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus Golden Hornet | | weiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Golden Hornet | | weiss | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Mokum | | rosa | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Mokum | | rosa | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Mokum | | rosa | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Pom' Zai® | | weiss | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Malus Pom' Zai® | | weiss | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Malus Pom' Zai® | | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Malus Pom' Zai® | | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Malus Red Jade | | Hängeform | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Red Jade | | Hängeform | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Red Obelisk | | Blatt rot | C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Malus Red Sentinel | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Malus Rhapsodie® Säule | | Säulenform | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Malus Rhapsodie® Säule | | Säulenform | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Malus Royal Raindrops® | | Rosa, Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Royal Raindrops® | | Rosa, Blatt rot | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Royal Raindrops® | | Rosa, Blatt rot | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus Royal Raindrops® | | Rosa, Blatt rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Rudolph | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Rudolph | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Rudolph | | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus Rudolph | | rosa | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | SOLB | 500–600 | 2'810.– | 4 |
| Malus toringoides | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Malus toringoides | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Malus toringoides | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Malus toringoides | | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus tori Brouwers Beauty (Syn. Sieboldii) | | hellrosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus tori Brouwers Beauty (Syn. Sieboldii) | | hellrosa | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Malus tori Brouwers Beauty (Syn. Sieboldii) | | hellrosa | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Malus tori Brouwers Beauty (Syn. Sieboldii) | | hellrosa | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Malus tori sargentii | | weiss | HK SOL | 250–275 | 632.– | 5 |
| Malus tori Tina | | weiss | C | 40–50 | 36.– | 6 |
| Malus tori Tina | | weiss | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Malus tori Tina | | weiss | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Malus tori Tina | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Malus transitoria Appletini | | rosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Malus transitoria Appletini | | rosa | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Malus trilobata | | Frucht dick, rot | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Malus trilobata | | Frucht dick, rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Malus Van Eseltine | | rosarot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Malus Van Eseltine | | rosarot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Malus Van Eseltine | | rosarot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Malus Van Eseltine | | rosarot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| **Mespilus** germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | HK SOL | 225–250 | 653.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Mespilus germanica (Sämlinge) | **CH** | weiss | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B/C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | SOLB | 200–225 | 524.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | SOLB | 225–250 | 653.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Mespilus germanica Westerveld | | grossfruchtig | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Mespilus germanica Westerveld | | grossfruchtig | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Mespilus germanica Westerveld | | grossfruchtig | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| **Morus** alba | | Frucht dunkelrot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B AP | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Morus alba Eldorado | | Frucht weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Morus alba Eldorado | | Frucht weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Morus alba Eldorado | | Frucht weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Morus alba Eldorado | | Frucht weiss | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Morus nigra | | Frucht rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Morus nigra | | Frucht rot | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Morus nigra | | Frucht rot | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Morus rotundiloba Mojo Berry® | | Zwergform | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Morus rotundiloba Mojo Berry® | | Zwergform | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Morus rotundiloba Mojo Berry® | | Zwergform | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| **Myricaria** germanica | **CH** | rosa | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Myricaria germanica | **CH** | rosa | C 10 | | 62.– | 122 |
| **Nandina** dom Magical Lem and Lime | | Austrieb gelb | C | 30–40 | 70.– | 10 |
| Nandina dom Magical Lem and Lime | | Austrieb gelb | C | 40–50 | 100.– | 10 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Nandina domestica | | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Nandina domestica Gulf Stream | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Nandina domestica Gulf Stream | | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Nandina domestica Gulf Stream | | Wuchs kompakt | C | 70–80 | 162.– | 9 |
| Nandina domestica Obsessed® | | Austrieb rot | C | 30–40 | 55.– | 9 |
| Nandina domestica Obsessed® | | Austrieb rot | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Nandina domestica Obsessed® | | Austrieb rot | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Nandina domestica Obsessed® | | Austrieb rot | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| **Neillia** sinensis | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Neillia sinensis | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Neillia sinensis | | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| **Nothofagus** antarctica | | Herbstfärbung | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Nothofagus antarctica | | Herbstfärbung | C | 225–250 | 715.– | 7 |
| **Nyssa** sylvatica | | Herbstfärbung | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | B | 175–200 | 427.– | 7 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | HK | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | HK | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | MSTB | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| Nyssa sylvatica | Herbstfärbung | MSTB | 400–450 | 4'580.– | 7 |
| **Osmanthus** burkwoodii | weiss | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | SOLC | 100–125 | 312.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | HK SOL | 125–150 | 460.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii | weiss | B/C | 200–225 | 1'180.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 35- | 174.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 40- | 212.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 45- | 297.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 50- | 357.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 60- | 516.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Kugel | immergrün | C | 70- | 746.– | 112 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLC | 125–150 | 753.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | B | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLB | 150–175 | 774.– | 8.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | HK SOL | 150–175 | 1'120.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLC | 150–175 | 1'120.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | B | 175–200 | 1'270.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLB | 175–200 | 1'650.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLC | 175–200 | 1'650.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | B | 200–225 | 1'750.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLB | 200–225 | 2'280.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | B | 225–250 | 2'350.– | 9.1 |
| Osmanthus burkwoodii Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 3'060.– | 9.1 |
| Osmanthus fragrans | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Osmanthus fragrans | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Osmanthus fragrans | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B/C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B | 125–150 | 293.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B AP | 125–150 | 293.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | immergrün | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | B AP | 150–175 | 434.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | HK SOL | 150–175 | 564.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | B AP | 175–200 | 615.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus | | immergrün | C | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Osmanthus heterophyllus Schirm | | immergrün | SOLC | 175–200 | 1'150.– | 8.1 |
| Osmanthus hete Goshiki | | Blatt gelbgrün | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Osmanthus hete Goshiki | | Blatt gelbgrün | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Osmanthus hete Goshiki | | Blatt gelbgrün | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Osmanthus hete Goshiki | | Blatt gelbgrün | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Osmanthus hete Goshiki | | Blatt gelbgrün | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| **Ostrya** carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| **Paeonia** suff Godaischu | | weiss, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Hana-kisoi | | h'rosa, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff High Noon | | gelb, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Howki (Syn. Houki) | | d'rot, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Kaow | | karmin, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Kinkoo | | goldgelb, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Kokamon | | violett, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Renkaku | | weiss, einfach | C 1 | | 34.– | 119 |
| Paeonia suff Shimadaijn | | d'rot, h'gefüllt | C 1 | | 34.– | 119 |
| **Parrotia** persica | | Herbstfärbung | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 225–250 | 715.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HK SOL | 225–250 | 930.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B/C | 250–275 | 887.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HK SOL | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | B | 600–700 | 8'670.– | 7 |
| Parrotia persica Schirm | | Schirmform | B | 175–200 | 615.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | | Schirmform | SOLB | 175–200 | 800.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | | Schirmform | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | | Schirmform | SOLB | 200–225 | 1'040.– | 8 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | B/C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLC | 225–250 | 1'370.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 250–275 | 1'700.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | B | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| Parrotia persica Schirm | Schirmform | SOLB | 400–450 | 5'060.– | 8 |
| Parrotia pers Biltmore | Herbst flammendrot | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Parrotia pers Pendula | Hängeform | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Parrotia pers Pendula | Hängeform | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Parrotia pers Pendula | Hängeform | HK | 225–250 | 715.– | 7 |
| Parrotia pers Persian Spire | Säulenform | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Parrotia pers Persian Spire | Säulenform | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Parrotia pers Summer Red | Herbstfärbung | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Parrotia pers Summer Red | Herbstfärbung | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Parrotia pers Summer Red | Herbstfärbung | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 80–100 | 116.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 100–125 | 152.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa | Wuchs schmal | B | 600–700 | 8'670.– | 7 |
| Parrotia pers Vanessa Schirm | Schirmform | B | 450–500 | 5'240.– | 8 |
| Parrotia pers Vanessa Schirm | Schirmform | B | 500–600 | 7'290.– | 8 |
| **Perovskia** atr Lacey Blue® | blau | C 5 | | 35.– | 122 |
| Perovskia atr Little Spire® | blau | C 5 | | 35.– | 122 |
| Perovskia atr Silvery Blue® | lavendelblau | C 5 | | 44.– | 123 |
| Perovskia atr Prime Time® | lavendelblau, standfest | C 5 | | 44.– | 123 |
| Perovskia Blue Spire | lavendelblau | C 5 | | 35.– | 122 |
| **Phellodendron** amurense | Herbst gelb | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Phellodendron amurense | Herbst gelb | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Phellodendron amurense | Herbst gelb | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Phellodendron amurense | Herbst gelb | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| **Philadelphus** Belle Etoile | weiss, Duft | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Philadelphus Belle Etoile | weiss, Duft | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Philadelphus Belle Etoile | weiss, Duft | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Philadelphus Belle Etoile | weiss, Duft | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | B/C | 175–200 | 184.– | 4 |
| Philadelphus coronarius | weiss, Duft | C | 200–225 | 253.– | 4 |
| Philadelphus Little White Love® | weiss, gefüllt, Duft | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Philadelphus Manteau d'Hermine | crème, gefüllt | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Philadelphus Natchez | weiss | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Philadelphus Natchez | weiss | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Philadelphus Natchez | weiss | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Philadelphus Natchez | weiss | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Philadelphus Silberregen | weiss, Duft | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Philadelphus Virginal | weiss, gefüllt | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Philadelphus Virginal | weiss, gefüllt | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Philadelphus Virginal | weiss, gefüllt | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Philadelphus Virginal | weiss, gefüllt | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Philadelphus Virginal | weiss, gefüllt | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| **Phillyrea** angustifolia | immergrün | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Phillyrea angustifolia | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Phillyrea angustifolia | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Phillyrea angustifolia | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Phillyrea angustifolia | immergrün | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Phillyrea angustifolia Schirm | immergrün | SOLC | 175–200 | 1'150.– | |
| **Photinia** f Little Red Robin | Austrieb rot | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Photinia f Little Red Robin | Austrieb rot | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Photinia f Mandarino (Syn. Carré Rouge) | Blatt dunkelrot | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 200–225 | 403.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 225–250 | 502.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 250–275 | 615.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 275–300 | 750.– | 6 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | C | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Photinia f Red Robin Schirm | immergrün | SOLC | 125–150 | 381.– | 8 |
| Photinia f Red Robin Schirm | immergrün | SOLC | 175–200 | 800.– | 8 |
| Photinia f Red Robin Schirm | immergrün | SOLC | 200–225 | 1'040.– | 8 |
| Photinia f Red Robin Spalier | immergrün | C | 175–200 | 884.– | 8.1 |
| **Physocarpus** opu Amber Jubilee® | Blatt gelborangerot | C | 70–80 | 59.– | 4.1 |
| Physocarpus opu Amber Jubilee® | Blatt gelborangerot | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Physocarpus opu Amber Jubilee® | Blatt gelborangerot | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Physocarpus opu Angel Gold® | Blatt gelb | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Physocarpus opu Dart's Gold | Blatt gelb | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Physocarpus opu Diabolo | Blatt dunkelrot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Physocarpus opu Diabolo | Blatt dunkelrot | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Physocarpus opu Diabolo | Blatt dunkelrot | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Physocarpus opu Diabolo | Blatt dunkelrot | B | 150–175 | 129.– | 4 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physocarpus opu Diabolo | | Blatt dunkelrot | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Physocarpus opu Diabolo | | Blatt dunkelrot | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Physocarpus opu Diabolo | | Blatt dunkelrot | HK SOL | 200–225 | 329.– | 4 |
| Physocarpus opu Fireside® | | Blatt dunkelrot | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Physocarpus opu Lady in Red® | | Blatt dunkelrot | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Physocarpus opu Little Angel® | | Blatt dunkelrot | C 5 | | 50.– | 124 |
| Physocarpus opu Little Angel® | | Blatt dunkelrot | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Physocarpus opu Little Devil® | | Blatt dunkelrot | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Physocarpus opu Little Greeny® | | Wuchs kompakt | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| **Platanus** hispanica Schirm | | Schirmform | MSTB AP | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Platanus hispanica Schirm | | Schirmform | MSTB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| Platanus hispanica Schirm | | Schirmform | MSTB | 400–450 | 5'060.– | 8 |
| Platanus hispanica Schirm | | Schirmform | MSTB | 450–500 | 6'810.– | 8 |
| **Populus** alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 300–350 | 374.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 350–400 | 485.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 400–450 | 702.– | 3 |
| Populus alba Nivea | | Blatt silbrig | B | 450–500 | 946.– | 3 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | B | 600–700 | 2'040.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | C | 125–150 | 87.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | C | 150–175 | 112.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 175–200 | 146.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | B AP | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | MSTB AP | 250–275 | 313.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | MSTB AP | 275–300 | 368.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | MSTB AP | 300–350 | 486.– | 3.1 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | MSTB AP | 350–400 | 631.– | 3.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |


Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| **Potentilla** frut Abbotswood | **BO** | weiss | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Potentilla frut Bellissima® | **BO** | rosa | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Citrus Tart | | zitronengelb, h'gefüllt | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Crème Brûlée® | **BO** | weiss h'gefüllt | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Elizabeth | **BO** | hellgelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Goldfinger | **BO** | goldgelb | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Potentilla frut Goldstar | **BO** | goldgelb | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Potentilla frut Hopley's Orange | **BO** | orange | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Kobold | **BO** | goldgelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Lemon Meringue® | **BO** | h'gelb, h'gefüllt | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Lovely Pink® | **BO** | rosa | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Mandarin Tango® | **BO** | orangerot | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Marian Red Robin | **BO** | intensiv rot | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Marmalade® | **BO** | orange | C 5 | | 35.– | 122 |
| Potentilla frut Primrose Beauty | **BO** | hellgelb | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Potentilla frut Snowbird | **BO** | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Potentilla frut Sommerflor | **BO** | gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| **Prunus** (Mandel) ⇨ siehe Obst/Mandeln | | | | | | |
| Prunus Accolade | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | HK | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus Accolade | | rosa | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B AP | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B AP | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B AP | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus avium | CH | weiss | MSTB | 450–500 | 1'730.– | 4.1 |
| Prunus avium | CH | weiss | MSTB | 500–600 | 2'630.– | 4.1 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Prunus avium Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 400–450 | 1'820.– | 5 |
| Prunus avium Schirm | CH | Schirmform | SOLB | 450–500 | 2'470.– | 5 |
| Prunus blireana | | rosa, Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus blireana | | rosa, Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus blireana | | rosa, Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus blireana | | rosa, Blatt rot | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus cerasifera | | Wildpflaume, weiss | B | 100–125 | 70.– | 4 |
| Prunus cerasifera | | Wildpflaume, weiss | B | 125–150 | 97.– | 4 |
| Prunus cerasifera | | Wildpflaume, weiss | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Prunus cerasifera | | Wildpflaume, weiss | B | 450–500 | 1'560.– | 4 |
| Prunus cerasifera | | Wildpflaume, weiss | B | 500–600 | 2'160.– | 4 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B/C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B/C | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | C | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | C | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B/C | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B/C | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Prunus cerasif Woodii Schirm | | Schirmform | SOLB | 500–600 | 3'290.– | 5 |
| Prunus cistena | | Blatt rot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Prunus cistena | | Blatt rot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Prunus cistena | | Blatt rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Prunus cistena | | Blatt rot | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Prunus cistena | | Blatt rot | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | | weiss-rosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | B/C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | SOLB | 275–300 | 2'250.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Prunus lusit Ang Kugel | | Kugelform | C | 50- | 246.– | 111 |
| Prunus lusit Ang Kugel | | Kugelform | C | 60- | 436.– | 111 |
| Prunus lusit Ang Kugel | | Kugelform | C | 70- | 666.– | 111 |
| Prunus lusit Ang Kugel | | Kugelform | C | 90- | 1'210.– | 111 |
| Prunus lusit Ang Kugel | | Kugelform | C | 120- | 2'560.– | 111 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus nipponica Ruby | | rosa | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Prunus nipponica Ruby | | rosa | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Prunus nipponica Ruby | | rosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Prunus nipponica Ruby | | rosa | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B/C | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B/C | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B/C | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 500–600 | 2'020.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 600–700 | 3'090.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 700–800 | 4'270.– | 4.1 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | B | 800–900 | 6'040.– | 4.1 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | B | 275–300 | 621.– | 5 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus padus Colorata | rosa, Blatt rot | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus padus Colorata | rosa, Blatt rot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus padus Nana | weiss | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Prunus padus Nana | weiss | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Prunus padus Nana | weiss | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Prunus per Spring Glow | Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus per Spring Glow | Blatt rot | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus per Spring Glow | Blatt rot | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B/C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | HK | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | HK SOL | 350–400 | 1'560.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Prunus sargentii | rosa | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Prunus sargentii Schirm | Schirmform | SOLB | 450–500 | 3'200.– | 6 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B/C | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus serr Amanogawa | hellrosa, Säule | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | B/C | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | B/C | 250–275 | 486.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B AP | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus serr Kanzan | | rosa, gefüllt | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Prunus serr Royal Burgundy | | Blatt rot | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Prunus spinosa | **CH** | weiss | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Prunus spinosa Nittel | | grossfruchtig | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus spinosa Nittel | | grossfruchtig | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus spinosa Reto | | grossfruchtig | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus spinosa Rosea | | rosa | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | | rosa | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus tomentosa | weiss-hellrosa | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Prunus tomentosa | weiss-hellrosa | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Prunus tomentosa | weiss-hellrosa | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Prunus tomentosa | weiss-hellrosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Prunus Trailblazer | Blatt rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus Trailblazer | Blatt rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus Trailblazer | Blatt rot | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus Trailblazer | Blatt rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | HK | 275–300 | 621.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Prunus yedoensis | weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| **Pseudocydonia** sinensis | Herbst rot/gelb | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Pseudocydonia sinensis | Herbst rot/gelb | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Pseudocydonia sinensis | Herbst rot/gelb | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Pseudocydonia sinensis | Herbst rot/gelb | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Pseudocydonia sinensis | Herbst rot/gelb | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| **Ptelea** trifoliata | gelbgrün | B | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | B | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | B | 175–200 | 613.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | B | 200–225 | 797.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | B | 225–250 | 1'050.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | MSTB | 200–225 | 1'040.– | 7.1 |
| Ptelea trifoliata | gelbgrün | MSTB | 225–250 | 1'370.– | 7.1 |
| **Pterocarya** stenoptera | Blatt gefiedert | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Pterocarya stenoptera | Blatt gefiedert | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| **Punica** granatum | orangerot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Punica granatum | orangerot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Punica granatum | orangerot | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Punica granatum | orangerot | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| **Pyracantha** cocc Red Star® | Frucht rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Pyracantha cocc Red Star® | Frucht rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Pyracantha cocc Red Star® | Frucht rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Pyracantha cocc Red Star® | Frucht rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Jaune® | Frucht gelb | C | 70–80 | 54.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyracantha Saphyr Jaune® | | Frucht gelb | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Jaune® | | Frucht gelb | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Jaune® | | Frucht gelb | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Orange® | | Frucht orange | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Orange® | | Frucht orange | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Orange® | | Frucht orange | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Orange® | | Frucht orange | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Rouge® | | Frucht rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Rouge® | | Frucht rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Rouge® | | Frucht rot | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Pyracantha Saphyr Rouge® | | Frucht rot | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 40–50 | 26.30 | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 50–60 | 36.– | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Pyracantha Teton | | Frucht orange | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| **Pyrus** calle Chanticleer | | weiss | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Pyrus calle Chanticleer | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Pyrus communis | **CH** | Wildbirne | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Pyrus Decora® Säule | | auch für Topf | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Pyrus Decora® Säule | | auch für Topf | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Pyrus salicif Pendula | | weiss | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| **Quercus** alba | | Weisseiche | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Quercus alba | | Weisseiche | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Quercus alba | | Weisseiche | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 175–200 | 307.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | MSTB | 400–450 | 2'440.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | MSTB | 450–500 | 3'200.– | 6 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | MSTB | 500–600 | 4'670.– | 6 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 600–700 | 8'670.– | 7 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | B | 700–800 | 10'950.– | 7 |
| Quercus coccinea Campanile | | | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus coccinea Campanile | | | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | B | 700–800 | 6'850.– | 6 |
| Quercus frainetto Trump | | Ungarische Eiche | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Quercus frainetto Trump | | Ungarische Eiche | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 200–225 | 797.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Quercus ilex | | immergrün | C | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 150–175 | 217.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus pontica | | Herbstfärbung | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Quercus pontica | | Herbstfärbung | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Quercus pontica | | Herbstfärbung | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Quercus pontica | | Herbstfärbung | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 100–125 | 152.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 450–500 | 5'130.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 500–600 | 6'800.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | B | 600–700 | 8'670.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | MSTB | 500–600 | 8'840.– | 7 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | MSTB | 600–700 | 11'270.– | 7 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus robur | **CH** | Stieleiche | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Quercus robur Fastigiata | | Säulenform | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B AP | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B AP | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 600–700 | 5'360.– | 6 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | B | 700–800 | 6'850.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 400–450 | 1'880.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 450–500 | 2'460.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | B | 500–600 | 3'590.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | MSTB | 700–800 | 8'910.– | 6 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | MSTB | 800–900 | 11'640.– | 6 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B/C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B/C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B/C | 150–175 | 434.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B/C | 175–200 | 615.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 200–225 | 797.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 225–250 | 1'050.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 250–275 | 1'310.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 275–300 | 1'730.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 300–350 | 2'300.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 350–400 | 3'010.– | 8 |
| Quercus suber | | Korkeiche | B | 400–450 | 3'890.– | 8 |
| Quercus texana | | Herbst rot | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Quercus texana | | Herbst rot | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Quercus texana | | Herbst rot | B | 350–400 | 2'280.– | 7 |
| Quercus texana | | Herbst rot | B | 400–450 | 3'520.– | 7 |
| Quercus texana New Madrid | | | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Quercus texana New Madrid | | | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Quercus texana New Madrid | | | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| **Rhamnus** cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B/C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B/C | 175–200 | 135.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Rhamnus cathartica | **CH** | Kreuzdorn | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| **Rhodotypos** scandens | | weiss | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Rhodotypos scandens | | weiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Rhodotypos scandens | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Rhodotypos scandens | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Rhodotypos scandens | | weiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ribes** alpinum Dima | | grüngelb | C | 40–50 | 26.30 | 4.1 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | C | 60–70 | 46.– | 4.1 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | B | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Ribes alpinum Majorenhof | | Frucht essbar | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Ribes odoratum | | gelb | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Ribes odoratum | | gelb | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Ribes odoratum | | gelb | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Ribes sang King Edward VII | | rot | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Ribes sang King Edward VII | | rot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Ribes sang King Edward VII | | rot | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| **Robinia** hispida | | rosarot | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Robinia hispida | | rosarot | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Robinia hispida | | rosarot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Robinia hispida | | rosarot | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Robinia margaretta Georgia da Torino® | | lilarosa | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 200–225 | 169.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 225–250 | 203.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 250–275 | 241.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 275–300 | 283.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 300–350 | 374.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 350–400 | 485.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 400–450 | 702.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 450–500 | 946.– | 3.1 |
| Robinia pseudoacacia | | weiss | B | 500–600 | 1'450.– | 3.1 |
| Robinia pseu Frisia | | Blatt gelb | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Robinia pseu Frisia | | Blatt gelb | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Robinia pseu Frisia | | Blatt gelb | B | 450–500 | 1'330.– | 4.1 |
| Robinia pseu Myrtifolia | | Blatt fein | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Robinia pseu Myrtifolia | | Blatt fein | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| **Ruscus** aculeatus | **CH, BO** | immergrün | C | 10–15 | 48.– | 11 |
| Ruscus aculeatus | **CH, BO** | immergrün | C | 15–20 | 56.– | 11 |
| **Salix** alba | **CH** | Weissweide | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B AP | 225–250 | 337.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B AP | 275–300 | 502.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B AP | 300–350 | 649.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 400–450 | 1'150.– | 4 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | B | 450–500 | 1'560.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 225–250 | 337.– | 4 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 400–450 | 1'150.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 450–500 | 1'560.– | 4 |
| Salix alba Chermesina | | Trieb gelb | B | 500–600 | 2'160.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 400–450 | 1'150.– | 4 |
| Salix alba Sericea | | Blatt silbrig | B | 450–500 | 1'560.– | 4 |
| Salix aurita | CH | Kätzchen grau | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix aurita | CH | Kätzchen grau | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix Brekjavier | | Zwergwuchs | C 5 | | 35.– | 122 |
| Salix Brekjavier | | Zwergwuchs | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B AP | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B AP | 225–250 | 337.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Salix caprea | CH | Kätzchen weiss | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Salix caprea Silberglanz | | Kätzchen weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix caprea Silberglanz | | Kätzchen weiss | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix caprea Silberglanz | | Kätzchen weiss | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix caprea Silberglanz | | Kätzchen weiss | C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix cinerea | CH | Kätzchen grau-orange | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix cinerea | CH | Kätzchen grau-orange | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix daph pomeranica | CH | Trieb bereift | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix daph pomeranica | CH | Trieb bereift | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix elaeagnos | CH | Blatt nadelig | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix elaeagnos | CH | Blatt nadelig | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix elaeagnos | CH | Blatt nadelig | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix elaeag Angustifolia | | Blatt nadelig | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix elaeag Angustifolia | | Blatt nadelig | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix elaeag Angustifolia | | Blatt nadelig | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix elaeag Angustifolia | | Blatt nadelig | B AP | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix elaeag Angustifolia | | Blatt nadelig | B AP | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix Erythroflexuosa | | Drehwuchs | C | 125–150 | 97.– | 4 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salix Erythroflexuosa | | Drehwuchs | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix Erythroflexuosa | | Drehwuchs | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Salix Erythroflexuosa | | Drehwuchs | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Salix foetida | **CH** | Stinkweide | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Salix glabra | **CH** | Kahle Weide | C 10 | | 94.– | 124 |
| Salix gracil Melanostachys | | schwarz | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Salix gracil Melanostachys | | schwarz | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Salix gracil Melanostachys | | schwarz | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Salix gracil Mt. Aso | | rosa | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Salix gracil Mt. Aso | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Salix gracil Mt. Aso | | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Salix hastata Wehrhahnii | | Kätzchen weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Salix helvetica | **CH, BO** | Blatt grau | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Salix myrsinifolia | **CH** | Schwarzweide | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Salix myrsinifolia | **CH** | Schwarzweide | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Salix pentandra | **CH** | Blatt glänzend | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix pentandra | **CH** | Blatt glänzend | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix pentandra | **CH** | Blatt glänzend | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix pentandra | **CH** | Blatt glänzend | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Salix purpurea | **CH** | Purpurweide | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | C | 40–50 | 20.70 | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | B/C | 50–60 | 26.30 | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | B/C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | B | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix purpurea Nana (syn. gracilis) | **CH, BO** | Zwergwuchs | B | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix repens | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix repens | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix repens | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix repens nitida | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Salix repens nitida | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Salix repens nitida | **CH, BO** | Blatt silbrig | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix triandra | **CH** | Mandelweide | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Salix triandra | **CH** | Mandelweide | C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Salix triandra Semperflorens | | Mehrmals blühend | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Salix triandra Semperflorens | | Mehrmals blühend | C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Salix viminalis | **CH** | Korbweide | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Salix viminalis | **CH** | Korbweide | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Salix viminalis | **CH** | Korbweide | C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Salix waldsteiniana | **CH** | Waldsteinsweide | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| **Sambucus** nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus nigra | CH | Frucht schwarz | B/C | 175–200 | 184.– | 4 |
| Sambucus nigra | CH | Frucht schwarz | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Sambucus nigra | CH | Frucht schwarz | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Sambucus nigra | CH | Frucht schwarz | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Sambucus nigra Alba | | Frucht weiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Alba | | Frucht weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Alba | | Frucht weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | B/C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | | Blatt rot | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Lace® | | Blatt rot, fein | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sambucus nigra Black Tower® | | Blatt rot, Säule | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Sambucus nigra Cherry Lace® | | kompakt, Blatt rot | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Sambucus nigra Golden Tower® | | Blatt gelb | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Sambucus nigra Golden Tower® | | Blatt gelb | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Golden Tower® | | Blatt gelb | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B/C | 175–200 | 184.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 200–225 | 253.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 225–250 | 337.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 250–275 | 421.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 275–300 | 502.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 300–350 | 649.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 350–400 | 909.– | 4 |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 400–450 | 1'150.– | 4 |
| Sambucus nigra Laciniata | | Blatt geschlitzt | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sambucus nigra Laciniata | | Blatt geschlitzt | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sambucus nigra Laciniata | | Blatt geschlitzt | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sambucus nigra Obelisk® | | Säulenwuchs | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Serenade® | | Blatt rosa/gelbgrün | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Sambucus nigra Serenade® | | Blatt rosa/gelbgrün | C | 80–100 | 67.– | 5 |

| | | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus racemosa | CH | | Frucht rot | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Sambucus racemosa | CH | | Frucht rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| **Sarcococca** confusa | | BO | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| **Sophora** mic Sun King | | | goldgelb | C 10 | | 94.– | 124 |
| **Sorbaria** sorbifolia Sem(S) | | | weiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Sorbaria sorbifolia Sem(S) | | | weiss | C 10 | | 50.– | 121 |
| **Sorbaronia** fallax Titan | | | Frucht essbar | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sorbaronia fallax Titan | | | Frucht essbar | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sorbaronia fallax Titan | | | Frucht essbar | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sorbaronia fallax Titan | | | Frucht essbar | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sorbaronia fallax Titan | | | Frucht essbar | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| **Sorbus** aria | CH | | weiss | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Sorbus aria | CH | | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B/C | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B AP | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Sorbus aucuparia | CH | | weiss | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sorbus aucup edulis | | | Frucht essbar | C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sorbus aucup Fastigiata | | | Säulenform | C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Sorbus Autumn Spire | | | Säulenform | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Sorbus Autumn Spire | | | Säulenform | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sorbus chamaemespilus | CH | | Zwergmehlbeere | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Sorbus domestica | CH | | Speierling | C | 50–60 | 44.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | | Speierling | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | | Speierling | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | | Speierling | C | 80–100 | 84.– | 6 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus domestica | CH | Speierling | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | Speierling | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | Speierling | C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Sorbus domestica | CH | Speierling | C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 125–150 | 102.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Sorbus intermedia | | weiss | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Sorbus randaiensis | | Frucht d'orange | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Sorbus sargentiana | | Frucht orangerot | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B/C | 175–200 | 307.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 300–350 | 1'040.– | 6 |
| Sorbus torminalis | CH | Frucht ocker | B | 350–400 | 1'490.– | 6 |
| **Spartium** junceum | | gelb | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| **Spiraea** betulifolia Tor | | weiss | C 7,5 | | 34.– | 120 |
| Spiraea billiar Triumphans | | purpurrosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Spiraea cinerea Grefsheim | | weiss | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Spiraea cinerea Grefsheim | | weiss | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Spiraea cinerea Grefsheim | | weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Spiraea cinerea Grefsheim | | weiss | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Spiraea decumbens | BO | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Albiflora | BO | weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Anthony Waterer | BO | karminrot | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Spiraea jap Crispa | BO | Blatt gekraust | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Golden Princess | BO | Blatt gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Goldflame | BO | Blatt gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Little Princess | BO | rosa | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Spiraea jap Shirobana | BO | weiss/rosa | C 5 | | 24.20 | 120 |
| Spiraea jap Superstar® | | rosa, kompakt | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea jap Zen'Spirit Gold | | Blatt gelb | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Spiraea nipp Flächenfüller | | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Spiraea nipp June Bride | | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiraea nipp Snowmound | | weiss | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Spiraea nipp Snowmound | | weiss | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Spiraea nipp Snowmound | | weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Spiraea thunbergii | | weiss | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Spiraea trilobata | | weiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Spiraea vanhouttei | | weiss | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Spiraea vanhouttei | | weiss | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Spiraea vanhoutte | | weiss | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Spiraea vanhouttei | | weiss | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Spiraea vanhouttei | | weiss | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Spiraea vanhouttei | | weiss | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| **Stachyurus** praecox | | blassgelb | C | 60–70 | 54.– | 6 |
| Stachyurus praecox | | blassgelb | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Stachyurus praecox | | blassgelb | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Stachyurus praecox | | blassgelb | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| **Staphylea** colchica | | weiss | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B/C | 200–225 | 563.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Staphylea colchica | | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Staphylea pinnata | **CH** | weiss | C | 175–200 | 427.– | 7 |
| **Stewartia** pseudocamellia | | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Stewartia pseudocamellia | | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Stewartia pseudocamellia | | weiss | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Stewartia pseudocamellia | | weiss | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| **Styphnolobium** japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 350–400 | 1'200.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 400–450 | 1'400.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 450–500 | 1'900.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 500–600 | 2'530.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | B | 600–700 | 3'420.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | SOLB | 600–700 | 4'450.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | MSTB | 300–350 | 1'090.– | 5 |
| Styphnolobium japonica (Syn. Sophora) | | weiss | MSTB | 450–500 | 2'470.– | 5 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Styphnolobium jap Regent Schirm | weiss | SOLB | 250–275 | 800.– | 6 |
| Styphnolobium jap Regent Schirm | weiss | SOLB | 275–300 | 975.– | 6 |
| Sycoparrotia semidecidua | immergrün | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Sycoparrotia semidecidua | immergrün | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Sycoparrotia semidecidua | immergrün | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Symphoricarpos door Amethyst® | Frucht rosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Symphoricarpos door White Hedge | Frucht weiss | C 5 | | 26.30 | 121 |
| Symphoricarpos door White Hedge | Frucht weiss | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa chinensis Saugeana | rosa | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Syringa Dark Purple (S) | d'lila, duftend | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa Dark Purple (S) | d'lila, duftend | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Syringa Dark Purple (S) | d'lila, duftend | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Syringa Dark Purple (S) | d'lila, duftend | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Syringa Dark Purple (S) | d'lila, duftend | B | 125–150 | 293.– | 8 |
| Syringa josikaea | violett | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 250–275 | 615.– | 6 |
| Syringa josikaea | violett | B | 275–300 | 750.– | 6 |
| Syringa meyeri Flower® Pink | rosa | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa meyeri Flower® White | rosa-weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa meyeri Flower® White | rosa-weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Syringa meyeri Lillifee® | lilaviolett | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Syringa meyeri Lillifee® | lilaviolett | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | B/C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | B/C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | B/C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa microphyll Superba | rosa | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | C | 50–60 | 53.– | 7.1 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | C | 60–70 | 68.– | 7.1 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | C | 70–80 | 92.– | 7.1 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Syringa patula Miss Kim | lila | B/C | 80–100 | 124.– | 7.1 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | B | 100–125 | 195.– | 7.1 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | B | 125–150 | 293.– | 7.1 |
| Syringa patula Miss Kim | lila | B | 150–175 | 434.– | 7.1 |
| Syringa Pink Perfume (S) | rosa, duftend | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Syringa Pink Perfume (S) | rosa, duftend | B | 80–100 | 161.– | 8 |
| Syringa Pink Perfume (S) | rosa, duftend | B | 100–125 | 222.– | 8 |
| Syringa protolaciniata | lila | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Syringa protolaciniata | lila | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Syringa protolaciniata | lila | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 225–250 | 715.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 250–275 | 887.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 275–300 | 1'110.– | 7 |
| Syringa ret Ivory Silk | weiss | B | 300–350 | 1'580.– | 7 |
| Syringa swegiflexa | rosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | B AP | 200–225 | 403.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Syringa swegiflexa | rosa | HK SOL | 225–250 | 653.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B/C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | SOLB | 175–200 | 399.– | 6 |
| Syringa villosa Agnes Smith | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Syringa villosa James Macfarlane | rosa | B | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa villosa James Macfarlane | rosa | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa villosa James Macfarlane | rosa | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa villosa James Macfarlane | rosa | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa villosa James Macfarlane | rosa | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa villosa Redwine | rot | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Syringa villosa Redwine | rot | B/C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Syringa villosa Redwine | rot | B/C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Syringa villosa Redwine | rot | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Syringa villosa Redwine | rot | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B/C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B/C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B | 150–175 | 139.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B | 175–200 | 208.– | 5 |
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B | 200–225 | 277.– | 5 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Syringa vulgaris (Sämling) | lila | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Syringa v And Ludwig Spaeth | weinrot, einfach | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v And Ludwig Spaeth | weinrot, einfach | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v And Ludwig Spaeth | weinrot, einfach | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v And Ludwig Spaeth | weinrot, einfach | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v And Ludwig Spaeth | weinrot, einfach | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa v Beauty of Moscow | hellrosa, gefüllt | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Beauty of Moscow | hellrosa, gefüllt | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Beauty of Moscow | hellrosa, gefüllt | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Beauty of Moscow | hellrosa, gefüllt | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v Beauty of Moscow | hellrosa, gefüllt | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa v Belle de Nancy | rosa, gefüllt | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Belle de Nancy | rosa, gefüllt | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Belle de Nancy | rosa, gefüllt | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Belle de Nancy | rosa, gefüllt | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v Charles Joly | d'rot, gefüllt | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v Michel Buchner | lila, gefüllt | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B/C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B/C | 175–200 | 427.– | 7 |
| Syringa v Mme Lemoine | weiss, gefüllt | B | 200–225 | 563.– | 7 |
| Syringa v Primrose | crème | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Syringa v Primrose | crème | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Primrose | crème | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Primrose | crème | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Sensation | rot/weiss | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Syringa v Sensation | rot/weiss | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Syringa v Sensation | rot/weiss | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Syringa v Sensation | rot/weiss | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| **Tamarix** parviflora | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Tamarix parviflora | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Tamarix parviflora | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Tamarix parviflora | rosa | C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Tamarix parviflora | rosa | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | rosa | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | rosa | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | rosa | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | rosa | C | 150–175 | 139.– | 5 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarix ramosissima Pink Cascade | | rosa | C | 175–200 | 208.– | 5 |
| **Tetradium** dan hupehensis | | weiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B/C | 200–225 | 277.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B | 225–250 | 374.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B | 250–275 | 486.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B | 275–300 | 621.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis | | weiss | B | 300–350 | 839.– | 5 |
| Tetradium dan hupehensis Schirm | | weiss | SOLB | 250–275 | 800.– | 6 |
| Tetradium dan hupehensis Schirm | | weiss | SOLB | 275–300 | 975.– | 6 |
| Tetradium dan hupehensis Schirm | | weiss | SOLB | 300–350 | 1'350.– | 6 |
| **Tilia** cordata | **CH** | Winterlinde | C | 80–100 | 68.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B/C | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B/C | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | B | 100–125 | 113.– | 6 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | B | 125–150 | 148.– | 6 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 100–125 | 92.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 125–150 | 113.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 150–175 | 151.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 175–200 | 188.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 200–225 | 239.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 225–250 | 293.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 250–275 | 351.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 275–300 | 427.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 300–350 | 556.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 350–400 | 791.– | 4.1 |
| Tilia platyphyllos | **CH** | Sommerlinde | B | 400–450 | 992.– | 4.1 |
| **Trochodendron** aralioides | | immergrün | C | 80–100 | 270.– | 9.1 |
| Trochodendron aralioides | | immergrün | C | 100–125 | 389.– | 9.1 |
| Trochodendron aralioides | | immergrün | C | 125–150 | 579.– | 9.1 |
| Trochodendron aralioides | | immergrün | C | 150–175 | 863.– | 9.1 |
| **Ulmus** glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 150–175 | 100.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 225–250 | 210.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 250–275 | 251.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 275–300 | 283.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 300–350 | 374.– | 3 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | B | 350–400 | 485.– | 3 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Viburnum** bodnantense Dawn | | rosa | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Viburnum bodnantense Dawn | | rosa | B | 100–125 | 82.– | 5 |
| Viburnum bodnantense Dawn | | rosa | B/C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Viburnum bodnantense Dawn | | rosa | B/C | 150–175 | 139.– | 5 |
| Viburnum bodnantense Dawn | | rosa | B/C | 175–200 | 208.– | 5 |
| Viburnum bodnantense Dawn | | rosa | B | 200–225 | 277.– | 5 |
| Viburnum burkwoodii | | weiss, Ballform | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Viburnum burkwoodii | | weiss, Ballform | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Viburnum burkwoodii | | weiss, Ballform | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Viburnum burkwoodii | | weiss, Ballform | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Viburnum carlcephalum | | weiss, Ballform | C | 150–175 | 301.– | 7 |
| Viburnum carlesii Aurora | | hellrosa | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Viburnum carlesii Aurora | | hellrosa | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Viburnum carlesii Aurora | | hellrosa | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Viburnum davidii | **BO** | weiss | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Viburnum davidii | **BO** | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Viburnum dent Blue Muffin | | Frucht stahlblau | C | 70–80 | 68.– | 6 |
| Viburnum dent Blue Muffin | | Frucht stahlblau | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Viburnum Eskimo | | weiss | C | 40–50 | 55.– | 8 |
| Viburnum Eskimo | | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Viburnum Eskimo | | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Viburnum farreri | | weissrosa | C | 80–100 | 84.– | 6 |
| Viburnum farreri | | weissrosa | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Viburnum farreri | | weissrosa | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Viburnum farreri | | weissrosa | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Viburnum far Nanum | | weissrosa | C | 20–30 | 35.– | 8 |
| Viburnum far Nanum | | weissrosa | C | 30–40 | 45.– | 8 |
| Viburnum far Nanum | | weissrosa | C | 50–60 | 72.– | 8 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 129.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Viburnum lantana | **CH** | weiss | SOLB | 250–275 | 547.– | 4 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 125–150 | 73.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B/C | 175–200 | 135.– | 3 |
| Viburnum opulus | **CH** | weiss | B | 200–225 | 172.– | 3 |
| Viburnum opulus Compactum | | weiss | C | 40–50 | 43.– | 7 |
| Viburnum opulus Compactum | | weiss | C | 50–60 | 53.– | 7 |
| Viburnum opulus Compactum | | weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Viburnum opulus Nanum | | Zwergform | C 7,5 | | 50.– | 122 |
| Viburnum opulus Roseum | | weiss, Ballform | B/C | 80–100 | 57.– | 4 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Viburnum opulus Roseum | weiss, Ballform | B/C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Viburnum opulus Roseum | weiss, Ballform | B/C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Viburnum opulus Roseum | weiss, Ballform | B | 150–175 | 129.– | 4 |
| Viburnum opulus Roseum | weiss, Ballform | B | 175–200 | 184.– | 4 |
| Viburnum plic Cascade | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Viburnum plic Cascade | weiss | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Viburnum plic Cascade | weiss | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Viburnum plic Cascade | weiss | C | 125–150 | 293.– | 8 |
| Viburnum plic Grandiflorum | weiss, Ballform | C | 60–70 | 97.– | 8 |
| Viburnum plic Grandiflorum | weiss, Ballform | C | 70–80 | 123.– | 8 |
| Viburnum plic Grandiflorum | weiss, Ballform | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Viburnum plic Grandiflorum | weiss, Ballform | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Viburnum plic Mariesii | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Viburnum plic Mariesii | weiss | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Viburnum plic Mariesii | weiss | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Viburnum plic Molly Schroeder | rosa, Zwerg | C | 30–40 | 55.– | 9 |
| Viburnum plic Molly Schroeder | rosa, Zwerg | C | 40–50 | 75.– | 9 |
| Viburnum plic Molly Schroeder | rosa, Zwerg | C | 50–60 | 97.– | 9 |
| Viburnum plic Molly Schroeder | rosa, Zwerg | C | 60–70 | 125.– | 9 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Viburnum plic Pink Beauty | rosa | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Viburnum plic Watanabe | weiss | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Viburnum plic Watanabe | weiss | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Viburnum plic Watanabe | weiss | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Viburnum plic Watanabe | weiss | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Viburnum plic Watanabe | weiss | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Viburnum Pragense | weiss | C | 60–70 | 68.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | B/C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | B/C | 100–125 | 152.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | B/C | 125–150 | 204.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | B | 150–175 | 301.– | 7 |
| Viburnum Pragense | weiss | B | 175–200 | 427.– | 7 |
| Viburnum rhytidophyllum | weiss | B | 150–175 | 217.– | 6 |
| Viburnum rhytidophyllum | weiss | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Viburnum rhytidophyllum | weiss | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Viburnum rhytidophyllum | weiss | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 50–60 | 72.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 60–70 | 97.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| Viburnum tinus Eve Price | weissrosa | C | 150–175 | 595.– | 8.1 |
| **Vitex** agnus-castus | blau | C 7,5 | | 62.– | 7 |
| Vitex agnus-castus Blue Diddley® | kompakt, blau | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Vitex agnus-castus Blue Puffball® | kompakt, dunkelblau | C 7,5 | | 67.– | 124 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitex agnus-castus Delta Blues® | | kompakt, dunkelblau | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Vitex agnus-castus Pink Pinnacle® | | rosa | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| Vitex agnus-castus Rosea | | rosa | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Vitex agnus-castus Silver Spire | | weiss | C 7,5 | | 62.– | 123 |
| Vitex Flip Side | | violettblau | C 5 | | 50.– | 124 |
| Vitex Flip Side | | violettblau | C 7,5 | | 67.– | 124 |
| **Weigela** All Summer Peach® | | lachs | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela Bristol Ruby | | rot | B/C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Weigela Bristol Ruby | | rot | B/C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Weigela Bristol Ruby | | rot | B | 125–150 | 73.– | 3 |
| Weigela Bristol Ruby | | rot | B/C | 150–175 | 100.– | 3 |
| Weigela Bristol Ruby | | rot | B | 175–200 | 135.– | 3 |
| Weigela Candida | | weiss | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Weigela Candida | | weiss | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Weigela Candida | | weiss | C | 125–150 | 97.– | 4 |
| Weigela flor Alexandra(S) | | Blatt dunkelrot | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela flor Monet® | **BO** | Austrieb rosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela flor Pink Poppet® | | Blüte rosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela flor Pink Princess | | rosa, früh | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Weigela flor Pink Princess | | rosa, früh | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Weigela flor Pink Princess | | rosa, früh | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Weigela flor Variegata | | Blatt panaschiert | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Weigela flor Variegata | | Blatt panaschiert | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Weigela flor Variegata | | Blatt panaschiert | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Weigela flor Variegata | | Blatt panaschiert | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Weigela flor Variegata | | Blatt panaschiert | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Weigela flor Victoria | | rosa, Blatt rot | C | 60–70 | 36.– | 4 |
| Weigela flor Victoria | | rosa, Blatt rot | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Weigela flor Victoria | | rosa, Blatt rot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Weigela flor Victoria | | rosa, Blatt rot | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Weigela Marjorie | | rosaweiss | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Weigela Marjorie | | rosaweiss | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Weigela Marjorie | | rosaweiss | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Weigela Marjorie | | rosaweiss | C | 125–150 | 102.– | 5 |
| Weigela middendorffiana | | hellgelb | C | 60–70 | 45.– | 5 |
| Weigela middendorffiana | | hellgelb | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Weigela middendorffiana | | hellgelb | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Weigela Minuet | **BO** | kirschrosa | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela Nain Rouge® | **BO** | rot, Zwergwuchs | C 7,5 | | 44.– | 121 |
| Weigela Red Prince | | rot | C | 70–80 | 46.– | 4 |
| Weigela Red Prince | | rot | C | 80–100 | 57.– | 4 |
| Weigela Red Prince | | rot | C | 100–125 | 70.– | 4 |
| Weigela Styriaca | | rosa | C | 70–80 | 36.– | 3 |
| Weigela Styriaca | | rosa | C | 80–100 | 43.– | 3 |
| Weigela Styriaca | | rosa | C | 100–125 | 57.– | 3 |
| Weigela sub Canary | | hellgelb | C | 70–80 | 54.– | 5 |
| Weigela sub Canary | | hellgelb | C | 80–100 | 67.– | 5 |
| Weigela sub Canary | | hellgelb | C | 100–125 | 82.– | 5 |
| Weigela Wings of Fire® | | Rosa, Blatt bronze | C 10 | | 62.– | 122 |
| **Zanthoxylum** piperitum | | Szechuanpfeffer | C | 70–80 | 87.– | 7 |
| Zanthoxylum piperitum | | Szechuanpfeffer | C | 80–100 | 116.– | 7 |
| Zanthoxylum piperitum | | Szechuanpfeffer | C | 100–125 | 152.– | 7 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanthoxylum simulans | gelblich | C | 100–125 | 113.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | C | 125–150 | 148.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | B/C | 150–175 | 217.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | B | 175–200 | 307.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | HK SOL | 175–200 | 399.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | B | 200–225 | 403.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans | gelblich | B | 225–250 | 502.– | 6 |
| Zanthoxylum simulans Schirm | gelblich | SOLB | 125–150 | 265.– | 7 |
| Zanthoxylum simulans Schirm | gelblich | SOLB | 150–175 | 391.– | 7 |
| Zanthoxylum simulans Schirm | gelblich | SOLB | 175–200 | 555.– | 7 |
| Zanthoxylum simulans Schirm | gelblich | SOLB | 200–225 | 732.– | 7 |
| Zanthoxylum simulans Schirm | gelblich | SOLB | 225–250 | 930.– | 7 |
| **Zelkova** car Verschaf Schirm | Schirmform | SOLB | 300–350 | 2'990.– | 8 |
| Zelkova car Verschaf Schirm | Schirmform | SOLB | 350–400 | 3'910.– | 8 |
| Zelkova serrata Goblin Schirm | Formgehölz | SOLB | 500–600 | 9'480.– | 8 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 225–250 | 930.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 250–275 | 1'150.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 275–300 | 1'440.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 300–350 | 2'050.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 350–400 | 2'960.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 400–450 | 4'580.– | 7 |
| Zelkova serrata Schirm | Herbstfärbung | SOLB | 500–600 | 8'840.– | 7 |
| **Ziziphus** jujuba | Frucht essbar | C | 80–100 | 161.– | 8 |
| Ziziphus jujuba Lang | Frucht essbar | C | 100–125 | 222.– | 8 |
| Ziziphus jujuba Lang | Frucht essbar | C | 125–150 | 293.– | 8 |

# Kletterpflanzen

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 326

Clematis 'Niobe'

Clematis 'Multi Blue'

Clematis 'Piilu'

# Kletterpflanzen




| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Kletterpflanzen \| Schlingpflanzen | 106–109 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |

Clematis 'Dr. Ruppel'

Clematis 'Arabella'

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Actinidia** (Kiwi) ⇨ siehe Obst/Kiwi | | | | |
| Actinidia kolomikta | Blatt panaschiert | C 5 | | 60.– |
| **Akebia** quinata | dunkelpurpur | C 5 | | 60.– |
| **Ampelopsis** aconitifolia | Blatt fein | C 5 | | 60.– |
| Ampelopsis glandulosa Elegans | Blatt panaschiert | C 5 | | 60.– |
| **Aristolochia** macrophylla | purpur | C 5 | | 79.– |
| **Campsis** radi Flava | gelb | C 5 | | 60.– |
| Campsis radi Stromboli | dunkelrot | C 5 | | 60.– |
| Campsis tag Mme Galen | orange | C 5 | | 60.– |
| Campsis tag Tarantella® | orange | C 5 | | 60.– |
| **Clematis** Aljonushka S | rosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis alpina **CH** | blau | C 5 | | 46.– |
| Clematis alp Pamela Jackman | tiefblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis alp Ruby | rosa | C 5 | | 57.– |
| Clematis alp White Moth | weiss | C 5 | | 57.– |
| Clematis Arabella S | hellblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis arm Apple Blossom | weissrosa | C 5 | | 60.– |
| Clematis Ashva | h`violett/rot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Brunette | dunkelpurpur | C 5 | | 46.– |
| Clematis Cassandra S | enzianblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis chiisan Amber (S) | gelb, gefüllt | C 5 | | 60.– |
| Clematis Comtesse de Bouchaud | rosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis Crystal Fountain® | h'violett, h'gef. | C 5 | | 57.– |
| Clematis Diamantina Regal | dunkelviolett gef. | C 5 | | 57.– |
| Clematis Dr. Ruppel | rosa/rot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Duchess of Edinburgh | weiss, gefüllt | C 5 | | 46.– |
| Clematis durandii S | königsblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Early Sensation | crème | C 5 | | 60.– |
| Clematis flam Sweet Summer Love | purpurlila | C 5 | | 46.– |
| Clematis Gladys Picard | blauweiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis Golden Tiara | gelb | C 5 | | 46.– |
| Clematis Guernsey Cream | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis herac Mrs Rob Brydon S | helllila | C 5 | | 46.– |
| Clematis herac New Love S | blau | C 5 | | 46.– |
| Clematis integrifolia S | blau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Jackmanii | blau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Josephine Regal | rosalila, halbgef. | C 5 | | 57.– |
| Clematis jou Praecox S | weiss/blau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Königskind(S) | königsblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Lasurstern | lavendelblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Little Lemons | gelb | C 5 | | 46.– |
| Clematis macr Maidwell Hall | tiefblau | C 5 | | 57.– |
| Clematis macr Markham's Pink | rosa | C 5 | | 57.– |
| Clematis Miss Bateman | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont Broughton Star | rosa, gefüllt | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont grandiflora | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont Marjorie | crème-rosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont Mayleen | tiefrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont rubens | rosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont Tetrarose | kirschrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont Van Gogh | dunkelrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis mont wilsonii | weiss, spät | C 5 | | 46.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Clematis Mrs Cholmondeley | | hellblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Mrs N. Thompson | | violett/rot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Multi Blue | | blau gefüllt | C 5 | | 46.– |
| Clematis Nelly Moser | | rosa/rot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Nikolaj Rubtzov | | hellrot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Niobe | | dunkelrot | C 5 | | 46.– |
| Clematis Omoshiro | | weissrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis Perle d'Azur | | azurblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Picotee® | | rosa/weiss | C 5 | | 57.– |
| Clematis Piilu | | pink/rosa gefüllt | C 5 | | 46.– |
| Clematis Prince Charles | | helllila | C 5 | | 46.– |
| Clematis recta S | **CH** | weiss, Trieb purpur | C 5 | | 46.– |
| Clematis recta Purpurea S | | weiss, Trieb purpur | C 5 | | 46.– |
| Clematis rehderiana | | hellgelb | C 5 | | 46.– |
| Clematis Rhapsody | | königsblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Summer Snow | | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis Taiga® | | lila/créme gef. | C 5 | | 57.– |
| Clematis tangutica | | gelb | C 5 | | 46.– |
| Clematis tex Buckland Beauty | | purpurrot | C 5 | | 46.– |
| Clematis tex Duchess of Albany | | hellrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis tex Princess Diana | | malvenrosa | C 5 | | 46.– |
| Clematis The President | | dunkelblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis Tie Dye | | blau/crème | C 5 | | 46.– |
| Clematis tri Rubromarginata | | purpur/weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis Ville de Lyon | | rot | C 5 | | 46.– |
| Clematis vitalba | **CH** | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Betty Corning | | helllila | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Etoile Violette | | purpur | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Huldine | | weiss | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Jenny | | hellblau | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Mad Julia Correvon | | weinrot | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Minuet | | hellviolett | C 5 | | 46.– |
| Clematis viti Purp Plena Elegans | | dunkelrot, gefüllt | C 5 | | 46.– |
| Clematis Vyvyan Pennell | | violettblau, gef. | C 5 | | 46.– |
| Clematis Westerplatte | | rot | C 5 | | 46.– |
| **Gynostemma** pentaphyllum | | Unsterblich-Kraut | C 5 | | 46.– |
| **Hedera** alg Gloire de Marengo | **BO** | grün/weiss | C | 80–100 | 54.– |
| Hedera alg Gloire de Marengo | **BO** | grün/weiss | C | 100–125 | 68.– |
| Hedera colchica | **BO** | immergrün | C | 80–100 | 54.– |
| Hedera colchica | **BO** | immergrün | C | 100–125 | 68.– |
| Hedera col Dentata Variegata | **BO** | grün/weiss | C | 80–100 | 57.– |
| Hedera col Dentata Variegata | **BO** | grün/weiss | C | 100–125 | 70.– |
| Hedera col Sulphur Heart | **BO** | grün/gelb | C | 80–100 | 54.– |
| Hedera col Sulphur Heart | **BO** | grün/gelb | C | 100–125 | 68.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 80–100 | 43.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 100–125 | 57.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 125–150 | 73.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 150–175 | 100.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 175–200 | 135.– |
| Hedera helix | **CH, BO** | immergrün | C | 200–225 | 172.– |
| Hedera hel Glacier | **BO** | grün/weiss | C | 80–100 | 54.– |
| Hedera hel Glacier | **BO** | grün/weiss | C | 100–125 | 68.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedera hel Goldheart | BO | grün/gelb | C | 80–100 | 54.– |
| Hedera hel Goldheart | BO | grün/gelb | C | 100–125 | 68.– |
| Hedera hel Sagittifolia | BO | immergrün | C | 80–100 | 57.– |
| Hedera hel Sagittifolia | BO | immergrün | C | 100–125 | 70.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 80–100 | 43.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 100–125 | 57.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 125–150 | 73.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 150–175 | 100.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 175–200 | 135.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 200–225 | 172.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 225–250 | 210.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 250–275 | 251.– |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 275–300 | 283.– |
| **Humulus** lupulus | CH | Hopfen | C 5 | | 46.– |
| Humulus lup Aureus | | Blatt gelb | C 5 | | 46.– |
| Humulus lup Golden Princess® | | gut fruchtend | C 5 | | 46.– |
| **Hydrangea** anom petiolaris | BO | weiss | C | 50–60 | 53.– |
| Hydrangea anom petiolaris | BO | weiss | C | 70–80 | 87.– |
| Hydrangea anom petiolaris | BO | weiss | C | 80–100 | 116.– |
| Hydrangea anom petiolaris | BO | weiss | C | 100–125 | 152.– |
| Hydrangea anom petiolaris | BO | weiss | C | 125–150 | 204.– |
| **Jasminum** nudiflorum | | gelb | C 5 | | 41.– |
| Jasminum officinale | | weiss | C 5 | | 46.– |
| **Lonicera** brow Dropmore Scarlet | | orangerot | C 5 | | 41.– |
| Lonicera caprifolium | CH | crème, Duft | C 5 | | 41.– |
| Lonicera heckrottii Goldflame | | gelborange | C 5 | | 41.– |
| Lonicera Honey Baby | | crèmegelb | C 5 | | 41.– |
| Lonicera periclymenum | CH | rötlichpurpur | C 5 | | 41.– |
| Lonicera periclym Serotina | | rötlichpurpur | C 5 | | 41.– |
| Lonicera tellmanniana | | orange | C 5 | | 41.– |
| **Lycium** barbarum Little Gojii® | | Zwergform | C 5 | | 57.– |
| Lycium barbarum No.1 – Lifeberry | | pilztolerant | C 5 | | 60.– |
| **Parthenocissus** henryana | | Herbst rot | C 5 | | 46.– |
| Parthenocissus quinquefolia | | Herbstfärbung | C 5 | | 41.– |
| Parthenocissus qui engelmannii | | selbstklimmend | C 5 | | 41.– |
| Parthenocissus tri Veitchii | | Herbstfärbung | C 3 | | 29.50 |
| Parthenocissus tri Veitchii | | Herbstfärbung | C 5 | | 46.– |
| Parthenocissus tri Veitchii | | Herbstfärbung | C | 200–225 | 239.– |
| **Passiflora** caerulea | | weissrosa | C 5 | | 60.– |
| Passiflora cae Constance Elliott | | weiss | C 5 | | 60.– |
| **Rubus** caesius | CH, BO | Blaue Brombeere | C 5 | | 41.– |
| Rubus phoenicolasius | | weissrosa | C 5 | | 46.– |
| **Schisandra** chin Vitalbeere® | | Frucht orangerot | C 5 | | 60.– |
| **Schizophragma** hydr Moonlight | | weiss | C | 60–70 | 97.– |
| Schizophragma hydr Moonlight | | weiss | C | 70–80 | 123.– |
| Schizophragma hydr Roseum | | hellrosa | C | 60–70 | 97.– |
| Schizophragma hydr Roseum | | hellrosa | C | 70–80 | 123.– |
| **Stauntonia** hexaphylla | | crème, immergrün | C 5 | | 79.– |
| **Trachelospermum** asiaticum | | weiss, immergrün | C 5 | | 57.– |
| Trachelospermum jasminoides | | weiss, immergrün | C 5 | | 57.– |
| Trachelospermum jasm Pink Showers | | h'rosa, immergrün | C 5 | | 57.– |
| Trachelospermum jasm Star of Toscane | | c'gelb, immergrün | C 5 | | 57.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Vitis** (Reben) ⇨ siehe Obst/Reben | | C | | |
| Vitis amurensis | Herbst rot | C 5 | | 60.– |
| Vitis coignetiae | Blatt gross | C 5 | | 60.– |
| Vitis vinifera Purpurea | Blatt rot | C 5 | | 60.– |
| **Wisteria** flor Honbeni | rosa | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria flor Honbeni | rosa | C | 250–300 | 283.– |
| Wisteria flor Multijuga | blau, gross | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria flor Shiro-noda | weiss | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria flor Violacea Plena | dunkelpurpur | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria frut Amethyst Falls® | helllila | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C 7,5 | | 99.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 175–200 | 146.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 200–250 | 203.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 250–300 | 283.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 300–350 | 374.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 350–400 | 485.– |
| Wisteria sinensis Prolific | blau | C | 400–450 | 702.– |

# Nadelgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 387

Cedrus deodara 'Pendula'

Pinus nigra 'Pierrick Brégeon'

Cedrus libani 'Glauca Pendula'

# Nadelgehölze


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Nadelgehölze | 112–140 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |
| Preistabellen | 350–365 |

Pinus sylvestris 'Glauca'

Pinus sylvestris 'Watereri' Schirm

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abies** alba | CH | Weisstanne | B | 125–150 | 258.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 150–175 | 342.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 175–200 | 443.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Abies alba | CH | Weisstanne | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Abies alba Pyramidalis | | Säulenform | B | 400–450 | 6'680.– | 72 |
| Abies balsamea Piccolo | | Kugel klein | C | 20–25 | 66.– | 75 |
| Abies balsamea Piccolo | | Kugel klein | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Abies balsamea Piccolo | | Kugel klein | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Abies concolor Compacta | | bläulich | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 125–150 | 540.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 150–175 | 748.– | 72 |
| Abies koreana | | Zapfen blau | C | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Abies koreana Molli | | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Abies koreana Molli | | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Abies koreana Molli | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Abies koreana Molli | | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Abies koreana Molli | | Wuchs kompakt | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Abies koreana Oberon | | Wuchs kompakt | C | 15–20 | 46.– | 74 |
| Abies koreana Oberon | | Wuchs kompakt | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Abies koreana Oberon | | Wuchs kompakt | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Abies koreana Oberon | | Wuchs kompakt | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Abies koreana Oberon | | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Abies koreana Tundra | | Wuchs kompakt | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Abies koreana Tundra | | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Abies koreana Tundra | | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| Abies koreana Tundra | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 226.– | 75 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | C | 80–100 | 408.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B/C | 100–125 | 565.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 200–225 | 1'980.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 225–250 | 2'440.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 250–275 | 3'150.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 275–300 | 4'080.– | 73 |
| Abies lasioc Compacta | | silberblau | B | 300–350 | 4'940.– | 73 |
| Abies nordmanniana | | Nordmannstanne | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Abies nordmanniana | | Nordmannstanne | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Abies nordmanniana | | Nordmannstanne | C | 70–80 | 129.– | 70 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B/C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B/C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B/C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B/C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 500–550 | 4'940.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 550–600 | 5'930.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 600–700 | 7'400.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 700–800 | 9'110.– | 70 |
| Abies nordmanniana | Nordmannstanne | B | 900-1000 | 12'420.– | 70 |
| **Calocedrus** dec Columnaris | Säulenform | B | 80–100 | 218.– | 71 |
| Calocedrus dec Columnaris | Säulenform | B | 100–125 | 296.– | 71 |
| Calocedrus dec Columnaris | Säulenform | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Calocedrus dec Columnaris | Säulenform | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| **Cedrus** deodara | Himalayazeder | B | 100–125 | 149.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B/C | 125–150 | 205.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B/C | 150–175 | 273.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 550–600 | 4'090.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 900-1000 | 10'510.– | 68 |
| Cedrus deodara | Himalayazeder | B | 1000-1100 | 11'370.– | 68 |
| Cedrus deodara Aurea | gelb | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Cedrus deodara Aurea | gelb | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Cedrus deodara Aurea | gelb | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | C | 60–70 | 163.– | 72 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B/C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B/C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B/C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Cedrus deodara Golden Horizon | gelbgrün | B | 400–450 | 6'680.– | 72 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B/C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B/C | 200–225 | 742.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B/C | 225–250 | 916.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Cedrus deodara Pendula | Hängeform | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 550–600 | 4'090.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 600–700 | 5'160.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 700–800 | 6'650.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 800–900 | 8'530.– | 68 |
| Cedrus libani | Libanonzeder | B | 900-1000 | 10'510.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 70–80 | 82.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Cedrus libani brevifolia | blaugrün | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Cedrus libani Fastigiata | Säulenform | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | C | 125–150 | 205.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | C | 150–175 | 273.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | C | 175–200 | 355.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | C | 200–225 | 464.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 550–600 | 4'090.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 600–700 | 5'160.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 700–800 | 6'650.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 800–900 | 8'530.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca | bläulich | B | 900-1000 | 10'510.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca Fastigiata | Säule, blau | B | 600–700 | 5'160.– | 68 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | C | 200–225 | 742.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B/C | 225–250 | 916.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Cedrus libani Pendula | Hängeform | SOLB | 300–350 | 2'330.– | 70 |
| Cedrus libani Pendula | Hängeform | SOLB | 350–400 | 3'060.– | 70 |
| Cedrus libani Sargentii | Wuchs kriechend | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Cedrus libani Sargentii | Wuchs kriechend | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Cedrus libani Sargentii | Wuchs kriechend | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Cedrus libani Sargentii | Wuchs kriechend | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| **Cephalotaxus** harr Fastigiata | Säulenform | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Säulenform | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| **Chamaecyp** law Alumigold | gelbgrün | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumigold | gelbgrün | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Chamaecyp law Alumii | blau | B | 125–150 | 205.– | 68 |
| Chamaecyp law Alumii | blau | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Chamaecyp law Alumii | blau | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Chamaecyp law Alumii | blau | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | C | 70–80 | 82.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | C | 80–100 | 110.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | C | 100–125 | 149.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | C | 125–150 | 205.– | 68 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | C | 150–175 | 273.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Chamaecyp law Columnaris | blaugrün | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Chamaecyp law Ellwoodii | bläulichgrün | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Chamaecyp law Ellwoodii | bläulichgrün | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Chamaecyp law Ellwoodii | bläulichgrün | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Chamaecyp law Ellwoodii | bläulichgrün | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Chamaecyp law Erecta Aurea | gelbgrün | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Chamaecyp law Erecta Aurea | gelbgrün | B/C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Chamaecyp law Erecta Aurea | gelbgrün | B/C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Chamaecyp law Erecta Aurea | gelbgrün | B/C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Chamaecyp law Erecta Viridis | grün | B | 100–125 | 149.– | 68 |
| Chamaecyp law Erecta Viridis | grün | B | 125–150 | 205.– | 68 |
| Chamaecyp law Erecta Viridis | grün | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Chamaecyp law Erecta Viridis | grün | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Chamaecyp law Erecta Viridis | grün | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Chamaecyp law Globosa | blaugrün, Kugel | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Chamaecyp law Globosa | blaugrün, Kugel | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Chamaecyp law Globosa | blaugrün, Kugel | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Chamaecyp law Globosa | blaugrün, Kugel | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Chamaecyp law Globosa | blaugrün, Kugel | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Chamaecyp law Golden Wonder | gelb | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Chamaecyp law Green Pillar | grün | B | 100–125 | 149.– | 68 |
| Chamaecyp law Green Pillar | grün | B | 125–150 | 205.– | 68 |
| Chamaecyp law Green Pillar | grün | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Chamaecyp law Imbricata Pendula | Hängeform | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Chamaecyp law Louis Cornuz | dunkelgrün, Säule | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Chamaecyp law Louis Cornuz | dunkelgrün, Säule | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Chamaecyp law Louis Cornuz | dunkelgrün, Säule | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Chamaecyp law Minima Glauca | Wuchs kugelig | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Chamaecyp law Minima Glauca | Wuchs kugelig | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Chamaecyp law Minima Glauca | Wuchs kugelig | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Chamaecyp law Minima Glauca | Wuchs kugelig | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Chamaecyp law Pembury Blue | graublau | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Chamaecyp law Pembury Blue | graublau | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Chamaecyp law Pembury Blue | graublau | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Chamaecyp law Westermanii | gelb | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Chamaecyp law Westermanii | gelb | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamaecyp noot Pendula | Hängeform | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Chamaecyp noot Pendula | Hängeform | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 70–80 | 224.– | 72 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Chamaecyp obt Gracilis | grün | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Chamaecyp obt Loenik | grün | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Chamaecyp obt Loenik | grün | B | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Chamaecyp obt Loenik | grün | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Chamaecyp obt Loenik | grün | B | 200–225 | 1'980.– | 73 |
| Chamaecyp obt Loenik | grün | B | 225–250 | 2'440.– | 73 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 50–60 | 226.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 60–70 | 333.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 70–80 | 471.– | 75 |
| Chamaecyp obt Nana Gracilis | Zwergwuchs | C | 80–100 | 695.– | 75 |
| Chamaecyp pis Boulevard | stahlblau | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Chamaecyp pis Boulevard | stahlblau | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Chamaecyp pis Boulevard | stahlblau | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Chamaecyp pis Boulevard | stahlblau | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Chamaecyp pis Filifera | Zweig fein | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Chamaecyp pis Filifera | Zweig fein | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Chamaecyp pis Filifera Nana | Zweig fein | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Chamaecyp pis Filifera Nana | Zweig fein | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Chamaecyp pis Filifera Nana | Zweig fein | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Chamaecyp pis Filifera Nana | Zweig fein | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Chamaecyp pis Sungold | gelb | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Chamaecyp pis Sungold | gelb | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Chamaecyp pis Sungold | gelb | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| **Cryptomeria** jap Araucarioides | dunkelgrün | B | 300–350 | 2'510.– | 71 |
| Cryptomeria jap Araucarioides | dunkelgrün | B | 350–400 | 3'350.– | 71 |
| Cryptomeria jap Araucarioides | dunkelgrün | B | 400–450 | 4'440.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Cryptomeria jap Eleg Viridis | hellgrün | C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Cryptomeria jap Elegans | Winterfärbung | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Cryptomeria jap Elegans | Winterfärbung | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Cryptomeria jap Elegans | Winterfärbung | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Cryptomeria jap Elegans | Winterfärbung | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Cryptomeria jap Elegans | Winterfärbung | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 50–60 | 201.– | 74 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 80–100 | 563.– | 74 |
| Cryptomeria jap Globosa Nana | Zwergwuchs | C | 100–125 | 794.– | 74 |
| Cryptomeria jap Vilmoriniana | grün | C | 20–25 | 77.– | 76 |
| Cryptomeria jap Vilmoriniana | grün | C | 25–30 | 97.– | 76 |
| **Cupressocyp** leylandii | grün | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 200–225 | 351.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 225–250 | 450.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 250–275 | 556.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 275–300 | 788.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 300–350 | 998.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | B/C | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 400–450 | 1'740.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | C | 450–500 | 2'260.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | B | 600–700 | 5'020.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | B | 700–800 | 6'200.– | 67 |
| Cupressocyp leylandii | grün | B | 800–900 | 7'720.– | 67 |
| Cupressocyp ley Castlewellan | grüngelb | C | 60–70 | 47.– | 67 |
| Cupressocyp ley Castlewellan | grüngelb | C | 70–80 | 62.– | 67 |
| Cupressocyp ley Castlewellan | grüngelb | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Cupressocyp ley Castlewellan | grüngelb | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 200–225 | 351.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 225–250 | 450.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 250–275 | 556.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 275–300 | 788.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 300–350 | 998.– | 67 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | Säulenform | C | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| **Cupressus** ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 200–225 | 351.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 225–250 | 450.– | 67 |
| Cupressus ariz Glauca Fastigiata | blaugrün | C | 250–275 | 556.– | 67 |
| Cupressus mac Goldcrest | gelb | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Cupressus mac Goldcrest | gelb | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Cupressus mac Goldcrest | gelb | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Cupressus mac Goldcrest | gelb | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | Säulenform | C | 200–225 | 351.– | 67 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupressus semp Stricta | | Säulenform | C | 225–250 | 450.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | | Säulenform | C | 250–275 | 556.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | | Säulenform | C | 275–300 | 788.– | 67 |
| Cupressus semp Stricta | | Säulenform | C | 300–350 | 998.– | 67 |
| **Ginkgo** biloba ⇨ siehe Laubgehölze | | | | | | |
| **Juniperus** chin Blaauw | | blaugrün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Juniperus chin Blaauw | | blaugrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Juniperus chin Blaauw | | blaugrün | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Juniperus chin Blaauw | | blaugrün | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Juniperus chin Blaauw | | blaugrün | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Juniperus chin Plumosa Aurea | | goldgelb | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Juniperus chin Plumosa Aurea | | goldgelb | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Juniperus chin Plumosa Aurea | | goldgelb | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Juniperus chin Plumosa Aurea | | goldgelb | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 70–80 | 96.– | 69 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 125–150 | 258.– | 69 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 150–175 | 342.– | 69 |
| Juniperus chin Spartan | | Säulenform | C | 175–200 | 443.– | 69 |
| Juniperus chin Stricta | | dunkelgrün | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus chin Stricta | | dunkelgrün | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus chin Stricta | | dunkelgrün | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Juniperus communis | **CH** | Wuchs buschig | C | 60–70 | 69.– | 69 |
| Juniperus communis | **CH** | Wuchs buschig | C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Juniperus communis | **CH** | Wuchs buschig | C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Juniperus com Gold Cone | | gelb | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus com Gold Cone | | gelb | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Juniperus com Gold Cone | | gelb | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Juniperus com Green Carpet | **BO** | Wuchs flach | C | 30–35 | 34.– | 70 |
| Juniperus com Green Carpet | **BO** | Wuchs flach | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Juniperus com Green Carpet | **BO** | Wuchs flach | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Juniperus com Green Carpet | **BO** | Wuchs flach | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 50–60 | 52.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 60–70 | 69.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 70–80 | 96.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 125–150 | 258.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 150–175 | 342.– | 69 |
| Juniperus com Hibernica | | Säulenform | C | 175–200 | 443.– | 69 |
| Juniperus com Repanda | **BO** | Wuchs flach | C | 30–35 | 34.– | 70 |
| Juniperus com Repanda | **BO** | Wuchs flach | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Juniperus com Repanda | **BO** | Wuchs flach | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Juniperus com Repanda | **BO** | Wuchs flach | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 150–175 | 428.– | 70 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniperus com Sentinel | | Säulenform | C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Juniperus com Wallis | | buschig | C | 60–70 | 69.– | 69 |
| Juniperus com Wallis | | buschig | C | 70–80 | 96.– | 69 |
| Juniperus com Wallis | | buschig | C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Juniperus conferta Schlager | **BO** | grün | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Juniperus conferta Schlager | **BO** | grün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Juniperus conferta Schlager | **BO** | grün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Juniperus hor Blue Chip | **BO** | stahlblau | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Blue Chip | **BO** | stahlblau | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Juniperus hor Blue Chip | **BO** | stahlblau | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Blue Chip | **BO** | stahlblau | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Golden Carpet | **BO** | gelb | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Golden Carpet | **BO** | gelb | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Juniperus hor Golden Carpet | **BO** | gelb | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Golden Carpet | **BO** | gelb | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Icee Blue | **BO** | graublau | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Icee Blue | **BO** | graublau | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Juniperus hor Icee Blue | **BO** | graublau | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Icee Blue | **BO** | graublau | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Limeglow | **BO** | gelb, kriechend | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Limeglow | **BO** | gelb, kriechend | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Juniperus hor Limeglow | **BO** | gelb, kriechend | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Limeglow | **BO** | gelb, kriechend | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Prince of Wales | **BO** | grün | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Prince of Wales | **BO** | grün | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Juniperus hor Prince of Wales | **BO** | grün | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Prince of Wales | **BO** | grün | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Wiltonii | **BO** | blaugrün | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Juniperus hor Wiltonii | **BO** | blaugrün | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Wiltonii | **BO** | blaugrün | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Youngstown | **BO** | Winterfärbung | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Juniperus hor Youngstown | **BO** | Winterfärbung | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Juniperus hor Youngstown | **BO** | Winterfärbung | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Juniperus pfitz Gold Coast | **BO** | gelb | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Juniperus pfitz Gold Coast | **BO** | gelb | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus pfitz Mint Julep | **BO** | grün | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Juniperus pfitz Mint Julep | **BO** | grün | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus pfitz Mint Julep | **BO** | grün | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus pfitz Mint Julep | **BO** | grün | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Juniperus pfitz Mint Julep | **BO** | grün | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Juniperus pingii Loderi | | grün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Juniperus pingii Loderi | | grün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Juniperus pingii Loderi | | grün | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Juniperus pingii Loderi | | grün | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Juniperus procumbens Nana | **BO** | grün | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Juniperus procumbens Nana | **BO** | grün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Juniperus procumbens Nana | **BO** | grün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 70–80 | 62.– | 67 |
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 150–175 | 200.– | 67 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniperus scop Blue Arrow | | bläulich | C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Juniperus squ Blue Carpet | BO | bläulich | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Juniperus squ Blue Carpet | BO | bläulich | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus squ Blue Carpet | BO | bläulich | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus squ Blue Star | BO | bläulich | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Juniperus squ Blue Star | BO | bläulich | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Juniperus squ Blue Star | BO | bläulich | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Juniperus squ Blue Star | BO | bläulich | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Juniperus virg Grey Owl | BO | graublau | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus virg Grey Owl | BO | graublau | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Juniperus virg Hetz | BO | graugrün | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Juniperus virg Hetz | BO | graugrün | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Juniperus virg Hetz | BO | graugrün | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| **Larix** decidua | CH | Herbstfärbung | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B/C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 200–225 | 351.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 225–250 | 450.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 250–275 | 556.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 275–300 | 788.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 300–350 | 998.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 400–450 | 1'740.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 450–500 | 2'260.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 500–550 | 2'950.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 550–600 | 3'790.– | 67 |
| Larix decidua | CH | Herbstfärbung | B | 600–700 | 5'020.– | 67 |
| Larix kaempf Diana | | Zweig gedreht | C | 60–70 | 69.– | 69 |
| Larix kaempf Diana | | Zweig gedreht | C | 70–80 | 96.– | 69 |
| Larix kaempf Diana | | Zweig gedreht | C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Larix kaempf Diana | | Zweig gedreht | C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Larix kaempf Little Boggle | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Larix kaempf Little Boggle | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Larix kaempf Little Boggle | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Larix kaempf Little Boggle | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| **Metasequoia** glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 125–150 | 205.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 200–225 | 464.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Metasequoia glyptostroboides | | nadelabwerfend | B | 1000-1100 | 11'370.– | 68 |
| **Microbiota** decussata | BO | Winter ocker | C | 30–35 | 34.– | 70 |
| Microbiota decussata | BO | Winter ocker | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Microbiota decussata | BO | Winter ocker | C | 40–50 | 62.– | 70 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microbiota decussata | **BO** | Winter ocker | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| **Picea** abies | **CH** | Rottanne | B/C | 70–80 | 82.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 80–100 | 110.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 100–125 | 149.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 125–150 | 205.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 150–175 | 273.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 175–200 | 355.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 200–225 | 464.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B/C | 225–250 | 576.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 300–350 | 1'250.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 350–400 | 1'660.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 400–450 | 2'150.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 450–500 | 2'730.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 500–550 | 3'380.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 550–600 | 4'090.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 600–700 | 5'160.– | 68 |
| Picea abies | **CH** | Rottanne | B | 700–800 | 6'650.– | 68 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Picea abies Barryi | | Wuchs unregelm. | B | 400–450 | 6'680.– | 72 |
| Picea abies Cranstonii | | Äste lang | MSTB | 500–600 | 7'710.– | 70 |
| Picea abies Cupressina | | Säulenform | C | 225–250 | 713.– | 69 |
| Picea abies Cupressina | | Säulenform | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Picea abies Cupressina | | Säulenform | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Picea abies Cupressina | | Säulenform | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Picea abies Inversa | | Hängeform | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Picea abies Inversa | | Hängeform | B/C | 150–175 | 543.– | 71 |
| Picea abies Inversa | | Hängeform | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Picea abies Inversa | | Hängeform | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Picea abies Little Gem | | Kugelform | C | 20–25 | 66.– | 75 |
| Picea abies Little Gem | | Kugelform | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Picea abies Little Gem | | Kugelform | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Picea abies Little Gem | | Kugelform | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Picea abies Little Gem | | Kugelform | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| Picea abies Little Santa® | | kegelförmig | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea abies Little Santa® | | kegelförmig | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea abies Little Santa® | | kegelförmig | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | | Zwergwuchs | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Picea abies Maxwellii | Zwergwuchs | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea abies Maxwellii | Zwergwuchs | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 20–25 | 38.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 25–30 | 47.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Picea abies Nidiformis | Nestform | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 20–25 | 38.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 25–30 | 47.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B/C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B/C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B/C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea abies Ohlendorffii | Wuchs buschig | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B/C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B/C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 70–80 | 224.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea abies Rafzer Hexe | Wuchs kompakt | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea abies Will's Zwerg | kegelförmig | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea abies Will's Zwerg | kegelförmig | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea abies Will's Zwerg | kegelförmig | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Picea abies Will's Zwerg | kegelförmig | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea breweriana | blaugrün | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 400–450 | 6'680.– | 72 |
| Picea engelm Glauca | Nadel blau | B | 450–500 | 8'240.– | 72 |
| Picea glauca Blue Wonder® | bläulich | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Picea glauca Blue Wonder® | bläulich | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Picea glauca Blue Wonder® | bläulich | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Picea glauca Blue Wonder® | bläulich | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Picea glauca Blue Wonder® | bläulich | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 30–35 | 34.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Picea glauca Conica | Kegelform | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | C | 70–80 | 62.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | C | 80–100 | 83.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 100–125 | 106.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 125–150 | 148.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 150–175 | 200.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 175–200 | 267.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 200–225 | 351.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B/C | 225–250 | 450.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 250–275 | 556.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 275–300 | 788.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 300–350 | 998.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 400–450 | 1'740.– | 67 |
| Picea omorika | Serbische Fichte | B | 450–500 | 2'260.– | 67 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B/C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B/C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B/C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea omorika Nana | Zwergwuchs | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 80–100 | 134.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 100–125 | 188.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 125–150 | 258.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 150–175 | 342.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 175–200 | 443.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 550–600 | 5'360.– | 69 |
| Picea orientalis | glänzend | B | 600–700 | 6'710.– | 69 |
| Picea orient Atrovirens | glänzend | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Picea orient Atrovirens | glänzend | B | 550–600 | 5'360.– | 69 |
| Picea orient Atrovirens | glänzend | B | 600–700 | 6'710.– | 69 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 500–550 | 4'940.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 550–600 | 5'930.– | 70 |
| Picea orient Aureospicata | leicht gelb | B | 600–700 | 7'400.– | 70 |
| Picea pungens | grün | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Picea pungens | grün | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Picea pungens | grün | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Picea pungens | grün | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Picea pung Edith | blau | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Picea pung Edith | blau | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Picea pung Glauca | graugrün | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Picea pung Glauca | graugrün | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Picea pung Glauca | graugrün | B | 125–150 | 318.– | 70 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Picea pung Glauca | | graugrün | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Picea pung Glauca Globosa | | Zwergwuchs, blau | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Picea pung Oldenburg | | blau | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Picea pung Oldenburg | | blau | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Picea pung Oldenburg | | blau | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Picea pung Oldenburg | | blau | C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Picea sitch Silberzwerg | | silbrig | C | 20–25 | 66.– | 75 |
| Picea sitch Silberzwerg | | silbrig | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Picea sitch Silberzwerg | | silbrig | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Picea sitch Silberzwerg | | silbrig | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Picea sitch Silberzwerg | | silbrig | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| **Pinus** banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Pinus banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus banksiana Arktis | | Wuchs bizarr | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus banksiana Kimmerholz | | Wuchs bizarr | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus banksiana Kimmerholz | | Wuchs bizarr | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus banksiana Kimmerholz | | Wuchs bizarr | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus banksiana Kimmerholz | | Wuchs bizarr | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B/C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B/C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B AP | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | C | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B AP | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | C | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B/C | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B/C | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus cembra | **CH** | blaugrün | B | 350–400 | 5'200.– | 72 |
| Pinus cembra Sartori | | kompakt, kegelig | C | 30–35 | 77.– | 73 |


Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinus cembra Sartori | kompakt, kegelig | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus cembra Sartori | kompakt, kegelig | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus cembra Sartori | kompakt, kegelig | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus densi Globosa | Kugelform | C | 80–100 | 563.– | 74 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera | Wuchs schirmf. | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 125–150 | 1'000.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 150–175 | 1'400.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 175–200 | 1'960.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | HK | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | B AP | 175–200 | 1'540.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | B AP | 200–225 | 1'980.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 3'170.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | B AP | 225–250 | 2'440.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 250–275 | 4'100.– | 73 |
| Pinus densi Umbraculifera Schirm | Schirmform | SOLB | 275–300 | 5'300.– | 73 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B/C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | C | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B/C | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B/C | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B | 250–275 | 1'680.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B | 275–300 | 2'070.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B | 300–350 | 2'510.– | 71 |
| Pinus heldreichii | dunkelgrün | B | 350–400 | 3'350.– | 71 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | Zwergwuchs | B | 80–100 | 408.– | 73 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus held Compact Gem | | Zwergwuchs | B | 100–125 | 565.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | | Zwergwuchs | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | | Zwergwuchs | B | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Pinus held Compact Gem | | Zwergwuchs | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Pinus held Malinki | | Zwergwuchs | B/C | 125–150 | 771.– | 73 |
| Pinus held Malinki | | Zwergwuchs | B/C | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Pinus held Malinki | | Zwergwuchs | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Pinus held Malinki | | Zwergwuchs | B | 200–225 | 1'980.– | 73 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 10–15 | 49.– | 76 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 62.– | 76 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 77.– | 76 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 97.– | 76 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 128.– | 76 |
| Pinus held Smidtii | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 168.– | 76 |
| Pinus korai Dragon Eye | | Nadel blaugrün | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus korai Dragon Eye | | Nadel blaugrün | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus korai Dragon Eye | | Nadel blaugrün | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus Marie Brégeon® | | Wuchs rund | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B/C | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 250–275 | 1'680.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 275–300 | 2'070.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 300–350 | 2'510.– | 71 |
| Pinus mugo | **CH** | Bergföhre | B | 350–400 | 3'350.– | 71 |
| Pinus mugo Alpenzwerg | | Kegelform | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus mugo Alpenzwerg | | Kegelform | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus mugo Alpenzwerg | | Kegelform | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus mugo Alpenzwerg | | Kegelform | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus mugo Alpenzwerg | | Kegelform | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 53.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 66.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 226.– | 75 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 333.– | 75 |
| Pinus mugo Benjamin | | Zwergwuchs | C | 70–80 | 471.– | 75 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus mugo Columbo | | Säulenform | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 20–25 | 38.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 25–30 | 47.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B/C | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 275–300 | 3'040.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom | | Wuchs unregelm. | B | 300–350 | 3'900.– | 72 |
| Pinus mugo Gnom BON | | Wuchs unregelm. | BONB SOL | 150–175 | 10'820.– | 99 |
| Pinus mugo Gnom BON | | Wuchs unregelm. | BONB SOL | 175–200 | 13'000.– | 99 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 77.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 97.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 128.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 168.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 226.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 322.– | 76 |
| Pinus mugo Grüne Welle | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 439.– | 76 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus mugo Humpy | **BO** | Zwergwuchs | C | 80–100 | 563.– | 74 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 10–15 | 49.– | 76 |
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 62.– | 76 |
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 77.– | 76 |
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 97.– | 76 |
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 128.– | 76 |
| Pinus mugo Minimops | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 168.– | 76 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 46.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | B/C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | B | 80–100 | 563.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | B | 100–125 | 794.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | B | 125–150 | 1'110.– | 74 |
| Pinus mugo Mops | | Zwergwuchs | B | 150–175 | 1'610.– | 74 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B/C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B/C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B/C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B/C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B/C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| Pinus mugo mughus | **CH** | Legföhre | B | 250–275 | 1'680.– | 71 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus mugo pumilio | **CH, BO** | Wuchs kompakt | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 60–70 | 118.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 70–80 | 160.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 80–100 | 218.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 100–125 | 296.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 250–275 | 1'680.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 275–300 | 2'070.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 300–350 | 2'510.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 350–400 | 3'350.– | 71 |
| Pinus mugo uncinata | **CH** | dunkelgrün | B | 400–450 | 4'440.– | 71 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 53.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 20–25 | 66.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| Pinus mugo Varella | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 226.– | 75 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus mugo Winter Gold | **BO** | gelblich | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus mugo Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 125–150 | 520.– | 71 |
| Pinus mugo Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 250–275 | 2'180.– | 71 |
| Pinus mugo Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 275–300 | 2'690.– | 71 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 80–100 | 408.– | 73 |
| Pinus nigra Hornibrookiana | | Zwergwuchs | C | 100–125 | 565.– | 73 |
| Pinus nigra Komet | | Säulenform | B | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus nigra Komet | | Säulenform | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus nigra Komet | | Säulenform | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus nigra Nana | | Wuchs kompakt | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 80–100 | 134.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 100–125 | 188.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 125–150 | 258.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 150–175 | 342.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 175–200 | 443.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |
| Pinus nigra nigra | | Schwarzföhre | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | | Kugelform | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | | Kugelform | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | | Kugelform | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | | Kugelform | C | 35–40 | 95.– | 73 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus nigra Pyramidalis | Säulenform | C | 200–225 | 983.– | 71 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus parv Glauca | blaugrün | C | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus parv Negishi | blaugrün | C | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus peuce | blaugrün | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Pinus peuce | blaugrün | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Pinus peuce | blaugrün | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Pinus peuce | blaugrün | B | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| Pinus peuce | blaugrün | B | 275–300 | 2'070.– | 71 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus pumila Glauca | blaugrün, Zwerg | C | 80–100 | 563.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 80–100 | 563.– | 74 |
| Pinus schwerinii Wiethorst | blaugrün, Zwerg | C | 100–125 | 794.– | 74 |
| Pinus strobus | Krone rundlich | B AP | 125–150 | 205.– | 68 |
| Pinus strobus | Krone rundlich | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Pinus strobus | Krone rundlich | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Pinus strobus | Krone rundlich | B | 200–225 | 464.– | 68 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus strobus | | Krone rundlich | B AP | 200–225 | 464.– | 68 |
| Pinus strobus | | Krone rundlich | B | 225–250 | 576.– | 68 |
| Pinus strobus | | Krone rundlich | B AP | 225–250 | 576.– | 68 |
| Pinus strobus | | Krone rundlich | B | 250–275 | 713.– | 68 |
| Pinus strobus | | Krone rundlich | B | 275–300 | 950.– | 68 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 70–80 | 96.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B/C | 80–100 | 134.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B/C | 100–125 | 188.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B/C | 125–150 | 258.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B/C | 150–175 | 342.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B/C | 175–200 | 443.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 200–225 | 565.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 500–550 | 4'300.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 550–600 | 5'360.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 600–700 | 6'710.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 700–800 | 8'360.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 800–900 | 10'250.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | B | 900-1000 | 12'500.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | MSTB | 400–450 | 3'600.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | MSTB | 450–500 | 4'580.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | MSTB | 500–550 | 5'590.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | MSTB | 550–600 | 6'970.– | 69 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | MSTB | 600–700 | 8'720.– | 69 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus sylv Albyns | | Wuchs flach | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 500–550 | 4'940.– | 70 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | B | 600–700 | 7'400.– | 70 |
| Pinus sylv Globosa Viridis | | Zwergwuchs | B | 100–125 | 565.– | 73 |
| Pinus sylv Globosa Viridis | | Zwergwuchs | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Pinus sylv Globosa Viridis | | Zwergwuchs | B | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Pinus sylv Globosa Viridis | | Zwergwuchs | B | 175–200 | 1'510.– | 73 |
| Pinus sylv Norska | | blaugrau | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Pinus sylv Norska | | blaugrau | B | 300–350 | 1'590.– | 69 |
| Pinus sylv Norska | | blaugrau | B | 350–400 | 2'110.– | 69 |
| Pinus sylv Norska | | blaugrau | B | 400–450 | 2'770.– | 69 |
| Pinus sylv Norska | | blaugrau | B | 450–500 | 3'520.– | 69 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 20–25 | 50.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 25–30 | 64.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Pinus sylv Saxatilis | Zwergwuchs | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 250–275 | 1’110.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 275–300 | 1’540.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 300–350 | 1’790.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | SOLB | 300–350 | 2’330.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 350–400 | 2’350.– | 70 |
| Pinus sylv Sé | blau | B | 400–450 | 3’100.– | 70 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B/C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B/C | 100–125 | 403.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B/C | 125–150 | 540.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 175–200 | 1’040.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 200–225 | 1’350.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 225–250 | 1’790.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 250–275 | 2’260.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 275–300 | 3’040.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | B | 300–350 | 3’900.– | 72 |
| Pinus sylv Watereri BON | blaugrau | BONB | 100–125 | 1’640.– | 99 |
| Pinus sylv Watereri BON | blaugrau | BONB SOL | 100–125 | 2’020.– | 99 |
| Pinus sylv Watereri BON | blaugrau | BONB | 125–150 | 2’740.– | 99 |
| Pinus sylv Watereri BON | blaugrau | BONB SOL | 125–150 | 3’560.– | 99 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 80–100 | 408.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 100–125 | 565.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 125–150 | 771.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | HK SOL | 125–150 | 1’000.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 150–175 | 1’080.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 150–175 | 1’400.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | HK SOL | 150–175 | 1’400.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 175–200 | 1’510.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 175–200 | 1’960.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | HK SOL | 175–200 | 1’960.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 200–225 | 1’980.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 200–225 | 2’570.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 225–250 | 2’440.– | 73 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 225–250 | 3'170.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 250–275 | 3'150.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 250–275 | 4'100.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 275–300 | 4'080.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 275–300 | 5'300.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | B | 300–350 | 4'940.– | 73 |
| Pinus sylv Watereri Schirm | Schirmform | SOLB | 300–350 | 6'420.– | 73 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 50–60 | 201.– | 74 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 60–70 | 278.– | 74 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 70–80 | 391.– | 74 |
| Pinus thunb Sayonara | Zwergwuchs | C | 80–100 | 563.– | 74 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 70–80 | 129.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Pinus wallichiana | blaugrau | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| **Platycladus** ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | B | 225–250 | 1'790.– | 72 |
| Platycladus ori Aurea Nana | Zwergwuchs, gelb | B | 250–275 | 2'260.– | 72 |
| **Sciadopitys** verticillata | glänzend, grün | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 50–60 | 156.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 60–70 | 205.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 70–80 | 283.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 80–100 | 408.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 100–125 | 565.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 125–150 | 771.– | 73 |
| Sciadopitys verticillata | glänzend, grün | C | 150–175 | 1'080.– | 73 |
| Sciadopitys vert Grüne Kugel | Zwergwuchs | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Sciadopitys vert Grüne Kugel | Zwergwuchs | C | 30–35 | 107.– | 75 |
| Sciadopitys vert Grüne Kugel | Zwergwuchs | C | 35–40 | 135.– | 75 |
| Sciadopitys vert Grüne Kugel | Zwergwuchs | C | 40–50 | 168.– | 75 |
| **Sequoiadendron** giganteum | Mammutbaum | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | B/C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | B/C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | B/C | 150–175 | 428.– | 70 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B/C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| **Taxodium** distichum | | nadelabwerfend | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Taxodium distichum | | nadelabwerfend | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Taxodium distichum | | nadelabwerfend | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Taxodium dis Nutans | | Nadel fein | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Taxodium dis Nutans | | Nadel fein | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Taxodium dis Pendens | | Hängeform | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| **Taxus** baccata | **CH** | Eibe | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 200–225 | 742.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | SOLB | 300–350 | 2'330.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | B | 450–500 | 4'010.– | 70 |
| Taxus baccata Kegel | **CH** | Kegelform | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Taxus baccata Kegel | **CH** | Kegelform | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Taxus baccata Kegel | **CH** | Kegelform | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Taxus baccata Kegel | **CH** | Kegelform | C | 125–150 | 403.– | 71 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 20- | 57.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 25- | 67.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 30- | 98.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 35- | 109.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 40- | 171.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 45- | 212.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 55- | 373.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 60- | 436.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 70- | 746.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | C | 80- | 871.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | HK | 170- | 2'980.– | 110 |
| Taxus baccata Kugel | **CH** | Kugelform | HK | 200- | 3'940.– | 110 |
| Taxus baccata Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 200–225 | 1'760.– | 72 |
| Taxus baccata Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 225–250 | 2'330.– | 72 |
| Taxus baccata Schirm | **CH** | Schirmform | SOLB | 250–275 | 2'940.– | 72 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B/C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B/C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B/C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B | 125–150 | 403.– | 71 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Taxus bac David | | Säulenform, gelb | B | 225–250 | 1’250.– | 71 |
| Taxus bac Dovastonii Aurea | | gelblich | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Taxus bac Dovastonii Aurea | | gelblich | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Taxus bac Dovastonii Aurea | | gelblich | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Taxus bac Dovastonii Aurea | | gelblich | B | 225–250 | 1’250.– | 71 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | C | 40–50 | 62.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | C | 60–70 | 107.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 70–80 | 129.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 175–200 | 579.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 200–225 | 742.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B/C | 225–250 | 916.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | HK | 225–250 | 916.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 250–275 | 1’110.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | HK SOL | 250–275 | 1’440.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 275–300 | 1’540.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | HK | 275–300 | 1’540.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 300–350 | 1’790.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 350–400 | 2’350.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 400–450 | 3’100.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B AP | 400–450 | 3’100.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 450–500 | 4’010.– | 70 |
| Taxus bac Fast Robusta | | Säulenform | B | 500–550 | 4’940.– | 70 |
| Taxus bac Green Diamond | | Zwergwuchs | C | 15–20 | 53.– | 75 |
| Taxus bac Green Diamond | | Zwergwuchs | C | 25–30 | 87.– | 75 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | C | 80–100 | 218.– | 71 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | C | 100–125 | 296.– | 71 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Taxus bac Niss Präsident | | Wuchs breit | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 70–80 | 160.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 80–100 | 218.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 100–125 | 296.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Taxus bac Renkes Kleiner Grüner | | Zwergform | C | 20–25 | 38.– | 72 |
| Taxus bac Renkes Kleiner Grüner | | Zwergform | C | 25–30 | 47.– | 72 |
| Taxus bac Renkes Kleiner Grüner | | Zwergform | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 50–60 | 112.– | 72 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Taxus bac Repandens | **BO** | Wuchs flach | C | 80–100 | 307.– | 72 |
| Taxus bac Rushmore | | Zwergwuchs | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Taxus bac Rushmore | | Zwergwuchs | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Taxus bac Rushmore | | Zwergwuchs | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Taxus bac Rushmore | | Zwergwuchs | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | C | 70–80 | 224.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Taxus bac Semperaurea | | gelblich | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 80–100 | 307.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Taxus bac Summergold | | Austrieb gelb | B | 200–225 | 1'350.– | 72 |
| Taxus bac Summergold Schirm | | Schirmform | SOLB | 200–225 | 2'570.– | 73 |
| Taxus bac Summergold Schirm | | Schirmform | SOLB | 225–250 | 3'170.– | 73 |
| Taxus bac Summergold Schirm | | Schirmform | SOLB | 250–275 | 4'100.– | 73 |
| Taxus bac Washingtonii | | gelblich | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Taxus bac Washingtonii | | gelblich | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Taxus bac Washingtonii | | gelblich | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Taxus bac Washingtonii | | gelblich | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 70–80 | 160.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 80–100 | 218.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 100–125 | 296.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 125–150 | 403.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Taxus media Hillii | | Wuchs dicht | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Taxus media Hillii Schirm | | Schirmform | SOLB | 175–200 | 1'350.– | 72 |
| Taxus media Hillii Schirm | | Schirmform | SOLB | 200–225 | 1'760.– | 72 |
| Taxus media Hillii Schirm | | Schirmform | SOLB | 225–250 | 2'330.– | 72 |
| Taxus media Nidiformis | | Wuchs flach | C | 30–35 | 77.– | 73 |
| Taxus media Nidiformis | | Wuchs flach | C | 35–40 | 95.– | 73 |
| Taxus media Nidiformis | | Wuchs flach | C | 40–50 | 116.– | 73 |
| **Thuja** occ Danica | | Kugelform | C | 30–35 | 45.– | 71 |
| Thuja occ Danica | | Kugelform | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Thuja occ Danica | | Kugelform | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Thuja occ Fastigiata | | Säulenform | B | 150–175 | 273.– | 68 |
| Thuja occ Fastigiata | | Säulenform | B | 175–200 | 355.– | 68 |
| Thuja occ Filiformis | | Kugel breit | SOLB | 300–350 | 2'330.– | 70 |
| Thuja occ Filiformis | | Kugel breit | SOLB | 350–400 | 3'060.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | | gelblich | C | 35–40 | 41.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | | gelblich | C | 40–50 | 62.– | 70 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuja occ Golden Globe | gelblich | C | 50–60 | 84.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | gelblich | B | 70–80 | 129.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | gelblich | B | 80–100 | 157.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | gelblich | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Thuja occ Golden Globe | gelblich | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Thuja occ Mirjam | gelblich | C | 30–35 | 59.– | 72 |
| Thuja occ Mirjam | gelblich | C | 35–40 | 71.– | 72 |
| Thuja occ Mr Bowling Ball | Kugelform | C | 35–40 | 56.– | 71 |
| Thuja occ Mr Bowling Ball | Kugelform | C | 40–50 | 68.– | 71 |
| Thuja occ Mr Bowling Ball | Kugelform | C | 50–60 | 88.– | 71 |
| Thuja occ Mr Bowling Ball | Kugelform | C | 60–70 | 118.– | 71 |
| Thuja occ Mr Bowling Ball | Kugelform | C | 70–80 | 160.– | 71 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 100–125 | 226.– | 70 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 125–150 | 318.– | 70 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 150–175 | 428.– | 70 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Thuja occ Sunkist | gelblich | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Thuja occ Yellow Ribbon | gelblich | B | 225–250 | 713.– | 69 |
| Thuja occ Yellow Ribbon | gelblich | B | 250–275 | 903.– | 69 |
| Thuja occ Yellow Ribbon | gelblich | B | 275–300 | 1'230.– | 69 |
| Thuja plic Aurescens | grünlich gelb | B | 300–350 | 998.– | 67 |
| Thuja plic Aurescens | grünlich gelb | B | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | B | 300–350 | 998.– | 67 |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | B | 350–400 | 1'310.– | 67 |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | B | 400–450 | 1'740.– | 67 |
| Thuja plic Whipcord | Zweig fadenförmig | C | 40–50 | 88.– | 72 |
| Thuja plic Whipcord | Zweig fadenförmig | C | 50–60 | 112.– | 72 |
| Thuja plic Whipcord | Zweig fadenförmig | C | 60–70 | 163.– | 72 |
| Thuja plic Zebrina Extra Gold | grün, gelbe Streifen | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Thuja plic Zebrina Extra Gold | grün, gelbe Streifen | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |
| Thuja plic Zebrina Extra Gold | grün, gelbe Streifen | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| **Thujopsis** dolabrata | Hibalebensbaum | B | 150–175 | 543.– | 71 |
| Thujopsis dolabrata | Hibalebensbaum | B | 175–200 | 732.– | 71 |
| Thujopsis dolabrata | Hibalebensbaum | B | 200–225 | 983.– | 71 |
| Thujopsis dolabrata | Hibalebensbaum | B | 225–250 | 1'250.– | 71 |
| **Tsuga** canadensis | Hemlockstanne | C | 80–100 | 157.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | C | 100–125 | 226.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | C | 125–150 | 318.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B/C | 150–175 | 428.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 175–200 | 579.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B/C | 200–225 | 742.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 225–250 | 916.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B AP | 225–250 | 916.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B AP | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | C | 250–275 | 1'110.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B AP | 275–300 | 1'540.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B AP | 300–350 | 1'790.– | 70 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 350–400 | 2'350.– | 70 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | B | 400–450 | 3'100.– | 70 |
| Tsuga can Greenwood Lake | Zwergwuchs | C | 35–40 | 122.– | 74 |
| Tsuga can Greenwood Lake | Zwergwuchs | C | 40–50 | 151.– | 74 |
| Tsuga can Jeddeloh | Zwergwuchs | C | 20–25 | 58.– | 74 |
| Tsuga can Jeddeloh | Zwergwuchs | C | 25–30 | 74.– | 74 |
| Tsuga can Jeddeloh | Zwergwuchs | C | 30–35 | 99.– | 74 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B AP | 80–100 | 307.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B | 100–125 | 403.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B | 125–150 | 540.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B AP | 125–150 | 540.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B | 150–175 | 748.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B | 175–200 | 1'040.– | 72 |
| Tsuga can Pendula | Hängeform | B AP | 250–275 | 2'260.– | 72 |

# Rhododendron und Begleitpflanzen

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 374

Gaultheria procumbens

Kalmia latifolia 'Olympic Fire'

Rhododendron yak 'Blurettia'

# Rhododendron und Begleitpflanzen


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Rhododendron und Begleitpflanzen | 144–151 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |
| Preistabellen | 350–365 |

Erica vagans 'Mrs. D.F. Maxwell'

Rhodo hyb 'Goldbukett'

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Andromeda** polifolia Nikko | **BO** | Blatt silbrig | C | 15–20 | 24.20 | 54 |
| Andromeda polifolia Nikko | **BO** | Blatt silbrig | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Andromeda polifolia Nikko | **BO** | Blatt silbrig | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| **Calluna** vulg Anette(S) | **BO** | rosa, Knospen | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Annemarie(S) | **BO** | dunkelrosa, gefüllt | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Boskoop | **BO** | Blatt orange | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Marlies | **BO** | rot, Knospen | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Melanie(S) | **BO** | weiss, Knospen | C | 20–25 | 10.50 | 151 |
| Calluna vulg Melanie(S) | **BO** | weiss, Knospen | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Silver Knight | **BO** | Blatt silbrig | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Calluna vulg Zeta | **BO** | Blatt gelbgrün | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| **Cornus** canadensis | **BO** | weiss | C | 10–15 | 15.10 | 159 |
| **Daboecia** cant Cinderella | **BO** | weiss/zartrosa | C | 10–15 | 12.10 | 155 |
| **Enkianthus** campanulatus | | crèmegelb | C | 30–40 | 45.– | 8.1 |
| Enkianthus campanulatus | | crèmegelb | C | 40–50 | 55.– | 8.1 |
| Enkianthus campanulatus | | crèmegelb | C | 70–80 | 123.– | 8.1 |
| Enkianthus campanulatus | | crèmegelb | C | 80–100 | 172.– | 8.1 |
| Enkianthus campanulatus | | crèmegelb | C | 100–125 | 240.– | 8.1 |
| Enkianthus campanulatus | | crèmegelb | C | 125–150 | 354.– | 8.1 |
| **Erica** carnea Challenger | **BO** | rot | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Erica carnea Schneekuppe | **BO** | weiss | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Erica cinerea Alba Major | **BO** | weiss | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| Erica cinerea Pallas | **BO** | lila | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| Erica darle Kramer's Rote | **BO** | rot | C | 10–15 | 6.80 | 151 |
| Erica tetra Alba | **BO** | weiss | C | 15–20 | 10.50 | 153 |
| Erica tetra Alba Mollis | **BO** | weiss | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| Erica tetra Con Underwood | **BO** | rot | C | 15–20 | 10.50 | 153 |
| Erica tetra Pink Star | **BO** | rosa | C | 15–20 | 10.50 | 153 |
| Erica tetra Pink Star | **BO** | rosa | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| Erica vag Lyonesse | **BO** | weiss | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| Erica vag Mrs. D.F. Maxwell | **BO** | tiefrosa | C | 10–15 | 9.30 | 153 |
| **Gaultheria** procumbens | **BO** | Frucht rot | C | 10–15 | 15.10 | 159 |
| **Kalmia** angust Rubra | | tiefrosa | C | 30–40 | 81.– | 52 |
| Kalmia angust Rubra | | tiefrosa | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Kalmia latifolia | | rosa | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Kalmia latifolia | | rosa | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Kalmia latifolia | | rosa | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Kalmia latifolia | | rosa | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Kalmia lat Ginkona | | weiss mit rot | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Kalmia lat Ginkona | | weiss mit rot | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Kalmia lat Ginkona | | weiss mit rot | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Kalmia lat Olympic Fire | | rot/rosa | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Kalmia lat Olympic Fire | | rot/rosa | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| **Leucothoe** Scarletta® | | Austrieb rot | C | 20–25 | 32.– | 51 |
| Leucothoe Scarletta® | | Austrieb rot | C | 25–30 | 38.– | 51 |
| Leucothoe Scarletta® | | Austrieb rot | C | 30–40 | 55.– | 51 |
| **Pieris** japonica | | weiss | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Pieris japonica | | weiss | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Pieris japonica | | weiss | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Pieris jap Debutante | | weiss | C | 20–25 | 32.– | 51 |
| Pieris jap Debutante | | weiss | C | 25–30 | 38.– | 51 |
| Pieris jap Debutante | | weiss | C | 30–40 | 55.– | 51 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieris jap Debutante | | weiss | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Pieris jap Debutante | | weiss | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Pieris jap Little Heath | | grün/weiss pan. | C | 30–40 | 55.– | 51 |
| Pieris jap Little Heath | | grün/weiss pan. | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Pieris jap Red Mill | | Austrieb rot | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Pieris jap Red Mill | | Austrieb rot | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Pieris jap Red Mill | | Austrieb rot | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Pieris jap Red Mill | | Austrieb rot | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Pieris jap Valley Valentine | | rot | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Pieris jap Valley Valentine | | rot | C | 40–50 | 109.– | 55 |
| Pieris jap Valley Valentine | | rot | C | 50–60 | 134.– | 55 |
| Pieris jap Valley Valentine | | rot | C | 60–70 | 201.– | 55 |
| Pieris jap Valley Valentine | | rot | C | 70–80 | 304.– | 55 |
| **Rhodo** Bloombux® | | rosa | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo Bloombux® | | rosa | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo Bloombux® | | rosa | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 15–20 | 55.– | 57 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 20–25 | 66.– | 57 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 25–30 | 84.– | 57 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 30–40 | 105.– | 57 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 40–50 | 240.– | 57 |
| Rhodo ferrugineum | **CH** | purpurrot | C | 50–60 | 336.– | 57 |
| Rhodo ferr Tottenham | | rosa | C | 30–40 | 105.– | 57 |
| Rhodo ferr Tottenham | | rosa | C | 40–50 | 240.– | 57 |
| Rhodo forr Scarlet Wonder | | scharlachrot | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo forr Scarlet Wonder | | scharlachrot | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo forr Scarlet Wonder | | scharlachrot | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo forr Scarlet Wonder | | scharlachrot | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo hirsutum | **CH** | rosa | C | 15–20 | 55.– | 57 |
| Rhodo hirsutum | **CH** | rosa | C | 20–25 | 66.– | 57 |
| Rhodo hirsutum | **CH** | rosa | C | 25–30 | 84.– | 57 |
| Rhodo hirsutum | **CH** | rosa | C | 30–40 | 105.– | 57 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | B/C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | B | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | B | 100–120 | 732.– | 52 |
| Rhodo hybr Abba | | rubinrot | B | 120–140 | 1'200.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B/C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B | 100–120 | 732.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B | 120–140 | 1'200.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B | 140–160 | 1'930.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B | 160–180 | 2'660.– | 52 |
| Rhodo hybr Azurro | | dunkellila | B | 180–200 | 3'600.– | 52 |
| Rhodo hybr Belami® | | weiss, Auge rot | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Belami® | | weiss, Auge rot | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Belami® | | weiss, Auge rot | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Belami® | | weiss, Auge rot | C | 70–80 | 276.– | 52 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo hybr Belami® | weiss, Auge rot | C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Blue Peter | blau | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Blue Peter | blau | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Blue Peter | blau | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Blue Peter | blau | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Blue Peter | blau | B/C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B/C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B | 120–140 | 831.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B | 140–160 | 1'360.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B | 160–180 | 1'930.– | 51 |
| Rhodo hybr Cat Grandiflorum | lila | B | 180–200 | 2'660.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B/C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B/C | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B | 120–140 | 831.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B | 140–160 | 1'360.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B | 160–180 | 1'930.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B | 180–200 | 2'660.– | 51 |
| Rhodo hybr Cunningham's White | weiss | B | 200–225 | 3'600.– | 51 |
| Rhodo hybr Dolcemente | lachs | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Dolcemente | lachs | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Dolcemente | lachs | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Dolcemente | lachs | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Furnivall's Daughter | hellrosa | B | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 30–40 | 81.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | B/C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Goldbukett | crèmegelb | C | 100–120 | 732.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Charmant(S) | weiss/rot | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Charmant(S) | weiss/rot | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Charmant(S) | weiss/rot | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Charmant(S) | weiss/rot | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | B | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | B | 100–120 | 732.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | B | 120–140 | 1'200.– | 52 |
| Rhodo hybr Hach Feuerschein(S) | leuchtend rot | B | 140–160 | 1'930.– | 52 |
| Rhodo hybr Herbstfreude | zartrosa/Zeichnung | C | 40–50 | 113.– | 52 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo hybr Herbstfreude | zartrosa/Zeichnung | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Herbstfreude | zartrosa/Zeichnung | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Herbstfreude | zartrosa/Zeichnung | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Herbstfreude | zartrosa/Zeichnung | B/C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | B/C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | B | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | B | 100–120 | 732.– | 52 |
| Rhodo hybr Kokardia(S) | rosa mit Auge | B | 120–140 | 1'200.– | 52 |
| Rhodo hybr Marsalla | weiss mit Auge | C | 40–50 | 113.– | 52 |
| Rhodo hybr Marsalla | weiss mit Auge | C | 50–60 | 158.– | 52 |
| Rhodo hybr Marsalla | weiss mit Auge | C | 60–70 | 208.– | 52 |
| Rhodo hybr Marsalla | weiss mit Auge | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo hybr Marsalla | weiss mit Auge | B | 160–180 | 2'660.– | 52 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 120–140 | 831.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 140–160 | 1'360.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 160–180 | 1'930.– | 51 |
| Rhodo hybr Roseum Elegans | rosa | B | 180–200 | 2'660.– | 51 |
| Rhodo keiskei Princess Anne | gelb | C | 20–25 | 42.– | 56 |
| Rhodo keiskei Princess Anne | gelb | C | 25–30 | 54.– | 56 |
| Rhodo keiskei Princess Anne | gelb | C | 30–40 | 69.– | 56 |
| Rhodo keiskei Princess Anne | gelb | C | 40–50 | 132.– | 56 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | B/C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo knaph Gibraltar | orange | B | 120–140 | 831.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | B/C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo knaph Golden Sunset | goldgelb | B | 140–160 | 1'360.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | B/C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Homebush | rosa | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo knaph Persil | weiss | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Persil | weiss | C | 50–60 | 94.– | 51 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo knaph Persil | weiss | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Persil | weiss | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Persil | weiss | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Persil | weiss | B | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Royal Command | zinnoberrot | C | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo knaph Sun Nectarine | gelb/orange | B/C | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo lapp Azurika | violettblau | C | 20–25 | 36.– | 55 |
| Rhodo lapp Azurika | violettblau | C | 25–30 | 53.– | 55 |
| Rhodo lapp Azurika | violettblau | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Rhodo lapp Azurika | violettblau | C | 40–50 | 109.– | 55 |
| Rhodo lapp Azurwolke | reinblau | C | 25–30 | 53.– | 55 |
| Rhodo lapp Azurwolke | reinblau | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | C | 40–50 | 109.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | C | 50–60 | 134.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | C | 60–70 | 201.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | C | 70–80 | 304.– | 55 |
| Rhodo lapp Gletschernacht | reinblau | B | 100–120 | 731.– | 55 |
| Rhodo Luisella | hellblau | C | 20–25 | 36.– | 55 |
| Rhodo Luisella | hellblau | C | 25–30 | 53.– | 55 |
| Rhodo Luisella | hellblau | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Rhodo Luisella | hellblau | C | 40–50 | 109.– | 55 |
| Rhodo luteum | gelb | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo luteum | gelb | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo luteum | gelb | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo luteum | gelb | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo luteum | gelb | B | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo obt Diamant Rosa® | rosa | C | 20–25 | 42.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rosa® | rosa | C | 25–30 | 54.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rosa® | rosa | C | 30–40 | 69.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rosa® | rosa | C | 40–50 | 132.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rot® | rot | C | 20–25 | 42.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rot® | rot | C | 25–30 | 54.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rot® | rot | C | 30–40 | 69.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Rot® | rot | C | 40–50 | 132.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Weiss® | weiss | C | 20–25 | 42.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Weiss® | weiss | C | 25–30 | 54.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Weiss® | weiss | C | 30–40 | 69.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Weiss® | weiss | C | 40–50 | 132.– | 56 |
| Rhodo obt Diamant Weiss® | weiss | C | 50–60 | 195.– | 56 |
| Rhodo obt Eisprinzessin | weiss, gefüllt | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Eisprinzessin | weiss, gefüllt | C | 25–30 | 42.– | 54 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo obt Eisprinzessin | weiss, gefüllt | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Eisprinzessin | weiss, gefüllt | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Fridoline | rot | C | 70–80 | 462.– | 54 |
| Rhodo obt Geisha Orange | orange | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Geisha Orange | orange | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Geisha Orange | orange | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Geisha Orange | orange | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Geisha Orange | orange | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum | rosa | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum | rosa | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum | rosa | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum | rosa | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Album | weiss | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Album | weiss | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Album | weiss | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Album | weiss | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Album | weiss | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Rosé | rosa/hellrosa | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Rosé | rosa/hellrosa | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Rosé | rosa/hellrosa | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Rosé | rosa/hellrosa | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Kermesinum Rosé | rosa/hellrosa | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 60–70 | 310.– | 54 |
| Rhodo obt Königstein | purpurviolett | C | 70–80 | 462.– | 54 |
| Rhodo obt Maraschino® | purpurrot | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Maraschino® | purpurrot | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Maraschino® | purpurrot | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Maraschino® | purpurrot | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Maraschino® | purpurrot | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 60–70 | 310.– | 54 |
| Rhodo obt Maruschka(S) | rot | C | 70–80 | 462.– | 54 |
| Rhodo obt Melina | rosa, gefüllt | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Melina | rosa, gefüllt | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Melina | rosa, gefüllt | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Melina | rosa, gefüllt | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Rosinetta® | rosa, gefüllt | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Rosinetta® | rosa, gefüllt | C | 25–30 | 42.– | 54 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo obt Rosinetta® | rosa, gefüllt | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Rosinetta® | rosa, gefüllt | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 20–25 | 30.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 25–30 | 42.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 30–40 | 69.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 40–50 | 132.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 50–60 | 195.– | 54 |
| Rhodo obt Schneeglanz | weiss | C | 60–70 | 310.– | 54 |
| Rhodo pont Graziella | purpurrosa | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo pont Graziella | purpurrosa | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo pont Graziella | purpurrosa | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo Praecox | helllila | B | 140–160 | 1'930.– | 55 |
| Rhodo Ramapo | lila | C | 20–25 | 36.– | 55 |
| Rhodo Ramapo | lila | C | 25–30 | 53.– | 55 |
| Rhodo Ramapo | lila | C | 30–40 | 71.– | 55 |
| Rhodo Ramapo | lila | C | 40–50 | 109.– | 55 |
| Rhodo Ramapo | lila | C | 50–60 | 134.– | 55 |
| Rhodo viscosum Juniduft | zartrosa, duftend | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo viscosum Juniduft | zartrosa, duftend | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo viscosum Juniduft | zartrosa, duftend | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo viscosum Juniduft | zartrosa, duftend | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo viscosum Karminduft | karminrot, duftend | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo viscosum Karminduft | karminrot, duftend | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo viscosum Karminduft | karminrot, duftend | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo viscosum Karminduft | karminrot, duftend | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo viscosum Karminduft | karminrot, duftend | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 50–60 | 94.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 60–70 | 147.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 70–80 | 206.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 80–100 | 259.– | 51 |
| Rhodo viscosum Sommerduft | weissrosa, duftend | C | 100–120 | 510.– | 51 |
| Rhodo will August Lamken | dunkelrosa | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo will August Lamken | dunkelrosa | C | 80–100 | 400.– | 52 |
| Rhodo will Gartend Rieger | crèmeweiss | C | 70–80 | 276.– | 52 |
| Rhodo yak Annika | weiss, Auge dunkel | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Annika | weiss, Auge dunkel | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Annika | weiss, Auge dunkel | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Annika | weiss, Auge dunkel | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | C | 70–80 | 413.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | B/C | 80–100 | 585.– | 53 |
| Rhodo yak Astrid(S) | rot | B | 100–120 | 858.– | 53 |
| Rhodo yak Blurettia | violett | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Blurettia | violett | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Blurettia | violett | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Blurettia | violett | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Blurettia | violett | C | 70–80 | 413.– | 53 |
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 30–40 | 100.– | 53 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 70–80 | 413.– | 53 |
| Rhodo yak Brasilia | orange/rosa/gelb | C | 80–100 | 585.– | 53 |
| Rhodo yak Goldprinz(S) | gelb | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Goldprinz(S) | gelb | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Goldprinz(S) | gelb | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Kalinka | hellrot | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Kalinka | hellrot | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Kalinka | hellrot | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Kalinka | hellrot | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Kalinka | hellrot | C | 70–80 | 413.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | C | 60–70 | 273.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | B/C | 70–80 | 413.– | 53 |
| Rhodo yak Koichiro Wada | weissrosa | B | 80–100 | 585.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekissen | reinweiss | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekissen | reinweiss | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekissen | reinweiss | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekrone | hellrosa/weiss | C | 30–40 | 100.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekrone | hellrosa/weiss | C | 40–50 | 135.– | 53 |
| Rhodo yak Schneekrone | hellrosa/weiss | C | 50–60 | 197.– | 53 |
| **Skimmia** japonica | weiss | C | 30–40 | 55.– | 51 |
| Skimmia japonica | weiss | C | 40–50 | 69.– | 51 |
| Skimmia japonica | weiss | C | 50–60 | 94.– | 51 |

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Carpinus betulus Spalier HOB

Pinus sylvestris 'Watereri'+ Schirm SOLB

Heptacodium miconoides Schirm

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Dachformen Carpinus betulus und Parrotia persica

Parrotia persica Schirm

Carpinus betulus Dach HOB

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Pinus sylvestris Schirm SOLB

Taxus media 'Hillii' Schirm SOLB

Laubgehölze Schirmformen in Holzkisten

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Freilandquartier Formgehölze

Zelkova serrata Schirm

Zelkova serrata Schirm

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Amelanchier lamarckii Schirm

Parrotia persica Schirm SOLB

Zanthoxylum simulans Schirm

# Formgehölze

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch

Heptacodium miconoides Schirm SOLB

Prunus cerasifera 'Woodii' Schirm SOLB

Freilandkulturen

# Heckenpflanzen

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 410

Cornus mas

Taxus baccata

Ribes alpinum 'Dima'

# Heckenpflanzen


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Heckenpflanzen / Heckenelemente | 160–165 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |
| Preistabellen | 350–365 |


## Informationen & Tipps zu Heckenpflanzen

- Tipp: Fördern Sie die Artenvielfalt
- Beerige Vitaminhecke, Obsthecke, Wildobsthecke ⇨ siehe Obst- & Beeren-Fachbuch Seite 98–99 oder **www.hauenstein-rafz.ch/fachbuecher**
- Staudenhecken ⇨ siehe Preisliste Seite 252–253
- Info: Berücksichtigen Sie bei Pflanzgrössen ab ca. 175 cm die Ballen-/Container-Grösse. Bei dauerhaft trockenen Bodenverhältnissen empfehlen wir eine ausreichende, zum Beispiel automatische Bewässerung

Ligustrum vulgare Atrovirens

Carpinus betulus

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acer** campestre | **CH** | Feldahorn | HE | 60–80 | 12.70 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HEC | 60–80 | 23.– |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HE | 80–100 | 13.90 |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HEC | 80–100 | 28.– |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HE | 100–125 | 17.– |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HEC | 100–125 | 39.– |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HEC | 125–150 | 49.– |
| Acer campestre | **CH** | Feldahorn | HEC | 150–175 | 59.– |
| Acer campestre Heckenelement | | Feldahorn | C | H 200/B 100/T 40 | 425.– |
| **Berberis** thunbergii | | gelb | HE | 40–50 | 11.30 |
| Berberis thunbergii | | gelb | HEC | 40–50 | 26.30 |
| Berberis thunbergii | | gelb | HE | 50–60 | 13.20 |
| Berberis thunbergii | | gelb | HEC | 50–60 | 27.30 |
| Berberis thunbergii | | gelb | HE | 60–80 | 15.60 |
| Berberis thunbergii | | gelb | HEC | 60–80 | 37.– |
| Berberis thunbergii | | gelb | HE | 80–100 | 25.– |
| Berberis thunbergii | | gelb | HEC | 80–100 | 46.– |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HEC | 40–50 | 26.30 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HE | 50–60 | 13.20 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HEC | 50–60 | 27.30 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HE | 60–80 | 15.60 |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HEC | 60–80 | 37.– |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HE | 80–100 | 25.– |
| Berberis thun Atropurpurea | | gelb, Blatt rot | HEC | 80–100 | 46.– |
| **Buxus** sempervirens | **CH** | immergrün | C 1 | 15–20 | 11.20 |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | C 1 | 20–30 | 13.30 |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 30–40 | 29.50 |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 40–50 | 41.– |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 50–60 | 46.– |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 60–80 | 87.– |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 80–100 | 134.– |
| Buxus sempervirens | **CH** | immergrün | HEC | 100–125 | 181.– |
| Buxus semp Blauer Heinz | | immergrün | C 0,5 | 10–15 | 14.60 |
| Buxus semp Blauer Heinz | | immergrün | C 1 | 15–20 | 18.40 |
| Buxus semp Rotundifolia | | immergrün | HEB | 40–50 | 41.– |
| Buxus semp Rotundifolia | | immergrün | HEB | 50–60 | 46.– |
| Buxus semp Rotundifolia | | immergrün | HEB | 60–80 | 87.– |
| Buxus semp Rotundifolia | | immergrün | HEB | 80–100 | 134.– |
| **Carpinus** betulus | **CH** | Hainbuche | HE | 60–80 | 12.70 |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 60–80 | 23.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HE | 80–100 | 13.90 |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 80–100 | 28.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HE | 100–125 | 17.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 100–125 | 39.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HE | 125–150 | 28.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 125–150 | 49.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 150–175 | 59.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 175–200 | 89.– |
| Carpinus betulus | **CH** | Hainbuche | HEC | 200–225 | 115.– |
| Carpinus betulus Heckenelement | | | C | H 120/B 100/T 40 | 342.– |
| Carpinus betulus Heckenelement | | | C | H 150/B 100/T 40 | 370.– |
| Carpinus betulus Heckenelement | | | | H 200/B 100/T 40 | 425.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cornus** mas | CH | gelb | HEB | 60–80 | 45.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEC | 60–80 | 43.90 |
| Cornus mas | CH | gelb | HEB | 80–100 | 51.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEC | 80–100 | 51.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEB | 100–125 | 59.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEC | 100–125 | 59.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEB | 125–150 | 75.– |
| Cornus mas | CH | gelb | HEB | 150–175 | 115.– |
| Cornus mas Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 425.– |
| **Crataegus** laevigata | CH | weiss | HEC | 60–80 | 23.– |
| Crataegus laevigata | CH | weiss | HEC | 80–100 | 28.– |
| Crataegus laevigata | CH | weiss | HEC | 125–150 | 49.– |
| **Cupressocyp** leylandii | | grün | HEC | 60–80 | 20.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 80–100 | 24.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 100–125 | 33.50 |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 125–150 | 50.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 150–175 | 85.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 175–200 | 105.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 200–225 | 123.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 225–250 | 164.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 275–300 | 278.– |
| Cupressocyp leylandii | | grün | HEC | 300–350 | 355.– |
| Cupressocyp ley Castlewellan | | grüngelb | HEC | 80–100 | 36.– |
| Cupressocyp ley Castlewellan | | grüngelb | HEC | 100–125 | 50.– |
| Cupressocyp ley Castlewellan | | grüngelb | HEC | 125–150 | 75.– |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 60–80 | 26.30 |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 80–100 | 36.– |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 100–125 | 50.– |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 125–150 | 75.– |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 150–175 | 118.– |
| Cupressocyp ley Pyramidalis | | Säulenform | HEC | 175–200 | 164.– |
| **Elaeagnus** ebbingei | | immergrün | HEC | 60–80 | 49.– |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | HEC | 80–100 | 71.– |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | HEC | 100–125 | 92.– |
| Elaeagnus ebbingei | | immergrün | HEC | 125–150 | 144.– |
| **Fagus** sylvatica | CH | Rotbuche | HEC | 60–80 | 23.– |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HEC | 80–100 | 28.– |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HEC | 100–125 | 39.– |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HEC | 175–200 | 89.– |
| Fagus sylvatica Heckenelement | | | C | H 80/B 100/T 40 | 306.– |
| Fagus sylvatica Heckenelement | | | C | H 120/B 100/T 40 | 342.– |
| Fagus sylvatica Heckenelement | | | C | H 150/B 100/T 40 | 370.– |
| Fagus sylvatica Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 425.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 60–80 | 23.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 80–100 | 28.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 100–125 | 39.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 125–150 | 49.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 150–175 | 59.– |
| Fagus sylv Atropunicea | | dunkelrot | HEC | 175–200 | 89.– |
| Fagus sylv Atropunicea Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 460.– |
| **Hedera** hibernica Heckenelement | | | C | H 180/B 120/T 40 | 565.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ligustrum** ovalifolium | | wintergrün | HE | 60–80 | 12.70 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HE | 80–100 | 13.90 |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEC | 80–100 | 28.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HE | 100–125 | 17.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEB | 100–125 | 39.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEC | 100–125 | 39.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HE | 125–150 | 28.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEB | 125–150 | 49.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEC | 125–150 | 49.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEB | 150–175 | 59.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEB | 175–200 | 89.– |
| Ligustrum ovalifolium | | wintergrün | HEB | 200–225 | 115.– |
| Ligustrum ovalifolium Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 425.– |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | HEC | 60–80 | 37.– |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | HEC | 80–100 | 46.– |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | HEC | 100–125 | 62.– |
| Ligustrum oval Aureum | | Blatt gelbgrün | HEC | 125–150 | 83.– |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HE | 60–80 | 12.70 |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HE | 80–100 | 13.90 |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HE | 100–125 | 17.80 |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HEB | 100–125 | 39.– |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HEC | 100–125 | 39.– |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HE | 125–150 | 28.30 |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HEB | 125–150 | 49.– |
| Ligustrum vulgare | **CH** | weiss | HEB | 150–175 | 59.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HE | 60–80 | 12.70 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEC | 60–80 | 23.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HE | 80–100 | 13.90 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEC | 80–100 | 28.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HE | 100–125 | 17.80 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEC | 100–125 | 39.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HE | 125–150 | 28.30 |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEB | 125–150 | 49.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEC | 125–150 | 49.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEB | 150–175 | 59.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | | weiss | HEB | 175–200 | 89.– |
| Ligustrum vulgare Atrovirens Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 460.– |
| **Osmanthus** burkwoodii | | weiss | HEC | 50–60 | 46.– |
| Osmanthus burkwoodii | | weiss | HEC | 60–80 | 87.– |
| Osmanthus burkwoodii | | weiss | HEC | 80–100 | 134.– |
| Osmanthus burkwoodii | | weiss | HEC | 100–125 | 181.– |
| Osmanthus burkwoodii | | weiss | HEC | 125–150 | 259.– |
| **Parrotia** pers Vanessa Heckenelement | | | C | H 200/B 100/T 40 | 460.– |
| **Photinia** f Red Robin | | immergrün | HEC | 60–80 | 39.– |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HEC | 80–100 | 52.– |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HEC | 100–125 | 72.– |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HEC | 125–150 | 110.– |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HEC | 150–175 | 155.– |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HEC | 175–200 | 210.– |
| **Prunus** lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 50–60 | 38.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 60–80 | 62.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 80–100 | 98.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 100–125 | 110.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 125–150 | 145.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 150–175 | 246.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 175–200 | 315.– |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HEC | 200–225 | 376.– |
| Prunus lusit Angustifolia Heckenelement | | weiss | C | H 120/B 100/T 40 | 370.– |
| Prunus lusit Angustifolia Heckenelement | | weiss | C | H 150/B 100/T 40 | 468.– |
| Prunus lusit Angustifolia Heckenelement | | weiss | C | H 200/B 100/T 40 | 560.– |
| **Ribes** alpinum Dima | | grüngelb | HE | 40–50 | 11.30 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HEC | 40–50 | 26.30 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HE | 50–60 | 13.20 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HEC | 50–60 | 27.30 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HE | 60–80 | 15.60 |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HEC | 60–80 | 37.– |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HE | 80–100 | 25.– |
| Ribes alpinum Dima | | grüngelb | HEC | 80–100 | 46.– |
| **Taxus** baccata | **CH** | Eibe | HEC | 30–40 | 25.20 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 40–50 | 28.60 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 50–60 | 36.70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 50–60 | 36.70 |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 60–80 | 54.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 60–80 | 54.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 80–100 | 64.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 100–125 | 108.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 100–125 | 108.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 125–150 | 148.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 125–150 | 190.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 150–175 | 215.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 150–175 | 275.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 175–200 | 355.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 175–200 | 375.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 200–225 | 450.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEC | 200–225 | 485.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 225–250 | 595.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 250–275 | 715.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 275–300 | 880.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 300–350 | 995.– |
| Taxus baccata | **CH** | Eibe | HEB | 350–400 | 1'290.– |
| Taxus baccata Heckenelement | | | C | H 80/B 100/T 40 | 390.– |
| Taxus baccata Heckenelement | | | C | H 120/B 100/T 40 | 475.– |
| Taxus baccata Heckenelement | | | C | H 150/B 100/T 40 | 615.– |
| Taxus baccata Heckenelement | | | C | H 180/B 100/T 40 | 760.– |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HEB | 225–250 | 595.– |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HEB | 250–275 | 715.– |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HEB | 275–300 | 880.– |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HEB | 300–350 | 995.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEB | 60–80 | 64.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEC | 60–80 | 72.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEB | 80–100 | 82.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEC | 80–100 | 96.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEB | 100–125 | 152.– |
| Taxus bac Overeynderi | | Nadel kurz | HEC | 100–125 | 195.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Taxus bac Overeynderi | Nadel kurz | HEB | 125–150 | 247.– |
| Taxus bac Overeynderi | Nadel kurz | HEB | 150–175 | 415.– |
| Taxus bac Overeynderi | Nadel kurz | HEB | 175–200 | 552.– |
| Taxus bac Renkes Kleiner Grüner | Zwergform | HEC | 20–30 | 25.20 |
| Taxus bac Renkes Kleiner Grüner | Zwergform | HEC | 30–40 | 29.50 |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 40–50 | 40.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 60–80 | 64.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 60–80 | 72.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 80–100 | 82.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 80–100 | 96.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 100–125 | 152.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 100–125 | 195.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 125–150 | 247.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 125–150 | 247.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 150–175 | 415.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEC | 150–175 | 415.– |
| Taxus media Hillii | Wuchs dicht | HEB | 175–200 | 552.– |
| **Thuja** occ Brabant | grün | HEB | 60–80 | 20.20 |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 60–80 | 20.20 |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 80–100 | 24.20 |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 80–100 | 24.20 |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 100–125 | 34.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 100–125 | 34.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 125–150 | 50.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 125–150 | 50.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 150–175 | 71.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 150–175 | 107.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 175–200 | 105.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 175–200 | 141.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 200–225 | 150.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEC | 200–225 | 164.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 225–250 | 194.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 250–275 | 239.– |
| Thuja occ Brabant | grün | HEB | 275–300 | 286.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 80–100 | 36.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 100–125 | 50.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 125–150 | 75.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 150–175 | 118.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 175–200 | 164.– |
| Thuja occ Fastigiata | Säulenform | HEB | 200–225 | 218.– |
| Thuja occ Golden Smaragd® | gelblich, Säule | HEC | 50–60 | 27.30 |
| Thuja occ Golden Smaragd® | gelblich, Säule | HEC | 60–80 | 37.– |
| Thuja occ Golden Smaragd® | gelblich, Säule | HEC | 80–100 | 46.– |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 50–60 | 17.70 |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 60–80 | 26.30 |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 80–100 | 36.– |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 100–125 | 64.– |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 125–150 | 121.– |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 150–175 | 191.– |
| Thuja occ Smaragd | Säulenform | HEC | 175–200 | 268.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 60–80 | 26.30 |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 80–100 | 36.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEC | 80–100 | 36.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 100–125 | 50.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEC | 100–125 | 50.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 125–150 | 75.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEC | 125–150 | 75.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 150–175 | 118.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 175–200 | 164.– |
| Thuja plic Martin | dunkelgrün | HEB | 200–225 | 218.– |

# Zier- und Alleebäume

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 342

Carpinus betulus Dach

Carya illinoinensis / Carpinus betulus 'Lucas'

Acer freemannii 'Autumn Blaze'

# Zier- und Alleebäume


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Hochstämme | 168–218 |
| Halbstämme | 218–221 |
| Fussstämme | 221 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |
| Preistabellen | 350–365 |


**Hinweis Pflanzenzubehör**


Pflanzenzubehör von Hortima AG, Hausen bei Brugg AG 223
**www.hortima.ch**

Ginkgo biloba Autumn Gold

Einschlag Alleebäume

## Hochstämme

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer** buergerianum | | Herbst scharlach | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer buergerianum | | Herbst scharlach | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer buergerianum | | Herbst scharlach | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer buergerianum | | Herbst scharlach | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer buergerianum | | Herbst scharlach | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Acer campestre | CH | Feldahorn | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer camp Anny's Globe | | Kugelform | HOC | 8–10 | 258.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk | | Kegelform | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Acer camp Elsrijk Dach | | Dachform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Acer camp Elsrijk Dach | | Dachform | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Acer camp Elsrijk Dach | | Dachform | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Acer camp Elsrijk Dach | | Dachform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Acer capp Rubrum | | Austrieb rot | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer capp Rubrum | | Austrieb rot | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Acer free Autumn Blaze® | | Herbst rot | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer griseum | | Rinde schön | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Acer griseum | | Rinde schön | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB AP | 10–12 | 320.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Acer monspessulanum | | Herbst gelb | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer Norwegian Sunset | | Herbst rot/orange | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Acer opalus | **CH** | Schneeballblättriger Ahorn | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Acer plat Cleveland | | Eiform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | | Eiform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | | Eiform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer plat Cleveland | Eiform | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer plat Cleveland | Eiform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Acer plat Columnare Typ II | Säulenform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer plat Deborah | Blatt rot/grün | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 50–55 | 6'130.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 55–60 | 7'660.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 60–65 | 8'270.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HUB | 60–65 | 9'100.– | 84 |
| Acer plat Emerald Queen | Breiteiform | HOB | 65–70 | 9'560.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Acer plat Eurostar® | Kegelform | HOB | 60–65 | 8'270.– | 84 |
| Acer plat Farlake's Green | Spitz-Ahorn | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Acer plat Farlake's Green | Spitz-Ahorn | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer plat Royal Red | Blatt rot | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Acer platanoides | CH | Spitzahorn | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Acer pseud Bruchem | | eiförmig | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer pseud Rotterdam | | vasenförmig | HUB | 14–16 | 641.– | 84 |
| Acer pseud Rotterdam | | vasenförmig | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer pseud Rotterdam | | vasenförmig | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer pseud Rotterdam | | vasenförmig | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer pseud Wilhelm | | Kegelform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Acer pseudoplatanus | CH | Bergahorn | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |
| Acer rub Autumn Flame | | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer rub Brandywine | | Herbst rot | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Acer rub Brandywine | | Herbst rot | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Acer rub October Glory | | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer rub October Glory | | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer rub October Glory | | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer rub October Glory | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer rub October Glory | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Acer rub Red Sunset | Herbstfärbung | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Acer rub Redpointe | Herbst rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Acer rub Redpointe | Herbst rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Acer rub Redpointe | Herbst rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Acer rub Redpointe | Herbst rot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Acer sacchari Laciniatum Wieri | Herbst gelb | HOB | 10–12 | 191.– | 83 |
| Acer sacchari Laciniatum Wieri | Herbst gelb | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Acer sacchari Laciniatum Wieri | Herbst gelb | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Acer sacchari Laciniatum Wieri | Herbst gelb | HOB AP | 14–16 | 464.– | 83 |
| Acer sacchari Laciniatum Wieri | Herbst gelb | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Acer sacchari Pyramidale | Herbst gelb | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Acer sacchari Pyramidale | Herbst gelb | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Acer sacchari Pyramidale | Herbst gelb | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Acer saccharinum | Herbst gelb | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Acer saccharinum | Herbst gelb | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Acer saccharinum | Herbst gelb | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Acer saccharum | Herbst rot | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Acer saccharum Dach | Herbst rot | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| **Aesculus** car Briotii | dunkelrot | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HPB | 30–35 | 3'070.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HTB | 30–35 | 3'190.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Aesculus car Briotii | dunkelrot | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Aesculus flava | gelb | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Aesculus flava | gelb | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Aesculus hippocastanum | weiss, Frucht | HOB | 65–70 | 8'500.– | 83 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 60–65 | 8'270.– | 84 |
| Aesculus hipp Baumannii | weiss, gefüllt | HOB | 65–70 | 9'560.– | 84 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Aesculus hipp Baum Dach | Dachform | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Albizia** julib Ombrella | | rosa | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOC | 10–12 | 539.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOC | 12–14 | 799.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOB AP | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOC | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOC | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Albizia julib Ombrella | | rosa | HOC | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| Albizia julibrissin | | rosa | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Albizia julibrissin | | rosa | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Albizia julibrissin | | rosa | HOB AP | 8–10 | 420.– | 87 |
| **Alnus** cordata | | Kegelform | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HUB | 18–20 | 798.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HUB | 20–25 | 1'050.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HUB AP | 20–25 | 1'210.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB AP | 25–30 | 1'460.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HUB | 25–30 | 1'420.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Alnus cordata | | Kegelform | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Alnus glutinosa | **CH** | Schwarzerle | HOB AP | 25–30 | 1'460.– | 83 |
| Alnus glut Laciniata | | Fiederblatt | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Alnus glut Laciniata | | Fiederblatt | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Alnus glut Laciniata | | Fiederblatt | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Alnus glut Laciniata | | Fiederblatt | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 10–12 | 191.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Alnus incana | **CH** | Grauerle | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HUB | 16–18 | 673.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HUB | 18–20 | 798.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | | Blatt glänzend | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Alnus spaethii Spaeth | Blatt glänzend | HUB | 20–25 | 1'050.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | Blatt glänzend | HUB AP | 20–25 | 1'210.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | Blatt glänzend | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Alnus spaethii Spaeth | Blatt glänzend | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| **Amelanchier** arborea Robin Hill | weiss | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB AP | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HUB | 16–18 | 1'530.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB AP | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HUB | 18–20 | 1'990.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HUB | 20–25 | 2'900.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 25–30 | 3'710.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HUB | 25–30 | 3'990.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 30–35 | 4'800.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 35–40 | 6'140.– | 87 |
| Amelanchier arborea Robin Hill | weiss | HOB | 40–45 | 7'490.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOC | 10–12 | 539.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOC | 12–14 | 799.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOB | 25–30 | 3'710.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOB | 30–35 | 4'800.– | 87 |
| Amelanchier Ballerina | weiss, gross | HOC | 8–10 | 420.– | 87 |
| Amelanchier laevis R.J. Hilton | weiss | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Amelanchier laevis R.J. Hilton | weiss | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HUB | 20–25 | 2'900.– | 87 |
| Amelanchier laevis Snowflakes | weiss | HOB | 25–30 | 3'710.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOC | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HUB | 16–18 | 1'530.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HUB | 20–25 | 2'900.– | 87 |
| Amelanchier lamarckii | weiss | HUB | 25–30 | 3'990.– | 87 |
| **Asimina** triloba | Frucht essbar | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Asimina triloba | Frucht essbar | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Asimina triloba | Frucht essbar | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betula** pendula | **CH** | Rinde weiss | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HUB AP | 20–25 | 1'470.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Betula pendula | **CH** | Rinde weiss | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Betula pendula Fastigiata | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | | Hängeform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Betula pendula Zwitsers Glorie | | Rinde weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Betula pubescens | CH | Rinde weisslichgrau | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Betula utilis Doorenbos | | Rinde weiss | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Betula utilis jacquemontii | | Rinde schneeweiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Betula utilis jacquemontii | | Rinde schneeweiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Betula utilis jacquemontii | | Rinde schneeweiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| **Carpinus** betulus | CH | Hainbuche | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Carpinus betulus | CH | Hainbuche | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | CH | Dachform | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinus betulus Dach | **CH** | Dachform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | **CH** | Dachform | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Carpinus betulus Dach | **CH** | Dachform | HUB | 40–45 | 6'340.– | 86 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Carpinus betulus Lucas | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Carpinus betulus Spalier | | Spalierform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Carpinus bet Fastigiata | | Säulenform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Carpinus bet Frans Fontaine | | Säulenform | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| **Carya** cordiformis | | Bitternuss | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Carya cordiformis | | Bitternuss | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Carya cordiformis | | Bitternuss | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Carya cordiformis | | Bitternuss | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Carya cordiformis | | Bitternuss | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Carya cordiformis | | Bitternuss | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Carya illinoinensis | | Pekannuss, essbar | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| **Castanea** sativa ⇨ siehe auch Obst/Maroni | | | | | HO | |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 25–30 | 3'710.– | 87 |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Castanea sat Murger | | Frucht gross | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Castanea sat Pyramidalis | | Säulenform | HUB | 30–35 | 5'280.– | 87 |
| Castanea sat Pyramidalis | | Säulenform | HUB | 35–40 | 7'880.– | 87 |
| **Catalpa** bignonioides | | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Catalpa bignonioides | | weiss | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | | Kugelform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| **Cedrus** deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HK HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Cedrus deodara Pendula | | Hängeform | HOB | 50–55 | 8'570.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca | | bläulich | HOB | 65–70 | 13'300.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca | | bläulich | HOB | 70–75 | 15'100.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca | | bläulich | HOB | 75–80 | 17'860.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca | | bläulich | HOB | 80–90 | 19'050.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOC | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOC | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HK HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOB | 50–55 | 8'570.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | | Hängeform | HOB | 55–60 | 10'050.– | 86 |
| **Celtis** australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Celtis australis | CH | Zürgelbaum | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Celtis occidentalis | | Amerik. Zürgelbaum | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Celtis occidentalis | | Amerik. Zürgelbaum | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Celtis occidentalis | | Amerik. Zürgelbaum | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Celtis occidentalis | | Amerik. Zürgelbaum | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Celtis occidentalis | | Amerik. Zürgelbaum | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| **Cercidiphyllum** japonicum | | Herbst gelb | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Cercidiphyllum japonicum | | Herbst gelb | HOB AP | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| **Cercis** canad Appalachian Red | | rosarot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercis canadensis | | rosa | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Cercis canadensis | | rosa | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| **Chionanthus** retusus | | schneeweiss | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Chionanthus retusus | | schneeweiss | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Chionanthus retusus | | schneeweiss | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| **Cladrastis** kentukea | | weiss | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Cladrastis kentukea | | weiss | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| **Cornus** controversa | | weiss | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Cornus controversa | | weiss | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Cornus controversa | | weiss | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Cornus controversa | | weiss | HOB AP | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| Cornus kousa Milky Way | | weiss | HOB AP | 20–25 | 2'850.– | 87 |
| Cornus kousa Weisse Fontäne | | weiss | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Cornus kousa Weisse Fontäne | | weiss | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOC | 10–12 | 539.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOC | 12–14 | 799.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HUB AP | 12–14 | 960.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOB AP | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HUB | 16–18 | 1'530.– | 87 |
| Cornus mas | **CH** | gelb | HUB | 18–20 | 1'990.– | 87 |
| **Corylus** colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Corylus colurna | | Kätzchen gelb | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corylus colurna | Kätzchen gelb | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Corylus colurna | Kätzchen gelb | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Corylus colurna | Kätzchen gelb | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Corylus colurna | Kätzchen gelb | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Corylus colurna | Kätzchen gelb | HOB | 60–65 | 8'270.– | 84 |
| **Crataegus** laevigata **CH** | weiss | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Crataegus lava Carrierei | weiss | HOB AP | 10–12 | 441.– | 86 |
| Crataegus lava Carrierei | weiss | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Crataegus lava Carrierei | weiss | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Crataegus lava Carrierei | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 10–12 | 441.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOC | 10–12 | 441.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Crataegus media Paul's Scarlet | rot, gefüllt | HOB AP | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| **Cryptomeria** jap Lobbii | grün | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Cryptomeria jap Lobbii | grün | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Cryptomeria jap Lobbii | grün | HOB | 50–55 | 8'570.– | 86 |
| **Cydonia** Ayva® | Türkische Süssquitte | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Cydonia Limon Ayvasi | | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Cydonia ⇨ siehe auch Obst/Quitten | | HO | | | |
| Cydonia Triumph | | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Turuncaskaja | | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| **Davidia** involucrata | weiss | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Davidia involucrata | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| **Elaeagnus** multiflora Dach | Dachform | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eucommia** ulmoides | | Gummiulme | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| **Fagus** sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Fagus sylvatica | CH | Rotbuche | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Fagus sylv Aspleniifolia | | Blatt farnartig | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Fagus sylv Aspleniifolia | | Blatt farnartig | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Fagus sylv Aspleniifolia | | Blatt farnartig | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Fagus sylv Aspleniifolia | | Blatt farnartig | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Fagus sylv Aspleniifolia | | Blatt farnartig | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Fagus sylv Atropunicea (Syn.Purpurea) | | dunkelrot | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Fagus sylv Purple Fountain | | Hängeform, rot | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | | Hängeform, rot | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | | Hängeform, rot | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | | Hängeform, rot | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | | Hängeform, rot | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | | Hängeform, rot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Fagus sylv Riversii | | Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Fagus sylv Riversii | | Blatt rot | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Fagus sylv Riversii | | Blatt rot | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| **Fraxinus** ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Fraxinus ang Raywood | | Herbstfärbung | HUB | 50–55 | 6'130.– | 84 |
| Fraxinus exc Atlas | | | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Fraxinus exc Westhof's Glorie | | Eiform | HPB | 60–65 | 7'770.– | 83 |
| Fraxinus ornus | CH | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Fraxinus ornus | CH | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Fraxinus ornus | CH | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Fraxinus ornus | **CH** | weiss | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Fraxinus orn Louisa Lady | | weiss | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HUB | 14–16 | 765.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Fraxinus orn Mecsek | | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Fraxinus orn Obelisk | | Säulenform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Fraxinus orn Obelisk | | Säulenform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Fraxinus orn Obelisk | | Säulenform | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Fraxinus orn Obelisk | | Säulenform | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Fraxinus penns Cimmaron | | Herbst dunkelrot | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Fraxinus penns Cimmaron | | Herbst dunkelrot | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Fraxinus penns Cimmaron | | Herbst dunkelrot | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Fraxinus penns Patmore | | | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Fraxinus penns Patmore | | | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Fraxinus penns Summit | | Krone oval-rund | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| **Ginkgo** biloba | | Herbst gelb | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Ginkgo biloba | | Herbst gelb | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginkgo biloba | Herbst gelb | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Ginkgo biloba | Herbst gelb | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Ginkgo biloba | Herbst gelb | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Ginkgo biloba | Herbst gelb | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Ginkgo biloba | Herbst gelb | HPB | 45–50 | 8'010.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Ginkgo bil Autumn Gold | männlich | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Ginkgo bil Blagon | Säulenform | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Ginkgo bil Eiffel | Säulenform | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Ginkgo bil Eiffel | Säulenform | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Ginkgo bil Eiffel | Säulenform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Ginkgo bil Eiffel | Säulenform | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Ginkgo bil Globosa | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Golden Globe | Krone rund | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Ginkgo bil Golden Globe | Krone rund | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Horizontalis | Schirmform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Ginkgo bil Horizontalis | Schirmform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Ginkgo bil Horizontalis | Schirmform | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Ginkgo bil Horizontalis Dach | Dachform | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HOC | 10–12 | 441.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Ginkgo bil Princet Sentry | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Ginkgo bil Princet Sentry | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Ginkgo bil Saratoga | Kegelform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Ginkgo bil Tit | Wuchs kompakt | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| **Gleditsia** tri Bujotii | Wuchs hängend | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Gleditsia tri Bujotii | Wuchs hängend | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Gleditsia tri Green Glory | dornenlos | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleditsia tri Green Glory | dornenlos | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Gleditsia tri Green Glory | dornenlos | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HPB | 35–40 | 4'130.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Gleditsia tri inermis | dornenlos | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 12–14 | 552.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 14–16 | 765.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Gleditsia tri Skyline | dornenlos | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Gleditsia tri Sunburst | Austrieb gelb | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| **Gymnocladus** dioica | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 12–14 | 552.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 14–16 | 765.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Gymnocladus dioica | weiss | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| **Heptacodium** miconioides | weiss | HOB AP | 10–12 | 539.– | 87 |
| Heptacodium miconioides | weiss | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Heptacodium miconioides | weiss | HOB AP | 14–16 | 1'090.– | 87 |
| Heptacodium miconioides | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Heptacodium miconioides | weiss | HOB AP | 8–10 | 420.– | 87 |
| **Juglans** cinerea | | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Juglans cinerea | | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Juglans regia ⇨ siehe auch Obst/Walnuss | | HO | | | |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Juglans nigra | Schwarznuss | HUB | 50–55 | 4'980.– | 83 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Juglans regia Nr 1247 | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Juglans regia Nr 1247 | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 16–18 | 1'180.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 40–45 | 6'340.– | 86 |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Juglans reg Geisenheim120 | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| Juglans reg Geisenheim120 | Nuss gross | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Juglans reg Geisenheim26 | Nuss gross | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Juglans reg Lara | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Lara | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Meylannaise | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Juglans reg Serr | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Juglans reg Serr | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Juglans reg Serr | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Juglans reg Weinsberg 1 | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| **Koelreuteria** paniculata | gelb | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 40–45 | 6'340.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 45–50 | 7'770.– | 86 |
| Koelreuteria paniculata | gelb | HUB | 55–60 | 11'070.– | 86 |
| **Lagerstroemia** indica | Blüte spektakulär | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| **Liquidambar** styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOC | 30–35 | 2'980.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Liquidambar styraciflua | Herbstfärbung | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOC | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB AP | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOC | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOC | 35–40 | 4'890.– | 86 |
| Liquidambar styr Dach | Dachform | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Liquidambar styr Andrew Hewson | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 10–12 | 441.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOC | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Liquidambar styr Gum Ball | Wuchs rund | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Liquidambar styr Paarl | Herbst gelb-orange | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Liquidambar styr Slen Silhouette | Säulenform | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidambar styr Stared | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Liquidambar styr Stared | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Liquidambar styr Stella | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Liquidambar styr Stella | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| **Liriodendron** tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Liriodendron tulipifera | gelbgrün/orange | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Liriodendron tul Fastigiatum | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| **Maclura** pomifera | Zweig dornig | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Maclura pomifera | Zweig dornig | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| **Magnolia** Galaxy | purpurrot | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | HOC | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | HOC | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| Magnolia gra Galissonnière | immergrün | HOC | 20–25 | 2'850.– | 87 |
| Magnolia Heaven Scent | rosa | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Magnolia Heaven Scent | rosa | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Magnolia kobus | weiss | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB | 8–10 | 295.– | 86 |
| Magnolia loeb Merrill | weiss | HOB AP | 8–10 | 323.– | 86 |
| Magnolia stellata Jane Platt | rosa | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Magnolia stellata Jane Platt | rosa | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Magnolia Susan | purpurrosa | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Magnolia Vulcan | rot | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Malus** (Apfel) ⇨ siehe auch Obst/Apfel | | HO | | | |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Coccinella® | rot, Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Kaiser Wilhelm | Lagersorte | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Malus Kaiser Wilhelm | Lagersorte | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Malus Landsberger Reinette | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Landsberger Reinette | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Landsberger Reinette | schorfresistent | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Professor Sprenger | weissrosa | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Professor Sprenger | weissrosa | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Professor Sprenger | weissrosa | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Professor Sprenger | weissrosa | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Professor Sprenger | weissrosa | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Red Jade | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Red Jade | Hängeform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Rheinischer Krummstiel | alte Sorte, robust | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Malus Royalty | purpurrosa | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Rudolph | rosa | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus Rudolph | | rosa | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Malus Seestermüher Zitronenapfel | | Frucht zitronengelb | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Seestermüher Zitronenapfel | | Frucht zitronengelb | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus sylvestris | **CH** | Holzapfel | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Malus Topaz® | | schorfresistent | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Malus tori Brouwers Beauty | | hellrosa | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Malus tori Scarlett | | Blatt rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Malus tori Scarlett | | Blatt rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Malus tori Scarlett | | Blatt rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Malus tori Scarlett | | Blatt rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Malus trilobata | | Frucht dick, rot | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Malus trilobata | | Frucht dick, rot | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Malus trilobata | | Frucht dick, rot | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| **Mespilus** germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Mespilus germanica Macrocarpa | | Frucht gross | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| **Morus** alba | | Frucht dunkelrot | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB AP | 20–25 | 1’740.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 30–35 | 2’800.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 35–40 | 3’760.– | 85 |
| Morus alba | | Frucht dunkelrot | HOB | 40–45 | 4’870.– | 85 |
| Morus alba Fruitless | | fruchtlos | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Morus alba Fruitless | | fruchtlos | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Morus alba Fruitless | | fruchtlos | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Morus alba Fruitless | | fruchtlos | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Morus alba Fruitless | | fruchtlos | HOB AP | 20–25 | 1’740.– | 85 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB AP | 16–18 | 1’150.– | 86 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB | 20–25 | 1’920.– | 86 |
| Morus alba Fruitless Dach | | Dachform | HOB | 25–30 | 2’620.– | 86 |
| Morus alba Globosa | | Kugelform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Morus alba Globosa | | Kugelform | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Morus alba Macro Fruit Dach | | Dachform | HOB | 25–30 | 2’620.– | 86 |
| Morus alba Macro Fruit Dach | | Dachform | HOB | 30–35 | 3’460.– | 86 |
| Morus alba Pendula | | Hängeform | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Morus alba Pendula | | Hängeform | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |
| Morus alba Pendula | | Hängeform | HOB | 20–25 | 1’920.– | 86 |
| Morus nigra Wellington | | Frucht gross | HOC | 10–12 | 441.– | 86 |
| Morus nigra Wellington | | Frucht gross | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| Morus nigra Wellington | | Frucht gross | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| **Nyssa** sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 14–16 | 1’010.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 1’400.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1’790.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB AP | 18–20 | 1’930.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 2’630.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB AP | 20–25 | 2’850.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 3’710.– | 87 |
| Nyssa sylvatica | | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 4’800.– | 87 |
| **Ostrya** carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB AP | 16–18 | 1’150.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB AP | 18–20 | 1’470.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 20–25 | 1’920.– | 86 |
| Ostrya carpinifolia | **CH** | Hopfenbuche | HOB | 25–30 | 2’620.– | 86 |
| **Parrotia** persica | | Herbstfärbung | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Parrotia persica | | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Parrotia persica Dach | | Dachform | HUB | 12–14 | 887.– | 87 |
| Parrotia persica Dach | | Dachform | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Parrotia persica Dach | | Dachform | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| Parrotia persica Dach | | Dachform | HOB | 25–30 | 3'710.– | 87 |
| Parrotia persica Dach | | Dachform | HOB | 30–35 | 4'800.– | 87 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HUB | 18–20 | 1'490.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HUB | 20–25 | 2'090.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB AP | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HUB | 25–30 | 2'260.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HUB | 30–35 | 3'800.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HUB | 35–40 | 5'040.– | 86 |
| Parrotia pers Vanessa | | Wuchs schmal | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| **Paulownia** tomentosa | | blauviolett | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| **Photinia** f Red Robin | | immergrün | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HOC | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Photinia f Red Robin | | immergrün | HOC | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| **Pinus** pinea | | Pinie | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 65–70 | 12'030.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HUB | 75–80 | 14'500.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 80–90 | 17'650.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HUB | 80–90 | 14'320.– | 85 |
| Pinus pinea | | Pinie | HOB | 90–100 | 18'390.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Pinus sylvestris | **CH** | Waldföhre | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 65–70 | 12'030.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 70–75 | 13'430.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 75–80 | 15'440.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HUB | 75–80 | 14'500.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 80–90 | 17'650.– | 85 |
| Pinus sylvestris | CH | Waldföhre | HOB | 90–100 | 18'390.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Pinus sylv Glauca | | blau | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Pinus wallichiana | | blaugrau | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Pinus wallichiana | | blaugrau | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| **Platanus** hispanica | | Platane | HOB | 10–12 | 191.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 14–16 | 505.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 16–18 | 673.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 18–20 | 798.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 20–25 | 1'050.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 25–30 | 1'420.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 30–35 | 1'890.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HUB | 35–40 | 2'550.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 40–45 | 3'010.– | 83 |
| Platanus hispanica | | Platane | HOB | 45–50 | 3'750.– | 83 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HUB | 12–14 | 552.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HUB | 14–16 | 765.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | | Dachform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HTB | 35–40 | 4'300.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HTB | 40–45 | 5'560.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HTB | 45–50 | 6'780.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HUB | 55–60 | 9'090.– | 85 |
| Platanus hispanica Dach | Dachform | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Platanus hisp Alphens Globe | Kugelform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Platanus hisp Tremonia | Säulenform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Platanus orientalis cuneata | Blatt tief geschl. | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Platanus orientalis cuneata | Blatt tief geschl. | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Platanus orientalis cuneata | Blatt tief geschl. | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Platanus orientalis cuneata | Blatt tief geschl. | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Platanus orientalis cuneata | Blatt tief geschl. | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Platanus orientalis Digitata | Blatt geschlitzt | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Platanus orientalis Digitata | Blatt geschlitzt | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Platanus orientalis Digitata | Blatt geschlitzt | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Platanus orientalis Digitata | Blatt geschlitzt | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Platanus orientalis Minaret | Säulenplatane | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Platanus orientalis Minaret | Säulenplatane | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| **Populus** alba Nivea | Blatt silbrig | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Populus alba Nivea | Blatt silbrig | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Populus alba Nivea | Blatt silbrig | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |
| Populus canescens | Graupappel | HOB | 45–50 | 3'750.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HUB | 16–18 | 673.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HUB | 18–20 | 798.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'050.– | 83 |
| Populus nigra Italica | Säulenform | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HUB | 25–30 | 1’420.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 30–35 | 1’710.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HUB | 30–35 | 1’890.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 35–40 | 2’310.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HUB | 35–40 | 2’550.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 40–45 | 3’010.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 45–50 | 3’750.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 50–55 | 4’660.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 55–60 | 5’560.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 60–65 | 6’870.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 65–70 | 8’500.– | 83 |
| Populus nigra Italica | | Säulenform | HOB | 70–75 | 10’610.– | 83 |
| Populus simonii Fastigiata | | Säulenform | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Populus simonii Fastigiata | | Säulenform | HOB AP | 20–25 | 1’120.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 12–14 | 336.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 14–16 | 464.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 20–25 | 1’120.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 25–30 | 1’460.– | 83 |
| Populus tremula | **CH** | Zitterpappel | HOB AP | 30–35 | 1’890.– | 83 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | HOB AP | 20–25 | 1’120.– | 83 |
| Populus tremula Erecta | | Säulenform | HOB AP | 25–30 | 1’460.– | 83 |
| **Prunus** (Kirsche) ⇨ siehe Obst/Kirschen | | | HO | | | |
| Prunus (Mandel) ⇨ siehe Obst/Mandeln | | | HO | | | |
| Prunus (Zwetschge) ⇨ siehe Obst/Zwetschgen | | | HO | | | |
| Prunus Accolade | | rosa | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB AP | 18–20 | 1’010.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOC | 18–20 | 1’010.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 20–25 | 1’200.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 25–30 | 1’570.– | 84 |
| Prunus Accolade | | rosa | HOB | 30–35 | 2’050.– | 84 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOC | 10–12 | 217.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB AP | 12–14 | 336.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOC | 12–14 | 336.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB AP | 14–16 | 464.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 16–18 | 673.– | 83 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 18–20 | 798.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 20–25 | 1'050.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 25–30 | 1'420.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 30–35 | 1'890.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HOB | 40–45 | 3'010.– | 83 |
| Prunus avium | **CH** | weiss | HUB | 40–45 | 3'210.– | 83 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Prunus avium Plena | | weiss, gefüllt | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Prunus avium Star | | gross, süss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus avium Star | | gross, süss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Basler Adler | | Knorpelkirsche | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus Basler Adler | | Knorpelkirsche | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Prunus Basler Langstieler | | robust | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus Basler Langstieler | | robust | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Burlat | | robust, früh | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Burlat | | robust, früh | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Burlat | | robust, früh | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Burlat | | robust, früh | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus cerasif Pendula | | Hängeform | HK HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus cerasif Pendula | | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Prunus cerasif Pendula | | Hängeform | HK HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | | rosa, Blatt rot | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Prunus cerasif Woodii | rosa, Blatt rot | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus emine Umbraculifera | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | | robust, spät | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | | robust, spät | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | | rosa, gefüllt | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Prunus Königin Victoria | | rotviolett | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Kordia | | Hauptsorte | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOC | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOC | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOC | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Prunus lusit Angustifolia | | weiss | HOC | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus mahaleb | **CH** | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Mirabelle de Nancy | | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus padus | **CH** | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus padus Colorata | | rosa, Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus padus Matterhorn | | weiss | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Prunus padus Matterhorn | | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus padus Matterhorn | | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus padus Matterhorn | | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus padus Matterhorn | | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus padus Tiefurt | | Blüte weiss | HOB AP | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus padus Tiefurt | | Blüte weiss | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus Regina | | Spätsorte | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Regina | | Spätsorte | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus sarg Charles Sargent | rosa, Säule | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |
| Prunus sarg Rancho | rosa, Säule | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Prunus sargentii | rosa | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus serr Royal Burgundy | Blatt rot | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus serr Ukon | grünlichweiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus serr Ukon | grünlichweiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus spinosa Reto | grossfruchtig | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus spinosa Reto | grossfruchtig | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus spinosa Reto | grossfruchtig | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus sub Autumnalis Rosea | rosa | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus Umineko | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus yedoensis | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Prunus yedoensis | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Prunus yedoensis | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Prunus yedoensis | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Prunus yedoensis | weiss | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| **Pterocarya** rhoifolia | | HOB | 10–12 | 191.– | 83 |
| Pterocarya rhoifolia | | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Pterocarya stenoptera | Blatt gefiedert | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Pterocarya stenoptera | Blatt gefiedert | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Pterocarya stenoptera | Blatt gefiedert | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Pterocarya stenoptera | Blatt gefiedert | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| **Pyrus** Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Pyrus calle Chanticleer | weiss | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pyrus communis **CH** | Wildbirne | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Pyrus communis **CH** | Wildbirne | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Pyrus communis **CH** | Wildbirne | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Pyrus communis **CH** | Wildbirne | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Pyrus communis **CH** | Wildbirne | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Pyrus communis Louisa Anna | weiss | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Pyrus communis Louisa Anna | weiss | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| **Quercus** acutissima | Seidenraupen-Eiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus acutissima | Seidenraupen-Eiche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus acutissima | Seidenraupen-Eiche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus acutissima | Seidenraupen-Eiche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus alba | Weisseiche | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Quercus alba | Weisseiche | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus alba | Weisseiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus alba | Weisseiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus alba | Weisseiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus alba | | Weisseiche | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Quercus alba | | Weisseiche | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Quercus alba Clara | | | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Quercus bicolor | | Zweifarbige Eiche | HOB | 30–35 | 2’800.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB AP | 20–25 | 1’740.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB AP | 25–30 | 2’240.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2’800.– | 85 |
| Quercus bimundorum Crimschmidt | | Säulenform | HOB | 35–40 | 3’760.– | 85 |
| Quercus cast Green Spire | | Blatt dunkelgrün | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus cast Green Spire | | Blatt dunkelgrün | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus cast Green Spire | | Blatt dunkelgrün | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Quercus cast Green Spire | | Blatt dunkelgrün | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Quercus cast Green Spire | | Blatt dunkelgrün | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 10–12 | 441.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 12–14 | 657.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 16–18 | 1’150.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 18–20 | 1’470.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HUB | 18–20 | 1’490.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 20–25 | 1’920.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 20–25 | 2’190.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HUB | 20–25 | 2’090.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 25–30 | 2’620.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 25–30 | 2’820.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HUB | 25–30 | 2’260.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 30–35 | 3’460.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB AP | 30–35 | 3’620.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HUB | 30–35 | 3’800.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 35–40 | 4’590.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HUB | 35–40 | 5’040.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 40–45 | 5’930.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 45–50 | 7’230.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 50–55 | 8’570.– | 86 |
| Quercus cerris | **CH** | Zerreiche | HOB | 55–60 | 10’050.– | 86 |
| Quercus coccinea | | Herbst d’rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus coccinea | | Herbst d’rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus coccinea | | Herbst d'rot | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus frainetto | | Ungarische Eiche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus hispanica | | wintergrün | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus hispanica | | wintergrün | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus hispanica | | wintergrün | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus hispanica | | wintergrün | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus hispanica Fulhamensis | | immergrün | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus ilex | | immergrün | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Quercus ilex | | immergrün | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Quercus ilex | | immergrün | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Quercus ilex | | immergrün | HOC | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Quercus ilex | | immergrün | HOC | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Quercus macrocarpa | | Herbstfärbung | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus marilandica | | Schwarzeiche | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus marilandica | | Schwarzeiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus marilandica | | Schwarzeiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus marilandica | | Schwarzeiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus palustris | | Herbst braunrot | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus palustris | | Herbst braunrot | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 14–16 | 920.– | 86 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 16–18 | 1'150.– | 86 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 25–30 | 2'820.– | 86 |
| Quercus palustris Dach | | Dachform | HOB AP | 30–35 | 3'620.– | 86 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus petraea | **CH** | Traubeneiche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Quercus pubescens | **CH** | Flaumeiche | HOB AP | 18–20 | 1'470.– | 86 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB AP | 20–25 | 2'190.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 25–30 | 2'620.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 30–35 | 3'460.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 80–90 | 19'050.– | 86 |
| Quercus pubescens | CH | Flaumeiche | HOB | 90–100 | 20'820.– | 86 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOC | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Quercus robur | CH | Stieleiche | HOB | 75–80 | 15'440.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus rob Fastigiata Koster | | Säulenform | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus rubra | | Herbstfärbung | HOB AP | 18–20 | 1'260.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 55–60 | 9'090.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 60–65 | 10'650.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HOB | 75–80 | 15'440.– | 85 |
| Quercus rubra | Herbstfärbung | HUB | 90–100 | 14'940.– | 85 |
| Quercus rysophylla Maya | immergrün | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Quercus suber | Korkeiche | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Quercus texana | Herbst rot | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Quercus texana | Herbst rot | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Quercus texana | Herbst rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Quercus texana | Herbst rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus texana | Herbst rot | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus velutina | Blatt geschlitzt | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Quercus velutina | Blatt geschlitzt | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Quercus velutina | Blatt geschlitzt | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Quercus velutina | Blatt geschlitzt | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Quercus velutina | Blatt geschlitzt | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| **Robinia** margaretta Casque Rouge | Blüte rosa | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Robinia margaretta Casque Rouge | Blüte rosa | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Robinia pseu Bessoniana | Kegelform | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Robinia pseu Frisia | Blatt gelb | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Robinia pseu Myrtifolia | Blatt fein | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Robinia pseu Myrtifolia | Blatt fein | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Robinia pseu Nyirségi | Krone Eiform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Robinia pseu Nyirségi | Krone Eiform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Robinia pseu Nyirségi | Krone Eiform | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Robinia pseu Nyirségi | Krone Eiform | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinia pseu Nyirségi | | Krone Eiform | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Robinia pseu Nyirségi | | Krone Eiform | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Robinia pseu Nyirségi | | Krone Eiform | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Robinia pseu Semperflorens | | weiss | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOC | 16–18 | 812.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Robinia pseu Umbraculifera | | Kugelform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| **Salix** alba | **CH** | Weissweide | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Salix alba | **CH** | Weissweide | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Salix alba Belders | | Blatt graugrün | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Salix caprea Kilmarnock | | Hängeform | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Salix caprea Kilmarnock | | Hängeform | HOC | 8–10 | 210.– | 84 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 10–12 | 191.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOC | 10–12 | 217.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 12–14 | 336.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOC | 12–14 | 336.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 14–16 | 464.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOC | 14–16 | 464.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOC | 16–18 | 621.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 20–25 | 1'120.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 25–30 | 1'460.– | 83 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 30–35 | 1’710.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 35–40 | 2’310.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 40–45 | 3’010.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 40–45 | 3’440.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB AP | 45–50 | 4’300.– | 83 |
| Salix sepu Chrysocoma | | Hängeform | HOB | 8–10 | 145.– | 83 |
| **Sorbus** aria Gigantea | | | HOB AP | 16–18 | 1’150.– | 86 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Sorbus aria Magnifica | | weiss | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Sorbus arnol Golden Wonder | | Frucht gelb | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Sorbus arnol Golden Wonder | | Frucht gelb | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Sorbus arnol Golden Wonder | | Frucht gelb | HOB AP | 18–20 | 1’260.– | 85 |
| Sorbus arnol Golden Wonder | | Frucht gelb | HOB AP | 20–25 | 1’740.– | 85 |
| Sorbus aucup edulis | | Frucht essbar | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Sorbus aucup edulis | | Frucht essbar | HOB AP | 18–20 | 1’260.– | 85 |
| Sorbus aucup edulis | | Frucht essbar | HOB AP | 20–25 | 1’740.– | 85 |
| Sorbus aucup Wettra | | Frucht rot | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Sorbus aucup Wettra | | Frucht rot | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Sorbus aucup Wettra | | Frucht rot | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOB | 20–25 | 1’580.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOB | 25–30 | 2’070.– | 85 |
| Sorbus aucuparia | **CH** | weiss | HOB | 30–35 | 2’800.– | 85 |
| Sorbus dom Sossenheimer Riesen | | grossfrüchtig | HOB | 6–8 | 188.– | 86 |
| Sorbus dom Sossenheimer Riesen | | grossfrüchtig | HOC | 6–8 | 216.– | 86 |
| Sorbus dom Sossenheimer Riesen | | grossfrüchtig | HOB | 8–10 | 295.– | 86 |
| Sorbus dom Sossenheimer Riesen | | grossfrüchtig | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 16–18 | 1’070.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 18–20 | 1’360.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 20–25 | 1’920.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 25–30 | 2’620.– | 86 |
| Sorbus domestica | **CH** | Speierling | HOB | 30–35 | 3’460.– | 86 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB AP | 14–16 | 701.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 18–20 | 1’160.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB AP | 18–20 | 1’260.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HUB AP | 18–20 | 1'370.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Sorbus interm Brouwers | | weiss | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Sorbus mougeotii | **CH** | Mougeots | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Sorbus mougeotii | **CH** | Mougeots | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Sorbus mougeotii | **CH** | Mougeots | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Sorbus mougeotii | **CH** | Mougeots | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 10–12 | 501.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 12–14 | 733.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB AP | 12–14 | 799.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 14–16 | 1'010.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 16–18 | 1'400.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB AP | 16–18 | 1'520.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 18–20 | 1'790.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB AP | 18–20 | 1'930.– | 87 |
| Sorbus torminalis | **CH** | Frucht ocker | HOB | 20–25 | 2'630.– | 87 |
| **Styphnolobium** japonica | | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Styphnolobium japonica | | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Styphnolobium japonica | | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Styphnolobium japonica | | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Styphnolobium japonica | | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Styphnolobium japonica | | weiss | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Styphnolobium jap Regent | | weiss | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| **Taxodium** dis Nutans | | Nadel fein | HOB | 65–70 | 13'300.– | 86 |
| **Taxus** bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Taxus bac Höpken's Giant | | Wuchs schmal | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| **Thuja** plic Martin | | dunkelgrün | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| **Tilia** americ American Sentry | | | HOB AP | 16–18 | 956.– | 85 |
| Tilia americ Nova | | Rinde rötlich | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia americ Nova | | Rinde rötlich | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 10–12 | 295.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB AP | 10–12 | 320.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOC | 10–12 | 320.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOC | 12–14 | 489.– | 85 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOC | 14–16 | 701.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOC | 16–18 | 956.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 16–18 | 981.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB AP | 25–30 | 2'240.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB AP | 40–45 | 5'280.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Tilia cordata | **CH** | Winterlinde | HOB | 65–70 | 12'030.– | 85 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 10–12 | 410.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOC | 10–12 | 441.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 12–14 | 593.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOC | 12–14 | 657.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 14–16 | 846.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOC | 14–16 | 920.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 16–18 | 1'070.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 18–20 | 1'360.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'920.– | 86 |
| Tilia cord Green Globe | | Kugelform | HOC | 8–10 | 323.– | 86 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOC | 10–12 | 294.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | | Kegelform | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilia cord Greenspire | Kegelform | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | Kegelform | HUB | 40–45 | 3'910.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | Kegelform | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Tilia cord Greenspire | Kegelform | HUB | 45–50 | 4'970.– | 84 |
| Tilia cord Rancho | Kegelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia cord Rancho | Kegelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia cord Rancho | Kegelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia cord Rancho | Kegelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia cord Rancho | Kegelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB AP | 14–16 | 596.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora | Krimlinde | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 30–35 | 3'080.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 35–40 | 4'140.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 40–45 | 5'210.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 45–50 | 6'320.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 50–55 | 7'460.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 50–55 | 7'940.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 55–60 | 8'880.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 55–60 | 9'090.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HOB | 60–65 | 10'440.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 60–65 | 10'650.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 65–70 | 12'700.– | 85 |
| Tilia eur Euchlora Dach | Dachform, Krimlinde | HUB | 70–75 | 13'570.– | 85 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | Kaiserlinde | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HUB | 35–40 | 3'060.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Tilia eur Pallida | | Kaiserlinde | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | HOB | 12–14 | 432.– | 85 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Tilia henryana | | Blatt gezahnt | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Tilia mongolica | | Krone kugelig | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia mongolica | | Krone kugelig | HOB AP | 18–20 | 1'010.– | 84 |
| Tilia mongolica | | Krone kugelig | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 10–12 | 263.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOC | 12–14 | 422.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOC | 14–16 | 596.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB AP | 20–25 | 1'370.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HUB | 30–35 | 2'260.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Tilia platyphyllos | CH | Sommerlinde | HOB | 55–60 | 6'970.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB AP | 16–18 | 812.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HUB | 16–18 | 845.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HUB | 18–20 | 993.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HUB | 20–25 | 1'290.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB AP | 25–30 | 1'740.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HUB | 25–30 | 1'720.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 40–45 | 3'670.– | 84 |
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 45–50 | 4'650.– | 84 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia tomentosa Brabant | | Blatt silbrig | HOB | 50–55 | 5'740.– | 84 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB AP | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 40–45 | 4'870.– | 85 |
| Tilia tomentosa Pendula | | Hängeform | HOB | 45–50 | 6'010.– | 85 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 12–14 | 363.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 14–16 | 536.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 16–18 | 708.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 18–20 | 899.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 20–25 | 1'200.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 25–30 | 1'570.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 30–35 | 2'050.– | 84 |
| Tilia tomentosa Silver Globe | | Kugelform | HOB | 35–40 | 2'770.– | 84 |
| **Ulmus** Camperdownii | | Hängeform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Ulmus Camperdownii | | Hängeform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Ulmus Camperdownii | | Hängeform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Ulmus Camperdownii | | Hängeform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 14–16 | 636.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 16–18 | 848.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 18–20 | 1'160.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HUB | 18–20 | 1'240.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HUB | 20–25 | 1'740.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HUB | 25–30 | 2'260.– | 85 |
| Ulmus Columella | | Säulenform | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Ulmus glabra | **CH** | Herbst gelb | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Ulmus hollandica U.Lobel | | Krone schmal | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Ulmus hollandica U.Lobel | | Krone schmal | HOB AP | 16–18 | 621.– | 83 |
| Ulmus hollandica U.Lobel | | Krone schmal | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Ulmus hollandica U.Lobel | | Krone schmal | HOB AP | 18–20 | 767.– | 83 |
| Ulmus hollandica U.Lobel | | Krone schmal | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 12–14 | 281.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HUB AP | 16–18 | 781.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Ulmus laevis | | Flatterulme | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | | Herbst goldgelb | HOB | 14–16 | 401.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | | Herbst goldgelb | HOB | 16–18 | 519.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | | Herbst goldgelb | HOB | 18–20 | 671.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | | Herbst goldgelb | HOB | 20–25 | 991.– | 83 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | Herbst goldgelb | HOB | 25–30 | 1'280.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | Herbst goldgelb | HOB | 30–35 | 1'710.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | Herbst goldgelb | HOB | 35–40 | 2'310.– | 83 |
| Ulmus Sapporo Autumn Gold® | Herbst goldgelb | HOB | 40–45 | 3'010.– | 83 |
| **Zelkova** serrata | Herbstfärbung | HOB AP | 12–14 | 489.– | 85 |
| Zelkova serrata | Herbstfärbung | HOB | 20–25 | 1'580.– | 85 |
| Zelkova serrata | Herbstfärbung | HOB | 25–30 | 2'070.– | 85 |
| Zelkova serrata | Herbstfärbung | HOB | 30–35 | 2'800.– | 85 |
| Zelkova serrata | Herbstfärbung | HOB | 35–40 | 3'760.– | 85 |
| **Ziziphus** jujuba Lang | Frucht essbar | HOB | 35–40 | 4'590.– | 86 |
| Ziziphus jujuba Lang | Frucht essbar | HOB | 40–45 | 5'930.– | 86 |
| Ziziphus jujuba Lang | Frucht essbar | HOB | 45–50 | 7'230.– | 86 |
| Ziziphus jujuba Lang | Frucht essbar | HOB | 50–55 | 8'570.– | 86 |

## Halbstämme

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acer** palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 6–8 | 297.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 8–10 | 402.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 10–12 | 507.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 12–14 | 750.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 14–16 | 921.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 16–18 | 1'280.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 18–20 | 1'590.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAB AP | 20–25 | 2'310.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HAC | 20–25 | 2'310.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 6–8 | 297.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 8–10 | 402.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 10–12 | 507.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 12–14 | 750.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 14–16 | 921.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 16–18 | 1'280.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAC | 18–20 | 1'590.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | HAB AP | 20–25 | 2'310.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 4–6 | 158.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 6–8 | 297.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 8–10 | 402.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 10–12 | 507.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 12–14 | 750.– | 87 |
| Acer palm Ornatum | Blatt rot/grün | HAC | 14–16 | 921.– | 87 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Acer plat Globosum | Kugelform | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| **Aronia** prunifolia Viking | weiss | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Aronia prunifolia Viking | weiss | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Betula** pendula Youngii | Hängeform | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | Hängeform | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Betula pendula Youngii | Hängeform | HAC | 10–12 | 291.– | 85 |
| **Caragana** arb Pendula | gelb, Hängeform | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Caragana arb Pendula | gelb, Hängeform | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Caragana arb Walker | gelb, Hängeform | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Caragana arb Walker | gelb, Hängeform | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Catalpa** bignonioides | weiss | HAB | 70–75 | 10'840.– | 84 |
| Catalpa bignon Nana | Kugelform | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Catalpa bignon Nana | Kugelform | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalpa bignon Nana | Kugelform | HAC | 10–12 | 291.– | 85 |
| **Cedrus** deodara Feelin' Blue | blaugrün | HAB | 20–25 | 1'720.– | 86 |
| Cedrus deodara Feelin' Blue | blaugrün | HAB | 25–30 | 2'290.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | Hängeform | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| **Cercis** chinensis Avondale | rosa | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Cercis chinensis Avondale | rosa | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| **Cornus** mas CH | gelb | HAB AP | 8–10 | 402.– | 87 |
| **Cydonia** Champion | Birnenquitte | HAB | 12–14 | 574.– | 86 |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 12–14 | 574.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 16–18 | 935.– | 86 |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HAB AP | 20–25 | 1'720.– | 86 |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– | 86 |
| **Diospyros** (Kaki) ⇨ siehe Obst/Kaki | | HA | | | |
| **Fagus** sylv Purpurea Pendula | Hängeform, rot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | Hängeform, rot | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | Hängeform, rot | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| Fagus sylv Purpurea Pendula | Hängeform, rot | HAC | 12–14 | 574.– | 86 |
| **Ficus** carica ⇨ siehe Obst/Feigen | | HA | | | |
| **Ginkgo** bil Blagon | Säulenform | HAB | 25–30 | 2'290.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Hibiscus** syr Hamabo | rosa, Auge rot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hibiscus syr Hamabo | rosa, Auge rot | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | HAC | 4–6 | 138.– | 86 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hibiscus syr Oiseau Bleu | blau, Auge rot | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hibiscus syr Red Heart | weiss, Auge rot | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Hibiscus syr White Chiffon® | weiss, halbgefüllt | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hibiscus syr William R. Smith | weiss | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Hibiscus syr Woodbridge | kirschrot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hibiscus syr Woodbridge | kirschrot | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Hydrangea** pan Kyushu | weiss, Rispe | HAC | 4–6 | 138.– | 86 |
| Hydrangea pan Kyushu | weiss, Rispe | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Hydrangea pan Kyushu | weiss, Rispe | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Hydrangea pan Limelight(S) | crème, Rispe | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| **Juglans** regia ⇨ siehe auch Obst/Walnuss | | HA | | | |
| **Lagerstroemia** Best Red | | HAB AP | 6–8 | 172.– | 86 |
| **Larix** decidua Puli | Hängeform | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Liquidambar** styr Gum Ball | Wuchs rund | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| **Magnolia** stellata Royal Star | weiss | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| **Malus** Adirondack | weiss | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Malus Adirondack | weiss | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Malus Evereste® | weiss | HAC | 10–12 | 291.– | 85 |
| Malus Red Jade | Hängeform | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Malus Red Jade | Hängeform | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Malus Red Sentinel | weiss | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Malus tori Tina | weiss | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Malus tori Tina | weiss | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| **Morus** alba Nana Issai | Wuchs buschig | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Morus alba Pendula | Hängeform | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| Morus alba White Berry | Frucht weiss | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| Morus illinois Everbearing | Frucht dunkelrot | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Morus nigra | Frucht rot | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |
| Morus nigra Wellington | Frucht gross | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| **Photinia** f Red Robin | immergrün | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Photinia f Red Robin | immergrün | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| **Pinus** nigra nigra | Schwarzföhre | HAB | 25–30 | 1'800.– | 85 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | HAB | 45–50 | 6'370.– | 86 |
| Pinus nigra Pierrick Brégeon® | Kugelform | HAB | 50–55 | 7'090.– | 86 |
| Pinus sylvestris **CH** | Waldföhre | HAB AP | 20–25 | 1'390.– | 85 |
| Pinus sylvestris **CH** | Waldföhre | HAB | 65–70 | 9'370.– | 85 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | HAB | 45–50 | 6'370.– | 86 |
| Pinus sylv Watereri | blaugrau | HAB | 50–55 | 7'090.– | 86 |
| Pinus sylv Watereri Dach | Dachform | HAB | 25–30 | 3'300.– | 87 |
| Pinus sylv Watereri Dach | Dachform | HAB | 30–35 | 4'360.– | 87 |
| **Prunus** (Mandel) ⇨ siehe Obst/Mandeln | | HA | | | |
| Prunus Accolade | rosa | HAC | 6–8 | 102.– | 84 |
| Prunus Accolade | rosa | HAC | 8–10 | 163.– | 84 |
| Prunus Accolade | rosa | HAC | 10–12 | 239.– | 84 |
| Prunus Accolade | rosa | HAC | 12–14 | 389.– | 84 |
| Prunus cerasif Pendula | Hängeform | HK HAB | 30–35 | 2'440.– | 85 |
| Prunus Fellenberg | würzig | HAB | 20–25 | 1'390.– | 85 |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HAB | 16–18 | 778.– | 85 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | HAC | 6–8 | 102.– | 84 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | HAC | 8–10 | 163.– | 84 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | HAC | 10–12 | 239.– | 84 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | rosa, gefüllt | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | rosa, gefüllt | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Prunus Kiku-shidare-zakura | rosa, gefüllt | HAC | 10–12 | 291.– | 85 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HAC | 6–8 | 102.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HAC | 8–10 | 163.– | 84 |
| Prunus serr Kanzan | rosa, gefüllt | HAC | 10–12 | 239.– | 84 |
| Prunus sub Pendula Rubra | rosa, Hängeform | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Prunus sub Pendula Rubra | rosa, Hängeform | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Prunus yedoensis Ivensii | weiss, Hänger | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| **Punica** granatum Wonderful | Frucht essbar | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| **Pyrus** salicif Pendula | weiss | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Pyrus salicif Pendula | weiss | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| **Quercus** pubescens **CH** | Flaumeiche | HAB | 50–55 | 7'090.– | 86 |
| Quercus pubescens **CH** | Flaumeiche | HAB | 55–60 | 7'730.– | 86 |
| Quercus pubescens **CH** | Flaumeiche | HAB | 60–65 | 11'630.– | 86 |
| **Salix** alba Chermesina Kopfweide | geschnitten | HAC | 8–10 | 146.– | 83 |
| Salix alba Chermesina Kopfweide | geschnitten | HAC | 10–12 | 193.– | 83 |
| Salix alba Chermesina Kopfweide | geschnitten | HAC | 12–14 | 284.– | 83 |
| Salix alba Chermesina Kopfweide | geschnitten | HAC | 14–16 | 398.– | 83 |
| Salix alba Chermesina Kopfweide | geschnitten | HAC | 16–18 | 541.– | 83 |
| Salix caprea Kilmarnock | Hängeform | HAC | 6–8 | 102.– | 84 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salix caprea Kilmarnock | | Hängeform | HAC | 8–10 | 163.– | 84 |
| Salix integ Hakuro-nishiki | | Blatt panaschiert | HAC | 6–8 | 133.– | 85 |
| Salix integ Hakuro-nishiki | | Blatt panaschiert | HAC | 8–10 | 209.– | 85 |
| Salix integ Hakuro-nishiki | | Blatt panaschiert | HAC | 10–12 | 291.– | 85 |
| **Sambucus** nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | HAC | 6–8 | 128.– | 83 |
| **Sequoiadendron** giganteum | | Mammutbaum | HAB | 45–50 | 6'370.– | 86 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | HAB | 50–55 | 7'090.– | 86 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | HAB | 55–60 | 7'730.– | 86 |
| Sequoiadendron giganteum | | Mammutbaum | HAB | 65–70 | 13'300.– | 86 |
| **Syringa** meyeri Palibin | | rosa | HAC | 6–8 | 172.– | 86 |
| Syringa meyeri Palibin | | rosa | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Syringa villosa Agnes Smith | | weiss | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Syringa v Charles Joly | | d'rot, gefüllt | HAC | 6–8 | 297.– | 87 |
| Syringa v Mme Lemoine | | weiss, gefüllt | HAC | 8–10 | 402.– | 87 |
| **Taxodium** dis Nutans | | Nadel fein | HAB | 50–55 | 7'090.– | 86 |
| **Taxus** baccata | CH | Eibe | HAC | 8–10 | 402.– | 87 |
| **Wisteria** sinensis | | blau | HAC | 8–10 | 266.– | 86 |
| Wisteria sinensis | | blau | HAC | 10–12 | 404.– | 86 |

## Fussstämme

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acer** palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 6–8 | 266.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 8–10 | 362.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 10–12 | 457.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 12–14 | 677.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 14–16 | 832.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | FUC | 20–25 | 2'100.– | 87 |
| Acer palm Dissectum | Blatt hellgrün | HK FUB | 30–35 | 4'140.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | FUC | 6–8 | 266.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | FUC | 8–10 | 362.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | FUC | 10–12 | 457.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | FUC | 12–14 | 677.– | 87 |
| Acer palm Garnet | Blatt dunkelrot | FUC | 14–16 | 832.– | 87 |
| **Cydonia** Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 12–14 | 524.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 14–16 | 678.– | 86 |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 16–18 | 848.– | 86 |
| **Ginkgo** bil Mariken | Zwergwuchs | FUC | 4–6 | 124.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | FUC | 6–8 | 155.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | FUC | 8–10 | 245.– | 86 |
| Ginkgo bil Mariken | Zwergwuchs | FUC | 10–12 | 365.– | 86 |
| **Prunus** (Mandel) ⇨ siehe Obst/Mandeln | | FU | | | |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | FUC | 6–8 | 94.– | 84 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | FUC | 8–10 | 149.– | 84 |
| Prunus incisa Kojou-no-mai | weiss-rosa | FUC | 10–12 | 211.– | 84 |
| Prunus serr Little Jeremy | Zwergwuchs | FUC | 6–8 | 94.– | 84 |
| Prunus serr Little Jeremy | Zwergwuchs | FUC | 8–10 | 149.– | 84 |
| Prunus serr Little Jeremy | Zwergwuchs | FUC | 10–12 | 211.– | 84 |
| **Salix** integ Hakuro-nishiki | Blatt panaschiert | FUC | 6–8 | 118.– | 85 |
| Salix integ Hakuro-nishiki | Blatt panaschiert | FUC | 8–10 | 190.– | 85 |
| **Syringa** meyeri Palibin | rosa | FUC | 6–8 | 155.– | 86 |
| Syringa meyeri Palibin | rosa | FUC | 8–10 | 245.– | 86 |

# Alleebaumquartiere

Alleebaumsortiment in Freilandkultur

Impressionen aus der Baumschule

# Pflanzenzubehör

## Pflanzenzubehör

| Baumpfähle | Länge | Ø Durchmesser | Preis / Stk. |
|---|---|---|---|
| gespitzt und maschinen-geschälte Qualität, druckimprägniert | 125 cm | 40 mm | 8.70 |
| | 150 cm | 30 mm | 7.80 |
| | 175 cm | 45 mm | 12.40 |
| | 225 cm | 34 mm | 14.00 |
| | 250 cm | 55 mm | 21.40 |
| | 250 cm | 70 mm | 27.20 |
| | 300 cm | 70 mm | 33.– |
| | 350 cm | 70 mm | 41.– |

| Stammschutz | | | |
|---|---|---|---|
| **Schilfrohrmatte** Breite: 2,4 Meter | | pro Meter | 26.30 |
| | | Rolle à 6 Meter | 106.– |
| **Tonkinmatte** = gespaltener Bambus Breite: 2,4 Meter | | pro Meter | 37.– |
| | | Rolle à 5 Meter | 142.– |

| Kokos | Ø | Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| **Kokos-Kordel** | 4 mm | 20 Meter | 4.50 |
| | 4 mm | 85 Meter | 8.– |
| | 4 mm | 170 Meter | 14.90 |
| **Kokos-Baumanbinder** | 9 mm | 15 Meter | 6.10 |

# Rosen

⇨ Hauenstein Fachbuch «Rosen und Begleitpflanzen»

Rosa 'Ghislaine de Féligonde'

Rosa 'Jojo Peach'

Rosa jundzillii

# Rosen


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Duft- und Edelrosen (Teehybriden) | 226–227 |
| Beetrosen (Floribunda-Rosen) | 227–229 |
| Kletterrosen, Mini-Kletterrosen und Rambler | 229–230 |
| Englische und Romantische Rosen | 230–231 |
| Alte Rosen und Liebhabersorten | 232 |
| Öfterblühende Strauchrosen | 233–234 |
| Wildrosen | 234–235 |
| Boden- und Flächendeckende Rosen | 235–236 |
| Miniatur- und Patiorosen | 236 |
| Stammrosen | 236–239 |

Zeichenerklärung 346

Mengenrabatt 345

Rosa mollis

Rosa pendulina

## Duft- und Edelrosen

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Acapella®** | rot/silbrig | | 16.80 |
| Rosa Acapella® | rot/silbrig | C | 27.30 |
| **Rosa Ambiente®** | rahmweiss | | 16.80 |
| Rosa Ambiente® | rahmweiss | C | 27.30 |
| Rosa Ambiente® | rahmweiss | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Augusta Luise®** | pfirsichrosa | | 16.80 |
| Rosa Augusta Luise® | pfirsichrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Barkarole®** | dunkelrot | | 16.80 |
| Rosa Barkarole® | dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Baronne Edmo de Rothschild®** | rot/weiss | | 16.80 |
| Rosa Baronne Edmo de Rothschild® | rot/weiss | C | 27.30 |
| **Rosa Charisma® ADR 2012** | magentarot | | 17.80 |
| Rosa Charisma® ADR 2012 | magentarot | C | 28.30 |
| **Rosa Charles de Gaulle®** | bläulich-lila | | 16.80 |
| Rosa Charles de Gaulle® | bläulich-lila | C | 27.30 |
| **Rosa Chicago Peace®** | rosa/kupfer | | 16.80 |
| Rosa Chicago Peace® | rosa/kupfer | C | 27.30 |
| **Rosa Christoph Colomb®** | lachsrot | | 16.80 |
| Rosa Christoph Colomb® | lachsrot | C | 27.30 |
| **Rosa Cosmos®** | reinweiss | | 16.80 |
| Rosa Cosmos® | reinweiss | C | 27.30 |
| **Rosa Duftfestival®** | samtrot | | 16.80 |
| Rosa Duftfestival® | samtrot | C | 27.30 |
| **Rosa Duftwolke®** | blut-orangerot | | 16.80 |
| Rosa Duftwolke® | blut-orangerot | C | 27.30 |
| **Rosa Eliza® ADR 2005** | silbrigrosa | | 16.80 |
| Rosa Eliza® ADR 2005 | silbrigrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Focus®** | lachsorange | | 16.80 |
| Rosa Focus® | lachsorange | C | 27.30 |
| **Rosa Gina Lollobrigida®** | goldgelb | | 16.80 |
| Rosa Gina Lollobrigida® | goldgelb | C | 27.30 |
| **Rosa Graf Lennart®** | dunkelrubinrot | | 16.80 |
| Rosa Graf Lennart® | dunkelrubinrot | C | 27.30 |
| **Rosa Grande Amore® ADR 2005** | leuchtend rot | | 16.80 |
| Rosa Grande Amore® ADR 2005 | leuchtend rot | C | 27.30 |
| Rosa Grande Amore® ADR 2005 | leuchtend rot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Hidalgo®** | samtrot | | 16.80 |
| Rosa Hidalgo® | samtrot | C | 27.30 |
| **Rosa Ingrid Bergmann®** | dunkelrot | | 16.80 |
| Rosa Ingrid Bergmann® | dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Inspiration® ADR 2005** | lachsrosa/gelb | | 16.80 |
| Rosa Inspiration® ADR 2005 | lachsrosa/gelb | C | 27.30 |
| **Rosa Jardins de Bagatelle®** | crèmeweiss | | 16.80 |
| Rosa Jardins de Bagatelle® | crèmeweiss | C | 27.30 |
| **Rosa Landora®** | reingelb | | 16.80 |
| Rosa Landora® | reingelb | C | 27.30 |
| **Rosa Laudatio®** | purpurviolett, Duft | | 17.80 |
| Rosa Laudatio® | purpurviolett, Duft | C | 28.30 |
| **Rosa Louis de Funès®** | gelb/orangerot | | 16.80 |
| Rosa Louis de Funès® | gelb/orangerot | C | 27.30 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Mainauduft®** | | rosarot | | 16.80 |
| Rosa Mainauduft® | | rosarot | C | 27.30 |
| **Rosa Mister Lincoln** | | dunkelrot | | 16.80 |
| Rosa Mister Lincoln | | dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Mme A. Meilland** | | kanariengelb/rot | | 16.80 |
| Rosa Mme A. Meilland | | kanariengelb/rot | C | 27.30 |
| **Rosa Papa Meilland®** | | dunkelrot | | 19.– |
| Rosa Papa Meilland® | | dunkelrot | C | 29.50 |
| **Rosa Parole®** | | kräftig pink | | 17.80 |
| Rosa Parole® | | kräftig pink | C | 28.30 |
| **Rosa Pink Panther®** | | lachsrosa | | 16.80 |
| Rosa Pink Panther® | | lachsrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Princesse de Monaco®** | | weiss/rosa | | 16.80 |
| Rosa Princesse de Monaco® | | weiss/rosa | C | 27.30 |
| **Rosa Pullmann Orient Express®** | | gelb/rosa | | 22.– |
| Rosa Pullmann Orient Express® | | gelb/rosa | C | 33.– |
| **Rosa Sutter's Gold** | | goldgelb/rot | | 16.80 |
| Rosa Sutter's Gold | | goldgelb/rot | C | 27.30 |
| **Rosa Tea Time®** | | kupferorange | | 16.80 |
| Rosa Tea Time® | | kupferorange | C | 27.30 |
| **Rosa Whisky®** | | bernsteingelb | | 16.80 |
| Rosa Whisky® | | bernsteingelb | C | 27.30 |

## Beetrosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Alea® ADR 2006** | | pink | | 17.80 |
| Rosa Alea® ADR 2006 | | pink | C | 28.30 |
| **Rosa Aprikola® ADR 2001** | | apricot | | 16.80 |
| Rosa Aprikola® ADR 2001 | | apricot | C | 27.30 |
| Rosa Aprikola® ADR 2001 | | apricot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Aspirin Rose® ADR 1995** | **BO** | reinweiss | | 16.80 |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | C | 27.30 |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Betty Prior** | | karminrosa | | 16.80 |
| Rosa Betty Prior | | karminrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Bonica® 82 ADR 1982** | | rosa | | 16.80 |
| Rosa Bonica® 82 ADR 1982 | | rosa | C | 27.30 |
| Rosa Bonica® 82 ADR 1982 | | rosa | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Cherry Girl® ADR 2007** | | kirschrot, gefüllt | | 17.80 |
| Rosa Cherry Girl® ADR 2007 | | kirschrot, gefüllt | C | 28.30 |
| Rosa Cherry Girl® ADR 2007 | | kirschrot, gefüllt | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Chorus®** | | zinnoberrot | | 16.80 |
| Rosa Chorus® | | zinnoberrot | C | 27.30 |
| **Rosa Crescendo® ADR 2005** | | rosa, gefüllt | | 17.80 |
| Rosa Crescendo® ADR 2005 | | rosa, gefüllt | C | 28.30 |
| **Rosa Deborah®** | | intensiv rosa | | 16.80 |
| Rosa Deborah® | | intensiv rosa | C | 27.30 |
| Rosa Deborah® | | intensiv rosa | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Friesia®** | | goldgelb | | 16.80 |
| Rosa Friesia® | | goldgelb | C | 27.30 |
| **Rosa Isarperle® ADR 2004** | | crème-lachs | | 16.80 |
| Rosa Isarperle® ADR 2004 | | crème-lachs | C | 27.30 |
| Rosa Isarperle® ADR 2004 | | crème-lachs | SOL C 10 | 74.– |

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Jojo® Peach** | apricot-rosa/gelb | | 23.10 |
| Rosa Jojo® Peach | apricot-rosa/gelb | C | 33.– |
| **Rosa Jubilée du Prince de Monaco®** | weiss/rot | | 16.80 |
| Rosa Jubilée du Prince de Monaco® | weiss/rot | C | 27.30 |
| **Rosa La Sevillana® ADR 1979** | zinnoberrot | | 16.80 |
| Rosa La Sevillana® ADR 1979 | zinnoberrot | C | 27.30 |
| Rosa La Sevillana® ADR 1979 | zinnoberrot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Lions-Rose® ADR 2002** | rahmweiss | | 16.80 |
| Rosa Lions-Rose® ADR 2002 | rahmweiss | C | 27.30 |
| **Rosa Manou Meilland®** | dunkelrosa | | 16.80 |
| Rosa Manou Meilland® | dunkelrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Marie Curie®** | apricot | | 16.80 |
| Rosa Marie Curie® | apricot | C | 27.30 |
| **Rosa Mazurka® ADR 1993** | hellrosa | | 16.80 |
| Rosa Mazurka® ADR 1993 | hellrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Montana®** | blutorange | | 16.80 |
| Rosa Montana® | blutorange | C | 27.30 |
| **Rosa New Year®** | orange | | 16.80 |
| Rosa New Year® | orange | C | 27.30 |
| **Rosa Niccolo Paganini®** | dunkelrot | | 16.80 |
| Rosa Niccolo Paganini® | dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Novalis® ADR 2013** | lavendelblau | | 17.80 |
| Rosa Novalis® ADR 2013 | lavendelblau | C | 28.30 |
| **Rosa Nubya®** | matt dunkelorange | | 16.80 |
| Rosa Nubya® | matt dunkelorange | C | 27.30 |
| **Rosa Pastella® ADR 2007** | crème/rosa | | 16.80 |
| Rosa Pastella® ADR 2007 | crème/rosa | C | 27.30 |
| **Rosa Pomponella® ADR 2006** | dunkelrosa | | 16.80 |
| Rosa Pomponella® ADR 2006 | dunkelrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Resonanz® ADR 2004** | leuchtend rot | | 17.80 |
| Rosa Resonanz® ADR 2004 | leuchtend rot | C | 28.30 |
| Rosa Resonanz® ADR 2004 | leuchtend rot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Rhapsody in Blue®** | purpurviolett | | 16.80 |
| Rosa Rhapsody in Blue® | purpurviolett | C | 27.30 |
| **Rosa Scentimental®** | burgundrot/weiss | | 16.80 |
| Rosa Scentimental® | burgundrot/weiss | C | 27.30 |
| **Rosa Schweizer Garten®** | weiss | | 16.80 |
| Rosa Schweizer Garten® | weiss | C | 27.30 |
| **Rosa Solero® ADR 2009** | gelb, gefüllt | | 17.80 |
| Rosa Solero® ADR 2009 | gelb, gefüllt | C | 28.30 |
| **Rosa Sterntaler®** | gelb/rötlich | | 16.80 |
| Rosa Sterntaler® | gelb/rötlich | C | 27.30 |
| **Rosa Tequila® 2003** | leuchtend orange | | 16.80 |
| Rosa Tequila® 2003 | leuchtend orange | C | 27.30 |
| **Rosa The Queen Elizabeth Rose** | silbrigrosa | | 16.80 |
| Rosa The Queen Elizabeth Rose | silbrigrosa | C | 27.30 |
| Rosa The Queen Elizabeth Rose | silbrigrosa | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Westart® ADR 2012** | gelb | | 17.80 |
| Rosa Westart® ADR 2012 | gelb | C | 28.30 |
| **Rosa Westpoint®** | blutorange | | 17.80 |
| Rosa Westpoint® | blutorange | C | 28.30 |

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Westzeit® ADR 2007** | orange-apricot | | 17.80 |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | orange-apricot | C | 28.30 |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | orange-apricot | SOL C 10 | 74.– |

## Kletterrosen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rosa Alaska® / Future** | weiss, duftend | | 27.30 |
| Rosa Alaska® / Future | weiss, duftend | C | 45.– |
| Rosa Alaska® / Future | weiss, duftend | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Alchymist** | goldgelb | | 27.30 |
| Rosa Alchymist | goldgelb | C | 45.– |
| **Rosa American Pillar (R)** | rosarot/weiss | | 32.– |
| Rosa American Pillar (R) | rosarot/weiss | C | 49.– |
| **Rosa Apple Blossom (R)** | rosa | | 32.– |
| Rosa Apple Blossom (R) | rosa | C | 49.– |
| **Rosa Barock®** | rahmgelb/rosa | | 27.30 |
| Rosa Barock® | rahmgelb/rosa | C | 45.– |
| **Rosa Belkanto®** | samtrot | | 27.30 |
| Rosa Belkanto® | samtrot | C | 45.– |
| Rosa Belkanto® | samtrot | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Blaze Superior** | scharlachrot | | 27.30 |
| Rosa Blaze Superior | scharlachrot | C | 45.– |
| **Rosa Chevy Chase(R)** | dunkelrot | | 32.– |
| Rosa Chevy Chase(R) | dunkelrot | C | 49.– |
| **Rosa Climbing Bettina®** | goldorange | | 27.30 |
| Rosa Climbing Bettina® | goldorange | C | 45.– |
| **Rosa Compassion® ADR 1976** | lachs-apricot | | 27.30 |
| Rosa Compassion® ADR 1976 | lachs-apricot | C | 45.– |
| Rosa Compassion® ADR 1976 | lachs-apricot | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Eden Rose®** | rosa-rahmweiss | | 27.30 |
| Rosa Eden Rose® | rosa-rahmweiss | C | 45.– |
| Rosa Eden Rose® | rosa-rahmweiss | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Florentina** | rot, gefüllt | | 27.30 |
| Rosa Florentina | rot, gefüllt | C | 45.– |
| **Rosa Francine Jordi®** | elfenbein-grün | | 27.30 |
| Rosa Francine Jordi® | elfenbein-grün | C | 45.– |
| **Rosa Golden Gate® ADR 2006** | goldgelb | | 27.30 |
| Rosa Golden Gate® ADR 2006 | goldgelb | C | 45.– |
| **Rosa Guirlande d'Amour® ADR 2012** | weiss | | 27.30 |
| Rosa Guirlande d'Amour® ADR 2012 | weiss | C | 45.– |
| Rosa Guirlande d'Amour® ADR 2012 | weiss | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Jasmina® ADR 2007** | rosa-violett | | 27.30 |
| Rosa Jasmina® ADR 2007 | rosa-violett | C | 45.– |
| Rosa Jasmina® ADR 2007 | rosa-violett | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Kir Royal® ADR 2002** | seidenrosa | | 27.30 |
| Rosa Kir Royal® ADR 2002 | seidenrosa | C | 45.– |
| **Rosa Laguna® ADR 2007** | kräftig pink | | 27.30 |
| Rosa Laguna® ADR 2007 | kräftig pink | C | 45.– |
| Rosa Laguna® ADR 2007 | kräftig pink | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Little Rambler (M)** | weiss/hellrosa | | 27.30 |
| **Rosa Maria Lisa (R)** | rosarot/weiss | | 32.– |
| Rosa Maria Lisa (R) | rosarot/weiss | C | 49.– |

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Minnehaha® (R)** | hellrosa | | 32.– |
| Rosa Minnehaha® (R) | hellrosa | C | 49.– |
| **Rosa Momo® (M)** | dunkelrot | | 27.30 |
| Rosa Momo® (M) | dunkelrot | C | 45.– |
| **Rosa Naheglut®** | schwärzlich d'rot | | 27.30 |
| Rosa Naheglut® | schwärzlich d'rot | C | 45.– |
| **Rosa New Dawn** | zartrosa | | 27.30 |
| Rosa New Dawn | zartrosa | C | 45.– |
| Rosa New Dawn | zartrosa | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Polka® 91** | orangegelb | | 27.30 |
| Rosa Polka® 91 | orangegelb | C | 45.– |
| **Rosa Purple Skyliner (M)** | purpurviolett | | 27.30 |
| Rosa Purple Skyliner (M) | purpurviolett | C | 45.– |
| **Rosa Red Eden Rose®** | johannisbeerrot | | 27.30 |
| Rosa Red Eden Rose® | johannisbeerrot | C | 45.– |
| Rosa Red Eden Rose® | johannisbeerrot | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Schneewalzer®** | reinweiss | | 27.30 |
| Rosa Schneewalzer® | reinweiss | C | 45.– |
| Rosa Schneewalzer® | reinweiss | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Seagull (R)** | weiss | | 32.– |
| Rosa Seagull (R) | weiss | C | 49.– |
| **Rosa Sommergold ADR 2016** | goldgelb | | 27.30 |
| Rosa Sommergold ADR 2016 | goldgelb | C | 45.– |
| Rosa Sommergold ADR 2016 | goldgelb | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Summer Wine** | lachsrosa/gelb | | 27.30 |
| Rosa Summer Wine | lachsrosa/gelb | C | 45.– |
| **Rosa Super Dorothy®** | rosa | | 27.30 |
| Rosa Super Dorothy® | rosa | C | 45.– |
| **Rosa Super Excelsa® ADR 1991** | hellkarminrot | | 27.30 |
| Rosa Super Excelsa® ADR 1991 | hellkarminrot | C | 45.– |
| **Rosa Sympathie®** | samtig dunkelrot | | 27.30 |
| Rosa Sympathie® | samtig dunkelrot | C | 45.– |
| **Rosa Veilchenblau® (R)** | violett/weiss | | 32.– |
| Rosa Veilchenblau® (R) | violett/weiss | C | 49.– |
| **Rosa Venusta Pendula (R)** | hellrosa/weiss | | 32.– |
| Rosa Venusta Pendula (R) | hellrosa/weiss | C | 49.– |

## Englische und Romantische Rosen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rosa Alexandra-Princesse de Lux®** | rosa, gefüllt | | 27.30 |
| Rosa Alexandra-Princesse de Lux® | rosa, gefüllt | C | 38.– |
| **Rosa Alfred Sisley®** | orange-rosa, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Camille Pissarro®** | rot-rosa-gelb-weiss, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Chippendale®** | dunkelorange | | 27.30 |
| Rosa Chippendale® | dunkelorange | C | 38.– |
| Rosa Chippendale® | dunkelorange | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Claire Austin®** | crèmeweiss, Duft | | 27.30 |
| Rosa Claire Austin® | crèmeweiss, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Claude Monet®** | rot/weiss/gelb, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Darcey Bussell®** | sattes karmesinrot | | 27.30 |
| Rosa Darcey Bussell® | sattes karmesinrot | C | 38.– |
| **Rosa Dolce® Taste of Love®** | d'rot, gef, essbar | C | 38.– |

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Eglantyne®** | reinrosa | | 27.30 |
| Rosa Eglantyne® | reinrosa | C | 38.– |
| **Rosa Eifelzauber®** | pastellrosa | | 27.30 |
| Rosa Eifelzauber® | pastellrosa | C | 38.– |
| **Rosa Eveline Wild® Taste of Love®** | apricot, gef, essbar | C | 38.– |
| **Rosa Flashlight® ADR 2006** | rosa, duftend | | 27.30 |
| Rosa Flashlight® ADR 2006 | rosa, duftend | C | 38.– |
| **Rosa Gebrüder Grimm® ADR 2002** | orangegelb | | 27.30 |
| Rosa Gebrüder Grimm® ADR 2002 | orangegelb | C | 38.– |
| Rosa Gebrüder Grimm® ADR 2002 | orangegelb | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Gertrude Jekyll®** | leuchtend rosa | | 27.30 |
| Rosa Gertrude Jekyll® | leuchtend rosa | C | 38.– |
| Rosa Gertrude Jekyll® | leuchtend rosa | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Golden Celebration®** | goldgelb | C | 38.– |
| **Rosa Gräfin von Hardenberg®** | bordeauxrot | | 27.30 |
| Rosa Gräfin von Hardenberg® | bordeauxrot | C | 38.– |
| **Rosa Jubilée Celebration®** | lachsrosa-gold | | 27.30 |
| Rosa Jubilée Celebration® | lachsrosa-gold | C | 38.– |
| **Rosa La Rose de Molinard® ADR 2007** | rosa, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Lady of Shalott®** | kupfergelb | | 27.30 |
| Rosa Lady of Shalott® | kupfergelb | C | 38.– |
| **Rosa Leonardo da Vinci®** | intensiv rosa | | 27.30 |
| Rosa Leonardo da Vinci® | intensiv rosa | C | 38.– |
| Rosa Leonardo da Vinci® | intensiv rosa | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Nostalgie®** | weiss/rot | | 27.30 |
| Rosa Nostalgie® | weiss/rot | C | 38.– |
| Rosa Nostalgie® | weiss/rot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Olivia Rose Austin®** | zartrosa, gef.duftend | C | 38.– |
| **Rosa Pink Paradise® ADR 2011** | pink, Duft | C | 38.– |
| **Rosa Red Leon da Vinci® ADR 2005** | johannisbeerrot | | 27.30 |
| Rosa Red Leon da Vinci® ADR 2005 | johannisbeerrot | C | 38.– |
| Rosa Red Leon da Vinci® ADR 2005 | johannisbeerrot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Renée van Wegberg® Taste of Love®** | rosa, gef. essbar | C | 38.– |
| **Rosa Roald Dahl®** | apricot, gef.duftend | | 27.30 |
| Rosa Roald Dahl® | apricot, gef.duftend | C | 38.– |
| **Rosa Souvenir de Baden® ADR 2010** | crème-rosa | | 27.30 |
| Rosa Souvenir de Baden® ADR 2010 | crème-rosa | C | 38.– |
| **Rosa Summer Memories®** | crèmeweiss | | 27.30 |
| Rosa Summer Memories® | crèmeweiss | C | 38.– |
| **Rosa Summer Song®** | braunorange | | 27.30 |
| Rosa Summer Song® | braunorange | C | 38.– |
| **Rosa The Pilgrim®** | gelb | | 27.30 |
| Rosa The Pilgrim® | gelb | C | 38.– |
| **Rosa Theo Clevers® Taste of Love®** | pink, gef. essbar | C | 38.– |
| **Rosa Yves Piaget®** | dunkelrosa | | 27.30 |
| Rosa Yves Piaget® | dunkelrosa | C | 38.– |

## Alte Rosen und Liebhabersorten

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Aicha** | | gelb | | 32.– |
| Rosa Aicha | | gelb | C | 42.– |
| **Rosa Ballerina** | | zartrosa/weiss | | 32.– |
| Rosa Ballerina | | zartrosa/weiss | C | 42.– |
| **Rosa F. J. Grootendorst** | | weinrot | | 22.– |
| Rosa F. J. Grootendorst | | weinrot | C | 32.– |
| Rosa F. J. Grootendorst | | weinrot | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa foetida Bicolor** | | orange/gelb | | 32.– |
| Rosa foetida Bicolor | | orange/gelb | C | 42.– |
| **Rosa Fritz Nobis** | | lachsrosa/gelb | | 32.– |
| **Rosa Frühlingsgold** | | goldgelb | | 32.– |
| Rosa Frühlingsgold | | goldgelb | C | 42.– |
| **Rosa gallica Officinalis** | | rot | | 32.– |
| Rosa gallica Officinalis | | rot | C | 42.– |
| **Rosa gallica Rafzerfeld** | BO | rosa | | 32.– |
| Rosa gallica Rafzerfeld | BO | rosa | C | 42.– |
| **Rosa gallica Versicolor** | | rot/weiss | | 32.– |
| Rosa gallica Versicolor | | rot/weiss | C | 42.– |
| **Rosa Ghislaine de Féligonde** | | goldgelb | | 32.– |
| Rosa Ghislaine de Féligonde | | goldgelb | C | 42.– |
| Rosa Ghislaine de Féligonde | | goldgelb | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Golden Wings** | | schwefelgelb | | 32.– |
| Rosa Golden Wings | | schwefelgelb | C | 42.– |
| **Rosa Hansa** | | violettrosa | | 22.– |
| Rosa Hansa | | violettrosa | C | 32.– |
| **Rosa hugonis** | | reingelb | | 32.– |
| Rosa hugonis | | reingelb | C | 42.– |
| **Rosa Jacques Cartier** | | zartrosa | | 32.– |
| Rosa Jacques Cartier | | zartrosa | C | 42.– |
| **Rosa Lavender Lassie** | | lilarosa | | 32.– |
| Rosa Lavender Lassie | | lilarosa | C | 42.– |
| **Rosa Louise Odier** | | rosarot | | 32.– |
| Rosa Louise Odier | | rosarot | C | 42.– |
| **Rosa moyesii** | | purpurrot | | 32.– |
| Rosa moyesii | | purpurrot | C | 42.– |
| **Rosa Mozart** | | karminrosa | | 22.– |
| Rosa Mozart | | karminrosa | C | 32.– |
| Rosa Mozart | | karminrosa | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa Mrs John Laing** | | rosa | | 32.– |
| Rosa Mrs John Laing | | rosa | C | 42.– |
| **Rosa Rose de Rescht** | | fuchsienrot | C | 42.– |
| **Rosa Semiplena** | | weiss | | 32.– |
| Rosa Semiplena | | weiss | C | 42.– |
| **Rosa Souvenir de la Malmaison** | | rosa | | 32.– |
| Rosa Souvenir de la Malmaison | | rosa | C | 42.– |
| **Rosa Sparrieshoop** | | silbrig-rosa | | 32.– |
| Rosa Sparrieshoop | | silbrig-rosa | C | 42.– |

## Öfterblühende Strauchrosen

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| **Rosa Angela® ADR 1982** | altrosa | | 23.10 |
| Rosa Angela® ADR 1982 | altrosa | C | 33.– |
| **Rosa Anne de Bretagne®** | dunkelrosa | | 23.10 |
| Rosa Anne de Bretagne® | dunkelrosa | C | 33.– |
| **Rosa Astrid Lindgren®** | hellrosa | | 23.10 |
| Rosa Astrid Lindgren® | hellrosa | C | 33.– |
| **Rosa Bouquet Parfait** | perlrosa-créme | | 23.10 |
| Rosa Bouquet Parfait | perlrosa-créme | C | 33.– |
| Rosa Bouquet Parfait | perlrosa-créme | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Bremer Stadtmusikanten®** | elfenbein | | 23.10 |
| Rosa Bremer Stadtmusikanten® | elfenbein | C | 33.– |
| **Rosa Chinatown** | hellgelb | | 23.10 |
| Rosa Chinatown | hellgelb | C | 33.– |
| **Rosa Clair Matin®** | zartrosa | | 23.10 |
| Rosa Clair Matin® | zartrosa | C | 33.– |
| **Rosa Dinky®** | fuchsienrot-pink | | 23.10 |
| Rosa Dinky® | fuchsienrot-pink | C | 33.– |
| Rosa Dinky® | fuchsienrot-pink | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Elisabeth Oberle** | weiss, Mitte gelb | | 23.10 |
| Rosa Elisabeth Oberle | weiss, Mitte gelb | C | 33.– |
| Rosa Elisabeth Oberle | weiss, Mitte gelb | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Eyepaint®** | rot/weiss | | 23.10 |
| Rosa Eyepaint® | rot/weiss | C | 33.– |
| **Rosa Heavenly Pink** | rosa, Moschatarose | | 23.10 |
| Rosa Heavenly Pink | rosa, Moschatarose | C | 33.– |
| Rosa Heavenly Pink | rosa, Moschatarose | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Herzogin Friederike®** | lachsrosa/gelb | | 23.10 |
| Rosa Herzogin Friederike® | lachsrosa/gelb | C | 33.– |
| **Rosa Jacqueline du Pré®** | weiss | | 23.10 |
| Rosa Jacqueline du Pré® | weiss | C | 33.– |
| **Rosa La Feuillerie®** | lichtgelb-créme | | 23.10 |
| Rosa La Feuillerie® | lichtgelb-créme | C | 33.– |
| Rosa La Feuillerie® | lichtgelb-créme | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Lichtkönigin Lucia® ADR 1968** | zitronengelb | | 23.10 |
| Rosa Lichtkönigin Lucia® ADR 1968 | zitronengelb | C | 33.– |
| **Rosa Mein schöner Garten®** | zartrosa | | 23.10 |
| Rosa Mein schöner Garten® | zartrosa | C | 33.– |
| **Rosa Musquée sans soucis** | weiss, Mitte gelb, Duft | | 23.10 |
| Rosa Musquée sans soucis | weiss, Mitte gelb, Duft | C | 33.– |
| Rosa Musquée sans soucis | weiss, Mitte gelb, Duft | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Plaisanterie®** | rosa-lachs, Mitte gelb | | 23.10 |
| Rosa Plaisanterie® | rosa-lachs, Mitte gelb | C | 33.– |
| **Rosa Postillion® ADR 1996** | kupfergelb | | 23.10 |
| Rosa Postillion® ADR 1996 | kupfergelb | C | 33.– |
| Rosa Postillion® ADR 1996 | kupfergelb | SOL C 10 | 74.– |
| **Rosa Retro®** | reinrosa | | 23.10 |
| Rosa Retro® | reinrosa | C | 33.– |
| **Rosa Rokoko®** | crèmegelb | | 23.10 |
| Rosa Rokoko® | crèmegelb | C | 33.– |
| **Rosa Romanze®** | dunkelrosa | | 23.10 |
| Rosa Romanze® | dunkelrosa | C | 33.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Roter Korsar® ADR 2005** | | leuchtend d'rot | | 23.10 |
| Rosa Roter Korsar® ADR 2005 | | leuchtend d'rot | C | 33.– |
| **Rosa Sahara®** | | gelb/bronzerot | | 23.10 |
| Rosa Sahara® | | gelb/bronzerot | C | 33.– |
| **Rosa Schloss Heidegg®** | | karminrosa | | 23.10 |
| Rosa Schloss Heidegg® | | karminrosa | C | 33.– |
| **Rosa Schneewittchen®** | | reinweiss | | 23.10 |
| Rosa Schneewittchen® | | reinweiss | C | 33.– |
| **Rosa Tornella®** | | leuchtend rot | | 23.10 |
| Rosa Tornella® | | leuchtend rot | C | 33.– |
| **Rosa Westerland® ADR 1974** | | kupfergelb | | 23.10 |
| Rosa Westerland® ADR 1974 | | kupfergelb | C | 33.– |
| Rosa Westerland® ADR 1974 | | kupfergelb | SOL C 15 | 103.– |
| **Rosa White Gold®** | | rahmweiss | | 23.10 |
| Rosa White Gold® | | rahmweiss | C | 33.– |

## Wildrosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa agrestis** | **CH** | Ackerrose | | 16.80 |
| Rosa agrestis | **CH** | Ackerrose | C | 26.30 |
| **Rosa blanda** | | rosarot | C | 18.40 |
| **Rosa canina** | **CH** | rosa | | 9.30 |
| Rosa canina | **CH** | rosa | C | 18.40 |
| Rosa canina | **CH** | rosa | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa corymbifera** | **CH** | Heckenrose | | 16.80 |
| Rosa corymbifera | **CH** | Heckenrose | C | 26.30 |
| **Rosa gallica** | **CH, BO** | rosa | | 16.80 |
| Rosa gallica | **CH, BO** | rosa | C | 26.30 |
| Rosa gallica | **CH, BO** | rosa | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa glauca** | **CH** | rosarot | | 9.30 |
| Rosa glauca | **CH** | rosarot | C | 18.40 |
| Rosa glauca | **CH** | rosarot | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa jundzillii** | **CH** | Raublättrige Rose | | 16.80 |
| Rosa jundzillii | **CH** | Raublättrige Rose | C | 26.30 |
| **Rosa majalis** | **CH** | hell-/karminrosa | | 9.30 |
| Rosa majalis | **CH** | hell-/karminrosa | C | 18.40 |
| Rosa majalis | **CH** | hell-/karminrosa | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa micrantha** | **CH** | Kleinblütige Rose | | 16.80 |
| Rosa micrantha | **CH** | Kleinblütige Rose | C | 26.30 |
| **Rosa mollis** | **CH** | Weiche Rose | | 16.80 |
| Rosa mollis | **CH** | Weiche Rose | C | 26.30 |
| **Rosa multiflora** | | weiss | | 9.30 |
| Rosa multiflora | | weiss | C | 18.40 |
| Rosa multiflora | | weiss | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa pendulina** | **CH** | kräftig rosa | | 9.30 |
| Rosa pendulina | **CH** | kräftig rosa | C | 18.40 |
| Rosa pendulina | **CH** | kräftig rosa | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa rubiginosa** | **CH** | rosarot | | 9.30 |
| Rosa rubiginosa | **CH** | rosarot | C | 18.40 |
| Rosa rubiginosa | **CH** | rosarot | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa rugosa** | | hellrot | | 9.30 |
| Rosa rugosa | | hellrot | C | 18.40 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa rugosa Alba** | | weiss | | 9.30 |
| Rosa rugosa Alba | | weiss | C | 18.40 |
| **Rosa rugosa Selektion Hauenstein** | | rot, nieder | | 32.– |
| Rosa rugosa Selektion Hauenstein | | rot, nieder | C | 42.– |
| **Rosa spinosissima** (Syn. pimpinellifolia) | **CH** | crèmeweiss | C | 18.40 |
| Rosa spinosissima (Syn. pimpinellifolia) | **CH** | crèmeweiss | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa stylosa** | **CH** | Griffelrose | | 16.80 |
| Rosa stylosa | **CH** | Griffelrose | C | 26.30 |
| **Rosa tomentosa** | **CH** | Filz-/Waldrose | | 16.80 |
| Rosa tomentosa | **CH** | Filz-/Waldrose | C | 26.30 |
| **Rosa villosa** | **CH** | Apfelrose | | 16.80 |
| Rosa villosa | **CH** | Apfelrose | C | 26.30 |
| Rosa villosa | **CH** | Apfelrose | B 80–100 | 57.– |

## Boden- und flächendeckende Rosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Alba Meidiland®** | **BO** | weiss | | 16.80 |
| Rosa Alba Meidiland® | **BO** | weiss | C | 26.30 |
| **Rosa Alcantara®** | **BO** | dunkelrot | | 19.– |
| Rosa Alcantara® | **BO** | dunkelrot | C | 28.30 |
| **Rosa arvensis** | **CH, BO** | weiss | | 16.80 |
| Rosa arvensis | **CH, BO** | weiss | C | 26.30 |
| Rosa arvensis | **CH, BO** | weiss | SOL C 10 | 64.– |
| **Rosa Bernensis®** | **BO** | samtrot | | 16.80 |
| Rosa Bernensis® | **BO** | samtrot | C | 26.30 |
| **Rosa Bingo Meidiland® ADR 1994** | **BO** | zartrosa | | 16.80 |
| Rosa Bingo Meidiland® ADR 1994 | **BO** | zartrosa | C | 26.30 |
| **Rosa Black Forest Rose® ADR 2010** | **BO** | leuchtend rot | | 19.– |
| Rosa Black Forest Rose® ADR 2010 | **BO** | leuchtend rot | C | 28.30 |
| **Rosa Heidefeuer®** | **BO** | rot | | 19.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | C | 28.30 |
| **Rosa Heidetraum® ADR 1990** | **BO** | rosarot | | 19.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | **BO** | rosarot | C | 28.30 |
| **Rosa Kent®** | **BO** | reinweiss | | 16.80 |
| Rosa Kent® | **BO** | reinweiss | C | 26.30 |
| **Rosa Larissa® ADR 2008** | **BO** | rosa, gefüllt | | 19.– |
| **Rosa Lavender Dream®** | **BO** | lavendel | | 19.– |
| Rosa Lavender Dream® | **BO** | lavendel | C | 28.30 |
| **Rosa Lichtblick®** | **BO** | leucht.lachsrosa | | 19.– |
| Rosa Lichtblick® | **BO** | leucht.lachsrosa | C | 28.30 |
| **Rosa Loredo® ADR 2001** | **BO** | gelb | | 19.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | **BO** | gelb | C | 28.30 |
| **Rosa Lovely Fairy®** | **BO** | rosa | | 16.80 |
| Rosa Lovely Fairy® | **BO** | rosa | C | 26.30 |
| **Rosa Mirato® ADR 1993** | **BO** | leuchtend pink | | 16.80 |
| Rosa Mirato® ADR 1993 | **BO** | leuchtend pink | C | 26.30 |
| **Rosa nitida** | **BO** | reinrosa | | 16.80 |
| Rosa nitida | **BO** | reinrosa | C | 26.30 |
| **Rosa Purple Rain® ADR 2008** | **BO** | violett, gefüllt | | 19.– |
| Rosa Purple Rain® ADR 2008 | **BO** | violett, gefüllt | C | 28.30 |
| **Rosa Schneeflocke® ADR 1991** | **BO** | weiss | | 19.– |
| Rosa Schneeflocke® ADR 1991 | **BO** | weiss | C | 28.30 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Sedana® ADR 2009** | **BO** | apricot | | 19.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | C | 28.30 |
| **Rosa Sorrento® ADR 2006** | **BO** | leuchtend rot | | 19.– |
| Rosa Sorrento® ADR 2006 | **BO** | leuchtend rot | C | 28.30 |
| **Rosa Swany®** | **BO** | reinweiss | | 16.80 |
| Rosa Swany® | **BO** | reinweiss | C | 26.30 |
| **Rosa The Fairy** | **BO** | intensiv rosa | | 16.80 |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | C | 26.30 |

## Miniatur- und Patiorosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Alberich** | | rot | | 17.80 |
| Rosa Alberich | | rot | C | 27.30 |
| **Rosa Charmant® ADR 2004** | | rosa/hellgelb | | 17.80 |
| Rosa Charmant® ADR 2004 | | rosa/hellgelb | C | 27.30 |
| **Rosa Coco®** | | lachsorange | | 17.80 |
| Rosa Coco® | | lachsorange | C | 27.30 |
| **Rosa Colibri® 79** | | gelb/kupfer | | 17.80 |
| Rosa Colibri® 79 | | gelb/kupfer | C | 27.30 |
| **Rosa Golden Meillandina®** | | goldgelb | | 17.80 |
| Rosa Golden Meillandina® | | goldgelb | C | 27.30 |
| **Rosa Lady Meillandina®** | | rosa-apricot | | 17.80 |
| Rosa Lady Meillandina® | | rosa-apricot | C | 27.30 |
| **Rosa Little Sunset®** | | gelb, Rand rot | | 17.80 |
| Rosa Little Sunset® | | gelb, Rand rot | C | 27.30 |
| **Rosa Little White Pet** | | crèmeweiss | | 17.80 |
| Rosa Little White Pet | | crèmeweiss | C | 27.30 |
| **Rosa Lupo® ADR 2007** | | d'lila-dunkelrot | | 17.80 |
| Rosa Lupo® ADR 2007 | | d'lila-dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Medley Pink® ADR 2006** | | dunkelrosa | | 17.80 |
| Rosa Medley Pink® ADR 2006 | | dunkelrosa | C | 27.30 |
| **Rosa Orange Meillandina®** | | orangerot | | 17.80 |
| Rosa Orange Meillandina® | | orangerot | C | 27.30 |
| **Rosa Pepita® ADR 2004** | | kräftig pink | | 17.80 |
| Rosa Pepita® ADR 2004 | | kräftig pink | C | 27.30 |
| **Rosa Prince Meillandina®** | | dunkelrot | | 17.80 |
| Rosa Prince Meillandina® | | dunkelrot | C | 27.30 |
| **Rosa Roxy® ADR 2008** | | dunkellila/pink | | 17.80 |
| Rosa Roxy® ADR 2008 | | dunkellila/pink | C | 27.30 |
| **Rosa Sonnenröschen® ADR 2003** | | weiss/gelb | | 17.80 |
| Rosa Sonnenröschen® ADR 2003 | | weiss/gelb | C | 27.30 |
| **Rosa Zwergenfee® ADR 2009** | | leucht.orangerot | | 17.80 |
| Rosa Zwergenfee® ADR 2009 | | leucht.orangerot | C | 27.30 |

## Stammrosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Alba Meidiland®** | **BO** | weiss | HR | 72.– |
| Rosa Alba Meidiland® | **BO** | weiss | HRC | 99.– |
| **Rosa Alcantara®** | **BO** | dunkelrot | HO | 59.– |
| Rosa Alcantara® | **BO** | dunkelrot | HOC | 83.– |
| **Rosa Alea® ADR 2006** | | pink | HA | 55.– |
| Rosa Alea® ADR 2006 | | pink | HAC | 79.– |
| **Rosa Ambiente®** | | rahmweiss | HO | 59.– |
| Rosa Ambiente® | | rahmweiss | HOC | 83.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa Aprikola® ADR 2001** | | apricot | HO | 59.– |
| Rosa Aprikola® ADR 2001 | | apricot | HOC | 83.– |
| **Rosa Aspirin Rose® ADR 1995** | **BO** | reinweiss | HA | 55.– |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | HAC | 79.– |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | HO | 59.– |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | HOC | 83.– |
| Rosa Aspirin Rose® ADR 1995 | **BO** | reinweiss | HRC | 99.– |
| **Rosa Bernensis®** | **BO** | samtrot | HA | 55.– |
| Rosa Bernensis® | **BO** | samtrot | HAC | 79.– |
| Rosa Bernensis® | **BO** | samtrot | HO | 59.– |
| Rosa Bernensis® | **BO** | samtrot | HOC | 83.– |
| **Rosa Bingo Meidiland® ADR 1994** | **BO** | zartrosa | HO | 59.– |
| Rosa Bingo Meidiland® ADR 1994 | **BO** | zartrosa | HOC | 83.– |
| **Rosa Blaze Superior** | | scharlachrot | HR | 72.– |
| **Rosa Bonica® 82 ADR 1982** | | rosa | HA | 55.– |
| Rosa Bonica® 82 ADR 1982 | | rosa | HAC | 79.– |
| Rosa Bonica® 82 ADR 1982 | | rosa | HO | 59.– |
| Rosa Bonica® 82 ADR 1982 | | rosa | HOC | 83.– |
| **Rosa Deborah®** | | intensiv rosa | HO | 59.– |
| Rosa Deborah® | | intensiv rosa | HOC | 83.– |
| **Rosa Duftwolke®** | | blut-orangerot | HA | 55.– |
| Rosa Duftwolke® | | blut-orangerot | HAC | 79.– |
| Rosa Duftwolke® | | blut-orangerot | HO | 59.– |
| Rosa Duftwolke® | | blut-orangerot | HOC | 83.– |
| **Rosa Eden Rose®** | | rosa-rahmweiss | HO | 59.– |
| Rosa Eden Rose® | | rosa-rahmweiss | HOC | 83.– |
| Rosa Eden Rose® | | rosa-rahmweiss | HR | 72.– |
| Rosa Eden Rose® | | rosa-rahmweiss | HRC | 99.– |
| **Rosa Flashlight® ADR 2006** | | rosa, duftend | HO | 59.– |
| Rosa Flashlight® ADR 2006 | | rosa, duftend | HOC | 83.– |
| **Rosa Focus®** | | lachsorange | HO | 59.– |
| Rosa Focus® | | lachsorange | HOC | 83.– |
| **Rosa Friesia®** | | goldgelb | HA | 55.– |
| Rosa Friesia® | | goldgelb | HAC | 79.– |
| Rosa Friesia® | | goldgelb | HO | 59.– |
| Rosa Friesia® | | goldgelb | HOC | 83.– |
| **Rosa Ghislaine de Féligonde** | | goldgelb | HR | 72.– |
| **Rosa Golden Gate® ADR 2006** | | goldgelb | HR | 72.– |
| **Rosa Graham Thomas®** | | bernsteingelb | HR | 72.– |
| **Rosa Guirlande d'Amour® ADR 2012** | | weiss | HR | 72.– |
| **Rosa Heidefeuer®** | **BO** | rot | FU | 52.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | FUC | 75.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | HA | 55.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | HAC | 79.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | HO | 59.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | HOC | 83.– |
| Rosa Heidefeuer® | **BO** | rot | HR | 72.– |
| **Rosa Heidetraum® ADR 1990** | **BO** | rosarot | FU | 52.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | **BO** | rosarot | FUC | 75.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | **BO** | rosarot | HA | 55.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | **BO** | rosarot | HAC | 79.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | **BO** | rosarot | HO | 59.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | BO | rosarot | HOC | 83.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | BO | rosarot | HR | 72.– |
| Rosa Heidetraum® ADR 1990 | BO | rosarot | HRC | 99.– |
| **Rosa Ingrid Bergmann®** | | dunkelrot | HO | 59.– |
| Rosa Ingrid Bergmann® | | dunkelrot | HOC | 83.– |
| **Rosa Inspiration® ADR 2005** | | lachsrosa/gelb | HO | 59.– |
| Rosa Inspiration® ADR 2005 | | lachsrosa/gelb | HOC | 83.– |
| **Rosa Isarperle® ADR 2004** | | crème-lachs | HA | 55.– |
| Rosa Isarperle® ADR 2004 | | crème-lachs | HAC | 79.– |
| Rosa Isarperle® ADR 2004 | | crème-lachs | HO | 59.– |
| Rosa Isarperle® ADR 2004 | | crème-lachs | HOC | 83.– |
| **Rosa Landora®** | | reingelb | HO | 59.– |
| Rosa Landora® | | reingelb | HOC | 83.– |
| **Rosa Leonardo da Vinci®** | | intensiv rosa | HA | 55.– |
| Rosa Leonardo da Vinci® | | intensiv rosa | HAC | 79.– |
| Rosa Leonardo da Vinci® | | intensiv rosa | HO | 59.– |
| Rosa Leonardo da Vinci® | | intensiv rosa | HOC | 83.– |
| **Rosa Lions-Rose® ADR 2002** | | rahmweiss | HO | 59.– |
| Rosa Lions-Rose® ADR 2002 | | rahmweiss | HOC | 83.– |
| **Rosa Loredo® ADR 2001** | BO | gelb | FU | 52.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | BO | gelb | FUC | 75.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | BO | gelb | HA | 55.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | BO | gelb | HAC | 79.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | BO | gelb | HO | 59.– |
| Rosa Loredo® ADR 2001 | BO | gelb | HOC | 83.– |
| **Rosa Lupo® ADR 2007** | | d'lila-dunkelrot | FU | 52.– |
| Rosa Lupo® ADR 2007 | | d'lila-dunkelrot | FUC | 75.– |
| **Rosa Marie Curie®** | | apricot | HA | 55.– |
| Rosa Marie Curie® | | apricot | HAC | 79.– |
| Rosa Marie Curie® | | apricot | HO | 59.– |
| Rosa Marie Curie® | | apricot | HOC | 83.– |
| **Rosa Medley Pink® ADR 2006** | | dunkelrosa | FU | 52.– |
| Rosa Medley Pink® ADR 2006 | | dunkelrosa | FUC | 75.– |
| **Rosa New Dawn** | | zartrosa | HR | 72.– |
| Rosa New Dawn | | zartrosa | HRC | 99.– |
| **Rosa Niccolo Paganini®** | | dunkelrot | HA | 55.– |
| Rosa Niccolo Paganini® | | dunkelrot | HAC | 79.– |
| Rosa Niccolo Paganini® | | dunkelrot | HO | 59.– |
| Rosa Niccolo Paganini® | | dunkelrot | HOC | 83.– |
| **Rosa Nostalgie®** | | weiss/rot | HA | 55.– |
| Rosa Nostalgie® | | weiss/rot | HAC | 79.– |
| Rosa Nostalgie® | | weiss/rot | HO | 59.– |
| Rosa Nostalgie® | | weiss/rot | HOC | 83.– |
| **Rosa Polka® 91** | | orangegelb | HO | 59.– |
| Rosa Polka® 91 | | orangegelb | HOC | 83.– |
| **Rosa Raubritter** | | rosa | HR | 72.– |
| **Rosa Schneeflocke® ADR 1991** | BO | weiss | HA | 55.– |
| Rosa Schneeflocke® ADR 1991 | BO | weiss | HAC | 79.– |
| Rosa Schneeflocke® ADR 1991 | BO | weiss | HO | 59.– |
| Rosa Schneeflocke® ADR 1991 | BO | weiss | HOC | 83.– |
| **Rosa Schneewittchen®** | | reinweiss | HA | 55.– |
| Rosa Schneewittchen® | | reinweiss | HAC | 79.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rosa Schneewittchen® | | reinweiss | HO | 59.– |
| Rosa Schneewittchen® | | reinweiss | HOC | 83.– |
| **Rosa Sedana® ADR 2009** | **BO** | apricot | FU | 52.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | FUC | 75.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | HA | 55.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | HAC | 79.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | HO | 59.– |
| Rosa Sedana® ADR 2009 | **BO** | apricot | HOC | 83.– |
| **Rosa Sorrento® ADR 2006** | **BO** | leuchtend rot | HA | 55.– |
| Rosa Sorrento® ADR 2006 | **BO** | leuchtend rot | HAC | 79.– |
| Rosa Sorrento® ADR 2006 | **BO** | leuchtend rot | HO | 59.– |
| Rosa Sorrento® ADR 2006 | **BO** | leuchtend rot | HOC | 83.– |
| **Rosa Super Dorothy®** | | rosa | HR | 72.– |
| Rosa Super Dorothy® | | rosa | HRC | 99.– |
| **Rosa Super Excelsa® ADR 1991** | | hellkarminrot | HR | 72.– |
| Rosa Super Excelsa® ADR 1991 | | hellkarminrot | HRC | 99.– |
| **Rosa Swany®** | **BO** | reinweiss | HO | 59.– |
| Rosa Swany® | **BO** | reinweiss | HOC | 83.– |
| Rosa Swany® | **BO** | reinweiss | HR | 72.– |
| Rosa Swany® | **BO** | reinweiss | HRC | 99.– |
| **Rosa Sympathie®** | | samtig dunkelrot | HR | 72.– |
| **Rosa The Fairy** | **BO** | intensiv rosa | FU | 52.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | FUC | 75.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HA | 55.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HAC | 79.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HO | 59.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HOC | 83.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HR | 72.– |
| Rosa The Fairy | **BO** | intensiv rosa | HRC | 99.– |
| **Rosa Tornella®** | | leuchtend rot | HO | 59.– |
| Rosa Tornella® | | leuchtend rot | HOC | 83.– |
| **Rosa Westzeit® ADR 2007** | | orange-apricot | FU | 52.– |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | | orange-apricot | FUC | 75.– |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | | orange-apricot | HA | 55.– |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | | orange-apricot | HAC | 79.– |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | | orange-apricot | HO | 59.– |
| Rosa Westzeit® ADR 2007 | | orange-apricot | HOC | 83.– |
| **Rosa Whisky®** | | bernsteingelb | HO | 59.– |
| Rosa Whisky® | | bernsteingelb | HOC | 83.– |

# Stauden

⇨ Hauenstein Pflanzenbuch ab Seite 94

Staudenquartier Rafz – Eigenproduktion

Eintopfen mit Maschine

Stauden-Kulturflächen

# Stauden


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Staudenmischungen und -hecken | 242–253 |
| ⇨ *Detailinformationen: www.hauenstein-rafz.ch/staudenmischungen* | |
| Blumenzwiebeln | 254–260 |
| ⇨ *Offerte verlangen* | |
| Blütenstauden \| Polsterpflanzen | 261–293 |
| Freilandfarne | 293 |
| Ziergräser | 293–297 |
| Bambus | 297–298 |
| Sumpf- und Wasserpflanzen | 298–300 |
| Gewürz- und Heilkräuter | 300–301 |
| Zeichenerklärung | 346 |
| Mengenrabatt | 345 |

Allium aflatunense 'Purple Sensation'

Phlomis russeliana

# Staudenmischungen

## Ein erprobtes Konzept

Die Verwendung von Staudenmischungen bietet eine einfache Möglichkeit vielgestaltige und dynamische Pflanzgemeinschaften zu schaffen.

Die Mischungen sind nach dem Vorbild der Natur, aufeinander abgestimmte, wandelnde Pflanzungen. Eine Vielzahl an Farben, Strukturen und Texturen bietet Abwechslung zu jeder Jahreszeit.

Mehr erfahren über Standort, Charakter, Verwendung und Pflege von zahlreichen Staudenmischungen unter:

**www.hauenstein-rafz.ch/staudenmischungen**

Flyer: Feuer und Flamme




Flyer: Feuer und Flamme

# Staudenmischung: **Brautsaum**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 575.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis absonnig, nährstoffreicher Boden, kühler Gehölzrand

Myrrhis odorata

Paeonia 'Krinkled White'

Tulipa 'Spring Green'

# Staudenmischung: **Feuer und Flamme**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 620.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Mässig trocken bis frisch und vollsonnig, mittelschwere Böden

Kniphofia uvaria

Calamagrostis acutiflora
'Karl Foerster'

Knautia macedonica

# Staudenmischung: **Filigran**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 750.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, warmer Gehölzrand, eher trockener Boden

Sesleria autumnalis

Aster sedifolius 'Nanus'

Fragaria vesca

# Staudenmischung: **Goldsaum**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 580.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis absonnig, frischer, nährstoffreicher Boden

Hemerocallis 'Norton Orange'

Euphorbia polychroma

Hakonechloa macra 'Aureola'


Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

# Staudenmischung: **Licht & Leicht**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 625.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, trocken bis mässig trocken

Dryopteris filix-mas

Epimedium rubrum

Luzula nivea

# Staudenmischung: **Lila-Laune-Saum**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 540.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis absonnig, frischer, nährstoffreicher Boden

Lunaria rediviva

Stachys macrantha 'Superba'

Hosta 'El Nino'

# Staudenmischung: **Perennemix**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 535.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, mässig trockener bis frischer Boden

Aster frikartii 'Mönch'

Buphthalmum salicifolium

Omphalodes verna

# Staudenmischung: **Pink Paradise**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 440.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, frischer Boden

Pennisetum alopecuroides

Lythrum salicaria

Geranium magnificum 'Rosemoor'

# Staudenmischung: **Präriesommer**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 635.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Mässig trockene bis frische Böden, lehmhaltige Böden

Agastache 'Blue Fortune'

Echinacea purpurea

Stellaria holostea

# Staudenmischung: **Rubinsaum Veitshöchheim**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 620.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis absonnig, frischer, nährstoffreicher Boden

Persicaria amplexicaulis
'Blackfield®'

Hakonechloa macra 'Nicolas'

Viola odorata
'Königin Charlotte'

# Staudenmischung: **Schattenjuwelen**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 745.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Frisch bis zeitweise trocken, mässig nährstoffreich, mässiger Wurzeldruck

Campanula latifolia macrantha

Aster divaricatus

Epimedium versicolor 'Sulphureum'

# Staudenmischung: **Schattenkabinett**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 705.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Frisch, zeitweise trocken, mässig nährstoffreich

Dryopteris filix-mas

Aquilegia caerulea 'Kristall'

Waldsteinia geoides

# Staudenmischung: **Schattenspiel**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 715.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig, absonnig bis schattig, frischer bis zeitweise trockener Boden

Hosta sieboldiana 'Elegans'

Vinca minor 'Marie®'

Helleborus orientalis
'White Lady'

# Staudenmischung: **Sommernachtstraum**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 425.–; exkl. Blumenzwiebeln/Einsaaten
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig, trockene bis frische Böden, ohne Staunässe

Geranium phaeum 'Samobor'

Sedum 'Matrona'

Aster 'Lady in Black'

# Staudenmischung: **Spotlights**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 950.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis schattig, frischer bis mässig frischer Boden

Bergenia cordifolia 'Eroica'

Polypodium vulgare

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

# Staudenmischung: **Tanz der Gräser**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 625.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Frischer bis trockener, mässig nährstoffreicher Boden, sonnig

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

Papaver orientale 'Türkenlouis'

# Staudenmischung: **Wintergold**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 730.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Halbschattig bis schattig, erträgt kaum Wurzeldruck

Carex oshimensis 'Everillo'

Digitalis grandiflora

Viola odorata
'Königin Charlotte'

# Staudenmischung: **Winterharmonie**

Mindestfläche 10 m², Richtpreis brutto CHF 650.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Schattig, frischer Boden, wenig Wurzeldruck

Helleborus orientalis
'White Spotted'

Polystichum setiferum

Liriope muscari 'Ingwersen'

# Staudenhecke: **Frühlingshecke**

Mindestfläche 4 m², Richtpreis brutto CHF 505.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, guter Gartenboden, mässig trocken

Lathyrus latifolius 'Red Pearl'

Aster ageratiodes 'Asran'

Narcissus 'Ice Follies'

# Staudenhecke: **Gesellige Blütenhecke**

Mindestfläche 4 m², Richtpreis brutto CHF 325.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis halbschattig, normaler Gartenboden, gut standfest

Panicum virgatum 'Rehbraun'

Phlomis russeliana

Puschkinia scilloides

# Staudenhecke: **Gespiegelter Felberich**

Mindestfläche 4 m$^2$, Richtpreis brutto CHF 270.–; exkl. Blumenzwiebeln
Grössere Flächen auf Anfrage
Standort: Sonnig bis absonnig, normaler Gartenboden

Verbena bonariensis

Lysimachia ciliata 'Firecracker'

Geranium 'Tiny Monster'

# Staudenmischungen: **Download**

www.hauenstein-rafz.ch/staudenmischungen

Flyer: Schattenjuwelen

Flyer: Schattenjuwelen

# Blumenzwiebeln

**... und der Garten blüht**

Der Frühlingsbote par excellence ist der Crocus (Krokus). Auch wenn es noch ungemütlich und kalt ist, machen die Blüten des Crocus aus dem Hoffen Gewissheit: der Frühling ist nicht mehr weit!

## Pflanz/Pflege: **Blumenzwiebeln**

www.hauenstein-rafz.ch/blumenzwiebeln

Tulipa, Narzissus



Tulipa humilis 'Violacea'

# Blumenzwiebeln

⇨ *Preise auf Anfrage*

Tulipa 'Ancilla'

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| **Allium** aflatunense | violettrosa |
| Allium afl Purple Sensation | violettrot |
| Allium Ambassador | tief violett |
| Allium atropurpureum | dunkelrot |
| Allium caeruleum | azurblau |
| Allium christophii (albopilosum) | silbrig-lila |
| Allium Dutchman | violett |
| Allium Eros (unifolium) | rosa |
| Allium flavum | gelb |
| Allium Forelock | grün-rot-grün |
| Allium Gladiator | purpur-pink |
| Allium Globemaster | violett |
| Allium karataviense | purpurrosa |
| Allium Mars | purpur |
| Allium moly | gelb |
| Allium Mont Blanc | weiss |
| Allium neapolitanum (cowanii) | weiss |
| Allium nigrum | grünlich-weiss |
| Allium oreophilum | rosa |
| Allium Pinball Wizard | violett |
| Allium rosenbachianum | purpurrosa |
| Allium Round and Purple | purpurviolett |
| Allium schoenoprasum | lilarot |
| Allium schubertii | violettrosa |
| Allium sphaerocephalon | dunkelpurpur |
| Allium stipitatum Mount Everest | weiss |
| Allium Summer Drummer | lilapurpur weiss |
| Allium unifolium | rosa |
| Allium ursinum | weiss |

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| **Anemone** blanda Blue Shades | blau |
| Anemone blanda Charmer | rosa |
| Anemone blanda Mix | Mix |
| Anemone blanda White Splendour | weiss |
| Anemone coronaria De Caen Mix | Mischung |
| Anemone nemorosa | weiss |
| Anemone nemorosa Robinsoniana | lavendelblau |
| Anemone ranunculoides | gelb |
| **Camassia** cusi Zwanenburg | tiefblau |
| Camassia cusickii | hellblau |
| Camassia leichtlinii Alba | weiss |
| Camassia leichtlinii Caerulea | d'blau |
| Camassia quamash | blau, essbar |
| Camassia quamash Orion | hellblau |
| **Chionodoxa** forbesii | blau mit weiss |
| Chionodoxa forbesii Blue Giant | blau |
| Chionodoxa forbesii Pink Giant rosa | rosa |
| Chionodoxa luciliae (gigantea) | enzianblau |
| Chionodoxa luciliae Alba | weiss |
| **Corydalis** solida | purpurrosa |
| **Crocosmia** Lucifer | dunkelorangerot |
| **Crocus** biflorus Miss Vain | schneeweiss |
| Crocus chrys Ard Schenk | weiss |
| Crocus chrys Blue Pearl | zartblau |
| Crocus chrys Cream Beauty | hellgelb |
| Crocus chrys Dorothy | h'gelb, bronze Streifen |
| Crocus chrys Fuscotinctus | gelb/braun |
| Crocus chrys Gipsy Girl | gelb, braun gefiedert |
| Crocus chrys Goldilocks | dunkelgelb |
| Crocus chrys Ladykiller | lilaweiss |
| Crocus chrys Mix | Mischung |
| Crocus chrys Prins Claus | violett-weiss |
| Crocus chrys Snowbunting | reinweiss |
| Crocus etruscus Rosalind | violettblau |
| Crocus etruscus Zwanenburg | violettblau |
| Crocus flavus | reingelb |
| Crocus kotschyanus (zonatus) | hellblau |
| Crocus sativus | hellviolett |
| Crocus sieb Bowles White | weiss |
| Crocus sieberi Firefly | lilarosa/gelb |
| Crocus sieberi Tricolor | blau-weiss-gelb |
| Crocus speciosus | lilablau |
| Crocus tommasinianus | kobaltblau |
| Crocus tom Albus | weiss |
| Crocus tom Roseus | rot |
| Crocus tom Ruby Giant | purpurviolett |
| Crocus tom Whitewell Purple | rötlichpurpur |
| Crocus vernus Flower Record | violett/blau |
| Crocus vernus Grosser Gelber | gelb |
| Crocus vernus Jeanne d'Arc (für Albus) | weiss |
| Crocus vernus Mischung | Mischung |
| Crocus vernus Pickwick | purpurviolett |

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| Crocus vernus Remembrance | dunkelblau |
| Crocus vernus Yellow | goldgelb |
| **Eranthis** cilicica | dunkelgelb |
| Eranthis hyemalis | gelb |
| **Eremurus** bungei (stenophyllus) | gelb |
| Eremurus himalaicus | weiss |
| Eremurus robustus | pfirsichrosa/weiss |
| Eremurus Ruiter Hybr | gemischt |
| Eremurus Ruiter Hybr Cleopatra | orange |
| Eremurus Shelford Hybr | gemischt |
| **Fritillaria** imper Aurora | orangerot |
| Fritillaria imper Lutea | goldgelb |
| Fritillaria imper Rubra | braunrot |
| Fritillaria meleagris | Mischung |
| Fritillaria meleagris Alba | weiss |
| Fritillaria persica Adiyaman | pflaumenblau |
| Fritillaria persica Ivory Bells | grünweiss/creme |
| **Galanthus** elwesii | weiss |
| Galanthus nivalis | weiss |
| **Gladiolus** communis byzantinus | purpurrot |
| **Hyacinthoides** hisp Excelsior | dunkelblau |
| Hyacinthoides hisp La Grandessa | weiss |
| Hyacinthoides hisp Mix | Mischung |
| Hyacinthoides hisp Rose Queen | rosa |
| Hyacinthoides hisp White Queen | weiss |
| Hyacinthoides hisp White Triumphator | weiss |
| Hyacinthoides non-scr Rosea | rosa |
| Hyacinthoides non-scri Alba | weiss |
| Hyacinthoides non-scri Blue Bell | blau |
| **Hyacinthus** Blue Star | porzellanblau |
| Hyacinthus Fondant | rosa |
| Hyacinthus multiflora Rose | rosa |
| Hyacinthus Pink Pearl | pink |
| Hyacinthus Pink Surprise | rosa |
| Hyacinthus White Pearl | weiss |
| Hyacinthus Woodstock | dunkelweinrot |
| Hyacinthus Yellow Queen (für City of Haarlem) | zitronengelb |
| **Iris** reticulata Harmony | blau |
| Iris reticulata Pauline | purpur |
| **Leucojum** aestivum Gravetye Giant | weiss |
| Leucojum vernum | weiss |
| **Lilium** Cavoli | d'rot |
| Lilium Guinea Gold | gelb |
| Lilium lancifolium Splendens | orangerot, Punkte dunkel |
| Lilium martagon Claude Shride | d'rot |
| Lilium martagon Manitoba Morning | gelb-braun gesprekelt |
| Lilium Orange Marmalade | orange |
| Lilium Pearl Stacey | orange |
| Lilium Red Velvet | rot |
| Lilium regale | weiss |
| Lilium Rio de Janeiro | gelb |
| Lilium Russian Morning | purpur |

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| **Muscari** armeniacum | tiefblau |
| Muscari armen Valerie Finnis | hellblau |
| Muscari azureum | hellblau |
| Muscari latifolium | dunkelblau |
| **Narcissus** Accent | weiss, Mitte orange |
| Narcissus Arctic Bells | rahmweiss |
| Narcissus Carlton | zartgelb |
| Narcissus Cheerfulness | weiss/Mitte gelb |
| Narcissus cycl February Gold | goldgelb |
| Narcissus cycl Jetfire | goldgelb/orange |
| Narcissus cycl Peeping Tom | gelb |
| Narcissus cycl Tête à Tête | gelb |
| Narcissus Dutch Master | goldgelb |
| Narcissus Exception | gelb |
| Narcissus Flower Record | weiss, orange Krone |
| Narcissus Goblet | weiss/gelb |
| Narcissus Golden Harvest | goldgelb |
| Narcissus Ice Follies | weiss/hellgelb |
| Narcissus jonquilla Golden Echo | gelb |
| Narcissus jonquilla Pipit | gelb/Mitte weiss |
| Narcissus jonquilla Pueblo | weiss/Mitte hellgelb |
| Narcissus jonquilla Quail | gelb |
| Narcissus jonquilla Sailboat | weiss, Krone rahmgelb |
| Narcissus jonquilla Sweetness | goldgelb |
| Narcissus Marieke | gelb |
| Narcissus Mount Hood | weiss/rahm |
| Narcissus obvallaris (pseudo-narcissus) | goldgelb |
| Narcissus poeticus Actaea | weiss |
| Narcissus poeticus recurvus | weiss/orangerot/grün |
| Narcissus Stainless | weiss |
| Narcissus Standard Value | goldgelb |
| Narcissus Topolino | rahmweiss, gelbe Trompete |
| Narcissus triandrus Petrel | elfenbeinweiss |
| Narcissus triandrus Thalia | reinweiss |
| **Nectaroscordum** siculum bulgaricum | rot/weiss |
| **Ornithogalum** balansae | weiss |
| Ornithogalum umbellatum | weiss |
| **Puschkinia** scilloides (P. libanotica) | weiss-blau |
| Puschkinia scilloides Alba | weiss |
| **Scilla** bifolia | blauviolett |
| Scilla mischtsch (tubergeniana) | weiss/blau |
| Scilla siberica | hellblau |
| Scilla siberica Alba | weiss |
| Scilla siberica Spring Beauty | dunkelblau |
| **Tulipa** Aafke | rosa |
| Tulipa Abba | rot |
| Tulipa Albert Heyn | rosa |
| Tulipa Albion Star | weiss/rosa |
| Tulipa Angelique | zartrosa gef. |
| Tulipa Apeldoorn | orangerot |
| Tulipa Apricot Beauty | lachsrosa |
| Tulipa bakeri Lilac Wonder | hellrosa/hellgelb |

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| Tulipa Ballade | rot, Rand weiss |
| Tulipa Ballerina | orange |
| Tulipa Barcelona | violet-rosa |
| Tulipa Bleu Aimable | blau |
| Tulipa Blue Beauty | violettpurpur |
| Tulipa Blue Heron | blau |
| Tulipa Botanischer Mix (Pfauentulpe) | bunt |
| Tulipa Candy Prince | rosa |
| Tulipa Cape Cod | broncegelb/Rand apricot |
| Tulipa Carola | pink |
| Tulipa Claudia | weiss/lila |
| Tulipa clusiana | weiss/karminrot |
| Tulipa clusiana chrysantha | weiss/karminrot |
| Tulipa clusiana Cynthia | hellrosa/hellgelb |
| Tulipa clusiana Lady Jane | weissrot gestreift |
| Tulipa Compostella | orange/gelb |
| Tulipa Don Quicotte | rosa |
| Tulipa Douglas Bader | hellrosa |
| Tulipa Early Harvest | lackrot/gelb |
| Tulipa Finola | rosa |
| Tulipa Florijn Chic | zitronengelb, weisse Streifen |
| Tulipa Foxtrot | rosa, gefüllt |
| Tulipa Gabriella | zartrosa |
| Tulipa Giuseppe Verdi | karmin, Rand gelb |
| Tulipa Golden Melody | gelb |
| Tulipa Greenstar | weiss mit grün |
| Tulipa Groenland | zartrosa/grün |
| Tulipa Hibernia | weiss |
| Tulipa humilis Persian Pearl | violettrot/gelb |
| Tulipa Jumbo Pink | pink |
| Tulipa kolpakowskiana | d'gelb mit roten Streifen |
| Tulipa linifolia | signalrot/schwarz |
| Tulipa Little Beauty | violett, Mitte dunkel |
| Tulipa Marylin | cremeweiss/hellrot |
| Tulipa Maureen | schneeweiss |
| Tulipa Maytime | rotviolett/lavendel |
| Tulipa Mount Tacoma | weiss gefüllt |
| Tulipa National Velvet | purpurrot |
| Tulipa Negrita | violett |
| Tulipa Orange Emperor | orange |
| Tulipa Orange Princess | orange |
| Tulipa Pallada | rotbraun |
| Tulipa Parade | rot, Mitte braun |
| Tulipa Passionale | violett |
| Tulipa Peach Blossom | rosa |
| Tulipa praestans Fusilier | orangerot |
| Tulipa praestans Unicum | orangerot |
| Tulipa praestans V. Tubergens's Var. | rot |
| Tulipa Pretty Woman | rot |
| Tulipa Purissima | weiss |
| Tulipa Purple Dream | rötlich/violett |
| Tulipa Queen of Night | schwarzviolett |

| | Blütenfarbe |
|---|---|
| Tulipa Recreado | violett |
| Tulipa Red Impression | rot |
| Tulipa Red Riding Hood | rot |
| Tulipa Red Shine | rot |
| Tulipa Ronaldo | dunkelrot |
| Tulipa saxatilis | lilarosa |
| Tulipa Silver Dollar | weiss |
| Tulipa Spring Green | weiss mit grün |
| Tulipa Strong Gold | goldgelb |
| Tulipa sylvestris | gelb/grünlich |
| Tulipa tarda | gelb/weiss |
| Tulipa tarda (dasystemon) | gelb/weiss |
| Tulipa Très Chic | weiss |
| Tulipa turkestanica | crèmeweiss/h'viol |
| Tulipa urumiensis | goldgelb |
| Tulipa van Eijk | rosa |
| Tulipa White Prince | weiss |
| Tulipa White Triumphator | weiss |
| Tulipa whittalli major | orange |
| Tulipa wilsoniana | blutrot |
| Tulipa Yellow Spring Green | gelb/grün |

## Blütenstauden und Polsterpflanzen

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Acaena** buchananii | BO | silbrig | C | 6.20 |
| Acaena mic Kupferteppich | BO | rot | C | 6.20 |
| **Acanthus** mollis | | rötlich | C | 9.– |
| Acanthus spinosus | | rosa | C | 9.– |
| **Achillea** ageratifolia | | weiss | C | 7.50 |
| Achillea Coronation Gold | | gelb | C | 7.50 |
| Achillea Credo | | hellgelb | C | 7.50 |
| Achillea fil Bishkek Gold | | gelb | C | 7.50 |
| Achillea fil Heinrich Vogeler | | weiss | C | 7.50 |
| Achillea fil Parker's Variety | | goldgelb | C | 7.50 |
| Achillea Hella Glashof | | h'gelb, kompakt | C | 7.50 |
| Achillea millefolium | CH | weiss | C | 7.50 |
| Achillea mill Belle Epoque | | rot-zartrosa | C | 7.50 |
| Achillea mill Cerise Queen | | rot | C | 7.50 |
| Achillea mill Christel | | rosa-rot | C | 7.50 |
| Achillea mill Excel | | Lilarot | C | 7.50 |
| Achillea mill Feuerland | | feuerrot | C | 7.50 |
| Achillea mill Hannelore Pahl | | hellapricot | C | 7.50 |
| Achillea mill Heidi | | dunkelpurpur | C | 7.50 |
| Achillea mill Hoffnung | | hellgelb | C | 7.50 |
| Achillea mill Hymne | | hellgelb | C | 7.50 |
| Achillea mill Lilac Beauty | | lilarosa | C | 7.50 |
| Achillea mill Paprika | | orangerot | C | 7.50 |
| Achillea mill Red Velvet | | dunkelrot | C | 7.50 |
| Achillea Moonshine | | hellgelb | C | 7.50 |
| Achillea ptar Diadem | | weiss gefüllt | C 3 | 20.40 |
| Achillea ptar The Pearl | | weiss, gefüllt | C | 7.50 |
| Achillea Terracotta | | orange | C | 7.50 |
| Achillea tomentosa | CH, BO | gelb | C | 6.20 |
| **Acinos** alpinus | CH | purpurrot | C | 7.50 |
| Acinos arvensis | CH | lila-blau | C | 6.20 |
| **Aconitum** camm Bicolor | | weiss/blau | C | 9.– |
| Aconitum carmichaelii | | violettblau | C | 9.– |
| Aconitum carm Arendsii | | dunkelblau | C | 9.– |
| Aconitum carm Blue Lagoon | | dunkelblau | C | 9.– |
| Aconitum hen Spark's Variety | | violett | C | 9.– |
| Aconitum lamarckii | | hellgelb | C | 9.– |
| Aconitum napellus | CH | dunkelblau | C | 9.– |
| Aconitum napellus Album | | weiss | C | 11.20 |
| Aconitum sept Ivorine | | weiss | C | 9.– |
| Aconitum vulparia | CH | hellgelb | C | 9.– |
| **Actaea** acerina Compacta | | weiss | C | 9.– |
| Actaea jap Cheju-Do | | weiss | C | 13.90 |
| Actaea jap Silver Dance | | weiss | C | 13.90 |
| Actaea racemosa | | weiss | C | 9.– |
| Actaea race cordifolia | | crèmeweiss | C | 9.– |
| Actaea ramosa | | crèmeweiss | C | 9.– |
| Actaea ram Atropurpurea | | weiss | C | 9.– |
| Actaea simplex Pink Spike® | | hellrosa/braun | C | 13.90 |
| Actaea simplex White Pearl | | weiss | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Aethionema** arm Warley Rose | | rosa | C | 9.– |
| **Agapanthus** afric Albus | | weiss | C 1,5 | 40.– |
| Agapanthus afric Albus | | weiss | C 3 | 73.– |
| Agapanthus Black Buddhist | | dunkelblau | C 3 | 73.– |
| Agapanthus Blue Heaven(Fun.Gr.) | | blau | C 3 | 73.– |
| Agapanthus Blue Triumphator | | enzianblau | C 1,5 | 40.– |
| Agapanthus Dr. Brouwer | | dunkelblau | C 3 | 73.– |
| Agapanthus Headbourne Hybrids | | blau | C 3 | 73.– |
| Agapanthus Peter Pan(Fun.Gr.) | | hellblau | C 1,5 | 40.– |
| **Agastache** Black Adder | | blauviolett | C | 7.50 |
| Agastache Blue Fortune | | blau | C | 7.50 |
| Agastache foeniculum (Syn ansiata) | | blau, Anisysop | C | 7.50 |
| Agastache mex Red Fortune | | karminrot | C | 7.50 |
| Agastache rugosa Alabaster | | weiss | C | 7.50 |
| **Agrimonia** eupatoria | **CH** | gelb | C | 7.50 |
| **Agrostemma** githago | **CH** | violettrot | C | 6.20 |
| **Ajuga** Best Buddies Caramel | | Blatt gelb | C 1,5 | 17.10 |
| Ajuga Best Buddies Toffee | | Blatt rot | C 1,5 | 17.10 |
| Ajuga genevensis | **CH, BO** | dunkelblau | C | 7.50 |
| Ajuga Princess Elsa | | Blatt grau | C 1,5 | 17.10 |
| Ajuga reptans | **CH, BO** | violettblau | C | 6.20 |
| Ajuga rep Atropurpurea | **BO** | violettblau | C | 6.20 |
| Ajuga rep Braunherz | **BO** | Blatt braunrot | C | 6.20 |
| Ajuga rep Burgundy Glow | **BO** | blau | C | 6.20 |
| Ajuga rep Sanne | | weisse Blüten | C | 6.20 |
| **Alcea** ficifolia | | gemischt | C | 7.50 |
| Alcea Parkallee | | hellgelb | C 5 | 28.30 |
| Alcea Parkrondel | | lila-rosa | C 5 | 28.30 |
| Alcea rosea Blacknight | | schwarzrot | C | 7.50 |
| Alcea rosea Charters gelb | | gelb, gefüllt | C | 7.50 |
| Alcea rosea Charters rosa | | rosa, gefüllt | C | 7.50 |
| Alcea rosea Charters rot | | rot, gefüllt | C | 7.50 |
| Alcea rosea Charters weiss | | weiss, gefüllt | C | 7.50 |
| Alcea rosea Mars Magic | | leuchtend rot | C | 7.50 |
| Alcea rosea Nigra | | dunkelrot, gefüllt | C | 7.50 |
| Alcea rosea Plena purpur | | purpur | C | 7.50 |
| Alcea rosea Polarstern | | weiss, Auge gelb | C | 7.50 |
| Alcea rosea Sunshine | | hellgelb | C | 7.50 |
| Alcea rugosa | | gelb | C | 7.50 |
| **Alchemilla** alpina | **CH, BO** | grüngelb | C | 6.20 |
| Alchemilla epipsila | **BO** | gelb | C | 6.20 |
| Alchemilla erythropoda | **BO** | gelblichgrün | C | 6.20 |
| Alchemilla faeroensis pumila | | grünlich-gelb | C | 6.20 |
| Alchemilla mollis | **BO** | hellgelb | C | 6.20 |
| Alchemilla xanthochlora | **CH, BO** | gelblich | C | 6.20 |
| **Alliaria** petiolata | **CH** | weiss | C | 7.50 |
| **Allium** afl Purple Sensation | | tief purpurviolett | C | 11.20 |
| Allium Ambassador | | tief violett | C 1,5 | 20.40 |
| Allium angulosum Summer Beauty | | hellviolettrosa | C | 9.– |
| Allium angulosum Summer Beauty | | hellviolettrosa | C 1,5 | 20.40 |
| Allium caeruleum | | blaulila | C | 11.20 |
| Allium christophii | | violett | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Allium flavum | | gelb | C | 11.20 |
| Allium Lavender Bubble | | hellviolettrosa | C 1,5 | 20.40 |
| Allium nigrum | | weiss | C | 11.20 |
| Allium schoenop Corsican White | | weiss | C | 6.20 |
| Allium schoenop Elbe | | weiss | C | 6.20 |
| Allium schoenop Rising Star | | rosa | C | 6.20 |
| Allium schubertii | | violett | C | 9.– |
| Allium senescens | **CH** | hellrosa | C | 9.– |
| Allium senescens Millenium | | violett | C | 9.– |
| Allium senescens Millenium | | violett | C 1,5 | 20.40 |
| Allium sphaerocephalon | **CH** | dunkelpurpur | C | 9.– |
| Allium unifolium | | rosa | C | 11.20 |
| **Althaea** cannabina | | rosa | C | 9.– |
| Althaea officinalis | **CH** | hellrosa | C | 9.– |
| **Alyssum** montanum Berggold | | hellgelb | C | 6.20 |
| **Amsonia** Blue Ice | | eisblau | C | 11.20 |
| Amsonia hubrichtii | | hellblau | C | 11.20 |
| Amsonia tabernaemontana | | hellblau | C | 11.20 |
| **Anacyclus** pyreth depressus | | weiss/rosa | C | 6.20 |
| **Anaphalis** margaritacea | | weiss | C | 6.20 |
| Anaphalis triplinervis | | weiss | C | 6.20 |
| Anaphalis trip Sommerschnee | **BO** | weiss | C | 6.20 |
| **Anchusa** azurea Loddon Royalist | | blau | C | 9.– |
| Anchusa officinalis | **CH** | blauviolett | C | 9.– |
| **Androsace** mucronulata | | rosa | C | 6.20 |
| Androsace sempervivoides | | rosa | C | 6.20 |
| **Anemone** blanda Blue Shades | | blau | C | 6.20 |
| Anemone blanda Charmer | | rosa | C | 6.20 |
| Anemone hup Praecox | | rosa | C | 9.– |
| Anemone hup Pretty Lady Susan | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Anemone hup Prinz Heinrich | | rot, gefüllt | C | 9.– |
| Anemone hup September Charm | | hellrosa | C | 9.– |
| Anemone hup Splendens | | karminrot | C | 9.– |
| Anemone hyb Andrea Atkinson | | weiss | C | 9.– |
| Anemone hyb Honorine Jobert | | weiss | C | 9.– |
| Anemone hyb Königin Charlotte | | rosa, halbgefüllt | C | 9.– |
| Anemone hyb Little Princess | | rosa, einfach | C | 9.– |
| Anemone hyb Mont Rose | | rosa, halbgfüllt | C | 9.– |
| Anemone hyb Ouvertüre | | rosa, einfach | C | 9.– |
| Anemone hyb Pamina | | rot, gefüllt | C | 9.– |
| Anemone hyb Serenade | | d'rosa, h'gefüllt | C | 9.– |
| Anemone hyb Whirlwind | | weiss | C | 9.– |
| Anemone leveillei | | weiss | C | 7.50 |
| Anemone nemorosa | **CH, BO** | weiss | C | 6.20 |
| Anemone ranunculoides | **CH** | gelb | C | 7.50 |
| Anemone rivularis | | weiss | C | 7.50 |
| Anemone sylvestris | **CH, BO** | weiss | C | 6.20 |
| **Angelica** gigas | | rot | C 3 | 28.30 |
| Angelica pachycarpa | | weiss | C | 11.20 |
| Angelica sylvestris | **CH** | grünlich | C | 11.20 |
| Angelica sylvestris Vicar's Mead | | rosa | C | 11.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Antennaria** dioica | CH, BO | weiss | C | 6.20 |
| Antennaria dioica Rubra | BO | rot | C | 6.20 |
| **Anthemis** arvensis | CH | weiss | C | 6.20 |
| Anthemis carpat Karpatenschnee | | weiss | C | 7.50 |
| Anthemis hybr Grallagh Gold | | goldgelb | C | 7.50 |
| Anthemis hybr Kelwayi | | orange | C | 7.50 |
| Anthemis hybr Wargrave | | hellgelb | C | 7.50 |
| Anthemis marschalliana | | gelb | C | 7.50 |
| Anthemis tinctoria | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Anthericum** ramosum | CH | weiss | C | 11.20 |
| **Anthriscus** sylvestris | CH | weiss | C | 7.50 |
| Anthriscus sylv Ravenswing | | weiss, Blatt dunkel | C | 9.– |
| **Anthyllis** vulneraria | CH | hellgelb | C | 6.20 |
| Anthyllis vulneraria carpatica | CH | goldgelb | C | 6.20 |
| **Aquilegia** alpina | CH | blau | C | 6.20 |
| Aquilegia atrata | CH | braunviolett | C | 6.20 |
| Aquilegia Blue Star | | blau/weiss | C | 6.20 |
| Aquilegia caerulea | | blau | C | 6.20 |
| Aquilegia caerulea Rotstern | | rot | C | 6.20 |
| Aquilegia canadensis | | rot | C | 7.50 |
| Aquilegia can Little Lanterns | | orange | C | 6.20 |
| Aquilegia chr Yellow Queen | | gelb | C | 6.20 |
| Aquilegia Crimson Star | | rot/weiss | C | 6.20 |
| Aquilegia fla Ministar | | blau/weiss | C | 6.20 |
| Aquilegia Himmelblau | | hellblau | C | 6.20 |
| Aquilegia Kristall | | weiss | C | 6.20 |
| Aquilegia McKana Hybrids | | gemischt | C | 6.20 |
| Aquilegia viridiflora | | grün | C | 6.20 |
| Aquilegia vulgaris | CH | blau | C | 6.20 |
| Aquilegia vul Black Barlow | | d'violett, gefüllt | C | 6.20 |
| Aquilegia vul Blue Barlow | | blau gefüllt | C | 6.20 |
| Aquilegia vul Nora Barlow | | rosa, gefüllt | C | 6.20 |
| Aquilegia vul Red Barlow | | rot, gefüllt | C | 6.20 |
| Aquilegia vul White Barlow | | weiss, gefüllt | C | 6.20 |
| **Arabis** arendsii Compinkie | | rosa | C | 6.20 |
| Arabis caucasica Schneehaube | | weiss | C | 6.20 |
| Arabis caucasica Snowfix | | weiss | C | 6.20 |
| Arabis ferd cob Old Gold | BO | gelb/grün | C | 6.20 |
| Arabis ferd cob Variegata | BO | weiss | C | 6.20 |
| Arabis procurrens | BO | weiss, einfach | C | 6.20 |
| **Arctanthemum** arc Roseum | | rosa | C | 9.– |
| **Arctium** lappa | CH | rot/violett | C | 9.– |
| **Arenaria** montana | BO | weiss | C | 6.20 |
| **Armeria** juniperifolia | | rosa | C | 7.50 |
| Armeria mar Alba | BO | weiss | C | 6.20 |
| Armeria mar Rubrifolia | BO | rot, Blatt rot | C | 6.20 |
| Armeria mar Splendens | BO | rosa | C | 6.20 |
| **Artemisia** lact Elfenbein | | weiss | C | 9.– |
| Artemisia lud Silver Queen | | blassgelb | C | 9.– |
| Artemisia lud Valerie Finnis | | Blatt silbrig | C | 9.– |
| Artemisia Powis Castle | | Blatt silbrig | C | 9.– |
| Artemisia schmidtiana Nana | | Blatt silbrig | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Artemisia vul Orient Limelight® | | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| **Arum** italicum | | Frucht rot | C | 11.20 |
| Arum maculatum | CH | weiss | C | 11.20 |
| **Aruncus** aethusifolius | | weiss | C | 9.– |
| Aruncus aethusifolius Horatio | | creme | C | 11.20 |
| Aruncus dioicus | CH | weiss | C | 9.– |
| Aruncus dioicus Kneiffii | | crème | C | 9.– |
| **Asarum** europaeum | CH, BO | braun-grün | C | 7.50 |
| **Asperula** taurina | | weiss | C | 7.50 |
| Asperula tinctoria | CH | weiss | C | 7.50 |
| **Asphodeline** lutea | | goldgelb | C | 7.50 |
| **Aster** agera Adustus Nanus | | hellviolettblau | C | 7.50 |
| Aster agera Ashvi | | weiss | C | 7.50 |
| Aster agera Asran | BO | hellviolett | C | 7.50 |
| Aster agera Eleven Purple | | blau-vilett | C | 7.50 |
| Aster agera Ezo Murasaki | | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Aster alp Albus | | weiss | C | 6.20 |
| Aster alp Happy End | | rosa | C | 6.20 |
| Aster amellus Blue King | | blau | C | 9.– |
| Aster amellus Dr Otto Petschek | | blau | C | 9.– |
| Aster amellus Grunder | | blau | C | 9.– |
| Aster amellus Mrs Ralph Woods | | lilarosa | C | 9.– |
| Aster amellus Rosa Erfüllung | | rosa | C | 9.– |
| Aster amellus Rudolf Goethe | | blau | C | 9.– |
| Aster amellus Veilchenkönigin | | dunkelviolett | C | 9.– |
| Aster amethystinus Freiburg | | lavendel | C | 7.50 |
| Aster Apollo(Dum) | BO | weiss | C | 7.50 |
| Aster cordifol Blütenregen | | lila | C | 7.50 |
| Aster cordifol Ideal | | lila | C | 7.50 |
| Aster divaricatus | | weiss | C | 7.50 |
| Aster eric Golden Spray | | weiss | C | 7.50 |
| Aster eric Pink Cloud | | hellrosa | C | 7.50 |
| Aster eric Schneegitter | | weiss | C | 7.50 |
| Aster eric Schneetanne | | weiss | C | 7.50 |
| Aster eric Snowflurry | | weiss | C | 7.50 |
| Aster frik Jungfrau | | leuchtend blau | C | 9.– |
| Aster frik Mönch | | blau | C | 9.– |
| Aster frik Wunder von Stäfa | | hellblau | C | 9.– |
| Aster Glow in the Dark | | violett, dunkellaubig | C | 7.50 |
| Aster JS Barts Blue Beauty | | Blau | C | 7.50 |
| Aster Kassel(Dum) | BO | rot | C | 7.50 |
| Aster Kristina(Dum) | | weiss, halbgefüllt | C | 7.50 |
| Aster laevis Calliope | | hellblau | C | 7.50 |
| Aster lat Lady in Black | | weiss/rot | C | 7.50 |
| Aster linosyris | CH | reingelb | C | 7.50 |
| Aster Little Carlow | | blau | C | 7.50 |
| Aster macrophyllus | | weiss | C | 7.50 |
| Aster macro Albus | | weiss | C | 7.50 |
| Aster macro Twilight | | lila | C | 7.50 |
| Aster Mittelmeer(Dum) | | blau | C | 7.50 |
| Aster Monte Cassino | | weiss | C | 7.50 |
| Aster nov-ang Barr's Blue | | dunkelblau | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Aster nov-ang Constance | | dunkelblau | C | 7.50 |
| Aster nov-ang Harrington's Pink | | rosa | C | 7.50 |
| Aster nov-ang Herbstschnee | | weiss | C | 7.50 |
| Aster nov-ang Purple Dome | | purpurrot | C | 7.50 |
| Aster nov-ang Septemberrubin | | rubinrot | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Crimson Brocade | | rot | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Marie Ballard | | hellblau, h'gefüllt | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Mount Everest | | weiss | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Patricia Ballard | | rosa | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Royal Ruby | | rubinrot | C | 7.50 |
| Aster nov-bel Schöne v Dietlikon | | blau | C | 7.50 |
| Aster Pink Star | | rosa | C | 7.50 |
| Aster Prof Anton Kippenberg(Dum) | **BO** | hellblau | C | 7.50 |
| Aster pyrenaeus Lutetia | | rosa | C | 7.50 |
| Aster radula August Sky | | hellviolett | C | 7.50 |
| Aster Rosenwichtel(Dum) | **BO** | rosa | C | 7.50 |
| Aster sedifolius Nanus | | lilablau | C | 7.50 |
| Aster tongol Wartburgstern | | violett | C | 6.20 |
| **Astilbe** Brautschleier(Are) | | weiss | C | 7.50 |
| Astilbe Cattleya(Are) | | dunkelrosa | C | 7.50 |
| Astilbe chin Pumila | **BO** | lila | C | 6.20 |
| Astilbe Deutschland(Jap) | | weiss | C | 7.50 |
| Astilbe Europa(Jap) | | hellrosa | C | 7.50 |
| Astilbe Fanal(Are) | | dunkelrot | C | 7.50 |
| Astilbe Feuer(Are) | | lachsrot | C | 7.50 |
| Astilbe Glut(Are) | | leuchtend rot | C | 7.50 |
| Astilbe Hennie Graafland(Sim) | | hellrosa | C | 7.50 |
| Astilbe Mainz(Jap) | | lilarosa | C | 7.50 |
| Astilbe Perkeo(Cri) | | hellrosa | C | 7.50 |
| Astilbe Sprite(Sim) | **BO** | hellrosa | C | 7.50 |
| Astilbe Straussenfeder(Thu) | | rosa | C | 7.50 |
| **Astilboides** tabularis | | weiss | C | 11.20 |
| **Astrantia** maj Rosea | | rosa | C | 9.– |
| Astrantia maj Rosensinfonie | | rosa | C | 9.– |
| Astrantia maj Rubra | | rosarot | C | 9.– |
| Astrantia maj Ruby Wedding | | rot | C | 9.– |
| Astrantia maj Shaggy | | weiss | C | 9.– |
| Astrantia maj Star of Beauty | | purpur | C | 9.– |
| Astrantia maj Star of Billion | | weiss | C | 9.– |
| Astrantia maj Star of Fire | | rot | C | 9.– |
| Astrantia maj Star of Magic | | rot, Blatt pan. | C | 9.– |
| **Atropa** belladonna | **CH** | braunviolett | C | 11.20 |
| **Aubrieta** Bressingham Red | | weinrot | C | 6.20 |
| Aubrieta Dr Mules | | dunkelviolett | C | 6.20 |
| Aubrieta Golden Emperor | | helllila | C | 6.20 |
| Aubrieta gracilis Kitte | | dunkelviolett | C | 6.20 |
| Aubrieta gracilis Kitte Blue | | blau | C | 6.20 |
| Aubrieta gracilis Kitte Purple | | purpur | C | 6.20 |
| Aubrieta Red Carpet | | dunkelrot | C | 6.20 |
| Aubrieta Rosenteppich | | dunkelrosa | C | 6.20 |
| **Aurinia** saxa Compacta | | gelb | C | 6.20 |
| **Azorella** trifurcata | **BO** | grünlich | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Ballota** nigra | CH | rosa | C | 7.50 |
| Ballota pseudo Compact Form | | rosa | C | 7.50 |
| **Baptisia** australis | | violettblau | C | 9.– |
| Baptisia aust Dutch Chocolate® | | braun | C | 9.– |
| Baptisia Blueberry Sundae® | | blau | C | 9.– |
| Baptisia Lemon Meringue® | | gelb | C | 9.– |
| Baptisia Vanilla Cream® | | hellgelb | C | 9.– |
| **Begonia** grandis evansiana | | rosa | C | 11.20 |
| **Belamcanda** chinensis | | orange | C | 7.50 |
| **Bergenia** Abendglut | BO | dunkelrot | C | 9.– |
| Bergenia Baby Doll | BO | hellrosa | C | 9.– |
| Bergenia Bressingham White | BO | weiss | C | 9.– |
| Bergenia cordifolia Eroica | BO | dunkelrot | C | 9.– |
| Bergenia Herbstblüte | BO | dunkelrosa | C | 9.– |
| Bergenia Morgenröte | BO | rosa | C | 9.– |
| Bergenia Oeschberg | | frischrosa | C | 9.– |
| Bergenia Silberlicht | BO | weiss | C | 9.– |
| **Berkheya** purpurea | | hellviolett | C | 7.50 |
| **Brunnera** macrophylla | BO | blau | C | 6.20 |
| Brunnera mac Betty Bowring | BO | weiss | C | 9.– |
| Brunnera mac Looking Glass® | | Blatt silbrig | C | 9.– |
| Brunnera mac Mister Morse | | Weiss, Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Brunnera mac Variegata | BO | Blatt weiss | C | 9.– |
| **Bryonia** dioica | CH | weisslich | C | 23.10 |
| **Buglossoides** purpurocaerulea | CH, BO | blau | C | 6.20 |
| **Buphthalmum** salicifolium | CH | gelb | C | 6.20 |
| **Bupleurum** falcatum | CH | gelb | C | 9.– |
| Bupleurum rotundifolium | CH | weisslich-gelb | C | 9.– |
| **Calamintha** grandiflora | CH | rosa | C | 6.20 |
| Calamintha nepeta | CH | weiss | C | 6.20 |
| Calamintha nep Blue Cloud | | blau | C | 6.20 |
| Calamintha nep Blue Cloud | | blau | C 1,5 | 15.10 |
| Calamintha nep Marvelette White | | weiss | C | 6.20 |
| Calamintha nep Triumphator | | hellviolett | C | 6.20 |
| **Camassia** cusickii | | hellblau | C | 9.– |
| Camassia leichtlinii Caerulea | | violett | C | 11.20 |
| Camassia quamash | | violett | C | 11.20 |
| **Campanula** alliariifolia | | crèmeweiss | C | 6.20 |
| Campanula carp Karl Foerster | | blau | C | 6.20 |
| Campanula carp Weisse Clips | | weiss | C | 6.20 |
| Campanula cochleariifolia | CH | hellblau | C | 6.20 |
| Campanula coch Alba | | weiss | C | 6.20 |
| Campanula garganica | | hellblau | C | 6.20 |
| Campanula glomerata | CH | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Campanula glom Acaulis | | violett | C | 7.50 |
| Campanula glom Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Campanula glom Speciosa | | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Campanula Kent Belle | | purpurblau | C | 9.– |
| Campanula lactifl Alba | | weiss | C | 9.– |
| Campanula lactifl Loddon Anna | | lila-rosa | C | 9.– |
| Campanula lactifl Prich Variety | | blauviolett | C | 9.– |
| Campanula lactifl White Pouffe | | weiss | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Campanula latifolia | CH | blau | C | 7.50 |
| Campanula lat macrantha | | violett | C | 7.50 |
| Campanula lat macr Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Campanula patula | | blauviolett | C | 7.50 |
| Campanula pers Grand Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Campanula pers Grand Coerulea | | blau | C | 7.50 |
| Campanula pers Takion Blue | | blau | C | 7.50 |
| Campanula pers Takion White | | weiss | C | 7.50 |
| Campanula pers Telham Beauty | | blau | C | 7.50 |
| Campanula posch Blauranke | | blau | C | 6.20 |
| Campanula posch E. H. Frost | | weiss | C | 6.20 |
| Campanula posch Lisdug Variety | | violettrosa | C | 6.20 |
| Campanula posch Stella | BO | violett | C | 6.20 |
| Campanula punctata | | weiss/rosa | C | 9.– |
| Campanula rapunculoides | CH | blauviolett | C | 7.50 |
| Campanula rapunculus | CH | zartblau | C | 7.50 |
| Campanula rotundifolia | CH | blau | C | 6.20 |
| Campanula rot White Gem | | weiss | C | 6.20 |
| Campanula Sarastro | | dunkelviolett | C | 9.– |
| Campanula sarmatica | | blau | C | 6.20 |
| Campanula trachelium | CH | violett | C | 7.50 |
| Campanula trach Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Campanula trach Bernice | | purpurblau, gefüllt | C | 9.– |
| **Cardamine** pratensis | CH | hellviolett | C | 7.50 |
| Cardamine trifolia | CH, BO | weiss | C | 7.50 |
| **Carduus** defloratus | CH | purpur | C | 7.50 |
| Carduus nutans | CH | purpur | C | 7.50 |
| **Carlina** acaulis | | silbrigweiss | C | 7.50 |
| Carlina vulgaris | CH | silbrig | C | 7.50 |
| **Catananche** caerulea | | lilablau | C | 6.20 |
| Catananche caerulea Alba | | weiss | C | 6.20 |
| **Centaurea** cyanus | CH | blau | C | 6.20 |
| Centaurea dealbata | | rosarot | C | 9.– |
| Centaurea jacea | CH | purpur | C | 9.– |
| Centaurea mont Alba | | weiss | C | 9.– |
| Centaurea mont Amethyst in Snow | | weiss mit Auge | C | 9.– |
| Centaurea mont Grandiflora | | blau | C | 7.50 |
| Centaurea scabiosa | CH | rosa | C | 7.50 |
| Centaurea simplicicaulis | | rosalila | C | 9.– |
| **Centaurium** erythraea | CH | rosa | C | 6.20 |
| **Centranthus** rub Albus | | weiss | C | 7.50 |
| **Cephalaria** gigantea | | hellgelb | C | 7.50 |
| **Cerastium** tomentosum | BO | weiss | C | 6.20 |
| **Ceratostigma** griffithii | | blau | C 3 | 28.30 |
| Ceratostigma plumbaginoides | BO | blau | C | 6.20 |
| **Chamaemelum** nobile | | weiss | C | 7.50 |
| **Chelone** obliqua | | rosa | C | 7.50 |
| Chelone obliqua Alba | | weiss | C | 7.50 |
| **Chrysanth** Beppie Bronze(Ind) | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Beppie Gelb(Ind) | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Beppie Orange(Ind) = Bronze | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Beppie Purpur(Ind) | | gefüllt | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Chrysanth Beppie Rose(Ind) | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Beppie Rot(Ind) = Purpur | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Beppie Weiss(Ind) | | gefüllt | C | 9.– |
| Chrysanth Clara Curtis(Rub) | | rosa, einfach | C | 9.– |
| **Chrysogonum** virginianum | BO | dunkelgelb | C | 6.20 |
| **Cichorium** intybus | CH | hellblau | C | 7.50 |
| **Cirsium** oleraceum | CH | hellgelb | C | 7.50 |
| Cirsium rivulare | | violett | C | 7.50 |
| Cirsium rivulare Atropurpureum | | tiefpurpur | C | 7.50 |
| Cirsium rivulare Atropurpureum | | tiefpurpur | C 3 | 20.40 |
| Cirsium rivulare Frosted Magic | | weiss | C | 7.50 |
| Cirsium rivulare Trevor's Blue Wonder | | purpur-violett | C | 7.50 |
| Cirsium vulgare | CH | purpur | C | 7.50 |
| **Clinopodium** vulgare | CH | hellpurpur | C | 6.20 |
| **Codonopsis** clematidea | | hellblau | C | 7.50 |
| **Consolida** regalis | CH | blau | C | 6.20 |
| **Convallaria** majalis | CH, BO | weiss | C | 6.20 |
| **Convolvulus** cneorum Snowangel | | weiss | C | 11.20 |
| **Coreopsis** Full Moon | | hellgelb | C | 9.– |
| Coreopsis gra Sonnenkind | | gelb, Mitte rot | C | 7.50 |
| Coreopsis lanc Sterntaler | | gelb/braun | C | 7.50 |
| Coreopsis Limerock Ruby | | blutrot | C | 9.– |
| Coreopsis Red Satin | | rot | C 3 | 20.40 |
| Coreopsis ros American Dream | | rosa | C | 7.50 |
| Coreopsis Ruby Red | | rot | C | 9.– |
| Coreopsis Solar Dance | | gelb | C | 7.50 |
| Coreopsis tripteris | | gelb | C | 9.– |
| Coreopsis vert Grandiflora | | gelb | C | 7.50 |
| Coreopsis vert Moonbeam | | hellgelb | C | 7.50 |
| Coreopsis vert Zagreb | | gelb | C | 7.50 |
| **Corydalis** flex Père David | | blau | C | 9.– |
| Corydalis lutea | CH | gelb | C | 7.50 |
| Corydalis ochroleuca | | weiss | C | 11.20 |
| Corydalis solida | CH | purpurrosa | C | 11.20 |
| **Cosmos** atrosanguineus | | bordeauxrot | C | 7.50 |
| Cosmos atrosanguineus | | bordeauxrot | C 3 | 20.40 |
| **Crambe** cordifolia | | weiss | C | 9.– |
| Crambe maritima | | weiss, Honigduft | C | 9.– |
| Crambe maritima | | weiss, Honigduft | C 3 | 20.40 |
| **Crepis** aurea | CH | orangerot | C | 6.20 |
| **Crocosmia** Carmine Brilliant | | rotorange | C | 7.50 |
| Crocosmia Emberglow | | braunorange | C | 7.50 |
| Crocosmia Emily McKenzie | | orange | C | 7.50 |
| Crocosmia George Davidson | | gelb | C | 7.50 |
| Crocosmia Lucifer | | dunkelorangerot | C | 7.50 |
| Crocosmia masoniorum | | hellorange | C | 7.50 |
| **Cyclamen** coum Album | | weiss | C | 9.– |
| Cyclamen hede Album | | weiss | C | 9.– |
| **Cymbalaria** muralis | CH | blau | C | 6.20 |
| **Cynara** scolymus | | Artischocke | C | 7.50 |
| Cynara scolymus | | Artischocke | C 5 | 26.30 |
| **Darmera** peltata | | weissrosa | C | 11.20 |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Datisca** cannabina | | | grün-gelb | C | 11.20 |
| Datisca cannabina | | | grün-gelb | C 3 | 28.30 |
| **Daucus** carota | CH | | weiss | C | 7.50 |
| **Delosperma** cong Gold Nugget | | BO | goldgelb | C | 6.20 |
| Delosperma cong White Nugget | | | weiss | C | 6.20 |
| Delosperma cooperi | | BO | karminrot | C | 6.20 |
| Delosperma cooperi Mesa Verde | | | orange | C | 6.20 |
| Delosperma Fire Wonder | | | rot, Auge gelb | C | 6.20 |
| Delosperma Golden Wonder | | | gelb | C | 6.20 |
| Delosperma Graaf Reinet | | | weiss | C | 6.20 |
| Delosperma Hot Pink Wonder | | | pink, Auge créme | C | 6.20 |
| Delosperma Jewel Des Garnet | | | rot | C | 6.20 |
| Delosperma Jewel Des Moon Stone | | | weiss | C | 6.20 |
| Delosperma Jewel Des Peridot | | | gelb | C | 6.20 |
| Delosperma Jewel Des Rosenquarz | | | rosa | C | 6.20 |
| Delosperma Jewel Des Topaz | | | gelborange | C | 6.20 |
| Delosperma lineare | | BO | gelb | C | 6.20 |
| Delosperma nubigenum | | BO | gelb | C | 6.20 |
| Delosperma Orange Wonder | | | orange | C | 6.20 |
| Delosperma Violett Wonder | | | violett, Auge créme | C | 6.20 |
| Delosperma White Wonder | | | weiss | C | 6.20 |
| **Delphinium** Astolat(Pac) | | | lilarosa | C | 9.– |
| Delphinium Atlantis(Bel) | | | tiefviolett | C | 11.20 |
| Delphinium Ballkleid(Bel) | | | hellblau | C | 11.20 |
| Delphinium Black Knight(Pac) | | | d'violett, gefüllt | C | 9.– |
| Delphinium Blue Bird(Pac) | | | blau/weiss | C | 9.– |
| Delphinium Christel(Ela) | | | mauve | C | 11.20 |
| Delphinium Cliveden Beauty(Bel) | | | hellblau | C | 9.– |
| Delphinium elatum | CH | | violettblau | C | 11.20 |
| Delphinium Finsteraarhorn(Ela) | | | tiefviolett | C | 11.20 |
| Delphinium Galahad(Pac) | | | weiss, gefüllt | C | 9.– |
| Delphinium King Arthur(Pac) | | | d'violett, gefüllt | C | 9.– |
| Delphinium Moerheimii(Bel) | | | weiss | C | 9.– |
| Delphinium Piccolo(Bel) | | | ultramarin | C | 11.20 |
| Delphinium Summer Skies(Pac) | | | hellblau, gefüllt | C | 9.– |
| Delphinium Völkerfrieden(Bel) | | | blau/weiss | C | 11.20 |
| Delphinium ruy Pink Sensation | | | rosa | C | 11.20 |
| **Dianthus** Albus Plenus(Plu) | | | weiss, gefüllt | C | 6.20 |
| Dianthus arenarius | | | weiss | C | 6.20 |
| Dianthus armeria | CH | | purpurrosa | C | 6.20 |
| Dianthus carthusianorum | CH | | purpurrot | C | 6.20 |
| Dianthus David(Plu) | | | scharlachrot | C | 6.20 |
| Dianthus deltoides | CH | | dunkelrot | C | 6.20 |
| Dianthus delt Albiflorus | | | weiss | C | 6.20 |
| Dianthus delt Brilliant | | | leuchtend rot | C | 6.20 |
| Dianthus delt Flashing Light | | BO | rot | C | 6.20 |
| Dianthus delt Splendens | | BO | dunkelrot | C | 6.20 |
| Dianthus Doris(Plu) | | | rosa, gefüllt | C | 6.20 |
| Dianthus grat Badenia | | BO | rot | C | 6.20 |
| Dianthus grat Feuerhexe | | | rot | C | 6.20 |
| Dianthus grat La Bourb White | | | weiss | C | 6.20 |
| Dianthus grat Pink Jewel | | | rosa, gefüllt | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dianthus grat Stäfa | BO | rosa | C | 6.20 |
| Dianthus Greystone | | weiss | C | 6.20 |
| Dianthus Heidi(Plu) | | dunkelrot, gefüllt | C | 6.20 |
| Dianthus sylvestris | CH | rosa | C | 6.20 |
| **Dicentra** Burning Hearts® | | rot | C | 13.90 |
| Dicentra Candy Hearts® | | rot | C | 13.90 |
| Dicentra formosa Bacchanal | | dunkelrot | C | 9.– |
| Dicentra formosa Luxuriant | | rot | C | 9.– |
| Dicentra Ivory Hearts® | | weiss | C | 13.90 |
| Dicentra King of Hearts® | | dunkelrosa | C | 13.90 |
| Dicentra spectabilis | | rosa | C 3 | 24.20 |
| Dicentra spectabilis Alba | | weiss | C | 9.– |
| Dicentra spectabilis Alba | | weiss | C 3 | 24.20 |
| **Dictamnus** albus Albiflorus | | weiss | C | 13.90 |
| **Digitalis** ferruginea | | rostbraun | C | 7.50 |
| Digitalis grandiflora | CH | hellgelb | C | 7.50 |
| Digitalis grand Creme Bell | | crème | C | 7.50 |
| Digitalis lutea | CH | hellgelb | C | 7.50 |
| Digitalis mertonensis | | salmrosa | C | 7.50 |
| Digitalis purpurea | CH | hellpurpur | C | 7.50 |
| Digitalis purp Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Digitalis purp Excelsior Hybrids | | gemischt | C | 7.50 |
| Digitalis purp Foxy Hybrids | | gemischt | C | 7.50 |
| Digitalis purp Lucas | | rosa | C 3 | 20.40 |
| Digitalis purp Lucas White | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Digitalis purp Pam's Choice | | weiss/rot | C | 7.50 |
| **Dipsacus** fullonum | CH | lila | C | 7.50 |
| **Dodecatheon** meadia | | lilarosa | C | 7.50 |
| **Doronicum** orientale | | gelb | C | 7.50 |
| Doronicum orien Little Leo | | gelb | C | 7.50 |
| **Draba** aizoides | CH | leuchtend gelb | C | 7.50 |
| Draba bruniifolia | | gelb | C | 7.50 |
| **Dracocephalum** rupestre | | blauviolett | C | 7.50 |
| Dracocephalum ruyschianum | | blau | C | 7.50 |
| **Dryas** octopetala | CH, BO | crème | C | 6.20 |
| Dryas suendermannii | BO | weiss | C | 6.20 |
| **Echinacea** Cheyenne Spirit | | Mischung rot-gelb | C | 7.50 |
| Echinacea Cheyenne Spirit | | Mischung rot-gelb | C 3 | 20.40 |
| Echinacea Cleopatra | | gelb | C | 11.20 |
| Echinacea Eccentric Yellow | | gelb gefüllt | C | 11.20 |
| Echinacea Irresistible | | orangerot, gefüllt | C | 11.20 |
| Echinacea pallida | | rosa | C | 9.– |
| Echinacea paradoxa | | gelb | C | 9.– |
| Echinacea PowWow White | | weiss | C | 7.50 |
| Echinacea PowWow Wild Berry | | rot | C | 7.50 |
| Echinacea purpurea | | rot | C 3 | 20.40 |
| Echinacea pur Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Echinacea pur Alba | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Echinacea pur Avalanche | | weiss | C | 11.20 |
| Echinacea pur Double-Decker | | rot, zweifach | C | 9.– |
| Echinacea pur Fatal Attraction® | | purpurviolett | C | 11.20 |
| Echinacea pur Green Jewel | | hellgrün | C | 11.20 |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Echinacea pur Hot Lava | | | tieforange | C | 11.20 |
| Echinacea pur Hot Papaya | | | rotorange, gefüllt | C | 11.20 |
| Echinacea pur JS Engeltje | | | Rosa mit weiss | C | 11.20 |
| Echinacea pur Kim's Mop Head® | | | weiss | C | 11.20 |
| Echinacea pur Kim's Knee High® | | | rosa | C | 11.20 |
| Echinacea pur Leuchtstern | | | rot | C | 7.50 |
| Echinacea pur Magnus | | | rot | C | 7.50 |
| Echinacea pur Parrot | | | gelb/rot | C | 11.20 |
| Echinacea pur Pica Bella® | | | purpurrosa | C | 11.20 |
| Echinacea pur Pink Sensation | | | leuchtend pink | C | 11.20 |
| Echinacea pur Razzmatazz® | | | rosa, gefüllt | C | 11.20 |
| Echinacea pur Rubinstern | | | rot | C | 7.50 |
| Echinacea pur Summer Cocktail | | | orangerosa | C | 11.20 |
| Echinacea pur Summer Cocktail | | | orangerosa | C 3 | 28.30 |
| Echinacea pur Tiki Torch | | | orange | C | 11.20 |
| Echinacea pur Virgin® | | | weiss/grün | C | 11.20 |
| Echinacea Sundown® | | | dunkelorangerot | C | 11.20 |
| Echinacea Sunrise® | | | hellgelb | C | 11.20 |
| Echinacea SunSeekers Coral | | | Pfirsich-rosa | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Magenta | | | Magenta | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Mellow | | | dunkelgelb | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Orange | | | orange | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Pink | | | rosa, einfach | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Rainbow | | | orange | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Salmon | | | lachsrosa | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers White | | | weiss | C 3 | 28.30 |
| Echinacea SunSeekers Yellow | | | hellgelb | C 3 | 28.30 |
| Echinacea Supreme Flamingo | | | orange mit weiss | C | 11.20 |
| Echinacea Tangerine Dream | | | orange | C | 11.20 |
| Echinacea ten Rocky Top Hybrids | | | himbeerrosa | C | 9.– |
| Echinacea White Double Delight® | | | weiss, gefüllt | C | 11.20 |
| **Echinops** banna Blue Glow | | | blau | C | 9.– |
| Echinops sphaer Arctic Glow | | | weiss | C | 9.– |
| **Echium** vulgare | CH | | blau/rot | C | 7.50 |
| **Epilobium** angustifolium | CH | | rosa | C | 9.– |
| Epilobium angustifolium Album | | | weiss | C | 9.– |
| Epilobium dodonaei | CH | | hellpurpur | C | 9.– |
| **Epimedium** grand Lilafee | | BO | lila | C | 6.20 |
| Epimedium grand Rose Queen | | BO | rosa | C | 6.20 |
| Epimedium per Frohnleiten | | BO | gelb | C | 6.20 |
| Epimedium pinnatum | | BO | goldgelb | C | 6.20 |
| Epimedium pinn Black Sea | | | gelb | C | 6.20 |
| Epimedium pinn colchicum | | BO | gelb | C | 6.20 |
| Epimedium rubrum | | BO | rot/weiss | C | 6.20 |
| Epimedium rubrum Galadriel | | | rubinrot | C | 6.20 |
| Epimedium vers Sulphureum | | BO | schwefelgelb | C | 6.20 |
| Epimedium young Niveum | | BO | reinweiss | C | 6.20 |
| **Eranthis** hyemalis | | | gelb | C | 6.20 |
| **Eremurus** isab Ruiter's Hybrid's | | | gemischt | C 3 | 35.– |
| Eremurus robustus | | | rosa | C 5 | 85.– |
| **Erigeron** Dunkelste Aller | | | violett | C | 9.– |
| Erigeron Foersters Liebling | | | rot | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Erigeron karvinskianus | | weiss/rosa | C | 6.20 |
| Erigeron Rosa Juwel | | rosa | C | 9.– |
| Erigeron Sommerneuschnee | | weiss | C | 9.– |
| Erigeron Schöne Blaue | | blau | C | 9.– |
| **Erinus** alpinus | CH | violettrosa | C | 6.20 |
| Erinus alpinus Dr. Hähnle | | karminrot | C | 6.20 |
| **Erodium** manescavii | | rosa | C | 7.50 |
| Erodium reichardii Album | | weiss | C | 7.50 |
| Erodium vari Bishop's Form | BO | rosa | C | 7.50 |
| **Eryngium** alpinum Blue Star | | tiefblau | C | 9.– |
| Eryngium Big Blue | | blau | C | 9.– |
| Eryngium bourgatii | | blau | C | 9.– |
| Eryngium giganteum | | weiss-grünlich | C | 9.– |
| Eryngium Miss Marble | | blau/silber | C 3 | 20.40 |
| Eryngium planum | | blau | C | 9.– |
| Eryngium yuccifolium | | grünlich-weiss | C | 9.– |
| **Erysimum** Bowles' Mauve | | mauve | C | 9.– |
| **Euonymus** fort Coloratus | BO | immergrün | C | 5.80 |
| Euonymus fort Coral Carpet | | immergrün | C | 5.80 |
| Euonymus fort Emerald Gaiety | BO | grün/weiss | C | 5.80 |
| Euonymus fort Emerald Gold | BO | grün/gelb | C | 5.80 |
| Euonymus fort Green Carpet | BO | immergrün | C | 5.80 |
| Euonymus fort Minimus | BO | immergrün | C | 5.80 |
| Euonymus fort radicans | BO | immergrün | C | 5.80 |
| **Eupatorium** cannabinum | CH | rosa | C | 7.50 |
| Eupatorium fistulosum Ivory Towers | | grünlich-weiss | C | 9.– |
| Eupatorium fist Bartered Bride | | weiss | C | 9.– |
| Eupatorium fist J.S Humble | | violett | C | 9.– |
| Eupatorium mac Atropurpureum | | karminrot | C | 9.– |
| Eupatorium mac Augustrubin | | weinrot | C | 9.– |
| Eupatorium rugosum Chocolate | | weiss | C | 9.– |
| **Euphorbia** amyg Purpurea | | grünlich-gelb | C | 7.50 |
| Euphorbia amyg robbiae | | gelbgrün | C | 7.50 |
| Euphorbia characias | | gelb | C | 11.20 |
| Euphorbia char Black Pearl | | grün-gelb | C | 11.20 |
| Euphorbia char Blue Wonder | | grün-gelb | C | 11.20 |
| Euphorbia char wulfenii | | gelbgrün | C | 11.20 |
| Euphorbia cornig Goldener Turm | | grünlichgelb | C | 7.50 |
| Euphorbia cyparissias | CH, BO | gelb | C | 6.20 |
| Euphorbia cyp Clarice Howard | | gelb, Austrieb rot | C | 6.20 |
| Euphorbia grif Fireglow | | orangerot | C | 9.– |
| Euphorbia martini | | gelblich | C | 11.20 |
| Euphorbia myrsinites | CH | gelb | C | 6.20 |
| Euphorbia polychroma | | leuchtend gelb | C | 6.20 |
| Euphorbia seguieriana | | grüngelb | C | 9.– |
| **Filipendula** Kahome | | rosa | C | 9.– |
| Filipendula rub Venusta | | dunkelrosa | C | 9.– |
| Filipendula vulgaris | CH | crème | C | 9.– |
| **Fragaria** Lipstick | BO | karminrot | C | 6.20 |
| Fragaria vesca Rubra | BO | rot mit Früchten | C | 6.20 |
| **Fritillaria** meleagris | CH | weiss/purpur | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Fuchsia** Arauco | | weiss/violett/rot | C 3 | 28.30 |
| Fuchsia Hawkshead | | weiss | C 3 | 28.30 |
| Fuchsia Madame Cornelissen | | rot/weiss | C 3 | 28.30 |
| Fuchsia magellan gracilis | | rot/violett | C 3 | 28.30 |
| Fuchsia Riccartonii | | rot/violett | C 3 | 28.30 |
| Fuchsia Tom Thumb | | rot, Mitte violett | C 3 | 28.30 |
| **Gaillardia** Burgunder | | braunrot | C | 6.20 |
| Gaillardia Kobold | | rot/gelb | C | 6.20 |
| **Galanthus** nivalis | CH | weiss | C | 11.20 |
| **Galium** odoratum | CH, BO | weiss | C | 6.20 |
| Galium verum | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Gaura** Freefolk Rosy | | rosa/weiss | C 3 | 20.40 |
| Gaura lindheimeri | | weiss | C | 7.50 |
| Gaura lind Lillipop Pink | | rosa | C 3 | 20.40 |
| Gaura lind Rosy Jane | | rosa/weiss | C 3 | 20.40 |
| Gaura lind Siskiyou Pink | | rosa | C | 7.50 |
| Gaura lind Siskiyou Pink | | rosa | C 3 | 20.40 |
| Gaura lind Snowbird | | reinweiss | C | 7.50 |
| Gaura lind Snowbird | | reinweiss | C 3 | 20.40 |
| Gaura lind The Bride | | reinweiss | C | 7.50 |
| Gaura lind Whirling Butterflies | | weiss | C | 7.50 |
| Gaura lind Whirling Butterflies | | weiss | C 3 | 20.40 |
| **Gentiana** acaulis | CH | tiefblau | C | 9.– |
| Gentiana asclepiadea | CH | dunkelblau | C | 13.90 |
| Gentiana lutea | CH | gelb | C | 13.90 |
| Gentiana sept lagodechiana | | blau | C | 7.50 |
| **Geranium** Ann Folkard | | rot | C | 9.– |
| Geranium Anne Thomson | | magenta | C | 9.– |
| Geranium Brookside | | tiefblau | C | 6.20 |
| Geranium cant Biokovo | BO | zartrosa | C | 6.20 |
| Geranium cant Cambridge | BO | rosa | C | 6.20 |
| Geranium cant Karmina | BO | karminrot | C | 6.20 |
| Geranium cant St Ola | BO | weiss | C | 6.20 |
| Geranium cin Ballerina | | lilarosa | C | 7.50 |
| Geranium cin Giuseppii | | purpurrot | C | 7.50 |
| Geranium cin Laurence Flatman | | purpur | C | 7.50 |
| Geranium cin subcaulescens | | rot | C | 7.50 |
| Geranium Dilys | | rot | C | 6.20 |
| Geranium endressii | BO | rosa | C | 6.20 |
| Geranium end Wargrave Pink | | rosa | C | 6.20 |
| Geranium Femme Fatale | | violett-blau, dunkellaubig | C | 6.20 |
| Geranium Fruit d'Fleur | | rot | C | 6.20 |
| Geranium him Baby Blue | BO | blau | C | 6.20 |
| Geranium him Derrick Cook | | weiss | C | 6.20 |
| Geranium him Gravetye | BO | blau | C | 6.20 |
| Geranium him Kaya | | blau, Laub dunkel | C | 6.20 |
| Geranium ibericum | BO | violettblau | C | 6.20 |
| Geranium Johnson's Blue | BO | blau | C | 6.20 |
| Geranium Little David | | dunkelviolettrot | C | 7.50 |
| Geranium macrorrhizum | BO | rosa | C | 6.20 |
| Geranium macr Czakor | BO | rot | C | 6.20 |
| Geranium macr Doppeldecker | BO | lilarot | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Geranium macr Ingwers Variety | BO | rosa | C | 6.20 |
| Geranium macr Spessart | BO | weiss | C | 6.20 |
| Geranium macr White Ness | | weiss | C | 6.20 |
| Geranium maculatum Espresso | | rosa | C | 7.50 |
| Geranium magnificum | | blauviolett | C | 6.20 |
| Geranium mag Rosemoor | BO | blau | C | 6.20 |
| Geranium nodosum | CH, BO | lilarosa | C | 6.20 |
| Geranium nodo Clos du Coudray | | violett | C | 6.20 |
| Geranium nodo Tony's Talisman | | violett | C | 6.20 |
| Geranium oxo Rose Clair | BO | lachsviolett | C | 6.20 |
| Geranium oxo Rosenlicht | BO | tiefrosa | C | 6.20 |
| Geranium Patricia | BO | rot | C | 7.50 |
| Geranium phaeum | | dunkelpurpur | C | 6.20 |
| Geranium phae Album | | weiss | C | 7.50 |
| Geranium phae Samobor | | violettbraun | C | 7.50 |
| Geranium Philippe Vapelle | | hellblau | C | 7.50 |
| Geranium Pink Pouffe® | | zartrosa | C | 6.20 |
| Geranium pratense | CH | blauviolett | C | 6.20 |
| Geranium prat Mrs Kendall Clark | | lavendelblau | C | 7.50 |
| Geranium psilostemon | | karminrot | C | 9.– |
| Geranium pyrenaicum | CH | hellviolett | C | 6.20 |
| Geranium renardii | BO | weiss-purpur | C | 7.50 |
| Geranium renardii Tcschelda | BO | lila | C | 7.50 |
| Geranium robertianum | CH | rosa | C | 6.20 |
| Geranium Rozanne® | BO | violett mit Auge | C | 9.– |
| Geranium sanguineum | CH, BO | violettrot | C | 6.20 |
| Geranium sang Album | BO | weiss | C | 6.20 |
| Geranium sang Elke | BO | rosa/weiss | C | 6.20 |
| Geranium sang Elsbeth | BO | leuchtend rosa | C | 6.20 |
| Geranium sang Hannelore | | rot | C | 6.20 |
| Geranium sang Max Frei | BO | violettrot | C | 6.20 |
| Geranium sang Pink Diadem | | violettrot | C | 6.20 |
| Geranium sang Shooting Star | | karminrot | C | 6.20 |
| Geranium sang striatum | BO | hellrosa | C | 6.20 |
| Geranium Sirak | BO | lilarosa | C | 6.20 |
| Geranium sylvaticum | CH | blauviolett | C | 6.20 |
| Geranium sylv Album | | weiss | C | 7.50 |
| Geranium sylv Mayflower | | lila-blau | C | 7.50 |
| Geranium Tiny Monster | BO | rot | C | 6.20 |
| Geranium versicolor | | weiss/rot | C | 7.50 |
| Geranium wlassovianum | BO | violettrot | C | 7.50 |
| **Geum** chilo Lady Stratheden | | gelb | C | 6.20 |
| Geum chilo Lady Stratheden | | gelb | C 3 | 20.40 |
| Geum chilo Mrs Bradshaw | | karminrot | C | 6.20 |
| Geum chilo Mrs Bradshaw | | karminrot | C 3 | 20.40 |
| Geum coccineum Borisii | | ziegelrot | C | 6.20 |
| Geum coccineum Borisii | | ziegelrot | C 3 | 20.40 |
| Geum Mai Tai® | | pastellorange | C 3 | 20.40 |
| Geum rivale Flames of Passion | | dunkelrot | C 3 | 20.40 |
| Geum Totally Tangerine | | orange/gelb | C 3 | 20.40 |
| **Gillenia** trifoliata | | weiss | C | 11.20 |
| Gillenia trif Pink Profusion | | rosa | C | 11.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Globularia** bisnagarica | CH | violettblau | C | 6.20 |
| Globularia cordifolia | CH, BO | hellblau | C | 6.20 |
| **Goniolimon** tataricum | | weiss | C | 7.50 |
| **Gypsophila** pan Bristol Fairy | | weiss, gefüllt | C | 9.– |
| Gypsophila pan Flamingo | | rosa, gefüllt | C | 9.– |
| Gypsophila pan Pink Festival | | rosa, gefüllt | C | 9.– |
| Gypsophila pan Schneeflocke | | weiss | C | 7.50 |
| Gypsophila pan Summer Sparkles | | weiss, kompakt | C 3 | 20.40 |
| Gypsophila repens | CH, BO | weiss, einfach | C | 6.20 |
| Gypsophila Rosenschleier | | rosa, gefüllt | C | 7.50 |
| **Hedera** hel Glacier | BO | grün/weiss | C | 6.– |
| Hedera hel Goldheart | BO | grün/gelb | C | 6.– |
| Hedera hel Sagittifolia | BO | immergrün | C | 6.20 |
| Hedera hibernica | BO | immergrün | C | 5.– |
| **Helenium** Baudirektor Linne | | braunrot | C | 9.– |
| Helenium bigel The Bishop | | goldgelb | C | 9.– |
| Helenium Kanaria | | gelb | C | 9.– |
| Helenium Kugelsonne | | reingelb | C | 9.– |
| Helenium Rubinzwerg | | gelb-braun | C | 9.– |
| Helenium Waltraut | | goldbraun | C | 9.– |
| **Helianthemum** Amabile Plenum | BO | rot, gefüllt | C | 6.20 |
| Helianthemum Fire Dragon | BO | ziegelrot, Blatt grau | C | 6.20 |
| Helianthemum Fire Flame | BO | orange, grau | C | 6.20 |
| Helianthemum Golden Queen | BO | gelb | C | 6.20 |
| Helianthemum Henfield Brilliant | BO | dunkelorange, grau | C | 6.20 |
| Helianthemum Lawrenson's Pink | BO | lachsrosa | C | 6.20 |
| Helianthemum Rhodanthe Carneum | | rosa, Blatt grau | C | 6.20 |
| Helianthemum Sterntaler | BO | goldgelb | C | 6.20 |
| Helianthemum Sulphureum Plenum | BO | gelb, gefüllt | C | 6.20 |
| Helianthemum Supreme | BO | dunkelrot | C | 6.20 |
| Helianthemum The Bride | BO | weiss | C | 6.20 |
| Helianthemum Wisley White | BO | weiss, grau | C | 6.20 |
| **Helianthus** dec Capenoch Star | | gelb | C | 9.– |
| Helianthus dec Soleil d'Or | | gelb, gefüllt | C | 9.– |
| **Heliopsis** hel Summer Nights | | goldgelb | C | 9.– |
| Heliopsis hel Asahi | | gelb, gefüllt | C | 9.– |
| Heliopsis hel Karat | | leuchtend gelb | C | 9.– |
| Heliopsis hel Mars | | gelb, einfach | C | 9.– |
| Heliopsis hel scabra | | gelb | C | 9.– |
| Heliopsis hel Venus | | goldgelb | C | 9.– |
| **Helleborus** foetidus | CH | hellgrün | C | 11.20 |
| Helleborus ori Ballard Hybrid | | gemischt | C | 13.90 |
| Helleborus ori Blue Lady | | blaupurpur | C | 13.90 |
| Helleborus ori Mischung | | gemischt | C | 13.90 |
| Helleborus ori Pink Lady | | rosa | C | 13.90 |
| Helleborus ori Red Lady | | rot | C | 13.90 |
| Helleborus ori Red Spotted | | rot, gepunktet | C | 13.90 |
| Helleborus ori White Lady | | weiss | C | 13.90 |
| Helleborus ori White Lady Spotted | | weiss, gepunktet | C | 13.90 |
| Helleborus ori Yellow Lady | | gelb | C | 13.90 |
| Helleborus purpurascens | | purpur | C | 13.90 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Hemerocallis** Bella Lugosi | | dunkelrot | C | 9.– |
| Hemerocallis Blueberry Candy | | hellrosa/rot | C | 9.– |
| Hemerocallis Bonanza | | gelb, Auge braunrot | C | 9.– |
| Hemerocallis Catherine Woodbury | | hellrosa | C | 9.– |
| Hemerocallis Chicago Apache | | rot | C | 9.– |
| Hemerocallis Christmas Is | | rot, Mitte grün | C | 9.– |
| Hemerocallis citrina | | zitronengelb | C | 9.– |
| Hemerocallis Corky | | gelb/braun | C | 9.– |
| Hemerocallis Crimson Pirate | | rot | C | 9.– |
| Hemerocallis El Desperado | | gelb, Auge rot | C | 9.– |
| Hemerocallis Elegant Candy | | rosa, Auge gelb | C | 11.20 |
| Hemerocallis Frans Hals | | rot/gelb | C | 9.– |
| Hemerocallis ful Kwanso Variegata | | braunrot, gefüllt | C | 9.– |
| Hemerocallis Gentle Shepherd | | weiss | C | 9.– |
| Hemerocallis Green Flutter | | gelb/grün | C | 11.20 |
| Hemerocallis Happy Returns | | gelb | C | 9.– |
| Hemerocallis lilioasphodelus | | goldgelb | C | 9.– |
| Hemerocallis Mary Todd | | gelb | C | 9.– |
| Hemerocallis Moonlit Masquerade | | crème, Auge rot | C | 11.20 |
| Hemerocallis Norton Orange | | orange | C | 9.– |
| Hemerocallis Pink Damask | | rosa | C | 9.– |
| Hemerocallis Signal | | orange | C | 9.– |
| Hemerocallis Stella de Oro | | goldgelb | C | 9.– |
| Hemerocallis Summer Wine | | weinrot | C | 9.– |
| **Hepatica** nobilis | CH | blau | C | 9.– |
| **Herniaria** glabra | CH, BO | grünlich | C | 6.20 |
| **Hesperis** matronalis | CH | lila | C | 7.50 |
| Hesperis matronalis Alba | | weiss | C | 7.50 |
| **Heuchera** Black Beauty® | | Blatt rot | C | 9.– |
| Heuchera Caramel® | BO | Blatt orange-caram. | C | 9.– |
| Heuchera Citronelle® | | Blatt gelb | C | 9.– |
| Heuchera Fire Alarm | | weiss, Blatt orange | C | 9.– |
| Heuchera Georgia Peach | | Blatt apricot | C | 9.– |
| Heuchera Marmalade® | | Blatt orange-rot | C | 9.– |
| Heuchera mic Palace Purple | BO | Blatt rot | C | 6.20 |
| Heuchera Midnight Rose® | | Blatt rot/rosa pan. | C | 9.– |
| Heuchera Mint Frost | | Blatt silbrig | C | 9.– |
| Heuchera Obsidian® | BO | Blatt rot, glänzend | C | 9.– |
| Heuchera Pewter Moon | BO | Blatt rot | C | 9.– |
| Heuchera Plum Pudding | | Blatt dunkelrot | C | 9.– |
| Heuchera sang Leuchtkäfer | BO | scharlachrot | C | 6.20 |
| **Heucherella** alba Bridget Bloom | BO | rosa | C | 7.50 |
| Heucherella Golden Zebra | | gelb/rot | C | 9.– |
| Heucherella Solar Eclipse® | | grün-braun | C | 9.– |
| Heucherella Stoplight | | gelb/rot | C | 9.– |
| Heucherella Sweet Tea | | orangerot | C | 9.– |
| Heucherella Yellowstone Falls | | gelb/rotbraun | C | 9.– |
| **Hieracium** aurantiacum | CH, BO | orangerot | C | 6.20 |
| Hieracium pilosella | CH, BO | gelb | C | 6.20 |
| **Hippocrepis** comosa | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Hosta** Antioch | BO | Blatt grün/gelb | C | 9.– |
| Hosta August Moon | BO | Blatt gelbgrün-gelb | C | 9.– |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosta Aureomarginata | | BO | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| Hosta Big Daddy | | BO | Blatt blau | C | 11.20 |
| Hosta Blue Angel | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta Blue Cadet | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta Blue Mouse Ears | | BO | Blatt blau, klein | C | 11.20 |
| Hosta Blue Umbrellas | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta Cherry Berry | | BO | Blatt grün/gelb | C | 9.– |
| Hosta Dream Weaver | | | Blatt grün/gelb | C | 9.– |
| Hosta El Niño | | BO | Blatt blauweiss | C | 11.20 |
| Hosta Fire and Ice | | BO | Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Hosta First Blush | | | Austrieb rot | C | 9.– |
| Hosta Fortunei Albopicta | | BO | Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Hosta Francee | | BO | Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Hosta Frances Williams | | BO | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| Hosta Gold Standard | | BO | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| Hosta Golden Tiara | | BO | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| Hosta Guacamole | | BO | Blatt grün/gelbgrün | C | 9.– |
| Hosta Halcyon | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta Harry van Trier | | | lila, Bl. d'grün | C | 9.– |
| Hosta Honeybells | | BO | lila, duftend | C | 9.– |
| Hosta Invincible | | BO | weiss | C | 9.– |
| Hosta June® | | | Blatt grün/blau | C | 9.– |
| Hosta Krossa Regal | | BO | Blatt blaugrün | C | 9.– |
| Hosta lancifolia | | BO | lila, Blatt grün | C | 9.– |
| Hosta Mama Mia | | | Blatt grün/gold | C | 9.– |
| Hosta Neat Splash | | BO | Blatt grün/gelb | C | 11.20 |
| Hosta Night Before Christmas | | BO | Blatt grün/weiss | C | 11.20 |
| Hosta Orange Marmalade® | | BO | Austrieb orange | C | 11.20 |
| Hosta plantag Aphrodite | | BO | weiss, gefüllt | C | 11.20 |
| Hosta plantag grandiflora | | BO | weiss | C | 9.– |
| Hosta Royal Standard | | BO | weiss | C | 9.– |
| Hosta Sagae | | BO | Blatt gelb/grün | C | 9.– |
| Hosta sieboldiana | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta sieb Elegans | | BO | Blatt blau | C | 9.– |
| Hosta sieb Great Expectations | | BO | Blatt blau/grün | C | 9.– |
| Hosta Silk Road | | | Blatt grün/weiss | C | 9.– |
| Hosta Sum and Substance | | BO | Blatt gold/grün | C | 9.– |
| Hosta Toy Soldier | | | Blatt blauweiss | C | 9.– |
| Hosta Undulata Albomarginata | | BO | Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Hosta Undulata Mediovariegata | | BO | Blatt weiss/grün | C | 9.– |
| Hosta Wide Brim | | BO | Blatt grün/gelb | C | 11.20 |
| **Hyacinthoides** hispanica | | | blau | C | 7.50 |
| **Hyoscyamus** niger | CH | | gelb | C | 7.50 |
| **Hypericum** calycinum | | BO | gelb | C | 5.10 |
| Hypericum olympicum | | | goldgelb | C | 6.20 |
| Hypericum perforatum | CH | | gelb | C | 6.20 |
| **Iberis** semp Fischbeck | | BO | weiss | C | 6.20 |
| Iberis semp Schneeflocke | | BO | weiss | C | 6.20 |
| Iberis semp Snow Cushion | | | weiss | C | 6.20 |
| **Inula** conyzae | CH | | gelblich | C | 7.50 |
| Inula ensifolia | | | goldgelb | C | 6.20 |
| Inula helenium | | | gelb | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Inula magnificum | | orangegelb | C | 9.– |
| Inula orientalis | | orangegelb | C | 9.– |
| Inula salicina | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Iris** bar-ela Accent | | gelb/braunrot | C | 9.– |
| Iris bar-ela Blue Rhythm | | mittelblau | C | 9.– |
| Iris bar-ela Blue Stacca | | tintenblau | C | 9.– |
| Iris bar-ela Californian Gold | | gelb | C | 9.– |
| Iris bar-ela Constant Wattez | | rosa | C | 9.– |
| Iris bar-ela Edward of Windsor | | rosa | C | 9.– |
| Iris bar-ela Flaming Light | | orange | C | 9.– |
| Iris bar-ela Helen Boehm | | hellgelb | C | 9.– |
| Iris bar-ela Jane Philips | | hellblau | C | 9.– |
| Iris bar-ela Lugano | | weiss | C | 9.– |
| Iris bar-ela Night Owl | | dunkelviolett | C | 9.– |
| Iris bar-ela Ola Kala | | goldgelb | C | 9.– |
| Iris bar-ela Pink Taffeta | | rosa | C | 9.– |
| Iris bar-ela Senlac | | weinrot | C | 9.– |
| Iris bar-ela Sultan's Palace | | rot/braun | C | 9.– |
| Iris bar-ela Superstition | | schwarzviolett | C | 9.– |
| Iris bar-ela Wabash | | violett/weiss | C | 9.– |
| Iris bar-nana Atroviolacea | | dunkelviolett | C | 9.– |
| Iris bar-nana Blue Denim | | hellblau | C | 9.– |
| Iris bar-nana Brassie | | gelb | C | 9.– |
| Iris bar-nana Cherry Garden | | rot | C | 9.– |
| Iris bar-nana Die Braut | | reinweiss | C | 9.– |
| Iris bar-nana Little Sapphire | | hellblau | C | 9.– |
| Iris bar-nana Little Shadow | | dunkelblau | C | 9.– |
| Iris graminea | | violett, Duft | C | 9.– |
| Iris japonica | | hellblau, Duft | C | 9.– |
| Iris spuria Skyline | | gelb | C | 11.20 |
| **Isatis** tinctoria | CH | gelb | C | 9.– |
| **Isotoma** fluviatilis Blue Foot | | blau | C | 7.50 |
| **Jasione** laevis | | blau | C | 6.20 |
| **Jovibarba** hirta | | hellgelb | C | 6.20 |
| **Kalimeris** incisa Alba | | weiss | C | 9.– |
| Kalimeris incisa Blue Star | | blau | C | 9.– |
| Kalimeris incisa Madiva | | weisslich-violett | C | 9.– |
| **Kirengeshoma** palmata | | matt gelb | C | 9.– |
| **Knautia** arvensis | CH | bläulich | C | 9.– |
| Knautia dipsacifolia | CH | bläulich | C | 9.– |
| Knautia macedonica | | weinrot | C | 7.50 |
| Knautia macedonica Mars Midget | | purpurrot | C | 7.50 |
| **Kniphofia** Alcazar | | orangerot | C | 13.90 |
| Kniphofia Bressingham Comet | | orangerot, gelb | C | 13.90 |
| Kniphofia Flamenco | | orange | C | 13.90 |
| Kniphofia galpinii | | orange | C | 11.20 |
| Kniphofia Green Jade | | grün | C | 13.90 |
| Kniphofia Little Maid | | hellgelb | C | 13.90 |
| Kniphofia Royal Standard | | gelbrot | C | 13.90 |
| Kniphofia uvaria | | gelbrot | C | 11.20 |
| **Lamiastrum** gal Florentinum | BO | gelb | C | 6.20 |
| Lamiastrum gal Herman's Pride | BO | gelb | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Lamium** album | CH, BO | weiss | C | 6.20 |
| Lamium mac Beacon Silver | BO | rosalila | C | 6.20 |
| Lamium mac Pink Pewter | BO | rosa | C | 6.20 |
| Lamium mac White Nancy | BO | weiss | C | 6.20 |
| **Laserpitium** halleri | CH | weiss | C | 11.20 |
| **Lathyrus** lati Pink Pearl | | rosa | C | 7.50 |
| Lathyrus lati Red Pearl | | rot | C | 7.50 |
| Lathyrus lati White Pearl | | weiss | C | 7.50 |
| Lathyrus pratensis | CH | gelb | C | 6.20 |
| Lathyrus sylvestris | CH | altrosa | C | 9.– |
| Lathyrus vernus | CH | rotviolett | C | 7.50 |
| **Lavandula** ang Dwarf Blue | BO | dunkelblau | C | 6.20 |
| Lavandula ang Hidcote | BO | violett | C | 6.20 |
| Lavandula ang Miss Katherine | BO | rosa | C | 6.20 |
| Lavandula ang Munstead | BO | blau | C | 6.20 |
| Lavandula ang Nana Alba | | weiss | C | 6.20 |
| Lavandula ang Nana Alba | | weiss | C 3 | 21.– |
| Lavandula ang Rosea | BO | rosa | C | 6.20 |
| Lavandula ang Siesta | BO | violett | C | 6.20 |
| Lavandula ang Siesta | BO | violett | C 3 | 21.– |
| Lavandula inter Edelweiss | BO | weiss | C | 6.20 |
| Lavandula inter Edelweiss | BO | weiss | C 3 | 21.– |
| Lavandula Richard Gray | BO | violett | C | 6.20 |
| **Lavatera** Barnsley | | weiss-zartrosa | C | 11.20 |
| Lavatera Barnsley Baby | | rosa | C | 11.20 |
| Lavatera Bredon Springs | | rot | C | 11.20 |
| Lavatera Bredon Springs | | rot | C 3 | 28.30 |
| Lavatera Burgundy Wine | | rot | C | 11.20 |
| Lavatera Burgundy Wine | | rot | C 3 | 28.30 |
| Lavatera Candy Floss | | hellrosa | C | 11.20 |
| Lavatera Candy Floss | | hellrosa | C 3 | 28.30 |
| Lavatera Frederique | | weiss | C 3 | 24.20 |
| Lavatera Ice Cool | | reinweiss | C | 11.20 |
| Lavatera Rosea | | purpurrosa | C | 11.20 |
| **Leontopodium** alpinum | CH | weiss | C | 6.20 |
| Leontopodium alp Everest | | weiss | C | 6.20 |
| Leontopodium alp Mignon | | weiss | C | 6.20 |
| **Leonurus** cardiaca | CH | altrosa | C | 9.– |
| **Leptinella** dioica | BO | grüngelb | C | 6.20 |
| Leptinella potentillina | BO | grüngelb | C | 6.20 |
| Leptinella squalida | BO | braungrün | C | 6.20 |
| **Leucanthemum** vulgare | CH | weiss, einfach | C | 7.50 |
| **Leucanth** Alaska(Sup) | | weiss, einfach | C | 7.50 |
| Leucanth Beethoven(Sup) | | weiss, einfach | C | 9.– |
| Leucanth Christine Hagemann(Sup) | | weiss, gefüllt | C | 9.– |
| Leucanth Everest(Sup) | | weiss, einfach | C | 9.– |
| Leucanth Polaris(Sup) | | weiss, einfach | C | 7.50 |
| Leucanth Silberprinzesschen(Sup) | | weiss, einfach | C | 7.50 |
| Leucanth Snow Lady(Sup) | | weiss, einfach | C | 7.50 |
| Leucanth vulgare Maikönigin | | weiss, einfach | C | 7.50 |
| **Lewisia** Sunset Hybrids | | gemischt | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Liatris** spicata | | hellviolett | C | 6.20 |
| Liatris spicata Alba | | weiss | C | 6.20 |
| Liatris spicata Kobold | | violettlila | C | 7.50 |
| **Ligularia** denta Desdemona | | orangegelb | C | 9.– |
| Ligularia denta Megamona | | gelb | C | 9.– |
| Ligularia denta Moorblut | | rot | C | 9.– |
| Ligularia denta Othello | | dunkelorange | C | 9.– |
| Ligularia Little Rocket | | gelb | C | 9.– |
| Ligularia przewalskii | | gelb | C | 9.– |
| Ligularia steno The Rocket | | gelb | C | 9.– |
| Ligularia Zepter | | goldgelb | C | 9.– |
| **Lilium** candidum | | weiss | C | 23.10 |
| Lilium martagon | **CH** | hell-dunkelweinrot | C | 23.10 |
| Lilium martagon album | | weiss | C | 23.10 |
| **Limonium** hungaricum | | blau | C | 7.50 |
| Limonium latifolium | | hellviolett | C | 7.50 |
| **Linaria** alpina | **CH** | violett/orange | C | 7.50 |
| Linaria purpurea | | purpurviolett | C | 7.50 |
| Linaria purp Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Linaria purp Canon J. Went | | rosa | C | 7.50 |
| Linaria vulgaris | **CH** | gelb | C | 7.50 |
| **Linum** flavum | | gelb | C | 7.50 |
| Linum perenne Diamant | | weiss | C | 6.20 |
| Linum perenne Saphir | | blau | C | 6.20 |
| **Liriope** musc Big Blue | **BO** | blauviolett | C | 11.20 |
| Liriope musc Monroe White | | weiss | C | 11.20 |
| **Lithodora** dif Heavenly Blue | | enzianblau | C | 7.50 |
| **Lobelia** Queen Victoria | | rot | C | 7.50 |
| **Lonicera** nitida Maigrün | **BO** | wintergrün | C 0,5 | 5.80 |
| Lonicera pileata | **BO** | immergrün | C | 4.40 |
| **Lotus** corniculatus | **CH** | gelb | C | 6.20 |
| **Lunaria** rediviva | **CH** | hellviolett | C | 9.– |
| **Lupinus** Chandelier | | gelb | C | 9.– |
| Lupinus Fräulein | | crèmeweiss | C | 9.– |
| Lupinus The Chatelaine | | rosa | C | 9.– |
| Lupinus The Governor | | blau/weiss | C | 9.– |
| Lupinus The Pages | | karminrot | C | 9.– |
| **Lychnis** alpina | | intensiv rosa | C | 7.50 |
| Lychnis ark Vesuvius | | orangerot | C | 7.50 |
| Lychnis chalcedonica | | scharlachrot | C | 7.50 |
| Lychnis coronaria | | karminrot | C | 7.50 |
| Lychnis coronaria Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Lychnis flos-cuculi | **CH** | rosa | C | 7.50 |
| Lychnis flos-jovis | **CH** | rosa | C | 7.50 |
| Lychnis viscaria (Syn Silene viscaria) | | rot | C | 7.50 |
| Lychnis viscaria Plena | | karminrot | C | 7.50 |
| **Lysimachia** cil Firecracker | | gelb | C | 7.50 |
| Lysimachia clethroides | | weiss | C | 7.50 |
| Lysimachia nummularia | **CH, BO** | gelb | C | 6.20 |
| Lysimachia punctata | | goldgelb | C | 7.50 |
| **Lythrum** salicaria | **CH** | hellrot | C | 7.50 |
| Lythrum sal Drop Scarlet | | violettpurpur | C 3 | 20.40 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Lythrum sal Robert | | karminrot | C | 7.50 |
| Lythrum virg Drop Purple | | karminrot | C | 7.50 |
| Lythrum virg Drop Purple | | karminrot | C 3 | 20.40 |
| Lythrum virg Rose Queen | | rosa | C | 7.50 |
| **Macleaya** cordata | | rosa/weiss | C | 11.20 |
| **Malva** alcea | CH | rosa | C | 7.50 |
| Malva moschata | CH | hellrosa | C | 7.50 |
| Malva moschata Alba | | weiss | C | 7.50 |
| Malva sylvestris | CH | rosa-lila | C | 7.50 |
| Malva sylv mauritanica | | violett | C | 7.50 |
| **Marrubium** vulgare | CH | weisslich | C | 9.– |
| **Matricaria** chamomilla | CH | weiss | C | 6.20 |
| **Meconopsis** betonicifolia | | blau | C | 11.20 |
| Meconopsis cambrica | | gelb | C | 9.– |
| **Medicago** lupulina | CH | gelb | C | 6.20 |
| **Melilotus** albus | CH | weiss | C | 7.50 |
| Melilotus officinalis | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Melittis** melissophyllum | CH | weiss/rosa | C | 9.– |
| Melittis mel Roy Velv Distinction | | weiss/purpur | C | 11.20 |
| **Monarda** citriodora | | purpur/rosa | C | 6.20 |
| Monarda Donnerwolke | | purpurrot | C | 6.20 |
| Monarda fistulosa | | hellviolett | C | 6.20 |
| Monarda Prärienacht | | violett | C | 6.20 |
| Monarda punctata | | gelb/violett | C | 6.20 |
| Monarda Schneewittchen | | weiss | C | 6.20 |
| **Morina** longifolia | | rosa/weiss | C | 9.– |
| **Mukdenia** Nova® Flame | | rosa, Blatt rot | C | 9.– |
| Mukdenia rossii Karasuba | | weiss | C | 9.– |
| **Nepeta** cataria | | weiss | C | 6.20 |
| Nepeta Cat's Pajamas | | dunkelblau | C | 7.50 |
| Nepeta faassenii | BO | hellblau | C | 6.20 |
| Nepeta faa Alba | BO | weiss | C | 6.20 |
| Nepeta faa Six Hills Giant | | violettblau | C | 6.20 |
| Nepeta faa Walker's Low | | dunkelblau | C | 6.20 |
| Nepeta grand Blue Danube | | blauviolett | C | 7.50 |
| Nepeta grand Blue Danube | | blauviolett | C 3 | 20.40 |
| Nepeta grand Dawn to Dusk | | lilarosa | C | 7.50 |
| Nepeta kubanica | | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Nepeta kubanica Neptune | | blau | C | 7.50 |
| Nepeta Purrsian Blue | | lavendelblau | C | 7.50 |
| Nepeta racemosa Snowflake | | weiss | C | 6.20 |
| Nepeta racemosa Superba | BO | blau | C | 6.20 |
| Nepeta sibirica | BO | leuchtend blau | C | 7.50 |
| Nepeta sib Souv d'And Chaudron | | blauviolett | C | 7.50 |
| Nepeta Sylvester Blue | | blau | C 1,5 | 20.40 |
| Nepeta Weinheim Big Blue | | dunkelblau | C | 7.50 |
| **Oenothera** fruticosa | | gelb | C | 7.50 |
| Oenothera frut Fyrverkeri | | goldgelb | C | 7.50 |
| Oenothera frut Hohes Licht | | gelb | C | 7.50 |
| Oenothera frut Sonnenwende | | goldgelb | C | 7.50 |
| Oenothera macrocarpa | | schwefelgelb | C | 7.50 |
| Oenothera speciosa | | rosa | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Oenothera speci Siskiyou | | rosa | C | 7.50 |
| **Omphalodes** verna | BO | himmelblau | C | 6.20 |
| **Onobrychis** viciifolia | CH | rosa | C | 9.– |
| **Ononis** repens | CH, BO | rosa | C | 9.– |
| Ononis spinosa | CH | rosa | C | 9.– |
| **Onopordum** nervosum | CH | silbrig | C | 9.– |
| Onopordum nervosum | CH | silbrig | C 3 | 24.20 |
| **Ophiopogon** plani Niger | BO | Blatt schwarz | C | 9.– |
| **Origanum** Bellissimo | | purpur | C | 7.50 |
| Origanum Bristol Cross | | lilarosa | C | 7.50 |
| Origanum Hopfenblüte | | lila | C | 7.50 |
| Origanum hybr Erntedank | | purpurviolett | C | 7.50 |
| Origanum lae Herrenhausen | | purpur | C | 7.50 |
| Origanum lae Aromatica | | rosa | C | 7.50 |
| Origanum Rosenkuppel | BO | rosarot | C | 7.50 |
| Origanum rot Amethyst Falls | | Hopfenoregano | C | 7.50 |
| **Pachysandra** terminalis | BO | grünweiss | C | 5.10 |
| Pachysandra ter Green Carpet | BO | weiss | C | 5.10 |
| **Paeonia** Alexander Fleming(Lac) | | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Alice Harding(Lac) | | hellrosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Amabilis(Lac) | | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Avalanche(Lac) | | zartrosa-rosagelb | C | 23.10 |
| Paeonia Big Ben(Lac) | | violettrot, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Blaze(Lac) | | rot, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Border Charm(Itoh) | | h'gelb-lilarot | C | 105.– |
| Paeonia Boule de Neige(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Bowl of Beauty(Lac) | | rosa/gelb, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Bowl of Cream(Lac) | | crèmeweiss, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia Bowl of Love(Lac) | | rosa/gelb, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Callie's Memory(Itoh) | | crème-h'rosa, h'gef | C | 105.– |
| Paeonia Canary Brilliants(Itoh) | | gelborange, h'gef. | C | 127.– |
| Paeonia Catharina Fontijn(Lac) | | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Charles White(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Clair de Lune | | weiss, einfach | C | 56.– |
| Paeonia Cora Stubbs(Lac) | | rosa, Mitte crème | C | 23.10 |
| Paeonia Coral Charme(Lac) | | rosa, halbgefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Coral Sunset(Herb) | | korallenrot, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Court Jester(Itoh) | | gelb, Mitte rot | C | 155.– |
| Paeonia Diana Parks(Lac) | | rot, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia Do Tell(Lac) | | h'rosa, Mitte dunkel | C | 23.10 |
| Paeonia Doreen(Lac) | | rosa, Mitte gelb | C | 23.10 |
| Paeonia Duchesse de Nemours(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Edulis Superba(Lac) | | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Elsa Sass(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia Felix Crousse(Lac) | | hellrot, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Festiva Maxim(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Flame(Lac) | | orangerot, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Florence Nicholls(Lac) | | weiss, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia Garden Treasure(Itoh) | | hellgelb, h'gef. | C | 105.– |
| Paeonia Gardenia(Lac) | | crèmeweiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Gay Paree(Lac) | | rosa, Mitte weiss | C | 23.10 |
| Paeonia General McMahon(Lac) | | karminrot, gefüllt | C | 23.10 |

| | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| Paeonia Henry Bockstoce(Lac) | rot gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Hillary(Itoh) | kirschrot, h'gef. | C | 105.– |
| Paeonia Honey Gold(Lac) | weiss/gelb | C | 23.10 |
| Paeonia Immaculée(Lac) | reinweiss, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Inspecteur Lavergne(Lac) | rot, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Jan van Leeuwen(Lac) | weiss, Mitte golden | C | 23.10 |
| Paeonia Julia Rose(Itoh) | kirschrot, h'gef. | C | 127.– |
| Paeonia Kansas(Lac) | purpurrot, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Kelway's Glorious(Lac) | h'rosa-weiss, gef. | C | 23.10 |
| Paeonia Kopper Kettle(Itoh) | kupfer | C 5 | 249.– |
| Paeonia Krinkled White(Lac) | weiss, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Lady Alexandra Duff(Lac) | hellrosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia lem Souvenir Max Cornu | orange, h'gefüllt | C 1 | 34.– |
| Paeonia Lemon Chiffon(Lac) | Zitronengelb | C | 23.10 |
| Paeonia Lemon Dream(Itoh) | crèmegelb, h'gef. | C | 127.– |
| Paeonia Lollipop(Itoh) | gelb-violett | C | 127.– |
| Paeonia Miss America(Lac) | weiss, Mitte gelb | C | 23.10 |
| Paeonia mlokosewitschii | hellgelb | C | 88.– |
| Paeonia Monsieur Jules Elie(Lac) | lilarosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Morning Lilac(Itoh) | lila | C 5 | 249.– |
| Paeonia Mother's Choice(Lac) | crèmeweiss, gef. | C | 23.10 |
| Paeonia Mr G.F. Hemerik(Lac) | fuchsiarosa, gelb | C | 23.10 |
| Paeonia Neon(Lac) | karminrosa, gelb | C | 23.10 |
| Paeonia Nippon Beauty(Lac) | rot, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Noémi Demay Syn.Pecher(Lac) | hellrosa, h'gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Nymphe(Lac) | rosa, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia off Alba Plena | weiss, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia off Anemoniflora | rot | C | 28.30 |
| Paeonia off Mollis | rosa | C | 28.30 |
| Paeonia off Rosea Plena | rosa, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia off Rubra Plena | rot, gefüllt | C | 28.30 |
| Paeonia Paul M. Wild(Lac) | rot, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Paula Fay(Lac) | d'rosa, halbgef. | C | 23.10 |
| Paeonia per Otto Froebel | orange, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Peter Brand(Lac) | dunkelrot, h'gef. | C | 23.10 |
| Paeonia Pillow Talk(Lac) | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Pink Hawai Coral(Lac) | lachsrosa, h'gef. | C | 23.10 |
| Paeonia Prairie Charm(Itoh) | zitronengelb | C | 105.– |
| Paeonia Primevère(Lac) | rahmweiss, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Raspberry Sundae(Lac) | h'rosa, Rand weiss | C | 23.10 |
| Paeonia Red Charm(Lac) | rot, halbgefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Red Doub Seedling(Itoh) | rot, gefüllt | C | 127.– |
| Paeonia Renato(Lac) | lilarosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Sarah Bernhardt(Lac) | lilarosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Scarlet Heaven(Itoh) | rot | C 5 | 249.– |
| Paeonia Scarlett O'Hara(Lac) | scharlachrot | C | 23.10 |
| Paeonia Sea Shell(Lac) | rosa, Mitte golden | C | 23.10 |
| Paeonia Shirley Temple(Lac) | zartrosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Singing in The Rain(Itoh) | gelb-rosa | C | 155.– |
| Paeonia Solange(Lac) | h'rosa, fast weiss | C | 23.10 |
| Paeonia Sonoma Kaleidoscope(Itoh) | gelb-rosa, einfach | C | 155.– |
| Paeonia Sorbet(Lac) | rosa-h'rosa, gef. | C | 23.10 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Paeonia Starlight(Lac) | | hellgelb, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Sword Dance(Lac) | | d'karminrot, einf. | C | 23.10 |
| Paeonia tenuifolia | | dunkelrot, einfach | C | 56.– |
| Paeonia The Fawn(Lac) | | rosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Top Brass(Lac) | | crémeweiss, gef. | C | 23.10 |
| Paeonia Victo de la Marne(Lac) | | lilarosa, gefüllt | C | 23.10 |
| Paeonia Viking Full Moon(Itoh) | | h'gelb, einfach | C | 127.– |
| Paeonia Vogue(Lac) | | crémeweiss, gef. | C | 23.10 |
| Paeonia White Wings(Lac) | | weiss, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Wladislawa(Lac) | | rosa/gelb, einfach | C | 23.10 |
| Paeonia Yellow Crown(Itoh) | | gelb | C | 88.– |
| Paeonia Yellow Gem(Itoh) | | gelb, Mitte rot | C | 88.– |
| Paeonia Yellow Heaven(Itoh) | | gelb, halbgefüllt | C 5 | 249.– |
| **Papaver** alpinum (Syn. burseri) | CH | gelb | C | 6.20 |
| Papaver n Gartenzwerg | | gemischt | C | 6.20 |
| Papaver ori Beauty of Livermeere | | dunkelrot | C | 9.– |
| Papaver ori Brilliant | | orangerot | C | 9.– |
| Papaver ori Helen Elizabeth | | rosa | C | 9.– |
| Papaver ori Patty's Plum | | dunkelpurpur | C | 9.– |
| Papaver ori Perry's White | | weiss | C | 9.– |
| Papaver ori Royal Wedding | | weiss mit Auge | C | 9.– |
| Papaver ori Türkenlouis | | rot | C | 9.– |
| Papaver ori Victoria Louise | | rosa mit Auge | C | 9.– |
| Papaver rhoeas | CH | rot | C | 6.20 |
| **Paronychia** kap serpyllifolia | BO | grünlich | C | 6.20 |
| **Penstemon** Catherine de la Mare | | blauviolett | C | 9.– |
| Penstemon dig Husker Red | | rot | C | 9.– |
| Penstemon Evelyn | | rosa | C | 9.– |
| Penstemon Purple Passion | | rosarot | C | 9.– |
| Penstemon Rubicunda | | rot/weiss | C | 9.– |
| Penstemon Schoenholzeri | | scharlachrot | C | 9.– |
| Penstemon White Bedder | | weiss | C | 9.– |
| **Persicaria** affinis | BO | rosarot | C | 6.20 |
| Persicaria amplexicaulis | | dunkelrot | C | 9.– |
| Persicaria amp Alba | | weiss | C | 9.– |
| Persicaria amp Blackfield® | | dunkelrot | C | 9.– |
| Persicaria amp JS Caliente® | | dunkelrot | C | 9.– |
| Persicaria amp Orangofield® | | lachsrosa | C | 9.– |
| Persicaria amp Pink Elephant | | pink | C | 9.– |
| Persicaria amp Taurus | | karminrot | C | 9.– |
| Persicaria Johanniswolke | | weiss | C | 9.– |
| Persicaria polymorpha | | weiss | C | 11.20 |
| **Petasites** hybridus | CH | blasspurpur | C | 9.– |
| **Petrorhagia** saxifraga | CH | rosa | C | 6.20 |
| Petrorhagia saxi Rosette | | rosa, gefüllt | C | 6.20 |
| **Phlomis** russeliana | | hellgelb | C | 9.– |
| Phlomis tuberosa | | lilarosa | C | 9.– |
| Phlomis tuberosa | | lilarosa | C 3 | 20.40 |
| Phlomis tub Amazone | | lila | C | 9.– |
| Phlomis tub Amazone | | lila | C 3 | 20.40 |
| **Phlox** Alpha(Mac) | BO | lilarosa | C | 7.50 |
| Phlox amplifolia Minnehaha | | violettrosa | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Phlox amplifolia Pink Lady | | pink | C | 7.50 |
| Phlox amplifolia White Clouds | | weiss | C | 7.50 |
| Phlox amplifolia Winnetou | | pink | C | 7.50 |
| Phlox Atropurpurea(Sub) | BO | purpurrot | C | 6.20 |
| Phlox Blue Paradise(Pan) | BO | blau | C | 7.50 |
| Phlox Bright Eyes(Pan) | BO | hellrosa mit Auge | C | 7.50 |
| Phlox carol Bill Baker | BO | rosa | C | 7.50 |
| Phlox carol Miss Lingard | BO | weiss | C | 7.50 |
| Phlox Crackerjack(Dou) | BO | karminrot | C | 6.20 |
| Phlox Daniel's Cushion(Sub) | BO | rosa | C | 6.20 |
| Phlox David(Pan) | BO | weiss | C | 7.50 |
| Phlox Delta(Mac) | BO | lilarosa | C | 7.50 |
| Phlox divar Blue Moon | | hellblau | C | 7.50 |
| Phlox divar White Perfume | | weiss | C | 7.50 |
| Phlox Düsterlohe(Pan) | BO | violett | C | 7.50 |
| Phlox Emerald Cushion Blue(Sub) | BO | blau | C | 6.20 |
| Phlox Europa(Pan) | BO | weiss mit Auge | C | 7.50 |
| Phlox Famos Cerise(Pan) | | kirschrot | C 3 | 20.40 |
| Phlox Famos Coral(Pan) | | korallenrot | C 3 | 20.40 |
| Phlox Famos Pink(Pan) | | pink | C 3 | 20.40 |
| Phlox Famos Purple(Pan) | | purpurrot | C 3 | 20.40 |
| Phlox G. F. Wilson(Sub) | BO | schieferblau | C | 6.20 |
| Phlox Graf Zeppelin(Pan) | BO | weiss/rot | C | 7.50 |
| Phlox Natascha(Mac) | BO | rosa/weiss | C | 7.50 |
| Phlox Omega(Mac) | BO | weiss mit Auge | C | 7.50 |
| Phlox Orange Perfection(Pan) | BO | orange | C | 7.50 |
| Phlox Peacock White(Pan) | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Phlox Pink Lady(Pan) | | pink | C | 7.50 |
| Phlox Purple Beauty(Sub) | BO | purpurblau | C | 6.20 |
| Phlox Red Admiral(Dou) | BO | rot | C | 6.20 |
| Phlox Red Riding Hood(Pan) | BO | kirschrot | C | 7.50 |
| Phlox Rembrandt(Pan) | BO | weiss | C | 7.50 |
| Phlox Rijnstroom(Pan) | BO | rosa | C | 7.50 |
| Phlox Ronsdorfer Schöne(Sub) | BO | rosa | C | 6.20 |
| Phlox Rosalinde(Mac) | BO | karminrosa | C | 7.50 |
| Phlox Scarlet Flame(Sub) | BO | rot | C | 6.20 |
| Phlox Starfire(Pan) | BO | dunkelrot | C | 7.50 |
| Phlox stolon Blue Ridge | BO | blau | C | 6.20 |
| Phlox stolon Purpurea | BO | lilablau | C | 6.20 |
| Phlox White Admiral(Dou) | BO | weiss | C | 6.20 |
| Phlox White Delight(Sub) | BO | weiss | C | 6.20 |
| Phlox Windsor(Pan) | | rot | C | 7.50 |
| **Phuopsis** stylosa | BO | rosa | C | 7.50 |
| **Phygelius** cap Coccineus | | orangerot | C 3 | 28.30 |
| Phygelius Passionata | | orange, Blatt braun | C 3 | 28.30 |
| **Physalis** alk franchetii Zwerg | BO | Lampion rot | C | 7.50 |
| **Physostegia** virg Bouquet Rose | | violettrot | C | 7.50 |
| Physostegia virg Summer Snow | | weiss | C | 7.50 |
| Physostegia virg Vivid | | purpurrosa | C | 7.50 |
| **Phyteuma** scheuchzeri | CH | violettblau | C | 7.50 |
| **Pimpinella** major | CH | weiss | C | 7.50 |
| Pimpinella saxifraga | CH | weiss | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Plantago** lanceolata | CH | weisslich | C | 7.50 |
| Plantago media | CH | weisslich | C | 7.50 |
| **Platycodon** grandiflorus | | dunkelblau | C | 7.50 |
| Platycodon gra Astra Blue | | blau | C | 7.50 |
| Platycodon gra Astra White | | weiss | C | 7.50 |
| Platycodon gra Fuji Pink | | zartrosa | C | 7.50 |
| **Polemonium** caeruleum | CH | himmelblau | C | 7.50 |
| Polemonium caer Album | | weiss | C | 7.50 |
| Polemonium reptans | | blau | C | 7.50 |
| **Polygonatum** odoratum | CH | weiss | C | 9.– |
| Polygonatum verticillatum | CH | weiss | C | 9.– |
| **Potentilla** atrosanguinea | | rot | C | 6.20 |
| Potentilla aurea | CH, BO | tiefgoldgelb | C | 6.20 |
| Potentilla crantzii Goldrausch | BO | goldgelb | C | 6.20 |
| Potentilla erecta | CH | gelb | C | 6.20 |
| Potentilla megalantha | BO | gelb | C | 6.20 |
| Potentilla nepalen Miss Willmott | | rosa | C | 6.20 |
| Potentilla neumanniana | CH, BO | gelb | C | 6.20 |
| Potentilla neumanniana Nana | | gelb | C | 6.20 |
| Potentilla recta | | hellgelb | C | 6.20 |
| Potentilla recta Warrenii | | gelb | C | 6.20 |
| Potentilla rupestris | CH | weiss | C | 6.20 |
| **Primula** auricula | CH | goldgelb | C | 7.50 |
| Primula beesiana | | purpurlila | C | 6.20 |
| Primula bulleesiana | | orange | C | 6.20 |
| Primula bulleyana | | orange | C | 6.20 |
| Primula dent Alba | | weiss | C | 6.20 |
| Primula dent Rubin | | karminrot | C | 6.20 |
| Primula elatior | CH | gelb | C | 6.20 |
| Primula florindae | | gelb | C | 6.20 |
| Primula rosea Gigas | | rosa | C | 6.20 |
| Primula vialii | | lilablau | C | 7.50 |
| **Prunella** grandiflora | CH, BO | blauviolett | C | 6.20 |
| Prunella grandiflora Alba | BO | weiss | C | 6.20 |
| Prunella grandiflora Rubra | | rot | C | 6.20 |
| Prunella vulgaris | CH, BO | violett | C | 6.20 |
| Prunella webbiana Rosea | | rosa | C | 6.20 |
| **Pulmonaria** ang Azurea | BO | enzianblau | C | 7.50 |
| Pulmonaria ang Blaues Meer | | dunkelblau | C | 7.50 |
| Pulmonaria ang Red Heart | | rot | C | 7.50 |
| Pulmonaria Blue Ensign | | blau | C | 7.50 |
| Pulmonaria Ice Ballet | | weiss | C | 7.50 |
| Pulmonaria obscura | | blau | C | 7.50 |
| Pulmonaria officinalis | CH | rotblau | C | 7.50 |
| Pulmonaria off Sissing White | BO | weiss | C | 7.50 |
| Pulmonaria rubra | BO | rot | C | 7.50 |
| Pulmonaria rubra Redstart | | rot | C | 7.50 |
| Pulmonaria sac Dora Bielefeld | | rosa | C | 7.50 |
| Pulmonaria sac Mrs Moon | BO | blaurot | C | 7.50 |
| **Pulsatilla** vulgaris | CH | violett | C | 6.20 |
| Pulsatilla vulg Rubra | | rot | C | 6.20 |
| **Reseda** luteola | CH | hellgelb | C | 9.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rodgersia** aesculifolia | | weiss | C | 11.20 |
| Rodgersia henrici | | rosa | C | 11.20 |
| Rodgersia pinnata | | rosaweiss | C | 11.20 |
| Rodgersia pinnata Rotlaub | | cremeweiss | C | 11.20 |
| Rodgersia podophylla | | gelblichweiss | C | 11.20 |
| **Rudbeckia** ful deamii | BO | gelb | C | 7.50 |
| Rudbeckia ful Early Bird Gold® | BO | hellgelb | C 1,5 | 17.10 |
| Rudbeckia ful Goldsturm | BO | gelb | C | 7.50 |
| Rudbeckia ful Goldsturm | BO | gelb | C 3 | 20.40 |
| Rudbeckia ful Little Goldstar® | BO | gelb, kompakt | C 3 | 20.40 |
| Rudbeckia lac Goldquelle | | gelb, gefüllt | C | 9.– |
| Rudbeckia nit Herbstsonne | | gelb | C | 9.– |
| Rudbeckia triloba | | gelb, kurzlebig | C | 7.50 |
| **Sagina** subulata | BO | weiss | C | 6.20 |
| **Salvia** argentea | | Blatt silbrig | C | 7.50 |
| Salvia Colour Spires Azur Snow | | blau/weiss | C 3 | 20.40 |
| Salvia Colour Spires Back to the Fuchsia | | rosa | C 3 | 20.40 |
| Salvia Colour Spires Snow Kiss | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Salvia Feathers Flamingo | | rosa | C | 7.50 |
| Salvia Feathers Peacock | | violett | C | 7.50 |
| Salvia glutinosa | CH | gelb | C | 7.50 |
| Salvia nemo Blauhügel | | blau | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Blaukönigin | | blau | C | 7.50 |
| Salvia nemo Blaukönigin | | blau | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Caradonna | | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Salvia nemo Caradonna | | dunkelviolett | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Mainacht | | schwarzblau | C | 7.50 |
| Salvia nemo Mainacht | | schwarzblau | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Ostfriesland | | dunkelviolett | C | 7.50 |
| Salvia nemo Ostfriesland | | dunkelviolett | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Rose Queen | | rosa | C | 7.50 |
| Salvia nemo Rose Queen | | rosa | C 3 | 20.40 |
| Salvia nemo Schneehügel | | weiss | C | 7.50 |
| Salvia nemo Schneehügel | | weiss | C 3 | 20.40 |
| Salvia pratensis | CH | blau | C | 7.50 |
| Salvia pratensis | CH | blau | C 3 | 20.40 |
| Salvia prat Rose Rhapsody | | rosa | C | 7.50 |
| Salvia prat Swan Lake | | weiss | C | 7.50 |
| Salvia sclarea | CH | lila | C | 7.50 |
| Salvia scla turkestanica | | weiss | C | 7.50 |
| Salvia scla Vatican White | | weiss | C | 7.50 |
| Salvia transsylvanica | | blau | C | 7.50 |
| Salvia verticillata | CH | violett | C | 7.50 |
| Salvia vert Purple Rain | | purpurviolett | C | 7.50 |
| **Sanguisorba** minor | CH | rötlich | C | 6.20 |
| Sanguisorba offic Tanna | | purpurrot | C | 7.50 |
| Sanguisorba officinalis | CH | rot | C | 9.– |
| Sanguisorba ten Pink Elephant | | rot | C | 9.– |
| **Santolina** chamaecyparissus | | gelb, Blatt grau | C | 6.20 |
| **Saponaria** Bressingham | | rosarot | C | 7.50 |
| Saponaria lempergii Max Frei | | rosa | C | 7.50 |
| Saponaria ocymoides | CH | rosa | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Saponaria ocym Splendens | | rosa | C | 6.20 |
| Saponaria officinalis | CH | weiss | C | 7.50 |
| **Saxifraga** Blütenteppich(Are) | | rosa | C | 6.20 |
| Saxifraga Carpet Pink(Are) | | rosa | C | 6.20 |
| Saxifraga Carpet Purple(Are) | | rot | C | 6.20 |
| Saxifraga Carpet White(Are) | | weiss | C | 6.20 |
| Saxifraga cotyledon | CH | weiss | C | 7.50 |
| Saxifraga coty South Seedling | | weiss | C | 7.50 |
| Saxifraga Luschtinetz(Are) | | dunkelrot | C | 6.20 |
| Saxifraga paniculata | CH | rahmweiss | C | 7.50 |
| Saxifraga Schneeteppich(Are) | | weiss | C | 6.20 |
| Saxifraga umb Clarence Elliot | | rosa | C | 7.50 |
| Saxifraga urbium | | weiss | C | 7.50 |
| Saxifraga Weisser Zwerg(Are) | | weiss | C | 6.20 |
| **Scabiosa** cau Alba | | weiss | C | 9.– |
| Scabiosa cau Fama | | blau | C | 9.– |
| Scabiosa cau Miss Willmott | | weiss | C | 9.– |
| Scabiosa cau Stäfa | | dunkelblau | C | 9.– |
| Scabiosa columbaria | CH | lila | C | 7.50 |
| Scabiosa col Pink Mist | | rosa | C | 9.– |
| Scabiosa ochroleuca | | hellgelb | C | 7.50 |
| Scabiosa ochrol Moon Dance | | hellgelb | C | 7.50 |
| **Scrophularia** nodosa | CH | rotbraun | C | 9.– |
| **Scutellaria** baicalensis | | violett | C | 7.50 |
| Scutellaria galericulata | CH | blauviolett | C | 9.– |
| **Securigera** varia | CH | rosa | C | 7.50 |
| **Sedum** acre | CH, BO | leuchtend gelb | C | 5.10 |
| Sedum album | CH, BO | weiss | C | 5.10 |
| Sedum album Coral Carpet | BO | rosa | C | 5.10 |
| Sedum cauticola Lidakense | | karminrot | C | 7.50 |
| Sedum flor Weihenstephaner Gold | BO | gelb | C | 5.10 |
| Sedum Herbstfreude | | braunrot | C | 7.50 |
| Sedum Herbstfreude | | braunrot | C 3 | 20.40 |
| Sedum hybr Immergrünchen | BO | gelb | C | 5.10 |
| Sedum Matrona | | rosa | C | 7.50 |
| Sedum oreganum | | gelb | C | 7.50 |
| Sedum pachyclados | | weiss | C | 6.20 |
| Sedum Pure Joy | | hellrosa | C 1,5 | 17.10 |
| Sedum reflexum (Syn rupestre) | CH, BO | gelb | C | 6.20 |
| Sedum reflexum Angelina | BO | Blatt gelb | C | 6.20 |
| Sedum Rocky | | rosa | C 1,5 | 17.10 |
| Sedum sexangulare | CH, BO | gelb | C | 5.10 |
| Sedum spat Cape Blanco | BO | gelb | C | 6.20 |
| Sedum spat Purpureum | | gelb | C | 6.20 |
| Sedum spectabile Brillant | | karminrot | C | 7.50 |
| Sedum spur Album Superbum | BO | weiss | C | 5.10 |
| Sedum spur Fuldaglut | BO | karminrot | C | 5.10 |
| Sedum telephium | CH | karminrot | C | 7.50 |
| **Selinum** wallichianum | CH | weiss | C | 7.50 |
| **Sempervivum** arachnoideum | CH | rot | C | 6.20 |
| Sempervivum calcareum | | hellrosa | C | 6.20 |
| Sempervivum Mischung | | gemischt | C | 6.20 |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempervivum montanum | CH | | violettrot | C | 6.20 |
| Sempervivum Oddity | | | rosa | C | 6.20 |
| Sempervivum tect alpinum | CH | | grün/rot | C | 6.20 |
| Sempervivum tect Atropurpureum | | | rosa | C | 6.20 |
| **Serratula** tinctoria | CH | | purpur | C | 9.– |
| **Seseli** libanotis | CH | | weiss | C | 9.– |
| **Sidalcea** candida | | | weiss | C | 7.50 |
| Sidalcea Elsie Heugh | | | hellrosa | C | 7.50 |
| Sidalcea oregana Brilliant | | | karminrot | C | 7.50 |
| **Silene** acaulis | | | rot | C | 6.20 |
| Silene dioica | CH | | rot | C | 7.50 |
| Silene nutans | CH | | weisslich | C | 7.50 |
| Silene schafta | | | rosa | C | 6.20 |
| Silene schafta Splendens | | | tiefrosa | C | 6.20 |
| Silene uniflora Weisskehlchen | | | weiss | C | 6.20 |
| Silene vulgaris | CH | | weiss | C | 7.50 |
| **Silphium** JS Maja® | | | gelb | C | 7.50 |
| **Sisyrinchium** angustifolium | | | blau | C | 7.50 |
| Sisyrinchium californicum | | | gelb | C | 7.50 |
| Sisyrinchium striatum | | | gelbweiss | C | 7.50 |
| **Smilacina** racemosa | | | rahmweiss | C | 13.90 |
| **Solidago** virgaurea | CH | | gelb | C | 7.50 |
| **Speirantha** convallarioides | | | weiss | C | 13.90 |
| **Stachys** affinis | | | rosa | C | 7.50 |
| Stachys byzantina | | | rosa | C | 6.20 |
| Stachys by zSilver Carpet | | | Blatt silbrig | C | #NV |
| Stachys macrantha Superba | | BO | purpurrosa | C | 7.50 |
| Stachys monieri Hummelo | | | purpur | C | 7.50 |
| Stachys officinalis | CH | | rosarot | C | 7.50 |
| Stachys palustris | CH | | purpur | C | 9.– |
| Stachys recta | CH | | hellgelb | C | 7.50 |
| Stachys Summer Romance | | | violett | C 3 | 20.40 |
| Stachys sylvatica | CH | | purpur | C | 9.– |
| **Stellaria** holostea | CH | | weiss | C | 7.50 |
| **Stephanandra** incisa Crispa | | BO | weiss | C | 5.10 |
| **Stokesia** laevis | | | blau | C | 9.– |
| Stokesia laevis Peachie's Pick | | | lavendelblau | C 3 | 24.20 |
| **Succisa** pratensis | CH | | blauviolett | C | 7.50 |
| **Symphoricarpos** chen Hancock | | BO | rosa/weiss | C | 5.10 |
| **Symphytum** azureum | | | hellblau | C | 7.50 |
| Symphytum azureum | | | hellblau | C 3 | 20.40 |
| Symphytum grandiflorum | | BO | rahmgelb | C | 6.20 |
| Symphytum gra Hidcote Blue | | BO | blau | C | 7.50 |
| Symphytum officinale | CH | | violett | C | 7.50 |
| **Tanacetum** balsamita | | | weiss | C | 9.– |
| Tanacetum corymbosum | | | weiss | C | 9.– |
| Tanacetum parthenium | | | weiss | C | 9.– |
| Tanacetum Robinson's Red(Coc) | | | rot | C | 7.50 |
| Tanacetum Robinson's Rose(Coc) | | | rosa | C | 7.50 |
| Tanacetum vulgare | CH | | gelb, gefüllt | C | 7.50 |
| **Telekia** speciosa | | | gelb | C | 11.20 |
| **Tellima** grandiflora | | | hellgrün | C | 6.20 |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teucrium** chamaedrys | CH | | rosa | C | 6.20 |
| Teucrium chamaedrys Nanum | | | rosa | C | 6.20 |
| Teucrium chamaedrys Schneeflocke | | | weiss | C | 6.20 |
| Teucrium hyrcanicum | | | violett | C | 7.50 |
| Teucrium lucidrys | | BO | rosa | C | 6.20 |
| **Thalictrum** aquilegifolium | CH | | lila | C | 7.50 |
| Thalictrum delavayi | | | purpurlila | C | 7.50 |
| Thalictrum del Album | | | weiss | C | 9.– |
| Thalictrum Elin | | | lila | C | 11.20 |
| Thalictrum flavum | CH | | schwefelgelb | C | 9.– |
| Thalictrum rochebrunianum | | | violett | C | 11.20 |
| **Thymus** prae Albiflorus | | BO | weiss | C | 6.20 |
| Thymus prae Coccineus | | BO | karminrot | C | 6.20 |
| Thymus prae Minor | | BO | rosa | C | 6.20 |
| Thymus prae Pseudolanuginosus | | BO | rosa | C | 6.20 |
| **Tiarella** cordifolia | | BO | weiss | C | 6.20 |
| Tiarella cord Tiger Stripe | | BO | grün, Ader dunkel | C | 7.50 |
| Tiarella Pink Skyrocket | | | rosa, Mitte dunkel | C | 7.50 |
| Tiarella Spring Symphony | | | weiss | C | 7.50 |
| Tiarella Sugar and Spice | | BO | Blattader dunkel | C | 7.50 |
| Tiarella wherryi | | BO | crèmeweiss | C | 6.20 |
| **Trachystemon** orientalis | | | blau | C | 9.– |
| **Tradescantia** Innocence(And) | | | weiss | C | 9.– |
| Tradescantia Karminglut(And) | | | karminrot | C | 9.– |
| Tradescantia Leonora(And) | | | tiefviolett | C | 9.– |
| Tradescantia Osprey(And) | | | weiss/blau | C | 9.– |
| Tradescantia Zwanen Blue(And) | | | blau | C | 9.– |
| **Tragopogon** dubius | CH | | gelb | C | 7.50 |
| Tragopogon prat orientalis | CH | | gelb | C | 7.50 |
| **Tricyrtis** Dark Form | | | purpurrosa | C | 9.– |
| Tricyrtis hirta | | | blasslila | C | 9.– |
| **Trifolium** rubens | | | rosa | C | 7.50 |
| **Trollius** Alabaster | | | gelblichweiss | C | 7.50 |
| Trollius chin Golden Queen | | | orange | C | 7.50 |
| Trollius europaeus | CH | | hellgelb | C | 7.50 |
| Trollius Lemon Queen | | | hellgelb | C | 7.50 |
| Trollius pumilus | | | goldgelb | C | 7.50 |
| **Tussilago** farfara | CH | | gelb | C | 7.50 |
| **Urtica** dioica | CH | | grünlich | C | 6.20 |
| **Uvularia** grandiflora | | | gelb | C | 13.90 |
| **Verbascum** blattaria | CH | | weiss | C | 7.50 |
| Verbascum bombyciferum | | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum chaixii | CH | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum densiflorum | CH | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum lychnitis | CH | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum nigrum | CH | | goldgelb | C | 7.50 |
| Verbascum olympicum | | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum phoeniceum | | | weiss/violett | C | 7.50 |
| Verbascum phoen Violetta | | | violett | C | 7.50 |
| Verbascum pholomoides | | | gelb | C | 7.50 |
| Verbascum thapsus | CH | | gelb | C | 7.50 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Verbena** bonariensis | | violett | C | 7.50 |
| Verbena bonariensis | | violett | C 3 | 20.40 |
| Verbena bonariensis Lollipop | | violett | C | 7.50 |
| Verbena bonariensis Lollipop | | violett | C 3 | 20.40 |
| Verbena bonariensis Purple Tower | | violett | C | 7.50 |
| Verbena bonariensis Purple Tower | | violett | C 3 | 20.40 |
| Verbena hastata | | lila/violett | C | 7.50 |
| Verbena officinalis | CH | blasslila | C | 7.50 |
| Verbena offi Bampton | | Dunkellaubig | C | 7.50 |
| **Veronica** austriaca Knallblau | | blau | C | 6.20 |
| Veronica chamaedrys | CH | himmelblau | C | 7.50 |
| Veronica gentianoides | BO | hellblau | C | 7.50 |
| Veronica long Blauriesin | | blau | C | 7.50 |
| Veronica long Schneeriesin | | weiss | C | 7.50 |
| Veronica Madame Mercier | | hellblau | C | 7.50 |
| Veronica officinalis | CH, BO | blasslila | C | 7.50 |
| Veronica repens | BO | hellblau | C | 6.20 |
| Veronica spicata | CH | blau | C | 6.20 |
| Veronica spic Blaufuchs | | blau | C | 7.50 |
| Veronica spic Blauteppich | | dunkelblau | C | 7.50 |
| Veronica spic Icicle | | weiss | C | 7.50 |
| Veronica spic incana | BO | dunkelblau | C | 7.50 |
| Veronica spic Rotfuchs | | rosarot | C | 7.50 |
| Veronica umb Georgia Blue | BO | blau | C | 7.50 |
| **Veronicastrum** virg Album | | weiss | C | 9.– |
| Veronicastrum virg Diana | | weiss | C | 9.– |
| Veronicastrum virg Erika | | hellrosa | C | 9.– |
| Veronicastrum virg Fascination | | purpurviolett | C | 9.– |
| Veronicastrum virg Lavendelturm | | hellviolettblau | C | 9.– |
| Veronicastrum virg Pink Glow | | hellrosa | C | 9.– |
| **Vinca** major | BO | hellblau | C | 6.20 |
| Vinca major Variegata | BO | hellblau | C | 6.20 |
| Vinca minor | CH, BO | blau | C | 4.40 |
| Vinca minor Alba | BO | weiss | C | 6.20 |
| Vinca minor Atropurpurea | BO | rotviolett | C | 6.20 |
| Vinca minor Bowles Variety | BO | blau | C | 6.20 |
| Vinca minor Marie® | | dunkelblau | C | 6.20 |
| **Vincetoxicum** hirundinaria | CH | weiss | C | 9.– |
| **Viola** odorata | CH, BO | blau | C | 6.20 |
| Viola odorata Alba | BO | weiss | C | 6.20 |
| Viola odorata Coeur d'Alsace | | rot | C | 6.20 |
| Viola odorata Königin Charlotte | | dunkelblau | C | 6.20 |
| Viola reichenbachiana | CH | hellviolett | C | 7.50 |
| Viola riviniana | | blau | C | 7.50 |
| Viola sororia Albiflora | BO | weiss | C | 6.20 |
| Viola sororia Freckles | | weiss/violett | C | 6.20 |
| Viola suavis De Toulouse | | blau | C | 6.20 |
| **Waldsteinia** geoides | BO | gelb | C | 6.20 |
| Waldsteinia ternata | BO | gelb | C | 5.10 |
| **Yucca** filamentosa | | rahmweiss | C | 35.– |
| Yucca filamentosa | | rahmweiss | C 3 | 46.– |
| Yucca fil Bright Edge | | Blatt panaschiert | C | 35.– |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Yucca fil Bright Edge | | Blatt panaschiert | C 3 | 46.– |
| Yucca fil Color Guard | | Blatt gelb/grün | C 3 | 46.– |
| Yucca flac Golden Sword | | Blatt gelb gestreift | C 3 | 46.– |

## Freilandfarne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum | | Blatt bronce | C | 11.20 |
| Adiantum ped Miss Sharples | | Blattader schwarz | C | 11.20 |
| Adiantum venustum | BO | wintergrün | C | 11.20 |
| **Asplenium** scolopendrium | CH | immergrün | C | 11.20 |
| Asplenium scol Crispa | | immergrün | C | 11.20 |
| Asplenium scol Cristatum | | immergrün | C | 11.20 |
| Asplenium scol Trifurcatum | | Blatt gegabelt | C | 11.20 |
| Asplenium scol Undulatum | | immergrün | C | 11.20 |
| Asplenium trichomanes | CH | immergrün | C | 9.– |
| **Athyrium** filix-femina | CH | Frauenfarn | C | 9.– |
| Athyrium filix-fem Frizelliae | | Blatt gefiedert | C | 13.90 |
| Athyrium filix-fem Lady in Red | | Stiel rot | C | 13.90 |
| Athyrium niponicum pictum | | silbergrün | C | 11.20 |
| Athyrium niponicum Ursula's Red | | rot/silbrig | C | 13.90 |
| **Blechnum** penna-marina | BO | grün | C | 11.20 |
| Blechnum spicant | CH | immergrün | C | 11.20 |
| **Dryopteris** affinis | CH | wintergrün | C | 9.– |
| Dryopteris carthusianorum | CH | wintergrün | C | 9.– |
| Dryopteris erythrosora | | wintergrün | C | 11.20 |
| Dryopteris filix-mas | CH | anspruchslos | C | 9.– |
| **Matteuccia** struthiopteris | CH, BO | Blatt hellgrün | C | 9.– |
| **Onoclea** sensibilis | | Herbstfärbung | C | 11.20 |
| **Osmunda** cinnamomea | | Blatt gelb/Herbst | C | 13.90 |
| Osmunda regalis | CH | Herbstfärbung | C | 11.20 |
| **Polystichum** setiferum | | wintergrün | C | 11.20 |
| Polystichum set Plumoso-densum | | wintergrün | C | 11.20 |
| **Pteridium** aquilium | CH | goldgelb | C | 13.90 |
| **Thelypteris** palustris | CH | Rhizom kurz | C | 11.20 |

## Ziergräser

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Achnatherum** calam Algäu | | gelblich-weiss | C | 9.– |
| **Andropogon** gerardii | | braun | C | 7.50 |
| Andropogon gerardii Präriesommer | | Bl.blau-grün | C | 7.50 |
| **Anthoxanthum** odoratum | | braun | C | 7.50 |
| **Arundo** donax | | graugrün | C 3 | 46.– |
| Arundo donax Peppermint Stick | | weiss/grün | C 3 | 46.– |
| Arundo donax Versicolor | | grün/weiss | C 3 | 46.– |
| **Bouteloua** gracilis | | beige | C | 6.20 |
| **Briza** media | CH | ockergrün | C | 6.20 |
| **Bromus** erectus | CH | grünlich | C | 7.50 |
| **Calamagrostis** acut Avalanche | | Blatt grün/weiss | C | 9.– |
| Calamagrostis acut England | | Blatt grün/gelb | C | 9.– |
| Calamagrostis acut Karl Foerster | | beige | C | 9.– |
| Calamagrostis acut Karl Foerster | | beige | C 3 | 20.40 |
| Calamagrostis acut Overdam | | Blatt grün/weiss | C | 9.– |
| Calamagrostis brachytricha | | beige | C | 9.– |
| Calamagrostis brachytricha | | beige | C 5 | 28.30 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis epigejos | CH | braun | C | 9.– |
| Calamagrostis varia | CH | gelblich | C | 9.– |
| **Carex** alba | | weiss | C | 7.50 |
| Carex buchananii | | Blatt bronce | C | 7.50 |
| Carex caryoph The Beatles | BO | Blatt hellgrün | C | 7.50 |
| Carex coma Frosted Curls | | Bl.silbrig, gedreht | C | 7.50 |
| Carex elata Aurea | | Blatt gelb | C | 11.20 |
| Carex flacca | CH | Blatt blaugrün | C | 7.50 |
| Carex grayi | | immergrün | C | 6.20 |
| Carex montana Rauhreif | | Blatt gelbgrün/weiss | C | 7.50 |
| Carex morrowii Ice Dance | BO | Blatt grün/gelb | C | 6.20 |
| Carex morrowii Ice Dance | BO | Blatt grün/gelb | C 3 | 21.– |
| Carex morrowii Irish Green | | Blatt grün | C | 6.20 |
| Carex morrowii Vanilla Ice | | Bl.grün, Rand gelb | C | 7.50 |
| Carex morrowii Variegata | | immergrün | C | 6.20 |
| Carex muskingumensis | | braun | C | 7.50 |
| Carex muskin Silberstreif | | Blatt grün/weiss | C | 9.– |
| Carex muskin Wachtposten | | braun | C | 9.– |
| Carex oshimensis Everest® | | weiss/grün | C | 7.50 |
| Carex oshimensis Evergold | | Blatt gelb | C | 7.50 |
| Carex oshimensis Everillo | | Bl.gelb/immergrün | C | 7.50 |
| Carex plantaginea | | gelbbraun | C | 7.50 |
| Carex pseudocyperus | CH | beige | C | 9.– |
| Carex remota | | gelbgrün | C | 7.50 |
| Carex sylvatica | CH, BO | immergrün | C | 7.50 |
| Carex test Prairie Fire | | braun | C | 7.50 |
| Carex umbrosa | CH, BO | braun | C | 7.50 |
| **Chasmanthium** latifolium | | hellbraun | C | 7.50 |
| **Cortaderia** selloana | | silberweiss | C 3 | 28.30 |
| Cortaderia selloana | | silberweiss | C 16 | 85.– |
| Cortaderia sell Evita | | weissgold | C 3 | 28.30 |
| Cortaderia sell Evita | | weissgold | C 16 | 85.– |
| Cortaderia sell Pumila | | silberweiss | C 16 | 85.– |
| Cortaderia sell Rosea | | hellrosa | C 3 | 28.30 |
| Cortaderia sell Rosea | | hellrosa | C 16 | 85.– |
| Cortaderia sell Silver Comet | | Blatt panaschiert | C 16 | 63.– |
| **Deschampsia** cespitosa | CH | immergrün | C | 6.20 |
| Deschampsia cespitosa | CH | immergrün | C 3 | 20.40 |
| Deschampsia ces Bronzeschleier | | immergrün | C | 7.50 |
| Deschampsia ces Goldschleier | | immergrün | C | 7.50 |
| Deschampsia ces Palava | | gelb, steril | C | 7.50 |
| Deschampsia ces Palava | | gelb, steril | C 3 | 20.40 |
| **Eragrostis** spectabilis | | purpur | C | 7.50 |
| Eragrostis spe Purple Love Grass | | purpur | C 3 | 20.40 |
| Eragrostis spe Purpurflirren | | violettrosa | C | 7.50 |
| Eragrostis trichodes | | beige | C | 7.50 |
| **Festuca** amethystina | CH | immergrün | C | 6.20 |
| Festuca gautieri | BO | immergrün | C | 6.20 |
| Festuca gautieri Pic Carlit | | frischgrün | C | 6.20 |
| Festuca gigantea | | braun | C | 9.– |
| Festuca glauca | | Blatt bläulich | C | 6.20 |
| Festuca glauca Elijah Blue | | Blatt blau | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Festuca glauca Zwerg | | Blatt bläulich | C | 6.20 |
| Festuca mairei | | immergrün | C | 6.20 |
| Festuca ovina | **CH** | gelblich | C | 6.20 |
| Festuca rubra | **CH** | braun | C | 6.20 |
| Festuca valesiaca | **CH** | immergrün | C | 6.20 |
| Festuca valesiaca Glaucantha | | Blatt bläulich | C | 6.20 |
| **Hakonechloa** macra All Gold | | gelb | C | 9.– |
| Hakonechloa macra Aureola | | Blatt gelb panasch. | C | 9.– |
| Hakonechloa macra Nicolas | | Stiel dunkel | C | 9.– |
| **Helictotrichon** sempervirens | | immergrün | C | 7.50 |
| Helictotrichon sempervirens | | immergrün | C 3 | 20.40 |
| Helictotrichon sem Saphirsprudel | | Blatt bläulich | C | 7.50 |
| **Imperata** cylindrica Red Baron | | Blatt dunkelrot | C | 9.– |
| Imperata cylindrica Red Baron | | Blatt dunkelrot | C 3 | 20.40 |
| **Koeleria** glauca | | immergrün, blau | C | 6.20 |
| **Luzula** luzuloides | **CH, BO** | weiss | C | 7.50 |
| Luzula nivea | **CH, BO** | immergrün | C | 6.20 |
| Luzula pilosa | **CH, BO** | immergrün | C | 7.50 |
| Luzula pilosa Igel | | immergrün | C | 7.50 |
| Luzula sylvatica | **CH, BO** | immergrün | C | 6.20 |
| Luzula sylvatica Wintergold | | Blatt gelb, Winter | C | 7.50 |
| **Melica** alt Atropurpurea | | Blatt rötlich | C | 9.– |
| Melica ciliata | **CH** | weisslich | C | 6.20 |
| Melica nutans | **CH** | silbrig | C | 7.50 |
| **Miscanthus** giganteus | | silbrig | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Afrika | | Blatt rot-braun | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Cabaret | | Blatt weiss/grün | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Cabaret | | Blatt weiss/grün | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Dronning Ingrid | | rötlich | C 1,5 | 20.40 |
| Miscanthus sin Dronning Ingrid | | rötlich | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Dronning Ingrid | | rötlich | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Ferner Osten | | rötlich | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Flamingo | | rötlich | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Ghana | | rot/braun | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Gold Bar | | blatt grün/gelb | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Gracillimus | | silbrig | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Gracillimus | | silbrig | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Kleine Fontäne | | silbrig | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Kleine Fontäne | | silbrig | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Kleine Silberspin | | silbrig | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Malepartus | | kupfer | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Malepartus | | kupfer | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Morning Light | | Blatt weiss/grün | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Morning Light | | Blatt weiss/grün | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Poseidon | | silbrig | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Red Chief | | rötlich | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Serengeti | | Austrieb rot | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Silberfeder | | silbrig | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Silberfeder | | silbrig | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Strictus | | Blatt grün/gelb | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Strictus | | Blatt grün/gelb | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Variegatus | | Blatt grün/weiss | C 3 | 24.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Miscanthus sin Variegatus | | Blatt grün/weiss | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Yaku Jima | | rosabraun | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Yaku Jima | | rosabraun | C 16 | 82.– |
| Miscanthus sin Zebrinus | | Blatt grün/gelb | C 3 | 24.20 |
| Miscanthus sin Zebrinus | | Blatt grün/gelb | C 16 | 82.– |
| **Molinia** arun Karl Foerster | | beige | C | 9.– |
| Molinia arun Transparent | | beige | C | 9.– |
| Molinia arun Transparent | | beige | C 5 | 30.– |
| Molinia arun Windspiel | | beige | C | 9.– |
| Molinia caerulea | CH | braun | C | 9.– |
| Molinia caer Edith Dudszus | | braun-schwarz | C | 9.– |
| Molinia caer Edith Dudszus | | braun-schwarz | C 3 | 20.40 |
| Molinia caer Heidebraut | | bräunlich | C | 9.– |
| Molinia caer Moorhexe | | braun-schwarz | C | 9.– |
| Molinia caer Variegata | | grün/weiss | C | 9.– |
| **Panicum** amarum Dewey Blue | | Blatt graublau | C | 9.– |
| Panicum amarum Dewey Blue | | Blatt graublau | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Cheyenne Sky® | | Blatt grün/rot | C | 9.– |
| Panicum vir Cheyenne Sky® | | Blatt grün/rot | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Heavy Metal | | grüngrau | C | 9.– |
| Panicum vir Heavy Metal | | grüngrau | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Heiliger Hain | | silbergrün | C | 9.– |
| Panicum vir Heiliger Hain | | silbergrün | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Northwind | | grau/grün | C | 9.– |
| Panicum vir Prairie Sky | | blau-grün | C | 9.– |
| Panicum vir Prairie Sky | | blau-grün | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Rehbraun | | Blatt rötlich | C | 9.– |
| Panicum vir Rehbraun | | Blatt rötlich | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Rotstrahlbusch | | Blatt rötlich | C | 9.– |
| Panicum vir Rotstrahlbusch | | Blatt rötlich | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Shenandoah | | Blatt rot, Sommer | C | 9.– |
| Panicum vir Shenandoah | | Blatt rot, Sommer | C 3 | 20.40 |
| Panicum vir Squaw | | Blatt bläulich | C | 9.– |
| Panicum vir Squaw | | Blatt bläulich | C 3 | 20.40 |
| **Pennisetum** alo Black Beauty | BO | dunkelbraun | C | 9.– |
| Pennisetum alo Black Beauty | BO | dunkelbraun | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum alo Cassian | BO | hellbraun | C | 9.– |
| Pennisetum alo Gelbstiel | BO | Blatt grün/gelb | C | 9.– |
| Pennisetum alo Gelbstiel | BO | Blatt grün/gelb | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum alo Hameln | BO | weisslich-hellbeige | C | 9.– |
| Pennisetum alo Hameln | BO | weisslich-hellbeige | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum alo Hameln | BO | weisslich-hellbeige | C 16 | 48.– |
| Pennisetum alo Herbstzauber | BO | beige | C | 9.– |
| Pennisetum alo Herbstzauber | BO | beige | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum alo Little Bunny | BO | beige | C | 9.– |
| Pennisetum alo Little Bunny | BO | beige | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum alo Red Head | | rosarot-braun | C | 9.– |
| Pennisetum alo Red Head | | rosarot-braun | C 3 | 20.40 |
| Pennisetum Karley Rose | BO | rosa | C | 9.– |
| Pennisetum orientale | BO | beige | C | 9.– |
| **Phalaris** arundinacea | CH | Blatt grün | C | 11.20 |
| Phalaris arundinacea Picta | | Blatt panaschiert | C | 11.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schizachyrium** scoparium | | rötlichbraun | C | | 7.50 |
| Schizachyrium scop Cairo | | bräunlich | C | | 7.50 |
| Schizachyrium scop Prairie Blues | | rot-orange | C | | 7.50 |
| **Sesleria** autumnalis | | Blatt grau/grün | C | | 7.50 |
| Sesleria caerulea | CH | immergrün | C | | 6.20 |
| Sesleria heufleriana | | grün, Blüte schwarz | C | | 7.50 |
| Sesleria nitida | | immergrün | C | | 7.50 |
| **Sorghastrum** nutans | | Blatt graugrün | C | | 9.– |
| Sorghastrum nutans Indian Steel | | Blatt graublau | C | | 9.– |
| **Spodiopogon** sibiricus | | braun | C | | 9.– |
| **Sporobolus** heterolepis | | braun | C | | 9.– |
| **Stipa** barbata | | silbrig | C | | 11.20 |
| Stipa capillata | CH | hellbraun | C | | 9.– |
| Stipa cap Brautschleier | | silbrig | C | | 9.– |
| Stipa pulch Windfeder | | silbrig | C | | 9.– |
| Stipa tenuissima Ponytails | | Blatt fein | C | | 7.50 |
| Stipa tenuissima Ponytails | | Blatt fein | C 1,5 | | 17.10 |

## Bambus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fargesia** Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 150–175 | 331.– |
| Fargesia Blue Dragon® (Blue Lizard®) | horstbildend | C | 175–200 | 405.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 150–175 | 331.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 175–200 | 405.– |
| Fargesia Ivory Ibis® | Elfenbeinbambus | C | 175–200 | 405.– |
| Fargesia Jiuzhaigou 1 | Halm rötlich | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia Jiuzhaigou 1 | Halm rötlich | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Jiuzhaigou 1 | Halm rötlich | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Jiuzhaigou 1 | Halm rötlich | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia Jiuzhaigou 1 | Halm rötlich | C | 150–175 | 331.– |
| Fargesia Maasai® | Säulenbambus | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia Maasai® | Säulenbambus | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Maasai® | Säulenbambus | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Maasai® | Säulenbambus | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia Maasai® | Säulenbambus | C | 150–175 | 331.– |
| Fargesia Malachite Monkeys® | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia Malachite Monkeys® | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Malachite Monkeys® | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Malachite Monkeys® | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia murie Bimbo | horstbildend | C | 40–60 | 73.– |
| Fargesia murie Bimbo | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia murie Bimbo | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia murie Bimbo | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia nitida Great Wall | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia nitida Great Wall | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia nitida Great Wall | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargesia nitida Great Wall | | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia Red Zebra® | | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia Red Zebra® | | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia Red Zebra® | | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 150–175 | 331.– |
| Fargesia robusta Campbell | | horstbildend | C | 175–200 | 405.– |
| Fargesia rufa | | horstbildend | C | 60–80 | 93.– |
| Fargesia rufa | | horstbildend | C | 80–100 | 142.– |
| Fargesia rufa | | horstbildend | C | 100–125 | 200.– |
| Fargesia rufa | | horstbildend | C | 125–150 | 252.– |
| **Phyllostachys** aurea | | Halm hellgrün | C | 125–150 | 111.– |
| Phyllostachys aurea | | Halm hellgrün | C | 150–175 | 148.– |
| Phyllostachys aurea | | Halm hellgrün | C | 175–200 | 177.– |
| Phyllostachys bissetii | | Blatt glänzend | C | 125–150 | 111.– |
| Phyllostachys bissetii | | Blatt glänzend | C | 150–175 | 148.– |
| Phyllostachys bissetii | | Blatt glänzend | C | 175–200 | 177.– |
| Phyllostachys nigra | | Halm schwarz | C | 125–150 | 111.– |
| Phyllostachys nigra | | Halm schwarz | C | 150–175 | 148.– |
| Phyllostachys nigra | | Halm schwarz | C | 175–200 | 177.– |
| Phyllostachys nigra | | Halm schwarz | C | 200–250 | 232.– |
| **Pseudosasa** japonica | | Blatt breit | C | 60–80 | 58.– |
| Pseudosasa japonica | | Blatt breit | C | 80–100 | 73.– |
| Pseudosasa japonica | | Blatt breit | C | 100–125 | 91.– |
| Pseudosasa japonica | | Blatt breit | C | 125–150 | 111.– |
| Pseudosasa japonica | | Blatt breit | C | 150–175 | 148.– |
| Pseudosasa japonica | | Blatt breit | C | 175–200 | 177.– |

## Sumpf- und Wasserpflanzen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acorus** calamus | CH | grünlichgelb | C | | 9.– |
| Acorus calamus Variegatus | | Blatt panaschiert | C | | 11.20 |
| **Alisma** plantago-aquatica | CH | zartrosa | C | | 11.20 |
| **Butomus** umbellatus | CH | rosa | C | | 9.– |
| **Calla** palustris | | weiss | C | | 11.20 |
| **Callitriche** palustris | CH | Blatt klein, grün | C | | 11.20 |
| **Caltha** palustris Plena | | goldgelb, gefüllt | C | | 9.– |
| Caltha palustris Polypetala | | gelb, einfach | C | | 11.20 |
| **Ceratophyllum** demersum | | grün | C | | 7.50 |
| **Eleocharis** acicularis | CH | sonnig | C | | 9.– |
| Eleocharis palustris | CH | sonnig/halbsch. | C | | 9.– |
| **Equisetum** hyemale | CH | grün | C | | 9.– |
| **Eriophorum** latifolium | CH | weiss | C | | 9.– |
| Eriophorum vaginatum | CH | weiss | C | | 9.– |
| **Euphorbia** palustris | CH | gelb | C | | 9.– |
| **Filipendula** ulmaria | CH | weiss | C | | 9.– |
| Filipendula ulmaria Plena | | weiss, gefüllt | C | | 9.– |
| **Geranium** palustre | CH | rot | C | | 9.– |
| **Geum** rivale | CH | gelbbraun | C | | 9.– |
| Geum urbanum | CH | gelb | C | | 9.– |

| | | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hibiscus** moscheutos | | | gemischt | C | 15.50 |
| **Hottonia** palustris | CH | | zartrosa | C | 11.20 |
| **Houttuynia** cordata | | BO | weiss | C | 11.20 |
| Houttuynia cordata Chameleon | | BO | weiss | C | 11.20 |
| **Hydrocharis** morsus-ranae | CH | | weiss | C | 7.50 |
| **Iris** ensata | | | blau/violett | C | 9.– |
| Iris foetidissima | | | lila, Frucht orange | C | 11.20 |
| Iris laevigata | | | blau | C | 11.20 |
| Iris pseudacorus | CH | | gelb | C | 9.– |
| Iris sibirica | CH | | violett | C | 9.– |
| Iris sib Blue King | | | blau | C | 9.– |
| Iris sib Butter and Sugar | | | elfenbein/gelb | C | 9.– |
| Iris sib Caesar's Brother | | | dunkelviolett | C | 9.– |
| Iris sib Ego | | | mittelblau | C | 9.– |
| Iris sib Perry's Blue | | | hellblau | C | 9.– |
| Iris sib Snow Queen | | | weiss | C | 9.– |
| Iris sib Sparkling Rose | | | rötlich-violett | C | 9.– |
| Iris sib White Swirl | | | weiss | C | 9.– |
| Iris versicolor | | | violett | C | 9.– |
| **Juncus** effusus | CH | | braun | C | 7.50 |
| Juncus effusus Spiralis | | | Spiralform | C | 9.– |
| Juncus ensifolius | | | schwarzbraun | C | 7.50 |
| Juncus inflexus | CH | | bräunlich | C | 7.50 |
| **Lysimachia** thyrsiflora | CH | | gelb | C | 9.– |
| Lysimachia vulgaris | CH | | gelb | C | 11.20 |
| **Mazus** reptans | | BO | hellblau | C | 11.20 |
| **Mentha** aquatica | CH | | lila | C | 7.50 |
| **Menyanthes** trifoliata | CH | | weissrosa | C | 9.– |
| **Mimulus** luteus | | | goldgelb | C | 7.50 |
| Mimulus ringens | | | blauviolett | C | 7.50 |
| **Myosotis** palustris | CH | | himmelblau | C | 7.50 |
| **Myriophyllum** spicatum | CH | | grün | C | 7.50 |
| **Nuphar** lutea | CH | | gelb | C | 56.– |
| **Nymphaea** alba | CH | | weiss | C | 56.– |
| Nymphaea Attraction | | | granatrot | C | 56.– |
| Nymphaea Escarboucle | | | rot | C | 56.– |
| Nymphaea James Brydon | | | kirschrot | C | 56.– |
| Nymphaea Marliacea Albida | | | weiss | C | 56.– |
| Nymphaea Marliacea Chromatella | | | gelb | C | 56.– |
| Nymphaea Pygmaea Helvola | | | gelb, Zwergwuchs | C | 56.– |
| Nymphaea Pygmaea Rubra | | | dunkelrosa, Zwerg | C | 56.– |
| Nymphaea Rosennymphe | | | hellrosa | C | 56.– |
| Nymphaea Sioux | | | orange-kupfer | C | 56.– |
| **Nymphoides** peltata | CH | | goldgelb | C | 11.20 |
| **Phragmites** australis | CH | | bräunlich | C | 9.– |
| **Pontederia** cordata | | | violettblau | C | 13.90 |
| **Potentilla** palustris | CH | | rot | C | 11.20 |
| **Ranunculus** aquatilis | CH | | weiss | C | 11.20 |
| Ranunculus flammula | CH | | gelb | C | 9.– |
| Ranunculus lingua | CH | | gelb | C | 9.– |
| **Sagittaria** sagittifolia | CH | | weiss | C | 11.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Schoenoplectus** lacustris | CH | braun | C | 9.– |
| Schoenoplectus lac Albescens | | Blatt panaschiert | C | 9.– |
| Schoenoplectus tabernaemontani | | braun | C | 9.– |
| Schoenoplectus tab Zebrinus | | Blatt panaschiert | C | 9.– |
| **Sparganium** erectum | CH | grünlichweiss | C | 9.– |
| **Stratiotes** aloides | | weiss | C | 11.20 |
| **Trapa** natans | CH | unscheinbar | C | 13.90 |
| **Typha** angustifolia | CH | braun | C | 9.– |
| Typha gracilis | | braun | C | 9.– |
| Typha latifolia | CH | schwarzbraun | C | 9.– |
| **Veronica** beccabunga | CH | blau | C | 7.50 |

## Gewürz- und Heilkräuter

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Allium** cepa Proliferum | | grün | C | 11.20 |
| Allium fistulosum | | weiss, Duft | C | 9.– |
| Allium tuberosum | | Duft | C | 7.50 |
| Allium ursinum | CH, BO | weiss | C | 7.50 |
| **Aloysia** triphylla | | Verveine | C | 13.90 |
| Aloysia triphylla | | Verveine | C 3 | 34.– |
| **Angelica** archangelica | | Engelwurz | C | 11.20 |
| **Armoracia** rusticana | | Meerrettich | C | 7.50 |
| **Arnica** montana | CH | gelb | C | 11.20 |
| **Artemisia** abrotanum | | Eberraute | C | 9.– |
| Artemisia absinthium | CH | Wermuth | C | 6.20 |
| Artemisia dracunculus | | Estragon | C | 6.20 |
| Artemisia vulgaris | CH | Beifuss | C | 6.20 |
| **Carum** carvi | CH | Kümmel | C | 6.20 |
| **Foeniculum** vulgare | CH | Gewürzfenchel | C | 7.50 |
| Foeniculum vul Rubrum | | Fenchel, rot | C | 7.50 |
| **Glycyrrhiza** glabra | | Süssholz, rosa | C | 9.– |
| **Helichrysum** sto White Barn | | Currykraut | C | 7.50 |
| **Hyssopus** officinalis | | Ysop | C | 6.20 |
| Hyssopus officin Albus | | Weisser Ysop | C | 6.20 |
| Hyssopus officin Roseus | | Rosa Ysop | C | 6.20 |
| **Levisticum** officinale | | Maggikraut | C | 6.20 |
| **Melissa** officinalis | | Zitronenmelisse | C | 6.20 |
| **Mentha** Grapefruit | | Duft | C | 6.20 |
| Mentha long Buddleia | | Silber-Minze | C | 6.20 |
| Mentha Mojito | | Duft | C | 6.20 |
| Mentha piperita | | Pfeffer-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Basil | | Duft | C | 6.20 |
| Mentha pip Chocolate | | Schoggi-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Citrata Ananas | | Ananas-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Citrata Limone | | Zitronen-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Citrata Orange | | Orangen-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Erdbeere | | Erdbeer-Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Micham | | Englische Minze | C | 6.20 |
| Mentha pip Russian | | Blatt violett/grün | C | 6.20 |
| Mentha pip Swiss | | Duft | C | 6.20 |
| Mentha pulegium | | Polei-Minze | C | 6.20 |
| Mentha rotundifolia Apfel | | Apfel-Minze | C | 6.20 |
| Mentha spicata | CH | Spearmint | C | 6.20 |

| | | Merkmale | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Mentha spicata Crispa | | Krause Minze | C | 6.20 |
| Mentha spicata Lavendel | | Spearmint, blau | C | 6.20 |
| Mentha spicata Marokko | | Marokko-Minze | C | 6.20 |
| Mentha spicata Nana | | Spearmint, Mini | C | 6.20 |
| Mentha spicata Nigra | | Schwarzminze | C | 6.20 |
| **Monarda** Cambridge Scarlet | | Goldmelisse | C | 6.20 |
| Monarda didyma | | Goldmelisse | C | 6.20 |
| Monarda Gardenview Scarlet | | rot | C | 6.20 |
| **Myrrhis** odorata | CH | Süssdolde | C | 13.90 |
| **Origanum** vulgare | CH, BO | Pizza-Oregano | C | 6.20 |
| Origanum vul Aureum | | Oregano, gelb | C | 7.50 |
| Origanum vul Compactum | BO | Polsteroregano | C | 6.20 |
| Origanum vul Hirtum | | Griech.Oregano | C | 6.20 |
| **Pastinaca** sativa | CH | gelb | C | 7.50 |
| **Petroselinum** crispum | | Peterli | C | 6.20 |
| **Rosmarinus** officinalis | | Rosmarin | C | 7.50 |
| Rosmarinus officinalis | | Rosmarin | C 3 | 20.40 |
| Rosmarinus officinalis | | Rosmarin | C 16 | 60.– |
| Rosmarinus off Prostratus | | Rosmarin, flach | C | 9.– |
| Rosmarinus off Prostratus | | Rosmarin, flach | C 1,5 | 20.40 |
| Rosmarinus off Prostratus | | Rosmarin, flach | C 3 | 24.20 |
| **Rumex** sanguineus | | Blutampfer | C | 6.20 |
| **Ruta** graveolens | CH | Weinraute | C | 6.20 |
| **Salvia** officinalis | | Salbei | C | 6.20 |
| Salvia officinalis | | Salbei | C 3 | 21.– |
| Salvia off Berggarten | | Salbei, Blatt breit | C | 7.50 |
| Salvia off Icterina | | Salbei, Blatt gelb | C | 7.50 |
| Salvia off Purpurascens | | Salbei, Blatt rot | C | 7.50 |
| Salvia off Tricolor | | Salbei, Blatt bunt | C | 7.50 |
| **Satureja** montana | | Bohnenkraut | C | 6.20 |
| Satureja montana | | Bohnenkraut | C 3 | 21.– |
| Satureja mont illyrica | | Bohnenkraut | C | 7.50 |
| Satureja spicigera | | Bohnenkraut | C | 7.50 |
| **Thymus** citriodorus | | Zitronen-Thymian | C | 6.20 |
| Thymus citriodorus | | Zitronen-Thymian | C 3 | 21.– |
| Thymus citriodorus Lemon Variegated | | Thymian, gelb pan. | C | 7.50 |
| Thymus cit Silver Queen | BO | Thymian, Blatt weiss | C | 7.50 |
| Thymus Doone Valley | BO | Bunter Thymian | C | 7.50 |
| Thymus herba-barona | | Duft | C | 7.50 |
| Thymus vulgaris | BO | Gewürzthymian | C | 6.20 |
| Thymus vulgaris | BO | Gewürzthymian | C 3 | 21.– |
| Thymus vulgaris fragrantissimus | | Orangen-Thymian | C | 6.20 |
| Thymus vulg Compactus | | Küchenthymian | C | 6.20 |
| Thymus vulg Deutscher Winter | | Küchenthymian | C | 7.50 |
| **Valeriana** officinalis | CH | Baldrian | C | 9.– |

# Obst und Beeren

⇨ Hauenstein Fachbuch «Obst und Beeren»

Prunus dulcis 'Amanda'

Prunus 'Jofela'

Prunus 'Löhrpflaume'

# Obst und Beeren


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Äpfel | 305–320 |
| Quitten | 320–322 |
| Nahi \| Asienbirne | 322 |
| Kirschen | 323–326 |
| Sauerkirschen | 326–327 |
| Zwetschgen | 327–330 |
| Pflaumen \| Reineclauden \| Mirabellen | 330–332 |
| Pfirsich \| Nektarinen | 332–333 |
| Mandeln | 333–335 |
| Aprikosen | 335–336 |
| Johannisbeeren \| Jostabeeren \| Stachelbeeren | 336 |
| Heidelbeeren \| Preiselbeeren | 336–337 |
| Holunder | 337 |
| Maroni (Edel-/Esskastanien) | 337–338 |
| Brombeeren | 338–339 |
| Himbeeren | 339 |
| Feigen | 339–340 |
| Kiwi \| Kaki | 340 |
| Reben (Edel-/Hausgartenreben) | 340–341 |
| Rhabarber | 341 |
| Walnuss | 341–343 |

Zeichenerklärung 304

Mengenrabatt 345

| Zeichen | Bedeutung | Stammhöhe |
|---|---|---|
| AP | Air-Pot | |
| B | Ballen | |
| C | Container (Zahl = Inhalt in Litern) | |
| **CH** | Einheimisch | |
| FU | Fussstamm | 40—50 cm |
| HA | Halbstamm | 120—140 cm |
| HO | Hochstamm | 170—180 cm |
| HK | Holzkiste | |
| JV 1 | 1-jährige Veredlung | |
| PA 2 | Palmette zweijährig | 40 cm |
| PA Doppel-U | Palmette in Doppel-U-Form | 40 cm |
| PA-U | Palmette in U-Form | 40 cm |
| PA-Verrier | Verrier-Palmette | 40 cm |
| PY 2 | 2-jährige Veredlung, Pyramide, Busch | 60 cm |
| PY 3 | 3-jährige Veredlung, Pyramide, Busch | 60 cm |
| SAE | Sämlings-Unterlage | |
| SOL | Solitär-Qualität \| Extra Qualität | |
| ® / (S) | Marken- und/oder Sortenschutz | |

Obstunterlagen aufschulen

Pyrus 'Comice' / Niederstämme in Kultur

## Äpfel

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Malus Ambassy®** | Frühsorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | PY 3 | | 77.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Ambassy® | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Ametyst(S)** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | PY 3 | | 91.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Ametyst(S) | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Ananas Reinette** | Liebhabersorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Ananas Reinette | Liebhabersorte | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| **Malus Ariwa®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | PY 3 | | 77.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Ariwa® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Berlepsch (rot)** | Lagersorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | PY 3 | | 77.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Berlepsch (rot) | Lagersorte | HO | 8–10 | 122.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Malus Berner Rosen** | Liebhabersorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | PY 3 | | 77.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Berner Rosen | Liebhabersorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Bohnapfel** | Mostapfel | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Bohnapfel | Mostapfel | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Bohnapfel | Mostapfel | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Bohnapfel | Mostapfel | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Bohnapfel | Mostapfel | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Bohnapfel | Mostapfel | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Boskoop** | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Boskoop | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Boskoop | robust | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Malus Boskoop | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Boskoop | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Boskoop | robust | PY 3 | | 77.– |
| Malus Boskoop | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Boskoop | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Boskoop | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Boskoop | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Boskoop | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Boskoop | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Boskoop | robust | HOC | 18–20 | 1'260.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| Malus Boskoop | robust | HOB | 40–45 | 4'870.– |
| **Malus Boskoop S.H. (rot)** | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HAC | 12–14 | 469.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HAB | 16–18 | 778.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 12–14 | 432.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOC | 12–14 | 489.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOC | 16–18 | 956.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOC | 20–25 | 1'740.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Boskoop S.H. (rot) | robust | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| **Malus Breaburn® Hillwell** | aromatisch | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | PY 2C | | 102.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Breaburn® Hillwell | aromatisch | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Cox Orange (Kummer)** | würzig, saftig | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | PY 2C | | 102.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | PY 3 | | 77.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Cox Orange (Kummer) | würzig, saftig | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Croquella® Zwerg** | auch für Topf | B | 125–150 | 204.– |
| Malus Croquella® Zwerg | auch für Topf | B | 150–175 | 301.– |
| Malus Croquella® Zwerg | auch für Topf | B | 175–200 | 427.– |
| Malus Croquella® Zwerg | auch für Topf | FUC | | 110.– |
| Malus Croquella® Zwerg | auch für Topf | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Croquella® Zwerg | auch für Topf | HOC | 6–8 | 136.– |
| **Malus Danziger Kant** | alte Sorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Danziger Kant | alte Sorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Danziger Kant | alte Sorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Danziger Kant | alte Sorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Danziger Kant | alte Sorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Elstar(S)** | erfrischend | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | PY 2C | | 102.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Elstar(S) | erfrischend | HO | 8–10 | 122.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Malus Florina®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 10–12 | 295.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Florina® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Malus Florina® + Liberty** | Paarbaum | M 26 PY 2 | | 100.– |
| Malus Florina® + Liberty | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Malus Galiwa® CH 101** | schorfresistenter Gala-Apfel | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | SAE JV 1 | | 34.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | PY 2C | | 102.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | PY 3 | | 77.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Galiwa® CH 101 | schorfresistenter Gala-Apfel | HOC | 8–10 | 157.– |
| **Malus Glockenapfel** | für Höhenlagen | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | PY 2C | | 102.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | PY 3 | | 77.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Glockenapfel | für Höhenlagen | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Golden Delicious** | Aroma mild | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | PY 2C | | 102.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Golden Delicious | Aroma mild | HO | 8–10 | 122.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Malus Goldparmäne** | Reines Reinettes | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | PA Doppel-U B | 150– | 670.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | PY 2C | | 102.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | PY 3 | | 77.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Goldparmäne | Reines Reinettes | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Gravensteiner (Rellstab)** | Frühsorte | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Gravensteiner (Rellstab) | Frühsorte | HOB | 12–14 | 432.– |
| **Malus Gravensteiner rot** | | HOB AP | 14–16 | 701.– |
| Malus Gravensteiner rot | | HOB AP | 16–18 | 956.– |
| **Malus Harmonie®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Harmonie® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Heimenhofer** | Mostobstsorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Heimenhofer | Mostobstsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Heimenhofer | Mostobstsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Heimenhofer | Mostobstsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Heimenhofer | Mostobstsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Idared** | Diabetikerapfel | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | PY 2C | | 102.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HO | 6–8 | 99.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Idared | Diabetikerapfel | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Idared + Spartan** | Paarbaum | M 26 PY 2 | | 107.– |
| Malus Idared + Spartan | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Malus Jonagold** | robust | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Jonagold | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Jonagold | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Jonagold | robust | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Jonagold | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Jonagold | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Jonagold | robust | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Jonagold | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Jonagold | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Jonagold | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Jonagold | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Jonagold | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Jonagold | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Kaiser Wilhelm** | Lagersorte | HOB | 45–50 | 6'010.– |
| Malus Kaiser Wilhelm | Lagersorte | HOB | 50–55 | 7'460.– |
| **Malus Karneval(S)** | gestreift/schorfre | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | PY 2C | | 102.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Karneval(S) | gestreift/schorfre | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Klarapfel** | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Klarapfel | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Klarapfel | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Klarapfel | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Klarapfel | robust | PY 3 | | 77.– |
| Malus Klarapfel | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Klarapfel | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Klarapfel | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Klarapfel | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Königlicher Kurzstiel** | Frucht grün, gelb | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Königlicher Kurzstiel | Frucht grün, gelb | HOB | 40–45 | 4'870.– |
| **Malus Ladina** | rot, schorfresist | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | PY 2C | | 102.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | PY 3 | | 77.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HA | 6–8 | 93.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Ladina | rot, schorfresist | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Lambada®** | Säulenform | C | | 104.– |
| **Malus Landsberger Reinette** | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Landsberger Reinette | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| Malus Landsberger Reinette | schorfresistent | HOB | 40–45 | 4'870.– |
| **Malus Liberty** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Liberty | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Lilac(S)** | Befruchter, d'rosa | C | | 104.– |
| Malus Lilac(S) | Befruchter, d'rosa | JV 1 | | 38.– |
| **Malus Magenta(S)** | Befruchter, d'rosa | C | | 104.– |
| Malus Magenta(S) | Befruchter, d'rosa | JV 1 | | 38.– |
| **Malus Maigold** | rot, würzig | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Maigold | rot, würzig | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Otava®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | PY 3 | | 77.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Otava® | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| **Malus Otava® + Topaz®** | Paarbaum | M 26 PY 2 | | 107.– |
| Malus Otava® + Topaz® | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Malus Pinova®** | nur für Erwerb | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | HOB | 14–16 | 636.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Pinova® | nur für Erwerb | HOB | 16–18 | 848.– |
| **Malus Pixi ROSSO** | Rotfleischiger Apfel | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Pixi ROSSO | Rotfleischiger Apfel | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Pixi ROSSO | Rotfleischiger Apfel | PY 2C | | 102.– |
| Malus Pixi ROSSO | Rotfleischiger Apfel | M 26 PY 3 | | 77.– |
| **Malus Primerouge** | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Primerouge | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Primerouge | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Primerouge | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Primerouge | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Primerouge | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Primerouge | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Primerouge | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Primerouge | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Primerouge | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Pumilio Zwerg** | Zwergapfel | FUC | | 110.– |
| **Malus Reanda(S)** | schorfresistent | HOC | 8–10 | 157.– |
| **Malus Reglindis** | schorfrestistent | HOC | 8–10 | 157.– |
| Malus Reglindis | schorfrestistent | HOC | 10–12 | 320.– |
| **Malus Resi(S)** | schorfresistent | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | PY 3 | | 77.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 10–12 | 295.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB AP | 10–12 | 320.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Resi(S) | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| **Malus Retina®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Retina® | schorfresistent | HOC | 8–10 | 157.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Retina® | schorfresistent | HOC | 12–14 | 489.– |
| **Malus Rewena®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HOB | 10–12 | 295.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HOC | 10–12 | 320.– |
| Malus Rewena® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– |
| **Malus Rhapsodie® Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| Malus Rhapsodie® Säule | Säulenform | B | 150–175 | 217.– |
| Malus Rhapsodie® Säule | Säulenform | B | 175–200 | 307.– |
| Malus Rhapsodie® Säule | Säulenform | C | 225–250 | 502.– |
| Malus Rhapsodie® Säule | Säulenform | B AP | 350–400 | 1'490.– |
| Malus Rhapsodie® Säule | Säulenform | HK SOL | 350–400 | 1'940.– |
| **Malus Rheinischer Krummstiel** | alte Sorte, robust | HOB | 50–55 | 7'460.– |
| **Malus Rondo® Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| **Malus Roter Sauergrauech** | Mostapfel | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Roter Sauergrauech | Mostapfel | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Royal Gala®** | saftig, süsslich | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Royal Gala® | saftig, süsslich | M 9 PY 2 | | 73.– |
| **Malus Rubinette®** | Erwerbssorte | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Rubinette® | Erwerbssorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Rubinola®** | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOC | 10–12 | 320.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Rubinola® | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| **Malus Rumba®** | Säulenapfel | C | | 104.– |
| **Malus Rustica** | d'rot, spät, robust, Lagers. | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Rustica | d'rot, spät, robust, Lagers. | SAE JV 1 | | 32.– |
| **Malus Santana** | für Allergiker | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Santana | für Allergiker | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Santana | für Allergiker | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Santana | für Allergiker | PY 2C | | 102.– |
| Malus Santana | für Allergiker | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Santana | für Allergiker | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Santana | für Allergiker | HO | 6–8 | 99.– |
| **Malus Schneiderapfel** | Mostapfel | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Schneiderapfel | Mostapfel | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Schneiderapfel | Mostapfel | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Schneiderapfel | Mostapfel | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Schneiderapfel | Mostapfel | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Seestermüher Zitronenapfel** | Frucht zitronengelb | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Seestermüher Zitronenapfel | Frucht zitronengelb | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| **Malus Sonate® Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | B | 175–200 | 307.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | B | 200–225 | 403.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | B | 225–250 | 502.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | B | 250–275 | 615.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | HK | 250–275 | 615.– |
| Malus Sonate® Säule | Säulenform | HK | 275–300 | 750.– |
| **Malus Spartan** | robust | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Spartan | robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Spartan | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Spartan | robust | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Spartan | robust | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Spartan | robust | PY 2C | | 102.– |
| Malus Spartan | robust | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Spartan | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Spartan | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Spartan | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Spartan | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Spartan | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Spartan | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Spindellino Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| Malus Spindellino Säule | Säulenform | C | 125–150 | 148.– |
| **Malus Sternapi** | historische Sorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | M 26 PY 3 | | 77.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Malus Sternapi | historische Sorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Sternapi | historische Sorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Topaz®** | schorfresistent | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | PA 2C | | 128.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | M 9 PY 2 | | 73.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | PY 2C | | 102.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | PY 3 | | 77.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HAB | 12–14 | 469.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOC | 8–10 | 157.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 12–14 | 432.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOC | 12–14 | 489.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 14–16 | 636.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB AP | 14–16 | 701.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOC | 14–16 | 701.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 16–18 | 848.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB AP | 16–18 | 956.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOC | 20–25 | 1'740.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 35–40 | 3'760.– |
| Malus Topaz® | schorfresistent | HOB | 40–45 | 4'870.– |
| **Malus Tramin(S)** | rot gestreift, früh, robust | M 9 JV 1 | | 32.– |
| Malus Tramin(S) | rot gestreift, früh, robust | M 26 JV 1 | | 32.– |
| **Malus Usterapfel** | Liebhabersorte | M 26 JV 1 | | 32.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | M 26 PY 2 | | 73.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | PY 2C | | 102.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | M 26 PY 3 | | 77.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Usterapfel | Liebhabersorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Malus Versailles® Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| **Malus Wehntaler Hagapfel** | Mostapfel, robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Malus Wehntaler Hagapfel | Mostapfel, robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Malus Wehntaler Hagapfel | Mostapfel, robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Malus Wehntaler Hagapfel | Mostapfel, robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Malus Wehntaler Hagapfel | Mostapfel, robust | HO | 8–10 | 122.– |

## Birnen

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Pyrus Alexander Lucas** | grün, herb | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 16–18 | 956.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 18–20 | 1'260.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Pyrus Alexander Lucas | grün, herb | HOB AP | 20–25 | 1'740.– |
| **Pyrus Benita® (Rafzas)** | Birne x Nashi | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Benita® (Rafzas) | Birne x Nashi | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Bunte Julibirne** | Frühsorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Bunte Julibirne | Frühsorte | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Bunte Julibirne | Frühsorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Bunte Julibirne | Frühsorte | QUI PY 3 | | 77.– |
| **Pyrus Clapps Liebling** | robust | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | PA 2C | | 128.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Clapps Liebling | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant)** | Vereinsdechant | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | PA Doppel-U C | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 14–16 | 636.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 16–18 | 848.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Pyrus Comice (Syn. Vereins Dechant) | Vereinsdechant | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Pyrus Concorde** | gut lagerfähig | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Concorde | gut lagerfähig | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Concorde | gut lagerfähig | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Concorde | gut lagerfähig | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Concorde | gut lagerfähig | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Concorde | gut lagerfähig | HO | 6–8 | 99.– |
| **Pyrus Condora Säule** | auch für Topf | C | | 104.– |
| **Pyrus Conférence** | saftig, süss | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA 2C | | 128.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA Doppel-U B | 150– | 670.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA Doppel-U B | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | FUC | 10–12 | 265.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | FUC | 12–14 | 426.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | FUC | 14–16 | 575.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HAC | 12–14 | 469.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HAC | 16–18 | 778.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HO | 8–10 | 122.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 10–12 | 295.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 12–14 | 432.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOC | 12–14 | 489.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 14–16 | 636.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 16–18 | 848.– |
| Pyrus Conférence | saftig, süss | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| **Pyrus Conférence + Williams** | Paarbaum | QUI PY 2 | | 107.– |
| Pyrus Conférence + Williams | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Pyrus Decora® Säule** | auch für Topf | B | 300–350 | 1'040.– |
| Pyrus Decora® Säule | auch für Topf | B | 350–400 | 1'490.– |
| Pyrus Decora® Säule | auch für Topf | C | | 104.– |
| Pyrus Decora® Säule | auch für Topf | C | 150–175 | 217.– |
| **Pyrus Edelcrassane** | Lagersorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Edelcrassane | Lagersorte | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Edelcrassane | Lagersorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Edelcrassane | Lagersorte | QUI PY 3 | | 77.– |
| **Pyrus Frühe Morettini** | Frühsorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Frühe Morettini | Frühsorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Frühe Morettini | Frühsorte | QUI PY 3 | | 77.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Pyrus Frühe von Trévoux** | Frühsorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Frühe von Trévoux | Frühsorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Frühe von Trévoux | Frühsorte | QUI PY 3 | | 77.– |
| **Pyrus Gute Luise** | robust | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | PA 2C | | 128.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Pyrus Gute Luise | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| **Pyrus Hardy** | Gellert's | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | PA Doppel-U C | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | HAC | 16–18 | 778.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Hardy | Gellert's | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Harrow Sweet®** | F'brandresistent | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | PA 2C | | 128.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HO | 8–10 | 122.– |
| Pyrus Harrow Sweet® | F'brandresistent | HOC | 14–16 | 701.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Pyrus Kaiser Alexander** | Bosc's Flaschenbi. | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Kaiser Alexander | Bosc's Flaschenbi. | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Pastorenbirne** | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Pyrus Pastorenbirne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| **Pyrus Rote Williams** | rot, süss | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Rote Williams | rot, süss | HO | 6–8 | 99.– |
| **Pyrus Schmelzende von Thirriot** | Liebhabersorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Schmelzende von Thirriot | Liebhabersorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Schweizer Wasserbirne** | Mostbirne | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Schweizer Wasserbirne | Mostbirne | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Schweizer Wasserbirne | Mostbirne | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Schweizer Wasserbirne | Mostbirne | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Schweizer Wasserbirne | Mostbirne | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Schweizerhose** | Liebhabersorte | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | SAE JV 1 | | 32.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Schweizerhose | Liebhabersorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Sweet Dwarf Zwerg** | auch für Topf | FUC | | 110.– |
| Pyrus Sweet Dwarf Zwerg | auch für Topf | FUC | 8–10 | 190.– |
| Pyrus Sweet Dwarf Zwerg | auch für Topf | FUC | 10–12 | 265.– |
| Pyrus Sweet Dwarf Zwerg | auch für Topf | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Sweet Dwarf Zwerg | auch für Topf | HOC | 6–8 | 136.– |
| **Pyrus Theilersbirne** | Mostbirne | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Theilersbirne | Mostbirne | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Theilersbirne | Mostbirne | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Theilersbirne | Mostbirne | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Theilersbirne | Mostbirne | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Triumph von Vienne** | Tafelbirne, aromatisch | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Triumph von Vienne | Tafelbirne, aromatisch | HO | 8–10 | 122.– |
| **Pyrus Williams Christbirne** | robust | QUI JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | QUI PA 2 | | 99.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | PA 2C | | 128.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | QUI PAM | | 105.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | PA Doppel-U C | 150– | 670.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | PA Doppel-U C | 260– | 1'090.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | QUI PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | QUI PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HAC | 10–12 | 291.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HAC | 12–14 | 469.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOC | 12–14 | 489.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOC | 14–16 | 701.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Pyrus Williams Christbirne | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |

## Quitten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cydonia Ayva®** | Türkische Süssquitte | JV 1 | 41.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | PY 2 | 87.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | PY 2C | | 116.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | PY 3 | | 91.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HA | 6–8 | 105.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HAC | 6–8 | 139.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HA | 8–10 | 123.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HO | 6–8 | 115.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HOC | 6–8 | 151.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HO | 8–10 | 140.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HOB | 12–14 | 593.– |
| Cydonia Ayva® | Türkische Süssquitte | HOB | 14–16 | 846.– |
| **Cydonia Champion** | Birnenquitte | JV 1 | | 41.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | PY 2 | | 87.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | PY 3 | | 91.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HA | 6–8 | 105.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HA | 8–10 | 123.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HAB | 10–12 | 404.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HAB | 12–14 | 574.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HO | 6–8 | 115.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HO | 8–10 | 140.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– |
| Cydonia Champion | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| **Cydonia Cydora Robusta(S)** | Birnenquitte | JV 1 | | 41.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | PY 2 | | 87.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | PY 2C | | 116.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 12–14 | 524.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 14–16 | 678.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | FUB | 16–18 | 848.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HA | 6–8 | 105.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAC | 6–8 | 139.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HA | 8–10 | 123.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 10–12 | 404.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 12–14 | 574.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HAB | 16–18 | 935.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HO | 6–8 | 115.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOC | 6–8 | 151.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HO | 8–10 | 140.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB AP | 14–16 | 920.– |
| Cydonia Cydora Robusta(S) | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| **Cydonia Konstantinopele**r | Apfelquitte | HOB AP | 14–16 | 920.– |
| **Cydonia Leskovac** | Apfelquitte | PA C Etagen | | 1'660.– |
| **Cydonia Limon Ayvasi** | | HOB | 12–14 | 593.– |
| **Cydonia Portugiesische** | Birnenquitte | B | 275–300 | 621.– |
| **Cydonia Ronda** | Birnenquitte | JV 1 | | 41.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | PY 2 | | 87.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | PY 2C | | 116.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HA | 6–8 | 105.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HAC | 6–8 | 139.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HA | 8–10 | 123.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HAB | 18–20 | 1'170.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HAB AP | 20–25 | 1'720.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HO | 6–8 | 115.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOC | 6–8 | 151.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HO | 8–10 | 140.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 14–16 | 920.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 16–18 | 1'150.– |
| Cydonia Ronda | Birnenquitte | HOB AP | 20–25 | 2'190.– |
| **Cydonia Turuncaskaja** | | HOB | 12–14 | 593.– |
| **Cydonia Vranja** | Birnenquitte | JV 1 | | 41.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | PY 2 | | 87.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | PY 2C | | 116.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HA | 6–8 | 105.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HAC | 6–8 | 139.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HA | 8–10 | 123.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HAC | 12–14 | 574.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HAB | 14–16 | 744.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HO | 6–8 | 115.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOC | 6–8 | 151.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HO | 8–10 | 140.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 10–12 | 410.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 12–14 | 593.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 14–16 | 846.– |
| Cydonia Vranja | Birnenquitte | HOB | 16–18 | 1'070.– |

## Nahi / Asienbirne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pyrus Chojuro** | Asienbirne | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Chojuro | Asienbirne | SAE PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Chojuro | Asienbirne | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Chojuro | Asienbirne | HO | 6–8 | 99.– |
| **Pyrus Hosui** | Asienbirne | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Hosui | Asienbirne | SAE PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Hosui | Asienbirne | SAE PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Hosui | Asienbirne | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Hosui | Asienbirne | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Hosui | Asienbirne | HO | 6–8 | 99.– |
| **Pyrus Nijisseiki** | Asienbirne | SAE JV 1 | | 32.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | SAE PY 2 | | 73.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | PY 2C | | 102.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | SAE PY 3 | | 77.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | HA | 6–8 | 93.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | HA | 8–10 | 109.– |
| Pyrus Nijisseiki | Asienbirne | HO | 6–8 | 99.– |

## Kirschen

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Aprikyra®** | Aprikosenkirsche | PY C | | 116.– |
| **Prunus avium Star** | gross, süss | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | PY 2 | | 73.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | PY 2C | | 102.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus avium Star | gross, süss | HOB | 18–20 | 1’160.– |
| **Prunus Basler Adler** | Knorpelkirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus Basler Adler | Knorpelkirsche | HOB | 12–14 | 432.– |
| **Prunus Basler Langstieler** | robust | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Basler Langstieler | robust | HOB | 20–25 | 1’580.– |
| **Prunus Burlat** | robust, früh | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | GIS 5 PY 2 | | 73.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | GIS 5 PY 3 | | 89.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HAC | 10–12 | 291.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Burlat | robust, früh | HOB | 18–20 | 1’160.– |
| **Prunus Compact Stella® Zwerg** | Zwerg-Süsskirsche | FUC | | 110.– |
| **Prunus Dollesepplер CH** | Konservenkirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Dollesepplер CH | Konservenkirsche | HO | 8–10 | 122.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Grosse Prinzessin** | Herzkirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HAB AP | 18–20 | 986.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Grosse Prinzessin | Herzkirsche | HOB AP | 18–20 | 1'260.– |
| **Prunus Hedelfinger** | Kneller | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HAC | 12–14 | 469.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HAC | 16–18 | 778.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HOC | 14–16 | 701.– |
| Prunus Hedelfinger | Kneller | HOC | 16–18 | 956.– |
| **Prunus Heidegger** | braunschwarz | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Heidegger | braunschwarz | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Heidegger | braunschwarz | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Heidegger | braunschwarz | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Heidegger | braunschwarz | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Heidegger | braunschwarz | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Hudson** | Spätsorte | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hudson | Spätsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Hudson | Spätsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Hudson | Spätsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Hudson | Spätsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Hudson | Spätsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Kordia** | Hauptsorte | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | GIS 5 PY 2 | | 73.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | GIS 5 PY 3 | | 72.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HAC | 14–16 | 614.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 16–18 | 848.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOC | 16–18 | 956.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Prunus Kordia | Hauptsorte | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| **Prunus Magda** | robust, früh | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Magda | robust, früh | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Magda | robust, früh | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Magda | robust, früh | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Merchant** | Frühsorte | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | GIS 5 PY 2 | | 73.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | GIS 5 PY 3 | | 72.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Merchant | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Nordwunder** | Knorpelkirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Nordwunder | Knorpelkirsche | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Nordwunder | Knorpelkirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Nordwunder | Knorpelkirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Nordwunder | Knorpelkirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Nordwunder | Knorpelkirsche | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Papillon®** | Süsskirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Papillon® | Süsskirsche | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Regina** | Spätsorte | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | GIS 5 PY 2 | | 73.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | GIS 5 PY 3 | | 72.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HAC | 12–14 | 469.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 18–20 | 1'160.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Regina | Spätsorte | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus Sara Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| **Prunus Schauenburger** | für Höhenlagen | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Schauenburger | für Höhenlagen | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Stella** | selbstfruchtbar | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Prunus Stella | selbstfruchtbar | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| **Prunus Stella + Star** | Paarbaum | PY 2 | | 100.– |
| Prunus Stella + Star | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Prunus Summit** | für Erwerb | GIS 5 PY 2 | | 73.– |
| Prunus Summit | für Erwerb | GIS 5 PY 3 | | 72.– |
| **Prunus Swing®** | selbstfruchtbar | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Swing® | selbstfruchtbar | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Sylvia Säule** | Säulenform | C | | 104.– |
| **Prunus Webers Kirsche** | Konservenkirsche | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Webers Kirsche | Konservenkirsche | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Webers Kirsche | Konservenkirsche | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Webers Kirsche | Konservenkirsche | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Webers Kirsche | Konservenkirsche | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Webers Kirsche | Konservenkirsche | HO | 8–10 | 122.– |

## Sauerkirschen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Hallauer Aemli** | mittelfrüh | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hallauer Aemli | mittelfrüh | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Hallauer Aemli | mittelfrüh | HA | 6–8 | 93.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Hallauer Aemli | mittelfrüh | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Hallauer Aemli | mittelfrüh | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Hallauer Aemli | mittelfrüh | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Jachim(S)** | Säulen-Sauerkirsche | C | | 104.– |
| **Prunus Morellino Zwerg** | auch für Topf | FUC | | 110.– |
| **Prunus Morina (S)** | Sauerkirsche, robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| **Prunus Rorschacher Süssweichsel** | wenig Säure | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Rorschacher Süssweichsel | wenig Säure | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Rorschacher Süssweichsel | wenig Säure | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Rorschacher Süssweichsel | wenig Säure | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Rorschacher Süssweichsel | wenig Säure | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Rorschacher Süssweichsel | wenig Säure | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Schattenmorelle** | robust, spät | Alkavo JV 1 | | 38.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Schattenmorelle | robust, spät | HO | 8–10 | 122.– |

## Zwetschgen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Bühler Frühzwetschge** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Prunus Bühler Frühzwetschge | robust | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| **Prunus Cacaks Fruchtbare** | für Erwerb | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | JUL PY 2 | | 73.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Cacaks Fruchtbare | für Erwerb | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Cacaks Schöne** | für Erwerb | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | PY 3 | | 91.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Cacaks Schöne | für Erwerb | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Ersinger Frühzwetschge** | Frühsorte | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Ersinger Frühzwetschge | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Fellenberg** | würzig | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | PA 2C | | 128.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HAB | 20–25 | 1'390.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Fellenberg | würzig | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus Fidelia** | Buntlaubige Riesenzwetschge | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Fidelia | Buntlaubige Riesenzwetschge | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Fruca Säule** | Säulenzwetschge | C | | 104.– |
| **Prunus Hanita®** | sehr ertragreich | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | PA 2C | | 128.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | PY 3 | | 91.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Hanita® | sehr ertragreich | HOB | 16–18 | 848.– |
| **Prunus Hanita® + Rinklin** | Paarbaum | PY 2 | | 100.– |
| Prunus Hanita® + Rinklin | Paarbaum | PY 2C | | 141.– |
| **Prunus Hauszwetschge Rinklin** | robust, spät | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HAC | 12–14 | 469.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HAB | 16–18 | 778.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOC | 12–14 | 489.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB AP | 25–30 | 2'240.– |
| Prunus Hauszwetschge Rinklin | robust, spät | HOB | 30–35 | 2'800.– |
| **Prunus Herman** | Frühsorte | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Herman | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Jofela® Nr. 7346** | selbstfr.scharkaresist. | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HOC | 6–8 | 136.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Jofela® Nr. 7346 | selbstfr.scharkaresist. | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Julika® HOH 8679(S)** | früh, gross, robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Julika® HOH 8679(S) | früh, gross, robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| **Prunus Königin Victoria** | rotviolett | HOB AP | 20–25 | 1'740.– |
| **Prunus President** | Spätsorte | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus President | Spätsorte | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus President | Spätsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus President | Spätsorte | PY 3 | | 91.– |
| Prunus President | Spätsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus President | Spätsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus President | Spätsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus President | Spätsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Pruntop Säule** | auch für Topf | C | | 104.– |
| **Prunus Rafzer Zwetschge** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Rafzer Zwetschge | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus Tegera®** | Frühsorte | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Tegera® | Frühsorte | HOC | 18–20 | 1'260.– |

## Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Aprimira®** | Aprikosenmirabelle | PY C | | 116.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | JUL PY 2 | | 87.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | JUL PY 3 | | 91.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus Aprimira® | Aprikosenmirabelle | HO | 8–10 | 140.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Blue Dust(S)** | Zwergpflaume | FUC | | 110.– |
| **Prunus Damassinier** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Damassinier | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Damassinier | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Damassinier | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Damassinier | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Damassinier | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Damassinier | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Damassinier | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Damassinier | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Frühe Laxton** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Frühe Laxton | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Kirkes Pflaume** | blaurot, gross | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Kirkes Pflaume | blaurot, gross | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Löhrpflaume** | klein, saftig | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Löhrpflaume | klein, saftig | HO | 8–10 | 122.– |
| **Prunus Mirabelle de Nancy** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HAC | 16–18 | 778.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOC | 6–8 | 136.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOC | 10–12 | 320.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOC | 14–16 | 701.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOC | 16–18 | 956.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| Prunus Mirabelle de Nancy | robust | HOB | 25–30 | 2'070.– |
| **Prunus Reineclaude d'Althan** | rotviolett | PA C Etagen | | 1'660.– |
| **Prunus Reineclaude d'Oullins** | Reineclaude gelb | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HAC | 14–16 | 614.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HAC | 16–18 | 778.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HOC | 8–10 | 157.– |
| Prunus Reineclaude d'Oullins | Reineclaude gelb | HOC | 14–16 | 701.– |
| **Prunus Reineclaude Grosse Grüne** | robust | JUL JV 1 | | 38.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | MYR JV 1 | | 38.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | PY 2 | | 73.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | PY 2C | | 102.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | PY 3 | | 91.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HA | 6–8 | 93.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HAC | 6–8 | 124.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HA | 8–10 | 109.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HO | 6–8 | 99.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOC | 6–8 | 136.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HO | 8–10 | 122.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus Reineclaude Grosse Grüne | robust | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| **Prunus Ruby** | Säulenpflaume | C | | 104.– |

## Pfirsich, Nektarine

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Alice Col (S) Säule** | Säulennektarine | C | | 104.– |
| **Prunus Campanilo® Pfirsich Säule** | Säulenpfirsich | C | | 104.– |
| **Prunus Dixired** | Fruchtfleisch gelb | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | HO | 6–8 | 115.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus Dixired | Fruchtfleisch gelb | HO | 8–10 | 140.– |
| **Prunus Garden Beauty Nektarine** | Zwergwuchs | FUC | | 110.– |
| Prunus Garden Beauty Nektarine | Zwergwuchs | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Garden Beauty Nektarine | Zwergwuchs | HOC | 6–8 | 151.– |
| **Prunus Garden Silver Pfirsich** | Zwergwuchs | FUC | | 110.– |
| Prunus Garden Silver Pfirsich | Zwergwuchs | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Garden Silver Pfirsich | Zwergwuchs | HOC | 6–8 | 151.– |
| **Prunus Grosse Mignonne** | Fruchtfleisch weiss | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Grosse Mignonne | Fruchtfleisch weiss | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Grosse Mignonne | Fruchtfleisch weiss | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Grosse Mignonne | Fruchtfleisch weiss | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Honey Kist(S)** | selbstfr.,robust | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Honey Kist(S) | selbstfr.,robust | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Honey Kist(S) | selbstfr.,robust | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Honey Kist(S) | selbstfr.,robust | PY 2 | | 87.– |
| **Prunus Mesembrine** | Teller, hellgelb | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Mesembrine | Teller, hellgelb | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Mesembrine | Teller, hellgelb | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Mesembrine | Teller, hellgelb | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Red Haven** | Fruchtfleisch gelb | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HAC | 16–18 | 935.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HOC | 6–8 | 151.– |
| Prunus Red Haven | Fruchtfleisch gelb | HO | 8–10 | 140.– |
| **Prunus Rubira Zwerg** | Blatt rot | FUC | | 110.– |
| **Prunus Saturne** | Teller, weiss | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Saturne | Teller, weiss | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Saturne | Teller, weiss | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Saturne | Teller, weiss | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Saturne | Teller, weiss | HAC | 16–18 | 778.– |
| **Prunus Superkönigin** | Fruchtfl.weiss | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus Superkönigin | Fruchtfl.weiss | HO | 8–10 | 140.– |
| **Prunus Weinbergpfirsich Typ Wil** | d'rot, süss-säuerlich | JV 1 | | 41.– |

## Mandeln

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus dulcis Almandino** | Bittermandel, rosa | FUC | | 110.– |
| **Prunus dulcis Amanda** | Bittermandel, rosa | JV 1 | | 41.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | PY 2 | | 87.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | PY 2C | | 116.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOC | 6–8 | 151.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HO | 8–10 | 140.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus dulcis Amanda | Bittermandel, rosa | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus dulcis Ferragnes** | Süssmandel | JV 1 | | 41.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | PY 2 | | 87.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | PY 2C | | 116.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HAB | 10–12 | 291.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HAB | 14–16 | 614.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HAB | 16–18 | 778.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOC | 6–8 | 151.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HO | 8–10 | 140.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 10–12 | 295.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus dulcis Ferragnes | Süssmandel | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus dulcis Ferrastar** | Süssmandel | JV 1 | | 41.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | PY 2 | | 87.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HO | 8–10 | 140.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 14–16 | 636.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 16–18 | 848.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 18–20 | 1'160.– |
| Prunus dulcis Ferrastar | Süssmandel | HOB | 20–25 | 1'580.– |
| **Prunus dulcis Papersky®** | Süss-Krachmandel, v.H.zu öffn. | JV 1 | | 41.– |
| Prunus dulcis Papersky® | Süss-Krachmandel, v.H.zu öffn. | PY 2 | | 87.– |
| Prunus dulcis Papersky® | Süss-Krachmandel, v.H.zu öffn. | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus dulcis Rosella** | Bittermandel, rosa | JV 1 | | 41.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | PY 2 | | 87.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | PY 2C | | 116.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOC | 6–8 | 151.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOB | 12–14 | 432.– |
| Prunus dulcis Rosella | Bittermandel, rosa | HOB | 16–18 | 848.– |

## Aprikosen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Aprikollo Zwerg** | Zwergaprikose | FUC | | 110.– |
| Prunus Aprikollo Zwerg | Zwergaprikose | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Aprikollo Zwerg | Zwergaprikose | HOC | 6–8 | 151.– |
| **Prunus Aprisali** | Aprikosenpflaume | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Campanilo® Aprikose Säule** | auch für Topf | C | | 104.– |
| **Prunus Elsa(S)** | früh, robust | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Elsa(S) | früh, robust | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Elsa(S) | früh, robust | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Elsa(S) | früh, robust | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Elsa(S) | früh, robust | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Goldrich** | robust | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Goldrich | robust | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Goldrich | robust | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Goldrich | robust | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Prunus Goldrich | robust | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Goldrich | robust | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Goldrich | robust | HAC | 6–8 | 139.– |
| **Prunus Hargrand** | sehr gross | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Hargrand | sehr gross | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Hargrand | sehr gross | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Hargrand | sehr gross | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Hargrand | sehr gross | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Holub's Zuckeraprikose** | gut steinlöslich | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | HA | 8–10 | 123.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus Holub's Zuckeraprikose | gut steinlöslich | HO | 8–10 | 140.– |
| **Prunus Königsaprikose (Royal)** | gut steinlöslich | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Königsaprikose (Royal) | gut steinlöslich | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Königsaprikose (Royal) | gut steinlöslich | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Königsaprikose (Royal) | gut steinlöslich | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Königsaprikose (Royal) | gut steinlöslich | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Luizet** | Walliser | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Luizet | Walliser | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Luizet | Walliser | PA C Etagen | | 1'660.– |
| Prunus Luizet | Walliser | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Prunus Luizet | Walliser | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Luizet | Walliser | PY 2C | | 116.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HA | 6–8 | 105.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HAC | 6–8 | 139.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HAC | 16–18 | 935.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HO | 6–8 | 115.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HOC | 6–8 | 151.– |
| Prunus Luizet | Walliser | HO | 8–10 | 140.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus Mia(S)** | robust | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Mia(S) | robust | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Mia(S) | robust | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Mia(S) | robust | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Mia(S) | robust | PY 2C | | 116.– |
| **Prunus Orangered** | Frühsorte | JV 1 | | 41.– |
| Prunus Orangered | Frühsorte | PA 2 | | 103.– |
| Prunus Orangered | Frühsorte | PA 2C | | 130.– |
| Prunus Orangered | Frühsorte | PA SOLC | 260– | 1'090.– |
| Prunus Orangered | Frühsorte | PY 2 | | 87.– |
| Prunus Orangered | Frühsorte | PY 2C | | 116.– |

## Johannisbeeren, Jostabeeren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ribes Josta** | Jostabeere | C 7,5 | | 50.– |
| **Ribes nigrum Ben Lomond** | Beere schwarz | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes nigrum Ben Lomond | Beere schwarz | HOC | | 64.– |
| **Ribes nigrum Cassia** | Beere schwarz | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes nigrum Cassia | Beere schwarz | HOC | | 64.– |
| **Ribes rubrum Haronia (S)** | rot, früh | C 7,5 | | 43.– |
| **Ribes rubrum Jonkheer van Tets** | Beere rot | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes rubrum Jonkheer van Tets | Beere rot | HOC | | 64.– |
| **Ribes rubrum Rolan** | Beere rot | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes rubrum Rolan | Beere rot | HOC | | 64.– |
| **Ribes rubrum Rosalina** | Beere rosa | C 7,5 | | 43.– |
| **Ribes rubrum Rovada** | Beere rot | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes rubrum Rovada | Beere rot | HOC | | 64.– |
| **Ribes rubrum Zitavia** | Beere weiss | C 7,5 | | 43.– |
| Ribes rubrum Zitavia | Beere weiss | HOC | | 64.– |

## Stachelbeeren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ribes uva-cri Captivator** | rot, fast stachellos | C 5 | | 35.– |
| Ribes uva-cri Captivator | rot, fast stachellos | HOC | | 68.– |
| **Ribes uva-cri Hinnonmäki gelb** | mehltautolerant | C 5 | | 35.– |
| Ribes uva-cri Hinnonmäki gelb | mehltautolerant | HOC | | 68.– |
| **Ribes uva-cri Hinnonmäki rot** | mehltautolerant | C 5 | | 35.– |
| Ribes uva-cri Hinnonmäki rot | mehltautolerant | HOC | | 68.– |
| **Ribes uva-cri Invicta®** | mehltautolerant | C 5 | | 35.– |
| Ribes uva-cri Invicta® | mehltautolerant | HOC | | 68.– |

## Heidelbeeren, Preiselbeeren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vaccinium Berry Bux** | Zwergheidelbeere | C 6 | | 56.– |
| **Vaccinium corymb Bluecrop** | sehr gross, d'blau | C 5 | | 48.– |
| Vaccinium corymb Bluecrop | sehr gross, d'blau | SOLC | 80–100 | 109.– |
| Vaccinium corymb Bluecrop | sehr gross, d'blau | SOLC | 100–125 | 147.– |
| Vaccinium corymb Bluecrop | sehr gross, d'blau | SOLC | 125–150 | 192.– |
| Vaccinium corymb Bluecrop | sehr gross, d'blau | FUC | 4–6 | 143.– |
| **Vaccinium corymb Goldtraube** | gross, ertragreich | C 5 | | 48.– |
| Vaccinium corymb Goldtraube | gross, ertragreich | SOLC | 80–100 | 109.– |
| Vaccinium corymb Goldtraube | gross, ertragreich | SOLC | 100–125 | 147.– |
| Vaccinium corymb Goldtraube | gross, ertragreich | SOLC | 125–150 | 192.– |
| **Vaccinium corymb Hortblue Petite** | nieder,2x-tragend | C 5 | | 48.– |
| **Vaccinium corymb Jelly Bean Zwerg** | Zwergheidelbeere | C 6 | | 56.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vaccinium corymb Peach Sorbet Zwerg** | | Zwergheidelbeere | C 6 | | 56.– |
| **Vaccinium corymb Pink Breeze Zwerg** | | Zwergheidelbeere | C 6 | | 56.– |
| **Vaccinium Early Black** | | Cranberry | C | | 15.50 |
| **Vaccinium myrtillus** | **CH, BO** | Frucht blau | C | 10–15 | 15.50 |
| **Vaccinium Pink Lemonade** | | Frucht pink | C 5 | | 48.– |
| **Vaccinium vitis-idaea** | **CH, BO** | Frucht rot | C | 10–15 | 15.10 |
| **Vaccinium vitis -id Koralle** | | Frucht rot | C | 10–15 | 15.10 |
| **Vaccinium vitis -id Red Pearl** | **BO** | Frucht rot | C | 10–15 | 15.10 |

## Holunder

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sambucus nigra** | **CH** | Frucht schwarz | C | 70–80 | 46.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 80–100 | 57.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 100–125 | 70.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 100–125 | 70.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 125–150 | 97.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 125–150 | 97.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 150–175 | 129.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 150–175 | 129.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 175–200 | 184.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | C | 175–200 | 184.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 200–225 | 253.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 225–250 | 337.– |
| Sambucus nigra | **CH** | Frucht schwarz | B | 250–275 | 421.– |
| **Sambucus nigra Haschberg** | | schwarz, Kultursorte | C | 70–80 | 46.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 80–100 | 57.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 100–125 | 70.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 100–125 | 70.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 125–150 | 97.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 125–150 | 97.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 150–175 | 129.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 150–175 | 129.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 175–200 | 184.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | C | 175–200 | 184.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 200–225 | 253.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 225–250 | 337.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 250–275 | 421.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 275–300 | 502.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 300–350 | 649.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 350–400 | 909.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | B | 400–450 | 1'150.– |
| Sambucus nigra Haschberg | | schwarz, Kultursorte | HAC | 6–8 | 128.– |

## Maroni (Edel-/Esskastanien)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Castanea sativa** | **CH** | weiss blühend | C | 80–100 | 84.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B | 100–125 | 113.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | C | 100–125 | 113.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B | 125–150 | 148.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B | 150–175 | 217.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B | 175–200 | 307.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B AP | 175–200 | 307.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B | 200–225 | 403.– |
| Castanea sativa | **CH** | weiss blühend | B AP | 200–225 | 403.– |

| | | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 225–250 | 502.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B AP | 225–250 | 502.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 250–275 | 615.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 275–300 | 750.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B AP | 275–300 | 750.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 300–350 | 1'040.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B AP | 300–350 | 1'040.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 350–400 | 1'490.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 400–450 | 1'880.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | B | 450–500 | 2'460.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 12–14 | 593.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 14–16 | 846.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB AP | 16–18 | 1'150.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB AP | 18–20 | 1'470.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB AP | 20–25 | 2'190.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 25–30 | 2'620.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HOB | 35–40 | 4'590.– |
| Castanea sativa | CH | weiss blühend | HUB | 20–25 | 2'090.– |
| **Castanea sat Bouche de Betizac** | | Frucht gross | HOC | 6–8 | 300.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB AP | 16–18 | 1'520.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 18–20 | 1'790.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 20–25 | 2'630.– |
| Castanea sat Bouche de Betizac | | Frucht gross | HOB | 25–30 | 3'710.– |
| **Castanea sat Bouche Rouge** | | Frucht gross | HOC | 6–8 | 300.– |
| Castanea sat Bouche Rouge | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 733.– |
| Castanea sat Bouche Rouge | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– |
| Castanea sat Bouche Rouge | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– |
| **Castanea sat Brunella** | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 733.– |
| Castanea sat Brunella | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– |
| Castanea sat Brunella | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– |
| **Castanea sat Dorée de Lyon** | | Frucht gross | HOC | 6–8 | 300.– |
| Castanea sat Dorée de Lyon | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 733.– |
| Castanea sat Dorée de Lyon | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– |
| Castanea sat Dorée de Lyon | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– |
| **Castanea sat Marigoule** | | Frucht gross | HOC | 6–8 | 300.– |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 10–12 | 501.– |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 12–14 | 733.– |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 14–16 | 1'010.– |
| Castanea sat Marigoule | | Frucht gross | HOB | 16–18 | 1'400.– |
| **Castanea sat Murger** | | Frucht gross | HOB | 20–25 | 2'630.– |
| **Castanea sat Pyramidalis** | | Säulenform | HUB | 30–35 | 5'280.– |
| Castanea sat Pyramidalis | | Säulenform | HUB | 35–40 | 7'880.– |

## Brombeeren

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubus frutic Asterina®** | dornenlos | C 5 | 34.– |
| **Rubus frutic Baby Cakes Zwerg** | Zwergbrombeere | C 6 | 59.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Rubus frutic Chester Thornless** | dornenlos | C 5 | | 34.– |
| **Rubus frutic Loch Ness®** | dornenlos | C 5 | | 34.– |
| **Rubus frutic Navaho®** | dornenlos | C 5 | | 34.– |
| **Rubus frutic Reuben®** | Frucht an 1.Jahrrute | C 5 | | 34.– |
| **Rubus Taybeere** | Him- x Brombeere | C 5 | | 34.– |
| **Rubus Theodor Reimers** | robust | C 5 | | 34.– |

## Himbeeren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rubus idaeus Autumn Bliss®** | herbsttragend | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Enrosadira®** | Sommertragend, früh | C 0,75 | | 8.20 |
| **Rubus idaeus Glen Ample(S)** | dornenlos, sommertr. | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Golden Bliss®** | gelb, herbsttragend | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Hauensteins Gelbe** | Beere gelb | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Himbo-Star®** | sommertragend | C 0,75 | | 8.20 |
| **Rubus idaeus Himbo-Top®** | herbsttragend | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Meeker** | sommertragend | C 0,75 | | 8.20 |
| **Rubus idaeus Rasp Shortcake®** | Zwerghimbeere | C 6 | | 56.– |
| **Rubus idaeus Rubyfall(S)** | dornenlos, herbsttr. | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Tulameen** | sommertragend | C 0,75 | | 9.40 |
| **Rubus idaeus Willamette (Ersatz für Elida)** | Sommerhimbeere, robust | C 0,75 | | 8.20 |
| **Rubus occ Bristol** | Frucht schwarz | C 5 | | 53.– |

## Feigen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ficus carica Bergfeige (Syn. Nordland)** | Nordische Bergfeige | C | 50–60 | 44.– |
| Ficus carica Bergfeige (Syn. Nordland) | Nordische Bergfeige | C | 60–70 | 54.– |
| Ficus carica Bergfeige (Syn. Nordland) | Nordische Bergfeige | C | 70–80 | 68.– |
| Ficus carica Bergfeige (Syn. Nordland) | Nordische Bergfeige | C | 80–100 | 84.– |
| Ficus carica Bergfeige (Syn. Nordland) | Nordische Bergfeige | C | 100–125 | 113.– |
| **Ficus carica Bianco** | Frucht gelblich | HAC | 6–8 | 133.– |
| **Ficus carica Brown Turkey** | Frucht süss | C | 60–70 | 54.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | C | 70–80 | 68.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | C | 80–100 | 84.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | C | 100–125 | 113.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | C | 125–150 | 148.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | HAC | 14–16 | 614.– |
| Ficus carica Brown Turkey | Frucht süss | HAC | 16–18 | 778.– |
| **Ficus carica Firoma®** | Frucht violett | C | 60–70 | 54.– |
| Ficus carica Firoma® | Frucht violett | C | 70–80 | 68.– |
| Ficus carica Firoma® | Frucht violett | C | 80–100 | 84.– |
| Ficus carica Firoma® | Frucht violett | C | 100–125 | 113.– |
| Ficus carica Firoma® | Frucht violett | C | 125–150 | 148.– |
| **Ficus carica Israeli Zwergfeige** | Zwergform | C 7,5 | | 67.– |
| **Ficus carica Little Miss Figgy®** | Zwergform | C 7,5 | | 67.– |
| **Ficus carica Paradiso** | Frucht violett | C | 60–70 | 54.– |
| Ficus carica Paradiso | Frucht violett | C | 70–80 | 68.– |
| Ficus carica Paradiso | Frucht violett | C | 80–100 | 84.– |
| Ficus carica Paradiso | Frucht violett | C | 100–125 | 113.– |
| **Ficus carica Violetta®** | Bayernfeige | C | 50–60 | 44.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 60–70 | 54.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 70–80 | 68.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 80–100 | 84.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 100–125 | 113.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 125–150 | 148.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | C | 150–175 | 217.– |
| Ficus carica Violetta® | Bayernfeige | SOLC | 150–175 | 282.– |

## Kiwi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Actinidia arguta Issai** | zwittrig, Mini | C 5 | | 57.– |
| Actinidia arguta Issai | zwittrig, Mini | SOLC | | 157.– |
| **Actinidia arguta Ken's Red** | Frucht purpurrot | C 5 | | 57.– |
| **Actinidia arguta Nostino** | männlich, Mini | C 5 | | 57.– |
| **Actinidia arguta Super Jumbo** | weiblich, gross | C 5 | | 57.– |
| **Actinidia deliciosa Hayward** | weiblich, grossfruchtig | C 5 | | 57.– |
| **Actinidia deliciosa Matua** | männlich | C 5 | | 57.– |
| **Actinidia deliciosa Solissimo®** | selbstfruchtbar | C 5 | | 57.– |

## Kaki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Diospyros kaki Hana Fuyu** | Frucht essbar | C | 70–80 | 87.– |
| **Diospyros kaki Jiro** | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |
| **Diospyros kaki Rojo Brillante** | Frucht essbar | C | 100–125 | 152.– |
| Diospyros kaki Rojo Brillante | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |
| **Diospyros kaki Sharon** | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |
| **Diospyros kaki Tipo** | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |
| **Diospyros kaki Vaniglia** | Frucht essbar | C | 100–125 | 152.– |
| Diospyros kaki Vaniglia | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |
| **Diospyros Nikita's Gift** | Frucht essbar | HAC | 6–8 | 172.– |

## Reben (Edel-/Hausgartenreben)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vitis Aurora Nr. 5279** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Bianca** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Birstaler Muskat®** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Blauer Burgunder/Pinot noir** | blau | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Buffalo** | blau, Tessiner | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Early Campbell** | blau, Tessiner | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Fanny** | weiss, robust | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Frumoasa Albe®** | weiss, robust | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Goldperle** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Himrod** | weiss, kernenlos | C 4 | | 46.– |
| Vitis Himrod | weiss, kernenlos | SOL C 26/130cm | | 157.– |
| **Vitis Katharina** | rosé | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Lilla** | weiss, robust | C 4 | | 46.– |
| Vitis Lilla | weiss, robust | SOL C 26/130cm | | 157.– |
| **Vitis Magliasina** | blau, Tessiner | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Muscat Bleu** | dunkelblau | C 4 | | 46.– |
| Vitis Muscat Bleu | dunkelblau | SOL C 26/130cm | | 157.– |
| **Vitis Nero** | blau | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Ontario** | d'blau, robust | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Philipp** | blau, robust | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Regent** | blau | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Riesling x Sylvaner** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Seibel Nr. 13053** | blau | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Seyval Nr. 5276** | weiss | C 4 | | 46.– |
| **Vitis Vanessa** | rosa, kernenlos | C 4 | | 46.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Vitis Venus** | blau, kernenlos | C 4 | | 46.– |
| Vitis Venus | blau, kernenlos | SOL C 26/130cm | | 157.– |
| **Vitis Weisser Gutedel/Chasselas** | weiss | C 4 | | 46.– |

## Rhabarber

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rheum Esta** | Stiel grün | C 5 | | 28.30 |
| **Rheum Holsteiner Blut** | Stiel rot | C 5 | | 28.30 |
| **Rheum Livingstone** | Stiel rosarot | C 5 | | 28.30 |
| **Rheum Vierländer Blut** | Stiel tiefrot | C 5 | | 28.30 |

## Walnuss

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Juglans regia** | Walnussbaum | B | 200–225 | 563.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | B | 300–350 | 1'580.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | B | 350–400 | 2'280.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | B | 400–450 | 3'520.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | B | 600–700 | 8'670.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 10–12 | 263.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 10–12 | 294.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 12–14 | 363.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 12–14 | 422.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 14–16 | 536.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 14–16 | 596.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 16–18 | 708.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOC | 16–18 | 812.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 18–20 | 899.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 20–25 | 1'200.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 25–30 | 1'570.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 30–35 | 2'050.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 35–40 | 2'770.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 40–45 | 3'670.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 45–50 | 4'650.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 50–55 | 5'740.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HOB | 55–60 | 6'970.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 18–20 | 993.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 20–25 | 1'290.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 25–30 | 1'720.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 30–35 | 2'260.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 35–40 | 3'060.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 40–45 | 3'910.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HUB | 45–50 | 4'970.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HPB | 35–40 | 3'070.– |
| Juglans regia | Walnussbaum | HPB | 40–45 | 4'010.– |
| **Juglans regia Nr 1247** | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| Juglans regia Nr 1247 | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– |
| **Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139)** | Nuss gross | B | 150–175 | 301.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | B | 175–200 | 427.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOC | 8–10 | 323.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB AP | 14–16 | 920.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 16–18 | 1'180.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 18–20 | 1'490.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 20–25 | 2'090.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 30–35 | 3'800.– |
| Juglans reg 139 (Syn Geisenheim 139) | Nuss gross | HUB | 35–40 | 5'040.– |
| **Juglans reg Chandler** | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Chandler | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| **Juglans reg Fernette** | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Fernette | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| **Juglans reg Fernor** | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– |
| Juglans reg Fernor | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| **Juglans reg Franquette** | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 25–30 | 2'620.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HOB | 45–50 | 7'230.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 16–18 | 1'180.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 18–20 | 1'490.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 20–25 | 2'090.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 25–30 | 2'260.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 30–35 | 3'800.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 35–40 | 5'040.– |
| Juglans reg Franquette | Nuss gross | HUB | 40–45 | 6'340.– |
| **Juglans reg Geisenheim120** | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– |
| Juglans reg Geisenheim120 | Nuss gross | HOC | 8–10 | 323.– |
| **Juglans reg Geisenheim26** | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– |
| Juglans reg Geisenheim26 | Nuss gross | HOB | 45–50 | 7'230.– |
| **Juglans reg Lara** | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Lara | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |

| | Merkmale | Qualität | Grösse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **Juglans reg Meylannaise** | Nuss gross | HOB | 40–45 | 5'930.– |
| Juglans reg Meylannaise | Nuss gross | HUB | 40–45 | 6'340.– |
| **Juglans reg Parisienne** | Nuss gross | HOB | 10–12 | 410.– |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Parisienne | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| **Juglans reg Rote Donaunuss** | Nuss rot | HOB | 16–18 | 1'070.– |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOB | 18–20 | 1'360.– |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOC | 6–8 | 216.– |
| Juglans reg Rote Donaunuss | Nuss rot | HOC | 8–10 | 323.– |
| **Juglans reg Serr** | Nuss gross | HOB | 12–14 | 593.– |
| Juglans reg Serr | Nuss gross | HOB | 14–16 | 846.– |
| Juglans reg Serr | Nuss gross | HOB | 20–25 | 1'920.– |
| **Juglans reg Weinsberg 1** | Nuss gross | HOC | 6–8 | 216.– |
| Juglans reg Weinsberg 1 | Nuss gross | HOB | 30–35 | 3'460.– |
| Juglans reg Weinsberg 1 | Nuss gross | HOB | 35–40 | 4'590.– |

# Zubehör | Preistabellen

## Hauenstein Plant-Booster: Dünger/Kompost mit Pflanzenkohle

Hauenstein Plant-Booster (Palette: 72 Säcke à 20 Liter); Preis auf Anfrage

Hauenstein Plant-Booster

Abfüllungen Hauenstein Plant-Booster in Big Bag

# Zubehör | Preistabellen


| Inhalt | Seite/n |
|---|---|
| Zeichenerklärung | 346 |
| Pflanzenzubehör | 347 |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | 348–349 |
| Preistabellen | 350–365 |


## Mengenrabatte

| | Stück / Sorten | Mengenrabatt in % |
|---|---|---|
| ab | 10 | 5% |
| ab | 24 | 10% |
| ab | 100 | 12% |
| ab | 250 | 15% |
| ab | 500 | 17% |
| ab | 1'000 | 19% |
| ab | 1'500 | 20% |
| ab | 2'000 | *auf Anfrage* |

# Zeichenerklärung

## Legende

| Zeichen | Bedeutung | Stammhöhe |
|---|---|---|
| AP | Air-Pot | |
| B | Ballen | |
| **BO** | Bodendecker | |
| BON | Gartenbonsai | |
| C | Container (Zahl = Inhalt in Litern) | |
| **CH** | Einheimisch | |
| Dach | Dachform (flache Krone) | |
| FU | Fussstamm | 40—50 cm |
| HA | Halbstamm | 80—130 cm |
| HO | Hochstamm | 180—250 cm |
| HU | Hochstamm | 250—300 cm |
| HP | | 300—350 cm |
| HT | | 350—400 cm |
| HE | Heckenpflanzen | |
| HK | Holzkiste | |
| MSTB | mehrstämmig mit Ballen | |
| S | Stauden-Clematis | |
| Schirm | Schirmform (abgerundete Krone) | |
| SOL | Solitär-Qualität \| Extra Qualität | |
| 2-ST | 2-stämmig | |
| ® / (S) | Marken- und/oder Sortenschutz | |

| **Rosen** | | |
|---|---|---|
| ADR | Qualitätszeichen (Robustheit, Blühwilligkeit usw.)<br>ADR = Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung | |
| M | Mini-Kletterrose (kleinblütig) | |
| R | Rambler | |
| **Stammrosen** | | |
| FU | Fussstamm | 40–50 cm |
| HA | Halbstamm | 60–80 cm |
| HO | Hochstamm | 90–110 cm |
| HR | Hängerose | 130–150 cm |

# Pflanzenzubehör

## Pflanzenzubehör

| Baumpfähle | Länge | Ø Durchmesser | Preis / Stk. |
|---|---|---|---|
| gespitzt und maschinen-geschälte Qualität, druckimprägniert | 125 cm | 40 mm | 8.70 |
| | 150 cm | 30 mm | 7.80 |
| | 175 cm | 45 mm | 12.40 |
| | 225 cm | 34 mm | 14.00 |
| | 250 cm | 55 mm | 21.40 |
| | 250 cm | 70 mm | 27.20 |
| | 300 cm | 70 mm | 33.00 |
| | 350 cm | 70 mm | 41.00 |

| Stammschutz | | |
|---|---|---|
| **Schilfrohrmatte** Breite: 2,4 Meter | pro Meter | 26.30 |
| | Rolle à 6 Meter | 106.– |
| **Tonkinmatte** = gespaltener Bambus Breite: 2,4 Meter | pro Meter | 37.– |
| | Rolle à 5 Meter | 142.– |

| Kokos | Ø | Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| **Kokos-Kordel** | 4 mm | 20 Meter | 4.50 |
| | 4 mm | 85 Meter | 8.– |
| | 4 mm | 170 Meter | 14.90 |
| **Kokos-Baumanbinder** | 9 mm | 15 Meter | 6.10 |

| Rhizomsperre | Länge | Preis |
|---|---|---|
| Breite: 70 cm \| Dicke: 2 mm | pro Meter | 15.80 |
| | Rolle à 25 Meter | 394.– |
| Breite: 100 cm \| Dicke: 2 mm | pro Meter | 21.– |
| | Rolle à 25 Meter | 441.– |
| Verschluss: 70 cm; starke Ausführung, Alu-Standard | | 38.– |
| Verschluss: 100 cm; starke Ausführung, Alu-Standard | | 44.– |

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Jeder Käufer anerkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als rechtlich bindend.

## Preise und Zahlung

1. Bei den Preisen handelt es sich um Mindeststückpreise für Pflanzen 1. Qualität, gemäss Qualitätsbestimmungen von JardinSuisse, ab Baumschule, in CHF Schweizer Franken inkl. der zurzeit gültigen MwSt.

   Teuerungszuschläge, Preisänderungen und durch höhere Gewalt bedingte Zuschläge bleiben vorbehalten.

   Zahlungskonditionen: 30 Tage netto.

2. Die Preise gelten für 1 bis 9 Pflanzen einer Art, Sorte, Form und Stärke. Bei gleichzeitigem Bezug von mehr als 9 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke gilt Folgendes:

   Mengenrabatte

   | | | |
   |---|---|---|
   | ab | 10 Stück | 5% |
   | ab | 24 Stück | 10% |
   | ab | 100 Stück | 12% |
   | ab | 250 Stück | 15% |
   | ab | 500 Stück | 17% |
   | ab | 1’000 Stück | 19% |
   | ab | 1’500 Stück | 20% |
   | ab | 2’000 Stück | auf Anfrage |

3. Die Kosten für Verpackung und Transport werden separat, zum Selbstkostenpreis, in Rechnung gestellt.

4. Rabatte an Wiederverkäufer gelten nur bei fristgerechter Bezahlung. Bei Betreibung, Nachlassverträgen und Konkursen geht jeder Anspruch auf die gewährten Rabatte verloren.

5. Bei Zahlungsverzug wird 6% p. a. Verzugszins berechnet. Zusätzlich werden allfällige Umtriebskosten in Rechnung gestellt.

6. Der Käufer ist nicht berechtigt, mit dem Kaufpreis Forderungen irgendwelcher Art zu verrechnen.

7. Zahlungs- und Erfüllungsort ist 8197 Rafz.

8. Extra starke und durch den Käufer persönlich ausgewählte Pflanzen werden entsprechend höher bewertet. Verlangen Pflanzen besondere Aufwendungen für das Ausgraben und die Vorbereitung zum Transport, zum Beispiel bei Versand ausserhalb der normalen Pflanzzeit, so kann ein angemessener Zuschlag in Rechnung gestellt werden.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

## Versand | Garantie | Beschwerden | Schlussbestimmungen

9. Der Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers.

10. Abzüge für Transportschäden sind nicht gestattet. Transportschäden sind der Hauenstein AG sofort nach der Lieferung zu melden.

11. Auf Abruf bestellte Pflanzen müssen innerhalb einer Pflanzsaison bezogen werden, andernfalls hat der Verkäufer das Recht, diese zu verrechnen.

12. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet eine bereits zugesagte Lieferung auszuführen, wenn die Pflanzen als Folge höherer Gewalt ganz oder teilweise zerstört sind.

### Garantie

13. Eine Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen. Hingegen wird Gewähr geboten für wüchsige Ware. Es wird Garantie geleistet, wenn ein Schadorganismus Wachstum, Ertrag oder Zierwert einer Pflanze wesentlich beeinträchtigt. Der Käufer muss nachweisen, dass die Pflanze bereits beim Kauf vom Schadorganismus infiziert war. Die Garantie gilt längstens während einer Vegetationsperiode und höchstens bis zum Fakturawert.

14. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturawert übernommen.

15. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es wird jede Haftung abgelehnt.

### Beschwerden

16. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von fünf Tagen nach Empfang der Pflanzen erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben.

### Schlussbestimmungen

17. Für Beratungen und Expertisen kann ein angemessenes Honorar berechnet werden.

18. Gerichtsstand ist 8197 Rafz.

# Laubgehölze

## ⇨ mit Ballen / Container

## ⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–100 | 100–125 | 125–150 | 150–175 | 175–200 | 200–225 | 225–250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.90 | 15.80 | 19.– | 25.20 | 36.– | 43.– | 57.– | 73.– | 100.– | 135.– | 172.– | 210.– |
| 3.1 | 17.20 | 20.60 | 24.20 | 34.– | 44.– | 54.– | 68.– | 87.– | 112.– | 146.– | 169.– | 203.– |
| 4 | 17.20 | 20.70 | 26.– | 36.– | 46.– | 57.– | 70.– | 97.– | 129.– | 184.– | 253.– | 337.– |
| 4.1 | 22.– | 26.30 | 36.– | 46.– | 59.– | 68.– | 92.– | 113.– | 151.– | 188.– | 239.– | 293.– |
| 5 | 22.– | 26.30 | 36.– | 45.– | 54.– | 67.– | 82.– | 102.– | 139.– | 208.– | 277.– | 374.– |
| 6 | 25.20 | 36.– | 44.– | 54.– | 68.– | 84.– | 113.– | 148.– | 217.– | 307.– | 403.– | 502.– |
| 7 | 33.– | 43.– | 53.– | 68.– | 87.– | 116.– | 152.– | 204.– | 301.– | 427.– | 563.– | 715.– |
| 7.1 | 33.– | 43.– | 53.– | 68.– | 92.– | 124.– | 195.– | 293.– | 434.– | 613.– | 797.– | 1'050.– |
| 8 | 45.– | 55.– | 72.– | 97.– | 123.– | 161.– | 222.– | 293.– | 434.– | 615.– | 797.– | 1'050.– |
| 8.1 | 45.– | 55.– | 72.– | 97.– | 123.– | 172.– | 240.– | 354.– | 595.– | 884.– | 1'180.– | 1'530.– |
| 9 | 55.– | 75.– | 97.– | 125.– | 162.– | 222.– | 309.– | 416.– | 595.– | 884.– | 1'180.– | 1'530.– |
| 9.1 | 55.– | 75.– | 97.– | 137.– | 190.– | 270.– | 389.– | 579.– | 863.– | 1'270.– | 1'750.– | 2'350.– |
| 10 | 70.– | 100.– | 134.– | 170.– | 222.– | 302.– | 420.– | 595.– | 863.– | 1'270.– | 1'750.– | 2'350.– |
| 10.1 | 82.– | 112.– | 151.– | 212.– | 312.– | 454.– | 644.– | 869.– | 1'500.– | 2'130.– | 2'890.– | 4'030.– |
| 11 | 96.– | 134.– | 176.– | 233.– | 330.– | 508.– | 725.– | | | | | |

# Laubgehölze

## ⇨ mit Ballen / Container

## ⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 250–275 | 275–300 | 300–350 | 350–400 | 400–450 | 450–500 | 500–600 | 600–700 | 700–800 | 800–900 | 900–1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 251.– | 283.– | 374.– | 485.– | 702.– | 946.– | 1'450.– | 2'040.– | 2'740.– | 3'740.– | 4'780.– |
| 3.1 | 241.– | 283.– | 374.– | 485.– | 702.– | 946.– | 1'450.– | 2'040.– | 2'740.– | 3'740.– | 4'780.– |
| 4 | 421.– | 502.– | 649.– | 909.– | 1'150.– | 1'560.– | 2'160.– | 2'750.– | 3'870.– | 5'220.– | 7'010.– |
| 4.1 | 351.– | 427.– | 556.– | 791.– | 992.– | 1'330.– | 2'020.– | 3'090.– | 4'270.– | 6'040.– | 8'170.– |
| 5 | 486.– | 621.– | 839.– | 1'200.– | 1'400.– | 1'900.– | 2'530.– | 3'420.– | 5'120.– | 7'360.– | 9'610.– |
| 6 | 615.– | 750.– | 1'040.– | 1'490.– | 1'880.– | 2'460.– | 3'590.– | 5'360.– | 6'850.– | 8'950.– | 11'070.– |
| 7 | 887.– | 1'110.– | 1'580.– | 2'280.– | 3'520.– | 5'130.– | 6'800.– | 8'670.– | 10'950.– | 12'380.– | |
| 7.1 | 1'310.– | 1'730.– | 2'300.– | 3'010.– | 3'890.– | 5'240.– | 7'290.– | | | | |
| 8 | 1'310.– | 1'730.– | 2'300.– | 3'010.– | 3'890.– | 5'240.– | 7'290.– | 9'310.– | 11'780.– | | |
| 8.1 | 2'100.– | 2'670.– | 3'390.– | 4'020.– | 4'960.– | 6'190.– | 8'240.– | 10'390.– | | | |
| 9 | 2'100.– | 2'670.– | 3'390.– | 4'020.– | 4'960.– | 6'190.– | 8'240.– | 10'390.– | | | |
| 9.1 | 3'570.– | 4'730.– | 5'830.– | 6'940.– | 7'920.– | | | | | | |
| 10 | 3'570.– | 4'730.– | 5'830.– | 6'940.– | | | | | | | |
| 10.1 | 4'950.– | 6'520.– | 8'490.– | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |

# Laubgehölze Solitär/Extra, mehrstämmig

⇨ **mit Ballen / Container**

⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 80–100 | 100–125 | 125–150 | 150–175 | 175–200 | 200–225 | 225–250 | 250–275 | 275–300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.– | 74.– | 95.– | 130.– | 176.– | 224.– | 273.– | 215.– | 368.– |
| 3.1 | | 88.– | 113.– | 146.– | 190.– | 220.– | 264.– | 313.– | 368.– |
| 4 | | 91.– | 126.– | 168.– | 239.– | 329.– | 438.– | 547.– | 653.– |
| 4.1 | | 120.– | 147.– | 196.– | 244.– | 311.– | 381.– | 456.– | 555.– |
| 5 | 87.– | 107.– | 133.– | 181.– | 270.– | 360.– | 486.– | 632.– | 807.– |
| 6 | 109.– | 147.– | 192.– | 282.– | 399.– | 524.– | 653.– | 800.– | 975.– |
| 7 | | 198.– | 265.– | 391.– | 555.– | 732.– | 930.– | 1'150.– | 1'440.– |
| 7.1 | 161.– | 254.– | 381.– | 564.– | 797.– | 1'040.– | 1'370.– | 1'700.– | 2'250.– |
| 8 | 209.– | 289.– | 381.– | 564.– | 800.– | 1'040.– | 1'370.– | 1'700.– | 2'250.– |
| 8.1 | 224.– | 312.– | 460.– | 774.– | 1'150.– | 1'530.– | 1'990.– | 2'730.– | 3'470.– |
| 9 | 289.– | 402.– | 541.– | 774.– | 1'150.– | 1'530.– | 1'990.– | 2'730.– | 3'470.– |
| 9.1 | 351.– | 506.– | 753.– | 1'120.– | 1'650.– | 2'280.– | 3'060.– | 4'640.– | 6'150.– |
| 10 | 393.– | 546.– | 774.– | 1'120.– | 1'650.– | 2'280.– | 3'060.– | 4'640.– | 6'150.– |
| 10.1 | 590.– | 837.– | 1'130.– | 1'950.– | 2'770.– | 3'760.– | 5'240.– | 6'440.– | 8'480.– |

# Laubgehölze Solitär/Extra, mehrstämmig

⇨ **mit Ballen / Container**

⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 300–350 | 350–400 | 400–450 | 450–500 | 500–600 | 600–700 | 700–800 | 800–900 | 900–1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 486.– | 631.– | 913.– | 1'230.– | 1'890.– | 2'650.– | 3'560.– | 4'860.– | 6'210.– |
| 3.1 | 486.– | 631.– | 913.– | 1'230.– | 1'890.– | 2'650.– | 3'560.– | 4'860.– | 6'210.– |
| 4 | 844.– | 1'180.– | 1'500.– | 2'030.– | 2'810.– | 3'580.– | 5'030.– | 6'790.– | 9'110.– |
| 4.1 | 723.– | 1'030.– | 1'290.– | 1'730.– | 2'630.– | 4'020.– | 5'550.– | 7'850.– | 10'620.– |
| 5 | 1'090.– | 1'560.– | 1'820.– | 2'470.– | 3'290.– | 4'450.– | 6'660.– | 9'570.– | 12'490.– |
| 6 | 1'350.– | 1'940.– | 2'440.– | 3'200.– | 4'670.– | 6'970.– | 8'910.– | 11'640.– | 14'390.– |
| 7 | 2'050.– | 2'960.– | 4'580.– | 6'670.– | 8'840.– | 11'270.– | 14'240.– | 16'090.– | |
| 7.1 | 2'990.– | 3'910.– | 5'060.– | 6'810.– | 9'480.– | | | | |
| 8 | 2'990.– | 3'910.– | 5'060.– | 6'810.– | 9'480.– | 12'100.– | 15'310.– | | |
| 8.1 | 4'410.– | 5'230.– | 6'450.– | 8'050.– | 10'710.– | 13'510.– | | | |
| 9 | 4'410.– | 5'230.– | 6'450.– | 8'050.– | 10'710.– | 13'510.– | | | |
| 9.1 | 7'580.– | 9'020.– | 10'300.– | | | | | | |
| 10 | 7'580.– | 9'020.– | | | | | | | |
| 10.1 | 11'040.– | | | | | | | | |

# Nadelgehölze

## ⇨ mit Ballen / Container

## ⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–100 | 100–125 | 125–150 | 150–175 | 175–200 | 200–225 | 225–250 | 250–275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 28.30 | 36.– | 47.– | 62.– | 83.– | 106.– | 148.– | 200.– | 267.– | 351.– | 450.– | 556.– |
| 68 | 35.– | 46.– | 58.– | 82.– | 110.– | 149.– | 205.– | 273.– | 355.– | 464.– | 576.– | 713.– |
| 69 | 42.– | 52.– | 69.– | 96.– | 134.– | 188.– | 258.– | 342.– | 443.– | 565.– | 713.– | 903.– |
| 70 | 62.– | 84.– | 107.– | 129.– | 157.– | 226.– | 318.– | 428.– | 579.– | 742.– | 916.– | 1'110.– |
| 71 | 68.– | 88.– | 118.– | 160.– | 218.– | 296.– | 403.– | 543.– | 732.– | 983.– | 1'250.– | 1'680.– |
| 72 | 88.– | 112.– | 163.– | 224.– | 307.– | 403.– | 540.– | 748.– | 1'040.– | 1'350.– | 1'790.– | 2'260.– |
| 73 | 116.– | 156.– | 205.– | 283.– | 408.– | 565.– | 771.– | 1'080.– | 1'510.– | 1'980.– | 2'440.– | 3'150.– |
| 74 | 151.– | 201.– | 278.– | 391.– | 563.– | 794.– | 1'110.– | 1'610.– | 2'300.– | 2'960.– | 3'810.– | 5'090.– |
| 75 | 168.– | 226.– | 333.– | 471.– | 695.– | 1'060.– | 1'430.– | 2'060.– | 2'940.– | 3'830.– | 4'750.– | 5'800.– |
| 76 | 226.– | 322.– | 439.– | 614.– | 904.– | 1'400.– | 2'110.– | 2'790.– | 3'480.– | 4'250.– | 4'970.– | 5'740.– |

# Nadelgehölze

## ⇨ mit Ballen / Container

## ⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 275–300 | 300–350 | 350–400 | 400–450 | 450–500 | 500–550 | 550–600 | 600–700 | 700–800 | 800–900 | 900–1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 788.– | 998.– | 1'310.– | 1'740.– | 2'260.– | 2'950.– | 3'790.– | 5'020.– | 6'200.– | 7'720.– | 9'610.– |
| 68 | 950.– | 1'250.– | 1'660.– | 2'150.– | 2'730.– | 3'380.– | 4'090.– | 5'160.– | 6'650.– | 8'530.– | 10'510.– |
| 69 | 1'230.– | 1'590.– | 2'110.– | 2'770.– | 3'520.– | 4'300.– | 5'360.– | 6'710.– | 8'360.– | 10'250.– | 12'500.– |
| 70 | 1'540.– | 1'790.– | 2'350.– | 3'100.– | 4'010.– | 4'940.– | 5'930.– | 7'400.– | 9'110.– | 10'760.– | 12'420.– |
| 71 | 2'070.– | 2'510.– | 3'350.– | 4'440.– | 5'790.– | 7'120.– | 8'770.– | 9'960.– | 11'750.– | 13'930.– | 15'340.– |
| 72 | 3'040.– | 3'900.– | 5'200.– | 6'680.– | 8'240.– | 10'180.– | 12'100.– | 14'390.– | 16'910.– | 19'700.– | 23'110.– |
| 73 | 4'080.– | 4'940.– | 6'550.– | 8'300.– | 10'460.– | 13'130.– | 15'900.– | 18'760.– | | | |
| 74 | 5'750.– | 7'010.– | 8'690.– | | | | | | | | |
| 75 | 6'730.– | 7'720.– | | | | | | | | | |
| 76 | 7'330.– | 8'880.– | 10'490.– | 12'250.– | 14'020.– | 16'220.– | | | | | |

# Nadelgehölze, Solitär/Extra mehrstämmig

## ⇨ mit Ballen / Container

⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 80–100 | 100–125 | 125–150 | 150–175 | 175–200 | 200–225 | 225–250 | 250–275 | 275–300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | 140.– | 190.– | 260.– | 350.– | 460.– | 590.– | 720.– | 1'020.– |
| 68 | | 190.– | 270.– | 350.– | 460.– | 600.– | 750.– | 930.– | 1'240.– |
| 69 | | 240.– | 340.– | 440.– | 580.– | 730.– | 930.– | 1'170.– | 1'600.– |
| 70 | | 290.– | 410.– | 560.– | 750.– | 960.– | 1'190.– | 1'440.– | 2'000.– |
| 71 | 280.– | 380.– | 520.– | 710.– | 950.– | 1'280.– | 1'630.– | 2'180.– | 2'690.– |
| 72 | 400.– | 520.– | 700.– | 970.– | 1'350.– | 1'760.– | 2'330.– | 2'940.– | 3'950.– |
| 73 | 530.– | 730.– | 1'000.– | 1'400.– | 1'960.– | 2'570.– | 3'170.– | 4'100.– | 5'300.– |
| 74 | 730.– | 1'030.– | 1'440.– | 2'090.– | 2'990.– | 3'850.– | 4'950.– | 6'620.– | 7'480.– |
| 75 | 900.– | 1'380.– | 1'860.– | 2'860.– | 3'820.– | 4'980.– | 6'180.– | 7'540.– | 8'750.– |
| 76 | 1'180.– | 1'820.– | 2'740.– | 3'630.– | 4'520.– | 5'530.– | 6'460.– | 7'460.– | 9'530.– |

# Nadelgehölze, Solitär/Extra mehrstämmig

⇨ **mit Ballen / Container**

⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 300–350 | 350–400 | 400–450 | 450–500 | 500–550 | 550–600 | 600–700 | 700–800 | 800–900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1'300.– | 1'700.– | 2'260.– | 2'940.– | 3'840.– | 4'930.– | 6'530.– | 8'060.– | 10'040.– |
| 68 | 1'630.– | 2'160.– | 2'800.– | 3'550.– | 4'390.– | 5'320.– | 6'710.– | 8'650.– | 11'090.– |
| 69 | 2'070.– | 2'740.– | 3'600.– | 4'580.– | 5'590.– | 6'970.– | 8'720.– | 10'870.– | 13'330.– |
| 70 | 2'330.– | 3'060.– | 4'030.– | 5'210.– | 6'420.– | 7'710.– | 9'620.– | 11'840.– | 13'990.– |
| 71 | 3'260.– | 4'360.– | 5'770.– | 7'530.– | 9'260.– | 11'400.– | 12'950.– | 15'280.– | 18'110.– |
| 72 | 5'070.– | 6'760.– | 8'680.– | 10'710.– | 13'230.– | 15'730.– | 18'710.– | 21'980.– | 25'610.– |
| 73 | 6'420.– | 8'520.– | 10'790.– | 13'600.– | 17'070.– | 20'670.– | 24'390.– | | |
| 74 | 9'110.– | 11'300.– | | | | | | | |
| 75 | 10'040.– | | | | | | | | |
| 76 | 11'540.– | 13'640.– | 15'930.– | 18'230.– | 21'090.– | | | | |

# Moorbeetpflanzen

## ⇨ mit Ballen / Container

## ⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | 32.– | 38.– | 55.– | 69.– | 94.– | 147.– | 206.– |
| 52 | | 47.– | 57.– | 67.– | 81.– | 113.– | 158.– | 208.– | 276.– |
| 53 | | 40.– | 55.– | 70.– | 100.– | 135.– | 197.– | 273.– | 413.– |
| 54 | 17.80 | 24.20 | 30.– | 42.– | 69.– | 132.– | 195.– | 310.– | 462.– |
| 55 | | 30.– | 36.– | 53.– | 71.– | 109.– | 134.– | 201.– | 304.– |
| 56 | | 35.– | 42.– | 54.– | 69.– | 132.– | 195.– | 310.– | 462.– |
| 57 | 46.– | 55.– | 66.– | 84.– | 105.– | 240.– | 336.– | | |



Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

# Moorbeetpflanzen

⇨ **mit Ballen / Container**

⇨ Höhe oder Breite in cm

| PG | 80–100 | 100–120 | 120–140 | 140–160 | 160–180 | 180–200 | 200–225 | 225–250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 259.– | 510.– | 831.– | 1'360.– | 1'930.– | 2'660.– | 3'600.– | 4'900.– |
| 52 | 400.– | 732.– | 1'200.– | 1'930.– | 2'660.– | 3'600.– | 4'900.– | |
| 53 | 585.– | 858.– | 1'170.– | 1'800.– | | | | |
| 54 | 818.– | 1'030.– | | | | | | |
| 55 | 408.– | 731.– | 1'200.– | 1'930.– | | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | |

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HOB

⇨ **mit Ballen**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 180–250 cm

| PG | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–25 | 25–30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 91.– | 145.– | 191.– | 281.– | 401.– | 519.– | 671.– | 991.– | 1'280.– |
| 84 | 110.– | 178.– | 263.– | 363.– | 536.– | 708.– | 899.– | 1'200.– | 1'570.– |
| 85 | 147.– | 231.– | 295.– | 432.– | 636.– | 848.– | 1'160.– | 1'580.– | 2'070.– |
| 86 | 188.– | 295.– | 410.– | 593.– | 846.– | 1'070.– | 1'360.– | 1'920.– | 2'620.– |
| 87 | 267.– | 383.– | 501.– | 733.– | 1'010.– | 1'400.– | 1'790.– | 2'630.– | 3'710.– |

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HOC/HOB AP

⇨ **im Container oder Airpot (HOB AP)**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 180–250 cm

| PG | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 217.– | 336.– | 464.– | 621.– | 767.– | 1'120.– | 1'460.– | 1'890.– |
| 84 | 294.– | 422.– | 596.– | 812.– | 1'010.– | 1'370.– | 1'740.– | 2'240.– |
| 85 | 320.– | 489.– | 701.– | 956.– | 1'260.– | 1'740.– | 2'240.– | 2'980.– |
| 86 | 441.– | 657.– | 920.– | 1'150.– | 1'470.– | 2'190.– | 2'820.– | 3'620.– |
| 87 | 539.– | 799.– | 1'090.– | 1'520.– | 1'930.– | 2'850.– | 3'930.– | 5'120.– |

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HOB

⇨ **mit Ballen**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 180–250 cm

| PG | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1'710.– | 2'310.– | 3'010.– | 3'750.– | 4'660.– | 5'560.– | 6'870.– | 8'500.– | 10'610.– |
| 84 | 2'050.– | 2'770.– | 3'670.– | 4'650.– | 5'740.– | 6'970.– | 8'270.– | 9'560.– | 10'840.– |
| 85 | 2'800.– | 3'760.– | 4'870.– | 6'010.– | 7'460.– | 8'880.– | 10'440.– | 12'030.– | 13'430.– |
| 86 | 3'460.– | 4'590.– | 5'930.– | 7'230.– | 8'570.– | 10'050.– | 11'630.– | 13'300.– | 15'100.– |
| 87 | 4'800.– | 6'140.– | 7'490.– | 8'950.– | 10'530.– | 12'220.– | | | |

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HOC/HOB AP

⇨ **im Container oder Airpot (HOB AP)**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 180–250 cm

| PG | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2'620.– | 3'440.– | 4'300.– | 5'260.– | 6'460.– | 7'960.– |
| 84 | 3'080.– | 4'080.– | 5'200.– | 6'340.– | 7'890.– | 9'320.– |
| 85 | 4'080.– | 5'280.– | 6'560.– | 8'040.– | 9'870.– | 11'570.– |
| 86 | 4'890.– | 6'350.– | 7'980.– | 9'420.– | 11'070.– | 12'740.– |
| 87 | 6'410.– | | | | | |

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HUB

## ⇨ mit Ballen / Container

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 250–300 cm

| PG | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 336.– | 505.– | 673.– | 798.– | 1'050.– | 1'420.– | 1'890.– | 2'550.– | 3'210.– |
| 84 | 462.– | 641.– | 845.– | 993.– | 1'290.– | 1'720.– | 2'260.– | 3'060.– | 3'910.– |
| 85 | 552.– | 765.– | 981.– | 1'240.– | 1'740.– | 2'260.– | 3'080.– | 4'140.– | 5'210.– |
| 86 | 698.– | 943.– | 1'180.– | 1'490.– | 2'090.– | 2'260.– | 3'800.– | 5'040.– | 6'340.– |
| 87 | 887.– | 1'110.– | 1'530.– | 1'990.– | 2'900.– | 3'990.– | 5'280.– | 7'880.– | |

**Stammhöhe über HUB ⇨ auf Anfrage**

# Zier-/Alleebäume, Hochstämme, HUB

## ⇨ mit Ballen / Container

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 250–300 cm

| PG | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 3'990.– | 4'980.– | 6'130.– | 7'560.– | 9'350.– | 11'680.– | | |
| 84 | 4'970.– | 6'130.– | 7'660.– | 9'100.– | 10'050.– | 11'920.– | | 15'300.– |
| 85 | 6'320.– | 7'940.– | 9'090.– | 10'650.– | 12'700.– | 13'570.– | 14'500.– | 14'320.– |
| 86 | 7'770.– | 9'420.– | 11'070.– | 12'820.– | 14'180.– | 15'860.– | 14'500.– | |
| 87 | | | | | | | | |

# Zierbäume, Halbstämme, HAB/C/AP

⇨ **mit Ballen / Container / Airpot**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 80–150 cm

| PG | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | 128.– | 146.– | 193.– | 284.– | 398.– | 541.– |
| 84 | 57.– | 79.– | 102.– | 163.– | 239.– | 389.– | 515.– | 641.– |
| 85 | 68.– | 101.– | 133.– | 209.– | 291.– | 469.– | 614.– | 778.– |
| 86 | 95.– | 138.– | 172.– | 266.– | 404.– | 574.– | 744.– | 935.– |
| 87 | 108.– | 158.– | 297.– | 402.– | 507.– | 750.– | 921.– | 1'280.– |

# Zierbäume, Fussstämme FUB/C/AP

⇨ **mit Ballen / Container / Airpot**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 40–60 cm

| PG | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | | | 170.– | 252.– | | |
| 84 | | | 94.– | 149.– | 211.– | 345.– | 472.– | 585.– |
| 85 | 63.– | 92.– | 118.– | 190.– | 265.– | 426.– | 575.– | 728.– |
| 86 | 84.– | 124.– | 155.– | 245.– | 365.– | 524.– | 678.– | 848.– |
| 87 | 95.– | 143.– | 266.– | 362.– | 457.– | 677.– | 832.– | 1'160.– |

# Zierbäume, Halbstämme, HAB/C/AP

⇨ **mit Ballen / Container / Airpot**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 80–150 cm

| PG | 18–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 634.– | 844.– | 1'110.– | 1'500.– | 2'020.– | 2'630.– | 3'210.– | 3'530.– | 3'830.– |
| 84 | 783.– | 1'000.– | 1'370.– | 1'790.– | 2'430.– | 2'630.– | 3'210.– | 3'530.– | 3'830.– |
| 85 | 986.– | 1'390.– | 1'800.– | 2440.– | 3290.– | 4340.– | 5740.– | 6310.– | 7440.– |
| 86 | 1'170.– | 1'720.– | 2'290.– | 3'010.– | 4'010.– | 4'960.– | 6'370.– | 7090.– | 7730.– |
| 87 | 1'590.– | 2'310.– | 3'300.– | 4'360.– | 5'410.– | 6'390.– | | | |

# Zierbäume, Fussstämme FUB/C/AP

⇨ **mit Ballen / Container / Airpot**

⇨ Stammumfang in cm | Stammhöhe 40–60 cm

| PG | 18–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | | | | |
| 84 | 711.– | 853.– | | | | |
| 85 | 926.– | 1'120.– | 1'460.– | | | |
| 86 | 1'060.– | 1'570.– | 1'940.– | 4'140.– | 5'190.– | |
| 87 | 1'470.– | 2'100.– | 3'080.– | 4'140.– | 5'190.– | 6'290.– |

# Notizen

# Notizen

# Notizen

# Notizen

# Notizen

**Impressum**

| | |
|---|---|
| Ausgabe | Hauenstein Preisliste 2024 |
| Auflage | 2’500 Exemplare |
| Herausgeber | Hauenstein AG • 8197 Rafz<br>www.hauenstein-rafz.ch |
| Texte | Hauenstein AG |
| Bilder | Hauenstein AG, Adobe Stock,<br>Hans Schneckenburger, Hans-Roland Müller |
| Copyright | ©Hauenstein AG |
| Realisation + Druck | medienwerkstatt ag |




Hauenstein AG · Tel. 044 879 11 22 · info@hauenstein-rafz.ch

hortima

# ALLES RUND UMS GRÜN

*Werkzeuge*

*Baumverankerung*

*Unkrautschutz*

*Sichtschutz*

*Bewässerung*

*Naturazaun*

*Baumschutz*

*www.hortima.ch*

# Hauenstein

Wo Freude wächst

Phlomis russeliana

Rosa ‘Seagull’

Polygonatum multiflorum

Polystichum setiferum ‘Proliferum’

Papaver rhoeas

**Baumschule Rafz**
Landstrasse 42, 8197 Rafz, Tel. +41 (0)44 879 11 22, www.hauenstein-rafz.ch/baumschule

**Gartencenter Rafz**
Imstlerwäg 2 (beim Kreisel), 8197 Rafz, Tel. +41 (0)44 879 11 60, www.hauenstein-rafz.ch
**Restaurant Botanica** Tel. +41 (0)44 869 10 10, www.botanica-rafz.ch

**Stadt-Gartencenter Zürich**
Winterthurerstrasse 709, 8051 Zürich, Tel. +41 (0)44 322 06 66, www.hauenstein-zuerich.ch

**Gartencenter Baar**
Im Jöchler 1, 6340 Baar, Tel. +41 (0)41 761 76 88, www.hauenstein-baar.ch

**Stadt-Gartencenter Winterthur**
Industriestrasse 24, 8404 Winterthur, Tel. +41 (0)44 879 11 79, www.hauenstein-winterthur.ch

www.hauenstein-rafz.ch

Klimaneutral gedruckt
in der Schweiz

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C020419