

DIDIER WILLERY

Plantes

Vivaces

LES RECONNAÎTRE, LES UTILISER,
LES CULTIVER AU JARDIN

Mode d'emploi

ULMER



Achillea

Achillées

COMPOSÉES

Plantes sans soucis, les achillées produisent durant tout l'été des inflorescences plates (des corymbes) de couleurs variées. Les variétés aux teintes soutenues sont recherchées pour les bouquets secs.

▲ 1

Culture

Plantation au printemps en terre ordinaire, plutôt pauvre, drainée, en situation dégagée. Multiplication par division en II, IV ou VIII ou par bouture herbacée en IX.

Utilisation

Les achillées naines forment de jolies bordures, en compagnie d'œillets mignardises, etc. Les achillées moyennes ou grandes sont les meilleures à marier aux rosiers ou pour les prairies fleuries.

Choix des variétés

Les achillées naines

■ *A. clavænae* (= *A. argentea*, *A. umbellata*) ▲ 2

Fleurs blanches simples en bouquets de VI à VII. Feuillage gris duveteux. [15 cm x 25 cm]



▲ 2

■ *A. tomentosa*

Fleurs jaune vif en VI et VII, feuilles allongées, très laineuse. [20 cm x 25 cm]. *A. compacta* (*A. sericea*) : moins attrayante.

Les achillées moyennes

■ *A. clypeolata* 'Moonshine' ▲ 3

Fleur jaune citron de VI à IX, feuillage gris très clair. Superbe, peu sensible au vent. *A. taygetea* (= *A. 'Taygetea'*) et '*Anthea*' ('Anblo') ▲ 1 : plus pâles, feuillage plus vert, moins durables. '*Sweffelicht*' drageonne et se naturalise.

■ *A. millefolium*, Achillée millefeuille

Fleur blanche dans la nature, cultivée sous de nombreuses variantes colorées. De VI à X. Très résistante à la sécheresse.

Il est difficile aujourd'hui de distinguer les cultivars de *A. millefolium* qui drageonnent et s'étendent facilement, des hybrides (*A. millefolium* x *A. filipendulina* ou x *A. taygetea*), dont le pied reste bien localisé. Ces dernières ne doivent leur pérennité qu'à des divisions très régulières. Parmi les variétés conseillées (elles se différencient toutes par des nuances légères) :

- **Jaune pâle-crème** : 'Credo' [100 cm], 'Hoffnung' (= 'Great Expectation') [50 cm], 'Hella Glasof' [70 cm], 'Mac Vities' [80 cm].

- **Orange cuivré** : 'Feuerland' [70 cm], 'Hannelore Pahl' [100 cm], 'Inca Gold' [70 cm], 'Safran' [70 cm], 'Terra Cotta' [70 cm], 'Walter Funcke' ▲ 7.

- **Rose saumoné** : 'Salmon Beauty' (= 'Lachshönheit') [60 cm], 'Saucy Seduction' [50 cm]

- **Rose soutenu** : 'Apfelblüte' [50 cm], 'Excel' [60 cm], 'Rose Madder' [50 cm].

- **Rose tendre** : 'Jacqueline' [60 cm], 'Lilac beauty' [60 cm], 'Wonderful Wampee' [60 cm].

- **Rouge brique** : 'Braise' [50 cm], 'Fanal' [50 cm], 'Paprika' [60 cm], 'Petra' [55 cm], 'Pretty Woman' [60 cm], 'Wesersantstein' [60 cm].

- **Grenat** : 'Cerise Queen', 'Christel', 'Laura' [40 cm], 'Pomegranate' [70 cm], 'Red Velvet' [60 cm], 'Summerwine' [70 cm], 'Velours' [60 cm].

■ *A. ptarmica* 'Boule de Neige' ▲ 8

Fleurs blanc pur, très doubles en VII et VIII. Feuilles entières, odorantes. Drageonne, terre fraîche. [70 à 80 cm]. Tuteur inutile si plantes rasées fin mai. 'Nana' : plante compacte à fleurs simples [25 cm].

Les grandes achillées

■ *A. filipendulina*

Fleur jaune vif au sommet de tiges peu ramifiées de VI à IX. Feuillage argenté, dressé. 'Parker's Variety', feuillage vert clair, 100 cm '**Coronation Gold**', feuillage argenté [80 cm]. 'Cloth of Gold', 'Gold Plate' : peu distinctes.



Achillea clypeolata 'Moonshine' ▲ 3



4 ▲ *Achillea millefolium*, achillée millefeuille




Achillea 'Lachsshönheit' ▲ 5



6 ▲ *Achillea* 'Petra'



Achillea 'Walter Funcke' ▲ 7



8 ▲ *Achillea ptarmica*



Aconitum

Aconits

RENONCULACÉES

Avec leurs grands épis de fleurs bleues, les aconits ressemblent de loin aux delphiniums qu'ils remplacent auprès des arbustes et là où l'on ne prévoit pas d'intervenir régulièrement.

Culture

▲ 1
Plantation en IX, X ou entre II et IV en terre riche et fraîche au soleil ou à mi-ombre. Divisez-les tous les 5 à 6 ans si la floraison s'amenuise.

Utilisation

Les aconits se marient bien aux arbustes, printaniers (deutzias), estivaux (hortensias), automnaux (fusains). Ils tiennent longtemps en bouquets.

Choix des variétés

Floraison de printemps

■ *Aconitum napellus*, Aconit napel ▲ 2

Fleurs bleu roi, en épis serrés en V et VI, feuillage finement découpé, très précoce (1 m). 'Albiflorus' : blanc terne ; 'Roseum' et 'Carneum' : rosées, un peu pâles. 'Stainless Steel' : magnifique bleu acier, translucide (120 cm)

■ *Aconitum 'Ivorine'* ▲ 3

Fleurs tubulaires, blanc crème en V et VI,

feuilles échanquées. Intéressant pour sa petite taille. (0,50 m)

Floraison d'été

■ *A. x cammarum 'Bicolor'* ▲ 4

Fleurs blanches ourlées de bleu en épis ramifiés, feuillage vert tendre. (1,20 m). 'Eleonara', idem, moins vigoureux (0,80 m).

■ *A. lycoctonum*, Aconit tue-loups

Fleurs crème sur de longues tiges souples. Jardin sauvage. (1,20 m).

■ *A. carmichaelii* var. *wilsonii*

Fleurs violettes en grands épis ramifiés en VII et VIII. (1,50 m à 2 m). À mélanger à des graminées panachées de jaune. 'Spark's Variety' : épis plus larges, violet foncé.

Floraison d'automne

■ *A. carmichaelii* var. *arendsii* (= *A. arendsii*) ▲ 1

Grandes fleurs violettes en épis courts, en IX et X, tiges solides, feuilles épaisses (1 m).



Aconitum napellus ▲ 2



3 ▲ *Aconitum 'Ivorine'*



4 ▲ *Aconitum x cammarum 'Bicolor'*

Agapanthus

Agapanthes

LILIACÉES

Icônes des jardins de climats doux, les agapanthes se déclinent aussi en une multitude de variétés parfaitement rustiques, à cultiver en pleine terre ou en pots.

Culture

Plantation de IV à VI, en plein soleil, en terre consistante, fraîche en été, mais parfaitement drainée en hiver. Protégez de feuilles mortes durant les deux premiers hivers. À diviser tous les 6 à 10 ans, en IV.

Utilisation

Massifs ou bordures près de la maison, bacs ou potées sur les terrasses.

Choix des variétés

Agapanthes rustiques

Fleurs en ombelles sphériques de 8 à 15 cm de diamètre en VII et VIII. Feuilles étroites (largeur inférieure à 2 cm), et caduques. Issues de croisements entre *A. campanulatus*, *A. africanus*, *A. inapertus*. Variétés conseillées :

- **Fleurs blanches** : 'Albus', 'Double Diamond' (fleurs doubles, 35 cm), 'Enigma' (50 cm), 'Queen Mum' (100 cm), 'Thumbelina' (40 cm).

- **Fleurs bleues** : 'Blue Triumphator' (80 cm), 'Bressingham Blue' (90 cm), 'Donau' (80 cm), 'Headbourne Blue' (80 cm), 'Hydon Mist' (60 cm), 'Liliput' (30 cm), 'Midnight' (60 cm), 'Peter Pan' (60 cm).

- **Fleurs bleu ciel** : 'Blue Moon' (80 cm), 'Docteur Brouwer' (90 cm), 'Southern Cross' (70 cm).

- **Fleurs violettes** : 'Back in Black' (80 cm), 'Black Magic' (80 cm), 'Black Pantha' (150 cm),

- **Feuillage panaché** : 'Golden Drop' (40 cm), 'Silver Moon' (70 cm).

Agapanthes non rustiques

Fleurs en très grandes ombelles de VI à VIII, feuilles larges (3 cm et +). Pleine terre dans le Midi et littoral atlantique. Ailleurs : potées à abriter hors gel (cave ; garage).

■ *Agapanthus praecox*

Grandes fleurs bleu soutenu, ombelles de 15 à 20 cm de diamètre. 'Albus' : fleurs blanc pur. 'Albovittatus' : feuillage panaché de blanc crème, fleur bleu clair. Magnifique mais rare.



Agapanthus 'Hydon Mist' ▲ 1



2 ▲ Agapanthus 'Hydon Mist'



3 ▲ Agapanthus campanulatus 'Albus'

Allium Ails

ALLIACÉES

Les ails (ou les aulx) décoratifs présentent une multitude de formes, de tailles et de couleurs de mai à septembre, les plus tardifs méritant une attention particulière.

Culture

Plantation des bulbes de IX à XI, des plantes en godet entre V et VIII en terre drainée, en plein soleil (sauf mention contraire). Multiplication par semis ou par division en III ou IV.

Utilisation

Attrayants en particulier mêlés à des arbustes fruitiers et à des rosiers car leur odeur repousse de nombreux parasites. Fleur coupée et séchée.

Choix des variétés

Floraison de printemps (classement par hauteur)

- **A. oreophilum (= A. ostrovskianum) ▲ 3** : ombelles rose soutenu en VI. [15 cm].
- **A. karataviense** : magnifique feuillage bleu métallique de II à IV, fleurs en ombelles rose très pâle, peu attrayantes en V. [25 cm.] 'Ivory Queen' : forme albinos.
- **A. molly ▲ 4** : bouquets jaunes en VI, feuillage grisé. [30 cm]. Plus vigoureux et précoce, que *A. flavum*, VII et VIII, feuilles plus bleues [35 cm]
- **A. neapolianum 'Cowanii' ▲ 5** : fleurs blanc pur en V et VI. [40 cm]. Plus élégant que *A. triquetrum* et *A. paradoxum* var. *normale*.
- **A. ursinum, ail des ours** : ombelles blanches en V à l'ombre. [30 cm]. Prolifique, bulbe et feuille comestibles.
- **A. caeruleum** : boules bleu vif en VI et VII. Terre bien drainée [50 cm].
- **A. schoenoprasum, ciboulette** : fleurs rose mauve en ombelles de 2 cm de diamètre en V et VI. [30 cm] 'Album' : fleurs blanches, '**Forescate**' : fleurs rose soutenu. 'Sibiricum' : rose lilacé, [45 à 50 cm].
- **A. cristophii (=A. albopilosum) ▲ 6** : grandes inflorescences roses en V. [50 cm]. *A. shubertii*, plus tardif [fin V, VI].
- **A. hollandicum 'Purple Sensation' ▲ 7** : ombelles pourpre soutenu de 8 cm rose pourpre en V. [80 cm]. Facile et superbe !
- **A. atropurpureum** : inflorescences aplaties et bombées, pourpre foncé en VI et VII. [1 m].

- **A. 'Globemaster' ▲ 8** : énormes boules de fleurs rose mauve sur de fortes tiges en VI. Hybride exceptionnel, plus vigoureux que ses parents *A. giganteum* et *A. stipitatum*. [1,20 m]
- **A. 'Mount Everest' ▲ 1** : fleurs blanches en ombelles de 15 cm en V. [1,20 m]

Floraison d'été

- **A. cernuum** : fleurs roses en Vet VI, retombantes puis dressées. [35 cm]. À planter juste sous la surface du sol. *A. carinatum* var. *pulchellum* : similaire, en VII et VIII. 'Album' : forme blanc pur. [40 cm].
- **A. senescens** : fleurs rose vif en boules de 3 à 4 cm de diamètre en VII et IX ; feuilles gris bleuté, plates [60 cm]. A.s. *ssp. montanum* [10 cm] : rocaille.
- **A. tuberosum, Ciboulette chinoise** : Ombelles aplaties blanc pur de VII à X. [60 cm]. Feuilles aplaties, comestibles (plus fort que ciboulette ordinaire).
- **A. spaerocephalon ▲ 2** : ombelles ovoïdes pourpres en en VII et VIII. Superbe en masse. [90 cm].



▲ 2 *Allium spaerocephalon*



Allium oreophilum ▲ 3



4 ▲ *Allium molly*



Allium neapolianum 'Cowanii' ▲ 5



6 ▲ *Allium cristophii*



Allium hollandicum 'Purple Sensation' ▲ 7



8 ▲ *Allium* 'Globe Master' et *Campanula patula*



Anemone

Anémones

RENONCULACÉES

Qu'elles fleurissent au printemps ou en automne, les anémones sont des plantes robustes et fidèles, qui donnent beaucoup sans rien exiger en retour.

▲ 1

Culture

Plantation des godets en IV ou V. Les plantes cultivées en conteneurs et les bulbes se plantent aussi en IX ou X. Terre riche en humus, fraîche, mi-ombre. Multiplication par division des racines en II ou III.

Utilisation

Toutes forment de belles colonies entre les arbustes ou sous les grands arbres.

Choix des variétés

Floraisons de printemps

■ **A. blanda** ▲ 3 : bulbeuse à grande fleur bleue en IV. [10 cm]. 'Pink Star' : rose vif. 'Radar', rose à cœur blanc. 'Violet Star' : violet à cœur blanc. '**White Splendour**' ▲ 2 : blanc pur, plus vigoureuse [15 cm].

■ **A. nemorosa** : bulbeuse aux fleurs blanches, en III et IV. Feuilles duveteuses. [15 cm]. '**Robinsoniana**' ▲ 4 : bleu ciel, fleurs plus grandes que 'Blue Beauty' 'Vestal' : blanc double. 'Rosea' : rose. *A. apenina* : similaire, moins vigoureuse. *A. ranunculoides* et *A. x lipsiensis* : jaunes, frêles.

■ **A. sylvestris** : fleurs blanches en V et VI ; feuilles palmées. [35 cm]. Drageonne. 'Mancrantha' et 'Grandiflora' : fleurs plus grandes, léger parfum. *A. canadensis* : similaire, plus robuste (VI, VII et VIII).

Floraisons d'automne

■ **A. hupehensis 'Splendens'** ▲ 5 : fleurs irrégulières, rose soutenu de VIII à X. Très vigoureuse. [1,20 m à 1,50 m].

■ **A. hybrida** : Anémones hybrides. Fleurs de VIII à X.

- '**Andrea Atkinson**' : fleurs simple blanche, [70 cm], moins envahissante que 'Honorine Jobert' [1,20 m] ou 'Géante des Blanches'

- '**Couronne Virginale**' : 'Wirwind' : fleurs blanches doubles. [1,20 m].

- '**September Charm**' ▲ 6 : grandes fleurs simples rose tendre, non envahissante. [70 cm]. 'Rosenchälle', 'Lorely' et Fantasy 'Cinderella', similaires.

- '**Lady Gilmour**' : rose tendre, feuillage frisé au printemps ! [80 cm]

- '**Königin Charlotte**', 'Mont Rose', Fantasy 'Pocahontas' : grandes fleurs doubles rose tendre.

- '**Serenade**' ▲ 1, 'Prinz Henrich' : rose carminé, pétales étroits. [1,20 m]

- '**Königin Charlotte**' (= 'Reine Charlotte'), 'Mont Rose' : grandes fleurs doubles rose tendre

- '**Pamina**' : rouge rosé doubles ; [80 cm] un peu plus vigoureuse que 'Rubra Plena'

Anémones hybrides :

- *A. 'Wild Swan'* ▲ 7 : plus petits, ces hybrides (*A. rupicola* x *A. hupehensis*) se reconnaissent aux pétales à revers bleutés et floraison plus étalée de VII à XI. Racines drageonnantes, forme de jolis tapis en terre légère, riche en humus. 40 cm. Plusieurs autres cultivars, peu distincts les uns des autres : 'Dainty Swan', 'Dreaming Swan', 'Elfin Swan' ▲ 8, 'Ruffled Swan'

■ **A. vitifolia** : grandes fleurs rose tendre dès la fin VII. Grandes feuilles duveteuses. Végétation vigoureuse et envahissante, idéale en lisière d'arbustes ou jardin sauvage.

Deux « ex anémones »

■ **Pulsatilla vulgaris (ex Anemone pulsatilla)**

Fleurs bleues, violacées, rouges, roses, ou blanches en IV et V suivies de fruits argentés plumeux ; feuillage finement découpé. Terre caillouteuse, drainée, plein soleil. [40 cm]. Très durable, ne pas déplacer une fois implantée. Multiplication : semis.

■ **Hepatica nobilis (ex Anemone hépatique)**

Fleurs simples bleues en II et III ; feuilles persistantes trilobées. Terre riche en humus, ombre ou mi-ombre au pied des arbres. Multiplication par semis ou division des vieux pieds. [15 cm]. 'Alba' : f. blanches simples, 'Alba Plena' : f. blanches doubles, très rare ; 'Rosea' : roses ; 'Rubra Plena' : rouge double. *H. transylvanica* : plus vigoureuse [25 cm] 'Buis' : grandes fleurs bleu soutenu en II et III.





2 ▲ *Anemone blanda* 'White Splendour'



Anemone blanda ▲ 3



4 ▲ *Anemone* 'Robinsoniana'



Anemone hupehensis 'Splendens' ▲ 5



6 ▲ *Anemone* 'September Charm'



Anemone 'Wild Swan' ▲ 7



8 ▲ *Anemone* 'Elfin Swan'

Aquilegia

Ancolies, colombines

RENONCULACÉES

La fleur curieuse des ancolies se compose de pétales enroulés, prolongés d'un éperon, et entouré d'un calice de sépales colorés. Elles vivent rarement au-delà de 5 ans, mais se pérennisent grâce à leurs abondants semis spontanés.

Culture

Plantation entre IX et III en terrain frais mais drainé à mi-ombre ou au soleil. Multiplication par semis en été, en pleine terre ou en terrine.

Utilisation

Les ancolies simples ou à feuillage panaché poussent entre les arbres et arbustes. Les doubles, celles aux longs éperons et les naines conviennent mieux aux massifs de fleurs près de la maison. Toutes excellentes au pied des rosiers.

Choix des variétés

À fleurs simples

- **Aquilegia caerulea. Ancolie bleue** : Fleur bleu foncé de IV à VI. (60 cm). :
 - 'Munstead White' ▲ 2 [= 'Alba' = 'Nivea'] : blanc pur.
 - 'Black & White' [= 'Magpie' = 'William Guinness'] ▲ 1 : blanc et noir.
 - 'Vervaeana group' : fleurs variées, feuillage panaché de jaune.
 - 'Mellow Yellow' : fleurs variées, feuillage jaune.

À fleurs doubles

- 'Granny's Bonnet' : [« grands-mères »] ▲ 3 : fleurs variées à plusieurs corolles imbriquées, à éperons courts.
- 'Nora Barlow' ▲ 4 : fleurs en pompons réguliers, aux pétales étroits, rouges à pointe crème. Vigoureuse (90 cm). 'Black Barlow' : fleurs violet sombre ; 'Blue Barlow' : bleu soutenu. 'Ruby Port' : rouge pourpre foncé.

À longs éperons

- **Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'** : Grandes fleurs jaune vif. Plein soleil et terre drainée. (90 cm) Vie : 2-3 ans. *A. longissima* : éperons plus longs (60 cm).
- **Aquilegia canadensis** : Fleurs lumineuses, orange et jaunes. (60 cm) **A. skinneri** ▲ 5 et *A. formosa* similaires.
- **Hybrides** : toutes ont le « cœur » blanc
 - 'Blue Star' : bleu ciel.
 - 'Crimson Star' : rouges, « F1, Olympia rouge et or » : fleurs plus grandes.
 - 'Kristall' : blanc pur.
 - 'Mc Kana' : mélange varié, 'Music F1' : idem (45 cm).



1 ▲ *Aquilegia caerulea* 'Black & White'



Aquilegia caerulea 'Munstead White' ▲ 2



3 ▲ *Aquilegia vulgaris* 'Grandmother's Garden'



Aquilegia caerulea 'Nora Barlow' ▲ 4



5 ▲ *Aquilegia skinneri*



Parce qu'elles repoussent chaque printemps, les plantes vivaces occupent le jardin de nombreuses années tout en demandant un minimum d'entretien.

Ce guide, qui deviendra vite votre assistant créatif, vous permettra de trouver rapidement les plantes idéales pour chacun de vos projets de plantations. Il se compose de quatre parties :

- **Genres majeurs** : les plantes vivaces les plus importantes, de A à Z, avec des conseils de culture et un classement des meilleures variétés selon des critères pratiques : époque de floraison, hauteur, couleur.
- **Fleurs** : présentation des plantes par couleur des fleurs (blanche, rose, bleue), parfum et fruits décoratifs.
- **Feuilles** : présentation des plantes par type de feuillage (couleur, taille, persistance).
- **Situations particulières** : sélection des vivaces les plus adaptées à l'ombre, l'exposition chaude, le bord de mer, la terre acide, très calcaire, très argileuse, humide.

Riche de 900 photos, ce livre est aussi un précieux guide d'identification qui vous permettra de nommer toutes les plantes dont vous avez perdu les étiquettes...

Responsable éditorial aux éditions Ulmer et conseiller botanique du Vasterival, **Didier Willery** publie aussi des articles dans les principaux magazines de jardin et anime un blog (dinguedeplantes.blogspot.fr) et plusieurs pages Facebook. Il est l'auteur, entre autres, de *Dingue de Plantes* (2016) et de *Toutes les plantes* (2017), parus aux éditions Ulmer.

ISBN: 978-2-37922-050-0



9 782379 220500

PRIX TTC FRANCE: **19,90 €**