

ORGANISATION  
FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION  
AND DEVELOPMENT



ORGANISATION DE  
COOPÉRATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUES

**SYSTÈMES DE L'OCDE  
POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE OU LE CONTRÔLE  
DES SEMENCES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL**

**OECD SCHEMES  
FOR THE VARIETAL CERTIFICATION OR THE CONTROL  
OF SEED MOVING IN INTERNATIONAL TRADE**

**LISTE DES VARIÉTÉS ADMISES  
À LA CERTIFICATION DES SEMENCES  
– 2023 –**

**LIST OF VARIETIES ELIGIBLE  
FOR SEED CERTIFICATION  
– 2023 –**

**ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES  
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT**

**Paris 2023**

ORGANISATION  
FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION  
AND DEVELOPMENT



ORGANISATION DE  
COOPÉRATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUES



**La Liste OCDE des Variétés admises à la  
Certification des Semences, édition 2023,  
est disponible en ligne à l'adresse suivante :**

**[www.oecd.org/tad/seed](http://www.oecd.org/tad/seed)**

---

**The OECD List of Varieties eligible for  
Seed Certification, 2023 edition,  
is available online at:**

**[www.oecd.org/tad/seed](http://www.oecd.org/tad/seed)**

## TABLE DES MATIÈRES

	<u>page</u>
AVANT-PROPOS	5-8
SYMBOLES UTILISÉS	9
CODES DES PAYS	9
LISTE DES ESPÈCES ADMISSIBLES	15-23
<b><u>LISTE DES VARIÉTÉS :</u></b>	
-- PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES	24-216
-- PLANTES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES	217-362
-- CÉRÉALES	363-493
-- BETTERAVES	494-530
-- TRÈFLE SOUTERRAIN ET D'ESPÈCES SIMILAIRES	531-534
-- SORGHO	535-564
-- MAÏS	565-1136
<b><u>ANNEXES</u></b>	
I Liste des variétés supprimées de l'édition 2022	1137-1143
II Listes des nouvelles variétés 2023	1144-1157
III Liste des variétés dont le nom a changé	1158
IV Noms et adresses des mainteneurs par numéro	1159-1211
V Noms et adresses des mainteneurs par pays	1212-1264
VI Liste des Autorités nationales désignées	1265-1275

---

## TABLE OF CONTENTS

	<u>page</u>
FOREWORD	10-13
KEY TO SYMBOLS USED	14
LIST OF COUNTRY CODES	14
LIST OF ELIGIBLE SPECIES	15-23
<b><u>LIST OF VARIETIES:</u></b>	
-- GRASSES AND LEGUMES	24-216
-- CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES	217-362
-- CEREALS	363-493
-- BEET	494-530
-- SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES	531-534
-- SORGHUM	535-564
-- MAIZE	565-1136
<b><u>ANNEXES</u></b>	
I List of Varieties removed from the 2022 Edition	1137-1143
II List of new Varieties 2023	1144-1157
III List of varieties which have changed names	1158
IV Maintainer names and addresses by number	1159-1211
V Maintainer names and addresses by location	1212-1264
VI List of National Designated Authorities	1265-1275

**SYSTÈMES DE L'OCDE  
POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE OU LE CONTRÔLE  
DES SEMENCES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL**

**AVANT-PROPOS**

**DIRECTIVES RELATIVES À L'INSCRIPTION DES VARIÉTÉS ADMISES  
À LA CERTIFICATION SUIVANT LES RÈGLES DES SYSTÈMES DE L'OCDE**

**INTRODUCTION**

La Liste de l'OCDE des variétés admises à la certification est une liste officielle des variétés que les autorités nationales désignées ont admis à la certification suivant les règles des Systèmes de l'OCDE pour les semences. La Liste des variétés, qui est révisée tous les ans en fonction des notifications des Autorités désignées participant aux Systèmes, donne des précisions sur le ou les mainteneur(s) de la variété et indique le nom du ou des pays où la variété est inscrite.

La Liste des variétés, qui n'est pas une liste limitée, a pour objectif de fournir des renseignements et de permettre l'application des règles 5.1, 5.1.1.1 ou 5.1.1.2 relatives aux semences de base et de la règle 5.2.3, 5.2.3.1 ou 5.2.3.2 relative aux semences certifiées dans les différents Systèmes, à savoir le Système pour les Semences de plantes herbagères et légumineuses, le Système pour les Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres, le Système pour les semences de céréales, le Système pour les semences de maïs et de sorgho, le Système pour les semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères et le Système pour les semences de trèfle souterrain et d'espèces similaires. Il convient de noter que le Système pour les semences de légumes diffère des autres Systèmes en ce sens que les semences généralement commercialisées, appelées semences standard, sont non certifiées.

**DÉFINITIONS**

**Mainteneur**

Le mainteneur d'une variété est une personne physique ou morale responsable du maintien de la variété et chargée de s'assurer que celui-ci reste conforme à la description officielle pendant toute sa durée de vie utile et, dans le cas des variétés hybrides, que la formule d'hybridation est respectée. Une variété peut être maintenue par plus d'une personne physique ou morale.

*Note : Aux fins de l'inscription, le mainteneur indiqué peut être le Siège national de la société responsable de la variété même lorsque le processus de maintenance de cette variété est effectué dans une autre endroit.*

**Pays d'inscription**

Le pays d'inscription est le pays où la variété est inscrite au Catalogue officiel national, après avoir satisfait aux tests de distinction, homogénéité et stabilité.

---

Copyright OCDE, 2023

**Les demandes de reproduction ou de traduction totales ou partielles doivent être adressées à :  
M. le Chef du Service des Publications, OCDE, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.**



## Autorité désignée

L'Autorité désignée du pays d'inscription est chargée :

- (1) de s'assurer que la variété à porter sur la Liste des variétés de l'OCDE est inscrite au Catalogue officiel national ;
- (2) de communiquer le nom de la ou des personne(s) physique(s) ou morale(s) responsable(s) du maintien de la variété ;
- (3) d'assurer la liaison avec le mainteneur de la variété ;
- (4) de transmettre à l'Autorité désignée compétente un accord écrit autorisant la multiplication des semences en dehors du pays d'inscription ;
- (5) de procurer un échantillon de référence officiel de la variété à multiplier, afin qu'une parcelle de contrôle puisse être ensemencée en vue de fournir une référence officielle de la variété ;
- (6) de fournir une description officielle de la variété à multiplier et, lorsqu'il s'agit d'une variété hybride, une description des composants parentaux ;
- (7) d'établir l'authenticité de l'identité des semences à multiplier.

## Meilleure source d'information

La meilleure source d'information concernant une variété est là où les personne(s) physique(s) ou morale(s) du maintien de la variété telle(s) que désignée(s) par le code des mainteneurs, mais toute communication avec le mainteneur doit en principe se faire par l'intermédiaire de l'autorité nationale désignée.

## Code des mainteneurs

Le code du mainteneur consiste en un numéro alpha-numérique unique attribué à chaque mainteneur par l'Autorité nationale désignée. La liste des mainteneurs est établie à partir des listes individuelles des pays et mentionne les noms et adresses (y compris le pays) de chaque mainteneur.

## DIRECTIVES D'INSCRIPTION

1. La Liste des variétés est subdivisée en sections correspondant aux Systèmes suivants :

Semences de plantes herbacées et légumineuses  
Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres  
Semences de céréales  
Semences de betteraves  
Semences de trèfle souterrain et d'espèces similaires  
Semences de maïs et de sorgho

2. La section relative aux Semences de plantes herbacées et légumineuses est elle-même subdivisée en deux groupes comme suit :

*Poaceae* (Graminées)  
*Fabaceae* (Légumineuses)

3. La section relative aux Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres est elle-même subdivisée en deux groupes comme suit :

*Brassicaceae* (Crucifères)  
Autres espèces

4. Les variétés sont classées par espèce et mentionnées par ordre alphabétique.
5. Pour certaines espèces, les variétés sont classées selon la saison de végétation, l'usage, les caractéristiques botaniques ou le degré de ploïdie.
6. Dans la mesure du possible, les variétés doivent être classées correctement lors de la demande d'inscription.
7. Les éléments relatifs à la classification figurent en page 9 et le code de classification, lorsqu'il existe, apparaît après le nom de chaque variété.
8. Les variétés de *Beta vulgaris* sont classées en fonction de la méthode de sélection utilisée.
9. L'inscription de synonymes peut être acceptée. Le synonyme sera inscrit avec la mention du pays qui l'a notifié à l'OCDE. Le pays mentionné pour un synonyme peut être différent du pays où le synonyme est officiellement reconnu ou utilisé.
10. Lorsque qu'un homonyme au sein d'une même espèce botanique est identifié, les pays concernés seront informés et devront se mettre en relation sans délai afin de trouver une solution pour cette dénomination semblable. Les cas d'homonymie non résolues seront mentionnés comme suit:

Dénomination  
Dénomination.  
Dénomination, etc.

Mettre fin à cette solution provisoire doit être une priorité. La recherche d'une solution pour cet arrangement provisoire doit se poursuivre en priorité, et les pays participants sont avertis que des précautions particulières et continues sont exigées afin de prévenir tout mélange ou erreur d'étiquetage.

11. Toutes les variétés doivent être assorties d'un code de mainteneur et du nom du pays d'inscription.
12. Lorsqu'une variété est co-maintenue ou est inscrite dans plus d'un pays, sa radiation ou la modification de son classement dans la Liste des variétés ne peut intervenir qu'après accord écrit entre toutes les personnes physiques ou morales et tous les pays d'inscription concernés. Le cas échéant, les suppressions demandées se feront par retrait de la référence du pays qui demande la suppression. Ce retrait sera maintenu jusqu'à ce que le dernier pays nommé demande la suppression et au terme de l'application du délai usuel d'une année.
13. Pour une variété donnée, les ajouts à la Liste des variétés d'autres mainteneurs ou pays d'inscription ne modifiant pas le groupe de classement seront acceptés, mais la demande de tels ajouts relève uniquement de la compétence de l'autorité désignée du pays concerné.
14. L'autorité nationale désignée de chaque pays est chargée de soumettre chaque année au Secrétariat de l'OCDE une liste de toute les variétés inscrites à son Catalogue officiel.
15. Toute demande d'inscription doit être faite au moyen des formulaires fournis et être dactylographiée. Lorsqu'une demande d'inscription est faite par courrier électronique ou sur disquette, elle doit être confirmée par un exemplaire sur papier portant la signature d'un représentant de l'autorité nationale désignée.
16. Une autorité désignée ne peut demander l'ajout d'une variété à la Liste des variétés à un moment autre que celui prévu officiellement par le Secrétariat que si la non-inscription empêche les semences de cette variété de faire l'objet d'échanges internationaux. Dans ce cas, la demande d'inscription doit être faite par écrit auprès du Secrétariat de l'OCDE (Paris), accompagné d'une justification appropriée.

## INSCRIPTION DES VARIÉTÉS

Les exemples suivants montrent les différents types d'entrée que l'on peut rencontrer dans la Liste des variétés. Figurent à la fin de la présente section des explications relatives aux symboles utilisés pour la classification des variétés et aux codes des pays correspondant à tous les pays Membres de l'OCDE et aux pays non membres. Les adresses des mainteneurs sont données dans les Annexes IV et V, respectivement classées par numéro et par origine géographique. Les adresses des Autorités désignées figurent en Annexe VI.

1. Lorsqu'une variété (Amerigo) de *Triticum aestivum* est maintenue par un mainteneur (1413) et qu'elle est inscrite seulement en France, l'entrée se présentera comme suit :

Amerigo FR, 1413

2. Lorsqu'une variété (Aberavon) de *Lolium perenne* est inscrite dans plus d'un pays (France et Royaume-Uni) et que les inscriptions se réfèrent au mainteneur sous le même nom et la même adresse (1017), l'entrée se présentera comme suit :

Aberavon FR, GB, 1017

3. Lorsqu'une variété (Adagio) d'*Hordeum vulgare* est maintenue par plus d'un mainteneur (1373 et 1801) à la suite d'un accord écrit et qu'elle est inscrite en France et en Hongrie, l'entrée se présentera comme suit :

Adagio FR, HU, 1373, 1801

4. Lorsqu'une variété (Sirio) d'*Helianthus annuus*, inscrite aux États-Unis où elle est maintenue par un mainteneur (546), comporte un synonyme (Dekalb G-100) déclaré par l'Argentine et un synonyme (G100) déclaré par le Maroc, l'entrée se présentera comme suit :

Sirio US, 546  
Dekalb G-100 AR  
G100 MA

5. Lorsqu'une variété (Groninger rode Klaver) de *Trifolium pratense* est inscrite aux Pays-Bas où elle est maintenue comme variété locale par un mainteneur (1398), le nom de la variété sera suivi du symbole (\*) et l'entrée se présentera comme suit :

Groninger Rode Klaver \* NL, 1398

6. Lorsqu'une variété (Argon) est maintenue par un mainteneur (111), mais qu'elle doit être radiée à la prochaine mise à jour de la Liste des variétés, le nom de la variété sera suivi du signe (#) et l'entrée se présentera comme suit :

Argon # DE, 111

7. Les autres caractéristiques des variétés sont mentionnées au moyen de symboles figurant entre parenthèses et dont la signification est indiquée en page suivante sous "Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés".

**SYMBOLES UTILISÉS  
DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS**

<b>a</b>	apomictique	<b>H</b>	à feuilles fines
<b>b</b>	hybride	<b>I</b>	à feuilles de taille moyenne
<b>d</b>	lignée consanguine	<b>J</b>	à larges feuilles
<b>e</b>	diploïde 2n	<b>K</b>	à très larges feuilles (type ladino)
<b>f</b>	tétraploïde 4n	<b>L</b>	à deux rangs
<b>g</b>	2n + 4n	<b>M</b>	<i>A. nuda</i> L.
<b>h</b>	2n x 2n	<b>N</b>	à quatre rangs
<b>j</b>	2n x 2n + 4n	<b>O</b>	à quatre et six rangs
<b>k</b>	2n x 2n x 4n	<b>P</b>	à six rangs
<b>m</b>	2n x 4n	<b>Q</b>	cotylédon vert
<b>n</b>	4n x 4n	<b>R</b>	cotylédon jaune
<b>q</b>	pour usage agricole	<b>S</b>	<i>F. duruiscula</i>
<b>r</b>	pour usage agricole et gazons	<b>T</b>	<i>F. tenuifolia</i>
<b>s</b>	pour gazons	<b>U</b>	var. <i>fallax</i>
<b>t</b>	plante textile	<b>V</b>	var. <i>trichophylla</i>
<b>u</b>	plante fourragère	<b>W</b>	Westerwold
<b>y</b>	plante oléagineuse	<b>X</b>	non rhizomateux
<b>A</b>	plante sucrière	<b>Y</b>	rhizomes peu développés
<b>B</b>	<i>A. strigosa</i> Schreb.	<b>Z</b>	rhizomes épais
<b>C</b>	de printemps	<b>*</b>	variétés locales
<b>D</b>	d'hiver	<b>#</b>	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine
<b>E</b>	d'hiver et de printemps		
<b>F</b>	saveur amère		
<b>G</b>	saveur douce		

**CODES DES PAYS PARTICIPANT  
AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE**

<b>AL</b>	ALBANIE	<b>JP</b>	JAPON
<b>AR</b>	ARGENTINE	<b>KE</b>	KENYA
<b>AT</b>	AUTRICHE	<b>KG</b>	KIRGHIZISTAN
<b>AU</b>	AUSTRALIE	<b>LT</b>	LITUANIE
<b>BE</b>	BELGIQUE	<b>LU</b>	LUXEMBOURG
<b>BG</b>	BULGARIE	<b>LV</b>	LETONIE
<b>BO</b>	BOLIVIE	<b>MA</b>	MAROC
<b>BR</b>	BRÉSIL	<b>MD</b>	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
<b>CA</b>	CANADA	<b>MX</b>	MEXIQUE
<b>CH</b>	SUISSE	<b>NL</b>	PAYS-BAS
<b>CL</b>	CHILI	<b>NO</b>	NORVÈGE
<b>CY</b>	CHYPRE	<b>NZ</b>	NOUVELLE-ZÉLANDE
<b>CZ</b>	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE	<b>PL</b>	POLOGNE
<b>DE</b>	ALLEMAGNE	<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>DK</b>	DANEMARK	<b>RO</b>	ROUMANIE
<b>EE</b>	ESTONIE	<b>RS</b>	SERBIE
<b>EG</b>	EGYPTE	<b>RU</b>	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
<b>ES</b>	ESPAGNE	<b>SE</b>	SUÈDE
<b>FI</b>	FINLANDE	<b>SI</b>	SLOVÉNIE
<b>FR</b>	FRANCE	<b>SK</b>	SLOVAQUIE
<b>GB</b>	ROYAUME-UNI	<b>SN</b>	SÉNÉGAL
<b>GR</b>	GRÈCE	<b>TN</b>	TUNISIE
<b>HR</b>	CROATIE	<b>TR</b>	TURQUIE
<b>HU</b>	HONGRIE	<b>TZ</b>	TANZANIE
<b>IE</b>	IRLANDE	<b>UA</b>	UKRAINE
<b>IL</b>	ISRAËL	<b>UG</b>	OUGANDA
<b>IN</b>	INDE	<b>US</b>	ÉTATS-UNIS
<b>IR</b>	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'	<b>UY</b>	URUGUAY
<b>IS</b>	ISLANDE	<b>ZA</b>	AFRIQUE DU SUD
<b>IT</b>	ITALIE	<b>ZM</b>	ZAMBIE
		<b>ZW</b>	ZIMBABWE

**OECD SCHEMES  
FOR THE VARIETAL CERTIFICATION OR THE CONTROL  
OF SEED MOVING IN INTERNATIONAL TRADE**

**FOREWORD**

**INSTRUCTIONS FOR THE LISTING OF VARIETIES ELIGIBLE FOR  
CERTIFICATION UNDER OECD SCHEME RULES**

**INTRODUCTION**

The OECD List of Varieties Eligible for Certification is an official list of varieties which have been accepted by National Designated Authorities as eligible for certification in accordance with the Rules of the OECD Seed Schemes. The Varieties List which is revised annually in accordance with notifications received from Designated Authorities participating in the Schemes includes details of the maintainer(s) of the variety and the name of the country(ies) where the variety has been registered.

The purpose of the Variety List is to provide an informative list, which is not limited and should permit the application of Rules 5.1, 5.1.1.1 or 5.1.1.2 for Basic Seed and Rules 5.2.3, 5.2.3.1 or 5.2.3.2 for Certified Seed in the different Schemes, pertaining respectively to Grass and Legume Seed, Seed Scheme for Crucifer and Other Oil Or Fibre Species, Cereal Seed, Maize and Sorghum Seed, Sugar Beet and Fodder Beet Seed and Seed of Subterranean Clover and Similar Species. Attention is drawn to the different nature of the OECD Vegetable Scheme where seed is generally traded uncertified as Standard Seed.

**DEFINITIONS**

**Maintainer**

The maintainer of a variety is a person or an organisation responsible for maintaining the variety and ensuring that it remains true to type throughout its full life-span and in the case of hybrid varieties that the formula for hybridisation is followed. Maintenance may be shared.

*Note: For listing purposes, the maintainer can be the national office of the company responsible for the variety even when the maintenance process for the variety takes place at another location.*

**Country of Registration**

The country of registration is the country where the variety is registered on the National Official Catalogue, following satisfactory tests for distinctness, uniformity and stability.

---

Copyright OECD, 2023

**Applications for permission to reproduce or translate all or part of this material should be made to:  
Head of Publications Service, OECD, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.**

## Designated Authority

The Designated Authority of the Country of Registration is responsible for:

- (1) Ensuring that the variety to be OECD listed has been registered on the National Official Catalogue;
- (2) Communicating the name of the person(s) or organisation(s) responsible for the maintenance of the variety;
- (3) Liaising with the maintainer of the variety;
- (4) Providing written agreement for the multiplication of seed outside the Country of Registration to the appropriate Designated Authority;
- (5) Supplying an authenticated standard sample of the variety to be multiplied in order that a control plot can be sown to provide an authentic reference of the variety;
- (6) Supplying an official description of the variety to be multiplied, and, in the case of a hybrid variety, a description of the parental components;
- (7) Authenticating the identity of the seed to be multiplied.

## Best Source of Information

The best source of information for a variety is the person(s) or organisation(s) responsible for the maintenance of the variety as designated by the maintainer code but access to the maintainer should normally be through your National Designated Authority.

## Maintainer Code

The maintainer code is a unique alpha-numeric code attributed to each maintainer by the National Designated Authority. The list of maintainers is compiled from the individual countries' lists and comprises the names and addresses, including the country, of each maintainer.

## RULES FOR LISTING

1. The variety list is divided into sections according to the following Schemes:

- Grass and Legume Seed
- Seed Scheme for Crucifer and Other Oil Or Fibre Species
- Cereal Seed
- Beet Seed
- Seed of Subterranean Clover and Similar Species
- Maize and Sorghum Seed

2. The Grass and Legume Seed section is sub-divided into two groups as follows:

- Poaceae* (Graminae)
- Leguminosae* (Leguminosae)

3. The Crucifer and Other Oil Or Fibre Species section is sub-divided into two groups as follows:

- Brassicaceae* (Cruciferae)
- Other species

4. Varieties are grouped by species and are listed in alphabetical order.
5. For some species, varieties are classified according to either season, use, botanical characteristics or ploidy level.
6. Every effort must be made to classify varieties where appropriate to the species at the time of application.
7. The classification details are provided on page 14 and the classification code is included, when available, after each variety name.
8. Varieties of *Beta vulgaris* are classified according to the breeding method.
9. Synonyms can be accepted for listing. The synonym will be listed with the name of the country which has notified OECD. The country listed with a synonym may or may not be the country where the synonym has official recognition or use.
10. Where homonyms within a botanical species are identified the countries involved will be notified and should make urgent contact with each other to resolve the naming. Unresolved homonyms will be listed as:
  - Name
  - Name.
  - Name, etc.
- Attempts to resolve this temporary arrangement should continue as a priority and participating countries are advised that strenuous precautions are required to prevent admixture and confusion of labelling.
11. All varieties must be accompanied by a maintainer code and the Country of Registration.
12. Where a variety is jointly maintained or is registered by more than one country, deletion of the variety from the list or changes to its classification can only be made by written agreement with all the persons or organisations and the Countries of Registration concerned. Deletion, when requested, will be by removal of reference to the country requesting deletion. This will continue until the final nominating country requests deletion when the usual one year notice of deletion will apply.
13. Additions to the Variety List of other maintainers or Countries of Registration for a variety, which do not change the classification group, will be accepted. Such additions should be made only by the authority of the country being added.
14. The Designated Authority of each country is responsible for submitting annually to the OECD Secretariat a list of all varieties on its National Official Catalogue.
15. All applications for listing should be made on the forms provided using a typescript only. Where an application for listing is made by electronic mail or on disk, it must be supported by a copy on paper signed by a representative of the Designated Authority.
16. A variety may only be added to the Variety List by a Designated Authority at a time other than that prescribed by the Secretariat if it would otherwise prevent the movement of seed of that variety in international trade. The application must be made in writing to the OECD Secretariat in Paris with an explanation of why it must be done.

## LISTING OF VARIETIES

The following examples illustrate some of the different types of entry which may be encountered in the Variety List. Keys to the symbols used in the classification of varieties and to country code abbreviations for all OECD Member and Non-Member Countries can be found at the end of this Section. Addresses of Maintainers can be found in Annexes IV and V, arranged by number and location respectively. Addresses of Designated Authorities are given in Annex VI.

1. Where a variety (Amerigo) of *Triticum aestivum* is maintained by a maintainer (1413) and is registered only in France, the entry will be as follows:

Amerigo FR,1413

2. Where a variety (Aberavon) of *Lolium perenne* is registered in more than one country (France and United Kingdom), and where the registrations refer to the maintainer under the same name at the same address (1017), the entry will be as follows:

Aberavon FR, GB,1017

3. Where a variety (Adagio) of *Hordeum vulgare* is maintained by more than one maintainer (1373 and 1801), following written agreement, and is registered in both France and Hungary, the entry will be as follows:

Adagio FR, HU,1373,1801

4. Where a variety (Sirio) of *Helianthus annuus* which is registered in the United States and maintained by a maintainer (546) has the synonym (Dekalb G-100) notified by Argentina and the synonym (G100) notified by Morocco, the entry will be as follows:

Sirio US, 546  
Dekalb G-100 AR  
G100 MA

5. Where a variety (Groninger Rode Klaver) of *Trifolium pratense* which is registered in the Netherlands is maintained as a local variety by a maintainer (1398), the symbol (\*) will be added after the variety name and the entry will be as follows:

Groninger Rode Klaver \* NL, 1398

6. Where a variety (Argon) is maintained by a maintainer (169) but is due to be deleted in the next updating of the Variety List, the symbol (#) will be added after the variety name and the entry will be as follows:

Argon # DE, 169

7. Other variety characters are designated by symbols, the meaning of these symbols is given in "Key to symbols used in the classification of varieties" on following page.



**KEY TO SYMBOLS USED  
IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES**

<b>a</b>	Apomictic	<b>G</b>	Flavour sweet
<b>b</b>	Hybrid	<b>H</b>	Leaf size small
<b>d</b>	Inbred	<b>I</b>	Leaf size intermediate
<b>e</b>	Diploid 2n	<b>J</b>	Leaf size large
<b>f</b>	Tetraploid 4n	<b>K</b>	Leaf size very large (Ladino type)
<b>g</b>	2n + 4n	<b>L</b>	Row number 2
<b>h</b>	2n x 2n	<b>M</b>	<i>A. nuda</i> L.
<b>j</b>	2n x 2n + 4n	<b>N</b>	Row number 4
<b>k</b>	2n x 2n x 4n	<b>O</b>	Row number 4 & 6
<b>m</b>	2n x 4n	<b>P</b>	Row number 6
<b>n</b>	4n x 4n	<b>Q</b>	Cotyledon green
<b>q</b>	Use agriculture	<b>R</b>	Cotyledon yellow
<b>r</b>	Use agriculture & turf	<b>S</b>	<i>F. duruiscula</i>
<b>s</b>	Use turf	<b>T</b>	<i>F. tenuifolia</i>
<b>t</b>	Use fibre	<b>U</b>	var. <i>fallax</i>
<b>u</b>	Use fodder	<b>V</b>	var. <i>trichophylla</i>
<b>y</b>	Use oil	<b>W</b>	Westerwold
<b>A</b>	Use sugar	<b>X</b>	Rhizomes absent
<b>B</b>	<i>A. strigosa</i> Schreb	<b>Y</b>	Rhizomes slender
<b>C</b>	Season spring	<b>Z</b>	Rhizomes strong
<b>D</b>	Season winter	<b>*</b>	Local Variety
<b>E</b>	Season spring & winter	<b>#</b>	For deletion next year
<b>F</b>	Flavour bitter		

**KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS  
FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES**

<b>AL</b>	ALBANIA	<b>JP</b>	JAPAN
<b>AR</b>	ARGENTINA	<b>KE</b>	KENYA
<b>AT</b>	AUSTRIA	<b>KG</b>	KYRGYZSTAN
<b>AU</b>	AUSTRALIA	<b>LT</b>	LITHUANIA
<b>BE</b>	BELGIUM	<b>LU</b>	LUXEMBOURG
<b>BG</b>	BULGARIA	<b>LV</b>	LATVIA
<b>BO</b>	BOLIVIA	<b>MA</b>	MOROCCO
<b>BR</b>	BRAZIL	<b>MD</b>	MOLDOVA, REPUBLIC OF
<b>CA</b>	CANADA	<b>MX</b>	MEXICO
<b>CH</b>	SWITZERLAND	<b>NL</b>	NETHERLANDS
<b>CL</b>	CHILE	<b>NO</b>	NORWAY
<b>CY</b>	CYPRUS	<b>NZ</b>	NEW ZEALAND
<b>CZ</b>	CZECH REPUBLIC	<b>PL</b>	POLAND
<b>DE</b>	GERMANY	<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>DK</b>	DENMARK	<b>RO</b>	ROMANIA
<b>EE</b>	ESTONIA	<b>RS</b>	SERBIA
<b>EG</b>	EGYPT	<b>RU</b>	RUSSIAN FEDERATION
<b>ES</b>	SPAIN	<b>SE</b>	SWEDEN
<b>FI</b>	FINLAND	<b>SI</b>	SLOVENIA
<b>FR</b>	FRANCE	<b>SK</b>	SLOVAKIA
<b>GB</b>	UNITED KINGDOM	<b>SN</b>	SENEGAL
<b>GR</b>	GREECE	<b>TN</b>	TUNISIA
<b>HR</b>	CROATIA	<b>TR</b>	TURKEY
<b>HU</b>	HUNGARY	<b>TZ</b>	TANZANIA
<b>IE</b>	IRELAND	<b>UA</b>	UKRAINE
<b>IL</b>	ISRAEL	<b>UG</b>	UGANDA
<b>IN</b>	INDIA	<b>US</b>	UNITED STATES
<b>IR</b>	IRAN (ISLAMIC REP. OF )	<b>UY</b>	URUGUAY
<b>IS</b>	ICELAND	<b>ZA</b>	SOUTH AFRICA
<b>IT</b>	ITALY	<b>ZM</b>	ZAMBIA
		<b>ZW</b>	ZIMBABWE

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES****PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES - GRASS AND LEGUME SEED****POACEAE – [GRAMINÉES – GRAMINEAE]**

<b><u><i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.</u></b>	Chiendent à crête	Fairway Crested Wheatgrass	25
<b><u><i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. Ex Link) Schult.</u></b>	Chiendent des déserts	Standard Crested Wheatgrass	25
<b><u><i>Agrostis canina</i> L.</u></b> <b><u>[<i>Agrostis canina</i> L. ssp <i>canina</i>]</u></b>	Agrostide des chiens	Velvet Bent	25
<b><u><i>Agrostis capillaris</i> L.</u></b>	Agrostide commune, Agrostide ténue	Browntop, Common Bent	25
<b><u><i>Agrostis gigantea</i> Roth</u></b>	Agrostide géante, Agrostide blanche	Redtop, Black Bent	25
<b><u><i>Agrostis stolonifera</i> L. [incl. <i>A. palustris</i> Hudson]</u></b>	Agrostide stolonifère	Creeping Bent	26
<b><u><i>Agrostis vinealis</i> Schreb. subsp. <i>vinealis</i></u></b> <b><u>[<i>Agrostis canina</i> L. subsp. <i>Montana</i> (Hartm.)]</u></b>		Brown Bent	26
<b><u><i>Alopecurus pratensis</i> L.</u></b>	Vulpin des prés	Meadow Foxtail	26
<b><u><i>Andropogon gayanus</i> Kunth</u></b>		Gamba Grass	26
<b><u><i>Andropogon gerardii</i> Vitman</u></b>		Big Bluestem	26
<b><u><i>Andropogon hallii</i> Hack.</u></b>		Sand Bluestem	26
<b><u><i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. Ex J. Presl &amp; C. Presl</u></b>	Fromental, Avoine élevée	Tall Oatgrass, False Oatgrass	26
<b><u><i>Bothriochloa insculpta</i> (Hoechst. Ex A. Rich) A. Camus</u></b>		Creeping Bluegrass	26
<b><u><i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus</u></b>	Maire Bothriochloa		26
<b><u><i>Bouteloua gracilis</i> (Kunth) Lag. ex Griffiths</u></b> <b><u>[<i>Bouteloua oligostachya</i> (Nutt.) Torr. ex A. Gray]</u></b>		Blue Grama	26
<b><u><i>Bromus arvensis</i> L.</u></b>	Brome des champs	Field Brome	26
<b><u><i>Bromus biebersteinii</i> (Roem et Schult.)</u></b>		Meadow Brome Grass	26
<b><u><i>Bromus carinatus</i> Hook. &amp; Arn.</u></b>		California Brome	26
<b><u><i>Bromus catharticus</i> Vahl</u></b>	Brome	Rescue Grass, Prairie Grass	26
<b><u><i>Bromus erectus</i> Huds.</u></b>	Brome dressé	Erect Brome	27
<b><u><i>Bromus inermis</i> Leysser</u></b>	Brome inerme	Smooth Brome	27

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u><i>Bromus marginatus</i> Nees ex Steud.</u></b>	Brome marginé, Brome purgatif	Mountain Brome, Western Bromegrass	27
<b><u><i>Bromus parodii</i> (Covas et Itria)</u></b>	Bromus parodii	Bromus parodii	27
<b><u><i>Bromus sitchensis</i> Trin.</u></b>	Brome sitchensis	Alaska Brome	27
<b><u><i>Bromus stamineus</i> E. Desv. [Incl. <i>B. valdivianus</i> Phil.]</u></b>	Brome fibreux	Southern Brome Grazing Brome	27
<b><u><i>Buchloe dactyloides</i> (Nutt.) Engelm.</u></b>	Herbe aux bisons	Buffalo Grass	27
<b><u><i>Cenchrus americanus</i> (L.) Morrone [<i>Pennisetum glaucum</i> (L.)R.Br].</u></b>	Millet perlé, Mil pénicillaire	Pearl Millet	27
<b><u><i>Cenchrus ciliaris</i> L [ <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link]</u></b>	Cenchrus cilié	Buffel Grass	27
<b><u><i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone [<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov].</u></b>	Kikuyu	Kikuyu Grass	27
<b><u><i>Chloris gayana</i> Kunth</u></b>	Herbe de Rhodes	Rhodes Grass	27
<b><u><i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers</u></b>	Chiendent pied-de- poule, Cynodon	Bermudagrass	28
<b><u><i>Cynosurus cristatus</i> L.</u></b>	Crételle des prés	Crested Dogtail	28
<b><u><i>Dactylis glomerata</i> L.</u></b>	Dactyle	Cocksfoot, Orchard Grass	28
<b><u><i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.</u></b>	Canche cespiteuse, Aire gazonnante	Tufted Hair Grass, Tussock Grass	30
<b><u><i>Digitaria eriantha</i> Steud. [<i>Digitaria smutsii</i> Stent]</u></b>	Digitaire	Digit Grass	30
<b><u><i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. &amp; J.G.Sm. [<i>Agropyron dasystachyum</i> (Hooker) Scribner &amp; <i>Agropyron riparium</i> Scribner et J.G.Smith])</u></b>	Chiendent nordique	Northern wheatgrass, Streambank wheatgrass	30
<b><u><i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i> [<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski]</u></b>	Chiendent commun, Chiendent ordinaire	Quack Grass , Wheat Grass, Couch Grass, Scutch	30
<b><u><i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shiners [<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H. Lewis]</u></b>	Chiendent à tige courte	Slender Wheatgrass	30
<b><u><i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i> [<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski]</u></b>	Chiendent commun, Chiendent ordinaire	Quack Grass , Wheat Grass, Couch Grass, Scutch	30
<b><u><i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees</u></b>	Eragrostide	Weeping Lovegrass, African Lovegrass	30
<b><u><i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter</u></b>	Mil éthiopien.	Tef, Teff, Lovegrass,	30

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

		Annual Bunch Grass, Williams Lovegrass, Summer Lovegrass, Abyssinian Love Grass, Annual Bunch Grass	
<b><u>Eremochloa ophiuroides (Munro)</u></b>		Centipede Grass	30
<b><u>Festuca arundinacea Schreb.</u></b>	Fétuque élevée	Tall Fescue	30
<b><u>Festuca heterophylla Lam.</u></b>	Fétuque hétérophylle	Shade Fescue	34
<b><u>Festuca ovina L. [Incl. F. tenuifolia Sibth. &amp; F. duruiscula hort.]</u></b>	Fétuque ovine	Sheeps Fescue Inc. Fine Leaved and Hard Fescue	34
<b><u>Festuca pratensis Huds. [F. elatior auct.]</u></b>	Fétuque des prés	Meadow Fescue	35
<b><u>Festuca rubra L. s.l. [all varieties]</u></b>	Fétuque rouge Incl. F.R. gazonnante et F.R. traçante	Red Fescue Incl. Chewings Fescue & Creeping Red Fescue	36
<b><u>Holcus lanatus L.</u></b>	Houlque laineuse	Yorkshire Fog	39
<b><u>Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. [Koeleria cristata auct.]</u></b>	Koélerie à crête	Crested Hairgrass	39
<b><u>Lolium multiflorum Lam.</u></b>	Ray-grass d'Italie	Italian Ryegrass	39
<b><u>Lolium perenne L.</u></b>	Ray-grass anglais	Perennial Ryegrass	44
<b><u>Lolium rigidum Gaudin</u></b>	Ray-grass annuel	Annual Ryegrass	56
<b><u>Lolium x hybridum Hausskn. [Lolium x boucheanum Kunth]</u></b>	Ray-grass hybride	Hybrid Ryegrass	56
<b><u>Nassella viridula (Trin.) Barkworth [Stipa viridula Trin].</u></b>		Green Needlegrass	57
<b><u>Panicum coloratum L.</u></b>		Coloured Guinea Grass, Small Buffalo Grass	57
<b><u>Panicum maximum Jacq.</u></b>	Herbe de Guinée	Guinea Grass	57
<b><u>Panicum miliaceum L.</u></b>	Millet commun	Common Millet	57
<b><u>Panicum virgatum L.</u></b>	Panic érigé	Switch Grass	57
<b><u>Pascopyrum smithii (Rydb.) A. Love [Agropyron smithii Rydb]</u></b>	Chiendent de Smith	Western Wheatgrass	58
<b><u>Paspalum dilatatum Poir.</u></b>	Paspales	Dallisgrass, Paspalum	58
<b><u>Paspalum notatum Flügge</u></b>	Herbe de Bahia	Bahia Grass	58

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<u><i>Paspalum plicatum</i> Michx.</u>	Paspales	Plicatum	58
<u><i>Paspalum vaginatum</i> Sw.</u>	Herbe Rampant	Seashore Paspalum, Biscuit Grass, Sand Knotgrass, Seaside Millet, Siltgrass, Sheathed Paspalum, Saltwater grass	58
<u><i>Phalaris aquatica</i> L.</u> <u>[incl. <i>P. stenoptera</i> Hackel, <i>P. tuberosa</i> L.]</u>	Herbe de Harding	Harding Grass, Phalaris, Bulbous Canary Grass	58
<u><i>Phalaris arundinacea</i> L.</u>	Alpiste-Roseau	Reed Canarygrass	58
<u><i>Phleum nodosum</i> L.</u> <u>[<i>Phleum bertolonii</i> DC].</u>	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse	Timothy, Small Timothy, Small Cat's Tail	58
<u><i>Phleum pratense</i> L.</u>	Fléole des prés	Timothy	58
<u><i>Poa annua</i> L.</u>	Pâturin annuel	Annual Meadowgrass	59
<u><i>Poa compressa</i> L.</u>	Pâturin comprimé	Canada Bluegrass, Flattened Meadowgrass	59
<u><i>Poa nemoralis</i> L.</u>	Pâturin des bois	Wood Meadowgrass	59
<u><i>Poa palustris</i> L.</u>	Pâturin des marais	Swamp Meadowgrass, Fowl Bluegrass	59
<u><i>Poa pratensis</i> L.</u>	Pâturin des prés	Smooth-Stalked Meadowgrass, Kentucky Bluegrass	59
<u><i>Poa secunda</i> J. Presl</u> <u>[<i>Poa ampla</i> Merr.]</u>		Big Bluegrass	62
<u><i>Poa trivialis</i> L.</u>	Pâturin commun	Rough-Stalked Meadowgrass	62
<u><i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski subsp. <i>juncea</i></u> <u>[<i>Elymus junceus</i> Fisch].</u>		Russian Wild Rye	62
<u><i>Pseudoroegneria spicata</i> (Pursh) A Love [<i>Agropyron</i></u> <u><i>inermis</i> (Scribner et J.G.Smith) Rydb]</u>		Beardless Wheatgrass	62
<u><i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.</u>	Puccinellie distante, Puccinellie à fleurs distantes	Weeping Alkaligrass, Reflexed Salt Grass	62
<u><i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash subsp.</u> <u><i>Scoparium</i></u> <u>[<i>Andropogon scoparius</i> Michx].</u> <u><i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.</u>		Little Bluestem	62
	Millet des oiseaux	Foxtail Millet	62

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u><i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf &amp; C.E. Hubb.</u></b>	Sétaire	Setaria, South African Pigeongrass	62
<b><u><i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash</u></b>		Indiangrass	62
<b><u><i>Thinopyrum elongatum</i> (Host) D. R. Dewey [<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski &amp; <i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv]</u></b>	Chiendent allongé	Tall Wheatgrass	62
<b><u><i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth &amp; D. R. Dewey subsp. <i>intermedium</i> [<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski subsp. <i>intermedia</i> &amp; <i>Agropyron trichophorum</i> (Link) K.Richter &amp; <i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv]</u></b>	Chiendent intermédiaire	Intermediate Wheatgrass	62
<b><u><i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.</u></b>	Avoine jaunâtre	Golden Oatgrass	62
<b><u><i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R. D. Webster [<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf]</u></b>		Signal Grass	62
<b><u><i>Urochloa humidicola</i> (Rendle) Morrone &amp; Zuloaga [<i>Brachiaria humidicola</i> (Rendle) Schweick]</u></b>		Koronivia Grass	62
<b><u><i>Urochloa mosambicensis</i> (Hack.) Dandy</u></b>		Sabi Grass	62
<b><u>x <i>Festulolium</i> spp.</u></b>	Festulolium	Festulolium	63
<b><u><i>Zoysia japonica</i> (Steud.)</u></b>	Zoysia du Japon	Zoysia Turfgrass, Japanese Lawn Grass, Korean Lawn Grass	63

**FABACEAE - [LÉGUMINEUSES - LEGUMINOSAE]**

<b><u><i>Aeschnomene americana</i> L.</u></b>		Joint Vetch	64
<b><u><i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirton var. <i>albomarginata</i> and var. <i>crassiuscula</i></u></b>		Tedera; Arabian Pea; Pitch Trefoil	64
<b><u><i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.</u></b>	Pois cajan	Pigeon Pea	64
<b><u><i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth. [<i>Centrosema pubescens</i> Benth.]</u></b>		Centro	64
<b><u><i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene [<i>Cassia rotundifolia</i> Pers]</u></b>	Sène à feuilles rondes	Round-Leafed Cassia	64
<b><u><i>Cicer arietinum</i> L.</u></b>	Pois chiche de montagne, Astragale	Chickpea	64
<b><u><i>Galega orientalis</i> Lam.</u></b>	Galéga Fourrager	Fodder Galega	65
<b><u><i>Glycine max</i> (L.) Merr. [<i>Soja hispida</i> Moench]</u></b>	Soja	Soya Bean	65
<b><u><i>Hedysarum coronarium</i> L.</u></b>	Sainfoin d'Espagne	Sulla	95

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino</u></b> <b><u>[Lespedeza stipulacea Maxim.]</u></b>	Lespedeza de Corée	Korean Lespedeza	95
<b><u>Lablab purpureus (L.) Sweet</u></b>	Dolique Lablab, Dolique d’Egypte	Hyacinth Bean, Lablab Bean	95
<b><u>Lathyrus cicera L.</u></b>	Gesse chiche, Jarosse	Dwarf Chickling Vetch, Red Vetchling	95
<b><u>Lathyrus clymenum L.</u></b>	Gesse poupre		95
<b><u>Lathyrus ochrus (L.) DC.</u></b>	Gesse ocre	Winged Vetchling	95
<b><u>Lathyrus sativus L.</u></b>	Pois cornu	Chickling Vetch	95
<b><u>Lens culinaris Medik. [L. esculenta Moench]</u></b>	Lentille	Lentil	95
<b><u>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</u></b>		Jumbie Bean, White Popinac	96
<b><u>Lotus corniculatus L.</u></b>	Lotier corniculé	Birdsfoot Trefoil	96
<b><u>Lotus tenuis Waldst. &amp; Kit. Ex Willd.</u></b>		Slender Birdsfoot Trefoil	96
<b><u>Lotus uliginosus Schkuhr</u></b>	Lotier velu, Lotier des marais	Greater Birdsfoot Trefoil	96
<b><u>Lupinus albus L.</u></b>	Lupin blanc	White Lupin	96
<b><u>Lupinus angustifolius L.</u></b>	Lupin bleu	Blue Lupin	96
<b><u>Lupinus luteus L.</u></b>	Lupin jaune	Yellow Lupin	97
<b><u>Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.</u></b>		Siratro	97
<b><u>Medicago lupulina L.</u></b>	Lupuline, Minette	Black Medick Trefoil	97
<b><u>Medicago sativa L.</u></b> <b><u>[Includes Medicago x varia T.Martyn]</u></b>	Luzerne	Lucerne	97
<b><u>Melilotus albus Medik.</u></b>	Melilot blanc	White Sweetclover	105
<b><u>Melilotus officinalis Lam.</u></b>	Melilot officinal	Yellow Sweetclover	105
<b><u>Onobrychis viciifolia Scop. (O. sativa Lam.)</u></b>	Sainfoin, Esparcette	Sainfoin	105
<b><u>Ornithopus sativus Brot.</u></b>	Serradelle	Serradella	106
<b><u>Phaseolus vulgaris L.</u></b>	Haricot	French Bean, Navy Bean	106
<b><u>Pisum sativum L. s.l.</u></b>	Pois fourrager	Field Pea	108

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Securigera varia (L.) Lassen</u></b> <b>[ <u>Coronilla varia L.</u> ]</b>	Coronille bigarée	Crown Vetch	113
<b><u>Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.</u></b>		Stylo	113
<b><u>Stylosanthes hamata (L.) Taub.</u></b>		Carribbean Stylo	113
<b><u>Stylosanthes humilis Kunth</u></b>		Townsville Stylo	113
<b><u>Stylosanthes scabra Vogel</u></b>		Shrubby Stylo	113
<b><u>Trifolium alexandrinum L.</u></b>	Trèfle d'Alexandrie	Berseem Clover	113
<b><u>Trifolium dasyurum C. Presl</u></b>		Eastern Star Clover	114
<b><u>Trifolium fragiferum L.</u></b>	Trèfle fraise	Strawberry Clover	114
<b><u>Trifolium glanduliferum (Boiss.)</u></b>		Gland Clover, Glandular Clover	114
<b><u>Trifolium hybridum L.</u></b>	Trèfle hybride	Alsike Clover	114
<b><u>Trifolium incarnatum L.</u></b>	Trèfle incarnat	Crimson Clover	114
<b><u>Trifolium isthmocarpum Brot</u></b>	Trèfle a Fruits Étranglés	Moroccan Clover	114
<b><u>Trifolium michelianum Savi var. balansae (Boiss.)</u></b> <b><u>Azn. [T. balansae]</u></b>		Balansa Clover	114
<b><u>Trifolium pratense L.</u></b>	Trèfle violet	Red Clover	114
<b><u>Trifolium repens L.</u></b>	Trèfle blanc	White Clover	117
<b><u>Trifolium resupinatum L.</u></b>	Trèfle de Perse	Persian Clover	119
<b><u>Trifolium semipilosum Fresn.</u></b>		Kenya Clover	119
<b><u>Trifolium vesiculosum Savi</u></b>		Arrowleaf Clover	119
<b><u>Trigonella foenum- graecum L.</u></b>	Fenugrec	Fenugreek	119
<b><u>Vicia benghalensis L.</u></b>	Vesce du Bengale, Vesce Pourpre Foncé	Purple Vetch	119
<b><u>Vicia faba L.</u></b>	Féverole	Field Bean	119
<b><u>Vicia pannonica Crantz</u></b>	Vesce de Pannonie	Hungarian Vetch	120
<b><u>Vicia sativa L.</u></b>	Vesce commune	Common Vetch, Tare	121
<b><u>Vicia villosa Roth</u></b>	Vesce velue	Hairy Vetch Incl. Woolly-Pod Vetch	122
<b><u>Vigna angularis (Willd.) Ohwi &amp; H. Ohashi</u></b> <b><u>[Phaseolus angularis (Willd.) W. Wight]</u></b>	Haricot Adzuki	Adzuki Bean	122



**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u><i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper</u></b> <b><u>[<i>Phaseolus mungo</i> L.]</u></b>	Haricot Mungo	Black Gram/Urd	122
---	---------------	----------------	-----

<b><u><i>Vigna radiata</i>(L.) R. Wilczek [ <i>Phaseolus radiatus</i> L.]</u></b>	Ambérique	Mung Bean	122
---	-----------	-----------	-----

<b><u><i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.</u></b>	Dolique de Chine, Niébé	Cow Pea	122
---	----------------------------	---------	-----

**PLANTES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES  
CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**

**BRASSICACEAE – [CRUCIFÈRES – CRUCIFERAE]**

<b><u><i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.</u></b>	Moutarde brune	Brown Mustard	123
--	----------------	---------------	-----

<b><u><i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.</u></b>	Chou-navet, Rutabaga	Swede	123
--	----------------------	-------	-----

<b><u><i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Delile [Includes former <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>annua</i>) L. &amp; <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>biennis</i>)]</u></b>	Colza de printemps, Colza d'hiver	Swede Rape Incl. Hungry Gap Kale	124
---	--------------------------------------	-------------------------------------	-----

<b><u><i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch</u></b>	Moutarde noire	Black Mustard	140
--	----------------	---------------	-----

<b><u><i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC</u></b>	Chou fourrager	Fodder Kale	140
---	----------------	-------------	-----

<b><u><i>Brassica rapa</i> L. [Includes <i>Brassica campestris</i> L., <i>Brassica chinensis</i> and <i>Brassica pekinensis</i>]</u></b>	Navette (Navette de printemps et Navette d'hiver)	Turnip Inc. Summer Turnip Rape & Winter Turnip Rape	140
--	---	--	-----

<b><u><i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz</u></b>	Cameline	Gold-of-Pleasure	141
--	----------	------------------	-----

<b><u><i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers</u></b>	Radis fourrager	Fodder Radish	141
--	-----------------	---------------	-----

<b><u><i>Sinapis alba</i> L.</u></b>	Moutarde blanche	White Mustard	142
--------------------------------------	------------------	---------------	-----

**AUTRES ESPÈCES – OTHER SPECIES**

<b><u><i>Arachis hypogaea</i> L.</u></b>	Arachide	Groundnut, Peanut	145
--	----------	-------------------	-----

<b><u><i>Cannabis sativa</i> L.</u></b>	Chanvre	Hemp	145
---	---------	------	-----

<b><u><i>Carthamus tinctorius</i> L.</u></b>	Carthame	Safflower	146
--	----------	-----------	-----

<b><u><i>Carum carvi</i> L.</u></b>	Cumin	Caraway	146
-------------------------------------	-------	---------	-----

<b><u><i>Cichorium intybus</i> L.</u></b>	Chicorée witloof	Chicory	146
---	------------------	---------	-----

<b><u><i>Gossypium barbadense</i> L.</u></b>	Cotonnier	Cotton, Sea Island Cotton	147
--	-----------	------------------------------	-----

<b><u><i>Gossypium hirsutum</i> L.</u></b>	Cotonnier	Cotton	147
--	-----------	--------	-----

<b><u><i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i></u></b>	Cotonnier Hybride	Hybrid Cotton	152
--	-------------------	---------------	-----

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Helianthus annuus L.</u></b>	Tournesol	Sunflower	152
<b><u>Linum usitatissimum L.</u></b>	Lin textile, Lin oléagineux	Flax, Linseed	192
<b><u>Nicotiana tabacum L.</u></b>	Tabac, Tabac Commun	Tobacco	194
<b><u>Papaver somniferum L.</u></b>	Oeillette	Poppy	195
<b><u>Phacelia tanacetifolia Benth</u></b>	Phacélie à feuilles de tanaïsie	California Bluebell	195
<b><u>Plantago lanceolata L.</u></b>	Plantain lancéolé	Ribwort Plantain	195
<b><u>CÉRÉALES - CEREALS</u></b>			
<b><u>Avena spp. :</u></b>			196
<b><u>A. sativa L. [Includes A. byzantina K. Koch]</u></b>	Avoine, A. byzantine	Oats, Red Oat	
<b><u>A. nuda L.</u></b>	Avoine nue	Small Naked Oat	
<b><u>A. strigosa Schreb.</u></b>	Avoine rude	Black Oat, Bristle Oat	
<b><u>Eleusine coracana (L.) Gaertn.</u></b>	Éleusine	Finger Millet	201
<b><u>Fagopyrum esculentum Moench</u></b>	Sarrasin	Buckwheat	201
<b><u>Hordeum vulgare L.</u></b>	Orge	Barley	201
<b><u>Oryza sativa L.</u></b>	Riz	Rice	216
<b><u>Phalaris canariensis L.</u></b>	Alpiste	Canary Grass	220
<b><u>Secale cereale L.</u></b>	Seigle	Rye	220
<b><u>Triticosecale spp.</u></b>	Triticale	Triticale	222
<b><u>[ x triticosecale Wittm.]</u></b>			
<b><u>Triticum aestivum L., nom. Cons.</u></b>	Blé tendre	Wheat	225
<b><u>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.</u></b>	Épeautre	Spelt Wheat	254
<b><u>[ Triticum spelta L.]</u></b>			
<b><u>Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.</u></b>	Blé dur	Durum Wheat	255
<b><u>[Triticum durum Desf.]</u></b>			
<b><u>BETTERAVES - BEET</u></b>			
<b><u>Beta vulgaris L.</u></b>	Betterave fourragère/sucrière	Beet Fodder/Sugar	261
<b>TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES – SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES</b>			
<b><u>Biserrula pelecinus L.</u></b>	Bisserule, Astragale double-scie	Bisserula	279
<b><u>Centrosema pascuorum C. Mart. ex Benth.</u></b>	Centenier	Centurion	279
<b><u>Medicago italica (Mill.) Fiori</u></b>	Luzerne ronde	Disc Medic	279
<b><u>[Medicago tornata (L.) Mill.]</u></b>			

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Medicago littoralis</u></b> Rhode ex Loisel.	Luzerne des rivages	Shore Medic, Harbinger's Medic	279
<b><u>Medicago murex</u></b> Willd. [ <i>M. sphaerocarpos</i> Bertol.]	Luzerne à fruit rond	Sphere Medic, Sphere Medick	279
<b><u>Medicago polymorpha</u></b> L.	Luzerne hérissée	Burr Medic	279
<b><u>Medicago rugosa</u></b> Desr.	Luzerne plissée	Gama Medic	279
<b><u>Medicago scutellata</u></b> (L.) Mill.	Luzerne à écusson	Snail Medic	279
<b><u>Medicago truncatula</u></b> Gaertn.	Luzerne tronquée	Barrel Medic, Strong-Spined Medic	279
<b><u>Melilotus Siculus</u></b> (Turra) B.D. Jack	Mélilot de Messine	Messina, Melilot, Sicilian Melilot	279
<b><u>Ornithopus compressus</u></b> L.	Ornithope comprimé, Serradelle jaune, Pied d'oiseau comprimé	Yellow Serradella, Yellow Bird's Foot	279
<b><u>Ornithopus sativus</u></b> Brot. x <i>O. compressus</i> L. Brot. & <u>Linnaeus</u>	Serradelle hybride	Hybrid Serradella	279
<b><u>Trifolium spumosum</u></b> L.	Trèfle Écumeux	Bladder Clover, Bladder-Pod Clover	279
<b><u>Trifolium subterraneum</u></b> L.	Trèfle souterrain	Subterranean Clover	279
<b>SORGHO – SORGHUM</b>			
<b><u>Sorghum bicolor</u></b> (L.) Moench	Sorgho grain, Sorgho fourrager	Sorghum	280
<b><u>Sorghum bicolor</u></b> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse [ <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf]	Sorgho du Soudan, Soudan Grass	Sudan Grass	290
<b><u>Sorghum bicolor</u></b> (L.) Moench x <i>S. sudanense</i> (Piper) <u>Stapf</u>	Sorgho hybride	Hybrid Sorghum	291
<b><u>Sorghum ssp. hybrid</u></b>	Sorgho hybride	Sorghum Hybrid	293
<b><u>Sorghum x alnum</u></b> Parodi	Sorgho Argentine	Alnum Sorghum, Columbus Grass	294
<b>MAÏS - MAIZE</b>			
<b><u>Zea mays</u></b> L.	Maïs	Maize	295

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Agropyron cristatum</i>	AAC Renegade	CA,89
<i>Agropyron cristatum</i>	AC Parkland	CA,89
<i>Agropyron cristatum</i>	Fairway	CA,3425
<i>Agropyron cristatum</i>	Flaviu	RO,3170
<i>Agropyron cristatum</i>	Kirk	CA,89
<i>Agropyron cristatum</i>	Newkirk	CA,89
<i>Agropyron cristatum</i>	Parkway	CA,89
<i>Agropyron cristatum</i>	Svezhina	BG,1623
<i>Agropyron desertorum</i>	AC Goliath	CA,89
<i>Agropyron desertorum</i>	Hycrest	US,3468
<i>Agropyron desertorum</i>	Morava	BG,1623
<i>Agropyron desertorum</i>	Nordan	US,3462
<i>Agrostis canina - canina</i>	Greenwich	US,3386
<i>Agrostis canina - canina</i>	Kingstown	US,2736
<i>Agrostis canina - canina</i>	Legendary	US,1890
<i>Agrostis canina - canina</i>	Nordlys	NO,1388
<i>Agrostis canina - canina</i>	SR 7200	US,969
	Avalon US	
<i>Agrostis canina - canina</i>	Vesper	GB,US,969,2531
<i>Agrostis canina - canina</i>	Villa	US,969
	Villa 1 US	
<i>Agrostis capillaris</i>	AberRegal	NL,1319
<i>Agrostis capillaris</i>	AberRoyal	NL,1319
<i>Agrostis capillaris</i>	Aberregal	s,GB,1
<i>Agrostis capillaris</i>	Aberroyal	s,GB,1
<i>Agrostis capillaris</i>	Alister	s,IT,2678
<i>Agrostis capillaris</i>	Allure	s,NL,1732
<i>Agrostis capillaris</i>	Alpine	s,CA,2528
<i>Agrostis capillaris</i>	Ambition #	s,NL,972
<i>Agrostis capillaris</i>	Ambrosia	s,GB,2931
<i>Agrostis capillaris</i>	Arletta	NL,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Arrowtown	s,GB,NL,NZ,3576
<i>Agrostis capillaris</i>	Bardot	s,DE,NL,423,427
<i>Agrostis capillaris</i>	Barking	s,DE,NL,423,427
<i>Agrostis capillaris</i>	Buka	LT,1975
<i>Agrostis capillaris</i>	Caddy #	s,FR,3480
<i>Agrostis capillaris</i>	Charles	s,GB,NL,NZ,3576
	CT3030 NZ	
<i>Agrostis capillaris</i>	Cleek	s,CZ,976
<i>Agrostis capillaris</i>	Denso #	s,NL,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Duchess	s,US,969
<i>Agrostis capillaris</i>	Eagle	s,NL,76
<i>Agrostis capillaris</i>	Egmontwo	s,NL,NZ,3576
	TAT 720 NZ	
<i>Agrostis capillaris</i>	Exeter	s,US,2736
<i>Agrostis capillaris</i>	Frank	s,IT,2242
<i>Agrostis capillaris</i>	Galina	NL,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Golf	s,CZ,976
	Golfin CZ	
<i>Agrostis capillaris</i>	Grasslands Egmont	s,GB,NL,NZ,76,1398
<i>Agrostis capillaris</i>	Grasslands Sefton	s,GB,NL,NZ,76,1398,3576
<i>Agrostis capillaris</i>	Greenspeed	s,NL,NZ,3576
	TAT721 NZ	
<i>Agrostis capillaris</i>	Gudrun	AT,1468
<i>Agrostis capillaris</i>	Heriot	s,GB,NL,427
<i>Agrostis capillaris</i>	Heritage	s,CZ,1140
<i>Agrostis capillaris</i>	Highland	s,DE,GB,US,969,2416,2931
<i>Agrostis capillaris</i>	Howden	GB,NL,3576
<i>Agrostis capillaris</i>	Jorvik	s,DE,NL,973,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Kuzma	s,CZ,976
<i>Agrostis capillaris</i>	Lance	s,GB,983,3346
<i>Agrostis capillaris</i>	Leikvin	NO,2125
<i>Agrostis capillaris</i>	Leira	s,NO,2125
<i>Agrostis capillaris</i>	Leirin	NO,2125
<i>Agrostis capillaris</i>	Liryka	s,PL,2044
<i>Agrostis capillaris</i>	Mandolin	s,NL,972
<i>Agrostis capillaris</i>	Manor	s,GB,NL,NZ,1959,3576
<i>Agrostis capillaris</i>	Musket	US,2198
<i>Agrostis capillaris</i>	Nor #	s,NO,2125
<i>Agrostis capillaris</i>	Polana	s,CZ,976

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Agrostis capillaris</i>	Pro Cup	s,US,1230
<i>Agrostis capillaris</i>	Radiance	s,NL,2675
<i>Agrostis capillaris</i>	Red Mountain	AT,1468
<i>Agrostis capillaris</i>	SR 7100	US,969
	Ambrosia US	
<i>Agrostis capillaris</i>	Saulsbury	NL,972
<i>Agrostis capillaris</i>	Teetop	s,CZ,976
<i>Agrostis capillaris</i>	Tiger	s,NL,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Tracenta #	s,NL,977
<i>Agrostis capillaris</i>	Troy	GB,NZ,3576
<i>Agrostis capillaris</i>	Vision	US,542
<i>Agrostis capillaris</i>	Vitek	s,CZ,2430
<i>Agrostis gigantea</i>	Kita	PL,1505
<i>Agrostis gigantea</i>	Polar	SK,3086
<i>Agrostis gigantea</i>	Reton	CA,3353
<i>Agrostis gigantea</i>	Roznovský	CZ,2428
<i>Agrostis gigantea</i>	Stefka	PL,1505
<i>Agrostis gigantea</i>	Vaclav	CZ,2428
<i>Agrostis gigantea</i>	Violeta	LT,1975
<i>Agrostis stolonifera</i>	007	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	007DSB	IT,1207
<i>Agrostis stolonifera</i>	13M	IT,US,2261,2487
<i>Agrostis stolonifera</i>	18th Green	CA,2143,3451
	Bueno CA	
	Bueno NL	
<i>Agrostis stolonifera</i>	777	US,969
	Triple Seven US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Alpha	US,432
<i>Agrostis stolonifera</i>	Armor	US,432
	Ardent US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Au Victory	US,387
<i>Agrostis stolonifera</i>	Barracuda	US,2198
	Riptide US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Benchmark Dsr	US,2265
<i>Agrostis stolonifera</i>	Bengal	IT,US,425,431
<i>Agrostis stolonifera</i>	Brighton	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Bueno	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	CY 2 #	DE,973
<i>Agrostis stolonifera</i>	CY-4	JP,696,3100,3101
<i>Agrostis stolonifera</i>	Cato	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Century	US,571
<i>Agrostis stolonifera</i>	Cobra	NL,US,969,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Cobra Nova	CZ,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Crystal Blue Links	IT,US,2677,2678
	Crystal Blue US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Cy-2	US,3101
<i>Agrostis stolonifera</i>	Declaration	US,1890
<i>Agrostis stolonifera</i>	Emerald	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Flagstick	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Horus	CZ,976
<i>Agrostis stolonifera</i>	Independence	US,1890
<i>Agrostis stolonifera</i>	Independence I	DE,1600
<i>Agrostis stolonifera</i>	Inspiration	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kingdom	US,432
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kromi	DK,EE,971,974
<i>Agrostis stolonifera</i>	L-93 XD	US,432
	L 93 XD US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	LS-44	US,542
<i>Agrostis stolonifera</i>	Luminary	IT,US,1866,2480
<i>Agrostis stolonifera</i>	Mackenzie	IT,US,969,2529
<i>Agrostis stolonifera</i>	Mandolin	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Mariner	IT,US,969,1207
<i>Agrostis stolonifera</i>	Match Play	US,1866
	Match play US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Memorial	IT,US,2888,2889
<i>Agrostis stolonifera</i>	National	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	PC2	IT,2678
<i>Agrostis stolonifera</i>	Palustris	US,432
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pc2.0	US,2677

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pc2 US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn A-1	IT,US,969,3329
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn A-2	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn A-4	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn G-1	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn G-2	US,3329
	Penn G-Two US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penn G-6	IT,US,969,3329
<i>Agrostis stolonifera</i>	PennLinks II	IT,US,2677,2678
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penncross	NL,US,2489
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penneagle	NL,US,2489,3386
<i>Agrostis stolonifera</i>	Penneagle II	US,2677
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pennlinks	US,2489
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pinehurst	IT,1712
<i>Agrostis stolonifera</i>	Piranha	US,2480
	Dc-1 US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Proclamation	US,1890
<i>Agrostis stolonifera</i>	Prominent	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Providence	GB,US,969,2931
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pure Distinction	IT,US,2677,2678
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pure Eclipse	US,2677
<i>Agrostis stolonifera</i>	Pure Select	IT,US,2677,2678
<i>Agrostis stolonifera</i>	Riptide	IT,2197
<i>Agrostis stolonifera</i>	SR 1020	US,969
	Phoenix NT	
<i>Agrostis stolonifera</i>	SR 1150	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	SR1119	GB,1959
<i>Agrostis stolonifera</i>	Seaside	US,2415
<i>Agrostis stolonifera</i>	Seaside II	IT,2678
<i>Agrostis stolonifera</i>	Shark	US,2355
	El shark US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Skyfall	IT,2529
<i>Agrostis stolonifera</i>	Sztar	HU,2400
<i>Agrostis stolonifera</i>	Tapeta	NL,977
<i>Agrostis stolonifera</i>	Teeone	IT,1712
<i>Agrostis stolonifera</i>	Toscane	NL,2143
<i>Agrostis stolonifera</i>	Tour Pro	IT,2480
<i>Agrostis stolonifera</i>	Tourpro	US,2480
<i>Agrostis stolonifera</i>	Trueline	US,3384
	WVPB F-5 US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Tyee	US,969
<i>Agrostis stolonifera</i>	V8	US,432
	Ignite US	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Valderrama	IT,1207
<i>Agrostis stolonifera</i>	Viper	US,969
<i>Agrostis vinealis subsp. Vinealis</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Alopecurus pratensis</i>	Alko	DE,478
<i>Alopecurus pratensis</i>	Alopex	CH,DE,225,1169
<i>Alopecurus pratensis</i>	Gufi	AT,1468
<i>Alopecurus pratensis</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 48 K-48 RS	RS,1223
<i>Alopecurus pratensis</i>	Levocska	SK,3086
<i>Alopecurus pratensis</i>	Talope	CZ,DE,1169,3308
<i>Alopecurus pratensis</i>	Velox	CH,225
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpera	CH,DE,225,1169
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpina	CZ,976
<i>Alopecurus pratensis</i>	Zuberska	CZ,2429
<i>Andropogon gayanus</i>	BRS Sarandi	BR,1081
<i>Andropogon gayanus</i>	MG6 Caruana	BR,2083
<i>Andropogon gayanus</i>	MG6 Caruanã	BR,2083
<i>Andropogon gayanus</i>	MG7 Tupa	BR,2083
<i>Andropogon gayanus</i>	MG7 Tupã	BR,2083
<i>Andropogon gayanus</i>	MG8 Aratama	BR,2083
<i>Andropogon gerardii</i>	Champ	US,2251
<i>Andropogon gerardii</i>	Kaw	US,1763
<i>Andropogon gerardii</i>	Pawnee	US,2251

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Andropogon hallii</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Arone	DE,3182
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Gala	IT,812
<i>Arrhenatherum elatius</i>	K-12	RS,1646
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 12 K-12 RS	RS,1223
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Krusevacki 16 * K-16 RS	RS,1223
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Median	CZ,976
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Roznovsky	CZ,2429
<i>Bothriochloa insculpta</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bothriochloa pertusa</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bouteloua gracilis</i>	Butte	US,2251
<i>Bouteloua gracilis</i>	CECILIA	MX,1634
<i>Bouteloua gracilis</i>	El Reno	US,1763
<i>Bouteloua gracilis</i>	Trailway	US,2251
<i>Bromus arvensis</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bromus biebersteinii</i>	AAC Maximus	CA,89
<i>Bromus biebersteinii</i>	Regar	US,1563
<i>Bromus carinatus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bromus catharticus</i>	Barinta 200	AR,1614
<i>Bromus catharticus</i>	Belgado	FR,2700
<i>Bromus catharticus</i>	Broma	PL,2620
<i>Bromus catharticus</i>	Cabro	IT,3081
<i>Bromus catharticus</i>	Ceres Atom	NZ,3576
<i>Bromus catharticus</i>	Copetona	AR,1279
<i>Bromus catharticus</i>	Eduardo	AR,2621
<i>Bromus catharticus</i>	Fierro Plus INTA	AR,1614
<i>Bromus catharticus</i>	Grasslands Matua	NZ,1398
<i>Bromus catharticus</i>	Grasslands Tango	AR,1310
<i>Bromus catharticus</i>	INTA Calvu	AR,1614
<i>Bromus catharticus</i>	Jeronimo	AR,IT,1308,1310
<i>Bromus catharticus</i>	Lubro	IT,142
<i>Bromus catharticus</i>	Ñandú	AR,1279
<i>Bromus catharticus</i>	Nativa	AR,1036
<i>Bromus catharticus</i>	Ombel	FR,2700
<i>Bromus catharticus</i>	Oro	AR,2621
<i>Bromus catharticus</i>	Oro Plus	AR,2621
<i>Bromus catharticus</i>	Paisana	AR,1614
<i>Bromus catharticus</i>	Persiste	NZ,981
<i>Bromus catharticus</i>	Rosalia INTA	AR,1614
<i>Bromus catharticus</i>	São Miguel	PT,2494
<i>Bromus catharticus</i>	Volcán	AR,1824
<i>Bromus erectus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bromus inermis</i>	Achenbach	US,1763
<i>Bromus inermis</i>	Aikappu	JP,1513
<i>Bromus inermis</i>	Baylor	US,148
<i>Bromus inermis</i>	Blair	US,148
<i>Bromus inermis</i>	Bravo	CA,2528
<i>Bromus inermis</i>	Brozde	CZ,976
<i>Bromus inermis</i>	Carlton	CA,89
<i>Bromus inermis</i>	Dassa	CZ,976
<i>Bromus inermis</i>	Doina	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	Dovas	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	Fuureppu	JP,1513
<i>Bromus inermis</i>	Iulia Safir	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	K-46	RS,1223

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Bromus inermis</i>	Kesto	FI,549
<i>Bromus inermis</i>	Lehis	EE,1104
<i>Bromus inermis</i>	Leif	NO,2125
<i>Bromus inermis</i>	Lincoln	US,2251
<i>Bromus inermis</i>	Lom	NO,2125
<i>Bromus inermis</i>	Magna	CA,89
<i>Bromus inermis</i>	Maia Safir	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	Manchar	US,3545
<i>Bromus inermis</i>	Mihaela	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	Olga	RO,3170
<i>Bromus inermis</i>	Peak	US,275
<i>Bromus inermis</i>	Pella	CZ,976
<i>Bromus inermis</i>	Radisson	CA,2528
<i>Bromus inermis</i>	Saratoga	US,783
<i>Bromus inermis</i>	Signal	CA,89
<i>Bromus inermis</i>	VB Galinda	LT,1975
<i>Bromus marginatus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Bromus parodii</i>	Don Enrique	AR,1036
<i>Bromus parodii</i>	Don Enrique II	AR,1036
<i>Bromus parodii</i>	Don Lorenzo INTA	AR,1614
<i>Bromus sitchensis</i>	Blizzard	FR,977
<i>Bromus sitchensis</i>	Grasslands Hakari	NZ,1398
<i>Bromus sitchensis</i>	Hakari	FR,76
<i>Bromus sitchensis</i>	Regain	FR,2700
<i>Bromus sitchensis</i>	Sirona	CZ,976
<i>Bromus sitchensis</i>	Verlica	FR,2701
<i>Bromus stamineus</i>	Bareno	NZ,158
<i>Bromus stamineus</i>	Baruzzo	FR,427
<i>Bromus stamineus</i>	Bromino INIA #	CL,1626
<i>Bromus stamineus</i>	Bronco INIA	CL,1626
<i>Bromus stamineus</i>	Grasslands Gala	NZ,1398
<i>Bromus stamineus</i>	Halcon	AR,1310
<i>Bromus stamineus</i>	Zamba	AR,1824
<i>Buchloe dactyloides</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Cenchrus americanus</i>	100005	AU,23
<i>Cenchrus americanus</i>	100051/110052	AU,23
<i>Cenchrus americanus</i>	120008	AU,23
<i>Cenchrus americanus</i>	1818	IN,2716
<i>Cenchrus americanus</i>	1827	IN,2716
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 17	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 23	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 25	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 29	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 30	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANM 6123	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANm 05	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	ANm 38	BR,193
<i>Cenchrus americanus</i>	BRS 1502	BR,1081
<i>Cenchrus americanus</i>	BRS 1503	BR,1081
<i>Cenchrus americanus</i>	Bahi 1	US,1313
<i>Cenchrus americanus</i>	GHB 538	IN,2482
<i>Cenchrus americanus</i>	GHB 719	IN,2482
<i>Cenchrus americanus</i>	GHB-558	IN,1435
<i>Cenchrus americanus</i>	HHB-67	IN,1460
<i>Cenchrus americanus</i>	HT-PM-4201	IN,1550
<i>Cenchrus americanus</i>	Hybrid Nutrifid (PAC-981)	IN,32
<i>Cenchrus americanus</i>	Hybrid PAC 909	IN,32
<i>Cenchrus americanus</i>	KBH 1952	IN,1767
<i>Cenchrus americanus</i>	KPMH-1 (Kaveri Superboss)	IN,1767
<i>Cenchrus americanus</i>	Kat/PM 1 *	KE,1758
<i>Cenchrus americanus</i>	Kat/PM 2 *	KE,1758
<i>Cenchrus americanus</i>	Kat/PM 3 *	KE,1758
<i>Cenchrus americanus</i>	MDP13	MX,1634
<i>Cenchrus americanus</i>	MF13	MX,1634
<i>Cenchrus americanus</i>	MG13	MX,1634
<i>Cenchrus americanus</i>	MLBH-504	IN,942
<i>Cenchrus americanus</i>	Mehran	IR,2911



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cenchrus americanus</i>	NBH 4903	IN,2375
<i>Cenchrus americanus</i>	Nutrifeed	AU,KE,23,29
<i>Cenchrus americanus</i>	Nutrijet	UA,35
<i>Cenchrus americanus</i>	Pac 8437	AU,23
<i>Cenchrus americanus</i>	Pratap (NBH-77)	IN,2375
<i>Cenchrus americanus</i>	Raj-171	IN,114
<i>Cenchrus americanus</i>	Starr	US,1313
<i>Cenchrus americanus</i>	Tifleaf 1	US,2932
<i>Cenchrus ciliaris</i>	AN-17-PS	MX,3457
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Milenio	MX,1634
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Molopo	ZA,328
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Regio	MX,1634
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Titan	MX,1634
<i>Cenchrus clandestinus</i>	Noonan	AU,2361
<i>Cenchrus clandestinus</i>	Whittet	AU,2361
<i>Chloris gayana</i>	Asatsuyu	JP,2437
<i>Chloris gayana</i>	Boma	KE,1807
<i>Chloris gayana</i>	Callide	AU,2688
<i>Chloris gayana</i>	Elmba	KE,1807
<i>Chloris gayana</i>	Epica INTA Peman	AR,1614
<i>Chloris gayana</i>	Hatsunatsu	JP,1394
<i>Chloris gayana</i>	Mariner	BR,2294
<i>Chloris gayana</i>	Masaba	KE,2124
<i>Chloris gayana</i>	Mbarara	KE,1807
<i>Chloris gayana</i>	Pokot	KE,2124
<i>Chloris gayana</i>	Ryoku-fu	JP,2437
<i>Chloris gayana</i>	Santana INTA Peman	AR,1614
<i>Cynodon dactylon</i>	Blackjack	IT,US,624,932
<i>Cynodon dactylon</i>	Cheyenne	US,2937
	CD-14 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Dune	US,969
<i>Cynodon dactylon</i>	FMC-6 Suttan	US,2937
	FMC-6 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Gobi	IT,1207
<i>Cynodon dactylon</i>	Gold Glove	US,2677
	Pst-R6flt US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Highlander	IT,US,2677,2678
<i>Cynodon dactylon</i>	Jackpot	US,432
<i>Cynodon dactylon</i>	Maya	US,931
<i>Cynodon dactylon</i>	Mirage	US,969
<i>Cynodon dactylon</i>	Mirage 2	IT,US,969,973
<i>Cynodon dactylon</i>	Mohawk	US,2937
	SWI-10 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	North Shore Slt	US,2677
<i>Cynodon dactylon</i>	NuMex Sahara	US,1158
	NMS-1 US	
	Sahara GR	
<i>Cynodon dactylon</i>	Panama	US,2937
	PST-R63 US	
	PST-RB-94-3 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Primavera	US,2937
	GIT-16 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Princess-77	US,2937
	FMC-77 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Pyramid	US,969
<i>Cynodon dactylon</i>	Riviera	IT,1207
<i>Cynodon dactylon</i>	SR9554	US,969
	SAHVERDE US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Savannah	US,3386
<i>Cynodon dactylon</i>	Savannah II	US,2677
	Pst-R6on US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Sonesta	US,2937
	NMS-3 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Southern Star	US,432
<i>Cynodon dactylon</i>	Sultan #	IT,2936

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cynodon dactylon</i>	SunDevil II	US,432
<i>Cynodon dactylon</i>	Sunbird	US,2677
<i>Cynodon dactylon</i>	Sydney	US,2937
	SWI-7 US	
<i>Cynodon dactylon</i>	Transcontinental	US,3386
<i>Cynodon dactylon</i>	Transcontinental SMG	US,2677
<i>Cynodon dactylon</i>	Yuma	US,2937
	ITR-CD 88-6A US	
<i>Cynosurus cristatus</i>	Grasslands Aspiring	NZ,1398
<i>Cynosurus cristatus</i>	Shade Star	US,3386
<i>Cynosurus cristatus</i>	Southland *	NZ,1528
<i>Dactylis glomerata</i>	AAC Greenview	CA,91
<i>Dactylis glomerata</i>	AC Nordic	q,CA,88
<i>Dactylis glomerata</i>	Admiral	AU,3473
<i>Dactylis glomerata</i>	Adremo	FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Akimidori	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Akimidori II	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Aldebaran	q,DE,973
<i>Dactylis glomerata</i>	Amba	q,EE,974
<i>Dactylis glomerata</i>	Ambassador	q,US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Ambrosia	q,US,291
<i>Dactylis glomerata</i>	Amera	q,PL,2620
<i>Dactylis glomerata</i>	AmPLY	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Anaba	q,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Anksta	q,LT,1975
<i>Dactylis glomerata</i>	Annika	q,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Aonami	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Apelsvoll	q,FI,1387
<i>Dactylis glomerata</i>	Archibaldi	q,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Arctic	q,CA,887,3364
<i>Dactylis glomerata</i>	Asopia	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	B-15	q,HR,1627
<i>Dactylis glomerata</i>	Bacchus	q,JP,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Baraula	r,DE,NL,423,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Barcoupe #	r,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Bardarus	q,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Bardasha	RO,426
<i>Dactylis glomerata</i>	Baridana	q,NL,427
	Dana CZ	
<i>Dactylis glomerata</i>	Barlargo	q,RO,426
<i>Dactylis glomerata</i>	Barlegro	q,DE,RO,423,426
<i>Dactylis glomerata</i>	Barmedal	s,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Baromat	q,DE,423
<i>Dactylis glomerata</i>	Barrick	q,FR,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Benchmark Plus	US,275
<i>Dactylis glomerata</i>	Bepro	q,PL,1500,1656
<i>Dactylis glomerata</i>	Berta	q,PL,1500,1656
<i>Dactylis glomerata</i>	Bolide	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Brennus	FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Caius	q,DE,FR,IT,2691,2700,2967
<i>Dactylis glomerata</i>	Caplan	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Captur	q,FR,972
<i>Dactylis glomerata</i>	Cardigan	q,IT,2112
<i>Dactylis glomerata</i>	Casak	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Chaman	AR,1036
<i>Dactylis glomerata</i>	Cheam-VR	CA,95
<i>Dactylis glomerata</i>	Chilliwack-VR	CA,95
<i>Dactylis glomerata</i>	Chinook	q,CA,91
<i>Dactylis glomerata</i>	Chrysopigi	GR,2222
<i>Dactylis glomerata</i>	Comet	q,US,3297
<i>Dactylis glomerata</i>	Cristoss	FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Crown Royale	US,1399
<i>Dactylis glomerata</i>	Currie	r,AU,3135
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactina	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyla	SK,3086
<i>Dactylis glomerata</i>	Dana	q,CZ,2430
<i>Dactylis glomerata</i>	Dawn	q,US,2658
	DS7 CA	
<i>Dactylis glomerata</i>	Delta 1	PT,1639
<i>Dactylis glomerata</i>	Destiny	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Diceros	q,DE,1169
<i>Dactylis glomerata</i>	Dika	PL,3496

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Dactylis glomerata</i>	Dividend VI	s,CA,3450
<i>Dactylis glomerata</i>	Doimas	PT,451
<i>Dactylis glomerata</i>	Donata	q,DE,973
<i>Dactylis glomerata</i>	Dora	q,IT,812,3081
<i>Dactylis glomerata</i>	Draga	q,IT,2242
<i>Dactylis glomerata</i>	Dragoner	q,DE,3182
<i>Dactylis glomerata</i>	Duero	FR,938
<i>Dactylis glomerata</i>	Early Arctic	q,CA,3364
<i>Dactylis glomerata</i>	Echelon	US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Ega	AR,2621
<i>Dactylis glomerata</i>	Ella	q,NZ,158
<i>Dactylis glomerata</i>	Endurance	q,US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Ereva	FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Esajiman	q,JP,2235,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Facon	q,AR,1036
<i>Dactylis glomerata</i>	Fleurance	q,NL,977
<i>Dactylis glomerata</i>	Forbak	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Frisk	NO,2125
<i>Dactylis glomerata</i>	Frontier	q,JP,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Galibier	FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Grasslands Kara	q,NZ,1398
<i>Dactylis glomerata</i>	Grasslands Tekapo	q,NZ,1398
<i>Dactylis glomerata</i>	Grasslands Wana	q,NZ,1398
<i>Dactylis glomerata</i>	Haida-VR	CA,95
<i>Dactylis glomerata</i>	Hallmark	US,1177
<i>Dactylis glomerata</i>	Harujiman	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Harunemidori	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Harvestar	US,745
<i>Dactylis glomerata</i>	Hayking	q,JP,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Haymate	q,US,1177
<i>Dactylis glomerata</i>	Hokuto	q,JP,1492
<i>Dactylis glomerata</i>	Howlong	ES,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Husar	q,DE,478
<i>Dactylis glomerata</i>	INIA Le Oberon	q,UY,1597
<i>Dactylis glomerata</i>	Imanol	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Inavale	US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Intensiv	q,HR,RO,423,1643
<i>Dactylis glomerata</i>	Iriavale	US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Isoard	FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Jana	q,IT,812
<i>Dactylis glomerata</i>	Jay	q,CA,3450
<i>Dactylis glomerata</i>	Juno	q,CA,2528
<i>Dactylis glomerata</i>	Justus	r,CA,642
<i>Dactylis glomerata</i>	K 24	q,RS,1223
<i>Dactylis glomerata</i>	K 25	q,RS,1223
<i>Dactylis glomerata</i>	K-40	RS,1646
<i>Dactylis glomerata</i>	K-rana	RS,1646
<i>Dactylis glomerata</i>	Kainui	q,NZ,833
<i>Dactylis glomerata</i>	Kasbah	AU,2939
<i>Dactylis glomerata</i>	Kay	q,CA,88
<i>Dactylis glomerata</i>	Killarney	CA,89
<i>Dactylis glomerata</i>	Kitamidori	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Kiyoha	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Kootenay	CA,89
<i>Dactylis glomerata</i>	Kopa	q,SI,1788
<i>Dactylis glomerata</i>	Krusevacka 40	RS,1223
	K-40 RS	
<i>Dactylis glomerata</i>	Krusevacki 40 *	q,RS,1223
	K-40 RS	
<i>Dactylis glomerata</i>	Krusevacki Early *	q,RS,1223
	K-Early RS	
<i>Dactylis glomerata</i>	Krysta	PL,2620
<i>Dactylis glomerata</i>	Kusco	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	LE 12-90	q,UY,1597
	Aurus UY	
<i>Dactylis glomerata</i>	Laban	NO,2125
<i>Dactylis glomerata</i>	Lagoda	GB,972
<i>Dactylis glomerata</i>	Latar	US,3545
<i>Dactylis glomerata</i>	Lazuly	FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Lidacta	q,CA,DE,938,2335
<i>Dactylis glomerata</i>	Lidaglo	q,TR,2070
<i>Dactylis glomerata</i>	Lokis	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Lotuss	FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Lucharm	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Lucifer #	q,FR,1607

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Dactylis glomerata</i>	Lucullus	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Ludac	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Lude	q,IT,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Ludovic #	q,EE,GB,1606,1609
<i>Dactylis glomerata</i>	Lukir	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Lukné DS	q,LT,1975
<i>Dactylis glomerata</i>	Lumix	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Luplan	q,IT,1607
<i>Dactylis glomerata</i>	Lupre	q,NL,427
<i>Dactylis glomerata</i>	Luron	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Luxe	q,FR,142
<i>Dactylis glomerata</i>	Lyra	q,DE,SI,1169,2430
	Vega CZ	
<i>Dactylis glomerata</i>	Magda	q,RO,1643
<i>Dactylis glomerata</i>	Makibamidori	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Makibatarou	q,JP,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Makibayuka	q,JP,1818,1977,2137,2236
<i>Dactylis glomerata</i>	Manea INTA	AR,1614
<i>Dactylis glomerata</i>	Matop #	FR,3207
<i>Dactylis glomerata</i>	Micol	q,IT,1207,2242
<i>Dactylis glomerata</i>	Minora	q,PL,2620
<i>Dactylis glomerata</i>	Misono Kairyō 1-go	q,JP,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Mobite	r,CA,887
<i>Dactylis glomerata</i>	Musketier	q,DE,3182
<i>Dactylis glomerata</i>	Napier	q,US,148
<i>Dactylis glomerata</i>	Niva	q,CZ,976
<i>Dactylis glomerata</i>	Oberweihst	q,DE,2771
<i>Dactylis glomerata</i>	Okamidori	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Okay	q,CA,US,969,2528
<i>Dactylis glomerata</i>	Olathe	US,969
<i>Dactylis glomerata</i>	Omea	AR,1310
<i>Dactylis glomerata</i>	Opina	q,FR,2701
<i>Dactylis glomerata</i>	Otello	q,IT,2445
<i>Dactylis glomerata</i>	Otis	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Ovidiu	RO,1641
<i>Dactylis glomerata</i>	Padania	q,IT,812
<i>Dactylis glomerata</i>	Paiute	US,3466
<i>Dactylis glomerata</i>	Paykar	q,JP,1492
<i>Dactylis glomerata</i>	Persist Ii	US,3096
<i>Dactylis glomerata</i>	Pingo	AR,2984
<i>Dactylis glomerata</i>	Pizza	r,CH,NL,977
<i>Dactylis glomerata</i>	Porto	r,AU,920
<i>Dactylis glomerata</i>	Poseidón	AR,1310
<i>Dactylis glomerata</i>	Potomac	US,3461
<i>Dactylis glomerata</i>	Prairial	q,GB,1960
<i>Dactylis glomerata</i>	Prairie	US,3389
	KYOG9303 US	
<i>Dactylis glomerata</i>	Prato	q,CH,227
<i>Dactylis glomerata</i>	Pretal INTA	AR,1614
<i>Dactylis glomerata</i>	Priekulu 30	q,LV,3434
<i>Dactylis glomerata</i>	Pro-File	q,US,1724
<i>Dactylis glomerata</i>	Pro-Gress	q,US,1724
<i>Dactylis glomerata</i>	Prodigy	q,US,542
<i>Dactylis glomerata</i>	RGT Bentley	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	RGT Beverly	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	RGT Lovely	q,FR,2701
<i>Dactylis glomerata</i>	RGT Veraly	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Raffut	FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Rapido	q,CA,US,969,2528
<i>Dactylis glomerata</i>	Regenta DS	q,LT,1975
<i>Dactylis glomerata</i>	Rela	q,SK,3086
<i>Dactylis glomerata</i>	Revolin	q,DE,938
<i>Dactylis glomerata</i>	Rex	q,IT,119,120
<i>Dactylis glomerata</i>	Robur	q,IT,2242
<i>Dactylis glomerata</i>	Rodafort	FR,1035
<i>Dactylis glomerata</i>	Roprix	q,DE,938
<i>Dactylis glomerata</i>	Rossado	q,FR,938
<i>Dactylis glomerata</i>	Rosseur	q,DE,FR,938
<i>Dactylis glomerata</i>	Roulon	q,FR,938
<i>Dactylis glomerata</i>	SF Lazuly	AU,2920
<i>Dactylis glomerata</i>	SW Luxor	q,SE,1885
<i>Dactylis glomerata</i>	Safin	q,NZ,158
	DG17 NZ	
<i>Dactylis glomerata</i>	Savvy	q,NZ,3576
	KDG501 NZ	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Dactylis glomerata</i>	Segaly	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Shinyo	r,JP,1492
<i>Dactylis glomerata</i>	Sparta	q,EE,974
<i>Dactylis glomerata</i>	Sullivan	IT,2517
<i>Dactylis glomerata</i>	Swante	q,SE,1885
<i>Dactylis glomerata</i>	Tandem	AT,1468
<i>Dactylis glomerata</i>	Tardi	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Tenderly	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Top Line	US,542
<i>Dactylis glomerata</i>	Topaze	FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Totem	q,FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Toyomidori	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Trailburst	CA,558
<i>Dactylis glomerata</i>	Treposno	q,DE,SI,1169,1252
<i>Dactylis glomerata</i>	Trerano	q,DE,1169
<i>Dactylis glomerata</i>	Tucker	s,IT,US,542,2419
<i>Dactylis glomerata</i>	Tukan	PL,2620
<i>Dactylis glomerata</i>	Tundra	s,CA,3364
<i>Dactylis glomerata</i>	Vaillant	FR,1329
<i>Dactylis glomerata</i>	Vega	q,CZ,2430
	Lyra CZ	
<i>Dactylis glomerata</i>	Verfoot	s,PT,1744
<i>Dactylis glomerata</i>	Vision	q,NZ,833
<i>Dactylis glomerata</i>	Vostox	q,DE,1169
<i>Dactylis glomerata</i>	Warrior	US,2664
<i>Dactylis glomerata</i>	Wasejiman	q,JP,926,2235,3100
<i>Dactylis glomerata</i>	Wasemidori	q,JP,2235
<i>Dactylis glomerata</i>	Winch	q,FR,2700
<i>Dactylis glomerata</i>	Zafiro	AR,2621
<i>Dactylis glomerata</i>	Zora	q,CZ,2430
<i>Deschampsia Cespitosa</i>	Barcampsia	s,FR,NL,427
<i>Deschampsia Cespitosa</i>	Barpitosa	NL,427
<i>Deschampsia Cespitosa</i>	SR 6000	US,969
	Voyager US	
<i>Deschampsia Cespitosa</i>	Shade Champ	US,3386
	PST-25086 US	
<i>Digitaria eriantha</i>	Avanzada INTA	AR,1614
<i>Digitaria eriantha</i>	Tip Top *	ZA,328
<i>Elymus lanceolatus</i>	Elbee	CA,91
<i>Elymus lanceolatus</i>	Sodar	US,1563
<i>Elymus repens - repens</i>	Everett	US,2326
	Lipyron US	
<i>Elymus trachycaulus</i>	Primar	US,3545
<i>Elymus trachycaulus</i>	Revenue	CA,89
<i>Eragrostis curvula</i>	Agpal	ZA,126
<i>Eragrostis curvula</i>	Don Eduardo INTA	AR,1614
<i>Eragrostis curvula</i>	Ermelo	ZA,328
<i>Eragrostis curvula</i>	IMPERIAL	MX,1634
<i>Eragrostis curvula</i>	Imperial	MX,1634
<i>Eragrostis curvula</i>	Umgeni	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Emerald	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Emerson	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Highveld	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Ivory	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Rooiberg	ZA,328
<i>Eragrostis tef</i>	Tiffany	US,589
<i>Eragrostis tef</i>	Witkop	ZA,328
<i>Eremochloa ophiuroides</i>	TifBlair	US,1313
<i>Festuca arundinacea</i>	2nd Millennium	US,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	3Rd Millennium Srp	s,US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	3rd Millenium SRP	s,IT,2785
<i>Festuca arundinacea</i>	4Th Millennium Srp	s,US,2480

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	4th Millenium SRP	IT,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	ABILITY	AU,3473
	Temptation AU	
<i>Festuca arundinacea</i>	AU-Triumph	q,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Ability	PT,3473
<i>Festuca arundinacea</i>	Adela	q,RO,1643
<i>Festuca arundinacea</i>	Advance #	s,FR,1333
<i>Festuca arundinacea</i>	Adventure	s,NL,US,977,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Adventure II	US,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	Aggressor	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Agile	q,AU,FR,1329,2920
<i>Festuca arundinacea</i>	Albena	BG,1623
<i>Festuca arundinacea</i>	Alienor	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Alix	q,ES,3005
<i>Festuca arundinacea</i>	Alta	q,US,2415
<i>Festuca arundinacea</i>	Amarello	s,DE,1749
<i>Festuca arundinacea</i>	Ampera	s,CZ,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Anatol	s,DE,2676
<i>Festuca arundinacea</i>	Anywhere	AU,PT,1206,3473
	Attitude AU	
<i>Festuca arundinacea</i>	Apache	s,HU,NL,US,36,977,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Apache II	US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Apache III	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Apache Iii	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Apalona	q,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Aprilia	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Arabia	ES,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Ariane #	q,FR,3503
<i>Festuca arundinacea</i>	Arid III	s,IT,US,432,1716
	Arid 3 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Ariel	PT,1639
<i>Festuca arundinacea</i>	Arizona	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Armani	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Arpa	q,IT,2242
<i>Festuca arundinacea</i>	Asterix	s,NL,TR,1034,2070
<i>Festuca arundinacea</i>	Astrid	q,IT,2242
<i>Festuca arundinacea</i>	Atbara	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Atenea	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Athletimax	s,IT,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Avalon	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Avenger	s,US,3620
<i>Festuca arundinacea</i>	Avenger Ii	s,US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Aziza	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Azteca	s,ES,3008
<i>Festuca arundinacea</i>	Azzoro	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	B-18	q,HR,1627
<i>Festuca arundinacea</i>	Bachata	FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Baguala	AR,1614
<i>Festuca arundinacea</i>	Baleron	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Bannock	q,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Banshee	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	BarOptima	US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Baraline	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Baramour	FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barcel #	q,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barcesar	s,DE,IT,423,425
<i>Festuca arundinacea</i>	Barcuby	q,DE,423
<i>Festuca arundinacea</i>	Bardesta	s,DE,FR,423,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Bardoux	r,DE,DK,FR,423,426,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Bardyno	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barelite	q,EE,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barening	CZ,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barepar	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barfelix #	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Bariane	q,HR,NL,423,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barkarby	RO,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barkick	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barlexus II	s,CZ,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barlivia	q,RO,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barmagnac	q,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barmesh	s,CZ,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barnaby	AU,422
<i>Festuca arundinacea</i>	Barnoble	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barnone	s,US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Barocco	HU,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barolex	q,HR,NL,423,427

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Baronesse	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Baroptima	US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Barquilo #	q,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barrific	q,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barrobusto	s,US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Barspider	s,CZ,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Barunite	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Barvado	s,US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Beagle1	s,NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Belfine	q,CH,225,905
<i>Festuca arundinacea</i>	Bingo	US,969
	Debussy 1 US	
	ISI-TF 23 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Bizem	s,US,2480
	Trinity US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Black Tail	US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Blackwatch	s,IT,US,969,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Bladerunner 2	s,IT,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Bonanza	s,US,3386
	Darcy NL	
<i>Festuca arundinacea</i>	Bonsai	US,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	Bonsai 2000	US,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	Bonsai 3000	s,US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Borneo	s,DE,NL,977,1169
<i>Festuca arundinacea</i>	Boschhoek *	q,ZA,328
<i>Festuca arundinacea</i>	Brava INTA	AR,1614
<i>Festuca arundinacea</i>	Bravehearth	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Bravo	US,1910
	Bravissimo US	
	RG-93 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Brockton	s,US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Bronson	q,IT,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Bullseye	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Bussotti #	s,FR,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Cabotine	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Cajun 2	q,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Callina	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Cannavaro	s,IT,1712
<i>Festuca arundinacea</i>	Caracal	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Carona	AR,2984
	Carona Plus AR	
<i>Festuca arundinacea</i>	Carona Plus	q,IT,2985
<i>Festuca arundinacea</i>	Castagne	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Cayenne	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Chapel Hill	US,3565
<i>Festuca arundinacea</i>	Cheyenne	PL,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Chieftain	s,US,2758
<i>Festuca arundinacea</i>	Cigale #	q,FR,3503
<i>Festuca arundinacea</i>	Cimarron	s,US,1910
<i>Festuca arundinacea</i>	Clemfine	s,US,1991
<i>Festuca arundinacea</i>	Cochise	s,US,294
<i>Festuca arundinacea</i>	Cochise III	US,1580
<i>Festuca arundinacea</i>	Cochise Iv	s,US,294
	Patron US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Constitution	s,US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Corgi	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Coronado	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Coronado Gold	s,IT,US,2678,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Cortez	ES,US,294,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Cortez II	s,US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Courtenay	q,CA,887
<i>Festuca arundinacea</i>	Coyote	US,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Crewcut II	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Crossfire	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Crossfire 3	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Crossfire 4	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Cundidora Estero	UY,968
<i>Festuca arundinacea</i>	Da vinci	s,US,1890
	Da vinci fa US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Dall	s,IT,US,2419
<i>Festuca arundinacea</i>	Dallas	s,IT,1712
<i>Festuca arundinacea</i>	Danielle	s,NL,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Darcy	s,NL,US,977,2677

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Darlington	s,US,745
<i>Festuca arundinacea</i>	Dauphine	q,CA,3627
<i>Festuca arundinacea</i>	Debussy 1	s,DE,NL,977,1600
<i>Festuca arundinacea</i>	Délice	FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Demeter	q,AU,920
<i>Festuca arundinacea</i>	Deputy	US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Didia	HU,3054
<i>Festuca arundinacea</i>	Dordogne	q,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Dovey	q,NL,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Duke	s,US,624
<i>Festuca arundinacea</i>	Dulcia	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Durana	s,US,2016
<i>Festuca arundinacea</i>	Durango	ES,NL,451,1034
<i>Festuca arundinacea</i>	Dynamic II	s,IT,US,2677,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Dynamite Ls	s,US,2198
	Detonate Ls US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Dynasty	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Easton	q,NZ,SI,1395,1398
<i>Festuca arundinacea</i>	Eldorado	s,NL,US,977,3386
	Nairobi ES	
<i>Festuca arundinacea</i>	Eleanora	q,FI,549
<i>Festuca arundinacea</i>	Elfina	q,NL,941
<i>Festuca arundinacea</i>	Elissia	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Elodie	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Emperor	s,US,969,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Empress	s,US,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Encounter	s,IT,1712
<i>Festuca arundinacea</i>	Endeavor	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Endeavor II	s,IT,US,2677,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Enforcer	US,1230
<i>Festuca arundinacea</i>	Erika	r,IT,2242
<i>Festuca arundinacea</i>	Escalade	s,US,2419
<i>Festuca arundinacea</i>	Escalante	s,PL,1400
<i>Festuca arundinacea</i>	Essential	s,FR,IT,US,969,972,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Estancia	AU,3460
<i>Festuca arundinacea</i>	Estanzuela Tacuabe	q,UY,1597
<i>Festuca arundinacea</i>	Estivalia	PT,451
<i>Festuca arundinacea</i>	Estrena	s,CZ,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Excalibur	US,1230
<i>Festuca arundinacea</i>	Exella	NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Eyecandy	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Faith #	s,IT,2888
<i>Festuca arundinacea</i>	Falcon	s,US,571
	Nuba US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Falcon II	US,571
<i>Festuca arundinacea</i>	Fantine	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Fat Cat	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Fatcat	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Favora #	s,FR,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Fawn	q,US,2415
<i>Festuca arundinacea</i>	Fayette	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Ferguson	q,DE,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Feria	q,FR,RS,2700,2847
<i>Festuca arundinacea</i>	Fermina	BE,804
<i>Festuca arundinacea</i>	Fesnova	s,IT,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Festival	r,US,1177
<i>Festuca arundinacea</i>	Festorina	q,NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Festy	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Finelawn	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Finelawn 1	s,US,1195
<i>Festuca arundinacea</i>	Finelawn 5GL	s,US,1195
<i>Festuca arundinacea</i>	Finelawn Elite #	s,IT,2664
<i>Festuca arundinacea</i>	Firaces	s,IT,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Firecracker LS	s,FR,US,2198,2701
<i>Festuca arundinacea</i>	Firecracker SLS	US,2198
	Delta US	
	Inlustris LS US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Firenze	s,IT,US,2265,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	Firewall	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Flame	US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Flecha	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Flexible FCAR	q,AR,2621
<i>Festuca arundinacea</i>	Focus	US,3384
<i>Festuca arundinacea</i>	Forager	q,US,1177
<i>Festuca arundinacea</i>	Forlane	s,FR,2700



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Forrest Green	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Forrest Green Ii	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Fortune	AU,422
<i>Festuca arundinacea</i>	Fovea	q,IT,812
<i>Festuca arundinacea</i>	Foxhound	s,FR,US,969,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Foxy	PT,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Fraydo	AU,422
<i>Festuca arundinacea</i>	Fuego	q,EE,NL,974,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Fury I	s,IT,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Galatea	US,969
	OFI-951 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Galway	s,US,3297
<i>Festuca arundinacea</i>	Gardian	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Garrison	s,US,969
	Aggressor US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Gazelle	US,969
	Damzell US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Gazelle II	s,IT,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Gazelle Ii	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Genius	US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Goldfinger	SI,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Grand Prix	AR,1036
<i>Festuca arundinacea</i>	Grande	s,IT,US,969,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Grande 3	s,US,969
	Granditte US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Grande II	s,IT,US,969,1868
	Grande Two US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Granditte	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Grasslands Advance	q,IT,NZ,1398
<i>Festuca arundinacea</i>	Grasslands Flecha	q,NZ,US,1398
	Flecha NZ	
<i>Festuca arundinacea</i>	Green Hornet	s,IT,US,542,543
<i>Festuca arundinacea</i>	Greenfront	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Greenheaven	s,IT,917
<i>Festuca arundinacea</i>	Greenkeeper-WAF	s,US,2889
<i>Festuca arundinacea</i>	Greenspan	s,US,2693
<i>Festuca arundinacea</i>	Greystone	s,IT,US,2265,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Grombalia	TN,1650
<i>Festuca arundinacea</i>	Guardian	s,US,2758
	Miro FR	
<i>Festuca arundinacea</i>	Guardian 21	s,IT,US,969,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Guardian 41	s,US,969
	PSG 8BB5 US	
	Verizh US	
	Verstol US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Heatwave	s,FR,US,427,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Hidalgo	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Hoedown	q,US,624
<i>Festuca arundinacea</i>	Hokuryo	q,JP,2235
<i>Festuca arundinacea</i>	Honeymoon	US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Hotspur	s,IT,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Houndog	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Houndog 5	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Houndog 6	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Houndog 8	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Hudson	s,IT,3096
<i>Festuca arundinacea</i>	Hummer	q,NZ,SI,1395,3576
	KFa707 NZ	
<i>Festuca arundinacea</i>	Hykor	q,DE,RS,1169,2186
<i>Festuca arundinacea</i>	Hymark	q,US,3096
<i>Festuca arundinacea</i>	INIA Aurora	q,IT,204
<i>Festuca arundinacea</i>	Ibis	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Iliade	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Inferno	s,IT,US,432,1712
<i>Festuca arundinacea</i>	Integrity	s,US,2016
<i>Festuca arundinacea</i>	Izella	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Jaguar	s,US,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Jaguar 3	US,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Jaguar 4 G	s,US,432
	Stonewall US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Jaguar II	s,US,3590

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Jamboree	s,DK,FR,US,969,971,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Jebibina	TN,1650
<i>Festuca arundinacea</i>	Jenna *	q,ZA,328
<i>Festuca arundinacea</i>	Johnstone	q,US,1771
<i>Festuca arundinacea</i>	Jt783	s,US,432
	Sunlight US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Jucu 5	RO,3458
<i>Festuca arundinacea</i>	Jugurta	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Justice	s,DE,FR,IT,US,1749,2261,2487,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	K-19	RS,1646
<i>Festuca arundinacea</i>	K-20	RS,1646
<i>Festuca arundinacea</i>	KY-41	s,US,432
	Golden Gate US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Karakum	s,CZ,917
<i>Festuca arundinacea</i>	Karolina	q,FI,549
<i>Festuca arundinacea</i>	Kasba	q,NL,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Kentucky 31	q,US,1771
<i>Festuca arundinacea</i>	Kentucky 32	IT,US,2419
<i>Festuca arundinacea</i>	Keszthelyi 50	q,HU,2080
<i>Festuca arundinacea</i>	Kilimanyaro	s,ES,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Kiowa	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Kokanee	q,CA,2898
<i>Festuca arundinacea</i>	Kora	q,CZ,FI,RS,972,976,2186,3090
<i>Festuca arundinacea</i>	Koreta	s,SK,3086
<i>Festuca arundinacea</i>	Krusevacki 19 *	q,RS,1223
	K-19 RS	
<i>Festuca arundinacea</i>	Krusevacki 20 *	q,RS,1223
	K-20 RS	
<i>Festuca arundinacea</i>	Ky-41	s,US,432
	Golden Gate US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Kyushu 15	q,JP,1394
<i>Festuca arundinacea</i>	Labarinth	s,US,431
	BAR FA 08 PB US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Lara	q,IT,2242
<i>Festuca arundinacea</i>	Lekora	q,SK,3086
<i>Festuca arundinacea</i>	Leprechaun #	s,FR,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Leprechaun	US,2758
<i>Festuca arundinacea</i>	Levona	s,SK,3086
<i>Festuca arundinacea</i>	Lexington	s,GB,US,2263,3401
<i>Festuca arundinacea</i>	Lifeguard	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Lipalma	q,DE,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Ls 1200	US,969
	Sc1 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Lucky Selen	s,IT,5
<i>Festuca arundinacea</i>	Ludion #	q,FR,1607
<i>Festuca arundinacea</i>	Lujan INTA	AR,1614
<i>Festuca arundinacea</i>	Lydie	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Macumba	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Maestro	US,2355
	Meister US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Magno	q,IT,812
<i>Festuca arundinacea</i>	Maksi	BE,804
<i>Festuca arundinacea</i>	Malma	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Manitou	s,DE,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Marksman	s,US,571
<i>Festuca arundinacea</i>	Marrakech	s,PL,1400
<i>Festuca arundinacea</i>	Martin	q,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Marvla	q,RO,3458
<i>Festuca arundinacea</i>	Mason	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Mason Ii	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Masterpiece	s,FR,NL,US,967,977,1890
	LTP-SD-TF US	
	LTP-SDTF US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Matador	US,3386
	Farandole US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Matador Gt	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Maverick II	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Maximize	US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Meandre	s,DE,FR,TR,938,1327,2070
<i>Festuca arundinacea</i>	Med 100	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Medainis	q,LT,1975
<i>Festuca arundinacea</i>	Melyane	s,FR,1333

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Merida	ES,NL,1034,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Merlin Gold	s,IT,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Millennium	US,3384
	Millennium Gold US	
	TMI-RBR US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Miro	s,NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Miss Ketty	s,IT,2242
<i>Festuca arundinacea</i>	Molva	q,CH,225
<i>Festuca arundinacea</i>	Montauk	s,US,624
<i>Festuca arundinacea</i>	Montebello	q,CA,2017
<i>Festuca arundinacea</i>	Morneg	TN,1650
<i>Festuca arundinacea</i>	Murietta	s,US,3386
	Murray NT	
<i>Festuca arundinacea</i>	Mustang	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Mustang 3	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Mustang 4	s,IT,US,969,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Mustang II	s,CA,2528
<i>Festuca arundinacea</i>	Nairobi	s,ES,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Nanryo	q,JP,1394
<i>Festuca arundinacea</i>	Napoca 2	RO,3458
<i>Festuca arundinacea</i>	Neoso	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Nightcrawler	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Ninja	s,IT,US,294,767
<i>Festuca arundinacea</i>	Ninjaii	US,1580
<i>Festuca arundinacea</i>	Ninkoko	q,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Nobel	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Noria	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Odys	q,PL,1505
<i>Festuca arundinacea</i>	Olga	s,NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Olimpia	AR,2621
<i>Festuca arundinacea</i>	Olympic	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Olympic Gold	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Omaha	q,FR,2701
<i>Festuca arundinacea</i>	OnCue	US,2677
	Hot Spur US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Otaria	q,CH,DE,225,1169
<i>Festuca arundinacea</i>	Paladin	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Palenque Plus INTA	q,AR,1614
<i>Festuca arundinacea</i>	Palladio	s,FR,IT,427,428
<i>Festuca arundinacea</i>	Palma	q,IT,3595
<i>Festuca arundinacea</i>	Panalex *	q,ZA,328
<i>Festuca arundinacea</i>	Paolo	q,DE,FR,423,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Paraiso	s,US,3565
<i>Festuca arundinacea</i>	Patron	s,GB,294
<i>Festuca arundinacea</i>	Payload	CA,558
<i>Festuca arundinacea</i>	Pedigree #	s,SI,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Penn Rk4	s,US,1712
	Rk4 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Penna	q,IT,3081
<i>Festuca arundinacea</i>	Pennington ATF1254	US,2265
	Moonraker US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Pennington ATF1258	s,US,2265
	Goldfinger US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Pennington ATF1376	US,2265
	Thunderball US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Persuasion	s,IT,1866
<i>Festuca arundinacea</i>	Petrarca	FR,908
<i>Festuca arundinacea</i>	Philia	FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Picabù	s,IT,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Plantation	US,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Prospect Green	s,IT,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Prosper	q,AU,FR,GB,NZ,158,422,427
<i>Festuca arundinacea</i>	Prosteva	q,DK,426
<i>Festuca arundinacea</i>	Pure Gold	s,IT,US,2678,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Quantica	q,NZ,3576
	GTC12006 NZ	
<i>Festuca arundinacea</i>	Quantum	q,NZ,3576
<i>Festuca arundinacea</i>	Quantum II	q,NZ,SI,2516,3576
<i>Festuca arundinacea</i>	Quest	s,US,432
	Olympus US	
<i>Festuca arundinacea</i>	R8K145	q,UY,3056
	SFRO DON TOMAS UY	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	RGT Noug	q,AU,FR,2700,2920
<i>Festuca arundinacea</i>	RGT Nuance	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	RGT Onctuosa	q,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	RGT Philona	q,FR,2701
<i>Festuca arundinacea</i>	RGT Vibrato	s,FR,2701
<i>Festuca arundinacea</i>	Rahela	q,PL,1500
<i>Festuca arundinacea</i>	Raindance	s,IT,US,2677,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Ranchero	q,US,3096
<i>Festuca arundinacea</i>	Raptor	q,US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Raptor II	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel	s,FR,US,1991,2700
	Bartes NL	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel Advance	US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel Exeda	s,US,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel II	s,US,1991
	Villageoise NT	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel IV	s,IT,US,542,2487
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel Jr.	s,US,1991
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel Pro	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel Sentry	US,567
	LRF-989 US	
	Lucky Selen US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebel XLR	s,FR,US,427,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Rebounder	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Reflection	s,US,2784
<i>Festuca arundinacea</i>	Regenerate	s,FR,IT,US,1866,2784,3345
<i>Festuca arundinacea</i>	Regiment	s,US,42
<i>Festuca arundinacea</i>	Regiment II	r,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Regina Cleopatra	q,IT,738
<i>Festuca arundinacea</i>	Reina	q,AR,1036
<i>Festuca arundinacea</i>	Rembrandt	s,US,1890
<i>Festuca arundinacea</i>	Rendition	s,IT,US,3096
<i>Festuca arundinacea</i>	Rendition RX	s,IT,2529,2931
<i>Festuca arundinacea</i>	Resolute	AU,3576
<i>Festuca arundinacea</i>	Resolute II	q,NZ,3576
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhambler	s,US,2265
	Rhambler SRP US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhambler 2 SRP	IT,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhambler 2 Srp	s,US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhambler SRP	s,IT,2785
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhizing Moon	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Rhizing Star	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Rockwell	DE,US,1169,1890
<i>Festuca arundinacea</i>	Romie	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Rorante	q,FR,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Rosa	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Rosaire	q,FR,1035
<i>Festuca arundinacea</i>	Roscati	q,DE,FR,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Rosparon	q,FR,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Rostuque	q,DE,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Rotino	q,DE,FR,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Rowdy	s,US,969
	TPC US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Royal Q 100	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Royal Q 200	AR,PT,1309,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Rustifina	ES,451
<i>Festuca arundinacea</i>	Rustinera	s,IT,451
<i>Festuca arundinacea</i>	SC1	s,FR,IT,1169,1913
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8200	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8210	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8300	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8500	US,969
	Durango US	
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8550	s,US,969
	Appian US	
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8600	q,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	SR 8650	r,US,969
	Brigantine US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Safari	r,US,3386
	Kilimanjaro ES	
<i>Festuca arundinacea</i>	Saltillo	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Samantha	q,IT,806,2242

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Samba	HU,3054
<i>Festuca arundinacea</i>	Samson	s,US,3547
<i>Festuca arundinacea</i>	Sapphire	s,US,42
<i>Festuca arundinacea</i>	Savory	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Scoperta	q,IT,1433
<i>Festuca arundinacea</i>	Scorpion	US,2664
<i>Festuca arundinacea</i>	Scorpion II	s,US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Scorpiones	s,IT,3590
<i>Festuca arundinacea</i>	Screamer Ls	US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Segria	q,ES,3005
<i>Festuca arundinacea</i>	Seine	r,NL,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Sencilia	s,FR,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Shelby	US,291
<i>Festuca arundinacea</i>	Shortstop	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Siesta	s,US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Silver Hawk	r,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Silverado	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Silverado II	s,US,2677
<i>Festuca arundinacea</i>	Sitka	s,US,745
<i>Festuca arundinacea</i>	Sliverstar	US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Softane	q,FR,977
<i>Festuca arundinacea</i>	Solara	r,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Sortija	AR,1036
	Suede CA	
	Suede IT	
	Suede US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Southern comfort	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Speedway	s,IT,US,969,2529
<i>Festuca arundinacea</i>	Spyder Ls	s,FR,US,1851,3620
<i>Festuca arundinacea</i>	Standout	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Starlet	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Starlett	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Stingray	s,IT,US,2197,2355
<i>Festuca arundinacea</i>	Strand	s,HU,IT,2400,2401
<i>Festuca arundinacea</i>	Stronger	ES,451
<i>Festuca arundinacea</i>	Summer	s,US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Sun Devil	s,PL,3759
<i>Festuca arundinacea</i>	Sundial	US,432
<i>Festuca arundinacea</i>	Sungazer	US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Supersonic	US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Swaj	q,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Festuca arundinacea</i>	Sweety	q,DK,FR,971,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Tahoe	s,US,745
<i>Festuca arundinacea</i>	Taita	AR,1310
<i>Festuca arundinacea</i>	Talisman	US,1670
<i>Festuca arundinacea</i>	Talladega	s,GB,US,745,2016
<i>Festuca arundinacea</i>	Tallfe	q,SE,1885
<i>Festuca arundinacea</i>	Tamiko	q,SE,1885
<i>Festuca arundinacea</i>	Tangaroa	q,IT,805
<i>Festuca arundinacea</i>	Tanit	q,IT,812
<i>Festuca arundinacea</i>	Tanzania	s,US,969
	Eyecandy US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Tar Heel	s,US,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Tar Heel II	s,IT,US,2678,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Tara	s,US,542
<i>Festuca arundinacea</i>	Tarja #	q,SE,1885
<i>Festuca arundinacea</i>	Tarnation GT	s,IT,US,2677,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Tatonka	s,DE,FR,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Temora	q,NZ,3576
	PG4006 NZ	
<i>Festuca arundinacea</i>	Temple	s,US,2355
<i>Festuca arundinacea</i>	Terrano	s,IT,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Terrier	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Terrific	s,IT,1712
<i>Festuca arundinacea</i>	Teton	US,624
<i>Festuca arundinacea</i>	Thor	s,US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Thoroughbred	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Thunderstruck	s,IT,US,745,2355
<i>Festuca arundinacea</i>	Ticho	BE,804
<i>Festuca arundinacea</i>	Tima	ES,1751
<i>Festuca arundinacea</i>	Titan	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Titan 2	US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Titan LTD	IT,US,969,3096
<i>Festuca arundinacea</i>	Titan RX	s,IT,2529,2931
<i>Festuca arundinacea</i>	Titanium	US,2198

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca arundinacea</i>	Titanium 2Ls	US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Titanium G-Ls	US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Titanium Ls	s,US,2198
<i>Festuca arundinacea</i>	Tomahawk	s,TR,US,2070,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Tomahawk RT	US,3386
	Merlin Gold US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Tomcat	s,US,969
	Tomcat 1 US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Tomcat 1	s,FR,967
<i>Festuca arundinacea</i>	Tower	FR,967
<i>Festuca arundinacea</i>	Trailblazer	s,US,1910
<i>Festuca arundinacea</i>	Transilvania 6	RO,3458
<i>Festuca arundinacea</i>	Trava	BE,804
<i>Festuca arundinacea</i>	Traverse 2 Srp	s,US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Traverse SRP	s,IT,2785
<i>Festuca arundinacea</i>	Trending	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Tribute	s,US,1991
<i>Festuca arundinacea</i>	Triumphant	q,US,969
	Triumphant Protek US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Trooper	s,US,2419
<i>Festuca arundinacea</i>	Tropicana	s,FR,2700
<i>Festuca arundinacea</i>	Troubadix	s,DE,938
<i>Festuca arundinacea</i>	Tulsa	s,US,42
<i>Festuca arundinacea</i>	Turbo	s,US,624
<i>Festuca arundinacea</i>	Turbo RZ	s,IT,1207
<i>Festuca arundinacea</i>	Turbo Rz	s,US,2693
<i>Festuca arundinacea</i>	Turfway	s,FR,US,969,972
<i>Festuca arundinacea</i>	Tuxedo	US,2265
<i>Festuca arundinacea</i>	Umbrella	s,IT,973
<i>Festuca arundinacea</i>	Ushibue	q,JP,1394
<i>Festuca arundinacea</i>	Vegas	s,US,969
<i>Festuca arundinacea</i>	Venus	q,FR,1329
<i>Festuca arundinacea</i>	Verdant *	q,ZA,328
<i>Festuca arundinacea</i>	Verdark	s,FR,PT,1169,1744
<i>Festuca arundinacea</i>	Verdorm	s,PT,1744
<i>Festuca arundinacea</i>	Verlight	s,FR,1169
<i>Festuca arundinacea</i>	Vio Cluj	RO,3458
<i>Festuca arundinacea</i>	Virgin	s,CZ,2536
<i>Festuca arundinacea</i>	Volupta	q,FR,2701
<i>Festuca arundinacea</i>	Willamette	q,US,3564
<i>Festuca arundinacea</i>	Wolfpack	s,HU,US,2678,3386
<i>Festuca arundinacea</i>	Wolfpack II	s,IT,US,2677,2678
<i>Festuca arundinacea</i>	Woodall	US,1866
	Izzie US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Wrangler	s,US,1910
<i>Festuca arundinacea</i>	Xtender	US,2480
<i>Festuca arundinacea</i>	Xtreme Green	s,US,2016
	Hashtag Green US	
<i>Festuca arundinacea</i>	Yamanami	q,JP,2235
<i>Festuca arundinacea</i>	Yoka Tall	q,JP,2236
<i>Festuca arundinacea</i>	Yukon	CA,3364
<i>Festuca arundinacea</i>	Zoe	HU,3054
<i>Festuca arundinacea</i>	Zuzana	s,CZ,2430
<i>Festuca heterophylla</i>	Ridu	s,DK,EE,971,974
<i>Festuca ovina</i>	ARC Plateau	CA,259
<i>Festuca ovina</i>	ARC Vista	CA,259
<i>Festuca ovina</i>	AberFleece	NL,1319
<i>Festuca ovina</i>	Aberfleece	s,GB,1
<i>Festuca ovina</i>	Aloa	FR,1851
<i>Festuca ovina</i>	Astravas	LT,1975
<i>Festuca ovina</i>	Aurora	s,US,3386
<i>Festuca ovina</i>	Aurora Gold	S,s,IT,US,2678,3386
<i>Festuca ovina</i>	Ave	s,EE,1104
<i>Festuca ovina</i>	Bardur	S,s,NL,427
<i>Festuca ovina</i>	Barfina	S,s,NL,427
<i>Festuca ovina</i>	Barpresa #	s,FR,427
<i>Festuca ovina</i>	Beacon	s,FR,US,2480,2700
<i>Festuca ovina</i>	Bece	s,HU,2603
<i>Festuca ovina</i>	Bighorn	US,3386
<i>Festuca ovina</i>	Bighorn GT	s,IT,2678
<i>Festuca ovina</i>	Bighorn Gt	s,US,2677
<i>Festuca ovina</i>	Blue Mesa	US,542

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca ovina</i>	Blues	FR,2700
<i>Festuca ovina</i>	Bornito	S,s,DE,TR,2070,3182
<i>Festuca ovina</i>	Borvina	S,s,DE,3182
<i>Festuca ovina</i>	Chariot	US,969
<i>Festuca ovina</i>	Clio	s,FR,1327
<i>Festuca ovina</i>	Crystal	S,s,EE,NL,974,977
<i>Festuca ovina</i>	Dall	s,US,2419
<i>Festuca ovina</i>	Discovery	S,s,US,3386
<i>Festuca ovina</i>	Dorotka	s,CZ,2430
<i>Festuca ovina</i>	Dumas	s,FR,977
<i>Festuca ovina</i>	Dumas 1	FR,967
<i>Festuca ovina</i>	Durar	s,US,3545
<i>Festuca ovina</i>	Eureka	S,s,NL,977
<i>Festuca ovina</i>	Firefly	s,US,3384
<i>Festuca ovina</i>	Formentera	CZ,2536
<i>Festuca ovina</i>	Gestor	S,s,NL,1034
<i>Festuca ovina</i>	Granite	s,US,2419
<i>Festuca ovina</i>	Hardtop	S,s,DE,FR,423,427
<i>Festuca ovina</i>	Heron	S,s,US,69
<i>Festuca ovina</i>	Jana	S,s,CZ,2430
<i>Festuca ovina</i>	Jetty	s,US,2198
<i>Festuca ovina</i>	Kihnu	s,EE,1104
<i>Festuca ovina</i>	Lenas	S,LT,1975
<i>Festuca ovina</i>	Lillian	NO,2125
<i>Festuca ovina</i>	Little Bighorn	s,IT,2678
<i>Festuca ovina</i>	Manet 1	S,s,NL,972
<i>Festuca ovina</i>	Marco Polo	s,US,432
	Pashmina US	
<i>Festuca ovina</i>	Medal	S,s,DE,1838
<i>Festuca ovina</i>	Melord	S,s,DE,1838
<i>Festuca ovina</i>	Melrose	S,s,NL,977
<i>Festuca ovina</i>	Mentor	S,s,DE,FR,938
<i>Festuca ovina</i>	Minimus	s,US,2480
	Shaun US	
<i>Festuca ovina</i>	Nanook	s,IT,US,2677,3384
<i>Festuca ovina</i>	Negev	S,s,DE,938
<i>Festuca ovina</i>	Nordic	S,s,NO,US,967,2001
<i>Festuca ovina</i>	Oxford	S,US,1890
	Dumas 1 US	
<i>Festuca ovina</i>	Pintor	S,s,NL,1034
<i>Festuca ovina</i>	Provine	T,s,NL,1732
<i>Festuca ovina</i>	Pusszta	HU,2400
<i>Festuca ovina</i>	Quatro	S,s,DE,FR,IS,NL,642,967,977,1600
<i>Festuca ovina</i>	Raptor Iii	s,US,3620
<i>Festuca ovina</i>	Reliant	s,US,1991
	Barfina NT	
<i>Festuca ovina</i>	Reliant II	s,FR,US,1991
<i>Festuca ovina</i>	Reliant Iv	s,US,542
<i>Festuca ovina</i>	Rhino	s,US,745
<i>Festuca ovina</i>	SR 3000	s,US,969
<i>Festuca ovina</i>	SR 3100	s,US,969
	Adonis US	
<i>Festuca ovina</i>	SR 3200	US,969
	Kestrel US	
<i>Festuca ovina</i>	SR3150	s,IT,2529
<i>Festuca ovina</i>	Sahara	S,s,DE,3182
<i>Festuca ovina</i>	Scaldis	S,s,NL,977
<i>Festuca ovina</i>	Scilla	S,s,IT,2242
<i>Festuca ovina</i>	Serra	S,s,NL,1732
<i>Festuca ovina</i>	Shaun	s,CZ,1867
<i>Festuca ovina</i>	Sherry	s,IT,2678
<i>Festuca ovina</i>	Sierra Vista	US,542
<i>Festuca ovina</i>	Spartan	S,s,US,969
<i>Festuca ovina</i>	Spartan II	s,IT,US,969,1207
<i>Festuca ovina</i>	Stepánka	S,s,CZ,2430
<i>Festuca ovina</i>	Sturgeon	US,542
<i>Festuca ovina</i>	Sword	US,2355
<i>Festuca ovina</i>	Triana	S,s,EE,974
<i>Festuca ovina</i>	Urial #	S,s,FR,3018
<i>Festuca ovina</i>	Valda	S,s,FR,1601
<i>Festuca ovina</i>	Waldina	S,s,NL,977
<i>Festuca ovina</i>	Whisper	s,US,542
<i>Festuca ovina</i>	Yuma	S,s,DE,938

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca pratensis</i>	Aberpaddock	e,q,GB,1
<i>Festuca pratensis</i>	Achilles #	FR,977
<i>Festuca pratensis</i>	Alanta	e,q,LT,1975
<i>Festuca pratensis</i>	Alfio	q,FR,938
<i>Festuca pratensis</i>	Anturka	PL,2620
<i>Festuca pratensis</i>	Arita	e,q,LV,1632
<i>Festuca pratensis</i>	Arni	q,EE,1104
<i>Festuca pratensis</i>	Artema	PL,2620
<i>Festuca pratensis</i>	Baltas	e,q,DE,938
<i>Festuca pratensis</i>	Baraika	q,DK,426
<i>Festuca pratensis</i>	Baranchik	RO,426
<i>Festuca pratensis</i>	Barcrypto	q,FR,427
<i>Festuca pratensis</i>	Barpetrov	RO,426
<i>Festuca pratensis</i>	Bartilla	q,RO,426
<i>Festuca pratensis</i>	Bartura	r,NL,427
<i>Festuca pratensis</i>	Barvital	q,DE,NL,423,977
<i>Festuca pratensis</i>	Benfesta	q,NL,1232
<i>Festuca pratensis</i>	Bundy	r,NL,977
<i>Festuca pratensis</i>	Castelle	q,FR,2700
<i>Festuca pratensis</i>	Conartica	q,IT,1431
<i>Festuca pratensis</i>	Cosima	q,DE,3182
<i>Festuca pratensis</i>	Cosmolit	q,DE,3182
<i>Festuca pratensis</i>	Cosmonaut	q,DE,3182
<i>Festuca pratensis</i>	Cosmopolitan	e,q,DE,FI,FR,2817,3182
<i>Festuca pratensis</i>	Cosmos 11 #	q,FR,3182
<i>Festuca pratensis</i>	Damara	s,PL,2710
<i>Festuca pratensis</i>	Darimo	r,NL,977
<i>Festuca pratensis</i>	Eevert	e,q,FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Emilia	e,NL,1034
<i>Festuca pratensis</i>	Ensign	q,CA,88
<i>Festuca pratensis</i>	Fantazja	PL,2044
<i>Festuca pratensis</i>	Fiola	q,SI,1252
<i>Festuca pratensis</i>	First	q,JP,3100
<i>Festuca pratensis</i>	Full	q,IT,119,120
<i>Festuca pratensis</i>	Fure	q,NO,2125
<i>Festuca pratensis</i>	Gerda	q,PL,2620
<i>Festuca pratensis</i>	Gollum	NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Gunvor	e,q,SE,549
<i>Festuca pratensis</i>	Gyda	NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Harlequin	e,CZ,976
<i>Festuca pratensis</i>	Harusakae	q,JP,2235
<i>Festuca pratensis</i>	Hyperbola	q,DK,971
<i>Festuca pratensis</i>	Ilmari	FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Inkeri	q,FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Jabeljska	SI,1788
<i>Festuca pratensis</i>	Jenny	s,IT,728
<i>Festuca pratensis</i>	Jögeva 47	q,EE,1104
<i>Festuca pratensis</i>	Justa	q,PL,1500
<i>Festuca pratensis</i>	K-21	RS,1646
<i>Festuca pratensis</i>	Kaita DS	q,LT,1975
<i>Festuca pratensis</i>	Kalevi	q,FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Kaskada	q,PL,2044
<i>Festuca pratensis</i>	Kasper	q,FI,1882
<i>Festuca pratensis</i>	Klaara	FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Kolumbus	q,DE,973
<i>Festuca pratensis</i>	Krusevacki 21 *	e,q,RS,1223
	K-21 RS	
<i>Festuca pratensis</i>	Krusevacki 49	RS,1223
	K-49 RS	
<i>Festuca pratensis</i>	Laura	q,EE,SE,974,978
<i>Festuca pratensis</i>	Levocska	q,SK,3086
<i>Festuca pratensis</i>	Libon	q,FR,938
<i>Festuca pratensis</i>	Liherold	q,DE,NO,936,938
<i>Festuca pratensis</i>	Lipoche	q,DE,938
<i>Festuca pratensis</i>	Lueur #	FR,142
<i>Festuca pratensis</i>	Makibasakae	q,JP,2235
<i>Festuca pratensis</i>	Merifest	q,BE,DE,NL,973,977,1583
<i>Festuca pratensis</i>	Mewa	q,PL,2044
<i>Festuca pratensis</i>	Mituva	q,LT,1975
<i>Festuca pratensis</i>	Norild	q,EE,NO,1387,2125
<i>Festuca pratensis</i>	North Star	US,3386
<i>Festuca pratensis</i>	Oakdon	q,NZ,3576
	M1S9 NZ	
<i>Festuca pratensis</i>	Otava	q,CZ,2430
<i>Festuca pratensis</i>	Pampero #	q,FR,938
<i>Festuca pratensis</i>	Paradisía	q,CH,FR,225



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca pratensis</i>	Pardus	q,CH,DE,SI,225,226,1169
<i>Festuca pratensis</i>	Pasja	q,PL,1500,1656
<i>Festuca pratensis</i>	Patra	q,LV,3434
<i>Festuca pratensis</i>	Petrarca	q,FR,225
<i>Festuca pratensis</i>	Pradel	q,CH,DE,HR,225,423,905,1234
<i>Festuca pratensis</i>	Praniza	q,CH,FR,225
<i>Festuca pratensis</i>	Prayola	q,FR,225
<i>Festuca pratensis</i>	Preval	r,CH,DE,FR,NL,225,908,938,1034
<i>Festuca pratensis</i>	Pronela	r,CZ,2430
<i>Festuca pratensis</i>	Raskila	q,LT,1975
<i>Festuca pratensis</i>	Regro	q,JP,3100
<i>Festuca pratensis</i>	Rossa	r,NL,1034
<i>Festuca pratensis</i>	Roznovska	q,CZ,2429
<i>Festuca pratensis</i>	SW Minto	q,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Festuca pratensis</i>	SW Revansch	q,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Festuca pratensis</i>	Salten	q,FI,1387
<i>Festuca pratensis</i>	Santtu	e,q,FI,549
<i>Festuca pratensis</i>	Schwetra	f,q,DE,938
<i>Festuca pratensis</i>	Senu	q,EE,974
<i>Festuca pratensis</i>	Sigita	q,LT,1975
<i>Festuca pratensis</i>	Sigmund	q,CA,3236
<i>Festuca pratensis</i>	Silva	e,q,LV,3434
<i>Festuca pratensis</i>	Skiba	e,q,PL,2044
<i>Festuca pratensis</i>	Stella	r,NL,977
<i>Festuca pratensis</i>	Swift	q,NL,977
<i>Festuca pratensis</i>	Tetrax	q,CH,FR,225
<i>Festuca pratensis</i>	Tomosakae	q,JP,2235
<i>Festuca pratensis</i>	Tored	e,q,FI,SE,1882,1885
<i>Festuca pratensis</i>	Transilvan 2	q,RO,1643
<i>Festuca pratensis</i>	Trophy	NL,972
<i>Festuca pratensis</i>	Vaira	q,LV,3434
<i>Festuca pratensis</i>	Valteri	e,q,FI,SE,549
<i>Festuca pratensis</i>	Vang	q,NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Vanja	NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Veid	NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Vestar	e,q,FI,NO,1387,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Vidar	NO,2125
<i>Festuca pratensis</i>	Vidvin	e,q,FI,NO,1387,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Vinjar	NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Vollan	q,NO,1388
<i>Festuca pratensis</i>	Wanda	PL,2620
<i>Festuca pratensis</i>	Zelena Dolina	q,HR,1627
<i>Festuca pratensis</i>	Zoom	q,NL,977
<i>Festuca pratensis</i>	Zorba	NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	7 Seas	US,2487
<i>Festuca rubra</i>	AberCharm	NL,1319
<i>Festuca rubra</i>	Abercharm	GB,1
<i>Festuca rubra</i>	Absolom	NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Adio	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Aiglon	Y,NL,972
<i>Festuca rubra</i>	Albertine	FR,972
<i>Festuca rubra</i>	Alice	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Amanda	Y,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Amarone #	Y,DK,971
<i>Festuca rubra</i>	Ambrose	US,2664
Greenfield Com US		
<i>Festuca rubra</i>	Amidala	Z,FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Anitawa	PL,2620
<i>Festuca rubra</i>	Anna Be	Y,SE,504
<i>Festuca rubra</i>	Annalena	DK,FR,938,939
<i>Festuca rubra</i>	Antoinette	X,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Aponga	Z,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Aranka	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Archibal	Z,DE,DK,971,973
<i>Festuca rubra</i>	Areta	Y,PL,2620
<i>Festuca rubra</i>	Atlanta	U,X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Atra	Y,IT,2620
<i>Festuca rubra</i>	Audobon	US,432
<i>Festuca rubra</i>	Audubon	Z,PL,3759
<i>Festuca rubra</i>	Aureline	NL,427
<i>Festuca rubra</i>	Bacroma	Z,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Banner	X,US,2261
<i>Festuca rubra</i>	Barberini	V,Y,NL,SK,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Barbirdie	X,NL,427
<i>Festuca rubra</i>	Barborka	X,CZ,2430

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Barchip	X,DE,DK,423,426
<i>Festuca rubra</i>	Barcrown	Y,DE,EE,GB,NL,423,425,427
<i>Festuca rubra</i>	Bardaï	Z,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Bardance	Z,DE,FR,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Bardeco	X,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Bardiral #	Z,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Bardiva	X,DE,DK,423,426
<i>Festuca rubra</i>	Bargreen	X,DE,EE,IS,NL,NO,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Bargreen II	X,DE,NL,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Barisan	X,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Barjessica	Z,DE,DK,FR,423,426,427
<i>Festuca rubra</i>	Barksol #	Y,FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Barlineus	X,DE,NL,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Barma	PL,2620
<i>Festuca rubra</i>	Barmalia	Y,FR,NL,427
<i>Festuca rubra</i>	Barniblick	U,X,FR,NL,SK,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Barnousti	NL,427
<i>Festuca rubra</i>	Barnoustie	V,Y,FR,SK,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Baroyal	Y,DE,DK,FR,NL,423,426,427
<i>Festuca rubra</i>	Barpatria	U,X,SK,423
<i>Festuca rubra</i>	Barpearl	Y,DE,NL,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Barpusta	Z,HU,2400
<i>Festuca rubra</i>	Barquess	Y,DE,423
<i>Festuca rubra</i>	Barrissee	FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Barswilcan	Y,CZ,DE,423,426
<i>Festuca rubra</i>	Barustic	Z,DE,NL,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Beudin	DK,FR,971,972
<i>Festuca rubra</i>	Biguine	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Bingo	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Blake	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Blanka	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Blenheim	X,FI,FR,972
<i>Festuca rubra</i>	Bodega	DK,FR,RS,426,2074,2700
<i>Festuca rubra</i>	Bogart	NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Boreal	Z,CA,GB,NL,598,2333,3622
<i>Festuca rubra</i>	Borluna	Y,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Brahms	FR,967
<i>Festuca rubra</i>	Breakdance	Z,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Bridgeport	US,432
<i>Festuca rubra</i>	Bridgeport Ii	US,432
<i>Festuca rubra</i>	Brigitte	X,NL,972
<i>Festuca rubra</i>	Bruce	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Cabarette	Z,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Cajoline	X,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Calapooia	US,2693
	Castle US	
<i>Festuca rubra</i>	Caldris	CZ,DK,971,977
<i>Festuca rubra</i>	Calliope	X,DK,FI,NL,NO,971,972,977,980
<i>Festuca rubra</i>	Camilla	Z,DE,FR,938,2676
<i>Festuca rubra</i>	Cantando	Y,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Capriccio	X,DE,DK,FI,FR,971,972,973
<i>Festuca rubra</i>	Caprioara	RO,1643
<i>Festuca rubra</i>	Cara	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Character	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Carberry	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Cardinal	US,969
	Red Bird US	
<i>Festuca rubra</i>	Cardinal Ii	US,2198
<i>Festuca rubra</i>	Carimbo	Z,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Carmania	Y,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Carmen	X,IT,3227
<i>Festuca rubra</i>	Carousel	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Casanova	X,DE,FI,NL,972,977,1600
<i>Festuca rubra</i>	Cascade	U,X,US,2415
<i>Festuca rubra</i>	Catherine	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Cathrine	DK,939
<i>Festuca rubra</i>	Cecil	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Cedric	X,FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Celestial	US,3384
<i>Festuca rubra</i>	Celia	Y,DE,NL,938,1034
<i>Festuca rubra</i>	Center	U,X,FR,NL,977,1601
<i>Festuca rubra</i>	Cezanne	Y,DE,DK,NL,971,977,1600
<i>Festuca rubra</i>	Chancellor	IT,US,2419
<i>Festuca rubra</i>	Charlotte	FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Charme	X,FI,937
<i>Festuca rubra</i>	Checker	U,X,US,2415

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Ciconia	DE,1881
<i>Festuca rubra</i>	Cinderella	Y,EE,939
<i>Festuca rubra</i>	Cindy	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Cindy Lou	US,969
<i>Festuca rubra</i>	Cisca	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Citera	X,CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Class One	US,969
<i>Festuca rubra</i>	Commodore	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Compass	US,2265
<i>Festuca rubra</i>	Compass Ii	US,2480
<i>Festuca rubra</i>	Contender	CZ,426
<i>Festuca rubra</i>	Contenr	Z,DE,423
<i>Festuca rubra</i>	Corail	Z,DE,FI,FR,NL,967,972,977,1600
<i>Festuca rubra</i>	Corvair	IT,543
<i>Festuca rubra</i>	Couperin #	Y,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Cristina BV	RO,1643
<i>Festuca rubra</i>	Csobánc	Z,HU,2603
<i>Festuca rubra</i>	Cupidon	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Dancing	X,CZ,FR,426,2700
<i>Festuca rubra</i>	Dark	PL,1500
<i>Festuca rubra</i>	Darwin	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Desirade	FR,427
<i>Festuca rubra</i>	Diego	Z,NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Dipper	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Domena	PL,2620
<i>Festuca rubra</i>	Dorianna #	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Dorosa	PL,2710
<i>Festuca rubra</i>	Douglas	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Durlawn	Z,CA,88
<i>Festuca rubra</i>	Elliott	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Enchantment	US,2677
	Magic Wand US	
<i>Festuca rubra</i>	Engina	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Enjoy	U,X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Ensylva	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Epsom	U,X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Estica	Y,FR,NL,977,1601
	Estika FR	
<i>Festuca rubra</i>	Eugene	CA,IT,US,69,2426,2427
<i>Festuca rubra</i>	Eurocarina	X,DE,FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Eurocrown	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Euromarie	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Fairmont	US,1042
<i>Festuca rubra</i>	Felix	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Ferota	U,X,CZ,976
<i>Festuca rubra</i>	Fidelio	X,CZ,976
<i>Festuca rubra</i>	Filius	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Finesto #	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Firan #	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Florensate	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Florentine	Z,IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Florentine GT	US,2677
<i>Festuca rubra</i>	Floretine	Z,US,3386
<i>Festuca rubra</i>	Flyer	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Flyer II	US,3386
	Miramar US	
<i>Festuca rubra</i>	Fortitude	IT,US,2265,2785
<i>Festuca rubra</i>	Franklin	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Frida	U,X,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Frigg	Z,NO,2125
<i>Festuca rubra</i>	Fryd	Z,FI,972
<i>Festuca rubra</i>	Fulmar	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Garnet	IT,US,969,1207
<i>Festuca rubra</i>	Gentil	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Gibraltar	US,1580
<i>Festuca rubra</i>	Gima	NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Glida	PL,1678
<i>Festuca rubra</i>	Gludas	Z,LT,1975
<i>Festuca rubra</i>	Gondolin	Z,DE,DK,EE,RS,SE,971,973,974,978,218
		6
<i>Festuca rubra</i>	Greenfield Com	IT,US,1250,2664
<i>Festuca rubra</i>	Greenlight	Y,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Greenmile	X,DE,DK,FR,971,973,977
<i>Festuca rubra</i>	Greenshine	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Greensleeves	X,DE,DK,FI,FR,971,972,973,977
<i>Festuca rubra</i>	Grobla	PL,1389

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Gross	PL,1389
<i>Festuca rubra</i>	Hastings	FR,NL,972,977
<i>Festuca rubra</i>	Heathland	IT,US,2677,3384
<i>Festuca rubra</i>	Heidrun	Z,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Festuca rubra</i>	Helena	Y,RS,1647
<i>Festuca rubra</i>	Herald	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Herbert	X,EE,1104
<i>Festuca rubra</i>	Highnote	NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Hiphop	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Hollywood	Z,NL,1232
<i>Festuca rubra</i>	Homestar	Z,DE,1168
<i>Festuca rubra</i>	Humboldt	CZ,DK,971,976
<i>Festuca rubra</i>	Illahee	Y,US,2415
<i>Festuca rubra</i>	Indie	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Intrigue	U,US,3384
	DDE US	
	Intriga US	
<i>Festuca rubra</i>	Inverness	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Iris	IT,2242
<i>Festuca rubra</i>	J-5	US,432
<i>Festuca rubra</i>	J5	IT,1712
<i>Festuca rubra</i>	Jamestown	X,US,2736
<i>Festuca rubra</i>	Jamestown II	X,US,1991,1993
	Aida US	
<i>Festuca rubra</i>	Jamestown IV	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Jamestown Vii	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Japserina	Z,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Jasper	Z,US,969
<i>Festuca rubra</i>	Jasper II	US,969
	Jasperina US	
<i>Festuca rubra</i>	Jasperina	Z,DE,FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Jazzy	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Jennifer	X,NL,1946
<i>Festuca rubra</i>	Joanna	X,DE,DK,938,939
<i>Festuca rubra</i>	Joppa	Y,SE,504
<i>Festuca rubra</i>	Juliska	X,FI,549
<i>Festuca rubra</i>	K-14	RS,1646
<i>Festuca rubra</i>	K-parkovski	RS,1646
<i>Festuca rubra</i>	Kalle	X,DE,1409
<i>Festuca rubra</i>	Kasinski	Y,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Kauni	V,Y,EE,1104
<i>Festuca rubra</i>	Kent	GB,NL,US,542,543
<i>Festuca rubra</i>	Kevin	US,542
<i>Festuca rubra</i>	King James	X,NL,543
<i>Festuca rubra</i>	Kiruna	Z,NL,882
<i>Festuca rubra</i>	Klarka	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Klett #	NO,2125
<i>Festuca rubra</i>	Koket	U,X,EE,974
<i>Festuca rubra</i>	Kolossos	Z,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Korana	Z,HR,1627
<i>Festuca rubra</i>	Kos #	Z,FR,935
<i>Festuca rubra</i>	Kristina	Z,GB,1878
<i>Festuca rubra</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 14	RS,1223
	K-14 RS	
<i>Festuca rubra</i>	Krusevacki 14 *	RS,1223
	K-14 RS	
<i>Festuca rubra</i>	Lambada	Z,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Lanai	Z,NL,1232
<i>Festuca rubra</i>	Lanai. #	Y,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Laroma	SK,3086
<i>Festuca rubra</i>	Laxton	Z,US,2677
<i>Festuca rubra</i>	Legende	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Leik	NO,2125
<i>Festuca rubra</i>	Leo Pol	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Leonara	Y,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Levocska	U,Z,SK,3086
<i>Festuca rubra</i>	Libano	Y,TR,2070
<i>Festuca rubra</i>	Lighthouse	US,432
<i>Festuca rubra</i>	Linda	NO,1388
<i>Festuca rubra</i>	Lindyhop	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Lisamba	Z,DE,TR,938,2070
<i>Festuca rubra</i>	Livista	X,TR,2070
<i>Festuca rubra</i>	Lobi	U,X,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Longfellow 3	US,969

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Longfellow II	X,US,969
<i>Festuca rubra</i>	Lovisa	Y,GB,NO,1878,1883
<i>Festuca rubra</i>	Loxia	Z,DE,1881
<i>Festuca rubra</i>	Ls3000	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Lucinda	X,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Luisa	X,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Luster	U,X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Lustrous	US,2261
<i>Festuca rubra</i>	Lykke	NO,1388
<i>Festuca rubra</i>	Lystig	NO,1388
<i>Festuca rubra</i>	Magic Wand GT	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Magitte	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Mahindra	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Makyta	U,X,CZ,976
<i>Festuca rubra</i>	Mallorca	CZ,2536
<i>Festuca rubra</i>	Mambo	Z,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Margret	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Marilou	X,DE,2534
<i>Festuca rubra</i>	Marker	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Marlene	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Marvel	US,2480
<i>Festuca rubra</i>	Marvin	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Maxima	FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Maxima 1	Z,DE,DK,FR,967,971,973
<i>Festuca rubra</i>	Mazurka	Z,DE,2691
<i>Festuca rubra</i>	Mellori	Z,DE,DK,938,939
<i>Festuca rubra</i>	Melody	X,NL,2695
<i>Festuca rubra</i>	Mirador	Y,DE,2308
<i>Festuca rubra</i>	Mirka	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Mission	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Mocassin	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Mocello	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Montjeu	Y,GB,2288
<i>Festuca rubra</i>	Musette	Y,DE,FR,2691,2700
<i>Festuca rubra</i>	Musica	X,DE,FR,NL,2691,2695,2700
<i>Festuca rubra</i>	Mystic	Y,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Nadia	X,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Nanette	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Napoli	Y,NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Navigator	US,969
<i>Festuca rubra</i>	Navigator II	US,2198
<i>Festuca rubra</i>	Nawojka	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Nicole	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Nightclub	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Nikky	DK,NL,971,1946
<i>Festuca rubra</i>	Nil	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Nimba	Z,PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Nimrod	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Niola	Y,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Nista	PL,2710
<i>Festuca rubra</i>	Nitylla	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Northbound	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Nutka	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Oaza	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Olivia	X,DE,FR,NL,NO,938,1034,1123
<i>Festuca rubra</i>	Ombra	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Ombretta	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Ophelia	Y,NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Oracle	CA,1859
<i>Festuca rubra</i>	Orbit	US,2198
<i>Festuca rubra</i>	Orionette	X,FR,972
<i>Festuca rubra</i>	Pennington ASC295	US,2265
	Merlot US	
<i>Festuca rubra</i>	Pernille #	Z,FR,3207
<i>Festuca rubra</i>	Petruna	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Picnic	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Pinafore	Y,DE,FR,972,973
<i>Festuca rubra</i>	Polka	Z,DE,FR,2691,2700
<i>Festuca rubra</i>	Quelia	FR,2532
<i>Festuca rubra</i>	Quinta	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Quintet	Z,FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Radar	US,2480
<i>Festuca rubra</i>	Rafael	Z,DE,TR,938,2070
<i>Festuca rubra</i>	Rainier	Y,US,2415
<i>Festuca rubra</i>	Raisa	X,DE,NL,938,1034
<i>Festuca rubra</i>	Ramona	X,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Rapid	Z,NL,977

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Rapsodia	PL,1500
<i>Festuca rubra</i>	Raudys	LT,1975
<i>Festuca rubra</i>	Raymond	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Record	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Red Peak	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Red Skin	IT,US,2678,3386
<i>Festuca rubra</i>	Reda	Z,PL,2620
<i>Festuca rubra</i>	Reggae	Y,DE,FR,2691,2700
<i>Festuca rubra</i>	Relax	Z,DE,1169
<i>Festuca rubra</i>	Relevant	Z,DE,TR,938,2070
<i>Festuca rubra</i>	Report	Z,DE,1169
<i>Festuca rubra</i>	Reverent	Z,DE,RS,1169
<i>Festuca rubra</i>	Riparia	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Rockefeller	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Roland 21	Z,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Rosmerta	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Rossinante	Z,DE,DK,971,973
<i>Festuca rubra</i>	Rossini	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Rotary	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Roulette #	X,FR,977
<i>Festuca rubra</i>	Royalflash	Z,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Rubin	Z,IS,SE,1879,1885
<i>Festuca rubra</i>	Ruddy	Z,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Rufi	ES,1207
<i>Festuca rubra</i>	Rufilla	Y,NL,1034
<i>Festuca rubra</i>	Rushmore	US,969
<i>Festuca rubra</i>	Ryder	Z,DE,DK,938,939
<i>Festuca rubra</i>	SR 5000	X,US,969
<i>Festuca rubra</i>	SR 5100	X,US,969
	Alexandra US	
<i>Festuca rubra</i>	SR 5130	US,969
	Quelia US	
<i>Festuca rubra</i>	SR 5250	US,969
	Astro US	
<i>Festuca rubra</i>	SW Cygnus	X,DE,SE,1881,1885
<i>Festuca rubra</i>	Sake	Z,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Salsa	Z,FR,NL,2695,2700
<i>Festuca rubra</i>	Samanta	Y,DE,NL,977,1600
<i>Festuca rubra</i>	Samt	X,NL,3182
<i>Festuca rubra</i>	Sámur	IS,108
<i>Festuca rubra</i>	Sandrine	X,DE,FR,423,427
<i>Festuca rubra</i>	Sawa	PL,2044
<i>Festuca rubra</i>	Seabreeze	V,Y,IT,US,2678,3386
<i>Festuca rubra</i>	Seabreeze GT	IT,US,2678,3386
<i>Festuca rubra</i>	Seafire	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Sealink	US,2265
<i>Festuca rubra</i>	Seamist	US,2198
<i>Festuca rubra</i>	Secco	Y,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Sensi	X,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Sergei	Z,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Seroa	FR,972
<i>Festuca rubra</i>	Service	Z,DE,1169
<i>Festuca rubra</i>	Shademaster	Z,US,3386
<i>Festuca rubra</i>	Shademaster II	Z,US,3386
	Shadeway US	
<i>Festuca rubra</i>	Shademaster III	IT,2678
<i>Festuca rubra</i>	Shadow	U,X,US,3386
<i>Festuca rubra</i>	Silhouette	X,GB,US,969,2531
<i>Festuca rubra</i>	Simone	X,NL,2638
<i>Festuca rubra</i>	Siskin	X,DE,DK,971,973
<i>Festuca rubra</i>	Smaragd	X,DE,3182
<i>Festuca rubra</i>	Smirna	Y,DE,DK,EE,NL,SE,971,973,974,977,978
<i>Festuca rubra</i>	Sonar	US,2198
	Seeker US	
<i>Festuca rubra</i>	Southport	X,US,624
<i>Festuca rubra</i>	Spice	Z,DE,FR,2691,2701
<i>Festuca rubra</i>	Sprinkler	CZ,426
<i>Festuca rubra</i>	Sr 5130	US,969
	Quelia US	
<i>Festuca rubra</i>	Stadeway #	Y,FR,2677
<i>Festuca rubra</i>	Stardust	Z,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Staybo	Z,DE,423
<i>Festuca rubra</i>	Survivor	U,X,SI,US,2265,2487
<i>Festuca rubra</i>	Symphony	Y,NL,977

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Festuca rubra</i>	Szekkutas 319	Z,HU,2377
<i>Festuca rubra</i>	Tagera	Z,CZ,3308
<i>Festuca rubra</i>	Tamara	U,X,NL,882
<i>Festuca rubra</i>	Tasida	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Teenie	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Teide	CZ,2536
<i>Festuca rubra</i>	Terka	CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Tiffany	U,X,IT,US,2678,3386
<i>Festuca rubra</i>	Tomaj	U,X,HU,2080
<i>Festuca rubra</i>	Torona	NL,972
<i>Festuca rubra</i>	Touareg	Y,FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Toucan	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Tradice	Z,CZ,3308
<i>Festuca rubra</i>	Trapeze	US,3590
	Independenze US	
<i>Festuca rubra</i>	Treasure	US,3590
<i>Festuca rubra</i>	Treasure Ii	US,2677
<i>Festuca rubra</i>	Tremont	FR,938
<i>Festuca rubra</i>	Triplex	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Trophy	X,DE,1600
<i>Festuca rubra</i>	Tungsten	Y,DE,938
<i>Festuca rubra</i>	Vaive	LV,1632
<i>Festuca rubra</i>	Valdora	Y,FR,972
<i>Festuca rubra</i>	Valeria	US,542
<i>Festuca rubra</i>	Valery	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Varius	Y,LT,1975
<i>Festuca rubra</i>	Venture	IT,543
<i>Festuca rubra</i>	Verfine	FR,1169
<i>Festuca rubra</i>	Victory	X,US,969
<i>Festuca rubra</i>	Viktorka	Y,CZ,2430
<i>Festuca rubra</i>	Vivien	NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Wagner 1	X,DE,DK,FI,972,1600
<i>Festuca rubra</i>	Weekend	X,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Wendy Jean	IT,US,2888,2889
<i>Festuca rubra</i>	Wilma	X,GB,NO,SE,1878,1883,1885
<i>Festuca rubra</i>	Wintergreen	U,X,US,2114
<i>Festuca rubra</i>	Woodstock	FR,2700
<i>Festuca rubra</i>	Wrigley 2	US,969
<i>Festuca rubra</i>	Yuki	Z,DE,973
<i>Festuca rubra</i>	Zamboni	Y,NL,977
<i>Festuca rubra</i>	Zodiac	IT,1207
<i>Holcus lanatus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Koeleria macrantha</i>	Barkoel	FR,NL,US,427,432
<i>Koeleria macrantha</i>	Barleria	NL,427
<i>Koeleria macrantha</i>	Ilo	EE,1104
<i>Lolium multiflorum</i>	4IR1	e,s,IT,425
<i>Lolium multiflorum</i>	5ARLT	e,s,IT,425
<i>Lolium multiflorum</i>	AM 1	e,q,IT,294
<i>Lolium multiflorum</i>	Abys	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Accelerate II	AU,2920
<i>Lolium multiflorum</i>	Ace	f,q,JP,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Achieve	AU,3473
	Activate AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Açores	PT,2494
<i>Lolium multiflorum</i>	Acquilon #	f,q,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Ador	f,q,IT,2760
<i>Lolium multiflorum</i>	Adrenalin	f,s,FR,NZ,2700,2921
<i>Lolium multiflorum</i>	Adrenalin.	W,q,CH,2697
<i>Lolium multiflorum</i>	Adrina	f,q,DE,1838
<i>Lolium multiflorum</i>	Aeros	e,q,BE,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Agraco 811	f,q,ES,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Agraco-812	W,f,q,ES,NL,66,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Agri-Hilton	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	AgriBoost *	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Agriton *	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Akiaoba	f,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Akiaoba 3	q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Aktiv	W,e,q,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Alamo	e,q,DE,1600
<i>Lolium multiflorum</i>	Alazan	q,IT,1233
<i>Lolium multiflorum</i>	Albatros	f,RS,2975

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Alberto	W,f,q,DE,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Alihop	f,PT,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Alisca	W,f,q,DE,362
<i>Lolium multiflorum</i>	Allisario	W,e,q,DE,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Allure	AU,3460
<i>Lolium multiflorum</i>	Altair	e,q,IT,805
<i>Lolium multiflorum</i>	Amass	f,AU,PT,3473
	Assert AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Amazon T	W,AU,3473
	Terabold AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Ancar	q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Ancuta F	RO,1641
<i>Lolium multiflorum</i>	Andes	f,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Andrea	W,e,q,DE,NL,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Andy	W,f,q,FR,NO,977,980
<i>Lolium multiflorum</i>	Angus 1 #	W,f,q,DE,1600
<i>Lolium multiflorum</i>	Antalyo	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Appio	IT,119
<i>Lolium multiflorum</i>	Approach	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Aramo	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Archie	f,NZ,158
<i>Lolium multiflorum</i>	Arise	AU,422
<i>Lolium multiflorum</i>	Arminius	W,e,q,DE,FR,1582,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Arnie	W,AU,422
<i>Lolium multiflorum</i>	Arnoldo	f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Artigue	f,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Artú	f,s,CZ,3054
<i>Lolium multiflorum</i>	Ascend	e,q,AU,NZ,2515,3576
	KLM1010 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Asset	e,q,NZ,1398
<i>Lolium multiflorum</i>	Assist	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Asterix	f,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	Asteroid	AU,PT,1206,3473
	Dinki Di AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Aston	f,AU,422
<i>Lolium multiflorum</i>	Astound	W,f,AU,PT,3473
<i>Lolium multiflorum</i>	Atoll	FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Attain	f,q,IT,US,1213,3096,3449
<i>Lolium multiflorum</i>	Attila	e,q,IT,806,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Aubade	W,f,q,DE,NL,RS,1169,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Avance	q,EE,FI,972,974
<i>Lolium multiflorum</i>	Avenido	W,f,q,IT,2501
<i>Lolium multiflorum</i>	Avensyl	e,q,AU,FR,NL,NZ,2695,2700,2921
<i>Lolium multiflorum</i>	Axcella	e,s,US,3342
<i>Lolium multiflorum</i>	Axcella 1	W,e,q,DE,1600
<i>Lolium multiflorum</i>	Axcella 2	s,US,3342
	Axceletto US	
<i>Lolium multiflorum</i>	BENDIX	W,f,q,FI,1584
<i>Lolium multiflorum</i>	BRS Integração	s,BR,1081
<i>Lolium multiflorum</i>	BRS Integração	s,BR,1081
<i>Lolium multiflorum</i>	BRS Verdeio	q,BR,1081
<i>Lolium multiflorum</i>	Bakus	f,q,PL,1500
<i>Lolium multiflorum</i>	Balance	e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Banco	q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Baqueano	f,q,IT,2985
<i>Lolium multiflorum</i>	Barbara	NZ,833
<i>Lolium multiflorum</i>	Barberia	e,q,AU,NL,422,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barcrespo	f,q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barelli	f,q,GB,HR,423,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Baressa	f,q,DE,423
<i>Lolium multiflorum</i>	Barextra	f,q,FR,HR,NL,423,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barimax	f,q,GB,424
<i>Lolium multiflorum</i>	Barmega	f,q,GB,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barmultra	f,q,NL,427,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Barmultra II	f,q,BE,DE,GB,423,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barnaël	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barpluto	NO,423
<i>Lolium multiflorum</i>	Barprisma	FR,HR,423,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barspectra II	W,f,NL,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barspirit	W,f,q,NL,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barsutra	W,f,q,NL,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Bartempo	f,q,IT,428
<i>Lolium multiflorum</i>	Barterra	W,e,s,CZ,426
<i>Lolium multiflorum</i>	Bartigra	W,f,q,FR,NO,423,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Bartimum	f,FR,427



# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Bartissimo	e,q,HU,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Bartolouchi	e,GB,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Bartrento	f,q,DE,423
<i>Lolium multiflorum</i>	Barturbo	W,f,r,NL,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barultima	FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Barveloz	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Baukis	f,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Beatle	f,AT,2499
<i>Lolium multiflorum</i>	Beefbuilder III	f,q,AR,PT,1278,1279
<i>Lolium multiflorum</i>	Bellem	e,q,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Bellinda	W,e,q,IT,2501
<i>Lolium multiflorum</i>	Belluna	e,q,DK,GB,971,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Beltoise	W,e,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Bendix	f,q,DE,FR,699,2965
<i>Lolium multiflorum</i>	Bigbang	W,f,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Bigboss	f,q,IT,US,1213,3096
	Big Boss US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Bigdyl	e,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Bill	AR,1310
	Grasslands Bill DE	
	Grasslands Bill IT	
<i>Lolium multiflorum</i>	Bill Max	AR,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Billiken	W,f,q,IT,JP,3100,3110
<i>Lolium multiflorum</i>	Billion	W,f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Bilovka	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Bipes	CH,225
<i>Lolium multiflorum</i>	Blade	e,q,NZ,833
<i>Lolium multiflorum</i>	Bolero	f,q,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Bolt	AR,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Bond	e,s,CZ,FR,972,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Bonivert	f,PT,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Boostyl	e,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Bragelim	PT,1176
<i>Lolium multiflorum</i>	Braulio	ES,1207
<i>Lolium multiflorum</i>	Breakout	US,2198
<i>Lolium multiflorum</i>	Breakout II	US,2198
<i>Lolium multiflorum</i>	Brixia	e,q,IT,1431
<i>Lolium multiflorum</i>	Bullet	f,q,NZ,833
<i>Lolium multiflorum</i>	Burgundy	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Burst	W,AU,3512
<i>Lolium multiflorum</i>	Buster	W,AU,3473
	Smartfeed AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Caid	W,e,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Caïd	q,FR,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Cairo	W,e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Calden	PT,1309
<i>Lolium multiflorum</i>	Caleufu PV INTA	AR,1614
<i>Lolium multiflorum</i>	Campero	f,PT,1206
<i>Lolium multiflorum</i>	Campivert	f,ES,356,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Candidame	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Canigo	W,PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Cannibale	f,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Capelli	f,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Capitano	PT,605
	Captain PT	
<i>Lolium multiflorum</i>	Captain *	W,f,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Carbure	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Caremo	W,f,q,NL,NO,977,2324
<i>Lolium multiflorum</i>	Carexpress	e,s,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Caribu	e,q,CH,225
<i>Lolium multiflorum</i>	Carital	f,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Cash	f,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Catus	AR,2984
	Cactus AR	
<i>Lolium multiflorum</i>	Caversham	e,q,PT,ZA,328,605
<i>Lolium multiflorum</i>	Cazzano	f,q,DK,971
<i>Lolium multiflorum</i>	Cebios	f,q,IT,806,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Cembalo	W,e,q,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Ceres Progrow	W,e,q,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Ceronte	W,f,r,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Certo	e,q,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Cesco	f,q,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Choisi	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Claro	f,q,ES,3005

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Clipper	W,f,q,NL,3483
	Claro ES	
<i>Lolium multiflorum</i>	Clorofyl	e,q,FR,GB,2697,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Cocar	q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Concord	e,q,NL,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Condado	W,q,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Corado	W,e,q,DE,485
<i>Lolium multiflorum</i>	Cowboy	e,q,IT,1207
<i>Lolium multiflorum</i>	Credence	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Crema	f,q,IT,812
<i>Lolium multiflorum</i>	Cronos	f,q,IT,119
<i>Lolium multiflorum</i>	Crusader	e,q,AU,NZ,2515,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Ctirad	e,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	DS Euro	f,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	DS Idefix	e,q,IT,120
<i>Lolium multiflorum</i>	DS Marina	f,q,IT,120
<i>Lolium multiflorum</i>	DS Ronaldo	f,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	Dairy Delight *	W,f,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Dallara	f,CZ,FR,972,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Danaky1	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Danergo	f,q,GB,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Daphnis	f,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Dargle	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Dargo	AU,3512
<i>Lolium multiflorum</i>	Dash	f,q,NZ,833
	LmC1204N NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Davinci	e,q,DK,971
<i>Lolium multiflorum</i>	Daytona	f,q,IT,TR,806,3745
<i>Lolium multiflorum</i>	Devis	f,q,IT,806,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Diamond T	f,q,CA,US,1243,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Diamont T	f,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Dicar	e,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Dietro	e,q,GB,939
<i>Lolium multiflorum</i>	Diploid	PT,3473
<i>Lolium multiflorum</i>	Diplomat	W,e,q,DE,362
<i>Lolium multiflorum</i>	Dipper	r,US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Dixie Gold	q,US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Dolomit	f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Dolores	e,q,DE,GB,937,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Doluga	s,GB,937
<i>Lolium multiflorum</i>	Dominator	e,AU,3512
	Lustre AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Domino	f,q,FR,967
<i>Lolium multiflorum</i>	Don Dino	AR,2621
<i>Lolium multiflorum</i>	Don Gianni	f,q,AR,IT,2621
<i>Lolium multiflorum</i>	Dorike	f,q,DE,GB,938,1124
<i>Lolium multiflorum</i>	Double Diamond	f,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Dracar	e,q,IT,767
<i>Lolium multiflorum</i>	Druva	W,e,q,LV,1632
<i>Lolium multiflorum</i>	Dryann	e,q,JP,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Dukat	f,q,IT,PL,878,880
<i>Lolium multiflorum</i>	ED	e,q,IT,3096
<i>Lolium multiflorum</i>	EF 486 Dasas	e,q,DK,971,1029
<i>Lolium multiflorum</i>	Echo	AU,3320
<i>Lolium multiflorum</i>	Eclipse	r,AU,3473
<i>Lolium multiflorum</i>	Ed	US,1213
<i>Lolium multiflorum</i>	Elirix	f,q,IT,PT,2760
<i>Lolium multiflorum</i>	Ellire	f,q,NL,3483
<i>Lolium multiflorum</i>	Elunaria	W,f,q,DE,NL,938,1034
	Lunar ES	
<i>Lolium multiflorum</i>	Emmerson	f,NL,NZ,1732,2921
<i>Lolium multiflorum</i>	Energa	W,f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Energyl	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Enhancer *	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Ensilor	FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Eolo	e,q,IT,119
<i>Lolium multiflorum</i>	Epic	e,AU,3512
	Colossal AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Escorpio	f,SI,1597
<i>Lolium multiflorum</i>	Esmeralda	e,q,IT,738
<i>Lolium multiflorum</i>	Estanzuela 284	e,q,PT,UY,1597
	L.E. 284 UY	
<i>Lolium multiflorum</i>	Etna	f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Excellent	f,q,IT,2445

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Extrem	W,f,q,IT,2445
<i>Lolium multiflorum</i>	FST II	AU,2515
<i>Lolium multiflorum</i>	Fabio	f,q,DE,IE,NL,NO,938,1034,1090,1123
<i>Lolium multiflorum</i>	Fade	US,2480
<i>Lolium multiflorum</i>	Falladino	W,f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Fantastic	US,294
	SSEBPZ42 US	
	AM1 US	
	FL X1994 US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Faraone	f,q,IT,738
<i>Lolium multiflorum</i>	Fastyl	e,q,NL,2695
<i>Lolium multiflorum</i>	Fausto	f,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Federal INTA	AR,1614
<i>Lolium multiflorum</i>	Fedra	f,q,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Fine Feed	W,AU,3473
	Diploy AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Firkin	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Flavia	e,q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Florence	e,q,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Florida 4N	W,f,q,ZA,2456
<i>Lolium multiflorum</i>	Florida 80	e,q,US,1213
<i>Lolium multiflorum</i>	Florida 98	e,q,AR,PT,1278,1279
<i>Lolium multiflorum</i>	Flying A	e,q,IT,US,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Focus	e,q,IT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Fox	e,q,FR,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Fredrik	f,q,SE,1885
<i>Lolium multiflorum</i>	Frostproof	US,1213
<i>Lolium multiflorum</i>	Furore	f,q,IT,1433
<i>Lolium multiflorum</i>	Futaharu	f,q,JP,250
<i>Lolium multiflorum</i>	Fuze	AU,422
	LM 581 AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	GMX Arcanjo Gabriel	s,BR,1284
<i>Lolium multiflorum</i>	Galactico	f,q,IT,805
<i>Lolium multiflorum</i>	Galya	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Gap	f,q,IT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Gaza	f,q,PL,2044
<i>Lolium multiflorum</i>	Gemini	f,q,BE,DE,GB,SI,1169,1581,1583,2750
<i>Lolium multiflorum</i>	Gepetto	e,q,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Gersimi	f,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Giacomo	e,q,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Giada	e,q,IT,738
<i>Lolium multiflorum</i>	Gisel	f,q,DE,PL,1505,2308
<i>Lolium multiflorum</i>	Gizi	f,q,NL,941
<i>Lolium multiflorum</i>	Glodaro	W,f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Goldoni #	f,q,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Gonzales	CZ,1123
<i>Lolium multiflorum</i>	Gorbi	e,q,FR,IT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Gordo	e,q,NL,SI,1034,1252
<i>Lolium multiflorum</i>	Grandesa	q,AR,1824
<i>Lolium multiflorum</i>	Grasslands Bill	f,q,IT,1398
<i>Lolium multiflorum</i>	Grasslands Moata	f,q,NZ,1398
<i>Lolium multiflorum</i>	Grasslands Tama	W,f,q,NZ,1398
<i>Lolium multiflorum</i>	Grasslands Warrior	e,q,IT,NZ,1398
<i>Lolium multiflorum</i>	Grazekeeper	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Grazer	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Grazer Nova	W,e,q,DE,1600
<i>Lolium multiflorum</i>	Greenlinks	e,s,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Guadalen	f,q,IT,2760
<i>Lolium multiflorum</i>	Gulf	e,q,US,3342
<i>Lolium multiflorum</i>	Hanamiwase	e,q,JP,3100
	Hannah JP	
<i>Lolium multiflorum</i>	Haruaoba	e,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Haruyutaka	e,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Hataaoba	e,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Hayamaki 18	e,q,JP,1715
<i>Lolium multiflorum</i>	Hellen	W,f,q,IT,1427
<i>Lolium multiflorum</i>	Hera	f,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Hitachiaoba	f,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Hitachihikari	f,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Hogan	e,q,AU,NZ,158
<i>Lolium multiflorum</i>	Hulk	e,q,AU,NZ,158,422
<i>Lolium multiflorum</i>	Hunter	f,q,DE,GB,938,1124
<i>Lolium multiflorum</i>	Hutton	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	INIA Cetus	UY,1597

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Imperio	W,e,r,DE,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Inazuma	e,q,JP,1762
	Lightning JP	
	Lightning US	
	Thunder US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Inducer	e,q,FR,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Intense	e,s,IT,2480
<i>Lolium multiflorum</i>	Isidor	e,q,DE,FR,IT,1329,1909
<i>Lolium multiflorum</i>	Isis INTA	AR,1614
<i>Lolium multiflorum</i>	Itaka	e,q,DE,FR,GB,972,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Itarzi	f,q,FR,GB,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Iuliana	f,q,RO,1641
<i>Lolium multiflorum</i>	Ivan	W,f,q,IT,3595
<i>Lolium multiflorum</i>	JFIR-20	e,q,JP,1715,2236,3311
<i>Lolium multiflorum</i>	Jack	AR,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Jackson	e,q,US,914
<i>Lolium multiflorum</i>	Jako	e,q,IT,2445
<i>Lolium multiflorum</i>	Javorio #	e,q,GB,937
<i>Lolium multiflorum</i>	Jeanne	f,q,DE,FR,972,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Jedor	e,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Jericho	e,q,FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Jivet	W,f,q,AU,CZ,EE,FR,RS,972,976,2186,247 8,2515
<i>Lolium multiflorum</i>	Jolly	e,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	Jumper	W,f,q,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Jungle	f,q,IT,1308
<i>Lolium multiflorum</i>	K-13	RS,1646
<i>Lolium multiflorum</i>	K-29	f,RS,1223
<i>Lolium multiflorum</i>	K-29 tetra	RS,1646
<i>Lolium multiflorum</i>	KAIR-12M	e,q,JP,1762
	Satsukibare EX US	
<i>Lolium multiflorum</i>	KAIR-12TE	f,q,JP,1762
<i>Lolium multiflorum</i>	KIS Draga	SI,1788
<i>Lolium multiflorum</i>	KLM1010	e,q,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	KLM138	AU,2515
	Nourish AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	KPC Laska	f,SI,1788
<i>Lolium multiflorum</i>	KPC Laš ka	f,SI,1788
<i>Lolium multiflorum</i>	Kajana	W,f,q,PL,2044
<i>Lolium multiflorum</i>	Kamma *	W,f,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Karmyl	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Kartetra	f,q,IT,1433
<i>Lolium multiflorum</i>	Kb Supreme	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Kigezi 1	f,q,DK,GB,971,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Kilbyl	q,FR,2701
<i>Lolium multiflorum</i>	Kingsgreen	f,q,DE,699
<i>Lolium multiflorum</i>	Kirarawase	f,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Knight	e,q,AU,NZ,2515,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Kodiak	US,1563
<i>Lolium multiflorum</i>	Koga	W,f,q,PL,1500,1656
<i>Lolium multiflorum</i>	Krispyl	W,f,q,AU,DE,2691,2920
	Adrenalin 2 AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 13	RS,1223
	K-13 RS	
<i>Lolium multiflorum</i>	Krusevacki 13 *	e,q,RS,1223
	K-13 RS	
<i>Lolium multiflorum</i>	Krusevacki 29 Tetra *	f,q,RS,1223
	K-29T RS	
<i>Lolium multiflorum</i>	Kuri 1	e,q,FR,967
<i>Lolium multiflorum</i>	Kyushu 1	e,q,JP,1394
<i>Lolium multiflorum</i>	L. 17 Asso	e,q,IT,812,3081
<i>Lolium multiflorum</i>	LE 19-63	UY,1597
<i>Lolium multiflorum</i>	LN-IR01	e,q,JP,1762,2236
<i>Lolium multiflorum</i>	Labelle	W,f,q,EE,FR,NO,974,977,980
<i>Lolium multiflorum</i>	Lactimo	e,q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Lambro	e,q,IT,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Lampard #	f,DK,971
<i>Lolium multiflorum</i>	Lascar	e,r,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Lazo	AR,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Leal	AR,1036
<i>Lolium multiflorum</i>	Lemnos	W,f,q,BE,DE,FR,1169,1582,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Lemtal R.v.P.	e,q,DE,973

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Lemtal DE	
	Lemtal IE	
	Lemtal LU	
	Lemtal NL	
<i>Lolium multiflorum</i>	Leontina	W,f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Libeccio #	f,q,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Libonus	W,f,q,DE,FR,PT,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Licarno	e,q,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Licherry	W,e,q,PT,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Lifloria	W,e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Lightning	FR,1762
<i>Lolium multiflorum</i>	Ligrande #	e,q,GB,937
<i>Lolium multiflorum</i>	Likoloss	W,e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Lilio	f,q,IT,738
<i>Lolium multiflorum</i>	Limella	W,e,q,EE,1124
<i>Lolium multiflorum</i>	Limeta	e,DE,GB,938,939
<i>Lolium multiflorum</i>	Linus	f,q,IT,3595
<i>Lolium multiflorum</i>	Lipsos	f,q,DE,NO,938,1123
<i>Lolium multiflorum</i>	Liquattro	W,f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Lirasand #	W,e,r,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Litonio	f,q,GB,1124
<i>Lolium multiflorum</i>	Litoro	W,f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Locobelo	ES,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Logics	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Lolan	W,f,q,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Lolita	f,q,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Lomikar	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Loskutak	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Lotos	f,q,PL,1505
<i>Lolium multiflorum</i>	Lowboy	e,US,2480
	Upstart US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Lubina	f,q,IT,3177
<i>Lolium multiflorum</i>	Lucero	f,q,GB,939
<i>Lolium multiflorum</i>	Lush	e,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Lusipin #	e,q,FR,1607
<i>Lolium multiflorum</i>	Lyrik	W,f,q,DE,2308
<i>Lolium multiflorum</i>	Mach 1	f,q,AU,NZ,2515,3576
	KLM603 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Mach1	f,q,IT,3578
<i>Lolium multiflorum</i>	Macho	f,q,NL,NO,1034,1123
<i>Lolium multiflorum</i>	Maddalena	W,f,q,IT,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Madlen	f,q,DE,2771
<i>Lolium multiflorum</i>	Madonna	f,q,PT,1866,2480,3635
<i>Lolium multiflorum</i>	Maggyl	q,FR,2701
<i>Lolium multiflorum</i>	Magloire	e,q,FR,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Magnolia	e,q,US,2134
<i>Lolium multiflorum</i>	Magnum	W,f,q,NL,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Majesty	FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Major	W,f,q,NO,967
<i>Lolium multiflorum</i>	Marshall	e,q,US,914
<i>Lolium multiflorum</i>	Marvel	W,f,q,IT,780
<i>Lolium multiflorum</i>	Master	f,q,IT,1207,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Matador	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Mc Laren PSE	f,PT,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Medici	q,FR,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Medoacus	f,q,IT,806,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Melboost	q,FR,1582
<i>Lolium multiflorum</i>	Melchior	e,q,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melclips	e,q,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Meldela	f,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Meldito	e,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melduo	e,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Melfredo	e,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melina	e,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Melistar	FR,1582
<i>Lolium multiflorum</i>	Meljump	W,f,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Melmia	f,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melmondo	W,f,q,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melodia	f,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melprimo	e,q,BE,GB,923,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melpush	q,FR,1582
<i>Lolium multiflorum</i>	Melquatro	f,q,BE,DE,SI,1169,1581,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melsemper	e,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melsitra	f,q,GB,972,982,983

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Melspeed	q,FR,1582
<i>Lolium multiflorum</i>	Melsprinter	f,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Meltop	f,BE,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Melworld	W,e,q,BE,DE,FR,1582,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Mendoza	W,e,q,BE,DE,1169,1583
<i>Lolium multiflorum</i>	Menichetti	e,q,IT,812
<i>Lolium multiflorum</i>	Menvyl	q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Merapido	e,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Meribel	e,q,BE,GB,1583,2750
<i>Lolium multiflorum</i>	Meroa R.v.P.	f,q,BE,1583
	Meroa BE	
	Meroa US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Mervana	f,q,DE,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Messina	f,q,BE,DE,GB,1583,1584
<i>Lolium multiflorum</i>	Méto	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Midas	q,CH,225
<i>Lolium multiflorum</i>	Midmar	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Millenium	e,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	Minamiaoba	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Minamiwase	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Minaret	f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Mir	e,q,HR,1627
<i>Lolium multiflorum</i>	Mispah *	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Mitos	f,q,PL,1505
<i>Lolium multiflorum</i>	Mixy	FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Miyukiaoba	f,q,JP,1516
<i>Lolium multiflorum</i>	Modesto	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Mondora	f,q,EE,NL,974,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Montblanc	f,q,EE,NL,974,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Montoro	f,q,FR,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Moravice	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Moro	AR,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Morunga	f,q,AT,CH,DE,225,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Mowestra	W,e,q,PL,2044
<i>Lolium multiflorum</i>	Muga	f,PT,1206
<i>Lolium multiflorum</i>	Multimo	f,q,NL,977
	Monolito ES	
<i>Lolium multiflorum</i>	Multisolc AX9	e,q,ES,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Murano	f,CZ,FR,972,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Muriello	e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Mustela	e,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Nabucco	f,r,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Nagahahikari	f,q,JP,1516
<i>Lolium multiflorum</i>	Naomi	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Nasuhikari	e,q,JP,2236
<i>Lolium multiflorum</i>	Nemo	e,q,IT,322,2112
<i>Lolium multiflorum</i>	Nerissa	e,q,FR,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Nibbio	e,q,IT,806,2242
<i>Lolium multiflorum</i>	Nioudachi	e,q,JP,2236
<i>Lolium multiflorum</i>	Nival	W,f,q,ES,37
	Torero ES	
<i>Lolium multiflorum</i>	Noble	AU,3473
	Aristocrat II AU	
<i>Lolium multiflorum</i>	Nourish	e,q,NZ,3576
	KLM138 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	NuSprint	e,s,US,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Numida	q,CH,225
<i>Lolium multiflorum</i>	Nusprint	e,s,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Obelix	f,q,IT,119,120
<i>Lolium multiflorum</i>	Oberon	f,q,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Ocala	e,q,IT,US,291,3449
<i>Lolium multiflorum</i>	Oryttus	f,q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Oryx	e,q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Oscar	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Osiris INTA	AR,1614
<i>Lolium multiflorum</i>	Outdoor	PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	PPERC2	e,US,2265
	Pennington ARG-1 US	
<i>Lolium multiflorum</i>	Palmetto	e,s,IT,US,2480
<i>Lolium multiflorum</i>	Passat	f,q,GB,937
<i>Lolium multiflorum</i>	Passerel Plus	f,q,US,2265
<i>Lolium multiflorum</i>	Peleton	W,f,q,CH,EE,NL,974,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Pepper	q,AU,FR,2701,2920
<i>Lolium multiflorum</i>	Pepsyl	e,q,FR,2700

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Performer *	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Phaeton	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Pollanum	W,f,q,DE,EE,FI,PT,937,938,939
<i>Lolium multiflorum</i>	Portax	e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Portillo	W,f,q,NL,1034
<i>Lolium multiflorum</i>	Porubka	f,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Primora	W,f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Probeko	CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Progrow	AR,1824
<i>Lolium multiflorum</i>	Projektil	CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Prokop	e,s,CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Prolog	e,q,CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Promenade	W,f,q,NL,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Prompt	W,e,FR,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Prowest	W,CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Proxim	W,CZ,2430
<i>Lolium multiflorum</i>	Puigmal	PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Pulse	e,q,DE,2691
<i>Lolium multiflorum</i>	Quattro-TK5	f,q,JP,926
<i>Lolium multiflorum</i>	Quickston	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	RGIH745	AU,2920
<i>Lolium multiflorum</i>	RGIS 542	AU,2921
<i>Lolium multiflorum</i>	RGT Spacial	FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Ralino	ES,1207
<i>Lolium multiflorum</i>	Rally	AR,PT,1309,1310
<i>Lolium multiflorum</i>	Ramazotti	q,FR,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Ramiro	W,e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Rapido	W,e,q,IT,1427
<i>Lolium multiflorum</i>	Ration	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Raudo	PT,1309
<i>Lolium multiflorum</i>	Regitze #	f,FR,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Reis	TR,1576
<i>Lolium multiflorum</i>	ResistR	e,q,JP,1715
<i>Lolium multiflorum</i>	Riamy	FR,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Ricordy	e,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Ricosy	f,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Riday	e,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Rio	f,GB,NL,977,1601
<i>Lolium multiflorum</i>	Ripsy	q,FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Ritaly	f,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Rockin R	f,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Rockin`R	f,q,US,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Rodillo	q,DE,FR,938,1035
<i>Lolium multiflorum</i>	Romul	e,q,CZ,3308
<i>Lolium multiflorum</i>	Romulus	f,q,IT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Rozen	e,q,AU,FR,2700,2920
<i>Lolium multiflorum</i>	Roznovsky	W,e,q,CZ,2428
<i>Lolium multiflorum</i>	Rulicar	f,BE,DE,2691,2697
<i>Lolium multiflorum</i>	SI-14	e,q,JP,2236,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Sachiaoba	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Salam	PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Sancho	AR,1036
<i>Lolium multiflorum</i>	Selva	AR,1310
	Jungle IT	
<i>Lolium multiflorum</i>	Selvi-boy	TR,3585
<i>Lolium multiflorum</i>	Sendero	e,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Sentinel	f,q,DE,2308
<i>Lolium multiflorum</i>	Serenade	f,q,NL,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Serrallonga	f,q,PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Sezina	f,q,CZ,FR,972,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Shakira	e,q,DE,GB,938,939
<i>Lolium multiflorum</i>	Shiwasuaoba	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Sicoris	W,PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Sikem	e,q,DK,971
<i>Lolium multiflorum</i>	Silandra	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Silex	f,GB,37
<i>Lolium multiflorum</i>	Silvius	f,q,DE,3182
<i>Lolium multiflorum</i>	Sirmione	q,FR,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Siviero	f,q,IT,3082
<i>Lolium multiflorum</i>	Solita	f,q,ES,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Sonik	AU,NZ,833
<i>Lolium multiflorum</i>	Sophia *	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Sottile	e,q,IT,1433
<i>Lolium multiflorum</i>	Southern Star	US,1230
<i>Lolium multiflorum</i>	Souvenir	W,f,q,DE,938
<i>Lolium multiflorum</i>	Speedly	q,CH,2697
<i>Lolium multiflorum</i>	Speedyl	f,q,FR,2700

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium multiflorum</i>	Spinea	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Springboard *	f,q,PT,ZA,328,605
<i>Lolium multiflorum</i>	Springfield *	f,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Sprint	W,e,q,IT,3595
<i>Lolium multiflorum</i>	Sprite	US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Star	e,q,IT,1427
<i>Lolium multiflorum</i>	Starter	W,f,q,FR,NL,972,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Steel	e,q,FR,GB,2697,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Stocky	q,FR,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Striker	f,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Sukari	e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Sultan	f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Sultano	f,q,IT,1433
<i>Lolium multiflorum</i>	SuperCharge	f,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	SuperCruise	e,q,NZ,3576
	PG2052 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Supercruise	q,NZ,3576
	Cruise NZ	
	PG2052 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Supreme Q *	e,q,PT,ZA,327,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Surrey	e,q,US,1213
<i>Lolium multiflorum</i>	Surrey Nova	e,q,IT,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Sustainer	e,q,PT,ZA,327,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Suxyl	W,e,q,DE,FR,NZ,2691,2700,2921
<i>Lolium multiflorum</i>	Svatava	e,q,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Swale	W,e,q,EE,NO,SE,1883,1885
<i>Lolium multiflorum</i>	Sweetmaryna	f,US,2480
<i>Lolium multiflorum</i>	Syntilla	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	TRUE	f,CA,2398
<i>Lolium multiflorum</i>	TXR	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Tabu	e,q,NZ,158
<i>Lolium multiflorum</i>	Tabu Plus	e,NZ,158
	LM610 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Tachi-sakae	r,JP,3311
<i>Lolium multiflorum</i>	Tachimasari	e,q,JP,1715
<i>Lolium multiflorum</i>	Tachimon	f,q,JP,1394,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Tachiwase	e,q,JP,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Talero	q,IT,1233
<i>Lolium multiflorum</i>	Talvike	f,q,EE,1104
<i>Lolium multiflorum</i>	Tamtbo	f,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Tarandus	f,q,CA,2335
<i>Lolium multiflorum</i>	Tauro	W,f,q,IT,2501
<i>Lolium multiflorum</i>	Taurus	f,q,DE,NL,973,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Teanna	e,q,IT,1427
<i>Lolium multiflorum</i>	Telga	W,f,q,PL,1500,1656
<i>Lolium multiflorum</i>	Temida	PL,878
<i>Lolium multiflorum</i>	Tempo	AU,158
<i>Lolium multiflorum</i>	Tenor	e,q,NL,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Tetra Pro	f,US,542
<i>Lolium multiflorum</i>	Tetraflorum	f,q,DE,NL,RS,1169,1732
<i>Lolium multiflorum</i>	Tetragain	f,q,IT,2678
<i>Lolium multiflorum</i>	Tetrawest	UY,968
<i>Lolium multiflorum</i>	Thumpa	f,q,NZ,3576
	PG2011 NZ	
<i>Lolium multiflorum</i>	Thunder	e,s,CZ,US,2480,3006
<i>Lolium multiflorum</i>	Tibor	e,q,IT,3054
<i>Lolium multiflorum</i>	Tiento	AR,1310
	Calden PT	
<i>Lolium multiflorum</i>	Tonek	e,q,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Tonic	f,q,NL,1232
<i>Lolium multiflorum</i>	Topspeed	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Torpedo	AU,3460
<i>Lolium multiflorum</i>	Torpyl	q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Tosca	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Total	e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Triangle T	f,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Trinova	W,f,q,ES,1207
<i>Lolium multiflorum</i>	Tur	e,q,PL,1505
<i>Lolium multiflorum</i>	Tur-Tetra	f,q,XX,null
<i>Lolium multiflorum</i>	Turgo	f,q,FI,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Turgo Pajbjerg	f,q,DK,971
	Tunik ES	
<i>Lolium multiflorum</i>	Turtetra	f,q,PL,1505



# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## Turtetra DE

<i>Lolium multiflorum</i>	Twipper	f,GB,972
<i>Lolium multiflorum</i>	Txr	s,US,969
<i>Lolium multiflorum</i>	Udine	f,q,DE,FR,GB,972,973,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Ugne	f,q,LT,1975
<i>Lolium multiflorum</i>	Ulrik	e,q,PT,3005
<i>Lolium multiflorum</i>	Urania	f,PL,878
<i>Lolium multiflorum</i>	Urbana	f,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Ushigonomi	e,q,JP,1715
<i>Lolium multiflorum</i>	Uzukiaoba	e,q,JP,1516
<i>Lolium multiflorum</i>	Vallivert	f,ES,356,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Vanyl	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Veloz	AR,1310

## Raudo PT

<i>Lolium multiflorum</i>	Verdure	f,US,3096
<i>Lolium multiflorum</i>	Vertibelo	q,IT,451
<i>Lolium multiflorum</i>	Vespolini	W,f,q,IT,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Vibe	e,q,NZ,833

## LmSK1202N NZ

<i>Lolium multiflorum</i>	Virgyl	f,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Vitesse	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Vituoze	e,PT,1329
<i>Lolium multiflorum</i>	Vivaro	W,f,q,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Vizir	e,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Vogue	q,FR,427
<i>Lolium multiflorum</i>	Volubyl	W,e,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Vortex	AU,422
<i>Lolium multiflorum</i>	Vubo	e,RS,2610
<i>Lolium multiflorum</i>	Waseaoba	e,q,JP,1516
<i>Lolium multiflorum</i>	Wasefudo	e,q,JP,3311
<i>Lolium multiflorum</i>	Waseyutaka	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Weldra	W,e,q,NL,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Wesbara	W,e,s,CZ,976
<i>Lolium multiflorum</i>	Wesley	W,f,q,DE,NL,973,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Westerwolds Raaigras *	W,e,q,NL,2256
<i>Lolium multiflorum</i>	Winter Gold *	W,e,q,ZA,328
<i>Lolium multiflorum</i>	Winter Hawk	US,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Winter Star	W,f,q,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Winter Star 3	IT,2517
<i>Lolium multiflorum</i>	Winter Star II	f,q,NZ,3576
<i>Lolium multiflorum</i>	Winterhawk	e,q,IT,2419
<i>Lolium multiflorum</i>	Xanthia	q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium multiflorum</i>	Yacht #	f,q,GB,2308
<i>Lolium multiflorum</i>	Yamaaoba	e,q,JP,3582
<i>Lolium multiflorum</i>	Yambuk	AU,3473
<i>Lolium multiflorum</i>	Yapa	AR,1036
<i>Lolium multiflorum</i>	Yayoiwase	e,r,JP,3100
<i>Lolium multiflorum</i>	Ycar	e,q,FR,2700
<i>Lolium multiflorum</i>	Yolande	q,FR,977
<i>Lolium multiflorum</i>	Yushun	e,q,JP,1556
<i>Lolium multiflorum</i>	Zamba	PT,1036
<i>Lolium multiflorum</i>	Zarastro	e,q,BE,DE,973
<i>Lolium multiflorum</i>	Zebra	q,CH,225
<i>Lolium multiflorum</i>	Zebu	f,q,AT,CH,SI,225,907
<i>Lolium multiflorum</i>	Zoom II	f,q,NZ,833
<i>Lolium multiflorum</i>	Zorro	f,q,DE,973

<i>Lolium perenne</i>	Astonmerit	s,GB,937
<i>Lolium perenne</i>	1G Squared	e,s,IT,US,2265,2487
<i>Lolium perenne</i>	1G2	e,s,IT,US,2261,2487
<i>Lolium perenne</i>	2DF	e,s,US,1910
<i>Lolium perenne</i>	4front	f,AU,NZ,158,422
<i>Lolium perenne</i>	ASP400	US,42
<i>Lolium perenne</i>	ASP410	US,42
<i>Lolium perenne</i>	Abalina	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	AberBann	NL,2
<i>Lolium perenne</i>	AberGain	NL,2
<i>Lolium perenne</i>	AberSpey	NL,1319
<i>Lolium perenne</i>	Aberavon	e,q,DE,FR,GB,1,679,3182
<i>Lolium perenne</i>	Aberbann	e,q,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberbite	f,q,GB,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberchoise	e,q,FR,GB,1,679
<i>Lolium perenne</i>	Aberclyde	f,q,GB,IE,NL,1,2
<i>Lolium perenne</i>	Abercraigs	f,q,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberdart	e,q,GB,1

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Aberdon	s,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Abergain	f,q,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Abergold	e,q,NL,1567
<i>Lolium perenne</i>	Abergreen	e,q,GB,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberhart	f,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberlee	e,q,GB,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Abermagic	e,q,GB,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberplentiful	NL,3483
<i>Lolium perenne</i>	Aberplenty	f,q,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberspey	f,q,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberstar	e,q,FR,GB,1,679
<i>Lolium perenne</i>	Abertest	e,q,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Abertorch	f,GB,1
<i>Lolium perenne</i>	Aberwolf	e,q,DK,GB,IE,1,2
<i>Lolium perenne</i>	Aberzeus	e,q,GB,IE,1
<i>Lolium perenne</i>	Abigar	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Abosan 1	e,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Acappella	e,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Acapulco	e,s,FR,GB,NL,972,983
<i>Lolium perenne</i>	Accent	s,US,432
	Jackento US	
<i>Lolium perenne</i>	Accent II	s,US,432
	Caddieshack US	
<i>Lolium perenne</i>	Accesso	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Accolade	e,s,US,2889
<i>Lolium perenne</i>	Ace	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Acoustik	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Acrobat	f,GB,2697
<i>Lolium perenne</i>	Action	e,s,NL,1232
<i>Lolium perenne</i>	Activa	f,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Adagio	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Adeline	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Advent	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Affinity	e,s,US,1401,3384
<i>Lolium perenne</i>	Affirmed	US,1890
<i>Lolium perenne</i>	Agaska	e,q,DE,GB,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Agent #	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Aggression	e,s,PL,3759
<i>Lolium perenne</i>	Agosto	q,FR,1582
<i>Lolium perenne</i>	Agreement	FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Agri	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ahoj	s,CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Akker	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Akurat	f,q,DE,SI,1169,1581
<i>Lolium perenne</i>	Akwamaryn	s,PL,1505
<i>Lolium perenne</i>	Akzept	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Aladin	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Alathea	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Albion	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Alboka	e,s,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Alcander	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Alcazar	FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Alduva	f,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Alfan	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Alfonso	f,q,FR,GB,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Algira	CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Alhambra	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Alison	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	All Star 3	e,s,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	All*Star2	s,US,969
	Neruda 1 US	
<i>Lolium perenne</i>	Allante	US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Allie	e,s,DE,1409
<i>Lolium perenne</i>	Alligator	f,q,CH,DE,225,905,938
<i>Lolium perenne</i>	Allodia	f,q,CH,DE,225,699
<i>Lolium perenne</i>	Allstar 3	US,969
	Allstarter US	
<i>Lolium perenne</i>	Allstar Fore	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Allstarter	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Altesse	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Altivo	e,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Alto	e,NZ,158
<i>Lolium perenne</i>	Aludra	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Alvaro	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Alyssa	e,s,GB,972

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Amarant	PL,878
<i>Lolium perenne</i>	Amazing	US,1580
<i>Lolium perenne</i>	Americus	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Amiata	e,s,DE,FR,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Amigo	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Anaconda	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Andena	e,q,DE,NL,941,973
<i>Lolium perenne</i>	André	e,s,IT,1433
<i>Lolium perenne</i>	Angelina	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Aniston	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Ankyra	TR,3402
<i>Lolium perenne</i>	Anna	e,q,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Annecy	e,s,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Anouk	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Antara	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Antares	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Anterio	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Antonella	e,s,FR,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Anurad	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Appius	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Applaud	US,42
<i>Lolium perenne</i>	Applaud II	e,s,IT,2487
<i>Lolium perenne</i>	Apple 3GI	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Apple GI	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Apple Sgl	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Aragon	e,r,FR,NL,977,1601
<i>Lolium perenne</i>	Araias	e,CH,DE,225,938
<i>Lolium perenne</i>	Arara	q,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Aras	NL,1451
<i>Lolium perenne</i>	Arcturus	CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Arelia	e,q,DE,GB,NL,937,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Arena	s,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Arena 2	e,r,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Arena II #	e,s,SI,2516
<i>Lolium perenne</i>	Argoal	e,q,NL,2695
<i>Lolium perenne</i>	Argona	e,q,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Aries HD	q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Arioso	f,q,FR,GB,937,938
<i>Lolium perenne</i>	Aristo	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Arka	e,r,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Armada	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Armetto	e,NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Arnando	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Arolus	e,q,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Arrow	e,NZ,158
<i>Lolium perenne</i>	Arsenal	e,q,DE,GB,NL,938,1124
<i>Lolium perenne</i>	Artemis	f,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Artesia	f,q,CH,DE,225,3182
<i>Lolium perenne</i>	Artic Green	e,s,IT,3448
<i>Lolium perenne</i>	Artisan	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Artonis	f,q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium perenne</i>	Arubigo	f,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Arusi	f,q,DE,NL,977,1600
<i>Lolium perenne</i>	Arvicola	f,q,AT,CH,DE,225,905,1169
<i>Lolium perenne</i>	Asiago 1	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Asito	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Aspect	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Aspire	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Astino	f,GB,1127
<i>Lolium perenne</i>	Astonamber	f,q,GB,939
<i>Lolium perenne</i>	Astonbonus	f,q,DE,GB,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Astonchieftain	e,q,DE,GB,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Astonconqueror	e,q,DE,GB,937,938
<i>Lolium perenne</i>	Astonenergy	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Astonhockey	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Astonking	e,q,GB,NL,937,941
<i>Lolium perenne</i>	Astonknight	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Astonlord #	e,q,GB,937
<i>Lolium perenne</i>	Astonprincess	f,q,GB,1124
<i>Lolium perenne</i>	Astonvalet	q,FR,1035
<i>Lolium perenne</i>	Astonvision	f,q,GB,NL,937,941
<i>Lolium perenne</i>	Astrian	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Asturion #	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Atlas	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Aubisque #	f,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Aurelius	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Auriga	NL,972

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	AusVic	AU,3512
<i>Lolium perenne</i>	Aut	e,r,DE,PL,1499,1500
<i>Lolium perenne</i>	Avalon	AU,3512
<i>Lolium perenne</i>	Avalon Plus	AU,3512
<i>Lolium perenne</i>	Avenue	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Avilena	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Avilena 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Aya	NL,1451
<i>Lolium perenne</i>	Ayana	q,FR,2308
<i>Lolium perenne</i>	Azerrot	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Azur	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Baca	e,q,CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Baggel	e,FR,NL,2697,2700
<i>Lolium perenne</i>	Bahial	f,GB,2697
<i>Lolium perenne</i>	Bahima	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Baijon	e,NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Bajka	e,q,PL,1500
<i>Lolium perenne</i>	Bakuri 1	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ballet	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ballintoy	f,q,GB,IE,49,423
<i>Lolium perenne</i>	Ballyvoy	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Bamir	e,RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Banbridge	s,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Bandalore	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Banfield	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Bantou	q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Baradona	e,s,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Baranova	f,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barantov	f,RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Barasov	f,q,RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Barathon	e,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Baraudi	f,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barbasten	e,s,FR,GB,NL,424,427
<i>Lolium perenne</i>	Barbella	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barberia	FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barbeta	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Barbions	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barbitol	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barbosa	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barcampo	f,q,BE,DE,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barchenko	RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Barclay II	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barclima	DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barcredo #	e,s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barcrement	e,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barcristalla	e,s,CZ,FR,426,427
<i>Lolium perenne</i>	Bardessa #	e,s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bardina	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Bardorado	e,s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bardurance	e,s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bareine	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Bareuro	e,s,DE,DK,HU,NO,423,426,427
<i>Lolium perenne</i>	Barflip	e,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barfort #	f,q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bargamma	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Barganza	f,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Bargerio #	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Bargizmo	e,q,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Bargold	e,s,DE,DK,HU,423,426,427
<i>Lolium perenne</i>	Barhoney	e,q,DE,DK,NL,423,426,427
<i>Lolium perenne</i>	Baridol	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barillion	e,s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barimero	e,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barkamaz	RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Barkuper #	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlady	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlait	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlancia	FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlands	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barleffe	f,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlennium	e,s,FR,US,427,431
<i>Lolium perenne</i>	Barleon #	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlibro	e,s,DE,FR,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barlicum	e,s,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barloft	e,s,US,2261
	Yorktown II US	
<i>Lolium perenne</i>	Barlunca	q,RO,426

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Barmani	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmassa	e,q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmaxima	f,q,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Barmazing	DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmigo	f,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barminton	e,s,HU,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmoise	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmona	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barmotta	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barnewton	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barnhem	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barnikki	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barobben	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barojet	f,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barolympic	e,s,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Baromario	e,s,CZ,426
<i>Lolium perenne</i>	Baronka	f,q,PL,1500
<i>Lolium perenne</i>	Barorlando	f,s,DE,FR,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barotra	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barpasta	f,q,BE,DE,NL,NO,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barpersie	s,FR,GB,NL,424,427
<i>Lolium perenne</i>	Barplus	e,r,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barpondus	f,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barpractice	e,s,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Barprecious	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barprrium	s,DE,FR,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barpropel	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barquetil	e,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barrage	e,s,DE,EE,HU,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barriot	DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Barrocky	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barround	e,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barsignum	e,s,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Barspring	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barsprinter	e,q,SK,427
<i>Lolium perenne</i>	Barstade #	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barsteiner	e,q,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Barsutra	f,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Bartarel	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bartasja	RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Barthierry	s,FR,GB,424,427
<i>Lolium perenne</i>	Barthilde	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barthy	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bartrace	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Bartwingo	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Barulya	RO,426
<i>Lolium perenne</i>	Baryum #	s,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Barzico	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Base	f,q,AU,IT,3576,3578
<i>Lolium perenne</i>	Bealey	f,AU,NZ,158,422
<i>Lolium perenne</i>	Beau	q,FR,NL,938,941
<i>Lolium perenne</i>	Beckham	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Belida	e,r,DK,971
<i>Lolium perenne</i>	Bella	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Bellator	f,q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium perenne</i>	Bellevue	e,s,NL,1838
<i>Lolium perenne</i>	Bellini 1	e,s,FR,967
<i>Lolium perenne</i>	Benchmark	e,s,PT,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Berber	NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Berkut	e,s,PL,1500
<i>Lolium perenne</i>	Berlino	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Berlioz 1	e,s,FR,967
<i>Lolium perenne</i>	Besser	f,BE,NL,973,2638
<i>Lolium perenne</i>	Betty	e,DK,939
<i>Lolium perenne</i>	Biarritz	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Bijou	f,q,FR,GB,2697,2701
<i>Lolium perenne</i>	Bimonda	f,q,NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Binario	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Birtley	f,q,BE,DE,FR,NL,972,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Bistro	AU,3512
<i>Lolium perenne</i>	Bizet 1	e,s,DK,NL,971,977
<i>Lolium perenne</i>	Blackhawk	s,US,3384
<i>Lolium perenne</i>	Blazer	e,s,NL,US,969,1034
<i>Lolium perenne</i>	Blazer 4	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Blazer 4.	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Blazer II	e,s,US,969

Martina US

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Bluma	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Boccacio	f,q,DE,2691
<i>Lolium perenne</i>	Bokser	e,s,DE,PL,1499,1500
<i>Lolium perenne</i>	Bolton	AU,3512
<i>Lolium perenne</i>	Bombay	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Bonita	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Bonnie	e,s,DE,FR,GB,972,973,983
<i>Lolium perenne</i>	Boomer	e,r,AU,3473
<i>Lolium perenne</i>	Boomerang	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Botond	f,q,DE,NL,938,941
<i>Lolium perenne</i>	Boudica	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Boulevard	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Bovian	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Bovini	e,BE,FR,NL,967,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Bowie	e,q,FR,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Boyne	e,BE,DE,DK,GB,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Brangus 1	f,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Brantford	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Bravo	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Brawa	f,q,PL,1500
<i>Lolium perenne</i>	Brea	e,s,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Breanna	e,s,IT,2419
<i>Lolium perenne</i>	Bree	e,q,FR,1601
<i>Lolium perenne</i>	Brentano	e,s,DE,1409
<i>Lolium perenne</i>	Briant	q,FR,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Brigantia	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Brightstar	e,s,US,3386
<i>Lolium perenne</i>	Brightstar II	e,s,US,3386
	Polarstar US	
<i>Lolium perenne</i>	Brightstar SLT	US,3386
	Vantage US	
<i>Lolium perenne</i>	Brisbane	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Brital	e,q,NL,2695
<i>Lolium perenne</i>	Bronsyn	e,q,FR,NZ,158,427
<i>Lolium perenne</i>	Brooklin	s,ES,2677
<i>Lolium perenne</i>	Browser	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Bubalus	f,q,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Burton	e,r,NL,3073
<i>Lolium perenne</i>	Byzan	q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	CIS-MBH	US,969
	ISI-MBH US	
<i>Lolium perenne</i>	Cabrau	q,FR,NL,1949,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cabrio	e,FR,NL,2700,2966
<i>Lolium perenne</i>	Cadans	e,r,FR,NL,977,1601
<i>Lolium perenne</i>	Caddieshack II	s,US,432
	Equate US	
<i>Lolium perenne</i>	Caddy	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Cadix	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Calao	f,q,DE,FR,GB,NL,620,2691,2700,2965
<i>Lolium perenne</i>	Caledon	f,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Calgary	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Calibra	f,q,BE,CH,DK,EE,LV,NO,972,973,974,977,980,2308
<i>Lolium perenne</i>	Calico	s,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cality	e,s,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Callan	e,q,GB,IE,49,423
<i>Lolium perenne</i>	Calori	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Calvados	NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Calvano 1	e,GB,NL,972,977,1599
<i>Lolium perenne</i>	Calypso	e,s,US,2758
<i>Lolium perenne</i>	Calypso Iii	s,US,969
	Castanet US	
<i>Lolium perenne</i>	Cambridge	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Camel	AU,3473
<i>Lolium perenne</i>	Cameron	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Caminero	q,FR,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Campania	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Canaria	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Canberra	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Cancan	e,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Candia	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Candore	e,q,FR,NL,620,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cantalou	f,q,DE,2691
<i>Lolium perenne</i>	Capetown	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Capri	e,s,HU,NL,977

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Caraco	e,FR,NL,1582,1583
<i>Lolium perenne</i>	Carat	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Carbest	NL,620
<i>Lolium perenne</i>	Cardinal	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Carelie	FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Caretaker II	AU,3473
<i>Lolium perenne</i>	Careva	q,FR,NL,620,2700
<i>Lolium perenne</i>	Carinus	e,s,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Caritou	f,q,DE,2691
<i>Lolium perenne</i>	Carlevè	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Carly	s,US,2677
	Carleve US	
<i>Lolium perenne</i>	Carnac	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Carolus	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Carraig	f,GB,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Carreo	f,q,FR,NL,2700,2966
<i>Lolium perenne</i>	Cartel	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Caruso	e,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Carvalis	e,q,DE,FR,NL,2691,2700,3483
<i>Lolium perenne</i>	Carvallo	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Casare	f,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Casero	f,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cassius	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Castanet	e,s,IT,2529
<i>Lolium perenne</i>	Castani	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Castillo	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Catabi 1. #	f,q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Catalina	US,3386
<i>Lolium perenne</i>	Catalo 1	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Catanga	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Catari	e,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cavalier	e,s,NL,977
	Tara NL	
<i>Lolium perenne</i>	Cavendish	e,q,DK,GB,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Celestino	e,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Ceres One50	e,q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	CeresOne50	AU,2515
<i>Lolium perenne</i>	Ceretec Centurion	s,GB,NL,NZ,3576,3577
<i>Lolium perenne</i>	Cerio	e,q,IT,2242
<i>Lolium perenne</i>	Chagall	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Chaparral	FR,US,2677,3386
<i>Lolium perenne</i>	Chaparral II	US,3386
	Paradise US	
<i>Lolium perenne</i>	Chardin	s,FR,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Charger	e,s,US,3386
	Brooklyn ES	
<i>Lolium perenne</i>	Charger II	e,s,US,3386
	Fairway US	
<i>Lolium perenne</i>	Charisma #	f,q,GB,2308
<i>Lolium perenne</i>	Cherokee	e,s,NL,977
	Citation II US	
<i>Lolium perenne</i>	Chesi	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Chevalier	f,q,DE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Chinita	f,q,JP,1515
<i>Lolium perenne</i>	Chivalry	e,s,GB,US,2263,2265
<i>Lolium perenne</i>	Chloe	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Choice	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Chouss	f,q,DE,FR,1329,1909
<i>Lolium perenne</i>	Christelle	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Churchill	e,NL,US,1890,1891
<i>Lolium perenne</i>	Cinderella	US,969
<i>Lolium perenne</i>	Cinquale	e,q,IT,805
<i>Lolium perenne</i>	Cirilla	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Cirstea	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Cirvija	s,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Citation Fore	e,s,IT,US,2678,3386
<i>Lolium perenne</i>	Citation II	e,s,US,3386
	Cherokee NT	
<i>Lolium perenne</i>	Citation III	US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Citius	f,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Clanrye	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Claudine	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Claudius	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Clementine	s,DK,FR,971,972

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Cleopatra	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Cliff	e,q,DE,NL,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Clochette	e,NL,2966
<i>Lolium perenne</i>	Coach	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Coletta	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Colorado	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Colosseum	s,GB,NL,NZ,3576,3577
<i>Lolium perenne</i>	Columbine	e,s,DE,DK,971,973
<i>Lolium perenne</i>	Comanche	s,ES,2677
<i>Lolium perenne</i>	Commander	e,r,US,1910
<i>Lolium perenne</i>	Commando	e,q,IT,NZ,1398
<i>Lolium perenne</i>	Como	f,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Compliment	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Concerto	e,s,DE,FR,RS,1929,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Condesa	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Confetti	US,2355
<i>Lolium perenne</i>	Confetti Iii	s,US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Confidence	e,s,IT,745
<i>Lolium perenne</i>	Continental	s,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Control	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Convey	GB,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Cooky	f,q,DE,GB,2691,2697
<i>Lolium perenne</i>	Copeland	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Cordoba	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Cornelius	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Cornwall	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Corona	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Corsica	f,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Cosaco	e,s,AR,IT,1036
<i>Lolium perenne</i>	Cotina	e,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Country	AR,1036
	Akzept AR	
<i>Lolium perenne</i>	Covet	GB,US,969,2395
<i>Lolium perenne</i>	Creepstar	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Ct7	e,s,US,2355
	Ct-7 US	
<i>Lolium perenne</i>	Cultival	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Cutter	US,969
<i>Lolium perenne</i>	Cutter II	e,s,IT,US,2016,2529
<i>Lolium perenne</i>	Cyrena	e,s,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Cyrus	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Dacapo	e,s,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Dagana	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Dancer	e,s,GB,US,394,1670,2602
<i>Lolium perenne</i>	Dandy	e,r,US,413
<i>Lolium perenne</i>	Danilo	e,r,NL,882
<i>Lolium perenne</i>	Dante 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Darius	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Darling	NL,1451
<i>Lolium perenne</i>	Dart	US,2265
<i>Lolium perenne</i>	Dasher 3	e,s,DE,US,969,2691
<i>Lolium perenne</i>	Dasher II	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Delaware Dwarf	e,s,US,294
<i>Lolium perenne</i>	Delika	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Delphin	f,q,GB,IE,1315,2308
<i>Lolium perenne</i>	Delray	e,r,US,3297
<i>Lolium perenne</i>	Dempsey	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Denver	e,q,IE,977
<i>Lolium perenne</i>	Derby	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Derby Nova	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Derby Xtreme	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Desan	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Desir	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Dexter	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Dexter 1	f,q,BE,DE,NL,972,973,1600
<i>Lolium perenne</i>	Diament	f,q,PL,1505
<i>Lolium perenne</i>	Diams	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Dickens 1	e,s,DE,DK,971,1600
<i>Lolium perenne</i>	Didbrook	e,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Digital	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Diligent	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Dimension	e,s,NL,US,42,977
<i>Lolium perenne</i>	Diorama	GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Divine	s,US,2889
<i>Lolium perenne</i>	Diwan	f,q,DE,FR,GB,NL,972,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Django	e,s,FR,2700



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Djembe	s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Dobos	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Dominator	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Donard	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Donner	e,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Doto 1 go	f,q,JP,1715
<i>Lolium perenne</i>	Doton	e,s,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Double	f,s,DE,DK,US,969,971,973
	Replicator US	
<i>Lolium perenne</i>	Doubletime	f,s,SI,2265
<i>Lolium perenne</i>	Doubletime Gls	f,US,2265
	Trek US	
<i>Lolium perenne</i>	Dragon #	e,s,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Dressano	e,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Drift	f,q,DK,GB,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Driver	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Dromara	f,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Dromore	e,r,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Dropper	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Drumbo	e,q,GB,IE,49
<i>Lolium perenne</i>	Dulong 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Dundrod	e,q,GB,IE,49,423
<i>Lolium perenne</i>	Dundrum	f,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Dunloy	f,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Dunluce	f,q,GB,IE,49
<i>Lolium perenne</i>	Duparc	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Duranova	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Durendal	q,FR,2701
<i>Lolium perenne</i>	Dylan	e,s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Dzelme	f,q,LV,3434
<i>Lolium perenne</i>	EG Resistus	s,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Easy Livin'	US,969
<i>Lolium perenne</i>	Ecologic	US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Ecrin	q,FR,2701
<i>Lolium perenne</i>	Edda	f,q,IE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Eden	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Edi	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Edward	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Eiffel #	e,q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Elan	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Electra 37	US,542
<i>Lolium perenne</i>	Elegana	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Elena DS	f,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Elite	e,s,US,1230
<i>Lolium perenne</i>	Elixir	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Elva	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Elyria	e,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Elysium	f,q,GB,3325
<i>Lolium perenne</i>	Eminent	f,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Ennyo	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Enora	f,q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Ensilvio	e,q,DE,GB,937,938
<i>Lolium perenne</i>	Entrar	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Envy	e,s,US,3590
<i>Lolium perenne</i>	Erinvale	s,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Erit	q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Erwan	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Escapade	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Eskise	f,q,NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Esperon	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Esquire	e,s,DE,DK,IT,US,969,971,973
<i>Lolium perenne</i>	Essence	e,s,FR,NL,967,977
	PR 8820 FR	
	PR 8820 NL	
<i>Lolium perenne</i>	Estadio	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Esteem	US,969
	MP-88 US	
	Tiarra US	
<i>Lolium perenne</i>	Estelle	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Estrada	q,FR,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Eterlou	e,s,DE,FR,TR,938,1327,2070
<i>Lolium perenne</i>	Etienna	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Eufori	f,q,SE,1885
<i>Lolium perenne</i>	Eurobeat	e,s,DE,938

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Euroconquest	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurocool	e,s,DE,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurocordus	e,s,DE,DK,FR,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Eurodiamond	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurogala	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurogoal #	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Euroleague	s,FR,1035
<i>Lolium perenne</i>	Europitch	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Europlay	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Euroscout #	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurosport	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurostar	f,q,DK,NL,971,977
<i>Lolium perenne</i>	Eurostyle	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Eurotalent	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Evaine	e,GB,NL,972,983
<i>Lolium perenne</i>	Evasion	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Evelyn	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Evening Shade	US,3384
	VD3CL US	
<i>Lolium perenne</i>	Eventus	e,s,DE,DK,FR,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Ever guard	e,r,JP,1715
<i>Lolium perenne</i>	Everland	DK,NL,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Everton	e,q,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Evita	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Evocative	q,DK,GB,NL,971,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Evolence 1	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Excel	e,s,US,571
	Romareda US	
<i>Lolium perenne</i>	Excellent	e,s,IT,2242
<i>Lolium perenne</i>	Excess	e,q,NZ,3576
	PG1230 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Exito	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Expedite	s,US,2355
	Expedito US	
<i>Lolium perenne</i>	Expedito	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Expert	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Explosion	f,q,DE,NL,938,941
<i>Lolium perenne</i>	Expo	e,q,NZ,3576
	Xpo NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Fabian	s,DK,FR,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Fabiola	e,q,DE,DK,NL,971,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Fagerlin	e,NO,1388
<i>Lolium perenne</i>	Fairway	e,s,HU,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Famoso	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Fanal	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Fancy	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Fandango	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Fastball 3GI	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Fastball Rgl	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Federer	f,q,DE,NL,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Feeder	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Fellin	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Fernando	e,q,GB,1124
<i>Lolium perenne</i>	Ferris	f,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Fetione	f,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Fia	f,NO,2125
<i>Lolium perenne</i>	Fiesta	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Fiesta 3	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Fiesta 4	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Fiesta Cinco	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Fiesta II	e,s,US,969
	Pickwick US	
<i>Lolium perenne</i>	Figaro	e,s,EE,974
<i>Lolium perenne</i>	Figgjo	NO,SE,1388,2125
<i>Lolium perenne</i>	Filip	CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Finiper	e,PT,451
<i>Lolium perenne</i>	Fintona	f,q,GB,IE,49
<i>Lolium perenne</i>	Fiona	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Fireball #	e,s,SI,2487
<i>Lolium perenne</i>	Firebird	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Fjaler	NO,2125
<i>Lolium perenne</i>	Flamenco	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Flash Ii	q,US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Flashlight	NL,1034

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Fleuron	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Flinston	PL,878
<i>Lolium perenne</i>	Flockie	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Flor	e,q,IT,1207,2242
<i>Lolium perenne</i>	Florento	f,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Floris	f,q,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Foresto	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Forever	e,s,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	Fornax	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Fornido	f,q,GB,1127
<i>Lolium perenne</i>	Foxtrot	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Fragment	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Francesca	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Fresco	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Friend	f,q,JP,3100
<i>Lolium perenne</i>	Frisia	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Frisian 1	e,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Furlong	US,1890
<i>Lolium perenne</i>	Fusta	f,q,AR,IT,1036
<i>Lolium perenne</i>	Fuyuchikara	e,r,JP,3066
<i>Lolium perenne</i>	Gagat	PL,1505
<i>Lolium perenne</i>	Gagny	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Galactic	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Galaxy	AR,1824
<i>Lolium perenne</i>	Galgorm	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Galileo	e,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Galion	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Galleon	e,s,IT,2529
<i>Lolium perenne</i>	Gallico	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Gallius	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Gallop	e,US,1866
<i>Lolium perenne</i>	Gambian	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Gambit	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Gandalf	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Garbor	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Garonne	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Gasata 1	e,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Gasparo	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Gator	e,s,NL,US,969,977
<i>Lolium perenne</i>	Gator 3	s,US,969
	Stravinsky US	
<i>Lolium perenne</i>	Gator Cinco	e,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Gator Fore	e,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Gator II	US,969
	ISI-RUPR US	
<i>Lolium perenne</i>	Gazon	e,s,PL,1822
<i>Lolium perenne</i>	Geltax 1	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Genesis	e,q,DE,GB,973,3325
<i>Lolium perenne</i>	Gepard	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Gerfaut	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Gervais	e,s,IT,2888
<i>Lolium perenne</i>	Gianna	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Giant	f,q,BE,DE,IE,973,3325
<i>Lolium perenne</i>	Gildara	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Gildas	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Gilford	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Giovanni	AR,2621
<i>Lolium perenne</i>	Gladio	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Gladys	e,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Glasker	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Glen	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Glenariff	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Glenarm	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Glencar	f,q,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Gleneagle	e,q,GB,3325
<i>Lolium perenne</i>	Glenstal	f,q,DK,971
<i>Lolium perenne</i>	Glenveagh	e,q,GB,3325
<i>Lolium perenne</i>	Globe	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Goalkeeper	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Goalkeeper II	US,432
	Verona US	
<i>Lolium perenne</i>	Godali 1	f,GB,NL,977,1601
<i>Lolium perenne</i>	Gosford	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Governor	e,NZ,158
	LP423 NZ	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Goyave	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Graal	e,q,FR,NL,2700
<i>Lolium perenne</i>	Grace	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Gracehill	f,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Graffiti	s,PL,1389
<i>Lolium perenne</i>	Grand Slam	US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Grand Slam 2	US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Grandslam Gld	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Graphic	e,q,FR,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Grasslands Nui	e,q,NL,NZ,1398
	Nui NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Grasslands Ruanui	e,q,NZ,1398
<i>Lolium perenne</i>	Grasslands Samson	e,q,IT,NZ,1398
<i>Lolium perenne</i>	Gray Fox	e,s,IT,US,2677,2678
<i>Lolium perenne</i>	Gray Goose	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Gray Hawk	e,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	GrazeMaster	PT,3635
	NutriGraze US	
<i>Lolium perenne</i>	Green Isle	f,q,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Greenflash	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Greenland	e,s,CZ,US,2480,3006
	Newgreen US	
<i>Lolium perenne</i>	Greenplanet	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Greensky	e,s,DE,DK,971,973
<i>Lolium perenne</i>	Greenview	e,s,IT,2529
<i>Lolium perenne</i>	Greenway	e,s,DE,DK,FR,971,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Grilla	s,PL,1389
<i>Lolium perenne</i>	Grimalda	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Grispy	e,s,PL,1346
<i>Lolium perenne</i>	Groeze	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Groundforce	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Gryps	e,s,PL,1346
<i>Lolium perenne</i>	Gulács	e,s,HU,2603
<i>Lolium perenne</i>	Gunta	e,q,LV,1632
<i>Lolium perenne</i>	Guru	AT,1468
<i>Lolium perenne</i>	Gusto	e,q,GB,937
<i>Lolium perenne</i>	Guzera 1	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Gwynett	s,DK,GB,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Gyöngyvér	e,s,HU,2462
<i>Lolium perenne</i>	Halo	f,q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Hamac	e,s,DE,FR,938,1327
<i>Lolium perenne</i>	Hamilton	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Hamlet	e,s,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Handicap	CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Hannibal	e,s,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Hanova	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Harrier	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Hatton 1	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Hawkeye	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Hawkeye 2	r,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Hayley	FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Headstart 2	r,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Hele	e,s,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Helios	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Hellegat	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Heraut	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Herbal	f,q,NL,2695
<i>Lolium perenne</i>	Herbie	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Herbonne	q,FR,427
<i>Lolium perenne</i>	Herbus	f,q,NL,1232
<i>Lolium perenne</i>	Hercules	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	High Life	US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Hillary	e,q,NZ,1398
<i>Lolium perenne</i>	Hippo	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Holesome	e,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Holom #	f,NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Home Run	e,s,IT,US,2197,2198
<i>Lolium perenne</i>	Homerun Ls	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Honroso	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Honzik	e,s,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Hopi	f,q,FR,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Horizon	AR,1824
<i>Lolium perenne</i>	Hugo 1	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Humberto	f,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Humbi 1	e,BE,973
<i>Lolium perenne</i>	Hurricane	e,q,DE,FR,GB,NL,618,620,2691,2700

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	IFK Harmoniya	BG,1623
<i>Lolium perenne</i>	Ibizal	e,q,DE,FR,NL,2691,2697,2701
<i>Lolium perenne</i>	Icaro	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ideal	f,q,NL,2695
<i>Lolium perenne</i>	Idéal	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Igor	f,q,IT,806,2242
<i>Lolium perenne</i>	Iguana	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Ilea	NL,1611
<i>Lolium perenne</i>	Iiirka	e,q,SI,1788
<i>Lolium perenne</i>	Imagine	s,US,2664
<i>Lolium perenne</i>	Impala	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ina	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Indiana	e,q,BE,1926
<i>Lolium perenne</i>	Indicus 1	e,q,DE,1600
<i>Lolium perenne</i>	Indra	e,q,GB,2697
<i>Lolium perenne</i>	Indy	e,US,3156
<i>Lolium perenne</i>	Indy D	e,s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Infinity	AR,1310
<i>Lolium perenne</i>	Info	e,s,PL,2044
<i>Lolium perenne</i>	Infusion	e,s,IT,1712
	Kennedy US	
<i>Lolium perenne</i>	Inka	e,s,PL,2044
<i>Lolium perenne</i>	Inoval	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Inquera	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Inspire	e,s,US,2889
<i>Lolium perenne</i>	Integra	e,s,IT,2487
<i>Lolium perenne</i>	Integra Ii	s,US,2265
<i>Lolium perenne</i>	Intense	US,2784
<i>Lolium perenne</i>	Intermezzo	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Irondal	f,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Iroque	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Ivana	e,q,DE,478
<i>Lolium perenne</i>	Ivar	IS,NO,1387,1388
<i>Lolium perenne</i>	Izangal	q,DE,FR,NL,2691,2697,2700
<i>Lolium perenne</i>	JS501	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Jackal	e,r,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Jackaroo	e,r,AU,920
<i>Lolium perenne</i>	Jakobus	e,s,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Jali	e,GB,1601
<i>Lolium perenne</i>	Janine	e,q,NL,882
<i>Lolium perenne</i>	Jaran	CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Jaspis	q,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Jatsara 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Jazz	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Jet	s,US,2487
<i>Lolium perenne</i>	Jiffie II	e,s,IT,2529
<i>Lolium perenne</i>	Jiffie Ii	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Jonas	CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Jorina	e,s,DE,2534
<i>Lolium perenne</i>	Jubilar	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Jubilee EG	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Jukebox	FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Jumbo	e,q,NL,977
	Dombo ES	
<i>Lolium perenne</i>	Jura	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Juvel	FR,1124
<i>Lolium perenne</i>	Juventus	f,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Juwel #	e,s,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Kabota	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Kaiman	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Kaiser	f,r,IT,2242
<i>Lolium perenne</i>	Kalif	e,q,NL,882
<i>Lolium perenne</i>	Kaliska	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Kamo	e,q,NZ,1398
<i>Lolium perenne</i>	Kanaveral	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Karatos	f,q,DE,2771
<i>Lolium perenne</i>	Karcagi	e,r,HU,885
<i>Lolium perenne</i>	Karma	US,969
<i>Lolium perenne</i>	Kaveri 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Keel	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Kelvin	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Kendal	q,FR,GB,2697,2700
<i>Lolium perenne</i>	Kennedy	e,s,PL,3759
<i>Lolium perenne</i>	Kent Indigenous *	e,r,GB,1770
<i>Lolium perenne</i>	Kentaur	f,q,CZ,DE,NO,973,976,980
<i>Lolium perenne</i>	Kerdion	e,r,NL,977

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Kerry	e,q,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Kertak	f,q,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Ketari	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Keteku 1	f,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Keystone 2	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Kilian	e,q,DE,GB,2691,2697
<i>Lolium perenne</i>	Kimber	e,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Kimbuko	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Kingsgate	e,q,AU,NZ,2515,3576
	FLp0716 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Kingston	AR,1824
<i>Lolium perenne</i>	Kintyre	f,q,GB,3325
<i>Lolium perenne</i>	Kirdi	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Kiyosato	e,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Koala	e,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Kokomo	e,GB,NL,US,969,972
	CIS-PR- 69 US	
<i>Lolium perenne</i>	Korok	f,s,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 11	RS,1223
	K-11 RS	
<i>Lolium perenne</i>	Krusevacki 11 *	e,q,RS,1223
	K-11 RS	
<i>Lolium perenne</i>	Kufuga	f,q,BE,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	LEX 86	e,s,GB,NL,1034,2531
	Lowgrow US	
<i>Lolium perenne</i>	LP 306	AU,158
	Kidman AU	
<i>Lolium perenne</i>	La Luna	AR,1310
<i>Lolium perenne</i>	Labrador	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Lacerta	f,q,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Lactis	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Lagos	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Laguna	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Lamar	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Lamonta	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Lancelot	f,q,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Langa	e,s,NL,1838
<i>Lolium perenne</i>	Lanzaco	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Lappango	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Lassik	q,DK,NL,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Latuka	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Laudon	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Lautrec	e,s,FR,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Legatto	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Leon	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Leonardo	e,r,NL,1732
<i>Lolium perenne</i>	Levati	e,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Lexus	e,GB,NL,977,2308
<i>Lolium perenne</i>	Lidelta	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Liesel #	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Lifrance	e,s,TR,2070
<i>Lolium perenne</i>	Limiana 1	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Limonica #	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Lindor II	e,r,AR,1036
<i>Lolium perenne</i>	Linn	e,q,US,2415
<i>Lolium perenne</i>	Lionel	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Lisabelle	e,s,FR,1124
<i>Lolium perenne</i>	Litoral	f,s,PT,2760
<i>Lolium perenne</i>	Livonne	e,s,FR,1124
<i>Lolium perenne</i>	Livree	e,q,SK,938
<i>Lolium perenne</i>	Lize	e,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Lobrac	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Logique	f,q,DE,FR,972,1939
<i>Lolium perenne</i>	Logistic	NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Lolius	e,s,DE,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Lord	HU,3054
<i>Lolium perenne</i>	Lorenz	e,q,IT,3595
<i>Lolium perenne</i>	Loretta	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Loretanova #	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Lorina	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Lourega	e,s,DE,1600
<i>Lolium perenne</i>	Lover	ES,1207
<i>Lolium perenne</i>	Lovrin 21	RO,3163
<i>Lolium perenne</i>	Lowgrow	e,s,US,969

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	LEX 86 NL	
	LEX 86 US	
<i>Lolium perenne</i>	Lowgrow II	US,969
	Sunbright US	
<i>Lolium perenne</i>	Lugano	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Lupita #	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	MMW	e,s,IT,1408
<i>Lolium perenne</i>	Macarena	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Mach Two	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Madera	f,q,EE,NL,974,977
<i>Lolium perenne</i>	Maestro	e,q,NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Magella	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Magellan	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Magena	f,BE,NL,1583,2638
<i>Lolium perenne</i>	Magician	f,q,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Magnificat	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Magyar	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Maidstone	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Maiko	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Maiwen	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Maja	e,q,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Majestic	e,q,GB,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Majesty	s,US,2889
<i>Lolium perenne</i>	Makura	q,DE,DK,NL,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Malaga	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Malibu	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Malone	f,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Malowana	f,PL,2620
<i>Lolium perenne</i>	Malta	f,q,SE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Mammoet	f,q,NL,977
	Mammout FR	
<i>Lolium perenne</i>	Manchester	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Mandalay	s,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Manhattan	e,s,NL,US,977,2261
<i>Lolium perenne</i>	Manhattan 3	US,2677
	Triman US	
<i>Lolium perenne</i>	Manhattan 5 Glr	US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Manhattan II	e,s,US,3386
	Numan BE	
	Numan GB	
	Numan NL	
<i>Lolium perenne</i>	Mara	HR,RO,423,1643
<i>Lolium perenne</i>	Marava	e,q,DE,699
<i>Lolium perenne</i>	Maredo	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Marino #	f,q,FR,1932
<i>Lolium perenne</i>	Markanta	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Marley	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Marlot	SK,3086
<i>Lolium perenne</i>	Maryland	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Marylin	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Masai	q,DK,971
<i>Lolium perenne</i>	Mascot	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Massimo	NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Master	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mataro	e,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Mateba	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Matenga	f,q,BE,DE,2306,2308
<i>Lolium perenne</i>	Mathilde	f,q,DK,EE,NL,NO,RS,882,971,974,980,21 86
<i>Lolium perenne</i>	Matiz	e,q,NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Maurizio	f,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Mavuno #	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Maxsyn	e,NZ,158
	LP592 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Maxwell	q,FR,NL,938,941
<i>Lolium perenne</i>	Meara	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Medallion #	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Meiduno	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Melanitta	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Melbolt	GB,NL,977,1584
<i>Lolium perenne</i>	Melbourne	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Melfix	NL,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melforce	q,BE,DK,971,1583

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Melfrost	f,q,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Melgrappa	f,q,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Melisandro	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Meljam	e,q,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Melkana	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Melland	e,NL,929
<i>Lolium perenne</i>	Mellara	NL,1611
<i>Lolium perenne</i>	Melluck	e,q,DE,3333
<i>Lolium perenne</i>	Melonora	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Melpaula	f,q,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Melpetra	f,q,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melpro	e,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melromi	f,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melsago	NL,1611
<i>Lolium perenne</i>	Melsmart	e,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melspring	e,q,DE,NL,423,427
<i>Lolium perenne</i>	Melstella	f,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Meltador	f,q,DE,NL,427,3555
<i>Lolium perenne</i>	Meltoro	f,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Meltruck	NL,1583
<i>Lolium perenne</i>	Melville	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Melvina	e,q,NL,929
<i>Lolium perenne</i>	Melways	e,q,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Memisa	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Mensa	US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Mephisto	e,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Meracoli	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Meradonna	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Merbo	e,q,NL,929
<i>Lolium perenne</i>	Mercasi	e,NL,1583
<i>Lolium perenne</i>	Mercedes	f,q,DE,FR,938,3182
<i>Lolium perenne</i>	Merci	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mercitwo	e,s,DE,FR,IT,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Mercule	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Meridian	NZ,158
<i>Lolium perenne</i>	Merkem	f,q,NL,SI,977,1581
<i>Lolium perenne</i>	Merkem R.v.P.	e,q,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Merlinda	f,q,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Merseval	e,BE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Meteor	e,s,DE,NL,977,1169
<i>Lolium perenne</i>	Meteoro	AR,1036
METEOR AR		
<i>Lolium perenne</i>	Metiss	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Metric	e,q,NL,882
<i>Lolium perenne</i>	Metropol	e,q,SK,3086
<i>Lolium perenne</i>	Mezo #	e,q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Mezquita #	e,q,GB,1127
<i>Lolium perenne</i>	Mickey	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mightier	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Mighty	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Milca	e,r,NL,620
<i>Lolium perenne</i>	Millenium	f,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Milton	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Milvo	e,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Minelli	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Minerva	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mirtello	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Mischa	e,q,CZ,2818
<i>Lolium perenne</i>	Missouri	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mistral	e,s,IT,2197
<i>Lolium perenne</i>	Mitch	e,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Modus	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Moira	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Mokari	e,q,NL,1946
<i>Lolium perenne</i>	Moleko	e,s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Monaco	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Monaldo	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Monarch	e,s,SI,2487
<i>Lolium perenne</i>	Mondial	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Monroe	e,s,DK,FR,GB,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Mons	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Montagne	f,q,EE,974
<i>Lolium perenne</i>	Monto	e,PT,2112
<i>Lolium perenne</i>	Montova	f,q,GB,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Montreux	e,s,HU,36
<i>Lolium perenne</i>	Moola	e,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Morisot	s,FR,GB,972,983



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Morlando	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Movita	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Moy	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Moyola	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Mumbai	e,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Murdock	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Muriello	e,GB,923
<i>Lolium perenne</i>	Muscadet	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Mustang	f,q,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Mystique	e,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Nabesna	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Nagano	e,s,DE,NL,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Naki	e,q,PL,1506
<i>Lolium perenne</i>	Nashota	f,q,DE,DK,GB,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Natsugoshi pere	f,q,JP,926,3583
<i>Lolium perenne</i>	Nautica #	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Navajo	e,s,US,3386
	Comanche US	
<i>Lolium perenne</i>	Navan	f,q,IE,NL,49,427
<i>Lolium perenne</i>	Navarra	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Nerine	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Neruda 1	e,s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Neuville	q,DE,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	New Sealand	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Nexus Xd	s,US,3096
	Danae US	
<i>Lolium perenne</i>	Nexus Xr	s,US,3096
	Tavin US	
<i>Lolium perenne</i>	Niagara	f,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Niata	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Nifty	e,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Niga	e,s,PL,2044
<i>Lolium perenne</i>	NightHawk	US,1230
<i>Lolium perenne</i>	Nira	e,s,PL,2044
<i>Lolium perenne</i>	Nirvana	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Nobility	e,s,US,1580
<i>Lolium perenne</i>	Nolwen	f,q,DE,2691
<i>Lolium perenne</i>	Norton	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Norwich	e,q,DE,423
<i>Lolium perenne</i>	Novello	f,q,DE,FR,NL,973,977,2638
<i>Lolium perenne</i>	Nui	e,r,GB,76
	Grasslands Nui NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Numan	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Nutria	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Oakpark	e,q,GB,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Oase	e,s,DE,1583
<i>Lolium perenne</i>	Oceal	e,q,NZ,2921
<i>Lolium perenne</i>	Octavio	e,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Ohio	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Olaf	e,q,CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Olive	f,q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Omega	e,s,US,3386
<i>Lolium perenne</i>	Omega 3	US,1302
<i>Lolium perenne</i>	Omega II	e,s,US,3590
<i>Lolium perenne</i>	One50	e,s,IT,1395
<i>Lolium perenne</i>	Optimus	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Option #	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Oran	e,GB,NL,977,1601
<i>Lolium perenne</i>	Orbital	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Orleans	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Oslo	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Ouchi	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Ouragan	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Oustal	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Ovambo 1	f,q,BE,DE,NL,972,973,1600
<i>Lolium perenne</i>	Oviedo	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Ozia	f,q,DE,FR,2691,2701
<i>Lolium perenne</i>	PENNINGTON APR2190	s,US,2265
	MONARCH US	
<i>Lolium perenne</i>	PG1228	e,q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	PR 8820	e,US,969
	Essence FR	
	Essence NL	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Essence US	
<i>Lolium perenne</i>	PST2M20	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Pa\x0161avi	r,RS,3095
<i>Lolium perenne</i>	Pagode	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Palazzo	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Palmer	e,s,US,1991
<i>Lolium perenne</i>	Palmico	f,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Pamir	f,q,IT,812
<i>Lolium perenne</i>	Pangea GLR	s,US,3384
<i>Lolium perenne</i>	Panther	US,3590
<i>Lolium perenne</i>	Papaya	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Paradise	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Paradox Glr	s,US,2480
<i>Lolium perenne</i>	Paragon	US,3384
	PRG US	
<i>Lolium perenne</i>	Paragon GLR	s,US,3384
<i>Lolium perenne</i>	Parcour	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Parkside	e,s,CZ,426
<i>Lolium perenne</i>	Pascal	e,s,DE,FR,938,1124
<i>Lolium perenne</i>	Passion	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Passport	US,129
	Romeo US	
<i>Lolium perenne</i>	Pastel	SK,3086
<i>Lolium perenne</i>	Pastoral	f,q,FR,NL,2695,2700
<i>Lolium perenne</i>	Pastour	e,q,FR,GB,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Patricio	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Patrik	CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Patural	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Pavilion	US,542
<i>Lolium perenne</i>	Payday	f,US,2480
<i>Lolium perenne</i>	Pazsit	e,s,HU,IT,2400,2401
<i>Lolium perenne</i>	Pearl	US,624
<i>Lolium perenne</i>	Pearl II	US,2693
<i>Lolium perenne</i>	Pearlgreen	e,s,IT,2016
<i>Lolium perenne</i>	Pedro	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Pendant	s,US,2358
<i>Lolium perenne</i>	Penelope	e,s,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Pennfine	e,s,US,2489
<i>Lolium perenne</i>	Pennington Apr2116	US,2265
	Fireball US	
<i>Lolium perenne</i>	Pennington Apr2154	US,2265
	Imperial US	
<i>Lolium perenne</i>	Pennington Apr2237	US,2265
	Contessa US	
<i>Lolium perenne</i>	Pensel	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Pentium	s,US,2889
	Marquez US	
<i>Lolium perenne</i>	Perceval	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Perdix	f,q,SE,1885
<i>Lolium perenne</i>	Perfect	e,s,NL,1232
<i>Lolium perenne</i>	Pesca	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Petrus	e,NL,929
<i>Lolium perenne</i>	Phaeton	e,s,IT,543
<i>Lolium perenne</i>	Phoenix	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Pillar	US,745
<i>Lolium perenne</i>	Pillar II	e,s,US,2355
<i>Lolium perenne</i>	Pinball	e,s,CZ,426
	Premier III CZ	
<i>Lolium perenne</i>	Pinia	e,s,PL,2044
<i>Lolium perenne</i>	Pinnacle	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Pinnacle III	e,s,CZ,426
<i>Lolium perenne</i>	Pinnacle Ii	e,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Pinstripe	s,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Pinstripe II	e,s,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Pisarro 1	e,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Pius	e,s,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Pizzazz	US,3384
	GRC US	
<i>Lolium perenne</i>	Pizzazz 2	e,s,IT,US,2265,2785
<i>Lolium perenne</i>	Platinum	e,AU,NL,977,3473
<i>Lolium perenne</i>	Plautus	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Playfast	e,US,2355
<i>Lolium perenne</i>	Pleasure	e,s,US,294

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Pluto	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Pokoro	f,q,JP,1515
<i>Lolium perenne</i>	Polim	f,q,BE,DE,DK,FR,NL,967,971,973,977,1600
<i>Lolium perenne</i>	Pollen	s,FR,1327
<i>Lolium perenne</i>	Pomposo	f,q,NO,1123
<i>Lolium perenne</i>	Ponderosa	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Ponyo	s,GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Popeye	f,q,IT,119,120
<i>Lolium perenne</i>	Portique #	f,q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Portstewart	e,q,IE,NL,427,2595
<i>Lolium perenne</i>	Pr 8821	s,US,969
	Elka 3 US	
<i>Lolium perenne</i>	Prana	f,q,NL,NO,TR,1034,1123,2070
<i>Lolium perenne</i>	Preference	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Prelude	e,s,US,1991
<i>Lolium perenne</i>	Premier	s,US,2358
	Trilo NT	
<i>Lolium perenne</i>	Premium	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Presidio	s,US,2016
<i>Lolium perenne</i>	Prevail	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Prevert	f,q,IT,1329
<i>Lolium perenne</i>	Primus	NZ,833
<i>Lolium perenne</i>	Prisma	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Prizm	US,3590
<i>Lolium perenne</i>	Probus	FR,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Process	s,US,2480
<i>Lolium perenne</i>	Prodige	f,q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Profit	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Prolong	AU,3473
<i>Lolium perenne</i>	Proly	e,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Promed	f,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Prominent	US,2016
	Presidian US	
<i>Lolium perenne</i>	Promotor	e,s,DE,DK,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Pronum	e,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Propan	e,CZ,2430
<i>Lolium perenne</i>	Protege	s,US,3384
	Protege US	
<i>Lolium perenne</i>	Proton	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Provost	US,2480
<i>Lolium perenne</i>	Prunella #	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Punto	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Pyrus	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Quartet	q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Quartet II	f,q,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Quartz	e,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Queens	e,s,NL,1232
<i>Lolium perenne</i>	Quick Trans	US,3386
	PST-3BK US	
<i>Lolium perenne</i>	Quicksilver	r,IT,US,2677,2678
<i>Lolium perenne</i>	Quickstart	US,3386
<i>Lolium perenne</i>	Quickstart II	e,r,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Quickstart ii	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Quijote	e,r,AR,IT,1036,1066
<i>Lolium perenne</i>	Quill	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Quintus	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	RGT Beauval	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	RGT Fuseal	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	RGT Klaxon	e,s,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	RGT Korrigal	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Raccoon	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Racer 2	e,s,US,969
	Pick RC2 US	
<i>Lolium perenne</i>	Radara	s,PL,2710
<i>Lolium perenne</i>	Ragnar	r,US,2126
	Ragnaric US	
<i>Lolium perenne</i>	Ragnar Ii	q,US,2126
<i>Lolium perenne</i>	Raidi	e,q,EE,1104
<i>Lolium perenne</i>	Rainwater	e,s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Raite	f,q,EE,1104
<i>Lolium perenne</i>	Raminta	f,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Randy	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Rastro	e,r,NL,1034

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Reagill	GB,983
<i>Lolium perenne</i>	Reality	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Reason	AU,970
<i>Lolium perenne</i>	Reatta	s,US,1894
	Versa US	
<i>Lolium perenne</i>	Recital	e,s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Recolta	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Record	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Redding	e,q,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Redondo	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Reflet	f,q,JP,1512,3100,3101
<i>Lolium perenne</i>	Regactif	s,FR,1327,1333
<i>Lolium perenne</i>	Regal	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Regal 5	e,s,US,969
	Regal Nova US	
<i>Lolium perenne</i>	Regane	e,s,FR,1327
<i>Lolium perenne</i>	Regatta	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Regency	e,r,US,1910
<i>Lolium perenne</i>	Regliiss	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Rela	e,q,PL,1500,1656
<i>Lolium perenne</i>	Rely	e,q,NZ,3576
	PG1246 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Remington	q,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Renoir	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Repell	e,r,NL,US,1991,2695
<i>Lolium perenne</i>	Repell II	e,s,US,1991
	Verdi FR	
<i>Lolium perenne</i>	Replay	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Request	e,q,NZ,SI,1395,1398,3576
<i>Lolium perenne</i>	Respect	e,r,CA,642
<i>Lolium perenne</i>	Revenge Glx	s,US,432
	Excite US	
<i>Lolium perenne</i>	Reward	e,q,AU,IT,NZ,2515,3576,3578
<i>Lolium perenne</i>	Rezzou	s,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Rhapsody	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Rialto	f,q,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Riikka	e,q,FI,549
<i>Lolium perenne</i>	Ringer	s,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Ringer II	e,s,IT,US,2419
<i>Lolium perenne</i>	Ringles	e,s,IT,1207
<i>Lolium perenne</i>	Rinovo	e,s,IT,1207
<i>Lolium perenne</i>	Ritz #	e,q,FR,923
<i>Lolium perenne</i>	Rival	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Rivaldo	f,q,DE,NL,938,1124
<i>Lolium perenne</i>	Riviera	e,s,US,2758
<i>Lolium perenne</i>	Riwanno	f,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Roadrunner	e,s,IT,US,2678,3386
<i>Lolium perenne</i>	Roadster	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Roderick	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Rodrigo	e,q,DE,GB,938,939
<i>Lolium perenne</i>	Rohan	e,q,IT,NZ,158
<i>Lolium perenne</i>	Rokade	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Rokon #	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Romark	e,GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Romeo	e,s,DE,NL,1247,3483
<i>Lolium perenne</i>	Ronja	e,s,IS,NO,1879,1883
<i>Lolium perenne</i>	Roper	e,r,AU,3473
<i>Lolium perenne</i>	Rorqual	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Rosadot	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Rosalin	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Rosario	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Roseanne	e,s,DE,FR,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Rosetta #	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Roskalia	q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Roslea	f,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Rossera	e,q,DE,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Rossimonte	e,q,DE,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Rover	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Roy	f,q,BE,FR,GB,1582,1583,2750
<i>Lolium perenne</i>	Rubella	e,s,DE,699
<i>Lolium perenne</i>	SR 4000	e,s,US,969
	Apollo NT	
<i>Lolium perenne</i>	SR 4220	s,US,969
	Greenview US	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	SR 4300 Aphrodite US	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR 4400	US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR 4420 Speedster US	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR 4500	US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR 4600 Galleon US	r,US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR 4650 Galleystar US	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	SR4100 Athena NT	e,s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	SW Birger	f,q,FI,IS,SE,1879,1882,1885
<i>Lolium perenne</i>	SW Corvus	e,r,SE,1885
<i>Lolium perenne</i>	SW Irene	e,q,SE,1885
<i>Lolium perenne</i>	SZS Flavoury	e,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Sabor #	e,s,RO,null
<i>Lolium perenne</i>	Sadek	CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Sadonne	q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Safrane	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Saila	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Salamandra	f,q,CH,DE,225,1600
<i>Lolium perenne</i>	Salem	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Salinas	e,s,US,3386
<i>Lolium perenne</i>	Salinas Ii Salado US	e,US,1866
<i>Lolium perenne</i>	Salmo	e,q,CH,DE,FR,225,1169
<i>Lolium perenne</i>	Salvina	f,q,DE,1939
<i>Lolium perenne</i>	Sambin	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Sampion	e,r,HR,1627
<i>Lolium perenne</i>	Samy	NL,2966
<i>Lolium perenne</i>	Sanremo	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Sansiro	e,s,IT,451
<i>Lolium perenne</i>	Santana	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Saopaulo	GB,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Saphira	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Saqui	q,DK,971
<i>Lolium perenne</i>	Sardinero	ES,451
<i>Lolium perenne</i>	Sarwal	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Satellit	e,s,DE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Saturn	e,s,US,3590
<i>Lolium perenne</i>	Sauvignon	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Scarletta	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Score Fairway DK Vividgreen US	e,s,NL,US,969,977
<i>Lolium perenne</i>	Seagoe	f,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Secretariat	US,1401
<i>Lolium perenne</i>	Sedona	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Senada	f,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Senate	e,r,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Sensation	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Serafina	f,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Session	f,q,GB,NL,977,1601
<i>Lolium perenne</i>	Severin	f,q,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Seville Leonardo US	e,s,US,3564
<i>Lolium perenne</i>	Shazam	s,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Sheffield	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Sherlock	f,q,DE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Sherwood	e,s,US,624
<i>Lolium perenne</i>	Shining Star	s,US,2487
<i>Lolium perenne</i>	Shining Star II	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Shining Star Ii	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Shivane #	e,q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Showsoon	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Sideways	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Sienna New Orleans US	s,US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Signet	e,s,US,2480
<i>Lolium perenne</i>	Signum	f,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Silor	FR,1093

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Silvano	e,q,NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Silver Dollar	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Silver Sport	e,s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Silver Sun	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Silver dollar	s,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Simford	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Singapore	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Sirtaky	e,s,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Sitala #	q,DK,971
<i>Lolium perenne</i>	Slavek	CZ,2428
<i>Lolium perenne</i>	Slider Ls	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Slugger	US,2355
<i>Lolium perenne</i>	Slugger 3G1	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Smile	e,q,DK,GB,IE,971,3325
<i>Lolium perenne</i>	Sodre	f,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Solen	f,q,PL,1505
<i>Lolium perenne</i>	Solio	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Solomon	e,q,GB,IE,3325
<i>Lolium perenne</i>	Sophie	NL,1451
<i>Lolium perenne</i>	Soprano	US,2261
	Totillas US	
<i>Lolium perenne</i>	Soraya	f,q,CH,DE,FR,225,1169
<i>Lolium perenne</i>	Soriento	e,q,IE,1090
<i>Lolium perenne</i>	Soronia	f,q,CH,DE,225,1169
<i>Lolium perenne</i>	Sox Fan	e,s,IT,US,1866,2784,3596
<i>Lolium perenne</i>	Spark	s,AU,US,22,2480
	Spark Master US	
<i>Lolium perenne</i>	Sparkmaster	e,s,IT,2480
<i>Lolium perenne</i>	Spartacus	s,NL,NZ,972,3576
	CT1173-C2 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Spectre	r,DE,DK,GB,NL,971,972,973,983
<i>Lolium perenne</i>	Spelga	e,r,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Spidola	f,q,LV,3434
<i>Lolium perenne</i>	Spirit	e,s,US,1894
<i>Lolium perenne</i>	Sponsor	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Sputnik	e,q,BE,DE,NL,972,973,977
<i>Lolium perenne</i>	Spyglass	s,US,432
<i>Lolium perenne</i>	Sr 4700	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Sr 4750	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Stadion	e,s,PL,1500,1656
<i>Lolium perenne</i>	Stanley	f,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Stanton	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Starfire	f,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Status	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Stellar 3G1	US,2198
	Mistral US	
<i>Lolium perenne</i>	Stellar 4G1	US,2198
<i>Lolium perenne</i>	Stellar G1	r,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Stolawn	e,s,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	Strangford	e,q,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Stratos	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Strauss	e,s,DE,1409
<i>Lolium perenne</i>	Stravinsky	e,s,FR,967
<i>Lolium perenne</i>	Sublime	e,s,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Sucral	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Summit	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Sumpak	s,CZ,976
<i>Lolium perenne</i>	Sun	e,q,IT,1207,2242
<i>Lolium perenne</i>	Sunkissed	s,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Sunrise	US,432
	Pronto US	
<i>Lolium perenne</i>	Surabaya	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Surprise	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Sussex	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Svea	e,q,FI,IS,1879,1882
<i>Lolium perenne</i>	Swan	GB,NL,972,977
<i>Lolium perenne</i>	Sydney	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Synerga	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Synergie	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Syringa	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Szarvasi 64	e,q,HU,2400
<i>Lolium perenne</i>	T3	s,US,2265
	Doubletime US	
<i>Lolium perenne</i>	Tacita	e,s,DE,938

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Tailgater	US,542
<i>Lolium perenne</i>	Talano	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Talentino	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Talgo	e,s,DE,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Talon	r,CZ,3308
<i>Lolium perenne</i>	Talpal	e,q,FR,938
<i>Lolium perenne</i>	Tambour	s,NZ,3576
<i>Lolium perenne</i>	Tammy	e,s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Tapas #	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Tapiola #	e,s,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Tappiana	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Tara	e,s,US,1529
	Cavalier NL	
<i>Lolium perenne</i>	Tardiper	f,PT,451
<i>Lolium perenne</i>	Tarsus	e,s,PT,2760
<i>Lolium perenne</i>	Tavani	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Tavin	e,s,IT,2016
<i>Lolium perenne</i>	Taya	e,s,NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Tempest	GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Temprano	e,r,DE,DK,GB,NL,TR,938,939,1034,1127,2070
<i>Lolium perenne</i>	Tenace	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Terrana	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	TetraGain	f,US,2677
<i>Lolium perenne</i>	Tetraboom	f,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Tetradark	f,s,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	Tetradry	FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Tetrafan	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Tetragame	s,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Tetragon	s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Tetragreen	f,s,DE,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	Tetramagic	f,NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Tetramis	BG,1623
<i>Lolium perenne</i>	Tetrani	BG,1623
<i>Lolium perenne</i>	Tetrasport	f,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Tetrastar	f,s,DK,FR,IT,971,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Texel I	f,BE,973
<i>Lolium perenne</i>	Thalassa	f,q,DE,NL,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Tharon	f,q,PT,1329
<i>Lolium perenne</i>	Thegn	q,DK,GB,NL,971,972,2638
<i>Lolium perenne</i>	Themis	e,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Therese	DE,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Thomas	NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Thrive	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Tiberius	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Tilia	e,s,DE,3182
<i>Lolium perenne</i>	Timing	q,DK,GB,971,972
<i>Lolium perenne</i>	Timucco	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Titus	e,s,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Toddington	e,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Toledo	e,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Top Gun	e,s,IT,US,432,1716
<i>Lolium perenne</i>	Top Gun II	s,US,432
	Azimuth US	
<i>Lolium perenne</i>	Topical	f,q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Torgal	q,FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Torino	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Tornado	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Toronto #	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Torrus	q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Totilas	e,s,DE,1169
<i>Lolium perenne</i>	Totoro	e,GB,NL,983,1583
<i>Lolium perenne</i>	Toulouse	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Trani	e,r,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Transate	e,s,DE,FR,938,1327,3272
<i>Lolium perenne</i>	Transpose	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Travisto	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Trenck	e,s,CZ,917
<i>Lolium perenne</i>	Trenio #	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Trevanko	q,DE,FR,938,1035
<i>Lolium perenne</i>	Tribal	f,q,DE,FR,GB,2691,2697,2700
<i>Lolium perenne</i>	Trilo	e,s,US,245
<i>Lolium perenne</i>	Triman	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Trimaran #	q,FR,977
<i>Lolium perenne</i>	Trintell	f,GB,1946
<i>Lolium perenne</i>	Trintella	f,q,DE,GB,972,973

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Triton	f,r,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Trivos	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Triwarwic	f,q,DE,GB,972,973
<i>Lolium perenne</i>	Troubadour	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Troya	e,s,DE,IT,973
<i>Lolium perenne</i>	Truva	TR,3402
<i>Lolium perenne</i>	Trygve	NO,1388
<i>Lolium perenne</i>	Tryskal	FR,2700
<i>Lolium perenne</i>	Tucan	AR,1036
<i>Lolium perenne</i>	Turfgold	e,s,DE,TR,938,2070
<i>Lolium perenne</i>	Turfsun	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Twins	f,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Twymax	f,q,FR,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Tyga	e,s,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Tyrella	e,GB,49
<i>Lolium perenne</i>	Tyrone	e,q,IE,NL,427,2595
<i>Lolium perenne</i>	Tyson	e,NZ,158
	LP447 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Ultra	e,s,AR,DE,1036,1169
<i>Lolium perenne</i>	Umbria	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Unico	f,r,NL,1232
<i>Lolium perenne</i>	Uno	s,US,2889
<i>Lolium perenne</i>	Vail	e,s,US,2664
	LP22 US	
	P22 US	
<i>Lolium perenne</i>	Valencia	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Valerio	f,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Valle	e,q,IT,1427
<i>Lolium perenne</i>	Valmiron	q,DK,NL,971,977
<i>Lolium perenne</i>	Vantage	e,s,IT,2678
<i>Lolium perenne</i>	Vauclin	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Veja DS	e,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Vela	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Velonit	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Venetian	e,q,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Venice	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Venturbo	NL,1124
<i>Lolium perenne</i>	Vercade	CH,619
<i>Lolium perenne</i>	Verdasco	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Verdi	e,s,DE,2691
<i>Lolium perenne</i>	Veritas	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Verity	e,s,FR,679
<i>Lolium perenne</i>	Verlawn	s,FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Vermillion	s,FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Vermio	s,FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Verneho	e,s,FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Vernon	e,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Verseka	f,q,LT,1975
<i>Lolium perenne</i>	Verso	e,s,IT,1744
<i>Lolium perenne</i>	Verspeed	e,s,PT,1744
<i>Lolium perenne</i>	Vertech	e,s,FR,1169
<i>Lolium perenne</i>	Verve	e,r,NZ,3576
	CT030 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Vesuve	f,q,FR,1329
<i>Lolium perenne</i>	Vesuvius	e,s,DE,DK,FR,NL,938,939,1034
<i>Lolium perenne</i>	Vicaretto	NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Victoca	e,r,AU,920
<i>Lolium perenne</i>	Victorian	AU,PT,390
<i>Lolium perenne</i>	Vidalia	f,q,CH,225
<i>Lolium perenne</i>	Vienna	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Vifelt	NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Vilag #	NL,941
<i>Lolium perenne</i>	Vincent	e,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Virtuose	f,q,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium perenne</i>	Viscount	AU,158
<i>Lolium perenne</i>	Vitellius	e,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Vivial	f,s,PT,2760
<i>Lolium perenne</i>	Vulcanus	f,s,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Wadi	e,q,DE,2771
<i>Lolium perenne</i>	Wakte	e,q,DE,973
<i>Lolium perenne</i>	Wappo	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Wasari	NL,2638
<i>Lolium perenne</i>	Watson	e,q,DE,938
<i>Lolium perenne</i>	Weber	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Weldone	NL,977



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium perenne</i>	Welldone	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Wendy	e,r,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Wenona	f,BE,972
<i>Lolium perenne</i>	West Green	e,s,GB,US,542
<i>Lolium perenne</i>	Wicked	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Wilaya	q,FR,2701
<i>Lolium perenne</i>	Willow	e,s,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Windsor	e,s,NL,977
<i>Lolium perenne</i>	Wizard	e,s,US,571
	Sardinero US	
<i>Lolium perenne</i>	Wizard II	e,s,IT,2664
<i>Lolium perenne</i>	XTM	q,NZ,3576
	Extreme NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Xanthus #	f,q,GB,611,2308
<i>Lolium perenne</i>	Xenon	f,q,GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Yatsuboku	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsugane	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsukaze	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsukaze II	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsumasari	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsunami	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsuyume	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsuyutaka	f,q,JP,3583
<i>Lolium perenne</i>	Yatsyn	e,q,NZ,158
	Yatsin NL	
	Yatsyn 1 NL	
	Yatsyn 1 NZ	
<i>Lolium perenne</i>	Yatsyn 1	e,q,NL,427
<i>Lolium perenne</i>	Yorktown	e,s,US,2261
<i>Lolium perenne</i>	Yorktown III	e,s,US,2664
<i>Lolium perenne</i>	Youpi	f,q,DE,GB,NL,2691,2697
<i>Lolium perenne</i>	Yucatan	NL,972
<i>Lolium perenne</i>	Zalando	q,FR,NL,938,1034
<i>Lolium perenne</i>	Zambezi	f,q,DE,2308
<i>Lolium perenne</i>	Zenia	GB,972
<i>Lolium perenne</i>	Zest	f,q,IT,833
<i>Lolium perenne</i>	Zocalo	f,q,NL,1034
<i>Lolium perenne</i>	Zöldike	e,s,HU,885
<i>Lolium perenne</i>	Zoom 2	s,US,969
<i>Lolium perenne</i>	Zorgue	q,FR,972
<i>Lolium perenne</i>	Zurich	e,s,IT,US,2480
<i>Lolium perenne</i>	v	
<i>Lolium rigidum</i>	Guard	AU,3135
<i>Lolium rigidum</i>	Nurra	IT,731
<i>Lolium rigidum</i>	Safeguard	AU,3473
<i>Lolium xhybridum</i>	AberEva	NL,1319
<i>Lolium xhybridum</i>	Aberecho	f,GB,1
<i>Lolium xhybridum</i>	Aberege	f,GB,1
<i>Lolium xhybridum</i>	Abereve	f,GB,1
<i>Lolium xhybridum</i>	Aberimage	f,GB,1
<i>Lolium xhybridum</i>	Acrobat	f,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Aligote	FR,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Amalgam	f,GB,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Antilope	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Astoncrusader	f,DE,GB,937,938
<i>Lolium xhybridum</i>	BQT II	f,NZ,3576
	Banquet II AU	
<i>Lolium xhybridum</i>	Bahial	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Bannfoot	f,GB,IE,49,423
<i>Lolium xhybridum</i>	Banquet II	AU,3576
<i>Lolium xhybridum</i>	Baradil	FR,427
<i>Lolium xhybridum</i>	Barclamp	e,GB,424
<i>Lolium xhybridum</i>	Barhill	FR,427
<i>Lolium xhybridum</i>	Barsenna	FR,427
<i>Lolium xhybridum</i>	Barsilo	e,NL,427
<i>Lolium xhybridum</i>	Bastille	f,FR,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Belleek	f,GB,49
<i>Lolium xhybridum</i>	Bison 2	f,US,969
<i>Lolium xhybridum</i>	Bobak	CH,FR,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Boogi #	f,DK,971
<i>Lolium xhybridum</i>	Bovinel	FR,427

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium xhybridum</i>	Boxer	f,DE,NL,1732
<i>Lolium xhybridum</i>	Bridge	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Cabestan	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Cador	e,FR,NL,977,1093
<i>Lolium xhybridum</i>	Calimera	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Captive *	e,PT,ZA,328,605
<i>Lolium xhybridum</i>	Citeliac	f,GB,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Cross	e,IT,2242
<i>Lolium xhybridum</i>	Crossover	US,2355
<i>Lolium xhybridum</i>	DLH	f,NZ,3576
<i>Lolium xhybridum</i>	Daboya	CH,FR,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Divinial	e,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Dorcas	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Dorella	f,CZ,426
<i>Lolium xhybridum</i>	Dorial	e,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Dreamial	FR,2701
<i>Lolium xhybridum</i>	Elgat	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Enduro	f,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Eponial	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Fenre	f,NO,2125
<i>Lolium xhybridum</i>	Fibrido	e,PT,451
<i>Lolium xhybridum</i>	Fleurial	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Florentin	RO,1641
<i>Lolium xhybridum</i>	Fortimo	f,DE,FR,972,973
<i>Lolium xhybridum</i>	Gala	f,PL,1500,1656
<i>Lolium xhybridum</i>	Galaxias	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Gazella	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Gladiator	f,NL,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Gosia	f,PL,2620
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Greenstone	f,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Impact	e,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Manawa	e,GB,NZ,76,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Marsden	e,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Sterling	f,IT,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Supreme	e,IT,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Grasslands Supreme Plus	e,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Gumpensteiner	e,AT,1468
	Ligunda AT	
<i>Lolium xhybridum</i>	Gupina	e,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Halsey	US,3096
<i>Lolium xhybridum</i>	High flora	JP,3583
<i>Lolium xhybridum</i>	Hybaix #	e,FR,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Hymer	f,BE,GB,1583,1584
<i>Lolium xhybridum</i>	Ibex	f,CH,DE,FR,225,905,908,938
	Ilbex CH	
<i>Lolium xhybridum</i>	Istria	e,GB,1838
<i>Lolium xhybridum</i>	Jeta	f,NZ,981
<i>Lolium xhybridum</i>	Kai	f,q,NZ,833
<i>Lolium xhybridum</i>	Kirial	f,GB,2697
<i>Lolium xhybridum</i>	Lacticka	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Lampard	f,DK,GB,971,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Legion	e,AU,NZ,2515,3576
	GPD13013 NZ	
<i>Lolium xhybridum</i>	Leonis	f,CH,DE,225,3182
<i>Lolium xhybridum</i>	Lontal	FR,1093
<i>Lolium xhybridum</i>	Maverick 611	AU,2515
<i>Lolium xhybridum</i>	Maverick GII	e,NZ,3576
<i>Lolium xhybridum</i>	Maverick Gold	e,NZ,3576
<i>Lolium xhybridum</i>	Mega	f,PL,1500,1656
<i>Lolium xhybridum</i>	Melauris	f,BE,1583
<i>Lolium xhybridum</i>	Melcombi	f,DE,1169
<i>Lolium xhybridum</i>	Melprius	f,BE,1583
<i>Lolium xhybridum</i>	Merini	f,NL,929
<i>Lolium xhybridum</i>	Mohaka	f,AU,NZ,2515,3576
	GIT15050 NZ	
<i>Lolium xhybridum</i>	Molisto	f,NL,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Mondelo	f,NL,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Nadzieja	PL,2620
<i>Lolium xhybridum</i>	Novial	f,FR,GB,2697,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Ocadia	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Odra	f,CZ,976
<i>Lolium xhybridum</i>	Ohau	f,NZ,1398
<i>Lolium xhybridum</i>	Oleta	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Pacha	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Palio	f,CH,DE,FR,225,906,1169

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lolium xhybridum</i>	Palmata	CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Pereneia	f,CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Perkins	GB,NL,937,941
<i>Lolium xhybridum</i>	Pirol	e,DE,GB,3180,3182
<i>Lolium xhybridum</i>	Platform	e,NZ,3576
	GPD12024 NZ	
<i>Lolium xhybridum</i>	Pletor	FR,1093
<i>Lolium xhybridum</i>	Prospect	e,NZ,1398,3576
<i>Lolium xhybridum</i>	Proteus	CZ,2430
<i>Lolium xhybridum</i>	RGT Cordial	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	RGT Everial	f,DE,FR,2691,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	RGT Ingenial	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	RGT Pixial	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Rhea	e,FR,906
<i>Lolium xhybridum</i>	Rhetory	f,FR,1329
<i>Lolium xhybridum</i>	Rubrido	f,IT,451
<i>Lolium xhybridum</i>	Rusa	f,CH,DE,225,905,1169
<i>Lolium xhybridum</i>	Sabel	f,NL,427
<i>Lolium xhybridum</i>	Sagane	e,PT,1744
<i>Lolium xhybridum</i>	Saikava	LV,3434
<i>Lolium xhybridum</i>	Salaria	f,CH,FR,225,906
<i>Lolium xhybridum</i>	Satsuki-wase	JP,3311
<i>Lolium xhybridum</i>	Scapino	f,FR,GB,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Segovia	e,DE,938
<i>Lolium xhybridum</i>	Shogun	f,NZ,158
<i>Lolium xhybridum</i>	Sofial	FR,2701
<i>Lolium xhybridum</i>	Solid	f,DK,GB,971,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Solstice Ii	US,2480
<i>Lolium xhybridum</i>	Solstice Iii	US,2198
<i>Lolium xhybridum</i>	Sorex	CH,225
<i>Lolium xhybridum</i>	Splenda	FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Storm	f,DK,SE,971,978
<i>Lolium xhybridum</i>	Sumatra	f,FR,1329
<i>Lolium xhybridum</i>	Tandem	US,42
<i>Lolium xhybridum</i>	Tapirus	f,CH,225,905
<i>Lolium xhybridum</i>	Tetragraze	f,DK,GB,971,972
<i>Lolium xhybridum</i>	Tetratop	f,DE,973
<i>Lolium xhybridum</i>	Tetrelite	US,2114
<i>Lolium xhybridum</i>	Tetrelite Ii	f,US,969
<i>Lolium xhybridum</i>	Tirna	f,NL,977
<i>Lolium xhybridum</i>	Titan *	e,ZA,328
<i>Lolium xhybridum</i>	Tonuss	AU,FR,2700,2920
<i>Lolium xhybridum</i>	Transist 2200	US,969
	Pick HR A-97 US	
	Transpro US	
<i>Lolium xhybridum</i>	Trojan	e,IT,NZ,158,425
<i>Lolium xhybridum</i>	Utopial	f,FR,2700
<i>Lolium xhybridum</i>	Zeno	e,IT,2242
<i>Nassella viridula</i>	AC Mallard	CA,92
<i>Panicum coloratum</i>	Coloured Guinea	KE,1807
<i>Panicum coloratum</i>	Solai	KE,2124
<i>Panicum coloratum</i>	Tamidori	JP,250
<i>Panicum coloratum</i>	Tayutaka	JP,250
<i>Panicum maximum</i>	Áries	BR,2083
<i>Panicum maximum</i>	Atlas	BR,2083
<i>Panicum maximum</i>	BRS Quênia	BR,1081
<i>Panicum maximum</i>	BRS Tamani	BR,1081
<i>Panicum maximum</i>	BRS Zuri	BR,1081
<i>Panicum maximum</i>	MG12 Paredão	BR,2083
<i>Panicum maximum</i>	Makueni	KE,2124
<i>Panicum maximum</i>	Natsukaze	JP,1394
<i>Panicum maximum</i>	Natsukomaki	JP,1394
<i>Panicum maximum</i>	Natsuyutaka	JP,1394
<i>Panicum maximum</i>	Paikaji	JP,2389
<i>Panicum maximum</i>	Umaku	JP,2389
<i>Panicum miliaceum</i>	Biserka	HU,RS,886,1647
<i>Panicum miliaceum</i>	Chabaniv's`ke	UA,2239
<i>Panicum miliaceum</i>	Dawn	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Earlybird	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Fertodi 2	HU,1269

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Panicum miliaceum</i>	GK Alba	HU,1269
<i>Panicum miliaceum</i>	GKT Piroska	HU,1269
<i>Panicum miliaceum</i>	GL Rebecca	AT,1343
<i>Panicum miliaceum</i>	GL Ronja	AT,1343
<i>Panicum miliaceum</i>	Gyöngyszem	HU,886
<i>Panicum miliaceum</i>	Horizon	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Huntsman	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Kamyschinskoe 98	RU,1167,1760
<i>Panicum miliaceum</i>	Kazache	RU,1359
<i>Panicum miliaceum</i>	Kornberger Mittelfruehe	AT,1343
<i>Panicum miliaceum</i>	Kornberš ko proso	SI,1342
	Kornberger Mittelfrühe SI	
<i>Panicum miliaceum</i>	Kulundinskoe	RU,281,3071
<i>Panicum miliaceum</i>	Lisa	AT,1343
<i>Panicum miliaceum</i>	Lovászpatonai pirosmagvú	HU,885
<i>Panicum miliaceum</i>	Manta	US,860
<i>Panicum miliaceum</i>	Marius	RO,1641
<i>Panicum miliaceum</i>	Maxi	HU,268
<i>Panicum miliaceum</i>	Moldrom 1	XX,null
<i>Panicum miliaceum</i>	Omriiane	UA,2239
<i>Panicum miliaceum</i>	Pishahang	IR,2911
<i>Panicum miliaceum</i>	Rumenka	HU,RS,885,1647
<i>Panicum miliaceum</i>	Shandaweel 1	EG,3061
<i>Panicum miliaceum</i>	Sputnik	RU,1359
<i>Panicum miliaceum</i>	Sunrise	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Turghai	US,2251
<i>Panicum miliaceum</i>	Veselka	UA,2239
<i>Panicum miliaceum</i>	Zapovitne	UA,2239
<i>Panicum miliaceum</i>	Zhyvynka	UA,2239
<i>Panicum miliaceum</i>	`GL Rubin	AT,1343
<i>Panicum virgatum</i>	Blackwell	US,1763
<i>Panicum virgatum</i>	Nebraska 28	US,2251
<i>Panicum virgatum</i>	Pathfinder	US,2251
<i>Pascopyrum smithii</i>	Walsh	CA,91
<i>Paspalum dilatatum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Paspalum notatum</i>	Nan-ou	JP,2437
<i>Paspalum notatum</i>	Nangoku	JP,2437
<i>Paspalum notatum</i>	Nanpu	JP,1394
<i>Paspalum plicatulum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Paspalum vaginatum</i>	SDX-1	MX,1714
<i>Paspalum vaginatum</i>	SFD-19	MX,1714
<i>Paspalum vaginatum</i>	Sea Spray	US,2677
<i>Paspalum vaginatum</i>	VENUS	MX,1714
<i>Phalaris aquatica</i>	Advanced AT	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Amplify	AU,PT,2916,3473
	Armory AU	
<i>Phalaris aquatica</i>	Armory	AU,3473
<i>Phalaris aquatica</i>	Atlas PG	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Australian	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Australian II	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Confederate	AU,NZ,1398,2515
	GPa13005 NZ	
<i>Phalaris aquatica</i>	Estanzuela Urunday	UY,1597
<i>Phalaris aquatica</i>	GT07	AU,970
<i>Phalaris aquatica</i>	Grasslands Maru	NZ,1398
<i>Phalaris aquatica</i>	Holdfast	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Holdfast GT	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Horizon	AU,422
<i>Phalaris aquatica</i>	Landmaster	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Lawson	AU,422
<i>Phalaris aquatica</i>	Mate	AR,AU,1310,2920
	Maté AU	
<i>Phalaris aquatica</i>	Partenope	IT,819
<i>Phalaris aquatica</i>	Sirolan	AU,961

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phalaris aquatica</i>	Sirosa	AU,961
<i>Phalaris aquatica</i>	Tresur Tala	AR,1824
<i>Phalaris aquatica</i>	Uneta	AU,961
<i>Phalaris arundinacea</i>	Balou	SE,1885
<i>Phalaris arundinacea</i>	Bellevue	CA,2017
<i>Phalaris arundinacea</i>	Brigena	EE,LT,1888,3434
<i>Phalaris arundinacea</i>	Chicfton	US,2326
	PS-4 US	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Flint	NO,2125
<i>Phalaris arundinacea</i>	Lara	NO,2125
<i>Phalaris arundinacea</i>	Marathon	EE,US,274,275
<i>Phalaris arundinacea</i>	Palaton	US,2505
<i>Phalaris arundinacea</i>	Pedja	EE,1104
<i>Phalaris arundinacea</i>	Pievys DS	LT,1975
<i>Phalaris arundinacea</i>	Premier	RO,1643
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rival	CA,3451
<i>Phalaris arundinacea</i>	Vantage	US,1679
<i>Phalaris arundinacea</i>	Venture	US,2505
<i>Phleum nodosum</i>	Latima	SK,3086
<i>Phleum nodosum</i>	Piccolo	NL,1732
<i>Phleum nodosum</i>	Summergraze	BE,972
<i>Phleum nodosum</i>	Teno	DK,971
<i>Phleum nodosum</i>	Zubr	CZ,2429
<i>Phleum pratense</i>	Aberystwyth S.48	r,GB,2177
<i>Phleum pratense</i>	Adda	q,IS,108
<i>Phleum pratense</i>	Adrienne	q,FR,938
<i>Phleum pratense</i>	Akkeshi	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Alma	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Anjo	q,CH,RS,1169,1583
<i>Phleum pratense</i>	Arlaka	q,CA,98
<i>Phleum pratense</i>	Askel	q,FR,427
<i>Phleum pratense</i>	Aturo	q,DE,FR,GB,937,938
<i>Phleum pratense</i>	Aurora	q,FR,JP,864,1492
<i>Phleum pratense</i>	B-10	q,HR,1627
<i>Phleum pratense</i>	Barfleo	q,BE,NL,427
<i>Phleum pratense</i>	Barflo #	q,FR,427
<i>Phleum pratense</i>	Barmidi	s,NL,427
<i>Phleum pratense</i>	Baronaise	q,DK,NL,426,427
<i>Phleum pratense</i>	Barpenta	q,HR,NL,423,427
<i>Phleum pratense</i>	Bartimo	r,NL,427
<i>Phleum pratense</i>	Barvanti	s,NL,427
<i>Phleum pratense</i>	Basho	q,CA,88
<i>Phleum pratense</i>	Bilbo	q,NL,882
<i>Phleum pratense</i>	Bobr	q,CZ,DE,2308,2430
<i>Phleum pratense</i>	Bounty	q,CA,88
<i>Phleum pratense</i>	Candy	q,NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Cantal	q,FR,2700
<i>Phleum pratense</i>	Canto	q,NL,427
<i>Phleum pratense</i>	Carpatica	q,RO,1643
<i>Phleum pratense</i>	Catapult	CA,558
<i>Phleum pratense</i>	Cavalet	s,CZ,976
<i>Phleum pratense</i>	Champ	q,CA,1160
<i>Phleum pratense</i>	Clair	q,US,1771
<i>Phleum pratense</i>	Classic	q,DE,NL,977,1600
<i>Phleum pratense</i>	Climax	q,CA,GB,NL,597,598,1160
<i>Phleum pratense</i>	Comer	q,BE,DE,GB,NL,929,973,1583,2750
<i>Phleum pratense</i>	Comtal	q,GB,NL,SE,972,977,978,3480
<i>Phleum pratense</i>	Dawn	CA,1586
<i>Phleum pratense</i>	Diandra	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Dolina	q,BE,DK,GB,NL,972,977,1583,2750
<i>Phleum pratense</i>	Dorothy	q,FI,SE,549
<i>Phleum pratense</i>	Dovas DS	q,LT,1975
<i>Phleum pratense</i>	Drummond	q,CA,2017
<i>Phleum pratense</i>	Dubingiai	LT,1975
<i>Phleum pratense</i>	Egida	q,PL,2044
<i>Phleum pratense</i>	Engmo *	q,NO,2125
<i>Phleum pratense</i>	Erecta	NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Erecta R.v.P.	q,BE,GB,1583,2750
	Erecta LU	
	Erecta NL	
<i>Phleum pratense</i>	Etola	r,PL,2044

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phleum pratense</i>	Farol	r,NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Fjord	q,BE,DE,1583
<i>Phleum pratense</i>	Freya	BE,1583
<i>Phleum pratense</i>	Glacier	q,CA,IT,2528
<i>Phleum pratense</i>	Goliath	r,NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Granolia	PL,878
<i>Phleum pratense</i>	Grasslands Charlton	NZ,1398
<i>Phleum pratense</i>	Grasslands Kahu	q,NZ,1398
<i>Phleum pratense</i>	Grindstad	q,FI,NO,SE,1412,1413
<i>Phleum pratense</i>	Gunnar	q,NO,SE,1388
<i>Phleum pratense</i>	HERTTA	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Haukila *	q,FI,1497
<i>Phleum pratense</i>	Hokuei	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Hokuo	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Hokusei	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Hokusen	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Hokusyuu	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Horizon	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Iki	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Impactor	CA,558
<i>Phleum pratense</i>	Intenso	r,GB,NL,974,977
<i>Phleum pratense</i>	Jauniai	q,LT,1975
<i>Phleum pratense</i>	Jögeva 54	q,EE,1104
<i>Phleum pratense</i>	Joliette	q,CA,547
<i>Phleum pratense</i>	Jonatan	q,FI,SE,1882,1885
<i>Phleum pratense</i>	Jumis	q,LV,1632
<i>Phleum pratense</i>	K-15	RS,1646
<i>Phleum pratense</i>	KIS Muri	q,SI,1788
<i>Phleum pratense</i>	Kaba	q,PL,1500,1656
<i>Phleum pratense</i>	Kampe II	q,GB,1878
<i>Phleum pratense</i>	Karta	q,PL,1500,1656
<i>Phleum pratense</i>	Kiritappu	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Kiusu	q,JP,3100,3101
<i>Phleum pratense</i>	Korpa	q,IS,108
<i>Phleum pratense</i>	Krim	q,SI,1788
<i>Phleum pratense</i>	Krusevacki 41 *	q,RS,1223
	K-41 RS	
<i>Phleum pratense</i>	Krusevaska 41	r,RS,1223
	K-41 RS	
<i>Phleum pratense</i>	Kunpu	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Lakta	q,NO,1388
<i>Phleum pratense</i>	Leidang	NO,2125
<i>Phleum pratense</i>	Lerke	q,NO,1388
<i>Phleum pratense</i>	Levocsky	q,SK,3086
<i>Phleum pratense</i>	Licora	q,DE,938
<i>Phleum pratense</i>	Lidar	FI,NO,1387,2125
<i>Phleum pratense</i>	Liljerros	q,FI,NO,1387,1388
<i>Phleum pratense</i>	Lirocco	q,SK,938
<i>Phleum pratense</i>	Lischka	q,DE,NL,TR,938,1034,2070
<i>Phleum pratense</i>	Livada	q,NO,1388
<i>Phleum pratense</i>	Lodve	q,EE,1387
<i>Phleum pratense</i>	Maoi	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Mariposa	q,CA,2528
<i>Phleum pratense</i>	Motim	r,NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Moverdi	q,DK,971
<i>Phleum pratense</i>	Natsuchikara	q,JP,1492,1513
<i>Phleum pratense</i>	Natsupirika	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Natusakari	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Nokka *	q,FI,2300
<i>Phleum pratense</i>	Noreng	q,EE,NO,1387,2125
<i>Phleum pratense</i>	Nosappu	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Nuutti	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Obeliai	q,LT,1975
<i>Phleum pratense</i>	Oderský	s,CZ,976
<i>Phleum pratense</i>	Orlica	PL,1505
<i>Phleum pratense</i>	Owacja	q,PL,2044
<i>Phleum pratense</i>	Pampas	q,NL,882
<i>Phleum pratense</i>	Phlewiola	q,DE,RS,1169,2771
<i>Phleum pratense</i>	Polarking	q,DE,1169
<i>Phleum pratense</i>	Postavaru	RO,426
<i>Phleum pratense</i>	Presto	q,FR,GB,NL,938,1034,1127
<i>Phleum pratense</i>	Promesse	q,EE,FR,NL,967,977,1599
<i>Phleum pratense</i>	Prosna	q,PL,1505
<i>Phleum pratense</i>	Radde	q,DE,SE,937,938
<i>Phleum pratense</i>	Ragnar	q,SE,1885
<i>Phleum pratense</i>	Rakel	q,FI,IS,SE,1879,1882,1885

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phleum pratense</i>	Rarau	RO,3167
<i>Phleum pratense</i>	Rasant	q,DE,2707
<i>Phleum pratense</i>	Rhonia	q,FI,SE,549
<i>Phleum pratense</i>	Richmond	q,CA,2528
<i>Phleum pratense</i>	Rubato	q,DE,938
<i>Phleum pratense</i>	Rubinia	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Run	q,IT,2242
<i>Phleum pratense</i>	SBT0308	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	SBT0310	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	SW Janus	q,CA,547
<i>Phleum pratense</i>	Saga	q,FI,1882
<i>Phleum pratense</i>	Sauro	q,IT,2242
<i>Phleum pratense</i>	Scots *	r,GB,2885
<i>Phleum pratense</i>	Secesja	q,PL,2044
<i>Phleum pratense</i>	Sempu	q,JP,1492,1513
<i>Phleum pratense</i>	Senpoku	q,JP,1513
<i>Phleum pratense</i>	Senryoku	q,JP,1492,1513
<i>Phleum pratense</i>	Sirius	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Skald	PL,2044
<i>Phleum pratense</i>	Snorri	IS,1889
<i>Phleum pratense</i>	Sobol	q,CZ,2430
<i>Phleum pratense</i>	Summergraze	q,DE,EE,973,974
<i>Phleum pratense</i>	Switch	q,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Phleum pratense</i>	Tamiza	q,PL,2044
<i>Phleum pratense</i>	Tammisto II	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Teicis	q,LV,3434
<i>Phleum pratense</i>	Tenho	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Thibet	r,NL,1732
<i>Phleum pratense</i>	Tia	q,EE,1104
<i>Phleum pratense</i>	Tibor #	q,BE,1583
<i>Phleum pratense</i>	Tiffany	q,CA,2929
	Hokusei CA	
<i>Phleum pratense</i>	Tika	q,EE,1104
<i>Phleum pratense</i>	Tiller	r,DE,NL,973,977
<i>Phleum pratense</i>	TimPro	q,CA,2528
<i>Phleum pratense</i>	Timfor	q,US,3297
<i>Phleum pratense</i>	Timola	q,SK,3086
<i>Phleum pratense</i>	Tirom	q,RO,1643
<i>Phleum pratense</i>	Toro	q,IT,812,3081
<i>Phleum pratense</i>	Tryggve	q,FI,SE,1882,1885
<i>Phleum pratense</i>	Tuukka	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Tuure	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Undis #	q,SE,549
<i>Phleum pratense</i>	Uula	q,FI,549
<i>Phleum pratense</i>	Vähäsöyrinki *	q,FI,3470
<i>Phleum pratense</i>	Varg	q,NO,1388
<i>Phleum pratense</i>	Varis	LV,3434
<i>Phleum pratense</i>	Vega	q,NO,2125
<i>Phleum pratense</i>	Verdant	q,US,3569
<i>Phleum pratense</i>	Viking	NL,977
<i>Phleum pratense</i>	Vilhelm	q,SE,549
<i>Phleum pratense</i>	Winnetou	q,EE,GB,RS,974,1946,2186
<i>Phleum pratense</i>	Yusei	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Zephyr	q,JP,3100
<i>Phleum pratense</i>	Zolis	q,LT,1975
<i>Poa annua</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Poa compressa</i>	Barpressa	NL,977
<i>Poa compressa</i>	Canon	CA,3450
<i>Poa compressa</i>	Odre DS	LT,1975
<i>Poa compressa</i>	Reubens	US,432
<i>Poa nemoralis</i>	Enhary	NL,977
<i>Poa nemoralis</i>	Luka DS	LT,1975
<i>Poa nemoralis</i>	Pallas	NL,972
<i>Poa nemoralis</i>	Shadow	CZ,DE,1169,2429
<i>Poa nemoralis</i>	Tanemo	CZ,3308
<i>Poa palustris</i>	Roznovska	CZ,976
<i>Poa pratensis</i>	A-34	s,US,3384
	BenSun NT	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Poa pratensis</i>	Abbey	s,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Action	s,US,432
	Sunbeam US	
<i>Poa pratensis</i>	Adelphi	a,s,US,2261
<i>Poa pratensis</i>	After Midnight	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Albany	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Alibaba	s,SI,1912
<i>Poa pratensis</i>	Alicia	s,PL,2620
<i>Poa pratensis</i>	Alpine	a,s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Aluona	a,s,LT,1975
<i>Poa pratensis</i>	Ambon	s,DE,NL,938,1034
<i>Poa pratensis</i>	America	a,s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Anisha	s,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Annett	a,s,NL,1034
<i>Poa pratensis</i>	Appalachian	US,969
	Clarence US	
<i>Poa pratensis</i>	Armada	s,US,969
	Armada 366 US	
<i>Poa pratensis</i>	Armada 366	s,IT,2529
<i>Poa pratensis</i>	Arrow	US,3620
<i>Poa pratensis</i>	Arrowhead	s,US,2355
<i>Poa pratensis</i>	Arya	NL,972
<i>Poa pratensis</i>	Aspen	a,s,US,3297
<i>Poa pratensis</i>	Asset	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Aviator	s,US,2355
<i>Poa pratensis</i>	Award	s,IT,1716
<i>Poa pratensis</i>	Balboa	q,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Balin	r,DK,971
<i>Poa pratensis</i>	Banff	s,CA,2528
<i>Poa pratensis</i>	Baranello	s,CZ,DE,DK,423,426
<i>Poa pratensis</i>	Barclaren	DE,NL,423,427
<i>Poa pratensis</i>	Barderby	NL,427
<i>Poa pratensis</i>	Barduke	s,NL,US,427,432
<i>Poa pratensis</i>	Bargatti	s,CZ,426
<i>Poa pratensis</i>	Barimpala	a,s,DE,FR,NL,423,427
<i>Poa pratensis</i>	Bariris	a,s,DE,NL,423,427
<i>Poa pratensis</i>	Barnello	NL,427
<i>Poa pratensis</i>	Baron	a,r,DE,EE,NL,NO,423,427
<i>Poa pratensis</i>	Baronial	s,DK,426
<i>Poa pratensis</i>	Barrari	s,CZ,426
<i>Poa pratensis</i>	Barrister	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Barserati	s,CZ,426
<i>Poa pratensis</i>	Bartender	a,s,NL,427
<i>Poa pratensis</i>	Barvette	s,CZ,426
<i>Poa pratensis</i>	Barzan	r,HU,427
<i>Poa pratensis</i>	Becca	s,DK,NL,971,972
<i>Poa pratensis</i>	Bedazzled	US,3384
	A97-1400 US	
	Bedazz US	
<i>Poa pratensis</i>	Bethani	NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Beyond	s,US,432
	Memory US	
<i>Poa pratensis</i>	Bila	a,s,PL,1500,1656
<i>Poa pratensis</i>	Birmita	a,s,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Blackjack	s,CZ,744
<i>Poa pratensis</i>	Blacksburg	US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Blackstone	US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Blue Coat	US,2265
<i>Poa pratensis</i>	Blue Knight	s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Blue Note	US,2198
<i>Poa pratensis</i>	Blue-Station	s,US,542
<i>Poa pratensis</i>	BlueChip	US,432
<i>Poa pratensis</i>	Bluechip	a,s,ES,613
<i>Poa pratensis</i>	Bluechip Plus	s,US,432
	Blueprint US	
<i>Poa pratensis</i>	Bluestar	s,IT,US,2678,3386
	Blue Star US	
<i>Poa pratensis</i>	Bluestone	US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Bolt	US,2198
	Enigma US	
<i>Poa pratensis</i>	Bonaire	s,IT,US,2784,2785
<i>Poa pratensis</i>	Bonnieblue	a,s,US,2261
<i>Poa pratensis</i>	Borsala	a,s,DE,973



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Poa pratensis</i>	Bradley	CZ,976
<i>Poa pratensis</i>	Brilliant	s,IT,US,2678,3386
<i>Poa pratensis</i>	Bristol	r,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Broadway	a,r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Brooklawn	US,3384
	A97-944 US	
<i>Poa pratensis</i>	Cabaret	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Cadet	US,2355
<i>Poa pratensis</i>	Camas	s,US,432
	Europa US	
<i>Poa pratensis</i>	Celesta	a,s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Cesar	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Challenger	r,US,3386
	Cabaret US	
<i>Poa pratensis</i>	Chateau	s,US,2889
	Star DK	
<i>Poa pratensis</i>	Chester	a,q,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Clovis	a,s,NL,3527
<i>Poa pratensis</i>	Cocktail	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Coctail	s,EE,974
<i>Poa pratensis</i>	Compact	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Conni	a,r,DE,DK,EE,FI,HU,IS,NL,NO,SE,882,97 1,972,973,974,977,978,980
<i>Poa pratensis</i>	Corsair	US,129,2355
<i>Poa pratensis</i>	Coventry	s,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Cynthia	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Dakisha	s,DE,DK,FR,971,972,973
<i>Poa pratensis</i>	Dauntless	s,US,744
<i>Poa pratensis</i>	Delft	q,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Dellwood	US,3590
<i>Poa pratensis</i>	Denim	US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Desert Moon	s,DE,US,1169,2677
<i>Poa pratensis</i>	Dormie	r,CA,2528
<i>Poa pratensis</i>	Dragon	US,3590
<i>Poa pratensis</i>	Duo	s,FR,2700
<i>Poa pratensis</i>	Eclipse	a,s,US,2261
<i>Poa pratensis</i>	Elysee	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Endurance	US,2677
	Midnight Sun US	
<i>Poa pratensis</i>	Enprima	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Entopper	a,r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Estate	a,s,US,2758
<i>Poa pratensis</i>	Esto	r,EE,1104
<i>Poa pratensis</i>	Eva	s,NO,SE,1883,1885
<i>Poa pratensis</i>	Everest	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Evora	a,s,DE,NL,977,1600
<i>Poa pratensis</i>	Explorer	s,GB,2531
<i>Poa pratensis</i>	Fahrenheit 90	s,US,2198
<i>Poa pratensis</i>	Festina	a,s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Fielder	s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Filly	r,US,542
<i>Poa pratensis</i>	Finishline	a,s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Fortuna	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Frisbee	a,r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Full Moon	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Full moon	s,US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Fylking	q,IS,NL,1879,3239
<i>Poa pratensis</i>	Geisha	s,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Georgetown	a,s,US,1991
<i>Poa pratensis</i>	Geronimo	r,FI,NL,US,972,977,2414
<i>Poa pratensis</i>	Golden Nugget	US,2677
	B6-63 US	
	PST-B6-6 US	
<i>Poa pratensis</i>	Green Art	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Greenknight	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Greenplay	s,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Harfa	q,PL,2044
<i>Poa pratensis</i>	Harmonie	s,CZ,976
<i>Poa pratensis</i>	Heatmaster	s,IT,1866
<i>Poa pratensis</i>	Hermine	s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Hetera	r,CZ,976
<i>Poa pratensis</i>	Hilda	a,s,DE,1409
<i>Poa pratensis</i>	Hitobia	CH,225
<i>Poa pratensis</i>	Ikone	r,NL,1232

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Poa pratensis</i>	Impact	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Isabel	s,US,2480
<i>Poa pratensis</i>	J-2495	s,US,432
	Professor US	
<i>Poa pratensis</i>	Jackpot	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Jackrabbit	s,US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Janka	q,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Jenny	s,IT,2242
<i>Poa pratensis</i>	Joker	s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Julia	a,r,FI,972
<i>Poa pratensis</i>	Julius	a,s,DE,FI,NL,972,977,1600
<i>Poa pratensis</i>	Jump Start	s,US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Jumpstart	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Katie	s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Kelly	a,s,US,3297
<i>Poa pratensis</i>	Kenblue	r,US,1771
<i>Poa pratensis</i>	Knut	a,q,EE,NO,1387,2125
<i>Poa pratensis</i>	Kupol	a,q,SE,1885
<i>Poa pratensis</i>	Kyenna	NL,972
<i>Poa pratensis</i>	Larissa	a,s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Larus	a,s,DE,SE,1881,1885
<i>Poa pratensis</i>	Lato	q,DE,DK,3182,3183
<i>Poa pratensis</i>	Lea	SK,3086
<i>Poa pratensis</i>	Legend	US,2480
<i>Poa pratensis</i>	Liberator	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Liblue	a,q,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Likollo	a,q,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Limagie	a,q,DE,DK,NO,937,938,939
<i>Poa pratensis</i>	Limousine	a,r,DE,DK,FI,FR,NL,NO,938,939,967,972, ,977
<i>Poa pratensis</i>	Linares	a,s,FI,937
<i>Poa pratensis</i>	Lincolnshire	a,s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Lofts 1757	a,s,US,1991
<i>Poa pratensis</i>	Lunar	US,2677
	Lunaira US	
<i>Poa pratensis</i>	Luxury	s,IT,1712
<i>Poa pratensis</i>	MHR Kamelia	a,s,PL,2044
<i>Poa pratensis</i>	Marauder	s,CZ,744
<i>Poa pratensis</i>	Mardona	a,s,NL,882
<i>Poa pratensis</i>	Markus	a,s,DK,NL,939,1124
<i>Poa pratensis</i>	Marquis	a,s,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Mercury	s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Merion	a,s,US,3461
<i>Poa pratensis</i>	Merit	r,US,2889
	Regent CA	
<i>Poa pratensis</i>	Midnight	a,s,US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Midnight II	s,US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Midnight Star	s,US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Minstrel	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Miracle	a,s,DE,DK,NL,NO,967,971,977,1600
<i>Poa pratensis</i>	Moanita	NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Monique	q,IT,2242
<i>Poa pratensis</i>	Monte Carlo	s,US,2487
<i>Poa pratensis</i>	Monte Carlo Kentucky	s,IT,2487
<i>Poa pratensis</i>	Moonlight SLT	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Moonlight Slt	s,US,2677
<i>Poa pratensis</i>	Moonshadow	US,969
	Ambon US	
<i>Poa pratensis</i>	Muscle	s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Nassau	a,s,US,1991
<i>Poa pratensis</i>	Navy	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Newport	s,US,3545
<i>Poa pratensis</i>	Nimbus	r,NL,1034
<i>Poa pratensis</i>	Nino	a,s,DE,FR,938
<i>Poa pratensis</i>	North Star II	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Northside	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Northstar	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	Nu DESTINY	US,1712
	AVALANCHE US	
	J-2695 US	
<i>Poa pratensis</i>	Nublue Plus	s,IT,US,432,1712
<i>Poa pratensis</i>	Nugget	a,r,US,3416
<i>Poa pratensis</i>	Nuglade	a,s,DE,423
<i>Poa pratensis</i>	Omar	a,s,NL,1034

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Poa pratensis</i>	Opal	s,DK,SE,1883,1885
<i>Poa pratensis</i>	Opti-green	s,US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Orfeo	s,NL,1034
<i>Poa pratensis</i>	Oxford	a,q,DE,EE,NO,973,974,980
<i>Poa pratensis</i>	PST-A418	s,US,3386
	Moonlight US	
<i>Poa pratensis</i>	Parade	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Park	r,US,2126
<i>Poa pratensis</i>	Pasadena	a,s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Passepartout	a,r,NL,1732
<i>Poa pratensis</i>	Pepita	NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Phily	s,DE,1409
<i>Poa pratensis</i>	Platini #	s,XX,null
<i>Poa pratensis</i>	Powerplay	a,s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Prafin	a,s,ES,613
	Blue Devil US	
<i>Poa pratensis</i>	Princeton	FR,1991
<i>Poa pratensis</i>	Princeton P-105	US,1993
<i>Poa pratensis</i>	Prosperity	s,IT,US,2677,2678
<i>Poa pratensis</i>	Quantum Leap	US,969
<i>Poa pratensis</i>	Ram I	a,s,US,1991
<i>Poa pratensis</i>	Rhapsody	s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	Ridgeline	s,SI,2487
<i>Poa pratensis</i>	Right	s,IT,US,2677,2678
<i>Poa pratensis</i>	Rihanna	NL,2638
<i>Poa pratensis</i>	Rita	s,US,3386
<i>Poa pratensis</i>	Royce	US,2198
<i>Poa pratensis</i>	Rubicon	US,2355
<i>Poa pratensis</i>	Rugby	a,r,US,3297
<i>Poa pratensis</i>	Rugby II	s,US,432
<i>Poa pratensis</i>	Rugreen	s,DE,699
<i>Poa pratensis</i>	Rusne	LT,1975
<i>Poa pratensis</i>	SR 2000	a,s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	SR 2100	a,s,US,969
<i>Poa pratensis</i>	SR2100	s,IT,2529
<i>Poa pratensis</i>	Sabine	NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Samoa	a,r,NL,1034
<i>Poa pratensis</i>	Savannah	a,s,DE,1169
<i>Poa pratensis</i>	Scenic	r,US,1230
<i>Poa pratensis</i>	Selista	q,CH,DE,225,1169
<i>Poa pratensis</i>	Sepia	q,CH,225
<i>Poa pratensis</i>	Serene	US,3386
	Greenknight US	
<i>Poa pratensis</i>	Sharon	a,s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Skye	US,1399
<i>Poa pratensis</i>	Slezanka	a,r,CZ,976
<i>Poa pratensis</i>	Sobra	a,r,SE,1885
<i>Poa pratensis</i>	Sombrero	s,DE,DK,971,1600
<i>Poa pratensis</i>	Somlyó	s,HU,2603
<i>Poa pratensis</i>	Spf 30	US,2889
	Heatmaster US	
<i>Poa pratensis</i>	Sr 2284	s,US,969
	Comet US	
<i>Poa pratensis</i>	Star	s,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Strenuus	s,IT,US,1866
	Shannon US	
<i>Poa pratensis</i>	Struga	q,PL,2044
<i>Poa pratensis</i>	Sunray	s,DE,938
<i>Poa pratensis</i>	Szarvas	a,s,HU,IT,2400,2401
<i>Poa pratensis</i>	Tecza	PL,2044
<i>Poa pratensis</i>	Tetris	s,US,44
	Rubix US	
<i>Poa pratensis</i>	Thermal Blue	s,US,2889
<i>Poa pratensis</i>	Thermal Blue Blaze	s,IT,2888
<i>Poa pratensis</i>	Tommy	a,q,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Touchdown	a,s,US,2261
<i>Poa pratensis</i>	Touche	s,FR,US,969,2700
<i>Poa pratensis</i>	Trenton	a,s,US,3297
<i>Poa pratensis</i>	Troy	a,s,US,2185
<i>Poa pratensis</i>	Unique	a,s,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Unique II	s,IT,2678
<i>Poa pratensis</i>	United	a,s,DE,1169
<i>Poa pratensis</i>	Urga	s,LV,1632
<i>Poa pratensis</i>	Vanessa	NL,977

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Poa pratensis</i>	Virginia	NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Volt	s,IT,US,2197,2198
<i>Poa pratensis</i>	Washington	a,s,US,624
<i>Poa pratensis</i>	Waterworks	IT,2785
<i>Poa pratensis</i>	Wembley	r,NL,977
<i>Poa pratensis</i>	Wildhorse	s,IT,2664
<i>Poa pratensis</i>	Xiamara	s,DE,973
<i>Poa pratensis</i>	Ximena	NL,972
<i>Poa pratensis</i>	Yankee	US,2355
<i>Poa pratensis</i>	Yvette	a,s,DE,DK,FR,NL,NO,971,972,973,977,980
<i>Poa pratensis</i>	Zeptor	s,DE,TR,938,2070
<i>Poa secunda</i>	Sherman	US,3545
<i>Poa trivialis</i>	Boganis	CZ,977
<i>Poa trivialis</i>	Cypress	US,702
<i>Poa trivialis</i>	Darkhorse	SE,US,969,978
<i>Poa trivialis</i>	Dasas	DK,EE,971,974
<i>Poa trivialis</i>	Havana	US,432
<i>Poa trivialis</i>	Laser	US,1991
	Solo US	
<i>Poa trivialis</i>	Pulsar	US,969
<i>Poa trivialis</i>	Quasar	IT,US,969,1207
<i>Poa trivialis</i>	Racehorse	US,969
<i>Poa trivialis</i>	Sabre	US,969
<i>Poa trivialis</i>	Sabre II	US,969
<i>Poa trivialis</i>	Sabre III	US,969
	Sabre Nova US	
<i>Poa trivialis</i>	Sabrena I	FR,967
<i>Poa trivialis</i>	Starlite	US,2198
<i>Poa trivialis</i>	Starlite II	US,2198
	Starbright US	
<i>Poa trivialis</i>	Tritana	DE,1169
<i>Poa trivialis</i>	Winterlinks	US,2677
<i>Poa trivialis</i>	Winterplay	US,2677
	LRF 91 US	
	LRF-91 US	
	LRF-91-MMPT US	
<i>Poa trivialis</i>	Winterstar	US,3386
<i>Poa trivialis</i>	Winterway	IT,1207
<i>Psathyrostachys juncea</i>	Krasen Stepu	UA,1654
<i>Psathyrostachys juncea</i>	Swift	CA,2978
<i>Psathyrostachys juncea</i>	Tetracan	CA,2978
<i>Psathyrostachys juncea</i>	Tom	CA,2978
<i>Psathyrostachys juncea</i>	Vinall	US,3462
<i>Pseudoroegneria spicata</i>	Whitmar	US,3545
<i>Puccinellia distans</i>	Fults	US,2664
<i>Puccinellia distans</i>	Oceania	US,542
<i>Puccinellia distans</i>	Salty	US,2664
<i>Puccinellia distans</i>	Seasalt	US,542
<i>Schizachyrium scoparium - Scoparium</i>	Blaze	US,2251
<i>Schizachyrium scoparium - Scoparium</i>	Capri	US,2265
<i>Setaria italica</i>	Bastan	IR,2911
<i>Setaria italica</i>	Estero Gigante	UY,968
<i>Setaria italica</i>	Franco	AR,2621
<i>Setaria italica</i>	Friderika	HU,885
<i>Setaria italica</i>	German Strain R	US,2932
<i>Setaria italica</i>	Matteo	AR,2621
<i>Setaria italica</i>	Mezohegyesi sárgamagvú	HU,885
<i>Setaria italica</i>	Novosadski	RS,1647
<i>Setaria italica</i>	Novosadski crni	RS,1647
<i>Setaria italica</i>	Novosadski crveni	RS,1647
<i>Setaria italica</i>	Novosadski zuti	RS,1647
<i>Setaria italica</i>	Piroska	HU,886
<i>Setaria italica</i>	Sarolta	HU,886

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Setaria sphacelata</i>	MG10 Amanari	BR,2083
<i>Setaria sphacelata</i>	MG11 Tijuca	BR,2083
<i>Setaria sphacelata</i>	MG9 Euphoria	BR,2083
<i>Setaria sphacelata</i>	Nandi	KE,2124
<i>Setaria sphacelata</i>	Nasiwa	KE,2124
<i>Sorghastrum nutans</i>	Holt	US,2251
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Atahualpa	AR,1614
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Extremo INTA	AR,1614
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Guapo	AR,2621
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Hulk	AR,1310
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Orbit	CA,2978
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Pucara PV INTA	AR,1614
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Raiquen	AR,1036
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Rayo INTA FCA	AR,1614
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Soft	AR,1310
<i>Thinopyrum elongatum</i>	Tobiano INTA	AR,1614
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Amur	US,2262
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Chief	CA,89
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Clarke	CA,2978
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Greenar	US,3545
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Greenleaf	CA,91
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Oahe	US,860
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Szarvasi 2	HU,2400
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Titano	HU,3054
<i>Thinopyrum intermedium</i>	Topar	US,3545
<i>Trisetum flavescens</i>	Gusto	AT,1468
<i>Trisetum flavescens</i>	Horal	SK,3086
<i>Trisetum flavescens</i>	Polom	CZ,976
<i>Trisetum flavescens</i>	Roznovsky	CZ,976
<i>Trisetum flavescens</i>	Triset 51	DE,3182
<i>Trisetum flavescens</i>	Vetrovsky	CZ,2430
<i>Urochloa decumbens</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG 330 J	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG 431 M	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG 460 M	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG330J	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG431M	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	AIG460M	MX,1008
<i>Urochloa humidicola</i>	BRS Tupi	BR,1081
<i>Urochloa mosambicensis</i>	BS1	KE,1758
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Basilisk	KE,1758
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Cayman	KE,34
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Cobra	KE,34
<i>Urochloa mosambicensis</i>	KS1	KE,1758
<i>Urochloa mosambicensis</i>	MG -4	KE,1758
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Mulato II	KE,34
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Piata	KE,1758
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Siambaza	KE,34
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Toledo	KE,1758
<i>xFestulolium</i>	AberNiche	NL,1319
<i>xFestulolium</i>	Aberlink	e,GB,1
<i>xFestulolium</i>	Aberniche	f,GB,1
<i>xFestulolium</i>	Achilles	f,CZ,DE,973,976
<i>xFestulolium</i>	Agula	PL,1505
<i>xFestulolium</i>	Arneb	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Barrier	e,NZ,833
	Shield NZ	
<i>xFestulolium</i>	Becva	CZ,IT,976,3177
<i>xFestulolium</i>	Betria	DK,971
<i>xFestulolium</i>	Diagram	DK,971
<i>xFestulolium</i>	Emrys	f,GB,983
<i>xFestulolium</i>	Fabel	f,NO,2125
<i>xFestulolium</i>	Fedoro	f,DE,938

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>xFestulolium</i>	Felimare	f,CH,225
<i>xFestulolium</i>	Felina	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Felopa	f,DE,PL,1168,1505
<i>xFestulolium</i>	Felovia	CH,225
<i>xFestulolium</i>	Festilo	f,BE,1583
<i>xFestulolium</i>	Festum	f,IT,2242
<i>xFestulolium</i>	Fojtan	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Frosta	NO,1388
<i>xFestulolium</i>	Hathor	f,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hba2544	US,3297
<i>xFestulolium</i>	Helus	f,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hemsut	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hermes	f,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hipast	CZ,DK,FR,971,972,976
<i>xFestulolium</i>	Honak	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hopej	f,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Horimir	e,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hostyn	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Hykor	CZ,EE,FI,NO,972,976,980,2478,3090
<i>xFestulolium</i>	Hyperon	f,CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Icarus	JP,926,3100
<i>xFestulolium</i>	Korina	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	LE 16-26	UY,1597
<i>xFestulolium</i>	Lifema #	f,FR,938
<i>xFestulolium</i>	Lina DS	f,LT,1975
<i>xFestulolium</i>	Lofa	EE,RS,974,2186
<i>xFestulolium</i>	Lukida	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Mahulena	DE,973
<i>xFestulolium</i>	Matrix	e,IT,NZ,833
	LP9904 NZ	
<i>xFestulolium</i>	Merlin	f,SI,1597
<i>xFestulolium</i>	Nakei 1	f,JP,2236
<i>xFestulolium</i>	Naos	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	North fest	f,JP,1512,2235,3100
<i>xFestulolium</i>	Paulita	f,NO,980
<i>xFestulolium</i>	Perseus	f,CZ,DE,GB,972,976,1600
<i>xFestulolium</i>	Perun	CZ,EE,RS,976,2186,2478
<i>xFestulolium</i>	Punia DS	f,LT,1975
<i>xFestulolium</i>	Rebab	CZ,976
<i>xFestulolium</i>	Revolution	e,IT,NZ,833
<i>xFestulolium</i>	Seginus	DK,971
<i>xFestulolium</i>	Splice	f,NZ,833
<i>xFestulolium</i>	Spring Green	IT,US,2677,2678
<i>xFestulolium</i>	Sulino	PL,1505
<i>xFestulolium</i>	Tatay II	AR,1036
<i>xFestulolium</i>	Tohoku 1	JP,2236
<i>xFestulolium</i>	Tohoku 1 go	JP,926
<i>xFestulolium</i>	Ultra	e,NZ,833
	Lp2004Da NZ	
	Sequel NZ	
<i>xFestulolium</i>	Vetra	f,LT,1975
<i>Zoysia japonica</i>	8315Ra	US,129
<i>Zoysia japonica</i>	Companion	US,2470
<i>Zoysia japonica</i>	Ph2s3y2	US,2577
<i>Zoysia japonica</i>	Tanezoh	JP,1715
<i>Zoysia japonica</i>	Zenith	US,2470

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Aeschynomene americana</i>	Nutrifast Adv 961 ADV0061 IN	IN,3459
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Famara	AU,919
<i>Bituminaria bituminosa</i>	T15-1218	AU,919
<i>Cajanus cajan</i>	BRS Guata	BR,1081
<i>Cajanus cajan</i>	BSMR-736	IN,112
<i>Cajanus cajan</i>	Egerton Mbaazi 3	KE,1055
<i>Cajanus cajan</i>	Egerton Mbaazi 4	KE,1055
<i>Cajanus cajan</i>	Egerton Mbaazi M 1	KE,1055
<i>Cajanus cajan</i>	ICPL-85063	IN,2720
<i>Cajanus cajan</i>	ICPL-87119	IN,1668
<i>Cajanus cajan</i>	KALCc-OP1-04	KE,1758
<i>Cajanus cajan</i>	KALCc-OP1-05	KE,1758
<i>Cajanus cajan</i>	Karai	KE,1901
	ICEAP00936 KE	
<i>Cajanus cajan</i>	Peacock	KE,1901
	ICEAP00850 KE	
<i>Centrosema molle</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Chamaecrista rotundifolia</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Cicer arietinum</i>	AC Oxley II	CA,1160
<i>Cicer arietinum</i>	Ahero 1	KE,3078
<i>Cicer arietinum</i>	Akca	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	Alamo	PT,322
<i>Cicer arietinum</i>	Almaz	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	Amorgos	GR,1216
<i>Cicer arietinum</i>	Anna	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Aras	TR,2393
<i>Cicer arietinum</i>	Arda	TR,1437
<i>Cicer arietinum</i>	Ares	IT,2827
<i>Cicer arietinum</i>	Arman	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Asia	IT,1705
<i>Cicer arietinum</i>	Ata	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Ayala	MA,1496
<i>Cicer arietinum</i>	Azad	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Azkan	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	Badil	ES,1751
<i>Cicer arietinum</i>	Balkan	BG,987
<i>Cicer arietinum</i>	Binalood	IR,2911
<i>Cicer arietinum</i>	Blanco Magdalena 95	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Blanco Sinaloa-92	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Botan	TR,1437
<i>Cicer arietinum</i>	Bouchra (FLIP97-114C)	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Burnas	RO,3168
<i>Cicer arietinum</i>	CDC Jade	FR,635
<i>Cicer arietinum</i>	Çagatay	TR,1765
<i>Cicer arietinum</i>	Cakir	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	Calia #	IT,1085,3175
<i>Cicer arietinum</i>	Califfo #	IT,1085,3175
<i>Cicer arietinum</i>	Candil	ES,1751
<i>Cicer arietinum</i>	Caner	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Capodimonte	IT,1298
<i>Cicer arietinum</i>	Casal Vouga	PT,1738
<i>Cicer arietinum</i>	Castuo	ES,1751
<i>Cicer arietinum</i>	Chania Desi 2	KE,1055
<i>Cicer arietinum</i>	Chania Desi 3	KE,1055
<i>Cicer arietinum</i>	Cicerone	IT,3081
<i>Cicer arietinum</i>	Costa 2004	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Desierto 98	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Diyar-95	TR,1437
<i>Cicer arietinum</i>	Do Ervedal *	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Dora	HU,2081
<i>Cicer arietinum</i>	Douyet	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	EU-CHANIA DESI 1	KE,1055
<i>Cicer arietinum</i>	Eladir	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Eldorado	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Electra	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Eleia	PT,1639

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cicer arietinum</i>	Elfo	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Elipse	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Elite	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Elixir	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Elmo	PT,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Elvar	FR,PT,350,1639
<i>Cicer arietinum</i>	Emiro	IT,1085
<i>Cicer arietinum</i>	Etna	IT,1126
<i>Cicer arietinum</i>	Evora 98	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Farihane	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Flamenco	FR,3368
<i>Cicer arietinum</i>	Flaminco	MA,2827
<i>Cicer arietinum</i>	Gavdos	GR,1216
<i>Cicer arietinum</i>	Gigant	IT,2660
<i>Cicer arietinum</i>	Giza 195	EG,102
<i>Cicer arietinum</i>	Giza 531	EG,102
<i>Cicer arietinum</i>	Göksu	TR,2393
<i>Cicer arietinum</i>	Gürdal	TR,2393
<i>Cicer arietinum</i>	Hadas	MA,1496
<i>Cicer arietinum</i>	Haraka	KE,3078
<i>Cicer arietinum</i>	Hasanbey	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Hashem	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Heera	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	Herdem	TR,3077
<i>Cicer arietinum</i>	Hermosillo 93	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Hisar	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	ILC 195	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	ILC 482	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Inci	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Isik-05	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	Jafar	IT,1691
<i>Cicer arietinum</i>	Jamu-96	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Jumbo 2010	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Kaka	IR,3428
<i>Cicer arietinum</i>	Katalin	HU,3301
<i>Cicer arietinum</i>	Katran	TR,2393
<i>Cicer arietinum</i>	Kompolti bordó	HU,2079
<i>Cicer arietinum</i>	LDT 0068	KE,1901
<i>Cicer arietinum</i>	LDT 065	KE,1901
<i>Cicer arietinum</i>	Lago	IT,1691
<i>Cicer arietinum</i>	Lerma	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Mansour	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Moubarak	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Mwea 1	KE,3078
<i>Cicer arietinum</i>	Nafice	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	Nosrat	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Onur	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Otello	IT,1085
<i>Cicer arietinum</i>	Oxley	CA,91
<i>Cicer arietinum</i>	Ozan	TR,3077
<i>Cicer arietinum</i>	P 34	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	P 37	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	P 46	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Pascià	IT,1085
<i>Cicer arietinum</i>	Pirooz	IR,3428
<i>Cicer arietinum</i>	Pitic 93	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Principe	IT,1085,3175
<i>Cicer arietinum</i>	Progreso-95	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Reale	IT,1691
<i>Cicer arietinum</i>	Rizki	MA,1638
<i>Cicer arietinum</i>	Rodin	RO,3168
<i>Cicer arietinum</i>	Rupali	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	SAINA-K1	KE,1758
<i>Cicer arietinum</i>	Saeed	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	San Antonio 05	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Sarah	IT,1705
<i>Cicer arietinum</i>	Sceicco	IT,1691
<i>Cicer arietinum</i>	Seçkin	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Serifos	GR,1216
<i>Cicer arietinum</i>	Sevda	TR,3077
<i>Cicer arietinum</i>	Sezgin	TR,843
<i>Cicer arietinum</i>	Sona	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	Sonali	AU,919
<i>Cicer arietinum</i>	Sultano	IT,1085,3175
<i>Cicer arietinum</i>	Suprema 03	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Tequi Blanco	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Thiva	GR,1216



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cicer arietinum</i>	Tizon	ES,1751
<i>Cicer arietinum</i>	Tubutama-88	MX,1634
<i>Cicer arietinum</i>	Twist	FR,MA,2827,3368
<i>Cicer arietinum</i>	Urom 1	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Urom 2	IR,1745
<i>Cicer arietinum</i>	Viana	PT,249
<i>Cicer arietinum</i>	Vulcano	IT,1126
<i>Cicer arietinum</i>	WACPE2012	AU,919
	Moti AU	
<i>Cicer arietinum</i>	Yarden	GR,1467
<i>Cicer arietinum</i>	Yasa-05	TR,1294
<i>Cicer arietinum</i>	Zahor	MA,1638
<i>Galega orientalis</i>	Gale	EE,1104
	Komasato 184 EE	
<i>Galega orientalis</i>	Lena	CZ,3539
<i>Glycine max</i>	004R21	CA,2153
<i>Glycine max</i>	0077 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	0096004	US,2181
	CGL5400E1X US	
<i>Glycine max</i>	0096005	US,2181
	CGL5400E2X US	
<i>Glycine max</i>	0101RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	0322580	US,3192
	52640-4 US	
<i>Glycine max</i>	0660RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	1082/Pamir	US,2577
<i>Glycine max</i>	1377RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	1386-6	US,3192
	RS1498 CA	
<i>Glycine max</i>	15-67	MA,142
<i>Glycine max</i>	1677/Emir	US,2577
<i>Glycine max</i>	1700-6	US,3192
<i>Glycine max</i>	179 WM	US,1402
	Jet US	
<i>Glycine max</i>	18216IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	18290IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	18363IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	1843	CA,3347
<i>Glycine max</i>	18858IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	19149IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	19192IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	19545IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	19759IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	1981/Safir	US,2577
	Safir NT	
<i>Glycine max</i>	20309IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	22-60RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	22-61RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	23-10RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	23-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	23623-60	US,1402
	FLY US	
<i>Glycine max</i>	24-10RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	24-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	24-12RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	24-51R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	24-52R	CA,2153
	D5478104 CA	
<i>Glycine max</i>	24-60RY	CA,2153
	AG00931 CA	
<i>Glycine max</i>	25-03R	CA,2153
	0207962 CA	
<i>Glycine max</i>	25-10RY	CA,2153
	AG0231 CA	
<i>Glycine max</i>	25-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	25-52R	CA,2153
	USA 4782157 CA	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	25-60RY CR2 0203 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	2502R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-02R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-10RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-12RY CR0403N US	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-14RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-54R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-55R 4175567 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-61RY AG0532 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	26-62RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	2601R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	27-07R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	27-10RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	27-52R AG0803 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	27-60RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	27-62RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	2701R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	2702R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	28-03R USA 4878185 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-12RY AG0832 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-14RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-15RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-51R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-52R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-60RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	28-61RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	2801R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	29-02R AG1401 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	29-10RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	29-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	29-52R D4923560 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	29-60RY CS 19R203 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	29-62RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-04R AG1902 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-06R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	30-07R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-08 VR D4301279 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-10RY CR2 1602N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-11RY AG1931 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-12RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30-61RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	30015 Lt 289.Tc US	US,2869
<i>Glycine max</i>	30508-16	US,588
<i>Glycine max</i>	31-03R AG2403 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	31-04R	CA,1204
<i>Glycine max</i>	31-10RY D5632454 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	31-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	31-12RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	31-14RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	31-53R 4599695 CA	CA,2153

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	31-60RY AG2631 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-03R AG2705 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-04R USA 0216722 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-05R D4201139 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-11RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-12RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-51R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-52R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-54VR D4208814 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-55VR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-60RY D5247567 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-61RY CR2 2823N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32-62RY	CA,2153
<i>Glycine max</i>	32004R2Y CR 00514 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	348.Tcs May-12 US	US,2869
<i>Glycine max</i>	357	US,3297
<i>Glycine max</i>	384279 Ag00802 US Dk25-04R US	US,2181
<i>Glycine max</i>	4175567	US,2181
<i>Glycine max</i>	46E17b7	US,2577
<i>Glycine max</i>	4878185 Dkb08-51 US	US,2181
<i>Glycine max</i>	48B32IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	5005Bx08-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5006Ax14-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5007Ba10-01 XB03J19 US	US,2577
<i>Glycine max</i>	5011Ar09-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5011Bx03-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5015Bx08-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5022Af10-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5025Ap06-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	5026AD03-01 P26A10 US	US,2577
<i>Glycine max</i>	5042117-02 B181801-06 US	US,2577
<i>Glycine max</i>	5081RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	5091RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	50B1bx03-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	50B3ax02-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	50B5dx03-01	US,2577
<i>Glycine max</i>	50B7A001-01	CA,2545
<i>Glycine max</i>	51003 Asperia IT Asperia US	IT,US,2096
<i>Glycine max</i>	511X51RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	5201RR2Y D5214214 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	5221RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	52540-4	US,3192
<i>Glycine max</i>	53154RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	54040 Almeria US	US,2096
<i>Glycine max</i>	54152RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	55157RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	5644IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	5674IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	5761IPRO	BR,1015

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	57HO123 TP IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	57I52RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	57I59RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	57IX60RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	5855RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	5857IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	58HO110 MM IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	5901I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	5953 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	5958RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	5993IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	5994IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	59HO124 PR IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	59I60RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	5A040RR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	5A090RR2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	5A130RR2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	5A145RR2	CA,2929
	21241NNR2Y (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	5A170RR2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	5D555	BR,769
<i>Glycine max</i>	5D615RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	5D688RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	5D690RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	5D711RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	5G7315IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	5G801	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	5G8015IPRO	BR,769,1041,2641
<i>Glycine max</i>	5G830RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	5Pbbg02	US,2577
	P10a38 US	
	Xb10p15 US	
<i>Glycine max</i>	5Pdzv57	US,2577
	P18a02 US	
	Xb18b16 US	
<i>Glycine max</i>	5X2418c4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	5X2614j4-C1dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	5X2814d4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	5X2818d8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	6001I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6003XTD	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6004I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6023IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6037IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6047IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6051IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6077IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6087IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6114IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6160RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	61615-CC	US,1402
<i>Glycine max</i>	61HO125 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	61I63RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	6240IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6260RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	6266RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	6287IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	62MS00 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	6301I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6400IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	6453IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6458RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	64HO114 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	64HO133 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	64I61RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	64IX66RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	6563RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	65I65RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	6663 RSF	BR,1287
<i>Glycine max</i>	66HO116 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	66I68RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	66MS00 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	67185166-22-39	CA,2153
<i>Glycine max</i>	6727	US,3297
<i>Glycine max</i>	6738	US,3297

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	67HO107 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	6801I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6802XTD	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6847	US,3297
<i>Glycine max</i>	6863 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	68169RSF IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	68IX67RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	6955	US,3297
<i>Glycine max</i>	6968RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	6981IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	6993IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7045IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7166RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	71MF00 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	7201I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7332IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	73170RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	73175RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	74Ho112 TP IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	74IX75RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	74K76RSF CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	7533IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7545IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	75HO111 CI IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	75174RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	75176RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	75MF00 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	760 I2X	BR,446
<i>Glycine max</i>	7681IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	76MS00 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	7750945-04	CA,2153
<i>Glycine max</i>	7751948-42	CA,2153
<i>Glycine max</i>	77HO110 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	77179RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	7802IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7869 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	7874 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	7916IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7962IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	7962ipro	BR,1015
<i>Glycine max</i>	79I81RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	79MS00 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	7RX007	CA,2153
<i>Glycine max</i>	8001I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8075RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	8077 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	80E87RSF E	BR,1287
<i>Glycine max</i>	80HO109 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	80I79RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	80IX83RSF I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	8101I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8152IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8162IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	81HO110 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	81I84RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	81MS01 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	82221422	CA,2153
<i>Glycine max</i>	8237IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8283IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	828691-97	US,3192
	51613-4 US	
<i>Glycine max</i>	82MS00 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	8302XTD	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8334IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8353IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8353ipro	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8395IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	83HO113 TP IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	83I85RSF IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	83ho113 tp ipro	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	8406IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8441IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8473 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	8475IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8494IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	84I85RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	84I86RSF IPRO	BR,1287

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	8505IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8517IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8576 RSF	BR,1288
<i>Glycine max</i>	8579RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	8592IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	86018	US,3297
	Saturnia NT	
<i>Glycine max</i>	8602I2X	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8617SE	US,588
	Ardin NT	
	Lidor FR	
<i>Glycine max</i>	8639IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8670IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	8688IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	87009	US,3297
<i>Glycine max</i>	8718	US,896
	Silea NT	
<i>Glycine max</i>	8719	US,3297
	Tahiti NT	
<i>Glycine max</i>	8725SE	US,588
	Niva NT	
	Roll NT	
<i>Glycine max</i>	8752IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	877	CA,2543
<i>Glycine max</i>	880035	US,588
	Calera IT	
<i>Glycine max</i>	8803	US,136
<i>Glycine max</i>	9004/Montir	US,2577
	Montir US	
<i>Glycine max</i>	9007/Feskir	US,2577
	Feskir US	
<i>Glycine max</i>	900M91	CA,2548
<i>Glycine max</i>	9033SE	US,588
<i>Glycine max</i>	9061/Gadir	US,2577
	Gadir NT	
<i>Glycine max</i>	9062/Bonir	US,2577
	Bonir US	
<i>Glycine max</i>	9071/Clamir	US,2577
	Clamir US	
<i>Glycine max</i>	9086RSF IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	9091/Zefir	US,2577
<i>Glycine max</i>	90B43	US,2577
	ALIDIR US	
	XB03C US	
<i>Glycine max</i>	90M30	CA,2653
<i>Glycine max</i>	9121/Cresir	IT,US,2564,2577
	Cresir NT	
<i>Glycine max</i>	9161/Valkir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9162/Rendir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9171/Dakir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9181/Nadir	US,2577
	Nadir NT	
<i>Glycine max</i>	9191/Izmir	US,2577
<i>Glycine max</i>	91B92	US,853
	PR91B92 US	
<i>Glycine max</i>	91M02	CA,2544
<i>Glycine max</i>	920011	US,3192
	51918-4 US	
<i>Glycine max</i>	9202/Visir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9204/Brunir	US,2577
	Brunir US	
<i>Glycine max</i>	92322249	US,3192
	51007-4 US	
<i>Glycine max</i>	9241/Elisir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9244/Nikir	US,2577
	Nikir US	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	9251/Fadir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9252/Combir	US,2577
	Combir US	
<i>Glycine max</i>	9255/Albir	US,2543,2577
	Albir US	
<i>Glycine max</i>	9271/Odir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9272/Aramir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9273/Fiorir	US,2577
<i>Glycine max</i>	9292/Kevir	US,2577
	Kalir NT	
<i>Glycine max</i>	9293/Candir	US,2577
	Candir NT	
<i>Glycine max</i>	92B05	US,2577
	PR92B05 US	
<i>Glycine max</i>	92B63/XB28V99	US,2577
	PR92B63 US	
<i>Glycine max</i>	92M10	US,2577
	P21T11 US	
	PR92M10 US	
<i>Glycine max</i>	92M22	US,2577
	Pr92m22 US	
<i>Glycine max</i>	92M35	US,2577
	Pr92m35 US	
<i>Glycine max</i>	9301/Vladimir	US,2577
	Vladimir NT	
<i>Glycine max</i>	9303/Manir	US,2577
	Manir US	
<i>Glycine max</i>	9361/Apir	US,2577
	Apir NT	
<i>Glycine max</i>	938T209	US,2869
<i>Glycine max</i>	938T213	US,2869
	E3810 US	
	Xc3810 US	
<i>Glycine max</i>	938T216	US,2869
<i>Glycine max</i>	938T218	US,2869
<i>Glycine max</i>	9441	MA,US,2576,2577
<i>Glycine max</i>	95R51	BR,1041
<i>Glycine max</i>	95Y21	BR,1041
<i>Glycine max</i>	95Y52	BR,1041
<i>Glycine max</i>	95Y72	BR,1041
<i>Glycine max</i>	96R10IPRO	BR,1041
<i>Glycine max</i>	96R20IPRO	BR,1041
<i>Glycine max</i>	96R70IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	96Y90	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97R01	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97R21	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97R22 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	97R50IPRO	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97R71	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97R73	BR,1041
<i>Glycine max</i>	97Y07	BR,1041
<i>Glycine max</i>	98R41IPRO	BR,1041
<i>Glycine max</i>	98Y12	BR,1041
<i>Glycine max</i>	98Y20IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	98Y21IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	98Y28IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	98Y30	BR,1041
<i>Glycine max</i>	98Y31IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	98Y52	BR,1041
<i>Glycine max</i>	99R03	BR,1041
<i>Glycine max</i>	99R09	BR,1041
<i>Glycine max</i>	A 4725RG	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 6411RG	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7001	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7003	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7004	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7005	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7006	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A 7321RG	BR,2286
<i>Glycine max</i>	A1015441	US,2181

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	A1015461	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015468	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015480	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015481	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015486	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015492	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015631	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015634	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015643	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015644	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015645	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015655	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015657	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015659	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015663	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015667	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015674	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015862	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015863	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015873	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015876	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015878	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015881	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015883	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015895	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015896	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1015897	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1016467	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1016564	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1019993	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1020078	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1022840	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023198	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023484	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023485	US,2181

Mkz909a2-D0yn US

<i>Glycine max</i>	A1023510	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023511	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023512	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023692	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023735	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023761	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023793	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023833	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1023857	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024080	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024103	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024104	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024109	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024173	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024175	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024182	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024183	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024184	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024188	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024189	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024203	US,2181

Ev2109b3-D0yn US

<i>Glycine max</i>	A1024218	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024223	US,2181

Mk0109a4-D0yn US

<i>Glycine max</i>	A1024224	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024227	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024228	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024230	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024231	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024246	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024252	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024298	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024299	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024306	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024320	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024337	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024338	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024339	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024341	US,2181



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	A1024705	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024710	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024714	US,2181
<i>Glycine max</i>	A1024756	US,2181
<i>Glycine max</i>	A2833	US,357
	Kochi US	
<i>Glycine max</i>	A3127	US,357
	Katai NT	
<i>Glycine max</i>	A3244	US,357
	Osumi US	
<i>Glycine max</i>	A3427	US,357
<i>Glycine max</i>	A3966	US,357
<i>Glycine max</i>	AAC 26-15	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC Coryllis	CA,3058
<i>Glycine max</i>	AAC Edward	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC Fregate	CA,3058
<i>Glycine max</i>	AAC Halian	CA,3058
<i>Glycine max</i>	AAC Halli	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Hensatto	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Hoshi	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Invest 1605	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Kovikhor	CA,2653
<i>Glycine max</i>	AAC Larkin	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC MCRAE	CA,97
<i>Glycine max</i>	AAC Malika	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Mandor	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC Naruto	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC Rin	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC Rubicon	CA,3058
<i>Glycine max</i>	AAC Shinju	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Springfield	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Talbot	CA,97
<i>Glycine max</i>	AAC Umami	CA,1071
<i>Glycine max</i>	AAC Viréo	CA,88
<i>Glycine max</i>	AAC WIGLE	CA,97
<i>Glycine max</i>	AAC Wigle	CA,97
<i>Glycine max</i>	AAC Zaurak	CA,88
<i>Glycine max</i>	ABN2400FOR	US,2181
<i>Glycine max</i>	AC Albatros	CA,2898
<i>Glycine max</i>	AC Harmony	CA,88
<i>Glycine max</i>	AC Orford	CA,88
<i>Glycine max</i>	AC2001	CA,88
<i>Glycine max</i>	ADAPT I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	ADV Accrue	CA,1921
	Klara CA	
<i>Glycine max</i>	ADV Mike	CA,25
<i>Glycine max</i>	ADV Rave RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	ADV Resolve RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	ADV4317 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	ADV4672 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	ADV4681 IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	ADV4766 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	ADV4779 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	AF 7601IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	AF8103IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	AFS 110RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	AFZG Ana	RS,1647
	NS Ana RS	
<i>Glycine max</i>	AG0801	US,2181
<i>Glycine max</i>	AG2886	US,2181
	DKB28-51 US	
<i>Glycine max</i>	AG3982	US,2181
	HPG3582 US	
<i>Glycine max</i>	AG5581	US,2181
<i>Glycine max</i>	AG5620	US,2181
<i>Glycine max</i>	AG6101	US,2181
	AGR58005 US	
<i>Glycine max</i>	AG6610	US,2181
<i>Glycine max</i>	AG7010	US,2181
<i>Glycine max</i>	AG7110	US,2181
<i>Glycine max</i>	AGN 8019IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	AGS07-01	CA,674
	Riverton CA	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	AK2911K3-B1BAH	US,2181
<i>Glycine max</i>	AMS Tibagi RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	AN 8279	BR,2286
<i>Glycine max</i>	AN 8500	BR,2286
<i>Glycine max</i>	AN 8572	BR,2286
<i>Glycine max</i>	AN 8690	BR,2286
<i>Glycine max</i>	AN 8843	BR,2286
<i>Glycine max</i>	AN-03 Ceboi	BO,298
<i>Glycine max</i>	AN-05 Cardenal	BO,298
<i>Glycine max</i>	AN-06 Serere	BO,298
<i>Glycine max</i>	AN-07 Criolla RG	BO,298
<i>Glycine max</i>	AN2 - Sayubu	BO,298
<i>Glycine max</i>	ANSB Integração	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC78 017	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC81 029	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC83 022	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC84 107	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC88 103	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC89 109	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANSC93 101	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr75 015	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr76 010	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr77 051	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr84 024	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr85 509	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr86 022	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANrr87 027	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANsc75136	BR,193
<i>Glycine max</i>	ANsc88 022	BR,193
<i>Glycine max</i>	AP 10	US,148
<i>Glycine max</i>	AP 120	US,148
<i>Glycine max</i>	AP 1347	US,148
	Gini NT	
	Trait NT	
<i>Glycine max</i>	AP 1394	US,148
	1400IJ-SR US	
<i>Glycine max</i>	AP 1440	US,148
	Selli IT	
<i>Glycine max</i>	AP 1650	US,148
	Carmen NT	
<i>Glycine max</i>	AP 1666	US,148
	Nancy US	
<i>Glycine max</i>	AP 1776	US,148
	Fatima NT	
<i>Glycine max</i>	AP 1855	IT,US,147
	Lynda IT	
	Lynda US	
<i>Glycine max</i>	AP 1989	US,148
	Renna NT	
<i>Glycine max</i>	AP 2021	US,148
	Solida NT	
<i>Glycine max</i>	AP 2040	US,148
	Nina NT	
	Trendy NT	
	Victoria NT	
<i>Glycine max</i>	AP 2190	US,148
	Sutica NT	
<i>Glycine max</i>	AP 240	US,148
<i>Glycine max</i>	AP 3023	US,148
<i>Glycine max</i>	AP 350	US,148
<i>Glycine max</i>	AR1011118	US,3297
<i>Glycine max</i>	AR1111955	US,3297
	X2R00730 US	
<i>Glycine max</i>	AR1403091	CA,3259
<i>Glycine max</i>	AS 3570IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	AS 3610IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	AS 3730IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 3797IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 3810IPRO	BR,2184

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	AS 3820IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 7307RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 8197RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 8380RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS 8434RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS3680IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AS3850IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	AV 2261	CA,2749
<i>Glycine max</i>	AV DIGNA RR	BR,391
<i>Glycine max</i>	AW2011A7-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	AWOL01	FR,1312
<i>Glycine max</i>	Abaca	AT,LT,990,2807
<i>Glycine max</i>	Abelina	AT,990
<i>Glycine max</i>	Abiola	FR,1969
<i>Glycine max</i>	Abiza	HR,990
<i>Glycine max</i>	Abra RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Absolute RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Acardia	AT,990
<i>Glycine max</i>	Acassa	PL,2807
<i>Glycine max</i>	Accent	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Accord	CA,88
<i>Glycine max</i>	Achillea	AT,FR,990
<i>Glycine max</i>	Acora	CA,2653
	Korsak CA	
<i>Glycine max</i>	Action	US,2011
<i>Glycine max</i>	Ada TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Adel	US,2116,3564
<i>Glycine max</i>	Adelfia	AT,DE,FR,990,1969,2794
<i>Glycine max</i>	Adessa	LT,PL,2795,2807
<i>Glycine max</i>	Admiral	US,2011
<i>Glycine max</i>	Adonai	IT,RS,55,1099
<i>Glycine max</i>	Adriana	US,289
<i>Glycine max</i>	Afl0506c0r:0036	US,2181
<i>Glycine max</i>	Afroditia	RS,1647
	Avila RS	
<i>Glycine max</i>	Ag005x1	US,483
<i>Glycine max</i>	Ag08x0	US,2181
<i>Glycine max</i>	Agata	US,3297
<i>Glycine max</i>	Agneta	AT,990
<i>Glycine max</i>	Agro-1000 I	BO,2652
<i>Glycine max</i>	Aires	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Ajax	US,2759
<i>Glycine max</i>	Ak2314g9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ak2412c7-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ak2413c3-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ak2707b1-D0yn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ak2808a3-D0yn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ak2814b9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Akashi	US,357
<i>Glycine max</i>	Akuma	AT,990
<i>Glycine max</i>	Alabama	US,129
<i>Glycine max</i>	Alabastra	CA,3450
<i>Glycine max</i>	Aladar	CA,2543
<i>Glycine max</i>	Alameda	AT,990
<i>Glycine max</i>	Alaric	MA,142
<i>Glycine max</i>	Alaska	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Albenga	AT,FR,990
<i>Glycine max</i>	Albiensis	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Albinos	CA,FR,681,2700
<i>Glycine max</i>	Albir	IT,2564,2577
<i>Glycine max</i>	Alce	US,588
<i>Glycine max</i>	Alda	IT,3081
<i>Glycine max</i>	Aldana	PL,1503
<i>Glycine max</i>	Aleksandra	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Ales	IT,3081
<i>Glycine max</i>	Alesia	US,67,3566
<i>Glycine max</i>	Alfabon	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Algar	CA,674
	Kirkland CA	
<i>Glycine max</i>	Alicia	AT,990
<i>Glycine max</i>	Alidor #	FR,2781
<i>Glycine max</i>	Aligator	FR,1914
<i>Glycine max</i>	Alinova	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Alisa	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Alíz	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Allégro	CA,2258

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Almas	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Alpine II	CA,1297
<i>Glycine max</i>	Alta	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Altapro	HU,IT,US,2340,2341
<i>Glycine max</i>	Altesse	CA,681
<i>Glycine max</i>	Alto	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Altona	AT,RS,990
<i>Glycine max</i>	Alvesta	AT,RS,990
<i>Glycine max</i>	Alya	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Alyona	RU,1358
<i>Glycine max</i>	Amadea	AT,990
<i>Glycine max</i>	Amadeus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Amandine	CH,905
<i>Glycine max</i>	Amarok	DE,1666
<i>Glycine max</i>	Amarosoja	MA,2279
<i>Glycine max</i>	Amasa	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Ambella	CZ,LT,990,2807
<i>Glycine max</i>	Amelia	IT,US,67,2116,3564
<i>Glycine max</i>	Ameva	AT,990
<i>Glycine max</i>	Amiata	AT,990
<i>Glycine max</i>	Amino R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Amir	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Amma	IT,1098
<i>Glycine max</i>	Amonia	AT,990
<i>Glycine max</i>	Amphor	FR,IT,1914,2781
<i>Glycine max</i>	Amsoy 71	US,2431
<i>Glycine max</i>	Anand	US,2136
<i>Glycine max</i>	Ananda	IT,RS,1098,2791
<i>Glycine max</i>	Anastasia	RO,2247
<i>Glycine max</i>	Ancagua	AT,990
<i>Glycine max</i>	Anco	US,1868
<i>Glycine max</i>	Andromeda	IT,3081
<i>Glycine max</i>	Anduta F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Angela	RS,2512
<i>Glycine max</i>	Angelica	AT,990
<i>Glycine max</i>	Anita	RS,1647
	Anita 66 RS	
<i>Glycine max</i>	Anita 66	HU,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Ankor	IT,1113
<i>Glycine max</i>	Annabella	AT,DE,990
<i>Glycine max</i>	Annette	IT,RS,322,365
<i>Glycine max</i>	Annika	IT,RS,322,365
<i>Glycine max</i>	Annushka	GB,MD,1133,1508,3154
<i>Glycine max</i>	Anser	CA,674
<i>Glycine max</i>	Antaria	PL,2807
<i>Glycine max</i>	Antigua	PL,2795
<i>Glycine max</i>	Antonella	IT,2248,2868
<i>Glycine max</i>	Antonia	AT,990
<i>Glycine max</i>	Apalis	CA,88
<i>Glycine max</i>	Apollina	AT,990
<i>Glycine max</i>	Ar1111955	US,3297
	X2r00730 US	
<i>Glycine max</i>	Aranxa	IT,2451,3191
<i>Glycine max</i>	Aratta	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Ardir	US,2577
<i>Glycine max</i>	Arenda	CA,674
	Falkland CA	
<i>Glycine max</i>	Argenta	US,3297
<i>Glycine max</i>	Arian	IR,2388
<i>Glycine max</i>	Arisa	RO,2653
<i>Glycine max</i>	Arisoy	TR,3446
<i>Glycine max</i>	Arius	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Arizona	US,1727
<i>Glycine max</i>	Armor	US,492,1712
	Ardent US	
<i>Glycine max</i>	Arpege	US,588
<i>Glycine max</i>	Artemis	BE,1583
<i>Glycine max</i>	Artesia	AT,HR,990
<i>Glycine max</i>	Artoga	AT,990
<i>Glycine max</i>	Asahi	CA,3627
<i>Glycine max</i>	Asana	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Ascada	AT,990
<i>Glycine max</i>	Ascasubi	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Asia	US,896
<i>Glycine max</i>	Asiago	US,3349

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Asitka	AT,HU,1484,3053
<i>Glycine max</i>	Aspecta	AT,990
<i>Glycine max</i>	Aspen RR	CA,2153
	AG1832 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	Asterix	IT,2191
<i>Glycine max</i>	Astor	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Astra	US,136,3297
<i>Glycine max</i>	Astro R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Asuka	AT,CA,2653,2654
<i>Glycine max</i>	Atacama	AT,990
<i>Glycine max</i>	Ataem-7	TR,252
<i>Glycine max</i>	Atakisi	TR,3446
<i>Glycine max</i>	Atanga	HR,990
<i>Glycine max</i>	Atena	CA,98
<i>Glycine max</i>	Atiron	CA,674
	LS0136 CA	
<i>Glycine max</i>	Atlanta	HU,2955
<i>Glycine max</i>	Atlantic	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Atomica	US,136
<i>Glycine max</i>	Attractor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	Aulica	US,3297
<i>Glycine max</i>	Aura	MD,2731
<i>Glycine max</i>	Aurelina	AT,FR,RS,990
<i>Glycine max</i>	Auricula	HR,990
<i>Glycine max</i>	Aurora	IT,2242
<i>Glycine max</i>	Australia	AT,990
<i>Glycine max</i>	Autan	CA,682
<i>Glycine max</i>	Avatar	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Aveline	CH,905
<i>Glycine max</i>	Avenida	AT,990
<i>Glycine max</i>	Aviator	CA,2749
<i>Glycine max</i>	Avila	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Avril	IT,RS,55,322,365
<i>Glycine max</i>	Aw1914j9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Aw2010a3-D0aac	US,2181
<i>Glycine max</i>	Aw2012b3-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Aw2314m1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Aw2315c8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Awol01	FR,1312
	Georges Faure FR	
<i>Glycine max</i>	Axioma	AT,990
<i>Glycine max</i>	Axis E3	CA,1521
	5270205 CA	
<i>Glycine max</i>	Azalea	CA,3053
	Ltava CA	
<i>Glycine max</i>	Aztek #	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Azzurra	US,3297
<i>Glycine max</i>	B 236	US,3297
<i>Glycine max</i>	B0064S1	CA,2153
	CR0319 CA	
<i>Glycine max</i>	B039Y1	CA,2153
<i>Glycine max</i>	B070	US,3297
<i>Glycine max</i>	B095	US,3297
<i>Glycine max</i>	B117	US,3297
<i>Glycine max</i>	B138C0	CA,3347
<i>Glycine max</i>	B152	US,3297
<i>Glycine max</i>	B194Y1	CA,2153
	AG2031 CA	
<i>Glycine max</i>	B242	US,3297
<i>Glycine max</i>	B270Y1	CA,2153
	CR2 2802N (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	B5560 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	B5710 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	B5750 E	BR,1287
<i>Glycine max</i>	B5830 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	B5860IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	B5890 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	BG4184	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4272	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4284	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4290	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4377	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4569	BR,1041

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	BG4668	BR,1041
<i>Glycine max</i>	BG4781IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	BK1011572	US,3297
<i>Glycine max</i>	BMX Ativa RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BMX Energia RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BMX Força RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BMX Potência RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BMX Titan RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BMX Turbo RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	BN2110C1-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	BN2410A3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	BN2611C4-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	BN2811C9-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	BN2910B1-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	BN3012F1-D0DNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	BO-508 RG	BO,2652
<i>Glycine max</i>	BRS 1003IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 1007IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 1010IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 1074IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 206	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 211	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 212	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 213	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 214	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 215	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 216	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 217	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 218	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 230	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 231	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 232	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 233	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 239	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 240	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 241	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 242 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 243 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 244 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 245 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 246 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 247 RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 252	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 255RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 256RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 257	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 258	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 259	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 260	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 261	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 262	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 263	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 267	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 268	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 270RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 271RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 278RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 279RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 282	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 283	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 284	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 285	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 291RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 292RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 294RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 295RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 313	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 314	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 315RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 316RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 317	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 325RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 326	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 333RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 334RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 359RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 360RR	BR,1081

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	BRS 361	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 378RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 388RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 399RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 413RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 433RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 435RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 467RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 511	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 517	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 523	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 525	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 528	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 531	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 537	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 539	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 543RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 544RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 5980IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 6480	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 6680	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 6880	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 6980	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 706IPro	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7080IPRO	BR,1284
<i>Glycine max</i>	BRS 7180IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 729IPro	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7380RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7470IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7482RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7570IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7580	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7581RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7680RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7780IPro	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7880RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 7980	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8082CV	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8160RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8170IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8180RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8280RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8381	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8460RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8480	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8560RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8580	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8581	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8780	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8890RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8980IPRO	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 8990RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 9080RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS 9090RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Aurora	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Babaçu	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Baliza RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Barreiras	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Cambona	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Candeia	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Candiero	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Carnaúba	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Charrua RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Corisco	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Estância RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Favorita RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Gisele RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Invernada	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Juliana RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Macota	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Pala	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Pampa RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Pérola	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Péta	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Pirarara	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Raiana	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Raimunda	BR,1081

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	BRS Rosa	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Sambarba RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Seleta	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Silvéria RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Sinuelo	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Taura RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Tertúlia RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Tianá	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Tordilha RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Torena	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Tracajá	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS Valiosa RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRS-Valiosa	BO,164
<i>Glycine max</i>	BRSFEPAGRO 23	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO 6959RR	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO 7360	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO 7460RR	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO 7560	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 7561RR	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 7755RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO 7760RR	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 7960	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 8360	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 8660	BR,1081,2909
<i>Glycine max</i>	BRSO 8661RR	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO 8860RR	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO 9160RR	BR,1081,1082
<i>Glycine max</i>	BRSO Amaralina	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Araçu	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Caiapônia	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Chapadoes	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Edeia	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Iara	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Indiará	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Ipameri	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Luziânia	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Luziânia RR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Mineiros	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Mineiros RR	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Paraíso	BR,650,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSO Raíssa	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Raissa	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSO Santa Cruz	BR,1081,1364
<i>Glycine max</i>	BRSMG 250	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSMG 251	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSMG 740SRR	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 750SRR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSMG 752S	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSMG 760SRR	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 780RR	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 800A	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 810C	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BRSMG 811CRR	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 820RR	BR,1081,1083
<i>Glycine max</i>	BRSMG 850GRR	BR,1081
<i>Glycine max</i>	BS 1511 IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	BS1543IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	BS1580IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	BS2590IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	BS2599LL	BR,462
<i>Glycine max</i>	BS4790IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	BSIRGA1642IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	BT93759IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	BTS 7102 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	BTS 7104 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	BTS 7206 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	BTS 7301 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	BTS 7603 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	BTS 7805 RR	BR,535
<i>Glycine max</i>	Bachka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Bacskun	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Badger R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Baffin	CA,674
<i>Glycine max</i>	Bagera	CH,905
<i>Glycine max</i>	Bahia	IT,RS,489,1099
<i>Glycine max</i>	Bakara	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Balbuena S-94	MX,1634



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Balkan	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Baltazar	CA,674
<i>Glycine max</i>	Bang	US,2096
<i>Glycine max</i>	Banjo CS	IT,635
<i>Glycine max</i>	Barker R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Barron R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Barton	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Basak	HR,IT,RS,322,365
<i>Glycine max</i>	Bayou	MA,US,129,635
<i>Glycine max</i>	BeSweet 2001	US,2775
<i>Glycine max</i>	Beatrice	US,289
<i>Glycine max</i>	Beeson 80	US,1592
<i>Glycine max</i>	Befine	FR,207
<i>Glycine max</i>	Beleno	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Belka	RS,1647
	Davodi 2016 RS	
<i>Glycine max</i>	Belle RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Belmont	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Beluga	RS,795
<i>Glycine max</i>	Benedetta	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Benso 1RR	BR,2010
<i>Glycine max</i>	Bercika	CA,674
<i>Glycine max</i>	Beta	RS,912
<i>Glycine max</i>	Bettina	AT,990
<i>Glycine max</i>	Betty	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Bia TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Bianca	IT,2451
<i>Glycine max</i>	Bikini	US,129
<i>Glycine max</i>	Bilyavka	RO,2247
<i>Glycine max</i>	Birch	US,1580
<i>Glycine max</i>	Biser	RS,SK,912,2956
<i>Glycine max</i>	B12718b3-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	B12818d6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	B13007b8-D0yn	US,2181
<i>Glycine max</i>	B13010a1-D0aac	US,2181
<i>Glycine max</i>	Black Hawk	KE,1758
<i>Glycine max</i>	Blade RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Blair	US,148
<i>Glycine max</i>	Blancas	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Blazer	US,129
<i>Glycine max</i>	Bmkz706a0r-0015	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn1913a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2112b5-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2318c4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2318d1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2413a7-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2413a9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2416d1-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Bn2418a9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2418c1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2418c8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2618d8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bn2618f5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Bóbita	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Boglár	HU,2107
	BSF-0808 HU	
<i>Glycine max</i>	Bojana	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Bokreta	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bolero	US,2084
<i>Glycine max</i>	Bolino #	FR,2074
<i>Glycine max</i>	Bolivia	US,136
<i>Glycine max</i>	Bolyi	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bólyi 1117	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bólyi 612	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bólyi 908	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bonnie	US,2116
<i>Glycine max</i>	Borbála	HU,529
<i>Glycine max</i>	Boréal	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Borneo	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Boróka	HU,2107
<i>Glycine max</i>	Bosa	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Bossy R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Bounty	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Bourke R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Bragi R2X	CA,2153
	CX2352N CA	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Brasilia	US,2097
<i>Glycine max</i>	Bravo	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Breeze	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Bricta R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Briggs R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Brillante	RS,3276
<i>Glycine max</i>	Bristol	HU,990
<i>Glycine max</i>	Bruce	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Brunensis	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Buenos	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Buga	HR,3589
<i>Glycine max</i>	Buster	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Butor	CA,3058
<i>Glycine max</i>	C2375IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	C2379IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	C2570RR	BR,1041
<i>Glycine max</i>	C4383	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	C4387	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	C4391	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	C4M21438 XT	CA,3426
<i>Glycine max</i>	C4M21444 E3	CA,3053
<i>Glycine max</i>	C4M21449 XT	CA,3426
<i>Glycine max</i>	C59319IPRO	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	C7370IPRO	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	CA153	CA,3053
<i>Glycine max</i>	CB 1088-SC	MX,826
<i>Glycine max</i>	CB 3296	MX,826
<i>Glycine max</i>	CBZ814A1-CODNN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CD 202RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 206RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 211	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 212RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 213RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 214RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 215	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 215RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 216	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 217	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 218	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 219RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 221	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 222	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 223AP	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 224	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 224RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 225RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 226RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 227	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 228	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 229RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 230RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 231RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 232	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 233RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 234RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 235RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 236RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 237RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 238RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 239RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 240RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 241RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 242RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 243RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 244RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 245RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 246	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 247RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 248RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 250RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 251RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 252	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 257	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2585RR	BR,769
<i>Glycine max</i>	CD 2590IPRO	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2609RR	BR,769
<i>Glycine max</i>	CD 2610IPRO	BR,2641

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	CD 2611IPRO	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2630RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2631AP	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2644IPRO	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2655RR	BR,769
<i>Glycine max</i>	CD 266	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2681AP	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2682RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2728IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	CD 2730IPRO	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2737RR	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2750IPRO	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2817IPRO	BR,769,1041
<i>Glycine max</i>	CD 2820IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	CD 2828	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2840	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2851IPRO	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	CD 2857RR	BR,1041,2641
<i>Glycine max</i>	CD-219 RR	BO,164
<i>Glycine max</i>	CD/FAPA 220	BR,2641
<i>Glycine max</i>	CF007X0	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF03X0	CA,2153
	AG04X9 CA	
<i>Glycine max</i>	CF0703	CA,803
<i>Glycine max</i>	CF07X9	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF0805R	CA,2929
<i>Glycine max</i>	CF09X9	CA,2153
	CX0603N CA	
<i>Glycine max</i>	CF11GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF12GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF13GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF13X9	CA,2153
	AG14X8 CA	
<i>Glycine max</i>	CF17X0	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF19X9	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF20GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF21GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF23GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF2608Xt	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF2707Xt	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF2858Xt	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF3008Xt	CA,2153
	CX1705N CA	
<i>Glycine max</i>	CF30GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF3176Xt	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF31GR	CA,2153
	AG1431 CA	
<i>Glycine max</i>	CF3207XT	CA,2153
	CX2402N CA	
<i>Glycine max</i>	CF3256Xt	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF41GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF43GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF51GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF52GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF61GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CF65GR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CG Speed IPRO	BR,606
<i>Glycine max</i>	CK-01	CA,2749
<i>Glycine max</i>	CM 048	US,588
	Venus NT	
<i>Glycine max</i>	CM 102	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 136	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 139	US,588
	Vega NT	
<i>Glycine max</i>	CM 149	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 15	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 17	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 34	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM 51	BR,753
<i>Glycine max</i>	CM0490	US,588
<i>Glycine max</i>	CM1390	IT,US,588,1079
	Sandy US	
<i>Glycine max</i>	CM176	US,588,896

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Magic NT	
<i>Glycine max</i>	CM201	US,588
	Palomar IT	
<i>Glycine max</i>	CM211	US,588
	Epic NT	
	GENA NT	
<i>Glycine max</i>	CM214	US,588
<i>Glycine max</i>	CM269	US,588
<i>Glycine max</i>	CM380	US,588
<i>Glycine max</i>	CP000620RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP00120RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP00419RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP00519RX	CA,2153
	RB00881RXN CA	
<i>Glycine max</i>	CP00621X	CA,3426
<i>Glycine max</i>	CP0321X	CA,3426
<i>Glycine max</i>	CP0520RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP0620RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP0719RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP0921X	CA,3426
<i>Glycine max</i>	CP1220RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP1221X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP2019RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP2320RX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CP3220RX	CA,2153
	RB3071RXN CA	
<i>Glycine max</i>	CS 22R202N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CS 24R203	CA,2153
<i>Glycine max</i>	CX105	US,896
<i>Glycine max</i>	CX117	US,896
<i>Glycine max</i>	CX132	US,896
	EX612 US	
<i>Glycine max</i>	CX134	US,896
	Gordon NT	
<i>Glycine max</i>	CX145	US,896
	Ramada US	
<i>Glycine max</i>	CX173	US,890,896
	Dekasoi US	
<i>Glycine max</i>	CX174	US,896
	Full NT	
<i>Glycine max</i>	CX188C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX205	US,896
<i>Glycine max</i>	CX208RR	US,896
<i>Glycine max</i>	CX210	US,896
	EX921 NT	
	Queen NT	
<i>Glycine max</i>	CX212	US,896
<i>Glycine max</i>	CX226	US,896
	Winner NT	
<i>Glycine max</i>	CX228	US,890,896
<i>Glycine max</i>	CX232	IT,US,890,894,896
	Dekabig US	
<i>Glycine max</i>	CX235C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX252	US,896
<i>Glycine max</i>	CX260C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX265	US,896
	King NT	
<i>Glycine max</i>	CX266RR	US,896
<i>Glycine max</i>	CX267	US,896
<i>Glycine max</i>	CX282	US,896
	Best NT	
<i>Glycine max</i>	CX292C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX314	US,896
<i>Glycine max</i>	CX335	US,896
<i>Glycine max</i>	CX345	US,896
<i>Glycine max</i>	CX377	US,889,896
<i>Glycine max</i>	CX380	US,896
	Gain NT	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	CX394C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX399	US,896
<i>Glycine max</i>	CX411	US,889,896
<i>Glycine max</i>	CX415	US,896
	Gold NT	
<i>Glycine max</i>	CX420C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX434	US,889,896
<i>Glycine max</i>	CX445	US,889,896
<i>Glycine max</i>	CX458	US,896
	Dekalb CX-458 US	
<i>Glycine max</i>	CX469C	US,ZA,896,3028
	Bakgat NT	
<i>Glycine max</i>	CX470C	US,896
<i>Glycine max</i>	CX478	US,889,896
<i>Glycine max</i>	CZ 26B77 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	CZ 47B90 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	CZ15B40IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	CZ15B64IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	CZ15B70IPRO	BR,1289
<i>Glycine max</i>	CZ15B92IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	CZ26B05IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	CZ36B31IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	CZ37B51IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	CZ48B79LL	BR,446
<i>Glycine max</i>	CZ58B28IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	Cadence	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Cadore	US,289
<i>Glycine max</i>	Caesar RR	CA,547
<i>Glycine max</i>	Cairns R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Cajeme	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Calabria 83	BR,2184
<i>Glycine max</i>	Calambra	US,588
<i>Glycine max</i>	Calao	CA,3058
<i>Glycine max</i>	Caldora	US,147,588
<i>Glycine max</i>	Calgary	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Calipso	US,588
<i>Glycine max</i>	Calland	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Calnova	US,588
<i>Glycine max</i>	Camelia F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Cameron	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Cammeo	US,3297
<i>Glycine max</i>	Candia	US,588
<i>Glycine max</i>	Candida	US,147,588
<i>Glycine max</i>	Candor	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Canstar	CA,673
<i>Glycine max</i>	Cantate PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Canton	US,357
<i>Glycine max</i>	Canyon #	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Caoba RG	BO,648
<i>Glycine max</i>	Caramba	US,588
<i>Glycine max</i>	Carda R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Cardiff	HU,990
<i>Glycine max</i>	Carina	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Carla	CH,227,905
<i>Glycine max</i>	Carla TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Carlotta	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Carmen	US,148
<i>Glycine max</i>	Caro TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Carolina	US,1727
<i>Glycine max</i>	Carolinian	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Caruso	CA,1921
	K4700 NT	
<i>Glycine max</i>	Casablanca	MA,1478
<i>Glycine max</i>	Caspian	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Castetis	IT,901
<i>Glycine max</i>	Cataline	CH,905
<i>Glycine max</i>	Cb2211rxn	US,483
<i>Glycine max</i>	Celina PZO	IT,322,2680
<i>Glycine max</i>	Ceres PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Cervinia	US,3349
<i>Glycine max</i>	Cervo	US,588
<i>Glycine max</i>	Chadburn R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Chandor	US,148,2011
<i>Glycine max</i>	Chara	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Charger RR	CA,2153

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Chatham	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Chelsea	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Cheremshanka	RU,3069
<i>Glycine max</i>	Cherie	US,3297
<i>Glycine max</i>	Chiaki	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Chico	US,357
<i>Glycine max</i>	Chikala	CA,88
<i>Glycine max</i>	Chinook	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Choca	BO,1103
<i>Glycine max</i>	Choca RG	BO,1103
<i>Glycine max</i>	Christine	AT,1343
<i>Glycine max</i>	ChromiumRR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Cindy	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Clancy	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Clara	IT,2451
<i>Glycine max</i>	Claremont	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Cleope	IT,1433
<i>Glycine max</i>	Clio	US,2096
<i>Glycine max</i>	Cmk1106a0r-0003	US,2181
<i>Glycine max</i>	Cohen R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Coker 368	US,3297
<i>Glycine max</i>	Coker 425	US,3297
<i>Glycine max</i>	Coker 485	US,3297
<i>Glycine max</i>	Coker 488	US,3297
<i>Glycine max</i>	Colby	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Colin	CA,1546
<i>Glycine max</i>	Colt	CA,2153

CBRB0491R2 CA

<i>Glycine max</i>	Columna	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Combinator	FR,RO,1914
<i>Glycine max</i>	Combir	US,2577
<i>Glycine max</i>	Cometa	US,588
<i>Glycine max</i>	Compact	US,1037
<i>Glycine max</i>	Condor	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Connor	CA,1546
<i>Glycine max</i>	Conny	RS,3053
<i>Glycine max</i>	Conquista	BO,1259
<i>Glycine max</i>	Contender	US,588
<i>Glycine max</i>	Coraline	CH,905
<i>Glycine max</i>	Corallo	FR,1493
<i>Glycine max</i>	Cordoba	AT,RS,990
<i>Glycine max</i>	Corine	US,3297

Arcade FR

<i>Glycine max</i>	Corsoy 79	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Cortina	US,289
<i>Glycine max</i>	Cosmica	US,2096
<i>Glycine max</i>	Cosmos	US,588
<i>Glycine max</i>	Costarica	US,136,3297
<i>Glycine max</i>	Costaud	CA,681
<i>Glycine max</i>	Craft	US,588
<i>Glycine max</i>	Crawford	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Creola	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Cresir	IT,2564,2577
<i>Glycine max</i>	Crimilde	HR,322
<i>Glycine max</i>	Cristalina	BO,MX,123,648
<i>Glycine max</i>	Cristalina RR	MX,2046
<i>Glycine max</i>	Cristina TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Crml906f0r-0017	US,2181
<i>Glycine max</i>	Crml906f0r-0026	US,2181
<i>Glycine max</i>	Crml906f0r-0041	US,2181
<i>Glycine max</i>	Crown	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Crystal	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Cuba	US,136
<i>Glycine max</i>	Curio	BO,1259
<i>Glycine max</i>	Currie R2	CA,2153

58G82(USA) CA

0071 (USA) CA

RB00701R2 (USA) CA

<i>Glycine max</i>	Cypress	CA,3053
	SVX16T0G4 CA	

<i>Glycine max</i>	Cyrano RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	D4120384	US,2181
	Ag2521v US	

<i>Glycine max</i>	D4422957	US,2181
--------------------	----------	---------

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Ag00901 US	
<i>Glycine max</i>	D5632454	US,2181
	Jw2407a5-D0yn US	
<i>Glycine max</i>	D601R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DBK24-35	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DH 4173	CA,3450
<i>Glycine max</i>	DH 6177	CA,2749
<i>Glycine max</i>	DH 715L	CA,2749
<i>Glycine max</i>	DH 748	CA,3426
<i>Glycine max</i>	DH3604	CA,88
<i>Glycine max</i>	DH401	CA,1819
<i>Glycine max</i>	DH410SCN	CA,2749
<i>Glycine max</i>	DH4173	AT,HU,1485,3053
	DH05 HU	
<i>Glycine max</i>	DH420	CA,3450
<i>Glycine max</i>	DH4202	CA,3053
<i>Glycine max</i>	DH5170	HU,3053
<i>Glycine max</i>	DH530	CA,3450
<i>Glycine max</i>	DH618	CA,3450
<i>Glycine max</i>	DH863	CA,1819
<i>Glycine max</i>	DKB00-20	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB00-65	CA,1204
<i>Glycine max</i>	DKB0003-24	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB0005-03	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB0005-44	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB0008-87	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB0009-89	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB002-32	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB003-29	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB003-95	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB005-51	CA,1204,2153
<i>Glycine max</i>	DKB005-52	CA,2153
	CX00704N CA	
<i>Glycine max</i>	DKB006-29	CA,2153
	AG009X8 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB006-80	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB006-99	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB007-67	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB008-48	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB008-72	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB008-81	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB01-11	CA,2153
	AG03X7 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB02-04	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB03-25	CA,2153
	CX0400N CA	
<i>Glycine max</i>	DKB03-95	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB04-04	CA,2153
	BCS0401X21 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB04-41	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB06-28	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB06-39	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB06-43	CA,2153
	RB0661RXN CA	
<i>Glycine max</i>	DKB06-52	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB06-61	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB06-76	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB07-23	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB07-39	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB07-51	CA,1204
<i>Glycine max</i>	DKB08-98	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB09-91	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB10-01	CA,2153
	CX0702N CA	
<i>Glycine max</i>	DKB10-20	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB10-54	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB11-51	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB11-73	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB11-84	CA,2153
	AG10X9 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB12-16	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB12-57	CA,2153

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	CX1303N CA	
<i>Glycine max</i>	DKB14-41	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB14-65	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB14-97	CA,465
<i>Glycine max</i>	DKB15-54	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB16-64XF	CA,465
<i>Glycine max</i>	DKB17-34	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB17-59XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB19-80	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB20-01	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB20-14	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB20-98	CA,2153
	RB1981RXN CA	
<i>Glycine max</i>	DKB21-11	CA,2153
	AG20X7 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB21-30XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB21-39	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB22-03	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB22-21	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB22-31	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB23-05	CA,465
<i>Glycine max</i>	DKB23-24	CA,465
<i>Glycine max</i>	DKB23-40	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB24-41	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB24-97	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB25-17XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB25-57	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB25-93	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB26-18	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB26-61	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB27-55	CA,465
<i>Glycine max</i>	DKB28-81	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB29-08	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB29-42	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB32-12XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	DKB32-21	CA,2153
	AG32X7 CA	
<i>Glycine max</i>	DKB33-54	CA,2153
	CX3309N CA	
<i>Glycine max</i>	DMario 58i	BR,1288
<i>Glycine max</i>	DMario 6200	BR,1288
<i>Glycine max</i>	DMario 70i	BR,1288
<i>Glycine max</i>	DN3012F1-D0DNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	DPSB 19	KE,1758,1901
<i>Glycine max</i>	DPSB 8	KE,1758,1901
<i>Glycine max</i>	DS6017IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	DS6217 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	DS6716IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	DS7417 IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	DSR 128	US,129
<i>Glycine max</i>	DSR 290	MA,855
<i>Glycine max</i>	DSR 317	MA,855
<i>Glycine max</i>	DSR 333	MA,855
<i>Glycine max</i>	Da0421b9-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Daiki	CA,674
<i>Glycine max</i>	Daisy PZO	HU,2512
<i>Glycine max</i>	Dak2306a0r-0017	US,2181
<i>Glycine max</i>	Dakota	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Dalamo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Dali	US,2116
<i>Glycine max</i>	Damase	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Dame Hanae	FR,2832
<i>Glycine max</i>	Dame Junko	FR,2832
<i>Glycine max</i>	Damona R2X	CA,2153
	AG08X0 CA	
<i>Glycine max</i>	Dana	HR,RS,912
<i>Glycine max</i>	Danaia	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Daniela	US,136
<i>Glycine max</i>	Danubiana	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Darcy	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Daring	IT,777
<i>Glycine max</i>	Dawson	US,2126
<i>Glycine max</i>	Dayo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Dekabel	IT,US,894,896



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Dekablanc	IT,357
<i>Glycine max</i>	Dekalb CX500	US,889,896
	CX500 US	
<i>Glycine max</i>	Dekana	US,893,896
<i>Glycine max</i>	Delance	CA,674
	Erie CA	
<i>Glycine max</i>	Delphi PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Delta	US,129
<i>Glycine max</i>	Demetra	IT,3276
<i>Glycine max</i>	Deniro R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Denny	US,357
	A1923 US	
<i>Glycine max</i>	Desoto	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Destiny	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Diablo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Diadema VSS	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Diamante VSS	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Diamond	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Diana	US,2096
<i>Glycine max</i>	Diego R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Diletta	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Diona	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Dionne R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Diva	RS,1647
	Fortezza RS	
<i>Glycine max</i>	Dmk0006a0r-0010	US,2181
<i>Glycine max</i>	Dofino R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Doko	BO,648
<i>Glycine max</i>	Dom	US,1868
<i>Glycine max</i>	Domingo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Donar R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Donna	US,1843
<i>Glycine max</i>	Dorothy	IT,322,365
<i>Glycine max</i>	Douki I	MA,1790
<i>Glycine max</i>	Draco R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Dragibus	SI,1247
<i>Glycine max</i>	Duar	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Duchessa	IT,1691
<i>Glycine max</i>	Duga	RS,1647
	Duga RS	
<i>Glycine max</i>	Dukat	RS,912
<i>Glycine max</i>	Dundas	CA,88
<i>Glycine max</i>	Dunham	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Duniza	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Duz821b8-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Dynamo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EAI 3600	KE,1758
<i>Glycine max</i>	EE1600274	CA,2749
<i>Glycine max</i>	EE1600891	CA,3259
<i>Glycine max</i>	EE1803165	CA,1896
<i>Glycine max</i>	EM Brezza	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Fuoco	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Ghiaccio	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Goccia	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Luce	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Neve	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Pura	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Sole	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM Vento	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM235T	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	EM247HP	IT,2868
<i>Glycine max</i>	EM406	IT,2868
<i>Glycine max</i>	ES Advisor	FR,RS,1116
<i>Glycine max</i>	ES Albator	HR,HU,1112,1909
<i>Glycine max</i>	ES Animator	HU,1112
<i>Glycine max</i>	ES Aviator	IT,1116
<i>Glycine max</i>	ES Bachelor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	ES Baltimor	RO,RS,1116,1914
<i>Glycine max</i>	ES Chancellor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	ES Collector	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Comandor	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Competitor	HU,1112
<i>Glycine max</i>	ES Compositor	DE,FR,1914,1915
<i>Glycine max</i>	ES Conductor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	ES Connector	HR,RS,1116,1909

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	ES Conqueror	HR,RS,1909
<i>Glycine max</i>	ES Creator	FR,RS,1116
<i>Glycine max</i>	ES Director	FR,1914
<i>Glycine max</i>	ES Gabor	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Generator	HR,HU,1112,1909
<i>Glycine max</i>	ES Gladiator	FR,HU,1112,1116
<i>Glycine max</i>	ES Indicator	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Inspector	HR,1909
<i>Glycine max</i>	ES Instructor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	ES Inventor	FR,RS,1116
<i>Glycine max</i>	ES Inspector	HU,1112
<i>Glycine max</i>	ES Liberator	DE,HU,1112,1915
<i>Glycine max</i>	ES Mediator	IT,RS,1116
<i>Glycine max</i>	ES Mentor	FR,RO,RS,1116,1914
<i>Glycine max</i>	ES Navigator	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Pallador	FR,HU,IT,RS,1112,1116
<i>Glycine max</i>	ES Professor	FR,1914
<i>Glycine max</i>	ES Salvador	IT,1116
<i>Glycine max</i>	ES Senator	FR,RS,1116
<i>Glycine max</i>	ES Tenor	FR,1116
<i>Glycine max</i>	ES Thor	RO,1914
<i>Glycine max</i>	ES Tribor	HU,RS,1112,1116
<i>Glycine max</i>	ES Visitor	HU,1112
<i>Glycine max</i>	ES Warrior	HR,HU,1112,1909
<i>Glycine max</i>	EV0610B7-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV1810D9-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV1911B8-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV1912A1-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV191B8-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV2310B7-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV2311C1-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV2411B8-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EV2411B9-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	EX 20037	US,148
	Ortes NT	
<i>Glycine max</i>	EX 40207	US,148
<i>Glycine max</i>	EX32142	US,148
	Oryx NT	
<i>Glycine max</i>	EX522	US,896
	CX229 US	
<i>Glycine max</i>	EXP 2318XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP00520XR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP0819XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP1119XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP1520XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP1719XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	EXP2219XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Ecuador	FR,IT,1116,1914
<i>Glycine max</i>	Edge R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Edit	HU,362
<i>Glycine max</i>	Eider	CA,2258
	SG EIDER CA	
<i>Glycine max</i>	Eiko	IT,1671,2165
<i>Glycine max</i>	Ekam	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Ekurana R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Elba	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	Electra R2X	CA,2153
	CBRB0261RXN CA	
<i>Glycine max</i>	Elena	GB,2013
<i>Glycine max</i>	Eletta	US,136
<i>Glycine max</i>	Elina	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Elyxir #	RO,3057
<i>Glycine max</i>	Ema	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Emerson	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Emese	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Emgopa - 308	BO,648
<i>Glycine max</i>	Emgopa 313	BO,648
<i>Glycine max</i>	Emiliana	IT,276,3179
<i>Glycine max</i>	Emina	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Emperor	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Endurance R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Energy	IT,2786
<i>Glycine max</i>	Enterprise	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Eola	US,357
<i>Glycine max</i>	Epic	US,588

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Epona R2X CX0924N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Equinox R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Eria	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Erica	PL,878
<i>Glycine max</i>	Es Competitor	IT,1116
<i>Glycine max</i>	Es Connector	IT,1116
<i>Glycine max</i>	Esperanza	BO,1103
<i>Glycine max</i>	Etna	CA,1854
<i>Glycine max</i>	Eugen	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Eurik	HR,322
<i>Glycine max</i>	Europa	US,588
<i>Glycine max</i>	Ev2110a6-D0aac	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2114c5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2117c5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2310a4-D0aac	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2313c5-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2613c9-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ev2613d3-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Evans	US,2126
<i>Glycine max</i>	Evelyn	US,357
<i>Glycine max</i>	Evo E3	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Evostar	RO,2865
<i>Glycine max</i>	Excellence R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Excursion R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Executive R2X AG24X7 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Expedition R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Expert R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Explorer R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Expo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Express R2X AG21X7 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Extent R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Extra R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Ezra	CA,HR,RS,2653,2964
<i>Glycine max</i>	FCZ 3003 RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	FCZ 3004 RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	FFR 190 Pitone NT	US,1177
<i>Glycine max</i>	FL0109A1-D1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0211A1-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0212A1-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0309A2-D1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0410A3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0410A8-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0411A1-D0BAT	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0411A3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0411A4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0411C7-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0411C8-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0509A4-D3YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0510A1-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0510A3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0511A9-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0512A2-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0610C1-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0610C2-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0611B4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0707A2-D0RN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0709A1-D4YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0710A8-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0711C3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0712A2-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0811A2-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0811B9-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0910A4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL0911A8-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FL1212A8-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ111A1-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ213A1-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ412A7-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ511A5-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ612A3-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FLZ612A4-COYNN	US,2181

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	FLZ713A3-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FMT Beja Flor	BO,1259
<i>Glycine max</i>	FMT Tabarana	BR,1263
<i>Glycine max</i>	FMT-Centauro	BO,1259
<i>Glycine max</i>	FN2510A7-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN2611F3-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN2611F7-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN2809B4-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN2811A7-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN2909A8-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	FN3010B4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	FPS 2063 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	FPS ANTARES RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS Atalanta IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS Iguaçú RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FPS Júpiter RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS Netuno RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS Paranapanema RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FPS SOLAR IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS Solimões RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FPS Urano RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	FPS1867 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	FRS 124	US,1580
	Frisco FR	
<i>Glycine max</i>	FRS 31	US,1580
<i>Glycine max</i>	FRS 4	US,1580
	Halaya NT	
<i>Glycine max</i>	FRS2	US,1580
	Valerma NT	
<i>Glycine max</i>	FT Cristalina RCH	BO,2989
<i>Glycine max</i>	FT-Estrella RR	MX,3001
<i>Glycine max</i>	FTR 1154 RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 1157 RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 1186 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 1192 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 2155 RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 2182 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 2557 RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 3180 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 3190 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4160 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4179 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4180 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4182 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4183 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR 4288 IPRO	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTR Diamantino RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS 2178	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS 4157	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS 4188	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Arapoty RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Athena RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Avante RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Balsas RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Campo Mourão RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Campo Novo RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Esperança RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Fênix	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS GALANTE RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS GRACIOSA RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Ibyara RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Ipê RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Jaciara RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS MASTER RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS PARAGOMINAS RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Realeza RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS TRIUNFO RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Tapes RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS Uruçuí RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FTS VISTA ALEGRE RR	BR,1257
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 53RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 55RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 57RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 58RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 60RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 61RR	BR,462

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 62RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 63RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 64RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 65RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	FUNDACEP: 66RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	Fabiana F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Factor	CA,3450
<i>Glycine max</i>	Faeton	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Falbala #	CH,905
<i>Glycine max</i>	Fanny	US,357
<i>Glycine max</i>	Farroupilha 880	BR,2184
<i>Glycine max</i>	Fasto CS	IT,635
<i>Glycine max</i>	Fatima	US,147
<i>Glycine max</i>	Favorit	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Felicia TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Felix	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Fenice	US,3297
<i>Glycine max</i>	Finch	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Fisher R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Fiskeby V *	SE,563
<i>Glycine max</i>	FI0313a7-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0315a7-D0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0413a5-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0513a4-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0515b2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0613a3-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0614c1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0615c6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0617b1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0617b2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0714b5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0714c3-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0716c1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0815b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0913a3-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI0914c1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI1313a1-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	FI1617b2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flaminia	US,2084
<i>Glycine max</i>	Flavia	RS,990
<i>Glycine max</i>	Flex R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Fleyer	MA,2774
<i>Glycine max</i>	Florida	US,129
<i>Glycine max</i>	Florina F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Flyer	US,2385
<i>Glycine max</i>	Flz113a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz114b2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz115a3-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz214a4-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz215a2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz315b5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz316a8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz415a2-D0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz415a4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz416c2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz514a1-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz514a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz515a5-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz515b2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz517a5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz517a8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz615a3-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz715a5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Flz815a3-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Fn2915a5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Folio	US,1580,1843
<i>Glycine max</i>	Forcing #	FR,2074
<i>Glycine max</i>	Fortaleza 846	BO,2652
<i>Glycine max</i>	Fortezza	IT,1647
<i>Glycine max</i>	Forto	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Fortuna	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Frajla	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Frida	US,2096
	50001 US	
<i>Glycine max</i>	Friuliana	IT,3179
<i>Glycine max</i>	Frodo #	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Frosty #	RO,3057

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Fryatt	CA,3058
<i>Glycine max</i>	Fuji	US,357
<i>Glycine max</i>	Fukui	FR,469
<i>Glycine max</i>	Fulgida	US,67,136,3566
<i>Glycine max</i>	FulgoraRR	CA,1546
<i>Glycine max</i>	Furio	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Fury RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Futura	IT,US,1433,1691,3297
<i>Glycine max</i>	Fuxian	US,357
<i>Glycine max</i>	G 8101RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GA 74IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	GB 755RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GB 822RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GB 874RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GB 881RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GCS Norcross	US,2011
	Sarah US	
<i>Glycine max</i>	GCS Raydor	US,1367
<i>Glycine max</i>	GK Matka	HU,1269
<i>Glycine max</i>	GL Creme	FR,1343
<i>Glycine max</i>	GL Hermine	AT,1343
<i>Glycine max</i>	GL Leonie	AT,1343
<i>Glycine max</i>	GL Lilas	FR,1343
<i>Glycine max</i>	GL Melanie	AT,RS,1343
<i>Glycine max</i>	GL Valerie	AT,1343
<i>Glycine max</i>	GL1872	US,1402
<i>Glycine max</i>	GMS 8365RR	BR,1350
<i>Glycine max</i>	GMS 8450RR	BR,1350
<i>Glycine max</i>	GMS 8537	BR,1350
<i>Glycine max</i>	GMX AÇOITEIRA RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GMX Cancheiro RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GMX Guapo RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GMX Guri RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GMX Redomão RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GMX XIRÚ RR	BR,1284
<i>Glycine max</i>	GNZ 721SRR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	GNZ 7508RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	GO1010146	US,3297
<i>Glycine max</i>	GO1110272	US,3297
	X2R00831 US	
<i>Glycine max</i>	GS 56R62	BR,1391
<i>Glycine max</i>	GS 59R95	BR,1391
<i>Glycine max</i>	GS 61R06	BR,1391
<i>Glycine max</i>	GS 61R11	BR,1391
<i>Glycine max</i>	GS 64R37	BR,1391
<i>Glycine max</i>	GUAIA6510 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	GUAIA7487 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	Ga0920a9-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Ga1020a8-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Ga1420b8-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Ga1620b7-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Gabriela	HR,3588
<i>Glycine max</i>	Gaia	IT,3276
<i>Glycine max</i>	Gaillard	CA,2982
<i>Glycine max</i>	Gala PZO	HR,2512
<i>Glycine max</i>	Galeb	IT,RS,911,912
<i>Glycine max</i>	Galice	CH,905
<i>Glycine max</i>	Galina	RO,RS,1647
	Galina RS	
<i>Glycine max</i>	Gallec	CH,905
<i>Glycine max</i>	Gallia	US,67,136,3566
<i>Glycine max</i>	Garda(J-88)	US,3297
<i>Glycine max</i>	Gazelle	KE,1758
<i>Glycine max</i>	Ge0620a8-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Gecko R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Geduld	ZA,328
<i>Glycine max</i>	Gemina	US,2116
<i>Glycine max</i>	Gemma	US,3297
<i>Glycine max</i>	Genealfa	US,136
<i>Glycine max</i>	Genebeta	US,136
<i>Glycine max</i>	Genesis	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Gentry	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Gerlinde	IT,2191
<i>Glycine max</i>	Gerry	US,2727
<i>Glycine max</i>	Geryon RR	CA,1854
<i>Glycine max</i>	Gi1220a3-B0dnn	US,483

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Gi1720a3-B0dmn	US,483
<i>Glycine max</i>	Giava	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	Gibil R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Giglio	IT,3080
<i>Glycine max</i>	Ginevra	IT,3276
<i>Glycine max</i>	Gini	US,148
<i>Glycine max</i>	Gioconda	IT,1691
<i>Glycine max</i>	Gioia	IT,404
<i>Glycine max</i>	Giulietta	RS,3286
<i>Glycine max</i>	Giunone	IT,3276
<i>Glycine max</i>	Giusta SN	IT,777
<i>Glycine max</i>	Giza 111	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Giza 21	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Giza 22	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Giza 35	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Giza 82	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Giza 83	EG,102,1193
<i>Glycine max</i>	Gladiator	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Gloria	US,2096
<i>Glycine max</i>	Glory	US,896
<i>Glycine max</i>	Gmax759	US,2577
<i>Glycine max</i>	Gmax793	US,2577
<i>Glycine max</i>	Gold	US,896
<i>Glycine max</i>	Goldor	MA,US,492,2686,2781
<i>Glycine max</i>	Goltix	IT,2112
<i>Glycine max</i>	Gore	US,357
<i>Glycine max</i>	Gorgan-3	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Goriziana	IT,18
<i>Glycine max</i>	Gorstak	IT,RS,795,911,912
<i>Glycine max</i>	Gracia	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Gracija	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Grandor	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Gray R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Grimo	IT,635
<i>Glycine max</i>	Growpro6	IT,2341
<i>Glycine max</i>	Guayparime S-10	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Guru	IT,1099
<i>Glycine max</i>	H-2000	MX,2046
<i>Glycine max</i>	H-2010	MX,2046
<i>Glycine max</i>	H-9990	MX,2046
<i>Glycine max</i>	HDC Blake	CA,2749
<i>Glycine max</i>	HDC Goshen	CA,2749
<i>Glycine max</i>	HI1018109	US,3297
<i>Glycine max</i>	HL 35	CA,3347
<i>Glycine max</i>	HL 96	CA,3347
<i>Glycine max</i>	HL 97	CA,3347
<i>Glycine max</i>	HL 99	CA,3347
<i>Glycine max</i>	HO 5310 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	HO7510 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	HP 2530	US,148
<i>Glycine max</i>	HP 3440	US,148
<i>Glycine max</i>	HP 3700	US,148
<i>Glycine max</i>	HS 007RY32	CA,2153
	CR00814 US	
<i>Glycine max</i>	HS 03RY11	CA,2153
<i>Glycine max</i>	HS 05RYS25	CA,2153
	CR0519 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	HS 07RY27	CA,2153
	CR0729 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	HS 09RYS12	CA,2153
<i>Glycine max</i>	HS 14RYS02	CA,2153
<i>Glycine max</i>	HS 16RY04	CA,2153
<i>Glycine max</i>	HS 18RY09	CA,2929
	20283R2Y (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	HS 18RYS13	CA,2929
<i>Glycine max</i>	HS 21CS43	CA,2213
<i>Glycine max</i>	HS 24C99	CA,3347
<i>Glycine max</i>	HS 24RYS01	CA,2153
	D5624041 CA	
<i>Glycine max</i>	HS 24RYS15	CA,2153
	CR2 2603N CA	
<i>Glycine max</i>	HS 24VR11	CA,2153
<i>Glycine max</i>	HS 24VRS62	CA,2153
	D4723695 CA	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	HS 2778	CA,1421
<i>Glycine max</i>	HS 28RYS28	CA,2153
	CR2819 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	HT2707E6-DORL	US,2181
<i>Glycine max</i>	HT2907E6-DORL	US,2181
<i>Glycine max</i>	HT2907E7-DORL	US,2181
<i>Glycine max</i>	Ha0620c1-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Hakata	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Haltifo	CA,674
	Calgary CA	
<i>Glycine max</i>	Hana	CA,2653
	PR1309004 CA	
	PR1309027 CA	
<i>Glycine max</i>	Harbar 88	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Hardin	US,1679
<i>Glycine max</i>	Harlekin	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Harovinton	CA,97
<i>Glycine max</i>	Hartz-2000	MX,2046
<i>Glycine max</i>	Hartz-2010	MX,2046
<i>Glycine max</i>	Hartz-5088	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-5164	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-5545	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-5566	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-6200	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-6464	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-9000	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-9190	MX,747
<i>Glycine max</i>	Hartz-9990	MX,2046
<i>Glycine max</i>	Hasnae (Clark 63)	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Havane	CA,2983
<i>Glycine max</i>	He0920b2-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Helga	HR,RS,3053
<i>Glycine max</i>	Hermes	BE,1583
<i>Glycine max</i>	Herode	CA,FR,71,3058
	PS36 CA	
<i>Glycine max</i>	Herta PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Herzog	HR,2247
<i>Glycine max</i>	Hi0321a9-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Hi1821c1-B0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Hill	KE,1758
<i>Glycine max</i>	Himalaya VSO	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Hino R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Hiroko	FR,469
<i>Glycine max</i>	Hodgson	US,2126
<i>Glycine max</i>	Hodgson 78	US,2126
<i>Glycine max</i>	Holda R2X	CA,2153
	CX2122N CA	
<i>Glycine max</i>	Hondo	US,357
<i>Glycine max</i>	Howick	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Hrvatica	HR,3589
<i>Glycine max</i>	Huasteca 100	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Huasteca 200	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Huasteca 300	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Huasteca 400	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Hull R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Hyperion	CA,2153
	D5236984 CA	
<i>Glycine max</i>	IA 2067	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA 3017	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2046	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2064	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2065	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2069	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2070	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2071	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2072	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA2073	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA3024	US,1679
<i>Glycine max</i>	IA3025	US,1679
<i>Glycine max</i>	IAC 8	BO,648
<i>Glycine max</i>	ICS5219RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS5619RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS6119RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS6819RR	BR,1661



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	ICS6919RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS7019RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS7219RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	ICS7919RR	BR,1661
<i>Glycine max</i>	IGRA 526	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA 545TR	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA 645TR	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA 745TR	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA 747	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA 845TR	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA510	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA818	BR,462
<i>Glycine max</i>	IGRA828	BR,462
<i>Glycine max</i>	IMA 731 IPRO	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 751 IPRO	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 80118RR	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 81117RR	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 82116RR	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 831 IPRO	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 84114RR	BR,1617
<i>Glycine max</i>	IMA 87112RR	BR,1617
<i>Glycine max</i>	INT 3459	BR,649
<i>Glycine max</i>	INT 5801	BR,649
<i>Glycine max</i>	INT 6100	BR,649
<i>Glycine max</i>	INT 6201	BR,649
<i>Glycine max</i>	INT 6603	BR,649
<i>Glycine max</i>	INT7100 IPRO	BR,649
<i>Glycine max</i>	Ideal	US,129,2505
<i>Glycine max</i>	Ika	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Ilaria F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Ileana F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Ilinca TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Illuminator	RO,1914
<i>Glycine max</i>	Imana R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Imari	US,357
	A2250 US	
<i>Glycine max</i>	Imola	US,3297
<i>Glycine max</i>	Imperator	US,588
<i>Glycine max</i>	Indian	IT,276
<i>Glycine max</i>	Indica	US,3297
<i>Glycine max</i>	Indra	MD,2731
<i>Glycine max</i>	Indra (B)	MD,2731
<i>Glycine max</i>	Integral R2	CA,2929
	10CR104139 US	
<i>Glycine max</i>	Intrepid R2	CA,2929
	10CR108113 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	Inverness	CA,2980
<i>Glycine max</i>	Ion	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Ireg 18	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Irina	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Iris TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Isa TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Iside	US,3297
<i>Glycine max</i>	Isidor	BG,FR,RO,1909,1914
<i>Glycine max</i>	IsisRR	CA,1854
	CSR00614 CA	
<i>Glycine max</i>	Iva	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Ivory	CA,2749
<i>Glycine max</i>	J-201	US,3297
<i>Glycine max</i>	J-212	US,3297
<i>Glycine max</i>	J-431	US,3297
	Super Nova NT	
<i>Glycine max</i>	J103	US,3297
	Nova NT	
<i>Glycine max</i>	J145	IT,US,136,3081
	8916 US	
	Alesia US	
<i>Glycine max</i>	J150	US,3297
	Segrino NT	
<i>Glycine max</i>	J201	US,3297
<i>Glycine max</i>	J82	US,3297
<i>Glycine max</i>	J8389	US,3297

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Azzurra NT	
<i>Glycine max</i>	JMS 188	US,1727
<i>Glycine max</i>	JMS 2382	US,1727
<i>Glycine max</i>	JS-335	IN,2709
<i>Glycine max</i>	JW2007A06-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	JW2407A6-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	JW2507A9-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	JW2607B4-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	Jade	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Jago	CA,674
<i>Glycine max</i>	Jaguar	IT,US,2727,3495
<i>Glycine max</i>	Jasper	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Jawahar	IN,1719
	JS-93-05 IN	
<i>Glycine max</i>	Jelica	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Jenny	AT,3053
<i>Glycine max</i>	Joker	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Joliette RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Josefine	AT,1343
<i>Glycine max</i>	Julijana	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Jumbo #	FR,2074
<i>Glycine max</i>	Junior #	FR,1914
<i>Glycine max</i>	Jutra	CA,IT,2653,2655
<i>Glycine max</i>	Jw2213b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Jw2615b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	K 5846	CA,1921
<i>Glycine max</i>	K10457	CA,1921
	Merlin CA	
<i>Glycine max</i>	KALROSOY 1	KE,1758
<i>Glycine max</i>	KALROSOY2	KE,1758
<i>Glycine max</i>	KÉA	CA,674
<i>Glycine max</i>	KG 20	CA,1921
	Major CA	
<i>Glycine max</i>	KG 31	CA,1921
	Leopard FR	
<i>Glycine max</i>	KG 41	CA,1921
	Éssor FR	
<i>Glycine max</i>	KG 71	CA,1921
<i>Glycine max</i>	KG 81/Tiger	CA,1921
<i>Glycine max</i>	KG Éden	HU,2079
<i>Glycine max</i>	Kador	MA,2781
<i>Glycine max</i>	Kagawa	CA,3249
<i>Glycine max</i>	Kalinka	CH,905
<i>Glycine max</i>	Kamichis	CA,88,1853
<i>Glycine max</i>	Kanata	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Kanuk	CA,674
	Gaillard/RD 714 SEMS09-136 CA	
<i>Glycine max</i>	Kapral	SI,2247
<i>Glycine max</i>	Kaprio RR	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Karlo RR	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Karra	CA,1853
<i>Glycine max</i>	Katana	FR,469
<i>Glycine max</i>	Katoul	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Katrina	CA,2749
<i>Glycine max</i>	Kebek	CA,674
<i>Glycine max</i>	Kelly	US,148
<i>Glycine max</i>	Kensoy009	KE,1758
<i>Glycine max</i>	Kevir	MA,2576
<i>Glycine max</i>	Kievskaya98	GB,2013
<i>Glycine max</i>	Kinda	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Kingsoy	MA,2336
<i>Glycine max</i>	Kirkland	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Kitty	AT,HU,3053
<i>Glycine max</i>	Klaxon	CA,682
<i>Glycine max</i>	Kleopatra	RO,2247
<i>Glycine max</i>	Kobe	US,357
<i>Glycine max</i>	Kofu	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Kolia	CA,2653
	Lybid CA	
<i>Glycine max</i>	Kolubara	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Kopernicus	HU,2308
<i>Glycine max</i>	Korada	CA,HU,2653
<i>Glycine max</i>	Korana	HR,2432

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Korus Horol CA	AT,CA,2653,2654
<i>Glycine max</i>	Kosar	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Kosmo R2	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Krajina Anita66 RS Volga RS	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Krios	CA,1854
<i>Glycine max</i>	Kristian	AT,RS,990
<i>Glycine max</i>	Krisztina	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Krizia	US,2096
<i>Glycine max</i>	Kunitz	US,1580
<i>Glycine max</i>	Kurca	HU,216
<i>Glycine max</i>	Kure	US,357
<i>Glycine max</i>	Kushiro	US,357
<i>Glycine max</i>	Kyoto	CA,RO,2653
<i>Glycine max</i>	L0780 Dom NT	US,1868
<i>Glycine max</i>	L2333 Vita NT	US,1868
<i>Glycine max</i>	L60150 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	L60158IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	L60162IPRO	BR,1289
<i>Glycine max</i>	L60174 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	L60180 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	L60184 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	L8064RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	L8307RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	LAKA R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LB-67	BO,2652
<i>Glycine max</i>	LD 8711	BR,2184
<i>Glycine max</i>	LID Armator	HR,1909
<i>Glycine max</i>	LID Constructor	HR,1909
<i>Glycine max</i>	LID Goleador	HR,1909
<i>Glycine max</i>	LID Survivor	HR,1909
<i>Glycine max</i>	LM7	IT,762,3081
<i>Glycine max</i>	LS 001XT	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 002R23	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 003R22 AG00632 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 004R25	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 004XT CX00504 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 005R22 AG00932 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 006R21	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 006XT	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 007R22 CR 00924 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 007XT	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS 008R21	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS Eclipse	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS Mistral AG00937 US	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS Northwester	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS Solaire	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LS TRI8XT	CA,2153
<i>Glycine max</i>	LUZIANIA	MX,751
<i>Glycine max</i>	Labrador	CA,1921
<i>Glycine max</i>	Lajma	LT,2247
<i>Glycine max</i>	Lambert	US,2126
<i>Glycine max</i>	Lana	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Lanca	IT,3191
<i>Glycine max</i>	Landmark E3 9160202 CA	CA,1521
<i>Glycine max</i>	Lara	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Larisa	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Lassa R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Laulema	EE,1104
<i>Glycine max</i>	Laura	RO,RS,2041
<i>Glycine max</i>	Laurent	CA,2982
<i>Glycine max</i>	Laurentian	CA,3053

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Lea	US,3297
<i>Glycine max</i>	Legenda	GB,27
<i>Glycine max</i>	Lela	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Leman	CH,905
<i>Glycine max</i>	Lempo R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Lena	TR,239
<i>Glycine max</i>	Lenka	AT,2654
<i>Glycine max</i>	Léonor #	FR,2781
<i>Glycine max</i>	Leopard	CA,1921
<i>Glycine max</i>	Levente	RO,2779
<i>Glycine max</i>	Lider	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Lidija	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Lilly	US,357
<i>Glycine max</i>	Lion	US,357
<i>Glycine max</i>	Lira	TR,239
<i>Glycine max</i>	Lisa	CA,674
<i>Glycine max</i>	Liska	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Lissabon	AT,RS,990
<i>Glycine max</i>	Liuba	IT,1691
<i>Glycine max</i>	London	HU,1921
<i>Glycine max</i>	Lord-CX 117	US,896
<i>Glycine max</i>	Lorena PZO	HU,IT,322,2512,2680
<i>Glycine max</i>	Loriot	CA,88
<i>Glycine max</i>	Lory	US,148
<i>Glycine max</i>	Lotto	US,1868
<i>Glycine max</i>	Lotus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Lucija	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Luna	IT,RS,US,1647,3081,3566
<i>Glycine max</i>	Luz	BO,1103
<i>Glycine max</i>	Lyra	US,3297
<i>Glycine max</i>	M 8221RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 6600	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 6825	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 6977	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 72626	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 7321	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 7894	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 7900	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8000RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8008RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8045RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8211	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8222	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8329	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8378	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8585RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8787RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M-SOY 8870	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M5410IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M5610IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M5705IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6009RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6210IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6410IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6707RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6952IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M6972IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7110IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7210RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7211RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7578RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7639RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7739IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M7908RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8133IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8199RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8210IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8230RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8248RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8336RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8349IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8352RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8360RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8372IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8384RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8473IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8527RR	BR,2184

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	M8615IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8644IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8766RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8808IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8849RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8867RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M8925RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M9056RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	M9144RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	MAO R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	MBS 1948	US,2096
<i>Glycine max</i>	MBS 2915	US,2096
	Mixer NT	
<i>Glycine max</i>	MK 100	RU,1358
<i>Glycine max</i>	MK0011A5-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0012A2-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0109A3-D1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0109A3-D3YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0309A5-B1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0309A6-B2YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0310A5-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0411A6-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0411A7-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0411B8-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0510A4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0610A6-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0612A7-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0710B6-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0711A7-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0711C8-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0810B2-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0810C4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MK0811A8-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ109A3-D1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ109A3-D3YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ112A1-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ211A1-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ211A4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ212A1-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ212A2-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ309A1-B4YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ310A1-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ412A4-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ510A4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ511A1-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ511A3-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ609A1-B2YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ609A1-B3YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ611A2-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ611A3-C0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ612A2-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ613A3-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ613A5-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ709A1-B1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ709A1-B2YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ709A1-B5YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ709A1-B7YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ709A1-B8YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ710A4-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ809A1-D1YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MKZ913A4-COYNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MO-250	BO,2652
<i>Glycine max</i>	MO-500	BO,2652
<i>Glycine max</i>	MS 63 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	MX0012A2-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	MZEXP20-07	CA,2153
<i>Glycine max</i>	MZEXP20-17	CA,2153
<i>Glycine max</i>	MZEXP20-18	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Macao	US,357
	A2104 US	
<i>Glycine max</i>	Madison	CA,1546
<i>Glycine max</i>	Madlen	PL,1507
<i>Glycine max</i>	Maestral	RS,912
<i>Glycine max</i>	Maggy	HU,1484
<i>Glycine max</i>	Magic	US,896
<i>Glycine max</i>	Magnolia PZO	DE,2680

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Magnum	IT,276
<i>Glycine max</i>	Maheo R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Mahony R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Majesta	CA,IT,2653,2655
<i>Glycine max</i>	Majestix	LT,2191
<i>Glycine max</i>	Major	CA,1921
<i>Glycine max</i>	Maksimirka	HR,3589
<i>Glycine max</i>	Malaga	AT,990
<i>Glycine max</i>	Malart	CA,673
<i>Glycine max</i>	Malina TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Mandala	IT,1098
<i>Glycine max</i>	Mandy	US,357
<i>Glycine max</i>	Mani R2X	CA,2153
	AG005X8 CA	
<i>Glycine max</i>	Manila	US,1727
<i>Glycine max</i>	Manokin	US,2072
<i>Glycine max</i>	Mansfield	US,1727
<i>Glycine max</i>	Mantova	US,1580
	Samoa NT	
<i>Glycine max</i>	Mantra	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Maple Amber	CA,88
<i>Glycine max</i>	Maple Arrow	CA,88
<i>Glycine max</i>	Maple Belle	CA,88
<i>Glycine max</i>	Maple Donovan	CA,88
<i>Glycine max</i>	Maple Glen	CA,88
<i>Glycine max</i>	Maple Ridge	CA,88
<i>Glycine max</i>	Mara	US,2011
<i>Glycine max</i>	Marathon	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Marduk R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Marilyn RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	Marina RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	Mario	CA,2982
<i>Glycine max</i>	Maris R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Marquise	AT,902
<i>Glycine max</i>	Marta	US,2096
<i>Glycine max</i>	Martina	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Marula	CA,2653
	Arisa CA	
<i>Glycine max</i>	Mary	US,357
<i>Glycine max</i>	Marzena	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Marzia	US,3297
<i>Glycine max</i>	Matilla	IT,2451
<i>Glycine max</i>	Mavka	PL,1507
<i>Glycine max</i>	Maximus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Maxus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Maya	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Mayrika	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Mc Call	US,2126
<i>Glycine max</i>	Mc420	US,2097
<i>Glycine max</i>	McLeod R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Medea R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Megan	US,148
<i>Glycine max</i>	Melchior #	FR,2781
<i>Glycine max</i>	Meli	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Meridian PZO #	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Merino R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Merkur	RS,1647
	Merkur RS	
	Tihana RS	
<i>Glycine max</i>	Merlin	AT,1969
<i>Glycine max</i>	Merlo RR	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Merritt R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Mikata	US,357
<i>Glycine max</i>	Miki	US,357
<i>Glycine max</i>	Miko R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Mila	US,357
<i>Glycine max</i>	Minerva	US,289,853
<i>Glycine max</i>	Minnpro	HU,IT,US,2340,2341,3081
<i>Glycine max</i>	Minto	CA,579
<i>Glycine max</i>	Mira	US,3297
<i>Glycine max</i>	Mirabel	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Mirada RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Miriam	IT,2242
<i>Glycine max</i>	Mirko RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Miruna TD	RO,3169

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Misty Brunensis (EUR) CA	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Mitchell	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Mito 90	US,357
<i>Glycine max</i>	Mitsuko	FR,469
<i>Glycine max</i>	Miyaki A3204 US	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0014b6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0014b8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0114b7-C1dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0116b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0210a3-D1aac	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0314c9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0320a3-F0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0419b2-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0514d4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0519b6-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0611c2-B1bah	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0613b9-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0614f4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0614f6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0619b6-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0619b9-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0620c5-F0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0714d1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0719b1-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0720c8-F0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0815a2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk0819a2-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0819a5-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0819b3-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk0819c7-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mk1013a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk1111b3-B5bah	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mk1315a2-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz114a1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz116c2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz116c4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz117a1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz119a4-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz119a7-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz119a8-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz120a6-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz214a6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz214a7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz219a5-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz220a3-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz314a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz317a4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz319a4-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz319a9-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz416b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz419a2-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz420b8-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz514a8-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz514a9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz517a1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz520a8-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz520b3-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Mkz615a1-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz715a1-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz915a1-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Mkz915a2-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Modano R2X AG09X9 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Moena	US,289
<i>Glycine max</i>	Monaco RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Monarkh	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Mondo	CA,673
<i>Glycine max</i>	Monica F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Monsun	RS,912
<i>Glycine max</i>	Montero R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Monza	US,2084
<i>Glycine max</i>	Moonstone	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Morava	RS,1647

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## Po RS

<i>Glycine max</i>	Moravians	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Mozart	CA,651
<i>Glycine max</i>	Mula RG	BO,1103
<i>Glycine max</i>	Munasqa RG	BO,2652
<i>Glycine max</i>	Murano R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Mystic	CA,3053
<i>Glycine max</i>	NA 2300	CA,2749
<i>Glycine max</i>	NA 4990RG	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NA 5909 RG	BR,1288,2286
<i>Glycine max</i>	NA 6086RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NA 7255RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NA 7337RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NA 7620RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NA 8015 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NANO R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NAV290	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	NAV346	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	NAV555	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	NAV802	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	NEO R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NEO530 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO610 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO660 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO680 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO710 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO740 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEO750 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	NEX457 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	NEX458 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	NEX467 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	NK 1586	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 2555	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 2561	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 3363	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 412113	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 7054 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 7059 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NK 7074 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NS 4823	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 4901	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5000 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5106 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5151 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5160 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5258	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5290	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5401 RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5445 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5727 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5858	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 5959 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6006 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6209	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6211	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6220	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6262	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6636	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6767	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 6909 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7000 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7100	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7114	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7200	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7209 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7227	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7237 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7300 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7338 IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7476	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7490	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7494	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7609	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7670	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 7901	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 8270	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 8290	BR,2286



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	NS 8393	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 8490	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 8525	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS 8693	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS Adonis	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Albus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Alfa	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Altis	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS Apolo	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Aragonit	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Atlas	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Auris	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Aurora	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Bajka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Balada	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Bambi	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Belatrix	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Belenus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Belma	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Black Star	SI,2246
<i>Glycine max</i>	NS Blackstar	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Bolero	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Borealis	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Coral	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Deneris	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Dijana	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS Esos	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Fantast	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Feba	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Gazela	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Harizma	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Hogar	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Kaca	RS,SI,1647,2246
<i>Glycine max</i>	NS Kalisto	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Kartagina	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Kolos	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Kosuta	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Kraljica	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Lepotica	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Maximus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Mercury	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Milan	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Mina	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Mons	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS Olympus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Optimus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Oskar	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Pantera	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Pavle	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Pluribus	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS Princeza	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Ramonda	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Regnum	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Renesansa	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Romansa	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Rubin	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS Simba	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Sirena	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Sirius	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Spartacus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Teona	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Valantis	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Validus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Vaso	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Ventis	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Virtus	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Viseris	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Vizija	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Vulkan	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Westeros	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Zenit	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Zita	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Zmaj	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Zoja	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS Zora	RS,1647
<i>Glycine max</i>	NS mansa	RO,1647
<i>Glycine max</i>	NS6010IPRO	BR,3254

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	NS6060IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS6390IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	NS6601IPRO	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NS6700IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS6823RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS6906IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS6990IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	NS7007IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	NS7011IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS7447IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS7497RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS7505IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	NS7667IPRO	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS7709IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	NS7780IPRO	BR,3255
<i>Glycine max</i>	NS8094RR	BR,2286
<i>Glycine max</i>	NS8338IPRO	BR,1015
<i>Glycine max</i>	NSC Anola RR2Y	CA,2153
	53G32 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	NSC Arden RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Argyle RR	CA,1854
<i>Glycine max</i>	NSC Arnaud RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Balmoral RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Carey RR	CA,2334
<i>Glycine max</i>	NSC Caribou R2	CA,2929
	DS 20013 US	
<i>Glycine max</i>	NSC Cartier RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC EXP003PX	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC EXP004X	CA,2153
	NSC EXP004X CA	
<i>Glycine max</i>	NSC Elie RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Jaden RR2Y	CA,2153
	CR2 0114 CA	
<i>Glycine max</i>	NSC Jordan RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Leroy RR2Y	CA,2653
<i>Glycine max</i>	NSC Libau RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Melfort RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Osborne RR2Y	CA,2153
	CR2 00914 CA	
<i>Glycine max</i>	NSC Redvers RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Reston RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Richer RR2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Riverside RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Starbuck RRX2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NSC Tyndall RR	CA,2653
<i>Glycine max</i>	NSC Winkler RR2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	NT 1478SP	BR,83
<i>Glycine max</i>	NT 1479MX	BR,83
<i>Glycine max</i>	NT 1482NA	BR,83
<i>Glycine max</i>	NT12	BR,2241
<i>Glycine max</i>	NT1361	BR,2241
<i>Glycine max</i>	NT2	BR,2241
<i>Glycine max</i>	NT4	BR,2241
<i>Glycine max</i>	Nadja	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Nagai	US,357
<i>Glycine max</i>	Nagano	US,2181
	A2804 US	
	FP2970 US	
<i>Glycine max</i>	Nagato	MA,US,357
<i>Glycine max</i>	Nagoya	CA,3249
<i>Glycine max</i>	Nainari	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Namaste	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Nankino	US,357
	A2396 US	
<i>Glycine max</i>	Nanto	US,357
<i>Glycine max</i>	Nara	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Naria R2X	CA,2153
	CX1422N CA	
<i>Glycine max</i>	Narita	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Natalia	IT,2451
<i>Glycine max</i>	Nattawa	CA,88
<i>Glycine max</i>	Nattoki	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Nattoking K86	CA,1921

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Nattoma	CA,3052
<i>Glycine max</i>	Nattosan	CA,88
<i>Glycine max</i>	Navaro	CH,905
<i>Glycine max</i>	Naya	CA,2653
	Kuban CA	
<i>Glycine max</i>	Nekador	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Nena	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Neoplanta	IT,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Neptune	CA,3450
<i>Glycine max</i>	Nessie PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Neuna	RO,2308
<i>Glycine max</i>	Nevada	US,129
<i>Glycine max</i>	Nevada RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Newport	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Niagara	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Nico	US,148,588
<i>Glycine max</i>	Nicola TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Nikita #	FR,467
<i>Glycine max</i>	Nikko	CA,FR,IT,357,469,2165,2982
<i>Glycine max</i>	Nimbus	US,148
<i>Glycine max</i>	Ninderé RG	BO,2652
<i>Glycine max</i>	Nino R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Nirvana	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Noa	AT,990
<i>Glycine max</i>	Noranda RR	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Nordika	CA,3249
<i>Glycine max</i>	Norfolk	CA,3053
	Elada CA	
<i>Glycine max</i>	Notus R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Nova	US,3297
<i>Glycine max</i>	Novosađanka	RS,1647
	Neoplanta RS	
<i>Glycine max</i>	Novosadanka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Novosadjanka	RS,1647
	Bacskun RS	
	Neoplanta RS	
<i>Glycine max</i>	Nunavik	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Nyala	KE,1758
<i>Glycine max</i>	O580 IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	O590 I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	O720 I2X	BR,1287
<i>Glycine max</i>	O760 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	O850 CE	BR,1287
<i>Glycine max</i>	OAC Aberdeen	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Acclaim	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Adare	CA,3426,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Almond	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Attika	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Atwood	CA,2898
<i>Glycine max</i>	OAC Avatar	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Ayton	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Bayfield	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Blythe	CA,1429
<i>Glycine max</i>	OAC Bounty	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Brooke	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Bruno	CA,1430
<i>Glycine max</i>	OAC Bruton	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Calypso	CA,1429
<i>Glycine max</i>	OAC Candy	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Carman	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Challenger R2	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Champion	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Clinton	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Cooper	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Drayton	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Dunkel	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Durham	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Eclipse	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Elora	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Embro	CA,2898
<i>Glycine max</i>	OAC Erin	CA,HU,2512,2898
<i>Glycine max</i>	OAC Eve	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Evolution	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Ginty	CA,3426
<i>Glycine max</i>	OAC Glencoe	CA,2898

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	OAC Gretna	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Hanover	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Heritage	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Huron	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Kent	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Klondike	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Lakeview	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Lindsay	CA,1429
<i>Glycine max</i>	OAC Lucknow	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Madoc	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Marvel	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Merion	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Millennium	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Morden	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Moria	CA,1430
<i>Glycine max</i>	OAC Morris	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Nepean	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Oxford	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Paris	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Peak	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Perth	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Prescott	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Prodigy	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Prosper	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Prudence	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Purdy	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Quinte	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Ramsay	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Raptor	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Rockwood	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Stratford	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Strive	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Sunny	CA,1429
<i>Glycine max</i>	OAC Thamesville	CA,2749
<i>Glycine max</i>	OAC Vision	CA,2653,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Wallace	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Walton	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Wellington	CA,1429
<i>Glycine max</i>	OAC Wingham	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OAC Woodstock	CA,3450
<i>Glycine max</i>	OL 8901RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	OL930	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	OL996	IT,2868,3080
<i>Glycine max</i>	OS Zora	HR,RS,1647,2432
<i>Glycine max</i>	OT05-12	CA,88
<i>Glycine max</i>	OT06-08	CA,88
<i>Glycine max</i>	OW1012932	US,3297
<i>Glycine max</i>	OX2610B6-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	OX2908A8-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	OX2908B6-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	OX2908B9-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	OX2909C2-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	OX2909C6-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	Obélix	AT,CH,902,905
<i>Glycine max</i>	Ocean	US,530
<i>Glycine max</i>	Odessa	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Ohgata	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Okkaido	US,355,357
<i>Glycine max</i>	Oklahoma	US,129
<i>Glycine max</i>	Olga	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Olimpiya	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Onix	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Opal	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Opale	CA,US,3259,3297
<i>Glycine max</i>	Opaline	CH,905
<i>Glycine max</i>	Opera	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Optimus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Opto R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Opus	CA,RO,2653
<i>Glycine max</i>	Orakel PZO	AT,DE,2511,2680
<i>Glycine max</i>	Orion #	FR,908
<i>Glycine max</i>	Orka	DE,458
<i>Glycine max</i>	Orlanda	IT,3191
<i>Glycine max</i>	Orleans	CA,772
<i>Glycine max</i>	Orr R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Ortes	US,148
<i>Glycine max</i>	Ortisei	US,3349

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Oryx	US,148
<i>Glycine max</i>	Os Durdica	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Os Nevena	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Osaka	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Oso (J-84A)	US,3297
<i>Glycine max</i>	Otilia	HU,1269
<i>Glycine max</i>	Ovidiu F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	P000A24E	CA,3053
<i>Glycine max</i>	P005A74	AT,990
<i>Glycine max</i>	P04T10	CA,2659
	Kassidy CA	
<i>Glycine max</i>	P09T15	IT,2653
<i>Glycine max</i>	P10A38	IT,2577
<i>Glycine max</i>	P11A50	RO,2539
<i>Glycine max</i>	P11A67	CA,2544
<i>Glycine max</i>	P15A20	IT,2577
<i>Glycine max</i>	P15A46	IT,2653
<i>Glycine max</i>	P15a20	US,2577
	5015Br05-01 US	
<i>Glycine max</i>	P18A02	IT,2577
<i>Glycine max</i>	P21T11	IT,2577
<i>Glycine max</i>	P21T45	IT,2577
<i>Glycine max</i>	P98C11	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98C21	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98C81	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98N31	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98N41	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98N71	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98N82	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98R31	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98R41	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98R61	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98R62	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98R91	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98Y11	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98Y40	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98Y51	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P98Y70	BR,1041
<i>Glycine max</i>	P99R01	BR,1041
<i>Glycine max</i>	PAMPEANA 10 RR	BR,1050
<i>Glycine max</i>	PAN 1800	ZA,2456
<i>Glycine max</i>	PAN 1867	ZA,2456
<i>Glycine max</i>	PH1 HP	CA,2653
<i>Glycine max</i>	PP7500 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PP8201 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PR 206	CA,2653
<i>Glycine max</i>	PR43526	IT,2655
<i>Glycine max</i>	PR91M10	IT,2564,2577
<i>Glycine max</i>	PR91M10/91M10	IT,US,2564,2577
	PR91M10 US	
<i>Glycine max</i>	PR92B63	IT,2564,2577
<i>Glycine max</i>	PR92M22	IT,2577
<i>Glycine max</i>	PR92M35	IT,2577
<i>Glycine max</i>	PR92Y21	IT,2577
<i>Glycine max</i>	PRE 5808	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRE 6336	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRE6310 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRE6800 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRE7610 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRE8310 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	PRO 03X73N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 06X663N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 06X93N	CA,2153
	CX0612N CA	
<i>Glycine max</i>	PRO 07X76N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 09X236N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 10X06N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 11X926	CA,2153
	CX0823N CA	
<i>Glycine max</i>	PRO 12X236N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 14X96N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 15X296N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 17X73N	CA,2153
	AG17X7 CA	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	PRO 18X76N CBRB1951RXN CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 22X76N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 24X663N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2515R D5231424 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2525R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2535R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 26-53	CA,2653
<i>Glycine max</i>	PRO 2615R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2625 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2635R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2690R	CA,2659
<i>Glycine max</i>	PRO 26X662N AG25X6 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 26X76N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 270	CA,2653
<i>Glycine max</i>	PRO 2725R D5823154 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2725R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 275	CA,2653
<i>Glycine max</i>	PRO 2795R	CA,2659
<i>Glycine max</i>	PRO 28-53	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PRO 282	CA,579
<i>Glycine max</i>	PRO 2825R2C	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2835R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2845R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 286	CA,579
<i>Glycine max</i>	PRO 288	CA,579
<i>Glycine max</i>	PRO 2890R	CA,579
<i>Glycine max</i>	PRO 2895R	CA,2659
<i>Glycine max</i>	PRO 2915R	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 292	CA,579
<i>Glycine max</i>	PRO 2925R2C	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2935R2C CR2 1302N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 2995R	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PRO 29RSCN	CA,2659
<i>Glycine max</i>	PRO 29X663N	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 30-05	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PRO 3025R2C CR2 2023N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 31-70	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PRO 3145RC D5124201 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO 3215R2C	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO2900R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO30-02	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PRO3175R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRO3225R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PRODUZA IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	PS 00078 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 00095 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0011 XRN	CA,465
<i>Glycine max</i>	PS 0027 RR D5954214 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0044 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0055 R2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	PS 0068 XR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0074 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0083 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0088 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0098 XR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0229 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0242 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0314 R2 10CR1061112 US	CA,2929
<i>Glycine max</i>	PS 0333 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0340 R2 DS 20246 (USA) CA	CA,2929
<i>Glycine max</i>	PS 0416 R2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	PS 0521 XRN	CA,2153

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	PS 0546R D5621437 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0555 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0650 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0753 R2 CR2 0803 (USA) CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 0777 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1162 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1222 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1315NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1338 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1563 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1614 NR2 AG1733 US	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1666 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1670 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 1888 XRN AG14X7 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2014 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2020 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2025 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2082 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2290 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2314 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2322 XFN	CA,465
<i>Glycine max</i>	PS 2335 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2393 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2444 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2555 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 26 RR	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 2666 XRN CX2072N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2777 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2797 NR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 2889XRN AG27X9 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 3033 XRN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 3092NR2 CS30R202N CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 36	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 42 Colorado FR	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 55	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 66 RR	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 68 NRR USA 4684181 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 73	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 83	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 86 RR	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PS 89 RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 90 NRR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS 99 VRR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS1460 R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PS32 Pronto CA	CA,1921
<i>Glycine max</i>	PSX 12C625	CA,2749
<i>Glycine max</i>	PV 10S005 RR2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 12S007 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 15s0009 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 16s004 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 17s0007 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 19S006 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 20s0006 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 22s002 R2X AG005X1 CA	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 23s004 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 24s0008R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV 26s007R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV EXP 21-S1	CA,2153
<i>Glycine max</i>	PV EXP 21-S3	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Pacific	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Paco	IT,901

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Padua	RS,990
<i>Glycine max</i>	Pamela	PL,2795
<i>Glycine max</i>	Pampeana 20 RR	BR,1050
<i>Glycine max</i>	Panama	US,136,3297
<i>Glycine max</i>	Pannonia kincse	HU,1269
<i>Glycine max</i>	Panonka	RS,912
<i>Glycine max</i>	Panorama	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Panoramix	IT,901
<i>Glycine max</i>	Panter	US,3297
	Panter NT	
<i>Glycine max</i>	Panther XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Papeete	US,136
<i>Glycine max</i>	Paprika	CH,905
<i>Glycine max</i>	Paradis	CH,227,905
<i>Glycine max</i>	Parsa	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Parvati	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Pasat	RS,912
<i>Glycine max</i>	Patty	US,357
	A2225 US	
	Paoki NT	
<i>Glycine max</i>	Pavone	US,2116
<i>Glycine max</i>	Pedro	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Pegaso	US,2116
<i>Glycine max</i>	Pekko R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Pelikan	HR,RS,912
<i>Glycine max</i>	Pella 86	US,1727
<i>Glycine max</i>	Pelvoux	CH,227,905
	Ceresia AT	
	Ceresia CH	
<i>Glycine max</i>	Pembina	CA,88
<i>Glycine max</i>	Pepita	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Perla	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Petra	US,2084
<i>Glycine max</i>	Picador	CA,1921
<i>Glycine max</i>	Pico R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Pikan	US,2759
<i>Glycine max</i>	Pikas R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Pitone	US,1177
<i>Glycine max</i>	Plaja	US,588
<i>Glycine max</i>	Platina	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Pluton	CA,2983
<i>Glycine max</i>	Pocahontas	DE,HU,2499,2503
<i>Glycine max</i>	Polar	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Pollux	CH,905
<i>Glycine max</i>	Poltava	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Pompei	SI,2247
<i>Glycine max</i>	Posejdon	RS,912
<i>Glycine max</i>	Prana	IT,1098
<i>Glycine max</i>	PrestoPro #	HU,2337
	MN0804SP HU	
<i>Glycine max</i>	Primapro	HU,2340
<i>Glycine max</i>	Primo	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Primus	DE,2655
<i>Glycine max</i>	Prince R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Pripyat	GB,3036
<i>Glycine max</i>	Procera 1020	RO,2892
<i>Glycine max</i>	Progen Asya	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Progen Turbo	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Progen Victoria	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Prospect	CA,1204
	Yushu CA	
<i>Glycine max</i>	Proteinka	RO,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Protéix	CH,905
<i>Glycine max</i>	Proteline	DE,1666
<i>Glycine max</i>	Protibus	AT,902
<i>Glycine max</i>	Protina	FR,88,2700
<i>Glycine max</i>	Protio	RO,3498
<i>Glycine max</i>	Pula	SI,1247
<i>Glycine max</i>	Quartz	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Queen	US,896
<i>Glycine max</i>	Quenatto	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Quick	IT,286
<i>Glycine max</i>	Quincy	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Quito	US,357



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	R2C0724	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C0992	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C1010	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C1782	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C2000	CA,2153
	CR2 2003N CA	
<i>Glycine max</i>	R2C2351	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C2529	CA,2153
	ASI2681R2N (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	R2C2754	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2C2861	CA,2153
	CB3102R2N (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	R2C3011	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2T0221	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2T0510	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2T0980	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2T1449	CA,2153
<i>Glycine max</i>	R2T1741	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RA452	US,3297
<i>Glycine max</i>	RA516	BR,462
<i>Glycine max</i>	RA518	BR,462
<i>Glycine max</i>	RA524	BR,462
<i>Glycine max</i>	RA606	US,3297
<i>Glycine max</i>	RA626	BR,462
<i>Glycine max</i>	RA628	BR,462
<i>Glycine max</i>	RA728	BR,462
<i>Glycine max</i>	RC 2723	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RC2906	CA,2153
	USA 0387907 CA	
<i>Glycine max</i>	RC3125	CA,2153
	USA 0240187 CA	
<i>Glycine max</i>	RCAT 0704	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Angora	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Appin	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Bobcat	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Corbett	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Dover	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Legacy	CA,2898
<i>Glycine max</i>	RCAT MatRix	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Pinehurst	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Staples	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RCAT Wildcat	CA,2749
<i>Glycine max</i>	RD-714	CA,FR,88,1853
<i>Glycine max</i>	RGT Sakusa	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Salsa	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sangria #	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Satelia	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Scala	HU,IT,2697,2698
<i>Glycine max</i>	RGT Sefora	HU,2697
<i>Glycine max</i>	RGT Sforza	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Shouna	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sicilia	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sicillia	HU,2697
<i>Glycine max</i>	RGT Sigma	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sinema	FR,IT,2698,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sinfonia	FR,HU,RS,2697,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Siroca	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Speeda	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Sphinx	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Starbela	FR,2701
<i>Glycine max</i>	RGT Stocata	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Straviata	FR,IT,2698,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Strofa	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Stumpa	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Svela #	FR,2700
<i>Glycine max</i>	RGT Symbala	FR,2701
<i>Glycine max</i>	RK 6813 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	RK5519RR	BR,1919
<i>Glycine max</i>	RK5813 RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	RK6316 IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	RK6719IPRO	BR,1287
<i>Glycine max</i>	RK7214 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	RK7218 IPRO	BR,1287,1288,1289
<i>Glycine max</i>	RK7518 IPRO	BR,1287,1288
<i>Glycine max</i>	RK7814IPRO	BR,2184

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	RK8115 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	RK8317 IPRO	BR,1287,1289
<i>Glycine max</i>	RM0710C4-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM0812A1-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM0912A8-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1010B5-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1110B5-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1112A3-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1112A4-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1210A2-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1210B2-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1407A1-D0RN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1507A1-D0RN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1512B7-C0YNN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1710C2-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1810F5-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1907A1-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM1910E1-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM2007A1-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM2007A2-D0YN	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM2110B5-D0AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	RM2110D1-B1AAC	US,2181
<i>Glycine max</i>	ROOS Avance RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	ROOS Camino RR	BR,1288
<i>Glycine max</i>	ROTA54 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	RR Mercury	CA,2929
<i>Glycine max</i>	RR Oxygen	CA,3347
<i>Glycine max</i>	RR Raleigh	CA,3347
<i>Glycine max</i>	RR Razor	CA,3347
<i>Glycine max</i>	RR Renew	CA,1546
<i>Glycine max</i>	RR Rosco	CA,3347
<i>Glycine max</i>	RR Russell	CA,1546
<i>Glycine max</i>	RR2 Atlas	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Bronze	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Capella	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Cobalt	CA,2929
	20257R2Y (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	RR2 Dynamite	CA,2153
	CR 2902N (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	RR2 Fusion	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Galaxy	CA,2929
<i>Glycine max</i>	RR2 Gold	CA,2153
	CR2 1623N CA	
<i>Glycine max</i>	RR2 Gravity	CA,2153
	AG2831 CA	
<i>Glycine max</i>	RR2 Impact	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Optic	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Platinum	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2 Pulsar	CA,2929
<i>Glycine max</i>	RR2 Spectra	CA,2929
<i>Glycine max</i>	RR2 Titanium	CA,2929
<i>Glycine max</i>	RR2 Tungsten	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RR2100	US,2181
<i>Glycine max</i>	RS1498	US,2727
	Magnum US	
<i>Glycine max</i>	RS199RR	US,2727
<i>Glycine max</i>	RS2297C	CA,2095
<i>Glycine max</i>	RT 2533	CA,2153
	USA 4775044 CA	
<i>Glycine max</i>	RT0087	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RT0395	CA,2153
	USA 0025328 CA	
<i>Glycine max</i>	RT2442	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RUBI RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	RX Acron	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Ballistic	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Defender	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Kodiak	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Mirus	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Spiro	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Torque	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX Ultra	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX000918	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX0247	CA,2153

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	RX0636	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX1018	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX1518	CA,2153
	CB1609RXN CA	
<i>Glycine max</i>	RX1818	CA,2153
	CX1809N CA	
<i>Glycine max</i>	RX2436	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RX3015	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Radiosa	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Raluca TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Rambo	US,1868
<i>Glycine max</i>	Ranger	DE,2499
<i>Glycine max</i>	Ranger R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Ranka	HR,RS,2964
<i>Glycine max</i>	Rata	HR,2964
<i>Glycine max</i>	Ravnica	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Raymond	CA,673
<i>Glycine max</i>	Rb1981rxn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Regale	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Regina	AT,990
<i>Glycine max</i>	Regir	IT,2564,2577
<i>Glycine max</i>	Renica	US,147
<i>Glycine max</i>	Renna	US,147
<i>Glycine max</i>	Resnik	MA,US,2385,2774
<i>Glycine max</i>	Respect	SI,2247
<i>Glycine max</i>	Reynolds	CA,3053
	Yunka CA	
<i>Glycine max</i>	Rialto	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Richi	BG,1143
<i>Glycine max</i>	Richmond	CA,673
<i>Glycine max</i>	Ripley	US,2385
<i>Glycine max</i>	Riverton	UA,3629
<i>Glycine max</i>	Rm0817a6-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm0920a2-F0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm0920b6-F0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1017b1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1018a4-Codnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1019a8-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1115a1-C1dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1215a1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1219a9-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1313a4-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1315a8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1316a2-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1317a7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1317a7-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1317a7-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1319a6-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1319a6-T1lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1319a6-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1319a7-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1516a4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1516a4-T2lnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1617a9-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1619a5-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm1713b9-C0ynn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1715a5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1816a1-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1915b7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm1919a1-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm2114a8-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2114a8-C3dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2116a4-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2118a7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2119b3-C0dnn	US,483
<i>Glycine max</i>	Rm2218a7-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2313d6-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2418a6-D0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rm2418c5-C0dnn	US,2181
<i>Glycine max</i>	Rocio	US,3297
<i>Glycine max</i>	Rodeo	CA,88
<i>Glycine max</i>	Românesc 98	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Ronda	US,1843
<i>Glycine max</i>	Rondo R2X	CA,2153
	RB1471R2X CA	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Rosa	BG,1143
<i>Glycine max</i>	Rossica	MA,US,148,2279
<i>Glycine max</i>	Rovina	RS,795
<i>Glycine max</i>	Roxana	IT,2451
<i>Glycine max</i>	Royal	US,2096
	Flora NT	
<i>Glycine max</i>	Royalpro	HU,IT,US,2340,2341,3081
<i>Glycine max</i>	Royka	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Rubin	RS,1647
	NS Rubin RS	
<i>Glycine max</i>	Rx Columbia	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx Eldon	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx Optimum	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx Regatta	CA,2153
	CX2803N CA	
<i>Glycine max</i>	Rx Stacatto	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx Titus	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx Velocity	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Rx2711	US,2181
<i>Glycine max</i>	RxAspire	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RxPinnacle	CA,2153
<i>Glycine max</i>	RxStamina	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S 08-80	CA,HU,2057,3259
<i>Glycine max</i>	S 12-49	US,3297
	Banka US	
<i>Glycine max</i>	S 15-20	US,3297
	Ankara US	
<i>Glycine max</i>	S 16-60	US,3297
<i>Glycine max</i>	S 18-11	CA,3259
<i>Glycine max</i>	S 24-12	CA,3259
<i>Glycine max</i>	S 42.40	MA,2336
<i>Glycine max</i>	S00-66	CA,3259
<i>Glycine max</i>	S00-T9	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S01-K8	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S02-20	CA,3259
<i>Glycine max</i>	S05-A7	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S05-B3	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S07-80	US,3297
<i>Glycine max</i>	S08-80	HU,2057
<i>Glycine max</i>	S09-90	US,3297
<i>Glycine max</i>	S09-95	US,3297
<i>Glycine max</i>	S09-Y2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S12-22	US,3297
<i>Glycine max</i>	S12-R7	CA,2929
	20274R2Y (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	S13-46	US,3297
<i>Glycine max</i>	S14-60	US,3297
<i>Glycine max</i>	S14-74	US,3297
	Kingsoy FR	
<i>Glycine max</i>	S14-T7	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S15-50	US,3297
<i>Glycine max</i>	S15-B4	CA,2929
	20290R2Y (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	S16-J4	CA,2153
	AG1631 CA	
<i>Glycine max</i>	S17-18	US,3297
<i>Glycine max</i>	S18-84	US,3297
<i>Glycine max</i>	S18-F3	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S19-90	IT,US,1494,3297
	Agata NT	
<i>Glycine max</i>	S19-K8	CA,3259
<i>Glycine max</i>	S20-20	CA,US,3259,3297
	Brillante IT	
<i>Glycine max</i>	S20-Z9	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S21-98	US,3297
	Argenta NT	
<i>Glycine max</i>	S2254RR	US,3192
<i>Glycine max</i>	S23-03	US,3297
<i>Glycine max</i>	S23-12	IT,US,1494,3297
	Gemma IT	
<i>Glycine max</i>	S24-92	US,3297

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	S25-15	US,3297
<i>Glycine max</i>	S25-96	US,3297
<i>Glycine max</i>	S25-W4	CA,2153
	EXP925R2 CA	
<i>Glycine max</i>	S27-10	US,3297
<i>Glycine max</i>	S28-01	US,3297
<i>Glycine max</i>	S28-18	US,3297
<i>Glycine max</i>	S28-M1	CA,2153
<i>Glycine max</i>	S29-11	US,3297
<i>Glycine max</i>	S29-39	US,3297
<i>Glycine max</i>	S30-06	US,3297
<i>Glycine max</i>	S31-L7	CA,2153
	CS30R212N CA	
<i>Glycine max</i>	S33-32	US,3297
<i>Glycine max</i>	S35-35	US,3297
<i>Glycine max</i>	S36-36	US,3297
<i>Glycine max</i>	S38-83	US,3297
<i>Glycine max</i>	S39-11	US,3297
<i>Glycine max</i>	S39-41	US,3297
<i>Glycine max</i>	S42-30	US,3297
<i>Glycine max</i>	S42-32	US,3297
<i>Glycine max</i>	S42-50	US,3297
<i>Glycine max</i>	S42-60	US,3297
<i>Glycine max</i>	S44-77	US,3297
<i>Glycine max</i>	S46-44	US,3297
<i>Glycine max</i>	S48-84	US,3297
<i>Glycine max</i>	S52-25	US,3297
<i>Glycine max</i>	S57-11	US,3297
<i>Glycine max</i>	S59-60	US,3297
<i>Glycine max</i>	S61-89	US,3297
<i>Glycine max</i>	S62-66	US,3297
<i>Glycine max</i>	S64-23	US,3297
<i>Glycine max</i>	S66-90	US,3297
<i>Glycine max</i>	S69-54	US,3297
<i>Glycine max</i>	S69-96	US,3297
<i>Glycine max</i>	S75-55	US,3297
<i>Glycine max</i>	S83-30	US,3297
<i>Glycine max</i>	SA 701RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	SABA	IR,2911
<i>Glycine max</i>	SB1381 IPRO	BR,1288
<i>Glycine max</i>	SB3500	US,3188
<i>Glycine max</i>	SC Starfield	CA,2749
<i>Glycine max</i>	SE73224	US,2181
	AG5603 US	
	DGL5500A0X US	
<i>Glycine max</i>	SG 2311	CA,2749
<i>Glycine max</i>	SG Anser	RO,2792
<i>Glycine max</i>	SG Eider	RO,2792
<i>Glycine max</i>	SG Havane #	RO,2792
<i>Glycine max</i>	SG Kea #	RO,2792
<i>Glycine max</i>	SG10i58IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	SGL 8297	BR,2184
<i>Glycine max</i>	SGSR Picor	RO,2792
<i>Glycine max</i>	SI 000921E3	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SI 00221XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 00620XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 00820XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 0120XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 0320XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 0620XTN	CA,2153
	RB0791RXN CA	
<i>Glycine max</i>	SI 0921XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SI 1820XTN	CA,2153
	BCS1602X21 CA	
<i>Glycine max</i>	SI 2121XTN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	SJ1012389	US,3297
<i>Glycine max</i>	SJ1012477	US,3297
<i>Glycine max</i>	SM 8151RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	SN65233	US,2181
	ARM1400AOR US	
<i>Glycine max</i>	SN79432	US,2577
	KPG23930 US	
<i>Glycine max</i>	SN79525	US,2181

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## QRG53910 US

<i>Glycine max</i>	SOIDO R2	CA,2929
<i>Glycine max</i>	SP9191RR	US,2181
<i>Glycine max</i>	SR Picor	CA,2258
<i>Glycine max</i>	SRF 270	US,3139

## Dunas NT

<i>Glycine max</i>	SRM6256	BR,1304
<i>Glycine max</i>	SSS 4945 (tuc)	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	SSS 5052 (tuc)	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	SSS 5449 (tuc)	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	SSS 5755 (tuc)	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	SSS 6560 (tuc)	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	SSS 7460	ZA,3028
<i>Glycine max</i>	ST 660	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST 750	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST 797 IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	ST 815RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST 830	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST 920 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST-300	BO,2652
<i>Glycine max</i>	ST-500	BO,2652
<i>Glycine max</i>	ST592IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST620IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	ST693IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST721IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST729LL	BR,462
<i>Glycine max</i>	ST743IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST777IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST804IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST845IPRO	BR,446
<i>Glycine max</i>	ST860RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	SU Ademira	DE,11
<i>Glycine max</i>	SU Cutena	DE,11
<i>Glycine max</i>	SVX-4005-2P	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SVX14N00S2	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SVX14N0S5	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SVX14T1S3	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SVX17T0S12	CA,3053
<i>Glycine max</i>	SW ATRIA RR	BR,391
<i>Glycine max</i>	SW-4874	BO,3024
<i>Glycine max</i>	SW33-08	CA,2749
<i>Glycine max</i>	SX-Atenas RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	SX-Barbara	BO,2989
<i>Glycine max</i>	SX-Belinda RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	SX-Crisanta RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	SX-Gloria	BO,2989
<i>Glycine max</i>	SX-Soley RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	SX-Venus RG	BO,1259
<i>Glycine max</i>	SX-Veronica	BO,2989
<i>Glycine max</i>	SX76340	US,2181

## CST231N US

<i>Glycine max</i>	SY Cloe	IT,3276
<i>Glycine max</i>	SY Era	IT,3276
<i>Glycine max</i>	SY Livius	AT,990
<i>Glycine max</i>	SY Thunder	IT,3276
<i>Glycine max</i>	SY Victorious	IT,3276
<i>Glycine max</i>	SYN 15600 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN 1585 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN 1657 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN 1662 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN 1667 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN 1687 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN1049 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1059 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1080 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1152 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1157 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1158 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1161 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1163 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1257 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN1281 RR	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN1761RT IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN1785 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	SYN3358 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN9053 RR	BR,3255

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	SYN9070 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN9074 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	SYN9078 RR	BR,3255
<i>Glycine max</i>	Safrana	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Safta F	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Saga R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Sahar	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Sahara	DE,FR,2691,2701
<i>Glycine max</i>	Sakai	US,357
	A1525 US	
	Helen US	
<i>Glycine max</i>	Saland	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Salcer	MX,741
<i>Glycine max</i>	Saman	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Samoa	US,1580
<i>Glycine max</i>	Sampsa R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Samurai #	FR,467
<i>Glycine max</i>	Sanchi	US,357
<i>Glycine max</i>	Sanda	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Sandokan VSO	IT,3495
<i>Glycine max</i>	Sanela	RO,2041
<i>Glycine max</i>	Santana	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sapporo	US,357
	A1900 US	
<i>Glycine max</i>	Sara	HR,US,2432,3297
<i>Glycine max</i>	Sarah	US,2011
<i>Glycine max</i>	Sari	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Saska	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Satin	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Saturnia	US,3297
<i>Glycine max</i>	Sava	RO,RS,US,357,1647
<i>Glycine max</i>	Savanna	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Sb 142	US,2858
	201602142 US	
<i>Glycine max</i>	Schwarzenegger	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Sculptor	CZ,1905
<i>Glycine max</i>	Seabrook R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Sedmica	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Seka	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Selena	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Senda	US,357
<i>Glycine max</i>	Senka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Shama	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Shangai	US,357
<i>Glycine max</i>	Shaw R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Sheraza	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sherwin	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Siberia	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Sibiryachka	RU,3069
<i>Glycine max</i>	Sigalia	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sigma	US,129
<i>Glycine max</i>	Silea	US,3297
<i>Glycine max</i>	Silesia	CZ,2653
<i>Glycine max</i>	Silk	US,588
<i>Glycine max</i>	Silva	US,2116
<i>Glycine max</i>	Silver	US,2096
<i>Glycine max</i>	Silvia PZO #	AT,2511
<i>Glycine max</i>	Simocine SZS	DE,3399
<i>Glycine max</i>	Simpol	FR,906
<i>Glycine max</i>	Sinclair	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Sioux	US,129
<i>Glycine max</i>	Sir	US,896
<i>Glycine max</i>	Sirari	BO,648
<i>Glycine max</i>	Sirelia	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sirena	US,588
<i>Glycine max</i>	Sirio	IT,1691
<i>Glycine max</i>	Sirkum	US,357
<i>Glycine max</i>	Sirona R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Siverka	GB,514
<i>Glycine max</i>	Skyline	CA,3053
<i>Glycine max</i>	Slaviya	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Smaragd	RO,2520
<i>Glycine max</i>	Smith R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Smuglyanka	SI,2247
<i>Glycine max</i>	Sn83366	US,2181

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Dkb25-51 US

<i>Glycine max</i>	Snowflake	CA,1729
<i>Glycine max</i>	Sofiia	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Soft	US,588
<i>Glycine max</i>	Soidor	CA,1921
<i>Glycine max</i>	Solano	US,3297
<i>Glycine max</i>	Solaria	US,136,3297
<i>Glycine max</i>	Solena	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Solida	US,147
<i>Glycine max</i>	Sonali	AT,3053
<i>Glycine max</i>	Sonel	US,3297
<i>Glycine max</i>	Sonja	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Sono R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Sonora	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sonya	TR,2648
<i>Glycine max</i>	Soprana	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Soraya SN	IT,777
<i>Glycine max</i>	Soria	US,2096
<i>Glycine max</i>	Soyafri	MA,3121
<i>Glycine max</i>	Soyamar	MA,3121
<i>Glycine max</i>	Soyapro	IT,US,2340,2341,3081
<i>Glycine max</i>	Sphera	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Spirit	HU,1269
<i>Glycine max</i>	Sponsor	HU,IT,1112,2781
<i>Glycine max</i>	Spring	US,147,588
<i>Glycine max</i>	Srbobranka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Srebrina	BG,1143
<i>Glycine max</i>	Stealth R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Steara	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Stella	US,3297
<i>Glycine max</i>	Stepa	DE,FR,2691,2701
<i>Glycine max</i>	Suaqui 86	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Successor	DE,RO,1914,1915
<i>Glycine max</i>	Suedina	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Suian	MA,US,357
<i>Glycine max</i>	Sully	PL,2804
<i>Glycine max</i>	Sultana	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sumatra	FR,2700
<i>Glycine max</i>	Sunce	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Sunna R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Supernova	AT,2698
<i>Glycine max</i>	Supra	CA,HU,2653
<i>Glycine max</i>	Supreme XF	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Suraja	HU,2324
<i>Glycine max</i>	Sussex	DE,2308
<i>Glycine max</i>	Suwa	CA,3249
<i>Glycine max</i>	Svelte	IT,1099
<i>Glycine max</i>	Sviatohor	UA,1654
<i>Glycine max</i>	Sylfonia	RO,2865
<i>Glycine max</i>	Sylva	US,3192
<i>Glycine max</i>	Syn1060ap	BR,3255
<i>Glycine max</i>	TC-9	CA,3058
<i>Glycine max</i>	TEC 5718IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 5721IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 5833IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 5936IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 6029IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 6702IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 7022IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 7548IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC 7849IPRO	BR,462
<i>Glycine max</i>	TEC I2X	BR,446
<i>Glycine max</i>	TECIRGA 6070RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	TECMT 8024RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	TH 33005R2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH 33008R2Y	CA,2153
	CR0103 (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	TH 35002 R2Y	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH 36007RR2YN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH 37004 R2Y	CA,2153
	CR00524 US	
<i>Glycine max</i>	TH 87000 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH 87003 R2X	CA,2153
	AG005X7 CA	
<i>Glycine max</i>	TH 88005R2XN	CA,2153



# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

AG008X7 CA

<i>Glycine max</i>	TH 88007R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH81007 R2XN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH82005 R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH890005 R2XN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TH89009 R2XN	CA,2153
<i>Glycine max</i>	TK 89	CA,1921
<i>Glycine max</i>	TK90	CA,1921
<i>Glycine max</i>	TMG 1066RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG 1067RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG 2181IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	TMG 2183IPRO	BR,2184
<i>Glycine max</i>	TMG 3001	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG 3003	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG 7060 IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG 7262RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG115RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1174RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1175RR	BR,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1176RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1179RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1180RR	BR,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1181RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1182RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1187RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1188RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG123RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG125RR	BR,1263,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1264RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG127RR	BR,1263,3409
<i>Glycine max</i>	TMG1288RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG132RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG133RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG2165IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2173IPRO	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG2286IPRO	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG2364IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2374IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2378IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2381IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2383IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG2757IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG4001RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG401	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG4182	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG4185	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG4377	BR,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG7058IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG7061IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG7161RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG7188RR	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG7260IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG7368IPRO	BR,3355
<i>Glycine max</i>	TMG801	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TMG803	BR,1263,3355,3409
<i>Glycine max</i>	TN 4-86	US,3334
<i>Glycine max</i>	TN 5-85	US,3334
<i>Glycine max</i>	TN 6-90	US,3334
<i>Glycine max</i>	TOPAZIO RR	BR,2184
<i>Glycine max</i>	Taipei	US,357
	Sakura US	
<i>Glycine max</i>	Taira	US,357
	A2347 US	
	WR2347 US	
<i>Glycine max</i>	Taiwan	IT,US,355,357
<i>Glycine max</i>	Tajfun	IT,RO,RS,1647,3081
<i>Glycine max</i>	Taku	CA,3058
<i>Glycine max</i>	Tala	CA,HU,1484,3053
<i>Glycine max</i>	Tamarix	CH,905
<i>Glycine max</i>	Tambaki	BO,2652
<i>Glycine max</i>	Tambor PZO	RS,2512
<i>Glycine max</i>	Tapachula 86	MX,1634
<i>Glycine max</i>	Target	IT,286
<i>Glycine max</i>	Tarock	DE,1666
<i>Glycine max</i>	Tasso	DE,458

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Tau	US,129
<i>Glycine max</i>	Taurus	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Taylor	CA,3347
<i>Glycine max</i>	Tea	IT,RS,1647
<i>Glycine max</i>	Telar	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Tena	HR,2432
<i>Glycine max</i>	Teo TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Tepor	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Tequila	CH,905
<i>Glycine max</i>	TerraPro #	HU,2337
	MN1410 HU	
<i>Glycine max</i>	Tertia	CZ,3608
<i>Glycine max</i>	Theo R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Thesan R2	CA,2153
	CR 2833N (USA) CA	
<i>Glycine max</i>	Tiguan	DE,903
<i>Glycine max</i>	Tijana	RS,912
<i>Glycine max</i>	Timor PZO	DE,2680
<i>Glycine max</i>	Tisa	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Tiziana	US,2096
<i>Glycine max</i>	Todeka	DE,3309
<i>Glycine max</i>	Toki	CA,88,1853
<i>Glycine max</i>	Tokyo	IT,US,357
	A2247 US	
<i>Glycine max</i>	Tolteca SF	MX,3001
<i>Glycine max</i>	Toma	CA,HR,2432,2653
	Laurentiana CA	
	Terek CA	
<i>Glycine max</i>	Tonkin	MA,357
<i>Glycine max</i>	Topaz	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Topwest	US,2096
<i>Glycine max</i>	Toreador	MA,2781
<i>Glycine max</i>	Tori	DE,3309
<i>Glycine max</i>	Torro R2	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Tosa	US,357
<i>Glycine max</i>	Totem	IT,901
<i>Glycine max</i>	Tourcos	CA,1853
<i>Glycine max</i>	Tourmaline	CH,905
<i>Glycine max</i>	Toutatis	AT,CH,DE,902,905,1666
<i>Glycine max</i>	Toya	IT,US,355,357,2165
	A2242 US	
<i>Glycine max</i>	Toyama #	FR,467
<i>Glycine max</i>	Toyopro	IT,US,2340,2341,3081
<i>Glycine max</i>	Trendy	US,148
<i>Glycine max</i>	Trevigiana	IT,276,3179
<i>Glycine max</i>	Trijumf	RS,1647
	NS Trijumf RS	
<i>Glycine max</i>	Triquet R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Triumf	RO,1641
<i>Glycine max</i>	Tropical RR	BR,3355
<i>Glycine max</i>	Troubadix	IT,2191
<i>Glycine max</i>	Trumpf	DE,458
<i>Glycine max</i>	Tsuru	CA,1853
<i>Glycine max</i>	Tucker RR	CA,579
<i>Glycine max</i>	Tundra	AT,CA,2653,2654
	Tanais CA	
<i>Glycine max</i>	Twister RR	CA,2153
	CR2 1506N CA	
<i>Glycine max</i>	UB12520200 IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	UFUS 7910	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFUS GUARANI	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFUS MILIONARIA	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFUS Riqueza	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFUS Xavante	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFUS7401	BR,3421
<i>Glycine max</i>	UFVS 2001	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2002	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2003	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2004	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2005	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2006	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2007	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2008	BR,3422

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	UFVS 2009	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2010	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2011	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2012	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS 2013	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Água-Marinha RR	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Berilo RR	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Citrino RR	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Hematita	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Jade	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Opala RR	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Quartzo	BR,3422
<i>Glycine max</i>	UFVS Turqueza RR	BR,3422
<i>Glycine max</i>	Uirapuru	BO,1259
<i>Glycine max</i>	Umka	RU,1358
<i>Glycine max</i>	Umut 2002	TR,2249
<i>Glycine max</i>	Urania	US,3297
<i>Glycine max</i>	Ustie	GB,2013
<i>Glycine max</i>	Usutu	ZA,328
<i>Glycine max</i>	Vali R2X	CA,2153
	CX2609N CA	
<i>Glycine max</i>	Valiant RR	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Valjevka	RS,1647
	Zora RS	
<i>Glycine max</i>	Valsoia	IT,541,2783
<i>Glycine max</i>	Vanessa	CH,905
<i>Glycine max</i>	Vaudreuil	CA,2929
<i>Glycine max</i>	Vector	US,2600
<i>Glycine max</i>	Vegas	CA,674
<i>Glycine max</i>	Venera	RS,1647
	Tavria RS	
	Venerra RS	
<i>Glycine max</i>	Venere	US,289
<i>Glycine max</i>	Venture R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Venus	CA,2653
	Cheremosh CA	
	Primus CA	
<i>Glycine max</i>	Venusia	US,3297
<i>Glycine max</i>	Verdon (J8287)	US,3297
<i>Glycine max</i>	Vestochka	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Victoria	CA,RO,RS,1647,2653
	Alma Ata CA	
	Desna CA	
<i>Glycine max</i>	Vidar R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Vidra	RS,SK,912,2956
<i>Glycine max</i>	Vigo	RO,3118
<i>Glycine max</i>	Vihor	RS,912
<i>Glycine max</i>	Viktoria	RS,1647
	Irina RS	
<i>Glycine max</i>	Vilana	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Vilshanka #	GB,2013
<i>Glycine max</i>	Vinka PZO	HR,RS,2512
<i>Glycine max</i>	Vinton 81	US,1679
<i>Glycine max</i>	Viola	AT,990
<i>Glycine max</i>	Violetta	LT,2247
<i>Glycine max</i>	Viorica	RO,2247
<i>Glycine max</i>	Virginia	US,129
<i>Glycine max</i>	Viscount	LT,2247
<i>Glycine max</i>	VistaRR	CA,772
<i>Glycine max</i>	Vojvodanka	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Vojvodjanka	RS,1647
	Condor RS	
<i>Glycine max</i>	Volga	RS,1647
<i>Glycine max</i>	Volodja	IT,RS,911,912
<i>Glycine max</i>	Volt R2	CA,2153
<i>Glycine max</i>	Volta	CA,RO,2653
<i>Glycine max</i>	W 691 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 707	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 708	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 712 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 718	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 731 RR	BR,462

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	W 787 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 791 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 795	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 801 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 805 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 810 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 811 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 815 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 828 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 831	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 842 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 844	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 851	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 855	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 866 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 870	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 875 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 877 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 888	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 891 RR	BR,462
<i>Glycine max</i>	W 901	BR,462
<i>Glycine max</i>	WN1012471	US,3297
<i>Glycine max</i>	WN1013170	US,3297
<i>Glycine max</i>	Walla	US,357
<i>Glycine max</i>	Wanatto	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Wanda	CA,547
<i>Glycine max</i>	Wapiti #	DE,2499
<i>Glycine max</i>	Weber	US,1679
<i>Glycine max</i>	Weber 84	US,1679
<i>Glycine max</i>	Wendy PZO	HU,RS,2512
<i>Glycine max</i>	Westag 97	CA,2898
<i>Glycine max</i>	Westfield	US,588
<i>Glycine max</i>	Williams 79	MA,1638
<i>Glycine max</i>	Williams	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Williams 82	US,2385
<i>Glycine max</i>	Windsor	CA,651
<i>Glycine max</i>	Woden R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	X1910231	US,357
	Argens US	
<i>Glycine max</i>	XI831615IPRO	BR,3254
<i>Glycine max</i>	XP1123	US,357
<i>Glycine max</i>	Xc2710	US,2869
	30015T US	
<i>Glycine max</i>	Xc2910	US,2869
	929T122 US	
<i>Glycine max</i>	Xc4310	US,2869
	Blaze US	
	E4310 US	
<i>Glycine max</i>	Xc4320	US,2869
<i>Glycine max</i>	Xena	CH,DE,905,1666
<i>Glycine max</i>	Xian	US,357
<i>Glycine max</i>	Xingú	BO,1259
<i>Glycine max</i>	Xonia	IT,1098
<i>Glycine max</i>	YB22F	US,2577
<i>Glycine max</i>	Yakari	FR,908
<i>Glycine max</i>	Yangtze	IT,US,355,969
<i>Glycine max</i>	Yoda	IT,US,355,357
	A0868 US	
<i>Glycine max</i>	Yoho	CA,3058
<i>Glycine max</i>	Yoko	US,357
<i>Glycine max</i>	York	CA,1204
<i>Glycine max</i>	Young R2X	CA,2153
<i>Glycine max</i>	ZPS 015	RS,2041
<i>Glycine max</i>	Zagorka	HR,3589
<i>Glycine max</i>	Zagrepcanka	HR,3588
<i>Glycine max</i>	Zan	IR,2911
<i>Glycine max</i>	Zana	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Zapoteca SF	MX,3001
<i>Glycine max</i>	Zara	RU,1357
<i>Glycine max</i>	Zelda	CA,2653
<i>Glycine max</i>	Zelma	HU,2081
<i>Glycine max</i>	Zen #	FR,467
<i>Glycine max</i>	Zenith	US,896
<i>Glycine max</i>	Zeus	RO,2247

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Glycine max</i>	Zhuravushka	RU,1358
<i>Glycine max</i>	Ziana TD	RO,3169
<i>Glycine max</i>	Zlata	HR,RS,1647,3589
<i>Glycine max</i>	Zoe SN	IT,777
<i>Glycine max</i>	Zoom #	FR,2074
<i>Hedysarum coronarium</i>	Aigaion	GR,1216
<i>Hedysarum coronarium</i>	Bellante	IT,119,120
<i>Hedysarum coronarium</i>	Carmen	IT,806,2242
<i>Hedysarum coronarium</i>	Centauro	IT,819
<i>Hedysarum coronarium</i>	Corona	IT,767
<i>Hedysarum coronarium</i>	Flamenco	AU,919
<i>Hedysarum coronarium</i>	Grimaldi	IT,654,1706
<i>Hedysarum coronarium</i>	Moonbi	AU,3135
<i>Hedysarum coronarium</i>	S. Omero	IT,119,120
<i>Hedysarum coronarium</i>	Silvan	IT,1094
<i>Hedysarum coronarium</i>	Sparacia	IT,1705
<i>Hedysarum coronarium</i>	Wilpena	AU,3135
<i>Kummerowia stipulacea</i>	Summit	US,340
<i>Lablab purpureus</i>	B1	KE,1067
<i>Lablab purpureus</i>	G1	KE,1067
<i>Lablab purpureus</i>	Kat/DL-1	KE,1758
<i>Lablab purpureus</i>	Kat/DL-2	KE,1758
<i>Lablab purpureus</i>	Kat/DL-3	KE,1758
<i>Lablab purpureus</i>	M5	KE,1067
<i>Lablab purpureus</i>	W7	KE,1067
<i>Lathyrus cicera</i>	Argos	GR,1216
<i>Lathyrus cicera</i>	Chios	GR,1216
<i>Lathyrus cicera</i>	Grão da Comenda	PT,1639
<i>Lathyrus cicera</i>	Grao da Gramicha	PT,1639
<i>Lathyrus cicera</i>	Kriti	GR,1216
<i>Lathyrus cicera</i>	Menorca	PT,3005
<i>Lathyrus cicera</i>	Mont Sec	PT,3005
<i>Lathyrus cicera</i>	Montsec	PT,3005
<i>Lathyrus cicera</i>	Rodos	GR,1216
<i>Lathyrus clymenum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Lathyrus ochrus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Lathyrus sativus</i>	AC Greenfix	CA,2978
<i>Lathyrus sativus</i>	Araz	IR,1745
<i>Lathyrus sativus</i>	Ceora	AU,919
<i>Lathyrus sativus</i>	Eva	HU,3301
<i>Lathyrus sativus</i>	Karcagi fehérvirágú	HU,885
<i>Lathyrus sativus</i>	Karcagi kismagvú	HU,268
<i>Lathyrus sativus</i>	Kunság	HU,3515
<i>Lathyrus sativus</i>	Maleme 107	GR,1216
<i>Lathyrus sativus</i>	Perla	GR,3382
<i>Lathyrus sativus</i>	Studenica	RS,1647
<i>Lens culinaris</i>	Abda	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Ahsen	TR,2393
<i>Lens culinaris</i>	Alesia	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Anicia	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Antonina	UA,1653
<i>Lens culinaris</i>	Aria	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Athina	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Beleza	PT,1639
<i>Lens culinaris</i>	Bichette	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	CDC Matador	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	CDC Redwing	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	CDC Richlea	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	Çagil	TR,1437
<i>Lens culinaris</i>	Cassab	AU,722
<i>Lens culinaris</i>	Chaouia	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Chara	GR,3489
<i>Lens culinaris</i>	Cinderela	PT,1639
<i>Lens culinaris</i>	Clara	FR,142

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lens culinaris</i>	Coralia	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Democritos	GR,916
<i>Lens culinaris</i>	Dimitra	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Elpida	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Eston	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	Extra	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Flora	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Furat-87	TR,1437
<i>Lens culinaris</i>	Giza 29	EG,1193
<i>Lens culinaris</i>	Giza 370	EG,102,1193
<i>Lens culinaris</i>	Giza 4	EG,102,1193
<i>Lens culinaris</i>	Giza 51	EG,102,1193
<i>Lens culinaris</i>	Giza 9	EG,1193
<i>Lens culinaris</i>	Hamria	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Ikaria	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Indianhead	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	Jmaa Shaim	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Kayi-91	TR,1294
<i>Lens culinaris</i>	Koc 21	TR,1437
<i>Lens culinaris</i>	L 24	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	L 52	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Laird	CA,3425
<i>Lens culinaris</i>	Lentillon Rose d'Hiver	FR,2112,2138
<i>Lens culinaris</i>	Limnos	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Lito	GR,1406
<i>Lens culinaris</i>	Mansur	TR,2393
<i>Lens culinaris</i>	Meya 21	TR,876
<i>Lens culinaris</i>	Murat 2020	TR,3077
<i>Lens culinaris</i>	Noori	IN,1590
<i>Lens culinaris</i>	Papakura	GR,287
<i>Lens culinaris</i>	Precoze	MA,1638
<i>Lens culinaris</i>	Rosana	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Sahan	TR,2393
<i>Lens culinaris</i>	Sakar	TR,945
<i>Lens culinaris</i>	Samos	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Santana #	FR,142
<i>Lens culinaris</i>	Sazak-91	TR,1294
<i>Lens culinaris</i>	Sinai 1	EG,102,1193
<i>Lens culinaris</i>	Sultan 1	TR,1294
<i>Lens culinaris</i>	Thessalia	GR,1216
<i>Lens culinaris</i>	Tigris	TR,1437
<i>Lens culinaris</i>	Veysel	TR,3077
<i>Lens culinaris</i>	Zaria	MA,1638

*Leucaena leucocephala* No varieties currently OECD listed

<i>Lotus corniculatus</i>	Altus	FR,IT,679,1744
<i>Lotus corniculatus</i>	Baco	IT,119,120
<i>Lotus corniculatus</i>	Békési	HU,2082
<i>Lotus corniculatus</i>	Bokor	RS,1646
<i>Lotus corniculatus</i>	Bruce	CA,2928
<i>Lotus corniculatus</i>	Brujo	AR,1036
<i>Lotus corniculatus</i>	Bull	CA,DE,1169,2528
<i>Lotus corniculatus</i>	Carroll	US,752
<i>Lotus corniculatus</i>	Cornuto	CZ,3628
<i>Lotus corniculatus</i>	Cree	CA,89
<i>Lotus corniculatus</i>	Cruz del Sur	IT,805
<i>Lotus corniculatus</i>	Dacia 1	RO,3458
<i>Lotus corniculatus</i>	Dawn	US,2136
<i>Lotus corniculatus</i>	Dino	AR,2621
<i>Lotus corniculatus</i>	Doru	RO,1643
<i>Lotus corniculatus</i>	Empire	US,783
<i>Lotus corniculatus</i>	Estanzuela Ganador	UY,1597
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabio	IT,806
<i>Lotus corniculatus</i>	Frilo	IT,3081
<i>Lotus corniculatus</i>	Gran San Gabriele	IT,805
<i>Lotus corniculatus</i>	Guerrico	AR,2984
<i>Lotus corniculatus</i>	Jaguel	IT,1308
<i>Lotus corniculatus</i>	K-30	RS,1646
<i>Lotus corniculatus</i>	K-37	RS,1646
<i>Lotus corniculatus</i>	K-44	RS,1223
<i>Lotus corniculatus</i>	Krusevacki 30 *	RS,1223
	K-30 RS	

<i>Lotus corniculatus</i>	Leo	CA,GB,NL,598,1160,2018
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotanova	EE,IT,973,974

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lotus corniculatus</i>	Lotar	CZ,2430
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotella	DE,1169
<i>Lotus corniculatus</i>	Luteo	HU,886
<i>Lotus corniculatus</i>	Magurele 8	RO,1643
<i>Lotus corniculatus</i>	Maja	RS,2975
<i>Lotus corniculatus</i>	Malejak	CZ,3628
<i>Lotus corniculatus</i>	Marianne	AT,DE,1169,1468
<i>Lotus corniculatus</i>	Nilo HT	AR,1310
<i>Lotus corniculatus</i>	Norcen	US,2127
<i>Lotus corniculatus</i>	Norton	IT,2112
<i>Lotus corniculatus</i>	OAC Bright	CA,2898
<i>Lotus corniculatus</i>	Oberhaunstadter	DE,305
<i>Lotus corniculatus</i>	Ozren	RS,1646
<i>Lotus corniculatus</i>	Pardee	US,275
<i>Lotus corniculatus</i>	Polom	SK,664
<i>Lotus corniculatus</i>	San Gabriel	UY,1597
<i>Lotus corniculatus</i>	Skrzeszowicka	PL,2044
<i>Lotus corniculatus</i>	Szabolcsi 1	HU,886
<i>Lotus corniculatus</i>	Thanos HT	AR,1310
<i>Lotus corniculatus</i>	Toro	AR,IT,2984,2985
<i>Lotus corniculatus</i>	Upstart	CA,2528
<i>Lotus corniculatus</i>	Viking	US,783
<i>Lotus corniculatus</i>	Wellington	CA,2528
<i>Lotus corniculatus</i>	Zeus	UY,203
<i>Lotus tenuis</i>	La Esmeralda	AR,1310
<i>Lotus tenuis</i>	Pampa INTA	AR,1614
<i>Lotus tenuis</i>	Pionero	AR,1036
<i>Lotus uliginosus</i>	Barsilvi	NZ,158
<i>Lupinus albus</i>	Adam #	G,FR,635
<i>Lupinus albus</i>	Alban #	G,FR,635
<i>Lupinus albus</i>	Alboroto Inia	CL,1626
<i>Lupinus albus</i>	Amiga	G,FR,934
<i>Lupinus albus</i>	Angus	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Ares	G,FR,676
<i>Lupinus albus</i>	Balkányi 23	HU,411
<i>Lupinus albus</i>	Balkányi keseru	F,HU,417
<i>Lupinus albus</i>	Boros	G,PL,1502
<i>Lupinus albus</i>	Butan	G,PL,1502
<i>Lupinus albus</i>	Celina	G,DE,938
<i>Lupinus albus</i>	Dieta	G,DE,GB,1169,2013
<i>Lupinus albus</i>	Energy	FR,3340
<i>Lupinus albus</i>	Estoril	PT,1639
<i>Lupinus albus</i>	Feodora	G,DE,3224
<i>Lupinus albus</i>	Figaro	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Frieda	G,DE,938
<i>Lupinus albus</i>	Kiev Mutant	G,AU,919
<i>Lupinus albus</i>	LUCERO BAER	G,CL,596
<i>Lupinus albus</i>	Lagopesole	IT,1298
<i>Lupinus albus</i>	Liapec - 1	G,CL,596
<i>Lupinus albus</i>	Magnus	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Mariuca	RO,3442
<i>Lupinus albus</i>	Marta	ES,1751
<i>Lupinus albus</i>	Mihai	F,RO,3442
<i>Lupinus albus</i>	Multitalia	IT,545
<i>Lupinus albus</i>	Nelly	G,HU,886
<i>Lupinus albus</i>	Orus	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Rumbo BAER	CL,596
<i>Lupinus albus</i>	Ruxandra	RO,3442
<i>Lupinus albus</i>	Sulimo	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Tennis	IT,1691
<i>Lupinus albus</i>	Ulysse	FR,1744
<i>Lupinus albus</i>	Vajai 1	HU,417
<i>Lupinus albus</i>	Vajai keserti	F,HU,3472
<i>Lupinus albus</i>	Victor BAER #	CL,596
<i>Lupinus albus</i>	Victor Baer	G,DE,1571
<i>Lupinus albus</i>	Volos	GB,2013
<i>Lupinus albus</i>	Zulika	CZ,2429
<i>Lupinus angustifolius</i>	83A-455	G,AU,2361
<i>Lupinus angustifolius</i>	Agat	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Arabella	G,DE,3142
<i>Lupinus angustifolius</i>	Azuro	F,DE,1169

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Lupinus angustifolius</i>	Bazalt	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Belara	F,AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Bolero	G,DE,3197
<i>Lupinus angustifolius</i>	Boregine	G,DE,3182
<i>Lupinus angustifolius</i>	Boruta	G,DE,DK,PL,1502,3182,3183
<i>Lupinus angustifolius</i>	Carabor	G,DE,3182
<i>Lupinus angustifolius</i>	Dalbor	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Elf	FR,878
<i>Lupinus angustifolius</i>	Eskublue	F,DE,1102
<i>Lupinus angustifolius</i>	Furman	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Giribita	PT,1639
<i>Lupinus angustifolius</i>	Graf	PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Heros	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Homer	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Ildigo	F,DE,2499
<i>Lupinus angustifolius</i>	Iris	DK,1057
<i>Lupinus angustifolius</i>	Jowisz	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Kadryl	PL,2620
<i>Lupinus angustifolius</i>	Kalif	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Kalya	F,AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Karo	G,PL,2620
<i>Lupinus angustifolius</i>	Koral	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Kubesa	F,NL,427
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lazur	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lila BAER #	CL,596
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lila Baer	G,DE,973
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lunabor	G,DE,3182
<i>Lupinus angustifolius</i>	Mandelup	AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Mirabor	G,DE,3182
<i>Lupinus angustifolius</i>	Neptun	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Neron	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Oskar	F,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Polo	IT,1691
<i>Lupinus angustifolius</i>	Prima #	DK,1057
<i>Lupinus angustifolius</i>	Primadonna	DK,3129
<i>Lupinus angustifolius</i>	Probor	DE,3182
<i>Lupinus angustifolius</i>	Quilinock	AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Regent	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Roland	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Rosalin	F,IT,2501
<i>Lupinus angustifolius</i>	Rubesta	G,IT,119,120
<i>Lupinus angustifolius</i>	SSL 10	ZA,126
	Rubesta ZA	
<i>Lupinus angustifolius</i>	Sonet	G,PL,2620
<i>Lupinus angustifolius</i>	Steb	F,ZA,328
<i>Lupinus angustifolius</i>	Stevens	F,IT,ZA,127,328
<i>Lupinus angustifolius</i>	Tallarack	F,AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Tango	PL,2620
<i>Lupinus angustifolius</i>	Tanjil	AU,919
<i>Lupinus angustifolius</i>	Tytan	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	VB Melsviai	LT,1975
<i>Lupinus angustifolius</i>	VB Rausviai	LT,1975
<i>Lupinus angustifolius</i>	Wars	G,PL,1502
<i>Lupinus angustifolius</i>	Zeus	G,PL,1502
<i>Lupinus luteus</i>	Acos	G,PT,1639
<i>Lupinus luteus</i>	Alburquerque	ES,1751
<i>Lupinus luteus</i>	Aluprot - CGNA	CL,685
<i>Lupinus luteus</i>	Baryt	PL,2620
<i>Lupinus luteus</i>	Cardiga	PT,1639
<i>Lupinus luteus</i>	Dukat	G,PL,2620
<i>Lupinus luteus</i>	Lord	G,PL,1502
<i>Lupinus luteus</i>	Mister	G,PL,2620
<i>Lupinus luteus</i>	Perkoz	G,PL,1502
<i>Lupinus luteus</i>	Pootallong	G,AU,GB,919,3138
<i>Lupinus luteus</i>	Puma	G,PL,1502
<i>Lupinus luteus</i>	S.E. Yellow 1	G,ZA,328
<i>Lupinus luteus</i>	Salut	G,PL,1502
<i>Lupinus luteus</i>	Taper	G,PL,2620
<i>Lupinus luteus</i>	Wodjil	F,AU,919
<i>Macroptilium atropurpureum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Medicago lupulina</i>	Arka DS	LT,1975
<i>Medicago lupulina</i>	Ekola	DE,1169



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago lupulina</i>	Virgo Pajbjerg	DK,971
<i>Medicago sativa</i>	13R Supreme	US,148
<i>Medicago sativa</i>	330	US,1868
<i>Medicago sativa</i>	4 Cascine	IT,502
<i>Medicago sativa</i>	4500	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	4801	MA,534
<i>Medicago sativa</i>	4J10	US,1868
<i>Medicago sativa</i>	4J14	US,1868
<i>Medicago sativa</i>	505004	US,3248
	Poseidon US	
<i>Medicago sativa</i>	5454/Natal	US,3248
	L34.HQ AU	
	Natal US	
<i>Medicago sativa</i>	54V09	US,3248
	Pr54v09 US	
<i>Medicago sativa</i>	54V46	US,3248
	Pr54v46 US	
<i>Medicago sativa</i>	555/Amiral	MA,2551
<i>Medicago sativa</i>	55V48	US,3248
	PR55V48 US	
<i>Medicago sativa</i>	5683	MA,2576
<i>Medicago sativa</i>	5683/Miral	US,3248
	L52 AU	
<i>Medicago sativa</i>	56S82	US,3248
	PR56S82 US	
<i>Medicago sativa</i>	5715	MA,2576
<i>Medicago sativa</i>	5715/Pascal	US,3248
	L69 AU	
	Pascal NT	
<i>Medicago sativa</i>	57N02	US,3248
	PR57N02 US	
<i>Medicago sativa</i>	57Q75	US,3248
	PR57Q75 US	
	X57Q75 US	
	Y57Q75 US	
<i>Medicago sativa</i>	5888	MA,2576
<i>Medicago sativa</i>	5888/Artal	US,3248
	Artal NT	
<i>Medicago sativa</i>	58N57	US,3248
	PR58N57 US	
<i>Medicago sativa</i>	58N58	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	5929/Estival	MA,2551
	Estival NT	
<i>Medicago sativa</i>	59N49	US,3248
	PR59N US	
	X59N49 US	
	Y59N49 US	
<i>Medicago sativa</i>	59N59	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	617	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	84 CaD	US,3571
	Kim IT	
<i>Medicago sativa</i>	903	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	91-213	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	A101	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	A93	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	AAC Meadowview	CA,91
<i>Medicago sativa</i>	AAC Trueman	CA,1853
<i>Medicago sativa</i>	AC Grazeland Br	CA,89
<i>Medicago sativa</i>	AC Longview	CA,91
<i>Medicago sativa</i>	AC Nordica	CA,89
<i>Medicago sativa</i>	ACA 605	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	AGN M68	GR,287
<i>Medicago sativa</i>	AGN M72	GR,287
<i>Medicago sativa</i>	AR-300	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	AR-301	AR,325

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	AR-370	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	AR-380	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Accel	CA,2929
<i>Medicago sativa</i>	Accelerate	AU,3250
	Alfa Royal AU	
<i>Medicago sativa</i>	Aconcagua	AR,2621
<i>Medicago sativa</i>	Adin	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Adorna	IT,RS,767,2805
<i>Medicago sativa</i>	Africaine	MA,1638
<i>Medicago sativa</i>	Afx 779	US,269
	Magna 790 US	
<i>Medicago sativa</i>	Agr9700	MA,755
<i>Medicago sativa</i>	Aire	MA,1689
<i>Medicago sativa</i>	Alazan	US,1225
	FG-8L418 US	
<i>Medicago sativa</i>	Alba	IT,119,120
<i>Medicago sativa</i>	Albarella	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Alcanar	PT,3005
<i>Medicago sativa</i>	Alcor	PT,3005
<i>Medicago sativa</i>	Alexis	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Alfa 200	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	Alfa 50	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	Alfa-Green	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Alfagraze	US,147
<i>Medicago sativa</i>	Alfamed	MA,451
<i>Medicago sativa</i>	Alfanafa	MA,2913
<i>Medicago sativa</i>	Alfaplan	IT,589
<i>Medicago sativa</i>	Alfitalia	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Algonquin	CA,IT,88,805
<i>Medicago sativa</i>	Alicia	FR,269
<i>Medicago sativa</i>	Alina	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Aliso	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Alize	IT,US,1494,3297
<i>Medicago sativa</i>	Almar	ES,1207
<i>Medicago sativa</i>	Alpaga	FR,269
<i>Medicago sativa</i>	Alpha	DE,423
<i>Medicago sativa</i>	Alphil	TR,2822
<i>Medicago sativa</i>	Altiva	ES,1207
<i>Medicago sativa</i>	Amador	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Ambra	IT,589
<i>Medicago sativa</i>	Ampurdan *	ES,1649
<i>Medicago sativa</i>	Anastasia	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Ancuta F	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Andantino	EE,FR,972,974
<i>Medicago sativa</i>	Anik	CA,2333
<i>Medicago sativa</i>	Anna	HU,2400,3301
<i>Medicago sativa</i>	Anromeda CL	IT,2845
<i>Medicago sativa</i>	Antane	LT,1975
<i>Medicago sativa</i>	Anzhelika	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Apica	CA,90
<i>Medicago sativa</i>	Apollo	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Apollo II	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Apollo Supreme	US,148
	Bluegreen NT	
<i>Medicago sativa</i>	Aquarius	AU,2361
<i>Medicago sativa</i>	Aragon *	ES,1649
<i>Medicago sativa</i>	Araucana	AR,MA,2621
<i>Medicago sativa</i>	Ardiente	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Argenta	AR,IT,325,3081
<i>Medicago sativa</i>	Aristi	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Armona	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Arrow	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Artemis	DE,FR,423,427
<i>Medicago sativa</i>	Ascend 10	AU,3250
	Ascend AU	
	Fast Green AU	
	Gren Waves AU	
	Maxi Green 10 AU	
	WL 1058 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Asmara	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Atene	IT,589
<i>Medicago sativa</i>	Atila	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Atonic	MA,3248

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Augusta	RO,1110
<i>Medicago sativa</i>	Aurora	AU,MA,2226,2913
<i>Medicago sativa</i>	Australis	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Avia	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Azar	IR,2911
<i>Medicago sativa</i>	Azzurra	IT,MA,3081
<i>Medicago sativa</i>	BSIN19	IT,509
<i>Medicago sativa</i>	Babelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Babylon	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Bacana	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	Baladi	EG,102
<i>Medicago sativa</i>	Banat VS	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	Bar Alfa	PT,422
<i>Medicago sativa</i>	Baraka	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Barallix	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Barbara INTA	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Bardine	FR,RO,426,427
<i>Medicago sativa</i>	Barmelie	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Barnard	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Baron	MA,US,148,2279
<i>Medicago sativa</i>	Barrier	CA,90
<i>Medicago sativa</i>	Barvince	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Beacon	MA,US,1229,2913
	FG-9B78 US	
<i>Medicago sativa</i>	Beatrix	IT,TR,756,3317
<i>Medicago sativa</i>	Beaver	CA,1160
<i>Medicago sativa</i>	Beda	IT,119,120
<i>Medicago sativa</i>	Bella	NL,427
<i>Medicago sativa</i>	Belmont	US,1403
<i>Medicago sativa</i>	Beya	PT,2760
<i>Medicago sativa</i>	Bilensoy 80	TR,3319
<i>Medicago sativa</i>	Birute	LT,1975
<i>Medicago sativa</i>	Blue Ace	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Blue Moon	IT,806,2242
<i>Medicago sativa</i>	Bluegreen	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Bonita	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Bridgeview	CA,91
<i>Medicago sativa</i>	Brio	US,2727
<i>Medicago sativa</i>	Brionova	IT,3495
<i>Medicago sativa</i>	Buttero	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	C143	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	C245	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	CUF 101	US,586
<i>Medicago sativa</i>	CW 040096	US,589
	Mirage US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 15041	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 24044	US,589
	MA 225 US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 2690	US,589
	Alfatec US	
	Medoc US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 2874	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	CW 29095	US,589
	MA 835 US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 2979	US,589
	Calfa Alfalfa US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 3780	US,2187
	Delfina US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 39060	US,589
	PERCOSE US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 3956	US,589
	AGR 921 US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 45098	US,589
	Medusa US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 4696	US,589
	Sgt Focus US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 5428	US,589
	Alliant Alfalfa US	
<i>Medicago sativa</i>	CW 57104	US,589
	Sgt 742 US	

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	CW 73010 Toros US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 74013 Planus US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 78122 Kordon US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 84017 Power 4.2 US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 88130 Jawda US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 89064 AGR 5900 US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 94023	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 96108 Tampico US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW 99052 Green Master US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW2227 SAKU21 US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW2883 Polyon US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	CW446 Fassa Aslia US ICI 990 US	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Cacanka 10	RS,SI,531,532
<i>Medicago sativa</i>	Calfa (CW-2979)	TR,2608
<i>Medicago sativa</i>	Calypso	CA,1854
<i>Medicago sativa</i>	Campera	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Camporegio	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Candela	AR,1036
<i>Medicago sativa</i>	Cannelle	CH,FR,2697,2700
<i>Medicago sativa</i>	Capitana	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Capri	NL,427
<i>Medicago sativa</i>	Carabela	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Carma	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Caroly	IT,2755
<i>Medicago sativa</i>	Casalina	IT,1218
<i>Medicago sativa</i>	Catalina	US,3248
	Supercut US	
<i>Medicago sativa</i>	Catera	DE,478
<i>Medicago sativa</i>	Catinca	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Cautiva I	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Cautiva II	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Cautiva III	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Celeste	US,589
	Aspire US	
	CW3666 US	
<i>Medicago sativa</i>	Celsius	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Centauro	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Central	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Ceres	JP,3100
<i>Medicago sativa</i>	Ceres2	JP,3100,3101
<i>Medicago sativa</i>	Cezara	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Chaironia	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Chemal	US,3367
	Forage Master US	
	Secret of the Desert US	
<i>Medicago sativa</i>	Chloi	GR,3623
<i>Medicago sativa</i>	Cialfa 67	AR,704
<i>Medicago sativa</i>	Cialfa 89	AR,704
<i>Medicago sativa</i>	Cigale	EE,FR,972,974
<i>Medicago sativa</i>	Cimarron VL400	US,1403
	SHN4 US	
<i>Medicago sativa</i>	Cimarron VL500	US,1403
	SHN US	
<i>Medicago sativa</i>	Cimarron VR	US,1403
<i>Medicago sativa</i>	Citation	US,147
<i>Medicago sativa</i>	Classe	IT,756

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Claudia	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Cody	US,1763
<i>Medicago sativa</i>	Colossal	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	Colosseo	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Concerto	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Condor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Constantina	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Constanza	AR,2621
<i>Medicago sativa</i>	Corona	US,148
	8891V US	
	Goldgreen US	
<i>Medicago sativa</i>	Coronado	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Corsa	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Cosmina	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Cossack	US,2185
<i>Medicago sativa</i>	Costanza	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Crave	US,269
	Sahin US	
<i>Medicago sativa</i>	Cremonese *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Creno	PL,977
<i>Medicago sativa</i>	Crioula	UY,1597
<i>Medicago sativa</i>	Cristin	GR,690
<i>Medicago sativa</i>	Crown II	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Cuore Verde	IT,398
<i>Medicago sativa</i>	Cw 055031	US,269
	Alpaga US	
<i>Medicago sativa</i>	Cw 78118	US,269
	Agr 5700 US	
<i>Medicago sativa</i>	Cw060097	US,3367
	Agr 9700 US	
<i>Medicago sativa</i>	Cw09084	US,3367
	Alfa Supreme US	
<i>Medicago sativa</i>	DK 193	US,1229
	FG-92-301 US	
<i>Medicago sativa</i>	DK166	US,896
<i>Medicago sativa</i>	DK189	US,589
	AMC 2874 US	
<i>Medicago sativa</i>	Daisy	DK,EE,971,974
<i>Medicago sativa</i>	Dakota	DE,US,1403,2335
<i>Medicago sativa</i>	Dalton	CA,98
<i>Medicago sativa</i>	Daniela	RO,TR,1641,3317
<i>Medicago sativa</i>	Danubia	US,1225
	FG-6R87 US	
	Orion HU	
<i>Medicago sativa</i>	Daphne	DE,FR,972,973
<i>Medicago sativa</i>	Dart	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Dawson	US,2251
<i>Medicago sativa</i>	Defi	NL,427
<i>Medicago sativa</i>	Delfina	IT,589
<i>Medicago sativa</i>	Dell'Italia Centrale *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Della Sardegna *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Della Sicilia *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Delta	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Derby	NL,RS,427,1526
<i>Medicago sativa</i>	Desibelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Diablo Verde	MA,US,357,3571
<i>Medicago sativa</i>	Diamond	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Diane	NL,3507
<i>Medicago sativa</i>	Dimitra	IT,767
<i>Medicago sativa</i>	Dobrogea	RO,2890
<i>Medicago sativa</i>	Dolichi	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Domizia	IT,119
<i>Medicago sativa</i>	Don Enrique	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Donzella	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Dorine	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Dorinela	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Du Puits #	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Dulciane	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	EBC 105	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	EBC 90	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Eagle	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	Echo	US,3571

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Eganh	GR,1228
<i>Medicago sativa</i>	Elehiia	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Elena	IT,3595
<i>Medicago sativa</i>	Elisavet	GR,1228
<i>Medicago sativa</i>	Elnova	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	Emh9	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Emiliana	IT,1427
<i>Medicago sativa</i>	Emily	IT,2008
<i>Medicago sativa</i>	Equipe	IT,812,3081
<i>Medicago sativa</i>	Eride	HU,IT,767,2377,2461
<i>Medicago sativa</i>	Escorial	PT,1206
<i>Medicago sativa</i>	Esprit	CA,589
<i>Medicago sativa</i>	Etincelle	FR,2701
<i>Medicago sativa</i>	Etrusca	IT,3452
<i>Medicago sativa</i>	Eugenia	IT,119,120
<i>Medicago sativa</i>	Eureka	AU,MA,430,3135
	Baralfa 87 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Europe	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Everest	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Exagone	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Excelle	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Excellence	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	Exotic	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Express	US,590
	Dessica US	
	Sierra US	
<i>Medicago sativa</i>	Expressz	HU,216,3515
<i>Medicago sativa</i>	Exquise	FR,MA,635,1329
<i>Medicago sativa</i>	Ezzelina	IT,1217
<i>Medicago sativa</i>	FG 1013M185	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG 1013T182	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG 109T901	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG 10S916	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG 1114T029	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG 4G73	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	FG 8G521	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	FG 92-301	MA,2913
<i>Medicago sativa</i>	FG C1017ML815	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	FG-8A223	US,1225
<i>Medicago sativa</i>	FG103T058	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	FG4R75	US,1225
	Perfecta US	
<i>Medicago sativa</i>	FG814T030	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	FG8G519	MA,2913
<i>Medicago sativa</i>	FG99T097	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	FIESTA	US,1229
	FG-8G519 US	
<i>Medicago sativa</i>	FSG408DP	EE,274
<i>Medicago sativa</i>	Fado	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Falcon	US,1995
<i>Medicago sativa</i>	Fanfare	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Fassa Aslia	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Fasta	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Fee	DE,1470
<i>Medicago sativa</i>	Felicia	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Felsy	IT,119,1108
<i>Medicago sativa</i>	Fertilac 10	AU,2921
	Force 10 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Fiesta	DE,2873
<i>Medicago sativa</i>	Filalia (A91)	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Filla	DE,1470
<i>Medicago sativa</i>	Flairdale	AU,1898
<i>Medicago sativa</i>	Fleetwood	DE,478
<i>Medicago sativa</i>	Florida	MA,2576
<i>Medicago sativa</i>	Florina	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Forcast 3001	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Force 10	US,1225
	Nafa exira US	
<i>Medicago sativa</i>	Fortress	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Fortuna	MA,1376
<i>Medicago sativa</i>	Francesca	AR,2621
<i>Medicago sativa</i>	Franken neu	DE,FR,1097,1470
<i>Medicago sativa</i>	Fraver	DE,1470
<i>Medicago sativa</i>	Frigos	IT,2445

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Friulana di Premariacco *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Fusion	DE,2873
<i>Medicago sativa</i>	GP 90	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	GSM 681	AR,AU,325,3576
	AR 323 AU	
	Athena AU	
<i>Medicago sativa</i>	GSM 9239	AU,3576
	AR 380 AU	
	Alfa Prince AU	
	Cronus AU	
<i>Medicago sativa</i>	GSM 9258	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	GT 58	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Gabés	TN,1650
<i>Medicago sativa</i>	Galaxie	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Gamma	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Garisenda	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Gavotte	FR,589
<i>Medicago sativa</i>	Gea	IT,TR,1427,2070
<i>Medicago sativa</i>	Genesis	AU,2361
<i>Medicago sativa</i>	Geneva	CA,1226
<i>Medicago sativa</i>	Genesis	MA,2913
<i>Medicago sativa</i>	Genoa	US,1225
	Fg40m157 US	
<i>Medicago sativa</i>	Gibraltar	CA,2528
<i>Medicago sativa</i>	Gigante Romea	IT,299
<i>Medicago sativa</i>	Gilboa *	IL,1465
<i>Medicago sativa</i>	Ginebra	HU,3054
<i>Medicago sativa</i>	Gitana	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Giulia	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Giza	EG,102
<i>Medicago sativa</i>	Gladiator	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Glen	HU,3054
<i>Medicago sativa</i>	Goldenleaf	MA,1376
<i>Medicago sativa</i>	Goldgreen	IT,148
<i>Medicago sativa</i>	Gözlü 1	TR,3318
<i>Medicago sativa</i>	Granada	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Grasis	US,589
	N910 US	
	Rippa US	
<i>Medicago sativa</i>	Grasslands Kaituna	AU,1398
<i>Medicago sativa</i>	Grazeking	AU,US,589,2921
	BN-C70 US	
	CW 3570 US	
	DK155 US	
	Force 5 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Grazemaster	CA,855
<i>Medicago sativa</i>	Green Star	MA,1376
<i>Medicago sativa</i>	Greenmed	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Grimm *	US,3461
<i>Medicago sativa</i>	H - 28	MD,2731
<i>Medicago sativa</i>	Hallmark	AU,IT,961,3454
<i>Medicago sativa</i>	Harpe	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Haruwakaba	JP,2235
<i>Medicago sativa</i>	Heinrichs	CA,2978
<i>Medicago sativa</i>	Heiti	EE,1104
<i>Medicago sativa</i>	Hemma	TN,1650
<i>Medicago sativa</i>	Highline	US,586
<i>Medicago sativa</i>	Hisawakaba	JP,2235
<i>Medicago sativa</i>	Holyna	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Hunor 40	HU,886
<i>Medicago sativa</i>	Hunter River	AU,IT,MA,805,2913,3135
<i>Medicago sativa</i>	Hunterfield	AU,MA,2913,3135
<i>Medicago sativa</i>	HybriForce 2420 Wet	SI,854
<i>Medicago sativa</i>	HybriForce-2420/Wet	US,269
	HybriPro-BR US	
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce 2400	DE,699
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce 420	IT,2451
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce 600	IT,2451
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-2400	US,129,136
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-2420/Wet	US,269

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Hybripro-Br US	
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-400	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-420/Wet	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-440	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-600	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-620	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hybriforce-800	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Hystory	US,1225
	FG-6B99 US	
	Tango US	
<i>Medicago sativa</i>	IFK Dara	BG,1623
<i>Medicago sativa</i>	Icon	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Idylle	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Ilan	MD,2731
<i>Medicago sativa</i>	Ileana	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Ina	BG,568
<i>Medicago sativa</i>	Indiana	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Ionian	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Iside	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Ismailia	EG,102
<i>Medicago sativa</i>	Isola	IT,322
<i>Medicago sativa</i>	Itaca	IT,1691
<i>Medicago sativa</i>	Iva	RS,1646
<i>Medicago sativa</i>	Jarka	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Jawhara	MA,755
	CW39060 MA	
<i>Medicago sativa</i>	Jewel	US,589
	Joya NT	
<i>Medicago sativa</i>	Jitka	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Jögeva 118	EE,1104
<i>Medicago sativa</i>	Jolt	CA,589
<i>Medicago sativa</i>	Jozsó #	HU,886
<i>Medicago sativa</i>	Julianna	HU,3054
<i>Medicago sativa</i>	Juurlu	EE,1104
<i>Medicago sativa</i>	K-22	RS,1223
<i>Medicago sativa</i>	K-23	RS,1646
<i>Medicago sativa</i>	K-28	RS,1223
<i>Medicago sativa</i>	KI Creepa	AU,3320
<i>Medicago sativa</i>	KM Agro	HU,2079
<i>Medicago sativa</i>	KM Bossy	HU,2079
<i>Medicago sativa</i>	KM Maraton	HU,2079
<i>Medicago sativa</i>	KM Norbert	HU,2079
<i>Medicago sativa</i>	Kákai legelo	HU,2400
<i>Medicago sativa</i>	Kalender	TR,US,589,2255
<i>Medicago sativa</i>	Kalliopi	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Karlu *	EE,1104
<i>Medicago sativa</i>	Katana	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Key	CA,US,1403,2335
<i>Medicago sativa</i>	Key Ii	US,2335
	Princess US	
<i>Medicago sativa</i>	Kisvardai 1	HU,886
<i>Medicago sativa</i>	Kitawakaba	JP,2235
<i>Medicago sativa</i>	Klaudia	HU,886
<i>Medicago sativa</i>	Krima	SI,2962
<i>Medicago sativa</i>	Kru\x0161eva\x010Dka 42	RS,1223
	K-42 RS	
<i>Medicago sativa</i>	Krusevacka 22	RS,1223
	K-22 RS	
<i>Medicago sativa</i>	Krusevacka 28	RS,1223
	K-28 RS	
<i>Medicago sativa</i>	Krusevacki 22 *	RS,1223
	K-22 RS	
<i>Medicago sativa</i>	Krusevacki 28 *	RS,1223
	K-28 RS	
<i>Medicago sativa</i>	Krusevacki 42 *	RS,1223
	K-42 RS	
<i>Medicago sativa</i>	L. 202 Bresaola	IT,812,3081
<i>Medicago sativa</i>	L.E. Chana	UY,1597
<i>Medicago sativa</i>	L70	AU,PT,2916
	PAN4770 AU	
<i>Medicago sativa</i>	La Bella Campagnola	IT,299



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	La Berica	IT,2945
<i>Medicago sativa</i>	La Jolla	US,1587
<i>Medicago sativa</i>	La Rocca	IT,1969,3227
<i>Medicago sativa</i>	La Rocca del Palladio	IT,780
<i>Medicago sativa</i>	La Torre	IT,322
<i>Medicago sativa</i>	Lacta 1100	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Ladak	US,3461
<i>Medicago sativa</i>	Ladak DI	US,2335
	Saskia US	
<i>Medicago sativa</i>	Lage	NO,1388
<i>Medicago sativa</i>	Lahontan	US,2257
<i>Medicago sativa</i>	Lajolla	MA,1587
<i>Medicago sativa</i>	Lalena	IT,502
<i>Medicago sativa</i>	Larissa	GR,MA,287
<i>Medicago sativa</i>	Lavo	NO,2125
<i>Medicago sativa</i>	Leafy	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Legend	US,1868
<i>Medicago sativa</i>	Legendairy	US,1868
<i>Medicago sativa</i>	Leila (PR 572)	MA,2551
<i>Medicago sativa</i>	Leonicena *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Letitby	PT,1744
<i>Medicago sativa</i>	Letizia	IT,738
<i>Medicago sativa</i>	Liberty	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Lider	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Lidia	IT,2112
<i>Medicago sativa</i>	Liliana	RO,426
<i>Medicago sativa</i>	Lilly	HU,2400,3301
<i>Medicago sativa</i>	Limay PV INTA	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Linsey	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Litava	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Live	NO,2125
<i>Medicago sativa</i>	Lobo	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Lodi	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Londra	IT,589
<i>Medicago sativa</i>	Lopaly	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Lorita	US,147,148
<i>Medicago sativa</i>	Lotte	NO,1388
<i>Medicago sativa</i>	Lubona	SK,664
<i>Medicago sativa</i>	Lucia	SK,664
<i>Medicago sativa</i>	Lucrezia	IT,3081
<i>Medicago sativa</i>	Ludelis	DE,FR,142,973
<i>Medicago sativa</i>	Ludvig	NO,1388
<i>Medicago sativa</i>	Luiza	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Lukal	FR,142
<i>Medicago sativa</i>	Luxor	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Luxury	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Luzelle	FR,142,1607
<i>Medicago sativa</i>	MASKA	CA,2928
<i>Medicago sativa</i>	ML99	AU,2916
	Excelente Multileaf 10 AU	
	ML 100 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Madalina	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Maga	IT,MA,805,1424
<i>Medicago sativa</i>	Magali	FR,142
<i>Medicago sativa</i>	Magda	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Magic	MA,3248
<i>Medicago sativa</i>	Magna 551	US,269
	Remington US	
<i>Medicago sativa</i>	Magna 601	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Magna 801Fq	US,129
	Borac US	
<i>Medicago sativa</i>	Magna 804	MA,US,129,855
<i>Medicago sativa</i>	Magna 901	US,129
	Tildac US	
<i>Medicago sativa</i>	Magna 995	MA,855
<i>Medicago sativa</i>	Magna601	MA,536
<i>Medicago sativa</i>	MagnaGraze	US,129
	Deepkrown US	
<i>Medicago sativa</i>	MagnaGraze II	US,269
<i>Medicago sativa</i>	Magnagraze Ii	US,269
<i>Medicago sativa</i>	Magnum 7	US,269
<i>Medicago sativa</i>	Magnum 7-Wet	US,269
<i>Medicago sativa</i>	Magnum III	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Magnum Salt	US,269

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Magnum V	US,129
<i>Medicago sativa</i>	Magor	HU,886
<i>Medicago sativa</i>	Makiwakaba	JP,2235
<i>Medicago sativa</i>	Malvina	LT,1975
<i>Medicago sativa</i>	Manitou	CA,2928
<i>Medicago sativa</i>	Manna	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Manto	IT,3453
<i>Medicago sativa</i>	Mara	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Maraviglia	IT,3453
<i>Medicago sativa</i>	Marchigiana *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Maremmana *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Marenostrium	PT,2760
<i>Medicago sativa</i>	Maricopa	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Marina	FR,767
<i>Medicago sativa</i>	Marshal	FR,2556
<i>Medicago sativa</i>	Maryo	TR,2070
<i>Medicago sativa</i>	Matador	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Maverick	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	Maxidor	MA,US,2336,3297
<i>Medicago sativa</i>	Maxima	MA,XX,287,null
<i>Medicago sativa</i>	Mayaco	AR,HU,2463,2621
<i>Medicago sativa</i>	Mecca	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Mecca II	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Mecca III	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Medina	GR,MA,1796,3098
<i>Medicago sativa</i>	Medoc	FR,679
<i>Medicago sativa</i>	Melissa	ES,143
	ND 87 FR	
<i>Medicago sativa</i>	Mellalia	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Memar	IT,372
<i>Medicago sativa</i>	Memont	IT,372
<i>Medicago sativa</i>	Mercedes	NL,1232
<i>Medicago sativa</i>	Mesa	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Messe	IT,3453
<i>Medicago sativa</i>	Meteor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Mezzo	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Midi	FR,NL,427
<i>Medicago sativa</i>	Mihaela	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Milky Blue	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Milky max	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Minerva	IT,MA,2662,3111
<i>Medicago sativa</i>	Mirabile	IT,3453
<i>Medicago sativa</i>	Mirage Super	MA,755
	CW09084 MA	
<i>Medicago sativa</i>	Mima	HR,1627
<i>Medicago sativa</i>	Mnogolistna 1	BG,1625
<i>Medicago sativa</i>	Moapa	MA,US,1638,2257
<i>Medicago sativa</i>	Moapa 69	US,586
<i>Medicago sativa</i>	Monarca Spinta	IT,1052
<i>Medicago sativa</i>	Monza	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Morava	CZ,RS,1647,2428,3095
<i>Medicago sativa</i>	Morossina	RS,796
<i>Medicago sativa</i>	Mozart 401	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Multiking 1	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Musa	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Musette	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	N 58	EG,2133
<i>Medicago sativa</i>	NAPB 21	US,148
<i>Medicago sativa</i>	ND 87	MA,142
<i>Medicago sativa</i>	NERA	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NG610	GR,2347
<i>Medicago sativa</i>	NG900	GR,2347
<i>Medicago sativa</i>	NG999	GR,2347
<i>Medicago sativa</i>	NK Vaquera 9	US,1225
	FG-9G515 US	
<i>Medicago sativa</i>	NS Alfa	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Azra	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Banat ZMS II	RS,1647
	Banat BC RS	
	Nera RS	
<i>Medicago sativa</i>	NS Danica	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Diva	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Gora	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Jelena	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Mediana ZMS V	RS,SI,1647,2246

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	NS Mediana ZMSV NS Mediana ZMS RS	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Sila	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Slavija	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS Tara	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	NS-Medija	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	Nardian	IT,351
<i>Medicago sativa</i>	Natsuwakaba	JP,250
<i>Medicago sativa</i>	Nebe	US,589
	CW3567 US	
	Queen US	
<i>Medicago sativa</i>	Nectarine	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Nefeli	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Nemagone	US,893
<i>Medicago sativa</i>	Neotachiwakaba	JP,250
<i>Medicago sativa</i>	Neptune	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Nera	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	Nevada	AR,HU,2463,2621
<i>Medicago sativa</i>	New Mexico 11-1	US,2262
<i>Medicago sativa</i>	Nicoleta	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Nijagara	RS,SI,1647,2246
<i>Medicago sativa</i>	Nikita	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Niva	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Nogara	ES,2760
<i>Medicago sativa</i>	Novosadjanka H-11	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	Novosadska	HU,RS,2975
<i>Medicago sativa</i>	Ntopia	CY,101
<i>Medicago sativa</i>	Nubaria 1	EG,102
<i>Medicago sativa</i>	Nubira	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	OS 200	HR,2432
<i>Medicago sativa</i>	OS 202	HR,2432
<i>Medicago sativa</i>	OS 66	HR,RS,TR,2432,2614,3317
<i>Medicago sativa</i>	Oasis	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Occitane	FR,PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Olimpia	HU,1805
<i>Medicago sativa</i>	Olympia	AU,3250
	WL 828 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Omid	IR,2911
<i>Medicago sativa</i>	Optimax	AU,3250
	Texas AU	
	WL1090 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Optimus	CA,US,269,558
<i>Medicago sativa</i>	Orca	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Ordisi	PT,2760
<i>Medicago sativa</i>	Oro (VS 37)	MA,3372
<i>Medicago sativa</i>	Os 101	HR,2432
<i>Medicago sativa</i>	Osje x010Dka 99	RS,2614
<i>Medicago sativa</i>	Osjecka 99	HR,TR,2432,3317
<i>Medicago sativa</i>	Oslava	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Osmanaga	TR,3585
<i>Medicago sativa</i>	Othellos	GR,3148
<i>Medicago sativa</i>	PAN9598	IT,2451
<i>Medicago sativa</i>	PGW 931	AU,2515
<i>Medicago sativa</i>	PR49N49	IT,2564,2577
<i>Medicago sativa</i>	PR54Q29	RO,2539
<i>Medicago sativa</i>	PR54V09	RO,2539
<i>Medicago sativa</i>	PR54V46	RS,2568
<i>Medicago sativa</i>	PR54VQ52	RO,2539
<i>Medicago sativa</i>	PR55V48	RO,RS,2539,2568
<i>Medicago sativa</i>	PR56S82	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	PR57N02	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	PR57Q53	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	PR58N57	IT,3242
	58N57 AU	
	L90 AU	
<i>Medicago sativa</i>	PR59N49	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	PR59N59	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	PS3008	IT,2528
<i>Medicago sativa</i>	PX1	AU,422
	BAR Endurance AU	
	BarAlfa 10 AU	
	Baseta AU	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Philadelphia HQ AU	
<i>Medicago sativa</i>	PX2	AU,422
	Alphakeenj Plus AU	
	HayPro AU	
	Pacific Gold AU	
	Pacific-X2 AU	
<i>Medicago sativa</i>	PX3	AU,422
<i>Medicago sativa</i>	Padus	IT,737
<i>Medicago sativa</i>	Palava	AT,CZ,2428,2787
<i>Medicago sativa</i>	Palladiana	IT,3594
<i>Medicago sativa</i>	Paola	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Pastora	AR,2448
<i>Medicago sativa</i>	Patriarca	AR,AU,325,2515
	Oasis AR	
	Sandy AU	
<i>Medicago sativa</i>	Peace	CA,2333
<i>Medicago sativa</i>	Pegasis	AU,IT,MA,1487,2361,3305
<i>Medicago sativa</i>	Pegaso	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Pella	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Pershing	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Pgi 908-S	US,269
	Jawhara US	
<i>Medicago sativa</i>	Phytor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Picena GR	IT,738
<i>Medicago sativa</i>	Pickseed 3006	CA,1226
<i>Medicago sativa</i>	Pickseed 8920 MF	CA,2528
<i>Medicago sativa</i>	Pierce	MA,US,2336,3297
<i>Medicago sativa</i>	Pike	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Planet	DE,TR,938,2070
<i>Medicago sativa</i>	Plato	DE,RS,1169
<i>Medicago sativa</i>	Pleven 6	BG,1623
<i>Medicago sativa</i>	Podunavka	RS,3095
<i>Medicago sativa</i>	Pointa Patricia	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Polder #	FR,1895
<i>Medicago sativa</i>	Polesana *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Pompilia	RO,426
<i>Medicago sativa</i>	Pomposa	IT,1305
<i>Medicago sativa</i>	Pondus	SE,1885
<i>Medicago sativa</i>	Posavina	HR,1627
<i>Medicago sativa</i>	Poseidon	RO,2520
<i>Medicago sativa</i>	Power 4.2	IT,2486
<i>Medicago sativa</i>	Pr54q14	US,3248
	10Yxp14 US	
	54Q14 US	
<i>Medicago sativa</i>	Pr54vq52	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Pr55q27	US,2577
	55Q27 US	
<i>Medicago sativa</i>	Pr59n59	MA,2576
<i>Medicago sativa</i>	Precedent	US,590
<i>Medicago sativa</i>	Premariacco	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Préri	HU,2082
<i>Medicago sativa</i>	Prince	GR,1675
<i>Medicago sativa</i>	Prista 3	BG,1625
<i>Medicago sativa</i>	Prista 4	BG,1625
<i>Medicago sativa</i>	Prista 5	BG,1625
<i>Medicago sativa</i>	Profit	US,148
<i>Medicago sativa</i>	Progress	NL,1949
<i>Medicago sativa</i>	Prointa Carmina	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Prointa Lujan	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Prointa Mora	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Prointa Super Monarca	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Prointa-Mora	MA,2640
<i>Medicago sativa</i>	Prosementi Bologna	IT,MA,2662,3111
<i>Medicago sativa</i>	Prosementi bologna	TR,3745
<i>Medicago sativa</i>	Prospera	IT,760
<i>Medicago sativa</i>	Proteus	RO,2805
<i>Medicago sativa</i>	Prunelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Pulmari PV INTA	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	Puma	US,1229
	ABI9193 US	
	AP9193 US	

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Pursuit	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	Quadrella	AU,3454
<i>Medicago sativa</i>	Quadrille	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Queen 910	AR,AU,325,2515
	AR 370 AU	
	Alfa Queen AU	
	GSM 9324 AU	
	Galia AU	
	Zeus AU	
<i>Medicago sativa</i>	RD 68	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	RD 77	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	RD61	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	RGT Cybelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	RGT Dentelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	RGT Fidelle	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Rachel	FR,1329
<i>Medicago sativa</i>	Radia	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Radius	PL,1500
<i>Medicago sativa</i>	Rainier	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Rambler	CA,1160
<i>Medicago sativa</i>	Rangelander	CA,2978
<i>Medicago sativa</i>	Rapide	MA,2913
<i>Medicago sativa</i>	Raptor	AU,3250
<i>Medicago sativa</i>	Regina	AR,IT,325,589
	Global 06 (Turkey) AR	
<i>Medicago sativa</i>	Reina	AR,2621
<i>Medicago sativa</i>	Resis	NL,1949
<i>Medicago sativa</i>	Reward II	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Rio	US,1403
<i>Medicago sativa</i>	Riviera Queen	IT,3595
<i>Medicago sativa</i>	Riviera Vincentina	IT,3595
<i>Medicago sativa</i>	Riviera vicentina	IT,3595
<i>Medicago sativa</i>	Roamer	CA,2978
<i>Medicago sativa</i>	Roberta	AR,2621
<i>Medicago sativa</i>	Robot	IT,812,3081
<i>Medicago sativa</i>	Robust	US,147
<i>Medicago sativa</i>	Roli	BG,1625
<i>Medicago sativa</i>	Romagnola *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Romanza	GR,1376
<i>Medicago sativa</i>	Rosillo	US,1229
	FG-9L900 US	
<i>Medicago sativa</i>	Roxana	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Rushmore	IT,US,3297,3298
<i>Medicago sativa</i>	SARDI AT7	AU,3135
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Five	AU,3135
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Grazer	AU,3135
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Seven	AU,3135
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Seven Series2	AU,3135
	BAR 7 AU	
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Ten	AU,3135
<i>Medicago sativa</i>	SARDI Ten Series 2	AU,3135
	BAR 10 AU	
	SARDI 10 SERIES II AU	
<i>Medicago sativa</i>	SF 714QL	AU,2921
<i>Medicago sativa</i>	SF 730 QL	AU,2920
<i>Medicago sativa</i>	SF 914 QL	AU,2920
<i>Medicago sativa</i>	SK Rasa	LV,3434
<i>Medicago sativa</i>	SW 10	AU,2922
<i>Medicago sativa</i>	SW 9628	AU,2922
<i>Medicago sativa</i>	SW 9720	AU,US,2922,3248
	Agsalfa 9-1 AU	
<i>Medicago sativa</i>	SW Nexus	SE,1885
<i>Medicago sativa</i>	SW5213	US,3248
	Proteus US	
<i>Medicago sativa</i>	SW6330	AU,2922
<i>Medicago sativa</i>	SW7408	IT,3242
<i>Medicago sativa</i>	Sabina *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Sabrina	IT,2008
<i>Medicago sativa</i>	Safkan	TR,3747
<i>Medicago sativa</i>	Sahin 42	TR,3585
<i>Medicago sativa</i>	Salina PV	AR,2448

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	Salsa	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Saltana	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Samira	IT,805
<i>Medicago sativa</i>	San Isidro	ES,1649
<i>Medicago sativa</i>	Sanditi	DE,NL,423,427
<i>Medicago sativa</i>	Sandra	RO,TR,1641,3317
<i>Medicago sativa</i>	Sandy	IT,MA,325,3288
<i>Medicago sativa</i>	Sardi10- Seies2	IR,422
<i>Medicago sativa</i>	Sativor	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Savas *	TR,988
<i>Medicago sativa</i>	Sbm8	MA,590
<i>Medicago sativa</i>	Scaligera	IT,1433
<i>Medicago sativa</i>	Sceptre	AU,MA,430,3135
	Baralfa 96 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Sequel	AU,961
	Greenstar AU	
<i>Medicago sativa</i>	Sequel HR	AU,IT,2515,3454
	Green Magic AU	
<i>Medicago sativa</i>	Serafima	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Serena	US,2600
<i>Medicago sativa</i>	Sewa1	EG,102
<i>Medicago sativa</i>	Sibemol	DE,FR,972,2968
<i>Medicago sativa</i>	Silverado	AU,IT,2112,3149,3460
<i>Medicago sativa</i>	Silverland GT	AU,3460
<i>Medicago sativa</i>	Silverosa	AU,3460
<i>Medicago sativa</i>	Silversky	AU,3460
<i>Medicago sativa</i>	Siriver	AU,MA,961,2913
	Siri Nafa AU	
<i>Medicago sativa</i>	Siriver MK II	AU,IT,2630
	Hercules AU	
	Siriver Plus AU	
<i>Medicago sativa</i>	Sirosal	AU,961
	Alfanafa AU	
	Supreme CUF AU	
<i>Medicago sativa</i>	Skriveru	LV,3434
<i>Medicago sativa</i>	So\x010Da	
<i>Medicago sativa</i>	Soca	RS,SI,2962,3631
<i>Medicago sativa</i>	Sofia	AR,2448
<i>Medicago sativa</i>	Solar	HU,2400
<i>Medicago sativa</i>	Soldi	IT,3125
<i>Medicago sativa</i>	Sonora	MA,1638
<i>Medicago sativa</i>	Soprano	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Soraya	FR,427
<i>Medicago sativa</i>	Sovrana	IT,3082
<i>Medicago sativa</i>	Spectrum MP +10	AU,3758
<i>Medicago sativa</i>	Speeda	IT,MA,2923,3242
<i>Medicago sativa</i>	Sprinter	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Stamina 5	AU,2515
	STM 5 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Sumadinka	RS,3095
<i>Medicago sativa</i>	Sundor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Sünter yoncasi	TR,2435
<i>Medicago sativa</i>	Super Lechera LH	MA,416
<i>Medicago sativa</i>	Super Lechera lh	MA,416
<i>Medicago sativa</i>	Super Sonic	MA,2923
<i>Medicago sativa</i>	SuperAurora	AU,2922
	Fortuna AU	
	Icon AU	
<i>Medicago sativa</i>	SuperNova	AU,2922
	Speeda AU	
<i>Medicago sativa</i>	SuperSequel	AU,2922
	Blue Ace AU	
	RD 02 AU	
	SuperCuf AU	
<i>Medicago sativa</i>	SuperSiriver	AU,2922
	Australis AU	
	Select Siriver AU	
<i>Medicago sativa</i>	SuperSiriver II	AU,2922

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Australis II AU	
	RD 77 AU	
	Select Siriver II AU	
	SuperCharge AU	
<i>Medicago sativa</i>	SuperStar	AU,2922
	Fasta AU	
	RD 64 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Supersonic	AU,US,2922,3248
	ALMASA AU	
	Almasa AU	
	Alpha 1 AU	
	Bahar Al Akhdar AU	
	Berlin AU	
	Dynamo Verde 9 AU	
	Dynamo Verde 9 US	
	Green Star AU	
	Musa AU	
	RD 71 AU	
	SuperFast AU	
<i>Medicago sativa</i>	Suprema	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Sureña	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Survivor	CA,2929
<i>Medicago sativa</i>	Susi	IT,119,120
<i>Medicago sativa</i>	Sutter	MA,US,451,2518
<i>Medicago sativa</i>	Sw 10	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 6330	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 8421S	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 8718	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 9217	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 9332	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw 9628	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw4107	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Sw5909	US,3248
<i>Medicago sativa</i>	Symphonie	FR,972
<i>Medicago sativa</i>	Syntéza 1	SK,664
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi 1	HU,2400
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi AS 3	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi AS-1	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi AS-5	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi AS-6	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi Gértá	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi Kinga	HU,3301
<i>Medicago sativa</i>	Szarvasi Mary	HU,3301
<i>Medicago sativa</i>	Szentesi Róna	HU,216
<i>Medicago sativa</i>	Taba	AR,2448
<i>Medicago sativa</i>	Tachiwakaba	JP,250
<i>Medicago sativa</i>	Tacuara	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Tahoe	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Takahe	NZ,1398
	WGR FC2 NZ	
<i>Medicago sativa</i>	Talent	US,2415
<i>Medicago sativa</i>	Tampico	FR,269
<i>Medicago sativa</i>	Tápió	HU,217
<i>Medicago sativa</i>	Tápiószelei 1	HU,217
<i>Medicago sativa</i>	Teodora	RO,1641
<i>Medicago sativa</i>	Tequilla	PT,1329
<i>Medicago sativa</i>	Tereza	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Teton	US,860
<i>Medicago sativa</i>	Thor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Tierra de Campos *	ES,1649
<i>Medicago sativa</i>	Tigresa	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Timbale	GB,1319
<i>Medicago sativa</i>	Tipica Basso Friuli *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Tisa	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	Titan	US,148
	PAC701 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Titan 5	AU,2515

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PacL 501 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Titan 7	AU,2515
	PAC701 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Titan 9	AU,2515
	Alfa King AU	
	Alfa King Plus AU	
	PacL 90 AU	
	PacL 901 AU	
	Royal Star II AU	
	Tuana Titan AU	
	WLML 9 AU	
<i>Medicago sativa</i>	Totem	CA,2928
<i>Medicago sativa</i>	Traful PV INTA	AR,1614
<i>Medicago sativa</i>	TrailBlazer 3.0	CA,1226
<i>Medicago sativa</i>	Traviata	IT,2973
<i>Medicago sativa</i>	Triade	IT,2242
<i>Medicago sativa</i>	Trifecta	AU,MA,961,2913
<i>Medicago sativa</i>	Tropera	AR,325
<i>Medicago sativa</i>	Trumpetor	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Tsuyuwakaba	JP,250
<i>Medicago sativa</i>	Tulare	US,3297
<i>Medicago sativa</i>	Tuscia	US,129
<i>Medicago sativa</i>	UC Cibola	US,586
<i>Medicago sativa</i>	UQL-1	AU,3454
<i>Medicago sativa</i>	UQL1	IT,3454
<i>Medicago sativa</i>	USS 101	MX,2990
<i>Medicago sativa</i>	USS 102	MX,2990
<i>Medicago sativa</i>	USS 103	MX,2990
<i>Medicago sativa</i>	Unicom	CA,558
<i>Medicago sativa</i>	Unitro	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Ushimosuki	JP,1492,1512,2235
<i>Medicago sativa</i>	VALENTINA	MX,2990
<i>Medicago sativa</i>	Valahia	RO,2890
<i>Medicago sativa</i>	Vali	SK,664
<i>Medicago sativa</i>	Valleverde	IT,1094
<i>Medicago sativa</i>	Vanda	SK,664
<i>Medicago sativa</i>	Vasiliki	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Venice	IT,RS,3362
<i>Medicago sativa</i>	Venus	AU,MA,2361,3305
<i>Medicago sativa</i>	Verbena	IT,812
<i>Medicago sativa</i>	Verdal	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Verdor	ES,427
<i>Medicago sativa</i>	Verko	DE,TR,1169,2070
<i>Medicago sativa</i>	Vermont	FR,2700
<i>Medicago sativa</i>	Vernal	US,3569
<i>Medicago sativa</i>	Victoria	ES,366
<i>Medicago sativa</i>	Viktoria	HU,2400,3301
<i>Medicago sativa</i>	Vip	US,2732
<i>Medicago sativa</i>	Vivaldi 501	US,589
<i>Medicago sativa</i>	Vlasta	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Vogherese *	IT,2123
<i>Medicago sativa</i>	Volga	DE,FR,427,2968
<i>Medicago sativa</i>	WL 316	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 318	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 320	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 322HQ	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 323	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 516	MA,US,3571,3572
<i>Medicago sativa</i>	WL 525HQ	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 605	MA,US,3571,3572
<i>Medicago sativa</i>	WL 612	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	WL 625HQ	US,1229
<i>Medicago sativa</i>	WL Southern Special	MA,US,3571,3572
<i>Medicago sativa</i>	WL457	US,3571
<i>Medicago sativa</i>	Warrego	AU,2515
<i>Medicago sativa</i>	Williamsburg	US,3518
<i>Medicago sativa</i>	XA132/Superba	US,2577
	Superba US	
<i>Medicago sativa</i>	Yellowhead	CA,98
<i>Medicago sativa</i>	Yliki	GR,1216
<i>Medicago sativa</i>	Yolo	US,2518
<i>Medicago sativa</i>	Ypati 84	GR,1216



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Medicago sativa</i>	ZA - 05	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	ZA - 83	RS,1647
<i>Medicago sativa</i>	ZAINO	US,1229
	Cropper Nine US	
	FG-9T97 US	
<i>Medicago sativa</i>	Zaje\x010Darska 83	RS,2975
<i>Medicago sativa</i>	Zajecharska 83	RS,1646
<i>Medicago sativa</i>	Zenith	FR,IT,MA,934,972,973
<i>Medicago sativa</i>	Zia	US,2262
<i>Medicago sativa</i>	Zoriana	UA,1654
<i>Medicago sativa</i>	Zuzana	CZ,2428
<i>Medicago sativa</i>	Zydrune	LT,1975
<i>Melilotus albus</i>	Kuusiku 1 *	EE,1104
<i>Melilotus albus</i>	Pivdennyi	UA,1654
<i>Melilotus officinalis</i>	Kru\x0161eva\x010Dki 47	RS,1223
	K-47 RS	
<i>Melilotus officinalis</i>	Norgold	CA,89
<i>Melilotus officinalis</i>	Yukon	CA,89
<i>Onobrychis viciifolia</i>	AAC Glenview	CA,91
<i>Onobrychis viciifolia</i>	AAC Mountainview	CA,91
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Albion	FR,2112
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Ambra	IT,2242
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Anamaria	RO,3170
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Balarim	TR,3585
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Canto	FR,2112
<i>Onobrychis viciifolia</i>	K-45	RS,1223
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Krajina	RS,1646
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Laredo	IT,2112
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Lea	IT,2242
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Lupin	IT,780
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Lütfi Bey	TR,988
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Marko	TR,2070
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Nova	CA,88
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Palio	IT,2112
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Perdix	CH,225
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Perly	CH,IT,227,901
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sarzens	DE,1169
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sepial	IT,2112
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sersil	RO,3170
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sofia	IT,2242
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Taja	PL,2044
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Tetim	IT,812,3081
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Vala	IT,728
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Visnovský	CZ,2428
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Vlamar	RO,3458
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Zeus	IT,119,120
<i>Ornithopus sativus</i>	Ara	PT,1639
<i>Ornithopus sativus</i>	Cadiz	AU,722
<i>Ornithopus sativus</i>	Eliza	AU,919
<i>Ornithopus sativus</i>	Erica	AU,919
<i>Ornithopus sativus</i>	Fertisahara	PT,1176
<i>Ornithopus sativus</i>	Fran2o	AU,2209
<i>Ornithopus sativus</i>	Grassland Koha	NZ,1398
<i>Ornithopus sativus</i>	Margurita	AU,919
<i>Ornithopus sativus</i>	Orniferti	PT,1176
<i>Phaseolus vulgaris</i>	90222	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	90557	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	90599	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	90605	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Argosy	CA,1853
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Burdett	CA,1853
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Cranford	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Expedition	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Explorer	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Shock	CA,1853
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Whitehorse	CA,1853
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Whitestar	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Y012	CA,91

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Y015	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AAC Y073	CA,91
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AC Darkid	CA,97
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AC Harblack	CA,97
<i>Phaseolus vulgaris</i>	AC Litekid	CA,97
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ALTIPLANOMEX	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANFC 11	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANFC 9	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANFc 5	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANfc 23	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANfp 110	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	ANfp 119	BR,193
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Acacia	GB,3755
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Agronomica	MX,3436
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Aidagold	RS,3013
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Akman 98	TR,1294
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Alaric	FR,373
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Almas	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Alpena	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Alteño 2000	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Aluyori	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Amapolo	MX,1426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ami	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Anahi INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Angaza	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Aresteuben	CA,97
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Arka komal	IN,1589
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Aster	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Avans	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Avanti	US,357
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Aversa	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Awauna UEM	BR,3420
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Higuera	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Inifap	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Janasa	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Namiquipa	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Noroeste	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Peruano 87	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Regional 87	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Azufrado Tapatio	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS 10408	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS 7762	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS 9435 Cometa	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Agreste	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Ametista	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Campeiro	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Esplendor	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Esteio	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Estilo	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Expedito	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS FC401 RMD	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS FC402	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS FC415	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS FS313	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Grafite	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Marfim	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Paisano	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Pitanga	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Pontal	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Progresso	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Radiante	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Requinte	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Serrano	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Sublime	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Timbó	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Valente	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRS Vereda	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Madrepérola	BR,1081,1083,3422
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Majestoso	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Pioneiro	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Realce	BR,1081,1083,3422
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Talismã	BR,1081
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Tesouro	BR,1081,1083,3422
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG Uai	BR,1081,1083,3422
<i>Phaseolus vulgaris</i>	BRSMG União	BR,1081,1083,3422
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bahman	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Balkan	RS,1647

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	Balkan-beli	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Banatski gradi\0161tanac	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Banatski gradistanac	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Båstad *	SE,59
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayo Azteca	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayo Inifap	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayo Mecentral 90	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayo Mex01293	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayo Zacatecas	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bayomex	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Belko	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Belko-beli	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bencanta	PT,312
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bergoldeta	RS,3230
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Berna	NL,1949
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Biser	RS,1646,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Blanquizcal	BO,303
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Boga	PT,1321
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bonita	SE,1757
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Borlotto lingua di fuoco nano	RS,2827
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bosna	RS,1163
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bragançano	PT,2762
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bravo	RS,3487
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Budai piaci	RS,348
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bulduk	TR,1294
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Burrito	MX,1426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	C-20	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CAP 2000	ZA,605
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CAP 2001	ZA,605
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CCAT Cavendish	CA,2399
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CDC Expresso	CA,3425
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CDC Nighthawk	CA,2683
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CPV-F51 (Negro Precoz)	MX,742
<i>Phaseolus vulgaris</i>	CPV-F52 (Negro Intermedio)	MX,742
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cacanska zlatna	RS,524
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cardinal	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Carioca Mairana	BO,1615
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Castore	RS,3487
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ceylan	TR,3077
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Chinook	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Choqui-96	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Choqui-96 (Alubia)	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Colorado	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Condor	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Corno de Carneiro *	PT,1321
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Crestwood	CA,1306
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Crizantema	MD,2731
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dadfar	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Daneshjoo	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Daneshkadeh	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Darina	RS,1646,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dehghan	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Delfina	RS,172
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Delia	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dinasty	RS,3487
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dorsa	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ducato	RS,3487
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dulcina	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dvadesetica	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Dvadesetica-beli	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Elikisir	BG,987
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Epic	US,3626
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Escarlata INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FRAILESCANO	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FTS 41	BR,1257
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FTS 65	BR,1257
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FTS Soberano	BR,1257
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FTS- Morito	BO,2989
<i>Phaseolus vulgaris</i>	FTS- Negro bonito	BO,2989
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Faida	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fathom	CA,3450
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fleetside	CA,1306
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor De Mayo An10	MX,3457
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor De Mayo Dolores	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor De Mayo Eugenia	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor Diniz UEM	BR,3420
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Durazno 90	MX,1634

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Junio Marcela	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo 2000	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo M-38	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo AN 05	MX,3457
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo Anita	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo Bajio	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo Rmc	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Flor de Mayo Sol	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Florena	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fortal	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Frijozac N-101	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fruidor	RS,717
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GLP 1004	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GLP 1127	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GLP 2	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GLP 24	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GLP 92 *	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	GRANADA	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Galeb	RS,1646,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Gallantry	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Garceño	MX,220
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Gaudi	GB,357
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ghaffar	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Godiva2021	GB,3756
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Goldoral	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Goli	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Goliatka	RS,348
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Golijas	RS,524
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Göynük 98	TR,1294
<i>Phaseolus vulgaris</i>	HX 10093000	BR,2184
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC 1850	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Alvorada	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Diplomata	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Formoso	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Imperador	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Milênio	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Nuance	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Sintonia	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IAC Tigre	BR,1616
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Andorinha	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Bem-te-vi	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Campos Gerais	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Celeiro	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Curió	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Nhambu	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Quero-quero	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Sabiá	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Tangará	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Tuiuiú	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	IPR Urutau	BR,2464
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Igolomska	RS,172
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Inka	RS,348
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Isabella	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Isles	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Jamapa	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Julija	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	KAT x 56	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	KB1	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	KB9	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	KK Red bean-16	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	KK Rosecoco-194	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Karacasehir 90	TR,1294
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Karin	SE,1757
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kat X 69 *	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Katja	SE,1757
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Katram	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kazuri	KE,3078
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Afya	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Madini	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Majano	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Mali	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Mamboleo	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kenya Salama	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kiflas	RS,524
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kilt #	FR,1607
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Koosha	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Krajnac	RS,1646

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kristina	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Lake 101	ZA,1857
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Lake 102	ZA,1857
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Laker	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Leales 10 INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Leales 15 INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Leales 17 INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Leales 22 INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Leales 24 INTA	AR,1614
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Lemmik	EE,1104
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Lizica	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Lomami	RS,695
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MAC 13	KE,1758,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MAC 34	KE,1758,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MAC 64	KE,1758,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MK 10	BR,2831
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MK 13	BR,2831
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN 17	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN 19	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN14	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN3	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN6	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	MN9	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Maksa	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Maksa-beli	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Manata	PT,312
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mantequilla Mairana	BO,1615
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mariam-96	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mariam-96 (Alubia)	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mayflower	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mbigo	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Meraviglia di Venezia a Grano Nero	RS,415
	Or du Rhin RS	
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Meraviglia di Venezia a grano bianco	RS,2827
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Merlot	US,2115
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Merveille de Piemonte	RS,415
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Metameta	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Minerva	NL,1349
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mkuzi *	ZA,2456
	A286 ZA	
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Montcalm	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mor Kristin *	SE,59
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mramor	RS,524
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mulato	MX,1426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Mwende	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	NS \x0161areni	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	NS10	BR,2831
<i>Phaseolus vulgaris</i>	NS20	BR,2831
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Naaz	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Narda	NL,1949
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro 8025	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Altiplano	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Brillante	MX,1637
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Chané	BO,1615
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Chapingo	MX,3435
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Comapa	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Cotaxtla-91	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Guanajuato	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Medellin	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Otomi	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Pacifico	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Papaloapan	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Perla-90	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Sahuatoba	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Supremo	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Tropical	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro Vizcaya	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro-Inifap	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Negro-Mex01293	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Nicolina	MD,2731
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Nirvana	RS,695
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Nyota	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Award	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Candycane	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Charm	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Equinox	CA,3426

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Firebrand	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Firestripe	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Fusion	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Gryphon	CA,3450
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Iceberg	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Jasper	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Jewel	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Marker	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Navabi	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Plasma	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Racer	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Rosito	CA,1429
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Snowshoe	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	OAC Vortex	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Obraztov chiflik 12	BG,1625
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Odir	RS,415
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ofogh	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Olivia	GB,3756
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Opal	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Oti	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Özmen	TR,392
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Paak	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pactol	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Palana\x010Dki zlatno \x017Euti	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Palanachka rana	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Palomo	MX,1426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pan. Gradishtanac	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pan. Tetovac	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Panonka	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Panonski gradi\x0161tanac	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Panonski tetovac	RS,3600
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Parker	RS,1775
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Patareco	PT,312
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Bayacora	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Bravo	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Centauro	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Centenario	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Coloso	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Libertad	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Mestizo	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Saltillo	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pinto Villa	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pionero	MX,220
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pobolj. gradistanac	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Premiere	CA,3347
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pretoria	BR,2184
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Primel	RS,3513
<i>Phaseolus vulgaris</i>	RARAMURI	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rayado Rojo	MX,1637
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Recital	RS,1424
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Red Hawk	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rege	RS,348
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Riscado	PT,2762
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rogue	CA,3426
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rojo Inifap	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rojo Oriental	BO,1615
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rugally	FR,142
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SAN RAFAEL	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SANGRE MAYA	MX,1634
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SCS202 Guará	BR,1084
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SCS205 Riqueza	BR,1084
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SCS206 Potência	BR,1084
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SCV 3111	BR,844
<i>Phaseolus vulgaris</i>	SVS 0815	US,3011
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sadri	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Safir	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Saitoti	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Saleh	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Santa Fe	US,2115
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Santaneiro	PT,1321
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sawthoth	US,1564
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Seafarer	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Seahawk	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Shokoofa	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Shumadinka	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sierra	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Signe *	SE,2309

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phaseolus vulgaris</i>	Slavonski zeleni	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sremac	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sremac-sumporasto zeleni	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Starter	RO,1641
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ståstorp *	SE,59
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Steuben	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sv1893gh	US,3011
<i>Phaseolus vulgaris</i>	T-39	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	T9903	CA,3347
<i>Phaseolus vulgaris</i>	T9905	CA,3347
<i>Phaseolus vulgaris</i>	TAA Bola Cheia	BR,197
<i>Phaseolus vulgaris</i>	TAA Dama	BR,197
<i>Phaseolus vulgaris</i>	TAA Gol	BR,197
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Talash	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tamutamu	KE,1758
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tatton Bean	KE,1055
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tisa	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tisa-visoka	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tuscola	US,2114
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Unidor	RS,167
<i>Phaseolus vulgaris</i>	VP Maestral	RS,3230
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Vagem rajada	PT,312
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Wilna	NL,1949
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Windbreaker	CA,3009
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Yaqout	IR,2911
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Yas	IR,3428
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Yunus 90	TR,1294
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zajecharski rani	RS,1646
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zebra	KE,219
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zelena olovka	RS,3230
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zenit	RS,348
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zlatko	RS,1647,2611
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zlatko- zlatno zuti	RS,1647
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Zorro	US,2115
<i>Phaseolus vulgaris</i>	nya Amboseli	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	nya Red Kidney	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	nya Safari	KE,3433
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ž uta mesecina	RS,524
<i>Pisum sativum</i>	42 de Sarcelles	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	AAC Ardill	C,CA,2928
<i>Pisum sativum</i>	AAC Barrhead	C,CA,2928
<i>Pisum sativum</i>	AAC Beyond	C,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	AAC Julius	C,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	AAC Lacombe	C,CA,2928
<i>Pisum sativum</i>	AAC Peace River	Q,CA,1853
<i>Pisum sativum</i>	AAC Planet	C,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	AC Melfort	C,R,CA,93
<i>Pisum sativum</i>	AVATAR	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Achat	C,R,SK,3085
<i>Pisum sativum</i>	Adam	D,HR,2432
<i>Pisum sativum</i>	Adept	C,R,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Agassiz	R,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	Aikido	C,Q,GB,2308
<i>Pisum sativum</i>	Akooma	C,Q,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Akord	C,PL,2620
<i>Pisum sativum</i>	Album	C,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Aldermane	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Alek #	HR,2433
<i>Pisum sativum</i>	Alicia	RS,1424
<i>Pisum sativum</i>	Alkor	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	All Sun	MA,269
ASR4090 MA		
<i>Pisum sativum</i>	Alster	C,R,EE,2772
<i>Pisum sativum</i>	Altarus	IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Alvesta	R,DE,EE,1828,1871
<i>Pisum sativum</i>	Amanda	C,R,HU,2270
<i>Pisum sativum</i>	Anastasia F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Andrada F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Andrea	C,R,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Andy	D,Q,HU,2400
<i>Pisum sativum</i>	Angela	AT,990
<i>Pisum sativum</i>	Angelus	C,FR,1902
<i>Pisum sativum</i>	Anna	C,R,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Annabella	Q,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Annonay	C,R,MA,379

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Antti	C,FI,1882
<i>Pisum sativum</i>	Apache #	D,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Arda	TR,1065
<i>Pisum sativum</i>	Ariane #	C,R,FR,3031
<i>Pisum sativum</i>	Arkta	D,R,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Arvika	C,R,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Arwena	PL,878
<i>Pisum sativum</i>	Ascension	FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Aslaug	NO,2125
<i>Pisum sativum</i>	Assas	D,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Asteroid	Q,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Astronaute	C,R,DE,EE,FI,FR,MA,2308,2697,2700,2973
<i>Pisum sativum</i>	Atlas	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Atoll	C,Q,CZ,2954,2955
<i>Pisum sativum</i>	Atrium #	C,R,FR,2031
<i>Pisum sativum</i>	Audit	C,R,EE,FR,1949,2700
<i>Pisum sativum</i>	Aurelia	C,FR,1929
<i>Pisum sativum</i>	Aurora	C,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Autentic	C,R,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Avenger	C,R,EE,FR,1929,1949
<i>Pisum sativum</i>	Aviron	D,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Baccara	C,R,HU,935
<i>Pisum sativum</i>	Badr B	D,EG,410
<i>Pisum sativum</i>	Bagoo	C,R,EE,FI,FR,LT,1834,1836,2147
<i>Pisum sativum</i>	Balder	C,R,SE,2697
<i>Pisum sativum</i>	Balkan #	D,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Balltrap	D,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Basma	D,TN,1650
<i>Pisum sativum</i>	Batist	C,R,DE,FR,GB,1462,1902,3027
<i>Pisum sativum</i>	Beckii	D,GB,1609
<i>Pisum sativum</i>	Beetle	C,R,GB,1601
<i>Pisum sativum</i>	Belinda	C,R,MA,641
<i>Pisum sativum</i>	Bellanos	C,R,DE,2313
<i>Pisum sativum</i>	Biathlon #	C,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Bibao	C,Q,GB,1554
<i>Pisum sativum</i>	Bilbo	C,R,GB,1958,1960
<i>Pisum sativum</i>	Bjurholms småärt	C,Q,SE,59
	Grönpickelärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Blizzard	D,R,GB,1609
<i>Pisum sativum</i>	Blue moon	KE,142
<i>Pisum sativum</i>	Blueman	C,Q,CA,FI,FR,GB,984,2697,2700
<i>Pisum sativum</i>	Bluemoon	C,FR,3280
<i>Pisum sativum</i>	Bluetime	C,Q,DE,GB,2308,2697
<i>Pisum sativum</i>	Bluetooth	C,Q,FR,LT,2697,2700
<i>Pisum sativum</i>	Boaryd *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Bohatyr	C,R,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Bohatýr	DK,2429
<i>Pisum sativum</i>	Bokros	C,R,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Boldor	C,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Boltjärn	C,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Boogie	RS,3487
<i>Pisum sativum</i>	Boomer	C,Q,MA,2365
<i>Pisum sativum</i>	Borsalino #	C,IT,1902
<i>Pisum sativum</i>	Boxer	CZ,1928
<i>Pisum sativum</i>	Brioärt *	C,R,SE,2309
	Brio SE	
<i>Pisum sativum</i>	Bruno	LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Buddy	MA,3486
<i>Pisum sativum</i>	Bunting	C,Q,GB,564
<i>Pisum sativum</i>	Butterfly	IT,2698
<i>Pisum sativum</i>	CDC April	D,Q,CA,3425
<i>Pisum sativum</i>	CDC Citrine	C,CA,3456
<i>Pisum sativum</i>	CDC Winfield	C,R,CA,2898
<i>Pisum sativum</i>	CaVinci #	XX,null
<i>Pisum sativum</i>	Cachemire #	Q,FR,1607
<i>Pisum sativum</i>	Campus	C,Q,DE,GB,MA,2307,2308
<i>Pisum sativum</i>	Caphorn	C,R,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Captur	C,R,FR,1902
<i>Pisum sativum</i>	Caractacus	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Carneval	C,R,EE,1885
<i>Pisum sativum</i>	Caroubay Demoussane	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Carrington	FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Cartouche	D,R,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Casablanca	R,LV,1830
<i>Pisum sativum</i>	Casini	DE,FR,2308,2700



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Celica	C,Q,GB,HU,1601
<i>Pisum sativum</i>	Cer	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Cetus	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	Chambord #	C,R,FR,2148
<i>Pisum sativum</i>	Charman	C,R,FR,3408
<i>Pisum sativum</i>	Cheyenne #	D,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Cigal #	D,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Cobra	C,R,CA,145
<i>Pisum sativum</i>	Colin	C,PL,878
<i>Pisum sativum</i>	Comanche	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Compana	RS,493
<i>Pisum sativum</i>	Concerto	DE,GB,2004,2308
<i>Pisum sativum</i>	Concorde	C,R,HU,3224
<i>Pisum sativum</i>	Concordia	C,Q,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Cooke	AU,919
<i>Pisum sativum</i>	Coraline	D,IT,810
<i>Pisum sativum</i>	Corne de Belier 1/2 Rames	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Corrent	C,IT,3081
<i>Pisum sativum</i>	Countdown	C,Q,FR,2308
<i>Pisum sativum</i>	Crackerjack	C,FR,GB,142,865,3360
<i>Pisum sativum</i>	Croft #	C,Q,GB,2697
<i>Pisum sativum</i>	Cronos	C,RO,RS,2520,2805
<i>Pisum sativum</i>	Croquet #	C,R,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Crostoforo Colombo	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Curling	D,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Cysterski	C,PL,2620
<i>Pisum sativum</i>	DL Delicious	C,CA,984
<i>Pisum sativum</i>	DL Goldeye	C,CA,984
<i>Pisum sativum</i>	DS-Dominator	C,Q,CA,145
<i>Pisum sativum</i>	DS-Stalwarth	C,R,CA,2062
<i>Pisum sativum</i>	Dante	IT,738
<i>Pisum sativum</i>	David	RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Daytona	C,Q,GB,2062
<i>Pisum sativum</i>	Debreceni apró	HU,194
<i>Pisum sativum</i>	Delta	C,R,HU,1601
<i>Pisum sativum</i>	Deneb #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Denisa TR	RO,3168
<i>Pisum sativum</i>	Design	MA,269
<i>Pisum sativum</i>	Dexter	D,R,DE,FR,2308,2700
<i>Pisum sativum</i>	Dobrotitsa	D,BG,987
<i>Pisum sativum</i>	Dodoni	D,Q,GR,1216
<i>Pisum sativum</i>	Dolores	R,DE,EE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Dora	C,R,AT,CZ,552,2787
<i>Pisum sativum</i>	Dorian	MA,3011
<i>Pisum sativum</i>	Dorica	C,R,RO,3169
<i>Pisum sativum</i>	Douce Provence	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Dove	D,GB,1609
<i>Pisum sativum</i>	Dubio	C,R,EE,2378
<i>Pisum sativum</i>	Dukat	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Dunav	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Dunwa	C,AU,919
<i>Pisum sativum</i>	E.F.B.-33	D,Q,IT,US,571,3081
<i>Pisum sativum</i>	Earlystar	R,CA,2928
<i>Pisum sativum</i>	Easy #	C,R,FR,498
<i>Pisum sativum</i>	Ebba	C,R,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Eclipse	C,R,GB,NL,1601,1929
<i>Pisum sativum</i>	Eddy	MA,3486
<i>Pisum sativum</i>	Egle DS	C,LT,1975
<i>Pisum sativum</i>	Elan	C,Q,NL,1949
<i>Pisum sativum</i>	Empire	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Equinox	C,R,FR,1902
<i>Pisum sativum</i>	Escrime	D,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Eskimo	D,R,DE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Esmeralda	PT,3005
<i>Pisum sativum</i>	Eso	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Evelina F	D,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Exclusive #	R,DK,3358
<i>Pisum sativum</i>	Express Alaska	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Express Longues Cosses	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Exzellenz	MA,3486
<i>Pisum sativum</i>	Ezop	PL,1505
<i>Pisum sativum</i>	F 6216	C,R,MA,1638
<i>Pisum sativum</i>	Facette	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Falchetto	MA,1518
<i>Pisum sativum</i>	Faquir	D,Q,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Faste	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Fauve	D,FR,142

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Feroe	D,R,DE,FR,2308,2700
<i>Pisum sativum</i>	Fintva	C,R,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Finulf	C,R,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Flambo	D,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Flavia F	D,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Flavora	MA,3486
<i>Pisum sativum</i>	Flex	D,RO,2649
<i>Pisum sativum</i>	Flokon	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Florida	C,R,HU,2308
<i>Pisum sativum</i>	Focus #	C,R,XX,null
<i>Pisum sativum</i>	Format	HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Forrimax	E,Q,ES,451
<i>Pisum sativum</i>	Foudre	D,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Fraser	D,IT,810
<i>Pisum sativum</i>	Fresnel	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Frijaune #	D,R,FR,1607
<i>Pisum sativum</i>	Frila	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Frizz	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Frosen	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Frostica	D,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Frushkogorac	RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Fruskogorac	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Furious	D,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Furtif	D,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Galactic	C,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Galija	RS,1646,3600
<i>Pisum sativum</i>	Gambit	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Gangster	D,FR,2701
<i>Pisum sativum</i>	Geant a Fleurs Violettes	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Ghittia F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Gladiateur	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Glam	GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	Gloire de la Correze	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Goblin	C,GB,3222
<i>Pisum sativum</i>	Gold	C,HR,2432
<i>Pisum sativum</i>	Golijat	RS,1646,1647
<i>Pisum sativum</i>	Gölyazi	TR,3445
<i>Pisum sativum</i>	Gorostas	RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Gotik	C,R,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Grana	C,R,HU,2319
<i>Pisum sativum</i>	Grande	C,R,CA,547
<i>Pisum sativum</i>	Greenway	C,DK,FI,FR,2311,2314
<i>Pisum sativum</i>	Greenwich	C,Q,DE,GB,2308,2697
<i>Pisum sativum</i>	Greenwood	C,Q,GB,1554
<i>Pisum sativum</i>	Gregor #	C,R,GB,2004
<i>Pisum sativum</i>	Grisel	PT,1639
<i>Pisum sativum</i>	Grundy	RS,3279
<i>Pisum sativum</i>	Guifredo	C,IT,451
<i>Pisum sativum</i>	Guimas	GR,3003
<i>Pisum sativum</i>	Guinda	GR,3003
<i>Pisum sativum</i>	Guitarra	PT,451
<i>Pisum sativum</i>	Guivert	GR,3003
<i>Pisum sativum</i>	Gulärt från Raggården *	C,R,SE,2309
	Gulärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Gyllenärt *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	H249	MA,3117
<i>Pisum sativum</i>	H3-2	C,NZ,2593
	H3-2 NZ	
<i>Pisum sativum</i>	H518	MA,3117
<i>Pisum sativum</i>	Hacker	C,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Hanka	HU,886
<i>Pisum sativum</i>	Hardy	C,R,EE,FR,2700,3032
<i>Pisum sativum</i>	Hawaii	C,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Hector #	R,DK,3358
<i>Pisum sativum</i>	Helena	AU,919
<i>Pisum sativum</i>	Helium	DK,2502
<i>Pisum sativum</i>	Hiko *	C,R,EE,1104
<i>Pisum sativum</i>	Hubal	PL,1505
<i>Pisum sativum</i>	Hugo	C,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	Hulda	C,Q,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	I.P. 3	C,R,HU,2081
<i>Pisum sativum</i>	INTESSAR 1	D,EG,1524
<i>Pisum sativum</i>	INTESSAR 2	D,EG,1524
<i>Pisum sativum</i>	Iceberg	D,R,GB,2062
<i>Pisum sativum</i>	Icicle	DE,2680
<i>Pisum sativum</i>	Iconic	C,R,DE,2308

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Ida	C,Q,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Impuls	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Inci	TR,1065
<i>Pisum sativum</i>	Indiana	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Inez	C,Q,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Ingrid	C,R,EE,FI,1882,1885
<i>Pisum sativum</i>	Ingvar	SE,59
	Hälsinge gråärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Integra	C,R,HU,NL,642,1929
<i>Pisum sativum</i>	Irina	HU,886
<i>Pisum sativum</i>	Isard	D,R,FR,142
<i>Pisum sativum</i>	Jackpot #	C,R,DK,3358
<i>Pisum sativum</i>	Jagger	C,R,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	James	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Jämtländsk *	C,R,SE,2309
	Jämtländsk gråärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Jantar	C,R,RS,SK,1647,3085
<i>Pisum sativum</i>	Janus	C,R,HU,3085
<i>Pisum sativum</i>	Javlo	C,R,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Javor	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Jermu	FI,549
<i>Pisum sativum</i>	Jezero	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Jokari #	C,Q,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Joker	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Jons släpärt *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Juno	C,R,NL,null
<i>Pisum sativum</i>	Junos	RS,3013
<i>Pisum sativum</i>	Jüra DS	C,LT,1975
<i>Pisum sativum</i>	Jymy	Q,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	KAMELEON	UA,1836
<i>Pisum sativum</i>	KARENI	UA,1836
<i>Pisum sativum</i>	KARPATE	UA,1836
<i>Pisum sativum</i>	KPMR-400	IN,687
<i>Pisum sativum</i>	KRISTAL	C,Q,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	KWS Diam	GB,1846
<i>Pisum sativum</i>	KWS Flam	GB,1846
<i>Pisum sativum</i>	KWS Gotham	GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	KWS La Mancha	DE,1828
<i>Pisum sativum</i>	KWS Program	GB,1846
<i>Pisum sativum</i>	KWS Proklam	FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kabuki	C,Q,DK,3358
<i>Pisum sativum</i>	Kactus	C,Q,FR,GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kagnotte	C,FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kahuna	C,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Kaiman	C,FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kalvedon	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Kameleon	C,DE,FR,LT,1834,1836
<i>Pisum sativum</i>	Kamelot	C,R,CZ,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Kapital *	C,R,SE,2309
	Kapitalärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Kaplan	C,FR,3408
<i>Pisum sativum</i>	Kaporal	C,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Karakter	C,FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kareni	D,FR,GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	Karioka	C,Q,FR,GB,1834,2146
<i>Pisum sativum</i>	Karita	C,Q,FI,1882
<i>Pisum sativum</i>	Karolina	C,Q,HU,3301
<i>Pisum sativum</i>	Karpate	C,R,EE,FR,GB,LT,1834,1836
<i>Pisum sativum</i>	Kassiopee	C,FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kayanne	C,R,FR,GB,972,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kazek	PL,878
<i>Pisum sativum</i>	Kelmerveil	RS,1424
<i>Pisum sativum</i>	Keo #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Keoma	C,Q,CA,257
<i>Pisum sativum</i>	Keperformant	C,MA,3117
<i>Pisum sativum</i>	Kerpo	BG,1623
<i>Pisum sativum</i>	Kiblukai *	LT,261
<i>Pisum sativum</i>	King	C,R,AU,919
<i>Pisum sativum</i>	Kingfisher	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	Kiravi	C,GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	Kirazli	TR,3445
<i>Pisum sativum</i>	Kirke	C,R,EE,1104
<i>Pisum sativum</i>	Kolinda	C,R,DE,845
<i>Pisum sativum</i>	Konnu	C,FR,1834
<i>Pisum sativum</i>	Korvin	RS,3616
<i>Pisum sativum</i>	Kosmaj	D,RS,1646,1647

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Kristal	C,BG,987
<i>Pisum sativum</i>	Kurakatsi	GR,2207
<i>Pisum sativum</i>	LG Adder	GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	LG Agneta	BE,1916
<i>Pisum sativum</i>	LG Ajax	C,R,FR,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Amigo	C,R,DE,1939
<i>Pisum sativum</i>	LG Aspen	C,LT,RS,1929,2697
<i>Pisum sativum</i>	LG Auris	C,FR,LT,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Aviator	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Capulet	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Cascade	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Castle	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Deity	C,Q,GB,1949
<i>Pisum sativum</i>	LG Stallion	C,Q,GB,1946
<i>Pisum sativum</i>	LN4228	C,CA,1968
<i>Pisum sativum</i>	LS Enverchure	IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Lacross	C,R,DE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Lancet	MA,3486
<i>Pisum sativum</i>	Lantra	HU,1601
<i>Pisum sativum</i>	Lapony	D,DE,FR,2308,2700
<i>Pisum sativum</i>	Lasma	LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Lavagna	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Lavinia F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Lenca	C,R,CA,93
<i>Pisum sativum</i>	Leo	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	Lessna	AT,2787
<i>Pisum sativum</i>	Leva DS	C,LT,1975
<i>Pisum sativum</i>	Lg Aspen	RS,1929
<i>Pisum sativum</i>	Libor	C,R,HU,1069
<i>Pisum sativum</i>	LinaDS	C,LT,1975
<i>Pisum sativum</i>	Lincoln	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Linnea	C,Q,SE,1194
<i>Pisum sativum</i>	Lisa	C,R,DE,3142
<i>Pisum sativum</i>	Livia	C,R,FR,1007
<i>Pisum sativum</i>	Livioletta	C,R,DE,EE,938,939
<i>Pisum sativum</i>	Lokförare Bergfälds Jätteärt *	C,R,SE,2309
	Jätteärt från Hälsingland SE	
<i>Pisum sativum</i>	Loviisa	C,R,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	Lucy	D,GB,1271
<i>Pisum sativum</i>	Lumina	C,R,GB,1601
<i>Pisum sativum</i>	Lump	C,CZ,LT,2955
<i>Pisum sativum</i>	Lupus	C,R,CA,547
	Explorer CA	
<i>Pisum sativum</i>	MFR131	CA,3425
<i>Pisum sativum</i>	Madoc	C,Q,CA,3337
<i>Pisum sativum</i>	Madonna	C,R,DE,EE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Madras	C,Q,GB,865
<i>Pisum sativum</i>	Madria	C,R,MA,2051
<i>Pisum sativum</i>	Magistra Liv	RO,3162
<i>Pisum sativum</i>	Maglaby *	C,R,SE,2309
	Maglaby gråärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Magnet	C,R,AU,919
<i>Pisum sativum</i>	Magnus	C,R,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Maja	C,R,RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Mali provansalac	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Manager	C,R,GB,LT,1834,1836
<i>Pisum sativum</i>	Mandaryn	C,R,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Mandy	C,R,NL,2050
<i>Pisum sativum</i>	Mange Tout Caroubay a Fleur Violette	C,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Mange Tout Corne de Belier	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Mange Tout Héraut	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Mange Tout Normand	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Mange Tout a Grain Ride	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Mankato	C,Q,FR,GB,1834,2146
<i>Pisum sativum</i>	Mantara	C,R,GB,1949,1960
<i>Pisum sativum</i>	Marik #	D,Q,FR,3031
<i>Pisum sativum</i>	Maro	C,Q,GB,703,1669
<i>Pisum sativum</i>	Marqueta	PT,3005
<i>Pisum sativum</i>	Märta Vax *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Martti	R,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	Mascara #	C,R,DE,1828
<i>Pisum sativum</i>	Master B	D,EG,1524
<i>Pisum sativum</i>	Matilda	C,Q,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	Maxigold	C,MA,152
<i>Pisum sativum</i>	Mecenas	C,R,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Medyk	C,R,PL,1502

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Mefisto	C,R,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Mehis	C,Q,EE,1104
<i>Pisum sativum</i>	Mendel	C,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	Mentor	C,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Merveille d'Amerique	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Merveille d'Italie	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Merveille de Kelvedon	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Messiae #	C,R,FR,3031
<i>Pisum sativum</i>	Mikka	GB,1554
<i>Pisum sativum</i>	Millennium	C,Q,NL,2050
<i>Pisum sativum</i>	Milwa	PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Minerva	C,R,GB,703
<i>Pisum sativum</i>	Mir	D,R,BG,1624
<i>Pisum sativum</i>	Miser	C,R,CA,93
<i>Pisum sativum</i>	Model	C,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Montrebei	PT,3005
<i>Pisum sativum</i>	Montsant	PT,3005
<i>Pisum sativum</i>	Moravac	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Mors stora *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Moto Super	KE,3078
<i>Pisum sativum</i>	Mowgli	C,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Mucio	MA,2444
<i>Pisum sativum</i>	Muza	C,R,PL,1502
<i>Pisum sativum</i>	Myster	D,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Mythic	C,FR,3360
<i>Pisum sativum</i>	NOS Gambler	C,Q,SI,2313
<i>Pisum sativum</i>	NS Junior	C,RS,SI,1647,2246
<i>Pisum sativum</i>	NS Kablar	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Krmni	D,Q,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Labud	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Perun	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Pionir	D,HU,RS,1647
	Kosmaj RS	
<i>Pisum sativum</i>	NS Rojal	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Safir	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS Timor	BG,1647
	NS Krmni BG	
<i>Pisum sativum</i>	NS Zlatar	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS-Koral	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	NS-Mraz	D,Q,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Nany	D,HU,2400
<i>Pisum sativum</i>	Navarro	C,R,DE,FR,2308,2700
<i>Pisum sativum</i>	Nejma	C,R,MA,3117
<i>Pisum sativum</i>	Nemo	C,PL,878
<i>Pisum sativum</i>	Neon	C,Q,GB,1946
<i>Pisum sativum</i>	Nepal #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Nessie	C,Q,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	Nicole	C,R,NL,null
<i>Pisum sativum</i>	Nicoleta	C,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Nora	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	OS Bera	C,HR,2432
<i>Pisum sativum</i>	OS Uran	C,HR,2433
<i>Pisum sativum</i>	Odysseas	GR,2476
<i>Pisum sativum</i>	Oljuta F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Olivia F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Olivín	HU,3087
<i>Pisum sativum</i>	Olympos	D,Q,GR,1216
<i>Pisum sativum</i>	Onward	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Onyx	FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Orchestra	C,Q,DE,EE,FR,GB,2308,2697,2700
<i>Pisum sativum</i>	Örshult *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Osjecki Zeleni	TR,3317
<i>Pisum sativum</i>	Osjecki zeleni	D,HR,2432
<i>Pisum sativum</i>	Oskar	RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Ossa	GR,1216
<i>Pisum sativum</i>	Östgöta gulärt *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	Ostinato	C,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Ozimi sampion	HR,3588
<i>Pisum sativum</i>	P 226	C,MA,1638
<i>Pisum sativum</i>	P 270	C,MA,1638
<i>Pisum sativum</i>	PARTNER	C,Q,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Paddle	FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Palanachki G-65	RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Palsbo	C,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Panache	C,R,FR,3280
<i>Pisum sativum</i>	Pandora	AT,3528

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Panna	C,R,HU,2079
<i>Pisum sativum</i>	Paprika	IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Paris	C,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Partner	C,R,RS,SI,1647,2246
<i>Pisum sativum</i>	Pastoral #	C,Q,GB,2697
<i>Pisum sativum</i>	Peps	C,FR,2955
<i>Pisum sativum</i>	Perceval	C,R,EE,2697
<i>Pisum sativum</i>	Pester	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Petit Prevençal	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Petra F	D,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Picar	D,R,FR,2965
<i>Pisum sativum</i>	Pifor	IT,812
<i>Pisum sativum</i>	Pinochio	C,R,GB,972
<i>Pisum sativum</i>	Pionir	D,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Pisagro	D,RO,2649
<i>Pisum sativum</i>	Piskator	C,EE,939
<i>Pisum sativum</i>	Pisso	GR,3623
<i>Pisum sativum</i>	Pixel	PT,1639
<i>Pisum sativum</i>	Plein de Panier	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Pluton #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Pntera Rosa	IT,812
<i>Pisum sativum</i>	Podium #	C,R,FR,498
<i>Pisum sativum</i>	Polo	C,R,IT,119,120
<i>Pisum sativum</i>	Pomorska	PL,2620
<i>Pisum sativum</i>	Poseidon	C,FR,2955
<i>Pisum sativum</i>	Profi	C,R,AT,963
<i>Pisum sativum</i>	Progress 9	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Progreta	C,Q,GB,3559
<i>Pisum sativum</i>	Prophet	GB,1601
<i>Pisum sativum</i>	Protin	C,R,CZ,DE,1666,2954,2955
<i>Pisum sativum</i>	Puggor från Balingslöv-Glimåkra *	C,R,SE,2309
	Balingslöv SE	
	Ballingslöv-Glimåkra SE	
	Puggor från Glimåkra SE	
<i>Pisum sativum</i>	REYNA	MA,536
<i>Pisum sativum</i>	Raber *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	Rachna	IN,687
	KPMR-10 IN	
<i>Pisum sativum</i>	Ragtime	C,R,GB,2062
<i>Pisum sativum</i>	Rahma	D,TN,1650
<i>Pisum sativum</i>	Rainbow	C,R,FR,GB,142,1554
<i>Pisum sativum</i>	Rättvik *	C,R,SE,2309
	Rättviks gråärt SE	
	Rättviksärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Reacher	GB,1554
<i>Pisum sativum</i>	Rebekka PR	C,R,LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Regos	HU,3619
<i>Pisum sativum</i>	Respect	C,R,DE,1666
<i>Pisum sativum</i>	Retrija	LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Reussite	C,FR,934
<i>Pisum sativum</i>	Reward	R,CA,1853
<i>Pisum sativum</i>	Reyna	MA,536
<i>Pisum sativum</i>	Rif	D,Q,IT,MA,425,3372
<i>Pisum sativum</i>	Rif.	C,Q,IT,425
<i>Pisum sativum</i>	Roch	PL,2620
<i>Pisum sativum</i>	Rocket	C,R,EE,FI,GB,3359,3360
<i>Pisum sativum</i>	Rodica	RO,3168
<i>Pisum sativum</i>	Roi de Conserves	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Rokka	C,Q,FI,1882
<i>Pisum sativum</i>	Rondo	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Rose	C,R,FI,GB,865,2590,3360
<i>Pisum sativum</i>	Royal	C,R,IT,1849
<i>Pisum sativum</i>	Rubicon	C,R,DE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Rubin	HU,2081
<i>Pisum sativum</i>	SISU	C,Q,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	SW Belfield	C,R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Benefit	R,CA,3243
<i>Pisum sativum</i>	SW Bravo	R,CA,547
<i>Pisum sativum</i>	SW Cabot	R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Capri	C,R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Carousel	R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Cartier	R,CA,3243
<i>Pisum sativum</i>	SW Celine	C,R,EE,1885
<i>Pisum sativum</i>	SW Circus	C,R,CA,3236

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	SW Clara	C,R,SE,1885
<i>Pisum sativum</i>	SW Marquee	R,CA,3243
<i>Pisum sativum</i>	SW Midas	R,CA,547
<i>Pisum sativum</i>	SW Prize	C,R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Prodigy	Q,CA,3243
<i>Pisum sativum</i>	SW Salute	C,R,CA,3236
<i>Pisum sativum</i>	SW Sergeant	Q,CA,3243
<i>Pisum sativum</i>	SW Universal	US,3147
<i>Pisum sativum</i>	Safran	D,FR,3408
<i>Pisum sativum</i>	Sakura	C,GB,865,3360
<i>Pisum sativum</i>	Salamanca	C,R,DE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Santa Croce	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Santana	C,R,DE,HU,1828
<i>Pisum sativum</i>	Saos	GR,1311
<i>Pisum sativum</i>	Satin #	R,FR,1607
<i>Pisum sativum</i>	Saxon	C,R,CZ,SE,2953,2955
<i>Pisum sativum</i>	Scuba	C,Q,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Senateur	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Serge	RS,2674
<i>Pisum sativum</i>	Serpette Guilloteau	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Serpette Nain Cent Pour Un	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Serpette Vert a Rames	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Serpette Verte Amelioree du Maroc	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Serpette d'Auvergne	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Shazam	GB,3027
<i>Pisum sativum</i>	Sienna	RS,3487
<i>Pisum sativum</i>	Simbol	C,IT,3081
<i>Pisum sativum</i>	Simona	C,LT,1975
<i>Pisum sativum</i>	Sirin	TR,1065
<i>Pisum sativum</i>	Sirius	C,R,AT,SK,1969,3085
<i>Pisum sativum</i>	Sirra	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	Skol	FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Slovan	CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Smiley	FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Snowgoose	C,R,EE,2378
<i>Pisum sativum</i>	Snowrabbit	C,R,EE,2378
<i>Pisum sativum</i>	Sohvi	C,Q,FI,549
<i>Pisum sativum</i>	Solar 95	C,Q,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Solara	C,Q,MA,641
<i>Pisum sativum</i>	Solberga *	C,R,SE,2309
	Solberga gråärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Solido	C,R,NL,1949
<i>Pisum sativum</i>	Sollerö *	C,R,SE,2309
	Solleröärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Soultana	MA,206
	G12 MA	
<i>Pisum sativum</i>	Spacial #	C,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Sparlösa *	C,R,SE,2309
	Sparlösa gråärt SE	
<i>Pisum sativum</i>	Specter	AT,3528
<i>Pisum sativum</i>	Spectral F #	D,RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Speleo	C,R,MA,934
<i>Pisum sativum</i>	Spencer	D,FR,2701
<i>Pisum sativum</i>	Spica	C,R,MA,3239
<i>Pisum sativum</i>	Stabil	AT,990
<i>Pisum sativum</i>	Stäme *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Standal	C,Q,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Stefania F	RO,1641
<i>Pisum sativum</i>	Stella	CA,98
<i>Pisum sativum</i>	Stroma	Q,FI,2700
<i>Pisum sativum</i>	Sugar Jumbo	GB,2668
<i>Pisum sativum</i>	Sumadinac	RS,1646
<i>Pisum sativum</i>	Sumo	C,Q,GB,3357
<i>Pisum sativum</i>	Superb	C,RS,796
<i>Pisum sativum</i>	Superbe de Laxton	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Supra	C,Q,NL,1929
<i>Pisum sativum</i>	Susan	C,R,DE,HU,1764,2081
	IP5 HU	
<i>Pisum sativum</i>	Svarthjörby *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Svit	C,R,SK,3085
<i>Pisum sativum</i>	Sweet Horizon	MA,1744
<i>Pisum sativum</i>	Swift	C,GB,703
<i>Pisum sativum</i>	Swing	C,R,HU,NL,642,1929
<i>Pisum sativum</i>	Symbios	C,R,DE,FR,2308,2700
<i>Pisum sativum</i>	Symfony	C,FR,2700

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Pisum sativum</i>	Szarvasi Alíz	D,R,HU,3301
<i>Pisum sativum</i>	Szarvasi Andrea	D,Q,HU,3301
<i>Pisum sativum</i>	Tamis	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Tamish	RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Tamiš	RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Tarchalska	PL,1505
<i>Pisum sativum</i>	Telephone Nain	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Telephone a Rames	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Television	C,Q,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Telma	RO,3168
<i>Pisum sativum</i>	Terno	C,CZ,2955
<i>Pisum sativum</i>	Texas	C,R,DE,2499
<i>Pisum sativum</i>	Thunderbird	R,CA,98
<i>Pisum sativum</i>	Tiberius	C,FR,2700
<i>Pisum sativum</i>	Tinker	C,R,HU,NO,1828
<i>Pisum sativum</i>	Tip	AT,2955
<i>Pisum sativum</i>	Toledo	C,Q,CA,642
<i>Pisum sativum</i>	Tonga	C,R,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Torpedo	C,RO,RS,2520,2805
<i>Pisum sativum</i>	Torsdagsärt *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	Torsdagsärt III *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	Trendy	C,CZ,LT,2955
<i>Pisum sativum</i>	Tristar	US,357
	Bolero NT	
<i>Pisum sativum</i>	Turnia	C,PL,2620
<i>Pisum sativum</i>	Turris	C,IT,805
<i>Pisum sativum</i>	Turul	HU,3619
<i>Pisum sativum</i>	Tutti #	D,Q,HU,2377
<i>Pisum sativum</i>	Tytus	C,PL,878
<i>Pisum sativum</i>	Ulysse #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Univert #	C,Q,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	Valexa	D,MD,2731
<i>Pisum sativum</i>	Väse *	C,R,SE,2309
<i>Pisum sativum</i>	Vedea TR	RO,3168
<i>Pisum sativum</i>	Velvet	C,CZ,LT,2955
<i>Pisum sativum</i>	Vena	C,R,SK,3085
<i>Pisum sativum</i>	Venture	C,R,GB,865
<i>Pisum sativum</i>	Verbal	C,IT,1852
<i>Pisum sativum</i>	Vertige	C,FR,1902
<i>Pisum sativum</i>	Vertex	C,Q,GB,1834
<i>Pisum sativum</i>	Vesela 23E	D,BG,1624
<i>Pisum sativum</i>	Victoria Narrow	C,R,MA,379
<i>Pisum sativum</i>	Vilot	PT,3005
<i>Pisum sativum</i>	Visak	RS,1646,3600
<i>Pisum sativum</i>	Visingsö *	C,R,SE,59
<i>Pisum sativum</i>	Vision	GB,1074
<i>Pisum sativum</i>	Vital #	C,R,FR,2148
<i>Pisum sativum</i>	Vitez	C,RS,1647
<i>Pisum sativum</i>	Vitra #	LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Volt	C,R,DE,2308
<i>Pisum sativum</i>	Wenus	PL,1505
<i>Pisum sativum</i>	Whero	C,R,NZ,831
<i>Pisum sativum</i>	Yamama	D,TN,1650
<i>Pisum sativum</i>	Yellowhead	C,R,CA,2978
<i>Pisum sativum</i>	Yver	D,FR,2701
<i>Pisum sativum</i>	Zaiga	LV,1632
<i>Pisum sativum</i>	Zekon	C,Q,CZ,HU,2955
<i>Pisum sativum</i>	Zero4	C,GB,1960
<i>Pisum sativum</i>	Zerre	TR,3585
<i>Pisum sativum</i>	Zodiaque #	C,R,FR,1419
<i>Pisum sativum</i>	dil F #	RO,1641
<i>Securigigera varia</i>	Albacor	HU,2079
<i>Securigigera varia</i>	Chemung	US,783
<i>Securigigera varia</i>	Eroza	SK,2428
<i>Securigigera varia</i>	Penngift	US,2489
<i>Stylosanthes guianensis</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Stylosanthes hamata</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Stylosanthes humilis</i>	No varieties currently OECD listed	



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

*Stylosanthes scabra*

No varieties currently OECD listed

<i>Trifolium alexandrinum</i>	AD Aida	IT,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Akenaton	IT,805
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Alex	IT,1427
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Alexandria	IT,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Aton	IT,3054
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Axi	IT,119,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Baladi	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Belem	PT,1639
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Bigbee	US,914
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Bluegold	IT,2008
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Carmel	IL,1465
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Cerro	IT,2242
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Cleopatra	IT,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Eclair	FR,679
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Elite	IT,3136
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Elite II	AU,CH,423,2939
	Elite AU	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Enri	IT,738
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Erix	IT,1433
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Fahl Baladi	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Faraon	CZ,3539
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Flavius	IT,119
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Frosty	FR,US,1399,null
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Gemmeza 1	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Giza 10	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Giza 6	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Gorunno	IT,805
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Hilali	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Horos	IT,3054
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Jonio	IT,3495
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Karalis	US,589
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Kastalia	GR,1216
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Khadarawy Baladi	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Laura	IT,351
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Leila	IT,2445
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Lightning	US,542
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Lilibeo	IT,1705
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Lorena	IT,3081
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Luis	IT,1094
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Magda	IT,589
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Maremma	IT,775
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Mario	IT,738
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Marmilla	IT,2242
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Menphis	IT,2112
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Miriam	IT,3362
<i>Trifolium alexandrinum</i>	NS Asja	RS,1647
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Nilodi	IT,812
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Otto	DE,UA,362,2520
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Ovidio	IT,119,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Pharaon	UY,968
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Pharos	FR,1732
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Pinias	GR,1216
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Polaris	FR,679
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Sacromonte	IT,812,3081
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Sakha 4	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Saniros	IT,812
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Serwe	EG,102
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Spot	FR,PT,679,1744
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Szarvasi Alexandra	SI,3301
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Tabor	DE,IL,131,1465
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Tigri	IT,2242
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Tim	IT,119,120
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Torre	IT,1094
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Winner	CH,DE,US,589,1169
<i>Trifolium dasyurum</i>	Sothis	AU,2515
<i>Trifolium fragiferum</i>	Lucila	AR,1310
<i>Trifolium fragiferum</i>	O'Connors	AU,3135
<i>Trifolium fragiferum</i>	Palestine	AU,3135
<i>Trifolium fragiferum</i>	Salina Strawberry	US,586

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium glanduliferum</i>	Prima	AU,2515
<i>Trifolium glanduliferum</i>	Smart FTP	PT,1176
<i>Trifolium hybridum</i>	Aurora	e,CA,NL,598,1853
<i>Trifolium hybridum</i>	Constellation	e,IT,2112
<i>Trifolium hybridum</i>	Dawn	e,CA,FR,88,2333
<i>Trifolium hybridum</i>	Dixon	e,IT,2961
<i>Trifolium hybridum</i>	Ermo Otofte	e,DK,971
<i>Trifolium hybridum</i>	Frida	f,CA,FI,SE,1882,1885,3236
<i>Trifolium hybridum</i>	Grasslands Polar #	e,IT,75
<i>Trifolium hybridum</i>	Jøgeva 2	EE,1104
<i>Trifolium hybridum</i>	Kru\x0161eva\x010Dka 50 K-50 RS	RS,1223
<i>Trifolium hybridum</i>	Levante	e,IT,2242
<i>Trifolium hybridum</i>	Lisa	e,IT,2109
<i>Trifolium hybridum</i>	Lomia	e,DE,LT,1169,1975
<i>Trifolium hybridum</i>	Menta	e,LV,3434
<i>Trifolium hybridum</i>	Namejs	f,LV,1632
<i>Trifolium hybridum</i>	Poliai	f,LT,1975
<i>Trifolium hybridum</i>	Pooderský	e,CZ,976
<i>Trifolium hybridum</i>	SAVOLA	FI,1718
<i>Trifolium hybridum</i>	Taborsky	e,CZ,3308
<i>Trifolium hybridum</i>	Tigea	e,IT,1427
<i>Trifolium incarnatum</i>	113 Caporosso	IT,1433
<i>Trifolium incarnatum</i>	Alborz1	IR,2911
<i>Trifolium incarnatum</i>	Aldo	FR,PT,679,1744
<i>Trifolium incarnatum</i>	Blaza	IT,3136
<i>Trifolium incarnatum</i>	Bolsena	IT,2242
<i>Trifolium incarnatum</i>	Capera	AU,2515
<i>Trifolium incarnatum</i>	Caprera	AU,722
<i>Trifolium incarnatum</i>	Carfoglio	IT,3081
<i>Trifolium incarnatum</i>	Carmina	DE,FR,2691,2965
<i>Trifolium incarnatum</i>	Casanova	FR,2700
<i>Trifolium incarnatum</i>	Cavroux	FR,2700
<i>Trifolium incarnatum</i>	Cegalo	IT,728
<i>Trifolium incarnatum</i>	Chief	US,914
<i>Trifolium incarnatum</i>	Cicero	IT,119,120
<i>Trifolium incarnatum</i>	Clo	IT,2008
<i>Trifolium incarnatum</i>	Contea	IT,1427
<i>Trifolium incarnatum</i>	Diogene	IT,119,120
<i>Trifolium incarnatum</i>	Dixie	US,1313
<i>Trifolium incarnatum</i>	Dixie II	US,542
<i>Trifolium incarnatum</i>	Edipo	IT,119,120
<i>Trifolium incarnatum</i>	Fertipassion	PT,1176
<i>Trifolium incarnatum</i>	Flacco	FR,2700
<i>Trifolium incarnatum</i>	Heusers Ostsaa	DE,SI,1169,1252
<i>Trifolium incarnatum</i>	Hyknusa	IT,2445
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkara	SI,1788
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inta	IT,1427
<i>Trifolium incarnatum</i>	Kardinál	CZ,2955
<i>Trifolium incarnatum</i>	Kariba	CZ,976
<i>Trifolium incarnatum</i>	Ledda	IT,3081
<i>Trifolium incarnatum</i>	Lidia	IT,2660
<i>Trifolium incarnatum</i>	Linkarus	DE,938
<i>Trifolium incarnatum</i>	Lovászpato	HU,2400
<i>Trifolium incarnatum</i>	Mavi	IT,120
<i>Trifolium incarnatum</i>	Opolska	PL,2044
<i>Trifolium incarnatum</i>	Palla di neve	IT,3081
<i>Trifolium incarnatum</i>	Pier	IT,738
<i>Trifolium incarnatum</i>	Piroska	HU,3054
<i>Trifolium incarnatum</i>	Plinio	IT,119
<i>Trifolium incarnatum</i>	Primo	IT,2112
<i>Trifolium incarnatum</i>	Red	IT,2242
<i>Trifolium incarnatum</i>	Redhead	DE,2953
<i>Trifolium incarnatum</i>	Redpower	IT,805
<i>Trifolium incarnatum</i>	Rokali	CZ,976
<i>Trifolium incarnatum</i>	Rosa	IT,805
<i>Trifolium incarnatum</i>	Santantonio	IT,2242
<i>Trifolium incarnatum</i>	Signal	CZ,2954
<i>Trifolium incarnatum</i>	Sunrise	IT,US,387
	AU Sunrise US	
<i>Trifolium incarnatum</i>	Szarvasi Bíbor	HU,2400
<i>Trifolium incarnatum</i>	Tardivo	IT,119,120
<i>Trifolium incarnatum</i>	Tibbee	US,914

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium incarnatum</i>	Tiberio	IT,119
<i>Trifolium incarnatum</i>	Tombolo	IT,3453
<i>Trifolium incarnatum</i>	Trincat	IT,3081
<i>Trifolium incarnatum</i>	Vasco	FR,PT,679,1744
<i>Trifolium incarnatum</i>	Viterbo	IT,767
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Bolta	AU,3135
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Border	AU,FR,2922,2924
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Cobra	AU,FR,2630
	Tiger AU	
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	FIXatioN	US,1399
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Frontier	AU,3135
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Go Bal 10	FR,1400
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Mamba	AU,2515
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Mickey	PT,1176
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Paradana	AU,3135
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Rattla	AU,2515
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Taipan	AU,2630
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Viper	AU,2630
<i>Trifolium michelianum - balansae</i>	Vista	AU,FR,422
<i>Trifolium pratense</i>	AC Christie	CA,689
<i>Trifolium pratense</i>	AC Endure	e,CA,689
<i>Trifolium pratense</i>	AD Abel	e,IT,120
<i>Trifolium pratense</i>	AberChianti	NL,1319
<i>Trifolium pratense</i>	AberClaret	NL,1319
<i>Trifolium pratense</i>	Aberchianti	e,GB,1
<i>Trifolium pratense</i>	Aberclaret	e,GB,1
<i>Trifolium pratense</i>	Agil	CZ,2955
<i>Trifolium pratense</i>	Aiace	e,IT,2242
<i>Trifolium pratense</i>	Åke	e,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Albatros	e,FR,2700
<i>Trifolium pratense</i>	Altaswede	e,CA,3415
<i>Trifolium pratense</i>	Amigain	e,NZ,3576
	F3662 NZ	
<i>Trifolium pratense</i>	Amos	f,CZ,SE,976,978
<i>Trifolium pratense</i>	Anjo	e,JP,1492,2235
<i>Trifolium pratense</i>	Arija	e,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Arimaiciai	e,LT,1975
<i>Trifolium pratense</i>	Aristoteles	e,DE,FR,938
<i>Trifolium pratense</i>	Aster	e,RO,1110
<i>Trifolium pratense</i>	Astur	f,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Atlantis	f,BE,DE,2306,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Atlas	e,US,3297
<i>Trifolium pratense</i>	Avisto	e,DE,2968
<i>Trifolium pratense</i>	Azur	CA,2017
<i>Trifolium pratense</i>	Bearcat	CA,558
<i>Trifolium pratense</i>	Beskyd	f,CZ,IT,976,3177
<i>Trifolium pratense</i>	Betty	e,NO,SE,1883,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Biscarosso	e,IT,2985
<i>Trifolium pratense</i>	Bivoj	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Bjursele *	e,FL,1882
<i>Trifolium pratense</i>	Blizard	f,CZ,DE,1169,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Bonus	CZ,2955
<i>Trifolium pratense</i>	Brisk	CZ,2955
<i>Trifolium pratense</i>	Britta	e,GB,1878
<i>Trifolium pratense</i>	Buddy	GB,3325
<i>Trifolium pratense</i>	CW 3002	US,589
	StarFire US	
<i>Trifolium pratense</i>	CW 9504	US,589
	Red Gold Red Clover US	
<i>Trifolium pratense</i>	CW9505	US,589
	Tropero US	
<i>Trifolium pratense</i>	Callisto	e,CZ,DK,FR,971,972,976
<i>Trifolium pratense</i>	Carbo	f,CH,DE,225,476
<i>Trifolium pratense</i>	Cerante	e,IT,2242
<i>Trifolium pratense</i>	Chaldene	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Chesapeake	e,US,2072
<i>Trifolium pratense</i>	Chlumecky	e,CZ,2955
<i>Trifolium pratense</i>	Columba	e,CH,DE,225,1169
<i>Trifolium pratense</i>	Concorde	e,US,147

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium pratense</i>	Corvus	e,CH,FR,225,905
<i>Trifolium pratense</i>	Cyklon	f,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Cyllene	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Dafila	e,CH,FR,225
<i>Trifolium pratense</i>	Dajana	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Dante	e,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	David Liv	e,RO,3162
<i>Trifolium pratense</i>	Deben	f,NL,427
<i>Trifolium pratense</i>	Diadem	e,FR,142
<i>Trifolium pratense</i>	Diana	e,IT,2401
<i>Trifolium pratense</i>	Diána	HU,3301
<i>Trifolium pratense</i>	Dimanche	e,FR,142
<i>Trifolium pratense</i>	Diplo	e,FR,142
<i>Trifolium pratense</i>	Diplomat	e,DE,FR,1315,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Discovery	e,FR,GB,142,143
<i>Trifolium pratense</i>	Divaja	f,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Divin #	e,FR,142
<i>Trifolium pratense</i>	Dizstende	e,LV,1632
<i>Trifolium pratense</i>	Dolina	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Dolly	f,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Elara	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Elin	e,EE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Emarwan	e,JP,US,2677,3386
<i>Trifolium pratense</i>	Essex Broad Red *	e,GB,1046
<i>Trifolium pratense</i>	Fearga	e,GB,3325
<i>Trifolium pratense</i>	Florex	e,US,3297
<i>Trifolium pratense</i>	Florie	e,US,3297
<i>Trifolium pratense</i>	Forelia	CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Formica	e,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Fregata	f,AT,CH,DE,225,1169
<i>Trifolium pratense</i>	GKT Junior	e,HU,1269
<i>Trifolium pratense</i>	GKT Tetra	f,HU,1269
<i>Trifolium pratense</i>	Gandalf	e,FI,NO,1387,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Ganymed	e,CZ,FR,976
<i>Trifolium pratense</i>	Garant	CZ,RS,1169,2955
<i>Trifolium pratense</i>	Gendringse Rode Klaver *	e,NL,2256
<i>Trifolium pratense</i>	Giusy	e,IT,119,120
<i>Trifolium pratense</i>	Global	e,DE,1169
<i>Trifolium pratense</i>	Grasslands Hamua	e,NZ,1398
<i>Trifolium pratense</i>	Grasslands Pawera	f,NZ,1398
<i>Trifolium pratense</i>	Grasslands Sensation	e,IT,NZ,1398
<i>Trifolium pratense</i>	Grasslands Turoa	e,NZ,1398
<i>Trifolium pratense</i>	Gumpensteiner #	e,AT,1468
<i>Trifolium pratense</i>	Hamidori	e,JP,3100
<i>Trifolium pratense</i>	Hamidori 4n	f,JP,3100
<i>Trifolium pratense</i>	Hammon	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Harmonie	e,DE,GB,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Hayakita	f,JP,1492
	Janbo JP	
<i>Trifolium pratense</i>	Hegemon	e,GB,972
<i>Trifolium pratense</i>	Helike	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Himalia	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Hokuseki	e,JP,2235
<i>Trifolium pratense</i>	INIA Antares	e,IT,204
<i>Trifolium pratense</i>	Ilte	f,EE,FI,NO,1104,1105,1728
<i>Trifolium pratense</i>	Isella	e,IT,812
<i>Trifolium pratense</i>	Janbo	f,JP,1492
<i>Trifolium pratense</i>	Jancis	e,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Jõgeva 205	EE,1104
<i>Trifolium pratense</i>	Jõgeva 433	EE,1104
<i>Trifolium pratense</i>	Jokioinen	e,FI,549
<i>Trifolium pratense</i>	Jonas	e,NL,427
<i>Trifolium pratense</i>	Joseph	e,IT,767
<i>Trifolium pratense</i>	Juliet	CA,558
<i>Trifolium pratense</i>	K-17	RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	K-27	f,RS,1646
<i>Trifolium pratense</i>	K-32	f,RS,1646
<i>Trifolium pratense</i>	K-38	RS,1646
<i>Trifolium pratense</i>	K-39	RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Kallichore	e,CZ,DE,973,976
<i>Trifolium pratense</i>	Kalyke	e,CZ,DK,971,976
<i>Trifolium pratense</i>	Katrin	f,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Kelly	f,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Kenland	e,US,1771
<i>Trifolium pratense</i>	Kenstar	e,US,1771
<i>Trifolium pratense</i>	Kerala	FR,2700
<i>Trifolium pratense</i>	Kindia	e,FR,142

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium pratense</i>	Kolubara Kolubara RS Zoja RS	e,RS,1647
<i>Trifolium pratense</i>	Krano	e,JP,1492
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacka 38 K-38 RS	e,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacka 39 K-39 RS	e,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacki 17 * K-17 RS	e,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacki 32 * K-32 RS	f,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacki 38 * K-38 RS	e,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krusevacki 39 * K-39 RS	e,RS,1223
<i>Trifolium pratense</i>	Krynja	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Kvarta	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	L. 148/30 Longevo	e,IT,812
<i>Trifolium pratense</i>	L. 69 Valente	e,IT,812,3081
<i>Trifolium pratense</i>	L.E.116	e,UY,1597
<i>Trifolium pratense</i>	Lakeland	e,US,3569
<i>Trifolium pratense</i>	Lars	f,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Larus	f,CH,DE,225,938
<i>Trifolium pratense</i>	Lasang	f,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Lasse	NO,2125
<i>Trifolium pratense</i>	Latti	f,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Lea	NO,2125
<i>Trifolium pratense</i>	Legato	f,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Lemmon	e,BE,DE,FR,423,1582,1583
<i>Trifolium pratense</i>	Lestris	e,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Linn	e,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Linra	CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Linus	e,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Livada 10	RO,3162
<i>Trifolium pratense</i>	Lone	f,FI,972,1387
<i>Trifolium pratense</i>	Loreley	e,DE,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Losskutak	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Lucrum	e,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	MHR Laguna	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	MHR Nela	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Magellan	f,DE,GB,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Magura	f,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Makimidori	e,JP,3100
<i>Trifolium pratense</i>	Manuela	e,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Margot	f,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Marieta	e,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Marina	RS,531,1646
<i>Trifolium pratense</i>	Marita	e,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Maro	f,DE,EE,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Matris	e,IT,2008
<i>Trifolium pratense</i>	Mazurka	SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Megalic	e,CZ,DE,FR,973,976
<i>Trifolium pratense</i>	Mercury	FR,1582
<i>Trifolium pratense</i>	Merian	e,BE,FR,1582,1583
<i>Trifolium pratense</i>	Merula	e,CH,DE,225,1169
<i>Trifolium pratense</i>	Merviot	e,BE,GB,1583,2750
<i>Trifolium pratense</i>	Metis	e,DK,971
<i>Trifolium pratense</i>	Milena	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Milo	e,IT,1107
<i>Trifolium pratense</i>	Milonia	CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Milvus	e,CH,DE,225,938
<i>Trifolium pratense</i>	Monaco	CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Monsun	f,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	Montana	e,DE,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Montecalvo	e,IT,2242
<i>Trifolium pratense</i>	Morrow TP22 NZ	NZ,158
<i>Trifolium pratense</i>	NS Darija	RS,1647
<i>Trifolium pratense</i>	NS Petnica	e,RS,1647
<i>Trifolium pratense</i>	NS Sana	e,RS,SI,1647,2246
<i>Trifolium pratense</i>	NS-Mlava	RS,1647
<i>Trifolium pratense</i>	NS-Ravanica	RS,1647

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium pratense</i>	Nada	HR,1627
<i>Trifolium pratense</i>	Nasim	IR,2911
<i>Trifolium pratense</i>	Natsuyu	JP,2235
<i>Trifolium pratense</i>	Nelson	IT,2112
<i>Trifolium pratense</i>	Nemaro	e,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	Nike	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Nodula	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Norlac	e,CA,1853
<i>Trifolium pratense</i>	OS Maris	HR,2432
<i>Trifolium pratense</i>	OS Viva	HR,2432
<i>Trifolium pratense</i>	Oden	e,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Odenwalder Rotklee	e,DE,2707
<i>Trifolium pratense</i>	Orbit	e,US,914
<i>Trifolium pratense</i>	Osiris	e,HR,RO,667,2432
<i>Trifolium pratense</i>	Osmia	f,CH,DE,225,1169
<i>Trifolium pratense</i>	Ostrea	f,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Ostro	f,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Papillon	FR,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Pasieka	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Pasima	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Pastiroma	e,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Pastor	e,CH,FR,225
<i>Trifolium pratense</i>	Pavo	e,CH,225,905
<i>Trifolium pratense</i>	Peggy	f,FI,SE,1882,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Perseo	f,IT,806
<i>Trifolium pratense</i>	Pica	e,CH,225,905
<i>Trifolium pratense</i>	Podjavorina	e,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Pol'ana	e,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Poljanka	f,SI,1788
<i>Trifolium pratense</i>	Presist	e,US,3297
<i>Trifolium pratense</i>	Prima	e,CA,2528
<i>Trifolium pratense</i>	Pyza	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Quattro	f,IT,1427
<i>Trifolium pratense</i>	Quinequeli	e,IT,805,2622
<i>Trifolium pratense</i>	RGT Javva	e,FR,2700
<i>Trifolium pratense</i>	RGT Savvor	FR,2700
<i>Trifolium pratense</i>	RLH	NZ,3576
	GF219 NZ	
	Relish NZ	
<i>Trifolium pratense</i>	Raba	e,PL,1500,1656
<i>Trifolium pratense</i>	Radviliai	LT,1975
<i>Trifolium pratense</i>	Raisa	f,FI,549
<i>Trifolium pratense</i>	Raptor	US,542
<i>Trifolium pratense</i>	Raunis	e,LV,1632
<i>Trifolium pratense</i>	Ravvi	FR,2700
<i>Trifolium pratense</i>	Reaper	e,NZ,833
	Tp2011C NZ	
<i>Trifolium pratense</i>	Redland III	e,US,148
<i>Trifolium pratense</i>	Redman	e,US,1177
<i>Trifolium pratense</i>	Redmoon	AR,PT,1036
<i>Trifolium pratense</i>	Redomón	AR,1036
<i>Trifolium pratense</i>	Regent	e,DE,FR,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Reichersberger #	e,FR,1969
<i>Trifolium pratense</i>	Reichersberger Neu	e,AT,1969
<i>Trifolium pratense</i>	Reipo	NO,2125
<i>Trifolium pratense</i>	Rezista	f,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Rode Maasklaver *	e,NL,2256
<i>Trifolium pratense</i>	Rosso	AR,2984
	Biscarosso AR	
<i>Trifolium pratense</i>	Rotra	f,DE,NL,427,1169
<i>Trifolium pratense</i>	Rotrif	e,RO,3162
<i>Trifolium pratense</i>	Rozeta	e,PL,1500,1656
<i>Trifolium pratense</i>	Rustler	e,US,2419
<i>Trifolium pratense</i>	Ruttinova	e,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Ryokuyu	e,JP,1512,2235
<i>Trifolium pratense</i>	SW Ares	e,EE,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	SW Nancy	f,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	SW Torun	f,FI,SE,1882,1885
<i>Trifolium pratense</i>	SW Yngve	e,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Sadunai	f,LT,1975
<i>Trifolium pratense</i>	Saija	FI,549
<i>Trifolium pratense</i>	Sakiba	e,CZ,976
<i>Trifolium pratense</i>	Salino	e,IT,119,120
<i>Trifolium pratense</i>	Sandis	e,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Sangria	FR,2701

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium pratense</i>	Saphir	e,DE,2308
<i>Trifolium pratense</i>	Sapporo	e,JP,2235
<i>Trifolium pratense</i>	Secretariat	IT,3578
<i>Trifolium pratense</i>	Select 2	RO,3458
<i>Trifolium pratense</i>	Selma	e,FI,549
<i>Trifolium pratense</i>	Semperina	e,CH,DE,225,938
<i>Trifolium pratense</i>	Sigord	f,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Sinope	e,FR,GB,972
<i>Trifolium pratense</i>	Skriveru tetra	f,LV,3434
<i>Trifolium pratense</i>	Slatina	e,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Slavín	CZ,2428
<i>Trifolium pratense</i>	Slavoj	CZ,2428
<i>Trifolium pratense</i>	Spadone Gigante di S. Marta	e,IT,566,2445
<i>Trifolium pratense</i>	Sprint	f,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Spurt	e,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Starfire #	e,FR,589
<i>Trifolium pratense</i>	Starfire #	FR,427
<i>Trifolium pratense</i>	Start	e,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Suez	e,CZ,FR,972,2428
<i>Trifolium pratense</i>	Superqueli INIA	CL,1626
<i>Trifolium pratense</i>	Taifun	f,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	Taisetsu	f,JP,2235
<i>Trifolium pratense</i>	Tandy	FR,1582
<i>Trifolium pratense</i>	Taplanszentkereszt	e,HU,2254
<i>Trifolium pratense</i>	Tedi	e,FR,142
<i>Trifolium pratense</i>	Temara	f,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Tempus	f,CZ,DE,2430,3178
<i>Trifolium pratense</i>	Tenia	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Tinu Liv	e,RO,3162
<i>Trifolium pratense</i>	Titus	f,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	Tornado	f,DE,3182
<i>Trifolium pratense</i>	Trevvio	AU,FR,NZ,2700,2921
<i>Trifolium pratense</i>	Turbo	e,IT,119,120
<i>Trifolium pratense</i>	Tuscan	e,AU,NZ,158,422
<i>Trifolium pratense</i>	Una	RS,1647
<i>Trifolium pratense</i>	Uno	e,IT,1427,2888
<i>Trifolium pratense</i>	Vagan	e,NO,1388
<i>Trifolium pratense</i>	Van	e,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Vanessa	f,CH,225
<i>Trifolium pratense</i>	Varte	f,EE,FI,1104,1105
<i>Trifolium pratense</i>	Vendelin	e,CZ,FR,977,2428
<i>Trifolium pratense</i>	Vesna	f,CZ,EE,RS,974,976,2186
<i>Trifolium pratense</i>	Vesta Daehnfeldt #	e,DK,971
<i>Trifolium pratense</i>	Vicky	f,SE,1885
<i>Trifolium pratense</i>	Viglana	f,SK,664
<i>Trifolium pratense</i>	Viola	e,PL,2044
<i>Trifolium pratense</i>	Violetta R.v.P.	e,BE,1583
	Atelo LU	
	Violetta FR	
	Violetta LU	
	Violetta NL	
<i>Trifolium pratense</i>	Vltavin	e,CZ,2428
<i>Trifolium pratense</i>	Vulkan	f,CZ,2430
<i>Trifolium pratense</i>	Vytis	e,LT,1975
<i>Trifolium pratense</i>	Walter	e,CA,2528
<i>Trifolium pratense</i>	Wildcat	e,US,432
<i>Trifolium pratense</i>	Zoja	e,SI,2246
<i>Trifolium repens</i>	AberLasting	NL,NZ,630,1319
<i>Trifolium repens</i>	Aberace	GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Aberconcord	GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Abercrest	H,DK,GB,1,2
<i>Trifolium repens</i>	Aberdai	J,FR,GB,1,679
<i>Trifolium repens</i>	Aberherald	I,GB,IE,NL,1,1567
<i>Trifolium repens</i>	Aberlasting	GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Aberpearl	GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Aberswan	GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Abervantage	I,GB,1
<i>Trifolium repens</i>	Aberystwyth S.184	H,GB,NL,427
<i>Trifolium repens</i>	Aberystwyth s 184	FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Advantage	US,275
	Aladdin US	
<i>Trifolium repens</i>	AgriDan *	K,ZA,126,328
<i>Trifolium repens</i>	AgriMatt *	K,ZA,126,328

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium repens</i>	Aladdin	IT,273
<i>Trifolium repens</i>	Alice	J,DE,GB,HR,IE,NL,423,427,2595
<i>Trifolium repens</i>	Apis	CH,DE,225,3182
<i>Trifolium repens</i>	Apollo	AR,IT,1308,1310
<i>Trifolium repens</i>	Aquiles	AR,1310
<i>Trifolium repens</i>	Aran	J,FR,GB,IE,NL,1034,3325
<i>Trifolium repens</i>	Asgard	FR,2700
<i>Trifolium repens</i>	Astra	I,PL,2620
<i>Trifolium repens</i>	Avalon	H,FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Avoca	I,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	BRS URS ENTREVERO	J,BR,1081,3423
<i>Trifolium repens</i>	Bak	CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Barbian	H,DK,HR,423,426
<i>Trifolium repens</i>	Barbina	HU,427
<i>Trifolium repens</i>	Barblanca	I,FR,GB,IE,NZ,74,76,423,1398
<i>Trifolium repens</i>	Bargran	FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Beaumont	J,CH,423
<i>Trifolium repens</i>	Bianca	J,DE,FR,938
<i>Trifolium repens</i>	Bobr	CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Bombus	AT,CH,DE,SI,225,1169
<i>Trifolium repens</i>	Borek	CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Bounty	AU,1395
<i>Trifolium repens</i>	Braidwood	AU,2922
<i>Trifolium repens</i>	Bravo	AR,1310
<i>Trifolium repens</i>	Brianna	DK,FR,971,972
<i>Trifolium repens</i>	CW 0905	NZ,158
	Beaumont NZ	
<i>Trifolium repens</i>	CW 190	US,589
	Crescendo US	
<i>Trifolium repens</i>	CW 9502	US,432
	ALTO Ladino Clover US	
	Magnifico US	
	Pinnacle US	
<i>Trifolium repens</i>	CW9701	US,589
	RegalGraze US	
<i>Trifolium repens</i>	California Ladino	K,US,586
<i>Trifolium repens</i>	Calimero	DE,423
<i>Trifolium repens</i>	Canopy	I,US,589
<i>Trifolium repens</i>	Cashmere	US,542
<i>Trifolium repens</i>	Cavendisch	NL,1034
<i>Trifolium repens</i>	Ceibo	PT,1309
<i>Trifolium repens</i>	Century	PT,3635
<i>Trifolium repens</i>	Cherokee	US,589
<i>Trifolium repens</i>	Chieftain	I,FR,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	Clodagh	GB,3325
<i>Trifolium repens</i>	Companion	IT,US,2419
<i>Trifolium repens</i>	Coolfin	H,DE,FR,GB,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	Crescendo #	FR,269
<i>Trifolium repens</i>	Crown	J,US,589
<i>Trifolium repens</i>	Crusader	I,FR,GB,IE,NZ,76,423,427,1398
<i>Trifolium repens</i>	Crystal	J,CA,2426
<i>Trifolium repens</i>	Daile	LV,1632
<i>Trifolium repens</i>	Diabolo	AR,1310
	Glacier CA	
<i>Trifolium repens</i>	Diamente	PT,2112
<i>Trifolium repens</i>	Dotnuviai	LT,1975
<i>Trifolium repens</i>	Dublin	J,FR,GB,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	Duhmjani	RS,3095
<i>Trifolium repens</i>	Durana	I,AU,NZ,US,1398,2487,2515
<i>Trifolium repens</i>	Dusi	J,ZA,328
<i>Trifolium repens</i>	EI Centinela	AR,2984
<i>Trifolium repens</i>	Edith	J,SE,1885
<i>Trifolium repens</i>	El Centinela	AR,IT,2984,2985
<i>Trifolium repens</i>	Estanzuela Zapican	I,UY,1597
<i>Trifolium repens</i>	Euromic	H,DE,938
<i>Trifolium repens</i>	Excel	IT,3242
<i>Trifolium repens</i>	Fantastico	IT,3595
<i>Trifolium repens</i>	Fiona	J,CH,225
<i>Trifolium repens</i>	GC 140	IT,76,2938
<i>Trifolium repens</i>	GWT13002	H,NZ,1398
	Amaru NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Galway	H,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	Giga	IT,812



# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium repens</i>	Goliath	AR,1310
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Bounty	GB,NZ,1398,3576
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Demand	I,FR,GB,NZ,76,832,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Huia	I,GB,NZ,76,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Kopu II	J,NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Pitau	I,NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Sustain	I,NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Tahora	H,NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Grasslands Tribute	FR,GB,NZ,76,1398,3576
<i>Trifolium repens</i>	Haifa	J,AU,2226
<i>Trifolium repens</i>	Hilltop	NZ,1398
	GWT14005 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Iona	I,GB,3325
<i>Trifolium repens</i>	Isokallio *	FI,1693
<i>Trifolium repens</i>	Jögeva 4	EE,FI,1104,1105
	Jögeva 4 FI	
<i>Trifolium repens</i>	Jumbo	IT,973
<i>Trifolium repens</i>	Jura	I,AU,CZ,DE,SI,1169,1252,2226,2428
<i>Trifolium repens</i>	K-33	RS,1646
<i>Trifolium repens</i>	Kakariki	GB,NZ,1398,1960
	Blankiz NZ	
	Gc237 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Kalkariki	FR,1398
<i>Trifolium repens</i>	Katy	J,GB,429
<i>Trifolium repens</i>	King	IT,2242
<i>Trifolium repens</i>	Kitaooha	J,JP,926
<i>Trifolium repens</i>	Klement	CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Klondike	J,DE,DK,EE,FR,971,972,973,974
<i>Trifolium repens</i>	Konitsa	I,GR,1216
<i>Trifolium repens</i>	Korobokkuru	JP,1492,1512,2235
<i>Trifolium repens</i>	Kotare	NZ,158
<i>Trifolium repens</i>	Kotuku	H,NZ,158
	TR34 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Král	I,CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Kron	J,CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	L. 107/66 Espanso	IT,812
<i>Trifolium repens</i>	Ladino	K,NL,427
<i>Trifolium repens</i>	Largo	NO,1388
<i>Trifolium repens</i>	Legacy	NZ,3576
	GC239 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Lena	I,SE,1885
<i>Trifolium repens</i>	Liflex	I,DE,NL,NO,TR,936,938,941,2070
<i>Trifolium repens</i>	Lilja	NO,1388
<i>Trifolium repens</i>	Lisa	H,SE,2949
<i>Trifolium repens</i>	Litago	IS,NO,1387,2125
<i>Trifolium repens</i>	Lucero Plus INTA	AR,1614
<i>Trifolium repens</i>	Luke	CZ,2428
<i>Trifolium repens</i>	Lustar	J,FR,NL,US,142,427,2419
<i>Trifolium repens</i>	Magnifico	FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Mainstay	NZ,3576
	GC216 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Makibashiro	I,JP,926
<i>Trifolium repens</i>	Mantra	H,NZ,833
	TR2012RA NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Melifer	BE,1583
<i>Trifolium repens</i>	Melital	I,BE,FR,1582,1583
<i>Trifolium repens</i>	Menna	I,GB,HU,NL,427
<i>Trifolium repens</i>	Merida	I,FR,1582
<i>Trifolium repens</i>	Merit	I,US,1679
<i>Trifolium repens</i>	Merlyn	J,AT,DE,SI,923,1169,1581
<i>Trifolium repens</i>	Merwi	K,BE,NL,427,1583
<i>Trifolium repens</i>	Milagro	I,DK,FR,971,977
<i>Trifolium repens</i>	Milkanova	I,NL,882
<i>Trifolium repens</i>	Milkanova Pajberg #	NO,980
<i>Trifolium repens</i>	Milkanova Pajbjerg	I,DE,973
	Milkanova DE	
	Milkanova LU	
	Milkanova NL	
	Milkanova SE	
<i>Trifolium repens</i>	Milton	NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Minamiooha	J,JP,1556

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium repens</i>	Mineooha	J,JP,926
<i>Trifolium repens</i>	Miorita	RO,1643
<i>Trifolium repens</i>	Munida	J,CH,225
<i>Trifolium repens</i>	Nanouk	H,HU,977
<i>Trifolium repens</i>	Nazareno INTA	AR,1614
<i>Trifolium repens</i>	Nemuniai	LT,1975
<i>Trifolium repens</i>	Nimbus	AR,1824
<i>Trifolium repens</i>	Nivel	I,CZ,3308
<i>Trifolium repens</i>	Norstar	H,EE,NO,1387,2125
<i>Trifolium repens</i>	North White	H,JP,926
<i>Trifolium repens</i>	Oboe	IT,2242
<i>Trifolium repens</i>	Olwen	J,FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Omega INTA	AR,1614
<i>Trifolium repens</i>	Osceola	K,IT,US,589,2821
	Seminole US	
<i>Trifolium repens</i>	Ottavia	IT,119,120
<i>Trifolium repens</i>	Pajbjerg Milka	NL,882
<i>Trifolium repens</i>	Patriot	US,2487
<i>Trifolium repens</i>	Pericon	AR,1036
<i>Trifolium repens</i>	Pertina	H,NL,977
<i>Trifolium repens</i>	Piccolino	IT,973
<i>Trifolium repens</i>	Pipolina	H,DE,973
<i>Trifolium repens</i>	Pirouette #	H,DE,973
<i>Trifolium repens</i>	Prop	H,NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Quartz	NZ,1398
	GWT13003 NZ	
<i>Trifolium repens</i>	Quest	J,AU,IT,76,1398
<i>Trifolium repens</i>	RD 84	IT,3242
<i>Trifolium repens</i>	RD85	IT,3242
<i>Trifolium repens</i>	RGT Gabby	FR,NL,2697,2700
<i>Trifolium repens</i>	RGT Toby	FR,2700
<i>Trifolium repens</i>	Rabbani	DE,973
<i>Trifolium repens</i>	Ramona	I,NL,977
<i>Trifolium repens</i>	Rampart	CA,US,1243,2419
<i>Trifolium repens</i>	Rawo	PL,2620
<i>Trifolium repens</i>	Regal	I,FR,US,254,427
<i>Trifolium repens</i>	Reisling	FR,1601
<i>Trifolium repens</i>	Retor	I,HU,NL,36,977
<i>Trifolium repens</i>	Riesling	I,NL,977
<i>Trifolium repens</i>	Rivendel	H,DE,DK,EE,FR,NL,RS,SI,882,971,972,973,974,977,2186
<i>Trifolium repens</i>	Romena	PL,2620
<i>Trifolium repens</i>	Ross	J,IE,3325
<i>Trifolium repens</i>	Rubi	AR,2621
<i>Trifolium repens</i>	Rubi Plus	AR,2621
<i>Trifolium repens</i>	SW Hebe	J,FI,NO,SE,1882,1883,1885
<i>Trifolium repens</i>	Sacramento	J,US,2821
<i>Trifolium repens</i>	Saracen	I,AU,NZ,1395,3576
<i>Trifolium repens</i>	Seminole	IT,US,425,3565
	White Knight US	
<i>Trifolium repens</i>	Silvester	I,DE,DK,NO,971,973,980
<i>Trifolium repens</i>	Simone	IT,767,3227
<i>Trifolium repens</i>	Snowy	NO,2125
<i>Trifolium repens</i>	Sonja	I,SE,1885
<i>Trifolium repens</i>	Storm	AU,422
<i>Trifolium repens</i>	Suduviai	I,LT,1975
<i>Trifolium repens</i>	Sulky	AR,1036
<i>Trifolium repens</i>	SuperHaifa	J,AU,2922
	Crusade AU	
	Winter White AU	
<i>Trifolium repens</i>	SuperHaifa II	J,AU,2922
	Estero YI AU	
	Marco Polo AU	
	SuperWhite AU	
	WinterWhite II AU	
<i>Trifolium repens</i>	SuperHuia	J,AU,2922
	Canterbury AU	
	RD 84 AU	
<i>Trifolium repens</i>	SuperLadino	K,AU,2922
	Excel AU	
<i>Trifolium repens</i>	Tahora II	NZ,1398

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium repens</i>	Tamar	J,IL,1465
<i>Trifolium repens</i>	Tasman	I,FR,NL,NZ,74,427,1398
<i>Trifolium repens</i>	Titan	J,US,2821
<i>Trifolium repens</i>	Tivoli	I,FR,2700
<i>Trifolium repens</i>	Tooma	I,EE,1104
<i>Trifolium repens</i>	Trefor	IT,812
<i>Trifolium repens</i>	Tribute	AU,1395
<i>Trifolium repens</i>	Triffid	I,FR,427
<i>Trifolium repens</i>	Trixi	NL,972
<i>Trifolium repens</i>	Trophy	NZ,1398
<i>Trifolium repens</i>	Undrom	I,SE,1885
<i>Trifolium repens</i>	Violin	I,DE,GB,972,973
<i>Trifolium repens</i>	Vycosan	H,CH,2428
<i>Trifolium repens</i>	Vysocan	J,CZ,DE,2308,2428
	SE 106 CZ	
<i>Trifolium repens</i>	Waverley	IT,3136
<i>Trifolium repens</i>	Weka	NZ,158
<i>Trifolium repens</i>	White River	IT,2112
<i>Trifolium repens</i>	Will	IT,US,624,767
<i>Trifolium repens</i>	Winterwhite	IT,3242
<i>Trifolium resupinatum</i>	Accadia	IT,818,3081
<i>Trifolium resupinatum</i>	Asopos	GR,1216
<i>Trifolium resupinatum</i>	Celtico	IT,2242
<i>Trifolium resupinatum</i>	Ciro	IT,2242
<i>Trifolium resupinatum</i>	DS Magic	IT,119,120
<i>Trifolium resupinatum</i>	Felix	DE,UA,362,2520
<i>Trifolium resupinatum</i>	Flash	AU,2922
<i>Trifolium resupinatum</i>	Gorby	IT,119,120
<i>Trifolium resupinatum</i>	Kyambro	AU,3135
<i>Trifolium resupinatum</i>	Lara	IT,2109
<i>Trifolium resupinatum</i>	Leeton	IT,3136
<i>Trifolium resupinatum</i>	Lightning	AU,CH,IT,423,2939,3136
	Mame-Komachi AU	
<i>Trifolium resupinatum</i>	Logudoro	IT,2445
<i>Trifolium resupinatum</i>	Maral	PT,1639
<i>Trifolium resupinatum</i>	Marco Polo	IT,805
<i>Trifolium resupinatum</i>	Moa	AU,NZ,1398,3250
<i>Trifolium resupinatum</i>	Mormos	GR,1216
<i>Trifolium resupinatum</i>	Nitro Plus	AU,IT,1487,2515
<i>Trifolium resupinatum</i>	Ossa II	GR,1216
<i>Trifolium resupinatum</i>	Pasat	CZ,2430
<i>Trifolium resupinatum</i>	Persian Prolific	AU,919
<i>Trifolium resupinatum</i>	Platone	IT,119
<i>Trifolium resupinatum</i>	Resal	PT,1639
<i>Trifolium resupinatum</i>	Rusty	IT,812
<i>Trifolium resupinatum</i>	Sirius	PT,1176
<i>Trifolium resupinatum</i>	Strathwood	AU,2939
<i>Trifolium resupinatum</i>	Thunder	AU,2922
<i>Trifolium resupinatum</i>	Vetömag 1	HU,3515
<i>Trifolium resupinatum</i>	Vittoria	AU,IT,119,120,1108
<i>Trifolium semipilosum</i>	Diaman2ti	AU,1897
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Amclo	US,1313
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Blackhawk	IT,2419
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Cefalu	AU,2515
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Cupid FTP	PT,1176
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Fertiseta	PT,1176
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Lanca	PT,1639
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Meeche	US,2134
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Sagit	PT,1597
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Santander	FR,968
<i>Trifolium vesiculosum</i>	Zulu II	AU,FR,422,2939
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenucold	FR,1722
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenufix	FR,1722
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenulate	FR,1722
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Hanka	CZ,3539
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Ionia	GR,1216
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Óvári 4	HU,2377
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Rihana	TN,1650
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tristar	CA,98

# GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia benghalensis</i>	Fontainhas	PT,1639
<i>Vicia benghalensis</i>	Lage	PT,1639
<i>Vicia faba</i>	AD Fabia	IT,120
<i>Vicia faba</i>	ALFAMASTER10	MA,1224
<i>Vicia faba</i>	ALTIVA	MA,1206
<i>Vicia faba</i>	Adlon	C,DE,2499
<i>Vicia faba</i>	Agrex Tres Precoce	C,MA,78
<i>Vicia faba</i>	Aguadulce Supersimonia Tres Longue	C,MA,3117
	Cosse	
<i>Vicia faba</i>	Aguadulce Tres Longue Cosse	C,MA,379
<i>Vicia faba</i>	Alaska	D,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Albus	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Alexia	AT,EE,1343
<i>Vicia faba</i>	Alfia 17	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Alfia 21	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Alfia 5	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Allison	C,DE,FR,2308,2848
<i>Vicia faba</i>	Alto	D,MA,3372
<i>Vicia faba</i>	Amigo	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Apollo	C,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Aribo	C,GB,1829
<i>Vicia faba</i>	Arne *	C,SE,59
<i>Vicia faba</i>	Arthur	D,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Ashleigh	C,PL,1505
<i>Vicia faba</i>	Astar	C,SK,3085
<i>Vicia faba</i>	Augusta	C,DE,2308
<i>Vicia faba</i>	Avalon	C,DE,UA,2499,2520
<i>Vicia faba</i>	Axel	C,FR,395
<i>Vicia faba</i>	BOUCHRA (FLIP97-114C)	MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Babylon	C,GB,1946
<i>Vicia faba</i>	Banquise	C,FR,1949
<i>Vicia faba</i>	Ben	C,GB,NL,1601,1929
<i>Vicia faba</i>	Bering	D,FR,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Betty	C,GB,1846
<i>Vicia faba</i>	Bianca	C,DE,478
<i>Vicia faba</i>	Bingo	EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Birgit	C,DE,EE,LT,362,2502,2504
<i>Vicia faba</i>	Bobas	PL,1505
<i>Vicia faba</i>	Bolivia	C,DE,DK,LT,2308
<i>Vicia faba</i>	Bonneville	GB,1
<i>Vicia faba</i>	Boxer	C,EE,GB,1874,1878,1885
<i>Vicia faba</i>	Brottby *	C,SE,59
	Gerd SE	
<i>Vicia faba</i>	Bumble	D,GB,1
<i>Vicia faba</i>	CATALINA	MA,1587
<i>Vicia faba</i>	CDC Blitz	CA,3425
<i>Vicia faba</i>	CLARO DE LUNA	MA,1206
<i>Vicia faba</i>	Callas	LT,2504
<i>Vicia faba</i>	Capri	C,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Caprice	D,FR,362
<i>Vicia faba</i>	Casanova	FR,2848
<i>Vicia faba</i>	Chiaro di Torre Lama	C,IT,545
<i>Vicia faba</i>	Claro De Luna	MA,1206
<i>Vicia faba</i>	Clipper #	D,GB,1
<i>Vicia faba</i>	Collameno	C,IT,1691
<i>Vicia faba</i>	Compass	C,GB,3391
<i>Vicia faba</i>	Corsaro	IT,738
<i>Vicia faba</i>	DL Nevado	C,CA,984
<i>Vicia faba</i>	DL Tesoro	C,CA,984
<i>Vicia faba</i>	Daisy	C,DK,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	De Fes	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Diana	FR,2700
<i>Vicia faba</i>	Diego	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Diva	D,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Do Algarve	PT,312
<i>Vicia faba</i>	Domino	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Dosis	C,DE,FR,2308,2848
<i>Vicia faba</i>	Enrico	D,IT,1691
<i>Vicia faba</i>	Espresso #	C,DE,2308
<i>Vicia faba</i>	Extra Hative	C,MA,379
<i>Vicia faba</i>	Extra Hative A Grains Violets	C,MA,379
<i>Vicia faba</i>	Fabelle	C,FR,2700
<i>Vicia faba</i>	Fanfare	C,DE,DK,EE,FR,GB,LT,2308,3559
<i>Vicia faba</i>	Fato	D,IT,3431
<i>Vicia faba</i>	Favel	PT,1639

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia faba</i>	Felicia	C,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	Fernando	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Fiord	C,AU,16
<i>Vicia faba</i>	Fuego	DE,2308
<i>Vicia faba</i>	Futura	C,DE,FR,GB,SE,1315,2308
<i>Vicia faba</i>	GL Alice	D,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	GL Arabella	D,AT,DE,1343,2809
<i>Vicia faba</i>	GL Emilia	C,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	GL Jasmin	AT,1343
<i>Vicia faba</i>	GL Lucia	C,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	GL Magnolia	C,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	GL Sunrise	C,AT,EE,SE,1343,2809
<i>Vicia faba</i>	Genius	C,DE,EE,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Ghengis	C,DK,2308
<i>Vicia faba</i>	Giza 2 improved	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza 3 improved	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza 40	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza 843	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza429	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza461	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza643	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza714	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza716	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza717	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Giza74	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Gloria	C,AT,1343
<i>Vicia faba</i>	Gracia	AT,1343
<i>Vicia faba</i>	Granit	C,PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Griffin	D,GB,3559
<i>Vicia faba</i>	Helbi	C,EE,3471
<i>Vicia faba</i>	Hiba	MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Hiverna #	D,DE,1976
<i>Vicia faba</i>	Honey	D,FR,GB,1,142
<i>Vicia faba</i>	ITACA	MA,1689
<i>Vicia faba</i>	Icamex V-31	MX,1637
<i>Vicia faba</i>	Icamex V-35	MX,1637
<i>Vicia faba</i>	Icarus	C,MA,2913
<i>Vicia faba</i>	Into	C,FI,549
<i>Vicia faba</i>	Irena	D,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Iron	C,DE,2308
<i>Vicia faba</i>	Isabell	DE,EE,1881,1885
<i>Vicia faba</i>	Jögeva *	C,EE,1104
<i>Vicia faba</i>	Julia	AT,1343
<i>Vicia faba</i>	Julius	CA,682
<i>Vicia faba</i>	Karabiga	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Kontu	C,FI,NO,549
<i>Vicia faba</i>	LG Bronto	GB,1960
<i>Vicia faba</i>	LG Cartouche	C,GB,1949
<i>Vicia faba</i>	LG Stego	GB,1960
<i>Vicia faba</i>	LG Viper	C,DE,1939
<i>Vicia faba</i>	Lady	C,FR,2700
<i>Vicia faba</i>	Lapwing #	GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Laura	C,EE,1885
<i>Vicia faba</i>	Lielplatones populacija	C,LV,1632
<i>Vicia faba</i>	Lippói	C,HU,2377
<i>Vicia faba</i>	Lobab	C,MA,1638
<i>Vicia faba</i>	Lolita	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Louhi	C,FI,549
<i>Vicia faba</i>	Luz de Otono	MA,1207
<i>Vicia faba</i>	Lynx	C,DK,GB,IE,LT,2308,2697
<i>Vicia faba</i>	MEX01190 V-31	MX,1637
<i>Vicia faba</i>	MEX01190 V-35	MX,1637
<i>Vicia faba</i>	Macho	C,DE,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Malibu	C,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Mallory #	C,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Maris Bead	C,GB,703
<i>Vicia faba</i>	Medina	C,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Melenka	C,BE,937
<i>Vicia faba</i>	Meli #	C,FR,3031
<i>Vicia faba</i>	Melodie	C,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Merkur	C,CZ,2955
<i>Vicia faba</i>	Merlin	C,CZ,2955
<i>Vicia faba</i>	Mirma	C,HU,886
<i>Vicia faba</i>	Misr 1	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Misr 2	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Mistral	CZ,2955
<i>Vicia faba</i>	Mont repos	PT,3005

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia faba</i>	NOVAFAST	MA,2346
<i>Vicia faba</i>	NOVAMAX	MA,2346
<i>Vicia faba</i>	NS Miroc	C,RS,1647
<i>Vicia faba</i>	NS Stribog	C,RS,1647
<i>Vicia faba</i>	Nakka	C,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Nanaux	C,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Navara	FR,GB,142,3027
<i>Vicia faba</i>	Nebraska	C,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Nejma	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Nejma (Sifb0513)	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Ninja	GB,1
<i>Vicia faba</i>	Nor(Sifb103413)	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Nóra	C,HU,2400
<i>Vicia faba</i>	Nour	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Nubaria	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Obelisk	C,GB,1949
<i>Vicia faba</i>	Obrazec 666	BG,3134
<i>Vicia faba</i>	Oena	C,PL,1505
<i>Vicia faba</i>	Olan	D,FR,395
<i>Vicia faba</i>	Olga	PL,1503
<i>Vicia faba</i>	Organdi	D,FR,142
<i>Vicia faba</i>	Orion	C,CA,1853
<i>Vicia faba</i>	Pantani	C,DE,2308
<i>Vicia faba</i>	Pavlos	GR,2476
<i>Vicia faba</i>	Piestanský	C,SK,3085
<i>Vicia faba</i>	Pistache	C,NL,1732
<i>Vicia faba</i>	Polo	C,IT,3081
<i>Vicia faba</i>	Polykarpi	D,GR,1216
<i>Vicia faba</i>	Prothabat 69	ES,451
<i>Vicia faba</i>	Prothabon 101	MA,451
<i>Vicia faba</i>	Protina	C,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Pumba	PT,3111
<i>Vicia faba</i>	Pyramid	C,GB,1947
<i>Vicia faba</i>	RADIA (L0437)	MA,1328
<i>Vicia faba</i>	Reda DS	LT,1975
<i>Vicia faba</i>	Reina Blanca	MA,1207
<i>Vicia faba</i>	Reina Mora	MA,1207
<i>Vicia faba</i>	Riviera A Grains Violets	C,MA,379
<i>Vicia faba</i>	SALTANA	MA,1587
<i>Vicia faba</i>	Sakha 1	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Sakha 2	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Sakha 3	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Sampo	C,FI,549
<i>Vicia faba</i>	San Pedro Tlaltizapan	MX,1637
<i>Vicia faba</i>	Scuro di Torre Lama	C,IT,545
<i>Vicia faba</i>	Sicania	C,IT,628
<i>Vicia faba</i>	Sicilia	IT,3081
<i>Vicia faba</i>	Sikelia	C,IT,628
<i>Vicia faba</i>	Sofia	MA,1206
<i>Vicia faba</i>	Solberga	C,SE,2309
<i>Vicia faba</i>	Solon	GR,2476
<i>Vicia faba</i>	Sora	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Sora (Sifb0213)	MA,3010
<i>Vicia faba</i>	Stella	C,DK,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Super Agrex	C,MA,78
<i>Vicia faba</i>	Superlonga	MA,78
<i>Vicia faba</i>	Syncro	C,GB,1846
<i>Vicia faba</i>	Synergy	LT,2504
<i>Vicia faba</i>	TANYERI	MA,536
<i>Vicia faba</i>	Tabasco	CA,3622
<i>Vicia faba</i>	Taifun	DK,2308
<i>Vicia faba</i>	Talo	D,MA,3372
<i>Vicia faba</i>	Tanagra	D,GR,1216
<i>Vicia faba</i>	Tanyeri	MA,536
<i>Vicia faba</i>	Tiffany	C,DE,EE,FR,GB,LT,2308,2700,2701
<i>Vicia faba</i>	Toret	C,NL,2271
<i>Vicia faba</i>	Torina	C,EE,2502
<i>Vicia faba</i>	Trumpet	C,DE,LT,2308,2809
<i>Vicia faba</i>	Tumpet	C,FR,2308
<i>Vicia faba</i>	Tundra	D,GB,2272
<i>Vicia faba</i>	VICTORIA	MA,1206
<i>Vicia faba</i>	Vasco	C,NL,1949
<i>Vicia faba</i>	Vertigo	C,CA,GB,LT,984,2308
<i>Vicia faba</i>	Vespa	D,GB,1
<i>Vicia faba</i>	Vesuvio	C,IT,812,3081
<i>Vicia faba</i>	Vica	C,HU,2400
<i>Vicia faba</i>	Victor	C,NL,1949

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia faba</i>	Victus	C,EE,FR,LT,2308
<i>Vicia faba</i>	Vinicius	PT,451
<i>Vicia faba</i>	Vire	C,FI,549
<i>Vicia faba</i>	Vitabon	ES,451
<i>Vicia faba</i>	Wady 1	EG,102
<i>Vicia faba</i>	Wizard	D,FR,GB,1,142
<i>Vicia faba</i>	Yousef el Seddik	EG,1523
<i>Vicia faba</i>	Yukon	C,DE,DK,GB,2308
<i>Vicia faba</i>	Zina	MA,1638
<i>Vicia pannonica</i>	Achim	D,HU,3301
<i>Vicia pannonica</i>	Ali Baba	HU,885
<i>Vicia pannonica</i>	Altinova 2002	TR,3318
<i>Vicia pannonica</i>	Atom	TR,3585
<i>Vicia pannonica</i>	Beta	HU,886
<i>Vicia pannonica</i>	Budak	TR,1294
<i>Vicia pannonica</i>	Ege Beyazi 79	C,TR,1056
<i>Vicia pannonica</i>	Enes	TR,1056
<i>Vicia pannonica</i>	Lameii	IR,1745
<i>Vicia pannonica</i>	NS Prima	RS,1647
<i>Vicia pannonica</i>	Panonka	RS,1647
<i>Vicia pannonica</i>	Polline	FR,2701
<i>Vicia sativa</i>	Adonis	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Aisiai	LT,1975
<i>Vicia sativa</i>	Alexandros	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Alfamaster10	MA,1224
<i>Vicia sativa</i>	Altair	MA,224
<i>Vicia sativa</i>	Altiva	MA,1206
<i>Vicia sativa</i>	Amelia	ES,2703
<i>Vicia sativa</i>	Amethyste #	FR,1744
<i>Vicia sativa</i>	Ardente	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Argon	DE,2499
<i>Vicia sativa</i>	Badr	TN,1650
<i>Vicia sativa</i>	Barril	PT,1639
<i>Vicia sativa</i>	Barvicos	FR,427
<i>Vicia sativa</i>	Benefit	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Berninova	DE,1473
<i>Vicia sativa</i>	Beta 11	HU,885,2377
<i>Vicia sativa</i>	Blanchfleur	AU,3135
	Bianca AU	
<i>Vicia sativa</i>	Buza	ES,3002
<i>Vicia sativa</i>	CUF101	MA,277
<i>Vicia sativa</i>	Cali	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Candy	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Capture	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Caravelle	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Carbure	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Carelie	FR,2965
<i>Vicia sativa</i>	Catalina	MA,1587
<i>Vicia sativa</i>	Catarina	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Claudia	IT,119,120,1023,1107,1108
<i>Vicia sativa</i>	Cobra	ES,356
<i>Vicia sativa</i>	Contessa	IT,3595
<i>Vicia sativa</i>	Corail	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Corina	ES,66
<i>Vicia sativa</i>	Cristal	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Cristina	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Cumbre	ES,3002
<i>Vicia sativa</i>	DS Claudia	IT,119,120
<i>Vicia sativa</i>	De Suceava *	RO,3167
<i>Vicia sativa</i>	Dylvana	ES,66
<i>Vicia sativa</i>	Ebena	CZ,DE,552,3178
<i>Vicia sativa</i>	Emma	HU,897
<i>Vicia sativa</i>	Encantada	IT,1431
<i>Vicia sativa</i>	English Early *	GB,703
<i>Vicia sativa</i>	Ereica	IT,2104
<i>Vicia sativa</i>	Eszter	HU,2082
<i>Vicia sativa</i>	Evinos	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Fantasia	FR,2700
<i>Vicia sativa</i>	Font Rubi	PT,3005
<i>Vicia sativa</i>	Francesca	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Gabi	HU,886
<i>Vicia sativa</i>	Gil Vaz	PT,1639
<i>Vicia sativa</i>	Görkem	TR,945
<i>Vicia sativa</i>	Granit	FR,679

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia sativa</i>	Gravesa 81	ES,451
<i>Vicia sativa</i>	Green star	IT,3136
<i>Vicia sativa</i>	Greta	PL,878
<i>Vicia sativa</i>	Guich 1 (6242)	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Gülhan 2005	TR,3445
<i>Vicia sativa</i>	Hallaba (6238)	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Hanka	PL,3625
<i>Vicia sativa</i>	INRAT 303	TN,1650
<i>Vicia sativa</i>	Ina	PL,1505
<i>Vicia sativa</i>	Istros	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Itaca	MA,1689
<i>Vicia sativa</i>	Jade	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Jaga	PL,1505
<i>Vicia sativa</i>	Josè	IT,806,2242
<i>Vicia sativa</i>	Kadmos	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Kadmos NS	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Kalliroi	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Khesba	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Kimon	CY,101
<i>Vicia sativa</i>	Languedoc	AU,3135
<i>Vicia sativa</i>	Leonidas	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Libia	ES,356
<i>Vicia sativa</i>	Lolita	FR,2701
<i>Vicia sativa</i>	Lorenzo	IT,805
<i>Vicia sativa</i>	Marhaba	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Marianna	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Maxivesa	IT,451
<i>Vicia sativa</i>	Medea	SK,3085
<i>Vicia sativa</i>	Mélissa	FR,2701
<i>Vicia sativa</i>	Mery	IT,119,120
<i>Vicia sativa</i>	Mghila	TN,1650
<i>Vicia sativa</i>	Mikaela	IT,1849
<i>Vicia sativa</i>	Miluka	IT,3362
<i>Vicia sativa</i>	Mirabella(118/7)	IT,812,3081
<i>Vicia sativa</i>	Morava	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Moro 131	MA,224
<i>Vicia sativa</i>	NS Labudica	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	NS Lepenica	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	NS Mandira	BG,1647
	NS Tisa BG	
<i>Vicia sativa</i>	NS Sirmium	RS,1647
	Kadmos NS RS	
<i>Vicia sativa</i>	NS Tisa	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	NS Viloza	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	NS-Zlatozma	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Nacre	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Nawal (6235)	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Neon	DE,2499
<i>Vicia sativa</i>	Neoplanta	RS,1647
	Tara RS	
<i>Vicia sativa</i>	Neska	ES,356
<i>Vicia sativa</i>	Nikian	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Nitra #	NO,423
<i>Vicia sativa</i>	Nora (6184)	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Novafat	MA,2346
<i>Vicia sativa</i>	Novamax	MA,2346
<i>Vicia sativa</i>	Novi Beograd	RS,SI,1647,2246
	Beograd RS	
<i>Vicia sativa</i>	Nuria	PT,3005
<i>Vicia sativa</i>	Omiros	GR,2476
<i>Vicia sativa</i>	Orakefe	TR,3444
<i>Vicia sativa</i>	PR59N59	MA,2576
<i>Vicia sativa</i>	Pepe	IT,2242
<i>Vicia sativa</i>	Pepite	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Perla	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Piedade	PT,1639
<i>Vicia sativa</i>	Pietranera	IT,1705
<i>Vicia sativa</i>	Pigasos	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Platine	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Principessa	IT,1691
<i>Vicia sativa</i>	Prontivesa	MA,451
<i>Vicia sativa</i>	Radia (L0437)	MA,1328
<i>Vicia sativa</i>	Rae kohalik	EE,1104
<i>Vicia sativa</i>	Rasina	AU,IT,3135
<i>Vicia sativa</i>	Romeo	GR,2476



## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia sativa</i>	Rubis	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Ruth	PT,3005
<i>Vicia sativa</i>	SS Ametista	BR,1239
<i>Vicia sativa</i>	SS Combate	BR,1239
<i>Vicia sativa</i>	SW8421S	MA,3248
<i>Vicia sativa</i>	SW9628	MA,3248
<i>Vicia sativa</i>	Sahinbey	TR,3585
<i>Vicia sativa</i>	Sajněne	TN,1650
<i>Vicia sativa</i>	Saltana	MA,1587
<i>Vicia sativa</i>	Saphir #	FR,1744
<i>Vicia sativa</i>	Scudo	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Senda	MA,224
<i>Vicia sativa</i>	Senda da-247	ES,223
<i>Vicia sativa</i>	Sfinge	IT,738
<i>Vicia sativa</i>	Slovena	AT,SK,1969,3085
<i>Vicia sativa</i>	Speeda	MA,2923
<i>Vicia sativa</i>	Spido	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Spinelle #	FR,1744
<i>Vicia sativa</i>	TT 501	TR,3373
<i>Vicia sativa</i>	Tara	RS,1647
<i>Vicia sativa</i>	Telma	SK,3085
<i>Vicia sativa</i>	Tempi	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Tempo	BG,1623
<i>Vicia sativa</i>	Teresa	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Timok	AU,2916
<i>Vicia sativa</i>	Tolou	IR,1745
<i>Vicia sativa</i>	Topaze	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Toplesa	AT,SK,1969,3085
<i>Vicia sativa</i>	Valor #	FR,1744
<i>Vicia sativa</i>	Verdura	IT,3136
<i>Vicia sativa</i>	Vereda	MA,224
<i>Vicia sativa</i>	Veronica	IT,3081
<i>Vicia sativa</i>	Vesuvy	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Victoria	MA,1206
<i>Vicia sativa</i>	Vigile	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Vitesse	PT,3005
<i>Vicia sativa</i>	Volcany	FR,679
<i>Vicia sativa</i>	Volga	AU,3135
<i>Vicia sativa</i>	Warrior	US,254
<i>Vicia sativa</i>	Yamama	MA,1638
<i>Vicia sativa</i>	Zefyros	GR,1216
<i>Vicia sativa</i>	Zinon	CY,101
<i>Vicia villosa</i>	Active	PT,686
<i>Vicia villosa</i>	Amoreiras	PT,1639
<i>Vicia villosa</i>	Ascasubi INTA Patagonia INTA US	AR,1614
<i>Vicia villosa</i>	Bella	DE,UA,2499,2520
<i>Vicia villosa</i>	Capello	AU,IT,2939,3136
<i>Vicia villosa</i>	Casal	PT,1639
<i>Vicia villosa</i>	Ghazza (6194)	MA,1638
<i>Vicia villosa</i>	Golshan	IR,1745
<i>Vicia villosa</i>	Haymaker Plus	AU,IT,1487,2939
<i>Vicia villosa</i>	Hungvillosa	HU,886
<i>Vicia villosa</i>	Lana Woolypod	US,586
<i>Vicia villosa</i>	Latigo	ES,2760
<i>Vicia villosa</i>	Maragheh	IR,1745
<i>Vicia villosa</i>	Massa	FR,679
<i>Vicia villosa</i>	Minnie	IT,119,120
<i>Vicia villosa</i>	Mont-Sia	PT,3005
<i>Vicia villosa</i>	Montsia	PT,3005
<i>Vicia villosa</i>	Namoi	AU,MA,2913,3135
<i>Vicia villosa</i>	Nickel	FR,679
<i>Vicia villosa</i>	Nitro Max	AR,1310
<i>Vicia villosa</i>	Orsara	IT,812,3081
<i>Vicia villosa</i>	Otsaat-Dr. Baumanns	DE,938
<i>Vicia villosa</i>	Paula	HU,3301
<i>Vicia villosa</i>	RM4 Capello Xtra AU	AU,422
<i>Vicia villosa</i>	Rea	PL,2620
<i>Vicia villosa</i>	Reaction	PT,686
<i>Vicia villosa</i>	Resista	IT,767,3227
<i>Vicia villosa</i>	SS Esmeralda	BR,1239
<i>Vicia villosa</i>	Salhouma (1812)	MA,1638
<i>Vicia villosa</i>	San Vincenzo	IT,3081
<i>Vicia villosa</i>	Santhal	IT,805

## GRASSES AND LEGUMES - PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Vicia villosa</i>	Savane	FR,679
<i>Vicia villosa</i>	Villa	IT,3081
<i>Vicia villosa</i>	Villana	ES,451
<i>Vicia villosa</i>	Zirc	PT,686
<i>Vigna angularis</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Vigna mungo</i>	KU-300	IN,687
<i>Vigna mungo</i>	NUL-7	IN,2298
<i>Vigna mungo</i>	Regur	AU,961
<i>Vigna mungo</i>	TAU-2	IN,516,2672
<i>Vigna radiata</i>	Emerald	AU,961
<i>Vigna radiata</i>	IPM 02-3	IN,1575
<i>Vigna radiata</i>	Ndegu Tosha	KE,1758
<i>Vigna radiata</i>	Ndengu	KE,1758
<i>Vigna radiata</i>	PDM-139	IN,1590
<i>Vigna radiata</i>	Pant Moong-4	IN,1382
<i>Vigna radiata</i>	PusaVishal	IN,1588
<i>Vigna radiata</i>	RMG-268	IN,114
<i>Vigna radiata</i>	SML-668	IN,2673
<i>Vigna unguiculata</i>	Agrinawa *	ZA,328
<i>Vigna unguiculata</i>	Aspromitiko Atsikis *	GR,386
<i>Vigna unguiculata</i>	BRS Abiru	BR,1081
<i>Vigna unguiculata</i>	BRS Batarra	BR,1081
<i>Vigna unguiculata</i>	Clerigo	PT,3414
<i>Vigna unguiculata</i>	DFC-1	IN,1792
<i>Vigna unguiculata</i>	Dokki 126	EG,102
<i>Vigna unguiculata</i>	Dokki 331	EG,102
<i>Vigna unguiculata</i>	Encore	ZA,328
<i>Vigna unguiculata</i>	Fradel	PT,1639
<i>Vigna unguiculata</i>	K80	KE,1758
<i>Vigna unguiculata</i>	KU 419	KE,1758
<i>Vigna unguiculata</i>	Kafr El Sheikh 1	EG,102
<i>Vigna unguiculata</i>	Kaha 1	EG,102
<i>Vigna unguiculata</i>	Kareem 7	EG,102
<i>Vigna unguiculata</i>	Kenkunde	KE,1807
<i>Vigna unguiculata</i>	Kunde Tumaini	KE,1758
<i>Vigna unguiculata</i>	Kunde mboga	KE,3078
<i>Vigna unguiculata</i>	M 66	KE,1758
<i>Vigna unguiculata</i>	Simlaw kunde	KE,3078
<i>Vigna unguiculata</i>	Sweta	IN,2026

KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica juncea</i>	45J10	CA,2550
<i>Brassica juncea</i>	8570	CA,834
<i>Brassica juncea</i>	8571	CA,834
<i>Brassica juncea</i>	AC Vulcan	CA,89
<i>Brassica juncea</i>	Absence	FR,211
<i>Brassica juncea</i>	Agenda	FR,1940
<i>Brassica juncea</i>	Amigo	CA,1853
<i>Brassica juncea</i>	Archivar	FR,1940
<i>Brassica juncea</i>	Attica	FR,1929
<i>Brassica juncea</i>	Blackmoon	FR,2700
<i>Brassica juncea</i>	Brons	DE,1732
<i>Brassica juncea</i>	Capeline	FR,2700
<i>Brassica juncea</i>	Centennial Brown	CA,89
<i>Brassica juncea</i>	Conan	FR,2308
<i>Brassica juncea</i>	Coral 437	IT,29
<i>Brassica juncea</i>	Corolle	FR,211
<i>Brassica juncea</i>	Crocus	FR,938
<i>Brassica juncea</i>	DK Exango	FR,467
<i>Brassica juncea</i>	DK Pletor	FR,467
<i>Brassica juncea</i>	Dojos	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Donskaya 8	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	Dunston	GB,3403
<i>Brassica juncea</i>	Energy	DE,362
<i>Brassica juncea</i>	Enser CL	RO,436
<i>Brassica juncea</i>	Esperance	FR,211
<i>Brassica juncea</i>	Estlin	CA,2851
<i>Brassica juncea</i>	Etamine	FR,211
<i>Brassica juncea</i>	Ficita	FR,211
<i>Brassica juncea</i>	Forge	CA,1532
<i>Brassica juncea</i>	Giriraj (DRMRIJ 31)	IN,954
<i>Brassica juncea</i>	Goldfix	FR,142
<i>Brassica juncea</i>	Goldperf	FR,142
<i>Brassica juncea</i>	Gorlinka	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	Hanissa	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Hanneli	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Heliott	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Herera	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Higuana	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Hillico	RO,1834
<i>Brassica juncea</i>	Hooper	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	Hybrid Coral PAC - 432	IN,32
<i>Brassica juncea</i>	Hybrid Coral PAC -437	IN,32
<i>Brassica juncea</i>	INV1310	FR,440
<i>Brassica juncea</i>	INV1340	RO,436
<i>Brassica juncea</i>	INV1366 CL	RO,436
<i>Brassica juncea</i>	INV1377 CL	RO,436
<i>Brassica juncea</i>	ISCI20	IT,810
<i>Brassica juncea</i>	Invos	FR,1834
<i>Brassica juncea</i>	JS0917BC	CA,2550
<i>Brassica juncea</i>	JS0917FC	CA,2550
<i>Brassica juncea</i>	JS1259MC	CA,2550
<i>Brassica juncea</i>	Junona	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	KWS Arianos	FR,1838
<i>Brassica juncea</i>	KWS Calindo CL	RO,1838
<i>Brassica juncea</i>	KWS Dingos	FR,1838
<i>Brassica juncea</i>	KWS Pianos	FR,1838
<i>Brassica juncea</i>	LG Constructor CL	RO,1927
<i>Brassica juncea</i>	Lera	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	Lethbridge 22A	CA,89
<i>Brassica juncea</i>	Lux	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	Mainstar	FR,3576
<i>Brassica juncea</i>	Maya	IN,687
<i>Brassica juncea</i>	NRCDR 02	IN,954
<i>Brassica juncea</i>	NRCHB 101	IN,954
<i>Brassica juncea</i>	NRCHB 506	IN,954
<i>Brassica juncea</i>	NRCYS 05-2	IN,954
<i>Brassica juncea</i>	Nika	RU,1357
<i>Brassica juncea</i>	Opaleska	CZ,2429
<i>Brassica juncea</i>	Oportuna	CZ,2429
<i>Brassica juncea</i>	PX141	RO,2539
<i>Brassica juncea</i>	Pacific Gold	US,1563
<i>Brassica juncea</i>	Pacificgold	GB,143
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Agrani (SEJ-8)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Bold	IN,1588
<i>Brassica juncea</i>	Pusa EJ-9912-13	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Karishma (LES-39)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mahak (JD-6)	IN,1555

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 21 (LES-1-27)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 22 (LET-17)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 24 (LET-18)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 25 (NPJ-112)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 26 (NPJ-113)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 27 (EJ-17)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 28 (NPJ-124)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 29 (LET-36)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Mustard 30 (LES-43)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Pusa Vijay (NPJ-93)	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	RGT21 592	FR,2700
<i>Brassica juncea</i>	Raketa	AT,1969
<i>Brassica juncea</i>	Replay	FR,2715
<i>Brassica juncea</i>	SY Cornetta	RO,3262
<i>Brassica juncea</i>	SY Maletta	RO,3262
<i>Brassica juncea</i>	Scala	NL,3483
<i>Brassica juncea</i>	Sutton	GB,3481
<i>Brassica juncea</i>	Terminator	DE,1858
<i>Brassica juncea</i>	Terrafit	DE,362
<i>Brassica juncea</i>	Terraplus	DE,362
<i>Brassica juncea</i>	Terratop	DE,362
<i>Brassica juncea</i>	VSL-5	IN,1555
<i>Brassica juncea</i>	Virginia	RO,3118
<i>Brassica juncea</i>	Vitamine	FR,211
	AGROSUP DIJON FR	
<i>Brassica juncea</i>	Vitasso	DE,1828
<i>Brassica juncea</i>	X121 CL	CA,834
<i>Brassica juncea</i>	X121 CL*	CA,834
<i>Brassica juncea</i>	X122 CL	CA,834
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Airlie	GB,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Alabama	LT,1926
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Aparima	NZ,831
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Arkaso	RS,475
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Artemis	RS,1929
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Atenzo	RS,1929
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Bangholm Olsgård	NO,2343
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Bender	LT,937
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Bjursås *	SE,59
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Blanc Hors Terre	FR,1895
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Brentano	RS,475
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Brora	GB,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Carlton CL	RS,1929
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Celebriti CS	RS,635
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Ceres Dominion	NZ,3576
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Chart CL	LT,2308
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Clutha Gold	NZ,3576
	TCy1 NZ	
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Cuzzco	RS,2697
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	DK Expansion	RS,2158
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	DK Explicit	RS,2158
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	DK Imaret CL	RS,2158
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	DK Imminent CL	RS,2158
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	DK Importer CL	RS,2158
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Derwent	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Dobrava	CZ,1924
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Domain	NZ,3576
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Donut	RS,939
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Duke	RS,939
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	ES Capello	RS,1116
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	ES Navigo	RS,1116
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Emily	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Esk	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Farfar	SE,59
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Globus	SE,1885
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Gowrie	GB,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Gry (Fodder)	NO,2343
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Gul svensk	SE,1759
	Svensk SE	
	Svensk gröntoppig SE	
	Svensk gul SE	
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Helenor	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Highlander	NZ,3576
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Hobson	AU,3473

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - napobrassica</i>	INV1266 CL	RS,1629
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Invitation	GB,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Jasna	RS,1647
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Jaune à Collet Vert Wilhelmsburger FR	FR,3344
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Jaune a collet rouge Champion FR	FR,1425
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	KWS Calindo CL	RS,1838
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	KWS Granos	RS,1838
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Klint Karin	SE,1759
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Kuusiku	EE,null
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Kvimar	NO,2125
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Kwark	RS,2173
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	LG Aviron	RS,1929
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Laurentian	US,2837
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Lexion	RS,939
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Ljustorp	SE,1759
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Lomond	GB,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Magres	GB,972
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Major Plus	NZ,831
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Marian	GB,IE,2595,2886
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Mercedes	RS,2308
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	NS Dunav	RS,1647
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	NS Marin	RS,1647
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Neve	NO,2329
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Nevena	RS,1647
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Nizza CL	RS,2697
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Norsjö	SE,59
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Nusnäs	SE,1759
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Östnor *	SE,59
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	PX104	RS,2568
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Pict	FR,719
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Rumena maslena	SI,2962
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Ruta Otofte	GB,974
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	SW 5001 SW Eclipse CA	CA,3236
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Siskin PG500 NZ	NZ,831
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Skerne	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Temptation	RS,943
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Teviot	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Triumph 17TCy5 NZ	GB,NZ,1222,3576
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Trutsgård	SE,1759
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Tweed	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Tyne	GB,1074
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Vige	NO,2718
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Vigod	NO,928
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Vintjäm	SE,1759
<i>Brassica napus - napobrassica</i>	Winton	NZ,831
<i>Brassica napus - oleifera</i>	00 BV 156 MS	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	04GE092ms	D,d,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	08H0004	C,b,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	08N554R	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1012 RR	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1014 RR	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1016 RR	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1018 RR	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1020 RR	C,b,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1022 RR	C,b,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1024 RR	C,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1026 RR	C,b,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1028 RR	C,b,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1141	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1143	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1144	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1145	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	13ANP.01 04A011.CV80LL CA	CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	13N1119L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	13N1120L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	13N1125L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	13RFP.01	CA,608

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

07RF543.001CV80 CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	14CG1217R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	14GG0895R	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	14GG1221R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	15GG0508R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	15RH1663	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1604	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	16MA3012.30	CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	16MR5264.33	CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	16RH5088	C,b,y,CA,3249
<i>Brassica napus - oleifera</i>	17GG0185R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	17GG1228L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	17GG1865G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1818	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1841	C,y,CA,145

905 CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0448R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0459R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0462L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0488L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0489L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0651G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0721G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GG0955R	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18GN0694L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18SG0467L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18UU2784R	C,b,y,CA,2547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	18UU2794I	C,b,y,CA,2547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1918	C,y,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1960	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1980	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1990	C,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1999	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	19GG2324G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	19GG2363G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	19GM2369G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	19GS2318I	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	1CN0152	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2012 CL	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2014 CL	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2016 CL	C,b,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2022 CL	C,b,y,CA,1002

4006311-02 CA

NXH2022CL CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	2024 CL	C,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2026 CL	C,b,y,CA,1000

NXH2026CL CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	2028 CL	C,b,y,CA,1000
----------------------------------	---------	---------------

NXH2028CL CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	2473	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2563	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2573	C,b,y,CA,437

Invigor 2573 CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	2643	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2663	C,b,y,CA,437

Invigor 2663 CA

<i>Brassica napus - oleifera</i>	2673	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2733	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	2763	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	30-55	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	30220-D8	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	32-75	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	3303 LL	C,y,CA,547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	33445	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	34-55	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	34-65	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	4.30E+03	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	4157 RR	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	4187 RR	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	43A56	C,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	43E01	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	44002	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	44021	C,d,y,AU,23



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	44A04	C,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	44A53	C,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45118	C,d,y,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45119	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45A41	C,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45A47	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45A54	C,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45A71	C,y,US,2543,2577
	45A71 CA	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45CM36	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45CM39	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45CM44	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45CS40	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H28	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H29	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H31	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H37	CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H42	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H72	C,b,y,CA,2550
	PR45H72 CA	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H73	C,b,y,CA,2550
	PR45H73 CA	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45H74	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45M34	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45M38	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45M43	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45S51	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45S52	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	45S54	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46130 #	DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46222	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46224	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46226	d,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46A65/Superior	C,y,US,2543,2577
	Superior US	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46A73	C,y,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46A74	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46A75	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46H75	C,b,y,CA,2543,3622
	PR46H75 CA	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46M20	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46M34	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	46S53	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	500	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5003	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5020	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5030	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5070	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5108	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5440	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	55 region	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5525 CL	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5535 CL	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	56130 #	DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	5770	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6020 RR	C,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6040 RR	C,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6044 RR	C,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6050 RR	b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6056 CR	C,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6060 RR	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6064 RR	C,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6074 RR	C,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	6086 CR	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	64003	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65032	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65033	d,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65053	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65054	d,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65055	d,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	65056	d,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	66612	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	71-20 CL	C,b,y,CA,2153
	71 20 CL CA	

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	71-30 CL 71 30 CL CA	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	71-40 CL	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	71-45 RR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	7130 CL	C,b,y,EE,469,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	72-35 RR IS3057 CA	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	72-55 RR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	72-65 RR IS3057 CA	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-15 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-35 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-45 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-55 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-65 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-67 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-75 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	73-77 RR	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	74-01 RR	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	74-44 BL	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	74-47 CR	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	74-54 RR	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	74P00 LL	C,y,CA,547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	75-45 RR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	75-57 CR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	79K	C,b,y,CA,711
<i>Brassica napus - oleifera</i>	8440	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	918-31 RR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	94H04	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	9552	C,y,CA,834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	9554	C,b,y,CA,3236
<i>Brassica napus - oleifera</i>	9590	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	95A3 Swift Utility NZ	D,u,NZ,831
<i>Brassica napus - oleifera</i>	9610 CL NXH9610CL CA	C,b,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	99 EY 030 MS	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	99 FS 081 MS	D,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	9CN0099	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	A-10	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	A-14	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	A-3	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	A-4	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	A97ED370	SK,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	AC Elect	C,y,CA,89
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ALVARO KWS	UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	AMX15B	NZ,3576
<i>Brassica napus - oleifera</i>	AN10R5001	b,y,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ANIISKH 4	C,RU,281
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ASCENDER	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aardvark	D,d,y,DE,GB,1939,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Abaco #	D,d,y,FR,934
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ability	C,b,y,DE,GB,938,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Absolut	D,b,y,EE,GB,LT,RO,RS,1926,1927,1929,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Abundi CS	D,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Acacia	D,d,y,DE,GB,1939,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Academy	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Acapulco	D,y,FR,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Achat	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Acopolis #	D,FR,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Acrobate	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Acropole	FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Activ	C,y,IT,3549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Actros	D,b,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Addition	D,b,y,DK,FR,GB,1926,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Adelaide	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Adelmo KWS	FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Adenora	D,y,FR,1957
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Adis	D,b,HU,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Admiral	D,b,y,HU,SK,1932,2269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Adriana	D,y,DE,RO,1927,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Advance	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Advocat	D,b,y,DE,EE,LT,1939,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aganos	D,b,y,DE,HU,SK,1926,1939,1942

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Agile	FR,1929
	PT298 CZ	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ahmadi	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aidan	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aixer	D,PL,472
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Akela	D,u,DE,NL,1169,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Akilah	D,LT,PL,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Akkord	C,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alabama	D,b,y,DE,GB,938,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alasco	D,b,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Albatros	D,b,y,FR,HR,1940,1942
	NSA 07/157 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Albats	D,y,RO,1927
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Albit	D,b,y,DE,HU,938,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Albrecht	D,b,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alcazar #	D,d,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aleksa	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alesi #	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alessio	D,b,y,GB,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alexander	D,b,y,FR,HU,SK,1929,1932,1943
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alexis	D,y,IT,3495
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alezzan	D,b,y,DK,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alfajet	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alfons	LT,1884
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alfybrid	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Algarve	D,b,y,DE,LT,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alicante	D,b,y,FR,GB,RO,1927,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alizze	D,y,FR,GB,IE,1366,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Allesandro KWS	D,b,y,FR,GB,HR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Allison	D,b,CZ,1928
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alltrac	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alpaga	D,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alphabet	D,b,y,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alvaro KWS	D,b,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Alzza	D,b,y,GB,1471
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amalie	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amarat	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amarone	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amazon	D,b,y,GB,HU,1708,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amazzonite	D,b,y,FR,GB,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ambassador	D,b,y,DE,DK,FR,GB,HU,LT,RO,RS,SK,1926,1927,1929,1939,1940,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amber	D,y,GB,1292
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amerigo #	D,b,y,HU,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amilia	GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amplitude	D,b,y,FR,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Amulet	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anastasia	D,d,y,FR,GB,1929,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anderson	D,b,y,FR,HU,LT,1926,1929,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Andol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Andromac	D,b,HU,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Angelico	D,b,y,DK,FR,HU,IR,SK,1926,1929,1953
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aniizis 1	C,y,RU,281
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aniizis 2	C,y,RU,281
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anima	C,y,MA,151
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anisse #	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anja CL	C,b,y,LT,SE,1884,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anna	D,b,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Annalise	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Annapolis	D,y,FR,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Annika	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anniston	D,b,y,HU,RS,SK,1926,1929,1953
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anouk	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Antares	C,d,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anthony	D,b,HU,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Antilop #	D,b,HU,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Anton	D,y,DK,727
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Apex	D,y,NL,3573
	Lady NT	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aquarel CL	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aquila	D,y,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arabella	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arabesk CL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arabica	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aragon	D,y,GB,1315
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aram	IR,2911

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arango	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arazzo	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Archibald	D,b,y,HU,SK,1932,1943
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Archimedes	D,b,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Archipel #	D,b,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Architect	D,b,y,DE,DK,EE,FR,GB,HU,IR,LT,RO,R S,1926,1927,1929,1939,1940,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Archivar	D,b,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Argonaut	D,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Argument	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aristoteles #	D,b,y,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arizona	D,b,y,FR,HU,1929,1943
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arkansas	D,b,y,FR,LT,RO,RS,SK,1926,1927,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arketon #	D,b,y,HU,1932
	NSA 08/169 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Armani	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Armstrong	D,b,y,DE,DK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arrow	D,b,y,GB,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Arsenal	D,b,y,DE,HU,RO,RS,1927,1929,1932,193 9
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Artemis	D,b,y,DK,EE,GB,HU,RO,RS,SK,1926,192 7,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Artic	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Artoga	D,b,y,DE,GB,RS,TR,1929,1937,1939,195 6
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Asa	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Asgard	D,y,HU,2082
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ashanti	d,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aspect	D,b,y,DE,DK,GB,HU,LT,RO,RS,1926,192 7,1929,1939,1942,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aspire	d,y,DE,GB,1939,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Astana	D,b,y,LT,SK,937,1969
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Astronom	D,b,y,FR,HU,RS,1929,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Atenzo	D,b,y,HU,RO,1927,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Atlantic	D,y,HU,2269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Atora	D,b,y,DE,EE,PL,RS,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Atrakt	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Attacke	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Attica	D,b,y,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Attletick	D,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Attraction	D,b,y,GB,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Augusta #	D,b,y,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aurelia	D,b,y,DK,GB,HU,RO,RS,SK,1926,1927,1 929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Austral	C,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aval	D,b,y,RO,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Avangardie	D,b,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Avatar	D,b,y,DE,GB,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Avignon	D,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Aviso	D,y,HU,2062
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Avon	D,d,u,GB,3577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Axana	C,b,y,FI,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Axel	D,u,DE,551
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Azurite	D,b,y,HU,RS,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B1030N	C,b,y,CA,2547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B2030MN	C,b,y,CA,2547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B3011	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B3012	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B3014	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B4010	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	B4011M	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	BR416	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	BR417	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	BY 5125CL	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	BY 6211TF	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bagira	D,b,y,RS,475
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bahia	d,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bakara	D,y,PL,1502
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Balaton	D,y,HU,2282
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Balestra70	D,y,IT,3033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ballad	D,d,y,DK,GB,971,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Banacanka	RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Baranda	D,y,IT,6
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Barbados	D,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Barcoli	D,u,IE,IS,NL,NO,423,427
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Barnapoli	D,u,NL,427
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Barsica	D,u,GB,NL,425,427

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Basalti CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Batis	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Batsford	d,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bazalt	D,y,PL,1502
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Beatrix Cl	b,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Belinda	C,b,y,GB,IR,445,479
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Belizze CL	D,b,y,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bella	C,d,y,DK,551
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bellini	D,y,FR,1873
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bender	D,b,DE,IR,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Benefit	CZ,2955
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bering	D,y,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Berny	D,b,AT,HU,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bessito	D,b,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bianca	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bianca II	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bienvenue #	C,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bilbao	D,y,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bios	C,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Birdy	D,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bizet	b,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bizzon	D,d,y,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blackbuzz	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blackjack	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blackjazz	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blackmillion	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blazen	D,d,y,DK,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blazon	D,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blekestoun	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blizzard	D,b,HU,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Blondie	D,b,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bluestar	D,b,HU,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bogart	D,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bojan	D,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bolero	C,y,EE,436,2502
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bonanza #	D,b,y,HU,3031
	HR 107.65 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bonar	D,u,GB,1319
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Boni:	C,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Boogie #	D,b,y,FR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bosman	D,b,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bounty:	C,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bowie	LT,1884
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Brander	C,b,y,FI,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Brando	C,b,y,FI,1882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Branka	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Brendy	D,y,PL,1502
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bristol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Broad Leaf Essex	D,u,GB,703
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Broadway	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Brutus	IR,2108
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bryan #	D,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bü 20603/06 #	DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Bubble	D,y,GB,3357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Buestar	D,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Builder	C,b,y,EE,FI,GB,436,440,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Butterfly	D,b,y,DK,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	C 604251 MS	C,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	C 999031 MS	C,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CBWA-105TT	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CBWA-120TT	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CC0065	d,AU,2366
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CC621205	C,d,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CE216910H	C,b,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CE216911H	C,b,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB2124TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB2139TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB2640TTRR	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB2666TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB2667TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3071TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3080TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3393TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3668TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3676TT	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB3688TT	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB4372TT	AU,2359

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB4498TT	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CHYB4803CL	b,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CL1992625A	d,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CL2503899R	d,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CL31702	C,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CL32041	C,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CLEOPATRA	C,y,FL,2790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CMS 036 A 11	D,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CMS 061 A 11	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CMS 504 A 21	C,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CNH1501	US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CP20R3C	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CP21T3P	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CRISTIANO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS 182 #	DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS Calculati CL	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS Ceremoni	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS Tavanti	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS2000	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS2100	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS2200CL	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CS3000 TF	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH 08 #	D,y,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH 18 #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH 32 #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH 40 #	D,b,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH 41 #	D,b,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSH27 #	y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSZ 7211 #	D,y,FR,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSZ SH8453 #	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CSZ2021	D,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	CWH248 CL	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cabriolet	D,y,GB,2160
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cactus	D,GB,2595
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cadillac #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cadran	FR,1315
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caesar CL	C,b,y,DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caiman	D,y,GB,2595
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Calida #	y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	California	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Californium	D,y,PL,2168
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Campino	C,y,FL,1830
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Campo #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Campus	D,y,DE,GB,1836,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Canberra	D,y,GB,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Candice	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cando	D,y,FR,HU,1877,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cannelle #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cantate	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Canterra 1867	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Canti CS	D,GB,632
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Capvert #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caracas #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caraco #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caramino CL	C,b,y,EE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caribou #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Carioca #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Carlitat	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Carlton CL	D,b,y,SK,1953
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Carousel #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Carrara #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Caruso	DE,362
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cascade CL	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Casemate #	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cash	D,d,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cassate	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Castille #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Catalina	D,y,GB,HU,2161,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Catana	D,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cathy	C,y,US,136
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Catmandu CL	DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Catonic	D,y,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cebra CL	C,b,y,DE,EE,FI,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Celebra	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Celebration	D,y,GB,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Celest	C,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ceos	D,b,y,FR,2700

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Challenger #	D,y,FR,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Character CL	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Charger	D,d,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Charly	D,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cheeta	D,b,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Chelsi #	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Chempion Ukrainy	D,b,y,UA,2239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Chevy CL	C,b,y,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Chip CL	C,b,y,DE,FI,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ciclus CL	C,b,DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cigal	D,d,y,HU,2148
	MH 00CI056 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cindi CS	D,b,y,DK,MD,635,2864
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Citizzen #	D,b,y,GB,3033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clarence	D,GB,2288,3346
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clarino	D,y,IT,1825
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Claro CL	C,b,y,EE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clarus	y,RS,SK,938,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Claudio KWS	D,b,y,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clavier CL	D,b,y,HU,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clemens	D,y,IT,1825
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clementis	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cleopatra	D,y,CZ,2793
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Click CL	C,b,y,DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Clifton CL	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cloud CL	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Club CL	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cobalt #	D,y,FR,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codex	D,d,y,DK,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codicol	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codimil	b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codirap #	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codirepka	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Codisur #	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Colette CL	C,b,y,DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Colibri CL	DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Colin CL	D,b,UA,1905
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Collector	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Collins	D,b,y,RS,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Colossus	C,b,y,GB,3388
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Columbia	D,b,y,HR,IT,UA,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Comet	D,IT,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Comfort #	D,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Commander	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Compass	D,b,y,GB,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Conquer	D,GB,611
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Conquest	C,y,CA,3415
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Conrad CL	D,b,y,RS,SK,1929,1953
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Contra CL	C,b,DE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Coogan	D,y,FR,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cornelis #	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Corona	C,GB,NL,1878,1880
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Coroya	D,b,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Corvinus	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cosi CS	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cougar CL	C,y,CA,3415
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Country CS	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Coutrie	IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cramberio	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crateo	D,b,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Credi CS	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Creed	D,b,y,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cristal	D,b,y,HU,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cristiano KWS	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crocant	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crocodile	D,b,y,DE,FR,GB,LT,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cromat	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crome	D,b,y,DE,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Croozet	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Croquet	D,b,FR,2848
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crossfit	D,b,y,DE,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crotora	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Crusher	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cubus CL	D,b,y,SK,1953
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Culros	b,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cultus CL	C,b,y,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Curry CL	C,DE,2308

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cuzzco	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Cyclone	C,y,MA,882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3150	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3151	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3152	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3153	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3154S	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3155C	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3156M	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3157C	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D3158CM	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	D6241B08 #	C,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DCH 34 #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DH 014 W 11	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK 7170 CL	C,b,y,LT,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Cabernet	D,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Camella #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Camelot	D,d,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK EX352 #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK EXPORTER	D,b,y,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Ex392	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exalis #	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exalte	D,b,y,FR,GB,RS,469,2163,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exaura	D,b,y,PL,SK,1778,2168
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Excellium	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exception	D,b,y,CZ,DK,FR,GB,RO,RS,469,2154,215 8,2177,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Excited	D,b,CZ,GB,2177,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Excity	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exclaim	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exclamation	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exdorf	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exe #	DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Execto	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exedo	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exelan	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exente #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exentiel	D,y,FR,GB,469,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exflix #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exima	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exkio	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exlamia	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exlevel	D,b,y,DK,FR,469,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exlibris	D,b,y,DK,FR,469,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exmore	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exodus	D,b,y,HU,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exolo	b,GB,2177
	Karenine GB	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exoma	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exon	D,b,y,HU,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exotter	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expacito	FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expansion	D,b,y,FR,GB,RO,469,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expat	D,b,CZ,GB,2177,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expectation	GB,NL,2177,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expedient	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expertise	D,b,y,GB,RS,2158,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expiro	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Explicit	D,y,FR,GB,469,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exploration	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exposition	FR,HU,469,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expower	D,b,y,FR,GB,RS,469,2169,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Expression	D,b,y,HU,RS,2158,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exprit	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exquisite	D,b,y,FR,GB,938,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extrace	D,y,GB,2177
	Isadora GB	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exsor	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exssence	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exstar	b,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exsteel	b,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exstorm	D,y,FR,GB,RO,RS,469,2158,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exsun	GB,NL,2177,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extasie	D,b,y,HU,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extenso #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exterrier	D,b,HU,2181



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extime	D,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extract	D,b,CZ,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extranet	FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extremus	FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Extrovert	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Exwald	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imagine	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imagis CL	D,b,y,DE,GB,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imaret CL	D,b,y,HU,RO,469,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imido CL	D,b,y,HU,RS,467,2158
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imigold CL	D,b,LT,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imir CL	D,b,LT,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imiron CL	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imistar CL	LT,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Immersion CL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imminent	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Immortal CL	HU,468
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imove CL	D,b,y,SK,466
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imperial CL	D,b,RS,2163
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imperila	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Impetus	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Implement CL	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Implheli CL	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Importer CL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Impressario CL	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Impression CL	D,b,y,EE,HU,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Imprint CL	D,b,y,SK,2162
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Placid	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Plasma	D,y,DE,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Plaster	FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Plastic #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Plastron	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Platinum	GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Platon	D,b,y,DE,FR,469,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Player	D,b,y,DE,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Pleasure	FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Pledge	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Plimax CL	D,b,y,SK,2162
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Pliny	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Seax	D,b,y,HU,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Secret	D,y,GB,2178
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sector	D,y,GB,2178
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Secure	D,b,y,GB,3293
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sedona	D,LT,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sensei	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sentinel	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sephor	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sequel	D,b,HU,LT,2156,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Sequoia	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Serafin	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Serena	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Serenad	b,MD,2179
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK Severnyi	D,b,y,GB,LT,937,2156
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DK420	D,b,y,SK,2162
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKLL 81 BL	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKLL 82 SC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKLL 83 SC	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKLL 84 CRSC	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 92 SC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 93 SC	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 94 CR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 95 HL	C,b,y,CA,2152
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 96 SC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 97 CRSC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 98 CR	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTF 99 SC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTFLL 21 SC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DKTFLL 22 CRSC	C,b,y,CA,464
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DR 100	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DR 12	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DR 84	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DRAGO	D,b,y,FI,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DRCL 1	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DRCL 13	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 2054	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 2308	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 2586	D,d,y,DE,938

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 2589	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 308	D,d,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS 806	D,d,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DS-Roughrider	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DSCL 41	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DSCL 42	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DSCL 46	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DWS 006 A 13	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DWS 007 A 23	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DWS 012 A 13	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	DWS 03 A	D,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Da Vinci	D,HU,1873
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dakota	D,b,y,IT,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Daktari	D,b,y,DE,EE,938,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dalgan	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dalton	D,b,y,FR,HU,469,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dandie	D,b,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Danger	b,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Daniela	u,SI,2962
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dariot	D,b,y,EE,FR,GB,IE,IR,LT,RS,469,937,939
		9
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Darja CL	C,b,y,FI,SE,1882,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Darling	D,b,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dart	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Davos	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dazzler	D,b,y,DK,GB,937,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Debussy	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Decibel CL	D,b,y,RS,2158
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Decima	D,b,y,IT,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Defender #	D,b,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Delice	D,b,y,DE,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Delight	C,d,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Delorean	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Delphi	D,b,y,LT,RO,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Derby #	D,d,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Derrick	d,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Desperado	D,b,y,GB,HU,937,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Despina	D,b,y,GB,RO,2074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Devil	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dexter	D,y,HU,2713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Diana ITC	D,y,RO,3118
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Diapason	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Diffusion	D,y,FR,IR,938,3370
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Digger	D,y,RO,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dino	D,u,BE,1583
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dinosaur	D,b,y,DK,GB,937,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Django	D,y,DK,GB,IT,1834,2146,2147,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dk Expose	b,GB,482
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dodger	C,b,y,FI,GB,436,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Doina	D,y,RO,3118
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dojos	D,b,y,HR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Doktrin	C,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dolphin	b,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dominator	D,b,y,EE,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dominik	D,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Donut	D,b,y,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dozzen	D,y,FR,GB,1127,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dream #	D,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dribbler	D,b,HU,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Drift CL	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Drifter	D,b,y,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Drone	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dualis	D,b,y,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dubravinskij Skorospelyj	C,y,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Duffy	D,b,y,FR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Duke	D,b,y,EE,FR,HU,LT,937,938,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Duplo	D,b,y,EE,FR,938,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Durin KWS	D,b,y,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Durola	D,US,1564
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Dynamic	D,b,y,EE,FR,HU,LT,937,938,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	EA Alonso	D,b,y,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ERNESTO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Nectar	D,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Serin	D,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Actuel	D,b,IT,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Alegria	D,d,y,DE,FR,1914,1915
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Alicia	D,FR,1914

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Alonso	D,y,RS,1117
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Amadeo	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Angel	D,b,IT,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Antigone #	D,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Antonia	D,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Astrid	D,y,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Athena #	D,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Azurio	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Barocco	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Brava #	D,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Capello	FR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Cesario	D,PL,1118
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Curiel	D,b,IT,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Darko	D,b,y,HU,LT,RS,1112,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Desirio	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Diablo	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Eldorado	D,b,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Elio	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Ferio OL	D,IT,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Flamenco	D,b,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Floriel	D,b,y,IT,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Gracio	b,BG,1909
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Hydromel	D,b,y,GB,RS,1111,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Imperio	D,b,y,FR,PL,RS,SK,1111,1116,1118
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Janeiro	D,y,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Jason	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Juvento	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Lauren	D,b,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Lutece	D,d,y,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Mambo	D,y,FR,GB,1111,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Momento	D,b,y,BG,GB,RS,1111,1116,1909
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Monaco	D,b,y,RS,SK,1111,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Natalie #	D,b,y,HU,1112
	EGC 851 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Navigo	FR,HU,1112,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Odice	D,b,y,HU,RS,1112,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Palermo	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Performo	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Renard	D,y,IT,1113
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Rytmo	b,UA,1119
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Solist	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Sombrero	D,b,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Vito	D,b,y,RS,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ES Vivaro OL	D,b,y,FR,IT,1116,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ESF2015cms	SK,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eagle	C,y,CA,547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Earlybird	C,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ebonite	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eclat	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eclipse	D,b,y,GB,IT,983,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Edda #	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Edimax	IR,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Edimax CL	D,b,y,HR,HU,RS,939,940,1033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Edit	C,b,y,EE,LT,1884,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ehlvis	D,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Einstein	D,b,y,GB,RS,937,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Electronic	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elektra	D,b,y,HU,2713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elena	D,d,y,IT,RS,1453,1647,3020
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eleonore #	D,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elevation	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elgar	D,y,GB,1074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elite	D,b,y,IR,IT,1116,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elixane #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ella #	D,y,IT,2782
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elmer CL	b,RO,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elmstar	D,b,y,RS,3634
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Elvis	D,b,y,RU,TR,1357,3322
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Embleme	D,y,HU,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Emerald	D,u,DE,GB,IE,NL,925,1238,2499,3325
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Emiliano KWS	D,b,y,HR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	English Giant	D,u,GB,NZ,703,831,3391
	Early Giant GB	
	Extra Tall GB	
	Giant GB	

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

### Giant Broad Leaved GB

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Envol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eperon	D,y,IT,2782
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Epure	D,d,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eraton	D,d,y,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ergo	D,b,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ermak	C,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ermino KWS	D,b,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ernesto KWS	D,b,y,DE,DK,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Erudizz	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Es Betty	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Es.Astrid	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Es.Hydromel	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Es.Neptune	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Es.Saphir	IR,1116
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Espri CS	D,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Estelia	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Etendar CL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Eurol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Evolia	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Evri	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Exact	D,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Exavance	D,b,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Excalibur	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Excel	D,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Excess	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Exmobil #	D,b,y,FR,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Exotic	D,b,PL,2168
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Extend	D,b,y,HU,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Extrem #	D,b,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	F 10 U 333140	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FACTOR KWS	UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FERNANDO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FM 102 W 21	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FN 07104 A #	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FP502S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FP505S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FP507S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	FP509S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Factor KWS	D,b,y,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Famulus	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fantomas #	D,b,y,HU,1942
	NSA 07/151 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fashion	D,d,y,GB,HU,1873,1874
	SW05083A HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Favorit	D,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Feliciano KWS	FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Feliks	C,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fencer	D,b,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fenja	C,d,y,EE,551
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fergus	C,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fernando KWS	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fidelio #	C,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Filo	D,y,IT,142
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Finale #	D,b,y,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Finley	SK,2796
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Firenze	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Flagman	C,d,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Flamingo	D,y,DE,GB,1836,1846
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fleche	D,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Flemming	D,b,y,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Flower	C,y,GB,475
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Flyer	D,b,y,XX,null
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fontan	D,u,AT,2499
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Foremost	C,y,CA,2929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Forte	C,b,GB,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fortis	D,y,GB,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fortune RR	C,y,CA,1028
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Forum	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Forza	D,y,GB,HU,2146,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Franklin	D,b,y,HU,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fricola	D,y,IT,451
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Frodo KWS #	D,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fulgol #	C,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Fusion	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G030994	C,CA,1000

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49720	C,d,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49732	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49733	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49735	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49738	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G49740	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G50085	C,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G99010	b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	G99369	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GK Csenge	D,b,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GK Gabriella	D,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GK Lilla	HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GK Olivia	D,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GK Reka #	b,RO,669
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GMSD 501	D,b,y,CZ,948
<i>Brassica napus - oleifera</i>	GORDON KWS	UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gaelis	D,y,FR,GB,469,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Galant	C,y,RU,1357,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Galileo	D,y,GB,1874
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Garland	D,u,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Garou #	D,b,y,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gefest KWS	C,b,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Generoso	D,b,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	George	b,GB,LT,NL,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gerdie	D,b,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ginfizz	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gladius	D,PL,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Global	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Godzilla	D,b,y,IT,RO,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Goeland #	D,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Goldie	D,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Goleador	D,b,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gordon KWS	D,b,HU,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Gorilla	D,u,DE,GB,1858
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Graf	D,b,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Granat	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Granit	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Greenland	D,u,AU,DE,1732,2921
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Greta	C,b,y,EE,FI,1882,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Griffin	C,LT,1731
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H 4722	AU,23
	Hyola 433 AU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H 7102832	D,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H12CC103A	d,AU,2366
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H215	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H2318	C,b,y,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H4250	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H4389	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H4816	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H5280	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H5501	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	H5508	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HG 161 W 11	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HI Q	C,y,EE,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HILLICO	b,UA,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HIMALAYA CL	b,UA,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HO 44	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HO 67	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HOSTINE	b,UA,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	HYHEAR 1	C,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hacienda #	D,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hailey	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Halexia	D,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Halifal	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hallstar	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Halybi	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Halyn	D,b,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hambre	D,b,y,DK,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hamilton	D,b,HU,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hanagram	D,b,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hanissa	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hanneli	D,b,y,GB,HU,RS,1834,1836,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Happle	D,b,y,HR,HU,1834,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harcady	D,b,y,DE,GB,1834,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hardie	D,b,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harlequin	D,b,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harley	D,y,GB,2146

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harmonica	D,d,y,DE,1858
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harome	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harpege	D,b,y,GB,IT,1834,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harper	D,b,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harrier	D,d,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harry	D,y,AT,990
	RAW 1083-055 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harvard	D,b,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Harvey	D,AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hasting	D,b,y,DK,GB,1834,1846
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hastury	D,b,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hatrick	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Haugustina	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Havane #	D,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Haventure	D,b,y,DK,IT,1834,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hawai	D,b,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Haya	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hearty	D,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heaven #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heclair	D,b,y,HR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heiner	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Helegant	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heletric	D,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Helga	C,u,DE,1169
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Helicopter	D,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hellekis	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Helypse	D,b,y,DK,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heminence	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Herakles	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Herera	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Herkules	D,b,y,PL,2714
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hermann	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hermione	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Heros	C,y,GB,HU,445,2713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Herthos	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hertz	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Herzog	D,u,DE,1949
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hesperides #	D,b,y,HR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hi-Q	C,y,CA,3415
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hidylle	D,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hillico	D,b,y,DK,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Himalaya CL	b,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hitaly	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hobson	D,u,GB,1959
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hodysse	D,b,y,DK,LT,1834,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hogane	D,b,y,DE,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hokey #	D,y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hokta	D,b,y,FR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Homere	D,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Honk	D,y,HU,NL,1416,1969
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hooper	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hophelia	D,b,y,GB,IT,1834,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Horigin	D,b,y,HU,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hostine	D,b,y,DK,HR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hrim	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hulysse	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Humboldt	D,b,y,DE,2691
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hungry Gap	D,u,GB,1959,3391
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hunic	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hunivers	b,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hunter	C,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Husky	D,b,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hussard	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Huzar	C,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hybrid Hyola 401	b,IN,32
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hybrirock	D,b,y,FR,HR,HU,RS,UA,1834,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hybristar	D,y,GB,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 308	C,IR,US,42,2442
	Hyola 38 US	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 38	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 401	C,b,y,AU,IR,23,2442
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 420	IR,2442
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 432	y,AU,IR,23,2442
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 454	C,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 474 CL	b,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 4815	IR,2442

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 50	AU,IR,23,2442
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 60	IR,2442
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola 61	y,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hyola Adv 405	b,IN,3459
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hysabel	b,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Hystar	D,y,GB,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	I6654	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ICS 263 #	DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IH30RR	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IH51RR	b,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IH52RR	b,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMANY	b,UA,2074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC 140	C,y,CA,607
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC105	C,y,CA,US,609,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC106RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC109RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC111RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC201	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC203RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC204	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC205	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC206RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC207	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC208RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC209RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC302	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC303	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	IMC304RR	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 105	C,b,DE,LT,439,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 115	C,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 1165	D,b,PL,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 1188	D,PL,444
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 120 CL	C,b,DE,LT,439,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 140 CL	C,b,y,DE,LT,439,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 145	C,b,y,DE,LT,439,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 150 CL	C,b,y,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 160 CL	C,b,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 210 CL	C,b,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV 300 CL PS	C,b,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV100 CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1000	D,b,y,HU,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1020	D,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1022	D,b,y,HU,RS,439,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1024	D,b,HU,LT,440,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1030	D,b,y,GB,HU,445,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1033	D,b,HU,RO,436,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1035	D,y,FR,GB,440,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1055	b,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1077	D,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV110 CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1120	D,b,y,HU,LT,440,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1140	b,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1155	b,FR,GB,440,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1166 CL	D,b,y,BG,RO,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1177 CL	b,BG,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1188	D,b,y,HU,LT,RO,436,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1190	D,b,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1199	D,b,y,RO,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1210	D,b,y,HU,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1266 CL	D,b,y,BG,LT,RO,436,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1277 CL	D,b,y,BG,LT,RO,436,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1366 CL	D,b,y,BG,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1377 CL	D,b,y,HU,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV160 CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV2020	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV210 CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV300 CL PS	LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	INV1 165	D,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ISH 93 2	HU,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	ISH 94.3 #	C,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ice #	D,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Idol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Iggy	D,AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ilia	D,b,y,IT,RS,1647,1691
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Imany	D,b,y,FR,2074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Impact	C,AR,825
<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV105	C,b,y,EE,440

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV1066	D,b,CZ,471
<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV1130	D,b,y,HU,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV1165	D,b,y,HU,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV1170	D,b,y,HU,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	InV1266 CL	D,b,y,HU,461
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Incentive	D,b,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ingrid	C,b,y,EE,LT,1884,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Inspiration	D,b,y,RS,939
	WRH 342 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Interval	D,GB,2886
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Inverter	D,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Invuelo	D,b,y,HU,RO,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ivo KWS	D,b,y,DE,DK,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jaguar	C,y,MA,872
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jangle KWS	C,b,y,DE,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Janosh	D,b,y,FR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jarmil KWS #	C,b,y,LT,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jasna	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jazz KWS	C,b,y,DE,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jazzie	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jenifer	D,y,FR,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jeremy	D,AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jerome	C,b,LT,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jerry	C,b,LT,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jethro	D,d,y,GB,3388
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jetton	D,y,NL,null
<i>Brassica napus - oleifera</i>	John	D,y,NL,1416
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Joker KWS	C,b,y,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jolly #	D,y,HU,990
	RAW 1069-065 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jonny	b,y,RS,38
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jorba	DE,3483
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Joscha KWS	C,b,y,DE,EE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Joshua KWS	C,b,y,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Journey	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jovana	C,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Joy KWS	C,b,y,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jubileinyj	C,d,u,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jumbo	C,u,DE,551
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jumper	D,y,FR,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Jurek	D,b,y,EE,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	K36 87	C,MA,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	K4 87	C,MA,1790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	K9209	b,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	K9317	b,AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KM 234 W 11	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KP519S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KP520S31	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KP522S31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KP527S21	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KW1093ms	D,d,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KW4037	D,d,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Ambos	D,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Arianos	D,b,y,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Bredos	D,b,y,DE,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS CALINDO CL	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS CYRILL CL	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Calindo CL	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Carry CL #	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Cyrill CL	D,b,y,HU,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Epos	D,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Farry CL	D,b,y,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Filios	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS GRANOS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Georgios	D,b,y,GB,HR,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Granos	D,b,y,GB,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Gustos	D,b,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Heikos	D,b,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Ingmar CL #	C,b,LT,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jakobos	C,b,y,EE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jarios	C,b,y,DE,EE,LT,1838,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jarious	C,b,y,RU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jelbos	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jementos	C,b,y,EE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jerardos	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jesteros	C,b,y,DE,1838



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jetnos CL	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jeymos	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Jobos	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Justos CL	C,b,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Miranos	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Sauros CL	D,b,y,RS,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Teos	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Tonos	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	KWS Typos	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kaban	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kabel	C,ES,MA,1790,3283
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kadji	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kadore	D,y,DK,GB,2146,2847
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kakao	D,b,y,SK,1778
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kaldera	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kalla	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kalou	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kamsin	D,b,y,DK,HU,2181,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kana	D,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kapelli CS	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kasalla	D,b,y,HU,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kata	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Katinka	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Keeper	D,d,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Keltor	D,b,y,EE,HU,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kendo	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Khalk	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kicker	D,b,y,LT,PL,RS,1647,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kidman	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kielder	D,y,GB,3388
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kiera	D,y,GB,2062
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kim	D,y,UA,727
<i>Brassica napus - oleifera</i>	King 10 #	D,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kingfisher	D,GB,1132
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kintol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kite	D,d,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Knight	b,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kocazz	D,b,y,DK,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kodiak	IR,2108
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kokoon	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kolanta	D,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kombia	IT,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Korrel	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kosto #	y,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kreta	C,y,ES,3283
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kriter #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kuga	D,b,y,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kunzite	b,FR,GB,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kupol	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kutiba	D,y,IT,1691
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kutos	D,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kwark	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Kyrielle	D,b,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L120	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L130	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L135C	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L140P	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L150	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L154	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L156H	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L157H	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L159	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L160S	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L170S	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L230	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L233P	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L234PC	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L241C	C,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L252	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L255PC	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L258HPC	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L261	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L340PC	C,b,y,CA,437,441
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L343PC	C,b,y,CA,441
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L345PC	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L352C	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	L356PC	C,b,y,CA,441

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	L357P	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LA 269	C,US,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LE14287	D,y,GB,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LE14289	D,y,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LEL15310	d,GB,425
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Academic	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Acoustic	D,b,y,FR,1940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Activus	D,b,y,DE,DK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Adeline	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Adonis	D,b,y,DE,DK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Algebra #	D,b,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Alledor	D,b,y,DE,DK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Alltamira	D,b,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Alpine	D,b,SK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Altano	D,b,y,SK,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Alto	D,b,y,FR,1940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Ambrosius	D,b,y,DE,DK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Anarion	C,y,PL,1950
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Ancona	b,GB,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Antigua	D,b,y,HU,SK,1926,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Aphrodite	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Apollonia	D,b,y,SK,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Areti	C,y,PL,1950
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Armada	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Arnold	D,b,y,DE,HU,SK,1926,1939,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Artisan #	D,b,y,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Atacama	D,b,y,FR,GB,1929,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Atlas	D,b,SK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Auckland	D,b,y,DE,DK,HU,SK,1926,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Austin	D,b,y,DK,HU,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Avast	D,b,y,FR,1940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Aviron	D,b,y,DK,FR,HU,SK,1926,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Baracuda	D,b,y,DE,GB,1939,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Cecilia CL	D,b,y,SK,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Constructor CL	D,b,y,HU,RS,SK,1926,1929,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Corsica CL	D,b,y,HU,SK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Kenobi	D,b,SK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Opal	D,b,y,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Scorpion	D,b,y,DK,GB,1926,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG Wagner	D,b,y,GB,HU,1926,1942
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG323	C,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LG3937	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LID Sebastio	FR,IT,635,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LID ULTIMO	D,b,y,SK,1909
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LR 26 CL #	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LR 27	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LR250	C,b,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LR344PC	C,b,y,CA,437
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LS 7370 CL #	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LS 7750 CL'''	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	LS 7754 CL #	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ladoga	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lagertha	D,y,DK,1834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lagonda	C,b,y,DE,EE,GB,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lagoon	C,b,y,DE,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Laima	C,y,FI,549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lakie	D,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lakritz	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lancer	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lancia	C,b,y,DE,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lauda	D,y,FR,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lava	C,DE,LT,PL,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lavina	C,b,y,DK,EE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Legacy	C,y,AR,MA,825,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Legend	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lennon	C,y,LT,1884
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lenny #	D,y,HU,990
	RAW 1069-091 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lenzo	D,y,HU,2713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Leonardo KWS	D,b,HR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Leonessa	C,y,IT,3081
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Leonis	D,FR,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lessing	D,b,CZ,1905
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lexer	D,b,y,HU,1932
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lexus	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Libravo	D,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Licapo	D,u,DE,938

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Licorice	GB,3754
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Liforum	C,u,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Link	D,y,GB,3391
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lipetskij	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lipton	D,y,IT,1033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lira	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lirajet	D,y,NL,941
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lirawell	C,y,MA,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Litos	D,y,DK,IT,1834,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lo Linda	C,y,CA,3236
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Loki #	D,b,RO,2074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Looping	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Loreto	C,MA,1790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Loris	d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lotanova	C,y,EE,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Loudi CS	C,b,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lucia	C,y,MA,1790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lucifer	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lucius	C,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ludger	D,b,y,DE,LT,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lugovskoj	C,y,RU,3524
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lumen	C,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lunedie	C,b,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lynx CL	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Lysander	D,LT,1731
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MARC KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MEL 1	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MEL 2	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MH08CA035	D,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MLCH 079 #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MLCP63 #	y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MM 408 W 11	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MO 62	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MP540S11	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MP545S31	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MS 4903	C,d,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 011 C	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 012 C #	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 014 C #	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 024 C	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 027 C	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 037 C	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 042 C 21	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 047 C 21	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 049 C 12	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 057 C 11	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 107 C	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 258 C 11 #	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 301 C	D,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 302 C	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 303 C	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 308 C	D,d,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 315 C	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 545 C	C,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 561 A #	DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 608 C 21	C,d,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL 901 C	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL027C #	D,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL501C	C,y,CA,3236
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL559C	C,d,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL571C #	DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL585CTT	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL601C31	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL605C31	AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	MSL607C21	d,AU,2359
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Madrigal	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Madrigal.	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Magelan	D,b,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Magister #	D,FR,2148
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Magnum	C,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mahnat	D,b,y,UA,2239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mahtab	IR,2388
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mainstar	u,AU,NZ,2515,3576
	X95LX5 NZ	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Majong	C,b,y,FI,1882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Makro	C,b,y,GB,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Malika	D,b,y,GB,IT,2074,2075

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mandalos	D,y,IT,2147
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mandril	D,SK,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Manhattan	D,b,y,DK,HU,940,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mantara	D,y,GB,3201
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Manzzana	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marathon	D,b,y,IR,3370
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marc Kws	D,b,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marcant	D,b,y,GB,1315
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marcopolos	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mari	C,y,MA,872
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Markus	C,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marley	SK,2796
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marstrip	D,b,y,IT,RO,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Marvin	D,b,y,RS,3634
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Matrix CL	GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mauka #	D,b,y,FR,467
	DGC 129 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Maxim	D,b,y,HU,1873
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Maxima Plus	D,u,NZ,3576
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Maxol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Maxwell	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mazari CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mécses	D,y,HU,3304
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Medea	D,b,IR,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Melodie	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Memori CS	D,b,FR,IT,RS,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Memphis	D,b,IT,990,3081
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Menhir	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Menthal	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Merano	D,b,y,HU,2713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mercedes	D,b,y,DE,EE,LT,PL,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Meteor	D,y,HU,2349
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Metropol	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Milan #	D,b,HU,1873
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Milena	D,y,RO,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Minotaure	LT,1731
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mira	C,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Miraculix CL	b,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mirakel	C,b,y,EE,GB,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Miranda	D,b,y,IT,RS,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Modena	D,b,y,IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mohican	D,y,HU,807
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Monarch	D,y,DE,473
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mondie	D,b,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Monica	D,y,HU,2282
	NSL 07/154 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Monolit	D,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Monroe	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Monza	D,GB,3033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Moroz	D,b,y,UA,2239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Mosa	D,u,DE,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Murray	D,b,y,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Muzzical	D,b,y,DE,2691
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NC401TF	C,b,y,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Aviator	D,b,RS,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Beauty	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Bravour	D,y,GB,3261
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Buddy	D,b,y,GB,HU,3273,3289
	RNX3624 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Carave	D,b,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Caravel	D,b,y,BG,3266
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Combo	D,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Denver	D,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Diamond	D,d,y,DE,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Emina	D,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Formula	D,b,y,GB,HU,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Grace	D,GB,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Jetix	D,FR,3265
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Kick	D,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Kristos	D,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Molten	D,d,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Octans	D,b,FR,IR,3252,3264,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Passion	D,y,HU,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Petrol	D,y,HU,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Ready #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Ritmika	D,y,HU,3273

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Silic	D,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NK Technic #	D,b,y,HR,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NKVictory	D,GB,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NPZ SR 2907	C,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Div	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Elena	D,d,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Ilia	D,d,y,RO,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Jelena	D,d,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Pek	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Ras	D,b,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Svetlana	b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Vid	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS Vir	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS0684	C,CA,US,2550,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS0704/Patriot	C,y,CA,US,2550,2577
	Patriot US	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1472	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1539	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1545	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1602	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1888	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS1940	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2043	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2048FOR	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2121	C,u,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2126	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2172	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2231	C,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2309	C,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2436	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2444	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2501	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2805	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2807	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2810	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS2811	C,US,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS3213BI	d,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS3213FI	d,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS4304MI	d,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS5095MI	d,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS5128BI	d,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS5128FI	C,b,y,CA,2550
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6207BI	d,CA,2543
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6207FI	d,CA,2543
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6485MI	d,CA,2543
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6569MC	C,d,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6971BR	C,d,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NS6971FR	C,d,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NW0322	D,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-101 RR	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-102 RR	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-103 RR	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-104 RR	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-105 RR	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-106 RR	C,y,CA,1002
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-107 RR	C,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-201 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-202 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-203 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-204 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-205 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NX4-206 CL	C,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NXH 9610 CL	C,b,y,DE,788
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NXH2020CL	C,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NXH2024CL #	DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	NXH213CLS	DK,2558
	4005008-02 DK	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nabat	C,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nadezhnyj 92	C,y,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nadyozhnyj 92	C,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nafis	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nagini	D,y,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Naiad	D,b,y,RS,2173
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Napoleon	D,u,BE,1583
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Napoli	D,y,FR,2848
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nena	D,d,y,RS,1647

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nevena	D,b,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 822 CL	C,y,CA,2213
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 824 CL	C,y,CA,2213
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 827 CL	C,y,CA,2213
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 828 CL	C,y,CA,2213
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 830 CL	C,y,CA,2213
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 840 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 842 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nex 845 CL	C,y,CA,1000
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nikita	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Niloofar	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nima	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nimbus	D,b,y,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nizza CL	D,b,y,AU,GB,2697,2920
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nodari CS	C,b,y,IT,RS,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nolde	LT,1884
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nordi CS	D,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nóri	D,b,y,HU,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nuseed Diamond	b,AU,2366
	NHC1258 AU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Nuseed Quartz	AU,2366
<i>Brassica napus - oleifera</i>	OAC Dynamite	C,y,CA,547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	OAC Hurricane	C,y,CA,3450
<i>Brassica napus - oleifera</i>	OAC Springfield	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	OAC Tornado	C,y,CA,3450
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oase #	D,y,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oáza	D,CZ,2429
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oban #	D,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Odimat	b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oelis	D,GB,2472
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ogusti CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Okapi	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oksana	CZ,2429
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Olga	C,y,EE,551
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Olindigo	C,GB,2472
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Olphi	D,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Olymp	D,y,NL,null
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ombrage	C,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Omega	D,y,HU,2877
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oniks	D,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ontario	D,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oponent	CZ,2429
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Optima	C,y,MA,882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Opus	CZ,2429
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oredezh 2	C,y,RU,1907
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Oriolus	D,b,y,RS,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Orlando	D,b,y,IT,946
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Osorno	C,b,y,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Osprey	D,d,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Otello KWS	D,b,y,DE,DK,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Otradnenskij	D,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ottawa	D,b,IT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ouragan #	C,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ovation	D,d,y,HU,2146
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P501L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P502CL	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P503G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P504MG	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P505MSL	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P506ML	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P508MCL	C,b,y,CA,2546
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P510SG	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P511G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P607CL	C,b,y,CA,2546
<i>Brassica napus - oleifera</i>	P612L	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA0AN120A	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA0CN122	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA0CN124	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA0CN172	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA0CN173	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA1AN141A	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA1CN129	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA1CN131	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA1CN182	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA3AN158	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA3AN159	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4AN172	d,AU,435

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4AN173	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4AN174	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4EN167	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4EN168	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4EN169	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4EN170	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA4EN171	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA5AN189	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA5AN190	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA5AN191	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA6CN111	d,AU,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA7CN125	AU,CA,437,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA7CN136	AU,CA,437,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA7CN138	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA8CN154	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PA9CN162	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PAC H1432	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB1AN241B	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB3AN258	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB3AN259	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4AN272	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4AN273	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4EN267	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4EN268	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4EN269	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4EN270	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB4EN271	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB5AN289	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PB5AN290	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PG1503	NZ,3576
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PI Pinnacle	GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN781	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN783	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN784	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN785	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN789	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN794	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR0CN799	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR1AN503	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR1CN831	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR22CN840	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR22CN854	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR22CN855	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR22CN865	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR2AN540	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR2AN541	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR2CN521	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR2CN543	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR2EW405	SK,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR3AN546	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR3AN547	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR44D06	D,b,y,FI,FR,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR44W29	D,b,y,HU,790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR44W59 #	D,FR,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR4501/Prospa	D,y,CA,US,2550,2577
	Prospa NT	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR4502/Prelude	D,y,CA,US,2550,2577
	Prelude NT	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR45D01	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR45D05	D,b,y,RS,2581
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR45D03	D,b,IE,2560
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR45H72	C,d,y,IT,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR45H73	C,d,y,IT,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR46W09	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR46W20	D,b,y,BG,2542
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR46W21	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR46W24	D,b,y,FI,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR46W31	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR4CN610	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR51-0002	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR5CN634	d,AU,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR5CN637	d,AU,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR5CN639	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR5CN640	d,AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR6CN665	d,AU,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR6CN669	AU,463

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR7CN680	AU,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR7CN690	AU,CA,437,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR7CN717	AU,CA,437,463
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR8CN736	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR8CN738	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR9CN753	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR9CN758	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR9CN762	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PR9CN764	AU,3250
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PRAN402	AU,435
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PS 8501	D,y,DE,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PS303	C,b,LT,SK,2556,2569
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PS304	SK,2569
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 231	D,b,RS,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 242 #	D,b,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 271	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 274	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 275	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 279 CL	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 284	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 299	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 302	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT 303	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT200CL	D,b,y,RS,2581
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT205	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT206	D,b,y,GB,2559
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT208	D,b,y,FR,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT209	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT211	D,b,y,HR,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT213	D,b,y,FR,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT225	D,b,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT228CL	D,b,y,HR,SI,2539,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT229CL	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT234	D,b,y,DK,GB,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT235	D,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT240CL	D,b,y,GB,RS,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT242	D,b,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT245	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT246	D,y,FR,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT248	D,b,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT255	D,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT256	D,b,y,DK,FR,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT257	D,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT259	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT261	D,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT264	D,b,y,RO,RS,SK,2539,2568,2569
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT267	D,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT268	D,b,y,GB,RS,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT269	D,b,y,GB,RS,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT271	D,b,y,GB,RO,RS,2539,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT274	b,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT275	D,b,y,GB,RS,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT279 CL	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT279CL	b,GB,RS,2556,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT281	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT282	D,b,y,DK,GB,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT285	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT289	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT293	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT296	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT297	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT299	D,b,y,DK,RO,2539,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT300	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT302	D,b,y,DK,RO,2539,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT303	D,b,y,DK,RO,2539,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT304	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT305	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT308	b,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT310	D,b,y,DK,GB,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT312	D,b,y,FR,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT313	D,b,y,FR,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT314	D,b,y,FR,SK,2553,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PT315	D,b,y,GB,SK,2553,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 200 CL	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 280 CLC	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 530 G*	CA,834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 560 GM	C,y,CA,2549



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 581 GC	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 590 GCS	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 591 GCS	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 660 LCM	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 680 LC	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 780 TC	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PV 781 TCM	C,b,y,CA,2666
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX 111 CL	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX 128	D,b,y,DE,2561
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX 131	D,b,y,DE,RS,2561,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX100CL	D,b,y,GB,RS,2556,2581
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX104	D,b,y,GB,HR,2539,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX106	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX109	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX111CL #	D,b,y,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX113	D,b,y,GB,RS,773,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX114	D,b,GB,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX115	D,b,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX125CL	D,b,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX126	D,b,y,AT,DK,GB,RS,786,2556,2558,2568
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX128	D,b,y,AT,DK,GB,786,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX131	D,b,y,AT,786
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX133	D,b,y,AT,RO,786,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX135	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX136	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX137	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX139	D,b,y,RO,2539
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX140	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX141	D,b,y,DK,GB,2556,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX142	D,b,y,DK,2558
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX143	D,b,y,SK,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX144	D,b,y,SK,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	PX145	D,b,y,SK,2553
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pac H4722	AU,23
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pactol	C,y,MA,614
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Palmedor	D,FR,GB,2700,3033
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pamela	D,y,FR,1929
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pandora	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Parapluie	D,u,FR,679
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Parcours	D,b,y,DK,EE,LT,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Parfitt	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Parker	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Parolin	D,y,HU,3304
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Partner	C,GB,1878
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Patron	C,d,y,GB,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Penn #	D,b,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pennine	D,y,GB,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Perceval #	D,u,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Performer	b,y,EE,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Perla	D,y,RO,3118
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Petranova	C,u,AT,1827
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Phantom #	D,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pharao	C,SK,1969
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Phebus	C,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Philae	C,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Phocea	C,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Phoenix CL	D,b,HU,RS,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Picard	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Picasso	D,b,y,FR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Picto	D,y,DE,GB,612,1836
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pilani	C,b,y,IR,1713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pillar	u,NZ,833
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pirol	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pleiades	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Plenty	C,GB,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Plurax CL	D,b,y,DE,RO,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Popular	D,b,y,DE,GB,LT,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Poznaniak	D,b,y,PL,1503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Praska	D,y,HU,2503
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Premier	US,1563
<i>Brassica napus - oleifera</i>	President	D,b,RS,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Prestige	D,u,AT,IT,2499,2501
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Prestol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Prim'Vert	C,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Primus	D,b,y,GB,RS,937,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Prince	D,b,y,EE,LT,937,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Prios	D,y,IT,2147

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Profit	C,y,CA,89
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Proximo	C,y,FI,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Puma	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Puncher	D,b,y,HU,362
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Puzzle #	D,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Pyrite	D,b,y,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Q2	C,y,CA,3415
<i>Brassica napus - oleifera</i>	QUITO	D,b,UA,439
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Quantiko	D,b,y,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 10009 X 333	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 11006 X 48	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 140033 Y 07	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 18448	D,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 20155 BNA	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 4302	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 4513 CA #	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R 6042	C,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R-1	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R-3	d,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	R9925	D,d,y,GB,1111
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RD 165116 #	D,d,y,DE,1939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGS 003	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Banquizz	D,b,y,FR,HU,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Clozzer	D,b,y,HU,1732,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Durazzo #	D,b,y,HU,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Gazzetta	D,b,y,GB,RO,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Jakuzzi	D,b,y,LT,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Jazzup	b,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Kanzzas	b,FR,GB,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Laperuzz	D,b,y,DK,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Litzz	D,b,HU,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Potenzza	D,b,y,HU,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Pozznan	b,FR,GB,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Quizz	LT,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Slobozzia #	D,b,y,HU,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT Swazzi	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RGT2201HE	D,b,y,DK,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RNX 1726	D,y,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RNX 5321	D,d,DE,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RNX4401	IR,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	RPC 550	D,GB,1846
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Racan	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Radames	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Radikal	C,y,RU,3072
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Radius	D,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Raffiness	D,b,y,DE,GB,LT,RS,937,938,939,1386,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ragnar	D,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rainbow	D,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rally	D,b,y,HU,1026
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ramie	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rampart	D,u,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ramses	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Randy	AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rapidas	D,b,IT,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rapsa	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rasma	C,y,EE,FI,1882,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ratnik	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Raul	D,b,y,IT,946
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ravel	D,y,IT,2782
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ravel Cms	D,y,IT,2782
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Reaper	C,y,CA,145
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rebell	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rebound	D,u,DE,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Recital	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Recordie	D,b,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Red River 1826	C,y,CA,2852
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Red River 1852	C,y,CA,2852
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Red River 1861	C,CA,1549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Red River 1997	C,y,CA,1549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Redstart	D,u,GB,NZ,3576
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Redstoun	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Reef	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Regate	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rejane	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rejina	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Remy	D,y,RO,1838

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Renzo KWS	D,b,y,HR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rescator	D,y,CZ,2955
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Resort	D,b,y,DE,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Respect	D,b,y,DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Restout	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Revolver	D,d,y,GB,1074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Reza	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rhea	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rhodes	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ribera	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Riccardo KWS	D,b,y,HR,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ricco	D,y,RO,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ricky #	D,y,HU,2634
	RAW 1086-019 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Riesling	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rif	C,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rihana	D,DK,1926
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ringo	D,DE,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rio Chico	D,y,FR,2032
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ritm	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Robbia	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Robbins	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Robinson	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Roby	D,y,NL,1416
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rocca	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rodeo	D,b,y,HU,RO,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Roller	IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rosetta	b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Roshana	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rossini	D,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Roustan	b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Roxane	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Royal	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rpc684	D,y,IT,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rubezh	C,y,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rumba #	D,b,y,HU,940
	WRH 343 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Rythmic	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	S 090080 X 30	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	S 110086 X 02	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	S 110086 X 05	D,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SEVERINO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SH 0901	D,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SIBNIK 198	C,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SIBNIK 21	C,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SITRO	D,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SKMO 193	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SLM 137103	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SLM 164703	D,d,DE,1904
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SLM046	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP 621 RR	C,b,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP 761 CL	C,b,y,CA,145
	NPZ SR 0607 CA	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Armada	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Banner	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Bucky	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Canwood	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Craven	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Deliver CL	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Distinction CL	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SP Force CL	C,y,CA,2851
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SR 001212 MS	C,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SRR 36112 CL	C,d,y,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SRR 804186	C,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SRR 806024	C,d,DE,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	STEFANO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SV 02022	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SW Gospel	D,y,FR,1873
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SW Hymark 3944	C,b,y,CA,3236
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Aliana	FR,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Alibaba	D,b,y,DK,FR,3252,3274
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Alibeat	D,b,y,DK,3274
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Alister	D,b,y,GB,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Alitop	D,b,y,DE,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Alix	D,b,y,DE,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Annabella	D,b,DK,IR,LT,3273,3274,3289

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Arthor	D,y,FR,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Blossom	D,b,y,GB,RO,3262,3295
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Borsalino	D,b,HU,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Carlo	D,b,y,HR,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Cassidy	D,d,y,HR,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Charme	D,b,GB,RS,3273,3282
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Chester #	D,b,y,HU,3272
	RNX3922 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Fighter	D,b,y,GB,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Florence	D,b,y,RO,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Floretta	D,b,y,RS,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Florian	D,b,y,DK,IR,LT,RS,3273,3274,3282,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Florida	D,b,y,GB,HU,RS,3273,3282,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Galia	D,b,y,GB,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Glorietta	D,b,y,RO,RS,3262,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Harnas	D,y,GB,IE,IR,RS,1366,3282,3285,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Iowa	D,b,y,DK,LT,RO,RS,2649,3273,3274,3282
		2
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Jack #	D,b,y,DK,3274
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Julietta	D,b,y,LT,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Kolumb	D,b,y,HR,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Lionetta	D,b,y,FR,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Loyd #	D,b,y,DK,3274
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Marten	D,b,y,RS,3282
	RNX3930 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Matteo	FR,RO,3271,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Medal	D,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Miami	D,b,y,IR,RO,3262,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Regis	D,b,y,DK,GB,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Saveo	D,b,y,DK,HU,3262,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Sensia	D,b,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY Vesuvio	D,b,DE,3286
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY4105	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY4114	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY4135	C,b,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY4157*	C,b,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SY4166	C,b,CA,834
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SYVesuvio	IR,3289
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Safer	D,b,y,HU,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Salsa CL #	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Salvator	D,y,FR,3272
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sammy	D,AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Samurai #	C,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Saoker CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sarigol	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sarmat	d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Saturmin #	D,b,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Saverio KWS	D,b,y,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Saxon	D,y,RS,UA,727,3634
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sázava	C,CZ,3017
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Scelni CS #	D,y,FR,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Scotch	D,b,y,DE,EE,938,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Selma	C,y,EE,LT,1884,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Senator	C,y,CA,547
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sensation	D,b,y,FR,2700,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sergio KWS	D,b,y,HU,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sesame	D,b,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Severino KWS	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sheik	C,y,NO,1883
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Shellet	C,d,y,GB,1878
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sherman	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sherpa	D,b,y,DE,RS,2308
	NPZ0724 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Shield	D,b,y,GB,IT,RO,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Shiva #	D,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Shortee	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Shrek	D,b,y,HU,RS,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sibirskij	C,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sibniik 198	C,y,RU,3071
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sidney	AT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sienna	C,b,y,IT,LT,2074,2075
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sigrid	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Silex #	D,y,FR,2781
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Silva	C,MA,151
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Silver	D,b,y,CZ,HU,RO,RS,436,439,461,474
<i>Brassica napus - oleifera</i>	SilverShadow	C,y,EE,1789

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Simba	C,y,GB,IR,559,1713
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Simona	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sirtaki CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Skampi	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Skodi CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Skye	D,y,GB,1074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Skyhawk	C,y,CA,2095
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Skywalker	C,d,y,SE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Slaki CS	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Slavica	D,d,y,RS,1647
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Smaragd	D,b,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Smeraldo	C,y,US,357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Smilla	C,b,y,FI,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Solar CL	C,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sonate #	D,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Souza #	D,FR,934
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sparrow	D,b,y,GB,937
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sparta	D,u,DE,NL,NZ,1732,2921
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Special #	D,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Spitfire	D,d,u,GB,3577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Splendi CS #	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Splendor	D,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Spok	C,y,MA,882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sponsor	C,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sponsor.	D,y,IT,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Staffa	D,d,LT,1731
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Stanley	SK,2796
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Star	C,y,MA,882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Starska	D,u,SI,1788
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Stefano KWS	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Stego	D,u,NL,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sting #	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Stratford	D,b,HU,3284
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Striker	D,u,NZ,831
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Subito	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Suitie	D,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Summit	C,y,US,2543,2577
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sundance	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sunday #	D,y,XX,null
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sunder	C,b,y,EE,GB,440,445
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sundial	D,y,GB,2527
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Swift Utility	GB,1320
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Sy Julietta	NL,3261
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Symbol	D,y,GB,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Symphonie	D,b,y,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Synergy	D,y,HU,NL,3031
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Syntax CL #	D,b,y,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	T217	D,b,y,FR,2556
<i>Brassica napus - oleifera</i>	THURE	D,b,y,FI,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	TPB19	D,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	TPS05	D,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	TPS19	D,y,HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tactic	D,d,y,GB,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tadeus #	D,b,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Talayeh	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Talisman	D,y,GB,1874
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tamarin	C,d,y,FI,GB,1878,1882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tampa	D,b,IT,990
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tanzanite #	D,b,y,HU,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tasman	D,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tavrion	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Teddy #	D,y,FR,977
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Temple	D,GB,1074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tempo	D,b,y,FR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Temptation	D,d,y,EE,FR,GB,HU,LT,937,938,939,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tennyson	D,b,y,GB,3295
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Thalel CL	D,b,y,BG,RO,436
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Theia	C,b,LT,2792
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Thorin	D,d,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Thure	D,EE,PL,2308,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tissot #	D,b,y,FR,963
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tivano #	D,y,FR,467
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Toccata	D,b,y,HR,3273
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tom	D,PL,RS,1502,3634
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Topaze	D,b,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tor	D,y,US,2415

Glacier US

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Torazzo	C,IT,760
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tores	D,b,y,HR,RS,3273,3286
	RNX3723 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Toronto	D,b,IT,990,3081
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Totem	D,d,y,FR,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Totemia	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tracia	C,y,MA,1790
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tramat	D,b,IT,2715
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trapper	C,b,y,FI,IR,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Traviata	D,b,y,IR,RS,1838,2108
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Treto	D,b,y,FR,1914
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trezzor	D,b,y,FR,RS,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Triathlon	D,b,y,HU,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trident	DE,1858
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trinidad	D,b,y,EE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trinity	D,d,y,GB,1074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Triple	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tripti CS	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Troubadour	D,b,y,FR,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Trudie	D,b,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tuareg	D,y,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tuba	D,b,y,DE,HU,938,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Turan	D,b,y,RS,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Turing	D,b,y,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Turner	C,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tuxedo #	D,y,FR,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Tyrol #	C,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	UA BountyGold	C,y,CA,3415
<i>Brassica napus - oleifera</i>	UMBERTO KWS	b,UA,1838
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Új fertodi	HU,1269
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Umberto KWS	D,b,y,LT,RO,RS,1838,1840
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Unicorn	D,u,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 140 OL	D,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 141 OL	D,y,DE,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 292 OL #	D,b,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 316 OL	D,b,y,DE,GB,LT,900,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 324 OL	D,b,y,FR,GB,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 334 OL	D,b,y,DE,FR,GB,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 338 OL #	D,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 342 OL	D,b,y,DE,GB,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 344 OL	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 350 OL	D,b,y,FR,GB,937,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 352 OL	D,b,y,FR,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 375 OL	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 386 OL	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V 393 OL	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1010	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1030	C,b,y,CA,US,609,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1031	C,b,y,CA,US,609,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1032	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1035	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1036	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1037	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1040	C,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V1050	C,b,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V12-1	C,b,y,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V12-2	C,b,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V12-3	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V14-1	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2010	C,b,y,CA,US,609,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2015	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2018	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2030	C,b,y,CA,609
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2035	C,b,CA,984
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V2045	C,b,CA,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V22-1	C,b,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V25-1T	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V25-3T	C,b,y,CA,608,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V25-5T	C,b,y,CA,608,610
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V275OL #	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V295OL #	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V298OL #	D,b,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V3002	b,US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V3003	b,US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V3100	b,US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V3101	b,US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V32-1CL	C,b,y,CA,608

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	V327OL	D,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V33-1CL	C,b,y,CA,608
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V331OL	D,b,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V345OL #	D,b,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V349OL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V351OL	D,b,y,FR,469
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V353OL	D,b,y,DK,FR,HU,469,2161,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V355OL	b,GB,2177
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V357OL	D,b,y,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V361OL	D,b,y,HU,2161
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V363OL #	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V367OL	D,b,y,DK,2182
<i>Brassica napus - oleifera</i>	V7001CL	b,US,616
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VIKING VNIIMK	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VNIS 1	d,UA,1985
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9350 G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9553 G	C,b,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9557 GS	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9558 GC	C,y,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9559 G	C,b,CA,3622
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9560 CL	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9561 GS	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	VR 9562 GC	C,b,CA,2549
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Valdivia	C,b,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Valerio #	D,y,FR,2074
	GR940-161 HU	
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Valesca	D,y,HU,2877
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vanguard	C,y,MA,3239
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vapiano	D,y,SK,3262
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vegas	D,b,y,DK,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Ventura	D,d,y,GB,1960
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Veritas CL	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vespa	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vestal CL	D,b,y,GB,SK,466,2074
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Victor	C,y,MA,882
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vikros	C,y,RU,3524,3598
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Violin	D,b,y,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Visby	D,b,y,CA,DE,984,1904
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vision	D,y,DK,GB,1874,1878,1883
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Visum #	DK,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vittalio	D,b,y,HU,1112
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vivol #	D,y,FR,612
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Vniimk 214	C,y,RU,1357
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Voltage	D,b,y,DK,939
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Voyager	D,b,y,HU,940
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WDS 119	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WDS 219	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WDS 417	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WE 1620803	D,d,DE,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WRG 1103	D,d,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WRG 1501	D,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WRG 1505	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	WRG 1903	D,d,y,DE,938
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Walker	D,b,y,GB,2308
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Wallabi CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Wapiti CS	D,b,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Wendie	D,b,y,IT,2164
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Westar	C,y,CA,89
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Whider CL	C,b,LT,440
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Wildcat	C,y,EE,1885
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Wilma	D,u,BE,1583
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Windozz	D,y,FR,GB,2697,2700
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Winfred	D,u,NL,1732
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Witt	D,DK,1789
<i>Brassica napus - oleifera</i>	X13227N2	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	X37965G1	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	X49732G1	C,b,y,CA,2153
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Xavi CS	D,y,IT,635
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Xenon	D,y,PL,2804
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Yarilo	C,RU,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Yumart	C,b,y,RU,1189,3537
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zafar	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zaffiro	C,y,US,129
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zakiri CS	D,y,GB,632
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zaman	IR,2388
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zarfam	IR,2911
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zidane	D,b,y,FR,2308

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zlatna	D,d,y,IR,RS,1647,2252
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zoe	b,GB,2697
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zoncada	D,b,HU,2181
<i>Brassica napus - oleifera</i>	Zorica	D,y,IR,RS,1647,2252
<i>Brassica napus - oleifera</i>	xBY 6211TF	C,b,y,CA,2152
<i>Brassica napus - oleifera</i>	yan	C,d,y,RU,1357
<i>Brassica nigra</i>	NS Crna	RS,1647
<i>Brassica nigra</i>	Niagara	RU,1357
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Alize	IE,935
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Ammon	b,RS,167
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Anglian Gold	DE,362
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Ankor #	FR,934
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Apis RS	b,RS,3602
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Ariel	CZ,2428
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Astera	CZ,2430
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Atria	b,RS,167
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Bianca	b,RS,2301
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Bittern	GB,1319
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Boma	PL,1658
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Bombardier	d,GB,1960
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Bonanza	NL,493
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Boreal #	FR,934
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Busoni	b,RS,2277
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Caledonian	GB,2886
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Camaro	DE,362
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Ceres Sovereign	NZ,3576
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Coleor	FR,NZ,142,833,1607
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Corsa	d,GB,3577
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	DK Exclusiv #	DK,2182
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Eva	CZ,2428
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Furchenkohl	DE,565
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Goldeneye	GB,1320,3207
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Grampian #	GB,2886
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Grüner Angeliter	DE,362
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Harrier	NZ,3576
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Inka	CZ,2428
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Kastor	b,RS,2833
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Keeper	GB,1959
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Maris Kestrel	GB,1319
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Marrow Stem	GB,703
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Moblanc #	FR,1895
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	NS - Biokovo	RS,1647
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	NS Rani	d,RS,1647
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Newslam	b,RS,2833
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Odyssey	b,RS,2301
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Ovari	HU,2377
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Pavla	CZ,DE,1168,2428
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Perast	RS,1647
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Pinfold	GB,1959
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Polycaul	FR,2965
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Potomak	b,RS,717
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Proteor	FR,NZ,142,833,1607
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Prover	FR,1151
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Regal	NZ,3576
	Harrier NZ	
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Sovereign #	d,GB,3577
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Sovgold	NZ,3576
	KLLmx NZ	
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Thousand Head	GB,NZ,703,831
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	White Step	b,RS,2833
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Zelox	b,RS,167
<i>Brassica oleracea - acephala</i>	Zina	CZ,2428
<i>Brassica rapa</i>	1007	y,CA,547
<i>Brassica rapa</i>	41P55	y,CA,2543
<i>Brassica rapa</i>	75-65RR	b,CA,2153
<i>Brassica rapa</i>	AC Parkland	e,y,CA,89
<i>Brassica rapa</i>	AC Sunbeam	y,CA,2333
<i>Brassica rapa</i>	Airship	f,u,DE,1858
<i>Brassica rapa</i>	Aita	d,y,EE,1104
<i>Brassica rapa</i>	Alderton	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Appin	f,u,GB,2177
<i>Brassica rapa</i>	Arax	f,u,NL,3483



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica rapa</i>	Arrivée	y,EE,3238
<i>Brassica rapa</i>	Atmosphere	f,y,DE,1858
<i>Brassica rapa</i>	Aurea CL	y,FI,1479
<i>Brassica rapa</i>	Australian Purple Top	u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Avalon	f,u,DE,1732
<i>Brassica rapa</i>	BIRTA	e,y,FI,3237
<i>Brassica rapa</i>	Barabas	f,u,GB,NL,425,427
<i>Brassica rapa</i>	Bardia	e,u,GB,425
<i>Brassica rapa</i>	Barkant	e,u,GB,NL,427,429
<i>Brassica rapa</i>	Boel	y,EE,3238
<i>Brassica rapa</i>	Bono	y,PL,1502
<i>Brassica rapa</i>	Buko	f,u,DE,FR,1838
<i>Brassica rapa</i>	CS0296	e,y,US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	CS0697	US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	CS1152	US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	CS1313	US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	CS1340	US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	CS1415	US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	Carlinda	u,FR,2700
<i>Brassica rapa</i>	Ceres Hunter	f,u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Ceres Rival	e,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Chicon	e,u,FR,679
<i>Brassica rapa</i>	Civasto R	e,u,NL,1034
<i>Brassica rapa</i>	Clio	AT,1343
<i>Brassica rapa</i>	Clovis	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Cordelia	FI,549
<i>Brassica rapa</i>	Dalibor	u,CZ,2189
<i>Brassica rapa</i>	De Milan A Forcer A Collet Rose	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	De Nancy a Feuille Entiere	GB,2719
<i>Brassica rapa</i>	Declic	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Delilah	GB,NL,NZ,1732,1960,2921
<i>Brassica rapa</i>	Demi-Long de Croissy	GB,1141
<i>Brassica rapa</i>	Durmelande	e,u,BE,1583
<i>Brassica rapa</i>	Dynamo	u,GB,2750
<i>Brassica rapa</i>	Falko	GB,3187
<i>Brassica rapa</i>	Finito	f,u,DE,1858
<i>Brassica rapa</i>	Foothills	y,CA,3236
<i>Brassica rapa</i>	Frisia	u,GB,3291
<i>Brassica rapa</i>	Fukukomachi	GB,1141
<i>Brassica rapa</i>	Gadol	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Goldana	GB,732
<i>Brassica rapa</i>	Goldvital	f,u,NL,1034
<i>Brassica rapa</i>	Green Globe	e,u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Green Resistant	NZ,831
<i>Brassica rapa</i>	Hakutaka	u,GB,2210
<i>Brassica rapa</i>	Hector	GB,NL,1732,1960
<i>Brassica rapa</i>	Járo arany	e,HU,3515
<i>Brassica rapa</i>	Juliet	y,FI,549
<i>Brassica rapa</i>	Largo	e,y,SE,1885
<i>Brassica rapa</i>	Legato	y,EE,FI,1104,1105
<i>Brassica rapa</i>	Leielander R.v.P.	e,u,BE,1583
<i>Brassica rapa</i>	Lenox	f,u,DE,2308
<i>Brassica rapa</i>	MASTER G	EG,2684
<i>Brassica rapa</i>	Madár	HU,2006
<i>Brassica rapa</i>	Malselvnepes *	NO,3026
<i>Brassica rapa</i>	Malvira	f,u,DE,2308
<i>Brassica rapa</i>	Manga	e,u,NZ,831
<i>Brassica rapa</i>	Marco	f,u,GB,NL,NO,NZ,833,1032,1034,1123
<i>Brassica rapa</i>	Market Express	u,GB,2833
<i>Brassica rapa</i>	Massif	u,GB,2886
<i>Brassica rapa</i>	Meriko	GB,1074
<i>Brassica rapa</i>	Milanese Witte Roodkop	GB,732
<i>Brassica rapa</i>	Mosa	f,u,NL,1034
<i>Brassica rapa</i>	Natsu-Komachi	GB,1141
<i>Brassica rapa</i>	Norfolk a Colletto Violetto	GB,2719
<i>Brassica rapa</i>	Nugget	e,US,2543,2577
<i>Brassica rapa</i>	Oregon	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	PG985	e,u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Pasja	e,u,NL,3483
<i>Brassica rapa</i>	Pasja II	u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Perko PVH	f,u,DE,1838
<i>Brassica rapa</i>	Platte Witte Mei	GB,732
<i>Brassica rapa</i>	Plessis	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Polybra	f,u,DE,TR,973,3402
<i>Brassica rapa</i>	Primera	GB,3187
<i>Brassica rapa</i>	Purple Crown	GB,2836
<i>Brassica rapa</i>	Purple Top Mammoth	u,GB,1959

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Brassica rapa</i>	Rave Du Limousin	GB,2719
<i>Brassica rapa</i>	Retur #	y,EE,3238
<i>Brassica rapa</i>	Reward	e,y,CA,3451
<i>Brassica rapa</i>	Richelieu	GB,982
<i>Brassica rapa</i>	Rondo	e,u,DE,GB,NL,1732,1960
<i>Brassica rapa</i>	Royal Crown	GB,2836
<i>Brassica rapa</i>	SW High Level	y,CA,3236
<i>Brassica rapa</i>	SW Petite	e,y,FI,1882
<i>Brassica rapa</i>	SW Rebus	y,FI,1882
<i>Brassica rapa</i>	SW Spirit River	y,CA,3236
<i>Brassica rapa</i>	SYNTHIA	e,y,FI,549
<i>Brassica rapa</i>	Samson	f,u,DE,GB,NL,1732,1960
<i>Brassica rapa</i>	Spitfire	e,u,NZ,3576
<i>Brassica rapa</i>	Svea	EE,1725
<i>Brassica rapa</i>	Sweetbell	GB,2836
<i>Brassica rapa</i>	Synneva	e,y,FI,549
<i>Brassica rapa</i>	Taronda	f,u,NL,1034
<i>Brassica rapa</i>	Temari Red	GB,2667
<i>Brassica rapa</i>	Temari White	GB,2667
<i>Brassica rapa</i>	Tokyo Top	GB,2836
<i>Brassica rapa</i>	Tyfon	f,u,GB,NL,2350,2789
<i>Brassica rapa</i>	Valleyview	e,y,CA,547
<i>Brassica rapa</i>	Vivant	NL,3483
<i>Brassica rapa</i>	Vollenda	f,u,GB,NL,1034,1319
<i>Brassica rapa</i>	Vostochnaya	y,RU,1357
<i>Brassica rapa</i>	White Star	e,u,GB,NL,NZ,1732,2690,2921
<i>Brassica rapa</i>	Yantarnaya	y,RU,1357
<i>Brassica rapa</i>	Yuki	RS,2834
<i>Camelina sativa</i>	Camelia	RO,1641
<i>Camelina sativa</i>	Camilla	FI,549
<i>Camelina sativa</i>	Chulymskij	RU,3071
<i>Camelina sativa</i>	Karat	RU,1357
<i>Camelina sativa</i>	Kristall	RU,1357
<i>Camelina sativa</i>	Madalina	RO,3441
<i>Camelina sativa</i>	Midas	CA,89
<i>Camelina sativa</i>	NS Slatka	RS,1647
<i>Camelina sativa</i>	NS Zlatka	RS,1647
<i>Camelina sativa</i>	Omich	RU,1357
<i>Camelina sativa</i>	Penzyak	RU,2491
<i>Camelina sativa</i>	SO-110	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	SO-120	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	SO-50	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	SO-90	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	So-100	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	So-40	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	So-70	US,3760
<i>Camelina sativa</i>	Soheil	IR,2181
<i>Camelina sativa</i>	Uzhurskij	RU,523,3070,3071
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Adagio	DE,NL,362,1949
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Adam	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Adios	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Adoria	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Adventure	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Agronom	DE,UA,362,2520
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Akiro	DE,UA,362,2520
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Almeria	DE,1583
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Alpha	RU,3537
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Alphabet	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Amigo	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Anaconda	DE,NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Angus	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Anna	HU,1856
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Apoll	DE,1169
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Arena	NL,1949
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Arminta	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Arrow	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Atlantis	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Atlas	HU,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Ayacara	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Baracuda	DE,NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Bento	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Bille	EE,2772
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Bokito	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	CCS 779	US,542

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Architect 779 US

Tillage Radish Alpha US

<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cabana	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cannavaro	FR,2700
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Carrera	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Carwoodi	FR,2700
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cassius	BE,DE,1169,1583
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Catch	NL,620
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Celesta	RS,2835
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cera	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Ceres Graza	NZ,3576

pg545 NZ

<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cholgo	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Clovis #	FR,3031
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cobra	DE,NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Colonel	NL,2501
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Comet	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Commodore	NL,2501
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Compass	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Concorde	DE,NL,362,2501
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Constantin	DE,1583
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Contra	DE,NL,362,2816
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Control	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Coral	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cordoba	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Cosmos	DE,NL,362,2816
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Crno srce	RS,3600
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Dacapo	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Deep Purple	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Defender	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Diabolo	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Discovery	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Don Quichote	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Dóra	HU,3336
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	DoubleMax	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Doublemax	DE,FR,1169,1582
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Doublet	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Dracula	DE,NL,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Edwin	DE,NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Endurance	DE,NZ,973,3576

Line 1 NZ

<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Evergreen	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Farmer	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Final	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Firework	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Fortissimo	NL,2501
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Fragiblaster	US,542
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Gallius	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Geisha *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Geron	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Gloriette	RS,2833
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Guillotine	NL,929
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Hans	D,b,y,DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Ikarus	DE,1169
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Image	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Informer	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Intermezzo	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Iris	FR,2700
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Jorba	NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	KWS Remur	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	KWS Ripur	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Karakter	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Kranich	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Krone	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Krypton	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Kz5	US,542
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Leda	RS,1646
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Leveles	HU,3303
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Litinia	HU,886
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Lomo *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Lunetta	DE,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Marabelle	RS,2277
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Marcus	DE,1949
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Marina SP	RS,3600
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Maximus	DE,1169

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Melody	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Melotop	NL,2816
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Meltrol	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Mercator	DE,NL,1481,2691
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Merkur	NL,2816
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Meta	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Miner	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Miracle	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Mohikan	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Moonlight #	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	NS Bora	RS,1647
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	NWS1	FR,2593
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Nemaflex	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Nooitgedacht	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Ocean	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Octopus	DE,3182
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Okura cross	RS,2833
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Orca	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Paul	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Picobello	NL,2816
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Pina	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Radetzky	DE,NL,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Radical	DE,NL,SI,1252,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rara	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Reaktion KWS	DE,RS,1838,1844
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rebellion KWS	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rebiur KWS	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Reform	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rego	DE,RS,1838,1844
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Regresso	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Reportage KWS	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Reset	DE,938
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Residur KWS	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Resolution	DE,1838
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Respect	DE,NL,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Revanche	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Revolver	DE,1249
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Romesa	PL,2710
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rufus	DE,LV,699,938
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Rutina	DE,699
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Samurai *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Serum	NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Siletina	DE,UA,362,2520
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Siletta Nova	DE,HU,362
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Sirius	BE,1583
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Sixtus	BE,1583
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Slobolt	GB,3201
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Splendid	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Star 1650 *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Star 1651 *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Sterling *	ZA,328
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Stinger	UA,2520
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Success	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Suletta	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Sulina	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Sunday	DE,2499
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Tajuna	DE,NL,3482,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Temuco	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Terranova	DE,NL,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Tiberius	DE,973
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Tobarra	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Toledo	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Toro	DE,1207
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Triangel	DE,FR,1732,2700
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Trick	NL,3023
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Trident	DE,1858
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Ultimate	DE,1732
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	VB Gausiai	LT,1975
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Valencia	DE,NL,3482,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Verica	RS,1647
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Vilada	DE,3483
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Wshy	US,542
<i>Raphanus sativus - oleiformis</i>	Xcellent	DE,938

<i>Sinapis alba</i>	AC Base	CA,558
<i>Sinapis alba</i>	AC Pennant	e,CA,89
<i>Sinapis alba</i>	Aba	e,BE,3554

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Sinapis alba</i>	Abafit	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Abdate	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Abraham	e,DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Absalon	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Absolut	NL,2501
<i>Sinapis alba</i>	Accent	e,DE,NL,362,2816
<i>Sinapis alba</i>	Access	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Achat	NL,2816
<i>Sinapis alba</i>	Achilles	e,FR,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Ackergold	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Action	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Admiral	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Agent	CZ,2955
<i>Sinapis alba</i>	Albatros	e,AT,DE,HU,UA,362,2499,2520
<i>Sinapis alba</i>	Alex	RO,3118
<i>Sinapis alba</i>	Amazone	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Amog	e,BE,3554
<i>Sinapis alba</i>	Andante	CA,89
<i>Sinapis alba</i>	Architect	e,DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Ascot	e,DE,HU,362
<i>Sinapis alba</i>	Asta	e,DE,1169
<i>Sinapis alba</i>	Athlet	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Attack	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Aubine	e,DE,3483
<i>Sinapis alba</i>	Bachata	e,BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Bamberka	PL,1502
<i>Sinapis alba</i>	Barcares	NL,620
<i>Sinapis alba</i>	Bardavos	FR,2965
<i>Sinapis alba</i>	Bardena	PL,2710
<i>Sinapis alba</i>	Barka	PL,1777
<i>Sinapis alba</i>	Bea	HU,3336
<i>Sinapis alba</i>	Bella	RO,3118
<i>Sinapis alba</i>	Bonus	AT,2499
<i>Sinapis alba</i>	Boom	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Borowska	e,PL,2044
<i>Sinapis alba</i>	Braco	e,EE,974
<i>Sinapis alba</i>	Brilliant	e,DE,3483
<i>Sinapis alba</i>	Brisant	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Budakalászi Sárga	e,HU,1447
<i>Sinapis alba</i>	Cabella	FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Cabri	FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Captain Jack	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Carabosse	FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Cargold	e,FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Caribella	FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Carline	FR,NL,620,2700
<i>Sinapis alba</i>	Carnella	e,AT,1969
<i>Sinapis alba</i>	Celeste	e,DE,NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Cezanne	NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Cezara	RO,3118
<i>Sinapis alba</i>	Chacha	f,BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Classic	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Clint	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Colla	e,RU,1357
<i>Sinapis alba</i>	Collina	DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Conceptone	e,DE,NL,1858,2269
<i>Sinapis alba</i>	Concerta	e,NL,2501
<i>Sinapis alba</i>	Condor	f,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Convex	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Cover	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Cratos	NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Dignis	NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Director	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Dr. Francks Hohenheimer Gelb	e,DE,2680
<i>Sinapis alba</i>	Emergo	e,DE,3483
<i>Sinapis alba</i>	Emilia	e,DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Éva	e,HU,1856
<i>Sinapis alba</i>	Festina	e,PL,3625
<i>Sinapis alba</i>	Feya	e,RU,1165,1357
<i>Sinapis alba</i>	Flamenco	NL,929
<i>Sinapis alba</i>	Flevo	e,NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Flintstone	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Floraine	e,DE,FR,NL,1732,2700,2701
<i>Sinapis alba</i>	Forenza	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Fox	e,DE,FR,NL,1169,1582,1732
<i>Sinapis alba</i>	Freestyle	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Freeza	e,DE,1858

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Sinapis alba</i>	Gaudi	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Gedney	GB,3481
<i>Sinapis alba</i>	Gisilba	e,DE,70
<i>Sinapis alba</i>	Granit	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Greco	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Humus	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Idagold	GB,US,143,1563
<i>Sinapis alba</i>	Indian Summer	DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Indian summer	NL,1858
<i>Sinapis alba</i>	Iris	DE,NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Katina	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	King	e,DE,1201
<i>Sinapis alba</i>	Litember	e,DE,938
<i>Sinapis alba</i>	Lotus	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Lucida	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Ludique	FR,3484
<i>Sinapis alba</i>	Luna #	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	MHR Palma	e,PL,2044
<i>Sinapis alba</i>	Marci	HU,1856
<i>Sinapis alba</i>	Martigena	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Maryna	PL,3625
<i>Sinapis alba</i>	Master	e,DE,UA,362,2520
<i>Sinapis alba</i>	Maxi	e,NL,2501
<i>Sinapis alba</i>	Medicus	e,HU,2062
<i>Sinapis alba</i>	Mega	IT,3555
<i>Sinapis alba</i>	Meringue	e,BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Metex	e,AT,NL,1949,2499
<i>Sinapis alba</i>	Mikado	e,AT,2499
<i>Sinapis alba</i>	Mirly	e,AT,2787
<i>Sinapis alba</i>	NS Bela	RS,1647
<i>Sinapis alba</i>	NS-Gorica	RS,1647
<i>Sinapis alba</i>	Narwal	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Octopus	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Odette	e,DE,NL,3483
<i>Sinapis alba</i>	Odysseus	e,DE,2691
<i>Sinapis alba</i>	Oscar	e,NL,1232
<i>Sinapis alba</i>	Panter	NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Pasodoble	e,NL,2501
<i>Sinapis alba</i>	Passion	e,DE,938
<i>Sinapis alba</i>	Pirat	DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Polarka	CZ,2955
<i>Sinapis alba</i>	Pole Position	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Polka	e,BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Power	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Profi	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Radena	PL,2710
<i>Sinapis alba</i>	Raduga	e,AT,RU,1357,1969
<i>Sinapis alba</i>	Rapsodiya	e,RU,3537
<i>Sinapis alba</i>	Rexx	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Rota	PL,3496
<i>Sinapis alba</i>	Rumba	e,DE,1169
<i>Sinapis alba</i>	Saloon	e,DE,1949
<i>Sinapis alba</i>	Salsa	e,BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Samantha	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Sambesi	EE,2772
<i>Sinapis alba</i>	Santa Fe'	e,DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Sarah	e,DE,3483
<i>Sinapis alba</i>	Scout	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Seco	e,DE,RS,1838,1844
<i>Sinapis alba</i>	Semper	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Semyonovskaya	e,RU,3071
<i>Sinapis alba</i>	Serval	e,DE,1939
<i>Sinapis alba</i>	Setoria #	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Severka	e,CZ,DE,1168,2955
<i>Sinapis alba</i>	Sibelius	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Sidur	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Sigma	e,AT,2499
<i>Sinapis alba</i>	Signal	e,DE,3182
<i>Sinapis alba</i>	Signatur	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Signo	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Sigri	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Silvester	f,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Simplex	e,DE,RS,1838,1844
<i>Sinapis alba</i>	Sinex	e,DE,1838
<i>Sinapis alba</i>	Sinus	e,DE,GB,3180,3182
<i>Sinapis alba</i>	Sirene	FR,2700
<i>Sinapis alba</i>	Sirtaki	e,RS,2847

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Sinapis alba</i>	Sirte	e,DE,RS,1838
<i>Sinapis alba</i>	Sito	e,FR,1838
<i>Sinapis alba</i>	Solea	BE,1583
<i>Sinapis alba</i>	Solisa	e,DE,1732
<i>Sinapis alba</i>	Solo	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Sunlight	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Sunny	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Sunset	e,DE,2499
<i>Sinapis alba</i>	Symbol	e,DE,1249
<i>Sinapis alba</i>	Talia	e,NL,1949
<i>Sinapis alba</i>	Tilney	e,GB,703,1480
<i>Sinapis alba</i>	Topas	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Torpedo	e,DE,NL,SI,1252,1732
<i>Sinapis alba</i>	Turbo	e,DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Twist	e,NL,2501
<i>Sinapis alba</i>	Ultimo	NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Ultra	e,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Valiant	e,EE,974
<i>Sinapis alba</i>	Venice	e,DE,FR,NL,3482,3483,3485
<i>Sinapis alba</i>	Verdi	FR,362
<i>Sinapis alba</i>	Veronika	HU,552
<i>Sinapis alba</i>	Verte	DE,IT,2691,2967
<i>Sinapis alba</i>	Veto	e,DE,362
<i>Sinapis alba</i>	Victoria	e,DE,1858
<i>Sinapis alba</i>	Viscount	e,CA,257
<i>Sinapis alba</i>	Vitaro	DE,NL,1732
<i>Sinapis alba</i>	Vniimk 518	RU,1357
<i>Sinapis alba</i>	Zembla	NL,1034
<i>Sinapis alba</i>	Zlata	e,CZ,DE,552,1169
<i>Sinapis alba</i>	slana	e,RU,1357

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Arachis hypogaea</i>	A-18	MX,1634
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI 433	US,77
	Olivia US	
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-149	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-198	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-236	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-240	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-243	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-406	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	ACI-883	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	AN-02 Cordillera	BO,298
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci 198	US,8
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci 883	US,8
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-149	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-198	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-236	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-240	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-243	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-406	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-442	US,77
	Aci 442 US	
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-789	US,77
	Aci 789 US	
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-808	US,77
	Aci 808 US	
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-814	US,77
	Aci 814 US	
<i>Arachis hypogaea</i>	Aci-883	US,77
<i>Arachis hypogaea</i>	Akwa	ZA,329
<i>Arachis hypogaea</i>	Amber	IN,687
<i>Arachis hypogaea</i>	Asem 484 INTA	AR,1614
<i>Arachis hypogaea</i>	Asem 485 INTA	AR,1614
<i>Arachis hypogaea</i>	Asem 505 INTA	AR,1614
<i>Arachis hypogaea</i>	BATEM-5025	TR,252
<i>Arachis hypogaea</i>	Balla	HU,418
<i>Arachis hypogaea</i>	Brâncoveana	RO,662
<i>Arachis hypogaea</i>	ÇOM *	TR,252
<i>Arachis hypogaea</i>	CPV-C-468 (Mixteco)	MX,742
<i>Arachis hypogaea</i>	Carcaña	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Champs	US,3519
<i>Arachis hypogaea</i>	Colorado Grande	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Colorado Mediano	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Dabuleni 14	RO,662
<i>Arachis hypogaea</i>	Egerton GN- 1(L)	KE,1055
<i>Arachis hypogaea</i>	Egerton GN- 2(R)	KE,1055
<i>Arachis hypogaea</i>	GERELLI	EG,360
<i>Arachis hypogaea</i>	GK-7	MX,1634
<i>Arachis hypogaea</i>	Gazipasa *	TR,252
<i>Arachis hypogaea</i>	Giza 5	EG,102
<i>Arachis hypogaea</i>	Giza 6	EG,102
<i>Arachis hypogaea</i>	Gregory	US,2481
<i>Arachis hypogaea</i>	Guano De Oveja	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Halisbey	TR,3446
<i>Arachis hypogaea</i>	Huitzuc 93	MX,1634
<i>Arachis hypogaea</i>	Ismaalia 1	EG,102
<i>Arachis hypogaea</i>	Kalina	BG,1624
<i>Arachis hypogaea</i>	Kata	HU,418
<i>Arachis hypogaea</i>	Kremena	BG,1624
<i>Arachis hypogaea</i>	Kwarts	ZA,329
<i>Arachis hypogaea</i>	NC-7	TR,252
<i>Arachis hypogaea</i>	NC-V11	US,621
<i>Arachis hypogaea</i>	NC6	US,621
<i>Arachis hypogaea</i>	NC7	US,621
<i>Arachis hypogaea</i>	Nikoklia	CY,101
<i>Arachis hypogaea</i>	Ntopia	CY,101
<i>Arachis hypogaea</i>	Olivia	CY,2507
<i>Arachis hypogaea</i>	Osmaniye 2005	TR,3446
<i>Arachis hypogaea</i>	Overo Bola	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Overo Chiquitano	BO,2652
<i>Arachis hypogaea</i>	Peggy	TR,2608
<i>Arachis hypogaea</i>	Prakash	IN,687
<i>Arachis hypogaea</i>	Ranferi Diaz	MX,1634
<i>Arachis hypogaea</i>	Rio Balsas	MX,2046



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Arachis hypogaea</i>	Sellie	ZA,328
<i>Arachis hypogaea</i>	Sultan	TR,3446
<i>Arachis hypogaea</i>	TG-26	IN,516,2672
<i>Arachis hypogaea</i>	TMV-2	IN,2386
<i>Arachis hypogaea</i>	Tsvetelina	BG,1624
<i>Arachis hypogaea</i>	Tufa	ZA,329
<i>Arachis hypogaea</i>	Viviana	RO,662
<i>Arachis hypogaea</i>	Zoltán	HU,418
<i>Cannabis sativa</i>	Alive SK	LT,1730
<i>Cannabis sativa</i>	Alyssa	CA,2749
<i>Cannabis sativa</i>	Angie	CA,2465
<i>Cannabis sativa</i>	Anka	CA,3405
<i>Cannabis sativa</i>	Armanca	RO,3163
<i>Cannabis sativa</i>	Asso	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Austa SK	LT,1730
<i>Cannabis sativa</i>	Auto Power 1	BG,1752
<i>Cannabis sativa</i>	Balaton	HU,191
<i>Cannabis sativa</i>	Beniko	AT,PL,1659,1969
<i>Cannabis sativa</i>	Bialobrzescie	PL,1659
<i>Cannabis sativa</i>	C S	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	CFX-2	CA,3477
<i>Cannabis sativa</i>	CHA	AU,1149
<i>Cannabis sativa</i>	CHY	AU,1149
<i>Cannabis sativa</i>	CRS-1	CA,3477
<i>Cannabis sativa</i>	CS	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Canda	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Cannakomp	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Carma	IT,3521
<i>Cannabis sativa</i>	Carmagnola	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Carmaleonte	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Carmen	CA,1483
<i>Cannabis sativa</i>	Carmenecta	US,1086
<i>Cannabis sativa</i>	Chameleon	NL,808
<i>Cannabis sativa</i>	Cnaplhoh	GB,3447
<i>Cannabis sativa</i>	Codimono	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Crag	CA,3091
<i>Cannabis sativa</i>	Dacia Secuieni	RO,3165
<i>Cannabis sativa</i>	Debbie	CA,2465
<i>Cannabis sativa</i>	Delores	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Delta 405	ES,645
<i>Cannabis sativa</i>	Deltalosa	ES,645
<i>Cannabis sativa</i>	Deni	CA,1483
<i>Cannabis sativa</i>	Dioca 88 #	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Djumbo 20	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Eco Aglegra	AU,1149
<i>Cannabis sativa</i>	Eco Nebliss	AU,1149
<i>Cannabis sativa</i>	Eletta Campana	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Enectarol	NL,US,1086
<i>Cannabis sativa</i>	Epsilon 68	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Estica	EE,1348
<i>Cannabis sativa</i>	Fedora 17	FR,RS,1482,3146
<i>Cannabis sativa</i>	Felina 32	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Felina 34	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Ferimon	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Fibranova	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Fibrante	IT,810
<i>Cannabis sativa</i>	Fibrimon 56	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Fibrol	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Finola	FI,1454
<i>Cannabis sativa</i>	Fiona	SI,2246
<i>Cannabis sativa</i>	Futura 75	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Futura 83	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Georgina	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Glecia	IT,2242
<i>Cannabis sativa</i>	Gliana	IT,2242
<i>Cannabis sativa</i>	Helena	RS,SI,1647,2246
<i>Cannabis sativa</i>	Henola	GB,PL,1659,3753
<i>Cannabis sativa</i>	Hiration	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Hlesiia	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	Hliana	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	Hlukhivski 85	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	Hlukhivski 51	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	IDA-0103	CA,1483
<i>Cannabis sativa</i>	Ivory	NL,3483
<i>Cannabis sativa</i>	JOEY	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Jocko	RS,3230

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cannabis sativa</i>	Judy	CA,2465
<i>Cannabis sativa</i>	Jutta	CA,2749
<i>Cannabis sativa</i>	KC Bonusz	HU,191
<i>Cannabis sativa</i>	KC Dora	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	KC Virtus	HU,191
<i>Cannabis sativa</i>	KC Zuzana	HU,191
<i>Cannabis sativa</i>	KCA Borana	HU,191
<i>Cannabis sativa</i>	Kompolti	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Kompolti Hibrid TC	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Laura Secord	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Lipko	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Liryňa	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	Lovrin 110	RO,3163
<i>Cannabis sativa</i>	Mara 21	RO,2863
<i>Cannabis sativa</i>	Marcello	NL,3483
<i>Cannabis sativa</i>	Marina	RS,SI,1647,2246
<i>Cannabis sativa</i>	Markant	NL,3483
<i>Cannabis sativa</i>	Martha	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Maureen	CA,62
<i>Cannabis sativa</i>	Midwest	BG,1752
<i>Cannabis sativa</i>	Monoica	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Muka 76	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Mykolaichyk	UA,450
<i>Cannabis sativa</i>	Nadine	CA,2465
<i>Cannabis sativa</i>	Nashinoïde 15	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Nordria 3	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Northwest	BG,1752
<i>Cannabis sativa</i>	Novosadska	RS,1647
<i>Cannabis sativa</i>	Olivia	RO,3165
<i>Cannabis sativa</i>	Orion 33	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Ostara 9	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Petera	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Potomac	US,326
<i>Cannabis sativa</i>	Quida	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Rajan	PL,1659
<i>Cannabis sativa</i>	Ratza	RO,3165
<i>Cannabis sativa</i>	Rogue	US,326
<i>Cannabis sativa</i>	Santhica 23	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Santhica 27	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Santhica 70	FR,1482
<i>Cannabis sativa</i>	Santiam	US,326
<i>Cannabis sativa</i>	Secuieni Jubileu	RO,3165
<i>Cannabis sativa</i>	Silvana	RO,3163
<i>Cannabis sativa</i>	Stacy	UA,1491
<i>Cannabis sativa</i>	Sucesiv	RO,3165
<i>Cannabis sativa</i>	Tamara	RS,3230
<i>Cannabis sativa</i>	Teodora	RO,3163
<i>Cannabis sativa</i>	Tiborszállási	HU,182
<i>Cannabis sativa</i>	Tisza	HU,182
<i>Cannabis sativa</i>	Tygra	PL,1659
<i>Cannabis sativa</i>	UC - RGM	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	USO-31	NL,1481
<i>Cannabis sativa</i>	Umpqua	US,326
<i>Cannabis sativa</i>	Uniko B	HU,2079
<i>Cannabis sativa</i>	Victoria	CA,414
<i>Cannabis sativa</i>	Villanova	IT,1047
<i>Cannabis sativa</i>	Wojko	PL,1659
<i>Cannabis sativa</i>	Zenit	RO,3165
<i>Carthamus tinctorius</i>	A-24	US,589
<i>Carthamus tinctorius</i>	AGC353	US,136
<i>Carthamus tinctorius</i>	Alarosa	ES,613
<i>Carthamus tinctorius</i>	Alcaidia	ES,613
<i>Carthamus tinctorius</i>	Arizona	IT,2451
<i>Carthamus tinctorius</i>	Bacum'92	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Balci	TR,1294
<i>Carthamus tinctorius</i>	Budakalászi	HU,2752
<i>Carthamus tinctorius</i>	C/W 88-O1	US,589
	Cw 88O1 US	
<i>Carthamus tinctorius</i>	CW 1221	US,589
<i>Carthamus tinctorius</i>	CW99OL	RO,15
<i>Carthamus tinctorius</i>	Cartafri	MA,3121
<i>Carthamus tinctorius</i>	Cartamar	MA,3121
<i>Carthamus tinctorius</i>	Catima	AT,3637
<i>Carthamus tinctorius</i>	Ciano-Lin	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Ciano-O1	MX,1634

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Carthamus tinctorius</i>	Cw 74	US,589
<i>Carthamus tinctorius</i>	Cw3268-OI	US,15
<i>Carthamus tinctorius</i>	Cw99oi	US,15
	Cw 99-OI US	
<i>Carthamus tinctorius</i>	Dinçer (5-18-1)	TR,1294
<i>Carthamus tinctorius</i>	Gila	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Goldasht	IR,2911
<i>Carthamus tinctorius</i>	Golmehr	IR,2911
<i>Carthamus tinctorius</i>	NS Lana	RS,1647
<i>Carthamus tinctorius</i>	NS Una	RS,1647
<i>Carthamus tinctorius</i>	Nari-6	IN,2297
<i>Carthamus tinctorius</i>	Oscar	IT,1691
<i>Carthamus tinctorius</i>	Padideh	IR,2911
<i>Carthamus tinctorius</i>	Pamian	IR,2911
<i>Carthamus tinctorius</i>	Quilantan '97	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	RC-1002-L	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	RC-1005-L	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	RC-1033-L	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Remzibey-05	TR,1294
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-334	MX,2942
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-336	MX,2942
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-518	MX,2942
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-555	MX,US,2941,2942
	S-555 US	
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-736	MX,2942
<i>Carthamus tinctorius</i>	S-746	MX,2942
<i>Carthamus tinctorius</i>	Salem	AT,3198
<i>Carthamus tinctorius</i>	San Ignacio 92	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Sharda	IN,2387
<i>Carthamus tinctorius</i>	Sinaloa-90	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Sofeh	IR,2911
<i>Carthamus tinctorius</i>	Sonora 93	MX,1634
<i>Carthamus tinctorius</i>	Yenice 5-38	TR,1294
<i>Carthamus tinctorius</i>	Zithghani	MA,1638
<i>Carum carvi</i>	Ass	D,AT,1969
<i>Carum carvi</i>	Blejja	NL,808,1781,2050
<i>Carum carvi</i>	Carol	RO,3171
<i>Carum carvi</i>	GL Isabell	AT,1343
<i>Carum carvi</i>	Gintaras	LT,261
<i>Carum carvi</i>	Karzo	C,NL,778,808
<i>Carum carvi</i>	Konczewicki	NL,1416
<i>Carum carvi</i>	Marka	NL,2050
<i>Carum carvi</i>	Plewiski	NL,1416
<i>Carum carvi</i>	Prochan	CZ,3017
<i>Carum carvi</i>	Rekord	CZ,3017
<i>Carum carvi</i>	Springcar	C,NL,808
<i>Carum carvi</i>	Volhouden	NL,1781
<i>Cichorium intybus</i>	Abia	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Adamantine	NL,934
<i>Cichorium intybus</i>	Ardres #	FR,935
<i>Cichorium intybus</i>	Arioso	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Aventurine	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Azurite	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Barite	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Basalte	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Belado	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Belcanto	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Bergues #	FR,935
<i>Cichorium intybus</i>	Cabira	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Cadence	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Calcite #	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Candi	FR,3042
<i>Cichorium intybus</i>	Charango	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Choice	NZ,1398
<i>Cichorium intybus</i>	Choice chicory	AU,2515
<i>Cichorium intybus</i>	Chromite	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Chrysolite	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Dacapo	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Diamant	XX,null
<i>Cichorium intybus</i>	Dunite	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Echo	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Endure	US,2198
<i>Cichorium intybus</i>	Fredonia Nova	AT,HU,1154,2846

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Cichorium intybus</i>	Fugato	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Grasslands Puna	NZ,1398
<i>Cichorium intybus</i>	Grenat #	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Grouse	NZ,3576
<i>Cichorium intybus</i>	Heliotrope	FR,NL,934
<i>Cichorium intybus</i>	Hicor	FR,3042
<i>Cichorium intybus</i>	Inula	FR,3042
<i>Cichorium intybus</i>	Jade #	FR,935
<i>Cichorium intybus</i>	Koto	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Larigot	e,FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Larimar	BE,NL,934,935
<i>Cichorium intybus</i>	Legato	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Maestoso	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Maestro	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Nausica	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Niccolite #	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Obbligato	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Oboe	BE,FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Obsidienne	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Octuor	BE,794
<i>Cichorium intybus</i>	Oratorio	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Orchestra	BE,935
<i>Cichorium intybus</i>	Orchies	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Orenda	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Ormandy	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Orpiment	BE,FR,934,935
<i>Cichorium intybus</i>	Perle #	FR,934
<i>Cichorium intybus</i>	Puna	AU,2515
<i>Cichorium intybus</i>	Puna II	AU,NZ,1398,2515
	Puna II AU	
<i>Cichorium intybus</i>	Pyroxene	BE,935
<i>Cichorium intybus</i>	Quena	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Reicha	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Rhodonite	NL,935
<i>Cichorium intybus</i>	Ricordi	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Rubis #	FR,935
<i>Cichorium intybus</i>	Salad A	UY,968
<i>Cichorium intybus</i>	Salento	NL,934
<i>Cichorium intybus</i>	Selenite	BE,FR,934,935
<i>Cichorium intybus</i>	Sibelius	FR,794
<i>Cichorium intybus</i>	Soupir	NL,697
<i>Cichorium intybus</i>	Sphene #	FR,935
<i>Cichorium intybus</i>	Spinelle	FR,934
<i>Gossypium barbadense</i>	A-77	d,IL,1465
<i>Gossypium barbadense</i>	Golyat	d,IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	Ofer	IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	Omer	d,IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	Oren	IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	Oz	IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	R- 1049	IL,1465
<i>Gossypium barbadense</i>	R-1004	d,IL,1465
<i>Gossypium barbadense</i>	R-208	d,IL,1465
<i>Gossypium barbadense</i>	Silcott 5	b,IL,1465
<i>Gossypium barbadense</i>	Yuval	IL,1695
<i>Gossypium barbadense</i>	Zoar	IL,1695
<i>Gossypium hirsutum</i>	01W34	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	1648 B2RF	d,BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	16R137B2RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	17R134B2RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	1857 B3RF	BR,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	1866 B3RF	BR,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-151	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-175	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-1837	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-195	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-34	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	A-83	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	AFD 2050	US,380
	Stuka US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	AFD 2051	US,380
	Pigal US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	AFD EXPLORER	US,380

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Neilos US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	AI-270	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	ANAX	US,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	ARCHH-3028	IN,309
<i>Gossypium hirsutum</i>	ARCHH-8188	IN,309
<i>Gossypium hirsutum</i>	Abaco	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517 E-2	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-75	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-77 BR	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-88	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-91	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-95	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-99	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-SR 1	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-SR 2	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 1517-SR3	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala 3080	US,2262
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala Maxxa	US,587
	Penta US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala Prema	US,587
	Ilion US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala Royale	US,587
	Alfa US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala SJ 2	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	Acala SJ2	IL,US,586,3529
<i>Gossypium hirsutum</i>	Achilleas	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Adora	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	Airlab	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Aksel	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	Alexandros	ES,913,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Alida	GR,2761
<i>Gossypium hirsutum</i>	All-Tex Atlas	US,1911
<i>Gossypium hirsutum</i>	All-Tex Excess	US,1911
<i>Gossypium hirsutum</i>	All-Tex Max-9	US,1911
	Max-9 US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	All-Tex Quickie	US,1911
<i>Gossypium hirsutum</i>	Amazona	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Americot 1621	US,3553
	Noris US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Andromeda	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Aphrica	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	Apulio	US,2763
<i>Gossypium hirsutum</i>	Armaghan	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Armonia	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Assos	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	Astoria	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Athina	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	Atlanda	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Avra	GR,1311
<i>Gossypium hirsutum</i>	Aydin-110	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ayzek 595	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	Azahar	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	BA 1010	GR,TR,789,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	BA 440	IR,TR,801,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	BA 525	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	BA 911	GR,TR,789,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	BD 11	IL,3529
<i>Gossypium hirsutum</i>	BP1028 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRN974	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 201	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 269	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 286	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 293	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 335	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 336	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 368RF	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 369RF	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 370RF	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 371RF	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 372	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 416	d,BR,1617
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 430 B2RF	d,BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 432 B2RF	d,BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 433FL B2RF	d,BR,1081

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 436 B2RF	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 437 B2RF	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS 500 B2RF	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Acácia	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Araçá	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Araripe	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Aroeira	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Camaçari	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Cedro	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Ipe	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Itaúba	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Jade	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Jatobá	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Rubi	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Safira	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Seridó	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Sucupira	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Topázio	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BRS Verde	BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	BS 2106 GL	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	BS 3432GL	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	BUNNY	b,IN,2375
<i>Gossypium hirsutum</i>	Babylon	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Balaika	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Barut 2005	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Beyaz Altin 151	GR,TR,789,2441
<i>Gossypium hirsutum</i>	Beyaz Altin 320	GR,TR,789,2441
<i>Gossypium hirsutum</i>	Bianca	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	Blues	IT,3495
<i>Gossypium hirsutum</i>	Bomba	TR,1372
<i>Gossypium hirsutum</i>	Bonus	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Boran	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	C-141	US,587
	Diva US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	CIANO COCORIM-92	MX,1634
<i>Gossypium hirsutum</i>	CSX 6415	AU,798
	E6415 AU	
	Elsa AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	CSX 98	AU,798
	E1198 AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	CSX445	AU,798
	E6445 AU	
	Gloria AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Campo	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Candía	GR,TR,442,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	Carisma	GR,TR,789,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Carla	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	Carmen	TR,481
<i>Gossypium hirsutum</i>	Carolina EX-300	US,740
	Saeta ES	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Celia	GR,442
	Sicala 40 AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Chirpan 539	BG,1621
<i>Gossypium hirsutum</i>	Christina	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ciano Cocorim-92	MX,1634
<i>Gossypium hirsutum</i>	Claudia	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 304	US,3194
	C-304 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 310	US,3194
	C-310 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 312	US,2914
	C-312 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 315	US,3194
	C-315 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 4360	US,2914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 500	US,2914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Coker 5110	US,2914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Concha	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Cosmos	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	Cotton Club	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Crystal	TR,843

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB11 B2RF	b,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB13 B2RF	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB404 B2RF	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB405 BGRR	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB5 B2RF	b,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB509 B2RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	DBB7 B2RF	b,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	DELTA PENTA	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DES 119	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DG205	US,3297
	Anita US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DG206	US,3393
	Bolina US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DKA Polka	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DO 90 RR	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1032 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1034 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1044 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1048 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1050 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1137 B2RF	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1227 RF	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1231 B2RF	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1531 B2RF	ZA,2170
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1536 B2RF	d,BR,1015
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1541 B2RF	ZA,2170
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1552 RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1746 B2RF	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 1786 RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 20 B	US,914
	Corona B US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 388	US,914
	Alexandros US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 401	GR,306
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 4025	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 4049	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 434RR	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 436RR	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 466	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 493	US,914
	DeltaDIAMOND US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 50 B	US,914
	Vulcano B US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5111	US,914
	DON US	
	HERMES US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5409	US,914
	Clara US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5415	US,914
	Blanca US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 555BGRR	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5614	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 565	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5690	US,914
	Linda NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 5690RR	US,914
	Linda RR US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 604BG	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 660	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP 90 B	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP332	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP377	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP396	ES,913,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP399	ES,US,914,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP401	ES,US,913,914,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP405	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP419	ES,GR,US,306,913,914,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP466	ES,913
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP499	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	DP618	US,914
	DeltaPENTA US	

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	DRIMA	US,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dalia	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dandara long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Darmi	BG,1621
<i>Gossypium hirsutum</i>	Delta 12 BRF	ZA,2170
<i>Gossypium hirsutum</i>	Delta 18 RF	ZA,2170
<i>Gossypium hirsutum</i>	Delta Diamond	ES,913
<i>Gossypium hirsutum</i>	Delta Opal RR	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	Delta Opalo	ES,913,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	DeltaOPAL	US,914
	Delta Opalo US	
	DeltaOPAL AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Deltapine 20	US,914
	Corona NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Deltapine 50	US,914
	Vulcano NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Deltapine 51	US,914
	Iris US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Deltapine Acala 90	US,914
	Delta Acala 90 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dniprovskiy 5	UA,1654
<i>Gossypium hirsutum</i>	Don	ES,913
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 1137 B2rf	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 141 B2rf	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 164 B2rf	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 396	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 455 Bg/Rr	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 555 Bg/Rr	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 604 Bg	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 609	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp 660	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Dp174rf	US,2181
<i>Gossypium hirsutum</i>	EXP 1005	US,1414
	GSC 71+ NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	EXP 1006	US,1414
	GSC 30 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Edessa	GR,IR,789,1171
<i>Gossypium hirsutum</i>	Elna	GR,800
<i>Gossypium hirsutum</i>	Elpida	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Elsa	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	Erika	GR,TR,442,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	Esperia	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Eva	GR,800
<i>Gossypium hirsutum</i>	Evdokia	GR,267
<i>Gossypium hirsutum</i>	Evita	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Express	GR,1311
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 906GLT	d,BR,1263,3355,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 910	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 911GLTP	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 912GLTP RM	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 913GLT	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 940GLT	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 942TLP	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 944GL	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 951LL	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 954GLT	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 966LL	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 970GLTP RM	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 974GLT	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 975WS	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 976TLP	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 978GLTP RM	BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 980GLT	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 982GL	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 983GLT	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 985GLTP	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	FM 993	b,BR,462
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 523	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 525	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 701	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 705	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 707	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 709	b,BR,1263



**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 710	b,BR,1263,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 711	b,BR,1263,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	FMT 712	b,BR,1263
<i>Gossypium hirsutum</i>	Famosa	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Fantom	GR,TR,231,1372
<i>Gossypium hirsutum</i>	Fidel	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Filia	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Fiona	GR,TR,442,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	Flash	GR,IR,789,1171
<i>Gossypium hirsutum</i>	Flora	GR,442
	Sicot 41 AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Foivos	GR,1311
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-120	US,1317
	Alpina US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-210	US,1317
	Carolina US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-251	US,1317
	Sofia US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-260	US,2508
	Maya US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-271	US,1317
	Bravada US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-333	US,1317
	Ideal US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-356	US,1317,2508
	Contessa US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-401	US,2508
	Paloma US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-500	US,1317
	Indiana US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-510	US,1317
	Colorado GR	
	Colorado US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-535	US,2508
	Maxima US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-610	US,1317,2508
	Aspen US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-702	US,1317
	California US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-703	US,2508
	Tropicana US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-717	US,1317
	Sonora US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-8927	US,2508
	Regina US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GC-9033	US,2508
	Montana US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSA 71	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSA 75	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSA 78	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSC 1059	US,136
	Catania US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSC 1093	US,136
	Palermo US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSC 20	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSC 25	IT,US,750,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	GSC 27	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gavilan	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gedera 10	IL,130
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gedera 5	IL,130
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 45 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 70 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 75 long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 76 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 77 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 80 long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 81 long sta	EG,102

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 83 long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 84 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 86 long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 87 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 88 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 89 long sta	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 90 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 91 Ex. long	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 92	d,EG,799
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 93	d,EG,799
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 94	d,EG,799
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 95	d,EG,799
<i>Gossypium hirsutum</i>	Giza 96	d,EG,799
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gloria	GR,TR,442,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	Golestan	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gualok INTA	AR,1614
<i>Gossypium hirsutum</i>	Guazuncho 3 INTA	AR,1614
<i>Gossypium hirsutum</i>	Gürelbey	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	HA -1280 #	GR,1467
<i>Gossypium hirsutum</i>	HA -1409 #	GR,1467
<i>Gossypium hirsutum</i>	HS44	US,148
<i>Gossypium hirsutum</i>	HY39/Nata	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	Hekmat	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Helena	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	Helius	BG,1621
<i>Gossypium hirsutum</i>	Hermes	ES,913
	Don ES	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Hersi	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Holland 186	US,1519
<i>Gossypium hirsutum</i>	Holland 1919	US,1519
<i>Gossypium hirsutum</i>	Holland 850	US,1519
<i>Gossypium hirsutum</i>	IMA 5801B2RF	d,BR,1617
<i>Gossypium hirsutum</i>	IMA 6501B2RF	d,BR,1015
<i>Gossypium hirsutum</i>	IMA 7501WS	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	IMACD 8276	b,BR,1617
<i>Gossypium hirsutum</i>	IPTP Veno	BG,1621,3332
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ideal	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ilektra	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Irida	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	Irimi	GR,198
<i>Gossypium hirsutum</i>	Isis	GR,1076
<i>Gossypium hirsutum</i>	JKCH 1947 Bt	IN,1726
<i>Gossypium hirsutum</i>	Jonio	US,802
<i>Gossypium hirsutum</i>	Julia	ES,837
<i>Gossypium hirsutum</i>	Juncal	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	KC 380	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	KC311	US,3194
	Crema-111 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Kaira	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Karina	TR,3123
<i>Gossypium hirsutum</i>	Kartanesi	TR,1437
<i>Gossypium hirsutum</i>	Kashmar	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Khordad	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Khorshid	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	LA887	US,3194
	Bolero US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lachata	ES,356
<i>Gossypium hirsutum</i>	Latif	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lazer	GR,TR,789,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Leon	GR,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lider	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lidra	GR,1076
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ligur	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lima	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	Lydia	GR,IR,TR,789,1171,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C567	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C567 BGII	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C569	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C569 BGII	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C570	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C570 BGII	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C571	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAHYCO C571 BGII	KE,2029
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAY 344	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAY 455	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	MAY 505	TR,843

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	MAY558	TR,2090
<i>Gossypium hirsutum</i>	MD 51 ne	US,2914
	Koralle US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Mallika	IN,2375
<i>Gossypium hirsutum</i>	Manas	TR,3123
<i>Gossypium hirsutum</i>	Manuela	IT,451
<i>Gossypium hirsutum</i>	Martha	b,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	Maxa	IR,1369
<i>Gossypium hirsutum</i>	May 344	IR,2090
<i>Gossypium hirsutum</i>	Maya 81	TR,3123
<i>Gossypium hirsutum</i>	McNair 220	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	Menderes 2005	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Milenium #	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Milet 84	TR,3123
<i>Gossypium hirsutum</i>	Mistral	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Mobarak 93	EG,102
<i>Gossypium hirsutum</i>	Monica	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Morelia	GR,2761
<i>Gossypium hirsutum</i>	NYSA	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nata	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	Natasa	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nazilli DT 15	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Neli	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nima	GR,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	Novelia	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	NuCOTN 33 B	US,914
	Blanca B US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	NuCOTN 33B	MX,910
<i>Gossypium hirsutum</i>	NuCOTN 35 B	US,914
	Linda B US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	NuCOTN 35B	MX,910
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nucotn 33b	MX,910
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nucotn 35b	MX,910
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nuopal	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	Nuopal RR	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	OLG 95	TR,2393
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ocean	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	Olivia	GR,TR,442,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	Optasia	TR,1372
<i>Gossypium hirsutum</i>	PG 1150	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	PG 2018	GR,TR,789,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	PG2018	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	PHY 72 Acala	US,2524
	Nima US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	PHY 983	GR,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	PHY M-10	US,2524
	M10 US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	PHY M-70	US,2524
	CANON US	
	M70 US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	PHY72ACALS	US,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	PIMA 67	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	PKV HY-3	IN,2672
<i>Gossypium hirsutum</i>	PKV HY-4	b,IN,2672
<i>Gossypium hirsutum</i>	PM 1220	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	PM 3225 B2RF	ZA,2170
<i>Gossypium hirsutum</i>	PRG 9048	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	PRG 9706	GR,215,2626
<i>Gossypium hirsutum</i>	PRG 9811	GR,215,2626
<i>Gossypium hirsutum</i>	PRIME 1848	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	PRIME 4246	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	PSC 413	US,2524
	B7413 US	
	SS-40 US	
	Velos US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	PSC355	US,2524
	H10-35-05 US	
	LEON US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Partov	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Penta	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Perla 267	GR,1376

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	Pidozerskiy 4	UA,1654
<i>Gossypium hirsutum</i>	Platina	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	Poraite INTA	AR,1614
<i>Gossypium hirsutum</i>	Prien	TR,3751
<i>Gossypium hirsutum</i>	Prime1004	GR,215
<i>Gossypium hirsutum</i>	Progen Armada	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Progen Lima	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Proxima	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	RD4	d,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ramses	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Ravon	IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	Recital	GR,231
<i>Gossypium hirsutum</i>	SC 2009	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	SC 2079	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	SGX890	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	SS 100/Gavilan	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	SS 9303/Condor	US,2934
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 318	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 324	US,3194
	Aria NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 373	GR,TR,789,2090
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 402	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 405	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 439	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 453	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 457	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 463	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 468	TR,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 488	ES,TR,2090,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 498	TR,448
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST 830	GR,442
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST112	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST132	US,3194
	Bravo US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST318	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST402	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST405	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST439	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST453	US,3194
	Alegria NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST457	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST468	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST474	ES,US,2172,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST478	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST488	US,2181
	8S188 US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST506	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST679132	US,3194
	ST132 NT	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST825	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	ST907	US,3194
	Tempra US	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sahin 2000	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sajedi	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sandra	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Savina	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Selçuk bey	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Selin	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sepid	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Seres	TR,2648
<i>Gossypium hirsutum</i>	Shayan	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicala 40	b,AU,BR,462,798
	Celia AU	
	FM 966 AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicala 40RR	AU,798
	FM 960RR AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicala 43	AU,798
	Julia AU	
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicala V-2	AU,798
	Carmen AU	
	FM 989 AU	

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicala V-2RR FM 989RR AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 189RR FM 991RR AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 41 FM 958 AU Flora AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 53 FM 977 AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 71 Candia AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 71 BRF Candia BGRF AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sicot 75 CSX434 AU Claudia AU E4434 AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Silvia	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	Siokra S-102 Roka AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Siokra V-16	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Siokra V-16RR FM 800RR AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Siokra V-17 Lacta AU	AU,798
<i>Gossypium hirsutum</i>	Siv-On	IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	Soft	US,2763
<i>Gossypium hirsutum</i>	Speed	GR,2524
<i>Gossypium hirsutum</i>	St477 Pg20 US	US,3194
<i>Gossypium hirsutum</i>	Stroman 254	US,1414
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sümer	TR,3123
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sure-Grow 1001 Zagala US	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sure-Grow 248	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sure-Grow 747	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sure-Grow 821	b,BR,1014
<i>Gossypium hirsutum</i>	Sure-Grow 96 Pandora US	US,914
<i>Gossypium hirsutum</i>	TADLA16	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	TADLA25	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	TADLA27	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	TADLA44	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	TADLA46	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG11WS	b,BR,1263,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG41WS	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG42WS	d,BR,1263,1288,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG43WS	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG44B2RF	d,BR,866
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG45B2RF	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG47B2RF	d,BR,446
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG50WS3	BR,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG61RF	d,BR,1617
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG62RF	d,BR,1081
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG81WS	b,BR,1263,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG82WS	b,BR,1263,3409
<i>Gossypium hirsutum</i>	TMG91WS3	BR,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	Taban	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Tadla 100	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	Tadla 89	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	Tadla 97	MA,1638
<i>Gossypium hirsutum</i>	Teide	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Totemia	ES,2172
<i>Gossypium hirsutum</i>	Trakiya	BG,1621
<i>Gossypium hirsutum</i>	Troy	GR,789
<i>Gossypium hirsutum</i>	Türkan	TR,843
<i>Gossypium hirsutum</i>	Tzortzina	GR,267
<i>Gossypium hirsutum</i>	UAP 201	US,3393
<i>Gossypium hirsutum</i>	UAP 203	US,3393

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Gossypium hirsutum</i>	UAP 205	US,3393
<i>Gossypium hirsutum</i>	Uzi	GR,1406
<i>Gossypium hirsutum</i>	VB 1370GLT	d,BR,1263,3355
<i>Gossypium hirsutum</i>	Varamin	IR,801
<i>Gossypium hirsutum</i>	Vered 171	IL,IT,1465
<i>Gossypium hirsutum</i>	Viky	ES,1136
<i>Gossypium hirsutum</i>	Volkan	TR,2249
<i>Gossypium hirsutum</i>	Zeta 2	GR,800
<i>Gossypium hirsutum</i>	Zoi	GR,2524
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Avangard 264	BG,1621
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Etna	b,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Europa	b,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA 670	b,IL,1465
	INTERCOTT 670 IL	
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA 690	b,IL,1465
	INTERCOTT 690 IL	
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA 701	b,IL,1465
	INTERCOTT 701 IL	
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA 922	b,IL,1465
	INTERCOTT 922 IL	
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA- 1432	IL,US,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	HA-211	b,IL,1465
	Intercott-211 IL	
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Ha 1432	b,US,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Ha222	b,US,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	ICA	b,IL,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Intercott 195	b,ES,1465
<i>Gossypium hirsutum</i> x <i>G. barbadense</i>	Sevilla	b,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	08TR003	IR,491
<i>Helianthus annuus</i>	10016	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	10023R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	1002B	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	10046	b,US,42
	F10046 HO US	
<i>Helianthus annuus</i>	1006L CL	IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	1008L SU	IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	1018L CLP	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	1025L	b,FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	102A	US,1672
	ST102A US	
<i>Helianthus annuus</i>	102JR	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	10351	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	10357	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	10358	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	10359	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	1044L SU	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	1046H SU	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	1065R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	106CLHO	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	107A	US,1672
	ST107A US	
<i>Helianthus annuus</i>	11002A-07022R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	1111A	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	113 R	d,PT,1736
<i>Helianthus annuus</i>	115A	US,1672
	ST115A US	
<i>Helianthus annuus</i>	117A	US,1672
	ST117A US	
<i>Helianthus annuus</i>	122	ES,895
<i>Helianthus annuus</i>	123A	US,1672
	ST123A US	
<i>Helianthus annuus</i>	125 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	125 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	12A	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	134R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	13630	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	1370A	b,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	1379A	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	137A	US,1672

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	H155A US	
	ST137A US	
<i>Helianthus annuus</i>	13MS201 CL Meteor CL BG	b,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	14333	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	14337	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	14364 (a line)	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15033	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15036	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15038	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15039	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15042	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15045	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	15048	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	15538 M	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	15538M	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	15718	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19002	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	19027	d,ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	19028	US,42
	15035 US	
<i>Helianthus annuus</i>	19044	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	19060	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19301	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19302	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19304	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19305	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	194A	US,1672
	ST194A US	
<i>Helianthus annuus</i>	197 A	BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	19820	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	19A x 24B	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	1A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	2000B	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	2000K	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	2002H	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	2005L	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	2008K	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	2012	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	20351	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	207	US,614
	C207 US	
	Frankasol US	
<i>Helianthus annuus</i>	207R SU	b,UA,322
<i>Helianthus annuus</i>	20M60A	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	20M60B	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	212	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	213 R	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	217A	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	226R	US,3380
<i>Helianthus annuus</i>	227	FR,US,1493,3297
	Sanbro IT	
<i>Helianthus annuus</i>	23014	US,1674
<i>Helianthus annuus</i>	23016	US,1674
<i>Helianthus annuus</i>	23017	US,1674
<i>Helianthus annuus</i>	231	US,3297
	Sanba US	
	Tempo US	
<i>Helianthus annuus</i>	234 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	234 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	234A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	24364 (b line)	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	246	US,3297
	Girospan 70 ES	
<i>Helianthus annuus</i>	25033	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	25036	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	25038	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	25039	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	25042	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	25045	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	25048	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	254	IT,US,1494,3297

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	257	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	258 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	258 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	259	US,3297
	Santiago US	
<i>Helianthus annuus</i>	2603 A	d,PT,1736
<i>Helianthus annuus</i>	2603 B	d,PT,1736
<i>Helianthus annuus</i>	2607	BG,568,987
<i>Helianthus annuus</i>	262	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	265	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	268	IT,US,1494,3297
	Acacia NT	
	Suntop 268 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	277	US,3297
	Sunstar 277 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	281	IT,US,1494,3297
	Mimosa NT	
<i>Helianthus annuus</i>	282 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	282 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	282A	b,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	285	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	29004	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	29028	US,42
	25035 US	
<i>Helianthus annuus</i>	29302	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	29304	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	29305	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	29A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	29A/HA292B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	29B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	2R	d,PT,3499
<i>Helianthus annuus</i>	30008	b,US,42
	F30008 US	
<i>Helianthus annuus</i>	3035H	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	30730	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	33023	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	33153	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	333 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	333 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	33A	d,US,1672
	ST33A US	
<i>Helianthus annuus</i>	33A(ST33A)	US,1672
	H154A US	
<i>Helianthus annuus</i>	34019	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	34307	d,AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	3495 NS/CL/DM	b,US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	35028	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	35033	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	35034	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	35037	US,42
	F4504ConfR US	
<i>Helianthus annuus</i>	35038	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	35043	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	35054	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	35056	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	35469	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35550	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35556	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35559	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35561	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35562	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35624	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	35637	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	36A	US,1672
	H149A US	
<i>Helianthus annuus</i>	37025	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	37028	d,ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	37032	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	37032IM	d,BG,TR,1926,1956
<i>Helianthus annuus</i>	37032K	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	39003	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	39049	US,42



**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	35032 US	
<i>Helianthus annuus</i>	39051	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	39067	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	39080	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	39100-2	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	394021A	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	394021B	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	3975 CLHO	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	39836	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	402	US,3075
	Allegro & EX65 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	4053L CLP	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	409	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	409A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	409B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	41129R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	41226 (Exp.)	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	416 R	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	452	IT,US,3075,3495
	Flipper NT	
<i>Helianthus annuus</i>	4540	b,US,42
	4540NS US	
<i>Helianthus annuus</i>	458	US,3075
	Alfatic US	
	Mastin NT	
<i>Helianthus annuus</i>	46	ES,895
<i>Helianthus annuus</i>	465A	US,3075
	Gardena NT	
	Sigco 465A NT	
	Tonale NT	
<i>Helianthus annuus</i>	468	US,3075
	SH 13 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	474A	US,1672
	ST474A US	
<i>Helianthus annuus</i>	5064L SU	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	525A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	52A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	5455	MA,534
<i>Helianthus annuus</i>	5457	MA,534
<i>Helianthus annuus</i>	5458	MA,534
<i>Helianthus annuus</i>	55921	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	5713 R	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	6027L CLP	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	606B	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	61134	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	6150	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6201 CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	6230/Coril	US,2577
	Coril NT	
<i>Helianthus annuus</i>	62A91	US,2577
	PR62A91 US	
	XF202 US	
<i>Helianthus annuus</i>	62H81	US,2577
	PH62H81 US	
<i>Helianthus annuus</i>	6322/Aril #	FR,2556
	Aril NT	
<i>Helianthus annuus</i>	6338	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6345/Princil #	FR,2556
	Princil US	
<i>Helianthus annuus</i>	6351/Natil	IT,US,2564,2577
	Natil US	
<i>Helianthus annuus</i>	6360/Lucil	US,2577
	Lucil US	
<i>Helianthus annuus</i>	6396/Olnil	IT,2564
	Olnil US	
<i>Helianthus annuus</i>	639R	b,UA,322
<i>Helianthus annuus</i>	63A21	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	63A30 PR63A30 US XF4729 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A40	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A51/Olstaril Olstaril US PR63A51 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A62 Pr63a62 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A80 PR6380 US XF478 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A81 PR63A81 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A83 PR63A83 US XF398 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A84 PR63A84 US XF3920 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A89 PR63A89 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63A90 PR63A90 US XF4420 US XF475 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63E82 PR63E82 US XF4417 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63H86 PR63H86 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63K83 Pr64k83 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63M02 PR63M02 US XF204 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63M52 PR63M52 US XF306 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63M80	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63M91	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63N82	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63a05	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	63a76 Pr63a76 US Xf4634 US Yf4634 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	64 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	6424/Beril Beril US	IT,US,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6427/Ameril Ameril US	IT,US,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6428/Olbaril Olbaril US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6431/Vanil Vanil NT	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6433/Eladil Eladil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6435	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6456/Nikil	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Nihil NT	
<i>Helianthus annuus</i>	6464/Francil Francil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6473/Cendril Cendril US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6475 Astil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6479/Ketil Ketil US	IT,US,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6480HO/Odil Odil NT	IT,2564
<i>Helianthus annuus</i>	6482/Nibil Nibil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A03 XF4124 US PR64A03 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A10 PR64A10 US XF4826 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A12 PR64A12 US XF4027 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A14 PR64A14 US XF4313 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A15	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A16 Pr64a16 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A30	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A31 Pr64a31 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A32 PR64A32 US XF4422 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A36 Pr64a36 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A42 PR64A42 US XF4711 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A44 PR64A44 US XF4917 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A54 PR64A54 US XF376 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A58	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A62/Trentil Trentil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A63 PR64A63 US XF4029 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A64 Pr64a64 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A70 PR64A70 US XF4811 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A71 PR64A71 US XF4223 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A72	b,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pr64a72 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64A78	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A81/Mentil Mentil US	US,2577
	PR64A81 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64A82/Sevil PR64A82 US	US,2577
	Sevil US	
<i>Helianthus annuus</i>	64A83 PR64A83 US	US,2577
	XF4731 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64A88	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A91/Espanil Espanil US	US,2577
	PR64A91 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64A92	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A93	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64A95 PR64A95 US	US,2577
	XF4028 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64B24 PR64B24 US	US,2577
	XF4123 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64E71 Pr64e71 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64E83 PR64E83 US	US,2577
	XF4419 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64F50 Pr64f50 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64F66 Pr64f66 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64G20 Pr64g20 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H24	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H32	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H34 Pr64h34 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H41 PR64H41 US	US,2577
	XF4945 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64H42 Pr64h42 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H47 Pr64h47 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H48 Pr64h48 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H51 PR64H51 US	US,2577
	XF4948 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64H61 PR64H61 US	US,2577
	XF4815 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64H62 Pr64h62 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64H84 PR64H84 US	US,2577
	XF4825 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64H91 PR64H91 US	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	XF4224 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64J80 Pr64j80 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64L43 Pr64l43 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	64M60 PR64M60 US	US,2577
	XF4735 US	
<i>Helianthus annuus</i>	64M69 Pr64m69 US	US,2577
	Xf4645 US	
<i>Helianthus annuus</i>	6501/Util Util US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6521 IS 6521 US	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	65341 F3507confr US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	658	d,US,3380
<i>Helianthus annuus</i>	65A01 Lympil US PR65A01 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	65A21/Jasmil Jasmil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	65A22/Olsavil Olsavil US PR65A22 US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	65A25	AR,2537
<i>Helianthus annuus</i>	65A40	AR,2537
<i>Helianthus annuus</i>	65H22 Pr65h22 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	667	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	669R	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	69226 Leader US	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	693R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	6946 Dmr	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	6946/Apetil Apetil US	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	6A ST6A US	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	7001031-02 8H131CL US My8h131cl US	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7002575-02 8H270CLDM US MY8H270CL US	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7002720-02 8N270CLDM US	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7003007-02 8H449cldm US	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7003150-02	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7003531-02 8N358CLDM US	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7003563-02 E86241 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7003689-02 8H463CL US SJ4740WU.0 US	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7003736-02 8H288CLDM US	b,IT,US,129,1004
<i>Helianthus annuus</i>	7004400-01 Das5068 US	b,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Dsl402 US	
<i>Helianthus annuus</i>	7004424-02 8H477CL US	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7004755-02	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7009 R	BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	7013 R	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	7036B003-01	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7036B026-14	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7036B027-14	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7036D089-14	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7041A038-14	US,2577
	Xf17865 US	
<i>Helianthus annuus</i>	7042B005-01	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042B015-11	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042B028-14	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042B036-31	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042D068-31	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042D071-31	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7042D093-11	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	70O04	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	70O04IS	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	7120 HO/DM	b,US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	7240	US,129
	Greco US	
<i>Helianthus annuus</i>	7311	MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	7350	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	735A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	765C	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7PFVG77A	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PGQF84R	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PNAN94R	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PPPF49	d,US,129
	Cin683a/Oin807b US	
<i>Helianthus annuus</i>	7PQRR36 CIN807A/CIN809B US	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7PSHU66R	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PTVR25R	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PYSM91A	d,TR,2573
<i>Helianthus annuus</i>	7PZML16 OI4132A/OI4134B US	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7PZRA24 OIN807A/OIN809B US	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Paaj14r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paak77r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paaw12r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pabd48r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pabm11a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pabm11b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pabv71a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pabv71b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paby83a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paby83b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pacd38a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pacd38b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pacf32a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pacf32b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pacj80r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pada27a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pada27b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Padw65r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Padx91a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Padx91b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Padz20a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Padz20b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paja76r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paqb91r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paqe41a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paqe41b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paqj19a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Paqj19b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pbch82r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pbnq89r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pcdq22r	d,US,2577

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	7Pcem54r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pcrt80r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pcuf12r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pdbu78r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pdcg09r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pdch57r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pdva40r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pece07a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pece07b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pedn67r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pehw13r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pekd82a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pekd82b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pema68r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Peqd61r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfd33r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfd90r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfv77a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfv77b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfv42a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfv42b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pfd07r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgl98a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgl98b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgf84r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgtq64r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgud11a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pgud11b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Phbg97r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Phft86a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Phft86b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Phhc00r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Phlq23r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjqc56a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjqc56b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjdn92r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjng41r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjqs48a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjqs48b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pjyh43r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkan75r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkeb40a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkeb40b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkeg41a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkeg41b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkv142r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pkv14r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Plfc16r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Plhm71n	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Plvk55a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Plvk55b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmjy25r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmkr53a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmkr53b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmqj51a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmqj51b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmxe72r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pmzw93r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnan94r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pncd67a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pncd67b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnhz36r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnnr32a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnnr32b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnwf24a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pnwf24b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pphs11a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pphs11b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ppjg15r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pplz07r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pppu01a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pppu01b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pprc19a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pprc19b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ppze68r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pqkw71r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pqmq97r	d,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	7Pquc30a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pquc30b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pqzc62a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pqzc62b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Prua71r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Prur45a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Prur45b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Prxy70r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pshu66r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pszj42r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptbt61r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptkp67a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptkp67b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptkq52r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptrv25r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptwp69a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptwp69b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptyj59a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Ptyj59b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Puas84a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Puas84b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pugq32r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Puhd10a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Puhd10b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pukc97a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pukc97b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Purj07r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvad55r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvcd71a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvcd71b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvdc41a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvdc41b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvle35a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvle35b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvps81r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvpz79r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pvva96r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwck45a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwck45b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwdb95r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwdh67a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwdh67b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwlh62r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwml60r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwnj26r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwpb15a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwpb15b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwqj53a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwqj53b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwvz88a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwvz88b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwwb08a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwwb08b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pwwy83	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pxdv38r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pxla91r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pyac51a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pyac51b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pybk03r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pyrh24a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	7Pyrh24b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pysm91a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pysm91b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pzly47r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pznn09r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	7Pzsj18r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	81R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	828A	US,129
	828 US	
<i>Helianthus annuus</i>	838A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	846	US,3075
	Trisun 846 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	848	US,3075
	Trisun 848 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	849	US,3075



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Trisun 849 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	852	US,3075
	Trisun 852 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	853	US,3075
	Trisun 853 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	85457B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	858	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	860	US,3075
	Trisun 860 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	870	US,3075
	Trisun 870 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	880A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	891	US,3461
	DO-853 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	893	US,3461
	Sh-25 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	894	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	897	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	8C410CL	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8C451	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8C451CP	b,PT,US,129,997
<i>Helianthus annuus</i>	8D310	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8G380cl	b,US,129
	Biser US	
<i>Helianthus annuus</i>	8H270CL	b,CA,1000
	MY8H270CL CA	
<i>Helianthus annuus</i>	8H270CLDM	b,IT,US,129,1006
	MY8H270CL US	
<i>Helianthus annuus</i>	8H288CPDM	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H288cldm	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H341cldm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H412CPDM	b,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	8H412cpdm	b,US,129
	E83425cpdm US	
<i>Helianthus annuus</i>	8H421cpdm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H449CLDM	b,PT,US,129,997
<i>Helianthus annuus</i>	8H449dm	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H457CPDM	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H463CL	b,IT,997
<i>Helianthus annuus</i>	8H467dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8H477CL	b,PT,997,2556
<i>Helianthus annuus</i>	8H477cl	b,US,129
	E83529cl US	
<i>Helianthus annuus</i>	8H570CL	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8N358CPDM	b,IT,US,129,997
<i>Helianthus annuus</i>	8N358cl	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8N421CLDM	b,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	8N421cldm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8N433dm	b,US,129
	Das 8N433dm US	
	Das8n433dm US	
<i>Helianthus annuus</i>	8N560CL	b,IT,997
<i>Helianthus annuus</i>	8S425	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8S461dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8S498	b,US,129
	Narda US	
<i>Helianthus annuus</i>	8c481	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8c482	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8h288dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8h350dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8h419cl	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n270	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n272	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n327	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n337dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n352	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n386cl	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n421	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n453dm	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	8n462dm	b,US,129

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	8n510	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	90033B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	912 R	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	912R	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	91351A*90033B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	9180DMR	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	92 A	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	92 B	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	924	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	9338	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	935A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	942R	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	9441	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	948r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	9532	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	954	US,129,3075
	Largo US	
	S-954 US	
	SH45 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	956	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	974	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	9758 R	d,TR,3374
<i>Helianthus annuus</i>	A-5121	d,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	A12	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	A137	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	A17LE02A	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A17LE53R	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A17LM01A	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A17LM50R	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A17LM51R	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A17LM52R	d,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	A24	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	A69	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	ABS 36R	d,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	ABS 84A	d,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	AC 60	CA,2099
<i>Helianthus annuus</i>	AC Aurora	CA,89
<i>Helianthus annuus</i>	AC Sierra	CA,89
<i>Helianthus annuus</i>	ACA 868 HO	b,IT,363
<i>Helianthus annuus</i>	ACA99	b,IT,18,363
<i>Helianthus annuus</i>	AD 35024	US,1672
	35024 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD 35026	US,1672
	35026 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD 35028	US,1672
	35028 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD 65101	US,1672
	65101 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD AC855A	US,42
	AC855A US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD AC855A/AD25028	US,42
	AC855A/AD25028 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD AC855B	d,US,42
	AC855B US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD02208	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	AD02208M	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	AD10342	US,1674
	10342 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD15019	US,42
	15019 US	
	F8007A US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD20342	US,1674
	20342 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD25024	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	AD25028	US,1672
	25028 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD35021	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	AD35022	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	AD37007	US,1674

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	37007 US	
<i>Helianthus annuus</i>	AD40713MH	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	AD407CHM	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	AD407HKM	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	AD407HMSU	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	AD780	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	ADV 5203 CL HO	AR,20
	Hysun 231 CL AR	
<i>Helianthus annuus</i>	ADV17000	d,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ADV37007	d,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ADV5205CLHO	AR,20
<i>Helianthus annuus</i>	ADV5505CL	AR,20
<i>Helianthus annuus</i>	AF500125	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	AF500135M	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	AF603808	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	AGA 1301	TR,192
<i>Helianthus annuus</i>	AGA 15	b,TR,192
<i>Helianthus annuus</i>	AGA 1920	b,TR,192
<i>Helianthus annuus</i>	AGA1702	b,RO,168
<i>Helianthus annuus</i>	AGC701	US,3075
	Challenger NT	
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5101CLP	b,ZA,126
	AGSUN 9251 CL ZA	
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5102CLP	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5103CLP	b,ZA,126
	AGSUN 9252 CL ZA	
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5104CLP	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5106CLP	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5109CLP	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	AGSUN 5270	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	AH0 33	d,TR,2822
<i>Helianthus annuus</i>	AI3DM	IT,363
<i>Helianthus annuus</i>	AIDAR	b,MD,1392
<i>Helianthus annuus</i>	AKFAGR	d,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	AKHSUR	d,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	AN20LE01	b,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	AN20LM01	b,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	AN20LM02	b,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	AN20LM03	b,UA,195
<i>Helianthus annuus</i>	ANIP20M1	b,BG,196
<i>Helianthus annuus</i>	APSF32	b,UA,322
<i>Helianthus annuus</i>	AS 1 PR	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	AS 2261I	ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	AS 5303	US,357
	Floralie US	
<i>Helianthus annuus</i>	AS 5305	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	AS 5312	US,357
	Forte US	
<i>Helianthus annuus</i>	AS 6204	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	AS 6207	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	AS 6305	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	AS 87	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	AS 95	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	AS-2	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	AS-87	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	AS-95	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	AS2/BS46	US,1414
	SA28 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	AS2261I	d,US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	AS33102CL	b,IT,369
<i>Helianthus annuus</i>	AS36144OR	b,IT,369
<i>Helianthus annuus</i>	ASM-124	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	ASU1301	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	AX 9536	MA,230
<i>Helianthus annuus</i>	Abdera	IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Abrico	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Abula	IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Acajou CL	b,PT,634,2554
<i>Helianthus annuus</i>	Achena #	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Acord	b,MD,1585
<i>Helianthus annuus</i>	Acordis CLP	b,HU,RS,1112,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Actisol #	FR,612
<i>Helianthus annuus</i>	Ad15023	US,42

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Ad25023	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	Ad35018	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	Admont	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Adour 2187 #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Aerosmith CLP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Agrisol	IT,MA,1689,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Agsun 5264	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	Agsun 5278	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	Agsun 8251	b,ZA,126
<i>Helianthus annuus</i>	Aguara 6	AR,20
<i>Helianthus annuus</i>	Agurará 4	BO,144
<i>Helianthus annuus</i>	Aitana	b,ES,MA,341
<i>Helianthus annuus</i>	Aiva	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Ajax	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Akcent	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Al Hama	MA,2444
<i>Helianthus annuus</i>	Al'tair	b,RU,1357,1982
<i>Helianthus annuus</i>	Alambra CS #	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alanis	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Alantico	US,129
	Griffon US	
<i>Helianthus annuus</i>	Alaric Rmo #	b,IT,2782
<i>Helianthus annuus</i>	Alaska	MA,2474
<i>Helianthus annuus</i>	Albasol	MA,614
<i>Helianthus annuus</i>	Albator	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Albatre	b,HU,IT,1112,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Albatros #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Albena	MA,2781
	Krassotka FR	
<i>Helianthus annuus</i>	Albird	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Albizio CLP	IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Alcantara	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Alcazar	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Alcyon #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alexa SU	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Alexandra PR	b,HU,2349
<i>Helianthus annuus</i>	Alhaja	ES,356,357
<i>Helianthus annuus</i>	Aliage #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alienor #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alifax RM #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Alinka #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alioli	b,IT,2214
<i>Helianthus annuus</i>	Aliseda	US,355,356,357
<i>Helianthus annuus</i>	Alisson	b,IR,IT,MA,1116,2781,2782
<i>Helianthus annuus</i>	Alisson RM	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Alize #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	All-Star RM	b,HU,2781
<i>Helianthus annuus</i>	All-star RM #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Allan	b,RU,1680
<i>Helianthus annuus</i>	Allblack	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Allegro	GB,US,129,2214
<i>Helianthus annuus</i>	Allie RM	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Allium	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Allstar	IR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Allwhite	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Almanzor	b,ES,HU,341
<i>Helianthus annuus</i>	Almena	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Almera	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Almonte	b,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	Almus SU	b,IT,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Alonso	ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Alphasol #	FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	Alpin	b,RO,987
<i>Helianthus annuus</i>	Altair	IT,US,894,896
	Dekalb G-101 AR	
	G101 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Altasun 100	b,IT,21
<i>Helianthus annuus</i>	Altasun 452	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Altea	MA,2474
<i>Helianthus annuus</i>	Altesse RM	b,HU,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Aluris CLP	b,BG,RS,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	Alvarez IR	b,RO,RS,419,991
<i>Helianthus annuus</i>	Alybro	b,IT,MA,2451,2959
<i>Helianthus annuus</i>	Alzan	b,IR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Amado ST	b,IT,3214

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Amato	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Amelia	b,MA,RS,1647,2474
<i>Helianthus annuus</i>	Amiral #	b,IT,318
<i>Helianthus annuus</i>	Anabela SU	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Anastasija	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Ancilla	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Ancona	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Andrea	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Andrey	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Andros	ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Aneto	b,ES,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Angy	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Anka	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Anna	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Anna-RP	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Anterro	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Anyuta OR	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Apolo	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Apolon	b,HR,2432
<i>Helianthus annuus</i>	Apolonia CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Aquila	US,136
<i>Helianthus annuus</i>	Arbung E 353	ES,MA,341
<i>Helianthus annuus</i>	Arbung P 113	ES,MA,341
<i>Helianthus annuus</i>	Archeo	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Arena	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Arena PR	b,HU,2349
<i>Helianthus annuus</i>	Argensol 52 AO	b,IT,322,335
<i>Helianthus annuus</i>	Ariadna	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Aris	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Arkano	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Arlette	b,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	Armada CL	b,BG,TR,2089,2090
<i>Helianthus annuus</i>	Armahedon	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Arnetes SU	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Arpad	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Arsa	IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Arsenio	b,UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	Artego	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Arteon CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Arunasun IR	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Astigi	b,IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Astor	b,HU,36
<i>Helianthus annuus</i>	Athena	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Athos	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Atica	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Atilla	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Atlanta	b,IT,2782
<i>Helianthus annuus</i>	Atlantico	US,2097
<i>Helianthus annuus</i>	Atlet CLP	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Atomic RMO	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Aukland	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Aurasol	b,RO,3262
	Orasole FR	
<i>Helianthus annuus</i>	Austin	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Australia	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Autan	MA,3394
<i>Helianthus annuus</i>	Avangard	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Aysha	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Azimut	b,MD,987
<i>Helianthus annuus</i>	Azov	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Azovskiyy	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Azur	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Azureo	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	B0304lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0306lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0306lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0344lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0345hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0349lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0386lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0392lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0392lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0423lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0428hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0428hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0502lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0502lg	d,US,2577

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	B0503hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0503hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0504lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0504lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0508hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0524lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0529lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0529lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0531lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0560hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0560hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0615lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0632hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0632hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0641hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0642lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0643lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0644lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0646lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0646lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0650hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0650hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0651lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0701lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B0701lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	B137	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	B140	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	B96	d,PT,451
<i>Helianthus annuus</i>	BAA 1B	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	BAA1	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	BARIK	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	BD02208	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	BD407HMSU	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	BD780	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	BF500125	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	BF500135M	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	BF603808	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	BG N 1	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	BG N 2	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	BG N 3	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	BG N 4	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	BILOBA CLP	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	BIR 1	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	BJR 1	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	BJR 2	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	BLA 1	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	BLA 1B	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	BLR 1	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	BS22611	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	BT VL 17	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	BT VL 24	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	BT-VL-17	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Baca	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Bacchus	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Bacvanin	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Badger Cl	b,US,2373
	X4428 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Badger Dmr	US,2372
	X9767 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Badger Ho	US,2373
	X9668 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Bakkardi	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Bali	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Balint CL	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Balkan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Bambo	HU,MA,1269,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Banacandin	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Banat	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Barcino	b,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	Barolo #	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Barolo RM	b,RS,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Barolo RO	b,RS,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Baron	TR,985
<i>Helianthus annuus</i>	Basco ST	b,ES,IT,3208,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Basil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Batoli	RS,TR,985,1214

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Bavaria CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Behemot	UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	Bekria	MA,2458
<i>Helianthus annuus</i>	Belesta #	b,IT,319
<i>Helianthus annuus</i>	Belfor	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Belgorodskij 94	RU,3493
<i>Helianthus annuus</i>	Belochka	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Belvedere	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Berlinea	b,FR,US,2556,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Best	b,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	Beta	US,136,3075
	Denver NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Betina	b,RO,3118
<i>Helianthus annuus</i>	Betty	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Bigfoot	US,2185
	Birdy US	
<i>Helianthus annuus</i>	Biloba	b,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Biloba CLP	SK,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Birdy	HU,1969
<i>Helianthus annuus</i>	Bjr1	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Blal	b,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Blade	b,IT,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Blazer	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Blizar #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Blrl	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Blumix	US,896
	DK3849 MA	
<i>Helianthus annuus</i>	Bogucharec	RU,544
<i>Helianthus annuus</i>	Bogucharets	RU,544
<i>Helianthus annuus</i>	Bonasol	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Bonasol JMR	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Bonoli	b,IT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Boogy	b,IT,2349
<i>Helianthus annuus</i>	Borneo	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Bosfora	b,ES,PT,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Boss	US,2912
	Wrangler US	
<i>Helianthus annuus</i>	Boxer	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Branko	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Breaksol	FR,3265
<i>Helianthus annuus</i>	Brenda #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Briscar #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Brocar RM	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	Bruno ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Buleria	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	Buli	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Burgos	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Buzuluk	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	C70165	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	C8283A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	C8283A/ONN283B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	C8283A/ONN883B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	C8283B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CENTROSOL	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	CF 19	b,US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF 27 CL	AR,20
	Hysun 27 CL IT	
<i>Helianthus annuus</i>	CF 27CL	b,RS,221
<i>Helianthus annuus</i>	CF 502	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF 505	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF 51	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF 519	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF 9000	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CF27CL	b,IT,19
<i>Helianthus annuus</i>	CG-323	d,ES,612
<i>Helianthus annuus</i>	CI1602R	US,129
	IM202539R US	
<i>Helianthus annuus</i>	CI2287A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CI2287A/CI2289B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CI2287B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CI2289B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN081R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN117R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN120R	US,129

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	CIN217R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN683A OIN483B	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	CIN757A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN807A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN807B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CIN809B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CM 1100	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CM 3000	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CM 3200	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CM 5300	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CM 5500	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	CMS 50	d,TR,240
<i>Helianthus annuus</i>	CMS-1-32	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	CMS-1-90	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	CN1151R	US,129
	92715R US	
<i>Helianthus annuus</i>	CN1229R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN1327B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN1701A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN1703A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN1703B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN2343A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN2343B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN2623A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN2623B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN3115A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CN3115B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CNA 1	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	CNA 1B	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	CNA 2	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	CNA 2B	d,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	CNDO81R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	CNR 1	d,BG,SK,168,169
<i>Helianthus annuus</i>	CP5110R	d,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	CRM-22	d,ES,612
<i>Helianthus annuus</i>	CRM22RJ	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	CS Barbara	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	CS Canaria SU	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	CS Cleria CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	CS Feria CLP	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	CS Magenta	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	CS Spidora CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	CSF 1210 #	FR,635
<i>Helianthus annuus</i>	Cacique	b,ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Calagen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Caliber II	b,US,2373
	X6828 US	
<i>Helianthus annuus</i>	California #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Callista RM	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Camaro 2	b,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Camaro II	b,US,2373
	X6878 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Campbell	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Campone	US,1672
	Isla ES	
<i>Helianthus annuus</i>	Can1	b,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Candela	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Candia CS	b,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Caracas	IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Caravelle	MA,US,1414,1478
<i>Helianthus annuus</i>	Carina	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Carisma ST	b,PT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Carnia	b,IT,3432
<i>Helianthus annuus</i>	Carol	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Caroline CLP	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Carrera CLP	b,FR,IT,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Cartago	b,IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Caspian	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Castelo	b,PT,1736
<i>Helianthus annuus</i>	Casto ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Caterina	b,MD,987
<i>Helianthus annuus</i>	Cecil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cecil(XE 569)	MA,2576
<i>Helianthus annuus</i>	Cedrick CLP	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Celso ST	b,IT,3214



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Centrosol	b,RO,2681
<i>Helianthus annuus</i>	Cepko	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Ceres HO CLP	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Cesar #	FR,635
<i>Helianthus annuus</i>	Cezar	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Cf 51	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cf 519	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cf 9000	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Chador	b,HU,36
<i>Helianthus annuus</i>	Challenger	MA,2215
<i>Helianthus annuus</i>	Chams (KE 704)	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Charanga	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Charger	US,2373
	X926 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Charks	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Charrúa	BO,144
<i>Helianthus annuus</i>	Cherry	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Chicky	b,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	Ci1151r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ci1701a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ci1701b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cibeles	b,MA,US,135,3075
	Massimo NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Cin683a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cin683a/Oin483b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cin757b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cinzia	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cit177311r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Clarasol	b,PT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Clarasun SU	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Cledor	b,HU,36
<i>Helianthus annuus</i>	Cliperton CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Cllever #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Cllub	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Clyde	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Cm 1100	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cm 3000	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cm 3200	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cm 5300	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cm 5500	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Cn2343a/cn5435b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn3115a/cn3199b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn3199b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn4133a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn4133b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn4162r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn5110r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn5190r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn7165a	d,US,129
	624465A US	
<i>Helianthus annuus</i>	Cn7165b	d,US,129
	624465B US	
<i>Helianthus annuus</i>	Cn7479a	US,129
	620279A US	
<i>Helianthus annuus</i>	Cn7479b	US,129
	620279B US	
<i>Helianthus annuus</i>	Cn7494r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8107a	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8107b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8129a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8129a/606B	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8129b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cn8861r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cn9811a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cn9811b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cnr1	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Cobalt 2	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Cobalt II	b,US,2373
	Cobalt 2 US	
	X6822 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Coban	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Codiblum	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codibuz CL	b,IT,635

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Codicap	b,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codiflash	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codiflex	b,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	Codiflorum CL	b,IT,PT,634,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codileg #	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codilive	b,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	Codiplome	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Coditour	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codivox CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codiwin	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codizol CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Codru	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Colombi	b,ES,IT,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Concorde	US,136
<i>Helianthus annuus</i>	Conero	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Confeta CL	b,BG,TR,2089,2090
<i>Helianthus annuus</i>	Conquest	b,IT,UA,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Copenhagen	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Corina	b,RO,849
<i>Helianthus annuus</i>	Coriolis	b,US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Coriste	b,HU,US,36,1672
	EX910272 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Coronil	b,MA,2576
<i>Helianthus annuus</i>	Corsun	b,US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Cortinal	b,HU,IT,1112,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Coseno	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Cosmopollitan	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Cp160211a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cp160211b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cp2812a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cp2812b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cp5110r	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cp88861r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cp8882r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Cressidia CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Cristo #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Crunch	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Cucciolo	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Cuzco	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	D-131	US,2577
	Toma NT	
<i>Helianthus annuus</i>	D-151/Amande	US,2577
	Amande US	
<i>Helianthus annuus</i>	D0250lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	D116	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	D1403hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	D1457sulm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	D99a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	D99b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	DAS 735	b,BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	DEKASOL 4045	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	DERCUN	b,MD,1392
<i>Helianthus annuus</i>	DF AB 1	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	DF AB 2	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	DHS415CL	b,PT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	DI 42	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	DK 3820	BO,170
<i>Helianthus annuus</i>	DK 4045	BO,170
<i>Helianthus annuus</i>	DK 9795	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	DK-3849	IN,MA,896,942
<i>Helianthus annuus</i>	DK1	US,2181
	EXP54369 US	
<i>Helianthus annuus</i>	DK119	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DK3790	US,896,2181
	Sonrisa US	
<i>Helianthus annuus</i>	DK3796	US,896
	Sprintkalb US	
<i>Helianthus annuus</i>	DK3805	US,889,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3806	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3840	MA,US,896,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DK3848	MA,US,896,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DK3860	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3861	IT,US,894,896
	Master NT	

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	DK3868 Grankalb US	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3872NS	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DK3875	b,US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3878 Dekasol US	b,US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3881 SNK 74 ZA	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3887	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3890	MA,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3891TR/Solekalb DK3891TR US Solekalb US	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK3904	FR,US,896,2700
<i>Helianthus annuus</i>	DK3915	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK4030 Dekasol 4030 US SNK 77 ZA	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK4040 Dekasol 4040 US	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	DK4065	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	DKF 2727 #	b,FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	DKF 3333 #	FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	DKF 3554	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	DKF 3838	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	DKF 3955	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	DKF29-90	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DKF29-99NS	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DKF31-01NS	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DKF3333	FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	DKF36-40NS	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	DKF3899	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	DKS37	MA,896
<i>Helianthus annuus</i>	DO-664	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-670	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-704XL	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-705	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-707	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-725	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-728	US,2577
	Inti NT	
<i>Helianthus annuus</i>	DO-827	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-838	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	DO-855	US,289
	Quipu NT	
<i>Helianthus annuus</i>	DODGE CLP	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	DOP 32 08	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	DOP 6 08	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	DSH403	b,IT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	DSH422CP	b,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	DSL402	b,IT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	DT 3017 IR	TR,192
<i>Helianthus annuus</i>	Dacia	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Dahbia (KE 556)	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Dalia	US,129,2187
<i>Helianthus annuus</i>	Davero SU	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Daya	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Daya KLP	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Daytona	b,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Defender Plus	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Delicio CLP	b,RO,2697
<i>Helianthus annuus</i>	Delija	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Delta	US,136
<i>Helianthus annuus</i>	Deltasol	b,RU,3752
<i>Helianthus annuus</i>	Denver	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Derby	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Destiny CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Diabolo	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	Diabolo PR	b,HU,RO,1927,1932
<i>Helianthus annuus</i>	Diam	MA,613
<i>Helianthus annuus</i>	Dijamant	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Discovery	US,3297

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Diva	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Djanco	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Dnestr	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Dodge CLP	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Dogo	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Doina	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Dolico	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Doll-DK 3880	IT,US,896,2165
<i>Helianthus annuus</i>	Dollar	b,MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Doloris SU	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Domingo ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Domino	FR,MA,1834,3019
<i>Helianthus annuus</i>	Don Ra	b,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Donskoi Krupnoplodnii	d,MD,1236
<i>Helianthus annuus</i>	Donskoj 22	b,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Donskoj 99	b,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Donskoy 60	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Doriana	ES,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Dotto	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Douki I	b,MA,2576
<i>Helianthus annuus</i>	Dover Clp	IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Dracaris CLP	b,BG,ES,RS,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	Drake	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Drakon	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Driver CL	b,RO,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Drofa (SNH 311)	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Duet CL	b,IT,US,2087,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Dugi	GR,3068
<i>Helianthus annuus</i>	Dunai	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Dunavac	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Duncan CLP	b,FR,RU,UA,3264,3286,3287
<i>Helianthus annuus</i>	Durban	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Dusko	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	E0012lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	E0012lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	E0205lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	E0205lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	E84354	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	E89553	b,US,129
	8N553 US	
<i>Helianthus annuus</i>	E9730lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	E97418	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	EGF901IMA	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	EH 994	d,TR,985
<i>Helianthus annuus</i>	EH202	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	EH203	d,PT,1747,2450
<i>Helianthus annuus</i>	EH292	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	EH292*MH195	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	EH500SUL	UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	EH769	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	EH770	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	EH780	d,PT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	EH820	d,PT,451
<i>Helianthus annuus</i>	EH899	d,ES,451
<i>Helianthus annuus</i>	EH933	d,TR,985
<i>Helianthus annuus</i>	EH935	d,PT,UA,1206,1491,1747
<i>Helianthus annuus</i>	EH960	UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	EH965	d,TR,985
<i>Helianthus annuus</i>	ES Acordis CLP	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Adelis CL	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Adriatic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Agora	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Agraris CLP	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Agropolis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Alana	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Aldona #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Alminar #	b,FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Almira	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Amaryllis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Amazon	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Amira	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	ES Amis #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Andromeda	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Angelic CL	b,SK,1111
	212R357 SK	
<i>Helianthus annuus</i>	ES Angelina	b,IT,1116

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	ES Anthemis CLP	b,BG,IT,RS,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Aramis	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Arcadia	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Argentic	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Armonica	b,IT,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Aromatic SU	b,RS,SK,1111,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Artic	b,ES,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Artistic	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Asteric	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Atlantic #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Aurelia	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Averno SU	b,BG,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Baghera	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Balistic CL	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Baltic	d,FR,GB,1113,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Bayano	b,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Belfis	b,BG,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Belfis CLP	b,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Bella	b,ES,RS,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Bellamis CL	b,RS,1116
	EGH8922 HU	
<i>Helianthus annuus</i>	ES Benefic	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Besana	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Biba	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Boston SU	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Candimis CL	b,IT,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Ceylon SU	IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Chromatic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Cinetic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Coloris CL	b,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	ES Columbella	FR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Copernic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Darinis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Diagora	b,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Donatela	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Electric CLP	b,BG,IT,RO,1116,1909,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Ellenis	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Emeric	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Epic	b,BG,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Estetic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Ethic #	b,FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Euromis CL #	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Feeric	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Florimis	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Fluoric	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Futuric	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Gama	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Generalis CL	b,RS,SK,1111,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Genesis	b,BG,RO,RS,1116,1909,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Graciella #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Grafic CL	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	ES Havana	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Historic CLP	b,IT,SK,1111,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Hudson SU	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Idillic	b,FR,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Ina #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Isida	FR,RS,1116,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES JURASSIC SU	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Janis	b,BG,RO,1909,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Joystic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Jurassic SU	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Kapris CLP	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Karamba	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Kornelka #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Lena	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Leonora	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Leopoldis CL	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Libra	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Logic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Lolita	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	ES London SU	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Loris CLP	b,HU,IT,RS,1112,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Ludic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Majoris CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Matic SU #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Megapolis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Melanic	b,IT,1116

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	ES Milena	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Mobidic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Monalisa	FR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Mozaic	FR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Musa	b,BG,RS,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Nautic	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Newton	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Niagara	ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Nina	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Novamis CL	b,IT,RO,1116,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Oasis CLP	b,BG,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Oceanis CL	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Organsa	b,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Oriental	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Orimis CL	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	ES Panama	b,FR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Perla	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Petunia	b,FR,HU,IT,RS,1112,1116,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Poetic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Polaris CL	b,ES,IT,1116,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Pratic #	b,XX,null
<i>Helianthus annuus</i>	ES Proxima	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Regata	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Romantic	b,BG,IT,RO,1116,1909,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Rosa #	b,FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Rosalia	b,FR,RO,1116,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Rosis CL	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Sakura	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Savana	b,BG,ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Selenic CLP	b,IT,SK,1111,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Serenada	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Shakira	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Sherpa	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	ES Sismic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Slava	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Solis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Starbella	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Starla	b,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	ES Strabella #	b,XX,null
<i>Helianthus annuus</i>	ES Syria	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	ES Tanais CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Tektonic CL	b,HU,IT,1112,1116
	EGH8925 HU	
<i>Helianthus annuus</i>	ES Terramic CL	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Thematic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Topic	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Toundra	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Unic #	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Urbana	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Venturis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Veridic	ES,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Veronika	b,FR,IT,RS,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Violetta	FR,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES Volantis CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	ES WILLIS CLP	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Whisky #	b,XX,null
<i>Helianthus annuus</i>	ES Yankis CLP	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ES Yasminis CLP	b,IT,RO,1116,1914
<i>Helianthus annuus</i>	ES Zancara #	b,XX,null
<i>Helianthus annuus</i>	ES Zubic	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	EX34	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	EX47	US,3075
	Avante NT	
<i>Helianthus annuus</i>	EX910125	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	EX920237	b,US,1672
	Cortes US	
<i>Helianthus annuus</i>	EX920835	b,US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	EX931668	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	EXP910260	US,1672
	Corrivo US	
<i>Helianthus annuus</i>	EXP920480	US,1672
	Cortesano US	
<i>Helianthus annuus</i>	Edic	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Egal	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Egf901ima	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Solegf901ima US

<i>Helianthus annuus</i>	Ehpsilon	b,RU,1272
<i>Helianthus annuus</i>	Eklor	b,RS,2697
<i>Helianthus annuus</i>	Elia	MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Elin	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Eliogen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Elisol	b,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	Elly	b,IT,810
<i>Helianthus annuus</i>	Eloge	b,IT,319
<i>Helianthus annuus</i>	Elsasun IR	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Elvira	b,SK,2935
<i>Helianthus annuus</i>	Elyria CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Emek 5	b,IT,3060
<i>Helianthus annuus</i>	Emerita	b,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	Enano	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Enisej	RU,281,544,1352,2245
<i>Helianthus annuus</i>	Enki	b,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	Eolo	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Es Isabella	TR,3322
<i>Helianthus annuus</i>	Esperencia	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Estrada	b,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Estrella CS	b,IT,RS,635,636
<i>Helianthus annuus</i>	Etna CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Etylo	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Euroflor	b,IR,MA,US,1116,2781,3075

S475 NT

<i>Helianthus annuus</i>	Europa CLP	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Evan	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Evasol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Everest	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Exotic (1) #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	F0001lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0003lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0009lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0143lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0318lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0514hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0514hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05bmlm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05bplf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05bplg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05ctlf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05ctlg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05dglf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F05dglg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0704LF	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0704LG	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0704lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0704lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0956LM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0956lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0968LM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0968lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F0998lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F09AMLM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F09amlm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F10125	US,1672

F10125IMI US

<i>Helianthus annuus</i>	F10XB1MKA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F1142lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1153lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1159lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1164lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F12AB3MJA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F1316hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1316hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1319lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F1319lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	F14HN3MIA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F14JF1MJA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F29085	b,US,42

K5585 US

<i>Helianthus annuus</i>	F30294	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	F39018	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	F4AE1MA	SK,1111

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	F51122	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	F51179	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	F54271MA	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	F5DC5MA	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	F5DC5MSA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F5DN3MKA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F618JKOA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F618MJSOA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F6AH8MOA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F71580	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F73020	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F73050	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F73070	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F73650	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F74231	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F74271A	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	F74271MIA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F75439	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F76301	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F76803IMOA	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	F77009	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F77159	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F77551	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	F7AW1MOA	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	F7AX2JA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F7AX2MA	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	F7AX2MJKA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F7AX2MJSA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F7AZ4MOA	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	F7BP2IA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F7EW2MIA*F7EW11MI	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F9102MIA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F917JA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F9630JA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	F9ES4MIOA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	FD15CL44	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD15E27	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD16CL50	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD18CL58	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD18E41	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD20CL70	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD21CL77	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FD21E45	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	FE 54	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	FE 7	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	FG1201R	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	FHP309212	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	FLORMASTER IR	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	FORTASOL	PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	FR81022	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR81029	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR81059	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR83322	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84205	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84222	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84228	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84229	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84255	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84259	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84278	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84279	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84281	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84289	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR84871	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR85401	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR85501	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR85521	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR85531	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR85751	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR86251	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR86900	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR87151	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR87351	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR87401	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR88351	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FR88521	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS71508	d,PT,3262



**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	FS71529	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS71539	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS71572	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS71580	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73020	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73050	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73070	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73100	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73150	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73250	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS73650	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS74200	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS74231	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS74400	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS74800	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS75300	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS75439	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS75550	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS76051	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS76150	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS76301	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS76709	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS76900	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS77009	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS77159	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FS77551	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT260319A	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT260329A	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT260330A	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT260339A	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT260339B	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT2603IMI	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	FT473A	d,TR,2070
<i>Helianthus annuus</i>	FT492	d,TR,2070
<i>Helianthus annuus</i>	FT76900	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Fabio	b,IT,810
<i>Helianthus annuus</i>	Fabiola CS	RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Fabulo CLP	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Faena	FR,3127
<i>Helianthus annuus</i>	Fakel	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Faktor	b,HU,RU,28,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Falbala CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Falcon	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Faraon	b,PT,1276
<i>Helianthus annuus</i>	Faro	b,ES,MA,872,873
<i>Helianthus annuus</i>	Farrokh	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Fast	US,2912
	Yukon US	
<i>Helianthus annuus</i>	Fausto ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Favor	b,RU,1272
<i>Helianthus annuus</i>	Felicia CS	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Fergus CLP	b,HU,RS,SK,UA,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Fiesta CLP	b,IT,RS,635,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Fieuron	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Figaro	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	Filladelfia	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Flash	US,2912
<i>Helianthus annuus</i>	Fleuret OR	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Fleury	b,MA,357
<i>Helianthus annuus</i>	Flora	b,US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Floralie	HU,353
<i>Helianthus annuus</i>	Florasol	MA,613
	Cargill 205 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Florasun	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Florence	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Florencia CS	b,IT,RS,635,636
<i>Helianthus annuus</i>	Flores	b,US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Florida	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Florida 2000	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Floriente CL 100	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Florigen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Florine	MA,US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Flormaster IR	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Flosun	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Floyd	b,HU,353
<i>Helianthus annuus</i>	Focus	b,RO,1927

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Folk	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Fortasol	b,UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	Forte Or	d,US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	Fortera	b,IT,3381
<i>Helianthus annuus</i>	Fortuna CL	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	Forum	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Foton	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Francesca	IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Fregate CL	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Freya	b,IT,658
<i>Helianthus annuus</i>	Frontier	b,IT,1433,2912
<i>Helianthus annuus</i>	Fuego	MA,1938
<i>Helianthus annuus</i>	Furious CL	b,IT,RS,2075,2325
<i>Helianthus annuus</i>	Fushia CL	b,MD,RO,RS,635,1914,2864
<i>Helianthus annuus</i>	G 100	MA,896
<i>Helianthus annuus</i>	G224	RO,3118
<i>Helianthus annuus</i>	G243R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	GK Manuel #	b,RO,669
<i>Helianthus annuus</i>	GK Mara #	b,RO,669
<i>Helianthus annuus</i>	GK Milia	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	GK Milia HOCL	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	GK Petrus CLP	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	GK. 70	HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	GOLDSUN	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	GSP 3200	b,BO,260
<i>Helianthus annuus</i>	GTI185R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	GTS Favorit	BG,GR,RU,987,1357,1644
<i>Helianthus annuus</i>	GTS Maritsa	BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	GW 003	b,GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	GW 011	GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	GW-110	US,835
<i>Helianthus annuus</i>	GW2268	GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	GW4007	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	GW4076 #	b,IT,1347
<i>Helianthus annuus</i>	GW8068	b,GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	GW8121	b,GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	GW8233	b,GR,1365
<i>Helianthus annuus</i>	Gabian #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Gabriela CS	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Galgo	MA,135
<i>Helianthus annuus</i>	Gallardo	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Gallix	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Gandalf CLP	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	Garant	b,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Gardone	b,IT,2458
<i>Helianthus annuus</i>	Garysol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Gemini	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Gen 2000	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Gena	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Genc-2000	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Genova CL	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Geosol	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Germes	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Gery	b,IT,805
<i>Helianthus annuus</i>	Gigant	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Giral #	b,IT,318
<i>Helianthus annuus</i>	Gitit	GR,3068
<i>Helianthus annuus</i>	Giunco	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Giza 102	EG,102
<i>Helianthus annuus</i>	Glasgow	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Global	b,FR,317
<i>Helianthus annuus</i>	Gloriasol	IT,MA,1689,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Goldasol	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Goldimi	b,RO,RS,991,2893
<i>Helianthus annuus</i>	Goldy IR	b,RO,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Goleador	IT,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Golsa	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Gonzalo ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Gorfild	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Graal	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Granada	b,MA,RU,1272,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Grand	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Grandes	b,RU,1272
<i>Helianthus annuus</i>	Grandis	b,MD,1585
<i>Helianthus annuus</i>	Granosol	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Grasoli	b,IT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Greta	b,IT,658

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Grizzly Eagle US	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Guara	b,UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	H 898	b,KE,1807
<i>Helianthus annuus</i>	H-1643-M-41	ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	H0111f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H0111g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H02020A	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H02020B	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H02091f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H02091g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H02507lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H05141f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H05141g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H05551m	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H06781m	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H09180R	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H101A	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	H1027/H1028B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H1028B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H105A	US,129
	AGC-105-A US	
<i>Helianthus annuus</i>	H1063R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H1064B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H11050R	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H110R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H115A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H115B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H117R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H1311f	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H1311g	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H134R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H142R	US,129
	AGC-1423-R US	
<i>Helianthus annuus</i>	H21A	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H223A	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H223B	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	H251A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H251B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H27A	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	H280R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H282R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H535A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H535B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H549A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757A/H1064B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757A/H535B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757AIMI	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H757BIMI	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H807A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H807A/H809B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H807B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H809B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H872R	d,FR,2171
<i>Helianthus annuus</i>	H879A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	H908B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	HA 1200	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA 1208	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA 26 IMI PR	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA 26 OL	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA 267	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA 267 SU	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA 2848	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA E 35	ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	HA NS 26	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA P 11	ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	HA-1200K	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-1208	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-1208A	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA-22	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-26	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-26-IMI	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-26-IMI-PR	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-26-OL	d,RS,UA,1647,2246

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	HA-26-OR	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-26-PR	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-45	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-48	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA-98	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	HA-981	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HA292B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	HC Cymo	b,MD,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HC X 6006	b,MD,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HC X 6008	b,MD,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HC X 6009	b,MD,2246
<i>Helianthus annuus</i>	HP30091A	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	HP37111R	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	HP455R	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	HS - 04 - 28	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS 20032	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS 9505 (B)	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS 9506 (B)	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS 9729 (B)	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS03	b,IT,19
<i>Helianthus annuus</i>	HS0428	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HS9729	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	HV 772	ZA,328
<i>Helianthus annuus</i>	HYSUN 180 IT	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	HYSUN 217	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	HYSUN 254	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	HYSUN 256IT	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	HYSUN 426 HO	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Ha-26-OL	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Hagen	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Halley	US,835
<i>Helianthus annuus</i>	Harmony	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Hars	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Hektor	b,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Helesun SU	b,RO,RS,991,992
<i>Helianthus annuus</i>	Heliabel	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Heliacan	b,HU,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Heliagras	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Heliandalus	MA,341
<i>Helianthus annuus</i>	Helias 110	b,RS,2367,2368
	NSN12055 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Helias 111	b,RS,2367,2368
<i>Helianthus annuus</i>	Héliasol	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Héliasol RM	b,HU,353
<i>Helianthus annuus</i>	Heliastar #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Heliawin	b,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Helio 250	BO,2206
<i>Helianthus annuus</i>	Helio 251	BO,2206
<i>Helianthus annuus</i>	Helio 253	BO,2206
<i>Helianthus annuus</i>	Hercules	b,MA,872
<i>Helianthus annuus</i>	Hidalgo	b,ES,MD,1951,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Himalia CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Hipersol	b,MD,PT,1747,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Hispalis	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Hispana	b,IT,1275
<i>Helianthus annuus</i>	Ho00405a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ho00405b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Hoggar	b,MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Holeni	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Holeron	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Hook	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Hornet	b,IT,US,2087,2372
	Nhk12m010 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Hors	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Horso	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Houat	b,FR,IT,2698,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Hungarian White	KE,1807
<i>Helianthus annuus</i>	Huracan	b,ES,RO,1838,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Husliar	b,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Hussar #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Hyb. G 101	EG,891
<i>Helianthus annuus</i>	Hyb. G 6480	EG,2133
<i>Helianthus annuus</i>	Hyb. MHTF 5001	EG,2132
<i>Helianthus annuus</i>	Hybrid PAC - 334	b,IN,32
<i>Helianthus annuus</i>	Hybrid PAC 8699	b,IN,32
<i>Helianthus annuus</i>	Hyoleic 41	AU,23

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 140	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 158 IT	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 158T	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 162 IT	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 189 SU	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 195 IT	b,RO,UA,30,35
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 200IT	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 202 CL	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 202CL	b,RS,20
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 217	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 218	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 228	b,PT,RO,29,1110
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 231 HO	b,RO,RS,29,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 232 IT HO	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 232 ITHO	b,UA,35
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 233	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 238IT	b,PT,RO,29,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 24	MA,2279
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 254	b,IT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 266	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 268 IT	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 280	b,RO,UA,30,35
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 298	b,RO,30
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 310 SU	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 321	b,HU,24
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 321 PR	b,HU,36
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 33	AU,KE,MA,23,29,2279
	Solsuper IT	
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 333	EG,884
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 351	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 36	b,EG,884
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 38	b,AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 44	MA,2279
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 450	b,US,42
	74152 US	
	QS5102 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 454	b,US,42
	971136 US	
	QS 5105 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 47	AU,23
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun 525	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun-25	IR,2442
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun-33	IR,2442
<i>Helianthus annuus</i>	Hysun-36	IR,2442
<i>Helianthus annuus</i>	I371	ES,3283
<i>Helianthus annuus</i>	IA1079DMR	d,PT,TR,1956,2450
<i>Helianthus annuus</i>	IA1169DMR	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	IA769DMR	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	IA919	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	IB1080DMR	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	IB770DMR	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	IB920	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	IBH 166	MA,US,2336,3297
	Astro NT	
<i>Helianthus annuus</i>	IDA02925	PT,3742
<i>Helianthus annuus</i>	IMI AB 12	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI AB 14	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI AB 18	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI AB 24	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI B 12	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI NI 7	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI PR 9	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI RF 10	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI RF 27	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI RF 6	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-AB-14	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-AB-18	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-AB-24	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-RF-27	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-RF-4076	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	IMI-RF-6	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	INKA	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	INSUN 100	b,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	INSUN 222 CLP	b,BG,1909

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	INTERSTELLAR	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	IR134RRO	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	IS 13290	US,42
	13290 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 14023	US,42
	14023 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 15400	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 15700	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 16020	US,42
	ADV 16020 US	
	IS 16020 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 22200	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 23290	d,US,42
	23290 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 24023	US,1672
	24023 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 2544	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 26020	US,1672
	ADV 26020 US	
	IS 26020 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 3001	US,1672
	Isola IT	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 32000	US,1672
	32000 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 32620	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 3311	US,1672
	Isostar ES	
	Isostar FR	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 3312	US,1672
	Isoro HU	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 3320	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 3330	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 35330	US,1672
	35330 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 4049	b,US,42
	33204 US	
	Candela US	
	Q 5049 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 4518	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 6039	b,US,42
	Q 5039 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 6111	US,1672
	Super 10 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 7000	US,1672
	Isa IT	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 72021	US,1672
	Isoleic IT	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 7775 S	US,1672
	Isabel IT	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 8004	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS 8048	b,US,42
	49097 US	
	K5048 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 8089	b,US,42
	8089 US	
	K5089 US	
	SC89 US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 8101	MA,US,1672,1815
	Isardo IT	
	Isomax FR	
<i>Helianthus annuus</i>	IS 907E	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS32450	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS3600	US,1672

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	IS36530	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS5757	US,1672
	Volgasun US	
<i>Helianthus annuus</i>	IS6077	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	IS6767	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ISO 105	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ISO 92	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ISO105	ES,1673
<i>Helianthus annuus</i>	ISOS	ES,US,1672,1673
<i>Helianthus annuus</i>	Iberico	ES,US,40,1674
	90039 US	
	High Oleic 120 US	
	QH 5098 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Ibis	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Ichraq (Nora)	MA,1638
<i>Helianthus annuus</i>	Igor	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Ikon	b,TR,240
<i>Helianthus annuus</i>	Ilinca 115	b,RO,849
<i>Helianthus annuus</i>	Ilinka	UA,2895
<i>Helianthus annuus</i>	Imeria CS	b,BG,IT,MD,RO,RS,635,1909,2864
<i>Helianthus annuus</i>	Imidor	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Imidzh	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Imigen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Imiko	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Imistar	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Impact	b,IT,US,2372,2373
	12M002 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Imperator	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Imperio	FR,3265
<i>Helianthus annuus</i>	Imperiozo #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Impulsion CLP	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	InSun 233 CLP	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Incisif	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Indem7323	b,US,2577
	Xf20866 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Indiana	US,289
	Do7O4XI NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Indonesia CLP	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Inesis #	b,FR,142
<i>Helianthus annuus</i>	Inesol	b,IT,2129
<i>Helianthus annuus</i>	Infinity	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Inka	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Inka 280	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Inkasun IR	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Inostark	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Inotop	b,IT,142,322
<i>Helianthus annuus</i>	Integral CL	b,RO,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Intense #	b,FR,142
<i>Helianthus annuus</i>	Interstellar	b,PT,RS,2034,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Iolen	b,IT,3381
<i>Helianthus annuus</i>	Iollna	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Iranapipa	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Iregi Szürke Csikos	HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Iren	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Irinasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Irma	b,HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Irtysch	RU,3072
<i>Helianthus annuus</i>	Isambra	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isamir	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isandro	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isanthos	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isar #	b,FR,27
<i>Helianthus annuus</i>	Isarasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Isasola	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isatis	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Iseo	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isera	TR,US,1672,1956
<i>Helianthus annuus</i>	Isidor (E 41223)	MA,1815
<i>Helianthus annuus</i>	Isidro	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Island	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Islero	MA,US,1672,1815
<i>Helianthus annuus</i>	Ismus	MA,US,930,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isodur	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isafort	US,1672

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Isola	MA,US,930,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isolde	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isopre'	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Isostar (U 33076)	MA,1815
<i>Helianthus annuus</i>	Isoter	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Issimo	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Istria	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Italica	b,IT,PT,RS,1206,1207,1794
<i>Helianthus annuus</i>	Itanol	b,IT,RO,2165,2182,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Itto	MA,635
<i>Helianthus annuus</i>	Iva	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	J0213lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J0213lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J1157lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9601lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9847bf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9847bg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9848bg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9893bm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	J9960lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	JAGUAR DMR	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	JS 10A	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	JS-12A	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Jacksun #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Jaguar	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Jaguar II	b,US,2373
	X4367 US	
	Jaguar 2 US	
	Jaguar Ii US	
<i>Helianthus annuus</i>	Jaguar XI	b,US,2372,2373
	Rrs3419cl US	
	X4337 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Jalon	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Janina	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Jara	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Jarvis	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Jelen	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Jeresol	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	Joana	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	Joana RM	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	Jolly	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Jonasun IR	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Jostil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Jouhara	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Joy	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Julius	b,ES,IT,UA,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Jumbo 8644	US,1414,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Juna	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Junior	RS,US,1646,2912
<i>Helianthus annuus</i>	Jupiter	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	K12HM69R	US,2373
	SA5912R US	
<i>Helianthus annuus</i>	K12he33a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	K12he62r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	K12hm69r	d,US,2373
	Sa5912r US	
<i>Helianthus annuus</i>	K12lm73r	d,US,2373
	Sa5739r US	
<i>Helianthus annuus</i>	K12sm08	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	K12sm08a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	K13sm54r	US,2373
	3068R US	
<i>Helianthus annuus</i>	K36	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	K44A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	KAJ 001	KE,1758
<i>Helianthus annuus</i>	KAJ 037	KE,1758
<i>Helianthus annuus</i>	KAPEA ST	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	KBSH-41	IN,2724
<i>Helianthus annuus</i>	KBSH-44	IN,2724
<i>Helianthus annuus</i>	KBSH-53	IN,2724
<i>Helianthus annuus</i>	KE 376	b,MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	KHM7069R	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	KM852R	d,BG,987



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	KWS ACER CL	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS ACHILLES CLP	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS APACHE CL	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Acer CL	b,IT,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Achilles CL	b,HR,IT,RO,RS,1828,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Amores CL	b,IT,RO,RS,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Apache CL	b,IT,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Apaghe CL	b,UA,1847
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Astores CL	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Ateris #	b,IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Augustes CL #	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Aventines	b,RO,SI,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Cesares CL	b,IT,RO,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Danielese CL	b,IT,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Dantes	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Dragon	b,HR,IT,PT,RS,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Fency	b,RS,SI,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Fobos	b,IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Forla	b,IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Fripon	b,RS,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS KRIPTON	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Kamale CL	IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Kamales CL	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Kripton	b,HR,IT,PT,RS,1838,1844
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Leones CL	b,IT,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Mondeo	b,IT,PT,RS,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Nautilus CL	b,IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Nautilus CLP	b,RO,RS,SK,1828,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Orpheus CL	b,RS,1828
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Perseus CL	b,UA,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Sintra	b,HR,PT,RO,RS,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Tiberio	b,IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Tirez #	b,RO,1838
<i>Helianthus annuus</i>	KWS Vivantes	IT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Kadet	b,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Kaledonia CL	b,IT,RO,RS,635,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Kalix	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Kalluga	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Kanjon	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Kapea ST	IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Karaib	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Kareta	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Karima	MA,1638
<i>Helianthus annuus</i>	Karlos 105	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Karlos 115	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Kasol	b,ES,MA,1790,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Kazachiy	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Kazanova	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Kc911	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Kendo	FR,MA,2451,2452
<i>Helianthus annuus</i>	Kentavr	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Kenya Fedha	KE,1807
<i>Helianthus annuus</i>	Keops	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Kerbel	FR,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	Kernal	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Kerosene HO	IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Kersol	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	Kh 06135 V	d,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Kh 526 V	d,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Kh 720 V	d,UA,1651
<i>Helianthus annuus</i>	Khe0776r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khe3169r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khm3030r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khm4942r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khm7069r	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khm7070r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Khors	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Khortytza	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Khutorok	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Kimera ST	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Kirasun SU	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Kirikou #	FR,3127
<i>Helianthus annuus</i>	Klarika CL	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Klm7023r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Klm8101a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Kometa	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Komodo	b,IT,2698

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Konfidens	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Kongo	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Kosovo	RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Kpnyak	RU,1357,3531
	d RU	
<i>Helianthus annuus</i>	Krajisnik	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Krepysh	RU,344
<i>Helianthus annuus</i>	Krim	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Krisol	b,ES,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Kronosol	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Kruiz	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Kubanskij 930	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Kubanskij 931	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Kudos	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	L-1169-1	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	LBS2313L	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	LBS2323L	b,FR,IT,2553,2556
<i>Helianthus annuus</i>	LBS2716OL	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	LBS3401L	b,HR,HU,790,2539
<i>Helianthus annuus</i>	LBS343OL	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	LBS3863XOL	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	LBS3941XL	b,HU,RO,790,2539
<i>Helianthus annuus</i>	LC1050A	d,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	LC2111A	TR,515
<i>Helianthus annuus</i>	LC3007C	TR,515
<i>Helianthus annuus</i>	LEICVUD	b,MD,1392
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5380 M	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5381	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5385	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5385 PR	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 54 10	MA,1938
<i>Helianthus annuus</i>	LG 54.20 M	b,RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5412	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5450 HO	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5452 HO CL	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5518HO	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5523	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5525	b,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5543 CL	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5544	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5557HO	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5559	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5560	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5580	RS,TR,1929,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5585	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.30	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.32	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.34	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.35	b,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.45	b,HU,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.60	b,RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	LG 56.65 M	b,MD,RS,1929,1951
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5607CL	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5655	b,HU,3503
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5658 CL	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5660	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5662	d,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG 5665 M	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50193	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50268	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50270	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50276	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50300	b,SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50327	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50374	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50396	IT,SK,1929,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50397	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5041 CLP	b,UA,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50410	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50417	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50418	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50436	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50440 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50450	b,BG,IT,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50455 CLP	BG,RS,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50455CLP	b,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG50465	b,ES,1926

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	LG50467	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50468	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50472 CLP	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50475	b,IT,SK,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50479 SX	b,RS,SK,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50479SX	b,IT,RO,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50480	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50485	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50494	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50497	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50500	b,IT,RO,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50501 CLP	b,BG,IT,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50501CLP	b,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG50504	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50505	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50509Sx	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50510	b,IT,RS,SK,1929,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50511 CLP	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50512	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50514	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50520	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50521 CLP	b,RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	LG50521CLP	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50525	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50526 CLP	BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50528 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50529 SX	b,FR,UA,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50531 CLP	b,SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50539 SX	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50541 CLP	b,FR,IT,UA,1926,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50542	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50545CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50547	b,SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50549 SX	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50550 CLP	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50554 CLP	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50557 CLP	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50559 SX	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50559SX	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50572 CLP	BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50572CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50573	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50582 CLP	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50585	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50586 CLP	SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50591	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50609 SX	SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50616	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50621	b,BG,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50625	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50627 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50635 CLP	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50639 SX	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50648	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50649 SX	b,SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50652	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50661 CLP	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50662	b,IT,RS,SK,1929,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50665 CLP	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50667	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50673	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50682 CLP	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50684	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50687 CLP	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG50692 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50693	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50697	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50709 SX	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50713 CLP	b,IT,RO,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50718	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50726	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50739 SX	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50752 CLP	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50758CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50768 CLP	b,SK,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50771CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50777	b,IT,1929

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	LG50779 SX	b,IT,RO,SK,1927,1929,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50789 SX	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50793	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50797 CLP	b,RS,SK,1929,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG50797CLP	b,IT,TR,1929,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG50814	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50827	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG50923	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5360HO	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5370	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5377	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5380M	b,IT,1931
<i>Helianthus annuus</i>	LG5381 #	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5382	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5400HO	b,SK,TR,1932,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5401HO CLP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5403	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5405	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG540HO	b,IT,1931
<i>Helianthus annuus</i>	LG5413	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5417	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5425	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5428	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5437	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5450HO	b,HR,IT,1932,1934
<i>Helianthus annuus</i>	LG5451HO CL	b,IT,SK,1932,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5451HOCL	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG5452 HO CL	RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5452HO CL	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5454 #	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5461 CLP	b,IT,RO,TR,1927,1929,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5463 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5463CL	b,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5471HO CP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5475HO CLP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5475HO CP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5478	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5483 #	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5485	b,FR,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5490B	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5492 HO CL	RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5492HO CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5497	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5503	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5504HO	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5507	b,ES,TR,1955,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5509	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5511HO CLP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5516	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5519	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5520	ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	LG5521HO	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5523 #	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5524HO	b,FR,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5525	b,RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	LG5528	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5530	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5531 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5534	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5537HO	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5542 CL	b,BG,IT,RO,RS,TR,1926,1927,1929,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5543CL	b,BG,IT,1926,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5547HO	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5550	b,ES,RO,1927,1955
<i>Helianthus annuus</i>	LG5551	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5555 CLP	b,IT,RO,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5555CLP	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5563 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5565CL	b,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5566 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5566CL	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5575 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5577	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5580	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG5581	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5582	b,IT,TR,1929,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LG5585 #	b,IT,1936

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	LG5589 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5591 #	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5595	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5597 CLP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5600	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5604HO	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5612CL	b,HU,1932
	HA358/102 HU	
<i>Helianthus annuus</i>	LG5617	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5625	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5626HO	b,FR,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5627	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5629	b,IT,SK,1929,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5631 CL	b,RO,SK,1927,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5633 CL	b,SK,1926,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5633CL	b,RO,RS,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5635	b,IT,RO,1927,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5637 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5638	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5643 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5646 CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5647HO CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5648 CL	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5649	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5653	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5656HO	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5658 CL	b,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5658CL	b,FR,IT,1929,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5661 CL	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5662	b,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5663 CL	b,RO,RS,1927,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5665M	b,HR,IT,RO,1927,1931,1934
<i>Helianthus annuus</i>	LG5668	b,FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5671 CLP	b,IT,RS,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5672HO	FR,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5676	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5677HO	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5678 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5679	b,FR,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG567HO	b,IT,1936
<i>Helianthus annuus</i>	LG5683 CLP	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5687HO	b,FR,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5693	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5696 CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5697 CLP	b,HU,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG5697CLP	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG5698HO	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5699	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG5700CF	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG5708CL	b,SK,1932
<i>Helianthus annuus</i>	LG58390	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG58568	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG58630	b,BG,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG58634	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG58637	b,BG,SK,1926,1953
<i>Helianthus annuus</i>	LG58656	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG58701 CL	b,SK,1926
<i>Helianthus annuus</i>	LG58796	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG59580	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG6575HO CL	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	LG71234A	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	LG751234A	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	LG751234OA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	LGR53732	d,TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	LS Gentoo	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Gibsun	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Kivy	b,FR,1851
<i>Helianthus annuus</i>	LS Luminal	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Magistral	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Rugby	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Starly	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LS Sunprise	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LST907	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	LST909	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Labud	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Lactal	b,IT,RS,1647,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Lacumka	IR,3526

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Laguna SU	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Laika	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Laim	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Lakomka	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Laktal	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Lara	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Larissa	b,HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Latino	b,IT,930
<i>Helianthus annuus</i>	Laura	IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Lav	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Lavoria CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Legend	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Legobird	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Leikvud	b,UA,1392
<i>Helianthus annuus</i>	Leila	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Leopar #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Licia	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Lilia	b,SK,US,2373,2935
<i>Helianthus annuus</i>	Liliana	b,RO,3118
<i>Helianthus annuus</i>	Linda	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Linoza #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Linsol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Lion	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Liparis	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Lisa	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Lisboa	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Liska	IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Liuks	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Llawrence	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Lluna	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Lolline	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Lollna	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Lorca	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Lorette CL Plus	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Lory	US,1672,2431
<i>Helianthus annuus</i>	Lotus	MA,US,129,151
	Lotus - 915 ES	
<i>Helianthus annuus</i>	Louidor	b,HU,36
<i>Helianthus annuus</i>	Lovrin338	b,RO,3163
<i>Helianthus annuus</i>	Ls8A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Luceafarul	b,MD,2731
<i>Helianthus annuus</i>	Lucia CL Plus	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Luciola	b,IT,2064
<i>Helianthus annuus</i>	Lucky	b,IT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Ludo (262 D)	MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Luka	b,HR,2432
<i>Helianthus annuus</i>	Luleo	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Lumix 22 SU	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Lyubo	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	M1022 #	b,HU,2140
<i>Helianthus annuus</i>	M40167	ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	M9441	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	M96CL02	b,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	M98CL88	b,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	MA 1219	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	MA57	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 804G	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 805A	b,RO,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 808OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 80D	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 80IR	b,HR,IT,RO,RS,2034,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 810B	b,GB,RO,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 815OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 817P	IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 81K	b,IT,SK,2034,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 81OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 826OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 82A	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 82OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 830OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 83R	b,FR,IT,RO,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 83SU	b,IT,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 83T	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 84E	b,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 84OL	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 8561R	b,UA,2074

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Blade UA

<i>Helianthus annuus</i>	MAS 85SU	b,RO,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 86CP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 86OL	b,FR,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 870G	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 87A	b,RO,SK,2034,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 87IR	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 87OL	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 880SU	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 88OL	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 89HOCL	b,IT,RS,2075,2325
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 89IR	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 89M	b,FR,IT,RO,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 908HO CP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 90F	b,GB,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 910OL	b,FR,IT,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 91G	b,GB,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 91IR	b,HU,2034
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 91M	b,IT,RO,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 920CP	b,IT,RS,UA,2074,2075,2325
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 92CP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 92F #	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 93CP	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 95IR #	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 95OL #	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 96P	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 970L	b,HU,2034
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 97A	b,IT,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 98K	b,FR,IT,RS,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS 98M	b,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS69OL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	MAS81K	b,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS880SU	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS90LB #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAS92CP	b,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	MAY27CL909	b,IT,2087
<i>Helianthus annuus</i>	MCH 304R 18	d,BG,2119
<i>Helianthus annuus</i>	MG 305CP	AR,995
<i>Helianthus annuus</i>	MG 50	BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	MG 52	b,BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	MG 60	b,BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	MG305CP	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	MH195	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	MH203	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	MH292	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	MH3225	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	MH6327	US,2181

DKF3518 US

<i>Helianthus annuus</i>	MH769	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	MH935	d,PT,3499
<i>Helianthus annuus</i>	MHB83	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	MHB85	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	MHR159	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	MHR182	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	MN1961	b,IT,2287
<i>Helianthus annuus</i>	MO1A	HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	MO822	b,HU,2140
<i>Helianthus annuus</i>	MR 1247	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MR 1362	d,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	MR 2991	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MR 3599	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MR 4108	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MR 4135	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MR 92730	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	MR40	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	MR6879	d,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	MR7316	d,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	MR80	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	MS 06	AR,20

Nutrisun S 06 AR

<i>Helianthus annuus</i>	MS 368A	d,BG,2089
<i>Helianthus annuus</i>	MS 552A	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MS 823A	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MS 82A	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	MS Oliva CL	b,BG,2089

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Oliva CL BG

<i>Helianthus annuus</i>	MS Sirena	b,BG,2089
	Sirena BG	
<i>Helianthus annuus</i>	MS-04	AR,20
<i>Helianthus annuus</i>	MYCOGEN 9338	BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	Mabelle #	b,FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Macao #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Macarena #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Madras #	b,FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Madryn	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Madura #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Maestro	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Maeva RM	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Magic CLP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Magma Su	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Magnan #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Magnum	b,ES,HU,1932,3505
<i>Helianthus annuus</i>	Magóg	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Magor	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Mahaon	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Mahaon KLP	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Mahelan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Mahnum	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Majeur	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Majunga	b,IT,PT,2450,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Malabar	MA,2782
<i>Helianthus annuus</i>	Malaga CS	b,RO,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Mallis	b,HU,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Maltese #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Manade	b,HU,2034
<i>Helianthus annuus</i>	Manager	b,FR,IT,PT,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Mandroid CL	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Mangasol	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Manitou #	b,RO,669
<i>Helianthus annuus</i>	Marbelia CL	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Marciano ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Marco ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Margaret CLP	b,ES,IT,2074,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Margosha	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Marina	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Marisun	b,RO,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Marita	b,MD,987
<i>Helianthus annuus</i>	Maritza #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Marko	b,ES,MA,1790,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Marquesa CL	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Marvic	b,MD,987
<i>Helianthus annuus</i>	Maryflor	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Mas 80 IR	b,ES,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Mas 87IR	b,ES,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Masai	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Massimo	US,136
<i>Helianthus annuus</i>	Mastak	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Master	IR,RU,1357,3526
<i>Helianthus annuus</i>	Matej	HR,2432
<i>Helianthus annuus</i>	Mavrix	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Maxil #	FR,2576
<i>Helianthus annuus</i>	Maximal #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Maxtor	b,IT,2087
<i>Helianthus annuus</i>	Maya #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Mechta	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Medallon	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Medusa	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Mega	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	Megasun	b,ES,US,1672,1909
<i>Helianthus annuus</i>	Melba RM	b,IT,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Melba Rm	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Melboria	b,RO,2450
<i>Helianthus annuus</i>	Melchior	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Melita CLP	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Melody	b,FR,MA,1493,3264
<i>Helianthus annuus</i>	Melvil	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Mendel	b,RO,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Mendensol	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Mendoza	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	Mercato #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Meridian	RS,1647



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Merit CLP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Merkurij	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Mero ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Merydyan	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Mh6327	US,2181
	Dkf3518 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Michel	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Milan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Milenium	b,FR,1644
<i>Helianthus annuus</i>	Milos CLP	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Mimosa	IT,US,3297,3298
<i>Helianthus annuus</i>	Minotor	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Minunea	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	Mirabird	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Mirage 8647	US,1414
<i>Helianthus annuus</i>	Mirage Sun-Hi 8647	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Miranda SU	b,RO,2892
<i>Helianthus annuus</i>	Miro	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Misho CLP	b,RO,189
<i>Helianthus annuus</i>	Mitika	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Monarh	RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Monica	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Monrovia CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Montalbo	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Montero	b,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	Mooglli CL	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Morava	RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Mozar #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Multisol	IT,MA,1689,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Muzical	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	N0248lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N0248lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N0626LF	d,PT,2580
<i>Helianthus annuus</i>	N0626LG	d,PT,2580
<i>Helianthus annuus</i>	N0626lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N0626lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N0736lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N0736lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	N23R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	N44R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	N4H202 E	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4H205 E	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4H302 E	b,IT,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H309 E	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H342 CLP	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H407 CL	b,IT,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H413 CL	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H422 CL	b,IT,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H469 CL	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H470 CLP	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4H471 CL	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4HE115	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4HM340	b,IT,2369
<i>Helianthus annuus</i>	N4HM354	b,IT,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4HM355	US,2373
	Nhk12m055 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4HM411	b,IT,SK,US,2370,2372,2373
	Nhk12m011 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4L102 CL	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4L215 E	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4L460 CL	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4L472 CL	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4LM406	b,RO,SK,2370,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N4LM408	b,IT,US,2372,2373
	NLK12M008 US	
	X6859 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4LM409	IT,US,2372,2373
	Nlk12m009 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4h161 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h276 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h302 E	b,US,2373
	N4he302 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4h309 E	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h413 Cl	b,US,2373

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	N4h422 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h469 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h471 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4h505 Cl	b,US,2373
	N4hm505 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4he115	b,US,2373
	Nhk12s087 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4hm340	b,US,2373
	Nhk12m140 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4hm354	US,2373
	Nhk12m054 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4hp470	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4i102 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4i277 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4i410 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4i460 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4i472 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N4le111	b,US,2373
	Nlk30511dm US	
<i>Helianthus annuus</i>	N4lm406	b,US,2373
	Nlk12m006 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N5H493 CL	IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N5L301 CL	b,IT,SK,2370,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N5LE442	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N5LM301	b,IT,RO,SK,2370,2372
	N5L301 CL IT	
	N5L301 CL SK	
<i>Helianthus annuus</i>	N5LM307	b,RO,SK,US,2370,2372,2373
	NSK12M507 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N5h493 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N5le442	b,US,2373
	Nsk12e342 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N5le503	b,US,2373
	Nsk12e503 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N606	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	N6L211 CL	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N6L602 CL	b,US,2373
	Nskm65802 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N6LE417	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	N6LM304	b,IT,US,2372,2373
	NSK12M504 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N6LM508	US,2373
	N5K13M308 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N6LM534	US,2373
	X4334 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N6LN436	IT,US,2372,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N6l211 Cl	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	N6l509 Cl	b,US,2373
	Nskm65809 US	
<i>Helianthus annuus</i>	N6le417	b,US,2373
	Nsk12e117 US	
<i>Helianthus annuus</i>	NA-570	d,PT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	NHK12M010	b,IT,RO,SK,2370,2372
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI 26	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI 8	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI 98	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI RF 491	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI RF 65	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NIMI Rf 491	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NK Adagio	KE,RS,3277,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Alego	b,RS,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Amori	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	NK Armoni	b,HU,3262
<i>Helianthus annuus</i>	NK Brio	b,CZ,3260
<i>Helianthus annuus</i>	NK Califa	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Delfi	b,FR,KE,3264,3277
<i>Helianthus annuus</i>	NK Dolbi	b,RS,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Donata	FR,3265
<i>Helianthus annuus</i>	NK Ermis	FR,3265

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	NK Ferti	b,FR,IT,RS,3261,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	NK Fortimi	b,BG,RS,3266,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Jalisco MR	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Kondi	b,FR,HU,KE,RS,3261,3262,3264,3277
<i>Helianthus annuus</i>	NK Meldimi	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	NK NEOMA	KE,3277
<i>Helianthus annuus</i>	NK Neoma	b,RS,SK,3261,3262
<i>Helianthus annuus</i>	NK Octava #	b,HU,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Rocky	b,FR,HU,RS,3262,3264,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK Sinfoni	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	NK Stradi	b,FR,HU,3262,3264,3286
<i>Helianthus annuus</i>	NK3969CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	NLN12N005	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	NLN12N011	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	NS Admiral	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Argonaut	b,RS,SK,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Balkan	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Bogdan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Borealis CLP	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Brilijant	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Colonel	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Danubius	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Demeter CLP	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Despot	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Dimitri	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Dionis	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Div	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Dorotej	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Dositej	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Euforia	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS FALCON	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS FANTAZIJA	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS FELIX	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Falcon	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Fantazija	b,IR,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Felix	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Fortis	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Garavi	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Gladijator	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Goliat	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Goran	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Gricco	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Gvozden	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 1749	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 1752	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 187	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 195	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 256	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 2649	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 2652	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 26749	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 26752	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 4914	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 4916	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 4918	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 4919	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 494	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 496	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 498	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 556	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 558	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6000	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6004	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6006	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6007	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6008	b,MD,2246
	HC X 6008 MD	
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6009	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6013	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6016	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6054	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6206	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6316	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6318	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6341	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6342	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6343	b,UA,2246

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6376	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6589	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6593	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6749	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6962	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 6963	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7037	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7256	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7258	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7370	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7634	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7637	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7640	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7735	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7736	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7738	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7749	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7749 SUMO	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7802	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7804	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7822	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7882	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7883	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7884	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7898	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7899	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7900	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7901	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7902	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7916	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7917	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 7963	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8001	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8002	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8003	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8004	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8005	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8108	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8266	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 8269	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 90193	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS H 978	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H DFSP	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS H VLSP	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Hiperion	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Horizont	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Ilija	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Imisun	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Ivan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Jovan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS KOD 10	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS KOD 4	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS KONSTANTIN	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Kanarino	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Kiril	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Knez	b,RO,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Konstantin	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Kruna	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Lazar	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Leonardo	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Leonida	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Leviathan	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Lord	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Maestro	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Nemanja	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Novak	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS OSKAR	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Ognjen	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Oliva	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Orfej	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Oro	b,RO,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Oskar	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Papageno	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Primi	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Probus	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS ROMEO	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Rafaelo	b,RO,1647

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	NS Romeo	b,RO,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Ronin	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS SUMO 2017	b,MD,RS,1647,2246
	HC Cymo 2017 MD	
<i>Helianthus annuus</i>	NS SUMO 2018	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS SUMO 2019	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Samuraj CLP	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sanol	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Simbol	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Slatki	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Smaragd	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Smaragd CLP	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sonata	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Stefan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo 2017	b,MD,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo 2018	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo 2019	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Orfej	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Sjäj	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Sol	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Star	b,MD,RO,RS,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Sun	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Sumo Vita	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS TAURUS	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Taurus	b,RO,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS Tezej	b,RS,SK,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Tor	b,SK,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Trifun	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Veles	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Viking	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Viktoria	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Vitez	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Zlatni	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS Zmaj	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS meo	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS nin	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-Dukat	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-101	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-111	b,RS,1647
	HORTICA RS	
	NS-H-626 RS	
	Valentino RS	
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-112-P	RS,1647
	FYRO MACEDONIA RS	
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-112P	b,RS,1647
	NS-X-112P RS	
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-1208	b,RS,1647
	ALMAS RS	
	CEPKO RS	
	KONGO RS	
	STRIAL RS	
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-1300	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-1333	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-17	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-2063	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-32	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-43	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-44	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-45	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-452	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-52	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6000	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6004	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6042	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6043	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6044	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6045	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6046	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-6059	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-626	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-H-630	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-HI-105	RS,1647

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	NS-Labud	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS-Olivko	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NS1109CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	NS1113CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	NS1115CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	NS7037	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSFH 145 (Swati)	IN,2376
<i>Helianthus annuus</i>	NSFH 36 (Shresta)	IN,2376
<i>Helianthus annuus</i>	NSH 111	b,HU,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSH 484	b,HU,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSH7749	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSH7749 SUMO	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSH8002	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSH8005	b,RO,1647
<i>Helianthus annuus</i>	NSOskar	IR,2252
<i>Helianthus annuus</i>	NX63174	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Nadezhda	b,RU,1181,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Nairobi CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Napoli	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Nardil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Natali	b,RU,344
<i>Helianthus annuus</i>	Natil	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Naturela CS	b,IT,PT,RS,634,635
<i>Helianthus annuus</i>	Nefertiti	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Nemen	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Nemo	b,IT,RS,55,244
<i>Helianthus annuus</i>	Neoplanta	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Neoplanta 1	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Neoplanta 2	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Nestor SU	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Neta SU	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Nikil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Nikit	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Nikola	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Nistru	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Nobel	b,RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	Nogal	b,IT,6
<i>Helianthus annuus</i>	Nollan	b,HU,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Nord	b,RU,1682,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Noumea	b,IT,UA,2449,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Nova	b,HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Novak NS	IR,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Novasol #	FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	Novil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Novosadanin	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Novosadjanin	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Nskm65891	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Nsslatki	IR,2252
<i>Helianthus annuus</i>	Ntc418xl	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ntc90	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Nto 1.0Cl	b,US,129
	Ilona US	
	Oliva US	
<i>Helianthus annuus</i>	Numantia	b,IT,1207
<i>Helianthus annuus</i>	Nutrisun S06	b,IT,21
<i>Helianthus annuus</i>	Nutrisun S08 (1)	b,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	Nx298a	b,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	Nx91r	d,US,3228
<i>Helianthus annuus</i>	OA1159	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	OB1014	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	OB1160	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	OCMS-22	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 32	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 47	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 49	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 54	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 57	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 80	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 83	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	OD DI 90	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	OI1153A	d,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	OI1601A	US,129
	IM202472A US	
<i>Helianthus annuus</i>	OI1601B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	OI2468A	d,PT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	OI2653R	US,129

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	OI3499R	d,PT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	OID5499R	d,PT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	OID687R	d,TR,2090
<i>Helianthus annuus</i>	OIN163R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	OIN506A	US,3380
<i>Helianthus annuus</i>	ON1152R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1153A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1153A/85457B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1153B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1224A/C8283B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1415A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1415B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1604A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1604B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON1938R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON2649A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON2649B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON3193A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ON3193B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	OND163R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONI224A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONI224A/ON1225B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONI224B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONI225B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONI603B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONN283B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONN687R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONN757A	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONN757B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ONN883B	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	OP1701A	d,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	OPD163R	d,PT,997
<i>Helianthus annuus</i>	OPD947R	d,PT,1006
<i>Helianthus annuus</i>	OR 26 PL	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	ORIOSOL	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	Obaska	b,RO,UA,2449,2450
<i>Helianthus annuus</i>	Obraia CS #	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Ocariol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Od 391 A	d,UA,2598
<i>Helianthus annuus</i>	Od 973 A	d,UA,2598
<i>Helianthus annuus</i>	OdOl 1 A	d,UA,2598
<i>Helianthus annuus</i>	Oi1153a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi1153b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi2468a	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Oi2468b	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Oi4132a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi4132b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi4134b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi7443a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oi7443b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oid116a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oid116b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oid263r	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oid4120r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oid5499r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Oid687r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin115a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin115b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin280r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin506a	US,3380
<i>Helianthus annuus</i>	Oin587r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin608r	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin757a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin757b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin807a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin807b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin809a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oin809b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ok5401r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Okd4447r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Okllaoma	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Oksi	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Olandil #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	Olea	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Oleica	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Oleko	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Olencia CS	b,IT,635

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Oleotic	b,IT,2285
<i>Helianthus annuus</i>	Olesis	b,IT,1647,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Olex	b,IT,319
<i>Helianthus annuus</i>	Olidil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Olimp	b,TR,2822
<i>Helianthus annuus</i>	Olimpia	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Olinca	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Olinka	b,IT,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Olisum 3	b,BO,144
<i>Helianthus annuus</i>	Oliva	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Olivia	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Olivil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Olivko	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Ollean	b,RO,2697
<i>Helianthus annuus</i>	Ollimi #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Olmo	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Olomil	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Olsavil	b,HU,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Olympial	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Olyver	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	On1701a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On1701b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	On2343a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On2343b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On2509a	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On2509b	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On3403a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On7479a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On7479b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On8590a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On8590b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	On9337r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ond687r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Ond947r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Onn283a	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Onn947r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Opal	b,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	Opd163r	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Opera PR	b,HU,IT,MA,2349,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Optimal	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Optimum	b,RU,2410
<i>Helianthus annuus</i>	Optisol #	b,FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	Orakul	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Orego	b,PT,3499
<i>Helianthus annuus</i>	Orenbar #	FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Orfej	b,RS,RU,UA,1647,2246,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Orfeo ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Oribi	b,IT,319
<i>Helianthus annuus</i>	Orientes SU	b,IT,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Orientir	b,MD,987
<i>Helianthus annuus</i>	Orieta #	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Original	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	Orion	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Oriosol IR	b,RO,2681
<i>Helianthus annuus</i>	Orlan	RU,544,550
<i>Helianthus annuus</i>	Orlando	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Orosol	b,IT,MA,RS,613,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Oscar	b,MA,MD,2023,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Oslo	b,IT,MA,2451,2452
<i>Helianthus annuus</i>	Ószapó	b,HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Ourasi	FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Ouvea	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Oxana	b,MD,RS,1647,2023
<i>Helianthus annuus</i>	P 64A51	b,BO,960
<i>Helianthus annuus</i>	P 65A25	b,BO,960
<i>Helianthus annuus</i>	P62LE122	b,HU,IT,US,790,2553,2577
	XF13901 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P62H109	US,2577
	XE2805 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63HE143	IT,PT,US,2553,2556,2577
	XF16824 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63HE60	b,CA,2543
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH111	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH135	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH142	b,IT,PT,2553,2556
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH165	b,IT,2553



**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	P63HH174	IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH69	b,IT,US,2553,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63HH79	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE113	b,HU,RO,RS,TR,790,2539,2568,2573
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE124	US,2577
	XF13303 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE13	b,RS,2541
	XF3034 HU	
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE166	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE42	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE75	b,RS,US,2568,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE76	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63LE81	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL06	b,AT,HR,IT,RS,US,786,2539,2553,2568,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL124	AT,FR,786,2556
	XF13303 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL156	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL161	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL356	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL40	b,GB,US,2556,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL48	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL77	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P63LL78	b,IT,US,2553,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63MM54	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63he501	b,US,2577
	Xf17866 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63he60	b,US,2577
	63He60 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63he90	b,US,2577
	Xf14812 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63he920	b,US,2577
	Xf19840 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63hh111	US,2577
	Xf12701 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63hh165	b,US,2577
	Xf18790 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63le10	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63le113	US,2577
	Xf9026 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63le13	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll01	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll02	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll03	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll102	US,2577
	Xf3088 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll104	US,2577
	Xf12301 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll110	US,2577
	Xf3080 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63ll161	b,US,2577
	Xf18380 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63me70	US,2577
	Xf3032 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P63me80	b,US,2577
	63Me80 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64BB400	b,RS,SK,2541,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE01	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE117	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE118	b,AT,IT,RS,786,2553,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE133	b,AT,IT,RS,786,2553,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE144	b,IT,RS,US,2553,2568,2577
	XF16826 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE39	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64HE418	IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH07	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH112	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH132	b,ES,RO,2539,2571
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH150	b,IT,PT,US,2553,2556,2577

# CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES

## CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	XF16728 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH167	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH70	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH83	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH86	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HH98	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64HP630	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LC09	b,RS,SK,2541,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LC108	b,BG,RS,2542,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LC53	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE11	b,RS,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE136	b,IT,RO,RS,US,2539,2553,2568,2577
	XF16942 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE137	b,RO,US,2539,2577
	XF16940 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE141	ES,TR,2571,2573
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE145	ES,TR,2571,2573
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE15	RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE153	b,HU,RO,2539,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE157	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE162	b,HU,RO,790,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE163	b,RO,RS,2539,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE168	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE19	RS,2541
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE21	RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE23	RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE24	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE25	b,IT,RS,US,2553,2568,2577
	XF9004 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE28	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE29	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE35	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE36	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE45	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE65	b,US,2577
	64LE65 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE71	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LE99	b,HU,IT,RS,790,2553,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL101	b,RS,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL125	b,RO,RS,US,2539,2568,2577
	XF13406 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL126	b,IT,RS,2553,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL129	b,ES,RO,2539,2571
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL131 #	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL134	b,ES,IT,TR,US,2553,2571,2573,2577
	XF17465 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL138	b,FR,IT,RO,RS,2539,2553,2556,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL155	AT,FR,RO,RS,786,2539,2556,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL164	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL264	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL41	b,FR,US,2556,2577
	XF4370 AT	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL455	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL47 #	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL50	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL62	US,2577
	64LL62 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL68	b,US,2577
	XF4381 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL82	b,RS,US,2568,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL84	b,IT,RS,2553,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL85	b,RS,US,2568,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL91	b,PT,2580
<i>Helianthus annuus</i>	P64LL92	b,RS,2568
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP130	b,ES,RO,RS,2539,2568,2571
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP140	b,ES,RO,RS,US,2539,2568,2571,2577
	XF16611 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP146	b,RS,TR,2568,2573
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP170	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP180	b,RO,US,2539,2577
	XF18610 US	

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	P64LP464	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64LP655	b,RO,2539
<i>Helianthus annuus</i>	P64bb01	US,2577
	64Bb01 US	
	Xf4101 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64he01	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64he101	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64he117	US,2577
	Xf12802 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64he118	US,2577
	Xf12801 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64he244	b,US,2577
	Xf20844 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64he39	US,2577
	Xf9104 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64hh106	ES,US,2571,2577
	Xf13707 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64hh112	US,2577
	Xf7007 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64hh116	US,2577
	Xf7018 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64lc108	US,2577
	Xf6003 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64lc53	b,US,2577
	64Le53 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le11	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64le119	ES,US,2571,2577
	Xf13906 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le14	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64le157	US,2577
	Skyline US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le163	b,US,2577
	Xf18987 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le18	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64le185	b,US,2577
	Xf20953 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le19	b,US,2577
	Xf4041 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le20	b,US,2577
	Xf4042 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le230	b,US,2577
	7042B025-11 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le269	b,US,2577
	Xf20956 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le272	b,US,2577
	7042B019-11 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le65	US,2577
	64Le65 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64le71	US,2577
	64Le71 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll05	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll105	US,2577
	Xf12401 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll114	US,2577
	Xf4000 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll115	US,2577
	Xf4166 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll164	b,US,2577
	Xf18481 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64ll62	US,2577
	64L162 US	
<i>Helianthus annuus</i>	P64lp146	b,ES,US,2571,2577
	Xf18699 US	

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	P64lp169 Xf20648 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64lp271 7042B031-31 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P64lp273 7042B033-31 US	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	P73LL06	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7031	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7033 #	AT,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7034	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7043	b,KE,2454
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7047	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7047 CL	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7049	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7057	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7063 CL	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7076	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7077	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7100	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7107CL	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7109CLP	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7123	AR,2453
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7204	MA,2458
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7225	MA,2458
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7351	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7352	b,KE,2454
<i>Helianthus annuus</i>	PAN 7369 *	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	PC-GR-252	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	PF100	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PH BC 174PR	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	PH-BC -1-74	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	PH-BC-1-167	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	PH-BC-1-74	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	PH-BC-2-67	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	PH-BC-2-91	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	PHA052	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA053	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA083	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA085	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA151	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA153	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA156	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA174	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA181	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA182	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA199	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA210	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA229	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA240	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA263	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA266	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA279	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA305	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA318	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA319	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA320	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PHA325	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PIA 12	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	PIA 18	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	PIA 3	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	PIA 35	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	PIA 8	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	POWERSUN	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	PR 64A70	b,HU,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR 64G43 #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR 64K20 #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR62A91	GB,2557
<i>Helianthus annuus</i>	PR63 A82	b,HU,IT,2564,2577,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR63 A90	b,HU,IT,RO,2541,2564,2577,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR63A40	b,HU,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR63A83	b,IT,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PR63A85 #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR63D82	b,HU,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR63G40	b,GB,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR64 A 42	b,IT,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PR64A13 #	FR,2556

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	PR64A14	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	PR64A30	b,HU,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR64A44	b,HU,IT,RO,2539,2564,2577,2580
<i>Helianthus annuus</i>	PR64A63 #	b,FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR64A89	b,IT,2553,2564
<i>Helianthus annuus</i>	PR64B24	FR,GB,2556,2557
<i>Helianthus annuus</i>	PR64E71	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	PR64E83	b,IT,2577
<i>Helianthus annuus</i>	PR64F50	b,FR,IT,2553,2556
<i>Helianthus annuus</i>	PR64F66	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	PR64G46	b,RS,2568
<i>Helianthus annuus</i>	PR64H32	b,IT,2553,2564
<i>Helianthus annuus</i>	PR64H42	b,IT,2553
<i>Helianthus annuus</i>	PR64H52	b,RS,2541
<i>Helianthus annuus</i>	PR64H61	b,IT,2564
<i>Helianthus annuus</i>	PR64J80	b,RS,2568
<i>Helianthus annuus</i>	PRO121SU	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO122SU	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO132	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO138	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO144SU	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO147SU	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PRO229	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	PROHS 200	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	PROHS200A	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	PS 3150	b,BO,260
<i>Helianthus annuus</i>	PSF63HE912	US,2577
	XF16825 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Pacific	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Pactol	b,ES,784
<i>Helianthus annuus</i>	Palomino	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Pan 901	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Pancho	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Pandora	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pansol #	FR,3031
<i>Helianthus annuus</i>	Panter	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Paola	b,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 1000CL Plus	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 102 CL	b,AR,RO,RS,2285,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 1100 CL-Plus	AR,2285
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 1600 CL-Plus	AR,2285
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 33	b,BO,1663
<i>Helianthus annuus</i>	Paraiso 55	b,BO,1663
<i>Helianthus annuus</i>	Pardisol #	FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	Paritet	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Patricia CL	b,IT,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Patriot	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Pegaz	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pelagonija	RS,1647
	FYRO Macedonia RS	
<i>Helianthus annuus</i>	Pelikan	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Peredovick	ES,223
<i>Helianthus annuus</i>	Performer	b,MD,RO,1641,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Perun	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pesma	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Petenera	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Petronas SU	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1001a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1001b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1003a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1003b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1004a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1004b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1005a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1005b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1008a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1008b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1009a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1009b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1010a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1010b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1015a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1015b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1016a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1016b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1018a	d,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Ph1018b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1019a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1019b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1021a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1021b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1023a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1023b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1024a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1024b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1031a	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1031b	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1032a	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph1032b	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5000r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5001r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5002r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5003r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5004r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5005r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5006r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5007r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5015r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5016r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5017r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5020r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5021r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5023r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5030r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5031r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5033r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5034r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5037r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5038r	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5040r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5044r	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5057r	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5060r	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5061r	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5063r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5064r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5065r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5066r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph5101r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Ph6000r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha055	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha232	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha244	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha246	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha247	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha249	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha283	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha289	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha312	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha361	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha371	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pha464	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pharaon	MA,US,2336,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Phb113	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Phomostar	IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Picador #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Picasso #	b,IT,319
<i>Helianthus annuus</i>	Pikasol RM	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Pilar	b,ES,US,40,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Pinto	MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Pioneer Hyb. 6661	EG,2133
<i>Helianthus annuus</i>	Piponero	b,IT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Pirineos	b,IT,6
<i>Helianthus annuus</i>	Pizarro	b,ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Plamen	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pobednik	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Podu Iloaiei 2001	b,XX,null
<i>Helianthus annuus</i>	Podunavac	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pokora	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Polo	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Pomar	b,HU,1112
<i>Helianthus annuus</i>	Pomar RM	b,IT,1113
<i>Helianthus annuus</i>	Pordoio	US,3297

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Porthos CLP #	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Posejdon 625	RU,544,550
<i>Helianthus annuus</i>	Pr63g40	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64a29	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64g46	b,US,2577
	64G46 US	
	Xf4991 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64h10	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64h37	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64h52	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Pr64j04	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Precolei	b,IT,1275
<i>Helianthus annuus</i>	Predo	b,IT,2349
<i>Helianthus annuus</i>	Premium	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pretor	b,IT,1932
<i>Helianthus annuus</i>	Pretoria CLP	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Prezident	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Primabel	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Primagen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Primeol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Primex	IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Primi	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Primo	US,3075
	EX 81 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Primoli	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Primula	b,IT,404
<i>Helianthus annuus</i>	Prodisol	HU,2161
	Rigasol PR FR	
<i>Helianthus annuus</i>	Progress	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Prohs 200	US,602
<i>Helianthus annuus</i>	Proleic 204 #	b,FR,1914
<i>Helianthus annuus</i>	Prontosol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Proseed 107	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	Proseed 140	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	Proseed 141	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	Proseed 223	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	Proseed 9310	US,2663
<i>Helianthus annuus</i>	Prosun	b,RO,2636
<i>Helianthus annuus</i>	Proteinac	RS,1646
<i>Helianthus annuus</i>	Proteinac 94	RS,1646
<i>Helianthus annuus</i>	Providens	b,RO,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Psel	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Pulsar (R883) #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Puntasol CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	QC Bond	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC Bravo	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC Gringo	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC Rambo	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC Toledo	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC Zorba	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	QC108	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Quisol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Quyos #	FR,2451
<i>Helianthus annuus</i>	R 453	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	R-1063	d,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	R-19	d,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	R-BITY	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	R0744	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	R1119JI	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R11ST6MI	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R1307I	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R13GW1MJK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R13RA2JI	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R14WZ3MJI	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R15	d,TR,240
<i>Helianthus annuus</i>	R1501004	d,PT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	R16M	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	R226	US,1672
	STR226 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R226(STR226)	US,1672
	H609R US	
<i>Helianthus annuus</i>	R253	US,1672
	STR253 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R269	US,1672

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	H606R US	
<i>Helianthus annuus</i>	R4	US,1672
	H502R US	
<i>Helianthus annuus</i>	R469IMOJ	d,BG,SK,1111,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R469JPO	d,BG,SK,1111,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R469MJKO	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R469MJSO	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R4NA1M	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R4NA1MK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R4NO4M	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R4NP8MJ	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R4NP8MK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R531	US,1672
	STR531 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R533	US,1672
	STR533 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R536	US,1672
	STR536 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R540	d,US,1672
	STR540 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R550	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	R584	US,1672
	STR584 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R5E	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	R5PE4MK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R5PG9M	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R5TY6IO	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R5TY6JIO	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R5XY3MJS	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R657	d,US,3380
	657 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R687	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	R6NW1MJ	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R6PX4JM	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R8035MJ	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	R859hoel	b,US,129
	859Hoel US	
	Agsun5181 US	
<i>Helianthus annuus</i>	R890MJK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R890MJS	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	R890MK	d,PT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	R9695MKO	SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	RD502001P	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	RD506011KM	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	RD506011M	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	RF POL 2	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RF-RUM	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Absolute	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Amilton #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Angello	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Axell	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Axell M	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Basallt	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Bellagio	b,RO,2697
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Bellona	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Bellucci #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Bellus	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Billykid	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Blackbull	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Buffallo	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Capitoll	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Castellano CLP	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Cellest #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Charlotte CL	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Clayton	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Clif	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Cllovis #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Cristoball #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Donatello	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Eiffell	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Fenomenall	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Fillips	b,FR,IT,2698,2701



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	RGT Franklin	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Gilloss	b,FR,IT,2698,2701
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Guillermo CLP	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Hanatoll	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Inovell	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Jill	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Leslly #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Llago	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Llincoln	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Lorenzo CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Lluigi	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Lluis	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Marllen	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Mellbourn #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Mikellange CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Montreal #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Nicolleta	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Palermo #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Pellegrin #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Pirelli	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Rivollia	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Sallvador	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Sittingbull	b,FR,2701
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Tallisman	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Tivolli	b,RS,2697
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Tivolli CLP #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Vallencia CLP	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Volcano CLP	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Vollcano CLP	b,RS,2697
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Volluto	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Vuellta	IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RGT Wolf	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	RH101	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RH126	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RH131	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	RH200CL	d,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	RH512	d,TR,985
<i>Helianthus annuus</i>	RH527	d,ES,PT,TR,451,985,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RH528	d,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	RH579	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RH588	UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	RH591	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RH728SUL	UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	RH900	d,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	RHA 801	US,42
	35013 US	
<i>Helianthus annuus</i>	RHA 856	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	RHA ANN 65	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA ANN 65SU	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA M 67	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA N 49	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA N 92	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA OL 27	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA PL 2 1	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA ROM 7	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA SES IMI	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA SP	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA ST BOS2	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA VL 252	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-18	ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-22	ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-267	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-270	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-28	ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-583	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-CD	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-E-ANN-65	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-IMI-RF-6	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-M-72	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-N-49	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-N-92	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-PL-1	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-R-PL-2/1	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-R-rani	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-RFYR-576	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-RFYR-583	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-RU-3	d,UA,2246

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	RHA-RUS-RF-OL-168	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-S-OL-27	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-SEL	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-SES-IMI	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RHA-SU	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RHA2670	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	RHA2671	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	RHA2671I	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	RHA2672	d,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	RHA2672I	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	RHA505	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	RIMI 2	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RIMI-2	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	ROD DI 112	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	RPF417MNOL	US,2373
	EGF650-OL US	
<i>Helianthus annuus</i>	RPF803MNOLA	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	RPGT 401	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	RPGT 406	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	RPGT 608	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	RPGT 612	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	RPGT 911 RMO	b,MA,2781,2782
<i>Helianthus annuus</i>	RPR890MNR	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	RS 65815	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	RS20297	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	RS27015	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	RT 013	MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	RT 085 HO	d,TR,2822
<i>Helianthus annuus</i>	RT 21	MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	RUBISOL	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	RUS-RF-OL-168	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	RW 635	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 636	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 637	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 648	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 651	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 654	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 655	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 659	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW 666	BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	RW652	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	RW66655	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Ramio	b,UA,1392
<i>Helianthus annuus</i>	Ramiro ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Ramszesz	b,RO,1780
<i>Helianthus annuus</i>	Ravel #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	Rc51-6	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Reall #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Reasun	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Record	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Regia	b,IT,2737
<i>Helianthus annuus</i>	Regina CL	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	Rekord *	b,KE,2124
<i>Helianthus annuus</i>	Rendil	MA,2551
<i>Helianthus annuus</i>	Resia	b,US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Revansh	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Reyna	b,IT,TR,2087,2090
<i>Helianthus annuus</i>	Rezon	b,MD,1585
<i>Helianthus annuus</i>	Rf 1136	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rf1001	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rf1003	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rf1010	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rf1018	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rf3074	UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Rh 1121	b,US,702
<i>Helianthus annuus</i>	Rh 1122	US,702
<i>Helianthus annuus</i>	Rh 3126	b,US,702
<i>Helianthus annuus</i>	Rh 316	b,US,702
<i>Helianthus annuus</i>	Rh609clp	b,US,702
<i>Helianthus annuus</i>	Riga 442 #	b,FR,635
<i>Helianthus annuus</i>	Rigasol	b,HU,2161
<i>Helianthus annuus</i>	Rimi	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Rimi 3	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Rimi PR	b,RS,1647
	NS-Primi RS	
<i>Helianthus annuus</i>	Rimi-2	RS,1647

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Rimisol	b,RO,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Rimisol PR	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Rio	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Riosol	MA,613
<i>Helianthus annuus</i>	Robia CS	b,MD,2864
<i>Helianthus annuus</i>	Rocio	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Rockstar	b,RO,US,2539,2577
	Xf18482 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Rodial #	b,IT,318
<i>Helianthus annuus</i>	Rolle	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Roller	US,3075
	Pointer NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Rondo	HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Rostock	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Rovo	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Royal Hybrid 2141	US,248
<i>Helianthus annuus</i>	Rs20297	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	Rt 012	b,MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Rt 013	b,MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Rt 21	b,MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Rt 31X	b,MA,1116
<i>Helianthus annuus</i>	Rubens CLP	b,IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Rubisol	b,RO,2681
<i>Helianthus annuus</i>	Rufo ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Rumbasol	b,HU,2161
<i>Helianthus annuus</i>	Rumbosol 91	AR,824
<i>Helianthus annuus</i>	Rustica 170	b,MD,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Rustica 172	b,MD,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Rustica 223 SU	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	S-33	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	S1296	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	S1A15A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1A15R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1A65A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1A65R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1A75A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1A75R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M135A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M135R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M15A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M15R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M65A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M65R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M75A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1M75R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T15A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T15R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T65A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T65R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T75A	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S1T75R	d,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	S465	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	S4839	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	S9867lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	SA 462R	US,2912
	VSG25/22 US	
<i>Helianthus annuus</i>	SA 6896A	d,BG,2371
<i>Helianthus annuus</i>	SA185R	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA188R	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA1970R	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA2624R	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA398A	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA434R	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA453	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA4725A	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA578R	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA6896A/SA9768	d,US,2372
	SA6896/SA9768A US	
	SA6896A/SA9768B US	
<i>Helianthus annuus</i>	SA910A	d,BG,US,2089,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SA9768A	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SAN 3	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SAN 35	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SC MI 4	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	SD45E22	b,RO,2865

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	SF 7	b,RU,2410
<i>Helianthus annuus</i>	SF Acteon	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	SF Naxos	b,IT,3033
<i>Helianthus annuus</i>	SF0618JO	d,PT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	SF0618JOA	d,PT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	SF128	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	SF177	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	SF187	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	SF260	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	SF2615MIA	d,PT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	SF2615MJA	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	SF270	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	SH 222	b,MA,2444
<i>Helianthus annuus</i>	SH 26	ES,MA,613,2444
<i>Helianthus annuus</i>	SH-491	IN,942
<i>Helianthus annuus</i>	SIGCO 241A # Rustiflor FR	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	SIGCO 449A Cerflor FR	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	SK30074	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2014	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2154	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2264	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2314	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2321	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2365	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 2563	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 5220	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 5326	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SKh 8282	b,UA,1984
<i>Helianthus annuus</i>	SL 320	FR,3127,3265
<i>Helianthus annuus</i>	SNT 8932 Parana	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	SOLLY	US,2455
<i>Helianthus annuus</i>	SORES ST	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	SPK	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	SR1087M	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	SR1087MS	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	SR1087MSO	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	SR1117MK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	SR1117MO	d,PT,1116
<i>Helianthus annuus</i>	SR6469IMO	d,SK,1111
<i>Helianthus annuus</i>	SR98JMK	d,BG,1909
<i>Helianthus annuus</i>	ST RF OLF1416	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	ST-CS-3A	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	ST-SC 2A	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	ST102B 102B US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST137A 137A US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST137B 137B US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST2115 2115 US	b,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST314 Solfast NT	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ST440 880440 US	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ST476A 476A US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST476B 476B US	d,US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST477A 477A US	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	ST477B 477B US	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	ST9093	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	STR 552	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	STR551 R551 US	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	SU -RF- 55	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SU AB 4	d,RS,UA,1647,2246

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	SU RF 1 SP	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SU RF 1SP	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	SU RF 252	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SU RF 49	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SU Rf 252	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	SU Rf 49	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	SU-RF-55	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	SUBITO	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SUBWAY	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SUCCESS	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SUD1R	d,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	SUDOKU	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SUMEKA	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SUMO-1-PR	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SUMO-2-OR	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SUMO-3	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	SUNDANCE DMR	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	SUOMI	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SUR	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	SURO 162	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	SURO 191	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	SUVEX	b,RU,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SV0036A	AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SV0076A	d,AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SV60058	AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SV60060	AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SV60064	b,AU,2922
	Supersun64 AU	
<i>Helianthus annuus</i>	SV60065	AU,2922
	Supersun65 AU	
<i>Helianthus annuus</i>	SV60066	b,AU,2922
	SV66 AU	
	Supersun66 AU	
<i>Helianthus annuus</i>	SV60318	b,AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SV83010	AU,2922
	Sweet As Plus AU	
<i>Helianthus annuus</i>	SVR5035	AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SVR5042	d,AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SVR5123	d,AU,2922
<i>Helianthus annuus</i>	SW 1H63CL	b,IT,3247
<i>Helianthus annuus</i>	SW 1H81CLP	b,IT,3247
<i>Helianthus annuus</i>	SW 1M83CL	b,IT,3242
<i>Helianthus annuus</i>	SW 501	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW-3335	BO,3024
<i>Helianthus annuus</i>	SW-3366	BO,3024
<i>Helianthus annuus</i>	SW1H64	b,IT,3247
<i>Helianthus annuus</i>	SW1H82	b,IT,3242
<i>Helianthus annuus</i>	SW1L79	b,IT,3242
<i>Helianthus annuus</i>	SW1L80	b,IT,3242
<i>Helianthus annuus</i>	SW1M85 CLP	IT,3247
<i>Helianthus annuus</i>	SW1M86 CLP	IT,3247
<i>Helianthus annuus</i>	SW504	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW506	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW514	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW526	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW536	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW542	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SW543	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	SY 3825	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SY 3970 CL	AR,3251
	SYN3970CL US	
<i>Helianthus annuus</i>	SY 4070 CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SY 4075	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SY ATILIO CLP	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Academi CLP	b,PT,RS,SK,1647,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Adriano	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Amadeus	b,ES,PT,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Amazonia	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Amisma	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Arco	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Argona	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Arisona	b,IT,RS,SK,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Arpeggio	b,PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Asperio CLP	b,PT,3262

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	SY Avenger	b,RU,UA,3286,3287
<i>Helianthus annuus</i>	SY Aztek	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Bacardi CLP	b,PT,RS,SK,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Balisto	b,PT,RO,2580,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Barbati	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Barilio	b,HU,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Belasko	FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Belcanto	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Bento	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Bolonia	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Booster	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Cadenza	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Cadix	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Caruso	b,PT,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Casablanca	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Cassini	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Celesto	b,FR,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Centuri CLP	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Chelsea CLP	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Chester	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Chronos	b,FR,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Constanza	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Contact	b,ES,RO,3262,3283
<i>Helianthus annuus</i>	SY Cooper CLP	b,RO,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY DENIX AR	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Damasco	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Daxton	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Diamantis	b,RS,SK,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Diego CLP	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Duero	ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Duomo	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY EDENIS	b,RS,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Edenis	b,HR,3261
<i>Helianthus annuus</i>	SY Edison	b,HU,IR,RS,SK,3262,3282,3286,3289
<i>Helianthus annuus</i>	SY Energo	b,PT,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Estiva	b,IT,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Excellio	b,HU,IT,PT,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Experto	b,IT,RO,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Explorer	FR,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY FENOMENO CLP	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Fenomeno	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Flamenco	b,FR,HU,RS,3264,3282,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Flavio CLP	PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Fuerto	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Futura AR	b,RO,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Genio	b,FR,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Gracia CLP	b,IT,PT,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Granit	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Guardia CLP	b,IT,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY IRISA AR	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Ibisco CLP	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Illico	b,FR,IT,PT,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Impulse	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Irisa AN	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Ivori CLP	b,HU,IT,RS,SK,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Katana CLP	b,RO,RS,SK,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Kiara	b,IR,PT,UA,3262,3286,3289
<i>Helianthus annuus</i>	SY Kupava	b,HR,RS,3261,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Kuzko	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY LANCELO	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY LAZURI CLP	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY LENNOX	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY LEVIS	b,RU,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Lascala	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Lennox	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Mariner	FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Michigan CLP	b,RO,RS,SK,UA,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Neapolis	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Nebraska	b,FR,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Neostar CLP	b,IT,RO,RS,SK,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	SY Nexus CLP	b,PT,RS,SK,UA,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Octavio	b,FR,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Odessa CLP	b,IT,PT,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Olisto	b,HU,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Onestar CLP	b,IT,RS,SK,3261,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Otello	b,FR,PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Palacio	b,PT,3262

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	SY Padium	b,RU,3287
<i>Helianthus annuus</i>	SY Revelio	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Rialto	b,FR,PT,SK,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Rolfi	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Roseta CLP	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Samin	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Sanbala	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Santos	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Sonora	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Spartacus	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Strato CLP	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Subtil	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Sultán	ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY THEOS	b,RU,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY Terano AR	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Theos	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	SY VOSTOK AR	PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Valeo	b,FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Vertuo	b,FR,IT,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SY Virtuoso	FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Vivacio	FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	SY Vivaldi	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	SYB84IMIRM	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYB85IMIRM	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYB89	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYLR10605	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYN 3939 CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYN 3990 CL	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYN 4066	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	SYN3970CL	b,US,3296
	Sy 3970 CI US	
<i>Helianthus annuus</i>	SYR182IMIRM	AR,3251
<i>Helianthus annuus</i>	Sa-Ho467r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa147r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1541a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1541b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1570a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1570b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1619r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa1970r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa213r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa2178r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa219r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa2624r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa277r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa307r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa314a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa314b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa315a	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa315b	US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa317a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa317b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa319	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa32	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa321a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa321b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa334r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa338r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa339r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa346a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa346b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa360a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa360b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa365a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa365b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa374r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa398b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa406r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa414	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa425	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa433r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa434r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa435r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa437r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa439r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa440a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa440a/Sa443b	d,US,2373

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Sa440b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa443a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa443b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa446	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa451r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa453	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4614r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa467r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa470a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa470b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4725	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4725a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4754a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4754b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa479a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa479b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa486a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa486b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa489a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa489b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa491	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa4964r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa541r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa545r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa555r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa556r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa5661r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa5722r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa5816a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa5816b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa61061r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6106r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6166r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa616r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6356r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6575	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6835a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6835b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6872	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6896	d,US,2935
<i>Helianthus annuus</i>	Sa6896a	d,US,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Sa878a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa878b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa910a/Sa970b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa910b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa944a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa944b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa9611	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa966a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa970/878A	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa970a	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa970b	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa9768	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Sa9768a	d,US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Safira	b,IT,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Saissia	MA,1638
<i>Helianthus annuus</i>	Sakha 53	EG,102
<i>Helianthus annuus</i>	Salima	MA,1638
<i>Helianthus annuus</i>	Salvasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Samanta	b,HU,2081
<i>Helianthus annuus</i>	Sambasol	b,HU,353
<i>Helianthus annuus</i>	Sammy CLP	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Samuela	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	San Luca	BG,987,3266
	S 205 BG	
	Sanluca BG	
<i>Helianthus annuus</i>	Sanay	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sanay MR	ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sanbro	b,MA,1493
<i>Helianthus annuus</i>	Sanbro MR	b,ES,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sander	b,UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	Sanflor #	FR,1493
<i>Helianthus annuus</i>	Sangria CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Sankara	MA,1493
<i>Helianthus annuus</i>	Sanmarin 361	b,RU,2768
<i>Helianthus annuus</i>	Sanmarin 362	b,RU,2768



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Sanmarin 365	b,RU,2768
<i>Helianthus annuus</i>	Sanmarin 370	b,RU,2768
<i>Helianthus annuus</i>	Santafe	US,3297
	221 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Santee	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	Santiago ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Sarelia	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Sasa	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Satum	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	Saxo	b,MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Scala	b,MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Seabird	b,FR,IT,1851,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Seguiriya	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Sella	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Sellor	b,MA,2696
<i>Helianthus annuus</i>	Semira	MA,151
<i>Helianthus annuus</i>	Sempione	IT,US,3039,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Sena	b,ES,3505
<i>Helianthus annuus</i>	Seneca	b,ES,1955
<i>Helianthus annuus</i>	Sentasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Sergey	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sergio ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Serin	b,FR,IT,1929,1936
<i>Helianthus annuus</i>	Serzan	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Serzhan	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Shams	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Shelly	b,IL,1465
<i>Helianthus annuus</i>	Shenon	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Sholohovskij	RU,544
<i>Helianthus annuus</i>	Shor103	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	Sierra	b,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Sigco 455	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Sigco 849A	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Sigmasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Signal	b,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Sikllos CL	b,IT,RS,2697,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Sillouet	b,IT,ZA,2456,2458
<i>Helianthus annuus</i>	Simson	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	Sirena	IR,RS,TR,2088,2090,2388
<i>Helianthus annuus</i>	Sirio	US,896
	Dekalb G-100 AR	
	G100 MA	
<i>Helianthus annuus</i>	Sirmione	b,IT,2458
<i>Helianthus annuus</i>	Sirocco	b,IT,MD,1489,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Skipper	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Skormas	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Skye	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Sofi	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	Sofiasol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Solamor	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Solar #	FR,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Solaris	b,IT,ZA,2455,2456
<i>Helianthus annuus</i>	Solarium - 44	GR,1376
<i>Helianthus annuus</i>	Solami CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Solbel	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Soldino	US,147
<i>Helianthus annuus</i>	Soldux	US,1672
	X100 84 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Soleado #	FR,612
<i>Helianthus annuus</i>	Soledor	US,147
<i>Helianthus annuus</i>	Solegen	b,IT,3081
<i>Helianthus annuus</i>	Solexis	b,UA,1491
<i>Helianthus annuus</i>	Solfast	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Solly	b,ZA,2456
<i>Helianthus annuus</i>	Solmax	US,1672
	Xr 28 335 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Solnet	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Solpro	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Solre	US,1672
	S 349 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Solre 2	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Solstar	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Soltop	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Solvida	ES,2738

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Solvit	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Somborac	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sonar	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Soniachnyi nastrii	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Sonrisa-DK 3790	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Sonrisa-DK3790	IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sontse 705	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Soprano	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Soreanca E 22	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Sorenza	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Sores ST	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Spicy	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Splendor	b,RO,1641
<i>Helianthus annuus</i>	Spot	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Springboks	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Sprint	b,RU,1357,1979
<i>Helianthus annuus</i>	Sremac	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Star	b,IT,2786,2933
<i>Helianthus annuus</i>	Starfire	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Starsol	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Stelaris CLP	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Stelvio	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Stig	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Stine 11N20	UA,2895
<i>Helianthus annuus</i>	Stine 9401	UA,2895
<i>Helianthus annuus</i>	Stine 9714	UA,2895
<i>Helianthus annuus</i>	Strasol	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Stratus	b,IT,2217
<i>Helianthus annuus</i>	Strial	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Stripy 1	SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	Subaro	b,IT,RO,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	Subelio	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Subella CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Subella CI	b,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Subeo	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Suberic	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Subway	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Success	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sudoku	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Suffix	b,UA,2449
<i>Helianthus annuus</i>	Sula	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sulfonor	b,PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sulfosol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Sullik #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Sumadinac	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Suman	b,RO,RS,3261,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sumatra	b,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sumerio	PT,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sumet	b,PT,RS,3261,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sumiko	b,HU,IT,RO,RS,3262,3282,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Summan	b,HU,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sumo 1 PR	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sumo 2 OR	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sumo 4	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Sun Gro 362	US,1414
	Armel NT	
	Nisiro NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Sun Gro 380	US,1414
	Gw-110 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Sun Gro 380A	US,1414
<i>Helianthus annuus</i>	Sun Gro 381	US,1414
	EX 2020 NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Sun Gro 382	US,1414
	Concorde NT	
<i>Helianthus annuus</i>	Sunato	b,HU,PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Sunbrela #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Sunfero	b,SK,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sunfire CL	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Sunflora CL	b,RO,RS,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Sunimax	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Sunking 256	MA,US,2336,3297
<i>Helianthus annuus</i>	Sunko	b,MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Sunlight	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Sunlite #	FR,1493
<i>Helianthus annuus</i>	Sunny IMI	b,RO,189

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Sunstar CLP	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Suntec HO CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Suntiger	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Suntop 269	MA,2336
<i>Helianthus annuus</i>	Sunwave	b,IT,142
<i>Helianthus annuus</i>	Sunwheat 101	US,1672
	Fast ES	
<i>Helianthus annuus</i>	Suoka	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Suomi	b,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Super 20	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Super 25	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Superflor #	b,RO,669
<i>Helianthus annuus</i>	Supersol	b,IT,1691
<i>Helianthus annuus</i>	Supersun	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	Suprim	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sureli	b,IT,RS,SK,UA,3261,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Surey	b,PT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Surfer CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Suria	b,IT,828
<i>Helianthus annuus</i>	Suria CLP	b,RO,827
<i>Helianthus annuus</i>	Surimi CL	b,RO,RS,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Surprise CL Plus	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Susa	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Sutara #	b,HU,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Sutton	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Suvango	b,IT,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Suvex	b,RO,UA,3262,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Suzuka	b,ES,PT,3262,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Svetlana	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Svetoch	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Sword IR	b,IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Sy Daxton	b,RU,3287
<i>Helianthus annuus</i>	Sy Tempo	US,3297
	803Dmr+ US	
<i>Helianthus annuus</i>	Syn3950 Ho	b,US,3296
	Sy 3950 Ho US	
<i>Helianthus annuus</i>	Syrcuse	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	T0001f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0001g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0032f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0032g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0075lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T00a3	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T00b3	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0162lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0243hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0243hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0267lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T02c6	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0420f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0420g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0428f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0428g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0455lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0456lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0481hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0502f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0502g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0504f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0504g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0511f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0511g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0514f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0514g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0527hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0527hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0533hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0533hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0592HM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0592hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0595hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0605f	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0605g	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0632hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0632hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0637hf	d,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	T0637hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0709lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0709lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0718lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0718lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0727lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0727lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0739hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0739hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0757lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0772lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0788hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0795hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0799hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0805lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0805lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0812lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0812lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0817lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0817lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0831lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0831lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0833hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0833hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0860lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0862lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0864lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0866LM	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	T0866lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0899hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0902sulf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0902sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0916LF	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	T0916LG	d,PT,29
<i>Helianthus annuus</i>	T0916lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0916lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0941hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0941hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0942hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0942hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0946HF	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0946HG	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0946hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0946hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0954LM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0954lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0982hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0989HM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T0989hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1068lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1074lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1075lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1078LM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1078lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1090hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1094hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1097HM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1097hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1131hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1131hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1168lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1170lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1173lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1184hm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1186hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1187hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1203sulf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1203sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1204sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1207sulf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1207sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1263lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1270lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1280suhm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1283suhm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1295hm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1312lf	d,US,129

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	T1312lg	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	T1333hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1333hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1334hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1334hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1336hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1336hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1370suhm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1460lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T1463lm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9647lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9673LF	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9704lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9704lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9819qf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9819qg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9915lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9915lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9933lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9933lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9940qf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	T9940qg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	TAILER	b,MD,1392
<i>Helianthus annuus</i>	TFI3540A	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	TFS3566 XTFS3749B	b,PT,2074
<i>Helianthus annuus</i>	TFS3566B	b,PT,2074
<i>Helianthus annuus</i>	TGR 21	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	TGR 8	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	TITOS ST	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	TRC3285	d,PT,634
<i>Helianthus annuus</i>	TRI3720R	d,PT,1838
<i>Helianthus annuus</i>	TRS3341	b,PT,2074
<i>Helianthus annuus</i>	TRX8311	US,129
	545A US	
	Hawk US	
<i>Helianthus annuus</i>	TRX933HOCL	US,3380
	8H581CL US	
<i>Helianthus annuus</i>	TUNCA	US,42
<i>Helianthus annuus</i>	Tahiti CLP	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Tailer	b,UA,1392
<i>Helianthus annuus</i>	Talento	b,PT,RS,3262,3282
<i>Helianthus annuus</i>	Talmaz	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Talon	b,US,2373
	X 4270 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Tamara CL	b,RO,3208
<i>Helianthus annuus</i>	Tango ST	b,IT,3213
<i>Helianthus annuus</i>	Tangosol	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Tar-San 1018 *	TR,3374
<i>Helianthus annuus</i>	Tarsan1018	IR,491
<i>Helianthus annuus</i>	Tartar	b,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	Tastysun	b,SK,169
<i>Helianthus annuus</i>	Tatisol	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Taurage	b,IT,2451
<i>Helianthus annuus</i>	Tayfun	b,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Tecadra	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Tecleado	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Teide	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Tekila	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Teknosol	US,2181
<i>Helianthus annuus</i>	Teknosun	b,RO,168
<i>Helianthus annuus</i>	Tekny	b,FR,3264
<i>Helianthus annuus</i>	Tellus	b,MD,3153
<i>Helianthus annuus</i>	Telmo ST	b,IT,3214
<i>Helianthus annuus</i>	Temper	IT,1929
<i>Helianthus annuus</i>	Tempranillo	b,ES,40
<i>Helianthus annuus</i>	Tenerif	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Tenet	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Terminator	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Terra	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Tesoro	MA,US,129,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Tesoro 92	ES,3283
<i>Helianthus annuus</i>	Texas	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	Thm4201r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	Thor CL	b,BG,168
<i>Helianthus annuus</i>	Tiaki	b,UA,1985

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Tilt	IT,US,2912,3495
<i>Helianthus annuus</i>	Timoe	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Tisa	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Titanic-PR	b,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Titanik-PR	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Titos ST	IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Toba	AR,825
<i>Helianthus annuus</i>	Toledo 2	ES,MA,341,2782
<i>Helianthus annuus</i>	Tolkien	b,IT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Tolosa CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Tonale	MA,US,135,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Tonga	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Torcaz	b,ES,341
<i>Helianthus annuus</i>	Toreador CL	b,RO,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Torino	b,RO,2372
<i>Helianthus annuus</i>	Tornado	b,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	Tornasol	MA,613
<i>Helianthus annuus</i>	Toro SU	RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Torresol	b,PT,1747
<i>Helianthus annuus</i>	Toscana CS	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Totem ST	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Trajano	b,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	Transol	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Trapio	b,ES,1490
<i>Helianthus annuus</i>	Traveller	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Tregor	RO,1927
<i>Helianthus annuus</i>	Trezoro	b,SK,36
<i>Helianthus annuus</i>	Trio	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Tripoli	b,PT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Trisol 600	BO,998
<i>Helianthus annuus</i>	Tristan	b,ES,RS,3283,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Trisun 848	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Trisun 849	US,3075
<i>Helianthus annuus</i>	Trisun 860	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Trisun 870	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Triunfo	b,ES,1136
<i>Helianthus annuus</i>	Tromba	b,IT,451
<i>Helianthus annuus</i>	Trx4342cl	US,129
	660CI US	
	Efe CI US	
	M3550cl US	
<i>Helianthus annuus</i>	Trx7351	b,US,3380
	747C US	
<i>Helianthus annuus</i>	Tula	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Tularosa - DK3881	US,896
<i>Helianthus annuus</i>	Tunca	TR,1956
<i>Helianthus annuus</i>	Turay	TR,1056
<i>Helianthus annuus</i>	Tuscania RM	b,HU,1838
<i>Helianthus annuus</i>	Tutti	FR,3262,3264
<i>Helianthus annuus</i>	Tweety	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	U00p8	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U00r8	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U01p6	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0257lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0257lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U02s5	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0353lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0353lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0458hf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0458hg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U04t6	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0572lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U05sjhm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U06t1lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U06tslm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U06vbhm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0761lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0761lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U07stlm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U07tzhm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U07vfbm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0881bf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0881bg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U08sclm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U08sdlm	d,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	U08tslm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0954lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U0954lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09MJLM	d,PT,US,2577,2580
<i>Helianthus annuus</i>	U09RKSULM	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09WTIMLM	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09kjl m	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09knlm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09ljl m	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09mjlm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09mslm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09myhm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09pesulm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09rfsulm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U09sgsulm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1051suhf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1051suhg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1052sulf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1057sulf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1057sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U10KZLM	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1144lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1144lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1156hf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1156hg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1157lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1157lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1159lf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1159lg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1181imlf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1181imlg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1184IMLF	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1184IMLG	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1184imlf	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1184imlg	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1188IMLF	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1188IMLG	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1188imlf	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1188imlg	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U11TAIMLM	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U11taimlm	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1255sulf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1255sulg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U12fscllm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U12ktsubm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1355cllf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1355cllg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1467subf	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U1467subg	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U14kzimlm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U14lgcllm	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9247R	US,129
<i>Helianthus annuus</i>	U9605lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9605lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9612lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9748QM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9769QM	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9849lm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9959lf	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	U9959lg	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	UHO 100.	b,AR,20
	Ultrasun 100 AR	
<i>Helianthus annuus</i>	UR60331	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	UR60721	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	UR60800	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	UR61031	d,PT,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Ukrains'kyi skorostyhyli	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Ultro	b,RU,2410
<i>Helianthus annuus</i>	Umnik	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Unisol	FR,RO,3262
<i>Helianthus annuus</i>	Unosun	b,RO,991
<i>Helianthus annuus</i>	Upsol	MA,357
<i>Helianthus annuus</i>	Ural	US,357
<i>Helianthus annuus</i>	Urso	b,PT,1206
<i>Helianthus annuus</i>	Urville	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Utopia CS	b,HR,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	V-8931	TR,3374

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	V1033a	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	V1033b	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	V15ds14197r	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	VDH S 20	US,1672
<i>Helianthus annuus</i>	VDH-487	b,BO,144
<i>Helianthus annuus</i>	VK-464	d,ES,613
<i>Helianthus annuus</i>	VK461A	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	VK461B	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	VL A 8 PR	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	VL A 8 SU	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	VL- A- 8	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	VL-A-8	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	VLA 8 PR	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	VN 0017A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1082A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1082ASt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1100A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1100ASt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1301A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1301ASt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1349A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1349ASt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1379A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1379ASt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1506V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1959V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 1959VSt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2343V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2343VSt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2472V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2472VSt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2502V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2502VSt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2515A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2562V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 2562VSt	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 3113V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 3730V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 3820V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 4065A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 4412A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 4807A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 4810V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 5440V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 5515V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 5642V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 5880V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 6024A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 7218V	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 9063A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VN 9216A	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIIMK 100	RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 11	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 4	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 5	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 6	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 7	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	VNIS 9	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Va 93	d,RU,344
<i>Helianthus annuus</i>	Vador	b,IT,RS,UA,2074,2075,2325
<i>Helianthus annuus</i>	Valentino	b,MD,RS,1647,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Vanessa CL	b,IT,635
<i>Helianthus annuus</i>	Vanko	ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Vanko RM	b,ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Varyag	d,RU,1357
<i>Helianthus annuus</i>	Vasiliisa	b,PT,2450
<i>Helianthus annuus</i>	Vd 1448 A	d,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Vd 227 Rf	d,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Vd 25 Rf	d,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Vd 286 Rf	d,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Vd 71 Rf	d,RU,1191
<i>Helianthus annuus</i>	Vega	MA,3503
<i>Helianthus annuus</i>	Vehas	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Velja	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Velko	b,RO,RS,987,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Vellox	b,FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Vensol	b,ES,2172



**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Vera	RO,3118
<i>Helianthus annuus</i>	Veraflor	MA,2781
<i>Helianthus annuus</i>	Verlin	b,IT,RO,635
<i>Helianthus annuus</i>	Vessy	b,RO,189
<i>Helianthus annuus</i>	Vetasol	ES,2172
<i>Helianthus annuus</i>	Victorius	IT,2075
<i>Helianthus annuus</i>	Victory CL	b,RO,RS,UA,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Vidoc	b,MA,2034
<i>Helianthus annuus</i>	Vigor	MA,2034
<i>Helianthus annuus</i>	Viki	FR,MA,2034,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Viktor	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Viktoriya	b,RU,2974
<i>Helianthus annuus</i>	Vincenzo	b,IT,1691,3231
<i>Helianthus annuus</i>	Vinetu	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Virgo	b,RO,2865
<i>Helianthus annuus</i>	Viris #	FR,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Vision	MA,2034
<i>Helianthus annuus</i>	Vitalia	MD,RS,1647,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Vitalko	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Vittorio	US,136
<i>Helianthus annuus</i>	Vivasol	b,IT,US,2097,2635
<i>Helianthus annuus</i>	Vladimir	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Vokil	b,RS,2805
<i>Helianthus annuus</i>	Vollter SU	b,UA,3286
<i>Helianthus annuus</i>	Voltasol #	FR,467
<i>Helianthus annuus</i>	Voraz	b,IT,1489
<i>Helianthus annuus</i>	Voronezhskij 638	RU,544,3469
<i>Helianthus annuus</i>	Vouillac	FR,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Voyager	b,BG,1926
<i>Helianthus annuus</i>	Vpered KLP	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Vranac	b,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Vsesvit	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Vulkan OR	b,RU,2402
<i>Helianthus annuus</i>	Vyp	MA,1790
<i>Helianthus annuus</i>	W-504	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	W321	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	W9721qm	d,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	W9903	d,ES,873
<i>Helianthus annuus</i>	WOLVERINE	b,UA,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Walcer	b,HU,1269
<i>Helianthus annuus</i>	Wallaby	b,IT,1852
<i>Helianthus annuus</i>	Warholl	b,FR,IT,2698,2700
<i>Helianthus annuus</i>	Welcom	b,RS,635
<i>Helianthus annuus</i>	Winner	US,2727
<i>Helianthus annuus</i>	Wolverine	b,RS,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Wsm3988r	d,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X-RF 4076	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	X-RF- 4025	d,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	X-RF-4076	d,RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	X10326	FR,US,1493,3297
	Sankara US	
<i>Helianthus annuus</i>	X11604M	US,3297
<i>Helianthus annuus</i>	X18128	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	X18176	US,614
<i>Helianthus annuus</i>	X2787	US,3297
	Sanglor ES	
<i>Helianthus annuus</i>	X3907	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	X3907 Hybrid	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X3939	b,IT,US,2372,2373
	Bison li US	
<i>Helianthus annuus</i>	X4219	b,IT,RO,US,2372,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X4237	b,IT,US,2372,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X4334	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	X4337	b,IT,2372
<i>Helianthus annuus</i>	X4367	b,SK,2370
<i>Helianthus annuus</i>	X4407	b,US,2373
	Confeta CL US	
<i>Helianthus annuus</i>	X4428	b,SK,2370
<i>Helianthus annuus</i>	X4639	b,US,2373
	Psf-4639 US	
	Sierra US	
<i>Helianthus annuus</i>	X5334	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X5807	b,US,2373
<i>Helianthus annuus</i>	X91431	US,129

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	X91459	US,210
<i>Helianthus annuus</i>	X9180	US,2373
	9180 Dmr US	
<i>Helianthus annuus</i>	X9452	b,US,2373
	Daytona US	
<i>Helianthus annuus</i>	X9668	b,SK,2370
<i>Helianthus annuus</i>	X9767	b,RS,SK,2370
<i>Helianthus annuus</i>	X9822	b,US,2373
	Cobalt US	
<i>Helianthus annuus</i>	X9828	b,US,2373
	Caliber US	
<i>Helianthus annuus</i>	X9878	b,US,2373
	Camaro US	
<i>Helianthus annuus</i>	X9978	b,US,2373
	Torino US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF 36.19	MA,2576
<i>Helianthus annuus</i>	XF 4114	MA,2576
<i>Helianthus annuus</i>	XF1001	US,2577
	YF1001 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF1032	US,2577
	YF1032 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF12401	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF13920	US,2577
	P64LE121 US	
	XF13920 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF15720	US,2577
	P64HH123 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF202	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF203	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF2113	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3010	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3014	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3053	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3067	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3071	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3072	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF308	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3112	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3114	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3117	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3118	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3119	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3120	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF323	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF326	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3311	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF335	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF338	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF339	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3414	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF3417	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF343	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF346	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF376	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF392/Basil #	FR,2556
	Basil NT	
<i>Helianthus annuus</i>	XF4000	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4023	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4029	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4055	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF407	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF408	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4123	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4124	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4127	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4131	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4179	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4184	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4189	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4190	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4191	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	XF4195	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4206	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4223	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4224	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4229	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4266	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4268	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4270	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF431/Forcil	US,2577
	Forcil US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF4310	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4313	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4315	US,2577
	YF4315 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF435	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4352	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4357	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4418	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4427	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4442	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4447	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4448	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4613	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4731	US,2577
	64A83 US	
	PR64A83 US	
<i>Helianthus annuus</i>	XF4946	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF4947	b,IT,US,2564,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF496HO/Oleil #	FR,2556
<i>Helianthus annuus</i>	XF6001	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF6003	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF7008	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF7017	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF7623	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF9002	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	XF9025	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xenia (SNH 300)	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Xf1001	US,2577
	Yf1001 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf1032	US,2577
	Yf1032 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf12401	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf12701	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf12801	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13302	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13306	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13309	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13401	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13402	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13403	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13404	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13405	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13407	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13408	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13409	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13410	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13607	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13702	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13703	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13708	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13805	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13903	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13904	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13905	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13912	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13913	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf13915	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14203	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14310	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14311	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14313	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14316	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14317	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14411	US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Xf14412	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14413	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14712	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf14922	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf15426	b,US,2577
	Butas US	
	P64LL129 US	
	P64II129 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf15610	b,US,2577
	Butas US	
	P64LP130 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf15718	b,US,2577
	P64hh132 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf15821	b,US,2577
	P64hc133 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16438	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16611	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16728	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16730	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16824	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16825	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16826	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16940	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf16942	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf17465	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf17868	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf18611	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf18791	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf18902	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf19342	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf19840	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf20872	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf2803	b,US,2577
	Yf2803 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf2804	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf2805	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3001	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3003	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3004	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3007	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3009	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3033	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3035	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3043	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3048	b,US,2577
	Yf3048 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3049	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3050	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3053	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3058	b,US,2577
	Yf3058 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3067	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3071	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3072	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3076	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3077	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3079	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3080	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3088	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3090	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3127	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3535	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3620	US,2577
	Yf3620 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3821	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3830	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf3997	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4000	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4002	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4003	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4005	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4006	b,US,2577

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Xf4009	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4036	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4038	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4043	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4044	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4045	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4048	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4050	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4055	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4070	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4073	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4076	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4079	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4080	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4082	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4085	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4087	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4089	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4099	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4118	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4141	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4142	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4144	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4148	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4154	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4155	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4158	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4162	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4166	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4171	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4172	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4173	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4174	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4175	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4177	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4179	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4184	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4189	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4190	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4191	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4192	b,US,2577
	Yf4192 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4195	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4206	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4266	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4268	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4270	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4357	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4361	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4373	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4377	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4383	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf44176	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4541	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4550	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4552	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4553	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4554	b,US,2577
	Yf4554 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4560	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4632	d,US,2577
	Yf4632 US	
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4636	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4639	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4830	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4843	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf4850	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf6001	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf6003	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7007	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7008	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7009	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7013	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7017	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf7018	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9000	b,US,2577

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Helianthus annuus</i>	Xf9001	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9002	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9005	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9006	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9008	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9012	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9013	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9014	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9016	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9017	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9018	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9019	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9020	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9021	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9022	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9023	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9025	US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9026	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xf9105	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Xilo	b,IT,3381
<i>Helianthus annuus</i>	Yana	b,BG,987
<i>Helianthus annuus</i>	Yevro	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Yf3823	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yf4365	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yf4379	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yf4833	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yf4845	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yf4849	b,US,2577
<i>Helianthus annuus</i>	Yuvs 3	b,RU,2291,2408
<i>Helianthus annuus</i>	ZN2343A	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ZN2343B	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ZN7321R	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	ZND163R	d,US,129
<i>Helianthus annuus</i>	Zahrava	b,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Zarrin	IR,2911
<i>Helianthus annuus</i>	Zebra	b,HU,1011
<i>Helianthus annuus</i>	Zellko #	b,IT,2698
<i>Helianthus annuus</i>	Zeppelin	b,RO,2074
<i>Helianthus annuus</i>	Zevs	RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Zimbru	b,MD,2023
<i>Helianthus annuus</i>	Zlatibor	RS,UA,1647,2246
<i>Helianthus annuus</i>	Zoltan	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Zoltán	b,HU,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Zoltan -PR	b,RS,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Zoltán PR	b,HU,1647
<i>Helianthus annuus</i>	Zoria	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Zoria FN	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Zoria KhR	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Zoria OKh	d,UA,1985
<i>Helianthus annuus</i>	Zsuzsa	b,HU,1647
<i>Helianthus annuus</i>	aS 95	d,UA,2246
<i>Helianthus annuus</i>	s870HOCL	US,3380
	8H570CL US	
<i>Helianthus annuus</i>	ua14	b,UA,2246
<i>Linum usitatissimum</i>	AAC Bravo	y,CA,2928
<i>Linum usitatissimum</i>	AAC Bright	C,y,CA,98
<i>Linum usitatissimum</i>	AAC Marvelous	C,y,CA,98
<i>Linum usitatissimum</i>	AAC Prairie Sunshine	C,y,CA,98
<i>Linum usitatissimum</i>	AC Emerson	y,CA,2467
<i>Linum usitatissimum</i>	AC Watson	y,CA,2851
<i>Linum usitatissimum</i>	AD Tintin	IT,120
<i>Linum usitatissimum</i>	Abacus	GB,NL,520,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Ac Nugget	C,y,CA,1853
<i>Linum usitatissimum</i>	Access	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Adria	t,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Agatha	C,t,NL,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Aguara INTA	AR,1614
<i>Linum usitatissimum</i>	Alexin	y,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Alin	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Alizee	t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Alpaga	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Altesse	C,y,GB,2624
<i>Linum usitatissimum</i>	Ambre	D,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Amina	t,NL,773
<i>Linum usitatissimum</i>	Angelin	C,t,NL,null

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Linum usitatissimum</i>	Angora	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Anshas 1	D,t,EG,2362
<i>Linum usitatissimum</i>	Anshas 2	D,t,EG,2362
<i>Linum usitatissimum</i>	Antello	IT,2071
<i>Linum usitatissimum</i>	Aquarius	C,y,GB,NL,773,1946
<i>Linum usitatissimum</i>	Aramis	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Aretha	t,FR,NL,773,1949,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Argos	C,t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Ariane	C,t,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Aries	C,y,FR,GB,1947,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Arkéa	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Artemida	PL,1659
<i>Linum usitatissimum</i>	Attila	FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Auréo	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Avgust	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Avian	C,t,FR,NL,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	Barbara	y,AT,2787
<i>Linum usitatissimum</i>	Batsman	C,y,GB,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Bazil	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Betalisa	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Bilton	y,GB,NL,520,3479
<i>Linum usitatissimum</i>	Biltstar	y,GB,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Bingo	C,y,DE,GB,1074,2308
<i>Linum usitatissimum</i>	Birdseye	D,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Biriusa	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Blakytyno pomaranchevyi	y,UA,2239
<i>Linum usitatissimum</i>	Bliss	C,GB,1074
<i>Linum usitatissimum</i>	Bolchoi	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Bonita	C,t,NL,773
<i>Linum usitatissimum</i>	Bowler	C,y,GB,1074
<i>Linum usitatissimum</i>	Brighton	C,y,GB,NL,520,1074
<i>Linum usitatissimum</i>	Buffalo	C,y,NL,SE,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Bukoz	y,PL,1659
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Arras	y,CA,2683
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Bethune	y,CA,2898
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Buryu	C,y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Dorado	C,y,CA,3456
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Glas	y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Melyn	C,y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Neela	y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Plava	C,y,CA,3456
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Rowland	C,y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Sanctuary	CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	CDC Sorrel	y,CA,3456
<i>Linum usitatissimum</i>	Cabure INTA	AR,1614
<i>Linum usitatissimum</i>	Caesar Augustus	NL,2637
<i>Linum usitatissimum</i>	Calista	C,t,FR,NL,773,1949,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Carina	C,y,GB,NL,773,1946
<i>Linum usitatissimum</i>	Catus	IT,2985
<i>Linum usitatissimum</i>	Christine	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	Cirrus	D,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Comtess	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Coral F	y,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Cozmin	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Cristalin	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Cruise	IT,3578
<i>Linum usitatissimum</i>	Damara	C,t,FR,NL,1949,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Danial	C,y,GB,137
<i>Linum usitatissimum</i>	Daniel	D,y,GB,137
<i>Linum usitatissimum</i>	Danik	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Delphine	t,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Delta	C,t,FR,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Dobrynya	C,t,RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	Drakkar	t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Eden	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Elan FD #	RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Electra	t,EE,1929
<i>Linum usitatissimum</i>	Eliaiona	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Elise	t,NL,2637
<i>Linum usitatissimum</i>	Elodie	C,t,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Empress	C,y,GB,1331
<i>Linum usitatissimum</i>	Eurodor	y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Evea	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Evelin	t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Evryka	y,UA,2239
<i>Linum usitatissimum</i>	Exéo	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Exquise	C,y,FR,3339

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Linum usitatissimum</i>	Faser	C,y,GB,NL,520,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Festival	C,y,FR,1851
<i>Linum usitatissimum</i>	Filéa	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Flanders	y,CA,GB,NL,1949,3388,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	Fliz	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Floral	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	GK Emma	C,y,GB,137,1341
<i>Linum usitatissimum</i>	GK Helga	C,y,HU,1269
<i>Linum usitatissimum</i>	Galaad	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Gemini	C,y,GB,1602
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 10	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 11	D,t,EG,1193
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 12	D,t,EG,1193
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 7	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 8	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Giza 9	EG,102,1193
<i>Linum usitatissimum</i>	Goldstern	y,DE,1051
<i>Linum usitatissimum</i>	Hanley	y,CA,93
<i>Linum usitatissimum</i>	Harmonia	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Hella #	y,DE,501
<i>Linum usitatissimum</i>	Helmi	t,FI,549
<i>Linum usitatissimum</i>	Hermes	C,t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Hinu	y,NZ,831
<i>Linum usitatissimum</i>	Hiveral	IT,1849
<i>Linum usitatissimum</i>	Hungarian Gold	y,HU,1269
<i>Linum usitatissimum</i>	Idéo	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Ilona	t,NL,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Ineke	C,y,GB,NL,520,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Ingot	GB,NL,520,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Inuit	IT,1566
<i>Linum usitatissimum</i>	Ivaniv's'kyi	t,UA,2239
<i>Linum usitatissimum</i>	Jade	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Jantar	y,CZ,3017
<i>Linum usitatissimum</i>	Java	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Josephine	t,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Juliet	y,DE,GB,362,1341
<i>Linum usitatissimum</i>	Justess	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	KALLFU CGNA	CL,685
<i>Linum usitatissimum</i>	Kallfu CGNA	CL,685
<i>Linum usitatissimum</i>	Kaolin	C,y,GB,IT,RU,1850,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Karen	y,US,860
<i>Linum usitatissimum</i>	Katia	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Kvartet	C,t,RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	LM 98	RU,3538
<i>Linum usitatissimum</i>	LS Apalache	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	LS Korál	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	LS Opera	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	LS Orcalia	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	LS Riviera	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Lagoon	GB,132
<i>Linum usitatissimum</i>	Laser	y,GB,NL,520,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Laura	t,NL,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Lightning	y,CA,93
<i>Linum usitatissimum</i>	Lion	C,y,GB,NL,773,1946
<i>Linum usitatissimum</i>	Lirina	y,DE,RO,938,1641
	Lirina LN RO	
<i>Linum usitatissimum</i>	Lisette	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	Ljupko	C,RS,1646
<i>Linum usitatissimum</i>	Lucie	C,t,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Lutea	C,y,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Marmalade	C,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Marquise	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Marylin	t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Matrix	y,CA,257
<i>Linum usitatissimum</i>	McGregor	y,CA,93
<i>Linum usitatissimum</i>	Melina	t,FR,NL,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Mérimos	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Merlin	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Meteor	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Mikael	y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Miks	RU,3158
<i>Linum usitatissimum</i>	Mistral #	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Modran	t,PL,1659
<i>Linum usitatissimum</i>	Monica	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Montdor	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	NS Marko	RS,1647
<i>Linum usitatissimum</i>	NS Primus	y,RS,1647



## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Linum usitatissimum</i>	Nathalie	C,t,FR,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Natural	IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Nebesnyj	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Nike	t,PL,1659
<i>Linum usitatissimum</i>	Nikol	HU,1269
<i>Linum usitatissimum</i>	Nilin	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Nineta	t,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Noémie	NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Norlin	y,NL,93
<i>Linum usitatissimum</i>	Novea	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Nutram CGNA	CL,685
<i>Linum usitatissimum</i>	Octal	C,y,DE,GB,865,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Odin	GB,1074
<i>Linum usitatissimum</i>	Olga	D,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Oliver	y,GB,142
<i>Linum usitatissimum</i>	Olympe	C,y,FR,GB,1960,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Omega	C,y,AT,CA,782,858
<i>Linum usitatissimum</i>	Omégalin	C,y,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Opal F	y,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Orival	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Pacific	y,XX,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Paltin	y,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Panambi INTA	AR,1614
<i>Linum usitatissimum</i>	Peresvet	C,t,RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	Phoenix	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Pilgrim #	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Podium #	C,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Prairie Blue	y,CA,2898
<i>Linum usitatissimum</i>	Prairie Grande	y,CA,93
<i>Linum usitatissimum</i>	Prairie Sapphire	y,CA,2928
<i>Linum usitatissimum</i>	Prairie Thunder	y,CA,98
<i>Linum usitatissimum</i>	Priboy	RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	Progress	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Proméo	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	Raduga	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Ramona	C,y,FR,1949
<i>Linum usitatissimum</i>	Rasa	y,LT,1975
<i>Linum usitatissimum</i>	Richess	GB,2624
<i>Linum usitatissimum</i>	Rosalin	NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Rusich	RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	S 109/2 Sakha 3	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	S 110/2 Sakha 4	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Sakha 1	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Sakha 2	EG,102
<i>Linum usitatissimum</i>	Sakha 5	D,t,EG,1193
<i>Linum usitatissimum</i>	Sakha 6	D,t,EG,1193
<i>Linum usitatissimum</i>	Scorpion	y,DE,1220
<i>Linum usitatissimum</i>	Selena	t,PL,RU,1357,1659
<i>Linum usitatissimum</i>	Selin	PT,1639
<i>Linum usitatissimum</i>	Serpent	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Severnyj	y,RU,3072
<i>Linum usitatissimum</i>	Sideral	D,y,FR,1851
<i>Linum usitatissimum</i>	Simbol	y,RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Sinichka	RU,3509
<i>Linum usitatissimum</i>	Skylark	GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Solal	y,IT,1852
<i>Linum usitatissimum</i>	Somme	y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	Star FD #	RO,1641
<i>Linum usitatissimum</i>	Stéreo	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Success	C,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Sunrise	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Suzanne	t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Svetlyachok	C,y,RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	Szafir	y,PL,1503
<i>Linum usitatissimum</i>	Tanghi Nicola #	t,RO,3162
<i>Linum usitatissimum</i>	Tango	C,t,FR,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Taurus	EE,GB,NL,773,1601,1929
<i>Linum usitatissimum</i>	Toundra	D,t,FR,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Trésor	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Uralskij	RU,1445,3538
<i>Linum usitatissimum</i>	VNIIMK 620	RU,1357
<i>Linum usitatissimum</i>	VT 50	y,CA,257
<i>Linum usitatissimum</i>	Valotech	D,y,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Venica	t,CZ,162
<i>Linum usitatissimum</i>	Veralin	t,NL,null
<i>Linum usitatissimum</i>	Vesta	t,FR,NL,773,1949,3339
<i>Linum usitatissimum</i>	Viking	C,t,EE,NL,520,773

## CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Linum usitatissimum</i>	Vimy	y,CA,3425
<i>Linum usitatissimum</i>	Viola	t,EE,NL,520
<i>Linum usitatissimum</i>	Virgo	C,GB,1601
<i>Linum usitatissimum</i>	Vivea	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	Volga	IT,1566
<i>Linum usitatissimum</i>	Voshod	RU,2670
<i>Linum usitatissimum</i>	WENUTRAM CGNA	CL,685
<i>Linum usitatissimum</i>	WPB Celeste	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	WPB Eloise	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	WPB Iris	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	WPB Laurine.	C,t,FR,3562
<i>Linum usitatissimum</i>	WPB Pauline	C,t,FR,1330
<i>Linum usitatissimum</i>	WestLin 60	C,y,CA,834
<i>Linum usitatissimum</i>	WestLin 70	y,CA,834
<i>Linum usitatissimum</i>	WestLin 71	y,CA,834
<i>Linum usitatissimum</i>	Westlin 72	C,y,CA,834
<i>Linum usitatissimum</i>	Windermere	y,GB,2713
<i>Linum usitatissimum</i>	Zenith #	C,y,GB,3388
<i>Linum usitatissimum</i>	Zlatko	C,RS,1646
<i>Linum usitatissimum</i>	Zoltan	y,HU,1269
<i>Linum usitatissimum</i>	chejok	C,y,RU,1357
<i>Nicotiana tabacum</i>	AOB 175	BR,272
<i>Nicotiana tabacum</i>	AOB 175S	BR,272
<i>Nicotiana tabacum</i>	Argiroudis 14a	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Argous prosymni	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	BH 4	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	BH 9	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	BSB 6195	RS,500
<i>Nicotiana tabacum</i>	Barley 420	BG,86
<i>Nicotiana tabacum</i>	Berley 21e	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	CDL 28	ZA,2003
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH 27	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH12	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH14	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH17	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH29	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH33	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH36	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH8	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	DH9	HR,1534
<i>Nicotiana tabacum</i>	Doxato	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Drama z7	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Elassona 26	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Elenski 817	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	HB4488P	RS,2646
<i>Nicotiana tabacum</i>	Han Tervel 39	BG,86
<i>Nicotiana tabacum</i>	Hanski 227	BG,86
<i>Nicotiana tabacum</i>	Hevesi 17	HU,233
<i>Nicotiana tabacum</i>	Hevesi 19	HU,RS,200,233
<i>Nicotiana tabacum</i>	Hevesi 9	J,HU,RS,232,233
<i>Nicotiana tabacum</i>	Hibrid 0454	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	ITB 6179	J,RS,500
<i>Nicotiana tabacum</i>	ITB 6184	J,RS,500
<i>Nicotiana tabacum</i>	ITB 678	RS,1629
<i>Nicotiana tabacum</i>	ITB 683	J,RS,500
<i>Nicotiana tabacum</i>	Karatzova 7	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Katerini 53	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Kontoula zagliveriu z	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 58	BG,85
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 68M	BG,84
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 78C	BG,84
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 90	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 944	BG,84
<i>Nicotiana tabacum</i>	Krumovgrad 988	BG,84
<i>Nicotiana tabacum</i>	LK 1	ZA,2003
<i>Nicotiana tabacum</i>	Mavros ypatis	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Myrodatos agriniou 13b	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	NS Banat	J,RS,1647
<i>Nicotiana tabacum</i>	NS Sava	RS,1647
<i>Nicotiana tabacum</i>	NS Srem	RS,1647
<i>Nicotiana tabacum</i>	NS Tisa	RS,1647
<i>Nicotiana tabacum</i>	Nevrokop 1146	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	Nigrita 34	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Niki	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	OD 86	ZA,2003
<i>Nicotiana tabacum</i>	P 66-9/7	RS,3390

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Nicotiana tabacum</i>	PVH 19	J,RS,2646
<i>Nicotiana tabacum</i>	PVH 2324	RS,2646
<i>Nicotiana tabacum</i>	PVH2310	RS,2646
<i>Nicotiana tabacum</i>	Pallagi 12	HU,199
<i>Nicotiana tabacum</i>	Pallagi 5	HU,RS,200,233
<i>Nicotiana tabacum</i>	Pallagi 7	HU,233
<i>Nicotiana tabacum</i>	Ptolemaida 63	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Sampsous 79	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Thessalia 26	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Trapezous	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Tsempeli agriniou 21	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Virjiniaya 0514	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	Virjiniya 0514	BG,3356
<i>Nicotiana tabacum</i>	Virtzinia e9	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Xanthi 2a	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Xanthi 81	GR,800
<i>Nicotiana tabacum</i>	Zichna pangeou	GR,800
<i>Papaver somniferum</i>	Agat	PL,1503
<i>Papaver somniferum</i>	Albin	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Aristo	AT,1969
<i>Papaver somniferum</i>	Bata	RS,3633
<i>Papaver somniferum</i>	Bergam	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Botond	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Buddha	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Csiki kék	HU,1667
<i>Papaver somniferum</i>	Edel-Weiss	AT,1869
<i>Papaver somniferum</i>	Edel-rot	AT,1869
<i>Papaver somniferum</i>	Eleonora	HU,2019
	JMGR08 HU	
<i>Papaver somniferum</i>	Florian	AT,1969
<i>Papaver somniferum</i>	Fortemo	HU,1447
	T-06 HU	
<i>Papaver somniferum</i>	Gerlach	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Griffon	HU,2019
<i>Papaver somniferum</i>	Hunor	HU,1486
<i>Papaver somniferum</i>	Izzetbey	TR,1294
<i>Papaver somniferum</i>	Josef	AT,569,2787
<i>Papaver somniferum</i>	Kék Duna	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Korona	HU,1486
<i>Papaver somniferum</i>	Kozmosz	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Lazur	PL,1503
<i>Papaver somniferum</i>	Leila	HU,1773
<i>Papaver somniferum</i>	Lina	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Major	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Maraton	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Marianne	NL,1949,2050
<i>Papaver somniferum</i>	Medea	HU,1486
<i>Papaver somniferum</i>	Mieszko	PL,1503
<i>Papaver somniferum</i>	Morthea	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	Morwin	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Motor	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	OZ	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	Ömürçan	TR,1294
<i>Papaver somniferum</i>	Opal	SK,664
<i>Papaver somniferum</i>	Postomi	HU,1447
<i>Papaver somniferum</i>	Rosemarie	NL,3568
<i>Papaver somniferum</i>	Rubin	PL,1503
<i>Papaver somniferum</i>	Steva	RS,3633
<i>Papaver somniferum</i>	Tebamor	HU,1205
<i>Papaver somniferum</i>	Tebona	HU,1562
<i>Papaver somniferum</i>	Titan	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	Viola	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	Vlada	RS,3633
<i>Papaver somniferum</i>	Zeno Morphex	AT,986
<i>Papaver somniferum</i>	Zeno plus	HU,986
<i>Papaver somniferum</i>	Zeno2002	AT,986
<i>Papaver somniferum</i>	Zeta	AT,986
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Amerigo	DE,HU,IT,362,2501
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Anabela	PL,2620
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Angelia	DE,HU,UA,362,2520
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Asta	PL,2710
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Balo	DE,1169
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Barcelia	NL,427

**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES**  
**CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Beehappy	DE,938
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Boratus	DE,3182
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Camelia	DE,FR,2691,2965
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Facita	IT,3081
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Factotum	DE,1732
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Gipha	DE,2680
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Julia	DE,1169
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	K43 Medna	RS,1223
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Kyklades	GR,1216
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Lilla	HU,3336
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Lisette	LV,938
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Liza	HU,1856
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Maja KWS	DE,1838
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Meva	CZ,2428
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Mira	AT,1969
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Morningstar	DE,1858
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	NS Priora	RS,SI,1647,2246
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Natra	PL,3496
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Nectar	DE,1858
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Oka	AT,1969
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phaci	DE,1838
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Profa	CZ,2430
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Promoce	CZ,2430
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Protana	CZ,DE,2430
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Proxy	FR,679
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Stala	PL,2620
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Titan	NL,1732
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Vega	CZ,2428
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Vetrovska	CZ,2430
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Volga	AT,1969
<i>Plantago Lanceolata</i>	Agritonic	NZ,3576
	PG742 NZ	
<i>Plantago Lanceolata</i>	Ceres Tonic	NZ,3576
<i>Plantago Lanceolata</i>	Continental	NZ,3576
	PG733 NZ	
<i>Plantago Lanceolata</i>	Famalição	PT,1176
<i>Plantago Lanceolata</i>	Grasslands Lancelot	NZ,1398
<i>Plantago Lanceolata</i>	Oracle	NZ,833
	PLC1402ML NZ	

KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	AAC Banner	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Blake	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Bullet	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AAC Chandler	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Clyde	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Douglas	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Justice	C,CA,2928
<i>Avena spp.</i>	AAC Kolosse	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Kongsore	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Nicolas	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Noranda	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Oaklin	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Oravena	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Pontiac	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AAC Roberval	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Rosken	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AAC Stature	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AAC Torrent	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AAC Zip	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	AC Aylmer	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AC Baton	C,M,CA,2898
<i>Avena spp.</i>	AC Belmont	C,M,CA,87
<i>Avena spp.</i>	AC Francis	C,CA,2898
<i>Avena spp.</i>	AC Fregeau	C,M,CA,2898
<i>Avena spp.</i>	AC Hill	C,M,CA,171
<i>Avena spp.</i>	AC Hunter	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AC Juniper	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AC Medallion	C,CA,607
<i>Avena spp.</i>	AC Morgan	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	AC Mustang	C,CA,258
<i>Avena spp.</i>	AC Percy	C,M,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AC Rigodon	C,CA,90
<i>Avena spp.</i>	AC Stewart	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AC Vermont	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	AF 1340	BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	AF 1355	BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	AGATA	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	AGRO IRAI	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	AGRO REDENTORA	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	AGRO Zebu	B,BR,1261
<i>Avena spp.</i>	AL FAWZ (F13-01)	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	ALBATROS	UA,1836
<i>Avena spp.</i>	Aalter troshaver	NL,3189
<i>Avena spp.</i>	Aarre	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Abissina	D,IT,1298
<i>Avena spp.</i>	Abtah (F13-02)	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Active	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Adamo	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Adler	C,GB,1202
<i>Avena spp.</i>	Agent	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Agoda DS	LT,1975
<i>Avena spp.</i>	Agro Bagé	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	Agro Coxilha	B,BR,1261
<i>Avena spp.</i>	Agro Esteio	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	Agro Ijuí	B,BR,165
<i>Avena spp.</i>	Agro Planalto	B,BR,1261
<i>Avena spp.</i>	Agro Quarai	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	Agro Quarai	B,BR,165,1261
<i>Avena spp.</i>	Akseli	C,FI,NO,549
<i>Avena spp.</i>	Al Fawz (F13-01)	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Albatros	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Alcudia	ES,3032
<i>Avena spp.</i>	Alcyon	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Aleksi	D,BG,1625
<i>Avena spp.</i>	Alesy	B,FR,679
<i>Avena spp.</i>	Alfred	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Alhama	B,PT,1206
<i>Avena spp.</i>	Alia	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Alise	C,CA,674
<i>Avena spp.</i>	Alku	C,FI,549
	Gitta FI	
<i>Avena spp.</i>	Allal	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Allyur	C,RU,1355,2491
<i>Avena spp.</i>	Altesse	FR,679
<i>Avena spp.</i>	Alya	TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Amazone	B,IT,2967
<i>Avena spp.</i>	Amlal	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Apollon	C,DE,EE,2302,2315
<i>Avena spp.</i>	Aporte BAER	CL,596

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Arab	D,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Arden	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Argentina	D,IT,3453
<i>Avena spp.</i>	Arkan	C,GB,880
<i>Avena spp.</i>	Armani	C,DE,2811
<i>Avena spp.</i>	Armstrong	C,SE,3310
<i>Avena spp.</i>	Årnes	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Ascot	C,GB,1865
<i>Avena spp.</i>	Aslak	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Aspen	C,DE,GB,506,3739
<i>Avena spp.</i>	Asterion	DE,GB,2315,2323
<i>Avena spp.</i>	Ataro	C,RS,796
<i>Avena spp.</i>	Atego	C,CZ,GB,456,2955
<i>Avena spp.</i>	Athabasca	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	Atlet	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Auteuil	C,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Ava	D,IT,818,1217
<i>Avena spp.</i>	Avanti	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Avatar	C,CA,2522
<i>Avena spp.</i>	Avas	C,EE,FI,1882,1885
<i>Avena spp.</i>	Avelux	FR,2451
<i>Avena spp.</i>	Avemex	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Avenue	C,EE,FI,LT,454,457,2813
<i>Avena spp.</i>	Aveny	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Avetron	C,FI,NO,1387,1388
<i>Avena spp.</i>	Avon	C,AU,MA,919,2913
<i>Avena spp.</i>	BC Marta	D,HR,1627
<i>Avena spp.</i>	BIA	C,CA,3243
<i>Avena spp.</i>	Babicora	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Bachiniva	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Bailey	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Balado	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Balex #	B,C,DE,362
<i>Avena spp.</i>	Ballance PZO	C,DE,2680
<i>Avena spp.</i>	Baranja	C,HR,1627
<i>Avena spp.</i>	Barra	C,IE,3239
<i>Avena spp.</i>	Bass	AU,3321
<i>Avena spp.</i>	Bastion	D,M,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Bc Marta	D,RS,489
<i>Avena spp.</i>	Beacon	D,M,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Belinda	C,FI,NO,1882,1883
<i>Avena spp.</i>	Belino II #	C,FR,2148
<i>Avena spp.</i>	Bellima	B,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	Benny	C,FI,GB,2317,2321
<i>Avena spp.</i>	Berdysz	C,u,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Bettina	C,FI,1882
<i>Avena spp.</i>	Bingen	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Bingo	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Bionda	IT,738,1217
<i>Avena spp.</i>	Bison	C,CL,DE,596,2315
<i>Avena spp.</i>	Black Beauty	D,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Boa Fe	D,PT,1639
<i>Avena spp.</i>	Bolero	C,CA,2981
<i>Avena spp.</i>	Borowiak	C,RS,2193
<i>Avena spp.</i>	Bounejmat	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Brabantse gele haver	NL,3189
<i>Avena spp.</i>	Bradley	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	Brandval	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Breton	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Bristol	B,NL,1732
<i>Avena spp.</i>	Brodie	GB,1
<i>Avena spp.</i>	Bruno	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Bul Mina	BG,1624
<i>Avena spp.</i>	Bullion	C,GB,1
<i>Avena spp.</i>	CDC Arborg	C,CA,3456
<i>Avena spp.</i>	CDC Baler	u,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Bell	u,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Big Brown	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Boyer	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Endure	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Minstrel	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Morrison	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Naser	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Norseman	C,M,CA,3456
<i>Avena spp.</i>	CDC Orrin	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC ProFi	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Ruffian	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC SO-I	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Seabiscuit	C,CA,3425



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	CDC Skye	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Sol-Fi	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CDC Weaver	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	CS Camden	C,CA,603
<i>Avena spp.</i>	Cacko	C,M,HU,PL,1503,2202
<i>Avena spp.</i>	Caddy	C,EE,2323
<i>Avena spp.</i>	Cadence	B,C,FR,1744
<i>Avena spp.</i>	Caledon	GB,2323
<i>Avena spp.</i>	Calibre	C,CA,3425
<i>Avena spp.</i>	Calvaro	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Canary	C,FI,2320
<i>Avena spp.</i>	Canmore	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Canoë	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Cantal	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Canuk	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Canyon	C,CH,GB,2303,2324
<i>Avena spp.</i>	Capri	C,GB,1202
<i>Avena spp.</i>	Caravelle	C,MA,715
<i>Avena spp.</i>	Carrolup	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Cascade	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	Casino	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Castor	C,EE,LT,SE,1884,1885
<i>Avena spp.</i>	Cavalcade	C,GB,3033
<i>Avena spp.</i>	Cavaliere	C,FR,2955
<i>Avena spp.</i>	Cayuse	C,US,3545
<i>Avena spp.</i>	Celeste	C,FR,2955
<i>Avena spp.</i>	Centar	C,RS,1646
<i>Avena spp.</i>	Cezar	HU,2613
<i>Avena spp.</i>	Chapéla	D,u,TN,2700
<i>Avena spp.</i>	Charmoise	D,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Chihuahua	MX,3457
<i>Avena spp.</i>	Chwat	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Cilla	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Claretta	D,IT,1298
<i>Avena spp.</i>	Cobeña	ES,223
<i>Avena spp.</i>	Codex	B,C,DE,362
<i>Avena spp.</i>	Coker 227	D,US,3297
	C 72-27 US	
<i>Avena spp.</i>	Coker 716	C,US,3297
	C 70-16 US	
<i>Avena spp.</i>	Conway	C,FI,GB,1,1455
<i>Avena spp.</i>	Coomallo	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Coracle	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Corneil	C,FR,1902
<i>Avena spp.</i>	Cuauhtemoc	MX,3457
<i>Avena spp.</i>	Cusarare	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Cusihuiriacchi	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	DON EDMUNDO	B,CL,746
<i>Avena spp.</i>	Dalyup	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	De'ns	C,RU,1155
<i>Avena spp.</i>	Delfin	C,DE,DK,EE,GB,IE,LT,SE,2315,2316,2317,2318,2323
<i>Avena spp.</i>	Denka	UA,1653
<i>Avena spp.</i>	Derby	C,CA,3450
<i>Avena spp.</i>	Dieter	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Dioskurii	UA,1653
<i>Avena spp.</i>	Dominik	C,DE,GB,455,3739
<i>Avena spp.</i>	Donata	D,IT,3081
<i>Avena spp.</i>	Donegal	C,CA,3347
<i>Avena spp.</i>	Donna	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Dorato	B,C,RS,796
<i>Avena spp.</i>	Dori	D,IT,3452
<i>Avena spp.</i>	Dovre	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Duffy	C,FR,1902
<i>Avena spp.</i>	Dula	C,NL,1034,null
<i>Avena spp.</i>	Dumont	C,CA,87
<i>Avena spp.</i>	Dunav	RS,1647
	Jelena RS	
<i>Avena spp.</i>	Duplex	C,HU,2499
<i>Avena spp.</i>	Eagle	D,DE,GB,779,2808
<i>Avena spp.</i>	Earl	AT,RS,1869
<i>Avena spp.</i>	Echidna	C,MA,2913
<i>Avena spp.</i>	Eddy	C,AT,LT,1869,2808
<i>Avena spp.</i>	Eemeli	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Efes	AT,1869
<i>Avena spp.</i>	Effektiv	C,AT,1869
<i>Avena spp.</i>	Egon	C,AT,HR,1869
<i>Avena spp.</i>	Eidskog	C,NO,1388

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Elegant	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Elison	C,GB,2808
<i>Avena spp.</i>	Elyfer	GB,3027
<i>Avena spp.</i>	Emma	DK,1201
<i>Avena spp.</i>	Enjoy	AT,1869
<i>Avena spp.</i>	Eos	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Erlbek	C,AT,GB,779,1869
<i>Avena spp.</i>	Escudino	C,AT,2633
<i>Avena spp.</i>	Estela	PT,2760
<i>Avena spp.</i>	Estero 2062	UY,968
<i>Avena spp.</i>	Esterosa	B,UY,968
<i>Avena spp.</i>	Everest PZO	C,DE,2680
<i>Avena spp.</i>	Evie	NL,3189
<i>Avena spp.</i>	Evora	D,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Exito	DE,NL,3482,3483
<i>Avena spp.</i>	Expander	C,HU,SK,1574,2808
<i>Avena spp.</i>	FAEM Carlasul	BR,2485
<i>Avena spp.</i>	FAEM Chiarasul	BR,2485
<i>Avena spp.</i>	FUNDACEP:FAPA 43	BR,770,1260
<i>Avena spp.</i>	Fado	PT,1206
<i>Avena spp.</i>	Faikbey	TR,412
<i>Avena spp.</i>	Faras	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Fatima	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Faust	C,RU,1155
<i>Avena spp.</i>	Ferry	C,SE,2316
<i>Avena spp.</i>	Fervente	D,FR,142
<i>Avena spp.</i>	Figaro	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Fiia	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Firth	C,GB,1829
<i>Avena spp.</i>	Fjord	C,CA,2017
<i>Avena spp.</i>	Flämingsgold	DE,1828
<i>Avena spp.</i>	Flämingsstern	C,HU,1828
<i>Avena spp.</i>	Flavia	D,IT,1691
<i>Avena spp.</i>	Flega	GR,668
<i>Avena spp.</i>	Fleuron	D,DE,1462
<i>Avena spp.</i>	Flocke	C,DE,FI,282,507
<i>Avena spp.</i>	Floriant	C,NL,1034,null
<i>Avena spp.</i>	Foothill	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Forridena	ES,451
<i>Avena spp.</i>	Fregate	B,RO,1744
<i>Avena spp.</i>	Frekula DS	C,LT,1975
<i>Avena spp.</i>	Fretissa	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Fritz	C,DE,1571
<i>Avena spp.</i>	Fronteira	BR,1150
<i>Avena spp.</i>	Fuego	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Fulvia	D,IT,1691
<i>Avena spp.</i>	Furious	B,D,FR,679
<i>Avena spp.</i>	Furlong	C,CA,87
<i>Avena spp.</i>	Furman	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Fusion	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	GK Arany	D,HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Impala	D,HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Iringó	HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Kormorán	HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Pillango	C,HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Pillangó	C,HU,1269
<i>Avena spp.</i>	GK Zalán #	C,M,RO,669
<i>Avena spp.</i>	GMX Bagual	B,BR,1284
<i>Avena spp.</i>	GMX Invernía	BR,1284
<i>Avena spp.</i>	GMX Picasso	B,BR,1284
<i>Avena spp.</i>	GMX Tambo	u,BR,1284
<i>Avena spp.</i>	Gaia	C,LT,LV,1884,1885
<i>Avena spp.</i>	Gaillotte	C,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Galant	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Galloway	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Galop	C,RU,1355
<i>Avena spp.</i>	Gaspé	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Genziana	D,IT,322,815
<i>Avena spp.</i>	Gerald	D,M,FR,GB,1,142
<i>Avena spp.</i>	Gere	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Ghali	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Ghzéla	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Gigant	C,NL,1034,null
<i>Avena spp.</i>	Gimse	NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Giraffe	B,C,DE,NL,1858
<i>Avena spp.</i>	Gniady	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Gorizont	C,RU,1383
<i>Avena spp.</i>	Goslin	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Graciela INTA	AR,1614

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Grafton	D,FR,GB,1,1902
<i>Avena spp.</i>	Grizzly	C,CA,3415
<i>Avena spp.</i>	Gry #	C,DK,1201
<i>Avena spp.</i>	Guld	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Gunter	C,RU,2293
<i>Avena spp.</i>	HY 174-OA	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Haeibuki	JP,1394
<i>Avena spp.</i>	Haga	C,FI,NO,1387,1388
<i>Avena spp.</i>	Haker	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Hamel	C,ES,IT,MA,3031,3032,3033
<i>Avena spp.</i>	Hannibal PZO	C,DE,2680
<i>Avena spp.</i>	Harald	C,s,EE,FI,457,1104
<i>Avena spp.</i>	Haras	MA,142
	CAVALIERE MA	
<i>Avena spp.</i>	Haras (Cavaliere)	MA,142
<i>Avena spp.</i>	Hardy	C,DK,SE,2316,2317
<i>Avena spp.</i>	Harmony	C,CL,DE,EE,FI,GB,596,2302,2315,2323,3 621
<i>Avena spp.</i>	Harnas	PL,2044
<i>Avena spp.</i>	Harold	C,FI,457
<i>Avena spp.</i>	Hector	D,BG,1618
<i>Avena spp.</i>	Heljä *	C,FI,1474
<i>Avena spp.</i>	Hemic	C,LT,1884
<i>Avena spp.</i>	Henric	C,EE,1885
<i>Avena spp.</i>	Hera	C,LT,LV,1884,1885
<i>Avena spp.</i>	Herkules Baltic	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Hetman	C,HU,PL,878,2202
<i>Avena spp.</i>	Hilde	C,LT,549
<i>Avena spp.</i>	Hotham	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Hronec	C,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Hugo #	C,FR,2324
<i>Avena spp.</i>	Hurdal	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Hurja	C,FI,1387
<i>Avena spp.</i>	Hurum	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Husky	C,FR,GB,IE,2323,2324
<i>Avena spp.</i>	Huzar	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	INIA Polaris	MA,142
<i>Avena spp.</i>	IPR 126	BR,2464
<i>Avena spp.</i>	IPR Afrodite	BR,2464
<i>Avena spp.</i>	IPR Artemis	u,BR,2464
<i>Avena spp.</i>	IPR Cabocla	B,BR,FR,1914,2464
<i>Avena spp.</i>	IPR Esmeralda	BR,2464
<i>Avena spp.</i>	IPR Suprema	BR,2464
<i>Avena spp.</i>	IRGR Marina	D,BG,1624
<i>Avena spp.</i>	IS Aventis	C,SK,3092
<i>Avena spp.</i>	Iapar 61	FR,1914
<i>Avena spp.</i>	Iceni	GB,308
<i>Avena spp.</i>	Idaho	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Idaten	u,JP,3100
<i>Avena spp.</i>	Iiris	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Index	IT,2501
<i>Avena spp.</i>	Inia Polaris	C,MA,142
<i>Avena spp.</i>	Inka	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Irina	D,IT,811
<i>Avena spp.</i>	Irtys 21	C,RU,3069
<i>Avena spp.</i>	Irtys 22	C,RU,3069
<i>Avena spp.</i>	Itacua	B,AR,3615
<i>Avena spp.</i>	Ivory	C,DE,FI,LLV,2302,2315,2317
<i>Avena spp.</i>	Izak	C,M,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	JADE	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Jacky	C,SE,2316
<i>Avena spp.</i>	Jakub	C,M,SK,2955
	SG-K 7555 SK	
<i>Avena spp.</i>	Jalna	D,IE,2595
<i>Avena spp.</i>	Jasper	C,CA,1853
<i>Avena spp.</i>	Jeremy	C,RO,3163
<i>Avena spp.</i>	Joker #	D,FR,1830
<i>Avena spp.</i>	Jordon	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	Jouvence	C,FR,1902
<i>Avena spp.</i>	Julius	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Jumbo	C,DE,2315
<i>Avena spp.</i>	Jumper	NL,1744
<i>Avena spp.</i>	Jupiter	CL,1626
<i>Avena spp.</i>	K42R8	u,JP,1394,1762
<i>Avena spp.</i>	K78R7	u,JP,1394,1762
<i>Avena spp.</i>	KS Oat16A	KE,1807
<i>Avena spp.</i>	KS Oat16B	KE,1807
<i>Avena spp.</i>	KWS Balios	C,FR,1834

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	KWS Castille	C,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Contender	C,DE,RU,1827,1828
<i>Avena spp.</i>	KWS Monument	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Nuage	C,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Ocre	C,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Opaline	C,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Pursant	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Savant	GB,1846
<i>Avena spp.</i>	KWS Snowbird	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Strigosur	B,DE,1838
<i>Avena spp.</i>	KWS Sultant	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	KWS Uranie	C,M,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Kalgan	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Kalle	C,EE,1104
<i>Avena spp.</i>	Kaloyan	D,BG,1624
<i>Avena spp.</i>	Karia (459)	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Karl	C,DE,3302
<i>Avena spp.</i>	Karma	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Kaspero	C,DE,1860
<i>Avena spp.</i>	Kassandra	GR,668
<i>Avena spp.</i>	Keely #	C,GB,2323
<i>Avena spp.</i>	Kehlibar	D,BG,1618
<i>Avena spp.</i>	Kertag	CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Kinnell	D,GB,3027
<i>Avena spp.</i>	Komes	HU,2202
<i>Avena spp.</i>	Konkur	C,RU,1355,1760,2196
<i>Avena spp.</i>	Kontio	C,FI,457
<i>Avena spp.</i>	Korifej	C,RU,281
<i>Avena spp.</i>	Korok	CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Kozak	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Krasnoobs kij	C,RU,3071
<i>Avena spp.</i>	Krechet	C,RU,2293
<i>Avena spp.</i>	Krezus	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Kupa	HR,1627
<i>Avena spp.</i>	Kusta	C,EE,1104
<i>Avena spp.</i>	Kwant	C,HU,2202
<i>Avena spp.</i>	Kyushu 14 go	JP,1394
<i>Avena spp.</i>	Kyushu 15 go	JP,1394,1762
<i>Avena spp.</i>	Kyushu 16 go	JP,1394,1762
<i>Avena spp.</i>	La Paz 1996	MX,3457
<i>Avena spp.</i>	Labud	RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Lachute	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Laima	C,LV,1632
<i>Avena spp.</i>	Leggett	C,CA,87
<i>Avena spp.</i>	Leila	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Lelde	C,LV,1632
<i>Avena spp.</i>	Lennon	C,FR,GB,1,1902
<i>Avena spp.</i>	Lev	C,RU,2196
<i>Avena spp.</i>	Lgovskij 82	C,RU,1383
<i>Avena spp.</i>	Lidena	M,MA,3305
<i>Avena spp.</i>	Lion	C,DE,EE,LT,2315,2318,2323
<i>Avena spp.</i>	Lisbeth	C,M,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Lizete	C,u,LV,1632
<i>Avena spp.</i>	Lois	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Lota	C,HU,886
<i>Avena spp.</i>	Lovcen	C,RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Lovrin 1	C,RO,3163
<i>Avena spp.</i>	Löyly	C,FI,2320
<i>Avena spp.</i>	Lu	C,CA,2898
<i>Avena spp.</i>	Luna	C,M,IT,818,1217
<i>Avena spp.</i>	Lunex	B,C,HU,UA,2499,2520
<i>Avena spp.</i>	Luukas	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Luxane	B,FR,2451
<i>Avena spp.</i>	Luxurial	B,C,FR,2451
<i>Avena spp.</i>	MHR Harem	C,M,PL,2044
<i>Avena spp.</i>	Maczo	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Madison	C,M,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Madone	C,MA,2753
<i>Avena spp.</i>	Maestro	D,M,FR,GB,49,142
<i>Avena spp.</i>	Magellan	C,DE,2315
<i>Avena spp.</i>	Magni	C,FI,1387
<i>Avena spp.</i>	Malena	M,ES,MA,451,3305
	KBIRA ES	
<i>Avena spp.</i>	Manic	C,CA,90
<i>Avena spp.</i>	Manotick	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Marco Polo	M,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Margame	C,MA,2753
<i>Avena spp.</i>	Marika	C,FI,1387
<i>Avena spp.</i>	Marion	C,CA,90

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Marisa	D,IT,818,1217
<i>Avena spp.</i>	Marita INTA	AR,1614
<i>Avena spp.</i>	Mascani	D,GB,NL,1,1880
<i>Avena spp.</i>	Matty	C,EE,FI,2302,2317
<i>Avena spp.</i>	Max	C,DE,2811
<i>Avena spp.</i>	Mediteran	RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Medjerda	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Meeri	FI,549
<i>Avena spp.</i>	Meliane	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Melody	C,GB,2323
<i>Avena spp.</i>	Menonita	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Mephisto PZO	C,DE,2680
<i>Avena spp.</i>	Merlin	C,GB,2955
<i>Avena spp.</i>	Meteore	FR,679
<i>Avena spp.</i>	Migla DS	LT,1975
<i>Avena spp.</i>	Milex #	B,C,DE,362
<i>Avena spp.</i>	Milija DS	C,M,LT,1975
<i>Avena spp.</i>	Mirella	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Mistral	C,CA,674
<i>Avena spp.</i>	Mitika	AU,3135
<i>Avena spp.</i>	Mo	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Moby	C,FI,2317
<i>Avena spp.</i>	Monaco	C,GB,706
<i>Avena spp.</i>	Monarch #	C,AT,1969
<i>Avena spp.</i>	Montrose	C,GB,NL,1878,1880
<i>Avena spp.</i>	Mora	IT,2985
<i>Avena spp.</i>	Morange	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Mortlock	C,AU,MA,919,2753
<i>Avena spp.</i>	Mulata	B,UY,203
<i>Avena spp.</i>	Muresana	C,RO,3169
<i>Avena spp.</i>	Mv Deres	D,HU,2201
	MVOZ 20-06 HU	
<i>Avena spp.</i>	Mv Hóka	D,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Hópehely	D,HU,2202
<i>Avena spp.</i>	Mv Imperial	D,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Istráng	D,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Kengyel	C,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Kincsem	D,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Ménes	C,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Mv Pehely	C,HU,2202
<i>Avena spp.</i>	Mv Szells	C,HU,2201
<i>Avena spp.</i>	Myrtille	C,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	NS Begej	D,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Dolina	D,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Drina	RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS GO-1	C,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Jadar	RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Neretva	D,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Romanija	C,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Sedef	RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Tara	RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Tisa	D,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	NS Ukrina	D,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	Nagus	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Naomi	IT,1691
<i>Avena spp.</i>	Nasr	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Natsuhayate	u,JP,1394,3100
<i>Avena spp.</i>	Navan	C,M,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Navaro	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Nave	D,IT,3081
<i>Avena spp.</i>	Needilup	AU,919
<i>Avena spp.</i>	Neklan	C,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Nella	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Nelson	C,EE,2323
<i>Avena spp.</i>	Nemesis	C,LT,SE,1884,1885
<i>Avena spp.</i>	Nigra	D,IT,1691
<i>Avena spp.</i>	Nike	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	Niklas	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Nitro	C,CA,2981
<i>Avena spp.</i>	Noni	C,SI,1788
<i>Avena spp.</i>	Noora	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Norbert	CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Nova	C,CA,90
<i>Avena spp.</i>	Novella Antonia	D,IT,3452
<i>Avena spp.</i>	Novosadski golozmi	M,RS,1647
<i>Avena spp.</i>	Nudist	M,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	OAC Arrow	C,CA,3450
<i>Avena spp.</i>	OAC Markdale	C,CA,3450
<i>Avena spp.</i>	OAC Paisley	C,CA,2898

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	ORe Level48	C,CA,2381
<i>Avena spp.</i>	ORe Level50	C,CA,2381
<i>Avena spp.</i>	ORe3541M	C,CA,2381
<i>Avena spp.</i>	ORe3542M	C,CA,2381
<i>Avena spp.</i>	ORe6251M	C,CA,2381
<i>Avena spp.</i>	Obelix	C,FI,457
<i>Avena spp.</i>	Obsidiana	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Oceane	FR,679
<i>Avena spp.</i>	Odal	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Oiva	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Oliver	M,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Olympic	C,GB,1865
<i>Avena spp.</i>	Ombrore	D,IT,3453
<i>Avena spp.</i>	Optimum	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Orion III *	C,SE,2309
<i>Avena spp.</i>	Örn *	C,SE,2309
<i>Avena spp.</i>	Orvil	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Otex	IT,2501
<i>Avena spp.</i>	Ovation	GB,1
<i>Avena spp.</i>	Overdrive	C,RO,2649
<i>Avena spp.</i>	Ovidiu	C,RO,3163
<i>Avena spp.</i>	Ozon #	C,DE,2315
<i>Avena spp.</i>	Pablo	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Paddock	C,FR,2701
<i>Avena spp.</i>	Pallini	GR,668
<i>Avena spp.</i>	Pallinup	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Pampas	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Pamyati Balavina	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Pamyati Bogachkova	C,RU,1445,3069
<i>Avena spp.</i>	Panache	B,C,FR,679
<i>Avena spp.</i>	Panna	C,HU,1209
<i>Avena spp.</i>	Papigochi	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Patrik	M,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Pegaz	C,RS,2975
<i>Avena spp.</i>	Peloton	D,M,FR,GB,1,3014
<i>Avena spp.</i>	Penrose	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Peppi	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Pergamon #	C,DK,2324
<i>Avena spp.</i>	Perona	C,IT,3081
<i>Avena spp.</i>	Persik	C,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Perttu	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Perun	C,EE,HU,2319,2323
<i>Avena spp.</i>	Pigasos	GR,668
<i>Avena spp.</i>	Pincoya Baer	CL,596
<i>Avena spp.</i>	Pinnacle	C,M,CA,DE,87,2680
<i>Avena spp.</i>	Pip	GB,308
<i>Avena spp.</i>	Pituca BAER #	CL,596
<i>Avena spp.</i>	Platin	C,DE,HU,2315,2319
<i>Avena spp.</i>	Platinum	B,DE,1858
<i>Avena spp.</i>	Poker	C,EE,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Polar	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Pollux	C,LT,SE,1884,1885
<i>Avena spp.</i>	Poretto	C,NL,3023
<i>Avena spp.</i>	Poseidon	C,DE,DK,EE,HU,2302,2315,2319,2324
<i>Avena spp.</i>	Pratex	B,DE,362
<i>Avena spp.</i>	Premer	C,RU,1351
<i>Avena spp.</i>	Prescott	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Primula	C,IT,820,3081
<i>Avena spp.</i>	Privet	RU,2196,3598
<i>Avena spp.</i>	Prokop	C,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Proxy	C,FI,2320
<i>Avena spp.</i>	Puffin	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	RC Amaze	C,CA,2749
<i>Avena spp.</i>	RGT Black Force	D,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Black Haras	D,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Black Pearl	D,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Comrade	C,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Ibanez	GB,2697
<i>Avena spp.</i>	RGT Iliade	C,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Lineout	D,GB,2697
<i>Avena spp.</i>	RGT Mont Blanc	D,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Motala	C,SE,2697
<i>Avena spp.</i>	RGT Pleiade	C,FR,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Southwark	D,FR,GB,2697,2700
<i>Avena spp.</i>	RGT Vara #	C,SE,2697
<i>Avena spp.</i>	RGT Victorious #	D,GB,2697
<i>Avena spp.</i>	Rachele	IT,1298
<i>Avena spp.</i>	Racoon	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Radisson	CA,3425

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Rahma	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Rajac	C,RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Rajtar	D,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Rambo	C,PL,1503
<i>Avena spp.</i>	Ranch	C,FR,1902
<i>Avena spp.</i>	Rapidena	ES,451
<i>Avena spp.</i>	Raramuri	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Remus	C,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Rex	C,DE,478
<i>Avena spp.</i>	Rhapsody	D,DE,GB,1,2315
<i>Avena spp.</i>	Rhino	B,DE,1858
<i>Avena spp.</i>	Ricky	B,JP,1394,1492
<i>Avena spp.</i>	Ridabu	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Riel	C,CA,87
<i>Avena spp.</i>	Riina	FI,549
<i>Avena spp.</i>	Ringsaker	C,FI,NO,1387,1388
<i>Avena spp.</i>	Robert	C,CA,87
<i>Avena spp.</i>	Robust	C,CA,2749
<i>Avena spp.</i>	Rocky	C,FI,2317
<i>Avena spp.</i>	Rodos	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Rogar 8	D,IT,811
<i>Avena spp.</i>	Romani (153)	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Romulus	C,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Roope	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Roxane	B,D,FR,679
<i>Avena spp.</i>	Rozmar	CZ,GB,2955
<i>Avena spp.</i>	S 18	KE,1807
<i>Avena spp.</i>	S. Aleixo	C,PT,1639
<i>Avena spp.</i>	S. Eulalia	D,PT,1639
<i>Avena spp.</i>	SIG	C,RU,3071
<i>Avena spp.</i>	SSH 39W	ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 4185	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 4186	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 4187	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 421	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 423	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SSH 491	C,ZA,3028
<i>Avena spp.</i>	SW Argyle	C,GB,1878
<i>Avena spp.</i>	SW Dalguise	D,FR,GB,3027
<i>Avena spp.</i>	SW Exactor	C,CA,3236
<i>Avena spp.</i>	SW Ingeborg	C,FI,1882
<i>Avena spp.</i>	SW Kerstin	C,SE,1885
<i>Avena spp.</i>	SW Vaasa	C,FI,1882
<i>Avena spp.</i>	Sagar	CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Saia 6	ES,1207
<i>Avena spp.</i>	Saia Supreme	B,D,AU,2939
<i>Avena spp.</i>	Same *	C,SE,2309
<i>Avena spp.</i>	Sana	C,RS,2610
<i>Avena spp.</i>	Sandy	C,FI,2320
<i>Avena spp.</i>	Santa Rita	PT,1639
<i>Avena spp.</i>	Santini	M,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Sarhon	UA,1966
<i>Avena spp.</i>	Saul	CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Sayan	C,RU,1179,1820,2409
<i>Avena spp.</i>	Scorpion #	C,u,DK,2324
<i>Avena spp.</i>	Scotty	C,DE,2315
<i>Avena spp.</i>	Sebat	TR,3373
<i>Avena spp.</i>	Selwyn	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Seydisehir	TR,412
<i>Avena spp.</i>	Shadow	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Sherwood	C,CA,88
<i>Avena spp.</i>	Shooter	PT,2419
<i>Avena spp.</i>	Sidney	C,EE,2323
<i>Avena spp.</i>	Silke	NL,1293
<i>Avena spp.</i>	Sinaba	C,DE,1860
<i>Avena spp.</i>	Siwek	C,M,PL,2044
<i>Avena spp.</i>	Skakun	C,RU,1355,2196
<i>Avena spp.</i>	Skarnes	C,FI,1387
<i>Avena spp.</i>	Slavuj	C,RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Sniper	u,JP,1394,3100
<i>Avena spp.</i>	Sonar	D,IT,3081
<i>Avena spp.</i>	Sonja	C,SE,549
<i>Avena spp.</i>	Sorin	D,RO,3163
<i>Avena spp.</i>	Soualem	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Spartan	C,HU,2319
<i>Avena spp.</i>	Spirale	B,UY,203
<i>Avena spp.</i>	Sprint 2	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Spurt	UA,1655
<i>Avena spp.</i>	Spurtle	C,GB,1

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Stainless	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	Stajer	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Staur	NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Steinar	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Stella d'oro	D,IT,2844
<i>Avena spp.</i>	Stendes Dartá	C,LV,1632
<i>Avena spp.</i>	Stendes Emilijalv	C,M,LV,1632
<i>Avena spp.</i>	Stormogul II *	C,SE,2309
<i>Avena spp.</i>	Stride	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	Sudcalifornia 1996	MX,3457
<i>Avena spp.</i>	Summit	C,CA,98
<i>Avena spp.</i>	Supernova INIA	D,CL,1626
<i>Avena spp.</i>	Susa	D,IT,2112
<i>Avena spp.</i>	Sutton	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Swan	C,AU,MA,919,2913
<i>Avena spp.</i>	Symphony	C,CL,DE,DK,EE,FI,GB,LV,596,2302,2314,2315,2323,2324
<i>Avena spp.</i>	Synel'nykivs'kyi 1321	UA,1655
<i>Avena spp.</i>	Synextra	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	TEOBD40	IT,322,818
<i>Avena spp.</i>	Tachiakane	JP,1394
<i>Avena spp.</i>	Tachiibuki	JP,1394
<i>Avena spp.</i>	Taika	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Tardis	D,GB,1
<i>Avena spp.</i>	Targa	AU,920
<i>Avena spp.</i>	Tarskij 2	C,RU,3069
<i>Avena spp.</i>	Tatran	C,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Taza (320)	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Tedders (412)	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Tekla #	C,SE,549
<i>Avena spp.</i>	Telerik	D,BG,1618
<i>Avena spp.</i>	Teporaca	MX,1634
<i>Avena spp.</i>	Terara	B,JP,1394,1492
<i>Avena spp.</i>	Tigrovjy	C,RU,1351
<i>Avena spp.</i>	Tikal	C,HU,1828,2079
<i>Avena spp.</i>	Tim	C,DE,2811
<i>Avena spp.</i>	Timoko	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Timpani	GB,1
<i>Avena spp.</i>	Tislit	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Tissir	MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Toodyay	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Toscane	B,D,FR,679
<i>Avena spp.</i>	Tradex	B,C,DE,362
<i>Avena spp.</i>	Triple Crown	C,CA,547
<i>Avena spp.</i>	Troika	C,RU,185,1190,2773
<i>Avena spp.</i>	Troll	C,DE,3739
<i>Avena spp.</i>	Turcotte	C,CA,2980
<i>Avena spp.</i>	Turquesa	C,MX,1634
<i>Avena spp.</i>	UPFA Gaudéria	BR,1261,1262
<i>Avena spp.</i>	UPFA OURO	BR,1261,1262
<i>Avena spp.</i>	UPFPS Farroupilha	u,BR,1261,1262
<i>Avena spp.</i>	URANO INIA	C,CL,2950
<i>Avena spp.</i>	URS ALTIVA	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Brava	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS CORONA	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Charrua	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS ESTAMPA	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS F Flete	u,BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS GUARÁ	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Guapa	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Guria	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS MONARCA	u,BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS TORENA	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Tarimba	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URS Taura	BR,3423
<i>Avena spp.</i>	URSFAPA Slava	BR,1260
<i>Avena spp.</i>	Ultima	C,CA,90
<i>Avena spp.</i>	Une de Mai	D,FR,1834
<i>Avena spp.</i>	Universal 1	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Uralec	C,RU,1445
<i>Avena spp.</i>	Vaclav	C,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Valentin	SK,664
<i>Avena spp.</i>	Valentine	GB,1
<i>Avena spp.</i>	Valer	NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Valiant	C,NL,1949
<i>Avena spp.</i>	Vallset	C,NO,1388
<i>Avena spp.</i>	Vasse	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Vazec	M,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Vendelin	C,SK,664



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Avena spp.</i>	Venla	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Vidar *	C,SE,2309
<i>Avena spp.</i>	Viliam	C,SK,664
<i>Avena spp.</i>	Vinger	C,FI,NO,1387,1388
<i>Avena spp.</i>	Viola	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Violeta INTA	AR,1614
<i>Avena spp.</i>	Vitali	B,NL,2638
<i>Avena spp.</i>	Vitaltop	NL,972
<i>Avena spp.</i>	Vitamos	B,D,FR,NL,972
<i>Avena spp.</i>	Viva DS	C,LT,1975
<i>Avena spp.</i>	Viviana	C,FI,549
<i>Avena spp.</i>	Vodka	D,FR,GB,1834
<i>Avena spp.</i>	Vok	C,CZ,2955
<i>Avena spp.</i>	Voukefalas	GR,3623
<i>Avena spp.</i>	Vranac	D,RS,3094
<i>Avena spp.</i>	Vrbas	RS,1647
<i>Avena spp.</i>	WPB Chariot	GB,1846
<i>Avena spp.</i>	WPB Elyann	C,GB,NL,1846,3562
<i>Avena spp.</i>	WPB Isabel	C,GB,3563
<i>Avena spp.</i>	WPB Jubilee	GB,1960
<i>Avena spp.</i>	WPB Mikado	GB,1846
<i>Avena spp.</i>	WPB Mohair	DK,EE,LT,1863,3562
<i>Avena spp.</i>	WPB Oskar	DK,EE,3562,3563
<i>Avena spp.</i>	Wandering	AU,919
<i>Avena spp.</i>	West	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Wiland	D,AT,HR,1827,1989
<i>Avena spp.</i>	Winjardie	C,AU,MA,919,2913
<i>Avena spp.</i>	Xerex	IT,2501
<i>Avena spp.</i>	Yakov	C,RU,2196
<i>Avena spp.</i>	Yilgarn	C,AU,919
<i>Avena spp.</i>	Yukon	C,DE,GB,2315,2323
<i>Avena spp.</i>	Zahri	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Zalp	C,RU,2196
<i>Avena spp.</i>	Zargua	D,u,TN,1650
<i>Avena spp.</i>	Zenith	GB,3302
<i>Avena spp.</i>	Zhiliga (095)	C,MA,1638
<i>Avena spp.</i>	Zorro	C,FR,2324
<i>Avena spp.</i>	Zuch	C,u,PL,878
<i>Avena spp.</i>	Zvolen	C,SK,664
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 207	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 209	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 216	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 225	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 227	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG 234	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	ANPG218	BR,193
<i>Eleusine coracana</i>	EUFM-401	KE,1055
<i>Eleusine coracana</i>	EUFM-502	KE,1055
<i>Eleusine coracana</i>	EUFM-503	KE,1055
<i>Eleusine coracana</i>	Jagna	PL,1502
<i>Eleusine coracana</i>	KAK-WIMBI 5	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	KAK-WIMBI6	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	KAK-Wimbi 2	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	KAK-Wimbi 3	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	KAK-Wimbi 1	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	KIS-WIMBI 1	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	Kat/FM 1	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	Lama Finger Millet	KE,1055
<i>Eleusine coracana</i>	MSU FM 60D	KE,2073
<i>Eleusine coracana</i>	Mavuno	KE,219
<i>Eleusine coracana</i>	Nakuru/FM 1	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	P224	KE,1758
<i>Eleusine coracana</i>	Snapping Finger Millet Green	KE,1055
<i>Eleusine coracana</i>	U-15	KE,1758
<i>Fagopyrum esculentum</i>	AC Manisoba	CA,2898
<i>Fagopyrum esculentum</i>	AC Springfield	CA,3150
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Agassiz	CA,2049
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Aiva	EE,LV,3434
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Antaria	UA,313,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Bamby	AT,SI,1342,1343
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Batyr	RU,1443
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Billy	AT,146,1969
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Bonr	UA,313
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Cebelica	SI,1788
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Cheremshanka	RU,1443
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Codbir	UA,313

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Fagopyrum esculentum</i>	Darja	SI,2962
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Devyatka	RU,1359
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Dialog	RU,1359
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Dikul'	RU,1359
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Hajnalka	HU,886
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Inzerskaya	RU,281,449
<i>Fagopyrum esculentum</i>	KIS Olga	SI,1788
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Kazanskaya 3	RU,1443
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Koban	CA,93
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Koma	CA,1754
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Kora	LT,2044
<i>Fagopyrum esculentum</i>	MHR Korona	LT,PL,2044
<i>Fagopyrum esculentum</i>	MHR Smuga	LT,PL,2044
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Malva	UA,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Manor	CA,2898
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Novosadska heljda	RS,1647
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Oberon	HU,1269
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Ol'ha	UA,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Oranta	UA,313,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Panda	LT,2044
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sin 3/02	UA,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Spacinska 1	SK,664
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Temp	RU,1359
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Trdinova	SI,3443
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Ukrainka	UA,313,2239
<i>Fagopyrum esculentum</i>	VB Nojai	LT,1975
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Yashlek	RU,1189
<i>Hordeum vulgare</i>	097402-514	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	400	C,O,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	401	C,O,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	409	C,O,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	425	C,O,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	560	C,L,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	9/02-1G	C,L,RS,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	AAC Connect	C,L,CA,98
<i>Hordeum vulgare</i>	AAC Goldman	C,L,CA,98
<i>Hordeum vulgare</i>	AAC Synergy	C,L,CA,2928
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Advantage	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Brewnet	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Cattlelac	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Hague	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Prime	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Tofield	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AB Wrangler	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Bacon	C,P,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Hamilton	C,P,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Harper	C,P,CA,91
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Hawkeye	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Lacombe	C,P,CA,1853
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Legend	C,P,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Maple	C,P,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Oxbow	C,L,CA,87
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Parkhill	C,L,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Rosser	C,P,CA,689
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Stacey	C,P,CA,2333
<i>Hordeum vulgare</i>	AC Vision	C,P,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	ADS Novo	D,P,RS,2586
<i>Hordeum vulgare</i>	ANAG 01	BR,1260
<i>Hordeum vulgare</i>	ASSIYA	C,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Abava	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Abba	C,L,DE,FI,HU,2315,2317,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Abbeyroad	D,BE,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Abee	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Abi Cardinal	US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	Abi Kranti	US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	Abidar	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	Abisko	D,NL,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Abondance	D,P,FR,RS,3264,3267
<i>Hordeum vulgare</i>	Acanta #	D,L,HU,9
	AC01/320/21 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Acclaim	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Accordine	C,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Acha	C,L,RU,1166,1358
<i>Hordeum vulgare</i>	Acorn	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Acrowan	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Acuario INIA-CCU #	CL,1626
<i>Hordeum vulgare</i>	Acumen #	C,L,GB,10

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Acute #	D,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Adabella	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Adalina	D,P,AT,RS,55,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Adapt	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Adelac	D,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Adina SV	C,L,RO,3167
<i>Hordeum vulgare</i>	Adonis	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Adrar ( INRA 1790 )	MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Adwokat	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Agency	D,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Aglou	C,L,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Agueda	C,L,ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	Agulhas	C,L,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	Ahadi *	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Aheloj 2	D,O,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Ahil	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Ahinora	D,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Aiace	D,L,IT,1217,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Aida	L,RO,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Airway	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Aivenho	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Ajour #	D,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Akademichnyi	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Akhylles	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Akusti	C,O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Akziyaret	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Alaska	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Alastro	D,L,IT,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Alce	D,L,IT,815,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Aldebaran	D,P,IT,322,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Aleksa	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Aleksandra	D,L,GB,PL,455,1569
<i>Hordeum vulgare</i>	Alekssan	D,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Algarve	D,L,FR,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Alimini	D,P,IT,1217
<i>Hordeum vulgare</i>	Alina	C,MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Alisa DS	C,L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Aliseo	D,O,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Allaf	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Alliance	C,P,CA,3426
<i>Hordeum vulgare</i>	Allianz	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Almonte	C,L,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	Almut	D,L,DE,2811
<i>Hordeum vulgare</i>	Alpaca	D,O,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Alpina	C,L,AT,295
<i>Hordeum vulgare</i>	Alston	P,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Altikat	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Altinorak	TR,3373
<i>Hordeum vulgare</i>	Alvari	C,O,EE,FI,549,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Amalika	C,L,GB,2310
<i>Hordeum vulgare</i>	Amalou	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Amanda	C,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Amandine	D,L,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Amaranta	D,P,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Amarena	D,P,GB,2799
<i>Hordeum vulgare</i>	Amazon	D,L,RS,SI,1647,2246
<i>Hordeum vulgare</i>	Amberly	C,CA,2258
<i>Hordeum vulgare</i>	Ambrosia	C,L,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Ametist	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Amidala	C,L,DE,EE,FR,HU,LT,2302,2315,2318,2319,2324
<i>Hordeum vulgare</i>	Amillis	D,L,MA,3503
<i>Hordeum vulgare</i>	Amira	C,L,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Amiral	TR,3747
<i>Hordeum vulgare</i>	Amisk	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Amistar	D,P,FR,IT,1834,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	Amor	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Amorosa	D,P,IT,990,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Amy	EE,LT,559,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Anaconda	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Anaïs #	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Anakin	C,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Andoria	D,P,HU,940
<i>Hordeum vulgare</i>	Andromeda	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Angela	D,O,GB,1609
<i>Hordeum vulgare</i>	Angora	D,L,HU,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Angus	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Anisette #	D,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Anita	L,HU,1568

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Anja	D,O,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Annabell	C,L,FI,2317
<i>Hordeum vulgare</i>	Annastina	O,FI,1748
<i>Hordeum vulgare</i>	Anneli	C,L,EE,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Anni	C,L,EE,1104
<i>Hordeum vulgare</i>	Annika	C,L,NO,SE,2948,2949
<i>Hordeum vulgare</i>	Anoa	D,O,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Ansis	C,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Ansola	ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Antonella	D,O,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Apex	C,L,IT,MA,641,1690
<i>Hordeum vulgare</i>	Apolon	C,L,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	Applaus	C,L,DE,DK,NL,2315,2948,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Aquirone	D,L,IT,2844
<i>Hordeum vulgare</i>	Arcadia	C,L,HU,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Arcanda	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Archer	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Arda	D,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Ardila	C,L,NL,1034,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Aretha	D,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Argento	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Argument	C,L,SK,3092
<i>Hordeum vulgare</i>	Arianna	D,P,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Ariber	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Arild	C,L,FI,NO,1882,1883
<i>Hordeum vulgare</i>	Arka DS	C,L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Arkansas #	D,P,IT,3033
<i>Hordeum vulgare</i>	Arkona	D,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Armagan	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Armas	C,O,FI,1748
<i>Hordeum vulgare</i>	Armida	C,MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Aron	C,P,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Aros	D,L,DE,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Artan	IR,1745
<i>Hordeum vulgare</i>	Artemida	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Artemis	D,L,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Arthene	D,L,DE,3302
<i>Hordeum vulgare</i>	Arthur	C,CZ,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	Artturi	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Arturio	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Arve	C,P,FI,1387
<i>Hordeum vulgare</i>	Åsa *	C,P,SE,2309
<i>Hordeum vulgare</i>	Ascension	C,P,CA,2983
<i>Hordeum vulgare</i>	Asena	TR,3316
<i>Hordeum vulgare</i>	Asni (1579)	C,L,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Asparuh	L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Aspekt	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Aspen	C,L,NL,2271
<i>Hordeum vulgare</i>	Assar	C,P,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Assiya	C,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Asso	D,L,IT,2979
<i>Hordeum vulgare</i>	Astartis	D,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Astek	TR,3747
<i>Hordeum vulgare</i>	Astoria #	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Astra	TR,2648
<i>Hordeum vulgare</i>	Astro	D,P,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Asutay	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Ataman	C,RU,1359,3534
<i>Hordeum vulgare</i>	Atem	C,L,NL,1034,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Atenon	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Atico	C,PL,2044
<i>Hordeum vulgare</i>	Atilir	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Atlante	D,P,IT,1944
<i>Hordeum vulgare</i>	Atlantick	D,P,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Atlas	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Atlas ( BA 7128 )	MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Atlas.	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Atomo	D,L,FR,IT,1929,2269
<i>Hordeum vulgare</i>	Auckland	C,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Augusta	D,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Aukusti	C,P,EE,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Auriga	C,L,RO,2302
<i>Hordeum vulgare</i>	Aurora Baer #	C,L,CL,596
<i>Hordeum vulgare</i>	Austris	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Avalon	C,L,DE,EE,FI,GB,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Avantasia	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Avci-2002	TR,3319
<i>Hordeum vulgare</i>	Avenger	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Avenue	C,DK,2948

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Avers	UA,993
<i>Hordeum vulgare</i>	Avus	AT,3198
<i>Hordeum vulgare</i>	Aydanhanim	TR,3319
<i>Hordeum vulgare</i>	Ayhan	TR,1280
<i>Hordeum vulgare</i>	Azara	D,P,ES,MA,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Azaran	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Azilal	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Azrah	D,P,AT,RS,3197,3198
<i>Hordeum vulgare</i>	Azzurro	D,P,IT,1944
<i>Hordeum vulgare</i>	B1202	C,L,US,574

## PRUDENTIA US

<i>Hordeum vulgare</i>	B1215	C,L,US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	B1602	C,P,US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	B1603	C,P,US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	B1614	C,P,US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	B2601	C,P,US,574
<i>Hordeum vulgare</i>	BA 7139	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	BC Alarik	C,L,HR,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	BG Fenix 2S	P,RS,526
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS 195	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS 224	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS 225	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Aliensa	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Borema	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Brau	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Cauê	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Elis	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Itanema	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Korbel	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Manduri	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS QUARANTA	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	BRS Sampa	BR,1081
<i>Hordeum vulgare</i>	Babette	D,L,RO,2302
<i>Hordeum vulgare</i>	Baden	C,L,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	Badr	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Bagrec	C,RU,1445
<i>Hordeum vulgare</i>	Bahar	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Bahati *	D,KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Bahman	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Balance	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Balsa	C,P,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Bambi #	D,L,FR,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Banner	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Baraka	D,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Barbara	D,L,ES,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Barbarella	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Barbaros	TR,3373
<i>Hordeum vulgare</i>	Baretta	US,338

## Casa Grande US

<i>Hordeum vulgare</i>	Baris	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Barke	C,L,CL,DE,FI,559,596
<i>Hordeum vulgare</i>	Bartosz	D,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Barun	D,L,HR,MA,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Basalt	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Basgül	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Basic	C,L,PL,2907
<i>Hordeum vulgare</i>	Bastile	C,P,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Bastille	D,L,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Basza	C,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Batal	MA,451

## MC 305 MA

<i>Hordeum vulgare</i>	Baudin	C,AU,1662
<i>Hordeum vulgare</i>	Baylor	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Bazooka	D,P,DE,GB,IE,3272,3294,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Bosut	D,L,HR,RS,489,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Favorit	D,O,HR,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Gospodar	D,L,HR,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Kalnik	C,L,HR,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Srecko	D,P,HR,RS,489,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Bc Vedran	D,L,HR,RS,489,1627
<i>Hordeum vulgare</i>	Beatrix	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Bedford	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Behdan	IR,1745
<i>Hordeum vulgare</i>	Behrokh	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Belaris	C,L,MA,142
<i>Hordeum vulgare</i>	Belfry	D,P,GB,IE,NL,3273,3294,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Belgorodets	C,L,RU,2380
<i>Hordeum vulgare</i>	Belgravia	C,L,GB,NL,1929,1960

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Belinda	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Belissa	D,P,HU,RO,RS,9,10,2805
<i>Hordeum vulgare</i>	Bella	D,O,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Belleplaine #	D,P,FR,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Belmont	D,P,GB,NL,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Belter	L,GB,137
<i>Hordeum vulgare</i>	Beluga	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Benefic	D,P,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Bente	C,L,EE,HU,LT,NO,2302,2315,2318,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Bentley	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Bepo	D,P,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Berangere	D,L,ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Berrangere	C,L,MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Beta	C,P,IT,166
<i>Hordeum vulgare</i>	Betty	C,L,AT,1969
<i>Hordeum vulgare</i>	Bianca	D,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Bilancia	IT,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Bilbao	D,L,DK,FR,2314,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Bilgi 91	L,TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Bima	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Bingo	D,L,HR,RS,2432,2614
<i>Hordeum vulgare</i>	Binom	C,RU,1445
<i>Hordeum vulgare</i>	Biom	C,RU,1166,1692,1820,2118
<i>Hordeum vulgare</i>	Birk	C,P,FI,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Biser	C,L,BG,RS,173,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Bivouac #	D,P,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Blask	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Bluebell	D,P,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	Bogdana SV	C,L,RO,3167
<i>Hordeum vulgare</i>	Bogesa	D,P,HU,1573
<i>Hordeum vulgare</i>	Bojos	C,L,HU,2589
<i>Hordeum vulgare</i>	Boldy	TR,1065
<i>Hordeum vulgare</i>	Bolivia	L,GB,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Bolton	GB,3350
<i>Hordeum vulgare</i>	Bonanza	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Bonavira	D,P,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Boomore	C,L,HR,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Boon	C,L,HR,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Booster	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Boram	TR,3128
<i>Hordeum vulgare</i>	Bordeaux	D,L,DE,DK,EE,11,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Bordo	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Bornholm	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Botond	D,P,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	Bozhin	O,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Bradford	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Braemar #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Brage	C,O,EE,FI,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Brandon	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Branko	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Bravo	D,L,HR,RS,TR,2432,2614,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Bredo	C,P,EE,FI,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Brenda	C,L,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Brennus	C,L,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Breton	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Breustar	C,L,EE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Bridge	C,L,CA,91
<i>Hordeum vulgare</i>	Brienne	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Brier	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Brioni	C,L,GB,1878
<i>Hordeum vulgare</i>	Britannia	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Britney	C,L,HU,9
<i>Hordeum vulgare</i>	Britton	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Brooke	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Brosza	D,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Brucefield	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Brunel	D,P,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Brunilda	C,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Buccaneer	GB,2113
<i>Hordeum vulgare</i>	Bul Perun	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Bulle	FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Burakbey	TR,3319
<i>Hordeum vulgare</i>	Burevii	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Busby	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Cabi	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Celina	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Cetus	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Christa	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Circus	C,DK,617

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	CB Citra	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Comfort	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Concord	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Cornet #	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Courage #	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	CB Score	C,DK,FR,617,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Alamo	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Anderson	C,P,CA,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Ascent	C,L,CA,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Austenson	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Bold	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Bow	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Carter	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Churchill	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Clear	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Coalition	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Copeland	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Copper	C,L,CA,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Cowboy	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Dolly	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC ExPlus	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Fraser	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Freedom	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Gainer	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Goldstar	C,L,CA,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Hilose	C,L,CA,NO,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Kamsack	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Kendall	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Kindersley	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Landis	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Lophy-I	L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Marlina	C,L,CA,NO,3425,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Maverick	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Mayfair	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC McGwire	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Meredith	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Mindon	L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC PlatinumStar	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC PolarStar	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Rattan	C,L,CA,NO,3425,3456
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Renegade	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Reserve	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Select	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Silky	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Sisler	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Stratus	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Thompson	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Trey	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Valdres	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CDC Yorktown	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	CHIFAA	C,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	CYBEL	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Cadillac #	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Calanque	D,L,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	Calcule	C,L,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Calder	C,L,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	California	D,L,DE,GB,1939,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Callas	D,L,IT,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Calypso	D,L,FR,RO,1927,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	Camilla	D,P,HU,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Campagne	D,P,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Candy	D,L,IT,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Canmore	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Cannon	D,O,IT,2242
<i>Hordeum vulgare</i>	Canoro #	D,O,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Cantare	D,L,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Capuchona	MX,1637
<i>Hordeum vulgare</i>	Carat	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Caravan	D,L,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Cardinal FD	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Carditello	IT,1298
<i>Hordeum vulgare</i>	Cargine #	C,L,FR,612
<i>Hordeum vulgare</i>	Caribic	D,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	Carioca	D,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Carmen	C,L,FI,1882
<i>Hordeum vulgare</i>	Carmina	D,AT,RS,990,1206
<i>Hordeum vulgare</i>	Carola	D,O,EE,2302
<i>Hordeum vulgare</i>	Carrero	D,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Carrousel	D,P,FR,2902

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Casamance	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Casanova	D,L,FR,RO,1927,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	Casino	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Cassata	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Cassiopée	D,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Çatalhüyük 2001 *	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Catalina	D,L,IT,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Catania	P,HU,3199
<i>Hordeum vulgare</i>	Cavalier #	GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Cegala	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Célinex	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Celinka	L,HU,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Celooona	D,O,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Centaure	D,L,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Centinela	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Cer	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Cerbinetta	C,L,AT,FI,10,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Ceres	C,L,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Ceria #	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	Cerro Prieto	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Cerveza	C,L,CA,2928
<i>Hordeum vulgare</i>	Cervinia	C,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Cervoise	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Ceylon	C,L,FI,HU,1882,2062
<i>Hordeum vulgare</i>	Chairman	C,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Chakinskij 221	C,L,RU,3313
<i>Hordeum vulgare</i>	Chameleon #	C,L,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Chamonix #	C,L,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Champ #	C,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Champie	D,P,FR,RS,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Champion	L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Chancellor	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Chandra	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Chanson	C,L,DK,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Chantal #	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Chapoclac #	D,P,RO,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Charisma	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Charles	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Charmay #	C,L,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Cheers	C,L,RS,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Chelyabinskij 99	C,RU,1256
<i>Hordeum vulgare</i>	Chianos	C,L,IT,371,3429
<i>Hordeum vulgare</i>	Chifaa	C,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Chigwell	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Chill	C,L,RS,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	China #	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Choice	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Chouetta	D,P,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Christopher #	C,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Cierzo	ES,1136
<i>Hordeum vulgare</i>	Çildir02	TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Cindy	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Cinnamon	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Clamor	C,L,ES,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Clarica	D,L,IT,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	Claude #	C,L,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Claudia	D,L,HR,989
<i>Hordeum vulgare</i>	Claymore	C,L,CA,834
<i>Hordeum vulgare</i>	Clementine	GR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Cleopatra	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Coccinel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Colibri	D,P,GB,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Colorado	GR,338
<i>Hordeum vulgare</i>	Columbus	C,L,FI,NL,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Comeback	D,DK,SE,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Cometa	D,L,IT,322,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Companion	D,P,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Comtesse	D,L,DE,FR,GB,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Concerto	C,L,GB,NL,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Conchita	C,L,GB,HU,1829,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Concordia	D,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Condor	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Conestogo	C,L,CA,1001
<i>Hordeum vulgare</i>	Constel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Contender	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Contra	D,O,DE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Corail #	D,P,FR,2781
<i>Hordeum vulgare</i>	Cosmopolitan	C,P,DK,EE,GB,LT,549,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Craft	D,L,DE,GB,3286,3295



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Creative	D,P,BE,FR,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Cremona	D,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Crescendo	C,L,FR,GB,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Cresendo	C,FI,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Cristalia	C,L,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Crooner #	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Crossway	C,L,DK,EE,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Crown	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Crusoe	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Cucapah 87	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Cumhuriyet 50.(alternative)	D,L,TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Çumra 2001 *	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Cupito	C,L,GB,2806
<i>Hordeum vulgare</i>	Cypress	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	DIM 601	GR,214
<i>Hordeum vulgare</i>	DS7176RB	C,L,CA,1001
<i>Hordeum vulgare</i>	Daciana	C,L,RO,3169
<i>Hordeum vulgare</i>	Dado	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Dahlia	D,L,IT,818
<i>Hordeum vulgare</i>	Daisy	D,O,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Dalma	D,L,HU,1708
<i>Hordeum vulgare</i>	Danuta #	C,L,DK,2324
<i>Hordeum vulgare</i>	Dara	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Dariya	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Dasht	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Dasio	D,L,IT,375,811
<i>Hordeum vulgare</i>	Datcha	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Daxor	D,P,FR,GB,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Decanter	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Decibel	C,L,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Defender	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Delicatesse	D,L,RS,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Delphi #	C,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Dementiel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Demoisel	P,GB,137
<i>Hordeum vulgare</i>	Denicius	D,HR,1746
<i>Hordeum vulgare</i>	Denis	C,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Desiree	D,L,DE,2680
<i>Hordeum vulgare</i>	Despina #	C,L,HU,2319
	Nord 06/1108 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Detroit	D,P,FR,1035
<i>Hordeum vulgare</i>	Dev'iatyi val	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Deveron	C,L,GB,2268
<i>Hordeum vulgare</i>	Deviniya	L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Diademe	D,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Diadora	D,L,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Diana	D,N,BG,RO,1618,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Didzis	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Diffusion	D,P,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Digersano	D,L,IT,680,1085
<i>Hordeum vulgare</i>	Dignity	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	Dillon	C,P,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Dimitra	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Dinarac	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Dingo	D,P,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Diomede	D,O,IT,375,655
<i>Hordeum vulgare</i>	Dioptric #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Diplom	C,CZ,2797
<i>Hordeum vulgare</i>	Diviner	L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Djerdan	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Dniprovs'kyi 257	UA,1655
<i>Hordeum vulgare</i>	Doblona	D,P,ES,MA,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Dobrynya 3	D,P,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Dokaz	UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Domino	D,P,FR,2148
<i>Hordeum vulgare</i>	Dominus	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Doña Josefa M08	MX,1637
<i>Hordeum vulgare</i>	Dona Pepa	D,P,ES,MA,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Donaris	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Doolup	AU,1662
<i>Hordeum vulgare</i>	Dorabel	D,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Doria	C,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Doriano	D,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Dostoinyi	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Dragoon	C,L,FR,3252
<i>Hordeum vulgare</i>	Dragulj	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Drakkar #	D,P,FR,2148
<i>Hordeum vulgare</i>	Dribble	D,P,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Druvis	C,P,LV,1632

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Dublin	C,L,CA,673
<i>Hordeum vulgare</i>	Dukat	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Duke	C,P,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Dunavac	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Dundee	C,L,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	Durusu	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	E'l'f	C,L,RU,2196,2788
<i>Hordeum vulgare</i>	EL Grandis	D,P,RS,796
<i>Hordeum vulgare</i>	ETOILE	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Eastway	C,EE,FI,LT,2312,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Easy	C,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Edda II *	C,P,SE,2309
<i>Hordeum vulgare</i>	Edel	C,P,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Editha	C,L,GB,2302
<i>Hordeum vulgare</i>	Edvin	FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Efekt	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Efes98 *	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Effekta	C,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Egemen	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Eger	D,L,HU,191
<i>Hordeum vulgare</i>	Eifel	C,L,FI,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Einar	FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Einstein	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Electrum	D,L,GB,NL,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Elektra	AT,HU,559,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Elena	AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Elim	C,L,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	Elisa	C,L,HU,2808
<i>Hordeum vulgare</i>	Ella	D,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Ellinor	C,L,EE,FI,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Elmeri	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Ema DS	L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Embrace	C,L,EE,LT,549,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Emma	C,NL,724
<i>Hordeum vulgare</i>	Emon	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Emperor	C,L,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	Encarna	D,L,ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	Endora #	C,L,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Enduro	L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Enei	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Enola	D,P,IT,1734
<i>Hordeum vulgare</i>	Erema	D,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Erginel 90	TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Erkki	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Ernesta	D,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Escadre	D,P,GB,2146
<i>Hordeum vulgare</i>	Escalena	AT,RS,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Escuda	AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Esmeralda	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Esopo	D,IT,756
<i>Hordeum vulgare</i>	Esperanza	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Esprit	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Esterel	D,P,FR,HU,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Estival	D,L,IT,14
<i>Hordeum vulgare</i>	Estoria	D,RS,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Etalon	D,P,LT,937
<i>Hordeum vulgare</i>	Eternel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Etincel	D,P,FR,RS,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Etrusco	D,O,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Etyket	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Eufemia	D,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Eufora	D,L,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Eunova	C,L,AT,DE,2633,2680
<i>Hordeum vulgare</i>	Eurasia	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Evelina	C,L,AT,1869
<i>Hordeum vulgare</i>	Evergreen	C,L,DK,EE,LV,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Eversti	C,O,EE,FI,549,1545
<i>Hordeum vulgare</i>	Evolution	D,P,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Exalis	C,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Exito	C,MA,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Explora	D,P,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Explorer	C,L,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Expres	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Express	D,O,MA,3031
<i>Hordeum vulgare</i>	Extase	C,L,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Extra	C,L,IT,2242
<i>Hordeum vulgare</i>	Extract	C,L,NL,778
<i>Hordeum vulgare</i>	Ezer	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	F 1 F 069	D,O,DE,3287

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	F1F066	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	FDO 92016/522	C,L,MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	FM 0471	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	FM 0526	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	FM 0711	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	FM 0767	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	FM 9918	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	FM083873	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	FM103073	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	FM123328	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	FM123333	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Fabiola	C,L,FI,2317
<i>Hordeum vulgare</i>	Fahrettinbey	TR,1765
<i>Hordeum vulgare</i>	Fairing	C,L,GB,NL,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Fairway	C,L,DK,GB,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Fairytales	C,L,DK,FI,NO,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Fajr30	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Falcon	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Fanagoriya	D,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	Fandaga	C,L,EE,FI,HU,LT,2302,2317,2318,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Fanion	D,P,GB,2146
<i>Hordeum vulgare</i>	Fantázia	D,L,HU,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Farandol	D,L,TN,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Faraz	IR,1745
<i>Hordeum vulgare</i>	Fardan	IR,1745
<i>Hordeum vulgare</i>	Farkin	TR,3077
<i>Hordeum vulgare</i>	Farmer	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Fascination	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Fatima	C,L,FLFR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Fay	D,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Feedway	C,L,DK,EE,FI,LT,SE,2312,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Felix	GR,3489
<i>Hordeum vulgare</i>	Fender	C,SE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Fenice	D,P,IT,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Fennica	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Filippa	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Findora	D,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Finola	D,P,AT,HU,RS,912,990,2634
<i>Hordeum vulgare</i>	Fiona	D,P,FR,2322
<i>Hordeum vulgare</i>	Firat	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Firdaws ( INRA 1789 )	MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Firefoxx	C,L,DE,DK,GB,10,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Flagon	D,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Flair	C,L,DK,EE,FI,LT,NL,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Flavia	D,P,HU,RO,RS,9,10,2805
<i>Hordeum vulgare</i>	Flaviy	D,L,BG,173
<i>Hordeum vulgare</i>	Fletcher	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Flika	C,L,MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Flora #	C,L,FR,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Florence	L,GB,LT,559,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Florentine	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	Focus	D,L,DK,FI,FR,457,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Forcada	D,L,ES,841
<i>Hordeum vulgare</i>	Formula 1	C,FI,SE,2317,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Fortuna	C,L,DE,FI,IR,10,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Francin	C,CZ,US,744,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	Fridericus	D,O,DE,HU,1828,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Frigg	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Funky	D,P,GB,IT,RS,1834,2147,2847
<i>Hordeum vulgare</i>	Futura	D,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Arena	D,L,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Fórum	D,L,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Foxy	D,P,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Habzó	L,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Judy	D,L,HU,RS,1269,1804
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Rezi	D,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GK Toma (GKS9413)	C,L,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	GTE Ahat	D,L,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	GTE Yaspis	D,L,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	Gabriela	L,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Gabyota	MX,1741
<i>Hordeum vulgare</i>	Gadbsy	L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Gaelic #	D,L,FR,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Gairdner	C,L,AU,1662
<i>Hordeum vulgare</i>	Galation	D,P,NL,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Galeb	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Gambrinus	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Gangway	C,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Garant	C,L,SK,3084

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Garner	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Gazda	D,L,TR,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Gemini	IT,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Genie	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Georgina	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Gerlach #	D,RO,1927
<i>Hordeum vulgare</i>	Gesine	C,L,FI,HU,2317,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Ghaflan	IR,1745
<i>Hordeum vulgare</i>	Giada	D,P,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Giewont	D,P,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Gigant	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Gigga	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Gin	C,L,GB,1878,3550
<i>Hordeum vulgare</i>	Gingko	C,L,FR,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 123	D,P,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 124	D,P,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 125	D,P,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 126	D,P,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 127	D,L,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 128	D,L,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 129	D,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 130	D,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 131	D,EG,102,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 132	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 133	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 134	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 135	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 136	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 167	EG,102
<i>Hordeum vulgare</i>	Giza 2000	D,EG,3556
<i>Hordeum vulgare</i>	Gizmo #	C,DK,617
<i>Hordeum vulgare</i>	Gladys	C,L,CZ,NL,RS,1922,1929,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	Glenys #	D,L,FR,3503
<i>Hordeum vulgare</i>	Gluck	IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Goharan	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Golden Promise	C,L,GB,861
<i>Hordeum vulgare</i>	Goldie	C,L,AR,825
<i>Hordeum vulgare</i>	Goldmarie	D,L,DE,3739
<i>Hordeum vulgare</i>	Golf	C,L,GB,271
<i>Hordeum vulgare</i>	Golijat	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Goody	D,P,FR,3252
<i>Hordeum vulgare</i>	Gordej	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Gotic	P,HU,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Grace	C,L,DE,EE,FI,IR,11,2302,2317
<i>Hordeum vulgare</i>	Gran	D,RU,1356
<i>Hordeum vulgare</i>	Granal	C,L,PL,2620
<i>Hordeum vulgare</i>	Grand	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Grant	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Greenway	C,L,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Greta	C,L,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Gretchen	C,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Gris	C,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Grom	D,L,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Gruzanin	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Guanajuato	MX,1634
<i>Hordeum vulgare</i>	Gull *	C,L,SE,2309
	Gullkom SE	
<i>Hordeum vulgare</i>	Gulliver	C,L,FR,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Gunni	D,DK,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Gustav	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Gute *	C,L,SE,2309
	Gutekom SE	
<i>Hordeum vulgare</i>	Guzel	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Gvozd	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	HB805	C,L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	HY 260-WB	D,P,CA,1001
<i>Hordeum vulgare</i>	HY 435-2R	C,L,CA,1547
<i>Hordeum vulgare</i>	HY 460-6R	C,P,CA,3426
<i>Hordeum vulgare</i>	HY 481-6R	P,CA,1547
<i>Hordeum vulgare</i>	HY 621-6R	C,P,CA,1001
<i>Hordeum vulgare</i>	HY101-6R	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	Hacker	C,L,FR,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Hajna	D,P,HU,191
<i>Hordeum vulgare</i>	Halaktyk	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Halfdan	C,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Halychanyn	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Hambo	C,L,DE,SE,2315,2316
<i>Hordeum vulgare</i>	Hamelin	C,AU,1662

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Hanka	C,L,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Hannelore	D,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Hanzi	P,HU,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Harbinger	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Hardy	L,HU,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Harlequin #	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Harmony	C,CA,2258
<i>Hordeum vulgare</i>	Harrington	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Hector	C,L,CA,91
<i>Hordeum vulgare</i>	Heder	NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Hedwig	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Heidi	D,P,SK,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Hejmdal	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Helga	D,O,AT,1969
<i>Hordeum vulgare</i>	Helios	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Hellana	C,L,AT,1969
<i>Hordeum vulgare</i>	Hemelgerst	NL,3189
<i>Hordeum vulgare</i>	Hemingway #	C,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Henley	C,L,GB,TR,1956,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Henriette	D,O,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Hercule	D,P,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Heris	C,L,CZ,1922
<i>Hordeum vulgare</i>	Hermann	C,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Hermione	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Heroic	D,L,DE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Herta *	C,L,SE,2309
<i>Hordeum vulgare</i>	Hessekwa	C,L,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	Heves	D,P,HU,1708
<i>Hordeum vulgare</i>	Hexagon	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Hickory	D,L,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	Highland	C,UA,3629
<i>Hordeum vulgare</i>	Highlight	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Himalaya	D,L,GR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Hirondella	D,DK,RO,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Hispanic	C,L,ES,MA,934,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Hiverac	D,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Hook	D,P,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Horizont	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Hraal	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Huima	N,FI,2590
<i>Hordeum vulgare</i>	Hurler	L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Husky	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	IRINA	BR,1153
<i>Hordeum vulgare</i>	IS Carmenta	C,SK,3092
<i>Hordeum vulgare</i>	IS Castor	C,SK,3092
<i>Hordeum vulgare</i>	IS Maltigo	C,L,SK,3092
<i>Hordeum vulgare</i>	IZ Bori	O,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	IZ Sayra	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Ibaiona	ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Icaria	D,L,ES,841
<i>Hordeum vulgare</i>	Iconic	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Idilic	D,L,DE,FR,RS,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Idole	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Idra	D,L,IT,TR,322,2070
<i>Hordeum vulgare</i>	Igrane	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Ileana	D,L,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Ilot	UA,1655
<i>Hordeum vulgare</i>	Imen	D,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Imperial	L,HU,724
<i>Hordeum vulgare</i>	Ince-04	TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Indiana	D,DK,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Infinium	C,L,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Ingrid *	C,L,SE,2309
<i>Hordeum vulgare</i>	Inkliuzyv	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Integral	D,P,DE,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Intermezzo #	C,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Intrepid	C,L,GB,1337
<i>Hordeum vulgare</i>	Intro	D,L,NL,1034,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Inventive	D,P,BE,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Invictus	C,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Iosif	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Ippolytos	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Iranis	C,MA,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Irbe	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Iron	C,L,DK,EE,LV,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	IsKria	IS,1889
<i>Hordeum vulgare</i>	Ismena	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Isocel	D,P,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Istabraq	NL,1929

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Iulian	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Iver	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Ivoirel	D,P,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Izeh	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	JB Flavour	C,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Jadran	C,L,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Jaeger	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Jagodinac	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Jakubus	D,P,EE,HU,RS,2304,2319,2805
<i>Hordeum vulgare</i>	Jallon	D,P,FR,RS,3264,3282
<i>Hordeum vulgare</i>	Jalmari	C,O,EE,FI,549
	Hjalmar FI	
<i>Hordeum vulgare</i>	Jalo	O,FI,1748
<i>Hordeum vulgare</i>	Jana	D,O,NL,3573
<i>Hordeum vulgare</i>	Jaram	RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Jaspa	C,L,GB,2316
<i>Hordeum vulgare</i>	Jastrebac	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Javor	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Jawad	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Jeanie	D,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Jelen	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Jenga	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Jettoo	D,P,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Jodefina INTA	AR,1614
<i>Hordeum vulgare</i>	Johnston	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Joker	D,O,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Jonoub	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Jordan	D,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Journey	D,O,DE,2680
<i>Hordeum vulgare</i>	Julge	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Julia	D,P,DE,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Jumara	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Jup	D,CZ,1200
<i>Hordeum vulgare</i>	Jupiter	C,L,FR,2148
<i>Hordeum vulgare</i>	Justus	O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Juventa	C,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Jyvä	C,N,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	K-409	IN,687
<i>Hordeum vulgare</i>	K-551	IN,687
<i>Hordeum vulgare</i>	KANGOO	C,CZ,1946
<i>Hordeum vulgare</i>	KG Konta	P,HU,885
<i>Hordeum vulgare</i>	KG Nagykun	D,O,HU,885
<i>Hordeum vulgare</i>	KG Puszta	D,HU,885
<i>Hordeum vulgare</i>	KG Zlatnik	D,L,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Agria	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Anatólia	D,P,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Ászok	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Center	D,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Hunor	D,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Kassa	D,P,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Kincsem	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Korsó	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Lédi	C,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Lilla #	C,HU,2079
	M-27 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Livia	C,L,HU,2079
	M-35 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Malko	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Nimrod	D,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Noémi	C,L,HU,2079
	M-34 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Réka #	C,HU,2079
	M-33 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Rudolf #	D,P,HU,2079
	KH-38-6 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Sára #	C,HU,2079
	M-32 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Szinva	C,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Szofi	C,L,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Tarna #	D,L,HU,2079
	KH-39-2 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Tas	D,P,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Turul	D,P,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Viktor	D,O,HU,2079
<i>Hordeum vulgare</i>	KH Zsombor #	D,P,HU,2079

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

KH-37-6 HU

<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Abbie	C,DK,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Alicia	C,L,DE,HU,UA,1828,2202
	LP1057.6.04 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Amadora	C,CZ,UA,1828,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Anubis	D,P,FR,IT,1834,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Ariane	D,L,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Astaire	D,P,GB,1829
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Atrika	C,L,NO,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Aurelia	C,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Avenir	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Beckie	C,L,DE,DK,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Borrelly	D,L,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Cantton	C,DK,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Carbis	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Caribou	D,L,DK,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Carneval	D,IE,1366
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Cashmere #	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Cassia	D,L,FR,GB,1834,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Chrissie	C,L,DK,FI,FR,LT,UA,1828,1829,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Conquis	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Cresswell	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Curtis	L,GB,1829
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Dante	C,L,UA,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Donau	D,L,DE,RS,UA,1828,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Elsie	C,L,GB,1829
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Emris #	L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Estaminet	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Exquis	D,P,DE,FR,1834,1836
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Fabienne #	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Fantex	C,L,DE,DK,FI,FR,LV,1828,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Faro	D,L,DE,FR,IT,UA,1828,1834,1836,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Feeris	D,P,FR,IT,1834,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Filante	D,P,FR,IT,1834,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Flemming	D,O,DE,FR,UA,1828,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Folis	D,P,IT,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Gimlet	D,L,DE,GB,1828,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Glacier	D,L,FR,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Globe	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Harris	C,RU,1827
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Hawking	D,L,FR,GB,1834,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Higgins	D,O,DE,LT,LV,1828,1829,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Hobbs	C,L,DK,FI,1828,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Ida	D,DK,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Infinity	D,L,DE,FR,GB,1846,2333
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Irina	C,L,DE,EE,FI,FR,GB,NL,UA,1828,1830,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Jaguar	D,P,FR,IT,1834,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Jessie	C,L,DE,FR,LT,UA,1828,1829,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Joy	D,L,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Joyau	D,P,FR,IT,RS,1834,1836,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Keeper	D,O,DE,LT,LV,1828,1829,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Kosmos	D,O,DE,IE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Lidia #	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Liga	D,L,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Memoris	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Memphis	D,O,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Meridian	D,O,DE,EE,LV,UA,1828,1830,1832
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Morris	D,O,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Moselle	D,L,DE,GB,1828,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Nelis	GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Orbit	D,O,DE,EE,FR,1828,1830,1832
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Orphelia	C,RU,1827
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Orwell	D,L,FR,GB,1834,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Oxygene	D,P,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Parallele #	D,P,IT,2147
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Patriot	D,L,DK,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Premis	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Propis	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Salsa	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Sassy	C,L,DE,GB,1828,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Scala	D,L,DE,HU,RS,1828,2202,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Somerset	D,L,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Spectra	C,L,GB,1829
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Synthesis	L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Tardis	D,L,DE,FR,1830,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Tenor	D,O,DE,EE,HU,UA,1828,1832,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Terrier	D,L,GB,1846

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Thalys	C,L,EE,FR,LT,NL,UA,1827,1828,1829,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Tinka	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Tonic	D,P,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Tower	D,L,GB,2531
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Vermont	C,RU,1827
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Volcanis	D,P,FR,1834
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Wallace	D,O,DE,UA,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS Willis	C,DK,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	KWS-Meridian	D,HU,2202
	LP6-728 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Kaarle	C,O,EE,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Kale	TR,3747
<i>Hordeum vulgare</i>	Kalea	ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Kampa	C,CZ,1928
<i>Hordeum vulgare</i>	Kannas	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Karatay-94	L,TR,412
<i>Hordeum vulgare</i>	Karmel	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Karne	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Kasota	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Kaspia	C,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Katamina	D,L,DE,845
<i>Hordeum vulgare</i>	Kathmandu #	C,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Katniss	C,L,EE,LT,2312,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Kavir	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Kaws	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Kaylin	D,O,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Kelibia	D,L,IT,1944
<i>Hordeum vulgare</i>	Kelim	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Kendal	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Kenza	C,L,FR,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	Kerstin	C,L,GB,2316
<i>Hordeum vulgare</i>	Keser	TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Ketos	D,P,FR,IT,1929,1944
<i>Hordeum vulgare</i>	Ketra VSO	D,L,IT,3495
<i>Hordeum vulgare</i>	Kevyra	D,O,HU,9
<i>Hordeum vulgare</i>	Khatam	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	Khnata	MA,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Khorram	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Kimberly	C,L,DE,2313
<i>Hordeum vulgare</i>	Kingdom	C,L,EE,LT,2820,3196
<i>Hordeum vulgare</i>	Kirsna DS	L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Klarinette	C,L,DE,LT,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Koledar	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Komandor	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Kombar	C,O,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	Kombaredu	C,L,FI,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Kompakt	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Kondrat	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Kormoran	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Kornelija	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Kos	C,O,GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Kounouz	D,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Kraguj	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Kragujevacki 73	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Kralj	D,L,HR,RS,2432,2614
<i>Hordeum vulgare</i>	Kriks	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Kristal	D,L,RS,TR,1646,3373
<i>Hordeum vulgare</i>	Kristaps	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Ksiba	MA,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Kuber	L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Kucyk	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Kum	D,L,HR,RS,2432,2614
<i>Hordeum vulgare</i>	Kumran	C,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Kunnari	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Kunsági 2	P,HU,885
<i>Hordeum vulgare</i>	Kuznetskij	C,P,RU,1165,1769
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Aitana	ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Andante	C,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Aquarius	L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Aragona	D,P,IT,TR,1944,1956
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Austral	ES,TR,1955,1956
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Bartoli	C,L,FR,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Belcanto	C,L,DE,FR,1939,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Bolero	C,L,FR,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Bronco	C,L,DK,GB,1926,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Caiman	DE,FR,1929,1939,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Calvin	D,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Campus	D,L,FR,1929



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	LG Capitol	L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Capricorn	D,L,FR,IT,RO,RS,1927,1929,1960,1961
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Caravelle	D,DK,FR,1926,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Carthago	D,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Caruso	C,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Caspari	D,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Casting	D,L,FR,HU,RO,RS,1926,1927,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Centella	ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Detroit	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Diablo	C,L,DK,EE,GB,NL,1926,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Flamenco	C,L,DE,EE,FR,NL,1926,1939,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Flynn	D,L,GB,NL,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Furlong	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Globetrotter	D,L,DK,FR,1926,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Goddess	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Interstellar	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Inventor	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Jigsaw	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Mountain	D,L,GB,NL,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Nabuco	C,L,FI,FR,1937,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Nashville	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Opera	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Rhapsody	C,L,FR,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Rhythm	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Rockstar	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Rosella	ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Rumba	C,L,DE,DK,1926,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Sabertooth	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Serengeti	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Skyscraper	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Spotlight	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Sundance	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Tomahawk	C,L,GB,NL,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Tosca	C,L,DE,FR,1939,1949
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Triumph	D,P,CZ,HU,1926,1928
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Veronika	D,O,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Verorika	D,P,RO,1927
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zagora #	D,BE,1916
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zappa	D,P,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zebra	D,P,BE,HU,IT,RO,RS,1212,1916,1917,1926,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zebulon	D,P,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zelda	D,P,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zenika	D,P,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zeta	D,P,FR,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG Zodiac	D,P,FR,HU,RO,RS,1917,1926,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	LG capricorn	D,L,HU,1926
<i>Hordeum vulgare</i>	Laanaceur	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Labelle	C,P,CA,2017
<i>Hordeum vulgare</i>	Lamari	C,L,ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	Lamsi	D,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Lancelot	D,CZ,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	Landora	C,L,NL,1453
<i>Hordeum vulgare</i>	Lardeya	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Larende	TR,412
<i>Hordeum vulgare</i>	Laser	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Laudis 550	C,CZ,1922
<i>Hordeum vulgare</i>	Laureate	C,L,DE,EE,FI,FR,GB,IE,LT,LV,NL,RS,3271,3272,3273,3282,3287,3294,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Laurikka	C,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Lautetia	D,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Lav	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Lavanda	ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Laverda	D,P,FR,HU,RO,10,381,2799
<i>Hordeum vulgare</i>	Lazar	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Leandra	C,L,DE,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Leduc	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Leeni	C,L,EE,1104
<i>Hordeum vulgare</i>	Leenke	C,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Leger	C,P,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	Leia	C,L,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Leibniz	D,O,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Lentia	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Leon	C,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Leopard	D,CZ,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Leotar	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Lester	D,CZ,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	Lexy	C,L,DE,FR,LT,559,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Liberta	D,L,FR,559

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Libra #	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Libuse	C,L,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Lider	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Lightning	GB,3350
<i>Hordeum vulgare</i>	Limona	C,L,GB,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Limpid	D,P,RS,3267
<i>Hordeum vulgare</i>	Lindsay #	D,L,HU,9
	AC03/271/4 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Lioba	D,O,DE,1860
<i>Hordeum vulgare</i>	Lion	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Lisbona	D,L,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Lisen	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Livada	D,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Lombard #	D,L,FR,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Lomerit	D,P,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Lord	P,HR,TR,2432,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Lottie	D,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Lotus	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Louanne	C,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Lowe	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Loxton	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Lucian	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Lucienne	D,P,DE,GB,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Lucky	C,P,CA,2653
<i>Hordeum vulgare</i>	Luhkas	C,L,FI,SE,2697,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Luka	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Luoke	L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Luran	D,P,CZ,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	Lutece	D,P,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	Luther	C,L,GB,2316
<i>Hordeum vulgare</i>	Lyberac	D,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Lykke	C,P,EE,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	MB83-3	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	MENDIOLA	D,ES,935
<i>Hordeum vulgare</i>	MH Turi	D,P,HU,1708
<i>Hordeum vulgare</i>	MHR Fajter	C,L,PL,2044
<i>Hordeum vulgare</i>	MHR Filar	C,L,PL,2044
<i>Hordeum vulgare</i>	MHR Krajan	C,L,PL,2044
<i>Hordeum vulgare</i>	MT 0471	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	MT 0526	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	MT 0711	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	MT 0767	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	MT 9918	C,P,DE,FR,498,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	Maalfrid	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Maali	C,L,EE,1104
<i>Hordeum vulgare</i>	Maaren	C,L,EE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Mackie #	D,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Madalin FD	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Madonna	C,L,HU,1988
<i>Hordeum vulgare</i>	Maestro	D,L,HR,RS,2432,2614
<i>Hordeum vulgare</i>	Magistral #	D,P,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Mahigan	C,P,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	Mahour	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	Mahtab	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Mainio	C,FI,1748
<i>Hordeum vulgare</i>	Maire	L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Majdan	D,O,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Major	CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Majuscule	D,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Makouyi	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Maksa	D,L,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Malice #	C,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Malicorne #	D,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Malisa	D,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Maltesse	D,L,FR,GB,RS,2901,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Malz	C,L,CZ,1922
<i>Hordeum vulgare</i>	Manava	D,L,FR,142
<i>Hordeum vulgare</i>	Mandatar	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Mandolin	C,GB,1958
<i>Hordeum vulgare</i>	Mandolina	C,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	Manel	D,P,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Mango	D,P,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Manley	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Manny	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Marden	C,L,CA,2898
<i>Hordeum vulgare</i>	Maresal FD	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Maresi	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Margaux	D,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Marilor #	D,P,FR,3408

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Marina	C,L,EE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Marionette	C,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Maris Otter	D,L,GB,2706
<i>Hordeum vulgare</i>	Marissa	D,CZ,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Marjorie	D,L,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	Marmara #	D,P,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Marnie	C,L,DE,HU,559,560
<i>Hordeum vulgare</i>	Maronis	L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Marquise	D,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Marthe	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Martin	D,O,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Martino	D,P,IT,2844
<i>Hordeum vulgare</i>	Mary #	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Marylin #	C,L,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Mascara #	D,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Mascott	D,P,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Masky	C,P,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Massine	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Massy	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Mastesca #	D,P,FR,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Masto	D,O,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Matej	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Matisse #	D,L,FR,3031
<i>Hordeum vulgare</i>	Matros	D,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Mattina	D,P,IT,322,1607
<i>Hordeum vulgare</i>	Maud	C,L,AR,825
<i>Hordeum vulgare</i>	Max	C,P,MA,US,1158,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Maxim	D,L,HR,TR,2432,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Maxim.	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	McGregor	D,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	McKellar	P,CA,1547
<i>Hordeum vulgare</i>	McLeod	C,L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Mecenas	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Medusa	C,L,DE,1666
<i>Hordeum vulgare</i>	Medzi	D,L,IT,142,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Mehr	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Melia	D,O,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Melius	C,L,FLLT,NO,3271,3273,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	Meloga	D,L,HU,642
<i>Hordeum vulgare</i>	Memento	D,L,GB,RS,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Mercur	D,P,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	Meriç	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Merisie	MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Merle	D,P,FR,2322
<i>Hordeum vulgare</i>	Mert	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Merveil	D,L,IT,3033
<i>Hordeum vulgare</i>	Meseta	D,L,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Metál	D,L,HU,1269
<i>Hordeum vulgare</i>	Metis	C,L,HU,2062
<i>Hordeum vulgare</i>	Michaela	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Michelle #	C,L,EE,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Mihajlo	D,P,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Mihajlovskij	C,L,RU,3533
<i>Hordeum vulgare</i>	Milan	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Milford	C,L,DE,FI,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Minstrel	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Minttu	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Mirabelle	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Mirama	C,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Mirella	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Mistral	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Mita	IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Mizgin	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Mizzi	D,O,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Mochina 5	ES,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Mogador	D,L,IT,1494
<i>Hordeum vulgare</i>	Momentum	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Monaco	D,L,SK,2902,3609
<i>Hordeum vulgare</i>	Monique	D,HU,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	Monroe	D,L,AT,RO,RS,55,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Montage	D,L,GB,2706
<i>Hordeum vulgare</i>	Montoya #	C,L,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Morrison	C,L,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	Moskovskij 86	C,RU,2196
<i>Hordeum vulgare</i>	Mucho	C,P,GR,US,338
<i>Hordeum vulgare</i>	Multie	D,P,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Muskwa	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Mv Aliduna	D,P,HU,2201
<i>Hordeum vulgare</i>	Mv Cerberus	D,P,HU,2201

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Mv Fáta	D,L,HU,2201
<i>Hordeum vulgare</i>	Mv Initium	D,P,RO,106
<i>Hordeum vulgare</i>	Mv Tectus	D,P,HU,2201
<i>Hordeum vulgare</i>	Myriad	D,L,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Myway	C,L,NO,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	N.Barley-3	IN,2227
<i>Hordeum vulgare</i>	NFC Tipple	C,L,FI,GB,LT,3271,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	NS 525	D,L,RS,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	NS 593 #	D,L,HU,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Asteriks	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Atos	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Brka	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Deran	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Dvor	D,O,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Ibar	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Izdan	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Kablar	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Komar	D,O,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Kosmaj	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Krajisnik	D,O,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Lala	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Latis	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Litos	D,L,HR,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Maestral	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Majur	RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Marko	C,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Mile	C,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Nenad	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Obeliks	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Parip	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Pinon	RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Silenus	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Talos	D,L,HR,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Triptih	D,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Ulog	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Volujak	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Vujan	C,L,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	NS Zitos	D,P,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Nadek	C,PL,2620
<i>Hordeum vulgare</i>	Nadezhnyj	C,RU,2196
<i>Hordeum vulgare</i>	Nadiinyi	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Nagradowicki	C,PL,2620
<i>Hordeum vulgare</i>	Najah	MA,451
	MC 03 MA	
<i>Hordeum vulgare</i>	Naturel #	D,L,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	Nectar	L,GB,241
<i>Hordeum vulgare</i>	Nektar	C,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	Nelly	D,O,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Nepal	D,P,LT,937
<i>Hordeum vulgare</i>	Neptun	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Neruda	C,L,NL,1961
<i>Hordeum vulgare</i>	Nerz	D,O,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Netto	C,P,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Newdale	C,L,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Newport	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Newton	D,L,DE,FR,GB,2902,3036
<i>Hordeum vulgare</i>	Newway	C,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Ngao *	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Nickela	D,L,PL,3245
<i>Hordeum vulgare</i>	Nik	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Nikel	D,O,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Nimrouz	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Niobe	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Niska	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Nitran	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Noblesse	D,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Noja DS	C,L,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Nonios	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Nonius	D,IR,RS,UA,1647,2246
<i>Hordeum vulgare</i>	Nordbec	C,P,CA,88
<i>Hordeum vulgare</i>	Norman	C,L,CA,2928
<i>Hordeum vulgare</i>	Normandy	D,L,DE,DK,GB,2313,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Norouz	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Northstar	C,L,GB,1601
<i>Hordeum vulgare</i>	Nos Gambit	L,GB,3027
<i>Hordeum vulgare</i>	Nos Munro	L,GB,3027
<i>Hordeum vulgare</i>	Nosrat	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Nousu	C,L,FI,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Novalis	C,L,DE,FR,559

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Novichok	C,L,RU,2293
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosads'kyi 448	C,UA,2246
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 293	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 294	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 313	D,P,RS,1647
	NS 313 RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 406	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 418	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 420	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 428	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 430	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 438	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 448	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 450	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 454	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 456	C,RS,1647
	Novosadski 456 RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 460	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 462	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 488	C,RS,1647
	Novosadskiu 488 RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 519	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 525	D,RS,1647
	Fantazia RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 529	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 535	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 565	D,RS,1647
	Amazon RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 581	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 583	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 589	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 593	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 595	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 703	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 737	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Novosadski 773	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Nur	C,RU,2196
<i>Hordeum vulgare</i>	Nure	D,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	O95084-502	C,MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	O96078-504	C,MA,934
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Baxter	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Belleville	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Chelsey	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Cobourg	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Elmira	D,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Kawartha	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Laverne	C,P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OAC Ripley	P,CA,3450
<i>Hordeum vulgare</i>	OS Lukas	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	OS Titan	D,O,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Oberek	C,L,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Obzor	L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Océanik	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Octavia	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Odilia #	C,L,DE,845
<i>Hordeum vulgare</i>	Odisey	L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Odyssey	C,L,NL,1927
<i>Hordeum vulgare</i>	Okiroi	GR,2476
<i>Hordeum vulgare</i>	Olavi	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Oliver	D,O,HR,RS,TR,2432,2614,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Olsen	L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Olve	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Olympic	C,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Olympus	C,L,GB,LT,1926,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Omskij 90	C,L,RU,3069
<i>Hordeum vulgare</i>	Omskij 95	C,RU,3069
<i>Hordeum vulgare</i>	Omskij 99	C,RU,3069
<i>Hordeum vulgare</i>	Omskiy 100	C,RU,3069
<i>Hordeum vulgare</i>	Onerva	O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Oniks	D,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	Onix	P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Opale	D,P,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Oplenac	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Optic	C,L,GB,NL,2259,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Orbise	D,L,FR,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Orchidea	D,L,IT,1290
<i>Hordeum vulgare</i>	Orcival #	C,L,FR,498

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Ordinale	D,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Oreana	C,L,CA,834
<i>Hordeum vulgare</i>	Orenburgskij 17	C,L,RU,2421
<i>Hordeum vulgare</i>	Orijent	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Orjoie	D,L,FR,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Orox	C,L,MA,498
<i>Hordeum vulgare</i>	Orphey	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Orria	C,MA,451
<i>Hordeum vulgare</i>	Ortilus	D,L,IT,2698,3033
<i>Hordeum vulgare</i>	Orza-96	TR,3319
<i>Hordeum vulgare</i>	Osnova	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Osprey	C,L,GB,3391
<i>Hordeum vulgare</i>	Osvit	D,L,HR,TR,2432,3317
<i>Hordeum vulgare</i>	Otis	C,L,IT,18
<i>Hordeum vulgare</i>	Otkos	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Oussama	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Ovation	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Overture	C,L,FI,FR,GB,RS,1929,1937,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Oxin	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Özdemir	TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Ozren	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	PANDORA	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	PKB Pivan	D,L,RS,2586
<i>Hordeum vulgare</i>	PSL Kerns	C,L,CA,673
<i>Hordeum vulgare</i>	PTK3	D,P,RO,2891
<i>Hordeum vulgare</i>	Padura	D,L,DE,RS,2947,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Pagane	D,L,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	Pajdo	D,P,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Palaiologos	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Pamyati Chepeleva	C,RU,1445
<i>Hordeum vulgare</i>	Panagias	GR,103,386
<i>Hordeum vulgare</i>	Pancevac	D,O,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Panonac	D,O,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Panther	C,L,NL,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Panthesis	D,L,IT,2269
<i>Hordeum vulgare</i>	Paradies	D,O,DE,HU,RS,938,939,940
<i>Hordeum vulgare</i>	Pariglia	D,L,IT,815,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Paris	P,HU,3515
<i>Hordeum vulgare</i>	Parnas	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Partizan	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Paso	D,P,RS,1916
<i>Hordeum vulgare</i>	Passerel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Pathfinder	C,L,FR,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Patina	D,SK,191
<i>Hordeum vulgare</i>	Patty #	C,L,FR,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Pattyan	D,O,IT,2660
<i>Hordeum vulgare</i>	Paula	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Paustian	C,L,DK,NL,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Pearl	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Pédibelle	C,P,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Pek	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Pelican #	D,P,GB,2799
<i>Hordeum vulgare</i>	Penguin	C,L,GB,PL,878,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Peregrine	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Perla	D,O,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Perroella	D,P,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Persefoni	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Perseus	D,L,GB,3576
<i>Hordeum vulgare</i>	Petra	D,O,HU,2202
<i>Hordeum vulgare</i>	Pewter	C,L,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Phoenix	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Picasso	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Pihl	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Pilastro	D,O,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Pilote	C,L,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Pilvi	C,P,FI,1882
<i>Hordeum vulgare</i>	Pinnacle	US,859
<i>Hordeum vulgare</i>	Pinonium	C,L,RS,796
<i>Hordeum vulgare</i>	Pionier	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Piper #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Pippa	D,L,GB,2446
<i>Hordeum vulgare</i>	Pirhan	TR,2393
<i>Hordeum vulgare</i>	Pirona	C,L,DE,845
<i>Hordeum vulgare</i>	Piroska	D,L,AT,HR,989,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Pivan	D,RS,2586
<i>Hordeum vulgare</i>	Pivarac	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Pixel	D,O,DE,RS,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Pixie	D,O,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Placidia	D,IT,756

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Plaisant	D,O,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Planet	KE,247
<i>Hordeum vulgare</i>	Platine	D,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Player	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Pleiade	D,L,DE,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Plenty	C,L,PT,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Pleter	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Polaris	C,P,CA,2258
<i>Hordeum vulgare</i>	Polartop	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Polonia Staropolska	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Pompe	C,L,FI,2317
<i>Hordeum vulgare</i>	Ponente	D,P,IT,1217,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Ponoka	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Ponos	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Popekka	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Posada	C,L,FI,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Potok	L,BG,1624
<i>Hordeum vulgare</i>	Povolzhskij 65	C,L,RU,2619
<i>Hordeum vulgare</i>	Predator	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Premium	D,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Preriya	RU,1355,3173,3597
<i>Hordeum vulgare</i>	Prestige	C,L,CZ,FR,RS,2697,2701,2702
<i>Hordeum vulgare</i>	Prezent	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Priazovskij 9	C,L,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Pribina	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Prikumskij 47	C,L,RU,1442
<i>Hordeum vulgare</i>	Primorskij 44	C,RU,2627
<i>Hordeum vulgare</i>	Princess	D,P,MA,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Prisma	C,L,GB,NL,1034,3193,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Prkos	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Produktiv	P,HU,2634
<i>Hordeum vulgare</i>	Propino	C,L,FI,GB,LV,3271,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Prospect	C,L,DK,GB,NL,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Proval	D,O,BE,1734
<i>Hordeum vulgare</i>	Prudentia	C,L,HU,573
<i>Hordeum vulgare</i>	Prunella	C,L,FI,FR,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Pulsar	C,L,IT,18
<i>Hordeum vulgare</i>	Pulsion	D,L,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Quadra #	D,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Quadriga	D,L,DE,FR,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Quantum	C,L,GB,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Quartet	C,L,NL,427
<i>Hordeum vulgare</i>	Queen	D,L,DE,2680
<i>Hordeum vulgare</i>	Quench	C,L,DE,EE,GB,3272,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	RD-2552	IN,114
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 15	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 18	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 21	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 22	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 23	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE 29	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	RE36	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	RE38	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Alcantara	D,L,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Asteroid	C,L,GB,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Belvedere	D,P,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Celest	L,GB,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Conquest	C,L,GB,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Denver	IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Eclipse	L,GB,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Gagarin #	C,NL,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Mela	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Orbiter	D,L,FR,GB,2697,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Orijino	D,P,BE,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Parker	IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Pesquet	C,L,FR,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Planet	C,L,DE,DK,EE,FI,FR,GB,GR,RS,2691,2697,2700,2701,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Quantico	D,IT,2698
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Sirius	C,DK,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Slipstream #	C,L,NL,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Staffa	IT,1298
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Starlight	L,GB,2697
<i>Hordeum vulgare</i>	RGT Ylesia	C,L,FR,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Radek	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Rafaëla	D,P,BE,HU,RO,9,1916,1917
<i>Hordeum vulgare</i>	Rafale	C,L,CA,2980
<i>Hordeum vulgare</i>	Ragna	C,P,FI,1387
<i>Hordeum vulgare</i>	Rahat	C,L,RU,1443,2196

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Ramata	D,P,FR,142
<i>Hordeum vulgare</i>	Rambler	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Ramzes	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Raptus	C,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Rasa	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Raskud	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Raushan	C,L,RU,1443,2196,3598
<i>Hordeum vulgare</i>	Rayen INTA	AR,1614
<i>Hordeum vulgare</i>	Rea	GR,2476
<i>Hordeum vulgare</i>	Rebecca #	C,GB,2302
<i>Hordeum vulgare</i>	Reflex #	D,P,FR,3031
<i>Hordeum vulgare</i>	Regency	C,DK,NL,2311,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Rekord	D,L,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Rekrut	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Remida	D,P,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Rendance	D,P,HR,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Repekka	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Replic	P,HU,3515
<i>Hordeum vulgare</i>	Resolute	L,GB,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Retriever	D,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Return	D,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Revanche	C,L,DK,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Reyhan03	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Rezus	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Rheingold	C,L,FI,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Rhyncostar #	C,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Richer	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Ricky	D,L,DE,SE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Rihane	D,P,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Ringo	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Riviera	C,L,GB,PL,2525,2706
<i>Hordeum vulgare</i>	Roccaforte	C,L,IT,2657
<i>Hordeum vulgare</i>	Rocio	D,L,ES,TR,1955,1956
<i>Hordeum vulgare</i>	Rocker	L,GB,137
<i>Hordeum vulgare</i>	Rodhette	C,P,EE,FI,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Rodnik Prikamya	C,RU,2293,2497
<i>Hordeum vulgare</i>	Rodorz	D,L,IT,815,1217
<i>Hordeum vulgare</i>	Roho	D,L,TN,1650
<i>Hordeum vulgare</i>	Rojal	C,L,RS,2610
<i>Hordeum vulgare</i>	Roko	D,O,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Rolfi	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Romanita	C,L,RO,3169
<i>Hordeum vulgare</i>	Rondo	D,O,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Rosalie	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Roseland	C,L,CA,2928
<i>Hordeum vulgare</i>	Rossignola	D,P,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Rostentsyi	UA,1966
<i>Hordeum vulgare</i>	Rostovskij 55	D,P,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Roudasht	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Royce	D,L,DE,GB,11,1073
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubaszek	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubezh	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubikon	C,L,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubinek	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubinesse	D,L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubino	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Rubiola	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Rudnicanin	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Rudnik	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Rufus	C,L,PL,1502
<i>Hordeum vulgare</i>	Rusalka	C,L,FI,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Rusnè DS	C,LT,1975
<i>Hordeum vulgare</i>	Ruth	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	SK Levitus	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	SPITFIRE	C,CZ,2955
<i>Hordeum vulgare</i>	SSG 066V	C,ZA,3028
<i>Hordeum vulgare</i>	SSG 564	C,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Celly	D,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Ellen	D,O,DE,RS,2315,2805
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Hetti	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Hylona	D,O,HU,551
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Jule	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Laubella	D,L,DE,FR,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Laurielle	D,O,DE,FR,2315,2324
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Mateo	L,RO,10
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Melania	D,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Midnight	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Ruzena	D,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Urmel	D,O,DE,551



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	SU Vireni	D,L,DE,HU,9,11
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Virtuosa	D,O,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	SU Xandora	D,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Alison	D,GB,3027
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Catriona	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Judit	C,P,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Makof	C,L,SE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Mitja	C,L,FI,1882
<i>Hordeum vulgare</i>	SW Weiter	C,L,GB,3027
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Arderin	C,IE,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Armadillo	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Bankook	D,P,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Baracooda	D,O,DE,GB,3287,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Batik	C,L,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Billy	D,P,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Bluetooth	D,P,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Buzzard	P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Canyon	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Cartoon	D,P,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Chaska	C,L,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Contour	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Cristallin	C,L,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Dakoota	D,O,DE,RS,1647,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Diamond	C,L,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Dolomite	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Dooblin	D,O,HR,RS,3267,3282
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Ebroo	D,O,HR,3267
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Errigal	C,IE,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Galileo	D,O,DE,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Harrier	D,P,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Javelin	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Kailash	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Kingsbarn	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Kingston	C,L,GB,NL,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Klaxoon	P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Loona	D,P,FR,GB,3262,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Melbourne	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Moore	D,P,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Moovy	D,P,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Nephin	GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Pedraforca	D,P,HR,3267
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Phantoom	D,P,HR,3267
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Pool	D,P,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Rangoon	D,P,HR,3263
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Scoop	D,P,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Signet	L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Solar	C,L,DE,EE,LT,LV,1545,3270,3273,3287
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Splendor	C,L,GB,NL,3273,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Stanza	C,L,DE,GB,3287,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Tennyson	L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Tepee	D,L,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Thunderbolt	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Tungsten	NL,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Venture	D,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	SY Vessel	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Saana	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	SabbiDisa	C,L,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	SabbiErica	ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	SabbiNemesia	C,ZA,3137
<i>Hordeum vulgare</i>	Saber	GR,MA,2901,3003
<i>Hordeum vulgare</i>	Sabini	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Sabrina	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Saffron	D,L,GB,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	Sagamie	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Sahand	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	Sahara	NL,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Sahin 91	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Sahra	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Salamandre	D,P,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Salim	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Salome	C,L,FI,HU,SE,2316,2317,2324
<i>Hordeum vulgare</i>	Salus	D,O,IT,680
<i>Hordeum vulgare</i>	Samyeli	TR,1437
<i>Hordeum vulgare</i>	Sander	C,DK,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Sandra	D,L,DE,RS,456,2811
<i>Hordeum vulgare</i>	Sandrine	C,O,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Sanette	C,L,FR,GB,LV,3264,3271,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Sangria	C,L,FR,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Sanktrum	UA,1966

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Santeri	N,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Saphira	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Sararoud1	IR,1021
<i>Hordeum vulgare</i>	Saratoga	ES,1955
<i>Hordeum vulgare</i>	Sasha	C,RU,3069
<i>Hordeum vulgare</i>	Saule PR	C,L,LV,1632
<i>Hordeum vulgare</i>	Saveliya	C,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Saviana	GR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Scandal #	D,P,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Scarlett	C,L,CL,FI,FR,HU,NL,559,596,3408
<i>Hordeum vulgare</i>	Scarpia	D,P,HU,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Scheggia	D,L,IT,1217
<i>Hordeum vulgare</i>	Schiwago	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Scholar	C,L,DK,GB,3294,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Schooner	C,L,AU,16
<i>Hordeum vulgare</i>	Scinteia	D,MD,2731
<i>Hordeum vulgare</i>	Scirocco	D,P,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Scotch Annat	GB,813
<i>Hordeum vulgare</i>	Scotch Common	C,GB,813
<i>Hordeum vulgare</i>	Scrabble	C,L,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Sebastian	C,L,CL,FR,596,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Sedna	C,P,CA,2983
<i>Hordeum vulgare</i>	Seduction #	D,L,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Seebe	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Seirios	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Selena Star	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Selene	C,L,EE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Selkirk	P,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Semper	D,P,DE,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Sensation	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Senta	AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Sequel	D,P,FR,IE,3264,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	Serena	L,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Sereno	D,P,IT,1433
<i>Hordeum vulgare</i>	Severi	O,EE,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Sfera	D,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Shada #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Shakira	C,L,FR,GB,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Shampion	D,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Shandy	C,L,FI,FR,GB,2901,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Shangriila	D,P,FR,GB,1834,1846
<i>Hordeum vulgare</i>	Shannon	GB,NL,3562,3563
<i>Hordeum vulgare</i>	Shchedryj	C,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Shchedryk	UA,993
<i>Hordeum vulgare</i>	Shefford	C,UA,3629
<i>Hordeum vulgare</i>	Shetty	C,L,FR,LT,559,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Shouri4	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Shuffle #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Siberia	D,P,HU,IT,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Sideral	D,P,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Siela	D,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Sienna	C,L,GB,NL,1929,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Signal	C,L,RU,281,1166
<i>Hordeum vulgare</i>	Simbol	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Sirio	D,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Sirish	C,L,CA,FR,3257,3293
<i>Hordeum vulgare</i>	Sistem	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Sitara	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Siv	C,SE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Sixtine	D,P,IT,MA,1376,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Skald	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Skarb	C,L,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Skegla	C,L,IS,108
<i>Hordeum vulgare</i>	Skorer	GR,1311
<i>Hordeum vulgare</i>	Skyway	C,L,DK,EE,FILT,NL,2311,2312,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Sladar	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Slalom	C,NL,427
<i>Hordeum vulgare</i>	Slaven	C,L,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Slavko	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Smarald	D,P,RO,1641
<i>Hordeum vulgare</i>	Smooth	D,P,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Snakebite	C,L,IE,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	Snihova koroleva	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Sobell	D,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Soldo	C,L,EE,GB,HU,2079,2302,2806
<i>Hordeum vulgare</i>	Solen #	D,O,FR,3503
<i>Hordeum vulgare</i>	Solida	D,P,FR,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Solist	C,L,DE,3195
<i>Hordeum vulgare</i>	Somborac	D,RS,1647

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Sommerville	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Sonata #	D,L,FR,934
<i>Hordeum vulgare</i>	Sonet	C,RU,175,1445,1801
<i>Hordeum vulgare</i>	Sonja	D,L,AT,HR,989,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Sonnengold	D,O,DE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Sonora	D,P,IT,1944
<i>Hordeum vulgare</i>	Sophie	C,P,CA,2687
<i>Hordeum vulgare</i>	Souleyka	D,O,DE,FR,2315,2322
<i>Hordeum vulgare</i>	Soulmate	C,L,DK,FI,FR,2314,2700
<i>Hordeum vulgare</i>	Souris	US,859
<i>Hordeum vulgare</i>	Spazio	D,IT,322
<i>Hordeum vulgare</i>	Spotlight	C,L,IE,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	Sprinter	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Sremac	D,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Stairway	C,DK,FI,NL,2311,2314
<i>Hordeum vulgare</i>	Stalker	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Starbella	D,IT,935
<i>Hordeum vulgare</i>	Steffi	C,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Stein	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Stellar-ND	US,857
<i>Hordeum vulgare</i>	Steward	C,L,NL,3199
<i>Hordeum vulgare</i>	Stindard SV	C,L,RO,3167
<i>Hordeum vulgare</i>	Sting	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Stockford	C,L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Stralucitor	D,MD,2731
<i>Hordeum vulgare</i>	Strateg	D,RU,1800
<i>Hordeum vulgare</i>	Stratus	C,L,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Streif	C,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Striker	GR,1311
<i>Hordeum vulgare</i>	Style	C,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Suez	D,L,HR,989
<i>Hordeum vulgare</i>	Sultan	TR,3330
<i>Hordeum vulgare</i>	Sumosan	C,P,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Sun King	L,GB,2901
<i>Hordeum vulgare</i>	Sunderland	C,L,CA,3347
<i>Hordeum vulgare</i>	Sundre	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Sunningdale	D,P,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Sunshine	C,L,DE,FR,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Surge	D,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Suweren	C,PL,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Suzdalec	C,RU,1356,2196,2403
<i>Hordeum vulgare</i>	Suzdalets	C,L,RU,1356,1821,2196,2403,2788
<i>Hordeum vulgare</i>	Svanhals *	C,L,SE,2309
<i>Hordeum vulgare</i>	Sven	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Sverre	C,P,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Sviatohor	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Sviatovyt	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Sy Kingsbarn	D,NL,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Sy Melbourne	D,NL,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Sy Tepee	D,L,RS,3282
<i>Hordeum vulgare</i>	Syckle #	D,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Sydney	C,L,DE,3197
<i>Hordeum vulgare</i>	Sylvester	O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Synabelle	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Synasolis	C,P,CA,2653
<i>Hordeum vulgare</i>	TR 118	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	TR05671	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	TR14617	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	TR16742	C,L,CA,2374
<i>Hordeum vulgare</i>	TR17255	C,L,CA,98
<i>Hordeum vulgare</i>	Taffa	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Talisman #	D,L,GB,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Talovskij 9	C,RU,2292
<i>Hordeum vulgare</i>	Tamanho	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Tamellalt (1703)	C,L,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Tamina	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Tamtam	C,L,FR,3264
<i>Hordeum vulgare</i>	Tangra	D,BG,987
<i>Hordeum vulgare</i>	Tania	D,O,IT,3495
<i>Hordeum vulgare</i>	Tankard	C,P,CA,NL,427,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Tapir	D,O,NL,3023
<i>Hordeum vulgare</i>	Tasja	C,AT,3198
<i>Hordeum vulgare</i>	Tatoo	D,P,RS,3282
<i>Hordeum vulgare</i>	Tatum	C,L,HU,2319
<i>Hordeum vulgare</i>	Tayeb	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Taylor	C,L,CA,3425
<i>Hordeum vulgare</i>	Tazio	D,L,IT,1433
<i>Hordeum vulgare</i>	Teksas	C,L,LT,1503
<i>Hordeum vulgare</i>	Tektoo	D,P,FR,3252

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Tellus	C,SE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Tenzing	L,GB,137
<i>Hordeum vulgare</i>	Tercel	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Terravista	D,L,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Theodora	GR,1406
<i>Hordeum vulgare</i>	Thermus	D,L,DK,EE,LT,NO,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Thessaloniki	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Thistle	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Thorgall #	C,L,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Thule	C,P,FI,1387
<i>Hordeum vulgare</i>	Thuringia	C,L,RO,10
<i>Hordeum vulgare</i>	Tiddas	C,P,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Tidone	D,L,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Tiffany	D,L,HU,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Tilia	D,O,EE,1035
<i>Hordeum vulgare</i>	Tilmor	C,L,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Timochanin	C,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Timofej	D,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Tina	D,L,HR,989
<i>Hordeum vulgare</i>	Tipo	C,L,IT,1691
<i>Hordeum vulgare</i>	Tipster	D,L,GB,2177
<i>Hordeum vulgare</i>	Tiril	C,P,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Tiroler Imperial	AT,295
<i>Hordeum vulgare</i>	Tissa (1580)	C,L,MA,1638
<i>Hordeum vulgare</i>	Titouan	C,L,FR,3262
<i>Hordeum vulgare</i>	Titus	D,O,DE,551
<i>Hordeum vulgare</i>	Tocada	C,L,FI,HU,1828,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	Tokak 157/37	D,L,TR,3319
<i>Hordeum vulgare</i>	Tolar	C,L,FI,1923
<i>Hordeum vulgare</i>	Tolstefix	C,L,DE,845
<i>Hordeum vulgare</i>	Topeka	D,L,HR,989
<i>Hordeum vulgare</i>	Torerero	D,P,DE,3286
<i>Hordeum vulgare</i>	Toria	C,P,EE,FI,1387
<i>Hordeum vulgare</i>	Toskana	D,O,AT,1969
<i>Hordeum vulgare</i>	Touareg	D,P,FR,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Toubkal	C,P,MA,338
<i>Hordeum vulgare</i>	Toygo #	C,L,DK,1883
<i>Hordeum vulgare</i>	Trasco	D,L,NL,1034
<i>Hordeum vulgare</i>	Trasimeno	D,L,IT,1316,1681
<i>Hordeum vulgare</i>	Traveler	C,L,CL,FR,RS,2045,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Travira	D,P,HU,9
<i>Hordeum vulgare</i>	Trekker	C,L,EE,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Tremois	C,L,MA,3503
<i>Hordeum vulgare</i>	Triptolemos	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Tristan	D,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Triumph	GB,3193
<i>Hordeum vulgare</i>	Trochu	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Troichan	UA,1966
<i>Hordeum vulgare</i>	Troon	C,L,HU,2281
<i>Hordeum vulgare</i>	Trym	C,O,FI,1387
<i>Hordeum vulgare</i>	Tsunami	C,L,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Tucker	D,L,GB,2177
<i>Hordeum vulgare</i>	Tukwa	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Tumaini *	KE,1043
<i>Hordeum vulgare</i>	Tuna	D,L,HR,RS,2432,2614
<i>Hordeum vulgare</i>	Tunika #	C,L,AT,2633
<i>Hordeum vulgare</i>	Tuomas	N,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Turkka	C,O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Tuuli	C,L,EE,1104
<i>Hordeum vulgare</i>	Tyne	C,L,GB,2706
<i>Hordeum vulgare</i>	Tyra	C,L,NO,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Tyto	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	UH-12	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	UTA	C,HU,2324
<i>Hordeum vulgare</i>	Ukras	C,RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Uljas	C,O,FI,1748
<i>Hordeum vulgare</i>	Uros	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Urosh	C,RS,1647
<i>Hordeum vulgare</i>	Ursa	C,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Uta	C,L,FI,2317
<i>Hordeum vulgare</i>	Vakula	C,RU,UA,2598,3173
<i>Hordeum vulgare</i>	Val'kiriia	D,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Valérian	C,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Valerie	D,L,DE,GB,RS,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Valfajr	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Valhalla	D,L,DE,11
<i>Hordeum vulgare</i>	Valiant	L,GB,1073
<i>Hordeum vulgare</i>	Valis	C,SK,3084
<i>Hordeum vulgare</i>	Valvira	P,FR,GB,10,1073

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Vanessa	D,L,FR,HU,RS,559,795
<i>Hordeum vulgare</i>	Vanille	C,L,EE,FI,FR,NO,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Varenne	D,L,IT,642,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Vault #	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Vedette	D,L,IT,1902
<i>Hordeum vulgare</i>	Vega	D,P,IT,738,1217
<i>Hordeum vulgare</i>	Venera	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Venezia	D,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Ventina	C,L,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Venus	P,HU,1202
<i>Hordeum vulgare</i>	Verity	D,P,DE,SE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Verticaale	D,L,IT,3033
<i>Hordeum vulgare</i>	Verticale	D,L,FR,2701
<i>Hordeum vulgare</i>	Vertti	C,O,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Veslets	D,P,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Vespa #	C,L,DE,1939
<i>Hordeum vulgare</i>	Victor ZP	D,L,RO,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	Victoria #	C,L,FR,1830
<i>Hordeum vulgare</i>	Video	C,NL,1034
<i>Hordeum vulgare</i>	Vienna	C,AT,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Viktor	C,L,RS,1647
	Victor RS	
<i>Hordeum vulgare</i>	Viktoria	D,L,HU,1708
<i>Hordeum vulgare</i>	Vilde	C,P,FI,NO,1387,1388
<i>Hordeum vulgare</i>	Vilgott	C,L,FI,1882
<i>Hordeum vulgare</i>	Viola	D,O,DE,938
<i>Hordeum vulgare</i>	Vipekka	C,L,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Virden	C,P,CA,92
<i>Hordeum vulgare</i>	Virgo	D,NL,1034
<i>Hordeum vulgare</i>	Visuel	D,P,FR,RS,2902,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Vitas	C,L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Vitez	C,L,RS,2610
<i>Hordeum vulgare</i>	Vivar	C,P,CA,258
<i>Hordeum vulgare</i>	Viveca	D,L,HR,990
<i>Hordeum vulgare</i>	Viviane	C,P,CA,2982
<i>Hordeum vulgare</i>	Vladimir	C,RU,1791,2196,2788
<i>Hordeum vulgare</i>	Vlamingh	C,AU,1662
<i>Hordeum vulgare</i>	Vodohrai	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Voievoda	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Voitto	C,P,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Volgogradskij 08	C,RU,1296,3530
<i>Hordeum vulgare</i>	Volume	D,NL,3273
<i>Hordeum vulgare</i>	Vorsinskij 2	RU,281
<i>Hordeum vulgare</i>	Vostochnyj	C,RU,2627
<i>Hordeum vulgare</i>	Voyel	D,P,FR,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Vrbas	C,L,RS,2610
<i>Hordeum vulgare</i>	Vsesvit	C,UA,2598
<i>Hordeum vulgare</i>	Vulkan	C,L,RU,1352,2196
<i>Hordeum vulgare</i>	Vyklyk	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Vyzantio	GR,668
<i>Hordeum vulgare</i>	Vzirets'	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	WB81-15	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	WPB Amadé	C,FI,3562
<i>Hordeum vulgare</i>	Waggon	C,L,GB,3295
<i>Hordeum vulgare</i>	Walther #	C,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Waterloo	C,L,CA,674
<i>Hordeum vulgare</i>	Waxyma	D,O,DE,IR,947,1203
<i>Hordeum vulgare</i>	Wendy	D,O,HU,2324
	Nord02611/33 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Wenke	D,O,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Westminster	C,L,GB,1960
<i>Hordeum vulgare</i>	Wicket	C,L,IE,3294
<i>Hordeum vulgare</i>	Wiebke #	C,L,HU,2319
	Nord 07/2403 HU	
<i>Hordeum vulgare</i>	Wikingett	C,L,EE,1885
<i>Hordeum vulgare</i>	Wildfire	L,GB,1073
<i>Hordeum vulgare</i>	Wilma	AT,IR,990,1203
<i>Hordeum vulgare</i>	Winnie	D,O,DE,559
<i>Hordeum vulgare</i>	Winston	GB,1073
<i>Hordeum vulgare</i>	Wintmalt	D,L,DE,UA,1828
<i>Hordeum vulgare</i>	Wish	C,L,DK,FI,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Wolmari	C,O,EE,FI,549
<i>Hordeum vulgare</i>	Wootan #	D,O,DE,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Wylanda #	C,L,GB,2316
<i>Hordeum vulgare</i>	X-1275	C,P,US,3297
<i>Hordeum vulgare</i>	Xanadu	C,L,DE,FI,HU,RO,RS,2302,2315,2317,23 24,3089
<i>Hordeum vulgare</i>	Xanthe	C,L,FI,2317

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Hordeum vulgare</i>	Xena	C,L,CA,257
<i>Hordeum vulgare</i>	Yaromir	C,RU,1180,2196
<i>Hordeum vulgare</i>	Yasmina	C,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Yassine	C,P,MA,3239
<i>Hordeum vulgare</i>	Yatzi	C,L,FR,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Yercil 147	C,L,TR,1294
<i>Hordeum vulgare</i>	Yildiz	TR,296
<i>Hordeum vulgare</i>	Yoda	C,L,DE,EE,FR,GB,LT,559,2855,null
<i>Hordeum vulgare</i>	Yousef	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Yuriko	D,P,ES,222
<i>Hordeum vulgare</i>	Yvonne	D,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	ZA-31	C,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	ZP Dar-Mar	D,L,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	ZP Lager	D,L,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	ZP Sila	D,L,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	ZP Zlatni klas	D,L,RS,2041
<i>Hordeum vulgare</i>	Zacinto	D,L,IT,815
<i>Hordeum vulgare</i>	Zadonskij 8	C,L,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Zagorets	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Zahak	IR,2911
<i>Hordeum vulgare</i>	Zahir	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Zajecharski 31	C,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Zanzibar	D,P,RO,RS,1927,1929
<i>Hordeum vulgare</i>	Zazerskij 85	C,RU,1354,1356,2293
<i>Hordeum vulgare</i>	Zdobutok	C,UA,1651
<i>Hordeum vulgare</i>	Zemela	D,L,BG,1618
<i>Hordeum vulgare</i>	Zenek	D,P,PL,878
<i>Hordeum vulgare</i>	Zenit	RS,3094
<i>Hordeum vulgare</i>	Zenobia	C,SE,2902
<i>Hordeum vulgare</i>	Zephyr #	D,L,DK,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Zerbo	D,L,IT,3081
<i>Hordeum vulgare</i>	Zernogradets 770	C,L,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Zernogradskij 813	C,L,RU,65
<i>Hordeum vulgare</i>	Zeus	TR,2648
<i>Hordeum vulgare</i>	Zita	D,L,DE,2315
<i>Hordeum vulgare</i>	Zlatan	C,L,RS,1646
<i>Hordeum vulgare</i>	Zlatko	L,HR,2432
<i>Hordeum vulgare</i>	Zoo	D,P,FR,3272
<i>Hordeum vulgare</i>	Zophia	D,L,DE,2948
<i>Hordeum vulgare</i>	Zythos	C,L,FR,3293
<i>Hordeum vulgare</i>	Zzoom	D,P,GB,3295
<i>Oryza sativa</i>	14R2	US,2744
	Ecco985 Fp US	
<i>Oryza sativa</i>	19R6	US,2744
<i>Oryza sativa</i>	19R7	US,2744
	Ecco951 Fp US	
<i>Oryza sativa</i>	23R2	US,2744
	Ecco365 US	
<i>Oryza sativa</i>	27P31	IN,791
<i>Oryza sativa</i>	9531A	IN,3275
<i>Oryza sativa</i>	9531B	IN,3275
<i>Oryza sativa</i>	A0044	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	A0109	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	AFEXH001	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	AFEXH004	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	AH19006	KE,1540
<i>Oryza sativa</i>	AH19007	KE,50,1540
<i>Oryza sativa</i>	AN Cambará	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANA 7007	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa 5015	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa 6005	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa 7211	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa 8001	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa 8111	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa6323	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa6511	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa9005 CL	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ANa9027	BR,193
<i>Oryza sativa</i>	ARHH 7434	IN,942
<i>Oryza sativa</i>	AT054	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	ATH931 (AH19003)	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	AXIOS	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	AZTECAS	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Ábel	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	Achille	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Adone	GR,1307

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Adret	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Agata	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Agave	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Aiace	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Alba	TR,3330
<i>Oryza sativa</i>	Albatros	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Alex 1	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Allegro	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Almaz	RU,2627
<i>Oryza sativa</i>	Alpe #	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Ambar INIA #	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Amboró	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Anam	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Andromeda CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Animas A-97	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Antares	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Apache Red	IT,2629
<i>Oryza sativa</i>	Apollo	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Arawara	FR,733
<i>Oryza sativa</i>	Arborio	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Archimede	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Arco	MA,509
<i>Oryza sativa</i>	Ardea	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Arelate	FR,350
<i>Oryza sativa</i>	Ares	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Argo	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Arianna CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Ariete	IT,2055
<i>Oryza sativa</i>	Ariosto	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Aristotele	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Arlatan #	FR,1607
<i>Oryza sativa</i>	Armida	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Arpa	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Artemide	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Artiglio	IT,2755,3474
<i>Oryza sativa</i>	Asia	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Asso	MA,509
<i>Oryza sativa</i>	Atlante	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Augusto	IT,322
<i>Oryza sativa</i>	Aurelio	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Avalya	BG,1624
<i>Oryza sativa</i>	Avana Gold	IT,3490
<i>Oryza sativa</i>	Ayer 01	TR,3744
<i>Oryza sativa</i>	Ayer 2808 CL	TR,3744
<i>Oryza sativa</i>	BPT 5204	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	BPT-3291	IN,302
<i>Oryza sativa</i>	BPT-5204	IN,302
<i>Oryza sativa</i>	BRS 901	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS 902	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS A501 CL	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS A701 CL	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS A702 CL	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS A704	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS A706 RH	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS AG	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS AS707	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Alvorada	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Aroma	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Catiana	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Esmeralda	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Fronteira	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Jaçanã	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Ourominas	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Pampa	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Pampa CL	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Pepita	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Querência	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Sertaneja	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Sinuelo CL	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Talento	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRS Tropical	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRSCIRAD 302	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRSGO Guará	BR,1081,1364
<i>Oryza sativa</i>	BRSGO Serra Dourada	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRSMG 355	BR,1081,1083
<i>Oryza sativa</i>	BRSMG Curinga	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	BRSMG Rubelita	BR,1081,1083
<i>Oryza sativa</i>	BSIN19	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	BST2	IT,509

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Bacco	IT,2755,3474
<i>Oryza sativa</i>	Bahja	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Baldo	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Balilla	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Barone CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Bertone *	IT,3398
	Mellone IT	
	Mutico IT	
	Sbarbato IT	
<i>Oryza sativa</i>	Bianca #	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Biga Incisi	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Bravo	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Brezza	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Brio	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	CICA-8	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	CIRAD 464 A	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	CL 161	US,1522
<i>Oryza sativa</i>	CL A01	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	CL007	IT,2604
<i>Oryza sativa</i>	CL111	IT,2009
<i>Oryza sativa</i>	CL12	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL122HP	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	CL125HP	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	CL15	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL18	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL26	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL28	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL31	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL33	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL35	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL388	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL46	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL510	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL71	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CL712GL	IT,2604
<i>Oryza sativa</i>	CL712V	IT,2604
<i>Oryza sativa</i>	CL80	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CLXL745 #	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	CRLB1	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	CRW3	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Caban	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Cadet	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Caisy-50	BO,582
<i>Oryza sativa</i>	Çakmak	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Calendal #	FR,1607
<i>Oryza sativa</i>	Calliope	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Camba INTA-Proarroz	AR,1614
<i>Oryza sativa</i>	Cambon	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Cammeo	IT,RO,1109,1307
<i>Oryza sativa</i>	Capo	IT,3113
<i>Oryza sativa</i>	Caravaggio	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Caravela	PT,797,1639
<i>Oryza sativa</i>	Carnaroli	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Carnaval	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Caroly	IT,2755
<i>Oryza sativa</i>	Cartesio	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Casanova	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Cassiopea	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Castelmochi	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Castigliano	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Castore	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Catullo	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Celeste	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Cellini	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Centauro	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Centro	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Cerere	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Ceres	PT,1639
<i>Oryza sativa</i>	Chaitanya	IN,111
<i>Oryza sativa</i>	Chetumal A-86	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Chimera	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Chinese Originario *	IT,3398
	Abbondanza IT	
	Originario IT	
<i>Oryza sativa</i>	Chinese Ostiglia	IT,2211
<i>Oryza sativa</i>	Chontalpa A-04	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Cigalon	FR,350



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	CI111	US,1522
<i>Oryza sativa</i>	Clearfield Xp4534	US,2744
	Ecco 51 CI US	
<i>Oryza sativa</i>	Cleopatra	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Clx1729	US,2744
<i>Oryza sativa</i>	Clx1745	US,2744
<i>Oryza sativa</i>	Coliima A-94	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Colima A-94 *	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Colonnello	IT,3113
<i>Oryza sativa</i>	Conarroz-103	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Condor	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Corimbo	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Corsaro	IT,1565
<i>Oryza sativa</i>	Cotaxtla A-90	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Creso	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Cripto	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Crono	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Cuarzo INIA	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Cumbia	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	DIGUA CL	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Dante	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Dardo	IT,MA,279,934
<i>Oryza sativa</i>	Dario CL #	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	David CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Dedalo	MA,509
<i>Oryza sativa</i>	Deilam	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Delfino	IT,2755,3474
<i>Oryza sativa</i>	Delfo	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Dellarole	IT,2211
	Precoce Dellarole IT	
<i>Oryza sativa</i>	Diamante INIA #	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Diana	PT,797,1639
<i>Oryza sativa</i>	Dinar	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Dion	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Dolinyj	RU,2627
<i>Oryza sativa</i>	Donana	US,2305
<i>Oryza sativa</i>	Ducato	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Duilio	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Dunarea	RO,1641
<i>Oryza sativa</i>	Duragan	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	ECCO 975FP	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	ECCO365	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	ECCO51CL	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	ECCO61	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	ECCO985 FP	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	ESMERALDA	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Ecco 63	IT,2744
<i>Oryza sativa</i>	Ece	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Edison	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Efe	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Egeo CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	El Silverio	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Elba	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Eleni	GR,1798
<i>Oryza sativa</i>	Elettra	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Elida	RO,1641
<i>Oryza sativa</i>	Elio	IT,MA,509,1088
<i>Oryza sativa</i>	Ellebi	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Emma	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Enea	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Eolo	MA,509
<i>Oryza sativa</i>	Ercole	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Ermes	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Esperanza	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Etrusco	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Europa	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Eurosis	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Evropi	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Fajr	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Falco	IT,591
<i>Oryza sativa</i>	Fast	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Febo	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Fedra	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Felix	IT,2147
<i>Oryza sativa</i>	Fenice	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Fenis	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Fiamma	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Filippo	GR,1307

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Finale	GR,2007
<i>Oryza sativa</i>	Flipper	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Fonsa	ES,3004
<i>Oryza sativa</i>	Fragrance	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Frontline Gold RH-1531	IN,942
<i>Oryza sativa</i>	Fruzsina M	HU,2425
<i>Oryza sativa</i>	Fuoco	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Furia CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	GK 5003	IN,1277
<i>Oryza sativa</i>	Gageron	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Gala	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Galassia	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Galatxo	ES,3004
<i>Oryza sativa</i>	Galileo	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Gange	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Garda	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Gelso	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Gemini	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Generale	IT,400
<i>Oryza sativa</i>	Genio	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Giano	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Gigante #	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Gigante Vercelli *	IT,1565
<i>Oryza sativa</i>	Giglio	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Gilane	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Gilda	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Gioia	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Giove	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Giza 170	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza 175	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza 177	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza 178	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza 179	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Giza 181	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza 182	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Giza Basmaty 201	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Gladio	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Gloria	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Golden Bon	GR,490
<i>Oryza sativa</i>	Golia	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Gönen	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Gouhar	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Grifone	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Guadiagran	ES,1648
<i>Oryza sativa</i>	Guadiamar	ES,MA,1495,1648
<i>Oryza sativa</i>	Guri INTA CL	AR,1614
<i>Oryza sativa</i>	Guri Inta CL	BR,446
<i>Oryza sativa</i>	Halilbey	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Hamzadere	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Hayat	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Hispagran	ES,MA,1495,1648
<i>Oryza sativa</i>	Hispamar	ES,1648
<i>Oryza sativa</i>	Humaya A-92	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid Basmaty Miser 11	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid Masry 3	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid PAC -801	IN,32
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid PAC -807	IN,32
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid PAC -835	IN,32
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid PAC -837	IN,32
<i>Oryza sativa</i>	Hybrid Sakha 108	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	IAC 101	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	INDAM 200-017	IN,1593
<i>Oryza sativa</i>	INDAM 200-022	IN,1593
<i>Oryza sativa</i>	INOV CL	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	IR-64	IN,653,955
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 422CL	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 423	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 424	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 424 RI	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 425	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 426	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 427	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 428	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 429	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGA 430	BR,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGAP A1	BR,1664,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGAP R7	BR,1664,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGAP R7RI	BR,1664,2754
<i>Oryza sativa</i>	IRGAP R9	BR,1664,2754

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	IRGAP R9RI	BR,1664,2754
<i>Oryza sativa</i>	Iberico CL	PT,3636
<i>Oryza sativa</i>	Ibis	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Incanto	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Infinito	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Inov CL	IT,2599
<i>Oryza sativa</i>	Insubria	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Irene	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Iride CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Isabela	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Ispaniki "A"	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Italmochi	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	JGL 1798	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	Jasaye (SACIA-VI)	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Jsendra	ES,1648
<i>Oryza sativa</i>	KPH-199	IN,1767
<i>Oryza sativa</i>	KPH-272	IN,1767
<i>Oryza sativa</i>	KPH-371	IN,1767
<i>Oryza sativa</i>	KRH-2	IN,2724
<i>Oryza sativa</i>	KRH-4	IN,2724
<i>Oryza sativa</i>	KSL - 333	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	KSL 120007	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	KSL 120014	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	KSL 210011	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	Kadous	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Kale	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Kanz	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Karnak	IT,400
<i>Oryza sativa</i>	Kaskad	RU,2627
<i>Oryza sativa</i>	Keope	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Keshan	TR,3330
<i>Oryza sativa</i>	Keshvari	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Khazar	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Kirkpinar	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Kiziltan	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Komal - 101	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	Komboka	KE,1758
<i>Oryza sativa</i>	Kosi A-08	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Kouhsar	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Krystallino	GR,2007
<i>Oryza sativa</i>	Küplü	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	L 106	BR,1081
<i>Oryza sativa</i>	L-202	US,586
	Thaibonnet ES	
<i>Oryza sativa</i>	LASJKK20	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Lagostino	IT,400
<i>Oryza sativa</i>	Larin	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Laser	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Lemont	US,3342
<i>Oryza sativa</i>	Lencino	IT,2211
<i>Oryza sativa</i>	Leonardo	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Leonidas CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Levante	IT,2755
<i>Oryza sativa</i>	Libero	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Lido	IT,MA,509,3081
<i>Oryza sativa</i>	Lince	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Loma Bonita A92	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Lomellino	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Lomello	IT,816,3115
<i>Oryza sativa</i>	Loto	IT,1078
<i>Oryza sativa</i>	Lugovoj	RU,2627
<i>Oryza sativa</i>	Luna CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Lusitano	PT,3328
<i>Oryza sativa</i>	M 225	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	M 488	HU,53
<i>Oryza sativa</i>	M 60	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	M-102	US,586
<i>Oryza sativa</i>	M-202	US,586
	Thainato ES	
<i>Oryza sativa</i>	MAC-18	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	MTU-1010	IN,111
<i>Oryza sativa</i>	MTU-2077	IN,111
<i>Oryza sativa</i>	MTU-7029	IN,111
<i>Oryza sativa</i>	MZ105	IT,3113
<i>Oryza sativa</i>	MZ181	IT,3113
<i>Oryza sativa</i>	MZA7	IT,3113
<i>Oryza sativa</i>	Maçarico	PT,1639
<i>Oryza sativa</i>	Maestrале	IT,2755

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Maghreb	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Magic	RO,1641
<i>Oryza sativa</i>	Manobi	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Manyas Yildizi	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Maratelli *	IT,625,2053
<i>Oryza sativa</i>	Marchese CL	IT,2498
<i>Oryza sativa</i>	Mare CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Marte	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Maso	ES,3004
<i>Oryza sativa</i>	Masry 1	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Meco	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Medea	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Megumi	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Mercurio	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Meridio	IT,400
<i>Oryza sativa</i>	Milagro Campechano	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Milagro Filipino	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Minerva	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Minosse	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Mirai	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	Mirko	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Mis 2013	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Misaki	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Morelos A-08	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Morelos A-2010	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Morelos A-98	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Morelos A92	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Motigold	IN,2375
<i>Oryza sativa</i>	Musa #	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	NIBAM 10	KE,1687,2212
<i>Oryza sativa</i>	NIBAM 108	KE,1687,2212
<i>Oryza sativa</i>	NIBAM 109	KE,1687,2212
<i>Oryza sativa</i>	NIBAM 11	KE,1687,2212
<i>Oryza sativa</i>	NIBAM 110	KE,1687,2212
<i>Oryza sativa</i>	NLR-145	IN,110
<i>Oryza sativa</i>	NPH 8899	IN,2375
<i>Oryza sativa</i>	NPH-924-1	IN,2375
<i>Oryza sativa</i>	Nachat	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Nahda	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Naiorobi One	IT,2629
<i>Oryza sativa</i>	Nano	IT,2211
<i>Oryza sativa</i>	Naomi	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Narendradhan-97	IN,2227
<i>Oryza sativa</i>	Neda	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Negis	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Nemat	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Nembo	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Nemesi CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Nerone	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Nerone 2	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Neve	IT,591
<i>Oryza sativa</i>	Ninfa	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Nuovo Maratelli	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Oceano	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Olympiada	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Omega CL	IT,2604
<i>Oryza sativa</i>	Onice	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Opale	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Orabi -1	EG,2825
<i>Oryza sativa</i>	Orabi -2	EG,2825
<i>Oryza sativa</i>	Orabi -3	EG,2825
<i>Oryza sativa</i>	Orabi -4	EG,2825
<i>Oryza sativa</i>	Orione	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	PNPH - 24	IN,2375
<i>Oryza sativa</i>	PRIMORISO CL	BR,2424
<i>Oryza sativa</i>	PT 38 A	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	PTG 1	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	PV03 IT	IT,443
<i>Oryza sativa</i>	PVL024	IT,2009
<i>Oryza sativa</i>	PVL136 IT	IT,2009
<i>Oryza sativa</i>	Padano (Bahia)	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Paitití	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Panacu (SACIA-VII)	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Papakura	GR,2007
<i>Oryza sativa</i>	Papaloapan A-04	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Pasali	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Pascal	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Pato	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Paty	FR,652

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Pavitra	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	Penelope	IT,1565
<i>Oryza sativa</i>	Perseo	IT,730
<i>Oryza sativa</i>	Pierrot	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Platino INIA	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Polizesti 19	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Polizesti 28	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Polluce CL	GR,1307
<i>Oryza sativa</i>	Pony	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Poseidone	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Precoce 6	IT,2211
	Precoce P6 IT	
	Sancino IT	
	Sancio IT	
<i>Oryza sativa</i>	Precoce Gallina	IT,2211
<i>Oryza sativa</i>	Precocissimo Molina	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Presto	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Prodigio	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Proteo	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Puebla	ES,MA,1495,1648
<i>Oryza sativa</i>	Puita INTA CL	AR,1614
<i>Oryza sativa</i>	Puitá INTA-CL	BR,446
<i>Oryza sativa</i>	Puma	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Puntal	ES,1648
<i>Oryza sativa</i>	Pusa- RH-10	IN,1588
<i>Oryza sativa</i>	Pv101	US,2001
<i>Oryza sativa</i>	R0116	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	R0157	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	R8032	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	RG201	IT,2755
<i>Oryza sativa</i>	RG202	IT,2755
<i>Oryza sativa</i>	RG300A	IT,2755
<i>Oryza sativa</i>	RGL-2537	IN,304
<i>Oryza sativa</i>	RGL-2538	IN,304
<i>Oryza sativa</i>	RNRM-7	IN,109
<i>Oryza sativa</i>	RRX 113	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	RRX 336	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	Rash	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Rasi laxmi	IN,2716
<i>Oryza sativa</i>	Rasika selection	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	Razza 77	IT,503
<i>Oryza sativa</i>	Re CL	IT,2498
<i>Oryza sativa</i>	Reperso	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	Ribaldo	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Ribe	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Riege	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Riond	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Risabell	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	Risrus	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	Rodeo #	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Roko	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Roko 21	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Roko 22	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Roko 23	RO,3161
<i>Oryza sativa</i>	Roma	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Rombo	IT,2755,3474
<i>Oryza sativa</i>	Ronaldo	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Rosa Marchetti	IT,2755,3474
<i>Oryza sativa</i>	Roshan	IR,2253
<i>Oryza sativa</i>	Rousty	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Roxani	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Rumba	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	S-201	US,586
<i>Oryza sativa</i>	S. Andrea	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	S0502	BR,2742
<i>Oryza sativa</i>	S5505*AT013	KE,50,1540
<i>Oryza sativa</i>	S5505*AT034	KE,50,1540
<i>Oryza sativa</i>	S5509*AT013	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	S5517*AT013	KE,50,1540
<i>Oryza sativa</i>	S5517*AT014	KE,51
<i>Oryza sativa</i>	SC 213	KE,1045
<i>Oryza sativa</i>	SCS114 Andosan	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS115 CL	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS116 Satoru	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS117 CL	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS118 Marques	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS120 Onix	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCS121 CL	BR,1084

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	SCS124 Sardo	BR,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCSBRS Piracema	BR,1081,1084
<i>Oryza sativa</i>	SCSBRS Tio Taka	BR,1081,1084
<i>Oryza sativa</i>	SISR215	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	SPS - 14	IN,1803
<i>Oryza sativa</i>	SYCR 128	ES,3283
<i>Oryza sativa</i>	SYN 049	IN,IT,2755,3275,3276
<i>Oryza sativa</i>	SZV Szells	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	SZV Tünde	HU,2082
<i>Oryza sativa</i>	Saavedra 28	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Saavedra 44	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Sabanero A-95	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Sagittario	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Sahel	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 1 A/B	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 101	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 102	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 103	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 104	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 105	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 106	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Sakha 107	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Sakha Basmaty 12 A/B	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Sakha Super 300	EG,2740
<i>Oryza sativa</i>	Samare	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Samurai	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	Sanluca	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Savio	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Scirocco	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Scudo	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Selenio	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Senior	GR,2007
<i>Oryza sativa</i>	Sfera	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Shafagh	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Shahriar	IR,2253
<i>Oryza sativa</i>	Shiroudi	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Smeraldo	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Sofia	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Sogno	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Sole CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Sonal	IN,2375
<i>Oryza sativa</i>	Sonam	IN,942
<i>Oryza sativa</i>	Spazio	RO,3474
<i>Oryza sativa</i>	Spina	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Sprint	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Strymonas	GR,668
<i>Oryza sativa</i>	Sürek M711	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Tamtam	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Tari (SACIA-II)	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Tazia (446)	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Tea	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Telemaco	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Temporalero A-95	MX,1634
<i>Oryza sativa</i>	Terra CL	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Teseo	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Tesla	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Teti	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Thaibonnet	IT,MA,509,1088,2007
<i>Oryza sativa</i>	Thaipërla	MA,1495
<i>Oryza sativa</i>	Thaipërla	ES,1648
<i>Oryza sativa</i>	Tiber	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Tiberio	IT,1088
<i>Oryza sativa</i>	Tissa	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Tolou	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Tosya Günesi	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Tranquilo FL INTA	AR,1614
<i>Oryza sativa</i>	Trébon	FR,652
<i>Oryza sativa</i>	Trenasse	KE,1045
<i>Oryza sativa</i>	Triomphe	MA,1638
<i>Oryza sativa</i>	Tuna	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Tunca	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Tutuma (SACIA-IV)	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	US - 382	IN,2943
<i>Oryza sativa</i>	US 312	IN,2943
<i>Oryza sativa</i>	Ulisse	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Unico	IT,1527
<i>Oryza sativa</i>	Urupe (SACIA-IV)	BO,648
<i>Oryza sativa</i>	Vampire	RO,1109
<i>Oryza sativa</i>	Vasco	IT,2007

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Oryza sativa</i>	Vega	IT,279
<i>Oryza sativa</i>	Velox	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Venere	IT,935
<i>Oryza sativa</i>	Verelè	IT,3490
<i>Oryza sativa</i>	Vialone Nano	IT,816
<i>Oryza sativa</i>	Vialone nero *	IT,3116
	Nero di Vialone IT	
<i>Oryza sativa</i>	Virgilio	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Virgo	IT,2845
<i>Oryza sativa</i>	Volano	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	Volta	IT,3081
<i>Oryza sativa</i>	WGL-20471	IN,301
<i>Oryza sativa</i>	Wang	IT,509
<i>Oryza sativa</i>	XP113	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	XP117	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	XP202	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	XP203	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	XP304	UY,2743
<i>Oryza sativa</i>	XP753	US,2744
	ECCO975 FP US	
	Ecco63 US	
<i>Oryza sativa</i>	XaR 1007	IN,3275
<i>Oryza sativa</i>	Xian You 63	MA,698
<i>Oryza sativa</i>	Xian You 64	MA,698
<i>Oryza sativa</i>	Xp4523	US,2744
	Ecco 61 US	
<i>Oryza sativa</i>	Xp753	US,2744
	Ecco63 US	
<i>Oryza sativa</i>	Yari	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Yasmin Masry	EG,102
<i>Oryza sativa</i>	Yatkin	TR,3374
<i>Oryza sativa</i>	Zafiro INIA	CL,1626
<i>Oryza sativa</i>	Zar	IT,2007
<i>Oryza sativa</i>	Zayandeh Roud	IR,2741
<i>Oryza sativa</i>	Zefir	RO,1641
<i>Oryza sativa</i>	Zeus	IT,2055
<i>Oryza sativa</i>	Zorba	GR,3081
<i>Phalaris canariensis</i>	Abád	HU,885
<i>Phalaris canariensis</i>	Cantate	NL,1732
<i>Phalaris canariensis</i>	Elias	US,2126
<i>Phalaris canariensis</i>	Judita	CZ,3539
<i>Phalaris canariensis</i>	Karcsú	HU,2400
<i>Phalaris canariensis</i>	Kisvárdai 41	HU,886
<i>Phalaris canariensis</i>	Lizard	HU,885
<i>Phalaris canariensis</i>	Novosadsko	RS,1647
<i>Phalaris canariensis</i>	Sirocco	TN,1650
<i>Phalaris canariensis</i>	Sokra	TN,1650
<i>Secale cereale</i>	AC Remington	D,CA,2978
<i>Secale cereale</i>	AC Rifle	D,CA,2978
<i>Secale cereale</i>	Admiraal	D,NL,2734
<i>Secale cereale</i>	Agri-Blue	D,ZA,126
<i>Secale cereale</i>	Agricolo	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Al'fa	D,RU,2196,2403
<i>Secale cereale</i>	Alisa	D,RU,1445
<i>Secale cereale</i>	Amilo	D,AT,HU,LV,NL,PL,878,2202,2633,3023
<i>Secale cereale</i>	Antares	D,RU,2839
<i>Secale cereale</i>	Arant	D,PL,2620
<i>Secale cereale</i>	Arantes	C,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Ariadna	D,RU,497
<i>Secale cereale</i>	Askari #	D,HR,1545
<i>Secale cereale</i>	Aslim-95	D,TR,412
<i>Secale cereale</i>	Astarta	D,RU,1652
<i>Secale cereale</i>	Astranos	DK,GB,2314,3027
<i>Secale cereale</i>	Aventino	CZ,2955
<i>Secale cereale</i>	Bernburger Futterroggen	D,DE,3399
<i>Secale cereale</i>	Blue Chip *	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	Bojko	C,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Bonfire	D,NL,1858
<i>Secale cereale</i>	Borfuro	D,DE,3182
<i>Secale cereale</i>	Bosmo	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Brasetto	D,DE,FI,RS,UA,1828,1830,1844
<i>Secale cereale</i>	Bul Milenium	BG,1624
<i>Secale cereale</i>	Caspian	D,FI,1882
<i>Secale cereale</i>	Chulpan 7	C,RU,449

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Secale cereale</i>	Conduct	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Danko Diament	NO,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Agat	D,FI,867
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Alvaro	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Amber	D,PL,RS,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Diament	D,PL,RS,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Dragon	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Granat	D,FI,PL,867,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Hardon	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Kalcyt	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Kanter	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Rubin	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Skand	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Turkus	D,FI,PL,867,878
<i>Secale cereale</i>	Dankowskie Zlote	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Dominant	D,NL,1949
<i>Secale cereale</i>	Don Ewald INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	Don Guillermo INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	Don Norberto INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	Dukato	D,DE,1545
<i>Secale cereale</i>	Durinos	D,DE,2312
<i>Secale cereale</i>	E'ra	D,RU,1907
<i>Secale cereale</i>	E'stafeta Tatarstana	D,RU,1443
<i>Secale cereale</i>	Echo	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	Elego	D,AT,1869
<i>Secale cereale</i>	Elias	D,AT,LT,1869,2808
<i>Secale cereale</i>	Elvi	D,EE,FI,549,1104,1105
<i>Secale cereale</i>	Emilio INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	Evoló	D,FI,GB,1829,1830
<i>Secale cereale</i>	FRO-10	D,CA,257
<i>Secale cereale</i>	Falenskaya 4	D,RU,1155,2293
<i>Secale cereale</i>	Fasto	D,IT,3081
<i>Secale cereale</i>	Fausto INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	Forestal	D,IT,1852
<i>Secale cereale</i>	Gauthier	D,CA,2687
<i>Secale cereale</i>	Gazelle	C,CA,3425
<i>Secale cereale</i>	Generator #	D,DE,362
<i>Secale cereale</i>	Gonello	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Gradan	D,PL,2620
<i>Secale cereale</i>	Gulden	D,PL,878
<i>Secale cereale</i>	Guttino	D,DE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	Helltop	D,DE,FI,IR,549,1203,2313
<i>Secale cereale</i>	Herakles	D,SE,2314
<i>Secale cereale</i>	Higreen	D,DE,1858
<i>Secale cereale</i>	Horyzo	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Humbolt	D,GB,1959
<i>Secale cereale</i>	Iermana	IT,56
	Germana IT	
	Germano IT	
<i>Secale cereale</i>	Inspector	D,DE,RS,362,2805
<i>Secale cereale</i>	Jobaro	D,BE,1583
<i>Secale cereale</i>	Joniai	LT,1975
<i>Secale cereale</i>	Juuso *	C,FI,1766
<i>Secale cereale</i>	KWS AB 162 R	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Aviator	D,RU,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Baridor	D,EE,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Berado	D,DE,DK,EE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Binnnto	D,DE,DK,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Bono	D,DE,LT,RS,UA,1828,1829,1844
<i>Secale cereale</i>	KWS Bukor	D,EE,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Cantator	D,EE,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Curator	D,EE,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Daniello	D,DE,EE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Detektor	D,DK,EE,GB,1828,1829
<i>Secale cereale</i>	KWS Dolaro	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Edmondo	D,DE,DK,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Eterno	D,DE,DK,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Gatano	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Gilmor	DK,GB,UA,1828,1846
<i>Secale cereale</i>	KWS Identor	DK,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Igor	D,DK,EE,GB,UA,1828,1829
<i>Secale cereale</i>	KWS Initiator	D,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Inspirator	DK,GB,1828,1846
<i>Secale cereale</i>	KWS Jannor	D,EE,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Jarro	DK,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Jeskor	DK,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Jethro	D,EE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Livado	D,EE,1828



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Secale cereale</i>	KWS Magnifico	D,LV,UA,1828,1830
<i>Secale cereale</i>	KWS Motivator	D,DK,EE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Novor	UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Progas	D,DE,RS,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Prommo	D,RU,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Propower	D,DE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Pulsor	UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Receptor	D,DK,EE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Rhavo	D,RU,1827
<i>Secale cereale</i>	KWS Rotor	D,DK,EE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Sandor	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Serafino	D,EE,RS,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Skylor	D,DK,EE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Tayo	D,DE,DK,EE,RS,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Teodor	D,DK,EE,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Trebiano	D,DE,DK,FI,UA,1828,1830
<i>Secale cereale</i>	KWS Tutor	D,DE,DK,EE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	KWS Vinetto	D,DE,DK,EE,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	Kapitän	D,FI,549
<i>Secale cereale</i>	Kaupo	D,LV,1632
<i>Secale cereale</i>	Khamarka	D,UA,1651
<i>Secale cereale</i>	Khasto	D,UA,1651
<i>Secale cereale</i>	Kisvárdai Legelo	D,HU,886
<i>Secale cereale</i>	Kws Binnto	D,FI,1830
<i>Secale cereale</i>	Kws Livado	D,FI,1830
<i>Secale cereale</i>	LO 1047 N #	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LO 1071 P	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LO 1093 N	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LO 1108 P	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LO 1119 N	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LO 2002 N	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LS 35	C,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	LS 62	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	LSR 10043	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LSR 129	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LSR 136	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	LSR 152	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Lunator	D,DE,362
<i>Secale cereale</i>	MSG 2135	D,DE,2313
<i>Secale cereale</i>	Mac Blue	D,ZA,126
<i>Secale cereale</i>	Marcelo	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Marusenka	D,RU,185,2291
<i>Secale cereale</i>	Matador	D,HU,2503
<i>Secale cereale</i>	Merkator	D,NL,1034
<i>Secale cereale</i>	Miranos	DK,2314
<i>Secale cereale</i>	Motto	D,GB,HU,PL,SK,878,2202,3548
<i>Secale cereale</i>	Musketeer	D,CA,2978
<i>Secale cereale</i>	NCD Grazer	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	NS Borac	D,RS,1647
<i>Secale cereale</i>	NS Damjana	D,RS,1647
<i>Secale cereale</i>	NS Savo	D,RS,1647
<i>Secale cereale</i>	NS Vitez	D,RS,1647
<i>Secale cereale</i>	Oberkaerntner	D,AT,1755
<i>Secale cereale</i>	Ovid	C,DE,362
<i>Secale cereale</i>	PAN 263	D,ZA,328,2456
<i>Secale cereale</i>	PKB Zmaj	D,RS,2586
<i>Secale cereale</i>	Palazzo	D,RS,1828
<i>Secale cereale</i>	Pamyat' Kondratenko	D,RU,1356,2196,3598
<i>Secale cereale</i>	Pamyati Kunakbaeva	D,RU,185,449
<i>Secale cereale</i>	Parom	D,RU,1445
<i>Secale cereale</i>	Pastar	D,PL,2620
<i>Secale cereale</i>	Pervistok F1	D,UA,1651
<i>Secale cereale</i>	Petkus	D,MA,1638
	Petkus II NT	
<i>Secale cereale</i>	Phthia	GR,314
<i>Secale cereale</i>	Piano	D,DE,DK,UA,1828
<i>Secale cereale</i>	Picasso	D,FI,GB,1830,1846
<i>Secale cereale</i>	Poseidon	D,LT,2313
<i>Secale cereale</i>	Powergreen	D,DE,3182
<i>Secale cereale</i>	Prima	D,CA,2978
<i>Secale cereale</i>	Primizia	D,IT,760
<i>Secale cereale</i>	Protector	D,DE,362
<i>Secale cereale</i>	Pyshma	D,RU,1445
<i>Secale cereale</i>	Quehue INTA	AR,1614
<i>Secale cereale</i>	RG 1124	D,DE,2313
<i>Secale cereale</i>	Radon'	D,RU,1443
<i>Secale cereale</i>	Rasa	D,RS,3094
<i>Secale cereale</i>	Recrut	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Reetta	D,FI,549

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Secale cereale</i>	Riihi	D,FI,IS,549
<i>Secale cereale</i>	Rogo	C,PL,1882
<i>Secale cereale</i>	Rostockie	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Ryefood	D,HU,1805
<i>Secale cereale</i>	SM Ananke	C,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	SM Elara	C,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	SM Fobos	C,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	SM Temisto	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	SSR 727	ZA,3028
<i>Secale cereale</i>	SSR 729	ZA,3028
<i>Secale cereale</i>	SSR 789	ZA,3028
<i>Secale cereale</i>	SU Arvalus	D,DK,EE,1544,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Arvid	D,EE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Baresi	D,DK,EE,1544,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Bebop	D,DE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Bendix	D,DE,LT,LV,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Composit	D,DE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Confidence #	DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Cossani	D,DE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Dreamer	D,DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Elrond	DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Fenrir #	D,DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Fjordsson	D,EE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Forsetti	D,DE,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Glacia	DE,DK,1544,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Isaksson	GB,1542,2806
<i>Secale cereale</i>	SU Karlsson	DE,GB,1542,1545,2806
<i>Secale cereale</i>	SU Laurids	DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Mephisto	D,DE,RS,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Nasri	D,DE,LT,LV,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Performer	D,DE,EE,FLLV,1542,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Perspectiv	DK,GB,1542,1544,2806
<i>Secale cereale</i>	SU Pluralis	DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Popidol	D,DE,GB,1542,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Promotor	D,LT,LV,1545
<i>Secale cereale</i>	SU Skoll	D,DK,1544
<i>Secale cereale</i>	SU Vector	D,DE,2499
<i>Secale cereale</i>	SU Vergil	C,DE,2499
<i>Secale cereale</i>	Sangaste *	D,EE,1104
<i>Secale cereale</i>	Saratovskaya 7	D,RU,2291
<i>Secale cereale</i>	Schlaegler	D,AT,1969
<i>Secale cereale</i>	Seigle 3	C,MA,1638
<i>Secale cereale</i>	Seigle 7	C,MA,1638
<i>Secale cereale</i>	Sibir'	D,RU,3069
<i>Secale cereale</i>	Sito 70	D,IT,3362
<i>Secale cereale</i>	Slobozhanets' FI	D,UA,1651
<i>Secale cereale</i>	Slowianskie	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Southern Blue	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	Southern Green	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	Speedogreen	D,DE,NL,1858,3182
<i>Secale cereale</i>	Stach	D,PL,1502
<i>Secale cereale</i>	Stannos	DK,LT,2313,2314
<i>Secale cereale</i>	Su Cossani	D,FI,1542
<i>Secale cereale</i>	Suceveana	D,RO,3167
<i>Secale cereale</i>	Talovskaya 33	D,RU,2292
<i>Secale cereale</i>	Talovskaya 41	D,RU,2292
<i>Secale cereale</i>	Tatyana	D,RU,1182,1356,2196
<i>Secale cereale</i>	Tiroler	C,AT,295,569,2436
<i>Secale cereale</i>	Traktor	D,DE,362
<i>Secale cereale</i>	Trojan	D,ZA,328
<i>Secale cereale</i>	Tur	D,GB,PL,880,1502
<i>Secale cereale</i>	Turbogreen	D,DE,3182
<i>Secale cereale</i>	VB Duoniai	D,LT,1975
<i>Secale cereale</i>	Valdaj	D,RU,2196,3598
<i>Secale cereale</i>	Vambo	D,EE,1104
<i>Secale cereale</i>	Varda	D,HU,886
<i>Secale cereale</i>	Virgiai	LT,1975
<i>Secale cereale</i>	Visello #	D,DK,1828
<i>Secale cereale</i>	Vitallo	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Walet	D,FI,PL,867,878
<i>Secale cereale</i>	Wiandi #	D,DE,1828
<i>Secale cereale</i>	Wintergrazer 70	ZA,246
<i>Secale cereale</i>	Yantarnaya	D,RU,1165,1183
<i>Secale cereale</i>	Yur'ivets'	D,UA,1651
<i>Secale cereale</i>	shnik	D,RU,2293

*Triticosecale* Spp.  
*Triticosecale* Spp.  
*Triticosecale* Spp.

AAC Delight  
 AB Provider  
 AB Stampeder

C,CA,1853  
 C,CA,258  
 C,CA,258

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	AC Alta	C,CA,2978
<i>Triticosecale Spp.</i>	AC Certa	C,CA,2978
<i>Triticosecale Spp.</i>	AC Copia	C,CA,2978
<i>Triticosecale Spp.</i>	AC William	C,CA,2898
<i>Triticosecale Spp.</i>	AGSTR13	D,IT,18
<i>Triticosecale Spp.</i>	AN184	MX,3457
<i>Triticosecale Spp.</i>	AN38	MX,3457
<i>Triticosecale Spp.</i>	AN66	MX,3457
<i>Triticosecale Spp.</i>	ANPELON	MX,3457
<i>Triticosecale Spp.</i>	Abacus	C,AU,16
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ackourd	D,BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Agostino	D,FR,GB,1874,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Aguacero INIA	C,CL,1626
<i>Triticosecale Spp.</i>	Agucero INIA	CL,1626
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alambic	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alamo	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alekto	D,PL,1505
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alessandro SN	D,IT,777
<i>Triticosecale Spp.</i>	Aliko	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alkmini	GR,668
<i>Triticosecale Spp.</i>	Allrounder PZO	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Altair	IT,18,815
<i>Triticosecale Spp.</i>	Alter	C,PT,1639
<i>Triticosecale Spp.</i>	Amarillo 105	D,RS,795
<i>Triticosecale Spp.</i>	Anagram	FR,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Andiamo	FR,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Andiron	D,BG,525
<i>Triticosecale Spp.</i>	Andrus	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Anecdot	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Aprim #	D,FR,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Argus	EE,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ariti	GR,3623
<i>Triticosecale Spp.</i>	Asellus	D,IT,935
<i>Triticosecale Spp.</i>	Athienou	GR,3148
<i>Triticosecale Spp.</i>	Atila	D,BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Atletico	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Averdo	D,DE,GB,1875,2697
<i>Triticosecale Spp.</i>	Avokado	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	BG Triamo 2S	E,BG,RS,525,526
<i>Triticosecale Spp.</i>	BG Triflex 2S	E,BG,RS,525,526
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Minotauro	BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Netuno	BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Saturno	BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Surubim	D,BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Ulisses	BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	BRS Zênite	BR,1081
<i>Triticosecale Spp.</i>	Badminton	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Balino	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Baltiko	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Balu PZO #	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Banjo	C,CA,3451
<i>Triticosecale Spp.</i>	Barolo	D,DE,1875
<i>Triticosecale Spp.</i>	Basma ( INRA1803 )	MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bc Goran	D,HR,RS,489,1627
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bc Trenk	D,HR,1627
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bc Zmaj	D,HR,1627
<i>Triticosecale Spp.</i>	Beagle	C,MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bedretto #	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Belcanto	D,DE,PL,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bellac	D,FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	Benetto	D,GB,880
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bera	TR,3585
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bereniko	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bienvenu	FR,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bikini	D,FR,RS,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bilboquet	DE,FR,1902,2499
<i>Triticosecale Spp.</i>	Binova	D,HU,1573
<i>Triticosecale Spp.</i>	Biscoto	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Biser	C,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bishop	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Blagovest	D,BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bobcat	D,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bogart	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bogo	D,HU,1269
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bolero	D,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Borhan (1752)	C,MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Borislav	D,BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Borodine	FR,2701
<i>Triticosecale Spp.</i>	Borowik	D,DE,PL,1503

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	Brehat	D,FR,935
<i>Triticosecale Spp.</i>	Brevis	C,CA,1853
<i>Triticosecale Spp.</i>	Brizac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bumerang	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Bunker	C,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cando	D,FR,1873
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cappriccia	EE,1876
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cappriccia	D,LT,1876
<i>Triticosecale Spp.</i>	Carmelo	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Casimir	C,DK,1525
<i>Triticosecale Spp.</i>	Catria	D,IT,MA,1691,3117
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cedrico	D,DE,FR,1875,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cerber	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cerrillo TCL99	MX,3439
<i>Triticosecale Spp.</i>	Chacamo	FR,1873
<i>Triticosecale Spp.</i>	Charme	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Circuit	C,CA,2929
<i>Triticosecale Spp.</i>	Clayton PZO	C,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Collégial	D,FR,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Conero	D,IT,1691
<i>Triticosecale Spp.</i>	Corado	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cortino	D,IT,1472
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cosinus	D,DE,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	Cyrkon	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Delija	C,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dicaprio	IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dimenzio	D,HU,1805
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dobrudzhanets	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dolindo	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dometica	D,FR,GB,1874,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Doni 52	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Drira	C,MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Dublet	C,DE,FR,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	EMPERADOR	C,CL,1626
<i>Triticosecale Spp.</i>	Egeyildizi	TR,1056
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ego	D,FR,NL,1873,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Eldorado	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Elephantus PZO	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Elevator	C,CA,2929
<i>Triticosecale Spp.</i>	Elicsir	FR,1914
<i>Triticosecale Spp.</i>	Elpaso	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Empero	D,SE,1885
<i>Triticosecale Spp.</i>	Erwin	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Etere	D,IT,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Exagon	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	FDL Ascendent	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	FDT 92012/8	C,MA,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Falko	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Falmore	FR,1873
<i>Triticosecale Spp.</i>	Faraón INIA	D,CL,1626
<i>Triticosecale Spp.</i>	Favorit	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Fidelio	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Flash	D,IT,1944
<i>Triticosecale Spp.</i>	Foddatriticale	KE,157
<i>Triticosecale Spp.</i>	Forricale	E,ES,451
<i>Triticosecale Spp.</i>	Fredro	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Fronteira	PT,1639
<i>Triticosecale Spp.</i>	Froome	D,IT,2445
<i>Triticosecale Spp.</i>	GK Idus	C,HU,1269
<i>Triticosecale Spp.</i>	GK Maros	D,HU,1269
<i>Triticosecale Spp.</i>	GK Rege	D,HU,1269
<i>Triticosecale Spp.</i>	GK Szemes	D,HU,RS,1269,1804
	GK Tc7-07 HU	
<i>Triticosecale Spp.</i>	GK Temes	D,HU,1269
<i>Triticosecale Spp.</i>	Galgo	PT,3505
<i>Triticosecale Spp.</i>	Galtjo	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Gavião	PT,1639
<i>Triticosecale Spp.</i>	General	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Genux	D,IT,1433
<i>Triticosecale Spp.</i>	Germes	RU,2196,2403
<i>Triticosecale Spp.</i>	Goranac	D,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Gorilla	D,IT,2445
<i>Triticosecale Spp.</i>	Gornac	D,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Granador	IT,901
<i>Triticosecale Spp.</i>	Grandval	FR,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Grenado	D,GB,880
<i>Triticosecale Spp.</i>	Grifone	D,IT,2445
<i>Triticosecale Spp.</i>	Gringo	D,GB,880
<i>Triticosecale Spp.</i>	Gucio	C,PL,1503

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	HYT Kappa	DE,1473
<i>Triticosecale Spp.</i>	HYT Max #	D,DE,1473
<i>Triticosecale Spp.</i>	HYT Prime	D,FR,1070
<i>Triticosecale Spp.</i>	Haiduc	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Harne	D,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Hercules	IT,3114
<i>Triticosecale Spp.</i>	Hortenso	D,PL,1505
<i>Triticosecale Spp.</i>	Hotshot	C,CA,2929
<i>Triticosecale Spp.</i>	Hugo	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Hungaro	D,HU,1805
<i>Triticosecale Spp.</i>	IMPULSO TCL2016	MX,1634
<i>Triticosecale Spp.</i>	IS Flavius	D,SK,3092
<i>Triticosecale Spp.</i>	IS Titus	D,SK,3092
<i>Triticosecale Spp.</i>	IS Trivago	C,SK,3092
<i>Triticosecale Spp.</i>	Impetus	C,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Iraklis	GR,1311
<i>Triticosecale Spp.</i>	Jilotepec TCL-96	MX,1637
<i>Triticosecale Spp.</i>	Jokari	D,IT,RS,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Joyenval	D,IT,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Juanillio	C,MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Jutro	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	KG Bingo	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	KG Rubin	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	KG-20	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	KWS Aveo #	D,DE,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	KWS Fido	D,FR,GB,1874,1875,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kargo	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Karma 2000	TR,1294
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kasyno	D,DE,GB,PL,877,878,880
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kaulos	FR,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kendo	SK,3088
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kereon	FR,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kharkiv AVIAS	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Khir	D,TN,1650
<i>Triticosecale Spp.</i>	Khlibodar kharkivs'kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kinerit	D,SK,2955
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kitaro	D,AT,HU,2202,2633
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kitesurf	D,FR,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Knjaz	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Kolorit	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Korovai kharkivs' kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	LG Brixon	D,IT,1944
<i>Triticosecale Spp.</i>	LG Ergon	D,IT,1944
<i>Triticosecale Spp.</i>	LG Pluton	ES,1955
<i>Triticosecale Spp.</i>	LG Relampago	ES,1955
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ladne	D,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lamberto	D,HU,2202
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lanetto	D,DE,EE,LT,1875,1876
<i>Triticosecale Spp.</i>	Larossa	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Legalo	E,GB,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lehin' kharkivs' kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Leontino	D,PL,RS,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Leopard	D,HU,885
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lerma	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lina	BG,234
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lombardo	D,DE,1875
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lotru	D,HU,885
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lovchanets	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Lumaco	DE,EE,FR,1875,1876,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Luoma	CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	MIKHAM-2002	TR,412
<i>Triticosecale Spp.</i>	Maestozo	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Maiden	D,AU,3455
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mamut	C,DE,EE,PL,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Manhir	D,IT,935
<i>Triticosecale Spp.</i>	Maravilla TCL99	MX,3439
<i>Triticosecale Spp.</i>	Maroua	MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Massimo	D,DE,1473
<i>Triticosecale Spp.</i>	Matejko	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Matinal #	FR,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Maximal	FR,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mazur	C,DE,877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Medalion	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Medicis	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Melez-2001 *	TR,412
<i>Triticosecale Spp.</i>	Melihbey	TR,2393
<i>Triticosecale Spp.</i>	Metro	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Metzger	D,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mieszko	C,PL,1656

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	Milenio TCL-3	MX,1637
<i>Triticosecale Spp.</i>	Milewo	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Milkaro	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Milutin	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Misionero	ES,1207
<i>Triticosecale Spp.</i>	Moderato	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mondeo	D,SE,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Monsaraz	PT,1639
<i>Triticosecale Spp.</i>	Moumtaz (1753)	C,MA,1638
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mungis #	D,DE,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mv Sámán	D,HU,2202
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mv Talentum	D,HU,2201
<i>Triticosecale Spp.</i>	Mv Talizman (MT 10-10)	D,HU,2202
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Adonis	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Apis	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Avram	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Ignjat	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Karnak	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Paun	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Pitos	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	NS Trifun	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Nagano	C,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Negoiu	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Neogen	D,DK,2948
<i>Triticosecale Spp.</i>	Neomass	D,DE,1473
<i>Triticosecale Spp.</i>	Neptun	C,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Niobi	GR,668
<i>Triticosecale Spp.</i>	Nissos	GR,3489
<i>Triticosecale Spp.</i>	Noé	D,IT,1607
<i>Triticosecale Spp.</i>	Novosadski tritikale	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	OAC Trillium	D,CA,3450
<i>Triticosecale Spp.</i>	OAC Wintri	D,CA,3450
<i>Triticosecale Spp.</i>	Obelisk	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Oberih kharkivs' kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Oceania	IT,322,815
<i>Triticosecale Spp.</i>	Octavio	D,LT,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Oda FD	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Odisej	D,HU,RS,1647
	Odisej RS	
<i>Triticosecale Spp.</i>	Odys	C,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Oganj	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Olimp	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Orao	RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Origo	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Orinoko	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Orion	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Orlec	D,IT,2698
<i>Triticosecale Spp.</i>	Orval	FR,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Oxygen	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ozean	D,DE,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	PKB Kardinal	D,RS,2586
<i>Triticosecale Spp.</i>	PKB Vozd	D,RS,2586
<i>Triticosecale Spp.</i>	PS Tecko	D,SK,664
<i>Triticosecale Spp.</i>	Paddle	FR,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Palermo	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Palmiro	D,IT,1875
<i>Triticosecale Spp.</i>	Panaso	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Panter	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Papsuievs'ka	D,UA,1966
<i>Triticosecale Spp.</i>	Papsuievs'ka	D,UA,1966
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pawo	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pazh	IR,2911
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pegaz	D,RS,1647
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pika	D,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pingpong	D,SK,664
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pisc #	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pitino	IT,1691
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pizarro	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Plai	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Pletomax	D,SK,664
<i>Triticosecale Spp.</i>	Polygone	D,IT,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Porto	D,DE,PL,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Prader	E,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Preludio	D,SE,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Presley	D,DE,FR,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Presto	D,AT,PL,878,2085
	Alamo AT	
<i>Triticosecale Spp.</i>	Probus	D,SE,1503

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	Pronghorn	C,CA,257
<i>Triticosecale Spp.</i>	Purdy	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Puzon	C,LT,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Quark	D,IT,815
<i>Triticosecale Spp.</i>	Quebrantahuesos TCL99	MX,3439
<i>Triticosecale Spp.</i>	Quirinale	D,IT,1691
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Bivouac	D,FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Centsac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Eleac	D,FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Epiac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Flickflac	D,DE,2691
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Gwendalac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Kadjac	D,FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Molinac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Ouessac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Ruminac	D,FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Rutenac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	RGT Suliac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ramdac	D,DE,FR,IT,142,322,559
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ramos	D,DE,3197
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rapax	D,IT,142,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Raptus	D,SE,2316
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rarytet	D,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ratne	D,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Relaxo	D,IT,142,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rescue PZO	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Resolut PZO	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Respekt	BG,987
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rex	IT,3474
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rhenio	D,DE,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rigel	IT,1085
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rilax	D,IT,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Riparo	D,DE,IT,RS,142,143,1666
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rivolt	D,FR,IT,142,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Robinson	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rosalba	D,IT,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rotego	FR,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rotondo	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rozhen	D,BG,1624
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rtanj	D,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ruche	FR,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rudoke	D,IT,142,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rufus	D,LT,2318
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ruglatt	D,DE,2383
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ruja	D,EE,3491
<i>Triticosecale Spp.</i>	Rumix	D,IT,142
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Agendus	D,DE,RS,2315,2805
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Askadus	D,FR,HU,2315,2319
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Carl	C,DE,2499
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Carolus	FR,2315
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Liborius	D,HU,2319
<i>Triticosecale Spp.</i>	SU Toppus	D,SE,2316
<i>Triticosecale Spp.</i>	SW Falmoro	D,FR,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	SW Talentro	D,EE,HR,NL,1453,1875,1876
<i>Triticosecale Spp.</i>	Santos	C,DE,PL,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Satiro	D,IT,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Scudo	IT,166
<i>Triticosecale Spp.</i>	Seconzac	FR,2700
<i>Triticosecale Spp.</i>	Securo	D,DE,3197
<i>Triticosecale Spp.</i>	Shalanda	D,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Siglo TCL-21	MX,1637
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sileno	D,IT,322
<i>Triticosecale Spp.</i>	Soko	C,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Solovei kharkivs' kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Somtri	C,DE,2881
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sopot	C,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sorento	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Soyuz	RU,1800
<i>Triticosecale Spp.</i>	Stelvio	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Subito	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sunray	C,CA,2928
<i>Triticosecale Spp.</i>	Supremo TCL-2000	MX,1637
<i>Triticosecale Spp.</i>	Svat	D,RU,1800
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sw Falmoro	D,NL,3548
<i>Triticosecale Spp.</i>	Sw Talentro #	FR,1453
<i>Triticosecale Spp.</i>	Szabolcs	D,HU,886
	KV76 HU	
<i>Triticosecale Spp.</i>	Szilaj	D,HU,1855
<i>Triticosecale Spp.</i>	T 62 *	KE,1758

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	T 65	KE,1807
<i>Triticosecale Spp.</i>	TCL 83	D,TN,1650
<i>Triticosecale Spp.</i>	TCL82	D,TN,1650
<i>Triticosecale Spp.</i>	TCLF-AN-105	MX,3457
<i>Triticosecale Spp.</i>	TORETE BAER	C,CL,596
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tadeus	D,PL,2804
<i>Triticosecale Spp.</i>	Talavera	GR,3003
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tango	D,RS,1646
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tanguy	FR,381
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tantris	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tarzan	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Taurus	D,NL,3023
<i>Triticosecale Spp.</i>	Taza	C,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tcl 82	TN,1650
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tcl 83	TN,1650
<i>Triticosecale Spp.</i>	Team PZO	C,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tebea	C,RO,3169
<i>Triticosecale Spp.</i>	Temuco	D,DE,EE,1875,1876
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tender PZO	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tentudia	ES,1751
<i>Triticosecale Spp.</i>	Thisbi	GR,668
<i>Triticosecale Spp.</i>	Titan	D,HU,885
<i>Triticosecale Spp.</i>	Titania	ES,MA,451
<i>Triticosecale Spp.</i>	Titere	GR,3003
<i>Triticosecale Spp.</i>	Todan	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Toledo	D,GB,LT,878,880
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tomcat	C,DE,EE,2902,2906
<i>Triticosecale Spp.</i>	Torben	D,DE,3197
<i>Triticosecale Spp.</i>	Torcal	GR,3003
<i>Triticosecale Spp.</i>	Torino	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Toristo	C,DE,1666
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tornado	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Toro	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tr. KG-20	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tradiro	D,GB,394,1875
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trado	E,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trapero	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trastevere	D,IT,1298
<i>Triticosecale Spp.</i>	Travoris	D,DK,559
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trefl	D,FR,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Triagent	D,AT,HR,989,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trialdo	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trialog	AT,HR,989,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Triangoli	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trias	D,DK,FR,LT,2948
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tribeca	FR,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tribonus	AT,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tributo	D,DE,PL,877,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trica	IT,3081
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tricanto	AT,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trijumf	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trilstar	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trim	IT,756
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimaran	D,NL,678
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimasso	D,DE,3197
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimax	D,HU,1708
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimaxus	D,AT,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimester	D,GB,1829
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimmer #	D,FR,1830
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimondo	D,AT,990
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trimour	FR,MA,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trinidad #	D,DE,439
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trisem	D,DE,RS,934,3197
<i>Triticosecale Spp.</i>	Triskell #	FR,934
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trismart	D,PL,1505
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tritano	E,ES,451
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tritikon #	D,FR,3207
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trivalan	D,IT,935
<i>Triticosecale Spp.</i>	Trizeps	D,NL,1828
<i>Triticosecale Spp.</i>	Truva	TR,3373
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tulnic	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tulus	D,DE,RS,2315,2805
<i>Triticosecale Spp.</i>	Twingo	D,PL,878
<i>Triticosecale Spp.</i>	Tyndal	C,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Ukro	RU,2292,3535
<i>Triticosecale Spp.</i>	Utrifun	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vardem	TR,2393
<i>Triticosecale Spp.</i>	Villars	CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vivacio	C,ES,2699



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticosecale Spp.</i>	Vivaldi	D,DE,2680
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vivier	D,FR,935
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vojvoda	C,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Volko	D,FR,1877
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vozd	D,RS,2586
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vrito	GR,668
<i>Triticosecale Spp.</i>	Vuka	D,DE,1473
<i>Triticosecale Spp.</i>	Wapiti	C,CA,258
<i>Triticosecale Spp.</i>	Wilfried #	FR,1902
<i>Triticosecale Spp.</i>	Witon	D,PL,1503
<i>Triticosecale Spp.</i>	Xerion	C,LT,2907
<i>Triticosecale Spp.</i>	ZP Admiral	C,RS,2041
<i>Triticosecale Spp.</i>	ZP Agrounija	D,RS,2041
<i>Triticosecale Spp.</i>	ZP Zivota	D,RS,2041
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zaraza	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zarko	D,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zenit	D,RS,2041
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zhaivoronok kharkivs' kyi	C,UA,1651
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zlatar	C,RS,3094
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zolder	D,CH,905
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zori	D,RO,1641
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zuhat	GR,3003
<i>Triticosecale Spp.</i>	Zvelt	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	2370	C,US,857
<i>Triticum aestivum</i>	2371	C,US,857
<i>Triticum aestivum</i>	2375	C,US,857
<i>Triticum aestivum</i>	25R34	D,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25R40	D,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25R46	D,CA,2548
<i>Triticum aestivum</i>	25R51	D,CA,2575
<i>Triticum aestivum</i>	25R61	C,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25R74	C,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25W31	D,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25W36	D,CA,2575
<i>Triticum aestivum</i>	25W38	C,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	25W43	D,CA,2575
<i>Triticum aestivum</i>	25W60	D,CA,2575
<i>Triticum aestivum</i>	5400IP	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	5603 HR	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	751	C,US,3297
	Alcala ES	
<i>Triticum aestivum</i>	771	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	812	D,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	A 10858	D,d,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	A416	D,IT,738
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Alida	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Awesome	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Bailey	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Brandon	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Broadacres	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Cameron	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Chiffon	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Cirrus	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Coldfront	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Concord	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Connery	C,CA,258,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Crossfield	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Crusader	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Elevate	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Elie	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Entice	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Foray	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Gateway	D,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Goldrush	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Goodwin	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Harlaka	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Hodge	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Iceberg	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Icefield	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Indus	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Innova	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Jatharia	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC LeRoy	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Magnet	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Maurice	C,CA,682
<i>Triticum aestivum</i>	AAC NRG097	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Network	D,CA,98

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	AAC Paramount	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Penhold	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Perform	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Proclaim	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Redberry	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Redstar	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Redwater	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Rimbey	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Russell	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Ryley	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Synox	C,CA,96
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Tenacious	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Tisdale	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Tomkins	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Tradition	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Viewfield	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Volta	C,CA,683
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Vortex	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC W1876	C,CA,258
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Warman	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Westlock	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Weyburn	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Wheatland	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Whitehead	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	AAC Wildfire	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	ABC Aldo	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	ABC Alfio	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	ABC Kolino	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	ABC Lombardiya	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	ABC Navo	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	ABT219	GR,315
<i>Triticum aestivum</i>	AC Andrew	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	AC Baltic	C,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Barrie	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Bellatrix	D,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	AC Cadillac	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Cora	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	AC Corinne	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	AC Crystal	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Delta	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	AC Domain	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	AC Drummond	C,CA,90
<i>Triticum aestivum</i>	AC Eatonia	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Elsa	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Essex	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	AC Grandview	D,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Hartland	C,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Helena	C,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Karma	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Mackinnon	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	AC Majestic	C,CA,607
<i>Triticum aestivum</i>	AC Meena	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	AC Minto	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	AC Mountain	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	AC Nanda	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	AC Phil	C,CA,257
<i>Triticum aestivum</i>	AC Pollet	C,CA,90
<i>Triticum aestivum</i>	AC Reed	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	AC Ron	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	AC Sampson	D,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Splendor	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	AC Taber	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Vista	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	AC Voyageur	C,CA,90
<i>Triticum aestivum</i>	AC Walton	C,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	AC Wilmot	C,CA,689
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 303 Plus	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 320	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 360	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 602	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 901	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 906	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA 908	AR,364
<i>Triticum aestivum</i>	ACA320	D,IT,18,363
<i>Triticum aestivum</i>	ACA360	D,IT,18,363
<i>Triticum aestivum</i>	ADV Dyno	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	AFZG Antonija #	HR,3589
<i>Triticum aestivum</i>	AFZG Mara	HR,3589
<i>Triticum aestivum</i>	AFZG Maridar 55	D,HR,3589

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	AG Bura	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Cleopatra	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Hurem	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Mursa	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Riva	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Rosa	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Srebrna	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Terminator	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG Vatrena	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	AG300	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	AKAW 4627	IN,2672
<i>Triticum aestivum</i>	ALLENDE NL C2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	ANATOLY C2011	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	ASKANIIS' KA	D,UA,361
<i>Triticum aestivum</i>	ASKANIIS' KA BEREHYNIA	D,UA,361
<i>Triticum aestivum</i>	ASUR F4902	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	ASUR F5476	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	ASUR F5482	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	ASUR M548	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Aallotar	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Aarden	D,GB,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Aateli #	C,EE,2308
<i>Triticum aestivum</i>	Abalone	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Abate	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Abbondanza	D,IT,331,347,2142,3335
<i>Triticum aestivum</i>	Abderraman	C,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Abelino F2004	MX,521
<i>Triticum aestivum</i>	Abony	D,HU,181
<i>Triticum aestivum</i>	Absint	D,DE,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Absolut	D,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Acapulco	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Accipiter	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	Accor	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Accroc	D,FR,RS,2701,2708
<i>Triticum aestivum</i>	Acheloos	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Acheron	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Achim	D,DE,LT,551
<i>Triticum aestivum</i>	Achira-CIAT	E,d,BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Achtar (1723)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Aconchi C89	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Aconius	D,HR,990
<i>Triticum aestivum</i>	Acsad 59	C,MA,13
<i>Triticum aestivum</i>	Activus	D,AT,HU,RO,SK,990,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Aculco C-96	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Ada	D,EE,LT,1974,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Adamus	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Adapa	D,BG,168
<i>Triticum aestivum</i>	Adapto	D,HR,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Addict	D,FR,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Adel'	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Adela	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Adelaide	D,IT,TR,322,756,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Adelina	D,RO,3166
<i>Triticum aestivum</i>	Ades	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Adesso	D,AT,DE,990,1666
<i>Triticum aestivum</i>	Adhoc	D,FR,RS,1834,1844
<i>Triticum aestivum</i>	Adil	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Admire	C,US,1158
<i>Triticum aestivum</i>	Admont	D,LT,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Adrenalin	D,d,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Adriana	D,HU,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Adriatic	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Advisor	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Afina	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Aflak	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Africa	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Africa Mayo	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Afrodite	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Aftab	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Afthonia	GR,700
<i>Triticum aestivum</i>	Afzg Kaja	HR,3589
<i>Triticum aestivum</i>	Afzg Karla	HR,3589
<i>Triticum aestivum</i>	Ag Osjecanka	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	Agadir	D,IT,322,1419
<i>Triticum aestivum</i>	Agape	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Agenor	D,FR,HR,RS,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Agent	D,NL,1232
<i>Triticum aestivum</i>	Aglika	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Agora	C,CA,2980

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Agua Dulce-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Aguilal	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Ahome F-2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Ahsan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Aiace vst	GR,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Aigle	D,FR,RS,1929,1952
<i>Triticum aestivum</i>	Aino	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Airbus	D,IT,RO,RS,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Ajana	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Ajvina	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Akamar	D,IT,RS,1929,1944,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Akasha	D,DE,2680
<i>Triticum aestivum</i>	Akay	TR,2648
<i>Triticum aestivum</i>	Akça	TR,2648
<i>Triticum aestivum</i>	Akcabey	TR,3749
<i>Triticum aestivum</i>	Akcja	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Akhmat	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Akim	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Akmira	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Akratos	D,DE,3203
<i>Triticum aestivum</i>	Aksinya	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Aksioma odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Akteur	D,DE,NO,937,938
<i>Triticum aestivum</i>	Akvilehiia	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Akvitan	C,DE,EE,LT,938,1870,1900
<i>Triticum aestivum</i>	Akzent	D,DE,559
<i>Triticum aestivum</i>	Al'bidum 31	C,RU,1799
<i>Triticum aestivum</i>	Al'ians	UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Alagir	IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Alampur	IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Alana	CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Alarm	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Alaska	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Alba	TR,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Albachiara	D,IT,TR,756,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Albagran	D,IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Alban	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Albator #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Albertus	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Albiano	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Albidum 32	C,RU,1799
<i>Triticum aestivum</i>	Alboran	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Alcala	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Alcantara	D,d,RO,RS,990,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Alceste	D,d,GB,NL,1127,null
<i>Triticum aestivum</i>	Alchemist	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Alchemy	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Alcione	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Alcyon	D,NL,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Alderon	C,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Aleksa	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Aleksandra	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Alekseich	D,RU,1800,1811
<i>Triticum aestivum</i>	Aleppo	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Alessio	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Alex	D,HU,RO,1644,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Alexander	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Alexandria	C,NL,1034,null
<i>Triticum aestivum</i>	Alfabetic	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Alfarras	GR,MA,451,3003
<i>Triticum aestivum</i>	Alföld 90	D,HU,944
<i>Triticum aestivum</i>	Alfons	D,DE,507
<i>Triticum aestivum</i>	Algarve	D,IT,18
<i>Triticum aestivum</i>	Algeri	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Algido	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Algonkin	C,CA,2981
<i>Triticum aestivum</i>	Algot	C,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Alhambra	D,FR,RO,RS,990,1929,1952
<i>Triticum aestivum</i>	Alia	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Aliado	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Alibi	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Alicantus	D,AT,HU,990,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Alicia	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Alienor #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Alievi	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Alinea	D,RS,1929,1952
<i>Triticum aestivum</i>	Alixan	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Alka	D,RS,2614

Moldau CZ

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Alkanto	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Alkimides	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Alli	C,FI,1882
<i>Triticum aestivum</i>	Alliage	D,NL,1232
<i>Triticum aestivum</i>	Alliance	D,FR,1902
	Wissam FR	
<i>Triticum aestivum</i>	Allison	NL,2311
<i>Triticum aestivum</i>	Alma DS	LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Almansor	C,PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Almara	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Almenar	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Almera	D,RU,262,434
<i>Triticum aestivum</i>	Almeria	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Almirante	C,MA,498
<i>Triticum aestivum</i>	Aloisius	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Alondra	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Alonso	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Alparslan *	TR,988
<i>Triticum aestivum</i>	Alpettes	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Alpine	US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Alpu 2001	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Alpval	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya 325	RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya 60	C,RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya 70	C,RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya 75	RU,281,1381
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya 98	C,RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskaya zhnic	RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altajskij Prostor	C,RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Altamira	D,FR,IT,1929,1944,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Altar C84	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Altare	E,d,CH,LV,902,905
<i>Triticum aestivum</i>	Altay 2000	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Altezza	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Altigo	D,HU,1932
<i>Triticum aestivum</i>	Altiplano F-2007	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Altria	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Aluvion	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Alvena	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Alves	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Amadeus	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Amador #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Amal	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Amandus	D,HR,990
<i>Triticum aestivum</i>	Amantis #	C,GB,2906
<i>Triticum aestivum</i>	Amaretto	C,FI,2811
<i>Triticum aestivum</i>	Ambar C-97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Ambello	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Ambicja	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Ambition	D,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Amboise	D,d,FR,GB,540,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Ambos	ES,3141
<i>Triticum aestivum</i>	Ambrogio	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Amburgo	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Amethyst	C,NZ,3576
<i>Triticum aestivum</i>	Ametista	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Amicus	D,HU,RO,RS,912,990,1969
	SZD 0016 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Amin	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Amir	C,RU,1443,2196
<i>Triticum aestivum</i>	Amit	IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	Ampleur	D,d,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Amun	D,d,HU,LT,937,940
<i>Triticum aestivum</i>	Amundsen	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Amurskaya 1495	C,RU,863
<i>Triticum aestivum</i>	Ana Morava	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Anabel	C,CZ,FI,2953,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Anacleta	IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Anahuac F75	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Anakin	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Anakonda	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Anapo	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Anapolis	D,GB,2806
<i>Triticum aestivum</i>	Anapurna	D,HU,IR,IT,RO,RS,990,1926,1927,1929,1932,1936
<i>Triticum aestivum</i>	Anastasija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Anatoliia	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Anbra	D,BG,525

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Ancher	D,DK,EE,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Andalou	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Andalous	C,MA,284
<i>Triticum aestivum</i>	Andalusia	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Andana	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Andante	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Andelos	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Andiga	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Andino	D,FR,IT,1929,1944,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Andrada	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Andrina	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Andriolo	IT,376,2142
<i>Triticum aestivum</i>	Andromede CS	D,BE,FR,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Anemos	C,NL,3204
<i>Triticum aestivum</i>	Anforeta	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Angardis	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Angelica	D,RO,3118
<i>Triticum aestivum</i>	Angelico	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Angelina	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Angelus	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Anglo	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Angostura F88	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Anilis	D,HR,525
<i>Triticum aestivum</i>	Anitop	D,HR,525
<i>Triticum aestivum</i>	Anium	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Anna 2000-T	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Annecy	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Annibale	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Annie	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Anniina	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Ansempra	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	Antara	D,UA,1966
<i>Triticum aestivum</i>	Antelao	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Anthus	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Antibes	D,BE,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Antigua	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Antille	D,IT,TR,322,756,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Antonello	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Antonina	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Antonius	D,AT,IR,990,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Antonivka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Antonovka	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Anul`ka	D,UA,1966
<i>Triticum aestivum</i>	Anversa	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Anza	C,US,586
<i>Triticum aestivum</i>	Apache	D,FR,HR,IR,RO,RS,343,1927,1929,1930
<i>Triticum aestivum</i>	Apertus	D,DE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Apexus	D,HU,RO,RS,912,990,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Aphelie CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Apian	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Aplomb	D,IR,324
<i>Triticum aestivum</i>	Apogej	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Apollonia	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Apostel	D,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Apoteosi	GR,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Aprilio	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Aprillio	D,RO,1927
<i>Triticum aestivum</i>	Apu *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Aquilante	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Aquileja	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Arabella	C,LV,NO,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Arabia	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Aramesh	IR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Arameus	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Arandas F90	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Ararat #	D,DK,454
<i>Triticum aestivum</i>	Arbola	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Arcachon	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Arcade	C,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Architekt	D,EE,LT,937,939
<i>Triticum aestivum</i>	Arctic	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Ardeal 1	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Ardito	IT,331,3114
<i>Triticum aestivum</i>	Arelo	D,MA,3394
<i>Triticum aestivum</i>	Arena	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Arezzo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Arfort	D,MA,3394
<i>Triticum aestivum</i>	Arg	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Argo #	D,FR,934

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Argone	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Argument	D,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Ariesan	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Arija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Arina	D,CH,225,227,905
<i>Triticum aestivum</i>	Arista	D,MA,UA,451,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Aristaro	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Aristeus	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Arivechi M92	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Arkadia	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Arkeos	D,FR,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Arktika	D,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Arktis	D,LV,938
<i>Triticum aestivum</i>	Arlequin	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Armada	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Arman	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Arminius	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Arnaut	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Arnold	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Arold	D,MA,3394
<i>Triticum aestivum</i>	Arona	C,CA,673
<i>Triticum aestivum</i>	Aronio	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Aroona	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Aros *	D,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Arpao #	D,FR,3394
	Arpan FR	
<i>Triticum aestivum</i>	Arpille	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Arpion	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Arrehane	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Arrino	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Arrocco	D,IT,1944,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Arta	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Artdeco	D,FR,IT,1929,1936
<i>Triticum aestivum</i>	Artheon	D,LT,937
<i>Triticum aestivum</i>	Artico	D,IT,TR,322,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Artimus	D,AT,HR,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Artist	D,HU,940
<i>Triticum aestivum</i>	Artu'	D,IT,1217
<i>Triticum aestivum</i>	ArtùSN	D,IT,894
<i>Triticum aestivum</i>	Artur Nick	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Arvida	C,CA,673
<i>Triticum aestivum</i>	Ascott	D,FR,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Aseman	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Asgard	D,DK,559
<i>Triticum aestivum</i>	Askaban	D,EE,LT,937,939
<i>Triticum aestivum</i>	Asket	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Asli	D,d,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Asory	D,DE,EE,LT,2902,2906,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Aspekt	D,LV,938
<i>Triticum aestivum</i>	Assius	D,GB,1959
<i>Triticum aestivum</i>	Assma	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Assol'	D,UA,1966
<i>Triticum aestivum</i>	Astana	D,IT,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Astella	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	Aster	D,IT,3474
<i>Triticum aestivum</i>	Astet	UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Astoria	D,PL,2620
<i>Triticum aestivum</i>	Astound	GB,3350
<i>Triticum aestivum</i>	Astra	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Astrid	C,d,CZ,GB,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Astronaut	D,EE,939
<i>Triticum aestivum</i>	Asturias	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Asuncion	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Atacama	D,HU,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Atae	C,ES,451
<i>Triticum aestivum</i>	Ataro	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Atay 85	D,TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Atecus	D,d,HU,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Athlon	D,FR,HU,RS,381,2799,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Atil C-2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Atir	C,IL,MA,1465,1496
<i>Triticum aestivum</i>	Atli-2002	TR,3319
<i>Triticum aestivum</i>	Atomo	C,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Atoupic	D,b,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Atractif	ES,935
<i>Triticum aestivum</i>	Atrakcja	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Atrium	D,HU,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Atlass	D,FR,1873
<i>Triticum aestivum</i>	Attraktion	D,DE,938

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Attribut	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Atuan	D,d,HU,940
<i>Triticum aestivum</i>	Atys	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Aube	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Aubenne	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Aubusson	D,FR,IT,1929,1944
<i>Triticum aestivum</i>	Auckand	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Audi #	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Augustus	D,AT,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Aulney	D,d,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Aura	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Aurelia	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Aurelius	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Ausonio	D,IT,RS,55,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Autonomia B	D,IT,331,347,3114,3335
<i>Triticum aestivum</i>	Autonomia B toscano	IT,376
<i>Triticum aestivum</i>	Autonomia B toscano	IT,376,2142
<i>Triticum aestivum</i>	Autricum	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Ava SWW	D,CA,1546
<i>Triticum aestivum</i>	Avatar	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Avenue	D,RO,RS,1929,1952,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Avignon	D,BE,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Avila	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Aviso	D,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Avorio	D,IT,TR,322,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Avuno	D,RO,238
<i>Triticum aestivum</i>	Avvento	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Axaro	D,AT,HR,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Axeli CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Axen	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Axial	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Axioma	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Axum	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Azar2	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Azaran	IR,2585
<i>Triticum aestivum</i>	Aziza (CA1120)	C,MA,592
<i>Triticum aestivum</i>	Azubi-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Azul	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Azzurra	IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	BAROYECA ORO C2013	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	BAYORECA C2013	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	BBR Aventureiro	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	BC Opsesija	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	BC Vedrana	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	BF Flexa	D,RS,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Adaptina	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Adora	D,BG,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Borealis	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Converta	D,BG,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Elastika	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Flexa	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Freska 2S	E,BG,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Ikona 2S	E,BG,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Klimatika	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Logika	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Phenoma	D,BG,525
<i>Triticum aestivum</i>	BG Unigold	D,HR,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Unistar	D,HR,RS,525,526
<i>Triticum aestivum</i>	BG Vitka	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	BG-Merkur	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	BORLAUG 100	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 207	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 208	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 210	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 220	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 229	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 248	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 249	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 254	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 264	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 296	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 327	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 328	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 331	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 374	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS 394	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Angico	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Belajoia	b,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Buriti	D,BR,1081



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	BRS Camboatá	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Camboim	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Canela	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Figueira	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Gaivota	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Gralha Azul	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Graúna	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Guabiju	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Guamirim	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Guatambu	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Louro	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Marcante	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS PASTOREIO	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Pardela	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Parrudo	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Primaz	b,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Reponte	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Sabiá	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Sanhaço	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS TR271	BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Tangará	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Tarumã	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Tarumaxi	BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Timbaúva	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	BRS Umbu	D,BR,1081
<i>Triticum aestivum</i>	B\`x0142yskawica	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Babona	D,HU,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Bacanora T88	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Bachelor	D,d,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Back Cross Roshan(Spring)	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Back Cross Roshan(Winter)	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Baganskaya 95	C,RU,1166,3071
<i>Triticum aestivum</i>	Bagci-2002	TR,412
<i>Triticum aestivum</i>	Bagira	D,RU,3173
<i>Triticum aestivum</i>	Bagou	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Bagrat	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Bahamas CS	D,d,DE,GB,632,1909
<i>Triticum aestivum</i>	Baharan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Bahia	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Bailando	C,EE,FI,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Bajazzo	D,d,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Bajka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Bakan Baer	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Bakfis	D,RS,221
<i>Triticum aestivum</i>	Balada	D,HU,RS,SK,1536,1647,2155,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Balaton	D,AT,HU,RS,912,990
<i>Triticum aestivum</i>	Balerina	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Baletka	D,CZ,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Balitus	D,CZ,HU,RS,912,990,2793
<i>Triticum aestivum</i>	Balneo	D,IT,3033
<i>Triticum aestivum</i>	Baltor CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Balzac	D,d,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Bam	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Bamberka	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Bambi	D,RS,1647
	Bambi RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Bamford	GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Banamichi C-2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Bancal	C,ES,1207
<i>Triticum aestivum</i>	Bandera	D,IT,MA,2698,3031
<i>Triticum aestivum</i>	Banderola	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Banjo	GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Bany Sweif 1	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Bany Sweif 4	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Bany Sweif 5	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Bany Sweif 6	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Bar Nir	d,IL,3529
<i>Triticum aestivum</i>	Baraka (1724)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Baran	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Barat	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Barba	D,HR,RS,2432,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Barbade	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Barbara	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Barbara 2000-M	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Barbelinha *	PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Barcelona	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Bárceñas S2002	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Bardan #	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Bardotka	D,SK,2702

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Baretta	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Barkston	D,d,GB,NL,1074,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Barlow	US,857
<i>Triticum aestivum</i>	Barok	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Barranco	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Basaltic	IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Basico	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Basilio	D,AR,HR,IR,RS,324,457,522,935
<i>Triticum aestivum</i>	Basmati	D,IT,RS,1844,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Basribey-95	C,TR,1056
<i>Triticum aestivum</i>	Bastian	C,FI,NO,1387,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Bastijana	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Bastina	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Bataja	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Batan F-92	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Bataques C2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Batequis F-97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Bayliss	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Bazalt	D,RU,2292,3395
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Anica	HR,RS,489,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Bernarda	D,RS,489
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Darija	HR,RS,487,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Ljepotica	D,HR,RS,489,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Lorena	HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Mandica	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Opsesija	D,RS,487
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Premija	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Senzacija	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Bc Vlatka	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Be Snasa	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Be Zorica	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Be\x0107ar	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Be\x0107aru\x0161a	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Beatus	D,HU,SK,990,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Beaufort	D,NL,427
<i>Triticum aestivum</i>	Becar	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Bekrija	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Belepi	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Belgorodskaya 12	D,RU,496
<i>Triticum aestivum</i>	Belgrade	D,d,GB,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Belissa	D,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Bellini	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Beluga	D,d,GB,3027
<i>Triticum aestivum</i>	Belvoir	C,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Belyanka	C,RU,339,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Benchmark	D,DE,DK,NL,2680,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Bendigo	GB,308
<i>Triticum aestivum</i>	Benedictus XVI	d,IL,3529
<i>Triticum aestivum</i>	Bennington	D,d,GB,NL,1074,1075
<i>Triticum aestivum</i>	Benny Swief 4	EG,330
<i>Triticum aestivum</i>	Benny Swief 5	EG,330
<i>Triticum aestivum</i>	Benny Swief 6	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Benzine	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Berdun	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Bergamo	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Berlock	C,EE,NO,1883,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Bermude #	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Bernini	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Bernstein	D,NO,3287
<i>Triticum aestivum</i>	Berta	D,IT,509
<i>Triticum aestivum</i>	Bertold	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Beryll	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Betong	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Beyazhan	TR,2648
<i>Triticum aestivum</i>	Bezenchukskaya 380	D,RU,1598,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Bezmezhna	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Bezostaja I	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Bezostaya 100	D,RU,1800,1811
<i>Triticum aestivum</i>	Bhishaj	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	Bianca Lancia	IT,1298
<i>Triticum aestivum</i>	Bicalla	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Bicentenario INIA #	D,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Bienfait	D,FR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Bigneri	GR,3623
<i>Triticum aestivum</i>	Biharia	D,RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Bilancia	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Biljana	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Bilotserkivs'ka napivkarlykova	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Bimis	D,CH,905

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Bingo VST	D,IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1001	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1002	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1004	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1005	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1006	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 1007	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 2002	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 2004	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 2005	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 2006	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 2007	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3000	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3005	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3006	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3007 BB	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3008	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biointa 3304	AR,1614
<i>Triticum aestivum</i>	Biplan	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Birbante	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Bis	D,RU,1356,2196
<i>Triticum aestivum</i>	Bisanzio	D,IT,TR,322,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Biscay #	D,GB,3391
<i>Triticum aestivum</i>	Bisenija	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Bishorn	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Bisquit	D,IT,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Bistrica	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Bitacora	C,ES,451
<i>Triticum aestivum</i>	Bitop	D,HU,IR,990,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Bjarne	C,FI,NO,1387,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Bjørke	D,NO,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Blacksmith	GB,2440
<i>Triticum aestivum</i>	Blackstone	GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Blaho	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Blahodarka Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Blan	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Blasco	IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Blaze	C,CA,2543
<i>Triticum aestivum</i>	Blickfang	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Blini	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Bluesky	C,CA,2333
<i>Triticum aestivum</i>	Blyskawica	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Bobino	D,HU,642
<i>Triticum aestivum</i>	Bodeli	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Bodycek	D,CZ,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Boema 1	D,TR,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Boevchanka	C,RU,185,3069,3597
<i>Triticum aestivum</i>	Bogatka	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Bogdanka	D,RU,497,1178
<i>Triticum aestivum</i>	Bohemia	CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Boisseau	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Bokaro	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Boldane	TR,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Boléro	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Bolero	D,IT,498,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Boliarka	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Bolinder	GB,1074,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Bologna	D,HR,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Bolton	C,UA,3629
<i>Triticum aestivum</i>	Bombona	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Bombus #	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Bona Vita	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	Bonanza	D,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	Bonavau	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Boncap	D,GB,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Bonifacio	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Bonita	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Bonpain	D,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Bora	D,IT,TR,3110,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Borcsa	D,HU,1536,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Boregar	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Borlaug M95	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Borvii	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Boryana	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Boség	D,HU,3031
<i>Triticum aestivum</i>	Bosporus	D,DE,LT,559,null
<i>Triticum aestivum</i>	Boss	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Boticelli	D,IT,TR,1944,1956,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Botnica	D,FI,549

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Bounty	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Boval	D,CH,225,227,905
<i>Triticum aestivum</i>	Bozhana	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Bramante	D,IT,RS,172,498,2786,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Bravens	C,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Brea	D,HU,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Brencis	D,LV,1632
<i>Triticum aestivum</i>	Breus	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Bridgehead	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Brigada	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Brigens	D,LV,3434
<i>Triticum aestivum</i>	Bright	D,DK,SE,2948,2949
<i>Triticum aestivum</i>	Brilliant	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Bristol	D,NL,1034,null
<i>Triticum aestivum</i>	Britannia	D,d,GB,142
<i>Triticum aestivum</i>	Brko	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Broadview	D,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	Broadway	D,BE,1335
<i>Triticum aestivum</i>	Broca	C,DE,EE,GB,LT,938,1032,1870,1900
<i>Triticum aestivum</i>	Brocken	D,d,DE,458
<i>Triticum aestivum</i>	Brolin	C,FI,1882
<i>Triticum aestivum</i>	Brompton	D,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Brons	D,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Brookton	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Brunelleschi	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Brutus	D,HU,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Bubimir	D,RS,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Buenno	D,FR,498,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Bujna	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Bukét	D,SK,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Bul Aneta	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Bul Pobeda	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Bumba	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Bunchuk	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Burhunka	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Burnside	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Bushra	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Bussard	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	Butaro	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Butterfly	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Buzogány	D,HU,3031
<i>Triticum aestivum</i>	Byrsa	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	CCB Ingenio	D,HR,RS,499,3282
<i>Triticum aestivum</i>	CCB-Ingenio	D,ES,RS,499,3267
<i>Triticum aestivum</i>	CD 107	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 108	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 108 San Pedro	E,d,BO,2989
<i>Triticum aestivum</i>	CD 109	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 110	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1104	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 111	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 112	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 113	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 114	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 115	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 116	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 117	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 119	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 120	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 121	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 122	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 123	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 124	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1252	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1303	b,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1440	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 150	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 151	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 154	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1550	D,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CD 1705	b,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Buteo	D,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Chase	D,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Clair	D,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Falcon #	D,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Kestrel	D,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Makwa	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC NRG003	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Osprey	D,CA,257

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	CDC Ptarmigan	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Raptor	D,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Teal	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Terrain	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CDC Throttle	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	CF99007	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	CH Camedo	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CH Campala	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CH Claro	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CH Combin	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CH Nara	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CH Rubli	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	CLAUDIO	C,MA,3081
<i>Triticum aestivum</i>	COI 953-2	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	COI963W	US,3580
<i>Triticum aestivum</i>	CONQUISTA NL F2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	Cabiria	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Cachanilla F2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Cadenza.	C,NL,594
<i>Triticum aestivum</i>	Cadlimo	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Cadoux	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Calabro	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Calcio	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Calden #	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Caleido	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Califa Sur	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Calingiri	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Calisol	D,FR,HR,IT,RS,1834,2147,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Calispero	C,DE,FI,2902,2906
<i>Triticum aestivum</i>	Calixo	C,d,EE,FI,GB,LV,2906,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Caluga Baer	C,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Calumet	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Cambrena	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Cameleon	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Camillo	D,IT,3081,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Camillus	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Caminada	D,d,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Camm	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Camp Remy	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Campanile	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Campeiro	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Campello	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Campesino	D,BE,DE,FR,NL,2902,2904
<i>Triticum aestivum</i>	Canaletto	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Canon	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Canope	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Caphorn	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Capo	D,AT,HU,2085,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Capriana	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Capriana (B)	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Capta	D,DE,447
<i>Triticum aestivum</i>	Caral #	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Carasso	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Caravaggio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Carberry	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Cardale	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Caress	C,NO,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Carica	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Carisma	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Carletto	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Carlo	D,HU,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Carmina	D,SK,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Carnamah	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Carnaval	D,CA,1546
<i>Triticum aestivum</i>	Carolina	D,HU,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Caronte	D,IT,2973
<i>Triticum aestivum</i>	Caroti	D,CH,3399
<i>Triticum aestivum</i>	Carracci	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Cartoon CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Cascades	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Casper #	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Cassagno	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Castado	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Castaño Baer #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Castrejon F97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Castrum 1	C,HU,2377
<i>Triticum aestivum</i>	Catalyst	D,BE,NL,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Catullo	D,IT,2973
<i>Triticum aestivum</i>	Cavalier	C,US,1158

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Cavallo	D,IT,901
<i>Triticum aestivum</i>	Cayenne	D,DE,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Cazador	D,d,HU,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Cecilius	D,d,HU,RO,RS,912,990
<i>Triticum aestivum</i>	Celebra	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	Celebrity	D,d,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Cellule	D,FR,GB,HR,HU,RS,934,935,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Celtic	C,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Cemexi C-2008	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Cendere	TR,2393
<i>Triticum aestivum</i>	Centauro	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Centenario F2004	MX,521
<i>Triticum aestivum</i>	Centurion	D,FR,RS,381,2805
<i>Triticum aestivum</i>	Cerere	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Cervantes	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Çetinel 2000	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Cevher	TR,3749
<i>Triticum aestivum</i>	Cevy Oro C2008	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Ceyhan 99	TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Ceylon	D,EE,FI,LT,1882,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Cezanne	D,ES,RO,1927,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Cezara	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Chablis	C,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Chambo	D,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Champion	D,DK,NL,939,941
<i>Triticum aestivum</i>	Champlain	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Chamran	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Chane-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Chaplin	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Charger #	D,GB,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Charing	C,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Charly Nick	TR,1956
<i>Triticum aestivum</i>	Charodiika bilotserkivs'ka	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Chaumont #	CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Chaussy	D,d,FR,906
<i>Triticum aestivum</i>	Chelyaba 75	C,RU,1256
<i>Triticum aestivum</i>	Chelyaba Yubilejnaya	C,RU,1256
<i>Triticum aestivum</i>	Chelyaba rannyaya	C,RU,1256
<i>Triticum aestivum</i>	Chep bw2	KE,1067
<i>Triticum aestivum</i>	Chequer	D,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Chernozyomka 115	D,RU,1800,2292
<i>Triticum aestivum</i>	Chevignon	D,BE,2798
<i>Triticum aestivum</i>	Chevron	D,d,FR,GB,381,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Chicago	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Chilly	D,CH,2901
<i>Triticum aestivum</i>	Chiriku	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Chiron	D,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Choix M-95	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Chози *	D,KE,1043
<i>Triticum aestivum</i>	Christoph	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Chronicle	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Chrubli	IR,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Cian	D,d,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Ciavena #	CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Cihan 100	TR,876
<i>Triticum aestivum</i>	Cimabue	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Cindy	C,CZ,GB,779,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Cipovka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Cipres	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Ciprian	D,RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Circus	D,EE,939
<i>Triticum aestivum</i>	Cirno C2008	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Claire	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Clavigo	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Clever	D,PL,2168
<i>Triticum aestivum</i>	Coahuila S-92	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Cocoon	D,d,GB,2901
<i>Triticum aestivum</i>	Codru	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Coker 68-15	D,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Coker 747	D,US,3297
	C74-27 US	
<i>Triticum aestivum</i>	Coker 762	D,US,3297
	C76-22 US	
<i>Triticum aestivum</i>	Coker 797	D,US,3297
	C79-17 NT	
	T 76-205L NT	
<i>Triticum aestivum</i>	Coker 916	D,US,3297

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Colfiorito	D,IT,1690
<i>Triticum aestivum</i>	Colfiorito (JAKMA)	C,MA,1689
<i>Triticum aestivum</i>	Colinta	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Collector	D,FR,IR,324,934
<i>Triticum aestivum</i>	Colledoro	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Collerosso #	D,IT,1085
<i>Triticum aestivum</i>	Colmetta #	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Colonia	D,DE,1939
	NIC05-4711-B HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Colorín BAER #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Columbus	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Comandor	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Cömert 2	TR,392
<i>Triticum aestivum</i>	Comet	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Comilfo	D,FR,RS,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Command D3100	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Comoros CS	D,d,GB,IT,632,635
<i>Triticum aestivum</i>	Complet	D,AT,1343
<i>Triticum aestivum</i>	Complice	D,FR,RS,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Concret	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Conexion #	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Conquer	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Conqueror #	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Consens	C,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	Consort	D,IE,2595
<i>Triticum aestivum</i>	Conte Marzotto	IT,2142
<i>Triticum aestivum</i>	Conway	C,CA,3425
<i>Triticum aestivum</i>	Cordiale	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Cornelius	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Cornetto	C,d,DE,EE,FI,GB,LV,2902,2906,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Corona	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Corrigin	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Cortazar S-94	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Cortez	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Cosaco	D,TN,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Cosmic	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Cossu	IT,3516
	Corsicanu IT	
	Corso IT	
	Cossicanu IT	
<i>Triticum aestivum</i>	Costante	D,IT,823,1107,3432
<i>Triticum aestivum</i>	Costello	D,d,FR,GB,1834,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Courtot	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Coyote	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Crac Baer	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Craklin	D,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Creator	D,DK,EE,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Creek	D,d,FR,GB,381,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Crespo M97	b,MX,205
<i>Triticum aestivum</i>	Crespon	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Crina	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Crisana	D,RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Cross Boulani	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Cross Sabalan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Crossway	D,BE,1335
<i>Triticum aestivum</i>	Crusoe	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Csikó	D,HU,RO,990
<i>Triticum aestivum</i>	Csiko	D,RS,912
<i>Triticum aestivum</i>	Cubanita	D,d,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Cubic	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Cubismo	D,d,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Cubitus	D,BE,FR,2900,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Cubus	D,b,DE,UA,1828
<i>Triticum aestivum</i>	Cucurpe S86	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Cult	D,EE,3270
<i>Triticum aestivum</i>	Cumhuriyet 75	C,TR,1056
<i>Triticum aestivum</i>	Cunderdin	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Curier	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Curtis	C,CA,1001
<i>Triticum aestivum</i>	Cutler	C,CA,257
<i>Triticum aestivum</i>	Cytra	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	DBW 71	IN,1591
<i>Triticum aestivum</i>	DIM 401	GR,214
<i>Triticum aestivum</i>	DON TITO	E,CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	DS572SRW	C,CA,1001
<i>Triticum aestivum</i>	Dachnianka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Dacian	D,RO,990

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Dacic	D,RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Dacke	C,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Dafne	C,CZ,FI,2953,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Dagdas-94	TR,412
<i>Triticum aestivum</i>	Dagmar	D,CZ,HU,1922,1932
<i>Triticum aestivum</i>	Dajti	D,AL,1612
<i>Triticum aestivum</i>	Dali	IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Dalila	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Dallara	D,IT,RS,3262,3282
<i>Triticum aestivum</i>	Dam Daj	D,RS,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Dama	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Danaida	D,HR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Dar	TR,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Dar Zernograda	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Dar'ya	RU,180,1192,1356,1359,1972,2632,3202,3 313
<i>Triticum aestivum</i>	Dariel	C,IL,MA,1465,1496
<i>Triticum aestivum</i>	Darma	IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Datatine	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Daugana	EE,1024
<i>Triticum aestivum</i>	David x Mec	D,AL,1612
<i>Triticum aestivum</i>	Davidus	D,HU,RS,55,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Davinci	D,EE,LT,937,939
<i>Triticum aestivum</i>	Daytona	NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	De Carolis	D,IT,760
<i>Triticum aestivum</i>	Deben	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Debian	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Decibel	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Deganit	C,IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	Dekan	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	Del'ta	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Delabrad 2	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Delfos	GR,1406
<i>Triticum aestivum</i>	Delphi	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Delta	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Demetra	D,BG,RU,987,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Demonstrant	C,FI,NO,1387,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Denicius	D,RS,559
<i>Triticum aestivum</i>	Đenka	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Denti de cani	IT,3516
	Berbeghinu IT	
	Berveghinu IT	
	Bervighinu IT	
<i>Triticum aestivum</i>	Desamo	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Descartes	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Destan	TR,392
<i>Triticum aestivum</i>	Diablon	D,IR,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Diamant II *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Diamento	D,FR,IT,2698,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Diana 2000-F	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Diantha	D,NL,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Diavel	E,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Dichter #	D,DE,559
<i>Triticum aestivum</i>	Dickens	C,d,GB,2901
<i>Triticum aestivum</i>	Dicle 18	TR,3748
<i>Triticum aestivum</i>	Diderot	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Digana	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Dilago	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Dimarco	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Dinc	TR,1437
<i>Triticum aestivum</i>	Dio	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Diribia	D,d,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Discus	D,DE,2513
<i>Triticum aestivum</i>	Diskett	C,FI,SE,1882,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Diuk	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Diva	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Dobitak	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Dobrochyn	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Dobrynya	C,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Dodoni	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Dogankent-1	TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Dogu 88	C,TR,988
<i>Triticum aestivum</i>	Doirani	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Dollinco INIA	D,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Dolly	D,HR,1024
<i>Triticum aestivum</i>	Dominikus	NL,452
<i>Triticum aestivum</i>	Don 107	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Don 93	D,RU,65



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Don 95	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Don Feña	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Donalda	C,CA,3415
<i>Triticum aestivum</i>	Donatello	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Doncrac BAER #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Donchko	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Donna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Donskaya Lira	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Donskoj Mayak	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Donskoj Syurpriz	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Dor F	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Dovira odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Dozent	D,NL,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Drachmann	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Draco	C,FI,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Dragana	RS,1647
	Dragana RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Drifter	D,NL,2277
<i>Triticum aestivum</i>	Dropia	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Drumlin	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Drusilla	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Drya	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Duck #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Dulina	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Duma *	D,KE,1043
<i>Triticum aestivum</i>	Duma odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Dumbrava	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Dumbravita	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Dumitra	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Dunaviya	BG,1625
<i>Triticum aestivum</i>	Dunmore	D,IE,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Dunstan	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Duroflavus	C,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Duru 17	TR,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Duxford	D,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	E'ho	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	EGA 2248	AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGA Blanco	AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGA Bonnie Rock	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGA Castle Rock	AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGA Eagle Rock	AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGA Jitarning	AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	EGAS 3	D,EG,1054
<i>Triticum aestivum</i>	EGAS 7	D,EG,1054
<i>Triticum aestivum</i>	EM15069	D,d,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	EM301	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	ES 26	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	ESPORÃO	b,BR,2641
<i>Triticum aestivum</i>	Eagle 10	KE,1758
	KSRR4 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Ebners Rotkorn	D,AT,2810
<i>Triticum aestivum</i>	Echo	C,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Edda	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Edelmann	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Edikt	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Edvins	D,EE,LV,1632,1633
<i>Triticum aestivum</i>	Efektna	D,d,UA,2239
<i>Triticum aestivum</i>	Effect	D,EE,LT,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Effendi	D,DE,1201
<i>Triticum aestivum</i>	Egidius	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Egizio	D,IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Egon	C,XX,null
<i>Triticum aestivum</i>	Ehkada 109	C,RU,1355,1443,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Ehkada 70	C,RU,1355
<i>Triticum aestivum</i>	Ehogold	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Ehtnos	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Eiger	D,CH,225,227
<i>Triticum aestivum</i>	Einstein	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Ekas	LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Ekaterina	C,RU,1445,1801
<i>Triticum aestivum</i>	Ekiz	TR,412
<i>Triticum aestivum</i>	El Nino	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Elan	D,CZ,RS,138,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Elanza	D,DK,NL,939,941
<i>Triticum aestivum</i>	Elastic	C,MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Elation	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Eldija	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Eldo mavuno	KE,1067

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Electron	D,GB,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Elehiia	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Element	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Eletta	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Eleven	C,NO,980
<i>Triticum aestivum</i>	Elicit	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Elisan	TR,3749
<i>Triticum aestivum</i>	Elissavet	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Elixer	D,DE,NL,551,3562
<i>Triticum aestivum</i>	Ellen	D,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Ellvis	D,DE,NO,559,560
<i>Triticum aestivum</i>	Elly	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Elwell	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Elysium	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Emblem	D,HU,LT,937,940
<i>Triticum aestivum</i>	Emerino	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Emerson	D,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Emilio	D,AT,FI,1869,2808
<i>Triticum aestivum</i>	Emmit srw	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Emotion	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Emperor	D,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Empire Plus	TR,3331
<i>Triticum aestivum</i>	Enchant	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	Eneida F-94	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Energo	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Enesco	D,IT,1944
<i>Triticum aestivum</i>	Enola	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Enrico	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Entertainer	D,HR,2808
<i>Triticum aestivum</i>	Eost	D,d,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Ephoros #	D,FR,3207
<i>Triticum aestivum</i>	Epidoc	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Epokha Odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Equation.	C,GB,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Era F-2000	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Eridio	D,IT,3081,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Erik	C,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Erla Kolben	D,AT,1755
<i>Triticum aestivum</i>	Ermak	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Ernestus	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Esaul	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Escualo	C,MA,128
<i>Triticum aestivum</i>	Esential	D,RO,3167
<i>Triticum aestivum</i>	Eskadra	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Esmeralda M86	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Esperanza	C,d,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Esperia	D,IT,RS,221,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Estevan	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Estica	D,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Estrela Atria	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	Etana	D,EE,FI,HU,NO,936,937,939,940
<i>Triticum aestivum</i>	Etela	D,CA,CZ,1922,3259
<i>Triticum aestivum</i>	Ethic	D,IT,RS,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Etida	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Etienne	D,HR,2808
<i>Triticum aestivum</i>	Etolia	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Euclide	D,HU,IR,324,935
<i>Triticum aestivum</i>	Euforia	D,LT,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Eurofit	D,AT,HU,1869,2808
<i>Triticum aestivum</i>	Evasion	D,GB,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Every	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Evina	D,CZ,1928
<i>Triticum aestivum</i>	Evolution	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Evora	C,CA,673
<i>Triticum aestivum</i>	Evropa 90	D,RS,1647
	Evropa RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Exakt	AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Excellenz	D,NL,427
<i>Triticum aestivum</i>	Exception	D,FR,IT,3081,3262,3288
<i>Triticum aestivum</i>	Exekutiv	D,AT,1869
<i>Triticum aestivum</i>	Exelcior #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Exotic	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Expert	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Expo	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Exsal	D,d,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Exsept #	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Exuma W	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Eymenbey	TR,3750
<i>Triticum aestivum</i>	FD 1 24	ES,935

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Radia ES

<i>Triticum aestivum</i>	FD10E25	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	FDL Abund	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	FDL Armura	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	FDL Miranda	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	FLOREÑA NL M2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	FPS Amplitude	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FPS CERTERO	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FPS Luminus	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FPS Nitron	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FPS Virtude	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FPS Xerife	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	FRITZ BAER	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	FTHP Redeemer	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP 300	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP Bravo	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP Campo Real	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP Horizonte	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP: 50	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP: 51	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP: 52	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FUNDACEP: Nova Era	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FV2808	US,3580
<i>Triticum aestivum</i>	Fabius	D,CZ,2793
<i>Triticum aestivum</i>	Fadela	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Fadime Ana	TR,2822
<i>Triticum aestivum</i>	Fairway	D,d,GB,1457
<i>Triticum aestivum</i>	Faiza	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Faktor	D,BG,SK,189,191
<i>Triticum aestivum</i>	Fala	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Falado	D,FR,RS,3264,3282
<i>Triticum aestivum</i>	Faller	C,CA,GB,2624,2917
<i>Triticum aestivum</i>	Falotta	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Fama	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Fani	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Fanion	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Farak	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Farandole	D,NL,678
<i>Triticum aestivum</i>	Farinelli	D,FR,HR,IT,RS,1834,1844,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Farinoso	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Farmeur	D,HR,RS,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Faunus	D,CZ,990
<i>Triticum aestivum</i>	Faustus	D,DE,HU,RS,2319,3203,3212
<i>Triticum aestivum</i>	Faxe	D,DE,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Feast	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Federis	D,d,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Feeling	C,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Felgen	C,LT,LV,NO,1883,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Felix	D,HR,RO,667,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Fenomen	D,d,FR,HU,LT,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	Festa	D,IT,1085,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Festival	D,d,EE,LT,SE,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Festus	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Fidelius	D,HU,PL,878,990
	SZD7912A HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Fidibus	C,EE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Fieldstar	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Figaro	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Filemom	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Filon	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Finsi-2000	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Fiorello	IT,3114
<i>Triticum aestivum</i>	Fiorina	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	First	D,IT,2781
<i>Triticum aestivum</i>	Fiuza	D,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Flamenko #	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Flamura 85	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Flavor CS	D,FR,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Flippen	C,LT,1884
<i>Triticum aestivum</i>	Florence-Aurore	C,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Florens	C,EE,LT,2906,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Florentyna	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Flori 2	D,HU,935,2079
<i>Triticum aestivum</i>	Florian	D,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Florida	D,NL,2757
<i>Triticum aestivum</i>	Flourish	D,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Fluor	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Folklor	D,FR,142

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Forblanc	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Forcali	D,FR,HR,1834,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Forefront	C,CA,3415
<i>Triticum aestivum</i>	Forel	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Forest #	D,GB,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Forillo	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Forkida	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Forteresse	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Fortetsia	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Forton	C,MA,128
	Forton T326 ES	
<i>Triticum aestivum</i>	Foxx	D,DE,3302
<i>Triticum aestivum</i>	Foxyl	D,FR,HR,RS,1834,1844,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Frajda	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Francia	D,IT,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Franko	D,HU,1926
<i>Triticum aestivum</i>	Franz	D,HU,2319
<i>Triticum aestivum</i>	Frassineto	IT,2142
<i>Triticum aestivum</i>	Fredis	D,EE,LV,1632,1633
<i>Triticum aestivum</i>	Fredrick	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	Fregata	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Freiko	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Freiston	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Frelon	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Frenetic	D,HR,HU,RS,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Fridolin	D,AT,619,2633
<i>Triticum aestivum</i>	Frisal	C,CH,225,227
<i>Triticum aestivum</i>	Frisky	D,CZ,1928
<i>Triticum aestivum</i>	Fritop	D,DE,DK,845,1323
<i>Triticum aestivum</i>	Frontal	D,SE,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Fructidor	D,FR,RS,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Fulmine	C,MA,1689,3117
<i>Triticum aestivum</i>	FundaCEP: Cristalino	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	FundaCEP: Raízes	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	Fundulea	D,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	Furano	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Furlong	D,d,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Fylgia I *	C,SE,2309
	Svalöfs Fylgiavárvete SE	
<i>Triticum aestivum</i>	GALIA F-2011	MX,3376
<i>Triticum aestivum</i>	GAYO BAER	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	GK Arató	D,d,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Ati	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Bagó	D,d,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Bakony	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Békés	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Berény	D,HU,1269
	GK16.07 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	GK Börzsöny	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Csanád	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Csillag	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Csongrád	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Déva	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Élet #	D,RO,669
<i>Triticum aestivum</i>	GK Fény	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Futár	D,HU,1269
	GK 10.08 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	GK Garaboly	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Holló	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Hunyad	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Ígéret	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Kalász #	D,RO,669
<i>Triticum aestivum</i>	GK Kolozs	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Koros	D,RS,2805
<i>Triticum aestivum</i>	GK Körös	D,HU,1269
	GK28.07 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	GK Ledava	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Magvets	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Március	C,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Megyer	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Mentor (GK14.10)	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Miska #	D,RO,669
<i>Triticum aestivum</i>	GK Petur	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Pilis	D,RS,1804
<i>Triticum aestivum</i>	GK Pilis (GK46.10)	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Szereda	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GK Szilard	D,RS,1804

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	GK Zete	D,HU,1269
<i>Triticum aestivum</i>	GKOGKAS-2	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Kalina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Kami	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Katarzhina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Kiara	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Rada	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTP Tina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Albena	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Dragana	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Karina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Korona	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Kristi	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Laska	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	GTW Neda	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	GW 366	IN,3558
<i>Triticum aestivum</i>	GW-322	IN,1436
<i>Triticum aestivum</i>	Gabo VST	IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Gabrio	D,FR,RS,3264,3282
<i>Triticum aestivum</i>	Gades	C,ES,MA,2696,2703
<i>Triticum aestivum</i>	Gagnone	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Gaia	IT,738
<i>Triticum aestivum</i>	Gaja DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Galahad #	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Galatea	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Galaxie	D,CH,FR,2697,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Galera	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Galerist	D,DE,LT,3272,3273
<i>Triticum aestivum</i>	Galibier	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Galil	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Gallant	D,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Gallió	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Gallio	D,RS,SK,912,990
<i>Triticum aestivum</i>	Gallixe	FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Galloper	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Gallus	D,SK,990
<i>Triticum aestivum</i>	Galopain	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Galvez M-87	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Gambetto	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gamiza 12	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Gamiza 7	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Gamiza 9	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Gammer	D,d,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gandalf	GB,937
<i>Triticum aestivum</i>	Garavu\x0161a	D,RS,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Garavuš a	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Garbino	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Garcia	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Garfield	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Gasol	GR,3003
<i>Triticum aestivum</i>	Gaspard	D,HU,3515
<i>Triticum aestivum</i>	Gaudio	D,HR,HU,RS,912,990
<i>Triticum aestivum</i>	Gazi 38	TR,1475
<i>Triticum aestivum</i>	Gazul	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Gedera	IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	Gedser	DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Gefion	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Geia 1	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Gelibolu	TR,3374
<i>Triticum aestivum</i>	Geluck	D,BE,1734
<i>Triticum aestivum</i>	Gema C-2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Gemma	D,IT,738
<i>Triticum aestivum</i>	Gemmeiza 2	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Gemmeiza 5	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Gemmeiza 7	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Gemmeiza 9	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Generale	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Generalis	D,HR,HU,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Genesi	D,IT,TR,2979,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Genesis	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Genio	C,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Genius	D,DE,HU,2315,2324
	Nord01106/27 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Genoveva	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Gentil Rosso famiglia 48	IT,3114
<i>Triticum aestivum</i>	Gentil rosso aristato	IT,376
<i>Triticum aestivum</i>	Gentleman	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Geny	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gerakl	C,RU,185,3069

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Gerald	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Gerek 79	D,TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Geronimo	D,IT,2786
<i>Triticum aestivum</i>	Gerry	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Getic	D,HU,RO,RS,167,990,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Ghayta	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Giacometti	D,IT,3081,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Giambologna	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	Gibloux	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Ginger	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Gingko	AR,522
<i>Triticum aestivum</i>	Ginra	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Gioconda	D,IT,738
<i>Triticum aestivum</i>	Giorgione	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Giunone	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 162	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 163	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 164	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 165	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 167	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 168	EG,102,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Giza 170	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Giza171	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Gizda	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Glaruna	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Glasgow	D,FR,GB,381,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Gleam	D,d,GB,NL,3261,3267
<i>Triticum aestivum</i>	Glenavon	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Glencross	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Glenlea	C,CA,3451
<i>Triticum aestivum</i>	Glenn	US,859
<i>Triticum aestivum</i>	Glosa	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Gohar	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Goldspring	C,FI,NL,1946,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Goldy	D,RS,3338
<i>Triticum aestivum</i>	Golia	D,IT,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Gomer	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Gonbad	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Goncourt	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Gondol	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Goodeve	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Goplana	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Goranka	C,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Gordana	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Gordian	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Gorecki	D,IT,142,322
<i>Triticum aestivum</i>	Goritsa	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Gornouralskaya	C,RU,1445
<i>Triticum aestivum</i>	Gorolka	D,SI,1788
<i>Triticum aestivum</i>	Gorrión #	CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Goryanka	D,RU,47,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Gotik	FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Govellino	D,DE,845
<i>Triticum aestivum</i>	Graf	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Graffiti	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Grafton	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Graham	D,d,GB,NL,1074,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Graindor	D,FR,HR,RS,2708,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Granamax #	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Granary #	C,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Granero INTA	D,AR,2639
<i>Triticum aestivum</i>	Grannosos	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Granny	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Granota	C,ES,MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Grapeli	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gratka	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Gravitas	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Gravure	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Graziaro	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Gregor	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Greina	C,MA,905
<i>Triticum aestivum</i>	Greis	D,RS,796
<i>Triticum aestivum</i>	Grekau	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Grimm	D,FR,RS,2901,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Griwa	C,PL,2620
<i>Triticum aestivum</i>	Grom	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Gruza	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Gruzanka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Guadalete	MA,934

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Guadaloupe ( FD 90086.3)	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Guadalup	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Guadaupe #	C,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Guamuchil M-92	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Guappo VST	D,IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Guarni	D,IT,322,935
<i>Triticum aestivum</i>	Guayabo	AR,522
<i>Triticum aestivum</i>	Gubernator Dona	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Guberniya	D,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Guenda-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Guercino	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Guido	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Guizeh	D,IT,1122
<i>Triticum aestivum</i>	Gun-91	TR,3319
<i>Triticum aestivum</i>	Gunbo	D,EE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Gunilla	D,LT,1884
<i>Triticum aestivum</i>	Gurt	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Gustav	D,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	Guzel	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Gwastell	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gwenn	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Gyozo	D,HU,3515
<i>Triticum aestivum</i>	H 97 807	MA,498
<i>Triticum aestivum</i>	H 97 813	MA,498
<i>Triticum aestivum</i>	HD 2851 (Pusa Vishesh)	IN,1588
<i>Triticum aestivum</i>	HD 3059 (Pusa Pachhati)	IN,1588
<i>Triticum aestivum</i>	HS 490 (Pusa Baker)	IN,1555
<i>Triticum aestivum</i>	HUAJUCO NL C2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	HY 124-HRS	C,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	HY 162-HRF	C,CA,1547
<i>Triticum aestivum</i>	HY 271-SRW	D,CA,1000
<i>Triticum aestivum</i>	HY 300-HRW	D,CA,1001
<i>Triticum aestivum</i>	HY 301-HRW	D,CA,1001
<i>Triticum aestivum</i>	HYFI	D,b,DE,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hacksta	D,d,LT,NO,SE,1883,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Haidra	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Hakan	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Halcón #	CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Hallandsvete *	D,SE,2309
	Hollandshvede SE	
<i>Triticum aestivum</i>	Hallfreda	D,d,EE,NO,SE,1883,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Halvar	D,DE,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Hamoun	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Hansel	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Hanswin	CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Happy	C,d,EE,LT,SE,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Hardwicke	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Harenda	C,NL,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Harlem	D,NL,2276
<i>Triticum aestivum</i>	Harmanakaya-99	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Harmonija	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Harrier	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Harrismith	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Harry #	D,CH,2875
<i>Triticum aestivum</i>	Haruki	C,d,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Harus	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	Harvest	C,CA,2683
<i>Triticum aestivum</i>	Hashtrood	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Hastings	D,GB,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Hathaway	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Haven	D,GB,NL,427,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Hawk	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Healey	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Heerup	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Heizer	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Hekto	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Helena	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Helios	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Hellas	D,LT,1884
<i>Triticum aestivum</i>	Helmi	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Hendrix	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Henrik	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Hereford	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Herero	C,EE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Hereward	D,GB,NL,1929,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Herkus DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Heroinia	C,UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Heroldo	D,DK,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Herttua	C,FI,549

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Herzog	D,NL,2490
<i>Triticum aestivum</i>	Hevoe *	D,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Hexham	C,d,DE,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Heyran	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Hi 50	MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Hiie	C,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Hilar	TR,1437
<i>Triticum aestivum</i>	Hilkka	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Hisseo	D,IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Hlad	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Hoduval' nytsia Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Hoffman hrf	C,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	Holubka odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Homa	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Homeros	D,NL,1946
<i>Triticum aestivum</i>	Hondia	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Honorus	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Horatio #	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Hospodynia	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Hourra	D,NL,2144
<i>Triticum aestivum</i>	Hratsiia bilotserkiv'ska	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Hromada	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Huatabampo Oro C2009	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Hubert	D,SK,990
<i>Triticum aestivum</i>	Hudson	C,CA,2981
<i>Triticum aestivum</i>	Huites F-95	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Hunor	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	Hunter	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Hurley	D,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Hurt	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Hussar	D,NL,3612
<i>Triticum aestivum</i>	Hyacinth	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hybello	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hybery	D,FR,GB,381,2799
<i>Triticum aestivum</i>	Hybiza	D,b,FR,RS,270,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hyclick	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hycrop	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hydari	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Hydrock	D,b,FR,RS,381,382
<i>Triticum aestivum</i>	Hyena	D,b,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Hyfi	D,b,FR,HU,RS,381,2799,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Hyguardo	FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hyking	D,b,BE,FR,381,2798
<i>Triticum aestivum</i>	Hyligo	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hylux	D,b,FR,RS,270,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hymack	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hymalaya	D,b,DE,EE,LT,2302,2315,2318
<i>Triticum aestivum</i>	Hynvictus	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hyperion #	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Hypocamp #	D,BE,2798
<i>Triticum aestivum</i>	Hystar	D,b,FR,RS,381,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Hyvega	D,b,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Hyvento	D,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Hywin	D,b,FR,RS,381,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Hyxperia	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Hyxtra	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	INIA 66R	C,US,586
<i>Triticum aestivum</i>	INOVA	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	IPR 144	D,BR,2464
<i>Triticum aestivum</i>	IPR Catuara TM	D,BR,2464
<i>Triticum aestivum</i>	IPR POTYPORÁ	b,BR,2464
<i>Triticum aestivum</i>	IPR Panaty	b,BR,2464
<i>Triticum aestivum</i>	IPR Taquari	D,BR,2464
<i>Triticum aestivum</i>	IRGR Fermer	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	IS Agape	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Amisco	D,HU,1707
<i>Triticum aestivum</i>	IS Bellevue	SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Carrier	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Conditor	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Corvinus	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Dimenzio	D,HU,SK,1707,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Escoria	D,RS,SK,1707,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Ezopus	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Gordius	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Jarissa	C,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Karpatia	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Laudis	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Mandala	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Median	D,SK,3092



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	IS Ozirion	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Questor	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Rubicon	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	IS Spirella	D,SK,3092
<i>Triticum aestivum</i>	Ibarra	SK,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Icamex S-96	MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Iceman	C,FI,2906
<i>Triticum aestivum</i>	Idalgo	D,TN,3034
<i>Triticum aestivum</i>	Idice	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Iena #	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Igloo	D,d,FI,SE,1882,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Iisakki	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Ikarus	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Ike	US,1763
<i>Triticum aestivum</i>	Ikizce-96	TR,3319
<i>Triticum aestivum</i>	Ilaria	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Ilias	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Illico	D,FR,IT,RS,3262,3264,3282
<i>Triticum aestivum</i>	Illusion	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Ilustre Baer #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Imperator	D,FR,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Imperija	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Impresja	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Impulso Baer #	C,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Inallettabile 96 aristato	IT,376
<i>Triticum aestivum</i>	Indigo #	C,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Indira	D,HR,RS,2432,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Infinity	C,CA,GB,2624,2978
<i>Triticum aestivum</i>	Informer	D,DE,DK,LT,SE,559,null
<i>Triticum aestivum</i>	Inifap M-97	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Innovo Baer	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Insignia	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Inspiration #	D,DE,559
<i>Triticum aestivum</i>	Intelligence	C,LT,1870
<i>Triticum aestivum</i>	Invento Baer	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Invicta	D,d,GB,NL,1960,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Iolh	GR,2040
<i>Triticum aestivum</i>	Ionesco	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Ionika	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Iren'	C,RU,174,178,179,1155,1445,1509,1797,1801,3509
<i>Triticum aestivum</i>	Irgina	C,RU,1445
<i>Triticum aestivum</i>	Iridium #	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Iris 12	D,RO,2860
<i>Triticum aestivum</i>	Irnerio	GR,3623
<i>Triticum aestivum</i>	Irun	D,d,BE,FR,635
<i>Triticum aestivum</i>	Isidora	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Isidore	C,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	Ismetbey	TR,3749
<i>Triticum aestivum</i>	Istabraq	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Istyna Odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Itaka	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Ivan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Iveta	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Ivona	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Ivory	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Izabela	SK,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Izalco CS	D,FR,HR,IT,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Izera	C,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Izgi 2001 *	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Izvor	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Izvoras	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Izyuminka	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Izzy	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	JB Asano	D,DE,559
<i>Triticum aestivum</i>	JB Diego	D,GB,1319
<i>Triticum aestivum</i>	JNZ	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Jaarli	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Jabalcon	GR,3003
<i>Triticum aestivum</i>	Jaceo	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Jack	C,DE,LT,1557,1884
<i>Triticum aestivum</i>	Jacometti 49	IT,3114
<i>Triticum aestivum</i>	Jade #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Jadefte 11	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Jaguar	D,IT,1744
<i>Triticum aestivum</i>	Jaidor #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Jam	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Janja	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Janne	D,EE,FI,1929,1941

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Jantarka	D,NO,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Japaraqui F-2003	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Jarka	C,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Jarlanka	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Jasenica	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Jasmund	C,DE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Jefimija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Jegenye	D,HU,1708
<i>Triticum aestivum</i>	Jellicoe	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Jensen #	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Jervicella	D,IT,408
	Iervicella IT	
<i>Triticum aestivum</i>	Jindra	D,CZ,1922
<i>Triticum aestivum</i>	Johnny	D,NL,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Johnson	D,BE,FR,381,2798
<i>Triticum aestivum</i>	Joker	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Jonas	D,d,SE,2949
<i>Triticum aestivum</i>	Jondolar	C,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Jorvik #	D,d,GB,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Josecha F2007	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Jouda (1646)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Joyful	D,DK,GB,1074,3350
<i>Triticum aestivum</i>	Jubilo	D,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Juchi F2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Judita	D,CZ,1928
<i>Triticum aestivum</i>	Julie	D,CZ,RS,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Julija	D,RS,2610
<i>Triticum aestivum</i>	Julija Mono	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Julius	D,DE,LV,NL,1828,1830
<i>Triticum aestivum</i>	Junior	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Juniper	GB,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Jupare	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	K 0307 (Shatabdi)	IN,688
<i>Triticum aestivum</i>	K 9423 (Unnat Halna)	IN,688
<i>Triticum aestivum</i>	K6- 56	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	K6-100	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	K6-565	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	KG Bendegúz	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG Kunglória	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG Kunhalom	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG Magor	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG Széphalom	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG Vitez	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	KG-10	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	KG-100	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	KG-56	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	KG-56-S	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	KS Farasi	KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	KS Simba	KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	KS Wheat 04	KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	KS-Kanga	d,KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	KS-Nyota	d,KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	KT Hasáb	D,HU,2079
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Agrum	D,FR,GB,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ahoi	D,d,EE,LT,SE,1829,1830,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Akvilon	C,b,RU,UA,1827,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Alabaster	D,d,DE,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Alderon	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Alicium	GB,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Alpinum	IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Baltrum #	C,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Barrel	D,d,DE,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Basset	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Bewley	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Bielsum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Boatum #	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Brennum #	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Buran	C,LV,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Carusum	C,DE,LT,UA,1828,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Chamsin	C,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Charing	C,d,GB,878
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Chilham	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Chiloe	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Cleveland #	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Cochise	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Coli	D,IT,2145
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Collada #	C,EE,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Colosseum	D,DK,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Conros	D,d,DE,GB,1828,1846

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	KWS Consortium	D,d,FR,IT,1834,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Costum	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Crispin	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Criterium	D,HR,IT,1834,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Croft	FR,GB,1834,2799
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dacanto #	D,DK,null
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dag	C,DK,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dawsum	D,DK,NL,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Donovan	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dorium	C,UA,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dorset	D,BE,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Dragum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Drop	D,HR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Emerick	D,b,DE,UA,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Emil	D,b,EE,LV,UA,1828,1830,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Enclum	D,d,FR,RS,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Erasmus	D,NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Erruptium	NL,2144
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Essenz	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Eternel	D,HR,RS,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Eternity	D,DE,LT,LV,1828,1829,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Expectum	C,DE,EE,LT,1828,1829,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Extase	D,d,DK,FR,GB,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Extrem	D,HR,IT,RS,1834,1836,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ferrum	D,DE,HR,RS,1828,1989
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Firefly	D,d,DE,DK,GB,1828,1846,3295
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Fixum	C,DK,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Flexum	IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Fontas	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Forlì #	D,IT,2145
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Forticum	D,d,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Foxtum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Gator	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Gigantum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Giraffe	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Granta	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Harsum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Helium	C,LT,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Imperium	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jackal	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jefferson	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jersey	b,UA,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jetstream	C,LV,1831
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jordum	C,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Jubilum	D,DE,LT,1828,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kartum #	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Keitum	D,BE,DE,1828,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kerankum #	D,d,SE,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kerrin	D,d,DE,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kilburn	C,d,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kinetic	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Kiran #	D,LV,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Lazuli	D,b,FR,IT,RS,UA,1834,1836,2142,2145
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Leif	D,DK,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Lightum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Lili	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Loft	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Maddox	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Magic	D,RS,1844
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Marvel	D,RS,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Milanum	IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Mintum	D,d,DE,EE,1828,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Mistral	C,DE,EE,FI,1828,1830,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Mitchum	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Modellum #	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Mojito	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Montana	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Moonlight	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Nils #	D,DK,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ozon	D,NO,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Parfum	D,d,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Parkin	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Patronum	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Pensum	C,EE,LT,1829,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Peplum	D,FR,HR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Perceptum	D,d,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Rhinum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Rhum	D,FR,HR,RS,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Roadum	GB,1846

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ronin	D,b,LT,UA,1828,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sabrum	D,DK,NL,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Salix	D,DE,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Santiago	D,d,DE,GB,1828,3295
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Scimitar	D,d,DE,DK,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Scirocco	C,b,DE,UA,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sharki	C,b,DE,EE,LT,LV,UA,1828,1829,1830,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Silverstone	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Siskin	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Smart	D,BE,DE,1828,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Solanus	C,FL,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Spencer	D,b,EE,LT,UA,1828,1829,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sphere	D,FR,RS,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Spindrift	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sprindrift	C,LT,1829
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Starlight	C,b,DE,EE,LT,NL,UA,1828,1829,1830,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sunny	b,UA,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sunset	C,b,RU,UA,1827,1828
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Sverre	D,BE,DE,DK,1828,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Talent	D,b,DE,NL,UA,1828,1830
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Talisker	C,d,DE,GB,1828,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Tonnerre	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Torridon	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Trainum #	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Trinity	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ultim	D,FR,RS,UA,1834,1836
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Ultimatum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Universum	D,DE,EE,LT,UA,1828,1829,1832
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Usuellum	D,IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Webbum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Wrenum	GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	KWS Zyatt	D,d,DK,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Kaan	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Kabir	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Kabot	C,d,GB,3207
<i>Triticum aestivum</i>	Kaffe	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Kahraman	TR,1475
<i>Triticum aestivum</i>	Kajus	C,EE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Kalach 60	D,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Kalahari	D,HU,2269
	NIC 04-4106B HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Kalango	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Kaldi	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Kale	TR,1437
<i>Triticum aestivum</i>	Kalinum	D,RO,1927
<i>Triticum aestivum</i>	Kallas	D,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Kalman	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Kalmar	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Kalym	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kalystar	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Kamal	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Kamerad	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Kamyshanka 5	D,RU,1167,1761
<i>Triticum aestivum</i>	Kanata	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Kandela	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Kantata	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Kantata odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Kantegirskaya 89	C,RU,2243
<i>Triticum aestivum</i>	Kanyuk	C,LT,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Kanz (1712)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Kapitol	E,DE,DK,LT,NL,2902,2905,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Kaprizulya	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Karasu-90	TR,988
<i>Triticum aestivum</i>	Karat	D,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	Karatopak	TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Karavan	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kariatyda	PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Karillon #	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Karim	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Karla	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	Käm II *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Kämtner Früher	C,AT,1755
<i>Triticum aestivum</i>	Karolina 5	D,RU,3173
<i>Triticum aestivum</i>	Kashmir	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Kasifbey-95	C,TR,1056
<i>Triticum aestivum</i>	Kask	D,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Kastell	D,DE,2902

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Katarina	D,HR,RO,RS,667,2432,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Kate A-1	TR,3374
<i>Triticum aestivum</i>	Katepwa	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Katoda	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Katou	D,IT,RS,55,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Katrusia odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Katyusha	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Kazanskaya 285	D,RU,1443
<i>Triticum aestivum</i>	Kazanskaya 560	D,RU,1443
<i>Triticum aestivum</i>	Kedar	IN,309
<i>Triticum aestivum</i>	Kemp	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Kena DS	D,EE,LT,1974,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Bongo	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Deer	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Fahari	C,KE,1807,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Falcon	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Hawk12	KE,1758
	KSRR10 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Heroe	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Hornbill	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Hyrax	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Impala	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kanga	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kiboko	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kifaru	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kingbird	KE,1758
	KSRR11 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kongoni	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Korongo	KE,1758
	KSRR8 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Kuro	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Leopard	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Mamba	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Mbweha	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Ngiri	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Nungu	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Nyangumi	C,KE,1043
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Nyati	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Nyoka	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Paa	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Paka	C,KE,1043
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Peacock	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Pelican	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Popo	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Pweza	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Robin	KE,1758
	KSRR2 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Songbird	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Sunbird	KE,1758
	KSRR6 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Swara	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Tae	KE,1758
	KSRR5 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Tembo	C,KE,1807,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Turaco	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Weaverbird	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Wren	KE,1758
	KSRR7 KE	
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Yombi	KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya Zabadi	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Kenya seed Mwamba	KE,1807
<i>Triticum aestivum</i>	Kerba	C,RU,1443
<i>Triticum aestivum</i>	Kerubino	AT,1343
<i>Triticum aestivum</i>	Kesariia Polis`ka	D,d,UA,2239
<i>Triticum aestivum</i>	Khair (1725)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Khalil	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Kharkivs`ka 30	C,UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Kharoba	MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Kharus	D,UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Khersons`ka bezosta	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Khersonska Fortetsia	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Khersons` ka 99	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Khyst	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Kiathos CS	D,HR,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Kilopondio	C,ES,451
<i>Triticum aestivum</i>	Kinel`skaya 60	C,RU,2619

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Kineret	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Kingsey	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Kingston	D,RS,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Kiplay	D,BE,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Kirac 66	D,TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Kirgiz 95	D,TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Kirón INIA	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Kiskun Jázmin	C,d,HU,1779
<i>Triticum aestivum</i>	Kiskun Serina	D,RO,1780
<i>Triticum aestivum</i>	Kitri	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Klad	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Klasic	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Klassika	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kléos	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Klima	D,IT,RS,559,1746
<i>Triticum aestivum</i>	Kniahynia Ol'ha	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Knut	D,DE,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Knyazhna	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kobra-59	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Koch	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Kokhana	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Koksa	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Köksal-2000 *	TR,3445
<i>Triticum aestivum</i>	Koleda #	HR,1743
<i>Triticum aestivum</i>	Komarom	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Kometa	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Kompass #	D,DE,559
<i>Triticum aestivum</i>	Kompolti 3	D,HU,2079
<i>Triticum aestivum</i>	Kompolti bokros	D,HU,1926
<i>Triticum aestivum</i>	Komponist	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Konde INIA #	D,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Kondor	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	Konka	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Konkurent	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Konya-2002	TR,412
<i>Triticum aestivum</i>	Koreli	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Korochanka	D,RU,497
<i>Triticum aestivum</i>	Korynta	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Kosara	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Koshova	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Kosmajka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Kosutka	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Kouhdasht	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Kovas DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Krabat	C,FI,NO,1387,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Kragujevacka 58	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Kragujevacka 75	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Kragujevacka 78	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Kraievyd	D,d,UA,2239
<i>Triticum aestivum</i>	Kraljevica	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Kraljica	HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Kranich	D,SE,1872
<i>Triticum aestivum</i>	Krasa Dona	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Krasen`	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Krasnoufimskaya 100	C,RU,175,176,1445
<i>Triticum aestivum</i>	Krasunia Odes'ka	D,TR,UA,2069,2598,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Kreivi	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Kringla	C,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Kristalina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Kron	D,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Kronos	MX,237
<i>Triticum aestivum</i>	Kronstad F2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Kroshka	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kruhozir	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Kruiz	D,RU,2292
<i>Triticum aestivum</i>	Kruna	D,RS,3094
	Krona HR	
<i>Triticum aestivum</i>	Kruunu	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Kuban	NO,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Kubik	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Kubok	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Kuial' nyk	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Kumpa INIA #	D,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Kuneo #	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Kupava	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Kurskaya 2038	C,RU,1821,2292
<i>Triticum aestivum</i>	Kvarn	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Kvium	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Kwale	KE,1758

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	LCS Star	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LD Chaîne	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	LD Voile	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	LD113	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	LG Abilene	D,d,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Abraham	D,FR,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Absalon	D,FR,IT,RO,RS,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Acadie	D,d,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Acorazado	C,ES,IR,TR,343,1926,1956
<i>Triticum aestivum</i>	LG Aficion	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Akkurat	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Albufera	ES,TR,1955,1956
<i>Triticum aestivum</i>	LG Aldaniti	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Altamont	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Alvarez	D,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Ancia	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Android	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Aneri	D,RO,RS,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Antique	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Apilco	D,IR,RO,RS,1926,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Apollo	D,BE,FR,1916,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Arkle	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Arlety	D,d,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Armstng	D,RO,1927
<i>Triticum aestivum</i>	LG Armstrong	D,HU,RS,1926,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Arnova	D,IT,RS,TR,1929,1956
<i>Triticum aestivum</i>	LG Artman	D,d,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Ascona	D,IT,RO,RS,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Asterion	D,RO,RS,1927,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Astrolabe	D,FR,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Atelier	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Audace	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Auriga	D,FR,RS,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Ayrton	D,FR,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Beowulf	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Cambria	D,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Character	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Detroit	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Exkurs	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Filosofo	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Fortunato	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Generation	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Gilmore	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Graduate	D,d,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	LG Grendel	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Imposanto	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Initial	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Insight	D,BE,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Interstellar #	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Jigsaw	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Jutta	D,EE,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Keramik	D,BE,LT,1916,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Litopys	UA,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Luminaris	NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	LG Lunaris	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Magirus	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Mercurius	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Mocca	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Mondial	D,BE,1916
<i>Triticum aestivum</i>	LG Monje	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Motown	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Nashville #	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Nida	LT,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Optimist	D,d,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG Orlan	D,EE,3270
<i>Triticum aestivum</i>	LG Orlice	D,CZ,LT,1926,1928
<i>Triticum aestivum</i>	LG Quadrant	D,DK,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Quorum	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Redrum	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Redwald	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Reventon	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Rhythm	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Rockhopper	GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	LG Rufo	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG SUPRA	D,BR,1919
<i>Triticum aestivum</i>	LG Sabertooth #	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Skyscraper	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Spotlight	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	LG Sundance	D,d,GB,1960

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	LG Tapestry	D,BE,1926
<i>Triticum aestivum</i>	LG Trafalgar	ES,TR,1955,1956
<i>Triticum aestivum</i>	LG Vencedor	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	LG Vertikal	D,DE,1939
<i>Triticum aestivum</i>	LG59	TR,1956
<i>Triticum aestivum</i>	LGBIANCO	BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	LGFORTALEZA	b,BR,1919
<i>Triticum aestivum</i>	LUMINARIA F2012	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	LVS-93	D,AL,1612
<i>Triticum aestivum</i>	Laban #	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Lada	C,RU,1356,2196,2403,2788
<i>Triticum aestivum</i>	Ladya	C,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Lagalp	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lagwa	C,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Lajta	D,HU,1170
<i>Triticum aestivum</i>	Lakaja DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Lambro #	CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lamotta	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lana	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Lancillotto	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	Lanovyi	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Lantvete från Dalarna *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Lantvete från Halland *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Lantvete från Uppsala *	D,SE,2309
	Lantvete Uppsala SE	
<i>Triticum aestivum</i>	Lantvete från Värmland *	D,SE,2309
	Lantvete Värmland SE	
	Warmland lantvete SE	
<i>Triticum aestivum</i>	Lapacho	AR,3234
<i>Triticum aestivum</i>	Lasana INIA	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Laser	D,IT,1744
<i>Triticum aestivum</i>	Lasso	D,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Lastivka Odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Laura	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	Laura 2000-M	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Laura.	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Laureat	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Laurenzio	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Lautar	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Laval 19	C,CA,3353
<i>Triticum aestivum</i>	Lavandou	D,IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Lavender	D,d,EE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Lavett	C,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Lawina	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Lazarica	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Lazarka	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Leader	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	Leandrus	D,DE,3203
<i>Triticum aestivum</i>	Lear	D,DE,NL,1939,2269
<i>Triticum aestivum</i>	Lebed'	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Leda	C,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Ledia	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Leeds	D,d,GB,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Legenda	D,PL,2620
<i>Triticum aestivum</i>	Leguan *	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Lehenda Myronivs'ka	C,UA,2725
<i>Triticum aestivum</i>	Lehenda bilotserkivs'ka	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Leidi	C,d,EE,LT,549,1832
<i>Triticum aestivum</i>	Leijona	C,FI,2953
<i>Triticum aestivum</i>	Lemieux	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Lemmy	D,EE,LT,2302,2318
<i>Triticum aestivum</i>	Lena #	FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Lennox	C,d,DE,FI,FR,GB,RS,3203,3207,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Leon S-97	b,MX,2046
<i>Triticum aestivum</i>	Lepenica	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Lepoklasa	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Leuta	TR,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Levcanka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Levels	C,LT,1884
<i>Triticum aestivum</i>	Levis	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lg Aldebaran	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Lg Arecibo	IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Lg Astrolabe	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Lg Auriga	D,IT,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Lgovskaya 4	D,RU,1383
<i>Triticum aestivum</i>	Lgovskaya 8	D,RU,1383
<i>Triticum aestivum</i>	Libero #	D,FR,1607
<i>Triticum aestivum</i>	Libertina	C,CZ,NO,2953,2955



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Libra	D,IT,1085,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Libungo #	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Licamero	C,DE,EE,FI,LV,2902,2906,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Liceo	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Lidiya	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Ligabue	IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Liha odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Lilit	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Lillian	C,CA,2978
<i>Triticum aestivum</i>	Lilliput	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Limabel #	D,BE,1916
<i>Triticum aestivum</i>	Limes	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Linard	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lincoln	D,NL,null
<i>Triticum aestivum</i>	Lindana	D,HU,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Lindbergh	D,d,HU,2319
<i>Triticum aestivum</i>	Lini	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Linton	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Linus	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	Lion	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Lipari	b,UA,1836
<i>Triticum aestivum</i>	Lira	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Lira 98	C,RU,1351
<i>Triticum aestivum</i>	Lira Odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Liseta	SK,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Liskamm	C,AT,902
<i>Triticum aestivum</i>	Lisova pisnia	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Lithium	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Ljiljana	D,RS,1647
	Ljiljana RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Ljubicevka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Logia	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lokata	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Lona.	C,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Lorenzo	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Lotte	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Louros	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Lovrin 34	D,RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Luca	D,IT,2195
<i>Triticum aestivum</i>	Lucilla	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Lucretia	GB,2901
<i>Triticum aestivum</i>	Ludwig	D,AT,HU,2633,2634
<i>Triticum aestivum</i>	Lukas Baer #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Lukullus	D,AT,IR,990,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Lumikki	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Lustre	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Luteus	D,CH,3399
<i>Triticum aestivum</i>	Lybid'	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Lykke	D,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Lytanivka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	MALIKA	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	MARAVILLAS NL M2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	MEC	D,IT,2056
<i>Triticum aestivum</i>	MEYA 3	TR,876
<i>Triticum aestivum</i>	MGS 3 Brilhante	D,BR,1083
<i>Triticum aestivum</i>	MHR Jutrzenka	C,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	MHR Promienna	C,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	MV Fredericia	D,d,GB,308
<i>Triticum aestivum</i>	MV Kolompos	D,HR,2623
<i>Triticum aestivum</i>	MV Taller	TR,2070
<i>Triticum aestivum</i>	MV Tarsoly	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	MV Zsellér	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Macaron	D,FR,RS,381,2800
<i>Triticum aestivum</i>	Madejka	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Maden	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Madicken	D,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Madiva	ES,1926
<i>Triticum aestivum</i>	Magister	D,DE,3739
<i>Triticum aestivum</i>	Magiya	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Magnello	D,IT,901
<i>Triticum aestivum</i>	Magnum	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Mahti	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Maida	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Maiorca *	IT,713,1095,1174,1322,1338,1973,1998,3104,3105,3106,3133
	Majorca IT	
<i>Triticum aestivum</i>	Maiorcane	IT,1244,2284,3120
	Maiorca aristata IT	

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Maiorca bianca aristata IT

Maiurcuni IT

<i>Triticum aestivum</i>	Maja	HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	Majdia	C,MA,78
<i>Triticum aestivum</i>	Major	C,CA,2258
<i>Triticum aestivum</i>	Maldives CS	D,FR,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Malika	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Malunas	D,EE,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Malvina	SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Malvolio	C,NO,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Malyska	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Manal	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Mandarin	D,AT,HR,RO,990
<i>Triticum aestivum</i>	Mandaryna	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Mane Nick	ES,TR,1955,1956
<i>Triticum aestivum</i>	Manera odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Manero	D,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Manital	D,IT,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Mantaza	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Mantegna	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Manu	C,EE,FI,549,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Mara	IT,2617
<i>Triticum aestivum</i>	Marble	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Marchouch (8)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Marconi	D,NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	Marcopolo	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Maremma	D,IT,3341
<i>Triticum aestivum</i>	Marfim	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Margarita	C,RU,316,1355
<i>Triticum aestivum</i>	Mariboss	D,DK,GB,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Mariia	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Marija	C,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Maris Huntsman #	D,FR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Maris Widgeon	D,GB,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Markiza	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Marlowe #	D,d,GB,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Marly	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Marston	D,d,GB,937
<i>Triticum aestivum</i>	Marta	E,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Masaccio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Maskot	D,GB,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Massira (1747)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Matanza	C,ES,451
<i>Triticum aestivum</i>	Matchball	D,CZ,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Materius	D,LT,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Matheo	D,FR,938
<i>Triticum aestivum</i>	Matica	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Matthus #	C,DE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Matylida	D,CL,CZ,100,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Maupassant	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Maurizio	D,HU,RO,RS,167,990
<i>Triticum aestivum</i>	Maviri F-99	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Maxence	D,FR,1030
<i>Triticum aestivum</i>	Maxi Baer * #	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Maximillian	D,RO,1927
<i>Triticum aestivum</i>	Maximus	D,HU,1202
<i>Triticum aestivum</i>	Maxwell	D,CL,FR,381,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Maya	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Mayen	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Mayflower	GB,3350
<i>Triticum aestivum</i>	Mbega	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Mbuni	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	McKenzie	C,CA,2851
<i>Triticum aestivum</i>	McNair 1003	D,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	McNair 1813	D,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Measure	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	Medalistka	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Medola	D,IT,901
<i>Triticum aestivum</i>	Meeting	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Megan	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Mégantic	C,CA,2258
<i>Triticum aestivum</i>	Mehdia	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Mehregan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Meister	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	Melia	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Melodiia odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Melodiya	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Melvil	D,d,FR,2902

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Memory	D,DE,NL,2902,2905
<i>Triticum aestivum</i>	Memphre	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Mentana	IT,376
<i>Triticum aestivum</i>	Mentor #	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	Mera	D,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Mercato	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Mercedes	D,HU,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Meri	C,EE,549
<i>Triticum aestivum</i>	Meridien	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Merillin	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Merit #	D,DK,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Meritto	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Merkawa	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Merkur	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Messenger	D,FR,14
<i>Triticum aestivum</i>	Messi	D,SK,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Messino	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Meta 2002	TR,1056
<i>Triticum aestivum</i>	Metropolis	D,IT,TR,322,756,2070
<i>Triticum aestivum</i>	Mewa	D,LV,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Mex01190 S-96	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Mex01293 M-97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Mia	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	Michelangelo	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Midas	D,AT,HU,RS,912,990
<i>Triticum aestivum</i>	Mieti	D,IT,322
<i>Triticum aestivum</i>	Mihan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Mika	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Milijana	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Millán INIA	C,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Mina	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Minaret	C,NL,1034,null
<i>Triticum aestivum</i>	Mindful	D,DK,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Minerva	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Minestro	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Minija DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Minnedosa	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Minot	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Mirakel	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Mirandus	D,HU,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Mirante	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Mirastar	D,RO,990
<i>Triticum aestivum</i>	Mireete	C,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Miroir	D,IT,2800,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Mironovskaya 808	D,RU,1187,1355,2408
<i>Triticum aestivum</i>	Miryana	D,BG,1618
<i>Triticum aestivum</i>	Misiia Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Misiia Odes'ka	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Missiya	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Mladka	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Mlinarka	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Moats	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	Mobile	D,FR,1030
<i>Triticum aestivum</i>	Modern	D,FR,IT,RS,1834,2147,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Moiry #	CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Moisson	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Mol	D,IT,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Molinera	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Momchil	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Momentum	D,DK,GB,241,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Monaco	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Monarca F2007	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Mondego	C,PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Monnalisa	IT,738
<i>Triticum aestivum</i>	Monotyp	D,UA,2725
<i>Triticum aestivum</i>	Monroe	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Montalbano	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Montalto	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Montcalm	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Montdor	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Montecristo CS	D,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Monteray	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Monviso	D,IT,RS,2901,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Mooni	C,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Morava	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Morelia F97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Morozko	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Morten	D,DK,559
<i>Triticum aestivum</i>	Mortimer	D,d,GB,2902

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Morvarid	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Moschus	D,DE,3203
<i>Triticum aestivum</i>	Moskovskaya 35	C,RU,2196,2293
<i>Triticum aestivum</i>	Moskovskaya 39	D,RU,1356,2196,2403,2788
<i>Triticum aestivum</i>	Moskovskaya 40	D,RU,2196
<i>Triticum aestivum</i>	Moskovskaya 56	D,RU,2196
<i>Triticum aestivum</i>	Mossette	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Moulton	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Mouna	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Movas C2009	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Muchmore	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Mudrist` odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Mufasa	ES,935
<i>Triticum aestivum</i>	Müfitbey	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Mulan	D,HU,2324
<i>Triticum aestivum</i>	Mulero	C,MA,2576
<i>Triticum aestivum</i>	Mulhacén	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Mulika	C,d,GB,NL,540
<i>Triticum aestivum</i>	Muntean	D,RO,990
<i>Triticum aestivum</i>	Murail #	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Murgavetz	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Musik	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Mustang	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Musteteer	D,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Muszelka	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Muveran #	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Apród	D,HU,2202
	Mv 17-07 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Bojtár	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Csárdás	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Cserge	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Dallam	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Dandár	D,d,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Emese	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Felleg	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Ikva	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Ispán	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Káplár	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Karéj	D,HU,2201
	Mv 18-08 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Karikas	D,d,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Karizma	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kengyel	D,HU,1708
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kepe	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kikelet	D,HU,2202
	Mv 07-07 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kokárda	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kolo	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kolompos	D,HU,RS,104,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Kondás	D,d,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Krajcar	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Laura	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Lepény #	D,HU,2201
	Mv 05-08 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Lucia	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Lucilla	HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Magdalena	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Magvas	D,HU,RO,106,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Marsall	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Melodia	D,HU,2202
	Mv 09-07 HU	
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Ménrót	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Mente	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Nador	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Nádor	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Nemere	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Öbester	D,HU,1708
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Pálma	D,HU,RO,106,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Palotás	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Pántlika	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Pengo	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Pirkadat	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Regiment	D,RO,106
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Seuso	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Suba	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Szilke	D,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Tajték	D,HU,2201

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Mv Tallér Mv 10-07 HU	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Toborzó	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Toldi	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Uncia	D,d,HU,2201
<i>Triticum aestivum</i>	Mv Verbunkos	D,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Myriad	C,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Myrliena	D,UA,2725
<i>Triticum aestivum</i>	Mystic CS	D,d,GB,632
<i>Triticum aestivum</i>	NOGAL	D,RS,934
<i>Triticum aestivum</i>	NRG010	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	NS 100/01 NS 100/01 RS	D,RS,1647
	Vojvodina RS	
<i>Triticum aestivum</i>	NS 40S NS 40S RS	D,HU,IR,RS,UA,1647,2246,2252
<i>Triticum aestivum</i>	NS Alnora	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Arabeska	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Arijana	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Artemida	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Asja	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Atika	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Avangarda	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Avantura	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Azra	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Borjanka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Brazda	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Breza	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Brilik	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Carna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Carolija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Denika	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Desetka	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Dika	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Doroteja	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Efrosinia	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Elora	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Emara	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Emina	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Enigma	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Epoha	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Falanga	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Frajla	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Futura	D,RS,UA,1647,2246
<i>Triticum aestivum</i>	NS Glamur	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Grivna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Gugutka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Heba	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Hemera	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Hranislava	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Idila	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Igra	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Ilina	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Javorka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Jevrosima	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Kala	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Kira	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Klica	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Lavica	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Lejla	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Lenija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Ljubica	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Masa	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Matuska	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Melodija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Mila	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Mitra	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Moma	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Nafora	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Nena	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Noema	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Novela	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Oaza	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Obala	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Orbita	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Otmena	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Ozrena	D,RS,1647

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	NS Petrija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Promenada	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Pudarka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Radojka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Rajna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Rani otkos	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Riznica	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Saga	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Scena	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Sena	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Smilja	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Tajna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Tavita	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Tijara	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Todorka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Tokata	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Topika	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Ubavka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Valkira	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Vlajna	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NS Zitiija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	NSKV 124/01	D,RS,1647
	NS 124/01 RS	
	Redeemer RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Nabila	C,MA,1496
<i>Triticum aestivum</i>	Nabucco	D,IT,2973
<i>Triticum aestivum</i>	Nacibey	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Nacori C97	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Nada	E,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Nadita	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Nadro	C,HU,2202
<i>Triticum aestivum</i>	Nahodka	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Nahuatl F2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Najja	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Najma (COI 953-2)	MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Nana F-2007	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Napier	D,NL,2176
<i>Triticum aestivum</i>	Naridana	D,PL,2620
<i>Triticum aestivum</i>	Narin	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Nasnaha	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Nassim	MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Natalija	RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Natanael	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Natasa	C,HU,RS,UA,1647,2246
<i>Triticum aestivum</i>	Natula	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Nawra	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Nebokrai	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Neepawa	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Nefertari	IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Negev	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Ñeke BAER	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Nemchinovskaya 17	D,RU,2196
<i>Triticum aestivum</i>	Nemo	FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Nemunas	D,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Nendaz #	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Nenehatun *	TR,988
<i>Triticum aestivum</i>	Nepal	D,IT,1630
<i>Triticum aestivum</i>	Nerea	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Nestos	D,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Nettuno VST	IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Neven	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Nevesinjka	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Nexera 86	D,SI,2628
<i>Triticum aestivum</i>	Nexera 88	D,SI,2628
<i>Triticum aestivum</i>	Nexera 885	D,SI,2628
<i>Triticum aestivum</i>	Nexera 885 <sup>+</sup>	D,SI,2628
<i>Triticum aestivum</i>	Nexera 923	D,RS,SI,2628,2735
<i>Triticum aestivum</i>	Ngamia *	D,KE,1758,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Niagara	D,HU,1548
<i>Triticum aestivum</i>	Nikibo	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Nikol	D,CZ,RS,1922,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Nikolskaya	C,RU,2627
<i>Triticum aestivum</i>	Nikta	D,RS,796
<i>Triticum aestivum</i>	Nimfa	C,LT,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Nimrod #	GB,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Ninti	BG,168
<i>Triticum aestivum</i>	Nirit	IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	Niva Stavropolya	D,RU,3173

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Njoro BW 1 *	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Njoro BW 2 *	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Nobless	NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	Nogal	D,ES,HR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Nomade	D,IT,TR,756,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Noor	C,CA,3415
<i>Triticum aestivum</i>	Nora	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Nordh	D,d,SE,2316
<i>Triticum aestivum</i>	Nordika	D,CZ,EE,1922,1926
<i>Triticum aestivum</i>	Nordkap	D,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Norin	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Norman	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Norseman	C,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Norstar	D,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	Norteña F2007	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Norwell	C,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	Nota odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Novatus	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Novic	FR,IT,RS,635,1914,3632
<i>Triticum aestivum</i>	Novosadska rana 5	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Novosadskarana 5	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Novosibirskaya 29	C,RU,1166,2118,2409,2671
<i>Triticum aestivum</i>	Novosibirskaya 15	C,RU,1166,2379,2409,2671
<i>Triticum aestivum</i>	Novosibirskaya 31	C,RU,1166,1820,2118,2601,2671
<i>Triticum aestivum</i>	Nudel	ES,IR,343,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Nufenen	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Numeric	D,IT,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Nutka	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Nyva odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	OAC Constellation	C,CA,3450
<i>Triticum aestivum</i>	OAC Emmy	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	OAC Flight	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	OAC Moon	C,CA,1430
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 1401	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 1402	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 1403	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 1405	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 1602	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS 2101	BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS AGILE	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS CITRINO	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS DESTAK	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS MADREPÉROLA	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS VINTESETE	b,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORS Vintecinco	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORSABSOLUTO	BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	ORSCONFEITARIA	BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	OS Alka	D,TR,3317
<i>Triticum aestivum</i>	OS Jelena	D,RS,TR,2614,3317
<i>Triticum aestivum</i>	OS Olimpija	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	OSTROGA	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Oakley #	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Obiwan	D,FR,RS,2901,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Obrana	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Obriad	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Oceano	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Ocoroni F86	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Octavus #	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Oda	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Odeta	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Odiel	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Odin *	D,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Odyssee	D,FR,1873
<i>Triticum aestivum</i>	Ohadi	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Ohio	D,DK,551
<i>Triticum aestivum</i>	Okhtyrchanka iuvileina	UA,1653
<i>Triticum aestivum</i>	Oko INIA #	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Oktava odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Olbia	D,FR,438
<i>Triticum aestivum</i>	Olesia	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Olga	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Olga 2000-F	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Olhon	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Olivart	E,CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Olivin	D,NO,2181
<i>Triticum aestivum</i>	Olympus	D,d,GB,937
<i>Triticum aestivum</i>	Omer	IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 28	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 29	C,RU,3069

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 32	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 35	C,RU,185,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 36	C,RU,185,3069,3597
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 37	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 38	C,RU,185,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Omskaya 4	D,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Onavas F2009	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Onkel	C,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Opal	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Opatka	C,PL,1501
<i>Triticum aestivum</i>	Oplenka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Opoka	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Oponent	D,LT,937
<i>Triticum aestivum</i>	OraSanka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Oranta odes'ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Orator #	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Oregrain	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Oreino *	GR,314
<i>Triticum aestivum</i>	Orenburgskaya 105	D,RU,2420
<i>Triticum aestivum</i>	Orenburgskaya 14	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Orfeas	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Orifer #	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Orion (ortega H 93179)	MA,498
<i>Triticum aestivum</i>	Orita	MX,3551
<i>Triticum aestivum</i>	Orkauz	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Oropos	GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Oroum	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Ortequs	D,HU,RS,3208,3212
<i>Triticum aestivum</i>	Ortolan	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Orvantis	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Orvieto	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Osado	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Osatka	D,RS,234
<i>Triticum aestivum</i>	Oscar	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Oslo	C,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Osmaniyem	TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Osmium	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Osmose CS	D,FR,IT,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Osnova odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Ostka Smolicka	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Ostka Strzelecka	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Oswego	D,IT,18
<i>Triticum aestivum</i>	Otaman	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Otilia	D,RO,TR,1641,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Otto Baer	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Ovalie CS	D,FR,IT,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Ovalo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Ovidii	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Oxford	GB,937
<i>Triticum aestivum</i>	Özcan	TR,1765
<i>Triticum aestivum</i>	PAI-Comomoci	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	PALESIO	C,MA,3081
<i>Triticum aestivum</i>	PAZ F2013	MX,3376
<i>Triticum aestivum</i>	PBW-343	IN,2673
<i>Triticum aestivum</i>	PBW-373	IN,2673
<i>Triticum aestivum</i>	PG101	D,RO,2865
<i>Triticum aestivum</i>	PG102	D,RO,2891
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Arena	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Kristina	D,RO,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Merkur	D,RO,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Pahuljica	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Rodika	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Roxanda	D,RO,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Vizantija	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB Vizelika	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PKB-Ratarica	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	PR21R60	D,GB,2556
<i>Triticum aestivum</i>	PR22D66	D,IT,2553,2564,2577
<i>Triticum aestivum</i>	PR22D78	D,IT,2553,2564,2577
<i>Triticum aestivum</i>	PR22R58	D,IT,2553,2564,2577
<i>Triticum aestivum</i>	PRO 202SRW	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	PS Perlicka	C,EE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	PS Pintta	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	PS Sunanka	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	PS Zaira	d,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	PTK1	D,RO,2891
<i>Triticum aestivum</i>	Pacific	C,CA,3450
<i>Triticum aestivum</i>	Padureni	C,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Pagode	D,NL,1034,null



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Pahulja	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Pahuljica	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Pailon-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Paiva	PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Pakito	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Palads	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Paledor	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Paleotto	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Palesio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Palladio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Pallas	D,CZ,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Palmerín F2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Pamyati Azieva	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Panacea #	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Pandas	D,IT,1210
<i>Triticum aestivum</i>	Pandi\x03B9a	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Pandiya	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Pandora INIA	C,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Panifor	C,MA,1419
<i>Triticum aestivum</i>	Pannonikus #	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Panorama	D,GB,1959
<i>Triticum aestivum</i>	Pantera INIA	C,CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Papillon	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Parabola	C,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Paradisín	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Paragon	C,GB,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Paride vst	GR,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Paris	D,RS,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Park	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	Parsi	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Partner	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Pasa	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	Pascal	D,IT,218,498,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Pasqua	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Passarinho	D,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Pasteur	C,NL,1034
<i>Triticum aestivum</i>	Pastor F-2000	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Patras	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Patricia	C,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Patronato Oro C2008	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Paulus	D,AT,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Paya	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Payam	IR,2585
<i>Triticum aestivum</i>	Pchelina	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Peace	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Pedro	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Peizazh	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Penelope	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Pep	D,DE,1571
<i>Triticum aestivum</i>	Pepper	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Peralba	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Peregrine	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	Peremoha odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Perenaise	D,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Perepilka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Perfector #	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Perfekta	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Peribonka	C,CA,673
<i>Triticum aestivum</i>	Perla	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Perlyna lisostepu	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Perseus	D,d,HU,940
<i>Triticum aestivum</i>	Perspektyva odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Perugino	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Pesma	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Peter	D,BE,393
<i>Triticum aestivum</i>	Petra	C,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Petrana	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Petronela	D,HU,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Pexeso	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Pezandor	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Philaro	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Phocea	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Pibrac	D,FR,RS,3264,3282
<i>Triticum aestivum</i>	Pictavum	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Piko	D,d,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Pilatus	D,d,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Pilier	D,FR,IT,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Pinios	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Pintail	D,CA,258

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Pinto	GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Pinturicchio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Pinzon	C,ES,1207
<i>Triticum aestivum</i>	Pionero INIA #	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Pioneros F2004	MX,521
<i>Triticum aestivum</i>	Pionier	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Piramida	C,RU,2491,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Pirana *	PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Pireneo	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Pirueta	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Pishgam	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Pishtaz	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Pistoria #	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Pitar	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Piznair	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Pizza	CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Planeta	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Platin	D,NO,3206
<i>Triticum aestivum</i>	Platinum	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Plejada	D,LT,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Pobeda	D,RO,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Pobeda 50	D,RU,2619
<i>Triticum aestivum</i>	Poco	C,US,1158
<i>Triticum aestivum</i>	Podiaka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Poehma	D,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Poesie	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Poezja	D,LT,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Poker VST	D,IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Pokrovska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Polarkap	D,DE,EE,938,939
<i>Triticum aestivum</i>	Polathan	TR,1280
<i>Triticum aestivum</i>	Polkura	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Pollux	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Poncione	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Pondus	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Ponticus	D,DE,LT,3203,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Pontiform	D,CZ,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Pontiika	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Pontormo	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Popeye	FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Porthus	D,BE,DE,3203,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Porticcio	D,IT,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Positano	D,IT,498,3081,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Positiv	D,DK,NL,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Posmeda	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Potenzial	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Poveliia	D,UA,1966
<i>Triticum aestivum</i>	Povolzhskaya 86	D,RU,2619
<i>Triticum aestivum</i>	Praktik	D,NO,SE,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Predator	D,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Premio	D,FR,RS,138,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Prestance	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Prikumskaya 110	D,RU,1442
<i>Triticum aestivum</i>	Prikumskaya 115	D,RU,1442
<i>Triticum aestivum</i>	Prim	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Prima	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Primadur	D,HR,1627
<i>Triticum aestivum</i>	Primavera 8233	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Primo	D,IT,1744
<i>Triticum aestivum</i>	Primorskaya 39	C,RU,2627
<i>Triticum aestivum</i>	Primorskaya 40	C,RU,2627
<i>Triticum aestivum</i>	Primus	D,TR,3316
<i>Triticum aestivum</i>	Princessz	D,d,HU,2208
<i>Triticum aestivum</i>	Prinz	D,d,SE,2949
<i>Triticum aestivum</i>	Privilege	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Probred	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Prodigy	C,CA,2851
<i>Triticum aestivum</i>	Produzent	D,DE,938
<i>Triticum aestivum</i>	Profesore	GR,1311
<i>Triticum aestivum</i>	Profeta	D,IT,670
<i>Triticum aestivum</i>	Progres	D,AL,1612
<i>Triticum aestivum</i>	Project W	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Promitor	D,IT,RO,827,828
<i>Triticum aestivum</i>	Propel	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Prosa	C,CH,FI,903,905
<i>Triticum aestivum</i>	Prospect	C,LT,LV,1884,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Providence	D,FR,RS,934
<i>Triticum aestivum</i>	Puelche Baer #	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Purino	D,DE,2902

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Purpura Baer #	CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Púrpura Baer *	E,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Putna	RO,3167
<i>Triticum aestivum</i>	Pylypivka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Python	D,RO,2800
<i>Triticum aestivum</i>	QUETCHEHUECA C2013	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	QUETCHEHUECA ORO C2013	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	QUINTUS	E,CL,1594
<i>Triticum aestivum</i>	Qaboos	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Quality	D,IT,RS,2840,3475
<i>Triticum aestivum</i>	Quarna	C,FI,SE,903,904
<i>Triticum aestivum</i>	Quartzo	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Quattrona	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Queltehue	CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Quijote Baer #	C,CL,596
<i>Triticum aestivum</i>	Quintus	C,DE,EE,551,3563
<i>Triticum aestivum</i>	RA3W 08 #	D,DK,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RAGT Verona	D,HU,2702
<i>Triticum aestivum</i>	RAMONES NL C2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 2P1	b,BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 301	D,BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 302	D,BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 303	D,BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 3B6	BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RBO 4M1	b,BR,3315
<i>Triticum aestivum</i>	RC Doyle	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	RC Strategy	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	REFUGE (FD 18-2096)	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Adventure #	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Aktion	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Algoritmo	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Altavista	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Annapolis	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Aragonese	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Arkata	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Atexo	D,d,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Bairstow	D,DK,NL,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Bilanz	D,PL,2705
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Blossom	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Borsalino	D,FR,IT,2698,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Bowen	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Cesario	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Clipso	D,BE,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Conekto	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Conversion	D,d,GB,2034
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Cysteo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Dakapo	D,d,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Dallaglio	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Dello	D,d,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Depot	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Distingo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Djoko	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Dominici	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Doubleshot #	C,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Fandango	IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Gejzir	D,SK,2702
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Goldeno	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Gravity	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Grouse	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Highgrove	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Howley	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Illustrious	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Impavido	IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Kilimanjaro	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Knightsbridge #	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Koi	D,DK,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Kreation	D,d,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Kreuzer	D,d,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Krypto	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Kuzco	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Lantern	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Letsgo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Lexio	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Libravo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Marstrand	D,d,SE,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Megatron	IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Mogul	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Mondio	FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Montecarlo	D,IT,2698

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	RGT Montreal	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Natureo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Nicaragua	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Nonu	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Pacteo	FR,IT,2698,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Palmeo	D,d,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Panfilo	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Pantone	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Parisse	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Pembroke #	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Percuto	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Perkussio	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Poblado	MA,2696
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Pulko	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Quiriko	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Refill	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Reform	D,DE,EE,NL,SE,2691,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Riff	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Ritter #	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Rosasko	D,FR,IT,2698,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Sacramento	D,d,DE,RS,138,2691
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Saki	D,DK,NL,2697,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Salerno	D,NL,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Sorcerer	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Stokes	D,DK,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Svanninge #	D,DK,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Talisko	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Tekno	FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Thorpe #	D,NL,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Tindall	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Tweeteo	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Universe #	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Velasko	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Venezia	D,FR,RS,138,2701
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Vivendo	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Volteo	D,BE,FR,2697,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Volupto	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Westminster	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Wilkinson	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RGT Zinzan	GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	RSM-Imperial C2008	MX,2733
<i>Triticum aestivum</i>	RSM-Monarcha C2008	MX,2733
<i>Triticum aestivum</i>	RSM-Norman F2008	MX,2733
<i>Triticum aestivum</i>	Rabagast	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Rabelais	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Racoon	NL,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Radia	IR,MA,324,934
	FD 1 24 ES	
<i>Triticum aestivum</i>	Radiant	D,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	Raduga	C,RU,1183
<i>Triticum aestivum</i>	Raduza	CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Rafale #	D,FR,3503
<i>Triticum aestivum</i>	Raffaello	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Raffles	C,IE,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Rafi C-97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Ragnar	D,DK,939
<i>Triticum aestivum</i>	Rahma	MA,934
	FD 36-195 MA	
<i>Triticum aestivum</i>	Rahmat	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Raj 4238	IN,114
<i>Triticum aestivum</i>	Raj-3077	IN,114
<i>Triticum aestivum</i>	Raj-3765	IN,114
<i>Triticum aestivum</i>	Rajae	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Rajaram F2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Rakhshan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Ram	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Ramiro	D,EE,3270
<i>Triticum aestivum</i>	Rampart	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Ramsay	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Randa	D,MA,1689
<i>Triticum aestivum</i>	Rapsodija	D,RS,1647
	Pannonia RS	
	Pannonia NS RS	
	Rapsodija RS	
	Rogneda RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Rasad	IR,1021

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Ratarica	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Ravanica	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Raweta	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Rayol	D,RS,1844
<i>Triticum aestivum</i>	Rayon F89	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Rea	D,HR,133
<i>Triticum aestivum</i>	Rebeca F2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Rebelde	D,FR,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Rebell	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	Reciproc	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Redcliff	C,CA,3415
<i>Triticum aestivum</i>	Reduta	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Refikbey	TR,3749
<i>Triticum aestivum</i>	Reflection	D,d,GB,NL,3261,3295
<i>Triticum aestivum</i>	Refuge (FD 18-2096)	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Registana	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Rehti	D,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Reinis	D,LV,1632
<i>Triticum aestivum</i>	Relay	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Remax	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Rembrandt	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Remeslivna	D,UA,2725
	Mironovskaya 100 UA	
<i>Triticum aestivum</i>	Renan	D,BG,FR,NL,RO,142,143,678,1926
<i>Triticum aestivum</i>	Renata	D,HR,TR,2432,3317
<i>Triticum aestivum</i>	Renesansa	D,HU,RO,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Reno	PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Republika	D,HR,2512
<i>Triticum aestivum</i>	Residence	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Resulton	C,ES,MA,451
<i>Triticum aestivum</i>	Revelation	C,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Revolver	D,DE,NL,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Rheia	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Rialto	D,NL,427
<i>Triticum aestivum</i>	Riana	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Riant	D,NL,427
<i>Triticum aestivum</i>	Riccodur	AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Richelieu	C,CA,2258
<i>Triticum aestivum</i>	Richepain	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Rigi	D,EE,1024
<i>Triticum aestivum</i>	Rimbaud	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Rinconada	C,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Rio Colorado C2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Risciola	IT,377,811
<i>Triticum aestivum</i>	Ritmo	D,NL,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Rivas	D,RS,3205
<i>Triticum aestivum</i>	Rivero	D,LT,2318
<i>Triticum aestivum</i>	Rivet	D,GB,2706
<i>Triticum aestivum</i>	Rizhav	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Robigus	D,GB,NL,807,1846,null
<i>Triticum aestivum</i>	Robijs	C,LV,1632
<i>Triticum aestivum</i>	Roblin	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Robur *	D,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Rochfort	D,d,GB,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Rocky INIA	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Roderik	D,DE,845
<i>Triticum aestivum</i>	Rodzynka odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Roemer	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Rohneda	D,UA,2246
<i>Triticum aestivum</i>	Roland	D,AT,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Romano	IT,3175
	Romano bianco IT	
<i>Triticum aestivum</i>	Romansa	D,RS,1646
<i>Triticum aestivum</i>	Romantyka	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Romoga F-96	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Romulus LV	RO,3163
<i>Triticum aestivum</i>	Róna	D,HU,885
<i>Triticum aestivum</i>	Ronsard	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Roos90	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	Rosatch	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Rosinka	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Rosinka 2	C,RU,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Rosinka Tarasovskaya	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Rospuda	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Rossyp'	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Rosynka	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Rotax	D,NO,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Rotem	d,IL,130

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Roxette	C,d,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Roxo	C,PT,1639
<i>Triticum aestivum</i>	Royal	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Royce	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Rozkishna	UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Rübezahl	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Rubisko	D,FR,IT,RS,2697,2698,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Ruby	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Rudo	D,ES,451
<i>Triticum aestivum</i>	Ruler	D,HR,2512
<i>Triticum aestivum</i>	Rumario	GR,3003
<i>Triticum aestivum</i>	Rumeli	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Rumor	D,DE,3203
<i>Triticum aestivum</i>	Runal	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Rupert	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Rusalka	C,LT,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Rusija	D,HU,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Ruske	D,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Russi	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Rustic	D,BE,2146
<i>Triticum aestivum</i>	Ruta	d,IL,3529
<i>Triticum aestivum</i>	Ruud	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Ruza	D,RS,693
<i>Triticum aestivum</i>	Rywalka	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	S-78-11	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	S. Pastore	D,IT,818,1217
<i>Triticum aestivum</i>	SAN ISIDRO NL M2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	SEREIN ( FD 03-122)	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	SO207	D,IT,2850
<i>Triticum aestivum</i>	SS Blomidon	C,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	SS Fundy	C,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	SS Maestro	C,CA,2122
<i>Triticum aestivum</i>	SST 0117	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 0127	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 0147	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 015	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 0166	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 026	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 027	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 035	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 047	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 056	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 087 *	C,ZA,3028
	SST 87 ZA	
<i>Triticum aestivum</i>	SST 096	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 3149	ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 3156	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 316	ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 317	ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 3176	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 3186	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 3197	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 322	E,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 347	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 356	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 363	E,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 374	E,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 387 *	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 398	ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 399	D,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 7156	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 7157	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 77	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 806	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8135	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8154	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8155	ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8156	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8175	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8177	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 8205	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 822	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 825	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 835	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 843	C,ZA,3028
	MRI 843 ZA	
<i>Triticum aestivum</i>	SST 866	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 867 *	C,ZA,3028

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	SST 875 *	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 876	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 877 *	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 878 *	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 88	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 884	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	SST 895	C,ZA,3028
<i>Triticum aestivum</i>	STL	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	STR Cheetah	GB,3207
<i>Triticum aestivum</i>	STRU 810 M 15	D,d,DE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	STRU M 310 #	D,d,DE,3209
<i>Triticum aestivum</i>	SU Addiction	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Ahab	C,DE,EE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	SU Alvius	C,DE,3208
<i>Triticum aestivum</i>	SU Astragon	D,FR,RS,381,382
<i>Triticum aestivum</i>	SU Aventinus	D,DE,LT,3208
<i>Triticum aestivum</i>	SU Ecusson	D,BE,2798
<i>Triticum aestivum</i>	SU Espadon	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Fiete	D,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	SU Foison	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Habanero	D,DE,HU,2315,2319
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hycardi	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hyconik	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hymonta	D,b,CH,382
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hymperial	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hyntact	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hyreal	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hytawa	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Hytoni	D,b,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Intuition	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Jonte	D,DE,2691
<i>Triticum aestivum</i>	SU Joran	D,d,SE,2316
<i>Triticum aestivum</i>	SU Mangold	D,DE,LT,3208
<i>Triticum aestivum</i>	SU Marmiton	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Medosa	D,HU,2324
<i>Triticum aestivum</i>	SU Mendoza	D,EE,2302
<i>Triticum aestivum</i>	SU Merbold #	D,SE,2316
<i>Triticum aestivum</i>	SU Mousqueton	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Plastron	D,d,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	SU Selke	D,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	SU Shamal	D,d,DE,2315
<i>Triticum aestivum</i>	SU Tammo	D,d,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	SU Tarocca	D,HU,2324
<i>Triticum aestivum</i>	SU Tarrafal	C,DE,3208
<i>Triticum aestivum</i>	SU Trasco	D,FR,551
<i>Triticum aestivum</i>	SU Vermillon	D,RS,382
<i>Triticum aestivum</i>	SU Willem	D,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	SW Indy	D,FR,1873
<i>Triticum aestivum</i>	SW Kadrij	C,DE,1881
<i>Triticum aestivum</i>	SW Magnifik	D,FI,NO,1882,1883
<i>Triticum aestivum</i>	SW Tataros #	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	SY 433	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	SY Admiration	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Adoration	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Alteo	D,FR,IT,RS,359,3262,3264
<i>Triticum aestivum</i>	SY Capitano	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Cheer	GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	SY Chert	C,CA,3257
<i>Triticum aestivum</i>	SY Cicerone	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Coach	GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	SY Donald	C,CA,1237
<i>Triticum aestivum</i>	SY Easy	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Ellynix	D,b,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Epsom	D,d,FR,GB,NL,3261,3262,3295
<i>Triticum aestivum</i>	SY Exaltation	D,HR,3263
<i>Triticum aestivum</i>	SY Gabbro	C,CA,3256
<i>Triticum aestivum</i>	SY Griffin	D,d,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	SY Ideo	D,FR,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Insitor	NL,3261
<i>Triticum aestivum</i>	SY Jumper	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Koniko	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	SY Landrich	D,EE,LT,3270,3273
<i>Triticum aestivum</i>	SY Laureat	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Liam	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Lirico	IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Loki	D,d,GB,3295
<i>Triticum aestivum</i>	SY Manness	C,CA,1237
<i>Triticum aestivum</i>	SY Milteo	IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Moisson	D,FR,IT,RS,3262,3264,3282

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	SY Nuvola	IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Obsidian	C,CA,3257
<i>Triticum aestivum</i>	SY Olen	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Pack	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Passion	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Plantus	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	SY Rocinante	D,FR,IT,3081,3262,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Sanluca	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Slate	C,CA,3257
<i>Triticum aestivum</i>	SY Sovite	C,CA,3257
<i>Triticum aestivum</i>	SY Starlord	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Tolbiac	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	SY Torach	C,CA,3256
<i>Triticum aestivum</i>	SY Ural	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	SY Vocation	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY Volley	D,DK,3274
<i>Triticum aestivum</i>	SY087	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	SY300	D,IT,3262
<i>Triticum aestivum</i>	SY479 VB	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	SY637	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	SY995	C,CA,3258
<i>Triticum aestivum</i>	Saada (SD 8036)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Saba (1710)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Sabalan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sachez	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Sadash	C,CA,91
<i>Triticum aestivum</i>	Sadovo 1	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Sadra	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Saeen	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Safari	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Safia	C,MA,3239
<i>Triticum aestivum</i>	Safira	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Sagittario	D,IT,MA,TR,3110,3111,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Sahar	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sahara #	D,GB,1602
<i>Triticum aestivum</i>	Sahil 1	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sailor	D,DE,LV,2902,2907
<i>Triticum aestivum</i>	Sais (1615)	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Sakha 61	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sakha 69	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sakha 8	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sakha 92	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sakha 93	EG,102,3556
<i>Triticum aestivum</i>	Sakin	TR,1765
<i>Triticum aestivum</i>	Saku	C,CA,2982
<i>Triticum aestivum</i>	Sakura	CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Salama	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Salama( fd65 )	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Salamanca S75	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Salamambo	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Salar	IR,2585
<i>Triticum aestivum</i>	Salasar	D,d,HU,RO,RS,990,3208,3212
<i>Triticum aestivum</i>	Salgemma	D,IT,818,1217
<i>Triticum aestivum</i>	Salice	D,IT,817,1217
<i>Triticum aestivum</i>	Salihaga	TR,876
<i>Triticum aestivum</i>	Sally	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Salmeja S97	b,MX,205
<i>Triticum aestivum</i>	Salmone	D,IT,818,1217
<i>Triticum aestivum</i>	Saludo	C,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Salvia	D,IT,218,818,1217
<i>Triticum aestivum</i>	Salviter	D,IT,1217
<i>Triticum aestivum</i>	Samayoa C-2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Samia	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Samoa	C,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Samund	D,DE,3203
<i>Triticum aestivum</i>	Samurai	D,FR,1035
<i>Triticum aestivum</i>	San Cayetano S97	b,MX,205
<i>Triticum aestivum</i>	San Domino	D,IT,805
<i>Triticum aestivum</i>	Sangiocomo	D,IT,2042
<i>Triticum aestivum</i>	Sani	D,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Sankara	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Santorin	D,d,HU,IT,RS,1836,1844,2147
<i>Triticum aestivum</i>	Sara	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Sarang	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sarastro	D,DE,845
<i>Triticum aestivum</i>	Saratovskaya 42	C,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Saratovskaya 66	C,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Saratovskaya 70	C,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Sardari	IR,2911



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Sarina	C,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Sarta	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Sartorial	D,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Saturno S86	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Satyna	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Sausal-Ciat	d,BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Sauteña F-01	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Savannah #	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Savello	D,d,GB,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Savio #	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Sawali Oro C2008	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Saxana	C,HU,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Scaletta	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Scaro	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Scenario	D,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Scenic	C,DE,GB,2901,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Schedra nyva	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Schedrist`odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Schilthorn	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Scipion	D,FR,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Scout	D,GB,3027
<i>Triticum aestivum</i>	Seance	C,CZ,FI,2953,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Sebasto	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Secese	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Seds 12	EG,330
<i>Triticum aestivum</i>	Seds 13	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sedula DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Segor	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Seladon	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Select (B)	D,MD,2731
<i>Triticum aestivum</i>	Selenivka	D,TR,UA,2070,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Selevana	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Selevita	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Selianka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Sella	C,CH,IR,905,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Semba	LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Semnal	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Senator	D,d,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Senaturo	D,DE,3197
<i>Triticum aestivum</i>	Seniorita	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Sensas	C,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Sepahan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sepia	D,IT,935
<i>Triticum aestivum</i>	Septima	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Serein ( FD 03-122)	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Serenada	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Seri-82	TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Serince	TR,1280
<i>Triticum aestivum</i>	Serio	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Serpico	D,IT,14,2786
<i>Triticum aestivum</i>	Sertori	E,CH,FI,903,905
<i>Triticum aestivum</i>	Servus	C,DE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Severodoneckaya Yubilejnaya	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Sevillano	C,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Seyhan-95	C,TR,843
<i>Triticum aestivum</i>	Sfera	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Shabras	D,d,GB,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Shackleton	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Shalan	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Sharm	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Shasta	C,US,586
<i>Triticum aestivum</i>	Shaun	D,d,FR,559
<i>Triticum aestivum</i>	Shaver	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Shaw	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Shefa	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Sheriff	D,DE,DK,1666,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Sherlock	D,d,GB,2901
<i>Triticum aestivum</i>	Shiro	TR,3745
<i>Triticum aestivum</i>	Shiroudi	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Shoham	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Shoosh	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Shrek	D,d,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Siala	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Sibara	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Sibelius	C,EE,FI,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Sibia	C,CA,1854
<i>Triticum aestivum</i>	Sidonius	D,d,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 1	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 2	EG,102

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Sids 3	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 4	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 5	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 6	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 7	XX,null
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 8	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Sids 9	EG,102
<i>Triticum aestivum</i>	Siena	C,ES,MA,2696,2703
<i>Triticum aestivum</i>	Sieve	D,IT,1199,2142,3369
<i>Triticum aestivum</i>	Signal	C,LT,1870
<i>Triticum aestivum</i>	Sikorka	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Sila	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Silach	C,RU,1256
<i>Triticum aestivum</i>	Silueta	D,HU,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Silva	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Silvanus	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Silverio	D,FR,HR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Silvia 2000-C	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Silvija	HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Silvius	D,AT,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Simano	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Simbircit	C,RU,1355,1791
<i>Triticum aestivum</i>	Simfonija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Simila	CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Simonida	D,IR,RS,SI,UA,1647,2246,2252
<i>Triticum aestivum</i>	Sinatra	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Sintesi	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Sintetik	D,RU,497
<i>Triticum aestivum</i>	Sion	D,IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Sirlaurier	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Sirmione	D,IT,1085
<i>Triticum aestivum</i>	Sirtaki	D,HR,IT,RS,1834,2147,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Sirvan	IR,324,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sisson	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	Sistan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Sivand	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Skagen	D,DE,EE,FI,LV,NO,551,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Skala	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Skater	D,NL,2277
<i>Triticum aestivum</i>	Skerzzo	D,FR,142
<i>Triticum aestivum</i>	Skipetr	D,RU,2609,2632
<i>Triticum aestivum</i>	Skyfall	D,d,FR,GB,2700,3033
<i>Triticum aestivum</i>	Sladuna	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Slalom	D,SK,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Smeraldo #	D,IT,1290
<i>Triticum aestivum</i>	Smuga	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Smuggler #	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Smuglyanka	D,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Snigurka	D,RU,180
<i>Triticum aestivum</i>	Snowbird	C,CA,87
<i>Triticum aestivum</i>	Snowwhite475	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Snowwhite476	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Snowstar	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Soana	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Sobald	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sobbel	D,MD,2864
<i>Triticum aestivum</i>	Soberbash	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Sobieno CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sobiotic CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Soborna	D,UA,1654
<i>Triticum aestivum</i>	Sobred	D,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Socade CS	D,BE,FR,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Socozi CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sodos 13	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sods 12	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sods 14	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sods1	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Soeski	FR,IT,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sofia 2000-C	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Sofija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Sofolk CS	D,FR,HR,IT,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sofru	D,HR,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sogby	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sogno	D,IT,3110
<i>Triticum aestivum</i>	Sohag 3	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sohag 4	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sohag 5	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Sohappy CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Soissons	D,FR,NL,678,934

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Sokal	D,FR,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sokarno	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solace	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Solamil CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solange CS	D,BE,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solar	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Soledad	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solehio	D,FR,HR,IT,RS,1834,2147,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Soleniti CS	D,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solenzara CS	D,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solexia CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solfuro CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Soliens #	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Soliflor CS	D,FR,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Solimane	D,HU,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solina	D,IT,372,3103
<i>Triticum aestivum</i>	Solindo CS	D,FR,HR,IT,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Solive CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solky	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sollario	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sollias	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solovushka	UA,1653
<i>Triticum aestivum</i>	Solstice	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Soltek	D,d,GB,632
<i>Triticum aestivum</i>	Solution #	D,FR,635
<i>Triticum aestivum</i>	Solveig	D,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somagine CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somax CS	D,BE,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somca	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somerset	C,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Somira CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somoon CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Somtuoso CS	D,HR,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sonata	D,RS,1647
	Sonata RS	
<i>Triticum aestivum</i>	Sonatine CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sonergy	D,IT,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sonett	C,DE,1881
<i>Triticum aestivum</i>	Sönmez 2001 *	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Sonyx	D,RS,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sophie CS	D,BE,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sophytra	D,FR,1949
<i>Triticum aestivum</i>	Sorbas	E,DE,EE,LT,938,1870,1900
<i>Triticum aestivum</i>	Sorbet CS	D,BE,FR,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sorenzi	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sorgha	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sorrial	D,FR,HR,MD,635,1914,2864
<i>Triticum aestivum</i>	Sortilege CS	D,FR,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sospel CS	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Sosthene	D,RO,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sothys CS	D,FR,IT,RS,635,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Soverdo CS	D,FR,1914
<i>Triticum aestivum</i>	Sovila	D,IT,635
<i>Triticum aestivum</i>	Soyer02	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Spacium	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Spadshchyna odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Sparrow	C,CA,GB,1846,2898
	KWS Sparrow CA	
<i>Triticum aestivum</i>	Spartakus	D,AT,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Spasenija	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Spearhead	NL,520
<i>Triticum aestivum</i>	Spécifik	C,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Spigolo	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Spluga	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Spock	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Sponsor	D,FR,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Spontan	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Spryatlyva	UA,1653
<i>Triticum aestivum</i>	Spyder	D,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Srbijanka	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Srma	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Srpanjka	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Sta. Ana Pco.S97	b,MX,205
<i>Triticum aestivum</i>	Stadium #	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Stallion	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Stamena	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Stan	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Stanga	C,CH,905

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Stanichnaya	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Stanwix	NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Starlite	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Starpan	D,HR,935
<i>Triticum aestivum</i>	Start	C,RU,185
<i>Triticum aestivum</i>	Statna	UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Stava	D,LV,SE,1885
<i>Triticum aestivum</i>	Steffi	D,CZ,HU,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Stendal	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Step	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Stepnaya niva	RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Stepnaya volna	RU,281
<i>Triticum aestivum</i>	Stereo	D,FR,NL,1834,2144
<i>Triticum aestivum</i>	Stettler	C,CA,1853
<i>Triticum aestivum</i>	Stil' 18	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Stinger	D,d,LT,SE,2948,2949
<i>Triticum aestivum</i>	Storytsia	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Stoyana	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Stratosphere #	D,d,GB,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Stravinsky	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Stromboli	D,b,HR,IT,UA,1834,1836,2145
<i>Triticum aestivum</i>	Struna	C,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	Strymonas	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Studenica	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Sublim	D,FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Substance #	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Sudarynya	C,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Sukces	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Suleva DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Sultan	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Sultan-95	D,TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Sumadija	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Sumadinka	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Süngü	TR,1475
<i>Triticum aestivum</i>	Sunnan	C,NL,3216
<i>Triticum aestivum</i>	Sunrise	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	Supera	D,BR,537,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Suporte 01M20	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	Suretta	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Surfer	D,NL,2276
<i>Triticum aestivum</i>	Suri INIA	CL,1626
<i>Triticum aestivum</i>	Surmesur	D,b,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Surutu-CIAT	BO,648
<i>Triticum aestivum</i>	Suzdal'skaya 2	D,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Süzen 97	TR,1294
<i>Triticum aestivum</i>	Svarog	D,RU,1800,1811,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Svenno *	C,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Svitankova	UA,1653
<i>Triticum aestivum</i>	Swainson	D,CA,3456
<i>Triticum aestivum</i>	Swindy #	D,CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Sy Griffin	D,NL,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Sy Loki	D,NL,3261
<i>Triticum aestivum</i>	Sy Revolution	D,NL,3273
<i>Triticum aestivum</i>	Sy Soren	US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Syllon	D,FR,3262
<i>Triticum aestivum</i>	Synox	C,CA,674
<i>Triticum aestivum</i>	Syrena Odes' ka	D,TR,UA,2069,2598
<i>Triticum aestivum</i>	System	D,FR,1834
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Alpaca	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Alvorada	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Astro	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Aton	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Audaz	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Bandeirante	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Blanc	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Capricho CL	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Condata	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Convicto	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Duque	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO ENERGIA I	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Energia II	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Essência	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Iguaçú	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Itaipu	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Ivaí	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Mestre	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Noble	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO PONTEIRO	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Pioneiro 2010	D,BR,537

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Rambo	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Referência	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Sagaz	BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Seletto	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Sintonia	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Sinuelo	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Sonic	b,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Sossego	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Tibagi	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TBIO Toruk	D,BR,537
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 0506	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 10	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 11	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 12	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 13	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC 6219	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC FRONTALE	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TEC Veloce	D,BR,462
<i>Triticum aestivum</i>	TM 007	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	TOBAK	E,CL,1594
<i>Triticum aestivum</i>	TSAR	D,IT,1746
<i>Triticum aestivum</i>	TSZ CHIARO	b,BR,2963
<i>Triticum aestivum</i>	TSZ DOMINADORE	b,BR,2963
<i>Triticum aestivum</i>	TSZ MARQUÊS	b,BR,2963
<i>Triticum aestivum</i>	TT 601	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	TURANUS	D,UA,1987
<i>Triticum aestivum</i>	Tacitus	C,SK,1969
<i>Triticum aestivum</i>	Tacupeto F-2001	b,MX,3000
<i>Triticum aestivum</i>	Tahent	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Taifun	C,HU,1988
<i>Triticum aestivum</i>	Taisa	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Takab	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Takovcanka	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Talaii	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Talas	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Talendor	D,FR,RS,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Talsis	D,EE,LV,1632,1633
<i>Triticum aestivum</i>	Tambor	D,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Tamborello	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Tamino	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Tammarin Rock	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Tanais	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Tanya	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Tara	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Tarachi F-2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Tarascon	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Tarasovskaya Ostistaya	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Tata Mata	D,HR,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Tau	D,RU,1356
<i>Triticum aestivum</i>	Taurija	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Taylor	D,IT,3474
<i>Triticum aestivum</i>	Tecamac C-96	b,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Tecla	D,IT,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Tejon Nick	C,ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Teke	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 1013	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 1016	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 1028	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 1039	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2001	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2038	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2039	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2040	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2064	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2077	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2095	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2104	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekfen 2239	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Tekin	TR,1437
<i>Triticum aestivum</i>	Tekir	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Tekirdag	TR,3374
<i>Triticum aestivum</i>	Telimena	AT,878
<i>Triticum aestivum</i>	Temporalera M-87	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Tengri	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Tenor	D,FR,HR,RS,3408
<i>Triticum aestivum</i>	Tentation #	D,FR,1902
<i>Triticum aestivum</i>	Teodora	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Teorema	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Tepahui F2009	MX,1634

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Tercie	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Tereia	D,TR,UA,2070,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Terence	D,SE,559
<i>Triticum aestivum</i>	Terramare	D,IT,MA,756,2432
<i>Triticum aestivum</i>	Terreo	D,d,FR,2700
<i>Triticum aestivum</i>	Terroir #	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Tervel	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Tetris	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Texan	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Theodore	D,d,GB,937
<i>Triticum aestivum</i>	Thipic	D,d,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Thomaro	D,DE,1860
<i>Triticum aestivum</i>	Thornton	GB,137
<i>Triticum aestivum</i>	Thorus	C,DK,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Thunderbird	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Tiamat	D,BG,168
<i>Triticum aestivum</i>	Tiepolo	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Tiger	D,DE,2680
<i>Triticum aestivum</i>	Tigre	C,PT,1607
<i>Triticum aestivum</i>	Tigre 47.7	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Tiha	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Tika Taka	D,HR,RS,2432,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Tilila	C,MA,1638
<i>Triticum aestivum</i>	Tillexus #	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Tilliko	D,DE,845
<i>Triticum aestivum</i>	Tillsano	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Timbo	AR,522
<i>Triticum aestivum</i>	Timiryazevka 150	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Tintoretto	D,IT,3081
<i>Triticum aestivum</i>	Tinzen	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Tirgan	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Titanus	D,LT,937
<i>Triticum aestivum</i>	Titlis	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Tlaxcala F2000	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Tobak	D,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	Tobarito M97	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Tobias	D,AT,990
<i>Triticum aestivum</i>	Tobolskaya	C,RU,185,281,3597
<i>Triticum aestivum</i>	Toby	D,NL,941
<i>Triticum aestivum</i>	Toccata	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Todora	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Togano	C,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Tollocan F05	D,d,MX,1637
<i>Triticum aestivum</i>	Tolstoy	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Tonacja	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Tonnage	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Topacio C-97	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Topazio	D,BR,2102
<i>Triticum aestivum</i>	Topkapi	D,d,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Toplica	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Topper	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Toras	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Torero	C,PT,2554
<i>Triticum aestivum</i>	Torka	C,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Torocahui S2004	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Toronit	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Toronto	D,NL,2866
<i>Triticum aestivum</i>	Toros 1003	TR,3743
<i>Triticum aestivum</i>	Torp	DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Torpeda	D,LT,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Torysa	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Tosca	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Toskani	D,RS,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Totem	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Toundra	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Touran	C,CA,1854
<i>Triticum aestivum</i>	Tradysia odes'ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Trailblazer	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Trapez #	D,FR,559
<i>Triticum aestivum</i>	Trappe	C,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Treasure	GB,3350
<i>Triticum aestivum</i>	Trebelir	D,DE,845
<i>Triticum aestivum</i>	Tremie	D,FR,IT,2701,3033
<i>Triticum aestivum</i>	Triana	C,MA,3064
<i>Triticum aestivum</i>	Tribute	D,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	Tricalhue #	CL,100
<i>Triticum aestivum</i>	Trice	D,d,GB,551
<i>Triticum aestivum</i>	Triguenio F00	MX,205
<i>Triticum aestivum</i>	Trimax	D,ES,451

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Triumph	FR,3264
<i>Triticum aestivum</i>	Triso	C,DE,FR,938
<i>Triticum aestivum</i>	Tritus	C,LT,LV,1870
<i>Triticum aestivum</i>	Triunfo F2004	C,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Trivale	D,RO,3164
<i>Triticum aestivum</i>	Trofeo	D,IT,2786
<i>Triticum aestivum</i>	Trophy	C,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Trublion	FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Tsarevets	D,BG,1624
<i>Triticum aestivum</i>	Tsarivna	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Tuareg	D,NL,2315
<i>Triticum aestivum</i>	Tulajkovskaya 10	C,RU,1443,2190,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Tulajkovskaya 108	C,RU,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Tulajkovskaya 5	C,RU,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Tulajkovskaya Stepnaya	C,RU,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Tulecka	D,PL,2620
<i>Triticum aestivum</i>	Tuleevskaya	C,RU,2413
<i>Triticum aestivum</i>	Tulsa	D,NL,1034
<i>Triticum aestivum</i>	Turandot	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Turda 2000	D,RO,3169
<i>Triticum aestivum</i>	Turelli	D,IT,901
<i>Triticum aestivum</i>	Turges #	D,DK,2948
<i>Triticum aestivum</i>	Turkuaz	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Turnia	D,PL,2044
<i>Triticum aestivum</i>	Turunchuk	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Tybalt	C,DE,EE,GB,NL,551,1034,1602,1863
<i>Triticum aestivum</i>	Tyson	D,GB,3391
<i>Triticum aestivum</i>	Tytanika	D,PL,878
<i>Triticum aestivum</i>	UGRC C2-5	C,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	UGRC GL164	C,CA,2749
<i>Triticum aestivum</i>	UGRC Ring	D,CA,3450
<i>Triticum aestivum</i>	Ubicus	D,HU,990
<i>Triticum aestivum</i>	Uchitel'	C,RU,2421
<i>Triticum aestivum</i>	Uffo	C,EE,LV,1632,1633
<i>Triticum aestivum</i>	Ujvary	D,HU,934
<i>Triticum aestivum</i>	Ulubas	TR,1475
<i>Triticum aestivum</i>	Ulyanovskaya 100	C,RU,1355
<i>Triticum aestivum</i>	Ulyanovskaya 105	C,RU,1355
<i>Triticum aestivum</i>	Umka	D,RU,1186
<i>Triticum aestivum</i>	Umut	TR,3747
<i>Triticum aestivum</i>	Uniblanco	C,MX,748
<i>Triticum aestivum</i>	Unik	D,FR,934
<i>Triticum aestivum</i>	Unika Odes'ka	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Unika Odeska	TR,2070
<i>Triticum aestivum</i>	United	D,GB,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Unity	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Uralosibirskaya	C,RU,185,3069,3597
<i>Triticum aestivum</i>	Uralosibirskaya 2	C,RU,185,1166,3069
<i>Triticum aestivum</i>	Urbanus	D,HU,SK,990
<i>Triticum aestivum</i>	Ure	D,DK,1533
<i>Triticum aestivum</i>	Úrho	D,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Ursita	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Utique	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Uzhynok	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	VAQUEROS NL C2012	MX,1018
<i>Triticum aestivum</i>	VT Salvatio	HU,3488
<i>Triticum aestivum</i>	VTA7109 #	D,IT,3081,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Vaga	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Vaga 92	D,TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Vagabund	D,HU,RS,3208,3212
<i>Triticum aestivum</i>	Valadier	D,IT,3081,3288
<i>Triticum aestivum</i>	Valbona	D,IR,IT,MA,901,905,1203
<i>Triticum aestivum</i>	Valdo	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Valér	D,HU,2208
<i>Triticum aestivum</i>	Valhal	D,EE,LT,2314,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Vanda	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Vanessa	D,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Vanilnoir	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Varan	IR,1745
<i>Triticum aestivum</i>	Varappe	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Varsity	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Varuna	MA,905
<i>Triticum aestivum</i>	Varyag	C,RU,2421
<i>Triticum aestivum</i>	Vassa	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Vasylyna	D,UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Vatazhok	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Vatra	D,IT,MD,56,2731
	Marzatico IT	

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier  
Marzuolo IT

<i>Triticum aestivum</i>	Vault	D,GB,2177
<i>Triticum aestivum</i>	Veda	D,IT,1085,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Vekha	D,RU,1800,1811
<i>Triticum aestivum</i>	Velena	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Velours	D,FR,381
<i>Triticum aestivum</i>	Venečja	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Venera	C,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Venka 1	D,BG,1625
<i>Triticum aestivum</i>	Venture	D,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Venus	C,US,1158
<i>Triticum aestivum</i>	Vergina	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Verita	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Veronica	D,NL,427
<i>Triticum aestivum</i>	Versiiia odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Verso	D,d,GB,3267
<i>Triticum aestivum</i>	Verzasca	D,FR,908
<i>Triticum aestivum</i>	Vesper	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Veteran	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Vezyolka	D,RU,497
<i>Triticum aestivum</i>	Viborg	D,DK,1834
<i>Triticum aestivum</i>	Victoria	D,RS,159
<i>Triticum aestivum</i>	Victoria 2000-F	b,MX,122
<i>Triticum aestivum</i>	Victory	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Vidpovid odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Vidrada	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Viginta	D,SK,2952
<i>Triticum aestivum</i>	Viglanka	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Vikaras DS	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Viki	D,DE,SK,1666,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Viktoria	HR,RS,133,159
<i>Triticum aestivum</i>	Viktoriya 11	D,RU,3173
<i>Triticum aestivum</i>	Vila	D,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Vilja #	D,SE,2953
<i>Triticum aestivum</i>	Villa Juarez F2009	MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Vilnius	C,EE,LT,3208,3209
<i>Triticum aestivum</i>	Vinjett	C,NO,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Viola	D,SK,3084
<i>Triticum aestivum</i>	Virgile	MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Virgilio	IT,331,3114
<i>Triticum aestivum</i>	Viriato	D,ES,RS,2697,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Virinak	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Virtus *	D,SE,2309
<i>Triticum aestivum</i>	Viscount	D,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Vitka	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Vittorio	D,IT,MA,934,1691
<i>Triticum aestivum</i>	Vivacite #	D,BE,922
<i>Triticum aestivum</i>	Vivant	D,NL,1929
<i>Triticum aestivum</i>	Vizeljka	D,RS,2586
<i>Triticum aestivum</i>	Vizija	D,RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Vladarka	D,SK,664
<i>Triticum aestivum</i>	Vodohrai bilotserkiv'skyi	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Voinic	D,RO,1641
<i>Triticum aestivum</i>	Vojvodina	D,HU,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Volgoural'skaya	C,RU,2839
<i>Triticum aestivum</i>	Volontaire	D,FR,2701
<i>Triticum aestivum</i>	Voltage	D,DK,2314
<i>Triticum aestivum</i>	Volzhskaya K	D,RU,2405
<i>Triticum aestivum</i>	Voore	C,EE,1104
<i>Triticum aestivum</i>	Voronezhskaya 12	C,RU,2292
<i>Triticum aestivum</i>	Vozdvyzhanka	UA,1653
<i>Triticum aestivum</i>	Vulkan	D,HR,RS,2432,2614
<i>Triticum aestivum</i>	Vyara	D,BG,189
<i>Triticum aestivum</i>	Vyckor	D,DK,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Vykhovanka Odes`ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	WBP Match	C,EE,1863
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Axel	LT,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Calgary	NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Clark	NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Duncan	NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Durand	NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Ebey	D,NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Ennis	D,DK,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Francis	C,EE,LT,1863,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Gambit	D,NL,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Lambada	C,LT,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Match	C,LT,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Monfort	D,BE,1734
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Montreux	D,BE,3562



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	WPB Mylo	LT,3562
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Newton	D,d,DE,551
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Oryx	C,d,SE,3563
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Pascoe	C,d,GB,3563
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Skye	C,d,SE,3563
<i>Triticum aestivum</i>	WPB Troy	C,DE,EE,LT,551,1863,3562
<i>Triticum aestivum</i>	Wafia	C,MA,934
<i>Triticum aestivum</i>	Waga	TN,1650
<i>Triticum aestivum</i>	Walera	C,US,3297
<i>Triticum aestivum</i>	Wanamo	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Wappu	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Warrior	D,d,GB,2697
<i>Triticum aestivum</i>	Warthog	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Warwick	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Waskada	C,CA,98
<i>Triticum aestivum</i>	Wasmond	D,DE,3208
<i>Triticum aestivum</i>	Watford	D,CA,3347
<i>Triticum aestivum</i>	Watzmann	D,d,DE,458
<i>Triticum aestivum</i>	Wave	D,CA,2898
<i>Triticum aestivum</i>	Waximum	D,FR,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Weaver #	D,d,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Welford	D,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Wellamo	C,FI,549
<i>Triticum aestivum</i>	Welland	D,GB,1074
<i>Triticum aestivum</i>	Wendelin	D,DE,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Wentworth hrw	D,CA,1547
<i>Triticum aestivum</i>	Werwa	C,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Westbred 906R	C,US,2712
<i>Triticum aestivum</i>	Westbred Aim	C,US,2712
<i>Triticum aestivum</i>	Westonia	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Wheat Gamiza 11	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Wheat Miser 1	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Wheat Miser 2	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Wheat Shandaweel 1	D,EG,3557
<i>Triticum aestivum</i>	Whitehawk	C,CA,2928
<i>Triticum aestivum</i>	Wicken	C,d,GB,1846
<i>Triticum aestivum</i>	Wicki	C,EE,FI,2906
<i>Triticum aestivum</i>	Wildcat	C,CA,2333
<i>Triticum aestivum</i>	Wilejka	D,LT,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Wilhelm SZS	D,DE,3399
<i>Triticum aestivum</i>	Willy	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Winner	D,IR,IT,RS,934,935
<i>Triticum aestivum</i>	Winnetou	D,NL,1201
<i>Triticum aestivum</i>	Winx	C,DE,LT,2901,2902
<i>Triticum aestivum</i>	Wissam	C,MA,1902
	Alliance FR	
<i>Triticum aestivum</i>	Wital	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Wiwa	D,CH,1324
<i>Triticum aestivum</i>	Wpb Mylo	GB,3563
<i>Triticum aestivum</i>	Wrangler	D,US,148
<i>Triticum aestivum</i>	Wyalkatchem	C,AU,1662
<i>Triticum aestivum</i>	Wydma	D,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	XI19	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Xerxes	D,AT,939
<i>Triticum aestivum</i>	Yaiva	D,LT,1975
<i>Triticum aestivum</i>	Yaniv	C,IL,MA,1465,1466,1496
<i>Triticum aestivum</i>	Yasochka	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Yecora "E"	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Yecora F 70	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Yecora Rojo	C,US,586
	Yecora US	
<i>Triticum aestivum</i>	Yenerozo "E"	C,GR,668
<i>Triticum aestivum</i>	Yetti	D,RS,SK,138,2702
<i>Triticum aestivum</i>	Yevdokiia	C,UA,1651
<i>Triticum aestivum</i>	Yildirim	TR,988
<i>Triticum aestivum</i>	Yobi *	D,KE,2124
<i>Triticum aestivum</i>	Yoda	D,IT,322,756
<i>Triticum aestivum</i>	Yorkton	C,CA,2980
<i>Triticum aestivum</i>	Yubilejnaya 100	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Yugo-Vostochnaya 2	C,RU,1100,2411
<i>Triticum aestivum</i>	Yuka	D,RU,1800
<i>Triticum aestivum</i>	Yunak	TR,3373
<i>Triticum aestivum</i>	Yunuhe	GB,308
<i>Triticum aestivum</i>	Yuval	d,IL,130
<i>Triticum aestivum</i>	ZP 88S	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	ZP Belija	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Zadra	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	Zadumka Odes`ka	D,UA,2598

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum</i>	Zagalo	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Zagros	IR,1021
<i>Triticum aestivum</i>	Zahir	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Zahrava Odes'ka	D,UA,2631
<i>Triticum aestivum</i>	Zanzibar	D,IT,2698
<i>Triticum aestivum</i>	Zaporuka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zaragoza T-92	b,MX,1634
<i>Triticum aestivum</i>	Zarco	ES,1955
<i>Triticum aestivum</i>	Zaree	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Zarineh	IR,2911
<i>Triticum aestivum</i>	Zarnitsa	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Zaryanka	C,RU,1351
<i>Triticum aestivum</i>	Zastava	RS,3094
<i>Triticum aestivum</i>	Zawisza	D,PL,1502
<i>Triticum aestivum</i>	Zebedee	D,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Zebra	C,FI,NO,1882,1883
<i>Triticum aestivum</i>	Zemliachka Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zemliachka Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zemlyachka	C,RU,1355
<i>Triticum aestivum</i>	Zemunska Rosa	D,RO,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Zemunska rosa	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Zena	D,IT,756
<i>Triticum aestivum</i>	Zencirci-2002	TR,3319
<i>Triticum aestivum</i>	Zenith	D,CH,225,905
<i>Triticum aestivum</i>	Zenon	C,DE,FI,2902,2906
<i>Triticum aestivum</i>	Zephir #	D,FR,2148
<i>Triticum aestivum</i>	Zephyr	D,FR,RS,1834,2847
<i>Triticum aestivum</i>	Zeppelin #	D,DE,3272
<i>Triticum aestivum</i>	Zernogradka 10	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Zernogradka 11	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Zernogradka 9	D,RU,65
<i>Triticum aestivum</i>	Zeus VST	D,IT,3495
<i>Triticum aestivum</i>	Zhaivir	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zhana	D,BG,987
<i>Triticum aestivum</i>	Zhemchuzhina Povolzhya	D,RU,2291
<i>Triticum aestivum</i>	Zhiva	D,RU,1800,1811,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Zhuravka Odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zhuravka odes' ka	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zhytnytisia	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zimorodok	D,RU,1800,3051
<i>Triticum aestivum</i>	Zinal #	D,CH,905
<i>Triticum aestivum</i>	Zinzibar	MA,3031
<i>Triticum aestivum</i>	Zira	UA,1655
<i>Triticum aestivum</i>	Zirrus	C,NL,3023
<i>Triticum aestivum</i>	Ziv	IL,1465
<i>Triticum aestivum</i>	Zlahoda odeska	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zlatka	D,HU,RS,1647
<i>Triticum aestivum</i>	Zlatna	D,RS,2041
<i>Triticum aestivum</i>	Zmina	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zola	C,d,GB,540
<i>Triticum aestivum</i>	Zoltan	D,EE,LT,937,939
<i>Triticum aestivum</i>	Zolushka	D,RU,1185
<i>Triticum aestivum</i>	Zombi	C,NO,1388
<i>Triticum aestivum</i>	Zoom	GB,1074,3350
<i>Triticum aestivum</i>	Zorepad	D,UA,2598
<i>Triticum aestivum</i>	Zorepad bilotserkivs'kyi	D,UA,519
<i>Triticum aestivum</i>	Zorro	D,CA,88
<i>Triticum aestivum</i>	Zulu	D,d,GB,1960
<i>Triticum aestivum</i>	Zuzana	C,CZ,2955
<i>Triticum aestivum</i>	Zvezdana	D,RS,SI,1647,2246
<i>Triticum aestivum</i>	Zyta	D,PL,1503
<i>Triticum aestivum</i>	ikbal	TR,2393
<i>Triticum aestivum</i>	nya Jacana	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	nya Kasuku	KE,1758
<i>Triticum aestivum</i>	prawo	IR,1745
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Alarich	DE,507
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Albertino	DE,507
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Alboretto	DE,507
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Alkor	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Asturin	AT,3638
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Attergauer Dinkel	AT,2633
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	BG Sparta	BG,525
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	BG Specta	BG,525
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Badenglanz	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Badenjuwel	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Badenkronne	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Badensonne	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Badenstern	DE,2707

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Baulander Spelz	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Bc Vigor	HR,1627
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Benedetto	IT,811
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Cascada	AT,3638
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Comburger	DE,2680
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Convoitise	BE,1902
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Copper	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Cosmos	BE,922
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Dinkatou	CH,905
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Divimar	DE,3399
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Ebners Rotkorn	AT,2810
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Edelweisser	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Epanis #	BE,922
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Flauder	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Forensa	IT,1630
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Franckenkorn	DE,HU,2202,2680
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Franckentop	DE,2680
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Fridemar SZS	DE,3399
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	GK Fehér	HU,1269
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Giuseppe	IT,811
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Gletscher	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Gotro	NL,2767
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Hildegard	HR,990
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Hohenloher	DE,2680
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Holdlander	NL,2767
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Lignee 24	BE,922
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Lohengrin	HR,989
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Loreley	AT,HR,990
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Lucky	BE,2900
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Lueg	CH,225,905
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	MV Goldkom	HU,2202
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Maddalena	IT,655
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Mv Vitalgold	HU,2201
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Nirvana	RS,1647
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	ÖKO 10	HU,201
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Oberkulmer	CH,225,905
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Oberkulmer Rotkorn	DE,NO,904,3142
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Ostro	AT,CH,HR,RS,225,904,905,1343
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Paracelsus	AT,HR,989,990
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Pietro	IT,811
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Raisa	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Rita	IT,811
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Rokosz	PL,1503
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Rossella	IT,811
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	SM Amalte	PL,1502
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	SM Fides	PL,1502
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	SM Orkus	PL,1502
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Schwabenkorn	DE,2707
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Selun	CH,905
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Serenite	BE,922
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Serpentin	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Späths Albrubin	DE,3224
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Speldorado	PL,878
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Stauferpracht	DE,2680
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Tauro	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Titan	CH,1324
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Vif	BE,922
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Wirtas	PL,3542
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Woldemar SZS	DE,3399
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Zollernfit	DE,3224
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Zollernperle	DE,3224
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Zollernspelz	DE,3224
<i>Triticum aestivum - spelta</i>	Zürischer Oberkulmer Rotkorn	CH,1324
<i>Triticum turgidum</i>	07 RMS 15	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Cabri	CA,258
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Congress	CA,1853
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Current	CA,2928
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Donlow	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AAC GoldNet	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Grainland	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Marchwell	CA,2928
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Raymore	CA,2928
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Schrader	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Spitfire	CA,1853
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Stronghold	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AAC Succeed	CA,98
<i>Triticum turgidum</i>	AC Melita	CA,87
<i>Triticum turgidum</i>	AC Morse	CA,87

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	ACA 1801 F	AR,364
<i>Triticum turgidum</i>	ACA 1901 F	AR,364
<i>Triticum turgidum</i>	ASTERIX	MA,3262
<i>Triticum turgidum</i>	Acadur	IT,1298
<i>Triticum turgidum</i>	Acalou	MA,2782
<i>Triticum turgidum</i>	Aceres	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Achille	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Adamello	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Adige #	FR,2781
<i>Triticum turgidum</i>	Adone	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Agat Donskoj	RU,65
<i>Triticum turgidum</i>	Aias	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Aksinit	RU,65
<i>Triticum turgidum</i>	Aktida	GR,1376
<i>Triticum turgidum</i>	Aldeano	ES,356
<i>Triticum turgidum</i>	Alemanno	IT,793
<i>Triticum turgidum</i>	Aliron	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Altajskij Yantar'	RU,281
<i>Triticum turgidum</i>	Altintac-95	TR,1294
<i>Triticum turgidum</i>	Amarcord	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Amazonka	RU,65
<i>Triticum turgidum</i>	Amber	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Amedeo	IT,628
<i>Triticum turgidum</i>	Amidur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Amine	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Amjad	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Amosis	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Amrane	MA,934
	04 BDS 180 MA	
<i>Triticum turgidum</i>	Amria	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Anco Marzio	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Andromeda	UA,1654
<i>Triticum turgidum</i>	Angel	RU,3069
<i>Triticum turgidum</i>	Anna	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Anouar (1749)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Antalis	IT,1929,1944
<i>Triticum turgidum</i>	Anvergur	FR,2701
<i>Triticum turgidum</i>	Apaloosa	GR,338
<i>Triticum turgidum</i>	Appio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Appulo	IT,1156
<i>Triticum turgidum</i>	Aran	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Arcangelo	IT,1156
<i>Triticum turgidum</i>	Arcobaleno	IT,451
<i>Triticum turgidum</i>	Arcoduro	ES,451
<i>Triticum turgidum</i>	Ares VSD	IT,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Arhonavt	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Ariosto	RS,55
<i>Triticum turgidum</i>	Ariosto CL	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Aristotelis	GR,2476
<i>Triticum turgidum</i>	Arslanbey	TR,1475
<i>Triticum turgidum</i>	Artena	MA,3394
<i>Triticum turgidum</i>	Artimon	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Artuklu	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Arya	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Asterix	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Athoris	ES,IT,1122,1944,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Atlas	GR,1783
<i>Triticum turgidum</i>	Atoudur	FR,2701
<i>Triticum turgidum</i>	Attila	MA,PT,142
<i>Triticum turgidum</i>	Augusto	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Auradur	AT,RS,912,990
<i>Triticum turgidum</i>	Aureo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Avispa	IT,1944
<i>Triticum turgidum</i>	BD 91/14	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	BG Duriamo 2S	BG,RS,525,526
<i>Triticum turgidum</i>	BG Flexadur 2S	BG,525
<i>Triticum turgidum</i>	Babylone	FR,3264
<i>Triticum turgidum</i>	Bacco	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Badin	TR,3077
<i>Triticum turgidum</i>	Balsamo	IT,2840
<i>Triticum turgidum</i>	Baronio	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Behrang	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Beldur	PT,1276
<i>Triticum turgidum</i>	Beltorax	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Beni - Suif 1	EG,102
<i>Triticum turgidum</i>	Beni Suaf 3	EG,102
<i>Triticum turgidum</i>	Bering	IT,322
<i>Triticum turgidum</i>	Berndur	HR,3740
<i>Triticum turgidum</i>	Bezenchukskaya 200	RU,2839

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Biancu Bonorvesu	IT,307
<i>Triticum turgidum</i>	Biancuccia	IT,1340
	Biancolilla IT	
	Bianculidda IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Bidi	IT,420,577,638,639,713,846,850,959,1174 ,1338,1893,2284,3120,3133,3175,3306
<i>Triticum turgidum</i>	Biensur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Bisante	TR,3373
<i>Triticum turgidum</i>	Bivona	IT,950
<i>Triticum turgidum</i>	Blyskuchyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Boabdil	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Bob	GR,3623
<i>Triticum turgidum</i>	Bolenga	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Bolo	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Boniduro	ES,MA,451
<i>Triticum turgidum</i>	Bosfor	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Bourbon	RU,186
<i>Triticum turgidum</i>	Bradano	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Brancaleone	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Bravadur	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Bridão	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Bridao	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Brigante	IT,1298
<i>Triticum turgidum</i>	Bronco	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Bronte	GR,IT,811,1217
<i>Triticum turgidum</i>	Burgos	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Burshtyn	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Byblos	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Alloy	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Carbide	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Covert	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Credence	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Defy	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Desire	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Dynamic	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Flare	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Fortitude	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Precision	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Vantta	CA,3456
<i>Triticum turgidum</i>	CDC Vivid	CA,3425
<i>Triticum turgidum</i>	CLAUDIO	MA,3081
<i>Triticum turgidum</i>	COMPOSTEL (08 RMS 126)	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Caboto	IT,322
<i>Triticum turgidum</i>	Calò	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Camacho	ES,223
<i>Triticum turgidum</i>	Campionato	GR,1311
<i>Triticum turgidum</i>	Camodoro #	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Canaillo	FR,934
<i>Triticum turgidum</i>	Cando Durum	US,857
<i>Triticum turgidum</i>	Candura	US,3580
	D3121 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Cannavaro	IT,1267
<i>Triticum turgidum</i>	Cantico	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Capeiti 8	IT,1338,3175
	Capeiti IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Cappelli	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Carato	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Carioca	MA,TN,3031,3034
<i>Triticum turgidum</i>	Cartesio	IT,322
<i>Triticum turgidum</i>	Casanova	IT,TR,322,2070
<i>Triticum turgidum</i>	Casteldoux	FR,934
<i>Triticum turgidum</i>	Castelporziano	IT,1085
<i>Triticum turgidum</i>	Castiglione glabro	IT,583,958
	Castigghiuni glabro IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Castro	GR,1406
<i>Triticum turgidum</i>	Catasta	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Catenaccio	TN,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Catervo	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Celta	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Cemre	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Centrodur	HR,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Ceres	PL,1502
<i>Triticum turgidum</i>	Cesare	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Cessur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Ceylan-95	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Chado	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Chaoui	MA,1638

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Chiara	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Chistera	FR,IT,3110,3264
<i>Triticum turgidum</i>	Chryssodur	GR,1419
<i>Triticum turgidum</i>	Ciccio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Ciciredda	IT,958
	Arciolu IT	
	Arciolu biancu IT	
	Arcione IT	
	Calciolu bianco IT	
	Cicireddu IT	
	Cicireddu bianco IT	
	Cicirello IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Ciclope	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Cincinnati	IT,952,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Claudio	IT,RS,172,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Cleto	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Clovis	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Coffa	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Colarco	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Coleno	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Colliodur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Colombo	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Colorado	IT,2564,2577
<i>Triticum turgidum</i>	Colosseo	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Command D3100	US,3580
	D3100 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Commander	CA,2978
<i>Triticum turgidum</i>	Compostel (08 RMS 126)	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Concadoro	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Contadou	IT,935
<i>Triticum turgidum</i>	Corallo	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Corcolen INIA #	CL,1626
<i>Triticum turgidum</i>	Cordoba	TN,1122
<i>Triticum turgidum</i>	Core	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Coronel	ES,3141
<i>Triticum turgidum</i>	Cosmostar	GR,2040
<i>Triticum turgidum</i>	Credit	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Creso	IT,1085
<i>Triticum turgidum</i>	Crivu	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Crown	US,3580
	D3117 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Cudi63	TR,1280
<i>Triticum turgidum</i>	Cultur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Cuspide	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	D 2971	MA,3394
<i>Triticum turgidum</i>	D 7346 B-1	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	D 7346 B1	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	D 97730	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	D 97906	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	D 97908	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	D27m78	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	DOI930	US,3580
<i>Triticum turgidum</i>	Dakter	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Dario	IT,218
<i>Triticum turgidum</i>	Daunia	IT,1156
<i>Triticum turgidum</i>	Dauno	MA,3117
<i>Triticum turgidum</i>	Daurur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	Dehdasht	IR,1021
<i>Triticum turgidum</i>	Deltanis	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Delton	ES,3141
<i>Triticum turgidum</i>	Dena	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Denitsa	BG,1624
<i>Triticum turgidum</i>	Derrick	IT,3220,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Deves *	GR,314
<i>Triticum turgidum</i>	Diadur	AT,DE,990,2790
<i>Triticum turgidum</i>	Diamante	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Diavolo Duro	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Dimokritos	GR,2476
<i>Triticum turgidum</i>	Diogene	IT,322
<i>Triticum turgidum</i>	Dnipriana	UA,1654
<i>Triticum turgidum</i>	Dolap	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	Domino	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Domiziano	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Don Matteo	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Donskaya Ehlegiya	RU,1185

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Doral #	FR,498
<i>Triticum turgidum</i>	Dorato	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Driss (D5456)	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Ducados	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Duetto	IT,322,1607
<i>Triticum turgidum</i>	Duilio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Dumlupinar	TR,1294
<i>Triticum turgidum</i>	Dunavis	GR,1311
<i>Triticum turgidum</i>	Duplex	FR,990
<i>Triticum turgidum</i>	Dupri	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Durafee	HR,3740
<i>Triticum turgidum</i>	Duragro	DE,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Duraking	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Duralis	DE,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Duramonte	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Durango	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Durasol	DE,507
<i>Triticum turgidum</i>	Duratec	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Durbel	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Durex	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Durfort	IT,1944
<i>Triticum turgidum</i>	Durofinus	AT,FR,IT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Duroflavus	IT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Duromax	IT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Duronesse	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Durostar	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Durumko	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	Dusan	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	Dushan	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	Dylan	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Ebnefsis	GR,1376
<i>Triticum turgidum</i>	Ecem	GR,789
<i>Triticum turgidum</i>	Ecrin	IT,2781
<i>Triticum turgidum</i>	Edessa	TR,1280
<i>Triticum turgidum</i>	Egeo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Elio VSD	IT,2786
<i>Triticum turgidum</i>	Elios	IT,2008
<i>Triticum turgidum</i>	Elpida	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Elsadur #	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Emilio Lepido	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Ermecolle	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Ermes	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Ettore	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Euroduro	ES,1136
<i>Triticum turgidum</i>	Eyyubi	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Fabulis	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Fadel	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Fado	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Falcon	US,1038
<i>Triticum turgidum</i>	Farah	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Faricello	IT,3175,3514
	Farricello IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Faridur	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Federico II	IT,1298
<i>Triticum turgidum</i>	Fiore	IT,670
<i>Triticum turgidum</i>	Firat-93	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Flodur #	FR,1419
<i>Triticum turgidum</i>	Floradur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Formidou	FR,934
<i>Triticum turgidum</i>	Fortissimo	MA,2432
<i>Triticum turgidum</i>	Fortore	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Francesa	IT,1998
	Francescona IT	
	Francesella IT	
	Francisa IT	
	Franzesa IT	
	Franzina IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Fuego	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Fulgur SZS	C,DE,3399
<i>Triticum turgidum</i>	Furio Camillo	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	GIBRALTAR	MA,3262
<i>Triticum turgidum</i>	GK Bétadur	HU,1269
<i>Triticum turgidum</i>	GK Julidur	HU,1269
<i>Triticum turgidum</i>	GK Minadur	HU,1269
<i>Triticum turgidum</i>	GK Selyemdur	HU,1269
<i>Triticum turgidum</i>	GS Armando	IT,1298

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Ganem	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Ganos	TR,3373
<i>Triticum turgidum</i>	Gardena	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Gargano	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Garrido	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Gattuso	IT,1267
<i>Triticum turgidum</i>	Gediz 75	TR,1056
<i>Triticum turgidum</i>	Ghibli	IT,218,1217
<i>Triticum turgidum</i>	Gianni	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Gibraltar	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Gibus	FR,3264
<i>Triticum turgidum</i>	Giemme	IT,2042
<i>Triticum turgidum</i>	Ginseng	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Gioia	IT,1095,1322,2584
	Gioiosedda IT	
	Gioiosella IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Giove	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Gitago	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Gitkadur	SK,990
<i>Triticum turgidum</i>	Giulio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Giustalisa	IT,1174
	Gigante di Terranova IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Giusto #	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Grador	ES,451
<i>Triticum turgidum</i>	Grandur FD	RO,1641
<i>Triticum turgidum</i>	Grazia	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Grecale	IT,MA,3110,3111
<i>Triticum turgidum</i>	Gregorio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Growbar	IL,IT,130,131,1384
<i>Triticum turgidum</i>	Guadalquiduro	MA,451
<i>Triticum turgidum</i>	Guadalso	ES,MA,451
	BD1507 MA	
<i>Triticum turgidum</i>	Guadix	GR,3003
<i>Triticum turgidum</i>	Güney Yildizi	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Gvati	IL,3529
<i>Triticum turgidum</i>	Hammadi	MA,2901
<i>Triticum turgidum</i>	Hana	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Haristide	FR,1914
<i>Triticum turgidum</i>	Harran-95	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Hasanbey	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Hathor	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Havan	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Hercules	CA,87
<i>Triticum turgidum</i>	Hermesh	IL,1465
<i>Triticum turgidum</i>	Homer	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	IS Belladur	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Duragold	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Duranegra	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Durapex	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Karmadur	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Pentadur	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	IS Spiradur	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	Icomore 1	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Idefix	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Ilkhan	TR,1280
<i>Triticum turgidum</i>	Inbar	IL,MA,1465,3529
<i>Triticum turgidum</i>	Incanto	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Incontro	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Irden	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Iride	IT,MA,3110,3111
<i>Triticum turgidum</i>	Isly	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Ismur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Isola	IT,2104
<i>Triticum turgidum</i>	Isumur	MA,2696
<i>Triticum turgidum</i>	Italo	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Jabato	MA,356
<i>Triticum turgidum</i>	Jawhar(1750)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Joyau	FR,3264
<i>Triticum turgidum</i>	K26	IT,2104
<i>Triticum turgidum</i>	KG Olimpik	RS,3094
<i>Triticum turgidum</i>	Kanakis	IT,MA,934,935
<i>Triticum turgidum</i>	Karalis	IT,654
<i>Triticum turgidum</i>	Karam	TR,3745
<i>Triticum turgidum</i>	Karim	MA,TN,1638,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Karkheh	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	Karur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Kassiopeia	UA,1654



# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Kemal	TR,1475
<i>Triticum turgidum</i>	Kenobi	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Kharkivs'ka 39	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Kharkivs'ka 41	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Khlar	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Kievlanka	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Kiko	TN,1122
<i>Triticum turgidum</i>	Kiko Nick	ES,IT,1122,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Kiziltan-91	TR,3319
<i>Triticum turgidum</i>	Kombo	TN,635
<i>Triticum turgidum</i>	Kontynent	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Koralovyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Kordo	GR,1406
<i>Triticum turgidum</i>	Kreiser	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Kronos	US,338
<i>Triticum turgidum</i>	Krupinka	RU,1800
<i>Triticum turgidum</i>	Kuchumovka	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Kundur 1149	TR,1294
<i>Triticum turgidum</i>	Kyle	CA,89
<i>Triticum turgidum</i>	LG Avensis	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	LG Boris	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	LG Confianza	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	LG Davis	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	LG Ysatis	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	LUMINA (08 RMS 007)	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Labomba	GR,1376
<i>Triticum turgidum</i>	Lahuna	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Lainer	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Lancia	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Latinur	IT,MA,738,2696
<i>Triticum turgidum</i>	Learco	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Lemares	IT,3475
<i>Triticum turgidum</i>	Lemur	FR,2701
<i>Triticum turgidum</i>	Lesina	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Levante	IT,TR,2979,3745
<i>Triticum turgidum</i>	Lg Fructis	IT,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Lg Indianapolis	IT,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Libeccio	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Limbodur	DE,HR,990,1462
<i>Triticum turgidum</i>	Limnos *	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Linkor	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Llanos	MA,224
<i>Triticum turgidum</i>	Llaret INIA	CL,1626
<i>Triticum turgidum</i>	Lleuque INIA	CL,1626
<i>Triticum turgidum</i>	Lloyd	IT,1419
<i>Triticum turgidum</i>	Logan	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Loukoum	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Louxor #	FR,3503
<i>Triticum turgidum</i>	Lucia	IT,3549
<i>Triticum turgidum</i>	Lumina	IT,935
<i>Triticum turgidum</i>	Lumina (08 RMS 007)	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Lunadur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Lupidur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Lylou	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	MD-01	MA,451
<i>Triticum turgidum</i>	MD-201	MA,451
<i>Triticum turgidum</i>	MEYA 1	TR,876
<i>Triticum turgidum</i>	MEYA 2	TR,876
<i>Triticum turgidum</i>	Maali	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Mabrouk	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Maciste	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Maestà	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Maestrale	IT,MA,TR,3110,3111,3745
<i>Triticum turgidum</i>	Magellano	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Makrodur	DE,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Malena	BG,987
<i>Triticum turgidum</i>	Mameli	IT,322
<i>Triticum turgidum</i>	Manifesto	GR,1311
<i>Triticum turgidum</i>	Marakas	IT,935
<i>Triticum turgidum</i>	Marco Aurelio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Mario	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Marjana	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Marjane	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Marouane	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Martinella	IT,2842
<i>Triticum turgidum</i>	Marzak(EII-12)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Massa(1723)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Massimo Meridio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Matt	GR,US,338

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Matusalem	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Melina	BG,987
<i>Triticum turgidum</i>	Meram-2002	TR,412
<i>Triticum turgidum</i>	Meridiano	IT,266
<i>Triticum turgidum</i>	Merkadur	HR,3740
<i>Triticum turgidum</i>	Merkur	RS,3094
<i>Triticum turgidum</i>	Metis	PL,1502
<i>Triticum turgidum</i>	Mexicali 75	US,337
	Mexa NT	
<i>Triticum turgidum</i>	Mexicali 81	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Mildur	RS,3094
<i>Triticum turgidum</i>	Mimmo	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Mimoune	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Minos	US,338
<i>Triticum turgidum</i>	Minosse	IT,2042
<i>Triticum turgidum</i>	Mira	US,338
	D2-97 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Mirabel	BG,987
<i>Triticum turgidum</i>	Miradoux	CL,FR,596,934
<i>Triticum turgidum</i>	Mirela	BG,987
<i>Triticum turgidum</i>	Molino	ES,451
<i>Triticum turgidum</i>	Monastir	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	Mongibello	IT,628
<i>Triticum turgidum</i>	Montale	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Moru	IT,3516
	Conca de moro IT	
	Moro IT	
	Nieddu IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Hundur	HU,2201
	MvTD05-08 HU	
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Magnadur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Makaróni	HU,RO,106,2202
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Masnidur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Pelsodur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Pennedur	HU,2201
	MvTD33-08 HU	
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Pilledur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Szuladur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	Mv Vékadur	HU,2201
<i>Triticum turgidum</i>	NKU Ziraat	TR,2225
<i>Triticum turgidum</i>	NS Dur	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	NS Jastreb	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	NS Zad	RS,1647
<i>Triticum turgidum</i>	Nachit	MA,2901
<i>Triticum turgidum</i>	Nadif	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Nadiinyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Napoleon	CA,87
<i>Triticum turgidum</i>	Naschadok	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Nasr	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Nasr 99	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Nassira	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Natal	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Nazareno	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Nefer	FR,1929
<i>Triticum turgidum</i>	Neodur	FR,2701
<i>Triticum turgidum</i>	Neolatino	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Nerone	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Neruda	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Nicola	RU,186
<i>Triticum turgidum</i>	Nik	RU,2291
<i>Triticum turgidum</i>	Ninetta	GR,1311
<i>Triticum turgidum</i>	Nobilis	FR,1122
<i>Triticum turgidum</i>	Nonno Mariano	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Norba	IT,1630
<i>Triticum turgidum</i>	Normanno	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Nour	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Nova	TR,3373
<i>Triticum turgidum</i>	Nudura	US,3297
<i>Triticum turgidum</i>	Nuraghe	IT,654
<i>Triticum turgidum</i>	Obelix	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Ocejon	MA,224
<i>Triticum turgidum</i>	Odisseo	IT,MA,3110,3111
<i>Triticum turgidum</i>	Ofanto	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Oliver	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Om rabiaa	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Omskaya Yantarnaya	RU,3069

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Opera	IT,2104
<i>Triticum turgidum</i>	Orfeo	IT,793
<i>Triticum turgidum</i>	Orizzonte	IT,2104
<i>Triticum turgidum</i>	Orobel	IT,498,3081,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Ottaviano	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Oum Rabia	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Oum Rabia (1718)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Oorgh	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Ovidio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	P22D84	IT,2564
<i>Triticum turgidum</i>	PR22D40	IT,2553,2564,2577
<i>Triticum turgidum</i>	PR22D63	IT,2563
<i>Triticum turgidum</i>	PR33D89	IT,2564,2577
<i>Triticum turgidum</i>	PVL1636	GR,700
<i>Triticum turgidum</i>	PVL2517	GR,RS,125,700
<i>Triticum turgidum</i>	PVL6575	GR,RS,125,700
<i>Triticum turgidum</i>	Pablo	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Panoramix	IT,3081,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Paola	IT,958
	Cicireddu rosso IT	
	Paola rossa IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Papadakis	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Parsifal	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	Patriarca	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Pegasus	US,1038
	Pv12517 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Pelopas	GR,3489
<i>Triticum turgidum</i>	Perciasacchi	IT,584,600,713,763,848,950,1173,1174,1244,1428,1973,1990,1996,1998,2218,2219,2756,2861,3104,3105,3106,3120,3133
<i>Triticum turgidum</i>	Perlyna Odes' ka	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Perre	TR,2393
<i>Triticum turgidum</i>	Pescadou	FR,934
<i>Triticum turgidum</i>	Phoenix	US,1038
	Pv11636 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Pietrafitta	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Pigreco	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Pinar-2001 *	TR,3445
<i>Triticum turgidum</i>	Pitagora	IT,TR,322,2070
<i>Triticum turgidum</i>	Platani	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Platinum	US,3580
	D9430 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Platone	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Plinio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Poggio	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	Polaris	MA,498
<i>Triticum turgidum</i>	Pontos	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Portodur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	Portofino	IT,498,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Portorico	IT,498,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Preco	IT,2577
<i>Triticum turgidum</i>	President	IT,805
<i>Triticum turgidum</i>	Prestyzhnyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Preto Amarelo *	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Prikumskaya 124	RU,1442
<i>Triticum turgidum</i>	Primadur	HR,1627
<i>Triticum turgidum</i>	Principe	IT,793
<i>Triticum turgidum</i>	Progress	BG,1621
<i>Triticum turgidum</i>	Prometeo	IT,2042
<i>Triticum turgidum</i>	Promitheas	GR,2476
<i>Triticum turgidum</i>	Prospero	ES,MA,934,935
<i>Triticum turgidum</i>	Provenzal	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Prozoryi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Puro	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Pyrros	GR,3489
<i>Triticum turgidum</i>	Quadrato	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Qualidou #	FR,934
<i>Triticum turgidum</i>	Queule INIA	CL,1626
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Albiozur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Argodur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Aventadur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Belalur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Brikodur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Diogedur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Estedur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Fabionur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Falcodur	IT,2698

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	RGT Festadur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Jasdur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Kapsur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Leondur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Monbecur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Natur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Nomur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Quidur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Ramur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Rangodur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Robinur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Rumbadur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Sacradur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Soissur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Tacodur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Taledur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Vanur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Voilur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	RGT Voltadur	IT,2698
<i>Triticum turgidum</i>	Radioso	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Radur	HU,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Ramirez	IT,MA,2698,3031
<i>Triticum turgidum</i>	Razzak	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Razzek	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Reale	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Redidenari	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Regallo	ES,841
<i>Triticum turgidum</i>	Reglisse	MA,934
<i>Triticum turgidum</i>	Relief	FR,3264
<i>Triticum turgidum</i>	Reva	US,1158
<i>Triticum turgidum</i>	Ria	US,3580
<i>Triticum turgidum</i>	Ricco	IT,56
	Policone IT	
	Policoro IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Riveldur	SK,3092
<i>Triticum turgidum</i>	Riyad	MA,451
<i>Triticum turgidum</i>	Roccadou	IT,935
<i>Triticum turgidum</i>	Rosadur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Runo	RU,1165,1800
<i>Triticum turgidum</i>	Ruscia	IT,397,399,958,1244
	Russello ibleo IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Russello	IT,407,578,713,848,1173,1174,1274,1450, 1996,2861
	Gigante rosso IT	
	Preziosa IT	
	Priziusa IT	
	Riga IT	
	Rossa IT	
	Rossetta IT	
	Russia IT	
	Russulidda IT	
	Sammartinara IT	
	Tangarog IT	
	Tangarò IT	
	Urrulia IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Rusticano	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	SD 112-87	MA,3025
<i>Triticum turgidum</i>	SM Eris	PL,1502
<i>Triticum turgidum</i>	SM Tetyda	PL,1502
<i>Triticum turgidum</i>	SMH 87	PL,1502
<i>Triticum turgidum</i>	SSD 8113	ZA,3028
<i>Triticum turgidum</i>	SSD 8124	ZA,3028
<i>Triticum turgidum</i>	SSD 8133	ZA,3028
<i>Triticum turgidum</i>	SSD 8143	ZA,3028
<i>Triticum turgidum</i>	SSD 8154	ZA,3028
<i>Triticum turgidum</i>	SY 516079	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Alfiere	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Atlante	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Banco	FR,3264
<i>Triticum turgidum</i>	SY Esperto	IT,3262
<i>Triticum turgidum</i>	SY Evros	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Indren	IT,3110

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	SY Leonardo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Lido	FR,IT,3262
<i>Triticum turgidum</i>	SY Nilo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Prodigio	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	SY Texto	IT,3262
<i>Triticum turgidum</i>	SY Tide	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Saadi	IT,MA,142,322,1607
<i>Triticum turgidum</i>	Saaledur	DE,2680
<i>Triticum turgidum</i>	Saco 2018	TR,3750
<i>Triticum turgidum</i>	Sahinbey	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Saji	IR,1021
<i>Triticum turgidum</i>	Salah	MA,3239
<i>Triticum turgidum</i>	Salgado	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Salim	TN,1650
<i>Triticum turgidum</i>	Samarcanda	IT,2104
<i>Triticum turgidum</i>	Sambadur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Sammartinara	IT,264,583,959
	Centopruni IT	
	Certo per uno IT	
	Trentina IT	
<i>Triticum turgidum</i>	San Carlo	IT,2042
<i>Triticum turgidum</i>	Sanodur	HR,990
<i>Triticum turgidum</i>	Sant'Agata	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Santograal	IT,805
<i>Triticum turgidum</i>	Santur	IT,2698,3033
<i>Triticum turgidum</i>	Saragolla	IT,MA,3110,3111
<i>Triticum turgidum</i>	Saragolle Lucana *	IT,377,811
	Saragolla IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Sarif (1726)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Saripasa	TR,1475
<i>Triticum turgidum</i>	Saritsam *	GR,1793
<i>Triticum turgidum</i>	Saverz	IR,1745
<i>Triticum turgidum</i>	Scavuzza	IT,3133
	Sambucara IT	
	Scavaredda IT	
	Scavarella IT	
	Scavolina IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Scorsonera	IT,1338,1698,1893,2284,3175,3514
	Mascareddu IT	
	Scorzoneria IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Sculptur	FR,2700
<i>Triticum turgidum</i>	Sebou (1715)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Seçkin 21	TR,3331
<i>Triticum turgidum</i>	Secolo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Semidou	ES,935
<i>Triticum turgidum</i>	Semolon	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Serafo	TN,1122
<i>Triticum turgidum</i>	Serafo Nick	ES,IT,1122,1944,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Severina	BG,987
<i>Triticum turgidum</i>	Severo	IT,498,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Sfinge	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Sham-I	TR,843
<i>Triticum turgidum</i>	Shardana	IT,654
<i>Triticum turgidum</i>	Sherekhan	IT,935
<i>Triticum turgidum</i>	Shliakhetnyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Sifnos	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Simar	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Simereh	IR,1021
<i>Triticum turgidum</i>	Simeto	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Soberano	ES,1955
<i>Triticum turgidum</i>	Sohag 2	EG,102
<i>Triticum turgidum</i>	Sohag 3	EG,102
<i>Triticum turgidum</i>	Sölen 2002	TR,1056
<i>Triticum turgidum</i>	Solex	IT,154
<i>Triticum turgidum</i>	Solstizio Estate	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Sorrento	IT,2564,2577
<i>Triticum turgidum</i>	Sorriso	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Spadschyna	UA,1651
<i>Triticum turgidum</i>	Spartaco	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Spineto	IT,738
<i>Triticum turgidum</i>	Sprinter	ES,3141
<i>Triticum turgidum</i>	Stemi	GR,315
<i>Triticum turgidum</i>	Step' 3	RU,2292
<i>Triticum turgidum</i>	Strazzavisazzi *	IT,1973

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Farro lungo IT	
	Farrone IT	
	Farru IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Strongfield	CA,2978
<i>Triticum turgidum</i>	Sümerli	TR,1437
<i>Triticum turgidum</i>	Summa	IT,3532
<i>Triticum turgidum</i>	Svevo	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Sy Atlante	MA,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Sy Leonardo	MA,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Taganrog	RU,186
<i>Triticum turgidum</i>	Tamadur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Tancredi	IT,375
<i>Triticum turgidum</i>	Tappo	IT,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Tarek	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Tassaout (E21)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Tavryda	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Telemaco	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Tenaris	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Tennodur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Tensift (1727)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Teodorico	IT,322.756
<i>Triticum turgidum</i>	Tessadur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Thraki	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Timaïos	GR,1291
<i>Triticum turgidum</i>	Timdur	RS,1646
<i>Triticum turgidum</i>	Timilia a reste nere *	IT,713,774,959,1173,1338,1973,1996,1999,2105,2861,3105,3106
	Diminia IT	
	Timminia IT	
	Tummulia IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Timilia reste bianche	IT,405,627,713,1990,3306
	Marzuolo reste bianche IT	
	Marzuolo siciliano reste bianche IT	
	Riminia reste bianche IT	
	Triminia reste bianche IT	
	Tumminia reste bianche IT	
	Tummulia reste bianche IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Timilia reste nere	IT,950,3074
<i>Triticum turgidum</i>	Tirex	IT,MA,TR,322,756,2432,3745
<i>Triticum turgidum</i>	Tito Flavio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Tiziana	IT,756
<i>Triticum turgidum</i>	Tocco	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Topper	US,3580
	D1128 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Torrebianca	IT,1267
<i>Triticum turgidum</i>	Toscadou	FR,RS,934,935
<i>Triticum turgidum</i>	Toumouh	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Tredur	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Tresor	IT,1691
<i>Triticum turgidum</i>	Trimulato	ES,451
<i>Triticum turgidum</i>	Trionfo	IT,14,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Tripolino	IT,3175
	Azizia IT	
	Eiti IT	
	Gargaresc IT	
<i>Triticum turgidum</i>	Tripudio	IT,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Troubadur	RO,990
<i>Triticum turgidum</i>	Tunca 79	TR,3374
<i>Triticum turgidum</i>	Turchese	IT,811
<i>Triticum turgidum</i>	Tüten 2002	TR,1056
<i>Triticum turgidum</i>	Unidur	MA,1419
<i>Triticum turgidum</i>	Uniya	RU,1800
<i>Triticum turgidum</i>	Urria	IT,958
	Gurria IT	
<i>Triticum turgidum</i>	VIKTORIA	BG,1621
<i>Triticum turgidum</i>	Vadio	PT,1639
<i>Triticum turgidum</i>	Vaios	GR,1311
<i>Triticum turgidum</i>	Valbelice	IT,1705
<i>Triticum turgidum</i>	Valentina	RU,2291
<i>Triticum turgidum</i>	Valerio	IT,3081
<i>Triticum turgidum</i>	Valira	ES,MA,451

# CEREALS – CÉRÉALES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Triticum turgidum</i>	Vallelunga pubescente	IT,950
<i>Triticum turgidum</i>	Valnova	IT,818
<i>Triticum turgidum</i>	Valsalso	IT,3532
<i>Triticum turgidum</i>	Varano	IT,218,811
<i>Triticum turgidum</i>	Vauban	IT,3262
<i>Triticum turgidum</i>	Vendetta	IT,1267
<i>Triticum turgidum</i>	Vento	IT,218,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Verace	IT,3110
<i>Triticum turgidum</i>	Vertola	IT,1705
<i>Triticum turgidum</i>	Vespucci	IT,322,756
<i>Triticum turgidum</i>	Vetrodur	ES,1207
<i>Triticum turgidum</i>	Vettore	IT,680
<i>Triticum turgidum</i>	Videodur	AT,990
<i>Triticum turgidum</i>	Vitrico	IT,MA,451,3031
<i>Triticum turgidum</i>	Vitron	IT,MA,451,2445
<i>Triticum turgidum</i>	Vitrosol	ES,3221
<i>Triticum turgidum</i>	Vivadur	FR,2701
<i>Triticum turgidum</i>	Volante	MA,2432
<i>Triticum turgidum</i>	Volare	IT,2844
<i>Triticum turgidum</i>	Volnodonskaya	RU,1185
<i>Triticum turgidum</i>	Voronezhskaya 9	RU,2292
<i>Triticum turgidum</i>	Vulcano VSD	IT,3495
<i>Triticum turgidum</i>	Vulci	IT,406
<i>Triticum turgidum</i>	Wakooma	CA,2978
<i>Triticum turgidum</i>	Wascana	CA,2978
<i>Triticum turgidum</i>	Wintergold	DE,RO,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Wintersonne	DE,HR,3221,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Winterstern	DE,3224
<i>Triticum turgidum</i>	Yaskravyi	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Yasmine (1751)	MA,1638
<i>Triticum turgidum</i>	Yavaros 79	US,337
	Yavaros C-79 US	
<i>Triticum turgidum</i>	Yavarous	IR,2911
<i>Triticum turgidum</i>	ZP Agaton	RS,2041
<i>Triticum turgidum</i>	Zahab	IR,1745
<i>Triticum turgidum</i>	Zenit	TR,3745
<i>Triticum turgidum</i>	Zetae	IT,MA,2608,2973
<i>Triticum turgidum</i>	Zitka	RS,1646
<i>Triticum turgidum</i>	Zoi	GR,668
<i>Triticum turgidum</i>	Zolote Runo	UA,2598
<i>Triticum turgidum</i>	Zolotko	RU,1800
<i>Triticum turgidum</i>	Zühre	TR,1437

KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine



KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	101R	IR,935
<i>Beta vulgaris</i>	7233	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	A147	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	ABANICO	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	ADAPT	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	AKAZIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	ALVERINA KWS #	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	AMATOS	ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	ANNAMIRA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	ANNEMARTHA KWS	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	AZURA KWS	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Abana	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Aberna	e,u,RO,3118
<i>Beta vulgaris</i>	Abrax	A,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Abyss	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Acacia	A,h,FR,LT,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Accent	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Acero	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Adder	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Adeline #	A,m,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Adige	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Adler #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Admiral	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Adonis	A,m,DE,3203
<i>Beta vulgaris</i>	Adret #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Advantage #	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Advena KWS	A,h,DE,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Afendra KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Agassi	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Agatella KWS	A,h,DE,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Agent	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Aglae	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Agnella	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Agnes #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Agro-poly	m,u,RO,3118
<i>Beta vulgaris</i>	Agronom	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Aigle	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Aigrette	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Aimanta	A,e,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Aimapoly #	A,g,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Aja	e,u,SK,2952,3607
<i>Beta vulgaris</i>	AkAZIA kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Akazia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Akku	A,h,RO,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Alabaster	e,SK,2060
<i>Beta vulgaris</i>	Aladdin	A,m,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Alando	GR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Alarm	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Alauda	A,m,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Albatros	A,h,IT,930,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Albeniz	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Albinus	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Albus	A,RS,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Alcor	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Aldebaran	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Aldona	m,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Alegra #	A,e,HR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Alexina KWS	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Alexipoly #	A,g,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Alfonsa	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Alfred	e,DK,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Algar	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Algerd	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Alianka	m,u,DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Alicante	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Alice #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Aligator	A,IR,NL,1814,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Alina	A,m,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Alisha KWS	A,e,DK,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Allanya KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Allure	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Almonte	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Aloe	A,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Alonso #	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Aloyzious	A,e,SE,3210
<i>Beta vulgaris</i>	Alpaca	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Altea	A,h,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Altessse #	A,m,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Aluco	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Alverina KWS	A,h,DE,1838

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Amadeus	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Amaldi	IR,1776
<i>Beta vulgaris</i>	Amaranda KWS	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Amarok	A,e,BE,FR,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Amarre #	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Amateia	A,m,IT,2064,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Amazonia	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Ambassador	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Ambert	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Amelie	A,m,FR,934
	Afshari FR	
<i>Beta vulgaris</i>	America	A,h,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Améthyste #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Ametist	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Aminavhe	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Amos	A,h,FR,IT,1838,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Amulet	A,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	An\x0111ela	u,RS,3095
<i>Beta vulgaris</i>	Anabella KWS #	j,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Anaconda	A,h,FR,IR,UA,1814,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Anastasia	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Anchana KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ancla	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Andes	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Andra	A,h,RO,1642
<i>Beta vulgaris</i>	Anema	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Angelina #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Angoba	g,u,RO,3118
<i>Beta vulgaris</i>	Anik #	A,k,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Anka	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Annafrieda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annalisa	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annamira KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annarosa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annatina KWS	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annedora KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annegreta KWS	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annelaura KWS	A,e,BE,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annelaura kws	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Anneliesa kws	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annemarthia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annemonika KWS	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Annouschka KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Antaïs #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Antek	A,h,HU,IR,RS,3205,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Apache	A,h,RS,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Apogée #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Applause	A,NL,871
<i>Beta vulgaris</i>	Ara	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Arabesqua KWS	A,h,DE,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Arafa	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Aragon	A,e,DK,LT,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Aral	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Aramis #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Aranda	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Aranka KWS	RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Arcadia	A,h,GR,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Arcas	A,e,GR,HR,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Archipel	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Archos	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Ardan	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Arenza	A,e,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Aretha KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Argument	A,h,PL,UA,3043,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Aria	IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Ariana	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Ariete	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Aristo	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Arko	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Arletta #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Arma	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Armadillo	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Armesa	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Armin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Arriba #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Arribes	A,h,ES,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Arrival	NL,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Arta	A,h,IR,3226

SBSI, I.R. Iran IR

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Artic	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Artus #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Arum	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Arya	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Aseel #	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Asia	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Asketa	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Aspen	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Assist	A,m,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Astral	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Astro	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Asturidia KWS	A,h,BE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Atalante	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Athenea	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Athos #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Athospoly	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Atlanta	A,h,IT,514,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Atlantis	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Atoll	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Attack	A,e,IT,TR,975,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Attila #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Auckland	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Auge	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	August	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Aurelia KWS	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Aureus	A,RS,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Auris	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Auroch	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Autave	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Authie #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Avalon	A,e,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Avantage	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Avebury	TR,975
<i>Beta vulgaris</i>	Aversa	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Avia	A,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Avram	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Azaba	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Azamat	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Azare	A,IR,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Azelia KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Azote	A,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Azulata	A,e,HR,RS,2063,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Azura KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BARACA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	BATMAN	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	BETA Voroshenger	u,HU,511
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 105	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 110	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1280 N	A,h,BE,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1605	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1715	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1720	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1730	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1740	A,IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1760	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1775	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1820 N	A,IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1830	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 185	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1885	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1915	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1920	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1930 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1965	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1975 N	A,e,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 1985	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2015 N	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2030	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2045	A,h,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2090	A,h,BE,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2185	e,DE,GB,NL,512,1960
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2335	A,e,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2385	A,h,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2420	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2610	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2645	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2660 N	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2730	A,h,DE,IT,512,514
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2770 RHC	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 2860	A,h,DE,512

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3020	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3035	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 320	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3305 N	A,e,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3325	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3340	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 335	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3480 N	A,h,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3560	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3610	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3645 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3740	A,h,DE,IT,512,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3750	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 380	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3880	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3975	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 3980	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4095	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4190 RHC	A,h,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4315	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 440	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4520 N	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4540 RHC	NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4645	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4665 RHC	A,h,BE,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4685 N	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 470	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4770	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4785 N	A,e,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4860 N	A,e,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4905 N	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 4915 N	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 495 #	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 505	A,h,FR,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5090	A,e,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 515	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 520	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5270 N	A,h,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5650	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5665	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5670 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5715 N	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5735	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5770	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5800	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5885 N	A,e,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 590	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5950 N	A,h,DE,IT,512,514
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 5990	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6000 RHC	A,h,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 605	A,e,BE,NL,512,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6095 N	A,e,BE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6115	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 625	A,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 645	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 655 #	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6680	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 670	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6740	A,h,BE,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6875 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 690	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6975 N	A,h,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 6990	A,h,DE,IT,512,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 705	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7105 RHC	NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7160	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7245	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7300 N	A,h,DE,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7340 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 750	A,h,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 755	A,h,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7635	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7640 N	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 770 #	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7715	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7820	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 7845	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 8115	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 8125 #	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 8126 #	A,h,DE,512

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	BTS 8430 RHC	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 845	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 860	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 890	A,h,FR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 8935	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 915	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 950	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 960	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 970	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 980	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 990	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	BTS 9975	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 4215	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 4620	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 4715	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 6745	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 9175	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 9485	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 9685	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 9695	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS SMART 9830	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 1645N	NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 4715	e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 4825	IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9135	A,h,DE,NL,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9145 N	A,IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9245 N #	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9285 N	A,IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9635	A,IT,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS Smart 9775 N	A,h,DE,IT,512,513
<i>Beta vulgaris</i>	BTS180	IR,1326
<i>Beta vulgaris</i>	BTS1915	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS2045	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS335	IR,1326
<i>Beta vulgaris</i>	BTS4100	A,e,GB,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS4770	IR,1326
<i>Beta vulgaris</i>	BTS4905N	IR,512
<i>Beta vulgaris</i>	BTS505	IR,1326
<i>Beta vulgaris</i>	BTS5950N	IR,512
<i>Beta vulgaris</i>	Babarc	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Baboon	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Babylos	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Baccara	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bach #	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Badger	A,h,GB,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Baelo	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bagration	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Bagrim	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Baiji	A,h,BE,IR,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Baikal	A,h,TR,975
<i>Beta vulgaris</i>	Baklava	TR,975
<i>Beta vulgaris</i>	Bakony	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Balaban	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Balance	e,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Balancia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Balaton	A,e,HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Balbina	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Balboa	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Balder	A,e,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Balear #	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bali	A,e,NL,UA,3037,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Balisto	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Balkis	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Balladyna	m,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Ballerina	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Baloo	A,e,BE,IR,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Balzac #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Balzane	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Bambou	A,h,ES,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Banares	ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Banda	NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bangor	DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Bantam	NL,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Baobab	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Baraca	A,g,ES,FR,963,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Baracouda	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Barbados	A,e,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Barbate	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Barbus	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Bardena KWS	A,e,GB,1838

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Barelli	A,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Barents	A,h,DK,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Baribal #	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Barna	A,h,HU,RS,3205,3208
	ST 13039 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Baron	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Baronessa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Baronika KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Barrage #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Barranca	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Barrosa	A,e,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bârsa 1	A,e,RO,1642
<i>Beta vulgaris</i>	Bartavelle	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Bartok	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Baryton	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Basilia KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Basilius	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Basima KWS	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Basten	A,e,DK,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Bastion	A,g,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Batory	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Bauer	A,e,DK,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Bayamo	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bayonet	A,e,HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Beagle	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Beatricia #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Beethoven	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Beetle	A,h,FR,RS,3042,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Behr	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Belgado	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Belino #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Belladonna KWS	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bellini	RO,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Belmono	g,u,RO,3118
<i>Beta vulgaris</i>	Benalup	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bengal #	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Beniamina KWS	A,h,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Benvenuta KWS	A,h,DE,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Berber	A,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bercero	A,e,ES,TR,3042,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Bergman	DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Bergson	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Bernache #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Bernarda	A,h,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Bernessa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Berny	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Bersea	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Bertholda KWS	A,h,DE,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 0155	US,514
	Kate US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 0753	US,514
	Rose US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 0781	US,514
	Liberte US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 161	A,m,US,514
	Mieszko US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 169	A,m,US,514
	Excel US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 173	A,m,US,514
	Reflex US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 174	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 179	A,e,US,514
	Challenger US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 1800	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 184	A,m,US,514
	Atlanta US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 1996	A,m,US,514
	Lida US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 204	A,m,US,514
	Tonic US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 206	A,m,US,514
	Discovery US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 234	A,m,US,514

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

Reflex US

<i>Beta vulgaris</i>	Beta 250	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 251	A,m,US,514
	Anthem US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 252	A,m,US,514
	Chorus NT	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 363	IR,1326
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 377	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 4823	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 5087	A,e,US,514
	Talent US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 5603	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 6000	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 6913	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 6925	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 6932	US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 9001	A,m,US,514
	Chrobry US	
<i>Beta vulgaris</i>	Beta 92	US,514
	Glenda US	
<i>Beta vulgaris</i>	Betimo	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bettina KWS	A,h,DE,HR,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bever	NL,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Beverly	A,h,GB,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Biaggi	A,IT,NL,2728,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Biathlon	A,h,FR,UA,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Bico	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Bidos #	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bielik	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Bifort	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bijoux	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bikini	A,m,HU,962
<i>Beta vulgaris</i>	Biljana KWS	A,h,DE,HR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bimbo	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Bingo	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Biscay	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bison	A,h,FR,LT,RS,UA,3042,3043,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Bivoj	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Blandina KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Blaze	m,u,DK,1960
<i>Beta vulgaris</i>	Blizzard	m,u,DK,1960
<i>Beta vulgaris</i>	Bloodhound	A,e,GB,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Boa	A,h,FR,UA,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Bobcat	A,h,GB,3038
<i>Beta vulgaris</i>	Boiga	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Boileau	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Bokod	A,h,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Bolero	m,u,BE,FR,IE,NL,929,935,1583,1960,3036
		6
<i>Beta vulgaris</i>	Bollywood	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Bolonia	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bomber Smart	A,h,DE,UA,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Bombus	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Bonbon	A,e,GB,LT,1510,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Bonobo	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Bonsaï	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Boogie	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Boomerang	A,h,BE,IR,NL,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Boone	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Booster	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Bora	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Boreale #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Borislav	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Borjana	A,e,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Borjana KWS	A,h,DE,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Borneo	A,h,FR,RS,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bornita KWS	A,h,DE,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Boro	RS,493
<i>Beta vulgaris</i>	Boruta	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Boryna	h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Bosch	A,e,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Bosley	A,h,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Boss	A,h,RS,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Boston	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Botticelli	A,e,HU,IT,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Brabanter	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Bramata	A,e,IT,2064



## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Brandy	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Branta	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Bravissima KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bravo	A,h,PL,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Brecon	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Breeda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Brel	A,e,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Brian	A,e,CZ,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Brick	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Brigadier	g,u,DE,NL,RS,1169,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Brigantine	IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Brigitta	A,h,IR,NL,1732,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Brin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Britney	A,h,DE,512
<i>Beta vulgaris</i>	Bronco	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Bronkos	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Brownee #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Brubeck	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Bruna KWS	A,e,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Brunium	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Bryza	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	BřTS 4520 N	e,GB,1960
<i>Beta vulgaris</i>	Buciansky ž ltý valec	u,SK,2952,3607
<i>Beta vulgaris</i>	Bucianskyzlytý valec	e,u,SK,2952
<i>Beta vulgaris</i>	Buffalo	A,h,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Buffel	A,e,HU,UA,3036,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Bugac	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Bukovina	A,SK,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Bullfinch	h,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Bunny	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Buramo	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Burbot	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Burgunda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Burnetta KWS #	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Bustard	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Button	A,e,DK,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Buxom	A,h,GB,3285
<i>Beta vulgaris</i>	CADILLAC	IR,486
<i>Beta vulgaris</i>	CALLAS	IR,486
<i>Beta vulgaris</i>	CAMPIÑA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	CANTATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	CARIBATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	CASABLANCA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	CONCERTINA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Cabestan	A,e,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Cabrio	NL,620
<i>Beta vulgaris</i>	Cachemire	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cactus	A,h,CZ,FR,HU,IR,3036,3037,3042
	SN-215 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Cadenza	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Cadet	A,ES,IR,3286,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Cadillac	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Cadmus	A,ES,IR,486,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Cagnotte	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Calantha	A,e,HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Caldera	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Caleta	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Calibra	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Calida	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Callas	e,BE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Calledia KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Calogera KWS	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Calvin	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Calzada	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Camberra #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Cambria	A,e,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Camel	A,h,HR,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Cameleon	A,h,FR,555
<i>Beta vulgaris</i>	Camelia	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Canaria	A,h,HU,IR,IT,2061,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Candelaria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Candy	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Canyon	A,h,BE,CZ,FR,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Capitana #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Capone	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Caprianna KWS	A,e,BE,DE,DK,FR,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Captur	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Caramel	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Carat #	A,m,FR,2351

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Cardamone	A,h,AT,FR,RS,963,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Cargo #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Caribou	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Cariko	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Carioca	A,h,FR,1254
<i>Beta vulgaris</i>	Carlotta	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Carlton	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Carma	A,BE,IR,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Carnute	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Carolus	A,h,HU,RS,3205,3208
	ST 13012 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Cartoon	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Casablanca	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Casanova #	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Casata	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Cascara KWS	A,e,DK,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Casimira KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Casino	A,h,NL,RO,871,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Castellar	A,e,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Castello	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Castille	A,h,FR,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Castor	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Catamaran	A,e,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Catriona KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Cavallo	A,e,HR,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Cayman	A,h,GB,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Cazoo	A,e,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Cedre	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Celcius	A,h,FR,LT,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Celesta KWS	A,e,DE,DK,LT,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Centaure	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Centro	A,m,IT,2048
<i>Beta vulgaris</i>	Centurion	e,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Cercopura	A,m,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Cerelia KWS	h,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Cerf	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cerise	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Certitude #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Certo	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Cesira	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Cetra	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Chagall	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Chameau	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chamois	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Champion	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Chaplin	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Charcot	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Charleston	A,h,FR,IR,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Cheetah	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Chene	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chereshnevyi	UA,1653
<i>Beta vulgaris</i>	Cherokee	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chess	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Chevalier	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Cheyenne	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chiarina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Chiclana	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chika KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Chimene	IR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Chipiona	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Chloelia KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Christella #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Christopha KWS	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Chyma KWS	e,DE,GB,1838,1846
<i>Beta vulgaris</i>	Cia	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Cicero	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Ciclon	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cigogne	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Cinderella	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ciro	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Citrus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Clairamax	e,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	Clarion	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Class #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Classic	A,m,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Classica #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Clavier #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Clavius	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Clemens	A,h,DE,3207

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Climax	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Clip #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Clovis #	A,m,FR,3480
<i>Beta vulgaris</i>	Coati	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Cockpit	NL,966
<i>Beta vulgaris</i>	Cocoon	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cocotier	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cognac	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Coka	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Collins	A,e,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Colorado	A,h,IT,514,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Coloradoro	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Comanche	A,h,DK,RS,3036,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Comenius	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Comet	LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Comix #	BE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Commando #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Competita KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Concertina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Concetta #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Conchita	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Concorde #	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Concretia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Condor	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Conil	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Contenta	A,h,ES,PL,3284,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Continental	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Conto	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Cooper	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Coral	NL,871
<i>Beta vulgaris</i>	Cordula KWS #	e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Corindon	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Corona	u,NL,1232
<i>Beta vulgaris</i>	Corrado #	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Coruche	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Corvinia	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Costa	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Coton	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Couperin #	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Courbet #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Courlis #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Courtine	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Coyote	A,h,IT,NL,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Crema	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Cremona #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Crest #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Crestor	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Cresus #	A,m,FR,935
	Maria PL	
<i>Beta vulgaris</i>	Creta	A,h,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Criquet	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Crispina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Crocodile	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Crocus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cromwell #	A,h,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Cronos	A,e,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Crotale	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Csárdás	A,e,HU,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Cub	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Cucoredes	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Cumulus #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Curtis	A,h,NL,3204
<i>Beta vulgaris</i>	Cyklamen	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Cypres	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cyprienna KWS	LT,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Cyrano	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Cyrena #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	DAKAR	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	DELEITA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	DORABELLA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	DRAFTER	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	DULCE	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	DULZATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Dabas	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Dabdou #	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Dahab	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Daisie	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Daktari	A,e,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Dalls	A,e,IT,514,1825,1838

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Dalmatin	e,CZ,1812,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Damia #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Damian	A,h,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Dandrieu	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Danella KWS	GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Danicia KWS	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Daniela #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Dante	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Danton	A,e,SK,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Danube #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Daphna	A,h,DE,DK,GB,LT,SE,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Daria KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Darija	A,RS,1647
<i>Beta vulgaris</i>	Darvas	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Darwin	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Dauphin	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Davidia KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Davinci	e,DK,IR,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Davy	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Debora KWS	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Debut	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Deer #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Deesse #	h,u,FR,142
<i>Beta vulgaris</i>	Degas	A,h,DK,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Deleita	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Delfina #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Delicante	m,u,DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Delo	A,h,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Delphine	A,h,HU,935
<i>Beta vulgaris</i>	Dena	A,h,IR,3226
	SBSI, I.R. Iran IR	
<i>Beta vulgaris</i>	Denver	A,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Denzel	A,h,IR,PL,1776,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Derby	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Deseda	A,e,HU,RS,3036,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Desert	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Desideria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Desperado	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Desprez-Poly N	A,g,FR,934
	Polyploide Desprez IT	
	Vedepoly MA	
<i>Beta vulgaris</i>	Destan	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Diadem #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Diam #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Diamant	A,h,RO,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Diamenta	A,h,FR,TR,2063,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Dickens	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Dieks	e,BG,1619
<i>Beta vulgaris</i>	Diesel	A,e,NL,3204
<i>Beta vulgaris</i>	Dinakh	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Dinero #	A,h,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Dinghy	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Dione	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Direct	A,NL,871
<i>Beta vulgaris</i>	Dita	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Diver #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Divona #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Dobrava KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Dobromira KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Doctor	e,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Dohle	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Dolina KWS	A,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Domingo	A,m,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Donjon	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Doppler	PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Dora	A,TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Dorabella KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Dorena	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Dorhill	A,h,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Dorice	A,h,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Doritta KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Dorog	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Dorotea	A,h,IR,IT,2064,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Dositej	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Dozer	TR,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Drafter	A,e,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Dragon	A,e,FR,RS,3042,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Dravus	e,SK,2060

## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Dreeman	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Drena	A,RS,1647
<i>Beta vulgaris</i>	Dromedary	e,CZ,1812,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Dryak	A,h,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Dubos	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Dubravka KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Duetto	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Dukesa	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Dulce	A,m,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Dumas	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Dunyasha KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Dushi	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Dwina	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Dylan	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Ebe	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Echnaton	A,h,DE,2879
<i>Beta vulgaris</i>	Ecija	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Eckdogelb #	e,u,DE,551
<i>Beta vulgaris</i>	Ecureuil	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Edelweiss	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Edison	RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Eduarda KWS	A,h,DE,RS,1838,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Efesos	GR,IR,486,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Egelev #	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Eglantier	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Eider	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Eike	A,h,RO,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Einstein #	A,e,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Ekbatan	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Elanta	A,h,FR,IR,2063,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Elbroes	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Eldorado	A,e,RS,SK,TR,515,962,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Eldorana KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Eldorano KWS	A,h,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Elephant	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Elicieuse	m,u,PL,3625
<i>Beta vulgaris</i>	Elisa	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Elisabeta KWS #	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Elixir	A,h,HU,NL,871,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Ellea KWS #	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ellen	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Elmo	A,h,DE,HU,3205,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Eloquentia KWS	e,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Elton	A,e,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Elvira KWS	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Elvis	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Emeraude	A,m,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Emilia KWS	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Eminent	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Emirata	A,TR,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Emma	A,m,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Emmarizo	A,h,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Emperor	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Emperor	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Emu	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Energarcı	m,u,DE,FR,963,977
<i>Beta vulgaris</i>	Enermaci	m,u,DE,973
<i>Beta vulgaris</i>	Enermax	m,u,BE,DE,DK,FR,963,971,977
<i>Beta vulgaris</i>	Enne	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Ephesa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Epicea	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Equateur	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Era	A,h,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Eresma	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Erika	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Ernestina	A,h,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Escault	A,h,XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Escort #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Esgueva	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Esperanza	A,h,TR,1845
<i>Beta vulgaris</i>	Espressa KWS	A,RS,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Esprit	A,h,RO,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Essenzia KWS	A,e,HU,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Esteban	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Estel #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Estrella #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Etalon	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Etendard	A,m,FR,1601
<i>Beta vulgaris</i>	Etrusca KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Eucalyptus	A,e,BE,FR,3037,3042

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Eudora	A,h,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Euklid	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Euphoria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Eureka	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Europa	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Eurostar	A,h,RO,TR,975,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Evalotta KWS	A,e,DK,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Evamaria KWS	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Evangelista KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Evelina	A,h,DE,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Evita	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Excel #	FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Exellenta KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Exotique #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Expert	A,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	FARIDA	A,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Acar	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Aillier	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Amiral	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Athlétisme	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Aviron	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Bora	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Bunker	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD CELTIS	A,e,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Can	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Chop	A,e,FR,IR,934,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Clima	A,h,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Crampon	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Crawl	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Curl	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Curling	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Doruk	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Dossard	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Dribble	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Drop	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Epee	IR,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Esla	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Estoc	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Exploit	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Footing	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Freeride	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Ippon	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD KODEKS	A,e,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Kartal	TR,3746
<i>Beta vulgaris</i>	FD Kont	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Kung Fu	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD League	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Médaille	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Olympique	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Outsider	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Oxygen	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Paddel	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Penalty	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Performer	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Pulse	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Rafting	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Relais	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Roller	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Running	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD SANTACERO	A,e,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Sedef	TR,3746
<i>Beta vulgaris</i>	FD Shoot	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Slice	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Squash	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Strap	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Surf	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Tatami	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Tee	A,e,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Trapeze	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Victoria	TR,3746
<i>Beta vulgaris</i>	FD Viktor	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Volkan	TR,957
<i>Beta vulgaris</i>	FD Volley	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FD Winch	A,h,FR,IR,934,935
<i>Beta vulgaris</i>	FD Winning	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	FORTUNA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Fabienna KWS	A,e,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fadela KWS	A,h,DE,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fairway	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Fala	A,h,PL,RS,UA,3043,3047,3048

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Falco	A,RS,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Falster	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Fanfare	A,e,DK,LT,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Fantazja	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Fantoom	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Faralda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Farmer	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Faten	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Fauvette #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Fayroz #	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Federica	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Feldherr	m,u,DE,IE,882,963
<i>Beta vulgaris</i>	Feliciana KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Felicita	A,h,DE,TR,1838,1845
<i>Beta vulgaris</i>	Felix #	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Fendria KWS	A,e,DK,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fenec	A,HU,3036
	SC-345 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Fenja KWS	A,e,DK,LT,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Fernanda	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fernando	A,e,IR,SK,3204,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Ferret	A,e,HU,SK,3036,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Fertila	A,h,HU,935
<i>Beta vulgaris</i>	Festival	A,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Festus	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Fiamma	IR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Fiammetta KWS	A,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fighter	A,h,LT,PL,UA,3042,3043,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Figuier	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Figula	e,SK,2060
<i>Beta vulgaris</i>	Finojet	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Finola KWS	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fiona	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Firefly	A,e,GB,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	First #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Fischer	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Fitis	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Fjord	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Flamingo	A,h,ES,HU,2062,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Fleming	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Fleuron #	A,m,FR,3480
<i>Beta vulgaris</i>	Flexness	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Flixter	A,e,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Florata	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Florena kws	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Florentina KWS	A,h,BE,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Flores	A,h,HU,IR,IT,NL,871,2061,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Florian	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Florie	e,DK,934
<i>Beta vulgaris</i>	Fluorite #	e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Fogaras	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Folio	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Foribo	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Formula	A,e,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Fortimo	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fortis	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Fortissima	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fortnox	A,e,LT,NL,SE,871,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Fortunata	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Fosyma	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Fox	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Francesca	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Francesca KWS	A,e,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Francisk	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Frank	A,e,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Franklin	A,h,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Frappina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Fred	A,e,RS,SK,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Freddie	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Frederic	A,h,PL,RS,3205,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Frelon	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Fresia kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Frison	A,e,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Frontera	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Full	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Futura	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Gabriela KWS	A,e,DK,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gadouk	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Gahan	e,DK,3209

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Gajus	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Galindo	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Galion	h,u,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Gallant	A,h,HU,2062
	MA2034 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Gallop	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Gandhi	A,e,NL,1946
<i>Beta vulgaris</i>	Garandiosa KWS	A,e,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Garfield	e,SK,2060
<i>Beta vulgaris</i>	Garrano #	A,h,DK,3045
<i>Beta vulgaris</i>	Garrot	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Gary	A,DE,RS,3205,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gauguin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gauss	A,e,AT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Gazelle	A,g,ES,FR,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Gazeta	A,h,HR,RS,963,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Géante blanche	e,u,FR,3035
<i>Beta vulgaris</i>	Géante rouge	e,u,FR,3035
<i>Beta vulgaris</i>	Gecko	A,e,BE,IR,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Gellert	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Genepi	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Genio	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Genova	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Géode #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Georgina	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gerania KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gerard	A,h,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Gero	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Geronimo	m,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gerrison #	e,DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Gerty	MA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gerty KWS	u,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Geyser	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Ghazira	A,h,DE,IR,1813,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Ghymes	A,e,SK,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Giacomina KWS	A,IT,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Giada	A,h,IR,IT,1838,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Gialla Cilindrica	m,u,IT,768
<i>Beta vulgaris</i>	Gibbon	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Gift	A,e,HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Gilberta KWS	A,e,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gimpel	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Gina	A,m,IT,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ginkgo	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Giono	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Giove	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Gipsy	A,h,FR,1601
<i>Beta vulgaris</i>	Giraf	A,h,FR,HR,RS,3036,3042,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Girida	e,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Gisellina KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gitty KWS	e,u,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Glacier #	A,m,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Glacita KWS	A,h,DE,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gladiator	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Gladiola KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Glenda	A,h,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Gloire #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Glorius	A,m,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gluck #	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gobi	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Godiva KWS	u,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Goelette	A,h,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Goldfinch	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Goldimo	h,u,FR,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Goldoni	A,h,RO,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Goldorak	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Golem	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Golf	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Goodbel	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Goran	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Gordion	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Gorgon	GR,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Gorilla	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Gormaz	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Gounod	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Goyave	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Granate	IR,2141
<i>Beta vulgaris</i>	Grandiosa KWS	A,HR,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Granit	A,m,NL,972



# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Granssa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Greco	A,m,IT,33
<i>Beta vulgaris</i>	Gregoria KWS	A,e,AT,DE,HU,RS,1838,1839
<i>Beta vulgaris</i>	Greta KWS #	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Grimm	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gringo	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Grinta	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Grizella KWS	A,HR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Grizzly	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Gromono	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Guepard	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Guiseppa KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gulda	AT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Gulliver	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gulo	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Gumanah	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Gundula	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Gunnar	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Gustav	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Gustea KWS	h,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Gwenola #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	H 66140	A,m,US,1672
<i>Beta vulgaris</i>	H 66156	A,m,US,1672
<i>Beta vulgaris</i>	H Poly 1	A,g,FR,IT,963,2061,2351,3264
<i>Beta vulgaris</i>	H9916	IR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	HERACLES	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	HI 0590	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	HI 1387	A,e,IT,RS,963,2064
<i>Beta vulgaris</i>	HI1280	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	HISPANIA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	HM 1612	A,h,IT,2351
<i>Beta vulgaris</i>	HM 5517 #	A,m,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	HM 7163	A,FR,3264
<i>Beta vulgaris</i>	HM1820	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Hadiya kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Hajdú	A,e,HU,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Hannibal	A,h,DE,NL,1946,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Harlequin	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Harmony	HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Harryetta KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Haskel	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Havana	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Haven #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Havik	A,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Hawai #	e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Haydn	A,h,NL,1946
<i>Beta vulgaris</i>	Heba	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Hector	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Helenika KWS	A,h,DE,HR,RS,1838,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Helios	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Heliospoly	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Helita	AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Helium	A,e,HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Helix	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Helmi #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Helsinki	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Hemingway	A,e,FR,LT,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Henrietta	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Heracles	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Herald	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Hercules	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Herend	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Herisson	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hermes #	A,m,FR,1493
<i>Beta vulgaris</i>	Heron	NL,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Hesham	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Heston	A,e,AT,HU,IR,RS,486,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Hetre	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hiatus	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Hibiscus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hibou	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hibrid 56	BG,1619
<i>Beta vulgaris</i>	Higgs	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Highland	A,h,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Hilleshog Monatunno	A,m,IR,IT,2064,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Hilma #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Hippo	A,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Hippocampe	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hippolux	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hirondelle	A,h,FR,3042

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Hispano	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Hoggar #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Holiday	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Homa	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Hombre	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Homer	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Honey	A,e,AT,HU,IR,963,3286,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Honorio KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Hopla	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Hopper Smart	A,e,LT,SE,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Horizon	A,h,FR,IR,1814,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Hornbill	A,e,GB,IT,RS,3036,3037,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Hornet	A,e,GB,NL,UA,3036,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Hubble	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Huberta	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Hubertus	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Hulk	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Hulya	IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Humber	m,GB,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Hunor	A,h,HU,3208

ST 12038 HU

<i>Beta vulgaris</i>	Hurricane	HU,RS,3036,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Husam	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Huzar	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	IMPEC	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	INTUICION	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	ITsB 0904	UA,1653
<i>Beta vulgaris</i>	Iceberg	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Idaho	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Idea	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Igloo	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Igor	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Iguane	A,h,FR,UA,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Ilbo	g,u,NL,929
<i>Beta vulgaris</i>	Ilias	AT,963
<i>Beta vulgaris</i>	Image #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Impact	A,CZ,GR,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Imperial	A,h,HU,RO,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Inca	NL,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Indira KWS	A,e,DE,HR,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Indri	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Inge	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Ingvar	A,e,SE,3210
<i>Beta vulgaris</i>	Inova #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Inox #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Insigna	A,IR,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Inspirea KWS	A,h,DE,FR,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Integral	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Internova KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Invermono	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Ippolita	A,h,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Irina	A,RS,1647
<i>Beta vulgaris</i>	Iris	A,h,IR,IT,1814,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Iroko	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Isabella KWS	A,e,DE,IR,1838,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Isella	A,h,IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Ivana KWS	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ivano	IR,NL,3281,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Izarra KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Jaam	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Jaca	IR,324
<i>Beta vulgaris</i>	Jackdaw	GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Jadranka KWS	A,h,RS,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Jadwiga	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Jafra KWS	A,e,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Jagan	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Jagger	A,h,CZ,PL,3208,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Jagiellon	PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jagienka	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jaguar	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Jagusia	h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jakari	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Jam	IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Jamajka	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jamon	m,u,FR,IE,IR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Jampol	e,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Janetka	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Janika KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Janka	A,h,PL,1822

## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Janosik	h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Janowa	m,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jantar	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Janulka	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jarhama	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Jaromir	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jarysa	A,m,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jaschin	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Jasiek	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jauna	m,u,NL,935
<i>Beta vulgaris</i>	Jaune d'Eckendorf	e,u,XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Jaune géante de Vauriac	e,u,FR,3035
<i>Beta vulgaris</i>	Java #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Javelin	A,e,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Jedula	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Jelen	A,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Jellera KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Jenner #	A,h,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Jewel	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Jewgenia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Jimmy	A,e,FR,LT,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Jinx #	A,e,BE,3253
<i>Beta vulgaris</i>	Jobane	A,e,DE,FR,934,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Jobitar	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Jocko	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Jögeva Eckendorf *	u,EE,1104
<i>Beta vulgaris</i>	Johanna	A,h,GB,NL,1732,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Joker	e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Jolgeh	A,k,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Jonque	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Jorden #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Josephina KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Jouda	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Jovan	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Judith #	A,m,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Juliana #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Julietta #	A,h,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Julischka KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Julius #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Jumbo	m,u,GB,2338
<i>Beta vulgaris</i>	Jumper	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Juncal	A,e,ES,IR,TR,3036,3042,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Jupital #	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Jupiter	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Justina #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KARTA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	KELEBEK	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	KW 359	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 360	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 366	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 367	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 368	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 369	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 370	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 372	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 373	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 374	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 375	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 376	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KW 377	A,e,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KWS 1479	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KWS 3928	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KWS 8879	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KWS 9962	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	KWS Hendrika	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kacper	m,u,XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Kagu	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Kakadu	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Kalimera KWS	A,e,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kampai	A,h,FR,3262,3264
<i>Beta vulgaris</i>	Kangourou	A,FR,2063,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Kapos	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Kara	h,u,IR,3226
	SBSI, I.R.Iran IR	
<i>Beta vulgaris</i>	Karam	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Karelia KWS #	A,e,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Karima SYN	A,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Karimekh	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Karioka	A,e,IT,3561

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Karizma	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Karpaty	A,h,HU,UA,3036,3043
	SC-474 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Karta	A,h,IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Kassandra	A,m,NL,RO,1732,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kate	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Katharina #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kathleena KWS	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Katjana KWS	A,e,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Katyusha	A,h,FR,3264
<i>Beta vulgaris</i>	Kauz	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Kavala	A,e,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Kaweinterpoly	A,g,IT,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Kawemegapoly	A,g,ES,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kayak	A,h,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Kefren	A,h,ES,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Kelebek	TR,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Kermit	e,IR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Ketch	m,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Kevata	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Kevin	IR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Kim #	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Kimberly #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kimera	A,h,ES,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Kimya	IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Kinga	NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Kipling	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Kipunji Smart	TR,UA,3043,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Kipunji smart	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Kirk	LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Kiwi	m,u,IE,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Klara	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Klarina	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Klarissa KWS #	A,e,LT,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Klaxon	A,h,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Kleiber	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Kleist #	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Kleopatra KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Klimit	A,e,SE,3210
<i>Beta vulgaris</i>	Knut	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Koala	A,h,HR,NL,RS,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Kobra	TR,515
<i>Beta vulgaris</i>	Koema	NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Kolas	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Komodo	A,e,HU,RS,SK,3036,3048,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Konfuzius	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Konrad	A,e,LT,3208
	ST 12937 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Konstantin	AT,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Konstanzia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kopernicus #	XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Korolev	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Kortessa KWS	A,e,DE,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kostau #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Kozel	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Krajan	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Krakus Bis	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Kratos	A,e,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Krédo #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Krezus	e,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Kristall	A,m,AT,869
<i>Beta vulgaris</i>	Kristein	AT,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Kristóf	A,e,HU,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Kriszta	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Krona	A,m,FR,3264
<i>Beta vulgaris</i>	Kronot	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Kudu	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Kujavia	A,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Kujawska	A,m,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Kuma	A,e,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Kundera	A,e,HU,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Kuno	A,TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Kurbas	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Kurchatov	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Kursor	IR,RS,3282,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Kuzgun	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Kvinta	A,h,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Kyi #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Kyros	m,u,DE,IE,IR,NL,NO,486,882,963,980

## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	LEONTINA KWS	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	LS1210	A,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	LS1213	A,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	LUCATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	LUDMILLA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Laboro	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Labrador	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Lacewing	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lacinia KWS	h,u,FR,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lactimo	m,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ladislava KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Laetitia	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Lakeba #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lama	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lamberta	A,e,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lamberta KWS	A,h,DE,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lamis	A,h,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Lamiti #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lammia kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Lancaster	PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Landon	A,e,GB,SE,3207,3210
<i>Beta vulgaris</i>	Langusta	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Lara	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Larissa	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Laser	A,e,FR,LT,NL,963,966,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Lassie #	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Latifa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Laudata	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Lauredana KWS	A,h,BE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Laurena KWS	h,u,BE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Layana KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Leandra	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Leandrus	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Leda	u,RS,3095
<i>Beta vulgaris</i>	Leibniz	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Leila	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lemon	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lemoore	A,e,IT,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Lempa	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Lenora	A,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Leo #	A,m,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Leonella KWS	A,h,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Leontina KWS	h,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Leopard	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Leopolda KWS	A,h,DE,RS,1838,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Levante	A,h,IR,IT,930,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lexia	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Liana	A,h,HU,IT,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Libeccio	IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Libellule	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Libero	A,h,RS,2751
<i>Beta vulgaris</i>	Liberta	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Liberte	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Liberté #	FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Licorne	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lider	A,TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Lien	A,IT,RS,963,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Liena	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Lieselotta kws	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Likya	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Liliana #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Lilja KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lilly	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Limousine	A,h,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Lince	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Lincoln	NL,966
<i>Beta vulgaris</i>	Linnea #	A,h,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Linotte	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Lipari #	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Lipizzan #	A,h,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lisanna KWS	A,e,BE,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lisetta	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Liszt #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Litchi	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lithos #	GR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Livada KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Livijana KWS	A,e,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Liviola KWS	A,h,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Livius	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Liza #	A,m,FR,3480

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Lizard	TR,515
<i>Beta vulgaris</i>	Ljubica KWS	A,h,RS,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Loanna #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Logan #	A,h,RO,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Lolita	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lolland	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lombok	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Lomosa	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Longin	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Lonneka KWS	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lorenza #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Loretta	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Loriot	IR,324
<i>Beta vulgaris</i>	Loriquet	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Lotus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Louisiane	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lucata	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Lucera	A,m,IR,IT,3036,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Lucia KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Lucillia Kws #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Luciole	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Luctor #	A,m,FR,3480
<i>Beta vulgaris</i>	Ludmilla KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ludo #	A,g,FR,3480
<i>Beta vulgaris</i>	Ludovica KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ludwig	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Ludwina KWS	A,h,IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Lukas #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Lulu	A,m,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Lumiere #	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Lumina	A,h,HU,935
<i>Beta vulgaris</i>	Lunella KWS	A,h,DE,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Luxomon	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Lynx	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Lys	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Lysandra #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	MA3022	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	MACUMBA	IR,486
<i>Beta vulgaris</i>	MAESTRO	A,ES,2063
<i>Beta vulgaris</i>	MARGARITA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	MEDUSA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	MEJIAS	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	MHR Goliat	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Macaw	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Macumba	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Maddox	A,e,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Madeera	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Madlene	A,h,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Madonna	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Madrigal	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Maestrle	A,m,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Magdalena KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Magellan	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Maghribel	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Magique	A,e,DE,FR,934,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Magister	HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Magistral	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Magno	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Magnolia	A,IR,NL,1838,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Magnum	m,u,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Magpie	GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Magritte	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Maimouna	A,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Mainate	A,h,IR,324
<i>Beta vulgaris</i>	Majestic	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Maki	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Maksym	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Malachite #	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Malibu	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Malika	IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Malkin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Mallorca	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Malu	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Mammut	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Mandarin	A,h,HU,IR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Mandoline	A,e,HR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Mango	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Manitou	A,h,PL,RS,UA,3043,3047,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Mankato #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Manon	A,m,FR,3042

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Marabu	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Maravilla	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Marco	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Marenka KWS	A,e,HR,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Margarita KWS	A,h,DE,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Margitta	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Marianka KWS	RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Maribo Auta Poly #	A,g,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Mariella	A,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Marienella KWS	A,h,HU,1838
	OK117 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Marilina KWS	A,h,DE,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Marinella KWS	A,h,DE,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Marino	A,ES,IR,TR,486,975,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Marinus	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Marix	A,h,AT,869
<i>Beta vulgaris</i>	Marjolaine	A,h,BE,IR,963,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Markus	A,e,HU,RS,944,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Marley	A,h,DE,2879
<i>Beta vulgaris</i>	Marmotte	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Maroon	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Marsupial Smart	IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Maruscha KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Marynia	A,g,IR,PL,1970,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Marzouka	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Masai	A,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Masai #	f,DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Mascotte	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Massala	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Mastiff	A,h,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Matador	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Matari #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Matina	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Matisse	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Matros	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Maurus	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Maverick	A,h,GB,3285
<i>Beta vulgaris</i>	Maximella KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Maximiliana kws	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Maximus	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Maxipoly #	A,g,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Mayos	A,ES,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Mazarin	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Mazeppa	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Mazoka	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Mazovia	A,n,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Mazur	A,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Meca	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Megalita	A,h,FR,3262,3264
<i>Beta vulgaris</i>	Megauta	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Mejias	TR,975
<i>Beta vulgaris</i>	Melanie	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Meleze	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Melindia KWS	A,e,HR,IR,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Melodia	h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Melrose	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Melusine #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Mendel	HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Menthe	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Meradonna KWS	A,h,DE,HR,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Merak	A,h,IR,RO,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Meralda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Mercator #	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Mercurio	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Merida	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Merkury	e,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Mermaid #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Merveille	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Mesange #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Meteor	A,NL,3204
<i>Beta vulgaris</i>	Metis	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Mezzano Au Poly	A,g,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Mezzano Monogen	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Mezzano Poly A	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Michelangelo	A,h,IT,PL,RS,3205,3208,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Michella	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Midland	NL,966
<i>Beta vulgaris</i>	Milana	u,RS,3095
<i>Beta vulgaris</i>	Millenia KWS #	A,h,FR,1838

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Milord	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Mimosa	A,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Minella	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Mini	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Minotaure	h,u,FR,142
<i>Beta vulgaris</i>	Mira	A,m,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Mirador	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Miranda	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Mirosława KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Mishel	A,e,IT,LT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Mistral	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Mitika	A,e,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Mobidick	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Modex	GR,IR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Mohican	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Moki #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Moliere #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Molly	A,e,DK,ES,TR,963,975,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Monauta SES	A,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Monbrun	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Mondenara KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Mondio	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Monesse	A,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Mongoose	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Monivera	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Monmedia	A,m,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Monoauta Ses	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Monobomba	m,u,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Monodoro	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Monofix	m,u,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Monofort	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Monohikari	A,h,JP,US,1843,2235
<i>Beta vulgaris</i>	Monoire	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Monoptima	A,m,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Monoval	m,u,NL,1232
<i>Beta vulgaris</i>	Monpeso	A,m,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Monro	m,u,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Monsum	A,h,HU,3289
	HI0985 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Monsun #	A,e,HR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Monteverdi	AT,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Montreal	NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Monza	A,h,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Moose #	A,HU,3036
	SC-346 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Morgan	A,e,DK,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Moringa	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Moroto	A,e,SK,2060
<i>Beta vulgaris</i>	Motahar	A,e,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Motor	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Mourad	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Müller	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Muraille	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Murray	A,m,GB,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Musset	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Myria KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Myrtille	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	NK-152	A,e,JP,2235
<i>Beta vulgaris</i>	NS Hy 11	A,RS,1647
<i>Beta vulgaris</i>	NS-Hy-1	A,e,RS,1647
<i>Beta vulgaris</i>	Nabila	A,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Nadir	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Nagano	A,h,IR,NL,972,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Najmati	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Nakskov	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Namare	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nancy	A,h,HU,RO,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Nansen	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Narcos #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Narvik	A,NL,962
<i>Beta vulgaris</i>	Nasser	A,e,DK,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Natacha #	A,k,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Natassia KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Natura	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Natura KWS	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Nauta	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Nautera	AT,963
<i>Beta vulgaris</i>	Navajo	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Nazarea KWS	A,h,DE,1838



## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Nebou	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Nectar #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Neena KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Nefertitis	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Nejma #	A,g,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Nejmo #	FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Nektarine	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nelexa	A,e,HR,HU,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Nelson	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Nelya	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Nemafort	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nemanja	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Nemeton #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Nemil	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Nemty	IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Nero	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Nestorix	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nettuno	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Neuron	A,e,HR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Neutrino	A,e,HR,HU,RS,2062,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Nevis	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nexus	A,h,IR,SE,963,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Niagara	A,e,HU,RS,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Nickel	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Nicola	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Nicoletta #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Nika	IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Nikolas	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Nimafire	IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Nimaless	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Nimbus	A,e,HR,HU,2062,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Nina KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ninfea	A,e,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Niobe	GR,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Nirous	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Niven	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Noel	A,e,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Nomad Smart	A,h,DE,TR,UA,3042,3043,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Nordic	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Noriz #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Nougat	A,e,BE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Noun	IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Novak	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Novalina KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Novatessa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Novella	A,h,HU,IR,486,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Novis	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Novodoro	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Nuccia KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Nurzada KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Nymphes	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Nysted	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	ORBITE	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Oaza	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Ocean	A,m,IE,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Oceanite	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Octopus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Odessa KWS	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Odyssée #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Odysseus	A,e,HU,PL,RS,3205,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Okapi	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Okka	HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Olimpo	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Olivia	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Olmeda	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Olson	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Olympia #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Onegin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Ontario #	A,h,IT,514,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ophelia #	A,k,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ophra	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Opoka	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Opta	A,h,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Optimo #	m,u,FR,2148
<i>Beta vulgaris</i>	Optimon	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Oracle #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Orazia KWS	IT,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Orchidee	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Oregon #	A,h,IT,514,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Origan	A,h,FR,2063

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Original	A,h,HU,RS,3036,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Oriolus	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Orlanda	A,m,TR,1845
<i>Beta vulgaris</i>	Orlik	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Orpheus	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Orque	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Orthegea KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Oscar	g,u,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Oscarpoly	A,g,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Osea KWS #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Oslo	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Osma	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Oso Smart	A,RS,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Osprey	e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Ottavia KWS	A,h,DE,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ouragan	A,h,FR,LT,RS,3042,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Ourasi	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Ourea	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Ovatio	A,m,FR,NL,972,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Ovid	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Ovilava #	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Owyn	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Oxalide	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Ozon	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	PASIONATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	PKB Ivona	A,m,IT,RS,1971
<i>Beta vulgaris</i>	PREZIOSA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Palace	A,h,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Palacios	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Palantino	GR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Palentino	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Palma	A,h,IR,IT,2061,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Paloma #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Panda	A,h,FR,RS,UA,3042,3043,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Pantera	A,IR,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Panther	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Papaye	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Papillon	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Paprika	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Papuan	IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Papyrus	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Parade #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Paramo	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Pars	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Partition	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Pasadena	A,h,NL,962
<i>Beta vulgaris</i>	Pasha	TR,3746
<i>Beta vulgaris</i>	Pasteur	A,h,DK,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Paton	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Patria	e,SK,2060
<i>Beta vulgaris</i>	Paula	A,m,IT,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Pauletta	A,h,IR,NL,1838,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Paulina	A,h,DE,IR,NL,1732,1838,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Pavarotti	A,e,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Pavo	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Paya	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Pecora	IR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Pegaz	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Pelayo	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Pelekano #	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Peler	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Pelican	A,h,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Penelpe #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pepite	A,m,IE,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Pépite	A,m,FR,1601
<i>Beta vulgaris</i>	Perfecta	IR,2141
<i>Beta vulgaris</i>	Perfekta	A,e,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Perfo	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Perikles	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Perrine	e,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Perroquet #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Persia	A,h,FR,IR,3262,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Pesaro	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Peshtera	A,BG,1619
<i>Beta vulgaris</i>	Petko	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Petula	A,h,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pharaon	A,e,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Philina KWS	A,e,DE,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Philippa	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Photinia #	A,FR,934

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Piano	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Piast	h,u,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Picasso	A,h,IR,TR,975,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Piculet #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Picus	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Pierina KWS	e,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pileta	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Pincipessa KWS	A,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pinguin	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Pingus	A,h,RO,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Pintea	A,e,RO,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Piranha	A,e,CZ,NL,RS,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Pirola	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Pirola KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pistache	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Pisuerga	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Pitbull	A,h,GB,NL,UA,3036,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Piton	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Pitt	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Pivoine	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Pixel	A,h,IT,899,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Pizarro #	AT,1969
<i>Beta vulgaris</i>	Planck #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Platina KWS	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Platine	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Platypus	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Pleno	A,m,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Plutone	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Plutos	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Podio	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Pohoda	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Polanin	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Poljana	A,m,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Pollux	A,m,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Polonez	A,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Poly Productiva	g,u,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Poly.z #	A,m,FR,935
	Demapoly NT	
<i>Beta vulgaris</i>	Polybelga	A,g,BE,FR,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Polylux #	A,g,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Polynorma #	A,g,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Polyrave E	A,g,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Polyrave E. Tribel	FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Polyrave N	A,g,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Polysais Rossa	m,u,IT,2827
<i>Beta vulgaris</i>	Polyx 2	A,g,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Pomerania	A,e,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Pompea KWS	A,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Pongo	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Porpoise	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Portal	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Portland	A,m,NL,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Portofina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Poseidon	e,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Pottok	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Preciosa KWS	IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Prélude	A,k,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Premiere	A,h,IR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Premmio	A,e,SK,TR,975,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Prestige	A,h,HU,RS,3205,3400
<i>Beta vulgaris</i>	Preziosa KWS	A,e,DE,HU,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Primera	A,h,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Principessa KWS	AT,1839
<i>Beta vulgaris</i>	Priscilla #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Protect	A,NL,962
<i>Beta vulgaris</i>	Protekta	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Proteo	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Proteus	GR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Ptarmigan	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Puerto	A,e,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	Puffin	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Pulitzer	A,h,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Puma	A,e,IR,IT,2061,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Punkta	AT,TR,963,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Punto	A,m,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Puramax	A,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	Pursan	A,FR,NL,2063,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Puschkin	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Pusztá	A,h,HU,3284

## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Pyramide	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Pyrenee	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Python	A,h,CZ,FR,RS,2805,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Quadrille	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Qualita	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Quechua	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Queen KWS	A,e,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Quillard	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Quima	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	RAINETTE	A,ES,935
<i>Beta vulgaris</i>	RECORDINA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	RIBERA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Racoon	A,h,DE,NL,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Radar	A,h,GB,946
<i>Beta vulgaris</i>	Radial	A,h,NL,972,3046
<i>Beta vulgaris</i>	Radini	A,j,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Rafal	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Raffaello	A,IT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Raft	h,u,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Ragna KWS	A,e,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Raison	A,e,FR,LT,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Rajah	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rally #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Rambo	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Ramona	A,h,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Raptor	A,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Ras Poly	A,g,FR,IT,963,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Rassoul	A,k,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Rasta	A,h,FR,IR,2063,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Ravel	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Raven	GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Rebecca	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Rebecca KWS	A,HR,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Record Poly	j,u,XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Recordina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Redukto	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Reflex #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Reforma KWS	A,h,BE,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Regal	m,u,FR,NL,1686,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Regatta	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Regesta	AT,RS,TR,963,3282,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Reglisse	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Reina	A,h,DE,934
<i>Beta vulgaris</i>	Rekord Poly	g,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Rekord Poly Bis	g,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Remiz	A,h,DE,2918
<i>Beta vulgaris</i>	Remos	A,h,RS,946
<i>Beta vulgaris</i>	Renata KWS	A,h,DE,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Reno	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Reper #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Reptile	h,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Requin	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Result	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Rhem	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Rhiloda	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Rhinema	A,h,DE,964
<i>Beta vulgaris</i>	Rhino	NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Rhizocta	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Rialto	j,u,BE,1926
<i>Beta vulgaris</i>	Riandra	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rianna	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Riant	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Ribambelle	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Ribera	A,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Ribondo #	h,u,BE,1583,1960
<i>Beta vulgaris</i>	Ricer	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Ricru	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Rifox	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Rigoletto	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Rima	A,h,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Rimbaud	LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Rimoli	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Rimon #	m,u,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Rio	A,h,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Riorita KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ripaille	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Riposte	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Riselda	RS,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Ritol	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Ritop	A,e,IT,3036

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Ritter	A,e,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Riva	A,RS,3095
<i>Beta vulgaris</i>	Rivage	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Rival	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rivolta	A,e,FR,IR,3262,3264,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Rizobel	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rizofort	A,m,IR,NL,972,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Rizor	A,h,FR,IT,3039,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Robbos	m,u,DK,1960
<i>Beta vulgaris</i>	Robusta	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Robustus	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Robyn	NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Rocca	A,m,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Roche	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rocket #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Rocky	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Rodeo	TR,515
<i>Beta vulgaris</i>	Rodin	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Romanella KWS	A,e,HR,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Romarin #	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Romeo	m,u,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Romulus	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Ronsard #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Rorica KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Rosabelle	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosadonna	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosafina	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rosaflor	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rosagold	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosalinda KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Rosalita	IR,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosaliza	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosaly	A,h,IR,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosamax	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rosamella	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosamir	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rosana #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Rosanab	IR,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosandra	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosanora	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rosanova	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Rosaroz	A,e,ES,IR,1814,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Rosastar	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rosatlas	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Rose	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Rosetta	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Rosire	A,h,IR,324
<i>Beta vulgaris</i>	Rossa Mammoth	m,u,IT,768
<i>Beta vulgaris</i>	Rossini	A,e,GB,3576
<i>Beta vulgaris</i>	Rouge d'Eckendorf	e,u,XX,null
<i>Beta vulgaris</i>	Roxane	A,NL,935
<i>Beta vulgaris</i>	Roxy	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Rozsaszinu BETA	e,u,HU,511
<i>Beta vulgaris</i>	Rubens #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Rumba	A,e,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Ruslana KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SANTORINA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SARACEN	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	SCULTA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	SILENTA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	SMART ALWARIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART BRIGA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART DEONILA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART DJERBA KWS #	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART GINEVRA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART GIOCONDA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART GLADIATA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART IBERIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART JASNA KWS #	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART KALLEDONIA KWS #	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART LATORIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART LEONA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART NARNIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART NINETTA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART POPULARA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SMART SAKURIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	SOLEATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	ST Caracas	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	ST Kair	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	ST Yellowstone	A,h,DE,3207

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	SX1524	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1525	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1526	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1527	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1528	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1529	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SX1530	UA,2919
<i>Beta vulgaris</i>	SY Apel	e,CZ,2063
<i>Beta vulgaris</i>	SY Badia	AT,963
<i>Beta vulgaris</i>	SY Belana	IR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	SY Kultura	e,CZ,3260
<i>Beta vulgaris</i>	SY Marvin	e,CZ,3260
<i>Beta vulgaris</i>	SY Muse	A,h,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	SY Robustus	HU,3286
<i>Beta vulgaris</i>	SYBELIUS	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Sabatina KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Saccharite #	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Sacharow	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Safari	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Sagittaire	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Sahar	A,h,DE,898
<i>Beta vulgaris</i>	Saiga	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Saigon	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Saka #	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Salama KWS	A,h,DE,IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Salora	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Salvatorica KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Samoa #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Samourai	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Samson Smart	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sanarizo	A,h,AT,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Sancha KWS #	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sandor	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Sándor	A,h,HU,3284
<i>Beta vulgaris</i>	Sandpiper Smart	A,e,LT,NL,SE,TR,UA,3037,3042,3043,30
		50
<i>Beta vulgaris</i>	Sanetta	A,h,FR,IR,963,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Sanlucar	A,f,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Santana	A,m,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Santaro	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Santesse	A,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Santiago	A,e,GB,3576
<i>Beta vulgaris</i>	Santipetri	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Santoline	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Santorina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Saphir	A,h,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Saracen	A,e,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Saramago	A,h,ES,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Sasha	f,u,BG,1619
<i>Beta vulgaris</i>	Satie	A,h,DK,FR,3207,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Saucona	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Savane	A,h,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Savannah	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Savaria	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Savio	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Saxon	A,e,DK,LT,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Schems #	A,g,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Schiwago	A,h,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Schubert #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Scirocco	A,m,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Sclerocadix	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Scleropisa	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Scoop #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Scorpion	e,CZ,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Scota	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Scout	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Selma KWS	A,e,DK,LT,SE,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Semarave	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Semender	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Sementa	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Sementa KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Semizuccherina	h,u,IT,768
<i>Beta vulgaris</i>	Semper	A,m,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Senator	A,e,HR,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Senna	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Sensas #	A,h,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Sentinel	GB,IR,1510,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Serenada KWS	A,h,HU,RS,1838
	9K47 HU	

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Sesam	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Sesrico	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Setenil	A,ES,TR,3042,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Sfast #	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Shakespeare #	A,h,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Shakira	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Shanea kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Shannon	A,h,FR,IR,IT,LT,1929,1944,2141,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Shantala KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sharif	A,m,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Shawna KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Shérif	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Sherlock	A,e,BE,LT,NL,3207,3208,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Sherman	A,e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Shirin	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Shokoofa	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Shoush	IR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Sibel	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Sibo	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Sicura	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Sigurd	A,e,DK,LT,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Silanto	A,e,HU,IR,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Silenta	A,h,AT,HU,IR,TR,963,975,3284,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Silex #	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Silezja	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Silla	A,m,IT,3081
<i>Beta vulgaris</i>	Silotta	A,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Silvetta	A,h,HU,IR,3284,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Simba	A,e,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Sina	A,h,IR,3226
	SBSI, I.R. Iran IR	
<i>Beta vulgaris</i>	Sinan	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Sinfonia #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sinope	A,GR,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Sioux	RS,UA,3036,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Sirio	A,m,IR,IT,3036,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Sirona	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Sitke	A,h,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Sittich	A,h,DE,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Sixtus	A,e,AT,HR,RO,RS,963,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Skater	IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Skelby	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Skipper	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Akima KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Akvila KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Alamea KWS	A,h,DE,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Albena KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Alevita KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Alexa KWS	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Alwaria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart BELAMIA KWS	A,e,HR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Belamia KWS	A,e,HR,HU,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Breanna KWS	A,e,GB,LT,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Briga KWS	A,h,DE,HR,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Cappadocia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Danuta KWS	A,h,DE,LT,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Delara KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Deonila KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Dilarta KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Diletta KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Djerba KWS	A,h,DE,HR,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Edda KWS	A,e,LT,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Evita KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Fedra KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Fjola KWS	A,h,DE,LT,SE,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Ginevra KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Gioconda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Gladiata KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Hilaria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Iberia KWS	A,h,DE,LT,SE,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Imola KWS	A,IT,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Janninka	A,e,LT,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Janninka KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Jella KWS #	A,h,IT,1825
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Johanna	A,e,LT,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Juvelia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Kaledonia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Klivia KWS #	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Latoria KWS	A,h,DE,NL,1838

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Smart Leona KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Lienna KWS	A,h,DE,SE,963,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Magda KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Manja KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Marteba KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Meyra KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Mirea KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Mondea KWS	A,e,SE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Narnia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Ninetta KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Pea KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Pepeta KWS	A,h,DE,HR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Perla KWS	A,e,HR,HU,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Populara KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Radonia KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Renja KWS	A,e,LT,SE,1838,1840
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rivetta KWS	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rixta KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rossada KWS	A,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rossada	A,e,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rossada KWS	A,HR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Rozinka KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Sakuria KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Sanya KWS #	A,e,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Sephora KWS	A,h,DE,IT,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Seza KWS	A,h,DE,UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Sinja KWS	A,e,DE,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Thayna KWS #	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Thekla KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Uma KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart Vesnica KWS	A,h,DE,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart briga KWS	A,e,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smart djerba KWS	A,h,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smetana	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Smilla KWS	A,e,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Smilodon	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Smirmov	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Snezana	A,h,HU,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sobieski	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Sokrates	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Solano	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Solea	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Solidar	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Solidar Bis	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Sombrero	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Soniachnyi	UA,1653
<i>Beta vulgaris</i>	Soraya #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Spartak	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Spectra	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Speed	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Spencer	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Sperwer	A,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Spi	A,e,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Spica	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Spider	A,e,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Spin	A,m,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Spinner Smart	A,RS,UA,3043,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Spinner smart	A,h,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Splendor	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Sporta	A,h,ES,IR,TR,3286,3289,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Springbok	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Sprint #	A,m,FR,1493
<i>Beta vulgaris</i>	Sprinter	A,h,GB,3285
<i>Beta vulgaris</i>	Squale	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Squirrel	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Stabila	A,h,HU,935
<i>Beta vulgaris</i>	Stag	A,e,GB,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Standing #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Stanley	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Starling	A,e,DK,IT,3036,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Starmo #	m,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Steel	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Stefan	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Steffka KWS	A,h,RS,1844
<i>Beta vulgaris</i>	Stepanka KWS #	UA,1847
<i>Beta vulgaris</i>	Steve	A,h,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Stevns	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Stewart	e,GB,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Stine #	A,h,DK,3045
<i>Beta vulgaris</i>	Stingray	A,e,GB,NL,3036



# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Stoletow	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Storm	A,e,GB,1510
<i>Beta vulgaris</i>	Stratego	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Stratos	A,h,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Strauss	A,h,AT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Stresa	A,m,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Succara KWS	IR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Success #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Suces	A,IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Sucropoly	A,g,NL,2277
<i>Beta vulgaris</i>	Sudek	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Sufia	IT,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Summo	m,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sunrise #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Super #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Suprafort	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Suprema	A,m,IT,2061
<i>Beta vulgaris</i>	Surprise	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Susan	A,m,US,514
<i>Beta vulgaris</i>	Susanna #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Svetlana KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Sweetdam	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Swing #	A,m,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Sy Angy	A,RS,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Sy Probus	A,e,RS,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Sy Robustus	A,RS,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Sybelis	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Sybelius	A,RS,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Sylvester	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Symbol	A,h,FR,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Sympa	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Symphonie #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Syncro #	A,h,DE,963
<i>Beta vulgaris</i>	Synfonia	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Syriusz	e,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Syriusz Bis	h,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Syrolia	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	TABAL	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	TK-76-49/2mm-CMS	A,h,JP,2235
<i>Beta vulgaris</i>	TURBATA	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Tabarly	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tacita	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Tadeusz	A,e,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Tadorne	A,h,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Taifun	A,h,DE,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Talent #	A,h,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Talentina KWS	A,h,GB,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Taltos	HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Tampa #	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Tapir	A,h,PL,UA,3043,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Tapolca	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Tara	IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Taras	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tarbelli	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Tarine	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Taro	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Tasmarina KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Tatjana	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Tattoo	A,e,LT,SE,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Taurus	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Taverno	A,e,HU,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Tawny	e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Telimena	e,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Tell	A,e,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Tempul	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Tengelic	A,e,HU,1815
<i>Beta vulgaris</i>	Tenor	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Terra	A,SK,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Terranova KWS	A,e,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Terrapin Smart	UA,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Terreana KWS	h,u,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Tesla	A,e,HU,RS,3205,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Tessilia KWS	A,e,BE,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Tessina KWS #	A,e,SE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Tetras	A,h,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Texel	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Thaddea KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Theresa KWS	A,e,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Thorsen #	e,DK,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Thunder	HU,3036

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Tiara	NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Tiaris	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Tibor	A,h,HU,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Tibul	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tigre	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Tigris	A,g,FR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Tilleul	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Tilman	RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Timbale	m,u,DK,971
<i>Beta vulgaris</i>	Timur #	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tinka KWS	A,h,RS,1838
	9K46 HU	
<i>Beta vulgaris</i>	Tinker	A,h,AT,RO,963,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Tintinel	h,u,FR,2063
	Titan DK	
<i>Beta vulgaris</i>	Tipi	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Tiptop	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Tisserin	A,e,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Tisza	A,h,HU,935
<i>Beta vulgaris</i>	Titanio	f,u,GR,1216
<i>Beta vulgaris</i>	Titicaca	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Titow	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tobago	A,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Toledo	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Tolemax	A,BE,935
<i>Beta vulgaris</i>	Toleranza KWS	A,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Toleranza kws	IR,2108
<i>Beta vulgaris</i>	Tomcat	A,e,GB,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Tondo	u,CZ,963
<i>Beta vulgaris</i>	Tonga	A,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Toni	AT,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Tooka	A,e,IR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Topaze	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Torbat	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Toreador	A,e,HU,RS,UA,3036,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Torero	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Torgas	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Tornado	A,NL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Toro	A,m,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Torpedo	A,e,HU,RS,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Totem	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Touareg	A,e,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Toucan	A,h,FR,IR,324,934
<i>Beta vulgaris</i>	Toundra	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Tourelle	A,h,IR,324
<i>Beta vulgaris</i>	Tous	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Tradycja	A,h,PL,1822
<i>Beta vulgaris</i>	Traper	PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Trebujena	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Treck	A,e,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Triada	A,e,IT,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Triades #	A,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Triathlon	e,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Tribel	A,g,BE,FR,3037,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Trigno	A,m,IT,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Trinidad	A,h,NL,962
<i>Beta vulgaris</i>	Triplex	A,m,HU,514
<i>Beta vulgaris</i>	Trirave	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Trivor	NL,RS,3046,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Trixx	A,e,SE,2066
<i>Beta vulgaris</i>	Trobal	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Troika	A,m,IT,1971,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Tucano	A,h,IT,3044
<i>Beta vulgaris</i>	Tucson	A,h,BE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Tuna	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Tunorave	A,f,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Tur	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Turbata	TR,3290
<i>Beta vulgaris</i>	Turbo	A,e,HU,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Tuwim	A,e,LT,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Twain	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Twist #	A,m,FR,935
<i>Beta vulgaris</i>	Twister	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Twix	A,e,DK,963
<i>Beta vulgaris</i>	Typhoon	A,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Tyson	A,e,HU,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Uderzo	A,NL,3204
<i>Beta vulgaris</i>	Umbr	A,m,IT,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Univers	A,m,DE,FR,NL,972,3042

# FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Uranus	A,m,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Uranus #	A,m,FR,3480
<i>Beta vulgaris</i>	Urrutia	A,h,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Urselina KWS	A,h,IR,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Ursus	e,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Ursus Poly	m,u,PL,2044
	Goliat Poly RO	
<i>Beta vulgaris</i>	Ursus Poly Bis	g,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Valdemar	A,e,DK,LT,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Valentina	A,h,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Valeta	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Valle	A,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Valzer	A,AT,IT,RS,963,2061,3282
<i>Beta vulgaris</i>	Vandana KWS	A,e,AT,RS,1838,1839
<i>Beta vulgaris</i>	Vanessa	A,m,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Vangelis	A,e,HU,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Vanilla	A,e,DE,HU,963,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Varians	m,u,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Varios	A,h,DE,GR,TR,963,975,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Vedeta	A,e,NL,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Vejer	A,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Veldema	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Veles	IR,3289
<i>Beta vulgaris</i>	Venere	A,h,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Venezia	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Venezia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Vennera	A,h,RO,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Ventus	A,RS,963
<i>Beta vulgaris</i>	Verdi	A,ES,IR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Verkhnia	UA,1653
<i>Beta vulgaris</i>	Veronica	A,h,NL,1732
<i>Beta vulgaris</i>	Vertigo	A,e,DK,IT,RS,3036,3037,3048
<i>Beta vulgaris</i>	Vespa	A,h,ES,LT,2062,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Vico	A,m,IR,IT,3036,3039
<i>Beta vulgaris</i>	Victor	A,h,HU,RS,3205,3400
<i>Beta vulgaris</i>	Vindobona	AT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Viola KWS	A,e,HR,HU,IT,RS,1825,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Viorica KWS	A,h,DE,DK,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Viper	A,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Viridis	h,u,FR,934
<i>Beta vulgaris</i>	Visa	A,m,IT,930
<i>Beta vulgaris</i>	Visivius	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Vitara #	A,m,FR,2351
<i>Beta vulgaris</i>	Vitovt	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Vivaro	A,e,LT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Vivianna KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Vixen	A,e,GB,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Vlad	A,e,RO,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Vodka	A,e,DK,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Voevoda	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Vok	A,h,RO,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Volanta	A,h,FR,3262
<i>Beta vulgaris</i>	Volcan	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Volga	A,h,FR,IT,2063,2064
<i>Beta vulgaris</i>	Volpe	A,e,IT,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Voltaire #	A,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Vombat	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Vorna	A,e,HR,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Vulcania KWS	A,NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Vulpes	A,e,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	WALLONIA KWS	UA,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Wagner #	A,h,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Wahat	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Wallaby	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Wallis	A,e,FR,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Wallonia KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Wapiti	A,h,HR,HU,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Wawilow	A,e,HR,IR,RS,3205,3207,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Western	A,h,RS,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Weyland	A,e,GB,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Whisky #	A,e,SE,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Wilhelmina KWS	NL,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Wilson	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Winetou	A,h,PL,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Winner	A,m,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Winsor	A,m,NL,3281
<i>Beta vulgaris</i>	Wojownik	A,h,PL,3047
<i>Beta vulgaris</i>	Wombat Smart	A,h,DE,UA,3042,3043
<i>Beta vulgaris</i>	Wren	A,e,GB,3036

## FODDER BEET AND SUGAR BEET - BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOURRAGÈRES

Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier----- Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file

<i>Beta vulgaris</i>	Wynnyk	A,h,DE,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Xanadu	AT,963
<i>Beta vulgaris</i>	Xandor	NL,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Xanthus	A,ES,GR,2062,2063,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Xaviera KWS #	A,BE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Xema	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Xenon	A,m,NL,972
<i>Beta vulgaris</i>	Xerus	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Yacht	A,e,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Yack	A,RS,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Yang	A,m,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Yankee	A,h,FR,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Yardila KWS	A,h,DE,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Yasmine.	A,h,IT,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Yeltes	A,h,ES,2063
<i>Beta vulgaris</i>	Yeti	A,e,HR,3036
<i>Beta vulgaris</i>	Yoda	e,DK,3207
<i>Beta vulgaris</i>	Yole	A,h,FR,963
<i>Beta vulgaris</i>	Yucatan	e,CZ,1812
<i>Beta vulgaris</i>	Yukon	A,e,NL,3037
<i>Beta vulgaris</i>	Yvetta #	A,m,FR,1838
<i>Beta vulgaris</i>	Zafer	TR,3050
<i>Beta vulgaris</i>	Zagloba	A,h,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Zakarias	A,RS,3205
<i>Beta vulgaris</i>	Zalagh	GB,1971
<i>Beta vulgaris</i>	Zanahorra	A,e,ES,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Zanubia	A,IR,NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Zanzibar	A,h,FR,GB,RS,TR,515,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Zapata	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Zappa	A,h,DE,3208
<i>Beta vulgaris</i>	Zarghan	A,h,IR,3226
<i>Beta vulgaris</i>	Zawisza	A,PL,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Zayna	A,h,DE,2035
<i>Beta vulgaris</i>	Zeltic	A,PL,2062
<i>Beta vulgaris</i>	Zemis	A,h,FR,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Zenit	A,ES,3286
<i>Beta vulgaris</i>	Zentaur Poly	g,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Zentaur Poly Bis	g,u,PL,2044
<i>Beta vulgaris</i>	Zephyr	A,h,FR,RS,1970,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Zeppelin	A,e,BE,3211
<i>Beta vulgaris</i>	Zeus	A,h,DE,1813
<i>Beta vulgaris</i>	Zobor	A,e,HU,SK,3036,3049
<i>Beta vulgaris</i>	Zoom	A,h,FR,LT,3561
<i>Beta vulgaris</i>	Zorian	A,e,PL,3209
<i>Beta vulgaris</i>	Zorrino	NL,1814
<i>Beta vulgaris</i>	Zoulou	A,h,FR,HR,3036,3042
<i>Beta vulgaris</i>	Zwaanpoly	A,IT,1971

KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

## SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES - TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Biserrula pelecinus</i>	Arga	PT,1639
<i>Biserrula pelecinus</i>	Bivaque	PT,1176
<i>Biserrula pelecinus</i>	Casbah	AU,919
<i>Biserrula pelecinus</i>	Mauro	AU,919
<i>Centrosema pascuorum</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Medicago italica</i>	Toreador	AU,3135
<i>Medicago littoralis</i>	Angel	AU,3135
<i>Medicago littoralis</i>	Herald	AU,3135
<i>Medicago littoralis</i>	Jaguar	AU,2630
<i>Medicago murex</i>	Opera	PT,1176
<i>Medicago murex</i>	Orion	AU,919
<i>Medicago polymorpha</i>	Anglona	IT,731
<i>Medicago polymorpha</i>	Cavalier	AU,3135
<i>Medicago polymorpha</i>	Circle Valley	AU,919
<i>Medicago polymorpha</i>	Lentisca	PT,1639
<i>Medicago polymorpha</i>	Maugio #	FR,1607
<i>Medicago polymorpha</i>	Pratosardo	IT,654
<i>Medicago polymorpha</i>	Santiago	AU,MA,919,2913
<i>Medicago polymorpha</i>	Scimitar	AU,3135
<i>Medicago polymorpha</i>	Serena	AU,919
<i>Medicago rugosa</i>	Paraponto	AU,3135
<i>Medicago scutellata</i>	Kelson	AU,MA,2688,2913
<i>Medicago scutellata</i>	Sava	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Caliph	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Cheetah	AU,2630
<i>Medicago truncatula</i>	Jester	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Jester SU	AU,422
<i>Medicago truncatula</i>	Lynx	AU,2630
<i>Medicago truncatula</i>	Mogul	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Parabinga	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Paraggio	AU,3135
<i>Medicago truncatula</i>	Revilheira	PT,1639
<i>Medicago truncatula</i>	Salermes #	FR,1607
<i>Medicago truncatula</i>	Sultan SU	AU,3135
<i>Melilotus siculus</i>	No varieties currently OECD listed	
<i>Ornithopus compressus</i>	Cetus	PT,1639
<i>Ornithopus compressus</i>	Charano	AU,919
<i>Ornithopus compressus</i>	Ferticamel	PT,1176
<i>Ornithopus compressus</i>	Sandy	PT,1176
<i>Ornithopus compressus</i>	Santorini	AU,919
<i>Ornithopus compressus</i>	Serramax	AU,919
<i>Ornithopus compressus</i>	Yelbini	AU,919
<i>Ornithopus sativus x O. compressus</i>	Grasslands Spectra	NZ,1398
<i>Trifolium spumosum</i>	Bartolo	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Antas	AU,1700,2939
<i>Trifolium subterraneum</i>	Antillo	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Areces	ES,1751
<i>Trifolium subterraneum</i>	Benson	AU,422
<i>Trifolium subterraneum</i>	Bindoon	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Campeda	AU,1700,2939
<i>Trifolium subterraneum</i>	Clare	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Coolamon	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Cubillana	ES,1751
<i>Trifolium subterraneum</i>	Dalkeith	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Davel	PT,1639

**SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES - TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES**

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file ----- Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Trifolium subterraneum</i>	Denmark	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Dom Dinis	PT,1639
<i>Trifolium subterraneum</i>	Dom Pedro	PT,1639
<i>Trifolium subterraneum</i>	Dom Sancho	PT,1639
<i>Trifolium subterraneum</i>	Edison	AU,970
<i>Trifolium subterraneum</i>	Forbes	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Franklin	AU,970
<i>Trifolium subterraneum</i>	Gosse	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Goulburn	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Izmir	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Karaka	AU,3250
	Puawhaa AU	
<i>Trifolium subterraneum</i>	Karridale	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Larisa	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Leura	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Limbara	AU,1700
<i>Trifolium subterraneum</i>	Lofty	AU,422
<i>Trifolium subterraneum</i>	Losa	AU,1700,2939
<i>Trifolium subterraneum</i>	Mawson	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Maxsyn	AU,422
<i>Trifolium subterraneum</i>	Mintaro	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Monti	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Mt Barker	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Napier	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Nungarin	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Nuraghe	ES,1751
<i>Trifolium subterraneum</i>	Riverina	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Romel	PT,1639
<i>Trifolium subterraneum</i>	Rosabrook	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Rosedale	AU,3135
<i>Trifolium subterraneum</i>	Rouse	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	SM033	AU,919
	Narrikup AU	
<i>Trifolium subterraneum</i>	SM033 Narrikup	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Seaton Park	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Tammin	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Tarlee	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Trikkala	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	Urana	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	Valmoreno Areces-3	ES,1751
<i>Trifolium subterraneum</i>	Woogenellup	AU,919
<i>Trifolium subterraneum</i>	XPTO	PT,1176
<i>Trifolium subterraneum</i>	Yanco	AU,2515
<i>Trifolium subterraneum</i>	York	AU,919



KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞	102F	US,914
☞	114A	US,357
☞	120A	MX,3001
☞	128A	MX,3001
☞	12FS9004	b,IT,3242
☞	12FS9011	b,US,3248
	F10 US	
	Green Giant US	
☞	12Fb0011	b,US,3248
	Sp2774 US	
	Spx35415 US	
☞	12Fs0018	US,3248
	Fs1605 US	
☞	12Fs9009	US,3248
	Spx904 US	
☞	12Fs9013	US,3248
	Spx903 US	
☞	12GS0106	b,US,3248
	SWGS3004 US	
	Sp 33S40 US	
	Spx12614 US	
☞	12Gs90009	b,US,3248
	Nkx869 US	
☞	12Gs9007	b,US,3248
	Nk7633 US	
	Nkx633 US	
☞	12Gs9009	d,US,3248
☞	12Gs9012	b,US,3248
	Hopi W US	
	Sontsedar US	
	Sp3303 US	
☞	12Gs9015	b,US,3248
	Nk5418 US	
	Nkx418 US	
☞	12Gs9016	d,US,3248
☞	12Gs9017	b,US,3248
	Nkx684 US	
	Sp6929 US	
☞	12Gs9018	b,US,3248
	K73-J6 US	
	Nkx606 US	
☞	12Gs9019	d,US,3248
☞	12Gs9024	b,US,3248
	Nkx867 US	
☞	12Gs9030	US,3248
	Nkxm217 US	
	Xm217 US	
☞	12Gs9032	b,US,3248
	Nk8830 US	
	Nkx830 US	
☞	12Gs9037	b,US,3248
	Nk8810 US	
	Nkx810 US	
☞	12Gs9050	b,US,3248
	Nk8817 US	
	Nkx817 US	
☞	12Gs9051	d,US,3248
☞	12SU9002	b,US,3248
	G-7 US	
	Nkx922 US	
	SSG73 US	

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Sordan Headless US	
☞	12Sb9001	b,US,3248
	Nkx942 US	
	Sordan Bmr US	
☞	12Su0029	b,US,3248
	Chief US	
	Special Effort Iii US	
☞	12Su9004	b,US,3248
	Nkx920 US	
☞	131A	MX,3001
☞	13GS0036	b,US,3248
	Nk2212 US	
	Nkx212 US	
	Tzuni US	
☞	13GS0037	b,IT,3246
	Cleone US	
	SWGS3001 US	
☞	13GS0768	b,IT,3242
☞	13Gs0768	b,US,3248
	Spx15614 US	
☞	13Sb0001	b,US,3248
	Sp4105 US	
☞	1410	US,3297
☞	14Gs8007	b,US,3248
	Arkanciel US	
☞	14Gs8008	b,US,3248
	Arsky US	
☞	14Gs8010	b,US,3248
	Balto Cs US	
☞	14Sb0005	b,US,3248
☞	155 A (H-155)	MX,3001
☞	155 A/B	MX,3001
☞	16Gs8003	b,US,3248
	Es Mousson US	
☞	174B	MX,3001
☞	19010 A/B	MX,3001
☞	1Z0241A1	d,PT,1838
☞	1Z0241B	d,PT,1838
☞	1Z0244A1	b,PT,1838
☞	1Z0244B	d,PT,1838
☞	1Z0246A1	d,PT,1838
☞	1Z0246B	d,PT,1838
☞	1Z1602A1	d,PT,1838
☞	1Z1602B	d,PT,1838
☞	1Z2245A1	d,PT,1838
☞	1Z2245B	d,PT,1838
☞	201A	MX,3001
☞	202A	MX,US,357,3001
☞	2050Fs8001	US,3248
	Es Athena US	
☞	2072A398-02	US,129
	Pr2072a398-02 US	
☞	2073A333-01	US,129
	Pr2073a333-01 US	
☞	214A	MX,US,357,3001
☞	23012	US,44
	Bianca US	
☞	23462	US,44
	Tonga US	
☞	237A	US,357
☞	241R	US,1604
☞	242A	MX,3001
☞	243A	MX,3001
☞	2505	US,3248
☞	251	b,US,3248
☞	252R	MX,3001
☞	257 R	MX,3001
☞	260A	US,2181

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	2656	US,3248
✿	265A	MX,3001
✿	2660	US,3248
✿	266A	MX,3001
✿	2670	US,3248
✿	26837	US,44
	Zumba US	
✿	270 A/B	MX,3001
✿	2888	US,3248
✿	2Paql66r	US,129
✿	2Pghw43a	US,129
✿	2Pghw43b	US,129
✿	2Pkrz44r	US,129
✿	2Pkv92a	US,129
✿	2Pkv92b	US,129
✿	2Puhf87r	US,129
✿	2Pzhu03n	US,129
✿	303R	US,357
✿	319X120	b,RO,2745
✿	38711 R	MX,3001
✿	38ANE	MX,3438
✿	3Z0040A1	d,PT,1838
✿	3Z0040B	d,PT,1838
✿	3Z0242A1	d,PT,1838
✿	3Z0243A1	b,PT,1838
✿	3Z0243B	d,PT,1838
✿	3Z0245A1	b,PT,1838
✿	3Z0245B	d,PT,1838
✿	3Z0247A1	d,PT,1838
✿	3Z0247B	d,PT,1838
✿	3Z0248A1	d,PT,1838
✿	3Z0248B	d,PT,1838
✿	3Z0251A1	d,PT,1838
✿	3Z0251B	d,PT,1838
✿	3Z2525	d,PT,1838
✿	3ZG001	d,PT,1838
✿	3ZG004	d,PT,1838
✿	402 A/B	MX,3001
✿	403 A (A2MX069R)	MX,3001
✿	405 A/B	MX,3001
✿	406 A/B	MX,3001
✿	415 A/B	MX,3001
✿	416 A/B	MX,3001
✿	417 A/B	MX,3001
✿	418 A/B	MX,3001
✿	419X124	b,RO,2745
✿	430R	MX,3001
✿	439B	MX,3001
✿	442 B	MX,3001
✿	449B	MX,3001
✿	483 A	MX,3001
✿	484 A	MX,3001
✿	485 A	MX,3001
✿	5017R	MX,3001
✿	5026R	MX,3001
✿	5027R	MX,3001
✿	5041R	MX,3001
✿	5042R	MX,3001
✿	519A	US,1604
✿	529R	US,357
✿	538CR	MX,US,357,3001
✿	548R	MX,3001
✿	5560	US,614
	C5560 US	
	Z425 US	
✿	56R	MX,3001
✿	577R	US,357
✿	588R	US,357
✿	590R	MX,3001
✿	593 R	MX,3001
✿	594 R (1GM984-20-1-1)	MX,3001
✿	5Z2511	d,PT,1838
✿	5Z2522	d,PT,1838
✿	6 A/B	MX,3001
✿	601R	MX,3001
✿	612R	MX,3001
✿	618 R	MX,3001

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✠	644 R	MX,3001
✠	70368	d,PT,43
✠	71077	d,AU,23
✠	71188/82085	AU,23
✠	71188/82461	AU,23
✠	71189	AU,23
✠	71244	b,AU,23
✠	71246	AU,23
✠	71263	AU,23
✠	72461	AU,23
✠	72461/82085	AU,23
✠	72510 x 82557	AU,23
✠	72511/82516	AU,23
✠	72532/82514	AU,23
✠	72533/82536	AU,23
✠	72M7	US,3297
✠	7ROGER	MX,3438
✠	7Z1697	d,PT,1838
✠	7Z1699	d,PT,1838
✠	7Z1764	d,PT,1838
✠	7Z1858	d,PT,1838
✠	7Z2502	d,PT,1838
✠	7Z2504	d,PT,1838
✠	7Z2506	d,PT,1838
✠	7Z2507	d,PT,1838
✠	7Z2508	d,PT,1838
✠	7Z2510	d,PT,1838
✠	7Z2512	d,PT,1838
✠	7Z2514	d,PT,1838
✠	7Z2520	d,PT,1838
✠	7Z2523	d,PT,1838
✠	7Z2524	d,PT,1838
✠	8015A	MX,3001
✠	80368	d,PT,43
✠	80T25	b,US,2577
	Pr80t25 US	
✠	811F	b,US,2577
	Pr811f US	
✠	817F	US,2577
✠	81G29	b,AR,2537
✠	81G67	b,MX,US,2566,2577
	Pr81g67 US	
✠	81T35	AR,2537
✠	81T91	MX,2566
✠	823F	US,2577
✠	8282	b,MX,2566
✠	82G10	b,MX,US,2566,2577
	Pr82g10 US	
✠	82G55	US,2577
	PR82G55 US	
	XS255 US	
✠	82G63	b,MX,2566
✠	830F	US,2577
✠	8313	b,MX,2566
✠	837	US,614
	Cardenal NT	
✠	83G15	b,MX,2566
✠	83G19	b,MX,US,2566,2577
	Pr83g19 US	
✠	83G66	b,US,2577
	PR83G66 US	
✠	83G88	b,MX,2566
✠	840 - F #	EG,2133
✠	8418	b,MX,2566
✠	8419	US,2577
	Pr8419 US	
	Xsb39 US	
✠	8443	b,MX,2566
	DC2010 MX	
✠	845F	US,2577
	Pr845f US	
✠	849F	US,2577

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pr849f US	
	Xsf12 US	
☞	84G11	MX,2566
☞	84G48	b,MX,2566
☞	84G62	b,AR,US,2537,2577
	PR84G62 US	
☞	84G88	b,MX,2566
☞	84P21	US,129
	Pr84p21 US	
☞	84P68	US,129
	Pr84p68 US	
☞	8500	US,2577
	P8500 US	
☞	8587/Vigorsol	US,2577
	Vigorsol US	
☞	85G47	b,MX,2566
☞	85P20	b,US,2577
	Pr85p20 US	
☞	85Y88	US,129
	Pr85y88 US	
☞	85Z11	US,129
	Pr85z11 US	
☞	8641	b,MX,2566
☞	87G57	US,2577
	PR87G57 US	
☞	87P06	US,2577
	Pr87p06 US	
☞	87Y31	b,US,2577
	PR87Y31 US	
☞	8875	US,2577
☞	8875/Doricol	US,2577
	Doricol US	
☞	88P68	b,US,2577
	Pr88p68 US	
☞	88Y20	US,2577
	PR88Y20 US	
☞	88Y41	US,2577
	Cosmosol US	
☞	88Y92	b,US,2577
	PR88Y92 US	
☞	8Z2521	d,PT,1838
☞	90555	d,PT,43
☞	9112	US,2745
	Proton NT	
☞	91419	d,AU,23
☞	91624	AU,23
☞	91665	AU,23
☞	92057	AU,23
☞	92471	AU,23
☞	9322	US,2745
	Pronto US	
☞	94 A (H-94)	MX,3001
☞	95207	US,1282
	XP-2017 US	
☞	96275	US,44
	Yankee US	
☞	97524	US,44
	Puma Star US	
☞	98456	US,42
	Jumbo Plus US	
	Jumbo Star US	
☞	A	d,PT,2746
☞	A 9815 RC	b,BO,1663
☞	A 9829 R	b,BO,1663
☞	A201	US,357
☞	A230xbis219	b,US,3248

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## A.230Xb.Is219 US

✿	A3 94	d,PT,43
✿	A341	US,2745
✿	A459	US,357
✿	A5	d,US,3132
✿	A504	US,2181
✿	A570	US,357
	Turquesa US	
✿	A571	US,2181
	Topacio US	
✿	A574	US,357
	Platino US	
✿	A603	US,357
✿	A6117	US,129
✿	A70368	d,PT,43
✿	A749xb230	b,US,3248
	A.749Xb.230 US	
✿	A797xb230	b,US,3248
	A.797Xb.230 US	
✿	A801	d,PT,43
✿	A803	d,PT,43
✿	ADV 1250	AR,20
✿	ADV 1350	AR,20
✿	ADV 2450 IG	AR,20
✿	ADV7031	KE,29
✿	ADV7431	KE,29
✿	ADV7450	KE,29
✿	AGN 8040	b,BO,208
✿	AGN 8050	b,BO,208
✿	AGRI-6001	BO,82
✿	AGRI-6002	BO,82
✿	AHMOS (MHTGS-11021)	IN,1550
	Sorghum Single hybrid Seed Ahmos	
	EG	
✿	AL5976	d,PT,723
✿	AL7904	d,PT,723
✿	AL7908	d,PT,723
✿	AS 100A	d,PT,335
✿	AS106B	d,PT,335
✿	AS146A	d,PT,335
✿	AS301R	d,PT,335
✿	AS338R	d,PT,335
✿	ATX 399 (A85 A/B)	MX,3001
✿	AZ-400	b,MX,3001
✿	Aberas	b,IT,US,1134,3248
	16Gs8001 US	
✿	Abetone	b,US,136
✿	Acero	MX,3001
✿	Adventus #	FR,1493
✿	Aggyl	b,FR,2701
✿	Aill	d,US,3132
✿	Akidachi	b,JP,2220
✿	Alba	RS,1647
✿	Albanus	b,IT,US,1134,3248
	16Gs8005 US	
✿	Albita	HU,885
✿	Albizia	b,IT,US,3297,3298
✿	Alföldi 1	HU,1269
✿	Aliggator #	b,IT,2698
✿	Alisor	US,2250
✿	Alpilles	b,FR,269
✿	Ambar	b,MX,US,357,3001
✿	Anggy	b,FR,2701
✿	Antel INTA Peman	AR,1614
✿	Arabella #	FR,3394
✿	Arabesk	b,FR,1134
✿	Arack	b,FR,2856
✿	Aragon	FR,3394
✿	Aralba	FR,1134,3394
✿	Araldo	b,IT,1134
✿	Arbatax SP	b,IT,3218,3495
✿	Arblan	b,FR,3394
✿	Ardan #	FR,3394
✿	Ardito	b,IT,US,3248,3394,3495
✿	Arel	d,HU,1269



# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	Arflor #	FR,3394
✿	Arfrio	FR,1134,3394
✿	Argelo #	FR,3394
✿	Argensil 162	b,AR,IT,322,823,2484
✿	Argensor 151DP	b,AR,IT,322,823,2484
✿	Argrain #	FR,3394
✿	Aria	b,FR,1134
✿	Ariane	b,FR,1134
✿	Arianna #	FR,3394
✿	Arkanciel	FR,1134,3394
✿	Arlatan #	FR,3394
✿	Arlequin #	FR,3394
✿	Armax	b,FR,2856
✿	Armelia	b,FR,1134
✿	Armida	b,IT,3218,3495
✿	Armille	b,FR,1134
✿	Armoy	FR,3394
✿	Aroc #	FR,3394
✿	Arrow	b,IT,2924
✿	Arsenio	b,IT,US,3248,3394,3495
✿	Arsky	b,FR,2856
✿	Artaix #	b,FR,3394
✿	Artista	b,IT,US,1134,3248
✿	Ascoli	US,129
✿	Astrus #	FR,1493
✿	Auggusto	b,FR,IT,2698,2700
✿	Autan	b,IT,1113
✿	B6117	US,129
✿	B715	d,PT,43
✿	B801	d,PT,43
✿	B803	d,PT,43
✿	B91	d,PT,43
✿	BIOMASS 140	b,US,3248
✿	BMR 41	b,FR,1134
✿	BMR Gold X	b,IT,1134
✿	BMR Rocket	IN,3459
✿	BMR-100	US,1282
✿	BR67	US,896
✿	BR71	US,2181
✿	BRS 508	d,BR,1081
✿	BRS 509	d,BR,1081
✿	BRS 511	d,BR,1081
✿	BRS 70	b,MX,3001
✿	BRS Ponta Negra	BR,1081
✿	BRS-72	MX,3001
✿	Baggio	b,FR,2701
✿	Bakers Pride	b,IT,2139
✿	Balto CS	b,FR,1914
✿	Barsudan #	FR,589
✿	Behesht	IR,2911
✿	Benggal	b,IT,2698
✿	Berény	HU,885
✿	Bianca	b,PT,43
✿	Bianco #	FR,2781
✿	Big Kahuna	b,FR,IT,932,2746
✿	Big Texan BMR	b,IT,2887
✿	Biomass 133	b,HU,1112
✿	Blanco 86	b,MX,1634
✿	Blogg	b,FR,2701
✿	Bmr-552	US,44
✿	Sherkan US	
✿	Bmr-553	US,44
✿	Crooner US	
✿	Brennus	US,3248
✿	Breve	b,MX,3001
✿	Brise #	FR,1914
✿	Buffalo grain	b,IT,2139
✿	Bundle King Bmr	b,US,2745
✿	Sisco US	
✿	Bundle King Iv	b,US,2745
✿	Husky US	
✿	Burggo	FR,2700
✿	Buster	b,AR,20
✿	CB-111	MX,2990
✿	CFSH-30	CA,48
✿	CGSH-16	CA,94
✿	CHMSH-35	CA,94

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☛	CMS S005	BR,1081
☛	CMS S006	BR,1081
☛	CMS S007	BR,1081
☛	CMS S012	BR,1081
☛	CMS S013	BR,1081
☛	CMS S014	BR,1081
☛	CMS S015	BR,1081
☛	CMS S019	BR,1081
☛	CMS S020	BR,1081
☛	CMS S021	BR,1081
☛	CMS S022	d,BR,1081
☛	CMS S023	d,BR,1081
☛	CMS S025	d,BR,1081
☛	CMS S027	d,BR,1081
☛	CMS S028	d,BR,1081
☛	CMS S029	d,BR,1081
☛	CMS S030	d,BR,1081
☛	CMS S031	d,BR,1081
☛	CMS S032	d,BR,1081
☛	CMS S033	d,BR,1081
☛	CMS S034	d,BR,1081
☛	CMS S035	d,BR,1081
☛	CMS S036	d,BR,1081
☛	CMS S037	BR,1081
☛	CMS S039	BR,1081
☛	CMS S040	BR,1081
☛	CMS S041	BR,1081
☛	CMS S042	BR,1081
☛	CMS S046	BR,1081
☛	CMS S047	BR,1081
☛	COBALTO	MX,3001
☛	CSH 13R	IN,3131
☛	CSH 15R	IN,647
☛	CSH 9	IN,3131
☛	CSH-16	b,IN,2234
☛	CSH-17	b,IN,2234
☛	CSH-18	b,IN,1719
☛	CSH20MF	IN,1382
☛	CSH22SS	IN,3131
☛	CSH23	IN,3131
☛	CSH24MF	IN,1382
☛	CSH27	IN,3131
☛	CSH30	IN,3131
☛	CSV 27	IN,3131
☛	CSV-15	IN,2234
☛	CSV17	IN,2024
☛	CSV18	IN,2052
☛	CSV19SS	IN,2026
☛	CSV20	IN,3131
☛	CSV23	IN,2024
☛	CSV24SS	IN,3131
☛	Cactus	US,3248
☛	Cadiz	US,2250
☛	Cadoz	US,2250
☛	Capello CS	b,FR,IT,635,1914
☛	Cardus	US,3297
☛	Carex	US,3297
☛	Carggo #	b,IT,894,896
☛	Catuy	BO,144
☛	Cedrus	IT,2698
☛	Centurion BMR	US,736
	Pampa Centurion US	
☛	Charrua DP	AR,2639
☛	Chopper	AU,23
☛	Citrus	US,3248
☛	Classus #	b,IT,2349
☛	Concerto	b,IT,2698
☛	Coppertop	b,HU,940
☛	Coral	MX,3001
☛	Cosmosol	b,IT,2564,2577
☛	Cow Vittles II	US,2932
☛	Crooner	b,PT,43
☛	Crystal	b,IT,2698
☛	Cuarzo	b,MX,3001
☛	D-45	b,MX,3001
☛	D-46	b,MX,3001
☛	D-47	MX,3001
☛	D-55	US,896

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞	D-65	b,MX,3001
☞	D-66	b,MX,3001
☞	D-69	b,MX,3001
☞	D-73	MX,3001
☞	D45	US,896
	D-45 US	
☞	D46	US,2181
☞	DA48+	US,896
	BR48+ US	
☞	DA49	b,US,896
☞	DAS 1G220	b,BO,998
☞	DK 37	BO,170
☞	DK-100	MX,3001
☞	DK-38	b,MX,3001
☞	DK-55	b,MX,3001
☞	DK-67	MX,3001
☞	DK18	IT,894
	Dallas NT	
☞	DK26	US,896
☞	DK2600	US,2181
	X260 US	
☞	DK28	US,896
	DK A 28 NT	
☞	DK28E	US,896
☞	DK32	US,896
☞	DK34	US,896
☞	DK36	US,896
☞	DK37	US,896
☞	DK38Y	US,896
☞	DK39y	US,896
☞	DK40Y	US,896
☞	DK41y	US,896
☞	DK42y	US,896
☞	DK43A	US,2181
	X554 US	
☞	DK44	US,2181
	X440 US	
☞	DK45	US,2181
☞	DK46	US,896
☞	DK48	US,896
☞	DK48A	US,896
	DA35 US	
	X9504 US	
☞	DK50	US,896
☞	DK50A	US,896
	X716 US	
☞	DK51	US,896
☞	DK52	US,2181
	X544 US	
☞	DK53	US,2181
	X560 US	
☞	DK531	US,2181
☞	DK54	b,US,896
☞	DK55	b,US,896
☞	DK56	b,US,889,896
☞	DK58	US,896
☞	DK59E	US,896
☞	DK60	US,896
☞	DK64	US,896
☞	DK64BR	US,896
	BR64R NT	
☞	DK65	US,896
	D65 US	
☞	DK66	US,896
☞	DK73	US,896
☞	DK77	US,896
☞	DKS-46	MX,3001
☞	DKS-50	MX,3001
☞	DKS-60	MX,3001
☞	DKS26	b,MX,3001
☞	DKS37-07	US,2181

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	DKS-40 US	
☛	DKS42	b,MX,3001
☛	DKS43	b,MX,3001
☛	DKS44	MX,3001
☛	Dairy Master Bmr	US,2745
	Sweet Virginia US	
☛	Dia	HU,1269
☛	Diadem	b,IT,2698
☛	Diamante	b,MX,3001
☛	Diamond	ES,932
☛	Dingo	US,1414
☛	Dniprel'stan	UA,1655
☛	Dniprovs'kyi 39	UA,1655
☛	Dominator	b,AU,2366
☛	Don Verdeo 46	AR,825
☛	Don Verdeo 47	AR,825
☛	Donaris	RO,1641
☛	Dorado	b,EG,102,2039
☛	Dorado DR	US,357
☛	Dorado E	b,MX,US,357,3001
☛	Double 7 BMR	b,US,2745
☛	Double 7 Bmr	b,US,2745
☛	DoubleTX	US,357
☛	Dovista	UA,1655
☛	E 1291 *	KE,1758
☛	EJ 7281	b,PT,723
☛	EJ 7282	b,PT,723
☛	ES 5200	b,PT,723
☛	ES Alize	b,FR,HU,RO,1112,1134,1914
☛	ES Aquilon	b,IT,1116
☛	ES Foehn	b,FR,2856
☛	ES Harmattan	b,FR,1116
☛	ES Mousson	b,IT,1134
☛	ES Shamal	FR,RS,1134,1135
☛	ES Typhon	b,FR,2856
☛	Early Sumac	US,3342
☛	Elite	FR,2746
☛	Emeraude	RS,1135
☛	Enforcer	b,AU,2366
☛	Esmeralda	b,MX,3001
☛	Esquirol	b,US,896
☛	Etrusco	b,IT,1134
☛	Excelsior	US,3248
☛	Exp2103	b,US,3379
	777C US	
☛	Express	b,IT,932
☛	F 1400	AR,1233
☛	F 1479	AR,1233
☛	F 2486	AR,1233
☛	F 3005	AR,1233
☛	F 3026	AR,1233
☛	F 3528	AR,1233
☛	F 3585	AR,1233
☛	F135ST	RO,1641
☛	F4452	US,44
	Af7102 US	
☛	FS2	US,896,2181
	TOPSILO US	
☛	FS22	US,896
	X568 US	
☛	FS25E	US,896
☛	FS5	US,896
	Sugar NT	
☛	Facon	HU,3289
☛	Fano	b,US,129
☛	Favorite	b,IT,835,2783
☛	Favoryt	b,UA,2598
☛	Felsina	b,IT,1116
☛	Flagg #	b,IT,2698
☛	Floridus	US,3297
	SC131 US	
☛	Folio	b,PT,322,335
☛	Foralco	IT,3081
☛	Forrigrano	IT,451
☛	Fortin colon	BO,2188

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞	Fortuna	b,MX,1634
☞	Forum	b,FR,2700
☞	Frisket	b,IT,45
☞	Fs703	b,US,3379
☞	Fs710	b,US,3379
☞	Fulgus	FR,1134,3394
☞	Fundulea 32	RO,1641
☞	G-1460A	US,914
	Silvia NT	
☞	G-1990	US,3248
	12FS9002 US	
	1990 US	
☞	G-550E	US,914
	Sillaro NT	
☞	GAPP 202	AR,1279
☞	GG 403	AR,1279
☞	GG 409	AR,1279
☞	GK Áron	b,HU,1269
☞	GK Balázs	b,HU,1269
☞	GK Emese	b,HU,1269
☞	GK Erik	b,HU,1269
☞	GK Erzsébet	b,HU,1269
☞	GK Ilona	b,HU,1269
☞	GK Péter	b,HU,1269
☞	GK Zsófia	b,HU,1269
☞	GP 307	AR,2986
☞	GP 702 BMR	AR,2986
☞	GR 80	AR,20
☞	GSA 1060	US,1414
☞	GW 1031	US,835
☞	GW 2010	IT,US,835
	Alirapid US	
	Monteverde NT	
☞	GW 2031	IT,US,835,2783
☞	GW 2050	US,835
	Cs 9012 NT	
☞	GW 4531	IT,US,835,2783
	Favorite US	
☞	GW 5005	US,835
☞	GW 5007 BR	US,835
☞	GW 5770	US,835
	Texor US	
☞	GW 5931	US,835
	Ector US	
☞	GW 6050	US,835
☞	GW 6080	US,835
☞	GW 8080	US,835
☞	GW331	US,835
	Castoro NT	
☞	GW7031	US,835
	Alfa US	
☞	Gadam *	KE,1758
☞	Galio	MX,3001
☞	Ganadero PAN 895	AR,2453
☞	Ganymed	b,PT,1838
☞	Gavatero-203	MX,1634
☞	Ggospel	b,IT,2698
☞	Giaguaro	b,IT,589
☞	Gibson	b,FR,1134
☞	Gigant	b,HU,268
☞	Giza 113 #	EG,102
☞	Giza 15	EG,102
☞	Gizal5	b,EG,2039
☞	Gold	RS,SI,1647,2246
☞	Granato	US,357
☞	Grass II	b,IT,269
☞	Grazer	b,US,357
☞	Green Monster	b,IT,2887
☞	Gringo	US,357
	XP6126 US	
☞	Gw3072f	US,44
	Af8301 US	

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	Gw7431	US,44
	Bounty US	
✿	HT-GS-3201	IN,1550
✿	Hana aoba	b,JP,2220
✿	Hay Day	b,IT,2887
✿	Hazera 226	IL,1465
✿	Hazera 4	IL,1465
✿	Hazera 6078-Matador	IL,1465
✿	Hazera 610	IL,1465
✿	Hazuki	b,JP,2220
✿	Hegari	US,2932
✿	Heimdall	b,PT,1838
✿	Hembra 405	MX,3001
✿	Hembra 409	MX,3001
✿	Horus	IT,1134
✿	Hudok	UA,1655
✿	Hyb.shandwel 6 #	EG,102
✿	Hybrid Mtama-1	b,KE,1758
	Hybrid Mtama-1 KE	
✿	Hybrid PAC 501	b,IN,32
✿	Hybrid Single Hamos	b,EG,2130
✿	Hybrid Single Mena	b,EG,2130
✿	Hybrid Single Zosaer	b,EG,2130
✿	ICSA502	d,PT,1838
✿	ICSB502	d,PT,1838
✿	IS 6518 *	KE,1758
✿	IS 8193 *	KE,1758
✿	Iggloo	FR,2700
✿	Iggor	b,IT,2698
✿	Ikinyaluka *	KE,1758
✿	Iris	b,FR,1134
✿	Isea 177M	US,1414
✿	JKSH 22	IN,1726
✿	JN-MS-5A	JP,2220
✿	JN290	JP,2220
✿	JN358	JP,2220
✿	JN43	JP,2220
✿	JN503	JP,2220
✿	JNK-MS-6A	JP,1394
✿	JNK-MS-7A	d,JP,1394
✿	Jade	b,MX,3001
✿	Jami	HU,268
✿	Joggy	b,DE,2691
✿	Jowar food	BO,260
✿	Jumbo Star	b,IT,45
✿	Jupiter	US,614
✿	K35-Y5	b,US,3248
	12Gs9013 US	
	Milo W US	
✿	KS -Sorg2	d,KE,1807
✿	KS- Sorg1	d,KE,1807
✿	KS735	US,3297
✿	KS936	US,3248
✿	KS955	US,3248
✿	KS989	US,3248
	989 US	
✿	KSH-6363	IN,1767
✿	KWS Bulldozer	b,IT,PT,RS,US,1825,1838,2745
✿	KWS Deimos	b,PT,1838
✿	KWS Hannibal	b,IT,1825,1838
✿	KWS Janus	b,PT,1838
✿	KWS Juno	b,PT,1838
✿	KWS Kallisto	b,PT,1838
✿	KWS LUPUS	b,UA,1838
✿	KWS Lemnos	b,DE,PT,1838
✿	KWS Leonie	b,PT,1838
✿	KWS Lupus	b,PT,1838
✿	KWS Maja #	b,IT,1825,1838
✿	KWS Mars	b,PT,1838
✿	KWS Merkur	b,PT,1838
✿	KWS Merlin	b,IT,PT,RS,1825,1838
✿	KWS Minas	b,PT,1838
✿	KWS Munin	b,PT,1838
✿	KWS NEMESIS	b,ES,UA,1838
✿	KWS Nemesis	b,ES,IT,RU,1838
✿	KWS Octavius	IT,1838

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☛	KWS Phoenix	b,PT,1838
☛	KWS Pluto	b,IT,PT,1825,1838
☛	KWS Primus	IT,1838
☛	KWS Proteus	b,PT,1838
☛	KWS Rasmus	b,UA,1838
☛	KWS Santos	b,IT,PT,1825,1838
☛	KWS Tarzan	b,DE,HR,IT,PT,1825,1838
☛	KWS Thor	b,PT,1838
☛	KWS Titus	b,PT,1838
☛	KWS Triton	b,PT,1838
☛	KWS Venus	b,PT,1838
☛	KWS Wotan	b,IT,PT,1825,1838
☛	KWS Zerberus	b,PT,RS,1838
☛	Kalahari	IT,1134
☛	Kalatur	b,IT,US,1134,3248
	16Gs8002 US	
☛	Kalblanc-X331	b,IT,894,896
☛	Kalbo	US,896
☛	Kamani	KE,1758
☛	Kari Mtama 1	KE,1758
☛	Karlykove 45	UA,1655
☛	Kat Pro 1 *	KE,1758
☛	Kazetachi	b,JP,2220
☛	Kazetaka	b,JP,2220
☛	Kibuyu	KE,1901
☛	Kilate	b,MX,3001
☛	Kimia	IR,2911
☛	Kingoo	b,IT,894,896
☛	Kochi INTA	AR,1614
☛	Kovcheh	UA,1655
☛	Kraievyd	UA,1655
☛	Krasen	UA,1655
☛	Ks310	US,3248
☛	Kvarts	UA,2598
☛	LP3	d,PT,1838
☛	LP4	d,PT,1838
☛	LP62	d,PT,1838
	3Z0015A1 PT	
☛	LP63	d,PT,1838
☛	Lan 59	UA,1655
☛	Larix	US,3297
☛	Laurus	IT,1134
☛	Liberty	b,AU,2366
☛	Líder 130	AR,825
☛	Líder 150	AR,825
☛	Lilius #	FR,1493
☛	Line sterile 6 #	EG,102
☛	Litoral 10 R	US,614
	Litoral 10 NT	
	Pajarero 2000 NT	
☛	Litoral 4	US,614
	Pajarero 83 NT	
☛	Little Giant BMR	b,IT,2887
☛	M 35-1	IN,3427
☛	M-101	MX,2990
☛	M-1017	MX,2990
☛	M-216	MX,3001
☛	M-254	MX,3001
☛	M-32	MX,3001
☛	M565	US,896
☛	MARCUS	US,3248
☛	MATINAL	MX,1634
☛	ME-101	MX,2990
☛	MEXINDU	MX,3438
☛	MHTGS- 03 #	EG,2132
☛	MR Bazley	b,AU,IT,23,2442
☛	MR Buster	AU,23
	Puma AU	
☛	MR Eclipse	b,AU,IT,23,2442
☛	MR Maxi	AU,23
☛	MR Pacer	AU,23
☛	MR Taurus	b,AU,23
☛	MSN190	US,1604
	Isn60c US	
	Tigrus US	

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞	MX 307	US,1414
☞	Madera	US,357
	Ramada US	
☞	Magnus	IT,1033
☞	Makuti	ZM,1785
☞	Mansoor	IR,2911
☞	Marcus	b,IT,3218
☞	Marfil	b,MX,3001
☞	Margo	b,RO,1135
☞	Marmolada	US,1414
☞	Martin	US,1414
☞	Marula	ZM,1785
☞	Master BMR	b,IT,2887
☞	Maxibel	BG,1619
☞	Maximum	b,IT,2727,2728
☞	Maxired	BG,1619
☞	Medovyi F1	b,UA,2598
☞	Mega Sweet	b,IN,3459
	ADV 6681 IN	
	SPH 1890 IN	
☞	Mercurio	b,MX,US,614,3001
☞	Milkio	b,PT,322,335
☞	Minu II INTA Peman	AR,1614
☞	Moncayo	ES,1207
☞	Montebianco	US,136
☞	Monterosa	US,136
☞	Monteverde	US,69
☞	Msn189	US,1604
	Pretoria US	
☞	N31k2168	d,US,2266
☞	N32f2026	d,US,2266
☞	N32h2100	b,US,2266
☞	N3j53	US,2266
	N3410 US	
☞	N43a1001	b,US,2266
☞	N51M4264	b,US,2745
	N4264 US	
	NX 4264 US	
	Nx 4264 US	
☞	N51h5029	US,2266
☞	N51k5028	US,2266
	N5160 US	
☞	N52i2274	US,2266
☞	N52k1009	b,US,2745
☞	N52k2562	US,2745
☞	N52l5026	US,2266
☞	N5D61	b,US,2745
	NX D 61 US	
	Nx D 61 US	
☞	N5g57	US,2266
☞	N5h59	US,2266
☞	N5k53	US,2745
	N2570 US	
☞	N6g60	US,2745
☞	N7e56	US,2745
	N5034 US	
☞	NC+155	US,2250
	Cadiz US	
☞	NC+5C35	US,2250
	Alisor US	
☞	NK 121	US,3248
☞	NK 188	US,3248
☞	NK 233	US,3248
☞	NK 265	US,3248
☞	NK 300	US,3248
	SWFS1003 US	
☞	NK 308	US,3248
☞	NK121A	US,3248
	Naurouze FNK115 FR	
☞	NK180	US,3248



# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	NK266	US,3248
✿	NK326	US,3248
✿	NK367	US,3248
✿	NK8828	b,US,3248
	12GS9022 US	
	Temani 16H US	
	Tob 48 w US	
✿	NS 5511	b,ZA,246
✿	NS 5655	b,ZA,246
✿	NS 5832	b,ZA,246
✿	NS Dzin	RS,1647
✿	NS Dž in	SI,2246
✿	NS Secerac	b,RS,1647
✿	NS-Dzin	RS,1647
✿	NSH-16	IN,2230
✿	NSSG 1755	IN,2376
✿	NSSG 1944	IN,2376
✿	NU FINE 333	IN,2363
✿	NU FINE 444	IN,2363
✿	NX 4264	b,DE,2747
✿	NX D 61	b,DE,2747
✿	Nakei MS-3A	JP,2236
✿	Nativo	AR,2621
✿	Nectar	ES,1207
✿	Neon	b,MX,3001
✿	Neoplanta plus	RS,1647
✿	Nero 236	MX,1087
✿	Nero 75	MX,1087
✿	Nevada	US,3297
	Glorius FR	
	SD 132 No 64813 NT	
✿	Nevegal	b,IT,US,355,357
✿	Nicol	b,IT,2564,2577
✿	Niquel	MX,3001
✿	Nk6638	US,3248
✿	Nk7829	b,US,3248
✿	Novosadski secerac	RS,1647
✿	Nutrigrain	b,PT,43
✿	Nutrigrass	US,148
✿	Nutritop	b,AR,20
✿	Odes' kyi 205	b,UA,2598
✿	Oggana	FR,2700
✿	Onix	b,MX,3001
✿	Opalo	b,MX,3001
✿	Orion	US,614
✿	P 83G15	b,BO,960
✿	P 83G66	BO,960
✿	P 84G88	BO,960
✿	PAN 8006T	AR,2453
✿	PAN 807T	b,ZA,2456
✿	PAN 8127	b,ZA,2456
✿	PAN 8609	b,ZA,2456
✿	PAN 8625	b,ZA,2456
✿	PAN 8648	b,ZA,2456
✿	PAN 8677	b,ZA,2456
✿	PAN 8706	b,ZA,2456
	PAN 606 ZA	
	PEX 606 ZA	
✿	PAN 8806	b,ZA,2456
✿	PAN 8816	b,ZA,2456
✿	PAN 8906	b,ZA,2456
✿	PAN 8907T	AR,2453
✿	PAN 8934T	AR,2453
✿	PAN 8935T	AR,2453
✿	PAN8806T	AR,2453
✿	PAN8966	AR,2453
✿	PGS-320(Meina) #	EG,2132
✿	PH014	MX,2566
✿	PH1033	MX,2566
✿	PH1077	d,US,2577
✿	PH1105	MX,2566
✿	PH113	d,US,2577
✿	PH1133	MX,2566
✿	PH1143	MX,2566
✿	PH1155	d,US,2577

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☛	PH1181	b,MX,2566
☛	PH1190	MX,2566
☛	PH1191	d,US,2577
☛	PH1242	d,US,2577
☛	PH1331	MX,2566
☛	PH1379	d,US,2577
☛	PH1393FB	US,2577
☛	PH1394	MX,2566
☛	PH1438	d,MX,US,2566,2577
☛	PH1482	MX,2566
☛	PH1500	d,MX,US,2566,2577
☛	PH1539	d,US,2577
☛	PH1610	d,US,2577
☛	PH1646	d,US,2577
☛	PH1651	d,US,2577
☛	PH1662	d,US,2577
☛	PH1663	d,MX,US,2566,2577
☛	PH1679	MX,2566
☛	PH1691	d,US,2577
☛	PH1695	d,US,2577
☛	PH1715	d,US,2577
☛	PH210	d,MX,US,2566,2577
☛	PH302	MX,2566
☛	PH303	d,US,2577
☛	PH308	d,US,2577
☛	PH310	MX,2566
☛	PH322	d,US,2577
☛	PH432	d,US,2577
☛	PH549	MX,2566
☛	PH585	d,MX,US,2566,2577
☛	PH630	MX,2566
☛	PH651	d,MX,US,2566,2577
☛	PH751	d,US,2577
☛	PHB506	d,US,2577
☛	PHB512	d,US,2577
☛	PHB513	d,US,2577
☛	PHB514	d,US,2577
☛	POTRANCA	MX,3438
☛	PR 845F	b,AU,2538
☛	PR817F	b,IT,2577
☛	PR823F	b,IT,2577
☛	PR830F	b,IT,2577
☛	PR845F	b,IT,2577
☛	PR849F	b,IT,2577
☛	PR87Y35	b,IT,2577
☛	PR88P68	b,IT,2577
☛	PR88Y20	b,IT,2564,2577
☛	PR88Y47	b,IT,2577
☛	PR88Y92	b,AT,IT,786,2577
☛	PR89Y79	b,IT,2577
☛	PSS- 079 Mabrok #	EG,2132
☛	Pac 8260	AU,23
☛	Pacesetter	US,2745
	Monster US	
☛	Pacesetter Bmr	b,US,2745
	Big Kahuna US	
☛	Pacifico 301	b,MX,1634
☛	Pareo #	b,IT,635
☛	Pastor	AR,2639
☛	Payam	IR,2911
☛	Pegah	IR,2911
☛	Perla	US,2181
	Plata US	
☛	Perla 101	b,MX,1634
☛	Petaco INTA	AR,1614
☛	Ph06fb	US,129
☛	Ph06gb	US,129
☛	Ph1072	b,US,2577
☛	Ph1081fb	US,129
☛	Ph1081gb	US,129
☛	Ph1302	b,US,2577
☛	Ph155	d,US,2577
☛	Ph1634	d,US,2577
☛	Ph1661	d,US,2577
☛	Ph1664	d,US,2577
☛	Ph180	b,US,2577
☛	Ph2013mw	US,129

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☛	Ph2169fr	US,129
☛	Ph2169gr	US,129
☛	Ph235	d,US,2577
☛	Ph2551mw	US,129
☛	Ph2862fw	US,129
☛	Ph2862gw	US,129
☛	Ph302	d,US,2577
☛	Ph3284fr	US,129
☛	Ph3284gr	US,129
☛	Ph352	d,US,2577
☛	Ph538	d,US,2577
☛	Ph549	d,US,2577
☛	Phb062	d,US,2577
☛	Phule Revathi	IN,2026
☛	Phyllis	IT,1033
☛	Pioneer P.8319 #	EG,2552
☛	Plata	MX,3001
☛	Platino	b,MX,3001
☛	Plexus #	b,FR,1493
☛	Plomo	MX,3001
☛	Podium	b,FR,2701
☛	Ponant	b,RO,1135
☛	Porumbeni 4	b,MD,2730
☛	Porumbeni 5	b,MD,2730
☛	Pretoria	b,FR,RO,1605
☛	Prima	RS,1647
☛	Prosol 50	b,AR,2639
☛	Prunus	US,3297
☛	Puma	b,IT,2442
☛	Québec	FR,1134,3394
☛	Queyras #	b,FR,2781
☛	R 2127	d,PT,43
☛	R.40	d,PT,2746
☛	R109A	US,614
	R109 NT	
☛	R138	d,US,3248
	R.138 US	
☛	R4003	d,PT,43
☛	R4650	d,US,3248
	R.4650 US	
☛	R5ASO85W	b,MX,3001
☛	R7419	d,PT,43
☛	R7533	d,US,3248
	R.7533 US	
☛	R90574	d,PT,43
☛	RAMSES	b,EG,2130
☛	RAMSES (MHTGS-12001)	IN,1550
	Sorghum Hybrid Seed Ramses EG	
☛	RB 3006	MX,1634
☛	RB 3030	MX,1634
☛	RB Cañero	MX,1634
☛	RB Huasteco	MX,1634
☛	RB Norteño	MX,1634
☛	RB Paloma	MX,1634
☛	RB Patron	MX,1634
☛	RB-4040	b,MX,1634
☛	RG 10	d,BR,1172
☛	RGT Aliggator	b,FR,2700
☛	RGT Biggben	b,FR,2700
☛	RGT Dodgee	b,FR,2701
☛	RGT Ggaby	FR,2701
☛	RGT Ggivy	b,IT,2698
☛	RGT Ggolden	b,IT,2698
☛	RGT Ggolf	b,FR,2700
☛	RGT Ggustav	b,IT,2698
☛	RGT Huggo	b,FR,2701
☛	RGT Icebergg	b,IT,2698
☛	RL5902	d,PT,723
☛	RL7980	d,PT,723
☛	RM4	d,US,3132
☛	ROGER	MX,3438
☛	RT78001	MX,3001
☛	RUE97	KE,2765
☛	RZK1ZK98	b,US,3248
	TOB51 US	
☛	Ramada	US,357

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞	Red Top Kandy	d,US,3543
☞	Reform	RS,1647
☞	Reggal	b,FR,IT,2698,2700
☞	Remus	b,IT,1838
☞	Rf3w	US,2121
☞	Rm46	d,US,3248
	R.M46 US	
☞	Roce	IT,3081
☞	Róna 1	HU,1269
☞	Róna 5 #	b,RO,669
☞	Rosario	b,IT,2698
☞	Rosus #	b,FR,1493
☞	Rox Orange	US,2932
☞	Rubino	US,357
☞	Rubus #	FR,1493
☞	Ruby	ES,932
☞	Ryokuryu	b,JP,2220
☞	SAHG13	d,AU,2366
☞	SAHG30	d,AU,2366
☞	SAHG30/SBH98	AU,2366
☞	SAHG32	d,AU,2366
☞	SAHG70	d,AU,2366
☞	SASM 1	b,MD,1640
☞	SASM 2	b,MD,1640
☞	SBF001	BG,735
	3691 US	
	Tanol US	
☞	SBG 5874	b,BG,735
	AG 4E22 BG	
☞	SBG 7144	b,BG,735
	AG 4E44 BG	
☞	SBHG13	d,AU,2366
☞	SBHG30	d,AU,2366
☞	SBHG32	d,AU,2366
☞	SBHG70	d,AU,2366
☞	SBHG98	d,AU,2366
☞	SC XH 101	KE,701
☞	SF 82003	b,AU,2922
	Banker AU	
☞	SF 83002	b,AU,2922
	Sweet Betty AU	
☞	SF4002A	d,AU,2922
☞	SF4002AxSF4003B	d,AU,2922
☞	SF4013AxSF4003B	d,AU,2922
☞	SF82010	b,AU,2922
☞	SF83010	b,AU,2922
☞	SFB 085LV	b,AU,2366
☞	SFR2007	d,AU,2922
☞	SG 12002	b,AU,2922
	Arrow AU	
☞	SG Palomo 51	MX,1281
☞	SG Pichon 70	MX,1281
☞	SG1016A	d,AU,2922
☞	SG1016AxSF4002B	d,AU,2922
☞	SG1038AxSF4002B	d,AU,2922
☞	SG1040AxSF4002B	d,AU,2922
☞	SG11040	b,AU,2922
☞	SG11264	b,AU,2922
☞	SG11268	b,AU,2922
☞	SG1135A	d,AU,2922
☞	SG12001	b,AU,2922
☞	SGR3002	d,AU,2922
☞	SGR3013	d,AU,2922
☞	SGR3037	d,AU,2922
☞	SHAHD (MHTSSG-105)	IN,2025
☞	SPS 9322	b,BO,260
☞	SRHG116	d,AU,2366
☞	SRHG133	d,AU,2366
☞	SRHG42	d,AU,2366
☞	SRHG55	d,AU,2366
☞	SRSR-303	IN,3152
☞	SW2GS26	b,IT,3246
☞	SWFS7008	IT,3242
☞	Saliut	UA,2598
☞	Samaran 6	UA,1655

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	Santana	US,3248
✿	Santapre	US,3297
✿	Saphir	b,FR,1134
✿	Satiro	IT,812
✿	Satriano	US,129
✿	Sava	RS,1647
✿	Savanna 5	US,3248
✿	Sbf001	b,US,736
	3691 US	
	Tanol US	
✿	Sentinel	US,44
	Sentinel Ig US	
✿	Sentinel IG	b,AU,UA,23,35
✿	Sentino	US,148
✿	Sepideh	IR,2911
✿	Seredo	KE,1758
✿	Serena	KE,1758
✿	Silage King	AR,2453
✿	Sillaro	US,914
✿	Silo 600D	b,US,2745
	Primsilo US	
✿	Silo 700D	b,US,2745
	Surgo US	
✿	Siloking	b,RS,SI,1647,2246
✿	Silotec 20	d,BR,3029
✿	Sinai	b,FR,1134
✿	Sinaloense-202	MX,1634
✿	Soave	b,IT,812
✿	Sofra	b,IT,3081
✿	Sorghum Hybrid Seed Isis	EG,2132
✿	Sorghum Single Cross Hybrid Seed Horus	EG,2132
✿	Sorghum Sudan Grass Hybrid Seed Shahd	b,EG,2130
✿	Speed Feed SV-10017 #	EG,884
✿	Speed feed	IR,2911
✿	Sprint W	US,2745
	APS 51 US	
✿	Stepovyi 8 F1	b,UA,1655
✿	Styx	b,PT,1838
✿	Sucre	AR,2639
✿	Sucrosorgo 301	US,3248
✿	Sucrosorgo 304	US,136,3248
	8H477CL US	
	Ss304 US	
	X915 US	
✿	Sucrosorgo 405	US,3248
	Maestro F1 US	
	SupaSweeT III US	
✿	Sucrosorgo 506	b,HR,RS,US,3248,3282,3288
	12FS9006 US	
	Mohawk US	
	SP1880 US	
	STT12 US	
	SWFS5001 US	
	SupaSweeT US	
	SupaSweeT II US	
✿	Sugargraze	b,AU,IT,KE,23,29,2442
✿	Sultano-Dekalb X603	US,896
✿	Super Sile 20	b,US,3379
	Fs720 US	
✿	Surgo	b,FR,IT,269,589
✿	Sweet Betty	b,IT,2924
✿	Sweet Caroline	b,IT,932
✿	Sweet Virginia	b,IT,932
✿	Swift	b,US,2745
	Big Texan BMR US	
	Dash US	
	Ruby US	
✿	Sylsone 42	UA,1655

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

✿	Szarvasi titán	HU,3301
✿	Szegedi 1023	HU,1269
✿	Szegedi 185	HU,1269
✿	Szegedi 1990	HU,3030
✿	Szegedi Szlovák #	RO,669
✿	Szegedi szlovák	HU,1269
✿	Szilárd	HU,1269
✿	TE 66-B	US,3324
✿	TE 8522	US,3324
✿	TE Dinero	US,3324
✿	TE Goldmaker	US,3324
✿	TE Hondo	US,3324
✿	TE Silomaker	US,3324
✿	TEMPLADA	MX,3438
✿	TR56yG	US,129
	Regulus US	
	Regulus-70 US	
✿	Tamaran	US,3248
✿	Targga	b,FR,2700
✿	Taxus	b,IT,US,3218,3248,3276
✿	Tazus	US,3297
✿	Team	US,614
✿	Teide	b,ES,1207
✿	Temani 16 H	IN,2363
✿	Temporalero	b,MX,US,357,3001
	XP4144 US	
✿	Teramo	b,US,129
✿	Tiger	b,AU,2366
✿	Titan	RS,1647
✿	Titanio	b,MX,3001
✿	Tob Chane	b,BO,1660
✿	Tonga	b,IT,45
✿	Tonkawa	b,IT,2139
✿	Topaz	b,MX,US,357,3001
✿	Tr463	US,129
	Trx44631 US	
✿	Trazerko	UA,1655
✿	Trinidad	US,136
✿	Troistyi	UA,1655
✿	Turquesa	b,MX,3001
✿	Tytan	UA,2598
✿	Urbino	US,129
✿	VDH 302	AR,20
✿	VDH 701	AR,20
✿	VSDPGB10351	MX,1018
✿	VSDPGB10475	MX,1018
✿	VSDPGR90538	MX,1018
✿	VSGR124	MX,1018
✿	Velox-701	US,129
✿	Vilomene	b,DE,NL,938,941
✿	Virna	b,DE,938
✿	Voyenn	b,DE,NL,938,941
✿	WAC-698	b,MX,3000
✿	WYR	MX,3438
✿	White Challenge #	FR,2781
✿	X10315	b,US,2745
✿	X10341	b,US,2745
	Giaguaro US	
	SONCEDAR US	
✿	X120319	b,US,2745
	319X120 US	
	KWS REMUS US	
✿	X120341	b,US,2745
	341X120 US	
	Baker's Pride US	
	Diamond US	
✿	X124419	US,2745
	419X124 US	
	Colorado US	
✿	X22319	b,US,2745
	Butas US	

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Tonkawa US	
☞	X234	US,896
☞	X286	US,896
☞	X310	US,892,896
	DKX310 US	
☞	X319	US,892,896
	DKX319 US	
☞	X36392	b,US,2745
☞	X36400	b,US,2745
	400X36 US	
	FS1261 US	
☞	X5055	US,2887
	Lone Star PPS US	
☞	X5062	US,2887
☞	X5143	US,2887
☞	X70400	b,US,2745
☞	X73366	b,US,2745
	366X73 US	
	ABAS US	
	Amibios US	
	Tanjaku Sorgo US	
☞	X778	US,2181
☞	X821	US,2181
☞	X822	US,2181
	BURGGO US	
☞	X82400	US,2745
	400X82 US	
	KWS Rafaellus US	
☞	X8280	US,3297
☞	X829	US,896
☞	X839	US,2181
	KINGGO US	
☞	XM406	US,3248
☞	Xs8501	US,2577
	Prxs5801 US	
☞	Y-360	US,2745
	Proton A NT	
☞	Ysb8494	US,129
	Pr Ysb8494 US	
☞	Z 1220 BMR	AR,3615
☞	Z 1301 PPS	AR,3615
☞	Z 1310 BMR PPS	AR,3615
☞	Z 2491 DP	AR,3615
☞	Z 3591 GR	AR,3615
☞	Z 765	AR,3615
☞	Z-424	b,MX,3001
☞	Z100	US,2181
	AZ100 US	
☞	Z400	US,2181
	AZ400 US	
☞	Zádor	b,HU,885
☞	Zealandia	IT,1134
☞	Zumba	b,IT,PT,43,45
☞sp. <i>Danci</i>	402R	US,357
☞sp. <i>Danci</i>	72069/82080	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	82547	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	8450-33	US,589
	Vercors NT	
☞sp. <i>Danci</i>	92027	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92065	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92069	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92088	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92098	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92150	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92288	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	92422	AU,23
☞sp. <i>Danci</i>	A9111.1	US,589

# SORGHUM -- SORGHO




















































Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>sp. Danci</i>	ANSF 306	BR,193
<i>sp. Danci</i>	ANSF 320	BR,193
<i>sp. Danci</i>	Akdari-80	TR,252
<i>sp. Danci</i>	Akklimat	HU,1269
<i>sp. Danci</i>	Anjou 199	NL,2030
<i>sp. Danci</i>	Atlant	UA,2598
<i>sp. Danci</i>	Belle	HU,268
<i>sp. Danci</i>	Biarritz	NL,2034
<i>sp. Danci</i>	Big dragoon	FR,2746
<i>sp. Danci</i>	Bikini	NL,2780
<i>sp. Danci</i>	Buffalo grain	FR,2746
<i>sp. Danci</i>	CG Farrapo	BR,334
<i>sp. Danci</i>	CG Picaço	BR,334
<i>sp. Danci</i>	CW 9230-33	US,589
	Barsudan Fi US	
<i>sp. Danci</i>	Cerutti	NL,520
<i>sp. Danci</i>	Crea	HU,268
<i>sp. Danci</i>	Cw 2-43-6	US,589
	Brasero US	
<i>sp. Danci</i>	DK 237	NL,2695
<i>sp. Danci</i>	Darunok	UA,2598
<i>sp. Danci</i>	Deligrass	IT,US,589,3543
<i>sp. Danci</i>	Druzhnyi	UA,2598
<i>sp. Danci</i>	Endzhe 1	BG,1619
<i>sp. Danci</i>	Estanzuela Comiray	UY,1597
<i>sp. Danci</i>	Eurostar	NL,2780
<i>sp. Danci</i>	G-83F (TR)	US,3297
	83 F TR	
<i>sp. Danci</i>	G90	PT,43
<i>sp. Danci</i>	Gozde-80	TR,252
<i>sp. Danci</i>	Greenleaf	US,1763
<i>sp. Danci</i>	HS-33	US,589
	Sioux Dan HS-33 NT	
<i>sp. Danci</i>	Hashishat Al Sudan baladi	EG,102
<i>sp. Danci</i>	HayKing	IT,589
<i>sp. Danci</i>	Hermes	IT,269
<i>sp. Danci</i>	Holubiv's ka 25	UA,1655
<i>sp. Danci</i>	Imago	NL,2277
<i>sp. Danci</i>	Imperial	US,589
<i>sp. Danci</i>	Izumrud	UA,2598
<i>sp. Danci</i>	JK2	JP,1394
<i>sp. Danci</i>	JN501	JP,2220
<i>sp. Danci</i>	JNK-2	JP,1394
<i>sp. Danci</i>	Jalisco	IT,269
<i>sp. Danci</i>	KST 1011	HU,885
<i>sp. Danci</i>	Korall	IT,1825
<i>sp. Danci</i>	Krokion	GR,1216
<i>sp. Danci</i>	LG2170 Limabel	NL,1232
<i>sp. Danci</i>	LG2182 Limaclass	NL,1232
<i>sp. Danci</i>	LG2275 Luchs	NL,1232
<i>sp. Danci</i>	LP100	AR,2621
<i>sp. Danci</i>	Mataco	AR,2621
<i>sp. Danci</i>	Monarch V	IT,US,589
<i>sp. Danci</i>	Odes`kyi 302	UA,2598
<i>sp. Danci</i>	Pac 8288	AU,23
	Superdan 2 AU	
<i>sp. Danci</i>	Penstar	NL,1418
<i>sp. Danci</i>	Pentop	NL,508
<i>sp. Danci</i>	Penviva	NL,1345
<i>sp. Danci</i>	Ph028	US,2577
<i>sp. Danci</i>	Piper	US,3569
<i>sp. Danci</i>	S33006	US,44
	G135bmr US	
<i>sp. Danci</i>	SFR2009	AU,2922
<i>sp. Danci</i>	SS 111C	US,614
	Rising Fast NT	
<i>sp. Danci</i>	SSII	US,129
<i>sp. Danci</i>	Sabin	RO,1641
<i>sp. Danci</i>	Sava	RS,1647
<i>sp. Danci</i>	Sorgal 2R	US,614
	Sinapur 2R NT	
<i>sp. Danci</i>	Sorin	RO,1641
<i>sp. Danci</i>	Srem	RS,SI,1647,2246
<i>sp. Danci</i>	Sudagnes	HU,217
<i>sp. Danci</i>	Sudan Grass	KE,1807



# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

 <i>Dunci</i>	Super Su 22	US,2932
 <i>Dunci</i>	Superdan	AU,ZA,23,246
	AGT Graze ZA	
	Hi-Harvest ZA	
 <i>Dunci</i>	Sweet Sudangrass	US,586
 <i>Dunci</i>	Trudan 8	US,3248
	12SU9003 US	
	Trudan NT	
 <i>Dunci</i>	Trudan Headless Bmr	US,3132
	Trudan Bmr US	
 <i>Dunci</i>	Trudex	US,3297
 <i>Dunci</i>	True	US,589
 <i>Dunci</i>	Zöldike	HU,1269
 <i>Sudanense</i>	12SU9001	IT,3246
 <i>Sudanense</i>	13Gs0037	US,3248
	Cleone US	
 <i>Sudanense</i>	1950Fs8001	US,3248
	Arigato US	
 <i>Sudanense</i>	1950Fs8004	US,3248
	Pyrus US	
 <i>Sudanense</i>	1950Fs8005	US,3248
	Emeraude US	
 <i>Sudanense</i>	1950Fs8007	US,3248
	Rhodes US	
 <i>Sudanense</i>	2050Sb8002	US,3248
	20Sb8002 US	
	Shaphir US	
 <i>Sudanense</i>	2Z0249A1	PT,1838
 <i>Sudanense</i>	2Z0249B	PT,1838
 <i>Sudanense</i>	3ZG002	PT,1838
 <i>Sudanense</i>	643 R	MX,3001
 <i>Sudanense</i>	72530	AU,23
 <i>Sudanense</i>	82530	AU,23
 <i>Sudanense</i>	83F	US,914
 <i>Sudanense</i>	8419	AR,2537
 <i>Sudanense</i>	855F/Corol	US,2577
	Corol US	
	PR 855F NT	
 <i>Sudanense</i>	877F/Nicol	IT,US,2564,2577
	Nicol US	
 <i>Sudanense</i>	988	CA,2543
	P 988 NT	
 <i>Sudanense</i>	9Z2505	PT,1838
 <i>Sudanense</i>	ADV23012	KE,29
 <i>Sudanense</i>	Advancegrazer	IT,2237
 <i>Sudanense</i>	Agway44	US,2181
 <i>Sudanense</i>	Alimentar 1	RO,2894
 <i>Sudanense</i>	Alltime	IT,1852
 <i>Sudanense</i>	Americana HI-Grazer	US,3543
 <i>Sudanense</i>	Amiggo	FR,2700
 <i>Sudanense</i>	Aneto	ES,1207
 <i>Sudanense</i>	Arabat	UA,1655
 <i>Sudanense</i>	Aramis	HU,268
 <i>Sudanense</i>	Ardry	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Arizona	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Arkansas	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Armorik	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Arsenal	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Athos	HU,268
 <i>Sudanense</i>	BMR 41	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	BMR-301	US,1282
	BMR 333 US	
 <i>Sudanense</i>	BMR333	IT,1282
 <i>Sudanense</i>	BRS 900	BR,1081
 <i>Sudanense</i>	Balaguere	FR,1134
 <i>Sudanense</i>	Bianca	RO,45
 <i>Sudanense</i>	Bmr Gold	US,2887
 <i>Sudanense</i>	Bmr Gold li	US,2887

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pacific Gold US	
☞Sudanense	Bmr Gold X	US,2887
☞Sudanense	Bovital	HU,885
☞Sudanense	Brigga	FR,2700
☞Sudanense	Bristol	AR,825
☞Sudanense	Bulkmaster	ZA,2456
☞Sudanense	CBT280	BR,721
☞Sudanense	Catinca	RO,1641
☞Sudanense	Citrix	RO,1135
☞Sudanense	Criollo	UY,968
☞Sudanense	Dash E	US,2745
☞Sudanense	Diabolo	FR,1134
☞Sudanense	Digestivo	ES,994
☞Sudanense	Dine-A-Mite	US,2932
☞Sudanense	DoMor	US,2932
☞Sudanense	Drip-O-Honey	US,2745
	Arval US	
	Bristol GR	
	DSM 1-520 US	
	Greenstar TR	
	Nutri-Honey US	
	Patriot CY	
	Patriot TN	
	Super Grazer US	
	Texas Green US	
☞Sudanense	ES Aquilon	FR,1116
☞Sudanense	ES Athena	FR,1134
☞Sudanense	ES Boreas	FR,1134
☞Sudanense	ES Buran	FR,1116
☞Sudanense	ES Levante	FR,1134
☞Sudanense	ES Monsoon	FR,1134
☞Sudanense	ES Passat	FR,1134
☞Sudanense	ES Samiel	FR,1116
☞Sudanense	ES Willy	RO,1135
☞Sudanense	EUSS10	KE,1055
☞Sudanense	EUSS11	KE,1055
☞Sudanense	Egerton Sorghum Hybrid	KE,1055
☞Sudanense	Emeraude	FR,1134
☞Sudanense	Ensal	IT,1852
☞Sudanense	F 1200	AR,1233
☞Sudanense	F 1307	AR,3615
☞Sudanense	F 1497	AR,3615
☞Sudanense	F 700	AR,1279
☞Sudanense	F750 Plus	AR,3615
	Fortin IT	
☞Sudanense	FFR 201	US,1414
☞Sudanense	FFR120	US,269
	Alpilles US	
☞Sudanense	FP5	US,914
☞Sudanense	Forrateg F 750	AR,1233
☞Sudanense	Fortin	IT,1233
☞Sudanense	Frugal	IT,1852
☞Sudanense	Fumig8tor	AU,23
	Tiebreak AU	
☞Sudanense	GHB555	IT,767,1362
☞Sudanense	GK Csaba	HU,1269
☞Sudanense	GK Harmat	HU,1269
☞Sudanense	GSA 1757 (S. 350 DR-1)	US,1414
	Maracaibo NT	
☞Sudanense	GW 9410G	US,835
	Sweet Creek US	
☞Sudanense	GW5002	IT,US,129,1469
☞Sudanense	GW9110G	US,835
	Rocket US	
☞Sudanense	Gardavan	HU,885
☞Sudanense	Grazer A2	US,357
	Grazer A US	
☞Sudanense	Grazer N1	US,357
	Grazer US	

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Grazer N2 US	
	Great Scott Bmr	US,2887
	Green Grazer	IT,2455
	Growers 11A	US,3297
	Hay Day Extra	US,2887
	Hay Day NT	
	Honey Graze BMR	IT,US,589,2745
	Digestivo US	
	Frugal US	
	Honey Graze Iv	US,2745
	Latte US	
	Hyb. 102 #	EG,102
	Hyb. 107 #	EG,102
	Hyb. 402 #	EG,102
	Hyb. 407 #	EG,102
	Hyb. SX121 - Extra - Feed #	EG,891
	Indian	IT,US,2727,3495
	Jaspe	FR,1134
	Jumbo	AU,23
	Justus	HU,940
	KS- Sweet Sorg 14	KE,1807
	KS- Sweet Sorg 17	KE,1807
	KS- Sweet Sorg 21	KE,1807
	KS-Kensorg-11	KE,1807
	KS-Kensorg-12	KE,1807
	KS-Kensorg-13	KE,1807
	KS-Kensorg-14	KE,1807
	KS-Sweet Sorg 4	KE,1807
	KSH-950	IN,1767
	KWS Freya	HR,IT,RU,1825,1838
	KWS Hannibal	PT,1838
	KWS Hugin	IT,PT,1825,1838
	KWS Inca	IT,1825,1838
	KWS Juno	RS,1838
	KWS Lupus	RS,1838
	KWS Neptun	PT,1838
	KWS PHOBOS	UA,1838
	KWS Proteus	RS,1838
	KWS Reno	IT,1825,1838
	KWS Sammos	PT,1838
	KWS Sole	PT,RS,1838
	KWS Tarzan	HR,RS,1838
	Kadan 19	UA,1655
	Kak sweet Sorgh1	KE,1758
	Karim	IT,932
	King 61 DR	IT,US,2887
	MSC61 US	
	Kuyuma (OP)	ZM,3592
	Kyushuko 3 go	JP,1394
	Leggoo	FR,2700
	Lurabo	FR,142
	Lussi	FR,1914
	Luzar	FR,142
	MFSH-4	IN,2025
	Manila	HU,268
	Mavrik	IT,45
	Maxigain Bmr	US,736
	Pacas Bmr US	
	Pampa Verde Bmr6 US	
	Maya	FR,3394
	Multicut	ZA,605
	NS Ciker	RS,1647
	NS D\x017Ein	RS,1647
	NSH-54	IN,2375
	Natusakae	JP,1394
	Nectar	AU,23
	Niagara III	AR,2984
	Tronador MA	
	Nubian	RO,1135
	Nuella	HU,940
	Nutritop Plus #	AR,20
	Nutritop Star IT	
	Nutritop Star UA	


































# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

☞Sudanense	Nutritop Star	IT,29
☞Sudanense	Nyadundo	KE,2765
☞Sudanense	Octane BMR #	IT,2442
☞Sudanense	PAN 841	ZA,2456
☞Sudanense	PAN 888 *	ZA,2456
	Engro 203 ZA	
	Green Grazer ZA	
	Mithril ZA	
☞Sudanense	Pac 8386	AU,23
	Sweet Jumbo LPA AU	
☞Sudanense	PacF8421	AU,23
	BMR Octane AU	
☞Sudanense	Pacific BMR	AU,23
☞Sudanense	Pacific Graze	IT,2442,2887
☞Sudanense	Pacific Sweet	IT,2443,2887
☞Sudanense	Panache	US,896
☞Sudanense	Papirus #	FR,1493
☞Sudanense	Pastizal Super	AR,2639
☞Sudanense	Pastizal Super BMR	AR,2639
☞Sudanense	Phoenix	FR,2746
☞Sudanense	Porthos	HU,268
☞Sudanense	Premium Stock Ls	US,2887
	Pacific Sweet US	
☞Sudanense	Prisma	AR,1036
☞Sudanense	Prograss 18-10 FS	AR,2639
☞Sudanense	Puma Star	RO,45
☞Sudanense	Pyrus	FR,1134
☞Sudanense	RGT Belugga	FR,2700
☞Sudanense	RGT Ggaspard	RO,2697
☞Sudanense	RGT Maggic	RO,2697
☞Sudanense	RUE95	KE,2765
☞Sudanense	RUT53	KE,2765
☞Sudanense	Revolution	AU,2366
☞Sudanense	Rhodes	FR,1134
☞Sudanense	Rs4540	US,2745
	Karim US	
☞Sudanense	SBS001	BG,735
	Surpass XL US	
	Triunfo XLT US	
☞Sudanense	SC Shaku	ZM,2915
☞Sudanense	SC Smile	KE,156
☞Sudanense	SF2003	ES,994
☞Sudanense	SF82011	b,AU,2922
	AgNGrazer AU	
	FeedMaster AU	
☞Sudanense	SRBMR 15E	AU,2366
☞Sudanense	SS1000	US,148
	Nutrigrass NT	
☞Sudanense	ST6	US,896
☞Sudanense	ST6+	US,896
	Panache FR	
	ST6B CA	
☞Sudanense	ST6E	US,896
☞Sudanense	SWEETER N HONEY	US,2745
	Sudal US	
	TX Green US	
☞Sudanense	SWEETER-N-HONEY II	US,2745
	Alltime US	
	Super-X US	
☞Sudanense	SWSS7005	IT,3242
☞Sudanense	SX 17 Fodder Hyb. Sorghum #	EG,891
☞Sudanense	SX11	US,896
☞Sudanense	SX15	US,896
☞Sudanense	SX17	US,889,893,896
	SX16 US	
	Sudax SX17 US	
☞Sudanense	SX185	US,896
☞Sudanense	Sanggat	FR,2700
☞Sudanense	Sauri	HU,268








































# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

 Sudanense	Sbg7144 Ag4e44 US Sb7144 US Sbgw01 US	US,736
 Sudanense	Sbs001 Surpass XI US Triunfo Xlt US	US,736
 Sudanense	Scarlet	HU,268
 Sudanense	Sherkan	RO,45
 Sudanense	Siloking	RS,1647
 Sudanense	Sima (OP)	ZM,3592
 Sudanense	Sordan 79 12SU09001 US AgFlash US Koso US SSG& US SSG72 US	US,3248
 Sudanense	Sorghum Single Cross Hybrid Seed Mabrouk	EG,2132
 Sudanense	Special Effort Dairyman's Dream Variety US El Rey Del Greenchop US New Graze US Sentop US SuSu US	US,3248
 Sudanense	Speedfeed	AU,23
 Sudanense	Speedfeed 2	AU,23
 Sudanense	Sprint	AU,23
 Sudanense	Sudal	IT,1852
 Sudanense	Sugar Graze II AG 7000 US Cotugraze US Gardavan US Xtragraze US	IT,US,736
 Sudanense	Super Dolce 10	US,129
 Sudanense	Super Dolce ST 15	US,129
 Sudanense	Super Dolce ST15 Super Sweet ST15 US	US,129
 Sudanense	Super Graze II Ardan US	US,2745
 Sudanense	Super Sugar	US,1285
 Sudanense	Super Sweet 12	US,3379
 Sudanense	Super dolce ST 15	IT,3380
 Sudanense	Super/Graze II Lider US	US,2745
 Sudanense	Supergraze 1000 Advancegrazer ZA Extragrazer ZA Superstar ZA	ZA,246
 Sudanense	Supersweet II Super Miel US	US,1303
 Sudanense	Susu El Rey Del Greenchop US	IT,SI,US,1252,2726
 Sudanense	Suzukaze	JP,2220
 Sudanense	Suzy	HU,268
 Sudanense	Sweet Graze II	US,2602
 Sudanense	Sweet Jumbo	AU,23
 Sudanense	Sweet Sioux IV	US,614
 Sudanense	Sweet Sioux V Sweet Sioux NT	US,614
 Sudanense	Sweet-Creek	IT,835
 Sudanense	Sweet-N-Sterile Global US Pacific Graze US	US,2887

# SORGHUM -- SORGHO

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Summergrazer US	
	Vita Leaf US	
	Sweeter-N-Honey BMR	US,2745
	CHUDOVYIY BMR US	
	ES-526 US	
	TE Haygrazer	US,3324
	TE Haygrazer II	US,3324
	Tiebreak	RO,2442
	Titan	RS,1647
	Tonka	TR,2608
	Tuareg	US,3543
	Turno	IT,3081
	Vegga	FR,2700
	Vidan 697	IL,1465
	Voormeester Plus	ZA,246
	Forage Master Plus ZA	
	Winner (GW 9110F)	US,835
	X125414	US,2745
	Big K Plus US	
	Big Kahuna Plus US	
	X50711	US,2887
	Stella US	
	X5122	US,2887
	Forage King US	
	X51410	US,2887
	Nanus US	
	X51423	US,2887
	Master Bmr US	
	ZSV 15 (OP)	ZM,3592
	ZSV 16	ZM,3592
	ZSV 17	ZM,3592
	ZSV 36R	ZM,3591
	Arroyito AD #	AR,825
	Auster ST 9I #	AR,2987
	BMR201MH	IT,1282,3081
	Buster Plus #	AR,20
	Ceres #	AR,825
	Hyb. 858F #	EG,2133
	Hybrid 1 #	EG,102
	Hybrid 2 #	EG,102
	JKSH 434	IN,1726
	Latte	IT,932
	Lechero SF 700 #	AR,20
	Lider 340 #	AR,825
	Mataco	HU,3054
	Bultaco AR	
	Mithril	IT,2455
	Novillero Plus #	AR,20
	Silage King	ZA,2456
	VDH 203 #	AR,20
	Rietondale	ZA,328

KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES  
 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	(sn87165xsn88135)rr2	b,US,73
<i>Zea mays</i>	003	US,2577
<i>Zea mays</i>	01052911	CA,71
<i>Zea mays</i>	01CW16	US,2181
<i>Zea mays</i>	01DHD10MON863D	US,2181
<i>Zea mays</i>	01DKD2MON863	US,2181
<i>Zea mays</i>	01DUD3	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	01HFI3EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	01HGI4	US,2181
<i>Zea mays</i>	01HGI4EZRA-MON863A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	01HGI4EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	01HGI4MON863D	US,2181
<i>Zea mays</i>	01IKH07	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	01INL1	US,2181
<i>Zea mays</i>	03-920	d,US,52
<i>Zea mays</i>	03-981	d,US,52
<i>Zea mays</i>	077/745	US,2577
	D29 US	
<i>Zea mays</i>	08DKS5NK603	d,US,2181
	HCL325RR2 US	
<i>Zea mays</i>	08HAI5EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	09DKD39A	d,US,2181
	HCL328 US	
<i>Zea mays</i>	09DKD39AMON88017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	09DKD39ANK603	d,US,2181
	HCL328RR2 US	
<i>Zea mays</i>	09IDR9	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	09INL1	US,2181
	HCL667 US	
<i>Zea mays</i>	0Byih1358	d,US,129
<i>Zea mays</i>	0Dliq1114	d,US,340
<i>Zea mays</i>	0Eeix5165	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1000543-47	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1000598-05	b,US,2577
	X95h700yhr US	
<i>Zea mays</i>	1000598-13	b,US,2577
	X95h700cyxr US	
<i>Zea mays</i>	1001239-05	b,US,2577
	X00f905yhr US	
<i>Zea mays</i>	1001239-13	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1002466-23	b,US,2577
	X03f668lr US	
<i>Zea mays</i>	1002710-05	b,US,2577
	X00m477yhr US	
<i>Zea mays</i>	1002729-05	b,US,2577
	X03m305yhr US	
<i>Zea mays</i>	1002729-13	b,US,2577
	X03m305cyxr US	
<i>Zea mays</i>	1002729-39	b,US,2577
	X03m305cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1003183-47	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1003258-46	b,CA,1002,1003
<i>Zea mays</i>	1003695-47	b,CA,US,1002,1003,2577,2944
<i>Zea mays</i>	1003A585-13	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1004439-05	b,US,2577
	X03m280yhr US	
<i>Zea mays</i>	1004439-13	b,US,2577
	X03m280cyxr US	
<i>Zea mays</i>	1004439-39	b,US,2577
	X03m280cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1005A481-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1006400-05	b,US,2577
	X05m987yhr US	
<i>Zea mays</i>	1006400-13	b,US,2577
	X05m987cyxr US	
<i>Zea mays</i>	1006400-39	b,US,2577
	X05m987cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1006437-05	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X08m597yhr US	
<i>Zea mays</i>	1006437-39	b,US,2577
	X08m597cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1007A512-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1007A512-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1008A906-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1008A906-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1009511-39	b,US,2577
	X08m647cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1009854-05	b,US,2577
	X13m621yhr US	
<i>Zea mays</i>	1013027-05	b,US,2577
	X08m617yhr US	
<i>Zea mays</i>	1013733-05	b,US,2577
	X13n200yhr US	
<i>Zea mays</i>	1014677-23	b,US,2577
	X13h947lr US	
<i>Zea mays</i>	1017907-05	b,US,2577
	X18n907yhr US	
<i>Zea mays</i>	1017930-05	b,US,2577
	X18n926yhr US	
<i>Zea mays</i>	1017930-31	b,US,2577
	X18n926vyhr US	
<i>Zea mays</i>	1019191-45	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1019191-48	b,US,2577
	NEXT 22.6 PWU US	
<i>Zea mays</i>	1019191-63	b,US,2577
	Next22.6Pwue US	
<i>Zea mays</i>	1019591-48	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	101B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1020A021-48	b,US,2577
	X18p259pwu US	
<i>Zea mays</i>	102B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1032 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	10354351-48	b,US,2577
	Acispwu US	
<i>Zea mays</i>	103B	US,2759
<i>Zea mays</i>	103B159	d,US,129
<i>Zea mays</i>	103B159rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	103B159xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1047	d,PT,US,2577,2698,3741
	G39 US	
<i>Zea mays</i>	104B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1058ezraf	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	106B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1075304-01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1076015-05	b,US,2577
	X75b221yhr US	
<i>Zea mays</i>	107B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1081540-01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1081A767-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1082012-05	b,US,2577
	X85m507yhr US	
<i>Zea mays</i>	1082012-39	b,US,2577
	X85m507cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1082664-05	b,US,2577
	X80c992yhr US	
<i>Zea mays</i>	1083168-56	b,US,2577
	X12116gs US	
<i>Zea mays</i>	1083312-69	b,US,129
<i>Zea mays</i>	1083536-46	b,US,129
<i>Zea mays</i>	1083581-60	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1083853-50	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1083895-46	b,CA,US,1002,1003,2577
<i>Zea mays</i>	1084459-05	b,US,2577
	X85f776yhr US	
<i>Zea mays</i>	1086419-05	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X85n954yhr US	
<i>Zea mays</i>	1087017-01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1088192-46	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	10884091-56	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1088454-46	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1088645-05	b,US,2577
	X85h801yhr US	
<i>Zea mays</i>	1090219-05	b,US,2577
	X95m228yhr US	
<i>Zea mays</i>	1090219-39	b,US,2577
	X95m228cyfr US	
<i>Zea mays</i>	1091862-01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1091A632-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1091A632-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1091A633-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1091A633-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093263-46	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093344-06	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093803-46	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093991-47	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093A718-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093A718-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093A719-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1093A719-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1094377-05	b,US,2577
	X95m223yhr US	
<i>Zea mays</i>	1094377-39	b,US,2577
	X95m223cyfr US	
<i>Zea mays</i>	10947231-05	US,2577
	X95a926yhr US	
<i>Zea mays</i>	1097144-39	US,2577
	1097144-39 US	
<i>Zea mays</i>	1097318-05	b,US,2577
	X95m192yhr US	
<i>Zea mays</i>	1097493-05	b,US,2577
	X00d886yhr US	
<i>Zea mays</i>	1098255-05	b,US,2577
	X95h706yhr US	
<i>Zea mays</i>	1098A436-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1098A436-39	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1098A437-05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1099411-13	b,US,2577
	X00n532cyxr US	
<i>Zea mays</i>	1099525-01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	10Av1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	10Ay1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	10Bb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	10C21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	10Jv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	10MR1350	CA,2944
<i>Zea mays</i>	11084BH	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BH/BE1146BH	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BL	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BM	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BM/11947BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BM/BD9122BM	US,129
<i>Zea mays</i>	11084BMC	US,129
<i>Zea mays</i>	11084Bhr/Bd9122bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084Bhr/Be1146bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084Bmc/Be1146bmr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084MB	US,129
<i>Zea mays</i>	11084bh/11947bh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084bhr/11947bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084bm/be1146bmr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11084bmc/be11946bmr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	110B	US,2759
<i>Zea mays</i>	111221 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	111221NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	111B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1121R2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	112B	US,2759

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	113B	US,2759
<i>Zea mays</i>	114	US,3596
<i>Zea mays</i>	115/IINS x 312NS/5	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	11629	US,614
<i>Zea mays</i>	116B	US,2759
<i>Zea mays</i>	117B	US,2759
<i>Zea mays</i>	117CB343	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	118 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	11947	US,129
<i>Zea mays</i>	11947/LA195	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BH	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BMR	US,129,614
<i>Zea mays</i>	11947BMR/LH195BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BMRC/LH195BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BMRx11084BM	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BT	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BT(H11)	US,129
<i>Zea mays</i>	11947BTC	US,129
<i>Zea mays</i>	11947C	US,614
<i>Zea mays</i>	11947Hp	US,129
<i>Zea mays</i>	11947Hp-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11947Hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11947IMI	US,129
<i>Zea mays</i>	11947IMIC	US,129
<i>Zea mays</i>	11947LL	US,129,614
<i>Zea mays</i>	11947LLC	US,129
<i>Zea mays</i>	11947MB	US,129
<i>Zea mays</i>	11947NC	US,614
<i>Zea mays</i>	11947RR	US,129
<i>Zea mays</i>	11947SD	US,614
<i>Zea mays</i>	11947Xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11947Xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11947bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	11947bmrc	d,US,129
<i>Zea mays</i>	119497IMI	US,614
<i>Zea mays</i>	119B	US,2759
<i>Zea mays</i>	11Bg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11Bp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11Mg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11N41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11Sn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11Sp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11V0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11V8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	11Yk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	120B	US,2759
<i>Zea mays</i>	12177190	US,73
<i>Zea mays</i>	12177237	US,73
<i>Zea mays</i>	121B	US,2759
<i>Zea mays</i>	122B	US,2759
<i>Zea mays</i>	123/II NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	123098 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	123098NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	123B	US,2759
<i>Zea mays</i>	125B	US,2759
<i>Zea mays</i>	125C	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	128Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12A8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12B4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12Jf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12P5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12Rc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12S2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	12Sg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	13241320	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13247179	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13247190	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13247237	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13257249	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13257843	b,US,73
<i>Zea mays</i>	13327241	b,US,73
<i>Zea mays</i>	133390NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	1341	US,3596
<i>Zea mays</i>	1352	US,129
<i>Zea mays</i>	13557270	US,73
<i>Zea mays</i>	136388NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	136825NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	136914NS	d,RS,1647

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	13817142	b,US,73
<i>Zea mays</i>	1398	US,3596
<i>Zea mays</i>	139DL	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	13A402whr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	13Kd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	13Tz3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	14 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	14407214	b,US,73
<i>Zea mays</i>	1445	US,3192
<i>Zea mays</i>	1445CMS	US,3192
<i>Zea mays</i>	14477905	b,US,73
<i>Zea mays</i>	146J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	14947466	b,US,73
<i>Zea mays</i>	14Vn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15	US,3596
<i>Zea mays</i>	150	CA,607
<i>Zea mays</i>	1511	IR,488
<i>Zea mays</i>	15127377	b,US,73
<i>Zea mays</i>	15127408	b,US,73
<i>Zea mays</i>	151X716	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	1527	US,614
<i>Zea mays</i>	15467843	b,US,73
<i>Zea mays</i>	15577261	b,US,73
<i>Zea mays</i>	15577300	b,US,73
<i>Zea mays</i>	157A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	157R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	158A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	158N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	159V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Dp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Kw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Rw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15S92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Sb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Sh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Sj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Sp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Sv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15T51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15V11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15V52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15V61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15V62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Va2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	15Yr8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	160G2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	161G2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16212	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	162G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16360	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	165	US,2577
	Z07 US	
<i>Zea mays</i>	1655	US,2577
	P88 US	
	PHP88 US	
<i>Zea mays</i>	16607377	b,US,73
<i>Zea mays</i>	16657391	b,US,73
<i>Zea mays</i>	166B	US,2759
<i>Zea mays</i>	167DL	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	169S2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Ab1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Gb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16IBL1EZRAC	US,2181
<i>Zea mays</i>	16IDH1EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	16K92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Kb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Kd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Kt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Kw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16M02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16M11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16M22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Nc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Nk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16Nn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16P22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	16P6	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	16SEQ1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	16SEQ1NK603	d,US,2181
	HCL309RR2 US	
<i>Zea mays</i>	16Th1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	170091NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	17016	d,US,129
<i>Zea mays</i>	17016Rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	17027	d,US,129
<i>Zea mays</i>	17047408	b,US,73
<i>Zea mays</i>	17157166	b,US,73
<i>Zea mays</i>	1722-87	US,1013
<i>Zea mays</i>	173S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	174P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	174P2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	174V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	175G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17637421	b,US,73
<i>Zea mays</i>	176B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	176B2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17747190	b,US,73
<i>Zea mays</i>	17787391	b,US,73
<i>Zea mays</i>	17807249	b,US,73
<i>Zea mays</i>	17907843	b,US,73
<i>Zea mays</i>	17D21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17D22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17DUD5	US,2181
<i>Zea mays</i>	17DUD5CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	17DUD5MON88017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17DUD5NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	17Fv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17Gd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17Gw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17H01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17H41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17Hd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17ID13	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17ID16	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17IF12	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17IF15	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17IF16	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17INI20	US,2181
<i>Zea mays</i>	17INI20MON863D	US,2181
<i>Zea mays</i>	17INI5	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17IV16	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	17IVI7	US,2181
<i>Zea mays</i>	17Wt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	17Y01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	18	d,PT,243
<i>Zea mays</i>	180175NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	18087180	b,US,73
<i>Zea mays</i>	18087229	b,US,73
<i>Zea mays</i>	182B	US,2759
<i>Zea mays</i>	1869 Bt	US,1283
<i>Zea mays</i>	1877	US,614
<i>Zea mays</i>	187B	US,2759
<i>Zea mays</i>	18Ab2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	18At1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	18B52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	18Cn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	18DHZ5	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	19063	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19081	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	190B	US,2759
<i>Zea mays</i>	191 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	1927	US,614
<i>Zea mays</i>	192P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	192P2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	198C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	198C2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	198Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	198Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	199A NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	199F2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	199J2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	199N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19CC	IR,488
<i>Zea mays</i>	19DAA1NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	19F8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	19Fk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Fk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Hm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Ja4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Jz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19K2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19Pt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19R11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	19R21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1A0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1A6j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1A8d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1AA001XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Aa001	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Aad1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Aas2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Aay2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Aba2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Abc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Atg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Atj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Atj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Atk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Atm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1BJ4	b,US,2577
	PH147K/PH9VF US	
	PH1BJ4 US	
<i>Zea mays</i>	1Bfh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bj01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bj01m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bj11m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bpm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bpn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bpt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Bpt2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1C0h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1C0y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1C1j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Dlff6057	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Dlff6061	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Dlia1001 X AI0488	US,129
	1Pprb05 US	
<i>Zea mays</i>	1Dlia1034	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Dlib1008	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Dlib1009	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Eexi2052rw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Eexi2052xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Eexi3087	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Eexi3105	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Eexi3109	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Eexi3109rw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Eexi3109xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1H	US,3596
<i>Zea mays</i>	1PBYH76	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PDMD53	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PEKG56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1PEPK91	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PEWK48	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PEZL75	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PFRV80	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PGKT18	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PHEY47	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PHKT50	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PHQZ09	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PJEA61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1PJWJ44	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PKWG58	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PLNA59	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PMHG87	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PMLT68	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PMQS05	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1PNCR98	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PSST94	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PUKC82	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PUVC12	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PUZY85	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PWSN48	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PYSF09	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PZYU86	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PZZB08	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1PZZZ86	MX,2566
<i>Zea mays</i>	1Paaa00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paah35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paar42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paat02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pabc82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pacb44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pacy12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Padd54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paen24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paez42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paga06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pagk01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pagk07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pagp96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pagq04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pahc81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pahf31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pahf43	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pahg12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pajd34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pajj12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pajt98	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Paju64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paka23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pakn96	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pakq41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pakv64	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pald63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Palg12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pall79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pamq36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Panh85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Panj63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Papb21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Papy64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Papz21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paqt20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Para97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Parg09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Parp63	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Parp64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Parq36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Part05	d,US,2577
	1Part05 US	
<i>Zea mays</i>	1Paru81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pasn15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Patb29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pate31	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Patt19	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Patv30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Patv64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paub60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pauh45	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Paun05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pauy91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pavr58	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pawc53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pawf35	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pawm06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pawq93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pawv70	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pazd53	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pazf70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pazl29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pazt11	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pazz90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbad61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbas80	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pbbb92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbbe94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbbf18	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbbu73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbca13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbcg33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbcz89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbdg75	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbds25	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbdz88	d,US,2577
	Mv97412942 US	
<i>Zea mays</i>	1Pbew95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbfa23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbhk18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbhm82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbje73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbjf19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbkb47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbkm96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbkq04	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbky36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbla03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbla15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pblg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pblh07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbli29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbmh84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbmj14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbmn38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbms10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbna00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbnb39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbne88	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbne90	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbnq25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbnr31	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbpa79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbrr10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbtb71	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbtj84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbtn77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbtt57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbty12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbuh74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbuz10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbvc05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbve84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbvfl11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbvp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbvr13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbwb30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbww28	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbyb08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbym53	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbyn10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbys16	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbyw98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbzm96	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pbzu46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pbzy34	d,US,2577
	1Pbzy34 US	
<i>Zea mays</i>	1Pcaf23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcal14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcat74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcbe77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcbr75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcbz36	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pccl54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcdb01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcdw75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcee74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcey54	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcfa65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcfb52	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcfb56	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcfd16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcff03	d,US,340

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pcfk24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcfp36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcfu72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcgb76	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcgc83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcgz50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pchc51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pchc75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pchq79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pchs03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pchv27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcjb15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcjq28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcjs17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcjt35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pclc08	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pclt63	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcmg89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcmu36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcmy43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcna63	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcng46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcnj35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcnq29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcny16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcpb49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcpp28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcpu74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcpy21	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcpy33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcqf96	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcqk69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcqn46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcqs18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcrm56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcry58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pery71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcsb27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcsd11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcsn64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcsr21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pctf16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pct122	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pctq65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pctw01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pctz40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcue06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcuq46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcus97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcuv61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcvy39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcvy53	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcwf82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcwg91	d,US,2577
	1Pcwg91 US	
<i>Zea mays</i>	1Pcyj20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcyy76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pcza44	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pcze44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pczq02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pczz32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdah08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdar58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdbd84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdbh44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdbh78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdbp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcb19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdce27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcj15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcp63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcq41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcq76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdcv47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdep74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdfn28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdfy96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdga01	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pdgf65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdgh07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdgv72	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdhk31	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdhm50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdhn77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdhu23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdhw78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdjn01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdjn07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdjp92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdkf11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdkk19	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdky32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdlr14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdlr68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdlu64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdme25	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdnn76	d,US,2577
	1Pdnn76 US	
<i>Zea mays</i>	1Pdmy84	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdnt72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdpe60	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdpr33	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdqa37	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdqq46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdqq58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdqr88	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdgy71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdqq43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdrd54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdsf36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdnt44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdsy20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdtp27	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdtp52	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdtq85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdtv81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pduk81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdun39	d,US,2577
	1Pdun39 US	
<i>Zea mays</i>	1Pdur86	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pduy96	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdvj74	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdv187	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdvq10	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdwa54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdwg45	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdwh18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdwp46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdy90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdyb86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdyq68	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdyu21	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pdyw47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdy62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pdze95	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Peak06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pear91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peat64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peau86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pebr07	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pecm98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pecr95	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pedf18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peds97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peea63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peen54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pefa24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pefm02	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pefz13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pegp95	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pehb37	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pejh80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pejr75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peju61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peke94	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pekf47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pekp89	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pekr42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pekr65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pekz42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pelt56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pelu06	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pemd93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pemf28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peml86	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pemm80	d,US,2577
	1Pemm80 US	
<i>Zea mays</i>	1Pena71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pent56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pepq76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pepy05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peqd47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peqe71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peqs62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peqt97	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pequ35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Perq10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Perq40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Perw64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Petb62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Petd43	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Petm53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Petn61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Petv14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peul28	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peup12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peuq94	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Peus01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pevb78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pevf65	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pevt64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pevv56	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pevy61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pevy77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pewr38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pewv91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peyj72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Peza66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pezf93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pezk51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pezr50	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfah05	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfaj86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfb02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfb52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfbn50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfb95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfcq72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfc05	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfeb02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfee28	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfej50	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfer18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pffe83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pffg68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pffn62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pffr10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfge60	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfgh40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfgl66	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfgr31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfgu49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfhe98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfhm95	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfhq59	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfhs78	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfhz32	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfhz51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfju82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfjz83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfk86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfk40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pflb79	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pflw96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfine97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfmv78	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfnf02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfnj08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfnl85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfnp81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfnu64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfppe72	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfpge82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pfppt76	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pfpqb97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppirc11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppim27	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfry94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfsb62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfsq10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfsu75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfsv81	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppftj61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppftv97	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppftz12	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfub67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfuh59	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfvv02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfwg12	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfwh39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfwn20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfws42	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfwu29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfyj80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfyq37	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfyr71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfzd15	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfzk67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgaa17	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgab37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgah90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgaw51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgay97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgbh10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgbq08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgbq48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgbw33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgca31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgck68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgcn52	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgcp46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgct52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgdb41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgdh04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgek96	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppges93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgeu58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgez03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfgf72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgr60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgr78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgr39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrg56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrk56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrn31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrh72	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrj94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgru23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrv03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrz76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrg46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrm39	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrn21	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrp76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrq84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrke59	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrkr25	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppgrla12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrlb13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrlb66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgrlw07	d,US,340

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pgmf32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgmn29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgmp47	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgmp74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgmq81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgnj40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgnw10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgnw61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgpq82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgpr94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgqa20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgqa95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pggw45	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgrl47	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgrw56	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgsc92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsd38	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgs119	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsm31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsl40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsl83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsl83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgsw83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgtg13	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgk18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgtu95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgug15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgug85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pguh24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pguk56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pguw59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pguw85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgvc06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgvv74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgwa27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgwj33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgyh57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgy172	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pgys63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgyy18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgzm22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgzv72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pgzv94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phab70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phal90	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phaz92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phba93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phbr92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phbs20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phbs84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phcd30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phcl34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phcm22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phdd89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phdh05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phdy49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phec50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pheg21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phe183	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phev87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phey47	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phey73	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phfr36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phfy73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phgh40	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phgs88	d,US,2577
	Wa01y3 US	
<i>Zea mays</i>	1Phgv41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phhd38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phhf24	b,US,2577
	Ph1phhf24 US	
<i>Zea mays</i>	1Phhg65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phhh15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phhp79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phhv86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phjl52	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phjp01	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Phjw53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phky05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phle47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phlh55	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phlv06	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phml17	d,US,2577
	1Phml17 US	
<i>Zea mays</i>	1Phmn79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phnm21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phnu44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phpf32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phpn49	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phpv77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phqe77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phry95	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phsa00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phsh46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phsm32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phsp57	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phsv98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phsz12	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phtw51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phut89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phuz35	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phvn14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phvt52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phwc66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phwr22	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phwt71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phwu24	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phwu89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phyg78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phyp70	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phyr12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phys47	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phyu37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phzj03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Phzl30	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Phzv40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjab85	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjam27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjzb23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjcs17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pj dj80	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjdk46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjdm26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjdt82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjeh46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjem75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjew72	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjfg68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjfs86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjft04	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Pjgk04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjgl09	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjgp32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjgy07	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjhc01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjhs64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjhu57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjig75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjjq20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjjs40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pj jt13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pj jt61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjld12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjlh65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjll06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pj lz46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjmd68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjme44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjmh55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjml97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjmq10	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjms01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjms15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjmt80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjnt37	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pjpa27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjph70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjpw18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjqb74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjqf58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjq192	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjqm85	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjqu24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjqu95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjqv22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjqy72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjrc54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjrq77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjrz26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjsh79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjsl51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjta48	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjtd49	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjtu03	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjtu30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjty48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjud57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjug57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjuk15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjuk40	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjvb50	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjvl30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjvl82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjvv61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjwr02	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjwu16	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjwz85	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjyl75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjyy00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjyz10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pjzn30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pjzv17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkap36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkar24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkar69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkbf67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkbh97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkbl24	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkcb07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkcp27	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkda84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkdd59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkee23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkek19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkek84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pker39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkew84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkfc62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkfc97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkfj75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgk06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgk73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgn54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgp13	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkgp36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgw24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkgy42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkha12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkhn85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkhr17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkhw93	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkjh46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkjj80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkka64	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkkc72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkhh34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkkt91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkla61	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pklg89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pklk03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pklr70	d,US,2577
	1Pklr70 US	
<i>Zea mays</i>	1Pkml48	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pkmn12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkmq87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkmv06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pknu60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkph82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkqq48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkm10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkm28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkrp44	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pktd93	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkse64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkta72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkth67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkth03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pktj70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pktl28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pktt13	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkud56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkue50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkuh65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkuq11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkvc37	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkvf37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkvy71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkwp19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkwp40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkwp83	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkyt70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkyw77	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pkzq40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pkzw46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plac29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plac81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plaf38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plak46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plal01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plan30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plba19	d,US,2577
	1Plba19 US	
<i>Zea mays</i>	1Plbk83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plbr00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plbr07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plbr28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plck55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plcs87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plct19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pldd32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pldg12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pldr88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plfc84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plfp59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plfs39	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plgg94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plgp09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plgs64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plhb77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plhe66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plhn55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plhr41	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pljg12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pljr95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pljv24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pljw49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pljz50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plkk84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plkk60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plkq45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmb72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmb94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmd69	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plmn47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmr73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmw74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plmw92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plnj68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plnq96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plnr72	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plnt06	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Plnw98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plpe23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plps18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plqg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plqm04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plqu30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plrc84	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plrf93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plrw42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plsa62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plsa78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plsb32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plsd93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plsh87	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plsp42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pltd46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pltf77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pltr54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pltu38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pluq17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plus61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plva03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plvc74	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plvd49	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plvt14	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plvt19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plvw40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plwk93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plyr75	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plyv91	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Plzl41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plzz20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Plzz38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmaj53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmav34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmba77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmcg24	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmdh15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmdk11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmdm30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmdm87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmet17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmfk20	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmfp80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmft68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmfu90	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Pmgf13	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmgk14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmgm60	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmhb93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmhu30	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmhz37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmjg04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmkj62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmkk87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmkm97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmkz95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmlc50	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmld48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmmb69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmmf59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmmu29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmnb03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmnz71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmpj09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmpv51	b,US,2577
	Ph1pmpv51 US	
<i>Zea mays</i>	1Pmpw01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmpy24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmqd26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmqw92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmra70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmrf97	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmrq30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmrr64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmru12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmsb87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmsl50	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pmst88	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmsz41	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmtb30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmtl00	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmtl19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmtl61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmuc63	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmuj88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmun28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmve50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmvf98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmvk40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmvm47	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmvw39	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmwa62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmwd06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmwp94	d,US,2577
	1Pmwp94 US	
<i>Zea mays</i>	1Pmwq41	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmwu95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmyd51	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmyq91	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmze06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmzf08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmzh12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmzj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pmzl94	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pmzm76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnam06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnar01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnba24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbb51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbb77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbf15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbl87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbr88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbu98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbv23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnbw78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnca58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pncj39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pncu10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pncv23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnda25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pndh32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pndn84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pndu35	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnet44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnfe46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnfk23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnfp77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnfq87	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pngg85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pngs52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pngv32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pngy83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnhp13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnhw72	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnjy66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnkf09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnlk78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnlq64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnmu07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnmy73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnns48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnnv07	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnpw30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnqe63	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnqg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnrk29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnsy62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pntg15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pntl50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pntp24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnty09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnty45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnvb39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnvl07	d,US,340

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pnvp47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnvy18	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnwb43	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnwe87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnwg07	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pnwu89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnwy41	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnyl10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnyv85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pnzq23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppab43	d,US,2577
	1Ppab43 US	
<i>Zea mays</i>	1Ppat61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppav63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppbh55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppcb82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppcg00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppcg13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppck64	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppdj42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppdm23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppeg06	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppfb75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfe45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppff73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfg56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfs42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppfu14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppge50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgk72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppgt40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pphg74	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pphn93	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pphw77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppjf56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppjs98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppju98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppkb92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppkg88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppkn62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pplk92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pplu25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pplv34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppmh10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppmt05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppmu73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppmy00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppnq23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppnv55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pppd73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pppj30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppqb53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppq128	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppqv74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppqw56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pprw44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pprz92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppsw76	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pptc36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pptn05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pptp63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pptt09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppue33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppuk68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppul15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppul34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppuv73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppuz05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppvz76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppwj60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppwk69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppwm13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppww30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppyb56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppyh08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppyl28	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppyp29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ppzf13	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Ppzh08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ppzk82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqah04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqam89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqap60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqas07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqay29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqbb43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqby78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqbz30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqcm66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqdm51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqdz28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqew11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqfa45	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqfn45	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqfs09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqgc31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqgf19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqgm85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqgs24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqgw08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqhg02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqhk81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqhs76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqhw91	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqja87	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqjb57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqjc58	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqjc74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqje21	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqjg46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqka37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqkb03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqle59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqlh23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqlk32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqls10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqlw02	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqms31	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqmt93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqnn54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqq171	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqqs32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqqu90	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqqv33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqqw15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqqw38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqra03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqrg10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqrl69	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqrr51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqsh17	d,US,2577
	Wh01yg US	
<i>Zea mays</i>	1Pqsh27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqsk51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqsl01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqsz14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqtf66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqtq64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqug60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqul12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pquq09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqvg15	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pqwu86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqyc85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqyd18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqyp21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqyr01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqzf85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqzk72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqzk89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqzl62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pqzn51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prah98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prap73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prbe90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prbj78	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Prcm28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prde55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prdl14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prdv02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pref57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Preh08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Preq08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prfc13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prfu95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prga64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prk13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prgm30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prgn29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prgs20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prhj38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prhq38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prja92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prjs15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prjv03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prkh30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prkl04	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pril46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prln03	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prlt66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prme66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prme85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prmh93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prnc18	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prnw82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prpd27	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prpg42	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prqe82	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prqk40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prqq22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prqr53	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prqt18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prsq93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prsw38	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prsw44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prta63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prtc51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prtj00	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prts01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prts23	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pruj90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prus81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prvm93	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Prwc06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Prwc08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pryh45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pryj22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pryn16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pryr31	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Przp89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psae10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psat20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psba61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbd56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbg29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbg55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbp31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbt68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psbw75	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pscd04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pscg68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pscj20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psey32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psez36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psfv93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psgn15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psgp80	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psgw49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psgy41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pshg05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pshk60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pshk73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psjk67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psjk72	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Psku66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pskk80	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pskm70	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pskw66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psla33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pslld89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pslh40	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pslj31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pslp74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psmd38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psmh74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psmo03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psmz26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pсна40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psnс07	d,US,2577
	Wa01y4 US	
<i>Zea mays</i>	1Psnе48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psnk04	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psnm67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psnq58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psnv18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psnv75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspa62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspa71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspb82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspj55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspm83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pspn26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psqb60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psqj70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psqт49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psrk23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psrυ08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psry46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psse68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pssn71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pssq17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pssu26	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pssz75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pste70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pstt83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pstu06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psvk32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psvp17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pswc09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pswg58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pswm57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pswq01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pswr69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psyb49	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psyb53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Psyd85	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Psyr67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pszc29	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pszk88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptaa59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptae45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptar55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptbc05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptсg93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptсp91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pter88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptсv64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptсc67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptдg04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptдl24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptдp59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptдt67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptek33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptfb92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptfk78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptft47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptfu16	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ptfv84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptfy73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptgp49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pthd65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pthh15	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pthh24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pthm75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptjd02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptjg42	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptjj42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptjv74	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ptjy93	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Ptkd16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Ptkg92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt kj42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt kq08	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pt kt75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt kw62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt kw72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt lc83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt lk02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt md16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt md25	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt mg88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt mp33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt ne33	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pt nh31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt nt10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt nz19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt pb11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt pb26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt pg75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt ph01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt pz48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt rh77	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pt sk50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt sr11	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pt ta08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt tc81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt tn16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt us88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt vb03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt vm65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt vr96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt vv57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt wg19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt wr92	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pt yv12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt zc74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt zk10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt zl91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pt zv49	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu ab48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu ah92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu al50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu aq28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu as78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu be77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu bl91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu bu73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu cc81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu cl03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu cp27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu db67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu dc36	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pu dk45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu dm01	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pu eg64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu ej42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu el53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu fa35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu ge80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hb68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hg37	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hp83	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pu hr58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hs73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hu73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu hv47	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pu jq77	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pu jy26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu kj31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pu kk62	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Puku19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pulq46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pult56	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pult62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pumd02	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pumt34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pumw45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Punf92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pung35	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pung50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pupp46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pupr49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puqc38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puqg87	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Puql31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Purd12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Purf16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Purk92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Purm74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Purs43	d,US,2577
	1Purs43 US	
<i>Zea mays</i>	1Pusk21	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pusy20	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pusz45	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Putj89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Putm17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Putn75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Putz59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puuc30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puuk86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puuw18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puvf00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puvn52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puvv55	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Puwj98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puwv68	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Puwv68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puwz43	d,US,2577
	1Puwz43 US	
<i>Zea mays</i>	1Puyc63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puye06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puye69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puyh43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puyk50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puyr94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puyy01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Puyy25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvan98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvas85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvaz71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvbp59	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvbp97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvcc73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvcm18	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvcv13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvcw49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvdb48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvdg15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvdr62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvel52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pves57	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvfh21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvfn68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvfn96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvfp45	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvfr60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvft20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvfz52	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvhu43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvjg47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvjh96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvjj21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvkc51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvkl55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvmu43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvmy92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvnk72	d,US,340

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pvnn88	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvnp24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvpf09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvpl29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvpm41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvpw15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvqb49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvqc70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvqk24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvrr80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvse12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvsf21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvsz52	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvth00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvtm36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvtu11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvue45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvuk26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvuv01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvva86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvvd90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvvl00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvv190	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvvp61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvvy53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvwa70	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvwk18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvwk55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvwp15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvwp94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvwt48	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pvww16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvya25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvyh47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvyl25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvyn55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvzc86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvzd01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pvzg28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwar98	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwat05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwbj89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwbw41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwcb17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwcb71	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwcb80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwcc57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwce83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwcg09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwch49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwcs35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwdb22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwde32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwde35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwdf01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwdk10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwdp64	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwdp68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwdq43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwed75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwes43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pweu49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwew24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwff45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwfl03	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwge27	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwgl26	d,US,2577
	1Pwgl26 US	
<i>Zea mays</i>	1Pwgr20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwgs15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwhf72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwhg79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwhz65	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwjm20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwjw12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwjw68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwkb68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwkv95	d,US,340

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pwle24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwlf85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwlj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwlk69	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwlk77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwmp16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwnc83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwnk16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwnl72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwnv47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwpb06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwpj82	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwqc16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwqc45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwqf12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwqk05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwql56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwqn59	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwqv31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwrb66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwrd33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwrh90	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwrj80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwrr07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwrs05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwry04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwtk25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwtu98	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwty66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwud46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwuk86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwvd55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwwj04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwwk57	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwwm02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwyf18	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwyh09	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwyj10	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pwyj20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwyw97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwyy10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwyy34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pwzj70	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Pyad79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyan30	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pybd09	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pybe62	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pybv64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyc134	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pycr36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pycu75	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pycy05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pydb30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pydc84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pydu34	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyeb20	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyed35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyek27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyen42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyet57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyey92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyff44	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyfm74	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyfn96	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyft67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyga26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pygu08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyhb14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyhh26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyhq60	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyje60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyjj34	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyjr40	d,US,129
<i>Zea mays</i>	1Pyjt27	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pykb85	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pykg08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pykm05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pykr35	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pykv95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pylb81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pylc04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pylr20	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pylw47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyn109	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyny61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyqb14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyra69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyrb63	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyre32	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyrk56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyrv88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pysl24	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pysm64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pysv10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pysy09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pytj55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pytq92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyuq61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyuy15	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyvc69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyve36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyvh68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pywd24	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pywe07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pywj61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyy178	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyyq29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyyt53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyyv38	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pyzl55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyzu29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyzu39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pyzv65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzac25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzaf04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzah92	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzaz20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzbf17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzbf39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzbn90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzca41	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzcz42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzdb83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzdd65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzej80	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzem49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzew83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzey39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzfd59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzff48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzft46	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzft53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzga11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzgu46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhe78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhf56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhp14	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhr58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhu74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzhv83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzja40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzjg32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzjk55	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzjm72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzjr28	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzke47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzkq00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzkt63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzky63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzkz88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzla33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzln64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzlp67	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzlv79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzly16	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzmb79	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	1Pzmj87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzmk44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzmp49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzmy08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzne22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzne40	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pznf07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pznf56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pznn01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pznu20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzpa29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzpp58	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzpq46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzqc38	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzqk34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzqv43	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzrc77	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzrl08	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzrn45	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzsh89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzsq98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzsr64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzsz52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pztb85	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pztg85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzth36	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pztl05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pztr11	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzts52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzts94	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzua94	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzuc47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzug31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzul46	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzvc84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzvf28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzwd71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzwe67	d,US,340
<i>Zea mays</i>	1Pzwp34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzwr28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzwy73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzye42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzyl21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	1Pzzt60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	200023 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	200024 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	202 NSD	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	2021	US,2577
	G50 US	
<i>Zea mays</i>	2025	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	202NSD	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	2043Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	2044Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	207D NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	21 NS Rfc (s+c)	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	21 NS Ultra	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	21-08A	d,US,52
<i>Zea mays</i>	2100BT	US,3297
<i>Zea mays</i>	2102	b,CA,2213
<i>Zea mays</i>	210K	IR,488
<i>Zea mays</i>	21200 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2146	b,US,852
<i>Zea mays</i>	2146rr	b,US,852
<i>Zea mays</i>	215W	MX,1488
<i>Zea mays</i>	21610	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	21610 x 21622	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	21622	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	21631	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	21631 x 21635	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	21635	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	216BI	MX,2993
<i>Zea mays</i>	21GDM1_O	US,2181
<i>Zea mays</i>	21GDM1_OEZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	21GDM1_OEZRA-LY098	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	21NSHt	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	21gdm1_oezra-ly038	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	220032 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	220712 NS	d,UA,2246

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	220718 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2227	US,614
<i>Zea mays</i>	2250	b,CA,2213
<i>Zea mays</i>	225R371	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	2292	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	22DXD3	US,2181
	HCL379 US	
<i>Zea mays</i>	22IBK1B	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	22IVL2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	22IVL2EZRAB	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	23 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	23 NS Ultra	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	230100 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	230100 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	230155 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	230174 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	230177 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2369	d,ES,612
<i>Zea mays</i>	2369BMBT	US,129
<i>Zea mays</i>	2369BT	US,129
<i>Zea mays</i>	2369BTC	US,129
<i>Zea mays</i>	2369C	US,614
<i>Zea mays</i>	2369LL	US,129
<i>Zea mays</i>	2369SR	US,614
<i>Zea mays</i>	2395	b,CA,2213
<i>Zea mays</i>	23M	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	240192 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	240311 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	244	CA,3259
<i>Zea mays</i>	2460	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	2470	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	247BB319	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	2485	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	2487	b,MA,US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	249D635	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	249D635*497C058	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	249D635x48A014	d,AT,1969
<i>Zea mays</i>	250119 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	250120 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	250209 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	250334NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	250343NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	2524Rr	b,US,129
<i>Zea mays</i>	255 NSD x 1982/IIINS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2550	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	255DD	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	255DNSX1982IIINS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	260002NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	260200NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	260815 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	261092NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	262	US,3596
<i>Zea mays</i>	264157	US,612,614
<i>Zea mays</i>	266FA069	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	266FA069STR	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	2700 P2700	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	274	US,2577
	323 US	
<i>Zea mays</i>	2758RR	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2777	US,614
	MLX6422 US	
<i>Zea mays</i>	277HB434	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	28 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2844-Explorer	b,US,2250
<i>Zea mays</i>	286D72.HOI001	US,2181
<i>Zea mays</i>	286D72EZRAF.HOI001	US,2181
<i>Zea mays</i>	286D72TEZRAB-LY038.HOI001LYO38	US,2181
<i>Zea mays</i>	286D72TEZRAB-LY083	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	290562 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	2927	US,614
<i>Zea mays</i>	2950-Conero	US,3297
<i>Zea mays</i>	29T	FR,469
<i>Zea mays</i>	2A120	MX,1008
<i>Zea mays</i>	2A397	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2A399	b,US,129
	8395 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X20398 US	
<i>Zea mays</i>	2A498	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2A499	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2A551	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2A555	b,US,129
	8552 US	
	X21593 US	
<i>Zea mays</i>	2A688	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2B150	MX,1008
<i>Zea mays</i>	2B688	MX,1008
<i>Zea mays</i>	2B710	BO,MX,998,1008
<i>Zea mays</i>	2B802	MX,1008
<i>Zea mays</i>	2Bea146	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	2C315	US,129
<i>Zea mays</i>	2C394	US,129
<i>Zea mays</i>	2C593	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2C596	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2C598	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2C599	BO,998
<i>Zea mays</i>	2C641	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2C725	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2C729	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D138	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D140	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D503	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D519	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D653	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D663	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D673	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D692	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2D775	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2Dww	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2E212	US,129
<i>Zea mays</i>	2E214	US,129
<i>Zea mays</i>	2E390	US,129
<i>Zea mays</i>	2E694	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2E705	b,US,129
	Kaper YG US	
<i>Zea mays</i>	2Eexi2053	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2Eexx1039aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2Eexx1039rw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2G436	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2G611	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2G628	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2G847	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2H159/2H5T4	US,2577
	Y5J US	
<i>Zea mays</i>	2H398	US,129
<i>Zea mays</i>	2H490	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2H521	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2H523	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2H735	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J086	US,129
<i>Zea mays</i>	2J272	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J335	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J337	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J338	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J463	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J525	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J597	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J668	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J669	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2J787	MX,1008
<i>Zea mays</i>	2JK221	US,129
<i>Zea mays</i>	2K095	US,129
<i>Zea mays</i>	2K117	US,129
<i>Zea mays</i>	2K594	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2K679	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2K719	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2M495	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2M527	US,129
<i>Zea mays</i>	2M695	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2M748	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2M750	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2N217AF	US,710
<i>Zea mays</i>	2N217AFECB	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	2ND01ECB	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	2P172	US,129
<i>Zea mays</i>	2P174	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P176	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P480	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P481	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P484	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P535	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P686	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2P9d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2R081	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2R157	b,US,129
	8166 US	
<i>Zea mays</i>	2R194	US,129
<i>Zea mays</i>	2R416	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2R691	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2R731	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T092	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T108	b,US,129
	8105 US	
<i>Zea mays</i>	2T222	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T224	b,US,129
	8234 US	
<i>Zea mays</i>	2T300	US,129
<i>Zea mays</i>	2T336	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T5b	d,US,2577
	PH2T5B US	
<i>Zea mays</i>	2T780	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T783	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2T832	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2W586	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2W587	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2W704	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2W705	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2Y737	b,US,129
<i>Zea mays</i>	2Zbss1001av	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2Zzsb1121	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2Zzsb1121ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2Zzsb1121av	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	2a288	US,129
<i>Zea mays</i>	2a496	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2a517	US,129
<i>Zea mays</i>	2c727	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2d090	US,129
<i>Zea mays</i>	2d322	US,129
<i>Zea mays</i>	2d324	US,129
<i>Zea mays</i>	2d326	US,129
<i>Zea mays</i>	2d468	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2d551	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2j271	US,129
<i>Zea mays</i>	2k152	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2k154	US,129
<i>Zea mays</i>	2k717	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2k718	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2m744	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2m749	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2p483	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2p722	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2r424	US,129
<i>Zea mays</i>	2r426	US,129
<i>Zea mays</i>	2r428	US,129
<i>Zea mays</i>	2r570	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2r572	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2r577	d,US,129
<i>Zea mays</i>	2t777	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	3025W	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	3027	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3028W	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	3041	b,US,2577
	PR3041 US	
<i>Zea mays</i>	3058BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	3062	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3066W	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	306P	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	3086	b,MX,2566



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	3090/Gloria	US,2577
<i>Zea mays</i>	30A03	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	30A04	b,US,2577
	X5a230t US	
<i>Zea mays</i>	30A60	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30B30	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30B39H	AR,2537
<i>Zea mays</i>	30B74	b,EG,MX,2131,2566
<i>Zea mays</i>	30B74cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30B87	b,US,2577
	X1406DW US	
<i>Zea mays</i>	30B88	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F32	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30F33	US,2577
	PR30F33 US	
<i>Zea mays</i>	30F34	US,2577
	X1329RT US	
<i>Zea mays</i>	30F35	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30F35H	AR,2537
<i>Zea mays</i>	30F35h	b,US,2577
	Pr30f35h US	
	X7a302t US	
<i>Zea mays</i>	30F35hsc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F35r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F53	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30F53r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F80	US,2577
	PR30F80 US	
<i>Zea mays</i>	30F80CE	US,2577
<i>Zea mays</i>	30F80r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F83	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30F83wh	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30F87	US,2577
<i>Zea mays</i>	30F93	b,EG,MX,2131,2566
<i>Zea mays</i>	30F94	b,MX,US,2566,2577
	X1406FW US	
<i>Zea mays</i>	30F96	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30F97	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30F98	US,2577
<i>Zea mays</i>	30G40	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	30G45	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30G54	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30G57	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30G88	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	30H74	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30K08	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30K73HR	d,US,2577
	X28B442TR US	
<i>Zea mays</i>	30K75	US,2577
	PR30K75 US	
<i>Zea mays</i>	30N11	EG,2133
<i>Zea mays</i>	30P16	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30P49	b,MX,US,2566,2577
	X4b165w US	
<i>Zea mays</i>	30P70	US,2577
<i>Zea mays</i>	30P70hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30R76	AR,US,2537,2577
	X1198NT US	
<i>Zea mays</i>	30R92	b,US,2577
	X1409BW US	
<i>Zea mays</i>	30T17	AR,2537
<i>Zea mays</i>	30T26	MX,2566
<i>Zea mays</i>	30T35	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30V46	b,MX,US,2046,2577
<i>Zea mays</i>	30Y87	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30b74	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30f35	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30f35sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30f36	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30f93	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30k73	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30k75ce	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	30r50	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	30r50cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	312/5 NSD	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	313002NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	3131Sst	b,US,129
<i>Zea mays</i>	313471 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	313549NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	3137	US,2181
<i>Zea mays</i>	3140	US,2577
<i>Zea mays</i>	3144W	US,2577
<i>Zea mays</i>	3144W/Pepa Pepa US	US,2577
<i>Zea mays</i>	314941NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	3153 MICHELA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	315345 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3153SC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3156	US,2577
<i>Zea mays</i>	316199 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	316199NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	3162/Juanita Juanita NT	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3162IR Ursula US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3163/Giulietta Giulietta US	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	316342 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3165/Dona Dona IT	IT,MA,US,2551,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3167	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3168EZRA	US,2181
<i>Zea mays</i>	3168EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	3173/Antonella Antonella NT	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3180/Rosaria	US,2577
<i>Zea mays</i>	3181/Ivana	US,2577
<i>Zea mays</i>	3183 Lorena US PR3183 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3183/Lorena P 3183 NT	IT,2564
<i>Zea mays</i>	3184	US,2577
<i>Zea mays</i>	3186/Amanda	US,2577
<i>Zea mays</i>	3189/Samanta Samanta NT	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3195/Flavia	US,2577
<i>Zea mays</i>	31A08	AR,2537
<i>Zea mays</i>	31A12 PR31A12 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31A13 PR31A13 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31A15 PR31A15 US X1179AI US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31A75 PR31A75 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	31B13 PR31B13 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31D21 Pr31d21 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	31D22	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	31D24 Pr31d24 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31D58 PR31D58 US X4F686 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	31D61	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR31D61 US	
	X6F556T US	
<i>Zea mays</i>	31G	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	31G01	US,2577
	PR31G01 US	
	X1171BC US	
<i>Zea mays</i>	31G65	b,US,2577
	PR31G65 US	
<i>Zea mays</i>	31G66	MX,US,2566,2577
	PR31G66 US	
	X1191K US	
<i>Zea mays</i>	31G68	US,2577
	PR31G68 US	
<i>Zea mays</i>	31G70	b,US,2577
	Pr31g70 US	
<i>Zea mays</i>	31G71	b,US,2577
	PR31G71 US	
<i>Zea mays</i>	31G96	b,US,2577
	PR31G96 US	
	X1173DX US	
<i>Zea mays</i>	31G97	US,2577
	PR31G97 US	
<i>Zea mays</i>	31G98	b,EG,MX,US,2131,2566,2577
	PR31G98 US	
	X1188J US	
<i>Zea mays</i>	31G98CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	31K18	US,2577
	PR31K18 US	
	X1199R US	
<i>Zea mays</i>	31K18CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	31L	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	31N26	b,US,2577
	PR31N26 US	
	X1163ZR US	
<i>Zea mays</i>	31N27	US,2577
	PR31N27 US	
	X1180D US	
<i>Zea mays</i>	31N27SC	US,2577
<i>Zea mays</i>	31N28	US,2577
	PR31N28 US	
	X1182KT US	
<i>Zea mays</i>	31P40	b,US,2577
	Pr31p40 US	
<i>Zea mays</i>	31P41	b,US,2577
	PR31P41 US	
	X4F687 US	
<i>Zea mays</i>	31P42	b,US,2577
	Pr31p42 US	
<i>Zea mays</i>	31P43	b,US,2577
	Pr31p43 US	
	X6f560t US	
<i>Zea mays</i>	31P44	b,US,2577
	Pr31p44 US	
<i>Zea mays</i>	31P77	b,US,2577
	X5F535T US	
<i>Zea mays</i>	31R19	US,2577
	PR31R19 US	
	X1191FT US	
<i>Zea mays</i>	31R31	b,US,2577
	X4F510R US	
<i>Zea mays</i>	31R64	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR31R64 US	
	X1189DT US	
<i>Zea mays</i>	31R87	US,2577
	PR3187 US	
	X1203AR US	
<i>Zea mays</i>	31R88	b,MX,US,2566,2577
	PR31R88 US	
	X1208V US	
<i>Zea mays</i>	31R88cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	31V64	US,2577
<i>Zea mays</i>	31Y05H	AR,2537
<i>Zea mays</i>	31Y05HR	AR,2537
<i>Zea mays</i>	31Y05R	AR,2537
<i>Zea mays</i>	31Y42	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	31Y43	MX,US,2566,2577
	PR31Y43 US	
	X1181K US	
<i>Zea mays</i>	31Y43CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	31n30	b,US,2577
	Pr31n30 US	
	X6f576tz US	
<i>Zea mays</i>	3203W	b,MX,US,ZA,2566,2570,2577
	Phb3203W ZA	
<i>Zea mays</i>	3211/Dedra	US,2577
	Dedra NT	
<i>Zea mays</i>	3223	US,2577
	Triana US	
<i>Zea mays</i>	3223SC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3230	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	3231/Ilaria	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	323127 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	323289 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3235/Lolita	b,US,2577
	Lolita US	
<i>Zea mays</i>	3237	US,2577
<i>Zea mays</i>	3237CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	323940NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	324497 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3245	US,2577
	Costanza US	
<i>Zea mays</i>	3245/Costanza	IT,2564
	Costanza NT	
<i>Zea mays</i>	3245IR	US,2577
	MELANIA US	
<i>Zea mays</i>	3245SC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	324696NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	3260/Nubia	US,2577
	Nubia US	
<i>Zea mays</i>	326129 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	326633 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	3267	US,2577
<i>Zea mays</i>	3279/Marzia	IT,US,2564,2577
	Marzia US	
<i>Zea mays</i>	3283W/Divina	IT,US,2564,2577
	Divina NT	
<i>Zea mays</i>	32843	MX,3001
<i>Zea mays</i>	3296	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	3297/Furia	IT,US,2564,2577
	Furia NT	
<i>Zea mays</i>	32A06/Aureliana	US,2577
	Aureliana US	
	PR32A06 US	
<i>Zea mays</i>	32A59	US,2577
	PR32A59 US	
<i>Zea mays</i>	32A68CE	US,2577
<i>Zea mays</i>	32A69	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

		PR32A69 US	
		X1168YT US	
<i>Zea mays</i>	32A85	PR32A85 US	US,2577
		X1140HW US	
<i>Zea mays</i>	32B07	X8f610wt US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32B09	Pr32b09 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32B10	PR32B10 US	MX,US,2566,2577
		X1132HW US	
<i>Zea mays</i>	32B11	Pr32b11 US	b,US,2577
		X7h101wt US	
<i>Zea mays</i>	32B29	PR32B29 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32B32	PR32BPR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32B33	PR32B33 US	US,2577
		X1171Y US	
<i>Zea mays</i>	32B56	PR32B56 US	US,2577
		X1159V US	
<i>Zea mays</i>	32B81		US,2577
<i>Zea mays</i>	32B83	Pr32b83 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32B85	Pr32b85 US	b,US,2577
		X7h144te US	
<i>Zea mays</i>	32C		b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	32D06	PR32D06 US	US,2577
		X11736LW US	
<i>Zea mays</i>	32D12	PR32D12 US	US,2577
		X1139Y US	
<i>Zea mays</i>	32D12cc		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32D22		US,2577
<i>Zea mays</i>	32D78	PR32D78 US	b,US,2577
		X6H921 US	
<i>Zea mays</i>	32D79	Pr32d79 US	b,US,2577
		X8f595tr US	
<i>Zea mays</i>	32D95		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32D96		US,2577
<i>Zea mays</i>	32D99	PR32D99 US	b,EG,US,2131,2577
		X1179J US	
<i>Zea mays</i>	32F07		AR,2537
<i>Zea mays</i>	32F10	PR32F10 US	US,2577
		X1178F US	
<i>Zea mays</i>	32F20	PR32F20 US	US,2577
		X1160R US	
<i>Zea mays</i>	32F27	PR32F27 US	US,2577
		X1173P US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	32F70	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32F73	b,US,2577
	Pr32f73 US	
	X5h324 US	
<i>Zea mays</i>	32F73cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32F82	AR,2537
<i>Zea mays</i>	32F84	AR,2537
<i>Zea mays</i>	32F89	US,2577
<i>Zea mays</i>	32G19	US,2577
	NORBERT A US	
	PR32G19 US	
<i>Zea mays</i>	32G44	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32G63	US,2577
	PR32G63 US	
	X1159NT US	
<i>Zea mays</i>	32G80/Marilena Marilena US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32G94	US,2577
	PR32G94 US	
	X1167X US	
<i>Zea mays</i>	32H21	US,2577
<i>Zea mays</i>	32H39	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	32H57	US,2577
	PR32H57 US	
	X1162E US	
<i>Zea mays</i>	32H58	US,2577
	PR32H58 US	
	X1159X US	
<i>Zea mays</i>	32H69	US,2577
	PR32H69 US	
	X1161KT US	
<i>Zea mays</i>	32J01	US,2577
	PR32J01 US	
	X1139AI US	
<i>Zea mays</i>	32J49	US,2577
	PR32J49 US	
	X1136WL US	
<i>Zea mays</i>	32J55	b,US,2577
	ALHAMBRA US	
	PR32J55 US	
<i>Zea mays</i>	32J56	US,2577
	PR32J56 US	
	X1168ZT US	
<i>Zea mays</i>	32K21	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32K22	US,2577
	PR32K22 US	
	X1152H US	
<i>Zea mays</i>	32K26	US,2577
	PR32K26 US	
	X1168JB US	
<i>Zea mays</i>	32K61/Germana Germana US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32K62	US,2577
	PR32K62 US	
	X1158AT US	
<i>Zea mays</i>	32K63	US,2577
	PR32K63 US	
	X1158BL US	
<i>Zea mays</i>	32K64	US,2577
	PR32K64 US	
	X1150MT US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	32K67 PR32K67 US X1149MX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32K72 PR32K72 US X1127PW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32M38 PR32M38 US X1179DT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32M66 PR32M66 US X1158MT US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	32M95 32N73 Pr32n73 US X7f258tz US	AR,2537 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32P17 PR32P17 US X1148XT US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	32P26 32P27 Pr32p27 US X6f553t US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32P68 Pr32p68 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32P75 PR32P75 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32P76 PR32P76 US X1178GT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32P77 PR32P77 US X1178GB US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	32R21 32R21CC 32R22 Pr32r22 US	b,MX,2566 US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32R25 PR32R25 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32R38 PR32R38 US X1173GW US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	32R38CC 32R42 PR32R42 US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32R43 PR32R43 US X1171MT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32R90 PR32R90 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32T17 PR32T17 US X6H841T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32T22 PR32T22 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32T32 Pr32t32 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	32T46 32T47 PR32T47 US X1158JT US	US,2577 US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	32T78 PR32T78 US X1150BW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32T84 Pr32t84 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32T85 Pr32t85 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32T86 Pr32t86 US X6h843t US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32W04 PR32W04 US X1148VT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32W86 PR32W86 US X1140R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32W86cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32W92 PR32W92 US X1158P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32W92CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	32Y52 PR32Y52 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32Y65 PR32Y65 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32Y71 PR32Y71 US X1153K US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32Z18 PR32Z18 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	32b80 Pr32b80 US X6h831r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32r48	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32t17	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32t82 Pr32t82 US X6h844r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	32t83 Pr32t83 US X5f802 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3302WCC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3303FQ	US,614
<i>Zea mays</i>	3310/Xaviera Xaviera US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3311/Comaro Comaro NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3312E/Lola(Wx)	US,2577
<i>Zea mays</i>	3323/Nitsa	US,2577
<i>Zea mays</i>	3335CC PREGIA CC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3341 Extra US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3343/Giovana	US,2577
<i>Zea mays</i>	3348	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3352/Palma	US,2577
<i>Zea mays</i>	3357/Laura	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3358/Cristina	US,2577
<i>Zea mays</i>	3362 ROSELLA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3374/Aida Aida NT	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	3377/Luana	US,2577
<i>Zea mays</i>	3379/Moana	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	3380/Isora Isora NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3382/Carola PR 3382 NT	MA,US,2551,2577
<i>Zea mays</i>	3389	US,2577
<i>Zea mays</i>	338BC439	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	3394 Cecilia US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3394/Cecilia Cecilia NT	FR,2556
<i>Zea mays</i>	3394CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3394E CECILIA WAXY US MAURIZIA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3395IR/Resista Resista US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3399E/Amida (Wx) Amida (Wx) NT	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	33A13 PR33A13 US X1119D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A14 PR33A14 US X1126JT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A46	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A46cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33A63	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A63/Eugenia Eugenia US PR33A63 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A72 PR33A72 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A73 PR33A73 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A84 PR33A84 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33A87 PR33A87 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B25 PR33B25 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B49 PR33B49 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B50 PR33B50 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B50CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B50SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B51 PR33B51 US X1128MT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B53	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33B54 PR33B54 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B55 PR33B55 US X1121KX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33B75 PR33B75 US X1150T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33D11	US,2577
<i>Zea mays</i>	33D13	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33D14 Pr33d14 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33D31	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR33D31 US	
	X1140P US	
<i>Zea mays</i>	33D33	US,2577
	PR33D33 US	
<i>Zea mays</i>	33D37	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33D47	b,US,2577
	Pr33d47 US	
<i>Zea mays</i>	33D48	b,US,2577
	Pr33d48 US	
	X7h161t US	
<i>Zea mays</i>	33D49	b,US,2577
	Pr33d49 US	
<i>Zea mays</i>	33D50	b,US,2577
	Pr33d50 US	
<i>Zea mays</i>	33D62	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33D63	US,2577
<i>Zea mays</i>	33F12	US,2577
<i>Zea mays</i>	33F36	US,2577
	PR33F36 US	
<i>Zea mays</i>	33F85	US,2577
	Pr33f85 US	
<i>Zea mays</i>	33F89	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33G05	US,2577
	PR33G05 US	
	X1130Y US	
<i>Zea mays</i>	33G26	US,2577
	PR33G26 US	
<i>Zea mays</i>	33G27	US,2577
	PR33G27 US	
<i>Zea mays</i>	33G28	US,2577
	PR33G28 US	
<i>Zea mays</i>	33G29	US,2577
	PR33G29 US	
	X1139ZX US	
<i>Zea mays</i>	33G30	US,2577
	PR33G30 US	
	X1120GT US	
<i>Zea mays</i>	33G47	US,2577
	PR33G47 US	
<i>Zea mays</i>	33G59	b,US,2577
	Pr33g59 US	
	X7h102wt US	
<i>Zea mays</i>	33H05	US,2577
	PR33H05 US	
	X1091Y US	
<i>Zea mays</i>	33H06	US,2577
	PR33H06 US	
	X1092S US	
<i>Zea mays</i>	33H25	US,2577
<i>Zea mays</i>	33H26	b,US,2577
	PR33H26 US	
<i>Zea mays</i>	33H29	b,US,2577
	Pr33h29 US	
<i>Zea mays</i>	33H67	US,2577
	PR33H67 US	
<i>Zea mays</i>	33H68	US,2577
	PR33H68 US	
	X1128RT US	
<i>Zea mays</i>	33H83	b,US,2577
	Pr33h83 US	
	X7h100wt US	
<i>Zea mays</i>	33J24	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR33J24 US	
	X1127R US	
<i>Zea mays</i>	33J24CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	33J31	US,2577
	PR33J31 US	
	X1121E US	
<i>Zea mays</i>	33J56	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	33J57	US,2577
	PR33J57 US	
	X1159KT US	
<i>Zea mays</i>	33J58	US,2577
	PR33J58 US	
	X1141E US	
<i>Zea mays</i>	33K36	b,US,2577
	PR33K36 US	
<i>Zea mays</i>	33K39	US,2577
	PR33K39 US	
	X1142S US	
<i>Zea mays</i>	33K40	US,2577
	PR33K40 US	
<i>Zea mays</i>	33K42	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33K43	US,2577
	PR33K43 US	
	X5H175E US	
<i>Zea mays</i>	33K44	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33K66	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33K81	US,2577
	AURA US	
	PR33K81 US	
	X1127Z US	
<i>Zea mays</i>	33M05	US,2577
<i>Zea mays</i>	33M16	b,US,2577
	Pr33m16 US	
<i>Zea mays</i>	33M17	b,US,2577
	Pr33m17 US	
<i>Zea mays</i>	33M18	US,2577
	Pr33m18 US	
<i>Zea mays</i>	33M36	US,2577
	PR33M36 US	
	X1139GT US	
<i>Zea mays</i>	33M53	US,2577
	PR33M53 US	
<i>Zea mays</i>	33M54	US,2577
	PR33M54 US	
	X1141S US	
<i>Zea mays</i>	33M54cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33M55	US,2577
	PR33M55 US	
	X1153NT US	
<i>Zea mays</i>	33M57	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33M72	US,2577
	PR33M72 US	
<i>Zea mays</i>	33N08	b,US,2577
	PR33N08 US	
<i>Zea mays</i>	33N09	US,2577
	PR33N09 US	
	X1141G US	
<i>Zea mays</i>	33N09CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	33N11	US,2577
	PR33N11 US	
<i>Zea mays</i>	33N12	b,US,2577
	PR33N12 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	33N28 PR33N28 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33N29	US,2577
<i>Zea mays</i>	33N30	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33N31	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33N49 PR33N49 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33N55	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33N56 PR33N56 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33N58 PR33N58 US	US,2577
	X1127NT US	
<i>Zea mays</i>	33N59 PR33N59 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P34 PR33P34 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P47 EMILIANA US PR33P47 US X1137VT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P62 PR33P62 US X1141LX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P65 PR33P65 US X1140FB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P66 PR33P66 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P66CE	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P66SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P67 PR33P67 US X1128PT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P69 PR33P69 US X1139NL US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P70 PR33P70 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P71 PR33P71 US X1149AI US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33P83 Pr33p83 US X7k218tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33P85 PR33P85 US X6K240T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R44 PR33R44 US X1118BT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R76 PR33R76 US X1143X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R77 PR33R77 US X1139H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R77CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R78 PR33R78 US X1142MT US	AR,US,2537,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	33R79 PR33R79 US X1131HL US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R81 PR33R81 US X1143Z US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R87/Papea PR33R87 US Papea US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R88 PR33R88 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33R93 PR33R93 US X1139VX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33T17 PR33T17 US	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	33T39 PR33T39 US X1152E1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33T53 Pr33t53 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T54 Pr33t54 US X7h107e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T56 PR33T56 US X4K579 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33T57 Pr33t57 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T58 Pr33t58 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T59 Pr33t59 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T60 Pr33t60 US X6h762t US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33T90 PR33T90 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33V08 ELGINA US PR33V08 US X1106MT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33V08/Elgina Elgina US PR33V08 US Phb33V08 ZA	ZA,2570
<i>Zea mays</i>	33V14 PR33V14 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33V15 PR33V15 US X1141X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33V16 PR33V16 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33V62 PR33V62 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	33W79 Pr33w79 US X8h729e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33W82 Pr33w82 US	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X6h856 US	
<i>Zea mays</i>	33W82CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33W82cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33W84	b,US,2577
	Pr33w84 US	
	X7h109tz US	
<i>Zea mays</i>	33W86	b,US,2577
	PR33W86 US	
	X7H156T US	
<i>Zea mays</i>	33Y09	US,2577
	PR33Y09 US	
<i>Zea mays</i>	33Y11	US,2577
	PR33Y11 US	
<i>Zea mays</i>	33Y18	US,2577
	PR33Y18 US	
<i>Zea mays</i>	33Y45	US,2577
<i>Zea mays</i>	33Y68	US,2577
	PR33Y68 US	
<i>Zea mays</i>	33Y72	US,2577
	PR33Y72 US	
	X6H784T US	
<i>Zea mays</i>	33Y74	b,US,2577
	X4H236 US	
<i>Zea mays</i>	33Y74CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33Y74ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33Y76	b,US,2577
	Pr33y76 US	
<i>Zea mays</i>	33Z74	b,US,2577
	Pr33z74 US	
	X7h117tz US	
<i>Zea mays</i>	33a82	b,US,2577
	Pr33a82 US	
	X6h773e US	
<i>Zea mays</i>	33a83	b,US,2577
	Pr33a83 US	
<i>Zea mays</i>	33a88	b,US,2577
	Pr33a88 US	
	X6h770tr US	
<i>Zea mays</i>	33f88	b,US,2577
	Pr33f88 US	
	X6h959tz US	
<i>Zea mays</i>	33g58	b,US,2577
	Pr33g58 US	
<i>Zea mays</i>	33h23	b,US,2577
	Pr33h23 US	
<i>Zea mays</i>	33h27	b,US,2577
	Pr33h27 US	
<i>Zea mays</i>	33h28	b,US,2577
	Pr33h28 US	
	X6h848tz US	
<i>Zea mays</i>	33h82	b,US,2577
	Pr33h82 US	
	X5h300w US	
<i>Zea mays</i>	33m14	b,US,2577
	Pr33m14 US	
	X6h779r US	
<i>Zea mays</i>	33n32	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33p85	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	33t55	b,US,2577
	Pr33t55 US	
<i>Zea mays</i>	33y44	b,US,2577
	Pr33y44 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	3417/Alenka Alenka US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3437/Coralba Coralba US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3443W/Lustra Lustra US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3463W/Lucilla Lucilla NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	346A NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3471/Pamela Pamela NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3475/Volga Volga NT	MA,US,2551,2577
<i>Zea mays</i>	3475CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3489 Landia CA	CA,2543
<i>Zea mays</i>	3489/Landia Landia US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3491	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A03 PR34A03 US X1076RT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A14	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A15	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A15CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A16	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A17	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A18	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A19	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A20 Pr34a20 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A27 P1114Y US PR34A27 US X8K791T US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A27ce	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A55 Moldova US PR34A55 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A84 Pr34a84 US X08a347hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A85 Pr34a85 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A86 PR34A86 US X1083F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A89 Pr34a89 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34A92 AGANA US PR34A92 US X1098M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34A92CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34B15/Balka Balka US PR34B15 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B19 PR34B19 US X1120S US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B20 PR34B20 US X1092S US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	34B23 PR34B23 US X1087P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B23SC PR34B23SC US X34B23SC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B24 PR34B24 US X1099PT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B25 PR34B25 US X1089KB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B27 PR34B27 US X1081NX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B28 PR34B28 US X1089AI US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B29 PR34B29 US X1099RL US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B39	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B39CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34B41 Pr34b41 US X7k241tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34B62 PR34B62 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B68 PR34B68 US X1088YT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B94 PR34B94 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B96 PR34B96 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B97 PR34B97 US X1079B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B97CR	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B98 PR34B98 US X1091PT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34B99 PR34B99 US X1082KX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D34 PR34D34 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D36 PR34D36 US X1099AI US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D68 PR34D68 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D69 PR34D69 US X1082E2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D71 PR34D71 US X1100Z US	US,2577
<i>Zea mays</i>	34D72 PR34D72 US	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X1082PT US	
<i>Zea mays</i>	34D73	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34E79/Esteria	US,2577
	Esteria US	
<i>Zea mays</i>	34F02	b,CA,US,2543,2577
	PR34F02 US	
	X1077H US	
<i>Zea mays</i>	34F02SC	US,2577
<i>Zea mays</i>	34F06	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34F29	b,US,2577
	Pr34f29 US	
	X7k200tz US	
<i>Zea mays</i>	34F41	US,2577
	PR34F41 US	
<i>Zea mays</i>	34F80	US,2577
	PR34F80 US	
	X1098ZT US	
<i>Zea mays</i>	34F83	US,2577
	PR34F83 US	
	X1109E US	
<i>Zea mays</i>	34F94	b,US,2577
	Pr34f94 US	
<i>Zea mays</i>	34F96	US,2577
	Pr34f96 US	
<i>Zea mays</i>	34F97	b,US,2577
	Pr34f97 US	
<i>Zea mays</i>	34F98	b,US,2577
	Pr34f98 US	
<i>Zea mays</i>	34G07	US,2577
	PR34G07 US	
	X1092E US	
<i>Zea mays</i>	34G11	US,2577
	PR34G11 US	
	X1081FX US	
<i>Zea mays</i>	34G12	US,2577
	PR34G12 US	
<i>Zea mays</i>	34G13	US,2577
	PR34G13 US	
	X1078F US	
<i>Zea mays</i>	34G13CR	US,2577
<i>Zea mays</i>	34G16	US,2577
	PR34G16 US	
	X1081JX US	
<i>Zea mays</i>	34G81/Remia	US,2577
	34G81/PR34G81 US	
	PR34G81 US	
	Remia US	
<i>Zea mays</i>	34G82	US,2577
	DOMEKA US	
	PR34G82 US	
	X1078P US	
<i>Zea mays</i>	34G84	US,2577
	PR34G84 US	
	X1078E US	
<i>Zea mays</i>	34G86	US,2577
	PR34G86 US	
	X1060AP US	
<i>Zea mays</i>	34H30	US,2577
	PR34H30 US	
<i>Zea mays</i>	34H31	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR34H31 US	
	X1110N US	
<i>Zea mays</i>	34H31CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34H33	US,2577
	PR34H33 US	
	X 1103RL US	
<i>Zea mays</i>	34H35	US,2577
	PR34H35 US	
<i>Zea mays</i>	34H38	US,2577
	PR34H38 US	
<i>Zea mays</i>	34H39	US,2577
	PR34H39 US	
<i>Zea mays</i>	34H98	US,2577
	PR34H98 US	
<i>Zea mays</i>	34K49	US,2577
	PR34K49 US	
	X1072B US	
<i>Zea mays</i>	34K77	US,2577
	PR34K77 US	
<i>Zea mays</i>	34K78	US,2577
	PR34K78 US	
<i>Zea mays</i>	34K79	US,2577
	PR34K79 US	
<i>Zea mays</i>	34M55	US,2577
	EXPO US	
	PR34M55 US	
	X1095B US	
<i>Zea mays</i>	34M838	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	34M842	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	34M91	US,2577
	PR34M91 US	
<i>Zea mays</i>	34M92	US,2577
	PR34M92 US	
	X1092PL US	
<i>Zea mays</i>	34M93	US,2577
	PR34M93 US	
	X1091AX US	
<i>Zea mays</i>	34M94	US,2577
	PR34M94 US	
	X1099X US	
<i>Zea mays</i>	34M95	US,2577
	PR34M95 US	
<i>Zea mays</i>	34M97	US,2577
	PE34M97 US	
<i>Zea mays</i>	34Mdk3	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	34N16	US,2577
	PR34N16 US	
<i>Zea mays</i>	34N23	b,US,2577
	Pr34n23 US	
	X6k132t US	
<i>Zea mays</i>	34N38	b,US,2577
	PR34N38 US	
<i>Zea mays</i>	34N40	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34N41	US,2577
	PR34N41 US	
<i>Zea mays</i>	34N42	US,2577
	PR34N42 US	
	X1111TX US	
<i>Zea mays</i>	34N43	US,2577
	PR34N43 US	
	X1110G US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	34N43CR	US,2577
<i>Zea mays</i>	34N44	US,2577
	PR34N44 US	
	X1111MT US	
<i>Zea mays</i>	34N45	US,2577
	PR34N45 US	
<i>Zea mays</i>	34N49	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34N50	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34N84	US,2577
	PR34N84 US	
<i>Zea mays</i>	34N84CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34P86	b,US,2577
	Pr34p86 US	
	X6k109t US	
<i>Zea mays</i>	34P87	US,2577
	Pr34p87 US	
<i>Zea mays</i>	34P88	US,2577
	PR34P88 US	
<i>Zea mays</i>	34P88CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34P89	b,US,2577
	PR34P89 US	
	X5K457T US	
<i>Zea mays</i>	34P92	b,US,2577
	Pr34p92 US	
<i>Zea mays</i>	34R06	US,2577
	PR34R06 US	
<i>Zea mays</i>	34R07	US,2577
	GIRALDA US	
	PR34R07 US	
	X1086XT US	
<i>Zea mays</i>	34R54	US,2577
	PR34R54 US	
	X1095E US	
<i>Zea mays</i>	34R68	b,US,2577
	Pr34r68 US	
<i>Zea mays</i>	34T14	US,2577
	Fabrizia US	
	PR34T14 US	
	X1106 US	
<i>Zea mays</i>	34T38	US,2577
	PR34T38 US	
<i>Zea mays</i>	34W67	US,2577
	PR34W67 US	
<i>Zea mays</i>	34Y01	b,US,2577
	Pr34y01 US	
<i>Zea mays</i>	34Y02CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34Y02ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	34Y03	b,US,2577
	Pr34y03 US	
	X7k237tr US	
<i>Zea mays</i>	34ZN-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	34ZN-EZRAB-LY038	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	34a11	b,US,2577
	Pr34a11 US	
	X6k121e US	
<i>Zea mays</i>	34a12	b,US,2577
	Pr34a12 US	
	X6k120te US	
<i>Zea mays</i>	34b38	b,US,2577
	Pr34b38 US	
	X6k169r US	
<i>Zea mays</i>	34h36	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pr34h36 US	
<i>Zea mays</i>	34m78	b,US,2577
	Pr34m78 US	
	X5k684 US	
<i>Zea mays</i>	34m837	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	34n24	b,US,2577
	Pr34n24 US	
	X4k585 US	
<i>Zea mays</i>	34p91	b,US,2577
	Pr34p91 US	
	X6k113e US	
<i>Zea mays</i>	34p94	b,US,2577
	Pr34p94 US	
	X6k110tz US	
<i>Zea mays</i>	34r65	b,US,2577
	Pr34r65 US	
	X6k134r US	
<i>Zea mays</i>	34r67	b,US,2577
	Pr34r67 US	
	X6k135rt US	
<i>Zea mays</i>	3503/Ombretta	US,2577
<i>Zea mays</i>	3508E/Volgata	US,2577
	Volgata NT	
<i>Zea mays</i>	3509/Roberta	US,2577
<i>Zea mays</i>	351 x 325	US,3297
<i>Zea mays</i>	3514/Alvina	US,2577
	Alvina US	
<i>Zea mays</i>	3515/Filia	US,2577
	Filia HU	
	Filia US	
<i>Zea mays</i>	3515CR	US,2577
<i>Zea mays</i>	3517/Carina	US,2577
<i>Zea mays</i>	3521	CA,1546
<i>Zea mays</i>	3523	US,2577
	Georgina US	
<i>Zea mays</i>	3525/Maddalena	IT,US,2564,2577
	Maddalena US	
<i>Zea mays</i>	3525CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3527/Randa	US,2577
	Randa NT	
<i>Zea mays</i>	3527CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	3528E/Randata	US,2577
	Randata US	
<i>Zea mays</i>	3536/Ariella	US,2577
<i>Zea mays</i>	3539/Cora	US,2577
<i>Zea mays</i>	3540/Valeria	IT,US,2564,2577
	Valeria NT	
<i>Zea mays</i>	3541/Irmina	US,2577
<i>Zea mays</i>	3541E/Martina	US,2577
	Martina NT	
<i>Zea mays</i>	3547/Davida	US,2577
	Davida US	
<i>Zea mays</i>	354D NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	3551/Sirena	US,2577
<i>Zea mays</i>	3559	US,2577
	CANOVA US	
<i>Zea mays</i>	3563/Natalia	US,2577
	Natalia NT	
<i>Zea mays</i>	3568	US,2577
	Buoy US	
	Graziella US	
<i>Zea mays</i>	3569/Chiara	US,2577
	Chiara US	
<i>Zea mays</i>	3573/Florencia	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Florencia NT	
<i>Zea mays</i>	3573SS FLORENCIA SS US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3585/Rubra Rubra NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3592/Carmina Carmina NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	35A19 PR35A19 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35A30cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35A31	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35A52ss P0791ss US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35A56 PR35A56 US X6M460T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35B26 PR35B26 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35B77 Dorotea US PR35B77 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35D28 PR35D28 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35D28cr Pr35d28cr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35D29	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F31 Pr35f31 US X03a139lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F33	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F38	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	35F38CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F38c3	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F38ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35F44 Pr35f44 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35G39 PR35G39 US X1070A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35G41 PR35G41 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35G86 Magura US PR35G86 US X1045T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35H42	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	35H48	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35H53 PR35H53 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35K01	b,CA,2575
<i>Zea mays</i>	35K02 Pr35k02 US X6m501 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35K03 Pr35k03 US X6m504tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35K06	US,2577
<i>Zea mays</i>	35K08 Pr35k08 US X03a196e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35K11 PR35K11 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	35K34	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pr35k34 US	
	X8m469tz US	
<i>Zea mays</i>	35M39	US,2577
	PR35M39 US	
	X1069B US	
<i>Zea mays</i>	35N05	US,2577
	Olimpica US	
	PR35N05 US	
<i>Zea mays</i>	35P10	US,2577
	PR35P10 US	
<i>Zea mays</i>	35P12	US,2577
	PR35P12 US	
	X1037X US	
<i>Zea mays</i>	35P12sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35P14	US,2577
	PR36P14 US	
<i>Zea mays</i>	35P15	US,2577
	PR35P15 US	
<i>Zea mays</i>	35P17	US,2577
	PR35P17 US	
	X1059ZL US	
<i>Zea mays</i>	35P21	US,2577
	PR35P21 US	
	X1040E US	
<i>Zea mays</i>	35R16	CA,2543
	PR35R16 CA	
<i>Zea mays</i>	35R57/Speciosa	US,2577
	Speciosa US	
<i>Zea mays</i>	35R58	US,2577
	PR35R58 US	
	X1048NT US	
<i>Zea mays</i>	35R60	US,2577
	PR35R60 US	
	X1059RX US	
<i>Zea mays</i>	35T06	US,2577
<i>Zea mays</i>	35T36ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35T80	US,2577
	PR35T80 US	
	X1058K US	
<i>Zea mays</i>	35T92	US,2577
	PR35T92 US	
	X1059V US	
<i>Zea mays</i>	35W48	US,2577
	Levina US	
	PR35W48 US	
	X1067MT US	
<i>Zea mays</i>	35Y33	US,2577
	PR35Y33 US	
	X1063M US	
<i>Zea mays</i>	35Y34	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35Y36	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35Y54	US,2577
	PR35Y54 US	
	X1049B US	
<i>Zea mays</i>	35Y55	US,2577
	PR35Y55 US	
<i>Zea mays</i>	35Y61	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35Y62	US,3156
	PR35Y62 US	
	X1053 US	
<i>Zea mays</i>	35Y64	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR35Y64 US	
<i>Zea mays</i>	35Y65	US,2577
	PR35Y65 US	
	X1069G US	
<i>Zea mays</i>	35Y65CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	35Y67	US,2577
	PR35Y67 US	
	X1052DX US	
<i>Zea mays</i>	35Y68	US,2577
<i>Zea mays</i>	35Y69	b,US,2577
	Pr35y69 US	
	X1052bt US	
<i>Zea mays</i>	35Y70	US,2577
	PR35Y70 US	
<i>Zea mays</i>	35a29	b,US,2577
	Pr35a29 US	
<i>Zea mays</i>	35a32	b,US,2577
	Pr35a32 US	
	X6m408tr US	
<i>Zea mays</i>	35a34	b,US,2577
	Pr35a34 US	
	X6m406tz US	
<i>Zea mays</i>	35a35	b,US,2577
	Pr35a35 US	
	X6m410e US	
<i>Zea mays</i>	35d24	b,US,2577
	Pr35d24 US	
	X6k105e US	
<i>Zea mays</i>	35d26	b,US,2577
	Pr35d26 US	
<i>Zea mays</i>	35d27	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35f35	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35f37	b,US,2577
	Pr35f37 US	
	X6m423r US	
<i>Zea mays</i>	35f40	b,US,2577
	Pr35f40 US	
	X6m424tr US	
<i>Zea mays</i>	35h40	b,US,2577
	Pr35h40 US	
	X6k157r US	
<i>Zea mays</i>	35h42	b,US,2577
	Pr35h42 US	
	X6k156tr US	
<i>Zea mays</i>	35k06	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35m23	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	35t05	b,US,2577
	Pr35t05 US	
	X6m419r US	
<i>Zea mays</i>	35t08	b,US,2577
	Pr35t08 US	
	X6m445tz US	
<i>Zea mays</i>	3615/Pura	US,2577
	Pura US	
<i>Zea mays</i>	3627	MA,2551
<i>Zea mays</i>	3633BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	3645/Rafaela	US,2577
	Rafaela NT	
<i>Zea mays</i>	3655	US,2577
	Dunia US	
<i>Zea mays</i>	3655SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	3677	US,614

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	36A43 PR36A43 US X0996D US Y0996D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36B02 PR36B02 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B03 PR36B03 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B05	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36B06 PR36B06 US X1042E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B08 PR36B08 US X0977D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B08SC PR36B08SC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B09 PR36B09 US X1020BT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B10 PR36B10 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B11 PR36B11 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B21/Vesuvia PR39G64 US Vesuvia US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36B92 PR36B92 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36D14 PR36D14 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36D79cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36D81 Pr36d81 US X8n601t US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36F54 PR36F54 US X1019R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36G12 PR36G12 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36G13 PR36G13 US X1038GT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36G25 PR36G25 US X1023D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36G32 PR36G32 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36H36 Andolina US PR36H36 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36H43 Pr36h43 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36H54	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36H75 PR36H75 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36H92	US,2577
<i>Zea mays</i>	36K20	US,2577
<i>Zea mays</i>	36K27 PR36K27 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	36K50	b,CA,US,2543,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR36K50 US	
<i>Zea mays</i>	36K67	US,2577
	PR36K67 US	
<i>Zea mays</i>	36K67CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36K69	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36K70	b,US,2577
	Pr36k70 US	
<i>Zea mays</i>	36K76	US,2577
	PR36K76 US	
	X1040Z US	
<i>Zea mays</i>	36M28	US,2577
	PR36M28 US	
	X1037Z US	
<i>Zea mays</i>	36N18	US,2577
	PR36N18 US	
<i>Zea mays</i>	36N68	US,2577
	PR36N68 US	
<i>Zea mays</i>	36N69	US,2577
	PR36N69 US	
<i>Zea mays</i>	36N70	US,2577
	PR36N70 US	
<i>Zea mays</i>	36N71	US,2577
	PR36N71 US	
	X1011LT US	
<i>Zea mays</i>	36N72	US,2577
	PR36N72 US	
	X1012AX US	
<i>Zea mays</i>	36N73	US,2577
	PR36N73 US	
<i>Zea mays</i>	36P80	US,2577
	PR35P80 US	
<i>Zea mays</i>	36P85	US,2577
	PR36P85 US	
	X1012K US	
<i>Zea mays</i>	36P85SC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36R10	US,2577
	PR36R10 US	
	X1007B US	
<i>Zea mays</i>	36R10SV	RO,US,2539,2577
	PR36R10SV US	
	SGX36R10SV US	
<i>Zea mays</i>	36R11	US,2577
	PR36R11 US	
	X1019VT US	
<i>Zea mays</i>	36R12	US,2577
	PR36R12 US	
<i>Zea mays</i>	36R18	US,2577
	PR36R18 US	
	X1010DC US	
<i>Zea mays</i>	36R80	US,2577
	PR36R80 US	
	X1030P US	
<i>Zea mays</i>	36R95	US,2577
	PR36R95 US	
	X1030V US	
<i>Zea mays</i>	36T24	US,2577
<i>Zea mays</i>	36T58	CA,US,2543,2577
	PR36T58 US	
	X1026J US	
<i>Zea mays</i>	36V50	b,US,2577
	Pr36v50 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	36V52	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	36V52cc	b,US,2577
	Pr36v52cc US	
<i>Zea mays</i>	36V56	b,US,2577
	Pr36v56 US	
	X7n846t US	
<i>Zea mays</i>	36V59	b,US,2577
	X03b440ehr US	
<i>Zea mays</i>	36V67	US,2577
	X1010V US	
<i>Zea mays</i>	36V73	b,US,2577
	Pr36v73 US	
<i>Zea mays</i>	36V74ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36V76	b,US,2577
	Pr36v76 US	
<i>Zea mays</i>	36V78	b,US,2577
	PR36V78 US	
	X7M684T US	
<i>Zea mays</i>	36W65	US,2577
<i>Zea mays</i>	36W66	US,2577
<i>Zea mays</i>	36W66ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36W67	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	36W68	US,2577
<i>Zea mays</i>	36W90	US,2577
	PR36W90 US	
	X1045ZL US	
<i>Zea mays</i>	36Y03	US,2577
	PR36Y03 US	
	X1000M US	
<i>Zea mays</i>	36Y84	US,2577
	PR36Y84 US	
	X4M846 US	
<i>Zea mays</i>	36Y95	US,2577
<i>Zea mays</i>	36Y96	US,2577
	PR36Y96 US	
	X1038JT US	
<i>Zea mays</i>	36h55	b,US,2577
	Pr36h55 US	
	X6m412tr US	
<i>Zea mays</i>	36h56	b,US,2577
	Pr36h56 US	
	X6m413tz US	
<i>Zea mays</i>	36v75	b,US,2577
	Pr36v75 US	
	X6m401tr US	
<i>Zea mays</i>	36w69	b,US,2577
	Pr36w69 US	
	X6m439tz US	
<i>Zea mays</i>	36y86	b,US,2577
	Pr36y86 US	
	X6m445tz US	
<i>Zea mays</i>	3707/Sabrina	CA,MA,US,2543,2551,2577
	Sabrina NT	
<i>Zea mays</i>	3709/Sylvia	US,2577
<i>Zea mays</i>	3714/Odessa	US,2577
	Odessa NT	
<i>Zea mays</i>	3723	US,2577
	Nastia US	
<i>Zea mays</i>	3723SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	3730/Matea	US,2577
	Matea US	
<i>Zea mays</i>	3732	US,2577
<i>Zea mays</i>	3733/Stefania	IT,US,2564,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Stefania NT	
<i>Zea mays</i>	3737/Pannonia Pannonia NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	373C761	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	3743E	US,2577
<i>Zea mays</i>	3744/Lia	US,2577
<i>Zea mays</i>	3747/Fulvia Fulvia FR	MA,US,2551,2577
<i>Zea mays</i>	3749E5	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	3751/Marista Marista NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3751IR California CA California US Marista IR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3751SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	3752 EVELINA US X1002U US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3753/Danella Danella US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3757E	US,2577
<i>Zea mays</i>	3764A	US,2577
<i>Zea mays</i>	3769/Clarisia Clarisia US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3772/Juliana Juliana US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3777	US,614
<i>Zea mays</i>	3779/Carla Carla NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3780/Renata	US,2577
<i>Zea mays</i>	3780A/Axia Axia FR	US,2577
<i>Zea mays</i>	3787	US,2577
<i>Zea mays</i>	3790/Licea Licea NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3796/Arta	US,2577
<i>Zea mays</i>	3797	US,614,2577
<i>Zea mays</i>	37A91	US,2577
<i>Zea mays</i>	37A92 PR37A92 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37A93	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37B04 PR37B04 US X0978E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37B35 PR37B35 US X0998V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37B63 PR37B63 US X0993K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37D02 PR37D02 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37D03 PR37D03 US X0980M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37D22 Pr37d22 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37D25 PR37D25 US X0970N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	37D25SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37D26	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37F16	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR37F16 US	
	X0962FT US	
<i>Zea mays</i>	37F73	US,2577
<i>Zea mays</i>	37F73ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37F74	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37F80	b,US,2577
	Pr37f80 US	
	X8n611e US	
<i>Zea mays</i>	37F81	b,US,2577
	Pr37f81 US	
	X8n610t US	
<i>Zea mays</i>	37G50	US,2577
	EVELINA IT US	
	PR37G50 US	
	X0978IH US	
<i>Zea mays</i>	37H22	US,2577
	PR37H22 US	
<i>Zea mays</i>	37H24	CA,US,2543,2577
	PR37H24 US	
	SUAARTA US	
	Suarta US	
	X0947H US	
<i>Zea mays</i>	37H24SV	US,2577
<i>Zea mays</i>	37H26	US,2577
	PR37H26 US	
	X0979ML US	
<i>Zea mays</i>	37H27	US,2577
	PR37H27 US	
<i>Zea mays</i>	37H97	US,2577
	PR37H97 US	
<i>Zea mays</i>	37J99	US,2577
<i>Zea mays</i>	37K55	US,2577
	PR37K55 US	
<i>Zea mays</i>	37K84	US,2577
	PR37K84 US	
<i>Zea mays</i>	37K85sv	d,US,2577
	Pr37k85sv US	
<i>Zea mays</i>	37K93	b,US,2577
	Pr37k93 US	
	X8n605t US	
<i>Zea mays</i>	37M34	US,2577
	PR37M34 US	
	Ribera US	
	X0987H US	
<i>Zea mays</i>	37M34SS	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37M36	US,2577
	PR37M36 US	
<i>Zea mays</i>	37M38	US,2577
	PR37M34CL US	
	PR37M38 US	
	X0999AI US	
<i>Zea mays</i>	37M81	US,2577
	PR37M81 US	
	Reseda US	
<i>Zea mays</i>	37M81SS	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37N01	US,2577
<i>Zea mays</i>	37N01ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37N02	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37N16	b,US,2577
	Pr37n16 US	
<i>Zea mays</i>	37P73	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR37P73 US	
<i>Zea mays</i>	37R70	US,2577
	PR37R70 US	
<i>Zea mays</i>	37R71	US,2577
	PR37R71 US	
	X0987ZT US	
<i>Zea mays</i>	37W05	US,2577
<i>Zea mays</i>	37W05CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37Y12	US,2577
	PR37Y12 US	
	X4N116 US	
<i>Zea mays</i>	37Y15	US,2577
	PR37Y15 US	
	X0999R US	
<i>Zea mays</i>	37Y20	b,US,2577
	PR37Y20 US	
	X8N607T US	
<i>Zea mays</i>	37f507nk603f	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	37f72	b,US,2577
	Pr37f72 US	
	X6n613r US	
<i>Zea mays</i>	37f76	b,US,2577
	Pr37f76 US	
	X6n612tz US	
<i>Zea mays</i>	37n15	b,US,2577
	Pr37n15 US	
	X6p802tr US	
<i>Zea mays</i>	37n54	b,US,2577
	Pr37n54 US	
	X4p380 US	
<i>Zea mays</i>	37y11	b,US,2577
	Pr37y11 US	
	X6p821r US	
<i>Zea mays</i>	37y13	b,US,2577
	Pr37y13 US	
	X6p822tr US	
<i>Zea mays</i>	37y14	b,US,2577
	Pr37y14 US	
	X6p820tz US	
<i>Zea mays</i>	37y16	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	37y17	b,US,2577
	Pr37y17 US	
<i>Zea mays</i>	3839	US,2577
	Dea US	
<i>Zea mays</i>	3839/Dea	IT,MA,2551,2564
	Dea NT	
<i>Zea mays</i>	3845/Barbara	US,2577
	Barbara NT	
<i>Zea mays</i>	3848/Liza	US,2577
	Liza NT	
<i>Zea mays</i>	3860	b,CA,US,2543,2577
	Monalisa US	
<i>Zea mays</i>	3893	US,2577
	Clarica US	
<i>Zea mays</i>	3897	US,2577
	Optima US	
<i>Zea mays</i>	38A23	US,2577
	PR38A23 US	
	X0961FX US	
<i>Zea mays</i>	38A24	CA,US,2543,2577
	PR38A24 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X0958F US	
<i>Zea mays</i>	38A24SC PR38A24SC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38A25 PR38A25 US	US,2577
	X0960BT US	
<i>Zea mays</i>	38A26 PR38A26 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38A55 Pr38a55 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38A56 Pr38a56 US	b,CA,US,2575,2577
<i>Zea mays</i>	38A67 PR38A67 US	US,2577
	X0910N US	
<i>Zea mays</i>	38A76 Pr38a76 US	b,US,2577
	X8p802t US	
<i>Zea mays</i>	38A79cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38A81 PR38A81 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B12	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B13 Pr38b13 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38B14 Pr38b14 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38B22 PR38B22 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B42 Centena US PR38B42 US	US,2577
	X0906A US	
<i>Zea mays</i>	38B50 PR38B50 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B83	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38B84 PR38B84 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B85 PR38B85 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38B86	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38D66 PR38D66 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38D81 PR39D81 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38D89 ANASTA US PR38D89 US	US,2577
	X0906B US	
<i>Zea mays</i>	38D89SV	US,2577
<i>Zea mays</i>	38F10 PR38F10 US	US,2577
	X0919A US	
<i>Zea mays</i>	38F10SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38F26 Adelfia US PR38F26 US	US,2577
	X0855Z US	
<i>Zea mays</i>	38F33	US,2577
<i>Zea mays</i>	38F48 PR38F48 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38F53 PR38F53 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X0900N US	
<i>Zea mays</i>	38F70 Benicia US PR38F70 US X0914A US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38F70CR	US,2577
<i>Zea mays</i>	38F71 PR38F71 US X0920RT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38F88 PR38F88 US X0900R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38G16 PR38G16 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38G17 Bacila CA PR38G17 CA X0897AT CA	CA,2543
<i>Zea mays</i>	38G43 Aprilia US PR38G43 US X0915D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38G44 ESTRADA US PR38G44 US X0898VT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38G60 PR38G60 US X0921K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H06 Ph38h06 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38H20 PR38H20 US X0900P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H20cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38H62	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38H64 PR38H64 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H65 PH38H65 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H66 PR38H66 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H67 PR38H67 US X0961P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H67sc Pr38h67sc US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38H68 PR38H68 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H69 PR38H69 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38H80 Bonanza US PR38H80 US X0935R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38J 23	CA,2543
<i>Zea mays</i>	38J23 BELONIA US PR38J23 US X090 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	38J54	PR38J54 US	US,2577
		X0918J US	
<i>Zea mays</i>	38K06	PR38K06 US	CA,US,2543,2577
		X0907P US	
<i>Zea mays</i>	38K07	PR38K07 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38K29	PR38K29 US	US,2577
		X0927V US	
<i>Zea mays</i>	38K35	PR38K35 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38K46	PR38K46 US	US,2577
		X4R656 US	
<i>Zea mays</i>	38K94	PR38K94 US	US,2577
		X0896JL US	
<i>Zea mays</i>	38M27	PR38M27 US	US,2577
		X6R228 US	
<i>Zea mays</i>	38M59		US,2577
<i>Zea mays</i>	38M60	Pr38m60 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38N12	CAMARA US	CA,US,2543,2577
		PR38N12 US	
		X091 US	
<i>Zea mays</i>	38N40	PR38N40 US	US,2577
		X0967Z US	
<i>Zea mays</i>	38N82		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38N85	Pr38n85 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38N86		US,2577
<i>Zea mays</i>	38N86sc	Pr38n86sc US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38N88	Pr38n88 US	b,US,2577
		X7r259tr US	
<i>Zea mays</i>	38N91	Pr38n91 US	b,US,2577
		X7r438t US	
<i>Zea mays</i>	38P03	PR38P03 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38P05	DRACILA US	US,2577
		PR38P05 US	
<i>Zea mays</i>	38P05SV		US,2577
<i>Zea mays</i>	38P06		CA,2543
<i>Zea mays</i>	38P08	PR38P08 US	US,2577
		X0933FX US	
<i>Zea mays</i>	38P09	PR38P09 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38P10	PR38P10 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38P70	PR38P70 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	38P82		US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR38P82 US	
	X0882F US	
<i>Zea mays</i>	38R20	US,2577
	PR38R20 US	
	X0869J US	
<i>Zea mays</i>	38R21	US,2577
	Arnoya US	
	PR38R21 US	
<i>Zea mays</i>	38R37	b,US,2577
	Pr38r37 US	
	X6p942 US	
<i>Zea mays</i>	38R50	US,2577
	PR38R50 US	
	X4R648 US	
<i>Zea mays</i>	38R69	US,2577
	PR38R69 US	
	X0890M US	
<i>Zea mays</i>	38R92	US,2577
	PR38R92 US	
	X0911P US	
<i>Zea mays</i>	38T27	US,2577
	PR38T27 US	
	X0958H US	
<i>Zea mays</i>	38T28	US,2577
	PR38T28 US	
	X0960GT US	
<i>Zea mays</i>	38T41	US,2577
<i>Zea mays</i>	38T76	US,2577
<i>Zea mays</i>	38V11	b,US,2577
	PR38V11 US	
<i>Zea mays</i>	38V12	US,2577
	PR38V12 US	
	X4R648 US	
<i>Zea mays</i>	38V12cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38V31	US,2577
	PR38V31 US	
<i>Zea mays</i>	38V34	b,US,2577
	Pr38v34 US	
	X85b075y US	
<i>Zea mays</i>	38V91	US,2577
<i>Zea mays</i>	38W21	US,2577
	PR38W21 US	
<i>Zea mays</i>	38W22	US,2577
	PR38W22 US	
<i>Zea mays</i>	38W36	US,2577
	PR38W36 US	
<i>Zea mays</i>	38W51	US,2577
	PR38W51 US	
	X0900G US	
<i>Zea mays</i>	38W85sv	b,US,2577
	Pr38w85sv US	
<i>Zea mays</i>	38Y09	US,2577
<i>Zea mays</i>	38Y10	US,2577
<i>Zea mays</i>	38Y34CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38Y34cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38a22	b,US,2577
	Pr38a22 US	
	X5p378e US	
<i>Zea mays</i>	38b11	b,US,2577
	Pr38b11 US	
	X6r121r US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	38b87 Pr38b87 US X6p817tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38f32 Pr38f32 US X6p839r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38f34 Pr38f34 US X6p837tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38f35 Pr38f35 US X6p838tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38h72 Pr38h72 US X5n054tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38k47 Pr38k47 US X6r133tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38m58 Pr38m58 US X6r140tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38n87 Pr38n87 US X6r126tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38r49 Pr38r49 US X6r109r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38r51 Pr38r51 US X6r107tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	38y68	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39.78	MA,2551
<i>Zea mays</i>	3901/Eva Eva FR	IT,2564
<i>Zea mays</i>	3902 Helga US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3902/Helga Helga NT	MA,NL,1638,2567
<i>Zea mays</i>	3903/Atrea Atrea NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3905 Monessa US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3906/Ornella Ornella NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	3907 Marietta US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3911 MLX6525 US	US,614
<i>Zea mays</i>	3914 X0854J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3917 Litra US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3917/Litra # Litra NT	FR,2556
<i>Zea mays</i>	3921 Polka US X8D11 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	3921/Polka # PR 3921 NT Polka NT	FR,2556
<i>Zea mays</i>	3925/Mirna #	FR,2556

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Mirna NT	
<i>Zea mays</i>	3930	US,2577
<i>Zea mays</i>	3936	US,2577
<i>Zea mays</i>	3940	US,2577
	Lucrecia US	
<i>Zea mays</i>	3941	US,2577
<i>Zea mays</i>	3945Cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	3950	US,2577
<i>Zea mays</i>	3953	US,2577
<i>Zea mays</i>	3954	CA,2543
<i>Zea mays</i>	3955	US,2577
<i>Zea mays</i>	3957	US,2577
	Contessa US	
<i>Zea mays</i>	3957/Contessa	CA,2543
	Contessa NT	
<i>Zea mays</i>	3962	US,2543,2577
	Romana CA	
	Romana US	
<i>Zea mays</i>	3963	US,2577
<i>Zea mays</i>	3965A/Dara	US,2577
	Dara FR	
<i>Zea mays</i>	3966/Fronica	US,2577
	Fronica NT	
<i>Zea mays</i>	3967/Festina	US,2543,2577
	Festina US	
<i>Zea mays</i>	3969	US,2577
<i>Zea mays</i>	3978	MA,US,2551,2577
<i>Zea mays</i>	3979	US,2577
	Malta US	
<i>Zea mays</i>	3979/Malta #	FR,2556
	Malta NT	
<i>Zea mays</i>	3994	US,2577
<i>Zea mays</i>	3996	US,2577
<i>Zea mays</i>	39A10	US,2577
	X0800X US	
<i>Zea mays</i>	39A20	US,2577
	Abba US	
	PR39A20 US	
<i>Zea mays</i>	39A26	CA,US,2543,2577
	PR39A26 US	
	X0797N US	
<i>Zea mays</i>	39A30	US,2577
	PR39A30 US	
	X0801AL US	
<i>Zea mays</i>	39A37	US,2577
	PR39A37 US	
	X0829Y US	
<i>Zea mays</i>	39A46	b,CA,US,2543,2577
	PR39A46 US	
<i>Zea mays</i>	39A50	b,US,2577
	Pr39a50 US	
<i>Zea mays</i>	39A50ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39A51	US,2577
	PR39A51 US	
	X0758P US	
<i>Zea mays</i>	39A61	US,2577
<i>Zea mays</i>	39A61ss	b,US,2577
	Pr39a61ss US	
<i>Zea mays</i>	39A65	US,2577
	PR39A65 US	
	X0779M US	
<i>Zea mays</i>	39A87	US,2577
	PR39A87 US	
<i>Zea mays</i>	39A93	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Brunella US	
	PR39A93 US	
	X0768MT US	
<i>Zea mays</i>	39A94	US,2577
<i>Zea mays</i>	39A97	b,US,2577
	Pr39a97 US	
	X7w700 US	
<i>Zea mays</i>	39A98	US,2577
	PR39A98 US	
	X0821B US	
<i>Zea mays</i>	39A98CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39A98cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39B01	US,2577
	PR39B01 US	
	X0750A US	
<i>Zea mays</i>	39B22	US,2577
	PR39B22 US	
	X6S415 US	
<i>Zea mays</i>	39B29	US,2577
	PR39B29 US	
	X0728F US	
<i>Zea mays</i>	39B29SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39B29sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39B36	US,2577
	X0810Y US	
<i>Zea mays</i>	39B50	US,2577
	PR39B50 US	
	X0829X US	
<i>Zea mays</i>	39B56	b,US,2577
	PR39B56 US	
<i>Zea mays</i>	39B61	b,US,2577
	Pr39b61 US	
	X7v603r US	
<i>Zea mays</i>	39B63	US,2577
<i>Zea mays</i>	39B75	b,US,2577
	Pr39b75 US	
<i>Zea mays</i>	39B76	US,2577
	PR39B76 US	
	X0853R US	
<i>Zea mays</i>	39B76sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39B89	US,2577
<i>Zea mays</i>	39B91	US,2577
	ESMERALDA US	
	PR39B91 US	
<i>Zea mays</i>	39B93	US,2577
	PR39B93 US	
<i>Zea mays</i>	39B99	US,2577
	PR39B99 US	
	X0850B US	
<i>Zea mays</i>	39D04	b,US,2577
	PR39D04 US	
<i>Zea mays</i>	39D24	b,US,2577
	Pr39d24 US	
	X7s537t US	
<i>Zea mays</i>	39D35	US,2577
	PR39D35 US	
	X0779Z US	
<i>Zea mays</i>	39D44	US,2577
	PR39D44 US	
	X0805R US	
<i>Zea mays</i>	39D68	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR39D68 US	
	X0838J US	
<i>Zea mays</i>	39D80	US,2577
	PR39D80 US	
<i>Zea mays</i>	39D81	CA,2543
	PR39D81 CA	
<i>Zea mays</i>	39D81SV	b,RO,US,2539,2577
<i>Zea mays</i>	39D82	US,2577
	PR39D82 US	
<i>Zea mays</i>	39D85	US,2577
	PR39D85 US	
<i>Zea mays</i>	39D88	US,2577
	PR39D88 US	
	X0781B US	
<i>Zea mays</i>	39F06	US,2577
	PR39F06 US	
<i>Zea mays</i>	39F06CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	39F27	US,2577
	PR39F27 US	
<i>Zea mays</i>	39F28	US,2577
	PR39F28 US	
<i>Zea mays</i>	39F44	b,US,2577
	X75b055r US	
<i>Zea mays</i>	39F45	US,2577
	X0708F US	
<i>Zea mays</i>	39F55	US,2577
	Baccara US	
	PR39F55 US	
<i>Zea mays</i>	39F56	US,2577
	PR39F56 US	
	X4S733T US	
<i>Zea mays</i>	39F58	US,2577
	PR39F58 US	
	X0850F US	
<i>Zea mays</i>	39F58cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39F59	US,2577
	PR39F59 US	
<i>Zea mays</i>	39F61	US,2577
	PR39F61 US	
<i>Zea mays</i>	39F83	US,2577
	PR39F83 US	
	X0739A US	
<i>Zea mays</i>	39G12	US,2577
	PR39G12 US	
	X0778T US	
<i>Zea mays</i>	39G12SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	39G13	US,2577
	PR39G13 US	
	X0771VL US	
<i>Zea mays</i>	39G64	US,2577
	Beltana US	
	PR39G64 US	
<i>Zea mays</i>	39G76	b,US,2577
	PR39G76 US	
	Silvena US	
<i>Zea mays</i>	39G83	US,2577
<i>Zea mays</i>	39G83sv	b,US,2577
	Pr39g83sv US	
<i>Zea mays</i>	39H32	US,2577
	PR39H32 US	
	X0779Y US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	39H32sv Pr39h32sv US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39H46 PHR39H46 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H77 PR39H77 US X0809M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H83 PR39H83 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H84 PR39H84 US X0810A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H85 PR39H85 US X0812GX US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H86 PR39H86 US X4T861TR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H89 Bisca US PR39H89 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39H93ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39J12 Brazoria US PR39J12 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39J26 Justina US PR39J26 US X0806A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39J69 PR39J69 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K09 Lipesa US PR39K09 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K13	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K13ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39K22 AGNETA US PR39K22 US X0758G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K24 Lambada US PR39K24 US X0806B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K37 PR39K37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K38 PR39K38 CA Valuta CA X0876H US	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	39K39 PR39K39 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K40 PR39K40 US X0859P US	b,CA,US,2543,2577
<i>Zea mays</i>	39K41 PR39K41 US X0861MT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K42 PR39K42 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X0861PX US	
<i>Zea mays</i>	39K56 Pr39k56 US	b,US,2577
	X0773g US	
<i>Zea mays</i>	39K72 PR39K72 US	CA,2543
<i>Zea mays</i>	39K73 PR39K73 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39K94	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	39M08	b,CA,2543
	GUNDA CA	
	PR39M08 CA	
<i>Zea mays</i>	39M20 PR39M20 US	US,2577
	X0831X US	
<i>Zea mays</i>	39M26	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39M27 PR39M27 US	US,2577
	X0768FT US	
<i>Zea mays</i>	39M48 PR39M48 US	US,2577
	X0769J US	
<i>Zea mays</i>	39M79 PR39M79 US	US,2577
	X0822NX US	
<i>Zea mays</i>	39M90 PR39M90 US	US,2577
	X0800B US	
<i>Zea mays</i>	39N03 PR39N03 US	US,2577
	X0714A US	
<i>Zea mays</i>	39N67 PR39N67 US	US,2577
	X0750Y US	
<i>Zea mays</i>	39N68 PR39N68 US	US,2577
	X0800M US	
<i>Zea mays</i>	39N72 PR39N72 US	US,2577
	SANDRINA US	
	X0838K US	
<i>Zea mays</i>	39N72SS	US,2577
<i>Zea mays</i>	39N87 X90b023yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39N88	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	39N92 PR39N92 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39N96 Pr39n96 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39N99 Pr39n99 US	b,US,2577
	X6s301tr US	
<i>Zea mays</i>	39P04 PR38P04 US	US,2577
	X0931RX US	
<i>Zea mays</i>	39P06 PR38P06 US	US,2577
	X0957GT US	
<i>Zea mays</i>	39P22 Mitilla US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

		PR39P22 US	
		X0815A US	
<i>Zea mays</i>	39P49	PR39P49 US	US,2577
		X0838B US	
		X1127FW US	
<i>Zea mays</i>	39P78	PR39P78 US	US,2577
		X0721DT US	
<i>Zea mays</i>	39P98	PR39P98 US	US,2577
		X0850X US	
<i>Zea mays</i>	39R10	PR39R10 US	US,2577
		X0738J US	
<i>Zea mays</i>	39R20	PR39R20 US	US,2577
		X0869J US	
<i>Zea mays</i>	39R27	Costina US	US,2577
		PR39R27 US	
<i>Zea mays</i>	39R34	PR39R34 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39R52	Calimera US	US,2577
		PR39R52 US	
		X0805H US	
<i>Zea mays</i>	39R66	Clotilda US	US,2577
		PR39R66 US	
		X0828H US	
<i>Zea mays</i>	39R86	X0850M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39R86CC		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39R86cc		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39T13	PR39T13 US	b,US,2577
		X0823F US	
<i>Zea mays</i>	39T13cc		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39T43	NAPOLA US	US,2577
		PR39T43 US	
		X0806H US	
<i>Zea mays</i>	39T45	PR39T45 US	US,2577
		X0842K US	
<i>Zea mays</i>	39T45cc		b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39T46	Flandria US	US,2577
		PR39T46 US	
<i>Zea mays</i>	39T47	Pr39t47 US	b,US,2577
		X6s308t US	
<i>Zea mays</i>	39T55	PR39T55 US	US,2577
		X0791P US	
<i>Zea mays</i>	39T66	PR39T66 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	39T67		US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR39T67 US	
<i>Zea mays</i>	39T68	b,CA,2543
	PR39T68 CA	
<i>Zea mays</i>	39T70	US,2577
	PR39T70 US	
	X0772HX US	
<i>Zea mays</i>	39T71	US,2577
	PR39T71 US	
<i>Zea mays</i>	39T72	US,2577
	PR39T72 US	
	X0821H US	
<i>Zea mays</i>	39T83	b,US,2577
	PR39T83 US	
<i>Zea mays</i>	39T84	US,2577
	PR39T84 US	
	X0878N US	
<i>Zea mays</i>	39T99	US,2577
<i>Zea mays</i>	39V05	b,US,2577
	Pr39v05 US	
<i>Zea mays</i>	39V06	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39V09	b,US,2577
	X80f123yhr US	
<i>Zea mays</i>	39V17	US,2577
	PR39V17 US	
	X0829ZT US	
<i>Zea mays</i>	39V34	US,2577
	PR39V34 US	
	X0842M US	
<i>Zea mays</i>	39V62	US,2577
	PR39V62 US	
	X0859G US	
<i>Zea mays</i>	39V73	US,2577
	PR39V73 US	
	X0810K US	
<i>Zea mays</i>	39V77	US,2577
	PR39V77 US	
	X0781A US	
<i>Zea mays</i>	39V89	US,2577
	PR39V89 US	
	X0750H US	
<i>Zea mays</i>	39V97	US,2577
	PR39V97 US	
	X0750B US	
<i>Zea mays</i>	39W30	US,2577
	PR39W30 US	
	X0800K US	
<i>Zea mays</i>	39W45	AT,2581
	PR39W45 AT	
	X4T928 AT	
<i>Zea mays</i>	39W45CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39W45cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39W54	US,2577
	PR39W54 US	
	X0768B US	
<i>Zea mays</i>	39W55	US,2577
	PR39W55 US	
<i>Zea mays</i>	39W67	US,2577
	PR39W67 US	
	X0779R US	
<i>Zea mays</i>	39Y16	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PR39Y16 US	
	X0869D US	
<i>Zea mays</i>	39Y79	US,2577
	PR39Y79 US	
	X0800Y US	
<i>Zea mays</i>	39Y85	CA,2543
	PR39Y85 US	
<i>Zea mays</i>	39Z40	US,2577
	PR39Z40 US	
	X0848H US	
<i>Zea mays</i>	39Z67	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	39Z69	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	39b77	b,US,2577
	Pr39b77 US	
	X5s759t US	
<i>Zea mays</i>	39b79	b,US,2577
	Pr39b79 US	
	X6s318tr US	
<i>Zea mays</i>	39b90	b,US,2577
	Pr39b90 US	
	X6v651r US	
<i>Zea mays</i>	39b94	b,US,2577
	Pr39b94 US	
	X6v652tr US	
<i>Zea mays</i>	39b96	b,US,2577
	Pr39b96 US	
	X6v650t US	
<i>Zea mays</i>	39d60	b,US,2577
	Pr39d60 US	
	X4w680 US	
<i>Zea mays</i>	39d95	b,US,2577
	Pr39d95 US	
	X6v658r US	
<i>Zea mays</i>	39d97	b,US,2577
	Pr39d97 US	
	X6v657tr US	
<i>Zea mays</i>	39f57	b,US,2577
	Pr39f57 US	
	X6v654r US	
<i>Zea mays</i>	39f60	b,US,2577
	Pr39f60 US	
	X6t512tr US	
<i>Zea mays</i>	39k19	b,US,2577
	Pr39k19 US	
	X6t509tr US	
<i>Zea mays</i>	39n98	b,US,2577
	Ph39n98 US	
<i>Zea mays</i>	3A330	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	3A330 x L 325/75-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	3AZ1NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	3AZA1EZRA	US,2181
	0911EZRA US	
<i>Zea mays</i>	3AZA1NK6038	US,2181
<i>Zea mays</i>	3Aaxi2080	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Abia1619fx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	3Abia1766	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Abia1766xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	3Abia1776	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Abia1776fx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	3Absm0022fa	d,US,340
<i>Zea mays</i>	3B291	US,1782
<i>Zea mays</i>	3Cea068	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	3Cea190	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	3Eeix4114	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	3Eesl0003	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Eesl0003aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Eesl0003pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Eesl0003vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3HK232	US,129
<i>Zea mays</i>	3IIH6EZRAB	US,2577
	SGI761bt US	
<i>Zea mays</i>	3KK112	US,129
<i>Zea mays</i>	3Kkxx0202pw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	3Kkxx0202xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Zbjl3942xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	3Zzxh1005xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4 C1	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	4 E3	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	4 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	4 Ojos	BO,648
<i>Zea mays</i>	40-152	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	40-209	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	40-209 x 40-234	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	40-234	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	40-234x40-209	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	4043	US,3297
<i>Zea mays</i>	4044	US,3297
<i>Zea mays</i>	4064	US,3297
<i>Zea mays</i>	4066	US,3297
<i>Zea mays</i>	4093	CA,1546
<i>Zea mays</i>	4111C	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	4128E3	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	4177	US,614
<i>Zea mays</i>	422M763STR*497C058STR	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	425101NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	426 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	4273	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	427BB498	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	427BB498*247BB319	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	4288X	US,3297
<i>Zea mays</i>	4326E	US,3297
<i>Zea mays</i>	4411 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	4411NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	441XF006	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	4451NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	446JA695	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	447CB602	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	447CB671	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	447CB671 X 447CB602	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	4494	US,3297
<i>Zea mays</i>	4514	MX,1488
<i>Zea mays</i>	4641 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	4653	US,3297
<i>Zea mays</i>	4653 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	4655	US,3297
<i>Zea mays</i>	468NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	46S3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	46T06	b,CA,772
<i>Zea mays</i>	472 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	47M	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	480	US,2577
	437 US	
<i>Zea mays</i>	482R867	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	482R867STR	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	4851	b,US,852
<i>Zea mays</i>	485L299	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	486KA679	d,PT,634
<i>Zea mays</i>	489	US,2759,3297
<i>Zea mays</i>	49DKD4	US,2181
<i>Zea mays</i>	49DKD4CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	49DKD4NK603ACMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	49DKQ1	US,2181
<i>Zea mays</i>	49Nr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	49Pz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	49SHD1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	49Wf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	49Wj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4A5b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Aars4386av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Aaxi5034	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	4Bj6l	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4C20	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4C3c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4D55	d,US,2577
	PH4D55 US	
<i>Zea mays</i>	4DCG	d,US,2577
	PH4DCG US	
<i>Zea mays</i>	4F29	b,US,2577
	4F29 US	
<i>Zea mays</i>	4F6c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4FCF1NK603	d,US,2181
	HCL319RR2 US	
<i>Zea mays</i>	4Fsd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Ft6l	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Ftd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4G5h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4GDZ2EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	4Gd81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Hsma2090	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Hsma2090vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4IDH1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	4IDH1EZRAB	US,2181
	HCL607BT1 US	
<i>Zea mays</i>	4Kkmm0401	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Kkmm0401vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4Kkxd0159xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4QK261	US,129
<i>Zea mays</i>	4QK414	b,US,129
<i>Zea mays</i>	4QK414HP	US,129
<i>Zea mays</i>	4QK414HP-C	US,129
<i>Zea mays</i>	4QK414MS	US,129
<i>Zea mays</i>	4Qk414hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Qk414hr-S	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Qk414xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4RC405	US,129
<i>Zea mays</i>	4RP611	US,129
<i>Zea mays</i>	4RP612	US,129
<i>Zea mays</i>	4RP612/4RP611	US,129
<i>Zea mays</i>	4SQ601	US,129
<i>Zea mays</i>	4VP500-G	US,129
<i>Zea mays</i>	4VP500HP	US,129
<i>Zea mays</i>	4VP771	US,129
<i>Zea mays</i>	4Vp500	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4XA312	US,129
<i>Zea mays</i>	4XA321	US,129
<i>Zea mays</i>	4XA321HP	US,129
<i>Zea mays</i>	4XH753	US,129
<i>Zea mays</i>	4XH753/5XH751	US,129
<i>Zea mays</i>	4XP811	d,PT,US,129,997
<i>Zea mays</i>	4XR521	US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811-D	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Xp811xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4Zzix1570	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	4gd12	d,US,2181
	Hcl633 US	
<i>Zea mays</i>	4qk414rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4vp500rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4xp811hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	4xp811rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	505	US,2759
<i>Zea mays</i>	50Sx99	b,US,129
<i>Zea mays</i>	516M2A1	MX,2566
<i>Zea mays</i>	51SX13	b,US,129
<i>Zea mays</i>	52 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	523	US,2577
<i>Zea mays</i>	524 A	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	524A	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	5259E	US,3297
<i>Zea mays</i>	5264E	US,3297
<i>Zea mays</i>	526E	US,3297
<i>Zea mays</i>	52NS	d,RS,1647

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	52P	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	53 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	530WX	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	53DWD7A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	53IUL2	US,2181
<i>Zea mays</i>	53R	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	54	US,3596
<i>Zea mays</i>	5404	US,614
<i>Zea mays</i>	5415	US,1283
	Leone NT	
<i>Zea mays</i>	54DZD3	US,2181
<i>Zea mays</i>	54DZD3NK603D	US,2181
<i>Zea mays</i>	54IUH1	d,US,2181
	HCL623 US	
<i>Zea mays</i>	54IUH1EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	54LBC1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	54MDC1	US,2181
<i>Zea mays</i>	54MDC1EZRA-MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	54YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	5501NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	5514-Charger	b,US,2250
<i>Zea mays</i>	55B	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	55T61	b,CA,97,772
<i>Zea mays</i>	568 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	568NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	5727	US,2181
<i>Zea mays</i>	5750EZRAD	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	586	US,2759
<i>Zea mays</i>	58M22LL	US,3297
<i>Zea mays</i>	598	US,2759
<i>Zea mays</i>	59DL	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	5Aasl0041pw	d,US,2577
	5Aasl004 US	
<i>Zea mays</i>	5Aaxh1050	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Aaxi3012	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Absm0035	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Absm0035av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Absm0035fa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	5Absm1557av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Afsm1582vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Afsm1582vx-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Cwdi1508	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	5Cwdi1508xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	5Cwxj1375	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Cwxl1371	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Cwxl1371xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	5DJD2	US,2181
<i>Zea mays</i>	5DKD2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	5Ddsm1131	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Ddsm1131av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5FFF1NK603	d,US,2181
	HCL216RR2 US	
<i>Zea mays</i>	5GCG3EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	5Hsmm2086	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	5IDB3	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	5J1N73	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	5J7N71	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	5J7N71 X GD2015	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	5J7T73	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5JT742	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	5K2C31	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5K2C31/7637	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5K9HD22	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	5K9HD38	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5Kkxj0210xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5L1VS2	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5M1SV1	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5M5B51	MX,3001
<i>Zea mays</i>	5N984ECB	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	5Rq675	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5Rq675nhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5VR533	US,129
<i>Zea mays</i>	5Wwsr2020	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5XH619	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751CL	US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	5XH751CR	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751HP	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751LP	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751ME	US,129
	5XH751BT1.1 US	
<i>Zea mays</i>	5XH751R6	US,129
<i>Zea mays</i>	5XH751XT	b,US,129
<i>Zea mays</i>	5ro675np	d,US,129
<i>Zea mays</i>	5xh751rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	602925NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	604105NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	604125NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	604307NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	605F	US,896
	EXP360 USA US	
<i>Zea mays</i>	606747NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	6077NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	6130C	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	614	US,2759
<i>Zea mays</i>	615	US,2759
<i>Zea mays</i>	617	US,2759
<i>Zea mays</i>	6180X	US,3297
<i>Zea mays</i>	6333	CA,1921
<i>Zea mays</i>	63633NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	63CZC3W	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	63H86	US,2577
	PR63H86 US	
	XF323 US	
<i>Zea mays</i>	640	US,2759
<i>Zea mays</i>	64A94	US,2577
	PR64A94 US	
	XF4827 US	
<i>Zea mays</i>	64ID11	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	652NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	653bNS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	661	US,2577
	595 US	
<i>Zea mays</i>	66791NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	669	US,2759
<i>Zea mays</i>	6717	US,614
<i>Zea mays</i>	672YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	6744	d,ES,612
<i>Zea mays</i>	68K	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	6947	MX,2566
<i>Zea mays</i>	6Absm1577fa	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Absm1577fv	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Absm1577vx-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6CVH02	US,2181
<i>Zea mays</i>	6Cwdi1541	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Cwxi1550	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Cwxi1550xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Cwxj1547	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Ddml1219	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Ddml1219rw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Ddml1219xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Ddmx1102	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Ddxh0001xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Ddxl1243	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Dtxd0175	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Hhs13160vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Hhxi2022	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Hhxi2022xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	6Hhxi3075	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6JBL03	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	6K1	US,2577
<i>Zea mays</i>	6LDZ81	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	6Nnx4287	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6PC715	US,129
<i>Zea mays</i>	6PM858	US,129
<i>Zea mays</i>	6RA411	US,129
<i>Zea mays</i>	6RC172AR	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6RC172AV	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6RC172HP	US,129
<i>Zea mays</i>	6RC172HP-C	US,129
<i>Zea mays</i>	6RC172ms	US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	6RT321	US,129
<i>Zea mays</i>	6RT321-C	US,129
<i>Zea mays</i>	6RT421HP	US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172al	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172rr-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172xt-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rc172xtr-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rt321hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Rt321rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6TR42/ms	US,129
<i>Zea mays</i>	6TR421ms	US,129
<i>Zea mays</i>	6XN442	US,129
<i>Zea mays</i>	6Xn442rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6Xn442xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6rc172hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6rc172xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6rc172xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6rt321hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	6rt321hp-c	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7-1NS	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	70 May 82 F1	b,EG,2264
<i>Zea mays</i>	7030C	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	7051	US,2181
<i>Zea mays</i>	7051MON863C	US,2181
<i>Zea mays</i>	707-a	d,US,702
<i>Zea mays</i>	7077	US,2946
<i>Zea mays</i>	7088X	US,3297
<i>Zea mays</i>	70MAY82	TR,2090
<i>Zea mays</i>	70T40RR/YG	US,771
<i>Zea mays</i>	70T41RR	US,771
<i>Zea mays</i>	71 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	7144	MX,1488
<i>Zea mays</i>	7145NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	719	US,2577
	854 US	
<i>Zea mays</i>	719/PHK05	US,2577
	M5Z US	
	PHK05/719 US	
<i>Zea mays</i>	71BI	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	71BV	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	72 May 80	IR,2090
<i>Zea mays</i>	72 May 80 F1	b,EG,2264
<i>Zea mays</i>	722	US,2759
<i>Zea mays</i>	726	US,2759
<i>Zea mays</i>	7270Rr2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	72MAY80	b,IT,TR,2087,2090
<i>Zea mays</i>	72MAY99	TR,2090
<i>Zea mays</i>	73 E (MGM 217372)	MA,2034
<i>Zea mays</i>	7300RR2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	731	US,2759
<i>Zea mays</i>	731 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	732 NS	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	73MAY81	TR,2090
<i>Zea mays</i>	74005 RC	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7420W	US,2181
<i>Zea mays</i>	7420w+7571w	b,US,2181
	Hcl3046+hcl3049 US	
<i>Zea mays</i>	745/PHK89	US,2577
	N85 US	
<i>Zea mays</i>	749	US,2577
	817 US	
<i>Zea mays</i>	751	US,2759
<i>Zea mays</i>	753	US,2759
<i>Zea mays</i>	7571W	US,2181
<i>Zea mays</i>	75MAY75	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	7601/7701	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7602	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7602 x 7604	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7603	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7603 x 7782	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7604	d,MX,3001

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	7605	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7605 x 7602	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	761	US,2759
<i>Zea mays</i>	7613 (9GM9751-3)	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7613 x 7642	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7613 x 7824	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7637	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7637 x 7773	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7637ELMSD	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7637ELMSD/7773	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7638	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7638 X 7773	MX,3001
<i>Zea mays</i>	764	US,2759
<i>Zea mays</i>	7642	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7643	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7647	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	765	US,2759
<i>Zea mays</i>	767	US,2759
<i>Zea mays</i>	7680	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7680 / 7643	MX,3001
<i>Zea mays</i>	770	US,2759
<i>Zea mays</i>	7717	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7722	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	773	US,2759
<i>Zea mays</i>	7732	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7733	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7733 x 7746	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7733 x 7754	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7736	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7736/7588	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7739	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 + NATA004	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 + NATA006	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 + NOTA002	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 / 7753	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 X 5M1SV1	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 X 511V11	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740 x 7742	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740/7747	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA/5M1SV1	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA/7744	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA/7753	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA/NOTA002	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740ELMSA/NOTA006 (KB737ZHLBZ)	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7740Y	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7742	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7742W	US,2181
<i>Zea mays</i>	7743	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7743/7797	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7744	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7745	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7745/7588	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7745/7778	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7745W	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746 X 7747	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746 X 7751	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746 x 7754	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746ELMSD	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746ELMSD/7747	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746ELMSD/7751	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7746NK603A+7747WNK603A	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	7747	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7749	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7751	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7751 X 5J1N73	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7751ELMSA	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7751ELMSA/5J1N73	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7753	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7754	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7762	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7765	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7773	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7773/7642	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7773/7785	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7775	d,MX,3001



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	7778	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7778/7722	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	778	US,2759
<i>Zea mays</i>	7781	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7782	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7783	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7784	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	77903	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	77903 X MB1922-2	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7797	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	77MAY35	b,IT,TR,2087,2090
<i>Zea mays</i>	7804	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804 X 7643	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804 x 7861	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804/ 7824	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804/516M2A1	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804ELMSB	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804ELMSB/516M2A1	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804ELMSB/7643	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804ELMSB/7824	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804ELMSB/7861	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804NK603A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	7804Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7804Y/AM7824Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7810	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7810 / 7773	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7810ELMSC	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7812	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7813	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7814	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7814 X 7825	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7815	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7816	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7816 /7824	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7817	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7819	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7819 X 7824	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7820	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7820 X 7824	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7822	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7823	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7823 X 7817	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7823 X 7832	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7823 x 7826	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7824	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7824 X 7814	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7824 x 7816	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7825	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7826	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7829	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7829Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	783	US,2759
<i>Zea mays</i>	7830R2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	7831	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7832	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	784	US,2759
<i>Zea mays</i>	7851	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861 X 7829	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861ELMSB	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861ELMSB/7829	MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	7861Y + 7829Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	791	US,2759
<i>Zea mays</i>	7950-Cervino	US,3297
<i>Zea mays</i>	7997	US,614
<i>Zea mays</i>	7Bea033	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	7Cea813	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	7Cea820	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	7Cea827	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	7DCD2C	US,2181
<i>Zea mays</i>	7DCD2CMON863-NK603	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	7DCD2CMON88017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	7DCD2CNK603	d,US,2181
	HCL204RR2 US	
<i>Zea mays</i>	7DCD5D	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	7DCD5DNK603	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	HCL217RR2 US	
<i>Zea mays</i>	7Dbdd0188	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Dbss0107fa	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Hhlj2127	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Hhsl1170vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Hhsl3114	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Hhss2120	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Hhss2120vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Hhx12035xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7IBH4A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	7IBH4AEZRA	b,US,2181
	HCL511BT1 US	
<i>Zea mays</i>	7LBC1EZRA	d,US,2181
	HCL671BT1 US	
<i>Zea mays</i>	7Mmdx2059	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Mmdx2059xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Mmdx3062	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmdx3062xt	d,US,2577
	7Mmdx3062xt US	
<i>Zea mays</i>	7Mmdx4073	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsl0005	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsl0005aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Mmsl0005vh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Mmsl1001av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsl1001aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Mmsm0019	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsm0019av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsm0019aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsm0019pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmsm2008	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Mmxd5082	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Nndj6367	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Nnms5335vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7ON083	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN401	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN401HP	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN401MS	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN761	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN906	US,129
<i>Zea mays</i>	7RN911	US,129
<i>Zea mays</i>	7RY103	US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401hp-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Rn401xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382	MX,US,129,1008
<i>Zea mays</i>	7SH382CL	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382HI	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382HP	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382HP-G	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382R6	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH382ms	US,129
<i>Zea mays</i>	7SH383	US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382hr-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382rr-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382xt-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Sh382xtr-G	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Ssdd2089	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Ssde1041xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Ssde1042	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Ssmm2111vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Ssmm2134av	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	7Ssx14027	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7VA798	US,129
<i>Zea mays</i>	7Wwx12020	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7Wwx12020xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7sh382hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7sh382rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	7sh382xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	80DJJD5	US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	80DKD12 HCL354 US	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD13	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD17	US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD4MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD4MON863-NK603	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD4NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD5	US,2181
<i>Zea mays</i>	80DKD5NK603A-CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	80IBL3EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	80KDK5NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	8180	CA,1546
<i>Zea mays</i>	82221T	US,1283
	ADV9825 US	
<i>Zea mays</i>	82A50	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	82A70	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	82A71 Bt	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	830	US,2759
<i>Zea mays</i>	8315Raa	US,129
<i>Zea mays</i>	832	US,3297
<i>Zea mays</i>	8340	b,AR,20
<i>Zea mays</i>	83DUD7CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	83DUD7MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83HG16	US,2181
<i>Zea mays</i>	83HG16EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83HG16MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83HG18	d,US,2181
	HCL513 US	
<i>Zea mays</i>	83IDI11	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83IDI3	US,2181
<i>Zea mays</i>	83IDI3EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83INI14EZRA-MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83INI14EZRAD	US,2181
<i>Zea mays</i>	83INL2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83INL2EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	83SDD2	US,2181
	HCL209 US	
<i>Zea mays</i>	83SDD2CMS	US,2181
	HCL209CMS US	
<i>Zea mays</i>	83SDD2NK603	d,US,2181
	HCL209RR2 US	
<i>Zea mays</i>	8404	US,1580
<i>Zea mays</i>	8491	b,US,129
<i>Zea mays</i>	8532	US,1283
<i>Zea mays</i>	8555	US,1283
<i>Zea mays</i>	8556IT	US,1283
<i>Zea mays</i>	86-19	d,US,52
<i>Zea mays</i>	861	US,2759
<i>Zea mays</i>	862	US,2759
<i>Zea mays</i>	863	US,2759
<i>Zea mays</i>	8640	US,3297
	Cresus US	
<i>Zea mays</i>	865	US,2759
<i>Zea mays</i>	86INI2	US,2181
<i>Zea mays</i>	86INI2EZRA	US,2181
<i>Zea mays</i>	86ISI26EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	86ISI39	US,2181
<i>Zea mays</i>	8707	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	871	US,2759
<i>Zea mays</i>	8751LL	US,1283
<i>Zea mays</i>	8766	b,CA,US,1283,2153
<i>Zea mays</i>	8766IT	US,1283
<i>Zea mays</i>	877	US,2759
<i>Zea mays</i>	8777	US,1283
<i>Zea mays</i>	879	US,2759
<i>Zea mays</i>	87ATD2NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	87DIA4NK603ACMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87DIA4NK603B	US,2181
<i>Zea mays</i>	87DIA4SDMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87DUA3NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	87DUA5NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	87DUD3NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	87EED2	US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI1EZRAC	US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	87IDI2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI2EZRA-MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI2EZRAB	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI5	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IDI5EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IFH1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IFH1EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87IF16EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87III19	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	87LZI8	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	880	US,2759
<i>Zea mays</i>	8801IT	US,1283
<i>Zea mays</i>	8829	US,3297
	AGC88299 NT	
	Sancho US	
<i>Zea mays</i>	887	US,2759
<i>Zea mays</i>	89 MAY 70	IR,2090
<i>Zea mays</i>	8901	b,CA,US,1283,2153
<i>Zea mays</i>	8901 Bt	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	891	d,US,2577
	B08 US	
<i>Zea mays</i>	8942	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	8968	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	8968 Bt	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	8985	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	899	US,2577
	B07 US	
<i>Zea mays</i>	8993	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	89AHA1NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	89AHA1NK603A+94AHA8NK603A	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	89AHD12	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	89AHD28NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	89DRD5	US,2181
<i>Zea mays</i>	8C cuc7346	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7012	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7044	d,US,340
<i>Zea mays</i>	8C cvc7045	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7068	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7081	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7102	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvc7358	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu6608	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu7000	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu7043	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu7059	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu7098	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvu7312	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvv7215	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvv7633	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvv7729	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cvv7732	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8C cwt4154	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8HD2462	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	8HD2525	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	8HL2143	MX,3001
<i>Zea mays</i>	8HL2143 x 7602	MX,3001
<i>Zea mays</i>	8HL2462	MX,3001
<i>Zea mays</i>	8M mdd2069xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	8M mde1039	d,US,129
<i>Zea mays</i>	8M mdx4084	d,US,129
<i>Zea mays</i>	8M mdx5059	d,US,129
<i>Zea mays</i>	8SN231	US,129
<i>Zea mays</i>	8SY857	US,129
<i>Zea mays</i>	8Sssl1052pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	901	US,3297
<i>Zea mays</i>	9010	b,US,129
<i>Zea mays</i>	907	US,3297
<i>Zea mays</i>	908	US,2759
<i>Zea mays</i>	909	US,3297
<i>Zea mays</i>	90DJ28	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	90DJ28MON863-NK603A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	90DKD11NK603B	US,2181
<i>Zea mays</i>	90LBC4	US,2181
<i>Zea mays</i>	90LBV1EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	90M28LL	US,3297
<i>Zea mays</i>	910	US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	911	US,3297
<i>Zea mays</i>	913	US,2759
<i>Zea mays</i>	914	US,2759
<i>Zea mays</i>	916	US,2759
<i>Zea mays</i>	917	US,2577
	B38 US	
<i>Zea mays</i>	918	US,2759
<i>Zea mays</i>	919	US,2759
<i>Zea mays</i>	91AHB1NK603A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91DUA1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91DUD5	US,2181
	HCL112 US	
<i>Zea mays</i>	91DUD5CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	91DUD7NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	91DUQ1NK603-CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	91DUQ2NK603A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91Duq1rr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91IDI4	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91IDI6	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91III18	US,2181
<i>Zea mays</i>	91III18EZRA-MON863	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91III23	US,2181
<i>Zea mays</i>	91INH2MON88017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91IVI2	US,2181
<i>Zea mays</i>	91IVI2EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91IZI15	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	91NH2	US,2181
<i>Zea mays</i>	91O07	b,US,129
<i>Zea mays</i>	91QZA1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	92 NSD	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	92 NSD x 312/5 NSD	d,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	920	US,2759
<i>Zea mays</i>	923	US,2759
<i>Zea mays</i>	92312/5 NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	924	US,2759
<i>Zea mays</i>	925	US,2759
<i>Zea mays</i>	9250	b,MA,534
<i>Zea mays</i>	926	US,2759
<i>Zea mays</i>	927	US,2759
<i>Zea mays</i>	928	US,2759
<i>Zea mays</i>	929	US,2759
<i>Zea mays</i>	92NSD	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	92NSD x 312/5 NSD	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	92Y21	b,US,2577
	Pr92y21 US	
<i>Zea mays</i>	930	US,2759
<i>Zea mays</i>	932	US,2759
<i>Zea mays</i>	93DKS1NK603	US,2181
<i>Zea mays</i>	945	US,3297
<i>Zea mays</i>	9498	b,MA,534
<i>Zea mays</i>	94CWI1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	94CWI1EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	94DUD2NK603	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	94III5	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	94IZI14	US,2181
<i>Zea mays</i>	94IZI14EZRA	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	94IZI8	US,2181
<i>Zea mays</i>	94MAY66	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	94UAZ2	US,2181
<i>Zea mays</i>	94XCI1AEZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	94IY13BEZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	953	US,2577
	G28 US	
<i>Zea mays</i>	9545030	US,3560
<i>Zea mays</i>	9620	b,MA,534
<i>Zea mays</i>	9628 HP	b,TR,536
<i>Zea mays</i>	9646026	US,3560
<i>Zea mays</i>	9648014	US,3560
<i>Zea mays</i>	965	US,2577
<i>Zea mays</i>	9669-R2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	993	US,3297
<i>Zea mays</i>	999A	US,2759
<i>Zea mays</i>	9CCWT2357	MX,1008
<i>Zea mays</i>	9Cctw5057	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cevc7012	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cevc7018	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	9Cvcv7020	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Ccvv6215	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cvcw5221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cvcw5366	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cvcw5788	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cvcw5876	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Cvcw5915	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Ccw2357	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Ccw2357r4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9Ccw4047	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	9HL1820	MX,3001
<i>Zea mays</i>	9HL1820 X 7602	MX,3001
<i>Zea mays</i>	A DELFIN	MX,2167
	MT8510 MX	
<i>Zea mays</i>	A Tigre Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A-162	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-1622	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-162XA-216	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2011	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2011 X A-4122	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-216	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2611	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2612	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2612 x A-1622	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-2612 x A-2611	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-4122	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-521	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-521 x A-711	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-711	MX,370
<i>Zea mays</i>	A-Dobo	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A-LOBO	MX,3001
<i>Zea mays</i>	A-OSO	MX,3001
<i>Zea mays</i>	A-Tigre	MX,3001
<i>Zea mays</i>	A102-7	US,2181
<i>Zea mays</i>	A1032	MX,370
<i>Zea mays</i>	A1032 X A-162	MX,370
<i>Zea mays</i>	A306	d,RS,1300
<i>Zea mays</i>	A4429Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	A4979EDF	CA,1344
<i>Zea mays</i>	A601	d,RS,1300
<i>Zea mays</i>	A632Ht	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	A7 *	MX,2990
<i>Zea mays</i>	A7196z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	A7343	b,RO,1596
<i>Zea mays</i>	A7545	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A7573	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A7573 Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A7701	b,RO,US,2074,2240
	E79801 US	
<i>Zea mays</i>	A791	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	A792B	US,896
<i>Zea mays</i>	A792W	MX,3001
<i>Zea mays</i>	A901 Supo	MA,142
<i>Zea mays</i>	AA2359	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AA2359DW	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AA2359GR.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AA2359WE	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AAPOTHEOZ	MA,1935
<i>Zea mays</i>	AB1111	MX,370
<i>Zea mays</i>	ACA 2000	AR,364
<i>Zea mays</i>	ADV 2301	b,ZM,31
<i>Zea mays</i>	ADV 2302	b,ZM,31
<i>Zea mays</i>	ADV 411W	b,ZM,31
<i>Zea mays</i>	ADV 637	b,ZM,31
<i>Zea mays</i>	ADV 713W	b,ZM,31
<i>Zea mays</i>	ADV 756	b,IN,3459
<i>Zea mays</i>	ADV-7718	US,1283
<i>Zea mays</i>	ADV2304W	b,KE,29
<i>Zea mays</i>	ADV2308W	b,KE,29
<i>Zea mays</i>	ADV2309W	b,KE,29
<i>Zea mays</i>	ADV2310W	b,KE,29
<i>Zea mays</i>	ADV2898	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	AE-664	US,1580
<i>Zea mays</i>	AE-703	US,1580
<i>Zea mays</i>	AE-707	US,1580
<i>Zea mays</i>	AE-750	US,1580
<i>Zea mays</i>	AE-8523	US,1580

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Ae-260 NT		
<i>Zea mays</i>	AE-8525	US,1580
Ae-325 NT		
<i>Zea mays</i>	AF3050CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF3050DW	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF3448GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF3455	US,3297
<i>Zea mays</i>	AF4320	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF4320DW	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF4320WJ	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AF482WX (0796WX)	US,896
<i>Zea mays</i>	AF5108	US,3297
NP2580 US		
<i>Zea mays</i>	AFG 4211	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4321	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4361	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4440	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4512	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4548	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4611	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4660	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4663	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFG 4664	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	AFRIC 1 (op)	ZM,1785
<i>Zea mays</i>	AGC9106	MA,135
<i>Zea mays</i>	AGC9220	MA,135
<i>Zea mays</i>	AGM 1403	b,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGM 1855	b,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGM1506	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	AGM1644	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	AGM1670	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	AGM1690	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	AGM5B13	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	AGM6919	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	AGN 260	GR,MA,287
<i>Zea mays</i>	AGN 290	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN 3100	BO,208
<i>Zea mays</i>	AGN 340	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN 520	GR,3623
<i>Zea mays</i>	AGN 625	GR,3623
<i>Zea mays</i>	AGN 672	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN 715	GR,MA,287
<i>Zea mays</i>	AGN 717	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN 720	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN 735	GR,287
<i>Zea mays</i>	AGN601	b,IT,286
<i>Zea mays</i>	AGN720	IR,1461
<i>Zea mays</i>	AGRC161	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC172	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC181	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC182	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC183	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC192	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC194	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC201	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRC202	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	AGRI-103	BO,82
<i>Zea mays</i>	AGRI-145	BO,82
<i>Zea mays</i>	AGROMEN 3050	BO,208
<i>Zea mays</i>	AGROMEN 3150	BO,208
<i>Zea mays</i>	AGS 115	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 25	d,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 4	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 500	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 5151	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 600	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 635	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 730	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS 83	b,RS,159,693
<i>Zea mays</i>	AGS-4	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS-500	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS-600	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AGS3	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	AI4531	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI5112	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI6111	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI7221	MX,370

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	AI8611	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI8A011	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI8A011 X AI6111	MX,370
<i>Zea mays</i>	AI9862	US,2181
<i>Zea mays</i>	AI9960	US,2181
<i>Zea mays</i>	AI9963	US,2181
	MPA630B US	
<i>Zea mays</i>	AI9967	US,2181
<i>Zea mays</i>	AL Avaré	d,BR,924
<i>Zea mays</i>	AL Piratininga	d,BR,924
<i>Zea mays</i>	ALANO	MA,2452
<i>Zea mays</i>	ALAZAN	MX,2739
<i>Zea mays</i>	ALBATROS	MX,3001
<i>Zea mays</i>	ALCUDIA	MA,1206
<i>Zea mays</i>	ALLSCOR	b,RS,3016
<i>Zea mays</i>	ALMIRANTE	MX,2995
<i>Zea mays</i>	AM7602Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7613Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7642Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7642Y x AM7613Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7739Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7745Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7745Y x AM7778Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7773Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7773Y x AM7642Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7778Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7810/AM7773	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7810Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7810Y x AM7773Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AM7824Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AMAROC	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	AN-447	MX,3457
<i>Zea mays</i>	AN-453	MX,3457
<i>Zea mays</i>	AN-456	MX,3457
<i>Zea mays</i>	ANTILOPE	MX,3001
<i>Zea mays</i>	ANTILOPE Y	MX,3001
<i>Zea mays</i>	AP2204	b,US,52
<i>Zea mays</i>	AP416	US,147
	Alper F1 US	
<i>Zea mays</i>	AP4512	b,US,52
<i>Zea mays</i>	AP484	US,148
	Sylvanis US	
<i>Zea mays</i>	AP6004	b,US,52
<i>Zea mays</i>	AP674	US,148
	Actoris US	
<i>Zea mays</i>	AQ1505CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AR1205	US,614
<i>Zea mays</i>	AR2508	US,129
<i>Zea mays</i>	AR2508BM	US,129
<i>Zea mays</i>	AR2701	US,614
<i>Zea mays</i>	AR5602BM	US,129
<i>Zea mays</i>	AR8204	US,129
<i>Zea mays</i>	AR8205	US,129
<i>Zea mays</i>	AR9523	US,129
<i>Zea mays</i>	AR9529	US,129
<i>Zea mays</i>	ARIAN50	IR,336
<i>Zea mays</i>	ARMADILLO	MX,3001
<i>Zea mays</i>	ARV 2180 MG	AR,2537
<i>Zea mays</i>	ARV 2194 MG	AR,2537
<i>Zea mays</i>	ARV 2310 MG	AR,2537
<i>Zea mays</i>	ARV2155HX	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2180	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2180MG	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2180MGRR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2194HXRR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2194RR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2310MG	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	ARV2310MGRR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	AS 144 S	MA,694
<i>Zea mays</i>	AS 144S	MA,694
<i>Zea mays</i>	AS 1570	BO,1152
<i>Zea mays</i>	AS 160 Silaz	b,IR,RS,359,2252
<i>Zea mays</i>	AS 170 SILAZ	MA,358
<i>Zea mays</i>	AS 180 SILAZ	MA,694
<i>Zea mays</i>	AS 3466 TOP	BO,1152
<i>Zea mays</i>	AS 44	b,HR,693



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	AS 52 Q	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS 537	GR,358
<i>Zea mays</i>	AS 54	b,GR,358
<i>Zea mays</i>	AS 6 E 02	MA,694
<i>Zea mays</i>	AS 603	MA,694
<i>Zea mays</i>	AS 66	b,GR,IR,MA,358
<i>Zea mays</i>	AS 72 #	b,GR,358
<i>Zea mays</i>	AS 73	MA,358
<i>Zea mays</i>	AS 730	b,GR,358
<i>Zea mays</i>	AS 900	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS ANIBAL	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS CHEROKEE	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS COSTEÑO	MX,1634
<i>Zea mays</i>	AS EP1H	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS GENERAL	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS GLADIADOR	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS HERCULES	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS SAMURAI	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS SULTAN	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS SUPREMO	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS TITAN	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS VIKINGO	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-1501	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-1502	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-1601	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-31	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-32	BO,1152
<i>Zea mays</i>	AS-48	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-600	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-720	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-721	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-722	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-820	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-822	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-900	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	AS-91	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-910	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-948	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-949	MX,370
<i>Zea mays</i>	AS-951	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS13270	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS13281	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS140 SILA\x017D	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS14290	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS14315	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS144S	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS15250	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS15300	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS15350	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS16180	b,IT,369
<i>Zea mays</i>	AS170 Silaz	GR,358
<i>Zea mays</i>	AS170 Silaz	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS180 SILAZ	b,HR,693
<i>Zea mays</i>	AS180 SILA\x017D	b,HR,693
<i>Zea mays</i>	AS180 Silaz	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS200	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS201	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS3001	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS31	b,MX,RS,359,370
<i>Zea mays</i>	AS3300	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS3333	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS334	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS3700	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS3B21	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS3K31	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS400	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS401	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS402	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS404	b,IR,RS,359,2252
<i>Zea mays</i>	AS42	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS4200	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS43	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS44	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS4400	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS4401	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS443	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS4500	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS4501	b,HR,RS,693

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	AS4502	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5003	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS507	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS5070	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5098	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5099	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS511	IR,2252
<i>Zea mays</i>	AS515	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS517	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS524	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS534	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS537	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS54	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS55	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS5500	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS554	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS56	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS57	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS58	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS59	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS5A51	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5A52	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5B23	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5B25	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5D53	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS5M10	b,GR,358
<i>Zea mays</i>	AS5M11	b,GR,MA,RS,358,359,694
<i>Zea mays</i>	AS5M43	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS6002	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS601	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS603	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS6046	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS607	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS62	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS63	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS646	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS65	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS66	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS661	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS67	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS68	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS69	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS6D63	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS6E02	b,HR,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS6F64	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS6M10	b,GR,RS,358,359
<i>Zea mays</i>	AS6M11	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS6P62	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS702	b,HR,RS,359,693
<i>Zea mays</i>	AS71	IR,1685
<i>Zea mays</i>	AS72	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	AS721	b,MX,370
<i>Zea mays</i>	AS73	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	AS733	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	ASW4	MX,288
<i>Zea mays</i>	ASW6	MX,288
<i>Zea mays</i>	ASW7	MX,288
<i>Zea mays</i>	ASY10	MX,288
<i>Zea mays</i>	ASY9	MX,288
<i>Zea mays</i>	AT0016	d,TR,192
<i>Zea mays</i>	ATL 100	BO,144
<i>Zea mays</i>	ATL 110	BO,144
<i>Zea mays</i>	ATL 200	BO,144
<i>Zea mays</i>	ATLAS	MA,1207
<i>Zea mays</i>	AVALON	UA,2074
<i>Zea mays</i>	AW 241	MA,357
<i>Zea mays</i>	AW 1287 X	EG,2133
<i>Zea mays</i>	AW 130 X	EG,2133
<i>Zea mays</i>	AW 241	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	AW 641	HU,353
<i>Zea mays</i>	AW201	US,353,357
	Arsenal US	
<i>Zea mays</i>	AW203	US,353,357
	Aral US	
<i>Zea mays</i>	AW301	US,353
<i>Zea mays</i>	AW441	US,357
	Mireval US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	AW451 Ferial US	US,353,357
<i>Zea mays</i>	AW452 Rectial US	US,353,357
<i>Zea mays</i>	AX3611	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AX5707XP	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AX5707YD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	AXP002	MX,370
<i>Zea mays</i>	AXP002AZ	MX,370
<i>Zea mays</i>	AXP002AZ X AXP004AZ	MX,370
<i>Zea mays</i>	AXP002XAXP004	MX,370
<i>Zea mays</i>	AXP004	MX,370
<i>Zea mays</i>	AXP004AZ	MX,370
<i>Zea mays</i>	AZ20	MX,396
<i>Zea mays</i>	AZ25	MX,396
<i>Zea mays</i>	AZTECA	MX,2739
<i>Zea mays</i>	Aa2205	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2205cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2205we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa22359dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359cf Npaa2359hx US	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359cx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359cz	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359da	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359gr.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359pu	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa2359ya	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa3320 Npaa3320 US	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa3676dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa3676we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aa6f-6Nk603b	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Aabsint	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aaccel	b,ES,1955
<i>Zea mays</i>	Aacienda	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aakusta	b,EE,2378
<i>Zea mays</i>	Aaladro	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	Aalborg	b,EE,2199
<i>Zea mays</i>	Aallexia	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aalvito	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aapic Duo	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aapothoz	b,FR,IT,MA,RS,1929,1935,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Aaspeed	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aastar	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aaylston Duo	NL,1927
<i>Zea mays</i>	Aaylston duo	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aayrton	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Ab5963	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ab8	US,73
<i>Zea mays</i>	Abadan	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Abadio	b,LT,SK,1969,2792
<i>Zea mays</i>	Abanto	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Abbaco	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Abbot	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Ability	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	Abondance	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	Aboni	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Abramia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Abraxo	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Abrisse	b,LT,635
<i>Zea mays</i>	Absalon	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Abstract	b,FR,IT,1929
<i>Zea mays</i>	Ac3512	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ac3512/AI0216 1PTZL13 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Acacia	US,1962
<i>Zea mays</i>	Accent	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Accoland	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	Accor	US,1517
<i>Zea mays</i>	Achille VSM	b,IT,1217,2786
<i>Zea mays</i>	Acimill	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	Açores	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Acoval	US,1517
<i>Zea mays</i>	Acquario	US,69,1517

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Acropole #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Actario	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Action	b,MA,US,1838,1843
<i>Zea mays</i>	Activate	b,DK,FR,GB,1926,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Activiti CS	b,LT,635
<i>Zea mays</i>	Actual	b,DK,3262
<i>Zea mays</i>	Actura #	DK,1838
<i>Zea mays</i>	Acturus	US,896
	W4000 Acturus NT	
	W7851 NT	
<i>Zea mays</i>	Acumen	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Ada 95-16(Hacibey)	TR,2830
<i>Zea mays</i>	Adaa3608we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Adagio #	FR,2781
<i>Zea mays</i>	Adamanto	b,CZ,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Adamello	US,2712
<i>Zea mays</i>	Adana	b,ES,356,357
<i>Zea mays</i>	Adaq2613	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Adaq2613cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Adaq2613we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Adelaide	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Adelin	b,ES,2074
<i>Zea mays</i>	Adelina	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Ademio	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Adenora	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Adentio #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Adenzo	NL,2030
<i>Zea mays</i>	Adept	FR,GB,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Adevey	b,FR,MD,PT,SK,1927,1929,1932,1951
<i>Zea mays</i>	Adey	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Adika	b,SK,161
<i>Zea mays</i>	Adler	b,IT,3019
<i>Zea mays</i>	Adonis 180 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Adonis 224 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Adouris	US,2250
<i>Zea mays</i>	Adrexo	b,PT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Adriatico	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Advance	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Aek01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Af3050	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3050cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3050dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3050wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3050wp	d,US,3297
	Np2482bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Af3107cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3107dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3107we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3448gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3448hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3448wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3605	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af3605we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320wj	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4320yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4467gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4467zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Af4607	d,US,3297
	Npaf4607 US	
<i>Zea mays</i>	Af5108zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Afutey	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Ag2506	US,52
<i>Zea mays</i>	Ag4511	US,52
<i>Zea mays</i>	Ag7088 Rr-Ygvtp	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Aga Einstein	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Aga Gold	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Agadir	b,IT,NL,1207,2030
<i>Zea mays</i>	Agapia	b,LT,635
<i>Zea mays</i>	Agata SV	b,RU,1603

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Agencia	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Agendo	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Agenor	US,612,614
	4111 US	
	MLX7555 US	
<i>Zea mays</i>	Agent	US,1843
<i>Zea mays</i>	Agessa	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Agio	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Agiraxx	b,DK,2697
<i>Zea mays</i>	Agnes	b,SK,161
<i>Zea mays</i>	Agobart	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Agralea	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Agralp-200	b,UA,2449
<i>Zea mays</i>	Agralp-260	b,UA,2449
<i>Zea mays</i>	Agram	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Agregat	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Agresso	IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Agri 325	CA,150
<i>Zea mays</i>	Agri 350	CA,150
<i>Zea mays</i>	Agri 502	CA,150
<i>Zea mays</i>	Agrialfa	US,136
<i>Zea mays</i>	Agribasic	b,US,136
<i>Zea mays</i>	Agribest	US,136,3297
<i>Zea mays</i>	Agrifast	b,US,136
<i>Zea mays</i>	Agrifort	US,136
<i>Zea mays</i>	Agriful	US,136
	Veneto US	
<i>Zea mays</i>	Agrihoil	US,136
<i>Zea mays</i>	Agriplus	US,136
<i>Zea mays</i>	Agriprod	US,136
<i>Zea mays</i>	Agrisprint	b,US,136
<i>Zea mays</i>	Agrister	b,IT,RS,US,72,1929,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Agrisuper	US,136
<i>Zea mays</i>	Agritop	US,136,3297
<i>Zea mays</i>	Agro Fides	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Gas	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Janus	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro King	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Agro Mana	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Max	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Naut #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Polis	b,DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Vitallo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro Yoko #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agro fides #	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Agrogant	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agrometha	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Agromilas	b,DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Agronda	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Agrostar #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Agrotis	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Aguia	US,2250
	NC+7881 US	
<i>Zea mays</i>	Agus LG26.61	US,1962
<i>Zea mays</i>	Ahipara	GR,287
<i>Zea mays</i>	Airasca	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Aircross	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Airlab	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Airola	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Airwell	b,FR,PT,469,3741
<i>Zea mays</i>	Aisan	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Ajaxx	GB,2697
<i>Zea mays</i>	Ajaxx Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Ajowan	b,HU,IT,RS,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Akanto	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	Akanza	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Akaroa	GR,287
<i>Zea mays</i>	Akenaton	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Akim	b,NL,2353
<i>Zea mays</i>	Akinom	b,IT,RS,1343,2182
<i>Zea mays</i>	Akku	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Akord	b,RS,1270
<i>Zea mays</i>	Aktobe	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Aktoro	AT,1969
<i>Zea mays</i>	AI0295	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	AI0295/AI0306	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	1Pcjf49 US	
<i>Zea mays</i>	Al0306	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Al0406	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Al0406/Al0407	b,US,2577
	1Pjfa61 US	
<i>Zea mays</i>	Al0407	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Al`fa M steryl`nyi	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Al`kor	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Alabai	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Alabanga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Alabastro	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Alacarte	NL,1838
<i>Zea mays</i>	Aladar	b,RS,SK,161,359
<i>Zea mays</i>	Aladin	RS,359
<i>Zea mays</i>	Alamos #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Alange	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Alano	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Alarik #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Alaska	US,1580
<i>Zea mays</i>	Albasol	MA,613,3064
<i>Zea mays</i>	Albax	US,1580
<i>Zea mays</i>	Albayrak	b,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Albérica #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Albero	b,ES,TR,1937,1956
<i>Zea mays</i>	Albini INRA 311 #	FR,1607
<i>Zea mays</i>	Albireo	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Alborea #	b,FR,2576
<i>Zea mays</i>	Album	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Alcantara	US,357
<i>Zea mays</i>	Alcide	b,HU,2034
<i>Zea mays</i>	Alcober	US,1517
<i>Zea mays</i>	Alcudia	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Alduna	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Aleco	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Aleen	b,IT,SK,1929,1944,1953
<i>Zea mays</i>	Alenaro	AT,468
<i>Zea mays</i>	Alenaro WX	AT,468
<i>Zea mays</i>	Alerion #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Alesis	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Alessia	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	Alesso	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Aletto	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Alexandre a.k.a. Viper	US,1283
<i>Zea mays</i>	Alexxandra	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	Alexxandra DUO	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Alfan	US,1517
<i>Zea mays</i>	Alfaro	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Alfastar	b,GB,1927
<i>Zea mays</i>	Alfredo	US,1517
<i>Zea mays</i>	Alga	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Algarrobal - 101	BO,648
<i>Zea mays</i>	Algarrobal - 102	BO,648
<i>Zea mays</i>	Algena	US,785
<i>Zea mays</i>	Aliante	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alibi	b,HR,RS,489,1627
<i>Zea mays</i>	Alibop-A49	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alidile	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alienta	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Aliforte	IT,1962
<i>Zea mays</i>	Aligar	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Aligris	IT,US,1078,1962
<i>Zea mays</i>	Aligris LG 26.88	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alijet	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	Alimax LG26.50	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alimor	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Alios	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alios LG 27.77	US,1962
<i>Zea mays</i>	Alipresti	b,MA,1938,2782
<i>Zea mays</i>	Alired	IT,2397
<i>Zea mays</i>	Aliseo	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	Alispot LG27.71	US,1962
	Alispot NT	
<i>Zea mays</i>	Allscor	RS,3016
<i>Zea mays</i>	Almada	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Almansa	b,CZ,3015
<i>Zea mays</i>	Almaty	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Almaz MV	UA,1651

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Almercy	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Almerio	b,FR,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Almoloya De Juarez	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Almondo	b,FR,SK,1838
<i>Zea mays</i>	Alodie	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Alombo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Alone	b,IT,LT,635
<i>Zea mays</i>	Alonso	b,IT,LT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Alpaga	b,ES,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Alpha	HU,RO,2349,3262
<i>Zea mays</i>	Alpino	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Already	b,DE,FR,1914,1915
<i>Zea mays</i>	Altair	US,1580
<i>Zea mays</i>	Altamira	b,ES,RS,1207,1794
<i>Zea mays</i>	Altamon	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Altasio	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Altea	MA,PT,US,1206,2336,3297
	N4545 Altea MA	
<i>Zea mays</i>	Altesimo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Alvaro	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Alver	US,1517
<i>Zea mays</i>	Alvina	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	Alvor	PT,1627
<i>Zea mays</i>	Alyssa	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Amack	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Amadeo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amagrano #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amaizi CS	b,LT,635
<i>Zea mays</i>	Amal	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Amaldie	b,UA,948
<i>Zea mays</i>	Amalfredo	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Amalia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Amamonte	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Amanatidis #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amancio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Amandeen	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Amandis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Amando #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Amanova	b,AT,DE,1838,1839
<i>Zea mays</i>	Amaranto	US,3297
<i>Zea mays</i>	Amarena	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Amaretto	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amarillo	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Amarillo Zanahoria	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Amaroc	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amarok	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Amarok 290	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Amarok 300	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Amarola	AT,DE,NL,PL,1838,1839
<i>Zea mays</i>	Amaverde	NL,1838
<i>Zea mays</i>	Amaveritas	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amavit	b,DE,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Amazon	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Amazonas	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Ambassador	US,3378
<i>Zea mays</i>	Ambiance #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Ambient	NL,2378
<i>Zea mays</i>	Ambition	b,FR,GB,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Ambrosini	b,DE,GB,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Amedo	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Amelior	b,MD,UA,12,2074
<i>Zea mays</i>	Amello	b,AT,DE,1969,2790
<i>Zea mays</i>	Americano	US,1517
<i>Zea mays</i>	Amethyste I.N.R.A. 302 #	FR,1607
<i>Zea mays</i>	Amidalo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Amiko	b,UA,1980
<i>Zea mays</i>	Amilto #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Amiral	b,MA,3503
	UAS 1426 RO	
<i>Zea mays</i>	Amisti CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Amman	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Amolinio #	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Amor	MA,US,635,2577
<i>Zea mays</i>	Amoroso	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Amoun - Hyb. 73115	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Amparo	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Ampatico KWS #	b,DE,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ampezzo	b,FR,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Ampli	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	Amurg	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	An1075	d,US,340
<i>Zea mays</i>	An1082	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ana 2587	b,HR,190
<i>Zea mays</i>	Anadon	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Anagram	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	Anakin	FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Analka	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Anapa S	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Anapurna	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Anasta ( 38D 89 )	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Anatoll	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Andiamo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Andrea	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	Andreea LV	RO,3163
<i>Zea mays</i>	Angel	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Angelico	US,129
<i>Zea mays</i>	Angelo #	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Angus	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Aniella (Mv 212)	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Aniska	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Anita	b,SK,161
<i>Zea mays</i>	Anjou	GB,HU,1927,1932
<i>Zea mays</i>	Anjou 09	b,NL,2030
<i>Zea mays</i>	Anjou 199	NL,2030
<i>Zea mays</i>	Anjou 207	NL,2030
<i>Zea mays</i>	Anjou 258	b,RO,1927
	Attribut FR	
<i>Zea mays</i>	Anjou 281	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Anjou 285	MA,RO,1927,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou 292	b,MA,RO,1927,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou 308	b,MA,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou 360	b,MA,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou 387	b,IT,PT,39,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Anjou 400	b,MA,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou 456	MA,2031
<i>Zea mays</i>	Anjou219	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Anjou284	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Anjou287	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Anjou387	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Ankara	MA,US,2336,3297
<i>Zea mays</i>	Ankora	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Annako	SK,3603
<i>Zea mays</i>	Anovi CS	b,FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	Anselmo	b,LT,SK,1969,2792
<i>Zea mays</i>	Ansera	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Ant Cin 98 *	TR,252
<i>Zea mays</i>	Antaro	AT,IT,468,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Anter	US,1962
<i>Zea mays</i>	Anthi NS	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Antilia	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Antilla	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Antiss	b,IT,RS,1929,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Antiss YG	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	Antonius	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Aosta	MA,2781
<i>Zea mays</i>	Ap2201	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2202	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2204	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap22217ht	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2501	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2503	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2504	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2505	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2506	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2507	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap2508	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4001	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap414	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4502	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4503	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4504m	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4505	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4506	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4507	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap4511	US,52



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ap4514w	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6001	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6002	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6003	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6004	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6005	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6008	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap6010	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap8201	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap8202	US,52
<i>Zea mays</i>	Ap8203	b,US,52
<i>Zea mays</i>	Ap8204	US,52
<i>Zea mays</i>	Apaches	US,1580
<i>Zea mays</i>	Aperol	b,IT,319
<i>Zea mays</i>	Apex	PT,1006,1374
<i>Zea mays</i>	Aplolonio	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Apollo VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Apollon	b,RO,RS,795
<i>Zea mays</i>	Apollux	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Apolonio	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Apostol	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Appeti #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Appli	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	Apprecia	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Aprila #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Aq1505cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aq1505we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Aquila	US,1580
<i>Zea mays</i>	Ar5602brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Arabat	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Arabesque	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Arabica	UA,2074
<i>Zea mays</i>	Aragon #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Aral	b,NL,353
<i>Zea mays</i>	Aramis	b,TR,192
<i>Zea mays</i>	Aranda	b,IT,134,3081
<i>Zea mays</i>	Aranka	b,SK,161
<i>Zea mays</i>	Araya	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Arbitre	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Arbori	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Arcade	b,GB,1927
<i>Zea mays</i>	Arcadio	b,CZ,990
<i>Zea mays</i>	Arcangelo #	b,IT,3081
<i>Zea mays</i>	Archimede VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Archiv	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Arcielo	b,PT,327
<i>Zea mays</i>	Ardash	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	Ardenno	AT,2157
<i>Zea mays</i>	Ardilan	US,1517
<i>Zea mays</i>	Ardy	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Arecibo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Areo	US,2759
<i>Zea mays</i>	Ares	MX,3406
<i>Zea mays</i>	Argenta	US,1283
<i>Zea mays</i>	Argento	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Argo VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Argos	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Arianis	US,148
	SN4901 NT	
<i>Zea mays</i>	Arider	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Ariia MS 330	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Ariillo	US,1580
<i>Zea mays</i>	Arion	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Aris	GR,668
<i>Zea mays</i>	Aristide VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Aristis Bt	ES,2474
<i>Zea mays</i>	Aristo	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Aritzto	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Arizona	US,1580
<i>Zea mays</i>	Arkadi CS	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Arkona #	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Arlett	US,2431
<i>Zea mays</i>	Armagnac	b,HU,RS,139,2161
	NF5241 HU	
<i>Zea mays</i>	Armillia	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Arminda	US,2577
<i>Zea mays</i>	Armingo	b,IT,2451

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Armstrong	US,69,785,1517
<i>Zea mays</i>	Arobase	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Aroca	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Aroldo	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Arosa	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Around	NL,2926
<i>Zea mays</i>	Árpád	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Arper	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Arras	IT,1078,1962
<i>Zea mays</i>	Arriba	b,LT,3366
<i>Zea mays</i>	Arriva	US,1843
<i>Zea mays</i>	Arrow	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Arsantto	b,RO,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Arsenal	b,NL,353
<i>Zea mays</i>	Artdeco	IT,NL,1936,2030
<i>Zea mays</i>	Artemide	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Artemis	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Artenyo	b,AT,IT,2157,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Articat	FR,NL,1929,2030
<i>Zea mays</i>	Artiga	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Artimo	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Artistum	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Artu	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Arturo	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Arvedo	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Arzano	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	As3070	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ascona	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Asgaard	b,GB,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Asgrow Puma	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Ashley	DE,FR,NL,1929,1939
<i>Zea mays</i>	Asimov	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Asky	FR,381
<i>Zea mays</i>	Asmar #	b,IT,894,896
<i>Zea mays</i>	Asoko	TR,1956
<i>Zea mays</i>	Assano	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Assist	NL,902
<i>Zea mays</i>	Assorti CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Assunto	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Astardo	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Asterion	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Asterix #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Astiano	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Astore LG 50	US,1580
<i>Zea mays</i>	Astorga	b,MA,1207
<i>Zea mays</i>	Astoria	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Astringa	b,IT,LT,1343,2809
<i>Zea mays</i>	Astro	US,2299
<i>Zea mays</i>	Astrolabe	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Astron PAU 252	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Astrosilo	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Asturial	b,TR,3322
<i>Zea mays</i>	Asturial (RM 23)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Atacama	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Atalis #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Ataraxia	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Atari	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Atene	US,136
<i>Zea mays</i>	Athena	US,2759
<i>Zea mays</i>	Athos	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Atigrado	b,BO,4
<i>Zea mays</i>	Atika	IT,1044
<i>Zea mays</i>	Atlantico	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Atlantis	US,1962
	Nepri ES	
<i>Zea mays</i>	Atlas	b,IT,MA,RS,1206,1207
<i>Zea mays</i>	Atletas	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Atletico	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Atocha	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Atrans	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Atrium	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Atrix	US,1517
<i>Zea mays</i>	Attila VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Attribut	b,NL,2030
<i>Zea mays</i>	Atzirri Puma	MX,3440
<i>Zea mays</i>	Aubade #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Audace	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Audacio	b,IT,2165

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Audrey	IT,US,355,2431
<i>Zea mays</i>	Augusto	IT,3378
<i>Zea mays</i>	Augustus KWS	b,GB,974
<i>Zea mays</i>	Aura	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Aurelius	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Aurelius KWS	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Auriol	UA,2074
<i>Zea mays</i>	Aurochs 185 #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Auroxx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Austin	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Austrio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Autens KWS	b,DK,GB,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Autogram	b,RS,693
<i>Zea mays</i>	Automatix	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Auxkar	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Auxxel	b,NL,2700
<i>Zea mays</i>	Avans MS 350	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Avantage	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Avanza B-26 (Blanco Precoz)	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Aveline	b,IT,MA,1935,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Aventador	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Aventicum	d,SK,905
<i>Zea mays</i>	Averna	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Averti	b,GB,MA,632,635
<i>Zea mays</i>	Avias 277 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Avicii	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Avion	US,1843
<i>Zea mays</i>	Avisco #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Aviso	b,NL,427
<i>Zea mays</i>	Avitus KWS	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Avocato	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Award	FR,GB,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Ax2061gb	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax3611	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax3611wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax4410xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax5290wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax5707wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax5707xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ax5707yt	d,US,3297
	Np222bt11/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Ax5708gb	d,US,3297
	Npax5708gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Axelle	UA,2074
<i>Zea mays</i>	Axion	US,785
<i>Zea mays</i>	Axxentus	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Axxila	NL,2700
<i>Zea mays</i>	Axxo #	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	Axxur	NL,2700
<i>Zea mays</i>	Axxys	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Aya	GB,1926
<i>Zea mays</i>	Aydin	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Ayrro	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Azara	IT,1207
<i>Zea mays</i>	Azed	US,1962
<i>Zea mays</i>	Azelo	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Azema	b,IT,784,1517
<i>Zea mays</i>	Azema YG	ES,2172
<i>Zea mays</i>	Azov	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Aztec	b,MA,708
<i>Zea mays</i>	Azuera	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Azufre	MX,396
<i>Zea mays</i>	Azumaya	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Azur 602	US,1580
<i>Zea mays</i>	Azuri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Azuris #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Azzeti	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	Azzurro	b,IT,784
<i>Zea mays</i>	B 2111 A	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	B 401	MX,2993
<i>Zea mays</i>	B 401 X 216BI	MX,2993
<i>Zea mays</i>	B 502	MX,2993
<i>Zea mays</i>	B-51	MX,1634
<i>Zea mays</i>	B-52	MX,1634
<i>Zea mays</i>	B-7A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	B11A	US,3144
<i>Zea mays</i>	B2218B	b,AT,IT,786,2564

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	B2336	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B2368C	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	B2402	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B2418VYHR	BR,787
<i>Zea mays</i>	B2556B	NL,2561
<i>Zea mays</i>	B2620PWU	BR,787,999
<i>Zea mays</i>	B2628	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B2691B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	B2782PWU	BR,787,999
<i>Zea mays</i>	B2810PWU	BR,787,999
<i>Zea mays</i>	B2856VYHR	BR,787,999
<i>Zea mays</i>	B2857B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	B2F490	d,RS,795
<i>Zea mays</i>	B3277	MX,2566
	X18N977 MX	
<i>Zea mays</i>	B3316C	b,ES,IT,2564,2571
<i>Zea mays</i>	B3383	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B3545D	b,ES,IT,RS,2564,2568,2571
<i>Zea mays</i>	B3571Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	B3706	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B3715	MX,2566
	X35N322W MX	
<i>Zea mays</i>	B3732	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B3787	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B3788	MX,2566
	X30N411W MX	
<i>Zea mays</i>	B3799	MX,2566
	X30N410W MX	
<i>Zea mays</i>	B3916	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B3977B	b,ES,IT,SI,2539,2564,2571
<i>Zea mays</i>	B3993	MX,2566
<i>Zea mays</i>	B4070znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	B5165rhttz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	B5165zkddz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	B579C x 23/783M	BG,1622
<i>Zea mays</i>	B73	d,ES,TR,1207,3317
<i>Zea mays</i>	B73HT	US,1679
<i>Zea mays</i>	BA6945	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	BALASCO (KXA 0386)	MA,1838
<i>Zea mays</i>	BALI CS	b,RS,1909
<i>Zea mays</i>	BAZOOKA	KE,2229
<i>Zea mays</i>	BC 244	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC 282	HR,1627
	Panda HR	
<i>Zea mays</i>	BC 304	HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC 306	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC 344	HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC 354	HR,1627
	Kanu HR	
<i>Zea mays</i>	BC 572	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC180	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC250	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC306	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	BC323	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC353	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	BC415	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC424	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC442	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC505	b,HR,RS,489,1627
<i>Zea mays</i>	BC513PC	HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC525	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC535	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC575	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC601	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC650	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC676	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BC747	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	BD0554BM	d,US,129
<i>Zea mays</i>	BD0657BM	US,129
<i>Zea mays</i>	BD3724	US,614
<i>Zea mays</i>	BD68B	d,US,1283
<i>Zea mays</i>	BD9110	US,129
<i>Zea mays</i>	BD9122BM	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146BAR	d,US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146BMR	US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	BE1146BMR-C	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146BT	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146BT(1934)	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146BTC	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146HP	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146HP-C	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146LL	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146LLC	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1146XT	US,129
<i>Zea mays</i>	BE1509	US,614
<i>Zea mays</i>	BE4207	PT,US,129,634
<i>Zea mays</i>	BE4207AL	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207C	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207CL	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207HP	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207HP-C	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207ME	US,129
<i>Zea mays</i>	BE4207VX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	BE7181	US,129
<i>Zea mays</i>	BE7181-C	US,129
<i>Zea mays</i>	BE7520	US,129
<i>Zea mays</i>	BE7542	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8121	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8138	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8146	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8558	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8730	US,129
<i>Zea mays</i>	BE8736	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9117	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9132	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9134	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9205	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9513	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9514	US,129
<i>Zea mays</i>	BE9515	US,129
<i>Zea mays</i>	BELES SUR	b,US,1517
	11437166 US	
<i>Zea mays</i>	BEMO 203	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	BEMO 235	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	BF1618	d,RS,795
<i>Zea mays</i>	BF6901	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	BF7980GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	BG6502HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	BG6502Y	AR,2453
<i>Zea mays</i>	BG6503H	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	BG6503Y	AR,2453
<i>Zea mays</i>	BG6506Y	AR,2453
<i>Zea mays</i>	BG6607Y	AR,2453
<i>Zea mays</i>	BIDA-22	MX,237
<i>Zea mays</i>	BIGBEAT	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	BISSAO	MA,2034
<i>Zea mays</i>	BK 74	IR,421
<i>Zea mays</i>	BK312	b,MA,2696
<i>Zea mays</i>	BK65	IR,336
<i>Zea mays</i>	BK66	IR,336
<i>Zea mays</i>	BMR 90B17	b,CA,2213
<i>Zea mays</i>	BN-1	BO,648
<i>Zea mays</i>	BO110	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	BOA	MX,3001
<i>Zea mays</i>	BOSA	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	BOZEL	b,RS,635
<i>Zea mays</i>	BR7606BM	US,129
<i>Zea mays</i>	BRS 4058	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS 4103	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS 4104	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS 4105	b,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS 4107	b,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS Caimbé	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS Gorutuba	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS Missões	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRS Planalto	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	BRV1586D	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	BRV2015C	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2064B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2076B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2138B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2192A	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	BRV2224A	b,IT,NL,2555,2564

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	BRV2230B	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2297B	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2361B	IT,NL,2561,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2383B	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2538A	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2552D	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2604D	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2631B	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BRV2770B	NL,2555
<i>Zea mays</i>	BRV2907B	IT,2564
<i>Zea mays</i>	BS112	MX,1008
<i>Zea mays</i>	BS315	MX,1008
<i>Zea mays</i>	BT 76	d,TR,515
<i>Zea mays</i>	BT 83	d,TR,515
<i>Zea mays</i>	BT 8376	b,TR,515
<i>Zea mays</i>	BT049Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	BUCEFALO	MX,2739
<i>Zea mays</i>	BUT 234	MA,2034
<i>Zea mays</i>	BVH 003	d,RS,795
<i>Zea mays</i>	BX 1149	b,BO,1663
<i>Zea mays</i>	BX 1382	b,BO,1663
<i>Zea mays</i>	BX12S550	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	BX13N514	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	Ba5974	d,US,3297
	Npba5974 US	
<i>Zea mays</i>	Ba6945	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ba6945gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Babexx	b,DE,2691
<i>Zea mays</i>	Babilon	b,IT,SI,2539,2564
<i>Zea mays</i>	Bacares	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Bacco	US,785
<i>Zea mays</i>	Backari CS	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Badiane	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Bagiro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Bagrowo #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	Bajkal	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Balarius	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Balasco	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Balasco (KXA 0386)	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Balboa	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Balduin	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bali CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Balino	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Balisto	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Balka ( 34B15)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Balkan	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Ballerina	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Balluf	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Balneo #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Baloo	b,LT,SK,905
<i>Zea mays</i>	Bamaco	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Bandana	AT,1114
<i>Zea mays</i>	Banjo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Bannock	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Banshee	FR,1116
<i>Zea mays</i>	Baobi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Baracuda	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Baragan 34	b,RO,2636
<i>Zea mays</i>	Baraka	b,EG,1059
<i>Zea mays</i>	Barcellona	US,785
<i>Zea mays</i>	Barcelos	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Barcus	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Barekat3	b,IR,1745
<i>Zea mays</i>	Barikello	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Barington	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Barletta	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Barman	b,GB,NL,2034,2966
<i>Zea mays</i>	Barnabi CS	b,IT,PT,634,635
<i>Zea mays</i>	Baro	US,612,614
	SC 885 NT	
<i>Zea mays</i>	Baron	US,896
<i>Zea mays</i>	Barsudan #	FR,589
<i>Zea mays</i>	Barula	b,IT,SK,2034,2075
<i>Zea mays</i>	Basalto	ES,1207
<i>Zea mays</i>	Basel	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Basic	US,147
<i>Zea mays</i>	Basilic	b,IT,18

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Basinga	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Basket	US,1843
<i>Zea mays</i>	Basmati CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Bat	US,1517
<i>Zea mays</i>	Batea	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Batisti CS	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	Baturyn 287 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Batz	b,MA,2781
<i>Zea mays</i>	Batz ( RM 001)	MA,2781,2782
<i>Zea mays</i>	Baupre ( PAU205 )	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Bauxxir #	b,HU,2700
	RH08105 HU	
<i>Zea mays</i>	Bavabo	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Bavacom	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Bavamax	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bavango	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bavanta	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bavasto	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Baxx	NL,2698
<i>Zea mays</i>	Baxxos RR	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	BayDinter	NL,2191
<i>Zea mays</i>	BayNova	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Baybongo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Baychaka	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Baylero	IT,NL,477,2191
<i>Zea mays</i>	Baylimbo	b,CZ,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Baylissimo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Baymondo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bayroot	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bayrossa	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Bazaltik	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Bb14	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Bb14wx	US,73
<i>Zea mays</i>	Bb38	US,73
<i>Zea mays</i>	Bb87gtcblbl	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Bc 182	HR,1627
	Jazz HR	
<i>Zea mays</i>	Bc 262	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 288 B	HR,1627
	Leon HR	
<i>Zea mays</i>	Bc 294	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 38 w	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 394	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 398	b,RS,489
	Pajdas RS	
<i>Zea mays</i>	Bc 408 B	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 418 B	b,HR,RS,489,1627
	Jennifer HR	
<i>Zea mays</i>	Bc 462	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bc 525	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 532	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 564	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 574	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 582	RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 622 B	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 666	b,IR,1685
<i>Zea mays</i>	Bc 6661	HR,1627
	Valbom HR	
<i>Zea mays</i>	Bc 678	b,HR,IR,RS,489,1627,1685
<i>Zea mays</i>	Bc 682	RS,489
<i>Zea mays</i>	Bc 723	HR,1627
	Estrela HR	
<i>Zea mays</i>	Bc5	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Bc5-Sd	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Bc582	IR,1685
<i>Zea mays</i>	Bcool	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Bd0657bh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd0657brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9122bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9122bhr/Bd9124bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9124bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9124bhr/Lh209bhr	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9124bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9124bm/Lh209bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bd9124bm/bd9122bm	b,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Bdax4608wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bdax4608zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bdax4618	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bdax4618mg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bdax4618wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Be1146av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bfa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Be1146bg	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bhr-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bmr/Sla46bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bv	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146bv	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146c	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be1146rr-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207al-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207hp2	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207rr-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207xt-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be4207xtr-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be9513xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be9514hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be9514rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Be9515hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Beacon	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Beania	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Beatus	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Beau	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Beaupre (PAU 205)	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Beaver	b,IT,SI,1116,1909
<i>Zea mays</i>	Bebida	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Bebop	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Becar	b,RO,RS,3229,3230
<i>Zea mays</i>	Bedouin #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Beegees	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Beethoven	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Begonia #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Beilis	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Bejm	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Bekefix DC	US,2577
<i>Zea mays</i>	Bekeplana DC	US,2577
<i>Zea mays</i>	Beketisa DC	US,2577
<i>Zea mays</i>	Beketrio	NL,2567
<i>Zea mays</i>	Beketrio TC	US,2577
<i>Zea mays</i>	Bel	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Belami	b,FR,NL,3261,3262
<i>Zea mays</i>	Belaris	US,147
<i>Zea mays</i>	Belas	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	Belatove	MX,1634
<i>Zea mays</i>	Belcanto	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Belem	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Belgrano	b,FR,IT,1929,1944,1962
<i>Zea mays</i>	Belicio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Belido	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Belize	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Belkorn 250 MV	b,RU,497,2244
<i>Zea mays</i>	Belkorn 277 Sv	b,RU,2244
<i>Zea mays</i>	Belkos 250 MV	b,RU,1810
<i>Zea mays</i>	Bella	US,2299
<i>Zea mays</i>	Bellamido	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Bellevue	b,SK,1838
<i>Zea mays</i>	Belmondo	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Belmont	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Beltana #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	Beltoise	b,RU,2181
<i>Zea mays</i>	Beltran	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Belugi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Belvi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Bemo 172 CRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Bemo 182 CRf #	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Bemo 201 CB #	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Bemo-203	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Bemol	b,MA,66



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Benares	b,SK,905
<i>Zea mays</i>	Benazir	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Benco	FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Benedictio KWS	b,BE,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Benedictio KWS	NL,1838
<i>Zea mays</i>	Benefito	b,BE,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Benetto	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Bengala	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Bénicia	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Benicia	b,HU,MA,2576,2580
<i>Zea mays</i>	Benigo	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Benji #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Benzemo	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Beppo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Berdun YG	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Berenis #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Beret	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Berezka M	b,RU,2291,2412
<i>Zea mays</i>	Bergamo	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Bergxxon	FR,MA,2696,2700
<i>Zea mays</i>	Bergxxon Duo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Berlanga	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Bermeo	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Bernardino	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Bernardo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Berta	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Berti #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Beshtau	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Best 281 S steryl' na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Bestseler 287 SV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Beth	US,2431
<i>Zea mays</i>	Betina	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Betovi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Beverly	US,1580
<i>Zea mays</i>	Beyonce	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Bezamo	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bf6901	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bf7488	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bf7980	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bf7980gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bf7980wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bfcj6601cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bfcj6601we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bfdl6602cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bffx6715	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bffx6715wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bffx6715zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Bgid3632zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Biaris	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Biarritz	b,NL,2034
<i>Zea mays</i>	Bielsa	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Bienko #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Bigbeat	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Bigger	US,3378
<i>Zea mays</i>	Bikini	NL,1113
<i>Zea mays</i>	Bilitis	US,147
<i>Zea mays</i>	Bilizi	b,PL,3284
<i>Zea mays</i>	Bill	US,2727
<i>Zea mays</i>	Bilozirs' kyi 295 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Binar	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Bionica	US,3378
<i>Zea mays</i>	Biriati CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Bisco 111 (Bisco 840)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Bisco 97 Gold	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Bisco Bhim	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Bisco Kohinoor	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Bisco Ujala	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Bisco X-1 (Bisco 506)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Biscott	LT,888
<i>Zea mays</i>	Biser	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Biser-4	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Bishop 30-30	CA,538
<i>Zea mays</i>	Bismark	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Bisonte	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Bivouac	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	Bixxio	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	Bixxio RR	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	Bizar	NL,2191

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Bizerba	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Bjork	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Blackpearl	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Blackrock	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Blandeen	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	Blando amarillo cobrizo	d,BO,1615
<i>Zea mays</i>	Blanki CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Blask	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Blast	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	Blast AGM	b,RO,139
<i>Zea mays</i>	Bled	US,785,1580
<i>Zea mays</i>	Blerina	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Blits 160 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Blitz	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Blixsem	NL,2700
<i>Zea mays</i>	Blood	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Boara	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Bobbey	FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Bodega	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Bodrog	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Bogát	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Bogatyr	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Bogoria	PL,1502
<i>Zea mays</i>	Bokaro	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Bolea YG	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Bolivar	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Bologna	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Bolson	IR,1685
<i>Zea mays</i>	Bomber	US,3378
<i>Zea mays</i>	Bombi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Bonanza	b,RS,1458
<i>Zea mays</i>	Bondy	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Bone	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Bonfire	b,DE,1666
<i>Zea mays</i>	Bongo	US,1843
<i>Zea mays</i>	Boniface	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	Bonito	b,ES,3141
<i>Zea mays</i>	Bonkilo #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Bonnie	b,EE,GB,1926
<i>Zea mays</i>	Bonpi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Booster	US,3413
<i>Zea mays</i>	Bora	b,BG,TR,US,1676,2089,2090
<i>Zea mays</i>	Bora Zemun	b,RS,2041
	Bora RS	
<i>Zea mays</i>	Borelli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Borgi CS #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Boris 5	b,RO,2586
<i>Zea mays</i>	Borja	ES,1207
<i>Zea mays</i>	Bormio	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Borozens`kyi 277 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Borsalino	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Borysfen 250 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Borysfen 600 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Borzhava 290 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Bosco	b,MA,2781
	Flavius SK	
<i>Zea mays</i>	Bosfor	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Bosman	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Boss	FR,US,896,2700
<i>Zea mays</i>	Boston	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Botond	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Bots	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Botticelli	US,129
<i>Zea mays</i>	Boulbie LG 106	MA,1938
<i>Zea mays</i>	Bounti	b,MA,US,69,635
<i>Zea mays</i>	Bourbon	b,FR,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Boutic	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Bowen	FR,469
<i>Zea mays</i>	Boxoffice	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Boxxer	NL,2695
<i>Zea mays</i>	Boyard	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Bozon	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Bpml	US,3596
<i>Zea mays</i>	Brabant	US,1843
<i>Zea mays</i>	Bradley	b,GB,2955
<i>Zea mays</i>	Braganca	b,PT,956
<i>Zea mays</i>	Brainus	b,IT,2926

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Brait	PT,1842
<i>Zea mays</i>	Brandy	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Branko	b,RS,359
<i>Zea mays</i>	Brasco	b,MA,PT,2349,3262
<i>Zea mays</i>	Brasiliano	US,2097
<i>Zea mays</i>	Brates	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Brazil	NL,520
<i>Zea mays</i>	Breaker	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Breda R.X. 16 #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Bredero	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Brentano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Bresilio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Brestia	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Brian	US,2727
<i>Zea mays</i>	Bridge	b,IT,2759
<i>Zea mays</i>	Brigado	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Brigida	US,2577
<i>Zea mays</i>	Briliantus	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Brindor	NL,612
<i>Zea mays</i>	Bringa	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Briscola	US,1580
<i>Zea mays</i>	Britta	US,1843
<i>Zea mays</i>	Brix	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Brkan	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	Bronce	MX,396
<i>Zea mays</i>	Broom	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Bruno	b,LT,SK,905
<i>Zea mays</i>	Brutus	IT,477,1156
	SN 96 ES	
<i>Zea mays</i>	Bs112	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bs112xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Buckley	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Bueno	US,2932
<i>Zea mays</i>	Bufalo	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Buho	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Bukur #	b,RO,2005
<i>Zea mays</i>	Bulldog	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Bullinga	IT,1343
<i>Zea mays</i>	Bullmax	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Bulut	b,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Bumby	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Buonarroti	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Buras L.G. 5	MA,1938
<i>Zea mays</i>	Burgundi	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Burli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Burro	US,1843
<i>Zea mays</i>	Bursche	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Busoni YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Busot	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Bussard	FR,NL,2695,2700
<i>Zea mays</i>	Busti CS	b,DE,734
<i>Zea mays</i>	Buxi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Buxxil	NL,2695
<i>Zea mays</i>	Bv02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bv68	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Bystryisia 400 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	C 1731 X CB1321	MX,370
<i>Zea mays</i>	C 955	TR,2174
<i>Zea mays</i>	C S 452	US,1517
<i>Zea mays</i>	C-111	MX,1634
<i>Zea mays</i>	C-220	MX,1634
<i>Zea mays</i>	C-3312	MX,1634
<i>Zea mays</i>	C-343	b,MX,3001
	C-114 MX	
<i>Zea mays</i>	C-385	b,MX,3001
	C-580 MX	
<i>Zea mays</i>	C-491	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	C-526	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	C-811	MX,370
<i>Zea mays</i>	C-908	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	C/9	MX,2994
<i>Zea mays</i>	C066401rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	C1731	MX,370
<i>Zea mays</i>	C1731 X A-162	MX,370
<i>Zea mays</i>	C3AHD07 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	C3DKQ313 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	C3IDI05 #	FR,467

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	C3SUD402	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	C3SUD404	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	C3ahd07nk603c	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	C3dkq313	d,US,2181
	F8520z US	
<i>Zea mays</i>	C456	MX,677
<i>Zea mays</i>	C50BG12W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	C622	MX,1008
<i>Zea mays</i>	C624	MX,1008
<i>Zea mays</i>	C815	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	C815 X L134	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	CA3738	US,129
<i>Zea mays</i>	CA9112	US,129
<i>Zea mays</i>	CA9501	US,129
<i>Zea mays</i>	CAMALEON	MX,2167
<i>Zea mays</i>	CARIBU	MX,3001
<i>Zea mays</i>	CARIBU Y	MX,2167
<i>Zea mays</i>	CB-100	MX,2167
<i>Zea mays</i>	CB1	d,US,73
<i>Zea mays</i>	CB1-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	CB1321	MX,370
<i>Zea mays</i>	CC2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	CC2-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	CC6909CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	CCR2154	d,PT,2034,2074
<i>Zea mays</i>	CCR2309	d,PT,2074
<i>Zea mays</i>	CCR2505	d,PT,2034,2074
<i>Zea mays</i>	CELESTE	MX,3435
<i>Zea mays</i>	CENTAURO	MX,2993
<i>Zea mays</i>	CENZONTLE	MX,2167
<i>Zea mays</i>	CERATO	MX,3278
<i>Zea mays</i>	CF 1747	b,MA,1638
<i>Zea mays</i>	CFS EW03079	US,896
<i>Zea mays</i>	CFS EW06063	US,896
<i>Zea mays</i>	CFS W2457	US,896
<i>Zea mays</i>	CFS W3851	US,896
<i>Zea mays</i>	CFS W5559	US,896
	Birch NT	
<i>Zea mays</i>	CFS W6076	US,896
	Covalle US	
<i>Zea mays</i>	CFS W6359	US,896
	Poplar NT	
<i>Zea mays</i>	CFS W7779	US,896
	Valonia US	
<i>Zea mays</i>	CG 4141	b,ZA,2170
<i>Zea mays</i>	CH 38	d,CH,225
<i>Zea mays</i>	CH 39	d,CH,225
<i>Zea mays</i>	CH 54	d,CH,225
<i>Zea mays</i>	CH131	CH,225
<i>Zea mays</i>	CH91	CH,225
<i>Zea mays</i>	CHAMBERI CS	MA,635
<i>Zea mays</i>	CHISPA 102	MX,2058
<i>Zea mays</i>	CHLHW02517	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHW05011	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHW09035	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHW12007	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHW12013	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHY02502	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHY09002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHY09004	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHY12004	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHLHY12006	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHU44	d,JP,1394,2221
<i>Zea mays</i>	CHU68	d,JP,2221
<i>Zea mays</i>	CHWE133	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWE229	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWE235	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWE235/CML457	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWE239	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWTI23	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWTI59	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWTI59/CHWTI23	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWTI73	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHWTI73xCHWTI23	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHYL108	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHYL108/CHYL120	MX,660

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	CHYL112	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHYL112/CHYL120	MX,660
<i>Zea mays</i>	CHYL120	MX,660
<i>Zea mays</i>	CI2C111	MX,370
<i>Zea mays</i>	CI2C111 X AI7221	MX,370
<i>Zea mays</i>	CI2C111XCI3A043	MX,370
<i>Zea mays</i>	CI3A043	MX,370
<i>Zea mays</i>	CI6621	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	CIANO H-431	MX,1634
<i>Zea mays</i>	CITLALI V41 AZ	MX,1634
<i>Zea mays</i>	CJ7031CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	CJ7079HL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	CJ7079ZC	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	CL02450	MX,660
<i>Zea mays</i>	CL106951	MX,660
<i>Zea mays</i>	CL11	d,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL12	d,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL12 x CL11	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL18	d,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL420801	MX,660
<i>Zea mays</i>	CL7	d,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL9	d,MX,742
<i>Zea mays</i>	CL9 x CL18	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CLCRY017	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLRCW100	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLRCW100/CML596	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLRCY017/CL02450	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLS1627	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW11001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW11002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW11003	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW13001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW13002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW13006	MX,2998
<i>Zea mays</i>	CLTHW14001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW14003	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW14007	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW15002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW15005	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW15080	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHW15109	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHY11002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHY13002	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLTHY15013	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLWN216	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLWN236	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLWN236/CML576	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLWN564	MX,660
<i>Zea mays</i>	CLYN489	MX,660
<i>Zea mays</i>	CM 531	CA,599
<i>Zea mays</i>	CM 533	CA,599
<i>Zea mays</i>	CM Huracan	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	CM Relampago	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	CM Tornado	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	CM Tromba	MX,677
<i>Zea mays</i>	CM Trueno	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	CM333	CA,599
<i>Zea mays</i>	CM377	CA,599
<i>Zea mays</i>	CMH 08-282	IN,3314
<i>Zea mays</i>	CML 269 / CML 311	MX,2998
<i>Zea mays</i>	CML 78	MX,396
<i>Zea mays</i>	CML-350	MX,2566
<i>Zea mays</i>	CML-460	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML-460 X CML-461	MX,2058
<i>Zea mays</i>	CML-460/CML461	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML-461	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML264	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML264 X CML311	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML264/CML269	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML269	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML311	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML312	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML451	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML457	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML457/CML459	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML459	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML462	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML462/CML461	MX,660

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	CML483	MX,2993
<i>Zea mays</i>	CML486	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML494	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML498	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML500	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML500/CML498	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML537	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML537/CML312	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML549	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML549/CLWN216	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML573	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML576	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML577	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML594	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML596	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML596/CML573	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML599	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML599/CL02450	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML600	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML601	MX,660
<i>Zea mays</i>	CML603	MX,660
<i>Zea mays</i>	CMS M013	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M014	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M015	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M025	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M026	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M027	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M029	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M031	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M032	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M033	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M034	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M035	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M036	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M037	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M038	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M039	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M040	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CMS M041	d,BR,1081
<i>Zea mays</i>	CO5041	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	COD 300.1	MA,734
<i>Zea mays</i>	COD 9760	MA,734
<i>Zea mays</i>	CODIESE	MA,635
<i>Zea mays</i>	CODIWAY	MA,635
<i>Zea mays</i>	CONCERTINO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	CONEJO VELOZ	MX,1634
<i>Zea mays</i>	CORA 2012	MX,3437
<i>Zea mays</i>	CORIOLI CS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	CORONEL	MX,370
<i>Zea mays</i>	COURTNEY (LZM461/03)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	COZTLI PUMA	MX,3440
<i>Zea mays</i>	CP- Hilda 2	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-560	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-561	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-562	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-563	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-564	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-565	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-566	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-567	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-568	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-569	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-570	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-571	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-Elvia 3	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-Erika 4	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-HS2	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-Promesa	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-Tania 5	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-V-20	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CP-Vero 1	MX,742
<i>Zea mays</i>	CP7502	MX,3001
<i>Zea mays</i>	CPA1668	MX,3001
<i>Zea mays</i>	CPJ015 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	CPV-M101 (Santa Clara I)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M102 (Santa Clara II)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M121 (Sintetico Serdan)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M2 (Maiz Del Tentzo)	b,MX,742

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	CPV-M3 (San Juan)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M301 (San Francisco)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M4 (Nochixtlan)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CPV-M401 (Zapalote Precoz)	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	CQ404	US,2014
<i>Zea mays</i>	CQ702	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	CRM-54	MX,3001
<i>Zea mays</i>	CRM-60	MX,3001
<i>Zea mays</i>	CRN 3604	b,ZA,2170
<i>Zea mays</i>	CRN 3760	b,ZA,2170
<i>Zea mays</i>	CS 280	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	CS 290	MA,635
<i>Zea mays</i>	CS 290.O	MA,635
<i>Zea mays</i>	CS 300	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	CS 350.B	MA,635
<i>Zea mays</i>	CS Adjani	b,FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	CS Alcali	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Alchimi	b,FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	CS Amalfi	b,FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	CS Artefi	b,IT,LT,NL,635,1929
<i>Zea mays</i>	CS Casiopi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Cavani	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Creativiti	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Histori	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Kalesi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Kissmi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Luxuri	b,FR,IT,NL,635
<i>Zea mays</i>	CS Panorami	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Prosperiti	b,LT,NL,635
<i>Zea mays</i>	CS Soremi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Visanti	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CS Wanti	b,DE,IT,LT,635,1909
<i>Zea mays</i>	CS234	US,2577
	48T20RR US	
<i>Zea mays</i>	CS271	MA,635
<i>Zea mays</i>	CS405	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	CS460	MA,635
<i>Zea mays</i>	CS608rs	US,3413
<i>Zea mays</i>	CSF110	b,RO,849
<i>Zea mays</i>	CSF125	b,RO,849
<i>Zea mays</i>	CSL516	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	CSM 0928	MA,635
<i>Zea mays</i>	CSM 17647	MA,635
<i>Zea mays</i>	CSM 9561	MA,635
<i>Zea mays</i>	CSM2160	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CSM9367	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	CSTHW10001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CSTHW14001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CSTHW17109	MX,660
<i>Zea mays</i>	CSTHW17118	MX,660
<i>Zea mays</i>	CSTHY10001	MX,660
<i>Zea mays</i>	CTJ23	MX,1008
<i>Zea mays</i>	CTJ23/TCI16	MX,1008
<i>Zea mays</i>	CTS3911 #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	CTS4162 #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	CTS5240 #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	CTS5432 #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	CTT37	MX,1008
<i>Zea mays</i>	CTT53	MX,1008
<i>Zea mays</i>	CV2511	US,614
<i>Zea mays</i>	CV5123	US,129
<i>Zea mays</i>	CV6235	US,129
<i>Zea mays</i>	CX1124	MX,370
<i>Zea mays</i>	CXL003	MX,370
<i>Zea mays</i>	CXL003AZ	MX,370
<i>Zea mays</i>	Ca1011	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ca1011rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ca1011xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Cabi CS	IT,635
<i>Zea mays</i>	Cabrio	NL,3141
<i>Zea mays</i>	Cadet	FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Cadillac	US,147
<i>Zea mays</i>	Cadixxio	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Cadixxio Duo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Cadiz	ES,TR,1207,1208
<i>Zea mays</i>	Cadurci CS	b,MD,2864
<i>Zea mays</i>	Cafime	MX,1634
<i>Zea mays</i>	Caiman	MX,3001

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Caixa	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Calango KWS	b,DE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Calatheus	IT,635
<i>Zea mays</i>	Calcio	b,MA,2034
<i>Zea mays</i>	Calèche #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Calender	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Calgary	b,ES,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Cali	b,BG,HU,1112,1909
<i>Zea mays</i>	California	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	Caligola	US,3297
<i>Zea mays</i>	Calisso #	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Calix	US,1843
<i>Zea mays</i>	Calixto	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Camaro	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Cameo #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	Cameron	NL,3281
<i>Zea mays</i>	Campus	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cana	US,1283
<i>Zea mays</i>	Canberra	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Candelio	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Candy	US,1517
<i>Zea mays</i>	Canelo	b,MX,2739
<i>Zea mays</i>	Cangas	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Canguro	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Canon	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Cantabris	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Cantalisol G 18	MA,1938
<i>Zea mays</i>	Cantil	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Cantoris #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Capacito	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Caphorn	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Capital	MA,2034
<i>Zea mays</i>	Capraia	US,136,3297
<i>Zea mays</i>	Caprera (GSA 2030)	US,1414
<i>Zea mays</i>	Capsir	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Captivia	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Capua	US,1283
<i>Zea mays</i>	Capuccino	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Capuceen	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Capuzi	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Caracas	US,1517
<i>Zea mays</i>	Caramba	b,IT,2191,3495
<i>Zea mays</i>	Carat	US,1843
<i>Zea mays</i>	Caravaggio	US,129
<i>Zea mays</i>	Carboi	IT,355
	Tarim IT	
	Tarim US	
<i>Zea mays</i>	Carcassone	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Cardif	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Careli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Carella	IT,784,2165
<i>Zea mays</i>	Carella YG	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Carella Yg	b,US,1206
<i>Zea mays</i>	Carena	US,1517
<i>Zea mays</i>	Carico	US,147
<i>Zea mays</i>	Carillo	US,785
<i>Zea mays</i>	Carleso	b,LT,2792
<i>Zea mays</i>	Caroleen	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Carolinio KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Carpeks	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Carrubo	US,3297
<i>Zea mays</i>	Casak DUO	IT,2698
<i>Zea mays</i>	Casandro	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Casarsa	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Cascadinio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Cashkai #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Casino #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Castelli CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Caterina	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Cathy	b,FR,NL,1929,2700
<i>Zea mays</i>	Catreen	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	Catullo VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Cavallo #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Cavalry	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Cayenne	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Cb1cl	d,US,73

Cb1als US



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Cb65	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Cc1	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Cc1ccr1	US,73
<i>Zea mays</i>	Cc1cms	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Cc1rr2	US,73
	Cc1+603 US	
<i>Zea mays</i>	Cc1rr2-Sd	US,73
<i>Zea mays</i>	Cc6909cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cc6909gr	d,US,3297
	Np2730gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Ccjj6640cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ccjj6640we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cebert	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cebesto	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cebir	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cebú	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Cecilia	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	Cecina	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Ceda	b,RO,RS,2041
<i>Zea mays</i>	Cedeal	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cedrak	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cedro	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Cedrus	US,3378
<i>Zea mays</i>	Cefin	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cefox	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cefran	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cegoja	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cegrand	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cegut	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cejih	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cejove	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cekob	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cekras	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Celate	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Celebration	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Celebrity #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Celesco #	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Célest	b,HU,2349
<i>Zea mays</i>	Célest Sumo	b,HU,3289
<i>Zea mays</i>	Celia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Celipka	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cellina	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Celong	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Celtis	US,3297
<i>Zea mays</i>	Celuka	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Celunar	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cemax 245	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cembalo	b,FR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Cemet 260	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cemora	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Centa	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Centauro	US,69
<i>Zea mays</i>	Centauro N.1	US,1580
<i>Zea mays</i>	Centauro N.2	US,1580
<i>Zea mays</i>	Centéna #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Centenary	US,2250
	NC+5007 US	
<i>Zea mays</i>	Center	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Central	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Cenzus	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Ceplan	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cera 270	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Cera 290	RO,2636
<i>Zea mays</i>	Cera 310	b,RO,2636
<i>Zea mays</i>	Cera 320	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Cera 340	b,RO,2636
<i>Zea mays</i>	Cera 370	b,RO,2636
<i>Zea mays</i>	Cera 380	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Cera 391 Qtek	b,RO,2636
<i>Zea mays</i>	Cera 395	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Cera 420	b,RO,2892
<i>Zea mays</i>	Cera 440	RO,2892
<i>Zea mays</i>	Cera 450	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Cera 540	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Ceranka	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Ceratus	b,CZ,2191
<i>Zea mays</i>	Cerea	b,IT,3179

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Cerruti	FR,NL,520,2074
<i>Zea mays</i>	Certosa	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Cervia	b,US,1283
<i>Zea mays</i>	Cervino	US,136
<i>Zea mays</i>	Cesario	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Cesaris	US,147,148
<i>Zea mays</i>	Cesena	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Ceslav	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cesone	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cester 230	b,CZ,684
<i>Zea mays</i>	Cetip	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cevaha	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Cewel	b,SK,684
<i>Zea mays</i>	Chagal	MA,2279
<i>Zea mays</i>	Chagall	US,1283
<i>Zea mays</i>	Chajá	AR,825
<i>Zea mays</i>	Chalice	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Challenger	NL,678
<i>Zea mays</i>	Chalzedon	IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Chamberi CS	b,FR,PT,634,1914
<i>Zea mays</i>	Chamoni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Champ	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Champion	US,147
	Oriris NT	
<i>Zea mays</i>	Chantal #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Chapalu #	b,FR,1343
<i>Zea mays</i>	Chara	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Charleen	b,BE,DE,1926,1939
<i>Zea mays</i>	Charleston	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Charlie	US,2727
	Renk Rk 66 NT	
<i>Zea mays</i>	Charlotta	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Charmy	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Chavosh	IR,2911
<i>Zea mays</i>	Chavoxx	NL,2698
<i>Zea mays</i>	Chazam	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Cheerful	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Chelsey	b,DE,1939
<i>Zea mays</i>	Chemeroverts`kyi 260 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Chemssia	d,MA,1638
<i>Zea mays</i>	Chennai	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Cheverni	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Chevy	FR,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	Chianti CS	FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	Chicago	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Chicago 2000 #	FR,2781
<i>Zea mays</i>	Chichen Itza	MX,1634
<i>Zea mays</i>	Chillan	b,IT,3191
<i>Zea mays</i>	Chipino	US,1517
<i>Zea mays</i>	Chiquitano 28	BO,648
<i>Zea mays</i>	Chiriguano - 36	BO,648
<i>Zea mays</i>	Chloris	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Choisi	MA,635
<i>Zea mays</i>	Chonhar	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Chornomor	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Chorus	US,1580
<i>Zea mays</i>	Christine #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Christof	US,1444
<i>Zea mays</i>	Chumak	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Ci5166we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ci6621	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ci6621cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ci6621we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ciano H-431	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	Ciat QPM-1	d,BO,648
<i>Zea mays</i>	Cibrian	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Ciclixx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Ciclon	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Cigal #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Cilaos	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Cima	US,3297
<i>Zea mays</i>	Cimarron	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Cincinatti	US,129
<i>Zea mays</i>	Circle LG 9	MA,1938
<i>Zea mays</i>	Cisko	b,IT,2349
<i>Zea mays</i>	Citadel	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Citixxo	b,FR,2700

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Citizen	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Cito KWS	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Citrinia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Cixxil	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Cj6052	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj6052we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj6985yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7008	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7008cz	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7008gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7008we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7008wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7031	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7031cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7031we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7079hl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7079zc	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cj7547we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Cjict0622	US,2577
<i>Zea mays</i>	Clapton	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Clara 2655	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Clarica	b,MA,RO,2539,2576
	3893 HU	
<i>Zea mays</i>	Claris	US,147
<i>Zea mays</i>	Clariti CS	IT,635
<i>Zea mays</i>	Clark	US,2727
<i>Zea mays</i>	Classe	MA,US,1283,3036
<i>Zea mays</i>	Classico	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Claudio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Claudius	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Clea	US,2577
<i>Zea mays</i>	Clhv13-98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Cliff	US,2727
<i>Zea mays</i>	Climat	US,1517
<i>Zea mays</i>	Climber	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Clint	US,2727
<i>Zea mays</i>	Clinton #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Clippo	b,IT,1969
<i>Zea mays</i>	Clischi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Clooney	b,FR,IT,1929
<i>Zea mays</i>	Clovis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Club	US,1843
<i>Zea mays</i>	Co5041	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Co5041pu	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Co5041ta	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Coast Composite *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	Cobalt WX	FR,3262
<i>Zea mays</i>	Cobrey	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Coconut	IT,1116
<i>Zea mays</i>	Cod 300.1	b,MA,734
<i>Zea mays</i>	Cod 7901	MA,734
<i>Zea mays</i>	Codeos	FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	Codexa	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Codexsa (Kodexsa)	b,MD,2075
<i>Zea mays</i>	Codey	b,FR,IT,1929
<i>Zea mays</i>	Codibird	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiblues	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codibook	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiboum	b,PT,1006
<i>Zea mays</i>	Codiciar	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiese	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codifibre	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codifield	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codigoal #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codigrain	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codigreen	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codikart	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codikorn	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codilac	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codilio	b,FR,PT,634,1914
<i>Zea mays</i>	Codimail	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codimax	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codimi	GB,632
<i>Zea mays</i>	Codimon	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codinan	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codipro	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codireal	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiroc	b,IT,635

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Codiscan	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Codisco	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Codismart	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codispot	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiswing	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Coditank	b,FR,GB,NL,632,635,1914
<i>Zea mays</i>	Coditime	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codiview	GB,NL,632,635
<i>Zea mays</i>	Codivoir	b,CZ,633
<i>Zea mays</i>	Codiway	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codizouk	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Codone LG 90	US,1962
<i>Zea mays</i>	Cognac #	b,HU,2161
	NF4217 HU	
<i>Zea mays</i>	Coker 19A	US,3297
<i>Zea mays</i>	Coker 77B	US,3297
<i>Zea mays</i>	Coker 833W	US,3297
<i>Zea mays</i>	Coker 8625	US,3297
<i>Zea mays</i>	Colbi	b,IT,NL,2181,2191
<i>Zea mays</i>	Coleen	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Colin	US,2727
<i>Zea mays</i>	Colisee	b,DE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Colomba	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Colonia	b,IT,MA,635,784,1517
<i>Zea mays</i>	Colora	US,1517
<i>Zea mays</i>	Colorado	b,MX,US,1580,2739
<i>Zea mays</i>	Colossus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Colprimo	b,SI,1969
<i>Zea mays</i>	Combato	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Cometa	US,3378
<i>Zea mays</i>	Commandos	US,3378
<i>Zea mays</i>	Comotti	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Comp 129-19	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	Comp S-8	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	Companero	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Complice	b,GB,3261
<i>Zea mays</i>	Conan	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Conbawa	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Conbrio	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Conca	b,IT,467
<i>Zea mays</i>	Concertino	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Conclusion	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	Concordre (PAU 560)	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Conero	US,136
<i>Zea mays</i>	Confetti CS	b,HR,635
<i>Zea mays</i>	Conka #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Conlee 117-W	b,MX,2992
<i>Zea mays</i>	Conlee Caporal	b,MX,2992
<i>Zea mays</i>	Conlee Ranchero	b,MX,2992
<i>Zea mays</i>	Conrad	US,785
<i>Zea mays</i>	Constello	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Consuelo	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Consuelo YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Contado	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Contento	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Converti	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Copernic #	b,RO,469
<i>Zea mays</i>	Coradi CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Coralba	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	Coralis	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corasano	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Cordesso	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Cordoba	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Cordou	US,1517
<i>Zea mays</i>	Cordova	US,785
<i>Zea mays</i>	Corege	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corelli	NL,3107
<i>Zea mays</i>	Coresco	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Coretta	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Corfinio KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Corfor	US,3297
<i>Zea mays</i>	Corido	US,1517
<i>Zea mays</i>	Coridon #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Corigan	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corio	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corioli CS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Corixx	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	Corki	US,1517

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Corlutin	US,1517
<i>Zea mays</i>	Cormiga	US,1517
<i>Zea mays</i>	Cornigel	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corniola	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Corona	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Coronado	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	Corozo	US,1517
<i>Zea mays</i>	Correcto	b,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Corso	CH,225,905
<i>Zea mays</i>	Corton	b,HU,2181
	EH4504 HU	
<i>Zea mays</i>	Corval	US,1517
<i>Zea mays</i>	Corvina	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Corvo	US,1843
<i>Zea mays</i>	Coryphee	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Cosmic	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Cosmino	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Costante	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Costanza	b,MA,PT,2576,2580
<i>Zea mays</i>	Costeño Mejorado	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	Country	US,3378
<i>Zea mays</i>	Courtney (LZM461/03)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	Covadi	IT,US,1477,1517
<i>Zea mays</i>	Coventry	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Coxximo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Coxxto	NL,2695
<i>Zea mays</i>	Cracker	b,DE,1247
<i>Zea mays</i>	Cranberri CS	b,DE,FR,734,1914
<i>Zea mays</i>	Cranio #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Crato	US,1962
<i>Zea mays</i>	Cravero #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Creed #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Crescendo	NL,1949
<i>Zea mays</i>	Crescent	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Cricket	b,IT,SI,1247,2926
<i>Zea mays</i>	Crispi	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Crocus	US,3297
<i>Zea mays</i>	Cromo-034	b,MX,829
<i>Zea mays</i>	Crosbey	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Crosslab	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Crush	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Csanád	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	Csilla	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Csm 7657	MA,635
<i>Zea mays</i>	Csm 9764	MA,635
<i>Zea mays</i>	Cti680	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ctj25a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ctj25apw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ctt102	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Cuartal	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Cuartal Bt	ES,1909
<i>Zea mays</i>	Cuartal Waxy	b,IT,1113
<i>Zea mays</i>	Cuarzo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Cugat YG	PT,1206
<i>Zea mays</i>	Culanta	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Cuneo	d,SK,905
<i>Zea mays</i>	Cuper	ES,1207
<i>Zea mays</i>	Cupesi	BO,648
<i>Zea mays</i>	Cupido VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Curtal BT	US,2339
<i>Zea mays</i>	Cuzco Pau 251 #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Cybele	IT,US,1944,1962
<i>Zea mays</i>	Cyrano	CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Cz240	b,US,3596
<i>Zea mays</i>	D-861	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-865	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-867	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-871	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-875	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-880	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D-881	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	D020083	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D020083hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D023015	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D026042	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D026407	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D036013	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D036153	d,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	D046358	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D046358rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D046358xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D046399	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D050162	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D050212	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054062rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054062xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054215	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054222	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054245	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054377	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D054530	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D056055	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D064854av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D064854aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D064854vx-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065117	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125VX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D065125av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D065125aw-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125pw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D065125rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D065125vh	US,129
<i>Zea mays</i>	D066082	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D066084	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D066385	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D066401	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D066401RR	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D080224	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D080224av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D080224aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D080224pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D080224vx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D096197	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D096197xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	D33	b,CA,2528
<i>Zea mays</i>	D40-209	d,US,129
<i>Zea mays</i>	D4121Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DA Sonka	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DA Suzette #	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DA Szelia	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DA Szoi	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DAIANA	MA,177
<i>Zea mays</i>	DANDI	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	DANIIL	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	DAS 120	BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS 2301	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS 2355	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS 2B587	b,BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS 2B688	b,BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS 2B707	b,BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS 2C520	b,BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS 8420	BO,998
<i>Zea mays</i>	DAS03706	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DAS04701	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DAS2303	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2305 (DDT799)	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2310	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2348	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2358 (DSS754)	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2360	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS2362 (SFT904)	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DAS3357 (DDS731Y)	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DB Khotyn	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DB Lada	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DC370	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	DC6326	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	DCK63-22	US,2181
<i>Zea mays</i>	DD 207	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	DD 208	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	DDM01	US,129
<i>Zea mays</i>	DEKALB-8019	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DEKALB-8519	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DEKALB-8719	MX,2167

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DF20	US,1013
<i>Zea mays</i>	DH 09	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH 10	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH03	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH04	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH05	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH06	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DH08	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DHM 119 (BH 4062)	IN,7
<i>Zea mays</i>	DHO 1	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DHO 2	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	DI3004	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	DI4214CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	DI6109A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI6114A	US,896
	Aramis US	
<i>Zea mays</i>	DI6114ABtY	US,896
	T14AEZ US	
<i>Zea mays</i>	DI6114B	US,896
<i>Zea mays</i>	DI6114C	US,896
	Santos US	
<i>Zea mays</i>	DI6114D	US,896
<i>Zea mays</i>	DI6116A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI6119A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI6119B	US,896
<i>Zea mays</i>	DI7111A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI7111B	US,896
<i>Zea mays</i>	DI7117A	US,896
	Setos US	
<i>Zea mays</i>	DI8103A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8112A	US,896
	EXP863B US	
<i>Zea mays</i>	DI8112B	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8112D	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8112E	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8113A	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8113B	US,896
<i>Zea mays</i>	DI8115B	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK 6560	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 129SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 158	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK 2/427S steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 2/427zS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 2010	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK 2022	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK 2023	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK 205/710 SV, MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 210	NL,2695
<i>Zea mays</i>	DK 231zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 233M steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 233zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 235S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 235zS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 236 SV, MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 236S steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 236zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 237 SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 243zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 247M steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 247MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 247zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 250	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK 257zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 266/417MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 272S steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 272zS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 274zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 276 SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 276-1MV, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 277-9zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 282	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK 296 zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 296S steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 298zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 305zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 3070MV	d,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DK 312	b,MA,2696
<i>Zea mays</i>	DK 315	b,HU,MA,UA,1655,2159,2161
<i>Zea mays</i>	DK 315 Waxy	FR,469
<i>Zea mays</i>	DK 353	b,IT,MX,894,896,3001
<i>Zea mays</i>	DK 365/710 zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 366M steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 366MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 366S steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 366zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 386	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DK 391	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DK 392/AG 8088	b,BO,170
<i>Zea mays</i>	DK 411M steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 411zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 440	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 471	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DK 475 #	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK 485	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 487zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 493	FR,HU,896,2700
<i>Zea mays</i>	DK 498	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 507 S steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 507zS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 512	b,MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 514	US,896
	EXP452 US	
<i>Zea mays</i>	DK 517MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 517zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 527	b,HU,US,896
	Randek US	
<i>Zea mays</i>	DK 534zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 535	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 633/266S steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 633/266zS, zM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 636	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 646	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 6496zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 71	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK 714195 MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 733-7zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 7337M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 742M steryl'na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 742zM, SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK 777	b,MX,ZM,2183,3001
<i>Zea mays</i>	DK 8031	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DK Burshtyn	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK Expose	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	DK Veles	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK-1030	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2000	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2002	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2020	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2020Y	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2025	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2027	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2027Y	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2030	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2031	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2034	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2036	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2037	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-2038	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2040	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2042	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2045	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2048	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-2052	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2060	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-2061 Y	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-224	MX,3001
	MTC93224 MX	
<i>Zea mays</i>	DK-234	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-345	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-370	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-393	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-400	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-4018	MX,2167



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DK-4020Y	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-4021	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-4050	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-4055	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-415	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-447	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-457	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-5005	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-6018	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-6021	MX,2167
<i>Zea mays</i>	DK-7088	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK-7500	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK105	d,FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK1060	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK158	US,896
<i>Zea mays</i>	DK1825MVZS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK183	CA,2153
	Taiga CA	
<i>Zea mays</i>	DK198	US,896
<i>Zea mays</i>	DK200	b,US,896
	DK358 NT	
<i>Zea mays</i>	DK202	FR,2700
	DEKALB 202 NT	
	DK22 NT	
<i>Zea mays</i>	DK2024	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK2026	MX,3001
<i>Zea mays</i>	DK205	US,896
<i>Zea mays</i>	DK2061SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2064M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2064SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK208	US,896
<i>Zea mays</i>	DK212	b,FR,US,896,2700
<i>Zea mays</i>	DK216M steryl`na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK216SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK221	b,CA,US,896,2153
	Marquis US	
<i>Zea mays</i>	DK2285SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK232	US,896
<i>Zea mays</i>	DK2323MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK232MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK237	NL,2695
<i>Zea mays</i>	DK239MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK240	US,896
<i>Zea mays</i>	DK2442MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK246	FR,US,896,2700
<i>Zea mays</i>	DK250	FR,US,896,2700
<i>Zea mays</i>	DK253S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK253ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK254	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK255	US,896
<i>Zea mays</i>	DK2564MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK257	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK257 M steryl`na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2577M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2577SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2579SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK259	US,896
<i>Zea mays</i>	DK262	US,896
<i>Zea mays</i>	DK268	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK273MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK281SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2831SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK285M steryl`na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK285ZMSV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK287	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DK290	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK2953 ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2965S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2965ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK2966 ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK298	FR,2700
<i>Zea mays</i>	DK300	US,896
<i>Zea mays</i>	DK301SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK3023 ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK3023S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK306	CA,US,896,2153

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	EXP 130 NT	
<i>Zea mays</i>	DK307	CA,US,896,2153
	EXP829 US	
<i>Zea mays</i>	DK3151SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK315SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK3173 ZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK3173M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK318SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK325	CA,US,896,2153
	EXP732 US	
<i>Zea mays</i>	DK343	CA,US,890,896,2153
	EXP136 US	
<i>Zea mays</i>	DK344BtY	CA,150
<i>Zea mays</i>	DK345	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK352	CA,2153
	EXP 037 NT	
<i>Zea mays</i>	DK353 Waxy	FR,469
<i>Zea mays</i>	DK355	b,CA,HU,IT,US,894,896,2153
	EXP735 US	
<i>Zea mays</i>	DK356	b,CA,US,896,2153
	EXP635B US	
<i>Zea mays</i>	DK358	CA,FR,2153,2700
	DK200 NT	
	Ritz NT	
<i>Zea mays</i>	DK363	CA,2153
	EXP 132 NT	
<i>Zea mays</i>	DK364SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK365SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK366	US,896
	EXP637 US	
<i>Zea mays</i>	DK371	CA,2153
	EXP938 NT	
<i>Zea mays</i>	DK374	IT,894
<i>Zea mays</i>	DK381	CA,2153
	EXP 138 NT	
<i>Zea mays</i>	DK385B	US,896
	EXP638 US	
<i>Zea mays</i>	DK392S	b,CA,US,896,2153
<i>Zea mays</i>	DK3938MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK398	US,896
<i>Zea mays</i>	DK401	CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK402M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK402SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK405	b,CA,IT,US,894,896,2153
	EXP740B US	
<i>Zea mays</i>	DK405BtY	CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK412	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK4168M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK4168SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK417	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK4173SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK423	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK427	b,US,896,2181
	EXP842 US	
<i>Zea mays</i>	DK431	b,CA,IT,894,2153
<i>Zea mays</i>	DK4315SV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK432	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK440	b,HU,US,896
	EXP744 US	
<i>Zea mays</i>	DK440RR/BtY	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK442	CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK443	b,CA,US,896,2153
	EXP443 US	
<i>Zea mays</i>	DK445M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK445SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK446	b,CA,US,896,2153
	EXP345 US	
<i>Zea mays</i>	DK4461SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK4540SVZM	d,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DK471	b,CA,US,893,896,2153
<i>Zea mays</i>	DK471BtX	US,890
<i>Zea mays</i>	DK471IMI	US,896
<i>Zea mays</i>	DK472 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DK473	CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK474	US,896
<i>Zea mays</i>	DK477	CA,US,896,2153
<i>Zea mays</i>	DK483	US,896
	EXP547 US	
<i>Zea mays</i>	DK485	b,CA,FR,MA,896,2153,2700
<i>Zea mays</i>	DK493	CA,US,893,896,2153
<i>Zea mays</i>	DK493BtX	US,890
<i>Zea mays</i>	DK493BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK493RR	US,896
<i>Zea mays</i>	DK493RR/BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK498	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK5002M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK5002SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK501	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK502	CA,US,896,2153
	X350 US	
<i>Zea mays</i>	DK505	US,896
<i>Zea mays</i>	DK507	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK507BTY	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK512	CA,IT,US,892,894,2153
	Androdek US	
	EXP152 CA	
<i>Zea mays</i>	DK512BtY	US,896
	DK513 US	
	T512EZ US	
<i>Zea mays</i>	DK514	US,896
	EXP452 US	
<i>Zea mays</i>	DK520RR/BtY	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK521	US,896
<i>Zea mays</i>	DK523	US,896
	DK523S US	
<i>Zea mays</i>	DK524	IT,894
	DeKalb 524 NT	
	Demar NT	
<i>Zea mays</i>	DK525BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK528	FR,US,896,2700
<i>Zea mays</i>	DK535	MA,896
<i>Zea mays</i>	DK537	b,IT,US,894,896
	EXP753C US	
	Spatial HU	
<i>Zea mays</i>	DK542	US,896
<i>Zea mays</i>	DK545BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK545RR	US,896
<i>Zea mays</i>	DK546	CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK550GR	US,896
	EXP256GR US	
<i>Zea mays</i>	DK551	US,896
	EXP756 US	
<i>Zea mays</i>	DK551RR/BtY	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK554	b,CA,US,896,2153
	EXP053 US	
<i>Zea mays</i>	DK5550M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK5550SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK556Bt	US,896
	EXP357Bt US	
<i>Zea mays</i>	DK556GR	US,896
	EXP357GR US	
<i>Zea mays</i>	DK559	US,896
<i>Zea mays</i>	DK560	b,CA,2153
<i>Zea mays</i>	DK566	b,IT,US,894,896
	Mondek US	
<i>Zea mays</i>	DK567	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK567YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK569	US,896

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	EXP254 US	
<i>Zea mays</i>	DK572	IT,894
<i>Zea mays</i>	DK579	US,896
<i>Zea mays</i>	DK580BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK580WX	US,896
<i>Zea mays</i>	DK585	b,IT,US,894,896
	EXP758 US	
<i>Zea mays</i>	DK589BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK589RR	US,896
<i>Zea mays</i>	DK595	b,IT,US,894,896
<i>Zea mays</i>	DK595BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK604	FR,US,896,2700
	EXP358 US	
<i>Zea mays</i>	DK604WX	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK607RR	US,2181
<i>Zea mays</i>	DK611	US,896
<i>Zea mays</i>	DK617	b,FR,IT,US,894,896,2700
	DI8109A US	
	EXP760D US	
<i>Zea mays</i>	DK618BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK623	US,896
	EXP161 NT	
<i>Zea mays</i>	DK624Wx	US,896
<i>Zea mays</i>	DK626	b,US,893,896
<i>Zea mays</i>	DK626BtY	US,896
<i>Zea mays</i>	DK626RR	US,896
<i>Zea mays</i>	DK628	US,893
<i>Zea mays</i>	DK632	US,896
<i>Zea mays</i>	DK633/325 MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK6335MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK636	FR,IT,MA,US,894,896,2700
	DeKalb 636 NT	
	Logos US	
<i>Zea mays</i>	DK641	US,896
<i>Zea mays</i>	DK644	b,US,889
<i>Zea mays</i>	DK646	b,MA,896
<i>Zea mays</i>	DK647	b,IT,US,894,896
<i>Zea mays</i>	DK647BtY	US,896
	T8112AEZ US	
<i>Zea mays</i>	DK650	US,896
<i>Zea mays</i>	DK651	b,US,889
	Dekalb651 AR	
<i>Zea mays</i>	DK652	US,896
	EXP264 US	
<i>Zea mays</i>	DK655	US,896
<i>Zea mays</i>	DK656	MA,US,896
<i>Zea mays</i>	DK658	US,896
<i>Zea mays</i>	DK663	b,IT,US,894,896
	DI5115B US	
<i>Zea mays</i>	DK664	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK668	US,896
	EXP267 USA US	
<i>Zea mays</i>	DK669	b,US,896
<i>Zea mays</i>	DK679	US,896
<i>Zea mays</i>	DK680MVZS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK683	US,893,896
<i>Zea mays</i>	DK687	US,896
<i>Zea mays</i>	DK689	b,US,896
	Dekalb689 AR	
<i>Zea mays</i>	DK697	US,896
<i>Zea mays</i>	DK698	IT,894
	Illinois NT	
<i>Zea mays</i>	DK703W	IT,US,894,896
	Blancor NT	
<i>Zea mays</i>	DK711	IT,MA,894,896
	Paolo IT	
<i>Zea mays</i>	DK729	US,896
<i>Zea mays</i>	DK740	US,2577
	EXP874 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DK7400M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK7400SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK743	TR,US,856,896
<i>Zea mays</i>	DK744 M steryl na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK7443M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK744SVZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK752	US,896
	EXP275ARG US	
<i>Zea mays</i>	DK772M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK772ZMSV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK777	KE,2166
<i>Zea mays</i>	DK777M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK777ZMSV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK8141MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK9523 ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK9527S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK9527ZSZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK959MV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK959S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DK9815 (EH6716)	KE,2166
<i>Zea mays</i>	DKB 350	BO,170
<i>Zea mays</i>	DKC 2684	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 2788	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 2870	NL,784
<i>Zea mays</i>	DKC 2972	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 2978	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 2990	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3096	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3097	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3204	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3323	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3327	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3341	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3350	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3410	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3414	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3418	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3419	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3438	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3472	b,DE,FR,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 3476	FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC 35-02	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 35-11	b,CA,2038
<i>Zea mays</i>	DKC 3511	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC 3560	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	DKC 37-12	US,2181
	EXP 237 US	
<i>Zea mays</i>	DKC 3727 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 3744 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 40-57	US,2181
	TXP 240-D US	
<i>Zea mays</i>	DKC 4025	b,HU,2181
	NH4035 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC 42-23	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 4252 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 4258 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 4316	b,HU,2181
	NH4329 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC 4406	b,HU,2181
	EG4405 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC 4515	b,HU,2181
	NG4547 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC 4554 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 46-23	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 4604 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 4626	b,HU,RS,2158,2161
<i>Zea mays</i>	DKC 4654 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 4959 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 4964	RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC 5050	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 5143	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 5170	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC 5211	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC 5215	b,HU,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

EH5216 HU

<i>Zea mays</i>	DKC 5225 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 5346 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 5364	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 5447 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 5650	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC 5651 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC 5699	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC 5707	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 5717	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 5815	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 6031	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 6089	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC 6120	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC 6315	IR,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 6528	ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC 6589	IR,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 6664	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 6876	IR,2181
<i>Zea mays</i>	DKC 7074	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC 80-33	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC 80-53	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC 80-73	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC 90-89	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC 95-91	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC26-82	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC27-12	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC27-15	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC28-12	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC2891	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC2931	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC2942	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC2962	NL,2181
<i>Zea mays</i>	DKC2963	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC2978	NL,2181
<i>Zea mays</i>	DKC2990	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3006	b,RU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3012	AT,IT,468,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3014	b,NL,2159
<i>Zea mays</i>	DKC3016 #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3050	b,UA,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3079	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3088	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3096	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3098	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3117	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3142	FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3143	b,FR,PT,469,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3172	NL,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3178	NL,2159
<i>Zea mays</i>	DKC3183	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC32-59	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3201	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3202	b,FR,IT,467,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3203	b,CZ,2154
<i>Zea mays</i>	DKC3204	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3218	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3251	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3253	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC33-08	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC33-11	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3305	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3307 #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3332	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3333	b,GB,IT,2165,2177,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3350	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3352	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3360	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3380	FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3389 #	FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3390	FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC34-60	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3400	b,AT,IT,468,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3402	b,IT,UA,2165,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3409	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3410	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3411 #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3414	b,IT,2165

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DKC3415	b,FR,PT,469,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3418	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3420	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3438	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3440	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3441 #	AT,2157
<i>Zea mays</i>	DKC3445	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3450	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3474	FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC35-01	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3506	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3507 #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC3509	b,CZ,2154
<i>Zea mays</i>	DKC3511WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3513	IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3523	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3531	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3553	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3556	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3560	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3561	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3568	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3569	b,FR,PT,469,3741
<i>Zea mays</i>	DKC3570	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3575	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3579	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3584	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3595	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3599	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC36-71	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3601	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC3609	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3623	b,IT,RS,UA,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3640	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3642	AT,2157
<i>Zea mays</i>	DKC3697	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	DKC37-81	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3705	HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC3710	b,IT,UA,2165,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3711 #	AT,2157
<i>Zea mays</i>	DKC3717 #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3719	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3730	b,AT,HU,UA,467,2157,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3787	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3788	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	DKC3789	b,IT,UA,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3795	b,CZ,UA,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3796	b,UA,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3805	b,AT,UA,468,2180
<i>Zea mays</i>	DKC3811	b,HU,UA,2161,2180
	NF4211 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC3872	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3884	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3888	b,FR,HU,IT,469,2165,2181
<i>Zea mays</i>	DKC39-47	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC39-48	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3923	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC3924	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3930	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3931	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC3938	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC3939	b,HU,IT,UA,2161,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3969	b,IT,UA,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3972	b,AT,HU,RS,UA,2157,2180,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3978	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC3990	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC40-52	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC40-56	US,2181
	Exp 240 US	
<i>Zea mays</i>	DKC4005	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4010	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	DKC4012	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4014	b,HU,RS,UA,2180,2181,2182
	EH3605 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC4019	PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC4025	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4069	b,FR,IT,469,2165,2182

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DKC4070	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4071	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4079	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4079WX	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC4082 #	b,IT,2165,2182
	EE3802 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC4098	b,HU,RS,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4109	b,IT,UA,2165,2180
<i>Zea mays</i>	DKC4114 #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4115	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC4119	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	DKC4122	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4125	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	DKC4127	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	DKC4129WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4141	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4162	b,AT,IT,2157,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4162WX	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC4169	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4178	b,HU,IT,UA,2165,2180,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC42-22	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC42-41	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC42-70	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC42-71	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4213	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC4228	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4279	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4302	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC4303	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4333	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4351	b,HU,IT,RS,UA,2165,2180,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4372	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC4378	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4391	b,HU,RS,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC44-42	US,2181
	DKC44YG42 US	
<i>Zea mays</i>	DKC44-46	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4406	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4408	b,HU,2161
	NF4726 HU	
<i>Zea mays</i>	DKC4416	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4428	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4431 #	AT,2157
<i>Zea mays</i>	DKC4432	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4444	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4475	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4482	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4490	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC4503	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4522	b,FR,RS,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4530	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4541	b,HU,IT,RO,RS,UA,469,2165,2180,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4547	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DKC4555	b,HU,RS,2161,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4562	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4569	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4589	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4590	RS,UA,2158,2180
<i>Zea mays</i>	DKC4590WX	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4591 YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC4596	HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4598	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC46-26	US,2181
	DKC4626 US	
	MCA421 US	
	MPA461 US	
<i>Zea mays</i>	DKC46-27	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC46-28	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4603	b,FR,HU,467,2181
<i>Zea mays</i>	DKC4604	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DKC4608	b,FR,RS,UA,469,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4611	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4621	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC4626WX	b,IT,2165,2182



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DKC4631	b,HU,RS,467,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4652	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4664	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4670	b,HU,IT,RS,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4685	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4695	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC4709	b,RS,SK,468,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4712	b,FR,HU,SK,467,468
<i>Zea mays</i>	DKC4717	b,FR,RS,UA,469,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4728	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC4751	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4778	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DKC4792	b,FR,HU,RS,469,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4795	b,FR,RS,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC48-83	US,2181
	DKC4883 US	
	EXP948 US	
<i>Zea mays</i>	DKC4814	b,FR,RS,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4814WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4851	b,HU,896
<i>Zea mays</i>	DKC4860	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4888	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC4897	b,FR,HU,RS,469,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4908	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4915	b,IT,896,2165
<i>Zea mays</i>	DKC4917	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4943	b,AT,HU,IT,RS,UA,2157,2165,2180,2181, 2182
<i>Zea mays</i>	DKC4964	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC4974	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4974YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC4990WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC4999	HU,2181
<i>Zea mays</i>	DKC50-18	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC50-20	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5001	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5007	b,HU,RS,UA,2161,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5016	b,FR,HU,467,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5018YG	ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC5031	b,FR,RS,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5031WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5032YG	PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5065	b,IT,PT,RS,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5068	b,HU,IT,RS,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5075	b,IT,RS,UA,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5092	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC51-43	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5110	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5141	b,FR,IT,RS,UA,469,2165,2180,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5142	b,HU,IT,2161,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5142WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5144	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5144YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5152	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5166	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	DKC5167	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	DKC5181	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5182	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5182WX	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5182YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC5190	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC5190WX	b,FR,IT,PT,469,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5196	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5206	b,FR,HU,UA,467,2180,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5209	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5210	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5215	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5222	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5277 YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC53-32	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC53-33	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5362	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5364	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5401	b,HR,HU,RS,467,469,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5404	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5430WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5501	b,RS,2182

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DKC5502 YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5526	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC5530	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5542	b,ES,IT,2165,2172,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5562	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5568	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5587 #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	DKC5595	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5605	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5631WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5632	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5632WX	FR,469
<i>Zea mays</i>	DKC5650	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5685	b,IT,PT,RS,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5685WX	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC57-72	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC57-84	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5707	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5709	b,FR,IT,RS,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5711	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5717	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5741	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5783	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5789	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC58-52	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC5810	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5812	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5815	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5830	b,IT,PT,RS,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	DKC5911	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC5919	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC60-08	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC60-10	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC6022	b,IT,896,2165
<i>Zea mays</i>	DKC6031	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6040	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6041YG	ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6050	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6092	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC61-24	US,2181
	EXP961 US	
<i>Zea mays</i>	DKC6101	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC6130	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6181	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6212	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6216WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6228	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6237	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC63-22	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC63-79	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC63-80	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC63-81	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC6308	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6309	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6315	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	DKC6340	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6340WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6351	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6402	b,ES,IT,2165,2172,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6419YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6442	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6446	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6451YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6492	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC65-25	US,2181
	EXP965B US	
<i>Zea mays</i>	DKC6503	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	DKC6531YG	ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6532	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6575	ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6587	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC66-80	US,2181
<i>Zea mays</i>	DKC6625	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6630	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6631YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC6634	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6650	b,IT,2165,2182

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DKC6664	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6664YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC6666	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6667YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6677	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6681	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6715	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6717 #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6717WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6724	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6728	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6729YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	DKC6743	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6751	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6752	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6761	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6777	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6795	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6808	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6812	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6815 #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6827	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6842	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6844YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC6854	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6897	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6919	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6980	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC6980 (ER 6920)	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DKC6980YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	DKC7002	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7023	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7050	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7074	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7084	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7107	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7211	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC7240	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	DKC80-23	b,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	DKC81-81	KE,2166
<i>Zea mays</i>	DKV3151ZMSV	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DKV3451MVZS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DL 8745	US,3378
<i>Zea mays</i>	DLC 1	KE,1807
<i>Zea mays</i>	DLC2968	NL,2181
<i>Zea mays</i>	DLC3090	NL,784
<i>Zea mays</i>	DM Aurora	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Benefis	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Dominanta	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Duet	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Ekspensiv	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Konfes	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Liberti	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Neitiv	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Parytet	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Petros	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Rehlament	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Sanraiz	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Skarb	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Stiker	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Tandem	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Uniiia	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Viktoriia	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Vinsente	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM Vnesok	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	DM7WCBM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	DMS 1915	b,UA,2883
	DMS1915 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 2409	b,UA,2883
	DMS2409 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 2508	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	DMS 2510	b,UA,2883
	DMS2510 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 2715	b,UA,2883
	DMS2715 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 2911	b,UA,2883

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	DMS2911 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 3015	b,UA,2883
	DMS3015 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 3111	b,UA,2883
	DMS3111 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 3411	b,UA,2883
	DMS3411 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 3510	b,UA,2883
	DMS3510 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 3908	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	DMS 4011	b,UA,2883
	DMS4011 UA	
<i>Zea mays</i>	DMS 4014	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Adapter	b,RO,UA,2074,2884
<i>Zea mays</i>	DMS Alians	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Aliur	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Amiho	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Bliuz	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Bonus	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Domen	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Efes	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Halant	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Hildiia	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Hrant	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Hrono	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Khammer	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Koral	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Kortes	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Koryfei	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Krok	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Lord	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Medeu	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Orfei	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Orfey	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS Orion	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Praim	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Sapfir	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Sector	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	DMS Sektor	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS Shatl	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Super	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Tonus	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Trend	b,RO,UA,2036,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Tristan	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Unity	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS Zhasmin	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	DMS2409	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS2510	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS2677	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS2877	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS3015	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS3111	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS3477	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS3510	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS3709	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DMS4014	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	DN Adzhamka	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Akvozor	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Anait	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Astra	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Aton	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Bulat	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Demetra	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Dnipro	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Dzhuliia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Dzhura	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Fiesta	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Halateia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Khortytsia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Korund	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Meotyda	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Nazar	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Nur	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Olena	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Palanok	b,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DN Pulsatsiia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Pyvykha	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Rava	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Rubin	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Sarmat	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Sinrai	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Slavvtsia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Stiah	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Svitiaz`	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Synevyr	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Tala	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Vaitkorn	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Veld	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Vesta	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Vidrada	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DN Zoriana	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DO	d,PT,243
<i>Zea mays</i>	DOK MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	DOW069Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW124	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW215Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW302	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW312	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW325Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW381	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW382	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW383	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW402	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW409	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW437	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW446Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW487Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW491Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW511Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW528	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW924Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW925Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DOW981	MX,1008
<i>Zea mays</i>	DRA 400	MA,1638
<i>Zea mays</i>	DRAVA 404	HR,2432
<i>Zea mays</i>	DS 0224	TR,192
<i>Zea mays</i>	DS 0527 C	b,DE,996
<i>Zea mays</i>	DS 1439 B	b,DE,1009
<i>Zea mays</i>	DS 1710 C	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	DS 1891 B	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	DS 1901 C	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	DS 1922 B	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	DS 21190 A	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	DS 21195 B	b,DE,1009
<i>Zea mays</i>	DS0198 #	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DS0218 #	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DS0305	b,FR,1005
<i>Zea mays</i>	DS0306 #	b,HU,997
<i>Zea mays</i>	DS0306	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS0308	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS0309	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	DS0321	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS0336	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS0419A	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS0442A	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS0471B	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS0493B	b,FR,SK,997,1007
<i>Zea mays</i>	DS0610C	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS0747D	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS0791C	b,UA,997
<i>Zea mays</i>	DS0918B	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS1071C	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS1083C	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS1120D	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS1157A	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS1164	b,GB,1006
<i>Zea mays</i>	DS1202B	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1234A	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1284C	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	DS1304C	b,SK,997
<i>Zea mays</i>	DS1326D	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1385A	b,UA,997
<i>Zea mays</i>	DS1416B	b,FR,1007

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	DS1460C	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1469C	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1522C	b,UA,997
<i>Zea mays</i>	DS1592D	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1600E	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1609E	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1710C	b,BG,1006
<i>Zea mays</i>	DS1811C	b,RO,1006
<i>Zea mays</i>	DS1879D	b,BG,1006
<i>Zea mays</i>	DS1889B	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS18908	NL,997
<i>Zea mays</i>	DS1899C	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1901C	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1902C	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	DS1906C	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1916E	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1917F	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1920B	CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1921B	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1922B	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS1923C	b,SK,1006
<i>Zea mays</i>	DS1924	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1925A	b,SK,1006
<i>Zea mays</i>	DS1928B	b,SK,1006
<i>Zea mays</i>	DS1929B	FR,IT,1006,1007
<i>Zea mays</i>	DS1932C	b,BG,1006
<i>Zea mays</i>	DS1934D	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS1947B	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS21194B	NL,997
<i>Zea mays</i>	DS21196B	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	DS22187D	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DS22189D	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	DSLH103	KE,1022
<i>Zea mays</i>	DZ Latorytsia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	DZ Shkval	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Da Terra *	PT,1321
<i>Zea mays</i>	Dado	US,1843
<i>Zea mays</i>	Dahab - Hyb 124062	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Dahbia 1	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Dahbia 2	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Daiamond	US,1580
<i>Zea mays</i>	Daiana	MA,177
<i>Zea mays</i>	Daichi	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Daino	US,1843
<i>Zea mays</i>	Dakar G-4590	US,3297
<i>Zea mays</i>	Dakota G-4633	US,1580
<i>Zea mays</i>	Daktari	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Dalamer	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Dalary	b,HR,2074
<i>Zea mays</i>	Daleg	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Dali'	US,129,2116
<i>Zea mays</i>	Dallas (8700)	US,3297
<i>Zea mays</i>	Dalmac	b,GR,HR,RO,RS,1645,2040,2041
<i>Zea mays</i>	Dalmazia	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Daloo	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Dámacorn	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Damaro	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Damiana	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Damon Nickerson 305	US,1962
<i>Zea mays</i>	Damon VSM	b,IT,3495
<i>Zea mays</i>	Dan	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Dandi	GR,139
<i>Zea mays</i>	Danella	RO,2539
<i>Zea mays</i>	Danietta (Mv 422)	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Dante	US,1843
<i>Zea mays</i>	Danubio	b,AT,DE,FR,1969,2790
<i>Zea mays</i>	Danysco	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Dar 347 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Darcy	b,HR,NL,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Dardanel	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Darel	IT,635
<i>Zea mays</i>	Dariano	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Darina MV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Darine	MA,2349
<i>Zea mays</i>	Dario	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Darius	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Darkness	b,HU,IT,468,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Darro	b,IT,1969

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Dart	US,1843
<i>Zea mays</i>	Dastin	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Databaz	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Datcha	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	Daunni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Davenport #	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	Davos	b,DE,251
<i>Zea mays</i>	Dayton	US,1157
<i>Zea mays</i>	Dc4011we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dc4015	d,US,3297
	Np2727 US	
<i>Zea mays</i>	Dc4015cx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dc4015cz.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dc4015ta	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dc4016yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dc6326	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	De Luxe	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	De9519	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Dea	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Debalto	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Debix	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Debreceni SC 351	b,HU,64
<i>Zea mays</i>	Debussy	b,IT,PT,RS,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Debussy YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Deceni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Decibel BY	IT,US,1517,2445
<i>Zea mays</i>	Deco	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Defacto	b,FR,IT,2698,2700
<i>Zea mays</i>	Defini CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Degas	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Deheb	HU,1779
<i>Zea mays</i>	Dehghan	IR,2911
<i>Zea mays</i>	Dehlia	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Dekalb 3-S-41	b,US,896
<i>Zea mays</i>	Dekalb 4-F-37	b,US,896
<i>Zea mays</i>	Dekalb XL 75A	US,896
<i>Zea mays</i>	Dekart	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	Dekor	US,1843
<i>Zea mays</i>	Del Moro	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Delcampo	b,CH,905
<i>Zea mays</i>	Delegato	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Delft	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Delgado	NL,2780
<i>Zea mays</i>	Delgardo #	FR,2781
<i>Zea mays</i>	Delicao	b,CZ,DE,2790,2792
<i>Zea mays</i>	Delici CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Delija	b,RS,1978
<i>Zea mays</i>	Delitop	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Delli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Delon	b,HR,RS,489,1627
<i>Zea mays</i>	Delpaz	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Delphine	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Delphine (ESM 43X )	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Delrio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Demonti	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Deniro	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Denny	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Densiti CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Densivia	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Dentrico	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Depozyt MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Deresz	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Derezuvats`kyi 291 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Derixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Des02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Des02rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Des02xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Des04	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Des07	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Des07rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Design	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Desperado #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Despite	b,HR,IT,2925,2926
<i>Zea mays</i>	Dessert R 78	b,RS,1775
<i>Zea mays</i>	Détroit	GB,2268
	Detroit GB	
<i>Zea mays</i>	Device	b,HU,IT,2165,2181,2182

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Devil	US,614
<i>Zea mays</i>	Devis	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Devolvi CS	b,RS,635
<i>Zea mays</i>	Dexxis	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Di3004	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Di4214cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Diablo	NL,2075
<i>Zea mays</i>	Diabolo	b,MA,135
<i>Zea mays</i>	Dialogo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Dialoh	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Diamantino	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Diamantis	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Diamento	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Dian	RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Diana 180 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Diana MV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Dianoxx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Dias	GR,668
<i>Zea mays</i>	Diego	b,AT,1969
<i>Zea mays</i>	Digital	IT,NL,477,2191
<i>Zea mays</i>	Dignity	DK,FR,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Dijamant	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Dijamant-6	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Diler	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Dimana	b,RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Dimple	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Dina	HU,1779
<i>Zea mays</i>	Diptic	b,IT,784,2165
<i>Zea mays</i>	Dirigent	b,BE,IT,477,1246
<i>Zea mays</i>	Diuna	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Divinis #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Divixx Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Dixi	NL,635
<i>Zea mays</i>	Dixxmo	NL,2700
<i>Zea mays</i>	Djerba	b,MA,2782
<i>Zea mays</i>	Djet #	FR,2781
<i>Zea mays</i>	Dk1596 Rr-Ygvtp	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Dk234 Rr-Ygvtp	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Dk370 Rr	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Dkc 6315	MA,2159
<i>Zea mays</i>	DI359	d,US,1415
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 181 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 257 SV	b,UA,1966
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 273 AMV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 310 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 325 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 425 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 453 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 228 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 310 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 325 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Dniprovs'kyi 425 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Do26042	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Doblone	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Dobroto	SK,3108
<i>Zea mays</i>	Document	b,HR,IT,2925,2926
<i>Zea mays</i>	Doge	MA,US,1838,1843
<i>Zea mays</i>	Dogena	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Dolar	b,ES,HU,MA,708,2027,3289
<i>Zea mays</i>	Doldjulia	b,IT,1373
<i>Zea mays</i>	Dolmino	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Dolomi #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Dolton	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Domenico	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Dominate	IR,3370
<i>Zea mays</i>	Dominate-C	b,US,2000
<i>Zea mays</i>	Dominate-O	b,US,2000
<i>Zea mays</i>	Dominate-R	b,US,2000
<i>Zea mays</i>	Domus	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Donacio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Donana	b,ES,TR,1207,1208
<i>Zea mays</i>	Donatello	US,129
<i>Zea mays</i>	Donezk	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Donor MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Donosor #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Donremi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Dorane	SK,1932
<i>Zea mays</i>	Doria	b,IT,3179



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Dorina	US,2577
<i>Zea mays</i>	Dorka MGT	LT,1269
<i>Zea mays</i>	Dorval #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Dostojnyj SV	b,RU,497
<i>Zea mays</i>	Doter	US,1962
<i>Zea mays</i>	Double DK 2771-Gawaher	EG,891
<i>Zea mays</i>	Double Hybrid 204	EG,102
<i>Zea mays</i>	Double Hybrid 215	EG,102
<i>Zea mays</i>	Double Hybrid 217	EG,102
<i>Zea mays</i>	Doukkalia	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Dover	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Doxa	GR,1053
<i>Zea mays</i>	Dracma	IR,MA,PT,TR,2349,3262,3289,3290
<i>Zea mays</i>	Dragon (NMH-1247)	IN,2375
<i>Zea mays</i>	Dragster	FR,RS,469,2182
<i>Zea mays</i>	Drakhma	EG,1197
<i>Zea mays</i>	Drako	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Drakoner	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Drang	US,3297
<i>Zea mays</i>	Drasti CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Dráva	HU,2614
<i>Zea mays</i>	Drava 404	b,RS,2614
<i>Zea mays</i>	Dravus	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Drifter	b,LT,3366
<i>Zea mays</i>	Drim	FR,3262
<i>Zea mays</i>	Drina	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Dromedary WX	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Drops	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Ds1897b	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ds80a27	b,US,129
	X13002s2 US	
<i>Zea mays</i>	Dsmtc0407	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Dual	US,1843
<i>Zea mays</i>	Dualto	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Dubai #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Dublino	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Duboxx	HU,2700
<i>Zea mays</i>	Ducal #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Ducatis	b,US,2250
<i>Zea mays</i>	Duonto	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Dueling	b,HU,IT,2165,2181
<i>Zea mays</i>	Duende	US,1283
	8464 US	
<i>Zea mays</i>	Duero	PT,1006
<i>Zea mays</i>	Dufort	b,IT,2349
<i>Zea mays</i>	Dugi	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Dukat	b,RS,US,2586,2759
<i>Zea mays</i>	Dukat 4	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Duke	GB,1926
<i>Zea mays</i>	Dulcano	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Dulcia	NL,902
<i>Zea mays</i>	Duly	GB,1040
<i>Zea mays</i>	Dumka	b,PL,1502
	GW0003 PL	
<i>Zea mays</i>	Duna	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	Dunav	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Duncan 233 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Dunova	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Duorum	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Duossi CS #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Duplor	US,1517
<i>Zea mays</i>	Duprecos	FR,1007
<i>Zea mays</i>	Durandal	b,US,357
<i>Zea mays</i>	Duscorer	GB,3536
<i>Zea mays</i>	Dustar	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Dutop	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Duvital	FR,1007
<i>Zea mays</i>	Dwfa4651nl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Dxd62	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Dylano	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Dynamic	IT,2759
<i>Zea mays</i>	Dynamite	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Dzhaiv	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Dzhekpot MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	E61301	US,2759
<i>Zea mays</i>	EASH906 (MH501)	KE,1045
<i>Zea mays</i>	EC 4746	b,SI,1247

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	EC Gisella	NL,2191
<i>Zea mays</i>	EFLUN89	MX,742
	FUERTE89 MX	
<i>Zea mays</i>	EG 808 CL	AR,2639
<i>Zea mays</i>	EG-809 HCL	AR,2639
<i>Zea mays</i>	EG2099 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	EG2149	d,SK,1111
<i>Zea mays</i>	EG500	US,136
<i>Zea mays</i>	EG5064 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	EG6510	b,RS,2158
<i>Zea mays</i>	EG7025 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	EG7031 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	EG7056*EG7060	b,SK,1111
<i>Zea mays</i>	EG7077	d,SK,1111
<i>Zea mays</i>	EG7169 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	EGAS 81	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	EGAS S.C 83 W	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	EGAS S.C 90 W	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	EGIDIO	b,UA,2792
<i>Zea mays</i>	EGZ 1504	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	EGZ 951	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	EGZ9B4	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	EJ4	MX,1488
<i>Zea mays</i>	EL ARCO VAN 420	MX,3457
<i>Zea mays</i>	EL PRINCIPAL HAN 423	MX,3457
<i>Zea mays</i>	EL Stroma	IT,NL,2191,2698
<i>Zea mays</i>	ELIOSO	MA,451
<i>Zea mays</i>	ELOISA	MX,3435
<i>Zea mays</i>	EM3916	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	EM4017	b,HU,2161
<i>Zea mays</i>	EMB 204 *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	EMBU225 (KBEST)	KE,1758
<i>Zea mays</i>	EMBU226 (EMBUPOA)	KE,1758
<i>Zea mays</i>	EN4626	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	EP4223	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	EP4528	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	EP4715	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	EQ3816	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	EQ4639	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ER4534	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ER4536	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ER4641 #	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES 12S	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES 16S	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES 19S	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES 3L	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES 4519	d,SK,1111
<i>Zea mays</i>	ES 5L	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES 8L	d,UA,1980
<i>Zea mays</i>	ES Acrobat	NL,1113
<i>Zea mays</i>	ES Agreement	GB,1111
<i>Zea mays</i>	ES Amazing	b,DE,1115
<i>Zea mays</i>	ES Amulet	b,DE,1909
<i>Zea mays</i>	ES Anamur	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Annabelle ( RM 37X)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ES Antalya	b,FR,RS,469,1116
<i>Zea mays</i>	ES Antonetti	b,FR,HU,IT,1112,1116,1929
<i>Zea mays</i>	ES Archipel	FR,469
<i>Zea mays</i>	ES Archipel YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Ardent	b,GB,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Arena	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Arlequin	NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Armandi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	ES Asteroid	b,DE,1115
<i>Zea mays</i>	ES Atlantide	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Ballade	b,NL,2780
<i>Zea mays</i>	ES Baroque	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Beguin	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Benita	b,HU,PT,1112,1116
<i>Zea mays</i>	ES Besson #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	ES Bigbay	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	ES Blackjack	b,DE,FR,GB,LT,NL,1113,1116,1914,1915
<i>Zea mays</i>	ES Blason	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	ES Blason DUO	b,HU,2700
	RH09007 HU	
<i>Zea mays</i>	ES Blason Duo	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	ES Bobet #	FR,635

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ES Bocuse	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	ES Bodyguard #	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Bombastic	b,DE,341
<i>Zea mays</i>	ES Bond	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Broadway	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Bronca	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Cajou	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Cajou YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Calderon	b,RS,1909
<i>Zea mays</i>	ES Caliente	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	ES Camion	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Capris	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Carlos	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Charles #	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Coastguard	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Cockpit	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Concord	b,UA,1119
<i>Zea mays</i>	ES Constance	b,LT,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Constellation	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Cortes	b,HU,1112
	EGZ9501 HU	
<i>Zea mays</i>	ES Creative	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Crossman	b,DE,FR,NL,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Diademe #	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Dimension	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	ES Discover	b,BE,SI,1111,1909
<i>Zea mays</i>	ES Eficaz	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Etani	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Eurojet	b,BE,1111
<i>Zea mays</i>	ES Faraday	b,HU,RS,1112,1116
<i>Zea mays</i>	ES Feria	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Fieldgold	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Fireball #	b,DE,1909
<i>Zea mays</i>	ES Flato	HU,467
<i>Zea mays</i>	ES Floreal	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Fortran	NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Franklin	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	ES Gallery	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Gallery Waxy	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Garant	b,RS,1116
<i>Zea mays</i>	ES Gedion	AT,1114
<i>Zea mays</i>	ES Grandslam	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES HORNET (EG 403)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ES Hattrick	AT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Hattrik	b,UA,1119
<i>Zea mays</i>	ES Hawaii	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	ES Hemingway	b,DE,FR,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Heracles #	b,BE,1111
<i>Zea mays</i>	ES Holmes	FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Hornet	b,BG,IT,1116,1909
<i>Zea mays</i>	ES Hubble	b,BE,DE,LT,NL,1111,1115,1116
<i>Zea mays</i>	ES Inventive	b,AT,DE,RS,1114,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Jetway	b,FR,IT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	ES Joker	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Karru	b,FR,LT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	ES Katamaran	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Katmandu	LT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Kirola	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Kristelle	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	ES Lagoon	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Larhune	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Legolas	b,GB,LT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Lizzie	NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Lovely	b,GB,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES METHOD (ES 405)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ES MYLADY	b,RS,1909
<i>Zea mays</i>	ES Madagascar	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Mandoline	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Mangrove	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Marakesh	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	ES Marco	b,DE,341
<i>Zea mays</i>	ES Marisol	b,SI,1909
<i>Zea mays</i>	ES Method	b,BG,1909
<i>Zea mays</i>	ES Metronom	b,BE,DE,FR,1111,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Midgard	b,FR,LT,NL,1116,1914
<i>Zea mays</i>	ES Midway	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Montano	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Mosquito	b,BG,1909

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ES Mylady	b,BG,HU,1112,1909
<i>Zea mays</i>	ES Mylord	b,BG,1909
<i>Zea mays</i>	ES Myrdal	b,DE,LT,NL,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Navijet	FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Noche	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Nutriplus #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	ES Opaline	b,DE,341
<i>Zea mays</i>	ES Palladium	b,BE,DE,GB,1111,1113,1915
<i>Zea mays</i>	ES Paolis YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Paroli (PAU 0306 )	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ES Pearl	b,GB,LT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Peppone	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Perspective	AT,1114
<i>Zea mays</i>	ES Piccard	b,LT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Picker	GB,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Pike	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Pillar	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Platoon #	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Potter	GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Regain	GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Remington	b,GB,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Revue	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Rhodium	b,FR,RS,1116
<i>Zea mays</i>	ES Runway	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Seafox	AT,1114
<i>Zea mays</i>	ES Sensor	b,IT,RO,RS,1116,1914
<i>Zea mays</i>	ES Skywalker	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Surplus	b,IT,PT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tamarin	b,GB,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tectonis	IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tendance	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tolerance	b,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tommen	b,SI,1909
<i>Zea mays</i>	ES Torquaz	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	ES Touring	FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Tourmaline #	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Trampoline	NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Traveler	b,DE,GB,1113,1915
<i>Zea mays</i>	ES Tryo	NL,1113
<i>Zea mays</i>	ES Ultras	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES United	LT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Valerio	b,RS,1116
<i>Zea mays</i>	ES Vanille	b,GB,NL,1116
<i>Zea mays</i>	ES Vulcain #	BE,1111
<i>Zea mays</i>	ES Wapiti	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	ES Watson	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	ES Wellington	b,DE,FR,1116,1915
<i>Zea mays</i>	ES Winway	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES Yakari	b,AT,UA,1116,1119
<i>Zea mays</i>	ES Yeti	b,DE,1115
<i>Zea mays</i>	ES Zlatan	b,IT,RS,1116
<i>Zea mays</i>	ES Zodiac	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Zodiac YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	ES Zorion	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	ES3504 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	ES4027	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES4123	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES4539	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES4647 #	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES4921	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	ES7506 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	ESA 2460	b,MA,3503
<i>Zea mays</i>	ESA2550	MA,1128
<i>Zea mays</i>	ESM43X	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ESMA 1202	MA,1116
<i>Zea mays</i>	ETG M 401 FALCON	KE,1146
<i>Zea mays</i>	ETG M 601	b,ZM,1147
<i>Zea mays</i>	ETGM601 FALCON	KE,1146
<i>Zea mays</i>	EU4732	b,UA,2180
<i>Zea mays</i>	EVO3517	b,RO,2865
<i>Zea mays</i>	EVO3520	b,RO,2865
<i>Zea mays</i>	EVO3617	b,RO,2865
<i>Zea mays</i>	EVO4020	b,RO,2865
<i>Zea mays</i>	EVORA	b,RU,3286
<i>Zea mays</i>	EW97012	US,896
	Ew03060 NT	
<i>Zea mays</i>	EX1141	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX1143	US,3413

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	EX1351	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX1352	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX1368	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX14164	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX14165	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX15145	US,3413
<i>Zea mays</i>	EX56218	US,3297
<i>Zea mays</i>	EX6619	US,2181
<i>Zea mays</i>	EX9S128	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	EXP033	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP042	US,2181
	MCA3045 US	
	MPA412 US	
<i>Zea mays</i>	EXP044	US,2181
	MCA3342 US	
<i>Zea mays</i>	EXP050	US,2181
	MCA452 US	
	MPA503 US	
<i>Zea mays</i>	EXP052	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP055A	US,2181
	MCA541 US	
	MPA542 US	
<i>Zea mays</i>	EXP055A-A	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP056	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP058	US,2181
	MCA593 US	
	MPA145 US	
<i>Zea mays</i>	EXP059A-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP062	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP062A	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP063B	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP065A	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP065A-A	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP065C	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP151	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP151-D	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP237	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP240	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP261	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP261A	US,2181
	DKC61-42 US	
<i>Zea mays</i>	EXP265W	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP268	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP363GR	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP633	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP739	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP740	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP744B	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP753C-K	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP753C-W	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP760D	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP763	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP766	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP836	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP843-J	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP857	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP861AR	US,896
<i>Zea mays</i>	EXP871	b,US,2181
	DK697 US	
<i>Zea mays</i>	EXP939A-B	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP961	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP968	US,2181
<i>Zea mays</i>	EXP974AW	US,2181
	RX953W US	
<i>Zea mays</i>	EXP976	US,2181
<i>Zea mays</i>	Ea3204nrr3	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ea3901eza1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ea5401eza1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Early Star #	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Earnest	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Eastwood	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Eb4201eza1	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Eb4901eza1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Eb5504eza2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Eb6405nrr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ebgk8339zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ebl18019	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ec2907nrr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec3701eza1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec4904eza2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec5605nrr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec5808eza2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec6410ezn1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ec6410nrr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Echo	b,DK,FR,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Ecija	US,1283
<i>Zea mays</i>	Eclatant	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Ecu #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ed4301ezn1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ed5109eza2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ed5206eza2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Eddamane	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Eddy	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Eden	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Edenstar	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Edenstar ( RM 013)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Edera Wx	US,3297
<i>Zea mays</i>	Edgard KWS	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Edico	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Edifix	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Edina	US,2577
<i>Zea mays</i>	Edonia	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Eduardo	b,CZ,SK,1969,2793
<i>Zea mays</i>	Ee5007kddz	b,US,2181
	Ee5007kdd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ee5208kddz	b,US,2181
	Ee5208kdd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ee5405kddz	b,US,2181
	Nb5405eza1 US	
<i>Zea mays</i>	Ee5809kddz	b,US,2181
	Ee5809kdd1 US	
<i>Zea mays</i>	Efezia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Effigi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Egas 18 - Nagah	EG,1059
<i>Zea mays</i>	Egaseed 13 Bashair	EG,1059
<i>Zea mays</i>	Egean	b,GR,MA,231,1376
<i>Zea mays</i>	Egidio	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Ehffektnyj SV	b,RU,497
<i>Zea mays</i>	Eiko	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Ejjct0493	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ekum	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	El Abdia	MA,1638
<i>Zea mays</i>	El Bouria	MA,1638
<i>Zea mays</i>	El Khir	MA,1638
<i>Zea mays</i>	El Strazza	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Elamia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Elba	b,IT,1716
<i>Zea mays</i>	Elba YG	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Elbonito	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Elbrus	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	Eldacar	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Eldora	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Eldorado	US,1580
<i>Zea mays</i>	Elegans	IT,US,2349,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Eleganza	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Elehiia MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Eleonora	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Elgina	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	Elgrande #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Eliana	ES,451
<i>Zea mays</i>	Eliosio	b,IT,451
<i>Zea mays</i>	Eliot	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Elixsir	b,HU,RO,2697
<i>Zea mays</i>	Ella	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Elm Wx	US,896
<i>Zea mays</i>	Eloge	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Elorn	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Elsambo	b,IT,477

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Elsanto	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Elstratus	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Elstream	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Elsun	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Eltio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Eludia	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Elvis	US,2727
<i>Zea mays</i>	Elvisio	IT,1838
<i>Zea mays</i>	Elvixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Elysium	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Elzea	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Emaldo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Embelixx #	NL,2697
<i>Zea mays</i>	Emblem	b,DK,FR,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Emeleen	b,BE,FR,GB,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Emerald	US,1580
<i>Zea mays</i>	Emiti	b,UA,1980
<i>Zea mays</i>	Emmerson	b,GB,NL,1834,1949
<i>Zea mays</i>	Emoniana	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Empower	NL,2378
<i>Zea mays</i>	Encelade	b,FR,IT,467,2165
<i>Zea mays</i>	Enduro	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Enei 220 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Eneleen	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Energico	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Enkore #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Enneka	FR,3262
<i>Zea mays</i>	Enrico	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Enton	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Epikur	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Epila	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Epokha M	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	Epona	US,2577
<i>Zea mays</i>	Equilibro	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Equity	b,EE,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Era MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Erasmus	b,DE,SK,3262,3272
<i>Zea mays</i>	Ercole	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Erdol	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Eredia	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Ermano	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Ermes G-4449	US,3297
<i>Zea mays</i>	Erna	US,2577
<i>Zea mays</i>	Eros	MX,3406
<i>Zea mays</i>	Erriko	b,RO,RS,2041
<i>Zea mays</i>	Ertal	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Erwinga	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Erytrinia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Es Ballade	GB,1116
<i>Zea mays</i>	Es Bekam	GB,1116
<i>Zea mays</i>	Es Benita	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Es Blason	PT,2698
<i>Zea mays</i>	Es Bowling	GB,1116
<i>Zea mays</i>	Es Calderon	b,SK,1909
<i>Zea mays</i>	Es Cirrius	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Es Concord	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Es Conquest	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Darinha	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Enjoy	NL,1113
<i>Zea mays</i>	Es Finalist	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Es Hattrick	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Es Keeper	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Kira	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Mylord	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	Es Palass	NL,1113
<i>Zea mays</i>	Es Parade	NL,1113
<i>Zea mays</i>	Es Pearl	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Thalasso	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Es Topline	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Vali	NL,1116
<i>Zea mays</i>	Es Yakari	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Es convent	b,SK,1111
<i>Zea mays</i>	Escaut	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Escudo	NL,2780
<i>Zea mays</i>	Eskal	b,IT,1852
<i>Zea mays</i>	Eskudo	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Esméralda #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Esperia	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Espirito	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Essigma (ESMA 1201)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Esson	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Estado	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Estebio	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Estetix	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Estevio	AT,2157
<i>Zea mays</i>	Estilla	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	Estimia	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Estivo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Etiud	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Etnis	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	Eufori CS	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Eugenius	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Euroboss	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Eurokorn	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Euromax	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Euros	MX,3406
<i>Zea mays</i>	Eurostar	b,BG,NL,1113,1909
	60 T 05 FR	
<i>Zea mays</i>	Eurytmi CS	GB,632
<i>Zea mays</i>	Eusebio	US,2250
	NC+1667 US	
<i>Zea mays</i>	Evelina IT	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	Evelina SB	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	Everest	IT,TR,2087,2090
<i>Zea mays</i>	Every	US,614
<i>Zea mays</i>	Evgeni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Evita	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Evitto	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Evolia ( PAU 0604)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Evolia YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Evora	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Evrika MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Ewonig	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Ex5526	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Excellence #	DK,939
<i>Zea mays</i>	Excellio	b,DE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Exel	b,CA,2528
<i>Zea mays</i>	Exentrik	b,HU,IT,2165,2181
<i>Zea mays</i>	Exp038edc	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Exp258	b,US,2181
	Dkc57-83 US	
<i>Zea mays</i>	Expedia	b,GB,NL,2191,2192
<i>Zea mays</i>	Expertize	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Exploit	FR,1116
<i>Zea mays</i>	Exquis #	b,FR,2471
<i>Zea mays</i>	Exquisito	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Extasia	b,FR,RS,469,3089
<i>Zea mays</i>	Extera 7788	b,EG,1148
<i>Zea mays</i>	Exterior	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Exxclam	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	Exxclusiv	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Exxela	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Exxotika	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Exxpression #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Exxprim	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Exxtens	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	Exxupery	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	F0909z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	F2	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	F20114	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F20396	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F20539	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F20753	b,US,129
	F2F665 US	
<i>Zea mays</i>	F20771	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F20799	b,US,129
	F2f626 US	
<i>Zea mays</i>	F21313	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F25332	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F27311	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F28794	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F29309	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F29518	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2F357	US,129



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## F24318 US

<i>Zea mays</i>	F2F485	CA,1546
<i>Zea mays</i>	F2F851	US,129
<i>Zea mays</i>	F2J	US,2577
<i>Zea mays</i>	F2a1-1Nk603b+Lh195rr2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	F2f297	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f298	b,US,129

## F21326 US

<i>Zea mays</i>	F2f383	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f449	d,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f485	d,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f487	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f488	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f489	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f566	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f568	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f569	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f631	d,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f633	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f635	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f699	d,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f700	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f721	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f723	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f725	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F2f739	b,US,129
<i>Zea mays</i>	F3032ZSQGZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	F31TZ1Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	F31TZ3Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	F3302z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	F351NK603A	US,2181
<i>Zea mays</i>	F351NK603AMLMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	F5900z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	F7673gjlhz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	FA4172ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FA5010WP	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FA5010ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FA6896GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FA6899GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FARAONIXX (RH08013)	MA,2696
<i>Zea mays</i>	FARMEC	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	FB6455	d,US,3297

## NP5651 US

<i>Zea mays</i>	FB6479ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FB7900	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FB7900MD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FE 1920	US,1580
<i>Zea mays</i>	FESTILO	MA,1691
<i>Zea mays</i>	FF6224WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF6224ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF6964GR.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF7028GB	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF7073GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF7073MX	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF7099	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FF7354	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FFS805	MX,1008
<i>Zea mays</i>	FFX7355	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	FFX7515	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	FG2003-3	MX,1008
<i>Zea mays</i>	FG2004-31	MX,1008
<i>Zea mays</i>	FG2006-86	MX,1008
<i>Zea mays</i>	FG2010-1	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-2	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-3	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-4	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-5	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-6	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-8	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FG2010-9	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FGS 93	US,2098
<i>Zea mays</i>	FGS170	US,1517

## Mo17Ht US

<i>Zea mays</i>	FH-1202	KE,712
<i>Zea mays</i>	FH525-IR	KE,712
<i>Zea mays</i>	FJC6203	d,PT,3262

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	FLAME	MA,2034
<i>Zea mays</i>	FM 382	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM 547	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM ZARINA	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Ballena	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Cebra	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Cobra	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Condor	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Coyote	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Dorado	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Dragon	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Duque	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Emperador	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Faraon	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Gladiator	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Hari	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Jirafa	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Lobo	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Marlin (Mg-11323)	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Mayumi	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Monarca	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Piraña	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Piraña	MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Sierra	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Sultan	MX,1578
<i>Zea mays</i>	FM-Tiburón	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM-Tigre	b,MX,1299
<i>Zea mays</i>	FM001	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM0122	IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM0525	ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM148	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM3502YG	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM3621	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM5815	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM5818	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM5822	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM5848	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM5902	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM6024	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM6814	d,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM6901	d,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM6902	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM7013	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM7107	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM7109	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	FM7214	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	FM8208	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM9262	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FM9837	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	FONDARI	MA,734
<i>Zea mays</i>	FPC8001	d,PT,3272
<i>Zea mays</i>	FPC8013	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	FPJ8523	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	FR1064	d,ES,US,1207,1580
	GW3367 US	
	R4075 US	
<i>Zea mays</i>	FR1064LL1.2	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR1064RR2.2	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR1064SDMS	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR1064SDMSxFR992	US,1580
	GW3750MS US	
<i>Zea mays</i>	FR1064xFR992	US,1580
	GW3750 US	
	GW49001 US	
<i>Zea mays</i>	FR1094	d,US,1580
	GW58036 US	
<i>Zea mays</i>	FR2108	US,1580
	GW57089 US	
	IF107 US	
<i>Zea mays</i>	FR3310CL	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR3361	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR3484	US,1580
<i>Zea mays</i>	FR3930YG	US,1580
<i>Zea mays</i>	FR4310	US,1580

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	FR4913	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR697	US,1580
	GW3365 US	
<i>Zea mays</i>	FR697bt	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR7905	d,US,1580
	GW58110 US	
<i>Zea mays</i>	FR7905YG1.2	US,1580
	IF130 US	
<i>Zea mays</i>	FR7918	US,1580
	IF132 US	
<i>Zea mays</i>	FR9661	d,PT,RS,US,693,1206,1580
	GW52306 US	
	IF121 US	
<i>Zea mays</i>	FR9661YG1.3	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR9671	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	FR9671YG1.1	US,1580
	IF131 US	
<i>Zea mays</i>	FR992	d,US,1580
	GW3366 US	
	GW58035 US	
<i>Zea mays</i>	FRC425IR	KE,1248
<i>Zea mays</i>	FSI WSX 1005	b,EG,1196
	Fine 1005 EG	
<i>Zea mays</i>	FSIM 02W120W FIN SEEDS 101	EG,1197
<i>Zea mays</i>	FSM330	b,RO,1268
<i>Zea mays</i>	FSM390	b,RO,1268
<i>Zea mays</i>	FSMH29210	PL,1502
<i>Zea mays</i>	FSMH31912	PL,1502
<i>Zea mays</i>	FSMH37914	PL,1502
<i>Zea mays</i>	FX4376WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX5705	US,3297
	NP5652 US	
<i>Zea mays</i>	FX6011GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6022GR.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6022MX	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6022WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6022WP	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6134HQ	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6134TG.0	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6156GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6278	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6291GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6305ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6725GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX6725WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX7004AC	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX8078GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX8213GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX8503	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	FX8503MD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa3112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa3112wj	d,US,3297
	Np2542bl/Bt11/Crw604 US	
<i>Zea mays</i>	Fa3112wu	d,US,3297
	Np2542bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Fa4172zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa4211wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa4211xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa4346wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa4734wg	US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa5010gb	d,US,3297
	Np2760gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Fa5010hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa5010wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa5010xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa5010zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa5849	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6071gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6071wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6133wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6287	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Fa6896gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6896wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6899	d,US,3297
	Npfa6899 US	
<i>Zea mays</i>	Fa6899gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6899mg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa6899wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa7183zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fa7656zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fabell	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Fabia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Fabregas	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Fabrik	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Fabrikant	CZ,2191
<i>Zea mays</i>	Facina	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Fadeo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Fadonna	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Fairplay	b,FR,IT,467,2165
<i>Zea mays</i>	Faith	b,DK,FR,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Fajr	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	Fakel MV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Falkner	b,ES,3141
<i>Zea mays</i>	Fangio	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Fanion	b,NL,427
	Elsa SK	
	KWS 242 SK	
<i>Zea mays</i>	Fannie	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Fanny	US,1843
<i>Zea mays</i>	Fantastic	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	Fantom	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Fantoso	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Farandole #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Faraonixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Faraonixx (RH08013)	MA,2696
<i>Zea mays</i>	Faraud	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farello	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Fargo	US,785,1283
<i>Zea mays</i>	Fariana	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farias	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Faribolas #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Farm	US,614
<i>Zea mays</i>	Farm CH4	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	FarmFlex	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmacho	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmactos	b,DE,IT,NL,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmadonis	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmador	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmagic	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farmagna	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Farmakita	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmalou	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmammut	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmanager	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmandus	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Farmarcan	LT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmarillo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Farmarquez	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmatrix	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmaxus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmazur	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Farmbeat	b,DE,IT,2925,2926
<i>Zea mays</i>	Farmboss #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmdent	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmega	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Farmendossa	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Farmentor	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmer	US,69,785
<i>Zea mays</i>	Farmer 1	US,3378
<i>Zea mays</i>	Farmerino	b,DE,IT,1161,2191
<i>Zea mays</i>	Farmerkel	IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farmezzo	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Farmfancy	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmfire	b,DE,IT,NL,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmfix	LT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmflink	b,DE,GB,1247,1958
<i>Zea mays</i>	Farmfuchs	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmgigant	b,IT,2191

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Farmgold #	CH,905
<i>Zea mays</i>	Farmgreen #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmicus	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmidabel	b,DE,IT,NL,1247,2181,2191
<i>Zea mays</i>	Farmilia	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Farmilk	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farminator	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farminion	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farminol	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmirage	b,DE,IT,477,1247
<i>Zea mays</i>	Farmodena	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farmoritz	IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farmoto	NL,2926
<i>Zea mays</i>	Farpax	b,HR,2925
<i>Zea mays</i>	Farpilot	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmplus	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmport	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmpower	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmrock	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Farmstar #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmueller	IT,NL,477,2191
<i>Zea mays</i>	Farmuffin	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmuleo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmumba	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmunox	b,GB,IT,NL,2191,2192
<i>Zea mays</i>	Farmuppet	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmurei	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmurmel	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Farmurphy	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Farmusic	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Farmuskel	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Farmwork	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Farrago	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Fasar	US,1517
<i>Zea mays</i>	Fashion	b,CZ,2075
<i>Zea mays</i>	Faster	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Fatale	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Fattori	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Fauna	b,NL,520
<i>Zea mays</i>	Faunus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Faur	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Favea MSC	US,2577
<i>Zea mays</i>	Favola	US,2577
<i>Zea mays</i>	Favoris	US,2250
<i>Zea mays</i>	Fayardo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Fazel	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Fazioli	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Fb6455zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fb6479zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fb6693wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fb7193	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fb7573zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fbf79r2nk603d	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Fe6	US,3596
<i>Zea mays</i>	Fea32bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Fea33bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Fearless	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Febenico	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Febo	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Febrero	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Feeling	US,836
<i>Zea mays</i>	Feeling 02	US,836
<i>Zea mays</i>	Feia	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Felix	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Feltis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Female 18115	d,TR,536
<i>Zea mays</i>	Fender	US,1517
<i>Zea mays</i>	Fenelon	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Fenix G-4727	US,3297
<i>Zea mays</i>	Fenizia	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Fenway	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Ferarixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Ferial #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Ferreto	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Festal	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Festi	MA,635
<i>Zea mays</i>	Festilo	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	Festivio	b,PT,468,3741

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Feuerstein	b,DE,1247
<i>Zea mays</i>	Feurstein	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Ff5130	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff5130wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6096wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6097wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6224wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6224zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6228wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6788	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6788wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6788zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6893wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff6964gr.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7028gb	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7073gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7073mx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7099	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7354	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7760wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ff7945wp	d,US,3297
	Np2376bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Ficus #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Fiddle	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Fideka	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Fidelis	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Fidencio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Fidias	b,IT,2349
<i>Zea mays</i>	Fieldplayer	b,BE,LT,1111,1116
<i>Zea mays</i>	Fieldstar	b,FR,GB,1929,1933
<i>Zea mays</i>	Fierte	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Figanto	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Figaro	b,AT,DE,FR,1838,1839
<i>Zea mays</i>	Fight	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Figorinio	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Filae	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Filantropi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Filantropi DKC5689	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Filiberto	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Filigran	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	Filipino	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Filippo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Filmeno	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Filou	UA,2074
<i>Zea mays</i>	Finley	b,IT,1929
<i>Zea mays</i>	Fir	US,614
	711 NT	
<i>Zea mays</i>	Firebird	NL,1927
<i>Zea mays</i>	Firefox	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Firework	b,BG,HU,1112,1909
<i>Zea mays</i>	Firuze	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Fister	b,MA,2349
<i>Zea mays</i>	Fixxif	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Fjörd #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Flahman	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Flambeau	FR,1116
<i>Zea mays</i>	Flame	b,GR,2074
<i>Zea mays</i>	Flammi CS	NL,635
<i>Zea mays</i>	Flamura #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Flavi	b,IT,MA,635
<i>Zea mays</i>	Flaviano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Fleuri #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Fleuron	MA,357
<i>Zea mays</i>	Flexia	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	Flipper	US,1843
<i>Zea mays</i>	Flixus	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Flora	US,2577
<i>Zea mays</i>	Florentina	b,IT,2577
<i>Zea mays</i>	Florian	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	Floriano	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Florino	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Flower	b,MA,3503
<i>Zea mays</i>	Floyd	US,1580
<i>Zea mays</i>	Fly	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	Flyer	b,CZ,2074
<i>Zea mays</i>	Flynt	NL,2378
<i>Zea mays</i>	Foliant	b,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Folli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Fond 404 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Fondari	b,IT,1004
<i>Zea mays</i>	Fontana	US,1843
<i>Zea mays</i>	Forban	b,MA,3503
<i>Zea mays</i>	Forbell (GW 8266)	MA,1376
<i>Zea mays</i>	Forbes	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Force	US,3413
<i>Zea mays</i>	Forcella	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Format	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Formula	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Fornad	b,RO,469
<i>Zea mays</i>	Forsili CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Fortales	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Fortaris	b,EE,2378
<i>Zea mays</i>	Forterro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Fortesa	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Fortuno	b,GB,NL,997,2792
<i>Zea mays</i>	Forvia	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Fouga	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Fox #	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Foxtrot	b,DK,FR,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Franca	US,1843
<i>Zea mays</i>	Franceen	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	Francesca	US,2577
<i>Zea mays</i>	Franki	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Franny	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Freddy	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Frederico KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Freeman	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Freeway	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	Friderika LM	b,HU,2495
<i>Zea mays</i>	Friendli CS	b,DE,LT,NL,635,1909
<i>Zea mays</i>	Friuli	US,136
<i>Zea mays</i>	Frizinga	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Frizzbee	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Frodo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Frontal	b,IT,784,2165
<i>Zea mays</i>	Frontini CS	b,IT,SI,635,1909
<i>Zea mays</i>	Fructis	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Fucedro G-4630	US,3297
<i>Zea mays</i>	Fuego XR	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	Fulton	MA,1478
<i>Zea mays</i>	Function	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	Fundulea 376	RO,1641
<i>Zea mays</i>	Fundulea 475M	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Funk's 1087 HT	US,3297
<i>Zea mays</i>	Funk's G-5048	US,3297
<i>Zea mays</i>	Funk's G-First	US,3297
<i>Zea mays</i>	Funo	US,1283
<i>Zea mays</i>	Furby	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Furiano	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Furio	b,MA,PT,2781,3262
<i>Zea mays</i>	Furio 4207	US,3297
	Furio G-4207 CH	
<i>Zea mays</i>	Furio Sumo	b,HU,3289
<i>Zea mays</i>	Furtado	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Furti	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Futuna	MA,2781
<i>Zea mays</i>	Futurixx	b,FR,RS,2697,2700
<i>Zea mays</i>	Futuro	US,2097
<i>Zea mays</i>	Fx4376gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx4376wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx4376wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx4376zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx5428	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx5428gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx5428wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx601 1mx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6022gr.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6022hi	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6022mx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6022wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6022zc	d,US,3297
	Np2660crw604/Imi US	
<i>Zea mays</i>	Fx6134mg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6134tg	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Fx6134wg.1	US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6156gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6160	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6247	d,US,3297
	Npfx6247 US	
<i>Zea mays</i>	Fx6278gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6278wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6291 Xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6291gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6291nf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6291wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6291xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6305dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6305gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6305zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6645	d,US,3297
	Npfx6645 US	
<i>Zea mays</i>	Fx6725gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6725wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6726	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx6810zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7001gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7001mx	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7001wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7004ac	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7004tg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7036zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx7588	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8078gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8091	d,US,3297
	Npfx8091 US	
<i>Zea mays</i>	Fx8091hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8091wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8213gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8503	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Fx8503md	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	G-148	b,CA,2399
<i>Zea mays</i>	G-4011	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4024	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4030	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4043	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4066	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4106	CA,3259
<i>Zea mays</i>	G-4440	US,3297
	Fiorino (G-4440) NT	
<i>Zea mays</i>	G-4522	US,3297
<i>Zea mays</i>	G-4635	US,3297
<i>Zea mays</i>	G-4673B	IT,US,707,3297
	Prisma (G-4730) NT	
<i>Zea mays</i>	G-4733	US,3297
<i>Zea mays</i>	G-4740A	US,3297
<i>Zea mays</i>	G.S. 46	IL,1273
<i>Zea mays</i>	G.S. 856	IL,1273
<i>Zea mays</i>	G101312	US,1283
	Carpi US	
<i>Zea mays</i>	G5539Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	GAA2020WG.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	GACELA H72	MX,1634
<i>Zea mays</i>	GAQ2027DG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	GC6260	US,2250
	G6260 US	
<i>Zea mays</i>	GD-186	CA,2944
<i>Zea mays</i>	GD-2015	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD-2016	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD1306	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2015 / GD2016	MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2015CMSA	MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2015CMSA/5J7N71	MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2015NK603A+GD2016NK603A	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	GD2023	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2301	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2301 x GD2304	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2304	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD2901	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	GD46	b,CA,1344



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	GD47 x GD46	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GD47xGD48	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GD49xGD97	CA,1344
<i>Zea mays</i>	GD5	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GD990Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	GDM358	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM359	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM421	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM430	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM431	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM437	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM440	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM445	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM461	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM545	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM551	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM555	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM571	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM591	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM592	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM593	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM650 #	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM721	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM751	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM757	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GDM760	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	GENC 104	US,2187
<i>Zea mays</i>	GERZI CS	MA,635
<i>Zea mays</i>	GF10	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF13	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF14	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF15	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF17	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF3	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF6	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GF6150NK603A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	GF9	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GFL 146	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GGI 11431	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GGI 31894	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GGI 39293	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GGI31424	d,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GK Bajnok	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GK Lehel	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GK Silostar	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT 250	b,UA,1981
<i>Zea mays</i>	GKT 376 DUO	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT1216	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT211	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT3213	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT3213 DUO	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	GKT376	b,HU,885
<i>Zea mays</i>	GL 151063	b,UA,1983
<i>Zea mays</i>	GL Arvesta	b,SK,1343
<i>Zea mays</i>	GL Bella	b,RS,1343
<i>Zea mays</i>	GL Fantastic	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL Herona	b,SK,1343
<i>Zea mays</i>	GL Leni #	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL Maasta	b,SK,1343
<i>Zea mays</i>	GL Milana	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	GL Novala	b,SK,1343
<i>Zea mays</i>	GL Orkan #	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL Patrizia	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL Titan #	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL13301	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	GL145	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GL25 X GL263	d,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GL263	d,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GL61	d,US,129
<i>Zea mays</i>	GL62	d,CA,RS,693,1344
<i>Zea mays</i>	GL621	d,CA,RS,693,1344
<i>Zea mays</i>	GL62HP	US,129
<i>Zea mays</i>	GL62LH	US,129
<i>Zea mays</i>	GLS 697	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	GNA0098GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	GNA0098ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	GP3914	b,RO,1300
<i>Zea mays</i>	GR6131	US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	GR6222AL	US,129
<i>Zea mays</i>	GR9121	US,129
<i>Zea mays</i>	GR9616	US,129
<i>Zea mays</i>	GRAJEBH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	GREGVBHPN3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	GS 10	IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 1007	IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 14424	MA,2307
<i>Zea mays</i>	GS 146024	MA,2307
<i>Zea mays</i>	GS 1461	b,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 307	b,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 308	b,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 46	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	GS 49	b,IL,MA,635,1273
<i>Zea mays</i>	GS 490	IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 717	IL,1273
<i>Zea mays</i>	GS 777	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	GS12	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GS24	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GS4010	d,PT,1744
<i>Zea mays</i>	GS4022	d,PT,1744
<i>Zea mays</i>	GS563	CA,1344
<i>Zea mays</i>	GS564	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GSH-2201	b,IL,1273
<i>Zea mays</i>	GSL86	b,CA,1344
<i>Zea mays</i>	GUAYALEJO	MX,1634
<i>Zea mays</i>	GV 6002	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6008	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6017A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6023A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6025A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6027A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 6029A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 640	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 659	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 664A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 665A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GV 671A	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	GW 037	BG,GR,1365,1368
	GW8037 BG	
<i>Zea mays</i>	GW 3436	MA,1376
<i>Zea mays</i>	GW0185	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW037	b,BG,1368
	GW8037 BG	
<i>Zea mays</i>	GW0494	b,BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GW1251 #	b,IT,1347
<i>Zea mays</i>	GW1282	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW2110	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW2122	BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GW3159	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW3378	b,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW3436	b,BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GW3806	b,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW3807	b,BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GW3808	b,BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GW43002	b,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW4627	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW4798	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW510038	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW510051	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW510061	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51060	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51088	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51094	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51108	b,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51125	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51150	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51174	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51178	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51179	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW51187	d,BG,1368
	S80660A BG	
<i>Zea mays</i>	GW52037	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW52083	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW52084	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW52090	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW52301	d,BG,1368

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	GW52303	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53039	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53041	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53082	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53115	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53121	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53123	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53125	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53135	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW53182	d,BG,1368
	SH04/52/119 BG	
<i>Zea mays</i>	GW54046	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW54047	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW55012	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57008	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57010	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57090	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57091	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57091M	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57095	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57096	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW57097	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58005	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58005M	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58008	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58009	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58012	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58074	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58221	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58234	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58245	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58267	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58268	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58268M	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58349	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW58449	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW59005	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW59008	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW59024	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GW6479	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW7634	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8002	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8008 #	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8266 #	b,GR,231
<i>Zea mays</i>	GW8430	GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8653	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8691	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW8831	b,GR,1365
<i>Zea mays</i>	GW9003	b,BG,GR,1365,1368
<i>Zea mays</i>	GWA06001	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWA06004	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWB06003	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWB06016	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWB06088	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWC06021	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GWC06046	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	GZ 28 SC W Giza 128	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gaa2020	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaa2020tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaa2020we.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaa2020zl.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2009	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2009cf	US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2009we.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2009wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2010	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2010cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2010dg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2010we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2011	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2601	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2601cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2601we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gab2602	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gabriella	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Gaillar	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Gajama	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Galactus	b,DE,251

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Galaktion	b,BG,HU,1112,1909
<i>Zea mays</i>	Galantos	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Galaxis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Galaxy	MX,US,1517,2993
<i>Zea mays</i>	Galex	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Galex Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Galicio	RS,1838
<i>Zea mays</i>	Galieni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Galion DK232	US,896
	Galion SE	
<i>Zea mays</i>	Galstar	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Galvani CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Gambier	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Gamixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Gan1005	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gan1005cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gan1005we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2002	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2004cf	US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2007	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2007we.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2010	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2011wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2025	US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2025cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gaq2025we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Garabi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Garañon (Gorila)	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Garantio	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Garda	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Gardian	MA,3503
<i>Zea mays</i>	Garfield	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Garibaldi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Gariboti	b,HU,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Garland	d,FR,GB,1929,1933
<i>Zea mays</i>	Garonis Waxy #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Garrido	b,UA,2792
<i>Zea mays</i>	Gary	US,2727
<i>Zea mays</i>	Gasti CS	b,IT,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Gatsby	b,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Gauteng	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Gavilan	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Gazda	IR,343
<i>Zea mays</i>	Gazda MTC	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Gazelle	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	Ge916	d,US,1302
<i>Zea mays</i>	Ge918	d,US,1302
<i>Zea mays</i>	Gebalot	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Gedimo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Gelber Badischer Land	DE,3142
<i>Zea mays</i>	Gemeza 11	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemeza 12	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemeza 13	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemeza 14	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemeza 15	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemiza 311	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemiza 314	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemiza 325	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemiza 326	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gemiza 327	EG,102
<i>Zea mays</i>	Genepi CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Genesis	b,MA,3305
<i>Zea mays</i>	Genialis KWS	b,BE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Genista	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Genius	b,RS,2805
<i>Zea mays</i>	Gentleman	b,HU,1112
<i>Zea mays</i>	George	US,2727
<i>Zea mays</i>	Geox	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Geox Duo	FR,2701
<i>Zea mays</i>	Geppeto	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Geraldeen	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	Gerano #	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Gerdano	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	Gerdine	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Germana	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	Géronimo	NL,1232
<i>Zea mays</i>	Gertrude	IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Gerzi CS	b,IT,635

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Gevara	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Geyser	b,HU,2349
<i>Zea mays</i>	Gheppio	US,1580
<i>Zea mays</i>	Gianeri	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Gid2112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gid2112hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gid2112tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gid2112we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gid2112zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gid3889we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gigant	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Gilberto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Gimeno	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Gims	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Gina	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	Ginestra	US,3297
<i>Zea mays</i>	Ginko #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Giolina	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Giordana	US,3378
<i>Zea mays</i>	Giordana 143	IT,US,2109,3378
	Giordana IT	
<i>Zea mays</i>	Giorgia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Giotto	MA,US,129,635
<i>Zea mays</i>	Giovano	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Gipsy	US,3297
<i>Zea mays</i>	Giress #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Girifalco LG66	US,1962
<i>Zea mays</i>	Gisellus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Giubileo	b,US,1283
<i>Zea mays</i>	Giuliana	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Giulio Cesare	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Giunone	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Giza 122	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 123	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 124	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 129	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 151	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 152	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 153	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 154	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 155	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 156	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 161	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 323	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 324	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 351	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 352	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 602	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 603	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 614	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 628	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 628 Sterile	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 630	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 630 sterile	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 638	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 638 sterile	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 642	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 642 Sterile	EG,102
<i>Zea mays</i>	Giza 647	EG,102
<i>Zea mays</i>	Gl61	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Gl62	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Gladi CS	GB,632
<i>Zea mays</i>	Gladiator	US,836
<i>Zea mays</i>	Glamour	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Glasgo	b,FR,GB,1113,1838
<i>Zea mays</i>	Gleisdorfer gold	IT,1343
<i>Zea mays</i>	Glejt	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Glen	US,1517
<i>Zea mays</i>	Globeli	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Globus	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Gloranga	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Gloriett	b,RS,SK,467,2182
<i>Zea mays</i>	Glorifi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Glorior	b,IT,US,612,614
<i>Zea mays</i>	Glory	d,FR,GB,NL,1929,1933
<i>Zea mays</i>	Glumanda	b,RS,SK,467,2182
<i>Zea mays</i>	Glutexo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Gna0098gr	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Gna0098zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gnfa6657zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gobelin	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Gochee	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Goia	b,US,129
	T-1866 US	
<i>Zea mays</i>	Goildbrando	b,IT,1373
<i>Zea mays</i>	Goito	US,1283
<i>Zea mays</i>	Goldabel	b,US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldaccord	b,US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldaffe	US,2759
	H-2390 US	
<i>Zea mays</i>	Goldalbi	b,IT,2759
<i>Zea mays</i>	Goldamar	b,US,2689,2759
<i>Zea mays</i>	Goldaska	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldaste	US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldaverde	b,US,2689,2759
<i>Zea mays</i>	Goldbravo	b,US,2759
	H-2564 US	
<i>Zea mays</i>	Goldclamp	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Goldelen	b,US,2759
	H-2478 US	
<i>Zea mays</i>	Goldella	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldeneye	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Goldenso	CH,905
<i>Zea mays</i>	Goldepic	b,US,2759
	H-2529 US	
<i>Zea mays</i>	Goldesi	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldexpo	b,US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldflame	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Goldfox	b,US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldibis	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Goldion	GB,NL,1034,1127
<i>Zea mays</i>	Goldis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Goldissa	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldivin	US,2759
<i>Zea mays</i>	Goldmilk	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Goldnugget	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Goldoli	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldouro	GB,NL,1720,1721
<i>Zea mays</i>	Goldrubi	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Golduca	b,US,67,2759
<i>Zea mays</i>	Goldust	NL,1034
<i>Zea mays</i>	Goldville	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Goldylan	b,US,2759
<i>Zea mays</i>	Golias	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Goliath	b,BG,2607
<i>Zea mays</i>	Gonzales	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Goodhead	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	Gordon	US,2727
<i>Zea mays</i>	Góré	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Gorela #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Gorgona #	FR,612
<i>Zea mays</i>	Gottardo KWS	b,CH,1840
<i>Zea mays</i>	Gözdem	TR,252
<i>Zea mays</i>	Gozo	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	Gqa1001cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Gqa2002	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Graaf	FR,NL,2695,2700
<i>Zea mays</i>	Gracia	b,CA,150
<i>Zea mays</i>	Grado	US,2250
<i>Zea mays</i>	Graf	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Granada	US,785
<i>Zea mays</i>	Granat	b,NL,427
	Greta SK	
<i>Zea mays</i>	Granax #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Grandio	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Granito #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Granja	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Granni	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Granor	b,HR,RS,842,2611
<i>Zea mays</i>	Graphite	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Grapinga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Gratitud #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Gravesco	b,FR,2700

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Greatful	b,DE,IT,NL,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Greeny	b,PT,1744
<i>Zea mays</i>	Gregorio #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Grenache #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Gretel	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Grigri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Grimaldie	b,UA,948
<i>Zea mays</i>	Gringo	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Gritz	b,IT,2397
<i>Zea mays</i>	Grizmo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Grizzli	b,RU,1423
<i>Zea mays</i>	Grizzly	b,LT,905
<i>Zea mays</i>	Grosso #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Guadalquivir	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	Guadiana	IT,28
<i>Zea mays</i>	Guaraní	AR,825
<i>Zea mays</i>	Guaranis	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Gubbio	US,1283
<i>Zea mays</i>	Guenola	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Guepardo	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Guich	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Guillermo	b,FR,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Guimauve	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Guimly WX	FR,469
<i>Zea mays</i>	Gulliver	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Guttuso	US,129
<i>Zea mays</i>	Gutwein 2605	b,HU,1444
<i>Zea mays</i>	Gw3436	b,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gw57010	d,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gw57091	d,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gw58008	d,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gw58009	d,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gwc06021	d,US,1375
<i>Zea mays</i>	Gwendoleen	b,FR,IT,NL,1929
<i>Zea mays</i>	H 155	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 327 AO	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 387 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 388 O	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 389 O	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 390 C	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H 529	KE,1807
<i>Zea mays</i>	H-139	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-143 C	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-151	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-153	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-161	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-2343	US,2759
	Vulcano NT	
<i>Zea mays</i>	H-2410	US,2759
	Areco NT	
<i>Zea mays</i>	H-2480	US,2759
	Golf NT	
<i>Zea mays</i>	H-2486	US,2759
	Avant NT	
<i>Zea mays</i>	H-275	d,MX,1008
<i>Zea mays</i>	H-315	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-316	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-317	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-318	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-319	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-323	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-357	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-358	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-359	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-360	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-361	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-363 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-365 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-367 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-368 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-374 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-375	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-376	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-377	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-378 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-391	MX,1634

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	H-392	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-40	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-42	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-428	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-437	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-438	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-439	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-44	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-440	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-441 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-442 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-443 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-469 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-48	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-50	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-507	b,MX,121
<i>Zea mays</i>	H-51 AE	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-512	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-513	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-516	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-518	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-519 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-52	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-520	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-551 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-552 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-553 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-554 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-555 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-557	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-558 C	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-560	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-561	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-562	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-563	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-564 C	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-565	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-568	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-66	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-70	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H-8084	US,3297
<i>Zea mays</i>	H-8410CB	US,3297
<i>Zea mays</i>	H.513 *	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	H.623 *	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	H.628 *	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	H1620Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	H201B	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	H2104Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	H326	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H383	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H384 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H385 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H386 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	H4423rhttz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	H4423znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	H511	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H513	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H515	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H516	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H5228Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	H5448	MX,677
<i>Zea mays</i>	H600	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	H614 D	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H6210	KE,1807
<i>Zea mays</i>	H6211	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H6212	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H6213	KE,1807
<i>Zea mays</i>	H623	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H624	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H625	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H626	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H627	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H628	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H751	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	H9401	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	H9544	MX,677
<i>Zea mays</i>	H9566	MX,677
<i>Zea mays</i>	H9660	MX,677



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	HACIBEY (ADA 9516)	MA,253
<i>Zea mays</i>	HAF2482WE	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HAF4561	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HAMILTON	MA,383
<i>Zea mays</i>	HATAY	MA,1206
<i>Zea mays</i>	HBA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HBA2544	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HBf7989	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HC33	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	HC33CCR1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC33CRW2.2	US,129
<i>Zea mays</i>	HC33CRW2RR2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC33RR2.2	US,129,2181
<i>Zea mays</i>	HC33RR2SDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC33wx	US,1517
<i>Zea mays</i>	HC34	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34BT1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34BT1CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34BT1CRW2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34BT1RR2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34BT1SDMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34CCR1.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC34RR2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC37RR2.1	US,129,2181
<i>Zea mays</i>	HC37RR2.1xHC50RR2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50BT1.1	US,129
<i>Zea mays</i>	HC50BT1CCR1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50BT1CRW2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50CRW2RR2.1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50RR2-1	US,129,2181
<i>Zea mays</i>	HC50RR2-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50RR2-2CMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC50RR2CMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC51CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HC51CRW2RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC53CCR1.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC53CRW2RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC53RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC8	MX,370
<i>Zea mays</i>	HC80BT1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HC8AZ	MX,370
	HC8 AZ MX	
<i>Zea mays</i>	HCL103	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL103RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL103RR2CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL105CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL105CRW2RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL105RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL105RR2CMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL107CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL107RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL107RR2+HCL411	US,1517
<i>Zea mays</i>	HCL108	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL108RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL111RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL111RR2CMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL112RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL113CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL116	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL117RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL120RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL131R2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL2002CRW2RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL201CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL201CRW2RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL201RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL205	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL205CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL205CRW2RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL205RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL206RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL210CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL210CRW2RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL210RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL214RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL215RR2	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	HCL221RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL229	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL301	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL301 (01DKD2)	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HCL301CCR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL301CRW2RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL301RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL301RR2CMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL306CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL307	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL307PSRR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL327RR2	d,US,2181
	HCL327RR2 US	
<i>Zea mays</i>	HCL328CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL331	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL339	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL339SDMS	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL406	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL409BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL410BT1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL412BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL418BT1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL419BT1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL421BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL425BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL440RR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL441	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL445	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL453BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL454BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL455	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL502BT1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL503BT1	US,2181
	1047EZRAD US	
<i>Zea mays</i>	HCL503BT1CRW2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL505BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL505BT1CRW2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL506BT1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL517	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL517BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL518	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL519	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL519BT1	d,PT,US,2181,3741
<i>Zea mays</i>	HCL521BT1CRW2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL522	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL526BTCRW2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL528	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL528BT1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL601	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL603	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL603 (19HGZ1)	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HCL614BT1	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL617	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL624	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL626	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL638	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HCL660	US,2181
<i>Zea mays</i>	HCP-2	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	HCP-3	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	HD4995YD.1	d,US,3297
	NP2454Bt11/CRW604.1 US	
<i>Zea mays</i>	HE7924DW	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HELEN	MA,2278
<i>Zea mays</i>	HGC1F	US,2577
	C1F US	
<i>Zea mays</i>	HID3758	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HID3780	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	HIPOPOTAMO	MX,2167
<i>Zea mays</i>	HIT-2010	MX,1637
<i>Zea mays</i>	HIT-24	MX,1637
<i>Zea mays</i>	HIT-7	MX,1637
<i>Zea mays</i>	HK 26 MS	UA,1651
<i>Zea mays</i>	HL 2288	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL 2368	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL 2428	CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL 2521	b,CA,3347

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	HL 2614	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL 2626	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL B262	CA,1546
<i>Zea mays</i>	HL B264	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL B278	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL B282	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL B286	CA,1546
<i>Zea mays</i>	HL B290	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL P2145	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL R208	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL R228	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL R234	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL S011	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL S407	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL SR59	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL2093	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HL4227	b,US,129
<i>Zea mays</i>	HLS034	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	HLS058	b,US,129
<i>Zea mays</i>	HM-12 (HKH 313)	IN,691
<i>Zea mays</i>	HM002W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	HM066W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	HMU99301	KE,1807
<i>Zea mays</i>	HMv5325 x HMv5447	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5359xHMv5343	d,HU,2201
<i>Zea mays</i>	HMv5370	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5374	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5376	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5377	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5422 x HMv5447	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5444	d,HU,2201
<i>Zea mays</i>	HMv5447	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	HMv5448	d,HU,2201
<i>Zea mays</i>	HMv5448xHMv5368	d,HU,2201
<i>Zea mays</i>	HOI001EZRA-LY038	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HOI001LY038A	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HOI001LY038C	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	HP079W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	HP323W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	HQPM-4	IN,691
<i>Zea mays</i>	HS 288	MA,1628
<i>Zea mays</i>	HS 298	MA,1628
<i>Zea mays</i>	HS-1002	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HS-15	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HS-23	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HS-5G	MX,3001
<i>Zea mays</i>	HSC 1	IN,691
<i>Zea mays</i>	HT 2033	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	HT 306	MA,1638
<i>Zea mays</i>	HTC 13	EG,2132
<i>Zea mays</i>	HTC 20	EG,2132
<i>Zea mays</i>	HTC 2088	b,EG,IN,1550,2132
<i>Zea mays</i>	HTC 22	EG,2132
<i>Zea mays</i>	HTMH-5106	IN,1550
<i>Zea mays</i>	HTV 297	MA,1628
<i>Zea mays</i>	HTV3A2	US,2181
<i>Zea mays</i>	HTY 299	MA,142
<i>Zea mays</i>	HUNTER	MA,2606
<i>Zea mays</i>	HV 59 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	HV 60 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	HV-240	MX,1634
<i>Zea mays</i>	HV-313	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	HV-426	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	HV-521 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	HVA2	MX,3406
	HERMES MX	
<i>Zea mays</i>	HW 1268 X	EG,2133
<i>Zea mays</i>	HX621LP	US,129
<i>Zea mays</i>	HX622	US,129
<i>Zea mays</i>	HZ 28	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Habitat	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Hacibey (Ada 9516)	MA,253
<i>Zea mays</i>	Hadrian	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Haf4561	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Haiko	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Hajnal	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Halamish	IL,1465
<i>Zea mays</i>	Halcon	b,MX,3001

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Halera MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Halley	US,1517
<i>Zea mays</i>	Hamilton	b,GR,IR,287,1461
<i>Zea mays</i>	Hammer	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Hanga LM	b,HU,2495
<i>Zea mays</i>	Hanni	b,GB,IT,632,635
<i>Zea mays</i>	Hannoki	b,FR,IT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	Hanomac	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Hapak	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Hard 1(H/08)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Hard 2(H2/08)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Hard 3(H3/08)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Hardemaryn 185 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Hardware	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Haris	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Haris NS	GR,1647
<i>Zea mays</i>	Harmonium	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Haruka	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Harvi CS	GB,632
<i>Zea mays</i>	Hashtag	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Hatay	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Havelio KWS	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Hawaiano	US,2097
<i>Zea mays</i>	Hawk	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Haxxe	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Hayaminorudo	b,JP,1512,2235
<i>Zea mays</i>	Hba2544	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hba2631	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hbf7989	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hbf8986	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hbf8986wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hbf8986zl	US,3297
<i>Zea mays</i>	Hc374	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc37ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc37crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc50bt1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc50ccr1cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc53rr2sdms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc60ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc60rr2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc60rr2sdms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc80	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hc_R3465gblz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Hc_R3465gilhz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Hcl1003	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1005	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1006	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1007	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1008rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1009	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1010	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1011	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1013	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1014	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1015	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1016	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1018	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1021	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1022	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1023	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl1024	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl102ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl103rr2+hcl108rr2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl104ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl104crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl104rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl105	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl105ccr1cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl105cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl105crw2rr2cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl107crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl108ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl108crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl111ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl112ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl114ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl114crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl116ccr1	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hcl116rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl117ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl117crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl119ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl119rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl119rr2cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl120ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl123	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl124bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl126rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl132rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2001	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2004	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2005rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2006	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2007	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2007rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2008rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2010	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2011	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2012	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2013	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2014	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2015	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2016	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2018	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl201crw2rr2cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl201 wx	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2020	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2021	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl2022	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl203crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl203rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl205ly1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl206crwrr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl208rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl210ccr1 cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl211rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl212ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl213	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl213rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl214crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl215ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl220rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl223crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl223rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl224	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl229crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl229rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl231	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl232rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl233	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl236	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3001	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3002	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3003	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3005	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3006	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3007	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3008rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3011	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3013rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3014rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3016rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3018	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl301cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl301crw2rr2cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3020	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3021	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3022rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3023	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3025rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3026	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3027	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3028	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3029	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hcl3030	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3031	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3032	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3034	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3035	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3036	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3037	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3038	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3039	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3040	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3041	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3052	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3053	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl3054	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl306rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl306rr2cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl307cms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl311rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl312rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl313ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl313rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl314ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl324	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl327	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl329	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl330	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl331rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl332rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl333rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl334rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl335rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl336	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl337	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl338ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl344	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl345	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl346rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl347	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl348	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl350	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl353rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl354rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl355rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl356	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl357	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl359	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl360	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl360rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl363	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl373rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl374	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl374rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl377	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl378	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl379crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4001bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4004bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4005	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4006bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4007	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4010	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4010bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4011	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4012	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4012bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4013	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4014	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4015	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4016	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4018	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4019	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl402	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4020	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4021	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4022	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4024	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4025	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hcl4026	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4027	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4028	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4029	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4030	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl4030bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl406bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl407	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Hcl407bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl408bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl412	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl418bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl419bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl422bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl424bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl428bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl429bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl434bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl436bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl437bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl439bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl439bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl441bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl441bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl443	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl443bt1-1	d,US,2181
	Hcl443bt1 US	
<i>Zea mays</i>	Hcl449	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl450bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl453bt1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl455bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl456	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5002bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5003	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5004	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5006	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5007bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5008	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5009	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5010	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5012	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5012bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5013	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5014bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5015	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5016	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5017	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl5018	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl503	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl503wx	d,US,2181
	1047Wxc US	
<i>Zea mays</i>	Hcl506	d,US,2181
	17Ini30 US	
<i>Zea mays</i>	Hcl506bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl506rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl509bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl510bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl514bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl516	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl516bt1	US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl519bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl519ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl525bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl526	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl529bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl530	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl530bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl534bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6001	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6004bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6004bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6005	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6006	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6007	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6009bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6010	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6012	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hcl6013	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6015	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6016	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6017bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6018bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6020	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6021	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6022	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6023	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6025	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6026	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6027	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6028	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6030	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6031	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6032	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6033	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6034	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6035	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6036	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6037	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6038	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6039	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl603bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6040	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6047	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl604bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6051bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl6052	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl607bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl610	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl611bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl617bt1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl617bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl618bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl624bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl624bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl626bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl630bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl641bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl642	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl642bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl642bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl644bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl645bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl650bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl651bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl656	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl657bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl658	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl660bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl660crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl666bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hcl667bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Hd1001	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hd1030	d,UA,2792
<i>Zea mays</i>	Hdi4731cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hdi4731we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hdi4852wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hdi4942	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hdi4942cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	He7924	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	He7924dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	He7924wp	d,US,3297
	Np2575bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	He7924yd	d,US,3297
	Np2575bt11/Crw604 US	
<i>Zea mays</i>	Heaven	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Hediah DK 2770	EG,891
<i>Zea mays</i>	Hektor	b,IR,IT,1685,3083
<i>Zea mays</i>	Hel`vin 387 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Helen	b,IT,MA,RS,28,1929,2278,2279
<i>Zea mays</i>	Helen (ADV 9877)	TR,1956
<i>Zea mays</i>	Helen Bt	ES,1955
<i>Zea mays</i>	Helena	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Helga	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	Hema (NAH-1137)	IN,2724



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hembra Del SB 300	d,MX,2990
<i>Zea mays</i>	Hembra Del SB-302	d,MX,2990
<i>Zea mays</i>	Hendrixx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Hendrixx duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Henley	b,BE,IT,NL,1926,1944
<i>Zea mays</i>	Hercule	b,MA,2034
<i>Zea mays</i>	Herculis	NL,2471
<i>Zea mays</i>	Herkuli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Hermeen	b,IT,SK,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Hermino	b,CZ,2792
<i>Zea mays</i>	Hernád	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Herzog	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Hfa4510	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hfa4510hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hfa4510tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hfa4510wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hialit 391 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Hias 182 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Hickory	US,896
	EW97012 NT	
	W8052 NT	
<i>Zea mays</i>	Hickory Wx	US,896
<i>Zea mays</i>	Hid3085	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3123	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3190	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3190we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3190wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3209zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3259we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3259wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3259zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3425	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3464	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3483tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3483we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3483zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3634	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3634we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3753we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3753zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3758	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3780	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3780wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid3865	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid4134wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid4313	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid4323wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid4731	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hid4869zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hido	IR,IT,TR,2087,2090
<i>Zea mays</i>	Higara	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Hii2979	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hii2999wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hii4902gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hildra	US,614
	7777 US	
<i>Zea mays</i>	Hipster	IT,1116
<i>Zea mays</i>	Hiro	NL,427
<i>Zea mays</i>	Hirondel	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Hit-1E	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Hit-2E	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Hit-3	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Hital	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	HI213zkddz	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	HI4227	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Hls058	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ho100	d,JP,1511,2235
<i>Zea mays</i>	Ho102	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho112	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho120	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho123	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho124	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho131	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho49	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho57	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho68	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Ho87	d,JP,2235

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ho90	d,JP,1514,2235
<i>Zea mays</i>	Ho95	d,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Hoax	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Hoazix	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Hokey	b,US,612
	7557 US	
<i>Zea mays</i>	Hokko 65 go	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Holeri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Homeland	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Homeris	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	Honey Bantam 78	b,RS,2832
<i>Zea mays</i>	Honoreen	IT,SK,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Honoro	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Hooligan	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Horatio	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Horus IT	US,1283
<i>Zea mays</i>	Horvelia	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Hotline	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Hotspot	b,IT,RS,2165,2182,3089
<i>Zea mays</i>	Hoxmann	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Hpi5996	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hpi5996dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Hran 1	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Hran 220	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Hran 310	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Hran 5	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Hran 6	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Hreis	b,UA,3630
<i>Zea mays</i>	Huboss YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Hulk	b,CZ,2074
<i>Zea mays</i>	Humphrey	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Hunor	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Hunter	MA,2606
<i>Zea mays</i>	Hurricane	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Hurrikan	GB,2697
<i>Zea mays</i>	Huxley	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Hyb X35 A178	b,EG,2131
	P 3433 EG	
<i>Zea mays</i>	Hyb X35 A189	b,EG,2131
	P 3444 EG	
<i>Zea mays</i>	Hyb. 310	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb. 320	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb. 321	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb. 322	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb. 73120-Fattah	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Hyb. Fine 1015	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hyb. SW Nile 1022	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Hyb.Giza 11	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Hyb.Giza 12	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb.Giza 13	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb.Giza 14	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb.Giza 15	EG,102
<i>Zea mays</i>	Hyb.shams	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Hybrid Star X-6	IN,3159
<i>Zea mays</i>	Hybrid PAC- 740	b,IN,32
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Horas	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Mabrouk	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Fine 1006	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White EGAS S.C 77 W	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Giza 128	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Giza 130	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Giza 131	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Giza 132	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Giza125	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single White Hytech 2041	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow 166	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow 167	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow 168	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow 3002	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow 97	b,EG,1077
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow EGAS S.C 2019	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza 174	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza 175	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza 176	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza 177	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza 180	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza162	b,EG,2039

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Giza173	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Gold 21	b,EG,2684
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Nile 1015	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow Shames	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hybrid Single Yellow mhct-222y	b,EG,2130
	Hytech 2088 EG	
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple White Agro 4050	b,EG,209
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple White Fine 269	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple White Nile 3040	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple White Nile 3041	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple White PHW3001	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple Yellow Fine 654	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple Yellow Giza 354	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple Yellow Giza 368	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple Yellow Hytech 3304	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hybrid Triple Yellow Kariem	b,EG,209
<i>Zea mays</i>	Hybrid TripleWhite Giza329	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Hybrid single Yellow Extera 555	b,EG,1148
<i>Zea mays</i>	Hybrid single Yellow Fine 276	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid single Yellow Fine 307	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid single Yellow Fine 354	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid single Yellow Fine 410	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid single white 101	b,EG,1196
<i>Zea mays</i>	Hybrid single white Paioneer 30K09	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	Hybrid single yellow P4444	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	Hybrid single yellow Pioneer 30N11	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	Hyft 310 SV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Hyland HL2275	CA,3347
<i>Zea mays</i>	Hypnose	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Hytech 1101	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hytech 2010	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hytech 2030	b,EG,2130,2132
<i>Zea mays</i>	Hytech 2035	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Hytech 2036	b,EG,2130,2132
<i>Zea mays</i>	Hytech 2055	b,EG,2130,2132
<i>Zea mays</i>	Hytech 2090	b,EG,2130
<i>Zea mays</i>	Hytech 3040	EG,2133
<i>Zea mays</i>	I.N.R.A. 258 #	FR,1607
	Inrakom (A) NT	
<i>Zea mays</i>	I767s	US,720
	H96767 US	
<i>Zea mays</i>	I789S	d,US,720
<i>Zea mays</i>	I789s	d,US,720
	H96789 US	
<i>Zea mays</i>	I791s	US,720
	H96791 US	
<i>Zea mays</i>	IAE01RW	d,US,129
	IAE01RWQ US	
<i>Zea mays</i>	IAX3300TG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IAX3489TG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IBP76	US,129
<i>Zea mays</i>	ID2003WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID2004NE	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID2004TG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID2004WP	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID2004ZL	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID2072GB	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3264	US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3264CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3264GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3264WE	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3264WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3461GB	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID3461HQ	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID5199YD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID5739	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID5745	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID6053	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	ID6708	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IDI4138WE	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IF 107	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF-125	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF-126	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF-127	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF-128	US,1580

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	IF101	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF102	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF103	US,1580
	M017 US	
<i>Zea mays</i>	IF104	US,1580
	VSM68 US	
<i>Zea mays</i>	IF105	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF106	US,1580
	FM148 US	
<i>Zea mays</i>	IF108	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF109	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF110	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF111	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF112	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF113	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF114	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF115	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF116	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF117	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF118	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF119	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF120	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF122	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF123	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF124	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF129	US,1580
<i>Zea mays</i>	IF133	US,1580
	GW3755 US	
<i>Zea mays</i>	IFF4793WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IJJ5045	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IJ7010CX	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IJ7010GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IJ7012	US,3297
	NP2546 US	
<i>Zea mays</i>	IJ7516	d,US,3297
	NPIL7516 US	
<i>Zea mays</i>	IKS 250 M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	IKS 259 ZM	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	IKS 346 S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	IKS 349 ZS	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	IM137	UA,2805
<i>Zea mays</i>	IMF2M256	US,129
<i>Zea mays</i>	IMPACTO	MX,3278
<i>Zea mays</i>	INCAS (AGN 717)	MA,3151
<i>Zea mays</i>	INDACO	b,RS,1932
<i>Zea mays</i>	INDAM 1118	IN,1593
<i>Zea mays</i>	INDAM 1122	IN,1593
<i>Zea mays</i>	INDEM1162	IT,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM1208	IT,NL,2561,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM1351	IT,NL,2561,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM1397	AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM1543	AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM1631	b,FR,NL,2556,2561
<i>Zea mays</i>	INDEM1795	IT,2564
<i>Zea mays</i>	INDEM668	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	INDRA - 17 (KDMH - 017)	IN,1803
<i>Zea mays</i>	INRA 260 #	FR,1607
<i>Zea mays</i>	INS11	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	INS98	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	INS99	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	IPR 164	d,BR,2464
<i>Zea mays</i>	IQ1883	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IR 180	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR 201	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR 301	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR 350	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR 401	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR 404	b,RU,1684
<i>Zea mays</i>	IR1926	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	IRC97-02LR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	IRIDEL	MA,383
<i>Zea mays</i>	ISH 508	MA,166
<i>Zea mays</i>	ISH 618	MA,166
<i>Zea mays</i>	ISH 712	MA,166
<i>Zea mays</i>	ISH201	b,IT,18

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ISH205	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH206	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH208	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH302v	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH303	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH308	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH309	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH311V	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH312	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH403	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH404 #	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH406	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH407	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH507 #	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH508	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH510W	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH511	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH512	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH513	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH604	b,IT,1696
<i>Zea mays</i>	ISH612	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH614 #	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH616	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH618	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH619	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH620	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH622	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH623	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH710 #	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH711 #	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH712	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH714	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH715	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH716	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH718	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH719	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISH721	IT,18
<i>Zea mays</i>	ISX16303	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISX17201	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISX18P22	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	ISX18P32	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	IVV666	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	IVV666 C	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	IXF5233	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	IZABETA	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	Iaa1 1bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 1brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 3bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 3brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 3bxt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 7bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaa1 8bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Iaf4247	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3300	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3300wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3361	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3374cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3405	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3405cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3405we.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax3489wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax4438	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax5110tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iax5110wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ibero	US,1283
	8325 Bt US	
<i>Zea mays</i>	Ibiza	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Icamex-M-10	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Icare	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Icebear	GB,632
<i>Zea mays</i>	Icevo	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Id2003wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2004gb	d,US,3297
	Np2593gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Id2004mx	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2004pg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2004we	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Id2004wg	US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2004wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2004zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2072gb	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2072zs	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2516	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2516wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id2516zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3198	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3216	d,US,3297
	Npid3216 US	
<i>Zea mays</i>	Id3264cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3264gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3264we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3264wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3264wp	d,US,3297
	Np2623bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Id3264yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3264zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3373	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3374bb	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3374gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3374wp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3461gb	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3461pl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3461yt	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3461zt	d,US,3297
	Np2171bl/Bt11/Crw604.Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Id3477	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3477cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3477gr	d,US,3297
	Npid3477gt21 US	
<i>Zea mays</i>	Id3477wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3477zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3517	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3517we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3517wg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3530	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3594gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3606wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3606zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633nl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633tg.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3633zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3636tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3636wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3636zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3645dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3645zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3649	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3752	d,US,3297
	Npid3752 US	
<i>Zea mays</i>	Id3777	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3823	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3823zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3881cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3881wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id3881zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id4402gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id4466gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id4480	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id4809	d,US,3297
	Npid4809 US	
<i>Zea mays</i>	Id4933	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id5025	US,3297
<i>Zea mays</i>	Id5198yd	d,US,3297
	Npid5198bt11/Crw604 US	
<i>Zea mays</i>	Id5390	d,US,3297
	Npid5390 US	
<i>Zea mays</i>	Id5738	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Id5739	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id5742	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id5745	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id5754we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6053	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6053we.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6376	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6458	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6708	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Id6708we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ida MGT	LT,1269
<i>Zea mays</i>	Idalgo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ideal #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Idi4138	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Idj6121	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Idj6121cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Idoll #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Idris	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Iezer	RO,1641
<i>Zea mays</i>	Ifa4128	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ifa4233	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iff4111wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iff6450zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ifx5651wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ignatio	NL,1838
<i>Zea mays</i>	Igor	US,1580
<i>Zea mays</i>	Ih6506	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid3133we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid3528	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid3528cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid4903cx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid5127we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iid5449we.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iij6395	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iij6395dg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iij6395xa	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ij7008yd	d,US,3297
	Npij7008bt11/Crw604 US	
<i>Zea mays</i>	Ij7010cx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ij7010dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ij7010gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ij7011yd	d,US,3297
	Npij7011bt11/Crw604 US	
<i>Zea mays</i>	Ij7516we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ij7877	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ileo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Iiirka	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	Illango	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Illimani	b,IT,134
<i>Zea mays</i>	Illustrado	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Illustro	b,FR,IT,2698,2701
<i>Zea mays</i>	Imago	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Imedia	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Impala	b,MX,3001
	DK-2007 MX	
<i>Zea mays</i>	Impec	b,BG,905
<i>Zea mays</i>	Imperia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Impressivo #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	Inágua	b,PT,1116
<i>Zea mays</i>	Inagua #	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Inagua (RM 21 )	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Inbred 119-3	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 1253	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 1341	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 139	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 1398	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 15	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 15649	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 17	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 1H	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 25	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 262	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 42	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 54	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 63	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 820	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred 958	US,3596

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Inbred Bpm1	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred Fe6	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred Np93	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred S-1	US,3596
<i>Zea mays</i>	Inbred Sm	US,3596
<i>Zea mays</i>	Incas (AGN 717)	MA,3151
<i>Zea mays</i>	Inception	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Inclusiv	b,HU,RS,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Indaco	b,IT,MA,PT,TR,1927,1935,1936,1944,1956
<i>Zea mays</i>	Indem1631	b,GB,2556
<i>Zea mays</i>	Indem668	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	Indexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Indianapolis	US,1517
<i>Zea mays</i>	Induxion	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Infini CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Infolio	IT,2165
<i>Zea mays</i>	Informatika	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Ingenio	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Inhul's'kyi	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Inici	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Iniesto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Inissia	b,IT,1044
<i>Zea mays</i>	Initial	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Initiator	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Initio	FR,469
<i>Zea mays</i>	Injecta	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Inram 301	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Insertis	IT,2165
<i>Zea mays</i>	Inspiro	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Instinct	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Instoria	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Instruktor	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Intensi	b,IT,PT,RS,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Intention	b,GB,1933
<i>Zea mays</i>	Interago	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Interet	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Interm MzCP230	MX,742
<i>Zea mays</i>	Interstellar	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Intitul	b,FR,PT,469,3741
<i>Zea mays</i>	Intrepid	US,3297
<i>Zea mays</i>	Intuition	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Invador	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Invasion	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Invisio	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	Involva	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Ionexxo	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Ipoly	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Iq1883	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iq1883we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Iq1883wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ira M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Irc00-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc01-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc01-02Lr	b,US,2577
	X00d861lr US	
<i>Zea mays</i>	Irc02-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc03-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc04-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc05-02Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc05-03Lr	b,US,2577
	X08f051lr US	
<i>Zea mays</i>	Irc05-04Lr	b,US,2577
	X05h226lr US	
<i>Zea mays</i>	Irc05-05Lr	b,US,2577
	X05d944lr US	
<i>Zea mays</i>	Irc06-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc06-03Elr	b,US,2577
	X05b914elr US	
<i>Zea mays</i>	Irc08-01Lr	b,US,2577
	X08f037lr US	
<i>Zea mays</i>	Irc09-01Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc09-02Lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc09-03Lr	b,US,2577
	X08h721lr US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Irc09-04Lr X08k212lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc10-01Lr X08b704lr US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc11-01Lr Irc11-03Lr X08d492lr US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc12-03Lr X08d413lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc13-01Lr Irc13-03Lr X13h891lr US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc13-05Lr X13h974lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc13-06Lr X13h893lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc14-01Lr Irc14-03Lr X08d500lr US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc17-01Lr X13f338lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc70-01Lr X70f222lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc74-01Lr X75d858lr US	US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc75-01Lr X75h410lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc76-01Lr Irc82-01Lr X80b468lr US	b,US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc82-02Lr X80h134lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc83-01Lr X80f124lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc86-01Lr X85d227lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc91-01Lr X90d287lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc93-01Lr X90c510lr US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc95-01Lr Irc96-01Lr X95b329lr US	b,US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Irc97-01Lr Irc98-02Lr X95f581lr US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irc99-01Lr X95f553lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Irida	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Iridel	b,IT,286
<i>Zea mays</i>	Irla	NL,US,2567,2577
<i>Zea mays</i>	Irrideos	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Irsha	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Isadora	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Isanto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Isberi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Isela	US,2577
<i>Zea mays</i>	Isia	b,PT,RS,635,2760
<i>Zea mays</i>	Iskra MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Isora	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Isotto #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Istelia	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Isteo	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Isulea	b,IT,RS,2165,2182,3089
<i>Zea mays</i>	It7bea30	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	It7bea328	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	It7bea749	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Itabuna	b,US,2711

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Itea	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Iv2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Iv2rr2	d,US,73
	Iv2+603 US	
<i>Zea mays</i>	Ivory	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Ix2783	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ix2804	d,US,3297
	Npix2804 US	
<i>Zea mays</i>	Ixa5516tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ixa5516zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ixabel	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Ixf5143	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ixf5233	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ixtlahuaca	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Ixtoria	b,FR,IT,467,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Ixxes	GB,2697
<i>Zea mays</i>	Izabal #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Izabella	HU,1779
<i>Zea mays</i>	Izabeta	GR,139
<i>Zea mays</i>	Iziaslav 220 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Izijet	b,BG,HU,1112,1909
<i>Zea mays</i>	Izzli	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	J0463Z	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	J1039Z	PT,3262
<i>Zea mays</i>	J1507Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J2598Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J3134Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J3577Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J4172Z	PT,3262
<i>Zea mays</i>	J4491Z	PT,3262
<i>Zea mays</i>	J4621Z	d,PT,468,3741
<i>Zea mays</i>	J4888Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J503	US,1013
<i>Zea mays</i>	J6158Z	PT,3262
<i>Zea mays</i>	J6587Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J8274Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J8448Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	J8708Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	JANETT	b,RS,1932
<i>Zea mays</i>	JAVOR	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	JBA5931	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JC6794	US,3297
	NPJC6794 US	
<i>Zea mays</i>	JC7538YD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JC7987WJ	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JCR917	US,2759
<i>Zea mays</i>	JDF2	d,PT,1744
<i>Zea mays</i>	JDF2*JDF3	b,PT,1744
<i>Zea mays</i>	JDH5112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JFF6785	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JH6530	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	JODIE (LZM358-60)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	JOLLY (AGN 520)	MA,2295
<i>Zea mays</i>	JUNO	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	JX180	US,3297
<i>Zea mays</i>	JX247 Indiana	US,3297
<i>Zea mays</i>	Jabali	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Jablan	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	Jacaso	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Jackson	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Jacques Cartier 158 #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Jacuzi	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Jaguar (A7494)	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Jaguar Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Jakarta	b,US,2250
<i>Zea mays</i>	Jakleen	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Jakobo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Jalon	US,1580
<i>Zea mays</i>	Jam	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	James	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Jameson	GR,287
<i>Zea mays</i>	Jamie	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Janeen	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	Janero	b,FR,SK,3262,3264
<i>Zea mays</i>	Janivo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Janna	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	Jaral Bt	ES,US,1207,3378

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Jardinero	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Jawor	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Jázmin	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Jba5931	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc6794cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc6794dw	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc6794we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7211	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7538yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987cx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987cz	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987wj	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jc7987wt	d,US,3297
	Np2377bl/Bt11 US	
<i>Zea mays</i>	Jdc5907	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jdh5112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jeff	IT,US,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Jefferson	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Jena	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Jennifer	HU,1647
<i>Zea mays</i>	Jensen	NL,2697
<i>Zea mays</i>	Jeremis	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Jericho	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Jerimo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Jersey	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Jesko	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Jeta	GR,IR,1369,1376
	Jeta Poly US	
<i>Zea mays</i>	Jeta Poly	TR,1372
<i>Zea mays</i>	Jetli	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Jff6483zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jff6785	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jfx5136wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jh6530	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jic4218we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jic5237we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jiggle	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Jii6578	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jii7352	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jla01bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jla01brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlk02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlk02rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlk02xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlp29	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlp29hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlp29rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Jlp29xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Joan	US,1580
<i>Zea mays</i>	Jodie	b,RO,RS,SK,1927,1929,1932
<i>Zea mays</i>	Jodie (LZM358-60)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	Joe	US,2727
<i>Zea mays</i>	Joffrey	b,FR,SK,1929,1953
<i>Zea mays</i>	Jogger	FR,NL,3261,3262
<i>Zea mays</i>	John	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Jokari CS	IT,635
<i>Zea mays</i>	Jolly	GR,IR,1461,3623
<i>Zea mays</i>	Jolly (AGN 520)	MA,2295
<i>Zea mays</i>	Jordan	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Jordek	US,1962
<i>Zea mays</i>	Journey	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Joxxal	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Joy	NL,2378
<i>Zea mays</i>	Jozefina	SK,3603
<i>Zea mays</i>	Jrfb6610wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jrfx6624wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Jtb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Juhas	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Julie Hoc	US,1063
<i>Zea mays</i>	Juliett	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	July	US,1517
<i>Zea mays</i>	Jumanji	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Jumbo 48	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Jumper	b,IT,1116
<i>Zea mays</i>	Junior	RS,1646

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Juno	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	Jurenga	b,LT,SI,1342,2809
<i>Zea mays</i>	Justice	GB,1926
<i>Zea mays</i>	Justina	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	Justy	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Juvento	b,FR,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Juxxin	b,CA,FR,IT,2698,2700,3347
<i>Zea mays</i>	K 4652	BG,1622
<i>Zea mays</i>	K0007Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K0022Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K0075Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K0431Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K0480ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K0601Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K14	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K14 X K15	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K14 X K16	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K1423ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K1427Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K1487Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K15 X K16	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K1532Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K1596Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K16 X K14	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K1605ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K1611Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K1611ZXDLZ	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K17	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K1750Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K1842Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K1892Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K2037Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2100Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2216Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2430Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2430ZYYYY	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K2532Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2572Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K260	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K2609Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2645Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2669Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K2899Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K2926Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3153Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3341Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3400Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3452Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3467Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3480Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3582Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3629Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K3669Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K3750Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3790Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3892Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K3895Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K3916Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K3946Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K4092Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	K4457Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K445xK450	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	K4556Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5002Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K5032Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5172Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5201Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K5255Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5261ZYYYY	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5410Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K5410ZYYYY	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5450Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	K5457Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5467Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K55	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K5506Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K5566Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K5605Z	MX,3001

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	K5625Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K5665Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6104Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6275Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K6282Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6333Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6333ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6592Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K6684Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K6919Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K7370Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K7370ZYYYY	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K7790Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K8042Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	K8231Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K8395ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K8896Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K91	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K93	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K95	d,US,1782
<i>Zea mays</i>	K9669Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	K9684Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	K9745Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KA277Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KAIN	US,2577
<i>Zea mays</i>	KALIMNOS	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KALZm-H330	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KALZm-H4-301	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KALZm-H4-302	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KALZm-H4-303	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KAM 602	b,ZM,1848
<i>Zea mays</i>	KANYONS	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KAREIM	US,1375
<i>Zea mays</i>	KARIOKAS (KXA B1553)	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KARPATIS	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KB 1903	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	KB 2704	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	KB737ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KC 4647	BG,1622
<i>Zea mays</i>	KCB28M15	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	KCB29H68	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	KCB29M54	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	KD535Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KDC6661	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	KDH 3	b,KE,1022,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-05	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-06	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-07	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-08	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-09	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-11(Ukamez 6)	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDH414-12 (Ukamez 7)	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KDL6289	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	KEBEOS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KEFRANCOS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KELINDOS (KXB4561)	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KELTIKUS	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KERBANIS	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KERBEROS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KF379ZYYYY	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KF476Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KFA6527WG	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	KG319Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KG319ZYYYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KH 232	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	KH 631Q	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH024Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KH125-01 SG	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH125-02 MDR	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH125-03 SG	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH125-04 PhPR	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH125-05 PhPR	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH125-06 SBR	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH254Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KH256Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KH414-4 SBR	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500 - 21A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500 - 31A	b,KE,1758

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KH500 - 32A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500 - 33A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500 - 34A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-13E	b,KE,712
<i>Zea mays</i>	KH500-39A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-40A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-41A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-42A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-48A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-49A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-50A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-51A	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-52A	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-53A	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-54A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-55A	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH500-56A	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH523-1 LGB	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH523-2 LGB	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH600-25	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH600-26	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KH600-27	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KHI6125	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	KID6811	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	KIFARU PLH 615	KE,712,2483
<i>Zea mays</i>	KINEMAS	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KISHINDO B PLH 518	KE,712,2483
<i>Zea mays</i>	KISHINDO PLH 458	b,KE,2483
<i>Zea mays</i>	KK SYN - 1 *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KK SYN - 2 *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KKH635	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KKS 4383	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4410	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4445	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4447	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4471	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4473	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4476	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4477	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4485	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4501	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4517	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4519	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4520	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4530	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4540	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 4555	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 501	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	KKS 603	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	KKS 607	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	KKS 8200	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 8202	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 8300	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 8400	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KKS 8402	b,ZA,1784
<i>Zea mays</i>	KM425	d,JP,1762
<i>Zea mays</i>	KM463	d,JP,1762
<i>Zea mays</i>	KM463B	d,JP,1762
<i>Zea mays</i>	KMH-128 (2181)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KMH-218+	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KMH-22168	IN,2026
<i>Zea mays</i>	KMH-3426	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KMH-3669 (25K60)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KMH-3712	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KMH-548	IN,1767
<i>Zea mays</i>	KN534Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KOLETIS #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KOLUMBARIS	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KONSENS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KONSUR	US,1375
<i>Zea mays</i>	KONTIGOS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KOPIAS	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KOPV - 01	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	KORDGZA	US,1375
<i>Zea mays</i>	KORDUNA	US,1375
<i>Zea mays</i>	KORDUNA F1	b,EG,3411
<i>Zea mays</i>	KORPORALIS	MA,1838
<i>Zea mays</i>	KORVINUS #	b,UA,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KR196Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KR266Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KR365Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KR368Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KR469Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KS 178 SV	b,RU,1810
<i>Zea mays</i>	KS-1 *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KS-2 *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KS-6505	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KS-6506	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KS-DH15	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KS-H6220	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KS-PH7	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KS2700	MA,3413
<i>Zea mays</i>	KS89XP	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	KSC403	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC500	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC600	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC647	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC703	IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC704	b,IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC705	IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSC706	IR,2911
<i>Zea mays</i>	KSD-01	KE,1807
<i>Zea mays</i>	KSH527	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KSH6214	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KSH6219	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KSH624	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	KSTP 94	KE,1758
<i>Zea mays</i>	KT021	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	KT041Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KT141Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KT142Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KT147Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	KT244Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KT345Z	MX,2167,3001
<i>Zea mays</i>	KT347Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KT441Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KT546Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KT603Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KU009Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KU204Z	MX,2167,3001
<i>Zea mays</i>	KU206Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KU303ZYZZ	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KU308Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	KUAUTLI PUMA	MX,3440
<i>Zea mays</i>	KV586Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	KW 4M1352	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5 F 279	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5 F 279 x KW 5133	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5 G 392 x KW 5 F 279	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5 G 7601	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5 G 7709	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 5361 X KW 5558	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 6EY0059	d,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KW 9 F 619 #	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KW 9D1437	d,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KW1490-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	KW1F410*KW1F401	b,PT,1838,2698
<i>Zea mays</i>	KW4635	US,73
<i>Zea mays</i>	KW4773	d,US,73
<i>Zea mays</i>	KW4773-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	KW4F636	d,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M0804	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1030	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1114	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1117	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1306	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1353	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW4M1354	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4M1455	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW4MM1722	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW4P1084	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW5T003	b,US,73
<i>Zea mays</i>	KW6565	b,IT,1825,1838,1843
<i>Zea mays</i>	KW7691	US,73
<i>Zea mays</i>	KW7L1403	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW7M0618BT1	d,PT,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KW7M1003BT1	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW7M1324	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW7M401BT1	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW7MM1501	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KW7MO618BT1	d,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KW7MT1653	d,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KWS 0551	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 1394	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 2322	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 2323 #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS 2360	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 2370	b,RS,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 2373	b,RS,SI,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 2482	b,BG,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 3381	b,HU,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 3474	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 4330 #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 5050	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 5133 ECO	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 5360	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 5383	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 5581	b,IT,MA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS 9361 #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS AKUSTIKA	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS ALLEGRO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Adagio #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS Adalrico	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Adaptico	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Adnano	b,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Adonisio	b,HU,RO,RS,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Adorado	NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Advisio	b,RO,RS,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Affect #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Aikido	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Akustika	b,CZ,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Aldo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Allegro	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Almanzo	b,RO,RS,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Almivan	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Anastasio	GB,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Antonio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Armoris	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Artikus	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Arvid	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Assenzio	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Astucio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Ataco	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Bellavista	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Binino	b,DE,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Bravissimo #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Bravo	GB,1113
<i>Zea mays</i>	KWS Burito	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS COMPLIMENT #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS CONTINUO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Calvini	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Camillo	b,DE,PL,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Candismo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Capataz #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Captatio #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Carpaccio	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Casimiro	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Celtiko	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Cereno	GB,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Collecto	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Colonnada	BE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Compliment #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Conde	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Continuo	b,CZ,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Corazon	b,BE,NL,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Cordata #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Coupiaik	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Curacao	b,BE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Cyclopes #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS DONJUAN	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Damasco	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Deseo	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Desmond	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Deuterio WX	b,IT,1838



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KWS Donjuan	b,HR,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Durango	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Dynamo #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS Edino	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Editio	b,FR,PL,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Edusa #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Efficiens #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Einbekko	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Eldorado	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	KWS Elektro	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Emotio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Emporio	b,DE,NL,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Esperanto	b,DE,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Espressoivo #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Exelon	b,DK,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS FERNANDO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fabiano	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Falco	b,FR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fantario	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Febus #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Feliciano	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fernando	b,DE,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fogg	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fortello	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Fortunato	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS GANDALF	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS GRANADOS #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Gandalf	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Garmino	b,PL,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Georgio #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS Giulio	b,BE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Glorioso	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Graffito	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Granados	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Grandezza	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Granturismo	b,CZ,GB,1113,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Gunnario	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Gustavius	b,AT,CZ,DE,NL,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Gustus	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Havanero	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Havelio #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Herodio	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Hugo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Hypolito	b,AT,FR,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS INTELIGENS	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Iconico	b,BE,FR,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Idyllo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Incantio	b,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Indigo	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Infinity	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Inteligens	b,CZ,FR,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Ivano	b,HR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Jahiro	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Jaipur	b,CZ,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Jaro	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Johaninio	b,DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS KASHMIR	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS KAVALIER	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS KUMPAN	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kadmio #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kalafuna #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kampinos	b,GB,NL,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kanalis #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kandal	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	KWS Kantico	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kapriccio	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Karlito	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Karonte #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kashmir	b,AT,HR,RO,RS,1828,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Kathrino	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kavalier	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kefieros YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kefron #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Keiya YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kendras YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kerubino	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Keylo	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kristalis	b,IT,2592

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KWS Krogulec	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kulmos	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kumpan	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Kwesto	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Lamberto	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Lauro	b,RO,SK,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Lazlo	b,DK,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Leonidas	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Leto	GB,1113
<i>Zea mays</i>	KWS Lionel	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Liptus #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Lukas	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Lusitano	b,AT,UA,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Lyrus	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Magnet	b,AT,NL,PL,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Magnifico #	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Marcopolo	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Maximiliano	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Memento	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Mezcal WX #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Micky	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Milekano	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Milkowo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Mino	b,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Mithico #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Monumento	b,CZ,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nativio	HR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nestor	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nevo	DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nogada #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nostalgico	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Nostro	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Oceano	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Odorico	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Olimpion	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Omnio	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Orlando	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Osiris	BE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Otilio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Otto	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Pasco	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Paulo #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Pawlowo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Pergamos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Perouso	b,FR,HR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Philip	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Pikadero	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Polento	NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Poseido	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Prefero #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS PRIXDOR	NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Proprimero	b,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Proues	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Proviso #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS RICARDO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Radix #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Ramiro #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	KWS Resolvo	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Ricardo	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Rivaldo YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Robertino	d,AT,DE,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Rolando	b,CZ,SK,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Romanesco	FR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Romero	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS SABINO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS SANTO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Sabino	b,HU,RS,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Salamandra	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Saltare	b,BE,CZ,NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Santo	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Savanno	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Saverio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Seferino	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Selecto	b,FR,HR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Selestino	b,CZ,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Servalo	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Shako	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Smaragd	b,AT,HR,HU,RO,RS,1828,1838,1839

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	KWS Stabil	b,AT,BE,NL,1838,1839
<i>Zea mays</i>	KWS Starinio #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Stefano	b,DE,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Sultanio	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS TIMOTEO	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Tacho	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Tarasca #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Tasko	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Temprano	GB,1113
<i>Zea mays</i>	KWS Timoteo	b,RO,RS,SK,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Trapper	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Tesoro	NL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Verimo	IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Vitellio	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	KWS Zeagrano	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	KWS1393 #	b,IT,1825
<i>Zea mays</i>	KWS2323	AT,1839
<i>Zea mays</i>	KWS2352	AT,1839
<i>Zea mays</i>	KWS2370	b,HU,RO,SI,1838
<i>Zea mays</i>	KWS2571	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS2572	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS3563	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS3565 #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS3575	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS4482	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS4484	b,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	KWS4553wx #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS4564 #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS4565 YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	KWS5581	b,TR,1845
<i>Zea mays</i>	KWSEK 006	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 008	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 009	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 011	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 014	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 015	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 019	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 024	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 025	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 026	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 027	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 029	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 030	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 507	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 509	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 510	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 511	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 512	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 513	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 518	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 524	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 525	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 531	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 532	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 533	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 534	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 536	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 537	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 538	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 539	d,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 540 #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 541	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWSEK 542	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KWU4110CL	d,US,73
<i>Zea mays</i>	KWU4110RR2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	KXA5491	ES,1841
<i>Zea mays</i>	KXB9372	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	KXC 0047	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	KZ394Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	Kabardi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kabardinskaya 3812	RU,1753
<i>Zea mays</i>	Kabardinskaya belaya zubovidnaya	d,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Kabaretto	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	Kabrillas	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kabrinias #	AT,1839
<i>Zea mays</i>	Kabrios	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kadenz	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Kadr 267 MV	b,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Kadryl	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	Kaduras #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kaikou	FR,469
<i>Zea mays</i>	Kainoas #	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Kajak	b,NL,1778
<i>Zea mays</i>	Kakhovs'kyi	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Kalaari	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kalabre	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Kalamis	b,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kalendula #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kalendula YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kaliberis	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kalideas	b,BE,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kalientes #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kaligulas	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kalina	b,RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Kaliopi	IT,635
<i>Zea mays</i>	Kalipso	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kalis	HU,2034
<i>Zea mays</i>	Kallista	b,MA,3503
<i>Zea mays</i>	Kallistos	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kalmus #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kalumet	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kalvados	RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kalvin	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Kam	b,IT,US,2727,2786
<i>Zea mays</i>	Kamaria	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	Kamarillas #	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	Kambris #	b,FR,1838
	KXA9332 HU	
<i>Zea mays</i>	Kamil	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Kamilis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kamilla SV	b,RU,2396
<i>Zea mays</i>	Kamisetas	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kamla	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Kampanus #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kamparis	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kamperos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kampius	b,PT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kamponi CS	b,FR,IT,635,1914
<i>Zea mays</i>	Kanada	b,HU,3289
<i>Zea mays</i>	Kanevas #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kankyo	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Kanoes	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kanonier	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Kantorus #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kanu	PT,1627
<i>Zea mays</i>	Kanyons	b,DE,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kapellas	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Kaper YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Kapitolis	b,HR,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kaporal	b,HR,2074
<i>Zea mays</i>	Kaprilias	b,BE,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kaprisse	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kapsus	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Karaçay	TR,252
<i>Zea mays</i>	Karacho #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Karadeniz Yildizi (Kompozit 3/74)	TR,1765
<i>Zea mays</i>	Karamelis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Karamfilos	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Karate	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Karawas #	b,FR,1838
	KXA9357 HU	
<i>Zea mays</i>	Kardigan	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Kardin	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Karedi CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Kareim	EG,210
<i>Zea mays</i>	Karibiko	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Karibous	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Karien	CA,150
<i>Zea mays</i>	Karifols	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Kariokas	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kariokas (KXA B1553)	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Karnak	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Karnevalis #	b,SI,1838
	KXA8353 HU	
<i>Zea mays</i>	Karpatis	b,HR,RO,RS,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Karrieras #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kartagos	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kartelo DUO	b,HU,IT,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Karter YG	PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kasano	d,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Kaseri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Kasimens	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kaskad 166 ASV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Kaskad 195 SV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Kaspian	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Kassandras #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kassiopea #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kassiopeia	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kassius	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Katari CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Katarsis	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Katedral	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Katerina SV	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Katerina Sv	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Kathedralis	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Katia	b,RO,2005
<i>Zea mays</i>	Katianis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Katmis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Katone	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Katamani Composite B	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	Kauboys #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kaukas #	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Kavala Yg	b,US,2927
<i>Zea mays</i>	Kayongo	KE,2073
<i>Zea mays</i>	Kayras	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kcb 28M15	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb 28M20	US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb 29H68	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb 29M54	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb 29M60	US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb28m15	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb29h68	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcb29m54	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kcd6807	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kdl6289	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kdl6289we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kebeos	b,IT,MA,1838
<i>Zea mays</i>	Kecleon	b,IT,NL,2191
<i>Zea mays</i>	Kediro	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Keen	d,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Kefieros	b,IR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Ke francos	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Ke francos YG	PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kegross #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Keideas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Keito	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Kelastis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kelindos	b,IR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kelma	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Keltico	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Keltikus	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kelvaris	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kendji	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kendo	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Kenéz	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Kenéz CR	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Kenobis	b,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kentos	b,PL,SK,1838
<i>Zea mays</i>	Keops	b,BE,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kerala	b,AT,HU,2157,2181
<i>Zea mays</i>	Keravnos	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kerbanis	b,HR,1838
<i>Zea mays</i>	Kerberos	b,CZ,HR,RO,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Keridos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Keridos YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Kermess	b,IT,TR,1825,1838,1843,1845
<i>Zea mays</i>	Keronas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kerveli	b,HU,SK,467,2181
<i>Zea mays</i>	Keseros	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kesilos	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Ketrovas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kevin	US,3413
<i>Zea mays</i>	Keyannis	b,IT,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Kfa5875	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kff6073wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5365	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5365hq	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5365tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5367	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5367tg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx5367wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx6136wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx7404wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kfx7404zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Khar'kovskaia 24 M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs' Ckyi 27 M	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 125 MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 126 MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 164 MV	d,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 164 ZM	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 174	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 19 MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 212 M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 23 MS	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 341 M	d,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 435 ZM	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'ka 5 MS	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'kyi 27 M	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'kyi 35 M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'kyi 36 M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs'kyi 40 M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kharkivs\x02BCka 341 M	d,XX,null
<i>Zea mays</i>	Khi6125	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Khmel'nyts'kyi	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kibeles #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kid4330	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kid5372	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kid5690	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kid6811	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kidemos	b,FR,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Kievos	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kij7466cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kij7599	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kiklopes #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kilic	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kilima	NL,2567
<i>Zea mays</i>	Killian	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Kilomeris	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kilowatt	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kilt	US,2250
<i>Zea mays</i>	Kimera	IT,US,1477,1517
<i>Zea mays</i>	Kimimaru	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Kimistas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kimmich	b,DE,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kimono	CA,1921
<i>Zea mays</i>	Kinbel 144 Sv	b,RU,2619
<i>Zea mays</i>	Kinemas	HU,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Kiness #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kinetiks	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	King Kong	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Kingstone	AT,1114
<i>Zea mays</i>	Kinsley	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	Kintaro	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Kiosk	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kiparis	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kirghis	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kiribanga	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Kiriell	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kiros #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kiskun 4532	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Kiskun Emma	RO,1780
<i>Zea mays</i>	Kiskun Olika	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	Kiskun Piros	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	Kiskun Roy	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	Kiskun SC 4390	HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Kiskun SC 4532	HU,1779
<i>Zea mays</i>	Kiskun TC 4361	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Kiskun TC 4515	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Kiss	b,GB,1902
<i>Zea mays</i>	Kitachikara	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Kithas	b,RS,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Kitsmans`kyi 215 SV Dniprovs`kyi 215 SV UA	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kitty	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	Kiwinga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Kixxo #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Kiyora	b,JP,1511,2235
<i>Zea mays</i>	Kizuru	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Kjc5360cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kjc5360we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kjh6155we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Klara	b,RO,2005
<i>Zea mays</i>	Klarens	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	Klarinettis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Klassiks	b,SK,1838
<i>Zea mays</i>	Klaus	US,147
<i>Zea mays</i>	Klaxon	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Kleopatras	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kleri	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Kleroni WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kli6131we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Klifton	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Klimt	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Klimt YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Klipan	b,HR,RS,489,1627
<i>Zea mays</i>	Kliper	b,IT,SK,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Klips	IR,IT,1825,1838,1843
<i>Zea mays</i>	Kliptons #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Klouis	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kneja 435	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 509	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 511	b,BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 570	BG,2542
<i>Zea mays</i>	Kneja 613	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 614	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 619	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 625M	b,BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja 674	BG,2542
<i>Zea mays</i>	Kneja 683A	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kneja M611	BG,1622
<i>Zea mays</i>	Kobza MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Koçbey	TR,252
<i>Zea mays</i>	Koçcin	TR,252
<i>Zea mays</i>	Kodats`kyi 442 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kodeks	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kodiaks #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kodipak	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Koepenick	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Koherens	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kokuna	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Kolbo	FR,NL,2695,2700
<i>Zea mays</i>	Kolektor	b,CZ,2182
<i>Zea mays</i>	Koleops #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Koletis	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kolibris	RS,1838
<i>Zea mays</i>	Koljas #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kollegas	b,HR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kollineas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kolo MS 280	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Koloris	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kolos	RS,1646
<i>Zea mays</i>	Kolossalis	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kolosseus	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kolosso	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Kolter #	DK,1838
<i>Zea mays</i>	Kolumbaris	b,HR,1838
<i>Zea mays</i>	Komandos	b,UA,1847
<i>Zea mays</i>	Komedi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Kommodore	NL,2695
<i>Zea mays</i>	Komodoss #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kompares	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kompetas	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kompetens	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Kompromis #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kondor	b,RO,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Kondor-4	b,RS,2586
	Kondor RS	
<i>Zea mays</i>	Koneser	b,PL,1502

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Konferens #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konfess #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konfirmas #	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Konfites	b,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Konfluens	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konivens #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konkordans #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konkurent	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Konsens	b,IT,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Konsensus #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Konsimo	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Konstruktor	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Konsur	GR,IR,1369,1376
<i>Zea mays</i>	Kontender	b,DK,1838
<i>Zea mays</i>	Kontigos	b,IT,MA,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kontigos YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Konvers #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Koolee	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Kordalis	b,BE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kordeza	US,1580
<i>Zea mays</i>	Kordi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Korduna	GR,IR,1369,1376
<i>Zea mays</i>	Koregraf	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Korimbos	b,MA,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Korlitia	US,1375
<i>Zea mays</i>	Korlizon	US,1375
<i>Zea mays</i>	Kormona	US,1375
	Korsica US	
<i>Zea mays</i>	Korn 280 Mv	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Kornadi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Korneas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Korneli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Kornemus	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Korolevas	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Korona 350 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Korporalis	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Korreos YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Korvinus	b,HU,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Korynt	b,SK,251
<i>Zea mays</i>	Kosha	IR,2911
<i>Zea mays</i>	Kosmal	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Kosmo 230	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	Kosmopolit	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kostos	US,1962
<i>Zea mays</i>	Kosynier	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Kotor	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Kougar	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Koutelas	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kovadis	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Kovivo	b,DE,2182
<i>Zea mays</i>	Krabas	b,HU,RS,SK,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 194 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 194 Mv	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 230 AMV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 291 AMV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 292 AMV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 377 AMV	b,RU,1800,1811
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 384 Mv	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 385 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 425 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 452 AMV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij 455 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasnodarskij507 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Krasyliv 327 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Kreatos	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	Krebs	MA,RS,1828,1838
<i>Zea mays</i>	Kredit MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Kremin' 200 SV	b,UA,1966
<i>Zea mays</i>	Kremin` 200 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kreolis	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kresowiak	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Kretikos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Krios	b,RO,RS,795
<i>Zea mays</i>	Kristal	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Kristal-3	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Kristallo	b,CZ,990
<i>Zea mays</i>	Kristi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Kriteres #	b,FR,1838



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Krizia	US,1375
<i>Zea mays</i>	Kroft	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Kroissans	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Krokus	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kromatin	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	Kroquis	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kros 180 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 185 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 220 M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 220 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 221 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 222S steryl`na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 237 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 239M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 242M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 244M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 247 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 249 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 250M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 251M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 254M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 255M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 258S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 260M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 264M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 265 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 267 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 287M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 288S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 289S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 290 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 291 M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 292 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 297M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 300 M	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	Kros 307M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 321 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 347 S steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 364M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 371 M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 411 M steryl`na	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros 461M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros159S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros160S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros245M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros256S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros263S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros266S	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros272M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros277M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros285M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros368M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kros454M	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Krosbi	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Kruh 340 VC	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Kruh 340 VS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Krups	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Krynychans`kyi 257 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Krysalis #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Krystal MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Ks89xt	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Kuadro #	b,IT,1825
<i>Zea mays</i>	Kuales	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kuantikos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kuarks #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kuartos #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kubanskaya Vozdushnaya	RU,2406
<i>Zea mays</i>	Kubanskij 247 Mv	b,RU,2406
<i>Zea mays</i>	Kubanskij 320 Sv	b,RU,2406
<i>Zea mays</i>	Kubanskij 390 Amv	b,RU,2406
<i>Zea mays</i>	Kubanskij 601 Sv	b,RU,2406
<i>Zea mays</i>	Kubinga	IT,1343
<i>Zea mays</i>	Kubis	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Kubitus #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kubrick	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Kuevas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kulak	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	Kulebras	b,RS,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Kumin	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Kumitso	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Kuno	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Kuotas #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kupidonis	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kurmez	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Kursus	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	Kurt	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Kurtis #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kuxxar	b,MA,RO,2696,2697
<i>Zea mays</i>	Kvadrilas	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Kvarto	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Kvitnevyi 187 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Kw4635als1.2	b,US,73
<i>Zea mays</i>	Kw5133rr2	US,73
<i>Zea mays</i>	Kw5361rr2	d,US,73
	Kw5361+603 US	
<i>Zea mays</i>	Kw7638bt	b,US,73
<i>Zea mays</i>	Kwarrado	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Kwertis #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Kwinns	b,DE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Kwintus	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Kwu4302ccr	US,73
	Kw4u302ccr1 US	
<i>Zea mays</i>	Kxf6759wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Kyrelli	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	L-1313	MX,370
<i>Zea mays</i>	L-335/99	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L-335/99 x L06B075	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L-335/99 x L64A020	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L-335/99 x ZPPL301	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L-ZM 343/07	MA,1938
<i>Zea mays</i>	L-ZM343/9	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	L0304Z	MX,2167
<i>Zea mays</i>	L03L042	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L03L043	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04BA031	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04BA054	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L010	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L011	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L050	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L051	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L055	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L04L056	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L038	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L038 x L05L070	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L052	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L060	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L067	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L069	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L070	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L05L071	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L06B074	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L06B075	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L06BD065	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L10/08	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	L104BA024	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L111111	MX,1578
<i>Zea mays</i>	L134	MX,677
<i>Zea mays</i>	L134 X L7	MX,677
<i>Zea mays</i>	L138	d,RS,1300
<i>Zea mays</i>	L175B001	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L2002 13	MX,1578
<i>Zea mays</i>	L213 110	MX,1578
<i>Zea mays</i>	L25	MX,677
<i>Zea mays</i>	L325/75-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L325/75-2 crveni	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L33	MX,677
<i>Zea mays</i>	L33 X C456	MX,677
<i>Zea mays</i>	L39	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L4344	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	L54D016	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L54D022	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L54D024	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L55D029	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L55D046	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L55L028	d,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	L55L028 x L-375/25-7	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L55L042	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56BN034	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56BN036	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56DB030	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56L020	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56L026	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56L039	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56L043	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L56N035	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L5791WWWZ	MX,2167
<i>Zea mays</i>	L64A020	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L65AB028	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L66B027	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L67A019	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L67A026	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L67AB017	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L67AB029	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L67AD010	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L68AB015	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L68AL025	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L68AL025 x ZPL-222	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L68B016	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L68B018	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L7	MX,677
<i>Zea mays</i>	L73B013	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B031	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B034	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B038	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B048	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B073	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73B075	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73L024	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73L024 x L325/75-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L73L024 x ZPL-222	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74B040	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74B049	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74B076	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74L047	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74L054	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74L067	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L74L069	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B004	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B036	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B042	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B044	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B050	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B051	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B058	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B061	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B068	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B077	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76B078	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76L007	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76L060	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76L070	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L76L079	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B043	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B045	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B046	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B052	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B053	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L77B057	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L84HJDP-16	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L86B012	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L86B012 x ZPPL301	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L94B030	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L94L037	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L95B017	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L95B038	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L95L039	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96B027	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96B031	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96L019	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96L026	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96L040	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	L96N022	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	LA GLORIA HAN 421	MX,3457

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LAKE 601	d,ZA,1857
<i>Zea mays</i>	LAKE 603	b,ZA,1857
<i>Zea mays</i>	LAKE 606	b,ZA,1857
<i>Zea mays</i>	LB 021	d,BG,188
<i>Zea mays</i>	LB 065	d,BG,188
<i>Zea mays</i>	LB15 + EZR	d,US,73
	LB15Bt US	
<i>Zea mays</i>	LB560	MX,1008
<i>Zea mays</i>	LBH1534	d,PT,2034,2074
<i>Zea mays</i>	LBS1316	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	LBS1371	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS1379	NL,2561
<i>Zea mays</i>	LBS1730	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	LBS1867	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2077	NL,2561
<i>Zea mays</i>	LBS2095	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2191 #	NL,2561
<i>Zea mays</i>	LBS2268	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2279	IT,2564
<i>Zea mays</i>	LBS2346	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2387	b,IT,SI,2539,2564
<i>Zea mays</i>	LBS2515	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2525	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2526	NL,2561
<i>Zea mays</i>	LBS2830	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2924	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2941	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	LBS2964	b,SK,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2973	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2974	b,SK,2539
<i>Zea mays</i>	LBS2981	b,SK,2539
<i>Zea mays</i>	LBS3207	b,FR,IT,2556,2564,2581
<i>Zea mays</i>	LBS3311	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	LBS3374	b,IT,SI,2539,2564
<i>Zea mays</i>	LBS3403	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	LBS3415	b,ES,IT,RS,2564,2568,2571
<i>Zea mays</i>	LBS3756	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	LBS3759	b,HU,IT,790,2564
<i>Zea mays</i>	LBS3841	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	LBS3844	b,FR,IT,2556,2564,2581
<i>Zea mays</i>	LBS3849	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	LBS3853	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	LBS3855	b,FR,IT,2556,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	LBS4293	b,HU,790
<i>Zea mays</i>	LBS4324	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	LBS4378	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	LBS4414	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	LBS4594	b,ES,IT,2564,2571
<i>Zea mays</i>	LBS4988	b,FR,HU,IT,790,2556,2564
<i>Zea mays</i>	LBS5257	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	LEONOR	MA,2452
<i>Zea mays</i>	LF 850RR	b,CA,2038
<i>Zea mays</i>	LFH1940	d,PT,2074
<i>Zea mays</i>	LFN1971	d,PT,2034
<i>Zea mays</i>	LFX6006	US,3297
	NP5647 US	
<i>Zea mays</i>	LG 11	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2008	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 21 81	b,NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 21 90	b,NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 21.84	b,NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 2195	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG 22 02 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 07 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 08	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 35 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 41 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 42	b,NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 22 43	b,MA,1938
	Latour FR	
<i>Zea mays</i>	LG 22 44	b,MA,1938
	Lenz FR	
<i>Zea mays</i>	LG 22 55	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 65	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 66	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 76	b,MA,1938

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LG 22 81 #	b,FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22 92	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 22.14 Allure	NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 22.36 Allstar	b,NL,1232
<i>Zea mays</i>	LG 2225	b,NL,1232
	Limatop FR	
<i>Zea mays</i>	LG 2285	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	LG 2289 (L-Z 343/09 )	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2290	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23 02 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23 10	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23 13	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23 37 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23 50	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 23.05	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	LG 23.06	b,HU,MD,1932,1951
<i>Zea mays</i>	LG 23.52 Alijet	b,IT,1944,1962
<i>Zea mays</i>	LG 23.72	b,HU,MD,1932,1951
<i>Zea mays</i>	LG 2305	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2306 (L-ZM 343/07)	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2352 ( Alijet )	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2380	d,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 24 09	US,1962
<i>Zea mays</i>	LG 24.85	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2447	b,MA,1938,2474
<i>Zea mays</i>	LG 2450	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 25 50	US,1962
<i>Zea mays</i>	LG 25.15	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 25.30	b,RO,1927
	Aliaga RO	
<i>Zea mays</i>	LG 2510	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2533	b,IT,RO,US,72,73,1927,1944
<i>Zea mays</i>	LG 2552	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 2690 ( Aligore )	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 30.325 #	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 30.360 #	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 30.491	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 30244	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 30252	b,DE,1945
<i>Zea mays</i>	LG 30254	b,DE,1945
<i>Zea mays</i>	LG 30258	b,DE,1918
<i>Zea mays</i>	LG 30275	MA,1935
<i>Zea mays</i>	LG 30500	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG 30525	MA,1935
<i>Zea mays</i>	LG 30600 (LZM 661/60)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	LG 30709 (LZM 761/41)	MA,1935
<i>Zea mays</i>	LG 31212	b,DE,1939
<i>Zea mays</i>	LG 31222	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31223	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31227	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31238	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31245	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31253	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31256	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 31285	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	LG 3181	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG 32 76 #	FR,1932
<i>Zea mays</i>	LG 32 77 #	FR,1932
<i>Zea mays</i>	LG 32.81 (Yuvraj Gold)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	LG 3215	b,FR,381,1929
<i>Zea mays</i>	LG 3216	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG 32257	b,DE,1939
<i>Zea mays</i>	LG 3237	b,NL,1933
<i>Zea mays</i>	LG 3248	FR,381,1929
<i>Zea mays</i>	LG 3255	FR,MA,1929,1938
<i>Zea mays</i>	LG 3263	FR,381,1929
<i>Zea mays</i>	LG 3266	b,FR,IT,72,381,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG 3267	FR,381,1929
<i>Zea mays</i>	LG 33 10	FR,381,1929
<i>Zea mays</i>	LG 33.30	b,HU,MD,RO,1927,1932,1951
<i>Zea mays</i>	LG 33.50	b,HU,MD,1932,1951
<i>Zea mays</i>	LG 33.95 #	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 33.95(LZM456/30)	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 3303	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 3310	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 3350	b,RS,SK,1929,1932
<i>Zea mays</i>	LG 3362	d,RO,1927

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LG 3395	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG 34.75	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	LG 3457	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG 3490	MA,1935
<i>Zea mays</i>	LG 35 20 #	FR,1932
<i>Zea mays</i>	LG2170 Limabel	NL,1933
<i>Zea mays</i>	LG2306	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG2515	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG2690 Aligore	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG30179	b,DK,LT,1926
<i>Zea mays</i>	LG30189	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30195	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	LG30199	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30201	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30202	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30203	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30208	FR,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	LG30209	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30212	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30215	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30218	b,FR,NL,1927,1929
<i>Zea mays</i>	LG30219	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30221	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30222	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30223	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30224	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG30225	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30229	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30248	b,FR,NL,1929,1933
<i>Zea mays</i>	LG30250	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30267	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG30268	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30270	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30271	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30273	b,CZ,FR,1928,1929
<i>Zea mays</i>	LG30274	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG30275	FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG302763	b,CZ,1924
<i>Zea mays</i>	LG30306	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG30307	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG30308	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG30310	b,PT,1927
<i>Zea mays</i>	LG30311	b,CZ,1929
<i>Zea mays</i>	LG30315	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG30352	b,BG,1926
<i>Zea mays</i>	LG30360	b,RS,SK,1929,1932
<i>Zea mays</i>	LG30385 WX	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	LG30389	b,MD,RO,RS,SK,1927,1929,1932,1951
<i>Zea mays</i>	LG30444	b,FR,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30452	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG30490 YG	b,ES,1926
<i>Zea mays</i>	LG30491	b,FR,IT,1932,1936,1944
<i>Zea mays</i>	LG30500	b,FR,IT,MA,1929,1935,1944
<i>Zea mays</i>	LG30525	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30535 Waxy	RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG30535Waxy	b,IT,1944
<i>Zea mays</i>	LG30550	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG30561	b,PT,1927
<i>Zea mays</i>	LG30595	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30597	b,IT,RS,TR,1932,1936,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG30600	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30607YG	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	LG30669	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30681	b,PT,RS,1927,1932
<i>Zea mays</i>	LG30685	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30690 YG	b,ES,1926
<i>Zea mays</i>	LG30692	b,IT,TR,1929,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG30699	ES,1955
<i>Zea mays</i>	LG30701	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30703	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG30709	b,IT,TR,1929,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG31200	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31205	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31206	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31207	b,BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31211	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31213	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31214	NL,1929

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LG31216	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31217	b,BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31218	b,BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31219	BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31220	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31223	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31224	b,BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31225	b,FR,NL,SK,1929,1953
<i>Zea mays</i>	LG31226	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31228	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31229	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31230	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31231	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31234	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31235	b,BE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31239	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31240	b,FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31245	NL, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31250	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31253	b,SK, 1953
<i>Zea mays</i>	LG31261	IT, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31263	b,FR,IT, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31265	b,BE,IT,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31266	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG31267	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31269	b,FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31271	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LG31272	b,FR,IT,SK,1929,1944,1953
<i>Zea mays</i>	LG31277	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31278	b,FR,SK,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31279	b,IT,SK,1929,1944,1953
<i>Zea mays</i>	LG31280	b,FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31284	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31293	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31295	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31302	b,IT,SK,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31303	b,FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31305	b,BG,IT,1926,1929
<i>Zea mays</i>	LG31322	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31327	IT, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31330	b,HU,SK,1926,1953
<i>Zea mays</i>	LG31331	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LG31332	b,BG,1926
<i>Zea mays</i>	LG31336	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LG31366	b,SK,1953
<i>Zea mays</i>	LG31377	b,IT,RO,RS,SK,1927,1929,1944,1953
<i>Zea mays</i>	LG31382	IT, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31383	b,HU,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LG31384	b,IT, 1929
<i>Zea mays</i>	LG31388	b,RO,RS,1927,1929
<i>Zea mays</i>	LG31390	b,BG,RO,RS,SK,1926,1927,1929,1953
<i>Zea mays</i>	LG31392	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31401	b,IT,RS,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31459	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LG31479	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31545	b,IT,RS,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31555	b,IT,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG31558	b,IT,RS,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31621	b,IT,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG31630	b,IT,TR,1929,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG31642	b,IT,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG31677	b,IT,TR,1929,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG31695	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31700	b,IT,TR,1929,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG31702	b,IT,1929,1944
<i>Zea mays</i>	LG31710 YG	b,ES,PT,1926,1927
<i>Zea mays</i>	LG3197	b,NL,1933
<i>Zea mays</i>	LG3212	NL,1933
<i>Zea mays</i>	LG3214 #	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	LG3216	NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG3221	NL,1933
<i>Zea mays</i>	LG32257	IT,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG3227	FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	LG3245	FR,MA,1929,1938
<i>Zea mays</i>	LG3249 Duo	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3250 Duo	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3254	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3258	FR, 1929

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LG3264	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3277 Duo	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3285	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3285 Duo	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3287	FR, 1929
<i>Zea mays</i>	LG3291	b,FR,SK,1929,1932
<i>Zea mays</i>	LG3303	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG3321	b,IT,1936,1944
<i>Zea mays</i>	LG3355	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	LG3395	RO,1927
<i>Zea mays</i>	LG3409	b,RO,1927
<i>Zea mays</i>	LG3458	MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG3490	b,HR,IT,RS,1929,1934,1936
<i>Zea mays</i>	LG3530	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LG3535	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG3540	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	LG3540 Waxy	b,IT,RS,1929,1936,1944
<i>Zea mays</i>	LG3540YG	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	LG3562	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	LG3607	b,IR,IT,RO,RS,TR,343,1927,1929,1936,1944,1956
<i>Zea mays</i>	LG3627	b,RS,1932
<i>Zea mays</i>	LG3710	b,ES,RS,1929,1955
<i>Zea mays</i>	LG3711YG	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	LH 224	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH 248	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH 273	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH 331	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH 33CRW2	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH132SDMS	US,129
<i>Zea mays</i>	LH148BMR	US,129
<i>Zea mays</i>	LH162	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH172	US,614
<i>Zea mays</i>	LH176/LH177	US,129
<i>Zea mays</i>	LH176BT	US,129
<i>Zea mays</i>	LH176BT1.bkp	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH176BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH176CRW2RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH176HP	US,129
<i>Zea mays</i>	LH176MEMS/LH177	US,129
<i>Zea mays</i>	LH176RR1-3	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH176RR2.2	US,129
<i>Zea mays</i>	LH177	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH177CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH177RR2.1/LH176RR2.2	US,129
<i>Zea mays</i>	LH177RR2MEms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH177RR2MEms+LH295RR2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH185	US,129
<i>Zea mays</i>	LH185BT1.2	US,129
	LH185BT1-2 US	
<i>Zea mays</i>	LH185BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH185CRW2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH185EZRAA	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH185RR1-1	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH195	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH195BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LH195BM/LH198BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LH195SDMSRR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH198BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LH198BM/MV3111BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LH198BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH198CCR1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH198CRW2.2	US,129
<i>Zea mays</i>	LH200	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH2007	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH200RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH213BT1.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH225+LH224	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH227	US,129,2181
<i>Zea mays</i>	LH227SDMS	US,129
<i>Zea mays</i>	LH242	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244	US,129
<i>Zea mays</i>	LH244BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244BT1RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244CCR1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244CRW2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244CRW2RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244RR2-1	US,2181



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LH244RR2-1+LH245RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244RR2SDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244RR2SDms+LH245RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244SDMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH244SDms	US,129
<i>Zea mays</i>	LH245	US,129
<i>Zea mays</i>	LH245BT1RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH245CRW2RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH245RR2-1	US,129,2181
<i>Zea mays</i>	LH245RR2SDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH245RRSDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH245SDms	US,129
<i>Zea mays</i>	LH247RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH249	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH249RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH256	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH256BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH258BT1T2Z	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH262	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH264	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH269	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH273BT	US,129
<i>Zea mays</i>	LH273BT1.3	US,129
<i>Zea mays</i>	LH277BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH279BT1CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH283	US,129
<i>Zea mays</i>	LH283BT1-1	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH283BT1CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH283CRW2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	LH287BT1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287BT1CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287BT1CRW2	US,2181
	LH287BT1CRW2.1 US	
<i>Zea mays</i>	LH287BT1CRW2-1	US,2181
	LH287BT1CRW2 US	
	LH287BT1CRW2T1A US	
<i>Zea mays</i>	LH287BT1RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287CCR1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287CRW2RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287EZRAE	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287MO810	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	LH287RR2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287WX	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH287YG	PT,1206
<i>Zea mays</i>	LH295	d,US,129
<i>Zea mays</i>	LH295BT1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH295CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH295CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH295MEms	US,129
<i>Zea mays</i>	LH295RR2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH298BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH301RR2.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH305RR2.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH307	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH310	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH310ALS2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH310CCR1.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH310RR2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH310RR2SDMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH310SDms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311CRW2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311CRW2RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311RR2SDMS	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH311SDms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH312BT1CRW2RR2.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH312BT1RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH321BT1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH321CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH324BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH324BT1CRW2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH324CRW2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH325CRW2.1	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LH326	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331ALS2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331BT1RR21	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331CCR1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331CRW2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331CRW2RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331RR2-2	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331RR2SDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH331SDms	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH332	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH332BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH332BT1RR2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH332RR2-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH332SDms	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH333CRW2.1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH334	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH341	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH342	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH350BT1-1	US,2181
<i>Zea mays</i>	LH360RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH361CRW2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH361RR2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH362	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH372	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH381	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH400	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LH51	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH59	US,1517
<i>Zea mays</i>	LH62	US,129
<i>Zea mays</i>	LHE323BT1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	LHG287BT1.1	US,129
<i>Zea mays</i>	LICA1156S #	b,IT,1997
<i>Zea mays</i>	LICA29S17	b,IT,1997
<i>Zea mays</i>	LID 2404 C	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	LID0720C	GB,1113
<i>Zea mays</i>	LID1015C	b,FR,NL,1116,1914
<i>Zea mays</i>	LID1620C	b,FR,LT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	LID2020C	b,FR,IT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	LID2101C	IT,635
<i>Zea mays</i>	LID3620C	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	LID4040C	b,FR,IT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	LIMA 44	MX,396
<i>Zea mays</i>	LIMA 44 X CML 78	MX,396
<i>Zea mays</i>	LIMA 482	MX,396
<i>Zea mays</i>	LIMA1010	MX,396
<i>Zea mays</i>	LIMBBX921	d,SK,1926
<i>Zea mays</i>	LIMFMJ841	d,PT,1927
<i>Zea mays</i>	LIMIVV957	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LIMIVV957 S	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	LIMIVX77	d,PT,1927
<i>Zea mays</i>	LIMPLN13	d,US,73
<i>Zea mays</i>	LIMWCB104	d,TR,1956
<i>Zea mays</i>	LIMWCC108	d,TR,1956
<i>Zea mays</i>	LINKEA	b,RS,2182
<i>Zea mays</i>	LIVAPRO-3	MX,1242
<i>Zea mays</i>	LLD01BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LLD06BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LLD19BM	US,129
<i>Zea mays</i>	LLF2979	PT,2074
<i>Zea mays</i>	LLF2983	d,PT,2074
<i>Zea mays</i>	LLM06BXT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	LLN21	US,129
<i>Zea mays</i>	LLN37	US,129
<i>Zea mays</i>	LLP23LY	US,129
<i>Zea mays</i>	LM206	d,BR,2286
<i>Zea mays</i>	LOGU552	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	LS Amuria	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Bajkalia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Elamiana	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Marelia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Norvia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Parisiana	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LS Zetalia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	LSH341	d,PT,634,2034
<i>Zea mays</i>	LSM0811	b,IT,1849

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	LUCINO	MX,3278
<i>Zea mays</i>	LW904	d,RS,1300
<i>Zea mays</i>	LZM452-18	MA,2032
<i>Zea mays</i>	LZM452-18 (ANJOU456)	MA,2032
<i>Zea mays</i>	Labeli CS	b,IT,MD,RS,635,2864
<i>Zea mays</i>	Laboom	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Lacorna	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Lacrima	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Lada S	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Ladifference #	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Ladino	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Ladoga	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 148 SV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 175 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 191 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 221 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 250 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 277 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 292 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 298 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 301 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 341 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 391 AMV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 410 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 411 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 460 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Ladozhskij 506 MV	b,RU,2407
<i>Zea mays</i>	Laf7581	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Laf7581zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lagenci CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Lagoon	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Lagrotec Early *	KE,null
<i>Zea mays</i>	Lagrotech Early *	KE,null
<i>Zea mays</i>	Lake 401	b,ZM,3593
<i>Zea mays</i>	Lake 501	ZM,3593
<i>Zea mays</i>	Lake 606	b,ZM,3593
<i>Zea mays</i>	Lake 717	b,ZM,3593
<i>Zea mays</i>	Lamarco	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Lamasan	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Lambada	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Lampard	b,FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Lanario LG 52	MA,US,1938,1962
<i>Zea mays</i>	Landlord	b,CZ,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Laperi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Lapili CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Lapriora	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Lara	US,1580
<i>Zea mays</i>	Laramy	b,IT,US,129,2216
<i>Zea mays</i>	Larch	US,614
<i>Zea mays</i>	Larice #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Larigo	US,69,1517
<i>Zea mays</i>	Larissa	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Larry	US,2727
<i>Zea mays</i>	Las Vegas	US,1517
<i>Zea mays</i>	Laser	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Lassiter	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Lasso	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Latimer	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Latizana #	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	Laureat	b,HU,1838
	KWS 353 SK	
<i>Zea mays</i>	Laurus 7	US,3297
<i>Zea mays</i>	Lavena	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Lavida	IR,1378
<i>Zea mays</i>	Laxxot	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	Laxxot Bt	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	Layca	UA,2074
<i>Zea mays</i>	Lazerjet	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Lazulia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Lb04	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lc6108	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lci7002cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lci7002we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lcj6282cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lcl7707	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ldc6009we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lea29	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lea36bm	d,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Leafy 20	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Leales 25 Plus	AR,1614
<i>Zea mays</i>	Leawax	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Lebel	US,1843
<i>Zea mays</i>	Lecco	b,SI,1342
<i>Zea mays</i>	Legat #	FR,1938
	LG 22 42 LU	
<i>Zea mays</i>	Legendari CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Legion	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Legitima	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Leguan	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	Lehion 400	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Leila	b,HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Lek	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Lek06	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Leleka MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Lencsi	b,HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Lenny	IT,US,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Leolino	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Leon	b,MX,3001
	BC 288 B HR	
<i>Zea mays</i>	Leona	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Leonidas YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Leonido	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Leonis #	b,XX,null
<i>Zea mays</i>	Leonor	b,IT,MA,2451,2452
<i>Zea mays</i>	Leonowo #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	Leopardo	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Lep20	US,129
<i>Zea mays</i>	Lep20hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Leridis	US,2577
<i>Zea mays</i>	Lerma	b,IT,RS,1206,1207
<i>Zea mays</i>	Lesaka YG	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Letizia	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Levance	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Level	US,1517
<i>Zea mays</i>	Levis #	FR,1938
	LG 22 46 NT	
<i>Zea mays</i>	Lewixx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Lfp336	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Lfx6362	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lfx6362zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lfx6374wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lfx7456wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lg 33 50	MA,1935
<i>Zea mays</i>	Lg 33 95	MA,1935
<i>Zea mays</i>	Lh A8081rpgjz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh R1152znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh167bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh177ccr1+lh295ccr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh185rr2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh195bmr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh200wx	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh209bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh227rr2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh239	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh244+lh245	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh244sdms+lh245	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh245bt1 crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh257bt1 crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh269bt1-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh277bt1-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh277crw2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh279	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh283bt1als2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh283bt1 crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh283bt1 crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh283bt1 wx	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh283rr2-2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh287	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh287bt1 crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh287bt1 wx	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh287hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh287rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh287xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh295	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lh295bt1 ccr1	d,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Lh295bt1crw2-1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh310ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh310crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh311ccr1+lh310ccr1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh311rr2-1+lh310rr2-2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh312bt1ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh321	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh321bt1crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh324	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh324als2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh325bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh326bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh326crw2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh327	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh332bt1ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh332ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh332crw2rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh332wx	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh333bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh334rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh337rr2	d,US,2181
	Hcl3015rr2 US	
<i>Zea mays</i>	Lh341bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh352	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh354	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh361ccr1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh381rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh382	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh383	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh401rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lh_A1555znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Lia03bm	US,129
<i>Zea mays</i>	Liberator	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Libretto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Lid6077we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lidano	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Lider	b,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Lidonia	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Lifox	MA,1938
<i>Zea mays</i>	Ligato	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Light U 399 W	US,614
<i>Zea mays</i>	Liguro	b,IT,1969
<i>Zea mays</i>	Ligusto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Likanto	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Likeit	b,DK,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Likoer	b,BE,IT,1246,2191
<i>Zea mays</i>	Likom	IT,2165
<i>Zea mays</i>	Lila	b,HR,TR,2432,3317
<i>Zea mays</i>	Limagold	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Limanova	b,IT,RS,1929
<i>Zea mays</i>	Limarex	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	Limoso	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Linares #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Linarex	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	Lince	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Lincoln	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Linda	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Lindolfo KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Lindsey	b,MD,1951
<i>Zea mays</i>	Lineade	b,HU,IT,RS,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Linear	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Linkea	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Lino	US,3297
<i>Zea mays</i>	Linosa (JX10)	US,3297
<i>Zea mays</i>	Linpha	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Liperto	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Lipoldi	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Liprimus	b,DE,938
<i>Zea mays</i>	Lira	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Lira LG 64	US,1962
<i>Zea mays</i>	Liroyal	NL,1838
<i>Zea mays</i>	Lisaro	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Lisetta	b,ES,2074
<i>Zea mays</i>	Lissabon	b,SK,169
<i>Zea mays</i>	Listel	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Listo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Litchi RH	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Liubava 279 MV	b,UA,1655

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Livenza W2 x 500 (W222)	US,896
<i>Zea mays</i>	Livia	US,2577
	Vivia NL	
<i>Zea mays</i>	Livorno	b,RS,SK,905,1794
<i>Zea mays</i>	Liza	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Lj 220w	b,SI,1019
<i>Zea mays</i>	Lj-275 t	b,SI,1019
<i>Zea mays</i>	Ljd6414	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ljd6414we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lji6576we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lji7480	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lk1rpgjz	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Ll6622	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Llb86	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llb86rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llb87	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llb87rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld06bfx	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Lld06brw	US,129
<i>Zea mays</i>	Lld06bxt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld19bh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld19brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld20bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld20brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lld40bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llh37	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llh37rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llh37xt	US,129
<i>Zea mays</i>	Lli6316	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Lli7673	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Llm02bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llm04bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llm06bfx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llm06bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lln55	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lln55rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lln55xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llr24	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Llr24rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Lob7645	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Loisane	b,HR,669
<i>Zea mays</i>	Lokanga	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Lokata	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Lolita	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Lomas	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Lombardo	US,136
<i>Zea mays</i>	Longino #	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Longoria	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Lopino #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Lord SV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Lorelio	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Lorica	b,IT,404
<i>Zea mays</i>	Lorinda	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Lorinor	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Loriot	US,2577
<i>Zea mays</i>	Lorreno	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Lorri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Los Angeles	US,1580
<i>Zea mays</i>	Losc	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Lothar	b,IT,3020,3022
<i>Zea mays</i>	Loubazi CS	b,RO,RS,635,1914
<i>Zea mays</i>	Loudeac	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Louidor #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Loupjac	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	Lovrin 400	RO,3163
<i>Zea mays</i>	Luanda	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Luar	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Lucal #	FR,142
<i>Zea mays</i>	Lucal I.N.R.A. 509 (blanc) #	FR,1607
<i>Zea mays</i>	Lucatoni	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Luce	b,IT,MA,RO,RS,1825,1838,1843
<i>Zea mays</i>	Lucia	b,IT,SK,US,2564,2577,3603
<i>Zea mays</i>	Luciana	b,HU,3603
<i>Zea mays</i>	Lucignolo	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Lucilla #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Lucky	US,3297

GIX327 US

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ludivine	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Ludixx	NL,2698
<i>Zea mays</i>	Ludmilo	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Lugano	b,IT,3191
<i>Zea mays</i>	Luigi CS	b,DE,FR,1914,1915
<i>Zea mays</i>	Lukaku	b,IT,RS,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Lukiluk	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Lumio	b,FR,IT,469,2165
<i>Zea mays</i>	Lupe	MX,2990
<i>Zea mays</i>	Lustra #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	Lutess #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Luvena	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Lux	d,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Luximo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Luxoris #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Luxxo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Luxxus	b,MA,RS,2696,2697
<i>Zea mays</i>	Lynx	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Lynxx	MA,RS,2696,2697
<i>Zea mays</i>	Lynxx YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	Lypovets` 225 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Lypovets' 225 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Lyric #	b,HU,2181
	EH4505 HU	
<i>Zea mays</i>	M 10Hx	US,129
<i>Zea mays</i>	M 222 MV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	M 235 SV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	M 7080	b,EG,2684
<i>Zea mays</i>	M-629	MX,2128
<i>Zea mays</i>	M-629 (Mipsenay Aztlan 629)	b,MX,2128
<i>Zea mays</i>	M-63	MX,1634
<i>Zea mays</i>	M-64	MX,1634
<i>Zea mays</i>	M-65	MX,1634
<i>Zea mays</i>	M0603	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M0604	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M0605	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M0606	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M0607	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M0609	d,US,129
<i>Zea mays</i>	M103A	US,2181
<i>Zea mays</i>	M14G44	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	M14G90	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M15G40	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	M16G16	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	M16G29	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M16G76	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M16S45	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M17G17	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	M17GS01	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M18S84	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M19S13	b,TR,2090
<i>Zea mays</i>	M2294rhttz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	M2Y00258	MX,2076
<i>Zea mays</i>	M3II-5EZRAC	US,2181
<i>Zea mays</i>	M41MU1W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	M42A	US,3144
<i>Zea mays</i>	M7085	b,EG,2684
<i>Zea mays</i>	M9G	US,2577
<i>Zea mays</i>	MACHA	MA,2606
<i>Zea mays</i>	MAFATE	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAG 290	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MAGNO	MX,370
<i>Zea mays</i>	MALDEN	GB,2074
<i>Zea mays</i>	MALINTZI V43 AZ	MX,1634
<i>Zea mays</i>	MALONGO	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MARKET (AGN 735)	MA,2295
<i>Zea mays</i>	MAS 053C	NL,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 06T	b,GB,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 075B	LT,NL,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 08F	b,LT,NL,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 09P	b,LT,RO,1927,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 10A	NL,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 10K	NL,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 10T	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 11F	NL,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 11K	b,GB,LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 12H	FR,NL,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 12R	b,UA,2074

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	MAS 13B	NL,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 13M	b,GB,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 140E	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	MAS 14G	LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 15T	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 16B	b,CZ,GB,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 16V	b,LT,SK,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 171L	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 17E	b,NL,520
<i>Zea mays</i>	MAS 17S	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 18L	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 18T	UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 195P	NL,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 19B #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 19F	d,GB,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 19H	UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 20	b,MD,12
<i>Zea mays</i>	MAS 20A	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 20C	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 20F	UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 20S	b,FR,SK,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 21D	b,FR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 21E	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 21M	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 220V	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	MAS 22G	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 232S	NL,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 23A	b,FR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 23B	FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 23E	FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 23G	FR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 23K	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 24 C	b,DE,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 245A	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 24A	b,FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 24C	b,GB,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 24WX	FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 250F	b,FR,IT,NL,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 253K	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 25B	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 25F	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 25R	FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 25T	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 26B	b,IT,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 26D	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 26K	b,PT,UA,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 26R	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 26T #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 27F	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 27T	b,GB,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 283VI	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 28A	b,CZ,SK,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 28C	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 29H	b,SK,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 29N	b,IT,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 29VI	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 300B	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 308A	b,IT,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 30A	b,FR,HU,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 30K	UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 31D #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 31R	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	MAS 31WX	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 32CR	FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 32P	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 32VI	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 333T	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 33A	UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 33F	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 34 YG	b,PT,3741
<i>Zea mays</i>	MAS 345D	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 34B	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 35 K	b,FR,HU,2034,2074
	MGM185929 HU	
<i>Zea mays</i>	MAS 355B	b,RO,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 357M	b,IT,RO,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 35K	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 36A	b,HR,UA,2034,2074



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	MAS 36CR	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 36WX	b,FR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 371D	b,HU,IT,RS,2034,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 37C	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 37H	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 37V	FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 39T #	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 39WX	b,FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 40 F	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 400D	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 406T	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 40F	b,FR,IT,RO,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 41B	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 41WX #	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 431B	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 43P	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	MAS 440D	b,IT,RS,UA,3262,3286,3287
<i>Zea mays</i>	MAS 440WX	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 44A	b,IT,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 45M	b,IT,RO,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 45N	b,PT,RS,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 46CR	b,PT,2034,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 47	b,MD,12
<i>Zea mays</i>	MAS 47 P	b,PT,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 47P	b,FR,RS,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 48F	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 48L	b,GB,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 49P	b,IT,RO,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 50CR #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 51G	FR,469
<i>Zea mays</i>	MAS 52K	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 53B	b,RS,UA,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 54H	b,IT,MA,2034,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 54T	GR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 550B	b,IT,PT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 55F	b,RS,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 55N	b,GB,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 55N( GM319063)	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 56 A (MGM 230260)	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 56A	b,FR,RS,1116,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 576N	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 57A	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 57R #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	MAS 57WX	b,ES,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 582D	b,IT,RS,TR,2074,2075,2078
<i>Zea mays</i>	MAS 58M	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 58YG	b,ES,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 59BN	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 59K	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 59P	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 60YG	b,ES,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 64 P	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 64P	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 65YG	b,PT,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 66C	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	MAS 66WX	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS 68A	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	MAS 70F	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 71 B	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS 714M	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 71B	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 72 A	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 73E	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 74G	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 75A	b,IT,MA,2034,3262
<i>Zea mays</i>	MAS 765A	IT,2075
<i>Zea mays</i>	MAS 78T	b,GB,GR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	MAS070A	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	MAS20T	b,CZ,2074
<i>Zea mays</i>	MAS28A	b,CZ,2074
<i>Zea mays</i>	MAS38D	HU,2034
<i>Zea mays</i>	MAS55F	FR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS56A	IR,2034
<i>Zea mays</i>	MAS64P	MA,2034
<i>Zea mays</i>	MAS66WX	b,GR,2074
<i>Zea mays</i>	MAS78T	IR,2034
<i>Zea mays</i>	MASA34B	b,HU,2034
<i>Zea mays</i>	MASTHOR	b,UA,2074

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	MASTROP 103	MX,2076
<i>Zea mays</i>	MASTROP 143	MX,2076
<i>Zea mays</i>	MASTROP 144	MX,2076
<i>Zea mays</i>	MASTROP W003	MX,2076
<i>Zea mays</i>	MASTROP W43	MX,2076
<i>Zea mays</i>	MAX 454	US,3297
	Renova US	
<i>Zea mays</i>	MAX88	US,3297
<i>Zea mays</i>	MAXIMO	MX,370
<i>Zea mays</i>	MAXS157	MX,742
<i>Zea mays</i>	MAYA (AGN601)	MA,3151
<i>Zea mays</i>	MB 1098 X MB 1200-9	MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB 1130	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB 1922-2	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1098	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1108	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1118	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1200-10	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1200-9	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1200-9 x MB-1200-10	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1202-1	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1243	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-1312	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-2002	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-2004	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB-2039	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB1272	MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB2002 X MB2004	MX,3001
<i>Zea mays</i>	MB5402IJN	US,614
<i>Zea mays</i>	MBS1236	US,2096
<i>Zea mays</i>	MBS2681	US,2096
<i>Zea mays</i>	MBS2928	d,BG,US,1368,2096
	GW58113 US	
<i>Zea mays</i>	MBS3651	US,2096
	0F2 US	
	15035 US	
<i>Zea mays</i>	MBS3651SDMS	US,2096
	0F2SDMS US	
<i>Zea mays</i>	MBS402IJ	US,614
<i>Zea mays</i>	MBS5414CL	US,2096
	0M6 US	
<i>Zea mays</i>	MDC	KE,null
<i>Zea mays</i>	MEB471RR	US,2181
<i>Zea mays</i>	MEF2526	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	MEK6562	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	MELI-2	MX,2058
<i>Zea mays</i>	MERCED	MA,2452
<i>Zea mays</i>	MEX01190-M-10	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	MFX7805	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	MG-130-69-89	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-13L	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-2	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-21	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-223	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-2869	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-3	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-6	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-9L	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-B	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-Dilaw	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-GH112	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG-V405-7	MX,1578
<i>Zea mays</i>	MG1	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG5	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MG7X	d,MX,1299
<i>Zea mays</i>	MGR 1201	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 1891	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 1892	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 208	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 211B	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 217B	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 2402	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 2501	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 2502	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 4501	US,1013

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	MGR 4911	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 6502	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 9101	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 9201	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 9301	US,1013
<i>Zea mays</i>	MGR 9801	US,1013
<i>Zea mays</i>	MH401 'TOSHEKA'	b,KE,1045
<i>Zea mays</i>	MH502	b,KE,1045
<i>Zea mays</i>	MHR Paribus	b,PL,2044
<i>Zea mays</i>	MHTC - 021 W - Hy Tec (2010)	EG,2132
<i>Zea mays</i>	MHTC- 109W	EG,2132
<i>Zea mays</i>	MI 353	US,2187
<i>Zea mays</i>	MI 373	US,2187
<i>Zea mays</i>	MI8051YYY	MX,3001
<i>Zea mays</i>	MI9116B	US,2181
<i>Zea mays</i>	MIG6	US,2098
<i>Zea mays</i>	MIJ6800CF	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	MIJ7209	US,3297
	NP5988 US	
<i>Zea mays</i>	MILANNO (RH 10054)	MA,2696
<i>Zea mays</i>	MISTLI UNAM	MX,3440
<i>Zea mays</i>	MLD06	US,129
<i>Zea mays</i>	MLE 4331	US,612,614
<i>Zea mays</i>	MLW08RW	d,US,129
<i>Zea mays</i>	MLW08XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	MLX7416	US,612,614
<i>Zea mays</i>	MLX9811BT	US,2181
<i>Zea mays</i>	MM 441	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	MM 501	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	MM 502	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	MM26	d,US,73
<i>Zea mays</i>	MM402A	US,2181
	758 US	
<i>Zea mays</i>	MMV 405 (OPV)	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	MMV 409 (OPV)	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	MMV 530 (OPV)	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	MMV 607	b,ZM,3591
<i>Zea mays</i>	MN 701	b,ZM,2204
<i>Zea mays</i>	MN2	d,TR,1956
<i>Zea mays</i>	MN4154W	MX,US,129,1008
<i>Zea mays</i>	MN5501	US,129
<i>Zea mays</i>	MN6903	US,129
<i>Zea mays</i>	MN7224	MX,US,129,1008
<i>Zea mays</i>	MN7224AL	US,129
<i>Zea mays</i>	MN7224AL-C	US,129
<i>Zea mays</i>	MN7224AR	d,US,129
<i>Zea mays</i>	MN7224PG	US,2577
	PHMN7224PG US	
<i>Zea mays</i>	MN7224VH	d,US,129
<i>Zea mays</i>	MN8120	US,129
<i>Zea mays</i>	MN9509	US,129
<i>Zea mays</i>	MO17	d,ES,1207
<i>Zea mays</i>	MONARCA	MX,1422
<i>Zea mays</i>	MPA461-H	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	MPA461-S	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB371	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB372	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB381	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB401	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB481	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB575	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB593	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB593-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB613	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB631	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB634	US,2181
	EXP163B US	
	RX772 US	
<i>Zea mays</i>	MPB642	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB643	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB644	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB648A	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB656A	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB658	US,2181
<i>Zea mays</i>	MPB671	US,2181
<i>Zea mays</i>	MQ305	US,3413

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	MR 2402	US,2020
<i>Zea mays</i>	MR 2601	US,2020
<i>Zea mays</i>	MR 9301	US,2020
<i>Zea mays</i>	MRI 514	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 594	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 614	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 624	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 634	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 651(y)	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MRI 744	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	MS 150	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	MS 200	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	MS 215 SV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	MS 264 SV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	MT Maksym	b,PL,997
<i>Zea mays</i>	MT Marit	NL,997
<i>Zea mays</i>	MT Matado	IT,2037
<i>Zea mays</i>	MT Mike	b,GB,997
<i>Zea mays</i>	MT261	b,IT,997
<i>Zea mays</i>	MTI 171 CRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 195 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 202 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 230	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 244 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 251 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 252	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 360 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 390 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MTI 400 MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	MU41	MX,1008
<i>Zea mays</i>	MURO	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	MV Mara TC	HU,2202
<i>Zea mays</i>	MV170	b,SK,2201
<i>Zea mays</i>	MV2144	US,129
<i>Zea mays</i>	MV500	IR,343
<i>Zea mays</i>	MV5125	US,129
<i>Zea mays</i>	MV5125LL	US,129
<i>Zea mays</i>	MV5130	US,129
<i>Zea mays</i>	MV5130AL	US,129
<i>Zea mays</i>	MV8735	MX,US,129,1008
<i>Zea mays</i>	MV8735HP	US,129
<i>Zea mays</i>	MX15	MX,1008
<i>Zea mays</i>	MX5	MX,1008
<i>Zea mays</i>	MX6	MX,1008
<i>Zea mays</i>	MXD03XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	MXO5112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	MY 1267 X	EG,2133
<i>Zea mays</i>	MZ 18-02RR	b,CA,2038
<i>Zea mays</i>	MZ 27-10RR	b,CA,2038
<i>Zea mays</i>	Mabchoura	MA,1638
<i>Zea mays</i>	Mabuko	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Macari	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Macchiato	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Macha	b,MA,TR,2606,2608
<i>Zea mays</i>	Macho Del SB-300	MX,2990
<i>Zea mays</i>	Macho Del SB-302	MX,2990
<i>Zea mays</i>	Macho Del Sb-300	d,MX,2990
<i>Zea mays</i>	Macho Del Sb-302	d,MX,2990
<i>Zea mays</i>	Mackenro	b,FR,IT,2698,2700
<i>Zea mays</i>	Macrolbo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Madera	US,3297
<i>Zea mays</i>	Madera N 3808 (X369)	MA,1493
<i>Zea mays</i>	Madexy	b,IT,2349
<i>Zea mays</i>	Madiran	b,ES,HR,2034,2074
<i>Zea mays</i>	Madisco	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Madisson	b,IT,2959
<i>Zea mays</i>	Madivo	b,HR,RO,2034,2074
<i>Zea mays</i>	Madlen	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Madonias	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Madrox	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Maelio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Maestro	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Maf MRf (MTI 290)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Mafate	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Magali #	FR,635
<i>Zea mays</i>	Magan	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Magda	b,NL,US,2567,2577
<i>Zea mays</i>	Magento	AT,FR,1838,1839

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Magepi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Maggi CS	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Magia	US,3378
<i>Zea mays</i>	Magister	b,MA,US,2342,3297
	X1512 US	
<i>Zea mays</i>	Magistral #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Magnato	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Magneto	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Magno	US,3378
<i>Zea mays</i>	Magnus	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Mah	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Mahipo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Maibi	FR,1914
<i>Zea mays</i>	Mailbox	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Maindoor	b,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Maiolle	b,RS,2074
<i>Zea mays</i>	Maiorca	US,3378
	Fausto NT	
<i>Zea mays</i>	Mais 226 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Maitresse	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Maja	b,HR,190
<i>Zea mays</i>	Majare	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Majed 7	b,EG,2684
<i>Zea mays</i>	Majong	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Majority	US,836
<i>Zea mays</i>	Majorque	b,HU,IT,2165,2181
<i>Zea mays</i>	Majstor	b,HR,RS,489,1627
<i>Zea mays</i>	Majuli YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Makayla	GB,2074
<i>Zea mays</i>	Makedo	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Makedonia #	GR,1053
<i>Zea mays</i>	Makelina	b,PT,2074
<i>Zea mays</i>	Makkena	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Maksim	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Maktaal	IT,2037
<i>Zea mays</i>	Malaga	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Malaguti	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Malakita	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Malawi CS	b,DE,1915
<i>Zea mays</i>	Malcolm	b,GB,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Male 17971	d,TR,536
<i>Zea mays</i>	Malhao	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Mália	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Mallory	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Malongo	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Malton	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Malva	US,3297
<i>Zea mays</i>	Mambo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Mamilla	FR,469
<i>Zea mays</i>	Manacor	b,PT,1006,1206
<i>Zea mays</i>	Manager	US,836
<i>Zea mays</i>	Manager A	US,836
<i>Zea mays</i>	Manatan	b,NL,1493
<i>Zea mays</i>	Mancato	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mancini	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mandjaro	b,FR,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Mandrino	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Manesco	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Manitoba	US,1580
<i>Zea mays</i>	Mankal #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Manon 404	US,1580
<i>Zea mays</i>	Mansello	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Mantegna	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Mantikora	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Mantilla	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	Mantoli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Manuel	MA,1493
<i>Zea mays</i>	Maple Wx	US,896
<i>Zea mays</i>	Mara	US,2577
<i>Zea mays</i>	Marabu	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Maracana	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Marano Vicentino	IT,765
<i>Zea mays</i>	Marano Vicentino	IT,765
<i>Zea mays</i>	Marathon	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Marcamo	b,CZ,LT,2792
<i>Zea mays</i>	Marcelinio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Marcello	b,DE,FR,1838,1939

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Marciano	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Marechal	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Marezzigo	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Margitta	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	Mari NS	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Marian	US,1580
<i>Zea mays</i>	Marietta	US,2577
<i>Zea mays</i>	Marigni CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Marilis	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Marinette	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Marinio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Marion	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Maritano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Market	US,3378
<i>Zea mays</i>	Market (AGN 735)	MA,2295
<i>Zea mays</i>	Markis	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Markíza	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Markober	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Marmor	b,IT,1385
<i>Zea mays</i>	Marquis	b,NL,2695
<i>Zea mays</i>	Mars	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Marsala #	b,IT,134
<i>Zea mays</i>	Marshal	US,3378
<i>Zea mays</i>	Marshall #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Marteli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Martial #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Martinez KWS	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Maruntus	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Marusia	SK,3603
<i>Zea mays</i>	Marvin	b,IT,1433,3495
<i>Zea mays</i>	Maryjane	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Maryland	US,1580
<i>Zea mays</i>	Mas 07B	b,GB,2034
<i>Zea mays</i>	Mas 11b	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Mas 13M	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Mas 70f	MA,2034
<i>Zea mays</i>	Masaccio	US,129
<i>Zea mays</i>	Masai	US,3297
<i>Zea mays</i>	Mascara	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Maseno H1401	b,KE,2073
<i>Zea mays</i>	Maseno H1402	b,KE,2073
<i>Zea mays</i>	Masetto	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Masfaya	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mashuk 150 MV	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 175 MV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 220 MV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 250 SV	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 350 MV	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 355 MV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 480	b,RU,2396,3523
<i>Zea mays</i>	Mashuk 480 SV	b,RU,2396,3523
<i>Zea mays</i>	Maskaret	GB,IT,NL,2074,2075,3262
<i>Zea mays</i>	Massimo	b,MA,66
<i>Zea mays</i>	Master	US,785,1580
<i>Zea mays</i>	Mastoc	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Mastodin	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Mastodon	GB,2074
<i>Zea mays</i>	Matamoros #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mataro	MA,TR,1208,2971
<i>Zea mays</i>	Matilda	b,US,2577
	X0802X US	
<i>Zea mays</i>	Mátra	IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Matscha	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Matteo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Matthew	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	Matuidi	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Maurens	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Maurussat	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Maverik	b,ES,IT,MA,2349,2354
<i>Zea mays</i>	Max	b,RS,1458
<i>Zea mays</i>	Max 23	US,710
<i>Zea mays</i>	Max 357	US,710
<i>Zea mays</i>	Max 40	US,710
<i>Zea mays</i>	Max 747	US,710
<i>Zea mays</i>	Maxeed	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Maxial	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Maxilio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Maxima	b,HU,IR,1685,2202

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Maxlat	NL,902
<i>Zea mays</i>	Maxoleta	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Maxsil-G	b,CA,2528
<i>Zea mays</i>	Maxxalia	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Maxxis Duo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Maya (AGN601)	MA,3151
<i>Zea mays</i>	Mayflower	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mayola	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mayoris	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Mazurka	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Mbb56	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mbd14	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mbd14rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mbs1236sdms	US,2096
<i>Zea mays</i>	Mbs2928	d,US,2096
	Gw58113 US	
<i>Zea mays</i>	Mbs4131	d,US,2096
	Psp632 US	
<i>Zea mays</i>	Mbs4366	d,US,2096
<i>Zea mays</i>	Mbs9635	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mc7kea05.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	McCurdy 5596	US,2097
<i>Zea mays</i>	McCurdy 7277	US,2097
<i>Zea mays</i>	McCurdy 7372	US,2097
<i>Zea mays</i>	McCurdy 7384	US,2097
<i>Zea mays</i>	McCurdy 7676	US,2097
<i>Zea mays</i>	Mca322	US,2181
	Dkc3511 US	
<i>Zea mays</i>	Mcb70	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mcb70rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mcm04	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mea01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mea01rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mea01xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Meadow	NL,2034
<i>Zea mays</i>	Meandros	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mecanick	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Medalist	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	Mediatix	IT,2165
<i>Zea mays</i>	Meeting	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mef2526	US,2181
<i>Zea mays</i>	Megalito #	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Megalo	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Megaton	US,720
	H11397 US	
	Kinze US	
<i>Zea mays</i>	Meghan	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Megusto KWS	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Melina	US,2577
<i>Zea mays</i>	Melodia	b,US,1782
<i>Zea mays</i>	Melonga	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Meluseen	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Memoxx	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Men78	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mendel	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Mendoza	b,US,1283
<i>Zea mays</i>	Mendy	b,HU,IT,1112,1116
<i>Zea mays</i>	Menfi	US,289
<i>Zea mays</i>	Menhir 212 #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Menorca	MA,1207
<i>Zea mays</i>	Merced	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mercedes	US,3297
<i>Zea mays</i>	Merci	b,MA,635
<i>Zea mays</i>	Mercurio	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Mercury	US,1517
<i>Zea mays</i>	Merida	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Meridio	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Merjen	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Merlino	US,1843
<i>Zea mays</i>	Meryl	IT,355
<i>Zea mays</i>	Messago	b,FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Messir	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mestnaya belaya kremnistaya	d,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Mesum	b,LT,2450
<i>Zea mays</i>	Metixx	NL,2700
<i>Zea mays</i>	Meton	US,3363

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Mexicana	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mexico	US,1580
<i>Zea mays</i>	Mexini	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mfa7677zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfb6327zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfb7123zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mff7398wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mff7398zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx5568wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx6294zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx7589	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx7805	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx8095	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mfx8095zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mi114	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi116	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi29	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi29SRR	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi44	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi47	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi62	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Mi91	d,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Michael	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Michelangelo	US,129
<i>Zea mays</i>	Micheleen	b,DE,1926
<i>Zea mays</i>	Michigan	NL,2780
<i>Zea mays</i>	Midixx	b,FR,HU,IT,RS,2697,2698,2700
<i>Zea mays</i>	Midori	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mie Jour LG 57	US,1962
<i>Zea mays</i>	Mij6485	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mij6485we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mikado	b,RO,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Mike	US,2727
<i>Zea mays</i>	Mikis	b,DE,1939
<i>Zea mays</i>	Mikkeli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Milan	US,2759
<i>Zea mays</i>	Milando	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Milandro	b,CZ,FR,467,1838
<i>Zea mays</i>	Milanno (RH 10054)	MA,2696
<i>Zea mays</i>	Milario	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Milch	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Milenio	b,MX,1426
<i>Zea mays</i>	Milford	US,836
<i>Zea mays</i>	Milita #	FR,2576
<i>Zea mays</i>	Milka	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Milkmax	b,FR,IT,NL,2075,3262
<i>Zea mays</i>	Milkstar	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Milkus	NL,888
<i>Zea mays</i>	Millesim	b,BE,FR,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Miloxan	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Milton	US,2727
<i>Zea mays</i>	Minga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Ministerio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Minneapolis	GB,2472
<i>Zea mays</i>	Minnesota	US,1580
<i>Zea mays</i>	Minsk	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Mirabel	US,614
	9735L NT	
<i>Zea mays</i>	Miraj	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Miranda	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Miratrix	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Miriade	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Miriano	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Mirirom #	b,RO,2005
<i>Zea mays</i>	Mission	US,836
<i>Zea mays</i>	Misteri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Misthi	IN,2375
<i>Zea mays</i>	Mistral	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Mitic	b,IT,784,1517
<i>Zea mays</i>	Mitodos	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Mitos	b,IT,US,894,896
<i>Zea mays</i>	Mixxture	DK,2697
<i>Zea mays</i>	Mixxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Miy7062	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mlb75	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mlj7378	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mlw03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mlw03rw	d,US,129



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Mlw03xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mlw08	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224hp-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224pg-C	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Mn7224pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224pw-C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Mn7224rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mn7224vx-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mo 17 RFC	BG,1622,1625
<i>Zea mays</i>	Mobilet	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Mobilomo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Moboss	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mochacha	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Moclaas	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mocora	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Modal	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Modd001	d,UA,2792
<i>Zea mays</i>	Modelis	b,MA,2349,2781
<i>Zea mays</i>	Modell	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Modem MS 280	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Modesto	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	Modigliani	US,129
<i>Zea mays</i>	Modylan	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mofox	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Mogana	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Mogekko	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Moguur	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mojagger	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Mojito	b,GB,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Mokka	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Molar	US,3378
<i>Zea mays</i>	Moldavschi 215 AMRF #	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Moldavschi 450 MRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Moldavschii456 MRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Moldavshii 456 #	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Molennon	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Moleon	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	Moll	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Momerle	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mona	US,2577
<i>Zea mays</i>	Mona HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	Monachio	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Monaco #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Monalie #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monalisa #	b,RO,2541
<i>Zea mays</i>	Monarmore	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monarque	FR,MA,142,1628
	Monarch AT	
<i>Zea mays</i>	Monasterium #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monbazi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Monblanc #	FR,142
<i>Zea mays</i>	Monblanc I.N.R.A. 391 #	FR,1607
<i>Zea mays</i>	Moncherie	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mondain HS289	MA,142
<i>Zea mays</i>	Mondarius	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mondehn	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mondi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Mondial	US,1517
<i>Zea mays</i>	Mondiego	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mondolin	b,GB,2192
<i>Zea mays</i>	Mondstein	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monero	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Monetus	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Monic	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Monika 350 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Monitor	b,NL,1034
<i>Zea mays</i>	Monkero N2001	MA,2336
<i>Zea mays</i>	Monleri CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Monloui	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Monney #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mono	b,RS,159
<i>Zea mays</i>	Monsario	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monsenor	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Monsera	b,IT,2451

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Monsignore	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Monster	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Monsur	US,1580
<i>Zea mays</i>	Montale	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Montecristo	b,FR,1116
<i>Zea mays</i>	Montego	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Montess	b,NL,1493
<i>Zea mays</i>	Montgomery #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Montinent	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Montoni	ES,3141
<i>Zea mays</i>	Monty	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Moon	US,2727
<i>Zea mays</i>	Moped	b,IT,RS,2165,2182,3089
<i>Zea mays</i>	Mopolka	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Morales	b,IT,3083
<i>Zea mays</i>	Morasso	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Morato	b,IT,NL,477,2191
<i>Zea mays</i>	Moribor	b,CZ,552
<i>Zea mays</i>	Morinho	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Morisat	b,AT,1247
<i>Zea mays</i>	Morison	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Morock	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mortara	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Mortimer	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Morust	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Mosaik	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mosikus	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Mosso	PL,2795
<i>Zea mays</i>	Mostyle	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Motango	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Motivi CS	b,DE,FR,IT,635,1914,1915
<i>Zea mays</i>	Motril	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Motwist	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mount	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Mountain	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Movanna	GB,NL,2191,2192
<i>Zea mays</i>	Movida	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Mozumba	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Mpoumpoulina	b,GR,1053
<i>Zea mays</i>	Mps11	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mriia MS	b,UA,2883
<i>Zea mays</i>	Msi 260	b,US,2092
<i>Zea mays</i>	Msi 298	b,US,2092
	Msi 432 US	
<i>Zea mays</i>	Mt7mea03	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Muesli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Muguga 1	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	Multipel	b,HU,IT,RS,3262,3286,3631
<i>Zea mays</i>	Mumtez	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Mundo	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Muro	b,RO,139
<i>Zea mays</i>	Murphey	b,DE,IT,SK,1926,1929,1939
<i>Zea mays</i>	Musixx	NL,2698
<i>Zea mays</i>	Mv 192	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Mv 213	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 222	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv 223	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 230	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Mv 241	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 243	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 251	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 255	HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 260	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv 270	HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 273	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 277	d,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 282	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv 322	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv 331	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv 342	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 343	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 350	HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 352	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv 355 DMSC	HU,2202
	Mv 355 HU	
<i>Zea mays</i>	Mv 403	HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 404	b,HU,2202

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Mv 421	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv 437	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 444	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv 500	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Admirasil	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Mv Anissa	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Atossa	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Benedek	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Ducat	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv Gorsium	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Ivanka	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Koppány	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Lira	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Luca	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv Magro	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Marco	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv Mardena	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Mardivia	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Marfi	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Marla	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Maronetta	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Maros	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Martilia	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Marusya	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Massil	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Matinna	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Mavica	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Megasil	b,HU,2202
	Mv 349 HU	
<i>Zea mays</i>	Mv Polus	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Romvina	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv Sárrét	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Silóking	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Sirius	b,RO,106
<i>Zea mays</i>	Mv TC 434	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Táltos	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Tarján	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv Vincesil	b,HU,2201
<i>Zea mays</i>	Mv Zalán	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv.Massil	IR,343
<i>Zea mays</i>	Mv204	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv214	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv272	b,IT,105
<i>Zea mays</i>	Mv3111bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mv3111bm/lh198bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mv363	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Mv8735rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mv8735xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mxa6650	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mxb76	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mxd03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mxd03rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Mxo5112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Myic7725	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Myic7725cf	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Myic7725we	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Myid6925	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Myij7729	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Mykonos #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Myosotis	US,3297
<i>Zea mays</i>	Myra S	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Mystic	NL,2561
<i>Zea mays</i>	Myway	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	MzACC-231 SAN ANTONIO	MX,1737
<i>Zea mays</i>	N 2022	b,MA,1493
<i>Zea mays</i>	N 221	b,MA,1493
<i>Zea mays</i>	N 4545 Altea	MA,2336
<i>Zea mays</i>	N'yuton	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	N05-C7	US,3297
<i>Zea mays</i>	N0565	US,3297
<i>Zea mays</i>	N06-W9	US,3297
<i>Zea mays</i>	N0711	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1110	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1117	US,3596
<i>Zea mays</i>	N11262	US,3596
<i>Zea mays</i>	N1160	US,3596
<i>Zea mays</i>	N1253262	US,3596
<i>Zea mays</i>	N1253820	US,3596

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	N1404	US,3297
<i>Zea mays</i>	N15-B4	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1500	US,3297
<i>Zea mays</i>	N15262	US,3596
<i>Zea mays</i>	N15649262	US,3596
<i>Zea mays</i>	N15820	US,3596
<i>Zea mays</i>	N16-M1	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1699	US,3297
<i>Zea mays</i>	N17-K5	US,3297
<i>Zea mays</i>	N17-R3	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1718	US,3297
<i>Zea mays</i>	N1772b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N1R01	MX,2352
<i>Zea mays</i>	N1R03	MX,2352
<i>Zea mays</i>	N1h820	US,3596
<i>Zea mays</i>	N2001	US,3297
	Monkero NT	
<i>Zea mays</i>	N2171	US,3297
<i>Zea mays</i>	N222	IR,488
<i>Zea mays</i>	N2390b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N2409	US,3297
<i>Zea mays</i>	N2464b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N25-D7	US,3297
	NX2524 US	
<i>Zea mays</i>	N25-Y2	US,3297
	NX2529 US	
<i>Zea mays</i>	N2522	US,3297
<i>Zea mays</i>	N2555	US,3297
<i>Zea mays</i>	N2692b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N2879	US,3297
<i>Zea mays</i>	N29-F1	US,3297
	NX2995 US	
<i>Zea mays</i>	N2933	US,3297
<i>Zea mays</i>	N2983b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N3013	US,3297
<i>Zea mays</i>	N3030	US,3297
<i>Zea mays</i>	N3030Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N31-P8	US,3297
<i>Zea mays</i>	N3261b	US,3596
<i>Zea mays</i>	N33-Z7	US,3297
<i>Zea mays</i>	N35-B8	US,3297
<i>Zea mays</i>	N3624	FR,US,1493,3297
	Pankora NT	
	Primula US	
<i>Zea mays</i>	N3808	US,3297
	Madera NT	
<i>Zea mays</i>	N41-P1	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4242	US,3297
	Maflor NT	
<i>Zea mays</i>	N4242Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N42820	US,3596
	B07820 US	
<i>Zea mays</i>	N43-C4	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4342wx	US,3297
	Madoc US	
<i>Zea mays</i>	N4350	US,3297
	Marinka NT	
<i>Zea mays</i>	N4415	US,3297
	Corinko NT	
<i>Zea mays</i>	N4424	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4428	US,3297
<i>Zea mays</i>	N45-A6	US,3297
<i>Zea mays</i>	N45-T5	US,3297
	NX4528 US	
<i>Zea mays</i>	N4545	US,3297
<i>Zea mays</i>	N46-J7	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4640	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4640Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N4747WX	US,3297
<i>Zea mays</i>	N5220	US,3297
<i>Zea mays</i>	N53-M1	US,3297
<i>Zea mays</i>	N53-P6	US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	N54820	US,3596
<i>Zea mays</i>	N54830	b,US,3596
<i>Zea mays</i>	N5866	US,3297
<i>Zea mays</i>	N5901	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6223	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6321	US,3297
	Trinko NT	
<i>Zea mays</i>	N63262	US,3596
<i>Zea mays</i>	N6330	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6423	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6423TC	US,3297
<i>Zea mays</i>	N65-M7	US,3297
	Mitic US	
<i>Zea mays</i>	N6560	US,3297
<i>Zea mays</i>	N67-D6	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6800	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6800Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N6873	US,3297
<i>Zea mays</i>	N69-C4	US,3297
<i>Zea mays</i>	N70-D5	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7070	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7070Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N73-Q3	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7333	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7333Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7590	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7590Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7639Bt	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7768	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7816	US,3297
	Eliantea NT	
	Eliantha NT	
<i>Zea mays</i>	N7931	US,3297
<i>Zea mays</i>	N7989	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8020	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8214	US,3297
<i>Zea mays</i>	N83-N5	MX,3278
<i>Zea mays</i>	N83-R7	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8318	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8656	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8701Bt	US,1283
<i>Zea mays</i>	N8810	US,3297
<i>Zea mays</i>	N8811	US,3297
<i>Zea mays</i>	NA3701NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA3702EZN3	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4002	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4002EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4002NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4056EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4301DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4302EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4501EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4503EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4506EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4602EDC	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4602EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4602EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4602EZN7	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4602NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4801EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4803EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA4803NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5002EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5002EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5002EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5303EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5303EZD1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304EZD1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5304EZN5	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5401EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5605NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA5706DNA	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NA5805NRR3	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6005	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6005EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6005NRR4	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6107DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6107NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6109EZN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6306EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6308NRR2	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6405EZN1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6510EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6606EZA3	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA6904	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA7601	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA7601NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NA7601NRR6	US,2181
<i>Zea mays</i>	NARE002	MX,3001
<i>Zea mays</i>	NB11	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NB21	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NB3201NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB3901EZA	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB3901EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB3902EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB3903EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4001NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4002EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4201	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4201EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4201EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4301	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4301EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4301RR2	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4401EZD	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4403	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4403NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4602	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4703EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4801EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4901NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4902NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4903EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB4903NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5002EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5003	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5004DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5007EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5007NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5101EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5101NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5303	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5303NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5304	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5304EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5304NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5305	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5305EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5305EZN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5401EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5405	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5405EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5405NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5406EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5501	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5501EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5501EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5502EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5502EZN1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5601EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5601EZD1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5704	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5704NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5706NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5803DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5803NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5901	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5901EZN1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5901NRR3	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB5904NRR1	US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NB5905	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6102NRR4	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6104	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6104EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6104EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6106	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6106DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6106NDC	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6106NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6112	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6112DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6112EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6112EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6112NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6210DNA	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6210NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6252	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6303NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6311DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6402EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6402EZN1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6402NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6406	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6406EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6502	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6503	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6503NRR9	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6504EZA	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6504EZD	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6507EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6602EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6602EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6606EZN2	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6702EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6703	US,2181
<i>Zea mays</i>	NB6802	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC 101	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NC 103	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NC 1212	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NC 1498	MA,2250
<i>Zea mays</i>	NC 201	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NC 2325	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NC 2844	MA,2250
<i>Zea mays</i>	NC 6414	MA,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 1341	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 3440	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 4695	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 6131	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 7120	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 7248W	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+ 7507	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+3037	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+4578	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+4880	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+5338	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+5858	b,US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+5963	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+6959	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC+7117	US,2250
<i>Zea mays</i>	NC27001NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC2801NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3301NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3501	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3502	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3502NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3701	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3703	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC3801	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4003	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4005NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4301	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4301EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4302	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4501EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4503	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4504NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4505NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4601	US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NC4602	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4603NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4604DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4604NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4605NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4701NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4702NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4703	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4801NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4804	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4901	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC4902	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5001	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5101	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5203	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5204	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5204NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5205EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5205NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5206DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5206NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5207DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5207NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5208NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5209EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5209NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5210NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5301EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5302	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5303	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5304	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5305	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5307	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5308NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5309RR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5310NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5401	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5402	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5403	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5404	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5404NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5405	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5405EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5406	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5501NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5502	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5502NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5601	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5601NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5602DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5602NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5603NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5604	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5605EZD1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5606DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5606NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5607NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5701NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5702NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5703	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5703NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5704	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5705	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5706	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5706EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5707	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5708	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5801NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5802	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5802EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5804	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5805	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5806EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5806EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5806EZN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5807	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5808	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5808NRR	b,US,2181



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NC5809	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5810	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5902	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5902NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5903NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5904NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5905	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5906	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5907	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5908	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5909	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5910	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5910NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5911	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5911EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC5912EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6003	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6004NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6005NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6006DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6006NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6007MRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6008NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6009NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6010	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6011	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6012	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6012NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6013	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6014	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6015	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6102	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6103EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6104	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6104NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6105NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6106	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6107	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6207NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6209	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6210NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6211NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6212	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6213	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6213NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6214NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6215EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6216	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6216NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6217EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6217EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6304DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6304NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6305EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6306	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6307	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6308	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6309	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6310	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6311	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6312NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6313DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6313NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6314EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6315EDN	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6315EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6315NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6401	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6403	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6403NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6404EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6405	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6406	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6407	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6501NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6502	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6503	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6504	US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NC6505	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6505EZA	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6506	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6507NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6508NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6509	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6510	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6601	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6602	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6603	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6604	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6605	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6607NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6608	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6608EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6609	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6609NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6610	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6611EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6612EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6613EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6614	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6615EZA1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6616NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6617	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6701	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6702	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6703	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6703NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6704NRR1	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6705	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6706	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6801	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6901	US,2181
<i>Zea mays</i>	NC6902	US,2181
<i>Zea mays</i>	ND2802NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3101NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3102	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3102NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3201NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3304EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3508	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3603NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3604	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3704EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3705NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3706NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3707NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3802	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND3803	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4008EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4009	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4010	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4011	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4012EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4103	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4104DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4203	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4204	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4303	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4304DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4305EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4404DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4507	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4509	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4510EZD	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4607EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4704EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4705	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4706EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4707NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4708NRR	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4805	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4806	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4807	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4808	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4809	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND4811	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ND4903	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5006	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5007NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5008	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5009	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5010NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5102	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5103EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5104NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5105	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5106	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5107	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5108	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5211EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5212NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5213	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5214NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5215NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5216NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5217NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5218NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5219NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5220NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5221	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5222NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5223	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5224	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5313	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5314	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5315	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5317EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5318EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5408	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5409	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5410	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5411EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5412EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5505	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5506	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5507	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5508	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5509	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5510	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5511EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5513EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5514EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5516EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5610	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5611	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5712	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5713	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5714	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5715EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5716EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5813	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5814	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5815	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5816EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5817EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5818EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5819	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5820	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5821DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5822DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5914EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5915NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5916	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5917	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5918NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5919EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND5919EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6018	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6019	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6020	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6021	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6022	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6023EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6024	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ND6025	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6026	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6028EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6029DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6030DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6031DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6032EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6117	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6119	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6120NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6121	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6122	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6123	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6124	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6125	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6126	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6127	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6128	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6129	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6130	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6131	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6132	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6133	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6134	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6135EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6136EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6137EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6138EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6139NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6227EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6230NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6231	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6232	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6233	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6234EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6235	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6236EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6236NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6237	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6238	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6240EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6241DNA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6242EZN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6323	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6324EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6325NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6326NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6327	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6328	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6329	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6330EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6331	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6332NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6333	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6336	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6338EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6339	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6340	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6341EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6414EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6415NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6416	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6417EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6418	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6419	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6420	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6421NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6423	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6424EDN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6425EZA	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6514EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6515	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6516EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6517	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6518	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6519NRR1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6520	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6522DNA	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ND6621EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6622EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6623EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6624EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6625	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6626	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6627EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6628	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6629	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6630	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6631	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6632EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6633EZN1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6634	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6708	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6709	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6710	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6711	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6713	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6714	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6715	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6716	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6717	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6802	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6803	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6804	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6805	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6903	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6904	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6905	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6906	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6907	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6909EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6910	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	ND6911EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	NE 012	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	NENA	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	NG602	US,129
<i>Zea mays</i>	NG6314	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	NK Agrano	IR,3289
<i>Zea mays</i>	NK Altius	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Bull	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	NK Calibra	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Cheer	b,GB,1006
<i>Zea mays</i>	NK Cobalt	b,HU,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Columbia	b,FR,IT,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Cooler	b,NL,3261
<i>Zea mays</i>	NK Cryso	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Cubic	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Eagle	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Falkone	b,BE,FR,NL,3261,3262,3264
<i>Zea mays</i>	NK Famoso	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Famous	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Fortius	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Gageo	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Galactic	IR,3289
<i>Zea mays</i>	NK Gigantic	b,IR,3289
<i>Zea mays</i>	NK Gitago	b,BE,3264
<i>Zea mays</i>	NK Helico	b,FR,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Jasmic	b,NL,3261
<i>Zea mays</i>	NK Kansas	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Lagor	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Lemoro	IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Lucius	b,HU,IT,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Magitop	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	NK Mighty	b,GB,3262
<i>Zea mays</i>	NK Nekta	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	NK Octet	b,IT,RS,3262,3282
	NX24446 HU	
<i>Zea mays</i>	NK Pako	IT,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Perform	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Pilaro	b,ES,IT,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Ravello	b,NL,3281
<i>Zea mays</i>	NK Realitic	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Smile	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Song	NL,3261
<i>Zea mays</i>	NK Sweetness	NL,3261
<i>Zea mays</i>	NK Sycora	b,ES,IT,3262,3286

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NK Symba	b,RS,3286
<i>Zea mays</i>	NK Terada	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Thermo	b,ES,HU,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NK Timic	FR,3262
<i>Zea mays</i>	NK Turtop	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NK Vitorino	b,IR,3289
<i>Zea mays</i>	NK254	MX,3278
	TUNDRA MX	
<i>Zea mays</i>	NK307	MX,3278
	SYN307 MX	
<i>Zea mays</i>	NK750	MX,3278
	SYN750 MX	
<i>Zea mays</i>	NK800W	MX,3278
	SYN800W MX	
<i>Zea mays</i>	NKArma	b,ES,IT,3262,3286
<i>Zea mays</i>	NKAtria	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	NKFactor	b,ES,IR,3286,3289
<i>Zea mays</i>	NL054B	US,2181
	812 US	
<i>Zea mays</i>	NM4254	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	NMB1101	NL,2378
<i>Zea mays</i>	NMH - 4040	IN,2375
<i>Zea mays</i>	NMH - 731	IN,2375
<i>Zea mays</i>	NMH - 777	IN,2375
<i>Zea mays</i>	NMH - 920	IN,2375
<i>Zea mays</i>	NOAH	b,RS,1932
<i>Zea mays</i>	NOBLE	MX,370
<i>Zea mays</i>	NP1727	US,3297
	NP1727Bt11/imi US	
<i>Zea mays</i>	NP2128	IR,3289
<i>Zea mays</i>	NP2131	IR,3289
<i>Zea mays</i>	NP2139	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2171	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2263	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2276CRW604	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2276RB	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2311	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2389Bt11-S	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2391CRW604	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2424-S	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2424BT11	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2460	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2490	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2491	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2520Bt11-S	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2527	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2527-S	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2542Bt11	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2570Bt11	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2571Bt11	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2589	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2590	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2592	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2593	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2594	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2595	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2596	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2598	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2599	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2600	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2604	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2605	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2606	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2607	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2608	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2609	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2610	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2611	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2612	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2613	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2614	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2619	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2620	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2622	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2642	US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NP2646	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2654	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2667	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2671Bt11	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2672GT21-S	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2683	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2739	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2789GT21	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP2834	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP4235	US,3297
<i>Zea mays</i>	NP912TA	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAF3408	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAF4079imi	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAF5304	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAF5359	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAX4201	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPAX5290	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPBF7488	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPCC8032	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPCJ6026	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPCO5003	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFA6314	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFA7278	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFB7325	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFF6309	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFF7301	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFF7913	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFX6278	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPFX7233	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	NPFX7925	d,PT,3262,3272
<i>Zea mays</i>	NPH8431	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID1018	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID2451	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3060	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3218	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3318	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3374	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3380	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3477	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID3521	d,PT,2074,3262
<i>Zea mays</i>	NPID4373	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID4407	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID5370	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID6351	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPID6377	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPII1318	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPII2316	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPIJ6335	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPIJ6358	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPIJ6438	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPIQ1332	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPIQ4348	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPPJ7811	d,PT,3262
<i>Zea mays</i>	NPXA5489	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXA5493	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXA5499	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXA5599	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXA6496	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXF5343	US,3297
<i>Zea mays</i>	NPXF6058	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	NQ4078	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	NQ508	US,1768,3413
<i>Zea mays</i>	NQ516	US,2014
<i>Zea mays</i>	NS 101	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 111	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 118	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 184	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2000	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2001	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2005	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2010	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2011	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2012	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2013	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2014	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2016	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 202	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2020	b,UA,2246

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NS 2022	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2026	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 203	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2030	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2032	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2040	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2042	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 205	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2052	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2060	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 207	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 208	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2090	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 220	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 222	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 223	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 245	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 251	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 253	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 2602	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2610	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2612	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2622	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2632	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2642	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2652	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2662	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2672	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2682	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 288	b,RS,SI,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 2922	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 300	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3000	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3002	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3005	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3006	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3009	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 301	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3010	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3011	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3012	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3013	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3014	b,HR,IR,RS,UA,539,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3015	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3017	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 302	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3022	b,RS,SI,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3022 Ultra	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3023	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 303	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3030	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3032	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3033	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3040	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3041	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 3043	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3053	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3111	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3314	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 355	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 363	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 375	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 3860	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 393629	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 393665	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 400	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 4000	b,HR,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4001	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4002	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4003	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4004	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4006	b,HR,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4009	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4010	b,RS,UA,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 4015	b,IR,RS,UA,539,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 402	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4020	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4022	b,RS,1647



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NS 4023	b,MA,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4024	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4030	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4032	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4040	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4042	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4050	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4051	b,RS,SI,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 4051 Ultra	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4052	b,RS,SI,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 4090	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4150	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 420	b,RS,SI,UA,1647,2246
	NSSC 420 SI	
<i>Zea mays</i>	NS 4301	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 440	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4402	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 4407	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 444	b,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS 444 ULTRA	b,RS,SI,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 444 Ultra	b,IR,RS,539,1647
<i>Zea mays</i>	NS 452	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 500	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5000	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5001	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5002	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5004	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5009	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5010	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5013	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5016b	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5020	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5021	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5022	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5025	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5030	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5031	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5032	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5033	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5041	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5041 CTM	b,HR,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5041 ultra	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5042	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5043	b,RS,SI,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 5044	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 505	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5051	b,MA,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5052	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5053	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5061	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5062	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5063	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 507	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5072	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5073	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5080	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5082	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5083	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5092	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5093	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 510	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5102	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5103	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5111	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5120	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5130	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 514	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5171	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5202	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5211	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5305	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 540	b,IR,RO,RS,539,1647
<i>Zea mays</i>	NS 541	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5410	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 542	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5522	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 558	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 5760	b,RS,1647

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NS 5919	ZA,2238
<i>Zea mays</i>	NS 6000	b,HR,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6001	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6005	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6007	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6009	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6010	b,IR,RS,539,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6012 ulj	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6014	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6020	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6022	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6023	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6025	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6030	b,MA,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6031	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6032	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6033	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6036	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6040	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6041	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6042	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6043	b,MA,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6050	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6052	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6053	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 606	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6060	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6061	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6062	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6063	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6070	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6073	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6080	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6083	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6090	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6093	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6102	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6103	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6111	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6112	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6113	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6120	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6130	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6140	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 616b	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 620K	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 633A	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 640	b,IR,RS,UA,539,1647,2246
<i>Zea mays</i>	NS 640 ULTRA	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 645 u	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 645 ulj	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 649	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6600	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6601	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 663	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6632	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 6651	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7010	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7011	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7012	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7016	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7020	b,MA,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7023	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7033	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7040	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7043	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7053	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7063	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7070	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 7130	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 732	d,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 760	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 770	b,IR,MA,RS,539,1647
<i>Zea mays</i>	NS 777	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 8023	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 8033	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 8043	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS 807	b,RS,1647

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NS Aleksandra	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS10 x 202NSD	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	NS205	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NS5010	MA,1647
<i>Zea mays</i>	NS6102	MA,1116
<i>Zea mays</i>	NS82	MX,3278
<i>Zea mays</i>	NSSLCA7595	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	NSSC 201	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC 444	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC 501	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC 533 WX	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC 609 b	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC 609b	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC-444	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC-501	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC-607	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC-609b	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC-6666	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NSSC420 YU	b,RO,1647
<i>Zea mays</i>	NSTWC-251	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	NT 004	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	NW12002	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW12003	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW1201	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW12201	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW15001	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW15201	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW15203	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW2301	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NW3002	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NX04079	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14339	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14409	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14449	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14459	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14479	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14529	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX14539	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX1505	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX1805	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX2214	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX2224	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX24609	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX2595	US,3297
	N24-B9 US	
<i>Zea mays</i>	NX2596	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX2603	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX2995	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX3310	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX3320	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX3360	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX3384	US,3297
	N33-P2 US	
<i>Zea mays</i>	NX3394	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX34539	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX3519	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX3622	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX37179	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	NX4164	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4174	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4184	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4194	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4215	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4506	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4616	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4880	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4884	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4910	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4920	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX4931	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX5253	US,3297
	NX4842 US	
<i>Zea mays</i>	NX5553	US,3297
	NX4841 US	
<i>Zea mays</i>	NX6503	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX6608	US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	NX7305	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX7306	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX7396	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX7906	US,3297
<i>Zea mays</i>	NX7996	US,3297
<i>Zea mays</i>	NY16202	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NY6201	MX,2352
<i>Zea mays</i>	NY9525	MX,2352
<i>Zea mays</i>	Na0001	d,US,3297
	Npna0001 US	
<i>Zea mays</i>	Na0003gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Na0003zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Na4002edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Na4103edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Na4801edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Na50	d,JP,2236
<i>Zea mays</i>	Na5605eza1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Na65	d,JP,2236
<i>Zea mays</i>	Na6514edc1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Na71	d,JP,2236
<i>Zea mays</i>	Naddnippians'ka 50	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Nadim	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Naikam #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Naomi CS	b,HR,IT,635
<i>Zea mays</i>	Narciso VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Narew	b,PL,1502
	GW0005 PL	
<i>Zea mays</i>	Narval #	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Narvik	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Nata004	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Natacha	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Natali	US,129
<i>Zea mays</i>	Natalia	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Natasha MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Natsuhimuka	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Natsumusume	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Natura	PT,2034
<i>Zea mays</i>	Naudi	b,IT,MA,635
<i>Zea mays</i>	Nautil #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Navajo	US,1580
<i>Zea mays</i>	Navarés	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Navarro	b,SK,905
<i>Zea mays</i>	Navel	US,1517
<i>Zea mays</i>	Navigator	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Nb4703ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb4905eza3	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb5101edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb5901edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb5901edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb6106edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb6106edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nb6402edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nbpm262	US,3596
<i>Zea mays</i>	Nc3301ezn	b,US,2181
	Dkc33-73 US	
<i>Zea mays</i>	Nc3304edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc4004nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc4702edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc4702edn	b,US,2181
	Dkc44-86 US	
<i>Zea mays</i>	Nc4702ezn	b,US,2181
	Dkc44-93 US	
<i>Zea mays</i>	Nc4902eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5205edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5209edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5209kddz	b,US,2181
	Nc5209kdd2 US	
<i>Zea mays</i>	Nc5310edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5602edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5607edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5702edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5710edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5711edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc5902edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6009edc	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Nc6104edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6307edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6310edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6313edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6313edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6313ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6315edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6607edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6618edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nc6704ezn1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd3508eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd4705eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd4807ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd4811ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd4903edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5221ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5314ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5506ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5507ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5611edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5611ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd5715edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6019ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6020ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6021ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6025nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6117ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6125ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6129ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6131eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6135ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6139edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6140edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6230edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6233ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6323ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6418eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6424edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6514ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6710ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6802httz	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd6908eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nd7003eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne2803nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne3002	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne3512eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne4405	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne4615ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne4616eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne4813ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne4821ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5227nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5328ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5416nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5612eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5617ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5622ezd	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5623nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5728ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5735ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne5929edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6041edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6042edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6042edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6143pgjz	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6150eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6159edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6163ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6165edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6277ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6278edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6279edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6280edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6281edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6281edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6359ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6360ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6361edn	b,US,2181

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ne6362edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6365ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6472eza	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6537edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6649ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6661edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6730edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6731edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6733ezn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6810ndc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6811ndc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ne6919edn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nebraska	US,1580
<i>Zea mays</i>	Nectar 3	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Nectar 4	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Nector 1	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Nefertiti 3	EG,1059
<i>Zea mays</i>	Negro Carioca	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Neima - DK 2147	EG,891
<i>Zea mays</i>	Nelson	US,357
	AX 788 AR	
<i>Zea mays</i>	Nemesis #	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Nemo 216 CRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Nemyriv	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Neosyl Magic	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	Nephertyty 3	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	Nepomuk	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Nepti	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Neptun FD	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Neringa	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Nerissa	FR,NL,3262,3281
<i>Zea mays</i>	Nero spinoso	IT,814,3430
	Negra Spinusa IT	
	Rostrato nero IT	
	Spinusa IT	
<i>Zea mays</i>	Nerone	US,136
<i>Zea mays</i>	Nescio	b,NL,2277
<i>Zea mays</i>	Neton	US,3363
<i>Zea mays</i>	Neutrino	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Neutron	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	Nevada	US,1580
<i>Zea mays</i>	Nevila	US,1375
<i>Zea mays</i>	New Orleans	US,1517
<i>Zea mays</i>	New York	US,1517
<i>Zea mays</i>	NewA001	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Nexxos	b,MA,2696
<i>Zea mays</i>	Nexxos BTRR	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	Nf7013nrr	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ng6131hhtz	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ng6132hhtz	US,2181
<i>Zea mays</i>	Ng6314	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Ng6935	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Nicialus (W6420)	US,896
<i>Zea mays</i>	Nickerson 702	US,147
<i>Zea mays</i>	Nickerson Alton	US,147
<i>Zea mays</i>	Nickerson Comet	US,147
<i>Zea mays</i>	Nickerson Damon	US,1962
<i>Zea mays</i>	Nicolo	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Nicontra	IT,3179
<i>Zea mays</i>	Nidera AX-7822 BT11	AR,2285
<i>Zea mays</i>	Nidera AX-7822 BT11/GA21	AR,2285
<i>Zea mays</i>	Nidera AX-7822 HCL	AR,2285
<i>Zea mays</i>	Niebla	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	Nikita	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	Nikollage	b,FR,467
<i>Zea mays</i>	Nile 1001	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 1003	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 1005	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 1007	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 1009	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 1011	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 3043	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 3044	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nile 3045	b,EG,2296
<i>Zea mays</i>	Nimba	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Nisida	US,136,1414

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Nista	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Nithyashree (NAH-2049)	IN,2724
<i>Zea mays</i>	Nitro	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Nk Agrano	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nk Arma	b,US,3297
	Nk8441 US	
<i>Zea mays</i>	Nk Tuscon	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Noah	b,IT,1936,1944
<i>Zea mays</i>	Nobelus #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Noks	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Nolween	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Nonius	HU,2349
	Miguel HU	
<i>Zea mays</i>	Nóra	HU,2202
<i>Zea mays</i>	Norda	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	Nordek	b,US,896
	DK727 US	
<i>Zea mays</i>	Norico	b,DE,SK,1969,2790
<i>Zea mays</i>	Norman	US,2727
<i>Zea mays</i>	Norton	US,1517
<i>Zea mays</i>	Nostrano Agrosud	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Nostrano Peroni ME	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	Nostrano Peroni PR	b,IT,1217,1843
<i>Zea mays</i>	Nostrano Peroni SF	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	Nota002	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Nova	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Novadour	b,HU,MA,2034,2422
<i>Zea mays</i>	Novalixx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Novania	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Novatsiia MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Noveta	NL,2567
<i>Zea mays</i>	Novilero	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Novistar	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Novum	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Novyi	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Np1581	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np1739	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np1739bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np1779	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np1862	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2010bt11crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2046bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2046bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2052amy/bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2052crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2073amy	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2073bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2073bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2073gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2092	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2112	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2121	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2121bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2123bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2133bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2133crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2133gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2148	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2153bt11/gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2153crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2171bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2171bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2171bt11/crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2171crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2171gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2174bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2174bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2174bt11/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2179	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2184bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2213	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2222	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2222amybt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2222crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2276amy	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2276bt11/crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2281bt11	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Np230bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2319	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2342bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2349bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2344bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2372bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2372bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2372crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2372gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2375amy	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2377	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2377bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2377gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2377gt21.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2414bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2414bt11/Crw604.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2414gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2424bt11/np2341bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2424gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2424gt21/Np2133gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2439bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2454bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2460amy	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2460bt11/crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2460crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2464gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2467	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2467-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2467bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2467gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2481	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482bt11/Crw604.1	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482bt11/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2482gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2517bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2529	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2529bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2536bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2536bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2536bt11/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2536gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2542bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2563	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2563bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2564	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2566bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2572bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2575	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2575bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2577bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2580	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2580gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2582bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2582gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2582hx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2591	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2593bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2598gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2605gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2623bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2623bt11/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2641gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2642bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2642gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2643-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2643bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660bt11/Crw604/Gt21.2	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660bt11/gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660gt21-S	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660imi-S	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2660ll	d,US,3297



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Np2660ll-S	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2662hx	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2678	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2680	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2680bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2682bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2682gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2708bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2710imi	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2713	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2713bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2719gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2726	d,US,3297
	Dc4011 US	
<i>Zea mays</i>	Np2726gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2727	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2727bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2729crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2729gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2730	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2730bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2733gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2746crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2747crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2760-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2760bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2766	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2767	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2768	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2784gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2791	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2791gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2794	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2794-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2794bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2794gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2822	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833bt11/Crw604/Gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833crw604/gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2833gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2834-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2837	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2838-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2846bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2847	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2852	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2861	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2872	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2873	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2873-s	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2873gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2876	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2880	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2882gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2886	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2888	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2893	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2897	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2899	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2899gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2903	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2905	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np2907	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np886	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np904bl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np904bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np904crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np904gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Np948crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaa2359bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaa2359bt11/Crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaa3676	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaf3107	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaf4310	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Npaf4360	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaf4467	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaf4543	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaf4544	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npaq1505	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npax5290bt11	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npcc7314	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npcd7876	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npci5423	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npci6621	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npci7603	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdc5592	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdd4164	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdi3004	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdi3174	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdi4014	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdi4071	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npdi4214	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa4824	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa6062	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa6208	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa6543	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa7183	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfa7278gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff4047imi	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff5054	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff6895	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff6898	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff6924	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npff7073gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx4376	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx5068	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx6562	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx7012	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx7071imi	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx7118	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npfx7273	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nph8431bt11/crw604	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nphj5748	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic1011	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic3419	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic3423	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic3426	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic4428	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npic6179	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid2001	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid2274	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid2449	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid2558	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid2590	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3374gt21	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3554	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3594	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3606	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3623	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid3650	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4457	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4466	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4480	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4571	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4586	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4739	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid4789	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid5223	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid5243	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid5470	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid5808	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npid7544	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npie6267	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npii2001	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npii3001	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npij6111	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npij6580	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npij7383	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npij7516	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npij7642	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nplc6016	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nplc7071	d,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Npld6022	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npli7417	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npmh6522	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npox6258	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Npxf5561	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Nsm262	US,3596
<i>Zea mays</i>	Nubili	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Numero	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Nura002	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Nutreca	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Nuxx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Nystar	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Nyva MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	OB550	PT,1927
<i>Zea mays</i>	OF2	d,BG,2089
<i>Zea mays</i>	OF7946	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	OI7940	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	OI8974	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	OM6	d,BG,2089
<i>Zea mays</i>	OOA09LY	US,129
<i>Zea mays</i>	OPALIS	FR,2471
<i>Zea mays</i>	OQ403	US,3413
<i>Zea mays</i>	OQ414	US,2014
<i>Zea mays</i>	OQ414S	US,614
<i>Zea mays</i>	OQ603	US,2014
<i>Zea mays</i>	ÓRICE	MX,2167
<i>Zea mays</i>	ORO PUMA	MX,3440
<i>Zea mays</i>	OS105	US,2014
<i>Zea mays</i>	OS160	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	OS230SU	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS255SU	b,HR,TR,2432,3317
<i>Zea mays</i>	OS3114	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS378	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS398	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS4014	b,HR,RS,2432,2805
<i>Zea mays</i>	OS4015	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS500	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS505	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS5117	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS5518	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS5520	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OS5922	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSPOP555	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSPOP566	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSS K 596	MA,2434
<i>Zea mays</i>	OSS K 635	MA,2434
<i>Zea mays</i>	OSSK 396	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 403	b,HR,2432
	Isztria HR	
<i>Zea mays</i>	OSSK 444	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 515	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	OSSK 574	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 596	HR,TR,2432,3317
<i>Zea mays</i>	OSSK 602	TR,3317
<i>Zea mays</i>	OSSK 613	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 617	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 625	HR,TR,2432,3317
<i>Zea mays</i>	OSSK 635	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OSSK 644	TR,3317
<i>Zea mays</i>	OSSK 665	HR,2432
<i>Zea mays</i>	OX7010	US,3297
<i>Zea mays</i>	OX7010MD	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Oa4925yd	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Oana	b,RO,3163
<i>Zea mays</i>	Obanga	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Obatanpa	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	Obbelisc	b,FR,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Obelis	NL,2471
<i>Zea mays</i>	Oberst #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Obispo	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Obixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Obladi	GB,1006
<i>Zea mays</i>	Oboe	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Obvious	IT,1929
<i>Zea mays</i>	Occitan	US,3297
<i>Zea mays</i>	Occitan Sumo	b,HU,3289
<i>Zea mays</i>	Ocelote	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Ocha Kayongo	KE,2073

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Octavian	RO,1641
<i>Zea mays</i>	Octopus	US,1517
<i>Zea mays</i>	Odali	US,1517
<i>Zea mays</i>	Odali CS	b,RS,635
<i>Zea mays</i>	Odeon	b,MA,2034
<i>Zea mays</i>	Odes'kyi 385 MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Odes'kyi 360 MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Odilo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Odin	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Odon 356	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	Odysseas	b,GR,1053
<i>Zea mays</i>	Of4927	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Of7946	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Offer	US,1843
<i>Zea mays</i>	Officer	b,BE,IT,NL,54,1246,2191
<i>Zea mays</i>	Offshore	NL,2926
<i>Zea mays</i>	Ohingo Kayongo	KE,2073
<i>Zea mays</i>	Ohio	b,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Ohzora	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Oi7940	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Oi8974	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Oituz	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Okato	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Olaf	LT,1116
<i>Zea mays</i>	Olcani	FR,IT,RS,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Oldham	b,MA,2349
<i>Zea mays</i>	Oleando	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Olek	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Olga	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Olga MRf (MTI 253)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Oligarkh MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Olimpius	RO,1641
<i>Zea mays</i>	Olimpo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Oliver	b,CZ,US,2075,2727
<i>Zea mays</i>	Ollano	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Olmo	US,3297
<i>Zea mays</i>	Olt	RO,1641
<i>Zea mays</i>	Om 107	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 112	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 153	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 178	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 181	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 187	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 195	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 196	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 220	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 225	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Om 255	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 286	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 296	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 300	d,RU,1577,3102
<i>Zea mays</i>	Om 330	d,RU,1577,1994
<i>Zea mays</i>	Omár	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Omega VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Omeha M	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Omelia	US,69,1517
<i>Zea mays</i>	Omixxa	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Onario	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Onda	b,IT,MA,US,1493,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Ondinel #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Oneli CS	b,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Onexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Onyx #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Ooa09lrw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa20lxt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa20ly	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa25lrw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa25lxt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa25ly	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ooa31ly	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Opcja	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Openstar Faune #	FR,1932
<i>Zea mays</i>	Opoka	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Optimis	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Oracle	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Oran	b,US,1206
<i>Zea mays</i>	Orazio VSM	b,IT,1217,2786
<i>Zea mays</i>	Orchidea	US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Orci CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Ordas	US,1283
<i>Zea mays</i>	Ordasa	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Ordessa	US,1580
<i>Zea mays</i>	Ordino	b,PT,US,666,1206
<i>Zea mays</i>	Orduna	US,1580
<i>Zea mays</i>	Ordus	US,1283
<i>Zea mays</i>	Oregon	US,1580
<i>Zea mays</i>	Orencio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Orense	PT,1006
<i>Zea mays</i>	Oreto	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Orfeo VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Organdi CS	b,FR,PT,RS,634,635,1914
<i>Zea mays</i>	Oriflamme #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Origami CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Origano	b,IT,728
<i>Zea mays</i>	Oril's kyi 357 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Orinoco	b,SK,468
<i>Zea mays</i>	Orione VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Orionus	US,896
	W7651 NT	
<i>Zea mays</i>	Orkan	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Orkestra	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Ormeau	b,GB,632
<i>Zea mays</i>	Ornella	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Oropesa	ES,MA,1206,1207
<i>Zea mays</i>	Orshanets	b,UA,3630
<i>Zea mays</i>	Ortles	US,136
<i>Zea mays</i>	Orzhysia 237 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Os 1-44	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 1309/2	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 145/2	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 163-9	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 227	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 30-8	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 3467	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 378	b,RO,667
<i>Zea mays</i>	Os 398	b,RS,2614
<i>Zea mays</i>	Os 438-95	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 438MP-1209	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 5716	b,RS,2614
<i>Zea mays</i>	Os 6-2	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 622448	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 7728/3	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os 7798/2	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Os KLT- 14	d,TR,3317
<i>Zea mays</i>	Osaka	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Oslo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Oslo RX 24 #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Osman	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Ossk 396	b,RO,667
<i>Zea mays</i>	Ossk 515	b,RO,667
<i>Zea mays</i>	Ostara	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Osterbi CS	b,FR,GB,632,1914
<i>Zea mays</i>	Ostiglia	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Ostrana	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Otakau	GR,287
<i>Zea mays</i>	Otello	b,CA,150
<i>Zea mays</i>	Ottavio VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Otto	NL,3023
<i>Zea mays</i>	Oudini	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Oural	b,NL,678
<i>Zea mays</i>	Ovalis	US,147
<i>Zea mays</i>	Overland #	b,HR,3279
<i>Zea mays</i>	Ovidio VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Ovni	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Ox7010md	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Oxandro	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Oxanna	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Oxxygen	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Oxxygen Duo	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	Oyola	b,HU,468
<i>Zea mays</i>	Ozark	US,785
<i>Zea mays</i>	Özgem	TR,252
<i>Zea mays</i>	P 0362 (X03F721)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P 2809 W	b,ZM,2582
<i>Zea mays</i>	P 2859W	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	P 30F32	b,BO,960

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P 30F35	b,BO,960
<i>Zea mays</i>	P 30F83	b,BO,960
<i>Zea mays</i>	P 30F87	BO,960
<i>Zea mays</i>	P 30K73	b,BO,960
<i>Zea mays</i>	P 30K75	BO,960
<i>Zea mays</i>	P 30P70	BO,960
<i>Zea mays</i>	P 3812W	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	P 7043	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7364	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7378	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7381	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7460	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7500	b,DE,2562
<i>Zea mays</i>	P 7515	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7524	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 7647	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 7883	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 8000	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8025	b,DE,2562
<i>Zea mays</i>	P 8134	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 8153	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8171	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8201	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 8244	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8255	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8317	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8329	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 8333	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8372	b,DE,2540
<i>Zea mays</i>	P 8589	b,DE,2572
<i>Zea mays</i>	P 8613	b,DE,2540
<i>Zea mays</i>	P 8642	b,DE,2562
<i>Zea mays</i>	P 8660	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8666	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8683	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8704	b,DE,2562
<i>Zea mays</i>	P 8723	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8742	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8821	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 8888	b,DE,2561
<i>Zea mays</i>	P 9012	b,DE,2540
<i>Zea mays</i>	P 9027	b,DE,2555
<i>Zea mays</i>	P 9234 (X90C551)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P 9838 (X00A974 )	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P 9903	b,DE,2540
<i>Zea mays</i>	P 9903 (X00C209)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P 9911	b,DE,2572
<i>Zea mays</i>	P'iatykhats`kyi 270 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	P-20	MX,2990
<i>Zea mays</i>	P-30F33	BO,998
<i>Zea mays</i>	P-30F80	BO,998
<i>Zea mays</i>	P-3167	b,TR,2573
<i>Zea mays</i>	P.3394	TR,2573
<i>Zea mays</i>	P0017	b,RS,US,2541,2577
<i>Zea mays</i>	P0021	b,US,2577
	x6m507 US	
<i>Zea mays</i>	P0021CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0021cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0023	b,HR,HU,IT,RS,SI,US,790,2539,2564,2568,2577,2581
	x00C2028 US	
<i>Zea mays</i>	P0023cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0046yhr	b,US,2577
	X00m480yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0062lr	b,US,2577
	X03b511lr US	
<i>Zea mays</i>	P0062yxr	b,US,2577
	X03b511yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0074	b,IT,RS,2564,2568,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P0075yhr	b,US,2577
	X03m275yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0094YHR	b,US,2577
	X00C185YHR US	
<i>Zea mays</i>	P0094YXR	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X00C185YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0094yhr X00c185yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0094yxr X00c185yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0105 X00A971 HU	b,HR,HU,RS,SI,US,790,2539,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P0115YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0115xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0115yhr X00a046yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0118 X00A926 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P0118YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P0118hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0125	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0125xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0131cyxr X05m963cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0142	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0157 X00d861r US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P0157cyxr X00d861cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0157e X00d861e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0157yhr X00d861yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0157yxr X00d861yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0159	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	P0164	b,IT,RO,RS,2539,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P0181R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0181XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0193YHR X03B509YHR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0193yhr X03b509yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0193yxr X03b509yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0200	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0208xr X8m470tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0210HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0210YXR X03A157YXR1 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0210yxr X03a157yxr1 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216 X03A115 HU	b,HR,HU,IT,RS,US,790,2539,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P0216CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216E	b,RO,RS,2539,2568
<i>Zea mays</i>	P0216HR	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P0216LR X03A115LR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216lr X03a115lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0216yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0217 X03m319 US	b,IT,RO,RS,US,2539,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P021YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0220cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0220yhr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P0222	b,RO,US,2539,2577
<i>Zea mays</i>	P0222Y	b,US,2577
	X03A185Y US	
<i>Zea mays</i>	P0222ycc	b,US,2577
	X03a185ycc US	
<i>Zea mays</i>	P022y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0231HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0231XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0238XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0240	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0243	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0247	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0249HR	b,US,2577
	X00B130HR US	
<i>Zea mays</i>	P0249hr	b,US,2577
	X00b130hr US	
<i>Zea mays</i>	P0251	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	P0255CYXR	b,US,2577
	X00B156CYXR1 US	
<i>Zea mays</i>	P0255cyxr	b,US,2577
	X00b156cyxr1 US	
<i>Zea mays</i>	P0268	b,IT,PT,RS,2556,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0297XR	b,US,2577
	X03C238XR US	
<i>Zea mays</i>	P0297cyxr	b,US,2577
	X03c238cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0297hr	b,US,2577
	X03c238hr US	
<i>Zea mays</i>	P0297xr	b,US,2577
	X03c238xr US	
<i>Zea mays</i>	P0297yxr	US,2577
	X03c238yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0304	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0312	b,IT,RO,RS,US,2539,2564,2568,2577,2581
	X00f837 US	1
<i>Zea mays</i>	P0312y	b,ES,US,2571,2577
	X00f837y US	
<i>Zea mays</i>	P0319	b,IT,US,2564,2577
	X7n790 US	
<i>Zea mays</i>	P031HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0325	b,FR,IT,RS,2556,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0326	b,RS,US,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P0339cyfr	b,US,2577
	X03f667cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0339cyxr	b,US,2577
	X03f667cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0339cyxrer	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0339r	b,US,2577
	X03f667r US	
<i>Zea mays</i>	P0349	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P0362	b,IT,RO,RS,US,2539,2564,2568,2577,2581
	X03f721 US	1
<i>Zea mays</i>	P0365YHR	b,US,2577
	X03C201YHR US	
<i>Zea mays</i>	P0365cyhr	b,US,2577
	X03c201cyhr US	
<i>Zea mays</i>	P0365yhr	b,US,2577
	X03c201yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0377	b,RS,US,2541,2577
	X8M209 HU	
<i>Zea mays</i>	P0377xr	b,US,2577
	X8m211tz US	
<i>Zea mays</i>	P0389CYXR	b,US,2577
	X00k421cyxr US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P0392XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0392YXR	b,US,2577
	X05A931YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0392yxr	b,US,2577
	X05a931yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0397	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0407CYXR	b,US,2577
	X03C208CYXR US	
<i>Zea mays</i>	P0407cyxr	b,US,2577
	X03c208cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0412	b,HU,IT,MA,RS,790,1838,2564,2568,2581
	X8M193 HU	
<i>Zea mays</i>	P0412 (X8M193)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P0412CR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0412cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0413E	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0419yxr	b,US,2577
	X03d524yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0421CYXR	US,2577
	X03M286CYXR US	
<i>Zea mays</i>	P0421yhr	b,US,2577
	X03m286yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0423	b,HR,IT,RS,US,2539,2564,2568,2577,2581
		1
<i>Zea mays</i>	P0423Y	ES,2571
<i>Zea mays</i>	P0432XR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P0434yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0439	b,IT,RS,US,2564,2568,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P0446cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0448	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0448E	b,US,2577
	X03A194E US	
<i>Zea mays</i>	P0448EHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0448HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0448LR	b,US,2577
	X03A194LR US	
<i>Zea mays</i>	P0448YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P0448dr	b,US,2577
	X03a194dr US	
<i>Zea mays</i>	P0448e	b,US,2577
	X03a194e US	
<i>Zea mays</i>	P0448lr	b,US,2577
	X03a194lr US	
<i>Zea mays</i>	P0448r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0448xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0453HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0453R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0453ehr	b,US,2577
	X03a121ehr US	
<i>Zea mays</i>	P0453yhr	b,US,2577
	X03a121yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0461exr	b,US,2577
	X03b434exr US	
<i>Zea mays</i>	P0461yxr	b,US,2577
	X03b434yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0463XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0471	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0474HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0474YHR	b,CA,2579
	P0474YHRCR CA	
<i>Zea mays</i>	P0496	b,US,2577
	X03c209 US	
<i>Zea mays</i>	P0496YXR	b,US,2577
	X03C209YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0496cyfr	b,US,2577
	X03c209cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0496yxr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X03c209yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0506	b,US,2577
	X05d944 US	
<i>Zea mays</i>	P0506cyfr	b,US,2577
	X05d944cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0506r	b,US,2577
	X05d944r US	
<i>Zea mays</i>	P0506yhr	b,US,2577
	X05d944yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0507cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0507yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0510	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P0528	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0528YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0528hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0528xr	b,US,2577
	X8m459tz US	
<i>Zea mays</i>	P0531	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0533EXR	b,US,2577
	X03A192EXR US	
<i>Zea mays</i>	P0533XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0533cyfr	b,US,2577
	X03a192cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0533e	b,US,2577
	X03a192e US	
<i>Zea mays</i>	P0533exr	b,US,2577
	X03a192exr US	
<i>Zea mays</i>	P0533hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0533yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0541dr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0543	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0547xr	b,US,2577
	X8m462tz US	
<i>Zea mays</i>	P0551	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0573	b,HR,IT,MA,US,2539,2564,2576,2577
	X05b546 US	
<i>Zea mays</i>	P0574	b,US,2577
	X05h226 US	
<i>Zea mays</i>	P0574YHR	b,US,2577
	X05H226YHR US	
<i>Zea mays</i>	P0574cyxr	b,US,2577
	X05h226cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0582	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0587 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	P0589	b,US,2577
	X05f819 US	
<i>Zea mays</i>	P0589EHR	b,US,2577
	X05F819EHR US	
<i>Zea mays</i>	P0589cyfr	b,US,2577
	X05f819cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0589cyhr	b,US,2577
	X05f819cyhr US	
<i>Zea mays</i>	P0589cyxr	b,US,2577
	X05f819cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0589r	b,US,2577
	X05f819r US	
<i>Zea mays</i>	P0589rce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0589yhr	b,US,2577
	X05f819yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0591YXR	b,US,2577
	X05B932YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0591yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0594Y	b,ES,2571
<i>Zea mays</i>	P0595yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0604	b,US,2577
	X05c050 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P0604YHR X05C050YHR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0604yhr X05c050yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0621	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0621HR	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P0621R X08A147R US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0621r X08a147r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0622CYFR X08K237CYFR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P0622vyhr X08k237vyhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0624	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P0636YHR X05B914YHR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636YXR X05B914YXR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636e X05b914e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636ehr X05b914ehr US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636er X05b914er US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0636yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0640 x05c076 US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0640 (X05C076)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P0652YXR X05C008YXR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0652yxr X05c008yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0657cyfr X08h824cyfr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0660	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0677yxr X08f032yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0688CYFR X03k058cyfr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0688YHR X03k058yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0692	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0704	b,IT,RS,2564,2568,2581
<i>Zea mays</i>	P0707cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0707yhr X08h838yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0710	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0717LR X08A249LR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0717lr X08a249lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0720cyxr X08m656cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0720yhr X08m656yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0722 X08b290 US	b,IT,PT,US,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	P0725	b,HR,IT,PT,RS,US,2539,2554,2564,2568, 2577
<i>Zea mays</i>	P0725E	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0725SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0725Y X08A338Y US	b,PT,US,2554,2577
<i>Zea mays</i>	P0725e	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X08a338e US	
<i>Zea mays</i>	P0725sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0725y	b,US,2577
	X08a338y US	
<i>Zea mays</i>	P0729	b,IT,PT,US,2556,2564,2577,2581
	X08d456 US	
<i>Zea mays</i>	P0734xr	b,US,2577
	X08f032xr US	
<i>Zea mays</i>	P0735	b,RS,2541
<i>Zea mays</i>	P0746	b,IT,RO,2539,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0746xr	b,US,2577
	X8m482tz US	
<i>Zea mays</i>	P0748	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0751	b,RS,2541
<i>Zea mays</i>	P0751r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0755	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0778hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0783XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0789cyxr	b,US,2577
	X08h739cyxrcr US	
<i>Zea mays</i>	P0791	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0801cyxr	b,US,2577
	X08f049cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0801yhr	b,US,2577
	X08f049yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0825cyxr	b,US,2577
	X08f014cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0825r	b,US,2577
	X08f014r US	
<i>Zea mays</i>	P0825yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P083	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0832DR	b,US,2577
	X08A117DR US	
<i>Zea mays</i>	P0832EXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0832XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0832YXR	b,US,2577
	X08A117YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0832dr	b,US,2577
	X08a117dr US	
<i>Zea mays</i>	P0832xr	b,US,2577
	X08a117xr US	
<i>Zea mays</i>	P0832yxr	b,US,2577
	X08a117yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0837	b,IT,PT,RS,US,2564,2568,2577,2580,2581
<i>Zea mays</i>	P0837E	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0837Y....	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	P0837sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0837y	US,2577
<i>Zea mays</i>	P0843	b,US,2577
	X08f070 US	
<i>Zea mays</i>	P0843yhr	b,US,2577
	X08f070yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0848	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0853	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0865	b,HR,IT,RS,US,2539,2564,2568,2577
	X08c997 US	
<i>Zea mays</i>	P0865sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0876HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0876R	b,US,2577
	X08B800R US	
<i>Zea mays</i>	P0876YHR	b,US,2577
	X08B800YHR US	
<i>Zea mays</i>	P0876lr	b,US,2577
	X08b800lr US	
<i>Zea mays</i>	P0876r	b,US,2577
	X08b800r US	
<i>Zea mays</i>	P0876yhr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X08b800yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0881	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P0891	b,US,2577
	X7k424 US	
<i>Zea mays</i>	P0891cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0891xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P08A341Y	b,US,2577
	X08A341Y US	
<i>Zea mays</i>	P08a341y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0900	b,IT,PT,RS,TR,US,2556,2564,2568,2573,2577
	X08m663 US	
<i>Zea mays</i>	P0900E	b,IT,PT,2554,2564
<i>Zea mays</i>	P0900Y	PT,2554
<i>Zea mays</i>	P0900y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0902	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0902hr	b,US,2577
	X8k807tr US	
<i>Zea mays</i>	P0902xr	b,US,2577
	X8k808tz US	
<i>Zea mays</i>	P0909chr	b,US,2577
	X08d452chr US	
<i>Zea mays</i>	P0909cyfr	b,US,2577
	X08d452cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P0909yhr	US,2577
	X08d452yhr US	
<i>Zea mays</i>	P0912R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0916LR	b,US,2577
	X08A189LR US	
<i>Zea mays</i>	P0916YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0916ehr	b,US,2577
	X08a189ehr US	
<i>Zea mays</i>	P0916hr	b,US,2577
	X7k535tr US	
<i>Zea mays</i>	P0916lr	b,US,2577
	X08a189lr US	
<i>Zea mays</i>	P0916xr	b,US,2577
	X8k414tz US	
<i>Zea mays</i>	P0917xr	b,US,2577
	X8k415tz US	
<i>Zea mays</i>	P0921cyxr	b,US,2577
	X08f120cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P0928	b,US,2577
	X08c981 US	
<i>Zea mays</i>	P0933	b,IT,PT,US,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	P0933Y	b,PT,US,2554,2577
<i>Zea mays</i>	P0934e	b,US,2577
	X05k684e US	
<i>Zea mays</i>	P0937	b,IT,PT,2554,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0937E	b,IT,PT,2554,2564
<i>Zea mays</i>	P0937Y	b,PT,US,2554,2577
	X08D453Y US	
<i>Zea mays</i>	P0943	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P0945YXR	b,US,2577
	X08B746YXR US	
<i>Zea mays</i>	P0945yxr	b,US,2577
	X08b746yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0956yxr	b,US,2577
	X08d517yxr US	
<i>Zea mays</i>	P0959x	b,US,2577
	X8k449tz US	
<i>Zea mays</i>	P0965HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0965R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0965XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0969cyxr	b,US,2577
	X13d062cyxr US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P0969yhr X13d062yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0969yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0970cyxr X08c858cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0977yhr X08k186yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0986 #	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P0987 X08b802 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987R X08B802R US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987YHR X08B802YHR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987YXR X08B802YXR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987r X08b802r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987yhr X08b802yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0987yxr X08b802yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0991	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P0993 X08b703 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0993HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P0993XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1007	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1009	b,PT,2556
<i>Zea mays</i>	P1011xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1015	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	P1018E X08A257E US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1018e X08a257e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1018yhr X08a257yhr US	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P1021	b,IT,RS,2564,2568,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1023e X08b704e US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1023yhr	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1025	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1028	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1034	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1038	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1049 X13d063 US	b,IT,PT,RS,US,2554,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P1049Y	b,PT,2554
<i>Zea mays</i>	P1049y X13d063y US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1055YHR X08k233yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1056	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1061	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1063 X08d624 US	b,IT,MA,RS,US,2564,2568,2576,2577,258
<i>Zea mays</i>	P1077yhr X13m684yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1081	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1089CYXR	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1089yhr X08m646yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1096	b,IT,PT,RS,2554,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P1098	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1103	b,IT,2564,2581

1

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P1109	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	P1114	b,IT,RS,SI,US,2539,2541,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1114CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1114E	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1114ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1121	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1130cyxr	b,US,2577
	X08d399cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P1130yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1134	b,IT,PT,2554,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1134Y	b,PT,2554
<i>Zea mays</i>	P1138yhr	b,US,2577
	X08h806yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1142YXR	b,US,2577
	X08C872YXR US	
<i>Zea mays</i>	P1142yxr	b,US,2577
	X08c872yxr US	
<i>Zea mays</i>	P1151	b,US,2577
	X08a236 US	
<i>Zea mays</i>	P1151XR	b,US,2577
	X08a236hr US	
<i>Zea mays</i>	P1151ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1151hr	b,US,2577
	X08a236hr US	
<i>Zea mays</i>	P1151lr	b,US,2577
	X08a236lr US	
<i>Zea mays</i>	P1151r	b,US,2577
	X08a236r US	
<i>Zea mays</i>	P1151yxr	b,US,2577
	X08a236yxr US	
<i>Zea mays</i>	P1162EXR	b,US,2577
	X13B405EXR US	
<i>Zea mays</i>	P1162YXR	b,US,2577
	X13B405YXR US	
<i>Zea mays</i>	P1162dr	b,US,2577
	X8k434zr US	
<i>Zea mays</i>	P1162exr	b,US,2577
	X13b405exr US	
<i>Zea mays</i>	P1162hr	b,US,2577
	X7k472tr US	
<i>Zea mays</i>	P1162yxr	b,US,2577
	X13b405yxr US	
<i>Zea mays</i>	P1173hr	b,US,2577
	X7k528tr US	
<i>Zea mays</i>	P1180XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1184	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1184DR	b,US,2577
	X8H792ZR US	
<i>Zea mays</i>	P1184LR	b,US,2577
	X13A529LR US	
<i>Zea mays</i>	P1184YHR	b,US,2577
	X13A529YHR US	
<i>Zea mays</i>	P1184YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1184dr	b,US,2577
	X8h792zr US	
<i>Zea mays</i>	P1184hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1184lr	b,US,2577
	X13a529lr US	
<i>Zea mays</i>	P1184r	b,US,2577
	X8h790r US	
<i>Zea mays</i>	P1184xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1184y	b,US,2577
	X7h275t US	
<i>Zea mays</i>	P1184yhr	b,US,2577
	X13a529yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1184yr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P1184yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1185yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1197	b,US,2577
	X08d492 US	
<i>Zea mays</i>	P1197chr	b,US,2577
	X08d492chr US	
<i>Zea mays</i>	P1197cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1197cyhr	b,US,2577
	X08d492cyh US	
<i>Zea mays</i>	P1197e	b,US,2577
	X08d492e US	
<i>Zea mays</i>	P1197yhr	b,US,2577
	X08d492yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1208	b,IT,US,2564,2577,2581
	X13b383 US	
<i>Zea mays</i>	P1211	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1213yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1221CYXR	b,US,2577
	X08A240CYXR US	
<i>Zea mays</i>	P1221cyxr	b,US,2577
	X08a240cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P1221lr	b,US,2577
	X08a240lr US	
<i>Zea mays</i>	P1223	b,US,2577
	X6h894 US	
<i>Zea mays</i>	P1225VYHR	BR,787
<i>Zea mays</i>	P1227 #	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1228W #	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1228wxr	b,US,2577
	X8h709wtz US	
<i>Zea mays</i>	P1232	b,ES,IT,2564,2571
<i>Zea mays</i>	P1236	b,RS,US,2541,2577
	X7h211 US	
<i>Zea mays</i>	P1241	b,ES,IT,RS,2564,2568,2571,2577
<i>Zea mays</i>	P1241CYXR	b,US,2577
	X08C962CYXR US	
<i>Zea mays</i>	P1241cyxr	b,US,2577
	X08c962cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P1248yhr	b,US,2577
	X08c960yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1253	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1253cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1253e	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1253hr	b,US,2577
	X7h210tr US	
<i>Zea mays</i>	P1261	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1275	b,IT,PT,US,2554,2564,2577,2581
	X08f280 US	
<i>Zea mays</i>	P1292E	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1292ER	b,US,2577
	X08A237ER US	
<i>Zea mays</i>	P1292HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1292er	b,US,2577
	X08a237er US	
<i>Zea mays</i>	P1292yxr	b,US,2577
	X08a237yxr US	
<i>Zea mays</i>	P1306W	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1306w	b,US,2577
	X13f218w US	
<i>Zea mays</i>	P1307	b,US,2577
	X13a406 US	
<i>Zea mays</i>	P1309W	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1311cyxrcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1314hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1318	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1319	b,US,2577
	X13a488 US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P1319hr X13a488hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1321 #	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1324HR X13A495HR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1324hr X13a495hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1332	b,ES,IT,RS,2564,2568,2571
<i>Zea mays</i>	P1332Y	ES,2571
<i>Zea mays</i>	P1334	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1339XR X13B640XR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1339xr X13b640xr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1343HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1352cyxr X13a464cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1356	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1357	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1360HR X13A497HR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1360hr X13a497hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1364W X13D027W US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1365LR X13B645LR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1365lr X13b645lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1366E X13H891E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1366yhr X13h891yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1373	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P1376XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1382 X13c820 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1385	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1395	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1395R X8H766R US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1395hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1395r X8h766r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1395xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1395yhr X13b408yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1396	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1403	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1409	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1421	b,RS,2541
<i>Zea mays</i>	P1426	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1429	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1431W	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1433	b,IT,RS,2564,2568,2581
<i>Zea mays</i>	P1436 #	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1441	b,ES,IT,TR,2564,2571,2573
<i>Zea mays</i>	P1445 X13D132 US	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	P1445ss X13d132ss US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1449xr X13c704xr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1449yxr X13c704yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1454	b,ES,IT,2564,2571
<i>Zea mays</i>	P1470	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1477W	b,IT,RS,US,2564,2568,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X13C685W US	
<i>Zea mays</i>	P1477w	b,US,2577
	X13c685w US	
<i>Zea mays</i>	P1479eyhr	b,US,2577
	X08d500eyhr US	
<i>Zea mays</i>	P1480hr	b,US,2577
	X7h307tr US	
<i>Zea mays</i>	P1498	b,US,2577
	X13a454 US	
<i>Zea mays</i>	P1498HR	b,US,2577
	X13A454HR US	
<i>Zea mays</i>	P1498YHR	b,US,2577
	X13A454YHR US	
<i>Zea mays</i>	P1498e	b,US,2577
	X13a454e US	
<i>Zea mays</i>	P1498ehr	b,US,2577
	X13a454ehr US	
<i>Zea mays</i>	P1498hr	b,US,2577
	X13a454hr US	
<i>Zea mays</i>	P1498yhr	b,US,2577
	X13a454yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1501	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1503	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1505	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1506yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1517W	b,IT,TR,2564,2573,2577
<i>Zea mays</i>	P1519 #	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1522	b,US,2577
	X13b655 US	
<i>Zea mays</i>	P1524	b,IT,MA,2564,2576,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1524y	b,ES,US,2571,2577
	X13c781y US	
<i>Zea mays</i>	P1526	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1531	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1535	b,IT,RS,US,2564,2568,2577
	X13b374 US	
<i>Zea mays</i>	P1535ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1541	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1543	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1543 (X7H287)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P1543cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1547	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1547E	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1547cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1547y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1551	b,ES,IT,RS,TR,2564,2568,2571,2573
<i>Zea mays</i>	P1555chr	b,US,2577
	X13c721chr US	
<i>Zea mays</i>	P1557	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1561W	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1563yhr	b,US,2577
	X13k480yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1565	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1567	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1569	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1570	b,IT,RS,2564,2568,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1570E	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1570e	b,US,2577
	X18c344e US	
<i>Zea mays</i>	P1570y	b,US,2577
	X18c344y US	
<i>Zea mays</i>	P1574	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1574 (X18A634)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P1574ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1574y	US,2577
	X18a634y US	
<i>Zea mays</i>	P1574yce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1585	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1592	b,IT,2564,2577,2581

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P1602 X13c762 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1607	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1609 #	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1611	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1613	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1615xr X8h804tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1619	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1625CHR X13A473HCR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1625HR X8H522TR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1625chr X13a473hcr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1625hr X8h522tr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1630	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1636	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1636cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1636lr X18b749lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1647	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1649 X18b410 US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1651	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1654	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1659W X13C686W US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1659w X13c686w US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1664	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1667	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1668	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1672	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1675	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1683	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1684w Bg1384w US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1685	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1690	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1690ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1690lr X18b703lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1711	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1723 #	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1728	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1733 X18B407 US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1739hr X18b733hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1745	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1745y X8f941y US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1758	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1758Y X8F902T US	b,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	P1758cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1769	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1772 X18m062 US	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1778HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1780Y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1803	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1805	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1807	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1809Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P1814	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1815vyhr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X18f943vyhr US	
<i>Zea mays</i>	P1817	b,IT,US,2564,2577
	X18b404 US	
<i>Zea mays</i>	P1818	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P1827	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1828yhr	b,US,2577
	X18h541yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1832	b,MX,US,2566,2577
	X7f714 US	
<i>Zea mays</i>	P1832cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1833r	b,US,2577
	X18b145r US	
<i>Zea mays</i>	P1833vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1835	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1845Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P1857	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1858vyhr	b,US,2577
	X18a158vyhrn US	
<i>Zea mays</i>	P1860y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1870yhr	b,US,2577
	X18h535yhr US	
<i>Zea mays</i>	P1879	b,US,2577
	X8f446 US	
<i>Zea mays</i>	P1883r	b,US,2577
	X13c761r US	
<i>Zea mays</i>	P1884	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1886	b,US,2577
	X8f447 US	
<i>Zea mays</i>	P1894	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P1898	b,MX,US,2566,2577
	X18N986 MX	
<i>Zea mays</i>	P1902	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1905	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1916	b,ES,IT,2564,2571,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1921	b,IT,US,2564,2577
	X8f881 US	
<i>Zea mays</i>	P1921Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	P1921y	US,2577
	X18c357y US	
<i>Zea mays</i>	P1921yce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1942	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1944	b,US,2577
	X18a649 US	
<i>Zea mays</i>	P1946Y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1948	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P1951	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P1955	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1970	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P1973y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P1979Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P1979YR	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P1995W	b,IT,US,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P1996	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2002	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2005yhr	b,US,2577
	X18d860yhr US	
<i>Zea mays</i>	P2021pwue	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2023 #	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	P2031	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2038Y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2042vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2045	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P2046	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2049Y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2053Y	b,AR,US,2537,2577
<i>Zea mays</i>	P2053ynm	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2053ymmc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2058Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P2058YR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2059H	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X18a149h US	
<i>Zea mays</i>	P2061	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P2067Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P2069Y	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P2069YR	AR,2537
<i>Zea mays</i>	P2077	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2085	b,IT,TR,2564,2573
<i>Zea mays</i>	P2088	b,IT,RS,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P2089vyhr	b,US,2577
	X18a636vyhr US	
<i>Zea mays</i>	P2098	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2105	b,ES,IT,US,2564,2571,2577,2581
	X18d807 US	
<i>Zea mays</i>	P2105y	b,ES,US,2571,2577
<i>Zea mays</i>	P2135	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P2137	b,US,2577
	X23b151 US	
<i>Zea mays</i>	P2141	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P2151vyhr	b,US,2577
	X23f419vyhr US	
<i>Zea mays</i>	P2167vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P226	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P2297pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2307	b,US,2577
	X23a007 US	
<i>Zea mays</i>	P2327W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P2361W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P2719VYH	BR,787
<i>Zea mays</i>	P2804	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P2805W	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2809W	KE,ZM,2582,2583
<i>Zea mays</i>	P2829	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	P2837W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P2844	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2848W	b,KE,ZM,2582,2583
<i>Zea mays</i>	P2946w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P2948W	b,IT,2456,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P2948w	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	P2970VYHR	BR,787
<i>Zea mays</i>	P3011W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3026W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3030w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P3076	MX,2566
	X30N442 MX	
<i>Zea mays</i>	P3090W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3092	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3095	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3097	b,US,2577
	X28b153 US	
<i>Zea mays</i>	P3124	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3140W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3153W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3201	b,US,2577
	X35d729 US	
<i>Zea mays</i>	P3230W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3231H	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P3234H	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P3251W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3254W	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P3254W (X8C137W)	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3258w	b,US,2577
	X35b332w US	
<i>Zea mays</i>	P3260W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3265W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3270W	MX,2566
	X35M968W MX	
<i>Zea mays</i>	P3272	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3274W	MX,2566
	X30N409W MX	
<i>Zea mays</i>	P3289w	b,US,2577
	X28d279w US	
<i>Zea mays</i>	P3430W	b,EG,2131

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P3506W	b,KE,ZM,2582,2583
<i>Zea mays</i>	P3521	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	P3575W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3774r	b,US,2577
	X35a042r US	
<i>Zea mays</i>	P3812W	b,ZM,2582
<i>Zea mays</i>	P3815W	b,KE,ZM,792,2582
<i>Zea mays</i>	P3862	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P3878	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	P3961W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P3966wh	b,US,614
<i>Zea mays</i>	P4025W	KE,2565
<i>Zea mays</i>	P4028W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P4037W	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P4039	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P4063W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P4068w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P4081W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P4082W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P4082w	b,US,2577
	Php4082w US	
<i>Zea mays</i>	P4082whr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P4097yhr	b,US,2577
	X40c259yhr US	
<i>Zea mays</i>	P4279W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	P501	MX,677
<i>Zea mays</i>	P501 X L134	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	P501 X L33	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	P501 X S43	MX,677
<i>Zea mays</i>	P530	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	P618	US,147
	Atay F1 US	
	Exp0283 US	
<i>Zea mays</i>	P621	US,147
	Exp0281 US	
<i>Zea mays</i>	P622	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P625	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P628	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P630	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P6862	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P6909r	b,US,2577
	X70k903r US	
<i>Zea mays</i>	P7005yhr	b,US,2577
	X70f222yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7011	b,US,2577
	X70a111 US	
<i>Zea mays</i>	P7034	b,GB,US,2556,2577
	X70H271 US	
<i>Zea mays</i>	P7043	b,NL,US,2561,2577
	X75F502 US	
<i>Zea mays</i>	P7051 #	GB,2556
<i>Zea mays</i>	P7054 #	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	P7179	b,DK,GB,NL,2556,2558,2561
<i>Zea mays</i>	P7202yhr	b,US,2577
	X70f225yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7211YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P7211hr	b,US,2577
	X70f220hr US	
<i>Zea mays</i>	P7276	b,DK,GB,NL,2556,2558,2561
<i>Zea mays</i>	P7326	b,DK,GB,2556,2558
<i>Zea mays</i>	P7332r	b,US,2577
	P7632r US	
	X75c831r US	
<i>Zea mays</i>	P7345	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7364	GB,NL,2555,2556
<i>Zea mays</i>	P7378	b,GB,2556
<i>Zea mays</i>	P7381	GB,IT,NL,2556,2561,2564
<i>Zea mays</i>	P7404	AT,786
<i>Zea mays</i>	P7404SI	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	P7410hr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X75d858hr US	
<i>Zea mays</i>	P7412	b,US,2577
	X75F510 US	
<i>Zea mays</i>	P7417R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P7417YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P7417r	b,US,2577
	X75m830r US	
<i>Zea mays</i>	P7417yhr	b,US,2577
	X75m830yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7420	NL,2555
<i>Zea mays</i>	P7425	b,US,2577
	X8t124 US	
<i>Zea mays</i>	P7443r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7455r	b,US,2577
	X75k308r US	
<i>Zea mays</i>	P7460	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	P7515	b,AT,US,786,2577
	X80h141 US	
<i>Zea mays</i>	P7524	b,NL,US,2561,2577
	X75a244 US	
<i>Zea mays</i>	P7524sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7527cyxr	b,US,2577
	X75h410cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P7527yhr	b,US,2577
	X75h410yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7529	b,NL,US,2561,2577
<i>Zea mays</i>	P7529CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7529cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7535	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7535hr	b,US,2577
	X8w600r US	
<i>Zea mays</i>	P7535r	b,US,2577
	X8w602r US	
<i>Zea mays</i>	P7631	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7631CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7631cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7632HR	b,US,2577
	X75C831HR US	
<i>Zea mays</i>	P7632hr	b,US,2577
	X75c831hr US	
<i>Zea mays</i>	P7632yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7647	GB,NL,2556,2561
<i>Zea mays</i>	P7655	GB,2556
<i>Zea mays</i>	P7668	NL,2556
<i>Zea mays</i>	P7673	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7709	b,SI,US,2539,2577
	X75A211 US	
<i>Zea mays</i>	P7709SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7709sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7723 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	P7724	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7739 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	P7754	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7818	AT,NL,SK,786,2539,2555
<i>Zea mays</i>	P7861r	b,US,2577
	X80m875r US	
<i>Zea mays</i>	P7861yhr	b,US,2577
	X80m875yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7883	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7890HR	b,US,2577
	X75B219HR1 US	
<i>Zea mays</i>	P7890hr	b,US,2577
	X75b219hr1 US	
<i>Zea mays</i>	P7892	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7902	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7905	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P7907YHR.	b,US,2577
	X75k312yhr US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P7923	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7932	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P7940yhr	b,US,2577
	X80m877yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7948	NL,2581
<i>Zea mays</i>	P7951	b,US,2577
	X7t718 US	
<i>Zea mays</i>	P7955YHR	b,US,2577
	X75k308yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7958yhr	US,2577
	X80d011yhr US	
<i>Zea mays</i>	P7969	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	P7994	IT,NL,2561,2564
<i>Zea mays</i>	P8000	b,FR,US,2556,2577
	X6t584 US	
<i>Zea mays</i>	P8000cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8000y	b,US,2577
	X80a370y US	
<i>Zea mays</i>	P8003	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8012	b,IT,US,2564,2577,2581
	X80a442 US	
<i>Zea mays</i>	P8012E	AT,786
<i>Zea mays</i>	P8016YHR	b,US,2577
	X80C994YHR1 US	
<i>Zea mays</i>	P8016yhr	b,US,2577
	X80c994yhr1 US	
<i>Zea mays</i>	P8017	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8019	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P802	b,US,52
<i>Zea mays</i>	P8021	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8025	b,US,2577
	X80a397 US	
<i>Zea mays</i>	P8025cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8034	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P8034r	b,US,2577
	X80h134r US	
<i>Zea mays</i>	P8039	US,2577
	X6T579 US	
<i>Zea mays</i>	P8039.	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8039SV	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8039sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8057	b,FR,US,2556,2577
<i>Zea mays</i>	P8072	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8085	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8086	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8100	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8105 #	b,GB,1315
<i>Zea mays</i>	P8107LR	b,US,2577
	X80A459LR US	
<i>Zea mays</i>	P8107hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8134	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8134ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8150	AT,786
<i>Zea mays</i>	P8153	IT,NL,2561,2564
<i>Zea mays</i>	P8171	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	P8192	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8193YHR	b,US,2577
	X80B470YHR US	
<i>Zea mays</i>	P8200	b,NL,US,2556,2561,2577
	X75b142 US	
<i>Zea mays</i>	P8201	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P8210	b,US,2577
	X80b468 US	
<i>Zea mays</i>	P8210HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8210R	b,US,2577
	X80B468R US	
<i>Zea mays</i>	P8210r	b,US,2577
	X80b468r US	
<i>Zea mays</i>	P8222	b,SI,2539



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P8234	b,US,2577
	X80h134 US	
<i>Zea mays</i>	P8236	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	P8240	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8244	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P8255	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8261	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8261CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8261cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8271	AT,786
<i>Zea mays</i>	P8277	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	P8284	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8300 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	P8307	b,AT,SI,786,2539
<i>Zea mays</i>	P8309	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P8311	b,US,2577
	X75b109 US	
<i>Zea mays</i>	P8315	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8317	NL,2555
<i>Zea mays</i>	P8327	b,US,2577
	X85a586 US	
<i>Zea mays</i>	P8329	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P8329sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8333	b,NL,US,2561,2577
	X80h165 US	
<i>Zea mays</i>	P8333ce	b,US,2577
	X80h165ce US	
<i>Zea mays</i>	P8352YHR	US,2577
<i>Zea mays</i>	P8352cyxr	b,US,2577
	X85n946cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P8358	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	P8372	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P8387yhr	b,US,2577
	X80f124yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8400	b,HU,US,790,2577
	X8S784 US	
<i>Zea mays</i>	P8400ss	US,2577
<i>Zea mays</i>	P8407cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8407yhr	b,US,2577
	X85m512yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8409	AT,786
<i>Zea mays</i>	P8430	b,US,2577
	X80b389 US	
<i>Zea mays</i>	P8433	b,US,2577
	X85b138 US	
<i>Zea mays</i>	P8436	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8451	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8464	d,SK,2569
<i>Zea mays</i>	P8481	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8488	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8500	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P8500ce	b,US,2577
	46K1 US	
<i>Zea mays</i>	P8521	b,US,2577
	X80A430 US	
<i>Zea mays</i>	P8521sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8523	b,AT,IT,786,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8523SS	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8523ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8529	b,IT,US,2564,2577,2581
	X6s437 US	
<i>Zea mays</i>	P8532	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8542yhr	b,US,2577
	X85f784yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8542yxr	b,US,2577
	X85f784yxr US	
<i>Zea mays</i>	P8556	b,IT,SI,2539,2564
<i>Zea mays</i>	P8567	b,AT,HR,IT,SI,786,2539,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8567sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8580	IT,2564

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P8581HR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	P8581R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P8588yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8589	b,IT,US,2564,2577,2581
	X85a604 US	
<i>Zea mays</i>	P8604	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P8613	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P8615	b,US,2577
	X85a589 US	
<i>Zea mays</i>	P8622R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P8622YHR	b,US,2577
	X85B693YHR US	
<i>Zea mays</i>	P8622hr	b,US,2577
	X85b693hr US	
<i>Zea mays</i>	P8622lr	US,2577
	X85b693lr US	
<i>Zea mays</i>	P8622r	US,2577
	X85b693r US	
<i>Zea mays</i>	P8622yhr	b,US,2577
	X85b693yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8635	b,SI,US,2539,2577
<i>Zea mays</i>	P8639yhr	US,2577
	X85d227yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8640LR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8640YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8642	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P8644	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8649	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8651HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8666	NL,2561
<i>Zea mays</i>	P8666ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8673XR	b,US,2577
	X85C454XR US	
<i>Zea mays</i>	P8673YHR	b,CA,2548
<i>Zea mays</i>	P8673hr	b,US,2577
	X85c454hr US	
<i>Zea mays</i>	P8673r	US,2577
	X85c454r US	
<i>Zea mays</i>	P8673xr	b,US,2577
	X85c454xr US	
<i>Zea mays</i>	P8673yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8677	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8683	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8685	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8688	b,US,2577
	X85B084 US	
<i>Zea mays</i>	P8700yhr	b,US,2577
	X85h792yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8707	b,US,2577
	X85k020 US	
<i>Zea mays</i>	P8708	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8711	b,SI,2539
<i>Zea mays</i>	P8721	b,AT,HU,786,2181
<i>Zea mays</i>	P8723	b,US,2577
	X85h876 US	
<i>Zea mays</i>	P8723cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8735	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8736r	b,US,2577
	X85m510r US	
<i>Zea mays</i>	P8736yhr	b,US,2577
	X85m510yhr US	
<i>Zea mays</i>	P8742	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8745	b,BG,US,2542,2577
	X8R652 US	
<i>Zea mays</i>	P8745sv	US,2577
<i>Zea mays</i>	P8752	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P8754	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P8761CYXR	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X85H793CYXR US	
<i>Zea mays</i>	P8761r X85h793r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8761yhr X85h793yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8782	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8796	b,SK,2541
<i>Zea mays</i>	P8801 X8R664 HU	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8805ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8812 X85h887 US	b,AT,US,786,2577
<i>Zea mays</i>	P8816 x85c385 US	b,FR,US,2556,2577
<i>Zea mays</i>	P8816 ( X85C358)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	P8820cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8820yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8834 X90m326 US	b,AT,RO,US,786,2539,2577
<i>Zea mays</i>	P8834WX	d,AT,786
<i>Zea mays</i>	P8837	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8861	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P8863HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8888 X85h899 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8902	AT,786
<i>Zea mays</i>	P8904	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P8906 X7r417 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8906LR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P8906XR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P8906YHR	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P8906lr X90b107lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8906xr X8r925tz US	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P8910	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8917dr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8917xr X8r916tz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8922	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8926CYFR X90k678cyfr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8926YHR X90K678YHR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8928	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8949	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P8954HR X85C457HR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8954XR X85C457XR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8954hr X85c457hr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8954r X85c457r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8954xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8954yhr X85c457yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8971	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P8989LR IRC89-01LR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P8989cyxr X85k002cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8989yhr X85k002yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P8992 X8S787 US	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P9000	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P9000Y	b,US,2577
	X8R905T US	
<i>Zea mays</i>	P9000cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9000y	b,US,2577
	X8r905t US	
<i>Zea mays</i>	P9001	b,IT,US,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P902	NL,2556
<i>Zea mays</i>	P9025	b,IT,RS,2564,2568,2581
<i>Zea mays</i>	P9027	b,HR,IT,RS,SI,US,2539,2564,2568,2577,2581
	X90A712 AT	
<i>Zea mays</i>	P9027CE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9027ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9037	b,US,2577
	X08d453 US	
<i>Zea mays</i>	P9042	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P9048	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P9071	b,AT,HU,786,790
<i>Zea mays</i>	P9074	b,AT,RO,RS,SI,US,786,2539,2568,2577
	x90b216 US	
<i>Zea mays</i>	P9074E	AT,786
<i>Zea mays</i>	P9087	b,US,2577
	X8R665 US	
<i>Zea mays</i>	P9091	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P9100	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9108	b,US,2577
	X90c539 US	
<i>Zea mays</i>	P9120yhr	b,US,2577
	X90k668yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9124	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9127	b,AT,US,786,2577
<i>Zea mays</i>	P9127sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9170	AT,786
<i>Zea mays</i>	P9175	b,HR,RS,US,2539,2568,2577
	X8R687 HU	
<i>Zea mays</i>	P9175ss	US,2577
<i>Zea mays</i>	P9176	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9176xr	b,US,2577
	X8r913tz US	
<i>Zea mays</i>	P9178	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9188	b,US,2577
	X90d287 US	
<i>Zea mays</i>	P9188cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9188cyxr	b,US,2577
	X90d287cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P9188r	b,US,2577
	X90d287r US	
<i>Zea mays</i>	P9188yhr	b,US,2577
	X90d287yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9188yxr	b,US,2577
	X90d287yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9203	b,FR,IT,2556,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9209	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9211cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9211yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9213	b,FR,IT,2556,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9216	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9222	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P9224yhr	b,US,2577
	P9224yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9230	b,IT,SI,2539,2564
<i>Zea mays</i>	P9231	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9233cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9233yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9234	b,IT,US,2564,2577,2581
	X90c551 US	
<i>Zea mays</i>	P9235HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9239	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9241	b,HU,IT,RO,RS,TR,US,790,2539,2564,25

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

		68,2573,2577,2581
	X90B219 US	
<i>Zea mays</i>	P9244	b,IT,SI,2539,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9246	b,US,2577
	X8N491 HU	
<i>Zea mays</i>	P9252R	b,US,2577
	X98R644R US	
<i>Zea mays</i>	P9252hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9252r	b,US,2577
	X98r644r US	
<i>Zea mays</i>	P9255	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P9257	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9261	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	P9284r	b,US,2577
	X95c383r US	
<i>Zea mays</i>	P9284yhr	b,US,2577
	X95c383yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9292	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9300	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	P9301cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9301yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9305yhr	b,US,2577
	X90c510yhr1 US	
<i>Zea mays</i>	P9308	b,IT,US,2564,2577,2581
	X90a739 US	
<i>Zea mays</i>	P9308cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9314	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9329HR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	P9329LR	b,US,2577
	X90B043LR US	
<i>Zea mays</i>	P9329lr	b,US,2577
	X90b043lr US	
<i>Zea mays</i>	P9329yhr	b,US,2577
	X90b043yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9330	b,US,2577
	X90h605 US	
<i>Zea mays</i>	P9330YHR	b,US,2577
	X90H605YHR US	
<i>Zea mays</i>	P9345	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9353	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9361	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	P9363	b,AT,HU,US,786,790,2577
	X90k696 US	
<i>Zea mays</i>	P9363ce	b,US,2577
	X90k696ce US	
<i>Zea mays</i>	P9366XR	b,US,2577
	X90C502XR US	
<i>Zea mays</i>	P9366xr	b,US,2577
	X90c502xr US	
<i>Zea mays</i>	P9366yxr	US,2577
	X90c502yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9367	AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P9377cyxr	b,US,2577
	X95k918cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P9380r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9380xr	b,US,2577
	X8p805tz US	
<i>Zea mays</i>	P9398	b,HU,IT,790,2564
<i>Zea mays</i>	P9400	b,IT,US,2564,2577
	X6p942 US	
<i>Zea mays</i>	P9400Y	b,US,2577
	X90A763Y US	
<i>Zea mays</i>	P9400sv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9404yhr	b,US,2577
	X95h708yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9409	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9411HR	b,CA,US,2577,2579

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P9411R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P9411XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9415	AT,IT,RS,US,786,2564,2568,2577,2581
	X95f646 US	
<i>Zea mays</i>	P9423	AT,786
	X8P448 AT	
<i>Zea mays</i>	P9423.	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9429	b,AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P9437 #	b,HU,790
<i>Zea mays</i>	P9481HR	b,US,2577
	X95B333HR US	
<i>Zea mays</i>	P9481hr	b,US,2577
	X95b333hr US	
<i>Zea mays</i>	P9486	b,HU,RS,US,790,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P9486cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9492YHR	b,US,2577
	X95m212yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9494	b,RS,US,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P9494Y	b,US,2577
	X90A821Y US	
<i>Zea mays</i>	P9494sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9494xr	b,US,2577
	X8p825tz US	
<i>Zea mays</i>	P9494y	b,US,2577
	X90a821y US	
<i>Zea mays</i>	P9501	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9509	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9512hr	b,US,2577
	X8p811tr US	
<i>Zea mays</i>	P9512xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9514	b,IT,US,2564,2577
	95c419 US	
<i>Zea mays</i>	P9519HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9519YHR	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P9526cyxr	b,US,2577
	X95c382cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P9526yhr	US,2577
<i>Zea mays</i>	P9526yxr	b,US,2577
	X95c382yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9528	b,IT,RS,US,2564,2568,2577,2581
	X95a891 US	
<i>Zea mays</i>	P9528SC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9528sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9535yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9537	b,HU,IT,RS,US,790,2564,2568,2577,2581
	X95d543 US	
<i>Zea mays</i>	P9537er	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9538cyxr	b,US,2577
	X95d041cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P9538yxr	b,US,2577
	X95d041yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9543	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9551cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9569	b,IT,US,2564,2577
	X8R633 US	
<i>Zea mays</i>	P9578	b,HU,RS,US,790,2541,2577
	X7p215 US	
<i>Zea mays</i>	P9578sc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9578xr	b,US,2577
	X8p807tz US	
<i>Zea mays</i>	P9590	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P9606	b,IT,RS,SI,US,2539,2564,2568,2577,2581
	X95b157 US	
<i>Zea mays</i>	P9608	b,US,2577
	X95h675 US	
<i>Zea mays</i>	P9608CYFR	b,US,2577
	X95H675CYFR US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P9608cyxr X95h675cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9608r X95h675r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9608yhr X95h675yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9610 X95m764 US	b,AT,HU,RS,US,786,2568,2577,2580
<i>Zea mays</i>	P9612	b,IT,RS,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P9619yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9621cyxr X95k956cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9623HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9623LR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P9623R	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P9623YHR X95A934YHR US	b,CA,US,2543,2577
<i>Zea mays</i>	P9623yhr X95a934yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9630LR X95A928LR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9630YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9630lr X95a928lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9630xr X95a928xr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9637 X8P457 AT	AT,786
<i>Zea mays</i>	P9639	AT,IT,786,2564
<i>Zea mays</i>	P9644yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9644yxr X95d033yxr US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P9650	IT,2564
<i>Zea mays</i>	P9662 X8P496 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675 X95a943 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675CYXR X95A943CYXR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675LR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675cyxr X95a943cyxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9675yxr	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P9681yxr X95d040yxr US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P9690HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9690R X95B329R US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9690r X95b329r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9690yhr X95b329yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9697cyfr X90d284cyfr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9697cyhr X90d284cyhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9697yhr X90d284yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9701	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9703yhr X95d021yhr US	US,2577
<i>Zea mays</i>	P9703yxr X95d021yxr US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P9711	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	P9714HR	b,US,2577
	X8P479TR US	
<i>Zea mays</i>	P9714R	b,US,2577
	X95A944R US	
<i>Zea mays</i>	P9714hr	b,US,2577
	X8p479tr US	
<i>Zea mays</i>	P9714r	b,US,2577
	X95a944r US	
<i>Zea mays</i>	P9714xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9718E	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	P9718e	US,2577
	X90d443e US	
<i>Zea mays</i>	P9721	b,HU,RS,US,790,2568,2577
<i>Zea mays</i>	P9721cr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9731	b,HU,IT,790,2564
<i>Zea mays</i>	P9748HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9748LR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P9748lr	US,2577
	X00b134lr US	
<i>Zea mays</i>	P9754YHR	b,US,2577
	X95C359YHR US	
<i>Zea mays</i>	P9754yhr	b,US,2577
	X95c359yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9757	b,HU,IT,RS,US,790,2564,2568,2577
	X95k979 US	
<i>Zea mays</i>	P9760HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9765	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9772yhr	b,US,2577
	X95m194yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9789cyfr	b,US,2577
	X95d076cyfr US	
<i>Zea mays</i>	P9789cyxr	b,US,2577
	X95d076cyxr US	
<i>Zea mays</i>	P9789yxr	US,2577
	X95d076yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9801	b,IT,2564,2581
<i>Zea mays</i>	P9807	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9807AM	b,US,2577
	X00A929YHR1 US	
<i>Zea mays</i>	P9807R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	P9807am	b,US,2577
	X00a929yhr1 US	
<i>Zea mays</i>	P9807hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9807r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9811	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9815yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9821xr	b,US,2577
	X8p817tz US	
<i>Zea mays</i>	P9832	b,IT,RS,2564,2568,2581
<i>Zea mays</i>	P9834HR	b,US,2577
	X03B515HR US	
<i>Zea mays</i>	P9834YHR	b,US,2577
	X03B505YHR US	
<i>Zea mays</i>	P9834YXR	b,US,2577
	X03B505YXR US	
<i>Zea mays</i>	P9834hr	b,US,2577
	X03b515hr US	
<i>Zea mays</i>	P9834yhr	b,US,2577
	X03b505yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9834yxr	b,US,2577
	X03b505yxr US	
<i>Zea mays</i>	P9838	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9840yhr	b,US,2577
	X95f581yhr US	
<i>Zea mays</i>	P9855HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9855R	b,CA,2543



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	P9870yhr X95h682yhr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9874 X00k449 US	b,IT,PT,US,2556,2564,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9880CYXR P9880yhr X00m487yhr US	US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9889 X95m762 US	b,AT,RS,US,786,2568,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9900 P9903  X00c209 US	b,FR,IT,2556,2564,2577 b,FR,HR,IT,RO,RS,US,2539,2556,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9903cr P9910LR X00A014LR US	b,US,2577 b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	P9910lr X00a014lr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9910xr X00a014xr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9910yxr X00a014yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9911  X00B109 US	b,HR,HU,IT,MA,RO,RS,US,790,2539,2564,2568,2576,2577,2581
<i>Zea mays</i>	P9915 X8N323 HU	b,HU,RS,SI,US,790,2539,2541,2577
<i>Zea mays</i>	P9917LR X00A033LR US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9917R X00A033R US	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9917YXR P9917lr X00a033lr US	b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9917r X00a033r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9923 P9929cyxr X95f553cyxr US	b,IT,2564,2581 b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9944 P9946vyhr X00p560vyhr US	d,AT,786 b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9956 P9960 P9973YXR X00C165YXR US	b,IT,2564,2577 b,HU,IT,RS,790,2564,2568 b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9973r X00c165r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9973yxr X00c165yxr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	P9978 X00m500 US	b,AT,HU,US,786,2577,2580
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9981 P9985 P9990hr P9990r P9990xr P9995xr P9998 X00h315 US	b,IT,2564,2581 b,IT,RS,2564,2568 b,US,2577 b,US,2577 b,US,2577 b,US,2577 b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	P9998YHR P9998r X00h315r US	b,CA,2579 b,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PAC 088 PAC 259 PALMERA PAN 12	US,1283 BO,144 MX,3510 b,ZA,2456

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PAN 15 PHB 30G21 ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 240	b,UA,2449
<i>Zea mays</i>	PAN 33	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 350	b,UA,2449
<i>Zea mays</i>	PAN 3M-01	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 3M-05	b,KE,ZM,2460,2581
<i>Zea mays</i>	PAN 413	b,ZM,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-11	b,KE,ZM,2460,2583
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-15	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-17	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-19	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-21	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 4M-23	b,KE,ZM,2454,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 5195	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 5243	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 53	b,ZA,ZM,2456,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 5355	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 57	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 5E-202	AR,2453
<i>Zea mays</i>	PAN 5E-203	AR,2453
<i>Zea mays</i>	PAN 5E-405HX	AR,2453
<i>Zea mays</i>	PAN 5M-35	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 5M-37	b,KE,ZM,2454,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 6001	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6010	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6020	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6022	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6026	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6043	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6046	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6046 C1	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6130 MG	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6148	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6220	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 63	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6313	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6314 B PAN 6046 MG ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6326	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6414 PAN 14 ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6479 M 369 ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6480	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6549	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 6611	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6615	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6616	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 67	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6710	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6724B	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6730	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6734	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6777	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6825	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 683	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6849	b,ZA,2456
	PAN 61 ZA	
<i>Zea mays</i>	PAN 69	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 691	b,ZA,ZM,2456,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 6928	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 693	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 6966	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 697	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PAN 6M-55	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 6P-563R	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6Q-118Bt PAN 6Q-118MG ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6Q-318Bt PAN 6Q-318MG ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6Q-321Bt PAN 6Q-321MG ZA	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 6Q-521RR	b,ZA,2456

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## PAN 6Q-521RR2 ZA

<i>Zea mays</i>	PAN 7M-81	b,ZA,ZM,2456,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 7M-83	b,ZA,ZM,2456,2460
	P 3883W ZA	
<i>Zea mays</i>	PAN 7M-87	b,KE,ZM,2454,2460
<i>Zea mays</i>	PAN 7M-97	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 888	AR,2453
<i>Zea mays</i>	PAN 8M-91	b,ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 8M-93	ZA,2456
<i>Zea mays</i>	PAN 8M-97	KE,792
<i>Zea mays</i>	PAN 98 04	MA,2452
<i>Zea mays</i>	PAN 99	b,KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAN 9M-91	KE,792
<i>Zea mays</i>	PAN271 #	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	PAN7M-83	KE,2454
<i>Zea mays</i>	PAU 0306	MA,2474
<i>Zea mays</i>	PAU 0604	MA,2474
<i>Zea mays</i>	PAU3E1	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F11	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F12	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F13	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F22	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F23	US,2475
<i>Zea mays</i>	PAU3F3	US,2475
<i>Zea mays</i>	PC8000EZA1	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	PCE1134	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	PDA14FF	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	PDA15FF	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	PEGASO	MX,3406
<i>Zea mays</i>	PELOTA	MA,2034
<i>Zea mays</i>	PERLA-3	MX,1242
<i>Zea mays</i>	PERSEO	MX,3406
<i>Zea mays</i>	PES02	US,129
<i>Zea mays</i>	PG156-51	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG38-050	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG3VF	US,2577
	3VF US	
<i>Zea mays</i>	PG43-324	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	PG62-046	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG71-167	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG81-025	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG88-140	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PG94-007	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS 33	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	PGS02-12	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS06-25	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS07-36	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS11-29	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS14-102	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS16-45	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS17-118	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS17-79	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS18-21	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS21-08	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS22-05	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS30-16	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS34-05	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS36-54	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS40-15	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS46-17	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS49-16	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS50-41	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS53-110	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PGS80-17	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PH 4	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	PH004	US,2577
	004 US	
<i>Zea mays</i>	PH00E	US,2577
	00E US	
<i>Zea mays</i>	PH00M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH03D	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH04G	US,2577
	04G US	
<i>Zea mays</i>	PH05F	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH05G	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH07D/PHKV1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH08A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH09B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0AA	US,2577
	0AA US	
<i>Zea mays</i>	PH0B3	US,2577
	0B3 US	
<i>Zea mays</i>	PH0B4	US,2577
	0B4 US	
<i>Zea mays</i>	PH0CK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0ER	US,2577
	0ER US	
<i>Zea mays</i>	PH0G4	US,2577
	0G4 US	
<i>Zea mays</i>	PH0G9	US,2577
	0G9 US	
<i>Zea mays</i>	PH0GC/PH16K	US,2577
	7K3 US	
<i>Zea mays</i>	PH0GE	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0GK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0GP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0GR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0GV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0HA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0KT	d,MX,US,2566,2577
	OKT US	
<i>Zea mays</i>	PH0P7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0PD/PH58A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0PD/PH60N	US,2577
	P1W US	
<i>Zea mays</i>	PH0PD/PHV63	US,2577
	7R3 US	
<i>Zea mays</i>	PH0PG	US,2577
	0PG US	
<i>Zea mays</i>	PH0PN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0PV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH0R0/PH0PV	US,2577
	9B9 US	
<i>Zea mays</i>	PH0R8	d,MX,US,2566,2577
	0R8 US	
<i>Zea mays</i>	PH0RV	d,MX,US,2566,2577
	0RV US	
<i>Zea mays</i>	PH0TE	US,2577
	0TE US	
<i>Zea mays</i>	PH0WD	US,2577
	0WD US	
<i>Zea mays</i>	PH1	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	PH102M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH102P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH102S1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH102T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH102V1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10342	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103J2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH103Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104C1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104D2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104V2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH104Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH105C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH105H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH105R	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH105T2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH105V1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH106Y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10DD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10DG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10DM2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10GW2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10H51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10H71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10H91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10HA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10HC2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10HD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10HF2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10HV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10J31	d,US,2577
	10J31 US	
<i>Zea mays</i>	PH10K53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10K82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10K92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10KA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10KD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10KH3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10M4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10M5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10MS	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH10MW	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH10P6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10PB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10PC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10S62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10S71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10SB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10SD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10SF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10SG2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10SH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10T6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH10VH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH111J2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11AG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11C41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11C51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11DS	US,2577
	11DS US	
<i>Zea mays</i>	PH11DW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11F2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11F3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11F4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11SY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11TV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH11VR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH122	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH12A	d,MX,US,2566,2577
	12A US	
<i>Zea mays</i>	PH12C	US,2577
	12C US	
<i>Zea mays</i>	PH12FT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH12FZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH12GS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH12J4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH12P5	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH12P9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH13C0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH13FW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH13HA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH13JD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH13YJ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH140B	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1414	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH143F	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH14481	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1454	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH14BS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14C41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14J	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14KW	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH14M2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14MD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14MH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14R8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14RR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14RZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH14T	US,2577
	14T US	
<i>Zea mays</i>	PH1539	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH153P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH153R	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH153Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1543	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1544	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1571	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1572	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH159/PH5T4	US,2577
	Y5J US	
<i>Zea mays</i>	PH15G	US,2577
	15G US	
<i>Zea mays</i>	PH15J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH15JB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH15P	US,2577
	15P US	
<i>Zea mays</i>	PH15WJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH15Y5	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH16C3	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH16DR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16DZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16F0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16FF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16NV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16R8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16S3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16T5	US,2577
	GAT US	
<i>Zea mays</i>	PH16TP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16VF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16VK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH16W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH17BB	b,US,2577
	17BB US	
<i>Zea mays</i>	PH17OR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH17P	US,2577
	17P US	
<i>Zea mays</i>	PH17R	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH17RB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH17TB	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH183	US,2577
	183 US	
<i>Zea mays</i>	PH184	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH185	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH189	US,2577
	189 US	
<i>Zea mays</i>	PH18BK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18E	US,2577
	18E US	
<i>Zea mays</i>	PH18G5	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH18GH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18GP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18H4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18PT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18Y7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH18YJ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH18YK	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH18ZZ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1901	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH193V	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH193Y	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH195C	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH195J	MX,2566

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH196	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH196G	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH19CM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19GN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19RW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19SK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19SM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19V	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19WZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19Y6	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH19Y7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH19YA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1A2F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1A4M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1A4T1	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1AD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AH82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AWN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AYC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1AYD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1B4B	b,US,2577
	1B4B US	
<i>Zea mays</i>	PH1B5	US,2577
	1B5 US	
<i>Zea mays</i>	PH1B5Y	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1B8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1B8A	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1B8Z	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1BC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BDA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BH6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BH7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BJ5	b,US,2577
	Ph1bj5 US	
<i>Zea mays</i>	PH1BR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BW61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1BWN2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1C771	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1C791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1C98	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1CA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1CF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1CJ	US,2577
	1CJ US	
<i>Zea mays</i>	PH1CN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1CN/PH0AV	US,2577
	F0N US	
<i>Zea mays</i>	PH1CNM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1CP	US,2577
	1CP US	
<i>Zea mays</i>	PH1CP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1CRD	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1CSD	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1CST	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1D1R	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1DD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1DD8	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PH1DNT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1DWN2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1DWY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1DYM	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1EB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1EM	US,2577
	1EM US	
<i>Zea mays</i>	PH1F5C	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1FAT3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FAT3M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FF	US,2577
	1FF US	
<i>Zea mays</i>	PH1FM8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1FMY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FMZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FN0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FSA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FSG	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1FTA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FTH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1FTR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1G1	US,2577
	1G1 US	
<i>Zea mays</i>	PH1G1D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1G46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1G7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1G7Y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GC	US,2577
	1GC US	
<i>Zea mays</i>	PH1GD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GJ22	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1GK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GS9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1GSZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HCJ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HD12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HDF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HDS2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HF51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HFV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HG	d,MX,US,2566,2577
	1HG US	
<i>Zea mays</i>	PH1HG/PH7TT	US,2577
	W6Y US	
<i>Zea mays</i>	PH1HG/PH7TV	US,2577
	R1A US	
<i>Zea mays</i>	PH1HGA2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HJ	d,US,2577
	1HJ US	
<i>Zea mays</i>	PH1HJ/PHB58	US,2577
	7K8 US	
<i>Zea mays</i>	PH1HN02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HP	d,MX,US,2566,2577
	1HP US	
<i>Zea mays</i>	PH1HP/PH3W0	US,2577
	9J7 US	
<i>Zea mays</i>	PH1HR01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HR82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HRV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HSA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HSB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HT82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1HTK	b,US,2577
	1HTK US	
<i>Zea mays</i>	PH1J3W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1J53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1J5G	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1J5K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1J5P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1J5V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JC	US,2577
	1JC US	
<i>Zea mays</i>	PH1JG	US,2577
	1JG US	
<i>Zea mays</i>	PH1JKN2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JPA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JRZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JWB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JYJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1JYK	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1K1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K3D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K3J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K402	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K5A2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K6H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K6T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1K8P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KAH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KFS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KFW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KH4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KH6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KHH	d,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PH1KPK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KPR2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KRD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KS01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KTF	d,PT,2554,2580
<i>Zea mays</i>	PH1KTJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KTZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KV6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KV7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1KYM	d,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PH1M07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M3D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M3S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M3T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M5S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M6S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1M8A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MA	US,2577
	1MA US	
<i>Zea mays</i>	PH1MAY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MBT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MDK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1ME	US,2577
	1ME US	
<i>Zea mays</i>	PH1MF	US,2577
	1MF US	
<i>Zea mays</i>	PH1MFZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MGR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MHZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MJC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MMV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MR0	b,US,2577
	1MR0 US	
<i>Zea mays</i>	PH1MRB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MRM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MTC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MVG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MVN	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MVW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MW3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1MWH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N5Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N7M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N7T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N7W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N7Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N801	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N851	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N8G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N8S2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1N8Y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N8Z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N911	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N952	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N961	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N9H2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1N9W1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NBK2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NBM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NBN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NCJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NCN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NJJ	d,US,2577
	Ph1njj US	
<i>Zea mays</i>	PH1NM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NR	US,2577
	1NR US	
<i>Zea mays</i>	PH1NTB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1NTV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1OJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1OK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P381M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P6T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P6Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1P79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PCH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PCO	b,US,2577
	1Pc0 US	
	Ph1pc0 US	
<i>Zea mays</i>	PH1PCT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PDM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PDY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PGZ/PHRMJ	b,US,2577
	1PNZ US	
	PH1PNZ US	
<i>Zea mays</i>	PH1PJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PN0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PN6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PNK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PP71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PT0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PTC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PW41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1PWF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1R5P	b,US,2577
	1R5P US	
<i>Zea mays</i>	PH1R7C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1R7F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1R7H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RFF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RFJ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RFBW2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RG31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RGB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RGH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RHN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RK42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RMW2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RRD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RRF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RRY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RRZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RS01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RS83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RSW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RTB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RW01	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1RW92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1RY31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S5F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S6C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S6D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S6J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S96	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1S9J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1S9T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SA0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SAK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SGY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SH01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SH91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SHT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SK51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SNF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SNT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SS51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SSN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SVS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SVZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1SWA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1T7	US,2577
	1T7 US	
<i>Zea mays</i>	PH1T8W	d,US,2577
	SN0033 US	
<i>Zea mays</i>	PH1T9	US,2577
	1T9 US	
<i>Zea mays</i>	PH1T92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1T9P2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1T9T2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TAH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TAM2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TAS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TAW2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TB	US,2577
	1TB US	
<i>Zea mays</i>	PH1TB52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TCY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TD7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TDT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TFG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TG3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1THN	d,PT,US,2554,2577
<i>Zea mays</i>	PH1THR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1THT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TJZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TNZ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH1TP4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TP5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TP7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TPD	d,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PH1TPK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TRA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TRB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TSK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TSN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TSZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TT4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TWP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TWS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1TWW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V0C2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V0N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V0P1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1V0R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V191	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V2B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V3V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V52	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V54	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V5A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V5D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V5F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V5T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V69	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V6W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V7D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V8Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V9J2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1V9T4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VH6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VH8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VHA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VHD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VKK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VMC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VN7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VRW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VS9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VTJ	d,PT,2556
<i>Zea mays</i>	PH1VTZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VVD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VVF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VVS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VW6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VW7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VWB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VWF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VWR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VWY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VY6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1VYH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W0	US,2577
	1W0 US	
<i>Zea mays</i>	PH1W03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W0N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W0W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W0Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W1J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W3C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W3D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W3V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W3Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W4K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W4N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W4R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W4S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W4Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W5N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W5R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W5Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W6C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W6H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W6M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W6N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W6W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W7A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W7F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W7T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W9F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1W9K	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1WAF PHA9G/PH1959 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WAJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WAK	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WAM	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WAV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WB0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WB3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WB4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WB6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WBG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WBH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WBJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WCP 1WCP US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WCS 1WCS US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WCZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WF 1WF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WFB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WJ62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WM4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WM5	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WM9	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WMW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WN01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WN41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WNZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WP11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WP61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WS72	d,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PH1WSF 1WSF US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1WSH 1WSH US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y0R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y1P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y291	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y2H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y2N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y3W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y3Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y4A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y611	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y6G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y751	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y761	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1Y8C2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YC01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YCH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YG21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YG41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YG71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YGW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YH5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YRR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YS41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YSC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YSK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YSN2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YT22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YT31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YV5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YV7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YVA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1YVB	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH1 YVF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH1 YY51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH203B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH203R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH203T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH203Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2043	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2047	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH204Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2081	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH209G	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH209T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH209V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20A	US,2577
	20A US	
<i>Zea mays</i>	PH20A0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20AK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20AY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20C8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20DD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20DS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20DT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20GR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20GY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20H71	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH20J8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20JD	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH20JS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20K21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20K41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20MS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20SS	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20T71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20T71M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH20TA1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH211J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH211K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH212P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH215J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH215W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH216D2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH216F4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21711	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH217M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH217M1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21A22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AP1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AR2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AR2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AS1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AY2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21AY2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B01M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B72M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21B81M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BF2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BF2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BH2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BM1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BP2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BP2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BS1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BW1M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BY2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21BY2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21C02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21C02M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21CA2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH21CA2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21CF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21CF1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21CK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21CK1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21DP3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21KK3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21KN3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21MT2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21MV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21N12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21T	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH21ZZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH220	US,2577
	220 US	
<i>Zea mays</i>	PH220B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH220G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH220Z	b,US,2577
	220Z US	
	Ph220z US	
<i>Zea mays</i>	PH221P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH221R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222A	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH222H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH222Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH223F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH223Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22411	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH224V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22511	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH225Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH226	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH226G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH226V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH226Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22711	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH227N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH227P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22A81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22DD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22FR2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22G	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22H	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH22JJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22JK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22JN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22JP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22JV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22M92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22S11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22S81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22TA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22TM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22WY3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22WZ4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH22YC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH230M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH230T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH232F	b,US,2577
	232F US	
<i>Zea mays</i>	PH234B2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH237S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH238	US,2577
	238 US	
<i>Zea mays</i>	PH238/PHRNN	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH239R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH239Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH239Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23A3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23A4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23A5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23AG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23AH	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH23AM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23BS2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23C21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23CN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23DG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23DM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23G01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23NV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23P3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23P4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23P6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23W2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23Y71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23YC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23YJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH23YV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH243W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH244B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH246H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH246S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH247P2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24A41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24A41M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24A61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24A61M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24AN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24AN1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24AV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24AV1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24BT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24CB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24D	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24DJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24DM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24DS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24DT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24DV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24E	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24F7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24FS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24GB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24GD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24GG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24GK2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24GP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24H61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24HK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24HN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24KA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24KJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24MZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24N41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24N51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24N61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24PW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24R7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24T0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24TV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH24WZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH251K1	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH251R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH252P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH252W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH252Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH252Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2534	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2538	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH253T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH254K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2558	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2574	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH258T2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH259C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH259S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH259Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25A0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25A2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25AN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25CZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25D4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25E	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25E/PH25B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25G	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25GS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25GW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25HZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25JZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25K0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25K5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25KG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25KH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25KR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25KS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25KW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25M2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25M3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25M4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25M7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25MA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25N5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25NA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25P0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25P9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25PR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25R0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25R8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25RA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25RT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25RZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25SC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25SM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25SR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25T	US,2577

25T US

*Zea mays*

PH25T1

d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH25T8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25T9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25TS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25V7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25VF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25W	US,2577
	25W US	
<i>Zea mays</i>	PH25W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25WH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25Y8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25YD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25YH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25YK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25YR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH25YZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH260A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH260M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH260T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH261B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH261R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH261Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH262	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH262F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH262H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH262V2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH262V2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH263G	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH264D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH264Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH265	US,2577
	265 US	
<i>Zea mays</i>	PH265S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH266C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH266F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH267D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH268Y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH269A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH269C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH269D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH269H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH269N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26A11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26A11M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26A2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26AF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26AS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26AV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26B0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26BF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26BK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26CK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26D51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26D61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26D71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26D81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26D91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26DA3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26DB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FF1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FG2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FG2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FH2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FK1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FP2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FR1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FS1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH26FS1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26FZ1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G01M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G31M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26G51M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26GV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26H9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26JT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26JV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26JW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26JY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26JZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26K01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26K11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26KK2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26N	US,2577
	26N US	
<i>Zea mays</i>	PH26NC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26NZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26P62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26P72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26PC	b,US,2577
	26PC US	
<i>Zea mays</i>	PH26PH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R6	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26R9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26RN	b,US,2577
	26RN US	
<i>Zea mays</i>	PH26TW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26TY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26TZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V11	d,PT,US,2554,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26V81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26VA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26VB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH26VC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH270J	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH270K	d,MX,US,2566,2577
	2HB8N US	
<i>Zea mays</i>	PH270M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH271B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH271M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH271S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH271V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH277	d,US,2577
	277 US	
<i>Zea mays</i>	PH278G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH278J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH279C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH279M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH279M1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27BS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27CZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27D21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27D41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27DC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27DG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27DH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27DJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27FJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27FR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27FY	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH27FZ	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH27G1	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH27G2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27G51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27G81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27GC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27GD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27HB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27J82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27J92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27JJ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27JK2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27JN2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27JR3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27MT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27NF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27NP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27TG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27TR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27TT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27V11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27V21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27V41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27VM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27VS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27WC2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27WF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27WK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27Y62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27Y82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27YH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27YJ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27YS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27YT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH27ZZ3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH281D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH281D1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH281F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH281F1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282M2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH282Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28362	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH283W2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH284B3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH284C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH284V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH284Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH285A2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH285Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286J2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH286Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28741	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28761	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH288Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28911	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH28931	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28941	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28961	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28981	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28991	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH289Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28A11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28A21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28A81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28B41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28BM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28C41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28DV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28GZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28J	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KM3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KM3M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KT3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KT3M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KV3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28KV3M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M35M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M51M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M64M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M82M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28M96M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MG2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MG2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MH2M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28MS2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28N91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28R41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28R51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28R91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28RA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28RC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28RF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28T	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28T81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28TA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28TD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28TZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28V01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28V91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28VA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28W41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH28YT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH291W6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH292B2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH292C2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH293	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH293K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH293T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH293W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH294C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH294D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29581	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH295A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH295H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH295J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH295K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH295N1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH297T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH297V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH297W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH297Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298P1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298T1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH298V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299C1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299K1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299W1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH299Y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29A51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29A61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29A71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29A91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29C61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29FW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29G01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29HV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29HW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29J31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29MH2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29MV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29P31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29P31M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29R91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29RK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29S91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29SC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29SS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29TD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29TN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29V72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29WR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH29WY3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A57	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2A59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A63	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A8F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A8H1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A8N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A8R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2A911	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AB21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AB31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AFC6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AFG2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AFK4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AHA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AHA1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AHC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AR62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AR82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ARZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ARZ1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ASD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ASF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ASK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2ATN1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AVD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AY7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2AYK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B0	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2B0/PH2AW	US,2577
	9G0 US	
<i>Zea mays</i>	PH2B141	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B1B1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B2Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B351	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH2B371	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B392	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B3A1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B3F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B3G1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2B7D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BA41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BAB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BHY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BJ01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2BO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2C1	US,2577
	2C1 US	
<i>Zea mays</i>	PH2C3Z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2C6P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2C8B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CB	US,2577
	2CB US	
<i>Zea mays</i>	PH2CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CE	US,2577
	2CE US	
<i>Zea mays</i>	PH2CKH	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2CKP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CKY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CP02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CRM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CRT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CRV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CRW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CSK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CYG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2CYH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2D8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DD61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DD61M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DDC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DDC1M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DFG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DFK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DFP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DKA	d,TR,US,2573,2577
	2DKA US	
<i>Zea mays</i>	PH2DKF	d,PT,2556
<i>Zea mays</i>	PH2DMA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DNB	d,US,2577
	2DNB US	
<i>Zea mays</i>	PH2DNP	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2DP6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DPC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DPF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DVD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2DYM	d,PT,TR,2556,2573
<i>Zea mays</i>	PH2E4	US,2577
	2E4 US	
<i>Zea mays</i>	PH2EJ	d,MX,US,2566,2577
	2EJ US	
<i>Zea mays</i>	PH2F47	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2F62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2F811	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2F811M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2F9M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2F9R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FA7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FA9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FAB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FAD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FAJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FAV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FAW	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH2FR9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FT	US,2577
	2FT US	
<i>Zea mays</i>	PH2FT7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FTA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FTB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FTR3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2FV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2G46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GGW	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GGY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GGZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GH0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GH2	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GM8	b,US,2577
	2GMB US	
<i>Zea mays</i>	PH2GMT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GMY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GN3	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GN4	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GN8	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GNC	b,US,2577
	2GNC US	
<i>Zea mays</i>	PH2GND	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2GNG	b,US,2577
	2GNG US	
<i>Zea mays</i>	PH2GP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GS0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GSD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GSH	b,US,2577
	2GSH US	
<i>Zea mays</i>	PH2GSN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GSP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GVJ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GVZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2GW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2H0H	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2H0T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2H1F	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2H2J	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2H2N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2H34	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2H3C	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2H5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2HF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2HG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2JAR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2JJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2JR	d,MX,US,2566,2577
	2JR US	
<i>Zea mays</i>	PH2JT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2K1	US,2577
	2K1 US	
<i>Zea mays</i>	PH2KKN3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2KM	US,2577
	2KM US	
<i>Zea mays</i>	PH2KN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2KNJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2M2	US,2577
	2M2 US	
<i>Zea mays</i>	PH2MBF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2MT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2MV	US,2577
	2MV US	
<i>Zea mays</i>	PH2MW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2N1	US,2577
	2N1 US	
<i>Zea mays</i>	PH2NDA	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NDK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NDN	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH2NDZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NF3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NF6	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NF7	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2NO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2P0S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2P0T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2P1S	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2P8	US,2577
	2P8 US	
<i>Zea mays</i>	PH2P8S1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2P981	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2PF9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2R4	US,2577
	2R4 US	
<i>Zea mays</i>	PH2R72	US,2577
	SN00006 US	
<i>Zea mays</i>	PH2RCA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2RP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2RTZ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2SKV	d,TR,2573
<i>Zea mays</i>	PH2SW2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2SW3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2SWC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2SWG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T0F	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T0H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T0J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T0M	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T3H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T4K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T8N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T8S	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2T95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TCT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TCV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TCY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TD7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TG11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2TK	US,2577
	2TK US	
<i>Zea mays</i>	PH2TO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V42	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2V45	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2V7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V85	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V88	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V89	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V8A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V98	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V99	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V9A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2V9B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VDV	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VE	US,2577
	2VE US	
<i>Zea mays</i>	PH2VF9	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VFP	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VFT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VGD	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VGH	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VGM	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VGW	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2VHG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VJ9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VJA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VJB	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH2VK	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH2VN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2W4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2W5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2W661	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2W791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2WAZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2WHY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2WJ8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2WR	US,2577
	2WR US	
<i>Zea mays</i>	PH2WY0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2Y9V1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2YFD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2YFF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2YFG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2YFS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH2YR3	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH2YSV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH307	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH30G59	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH31T	US,2577
	31T US	
<i>Zea mays</i>	PH321	US,2577
	321 US	
<i>Zea mays</i>	PH32C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH32D06	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH32H	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH32K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH32S	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH334	US,2577
	334 US	
<i>Zea mays</i>	PH337	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH33P	US,2577
	33P US	
<i>Zea mays</i>	PH365	d,US,2577
	Y365 US	
<i>Zea mays</i>	PH366	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH36D	US,2577
	36D US	
<i>Zea mays</i>	PH36E	US,2577
	35E US	
<i>Zea mays</i>	PH36N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH36R	US,2577
	36R US	
<i>Zea mays</i>	PH371	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH37C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH38B	US,2577
	38B US	
<i>Zea mays</i>	PH38D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH38J	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH38P	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH39H	US,2577
	39H US	
<i>Zea mays</i>	PH3A3	US,2577
	3A3 US	
<i>Zea mays</i>	PH3AG	US,2577
	3AG US	
<i>Zea mays</i>	PH3AV	US,2577
	3AV US	
<i>Zea mays</i>	PH3BW	US,2577
	3BW US	
<i>Zea mays</i>	PH3CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3CE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3CF	US,2577
	3CF US	
<i>Zea mays</i>	PH3CM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3DD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3DE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3DN	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH3DR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3DT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3E7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3EK	US,2577
	3EK US	
<i>Zea mays</i>	PH3ET	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3EV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3F3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3F5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3F8	US,2577
	3F8 US	
<i>Zea mays</i>	PH3FB	US,2577
	3FB US	
<i>Zea mays</i>	PH3FC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3GR	d,MX,US,2566,2577
	3GR US	
<i>Zea mays</i>	PH3GR/PH82D	US,2577
	T8F US	
<i>Zea mays</i>	PH3H6	US,2577
	3H6 US	
<i>Zea mays</i>	PH3HH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3JD	US,2577
	3JD US	
<i>Zea mays</i>	PH3KA	US,2577
	3KA US	
<i>Zea mays</i>	PH3KC	US,2577
	3KC US	
<i>Zea mays</i>	PH3KE	US,2577
	3KE US	
<i>Zea mays</i>	PH3KP	US,2577
	3KP US	
<i>Zea mays</i>	PH3NE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3NK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3NO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3P2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3PC	US,2577
	3PC US	
<i>Zea mays</i>	PH3PG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3PO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3PR	US,2577
	3PR US	
<i>Zea mays</i>	PH3PV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3R3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3R9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3RC	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH3RG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3RH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3RJ	US,2577
	3RJ US	
<i>Zea mays</i>	PH3TD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3TF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VH	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VH/PH3VJ	US,2577
	9A6 US	
<i>Zea mays</i>	PH3VH/PH58A	US,2577
	8F9 US	
<i>Zea mays</i>	PH3VH/PH66T	US,2577
	W4R US	
<i>Zea mays</i>	PH3VJ	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VM/PH58A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VN	US,2577
	3VN US	
<i>Zea mays</i>	PH3VV	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH3VV/PH3W0	US,2577
	M6C US	
<i>Zea mays</i>	PH3VW	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	3VW US	
<i>Zea mays</i>	PH3W0	d,MX,US,2566,2577
	3W0 US	
<i>Zea mays</i>	PH4	b,KE,1807
<i>Zea mays</i>	PH404	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4049	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH404A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH404F	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH409	US,2577
	409 US	
<i>Zea mays</i>	PH40B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH40C9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH40W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH40W3	d,TR,2573
<i>Zea mays</i>	PH41E	US,2577
	41E US	
<i>Zea mays</i>	PH41F	US,2577
	41F US	
<i>Zea mays</i>	PH41K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH42B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH42B/PH1GG	US,2577
	68M US	
<i>Zea mays</i>	PH42M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH42NF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH439	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43E	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43GR	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43HP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43HR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43HT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43HY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43J0	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43J4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43J6	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH43J7	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43K9	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43M11	d,US,2577
	PH43M11 US	
<i>Zea mays</i>	PH43MC	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43MF	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43MR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MW	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MY	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43MZ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43N1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH43NJ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43NM	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43NV	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43PG	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH43T	US,2577
	43T US	
<i>Zea mays</i>	PH43YT	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH44A	US,2577
	44A US	
<i>Zea mays</i>	PH44S1	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH44S3	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH44S4	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH44SG	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH44YZ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH45A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH45NW	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH45NY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH45P	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH45RK	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH45RW	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH47J	d,TR,2573
<i>Zea mays</i>	PH47A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH47A/PHKM5	US,2577
	4B7 US	
<i>Zea mays</i>	PH47G	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH47N 47N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH47R 47R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH48F	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH48J7 48J7 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH48V	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH497K	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH497N	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH497T	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4986	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH498R	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH499H	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH499W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49A4	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49AH	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49AY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49BK	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49BV1	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49H	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH49J5	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49J6	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49J7	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH49KS1 49KS1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH49PZ1 49PZ1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH49WF1 49WF1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A0 4A0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A021 4A021 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A3/PHKW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A471 4A471 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A5B1 4A5B1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4A8 4A8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4AA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4AAK1 4AAK1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4AB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4AR4	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4AR6	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4ATT	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4AV0	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4AVF	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4AVG	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4B4H	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4BE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4C2J 4C2J US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4C3C 4C3C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4C5T	d,TR,2573
<i>Zea mays</i>	PH4C73	d,TR,2573
<i>Zea mays</i>	PH4CA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4CST	d,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PH4CV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4D6	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH4E4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4E7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4F1	US,2577
	4F1 US	
<i>Zea mays</i>	PH4F1D	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F1F	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F1G	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F1T	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F27	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F29	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F2K	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F2R	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F2Y	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F4D	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F4K	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F4M	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F4R	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F4S	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F5S	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F5Y	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F5Z	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F65	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4F6N	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4FB5	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4FC0	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4FF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4FJT1	d,US,2577
	4FJT1 US	
<i>Zea mays</i>	PH4FO	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4FR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4FTD1	US,2577
	4FTD1 US	
<i>Zea mays</i>	PH4GE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4GK	US,2577
	4GK US	
<i>Zea mays</i>	PH4GP	US,2577
	PH4GP US	
<i>Zea mays</i>	PH4GZP	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4H09	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH4HC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4HD	US,2577
	4HD US	
<i>Zea mays</i>	PH4HH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4HN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4HV1	d,US,2577
	4Hv1 US	
<i>Zea mays</i>	PH4JD	US,2577
	4JD US	
<i>Zea mays</i>	PH4JT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4K5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4K6	US,2577
	4K6 US	
<i>Zea mays</i>	PH4KW	US,2577
	4KW US	
<i>Zea mays</i>	PH4M4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4MA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4MG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4ND	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NM/PH4NF	US,2577
	81C US	
<i>Zea mays</i>	PH4NN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4NR	US,2577
	4NR US	
<i>Zea mays</i>	PH4NW	US,2577
	4NW US	
<i>Zea mays</i>	PH4OK	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH4P6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4PN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4PV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4PW	US,2577
	4PW US	
<i>Zea mays</i>	PH4R5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4RA	US,2577
	4RA US	
<i>Zea mays</i>	PH4RD	US,2577
	4RD US	
<i>Zea mays</i>	PH4RF	US,2577
	4RF US	
<i>Zea mays</i>	PH4RJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4T9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4TA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4TF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4TH	US,2577
	4TH US	
<i>Zea mays</i>	PH4TV	US,2577
	4TV US	
<i>Zea mays</i>	PH4TV/PH4TW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4TW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4V6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4V9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4VA	US,2577
	4VA US	
<i>Zea mays</i>	PH4VD	US,2577
	4VD US	
<i>Zea mays</i>	PH4VF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4VT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4W1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4W2	US,2577
	4W2 US	
<i>Zea mays</i>	PH4W9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH4WK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH500	US,2577
	PH50 US	
<i>Zea mays</i>	PH50C	US,2577
	50C US	
<i>Zea mays</i>	PH50G	US,2577
	50G US	
<i>Zea mays</i>	PH50P	US,2577
	50P US	
<i>Zea mays</i>	PH51D	US,2577
	51D US	
<i>Zea mays</i>	PH51H	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH51K	US,2577
	51K US	
<i>Zea mays</i>	PH51T	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH51W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH52K	US,2577
	52K US	
<i>Zea mays</i>	PH52M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH536	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH538	US,2577
	538 US	
<i>Zea mays</i>	PH53E	US,2577
	53E US	
<i>Zea mays</i>	PH53F	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH53J	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH53K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH53N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH53R	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH53V	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH543	US,2577
	543 US	
<i>Zea mays</i>	PH54B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH54C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH54H	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	54H US	
<i>Zea mays</i>	PH54M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH54P	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH54W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH552	US,2577
	552 US	
<i>Zea mays</i>	PH555	US,2577
	555 US	
<i>Zea mays</i>	PH55C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH55N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH560	US,2577
	560 US	
<i>Zea mays</i>	PH564	US,2577
	564 US	
<i>Zea mays</i>	PH56P	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH56V	US,2577
	56V US	
<i>Zea mays</i>	PH56W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH571	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH573	US,2577
	573 US	
<i>Zea mays</i>	PH575	US,2577
	575 US	
<i>Zea mays</i>	PH57G	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH57M	US,2577
	57M US	
<i>Zea mays</i>	PH57O	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH57T	US,2577
	57T US	
<i>Zea mays</i>	PH57V	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH581	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH586	US,2577
	586 US	
<i>Zea mays</i>	PH58A	d,MX,US,2566,2577
	58A US	
<i>Zea mays</i>	PH58A/PHTN3	US,2577
	9DO US	
<i>Zea mays</i>	PH58C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH58E	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH58J	US,2577
	58J US	
<i>Zea mays</i>	PH58W	US,2577
	58W US	
<i>Zea mays</i>	PH593	US,2577
	593 US	
<i>Zea mays</i>	PH59G	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH59J	US,2577
	59J US	
<i>Zea mays</i>	PH59P	US,2577
	59P US	
<i>Zea mays</i>	PH59T	US,2577
	59T US	
<i>Zea mays</i>	PH59V	US,2577
	59V US	
<i>Zea mays</i>	PH59W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5AA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5AD	US,2577
	5AD US	
<i>Zea mays</i>	PH5AV	US,2577
	5AV US	
<i>Zea mays</i>	PH5B8	US,2577
	5B8 US	
<i>Zea mays</i>	PH5BB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5BC	US,2577
	5BC US	
<i>Zea mays</i>	PH5BE	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	5BE US	
<i>Zea mays</i>	PH5BF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5BO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5BP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5CC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5CD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5CT	US,2577
	5CT US	
<i>Zea mays</i>	PH5D6	d,MX,US,2566,2577
	5D6 US	
<i>Zea mays</i>	PH5DM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5DN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5DP	MX,US,2566,2577
	5DP US	
<i>Zea mays</i>	PH5DR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5E0	US,2577
	5E0 US	
<i>Zea mays</i>	PH5E3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5EM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5EP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5EW	US,2577
	5EW US	
<i>Zea mays</i>	PH5F2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5F6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5F7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5F8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5FF	US,2577
	5FF US	
<i>Zea mays</i>	PH5FR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5FT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5FT/PH5FW	US,2577
	T2Y US	
<i>Zea mays</i>	PH5FV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5FW	US,2577
	5FW US	
<i>Zea mays</i>	PH5G0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5G1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5G9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5GE	US,2577
	5GE US	
<i>Zea mays</i>	PH5GG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5GP	US,2577
	5GP US	
<i>Zea mays</i>	PH5GR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5GV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5H3	US,2577
	5H3 US	
<i>Zea mays</i>	PH5HD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5HK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5HP	US,2577
	5HP US	
<i>Zea mays</i>	PH5HW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5J7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5J9	US,2577
	5J9 US	
<i>Zea mays</i>	PH5JB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5JG	US,2577
	5JG US	
<i>Zea mays</i>	PH5JJ	US,2577
	5JJ US	
<i>Zea mays</i>	PH5KA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5KC	US,2577
	5KC US	
<i>Zea mays</i>	PH5KE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5KF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5KM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5KP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5MB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5MD	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	5MD US	
<i>Zea mays</i>	PH5ME	US,2577
	5ME US	
<i>Zea mays</i>	PH5MF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5MM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5MP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5MT	US,2577
	5MT US	
<i>Zea mays</i>	PH5MT/PH5FW	US,2577
	J9N US	
<i>Zea mays</i>	PH5N5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5N8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5N8/PHP38	US,2577
	6K3 US	
<i>Zea mays</i>	PH5NN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5P0	US,2577
	5P0 US	
<i>Zea mays</i>	PH5P7	US,2577
	5P7 US	
<i>Zea mays</i>	PH5PA	US,2577
	5PA US	
<i>Zea mays</i>	PH5PO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5R4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5RW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5T4	US,2577
	5T4 US	
<i>Zea mays</i>	PH5T4/PH159	b,US,2577
	Y1Y US	
<i>Zea mays</i>	PH5T7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5TG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5TK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5TN	US,2577
	5TN US	
<i>Zea mays</i>	PH5W3	US,2577
	5W3 US	
<i>Zea mays</i>	PH5W4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5W9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH5WA	US,2577
	5WA US	
<i>Zea mays</i>	PH5WB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH60N	US,2577
	60N US	
<i>Zea mays</i>	PH60P	US,2577
	60P US	
<i>Zea mays</i>	PH60V	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH60V/PH7RT	US,2577
	L9L US	
<i>Zea mays</i>	PH60V/PH9HT	US,2577
	E2G US	
<i>Zea mays</i>	PH60V/PH9HW	US,2577
	W1M US	
<i>Zea mays</i>	PH62K	US,2577
	62K US	
<i>Zea mays</i>	PH62M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH62N	US,2577
	62N US	
<i>Zea mays</i>	PH62R	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH63A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH63B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH64F	US,2577
	64F US	
<i>Zea mays</i>	PH64G	US,2577
	64G US	
<i>Zea mays</i>	PH66V	US,2577
	66V US	
<i>Zea mays</i>	PH67A	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	67A US	
<i>Zea mays</i>	PH67P	US,2577
	67P US	
<i>Zea mays</i>	PH67P/PH0P8	US,2577
	Y9V US	
<i>Zea mays</i>	PH67R	US,2577
	67R US	
<i>Zea mays</i>	PH67T	US,2577
	67T US	
<i>Zea mays</i>	PH67V	US,2577
	67V US	
<i>Zea mays</i>	PH680	US,2577
	680 US	
<i>Zea mays</i>	PH681	US,2577
	681 US	
<i>Zea mays</i>	PH69B	d,US,2577
	69B US	
<i>Zea mays</i>	PH69N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6AG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6AW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6B7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6B8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6B9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6CD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6CF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6CJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6DG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6EF	US,2577
	6EF US	
<i>Zea mays</i>	PH6EF/PH81M	US,2577
	FDJ US	
<i>Zea mays</i>	PH6F4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6FA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6FN	US,2577
	6FN US	
<i>Zea mays</i>	PH6G0	US,2577
	6G0 US	
<i>Zea mays</i>	PH6GF	US,2577
	6GF US	
<i>Zea mays</i>	PH6GG	US,2577
	6GG US	
<i>Zea mays</i>	PH6GT	US,2577
	6GT US	
<i>Zea mays</i>	PH6H0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6HH	US,2577
	6HH US	
<i>Zea mays</i>	PH6HR	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH6HW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6JK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6JM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6KN	US,2577
	6KN US	
<i>Zea mays</i>	PH6KW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6M0	US,2577
	6M0 US	
<i>Zea mays</i>	PH6M3	US,2577
	6M3 US	
<i>Zea mays</i>	PH6MD	US,2577
	6MD US	
<i>Zea mays</i>	PH6ME	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6MK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6MM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6MN	US,2577
	6MN US	
<i>Zea mays</i>	PH6MV	US,2577
	6MV US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH6MW 6MW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6NB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6NF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6NJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6NW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6PB 6PB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6PC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6PN 6PN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6PR 6PR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6PV 6PV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6R2 6R2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6RD 6RD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6RE 6RE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6RW 6RW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6TB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6TE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6TP 6TP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6V6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6V9 6V9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6V9/PHFD3 1A4 US PHFD3*PH6V9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6VA 6VA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6VE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6VP 6VP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6WA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6WC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6WG 6WG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH6WR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH700	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH705	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH70D	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH70H	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH70M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH70N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH70R 70R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH713 713 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH714 714 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH716 716 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH71A 71A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH71M 71M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH71R 71R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH71T 71T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH726	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	726 US	
<i>Zea mays</i>	PH72A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH72G	US,2577
	72G US	
<i>Zea mays</i>	PH72M	US,2577
	72M US	
<i>Zea mays</i>	PH74F	US,2577
	74F US	
<i>Zea mays</i>	PH74J	US,2577
	74J US	
<i>Zea mays</i>	PH75K	US,2577
	75K US	
<i>Zea mays</i>	PH75M	US,2577
	75M US	
<i>Zea mays</i>	PH75N	US,2577
	75N US	
<i>Zea mays</i>	PH767	US,2577
	767 US	
<i>Zea mays</i>	PH769	US,2577
	769 US	
<i>Zea mays</i>	PH76B	US,2577
	76B US	
<i>Zea mays</i>	PH76K	US,2577
	76K US	
<i>Zea mays</i>	PH76M	US,2577
	76M US	
<i>Zea mays</i>	PH76N	US,2577
	PH76N US	
<i>Zea mays</i>	PH76T	US,2577
	76T US	
<i>Zea mays</i>	PH77A	US,2577
	77A US	
<i>Zea mays</i>	PH77F	US,2577
	77F US	
<i>Zea mays</i>	PH77H	US,2577
	77H US	
<i>Zea mays</i>	PH77M	US,2577
	77M US	
<i>Zea mays</i>	PH77N	US,2577
	77N US	
<i>Zea mays</i>	PH77P	US,2577
	77P US	
<i>Zea mays</i>	PH77V	US,2577
	77V US	
<i>Zea mays</i>	PH77W	US,2577
	77W US	
<i>Zea mays</i>	PH78G	US,2577
	78G US	
<i>Zea mays</i>	PH78P	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH78W	US,2577
	78W US	
<i>Zea mays</i>	PH79A	US,2577
	79A US	
<i>Zea mays</i>	PH79D	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH79N	US,2577
	79N US	
<i>Zea mays</i>	PH79P	US,2577
	79P US	
<i>Zea mays</i>	PH79V	US,2577
	79V US	
<i>Zea mays</i>	PH7A3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7A4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7AB	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	7AB US	
<i>Zea mays</i>	PH7AD	US,2577
	7AD US	
<i>Zea mays</i>	PH7AK	US,2577
	7AK US	
<i>Zea mays</i>	PH7AW	US,2577
	7AW US	
<i>Zea mays</i>	PH7B7	US,2577
	7B7 US	
<i>Zea mays</i>	PH7BA	US,2577
	7BA US	
<i>Zea mays</i>	PH7BN	US,2577
	7BN US	
<i>Zea mays</i>	PH7BW	US,2577
	7BW US	
<i>Zea mays</i>	PH7C6	US,2577
	7C6 US	
<i>Zea mays</i>	PH7C8	US,2577
	7C8 US	
<i>Zea mays</i>	PH7C9	US,2577
	7C9 US	
<i>Zea mays</i>	PH7CH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7CM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7CP	US,2577
	7CP US	
<i>Zea mays</i>	PH7CR	US,2577
	7CR US	
<i>Zea mays</i>	PH7CW	US,2577
	7CW US	
<i>Zea mays</i>	PH7D6	US,2577
	7D6 US	
<i>Zea mays</i>	PH7DD	US,2577
	7DD US	
<i>Zea mays</i>	PH7DE	US,2577
	7DE US	
<i>Zea mays</i>	PH7DG	US,2577
	7DG US	
<i>Zea mays</i>	PH7DK	US,2577
	7DK US	
<i>Zea mays</i>	PH7E4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7ET	US,2577
	7ET US	
<i>Zea mays</i>	PH7FF	US,2577
	7FF US	
<i>Zea mays</i>	PH7FW	US,2577
	7FW US	
<i>Zea mays</i>	PH7GD	US,2577
	7GD US	
<i>Zea mays</i>	PH7HD	US,2577
	7HD US	
<i>Zea mays</i>	PH7HF	US,2577
	7HF US	
<i>Zea mays</i>	PH7HG	US,2577
	7HG US	
<i>Zea mays</i>	PH7HN	US,2577
	7HN US	
<i>Zea mays</i>	PH7HR	US,2577
	7HR US	
<i>Zea mays</i>	PH7JB	US,2577
	7JB US	
<i>Zea mays</i>	PH7JC	US,2577
	7JC US	
<i>Zea mays</i>	PH7JD	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PHD US	
<i>Zea mays</i>	PH7K6 7K6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7KK 7KK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7KV 7KV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7KV/PH67V L5N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7M8 7M8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7MA 7MA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7N7 7N7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7R8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7RV 7RV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7RV/PH60V W7F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7RV/PH9HW H5H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7TM 7TM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7TT 7TT US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH7TT/PH3VW P8X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7TV 7TV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7V8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VA 7VA US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VA/PH5MD N9F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VA/PH7TT Y9X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VA/PH9EW G5M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VA/PHDC8 JPD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VC 7VC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VC/PH1HP X4A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VC/PH9F9 R9T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7VR 7VR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WD 7WD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WF 7WF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WG 7WG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WJ 7WJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WN 7WN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WP 7WP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH7WR 7WR US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH80B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH819	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH81B	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH81F	US,2577
	81F US	
<i>Zea mays</i>	PH81F2	US,2577
	81F2 US	
<i>Zea mays</i>	PH81H	US,2577
	81H US	
<i>Zea mays</i>	PH81K	US,2577
	81K US	
<i>Zea mays</i>	PH81K/PH81M	US,2577
	W9L US	
<i>Zea mays</i>	PH81M	MX,US,2566,2577
	81M US	
<i>Zea mays</i>	PH82D	US,2577
	82D US	
<i>Zea mays</i>	PH82D/PH82P	US,2577
	G7P US	
<i>Zea mays</i>	PH82F	US,2577
	82F US	
<i>Zea mays</i>	PH82H	MX,US,2566,2577
	82H US	
<i>Zea mays</i>	PH82H/PH0RV	US,2181,2577
	105S US	
<i>Zea mays</i>	PH82P	MX,US,2566,2577
	82P US	
<i>Zea mays</i>	PH82P/PH6EF	US,2577
	FDK US	
<i>Zea mays</i>	PH82P/PH9WN	US,2577
	82P/9WN US	
	R8V US	
<i>Zea mays</i>	PH83A2	US,2577
	83A2 US	
<i>Zea mays</i>	PH83J	US,2577
	83J US	
<i>Zea mays</i>	PH83K	US,2577
	83K US	
<i>Zea mays</i>	PH84D	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH84T	US,2577
	84T US	
<i>Zea mays</i>	PH84V2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH84W2	US,2577
	84W2 US	
<i>Zea mays</i>	PH858	US,2577
	858 US	
<i>Zea mays</i>	PH85G	US,2577
	85G US	
<i>Zea mays</i>	PH864	US,2577
	864 US	
<i>Zea mays</i>	PH86C	US,2577
	86C US	
<i>Zea mays</i>	PH86N	US,2577
	86N US	
<i>Zea mays</i>	PH86T	MX,US,2566,2577
	86T US	
<i>Zea mays</i>	PH86V	US,2577
	86V US	
<i>Zea mays</i>	PH876/PH8MC	US,2577
	PC5 US	
<i>Zea mays</i>	PH87H	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH87H/PHDBT	US,2577
	JPF US	
<i>Zea mays</i>	PH87P	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	87P US	
<i>Zea mays</i>	PH87W	US,2577
	87W US	
<i>Zea mays</i>	PH88M	US,2577
	88M US	
<i>Zea mays</i>	PH88P	US,2577
	88P US	
<i>Zea mays</i>	PH890	US,2577
	890 US	
<i>Zea mays</i>	PH895	US,2577
	895 US	
<i>Zea mays</i>	PH8B0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8B9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8BC	US,2577
	8BC US	
<i>Zea mays</i>	PH8BJ	US,2577
	8BJ US	
<i>Zea mays</i>	PH8C0	US,2577
	8C0 US	
<i>Zea mays</i>	PH8C1	US,2577
	8C1 US	
<i>Zea mays</i>	PH8C7	US,2577
	8C7 US	
<i>Zea mays</i>	PH8CA	US,2577
	8CA US	
<i>Zea mays</i>	PH8CW	US,2577
	8CW US	
<i>Zea mays</i>	PH8D6	US,2577
	8D6 US	
<i>Zea mays</i>	PH8D8	US,2577
	8D8 US	
<i>Zea mays</i>	PH8D9	US,2577
	8D9 US	
<i>Zea mays</i>	PH8DB	US,2577
	8DB US	
<i>Zea mays</i>	PH8DM	US,2577
	8DM US	
<i>Zea mays</i>	PH8E1	US,2577
	8E1 US	
<i>Zea mays</i>	PH8E4	US,2577
	8E4 US	
<i>Zea mays</i>	PH8E7	US,2577
	8E7 US	
<i>Zea mays</i>	PH8EK	US,2577
	8EK US	
<i>Zea mays</i>	PH8EM	US,2577
	8EM US	
<i>Zea mays</i>	PH8EP	US,2577
	8EP US	
<i>Zea mays</i>	PH8ER	US,2577
	8ER US	
<i>Zea mays</i>	PH8F3	US,2577
	8F3 US	
<i>Zea mays</i>	PH8F6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8F7	US,2577
	8F7 US	
<i>Zea mays</i>	PH8FC	US,2577
	8FC US	
<i>Zea mays</i>	PH8FN	US,2577
	8FN US	
<i>Zea mays</i>	PH8G9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8GJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8H3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8HN	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	8HN US	
<i>Zea mays</i>	PH8HW	US,2577
	8HW US	
<i>Zea mays</i>	PH8J5	US,2577
	8J5 US	
<i>Zea mays</i>	PH8J7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8JR	US,2577
	8JR US	
<i>Zea mays</i>	PH8JV	d,US,2577
	8JV US	
<i>Zea mays</i>	PH8KD	US,2577
	8KD US	
<i>Zea mays</i>	PH8KF	US,2577
	8KF US	
<i>Zea mays</i>	PH8KG	US,2577
	8KG US	
<i>Zea mays</i>	PH8KM	US,2577
	8KM US	
<i>Zea mays</i>	PH8M4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8MC	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH8MC/PHC5E	US,2577
	PC7 US	
<i>Zea mays</i>	PH8MC/PHC5H	US,2577
	PC6 US	
<i>Zea mays</i>	PH8MN	US,2577
	8MN US	
<i>Zea mays</i>	PH8NF	US,2577
	8NF US	
<i>Zea mays</i>	PH8NK	US,2577
	8NK US	
<i>Zea mays</i>	PH8P0	US,2577
	8P0 US	
<i>Zea mays</i>	PH8P5	US,2577
	8P5 US	
<i>Zea mays</i>	PH8P8	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH8PG	US,2577
	8PG US	
<i>Zea mays</i>	PH8PH	US,2577
	8PH US	
<i>Zea mays</i>	PH8PK	US,2577
	8PK US	
<i>Zea mays</i>	PH8PV	US,2577
	8PV US	
<i>Zea mays</i>	PH8R2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8R9	US,2577
	8R9 US	
<i>Zea mays</i>	PH8RN	US,2577
	PH8RN US	
<i>Zea mays</i>	PH8RP	US,2577
	8RP US	
<i>Zea mays</i>	PH8T0	US,2577
	8T0 US	
<i>Zea mays</i>	PH8T6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH8T9	US,2577
	8T9 US	
<i>Zea mays</i>	PH8TA	US,2577
	8TA US	
<i>Zea mays</i>	PH8TK	US,2577
	8TK US	
<i>Zea mays</i>	PH8TN	US,2577
	8TN US	
<i>Zea mays</i>	PH8V0	US,2577
	8V0 US	
<i>Zea mays</i>	PH8V3	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	8V3 US	
<i>Zea mays</i>	PH8V4	US,2577
	8V4 US	
<i>Zea mays</i>	PH8VP	US,2577
	8VP US	
<i>Zea mays</i>	PH8VV	US,2577
	8VV US	
<i>Zea mays</i>	PH8VW	US,2577
	8VW US	
<i>Zea mays</i>	PH8W1	US,2577
	8W1 US	
<i>Zea mays</i>	PH8WD	US,2577
	8WD US	
<i>Zea mays</i>	PH8WE	US,2577
	8WE US	
<i>Zea mays</i>	PH8WW	US,2577
	8WW US	
<i>Zea mays</i>	PH905	US,2577
	905 US	
<i>Zea mays</i>	PH907	US,2577
	907 US	
<i>Zea mays</i>	PH90J	US,2577
	90J US	
<i>Zea mays</i>	PH91A	US,2577
	91A US	
<i>Zea mays</i>	PH91C	US,2577
	91C US	
<i>Zea mays</i>	PH91D	US,2577
	91D US	
<i>Zea mays</i>	PH91P	US,2577
	91P US	
<i>Zea mays</i>	PH91V	US,2577
	91V US	
<i>Zea mays</i>	PH923	US,2577
	923 US	
<i>Zea mays</i>	PH926	US,2577
	926 US	
<i>Zea mays</i>	PH928	US,2577
	928 US	
<i>Zea mays</i>	PH92A	US,2577
	92A US	
<i>Zea mays</i>	PH92C	US,2577
	92C US	
<i>Zea mays</i>	PH92T	US,2577
	92T US	
<i>Zea mays</i>	PH93A	US,2577
	93A US	
<i>Zea mays</i>	PH93D	US,2577
	93D US	
<i>Zea mays</i>	PH93G	US,2577
	93G US	
<i>Zea mays</i>	PH93V	US,2577
	93V US	
<i>Zea mays</i>	PH943	US,2577
	943 US	
<i>Zea mays</i>	PH944	US,2577
	944 US	
<i>Zea mays</i>	PH94D	US,2577
	94D US	
<i>Zea mays</i>	PH94N	US,2577
	94N US	
<i>Zea mays</i>	PH94T	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	94T US	
<i>Zea mays</i>	PH94W	US,2577
	94W US	
<i>Zea mays</i>	PH950	US,2577
	950 US	
<i>Zea mays</i>	PH951	US,2577
	951 US	
<i>Zea mays</i>	PH954	US,2577
	954 US	
<i>Zea mays</i>	PH958	US,2577
	958 US	
<i>Zea mays</i>	PH95E	US,2577
	95E US	
<i>Zea mays</i>	PH95J	US,2577
	95J US	
<i>Zea mays</i>	PH964	US,2577
	964 US	
<i>Zea mays</i>	PH96C	US,2577
	96C US	
<i>Zea mays</i>	PH971	US,2577
	971 US	
<i>Zea mays</i>	PH976	US,2577
	976 US	
<i>Zea mays</i>	PH97D	US,2577
	97D US	
<i>Zea mays</i>	PH97K	US,2577
	97K US	
<i>Zea mays</i>	PH97N	US,2577
	97N US	
<i>Zea mays</i>	PH97R	US,2577
	97R US	
<i>Zea mays</i>	PH981	US,2577
	981 US	
<i>Zea mays</i>	PH98T	US,2577
	98T US	
<i>Zea mays</i>	PH98V	US,2577
	98V US	
<i>Zea mays</i>	PH99V	US,2577
	99V US	
<i>Zea mays</i>	PH9A6	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH9A9	US,2577
	9A9 US	
<i>Zea mays</i>	PH9AH	US,2577
	9AH US	
<i>Zea mays</i>	PH9AK	US,2577
	9AK US	
<i>Zea mays</i>	PH9AP	US,2577
	9AP US	
<i>Zea mays</i>	PH9AR	US,2577
	9AR US	
<i>Zea mays</i>	PH9AW	US,2577
	9AW US	
<i>Zea mays</i>	PH9B5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9B9	US,2577
	9B9 US	
	PH0R0/PH0PV US	
<i>Zea mays</i>	PH9BB	US,2577
	9BB US	
<i>Zea mays</i>	PH9BP	US,2577
	9BP US	
<i>Zea mays</i>	PH9C6	US,2577
	9C6 US	
<i>Zea mays</i>	PH9C9	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	9C9 US	
<i>Zea mays</i>	PH9CE	US,2577
	9CE US	
<i>Zea mays</i>	PH9CP	US,2577
	9CP US	
<i>Zea mays</i>	PH9D0	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH9D5	US,2577
	9D5 US	
<i>Zea mays</i>	PH9D8	US,2577
	9D8 US	
<i>Zea mays</i>	PH9DH	US,2577
	9DH US	
<i>Zea mays</i>	PH9DM	US,2577
	9DM US	
<i>Zea mays</i>	PH9DP	US,2577
	9DP US	
<i>Zea mays</i>	PH9DR	US,2577
	9DR US	
<i>Zea mays</i>	PH9E4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9ET	MX,US,2566,2577
	9ET US	
<i>Zea mays</i>	PH9ET/PHDCD	US,2577
	JPC US	
<i>Zea mays</i>	PH9ET/PHJME	d,US,2577
	Y5G US	
<i>Zea mays</i>	PH9EV	MX,US,2566,2577
	9EV US	
<i>Zea mays</i>	PH9EV/PH9ET	US,2577
	FDR US	
<i>Zea mays</i>	PH9EV/PH9F7	US,2577
	W2W US	
<i>Zea mays</i>	PH9EV/PH9F9	US,2577
	FDP US	
<i>Zea mays</i>	PH9EW	US,2577
	9EW US	
<i>Zea mays</i>	PH9F7	US,2577
	9F7 US	
<i>Zea mays</i>	PH9F9	US,2577
	9F9 US	
<i>Zea mays</i>	PH9FV	US,2577
	9FV US	
<i>Zea mays</i>	PH9G2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9GT	US,2577
	9GT US	
<i>Zea mays</i>	PH9H1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9H3	US,2577
	9H3 US	
<i>Zea mays</i>	PH9HG	US,2577
	9HG US	
<i>Zea mays</i>	PH9HM	MX,US,2566,2577
	9HM US	
<i>Zea mays</i>	PH9HM/PH9HP	US,2577
	L8Y US	
<i>Zea mays</i>	PH9HP	d,MX,US,2566,2577
	9HP US	
<i>Zea mays</i>	PH9HP/PH81M	US,2577
	FCE US	
<i>Zea mays</i>	PH9HT	US,2577
	9HT US	
<i>Zea mays</i>	PH9HT/PH60V	US,2577
	E2G US	
<i>Zea mays</i>	PH9HT/PH9HV	US,2577
	RY2 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PH9HT/PHDC0 RWR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9HV 9HV US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PH9HW 9HW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9J4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9J6	d,US,2577
	9J6 US	
	V8J US	
<i>Zea mays</i>	PH9J7	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PH9K8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9KO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9ME	US,2577
	9ME US	
<i>Zea mays</i>	PH9N5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9N7	US,2577
	9N7 US	
<i>Zea mays</i>	PH9N8	US,2577
	9N8 US	
<i>Zea mays</i>	PH9NE	US,2577
	9NE US	
<i>Zea mays</i>	PH9P3	US,2577
	9P3 US	
<i>Zea mays</i>	PH9P5	US,2577
	9P5 US	
<i>Zea mays</i>	PH9P8	US,2577
	9P8 US	
<i>Zea mays</i>	PH9PC	US,2577
	9PC US	
<i>Zea mays</i>	PH9PH	US,2577
	9PH US	
<i>Zea mays</i>	PH9PJ	US,2577
	9PJ US	
<i>Zea mays</i>	PH9PM	US,2577
	9PM US	
<i>Zea mays</i>	PH9PR	US,2577
	9PR US	
<i>Zea mays</i>	PH9PV	US,2577
	9PV US	
<i>Zea mays</i>	PH9PW	US,2577
	9PW US	
<i>Zea mays</i>	PH9R5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PH9RB	US,2577
	9RB US	
<i>Zea mays</i>	PH9VF	d,MX,US,2566,2577
	9VF US	
<i>Zea mays</i>	PH9WN	MX,US,2566,2577
	9WN US	
<i>Zea mays</i>	PH9WR	US,2577
	9WR US	
<i>Zea mays</i>	PH9WR/PHVM	US,2577
	G6J US	
<i>Zea mays</i>	PHA06	US,2577
	A06 US	
<i>Zea mays</i>	PHA0D	US,2577
	A0D US	
<i>Zea mays</i>	PHA0D3	US,2577
	A0D3 US	
<i>Zea mays</i>	PHA2H	US,2577
	A4Y2 US	
<i>Zea mays</i>	PHA2R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHA2T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHA4K	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	A4K US	
<i>Zea mays</i>	PHA4Z	US,2577
	A4Z US	
<i>Zea mays</i>	PHA6C	US,2577
	A6C US	
<i>Zea mays</i>	PHA6V	US,2577
	A6V US	
<i>Zea mays</i>	PHA73	US,2577
	A73 US	
<i>Zea mays</i>	PHA7A	US,2577
	A7A US	
<i>Zea mays</i>	PHA7E2	US,2577
	A7E2 US	
<i>Zea mays</i>	PHA7T	US,2577
	A7T US	
<i>Zea mays</i>	PHA89	US,2577
	A89 US	
<i>Zea mays</i>	PHA8E	US,2577
	A8E US	
<i>Zea mays</i>	PHA8H	US,2577
	A8H US	
<i>Zea mays</i>	PHA8W	US,2577
	A8W US	
<i>Zea mays</i>	PHA9B	US,2577
	A9B US	
<i>Zea mays</i>	PHA9G	US,2577
	A9G US	
<i>Zea mays</i>	PHA9K	US,2577
	A9K US	
<i>Zea mays</i>	PHAA0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAA0/PHRE1	US,2577
	7D7 US	
<i>Zea mays</i>	PHAA4	US,2577
	AA4 US	
<i>Zea mays</i>	PHAA N	US,2577
	AAN US	
<i>Zea mays</i>	PHAAT	US,2577
	AAT US	
<i>Zea mays</i>	PHABJ	US,2577
	ABJ US	
<i>Zea mays</i>	PHAC4	US,2577
	AC4 US	
<i>Zea mays</i>	PHAC5	US,2577
	AC5 US	
<i>Zea mays</i>	PHAC9	US,2577
	AC9 US	
<i>Zea mays</i>	PHACA	US,2577
	ACA US	
<i>Zea mays</i>	PHACE	US,2577
	ACE US	
<i>Zea mays</i>	PHACT	US,2577
	ACT US	
<i>Zea mays</i>	PHACV	US,2577
	ACV US	
<i>Zea mays</i>	PHAD8	US,2577
	AD8 US	
<i>Zea mays</i>	PHADA	US,2577
	ADA US	
<i>Zea mays</i>	PHADC	US,2577
	ADC US	
<i>Zea mays</i>	PHADH	US,2577
	ADH US	
<i>Zea mays</i>	PHADP	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	ADP US	
<i>Zea mays</i>	PHADV ADV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAEJ AEJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAER AER US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAEW AEW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAFD AFD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAFT AFT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAG5 AG5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAG6 AG6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAHM AHM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAHW AHW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJ0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJB AJB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJE AJE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJM AJM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJR AJR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAJT AJT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAKA AKA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAKC AKC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAKD AKD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAKF AKF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAMK AMK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAMM AMM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAMR AMR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHANA ANA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHANF ANF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAP8 AP8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAP9 AP9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAPA APA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAPB APB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAPH APH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAPK APK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHAPT	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	APT US	
<i>Zea mays</i>	PHAPV	US,2577
	APV US	
<i>Zea mays</i>	PHAPW	US,2577
	APW US	
<i>Zea mays</i>	PHAR1	US,2577
	AR1 US	
<i>Zea mays</i>	PHARA	US,2577
	ARA US	
<i>Zea mays</i>	PHARK	US,2577
	ARK US	
<i>Zea mays</i>	PHATA	US,2577
	ATA US	
<i>Zea mays</i>	PHAVA	US,2577
	AVA US	
<i>Zea mays</i>	PHAVD	US,2577
	AVD US	
<i>Zea mays</i>	PHAVM	US,2577
	AVM US	
<i>Zea mays</i>	PHAVN	US,2577
	AVN US	
<i>Zea mays</i>	PHAVT	US,2577
	AVT US	
<i>Zea mays</i>	PHAVV	US,2577
	AVV US	
<i>Zea mays</i>	PHAWV	US,2577
	AWV US	
<i>Zea mays</i>	PHB 30B50	b,ZM,2582
<i>Zea mays</i>	PHB 30D97	b,KE,2565
<i>Zea mays</i>	PHB 30G19	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	PHB 30G19-6	b,ZM,2582
<i>Zea mays</i>	PHB 30H83	b,KE,2565
<i>Zea mays</i>	PHB 30V53	b,KE,2565
<i>Zea mays</i>	PHB 3253	b,ZM,2582
<i>Zea mays</i>	PHB00	US,2577
	B00 US	
<i>Zea mays</i>	PHB07	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHB08	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHB0C	US,2577
	B0C US	
<i>Zea mays</i>	PHB0D	US,2577
	B0D US	
<i>Zea mays</i>	PHB0F	US,2577
	B0F US	
<i>Zea mays</i>	PHB0F3	US,2577
	B0F3 US	
<i>Zea mays</i>	PHB0J	US,2577
	B0J US	
<i>Zea mays</i>	PHB10	US,2577
	B10 US	
<i>Zea mays</i>	PHB15	US,2577
	B15 US	
<i>Zea mays</i>	PHB18	MX,US,2566,2577
	B18 US	
<i>Zea mays</i>	PHB1B	US,2577
	B1B US	
<i>Zea mays</i>	PHB1G	US,2577
	B1G US	
<i>Zea mays</i>	PHB1M	US,2577
	B1M US	
<i>Zea mays</i>	PHB1V	US,2577
	B1V US	
<i>Zea mays</i>	PHB2K	US,2577
	B2K US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHB2L B2L US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB39 B39 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB3D B3D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB3J B3J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB3P B3P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB3W B3W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4C B4C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4D B4D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4K B4K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4M B4M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4P B4P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB4W B4W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB50 B50 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB51 B51 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB52 B52 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB58	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHB5D1 B5D1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5D2 B5D2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5E B5E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5J B5J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5R B5R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5T B5T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB5V B5V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB6D B6D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB6N B6N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB6R B6R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB6T B6T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB6V B6V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB7A B7A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB7A2 B7A2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB7P B7P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB7V B7V US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHB8H B8H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB8J B8J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB8T	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB8V B8V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9A B9A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9E B9E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9G B9G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9H B9H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9N B9N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHB9T B9T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBA6 BA6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBAA BAA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBAB BAB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBAG BAG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBB3 BB3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBBC BBC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBBK BBK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBBM3 FBM3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBBN BBN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBBP BBP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBC9 BC9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBCA BCA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBCV BCV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDD BDD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDE BDE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDK BDK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDM BDM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDR BDR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDV BDV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBDV/PH7AD FZC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBE2 BE2 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHBEE BEE US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHBF0 BF0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBG2/PHK14 8D8 US PH8D8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBG4 BG4 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGA BGA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGB BGB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGG BGG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGK BGK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGN BGN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGP BGP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBGR BGR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBKE BKE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBKE/PHJMM	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBKE/PHRMK	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBM8 BM8 US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHBM8/PHBMB RWN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMB BMB US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMC BMC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMC/PHBM8 FDT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBME BME US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMN BMN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMP BMP US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBMV BNV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBN0	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHBNA BNA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBNB BNB US	US,969
<i>Zea mays</i>	PHBR2 BR2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBV7 BV7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVJ BVJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVJ/PH9WR G6K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVJ/PHBVM G6H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVM BVM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVR BVR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHBVR/PHBVM	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	G6M US	
<i>Zea mays</i>	PHBVW	US,2577
	BVW US	
<i>Zea mays</i>	PHBW8	US,2577
	BW8 US	
<i>Zea mays</i>	PHC08	US,2577
	C08 US	
<i>Zea mays</i>	PHC16	US,2577
	C16 US	
<i>Zea mays</i>	PHC1A	US,2577
	C1A US	
<i>Zea mays</i>	PHC1C	US,2577
	C1C US	
<i>Zea mays</i>	PHC33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC3Z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC3Z3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC46	US,2577
	C46 US	
<i>Zea mays</i>	PHC4B	US,2577
	C4B US	
<i>Zea mays</i>	PHC4K	US,2577
	C4K US	
<i>Zea mays</i>	PHC52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC53	US,2577
	C53 US	
<i>Zea mays</i>	PHC55	US,2577
	C55 US	
<i>Zea mays</i>	PHC58	US,2577
	C58 US	
<i>Zea mays</i>	PHC5A	US,2577
	C5A US	
<i>Zea mays</i>	PHC5C	US,2577
	C5C US	
<i>Zea mays</i>	PHC5E	US,2577
	C5E US	
<i>Zea mays</i>	PHC5G	US,2577
	C5G US	
<i>Zea mays</i>	PHC5H	MX,US,2566,2577
	C5H US	
<i>Zea mays</i>	PHC5H/PH5T4	US,2577
	VEK US	
<i>Zea mays</i>	PHC5J	US,2577
	C5J US	
<i>Zea mays</i>	PHC5W	US,2577
	C5W US	
<i>Zea mays</i>	PHC69	US,2577
	C69 US	
<i>Zea mays</i>	PHC6H	US,2577
	C6H US	
<i>Zea mays</i>	PHC6V	US,2577
	C6V US	
<i>Zea mays</i>	PHC77	US,2577
	C77 US	
<i>Zea mays</i>	PHC78	US,2577
	C78 US	
<i>Zea mays</i>	PHC8D1	US,2577
	C8D1 US	
<i>Zea mays</i>	PHC8D3	US,2577
	C8D3 US	
<i>Zea mays</i>	PHC8D4	US,2577
	C8D4 US	
<i>Zea mays</i>	PHC8P	US,2577
	C8P US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHC8T C8T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC96 C96 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC9J C9J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHC9X2 C9X2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCA5 CA5 US	d,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PHCA6 CA6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCAK CAK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCAM CAM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCBM CBM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCBR CBR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCBT CBT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCCA CCA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCCF CCF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCCW CCW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCD4 CD4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCEG CEG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCEM CEM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCER CER US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCG8 CG8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCGH CGH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCGK CGK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCGM CGM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCH2 CH2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCH8 CH8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCHC CHC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCHF CHF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCHP CHP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCJ8 CJ8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCJA CJA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCJD CJD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCJH CJH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHCJM	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	CJM US	
<i>Zea mays</i>	PHCJN	US,2577
	CJN US	
<i>Zea mays</i>	PHCJP	US,2577
	CJP US	
<i>Zea mays</i>	PHCK5	US,2577
	CK5 US	
<i>Zea mays</i>	PHCK6	US,2577
	CK6 US	
<i>Zea mays</i>	PHCKD	US,2577
	CKD US	
<i>Zea mays</i>	PHCKR	US,2577
	CKR US	
<i>Zea mays</i>	PHCKV	US,2577
	CKV US	
<i>Zea mays</i>	PHCM3	US,2577
	CM3 US	
<i>Zea mays</i>	PHCMD	US,2577
	CMD US	
<i>Zea mays</i>	PHCMK	US,2577
	CMK US	
<i>Zea mays</i>	PHCMV	US,2577
	CMV US	
<i>Zea mays</i>	PHCMW	US,2577
	CMW US	
<i>Zea mays</i>	PHCND	US,2577
	CND US	
<i>Zea mays</i>	PHCNT	US,2577
	CNT US	
<i>Zea mays</i>	PHCNV	US,2577
	CNV US	
<i>Zea mays</i>	PHCPG	US,2577
	CPG US	
<i>Zea mays</i>	PHCPR	US,2577
	CRP US	
<i>Zea mays</i>	PHCPW	US,2577
	CPW US	
<i>Zea mays</i>	PHCRT	US,2577
	CRT US	
<i>Zea mays</i>	PHCT0	US,2577
	CT0 US	
<i>Zea mays</i>	PHCT7	US,2577
	CT7 US	
<i>Zea mays</i>	PHCTB	b,US,2577
	CTB US	
<i>Zea mays</i>	PHCVG	US,2577
	CVG US	
<i>Zea mays</i>	PHCVM	US,2577
	CVM US	
<i>Zea mays</i>	PHCW3	US,2577
	CW3 US	
<i>Zea mays</i>	PHCWA	US,2577
	CWA US	
<i>Zea mays</i>	PHCWK	US,2577
	CWK US	
<i>Zea mays</i>	PHD0F	US,2577
	D0F US	
<i>Zea mays</i>	PHD0G	US,2577
	D0G US	
<i>Zea mays</i>	PHD1A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD1C3	US,2577
	D1C3 US	
<i>Zea mays</i>	PHD1T	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHD1V D1V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD2G D2G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD2T1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD2T2 D2T2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD37 D37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD3G D3G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD3K D3K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD3P D3P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD3T D3T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD3X1 D3X1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD45 D45 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD4P D4P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD50 D50 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD58 D58 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD5C D5C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD62 D62 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD63 D63 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD6H3 D6H3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD6P D6P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD6V2 D6V2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD71 D71 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD74 D74 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD90 D90 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD92 D92 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD98 D98 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD9J D9J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHD9V3 D9V3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBN DBN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBN/PH9HP Y1S US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBR DBR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBR/PHBKE RYO US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBR/PHFTJ Y5F US	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHDBT DBT US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBT/PHDC6 RWM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDBW DBW US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC0 DC0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC0/PHDBW RWY US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC3 DC3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC5 DC5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC6 DC6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC6/PHDC7 RWP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC7 DC7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC8 DC8 US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC8/PHRMG	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDC9 DC9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDCB DCB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDCB/PHFDG	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDCD DCD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDD1 DD1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDDF DDF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDDG DDG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDDR DDR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDE9 DE9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDG1 DG1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDGB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDGK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDH0 DH0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDHE	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHDJK DJK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDK8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDKA DKA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDKD DKD US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHDN7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDPO DPO US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDPP DPP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDRA DRA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDRJ DRJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDRW	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	DRW US	
<i>Zea mays</i>	PHDTA DTA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDTD DTD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDTW DTW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDVF DVF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWA DWA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWD DWD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWE DWE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWJ2 DWJ2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWN6 DWN6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHDWR DWR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE01 E01 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE0C E0C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE0G E0G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE0M E0M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE0N E0N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE0R E0R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE15 E15 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE1R E1R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE1W E1W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE24 E24 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE2B E2B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE2D E2D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE2D/PHL1M 011 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE2E E2E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE35 E35 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE3D E3D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE3V E3V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE4C E4C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE4N E4N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE4P E4P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE4T	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	E4T US	
<i>Zea mays</i>	PHE5B3 E5B3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE5M E5M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE5M3 E5M3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE5M4 E5M4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE64 E64 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE67 E67 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6A E6A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6D E6D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6G E6G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6H E6H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6W E6W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE6Z E6Z US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE70 E70 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE71 E71 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE72 E72 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE7D E7D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE7R1 E7R1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE7R2 E7R2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE80 E80 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE86 E86 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE87 E87 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE88 E88 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE8H E8H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE8R E8R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE9D E9D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHE9G E9G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEAG EAG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEAP EAP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEBA EBA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEBK EBK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEC0	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	EC0 US	
<i>Zea mays</i>	PHEC1 EC1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEC3 PEC3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHECG ECG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHECH ECH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEDM EDM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEDP EDP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEDR EDR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEDV EDV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEEA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEED EED US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEEJ EEJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEFJ EFJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEFT EFT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEG9 EG9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEGD EGD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEGV EGV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEHC EHC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEHG EHG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEHR HER US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEJP EJP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEJV EJV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEJW EJW US	d,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PHEKC EKC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEKF EKF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEKH EKH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEKJ EKJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEKK EKK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEKN EKN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEME EME US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEMP EMP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHENA ENA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHENE	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	ENE US	
<i>Zea mays</i>	PHENN ENN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEPA EPA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEPB EPB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEPD EPD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEPK EPK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHER8 ER8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHERD ERD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHERR4 ERR4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHERV5 ERV5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHERV7 ERV7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHERW2 ERW2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHET3 ET3 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHET3/965	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETA1 ETA1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETA2 ETA2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETC1 ETC1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETC3 ETC3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETG ETG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHETJ ETJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEVC EVC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEVF EVF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEVT EVT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEW7 EW7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEWB EWB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEWD EWD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEWJ EWJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHEWW EWW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF0A FOA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF0D F0D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF0F F0F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF1B F1B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF1E	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	F1E US	
<i>Zea mays</i>	PHF1J	US,2577
	F1J US	
<i>Zea mays</i>	PHF1T	US,2577
	F1T US	
<i>Zea mays</i>	PHF1W2	US,2577
	F1W2 US	
<i>Zea mays</i>	PHF1Z	US,2577
	F1Z US	
<i>Zea mays</i>	PHF2B4	US,2577
	F2B4 US	
<i>Zea mays</i>	PHF2R2	US,2577
	F2R2 US	
<i>Zea mays</i>	PHF2R3	US,2577
	F2R3 US	
<i>Zea mays</i>	PHF2T5	US,2577
	F2T5 US	
<i>Zea mays</i>	PHF3D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF3G	US,2577
	F3G US	
<i>Zea mays</i>	PHF3P	US,2577
	F3P US	
<i>Zea mays</i>	PHF3W	US,2577
	F3W US	
<i>Zea mays</i>	PHF3Z1	US,2577
	F3Z1 US	
<i>Zea mays</i>	PHF4J	US,2577
	F4J US	
<i>Zea mays</i>	PHF4P	US,2577
	F4P US	
<i>Zea mays</i>	PHF4R	US,2577
	F4R US	
<i>Zea mays</i>	PHF4T2	US,2577
	F4T2 US	
<i>Zea mays</i>	PHF4W2	US,2577
	F4W2 US	
<i>Zea mays</i>	PHF4Y2	US,2577
	F4Y2 US	
<i>Zea mays</i>	PHF56	US,2577
	F56 US	
<i>Zea mays</i>	PHF5D	US,2577
	F5D US	
<i>Zea mays</i>	PHF5G	US,2577
	F5G US	
<i>Zea mays</i>	PHF5H	US,2577
	F5H US	
<i>Zea mays</i>	PHF5M	US,2577
	F5M US	
<i>Zea mays</i>	PHF5R	US,2577
	F5R US	
<i>Zea mays</i>	PHF6D	US,2577
	F6D US	
<i>Zea mays</i>	PHF7J4	US,2577
	F7J4 US	
<i>Zea mays</i>	PHF87	US,2577
	F87 US	
<i>Zea mays</i>	PHF8A	US,2577
	F8A US	
<i>Zea mays</i>	PHF8M	US,2577
	F8M US	
<i>Zea mays</i>	PHF8N3	US,2577
	F8N3 US	
<i>Zea mays</i>	PHF9A	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	F9A US	
<i>Zea mays</i>	PHF9C1 F9C1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF9E2 F9E2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHF9N F9N US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHFA5 PHFA5/PHKM5 4G1 US	US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFAH FAH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFAJ FAJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBJ FBJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM1 FBM1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM2 FBM2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM4 FBM4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM5 FBM5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM6 FBM6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM7 FBM7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBM8 FBM8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN1 FBN1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN2 FBN2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN4 FBN4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN5 FBN5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN6 FBN6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBN8 FBN8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBP1 FBP1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBP2 FBP2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBP3 FBP3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBP4 FBP4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBP6 FBP6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV1 FBV1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV2 FBV2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV3 FBV3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV4 FBV4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV5 FBV5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFBV6	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	FBV6 US	
<i>Zea mays</i>	PHFBV7	US,2577
	FBV7 US	
<i>Zea mays</i>	PHFBV8	US,2577
	FBV8 US	
<i>Zea mays</i>	PHFCE	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHFCF	US,2577
	FCF US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ	MX,US,2566,2577
	FCJ US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ/PH9HP	b,US,2577
	Y1T US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ/PHBKE	US,2577
	RY3 US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ/PHDBN	US,2577
	RWZ US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ/PHFCN	US,2577
	S9V US	
<i>Zea mays</i>	PHFCJ/PHFTJ	US,2577
	S8Z US	
<i>Zea mays</i>	PHFCN	MX,US,2566,2577
	FCN US	
<i>Zea mays</i>	PHFCR/PHDC3	US,2577
	RY1 US	
<i>Zea mays</i>	PHFD3xPH6V9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFDC	US,2577
	FDC US	
<i>Zea mays</i>	PHFDE	US,2577
	FDE US	
<i>Zea mays</i>	PHFDE/PHFDF	US,2577
	WVR US	
<i>Zea mays</i>	PHFDF	US,2577
	FDF US	
<i>Zea mays</i>	PHFDF/PHWVM	US,2577
	WVS US	
<i>Zea mays</i>	PHFDG	MX,US,2566,2577
	FDG US	
<i>Zea mays</i>	PHFDG/PH9ET	US,2577
	RWV US	
<i>Zea mays</i>	PHFDH	US,2577
	FDH US	
<i>Zea mays</i>	PHFDH/PHBM8	US,2577
	RWT US	
<i>Zea mays</i>	PHFDR	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHFF9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFFA	US,2577
	FFA US	
<i>Zea mays</i>	PHFFB	US,2577
	FFB US	
<i>Zea mays</i>	PHFFC	US,2577
	FFC US	
<i>Zea mays</i>	PHFFD	US,2577
	PHFFD US	
<i>Zea mays</i>	PHFFF	US,2577
	FFF US	
<i>Zea mays</i>	PHFFG	US,2577
	FFG US	
<i>Zea mays</i>	PHFGA1	US,2577
	FGA1 US	
<i>Zea mays</i>	PHFHH	US,2577
	FHH US	
<i>Zea mays</i>	PHFHN	US,2577
	FHN US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHFHR FHR US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFHT FHT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFHW FHW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFJN FJN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFKB FKB US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFKE FKE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFMC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFMK	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFMN FMN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFP2 FP2 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHFP6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFP8 FP8 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFR8 FR8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFRP FRP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFRR FRR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFRT FRT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFT7 FT7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFT8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTJ FTJ US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTJ/PH3VJ 105N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTJ/PHDBR Y21 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTJ/PHRMN	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTK FTK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTK/PHFCJ S9A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFTK/PHFTJ S8Y US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFW4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFW4/719	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFW4/PHK05 8HI US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHFW5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG0F3 G0F3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG1Y G1Y US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG25 G25 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG29 G29 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG47 G47 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG49 G49 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG49/PHG25 H51 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHG49/PHKM5 AD7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG4B1 G4B1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG4P G4P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG4Z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG64 G64 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG66 G66 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG66/PHG64 H37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG68 G68 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6N G6N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6P1 G6P1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6P2 G6P2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6V1 G6V1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6V3 G6V3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6W1 G6W1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG6W2 G6W2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG72 G72 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG7A1 G7A1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG7A3 G7A3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG7B1 G7B1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG7B2 G7B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG7X G7X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG80 G80 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG80/PHG47 JM0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG8A1 G8A1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG8K2 G8K2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG9C G9C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHG9M2 G9M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGBN GBN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGBT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGC2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGC3 GC3 US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHGD3 GD3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGD3/PHGT1 BH3 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHGD3/PHN14 EM2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGD3/PHR33 AE6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGDD GDD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGET GET US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGF2 GF2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGF5 GF5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGFBB GFBB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGFF GFF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGFM GFM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGFV GFV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGHC GHC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGHG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGHV GHV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGJ4 GJ4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGJB GJB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGJD GJD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGJM GJM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGKN GKN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGMA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGME GME US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGMT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGN1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGNF GNF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGNK GNK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGPR GPR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGPW GPW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRB GRB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRC GRC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRE GRE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRF GRF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRK GRK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRM GRM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRT GRT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGRV	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	GRV US	
<i>Zea mays</i>	PHGT1 GT1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTC GTC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTD GTD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTE GTE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTF GTF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTG GTG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTJ GTJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTK GTK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTP GTP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGTR GTR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGV5 GV5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVA GVA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVC GVC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVD GVD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVF GVF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVG GVG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVH GVH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVJ GVJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVM GVM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGVN GVN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGW7 GW7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHGWT GWT US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH02 H02 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH0D H0D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH17 H17 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH18 H18 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH1C H1C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH1E H1E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH1H H1H US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH1K H1K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH2M	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	H2M US	
<i>Zea mays</i>	PHH2V	US,2577
	H2V US	
<i>Zea mays</i>	PHH3A	US,2577
	H3A US	
<i>Zea mays</i>	PHH3B	US,2577
	H3B US	
<i>Zea mays</i>	PHH3E	US,2577
	H3E US	
<i>Zea mays</i>	PHH3P	US,2577
	H3P US	
<i>Zea mays</i>	PHH3R	US,2577
	H3R US	
<i>Zea mays</i>	PHH3X3	US,2577
	H3X3 US	
<i>Zea mays</i>	PHH3Z2	US,2577
	H3Z2 US	
<i>Zea mays</i>	PHH48	US,2577
	H48 US	
<i>Zea mays</i>	PHH4H	US,2577
	H4H US	
<i>Zea mays</i>	PHH4J1	US,2577
	H4J1 US	
<i>Zea mays</i>	PHH4V	US,2577
	H4V US	
<i>Zea mays</i>	PHH54	US,2577
	H54 US	
<i>Zea mays</i>	PHH58	US,2577
	H58 US	
<i>Zea mays</i>	PHH5G	US,2577
	H5G US	
<i>Zea mays</i>	PHH5V	US,2577
	H5V US	
<i>Zea mays</i>	PHH6D4	US,2577
	H6D4 US	
<i>Zea mays</i>	PHH7E	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH7G1	US,2577
	H7G1 US	
<i>Zea mays</i>	PHH8B	US,2577
	H8B US	
<i>Zea mays</i>	PHH8E	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHH8E3	US,2577
	H8E3 US	
<i>Zea mays</i>	PHH9G3	US,2577
	H9G3 US	
<i>Zea mays</i>	PHH9H	US,2577
	H9H US	
<i>Zea mays</i>	PHH9J	US,2577
	H9J US	
<i>Zea mays</i>	PHHAR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHAT	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHB4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHB4/PHP38	US,2577
	5R3 US	
<i>Zea mays</i>	PHHB9	US,2577
	HB9 US	
<i>Zea mays</i>	PHHC9	US,2577
	HC9 US	
<i>Zea mays</i>	PHHCA	US,2577
	HCA US	
<i>Zea mays</i>	PHHCC	US,2577
	HCC US	
<i>Zea mays</i>	PHHCF	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	HCF US	
<i>Zea mays</i>	PHHDN HDN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHEB HEB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHEP HEP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHEW HEW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHFD HFD US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHHFM PHHGC HGC US	b,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHH9 HH9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHHD HHD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHHKR HKR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHHN HHN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHHR HHR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHJC HJC US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHHJD PHHJE HJE US	d,US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHHJN PHHJW PHHKC HKC US	US,2577 b,US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHKE HKE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHKR HKR US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHKV HKV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHKW HKW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHMD HMD US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHHMH PHHMK HMK US	US,2577 US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHMT HMT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHN4 HN4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHNE HNE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHNJ HNJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHNR HNR US	US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	PHHP7/899 PHHPF HPF US	US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHPH HPH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHRJ HRJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHRK	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHHTC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHTE	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHTH	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHTK	US,2577
	HTK US	
<i>Zea mays</i>	PHHTM	US,2577
	HTM US	
<i>Zea mays</i>	PHHTN	US,2577
	HTN US	
<i>Zea mays</i>	PHHTR	US,2577
	HTR US	
<i>Zea mays</i>	PHHV4	US,2577
	HV4 US	
<i>Zea mays</i>	PHHVN	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHHWN	US,2577
	HWN US	
<i>Zea mays</i>	PHJOB	US,2577
	J0B US	
<i>Zea mays</i>	PHJ0H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ0X	US,2577
	J0X US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1D	US,2577
	J1D US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1H2	US,2577
	J1H2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1R1	US,2577
	J1R1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1R3	US,2577
	J1R3 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1T	US,2577
	J1T US	
<i>Zea mays</i>	PHJ1W2	US,2577
	J1W2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ2G3	US,2577
	J2G3 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ2V	US,2577
	J2V US	
<i>Zea mays</i>	PHJ33	US,2577
	J33 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ3A	US,2577
	J3A US	
<i>Zea mays</i>	PHJ3C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ3L	US,2577
	J3L US	
<i>Zea mays</i>	PHJ40	US,2577
	J40 US	
	R38 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ40/PHW85	US,2577
	R38 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4E	US,2577
	J4E US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4F	US,2577
	J4F US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4J	US,2577
	J4J US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4R1	US,2577
	J4R1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4T4	US,2577
	J4T4 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4V8	US,2577
	J4V8 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ4W2	US,2577
	J4W2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ50	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	J50 US	
<i>Zea mays</i>	PHJ5A1 J5A1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ5D9 J5D9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ5R J5R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ65 J65 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ6C J6C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ6P J6P US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ6T3 J6T3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ6V J6V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ75 J75 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ7D J7D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ7K J7K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ7T J7T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ89 J89 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ8C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ8D J8D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ8R J8R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJ90 J90 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJAW2 JAW2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJBB JBB US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJBM JBM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJCM JCM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJD2 JD2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJDJ JDJ US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJDP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJDR JDR US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJEH1 JEH1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJEJ1 JEJ1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJEM1 JEM1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJGN JGN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJJ3	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHJKA1 JKA1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJKA2 JKA2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJKB1	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	JKB1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKB2	US,2577
	JKB2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJJC1	US,2577
	JJC1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJJC2	US,2577
	JJC2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKD1	US,2577
	JKD1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKD2	US,2577
	JKD2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKE1	US,2577
	JKE1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKE2	US,2577
	JKE2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKF1	US,2577
	JKF1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKF2	US,2577
	JKF2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJG9	US,2577
	JG9 US	
<i>Zea mays</i>	PHJGA	US,2577
	JGA US	
<i>Zea mays</i>	PHJH9	US,2577
	JH9 US	
<i>Zea mays</i>	PHJHA	US,2577
	JHA US	
<i>Zea mays</i>	PHJKJ1	US,2577
	JKJ1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKJ2	US,2577
	JKJ2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJJK9	US,2577
	JJK9 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKA	US,2577
	JKA US	
<i>Zea mays</i>	PHJKM9	US,2577
	JKM9 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKMA	US,2577
	JKMA US	
<i>Zea mays</i>	PHJKN1	US,2577
	JKN1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKN2	US,2577
	JKN2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJJP1	US,2577
	JJP1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJJP2	US,2577
	JJP2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKR1	US,2577
	JKR1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKR2	US,2577
	JKR2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKT1	US,2577
	JKT1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKT2	US,2577
	JKT2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKV1	US,2577
	JKV1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKV2	US,2577
	JKV2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKW1	US,2577
	JKW1 US	
<i>Zea mays</i>	PHJKW2	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	JKW2 US	
<i>Zea mays</i>	PHJM61 JM61 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJM63 JM63 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJM81 JM81 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJM82 JM82 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMA1 JMA1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMA2 JMA2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMB1 JMB1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMB2 JMB2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMC JMC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMC/PHBM8 RWW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMD JMD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJME JME US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJME/PH9ET WVN US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJME/PHDCB	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJME/PHFDF	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJME/PHJMD WVP US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMM JMM US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMM/PHFCJ Y1Z US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMN/PHBKE Y20 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMR JMR US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJMT JMT US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJN5 JN5 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJN5/PHMV8 VR1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJN5/PHRP6 RH2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJNB JNB US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHJNC JNC US	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHJND JND US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJNE JNE US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHJNG	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHJPD	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHJPF	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHJPK JPK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJPM JPM US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHJPP JPP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJPR1 JPR1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJRA5 JRA5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJTF JTF US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJTH JTH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJTJ JTJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJTK JTK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJTM4 JTM4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJV2 JV2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJV2/PHGD3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJVT1 JVT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWC2 JWC2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWE3 JWE3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWG2 JWG2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWI	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWK2 JWK2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWM1 JWM1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWP4 JWP4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHJWV1 JWV1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK 05	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK05 K05 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK05/719	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK05/PH16K 6T9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK05/PHR25 KA7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK0E K0E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK0F5 PHK0F5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK0K2 K0K2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK0R3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK1P4 K1P4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK1R K1R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK2N1 K2N1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK2R2 K2R2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK2V1 K2V1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK2V2 K2V2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK3K3	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	K3K3 US	
<i>Zea mays</i>	PHK3P1	US,2577
	K3P1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK42	US,2577
	K42 US	
<i>Zea mays</i>	PHK46	US,2577
	K46 US	
<i>Zea mays</i>	PHK4C1	US,2577
	K4C1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK4K	US,2577
	K4K US	
<i>Zea mays</i>	PHK56	US,2577
	K56 US	
<i>Zea mays</i>	PHK5A1	US,2577
	K5A1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK5V	US,2577
	K5V US	
<i>Zea mays</i>	PHK6J1	US,2577
	K6J1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK6N1	US,2577
	K6N1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK74	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK75	US,2577
	K75 US	
<i>Zea mays</i>	PHK75/PHR47	US,2577
	6E0 US	
<i>Zea mays</i>	PHK76	US,2577
	K76 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7C1	US,2577
	K7C1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7D2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHK7F2	US,2577
	K7F2 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7G1	US,2577
	K7G1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7M1	US,2577
	K7M1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7W1	US,2577
	K7W1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK7Z3	US,2577
	K7Z3 US	
<i>Zea mays</i>	PHK89	US,2577
	K89 US	
<i>Zea mays</i>	PHK8B	US,2577
	K8B US	
<i>Zea mays</i>	PHK8C	US,2577
	K8C US	
<i>Zea mays</i>	PHK8F5	US,2577
	K8F5 US	
<i>Zea mays</i>	PHK8H2	US,2577
	K8H2 US	
<i>Zea mays</i>	PHK8M1	US,2577
	K8M1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK8P	US,2577
	K8P US	
<i>Zea mays</i>	PHK93	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHK9J1	US,2577
	K9J1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK9N1	US,2577
	K9N1 US	
<i>Zea mays</i>	PHK9P4	US,2577
	K9P4 US	
<i>Zea mays</i>	PHK9V2	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	K9V2 US	
<i>Zea mays</i>	PHK9X	US,2577
	K9X US	
<i>Zea mays</i>	PHKAF1	US,2577
	KAF1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKAH2	US,2577
	KAH2 US	
<i>Zea mays</i>	PHKAT1	US,2577
	KAT1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKBA1	US,2577
	KBA1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKC03	d,US,2577
	KC03 US	
<i>Zea mays</i>	PHKCE1	US,2577
	KCE1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKDV	d,US,2577
	KDV US	
<i>Zea mays</i>	PHKEF	d,US,2577
	KEF US	
<i>Zea mays</i>	PHKER	d,US,2577
	KER US	
<i>Zea mays</i>	PHKFG3	US,2577
	KFG3 US	
<i>Zea mays</i>	PHKFT1	US,2577
	KFT1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKGH4	US,2577
	KGH4 US	
<i>Zea mays</i>	PHKHM	US,2577
	KHM US	
<i>Zea mays</i>	PHKHN5	US,2577
	KHN5 US	
<i>Zea mays</i>	PHKHT1	US,2577
	KHT1 US	
<i>Zea mays</i>	PHKJ4	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKJC	US,2577
	KJC US	
<i>Zea mays</i>	PHKJC/PHJMM	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKJJ	US,2577
	KJJ US	
<i>Zea mays</i>	PHKJP	US,2577
	KJP US	
<i>Zea mays</i>	PHKKE	US,2577
	KKE US	
<i>Zea mays</i>	PHKKF	US,2577
	KKF US	
<i>Zea mays</i>	PHKKH	US,2577
	KKH US	
<i>Zea mays</i>	PHKKK	US,2577
	KKK US	
<i>Zea mays</i>	PHKKM	US,2577
	KKM US	
<i>Zea mays</i>	PHKKT	MX,US,2566,2577
	KKT US	
<i>Zea mays</i>	PHKKV	MX,US,2566,2577
	KKV US	
<i>Zea mays</i>	PHKM5	US,2577
	KM5 US	
<i>Zea mays</i>	PHKM5/PHK05	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKN5	US,2577
	KN5 US	
<i>Zea mays</i>	PHKN5/003	US,2577
	2J3 US	
<i>Zea mays</i>	PHKN5/PHGD3	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	G1J US	
<i>Zea mays</i>	PHKV0	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKV1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKV1/PH20A 6V8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKVFH KVFH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKW3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKWE3 KWE3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHKWG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHLOB2 L0B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHLOB4 L0B4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL0G L0G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL0M L0M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL1H1 L1H1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL1J2 L1J2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL1M L1M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL1Z1 L1Z1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL3N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL3R L3R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL3Y2 L3Y2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL4A L4A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL5D L5D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL5J1 L5J1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL5X L5X US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL6K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL6R L6R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL6W L6W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL6X2 L6X2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL7A2 L7A2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL7B L7B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL7N L7N US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL7Y L7Y US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL7Z L7Z US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL8B L8B US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL8Y	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHL9M2 L9M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL9Z1 L9Z1 US	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHL9Z3 L9Z3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHL9Z4 L9Z4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM004 M004 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0A1 M0A1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0B1 M0B1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0F1 M0F1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0P3 M0P2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0R4 M0R4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM0V9 M0V9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM10 M10 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM13 M13 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM1A Lo1058 US M1A US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM1B3 M1B3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM2C M2C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM3R1 M3R1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM3R2 M3R2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM5G M5G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM5L1 M5L1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM5M/PH0PV S1T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM6C	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHM6Y2 M6Y2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM6Y3 M6Y3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM7B1 M7B1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM7B2 M7B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM7B3 M7B3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM7B4 M7B4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM8J M8J US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM9L1 M9L1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHM9M M9M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHME2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHME6 ME6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMJ2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMJ6	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHMK0 MK0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMK0/PHV13 1D9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMM1 MM1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMN7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMTT1 MTT1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMV8	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHMV8/PH22H 8P8 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMVA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMVD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMVF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMW0 MW0 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMW6 MW6 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMWA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMWE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHMWF	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN0K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN0N	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN0P1 NOP1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN0Y2 NOY2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN14 N14 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN18 N18 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHN1A1 N1A1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN2D N2D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN2F3 N3F3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN2R2 N2R2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN2Y N2Y US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN34 N34 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN37 N37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN46 N46 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN4W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5A	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5B2 N5B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5D N5D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5D/PHG7X B3C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5J	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN5N4 N5N4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN66	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN6D N6D US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN6L6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN6M2 N6M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN79/PHK05	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	PP3 US	
<i>Zea mays</i>	PHN80/PHK05 AK1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN82 N82 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHN9M	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNA5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNAB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNAR	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHNAW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNBC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNBJ	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNCH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHND1 ND1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNDH NDH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNDP NDP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNDT NDT US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNEG NEG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNEK NEK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNEM NEM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNEN NEN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNEW NEW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNFC NFC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNFD NFD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNG2 NG2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNHK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNHP	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNJC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNJM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNKA	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNKG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNKV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNMF	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPA NPA US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPD NPD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPH NPH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPJ NPJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPK NPK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNPW NPW US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNRD NRD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNRG NRG US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNTK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNTV	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHNV4 NV4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNV4/PHJR5	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	5D9 US	
<i>Zea mays</i>	PHNV8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNVV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHNVW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO0K	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO5G	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO7D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO7D/PHKV1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO8A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO8B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO9B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHO9E	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOAP	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOAV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOC8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOCD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHODH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOER	US,2577
	OER US	
<i>Zea mays</i>	PHOGC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOGE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOHK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOJG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOM4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOPD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOPG	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOTC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOV7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOV9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHOVD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP02	US,2577
	P02 US	
<i>Zea mays</i>	PHP02/PHTD5	US,2577
	6T2 US	
<i>Zea mays</i>	PHP0A	US,2577
	P0A US	
<i>Zea mays</i>	PHP0C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP0E	US,2577
	P0E US	
<i>Zea mays</i>	PHP0V1	US,2577
	P0V1 US	
<i>Zea mays</i>	PHP0Z1	US,2577
	P0Z1 US	
<i>Zea mays</i>	PHP0Z2	US,2577
	P0Z2 US	
<i>Zea mays</i>	PHP0Z3	US,2577
	P0Z3 US	
<i>Zea mays</i>	PHP0Z4	US,2577
	P0Z4 US	
<i>Zea mays</i>	PHP1A2	US,2577
	P1A2 US	
<i>Zea mays</i>	PHP1N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP1R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP32	US,2577
	P32 US	
<i>Zea mays</i>	PHP38	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP38/PH5N8	US,2577
	6K3 US	
<i>Zea mays</i>	PHP38/PHW61	US,2577
	RV6 US	
<i>Zea mays</i>	PHP3E	US,2577
	P3E US	
<i>Zea mays</i>	PHP3G	US,2577
	P3G US	
<i>Zea mays</i>	PHP3H	US,2577
	P3H US	
<i>Zea mays</i>	PHP3K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP3P1	US,2577
	P3P1 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHP4A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP4T	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP4V	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP55	US,2577
	P55 US	
<i>Zea mays</i>	PHP5D	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP5E	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP5K	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP5M	US,2577
	P5M US	
<i>Zea mays</i>	PHP5W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP76	US,2577
	P76 US	
<i>Zea mays</i>	PHP7J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP7V	US,2577
	P7V US	
<i>Zea mays</i>	PHP88	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP8D3	US,2577
	P8D3 US	
<i>Zea mays</i>	PHP8N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP8R	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHP9L1	US,2577
	P9L1 US	
<i>Zea mays</i>	PHP9P	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPAR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPC3	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPC6	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHPCB	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPC	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPCW	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPDE	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPDH	MX,US,2566,2577
	PDH US	
<i>Zea mays</i>	PHPDH/PHPDJ	b,US,2577
	Y1V US	
<i>Zea mays</i>	PHPDJ	US,2577
	PDJ US	
<i>Zea mays</i>	PHPDK	US,2577
	PDK US	
<i>Zea mays</i>	PHPDK/PHPDJ	b,US,2577
	Y1W US	
<i>Zea mays</i>	PHPDK/PHWVV	b,US,2577
	Y22 US	
<i>Zea mays</i>	PHPDR	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPEA	US,2577
	PEA US	
<i>Zea mays</i>	PHPEB	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPF8	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPFC	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPGH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPGO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPHR1	d,US,2577
	PHR1 US	
<i>Zea mays</i>	PHPHT	US,2577
	PHT US	
<i>Zea mays</i>	PHPJ6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPJA	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPJD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPK8	US,2577
	PK8 US	
<i>Zea mays</i>	PHPKH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPM0	US,2577
	PM0 US	
<i>Zea mays</i>	PHPP8	US,2577
	PP8 US	
<i>Zea mays</i>	PHPPR	US,2577
	PPR US	
<i>Zea mays</i>	PHPRV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPTN	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHPTR	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHPWG	US,2577
	PWG US	
<i>Zea mays</i>	PHR03	MX,US,2566,2577
	R03 US	
<i>Zea mays</i>	PHR03/PHW52	US,2577
	30K US	
<i>Zea mays</i>	PHR08	US,2577
	R08 US	
<i>Zea mays</i>	PHR0C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR0J2	US,2577
	R0J2 US	
<i>Zea mays</i>	PHR1B3	US,2577
	R1B3 US	
<i>Zea mays</i>	PHR1C	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR1J	d,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PHR1L2	US,2577
	R1L2 US	
<i>Zea mays</i>	PHR1L3	US,2577
	R1L3 US	
<i>Zea mays</i>	PHR1R	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR25	US,2577
	R25 US	
<i>Zea mays</i>	PHR25/PHW06	US,2577
	NE6 US	
<i>Zea mays</i>	PHR2C1	US,2577
	R2C1 US	
<i>Zea mays</i>	PHR2C4	US,2577
	R2C4 US	
<i>Zea mays</i>	PHR2J	US,2577
	R2J US	
<i>Zea mays</i>	PHR2N	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR2X2	US,2577
	R2X2 US	
<i>Zea mays</i>	PHR31	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR33	d,MX,US,2566,2577
	R33 US	
<i>Zea mays</i>	PHR35	US,2577
	R35 US	
<i>Zea mays</i>	PHR47	US,2577
	R47 US	
<i>Zea mays</i>	PHR49	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHR4W	US,2577
	R4W US	
<i>Zea mays</i>	PHR55	US,2577
	R55 US	
<i>Zea mays</i>	PHR61	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR61/PHT11	US,2577
	RJ8 US	
<i>Zea mays</i>	PHR62	US,2577
	R62 US	
<i>Zea mays</i>	PHR63	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR6B3	US,2577
	R6B3 US	
<i>Zea mays</i>	PHR6B4	US,2577
	R6B4 US	
<i>Zea mays</i>	PHR6E	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR6F1	US,2577
	R6F1 US	
<i>Zea mays</i>	PHR6F2	US,2577
	R6F2 US	
<i>Zea mays</i>	PHR6F3	US,2577
	R6F3 US	
<i>Zea mays</i>	PHR6F4	US,2577
	R6F4 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHR7H5 R7H5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR7J	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR84 R84 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR84/PHM76 P37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR8V	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHR94 R94 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR9H1 R9H1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHR9H2 R9H2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRAN	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRAT	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRB0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRD2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRD6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRE1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHREG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRF1 RF1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRF5 RF5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRHH	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRHO	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJE	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJH RJH US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJV1 RJV1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJV3 RJV3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJV4 RJV4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJW1 RJW1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJW2 RJW2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJW3 RJW3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRJW4 RJW4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRK81 RK81 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRK82 RK82 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRK83 RK83 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRK84 RK84 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKJ RKJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKK1 RKK1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKK2 RKK2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKK3 RKK3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKK4 RKK4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRKM2	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	RKM2 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKN1	US,2577
	RKN1 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKN2	US,2577
	RKN2 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKP1	US,2577
	RKP1 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKP2	US,2577
	RKP2 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKP3	US,2577
	RKP3 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKP4	US,2577
	RKP4 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKR1	US,2577
	RKR1 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKR2	US,2577
	RKR2 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKT1	US,2577
	RKT1 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKT2	US,2577
	RKT2 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKT3	US,2577
	RKT3 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKT4	US,2577
	RKT4 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKV1	US,2577
	RKV1 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKV3	US,2577
	RKV3 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKV4	US,2577
	RKV4 US	
<i>Zea mays</i>	PHRKW	US,2577
	RKW US	
<i>Zea mays</i>	PHRM9	d,US,2577
	RM9 US	
<i>Zea mays</i>	PHRMC	d,US,2577
	RMC US	
<i>Zea mays</i>	PHRMD	d,US,2577
	RMD US	
<i>Zea mays</i>	PHRME	d,US,2577
	RME US	
<i>Zea mays</i>	PHRMF	d,MX,US,2566,2577
	RMF US	
<i>Zea mays</i>	PHRMG	d,US,2577
	RMG US	
<i>Zea mays</i>	PHRMH	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRMJ	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHRMK	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHRMM	d,US,2577
	RMM US	
<i>Zea mays</i>	PHRMN	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRMR	d,US,2577
	RMR US	
<i>Zea mays</i>	PHRND	d,US,2577
	RND US	
<i>Zea mays</i>	PHRNH	d,US,2577
	RNH US	
<i>Zea mays</i>	PHRNM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRNN	US,2577
	RNN US	
<i>Zea mays</i>	PHRNN/PHJMM	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRNR	US,2577
	RNR US	
<i>Zea mays</i>	PHRNT	MX,US,2566,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	RNT US	
<i>Zea mays</i>	PHRNV	US,2577
	RNV US	
<i>Zea mays</i>	PHRNW	US,2577
	RNW US	
<i>Zea mays</i>	PHRP6	d,US,2577
	RP6 US	
<i>Zea mays</i>	PHRPB	d,US,2577
	RPB US	
<i>Zea mays</i>	PHRPC	MX,US,2566,2577
	RPC US	
<i>Zea mays</i>	PHRPD	US,2577
	RPD US	
<i>Zea mays</i>	PHRPJ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRRZ	US,2577
	RRZ US	
<i>Zea mays</i>	PHRS0	US,2577
	RS0 US	
<i>Zea mays</i>	PHRS4	US,2577
	RS4 US	
<i>Zea mays</i>	PHRS6	US,2577
	RS6 US	
<i>Zea mays</i>	PHRS7	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRSJ	US,2577
	RSJ US	
<i>Zea mays</i>	PHRSN	d,US,2577
	RSN US	
<i>Zea mays</i>	PHRSP	US,2577
	RSP US	
<i>Zea mays</i>	PHRSR	d,US,2577
	RSR US	
<i>Zea mays</i>	PHRST	US,2577
	RST US	
<i>Zea mays</i>	PHRSV	US,2577
	RSV US	
<i>Zea mays</i>	PHRSW	US,2577
	RSW US	
<i>Zea mays</i>	PHRTB	d,US,2577
	RTB US	
<i>Zea mays</i>	PHRTD	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRTJ	US,2577
	RTJ US	
<i>Zea mays</i>	PHRTK	US,2577
	RTK US	
<i>Zea mays</i>	PHRTM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRTN6	US,2577
	RTN6 US	
<i>Zea mays</i>	PHRTR4	US,2577
	RTR4 US	
<i>Zea mays</i>	PHRTR5	US,2577
	RTR5 US	
<i>Zea mays</i>	PHRTS	US,2577
	RTS US	
<i>Zea mays</i>	PHRTV	US,2577
	RTV US	
<i>Zea mays</i>	PHRTW	US,2577
	RTW US	
<i>Zea mays</i>	PHRTY	US,2577
	RTY US	
<i>Zea mays</i>	PHRTZ	US,2577
	RTZ US	
<i>Zea mays</i>	PHRVA	US,2577
	RVA US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHRVB RVB US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRVC RVC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRVE RVE US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRVH RVH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRWC RWC US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRWN	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHRYH RYH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYJ RYJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYK RYK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYM RYM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYN RYN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYP RYP US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYS RYS US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRYV	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZC RZC US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZH RZH US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZK RZK US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZM RZM US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZN RZN US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHRZS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS00 S00 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS0A	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS0M S0M US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5K2 S5K2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5M2 S5M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5N1 S5N1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5P	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5P1 S5P1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5R1 S5R1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5S PHDGA/PH9VF US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5S1 S5S1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5T2 S5T2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS5V2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS7T	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHS7Y S7Y US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS88	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHS8C S8C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS8F S8F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS8H	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS8T S8T US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS8Z	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHS9T1 S9T1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS9T2 S9T2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHS9V	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHSBB1 SBB1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSBC1 SBC1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSBG1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSBK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSBS2 SBS2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCH1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCY1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSCZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSD31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSDC1 SDC1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSDE2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSDW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSF91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSG2	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHSG7	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHSG8	b,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHSGY	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHSGZ	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHSHE1 SHE1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSHE2 SHE2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSHJ2 SHJ2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSHW1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSHZ1 SHZ1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSHZ2 SHZ2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ01 SJ01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ02 SJ02 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ21 SJ21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ31	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ41 SJ41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ42 SJ42 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSJ52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSKV	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSMJ SMJ US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSMM	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSMY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSMZ1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHSNG1 SNG1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSNN1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSNP2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSNZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSP02	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSPE1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSPK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSPV1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSPZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSR01	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSR31	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRE2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRP2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRV1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSRY1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSS01	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSS82	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSSF2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSSJ2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSSK1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSSV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSTM2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSTP2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSTT1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSVP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSVY2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSVZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSWS2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSWY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSYA2	US,2577
	SYA2 US	
<i>Zea mays</i>	PHSYB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSYC1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSYF1	US,2577
	SYF1 US	
<i>Zea mays</i>	PHSYJ2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSYM2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ32	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ61	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZ72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZB1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZD2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZG2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZS2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHSZT2	US,2577
	SZT2 US	
<i>Zea mays</i>	PHT0A3	US,2577
	T0A3 US	
<i>Zea mays</i>	PHT0M1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT0V1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT10	US,2577
	T10 US	
<i>Zea mays</i>	PHT11	US,2577
	T11 US	
<i>Zea mays</i>	PHT11/PHP38 1P2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT17	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHT1A2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT1G1	d,US,2577
	T1G1 US	
<i>Zea mays</i>	PHT1M2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT1N2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT1R1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT2J1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT3T1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHT3Y2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT47	US,2577
	T47 US	
<i>Zea mays</i>	PHT4C2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT4E2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT4H2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT4R1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT4W1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT5W1	US,2577
	T5W1 US	
<i>Zea mays</i>	PHT60	d,US,2577
	T60 US	
<i>Zea mays</i>	PHT69	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT6C2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT6D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT77	US,2577
	T77 US	
<i>Zea mays</i>	PHT79	d,MX,US,2566,2577
	T79 US	
<i>Zea mays</i>	PHT79/891	US,2577
	R49 US	
<i>Zea mays</i>	PHT8B1	US,2577
	T8B1 US	
<i>Zea mays</i>	PHT8X	US,2577
	T8X US	
<i>Zea mays</i>	PHT9B2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT9F1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT9G2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHT9S1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTAV2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTAW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTAZ2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTB2	d,MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHTBZ1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTC51	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTC71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTCD1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTCK1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTCS1	d,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PHTCT2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTD5	US,2577
	TD5 US	
<i>Zea mays</i>	PHTD81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTDC1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTDF2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTDV2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTE4	US,2577
	TE4 US	
<i>Zea mays</i>	PHTGG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTGW1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTHK1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTHM2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTJC2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTJG1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTJT	US,2577
	TJT US	
<i>Zea mays</i>	PHTK5	d,MX,US,2566,2577
	TK5 US	
<i>Zea mays</i>	PHTK5/PHFP2	US,2577
	T17 US	
<i>Zea mays</i>	PHTKC	d,US,2577
	TKC US	
<i>Zea mays</i>	PHTKM1	US,2577
	TKM1 US	
<i>Zea mays</i>	PHTKR1	US,2577
	TKR1 US	
<i>Zea mays</i>	PHTM9	US,2577
	TM9 US	
<i>Zea mays</i>	PHTN3	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHTNA1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHTP9 TP9 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTPD TPD US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTR1 TR1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTRM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTRN1 TRN1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTRT2 TRT2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTRZ2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTS52 TS52 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTTG2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTTK	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTV7 TV7 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTW6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHTZD1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV0C4 V0C4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV0D2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV0Y V0Y US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV1F V1F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV1V V1V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV2E V2E US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV2F V2F US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV2K V2K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV2Z2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV37 V37 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV4K1 V4K1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV5V	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV5Y	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PHV63 V63 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHV6G V6G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV6T	TR,US,2573,2577
<i>Zea mays</i>	PHV78 V78 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV7B2 V7B2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV7V V7V US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV9J1 V9J1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHV9J2 V9J2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVB2 VB2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVBD	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVCK	TR,US,2573,2577
<i>Zea mays</i>	PHVJS	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVM9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVP9	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVR5	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHVSY	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHVZ7 VZ7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW06 W06 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0M2 W0M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0P1 W0P1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0P2 W0P2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0P3 W0P3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0P4 W0P4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW0V	d,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PHW0W W0W US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW1C3 W1C3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW1W	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW20 W20 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW25 W25 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW2B2 W2B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW3C1 W3C1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW3C3 W3C3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW4A2 W4A2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW52 W52 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW5B2 W5B2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW5P2 W5P2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW5T4 W5T4 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW61 W61 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW6R1 W6R1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW6T1 W6T1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW6V2 W6V2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW79 W79 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW79/077 6D7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW79/677 6D7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW79/PHR33 PG7 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW80 W80 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW8G W8G US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW8J1 W8J1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW8Y	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	W8Y US	
<i>Zea mays</i>	PHW8Z2 W8Z2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW8Z3 W8Z3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW9H2 W9H2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW9K W9K US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHW9M2 W9M2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWG5 WG5 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWGP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWT1 WT1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWV2 WV2 US	d,MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHWV2/PHTN3 RD3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWV2/PHV63 TB2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWVM	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWVV WVV US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWJ6 WWJ6 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWM3 WWM3 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWR3 WWR3 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWR4 WWR4 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWY1 WWY1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWWY2 WWY2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWY01 WY01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWY02 WY02 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWYA1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWYP	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHWYZ	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWZ1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHWZ2	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHWZ3	MX,US,2566,2577
<i>Zea mays</i>	PHWZ7	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHX0C1 X0C1 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX1C X1C US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX2B3 X2B3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX2R X2R US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX5C2 X5C2 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX6K3 X6K3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX6P3 X6P3 US	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHX6Z1	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	X6Z1 US	
<i>Zea mays</i>	PHX7N1	US,2577
	X7N1 US	
<i>Zea mays</i>	PHX9K1	US,2577
	X9K1 US	
<i>Zea mays</i>	PHX9T	US,2577
	X9T US	
<i>Zea mays</i>	PHY0W3	US,2577
	Y0W3 US	
<i>Zea mays</i>	PHY1B	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY2R1	d,US,2577
	Y2R1 US	
<i>Zea mays</i>	PHY32	US,2577
	Y32 US	
<i>Zea mays</i>	PHY3W2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY3X	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY431	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY4C2	US,2577
	Y4C2 US	
<i>Zea mays</i>	PHY4T2	US,2577
	Y4T2 US	
<i>Zea mays</i>	PHY525	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY57	US,2577
	Y57 US	
<i>Zea mays</i>	PHY6J	d,US,2577
	Y6J US	
<i>Zea mays</i>	PHY6M	US,2577
	Y6M US	
<i>Zea mays</i>	PHY6R	US,2577
	Y6R US	
<i>Zea mays</i>	PHY6W	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY75	US,2577
	Y75 US	
<i>Zea mays</i>	PHY7E	US,2577
	Y7E US	
<i>Zea mays</i>	PHY7N3	US,2577
	Y7N3 US	
<i>Zea mays</i>	PHY7T	US,2577
	Y7T US	
<i>Zea mays</i>	PHY841	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY872	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY892	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY8K2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY8M1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY8R	US,2577
	Y8R US	
<i>Zea mays</i>	PHY8S1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY8W	US,2577
	Y8W US	
<i>Zea mays</i>	PHY8Z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY921	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY941	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY962	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY972	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHY9C1	US,2577
	Y9C1 US	
<i>Zea mays</i>	PHY9W1	US,2577
	Y9W1 US	
<i>Zea mays</i>	PHY9X	MX,2566
<i>Zea mays</i>	PHYAS	d,US,2577
	YAS US	
<i>Zea mays</i>	PHYCG	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYCS1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYD32	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYD72	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYDA1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYDB1	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PHYDC2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYDM1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYDN1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYDS2	d,PT,US,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PHYDW2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYFA2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYFC1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYFP1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYFR2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYG01	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYG41	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYG82	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGE2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGF2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGG2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGP1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGS2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYGW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYH51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYH72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYHE2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYHH1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYJS2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYK21	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYKC1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYKR2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYKS2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYKV2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYM11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYM41	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYM52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYM61	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYMB1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYMC1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYMF1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYMS2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYNF1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYNN1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYP31	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYP51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYP71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPH1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPN1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPP2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPR2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPV2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYPW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYR01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYRA1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYRF2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYRW1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYRZ1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYS71	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYSC1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYSF1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYSV1	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYT01	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYTA2	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYW91	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYWB2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYWF1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYWS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYWW1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYWY1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYY01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYY21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYY31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYZR1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYYS1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYZ02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYZ71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHYZZ1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHZ041	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHZ0D1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHZ1L1	US,2577
	Z1L1 US	
<i>Zea mays</i>	PHZ4V3	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Z4V3 US	
<i>Zea mays</i>	PHZ5B2	US,2577
	Z5B2 US	
<i>Zea mays</i>	PHZ5G2	US,2577
	Z5G2 US	
<i>Zea mays</i>	PHZ5H	US,2577
	Z5H US	
<i>Zea mays</i>	PHZ5Y	US,2577
	Z5Y US	
<i>Zea mays</i>	PHZ61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PHZ6C	US,2577
	Z6C US	
<i>Zea mays</i>	PHZ76	US,2577
<i>Zea mays</i>	PHZD4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	PIA05BM	US,129
<i>Zea mays</i>	PICO	b,RS,163
<i>Zea mays</i>	PILA369	MX,742
<i>Zea mays</i>	PINCKI CS	MA,635
<i>Zea mays</i>	PIO 165	US,2577
<i>Zea mays</i>	PJPJ6	US,2577
<i>Zea mays</i>	PKB-Sava	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	PL 1001	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 1002	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 46	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 472	b,MA,TR,2606,2608
<i>Zea mays</i>	PL 524	b,MA,RU,TR,1691,2605,2608
<i>Zea mays</i>	PL 538	b,BG,MA,TR,2606,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PL 618	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 62	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 662	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 678	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 700	b,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PL 710	TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 712	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 772	TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL 97	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL538	IR,2608
<i>Zea mays</i>	PL630	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PL700	MA,1691
<i>Zea mays</i>	PL712	IR,2608
<i>Zea mays</i>	PL722	MA,1691
<i>Zea mays</i>	PL736	TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF5001	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF5001C	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6010	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6010C	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6011	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6016	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6027	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6028	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6033	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6040	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6043	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF6068	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7008	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7008SD	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7009	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7010	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7010C	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7012	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7013	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7014	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7027	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF7028	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLF8002	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM5001	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM6014	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM6017	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM6034	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLM7001	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLM7007	d,BG,TR,2607,2608
<i>Zea mays</i>	PLM7011	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM8002	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM8008	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	PLM8011	d,TR,2608

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PM Bayrico	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	PM Paolo	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	PMH 4 (JH 31153)	IN,2673
<i>Zea mays</i>	PMH 5 (JH 3110)	IN,2673
<i>Zea mays</i>	PMLC502	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PMLC601	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	PO621 (X08A147)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	POESI (CSM 3560)	MA,734
<i>Zea mays</i>	PP3572	US,896
<i>Zea mays</i>	PP7700	US,896
<i>Zea mays</i>	PP7740	US,896
<i>Zea mays</i>	PP8440EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	PR 33Y74	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 34F02	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR 35P13 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 35T06	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 36B08	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR 36B09 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 36G13 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 38A24	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR 38A25 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 38B43 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR 38F70	b,RO,2541
<i>Zea mays</i>	PR 39V17 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR31A34	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR31G98	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR31K18	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR31N27	b,IT,PT,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PR31R88	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	PR31Y43	b,IT,PT,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PR32B10	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR32B74	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR32D99	b,IT,PT,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PR32F70	b,IT,2564,2577,2581
<i>Zea mays</i>	PR32F73	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR32H57	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR32K62	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PR32T16	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR32W86	b,IT,PT,2564,2577,2580
<i>Zea mays</i>	PR33A46	b,IT,RS,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	PR33D11	IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR33H82	b,IT,RS,2564,2568
<i>Zea mays</i>	PR33J58	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PR33M15	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR33M83 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR33P82	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	PR33T56	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	PR33W79	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	PR33W82	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR33W86	b,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PR33Y74	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34A27	b,PT,2580
<i>Zea mays</i>	PR34A31	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34A86 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR34B23	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR34B39	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34B08	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR34E79	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34FO2	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR34G13	b,FR,IT,2556,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34H50 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR34N24	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34N43	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34N61	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	PR34N84	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34P88	IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34V98	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR34W63 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR34Y02	b,FR,IT,RS,2556,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	PR35A52	b,RS,2568
<i>Zea mays</i>	PR35A56	b,PT,2554
<i>Zea mays</i>	PR35F38	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR35P12	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR35P21	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR35T06	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	PR35T36	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR35Y54	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	PR35Y65	b,IT,2564,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	PR36B06	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR36B08	b,IT,MA,RO,2539,2564,2576,2577
<i>Zea mays</i>	PR36H43 #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR36K67	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR36N70	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	PR36P85	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	PR36R10	b,HU,PT,2580,3289
<i>Zea mays</i>	PR36T21 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR36T24	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR36V52	b,IT,RS,2564,2568,2577
<i>Zea mays</i>	PR36V74	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR36W66	IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR36Y03	b,IT,2564,3033
<i>Zea mays</i>	PR36Y95	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR37A91 #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR37B35	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR37D25	b,IT,RO,2539,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR37F73	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR37K85	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	PR37K92	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR37M81 IT	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	PR37N01	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR37N54	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR37V52	HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR37V61.	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR37W05	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	PR37Y12	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR38A22 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR38A24	b,HU,IT,2564,2580
<i>Zea mays</i>	PR38A28	MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR38A75	AT,786
<i>Zea mays</i>	PR38A79	b,AT,RS,2568,2578
<i>Zea mays</i>	PR38B85	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	PR38H20 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR38H67	b,HU,2539
<i>Zea mays</i>	PR38K29	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	PR38N86	b,AT,IT,RS,2553,2564,2568,2577,2578
<i>Zea mays</i>	PR38R92	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	PR38T76 #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR38V31	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR38Y34 #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR38Y41 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39A50 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39A61	NL,2567
<i>Zea mays</i>	PR39A98	b,BE,2561
<i>Zea mays</i>	PR39B50	b,NL,2567
<i>Zea mays</i>	PR39B76	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	PR39D15 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39D23 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39D56 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39D81	b,BG,2542
<i>Zea mays</i>	PR39F58	b,DE,2559
<i>Zea mays</i>	PR39G12 #	b,FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39H93 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39K56 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39N39 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39R20 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39R86 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR39T84	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	PR39V43	b,GB,2556
<i>Zea mays</i>	PR39V89	b,BE,2561
<i>Zea mays</i>	PR39Y86 #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	PR9838	RO,2539
<i>Zea mays</i>	PRC16VI	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	PRO501	b,IT,3378
<i>Zea mays</i>	PS 106M	d,RS,2586
<i>Zea mays</i>	PS 218	d,RS,2586
<i>Zea mays</i>	PS118M	d,RS,2586
<i>Zea mays</i>	PS2616	CA,2528
<i>Zea mays</i>	PSB3400 X LH181	US,148
	Gambier US	
<i>Zea mays</i>	PSX188231	IT,18
<i>Zea mays</i>	PSX198231B	IT,18
<i>Zea mays</i>	PSX19W22	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	PW 1268 Z	EG,2133
<i>Zea mays</i>	PX 9446	MA,2336
<i>Zea mays</i>	PX 9540	MA,2336

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Lams NT	
<i>Zea mays</i>	PX14 #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	PX20 #	FR,1493
	Star 304 FR	
<i>Zea mays</i>	PX74	MA,US,2336,3297
	Superstar NT	
<i>Zea mays</i>	PX79	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9055	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9060	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9151	US,3297
	Minedor ES	
<i>Zea mays</i>	PX9161	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9214	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX93	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9470	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9527	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9540	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9581	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9646	US,3297
<i>Zea mays</i>	PX9903	US,3297
<i>Zea mays</i>	PZ6125	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	PZ6125 + PZ7125	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	PZ7012	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	PZ7125	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Pablik	b,UA,3630
<i>Zea mays</i>	Pablo	CA,150
<i>Zea mays</i>	Pachuca	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Pacman	b,LT,1116
<i>Zea mays</i>	Pactol	HU,MA,708,3289
<i>Zea mays</i>	Pactol Cb #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Padrino	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Padua	b,LT,NL,888,902
<i>Zea mays</i>	Pagani CS	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Pagat	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Pajdaš	HR,1627
	BC 398 HR	
<i>Zea mays</i>	Palawan	b,HU,IT,2165,2181,2182
<i>Zea mays</i>	Palizi CS	b,IT,PT,634,635
<i>Zea mays</i>	Palmanova	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Palmer	b,DE,1945
<i>Zea mays</i>	Paloma	b,RS,2260
<i>Zea mays</i>	Palqui	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Paltin	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Pamela	b,RO,RS,1300,2260
<i>Zea mays</i>	Pamida	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Pamphlet	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Pamuka 1	KE,1758
<i>Zea mays</i>	Pamuka 2	KE,1758
<i>Zea mays</i>	Panama	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	Panamosa	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Panasem	b,SK,2459
<i>Zea mays</i>	Panash	b,CZ,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Panciu	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Panda	b,PT,RS,1627,2260
<i>Zea mays</i>	Pandoso	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Pandress	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Pandric	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Pankor #	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Pankora N3524	MA,2336
<i>Zea mays</i>	Panola #	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Panon	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Panora	b,RS,2260
<i>Zea mays</i>	Pant Shankar Makka-1	IN,1382
<i>Zea mays</i>	Pantera	b,MX,RS,2260,3001
<i>Zea mays</i>	Pantera Y	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Pantero	US,2759
<i>Zea mays</i>	Pantias	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Panvinio	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Paolis #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Papag	US,785
<i>Zea mays</i>	Papageno	BE,GB,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Paparazzi	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Papirika	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Papouazi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Paradisio	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Paradiz	b,UA,1985

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Parador	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Paranoik	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Paratico	b,CZ,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Pardi	b,MA,MD,635,2864
<i>Zea mays</i>	Parker	US,785,1517
<i>Zea mays</i>	Parma	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Partheneo	b,IT,HU,SK,467,2165,2181
<i>Zea mays</i>	Partizan	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Pasadena	US,1580
<i>Zea mays</i>	Patagonia	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Patricia	b,RS,US,2260,2577
<i>Zea mays</i>	Patrol	IT,US,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Pau 4E1	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Paulino #	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Paulinus	b,IT,2471
<i>Zea mays</i>	Paulla	b,IT,784,1517
<i>Zea mays</i>	Pavilly	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Paya	IR,2911
<i>Zea mays</i>	Paz	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Pea42bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pea54bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pea55bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ped04bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ped04brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ped06bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pedavena	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Pedini	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Pedretti DUO	IT,2698
<i>Zea mays</i>	Pegaso	MA,MX,US,1283,1672,2279,3406
<i>Zea mays</i>	Pegaso Bt	US,1283
<i>Zea mays</i>	Pegoro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Pelarco	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Pelican	HU,3289
<i>Zea mays</i>	Pelota	b,GB,IT,RS,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Pendora	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Pendove	GB,1211
<i>Zea mays</i>	Penelope	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Pengold	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Pentexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Pentop	NL,508
<i>Zea mays</i>	Penumbra	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Peonia	US,3297
<i>Zea mays</i>	Pepino	b,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Pepitol	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Peppero	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Peracino	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Perceval	b,HU,353
<i>Zea mays</i>	Perez KWS	b,DK,GB,1838,3273
<i>Zea mays</i>	Peridot #	FR,2422
<i>Zea mays</i>	Perinio KWS #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Perkins #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Perla frangollero criollo	d,BO,1615
<i>Zea mays</i>	Perlato	b,IT,3081
<i>Zea mays</i>	Perley	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Peroke	IT,1116
<i>Zea mays</i>	Perrero	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Perseo	MX,3406
<i>Zea mays</i>	Persic	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Pes06	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pes10	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pesandor #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Pescali	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Peso	AT,2348
<i>Zea mays</i>	Peter	US,2727
<i>Zea mays</i>	Petronas	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Petroschka	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	Pétras #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Pfeffer	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Ph0m3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph0pv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph0r0	d,US,2577
	OR0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph0r8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph0tj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph101d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph101g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph102k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph102z2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph103b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph103g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph103m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph103s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph103v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph104g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph104t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph105k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph105w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106a5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106a7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106f3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106f4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106g7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106h3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph106h6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph107p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph108p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph108r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph108s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10a11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10a52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10a72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10aa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ac1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ad2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ak1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10av1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10b21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10b31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10b52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10bb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10bj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10bz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10c21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10c92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10cb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ck2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10cv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10cv1/Ph10cw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10cw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10dw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10f02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10fb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10fc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10fg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10g11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10gg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10h41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10h92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10hd2/Ph10h71	d,US,2577
	Ph1g9j US	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10hp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10hr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ht1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10hv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10hz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10jv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10kd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10m3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mc/Ph10mr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ms	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ms/Ph10mc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ms/Ph140b	d,US,2577
	Ph1dyg US	
<i>Zea mays</i>	Ph10ms/Ph16c5	d,US,2577
	Ph1hmv US	
<i>Zea mays</i>	Ph10ms/Phgfc	d,US,2577
	Ph1dy8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph10ms/Phsg7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10mw	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph10my	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10n0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10n4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10n6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10n6/Phrmf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10p4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10p9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10pd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10pg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ps1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10t3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10t6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10ty	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10wh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph10wr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph111j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph111m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11291	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph119r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11a02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11ag1/Phscz2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11ay1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11bg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11bj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11bj1/Ph11bp2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11bp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11cm4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11dt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11dv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11f0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11fn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11fs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11ft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11ga2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11gy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11gz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11hh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11jp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11js2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11jw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11jz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11k11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11m42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11m51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11m71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11mf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11mg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11n21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11n41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11np1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11p61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11p92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11ps1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11rh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11rv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11s51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11s92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11sn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11sp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11t4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11tv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11v0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11v8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11vy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11y7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph11yk	d,US,2577
	SN0021 US	
<i>Zea mays</i>	Ph11yr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph120a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph123z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12591	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph126r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph126t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph126v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12842	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph128d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph128j	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph128z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph129s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12a8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12az	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12b4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12bj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12c4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12ca	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12cn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12cv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12dd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12df	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12g5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12gv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12gy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12h7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12j4	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12jp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12jr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12js	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12jy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12k5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12kb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12kf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12kh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12p5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12rc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12rf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12rm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12sg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12sn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12tc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12w5	d,US,2577
	SN0022 US	
<i>Zea mays</i>	Ph12w6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12wd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12wr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph12yp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph130r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1319	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph131h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph132k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph132v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13321	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13341	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13371	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph133b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph133c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph133d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph133z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1349	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph134k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph134p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph134r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph134w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1372	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph137k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1380	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1382	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1383	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph138c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph138d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph138j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph139y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13a4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13a5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13aa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ad	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13aj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13am	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13av	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ba	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13bh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13bk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13bp	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph13br	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13bv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13c4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13c5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13c8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13c9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ch	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13cp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13cs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ct	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13da	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13dg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13dj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13dy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13fd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13g0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13g4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13g9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13gh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13gj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13h3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ha	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13hc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13hk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13jc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13jf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13jw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13kd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13mc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13md1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13mm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13mp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13nr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13rn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13rp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13s82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13sa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13sf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ss2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13t3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13t5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13t6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13t7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13t8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ty3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13tz3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13v82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13vh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13vj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13vt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ww	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13wy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13y0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13y4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13y6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13y9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ya	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yc/Ph13yg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yc/Ph193p	d,US,2577
	Ph1n1n US	
<i>Zea mays</i>	Ph13yf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yh/Ph13yj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13ym	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph13yz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1401	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph140b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph140f/Ph13yy	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## Ph1dyd US

<i>Zea mays</i>	Ph141d3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph141t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14211	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14271	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1436	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1437	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1439	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph143a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph143c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph143d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph143f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph143m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph144d3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph144k3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph146j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph147g5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph147k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph147v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph148f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph148n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14933	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14a12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14a63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ab1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ak1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14aw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14b0	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14b0/Phjmn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14b51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14bb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14br2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14bs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14c41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ct1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14cy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14d0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14d6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14d8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14dg3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14dm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14dp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14jh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14jn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14kc	d,US,2577

## 14Kc US

<i>Zea mays</i>	Ph14km	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14kn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14kw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14m6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14m8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14md	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14mh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14mr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ms	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14mt	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14n0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ph	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14pv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14py	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14r0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14r5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14r6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14r8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph14rb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14rm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14rn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14rr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14rt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ry	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14rz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14tp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14tr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ts1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14tv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14ty1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14tz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14v91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14va1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14vz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14w92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14wf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14wt3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph14yn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph150z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph151s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15282	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph152y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1535	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph153p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph153r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph153y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1543	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph155k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph155r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph155t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph156w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph156z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1578	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph157y	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph157z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1584	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph158a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph158g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph158k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph158n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph158w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph159v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph159w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15dp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15dr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15f5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15ft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15fy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15fz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15g32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15g41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15ga	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15gb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15gp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15j51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15jb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15jt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15ks	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15kw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15rp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15rw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15s22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15s31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15s92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15sv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15t51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15tc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15tg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15v91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15va2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15yn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15yr8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph15yz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph160g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1612	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16132	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph161w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16282	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph162g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph162s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph163c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph163v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16481	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16492	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph164d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph164h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph164s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph164z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16542	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph165v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16652	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph166b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph166f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph166s1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph167c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph167f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph167j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph167n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph167p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph167v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16812	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16891	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph168m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph168n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph168r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph168t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph168y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph169g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph169s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph169y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph169z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16a72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16a82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16ab1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16af1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16an2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16bp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16bv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16by3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c3/Ph16c5	d,US,2577
	Ph1hmw US	
<i>Zea mays</i>	Ph16c3/Ph1b8a	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c3/Phsg7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16c4/Phrnt	d,US,2577
	Ph1n18 US	
<i>Zea mays</i>	Ph16c5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16ca	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16ck	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16cv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16dk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16dr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16dz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16f0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16ff	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16fr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16gb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16gg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16gw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16h12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16jv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16jy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16k62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16k92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16ka1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16kb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16kd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16kt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16kw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16m02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16m11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16m22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16m32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16nc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16nk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16nn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16nv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16p22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16p6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16pm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16r7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16rb	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph16rm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16s6m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16sc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16th1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16tn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16tp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16v02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16v52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16vf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16vk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16wcl	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph16wt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph172f	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph173s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17452	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph174p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph174p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph174v1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph175g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph175s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph175w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17661	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph176b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph176b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph176d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph176z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17733	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1789	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph178b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph179b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph179d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph179r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph179y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17a7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17an	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17as	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17b9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17bb	b,US,2577
	17Bb US	
<i>Zea mays</i>	Ph17bj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17bt	d,US,2577
	SN0023 US	
<i>Zea mays</i>	Ph17bw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17c4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17c7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17cn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17cp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17d21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17d22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17d71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17d83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17dj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17fa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17fv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17g11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17gc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17gd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17gm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17gw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17gz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17h01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17h41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17h51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17hd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17jc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17jd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17jd2/Ph1jms1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17jp4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17jt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17kb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17kd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17kw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17ky	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph17kz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17m0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17m5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17nf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17ng	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17p5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17pc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17pd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17pk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17pv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17r8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17r9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17rd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17rm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17s0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17sr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17ss	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17t7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17t8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17tb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17tf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17vc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17vg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17w6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17wh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17wj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17wt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17y01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17y11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17y71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph17ya1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph180d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph180g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph180k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph180n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph181y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1825	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1826	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1828	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph182f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph182r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph182y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph183f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph183g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph183h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph183v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1849	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph184c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph184n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph186z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph187p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph187s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph188m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph188p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph188p/Ph1d5m	b,US,2577
	26Tt US	
	Ph26tt US	
<i>Zea mays</i>	Ph1895	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph189v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ab2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ad1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18at1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18b42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18b52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18bk1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph18br	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18bs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ck	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18cn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18d5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18d7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18d8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18dr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ds	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18dy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18f4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18f6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18fc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18fn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18g5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18g6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18gh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18gj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18gn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18gp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18gy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18h3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18h4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18hb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18hc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18hh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18hn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18hy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18j6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18j9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ja	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18jb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18jh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18jy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18k6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18k7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18k8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18k9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18kc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18kj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18kn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18kr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18kw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18m5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18m8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ma	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18mb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18mf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18mn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18mv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18n4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18n5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18n8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18nk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18nm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18p6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18p8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18pf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18pt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18r2/Ph17sk	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18r4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18r7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18rc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18rp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18rr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18rv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ry	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18rz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18s7	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph18sr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18sv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18t0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18t3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18ta	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18tb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18tk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18tn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18v6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18vf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18w0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18wy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph18y6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19063	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19081	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph192c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph192p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph192p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph193y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1940	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph194z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1950	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1952	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1957	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1959	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph195z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1963	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1965	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1966	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph196b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph196f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph196g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph196v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19761	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1979	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph197p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph198c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph198c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph198y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph198z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19991	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph199f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph199j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph199n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph199s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19a5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19a7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19av1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19b01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19cj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19cz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19d5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19dp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19f8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19fa	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph19fk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19fk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19fv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19g31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19gk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19h03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19hp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19j61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19j92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19ja4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19jz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19kj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19nd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19np3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19nw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19nz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19p61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19pt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19pz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19r11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19r32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19ra	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19rb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19rc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19rw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19s6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19s7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19sj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19sk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19sm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19sn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19ss	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19sw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19t0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19v3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19v8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19va	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19vd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19vf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19wp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19wz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19y9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph19ya	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a0d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a0r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a0s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a0t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a1c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a1d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a1p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a2d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a2n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a2r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a2t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a3w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4m1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1a4n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a4y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a5p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a6j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a6v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a711	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a762	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a782	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a7f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a7g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a7g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a841	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a862	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a8k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a8p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a8r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a8s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a9f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a9g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a9y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1a9z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aa71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aaa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aaa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aad1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aaf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aap2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aas2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aav1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aaw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aay2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ab01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ab12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ab52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aba2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1abc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1abf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1abg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ack1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ad41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ad52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1adc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1add1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ads2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1adw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1adz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1af43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1afh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1agk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ags1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1agw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1agw2/Ph1ags1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1agw2/Phy7m2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ah12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ah21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ah82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aj41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ak62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1amj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1anv2	d,US,2577
	1Anv2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1ap41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ar21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ar91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ar92	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1arw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1at61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1avy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aw11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1aw41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1awn1	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1awt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ay11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ay51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ayc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ayk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b0b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b0f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b0w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b0y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b131	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b191	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b1c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b1f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b1m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b2p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b311	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b321	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b341	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b391	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b3g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b3h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b3t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b3y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b4b	b,US,2577
	1B4b US	
<i>Zea mays</i>	Ph1b4h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b5k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b64	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b66	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b67	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b6r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b77	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b7z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8d	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b8z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b9r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b9r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1b9z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ba71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bab1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ban2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1baw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bc32	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bcb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bcm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bdv	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1bf5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bfa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bfh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bfw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bg5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bgw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bgy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bh3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bh6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bh7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bj01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bj01m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bj11m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bj4	US,2577
	Ph147k/Ph9vf US	
<i>Zea mays</i>	Ph1bjr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bk71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bka2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bks1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bpt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bpt2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1btr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1btt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1btv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bty1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bvk2	d,US,2577
	1Bvk2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1bvm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bvs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bvt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bvw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bw01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bw12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bw52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bw92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwn2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bws2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bwv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bww1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1by01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1by52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1by61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1by91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1byb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1byd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1byp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1byr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1bzz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c002	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c011	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c012	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c051	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c052	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c062	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c072	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c082	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c0y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c132	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c172	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c181	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1c1b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c1t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c202	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c211	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c212	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c2a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c2j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c2k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c2y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c3s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c4f	d,US,2577
	1C4f US	
<i>Zea mays</i>	Ph1c4s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c5b4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c5c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c5p3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c5y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c631	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c6j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c6j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c6t1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c6z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c6z2/Ph1pw31	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c732	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c782	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c7a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c7n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c8b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c8j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c8p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c9n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c9y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1c9z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ca3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ca5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ca8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cak1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cam1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1can1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cas1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1caw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cay1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cb01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cb21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cb71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cbd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cbf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cbr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cc8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ccc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ccg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ccp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cd0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cd7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cdj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cf41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cf81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cfr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cft2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cg0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cg2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## 1Cg2 US

<i>Zea mays</i>	Ph1ch5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ch7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ch9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1chd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1chr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cj4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cj9	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cjb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cjc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cjk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ck2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ckc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ckg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cm7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cmd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cmj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cmk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cmm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cn8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cp4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cpc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cps	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cpw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1crd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1crv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1crw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1csb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1csd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1csg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cst	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1csv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ct1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ct2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ct7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ctg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ctm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ctr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ctt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ctw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cty	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cv2/Ph1d5m	b,US,2577

## 26Ts US

## Ph26ts US

<i>Zea mays</i>	Ph1cv3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cv4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cv5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cvs2	d,US,2577

## 1Cvs2 US

<i>Zea mays</i>	Ph1cw51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cw61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cw81	d,US,2577

## 1Cw81 US

<i>Zea mays</i>	Ph1cwn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cy0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cy3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cy6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cyc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1cyh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d0d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d1r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d1w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d2g	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1d2j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d2t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d39	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d3v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d4d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d4f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d4n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d4p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d4w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d50	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d5a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d5m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d5t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d681	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d6a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d6m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d6y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d702	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d7h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d7s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d7w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d7z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d84	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d8f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d9d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d9j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d9k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1d9z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1da4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dab	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dam	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dat	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dav	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1daw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1day	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1db1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1db2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1db6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1db7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dbm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dbv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dby	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dcp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dcw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dd9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ddg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ddk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ddp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ddv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1df7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1df8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dff	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dfj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dfp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dfr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dfw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dg0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dg3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dg7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dgk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dgv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dhh	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1dk3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dkf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dkk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dkp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dkr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dkt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dlib1042	d,US,2577
	1Dlib1042 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1dmc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dmc/Ph1dmd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dmd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dmk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dmn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dnt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dp01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dp8	d,US,2577
	1Dp8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1dr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1drk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1drr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1drs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1drw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dry2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ds32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ds61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dsm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dsm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dsy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dt12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dt21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dt22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dvp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dvp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dvv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dwd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dwg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dys	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dyt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dyv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1dyw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f063	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f0k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f0s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f0t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f0v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f1t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f1v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f29	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f2y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f3s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f43	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1f4s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f4t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f4z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f552	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f572	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f58	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f5b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f5c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f5s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f6z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f701	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f7k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f802	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f821	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f822	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f831	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f832	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f841	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f842	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f851	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f852	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f861	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f862	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f871	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f872	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f891	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f892	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f8w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f901	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f935	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f9g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f9n4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f9p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1f9r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fa22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fa91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fad1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fas2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fas2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fat2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fat2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fat3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fat3m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fav2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fav2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fb22	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1fbc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fbf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fbr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fbr1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fct1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fcv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fcw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fd71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fdg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fff1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fff1/Phkew	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ffy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fg9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fgm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fm6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fm8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fm9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fmr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fmy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fmz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fn0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fnh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fnk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fnm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fnr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fnv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fny1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fp12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fp31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fp91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fpb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fpr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fps1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fr71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fsa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fsg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fsj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fsk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fsn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ft3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ft71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fta	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fth	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ftn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ftr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1fvv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g0b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g0f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g0v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g0w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g3h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g3n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g3v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g46	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g5m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g5y1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1g5z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g662	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g681	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g6c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g6p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g6v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g6w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g6z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g761	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g781	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g7f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g7m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g7r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g7y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g871	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g8y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g911	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g942	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g951	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g972	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1g9a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ga5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ga6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gad2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gb71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gbv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gc02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gc32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gc51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gc72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gc81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gcd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gcs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gct1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gcy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gd42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gdp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gfr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gft2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ggz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gh52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gj82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gks2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gkw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gmy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gnj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gs02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gsa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gsw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gt4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gt9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gw74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1gy81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h052	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h0d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h0f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h0s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h0v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h172	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h182	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h1f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h1y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h1z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h201	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1h2v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h332	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h392	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h3b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h3d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h3z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h861	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1h861m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hb61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hb71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hb82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hb92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hbz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hc32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hc41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hck2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hd12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hd31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hdf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hf51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hf81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hfb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hfp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hfv2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hg52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hg72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hga2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hgd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hj61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hj71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hjc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hjd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hjs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hjt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hjt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hk12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hk21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hk42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hk52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hkm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hkt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hmf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hmg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hn02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hn72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hnt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hnz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hp/Ph7tt	d,US,2577
	Ph1n1p US	
<i>Zea mays</i>	Ph1hp31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hp53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hp62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hpz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hr01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hr71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hr82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hr91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hrr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hrv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hss1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hst1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hsv1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1ht1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ht4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ht61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1htk	b,US,2577
	1Htk US	
<i>Zea mays</i>	Ph1htn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1htp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hts1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1htw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hty1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hv01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hv11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hv41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hv51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hvk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hws1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hwz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hy01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hy51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hy61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hyk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hym1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hyn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hyp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1hyt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j091	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j0c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j0h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j0j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j1y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j201	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j212	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j242	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j251	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j262	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j271	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j272	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j281	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j291	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j2z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j302	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j311	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j321	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j351	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j3z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j482	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j493	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j4a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j5g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j5k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j5p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j5v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j60	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j613	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j6p	d,US,2577
	1J6p US	
<i>Zea mays</i>	Ph1j8m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j961	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1j9j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jab	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1jaf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jaj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jam	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jat	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jb0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jb5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jb9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jba	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jfc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jg01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jg22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jg22/Ph1ft71	b,US,2577
	1Ypw US	
	Ph1ypw US	
<i>Zea mays</i>	Ph1jgs	d,US,2577
	1Jgs US	
<i>Zea mays</i>	Ph1jh3	d,US,2577
	1Jh3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1jjm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jka	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jms1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jpb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jpt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jpy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jr03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jrg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jrj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jrm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jrv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1js23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1js43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jv61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jvd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jvm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jvr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jvy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jvy1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jw11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jw33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jw72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jw81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jwa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jya	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1jyb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k091	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k0a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k0h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k1c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k1f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k1n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k2p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k3d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k3w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k3y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k411	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k451	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k461	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k471	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k482	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k4y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k541	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5f1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1k5g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k5v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k622	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k6b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k6s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k6w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k6y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k7d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k7n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k8c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k8g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k8n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k8p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1k9f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ka9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kan	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kap	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kbb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kbn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kbs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kcs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kd3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kdb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kdb1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kdj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kdj1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kfa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kfb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kfb1/Ph1kfa2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kfbz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kg8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kga	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kgh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kgt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kgz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1khh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kka	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kkf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kkg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kma	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kmd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kmk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kmy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kmy/Ph1db1	b,US,2577
	26Tp US	
	Ph26tp US	
<i>Zea mays</i>	Ph1kmz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kn11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kn61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kn9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kna	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1knk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kpb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kpj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kpr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ks01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ks41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ks61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ks91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ksw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kt5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ktf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ktw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kv6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kv7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kvg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kw0	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1kwm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kwp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ky2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kyk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kym	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kyv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1kyy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m0g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m0h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m0s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m0z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m19	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m1d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m1f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m1j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m1k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m1y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m2w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m3m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m3r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m3z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m5s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m5v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m6a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m6g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m6t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m77	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m7a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m7b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m7g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m7z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m8g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m8r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1m9d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mak3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mb5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mbc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mbn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mbt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mbz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mc3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mc6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mc8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mcm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mdj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mdk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mf7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mff	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mfz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mfz2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mg81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mgz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mh01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mh32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mh41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mh71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mhd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mj3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mj5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mj8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mja	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mjb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mjh	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1mjs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mk22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mmc3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mmn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mms2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mmv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mmw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mmz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mna1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mnh4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mp51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mp61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mp71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mp82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mpd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mpm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mpn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mpp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mr0	b,US,2577
	1Mr0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1mrh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mrj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mrk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mrp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ms73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mt74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mtd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mtf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mtm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mtn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mvg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mvj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mvm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mw7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mw9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mws	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mwy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1my0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1my3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1my7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1my9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1mya	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n1j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n5y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n7c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n7p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n7z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n811	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n851	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n8g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n8n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n8s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n8y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1n9z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1na01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nb01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nb4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ncv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ncy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ndf3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ndh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ndy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ng4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ng71	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1ng81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ng91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ngc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ngh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ngj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nj51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nj71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1njz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nk11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nk31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nka1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nkg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nm02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nm52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nm61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nm71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nma2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmdd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nn52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nn92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nng1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nmm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnpm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nnpn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1npy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nst1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nsv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nsv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nsz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nt11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nts1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ntw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nty2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nvn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nvy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nw11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nw21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nw91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nwj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nwr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nwv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nwz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ny21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1nyt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p0b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p0k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p0r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p341	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p341m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p351	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p351m	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1p361	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p361m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p371	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p371m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p381m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3b1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3k1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3m1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p3n1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p68	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p6t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p6v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p6z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p76	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p78	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p8f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p8j1	d,US,2577
	SN0004 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1p8p1	d,US,2577
	SN0002 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1p9g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p9h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1p9k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pb0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pb91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pbs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pbt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pbv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pc23	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pch	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pct	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pdn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pfj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pfj/Phkew	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pfk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pfy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pg82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pgd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pgm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pgy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pgz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph0/Phrmj	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph0/Phy0m	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ph81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pha1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pj11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pj61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pjw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pzn19	b,US,2577
	1Pjzn19 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1pk11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pk21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pk61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pk81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pk91	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1pka1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pkb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pkvg29	b,US,2577
	1Pkvg29 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1pma1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pmm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pnr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pn0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pn6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pnk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pp61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pp71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pp92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1prw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pry1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ps31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ps42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ps51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pt0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pt3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pt9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ptc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ptt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pvcv24	b,US,2577
	1Pvcv24 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1pw31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pw52	d,US,2577
	1Pw52 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1pww1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1pznq19	b,US,2577
	1Pznq19 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1r1w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r311	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r5c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r5p	b,US,2577
	1R5p US	
<i>Zea mays</i>	Ph1r603	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r621	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r6p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r721	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r7c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r7g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r7h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r8g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1r8k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rcd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rcj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rcs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rcw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rd21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rd33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rda2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rfa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rfp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rfs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rg42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rg62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rga1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rgh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rh02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rh11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rh21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rh42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rha2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1rhc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rhg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rhn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rhr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rhv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rhz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rj12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rj42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rjv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rk01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rk22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rk32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rk42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rk62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rkc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rm01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rm11	d,US,2577
	1Rn11 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1mw3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rp01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rp11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rp22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rpm3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rra1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rs11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rs31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rsm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rsv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rsy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rva2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rvr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rvw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rw01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rw61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rw92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rwa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rwt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rww2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ry31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ry51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ryk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rym1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rys1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ryt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ryy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ryz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1rzz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s011	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s031	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s051	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s0y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s101	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s1z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s1z1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s2v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s2z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s351	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s362	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s372	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s3n1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1s3r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s4s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s531	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s541	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s571	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s581	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s591	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s5w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s611	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s621	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s65	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s6c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s6d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s6j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s8t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s8w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s8y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s8z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s96	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s9b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s9k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s9p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s9s	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1s9t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sa0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1saf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sak1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sd71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sfv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sg11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sgw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sh01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sh91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1shp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1shr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1shs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sj21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sjz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sk21	d,US,2577
	1Sk21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1skb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1skr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1snf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1srk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1srml	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ss71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ssn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ssp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ssy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1stv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1svs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1svv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1svz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sw01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1sw81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t3d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t3v	d,US,2577
	1T3v US	
<i>Zea mays</i>	Ph1t61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t6g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t6j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t6n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t6r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t9s1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1t9t2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t9w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1t9y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ta12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ta21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ta41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tah2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tam2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tan2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tap1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tar2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tay2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tb02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tb22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tb72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tbc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcd/Phtn3	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tct2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tcd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tdt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tf0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tfz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tg3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tgd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tht	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tja	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tk0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tk3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tk62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tnz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tpd	d,US,2577
	1Tpd US	
<i>Zea mays</i>	Ph1tpk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tpm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tpn	d,US,2577
	1Tpn US	
<i>Zea mays</i>	Ph1tpt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1trs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ts9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tsd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tsh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tsw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ttp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tts1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ttw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tv61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1tvf	d,US,2577
	1Tvf US	
<i>Zea mays</i>	Ph1twv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1twp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v0p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v2t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v301	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v331	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v371	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v3v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v51	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1v5a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v5f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v6t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v7n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v8w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1v95	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1va6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vfj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vgp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vgv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vh6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vha	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vhd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vkk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vpf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vrc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vtj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vtk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vvg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vvs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vwb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vwr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vwy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1vy6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w03	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w07	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w0n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w0z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w17	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w1f	d,US,2577
	1W1f US	
<i>Zea mays</i>	Ph1w2k	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w3d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w3y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w3z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w49	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w4k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w4n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w4z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w5a	d,US,2577
	1W5a US	
<i>Zea mays</i>	Ph1w5r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w5z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w6c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w6m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w6w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w7a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w7t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w9b	d,US,2577
	1W9b US	
<i>Zea mays</i>	Ph1w9f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1w9k	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1waf	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Pha9g/Ph1959 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wbj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wcn	US,2577
	Ph193v/Ph193p US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wcp	b,US,2577
	1Wcp US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wcs	b,US,2577
	1Wcs US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wcz	US,2577
	Ph16c3/Ph10ms US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wfb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wfm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wk93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wkk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wkn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wkp1	d,US,2577
	1Wkp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wkw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wkz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wm11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wm5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wma	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wmr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wn01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wn41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wna	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wnz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wp11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wp61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wrf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ws52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ws72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wsf	b,US,2577
	1Wsf US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wsh	b,US,2577
	1Wsh US	
<i>Zea mays</i>	Ph1wws1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wwt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wy31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wy51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wy81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wyk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wym1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1wyr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y0s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y111	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y171	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y191	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y1a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y1p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y201	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y2m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y2p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y332	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y351	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y3r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y3z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y481	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y4n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y4p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y4r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y4w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y4y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y511	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y552	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y571	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5r1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1y5s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y5y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y601	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y611	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y651	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y661	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y681	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y6z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y711	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y721	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y731	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y7z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y811	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y832	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y841	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y861	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y891	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y8y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y931	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y951	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y961	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y981	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y991	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y9a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1y9m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yac1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yb41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ybc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ybn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yc61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yda2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ydc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ydg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ydh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yfa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ygv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ygw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yh5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ymz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yn61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yn91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ync1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ynd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ynf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ynk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yny1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yp51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ypm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yr52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yr81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yrm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ys51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ys61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ysg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1ysj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yt41	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph1yv0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yv5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yv7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yvb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yvf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yy22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yy71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yy81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yy91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1yyz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph1zzz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph200m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph202y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph202z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2034	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph203d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph203r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph203t	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2047	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph204k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph204p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph204w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph204z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph206j1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph206t1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph206v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2081	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208j	d,US,2577
	208J US	
<i>Zea mays</i>	Ph208m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph208w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph209v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20a0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20a31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20b9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20c01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20c3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20ch	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20cw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20d3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20da	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20dn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20dt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20f3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20g11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20g81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20gm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20gp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20h71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20hg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20hh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20ht1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20hv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20hw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20hy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20j8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph20jj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20js	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20k41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20k51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20k61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20k71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20km2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20kw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20m22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20m42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20m72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20m93	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20ma2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20mf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20mg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20mh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20mr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20py2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20pz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20r42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20r52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20rt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20sa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20sb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph20ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph210z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211p2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph211z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21261	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph212z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph213d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph213f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph213g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph213h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph213r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph214v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph214w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215f1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph215w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph216d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph216f4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21711	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21a02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21a12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21a22	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21aa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21aa1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ad2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ad2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21af1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph21af1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ag1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21aj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21aj2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ak2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ak2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21an1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21an1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ap1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ap1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ar1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ar1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ar2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ar2m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21as1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21as1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21as2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21as2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ay2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ay2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b01m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b72	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b72m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21b81m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ba2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ba2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bc1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bd1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bg2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bh2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bh2m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bn1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21br2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21br2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bs1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21bw1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21by1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21by1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21by2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21by2m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21c11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21c11m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21c21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21c21m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21cf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21cf1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ck1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ck1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21cr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21d11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21d22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21f11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21hn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21jh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21jm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21jp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21jr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21jz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21k91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21ka1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21kg3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21km3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21kv5	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph21kw3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21m03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21m33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21m43	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21m63	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21mb3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21mc3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21md3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21mf3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21mh3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21mw3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21yh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21yn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21yp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph21yr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph220b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph220g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph220k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph221k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph221p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph221r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph221s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph222y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22431	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph224b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph224c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph224h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph224j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph224p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph225j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph225n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph225y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22641	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22711	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22731	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22741	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph227r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph227v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph228k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph228m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph228n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph228y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph228z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22911	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22981	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph229z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22a01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22a11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22a41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22ay3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22b22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22d91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22db1	d,US,2577
	22Db1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph22f82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22gj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22gk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22gr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22j61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22j71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22j81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22j91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22ja1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph22jb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22jv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22m92	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22pa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22rz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22s01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22s21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22s41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22s61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22s71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22sd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22sn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22sp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22st1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22sw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22sz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22ta1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22th1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22ty1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22tz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22v01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22v11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22v21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22wy3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22y01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22yj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22yn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22yp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph22ys1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph230r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph230t1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph231p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph232f	b,US,2577
	232F US	
<i>Zea mays</i>	Ph232g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph234b2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph234d2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph235b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph235y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph235z	d,US,2577
	235Z US	
<i>Zea mays</i>	Ph237s1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph238/Phpdh	d,US,2577
	Ph140n US	
<i>Zea mays</i>	Ph238/ph6ef	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph239r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph239y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph239z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23a3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23a4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23a6	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23ah	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23am	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23dj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23dk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23dn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23ff	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23g11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23g8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23g9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23nv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23p6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23vw	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph23w2	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph23w71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23wb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23y61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23yc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23yj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23yv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph23yw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2401	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph240d	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph240g	d,US,2577
	240G US	
	SN0005 US	
<i>Zea mays</i>	Ph240m	d,US,2577
	240M US	
<i>Zea mays</i>	Ph240n	d,US,2577
	240N US	
<i>Zea mays</i>	Ph240v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph243w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph246h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph246k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph246s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph247d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24a41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24a41m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24a61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24a61m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24ag	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24br	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24bt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24cb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24cj	d,US,2577
	24Cj US	
<i>Zea mays</i>	Ph24d1	d,US,2577
	24D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph24f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24f7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24fs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24fw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gk2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24gp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24h61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24h71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24hh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24hk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24hn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24jn	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24ka	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24n01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24n21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24n41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24n51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24n61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24nk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24nn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24np	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24nv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24pw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24r7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24rp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24sa	d,US,2577
	24Sa US	
<i>Zea mays</i>	Ph24t0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24tv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24vk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24wy	d,US,2577
	24Wy US	
<i>Zea mays</i>	Ph24wz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph24y3	d,US,2577
	24Y3 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph251f	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph251h	d,US,2577
	251H US	
<i>Zea mays</i>	Ph251r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph252p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph252w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph252y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph252z	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2534	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2538	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253b	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph253t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph254g	d,US,2577
	254G US	
<i>Zea mays</i>	Ph254k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2558	d,US,2577
	2558 US	
<i>Zea mays</i>	Ph256p	d,US,2577
	256P US	
<i>Zea mays</i>	Ph2574	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph257n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25a0	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25a2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25ag	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25an	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25bf	d,US,2577
	25Bf US	
<i>Zea mays</i>	Ph25cz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25d4	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25dv	d,US,2577
	25Dv US	
<i>Zea mays</i>	Ph25f7	d,US,2577
	25F7 US	
<i>Zea mays</i>	Ph25g3	d,US,2577
	25G3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph25ha5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25hf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25hs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25hv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25hz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25jm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25js	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25jz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25k0	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25k5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25kg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25kh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25km	d,US,2577
	25Km US	
<i>Zea mays</i>	Ph25kr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25ks	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25kw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25m3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25m4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25ma	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25n5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25na	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25p0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25p9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25pr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25r0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25r8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25ra	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25rt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25rz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25s0	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## 25S0 US

<i>Zea mays</i>	Ph25sc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25sm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25sr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25t8	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25t9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25ts	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25v7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25vf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25wh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph25y1	d,US,2577

## 25Y1 US

<i>Zea mays</i>	Ph25y2	d,US,2577
-----------------	--------	-----------

## 25Y2 US

<i>Zea mays</i>	Ph260t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph261b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph261r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph261z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph262f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph262h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph263g	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph263m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph264d	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph264z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph265s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph266c	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph266f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph267d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph268b	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph268c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph269c	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph269h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph269s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph269t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26af	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26as	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26av	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26b0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26b5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26bf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26bk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26ck	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26d51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26d61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26d91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26da3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26db1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26ff1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26ff1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fg2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fg2m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fh2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fh2m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fk1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fp2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fr1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fs1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fs2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26ft1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26fz1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g01m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g31m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26g51m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26gv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26gw1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph26gy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26h11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26h32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26h9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26k01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26kc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26kk2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26n/phv48	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26nc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26p62	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26pc	b,US,2577
	26Pc US	
<i>Zea mays</i>	Ph26r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26r5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26r6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26r7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26r8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26r9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26rh	US,2577
	Pha9g/Phpdh US	
<i>Zea mays</i>	Ph26sy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26v01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26va1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26vc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26wa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26wc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph26wj	US,2577
	Ph14br2/Ph14bs1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph270f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph270j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph270k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph271b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2779	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph277b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph278k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27cw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27d01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27d61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27dk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27fz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27g2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27g71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27g91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27gc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27j82	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27jd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27k11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27k21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27k91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27kc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27kf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27kp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27ks1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27m21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27m31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27mj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27nf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27np1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27tt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph27vg	b,US,2577
	27Vg US	
<i>Zea mays</i>	Ph27vt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph281f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph281f1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph281w2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph282g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph282j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph282k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph282m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph282y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28362	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph283f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph283h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph283n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph283p1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph283s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph283v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph286j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph286n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph287p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph288c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph288g1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph288p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph288v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph288y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28931	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph289j1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph289v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph289z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28b41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28f41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28kh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28kh1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28m51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28m51m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28m82	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28m82m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mb2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mh2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mk4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28mp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28ms2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28n91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28r41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28r51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28r91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28ra1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28rc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28rf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28sh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28sm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28sv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28t71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28t91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28ta1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28tc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28td1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28tf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28tj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28tm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28ts1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28tz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28w41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28yb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph28yt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph290b	US,2577

Ph19wp/Phs6e US

<i>Zea mays</i>	Ph292g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph292v	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph293k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph293t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph293w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph295b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph295d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph295k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph297t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph297v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph297w1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph298p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph299w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29a61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29a71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29a91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29b41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29b51	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph29c61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29cs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29d31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29fg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29hv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29hw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29j31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29mh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29mv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29na1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29nf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29nz	d,US,2577
	29Nz US	
	Ph19dp/Phscz2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph29p11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29p11m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29r81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29rd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29sg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29sw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29v72	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph29wa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a33	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a5b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a5d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a5m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a5s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2a9v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aaz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ab41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2abg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ac41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2acm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2acn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aft2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2agv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ah04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aha1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aha1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ahc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ahw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aj51	d,US,2577
	2Aj51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2aj81	d,US,2577
	2Aj81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ajy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ak4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2amm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2anz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2app1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2apr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2arh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2arh1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2arp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2arp1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2as91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2asa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2asr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ast1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2atp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2avc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2avd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2aw21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ay7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ayj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ayk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b00	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b141	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b1c2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b1f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b2f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b381	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2b3f1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b3m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b5s2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b691	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b6a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2b7d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bhw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bkm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bp41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bp51	d,US,2577
	2Bp51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2bps1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bpv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2br91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2brd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2brf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2brg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2brh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2brk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bsp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bss1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bt71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bv02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bv2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bwt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bwt1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bww1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2bww1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2by81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2by81m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byf1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byk1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byv1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2byy1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c1a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c1y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c2w	b,US,2577
	2C2w US	
<i>Zea mays</i>	Ph2c2y	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c33	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c3b	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c3z	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c4w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c581	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c5h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c6p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c771	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c772	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c792	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c7f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c7n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c801	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c821	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c831	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c841	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c861	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c871	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2c891	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cbh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cbr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cgt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ch2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cjh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cky	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cmh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cn8	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cnd	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2crm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2crt	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2crv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2crw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2csk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ct6	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	2Ct6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2cw2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cyg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2cyh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2d061	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2d151	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2d45	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2d58	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2d6z	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph2da61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2da71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2daa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dac1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dar1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dd61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dd61m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ddc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ddc1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dfs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dg61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dg71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dkf	d,US,2577
	2Dkf US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dkg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dma	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dmc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dmg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dmm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dmp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dnp	d,US,2577
	2Dnp US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dp2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dp6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dp7	d,US,2577
	2Dp7 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dpa	d,US,2577
	2Dpa US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dpb	d,US,2577
	2Dpb US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dpc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dpf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dpy	d,US,2577
	2Dpy US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dra	d,US,2577
	2Dra US	
<i>Zea mays</i>	Ph2drb	d,US,2577
	2Drb US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dtz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dv0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dv4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dv5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dvd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dvf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dvm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dwn	d,US,2577
	2Dwn US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dww	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2dy5	d,US,2577
	2Dy5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2dym	d,US,2577
	2Dym US	
<i>Zea mays</i>	Ph2f0y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f101	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f1z1	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2f3g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f3z	d,US,2577
	2F3z US	
<i>Zea mays</i>	Ph2f40	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f47	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f4b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f4n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f59	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f5c	d,US,2577
	2F5c US	
<i>Zea mays</i>	Ph2f62	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f811	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f811m	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f8p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f8p1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f921	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f921m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f9c3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f9c3m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f9m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2f9r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fa7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fa9	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fab	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fad	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2faj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fav	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2faw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fcn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fcn1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fcw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fcw1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fcy	d,US,2577
	2Fcy US	
<i>Zea mays</i>	Ph2fdw	d,US,2577
	2Fdw US	
<i>Zea mays</i>	Ph2fg31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fg41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fgd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fgv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fh42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fh51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fj01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fj21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fj41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fj81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fj91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fja1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fjt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fng	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fnm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fnp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fnr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fnt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fnv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fp0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fp2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2fp5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fp8	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2frw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ft7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fta	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ftb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ftr3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fwt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fwz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fy0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2fy5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2g22	d,US,2577
	2G22 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g46	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2g4p	d,US,2577
	2G4p US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g4v	d,US,2577
	2G4v US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g4y	d,US,2577
	2G4y US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g5z	d,US,2577
	2G5z US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g60	d,US,2577
	Efdh9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2g6a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2g6b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2g8r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ga22	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gbz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gc11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gc31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gcj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gcy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gcz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gd01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gd21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gd41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gd51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ggw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ggz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gh2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gh4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gh5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ghr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gk91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gkb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gkg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gkh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gkr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gkt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gm8	b,US,2577
	2Gm8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2gm9	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gma	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gms	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gmy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gn3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gn4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gn8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2gnb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gnc	b,US,2577
	2Gnc US	
<i>Zea mays</i>	Ph2gnd	b,US,2577
	2Gnd US	
<i>Zea mays</i>	Ph2gnf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gng	b,US,2577
	2Gng US	
<i>Zea mays</i>	Ph2gnk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gs0	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gs12	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gsd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gsn	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gsp	US,2577
	Phv92/Phe4n US	
<i>Zea mays</i>	Ph2gt01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gt21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gt31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gt51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gt7	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gtb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gv91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gvb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gvg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gvh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gvp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gvt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gw01	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gw41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gw51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gw71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2gyj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h0h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h0j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h0t	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h10	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h1f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h1k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h2j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h2n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h2r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h34	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h3c	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h3d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h6z2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2h7a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2han	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hap	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2has	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hat	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2haw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hb0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hb6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hdz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hf71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hgb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hbb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hhf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hhj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hhn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hhw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hhz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hj21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hjm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hjn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hjp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hju1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hk01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hk51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hkr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hkt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hm31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hmc1	d,US,2577
	2Hmc1 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2hr21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hr31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hra1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hra1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs51m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs81m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2hs91m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ht41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ht53	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ht61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j061	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j0p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j2a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j2c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j2g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j4c1	d,US,2577
	2J4c1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2j4s1	d,US,2577
	2J4s1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2j611	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j621	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j641	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j701	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j7b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j7c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2j7n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jap1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jap1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jbm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jbt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jby1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jbz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jc41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jc61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jcb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jch1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jcn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jcp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jcw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jdj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jdk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jdm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jf61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jf71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jff1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jhh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jjk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jjp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jtt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jjz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jk01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jk21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jk71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jka1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jmk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jmp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jr01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jrd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jrs2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jrt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jrv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2js62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jzd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jsh1	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2jt71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jtc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jtf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jv11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jv81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jva1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jvk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jvy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jwa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jwd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jwk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2jwp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k011	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k021	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k3w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k3w1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k4b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k4b1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k56	d,US,2577
	2K56 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2k5v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k602	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k612	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k641	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k6b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k6c2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k6j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k742	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k761	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k791	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7a1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7c1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7r1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7v1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k7z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k80	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k88	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k8m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k8r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k8s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k8t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k9m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k9p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k9s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k9t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2k9y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ka61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kaa1	d,US,2577
	2Kaa1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2kaw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kaz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kbc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kcv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kdp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kdt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kdv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kdy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kfb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kfd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kfm1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2kfn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kfs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2khj1	d,US,2577
	2Khj1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2khh1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2khh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2khr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kht1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2khv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kjd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kjf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kjh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kjk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kk71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kkm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kn2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kna2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kns1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2knw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ksw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kt02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kvj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kw61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kw81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ky21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ky31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ky91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kyv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kyw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2kyy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m011	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m191	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1a1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1m1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m1z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m241	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m261	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m292	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2m9w2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mam1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2man1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2maw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mb32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mb42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mb82	d,US,2577
	2Mb82 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2mbb2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mbf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mby	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2md61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mfr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mh11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mhd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mhr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mjm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mjm1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mjt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mjt1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mk52	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mk91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mkc3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mkn3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mm01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mmc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mmd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mmf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mmh1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2mrh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ms11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ms42	d,US,2577
	2Ms42 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2mst1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2msv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mt42	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mta1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mtb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mtf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mtp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2mww	d,US,2577
	2Mww US	
<i>Zea mays</i>	Ph2n2k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n2p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n2v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n2y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n3m1	d,US,2577
	2N3m1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2n4b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4j1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4t1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n4z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n511	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n541	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n561	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n571	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n5a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n5b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n5c1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n5k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n5v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n7m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n7z2	d,US,2577
	2N7z2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2n852	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n8c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n8f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n8g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n8k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2n8y1	d,US,2577
	2N8y1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2n8z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nb7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nb8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nbm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nbm1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nd31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nd81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nda	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ndk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ndn	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ndz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nf3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nf42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nf6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nf7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nhm2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2njd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2njg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nkf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nkf1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nm7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmh1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2nmj2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nms1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nmw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nss1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nsw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nt31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nt63	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nt81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nvg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2nyv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p091	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0j	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0s	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p0t	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p441	d,US,2577
	2P441 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2p4f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p8p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p8s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p8w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p981	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p9d1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p9k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2p9v1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pa71	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pan	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pap	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pb0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pb6	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pb8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pbb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pc01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pcr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pdn1	d,US,2577
	2Pdn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2pdw1	d,US,2577
	2Pdw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2pf51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pf9	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pfd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pfh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pg21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pk02	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pkc2	d,US,2577
	2Pkc2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2pkt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pkw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pky1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pkz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pn01	d,US,2577
	2Pn01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2pn61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pnc	b,US,129
	2Pnc US	
<i>Zea mays</i>	Ph2pns1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2prp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2prr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2prt2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2prv1	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2pry1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2prz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ps01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ps11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ps21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ps51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ps91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psa1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pss1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2psz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pt91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ptc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2pts	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph2pvj	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph2pyd1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r001	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r011	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r031	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r061	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0c1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0s1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r0w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r121	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r171	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r1a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r1m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r1n1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r1z1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r201	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r211	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r221	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r241	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2r6r	d,US,2577
	2R6r US	
<i>Zea mays</i>	Ph2r76	d,US,2577
	2R76 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2r7r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ra2	d,US,2577
	2Ra2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rak	d,US,2577
	2Rak US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rc91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rca1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rfb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rfw	d,US,2577
	2Rfw US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rfz	d,US,2577
	2Rfz US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rgf	d,US,2577
	2Rgf US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rh1	d,US,2577
	2Rh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rh2	d,US,2577
	2Rh2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rh3	d,US,2577
	2Rh3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2rj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rjd1	d,US,2577
	2Rjd1 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2rk6 2Rk6 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rpn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rtz 2Rtz US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2rwb 2Rwb US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s262 2S262 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s291	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s2b1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s2j1 2S2j1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s2k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s351	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s381	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3a1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3d1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3f1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3j1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3w1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s3z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s431	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s461	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s901	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s921	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2s941	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sab1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2saf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sah1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sam1 2Sam1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sf41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sf41m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sf61	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sf61m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfk1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfk1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfp1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sfs1m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sgs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sk8 2Sk8 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2skf 2Skf US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2skk 2Skk US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2skp 2Skp US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2skv 2Skv US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sms 2Sms US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2srh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2srt 2Srt US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ssr 2Ssr US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2stb 2Stb US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2stm 2Stm US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sva 2Sva US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sw2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sw3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2sw5	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	2Sw5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2swc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2swg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2swj	d,US,2577
	2Swj US	
<i>Zea mays</i>	Ph2sy41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t03	d,US,2577
	2T03 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t0a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t0f	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t0h	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t0j	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t0m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t0p	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t1k2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t2b	d,US,2577
	2T2b US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t3d	d,US,2577
	2T3d US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t3h	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t4k	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t5k	d,US,2577
	2T5k US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t6m	d,US,2577
	2T6m US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t7v	d,US,2577
	2T7v US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t8n	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t8s	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t8t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t8w	d,US,2577
	2T8w US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t8y	d,US,2577
	2T8y US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t8z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t90	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t93	d,US,2577
	2T93 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t94	d,US,2577
	2T94 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2t95	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t97	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2t99	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tb3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tbk	d,US,2577
	2Tbk US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tby	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tc9	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tcg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tck	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tct	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tcv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tcy	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tcz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2td1	d,US,2577
	2Td1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2td2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2td4	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2td7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tda	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tdb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tdc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tdd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tdk	d,US,2577
	2Tdk US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tdm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tdn	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tg11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2tgg	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	2Tgg US	
<i>Zea mays</i>	Ph2th6	d,US,2577
	2Th6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tj1	d,US,2577
	2Tj1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tnv	d,US,2577
	2Tnv US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tnw	d,US,2577
	2Tnw US	
<i>Zea mays</i>	Ph2trf	d,US,2577
	2Trf US	
<i>Zea mays</i>	Ph2trs	d,US,2577
	2Trs US	
<i>Zea mays</i>	Ph2trv	d,US,2577
	2Trv US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ts3	d,US,2577
	2Ts3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ttd	d,US,2577
	2Ttd US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tth	d,US,2577
	2Tth US	
<i>Zea mays</i>	Ph2tv4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2twm	d,US,2577
	2Twm US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ty5	d,US,2577
	2Ty5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2v06	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v08	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v2a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v2g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v40	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v42	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v43	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v45	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v541	d,US,2577
	2V541 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2v83	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v85	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v86	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v87	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v88	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v89	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v99	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v9a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2v9b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vaf	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vbc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vbv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vct1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vcz1	d,US,2577
	2Vcz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2vd03	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vdv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vdy	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vdz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vf9	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vfa	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vfc	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vfp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vfs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vft	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vg8	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgt	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgv	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2vgw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vgz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vhg1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vhh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vhn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj3	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj4	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj5	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj6	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj7	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vj9	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vja	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vjb	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vjd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vjj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vk21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vk31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vk51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vk61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vk81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vm11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vnj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vnk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vnr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vns1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vnt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vpc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vpd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vpf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vpr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vrc	b,US,129
	2Vrc US	
<i>Zea mays</i>	Ph2vrf	d,US,2577
	2Vrf US	
<i>Zea mays</i>	Ph2vry1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsb2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsh1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vsp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vst1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vt21	d,US,2577
	2Vt21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2vt71	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vt81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vta1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2vv41	d,US,2577
	2Vv41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2vvs1	d,US,2577
	2Vvs1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2w361	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w3a1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w4g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w55	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w5c	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w5p	b,US,2577
	2W5p US	
<i>Zea mays</i>	Ph2w63	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w661	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w6m1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w6n1	d,US,2577
	2W6n1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2w6p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w722	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2w791	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2way1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2waz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wb11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wb21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wcp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wcp1m	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wg51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wg91	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2wga1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wgn	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wgp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wgr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wgw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2why	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wj01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wj31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wj8	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wjg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wjw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wjy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wk01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wk11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wk21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wk41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wk61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wkm	d,US,2577
	2Wkm US	
<i>Zea mays</i>	Ph2wmb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmh1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wms1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wmz1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wn01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wn4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wrv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ws01	d,US,2577
	2Ws01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ws21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ws31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ws41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ws51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ws91	d,US,2577
	2Ws91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2wsg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsh1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wss1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wst1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wsy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt01	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt71	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wt91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wta1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wtc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wtd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wtm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wtn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wtp1	d,US,2577
	2Wtp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2wv11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wv61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wv71	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2wv91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wvb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wvf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wvg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ww1	d,US,2577
	Ph1yfa/Ph29tn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ww31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wvv1	d,US,2577
	2Wwv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2wy0	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wy31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wy41	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wy61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wy71	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wy91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyc1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wym1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wys1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2wyv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y021	d,US,2577
	2Y021 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2y081	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y0a1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y0b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y0h1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y0w	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y0z	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y1h1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y1p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y1s1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y1w1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y211	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3j1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3r1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3s1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3t1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y3y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y421	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y57	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y611	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2y9v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yac1	d,US,2577
	2Yac1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2yb91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ybg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ybn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yc3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yc5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yf51	d,US,2577
	2Yf51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2yfb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yfd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yff1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yfg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yfs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ygh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yj61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yjb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ykp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ykw1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ym11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ym51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ymd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ymm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yn11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yna	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ynb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ypa	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ypb	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph2ypj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ypm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ypp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yps	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ypz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yr3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yr5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yrf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yrg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yrk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yrm	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yrp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ysc1	d,US,2577
	2Ysc1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ysd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ysn1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ysp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ysr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ysv	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yth1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yw51	d,US,2577
	2Yw51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2ywd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2ywg	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yww1	d,US,2577
	2Yww1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph2yy91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph2yyr2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph3abc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph3bbb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph3pr/Phegv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph3sta	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph3stb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph401p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph401r1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph401s1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph401w2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph402b1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph402f1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph402g1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph402h1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph402z1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph403w1	d,US,2577
	403W1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4049	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph404a	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph404f	d,US,2577
	404F US	
<i>Zea mays</i>	Ph404p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph404v	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph408k1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40a21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40a21m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40ah1	d,US,2577
	40Ah1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40at1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40az1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40c9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40cf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40ch	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40cy1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40cy1m	d,US,2577
	40Cy1m US	
<i>Zea mays</i>	Ph40cz1	d,US,2577
	40Cz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40dv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40dy1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40dz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40f11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40f21	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40f31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40f81	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40f91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40fb	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph40fd1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40ff1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40fg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40fh1	d,US,2577
	40Fh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40fk1	d,US,2577
	40Fk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40fp1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40fr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40fs1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40ft1	d,US,2577
	40Ft1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40fw1	d,US,2577
	40Fw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40gr1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40jf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40jz1	d,US,2577
	40Jz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40k61	d,US,2577
	40K61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40kb4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40mc4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40mg1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40mm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40mt1	d,US,2577
	40Mt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40n51	d,US,2577
	40N51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40nb1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40nf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40ng1	d,US,2577
	40Ng1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40nj1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40nn1	d,US,2577
	40Nn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40nt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40nw1	d,US,2577
	40Nw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40pm1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40pt	d,US,2577
	40Pt US	
<i>Zea mays</i>	Ph40r0	d,US,2577
	40R0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40s91	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40sa1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40sw	d,US,2577
	40Sw US	
<i>Zea mays</i>	Ph40t61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40td1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40tf1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40v9	d,US,2577
	40V9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40vk1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40w3	d,US,2577
	40W3 US	
	SN0003 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40w4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph40w6	d,US,2577
	40W6 US	
	SN0007 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40y2	d,US,2577
	40Y2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph40zz	d,US,2577
	40Zz US	
<i>Zea mays</i>	Ph410c	d,US,2577
	410C US	
<i>Zea mays</i>	Ph410p	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	410P US	
<i>Zea mays</i>	Ph4128	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4129	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph413d	d,US,2577
	413D US	
<i>Zea mays</i>	Ph415h1	d,US,2577
	415H1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph41972	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph41a3	d,US,2577
	41A3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph41f0	d,US,2577
	41F0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph41j6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph41jg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph41jm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph41k41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph41mh	d,US,2577
	41Mh US	
<i>Zea mays</i>	Ph41vg	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph41vw	d,US,2577
	41Vw US	
<i>Zea mays</i>	Ph41w6	d,US,2577
	41W6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph41yh	d,US,2577
	41Yh US	
<i>Zea mays</i>	Ph41yn	d,US,2577
	41Yn US	
<i>Zea mays</i>	Ph41yp	d,US,2577
	41Yp US	
<i>Zea mays</i>	Ph41zz	d,US,2577
	41Zz US	
<i>Zea mays</i>	Ph424z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4257	d,US,2577
	4257 US	
<i>Zea mays</i>	Ph425v1	d,US,2577
	425V1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph427b1	d,US,2577
	427B1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42a9	d,US,2577
	42A9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42cd	d,US,2577
	42Cd US	
<i>Zea mays</i>	Ph42cv	d,US,2577
	42Cv US	
<i>Zea mays</i>	Ph42d7	d,US,2577
	42D7 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42dj	d,US,2577
	42Dj US	
<i>Zea mays</i>	Ph42f0	d,US,2577
	42F0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42fp	d,US,2577
	42Fp US	
<i>Zea mays</i>	Ph42g0	d,US,2577
	42G0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42gf	d,US,2577
	42Gf US	
<i>Zea mays</i>	Ph42ht	d,US,2577
	42Ht US	
<i>Zea mays</i>	Ph42hv	d,US,2577
	42Hv US	
<i>Zea mays</i>	Ph42m1	d,US,2577
	42M1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42n1	d,US,2577
	42N1 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph42nf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph42p9	d,US,2577
	42P9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph42rf	d,US,2577
	42Rf US	
<i>Zea mays</i>	Ph42rt	d,US,2577
	42Rt US	
<i>Zea mays</i>	Ph42rw	d,US,2577
	42Rw US	
<i>Zea mays</i>	Ph42sy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph42tc	d,US,2577
	42Tc US	
<i>Zea mays</i>	Ph42tp	d,US,2577
	42Tp US	
<i>Zea mays</i>	Ph42v3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph42yr	d,US,2577
	42Yr US	
<i>Zea mays</i>	Ph431f	d,US,2577
	431F US	
<i>Zea mays</i>	Ph431j	d,US,2577
	431J US	
<i>Zea mays</i>	Ph432t	d,US,2577
	432T US	
<i>Zea mays</i>	Ph433c	d,US,2577
	433C US	
<i>Zea mays</i>	Ph433n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4358	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4376	d,US,2577
	4376 US	
<i>Zea mays</i>	Ph437c	d,US,2577
	437C US	
<i>Zea mays</i>	Ph43dg1	d,US,2577
	43Dg1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43gh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43gr	d,US,2577
	43Gr US	
<i>Zea mays</i>	Ph43hn	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hp	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43ht	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hy	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43hz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j0	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j11	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j4	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j6	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43j7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43k5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43k7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43k9	b,US,2577
	43K9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43m01	d,US,2577
	43M01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43ma	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mc	d,US,2577
	43Mc US	
<i>Zea mays</i>	Ph43mf	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mr	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43ms	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mt	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43my	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43mz	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph43n1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43nf	d,US,2577
	43Nf US	
<i>Zea mays</i>	Ph43nk	d,US,2577
	1Ak9c US	
<i>Zea mays</i>	Ph43nv	d,US,2577
	43Nv US	
<i>Zea mays</i>	Ph43p5	d,US,2577
	43P5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43p8	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43pg	d,US,2577
	43Pg US	
<i>Zea mays</i>	Ph43rk	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43rm	b,US,2577
	43Rm US	
<i>Zea mays</i>	Ph43sm1	d,US,2577
	43Sm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43sy1	d,US,2577
	43Sy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t11	d,US,2577
	43T11 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t31	d,US,2577
	43T31 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t41	d,US,2577
	43T41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t51	d,US,2577
	43T51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t71	d,US,2577
	43T71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t81	d,US,2577
	43T81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43t91	d,US,2577
	43T91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43tn1	d,US,2577
	43Tn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43vs	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43vt	d,US,2577
	43Vt US	
<i>Zea mays</i>	Ph43vz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43w1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43w2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43wa	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43wb	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43wd	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43wh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph43yk1	d,US,2577
	43Yk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43ym1	d,US,2577
	43Ym1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph43yt	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph440d1	d,US,2577
	440D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph440g1	d,US,2577
	440G1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph440h1	d,US,2577
	440H1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph440j1	d,US,2577
	440J1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph440n1	d,US,2577
	440N1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph440w1	d,US,2577
	440W1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441d1	d,US,2577
	441D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441g1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	441G1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441k1	d,US,2577
	441K1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441m1	d,US,2577
	441M1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441s1	d,US,2577
	441S1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441w1	d,US,2577
	441W1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph441y1	d,US,2577
	441Y1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44361	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph443c	d,US,2577
	443C US	
<i>Zea mays</i>	Ph443d	d,US,2577
	443D US	
<i>Zea mays</i>	Ph443m1	d,US,2577
	443M1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph443r3	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph443s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph443z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph444a	d,US,2577
	444A US	
<i>Zea mays</i>	Ph444c	d,US,2577
	444C US	
<i>Zea mays</i>	Ph444d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph444k	d,US,2577
	444K US	
<i>Zea mays</i>	Ph444w	d,US,2577
	444W US	
<i>Zea mays</i>	Ph444z	d,US,2577
	444Z US	
<i>Zea mays</i>	Ph4459	d,US,2577
	4459 US	
<i>Zea mays</i>	Ph445a	d,US,2577
	445A US	
<i>Zea mays</i>	Ph445b	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph445m1	d,US,2577
	445M1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph445y1	d,US,2577
	445Y1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44601	d,US,2577
	44601 US	
<i>Zea mays</i>	Ph446c1	d,US,2577
	446C1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph446d1	d,US,2577
	446D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph449a1	d,US,2577
	449A1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44a7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ab1	d,US,2577
	44Ab1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44an1	d,US,2577
	44An1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44ap1	d,US,2577
	44Ap1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44b11	d,US,2577
	44B11 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44b71	d,US,2577
	44B71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44ba1	d,US,2577
	44Ba1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph44bg1	d,US,2577
	44Bg1 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph44bh1 44Bh1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44bp1 44Bp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44bs1 44Bs1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44by1 44By1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44bz1 44Bz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44c21 44C21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44c31 44C31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44c51 44C51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ca1 44Ca1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ch1 44Ch1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ct1 44Ct1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44d81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44db1 44Db1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44dc1 44Dc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44dv1 44Dv1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44dw1 44Dw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44dz1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph44f01 44F01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44f71 44F71 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44f91 44F91 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44fv1 44Fv1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44fw1 44Fw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44g51 44G51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44g61 44G61 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44gc1 44Gc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44h5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ja1 44Ja1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44jb1 44Jb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44jd1 44Jd1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44jf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44jg1 44Jg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44kr1 44Kr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ks1 44Ks1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44n5	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44n6	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph44nr1 44Nr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ns1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44nz1 44Nz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44p01 44P01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44p11 44P11 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44p31	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44p51	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44pg1 44Pg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ps1 44Ps1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44r21 44R21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44r31 44R31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44rr1 44Rr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44rw1 44Rw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44s1 44S1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44s3 44S3 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44s4 44S4 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44sg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44st	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44t41 44T41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44t62 44T62 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44t71 44T71 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44tf1 44Tf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44tj1 44Tj1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44tn1 44Tn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44vp1 44Vp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44vr1 44Vr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44wf1 44Wf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44wg1 44Wg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44wj1 44Wj1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44wv1 44Wv1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44y01 44Y01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44y31 44Y31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44ya1 44Ya1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44yb1 44Yb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph44yz	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	44Yz US	
<i>Zea mays</i>	Ph450d1	d,US,2577
	450D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450h1	d,US,2577
	450H1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450k1	d,US,2577
	450K1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450r1	d,US,2577
	450R1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450w1	d,US,2577
	450W1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450y1	d,US,2577
	450Y1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph450z1	d,US,2577
	450Z1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45171	d,US,2577
	45171 US	
<i>Zea mays</i>	Ph451c1	d,US,2577
	451C1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph451d1	d,US,2577
	451D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph451g1	d,US,2577
	451G1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph452g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph454p1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph455c1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph456a1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph458c1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45az1	d,US,2577
	45Az1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45b01	d,US,2577
	45B01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45b21	d,US,2577
	45B21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45b51	d,US,2577
	45B51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45bb1	d,US,2577
	45Bb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45bm1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45br1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45bw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45by1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45c61	d,US,2577
	45C61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45ck1	d,US,2577
	45Ck1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45d61	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45da1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45jh1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45k01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45m41	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45mv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45ng2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45nw	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45ny	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45pd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45py1	d,US,2577
	45Py1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45rk	d,US,2577
	45Rk US	
<i>Zea mays</i>	Ph45rw	d,US,2577
	45Rw US	
<i>Zea mays</i>	Ph45rz1	d,US,2577
	45Rz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45s01	d,US,2577
	45S01 US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph45s7	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45sb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45sc1	d,US,2577
	45Sc1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45sd1	d,US,2577
	45Sd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45sh1	d,US,2577
	45Sh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45sp	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph45t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph45tf1	d,US,2577
	45Tf1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45tj1	d,US,2577
	45Tj1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45tm1	d,US,2577
	45Tm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45tr1	d,US,2577
	45Tr1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45tw1	d,US,2577
	45Tw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45v01	d,US,2577
	45V01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph45v21	d,US,2577
	45V21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph463t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46451	d,US,2577
	46451 US	
<i>Zea mays</i>	Ph464t1	d,US,2577
	464T1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph464w1	d,US,2577
	464W1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465d1	d,US,2577
	465D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465f1	d,US,2577
	465F1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465g1	d,US,2577
	465G1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465j1	d,US,2577
	465J1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465r1	d,US,2577
	465R1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph465v1	d,US,2577
	465V1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph466b1	d,US,2577
	466B1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph466c1	d,US,2577
	466C1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph466g1	d,US,2577
	466G1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph466n1	d,US,2577
	466N1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph467d1	d,US,2577
	467D1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph467m1	d,US,2577
	467M1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph467z1	d,US,2577
	467Z1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46831	d,US,2577
	46831 US	
<i>Zea mays</i>	Ph468b1	d,US,2577
	468B1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph468c1	d,US,2577
	468C1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46ap	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	46Ap US	
<i>Zea mays</i>	Ph46ar	d,US,2577
	46Ar US	
<i>Zea mays</i>	Ph46b61	d,US,2577
	46B61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46dz	d,US,2577
	46Dz US	
<i>Zea mays</i>	Ph46fw	d,US,2577
	46Fw US	
<i>Zea mays</i>	Ph46gt1	d,US,2577
	46Gt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46h21	d,US,2577
	46H21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46h61	d,US,2577
	46H61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46hf1	d,US,2577
	46Hf1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46hm	b,US,2577
	46Hm US	
<i>Zea mays</i>	Ph46j3	d,US,2577
	46J3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46jp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46jv	d,US,2577
	46Jv US	
<i>Zea mays</i>	Ph46jw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46kb	d,US,2577
	46Kb US	
<i>Zea mays</i>	Ph46kh	d,US,2577
	46Kh US	
<i>Zea mays</i>	Ph46kk	d,US,2577
	46Kk US	
<i>Zea mays</i>	Ph46km	d,US,2577
	46Km US	
<i>Zea mays</i>	Ph46kn	d,US,2577
	46Kn US	
<i>Zea mays</i>	Ph46kr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46kt	d,US,2577
	46Kt US	
<i>Zea mays</i>	Ph46kv	d,US,2577
	46Kv US	
<i>Zea mays</i>	Ph46m3	d,US,2577
	46M3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46m7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46md	d,US,2577
	46Md US	
<i>Zea mays</i>	Ph46mm	d,US,2577
	46Mm US	
<i>Zea mays</i>	Ph46mn	d,US,2577
	46Mn US	
<i>Zea mays</i>	Ph46mr	d,US,2577
	46Mr US	
<i>Zea mays</i>	Ph46mv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46p6	d,US,2577
	46P6 US	
	SN0008 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46p7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46pm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46rt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46s4	d,US,2577
	46S4 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46s6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph46s7	b,US,2577
	46S7 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46s8	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	46S8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph46sc	d,US,2577
	46Sc US	
<i>Zea mays</i>	Ph46sg	d,US,2577
	46Sg US	
<i>Zea mays</i>	Ph4719	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph471a	d,US,2577
	471A US	
<i>Zea mays</i>	Ph471g	d,US,2577
	471G US	
<i>Zea mays</i>	Ph471p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph472a	d,US,2577
	472A US	
<i>Zea mays</i>	Ph472j	d,US,2577
	472J US	
<i>Zea mays</i>	Ph472k	d,US,2577
	472K US	
<i>Zea mays</i>	Ph473g	d,US,2577
	473G US	
<i>Zea mays</i>	Ph473v	d,US,2577
	473V US	
<i>Zea mays</i>	Ph473w	d,US,2577
	473W US	
<i>Zea mays</i>	Ph474b	d,US,2577
	474B US	
<i>Zea mays</i>	Ph474j	d,US,2577
	474J US	
<i>Zea mays</i>	Ph477r	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph47a5	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph47b1	d,US,2577
	47B1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph47ck	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47cs	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph47dd	d,US,2577
	47Dd US	
<i>Zea mays</i>	Ph47f1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph47ga	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47gc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47gw	d,US,2577
	47Gw US	
<i>Zea mays</i>	Ph47gy	d,US,2577
	47Gy US	
<i>Zea mays</i>	Ph47gz	d,US,2577
	47Gz US	
<i>Zea mays</i>	Ph47h6	d,US,2577
	47H6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph47jv	d,US,2577
	47Jv US	
<i>Zea mays</i>	Ph47k7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47my	d,US,2577
	47My US	
<i>Zea mays</i>	Ph47p0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47p8	d,US,2577
	47P8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph47r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47s9	d,US,2577
	47S9 US	
<i>Zea mays</i>	Ph47sk	d,US,2577
	47Sk US	
<i>Zea mays</i>	Ph47v1	d,US,2577
	47V1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph47wh	d,US,2577
	47Wh US	
<i>Zea mays</i>	Ph47wj	d,US,2577
	47Wj US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph47wv 47Wv US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47ww 47Ww US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47y3 47Y3 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47y5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47yk 47Yk US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph47ym 47Ym US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph480c 480C US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph480p 480P US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph483d 483D US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph483g 483G US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph483n 483N US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph484d 484D US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph484p 484P US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph485k 485K US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph486a 486A US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph486r	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph487d	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph487h	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph48ar	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph48av	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48dk 48Dk US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48fk 48Fk US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48g5 48G5 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48pz 48Pz US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48v7 48V7 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48vd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48y7 48Y7 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48yd 48Yd US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48yg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48yk 48Yk US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph48ys	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph490c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph490j 490J US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4975	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4976	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph497a	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498s	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498t	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498v	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498w	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph498y	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph499d	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Phnbc/Ph1ft71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph499h	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph499j	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph499k	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49at	b,US,2577
	49At US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ay	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49bt1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49bv1	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49by	b,US,2577
	49By US	
<i>Zea mays</i>	Ph49bz	US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49c0	b,US,2577
	49C0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49dn1	d,US,2577
	49Dn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49dr1	d,US,2577
	49Dr1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49dt1	d,US,2577
	49Dt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49f6	b,US,129
	49F6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49fm1	d,US,2577
	49Fm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49g0	b,US,2577
	49G0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49gp2	d,US,2577
	49Gp2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49gr2	d,US,2577
	49Gr2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ha1	d,US,2577
	49Ha1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49hb1	d,US,2577
	49Hb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49hc1	d,US,2577
	49Hc1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49hp1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph49hs1	d,US,2577
	49Hs1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49hv1	d,US,2577
	49Hv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49hw1	d,US,2577
	49Hw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49j5	b,US,2577
	49J5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49j6	b,US,2577
	49J6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49j7	b,US,2577
	49J7 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49jw1	d,US,2577
	49Jw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49k61	d,US,2577
	49K61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49k91	d,US,2577
	49K91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ka1	d,US,2577
	49Ka1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49m21	d,US,2577
	49M21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49mv1	d,US,2577
	49Mv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49n21	d,US,2577
	49N21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49n51	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	49N51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49nd1	d,US,2577
	49Nd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49nk1	d,US,2577
	49Nk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49nm1	d,US,2577
	49Nm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49rg1	d,US,2577
	49Rg1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ry	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49s5	b,US,2577
	49S5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49sh	d,US,2577
	49Sh US	
<i>Zea mays</i>	Ph49sj1	d,US,2577
	49Sj1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49sp1	d,US,2577
	49Sp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49sz1	d,US,2577
	49Sz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49t31	d,US,2577
	49T31 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49t41	d,US,2577
	49T41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49t71	d,US,2577
	49T71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49t91	d,US,2577
	49T91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ta1	d,US,2577
	49Ta1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49tc1	d,US,2577
	49Tc1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49th1	d,US,2577
	49Th1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49tn1	d,US,2577
	49Tn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49tp1	d,US,2577
	49Tp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49ts1	d,US,2577
	49Ts1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49tv1	d,US,2577
	49Tv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49v51	d,US,2577
	49V51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49v61	d,US,2577
	49V61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49v71	d,US,2577
	49V71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49v81	d,US,2577
	49V81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49vk1	d,US,2577
	49Vk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49vn1	d,US,2577
	49Vn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49vw1	d,US,2577
	49Vw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49vz1	d,US,2577
	49Vz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49wv	b,US,2577
	49Wv US	
<i>Zea mays</i>	Ph49y11	d,US,2577
	49Y11 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49y51	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	49Y51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49y61	d,US,2577
	49Y61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49y81	d,US,2577
	49Y81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49yw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph49z61	d,US,2577
	49Z61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49zb1	d,US,2577
	49Zb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49zm1	d,US,2577
	49Zm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49zt1	d,US,2577
	49Zt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49zv1	d,US,2577
	49Zv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph49zy1	d,US,2577
	49Zy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a081	d,US,2577
	4A081 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0g1	d,US,2577
	4A0g1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0m1	d,US,2577
	4A0m1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0n1	d,US,2577
	4A0n1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0p1	d,US,2577
	4A0p1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0r1	d,US,2577
	4A0r1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a0w1	d,US,2577
	4A0w1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a1g2	d,US,2577
	4A1g2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a1v1	d,US,2577
	4A1v1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a2r1	d,US,2577
	4A2r1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a391	d,US,2577
	4A391 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a3h1	d,US,2577
	4A3h1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a3n1	d,US,2577
	4A3n1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a3p1	d,US,2577
	4A3p1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a3t1	d,US,2577
	4A3t1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a4p1	d,US,2577
	4A4p1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a4t	US,2577
	4A4t US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a4v	d,US,2577
	4A4v US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a4z	d,US,2577
	4A4z US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a50	d,US,2577
	4A50 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a51	d,US,2577
	4A51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a52	d,US,2577
	4A52 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a551	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	4A551 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a571	d,US,2577
	4A571 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a591	d,US,2577
	4A591 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a5d1	d,US,2577
	4A5d1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a5f1	d,US,2577
	4A5f1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a6w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4a8z	d,US,2577
	4A8z US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a92	d,US,2577
	4A92 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a991	d,US,2577
	4A991 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4a9h1	d,US,2577
	4A9h1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4aah1	d,US,2577
	4Aah1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4aaw1	d,US,2577
	4Aaw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4acy1	d,US,2577
	4Acy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ad41	d,US,2577
	4Ad41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ad61	d,US,2577
	4Ad61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4adf1	d,US,2577
	4Adf1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4adh1	d,US,2577
	4Adh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4adw1	d,US,2577
	4Adw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4af01	d,US,2577
	4Af01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4af21	d,US,2577
	4Af21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4af51	d,US,2577
	4Af51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4af71	d,US,2577
	4Af71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4afd1	d,US,2577
	4Afd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4afh1	d,US,2577
	4Afh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4afm1	d,US,2577
	4Afm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4afn1	d,US,2577
	4Afn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4afs1	d,US,2577
	4Afs1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ag01	d,US,2577
	4Ag01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ag31	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ag81	d,US,2577
	4Ag81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ag91	d,US,2577
	4Ag91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4aga1	d,US,2577
	4Aga1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4agg1	d,US,2577
	4Agg1 US	



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4agh1 4Agh1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4agj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ah61 4Ah61 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4aj2 4Aj2 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4aj7 4Aj7 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ajc 4Ajc US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ajg 4Ajg US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ajr 4Ajr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ajs 4Ajs US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4ajv 4Ajv US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ajy 4Ajy US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4akc 4Akc US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4akn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4aky 4Aky US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4akz 4Akz US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4am0 4Am0 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4anh1 4Anh1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4anj1 4Anj1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ann1 4Ann1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4apm1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4ar4 4Ar4 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ar6 4Ar6 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ar72 4Ar72 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4arf1 4Arf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4arg1 4Arg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4arw1 4Arw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ary1 4Ary1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4arz1 4Arz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4as31 4As31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4as41 4As41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4as71 4As71 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4asg1 4Asg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4asn1 4Asn1 US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4asp1 4Asp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4asr1 4Asr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4asw 4Asw US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4at41 4At41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ath1 4Ath1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4atn1 4Atn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4av0 4Av0 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4avg 4Avg US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ayb 4Ayb US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ayr1 4Ayr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ayy1 4Ayy1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ayz1 4Ayz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4az82 4Az82 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4azc1 4Azc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4azs1 4Azs1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4azt1 4Azt1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b00 4B00 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b031 4B031 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b041 4B041 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b0a1 4B0a1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b0g1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b0h1 4B0h1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b0j1 4B0j1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b381 4B381 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b3b1 4B3b1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b401 4B401 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b431 4B431 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b492 4B492 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b4f2 4B4f2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b7p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b7r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4b8z 4B8z US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bay1 4Bay1 US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4bb01 4Bb01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bb32 4Bb32 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4bcv Ph4bfc1 4Bfc1 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bfbw1 4Bfbw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4bha Ph4bj31 4Bj31 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4bj41 Ph4bja1 4Bja1 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bjh 4Bjh US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bjw 4Bjw US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bkd1 4Bkd1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bmp1 4Bmp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4bnw Ph4br31 4Br31 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4br41 4Br41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bsr 4Bsr US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bsy 4Bsy US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bt0 4Bt0 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bt3 4Bt3 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bt5 4Bt5 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bt7 4Bt7 US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4btd 4Btd US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4btn1 4Btn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4btv Ph4bv3 4Bv3 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bv4 4Bv4 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bwc 4Bwc US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4bwj 4Bwj US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4bwp Ph4by5 Ph4c1k 4C1k US SN0009 US	d,US,2577 d,US,340 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c23 4C23 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c25 4C25 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c29 4C29 US	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4c2a 4C2a US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c2d 4C2d US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4c2g Ph4c5h1 4C5h1 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c5t 4C5t US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4c5z Ph4c62 4C62 US	d,US,340 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c6b 4C6b US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4c6t Ph4c73 4C73 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c78 4C78 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c7d 4C7d US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c7f 4C7f US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c7s 4C7s US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c81 4C81 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c83 4C83 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c87 4C87 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c8s 4C8s US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4c8y 4C8y US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4cay Ph4cd5 Ph4cd9 Ph4cm5 Ph4cp2 Ph4csg Ph4ctd 4Ctd US	d,US,2577 d,US,340 d,US,2577 d,US,2577 d,US,2577 d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4ctk Ph4ctn Ph4cw71 4Cw71 US	d,US,340 d,US,340 d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4cyw Ph4d36 Ph4d3b 4D3b US	d,US,340 d,US,340 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d3c 4D3c US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4d3n Ph4d3s 4D3s US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d441 4D441 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4d4b Ph4d4p Ph4d62 4D62 US	d,US,340 d,US,340 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d79 4D79 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d7j 4D7j US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4d9a 4D9a US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d9b 4D9b US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d9g 4D9g US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d9t 4D9t US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4d9y 4D9y US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dfj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dfv	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4dfy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dg8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4djd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dk3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dpc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dpm	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4dpm 4Dpn US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dpw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dr7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dr8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dv21 4Dv21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4dy61 4Dy61 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f1d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f1f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f1g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f1h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f1t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f27 Ph2vgh/Ph2vgm US Ph4f27 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f2a 4F2a US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f2k 4F2k US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f2r 4F2r US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f2y 4F2y US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f3g 4F3g US LFP18 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f3h 4F3h US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4c 4F4c US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4d 4F4d US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4f 4F4f US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4k 4F4k US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4r 4F4r US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f4s 4F4s US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f5s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f98 4F98 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f9a 4F9a US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4f9b 4F9b US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4f9t 4F9t US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fa31 4Fa31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4faa1 4Faa1 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fb5 4Fb5 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fc0 4Fc0 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fc8 4Fc8 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fcc1 4Fcc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fd01 4Fd01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fd71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fd81 4Fd81 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ffz1 4Ffz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fg01 4Fg01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fg41 4Fg41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fg51 4Fg51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fg91 4Fg91 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fgc1 4Fgc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fgh1 4Fgh1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fgn1 4Fgn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fgt1 4Fgt1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fgy1 4Fgy1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fh01 4Fh01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fh11 4Fh11 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fh21 4Fh21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fh51 4Fh51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhb1 4Fhb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhd1 4Fhd1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhf1 4Fhf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhg1 4Fhg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhj1 4Fhj1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhk1 4Fhk1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhn1 4Fhn1 US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4fhp1 4Fhp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhr1 4Fhr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fhw1 4Fhw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fj01 4Fj01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fj11 4Fj11 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fj31 4Fj31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fj51 4Fj51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjb1 4Fjb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjf1 4Fjf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjj1 4Fjj1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjp1 4Fjp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjr1 4Fjr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjy1 4Fjy1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fjz1 4Fjz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fk01 4Fk01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fk51 4Fk51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fk8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkb1 4Fkb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkdl	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkhl 4Fkhl US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkjl 4Fkjl US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkn1 4Fkn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkt1 4Fkt1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkvl 4Fkv1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fkwl 4Fkw1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fm41 4Fm41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fm61 4Fm61 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fm91 4Fm91 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fma1 4Fma1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fml1 4Fml1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fmg1 4Fmg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fmh1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4fmwl 4Fmw1 US	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4fmz1 4Fmz1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fn31 4Fn31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fng1 4Fng1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4fnj1 Ph4fnk1 4Fnk1 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fnn1 4Fnn1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fnp1 4Fnp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i> <i>Zea mays</i>	Ph4fns1 Ph4fnv1 4Fnv1 US	d,US,2577 d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fny1 4Fny1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fp21 4Fp21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fp31 4Fp31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fp41 4Fp41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fp91 4Fp91 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpb1 4Fpb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpc1 4Fpc1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpg1 4Fpg1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpk1 4Fpk1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpm1 4Fpm1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpp1 4Fpp1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpr1 4Fpr1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpt1 4Fpt1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fpy1 4Fpy1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir01 4Fir01 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir11 4Fir11 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir31 4Fir31 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir41 4Fir41 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir51 4Fir51 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir81 4Fir81 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fir91 4Fir91 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4firb1 4Frb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4firf1 4Frf1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4firk1	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	4Frk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4firt1	d,US,2577
	4Frt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fry1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ftw1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4fv81	d,US,2577
	4Fv81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fv91	d,US,2577
	4Fv91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fvd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fvgl	d,US,2577
	4Fvg1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fvp1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4fvs1	d,US,2577
	4Fvs1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fw01	d,US,2577
	4Fw01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fw21	d,US,2577
	4Fw21 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fw61	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4fwj1	d,US,2577
	4Fwj1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fwm1	d,US,2577
	4Fwm1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fwn1	d,US,2577
	4Fwn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fwp1	d,US,2577
	4Fwp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fws1	d,US,2577
	4Fws1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fwt1	d,US,2577
	4Fwt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fwv1	d,US,2577
	4Fwv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fy31	d,US,2577
	4Fy31 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fy41	d,US,2577
	4Fy41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fy81	d,US,2577
	4Fy81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fy91	d,US,2577
	4Fy91 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fyg1	d,US,2577
	4Fyg1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fyh1	d,US,2577
	4Fyh1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fyn1	d,US,2577
	4Fyn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fyy	d,US,2577
	4Fyy US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fyz	b,US,2577
	4Fyz US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fz5	b,US,129
	4Fz5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fzb	b,US,2577
	4Fzb US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fzc	d,US,2577
	4Fzc US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fzd	b,US,2577
	4Fzd US	
<i>Zea mays</i>	Ph4fzp	d,US,2577
	4Fzp US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g02	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	4G02 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g04	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4g05	d,US,2577
	4G05 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g0k1	d,US,2577
	4G0k1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g361	d,US,2577
	4G361 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g3p1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4g3t1	d,US,2577
	4G3t1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g3v1	d,US,2577
	4G3v1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g451	d,US,2577
	4G451 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g461	d,US,2577
	4G461 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g4a1	d,US,2577
	4G4a1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g561	d,US,2577
	4G561 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g581	d,US,2577
	Ph4g581 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g591	d,US,2577
	4G591 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5g1	d,US,2577
	4G5g1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5h1	d,US,2577
	4G5h1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5j1	d,US,2577
	4G5j1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5p1	d,US,2577
	4G5p1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5r1	d,US,2577
	4G5r1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g5w1	d,US,2577
	4G5w1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g621	d,US,2577
	4G621 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g631	d,US,2577
	4G631 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g641	d,US,2577
	4G641 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g6c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4g7m	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4g7y	b,US,2577
	4G7y US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g82	b,US,2577
	4G82 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g89	b,US,2577
	4G89 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g8c	b,US,2577
	4G8c US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g8g	b,US,2577
	4G8g US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g8h	b,US,2577
	4G8h US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g901	d,US,2577
	4G901 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gaf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4gb31	d,US,2577
	4Gb31 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gba1	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	4Gba1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gbb1	d,US,2577
	4Gbb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gbd1	d,US,2577
	4Gbd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gbf1	d,US,2577
	4Gbf1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gbt1	d,US,2577
	4Gbt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gcg1	d,US,2577
	4Gcg1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gct1	d,US,2577
	4Gct1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gcy1	d,US,2577
	4Gcy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gd41	d,US,2577
	4Gd41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gdc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4gdp1	d,US,2577
	4Gdp1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gdt3	d,US,2577
	4Gdt3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4g31	d,US,2577
	4Gf31 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gf51	d,US,2577
	4Gf51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gf71	d,US,2577
	4Gf71 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gf81	d,US,2577
	4Gf81 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ggn1	d,US,2577
	4Ggn1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ghd3	d,US,2577
	4Ghd3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ghk1	d,US,2577
	4Ghk1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ghv1	d,US,2577
	4Ghv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ghy1	d,US,2577
	4Ghy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4ghz1	d,US,2577
	4Ghz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gm61	d,US,2577
	4Gm61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gma1	d,US,2577
	4Gma1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gmy1	d,US,2577
	4Gmy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gn21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4gnb1	d,US,2577
	4Gnb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gnf1	d,US,2577
	4Gnf1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gpa1	d,US,2577
	4Gpa1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gsd1	d,US,2577
	4Gsd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gst	b,US,2577
	4Gst US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gv61	d,US,2577
	4Gv61 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gv81	d,US,2577
	4Gv81 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4gy01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4gya	b,US,129
	4Gya US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gyd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4gyj	b,US,129
	4Gyj US	
<i>Zea mays</i>	Ph4gym	b,US,2577
	4Gym US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h09	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4h0k	b,US,2577
	4H0k US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h0w	b,US,2577
	4H0w US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h0y	d,US,2577
	4H0y US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h10	b,US,2577
	4H10 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h1b	b,US,2577
	4H1b US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h1h	b,US,2577
	4H1h US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h2c1	d,US,2577
	4H2c1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h2g1	d,US,2577
	4H2g1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h2k1	d,US,2577
	4H2k1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h2n1	d,US,2577
	4H2n1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h2r1	d,US,2577
	4H2r1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h5g1	d,US,2577
	4H5g1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h5h1	d,US,2577
	4H5h1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h5y1	d,US,2577
	4H5y1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h7r1	d,US,2577
	4H7r1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4h831	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4h8m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ha41	d,US,2577
	4Ha41 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hay	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hdb1	d,US,2577
	4Hdb1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hjd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hjb1	d,US,2577
	4Hkt1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hkv1	d,US,2577
	4Hkv1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hkw1	d,US,2577
	4Hkw1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hgz1	d,US,2577
	4Hgz1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hm01	d,US,2577
	4Hm01 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hm51	d,US,2577
	4Hm51 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hmr2	d,US,2577
	4Hmr2 US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph4hn21 4Hn21 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hnb1 4Hnb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hpf2 4Hpf2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hr7 4Hr7 US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4hrj2 4Hrj2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hrk2 4Hrk2 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hsb1 4Hsb1 US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hsc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hsc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hsh 4Hsh US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4hsj 4Hsj US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ht1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ht2 4Ht2 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4ht3 4Ht3 US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4ht7 4Ht7 US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4htj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4htm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4htr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hv2 4Hv2 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hv9 4Hv9 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hva 4Hva US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvb 4Hvb US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Ph4hvd 4Hvd US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvf 4Hvf US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvm 4Hvm US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvs 4Hvs US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hvw 4Hvw US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hw1 4Hw1 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hw6 4Hw6 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hwb 4Hwb US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hwc 4Hwc US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hwk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hwp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hww 4Hww US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hwy 4Hwy US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hy1	b,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	4Hy1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hy3	b,US,2577
	4Hy3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hy4	b,US,2577
	4Hy4 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hy5	b,US,129
	4Hy5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hyd1	d,US,2577
	4Hyd1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hyy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4hz0	b,US,129
	4Hz0 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hz5	b,US,2577
	4Hz5 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hz6	b,US,2577
	4Hz6 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hz8	b,US,2577
	4Hz8 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4hzk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4h zr	b,US,2577
	4Hzr US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j06	b,US,2577
	4J06 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j07	b,US,2577
	4J07 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j0g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4j0k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4j0s	b,US,2577
	4J0s US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j0t	b,US,2577
	4J0t US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j0w	b,US,129
	4J0w US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j0y	b,US,2577
	4J0y US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j0z	b,US,2577
	4J0z US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j10	b,US,2577
	4J10 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j18	b,US,129
	4J18 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j214	d,US,2577
	4J214 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j241	d,US,2577
	4J241 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j2n2	d,US,2577
	4J2n2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j2t1	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Ph4j2w1	d,US,2577
	4J2w1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j2y1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4j341	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph4j3h2	d,US,2577
	4J3h2 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4j3z1	d,US,2577
	4J3z1 US	
<i>Zea mays</i>	Ph4tv/ph4tw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph51k/Phb00	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph5dp/Phnar	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph5dr/Ph5dp	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph698	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph7hg/Phejw	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph819	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph819/Phsf6	d,US,2577
	Ph1bkh US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ph84r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph8gj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph8gn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph8j0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph92e	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph93g/ph8cw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph999	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9d0	US,2577
	9D0 US	
	Ph58a/Phn3 US	
<i>Zea mays</i>	Ph9j6/Ph7g4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9tj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9tj/Ph9v7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9v7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9vc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9vc/Ph92e	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ph9vd/ph26n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pha2r	US,2577
<i>Zea mays</i>	Pha2t	US,2577
<i>Zea mays</i>	Pharaon	b,MA,US,1672,2279
<i>Zea mays</i>	Pharrell	b,FR,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Phb 30B97	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	Phb 30G97	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	Phb 30K70	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	Phb 31D21 B	b,ZA,2570
	PR31D21 ZA	
<i>Zea mays</i>	Phb 3253	b,ZA,2570
<i>Zea mays</i>	Phb 32T82	b,ZA,2570
	PR32T82 ZA	
<i>Zea mays</i>	Phb 32T83	b,ZA,2570
	PR32T83 ZA	
<i>Zea mays</i>	Phb 3X6F690W	b,ZA,2570
	KKS 8301 ZA	
<i>Zea mays</i>	Phbnf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phbrw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phbvc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phc26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phc28	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phc2m	d,US,2577
	C2m US	
<i>Zea mays</i>	Phc52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phcma	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phd1a	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdg9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdga	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdgk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdgv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdhe	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdhj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdka/phrmk	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdmf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdnt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phdnt/Phfpk	d,US,2577
	Ph1bht US	
<i>Zea mays</i>	Phgww	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phehr/Phd0g	d,US,2577
	Ph15kh US	
<i>Zea mays</i>	Phemw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phen5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pheww/Ph51k	d,US,2577
	Ph15kj US	
<i>Zea mays</i>	Phfcj/Phrmj	d,US,2577
	Ph1dym US	
<i>Zea mays</i>	Phfcj/Phsg7	d,US,2577
	Ph1n17 US	
<i>Zea mays</i>	Phfcj/ph3vj	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phfcn/Ph13yf	d,US,2577
	Ph1f5g US	
<i>Zea mays</i>	Phfkm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phfmd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phfpk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phg08/Ph9vf	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Ph1bhh US	
<i>Zea mays</i>	Phg08/Phdvn Ph1bhm US	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phg9c/phdbt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgaf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgd3/Ph7g4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgfc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgmg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgnr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgvw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgwd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phgwd/Phd1t	d,US,2577
	11Dg US	
<i>Zea mays</i>	Phgwd/ph183	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phh03	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phh05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phhc6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phhen	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phhpm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phhrb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phhvb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Philadelphia	US,1517
<i>Zea mays</i>	Phileaxx	b,FR,HU,469,2700
	ED4905 HU	
<i>Zea mays</i>	Philipus	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Phj6v/phj7k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjc0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjep	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjmm/phmn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjmm/phy0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjnk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjrk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjrm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjrt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjrt/Phjrk	d,US,2577
	Phjtb US	
<i>Zea mays</i>	Phjtc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjw1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phjwf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phk4h1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phk4h2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phk9r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkdk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkdm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkdt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkdv/Phkew	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phke1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkeg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkeg/Phy7m2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkew	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkew/Ph1agw2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkfa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkfd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phknc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkte	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phkwt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm0c1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm2n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm5p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm5p/Ph819	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm6t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phm7e	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phmk/ph0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phnbv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phndb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phndc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phnde	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phntp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phnwj	d,US,2577
	SN0024 US	
<i>Zea mays</i>	Phnwk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phoenix	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Php3r2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Php7j/Phb8v	d,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Php9t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpch	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpdg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpdj/Phpdh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpdj/Phpdk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpdm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpdn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpfr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phph7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phphk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpjr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpju	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpkd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpke	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpkh	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpmn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpnm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpnn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpnr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpnw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phppe	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phprw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phpv6w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr0d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr2a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr3j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr4n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr5h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr6t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr7w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr8w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr9d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phr9j	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrah	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phram	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrba	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrbe	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrbg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrbn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrc3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrc4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrc8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrc9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrca	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrce	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrde	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrdf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrdw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrec	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phree	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phref	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrjb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmc/Ph13yg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrme/Ph10n6	d,US,2577
	Ph1f5h US	
<i>Zea mays</i>	Phrme/Ph1hp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmf/Ph13yr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmf/Ph193h	d,US,2577
	Ph1n1m US	
<i>Zea mays</i>	Phrmf/phwyp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmg/phrmf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmj/Phy0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmk/Ph140b	d,US,2577
	Ph1dyc US	
<i>Zea mays</i>	Phrmk/phrmj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrmk/phy0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrpc/Phrnt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrvj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phrvj/Phh4h	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phryz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs2g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs2r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs3e	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Phs3h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs3k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs5h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs5n2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs5w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs6e	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs6e/Phyyk	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs6m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs6p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs7b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs7h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs7s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs7t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs7v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phs9z	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsa5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsaj	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsb6	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsbd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsbt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsbv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phscz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsd62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsdb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsdf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsdz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsev	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsfb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsfe1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg7/Ph10ms	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg7/Phrmj	d,US,2577
	Ph1dyh US	
<i>Zea mays</i>	Phsg7/phkjc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg7/phy0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg8/phkjc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsg8/phsfz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsgd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsgy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsgz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsjw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phskv	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phskw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsm8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsmj1/Phsmz1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsn42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsna1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsng1/Ph18ad1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsnh1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsp71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phspc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phspf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsr82	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phssb1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phstc2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phstf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phstt1/Phsch1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsvd2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phswn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phswr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phsz91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phszz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht0v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht2d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht2f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht3n1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht4a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht5s1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht5t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht5t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pht6v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtaf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtam2	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtap1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtay2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtbs1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtcg2	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Phtcn2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtec	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtef	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phteh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtey	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtfe	d,US,2577
	SN0025 US	
<i>Zea mays</i>	Phtfg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtjz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtmd1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtmj1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtrg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtrr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phttj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtvs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtwd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtwp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phtyg	d,US,2577
	Tyg US	
<i>Zea mays</i>	Phv2j2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv2r1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv4m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv5k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv5t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv5w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv5y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv6c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv6k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv6p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv6w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv7y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv92	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phv9z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvah	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvam	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvav	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvbc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvbf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvbs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvc1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvcg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvcn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvcp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvdf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvdk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvdt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvef	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvff	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvgm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvkh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvna	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvpm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvra	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvrr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvsn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvsw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvte	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvtf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvvh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvvz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvwb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvwj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phvwm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw0n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw0v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw1w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw2m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw2y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw2z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw3b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw3g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw3w	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw3y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw4c	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Phw5f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw5t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw6c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw6k	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw7b	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw7g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw8a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw8e	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw8f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw8h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phw9z	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwab	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwam	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwan	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwcy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwcz	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwdb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwdm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwdv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwef	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwej	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwem	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwen	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwfw2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwfy2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwgl1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwgm2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwgn1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwgr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwhb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwhe	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwkg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwkj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwks	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwmj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwmk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwmm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwmv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwmy	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwnj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwnr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwns	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwny	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwpd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwpr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwrc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwrw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwsf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwsh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwtf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwtn	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwwe	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwyd	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwyd/Pha9g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwye	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwym	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwyp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwys	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwys/Phwyt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwyt/Phbmb	d,US,2577
	Ph1f5j US	
<i>Zea mays</i>	Phwyt/phrmf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwyv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwz0	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwz2/phrmc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwz3/phwz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwz4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwz7	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwzb	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwzs	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwzs/Pha9g	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phwzt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy05	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy06	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0d/phy0h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0e	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Phy0f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy0m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy251	d,US,2577
	Phy251 US	
<i>Zea mays</i>	Phy2h4	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy2y2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy30	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy4v2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy58	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy6h	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy6v	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy6y	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy70	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy71	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy73	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy74	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy79	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy7a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy7k1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy7k1/Ph1agw2	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy7m2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy851	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy8v1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy933	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phy9f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phya9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyaa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyae	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyag	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyaj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyaj/Phkew	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phybm	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyc8	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyca	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phycg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phycp	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phycr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyd5	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyd6	d,US,2577
	Yd6 US	
<i>Zea mays</i>	Phyd81	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phydf	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phydf2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyjt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyk01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phykt1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phymz1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phynr1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phynv2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phynz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyom	MX,2566
<i>Zea mays</i>	Phyp52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyp72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyp91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phypa2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyph1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyr21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phys01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phys11	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phys51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Physt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyt32	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyt72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phytg2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyv52	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyvr2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyvv1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyy9	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyyg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyyk	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyz21	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyz72	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phyzt2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz11	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Phz1s	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz25	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz25/Ph7tt	d,US,2577
	Ph1bpc US	
<i>Zea mays</i>	Phz25/Phdc8	d,US,2577
	Ph1bpd US	
<i>Zea mays</i>	Phz29	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz2j	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz2j/Phftj	d,US,2577
	Ph1929 US	
<i>Zea mays</i>	Phz2j/ph3vj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz35	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz3a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz3a/Phbmb	d,US,2577
	Ph1928 US	
<i>Zea mays</i>	Phz3p	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz42	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz44	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz4a	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz4f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz56	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz5r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz62	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz6d	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz6r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz76	US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz7n	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz7t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz8f	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz9m	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phz9r	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phzbj	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phzd3	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Phzek	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Piaff	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Pianello	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Piano	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Pianosa	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Piantoni	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Piatov	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Piave	b,US,357
	AI9741 US	
	XP5606 US	
<i>Zea mays</i>	Picasso	US,129
<i>Zea mays</i>	Pickup	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Pico	US,3378
<i>Zea mays</i>	Picobello	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Picusus	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Pilot	NL,3141
<i>Zea mays</i>	Pilotis #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Pincki CS	b,FR,IT,RS,635,1914
<i>Zea mays</i>	Pincki Duo	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Pinnacle	b,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Pinto	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Pinto Salvatori	b,MX,742
<i>Zea mays</i>	Pioneer 3052	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Pioneer 3057	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Pioneer 3062	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Pioneer 3080	EG,2133
<i>Zea mays</i>	Pioneer 3230	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	Piros NS	GR,1647
<i>Zea mays</i>	Pirro	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Pitagora VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Pitao #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Pitch	b,SK,905
<i>Zea mays</i>	Pituxa	US,2299
<i>Zea mays</i>	Pixari	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Pixel	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Pixxtol	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Planet	US,1517
<i>Zea mays</i>	Plantus	PL,1162
<i>Zea mays</i>	Platino	US,1283
<i>Zea mays</i>	Platis #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Platis2D9	b,MA,635

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Platone WSM	b,IT,777,1217
<i>Zea mays</i>	Plauen	LT,2191
<i>Zea mays</i>	Play	US,1843
<i>Zea mays</i>	Pleiade	b,GB,632
<i>Zea mays</i>	Plenty	b,NL,2034
<i>Zea mays</i>	Plesant	AT,IT,1247,2926
<i>Zea mays</i>	Pleven	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Plitz	US,2096
<i>Zea mays</i>	Plutarco VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Plutonio	US,2250
<i>Zea mays</i>	Plutor	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Pmgk8857zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Poboa YG	PT,1206
<i>Zea mays</i>	Pochaivs`kyi 190 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Podil` s`kyi 274 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Podium #	d,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Podlasiak	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Podykh MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Poesi CS	b,DE,IT,635,1909
<i>Zea mays</i>	Poetic	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Poiana LG 88	US,1580
<i>Zea mays</i>	Poker	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Pol	US,2727
<i>Zea mays</i>	Polaire	NL,1040
<i>Zea mays</i>	Polaris	MA,2279
	Nickerson Polaris GR	
	Nickerson Polaris 7003 GR	
<i>Zea mays</i>	Polaris B	US,147
<i>Zea mays</i>	Polentin	b,SI,263
<i>Zea mays</i>	Polento	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Politika WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Poltava	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Poly	US,1375
<i>Zea mays</i>	Pombal	b,ES,1207
<i>Zea mays</i>	Pomeri CS	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Pomerol	SI,1247
<i>Zea mays</i>	Pompeo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Poncho YG	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	Ponent L.G. 12 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Pongo	b,NL,2271
<i>Zea mays</i>	Pontida	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Pontivi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Pontos	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Pop 2(Pop2/08)	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Popeye	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Population LACAUNE	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Portbou	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Portile	b,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Portile Duo	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Portimo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Portland #	b,FR,2781
<i>Zea mays</i>	Portofino	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Portofino YG	b,PT,1838
<i>Zea mays</i>	Portorico	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 140 MB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 170 ACB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 171 CB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 173 CB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 176 MRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 205 ALCB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 212 CRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 220	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 221	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 222 MRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 223 ACB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 230	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 243	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 253 AMB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 270 MRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 274 MB	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 295 ACRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 309A	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 310	b,MD,RO,2618,2894
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 346 CRF #	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 348 AMRF #	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 351 AMRf #	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 360	b,MD,RO,2618,2894

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Porumbeni 374	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 374 MRF	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 375	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 383	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 390A	b,RO,2894
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 402	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 427	b,MD,RO,2618,2894
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 443	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 457 AMRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 458 CRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 459 MRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 461	b,RO,2894
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 461 MRF	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Porumbeni 465	b,MD,RO,2618,2894
<i>Zea mays</i>	Porumbeni-310	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni-369	MD,2618
<i>Zea mays</i>	Porumbeni-427	MD,2618
<i>Zea mays</i>	Posadas	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Posavac36	b,HR,2432
<i>Zea mays</i>	Positive #	b,FR,27
<i>Zea mays</i>	Posti CS	IT,635
<i>Zea mays</i>	Potenzial	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Potro	MX,3440
<i>Zea mays</i>	Povolzhskij 107 Sv	b,RU,1184
<i>Zea mays</i>	Powerpack	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Poya	b,CH,905
<i>Zea mays</i>	Pr 36v74	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Pr34p88cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pr39f58cc	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Pr39g12ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Prado	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	Pragmat	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Pralinia	b,CH,905
<i>Zea mays</i>	Pratap QPM Hybrid-1 (EHQ-16)	IN,2024
<i>Zea mays</i>	Pravor	IT,635
<i>Zea mays</i>	Praxis	US,1517
<i>Zea mays</i>	Prec MzCP220	MX,742
<i>Zea mays</i>	Prec MzCP221	MX,742
<i>Zea mays</i>	Premier	b,US,1283,1672,2602,3378
<i>Zea mays</i>	Premiia 190 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Premiia 190 Mv	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Presta	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Prestige strigaway 01	KE,712
<i>Zea mays</i>	Prestol	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Prestoso #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Pretti	GB,632
<i>Zea mays</i>	Priam	MA,2279
<i>Zea mays</i>	Priapo	US,785
<i>Zea mays</i>	Prim 247 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Prim'iero	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Primabella	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Primero	US,1517
	Airone US	
<i>Zea mays</i>	Primino	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Primizia	b,IT,US,136,2216
<i>Zea mays</i>	Primizia BT	US,129
	NG501 US	
<i>Zea mays</i>	Principe	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Prinvall #	FR,353
<i>Zea mays</i>	Prinxio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Priority	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Prisca	b,TR,1956
<i>Zea mays</i>	Prisio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Prisma G-4730	US,3297
<i>Zea mays</i>	Privat	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Privilege	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Procida (JX187A)	US,3297
<i>Zea mays</i>	Prodek	IT,894
<i>Zea mays</i>	Produzent	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Professional	US,836
<i>Zea mays</i>	Profeta	b,IT,US,666,3378
	Msi 058 US	
<i>Zea mays</i>	Proffi #	b,FR,635
<i>Zea mays</i>	Profit A	US,836
<i>Zea mays</i>	Profito	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Profundo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Progene FH-1205	KE,2650



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Progene FH-1208	KE,2650
<i>Zea mays</i>	Prognoz 152 Sv	b,RU,2244
<i>Zea mays</i>	Progres MS	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Progres MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Prokhladnenskiy 175 SV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Prokhladnenskiy 185 SV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Prollix	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Prometeo	US,785
<i>Zea mays</i>	Prometeus	US,2250
<i>Zea mays</i>	Promi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Promi ( CS460)	MA,635
<i>Zea mays</i>	Promise	GB,1926
<i>Zea mays</i>	Promoto	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Propaganda	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Prophet	b,LT,SK,905
<i>Zea mays</i>	Propulse	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Proseco	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Prospect	b,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Protect	US,2759
	H-9230 BT US	
<i>Zea mays</i>	Providence #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Provo	US,1517
<i>Zea mays</i>	Prozea 10	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prozea 20	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prozea 25	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prozea 30	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prozea 32	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prozea 41	AR,2639
<i>Zea mays</i>	Prymors'kyi	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Psp137ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Psp137aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Psp137vh	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Psp137vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Pterox	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Puccini CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Puck	LT,2925
<i>Zea mays</i>	Pulsio	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Pul' s MS 402	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Puma 1075	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1076	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1157	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1159	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1161	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1163	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1167	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puma 1169	b,MX,3440
<i>Zea mays</i>	Puminga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Pumori	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Puncher	b,IT,1113
<i>Zea mays</i>	Punta	US,3297
<i>Zea mays</i>	Punto 90	US,136
<i>Zea mays</i>	Purple	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Purpose	FR,NL,1929
<i>Zea mays</i>	PusaEarly-2	b,IN,1588
<i>Zea mays</i>	Puymauri CS	b,HR,635
<i>Zea mays</i>	Pyroxenia	b,SK,3603
	GW0008 SK	
<i>Zea mays</i>	Pyrros	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Pythagor	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Q226D	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	QAR69	US,129
<i>Zea mays</i>	QN 521	b,ZA,2685
	WE5321 ZA	
<i>Zea mays</i>	QN 601	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QN 701	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QN 711	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QS 623	b,ZA,2685
	WE5323 ZA	
<i>Zea mays</i>	QS 7606	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QS 7608	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QS 7616	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QS 7646	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QS 7701	b,ZA,2685
<i>Zea mays</i>	QUINCEY	MA,1935
<i>Zea mays</i>	QVI504 C	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	QVV345 C*RVL173 CM	d,FR,1929

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Qae02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qae02vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qae02vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qak11	US,129
<i>Zea mays</i>	Qak32	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qak32hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qak32rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69ar	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qar69vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Qsb65	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Quali	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Qualito	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Quanta	NL,US,2567,2577
<i>Zea mays</i>	Quantius #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Quasar	US,1517
<i>Zea mays</i>	Quattro	b,CH,905
<i>Zea mays</i>	Quentin	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Querci	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Querci Waxy	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Querio #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Quetzal	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Quilmes #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Quincey	b,CZ,1928
<i>Zea mays</i>	Quintal	b,RS,3016
<i>Zea mays</i>	Quintero	IT,2451
<i>Zea mays</i>	Quirinal	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Quito	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	R/Lh209bh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	R0102	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R0207 x R0302	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R0207*R0305	PT,2698
<i>Zea mays</i>	R0305	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R04043 x R0305	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R04072	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R05087	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R05104	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R07023	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R07064SR	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R07096SR	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R08004	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R08018	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R08053SR	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R08064	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R08072SR	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R09077	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R1001	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R10060	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R10063	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R10073	d,PT,1176,2698
<i>Zea mays</i>	R10076	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R108	CA,1921
<i>Zea mays</i>	R11005*R0305	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R1102	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R12009*R0305	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R12009*R10007	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R12013	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R12069	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R1265znyka	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R1265znykb	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R13006	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R1342	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	R14019	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R15008	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R15017	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R17065	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R18006	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	R2281z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R2846z	d,US,483
<i>Zea mays</i>	R3345IT	b,US,1283
<i>Zea mays</i>	R3944znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R427	US,830
<i>Zea mays</i>	R4307	d,PT,1206
<i>Zea mays</i>	R6258ZWWWZ	MX,2167

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	R6258gcjfb	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R6258gcjfc	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R6258gcj fz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R7431z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	R805b	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	R9540gbglz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	R997	US,830
<i>Zea mays</i>	RA 107F	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	RA 108M	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	RAM 0133	b,UA,1963
<i>Zea mays</i>	RAM 0954	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 1023	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 1033	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 10334	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 1333	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 2594	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 2614	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 3153	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 3551	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 6475	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 8143	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 8149	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 8153	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RAM 8663	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	RANKI CS	MA,635
<i>Zea mays</i>	RBO1Bt	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1Bt-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1LL	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	RBO1LL-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1RR2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1RR2-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1RW	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1RW-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1WX	d,US,73
<i>Zea mays</i>	RBO1WX-SD	d,US,73
<i>Zea mays</i>	REM 3215	MA,1129
<i>Zea mays</i>	RESERVE	MA,3262
<i>Zea mays</i>	RF Kleo	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF Walkür	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF210	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF218	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF310	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF322	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF442	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF443	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF452	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF500	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF555	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF565	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF669	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RF720	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	RG 2501 STX	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 2560 STZ	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 508 VATA	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 509 VATA	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 510 VATA	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 512 VATA	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RG 540 VATA	MX,2729
<i>Zea mays</i>	RGT Abanaxx #	NL,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Afixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Alexx	AT,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Aloexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Alyxx Duo	b,DE,2691
<i>Zea mays</i>	RGT Arcadiaxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Arixxtote	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Attraxxion	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Auxxence	b,FR,IT,2698,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Auxxtin	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Axxade #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Axxional	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Axxtride	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Axxys DUO	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Azalex	b,FR,IT,RS,2697,2698,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Belanox	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Belixxan #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Bernax	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Bixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Bluefoxx	GB,2697

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	RGT Blumixx	NL,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Bonifoxx	b,DE,2691
<i>Zea mays</i>	RGT Boraxxe #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Caradexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Cinexx	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Colectixx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Conexxion	FR,RS,2697,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Conexxion Waxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Convexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Corfelixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Coruxxo	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Coxxeral #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Coxxinelle	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Culturexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Damaxxy	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Damixxus	b,HU,IT,790,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Debuxxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Decitexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Denomixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Distinxxon	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Distinxxon Waxy	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Dixxtrict	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Dublixx	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Duplexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Duxxbury	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Earlexx	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Easixx	b,GB,NL,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Elaraxx DUO	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Elenixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Eleraxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Emerixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxact #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxaltan	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxclam Duo	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxclusiv Waxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxclusiv duo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxemplair	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxemplair DUO	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxki Duo	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Exxon	b,DE,2704
<i>Zea mays</i>	RGT Exxplicit	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Exxplicit Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxploation	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxposant	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Exxposition	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Exxtrali	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Faxxana	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Ferarixx Waxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Feroxy	b,CZ,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Ferrarix Duo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Flexxon	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Fonxxionel	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Fouxxta #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Fouxxy #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Frixxby	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Fuxxter	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Gallixxo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Gedimaxx	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Gexxco	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Ggustav	FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Haramixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Hexxagone	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Hexxagone DUO	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Himalayaxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Hoxxiara #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Huxxo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Huxxtor	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Inedixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Iniexxta	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Irenox	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Karlaxx	b,DE,2704
<i>Zea mays</i>	RGT Kinxx	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Koleoxx #	NL,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Komplexx	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT LEXXTOUR	MA,2696
<i>Zea mays</i>	RGT Lacteaxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Lanxxam	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Lexxagri	b,IT,2698

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	RGT Lexxical Waxy	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Lexxtour	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Lexxtour Duo	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Lexxtour Duo (1)	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Lexxypol #	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Ligetitix	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Lipexx #	b,HU,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Lunexxal	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Luxxardo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Luxxeol	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Luxxida	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Luxxuriant	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Maexxtri	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Maxxatac	FR,IT,2698,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Meteoxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Mexxange	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT Mexxplede	b,FR,IT,RS,2697,2698,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Mikaelixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Milavoxx	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Mixxter	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Modernixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Motorixx	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Multiplexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Munxxter #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Muxxeal	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Nexxity	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Noemixx	b,AT,FR,RS,2697,2698,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Norwixx	b,DK,GB,132,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Nutamixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Oxxford	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Oxxgood	b,DK,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Oxxlow	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Oxxymel	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Oxxytop	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Pixxon	b,GB,NL,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Planoxx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Prefixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Produxxion	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Provexx	FR,2701
<i>Zea mays</i>	RGT REFLEXSION	MA,2696
<i>Zea mays</i>	RGT Reaxxion	b,IT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Reflexxion	b,PT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Riplexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Rivnexx	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Scherloxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Sensaxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Sharxx	DK,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Sirenixx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Sonixxo	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Stewaxx	b,DK,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Stoxx	b,PT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Synfonixx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT TWIXXTER	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Texxia	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Tolnaxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Turixxo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Vitaxxa #	NL,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Voilexx	IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Vortexx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Voxxet	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Wexxton	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	RGT Winxx Duo #	b,HU,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Witnexx #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Xxavi	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	RGT Xxenakis #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Xxeroxx	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Xxylophon #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RGT Zanetixx	b,CZ,2697
<i>Zea mays</i>	RGT direxxion	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	RHEAP	US,2577
	EAP US	
<i>Zea mays</i>	RICHARD KWS #	b,UA,1838
<i>Zea mays</i>	RK14	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	RK25	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	RK30	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	RK36	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	RK870	US,2727

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## Jeff US

<i>Zea mays</i>	RL 6131	BG,1625
<i>Zea mays</i>	RM 013	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	RM 23	b,MA,2782
<i>Zea mays</i>	RM 619	BG,1625
<i>Zea mays</i>	RM21	b,MA,2782
<i>Zea mays</i>	RM37X	b,MA,1116
<i>Zea mays</i>	ROQUE 2015	MX,3327
<i>Zea mays</i>	ROSILLO	MX,2739
<i>Zea mays</i>	RPG 929 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RPGM 001 ( ANTILLES )	MA,2781,2782
<i>Zea mays</i>	RPGM 002 ( MONTACLM )	MA,2781,2782
<i>Zea mays</i>	RPK7229	d,HU,1112,2202
<i>Zea mays</i>	RPK7250 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RPK7250*RPK7288 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RPK7288 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RPK7346 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RPK7404 #	FR,1914
<i>Zea mays</i>	RRH62VX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	RRH63VX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	RS Rutheo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	RU 002	b,MA,2781
<i>Zea mays</i>	RU 004	MA,2782
<i>Zea mays</i>	RU 004 (HAWAI )	MA,2781,2782
<i>Zea mays</i>	RVI589	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	RVI589 C	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	RVI589*RV1590	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	RVL173*QVV345	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	RW5000	MX,288
<i>Zea mays</i>	RW5001	MX,288
<i>Zea mays</i>	RX 562	MA,357
<i>Zea mays</i>	RX 623	MA,357
<i>Zea mays</i>	RX 699	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	RX 707	MA,357
<i>Zea mays</i>	RX 893	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	RX 947	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	RX452YG	US,2181
	EXP947AYG US	
<i>Zea mays</i>	RX485RR/YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX508YG	US,2181
	EXP953AYG US	
<i>Zea mays</i>	RX601	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX601RR/YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX601YG	US,357
<i>Zea mays</i>	RX623IMI	US,357
<i>Zea mays</i>	RX634 #	b,IT,467
<i>Zea mays</i>	RX637YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX670	US,357
	Senegal US	
<i>Zea mays</i>	RX680YG	US,357
<i>Zea mays</i>	RX686RR	US,357
<i>Zea mays</i>	RX715	MX,3001
<i>Zea mays</i>	RX730	US,357
<i>Zea mays</i>	RX730YG	US,357
<i>Zea mays</i>	RX730YG/IMI	US,357
<i>Zea mays</i>	RX738RR	US,357
<i>Zea mays</i>	RX740	US,357
<i>Zea mays</i>	RX740RR	US,357
<i>Zea mays</i>	RX752YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX7701MI	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX770RR/YG	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX776W	US,357
<i>Zea mays</i>	RX792W	US,2181
	EXP965GW US	
<i>Zea mays</i>	RX813	US,2181
<i>Zea mays</i>	RX826	b,US,2181
	AI9964 US	
<i>Zea mays</i>	RX889	US,357
<i>Zea mays</i>	RX897	US,357
<i>Zea mays</i>	RX897IMI	US,357
<i>Zea mays</i>	RX938	US,2181
<i>Zea mays</i>	RY9000	MX,288
<i>Zea mays</i>	Rabina	b,RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Racer	US,1843
<i>Zea mays</i>	Racoon	FR,LT,1116,3035

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Rada	b,RS,2260
<i>Zea mays</i>	Rada S steryl'nyi	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Radan	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Radon SV	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Raf	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Rafale	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Rafalot	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Raffaello	US,129
<i>Zea mays</i>	Rafika	b,IT,PT,2165,2182,3741
<i>Zea mays</i>	Raider	US,1962
<i>Zea mays</i>	Raina	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Raissa	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ramirez #	d,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Ramona	US,1317
<i>Zea mays</i>	Ramsay	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Ramses	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Rancador	b,DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Randata	b,IT,2577
<i>Zea mays</i>	Ranger	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Ranh MS 310	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Ranki CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Rapid	b,RO,1641
<i>Zea mays</i>	Rasa	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Rasant	US,1672
<i>Zea mays</i>	Rataj	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Raxxia	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Rbo1btrr	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Rbo1ccr	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Readi	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Real	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Realgar	US,1580
<i>Zea mays</i>	Realis	MA,2474
<i>Zea mays</i>	Realli CS	IT,MD,RS,635,2864
<i>Zea mays</i>	Reason	b,GB,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Rebbel	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Rebelio	b,ES,RS,2074
<i>Zea mays</i>	Reboxx	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Récital #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Recorder	IT,1116
<i>Zea mays</i>	Red	US,1580
<i>Zea mays</i>	RedVain	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	Redda	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Redel	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Reduta	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Reformo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Regadio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Regal	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Regalex	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Regina #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Rei	b,UA,3630
<i>Zea mays</i>	Reinold	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Rejko	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Relax ( 00787 )	MA,2034
<i>Zea mays</i>	Reliable	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Remasio	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Renard	GB,28
<i>Zea mays</i>	Renat	IL,1465
<i>Zea mays</i>	Renatinio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Rendezvous	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Renk RK18	CA,803
<i>Zea mays</i>	Renk RK66E	CA,803
<i>Zea mays</i>	Renk Rk66	CA,803
<i>Zea mays</i>	Renna	US,69,785,1517
<i>Zea mays</i>	Renoso	b,SK,3108
<i>Zea mays</i>	Renti CS #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Replik	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Réséda	HU,2580
	Reseda HU	
<i>Zea mays</i>	Reserve	b,IR,IT,PT,3262,3289
<i>Zea mays</i>	Resolute	b,DK,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Retinto	MX,2739
<i>Zea mays</i>	Revelation	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Revolucionario (HIT-9)	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Rex	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Reyes #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Rhapsody #	FR,27
<i>Zea mays</i>	Rhodos	NL,2780
<i>Zea mays</i>	Rialtis	b,US,785

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Rianni CS	b,DE,IT,NL,635,1915
<i>Zea mays</i>	Ribello	b,NL,SK,1969,2791
<i>Zea mays</i>	Ribera	b,HU,2580
<i>Zea mays</i>	Ricardinio	b,BE,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Ricava	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Richard KWS	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Richka	b,IT,RO,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Rick	US,2727,3546
<i>Zea mays</i>	Ricotta	b,IT,LT,SK,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Ridan	b,RS,489
<i>Zea mays</i>	Ridley	b,DE,1961
<i>Zea mays</i>	Rigel	US,1517
<i>Zea mays</i>	Rigoletto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Ring	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Rino	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Rinoceronte	MX,2167
<i>Zea mays</i>	Rio #	b,FR,27
<i>Zea mays</i>	Rio Grande	US,357
<i>Zea mays</i>	Ritmo	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Rituel #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ritus	IT,2783
<i>Zea mays</i>	Riva	US,3297
<i>Zea mays</i>	Rivaldinio KWS #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	River	b,GB,2272
<i>Zea mays</i>	River HY	US,785
<i>Zea mays</i>	Rivoly	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Rivoxx	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Rixxer Duo	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Rizzo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Roano	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Roberi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Robertana	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Robledo	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Robur	US,1580
<i>Zea mays</i>	Roden	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Rodeo	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Rodica	IT,2577
<i>Zea mays</i>	Rodinio	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Rodna	b,RS,2260
<i>Zea mays</i>	Rodni CS	NL,635
<i>Zea mays</i>	Rodnik 179 SV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Rodnik 180 SV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Rodnik 292 MV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Rodonia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Rodriguez KWS	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Roger	US,2727
<i>Zea mays</i>	Rogoso	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Roller	US,2384
<i>Zea mays</i>	Romulo	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Ronaldinio	b,DE,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ronaldis #	b,FR,2471
<i>Zea mays</i>	Rondo	MA,1838
<i>Zea mays</i>	Ronilo	US,588
<i>Zea mays</i>	Ronin	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Ronix	US,588
<i>Zea mays</i>	Ronny	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Ronomax	US,588
<i>Zea mays</i>	Rootop	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Roots	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Roque Nuevo Milenio	MX,3327
<i>Zea mays</i>	Rosa	IT,2397
<i>Zea mays</i>	Rosai	US,129
<i>Zea mays</i>	Rosaleen	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	Rosalie #	b,FR,27
<i>Zea mays</i>	Rosedo #	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Rosmold 159	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Rosmold 195 CRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Rosmold 202	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Rosmold 254	b,MD,2730
<i>Zea mays</i>	Rosmold 254 MRf	b,MD,2618
<i>Zea mays</i>	Rosomak	b,PL,1502
	GW2106 PL	
<i>Zea mays</i>	Ross 130 MV	b,RU,1800,1811
<i>Zea mays</i>	Ross 140 SV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Ross 195 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Ross 199 MV	b,RU,1800
<i>Zea mays</i>	Ross 404	US,3378
<i>Zea mays</i>	Rossijskaya 1	RU,2292,2394



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Rosso	IT,2397
<i>Zea mays</i>	Rostello	b,CZ,990
<i>Zea mays</i>	Rostrato rosso di Rovetta	IT,814
<i>Zea mays</i>	Rota	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Rotondo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Rowdy	b,BG,1909
<i>Zea mays</i>	Roxen	US,2385
<i>Zea mays</i>	Roxxane Duo #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Roxy #	FR,467
<i>Zea mays</i>	Royal	US,612,614
	Acco UC8201 US	
	UC 6801 NT	
<i>Zea mays</i>	Rozafa 295	b,AL,1613
<i>Zea mays</i>	Rozafa 683	b,AL,1613
<i>Zea mays</i>	Rozafa B 27	b,AL,1613
<i>Zea mays</i>	Rozafa B 609	b,AL,1613
<i>Zea mays</i>	Rozeen	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	Roziv'skyi 311 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Rrh63	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Rubenius	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Rubens	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Rubesto	b,GB,NL,2191,2192
<i>Zea mays</i>	Rubiera KWS	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Rubin	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Rubin-7	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Rubisco	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ruca	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Rudesta	b,PL,1247
<i>Zea mays</i>	Rudilia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Rudint	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Rudolf	US,785
<i>Zea mays</i>	Rudolfinio KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Rudolfov60	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	Rufio	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Rugby	b,US,614
<i>Zea mays</i>	Rukraft	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Rukunft	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Rulac	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Rulexx	b,FR,RS,2697,2700
<i>Zea mays</i>	Rulexx Duo	HU,2700
<i>Zea mays</i>	Rumega	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Runa S	d,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Runanga	GR,287
<i>Zea mays</i>	Runing	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Runner	US,2932
<i>Zea mays</i>	Runo 198 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Rupalma	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Rutobi	b,IT,SI,1247,2926
<i>Zea mays</i>	Ruzhn	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Rywal	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	S 50676-1	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	S-1	US,3596
<i>Zea mays</i>	S.C. EGAS 235 Y	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	S.CX1311TW 30K09	EG,2133
<i>Zea mays</i>	S.CX1351TW 30K17	EG,2133
<i>Zea mays</i>	S.E.S W 60	MA,3036
<i>Zea mays</i>	S0109	CA,3143
<i>Zea mays</i>	S022237A1	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S031454	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S03TLW3B	MX,2643
<i>Zea mays</i>	S044	CA,3143
<i>Zea mays</i>	S07HEY-N	MX,660
<i>Zea mays</i>	S09311	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S09347	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S0c	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	S1112W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	S12780zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	S1428Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S1652Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S2383Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	S2A200A	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A200R	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A250A	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A250R	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A300A	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A300R	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S2A320A	d,UA,1984

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	S2A320R	d,UA,1984
<i>Zea mays</i>	S3080Y	MX,1008
<i>Zea mays</i>	S3214Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S3512znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	S3903Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S43	MX,677
<i>Zea mays</i>	S4441Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S4493Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S45A	MX,2990
<i>Zea mays</i>	S45E	MX,2990
<i>Zea mays</i>	S4955Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S512W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	S5340	US,3297
<i>Zea mays</i>	S56W	MX,1008
<i>Zea mays</i>	S5757Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S5987WX	US,3297
<i>Zea mays</i>	S61328 (C61328)	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S61328B (C61328b)	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S64423-3 x S74002	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S7607ZXQDZ	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S7607znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	S7759	US,3297
<i>Zea mays</i>	S7838WX	US,3297
	Verbena WX NT	
<i>Zea mays</i>	S7852rhttz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	S7852znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	S79757 (C79757)	PL,1502
<i>Zea mays</i>	S8128znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	S8194Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	S8505	US,3297
<i>Zea mays</i>	S8645	US,3297
	Lotus NT	
<i>Zea mays</i>	SA 0163	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SA 8363	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SA0023 MVzS	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA0033 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA0163 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA0323 MVzS	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA0324 MV	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SA0723 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA0723 zS	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA1140 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA1140 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA1143 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA1143 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA1673 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA3343 MV	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA4351 zSzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA4353 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA4353 zSzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA4812	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA4812 MV	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA6263 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA6474 MVzS	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA6474 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA6912 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA6912 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA8363 MV	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SA8363 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SA8363 zSzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SAC BEH	MX,1634
<i>Zea mays</i>	SAGUNTO	MA,1207
<i>Zea mays</i>	SALAMANDRA	MX,2167
<i>Zea mays</i>	SAN ANDRES	MX,637
<i>Zea mays</i>	SANTA ELENA	MX,637
<i>Zea mays</i>	SANTA JUANA	MX,1242
<i>Zea mays</i>	SATELITE	MX,2993
<i>Zea mays</i>	SB-101	MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-102	MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-300	b,MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-302	b,MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-304	MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-345	MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB-347	MX,2990
<i>Zea mays</i>	SB1	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	SBK22AR	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SC 30 K 08 (W)	b,EG,2131

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SC 30 M 84 (Y)	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	SC 301	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 303	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 3062 (Y)	b,EG,2131
<i>Zea mays</i>	SC 403	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 411	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 445	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 447	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 506(y)	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 513	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 555	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 557	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 559	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 602(y)	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 608Y	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 621	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 627	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 633	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 637	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 647	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 657	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 659	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 661	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 701	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 709	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 719	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 727	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 733	b,ZM,2915
<i>Zea mays</i>	SC 801	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC 893	US,614
<i>Zea mays</i>	SC 97 142 G	EG,1197
<i>Zea mays</i>	SC 97 G 142 Ageeb	EG,1197
<i>Zea mays</i>	SC DUMA 441	b,KE,156
<i>Zea mays</i>	SC Duma 419	b,KE,156
<i>Zea mays</i>	SC G2 178(Y)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	SC Pundamilia 545	b,KE,156
<i>Zea mays</i>	SC SIMBA 661	b,KE,156
<i>Zea mays</i>	SC Simba 649	b,KE,156
<i>Zea mays</i>	SC Tembo 713	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC Tembo711	KE,156
<i>Zea mays</i>	SC9610	US,612,614
<i>Zea mays</i>	SCEA11	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEA3	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEA6	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEA7	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB1	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB10	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB12	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB14	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB15	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB16	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB17	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB18	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB19	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB2	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB20	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB21	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB22	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB23	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB24	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB25	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB26	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB4	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB5	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB8	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCEB9	MX,2991
<i>Zea mays</i>	SCOTCH	MA,635
<i>Zea mays</i>	SE7486	US,1283
<i>Zea mays</i>	SE8505	US,129
<i>Zea mays</i>	SEBA	US,1676
<i>Zea mays</i>	SEFIROS (AGN 53109)	MA,2159
<i>Zea mays</i>	SELECT 200	b,MD,3153
<i>Zea mays</i>	SF 260	ES,1207
<i>Zea mays</i>	SF 4701T	ES,1207
<i>Zea mays</i>	SF-201	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	SF-681	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	SF085ZXQDZ	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	SF1035T	ES,1207

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SF1036T	ES,1207
<i>Zea mays</i>	SF1112T	ES,1207
<i>Zea mays</i>	SG 8440 A	US,1282
<i>Zea mays</i>	SG ZORRO 210	MX,1281
<i>Zea mays</i>	SG1742	d,US,2927
<i>Zea mays</i>	SGI071	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	SGI847	US,2927
<i>Zea mays</i>	SGI851CL	US,2927
	5XH751CL US	
<i>Zea mays</i>	SGI860	US,2577
	83INH1 US	
<i>Zea mays</i>	SGI861bt	US,2927
<i>Zea mays</i>	SGI901	US,2927
<i>Zea mays</i>	SGI965	d,US,1580
	GW58026 US	
<i>Zea mays</i>	SGI977	US,1580
	GW58194 US	
<i>Zea mays</i>	SGI981	d,US,1580
	GW58027 US	
<i>Zea mays</i>	SGI985bt	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	SH0023 Sst	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SH0343 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SH0567DL.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH1023 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SH1143 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SH1170 M	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SH2375BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH285 Mst	d,UA,1964
<i>Zea mays</i>	SH290 Sst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SH3064	b,US,2871
<i>Zea mays</i>	SH320817	PL,1502
<i>Zea mays</i>	SH3487WG.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH3507DH.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH4387ZL.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH4397BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH4437BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH4447WG.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH5085DS.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SH9201	TR,2615
<i>Zea mays</i>	SHANIYA	GB,2074
<i>Zea mays</i>	SHARK	b,TR,2608
<i>Zea mays</i>	SHS 3031	d,BR,528
<i>Zea mays</i>	SI4010XP.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SI5709XP.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SIBILA	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	SIFA	KE,1022
<i>Zea mays</i>	SIKINOS	MA,287
<i>Zea mays</i>	SILVANOR	MA,177
<i>Zea mays</i>	SINPOBMZLARGA	MX,660
<i>Zea mays</i>	SISAD 701	MA,3081
<i>Zea mays</i>	SISAD701	b,IT,3081
<i>Zea mays</i>	SK5327WG.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SK6147BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SK6247DS.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SK6257DL.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SK944	d,PT,2698
<i>Zea mays</i>	SKh 200	b,UA,1984
<i>Zea mays</i>	SKh 250	b,UA,1984
<i>Zea mays</i>	SKh 300	b,UA,1984
<i>Zea mays</i>	SKh 320	b,UA,1984
<i>Zea mays</i>	SL Bahato	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL Devino	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL Enormo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL Gasparo #	AT,1969
<i>Zea mays</i>	SL Ludovico	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL Magello	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL Silvano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	SL5367XP.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SL6157BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SL6277BF.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	SLA46BVX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SLB01	US,129
<i>Zea mays</i>	SLB01VH2	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SLB01VX2	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SLB11AV	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SLB225	d,RS,693

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SLB28	US,129
<i>Zea mays</i>	SLB402	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	SLB512	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	SLI116	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	SLL 115	d,RS,693
<i>Zea mays</i>	SLM07VX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SLM15	MX,1008
	SGI110 US	
<i>Zea mays</i>	SLM15RR	d,US,129
	SGI110RHHTZ US	
<i>Zea mays</i>	SM Amber	b,LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Ameca	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Bodo	b,LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Boryna	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Finezja	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Furman	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Grot	b,LT,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Gryf	LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Hetman	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Hubal	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Jagiellon	LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Jubilat	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Jurand	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Kurant	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Mieszko	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Niemen	LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Perseus	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Piast	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Podole	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Pokusa	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Polonez	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Polonia	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Pomerania	b,LT,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Popis	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Present	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Sobieski	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Trojden	LT,1502
<i>Zea mays</i>	SM Varsovia	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Vistula	b,LT,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Wawel	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM Zawisza	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	SM2189C	US,614
<i>Zea mays</i>	SM264 Mst	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SM264 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SM358 SVzM	d,UA,1963,1964
<i>Zea mays</i>	SM4603	US,129
<i>Zea mays</i>	SMA 1312	d,TR,2822
<i>Zea mays</i>	SMA 134	d,TR,2822
<i>Zea mays</i>	SMA 705	d,TR,2822
<i>Zea mays</i>	SMA 713	d,TR,2822
<i>Zea mays</i>	SMA96BVX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SN 112	d,TR,2070
<i>Zea mays</i>	SN 115	d,TR,2070
<i>Zea mays</i>	SN 424	d,TR,2070
<i>Zea mays</i>	SN 431	d,TR,2070
<i>Zea mays</i>	SNH 4424	MA,777
<i>Zea mays</i>	SNH 9503	MA,777
<i>Zea mays</i>	SNH0664	IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH0665	IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH0666	IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH1505	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH1614	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH1617	b,RO,776
<i>Zea mays</i>	SNH1713	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH1714	b,RO,776
<i>Zea mays</i>	SNH2504	b,RO,776
<i>Zea mays</i>	SNH2618	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH3616A5	b,IT,777
<i>Zea mays</i>	SNH3618A5	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH4301	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH4424	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH4621	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH4720	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH5425	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH5610	b,IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH5627	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH5628	b,IT,2592

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SNH5630A7	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH5631	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH6535	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH6634	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH6702	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH6733	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH6737	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7538	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7541	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7603	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7644	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7646	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7647	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7740	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH7743A9	IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8453	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8549	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8605	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8606	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8651	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8654	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8655	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8752	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH8756	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9302	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	SNH9402	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	SNH9503	b,IT,RS,163,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9559	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9609	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9613	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9658	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9661	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9662	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9711	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9760	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNH9763	IT,777,2592
<i>Zea mays</i>	SNK 2147	b,ZA,2170
<i>Zea mays</i>	SNK 2547	b,ZA,3028
<i>Zea mays</i>	SNK 2778	b,ZA,2170
<i>Zea mays</i>	SNK 61	ZA,3028
<i>Zea mays</i>	SNK2768	b,ZA,3028
<i>Zea mays</i>	SOL174	MX,742
<i>Zea mays</i>	SOMMA	MX,3278
<i>Zea mays</i>	SORENTO	MX,3278
<i>Zea mays</i>	SP 600	MX,2998
<i>Zea mays</i>	SRB72NE	US,129
<i>Zea mays</i>	SRD02BVX	d,US,129
<i>Zea mays</i>	SRN20	US,129
<i>Zea mays</i>	SRN21	US,129
<i>Zea mays</i>	SRN22	US,129
<i>Zea mays</i>	SSW01	US,129
<i>Zea mays</i>	SSY Nativa	b,HU,3262
<i>Zea mays</i>	ST Khaim	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	ST-6213	b,US,129
<i>Zea mays</i>	ST-6382	b,US,129
<i>Zea mays</i>	ST-6494	b,US,129
<i>Zea mays</i>	STA02	US,129
<i>Zea mays</i>	STATUS	US,1375
<i>Zea mays</i>	SU Crumber	b,DE,2925
<i>Zea mays</i>	SU Rapirol	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SUM 0235	b,HU,3224
<i>Zea mays</i>	SUM 0243	b,HU,3224
<i>Zea mays</i>	SUM 0307	b,PT,1006
<i>Zea mays</i>	SUM 305	b,RS,UA,2805
<i>Zea mays</i>	SUM 405	b,UA,2805
<i>Zea mays</i>	SUM305	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	SUM402	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	SUM405	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	SUR 204	b,UA,2805
<i>Zea mays</i>	SUR204	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	SUR307	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	SV427Z	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	SW-5553	BO,3024
<i>Zea mays</i>	SW-5560	BO,3024
<i>Zea mays</i>	SW96R185.RR.HMZ.7	CA,2944
<i>Zea mays</i>	SWARA PHL 457	b,KE,2483
<i>Zea mays</i>	SWJ01WX	MX,1008
<i>Zea mays</i>	SWS8505	US,2759

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SX1170	US,2431
<i>Zea mays</i>	SX6880	US,2431
<i>Zea mays</i>	SY 4150	KE,3299
<i>Zea mays</i>	SY 5054	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	SY 5056	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	SY 5344	b,KE,ZM,3299,3300
<i>Zea mays</i>	SY 5410	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	SY 594	b,KE,2200
<i>Zea mays</i>	SY 5944	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	SY 6350	KE,3299
<i>Zea mays</i>	SY 6444	b,KE,ZM,3299,3300
<i>Zea mays</i>	SY 6450	KE,3299
<i>Zea mays</i>	SY 6556	b,ZM,3300
<i>Zea mays</i>	SY ANTEX	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Abelardo	b,DE,DK,LT,NL,3261,3262,3272
<i>Zea mays</i>	SY Adoric #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Adrenic	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Adriano	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Afinity	b,HR,IT,RS,3261,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Aladium	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Alaron	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Aldaria	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	SY Altitude	b,NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Ambador	b,IT,SK,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Amboss	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Amfora	b,DE,IT,3262,3272
<i>Zea mays</i>	SY Amplitude	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Andromeda	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Aniston	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Anteus	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Antex	b,IR,IT,PT,3262,3289
<i>Zea mays</i>	SY Applause	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Aqualin	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Aquifer	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Arcus	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Arioso	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Arnold	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Atomic	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Baltico	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Bambus	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Batanga	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Bellona	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Belsir	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Beneos	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Bilbao	b,IT,RS,SK,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Blade	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Boost	b,DE,FR,IT,3262,3272
<i>Zea mays</i>	SY Borealis	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Brabus	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Bradford	b,DE,3286
<i>Zea mays</i>	SY Brenton	b,IT,NL,3261,3262
<i>Zea mays</i>	SY Brillio	b,FR,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY COMPETO	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Cadmium	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Calippo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Calo	b,DE,FR,IT,3262,3264,3272
<i>Zea mays</i>	SY Campona #	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Caravelle	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Carioca	b,IT,RS,UA,3262,3282,3286
<i>Zea mays</i>	SY Caspia	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Castaneda	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Chorintos	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Clipser	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Collosseum	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Comandor	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Competo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Cooky	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Cortigo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Cosmos	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Cromatic	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Dakini	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Damper	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Darsen	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Dartagnan	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Dartona	b,FR,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Deciso	b,IT,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Defender	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Delvan	b,FR,3262

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SY Driller	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Easytop	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Energetic	b,BE,FR,3264
<i>Zea mays</i>	SY Enermax	b,DE,FR,HU,IT,3262,3264,3272
<i>Zea mays</i>	SY Enigma	b,PL,3284
<i>Zea mays</i>	SY Fanatic	b,BE,FR,NL,3261,3262,3264
<i>Zea mays</i>	SY Feeditop	b,BE,FR,3262,3264
<i>Zea mays</i>	SY Fenomen	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Fermin	b,IT,NL,3261,3262
<i>Zea mays</i>	SY Feronia	b,DE,IT,NL,3261,3262,3272
<i>Zea mays</i>	SY Flovita	b,RS,3286
<i>Zea mays</i>	SY Fontero	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Fontis	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Fortago	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	SY Fregat	b,FR,IT,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Fuerza	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Generoso	b,MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Gepard	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Gerardo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Giants	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Gibra	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Gladius	b,IR,IT,3262,3289
<i>Zea mays</i>	SY Glorius	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Gordius	b,BE,DE,NL,SK,3261,3262,3264,3272
<i>Zea mays</i>	SY Gracy	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Granaris	b,UA,3286
<i>Zea mays</i>	SY HELIUM	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY HYDRO	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Harmonic	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Helium	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Hikari	b,IT,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Hummer	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Hydro	b,IR,IT,3262,3289
<i>Zea mays</i>	SY IRIDIUM	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Ignis	b,HU,IT,RS,3262,3282,3286
<i>Zea mays</i>	SY Ilanka	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Impulse	b,DE,FR,IT,3262,3264,3272
<i>Zea mays</i>	SY Infinite	b,FR,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Inove	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Invictus	DE,IT,NL,UA,3261,3262,3272,3286
<i>Zea mays</i>	SY Iridium	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Izoar	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY JULLEN	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Jullen	b,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY Karavella	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Kardona #	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Karthoun	b,SI,3261
<i>Zea mays</i>	SY Kastil	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Keiler	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Kreon	b,FR,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY Cursor	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Larson	FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Lavaredo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Leopoldo	b,DE,NL,3261,3272
<i>Zea mays</i>	SY Liberty	DE,NL,2561,3272
<i>Zea mays</i>	SY Locator	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Longitop	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Lucroso #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Lussuoso #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Macao	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Madras	b,BE,FR,3262,3264
<i>Zea mays</i>	SY Magus	b,IT,2592
<i>Zea mays</i>	SY Manor	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Marawi	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Marimba	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Marsac	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Mascotte	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Massytop	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Matinal	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Medwin	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Miami	b,IT,RS,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Milkytop	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Minerva	b,IT,RS,UA,3262,3282,3286
<i>Zea mays</i>	SY Mirel	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Monolit	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Multitop	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY NOMAD	BE,3264
<i>Zea mays</i>	SY Nativa	b,IT,RS,3262,3282



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SY Nekkar	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Niagara	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Nickel #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Nicoso	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Nobility	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Nordicstar	b,DK,GB,3261,3262
<i>Zea mays</i>	SY Normad	NL,3261
<i>Zea mays</i>	SY Novatop	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Octavius	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Octeon	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Okland #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Ondina	b,RS,3282
	NX27477 HU	
<i>Zea mays</i>	SY Onesti	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Orpheus	b,FR,HU,IT,RS,SK,3262,3264,3282
<i>Zea mays</i>	SY Ozone	b,IT,SK,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Pamplona	b,IT,SK,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Pandoras	b,FR,IT,3262,3264
<i>Zea mays</i>	SY Passport	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Performer	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Photon	b,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY Plenitude	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Poderoso #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Portentoso #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Precioso	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Premeo	b,FR,HU,IT,RS,3262,3282,3286
<i>Zea mays</i>	SY Prestigio	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Previsio	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Prince #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Prosperic	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Provial #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Qualitat	b,IT,PT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Radioso	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Respect	d,GB,3262
<i>Zea mays</i>	SY Rodiens	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Rotango	b,LT,PL,3261,3284
<i>Zea mays</i>	SY SINCERO	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Sacramento #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Salvi	b,FR,SK,3262
<i>Zea mays</i>	SY Sandro	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Savio	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Scandium	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Scorpius	b,HU,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Senko	b,FR,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY Serenity	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Shield	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Sibella	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Silverbull	b,DK,FR,GB,NL,3261,3262,3295
<i>Zea mays</i>	SY Sincero	b,IR,IT,PT,RS,3262,3286,3289
<i>Zea mays</i>	SY Solandri	b,IT,UA,3262,3286
<i>Zea mays</i>	SY Solarius	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Stupendo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Sycuro #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Sylveo	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Symbio	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Symbolic	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Talisman	b,DE,NL,3261,3272
<i>Zea mays</i>	SY Tallinn	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Telias	b,DE,NL,3261,3272
<i>Zea mays</i>	SY Telstar #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Templar	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Thorium	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Titanus #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Topman	FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Torino	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Triade	b,FR,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Trivius	b,IT,SK,3262
<i>Zea mays</i>	SY Trusteo #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Tuner	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Tuscany	b,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY Ulises	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Unitop	b,DE,FR,3262,3272
<i>Zea mays</i>	SY Unity	d,GB,3262
<i>Zea mays</i>	SY Valdivia	IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Valetta	b,FR,3262
<i>Zea mays</i>	SY Valkiria	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Valoroso #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Valparaiso	b,IT,3262

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	SY Vanadium	b,IT,RS,3262,3282
<i>Zea mays</i>	SY Verdemax	b,IT,MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Vestas	b,AT,FR,3261,3262
<i>Zea mays</i>	SY Victorious	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Vitamin	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Voltaic #	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY Welas	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY Werena #	b,DE,3272
<i>Zea mays</i>	SY ZOAN	MA,3262
<i>Zea mays</i>	SY Zephir	b,IR,IT,3262,3289
<i>Zea mays</i>	SY Zoan	b,IR,IT,RS,3262,3282,3289
<i>Zea mays</i>	SY dDiamanda	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	SY5054	KE,3299
<i>Zea mays</i>	SY549ZXQDZ	d,ZM,2183
<i>Zea mays</i>	SY6250	KE,3299
<i>Zea mays</i>	SY8132W	US,129
<i>Zea mays</i>	SY8710W	US,129
<i>Zea mays</i>	SYN730	MX,3278
<i>Zea mays</i>	SYNKO	MX,3278
<i>Zea mays</i>	SZ6008	MX,3278
<i>Zea mays</i>	Saari	AT,635
<i>Zea mays</i>	Sable	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Sacasa	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Sacro	US,2577
<i>Zea mays</i>	Safalx1	IR,342
<i>Zea mays</i>	Safir	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Safrane	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Safiror	b,US,612,614
	5677 US	
<i>Zea mays</i>	Saga	FR,MA,2034,2074
<i>Zea mays</i>	Sagitario	MX,2993
<i>Zea mays</i>	Sagunto	b,IR,IT,MA,RS,1207,1794,3613
<i>Zea mays</i>	Sahne	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Sail	b,US,614
<i>Zea mays</i>	Saiyan	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Sakarya	TR,2830
<i>Zea mays</i>	Salamanca	b,HR,2034
<i>Zea mays</i>	Salardu	b,IT,PT,1206,1207
<i>Zea mays</i>	Salgado	b,GB,NL,1838,2896
<i>Zea mays</i>	Salima	US,2577
<i>Zea mays</i>	Sally-A	US,2431
<i>Zea mays</i>	Saludo #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Salvati CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Samit	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Sammy	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Samoa	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Samodek	b,US,893
<i>Zea mays</i>	Samos	b,IT,57
<i>Zea mays</i>	Samprano	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Samsara	b,MA,2034
<i>Zea mays</i>	Samsun	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	San Alexi RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Basilo RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Benito RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Blas	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	San Carlos Ho	FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Cristóbal	MX,637
<i>Zea mays</i>	San Diano RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Diego	US,1580
<i>Zea mays</i>	San Donato Ho	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Eliseo RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San F1	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	San Jeronimo	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	San Julio RH	FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Leo RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Lucio RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Mario RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Paolo Ho	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Pedro Ho	FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Remo #	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	San Ribero RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	San Tadeo RH	b,FR,2451
<i>Zea mays</i>	Sanantonio	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Sancak	b,TR,2822
<i>Zea mays</i>	Sancho	MA,2215
<i>Zea mays</i>	Sancia	b,IT,784,1517
<i>Zea mays</i>	Sandek	US,1962
<i>Zea mays</i>	Sandias	b,DK,1838

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sandy	US,357
<i>Zea mays</i>	Sangria	b,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Sanora	NL,US,2567,2577
<i>Zea mays</i>	Sansa	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Sansone	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Santana	b,HU,MA,2034
<i>Zea mays</i>	Santana. *	PT,1321
<i>Zea mays</i>	Santerro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Santiago Yeche	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	Santillana	ES,MA,1207
<i>Zea mays</i>	Santimo	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Santis	NL,2471
<i>Zea mays</i>	Sanzhars`kyi 289 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Saphir	b,RO,US,147,2074
<i>Zea mays</i>	Saputo	b,IT,3081
<i>Zea mays</i>	Sarolta	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Sarus	b,IT,2087
<i>Zea mays</i>	Sarzana	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Sashenka	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Sativo	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Satomidori	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Satriani	b,IT,UA,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Savona	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Savoria	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Saxon	DK,1926
<i>Zea mays</i>	Saxxofon	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Saxxoo	b,MA,2696
<i>Zea mays</i>	Sbb44	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbh55	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbh55rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbh83	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk21	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk22vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbk24	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sbruch MRf	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Sbs02ne	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sc G2 10 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Sc G2 122 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Sc G2 123 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Sc G2 124 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Sc G2 129 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	Sc0008	US,830
<i>Zea mays</i>	Scadora	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scafort	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scagliolo di Carenno	IT,814
<i>Zea mays</i>	Scaila	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Scandi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scandi Duo	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scandinav	b,LT,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Scarface	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Scarlet	US,1672
<i>Zea mays</i>	Scerial	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scerox	b,RS,2697
<i>Zea mays</i>	Schelem	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Schips	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Schnaps	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Schobbi CS	b,DE,NL,635,1909
<i>Zea mays</i>	Schokolade	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Schumi	b,GB,28
<i>Zea mays</i>	Schwarzenegger	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Sciello	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Scillab	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scintilla	b,IT,3453
<i>Zea mays</i>	Scirocco	IT,777
<i>Zea mays</i>	Scoff	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Scolari	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scolex	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scorra	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Scotch	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	Scott	US,2727
<i>Zea mays</i>	Scouderio	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Scrabble	b,DE,GB,632,1909

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Scratch #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scream	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Script #	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scudetto	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Scudo	US,1843
<i>Zea mays</i>	Scurtin	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Searider	b,LT,NL,1116
<i>Zea mays</i>	Sebasten	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Sébasto	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Secdoc	MA,3036
<i>Zea mays</i>	Seedtech740 (Seedtech 2324)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Seedy	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Seiddi	IT,635
<i>Zea mays</i>	Seiddi ( CS271)	MA,635
<i>Zea mays</i>	Sekence	b,SK,467
<i>Zea mays</i>	Sekt	IT,NL,477,1880
<i>Zea mays</i>	Sele	b,US,356,357
<i>Zea mays</i>	Selenia #	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Selenite	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Selista	b,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Seller	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Sellerr	MA,2031
<i>Zea mays</i>	Selti CS	GB,632
<i>Zea mays</i>	Sem 455	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Sematic	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Semino	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Senator	b,DE,IT,1247,2191
<i>Zea mays</i>	Senja	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Senna	US,356
<i>Zea mays</i>	Senta	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Sentimo	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Sentinel	b,US,720
	H10394 US	
<i>Zea mays</i>	Serbilias	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Sergio KWS	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Serifos	IT,286
<i>Zea mays</i>	Serina	b,HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Serrano	b,AT,CZ,1969,2793
<i>Zea mays</i>	Serveza	b,DE,IT,NL,1666,2181,2191
<i>Zea mays</i>	Servus #	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Sesame	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Setter	US,1580
<i>Zea mays</i>	Severeen	b,BE,DE,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Severina	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Severo	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Severus #	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Sf-201	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sf-681	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sf4701t	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sg0365wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg0681zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg0822zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1421zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1472dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1472zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1474wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1563dd.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1582zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1922wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1933zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg1965	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sg2234zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg2312zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg237`1Wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg2413zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg2572zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg2713wp.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg2872zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg3121dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg348	US,2946
<i>Zea mays</i>	Sg3482tt.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg3482xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg350	US,2946
<i>Zea mays</i>	Sg3713dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg4061wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sg448	d,US,2946
<i>Zea mays</i>	Sg451	d,US,2946
<i>Zea mays</i>	Sg452	d,US,2946

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sgi016	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi157	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi159	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi161	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi162	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi164	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi901bt1	d,US,2927
	Sgi901bt1.1 US	
<i>Zea mays</i>	Sgi917btrw	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi918bt1	d,US,2927
<i>Zea mays</i>	Sgi928	d,US,2927
<i>Zea mays</i>	Sgi928bt1	d,US,2927
	Sgi928bt1.2 US	
<i>Zea mays</i>	Sgi952rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Sgi953bt1	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Sgi973	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sgi976	d,US,1580
	Gw58013 US	
<i>Zea mays</i>	Sgi981	d,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sgi988rr2	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Sh0016dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh0016hq.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh0385zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh1460wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh1530dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh1740wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh1781wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2071zl.0	US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2183wp.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2220wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2352xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2359zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2490ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2611wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2642xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2769wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh2865	d,US,2871
<i>Zea mays</i>	Sh2982zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3004wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3019wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3060wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3077	US,2871
<i>Zea mays</i>	Sh3080wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3089zt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3092dl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3120wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3122bh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3224wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3351wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3430wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3450dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3470wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3598dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3608ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3618dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3640wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3790wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3875wg.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3900wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh3982dl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4022zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4121gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4126tw.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4154wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4182gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4230xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4289wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4300xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4581hq.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4581wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4591zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4620wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4688ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4704wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4763ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4859wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4862	b,US,2871

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sh4900wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4911wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4922zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh4932xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh5313wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh5340ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh5723wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sh612m	b,US,2871
<i>Zea mays</i>	Sh614m	d,US,2871
<i>Zea mays</i>	Shaian	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Shakira	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Shalanda MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Shani WX	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Shaniya	b,GB,IT,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Shannon	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	Shark	d,TR,2608
<i>Zea mays</i>	Sharlene	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Shayan	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Sheddar	b,GB,LT,2034,2074
<i>Zea mays</i>	Sheila	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Sheridan	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Sherley	b,RS,1929
<i>Zea mays</i>	Shexspir	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Shimani	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Shiny	GB,NL,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Shironga	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Shkval	b,UA,1964
<i>Zea mays</i>	Shorok	EG,1059
<i>Zea mays</i>	Shtandart	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	Shukran-16	KE,712,1758
<i>Zea mays</i>	Si2780dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si3232dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si3232zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si3324zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si3900wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si3993wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4044zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4050wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4063ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4260wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4282zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4294zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4331dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4450wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4539wu.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4704zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4770wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si4930wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si5631zl.O	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si5709dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si5833ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Si6150xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Siariani CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Sibelio	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Siberia	b,RS,46
<i>Zea mays</i>	Sibila	b,RO,139
<i>Zea mays</i>	Side	TR,252
<i>Zea mays</i>	Sidney	US,136
<i>Zea mays</i>	Sids 34	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sids 35	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sids 58	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sids 62	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sids 63	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sids 7	EG,102
<i>Zea mays</i>	Sierra	US,785,3378
<i>Zea mays</i>	Signal	US,1517
<i>Zea mays</i>	Signum	NL,1721
<i>Zea mays</i>	Sikaldi CS	FR,NL,635,1914
<i>Zea mays</i>	Sikimos	IT,286
<i>Zea mays</i>	Sikinos	IT,MA,286,287
<i>Zea mays</i>	Sil Anjou 18 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Silagro	b,HU,2098
<i>Zea mays</i>	Silcox #	b,IT,2959
<i>Zea mays</i>	Silesia	NL,1024
<i>Zea mays</i>	Siliana	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Silicia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Siliciana	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Silien	NL,635

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Silo	MA,3503
<i>Zea mays</i>	Siloflexx	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Silofor	b,HU,2098
<i>Zea mays</i>	Silóma	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Silomax #	FR,1240
<i>Zea mays</i>	Silonga	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Siloria	LT,888
<i>Zea mays</i>	Silotron	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Siloverde	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Silvaner	b,RO,RS,2074
<i>Zea mays</i>	Silvanor	MA,177
<i>Zea mays</i>	Silverio	US,1580
<i>Zea mays</i>	Silvio	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Silvretto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Simon	b,ES,IR,1685,3141
<i>Zea mays</i>	Simonetta LM	b,HU,2495
<i>Zea mays</i>	Simpatico KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Single	US,1517
<i>Zea mays</i>	Single Cross 10	EG,102
<i>Zea mays</i>	Single Cross 103	EG,102
<i>Zea mays</i>	Single Cross 9	EG,102
<i>Zea mays</i>	Single White Watanya 6	b,EG,1077
<i>Zea mays</i>	Sino	b,PT,1744
<i>Zea mays</i>	Sinteria	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Sinti	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Sir	b,US,1530
<i>Zea mays</i>	Sirano	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Siricus	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Sirio	CH,US,225,785,905,1580
<i>Zea mays</i>	Sirocco #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Sisad 701	MA,3081
<i>Zea mays</i>	Sismico	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Sismo XR	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	Sisred	b,IT,1217
<i>Zea mays</i>	Sistema	b,MA,3081
<i>Zea mays</i>	Sistematico	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Sisto	IT,US,1580,3022
<i>Zea mays</i>	Siviglia	US,785
<i>Zea mays</i>	Sixti #	b,FR,635
<i>Zea mays</i>	Sj4379wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj4420dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj4451xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5174wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5221gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5371gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5432wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5520gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5710wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5721wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5790gb.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj5842wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj6624wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sj6824wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk2660bh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk4150wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk4210dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk4730bh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5246wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5294wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5350ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5380xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5543dh.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5612wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5702gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk5831zol.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6190dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6453wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6454wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6642ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6800wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6843ds.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk6860dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sk7084zl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Skadovs'kyi	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Skagerak	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Skaip	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Skali CS #	FR,635
<i>Zea mays</i>	Skip	US,614

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

8327 US

<i>Zea mays</i>	Skipper	b,DK,FR,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Skolli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Sl5849xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6024xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6054wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6063ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6170bf.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6273dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl6410wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sl7184wg.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sla21	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Sla21av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21aw-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21vh2	US,129
<i>Zea mays</i>	Sla21vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla46bar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Sla46bg	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla46bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla63bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sla72bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slavuj	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Slb01al	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Slb01av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb01xtr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb05	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb11	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb11vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb12	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb22vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb22vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb24	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb24rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb24vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb24vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb24xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb26	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb28hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb28rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb30	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb37	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slb38	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld02bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld04vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld06bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld08bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld08bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld08bm/Sld06bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld09bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld10bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld11	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld11bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld12	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld12hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld13bvx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld14	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld14vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld14vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld16bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld19	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld23	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld25bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld28bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld29bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld31bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld33bm	d,US,129



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sld34bar	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld34bfa	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Sld34bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld34bvh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld34bvx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sld38bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slhs06	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk09	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk20	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk22	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk22hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk22rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk29	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slk37	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm01bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm05	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm07	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm07hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm11	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15ar	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Slm15av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15aw	d,US,340
<i>Zea mays</i>	Slm15hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15pw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm15vx-C	d,US,1010
<i>Zea mays</i>	Slm16	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm16vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm16vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm23	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm55	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slm74	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Slobozhans' kyj MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Slm37	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sluzza	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Slw08	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sm Jubilat	PL,1502
<i>Zea mays</i>	Sm1601	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sm5020wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm5110wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm5512ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm6260wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm6810xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm6933wg.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sm7214zl.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Sma12bar	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma12bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma12bvh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma76bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma81bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma82bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma88bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma968bvx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma96bav-C	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sma96bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smart	US,785,1580
<i>Zea mays</i>	Smartboxx	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Smd15	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smd25	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smederevo	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Smm03bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smm06bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smm07bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smm10	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smm11bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smm11bvx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Smolan	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Smolik	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Smolitop	b,PL,1502
	GW0004 PL	
<i>Zea mays</i>	Smoothi CS	b,DE,NL,635,1915
<i>Zea mays</i>	Smyrna	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Sn87165rr2	d,US,73
	Sn87165+603 US	
<i>Zea mays</i>	Sn88135rr2	d,US,73

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Sn88135+603 US

<i>Zea mays</i>	Sniff	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Snowy	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Sobor MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Socrate	b,NL,678
<i>Zea mays</i>	Socrate VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Sofala Duo (1)	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Sofixx Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Sogetta	NL,678
<i>Zea mays</i>	Soiuz	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Soiyz	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Soko	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Sokolov 407 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Solala HT 107	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HT 214	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 1	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 11	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 14	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 16	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 18	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 3	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 5	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 5A	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 7	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTC 9	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala HTN 610	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Solala M118 white	EG,2022
<i>Zea mays</i>	Solala M13 white	EG,2022
<i>Zea mays</i>	Solano	NL,678
<i>Zea mays</i>	Solario	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Solberg	FR,IT,2698,2700
<i>Zea mays</i>	Solbi CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Soldier	GB,3122
<i>Zea mays</i>	Solemio	b,LT,2074
<i>Zea mays</i>	Solferino	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Solfino	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Solitario	b,RO,2792
<i>Zea mays</i>	Solonians`kyi 298 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Somacorn	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Somosa #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Sonar	US,147
<i>Zea mays</i>	Soprano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Sorbia YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Sound	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Sov 329 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Spacex	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Spaik	US,1580
<i>Zea mays</i>	Spanixx	b,FR,RS,138,2700
<i>Zea mays</i>	Spark	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Sparkling	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Sparta	US,289
<i>Zea mays</i>	Spartaco VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Spartak	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Spartan	b,RO,UA,667,2805
<i>Zea mays</i>	Spartis	b,US,1962
<i>Zea mays</i>	Spatial	HU,896
<i>Zea mays</i>	Spazio	IT,US,322,3378
<i>Zea mays</i>	Spcl	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Spear GG2196	US,785
	Baraka US	
<i>Zea mays</i>	Speciosa	b,MA,2576
<i>Zea mays</i>	Spectral	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Spencer	US,2727
<i>Zea mays</i>	Spfl	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Sphinxx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Sphinxx Duo	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Spinato di Gandino *	IT,754
<i>Zea mays</i>	Spineli	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Spinetto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Spiritis	US,147
<i>Zea mays</i>	Splav MS 290	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Splav MS290	b,RO,2074
<i>Zea mays</i>	Splenda	CA,150
<i>Zea mays</i>	Splendis	b,FR,1914
<i>Zea mays</i>	Split	b,US,1580
<i>Zea mays</i>	Sponcio	IT,766,1701
	Sponcio bellunese IT	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sportivo	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Spot	US,1843
<i>Zea mays</i>	Springfield	LT,1116
<i>Zea mays</i>	Sprint	US,785
<i>Zea mays</i>	Spur	b,IT,US,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Spyci CS	b,GB,IT,632,635
<i>Zea mays</i>	Sra16	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srb27	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srb46	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srb48	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srb48vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd02bg	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd02bhr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd02bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd04bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd07bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srd12ne	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srecko	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Srecko-5	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Sremac	b,RS,1978
<i>Zea mays</i>	Srh52	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55aw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh55vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srh74	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srm03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srn66	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srn66hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srn66rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srn75	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10rr	US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs10vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs17	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srs72ne	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srw15	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Srw22	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssb41	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh26vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh63	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65ah	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65ar	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65aw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65aw-C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65pg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65pgcc	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65pw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65pw-C	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ssh65rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh65vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh71	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh72	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh74	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh77	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh79	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88ar	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88av	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88hr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88vh	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88vx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssh88xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn33	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn33hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn33rr	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn61	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn63	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn64	d,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Ssn65	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Ssn66	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sss02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sss05	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sss07	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Sss09	d,US,129
<i>Zea mays</i>	St-6310	b,US,129
<i>Zea mays</i>	St-9500Ssx	b,US,129
<i>Zea mays</i>	St109XA632NS	d,UA,2246
<i>Zea mays</i>	St6878a	b,US,1415
<i>Zea mays</i>	Staccato	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Stacey	b,NL,1929
<i>Zea mays</i>	Stadium #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stalker	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Stalone	FR,NL,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Stalvina #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stamenco	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stamp	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Stan	US,2727
<i>Zea mays</i>	Stanisa	b,RO,2586
<i>Zea mays</i>	Stanislav	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Staniš a	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Star 304	MA,2336
<i>Zea mays</i>	Starano	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Stardust	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Staris	US,147
<i>Zea mays</i>	Starix	IT,US,2349,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Stark	US,785
<i>Zea mays</i>	Starlord	GB,2074
<i>Zea mays</i>	Starof	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Starter	US,1962
<i>Zea mays</i>	Status	GR,1376
<i>Zea mays</i>	Stefixx	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Stelar #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stella SV	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Stelmont #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stelvio	US,2097
<i>Zea mays</i>	Stephany	b,NL,1927
<i>Zea mays</i>	Stephy	IT,355
<i>Zea mays</i>	Stessi #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Stevenson	IT,2698
<i>Zea mays</i>	Sth66	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Stiff	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Sting	US,785
<i>Zea mays</i>	Stira	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	Stira SB	b,RO,2539
<i>Zea mays</i>	Stizhok 192 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Storia	MA,2423
<i>Zea mays</i>	Storm	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Strato	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Stresa	IT,MA,US,2342,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Stroke	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Stromae	b,FR,2074
<i>Zea mays</i>	Stroncia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Struana	b,IT,NL,2181,2191
<i>Zea mays</i>	Stuard #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Sturdi	GB,632
<i>Zea mays</i>	Su Crumber	b,IT,2926
<i>Zea mays</i>	Suardino	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Suarta ( 37 H 24)	MA,2576
<i>Zea mays</i>	Subalda	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Subalou	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	Subito	b,DE,788
<i>Zea mays</i>	Sublime	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Successor KWS #	b,BE,1838
<i>Zea mays</i>	Suceava M	b,RO,3167
<i>Zea mays</i>	Sudoku	NL,3222
<i>Zea mays</i>	Sudorus	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Sudress	NL,251
<i>Zea mays</i>	Suentra	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Suerto	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Sufesta	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Sugasta	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Sugus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Sulli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Sult	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Sultan	EG,US,210,3378
<i>Zea mays</i>	Sultixx	b,FR,IT,2698,2700

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Sumadinac	b,RS,1978
<i>Zea mays</i>	Sumaris	b,CZ,2797
<i>Zea mays</i>	Sumator	b,IT,1006
<i>Zea mays</i>	Sumatra	b,PT,1006
<i>Zea mays</i>	Sumbra	b,PT,1006
<i>Zea mays</i>	Sumeric	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Sumigo	FR,1007
<i>Zea mays</i>	Sumo	b,MA,1128
<i>Zea mays</i>	Sumumba	b,DE,1247
<i>Zea mays</i>	Sunaro	b,CZ,2797
<i>Zea mays</i>	Sunboy	b,GB,1006
<i>Zea mays</i>	Sundance	b,HR,716
<i>Zea mays</i>	Sundi CS	IT,635
<i>Zea mays</i>	Sunemo	NL,2378
<i>Zea mays</i>	Sunlight	b,GB,1927
<i>Zea mays</i>	Sunlite	NL,1929
<i>Zea mays</i>	Sunoco	b,PT,1006
<i>Zea mays</i>	Sunrise	b,RS,153
<i>Zea mays</i>	Sunshinos #	b,DE,26
<i>Zea mays</i>	Sunsis #	b,IT,1006,3081
<i>Zea mays</i>	Sunys	b,PT,1744
<i>Zea mays</i>	Super Kohinoor ( Bisco 2418)	IN,1767
<i>Zea mays</i>	Supercross ATC 75	IT,355
<i>Zea mays</i>	Superis	b,MA,2474
<i>Zea mays</i>	Supermonark (A901)	MA,142
<i>Zea mays</i>	Superslatki	HR,1627
<i>Zea mays</i>	Suporto	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Supreme	b,CZ,1006
<i>Zea mays</i>	Supresto	NL,3222
<i>Zea mays</i>	Suprexx	b,FR,2701
<i>Zea mays</i>	Surezzo	d,FR,1007
<i>Zea mays</i>	Surion	NL,3222
<i>Zea mays</i>	Surista	b,UA,2805
<i>Zea mays</i>	Surmont	b,PT,1744
<i>Zea mays</i>	Surona	NL,997
<i>Zea mays</i>	Surprise	b,GB,1006
<i>Zea mays</i>	Surriento	b,IT,18
<i>Zea mays</i>	Surround	b,IT,UA,18,2805
<i>Zea mays</i>	Surtep	b,MA,2349
<i>Zea mays</i>	Surterra	b,DE,3203
<i>Zea mays</i>	Susabel	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	Susann	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	Susetta	b,DE,251
<i>Zea mays</i>	Sushi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Suvitan	b,CH,905
<i>Zea mays</i>	Suxess	b,IT,1744
<i>Zea mays</i>	Suzy	b,FR,1007
<i>Zea mays</i>	Svetlana	b,IT,RO,2074,2075
<i>Zea mays</i>	Svit 400 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Swan	b,BO,648
<i>Zea mays</i>	Sweet Nugget	b,RS,153
<i>Zea mays</i>	Sweet Wonder	b,RS,153
<i>Zea mays</i>	Swingui	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Swissgold	CH,905
<i>Zea mays</i>	Sy Calo	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Sy Inove	IR,3289
<i>Zea mays</i>	Sy Kairo	NL,3281
<i>Zea mays</i>	Sy Madras	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Sy Nordicstar	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Sy Respect	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Sy Skandik	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Symbol #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Symphony	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Syngapur	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Synopsis	b,HU,IT,2165,2181
<i>Zea mays</i>	System	PL,3222
<i>Zea mays</i>	Syvash	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Szamos	b,HU,2202
<i>Zea mays</i>	Szandra	b,HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Szegedi 386	HU,1269
<i>Zea mays</i>	Szegedi 387	RO,669
<i>Zea mays</i>	Szegedi 521	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Szegedi MTC 220	US,2577
<i>Zea mays</i>	Szegedi TC 269	US,2577
<i>Zea mays</i>	Szegedi TC 513	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Szilvia	b,HU,RO,1779,1780
<i>Zea mays</i>	Szonja	RO,1780
<i>Zea mays</i>	T-11	d,MX,2739

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	T-11 XT-12	b,MX,2739
<i>Zea mays</i>	T-12	d,MX,2739
<i>Zea mays</i>	T-1904	US,129
<i>Zea mays</i>	T-1915	US,129
<i>Zea mays</i>	T-2	d,MX,2739
<i>Zea mays</i>	T-3	d,MX,2739
<i>Zea mays</i>	T-3 X T-2	b,MX,2739
<i>Zea mays</i>	T-502	MX,742
<i>Zea mays</i>	T-503	MX,742
<i>Zea mays</i>	T-504	MX,742
<i>Zea mays</i>	T.W.C EGAS 373	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	T.W.C EGAS 374	b,EG,1054
<i>Zea mays</i>	T12302xr	US,129
	Hls 4302 US	
<i>Zea mays</i>	T12391s3	b,US,129
	Hls 8477 US	
<i>Zea mays</i>	T12505s3	b,US,129
	Tmf2h699 US	
<i>Zea mays</i>	T12506s3	b,US,129
	Tmf8534 US	
<i>Zea mays</i>	T12592s2	US,129
	Hls 8592 US	
<i>Zea mays</i>	T12701S2	b,US,129
	TMF2R737 US	
<i>Zea mays</i>	T12702HR	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T137	d,RS,1300
<i>Zea mays</i>	T14176s2	US,129
	Tmf 8116 US	
<i>Zea mays</i>	T2029z	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	T20319	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T20548	b,US,129
	TMF2Q493 US	
<i>Zea mays</i>	T20564	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T20586	b,US,129
	Tmf 4695 US	
	Tmf2h695 US	
<i>Zea mays</i>	T21325	US,129
	Hls 4325 US	
<i>Zea mays</i>	T21r22	US,129
	HI Sr22 US	
<i>Zea mays</i>	T23326	b,US,129
	TMF2R336 US	
<i>Zea mays</i>	T24412	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T25301	b,US,129
	TMF2H308 US	
<i>Zea mays</i>	T25309	CA,1546
<i>Zea mays</i>	T27110	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T27322	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T28303	b,US,129
<i>Zea mays</i>	T29502	b,US,129
	Tmf21533 US	
<i>Zea mays</i>	T2d1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	T2f2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	T36531fwmd	d,US,129
<i>Zea mays</i>	T3653znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	T4a2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	T5056gbglz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	T5230gbglz	d,US,129
<i>Zea mays</i>	T5927znykz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	T5t1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	T5t2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	TC116	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TC152	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TEB525-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TEB654-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TEODOR	b,RS,2611
<i>Zea mays</i>	TFC18	US,129
<i>Zea mays</i>	TG3001	US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3002	US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3018	b,BG,US,1368,3377
<i>Zea mays</i>	TG3020	d,US,3377

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	TG3029	d,BG,US,1368,3377
<i>Zea mays</i>	TG3046	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3047	US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3048	US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3050	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	TG3082	d,BG,US,1368,3377
<i>Zea mays</i>	TG3085	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3096	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	TG3130	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3146	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3151	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3154	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3366	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3370	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3371	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG3372	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG4205	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG4218	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG4223	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG4244	d,BG,US,1368,3377
<i>Zea mays</i>	TG4261	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG4279	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	TG5019	d,BG,1368
<i>Zea mays</i>	TI 227	US,129
<i>Zea mays</i>	TI 71	US,129
<i>Zea mays</i>	TIBURON	MX,3278
	MURANO T MX	
<i>Zea mays</i>	TIFENN	UA,2074
<i>Zea mays</i>	TIGRILLO	MX,2167
<i>Zea mays</i>	TISA	MA,1647
<i>Zea mays</i>	TITANIO AZ-107	MX,396
<i>Zea mays</i>	TITOS	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	TK 175	b,HU,1269
	Szegedi 220 HU	
<i>Zea mays</i>	TK 195	b,HU,1269
	Szegedi 221 HU	
<i>Zea mays</i>	TK 202	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	TK 6060	TR,3317
<i>Zea mays</i>	TK 6063	b,TR,3317
<i>Zea mays</i>	TK Altun	TR,3317
<i>Zea mays</i>	TK Doruk	TR,3317
<i>Zea mays</i>	TK Kum	TR,3317
<i>Zea mays</i>	TK160	b,EE,1006
<i>Zea mays</i>	TMF2N242	US,129
<i>Zea mays</i>	TO1	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	TO2-24	d,CA,3347
	KZ 02 CA	
<i>Zea mays</i>	TOPECA	MA,383
<i>Zea mays</i>	TOR 410	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	TORDILLO	MX,2739
<i>Zea mays</i>	TORRO PLUS	MA,2606
<i>Zea mays</i>	TP8618-E	US,2181
	DKC65-75 US	
<i>Zea mays</i>	TPA301EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPA461-EZ	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPA461-HE	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPB593-DL	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPB593-EA	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPC451EDN	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPC606A-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TPC621A-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TR2015RR2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	TR208	b,US,129
<i>Zea mays</i>	TR3026RR2	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR3026RR2 x TR2040RR2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	TR3026RR2xTR1957	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR3026RR2xTR1957BT1	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR329	US,73
<i>Zea mays</i>	TR4006LL	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR4006RR2	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR4563	US,3352
<i>Zea mays</i>	TR4563BT1	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	TR614	US,129
<i>Zea mays</i>	TR7322RR2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	TREZOR	b,RS,2611
<i>Zea mays</i>	TROYANO	MX,370

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	TS013	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	TS401	KE,712,1758
<i>Zea mays</i>	TSIRI PUMA	MX,3440
<i>Zea mays</i>	TST49	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TST61	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TST61/TST49	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TT005	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	TTT82WX	MX,1008
<i>Zea mays</i>	TVRTKO 303	HR,2432
<i>Zea mays</i>	TWC SK 169	b,EG,2039
	TWC G2 360 (Y) EG	
<i>Zea mays</i>	TWC647	IR,2911
<i>Zea mays</i>	TWS G2 310 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 311 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 314 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 321 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 323 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 324 (W)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TWS G2 352 (Y)	b,EG,2039
<i>Zea mays</i>	TX 21	MA,1638
<i>Zea mays</i>	TXP033-D	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP033-P	US,2181
	DKC33-10 US	
<i>Zea mays</i>	TXP033-Q	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP052-W	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP055A-DD	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP055A-J	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP057-ER	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP134-E	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP134-F	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP134-H	b,US,2181
	DKC35-03 US	
<i>Zea mays</i>	TXP141-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP141-W	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP151-DQ	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP151-DT	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP151-M	US,2181
	DKC51-45 US	
<i>Zea mays</i>	TXP151-O	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP230-G	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP230-O	US,2181
	DKC30-02 US	
<i>Zea mays</i>	TXP234A-K	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP236EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP236NRR	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP237-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP237-K	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP237-L	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP250B-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP250B-J	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP250B-Y	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP250C-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP250C-G	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP258-D	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP258-H	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP258-K	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP258EDN	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260-Q	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260-Y	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260B-EA	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260B-J	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260B-N	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260C-D	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260C-DG	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP260EZN	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261-D	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261-E	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261-G	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261A-J	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261A-K	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261A-N	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261EDC	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP261Ezd	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP262-K	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP262-L	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP262EDN	US,2181



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	TXP263B-H	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP263B-W	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP267C-M	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP735-Z	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP753C-FL	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP843-O	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP843-Q	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP871-DB	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP871-DNA	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP871-M	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP871-N	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP927-DA	US,2181
	DKC26-79 US	
<i>Zea mays</i>	TXP927-Z	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP929-R	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP929-S	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP939A-DA	b,US,2181
	DKC39-42 US	
<i>Zea mays</i>	TXP939A-J	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	TXP939A-L	US,2181
	DKC39-46 US	
<i>Zea mays</i>	TXP939A-V	US,2181
<i>Zea mays</i>	TXPO68-E	US,2181
<i>Zea mays</i>	TZJ20	MX,1008
<i>Zea mays</i>	Taba	EG,2552
<i>Zea mays</i>	Tabala YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Tabarro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Tablor	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Tabulus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Tachipirika	b,JP,2235
<i>Zea mays</i>	Tacsá H-203	b,MX,2999
<i>Zea mays</i>	Tacsá H-90	b,MX,2999
<i>Zea mays</i>	Tacsá H-92	b,MX,2999
<i>Zea mays</i>	Tacsá H-94	b,MX,2999
<i>Zea mays</i>	Tacsá V-84	b,MX,2999
<i>Zea mays</i>	Tactic	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Tador N.K. 75 #	FR,1493
<i>Zea mays</i>	Tador NK 75 #	FR,635
<i>Zea mays</i>	Tagliamento W2X669A(W4100)	US,896
<i>Zea mays</i>	Taha	IR,2911
<i>Zea mays</i>	Tahiti	b,FR,IT,1116
<i>Zea mays</i>	Taipei	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Tajiri	b,KE,1045
<i>Zea mays</i>	Takane-fudo	b,JP,2221
<i>Zea mays</i>	Takanesutaa	b,JP,2221
<i>Zea mays</i>	Talabor	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Talan	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Talantis	IT,1078,1962
<i>Zea mays</i>	Talassa	b,MA,3503
<i>Zea mays</i>	Talca YG	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Talendor #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Talentro	b,IT,1969
<i>Zea mays</i>	Talisco	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Tallway	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Tamara	HU,1779
<i>Zea mays</i>	Tamigi	b,US,355,357
<i>Zea mays</i>	Tamino #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Tana	b,IT,US,134,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Tandil	b,ES,3141
<i>Zea mays</i>	Tandori CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Tango	NL,3141
<i>Zea mays</i>	Tania	US,2577
<i>Zea mays</i>	Tanjuska	b,RO,1780
<i>Zea mays</i>	Tanker	MA,2336
<i>Zea mays</i>	Tanto	US,1843
<i>Zea mays</i>	Tapas	d,SK,905
<i>Zea mays</i>	Tapio	b,HU,1838
<i>Zea mays</i>	Taranis	b,IT,2781
<i>Zea mays</i>	Tarentino #	b,IT,2698,2926
<i>Zea mays</i>	Taronga	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Tarsus	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Tarzan	NL,1453
<i>Zea mays</i>	Tasmano #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Tatiana #	FR,2556
<i>Zea mays</i>	Tattoo #	b,IT,1838
<i>Zea mays</i>	Taurus	IT,2783
<i>Zea mays</i>	Tauste	b,IT,RS,1206,1207

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Tavascan	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Tavor	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Tavrychanka	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Tcj26	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Tcj26sv	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Teatral	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Teb512-h	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Teb652r-f	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Tebe	US,289
<i>Zea mays</i>	Techouri	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Teck	US,141
<i>Zea mays</i>	Tecnic	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Tector	b,ES,2349
<i>Zea mays</i>	Tékila	HU,2034
<i>Zea mays</i>	Tekila	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Tekni	FR,635
<i>Zea mays</i>	Telesto	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Telexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Telos	US,147
<i>Zea mays</i>	Tema	b,MA,1838
<i>Zea mays</i>	Temes	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Tempo #	b,FR,2781
<i>Zea mays</i>	Temposo #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Tempra	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Temuco	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Tenaz	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	Tendra	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Tenassy	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Teorem	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Teosoro	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Teradata	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Teramo	b,LT,2809
<i>Zea mays</i>	Tergas	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Terrio	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Terry	US,2727
<i>Zea mays</i>	Tersero	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Tesla	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Tessali CS	b,IT,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Tetraxx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Tetuan	b,IT,1207
<i>Zea mays</i>	Tevere	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	Tex	US,2727
<i>Zea mays</i>	Texano	US,2097
	Jirafa NT	
<i>Zea mays</i>	Texas	US,785,1580
<i>Zea mays</i>	Texavery	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Texeira	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Texto	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Texxud	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Tey	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Tfc18hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Tfc18r	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Tg11172	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg11195	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg12018	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg12034	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg12035	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg12106	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14032	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14038	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14168	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14169	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14181	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14184	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14185	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14203	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg14303	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg17128	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg17138	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg17145	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3003	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3007	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3050	b,US,3377
	R4307 US	
<i>Zea mays</i>	Tg3096	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3097	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3181	d,US,3377

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Tg3296	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3352	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg3363	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg4238	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg4362	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5013	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5019	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5031	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5033	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5043	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5077	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5088	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg5119	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg7068	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg7078	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg7091	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg7128	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg8063	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg8064	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg9084	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tg9099	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th13498	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th14558	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17268	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17269	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17295	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17329	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17350	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17404	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17542	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th17543	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th19020	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th19787	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th20159	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th20518	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th21317	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th21318	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th21319	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Th90293	b,US,3377
<i>Zea mays</i>	Thalys	NL,1345
<i>Zea mays</i>	Thanos	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Therapi	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Thermic	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Thor	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Thriller	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Tiago	b,NL,1024
<i>Zea mays</i>	Tiberio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Tiberius	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Tibor	FR,UA,2074
<i>Zea mays</i>	Tiesto	b,IT,2075
<i>Zea mays</i>	Tietar	b,ES,356,357
<i>Zea mays</i>	Tifen	b,MD,12
<i>Zea mays</i>	Tifenn	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Tiffany-A	US,2431
<i>Zea mays</i>	Tiflis	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Tiguan	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	TilcaraBt	US,3297
<i>Zea mays</i>	Tilo	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Tina	SK,3603
<i>Zea mays</i>	Tintoretto	US,129
<i>Zea mays</i>	Tionexx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Tiosa #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Tipico	b,PL,2795
<i>Zea mays</i>	Tirana	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Tirnavia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Tisa	b,RS,1647
<i>Zea mays</i>	Tisia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Tit23pg	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Titoxx	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Tixxien	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	Tixxus Duo #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Tiziano	US,129
<i>Zea mays</i>	Tlaoli Puma	MX,3440
<i>Zea mays</i>	Tmf 3105	US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf 94	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2h917	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2h918	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2l412	b,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Tmf2l414	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2l416	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2l418	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2l844	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2m405	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2n422	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2n494	b,US,129
	T27563 US	
<i>Zea mays</i>	Tmf2n804	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q296	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q298	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q714	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q715	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q716	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q717	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q753	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2q759	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf2w583	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf91q25	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Tmf94l37	b,US,129
<i>Zea mays</i>	To85	d,JP,1514,2235
<i>Zea mays</i>	Tobiac	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Tobias	b,GB,2034
<i>Zea mays</i>	Toccata	FR,GB,1929,1949
<i>Zea mays</i>	Tohum	US,612,614
<i>Zea mays</i>	Tomasov	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	Tommy	US,2727
<i>Zea mays</i>	Ton 320 VS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Tonacja	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Tonale	b,US,73
	Kws-551 US	
<i>Zea mays</i>	Tondo	b,CZ,1838
<i>Zea mays</i>	Tonic	US,1580,2011
<i>Zea mays</i>	Tonic YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Tonifi CS	b,DE,IT,635,1915
<i>Zea mays</i>	Toninio #	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Toolbox	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Topas	US,1843
<i>Zea mays</i>	Topeca	b,IT,286
<i>Zea mays</i>	Topkapi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Topola	b,IT,1817
<i>Zea mays</i>	Toppy	MA,2215
	GIX322 US	
<i>Zea mays</i>	Tor	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	Torena	SK,3603
<i>Zea mays</i>	Torero	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Tornado G.G.C. 205 #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Toro	b,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Toronto	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Torpid	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Torrano	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Torrento	b,UA,1980
<i>Zea mays</i>	Torres	b,DE,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Torro Plus	MA,2606
<i>Zea mays</i>	Toskano	b,FR,RS,1838
<i>Zea mays</i>	Totem	b,MA,1128
<i>Zea mays</i>	Touareg	b,HU,467
<i>Zea mays</i>	Touchy	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Toulon	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Touran	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Tourer	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Toutati	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Tovalli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Tovtrians`kyi 188 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Tower	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Tp14276	d,US,3377
<i>Zea mays</i>	Tpc48ledn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Tpff6856zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Tr1010	b,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr1921	b,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr1957	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr1957bt1	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr1957rmqkz	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr2040	US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr2040rr2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr2097	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr2097rr2	d,US,3352

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Tr2447rr2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr2471	b,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr3026 + Tr2097	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr3026+Tr2040	b,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr3026bt1	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr3046	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr3347	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr363	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr390rr2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Tr6352	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Tr6383	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Tr7450	b,US,3352
<i>Zea mays</i>	Tr7450rr2	d,US,3352
<i>Zea mays</i>	Traci CS	b,RS,635
<i>Zea mays</i>	Traddi CS	GB,632
<i>Zea mays</i>	Traduxio	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Traiano VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Trainic	b,RO,1144
<i>Zea mays</i>	Trampas #	FR,2031
<i>Zea mays</i>	Transistor	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Trebbia	IT,US,357
<i>Zea mays</i>	Treilli CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Trend	FR,2031
<i>Zea mays</i>	Trevor	US,2727
<i>Zea mays</i>	Trezor #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	Triangle	b,HR,1627
<i>Zea mays</i>	Trianon	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Tribeca	b,LT,888
<i>Zea mays</i>	Trichiana	b,IT,3179
<i>Zea mays</i>	Tridento	b,HU,1969
<i>Zea mays</i>	Trilogi CS	b,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Trilogi Duo	b,PT,RS,634,635
<i>Zea mays</i>	Trinidad	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Triniti	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Triumph	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Triple White Watanya 11	b,EG,1077
<i>Zea mays</i>	Tripoli	b,NL,1345
<i>Zea mays</i>	Triptic	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Tritone VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Triumph 563	US,129
	Tm71 US	
<i>Zea mays</i>	Triumph 73-12	US,129
	Tm72 US	
<i>Zea mays</i>	Triunfo	MX,1637
<i>Zea mays</i>	Trizor	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Trocadero #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Trofej	b,RS,3230
<i>Zea mays</i>	Troizics	b,GB,632
<i>Zea mays</i>	Tron MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Tronka	UA,1654
<i>Zea mays</i>	Trooper	b,DK,GB,NL,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Trophee	b,US,1672
<i>Zea mays</i>	Truli	b,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Trumpf	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Truva	IT,TR,1936,1944,1956
<i>Zea mays</i>	Truxx	d,GB,2697
<i>Zea mays</i>	Tucson	b,IT,3262
<i>Zea mays</i>	Tukano #	FR,2471
<i>Zea mays</i>	Tulsa	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Tundra	b,MA,2349
<i>Zea mays</i>	Tuono	b,IR,IT,2451,3601
<i>Zea mays</i>	Turaco #	b,RO,1838
<i>Zea mays</i>	Turbo Adour 505	FR,2074
<i>Zea mays</i>	Turda 165	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 200	RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 201	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 2020	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 332	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 335	b,RO,3163
<i>Zea mays</i>	Turda 344	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda 380	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turda Star	b,RO,3169
<i>Zea mays</i>	Turenne	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Turiia	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Turin	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Turiya	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Tva56-9	d,US,1010

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Tvist	b,UA,3630
<i>Zea mays</i>	Tweedi CS	NL,635
<i>Zea mays</i>	Tweetor	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Twin	MA,1493
<i>Zea mays</i>	Twixxi	FR,2700
<i>Zea mays</i>	Txp138-f	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Txp138-n	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Txp169-d	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Txp237edn	b,US,2181
	Dkc37-08 US	
<i>Zea mays</i>	Txp250cedn	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Txp258-g	b,US,2181
	Dkc57-85 US	
<i>Zea mays</i>	Txp843edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Txp871edc	b,US,2181
<i>Zea mays</i>	Tycoon	b,MA,2696
<i>Zea mays</i>	Tyrkizia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Tyrol	b,MA,2422
<i>Zea mays</i>	UA2750	MA,3413
<i>Zea mays</i>	UAS2002	US,1768,3413
	2380 CA	
<i>Zea mays</i>	UB1B11	MX,3001
<i>Zea mays</i>	UB1B12	MX,3001
<i>Zea mays</i>	UE95C	d,US,1283
<i>Zea mays</i>	UFVM 100	d,BR,3422
<i>Zea mays</i>	UFVM 2	d,BR,3422
<i>Zea mays</i>	UFVM 200	d,BR,3422
<i>Zea mays</i>	UH006	d,PT,1744
<i>Zea mays</i>	UNK 01L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 100S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 10L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 119S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 174S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 17L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 180S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 193S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 208S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 21L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 270S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 29L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 33L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 340S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 36L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 44L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 470S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 50L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 55L	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 680S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 890S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UNK 900S	d,UA,1986
<i>Zea mays</i>	UTM01	US,129
<i>Zea mays</i>	UZ99	US,3297
	NP2641BT810 US	
<i>Zea mays</i>	Ua Kayongo *	KE,1758
<i>Zea mays</i>	Ubeda	b,PT,1206
<i>Zea mays</i>	Ugk9645zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ugk9795zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Ulis	US,1962
<i>Zea mays</i>	Ullisse VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Ulm	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Ulrich #	FR,1938
<i>Zea mays</i>	Ultimus	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Ultrane	b,SK,1932
<i>Zea mays</i>	UlySCO	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ulyxxe	FR,RS,469,2697
<i>Zea mays</i>	Uni Anjou 158	US,1962
<i>Zea mays</i>	Unico	b,NL,2271
<i>Zea mays</i>	Union	b,MD,2203
<i>Zea mays</i>	Unixx Duo	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Unw1btb	d,US,73
<i>Zea mays</i>	Uralskij 150	b,RU,1816,3523
<i>Zea mays</i>	Urano VSM	b,IT,1217,3495
<i>Zea mays</i>	Urbanix	b,IT,RS,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Ushuaia	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Ushyts`kyi 167 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Ushyts`kyi 167 SV	b,UA,1655,2884

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Usn-Mf5	d,US,2000
<i>Zea mays</i>	Usn-Mm8	d,US,2000
<i>Zea mays</i>	Uspikh MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Utd01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm14	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm15	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm20	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm29	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm31	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm33	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utm37	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Utopia	b,GB,3261
<i>Zea mays</i>	Uu01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	V 556 AC	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-18	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	V-229 (Comiteca-B)	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-231 (Teopisca-A)	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-233 (Bolita Sequia)	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-239 AZ	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-424 (Tuxpeño Precoz)	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-450	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-455 (Semidentado Tropical)	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-526 (Tuxpeño Tardio)	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-530	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-537 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-538 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-54 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-55 A	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-559	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V-563	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V0596Z	d,PT,468,3741
<i>Zea mays</i>	V0743Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V2158Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V2213Z	d,TR,2174
<i>Zea mays</i>	V240	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V240 EL	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V2862Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V3161Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V3598ZKDDZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V3M	US,2577
	PHN5D US	
	PHOB3 US	
<i>Zea mays</i>	V460 P	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V5	MA,1638
<i>Zea mays</i>	V52	MX,677
<i>Zea mays</i>	V56AC	MX,1634
<i>Zea mays</i>	V6960Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V72Hx	US,129
<i>Zea mays</i>	V7856Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V8120Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V8254rhttz	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	V9327Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	V9327ZXXXZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	VA52A	d,US,1283
<i>Zea mays</i>	VALOI	MA,2278
<i>Zea mays</i>	VALVERDI CS	MA,635
<i>Zea mays</i>	VASILI	UA,2074
<i>Zea mays</i>	VC-152	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VC-40	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VCO81Z0= (V9623Z x J0692Z)	PT,3262
<i>Zea mays</i>	VDH 230	US,1672
<i>Zea mays</i>	VDH 310	MA,1464
<i>Zea mays</i>	VDH 630	US,1580
<i>Zea mays</i>	VDH 632	US,1580
<i>Zea mays</i>	VE86HP	US,129
	VE83HP US	
<i>Zea mays</i>	VEAN-MEZCALITO	MX,3457
<i>Zea mays</i>	VENADO H74	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VIQ	US,2250
	NC+1585 US	
<i>Zea mays</i>	VIVANI	MA,2452
<i>Zea mays</i>	VK 138 MV	d,UA,2883
<i>Zea mays</i>	VK 377 M	d,UA,2883
<i>Zea mays</i>	VM47xYV12	b,US,1283
<i>Zea mays</i>	VN 63	b,UA,1985

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	VN 6763	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VN 6969	b,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 001L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 002L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 010S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 115S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 117S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 118S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 150S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 208S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 219S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 260S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 270L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 280L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 290L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 310L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 330L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 340L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 350L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 360L	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 380S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 430S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 510S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 770S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 811S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VNK 990S	d,UA,1985
<i>Zea mays</i>	VS-2000	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	VS-201	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-22	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-334 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-335 C	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-409	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-440	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-535	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-536	b,MX,1634
<i>Zea mays</i>	VS-558	MX,1634
<i>Zea mays</i>	VSAAN-544	MX,3457
<i>Zea mays</i>	VSBAN-543	MX,3457
<i>Zea mays</i>	VT-401	b,MX,1637
<i>Zea mays</i>	VV 008	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Vait S steryl' na	d,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Valahia	b,IT,2564
<i>Zea mays</i>	Valbom	HR,IR,1627,1685
<i>Zea mays</i>	Vale	MX,2990
<i>Zea mays</i>	Valencia	US,3378
<i>Zea mays</i>	Valendi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Valente	US,1517
<i>Zea mays</i>	Valentina	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Validia	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Valido	US,896
	EW97007 NT	
	W7877 NT	
<i>Zea mays</i>	Vallat	b,IT,1343
<i>Zea mays</i>	Valledo #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Valluno	d,BO,648
<i>Zea mays</i>	Valoi	MA,2278,2279
<i>Zea mays</i>	Valoriti	PT,3741
<i>Zea mays</i>	Valrex	b,FR,IT,469,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Valverdi CS	b,HR,SI,635,1909
<i>Zea mays</i>	Valzer	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Van Gogh	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Van-210	b,MX,3457
<i>Zea mays</i>	VanHalla	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Vancouver	AT,1969
<i>Zea mays</i>	Vandiamond	b,GB,2192
<i>Zea mays</i>	Vandy	US,1517
<i>Zea mays</i>	Variant	b,US,785
<i>Zea mays</i>	Varieto	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Variety Database	US,2577
<i>Zea mays</i>	Vasari	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Veber	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Vectris	NL,2780
<i>Zea mays</i>	Veksel' MS	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Velibor	b,RS,2074
<i>Zea mays</i>	Velimir	b,HR,RS,2432,2614
<i>Zea mays</i>	Vels	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Vemstar	FR,3262



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Venado	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Vendor	b,IT,US,612,614
<i>Zea mays</i>	Venetia #	b,GB,2034
<i>Zea mays</i>	Venici	US,572
<i>Zea mays</i>	Venitio #	b,FR,1838
<i>Zea mays</i>	Ventotene	US,1414
<i>Zea mays</i>	Venturo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Venus	MX,220
<i>Zea mays</i>	Venusia	US,2577
<i>Zea mays</i>	Vénusz	b,HU,1779
<i>Zea mays</i>	Venzel'	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	Vera M ster	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Veracruz	b,BG,1006
<i>Zea mays</i>	Verano XR	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	Verbena Wx	IT,US,2349,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Verde	b,IT,1825,1843
<i>Zea mays</i>	Verdis	IT,1078,1962
<i>Zea mays</i>	Verdykt	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Verisimo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Veritis (EGZ 9B4)	MA,1116
<i>Zea mays</i>	Vermont	NL,3281
<i>Zea mays</i>	Vero	b,MA,1838
<i>Zea mays</i>	Veronese	US,129,2431
<i>Zea mays</i>	Veronika	b,HU,1269
<i>Zea mays</i>	Versalo	b,SK,2796
<i>Zea mays</i>	Vertice	b,IT,US,129,3503
<i>Zea mays</i>	Veselka MV	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Vesta	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Vesuv	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Vettore	US,136,3297
<i>Zea mays</i>	Vialli	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Viatrix	b,RS,2074
<i>Zea mays</i>	Vicente	NL,3261
<i>Zea mays</i>	Victimo	b,IT,477
<i>Zea mays</i>	Victoreen	b,CZ,1928
<i>Zea mays</i>	Vigilia	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Vigor #	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	Vigoroso	b,ES,1937
<i>Zea mays</i>	Viking	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Viliia	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	Vilora	b,RU,1603
<i>Zea mays</i>	Vincento	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Viola	IT,2397
<i>Zea mays</i>	Violinga	LT,2809
<i>Zea mays</i>	Virazh 178 MV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Virgilio	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Virgule	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Viridis	b,IT,286
<i>Zea mays</i>	Viseu	PT,956
<i>Zea mays</i>	Visibile	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Visible	NL,2191
<i>Zea mays</i>	Vision	b,US,1283,1672
<i>Zea mays</i>	Visir	US,3378
<i>Zea mays</i>	Visito	GB,NL,1838
<i>Zea mays</i>	Vista	MA,1129
<i>Zea mays</i>	Visuali	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Vitalico	b,DE,PL,1838
<i>Zea mays</i>	Vitalina	AT,1826
<i>Zea mays</i>	Vitally	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Vitara	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Vitaro	NL,2271
<i>Zea mays</i>	Vito	b,NL,2277
<i>Zea mays</i>	Vitras	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	Vitrex	IT,894
<i>Zea mays</i>	Vitromax	b,IT,1944
<i>Zea mays</i>	Vivacity	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	Vivaldo	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Vivani	IT,MA,2451,2452
<i>Zea mays</i>	Vivek Maize Hybrid 39 (FH 3356)	IN,3522
<i>Zea mays</i>	Vivek Maize Hybrid 43 (FH 3358)	IN,3522
<i>Zea mays</i>	Vivek Maize Hybrid 45 (FH 3483)	IN,3522
<i>Zea mays</i>	Vivendi	IT,2191
<i>Zea mays</i>	Vizavi	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Vizyr	b,UA,1655,2883
<i>Zea mays</i>	Vlasta	b,SK,3015
<i>Zea mays</i>	Vogue	b,GB,1838
<i>Zea mays</i>	Volens	US,1672
<i>Zea mays</i>	Volga	b,RS,1647

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Volney	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Volodia	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Volos	b,SK,905
<i>Zea mays</i>	Voltera	IT,3262
<i>Zea mays</i>	Voltron G-4750	IT,US,2349,3297,3298
<i>Zea mays</i>	Volupta	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Volusia	US,1517
<i>Zea mays</i>	Voluto	b,IT,1969
<i>Zea mays</i>	Voronezhskij 158 SV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Voronezhskij 160 SV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Voronezhskij 175 ASV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Voronezhskij 230 SV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Voronezhskij 279 SV	b,RU,3523
<i>Zea mays</i>	Voyager	IT,635
<i>Zea mays</i>	Vuitto #	FR,1838
<i>Zea mays</i>	Vulpix	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Vympel MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Vys` 287 SV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Vytiaz` MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	W0125Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W0442ZSQGZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W0442ZXXXZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W0592Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W1025	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W1033	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W1351	US,896
	Ew03051 NT	
<i>Zea mays</i>	W1425Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W1450 (Loiret)	US,896
<i>Zea mays</i>	W2 x 400 (W220)	US,896
<i>Zea mays</i>	W2017	US,3546
<i>Zea mays</i>	W2021	US,3546
	Dogan US	
<i>Zea mays</i>	W2022	US,3546
	Firtina US	
<i>Zea mays</i>	W2022R	US,3546
	Dere US	
<i>Zea mays</i>	W2023	US,3546
<i>Zea mays</i>	W2028	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W2032	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W2034	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W2051	US,896
<i>Zea mays</i>	W2353	US,896
	W3759 NT	
<i>Zea mays</i>	W3020	US,3546
<i>Zea mays</i>	W3551	US,896
	Scrvia NT	
	Scrvia (W1000) NT	
<i>Zea mays</i>	W3594Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W3767	US,896
<i>Zea mays</i>	W3780/CIVA	US,2577
	Civa NT	
<i>Zea mays</i>	W3857	US,896
	27458 NT	
<i>Zea mays</i>	W3952	US,896
<i>Zea mays</i>	W4052	US,896
<i>Zea mays</i>	W4121Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W4928Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W5410	US,896
<i>Zea mays</i>	W5666	US,896
<i>Zea mays</i>	W5753	US,896
	Ew03052 NT	
<i>Zea mays</i>	W5851	US,896
<i>Zea mays</i>	W6007Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W60081	US,2759
<i>Zea mays</i>	W6061	US,896
	Ew03053 NT	
<i>Zea mays</i>	W6064	US,896
	Loriot NT	
	Loriot (W1450) NT	
<i>Zea mays</i>	W6253	US,896

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## Maple NT

<i>Zea mays</i>	W69081	US,2759
<i>Zea mays</i>	W7026-R	b,US,3546
<i>Zea mays</i>	W75051	US,2759
<i>Zea mays</i>	W7551	US,896

## Elm NT

<i>Zea mays</i>	W8455ZKDDZ	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	W8565Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	WA11523	KE,3540
<i>Zea mays</i>	WBB53RR2	d,US,73
<i>Zea mays</i>	WD24	d,US,1283
<i>Zea mays</i>	WDDQ1	US,2181
<i>Zea mays</i>	WDDQ11	US,2181
<i>Zea mays</i>	WDDQ2	US,2181
<i>Zea mays</i>	WE1101 (Tumaini-1)	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE1203	KE,2166
<i>Zea mays</i>	WE1254	KE,2166
<i>Zea mays</i>	WE1259	KE,2166
<i>Zea mays</i>	WE2101	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2104	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2106	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2107	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2108	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2109	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2110	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE2111	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3101	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3102	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3104	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3105	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3106	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3201	KE,2166
<i>Zea mays</i>	WE3202	KE,2166
<i>Zea mays</i>	WE3205	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE3210	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4101	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4104	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4108	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4109	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4115	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4117	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4118	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4119	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4140	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4141	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4142	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4207	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE4208	KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5107	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5113	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5117	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5120	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5135	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5138	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5139	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5140	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5202	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5205	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5206	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5210	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5213	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5215	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5218	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5227	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE5230	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6101	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6103	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6105	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6106	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6108	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6109	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE6110	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE7117	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE7118	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WE7119	b,KE,1758
<i>Zea mays</i>	WG233Z	d,PT,3741
<i>Zea mays</i>	WH 101	b,KE,3579

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	WH 602	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH 699	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH 904	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH003	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH401	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH402	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH403	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH404	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH406	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH502	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH504	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH505	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH507	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH508	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH601	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH602	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WH605	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WHITE SINGLE CROSS WATANIA 4	b,EG,1077
<i>Zea mays</i>	WICHITA	MA,287
<i>Zea mays</i>	WJ132Z=(J4491Zx V1936Z)	PT,3262
<i>Zea mays</i>	WKBC5	US,2181
<i>Zea mays</i>	WKDL5	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	WKDL5EZRAB	US,2181
<i>Zea mays</i>	WQCD10NK603B	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	WS 202	KE,3579
<i>Zea mays</i>	WS 909	KE,3579
<i>Zea mays</i>	WS102	b,KE,3579
<i>Zea mays</i>	WS204	KE,3579
<i>Zea mays</i>	WS303	KE,3579
<i>Zea mays</i>	WSQ 104 *	KE,3579
<i>Zea mays</i>	WUC55	US,2577
	PHWUC55 US	
<i>Zea mays</i>	WW93	d,TR,1956
<i>Zea mays</i>	WXB650	MX,1008
<i>Zea mays</i>	Wadi 515	b,EG,2684
<i>Zea mays</i>	Waldano	GB,1838
<i>Zea mays</i>	Wallace	GB,3122
<i>Zea mays</i>	Walter	b,IT,2727,3495
<i>Zea mays</i>	Walterinio KWS	b,DE,1838
<i>Zea mays</i>	Warhol	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Wasp	IT,2075
<i>Zea mays</i>	Watania 1	EG,2232
<i>Zea mays</i>	Watania 4	EG,2232
<i>Zea mays</i>	Waxley	b,SK,1926
<i>Zea mays</i>	Wayne	b,IT,3495
<i>Zea mays</i>	Wdhq11	d,US,2181
	Hcl215 US	
<i>Zea mays</i>	Weekli	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Weimar	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Wesley	b,DE,1939
<i>Zea mays</i>	West	US,1517
<i>Zea mays</i>	Wexxil Duo #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	Whangamata	b,GR,287
<i>Zea mays</i>	White	US,1580
<i>Zea mays</i>	White River	US,785,1580
<i>Zea mays</i>	Whitney	FR,1929
<i>Zea mays</i>	Wichita	b,IR,IT,286,1461
<i>Zea mays</i>	Wien	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Wikana	b,SK,2191
<i>Zea mays</i>	Wilbur	b,IT,3495
<i>Zea mays</i>	Wileda	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Wilga	b,PL,1502
<i>Zea mays</i>	William	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Williamo	b,RO,2697
<i>Zea mays</i>	Willy	IT,US,761,2727
<i>Zea mays</i>	Windhuk	IT,2926
<i>Zea mays</i>	Winner	US,1962
<i>Zea mays</i>	Winnipeg #	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Winxx	b,HU,2697
	RH09110 HU	
<i>Zea mays</i>	Witzy	b,FR,LT,1116,1914
<i>Zea mays</i>	Wizard	b,DK,1926
<i>Zea mays</i>	Worms	b,SI,1247
<i>Zea mays</i>	Wqds2nk603a	d,US,2181
<i>Zea mays</i>	Wtc13	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Wuc22	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Wuc22pw	d,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Wuc50pw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Wuc55pw	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Wuc57	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Wuc98	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	X 369	MA,1493
<i>Zea mays</i>	X 7703	b,MA,357
<i>Zea mays</i>	X0037	US,2577
	Ultra US	
<i>Zea mays</i>	X0037/Ultra # Ultra NT	FR,2556
<i>Zea mays</i>	X00596	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X00686	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X00726	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X00A017CHR1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00B144CHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00B158YXR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X00C169XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00C169YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00C179YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a001xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a014dr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a014hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a014r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a014yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a017chr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a017cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a017xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a017yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a018xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a019hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a024hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a024xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a026hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a028xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a030xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a030yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a031xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a033hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a034yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a038xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a038yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a042hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a042xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a043hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a043xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a046yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a33xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a46yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a926	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a926yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a956	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a965	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a968	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a977xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00a980	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b025	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b034	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b037	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b043	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b052	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b061	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b073	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b085	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b097	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b101yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b130xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b130yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b134yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b144chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b144xr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b144yhr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b144yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b150xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b156r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b156yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b156yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00b158yhr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X00b159yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c165yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c169xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c169yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c169yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c175yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00c179yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d861cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d864chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d864yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d868yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d883yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d893chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d894yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00d894yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00f905lr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X00f930yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00h315cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00h319yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00k390yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X00k421yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0232/Rossana	IT,US,2564,2577
	Rossana NT	
<i>Zea mays</i>	X0333	US,3297
<i>Zea mays</i>	X03B483YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03B495HR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X03C204YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03C209YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03F667CYXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03F668CYXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03F675CYXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X03H009CYFR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a115yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a124y	US,2577
	P0423y US	
<i>Zea mays</i>	X03a142	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a148	b,US,2577
	Lbs4148 US	
<i>Zea mays</i>	X03a156hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a157xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a157yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a157yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a158hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a158xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a160yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a162hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a162yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a162yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a164hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a164xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a170hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a176exr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a176hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a176hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a176yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a176yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a182xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a188hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a188xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a189hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a189xr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a190xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a191yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a192chr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a192cyxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a194yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03a196exr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b378	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b384	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b390	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b396	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b402	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b405	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b440hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b465r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b465yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b467yhr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X03b467yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b483yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b495hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b495xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b499hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b505hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b505xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b509hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b509xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b511hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b511xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03b513xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c201hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c204chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c204yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c209chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c220yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c231yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c231yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c238yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03c238yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03d524yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03d530chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03d530yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03d545yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03d545yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03f672cyhr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X03f672yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03h020yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03k059yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03k064cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03k064yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X03m275cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0448lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05+D16h223cyfr+D42	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0510awp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X05744GR	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	X05744WP	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	X05744xp	d,US,3297
	Np2276bl/Bt11/Crw604/Gt21 US	
<i>Zea mays</i>	X05745gb	d,US,3297
	Npx05745gt21 US	
<i>Zea mays</i>	X05B936XR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X05D718	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a910hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a912r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a912xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a913hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a913xr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a914hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a914xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a915xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a918xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a920xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a921hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a924xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a925hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a926xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a930xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a931chr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a931cyxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a931xr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a932xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a934yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05a934yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b531	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b537	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b552	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b555	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b902xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b902yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b902yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b912cyxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b912yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b914hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b914xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b916hr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X05b916xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b932hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b932xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b934e	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b934hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05b934xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c007yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c007yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c008cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c008yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c033yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c033yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c034yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c034yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c037yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c037yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c048yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c050yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05c052yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d718	US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d943chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d943yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d943yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d944yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d949cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d949yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d949yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d950chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d950yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d974chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d974yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d977yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05d977yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05f819lr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X05f864lr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X05h205cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05h214yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05h223cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k656cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k656yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k660yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k684yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k690cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05k746cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X05p338e	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0631/Venusia	US,2577
	Venusia NT	
<i>Zea mays</i>	X0706D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0709X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0709Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0722D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0730AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0733AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0749D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0750A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0753B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0756J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0756K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0756M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0756R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0758F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0758H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0759FT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0760DT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0762D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0762H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0763	CA,2543
	Semira CA	
<i>Zea mays</i>	X0763F	US,2577
	Ascona US	
<i>Zea mays</i>	X0763J	US,2577
	Semira US	
<i>Zea mays</i>	X0768K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0769G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0769H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0770HT	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X0770MC	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0771R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0771VL	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773BT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773NR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773TX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773VX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773YX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0773ZX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0776H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0778J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0778P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0778R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0779M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0779P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0779R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0779Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0788DT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0789G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0789H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0791X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0793B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0798F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0798H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0798J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0798K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0800B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0801A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0802D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0802Z	US,2577
	Noveta US	
<i>Zea mays</i>	X0803F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0806Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0808F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0808N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0808R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0808T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0808Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0809P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0810A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0810S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0810TC	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0813C	US,2577
	Kilima US	
<i>Zea mays</i>	X0813N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0814B	US,2577
	Elita US	
<i>Zea mays</i>	X0816M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0818A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0818B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0818H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0818J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0819G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0819J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0821A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0821B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0821H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0823A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0828Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0833B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0833D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0835B	US,2577
	Talita US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X0838A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0838D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0838F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0838G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0838H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0838M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0841AL	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0843F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0843G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0843PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0848D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0848G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0849F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0850F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0852H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0852N	b,US,2577
	Felicia US	
<i>Zea mays</i>	X0852T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0853FR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0853HX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0853MT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0855V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0856J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0856M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0858BL	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0858K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0860H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0863B	b,US,2541,2577
	Virginia US	
<i>Zea mays</i>	X0863D/Alberta	b,US,2577
	Alberta US	
<i>Zea mays</i>	X0863Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0864N	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0864P	US,2577
	Florentina US	
<i>Zea mays</i>	X0864Y	US,2577
	Ulla US	
<i>Zea mays</i>	X0868PT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0868T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0868V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0871A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0871B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0873F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0878V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0879K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0880F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0883B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0883DT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0890P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0891VX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0893B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0893D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0893F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0893G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0893HR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X08C961HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a100hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a100xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a101hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a101xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a102xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a103hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a104xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a105xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a106hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a106xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a106yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a107hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a109hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a109xr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X08a111xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a113hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a114hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a116xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a117yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a118xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a119xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a121hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a121xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a122hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a123	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a124	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a124hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a126r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a126yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a126yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a132	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a132r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a132yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a132yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a133r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a133yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a133yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a140	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a141hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a143	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a143hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a145	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a147hr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a147yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a148hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a149hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a149xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a150	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a154hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a155hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a156	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a156xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a158hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a158xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a159hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a159xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a160yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a161xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a163hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a163xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a164hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a164xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a166hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a166xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a167hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a167xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a170hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a170xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a171yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a174hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a176xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a177xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a178hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a178xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a180chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a180xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a180yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a182xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a183xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a184hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a189r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a189yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a197hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a198hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a198xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a199yhr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a201yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a204hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a205xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a206xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a209hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a211hr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X08a211xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a217xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a218hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a218xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a220hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a220xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a221xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a223	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a224hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a226hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a226xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a230	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a230hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a230xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a231hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a231xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a232hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a233xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a233yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a234yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a236yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a237yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a238hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a239xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a240hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a240xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a240yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a240yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a241xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a256xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a257dr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a260yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a260yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a262yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a314	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a320	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a326	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08a341	MA,2576
<i>Zea mays</i>	X08a344	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b314	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b320	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b341	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b703chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b703yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b704yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b705hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b713	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b719r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b719yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b728	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b733hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b733xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b735yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b737	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b741hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b741xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b74r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b775	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b787hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b787xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b796	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b797hr	b,US,2577
	10103763 US	
<i>Zea mays</i>	X08b800chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b800xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b802xrce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b813hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b817yhr	b,US,2577
	10073775 US	
<i>Zea mays</i>	X08b818hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b818r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b818yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b839xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b839yxr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08b853hcr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c858yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c859chr1	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X08c859cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c859yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c859yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c913yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c913yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c920yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c927chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c927yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c951yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c961hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c961yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08c971cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d362chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d363yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d363yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d367yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d367yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d369yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d369yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d384chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d384yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d386yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d386yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d387yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d399chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d399yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d409yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d409yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d411yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d424yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d453	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d456chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d456yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d456yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d461cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d461yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d461yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d492cyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d492cyxr	US,2577
	X08d492cyxr US	
<i>Zea mays</i>	X08d505yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08d528	US,2577
<i>Zea mays</i>	X08f003cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08f037lr	US,2577
	X08f037lr US	
<i>Zea mays</i>	X08h721yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h731cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h734cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h734yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h743cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h755cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h816yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08h838cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08k236cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08k236yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08k237vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X08k266yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0900BT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0900N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0902A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X090M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913GX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913KT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0913ML	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0914M	US,2577
	Ynessa US	
<i>Zea mays</i>	X0916B/Camara	US,2577
	Camara US	
	X0916B US	
<i>Zea mays</i>	X0918M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0920Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0922P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0923A	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X0923B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0923D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0923FT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0928N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0928P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0930KT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933FX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933PX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0933SX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0935R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0940D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0940F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0943A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0943B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0943K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0943PX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0943RX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0953HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0954D	US,2577
	Luisiana US	
<i>Zea mays</i>	X0958B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0961GX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0961LX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0961R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0962H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963GT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963HR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963NR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963RX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0963VT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0970N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0972R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973KR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973MR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973RR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973SR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973VSX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973WR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0973XR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X09781H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0979G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0980H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0981P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0983A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0983B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0989MTSS	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0990DT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0990MP	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0991T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0991V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0991Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993BT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993NR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0993PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X0998P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X09a787	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X09b061yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X0C31	US,2577
	Janna US	
<i>Zea mays</i>	X0C32	US,2577
	Anouka US	
<i>Zea mays</i>	X0C40	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

	Druella US	
<i>Zea mays</i>	X0D33	US,2577
	Elvira US	
<i>Zea mays</i>	X100	US,3297
	N1500 NT	
<i>Zea mays</i>	X1003G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1003MR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1003PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1006NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1006RT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1006VT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1010X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1012F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013AX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013BX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013NR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013SX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013VX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1013WX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1017Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1018HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1018K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1020D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1020M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1020MSC	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1020N	US,2577
	PR36M53 US	
<i>Zea mays</i>	X1021LX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1021SX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1022M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1023A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X10246	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X10246gb	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X10246yt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1028V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1029A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1031R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1032C	US,2577
	Sara US	
<i>Zea mays</i>	X1032E	US,2577
	Stefaniata US	
<i>Zea mays</i>	X1032K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033DT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1033YT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1036A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1038A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1038GT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X10396	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1040HX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1040KX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1040M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1041B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1041DX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1042H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1043B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1043G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1046N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1048P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1049GT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1052K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X10538yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1053A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1053B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1053D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1053FT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1053SX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1057Z	US,2577
	Benz US	

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X1058M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1060B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1061T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1062S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1063D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1063NZ	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1066X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X10696	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1069A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X106AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1071Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1073H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1073KT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1073PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1073TX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1078HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1078S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1080Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1081AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1081BX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1082AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X10836	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1083D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1083JT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1083RX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1083YR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1083ZR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1084R	US,2577
	Alborea US	
<i>Zea mays</i>	X1086D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1088G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1088PT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1090G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1090H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1090Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1091BX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1091M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1091X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093GT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093RL	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093SR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093VR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093YX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1093ZX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1094M	US,2577
	Agana US	
<i>Zea mays</i>	X1095ZT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1098K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1101A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1102H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1102K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103TX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103VT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103WX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1103ZX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1106D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1106F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1106P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1106V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1108F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1109BT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1110G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1110K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1111PX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1112F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1112H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1112N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1113D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1113F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1113JX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1118J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1119D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1120AL	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X1120V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1120Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1120Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1121G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1121H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1121P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123	US,3297
<i>Zea mays</i>	X1123A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123WX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123XX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1123Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1126TT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1126Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1128H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1130MT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1130MTSS	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1130N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1130R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1130Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1131R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1132B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1132L	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1132R	US,2577
	Eleonora US	
<i>Zea mays</i>	X1132RSC	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1132S	US,2577
	Alicia US	
<i>Zea mays</i>	X1132S/Alicia	b,IT,2564,2577
	Alicia US	
<i>Zea mays</i>	X1132X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1133B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1133GR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1133KR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1133NT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1133WT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1136XT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1139D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1139M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1140N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1140R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1140V	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1140Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1141G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1141H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1141X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1142B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1142F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1142NX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1142S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143NR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143PR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143SX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143TX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143WR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1143YX	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1148D	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1148K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1148PT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1148Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1149YW	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1150N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1150X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1152F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1152H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1152M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153TL	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153VT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153YR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1153ZR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X11568bb	b,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X1156R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1160P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1160S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1160T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1160Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1161R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1162A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1162N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1163F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1169N	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1169RT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1170G	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1170K	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1170P	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1172S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1172T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1173AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1173S	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1173T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1178KT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1180F	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1182A	US,2577
	Alessandra US	
<i>Zea mays</i>	X1182B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1182X	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1182Y	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1183LW	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1190R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1191AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1192T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X12013rr	b,US,129
	Hlr219 US	
<i>Zea mays</i>	X1209H	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1212A	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1212B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1219M	US,2577
<i>Zea mays</i>	X12208rr	b,US,129
	HI3295 US	
<i>Zea mays</i>	X12310X2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X12316s3	b,US,129
	2T386 US	
	8377 US	
	St-9291Ssx US	
<i>Zea mays</i>	X12326s3	US,129
<i>Zea mays</i>	X12330v3	b,US,129
	2H456 US	
	Hlcvr68 US	
<i>Zea mays</i>	X1241HT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X12439hr	b,US,129
	Tmf 4312 US	
<i>Zea mays</i>	X12446HR	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X1250B	US,2577
<i>Zea mays</i>	X12541AR	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X12541SD	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X12546VX	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X12546s2	US,129
	8598 US	
<i>Zea mays</i>	X12546s2r4	US,129
	8598Ra US	
<i>Zea mays</i>	X12550rr	b,US,129
	3505 US	
<i>Zea mays</i>	X12550s2	b,US,129
	2J570 US	
<i>Zea mays</i>	X12617S2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X12634s2	b,US,129
	8652 US	
<i>Zea mays</i>	X12712s2	b,US,129
	Tmf 8700 US	
	Tmf2h706 US	
<i>Zea mays</i>	X12714HR	b,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X12725rr 3680 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X12725s2 8680 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X12725s2r1 8680Ra US	US,129
<i>Zea mays</i>	X12735yt.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X12816	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X13004xr 4093 US	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X13005x3 4085 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X13006rr 3075 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X13006x3 4075 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X13009gb.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X13116rr 3175 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X13309rr 3397 US	US,129
<i>Zea mays</i>	X13543s2	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X1363ZT	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1380RW	US,2577
<i>Zea mays</i>	X13A433R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13C685W	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13C686W	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13C754YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13K480	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X13a397w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a402w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a433r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a446hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a447	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a449	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a454chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a456	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a462hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a480hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a483	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a484	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a491hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a493yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a496h	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a496yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13a496yr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13b552w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13b553w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13b561	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13b643	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13b653	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13c702xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13c736	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13c754yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13c754yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13c774	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d017w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d018w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d026w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d102cyxr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d131	US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d132	US,2577
<i>Zea mays</i>	X13d132ss	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13h891vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13n297y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X13n307 P1551 US	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X1401	US,614
<i>Zea mays</i>	X1409 BZ09 CA	d,CA,3347
<i>Zea mays</i>	X14128wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1514	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

Leridis US		
<i>Zea mays</i>	X15896	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X15P101W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X15P104W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X15P105W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X1607a	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1617awp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1617ayt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17068wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17147wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17247gb	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17247wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1731	US,2577
Latina US		
<i>Zea mays</i>	X1731/Latina	IT,2564
Latina US		
<i>Zea mays</i>	X1733	US,2577
Lucia US		
<i>Zea mays</i>	X17886	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17906	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X17925	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X18336	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X18C418	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18F0391	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X18M777W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X18M778W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X18N010VYHR	b,US,2577
P1669VYHR US		
<i>Zea mays</i>	X18P408	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X18P409	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X18a145y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a146y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a147y	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a614	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a620	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a630	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a632	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a636	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a640	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18a647	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b156h	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b703	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b711	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b713	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b721	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b723	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b731	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b749	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18b753	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c095xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c101	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c103	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c338	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c343	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c344y	US,2577
X18c344y US		
<i>Zea mays</i>	X18c418	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c420	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18c421	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18d837hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18d837r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18f037w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18f042	US,2577
X18f042 US		
<i>Zea mays</i>	X18f043	US,2577
X18f043 US		
<i>Zea mays</i>	X18f943vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18k337vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18k405	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18k406	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18n101vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18p529pwu	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X18p534pwu	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X18p573pwu	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X18p580pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18p581pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18p585pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18p588vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X18p591vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X19218wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19318dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19318gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19318wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19536	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19596dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19596dh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19596dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X19596tt.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X1B32	US,2577
	Elsia US	
	Esslia US	
<i>Zea mays</i>	X1B61	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1C34	US,2577
<i>Zea mays</i>	X1D31	US,2577
	Tirabella US	
<i>Zea mays</i>	X20003	b,US,129
	2D093 US	
<i>Zea mays</i>	X20010 Hybrid	b,US,129
	HI3085 Hybrid US	
<i>Zea mays</i>	X20114	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20305	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20421	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20429	b,US,129
	2H488 US	
<i>Zea mays</i>	X20430	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20496	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20526	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X20555	b,US,129
	8524 US	
<i>Zea mays</i>	X20558	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20579	b,US,129
	3595 US	
<i>Zea mays</i>	X20638	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20639	b,US,129
	8677 US	
<i>Zea mays</i>	X20662	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20748	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20808	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X20811	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20825	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X20867	b,US,2577
	2K757 US	
<i>Zea mays</i>	X20966	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	X21214	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X21460	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X21536	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X21548wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X21552	b,US,129
	8693 US	
<i>Zea mays</i>	X21671	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X21830	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X21831	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X21833	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X21835	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X22276wg	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X22276wp.2	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X22276wp.3	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X2230a	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X2230awp.2	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23076	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23103	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X23114wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23155	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23155wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23155yt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23155zt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23628WP.1	b,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X23628yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X2368wp.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23776	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23918wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X23h473vyhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X24196	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X24357bb	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X24506	b,US,129
	2K541 US	
<i>Zea mays</i>	X24775	b,US,129
	2E762 US	
<i>Zea mays</i>	X24804	b,US,129
	2T801 US	
<i>Zea mays</i>	X2503	US,614
<i>Zea mays</i>	X25506	b,US,129
	2H561 US	
<i>Zea mays</i>	X25936	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X25p279pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X25p280pwu	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X2604	US,614
<i>Zea mays</i>	X2605	US,612,614
	MLX7400 US	
<i>Zea mays</i>	X26164wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X2654wx	US,3297
<i>Zea mays</i>	X26550	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X26642	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X26682	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X27236	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X27726	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X27916	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X28235xp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X28305	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X28797	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X28a73w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X28b169h	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X29003	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29013	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X29059yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X29101	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29102	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29178bb	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X29201	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29204wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X29303	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29431	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X2944	US,3297
<i>Zea mays</i>	X29520	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29643	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29705	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29706	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29762	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X29798	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X29799	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X2J	US,2577
<i>Zea mays</i>	X30214wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30348yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3042a	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576dd.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576dl.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576t.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576wg	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576wp.2	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30576xp.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30838bb	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30896	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X30K251W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30M314W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30M318W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30M339	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30N376	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30P487W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30P490	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30P491	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X30k229	b,US,129
<i>Zea mays</i>	X31176	b,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X31226	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X31265	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X31266	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X31466	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X32037yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3209a	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X32206	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X32319yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X33246xp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X33336	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3409	US,614
<i>Zea mays</i>	X3422	US,614
<i>Zea mays</i>	X34244	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X34247wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X34247yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X34247zt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X34568yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3503	US,614
<i>Zea mays</i>	X3504	US,612,614
	MLX6511 US	
<i>Zea mays</i>	X3506	US,614
<i>Zea mays</i>	X35086	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X35155	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X35246gr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3526	US,3297
	Sinkora NT	
<i>Zea mays</i>	X35M042	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35M782W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35M851W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35N186W	KE,2454
<i>Zea mays</i>	X35N187W	KE,2583
<i>Zea mays</i>	X35N317W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35N318W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35N328W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35P628W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35P629W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35P633W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X35P634W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X3603	US,612,614
	MLX7412 US	
<i>Zea mays</i>	X36328wg	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36369wg	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36369wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36376	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36409wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36455zt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36896	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36967gr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X36998yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X37086	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X3802	US,612,614
	MLX7411 US	
<i>Zea mays</i>	X3803	US,612,614
	MLX7414 US	
<i>Zea mays</i>	X38208wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X38496	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X38767yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X38987WP.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X39886	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X40389wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X40M321	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40M525W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40M531W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40N550W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40N557W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40N566	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40N568	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40P617	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40P620	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40P627W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40R686	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40R687	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40R698W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X40R700W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X41397wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X41706	b,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X42157yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X42399zt.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4274	US,3297
<i>Zea mays</i>	X43297wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X43297yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4334CBR	US,3297
<i>Zea mays</i>	X44335	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4434	US,3297
<i>Zea mays</i>	X44469yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X44529wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4508	US,614
<i>Zea mays</i>	X4555axp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4603	US,614
<i>Zea mays</i>	X46549wg	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4734CBR	US,3297
<i>Zea mays</i>	X4825	US,3297
<i>Zea mays</i>	X48358zt	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X48439wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X48478wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X48569wu	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X48608wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X48608yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X4F672T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F675T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F677	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F677CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F678	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F679CC	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F684	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F685	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F688	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F689	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F690	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F691	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4F694	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H048R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H150	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H231	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H237	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H238	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H241T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H243	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H244	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H245T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H249	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H253	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H254	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H262T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4H263T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K421TR	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K572	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K573T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K574T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K575	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K576T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K577T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K580	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K582	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K583T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K584	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K586	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K592	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K593	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K595	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K598T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K599	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K601T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K605T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K606T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4K831T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M786TZ	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M790Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M792T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M830	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M832T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M834	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4M838	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N100	US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X4N103	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N105T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N109	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N111	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N121	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4N126	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P348T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P350T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P351T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P451	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P461	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4P465	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4R647	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4R649	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4R651	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S772	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S773	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S774	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S784	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S789	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4S790	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4T864T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4T931	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4T933	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4T946	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4T962	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4V217T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X4b164ce	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X50747wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X508SH	d,US,720
	H96530 US	
<i>Zea mays</i>	X508sh	US,720
<i>Zea mays</i>	X51196gr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X51196wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5132a	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5132adh.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5132agr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5132agr.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5132awp.2	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X51346	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X51666wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X51916wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5223	US,614
<i>Zea mays</i>	X52259yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X52519wp.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X52778yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X53005	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5324	US,3297
<i>Zea mays</i>	X54959wp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5503	US,614
<i>Zea mays</i>	X57537ds.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X57537wp.2	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X5916	US,3297
<i>Zea mays</i>	X5B228W	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	X5B229W	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	X5C413W	b,MX,2566
<i>Zea mays</i>	X5F531R	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F533TR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F782	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F784	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F787	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F793	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F794	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F801	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F803	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F831T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5F832T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H180T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H183TZ	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H310	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H323	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H332	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H335	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5H340	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K4856T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K485T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K487R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K488TR	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X5K489Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K490TZ	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K491Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K492Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K655	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K656	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K658	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K662	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K664	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K670	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K673	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K675	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K677	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K678	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K683T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K685T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K701	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5K864	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M753ZR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M876	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M878	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M881	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M884	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M891	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M898	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M902	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M904	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M905T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M906T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M907T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5M908T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N050T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N065Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N066T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N153	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N157	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5N159T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P392Z	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P395Z	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P505	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P507T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P510	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P511	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P515	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P516	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P522T	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P523	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P524	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5P526	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R706	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R707	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R710	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R715	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R716	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5R722	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5S800	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5S803	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5S811	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5S813	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5T101	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5T123	US,2577
<i>Zea mays</i>	X5V312	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5c409	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5h326	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5h333	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5k486t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5k666	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5m889	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5m895	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5n150	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5n151	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5n152	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5v301	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X5w701	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X60906gr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X60906wp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X60998yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X61476	b,US,3297

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X62075	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X621	US,3297
	N6484 NT	
<i>Zea mays</i>	X6223	US,3297
<i>Zea mays</i>	X63856	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X6423	US,3297
<i>Zea mays</i>	X651	US,3297
	N6822 NT	
<i>Zea mays</i>	X6514	US,3297
<i>Zea mays</i>	X6537	US,3297
<i>Zea mays</i>	X66668yd	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X6C446W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X6C455W (P2946W)	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X6C457W (P3030W)	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X6F669T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6F675T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6F679T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6T575	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6T576	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6V727	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6W826	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6a235w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6a236w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6a238w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6a239w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6a240w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b106tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b265w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b266w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b267w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b268w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6b284w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c440w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c441w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c442w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c445w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c446w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c452w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c453w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6c458	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6d500w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f537r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f579t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f640	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f641	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f642	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f646w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f647w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f648w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f649w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f650w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f651w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f702	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6f703	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h781t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h784t	US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h818tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h819tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h838r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h851w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h852w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h853t	US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h862	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h863	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h874	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h888t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h896	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h902	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h905	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h917	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h922t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h955t	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h966tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h967	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h968t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h969t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h970t	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X6h971t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h972t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h973t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6h974	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k129tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k151r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k203	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k215	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k220tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k231	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k233	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k239	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k242	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k244	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k246	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k253	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k260	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k264tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k265	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k268	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k274	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k277	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k280	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k286	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k298	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k309tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k310tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6k311tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m434tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m452tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m460t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m461tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m505r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m508tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m512	b,US,2577

## P0251 US

<i>Zea mays</i>	X6m520	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m526t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m531t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m536	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m537r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m547	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m553tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m558r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m559r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m560r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m562tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m566r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m567tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6m568tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n707tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n709tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n716tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n729tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n734	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n735t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n746t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n756r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n757tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6n760	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p814r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p815tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p844tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p902tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p912	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p920	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p924tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p930	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p932tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p938	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p940	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p943t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p944	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p946	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p960	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p965r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p966tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p967tr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X6p970tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6p971tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r138t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r205t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r208t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r209	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r210t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r212t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r216	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r219	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r221	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r222t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r225tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r228	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r229t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r233	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r239	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6r243t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s405	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s415	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s420t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s423t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s432t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s434	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6s435t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6t583t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6t597t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6t599tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6v726t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6v734r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6v739tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X6v741t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7056R	US,2577
<i>Zea mays</i>	X70918dh.X	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X70H260YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X70K901R	b,CA,2548
<i>Zea mays</i>	X70K901YHR	b,CA,2548
<i>Zea mays</i>	X70K903R	b,CA,2548
<i>Zea mays</i>	X70a124	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70b140r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70b144r1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70h260r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70h267hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70h267r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X70h269r1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X72274gr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X72314gr	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X72314xp	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X72314xp.1	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X7234	US,3297
<i>Zea mays</i>	X7314	US,3297
<i>Zea mays</i>	X748	US,3297
	N7989 NT	
<i>Zea mays</i>	X7514	US,3297
<i>Zea mays</i>	X75374	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	X75B151	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75C831HR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75C831YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75C833HR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75C833YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75D326	b,US,2577
	P7054 US	
<i>Zea mays</i>	X75H410R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75H410YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X75K308R	b,CA,2548
<i>Zea mays</i>	X75a214	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a217	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a223	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a232	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a247	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a271	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a277	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75a280	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75b184	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75b219hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75b219yhr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X75d854yhr	US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X75d854yxr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X75d858yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75d858yxr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X75f503	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75h413r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X75k345	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7704	US,612,614
	SC971 US	
<i>Zea mays</i>	X7714	US,3297
<i>Zea mays</i>	X7919	US,3297
	Orchidea NT	
<i>Zea mays</i>	X7932	US,3297
<i>Zea mays</i>	X7B354W	MX,2566
<i>Zea mays</i>	X7F752T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7F753T	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a282w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a284w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a285w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a350tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a362w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a363w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7a364w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b150r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b349w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b350w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b351w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b353w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b354w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7b426w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c512w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c513w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c514w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c515w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c516w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c517w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c527t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c529t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c550wt	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c554w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c559w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c560w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c561w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7c564w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7f726	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7f728	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7f737	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h116tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h119tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h147tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h155tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h202	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h203	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h206	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h218	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h226	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h227	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h230tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h247t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h248	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h252	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h256	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h260tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h261tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h263tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h264tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h265	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h268	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h270	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h271	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h278	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h279	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h280	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h281	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h287	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h300tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h330t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h331t	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X7h332t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h355tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h357tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h361tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h363tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7h381zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k214tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k219tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k251tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k405	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k419tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k420tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k426tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k439t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k449t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k458tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k463t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k468	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k469	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k473tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k481	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k482tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k485tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k486tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k496tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k499tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k500tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k506tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k520	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k521	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k526r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k539tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k547tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k577tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k578zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7k579tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m608tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m649	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m650tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m655tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m657	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m660tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m661tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m667tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m671	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m673	US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m674	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m688tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m689tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m691tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m692tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m693tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m694r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m700tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m705zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7m706tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n784tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n786tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n808tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n809	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n811tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n813	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n829tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n833	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n839tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n843	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n849r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n852tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n853tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n855tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7n858tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p209tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p211tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p214tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p215	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p216tr	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p217	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p223	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X7p225tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p226	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p227	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p232	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p236t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p237	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p238tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p241tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p247tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p255t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p258	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p262t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p265t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7p266tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r400	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r401	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r403tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r408t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r410	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r414	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r415	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r416t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r418tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r422tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r430	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r446tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7r447tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s299r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s500	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s501t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s508	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s509	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s511	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s512	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s520tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s521	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s522tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s525	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s526	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s528tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s531	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7s542r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t407	b,US,2577
	P8476 US	
<i>Zea mays</i>	X7t708	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t713	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t714	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t715	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t716	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t720	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t721	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t722	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t723	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t733tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t743tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7t745tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v803	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v804	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v805	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v806	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v807	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v808	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v809	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v812	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v815	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v823	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v824	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v825	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7v826	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7w902	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7w903	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7w904	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X7w907r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80A459LR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80B470YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80C885	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80C922HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80C965	b,US,2577



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X80C970	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80C990HR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X80C990YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X80D011 YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X80D031	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80D043	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80H134R	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X80a331	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a346	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a352	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a364	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a421	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a427	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a430	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a453xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a457hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80a459lr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b353	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b416	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b437	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b466xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b468xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b470hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80b470yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80c922hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80d009yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80d011cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80d011yxr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X80f124cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80h130yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80h130yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80h134yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X80k184r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8502	US,612,614
	SC962 US	
<i>Zea mays</i>	X85A670HR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X85B693YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85B703CHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85B703HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85C454HR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85C454XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85C457HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85C457YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85C462YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85F777YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85F778YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85H792YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85H794YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X85a520	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a529	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a562	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a565	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a568	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a571	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a583	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a598	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a601	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a607	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a616	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a643	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a649	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a652hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a652xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a654hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a658hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85a661xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b093	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b099	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b102	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b105	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b108	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b111	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b120	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b129	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b144	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b150	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b162	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b168	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X85b183	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b186	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b189	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b192	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b195	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b204	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b695xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b695yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b703chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85b703hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85c455xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85c457xr	b,US,2577
	X85c457xr US	
<i>Zea mays</i>	X85c457yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85c462yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85d227yhr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X85d227yxr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X85d237hr	US,2577
<i>Zea mays</i>	X85d237r	US,2577
<i>Zea mays</i>	X85k001cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X85k008yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8704	US,612,614
	MLX7901 US	
<i>Zea mays</i>	X8804	US,612,614
	SC973 US	
<i>Zea mays</i>	X8C34	US,2577
	Saskia US	
<i>Zea mays</i>	X8C39/Nicola	US,2577
<i>Zea mays</i>	X8D32	US,2577
	Andrea US	
<i>Zea mays</i>	X8a460	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8a492w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8a493w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8b593t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8b609tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8b610tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8c140w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8c141w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8c142w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f424tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f594tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f891tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f892tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f893tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f911tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f915tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f924	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f930	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f932	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f933	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f937	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f938	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f939	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f940	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f958t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8f960t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h451w	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h466tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h477	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h479tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h480tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h501tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h502tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h507tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h508tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h511	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h521tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h536tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h538tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h539tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h542tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h543tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h549	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h563	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h566	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h572	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X8h574	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h575	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h692tzg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h713tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h732zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h739zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h755zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h773zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h788tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8h802tr	b,US,2577
	P1615hr US	
<i>Zea mays</i>	X8h807zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k181tzg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k184tg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k201tg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k388r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k389zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k417zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k432tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k452tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k455tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k456tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k459zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k460tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k463zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k465tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k704tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k711tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k714tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k715tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k717tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k720tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k721tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k741tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k746tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k750tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k751tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k783tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k784t	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k786tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k788tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k797tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k798tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k810tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k812tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k813tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k825tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k831tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k837	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k842	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k845	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k848	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k849	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k851	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k852	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k856	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k858	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k861	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k864	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k868	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8k870	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m101tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m102tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m107tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m124tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m125	b,US,2577
	P0324 US	
<i>Zea mays</i>	X8m140tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m149	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m150	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m155tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m165	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m168tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m170	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m177tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m181tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m193	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X8m195tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m197tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m216tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m217tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m221tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m224	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m259tg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m260tzg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m280tzg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m296tzg	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m455tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m458tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m463tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8m471tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n302	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n305tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n307tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n310tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n324	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n325	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n326	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n329	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n333	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n335	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n337	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n347tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n351tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n354tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n357tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n360tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n423zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n616r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n623tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8n627tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p433tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p438	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p440tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p446tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p451	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p457	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p458	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p460tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p461tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p464	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p468tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p484tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p485tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p486	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p487	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p489tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p530zr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p818tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p824tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8p828tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r629	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r631	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r632	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r634	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r635	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r636	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r648tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r650tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r651tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r653	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r657tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r658tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r667tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r677tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r682tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r683	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r686tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8r923tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s786	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s791	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s793	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s795	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s797	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s798	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X8s799	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s800	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s801	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s802tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s804tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s806	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s807tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s808tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s809tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s812tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s815tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s816tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s817tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8s818tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t114tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t115tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t128	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t129	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t132	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t139tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t140tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t142r	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8t303	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v226	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v231tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v232tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v235	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v238	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v239	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v241	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v243	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v246tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v248	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v249	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v250tr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v254	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v255	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v476	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8v479tz	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X8w477	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90A809YHR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X90B026HR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90B043YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90B059YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90C500XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90C500YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90C502XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90C502YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90C502YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90C510CHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90C510HR1	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90C510YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90D280YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90D296YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90D300YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90F449YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90F463YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X90a742	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a745	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a754	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a784	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a801hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a801xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a802hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a803xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a804xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a805hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a807hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a809hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a809xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a811hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a811xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a812hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a812xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a813xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a813yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90a815hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b026hr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X90b040xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b059yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b061yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b162	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b174	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b183	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b240	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b243	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b255	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b258	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b261	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b264	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90b267	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90c500xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90c502yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90c510chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90c510yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d280yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d284cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d284yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d292yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d292yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d300yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90d442	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h605cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h605yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h616yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h620cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h620yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90h621yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90k673cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X90k700	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X9311SS	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95825	b,US,2577
	P9319 US	
<i>Zea mays</i>	X95A944YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95B309XR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X95B333YHR	b,CA,2543
<i>Zea mays</i>	X95C359XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C366XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C366YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C375CHR1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C376XR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C379YHR	b,CA,US,2577,2579
<i>Zea mays</i>	X95C381YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C381YXR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C382YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C382YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95C383YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95C392YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95C398YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C398YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95C402CHR1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95C402YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95D031YHR	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95D033YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95D033YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95D060YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95D060YXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95D89YHR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95F553CYXR	b,CA,2579
<i>Zea mays</i>	X95a855	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a858	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a861hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a882	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a920xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a926xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a927xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a928hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a929hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a935hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a935xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a938hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a939hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a939xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a940xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a944yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a945xr	b,US,2577

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	X95a949xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a950e	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95a955yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b139	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b142	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b163	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b175	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b187	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b309hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b323hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95b339hr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c359xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c366xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c366yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c366yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c375chr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c375xr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c375yhr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c376xr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c379yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c381yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c381yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c398yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c402chr1	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c402cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95c402yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d031yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d033chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d040chr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d040cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d041yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d076yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95d076yxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95h667cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95h693cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95h700cyfr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95h708cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k895cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k897yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k902yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k912cyxr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k912yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X95k918yhr	b,US,2577
<i>Zea mays</i>	X9720	US,2577
	Miranda US	
<i>Zea mays</i>	X9C34	US,2577
	Natacha US	
<i>Zea mays</i>	X9C34/Natacha #	FR,2556
	Natacha NT	
<i>Zea mays</i>	X9C37	US,2577
	Gwenda US	
<i>Zea mays</i>	X9C37/Gwenda #	FR,2556
	Gwenda NT	
<i>Zea mays</i>	X9D33	US,2577
	Noella US	
<i>Zea mays</i>	X9D33/Noella #	FR,2556
	Noella NT	
<i>Zea mays</i>	X9D33Noel	MA,2576
<i>Zea mays</i>	XATIVA YG	b,PT,634
<i>Zea mays</i>	XC134E	US,2577
	Carlata US	
<i>Zea mays</i>	XC277	US,2577
	Stira US	
<i>Zea mays</i>	XC277SS	US,2577
	STIRA SS US	
<i>Zea mays</i>	XC951	US,2577
	Bianca US	
<i>Zea mays</i>	XC951/Bianca	IT,2564
	Bianca NT	
<i>Zea mays</i>	XFH310	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	XHA25XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	XHB25XT	d,US,129

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	XHE21XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	XHH11	US,129
<i>Zea mays</i>	XHH12	US,129
<i>Zea mays</i>	XHH13	US,129
<i>Zea mays</i>	XHH14	US,129
<i>Zea mays</i>	XHH39	US,129
<i>Zea mays</i>	XHH89	US,129
<i>Zea mays</i>	XHN23	US,129
<i>Zea mays</i>	XHN26	US,129
<i>Zea mays</i>	XJA99XT	d,US,129
<i>Zea mays</i>	XL25A	FR,2700
	Ogalo NT	
<i>Zea mays</i>	XL72AA	US,896
	XI72 NT	
<i>Zea mays</i>	XL75A	US,896
<i>Zea mays</i>	XM 4418	BG,1622
<i>Zea mays</i>	XN10 x XC10	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	XO769J	US,2577
<i>Zea mays</i>	XO813B/Costella	US,2577
<i>Zea mays</i>	XP6705/RX670	US,357
<i>Zea mays</i>	XR 12	MX,677
<i>Zea mays</i>	XR 45	b,MX,677
<i>Zea mays</i>	XR 49	MX,677
<i>Zea mays</i>	XR 60	MX,677
<i>Zea mays</i>	XR 66	MX,677
<i>Zea mays</i>	XS4737	MX,370
<i>Zea mays</i>	Xa6496zl	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xaviera	b,IT,2564,2577
<i>Zea mays</i>	Xenon	MA,US,635,1517
<i>Zea mays</i>	Xeraco	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Xf5318	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xf5318wg	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xf5467gr	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xf6670	d,US,3297
	Npxf6670 US	
<i>Zea mays</i>	Xha21bfx	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xha21bm	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xha21brw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xha21bxt	US,129
<i>Zea mays</i>	Xha25	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xha25rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xha74	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhb03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhb03rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhb03xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhb25	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhb82	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhd02lrw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhd02lxt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhd02ly	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhd04ly	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhd27	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe03rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe03xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe06	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe06rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe06xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe07	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe12	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe12xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe15	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe18	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhe21	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh12hp	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh12rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh12xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh13hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh13ne	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh13rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh13xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhh53	b,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk13	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk14	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk16	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk16xt	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Xhk20	d,US,129



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Xhk20rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk20xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk24	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk26	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk34	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk34rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk34xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk35	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhk58	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn23rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn26hp	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn26rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn26xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn84	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhn85	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhs03	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhs03rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhs03xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhs10	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhs27	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhw01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhw05	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhw07	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xhw18	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xi4010xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xi5709xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xj4740wu.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xja12	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xja14	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xja41	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xja73	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xja99	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjh44	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjh51	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjh58	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjh58rw	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjh58xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjn79	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjn82	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjn83	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xjw01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xk5990xp.0	b,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xks01	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xlh74	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xls02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xmh65	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xmh81	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xms02	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xms07xt	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xo5744	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xo5744xp	d,US,3297
<i>Zea mays</i>	Xps05	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xpw04	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Xray	IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Xt1028	US,830
<i>Zea mays</i>	Xxanten	b,FR,2700
<i>Zea mays</i>	Xxh66	d,US,129
<i>Zea mays</i>	Y0987AT	US,2577
<i>Zea mays</i>	Y1132RP	US,2577
<i>Zea mays</i>	Y260	US,129
<i>Zea mays</i>	YACO #	b,IT,2698
<i>Zea mays</i>	YC321Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	YC974Z	MX,3001
<i>Zea mays</i>	YELLOW TRIPLE CROSS GIZA 353	b,EG,1193
<i>Zea mays</i>	YII372	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	YII372 C	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	YIV483 C	d,FR,1929
<i>Zea mays</i>	YT 0002H.TEC 3302	EG,2132
<i>Zea mays</i>	YT 0005H.TEC 3304	EG,2132
<i>Zea mays</i>	Yakhta	b,UA,2598
<i>Zea mays</i>	Yamas	b,HU,2181
<i>Zea mays</i>	Yangxi	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Yarovets 243 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Yasur	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	YeVRO 301 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	YeVRO 401 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Yearling	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Yellow #	FR,612

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Yellow Maize Single Hybrid Hytech 2066	b,EG,2130,2132
<i>Zea mays</i>	Yellow Maize Single Hybrid Hytech 2088	IN,1550
<i>Zea mays</i>	Yellow Maize Single Hybrid " Hytech 2090"	IN,1550
<i>Zea mays</i>	Yellow Single Hybrid Hytech 2066	b,IN,1550
<i>Zea mays</i>	Yellow triple Cross AGRO 7010	b,EG,209
<i>Zea mays</i>	Yesican	b,IT,2165
<i>Zea mays</i>	Yevro 301MV	b,RO,2036
<i>Zea mays</i>	Ynz2	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Yp91	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ypf1	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ys01	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Ys51	d,US,2577
<i>Zea mays</i>	Yucatan	b,IT,2451
<i>Zea mays</i>	Yukon	d,DK,FR,GB,1926,1929
<i>Zea mays</i>	Yumechikara	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Yumesodachi	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Yumetsuyoshi	b,JP,1394
<i>Zea mays</i>	Yunion	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Yuri	IT,554
<i>Zea mays</i>	Yuv 3 M	d,RU,2291
<i>Zea mays</i>	Yuv 3 Zak M	d,RU,2291
<i>Zea mays</i>	Yuva	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Yuzhanka	RU,2627
<i>Zea mays</i>	Yzali	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Z-21	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z-22	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z-23	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z-25	MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z-30	MX,3001
	DK-345 MX	
<i>Zea mays</i>	Z-31	MX,3001
	DK-363 MX	
<i>Zea mays</i>	Z-34	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z-60	d,MX,3001
<i>Zea mays</i>	Z537	MX,2994
<i>Zea mays</i>	Z866B	d,MX,677
<i>Zea mays</i>	ZA 105F	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZA 106M	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZAP 31	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	ZAP 43	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	ZAP 611	b,ZM,1785
<i>Zea mays</i>	ZAP 63	ZM,1785
<i>Zea mays</i>	ZE Albertina	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Edox	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Elmo	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Hilda	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Karuzel	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Monet	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Otis	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Prenda	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Slovakia	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Zeamax	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Zelma	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZE Zelstar	b,SK,3607
<i>Zea mays</i>	ZETA 105	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 120	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 125	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 140S	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 200S	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 250G	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 300G	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 325G	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZETA 350S	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	ZITA	b,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZLH20	MX,2994
<i>Zea mays</i>	ZM 521 (op)	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	ZM 621 (op)	ZM,3591
<i>Zea mays</i>	ZMAJ	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	ZMS 301	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 402	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 405	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 510	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 520	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 528	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 606	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 607Y	b,ZM,3592

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZMS 608Y	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 610Y	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 616	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 620	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 623	b,KE,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 638	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 702	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 720	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZMS 721	b,ZM,3592
<i>Zea mays</i>	ZP 1007	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 1017	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 105	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 114b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 135	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 145	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 155	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 161	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 162	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 166	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 172	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 173	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 174	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 177	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 188	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 196	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 209	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 243	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 252	b,HR,1645
<i>Zea mays</i>	ZP 260	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 278	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 280	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 299	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3007	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3008	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 300b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3018	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3024 crveni	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3025	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 303	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 305	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3067	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3071	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3073	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3074	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3091	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3092	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 317b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 321	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 327	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 333	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3344	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 335	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 341 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 344	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3536	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 355su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3587	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 360	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 360 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 362	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3711	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3712	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3713	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3714	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3715	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 374	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 377	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 3900	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 399	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4007	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 404	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4074	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4077	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4123	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 42 A	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 420	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 422	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 423	b,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZP 4242	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 427	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 430	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 434	b,IR,RS,2040,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 434 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 434 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 435 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4357	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 441 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 442	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 452	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4540	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4567	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 457	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 461	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 463	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 471	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4722	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 473	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 474	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4744	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 475	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 4790	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 488	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 499	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 500	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5005	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5008	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5011	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5023	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 503	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5037	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 504	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5047	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5048 crveni	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5071	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5074	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5075	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5076 crveni	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5077	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5078	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5079	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5089	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5090	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5091	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 514	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 515su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5191	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5252	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 527	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 538	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 539	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 548	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 548 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 550su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5511	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 551b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5521	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 552b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5531	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5532	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5533	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 553b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 553su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 555	b,RS,2041
	Topola RS	
<i>Zea mays</i>	ZP 555 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5550	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5561	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5562	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5563	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 557	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5571	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5572	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5577	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5588	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 559	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5601	b,HR,RS,1645,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZP 565	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 566	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 567	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 568	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 569	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 570	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5708	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5718	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 572	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5720	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 574	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 576	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 577	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 578 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 579	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5797	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 580	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 585	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 586	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 589	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 590	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5900	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5910	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 5950	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 599	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6006b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 601	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 602b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6037	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6057	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6059	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 606	b,RS,2041
	Glorya RS	
<i>Zea mays</i>	ZP 606 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6078	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6079	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 608k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 609 k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6091	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 610 b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 619	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 622b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 623	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 624	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6263	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6266	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 628k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6364	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 637	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 644	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 648	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 655b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6561	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6566	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6577	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6647b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6648b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 666	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 667	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 671	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6711	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6712	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6714	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6714b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6715	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6719	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6720	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6721	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 673	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 675	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 677	IR,2040
<i>Zea mays</i>	ZP 684	b,IR,RS,2040,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 684 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 685	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 6910	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7001	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7007 crveni	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 700b	b,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZP 7015	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7037 crveni	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 704 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7061	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 707	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7072	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 709	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7091	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7092	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 710	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7100	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 711	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 718b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 720k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 725	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 735	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7357	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 737	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7578	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 758	GR,IR,2040
<i>Zea mays</i>	ZP 759	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 766b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7710	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7711	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 772	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 773	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 775b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 777	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7777	b,HR,RS,1645,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7788	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7789	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 789	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 790	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7900	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 791	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7910	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 792	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 7920	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 793	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 794	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 795	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 8007	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 802	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 8037	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 8077	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 814	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 8146	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 817	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 8541	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 873	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 877	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP 887b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP Rumenka *	RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZP161	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP188	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP225	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP280	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP299	b,HR,1645
<i>Zea mays</i>	ZP335	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP341	b,IT,2041
<i>Zea mays</i>	ZP4007	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP4123	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP4567	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP548	IR,3613
<i>Zea mays</i>	ZP552B	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP560	b,IT,2041
<i>Zea mays</i>	ZP606	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP6263	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP6561	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZP717	GR,2040
<i>Zea mays</i>	ZPJ50	MX,1008
<i>Zea mays</i>	ZPL 296/25-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL 30b	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-155/18-4/1	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-155/18-4/1 x L 325/75-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-155/18-4/1 x L-375/25-7	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-222	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-255/75-5	d,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZPL-255/75-5 crvena	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-255/75-5 crvena x L 325/75-2 crvena	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL-255/75-5 x L325/75-2	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL217	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPL217 x L39	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPMSC 294	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPMSC 296	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPPL301	d,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 103	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 123	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 203	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 214	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 305	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 307	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 326	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 341	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 344	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 360	b,RS,2041
	Ceda RS	
<i>Zea mays</i>	ZPSC 360 (Ceda)	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 361	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 366	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 388	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 391su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 407	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 407su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 411su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 415	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 417	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 421su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 424su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 428	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 431su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 434 (Dalmac)	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 434 Ultra	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 440	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 444	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 444su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 446	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 447	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 451	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 457	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 460	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 461 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 462su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 471su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 484 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 488	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 505	b,RS,2041
	Vlada RS	
<i>Zea mays</i>	ZPSC 507	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 519	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 521 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 529	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 531su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 535	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 545 su	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 546	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 550	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 551	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 556	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 560	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 562	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 571	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 578	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 582	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 588	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 596	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 600	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 603	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 605	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 607	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 611 K	b,HR,1838
<i>Zea mays</i>	ZPSC 611k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 612	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 614k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 616	b,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZPSC 616k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 618	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 620 b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 622	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 625	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 631	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 633	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 634u	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 636	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 638	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 641	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 643	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 643u	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 644	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 647	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 649	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 652	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 657	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 658	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 669	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 674 k	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 676	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 677	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 679	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 682	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 684	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 694	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 704	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 722	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 728	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 729	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 731	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 735	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 736	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 737	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 738	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 74 b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 740	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 741	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 742	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 743	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 745	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 746	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 747	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 749	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 74b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 750	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 751	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 754	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 756	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 758	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 761b	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 781	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 783	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 784	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 787	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 788	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 803	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 811	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 821	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 836	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC 888	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC388	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZPSC600	b,RO,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 112	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 137	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 149	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 158	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 159	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 175	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 176	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 178	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 196	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 200	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 201	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 209	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 218	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 221	b,RS,2041



# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	ZPTC 233	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 237	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 241	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 243	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 244	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 256	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 260	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 274	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 275	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 290	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 305	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 314	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 426	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 452	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 501	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 523	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 526	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 537	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 573	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 589	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 627	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 629	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 653	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 659	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 665	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 672	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 683	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 688	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 692	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 708	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZPTC 778	b,RS,2041
<i>Zea mays</i>	ZR26A	MX,2994
<i>Zea mays</i>	ZXL 122	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZXL 137	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZXL121	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	ZXL137	d,RS,139
<i>Zea mays</i>	Zack	US,2727
<i>Zea mays</i>	Zafiro	b,CZ,2793
<i>Zea mays</i>	Zafka #	b,IT,2459
<i>Zea mays</i>	Zalischyts'kyi 191 SV	b,UA,1655,2884
<i>Zea mays</i>	Zamora	b,ES,HU,3140,3141
<i>Zea mays</i>	Zannone	US,614
<i>Zea mays</i>	Zaporiz'kyi 333 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Zapotek	b,IT,2165,2182
<i>Zea mays</i>	Zapotek YG	b,ES,2172
<i>Zea mays</i>	Zareto #	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Zariski	b,PT,RS,2697,2698
<i>Zea mays</i>	Zarlixx	b,GB,2697
<i>Zea mays</i>	Zaxxa Bt	b,CA,3347
<i>Zea mays</i>	Zbruch	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Zedea	US,2577
<i>Zea mays</i>	Zehsto	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Zehundo	b,UA,1986
<i>Zea mays</i>	Zelig	US,1517
<i>Zea mays</i>	Zenit	b,RS,1646,1647
<i>Zea mays</i>	Zeno	b,MA,1838
<i>Zea mays</i>	Zenyt MV	UA,1651
<i>Zea mays</i>	Zernoslav	b,UA,1965
<i>Zea mays</i>	Zeros	b,RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Zesarius	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Zeta 110 S	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Zeta 115 S	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Zetoro	b,SK,1969
<i>Zea mays</i>	Zhavor 198 MV	b,UA,1655
<i>Zea mays</i>	Zhavor 290 MV	b,UA,2884
<i>Zea mays</i>	Zille	b,HU,2495
<i>Zea mays</i>	Zinober	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Zirkon	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	Zirkonia	b,SK,3603
<i>Zea mays</i>	Ziroxx	d,GB,2697
<i>Zea mays</i>	Zlahoda MV	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Zlatar	b,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Zlatar-2	b,RO,RS,2586
<i>Zea mays</i>	Zlatko	b,HR,842
<i>Zea mays</i>	Zlatti CS	b,IT,635
<i>Zea mays</i>	Zola	IR,1369
<i>Zea mays</i>	Zomba	b,MA,1938
<i>Zea mays</i>	Zombor	b,RO,RS,2041

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

<i>Zea mays</i>	Zona	b,RO,RS,139
<i>Zea mays</i>	Zoom	b,FR,469
<i>Zea mays</i>	Zora LM	b,HU,2495
<i>Zea mays</i>	Zoranyi	b,UA,1651
<i>Zea mays</i>	Zp9681 YHR	CA,2550
<i>Zea mays</i>	Zsuzsanna	RO,1780
<i>Zea mays</i>	Zuccardi CS	b,IT,RS,635
<i>Zea mays</i>	Zuma	b,SK,1343
<i>Zea mays</i>	Zyklon	b,IT,2191
<i>Zea mays</i>	h2a0161 x h2a0169 modf003 AT	AT,1969
<i>Zea mays</i>	h2f0553	d,AT,1969
<i>Zea mays</i>	hd1030	d,AT,1969
<i>Zea mays</i>	hf0860	d,AT,1969
<i>Zea mays</i>	z1c0876	d,AT,1969
<i>Zea mays</i>	z1i0958	d,AT,1969

# MAIZE -- MAÏS

Key to symbols used in the classification of varieties at end of this file -----Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés en fin de ce fichier

## KEY TO SYMBOLS USED IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES SYMBOLS UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS

Apomictic	a	apomictique
Hybrid	b	hybride
Inbred	d	lignée consanguine
Diploid 2n	e	diploïde 2n
Tetraploid 4n	f	tétraploïde 4n
2n + 4n	g	2n + 4n
2n x 2n	h	2n x 2n
2n x 2n + 4n	j	2n x 2n + 4n
2n x 2n x 4n	k	2n x 2n x 4n
2n x 4n	m	2n x 4n
4n x 4n	n	4n x 4n
Use agriculture	q	pour usage agricole
Use agriculture & turf	r	pour usage agricole et gazons
Use turf	s	pour gazons
Use fibre	t	plante textile
Use fodder	u	plante fourragère
Use oil	y	plante oléagineuse
Use sugar	A	plante sucrière
A. strigosa Schreb	B	A. strigosa Schreb.
Season spring	C	de printemps
Season winter	D	d'hiver
Season spring & winter	E	d'hiver et de printemps
Flavour bitter	F	saveur amère
Flavour sweet	G	saveur douce
Leaf size small	H	à feuilles fines
Leaf size intermediate	I	à feuilles de taille moyenne
Leaf size large	J	à larges feuilles
Leaf size very large (Ladino type)	K	à très larges feuilles (type ladino)
Row number 2	L	à deux rangs
A. nuda L.	M	A. nuda L.
Row number 4	N	à quatre rangs
Row number 4 & 6	O	à quatre et six rangs
Row number 6	P	à six rangs
Cotyledon green	Q	cotylédon vert
Cotyledon yellow	R	cotylédon jaune
F. duruiscula	S	F. duruiscula
F. tenuifolia	T	F. tenuifolia
var. fallax	U	var. fallax
var. trichophylla	V	var. trichophylla
Westerwold	W	Westerwold
Rhizomes absent	X	non rhizomateux
Rhizomes slender	Y	rhizomes peu développés
Rhizomes strong	Z	rhizomes épais
Local Variety	*	variétés locales
For deletion next year	#	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine

KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES  
 CODES DES PAYS PARTICIPANT AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE

ALBANIA	AL	ALBANIE
ARGENTINA	AR	ARGENTINE
AUSTRIA	AT	AUTRICHE
AUSTRALIA	AU	AUSTRALIE
BELGIUM	BE	BELGIQUE
BULGARIA	BG	BULGARIE
BOLIVIA	BO	BOLIVIE
BRAZIL	BR	BRÉSIL
CANADA	CA	CANADA
SWITZERLAND	CH	SUISSE
CHILE	CL	CHILI
CYPRUS	CY	CHYPRE
CZECH REPUBLIC	CZ	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
GERMANY	DE	ALLEMAGNE
DENMARK	DK	DANEMARK
ESTONIA	EE	ESTONIE
EGYPT	EG	EGYPTE
SPAIN	ES	ESPAGNE
FINLAND	FI	FINLANDE
FRANCE	FR	FRANCE
UNITED KINGDOM	GB	ROYAUME-UNI
GREECE	GR	GRÈCE
CROATIA	HR	CROATIE
HUNGARY	HU	HONGRIE
IRELAND	IE	IRLANDE
ISRAEL	IL	ISRAËL
INDIA	IN	INDE
IRAN (ISLAMIC REP. OF )	IR	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
ICELAND	IS	ISLANDE
ITALY	IT	ITALIE
JAPAN	JP	JAPON
KENYA	KE	KENYA
KYRGYZSTAN	KG	KIRGHIZISTAN
LITHUANIA	LT	LITUANIE
LUXEMBOURG	LU	LUXEMBOURG
LATVIA	LV	LETTONIE
MOROCCO	MA	MAROC
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
MEXICO	MX	MEXIQUE
NETHERLANDS	NL	PAYS-BAS
NORWAY	NO	NORVÈGE
NEW ZEALAND	NZ	NOUVELLE-ZÉLANDE
POLAND	PL	POLOGNE
PORTUGAL	PT	PORTUGAL
ROMANIA	RO	ROUMANIE
SERBIA	RS	SERBIE
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
SWEDEN	SE	SUÈDE
SLOVENIA	SI	SLOVÉNIE
SLOVAKIA	SK	SLOVAQUIE
SENEGAL	SN	SÉNÉGAL
TANZANIA	TZ	TANZANIE
TUNISIA	TN	TUNISIE
TURKEY	TR	TURQUIE
UKRAINE	UA	UKRAINE
UGANDA	UG	OUGANDA
UNITED STATES	US	ÉTATS-UNIS
URUGUAY	UY	URUGUAY
SOUTH AFRICA	ZA	AFRIQUE DU SUD
ZAMBIA	ZM	ZAMBIE
ZIMBABWE	ZW	ZIMBABWE

**ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023**  
**ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition**

**LÉGUMINEUSES -  
GRASSES &  
LEGUMES**

***POACEAE***

***Agrostis gigantea***

Streaker

***Agrostis stolonifera***

L 93  
Putter

***Bromus catharticus***

Primabel

***Dactylis glomerata***

Lufflor  
Marius  
Tekapo II

***Festuca  
arundinacea***

Arid  
Centurion  
Feline  
Femelle  
Florine  
JT-3  
Lunibelle  
Lutine  
Marcia  
Martin II  
Mesa  
Nandix  
PENN RK4  
Pixie  
Retu  
Scorpion II  
Venanzio  
Vio Jucu  
Vlarom

***Festuca ovina***

Grasina  
Mojave  
Selector

***Festuca pratensis***

Premil  
Óvári

***Festuca rubra***

Bartistic  
Clemens  
Countess  
Enfield  
Husaberg  
Irving  
Licato  
Livinus  
Livision  
Mezzoforte  
Muse  
Nigella  
Treasure II  
Troville  
Turner I

***Lolium multiflorum***

Baritmo  
Briscar  
Brocar  
Cervus  
Ducado  
Exalta  
Faro  
Feast II  
Fenil  
Massey  
Melkim  
Meritra R.v.P.  
Phista  
Regaplus  
Tribune  
Vicugna  
Winterstar II  
Zenith

***Lolium perenne***

A.S.A.P.  
APM  
All Star  
Ambero  
Barburian  
Bargita  
Barsintra  
Biro  
Bocelli  
Borsato  
Burlina I  
Candice  
Cangou  
Catabi I  
Cavia  
Chicago  
Complot  
Conductor  
Cresuss  
Dali  
Discus  
Domiatii I  
Dynamic  
Elgon  
Eugenius  
Farasi  
Flavinus  
Gauguin  
Genial  
Graciosa  
Greenglide  
Iberico  
Intrada  
Jalinas  
Ketarion I  
Keystone  
Libronco  
Margarita  
Maritim  
Maurice  
Melpower  
Merganda  
Meteroro  
Monterey ii  
Orantas  
Paddok  
Pandora  
Plaisir  
Plenty  
Praetorian  
Quadriga  
Quapau  
Shania  
Sibasa  
Stefani

Tanul  
Target  
Telstar  
Tivoli  
Turandot

***Lolium x hybridum  
hauskn.***

Barvitra  
Catalin  
Keurdor  
Lemsor  
Sabella

***Phleum pratense***

Baradria  
Comer  
Dainiai  
Donatello  
Fidanza  
Sleipnir

***Poa pratensis***

4-Season  
Apex  
Aramintha  
Barghini  
Barhelene  
Dawn  
Dragoza  
Fantasy  
Freedom  
Gatve  
Glade  
Huntsville  
Indigo  
Liberty  
Liegnitz  
Lily  
Monopoly  
NuBlue  
NuStar  
Panduro  
Rhythm  
S-21  
Suffolk  
Szarvasi 62

***Trisetum flavescens***

Gunther

***FABACEAE***

***Cicer arietinum***

Euralia

***Glycine max***

Agenda  
Alexa  
Ambassador  
Arabella  
Arcade  
Choko  
Conquistador  
Crina F  
Daciana  
Darina TD  
Elvira  
Hanako  
Oana F

Ollesia  
SG Calao  
SY Eliot  
Sevilla  
Sinara  
Zsuzsanna

***Lotus corniculatus***

Dragotim  
Nicol  
Oltim

***Lupinus  
angustifolius***

Borlu  
VB Derliai

***Medicago sativa***

Agata  
Bistra

***Pisum sativum***

Abaque  
Aladin  
Amalfi  
Atempo  
Claudius  
Elvas  
Enduro  
Geronimo  
Herold  
Jadeit  
Kenobi  
Legato  
Mastin  
Mirage  
Monzon  
No 11  
Presto  
Selga  
Trophee  
Zelda

***Trifolium  
alexandrinum***

Viorel

***Trifolium  
incarnatum***

Camauro

***Trifolium pratense***

Ally  
Groninger Rode Klaver  
Hungarotetra  
Kontiki  
Montcalme  
Novac  
Rahkio

***Trifolium repens***

Carmencita

***Trifolium  
resupinatum***

Laser

***Vicia faba***

Ascott  
Liber  
Maya

**ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023**  
**ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition**

Scoop  
Severin  
Venus

**Vicia sativa**

Bernina  
Bruna  
Caribou  
Monica  
Olan  
Scarlett

**Vicia villosa**

Gemma  
Perla

**CRUCIFÈRES &  
AUTRES PL.  
OLÉAGINEUSES  
OU À FIBRES -  
CRUCIFERS &  
OTHER OIL OR  
FIBRE SPECIES**

**BRASSICACEAE**

**Brassica juncea**

Negro Caballo

**Brassica napus L.**

**var. napobrassica**

Delta  
Simo

**Brassica napus L.**

**var. oleifera**

02N246-104  
Agamax  
Ainco  
Alberto KWS  
Android  
Andromeda  
Angus  
Argyle  
Askan  
Asteran  
Atlas  
Atomic  
Attila  
Bantam  
Berliozz  
Bernardo KWS  
Boomer  
Borealis  
Boston  
Brentano  
CBWA -112TT  
CBWA-100RR  
CBWA-111TT  
CBWA-115TT  
CBWA-129TT  
CBWA-132TT  
CBWA-135RR  
CBWA133RR  
CHYB2112TT  
CHYB2114TT  
CMS 104 A 11  
CSH 23  
Chagall

Clapton  
Combo HT-RR  
DK 7150 CL  
DK 7160 CL  
DK 7175 CL  
DK Eximus  
DK Expedio  
DK Extex  
Dalmat  
Danubia  
Dookie  
Douglas  
ES Danube  
ES Mercure  
Fabiano KWS  
Feroce  
Flèche  
Fregat  
Frontier RR  
Fusion HT-RR  
GMSD 001  
Granite TT  
Hardi  
Henry  
Henty  
Horace  
Hourra  
Hybrisurf  
INV 1066  
INV 130 CL  
INV 135  
INV1010  
INV1025  
INV135  
Jacardo KWS  
Jackson  
Jardee  
Julius  
Junee  
KWS Jimos  
Ka  
Kinetic  
Leader  
Legolas  
Leopard  
Lohana  
MSL 523 C  
MSL 584C  
MSL545CRR  
Mallee  
Manitoba  
Minerva  
Mirco CL  
NK Karibik  
Niagara  
Nitro  
PHS 803 cms  
PR45D03  
PR46W14  
PT 206  
PT231  
PT254  
PX 104  
PX 115  
PX 118 CL  
PX108  
Passat  
Pedro  
Rafale  
Rohan  
Roxet  
Rubens  
SW Q2864  
Sanaga  
Scaddan  
Serlina

Smart  
StatusRR  
Sturt TT  
Taifun  
Tanami  
Tango C  
Telfer  
Tonka  
Tribune  
Trigold  
Trilogy  
Tumby  
Turquoise

**Brassica oleracea**

**L. var. acephala**

Alliance  
Flamcaul

**Raphanus sativus**

**L. var. oleiformis**

Cardinal  
Carlos  
Dux  
Pecari  
Rimbo

**Sinapis alba**

Genial  
Tango

**AUTRES ESPÈCES  
- OTHER SPECIES**

**Carthamus**

**tinctorius**

CW 4440  
GW9022  
GW9023

**Carum carvi**

Maud

**Cichorium intybus**

Canzona  
Decapo  
Diabolus  
Dolce  
Gong  
Krips  
Melci  
Sabau 3

**Gossypium**

**hirsutum**

Fotini  
Ionia  
Joan  
Lambada  
Pontos  
Romanos  
ST 498  
Select

**Helianthus annuus**

8H449DM  
8H467DM  
8H536DM  
Agadir  
Agénor  
Agsun 5640 Hybrid

Alba RM  
Anita  
Armagnac OL  
Beneto  
Cadillac CL  
Colorado  
DKF3518  
Docks  
EGH 701  
ES Galactic  
ES Galaxia  
ES Majectic  
ES Quantic  
Elton  
Extrasol  
FD19E42  
Floriano IR  
Fusion  
Hugo  
Hysun 204  
Hysun 271  
Hysun 283  
Idolo  
KWS Logos CL  
Kisvárdai  
Koral  
LG5544  
LG5612 CL  
Limasun  
MAS 88F  
MAS 88IR  
MAS 90K  
MAS 91A  
Magali  
Majoret  
Mammolo  
Marcia  
Marmara  
Martha  
Metharoc  
Mistral  
NK Okanda  
Naindor  
OR323  
Oryx  
P64LE123  
P64LL115  
P64LL127  
PAN7039  
PR64A58  
PR64A83  
PR64E89  
PR64G43  
PR64H10  
PR64H23  
PR64H34  
PR64H91  
PR64J01  
Pablo  
Pandora CL Plus  
Parma  
Pikasol  
Prima  
SU 161  
SY Fertina  
SY Voltima  
Samba  
Santana  
Santerno  
Saphir  
Sem 52  
Seriano  
Sidra  
Solal  
Soleico  
Solgran

**ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023**  
**ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition**

Solprima  
 Solre-2  
 Solsuper  
 Solterra  
 Starliner  
 Sunbuzz  
 Sunset  
 Suzetta  
 Suzy CLP  
 TR-3080 (Özdemirbey)  
 Tamina CL Plus  
 Tenor  
 Terasun CL  
 Timis  
 Top 75  
 Topdor  
 Trisun 852  
 Trisun 853  
 Veleka  
 Vioara  
 Zephyr

**Linum**  
**usitatissimum**

Antares  
 Astral  
 Brigitte  
 Codruta  
 Cristina  
 Floriana  
 Florinda  
 Fluin  
 Heljä  
 Iunia 96  
 Lindor  
 Louis  
 Megéa  
 Oleane  
 Rares  
 Sandra  
 Sofie  
 WPB Anette

**Nicotiana tabacum**

Kokar 254

**Papaver**  
**somniferum**

KP Albakomp  
 Morvital

**CÉRÉALES**  
**CEREALS**

**Avena spp.**

Aragon  
 Arta  
 Betsy  
 Erbert  
 Espresso  
 Essex  
 Griffin  
 Istra  
 Jaak  
 Rudy

**Hordeum vulgare**

Abondant  
 Accurance  
 Adri  
 Aino  
 Albertine  
 Amical

Arvo  
 Arwen  
 Axioma  
 Bellini  
 Bonnie  
 Boreale  
 Broadway  
 Campanile  
 Carambole  
 Carvila  
 Catherine  
 Chimbon  
 Christelle  
 Chrono  
 Colonia  
 Cordula  
 Debby  
 Derbi  
 Dorinka  
 Effi  
 Ericas  
 Erih  
 Espinosa  
 Flash  
 Fleuret  
 Gate  
 Gateway  
 Grete  
 Helium  
 Henrike  
 Highway  
 Idumeja  
 Ikar  
 Jelly  
 Jenny  
 Jordan  
 KH Andrea  
 KH Boglár  
 KH Kárpátia  
 KWS Asta  
 KWS Grenada  
 KWS Iltis  
 KWS Janis  
 KWS Olof  
 KWS Phyllis  
 KWS Thessa  
 KWS Vitara  
 Kaskadyor 3  
 Katy  
 Levan  
 Magda  
 Marado  
 Marigold  
 Marinka  
 Medina  
 NS Roman  
 Nectaria  
 Norton  
 Oglon  
 Orione  
 Paroli  
 Pluriel  
 Priora  
 Progres  
 Publican  
 RGT Bazille  
 Raceway  
 Ramona  
 Rebound  
 Reflexion  
 Regalia  
 Rex  
 Riverhead  
 Ronny  
 SU Griffin  
 SY Anetoo

SY Beronia  
 SY Hurricane  
 SY Secure  
 Saide  
 Saïgon  
 Samson  
 Satum  
 Shirley  
 Simba  
 Skaun  
 Spiro  
 Springer  
 Strada  
 Strasbourg  
 Stribor  
 Subway  
 Teuto  
 Thetford  
 Tref  
 Vectra  
 Wanda  
 Zeppelin  
 Zhana

**Oryza sativa**

Aleramo  
 Demir  
 Kiral  
 Stresa  
 Vulcano  
 Yavuz

**Secale cereale**

Aunus  
 Hermann  
 Joppe  
 LO 2004 N  
 LSR 10041  
 Mustialan Tvengsberg  
 SU Bonelli  
 Terogrün

**Triticosecale spp.**

Antares  
 Bc 6315  
 Callanzo  
 Cascador F  
 Mizar  
 Pigmej  
 Prego  
 RGT Belemac  
 SU Casparus  
 Salto  
 Silverado

**Triticum aestivum**

Adagio  
 Agron  
 Albert  
 Alcides  
 Antonija  
 Apanage  
 Astaro  
 Atomic  
 Avelino  
 Axis  
 BC Mira  
 BC Renata  
 Baldus  
 Balistart  
 Banica  
 Bc 7031  
 Bc 8108  
 Bc Certissa  
 Bc Irena

Bc Lira  
 Bc Sana  
 Bc Snasa  
 Bc Tena  
 Bc Zorica  
 Bodecor  
 Bonitus  
 Branco  
 Bubnjar  
 Buddy  
 Buon Pastor  
 Childeric  
 Compil  
 Delmare  
 Dino  
 Dora  
 ENA  
 Edgar  
 Fairplay  
 Famulus  
 Favorit  
 Fifi  
 Forum  
 Fulvio  
 GK Hajnal  
 GK Rozi  
 GK Vitorlás  
 GTW Kristal  
 GTW Milena  
 Galactic  
 Gong  
 Gourmet  
 Grofica  
 Hamlet  
 Helmond  
 Hyland  
 Hyleya  
 Hyteck  
 Hyxpress  
 IS Bonnet  
 IS Carnea  
 IS Leticia  
 Intérêt  
 KWS Pius  
 Klarisa  
 Klasan  
 Kredo  
 Kuna  
 Kundera  
 LG Alpha  
 Landsknecht  
 Laurier  
 Lazaro  
 Ljupka  
 Lucija  
 Lucius  
 Lyrik  
 MAY 8462  
 Madame  
 Mael  
 Merilin  
 Merlot  
 Mihelca  
 Milor  
 Monitor  
 Monopol  
 Moro  
 Mozes  
 NS Metka  
 Nikolay  
 Norway  
 Olympia  
 Orbit  
 Oxebo  
 Pajura  
 Palanca

**ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023**  
**ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition**

Pavica  
 Pepeljuga  
 Player  
 Pr22r35  
 Presiyana  
 RGT Kaldao  
 Rebeka  
 Remus  
 Ribbeck PZO  
 Rujana  
 Rusutjärvi  
 SY Mattis  
 Savinja  
 Sidone  
 Simnic 30  
 Simnic 50  
 Stefanus  
 Strauss  
 Super Zitarka  
 Sw Biblos  
 Tillstop  
 Tina  
 Tommi  
 Tonika  
 Tritop  
 Vulcanus  
 WPB Jamy  
 Waldinger  
 Westbred 911  
 Zdenka  
 Zino  
 Zvizdan

**Triticum aestivum**  
**L. subsp. spelta (L.)**  
**Thell.**  
 Filrstolz

**Triticum turgidum**  
**L. subsp. durum**  
**[triticum durum**

**Desf.]**  
 Akçakale-2000  
 Durofox  
 Isildur  
 Kümbet 2000  
 Latino  
 Liberdur  
 Neokronos  
 Pandur  
 RGT Cavour  
 RGT Silodur  
 RGT Xiriur  
 Tempodur  
 Texur  
 Vaffandur  
 Yelken 2000  
 Yelodur

**BETTERAVES**  
**BEET**

**Beta vulgaris**  
 AZELIA KWS  
 Acker  
 Alberta  
 Albertine  
 Albino  
 Alcedo  
 Alma  
 Almera

Amatos  
 Amazone  
 Amphara KWS  
 Anastasija  
 Angerica KWS  
 Anisija  
 Annalena KWS  
 Appia  
 Apus  
 Ardente  
 Armada  
 Astrid  
 Atout  
 BTS 180  
 BTS 2345 N  
 BTS 2570  
 BTS 3955  
 BTS 410  
 BTS 5065  
 BTS 5435 N  
 BTS 665  
 BTS 6760  
 BTS 875  
 BTS 8750 N  
 BTS 920  
 BTS 9470 N  
 Baccardi  
 Backa  
 Bahia  
 Bardot  
 Bartha  
 Beretta  
 Berlioz  
 Biofix  
 Bonsai  
 Brandon  
 Brix  
 Bronson  
 Calypso  
 Cantona KWS  
 Caramida KWS  
 Caravan  
 Carimba  
 Cartouche  
 Cassini  
 Cettinia KWS  
 Challenger  
 Christia KWS  
 Chrono  
 Cindy KWS  
 Clint  
 Colosse  
 Concepta KWS  
 Cordoba  
 Cormoran  
 Cosima  
 Criollo  
 Dada  
 Dana  
 Debby KWS  
 Debora kws  
 Degeta  
 Delta  
 Dialog  
 Dirch  
 Edonia KWS  
 Einar  
 Elvinnia KWS  
 Emerald  
 Energie  
 Essentiella KWS  
 Etelka KWS  
 Etna  
 Flavia  
 Florena KWS  
 Frenkel

Gaëlla KWS  
 Galaxy  
 Garonne  
 Gavroche  
 Goeland  
 Gondola KWS  
 Gwendolina KWS  
 Hargita  
 Heimono  
 Helka  
 Hevea  
 Ibex  
 Impec  
 Indigo  
 Jacana  
 Kallita  
 Kangoo  
 Kaplan  
 Korif  
 Koudou  
 Kristel  
 Kronos  
 Lagon  
 Lamarck  
 Lara NS  
 Lewinia KWS  
 Lidiya KWS  
 Louisa KWS  
 Lovrin 515  
 Lovrin 628  
 Luxor  
 Maldive  
 Mankell  
 Mara  
 Marte  
 Mascha  
 Maximono  
 Melissa  
 Metro  
 Mikado  
 Milvus  
 Mono Lepeuple  
 Monte Bianco  
 Mozart  
 Myrilla KWS  
 NS HY 1  
 Nemata  
 Nenuphar  
 Neolita KWS  
 Neueffel  
 Ollessia KWS  
 Omega KWS  
 Oribi  
 Ornella  
 Palermo  
 Palmier  
 Pamina  
 Pamir  
 Peggy  
 Perdix  
 Perruche  
 Poenta  
 Polycap  
 Polyvera  
 Polywest  
 Prima  
 Robinson  
 Rosa Gold  
 Rosa star  
 Rosamina  
 Rosayas  
 SC-636/Orka  
 SEMPER  
 SVH 2008  
 SY Angy  
 Samantha

Sara  
 Sara NS  
 Sebastiana KWS  
 Sequoya  
 Siromax  
 Slatka KWS  
 Slavjanski MC 94  
 Slovjanskij MS-94  
 Smart Elidia KWS  
 Smart Jasna KWS  
 Solumax  
 Sterna  
 Stora  
 Sydney  
 Syracuse  
 Tellia KWS  
 Texane  
 Tonic  
 Top  
 Torda  
 Troya  
 Turdus  
 Tuvalu  
 Ulysse  
 Vasco  
 Vienetta KWS  
 Vigil  
 Viviane  
 Vojvodjanka  
 Voluta  
 Zebre  
 Zingaro

**TRÈFLE**  
**SOUTERRAIN ET**  
**ESPÈCES**  
**SIMILAIRES -**  
**SUBTERRANEAN**  
**CLOVER AND**  
**SIMILAR SPECIES**

**Trifolium**  
**subterraneum**  
 Argeles  
 Junee

**SORGHO –**  
**SORGHUM**

**Sorghum bicolor**  
 Allgreen  
 Artico sp  
 Biomass 140  
 CA25  
 ES 61 B  
 Fuego CS  
 Husky  
 Irat 325  
 Jagguar  
 Misa  
 Monori Édes  
 PR811F  
 Procarta  
 Puma Star  
 Super Sile 18



## ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023 ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition

### **Sorghum bicolor (L.) moench x S.**

**sudanense**  
Fundulea 235  
Tonga  
Zöldözön

**MAÏS– MAIZE**

### **Zea mays**

19GBL2  
34FH02  
34MDK3  
56E  
89MAY70  
93IDI3  
AWAX320  
Abelia  
Aclat  
Ada 523  
Ada 95-10  
Admiro  
Alesana  
Alfa vsm  
Allegro  
Alloro  
Altier  
Alumic  
Amandha  
Animato  
Anis  
Anjou 231  
Anjou 249  
Anjou 277  
Arteon  
Astico  
Atakant  
Aviva  
Azimut  
BC 203  
BC 284  
BC 3788  
BC 416  
BC 462 B  
BC 574  
BC 622 B  
BC376SUSU  
BC406  
BC413PC  
BC456  
BC478  
BC482  
BC484  
BC512  
BC526  
BC55T  
BC616  
BC626  
BC707  
BR 96  
Baikal  
Baracco  
Bc 191  
Bc 492  
Bc 566  
Bc 5982  
Belinda  
Beta vsm  
Bissao  
Bressi CS  
Briard 4109  
Brissac  
CTS4292

Calgi  
Canali CS  
Carrillo  
Chamfort G 4028  
Chatillon  
Chimerico  
Cifor 4313  
Clemenso  
Codiflag  
Codisk  
Color  
Consul  
Cornetto  
Cristal  
Cumulo  
DA Saola  
DK315  
DKC3301  
DKC3341  
DKC3912  
DKC4102  
DKC4117  
DKC4842  
DKC4995  
DKC5276  
DKC6590  
DKC6903  
DS 0331  
DS 0471 B  
DS 1164 A  
DS0221  
DS0479B  
DS0706C  
DS0715D  
DS1382A  
DS1941C  
Da Scipio  
Diamant  
Dolivet  
Dorat  
Dorissa  
Durfort  
ES Arpege  
ES Aspect  
ES Brillant  
ES Capone  
ES Chistera  
ES Cirrius  
ES Cubus  
ES Inberrow  
ES Jasmine  
ES Merion  
ES Meteorit  
ES Saphari  
ES Solid  
ES Tarock  
ES Techno  
Efrat  
Emily  
Eole  
Erasmio  
Erika  
Espresso  
Estrela  
Etna  
F423  
F425M  
Facet  
Fadena  
Fagretto  
Farmant  
Farmtop  
Firsti CS  
Fundulea 365  
Fundulea 540  
GL Talina

GL Torpedo  
Galeano  
Galliar  
Gamma vsm  
Garni CS  
Gavott  
Goldibo  
Hai  
Hamlet  
Hillary  
Hyperion KWS  
ING51  
ING59  
ISH610  
ISH611  
ISH708  
Ingrid  
Iroko  
Janett  
Janice  
Jessy  
Jiminy  
Juri CS  
KW 1227 x KW 3231  
KW 1514  
KW 4217 x F 252  
KW 5119 X F 252  
KW 5302 x KW 4115  
KW 5303 x KW 4115  
KW 5518  
KW 6214 x KW 4115  
KW 6217 X F 252  
KWS 2376  
KWS Adoree  
KWS Aggro  
KWS Annona  
KWS Arthurio  
KWS Chiller  
KWS Eminent  
KWS Modiano  
KWS Terrus  
KWS Turdus  
KWS Wilhelminio  
KWS3381  
KWS5333  
Kajuns  
Kaleo  
Karnikus  
Karunas  
Kassidis  
Kekec  
Kianti  
Kimbos  
Kiskun SC297  
Kiskun TC 4255  
Kladdus  
Klaros  
Kluni CS  
Kolding  
Kondoros  
Konkretis  
Kopias  
Koral  
Koronias  
Korreos  
Krassus  
LBS1503  
LG 21 85  
LG 22.44  
LG 30222  
LG 30233  
LG 30249  
LG 30251  
LG 3224  
LG30217  
LG30220

LG30231  
LG30234  
LG30236  
LG30257  
LG30260  
LG30288  
LG30323  
LG30325  
LG30494  
LG31233  
LG31570  
LG3218  
LG3266  
LG3267  
LG3350  
LG3385  
Lagni CS  
Lamore KWS  
Laurinio  
Lisaki  
MAS 16R  
MAS 20P  
MAS 21S  
MAS 222D  
MAS 263F  
MAS 35WX  
MAS 36N  
MAS 443D  
MAS 48CR  
MAS 49G  
MAS 52CR  
MAS 60WX  
MAS 63L  
MT Moloss  
Macfly  
Madi  
Magerita  
Magnolia  
Malabar  
Marvelis  
Mas 19 F  
Mejas  
Modetta  
Modulo  
Mojaal  
Monara  
Monasti CS  
Moskita  
Muzi CS  
Mystere  
NK Olympic  
Neos  
Niklas  
Novir  
OS244SH  
OS418PC  
OS4369  
OS4371  
OS4373  
OS4374  
OS4375  
OS5717  
OS6716  
Oaxaca  
Omega  
Opti  
Ortelius KWS  
Os 5-23  
Os 84-28 A  
Os 990  
Oscarro  
P 7843  
P 8087  
P 8213  
P 8433  
P 8609

<b>ANNEXE 1 : Liste des Variétés supprimées de l'édition 2023</b> <b>ANNEX 1: List of Varieties removed from the 2023 Edition</b>
--

P 8928	Tamango
P0719	Tasso
P1389	Theta
P7428	Thorsen
P7539	Tiara 235
P7708	Tokala
P7843	Tonnefor
P7859	Tony
P8079	Toulal
P8087	Tressy
P8258	Tullio
P8450	Turda 248
P8659	Turda SU182
P9549	Unimeza
PL 1528	Vagant KWS
PL 3001	Viktoria
PL 3515	Vitess
PR33A04	X08a212
PR35F36	ZP409
PR36D79	ZP488
PR39W45	Zoey
Palmares	
Pantan	
Patras	
Piktor	
Prosper	
Prothos	
Quad	
Raffinio	
Rekord	
Robinia	
Rocco	
Rodun	
Rouet	
Routier	
Roxis	
Ruse 424	
SEM 285	
SEM 560	
SL Aristo	
SY Adapto	
SY Bratisla	
SY Dikara	
SY Gustoso	
SY Luminoso	
SY Lutetia	
SY Marilyn	
SY Merlot	
SY Nepal	
SY Octavo	
SY Rocky	
SY Silver	
SY Veralia	
Sabia	
Salotto	
Sanderson	
Scotis	
Seedney	
Sensass	
Shelbey	
Silveris	
Silvinio	
Sofora	
Spirea	
Stabilor	
Star	
Starfox	
Starki CS	
Suarez	
Sue	
Sufavor	
Suleyka	
Sunergy	
Surco	
Surreal	
Survivor	

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

**HERBAGÈRES &  
LÉGUMINEUSES -  
GRASSES &  
LEGUMES**

**POACEAE**

**Agrostis capillaris**

Buka  
Howden

**Agrostis stolonifera**

Au Victory  
Pure Eclipse

**Bromus catharticus**

Oro Plus

**Bromus inermis**

Dovas

**Cenchrus  
americanus**

GHB 538  
GHB 719  
HT-PM-4201  
Nutrijet

**Dactylis glomerata**

Asopia  
Barlargo  
Barrick  
Chaman  
Destiny  
Kiyoha  
Luxe  
Makibayuka  
Rodafort  
Sullivan  
Tenderly

**Festuca**

**arundinacea**

4th Millenium SRP  
Atbara  
Bachata  
Baramour  
Barlivia  
Barrific  
Estivalia  
Festy  
Forrest Green Ii  
Rhambler 2 SRP  
Rhambler 2 Srp  
Rosaire  
Standout  
Tatonka  
Titanium G-Ls  
Traverse 2 Srp  
Trending  
Triumphant  
Virgin

**Festuca ovina**

Formentera  
Nanook  
Sahara

**Festuca pratensis**

Krusevacki 49

**Festuca rubra**

Biguine  
Glida  
Heathland  
Hiphop  
Indie  
Jamestown Vii  
Jazzy  
Lindyhop  
Nightclub  
Rosmerta  
Seafire  
Seroa  
Teide  
Woodstock

**Lolium multiflorum**

Alihop  
Appio  
Bipes  
Breakout Ii  
Dipper  
Dixie Gold  
Frostproof  
Galya  
Giacomo  
Grazekeeper  
Karmyl  
Melboost  
Melspeed  
Menvyl  
Pepsyl  
Reis  
Ricordy  
Rodillo  
Rozen  
Tachimon  
Vituoz  
Winter Star 3

**Lolium perenne**

4front  
Abalina  
Aberdon  
Acapulco  
Acoustik  
Agent  
Altivo  
Ankyra  
Apple 3Gl  
Astonvalet  
Astrian  
Baijon  
Barasov  
Bardurance  
Barpropel  
Barquetil  
Berlino  
Bubalus  
Cultival  
Diorama  
Django  
Dzelme  
Enora  
Erinvale  
Eufori  
Euroleague  
Eurostyle  
Everland  
Expedito  
Expedito

Fastball 3Gl  
Finiper  
Fiona  
Flashlight  
Flockie  
Furlong  
Grace  
Graphic  
Gray Hawk  
Grispy  
Groeze  
Gryps  
Hanova  
Helios  
Homerun Ls  
Lamar  
Lautrec  
Liesel  
Lionel  
Lize  
Masai  
Medallion  
Melfix  
Melforce  
Meltruck  
Merseval  
Metiss  
Mightier  
Moleko  
Mons  
Probus  
Quill  
Reason  
Reflet  
Regliss  
Roseanne  
Rover  
Saila  
Samy  
Saopaulo  
Slugger 3Gl  
Spectre  
Sr 4700  
Talpal  
Tammy  
Tardiper  
Tavani  
Tetrafan  
Tetragon  
Topical  
Travisto  
Trevanko  
Truva  
Watson

**Lolium x Hybridum  
hauskn.**

Calimera  
Divinial  
Eponial  
Fibrido  
Galaxias  
Oleta  
Rhea  
Rhetory  
Salaria  
Sumatra  
Utopial

**Panicum miliaceum**

Chabaniv's`ke  
Omriiane  
Veselka  
Zapovitne

Zhyvynka

**Phalaris aquatica**  
GT07

**Phleum pratense**

Carpatica  
Freya  
Livada  
Undis

**Poa pratensis**

Filly  
Hitobia  
MHR Kamelia  
Nino  
Sr 2284  
Waterworks

**Psathyrostachys**

**junceae**  
Krasen Stepu

**Puccinellia distans**

Oceania  
Seasalt

**Thinopyrum**

**elongatum**  
Raiquen

**Urochloa  
mosambicensis**

BS1  
Basilisk  
KS1  
MG -4  
Piata  
Siambaza  
Toledo

**FABACEAE**

**Aeschynomene**

**americana**  
Nutrifast Adv 961

**Cicer arietinum**

CDC Jade  
Capodimonte  
Gürdal  
Jafar  
Katran  
Lago  
Sciccio

**Glycine max**

5025Ap06-01  
Abiza  
Alfabon  
Alinova  
Ancagua  
Annabella  
Aratta  
Artoga  
Ascada  
Atanga  
Attractor  
Auricula

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Axis E3  
 Befine  
 C4M21444 E3  
 Cameron  
 Canstar  
 Carlotta  
 Combinator  
 Conny  
 DKB14-97  
 DKB16-64XF  
 DKB23-05  
 DKB23-24  
 DKB27-55  
 Da0421b9-B0dnn  
 Dame Hanae  
 Dame Junko  
 Danaia  
 Delphi PZO  
 Diletta  
 Diona  
 Dorothy  
 Dragibus  
 Duz821b8-B0dnn  
 EM Vento  
 ES Chancellor  
 ES Collector  
 ES Inspector  
 ES Instructor  
 ES Ispector  
 ES Thor  
 Es Competitor  
 Es Connector  
 Faeton  
 GL Creme  
 GL Leonie  
 GL Lilas  
 GL Valerie  
 Ga0920a9-B0dnn  
 Ga1020a8-B0dnn  
 Ga1420b8-B0dnn  
 Ga1620b7-B0dnn  
 Ge0620a8-B0dnn  
 Gi1220a3-B0dnn  
 Gi1720a3-B0dnn  
 Giglio  
 Ha0620c1-B0dnn  
 Harlekin  
 He0920b2-B0dnn  
 Hi0321a9-B0dnn  
 Hi1821c1-B0dnn  
 Ileana F  
 Illuminator  
 Iris TD  
 KALROSOY 1  
 KALROSOY2  
 Landmark E3  
 Lena  
 Levente  
 Lira  
 Majestix  
 Maksimirka  
 Malart  
 Mk0320a3-F0dnn  
 Mk0620c5-F0dnn  
 Mk0720c8-F0dnn  
 Mk0819a2-T2lnn  
 Mk0819a5-T2lnn  
 Mkz119a7-T1lnn  
 Mkz120a6-C0dnn  
 Mkz220a3-C0dnn  
 Mkz319a9-T1lnn  
 Mkz420b8-C0dnn  
 Mkz520a8-C0dnn  
 Mkz520b3-C0dnn  
 Monarkh

Mondo  
 Monsun  
 Mystic  
 NS Belma  
 NS Deneris  
 NS Pavle  
 NS Valantis  
 NS Viseris  
 NS Zmaj  
 OAC Bruno  
 OAC Moria  
 P11A50  
 P15A20  
 P15a20  
 PS 0011 XRN  
 PS 2322 XFN  
 Pamel  
 Parvati  
 Posejdon  
 Proteline  
 Pula  
 RGT Sefora  
 RGT Sicilia  
 RGT Sicillia  
 Ranger  
 Raymond  
 Richmond  
 Rm0817a6-T1lnn  
 Rm0920a2-F0dnn  
 Rm0920b6-F0dnn  
 Rm1317a7-T1lnn  
 Rm1317a7-T2lnn  
 Rm1319a6-T1lnn  
 Rm1319a6-T2lnn  
 SI 000921E3  
 SVX-4005-2P  
 Sahara  
 Sheraza  
 Simpol  
 Sofiia  
 Stepa  
 Successor  
 Sully  
 Supernova  
 Suraja  
 Sviatohor  
 Tamarix  
 Zagorka  
 Ziana TD

**Lathyrus cicera**  
 Montsec

**Lens culinaris**

Ahsen  
 Alesia  
 Antonina  
 Aria  
 Chara  
 Clara  
 Coralia  
 Mansur  
 Meya 21  
 Papakura

**Lotus corniculatus**

Jaguel

**Lupinus albus**

Angus  
 LUCERO BAER

**Medicago sativa**

Anzhelika  
 Bar Alfa  
 Colossal  
 Constantina  
 Elehiia  
 Exagone  
 Exotic  
 Krusevacka 22  
 Krusevacka 28  
 Luiza  
 Marenostrum  
 Morossina  
 NS Azra  
 Nicoleta  
 OS 202  
 Osmanaga  
 Serafima  
 Soprano  
 Unitro  
 Zoriana

**Melilotus albus**

Pivdennyi

**Phaseolus vulgaris**

Alpena  
 Condor  
 Delfina  
 Kazuri  
 Kiflas  
 Kristina  
 Lake 101  
 Lake 102  
 NS \x0161areni  
 Panonski tetovac  
 Red Hawk  
 Saitoti  
 Sv1893gh  
 Tatton Bean  
 Zebra

**Pisum sativum**

AAC Planet  
 Akooma  
 Arda  
 Atoll  
 Autentic  
 Batist  
 Bellanos  
 Bohatyr  
 Butterfly  
 CDC Citrine  
 Caphorn  
 Captur  
 Carrington  
 Casini  
 Charman  
 Colin  
 Dante  
 Dubio  
 Equinox  
 Eskimo  
 Facette  
 Faquir  
 Fauve  
 Feroe  
 Flambo  
 Flavia F  
 Foudre  
 Furtif  
 Glam  
 Guimas

Guivert  
 Helium  
 KAMELEON  
 KARENI  
 KARPATE  
 KWS Gotham  
 KWS Proklam  
 LG Adder  
 Mikka  
 Moto Super  
 Olivia F  
 Osjecki Zeleni  
 Paddle  
 Pester  
 Petra F  
 Pifor  
 Piskator  
 Protin  
 Skol  
 Smiley  
 Snowrabbbit  
 Sugar Jumbo  
 Vilot  
 Zerre  
 \x015Eirin

**Trifolium alexandrinum**

Jonio  
 NS Asja  
 Szarvasi Alexandra

**Trifolium glanduliferum**  
 Smart FTP

**Trifolium incarnatum**  
 Casanova  
 Signal  
 Tiberio

**Trifolium michelianum savi**  
**var. balansae**  
 Mamba

**Trifolium pratense**  
 Latti  
 MHR Laguna  
 MHR Nela  
 Tandy  
 Vagan

**Trifolium repens**  
 Kalkariki  
 Rubi Plus

**Trifolium resupinatum**  
 Platone

**Trifolium semipilosum**  
 Diaman2ti

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

**Trifolium vesiculosum**

Blackhawk  
Cupid FTP

**Vicia faba**

Bonneville  
Callas  
Casanova  
Futura  
Lapwing  
Melenka  
Mont repos  
Navara  
Ninja  
Pumba  
Synergy

**Vicia sativa**

Amelia  
Benefit  
Fantasia  
Font Rubi  
Vesuvy

**Vicia villosa**

Montsia  
Reaction

**Vigna mungo**

NUL-7

**Vigna radiata**

[formerly]

**Phaseolus radiatus**

[L.]

IPM 02-3

**CRUCIFÈRES &  
AUTRES PL.  
OLÉAGINEUSES  
OU À FIBRES -  
CRUCIFERS &  
OTHER OIL OR  
FIBRE SPECIES**

**BRASSICACEAE**

**Brassica juncea**

Absence  
Agenda  
Archivar  
Attica  
Blackmoon  
Conan  
Crocus  
DK Exango  
DK Pletor  
Dojos  
Enser CL  
Hanissa  
Hanneli  
Heliott  
Herera  
Higuana  
Hillico  
Hooper  
INV1310

INV1340  
INV1366 CL  
INV1377 CL  
Invos  
KWS Arianos  
KWS Calindo CL  
KWS Dingos  
KWS Pianos  
LG Constructor CL  
Mainstar  
PX141  
Pusa Agrani (SEJ-8)  
Pusa EJ-9912-13  
Pusa Karishma (LES-39)  
Pusa Mahak (JD-6)  
Pusa Mustard 21 (LES-1-27)  
Pusa Mustard 22 (LET-17)  
Pusa Mustard 24 (LET-18)  
Pusa Mustard 25 (NPJ-112)  
Pusa Mustard 26 (NPJ-113)  
Pusa Mustard 27 (EJ-17)  
Pusa Mustard 28 (NPJ-124)  
Pusa Mustard 29 (LET-36)  
Pusa Mustard 30 (LES-43)  
Pusa Vijay (NPJ-93)  
RGT21 592  
Replay  
SY Cornetta  
SY Maletta  
VSL-5

**Brassica napus L.  
var. napobrassica**

Artemis  
Carlton CL  
Celebrity CS  
Cuzzco  
DK Expansion  
DK Imaret CL  
DK Importer CL  
Donut  
Duke  
ES Capello  
ES Navigo  
INV1266 CL  
KWS Calindo CL  
KWS Granos  
Kwark  
LG Aviron  
Lexion  
NS Dunav  
NS Marin  
Nizza CL  
Temptation

**Brassica napus L.  
var. oleifera**

A-10  
A-14  
A-3  
A-4  
ALVARO KWS  
ASCENDER  
Akilah  
Alfons  
Anja CL  
Anton  
Attica  
BY 6211TF  
Beatrix Cl  
Blekstoun  
Bowie  
CHYB4372TT  
CHYB4498TT  
CMS 061 A 11

CRISTIANO KWS  
CS3000 TF  
Caesar CL  
Catmandu CL  
Champion Ukrainy  
Colibri CL  
Columbia  
Coutrie  
Creed  
Crocant  
Crossfit  
Crotora  
DK Exaura  
DK Excited  
DK Expat  
DK Expectation  
DK Exsun  
DK Extract  
DK Placid  
DK Plasma  
DK Plastron  
DK Platinium  
DKLL 83 SC  
DKLL 84 CRSC  
DKTF 93 SC  
DKTFLL 22 CRSC  
DS 2308  
DS 2589  
DWS 012 A 13  
Danger  
Dart  
Desperado  
Devil  
Dk Expose  
Dojos  
Drift CL  
ERNESTO KWS  
ES Desirio  
ES Rytmo  
FACTOR KWS  
FERNANDO KWS  
GORDON KWS  
H4389  
H5280  
H5501  
H5508  
HILLICO  
HIMALAYA CL  
HO 44  
HO 67  
HOSTINE  
Hanissa  
Hanneli  
Helypse  
Herakles  
Herera  
Hermann  
Hodysse  
Hogane  
Hooper  
Hrim  
Humboldt  
Hyola Adv 405  
INV 300 CL PS  
INV1188  
INV1266 CL  
INV1277 CL  
INV1377 CL  
INV300 CL PS  
Ingrid  
KWS Arianos  
KWS Bredos  
KWS CALINDO CL  
KWS CYRILL CL  
KWS Calindo CL

KWS Carry CL  
KWS GRANOS  
KWS Georgios  
KWS Jerardos  
KWS Jetnos CL  
KWS Jeymos  
KWS Jobos  
KWS Justos CL  
KWS Miranos  
KWS Teos  
Kakao  
Kalou  
Kasalla  
Khalk  
Kim  
Kombia  
L343PC  
L356PC  
LG Adonis  
LG Alltamira  
LG Ambrosius  
LG Ancona  
LG Apollonia  
LG Arnold  
LG Corsica CL  
LG Opal  
LG Scorpion  
LG Wagner  
LID Sebastio  
LR 26 CL  
LS 7370 CL  
LS 7750 CL''  
LS 7754 CL  
Lava  
Lynx CL  
MARC KWS  
MEL 1  
MEL 2  
MO 62  
MP540S11  
MP545S31  
MSL 258 C 11  
Mahnat  
Manhattan  
Metropol  
Moroz  
Murray  
Nolde  
PT 299  
PT 302  
PT 303  
PT304  
PT308  
PT310  
PV 781 TCM  
PX140  
PX141  
PX142  
Parker  
Picard  
QUITO  
R-1  
R-3  
RGT Laperuzz  
RGT Quizz  
RGT2201HE  
Redstoun  
Roller  
SEVERINO KWS  
SKMO 193  
STEFANO KWS  
SY Alibeat  
Saxon  
Triathlon  
Tuba

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Turing  
 UMBERTO KWS  
 V 393 OL  
 VNIS 1  
 Vegas  
 Vespa  
 WDS 119  
 WDS 219  
 WDS 417  
 WRG 1903

**Brassica nigra**  
 NS Crna

**Brassica rapa**  
 Atmosphere  
 Svea

**Raphanus sativus L.**  
**var. oleiformis**

Almeria  
 Ayacara  
 Cabana  
 Carrera  
 Cholgo  
 Kranich  
 Krone  
 Kz5  
 Meta  
 NWS1  
 Paul  
 Rebiur KWS  
 Residur KWS  
 Revanche  
 Stinger

**Sinapis alba**

Absalon  
 Amazone  
 Aubine  
 Bachata  
 Boom  
 Captain Jack  
 Freeza  
 NS Bela  
 Power  
 Sidur

**AUTRES ESPÈCES**  
**– OTHER SPECIES**

**Arachis hypogaea**

Balla  
 Brâncoveana  
 Kata  
 Zoltán

**Cannabis sativa**

Auto Power 1  
 CFX-2  
 CRS-1  
 Cnap1hoh  
 Djumbo 20  
 Estica  
 Jocko  
 Midwest  
 Nashinoïde 15  
 Nordria 3  
 Northwest  
 Ostara 9  
 Tamara

**Cichorium intybus**

Abia  
 Adamantine  
 Cabira  
 Dunite  
 Endure  
 Orenda  
 Ricordi  
 Salento  
 Soupîr  
 Spinelle

**Gossypium**  
**hirsutum**

Adora  
 Ayzek 595  
 BA 911  
 BRN974  
 Balaika  
 Boran  
 Concha  
 DKA Polka  
 Dniprovskiy 5  
 Erika  
 FM 912GLTP RM  
 FM 942TLP  
 Irida  
 MAHYCO C567  
 MAHYCO C567 BGII  
 MAHYCO C569  
 MAHYCO C569 BGII  
 MAHYCO C570  
 MAHYCO C570 BGII  
 MAHYCO C571  
 MAHYCO C571 BGII  
 MAY558  
 Maya 81  
 Milet 84  
 Monica  
 Novelia  
 Optasia  
 Pidozerskiy 4  
 Proxima  
 Ramses  
 SC 2009  
 SC 2079  
 ST 830  
 Selçuk bey  
 Selin  
 Seres  
 Sümer  
 Totemia  
 Türkan  
 Volkan

**Helianthus annuus**

1006L CL  
 1008L SU  
 1018L CLP  
 1025L  
 1044L SU  
 1046H SU  
 2002H  
 2005L  
 3035H  
 4053L CLP  
 5064L SU  
 6027L CLP  
 639R  
 7Pabd48r  
 7Pabm11a  
 7Pabm11b  
 7Pabv71a  
 7Pabv71b

7Pacd38a  
 7Pacd38b  
 7Pacf32a  
 7Pacf32b  
 7Pada27a  
 7Pada27b  
 7Padw65r  
 7Padx91a  
 7Padx91b  
 7Paqe41a  
 7Paqe41b  
 7Paqj19a  
 7Paqj19b  
 7Pcem54r  
 7Pcrt80r  
 7Pdbu78r  
 7Pehw13r  
 7Pekd82a  
 7Pekd82b  
 7Pfd90r  
 7Pgtq64r  
 7Phbg97r  
 7Phhc00r  
 7Pjdn92r  
 7Pkeg41a  
 7Pkeg41b  
 7Plhm71n  
 7Pmjy25r  
 7Pmkr53a  
 7Pmkr53b  
 7Pmqj51a  
 7Pmqj51b  
 7Ppjg15r  
 7Pprc19a  
 7Pprc19b  
 7Prur45a  
 7Prur45b  
 7Ptkq52r  
 7Puas84a  
 7Puas84b  
 7Pvle35a  
 7Pvle35b  
 7Pvpz79r  
 7Pwml60r  
 7Pwnj26r  
 7Pybk03r  
 7Pzly47r  
 A17LE02A  
 A17LE53R  
 A17LM01A  
 A17LM50R  
 A17LM51R  
 A17LM52R  
 AGA 15  
 AGA 1920  
 AGA1702  
 AI3DM  
 AIDAR  
 AN20LE01  
 AN20LM01  
 AN20LM02  
 AN20LM03  
 Abdera  
 Abula  
 Albizio CLP  
 Almera  
 Amato  
 Anterro  
 Armahedon  
 Arnetes SU  
 Arsa  
 Arsenio  
 Arunasun IR  
 Atilla  
 Azureo

BILOBA CLP  
 Bacchus  
 Bakkardi  
 Balint CL  
 CENTRO SOL  
 Caracas  
 Cedrick CLP  
 Centrosol  
 Ceres HO CLP  
 Cin757b  
 Clarasun SU  
 Conquest  
 Corina  
 Cosmopolitan  
 Crunch  
 DERCUN  
 Doloris SU  
 Dover Clp  
 Drakon  
 EH500SUL  
 ES Artistic  
 ES Ceylon SU  
 Elin  
 Everest  
 F73650  
 F74231  
 F75439  
 FD21CL77  
 FD21E45  
 FE 7  
 FR84228  
 FS73650  
 FS74231  
 FS75439  
 FT260339A  
 FT260339B  
 Filladelfia  
 Folk  
 Fortasol  
 Francesca  
 GK Milia HOCL  
 Gemini  
 Guara  
 Houat  
 Hysun 232 IT HO  
 Hysun 280  
 IMI RF 10  
 Interstellar  
 KAPEA ST  
 KBSH-41  
 KBSH-44  
 KBSH-53  
 KWS ACER CL  
 KWS ACHILLES CLP  
 KWS APACHE CL  
 KWS Apaghe CL  
 KWS KRIPTON  
 KWS Kamale CL  
 KWS Kamales CL  
 KWS Vivantes  
 Kapea ST  
 Karlos 105  
 Karlos 115  
 Kentavr  
 Kerosene HO  
 Khe0776r  
 Kimera ST  
 LC2111A  
 LC3007C  
 LEICVUD  
 LG5041 CLP  
 LG50455CLP  
 LG50467  
 LG50468  
 LG50494

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

LG50501CLP	P64le157	Starfire	Evyryka
LG50504	Pancho	Stelaris CLP	Exéo
LG50511 CLP	Pandora	Subelio	Harmonia
LG50541 CLP	RGT Basallt	Subella Cl	Ivaniv's'kyi
LG50549 SX	RGT Blackbull	Sumet	Java
LG50550 CLP	RGT Guillermo CLP	Sunstar CLP	KALLFU CGNA
LG50557 CLP	RGT Hanatoll	Suoka	Katia
LG50582 CLP	RGT Lluigi	Surey	Mérinos
LG50616	RGT Vallencia CLP	Suvex	Montdor
LG50621	RGT Volcano CLP	TAILER	Olympe
LG50648	RGT Vuellta	TFS3566 XTFS3749B	Stéreo
LG50709 SX	RH588	TFS3566B	Success
LG50752 CLP	RH728SUL	TITOS ST	Tango
LG50789 SX	RUBISOL	TRS3341	Valotech
LG5451HOCL	Rf 1136	Teknosun	WENUTRAM CGNA
LG58390	Rf1001	Temper	WPB Iris
LG58630	Rf1003	Tenet	WPB Laurine.
LS Kiwy	Rf1010	Tiaki	
Laim	Rf1018	Titos ST	
Liparis	Rf3074	Toreador CL	
Liska	Rustica 223 SU	Totem ST	
Liuks	S1A15A	UR60800	
Llawrence	S1A15R	UR61031	
Lumix 22 SU	S1A65A	Ukrains'kyi skorostyhyli	
MAS 804G	S1A65R	VN 0017A	
MAS 817P	S1A75A	VN 1082A	
MAS 8561R	S1A75R	VN 1082ASt	
MAS 908HO CP	S1M135A	VN 1100A	
MAS 9100L	S1M135R	VN 1100ASt	
Magic CLP	S1M15A	VN 1301A	
Mahnum	S1M15R	VN 1301ASt	
Marisun	S1M65A	VN 1349A	
Mastak	S1M65R	VN 1349ASt	
Melboria	S1M75A	VN 1379A	
Mendoza	S1M75R	VN 1379ASt	
Milos CLP	S1T15A	VN 1506V	
N4H202 E	S1T15R	VN 1959V	
N4H205 E	S1T65A	VN 1959VSt	
N4H309 E	S1T65R	VN 2343V	
N4H413 CL	S1T75A	VN 2343VSt	
N4HE115	S1T75R	VN 2472V	
N4L102 CL	SD45E22	VN 2472VSt	
N4L215 E	SKh 2014	VN 2502V	
N4L472 CL	SKh 2154	VN 2502VSt	
N4h161 Cl	SKh 2264	VN 2515A	
N4h276 Cl	SKh 2314	VN 2562V	
N4h413 Cl	SKh 2321	VN 2562VSt	
N41102 Cl	SKh 2365	VN 3113V	
N41277 Cl	SKh 2563	VN 3730V	
N41410 Cl	SKh 5220	VN 3820V	
N41472 Cl	SKh 5326	VN 4065A	
N5H493 CL	SKh 8282	VN 4412A	
N5h493 Cl	SURO 191	VN 4807A	
N606	SUVEX	VN 4810V	
NS Fortis	SW1M85 CLP	VN 5440V	
NS Gvozden	SW1M86 CLP	VN 5515V	
NSH7749 SUMO	SY Arpegio	VN 5642V	
NSH8005	SY Asperio CLP	VN 5880V	
Nestor SU	SY Belasko	VN 6024A	
OD DI 47	SY Cadenza	VN 7218V	
ORIOSOL	SY Centuri CLP	VN 9063A	
Okllaoma	SY Fuerto	VN 9216A	
Oriosol IR	SY Futura AR	Vehas	
Orllando	SY Ibisco CLP	Victorius	
P63HH174	SY LEVIS	Voyager	
P63LL356	SY Neapolis	Warholl	
P64HE418	SY Nebraska	Yevro	
P64HP630	SY THEOS	Zahrava	
P64LE141	Sander		
P64LE145	Shenon		
P64LE168	Sofiasol		
P64LL264	Solexis		
P64LL455	Soniachnyi nastrii		
P64LP464	Soprano		
P64LP655	Soreanca E 22		

**CÉRÉALES**  
**CEREALS**

**Avena spp.**

AAC Zip  
 ALBATROS  
 Agoda DS  
 Alesy  
 Armstrong  
 Asterion  
 Bellima  
 Brandval  
 Castor  
 DON EDMUNDO  
 Denka  
 Dioskurii  
 Eddy  
 Erlbek  
 Gaia  
 Gaia  
 Hera  
 Hera  
 IS Aventis  
 Icenii  
 Jouvence  
 KWS Monument  
 KWS Pursant  
 Luxane  
 Mo  
 Mv Hóka  
 Naomi  
 Ovation  
 Platin  
 Pollux  
 RGT Black Force  
 RGT Ibanez  
 RGT Mont Blanc  
 RGT Vara  
 Rachele  
 Rodos  
 Scotty  
 Sonja  
 URANO INIA  
 Vallset  
 WPB Mohair  
 WPB Mohair  
 Zenith

**Eleusine coracana**

KAK-WIMBI 5  
 KAK-WIMBI6  
 KIS-WIMBI 1  
 Lama Finger Millet  
 Mavuno

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

**Fagopyrum  
esculentum**

MHR Korona  
MHR Smuga  
Malva  
Ol'ha  
Sin 3/02

**Hordeum vulgare**

ADS Novo  
Alaska  
Aleksandra  
Amanda  
Amaranta  
Amidala  
Amy  
Ansola  
Aros  
Asena  
Asutay  
Avantasia  
Avers  
Avus  
Bilancia  
Bilbao  
Bolivia  
Bolton  
Bonavira  
Boram  
Brunel  
Buccaneer  
CB Celina  
Carditello  
Carousel  
Chairman  
Clementine  
Comtesse  
Constel  
Cremona  
Diviner  
Dublin  
Easy  
Effekta  
Egemen  
Eternel  
Fascination  
Fender  
Florence  
Florence  
GK Foxy  
Gemini  
Gingko  
Gluck  
Goldmarie  
Greta  
Gretchen  
Gunki  
Guzel  
Halfdan  
Haukur  
Heroic  
Hurler  
Idole  
Integral  
Inventive  
Ismena  
Ivoirel  
Julia  
KWS Conquis  
KWS Curtis  
KWS Exquis  
KWS Memoris  
KWS Premis  
KWS Propis

KWS Synthesis  
KWS Tardis  
KWS Thalix  
KWS Thalix  
Kriks  
LG Aitana  
LG Bartoli  
LG Bolero  
LG Calvin  
LG Campus  
LG Capitol  
LG Caravelle  
LG Centella  
LG Flamenco  
LG Rhapsody  
LG Rumba  
LG Zenika  
LG Zeta  
Lexy  
Lightning  
Louanne  
MH Turi  
Maalfrid  
Maronis  
Marquise  
Mirella  
Mita  
Mizgin  
Mv Aliduna  
NS Brka  
NS Lala  
NS Triptih  
Nadiinyi  
Noblesse  
Novalis  
Otkos  
PSL Kerns  
PTK3  
Panagias  
Pirhan  
Planet  
Prezent  
RGT Denver  
RGT Mela  
RGT Orijino  
RGT Parker  
RGT Pesquet  
RGT Staffa  
RGT Starlight  
Rea  
Resolute  
Royce  
Ruth  
SU Hetti  
SU Xandora  
SY Buzzard  
SY Chaska  
SY Klaxoon  
SY Nephin  
SY Rangoon  
SY Signet  
SY Tennyson  
Saratoga  
Saviana  
Scotch Annat  
Scotch Common  
Shchedryk  
Shetty  
Shetty  
Solida  
Sun King  
Sverre  
TR17255  
Tasja  
Tilmor

Triumph  
Valvira  
Venezia  
Vitas  
Viveca  
Wildfire  
Winnie  
Winston  
ZP Dar-Mar  
ZP Lager

**Oryza sativa**

14R2  
19R6  
19R7  
27P31  
AFEXH001  
AFEXH004  
AH19006  
AH19007  
AT054  
ATH931 (AH19003)  
Alba  
Armida  
BST2  
CL007  
CL122HP  
CL18  
CL712GL  
CL712V  
Capo  
Cartesio  
Celeste  
Cerere  
Cumbia  
DIGUA CL  
ESMERALDA  
Eleni  
Finale  
Gioia  
KRH-4  
Keshan  
LASJKK20  
MZ105  
MZ181  
MZA7  
Naomi  
PV03 IT  
Papakura  
Pascal  
Prodigio  
Roko 21  
Roko 22  
Roko 23  
S5505\*AT013  
S5505\*AT034  
S5509\*AT013  
S5517\*AT013  
S5517\*AT014  
Senior  
Sogno  
Spazio  
Tamtam  
Volta  
XP113

**Secale cereale**

Dankowskie Alvaro  
Dankowskie Kalcyt  
Gulden  
KWS Gilmor  
KWS Identor  
KWS Inspirator  
KWS Jeskor  
KWS Novor

KWS Pulsor  
LO 1071 P  
LO 1093 N  
LSR 10043  
Phthia  
Stannos

**Triticosecale spp.**

BRS Zénite  
Dicaprio  
EMPERADOR  
FDL Ascendent  
Foddatriticale  
KG-20  
LG Pluton  
LG Relampago  
Lanetto  
Lerma  
Metro  
Nissos  
Octavio  
Paddle  
Pitino  
RGT Gwendalac  
TORETE BAER  
Titere  
Torcal  
Triangoli  
Tributo  
Trimondo  
Vardem  
ZP Zivota

**Triticum aestivum**

AAC Coldfront  
AAC Westlock  
ASKANIIS'KA  
ASKANIIS'KA  
BEREHYNIA  
ASUR F4902  
ASUR F5476  
ASUR F5482  
ASUR M548  
Absint  
Absolut  
Agenor  
Akay  
Akvilehiia  
Akvitan  
Alagir  
Alampur  
Algonkin  
Alievi  
Alpettes  
Ampleur  
Anacleta  
Anatoliia  
Arameus  
Arcachon  
Arona  
Arpille  
Arvida  
Astound  
Aulney  
Azzurra  
BF Flexa  
BRS TR271  
Bachelor  
Balzac  
Banjo  
Basaltic  
Bimis  
Bisenija  
Bishom  
Blacksmith



**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Blaho	KWS Dawsum	Mv Nador	SY Admiration
Bodeli	KWS Enclum	Mv Szilke	SY Coach
Brigens	KWS Fixum	Mv Obester	SY Lirico
Burhunka	KWS Flexum	NS Avantura	SY Milteo
Camillus	KWS Forticium	NS Denika	SY Nuvola
Caminada	KWS Foxtum	NS Falanga	SY Vocation
Carletto	KWS Gigantum	NS Glamur	SY Volley
Cayenne	KWS Harsum	NS Idila	Scenic
Celebrity	KWS Jersey	NS Kira	Schilthorn
Cervantes	KWS Jordum	NS Lavica	Semba
Chaussy	KWS Jubilum	NS Novela	Soborna
Cian	KWS Lightum	NS Orbita	Soeski
Cindy	KWS Marvel	NS Otmena	Solovushka
Circus	KWS Milanum	NS Promenada	Spacium
Colinta	KWS Mitchum	NS Scena	Spryatlyva
Conte Marzotto	KWS Parfum	NS Tijara	Stingü
Cubismo	KWS Pensum	NS Tokata	Svitankova
DON TITO	KWS Pensum	NS Topika	TBIO Blanc
Dali	KWS Peplum	Nefertari	TBIO Condua
Darma	KWS Perceptium	Nettuno VST	TBIO Convicto
Debian	KWS Rhum	Nexera 885'	TOBAK
Diribia	KWS Roadum	Nimrod	Treasure
Donalda	KWS Sunny	Novic	Uluba\x015F
Duru 17	KWS Ultimatum	OAC Moon	Vagabund
EM15069	KWS Webbum	Okhtyrchanka iuvileina	Valhal
Efektna	KWS Wrenum	Osnova odeska	Vidpovid odeska
Ekas	Kahraman	Oxford	Vozdvyzhanka
Empire Plus	Kenya Hyrax	PTK1	WPB Axel
Eost	Kenya Impala	Patricia	WPB Ennis
Evora	Kenya Pweza	Peizazh	WPB Montreux
Exekutiv	Kenya Turaco	Peremoha odeska	WPB Mylo
FDL Abund	Kesariia Polis`ka	Peribonka	Winx
FDL Armura	Khersons'ka bezosta	Pilatus	Winx
FRITZ BAER	Khersonska Fortetsia	Pokrovska	ZP Belija
Federis	Kiplay	Polarkap	Zemunska Rosa
Felgen	Koshova	Prestance	Zoom
Festus	Kraievyd	Primus	Denka
Florentyna	Kubik	Prospect	
GAYO BAER	LD Chaîne	Prospect	<b><u>Triticum aestivum</u></b>
GK Csanád	LD Voile	QUINTUS	<b><u>L. subsp. spelta (L.)</u></b>
Gabo VST	LG Aficion	Quattrona	<b><u>Thell.</u></b>
Gaia	LG Aldaniti	RBO 3B6	Alboretto
Gambetto	LG Ancia	RGT Dallaglio	Badenglanz
Gammer	LG Antique	RGT Dominici	Loreley
Gasol	LG Atelier	RGT Fandango	Lucky
Gazi 38	LG Audace	RGT Howley	Späths Albrubin
Gefion	LG Exkurs	RGT Impavido	Speldorado
Geluck	LG Filosofo	RGT Kuzco	Stauferpracht
Gibloux	LG Fortunato	RGT Letsgo	Wirtas
Gondol	LG Gilmore	RGT Megatron	
Gregor	LG Insight	RGT Nonu	
Greka	LG Keramik	RGT Pacteo	<b><u>Triticum turgidum</u></b>
Haruki	LG Litopys	RGT Parisse	<b><u>L. subsp. durum</u></b>
Heizer	LG Mercurius	RGT Stokes	<b><u>[Triticum durum</u></b>
Hellas	LG Monje	RGT Tindall	<b><u>desf.]</u></b>
Hlad	LG Nida	RGT Volteo	AAC Schrader
Honorus	LG Orlice	RGT Wilkinson	Amidur
Hromada	LG Quorum	RGT Zinzan	Andromeda
Hudson	LG Redwald	Raj 4238	Ariosto
Hyacinth	LG Reventon	Redcliff	Aristotelis
Hymalaya	LG Rufo	Rivas	Bridao
IS Amisco	LG Vencedor	Roos90	CDC Vantta
Irun	Lasso	Rosynka	Canailou
Joyful	Ledia	Rübezahl	Centrodur
Julija	Lg Arecibo	Ruza	Dnipriana
Junior	Ligabue	SU Aventinus	Duplex
KWS Agrum	Lipari	SU Hyconik	Formidou
KWS Ahoi	Lucretia	SU Hymonta	Guadix
KWS Alicium	Malvolio	SU Hymperial	Kassiopeia
KWS Alpinum	Mayflower	SU Hyntact	LG Avensis
KWS Bielsum	Mentana	SU Hytawa	Manifesto
KWS Carusum	Mercedes	SU Hytoni	Mv Pilledur
KWS Carusum	Mindful	SU Merbold	NKU Ziraat
KWS Consortium	Mv Cserge	SU Vermillon	Pelotas
KWS Costum	Mv Kengyel	SU Willem	

## ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022

### ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition

RGT Belalur  
RGT Kapsur  
RGT Ramur  
RGT Soissur  
Seçkin 21  
Semidou  
Tennodur  
Wintersonne  
Winterstern

#### BETTERAVES BEET

#### Beta vulgaris

AKAZIA KWS  
ALVERINA KWS  
ANNAMIRA KWS  
Aigle  
Annemarthia KWS  
Aragon  
Aragon  
Archipel  
Asturidia KWS  
August  
Aurelia KWS  
Avalon  
Azura KWS  
BTS 1915  
BTS 2015 N  
BTS 2090  
BTS 2420  
BTS 3020  
BTS 3610  
BTS 3645 RHC  
BTS 3975  
BTS 3975  
BTS 4645  
BTS 4645  
BTS 4785 N  
BTS 4915 N  
BTS 4915 N  
BTS 5090  
BTS 5650  
BTS 5715 N  
BTS 5770  
BTS 5885 N  
BTS 6975 N  
BTS 7715  
BTS SMART 4620  
BTS SMART 4715  
BTS SMART 9485  
BTS SMART 9685  
BTS SMART 9695  
BTS Smart 1645N  
BTS Smart 4715  
BTS Smart 4825  
Bagration  
Balder  
Banares  
Banda  
Barbus  
Baronika KWS  
Batory  
Beethoven  
Bettina KWS  
Biljana KWS  
Blandina KWS  
Bombus  
Bonobo  
Booster  
Branta  
Brel  
Brigantine  
CONCERTINA KWS

Cabestan  
Cachemire  
Calogera KWS  
Cameleon  
Captur  
Cariko  
Cerelia KWS  
Cerf  
Chameau  
Chene  
Chereshnevyi  
Christopha KWS  
Comet  
Cordula KWS  
Coton  
Cyprienna KWS  
DORABELLA KWS  
Dauphin  
Desideria KWS  
Dohle  
Dryak  
Dubos  
Dushi  
Elephant  
Evangelista KWS  
FD Aillier  
FD Curl  
FD Doruk  
FD Footing  
FD League  
FD Medaille  
FD Oxygen  
FD Paddel  
FD Performer  
FD Pulse  
FD Rafting  
FD Roller  
FD Running  
FD Squash  
FD Viktor  
FD Winning  
Fabienna KWS  
Falster  
Fanfare  
Fanfare  
Fayroz  
Fendria KWS  
Figuier  
Foribo  
Frederic  
Gabriela KWS  
Gajus  
Galion  
Gary  
Genio  
Gerard  
Ghymes  
Girida  
Gladiola KWS  
Gobi  
Goyave  
Gustea KWS  
Harryetta KWS  
Hemingway  
Hetre  
Hiatus  
Hirondelle  
ITsB 0904  
Inspirea KWS  
Iroko  
Izarra KWS  
Jackdaw  
Jadwiga  
Jagan  
Jamajka

Janetka  
Jewel  
Jimmy  
Jobane  
Josephina KWS  
KW 366  
KW 369  
KW 373  
KW 374  
KW 376  
KW 377  
KWS 8879  
Kipunji Smart  
Kirk  
Kleiber  
Koema  
Konstantin  
Kratos  
Kuma  
LUDMILLA KWS  
Ladislava KWS  
Laser  
Laser  
Lauredana KWS  
Layana KWS  
Leontina KWS  
Lincoln  
Litchi  
Luciole  
Ludovica KWS  
MARGARITA KWS  
Magique  
Magpie  
Malika  
Maroon  
Marsupial Smart  
Mazarin  
Menthe  
Mondenara KWS  
Morgan  
Mourad  
Namare  
Nazarea KWS  
Nebou  
Nemty  
Nevis  
Nimafire  
Nordic  
Noun  
Novatessa KWS  
Nymphes  
Nysted  
Odysseus  
Onegin  
Orazia KWS  
Osprey  
Ourea  
PREZIOSA KWS  
Papuan  
Piton  
Pivoine  
RECORDINA KWS  
Raft  
Raven  
Rebecca KWS  
Redukto  
Reforma KWS  
Reglisse  
Reptile  
Requin  
Rimbaud  
Riorita KWS  
Rodin  
SANTORINA KWS  
SMART ALWARIA KWS

SMART BRIGA KWS  
SMART DEONILA KWS  
SMART DJERBA KWS  
SMART GINEVRA KWS  
SMART GIOCONDA KWS  
SMART GLADIATA KWS  
SMART IBERIA KWS  
SMART JASNA KWS  
SMART KALLEDONIA  
KWS  
SMART LATORIA KWS  
SMART LEONA KWS  
SMART NARNIA KWS  
SMART NINETTA KWS  
SMART POPULARA KWS  
SMART SAKURIA KWS  
SX1524  
SX1525  
SX1526  
SX1527  
SX1528  
SX1529  
SX1530  
Saxon  
Saxon  
Shawna KWS  
Simba  
Skater  
Smart Albena KWS  
Smart Alevita KWS  
Smart Evita KWS  
Smart Fjola KWS  
Smart Iberia KWS  
Smart Klivia KWS  
Smart Lienna KWS  
Smart Pea KWS  
Smart Pepeta KWS  
Smart Perla KWS  
Smart Radonia KWS  
Smart Rixta KWS  
Smart Thayna KWS  
Smart Vesnica KWS  
Soniachnyi  
Spi  
Spinner smart  
Stepanka KWS  
Stewart  
Sufia  
Tabarly  
Tawny  
Terapin Smart  
Terreana KWS  
Tessina KWS  
Tilleul  
Tondo  
Twain  
Venezia KWS  
Verkhnia  
Vindobona  
Viola KWS  
Vitovt  
Vombat  
WALLONIA KWS  
Wallis  
Xandor  
Xema  
Xerus  
Yacht  
Yole  
Yukon  
Zorrino

ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022  
ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition

**Biserrula pelecinus**

Bivaque

**Medicago**

**truncatula**

Jester SU

**Trifolium**

**subterraneum**

Edison  
Franklin  
Maxsyn

Ph3284gr  
Phyllis  
Podium  
Pretoria  
R138  
R4650  
R7533  
RGT Ggolf  
Rm46  
SHAHD (MHTSSG-105)  
SWFS7008  
Sinai  
Ysb8494  
Zealandia

1Pcat74  
1Pccl54  
1Pcee74  
1Pcfd16  
1Pcfr36  
1Pcfu72  
1Pcgc83  
1Pchc75  
1Pchs03  
1Pcjb15  
1Pcjq28  
1Pcmy43  
1Pcnq29  
1Pcny16  
1Pcny33  
1Pcy71  
1Pctq65  
1Pcue06  
1Pcus97  
1Pcu61  
1Pcvy39  
1Pcze44  
1Pdc19  
1Pdcc27  
1Pdcj15  
1Pdcq76  
1Pdfn28  
1Pdgf65  
1Pdlu64  
1Pdnf72  
1Pdqq46  
1Pdqq58  
1Pdsf36  
1Pdsy20  
1Pdwa54  
1Pdyw47  
1Peea63  
1Pefa24  
1Pekr42  
1Pemt28  
1Pena71  
1Pent56  
1Pepy05  
1Peqd47  
1Peqe71  
1Peqs62  
1Perq10  
1Perq40  
1Petm53  
1Petm61  
1Peup12  
1Pevt64  
1Pevy77  
1Pezf93  
1Pezk51  
1Pfeb02  
1Pfer18  
1Pfju82  
1Pfjz83  
1Pfkk86  
1Pfkr40  
1Pflw96  
1Pfpn81  
1Pfr94  
1Pftj61  
1Pfw39  
1Pfzk67  
1Pgaw51  
1Pgbh10  
1Pgbq48  
1Pgbw33  
1Pgca31  
1Pgcp46  
1Pgct52  
1Pgd41

1Pgdh04  
1Pges93  
1Pgeu58  
1Pgr78  
1Pgk56  
1Pggn31  
1Pghz76  
1Pgjp76  
1Pgl12  
1Pglb66  
1Pgnw61  
1Pgpq82  
1Pgr94  
1Pgqa20  
1Pgs119  
1Pgsm31  
1Pgug85  
1Pguk56  
1Pguw85  
1Pgv06  
1Pvg74  
1Pgys63  
1Pgzm22  
1Phbr92  
1Phdh05  
1Phe183  
1Phhh15  
1Phmm79  
1Phpv77  
1Phsa00  
1Phsv98  
1Phtw51  
1Phvn14  
1Phwc66  
1Phwt71  
1Phwu89  
1Phyu37  
1Pjam27  
1Pjcs17  
1Pjdm26  
1Pjdt82  
1Pjfs86  
1Pjhs64  
1Pjhu57  
1Pjjs40  
1Pji106  
1Pjms15  
1Pjpa27  
1Pjqb74  
1Pjrq77  
1Pjsh79  
1Pjud57  
1Pjug57  
1Pjuk15  
1Pjvv61  
1Pjyy00  
1Pkap36  
1Pkar69  
1Pkbh97  
1Pkdd59  
1Pkck84  
1Pkew84  
1Pkgn54  
1Pkgp36  
1Pkjh46  
1Pkkt91  
1Pkkg89  
1Pkkl03  
1Pkml48  
1Pkmm12  
1Pkph82  
1Pkmn28  
1Pkse64  
1Pkth03  
1Pktl28

**SORGHO -  
SORGHUM**

**Sorghum bicolor**

2072A398-02  
2073A333-01  
241R  
2Paql66r  
2Pghw43a  
2Pghw43b  
2Pkrz44r  
2Pkv92a  
2Pkv92b  
2Puhf87r  
2Pzhu03n  
519A  
84P21  
84P68  
85Y88  
85Z11  
A230xbis219  
A6117  
A749xb230  
A797xb230  
Arabesk  
Aria  
Armille  
Auggusto  
B6117  
BMR 41  
Cedrus  
F4452  
Forum  
Gibson  
HT-GS-3201  
Horus  
Iris  
KWS LUPUS  
KWS Octavius  
KWS Primus  
KWS Rasmus  
Kalahari  
Laurus  
Magnus  
Margo  
Mega Sweet  
Msn189  
Msn190  
Ph06fb  
Ph06gb  
Ph1081fb  
Ph1081gb  
Ph2013mw  
Ph2169fr  
Ph2169gr  
Ph2551mw  
Ph2862fw  
Ph2862gw  
Ph3284fr

**Sorghum bicolor**

**(L.) Moench x S.**

**sudanense**

SWSS7005  
Aramis  
Athos  
BMR 41  
BRS 900  
F750 Plus  
Manila  
Nuella  
Porthos

**MAÏS - MAIZE**

**Zea mays**

125C  
1Paaa00  
1Paah35  
1Paar42  
1Paat02  
1Paen24  
1Paga06  
1Pagk01  
1Pagk07  
1Pagq04  
1Pahc81  
1Pahf31  
1Paka23  
1Pald63  
1Pall79  
1Papz21  
1Paqt20  
1Parg09  
1Paup91  
1Pawq93  
1Pazz90  
1Pbad61  
1Pbbe94  
1Pbbu73  
1Pbfa23  
1Pbjf19  
1Pbkm96  
1Pbla03  
1Pbmh84  
1Pbmj14  
1Pbnq25  
1Pbtn77  
1Pbt57  
1Pbty12  
1Pbuh74  
1Pbvp41  
1Pbv13  
1Pbyw98  
1Pcal14

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

1Pkud56	1Pptt09	1Ptfv84	1Pwkb68
1Pkue50	1Ppwj60	1Ptgy73	1Pwmp16
1Pkvf37	1Ppyb56	1Pthh15	1Pwnc83
1Pkwpa40	1Ppyh08	1Pthh24	1Pwpb06
1Plac81	1Ppz82	1Ptjj42	1Pwqc45
1Plbk83	1Pqah04	1Ptj42	1Pwrb66
1Plbr07	1Pqas07	1Ptkw72	1Pwrj80
1Plbr28	1Pqby78	1Ptlk02	1Pwry04
1Plck55	1Pqdm51	1Ptmp33	1Pwty66
1Plfc84	1Pqfs09	1Ptnt10	1Pwvd55
1Plgp09	1Pqgm85	1Ptpb11	1Pwyj20
1Plhe66	1Pqhs76	1Ptsk50	1Pwyw97
1Plhn55	1Pqa37	1Ptvb03	1Pwyj34
1Pljr95	1Pqlb03	1Ptv65	1Pycy05
1Pllk60	1Pqnn54	1Ptvr96	1Pydb30
1Plmb94	1Pqq171	1Ptvv57	1Pydc84
1Plmn47	1Pqqs32	1Ptvg19	1Pyey92
1Plmw92	1Pqqw38	1Ptyv12	1Pyga26
1Plnj68	1Pqrg10	1Ptzk10	1Pykm05
1Plnq96	1Pqrr51	1Pual50	1Pylw47
1Pint06	1Pqsz14	1Puaq28	1Pyny61
1Plqg71	1Pquq09	1Puas78	1Pyqb14
1Plqm04	1Pquw86	1Publ91	1Pyrk56
1Plsd93	1Pqyd18	1Pucc81	1Pytj55
1Pmba77	1Pqyr01	1Pucp27	1Pyuq61
1Pmdh15	1Pqzf85	1Pudk45	1Pyvc69
1Pmdm87	1Prah98	1Pufa35	1Pyvh68
1Pmgk14	1Prbj78	1Puge80	1Pyy178
1Pmkk87	1Prcm28	1Puhb68	1Pz155
1Pmkm97	1Prdv02	1Puhr58	1Pyzu29
1Pmkz95	1Preh08	1Puhs73	1Pzaz20
1Pmld48	1Prfu95	1Pujy26	1Pzbf39
1Pmmb69	1Prgm30	1Puku19	1Pzew83
1Pmmf59	1Prhq38	1Pumt34	1Pzfd59
1Pmmu29	1Prjv03	1Pupp46	1Pzft53
1Pmnz71	1Prkh30	1Puql31	1Pzhu74
1Pmpj09	1Prta63	1Purf16	1Pzjg32
1Pmpw01	1Prte51	1Purk92	1Pzjk55
1Pmpy24	1Prts01	1Purm74	1Pzjm72
1Pmqw92	1Pruj90	1Puuc30	1Pzky63
1Pmra70	1Psat20	1Puvf00	1Pzkz88
1Pmrq30	1Psba61	1Puvn52	1Pzla33
1Pmru12	1Psbg29	1Puyc63	1Pzln64
1Pmtb30	1Psbg55	1Puye06	1Pzmj87
1Pmvt98	1Psbt68	1Puyk50	1Pzmf07
1Pmvk40	1Psez36	1Pvaz71	1Pzpq46
1Pmzf08	1Psfv93	1Pvbp97	1Pzrn45
1Pnba24	1Psgn15	1Pvcc73	1Pzsz52
1Pnbl87	1Psgw49	1Pvcw49	1Pztg85
1Pnbr88	1Pshk73	1Pvfh21	1Pzth36
1Pnbv23	1Psjk72	1Pvfn96	1Pztl05
1Pnbw78	1Psjv66	1Pvfr60	1Pzts52
1Pncj39	1Pskw66	1Pvft20	1Pzvc84
1Pngy83	1Pslj31	1Pvhu43	1Pzwy73
1Pnhp13	1Psmh74	1Pvke51	2Bea146
1Pnjy66	1Psmz26	1Pvkl55	2Dww
1Pnlq64	1Psne48	1Pvnp24	2T5b
1Pnmu07	1Psn67	1Pvpf09	3Cea068
1Pnty09	1Psnv18	1Pvqb49	3Cea190
1Pnty45	1Pspa62	1Pvqk24	4111C
1Pnwu89	1Pspj55	1Pvrr80	43M11
1Ppat61	1Psqj70	1Pvtm36	48J7
1Ppcb82	1Pstt83	1Pvuk26	49Nr1
1Ppdj42	1Psvp17	1Pvuv01	49Pz1
1Ppfe45	1Pswc09	1Pvva86	49Wf1
1Ppfu14	1Pswm57	1Pvvp61	49Wj1
1Ppkb92	1Psyb53	1Pvww16	4A471
1Pplu25	1Psyr67	1Pvyl25	4A5b1
1Pplv34	1Ptar55	1Pvzc86	4Bj61
1Ppmh10	1Ptcg93	1Pwbj89	4C20
1Ppmt05	1Ptcp91	1Pwbw41	4C3c
1Pppj30	1Pter88	1Pwcb80	4D55
1Ppq128	1Ptdg04	1Pwed75	4DCG
1Pptn05	1Ptdp59	1Pwes43	4Fsd1
1Pptp63	1Ptdt67	1Pwjm20	4Ft61

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

4Ftd1	BEMO 203	DK5550M	DMS Bonus
4G5h1	BEMO 235	DK5550SVZM	DMS Domen
4Gd81	BIGBEAT	DK7400M	DMS Efes
524 A	BRV2015C	DK7400SVZM	DMS Halant
524A	BRV2297B	DK7443M	DMS Hildia
530WX	BRV2361B	DK9523 ZSZM	DMS Hrant
6130C	BRV2383B	DK9527S	DMS Hrono
672YG	BRV2552D	DKC 3327	DMS Khammer
7030C	BRV2631B	DKC 3438	DMS Koral
7077	BRV2907B	DKC3006	DMS Kortés
7Bea033	BT 76	DKC3012	DMS Koryfei
7Cea813	BT 83	DKC3050	DMS Krok
7Cea820	BT 8376	DKC3117	DMS Lord
7Cea827	Bagrowo	DKC3183	DMS Medeu
7Mmsl0005aw	Balino	DKC3438	DMS Orfei
8Mmde1039	Balluf	DKC3719	DMS Orion
94MAY66	Basel	DKC3788	DMS Prait
A7343	Bdax4618	DKC3796	DMS Sapfir
AGM 1403	Bdax4618mg	DKC3924	DMS Shatl
AGM 1855	Beilis	DKC4010	DMS Tonus
AMAROC	Belem	DKC4115	DMS Tristan
AS3001	Beltoise	DKC4119	DMS Unity
AS4200	Benigo	DKC4125	DMS Zhasmin
AS4500	Bfdl6602cf	DKC4228	DN Anait
AS5003	Bgid3632zl	DKC4428	DN Aton
AS5070	Bisco 111 (Bisco 840)	DKC4709	DN Dzhura
AS6002	Bisco 97 Gold	DKC4712	DN Pulsatsiia
Abadan	Bisco Bhim	DKC4728	DN Sinrai
Abadio	Bisco Kohinoor	DKC4974YG	DN Stiah
Abstract	Bisco Ujala	DKC5182WX	DN Veld
Actario	Bisco X-1 (Bisco 506)	DKC5182YG	DZ Shkval
Adey	Biscott	DKC5210	Darcy
Aisan	Bivouac	DKC5526	Dario
Ajaxx	Bizerba	DKC5685WX	Dastin
Akanza	Bologna	DKC5919	Debix
Al'fa M steryl'nyi	Bormio	DKC6228	Debussy YG
Al'kor	Bots	DKC6625	Defacto
Alabai	Bourbon	DKC6812	Delegato
Aleco	Brentano	DKC6827	Delft
Alfaro	Brestia	DKC6919	Densivia
Aligar	Brix	DKC6980YG	Devis
Almaty	Bullinga	DKC7023	Diuna
Almondo	Bursche	DM Aurora	Dogena
Already	Busoni YG	DM Benefis	Donezk
Altasio	CONCERTINO	DM Dominanta	Dover
Amarok	CSF110	DM Duet	Dragon (NMH-1247)
Amarok 290	Calatheus	DM Ekspensiv	Dromedary WX
Amarok 300	Calixto	DM Konfes	Ds1897b
Amarola	Cameo	DM Liberti	Dwfa4651nl
Amazon	Capacito	DM Neitiv	Dylano
Amiko	Caphorn	DM Parytet	ES 12S
Amurg	Capuceen	DM Petros	ES 16S
Anapa S	Carpeks	DM Rehlament	ES 19S
Antaro	Casak DUO	DM Sanraiz	ES 3L
Antilla	Cebir	DM Skarb	ES 5L
Apolonio	Cesone	DM Stiker	ES 8L
Arabat	Champ	DM Tandem	ES Concord
Aramis	Chara	DM Unia	ES Fieldgold
Arcadio	Charlotta	DM Viktoriia	ES Hattrick
Arion	Chonhar	DM Vinsente	ES Hattrik
Around	Chornomor	DM Vnesok	ES Katmandu
Artimo	Citadel	DMS 1915	ES Madagascar
Atari	Clooney	DMS 2409	ES Midway
Atika	Coconut	DMS 2510	ES United
Automatix	Crush	DMS 2715	ES Yakari
Auxkar	Cti680	DMS 2911	ETG M 401 FALCON
Averna	D096197xt	DMS 3015	ETGM601 FALCON
Azara	DK Expose	DMS 3111	EU4732
B2418VYHR	DK2564MV	DMS 3411	EVORA
B2620PWU	DK3173 ZM	DMS 3510	Ebgk8339zl
B2782PWU	DK3173M	DMS 4011	Ebl18019
B2810PWU	DK3938MV	DMS Alians	Elbrus
B2856VYHR	DK4168M	DMS Aliur	Elvisio
BAZOOKA	DK4168SVZM	DMS Amiho	Emeleen
BC505	DK4540SVZM	DMS Bliuz	Emiti

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Empower	IKS 346 S	KWS Emporio	Kubinga
Encelade	IKS 349 ZS	KWS Espresso	Kvarto
Erdol	IM137	KWS Fantario	Kxf6759wg
Es Concord	INDEM1162	KWS Feliciano	Kyrelli
Es Hattrick	INDEM1208	KWS Fortello	LBS2279
Es Yakari	INDEM1351	KWS GANDALF	LBS4988
Eskudo	INDEM1397	KWS GRANADOS	LG 32.81 (Yuvraj Gold)
Esson	INDEM1543	KWS Georgio	LG 32257
Estetix	INDEM1631	KWS Giulio	LG31200
Evora	INDEM1795	KWS Glorioso	LG31206
Ewonig	ISH721	KWS Graffito	LG31230
FARMEC	IVV666	KWS Granturismo	LG31240
FM0122	IVV666 C	KWS Havanero	LG31261
FSM390	Icevo	KWS Hypolito	LG31265
Faith	Id6053we.2	KWS INTELIGENS	LG31278
Fakel MV	Iid3133we	KWS Idyllo	LG31327
Farello	Iid5449we.1	KWS Incantio	LG31336
Farmactos	Ilirka	KWS Jahiro	LG31382
Farmalou	Illustro	KWS KASHMIR	LG31459
Farmarcan	Impressivo	KWS KAVALIER	LG31555
Farmarquez	Indem1631	KWS KUMPAN	LG32257
Farmfix	Infolio	KWS Kalafuna	LID1015C
Farminol	Informatika	KWS Lamberto	LID1620C
Faster	Inhul's'kyi	KWS Lauro	LID2020C
Fazel	Insertis	KWS Lusitano	LID2101C
Festivio	Intuition	KWS Maximiliano	LID3620C
Ff5130wg.1	It7bea30	KWS Mino	LID4040C
Fiddle	It7bea328	KWS Monumento	LIMBBX921
Fideka	It7bea749	KWS Nativio	LIMIVV957
Fieldplayer	Izzli	KWS Oceano	LIMIVV957 S
Filiberto	J4621Z	KWS Omnio	LS Amuria
Firuze	Jardinero	KWS Otilio	Lada S
Flexia	Jena	KWS Paulo	Ladoga
Foliant	K55	KWS Perouso	Lamasan
Forterro	K91	KWS Polento	Legitima
Foxtrot	K93	KWS Prefero	Lek
Franny	K95	KWS Proviso	Leonowo
Friderika LM	KANYONS	KWS Ramiro	Likanto
Frizinga	KARPATIS	KWS Resolvo	Likorn
GKT 376 DUO	KELTIKUS	KWS Rivaldo YG	Limarex
Galantos	KIFARU PLH 615	KWS Rolando	Lira
Gan1005cf	KISHINDO B PLH 518	KWS Romanesco	Lord SV
Gaq2007we.1	KOLETIS	KWS SABINO	Lorinda
Geppeto	KORVINUS	KWS SANTO	Luvena
Gims	KW 6EY0059	KWS Saverio	M 222 MV
Giovano	KW 9D1437	KWS Selestino	M 235 SV
Glasgo	KW4M1353	KWS Servalo	M16G16
Gochee	KW4M1455	KWS Sultanio	M16G76
Goldeneye	KW4MM1722	KWS TIMOTEO	M16S45
Goodhead	KW4P1084	KWS Tacho	M17GS01
Gravesco	KW7L1403	KWS Tasko	MAS 075B
Gringo	KW7M1324	KWS Verimo	MAS 075B
Grizmo	KW7MM1501	KWS Zeagrano	MAS 195P
Guillermo	KW7MT1653	KWSEK 540	MAS 253K
Gwendoleen	KWS AKUSTIKA	KWSEK 541	MAS 333T
HTMH-5106	KWS Adagio	KXB9372	MAS 355B
Hanomac	KWS Adnano	KXC 0047	MAS 357M
Hapak	KWS Adonisio	Kakhovs'kyi	MAS 440WX
Haxxe	KWS Aldo	Kalaari	MAS 576N
Heaven	KWS Astucio	Kaliopi	MAS 765A
Hema (NAH-1137)	KWS Ataco	Kardigan	MHR Paribus
Hid3190	KWS Binino	Kid4330	MS 150
Hid4134wg.1	KWS Burito	Kiribanga	MS 200
Higara	KWS COMPLIMENT	Kirieli	MS 215 SV
Hipster	KWS CONTINUO	Koepenick	MS 264 SV
Homeland	KWS Candismo	Konsimo	Mabuko
Honoreen	KWS Captatio	Konstruktor	Majuli YG
Hran 1	KWS Casimiro	Kotor	Mandjaro
Hran 220	KWS Curacao	Kristallo	Mandrino
Hran 310	KWS DONJUAN	Kros160S	Mantikora
Hran 5	KWS Damasco	Kros245M	Marion
Hran 6	KWS Deseo	Kros272M	Maskaret
Huboss YG	KWS Dynamo	Kros368M	Maxoleta
IKS 250 M	KWS Edino	Kros454M	Mc7kea05.1
IKS 259 ZM	KWS Editio	Krosbi	Mediatix

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Meluseen	P8677	Porumbeni 465	SM Gryf
Mff7398wg	P8685	Prim'iero	SM Jagiellon
Milando	P8861	Profundo	SM Niemen
Milandro	P8949	Promoto	SM Trojden
Milario	P9091	Pymors'kyi	SNH0664
Milkus	P9255	Puck	SNH0665
Miraj	P9367	Pulsio	SNH0666
Moldavschii456 MRf	P9398	Pumori	SNH7538
Mt7mea03	P9639	Purpose	SNH7743A9
Mv 192	P9650	RAM 0133	SNH8654
Mv 222	P9731	RAM 10334	SNH9559
Mv 322	PAN 8M-97	RGT Alexx	SNH9658
Myra S	PAN 9M-91	RGT Axxional	SNH9661
NS 2005	PAN7M-83	RGT Bluefoxx	SNH9662
NS 3005	PDA14FF	RGT Convexx	SNH9760
NS 3006	PDA15FF	RGT Damaxxy	SNH9763
NS 3022 Ultra	PH4CST	RGT Easixx	SUM 405
NS 3032	PLF5001C	RGT Elaraxx DUO	SUR 204
NS 4002	PLF6010C	RGT Elenixx	SY 4150
NS 4003	PLF6040	RGT Exxemplair DUO	SY 6350
NS 4009	PLF6068	RGT Exxtrali	SY 6450
NS 4051 Ultra	PLF7008SD	RGT Gallixxo	SY Aniston
NS 4150	PLM7011	RGT Gedimaxx	SY Blade
NS 5522	PLM8011	RGT Hexxagone DUO	SY Cadmium
NS 6005	PRC16VI	RGT Komplexx	SY Clipser
NS 6007	PSX188231	RGT Lunexxal	SY Cromatic
NS 6600	PSX198231B	RGT Motorixx	SY Damper
Naddniprians'ka 50	Pamida	RGT Nexxity	SY Hikari
Neringa	Paradiz	RGT Oxytop	SY Kursor
Nicolo	Parador	RGT Produxxion	SY Larson
Nikollage	Pedretti DUO	RGT Riplexx	SY Liberty
Nithyashree (NAH-2049)	Pegoro	RGT Rivnexx	SY Locator
Noks	Petronas	RGT Sonixxo	SY Passport
OS5520	Ph1bfbw	RGT Texxia	SY Shield
Obanga	Ph20b9	RGT Voilexx	SY Solarius
Obvious	Ph2dww	RICHARD KWS	SY Tuner
Odin	Ph2mmh1	RV1589*RV1590	SY Valdivia
Olaf	Ph2wtm1	Racoon	SY5054
Ollano	Ph4129	Rada S steryl'nyi	SY6250
Omeha M	Ph4358	Radon SV	Samit
Oracle	Ph443s1	Recorder	San Basilo RH
Oreto	Ph44st	RedVain	San Eliseo RH
Otakau	Ph45mv	Regal	San Lucio RH
Oxandro	Ph46p7	Rendezvous	San Ribero RH
Oyola	Ph471p	Roden	Scouderio
P 7364	Ph47gc	Rodeo	Seedtech740 (Seedtech
P 7381	Ph48av	Ronin	2324)
P 7647	Ph48ys	Rosaleen	Selenite
P 8153	Ph49yw1	Rosmold 195 CRf	Senja
P0325	Ph4a6w	Rosmold 254 MRf	Sentimo
P0423Y	Ph4bha	Rostello	Sg348
P0510	Ph4bwp	Rozeen	Sg350
P0551	Ph4dfj	Runa S	Sg448
P0594Y	Ph4djd	Runanga	Sg451
P1225VYHR	Ph4fd71	S2A200A	Sg452
P1332Y	Ph4gaf	S2A200R	Sh0016dl.0
P1541	Ph4gy01	S2A250A	Sh1530dl.0
P1884	Ph4h09	S2A250R	Sh2490ds.0
P1996	Ph4h831	S2A300A	Sh4126tw.0
P2098	Ph4hjv1	S2A300R	Sh5340ds.0
P2141	Ph4j341	S2A320A	Sheila
P2719VYH	Ph8j0	S2A320R	Sheridan
P2970VYHR	Phke1	SA0324 MV	Siloria
P4025W	Phm2n	SC 445	Silvio
P7179	Plantus	SC 447	Simonetta LM
P7276	Plauen	SC 555	Sinti
P7381	Plesant	SC 557	Sk5350ds.0
P7647	Polento	SC 559	Skadovs'kyi
P7994	Poltava	SC 801	Skaip
P8086	Porumbeni 220	SELECT 200	Skipper
P8153	Porumbeni 221	SH0023 Sst	Sl6170bf.0
P8436	Porumbeni 230	SKh 200	Solberg
P8481	Porumbeni 243	SKh 250	Solfino
P8580	Porumbeni 309A	SKh 300	Solitaro
P8649	Porumbeni 374 MRf	SKh 320	Sorbja YG

**ANNEXE 2 : Liste des Nouvelles Variétés dans l'édition 2022**  
**ANNEX 2: List of New Varieties in the 2022 Edition**

Spectral	VNK 350L
Sportivo	VNK 360L
Springfield	VNK 380S
Stalone	VNK 430S
Stevenson	VNK 510S
Super Kohinoor ( Bisco	VNK 770S
2418)	VNK 811S
Surista	VNK 990S
Talan	Validia
Tapio	Varieto
Taronga	Veber
Tavor	Vels
Tavrychanka	Violinga
Tekni	Viridis
Terrio	Visible
Tersero	Vitara
Tesla	Vivendi
Tiflis	Voltera
Tirana	Voyager
Tondo	Wasp
Tor	Waxley
Torrento	Weimar
Touchy	Wesley
Toulon	Wien
Trainic	Wileda
Transistor	William
Trizor	Williano
Tronka	Windhuk
Tulsa	Witzy
Turda 380	Worms
Turin	X13n297y
UNK 01L	X35N186W
UNK 100S	X35N187W
UNK 10L	Xray
UNK 119S	YII372
UNK 174S	YII372 C
UNK 17L	YIV483 C
UNK 180S	Yellow Single Hybrid
UNK 193S	Hytech 2066
UNK 208S	ZP 3024 crveni
UNK 21L	ZP 3025
UNK 270S	ZP 3067
UNK 29L	ZP 3091
UNK 33L	ZP 3092
UNK 340S	ZP 3587
UNK 36L	ZP 3715
UNK 44L	ZP 5037
UNK 470S	ZP 5091
UNK 50L	ZP 568
UNK 55L	ZP 5718
UNK 680S	ZP 5720
UNK 890S	ZP 6057
UNK 900S	ZP 6091
Ulm	ZP 6577
Ulysco	ZP 6719
V0596Z	ZP 7015
VN 63	ZP 7091
VN 6763	ZP 7092
VN 6969	ZP 710
VNK 001L	ZP 711
VNK 002L	ZP 7578
VNK 010S	ZP 795
VNK 115S	ZP4123
VNK 117S	ZP6263
VNK 118S	Zapotek YG
VNK 150S	Zehsto
VNK 208S	Zehundo
VNK 219S	Zernoslav
VNK 260S	Zetoro
VNK 270L	Zille
VNK 280L	
VNK 290L	
VNK 310L	
VNK 330L	
VNK 340L	



**ANNEXE 3 : Liste des Variétés dont le nom a changé avec l'édition 2023**  
**ANNEX 3: List of Varieties which have changed name with 2023 Edition**

ANCIENNE DÉNOMINATION -- OLD NAME	NOUVELLE DÉNOMINATION -- NEW NAME
<b><u>Glycine max</u></b>	
50B1BX04-02	P000A24E
EXP0321XRN	PS 0521 XRN
NSC EXP001PX	NSC Arden RR2X
PV EXP 21-S2	PV 24s0008R2X
PV EXP 21-S4	PV 26s007R2X
<b><u>Medicago sativa</u></b>	
Valma	Liberty
<b><u>Pisum sativum</u></b>	
Kirazl\x0131	Kirazli
<b><u>Brassica napus l. var. oleifera</u></b>	
18GG0453L	B3014
18GN0695L	B3012
19GG0885L	P612L
19GS2321I	PV 280 CLC
Cosmos CL	Colibri CL
DK Excursion	Kaban
DK Exwald	Kalou
DK Imelda CL	Arabesk CL
<b><u>Helianthus annuus</u></b>	
N4H402 E	N4H202 E
N4h405 E	N4H205 E
N4I415 E	N4L215 E
NS H 7846	Almus SU
<b><u>Triticum aestivum</u></b>	
KWS Usuel	KWS Usuillum
May 8059	Tiamat
May 8462	Adapa
<b><u>Ornithopus compressus</u></b>	
Regena	Serramax
<b><u>Zea mays</u></b>	
DKC4212	Toolbox
FSMH29110	S64423-3 x S74002
KWS Romulo	Romulo
MTI274 MRf	MAG 290
Marati	Farmarcan
Rosmold 202 MRf	Bemo-203
<b><u>Sorghum bicolor</u></b>	
KWS Ganymed	Ganymed

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1	Aberystwyth University, Plas Gogerddan, Nr Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB, UK
2	Aberystwyth University (IBERS), Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EB, CEREDGION,, UK
3	ABI Alfalfa Inc., 1423 11th Avenue North, Nampa, Idaho 83687, USA
4	Abraham Schmihd Rempel, Colonia Valle Nuevo Campo 111, Santa Cruz, BOLIVIA
5	ABT Lofts Seed, RR 6 Box 6803, East Stroudsburg, Pennsylvania, USA
6	Aceites Borges Point, Av. Josep Trepapat, 25300 Lleida, SPAIN
7	Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Hyderabad, Telangana, INDIA
8	ACI Seeds, Sumner, GA 31789, USA
9	Ackermann & Co Saatzzucht, Ringstrasse 17, 94342 IRLBACH, GERMANY
10	Ackermann Saatzzucht GmbH & Co KG, Marienhofstraße 13, Postfach 70, 94342 Irlbach, GERMANY
11	Ackermann Saatzzucht GmbH & Co. KG, Marienhofstraße 13, 94342 Irlbach, GERMANY
12	SRL "Acpadon" ATGagauz-Eri, MD6100, or. Ciadir-Lunga, str. Lomonosov, 20, REPUBLIC OF MOLDOVA
13	ACSAD., PO Box 2440, DAMASCUS, SYRIA
14	Adaglio Sementi Srl, Borgo San Giovanni, 16/A - 15026 Oviglio (AL), ITALY
15	Adams Seed, Inc., P.O. Box 799, 7301 John Galt Way, Arbuckle, California 95912, USA
16	Adelaide Research and Innovation, The University of Adelaide, SA 5005, AUSTRALIA
17	ADM Agriculture Limited, Lindsey House, Hemswell Cliff, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 5TH, UK
18	Adriatica S.p.A, Strada Dogado 300, 19-21 - 45017 Loreo (RO), ITALY
19	Advanta Argentina S.A.I.C., 25 del Mayo 749, ARGENTINA
20	Advanta Semillas S.A.I.C., Avenida Leandro N. Alem 1134 Piso 12, (1001) BUENOS AIRES, ARGENTINA
21	Advanta Semillas s.a.i.c, Guemes 2308, 7600 Mar del la Plata, ARGENTINA
22	Advanced Seed, 31 Merri Course, Campbellfield, Victoria, Australia 3061, AUSTRALIA
23	Advanta Seeds Pty Ltd (t/a Pacific Seeds), P O Box 337, TOOWOOMBA, QLD 4350, AUSTRALIA
24	Advanta Canada Inc., 75 Scurfield Blvd. Unit 3, WINNIPEG, Manitoba, R3Y 1P6, CANADA
25	Advantage Seed Growers & Processors Inc., 43234 Winthrop Road, Dublin, ON N0K 1E0, CANADA
26	Limagrain A/S (LG Europe-Research), Marsalle 111 st. h, 8700 Horsens, DENMARK
27	Advanta France, BP 58, Z.I. Route de Lavardac, 47600, Nérac, FRANCE
28	Advanta France, Station de Recherche, Domaine de la Revanche, 32700 LECTOURE, FRANCE
29	Advanta Seeds International, Place de la Chapelle, 82600 SAVENES, FRANCE
30	Advanta Holdings B.V., C/o Amicorp Netherlands B.V, WTC Amsterdam. Tower C-11, Strawinskylaan; 1143, 1077 XX,, Amsterdam, HOLLAND
31	Advanta India Limited, #8-2-418, 4th Floor, Krishnama House, Road No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500034, INDIA
32	Advanta India Limited, #8-2-418, Third Floor, Krishnama House, Road No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500034, INDIA
33	Advant Italia spa, Via Romagna 220, 47023 CESENA (FO), ITALY
34	Advantage Crops Ltd, P.O. Box 100-40300, Homabay, KENYA
35	Advanta Seed International, C.o. Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str, PORT LOUIS, MAURITIUS
36	Advanta Seeds B.V., Dijkvelsestraat 70, P.O. Box 1, 4420 AA, Kapelle, NETHERLANDS
37	Advanta Seeds BV, PO Box 127, 5250 AC, VLIJMEN, NETHERLANDS
38	Advance Seed doo, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobodenja 127, SERBIA
39	Advanta Iberica, Gran Via 5, Pricipal Derecha, 50006 - ZARAGOZA, SPAIN
40	Advanta Ibérica S.A., CTRA Sevilla-Cazalla Km 1, APDO.36-41620, MARCHENA (Sevilla), SPAIN
41	Advanta Seeds UK Ltd, Plant Breeding & Research Centre, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK
42	Advanta Seeds Pacific, Inc., 33725 Columbus Street, S.E., Albany, Oregon 97321-7246, USA
43	Advanta US Inc, 2307 e, Hwy 60, Hereford, TX 79045, USA
44	Advanta US Inc, Amarillo, TX 79101, USA
45	Advanta US Inc, P.O. Drawer 2420, East HWY 60, 79045 Hereford Texas, USA
46	Advokatska kancelarija, 11215 Slanci, Knez Mihailova 1, SERBIA
47	Adygejskij Niish 385064 P/O Podgornyj, Respublika Adygeya, G. Majkop, UL. LENINA, D. 48, RUSSIAN FEDERATION
48	AERC Inc., Suite #200, 34 Colonade Road, Ottawa, Ontario K2E 7J6, CANADA
49	AFBI, NIHBPS, Manor House, Loughgall, Co. Armagh BT61 8JB, UK
50	African Agricultural tech. Foundation (AATF), P.O.Box 30709-00100, Nairobi, KENYA
51	Afritec Seeds LTD, P.O BOX 1497-80200, Malindi, KENYA
52	Ag Alumni Seed, P.O. Box 158, ROMNEY, IN 47981, USA
53	Agro-Aqua Kft., I.kk.10., 5540, SZARVAS, HUNGARY
54	Aga Saat GmbH & Co. KG, Maishandelsgesellschaft, Pascalstrasse 11, 6 Neukirchen-Vluyn, GERMANY
55	AgCo doo, Backo Petrovo Selo, Do□a Đerda 47a, SERBIA
56	Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA), Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera - IT, ITALY
57	Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sziluppo Agricolo, Piazza Torlonia 1, 67051, Avezzano (AQ), ITALY
58	Agharkar Research Institute, Pune, Maharashtra, INDIA
59	Agneta Borjeson, Lindesbergs Säby 119, SE-744 95 Vittinge, SWEDEN
60	AG 1 Seed Co., P.O. Box 569, DELAVAN, Wisconsin 53115, USA
61	Ag-One Seed Co., NEW JERSEY, USA
62	Ag-Quest Inc., Minto, MB, ROM 1K0, CANADA
63	AGRA Groupe Eridania Beghin-Say, Viale della Repubblica 19, 48024 MASSA LOMBARDA, ITALY
64	Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Ker. Kft., Tessedik S. u. 1, 4032 DEBRECEN, HUNGARY
65	FSBSI 'AGRARIAN SCIENTIFIC CENTER' DONSKOY', 347740 Rostovskaya Obl., G.Zernograd, NAUCHNYJ GORODOK, D.3, RUSSIAN FEDERATION
66	Agrar Semillas S.A., Monasterio de Cogullada, 50014- ZARAGOZA, SPAIN
67	Agra Societa del Seme srl, 19 Via della Repubblica, 48024 MASSA LOMBARDA (RA), ITALY
68	Agra Seed Research Int., FARGO ND 50107, USA
69	Agratech Seeds Inc., P.O. Box 2210, ATLANTA, Georgia 30301, USA
70	AGRAVIS RAIFFEISEN AG, Industrieweg 110, 48155 Münster, GERMANY
71	AgReliant Genetics Inc., PO Box 1080, Chatham, ON N7M 5L6, CANADA
72	AG Reliant Genetics, 3540 State RD. 72, Kirland, Illinois, USA
73	AgReliant Genetics LLC, 9915 W M21, OVID, MI 48866, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

74	AG Research (Grasslands Research Centre), Private Bag, Christchurch, NEW ZEALAND
75	Ag Research, HAMILTON, NEW ZEALAND
76	Ag Research Grasslands Ltd., IP Manager, Private Bag 11008, PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND
77	AgResearch Consultants Inc., 1441 Shingler Little-River Road, Sumner, Georgia 31789, USA
78	AGREX MAROC, Quartier Industriel Sidi Brahim, B.P.1683, FES, MOROCCO
79	Cooperativa Agricola Agri90 S.C.A., Via Regensburger, 23/25 Storo (TN), ITALY
80	Agribaslini srl, Piazza Baslini 1, I-24047, TREVIGLIO (BG), ITALY
81	AgriBiotech Inc., 499 N. Kings Road, Suite 32, NAMP, JD 83687, USA
82	Agricom Seeds S.R.L., Av. Alemana Calle Seyeye N° 2455, SANTA CRUZ, BOLIVIA
83	AGRICERT AGRO MERCANTIL LTDA, AV. GETÚLIO VARGAS, 275 SALA 508 - CENTRO, UBERLÂNDIA/MG, CEP: 38400-299, BRAZIL
84	Agriculture Experimental Station, 4300 Haskovo, Plovdivsko shosse str., BULGARIA
85	Agriculture Experimental Station, 6600 Kardzhali, 1 Minyorska str., BULGARIA
86	Agriculture Experimental Station, 9863 Han Krum, 1 Preslav str., BULGARIA
87	Agriculture & Agri-Food Canada, Cereal Research Centre, 195 Dafee Road, WINNIPEG, Manitoba R3T 2M9, CANADA
88	Agriculture & Agri-Food Canada, Eastern Cereals & Oilseeds Research Centre, K.W. Neatby Building, 960 Carling Avenue, OTTAWA, Ontario K1A 0C6, CANADA
89	Agriculture & Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre, 107 Science Place, SASKATOON, Saskatchewan S7N 0X2, CANADA
90	Agriculture & Agri-Food Canada, Soils & Crops Research & Development Centre, 2560 Hochelaga Blvd., SAINTE-FOY, Quebec G1V 2J3, CANADA
91	Agriculture & Agri-Food Canada Lethbridge Research Centre, P. O. Box 3000, LETHBRIDGE, Alberta, T1J 4B1, CANADA
92	Agriculture & Agri-Food Canada Brandon Research Centre, P.O. Box 1000A, R.R. # 3, BRANDON, Manitoba R7A 5Y3, CANADA
93	Agriculture & Agri-Food Canada Research Station, P.O. Box 3001, MORDEN, Manitoba, R6M 1Y5, CANADA
94	Agriculture Environmental Renewal Canada Inc., Suite #200, 34 Colonade Road, Ottawa, Ontario K2E 7J6, CANADA
95	Agriculture and Agri-Food Canada, Pacific Agricultural Research Centre, Box 1000, AGASSIZ, British Columbia V0M 1A0, CANADA
96	Agriculture and Agri-Food Canada, 3600 Boul. Casavant Ouest, St-Hyacinthe, QC, J2S 8E3, CANADA
97	Agriculture and Agri-Food Canada, Greenhouse and Processing Crops Research Centre, Hwy 18E, HARROW, Ontario N0R 1G0, CANADA
98	Agriculture and Agri-Food Canada, Semiarid Prairie Agricultural Research Centre (SPARC), Research Farm-Indian Head P.O. Box 760, Indian Head, Saskatchewan, S0G 2K0, CANADA
99	Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Fredericton Research and Development Centre, P.O. Box 20280, 850 Lincoln Road, Fredericton, NB E3B 4Z7, CANADA
100	Agricola Nacional S.A.C., Almirante Pastenes 300, Casilla 336, V Correo 21, SANTIAGO, CHILE
101	Agricultural Research Institute, P.O. Box 22016, Nicosia, CYPRUS
102	Agricultural Research Center, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT
103	Agricultural and vinicultural cooperative of Limnos, Myrina Limnou, 81400, Myrina Limnou, GREECE
104	Agricultural Research Institute of HAS, Brunsvik u.2, H-2462 Martonvasar, HUNGARY
105	Agricultural research Institute of the Hungarian Academy of Science, Martonvasar, HUNGARY
106	Centre for Agricultural Research , Hungarian Academy of Sciences, MARTONVASAR, H 2462, Brunsvik u.2, PO Box 19, HUNGARY
107	Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, IS-311 Borgarbyggd, ISLAND, ICELAND
108	Agricultural University of Iceland, Keldnaholt, 112 Reykjavík, ICELAND
109	Agricultural Research Institute, Rice Section, Angra, Rajendranagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
110	Agricultural Research Station, Nellore-524 004, Andhra Pradesh, INDIA
111	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Maruteru- 534122, Andhra Pradesh, INDIA
112	Agriculture Research Station, Badanapur-431202, Distt. Jalna, Maharashtra, INDIA
113	Agriculture Research Station, Mandor, Jodhpur, Rajasthan, INDIA
114	Agriculture Research Station, Rajasthan Agriculture University, Durgapur, Jaipur, Rajasthan, INDIA
115	Agriculture Research Station, Rajasthan Agriculture University, Sriganga nagar-335 001, INDIA
116	Agricultural Research Organization, Volcani Center, POB 6, 50250 Beit Dagan, ISRAEL
117	Agri-center snc, 3 via Napoli, 41034, FINALE EMILIA (MO), ITALY
118	Agricola Alessandrina, Via San Giovanni Bosco 14, 15100, ALESSANDRIA, ITALY
119	Socità Agricola D'Eugenio Sementi Italo e figli Srl, Via Clara Maffei, 57, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), ITALY
120	Socità Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. s.a.s., Viale Vittoria, 37, 64100 Teramo, ITALY
121	Agricola El Caudillo S.P.R. de R.L, Km. 15 Carr. Amayuca-Axochiapan, Tepalcingo, Mor. C.P. 62920., MEXICO
122	Agricola Internacional de México S.A. de C.V., Manuel Gómez Morin N° 598, C.P. 21100, Mexicali, Baja Cal., MEXICO
123	Agricola del Sureste, 13a Av. Sur N° 51, Local 2. C.P. 30700, Tapachula, Chis., MEXICO
124	Agrico A.B., NL 8300, Emmeloord, Postbus 70, NETHERLANDS
125	Agricom company group doo, 25000 Sombor, Soncanski put T17/4, SERBIA
126	Agricol (Pty) Ltd., P.O. Box 300, Brackenfell 7560, SOUTH AFRICA
127	Agricol Seed Co. (PTY) Lt, 75600 BRACKENFELL, SOUTH AFRICA
128	Semillas Agrícolas, C/SANTA Engracia, 4 MADRID 28010, SPAIN
129	AgriGenetics Inc., 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, USA
130	AGRIDERA Seeds and Agriculture, POB 103, 70750, ISRAEL
131	Agridera Seeds and Agriculture, P.O.Box 103, 70 750 Gedera, ISRAEL
132	AgriFusion Ltd, Woodham Mortimer, Maldon, Essex, UK
133	AgriGenetics d.o.o., Sjenjak 13, 31000 Osijek, CROATIA
134	AgriTrading srl, 5 Via Trieste, 20067, TRIBIANO (MI), ITALY
135	AgriGenetics Company, 35 575 Curtis Blvd., EASTLAKE, Ohio 44095, USA
136	AgriGenetics L.P., 4980 Carroll Canyon Road, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, USA
137	Agrii , FAO James Southgate, Throws Farm Research Centre, Stebbing, Great Dunmow, Essex CM6 3AQ, UK
138	Agrimatco doo, Narodnog fronta 73, 21000 Novi Sad, SERBIA
139	Agrimax d.o.o, 21460 Vrbas, Ivana Milutinovica 33, SERBIA
140	Agrinova "Engelotte", 32810 Montaut les Creneaux, FRANCE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

141	AgriNetics Inc., NAPERVILLE, Illinois 60504, USA
142	Agri Obtentions SA, Chemin de la Petite Minière, 78280 Guyancourt, FRANCE
143	Agri Obtentions SA, Chemin de la Petite Minière, BP 36, F 78041, GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
144	Agripac Boliviana Ltda., Calle Libertad N° 686, SANTA CRUZ, BOLIVIA
145	Agriprogress, P O Box 2499, MORDEN, Manitoba, R6M 1C2, CANADA
146	Agriprogress Inc., R6M 1C2, CDN-Morden, Manitoba, CANADA
147	AgriPro Seeds Inc., 2316 259th Street, AMES, Iowa 50014, USA
148	AgriPro Seeds Incorporated, P.O. Box 2955, SHAWNEE MISSION, Kansas 66201-1355, USA
149	Agri Seed, Chatman Forest Street 79, ONTARIO, CANADA
150	Agri Seed Ltd, P.O. Box 1415, CHATHAM, Ontario, N7M 5W8, CANADA
151	Agri Semences, B.P 3 Les Mazeraiès, 37510 SAVONNIERES, FRANCE
152	Agri Saaten BV, Postfach 1151, 25452 RELLENGEN, GERMANY
153	Agri-Saaten GmbH, Maschweg 111, 49152 Bad Essen, GERMANY
154	Agri-Center Srl, Via per Camposanto, 30/A - 41034 Finale Emilia (MO), ITALY
155	Agristar System Srl, Via Tuscolano 13/A, 40128 Bologna, ITALY
156	Agri Seed Co Ltd, P. O. Box 616 - 00621, Village Market, Nairobi., KENYA
157	Agriscope (Africa) Ltd, P.O. BOX 39647-00623, NAIROBI, KENYA
158	New Zealand Agriseeds Ltd, Old West Coast Road, RD 1, CHRISTCHURCH 7571, NEW ZEALAND
159	Agris, Simanovacka 153, 22308 Golubinci, SERBIA
160	Agriser doo, 11000 Beograd, Terazije 8/1, RS, SERBIA
161	Agrisel s.r.o., Veterná 31, 917 01 Tmava, SLOVAK REPUBLIC
162	AGRITEC s.r.o., Zemedelská 16, 787 01 Sumperk, CZECH REPUBLIC
163	Agritalia S.r.l., Via Monte Grappa 30, Riese Pio X (TV), ITALY
164	Agro 1000 S.R.L., Av. Alemana pasando 4° anillo, SANTA CRUZ, BOLIVIA
165	AGROALPHA - Comércio e Prestação de Serviços para Agricultura Ltda., 15 de Novembro, 95, CEP: 99.010-090, Passo Fundo-RS, BRAZIL
166	Agroalimentare Sud S.p.A., Zona Industriale, loc. S. Nicola 85025, Melfi (PZ), ITALY
167	AgroArm d.o.o., Mošće Pijade 19b, Vrcin, SERBIA
168	Agro Bio Seed Ltd., 5 Staro Buhovsko Shosse str, Yana 1805, BULGARIA
169	Agro Bio Seed Ltd., Staro Buhovsko Shosse Str. No. 5, 1805 Yana, Sofia District, BULGARIA
170	AGROCENTRO S.A., Av. Ejército Nacional N° 230, SANTA CRUZ, BOLIVIA
171	Agrocenter Belcan (83) Inc., 180 Montée Ste-Marie, STE-MARTHE, Quebec, J0P 1W0, CANADA
172	Agrocoop ad, 21001 Novi Sad, Temerinski put 172, SERBIA
173	Agrodimex OOD, Targovishte 7700, 3 Rakoska str., BULGARIA
174	OOO 'AGROEHKOSISTEMY, 607816, NIZHEGORODSKAYA OBL, LUKOYANOVSKIY R-N, S. SAVRASOVO, UL. OKTYABR'SKAYA, D.1A, RUSSIAN FEDERATION
175	OOO 'SP 'AGROEHKOLOGIYA, 624036, SVERDLOVSKAYA OBL, BELOYARSKIY R-N, S. LOGINOVO, UL. 70 LET OKTYABRYA, D. 5, RUSSIAN FEDERATION
176	Ooo 'Agroehkologiya', 620913, G. Ekaterinburg, Ul.Glavnaya, D.15a, RUSSIAN FEDERATION
177	AGROFUN, 36, RUE DES MARAICHERES, F37270, SAINT MARTIN LE BEAU, FRANCE
178	OOO 'AGROFIRMA VERYAKUSHI', 607335, NIZHEGORODSKAYA OBL, DIVEVSKIY R-N, S. VERYAKUSHI, UL. KOLHOZNAYA, D.4, RUSSIAN FEDERATION
179	Ooo 'Agrofirma Krimm', 627180, Tyumenskaya Obl, Uporovskiy R-N, S.Uporovo, Ul.Zarechnaya, D.2, RUSSIAN FEDERATION
180	ZAO 'AGROFIRMA PAVLOVSKAYA NIVA, 396422, VORONEZHSKAYA OBL, G. PAVLOVSK, UL NABEREZHNYAYA, D. 3, RUSSIAN FEDERATION
181	Agrogen Kft., Budai u. 38, 2462 MARTONVÁSÁR, HUNGARY
182	Agro-Hemp Kft, Téglás u. 98, 6750, ALGYO, HUNGARY
183	Agroinco S.R.L., Av. Cristo Redentor en 6° y 7° anillo, SANTA CRUZ, BOLIVIA
184	Agroindustrias Mariana, S. P. R. de R. L, Tabachines No.4, Fracc. Calpan Laureles, Tapachula, Chiapas, C. P. 30780, MEXICO
185	OOO 'AGROKOMPLEKS 'KURGANSEMENA, 640000, G. KURGAN, UL. VOLODARSKOGO, 57-203, RUSSIAN FEDERATION
186	Agroliga Plant Selection Center Ltd, Skolkovo Innovation Center, 1 Building, 335 room, 42 Bolshoi Boulevard, 143026, Moscow, RUSSIAN FEDERATION
187	Agrolon LTD., Angus, DD8 1XJ, Scotland, UK
188	Agromade Ltd, 7 Chernomore str, Dve mogili 7150, BULGARIA
189	Agronom I Holding EOOD, Dobrich 9300, Rilci, Okolovrusten put, BULGARIA
190	Agromais d.o.o., Savska c.27, HR-10360, CROATIA
191	Agromag Kft., Jósika u. 13, 6722, SZEGED, HUNGARY
192	Agromar Marmara Tarim Urunleri San. ve Tic. A.S., Bandirma Yolu 1.km P.K. 339, 16700 Karacabey, Bursa, TÜRKIYE
193	Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda., Rodovia BR 163, km 841 Zona rural, CEP: 78.550-000, Sinop-MT, BRAZIL
194	Agrona Bt., 4032 Debrecen, Domonkos M. kert 72/b., HUNGARY
195	Agroneimar d.o.o, 6 Svetozara Chorovicha str., 21000, Novi Sad, SERBIA
196	Agroneimar d.o.o, Svetozara Corovica 6, 21000, Novi Sad, SERBIA
197	Agropecuária Terra Alta S/S LTDA., Rua Minas Gerais, 297, Conj. 162, Sala 03, CEP: 86.010-905, Londrina-PR, BRAZIL
198	Agropan Ltd, 2 km Giannitsa □ Archontiko, 58100, Giannitsa, GREECE
199	Agroport-D Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft, H-4033 Debrecen, Paptava u. 21., HUNGARY
200	Agroport-Dt Kft, 4033 Debrecen, ul.Paptava, HUNGARY
201	Agroprogress Kft., Öreg u. 26-28, 9082 GYŐRSÁG, HUNGARY
202	Integradora Agropecuaria del Centro, S. A. de C. V., Calle Eduardo Soto Ines No. 109, Col. Ampliación La Luz, C. P. 36784, Salamanca, Guanajuato, MEXICO
203	AGRO PICK S.A., Sanlúcar 1491/104, Montevideo, URUGUAY
204	INIA, Direccion Nacional Andes 1365 Piso 12, Montevideo, URUGUAY
205	Agroquímicos y Semillas la Fuerte S.A. de C.V., Av. Padre Hidalgo N° 999, Col. Santa Ana, Penjamo, Gto., MEXICO
206	AGRO SEED RESEARCH Buba, Oplabceek 3660, BELGIUM
207	Agro Seed Research BVBA, Nijverheidslaan 1506, 3660, Oplabbeek, Belgium, BELGIUM
208	AGROSEM S.A., Av. Busch N° 978, SANTA CRUZ, BOLIVIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

209	AgroSeed for Seed Production Company, (Abdel Salam street ), EGYPT
210	Agroseed Damanhour, 1 Ismail El Habrouk St., DAMANHOOR, EGYPT
211	AGROSUP DIJON, 26 boulevard du Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 Dijon Cedex, FRANCE
212	Agrosem, Route d'Aucamville, 82170, GRISOLLES, FRANCE
213	Agrosaat Planzenzucht GmbH, Kroppenstedter Strasse, HADMERSLEBEN, GERMANY
214	Agrosystemata SA, 43100 Krania, Karditsa, GREECE
215	BIOS AGROSYSTEMS MABEE, PO Box 48, 57022, Thessaloniki, GREECE
216	Agroselect Novénynemesito és Forgalmazó Kft., Tanya 101, 5540 SZARVAS, HUNGARY
217	Agroszemek Kft., Sándor u. 6, 6723 SZEGED, HUNGARY
218	Agro Service Spa, Contrada Rocchette, 62027, SAN SEVERINO MARCHE (MC), ITALY
219	Agrosoy Seed Company, P.O. Box 2653, Nakuru, KENYA
220	Agroservicios Pioneros, S. A. de C. V. 1a Avenida Norte y 5a Poniente No. 125, C. P. 30470, Villaflores, Chis., MEXICO
221	Agrosem invest doo, 22000 Sremska Mitrovica, Marka Aurelija bb, SERBIA
222	AGROSEMILLAS, S.L, C/Zurbano, 45 1º 28010, Madrid, SPAIN
223	Agrosa Semillas S.A., Camino de Caritas 2/u, 19240 JADRAQUE (Guadalajara), SPAIN
224	Agrosa Semillas Selectas, C/ Caritas S/N- E-19240, Yadraque, Guadalajara, SPAIN
225	Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046, ZÜRICH, SWITZERLAND
226	Agroscope ART, Reckenholzstrasse 191, CH - 8046 Zürich, SWITZERLAND
227	Station de Recherches Agroscope Changins-Waedenswil ACW, Case postale 254, CH-1260, NYON 1, SWITZERLAND
228	Agroterra S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 5100, SANTA CRUZ, BOLIVIA
229	Agrotech Cons., 43 Mohamed Mazhar St., ZAMALEK, EGYPT
230	Agro-tip Handels und Consultingges mbH, D-21255, TOSTEDT, GERMANY
231	Agrotikos Oikos "Spirou " A.E.B.E., Markoni 5, 122 42 Aigaleo, ATHENS, GREECE
232	Agrotab Kft, 4014 Debracen-Pallag, Tormay Bela u.30, HUNGARY
233	Agrotab Kft., Tormay B. u.30., 4014 Debrecen, HUNGARY
234	Agrounija Ognen DOOEL, str.500, 2a S. Marino O, Ilinden, NORTH MACEDONIA
235	Agrounija d.o.o., Slavka Krupeza 6, 32000 Cacak, SERBIA
236	Agro Vanyola Kft., Szalmavár, 8552, VANYOLA, HUNGARY
237	Agrovizion Integradora S.A. de C.V., Carretera a San Luis Río Colorado jkm 7.5, Mexicali, Baja California C.P. 21360, MEXICO
238	Agroviet SA, Bucuresti, str, Siriului nr. 20, sector 1, 014354, ROMANIA
239	Agrova Tarimsal Üretim Paz. ve San. Ltd. Sti., Haci Sabanci Organize San. Bölgesi Seyhan Cad. No: 6 Sariçam, ADANA, TÜRKIYE
240	Agrovizyon Tohumculuk Tarim San. ve Tic. Ltd.Sti., Fethiye Mah.FSM Bulvari Bulvar is Merkezi, No: 199 K.3 D.20 Nilüfer / 16140 Bursa, TÜRKIYE, TÜRKIYE
241	Agrovista UK John Ebbage Seeds Ltd., 32 St. Mary's Street, Ely, Cambridge, CB7 4ES, UK
242	Agro World Wide doo, Sremska Kamenica, Jelene Lozanic 22, SERBIA
243	AG SERV, La Bourdette, 81500 Saint Agnan, FRANCE
244	AGSERV, Les PIBoulettes, 81500 Sant Agnan, FRANCE
245	AGS International, 5240 Gaffin Road S.E., SALEM-OREGON, USA
246	AGT Foods Africa (Pty) Ltd, P.O. Box 414, Krugersdorp 1740,, SOUTH AFRICA
247	Agventure Limited, P.O. Box 218, Timau, KENYA
248	Agway Inc., Box 169, GRANDIN, North Dakota 58038, USA
249	AICF Agro Inovacao SA., Rua do Mármora, n.º 5. 7005 - 443 Évora., PORTUGAL
250	Aichi Agricultural Research Center, 1-1 Sagamine, Yazako, Nagakute, Aichi, 480-1193, JAPAN
251	AIC-Seeds GmbH, Eisenstraße 12, 30916 Isernhagen, GERMANY
252	Bati Akdeniz Tarimsal Arastirma Enstitüsü, ANTALYA, TÜRKIYE
253	AKEDNIZTOHUM: SANAYIVETICARET LTD, TAVSANLIMAH .ATATURK CAD KIZILAYISHANIKAT, 3 N7KARASABEY /BURSA, TÜRKIYE
254	Alabama Agricultural Experiment Station, AUBURN, Alabama 36849-5403, USA
255	Alastorm srl, 16 Via L. Calamatta, 00193 ROMA, ITALY
256	Alata Bahce Kulturleri Arastirma Enstitusu, Erdemli, MERSIN, TÜRKIYE
257	Agricore United. Research and Development, P.O. Box 2700, 11111 Barlow Trail S. E., 505 - 2nd Str. S.W. CALGARY, Alberta. T2C 4M5, CANADA
258	Alberta Agriculture Food & Rural Development, Field Crop Development Centre, 5030- 50th Street, LACOMBE, Alberta T4L 1W8, CANADA
259	Alberta Research Council, 250 Karl Cark Road, EDMONTON, Alberta, T6N 1E6, CANADA
260	Alejandro Maciel, Av. Mutualista Calle 6 N° 2495, SANTA CRUZ, BOLIVIA
261	Agricultural Academy of the Vytautas Magnus University, Studentu str. 11, LT-53067 Kaunas - Akademija, LITHUANIA
262	OOO APK 'ALEKSANDROVSKOE, 396150, VORONEZHSKAYA OBL, PANINSKIJ R-N, S. ALEKSANDROVKA, RUSSIAN FEDERATION
263	Ales Plut, Cerovec pri Cresnjevcu 17, 8333 Semic, SLOVENIA
264	Alessandra Chiara, Via Chiesiola, 8 - 94100 Enna, ITALY
265	ABI Alfalfa Inc., Mission, KANSAS, USA
266	Alfa Seeds A.V.E.E., Chil. Messorachis, 10 AG Georgiu, 41001 Larisa, GREECE
267	Alfa Seeds Abee, Iroon Polytechniou 31, 41222 - Larissa, GREECE
268	Alfaseed Kft., H-1132 Budapest, Visegrádi utca 18/A, HUNGARY
269	Alforex Seeds, County Rd 27, California 38001, 95695, WOODLAND, USA
270	Alisca seme doo, 24000 Subotica, Brace Ribnikara 11, SERBIA
271	WC & AD Allan, Kinkell, Inverurie, Aberdeenshire, AB51 0LU, UK
272	Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos LTDA. Inc., 8001 Aerial Center Parkway, PO Box 2009, NC 27560-2009, Morrisville, USA
273	Allied Seed, P.O. Box 945, ANGOLA, USA
274	Allied Seed Inc., 9311 Highway 45, Nampa, Idaho 83568, USA
275	Allied Seed L.L.C., 9311 Highway 45, Napa, Idaho 83686, USA
276	All Seeds Srl, Via Terraglio, 49, 31100 Treviso, ITALY
277	ALLSTAR SEED COMPANY 2015 SILSBEE ROAD, ELCENTRO, CALIFORNIA 92243, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER

278	All Things Rural Ltd, Red Hill House, Red Hill, Alcester, Warwickshire, B49 6NQ, UK
279	AL.MO. spa, 20 Via R. Sanzio, 27036 MORTARA (PV), ITALY
280	ALMO SPA SEDE LEGALE VIA BIANDRATE, 24-28100, NOVARA, ITALY
281	Altajskij Nii Zemledeľiya I Seleksii S.-H. Kul'tur, 656910, G.Barnaul-51, NAUCHNYJ GORODOK, 32, RUSSIAN FEDERATION
282	Alter Berthold Dr, Reiffenstrasse 9, DE - 34587, Felsberg, GERMANY
283	Dr. Alter Pflanzenzucht und Versuchswesen, Raiffeisenstrasse 9, 34587 Felsberg, GERMANY
284	Amaroc, 152 Boulevard Abdellah Ben Yacine, CASABLANCA, MOROCCO
285	Ameen El Sayed Ali El Sayed-Crops section, Faculty of Agriculture, Alexandria University, Al Shatby, Alexandria, EGYPT
286	American Genetics Ltd, 2 Extoros Str., Oreokastro, GREECE
287	American Genetics Sporoparagokiki EPE, Filellinon 17, 57013 Oraiookastro, Thessaloniki, GREECE
288	American Seeds & Genetics, S. de R. L. de C. V. Blvd. Belisario Domínguez No. 1670, km. 1079, Plaza Santander, C. P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chis., MEXICO
289	American Ag-Tec International Ltd, P.O. Box 569, DELAVAN, Wisconsin 53115, USA
290	American Grass Seed Producers, 32345 McLagan Road, Tangent, Oregon, USA
291	American Grass Seed Producers, PO Box 268, Tangent, OR 97389, USA
292	American Pedigree Seed Co., 7664 Moore Road, MEMPHIS, Tennessee, USA
293	AMINOV, Avenue d'Arconville, 14, FRANCE
294	Ampac Seed Company, P.O. Box 318, TANGENT, Oregon 97389, USA
295	Amt der Tiroler Landesregierung, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck, Tirol, AUSTRIA
296	Anadolu Biracilik ve Malt, Sanayi A.S. Cumra Yolu, 30 km P.O.Box No.39942152, KONYA, TÜRKIYE
297	Anadolu Tohum Üretim ve Paz.A.S., Güzeyali, Bati Sahili Çiflik Sok.No: 9, 81720 Pendik, ISTANBUL, TÜRKIYE
298	Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Av. Ovidio Barberi esq Jaime Mendoza, SANTA CRUZ, BOLIVIA
299	Ancarani Francesca, Via Carrari Vincenzo 11, 48121 Ravenna, ITALY
300	Ancarani Pasquale, 11 Via Carrari, 48100 RAVENNA, ITALY
301	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Warangal- 506 007, Andhra Pradesh, INDIA
302	Andhra Pradesh Agricultural University, Rice Research Unit, Agricultural College, Bapatla, Andhra Pradesh, INDIA
303	Productos Andinos, Av. Comarapa N° 557, SANTA CRUZ, BOLIVIA
304	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Ragolu-532484 Srikakulam District, Andhra Pradesh, INDIA
305	Georg Andreae GmbH, Lagerstr.4 - 8, 93055 Regensburg, GERMANY
306	Andriotis Sp, Ant. Tritsi 15-17 Pylaia, T.K. 55104, GREECE
307	Angelo Morittu, 07041 Alghero (SS), ITALY
308	Angus Wheat Consultants Limited, The Pines, High Street, Rattlesden, Bury St Edmunds, IP30 0RA, UK
309	Ankur Seeds Private Limited, Nagpur, Maharashtra, INDIA
310	Annunziato Sichetti, Via Oriente 2, 66022 FOSSACESIA (CH), ITALY
311	ANPROSEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS, AV. DA SAUDADE 535, SALA 323 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP: 19.050-310, BRAZIL
312	ANSEME-Associacao Nacional dos Produtores e Comerciantes, de Sementes, Av. Guerra Junqueiro 8-2x Esqx, 1000 LISBOA, PORTUGAL
313	Antaria Ltd, 2-b, Mashinobudivnikiv str, Chabany, Kyevo-Svyatoshinsky district, Kyiv region 08162, UKRAINE
314	Antonopoulos George, Dilofof Farsalon, 40300, Dilofof Farsalon, GREECE
315	An. Tsitsios k sia E.E., 6o Km Dramas-Kavalas, 66100, GREECE
316	AO "Privolzhskoe, 429520, Chuvashskaya Respublika, CHEBOKSARSKIJ r-n, d.Kurmyski, ul. 9 Pyatiletki, d.2, RUSSIAN FEDERATION
317	Apex Agri, La Bourdette, 81500, Saint-Agnin, FRANCE
318	Apex-Agri SNC, Les Piboulettes, 81550 Saint Agnan, FRANCE
319	Apex sarl, La Bourdette, 81500 SAINT-AGNAN, FRANCE
320	Apora Soc Coop. Agricola, Via Dismano, 2758 - Pievestina di Cesena (FC), ITALY
321	Robin Appel Ltd, Church Court, Clewers Hill, WALTHAM CHASE, Hampshire SO32 2LN, UK
322	Apovsementi srl, 40 Strada Torremenapace, 27058 VOGHERA (PV), ITALY
323	APZ Anhaltische Pflanzenzucht GmbH Bernburg, Strenzfelder Allee 23, D-06406 BERNBURG/STRENFELD, GERMANY
324	Aras Bazr Co., Postal code: 15169, Tehran, IRAN
325	Arauca Seeds S.A., Ruta 158 y Atilra, (5900) Villa Maria, Prov. de Cordoba, ARGENTINA
326	Arcadia Biosciences, Inc., 2020 Cousteau Place, Suite 105, Davis, CA, USA
327	ARC-Animal Production Institute, P.O.Box 1055, 3245 Hilton, SOUTH AFRICA
328	ARC-Animal Production Institute, Private Bag X2, Irene 0062, SOUTH AFRICA
329	ARC-Grain Crops Institute, Private Bag X1251, Potchefstroom, 2520, SOUTH AFRICA
330	ARC - Nubaseed, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT
331	Arcoiris Srl, Via Labriola 18/A/D, Modena, ITALY
332	Arco Seed Co., P.O. Box 2029, HEREFORD, Texas, USA
333	Ardent Seeds., Meldon Park, 430 Oaks Road, TASMANIAN 7303, AUSTRALIA
334	Celso L. Arenhardt & CIA LTDA., Rodovia RS 522, km 18, Vila Ijuizinho, CEP: 98740-000, Augusto Pestana-RS, BRAZIL
335	Argenetics Semillas Argentina, los Homeros S/N 2718, M.H. Alfonso, Buenos Aires, ARGENTINA
336	Ariankhoshe Pars Co., P.O. Box: 3135683536, Karaj, IRAN
337	Arizona Crop Imp. Assoc., University of Arizona, Department of Plant Sciences, TUSCON, Arizona 85721, USA
338	Arizona Plant Breeders Inc., P.O. Box 1110, PHOENIX, Arizona, 85001, USA
339	Arkadaksкая Gosudarstvennaya Sel'skohozyajstvennaya Opytnaya Stantsiya Niish Yugo-Vostoka, 412214 Saratovskaya Oblast', Arkadaksij Rajon, S. Rostosha, RUSSIAN FEDERATION
340	Arkansas Agricultural Experiment Station, FAYETTEVILLE, Arkansas 72701, USA
341	Arlesa Semillas S.A., Carretera del Coper s/n (Punta del Verde), 41080 SEVILLA, SPAIN
342	Armaghan Sabz Pars Co., P.O. Box: 143486461, Tehran, IRAN
343	Arman Sabz Adineh Co., P.O. Box: 19937644491, Tehran, IRAN
344	Arnavirskaya Opytnaya Stantsiya Vniimk, 352925, Krasnodarskij Kraj, G.ARMAVIR 25, RUSSIAN FEDERATION
345	Alexandra Grafyn von Arnim, Muffatstrasse 7, 82031, GRUNWALD, GERMANY
346	Arnold-Thomas Seed Service Inc., RT. 1 Box 426, LOWDEN, Washington, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

347	A.R.S. Associazione, Riproduttori Sementi S.p.A., 200 S.S. Salaria km 91, SANTA RUFINA, 02010 Borgo Velino (RI), ITALY
348	Ar-Seed doo, 21410 Futog, Cara Lazara 143, SERBIA
349	Ar Tarim Tohumculuk San.ve Tic A.S., Gaziler Cad. No. 478/312-313, Yenisir, IZMIR, TÜRKIYE
350	Arterris, Loudes, BP 40, 1140 Castelnaudary, FRANCE
351	Artigiansementi Srl, C.da Rotondo 10/A SS 77, km 77, 62029 Tolentino (MC), ITALY
352	Asgrow France S. A., Europarc du Chêne, 11 rue Pascal, F-69673 Bron CEDEX, FRANCE
353	Asgrow-France S.A., Avenue Félix Louat, B.P. 80, 60304, SENLIS CÉDEX, FRANCE
354	Asgrow Italia Vegetable Seed srl, Via San Colombano 81/A, 26900 LODI, ITALY
355	Asgrow Italia spa, 81/A Via S.Colombano, 20075 LODI, ITALY
356	Complejo Asgrow Semillas S.A., Zurbano 67, 28010-MADRID, SPAIN
357	Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore Road, KALAMAZOO, MI 49002, USA
358	AS Hibridi d. o. o., 22310 Simanovci, Krnjesevacka bb, SERBIA
359	As hibridi doo, Krnjesevacka bb, 22310 Simanovci, SERBIA
360	Ahley Center for Overseas Trade (Mohamed Naguib Mahfouz, □ Elboustan - Elbehaira), EGYPT
361	Askaniyska the state agricultural experimental station Institute of irrigated agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tavrichanka, Distr, Kakhov's'ky ar, Kherson's'ka, 74862, UKRAINE
362	P.H. Petersen Saatztucht Lundsgaard GmbH, Herrn Asmus Sören Petersen, Streichmühler Straße 8 a, 24977 Grundhof, GERMANY
363	Asociacion de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA, Avaneue E. Madero 942, Buenos Aires, ARGENTINA
364	Asociacion de Cooperativas Argentinas Cooperativa Ltda., Avenida Dduardo Madero 940 5P, 1006 - CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
365	Asociados Don Mario S.A., Ruta 7 km 208, Chacabuco, ARGENTINA
366	Asociacion de Investigacion para la Mejora de la Alfalfa, Barrio Movera 165, 50194, ZARAGOZA, SPAIN
367	Asotthalom Községi Önkormányzat, H6783 Asotthalom, Szentn István tér, HUNGARY
368	Compania Aspanola de Cultivos Oleaginosos SA, PO de la Castellana 143, 28046, MADRID, SPAIN
369	Aspria Seeds SA, Grande Rue, 47 - L1661 Lussemburgo, ITALY
370	Agricola Nuevo Sendero, S. P. R. de R. L. Domicilio Conocido S/N, C. P. 52200, Calimaya, Edo. Mex., MEXICO
371	ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, Via Dell'industria, 1 60027 Osimo (AN), ITALY
372	Assessorato Agricoltura regione Abruzzo, Via Catullo, 17, 65100 Pescara, ITALY
373	Association Interprofessionnelle du Haricot Tarbais, 4, chemin de Bastillac, 65000 Tarbes, FRANCE
374	Associated Agricultural Development Foundation, C/o IARI, Pusa, New Delhi □ 110012, INDIA
375	Associazione Agricola Randazzo, Via Ten. Bonaviri nx 3, 90020 Baucina (PA), ITALY
376	Associazione Grani Antichi di Montespertoli, Via Trieste 117, 50025 Montespertoli (FI), ITALY
377	Associazione Lucana Cerealisti di Antiche Varietà, Via Rossarol 1, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ), ITALY
378	Associazione Valle Umbra G.A.L., Via Cesare Agostini, 5 - 06034 Foligno (PG), ITALY
379	Association des Cultivateurs Selectionneurs Grainiers du Maroc, 119 Bd.Mohamed V, CASABLANCA, MOROCCO
380	Associated Farmers Delinting, P.O. Box 306, Littlefield, TX 79339, USA
381	ASUR Plant Breeding, 163 Avenue de Flandre, 60190, Estrées-Saint-Denis., FRANCE
382	Asur Plant Breeding SAS, 163 Avenue de Flandre, 60190 Estrees Saint Denis, FRANCE
383	A.TH.SEMIS.LTD, 232 ARCH MAKARION AVE, 3300LIMASSOL, CYPRUS
384	Atlântica Sementes Ltda., Rua João Negrão, 731 - CJ. 1801 □ Centro, CEP: 80.010-200, Curitiba-PR, BRAZIL
385	Atom Enerjisi Kurumu, ANKARA, TÜRKIYE
386	Agricultural Cooperative of Atsiki Limnos, Atsiki Limnou, 81401, Atsiki Limnou, GREECE
387	Auburn University, 202 Funchess Hall, Auburn, USA
388	Aurora spa, Via Gramsci 4, 45011 ADRIA (RO), ITALY
389	Aurousseau Frederique, Breeding Manager, Station de Recherche du Comite Nord, FR-76110 Brettville du Grand Caux, FRANCE
390	Australian Seed Federation Ltd., Temperate Grass Seed Producers Group, PO Box 3572, Manuka, ACT 2603, AUSTRALIA
391	AVANTI SEEDS PESQUISA E COMÉRCIO DE SEMENTES Ltda, RUA QUINTINO BOCAIUVA., 963 - FOZ DO IGUAÇU/PR, CEP: 85.851-130, BRAZIL
392	Avesa Tarim Gida ve Hayvancilik Ltd. Sti., Fevzi Çakmak Mahallesi Bugday Pazarı Zeybekler 10523, Sk. No:10, 42050 Karatay, Konya, TÜRKIYE
393	AVEVE ZADEN, TIENSESTRAAT, 300 ; 3400; LANDEN, BELGIUM
394	A. W. Page(Plant Breeders) Ltd., Fen Road, Pointon, SLEAFORD, Lincs. LN6 9QT, UK
395	Axereal S.C.A., 36, rue de la Manufacture, CS 40639 45166, OLIVET, FRANCE
396	Productora de Semillas Azteca, S. P. R. de R. L., Avenida 16 de Septiembre, No. 10, Col. La Cruz, C. P. 42950, Tlaxcoapan, Hidalgo, MEXICO
397	AZ. AG., Maltese Calogero e Maltese Amedeo SNC, 96100 Palazzolo Acreide (SR), ITALY
398	Az. Agr. Biologica Cuore Verde S.S. Società Agricola, Via Cavour 57 - 06038 Spello (PG), ITALY
399	Az. Agr. Gianchino Roberto, Via Cava Gucciardo Passo Cane, 12/C, 97010 Ragusa, ITALY
400	Az. Agr. Giulio e Adeleaide Melzi Deril, Via Colombarone 13, 27011 BELGIOIOSO (PV), ITALY
401	Azienda Agraria La Collina di Luzi Lea Loc Loretello, 60011 ACERVIA (AN), ITALY
402	Azienda Agricola "Due Sassi", Via Monzato, 3, 43029 Parma, ITALY
403	Azienda Agricola Ca'Rossa, Cascina Campagna, 27020 TORRE D'ISOLA (PV), ITALY
404	Azienda Agricola Galletti, Via Faverzani 15, 26020, SAN DANIELE PO (CR), ITALY
405	Azienda Agricola Militello Santa, Piazza S. Vito, 7 - 94017 Rergalbuto (EN), ITALY
406	Azienda Sonno Agricoltura, Via G. Stendardi, 4 - 01010 Piansano (VT), ITALY
407	Antico Feudo San Giorgio, Contrada San Guiorgio Snc, 90028 Polizzi Generosa (PA), ITALY
408	Azienda Agricola Roso Dino, Via Montebbelerdo, 63846 Monte Giberto (FM), ITALY
409	Bácsalmási Agráripári Rt., Zrínyi u. 8, 6430 BÁCSELMÁS, HUNGARY
410	Bader for Agriculture Service Company, Masaken Eldelta - elzaton, EGYPT
411	Bagoly István, 4233 Balkány ÁG, Lakótelep 30., HUNGARY
412	Bahri Dagdas Uluslararası Tarımsal Arastırma Enstitüsü Mudurlugu, KONYA, TÜRKIYE
413	Bailey Seed Inc., P.O. Box 13517, SALEM, Oregon 9730Z, USA
414	John D. Baker, R.R. #4, 744 Eggleton Rd., STIRLING, Ontario K0K 3E0, CANADA
415	Bakker Brothers, Noord-Scharwoude, NETHERLANDS
416	A. C Baldrich, AVDA Apoquindo 3000, Piso 11, Santiago, CHILE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

417	Balkányi Vetomag Kft, 4233 ÁG Ltp. 30, BALKÁNY, HUNGARY
418	Dr. Balla Zoltán, 5471 Tiszakürt, Béke u.37, HUNGARY
419	Banat-Seme a.d., 23000 Zrenjanin, Vardarska 27, SERBIA
420	Barbato Francesca, Via Villareale, 59 - 90100 Palermo, ITALY
421	Barekat Jovain Agricultural Co., Mashhad, IRAN
422	Barenbrug Australia Pty Ltd., Factory 2, Prosperity Way, Dandenong South, VIC 3175, AUSTRALIA
423	Barenbrug Holding B.V. (Variety Administration), Postbus 1338, 6501 BH Nijmegen, NETHERLANDS
424	Barenbrug Holland BV, PO Box 1338, 6501 BH Nijmegen, NETHERLANDS
425	Barenbrug Holland BV, PO Box 4, 6800 AA AMHEN, NETHERLANDS
426	Barenbrug Holland BV, Stationsstraat 40, NL-6515, AB Nijmegen, NETHERLANDS
427	Barenbrug Holland BV, Stationsstraat 40, PO Box 4, 6678 ZG NIJMEGEN(GLD), NETHERLANDS
428	Barenbrug Research Wolfheze, Duitsekampweg 60, WOLFHEZE, NETHERLANDS
429	Barenbrug UK Ltd, 33 Perkins Road, Rougham Industrial Estate, BURY ST EDMUNDS, Suffolk IP30 9NW, UK
430	Barenbrug USA, Highway 82 Mile Post 9, P.O. Box 159, IMBLER, Oregon 97841, USA
431	Barenbrug USA, P.O. Box 239, 33477 Hwy 99E, TANGENT, OR 97389, USA
432	Barenbrug USA Inc., P.O. Box 239, TANGENT, OR 97389, USA
433	Barone Andre a e Perrucca Egidio, Via Mercadante, 36, 13100 Vercelli, ITALY
434	BATURIN VIKTOR NIKOLAEVICH, MOSKOVSKAYA OBL, ODINCOVSKIJ R-N, P. ZHUKOVKA, D.10, RUSSIAN FEDERATION
435	BASF Agricultural Solutions Australia Pty Ltd, Level 12, 28 Freshwater Place, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA
436	BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS BELGIUM NV, Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
437	BASF Agricultural Solutions Ontario Ltd., 120 - 343 70th Street East, RR# 6 Saskatoon, Saskatchewan, S7K 3J9, CANADA
438	BASF France SAS, 49 Avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, FRANCE
439	BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
440	BASF Belgium Coordination Center Comm. V., Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
441	BASF Canada Inc, Site 600, Box 117, RR#6 Saskatoon SK, CANADA
442	BASF Hellas Single Member S.A., Paradisou 2& Kifisias, 15125, Marousi, GREECE
443	BASF Italia Srl, Via Marconato 8, 20031, MILANO, ITALY
444	BASF Polska Sp. zoo, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142b, POLAND
445	BASF PLC, FAO Carol Norris, Earl Road, Cheadle, SK8 6PT, UK
446	BASF S/A, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, Andares 8º ao 12º e 14º, Bairro Itaim, CEP: 04538-906, São Paulo-SP, BRAZIL
447	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056, Ludwigshafen, GERMANY
448	BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti, Barbaros Mah.Begonya Sok., Nida Kule Atasehir Kuzey C kapisı, 3E/5-22 34746 Atasehir, Istanbul, TÜRKIYE
449	Bashkirkij Niish, 450059, G. Ufa-59, UL. R. ZORGE, 19, RUSSIAN FEDERATION
450	Institute of Bast Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tereshchenkiv st. 45, Hlukhiv, Sumy region, Ukraine, 41400, UKRAINE
451	Semillas Batlle S.A., Plaza Palacio 3, 08003, BARCELONA, SPAIN
452	Berthold Bauer, Hofmarkstraße 1, 93083 Obertraubling, GERMANY
453	Georg Bauer, Postfach 11 27, 93081, OBERTRAUBLING, GERMANY
454	Saatzucht B. Bauer GmbH, Hofmarkstrasse 1, DE-93083, Niedertraubling, GERMANY
455	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, Hofmarkstrasse 1, Niedertraubling, GERMANY
456	Saatzucht Bauer GmbH, Postfach 1127, Hofmanstrasse 1, 8407 NIEDER TRAUBLING, GERMANY
457	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, Hofmarkstraße 1, D-93081 Niedertraubling, GERMANY
458	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, Landshuter Str. 3a, 93083 Obertraubling, GERMANY
459	Bayer CropScience, Bayer CropScience SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, BELGIUM
460	BayerBioScience NV, Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene, Deinze, BELGIUM
461	BayerCropScience AG, Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
462	Bayer S.A., Av. Arlindo Porto, 439, C Redentor, Patos de Minas-MG, BRAZIL
463	Bayer Crop Science Inc, Kellen Foss, 912D Laval Crescent, Kamloops, BC V1S 1A8, CANADA
464	Bayer CropScience, 13-91029 Range Rd, 205 Lethbridge County AB, CANADA
465	Bayer CropScience, 5192 Jones Baseline, Guelph ON, N1H 6J1, CANADA
466	Bayer SAS, Z.I. du Cairat □ 20, rue du Theron, FRANCE
467	Bayer Seeds SAS, 1050 route de Pardies, 40300 Peyrehorade, FRANCE
468	Bayer Seeds SAS, 1050 route de Pardies, BP 21, 40300 Peyrehorade, FRANCE
469	Bayer Seeds SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, FRANCE
470	Bayer Seeds SAS, 30 du Cairat Haut, ZA du Cairat, 11 800 Trebes, FRANCE
471	Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, GERMANY
472	Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY
473	Bayer CropScience Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, GERMANY
474	Bayer CropScience Raps GmbH, Lundsgaarder Weg, 24977 Grundhof, GERMANY
475	Bayer CropScience Raps GmbH, Streichmuhler Straße 8, 24977 Grundhof, GERMANY
476	Bayerische Futtersaatbau GmbH, Postfach 11 61, 85729 Ismaning, GERMANY
477	Bayerische Pflanzenzucht Gesellschaft EG & Co, Elisabethstraße 38, 80796 München, GERMANY
478	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft e.G.& Co KG, Erdinger Straße 82 a, 85356 Freising, GERMANY
479	Bayer Parsian Co., P.O. Box: 1418643914, Tehran, IRAN
480	Bayer CropScience BV, dhr. R. Wanningen, Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT, NETHERLANDS
481	Bayer Türk Kimya San.Ltd.Sti., Çakmak Mah.Balkan Cad. No:53, 34770 Ümraniye / ISTANBUL, TÜRKIYE
482	Bayer CropScience Ltd., 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0WB, UK
483	Bayer Crop Science, Redwood Falls, MN 56283, USA
484	Bayucua SC, Artigas 678, Apto 601, Salto, URUGUAY
485	BayWa Aktiengesellschaft, Postfach 81 01 08, 81901 München, GERMANY
486	Bazre Bahman Royan Co., P.O. Box: 1557619134, Tehran, IRAN
487	BC hibridi d.o.o., 25000 Sombor, Venac Stepe Stepanovica 30, SERBIA
488	BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d d, Zagreb, Rugovica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, CROATIA



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

489	Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops d.d., Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb, CROATIA
490	Begas St. AE, Halastra, TK 57300, GREECE
491	Behine Sazan Sabz Mehregan Co., Tehran, IRAN
492	Behm Seed Co., 17730 30th Avenue, N.E., ATWATER, Minnesota 56209, USA
493	Bejo Zaden BV, Postbus 50, NL-1749 ZH WARMENHUIZEN, NETHERLANDS
494	Belair Technology Pty. Ltd., P.O. Box 246, BELAIR, SA 5052, AUSTRALIA
495	FGBNU "BELGORODSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA, 308001, G.BELGOROD, UL.OKTYABR'SKAYA, D.58, RUSSIA
496	FGBOU VO BELGORODSKIJ GAU, 308503 Belgorodskaya Obl., Belgorodskij R-N, P.Majskij, UL.VAVILOVA 1, RUSSIAN FEDERATION
497	Fgbnu "Belgorodskij Nauchno-Issledovatel'skij Institut Sel'skogo Hozyajstva, 308001, G.Belgorod, Ul.Oktyabr'skaya, D.58, RUSSIAN FEDERATION
498	Benoist Claude, Ferme de Moyencourt, 78910 ORGERUS, FRANCE
499	CC BENOIST SA, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, FRANCE
500	Bergerac Seed and Breeding, La Tour, Route de Sainte-Alvere, 24100 Bergerac, FRANCE
501	Bergland-Pharma GmbH & Co.KG, Alpenstraße 15, , 87751 Heimertingen, GERMANY
502	Bernardo Cella, 11 Via Torrazzo, 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), ITALY
503	Bernascone Domenico, Via Quintino Sella, 10 - 28070 Tornaco (NO), ITALY
504	Bernhoff, Sven-Olof, Gamlegård, SE-272 93, Tommarp, SWEDEN
505	Bermi Affro, Via Tabiano, 21, 43036 Parma, ITALY
506	Berthold Bauer Pflanzenzucht, Hofmarkstrasse 1, D-93059 Niedertraubling, GERMANY
507	Dr. Berthold Alter, Raiffeisenstraße 9, 34587 Felsberg, GERMANY
508	Dr. Berthold Alter Pflanzenzucht, Raiffeisenstr. 9, D-34587 FELSBERG, GERMANY
509	Bertone Sementi spa, 4 Strada Asti, 15033 CASALE MONFERRATO (AL), ITALY
510	Besharko Co., 4 El Horreya Avenue, ALEXANDRIA, EGYPT
511	BETA Kutató Kft., Fo u. 70, SOPRONHORPÁCS, HUNGARY
512	Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
513	Betaseed Italia srl, 8 Via Grimaldi, 40122 BOLOGNA, ITALY
514	Betaseed Inc., 1788 Marshall Road, P.O. Box 195, SHAKOPEE, Minnesota 55379, USA
515	Beta Ziraat ve Ticaret A.S, Konya Ankara Yolu 50.km, Altinekin Kavşagi, KONYA, TÜRKIYE
516	Bhabha Atomic Research Center, Trombay, Mumbai □ 400065, Maharashtra, INDIA
517	BIDASEM Productora y Comercializadora de Semillas S.A. de C.V., Rafael Suárez Pereda núm. 402-3 Col., Residencial 38060, Celaya Gto., MEXICO
518	Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft., 5540 Szarvas, Szabadság út 30., HUNGARY
519	Bila Tserkva Research Breeding Station of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 1 Tsentralna Str., Mala Vilshanka, Bila Tserkva district, Bila Tserkva district, UKRAINE
520	Van de Bilt Zaden en Vlas BV, Langeweg 26, PO Box 16, 4541 PC, Sluiskil, NETHERLANDS
521	Grupo BIMBO S.A. de C.V. y Productos Agrícolas del Valle S.A. de C.V. Ejido Torreón, Lote núm. 157 Valle de Mexicali, Mexicali Baja California, México. C.P. 21920, MEXICO
522	Bioceres Semillas S.A., Ocampo 210 bis, 2000 - Rosario, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
523	Institut Biofiziki So Ran, 660036, G.Krasnoyarsk-36, Akademgorodok, RUSSIAN FEDERATION
524	Bioflora, 3200 cacak, cacanski partizanski odred 4, SERBIA
525	Biogranum d.o.o, Toplice Milana 20, RS-21000 Novi Sad, SERBIA
526	Biogranum doo, 21000 Novi Sad, Toplice Milana 20, RS, SERBIA
527	BioHungaricum Kft., Kűlterűlet 030/2, HU-5540 Szarvas, HUNGARY
528	Sementes Biomatrix Ltda., Rod. BR 040, km 469, Caixa Postal 84, CEP: 35.701-970, Sete Lagoas-MG, BRAZIL
529	Biomagker Kft, H-2700 Cegléd, Öregszőlő, 9826, HUNGARY
530	Bio-Plant Research Ltd., P.O. Box 320, 110 E. State St., CAMP POINT, Illinois 62320, USA
531	Bioprodukt, 32000 Cacak, Jase Prodanovica 34/9, SERBIA
532	Bioprodukt d.o.o, Ja□e Prodanovica 4/9, 32000 Cacak, SERBIA
533	Bioseeds S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 7000, SANTA CRUZ, BOLIVIA
534	Bioseed Genetics Int. Inc., 2010 South Ankeny, Boulevard Ankeny, IOWA 50021, USA
535	BIOTECH SEEDS LTDA, ROD BR 050 KM 185 S/N, ZONA RURAL, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/GO, CEP: 75.795-000, BRAZIL
536	Biotek Tohumculuk Tarim Urunleri San ve Tic Ltd., Sti BuyukKayacik MAH K.O.S., Bolgesi 12 Sokak, N32 Selcuhlu, Konya, MOROCCO`
537	Biotrigo Genética LTDA., R. Estada do Trigo, 1000, Caixa Postal 3100, CEP: 99.050-970, Passo Fundo-RS, BRAZIL
538	Bishop Seeds Limited, P.O. Box 338, BELLEVILLE, Ontario, K8N 5A5, CANADA
539	Bisoton Shafa Medical Plant Cultivation and Development, 22-Bahman St. Kermanshah Science and Technology Park, Kermanshah, IRAN
540	Blackman Agriculture Ltd, 10 High Street, West Wickham, Cambridge, CB1 6RY, UK
541	Blondeau Andre, 45 rue Nestor Longue Epee, B.P. 1, 59235 BERSEE, FRANCE
542	Blue Moon Farm, 811 Mountian River Dr., Lebanon, Oregon 97355, USA
543	Blu Moon Farm, PO Box 2390, Lebanon, Oregon, USA
544	OOO BOGUCHARSKAYA S/H SELEKCIIONNO-SEMENOVODCHESKAYA FIRMA VNII MASLICHNYH KUL'TUR, 396750 Voronezhskaya Obl., G.Boguchar, UL. 1-E MAYA, 2V, RUSSIAN FEDERATION
545	Kartoffelzucht Böhm, Inh. Gebr. Böhm KG, Postfach 13 80, 21303, LUNEBURG, GERMANY
546	Sementes Bonamigo Ltda, Rua Paraíso, 113, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande/MS, CEP: 79.010-250, BRAZIL
547	Bonis & Company Ltd., P.O. Box 217, LINDSAY, Ontario K9V 5Z4, CANADA
548	Fratelli Bordone, 2 Via Alfieri, 15031, BALZOLA(AL), ITALY
549	Boreal Plant Breeding, Myllytie 10, FIN-31600 JOKIOINEN, FINLAND
550	Borodin Sergej Georgievich, 350038, Krasnodar, Ul, 40 Let Pobedy, D.35/3, Kv.103, RUSSIAN FEDERATION
551	W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Hovedisser Straße 94, 33818 Leopoldshöhe, GERMANY
552	BOR s.r.o., Na Bílé 1231, 565 01 Chocen, CZECH REPUBLIC
553	Bottos Sementi srl, Via Zuccherificio 29, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), ITALY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

554	Aureliano Brandolini, 30 Via Mazzini, 24100 BERGAMO, ITALY
555	Braseed - Empresa Brasileira de Sementes, Av. Cristóvão Colombo, 2185, Sala 216, Porto Alegre-RS, CEP 90560-005, BRAZIL
556	Breliant seeds Miser, Azebt Ahmed Mashal, Shalama, Seedy Salem, Kafer El Sheikh, EGYPT
557	Bretagne Plants, Roudouhir 29460, Hanvec, Bretagne, FRANCE
558	Brett-Young Seeds, P. O. Box 99, St. Norbert Postal Station, Winnipeg, Manitoba R3V 1L5, CANADA
559	Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, GERMANY
560	Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Herr Martin Breun, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, GERMANY
561	Ulrich & Josef Breun, 8522 Steinbach, BEI HERZOGENAURACH, GERMANY
562	British Seed Houses Ltd, Portview Road, AVONMOUTH, Bristol, UK
563	Nelson Garden AB, Lokgatan 11, SE-362 31, Tingsryd, SWEDEN
564	Vandenbergh Foods Ltd, Claylands Avenue, WORKSOP, Nottinghamshire, S81 7AY, UK
565	Bruno Nebelung GmbH, Postfach 12 63, 48348 Everswinkel, GERMANY
566	Azienda Agricola F.lli Bruzzi, 79 Corso Vercelli, 28100 NOVARA, ITALY
567	Budd Seed, 80 Mountain River Dr., LEBANON, OR 97355, USA
568	Bulsofagro-Sortovi semena AD, Sofia 1303, 61 Al. Stamboliyski str., BULGARIA
569	Bundesamt für Agrarbiologie, Wieningerstrasse 8, Postfach 17, A-4020 LINZ, AUSTRIA
570	Burgenland Pflanzenzucht Gesellschaft.m.b.H., Postfach 15 17 04, 80050, MUNCHEN, GERMANY
571	E.F. Burlingham & Sons, P.O. Box 217, FOREST GROVE, Oregon 97116, USA
572	Burrus Brothers, 826 Arenzville Road, Arenzville, IL 62611, USA
573	Busch Agricultural Resources Inc., Minnesota St. Luis, USA
574	Busch Agricultural Resources Inc., P.O. Box 8306, 3515 East Country Road 52, FORT COLLINS, Colorado 80524, USA
575	Bush Johnson Ltd., WOODHAM MORTIMER, UK
576	Baldini Mario, Via Nodari, 27 -33100 Udine, ITALY
577	Biofattoria Turrumè, Via Gioia, 2 - 90020 Castellana Sicula (PA), ITALY
578	Buonigiorno Maria Grazia, Via della Stazione snc, 90032 Bisacquino (PA), ITALY
579	C & M Seeds, R.R.#3, PALMERSTON, Ontario, N0G 2P0, CANADA
580	Cadethic Development s.a.r.l., Avenue de St Germain, 14 Maison-Laffitte, FRANCE
581	CAICO, Av. Cristo Redentor Km 3 y ½ N° 500, SANTA CRUZ, BOLIVIA
582	CAISY, Av. Monseñor Rivero N° 354, SANTA CRUZ, BOLIVIA
583	Calcagno Angelo, C.da Prato, 94010 Aidone (EN), ITALY
584	Caldara Enrico, Via Capraria, 2 - 92020 San Biagio Platani (AG), ITALY
585	Calgene Inc., 1920 Fifth St., DAVIS, CA 95616, USA
586	California Agricultural Experiment Station, DAVIS, California 95616, USA
587	California Planting Cotton Seed Distributors, P.O. Box 1281, BAKERSFIELD, California, 93302, USA
588	Callahan Enterprises Inc, 1122 E. 169th Street, P.O. Box 367, WESTFIELD, Indiana 46074, USA
589	Cal/West Seeds, 38001 County Rd 27, WOODLAND, California 95695, USA
590	Cal/West Seeds (DBA) Visti, Rt.1, Box 70, WEST SALEM, Wisconsin 54669, USA
591	Camalia Sementi, Tenuta Camalia, 13030 Lignana (VC), ITALY
592	Cambier Frères, 163 rue de la Froidure, 59310 AUCHY LES ORCHIES, FRANCE
593	Cambrian Seeds, 12 Balliol Rd, Brakley, Northants, NN 13 6LY, UK
594	Cambridge Plant Breeders Ltd, 154 Science Park, Hilton Road, CAMBRIDGE, CB4 4GG, UK
595	Cambridge Plant Breeders Ltd, 56 Church Street, Thriplow, Royston, Herts. SG8 7RE, UK
596	Campex Semillas Baer, Casilla 87, TEMUCO, CHILE
597	Canadian Department of Agriculture, OTTOWA, CANADA
598	Canadian Embassy, sophialaan 5-7, 2514 JP Den HAAG, NETHERLANDS
599	Canamaize Seed Inc., P.O. Box 144, Minto, Manitoba, R0K 1M0, CANADA
600	Cancemi Michele, Contrada Pian Del Lago, 63100 Caltanissetta, ITALY
601	Canola Breeders Western Australia Pty Ltd, Locked Bag 888, Como WA, 6952, AUSTRALIA
602	CanSun LLC, 1290 46th St. N, Unit E, Fargo, ND 58102, USA
603	Canterra Seeds, 201-1475 Chevrier Blvd, Winnipeg, MB R3T 1Y7, CANADA
604	Cappagli Luigi, Via Arnaccio, 109-56021 Cascina(PI), ITALY
605	Capstone Seed (Pty) Ltd, P.O.Box 302, Howick. 3290, SOUTH AFRICA
606	CARAIBA GENÉTICA LTDA, ME, ROD. GO 174, KM 4.9 - ZONA RURAL, CEP: 75.905-000, RIO VERDE-GO, BRAZIL
607	Cargill Hybrid Seeds, 127 - 4096 Meadowbrook Drive, LONDON, Ontario, N6L 1G4, CANADA
608	Cargill Limited, 300-240 Graham Ave, Winnipeg, MB R3C 4CS, CANADA
609	Cargill Specialty Canola Oils, 4336 41st Street, CAMROSE, Alberta, T4V 4E5, CANADA
610	Cargill Specialty Canola Oils, 701 Central Avenue, Aberdeen, SK S0K 040, CANADA
611	Semences Cargill, BP17, Boissay, 28390 TOURY, FRANCE
612	Semences Cargill - Ets Maurice Lesgourgues, Croix de Pardies, B.P. 21, 40305 PEYREHORADE CEDEX, FRANCE
613	Semillas Cargill SA., Ctra. Nacional IV -Km 531, 41080 - SEVILLA, SPAIN
614	Cargill Hybrid Seeds, Box 5645, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
615	Cargill Seed Department, P.O. Box 9300, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
616	Cargill Specialty Canola Oils, 2300 N Yellowstone Hwy., Suite 122 Idaho Falls, Idaho 834, USA
617	Carlsberg A/S, Carlsberg Group Research, Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 København V., DENMARK
618	Carneau Frères, 26 rue Léon Rudent, BP 20008, 59358 ORCHIES, FRANCE
619	Carneau Frères S.A., 18, rue Léon Rudent, F-59310 Orchies, FRANCE
620	SA Carneau Freres Eurogazon, 21 ZAC Carrière Dorée, 59358 ORCHIES, FRANCE
621	North Carolina Agricultural Experiment Station, RALEIGH, North Carolina 27650, USA
622	Carosem B.V., 4839 AK Breda, NETHERLANDS
623	Dr.h.c.Carsten Pflanzenzucht Inh. Erhardt Eger KG, 1261, Lübecker Straße 62 - 66, D-23611, Bad Schwartau, GERMANY
624	Cascade International Seed Company, 8483 W. Stayton Road, AUMSVILLE, Oregon 97325, USA
625	Cascina Canta di Francese Maddalena e Isabella, Case Sparse Gionzana 11, 28100 Novara, ITALY
626	Semillas Castells, .., MOROCCO
627	Castro Leloluca, Via Perrona, 18 - 90100 Palermo, ITALY
628	Universita degli Studi di Catania Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 5 Valdisavoia, 95100 CATANIA, ITALY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER

629	Luca Catena, 10 Via Leopardi, 60015 FALCONARA MARITTINA (AN), ITALY
630	Cates Grain & Seed Limited, PO Box 337 Ashburton, 7740 NEW ZEALAND, NEW ZEALAND
631	Cattedra di miglioramento genetico delle piante coltivate Università di Napoli in Portico, NAPOLI IN PORTICO, ITALY
632	Caussade Semence, Service Recherche, Impasse de la Lere, B.P 109, 82303 Caussade, FRANCE
633	Caussade Semences, Impasse de la Lère BP 109, 82303 Caussade Cedex, FRANCE
634	Caussade Semences, Z. I. de Meaux- PB 109, 82300 CAUSSADE, FRANCE
635	Caussade Semences (Societe Anonyme a Directoire), ZI de Meaux, BP 109, 82303 CAUSSADE, FRANCE
636	Caussade semences Serbia, 22000 Sremska Mitrovica, Vladimira Matijeveca 83, SERBIA
637	CCC Cincinnati Seeds, S. A. de C. V., Av. Las Fuentes No. 403, Col. Las Fuentes, Celaya, Guanajuato, C. P. 38040, MEXICO
638	Az. Agr. Francesco Paolo Nasello, C.da Lungia snc, 9002 4Gangi (PA), ITALY
639	Az. Agr. Manfredi Colombo, C.da Volpignano snc, 90016 Collesano (PA), ITALY
640	Cebeco Semences, Domaine du Chaumoy, F-18570 LE SUBDRAY, FRANCE
641	Cebeco Zaden, BP 182, Bleak 31, 3000 AD, ROTTERDAM, NETHERLANDS
642	Cebeco Zaden BV, Vijfhoevenlaan 4, Postbus 10.000, NL-5250 GA, Vlijmen, NETHERLANDS
643	Cebeco International Seeds Inc., P.O. Box 229, HALSEY, Oregon 97348, USA
644	Cecop, Via A. Mantegna, 44-35019 TOMBOLO, (PD), ITALY
645	CELESA - Celutosa de Levante S.A., Tuset 8, Apdo. 346-08080, BARCELONA, SPAIN
646	Centar za poljoprivredna i tehnoloska istrazivanja, 19000 Zajecar, Grljanski put b.b, SERBIA
647	Center on Rabi Sorghum, Bypass road Shelgi, Solapur, Maharastra, India & Directorate of Sorghum Research, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, INDIA
648	Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Av. Ejército Nacional N° 131, SANTA CRUZ, BOLIVIA
649	Centro Educacional Integrado-CEI, Rodovia BR 158, Km 207, SN, CEP: 87.300-970, Campo Mourão-PR, BRAZIL
650	Centro Tecnológico para Pesquisas Agropecuárias-CTPA, Rodovia BR 153 km 4, saída para Anápolis, CEP: 74.001-970, Goiânia-GO, BRAZIL
651	Centre de recherche semican, 1290 route 116 ouest, Princeville QC G6L 4K7, CANADA
652	Centre Francais Du Riz, Mas Du Sonnailler, Route de Gimeaux, F - 13200, Arles, FRANCE
653	Central Rice Research Institute (CRRI), Cuttack, Orrisa, INDIA
654	Agris Sardegna Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, Viale Trieste, 111-09123, CAGLIARI, ITALY
655	CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura, S.S. 16 km 675, 71100 Foggia, ITALY
656	Centro Cereale C.A.S.S.I.A., S.r.l., Via L. Da Vinci, 7, 94100 Enna, ITALY
657	Centro Regionale Agrario Sperimentale, 22 L.B. Alberti, 09100 CAGLIARI, ITALY
658	Centro Universitario per la Ricerca e la Didattica in Agricoltura (CUSA), Via Pozzuolo 324, 33100 Udine, ITALY
659	Centro Internacional de Agricultura Tropical / Semillas Papalotla, S.A. de C.V. Campos Eliseos N° 345, Piso 3, Colonia Chapultepec Polanco, C.P. 11560, Ciudad de México, MEXICO
660	Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Carretera México-Veracruz km 45, Col. El Batán, C. P. 56237, Texcoco, Estado de México, MEXICO
661	Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, Río Niagara No. 11-1, Col. Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México, MEXICO
662	Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, Comuna Dabuleni-207220, Jud. Dolj, ROMANIA
663	Centro Jugoslavo Agricultura e Foreste, BEOGRAD, SERBIA
664	Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská 122, Piešťany 921 68, SLOVAK REPUBLIC
665	Centre régional des recherches en grandes cultures, Route de Tunis Km 5, 9000 Bèja., TUNISIA
666	Central Illinois Production, 3274E 800N Rd, Fairmount, Illinois, 61841, USA
667	Agricultural Institute Osijek, Jusno predgrade 17, PP 334, 31103, Osijek, CROATIA
668	Cereal Institute of Thessaloniki, P.O. Box 312, 570 01, GREECE
669	Cereal Research Non Profit Company Szeged, Alsó Kikötő sor 9, H-6726, Szeged, HUNGARY
670	Cereal Factory Srl, Strada Provinciale Torre Alfina km 1,2, 01021 Acquapendente (VT), ITALY
671	Cerealsemi s.n.c., Via Montecalvo, 6-66041 Altessa (CH), ITALY
672	Cerealtoscana spa, Via delle Cateratte 68, 57122 LIVORNO, ITALY
673	Cerela Inc, 1133 4e rang St-Hughes QC, J0H 1N0, CANADA
674	Céréla Inc., 881 4th rang, St-Hugues, QC J0H 1N0, CANADA
675	Cereol Rt.Magyarország, Rumbach Sebastyén u. 19-21, 1075, BUDAPEST, HUNGARY
676	Ceres Seed Technology Bayer CropScience SA, Z.I.La Chaume, 14 rue de la Pieere Follège, 91660 MEREVILLE, FRANCE
677	Ceres Internacional de Semillas S.A. de C.V., Calle Principal. Lote 3A, Zona Industrial Jiquilpan, Los Mochis. Sin., MEXICO
678	Ceres Nederland BV, Ginnekenweg 285, 4835 NC BREDA, NETHERLANDS
679	CERIENCE SAS, Route de la Ménitré, Beaufort-en-Vallée, 49250 Beaufort-en-Anjou, FRANCE
680	Cermis, C/o Fondazione Guistiniani, Bandini, 3 Abbadia di Fiastra, 62029 TOLENTINO (MC), ITALY
681	CEROM, 335 Chemin des vingt-cinq est, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec J3V 4P6, CANADA
682	CEROM St. Hyacinthe, 3300 rue Sicotte C.P.480, ST. HYACINTHE, J2S 7B8, CANADA
683	Centre de recherche sur les grains (CÉROM), 740 chemin Trudeau, Saint-Mathieu-du-Beloeil, QC, J3G 0E2, CANADA
684	Cezea, Slechtitelska stanice a.s., 696 14 CEJC, CZECH REPUBLIC
685	CGNA, Centro de Genómica Nutricional Agroacuicola, Edificio Campanario, Claro Solar 835, oficina 1002, Temuco, CHILE
686	Chalasesm, 11 Boulevard de la Perche, 17200 Royan, FRANCE
687	Chandra Shekhar Azad University, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh, INDIA
688	Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur-208002, Uttar Pradesh, INDIA
689	Agriculture & Agri-Food Canada Crops & Livestock Research Centre, 440 University Avenue, P.O. Box 1210, CHARLOTTETOWN, Prince Edward Island C1A 7M8, CANADA
690	Chatzimichail Ioanna, Kyprou 104, 41222, Larisa, GREECE
691	Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Uchani, Karnal, Haryana, INDIA
692	Chaudhry Sarwan Kumar Himanchal Pradesh Krishi Vishvavidyala, Palampur- 176 062, Himachal Pradesh, INDIA
693	Agrosava d.o.o., Palmira toljatija 5/4, 11070, N.Beograd, SERBIA
694	Chemical Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4., RS-11070 N., Beograd, SERBIA
695	Chemol, Maksima Gorkog 10, 24000 Subotica, SERBIA
696	Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center, 180-1 Okanezawa-cho, Midori-ku, Chiba, 266-0014, JAPAN
697	Chicoline Div. de S.A., Coscura Croupe Warcoing, Rue de la Sucriere 2, B7740, Warcoing, BELGIUM

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

698	China National Seed Corporation, No. 13 Min Feng, Lane Xidane, BEIJING, CHINA
699	Christopher Rudloff, Postfach 13 07, 23602 Bad Schwartau, GERMANY
700	Christoforos Pavlidis, Krokio-Almyrou, Volos 37100, GR, GREECE
701	Chromatin Inc., 10 South LaSalle Street Suite 2100 Chicago, IL 60603, USA
702	CHS Inc, 116 NW Dept Rd, Madras, Oregon 97741, USA
703	W.A. Church (Bures) Ltd., High Street, BURES, Suffolk, CO8 5JQ, UK
704	Ciagro Santa Fé S.R.L., Av. Freyre 2363, (3000) Santa Fé, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
705	CIAGRO, Av. Cristo Redentor Km. 7, SANTA CRUZ, BOLIVIA
706	Ciba Geigy Semences, Senneville, 28700, FRANCOURVILLE, FRANCE
707	Ciba-Geigy spa, Divisione Sementi, S.S. Per Soresina, 26020 CASALMORANO (CR), ITALY
708	Ciba Geigy AG, CH-4002 BASEL, SWITZERLAND
709	CIBA- GEIGY Seed Division, P.O.Box 18300, GREENSBORO, North Carolina 27419-830, USA
710	Ciba Seeds Foundation Seed Operations, RR 13, Box 165, BLOOMINGTON, Illinois 6174, USA
711	Cibus Canada, 300-330 St. Mary Avenue, Winnipeg, MB R3C 3Z5, CANADA
712	CIMMYT, P.O. BOX 1041-00621, Nairobi, KENYA
713	Cinoozoo Tre R Srl, C7da Frascine snc, 90032 Bisacquino (PA), ITALY
714	C.I.P.S.E. srl Cooperativa Interregionale Produzione Sementi Elette, 60041 SASSOFERRATO (AN), ITALY
715	CLAEYS-LUCK, BP 31, 59112 ANNOEULLIN, FRANCE
716	Clause S.A., Rue Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, BP83, FR-26802 Portes Les Valence, FRANCE
717	Clause Semences, 1 Avenue Lucien Clause, F-91221 Bretigny-sur-org, CÉDEX, FRANCE
718	Clause Semences, 24 bld P. Brossollettege, 91221 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX, FRANCE
719	HM Clause SAS, Rue Louis Saillant - ZI La Motte, BP 83, 26802 PORTES-LES-VALENCE, FRANCE
720	HM Clause Seed Company, Nampa, Idaho 83687, USA
721	CLAYTON GIANI BORTOLINI, RUA MACHADINHO, 1515-E, BAIRRO PIONEIRO - LUCAS DO RIO VERDE/MT, CEP: 78.455-000, BRAZIL
722	CLIMA, The University of Western Australia, NEDLANDS, WA 6907, AUSTRALIA
723	Clint Johnson, 1535 Rancho Conejo Blvd - Thousand Oaks, CA 91320, USA
724	Clovis Matton N.V., Kaaistraat 5, B-8581 Avelgem-Kerkhove, BELGIUM
725	Clovis Wazilewski, Av. Cruz Roja Internacional N° 106, SANTA CRUZ, BOLIVIA
726	Club de Selection Tournesol (CST) C/O Vernuil Semences, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
727	Cluser Breeding International GmbH, Gammeby 6, D-24966, Sorup, GERMANY
728	C.M.G.P.A.Centro di Ricerca Miglioramento Genetico Piante Agrarie srl, Via 44 a Mantegna, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
729	Cesare Mosconi, Piazza Confienza 3, 00185 ROMA, ITALY
730	C.N.R. Centro per il Miglioramento Genetico delle piante Foraggere, Borgo XX Guigno, 06100 PERUGIA, ITALY
731	CNR ISPAAM, Traversa Lacrucca, 3 - 07100 Sassai, ITALY
732	CN Seeds Ltd, Main St, Pymoor, Ely, Cambs, CB6 2ED, UK
733	Cocerog, Ferme Semenciére de Mana, BP 13, 97360 Mana, FRENCH GUIANA
734	CODISEM Société par Actions Simplifiées, B.P. 2, 82440 Cayrac, FRANCE
735	Coffey Forage Seeds, Inc., 2106 S Date St, Plainview, TX 79072-9390, USA
736	Coffey Seed Company, Route 1, BOX 253 B - 79072, Plainview, Texas 79072, USA
737	Mario Cogo, 14 Frazione Pagliaro Inferiore, 15060 ROCCHETTA LIGURE (AL), ITALY
738	Compagnia Generale Servizi, Via le Grazie 10/A, 62019, RECANTI (MC), ITALY
739	Cois 94 srl, 24 Corso Sicilia, 95100 CATANIA, ITALY
740	Humphrey Coker Seed International Inc., P.O. Box 1985, HARTSVILLE, SC 29550, USA
741	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), Calle Vicente Guerrero, núm. 81 Col. Centro., Iguala, gro. C.P, MEXICO
742	Colegio de Postgraduados., Km. 35.5 Carretera México-Texcoco, C. P. 56230, Montecillo, Edo. Méx, MEXICO
743	Colen Semences, Chemin du mas Provençal, 30129 Manduel, FRANCE
744	Columbia River Seed, PO Box 66, Plymouth, Washington 99346, USA
745	Columbia Seeds LLC, 887 NW Grant Avenue, Corvallis, Oregon 97330, USA
746	COMERCIAL AGROPECUARIA AGROAS LTDA, RUTA S30 N°2901 KM10, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, TEMUCO, CHILE
747	Comercial Semillera de Chihuahua, Calle 2 de Abril No. 908, C. P. 31700, Nuevo Casas Grandes, Chih, MEXICO
748	Comercializadora Agroindustrial AOSS, S.A. de C.V., Calle Nainari N° 1101 Ote. Col. Centro., Obregón, Sonora., MEXICO
749	Comercializadora Internacional Arizona S.A. de C.V. Calle Conocido, S/N Lote 28, Parque Industrial Santa Rosa, Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81255, MEXICO
750	Comes spa, Contrado Ponte Barca, Strada Provinciale 24 Km. 0.400, 95047, PATERNO, ITALY
751	Comité Estatal del Sistema Producto Oleaginosas del Estado de Chiapas, A. C. Tabachines No. 4. Fraccionamiento Calpan Laureles., Tapachula, Chiapas, MEXICO
752	Committee for Agricultural Development, 103 Curtiss Hall, AMES, Iowa 50011, USA
753	Companhia de Promoção Agrícola - CPA/CAMPO, Rodovia LMG 658, km 55 Zona Rural, CEP: 38.600-000, Paracatu-MG, BRAZIL
754	Comunità del mais Spinato di Gandino, Via XX Settembre, 5, 24024 Gandino (BG), ITALY
755	CO.NA.SE SOC.COOP.AGR, 48017 Via Selice, 301/A Conselice (Ra), ITALY
756	CONASE Consorzio Nazionale Sementi, 106 Via Faentina, 48100 RAVENNA, ITALY
757	Conlee Seed Company Inc., P.O. Box 23219, WACO, Texas 76702-3219, USA
758	Consmaremma, Via Porto Clementino, 01016 TARQUINIA (VT), ITALY
759	Consorzio Agrario Interprovinciale di Verona Vicenza, 1 Via Locatelli, 37100 VERONA, ITALY
760	Consorzio Agrario Provinciale di Cremona, 17 Via Monteverdi, 26100 CREMONA, ITALY
761	Consorzio Agrario Provinciale di Parma, 26/C Viale Gramsci, 43100 PARMA, ITALY
762	Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop., Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), ITALY
763	Consorzio Feudo Mondello, Via dei Nebrodi, 55 - 90100 Palermo, ITALY
764	Consorzio Nazionale Bieticoltori, 16 Viale Aldo Moro, 40127 BOLOGNA, ITALY
765	Consorzio Tutela Mais Marano, Via Vicenza 20, I 36015, SCHIO (VI), ITALY
766	Consorzio di tutela del mais Sponcio, Piazza Mercato, 2 - 32030 Cesiomaggiore (BL), ITALY
767	Continental Semences, Via Monzato, 3-43029 Travesetolo, ITALY
768	Convase - Consorzio per la Conservazione in Purezza delle Varieta di Sementi Palazzo degli Affari, 8 Piazza della Costituzione, 40128

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

## ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

	BOLOGNA, ITALY
769	COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA Ltda, RODOVIA BR 467, KM 98, PRÉDIO ADM 1, ZONA RURAL - CASCAVEL, CEP: 85.813-450, BRAZIL
770	Cooperativa Central Gaucha LTDA. - CCGL Tecnologia, Rodovia RS 342, km 149, Caixa Postal 10, CEP: 98.005-970, Cruz Alta-RS, BRAZIL
771	Cooperative Federee de Quebec, 2405 de la Province, Longueuil, QUEBEC, CANADA
772	Coopérative Fédérée de Québec, 2405 de la Province, LONGUEUIL, Quebec, J4G 1G3, CANADA
773	Cooperative Liniere de Fontaine-Cany, Saint Pierre le Viger, 76740 FONTAINE LE DUN, FRANCE
774	Cooperativa Agricola Valdibella, Via Belvedere, 91 - 90043 Camporeale (PA), ITALY
775	Cooperativa Produttori Agricoli S. Rocco, 5 Via Pisa, 58100, GROSSETO, ITALY
776	COOPSEMENTI SCARL, Via Liona 3, 36040, Sossano (VI), ITALY
777	Coopsementi srl, 1 Via Liona, 36040 SOSSANO (VI), P. IV A 001630600247, ITALY
778	COOP Z.A.P., Van Ewijksvaart 20, NL-1761 JS ANNA PAULOWNA, NETHERLANDS
779	Cope Seeds Ltd, Highgate Barns, Helpringham Road, Scredington, Lincolnshire NG34 0BW, UK
780	CO.PRO.SEM.EL. Srl, Via Vittorio Veneto, 87 - 35019 Tombolo (PD), ITALY
781	Cora Seeds s.r.l., 47522 Cesena, ISRAEL
782	Corbo Agro Ltd, #1-3815 Thatcher Ave., Saskatoon, SK S0L 0Z0, CANADA
783	Cornell University, Agricultural Experiment Station, ITHACA, New York 14853, USA
784	Corn States Int. sarl, Z.A. Le Rézeau, 49800, ANDARD, FRANCE
785	Corn States International Ltd., 2505 McKinley Avenue, DES MOINES, Iowa 50321, USA
786	Corteva Agriscience Austria GmbH, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, Burgenland, AUSTRIA
787	Corteva Agriscience Do Brasil LTDA, Alameda Itapecuru 506, Alphaville, CEP: 06454-080, Barueri-Sp, BRAZIL
788	Corteva Agriscience Germany GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
789	Corteva Agriscience Hellas S.A., Ydras 2 str & Kifissias 280 Ave, Chalandri, 15232, Athens, GREECE
790	Corteva Agriscience Hungary Zrt., 2040 Budaörs, Neumann János u. 1, HUNGARY
791	Corteva Agriscience Seeds Private Limited, 12thFloor, Atria Towers, The V- Park,, Ascendas Campus, Plot No 17, Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad □ 500081, Telangana State, INDIA
792	Corteva Agriscience (K) Ltd, P.O.Box 53384-00200, Nairobi, KENYA
793	Coseme spa, Via Napoli, Bivio Troia, 71100 FOGGIA, ITALY
794	Cosucra Groupe Warcoing S.A. (Chicoline), Rue de la Sucriere 2, B 7740, Warcoing, BELGIUM
795	Cosun Seed doo, 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 5-7, SERBIA
796	Cosun cereals doo, 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 9, SERBIA
797	Cotarroz- Centro Operativo e Tecnológico do Arroz, Paul de Magos, 2120-014 Salvaterra de Magos, PORTUGAL
798	Cotton Seed Distributors Ltd, P O Box 117, WEE WAA, NSW 2388, AUSTRALIA
799	Cotton Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
800	Cotton and Industrial Plants Institute, 574 00 SINDOS - THESSALONIKI, GREECE
801	Cotton Research Institute of Iran(CRI), Post Code: 4916685915, Gorgan, IRAN
802	Cotton Seed Co., ATLANTA Georgia, USA
803	Country Farm Seeds Limited, P.O. Box 1226, 148 Wellington Street West, Chatham, Ontario, N7M 5L8, CANADA
804	COUPURE, COUPURE LINKS 653, 9000, GENT, BELGIUM
805	F.lli Cozzi, Piano Grande, Teramo, ITALY
806	Gabriele Cozzi, Via Luigi Cadorna, 1, 64100 Teramo, ITALY
807	CPB Twyford Ltd., 56 Church Street, Thriplow, ROYSTON, Herts SG8 7RE, UK
808	CPRO-DLO, Postbus 16, NL-6700 AA WAGENINGEN, NETHERLANDS
809	CPS 2001 Rt., Kórház u. 6-12., H-1033 BUDAPEST, HUNGARY
810	C.R.A. Centro di Ricerca per le Coltura Industriali, Via di Corticella 133, 40129 BOLOGNA, ITALY
811	CRA-CER, SS16 km 675, 71100 Foggia, ITALY
812	CRA-FLC Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie, Viale Piacenza, 29, 26900 Lodi, ITALY
813	Crafty Maltsters Ltd, Demperton Farm, Auchtermuchty, Cupar, KY14 YEA, UK
814	CRA-MAC Unità di Ricerca per la Maiscoltura, Via Stezzano, 24 - 24010 Bergamo, ITALY
815	CRA-GPG, via San Protaso, 302 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC), ITALY
816	CRA-RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura, S.S. 11 per Torino, km 2,5, 13100 Vercelli, ITALY
817	CRA-SCV Unità di Ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali, Via R. Forlani, 3, 26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO), ITALY
818	C.R.A. Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali, Via Cassia, 176 ROMA, ITALY
819	CRA-Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva, Via Appia Bella, Scalo - 85054, Muro Lucano (PZ), ITALY
820	CREA-GB-FIO, Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, Via San Protaso, 302 - 29017, Fiorenzuola d'Arda (PC), ITALY
821	CREA-IT-RM Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, Via della Pascolare, 16 - 00015, Monterotondo, ITALY
822	Criadero de Semillas ACA CL, Ruta NAC. N°8 KM 232, 2700 Pergamino, ARGENTINA
823	Criadero y Semillero Pedro José Maranessi, Calle 22N 730, 2720 Colon, ARGENTINA
824	Criadero y Semillero Rumbos S.C.A., Marcos Ciani 2345, 2600 □ Venado Tuerto, Prov de Santa Fé, ARGENTINA
825	Criadero y Semillero de Clasificaciones Murphy S.R.L., Ruta 33 Km 648, 2601-MURPHY, Prov. de Sante Fe, ARGENTINA
826	Semillas Cristiani Burkard S.A., Avenida Reformanum., 13-70 zona 9, GUATEMALA
827	Cromatic Seed Srl, Bucuresti - 050712, Calea 13 Septembrie 65-69, Sector 5, ROMANIA
828	Cromatic Seed Srl, Calea 13 Septembrie, 56.69, Bucarest, ROMANIA
829	Cromoseed S.A. de C.V., Sierra Torrecillas No. 105. Col. Las Arboledas., 1ra. Secc. Celaya, Gto. C.P. 38060., MEXICO
830	Crookham Company, Caldwell, ID 83605, USA
831	The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, Private Bag 4704, CHRISTCHURCH 8140, NEW ZEALAND
832	Crop Marketing New Zealand, Cropmark House, PO Box 16-574, ASHBURTON, NEW ZEALAND
833	Cropmark Seeds Limited, PO Box 16574, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
834	Crop Production Services Canada Inc., 201-407 Downey Road, Saskatoon, SK S7N 4L8, CANADA
835	Crosbyton Seed Co., P.O. Box 429, CROSBYTON, Texas 79332, USA
836	Crow's Hybrid Corn Company, P.O. Box 306, MILFORD, Illinois 60953, USA
837	CSIRO Australia, Locked Bag 59, Narrabri Nsw 2390, AUSTRALIA
838	Csiszér-Bakos Kft., Csiki hegyek u.4, 1118, BUDAPEST, HUNGARY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

839	Csóti MgTSz, 8558 CSÓT, HUNGARY
840	C.S.T. Unione de Coop. Agricolas de Semences de Tournesol, B.P. 40, 11400 CASTELNAUDARY, FRANCE
841	Ctra. Sariñena, km 25,6, CP 50160, Leciñena, Zaragoza, SPAIN
842	CT Sjeme d.o.o., Vrbje 7, HR-10 000 Zagreb, CROATIA
843	Dogu Akdeniz Tarimsal Arastirma Enstitüsü, Müdürlüğü, P.K. 300, 01322, ADANA, TÜRKIYE
844	Cultivare Sementes Ltda., Fazenda Ponte de Palha S/N, CEP: 35.674-000, Mateus Leme-MG, BRAZIL
845	Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau gGmbH, Hof Darzau 1, 29490 Neu Darchau, GERMANY
846	Curcio Salvatore, Contrada Falabia snc, 96010 Palazzolo Acreide (SR), ITALY
847	Custom Farm Seed Division, National Starch and Chemical, P.O. Box 160, MOMENCE, Illinois 60954, USA
848	Calcibaida Srl, Contrada Pagliuzza, 90022 Caltavuturo (PA), ITALY
849	Compania Seminte Fundulea SRL, Bucuresti, str. Caloian Judetul nr. 17, sector 3, 031111, ROMANIA
850	Cosentino Piero, Via G. Sontini, 17 - 97010 Ragusa, ITALY
851	Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Pentland House, EDINBURGH, EH14 1TW, UK
852	Dahlco Seed Inc., 14730 15th Street S. W., Cokato, MN 55321, USA
853	Dahlgren & Co. Inc., Box 609, CROOKSTON, Minnesota 56716-0609, USA
854	Dairyland Seed, Jackson Road 13147, 95683 Sloughouse, California, USA
855	Dairyland Seed Co.Inc., P.O. Box 958, WEST BEND, Wisconsin 53095-0958, USA
856	Dako Ticaret Sti., Borsa Sarayi No. 11, ADANA, TÜRKIYE
857	North Dakota Agricultural Experiment Station, FARGO, North Dakota 58105, USA
858	North Dakota State University, State University Station, ND 58105, USA-Fargo., USA
859	North Dakota State University Foundation Seedstocks Project, 1166F Loftsgard Hall, NDSU Department #767, P.O. Box 6050, Fargo, North Dakota 58108-6050, USA
860	South Dakota Agricultural Experiment Station, BROOKINGS, South Dakota 57007, USA
861	Dalgety, Rosehall, Turriff, Aberdeenshire, AB 7EH, UK
862	Dal'nevostochnaya Opytnaya Stantsiya Vniir, 690025, G.Vladivostok-40, Ul.Vavilova, 9, RUSSIAN FEDERATION
863	Dal'nevostochnyj Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 675000 Amurskaya Obl., G.Blagoveshchensk, UL.POLITEHNICHESKAYA, D. 86, RUSSIAN FEDERATION
864	Dalsace Frères, BP 133, 71005 MACON CEDEX, FRANCE
865	J E & V M Dalton Ltd., Dalmark House, Eye, Peterborough, Cambs PE6 7UD, UK
866	Damaceno Mozer Braga, Av. Felito Muller, 1095, Bairro Quilombo, CEP: 78.040-400, Cuiabá-MT, BRAZIL
867	DANCO Plant Breeders Ltd, Choryn 27, 64-000 Koscian, POLAND
868	Danespo A/S, Dyrskuevej 15, DK-7323 Give, DENMARK
869	Danisco Seed Austria Ges.m.b.H., Elisabethstraße 8, A-2301, Gross Enzersdorf, AUSTRIA
870	Danisco Seed, Slozka v CR, Leose Janácka 494, 280 00 Kolín, CZECH REPUBLIC
871	Danisco A/S Maribo Seed, P.O.BOX 29, 4960 HOLEBY, DENMARK
872	Danisco Semences, 16 avenue de la Gare, B.P. 27, 02600 VILLERS-COTTERETS, FRANCE
873	Danisco Semillas S.A., Pintor Juan Gris, 5-30, D. 28020 MADRID, SPAIN
874	Danisco Semillas S.A., Pintor Juan Gris 5, 3 D, E-28020 MADRID, SPAIN
875	Danisco Sugar AB, Sockersbruksgatan, SE-205 04, Malmo, SWEDEN
876	Meya Tohum Danismanlik Tar. San. Tic. Ltd. Sti., Organize Sanayi Bölgesi Ergani Yolu Uzeri, 22. Km Oyali OSB Cad.No. 3, Yenisehir, Diyarbakir, TÜRKIYE
877	Danko Saatztucht Deutschland GmbH, Badelebener Str. 12, 39393, Ausleben OT Üplingen, GERMANY
878	"DANKO" Hodowla Roslin Sp. z o.o., z/s w Choryni, Choryn 27, 64-000 Koscian, POLAND
879	DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o., 64-000 Koscian, Choryn, POLAND
880	Danko Hodowla Roslin, Spoika Z 0.0, Choryn, 64-00 Koscian, POLAND
881	Danko Plant Breeders, 64-005 Racot, Woj. Leszynskie, POLAND
882	Dansk Planteforaedling A/S, Boelshøjvej 31, Hojerupvej 31, K 4660, ST. HEDDINGE, DENMARK
883	Danske Kartoffler, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N, DENMARK
884	Danton Misr., 200 A El Hegaz St., Heliopolis, CAIRO, EGYPT
885	Debreceni Egyetem Kutató Intézet, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166., HUNGARY
886	Debreceni Egyetem Kutató Kozpontja, Westsik Vilmos út 4-6, 4400 NYIREGYHÁZA, HUNGARY
887	Quality Seeds West, 17802-66th Avenue-Building B, SURREY, British Columbia, V3S 7X1, CANADA
888	DEFI Genetics Ltd, Route de Portalban 40, CH-1567 Delley, SWITZERLAND
889	Dekalb Argentina S.A., Miapu 1252 5xP., 1066 - CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
890	Dekalb Canada Inc., 301 Richmond St., CHATHAM ON, Ontario, N7M 1P5, CANADA
891	Dekalb El Neil, 35 Ramses St., CAIRO, EGYPT
892	Dekalb France (RAGT), 18 rue Seguret Saincrie, B.P. 326, 12003 RODEZ CEDEX, FRANCE
893	Dekalb Italia spa, 58 Corso del Popolo, 30172 VENEZIA-MESTRE, ITALY
894	Dekalb Italia spa, Via Miranese 21, 30175 VENEZIA-MESTRE, ITALY
895	DEKALB IBERICA S.A., Ctra. de Alfageme 39, 24010 - LEON, SPAIN
896	Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, DEKALB, Illinois 60115, USA
897	DE Kutató Központ Teichmann Telepe, KISVÁRDA, HUNGARY
898	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, GERMANY
899	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, NORTHEIM 14, GERMANY
900	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Wohlde, Postfach 12 94, 29297, BERGEN, GERMANY
901	D S P, Delley Semences et Plantes S.A., Case postale 16, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
902	Delley Samen und Pflanzen AG, 40, route de Portalban, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
903	Delley Samen und Pflanzen AG, Route de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
904	Delley Seeds and Plants Ltd, Winzeler, Hans, Route de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
905	Delley Seeds and Plants Ltd., Delley Semences et Plantes S.A., Rue de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
906	Delley Semences, Postfach 16, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
907	Delley Semences and et Plantes, Reckholzstrasse 191, CH - 8046 Zürich, SWITZERLAND
908	Delley Semences et Plantes SA, Route de Portalban 40, 1567 DELLEY, SWITZERLAND
909	Deltafert srl, Via E. Mattei 1/C, Int. 95/A, 30020 MARCON (VE), ITALY
910	Delta Pine de México S.A. de C.V., Av. isla de sumatra N° 400, fracc. Sta. Monica, MEXICO

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

911	Delta Agar Doo - Milentija Popovica 7B, 11070 Novi Beograd, SERBIA
912	Delta agrar d.o.o., Omladinskih brigada 86, 11070 Beograd, SERBIA
913	D & PL Technology Holding Corp., International Division, P.O.Box 157, SCOTT, Mississippi 38772, USA
914	Delta and Pine Land Co., International Division, P.O.Box 157, SCOTT, Mississippi 38772, USA
915	Etablissements Demesmay, Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux, 76450 CANY-BARVILLE, FRANCE
916	Democritus University of Thrace, Pantazidou 193, 68200 Orestiada, GREECE
917	Den Haan Zaden, Kort eind 3, 4651 Steenberg, NETHERLANDS
918	Department of Primary Industries, GPO Box 4440, EAST MELBOURNE, VIC 3001, AUSTRALIA
919	Department of Primary Industries and Regional Development, Western Australia, 3 Baron-Hay Court, South Perth, WA 6151, AUSTRALIA
920	Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment, 165 Westbury Road, Prospect, 7250, (also PO Box 46 Kings Meadows TAS 7249), AUSTRALIA
921	CRA-W Dpt Sc. Du Vivant - Un. Amél. Esp. Et Biodiv, Rue de Serpont 100, BE-6800, Libramont-Chevigny, BELGIUM
922	Departement "Sciences Du Vivant"- Unite Amelioration Des Especies Et Biodiversite, Chemin de Liroux 2-4, Bâtiment Emile Marchal, 5030 GEMBLOUX, BELGIUM
923	Departement Plantengenetica en -veredeling (DvP), Caritasstraat 21, B-9090, MELLE, BELGIUM
924	Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes - DSMM/CATI, Av. Brasil 2340, Jd. Chapadão, CEP: 13.070-178, Campinas-SP, BRAZIL
925	Department of Agriculture, Food & the Marine, Agriculture House, Kildare Street, DUBLIN 2, IRELAND
926	Tohoku Agricultural Research Center, NARO, 4 Akahira, Shimo-kuriyagawa, Morioka, Iwate, 020-0198, JAPAN
927	Dep. of Plant and Environmental Sciences, POB 5003, n-1432 ÅS, NORWAY
928	Department of Plant Sciences, P. O. Box 5003, N-1432, Ås, NORWAY
929	Dep Plantengen.&veredeling-CLO-Gent, Caritasstraat 21, 9090 MELLE, BELGIUM
930	D.J. van der Have BV, Postbus 1, NL-4420 AA KAPELLE, NETHERLANDS
931	Desert Sun Marketing Co. Inc., 5 N Roosevelt Ave, Chandler, AZ 85226, USA
932	Desert Sun Marketing Co. Inc., P.O. Box 50817, Phoenix, USA
933	Florimond Desprez Créations Variétales, B.P. 41, Cappelle en Pévèle, F-59242, Templeuve, FRANCE
934	Florimond Desprez Veuve et Fils S.A.S., B.P. 41, 59242 Cappelle-en-Pévèle, FRANCE
935	S A Florimond Desprez, BP 41, 3 rue Florimond Desprez, 59242 Cappelle en Pévèle, FRANCE
936	Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Strasse 5, Postfach 1407, 59524 Lippstadt, GERMANY
937	Deutsche Saatveredelung, Weissenburger Strasse 5, 59557 Lippstadt, GERMANY
938	Deutsche Saatveredelung AG, Postfach 14 07, 59524 Lippstadt, GERMANY
939	Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Straße 5, Postfach 1407, DE-59557, Lippstadt, GERMANY
940	Deutsche Saatveredelung GmbH., Weissenburgerstrasse 5., 59524 LIPPSTADT, GERMANY
941	Deutsche Saatveredlung, POSTFACH 1407, 4780 LIPPSTADT, BREMEN, GERMANY
942	Devgen Seeds and Crop Technology Private Limited, 7C, Surya Towers, 105, S.P. Road Sikandrabad - 500003, Andhra Pradesh, INDIA
943	DE ZPC B.A. , c/o HZPC, 8913 HB Leeuwarden, NL-8911 BD, PB 385., NETHERLANDS
944	Dr. Szalay Dezso, Bíró u. 16, 1122 BUDAPEST, HUNGARY
945	University of Dicle, Faculty of Agriculture, DIYARBAKIR, TÜRKIYE
946	A. Dieckmann-Heinburg, Saatzucht Sulbeck, Kirchhorster Strasse 16, 31688, NIENSTADT, GERMANY
947	Dieckmann GMBH & Co KG, Domäne Coverden 1, 31737 Rinteln, GERMANY
948	Dieckmann GMBH & Co KG, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
949	Saatzucht Dieckmann GmbH & Co.KG, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
950	Di Gesu Francesco, C.da Belici, 93010 Villalba (CL), ITALY
951	Dionicio Negrete Trujillo, Av. Laureles No. 9, Col. Las Llaves,, C. P. 62700, Ayala, Morelos, MEXICO
952	Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica dell'Università della Tuscia, via S. Camillo Lellis, 01100 Viterbo, ITALY
953	Gebrueder Dippe Saatzucht, Postfach 261, HERFORD, GERMANY
954	Directorate of Rapeseed Mustard Research, Sewar-321 303, Bharatpur, Rajasthan, INDIA
955	Directorate of Rice Research, Rajendranagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
956	Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Rua da República 133, Portugal 5370, 347 MIRANDELA, PORTUGAL
957	Dirik Dis Tic. Memduh Zafer Dirik, İnönü Cad. No:95 D: 3 Kozyatagi, ISTANBUL, TÜRKIYE
958	Di Stefano Francesco, Via Biagio Bino, 42 - Ragusa, ITALY
959	Distefano Giovanni & C. Società Agricola S.S, Via dell'Ebano, 37 - 97010 Ragusa, ITALY
960	Distribuidora Boliviana de Insumos, Av. Banzer km 4 y ½ carretera al norte, SANTA CRUZ, BOLIVIA
961	Division of Plant Industry Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation, CSIRO, PO Box 1600, CANBERRA CITY ACT 2601, AUSTRALIA
962	D.J.van der Have Sugar Beet Seed, Postbus 1, NL - 4410, AA RILLAND, NETHERLANDS
963	DLF Beet Seed ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, DENMARK
964	DLF Beet Seed GmbH c/o DLF GmbH, Oldenburger Allee 15, Hannover, 30659, GERMANY
965	DLF Beet Seed AB, Box 302, SE-26123 Landskrona, SWEDEN
966	DLF Beet Seed AB, Säbyholmvägen 24, 26191 Landskrona, SWEDEN
967	DLF B.V., Dijkwelsestraat 70, 4421 AJ Kapelle, NETHERLANDS
968	DLF ESTERO S.A., Avenida Italia 6919, Montevideo, URUGUAY
969	DLF Pickseed USA, P.O. Box 229, Halsey, OR 97348, USA
970	DLF Seeds, 13 Felstead Drive, Truganina, Victoria 3029, PO Box 333, Laverton, Victoria 3028, AUSTRALIA
971	DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, Boelshøj, DK4660 St. Heddinge, DENMARK
972	DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, DK-4660, Store Heddinge, DENMARK
973	DLF Seeds A/S, PO Box 59, 4000, ROSKILDE, DENMARK
974	DLF-Seeds A/S, PO Box 59, Ny Østergade 9, 4000, ROSKILDE, DENMARK
975	DLF Tohumculuk Tic. Ltd.Sti., Resitpasa Mah.Eski Büyükdere Cad., Park Plaza No: 14/27 Sariyer, ISTANBUL, TÜRKIYE
976	DLF Seeds, s.r.o, Fulnecká 95, 742 47 Hladké Zivotice, CZECH REPUBLIC
977	DLF BV, P.O. BOX, 59, 4000, ROSKILDE, DENMARK
978	DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge, DENMARK
979	DLF Trifolium A/S, PO Box 59, Ostergade 9, DK 4660, ROSKILDE, DENMARK

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

980	DLF-Trifolium A/S, Højerupvej 31., Postboks 19, DK-4660 Store. Heddinge, DENMARK
981	DLF Seeds Ltd, PO Box 16-826Unit 10, Hornby, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
982	DLF-Trifolium Ltd, Thorn Farm, Evesham Road, Inkberrow, Worcestershire WR7 4LJ, UK
983	DLFSeeds Ltd, Thorn Farm, Evesham Road, Inkberrow, Worcestershire WR7 4LJ, UK
984	DL Seeds Inc., P.O. Box 2499, Morden., MB, R6M, 1C2, CANADA
985	DNA Tarim ve Tohum San. Ve Tic. Ltd. Sti., K. jhsaniye Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad., H. Ulusahin js Merk. A blok. Kat 6/621, Selçuklu/ KONYA, TÜRKIYE
986	Dobos Georg, Dr., Gentzgasse 129/1/10, 1180 Wien, AUSTRIA
987	Dobroudja Agricultural Institute, General Toshevo 9520, BULGARIA
988	Dogu Anadolu Tarimsal Arastirma Ensitusu, ERZURUM, TÜRKIYE
989	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Reichersberg, Reichersburg am Inn 86, AT-4981, Reichersberg, AUSTRIA
990	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Saatzuchtstraße 11, 2301 Probstdorf, AUSTRIA
991	DONAU SAAT SRL, Bucuresti - 014353, Str. Siriului nr 20, et, Sector 1, ROMANIA
992	Donau Saat Srl, Siriului nr. 20, et. 3, Sector 1 Bucuresti 14353, ROMANIA
993	Donetsk state agricultural science station of National academy of agrarian sciences, St. Zakhisnykiv Ukrainy 1, Pokrovsk, 85307, UKRAINE
994	Douglass W. King Company, P.O. Box 200320, SAN ANTONIO, Texas 78220-0320, USA
995	DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L., Boulevard Cecilia Grierson 355 Piso 26, C1107CPG, Buenos Aires, ARGENTINA
996	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, AUSTRIA
997	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Mahlerstraße 12/6/Top 2.6.1, 1010 Wien, Vienna, AUSTRIA
998	Dow AgroSciences Bolivia, Av. San Martin Edificio Tacuara N° 1800, SANTA CRUZ, BOLIVIA
999	Dow Agrosciences Industrial LTDA, Alameda Itapecuru 506, Alphaville, CEP: 06454-080, Barueri-Sp, BRAZIL
1000	Dow Agro Sciences Canada Inc., 101-421 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
1001	Dow AgroSciences, 11087 Petty Street, Ailsa Craig., ON N0M 1A0, CANADA
1002	Dow AgroSciences Canada Inc., 2100-450 1st Street SW, Calgary, AB. T2P 5H1, CANADA
1003	Dow AgroSciences Canada Inc., 2400, 215 - 2 Street S. W., Calgary, AB. T2P 1M4, CANADA
1004	Dow AgroSciences SAS, 40400 Au Bourg Meilhan, FRANCE
1005	Dow AgroSciences Sas (FR), Marco Polo B - ZAC Front de l'Orme -, 790 avenue du Docteur Donat -, 06250 MOUGINS, FRANCE
1006	Corteva Agriscience Germany GmbH, Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, GERMANY
1007	Dow AgroSciences GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
1008	Dow Agrosciences de México, S. A. de C. V. Av. Patria No. 2085 Piso 4, Fracc. Puerta de Hierro, C. P. 45116, Zapopan, Jal., MEXICO
1009	Dow AgroSciences Switzerland S.A, c/o DuPont de Nemours, International Sàrl, chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand-Sacconex, SWITZERLAND
1010	Dow Agriscience, Kaunakani, HI 96747, Hawaii, USA
1011	Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, INDIANAPOLIS, IN 46268, USA
1012	Dowelanco srl, 25 Via D'Azeglio, 40123 BOLOGNA, ITALY
1013	Downing Foundation Seeds Inc., 2380 Harrison Road, NEW MADISON, Ohio 45346, USA
1014	D & PL Brasil LTDA., LLC, 200 North Main Street, AUSTRALIA
1015	D&PL BRASIL LTDA, AV. NAÇÕES UNIDAS N° 12.901, TORRE NORTE, 7° ANDAR, SÃO PAULO/SP, CEP: 04.578-910, BRAZIL
1016	Dr. Makai Sándor, H-9200 Mosonmagyaróvár, Kadocsa Gyula u. 25., HUNGARY
1017	Dr. Antonio Flores Naveda, Calle Industria y Comercio No. 4, Col. Estatuto jurídico, C. P. 94294, Boca del Río, Veracruz, MEXICO
1018	Dr. Ciro G. S. Valdés Lozano, Padre Mier No. 99, Col. Centro, C. P. 66700, Marín, Nuevo León, MEXICO
1019	Dr. Ludvik Rozman, Pecinska ulica 59, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIA
1020	Dr. Sárvári Agro Kft., 8191 Öskü, Ibolya u. 11, HUNGARY
1021	Dry land Agriculture Research Institute(DARI), P.O. Box:119, Maragheh, IRAN
1022	Dryland seed Limited (DSL), P. O. Box 1438, Machakos - 90100, KENYA
1023	DSE D'Eugenio Sementi Europa Srl, Corso Porta Romana, 95, 64100 Teramo, ITALY
1024	DSP Delley Samen und Pflanzen AG, Schloss Delley, Route de Portalban 40, CH-1567 DELLEY, SWITZERLAND
1025	DSP Delley Semences et sa Plantes, Le Chateau, 1567 Delley, SWITZERLAND
1026	DSV Breeding Station Thüle, Salkotten-Thüle, R Str. 30., 33154, GERMANY
1027	DSV-Breeding Station, Thüler Str. 30, 33154, SALZKOTTEN-THÜLE, GERMANY
1028	DSV Canada, P.O. Box 99, St. Norbert Postal Station, WINNIPEG, Manitoba, R3V 1L5, CANADA
1029	DSV Frø Danmark A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro, DENMARK
1030	DSV France Sarl, Grande rue 36, Semonville cedex 1824, FRANCE
1031	DSV Polska Sp. z o. o. 62-100 Wagrowiec, ul. Staszewska 70, POLAND
1032	Dsv Uk Ltd, Top Dawkins Barn, Wardington Road, Wardington, Banbury, Oxfordshire, OX17 1FE, UK
1033	DSV GmbH, Lipstaadt-Bremen, Weissenburger Str. 5, DE-59557 Lippstadt, GERMANY
1034	DSV Zaden Nederland BV, PO box 26, NL-6590 AA Gennep, NETHERLANDS
1035	DSV - Zuchtstation Leutewitz, OT Leutewitz NR. 26, 01665, KÄBSCHÜTZTAL, GERMANY
1036	Criadero El Cencerro S.A., Sargento Cabral 1062, (7540) Coronel Suarez, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
1037	Dunn Ltd, WATERLOO, Iowa, USA
1038	Dunn Plant Genetics, Yuma, AZ 85364, USA
1039	Dunns (Long Sutton) Ltd, Winters Lane, Long Sutton, SPALDING, Lincs. PE12 9BE, UK
1040	Duo Maize BV, Beatrixstraat 10, 7596 KZ ROSSUM OV, NETHERLANDS
1041	Dupont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes, BR 471, km 49, Santa Cruz do Sul-RS, BRAZIL
1042	Dye Seed Ranch Inc., Pomeroy, Washington 99347, Washington 99347, USA
1043	East African Maltng Ltd., P.O. Box 260 Molo-20106, or, P.O. Box 41412, Nairobi - 00100, KENYA
1044	Earl Fontaine, 98 Route des haies, 37350 ST Ouen les Vignes, FRANCE
1045	East African Seed Company, P.O. BOX 45125 - 00100 GPO NAIROBI, KENYA
1046	Eastern Region Clover Association, C/O Church of Bures Ltd, Bures, Suffolk, CO8 5JQ, UK
1047	Ecohemp - Corso Spagna, 19 - 35127 Padova, ITALY
1048	Eco Terra Ltd., 1 Potsdam str., 70050 ROUSSE, BULGARIA
1049	Saatzucht Edelfhof, Edelfhof 1, A-3910, Zwettl, AUSTRIA
1050	Edeltraut Erica Strobel, MA 230, Km 24, CEP: 65.510-000, Mata Roma-MA, BRAZIL



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1051	Edith von Bourscheidt, Hauptstrasse 59, 67294 Mauchenheim, DE, GERMANY
1052	EEA Manfredi - INTA, Ruta 9 Km 636, Manfredi Cordoba, ARGENTINA
1053	Efthimiadis Pantelis, K. Karamanli 68, 54642 Thessaloniki, GREECE
1054	Egaseed Company, 18 El-Rafai Square, Dokii, EGYPT
1055	Egerton University, P. O. BOX 536, 20115 EGERTON, KENYA
1056	Ege Tarimsal Arastirma Enstitüsü, Müdüriüğü, P.K. 9, 35661 Menemen, IZMIR, TÜRKIYE
1057	Eghøjgaard ILC, Egojbyvej 12, DK-4600, Køge, DENMARK
1058	Egyptian Agen. Shop, 3 Minshat El Kataba St., Kasr El Nil, CAIRO, EGYPT
1059	Egyptian Agr. Company EGASEED, 18 El Rifaii Sq., Mosaddak St., DOKKI, EGYPT
1060	Egyptian Center, 4 Salah El din St., Heliopolis, CAIRO, EGYPT
1061	Egyptian Co. for Ch. and Seeds, 45 El Gomhoria St., CAIRO, EGYPT
1062	EHO-Saart, Saatzucht LFS Edelfhof 1, 3910 Zwettl, AUSTRIA
1063	E.I. Du Pont de Mamours, WILMINGTON, Illinois, USA
1064	Eissa Comm Co. (Nahdet Misr.), 71 Gamaat El Dowal El Arabia St., GIZA, EGYPT
1065	Ekmen Tarim San. ve Tic. Ltd. Sti., 100. Yil Mah. Ekrem Tanti Cad. Yüzyil Evleri 25, 1 Süleymanpasa, TEKIRDAG, TÜRKIYE
1066	El Cencerro, Sargento Cabral 1062, 7540 Coronel Suarez, ARGENTINA
1067	University of Eldoret, P.O.Box: 1125-30100, Eldoret, KENYA
1068	ELITA semenárská a.s., Cupákova 4a, 621 00 Brno, CZECH REPUBLIC
1069	Elita semenárská a. s., Havlickova 2787, 767 41 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1070	Dr Elmar Weissmann, Schlobstrabe 12, 78224 Singen, Bohligen, GERMANY
1071	Elroy Cober, 960 Carling Ave, Ottawa, ON K1A 0C6, CANADA
1072	El Sham Agr. Center, 14 Shihab St., GIZA, EGYPT
1073	Elsoms Ackermann Barley Ltd, Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG, UK
1074	Elsoms Ltd, Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG, UK
1075	Elsoms Wheat Ltd, Pinchbeck Road, SPALDING, LINCOLNSHIRE, UK
1076	ELTON SA, Draseza Place, Industrial Park, 19011, Avlonis Attica, GREECE
1077	ElWatanya for Seed Production Company, 15 ElGeish street, DOKII, EGYPT
1078	Emilseme spa, Via Matteotti 2a, Loc. Cignone, 26020 Corte de Cortesi (CR), ITALY
1079	Emilseme srl, 102 Via per Modena ovest, 41100 MODENA, ITALY
1080	Eminence Seed Ltd, 4 Market Hill, CALNE, Wiltshire, SNII OBU, UK
1081	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Parque de Estação Biológica, PqEB s/nº., CEP: 70.770-901, Caixa Postal 8605, Brasília-DF, BRAZIL
1082	Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás - Emater GO, Rua 256 nº 52 - Setor Leste Universitário, CEP: 74610-060, Goiânia-GO, BRAZIL
1083	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais □ EPAMIG, Av. José Candido da Silveira, 1647, Caixa postal 515, Bairro Cidade Nova, CEP: 31.170-000, Belo Horizonte-MG, BRAZIL
1084	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina □ EPAGRI, Rod. Admar Gonzaga, 1347, CEP: 88034-901, Florianópolis-SC, BRAZIL
1085	E.N.E.A. - Dipartimento Agrotecnologie Unita di Progretto Sementi e Vivaismo, 301 Via Anquillarese, 00060 CASACCIA, ROMA, ITALY
1086	Enecta BV, Corantijnstraat 5-1, 1058DA, Amsterdam, NETHERLANDS
1087	Enerall, S. A. de C. V., Río Sepa No. 500 Poniente, Col. del Valle, C. P. 66269, San Pedro de los Garza, Nuevo León, MEXICO
1088	Ente Nazionale Risi, 1 Piazza Pio XI, 20123 MILANO, ITALY
1089	ENZA ZADEN, PO BOX 7-1600AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
1090	Euro Grass Breeding, Weissenberger Str.5, 59557 Lippstadt, GERMANY
1091	SCA Epis-Sem, 18390 - Moulins sur Yevre, FRANCE
1092	ERAF, 78 Route de Maule, 78650, Beynes, FRANCE
1093	Société Eraf, 78 route de Maule, 78650 BEYNES, FRANCE
1094	Eredi Cappagli Luigi, Via Arnaccio, 109, 56023 Cascina (PI), ITALY
1095	Eredi Gioia Cosimo Giovanni, Contrada Chibbò, 90027 Petralia Sottana (PA), ITALY
1096	Ergon International N.V., De Star 38, 1600 AE Enkhuiizen, NETHERLANDS
1097	Ernst Schmidt (Miremont FR), L'Aubinel, 31190, MIREMONT, FRANCE
1098	E.R.S.A. Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo del' Agricoltura del Friuli Venezia Giulia, 15/6 Via Montesanto, 34170 GORIZIA, ITALY
1099	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia, 15/6 Via Montesanto, 34170 GORIZIA, ITALY
1100	FGBNU "ERSHOVSKAYA OSOZ NIISKH YUGO-VOSTOKA, 413502 Saratovskaya Obl., G.ERSHOV, POS.TULAJKOVO, UL.CENTRAL'NAYA D.14, RUSSIAN FEDERATION
1101	Esasem S.p.a., , ITALY
1102	ESKUSA GmbH, Bogener Straße 24, 94365 Parkstetten, GERMANY
1103	Estefa Anufriev, Colonia Toborochi, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1104	Estonian Crop Research Institute, 48309, J. Aamisepa 1, JÕGEVA, ESTONIA
1105	Estonian Crop Research Institute, Aamisepa 1, Jõgeva alevik 48309, ESTONIA
1106	Estonian Research Institute of Agriculture, Saku, 3400, ESTONIA
1107	D'Eugenio Sementi, 53 Via Bonifica del Salinello, 64027 SANT'OMERO (TE), ITALY
1108	D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio Srl, Strada Provinciale 5/A Biovio Corropoli, 64100 Alba Adriatica (TE), ITALY
1109	Eugenio Gentinetta, Via Berizzi, 15 Bergamo, ITALY
1110	Societa Agricola F. Iii D'Eugenio di Claudia D'Eugenio & C.s.a.s., Poggio Morello str. No. 5/A, 64011, Alba Adriatica, ITALY
1111	EURALIS SEMENCES, Avenue Gaston, Phoebus 64231, Lescar, FRANCE
1112	EURALIS Semences SA, DOMAINE DE SANDREAU, ZN 31700, 31700 Mondonville, FRANCE
1113	Euralis Génétique, Domaine de Sandreau, 6 Chemin de Panedautes, FR-31700 Mondonville, FRANCE
1114	Euralis Génétique S.A., 117 avenue de Vendome 117, F-41000 Blois, FRANCE
1115	Euralis Semences Holding SAS, Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1116	Euralis Semences SAS., Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1117	EURALIS Saaten GmbH, Oststraße 122 Eingang A, 22844 Norderstedt, GERMANY
1118	Euralis Nasiona sp. z o.o., 60 -449 Poznan, POLAND

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1119	LLC "EURALIS SEMENCES UKRAINE", 9 Smolna str., KYIV, 03022, UKRAINE
1120	Eureka Seeds Inc., R.R.2, Box 186A, MOORHEAD, Minnesota 56560, USA
1121	Euroagro S.r.l., Via Lazzaretti 5/a, 42100 REGGIO EMILIA, ITALY
1122	Eurodur, Ferme de Loudes, BP 1254, F - 11492, CASTELNAUDARY, FRANCE
1123	Euro Grass Breeding GMBH & Co KG, Weissenburger Strasse 5, 59557 Lippstadt, GERMANY
1124	Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG, Postfach 14 07, 59524 Lippstadt, GERMANY
1125	Euro Grass Breeding GmbH Co. KG, Weissenburger Strasse 5, DE-59524, Lippstadt, GERMANY
1126	Eurogen srl, Contrada Grottacalda, 94015 PIAZZA ARMERINA (EN), ITALY
1127	Euro Grass BV, PO box 26, NL-6590 AA Genneep, NETHERLANDS
1128	Euro Mais s.a., 33 Rue de la Croix Blanche, 49250, CORNE, FRANCE
1129	Euromais C/O verneuil Semences, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
1130	Euromalto srl, Strada Prov.le Torre Alfina, km 1+200 - Acquapendente (VT), ITALY
1131	MBS Europe Sarl, 33 Rue de la Croix Blanche, 49630, CORNE, FRANCE
1132	European Seeds Ltd, Furze Farm, Bullock Road, Peterborough, Cambridgeshire PE7 3TT, UK
1133	Eurosivo SRO, Karlovo Nam 317/5, CZ-120 00, Praha 2, CZECH REPUBLIC
1134	Eurosorgho, Lieu dit mas des Saules, 30300 Forques, FRANCE
1135	Eurosorgho, Mas des Saules RN D6113, 30300 Fourques, FRANCE
1136	Eurosemillas S.A., Po Victoria 31-10A, 14004-CORDOBA, SPAIN
1137	Eurosemences S.A., CHAMPAIGN, Illinois, USA
1138	Eurowest Seeds Magyarország Kft., Magyar u.19, 5000, SZOLNOK, HUNGARY
1139	Eusemen s.r.l., Localita Tuffini, 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), ITALY
1140	Everris International BV, Koeweistraat 4B, 4181 CD Waardenburg, NETHERLANDS
1141	E W King and Co Ltd, Monks Farm Kelvedon, Colchester, Essex, CO5 9PG, UK
1142	Excel Papa, S. de R. L., Quinta Marissa, Carretera Patzcuaro Erongaricuaro km. 1, C. P. 61600, Patzcuaro, Michoacán., MEXICO
1143	Experimental station in soybeans, P.box 159, 61 Ruski boulevard, Pavlikeni 5200, BULGARIA
1144	SC EXPERT AGRO FARMING SRL, Fundulea-915200, B-dul. 22 Decembrie 1989, nr.101 A, Judetul Calarasi, ROMANIA
1145	EXPO GRAIN COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI, RUA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHKE, 871, 3º ANDAR, SALA 34, CAIXA POSTAL 4542 - CASCAVEL, PR - CEP: 85.807-981, BRAZIL
1146	Export Trading Company Inputs Kenya Ltd, P.O. BOX 57661-00200, Nairobi, KENYA
1147	Export Trading Group (ETG), Plot no. 8087, Mumbwa Road Chinika Area, P.o Box 30090, Lusaka, ZAMBIA
1148	Extra Enter Seed for seed production Company, Abo Korkas, Menya, EGYPT
1149	Ecofibre Industries Operations Pty Ltd, 80 Yarraman Place, Virginia QLD, 4014, AUSTRALIA
1150	Fábio José Siqueira de Quadros, Av. Flores da Cunha, 2471, CEP: 99.500-000, Carazinho-RS, BRAZIL
1151	Fabre Graines, 21 rue des Drapiers, 57083 METZ CEDEX 3, FRANCE
1152	Facer Trading, 4º anillo N° 32 esq. Pasillo 3 oeste Barrio Hamacas, (entre av. Banzer y Beni), Santa Cruz, BOLIVIA
1153	Fadisol Semilha Sementes LTDA., Ferdinand Von Lochow Strabe 5, Bergen, GERMANY
1154	Kwizda Agro GmbH, Dr.-Karl-Lueger-Ring 6, 1010 Wien, AUSTRIA
1155	Falenskaya Selektionsnaya Stantsiya, 612500, Kirovskaya Obl., Falenskij R-N, P.FALENKI, RUSSIAN FEDERATION
1156	Fariseme di Farina & C. s.a.s., Scalo Ferroviario, 71022 ASCOLI SATRIANO (FG), ITALY
1157	Farmcraft Seed Co., OXFORD, Illinois, USA
1158	Farmers Marketing Corporation, P.O. Box 60578, PHOENIX, Arizona, 85082-0578, USA
1159	Farm Frites, P.O. Box 453, TENTH OF RAMADEN CITY, EGYPT
1160	Farm Pure Seeds Inc, 418B McDonald Street, Regina, Saskatchewan, S4N 6E1, CANADA
1161	FarmSaat Aktiengesellschaft, Rott 3, 48351 Everswinkel, GERMANY
1162	Farmsaat Polska, Noowa Trzeciannas 12, 96-115 Nowy Kaweczyn, POLAND
1163	Federalni zavod za poljoprivredu - Sarajevo, Butmirska cesta 40, Ilidza, Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
1164	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, 3 Via Curtatone, 00185 ROMA, ITALY
1165	FGBNU "FEDERAL'NYJ ISSLEDOVATEL'SKIJ CENTR VSEROSSIJSKIJ INSTITUT GENETICHESKIH RESURSOV RASTENIJ IMENI N.I.VAVILOVA, 190000, G.S.-Peterburg, UL.BOL'SHAYA MORSKAYA, D. 42,44, RUSSIAN FEDERATION
1166	Fgbnu "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr Institut Citologii I Genetiki Sibirskogo Otdeleniya Rossijskoj Akademii Nauk, 630090, G. Novosibirsk, Pr.Akad.Lavrent'eva, RUSSIAN FEDERATION
1167	Fgbnu "Federal'nyj Nauchnyj Centr Agroekologii, Kompleksnyh Melioracij I Zashchitnogo Lesorazvedeniya Ran, 400062, Volgograd-62, Universitetskij Prospekt, D.97, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
1168	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft, Herr Rene Freudenberger, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld, GERMANY
1169	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld, GERMANY
1170	Dr Kajdi Ferenc, Pacsirta u. 12, 922 MOSONMAGYARÓVÁR, HUNGARY
1171	Fereshteh Hakami, Tehran, IRAN
1172	José Fernando Martins Borges, Rodovia SP 133, km 5, 5, CEP: 13.480-970, Limeira-SP, BRAZIL
1173	Ferrantello Nicola, Via Aldo Moro, 12 - 90037 Piana degli Albanesi (PA), ITALY
1174	Ferraro Bio Farma Sicily, Contrada Luni snc, 92018 SantaMargherita di Belice (AG), ITALY
1175	Ferry-Morse Seed Company, Box 100, MOUNTAIN VIEW, California 94042, USA
1176	Fertiprado Sementes e Nutrientes Ldª, Herdade dos Esquerdos, 7450-250 Vaiamonte, PORTUGAL
1177	FFR Cooperative, P.O. Box 322, BATTLE GROUND, Indiana 47920, USA
1178	FGAOU VPO "Belgorodskij Gosudarstvennyj Nacional'nyj Issledovatel'skij Universitet", 308015, g.Belgorod, ul.Pobedy, 85, RUSSIAN FEDERATION
1179	FGBNU "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr, Krasnojarskij Nauchnyj Centr SO RAN, 660036, g. Krasnojarsk, ul. , ul. Akademgorodok, 50, RUSSIAN FEDERATION
1180	FGBNU "Federal'nyj Nauchnyj Agroinzhenernyj Centr VIM, 109428, g.Moskva, 1-j institutskij proezd, d.5, RUSSIAN FEDERATION
1181	FGBNU "Federal'nyj Nauchnyj Centr im. Michurina, 393774, Tambovskaya obl., g.Michurinsk,ul.Michurina, d.30, RUSSIAN FEDERATION
1182	FGBNU "Kostromskoj nauchno-issledovatel'skij institut sel'skogo hozyajstva", 156543, Kostromskaya obl, kostromskoj r-n, s. minkoe, ul.kukolevskogo, 18, RUSSIAN FEDERATION
1183	FGBNU "Ural'skij Federal'nyj Agrarnyj Nauchno-issledovatel'skij Centr Ural'skogo Otdeleniya Rossijskoj Akademii Nauk, 620142, Sverdlovskaya obl, g.Ekaterinburg, ul.Belinskogo, d.112 a, RUSSIAN FEDERATION

**ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO**  
**ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER**

1184	FGBNU "VSEROSSIJSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT OROSHAEMOGO ZEMLEDELIYA, 400002 G. VOLGOGRAD, UL. TIMIRY AZEVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
1185	FGBNU 'FEDERAL ROSTOV AGRARIAN RESEARCH CENTER', 346735, ROSTOVSKAYA OBL, AKSAJSKIJ R-N, P.RASSVET, UL.INSTITUTSKAYA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1186	FGBNU 'URAL FEDERAL AGRARIAN RESEARCH CENTER OF THE URAL, 620142, SVERDLOVSK REGION, YEKATERINBURG, BELINSKOGO STR., 112 A, RUSSIAN FEDERATION
1187	FGBOU VO Michurinskij GAU, 393760, Tambovskaya obl, g. Michurinsk, ul, Internacional'naya. d.101, RUSSIAN FEDERATION
1188	Fgbou Vo 'Volgogradskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 400002, G. Volgograd, Pr. Universitetskij, D. 26, RUSSIAN FEDERATION
1189	FGBUN "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr, Kazanskij Nauchnyj Centr Rossijskoj Akademii Nauk", 420111, Respublika Tatarstan, g. Kazan', ul. Lobachevskogo, d.2/31, RUSSIAN FEDERATION
1190	FGBUN SAMARA FEDERAL RESEARCH CENTER RAS, 443001, SAMARA, STUDENCHESKIY PER., 3 A, RUSSIAN FEDERATION
1191	Fgup Donskaya Opytnaya Stantsiya Maslichnyh Kul'tur Im. L.A. Zhdanova Vniimk, 346754 Rostovskaya Obl., Azovskij R-N, P/O Suhodol'sk, UL. TSENTRAL'NAYA, RUSSIAN FEDERATION
1192	FGUP IM. A.L. MAZLUMOVA, 396030, VORONEZHSKAYA OBL, P. VNISS, D.80, RUSSIAN FEDERATION
1193	Field Crops Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
1194	Findus Sverige AB, Sellebergavägen 13, SE-267 40 Bjuv, SWEDEN
1195	Finelawn Research Corp., P.O. Box 1051, LAKE OSWEGO, Oregon 97034, USA
1196	Fine Seeds Company, 178 Industrial region, El-Sadat, EGYPT
1197	Fine Seeds Company, 20 Abu El Mawaheb square, Mohandeseen, CAIRO, EGYPT
1198	Fink GmbH, Benzstrasse 25, 71033 HERRENBERG, GERMANY
1199	Universita degli Studi di Firenze Dipartimento di Agronomia e Produzioni Erbacee, 18 Piazzale delle Cascine, 50144 FIRENZE, ITALY
1200	Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG, Johann-Firlbeck-Strasse 20, 94348, ATTING/RINKAM, GERMANY
1201	Saatzucht Firlbeck GmbH + Co. KG, Johann-Firlbeck-Straße 20, DE-94348, Atting, GERMANY
1202	Saatzuchtwirtschaft Firlbeck KG, 8441, ATTING-RINKAM, GERMANY
1203	Firouz Oskoie, Tehran, IRAN
1204	First Line Seeds Ltd., 150 Research Lane Suite 307, GUELPH, Ontario, N1G 4T2, CANADA
1205	Fitoherb Gyógynövény Feldolgozó Kft., Teréz Krt. 40. I/13, H-1066 Budapest, HUNGARY
1206	Semillas Fito, SA □ Selva de Mar 111, 1505, SPAIN
1207	Semillas Fitó S.A., c/Selva de Mar 111, 08019 BARCELONA, SPAIN
1208	Fito Tohumculuk Ticaret Ltd. Sti., Altinkum Mah. 100. Yil Bulvari Aritürk Apt., No:241/1, ANTALYA, TÜRKIYE
1209	Fitt Agro Kft., 4700 Mátészalka, Hild János p. 2., HUNGARY
1210	F.lli Moretti Cereali S.p.A. - Via degli Alberti, 62 - 50058 Signa (FI), ITALY
1211	Flora Maize Breeding, Beatrix Street 10, 7596 Kz Rossum, NETHERLANDS
1212	Flora doo, 32250 Ivanjica, SERBIA
1213	Florida Agricultural Experiment Station, G040 McCarty Hall D, PO Box 110200, Gainesville, FL 32611-0200, USA
1214	Flortek seed doo, 21000 Novi Sad, Jevrejska 11, SERBIA
1215	FNPC (Fédération Nationale des Producteurs de Semences de Chanvre), B.P. 119, 72003 Le Mans, FRANCE
1216	Fodder Crops and Pastures Institute of Larisa, 411 10 LARISSA, GREECE
1217	Fondazione Morando Bolognini, 2 Piazza Bolognini, 20079 Sant'Angelo, LODIGIANO (MI), ITALY
1218	Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia, Via Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia, ITALY
1219	Abed Fonden, Abedvej 39, DK-4920 SOELLESTED, DENMARK
1220	FONTAINE-CANY SASU, 605 Route de la Vallée, 76740, Saint-Pierre-Le-Viger, FRANCE
1221	TD Förädling AB, PI 1894 Källs Nöbbelöv, SE-26020 Teckomatorp, SWEDEN
1222	Forage Innovations Ltd, PO Box 69175, Lincoln, Christchurch, NEW ZEALAND
1223	Institute for Forage Crops, Trg kosturnice 50, 37 000 Krusevac, SERBIA
1224	FORAGE GENETICS INTERNATIONAL, 8/7 FIRST STREET SOUTH NMPA, FD83651, USA
1225	Forage Genetics, 1918 South Middleton Road, NAMPA, ID 83686, USA
1226	Forage Genetics, N5292 Gills Coulee Road, WEST SALEM, Wisconsin 54669, USA
1227	Forage Genetics, Rt. 1 Gills Coulee Rd., WEST SALEM, WI 54669, USA
1228	Forage Genetics International, 812 1st South, NAMPA, Idaho 83651, USA
1229	Forage Genetics International, P.O. Box 339, NAMPA, Idaho 83653-0339, USA
1230	Forbes Seed and Grain Inc., P.O. Box 85, JUNCTION CITY, OR 97446, USA
1231	Force Limagrain GmbH, Postfach 12 01 61, 64238, DARMSTADT, GERMANY
1232	Force Limagrain, Boerendanserdijk 2a, 8024 ZWOLLE, NETHERLANDS
1233	Forrateg Argentina S.A., Acceso Elgea Román 1158, 6740 - Chacabuco, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
1234	Forschungsanstalt Agroscope, Changins-Wädenswil ACW, Postfach 10 12, Nyon 1, SWITZERLAND
1235	Forschungsanstalt Agroscope Tanikon ART, Reckenholzstrasse 191, Reckenholz, CH 8046 Zurich, SWITZERLAND
1236	F.P.C. "TVIMEX" S.R.L., bd. Moscova, 9-73, MD-2068, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
1237	FP Genetics, 426 McDonald Street, Regina, SK, S4N 6E1, CANADA
1238	Seeds 2000, Middleton House, Pureton, BERKELY, Gloucester GL13 9AY, UK
1239	Francisco Roberto Souiljee, Rua Iguacu, 51, Caixa Postal, CEP: 99.470-000, Não Me Toque-RS, BRAZIL
1240	France Canada Semences S.A., rue Cheviere, 41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE, FRANCE
1241	Dr. Peter Franck, Pflanzenzucht Herrn, Oberlímpurg 2, 74523 Schwäbisch Hall, GERMANY
1242	Francisco Aristides Cedillo Frías, Domicilio conocido sin número, Santa Juana Primera Sección, Almoloya de Juárez, Estado de México, C. P. 50900, MEXICO
1243	Fraser Seeds Ltd., 29475 Fraser Highway, Abbotsford, BC, V4X 1H2, CANADA
1244	Fratantonio Soc, Agricola a rl - Via Passo Parrino Miglifulo, 2 - 97010 Ragusa, ITALY
1245	Fratelli Carli, Via Torello, 9 - 61100 Pesaro, ITALY
1246	FREIHERR VON MOREAU SAATZUCHT, BRUDERAMMING, 1., 94486, OSTERHOFEN, GERMANY
1247	Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Bruderamming 1, 94486 Osterhofen, GERMANY
1248	Freshco (K) International, P. O. Box 27659 - 00506, Nairobi, KENYA
1249	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H & Co. Kommanditgesellschaft, Herrn Manfred Freudenberger, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld,

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

GERMANY	
1250	Feldsaaten Freudenberger GMBH & Co., Magdeburger Strasse, 2, D-478 Krefeld, GERMANY
1251	Feldsaaten Freudenberger GmbH, Kümmertswelle 13880779, KRESSBRONN, GERMANY
1252	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Postfach 104, DE - 47800 Krefeld, GERMANY
1253	Manfred Freudenberger in Fa. Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Postfach 111 104, 47812 Krefeld, GERMANY
1254	Friedrich Ebert Anlage, 36 D.60325, Frankfurt-am-Main, GERMANY
1255	Fruit Research Station, Himayat Bagh, Aurangabad, Maharashtra, INDIA
1256	FSBSI 'CHELYABINSK SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE', 456404 Chelyabinskaya Obl., Chebarkul'skij R-N, P.Timiryazevskij, RUSSIAN FEDERATION
1257	FTS Sementes S.A., Rod. Ponta Grossa, Km 02, CEP: 84.001-970, Palmeira- PR, BRAZIL
1258	Fuller Seed Co. Inc., Box 38, Rt. 10 East, LINCOLN, Illinois 62656, USA
1259	Fundación para el Desarrollo Agrícola de Santa Cruz (FUNDACRUZ), Barrio Hamacas plan 12 C/1 N° 25, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1260	Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária - FAPA, Praça Nova Pátria, Distrito Entre Rios, CEP: 85.139-400, Guarapuava-PR, BRAZIL
1261	Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa, 15 de Novembro, 95, CEP: 99.010-090, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1262	Fundação Universidade de Passo Fundo □ FUPF, BR 285, KM 171, Caixa Postal 611, CEP: 99.001-970, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1263	Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso - FUNDAÇÃO MT, Av. Antonio Teixeira dos Santos, 1559, Parque Residencial Universitário, CEP: 78.750-000, Rondonópolis-MT, BRAZIL
1264	Edward J. Funk and Sons Inc, 601 Funk Parkway, P.O. Box 67, KENTLAND, Indiana 47951, USA
1265	FUNK FRANCE, CIBA-GEIGY S.A.SEMENCES, BASLE 4002, SWITZERLAND
1266	Furtaria Import Export srl, Via Roma 142/144, 35108, SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY
1267	Fyto Animal Services, 10 Klm O.N.R. Larissas Voloy, 40009 Larisa, GREECE
1268	Fundulea Seminte SRL, Satul Perisoru, str. Bujor nr. 7, judetul Calarasi, 917195, ROMANIA
1269	Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft, 6726 Szeged, Alsóikikoto sor 9, HUNGARY
1270	Gabonatermesztési Kutató KHT, 6726 Szeged, Alsóikikoto sor 9, HUNGARY
1271	G.A.E. Recherche, 97120, MAISSE (ESONNE), FRANCE
1272	OOO NPO "GALAKTIKA, 394036, G.VORONEZH, UL.SAKKO I VACETTI, D.69 OF.8, RUSSIAN FEDERATION
1273	Galilee Seeds, POB 119, Rosh Pina 12000, ISRAEL
1274	Gallina Cataldo, Via Vottorio Emanuele, 51 - 90024 Gangi (PA), ITALY
1275	Galves Semillas, CRTA de los Cansinos, 14820 Santa Cruz, SPAIN
1276	Galvez Semillas, S. L. -Ctra. de los Cansinos, S/n - 14820 Santa Cruz - CORDOBA, SPAIN
1277	Ganga Kaveri Seeds Private Limited, 1406, Babukhan Estate, Bashirbhag, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh, INDIA
1278	GAPP Semillas SA, Parque Industrial Pergamino, R. 32 Km1.5, Pergamino, Buenos Aires, ARGENTINA
1279	Gapp Semillas S.A., Tte. Gral. Juan D. Perón 683, 5° D, 1038 Buenos Aires, ARGENTINA
1280	GAP Tarimsal Arastirma Enstitüsü Müdürlüğü, SANLIURFA, TÜRKIYE
1281	Semillas García, S. A. de C. V., Avenida Palmas No. 18, Col. Granjas Lomas de Guadalupe, C. P. 54767, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, MEXICO
1282	Garrison and Townsend Inc., P.O. Drawer 2420, HEREFORD, Texas 79045, USA
1283	Garst Seed Co., Box 300, COON RAPIDS, Iowa 50058, USA
1284	Gaúcha Melhoramento e Avanço em Genética Ltda., Av. Rio Grande 4005, CEP: 99.042-000, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1285	Gayland Ward Seed, 4395 US Hwy 60, Hereford, TX 79045, USA
1286	GBBR Békécsaba Kft., Bartók Béla út 27., 5600 Békécsaba, HUNGARY
1287	GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A., RUA ANTÔNIO RASTEIRO FILHO, N° 2.700, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ GARCIA GIMENES, CAMBÉ/PR - CEP: 86.183-751, BRAZIL
1288	GDM Genética do Brasil LTDA., Av. Ayrton Senna da Silva, 550, Ed. Torre Montello, 13° Andar, CEP: 86.050-460, Londrina-PR, BRAZIL
1289	GDM LICENCIAMENTO DO BRASIL Ltda, AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 550, EDIFÍCIO TORRE MONTELLO, 17° ANDAR, GLEBA PALHANO, LONDRINA/PR - CEP: 86.050-460, BRAZIL
1290	Gea Alimentare Srl, Strada Provinciale Torre Alfina, km 1,200, 01021 Acquapendente (VT), ITALY
1291	GEANET SA, Roosevelt 62, 41222, Larisa, GREECE
1292	Gebruder Dippe Saatzzucht GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 32 64, 4902, BAD SALZUFLEN 3, GERMANY
1293	Gebr. Waal VOF, Belkmerweg 51, 1753 GD, St. Maartensvlotbrug, NETHERLANDS
1294	Geçit Kusagi Tarimsal Arastirma Enstitüsü, Müdürlüğü, P.K. 17, 26001, ESKISEHIR, TÜRKIYE
1295	Geersing Potatoes BV, Baterweg 10, 8302 AC Emmeloord, NETHERLANDS
1296	Ooo 'Gelio-Paks', 400120, G.Volgograd, Ul.Nezhinskaya, D.30 A, RUSSIAN FEDERATION
1297	General Seed Co., 648 Alberton Road S., Alberton ON L0R 1A0, CANADA
1298	Genetic Sevices Srl, Contrada Catenaccio Snc, 71026 Deliceto (FG), ITALY
1299	Genética Filmex, S. A. de C. V. Carretera Guadalajara-Morelia Km. 21 No. 8601, Las Fuentes, Los Mochis, Sin, MEXICO
1300	Genetics Plus, Bratstva I Jedinstva 73, Borca, Beograd, SERBIA
1301	Genetseed S. A., 18 de Julio 1752, YOUNG, URUGUAY
1302	Genetic Enterprises International, 6165 Crabapple Lane, Johnston, Iowa, 50131, USA
1303	Genex Seeds, P.O. Box 1986, Presidio, TX 79845, USA
1304	Geneze Sementes S.A., Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 8° andar, Cidade Monções, CEP: 04.571-090, São Paulo-SP, BRAZIL
1305	Gennari & Schiavi, 42/B Via Travaglio, 44020 MIGLIARO (FE), ITALY
1306	Gen-Tec Seed Limited, P.O. Box 98, Woodslee, Ontario, N0R 1V0, CANADA
1307	Gentinetta Eugenio, Via Scapaccino, 58-28033 DOMODOSSOLA, (NO), ITALY
1308	Gentos S.A., Corrientes 1099 B1636GES, Buenos Aires, ARGENTINA
1309	Gentos S.A., Dardo Rocha., 3194 □ Martinez., Buenos Aires., ARGENTINA
1310	Gentos S.A., Tucumán 1335 piso 2, (1050) Buenos Aires, ARGENTINA
1311	Geoponiko Spiti A. Lokas EPE, 12 km Larissas Karditsas, 41500, Eleftheres Karditsas, GREECE
1312	Georges FAURE, 4 A rue Remirement, 67170 BRUMATH, FRANCE
1313	Georgia Agricultural Experiment Station, ATHENS, Georgia 30602, USA
1314	Georgia Coastal Plain Experiment Station, TIFTON, Georgia 31794, USA
1315	Hans Georg Lembke KG/NPZ, Norddeutsche Pflanzenzucht, 2331 HOHENLIEETH, Post Holtsee U Eckenforde, GERMANY
1316	Geo Seed srl, 25 Via Maestra, 12040 CERVERE (CN), ITALY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1317	Germain's Cotton Seeds Inc., 149 Center Grove Road, RANDOLPH, New Jersey 07869, USA
1318	Germicopa SAS, 1 allée Loeiz Herrieu, F-29334, Quimper, Cedex, FRANCE
1319	Germinal Holdings, Commercial Road, Bainbridge, Co Down, Northern Ireland BT32 3ES, UK
1320	Germinal Holdings Ltd, Commercial Road, Bainbridge, Co Down, BT32 3ES, UK
1321	Germobanco Agrícola da Madeira, Universidade da Madeira, Campus da Penteada- 9000-390, Funchal, PORTUGAL
1322	Gervasi Orazio, Via Regina Elena, 76 - 90029 Valledolmo (PA), ITALY
1323	Getreidezuechtungsforschung Darzau, Hof Darzau 1, 29490 Neu Darchau, GERMANY
1324	Getreidezüchtung Peter Kunz, Seestrasse 6, 8714 Feldbach, SWITZERLAND
1325	GHG Saaten GmbH., Albert-Droshin Str. 9., 06449, ASCHERSLEBEN, GERMANY
1326	Giah gostare Firouzeh Co., Tehran, IRAN
1327	GIE de Recherche Européenne sur les Gazons, Centre commercial Maubec, 72-74 chemin de Redondon, 26200, Montelimar, FRANCE
1328	GIE GRASS, 1 ALLEE DE LA SAPINIÈRE- LA LITIÈRE, 86600 SAINT SOUVANT, FRANCE
1329	GIE Grass, 1 allée de la sapinière-, -la Litière-86600 St Sauvant, FRANCE
1330	GIE LINEA, 20 avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, FRANCE
1331	Linea Semence de Lin, 20 avenue Saget, 60210 Grandvilliers, FRANCE
1332	GIE PROLUPIN, C/O Jouffay Drillaud, 4 Avenue de la CEE, La Cour d'Hénon, 86170 CISSE, FRANCE
1333	GIE R.E.G.A., 13 rue Andre Ducaetz, 26100 MONTELMAR, FRANCE
1334	GIE R.E.GA Recherche Européenne sur les Gazons, Centre de Selection, B.P.09, 77390 GUIGNES, FRANCE
1335	GIE SEMALLIANCE RUE DU ROSSIGNOL, 180 F-59310 AUCHY LEZ ORCHIES, FRANCE
1336	G.I.E. UNISIGMA, Route de Clermont, 60480 FROISSY, FRANCE
1337	GIE Unisigma, 2 Rue petit Sorri, FR-60480, Froissy, FRANCE
1338	Giorlando Giacomo, Via V. Veneto, 304 - 95042 Grammichele (CT, ITALY
1339	Giovanni Villa, Corso Libertà,, 41 - 13100 Vercelli, ITALY
1340	Gisone Matteo, Via Marsala, 96 - 91018 Salemi (TP), ITALY
1341	GKI, 6726 SZEGED, Alsokikoto sor 9, HUNGARY
1342	Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, 3200 Gleisdorf, AUSTRIA
1343	Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, Steiermark, AUSTRIA
1344	Glenn Seed Ltd., R. R. #1, BLENHEIM ON, N0P 1A0, CANADA
1345	Glenn Maize BV, Nieuw Straatweg 56, NL-9061 CR GIEKERK, NETHERLANDS
1346	Globalgrass Sp. z o.o., Kamocin 122, 97-306 Grabica, POLAND
1347	Global Agro Inc., 708 Lotus Blossom St., 92024, ENCINITAS, USA
1348	Globe Seeds B.V., Nieuwkuijksestraat 2, 5253AH, Nieuwkuijk, NETHERLANDS
1349	Globe Seeds BV, Postbus 46, 5250 AA VLIJMEN, NETHERLANDS
1350	GM SEEDS PRODUÇÃO E PESQUISA DE SEMENTES LTDA, ME - RODOVIA TUPACIGUARA/BRILHANTE, S/N, KM 05, ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 12 - TUPACIGUARA/MG, CEP: 38.480-000, BRAZIL
1351	Gnu Dal'nevostochnyj Niish, 680521 S. Vostochnoe, Ul.Klubnaya 7, Habarovskogo R-NA, HABAROVSKOGO KRAYA, RUSSIAN FEDERATION
1352	Gnu Krasnoyarskij Niish, 660062, GSP, G. Krasnoyarsk, PR-T SVOBODNYJ 66, RUSSIAN FEDERATION
1353	Gnu Niish Severnogo Zaural'ya, 626001 Tyumenskaya Obl., P.Moskovskij, Ul.Burlaki, D.2, RUSSIAN FEDERATION
1354	Gnu Tul'skij Niish, 301053 Tul'skaya Obl., Plavskij R-N, P/O Molochnye Dvory, RUSSIAN FEDERATION
1355	Gnu Ul'yanovskij Niish, 433315 Ul'yanovskaya Obl., Ul'yanovskij R-N, POS. TIMIRYAZEVSKE, RUSSIAN FEDERATION
1356	Gnu Vladimirskij Niish, 601261, Vladimirskaya Obl., G.Suzdal', UL. TSENTRAL'NAYA D. 3, RUSSIAN FEDERATION
1357	FGBNV 'FEDERAL SCIENTIFIC CENTER' ALL - RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH, 350038, G.Krasnodar, UL.FILATOVA, 17, RUSSIAN FEDERATION
1358	FSBSI 'ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF SOYA, 675027 Amurskaya Obl., G. Blagoveshchensk, Ignat'evskoe Shosse, 19, RUSSIAN FEDERATION
1359	Gnu Vnii Zernobobovyh I Krupyanyh Kul'tur, 302502, G.Orel, P.Streletskij, RUSSIAN FEDERATION
1360	GNU Voronezhskaya opytная stanciya VNIKI, 396835, Voronezhskaya obl, Hoholskij r-n., p. Opytnoe, ul. Chayanova, d. 13, RUSSIA
1361	Gnu Yakutskij Niish 677001 G. Yakutsk-1, Ul. Bestuzheva-Marlinskogo, 23/1, RUSSIAN FEDERATION
1362	Godavary Hybrid Beej (P) LTD, Ankapoor, Armoor, INDIA
1363	Godoloi Agrartuudomay Egytem Kutatoinzete, Fleischmann UT. 4, 33560 KOPOLT, HUNGARY
1364	Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário □ AGÊNCIA RURAL, Rua Jornalista Geraldo Vale nº 331, CEP: 74.610-060, Goiânia-GO, BRAZIL
1365	Golden West Seed Bulgaria Ltd, 100 Bulgaria Blvd, Rousse, BULGARIA
1366	Goldcrop Ltd, Springhill, Carrigtwohill, Co. Cork, IRELAND
1367	Gold County Seed Inc., 16506 Highway 15 North, P.O. Box 604, HUTCHINSON, Minnesota 55300, USA
1368	"Golden west seed Bulgaria"OOD, Borisovo 7064, Ruse, 29 Hristo Botev str, BULGARIA
1369	Golden West Seed Co., P.O. Box: 1997937714, Bnicosia, CYPRUS
1370	Golden Harvest-Zelder SARL, RN 147 Les Petites Buffeteries, 49124, SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU, FRANCE
1371	Golden Seeds srl, Via Provinciale 112H, 61020 CASININA DI AUDITORE (PS), ITALY
1372	Golden West Tohumculuk ve Tic. Ltd.Sti., Meydan kavagi mah.1595 sok., Ibrahim Faraçlar Sitesi, A blok K.2 D.6, 07200 ANTALYA, TÜRKIYE
1373	Golden Harvest/J.C.Robinson Seed Company, 100 J.C. Robinson Boulevard, WATERLOO, Nebraska 68069, USA
1374	Golden West Seed Research, P.O. Box 1255, Ojay, CALIFORNIA, USA
1375	Golden West Seed Research Co. Inc., 14 Paper Moon Way, Bakersfield, CA 93312, USA
1376	Golden West Seed Research Co. Inc., 2007 Hedding Str., Suite 209, San Jose, Ca 95128-1428, USA
1377	Golden World, P.O. Box 429, Crossbyton - TEXAS 79322, USA
1378	Golsam Gorgan Chemical Co., P.O. Box: 1914835791, Tehran, IRAN
1379	Gordon & Innes Ltd, Ardgye Farm, Alves, Elgin, IV303UP Ardgye, Morayshire, UK
1380	Gospodarstwo-Rolno Nasionne "KOW-MAR" Maria Kowalska, Adamki 21, 98-235 Baszki, POLAND
1381	FILIAL FGBU 'GOSSORTKOMISSIYA' PO KRASNOYARSKOMU KRAYU.RESPUBLIKE TYVA, 660001, G.KRANOYARSK, UL.SOVETSKAYA, 21, RUSSIAN FEDERATION
1382	Govind Ballabh Pant Agriculture University & Technology, Pantnagar- 263145, Uttarakhand, INDIA
1383	FGUP "L'GOVSKAYA OPYTNO-SELEKCIONNAYA STANCIYA, 307720, KURSKAYA OBL, L'GOVSKIJ R-N,

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

#### P.SELEKCIIONNYJ, RUSSIAN FEDERATION

1384	GPT Growing Products & Technologies Srl, Via Tupini 103, 00144 Roma, ITALY
1385	Graf E. Waldburg, Landwirtschaftsbetrieb, 24710 Rohrau, AUSTRIA
1386	Grainseed Ltd., Unit 3, Langton Green, Eye, Suffolk IP32 7HN, UK
1387	Graminor AS, Bjorke Forsøksgård, Hommelstadsvn. 60, NO 2344, Ridabu, NORWAY
1388	Graminor AS, Hommelstadvegen 60, N-2322, Ridabu, NORWAY
1389	Graminex Sp z o.o., 97- 300 Piotrków Trybunalski, ul. Kalinowska 72, POLAND
1390	C/O Grampian Growers Ltd., Logie, Montrose, Angus, DD10 9LD, UK
1391	GRANBRAS SEMENTES LTDA, RUA RUI BARBOSA, 820, SALA 1001, CEP: 85.851-170, FOZ DO IGUAÇU-PR, BRAZIL
1392	GRAND SEMENS, LLC, st. Molodizhna, 1-B, vil. Velykyi Dalnyk, Biliavskiy district, Odeska rigion, 67668, UKRAINE
1393	Grassi Aldo, 75 Via XXV Aprile, 28079, VESPOLATE (NO), ITALY
1394	Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, NARO, 2421 Suya, Koshi, Kumamoto, 861-1192, JAPAN
1395	Grasslands Innovation Limited, Private Bag 11008, Tennent Drive, Palmerston North, NEW ZEALAND
1396	Grasslands Innovation Ltd, PO Box 175, 7640 Lincoln, NEW ZEALAND
1397	Grasslanz Technology Limited, Tennent Drive, Palmerston North, NEW ZEALAND
1398	Grasslanz Technology Limited, Private Bag, 11008, Palmerston North 4442, NEW ZEALAND
1399	Grassland Oregon, Post Office Box 21630, Keizer, Oregon, 97307, USA
1400	Grassland Oregon Inc., 4455 60th Avenue NE, US-Salem, 97305, Oregon, USA
1401	Grassland West, 1392 Port Drive, P.O. Box 489, CLARKSTON, WA 99403, USA
1402	Great Lakes Hybrid Inc., P.O. Box 637, OVID, Michigan 48866, USA
1403	Great Plains Research Co. Inc., 3624 Kildaire Farm Road, APEX, North Carolina 27502, USA
1404	The Great Western Sugar Co., Sugar Mill Road, LONGMONT, Colorado 80501, USA
1405	Green Genetics, B.P. 42, Rue de Flandre, 49250 BEAUFORT EN VALEE, FRANCE
1406	Green CO A.E., Chrysostomou Smyrmis 45A, P.O. Box 1039, 57022, Sindos, GREECE
1407	Green Trade srl, Via Ormelle 23, 31040, SAN POLO DI PIAVE (TV), ITALY
1408	Greenup Srl, Via Mantegna 13/M, 35019 Tombolo (PD), ITALY
1409	Green E Sweden AB, Stenhällsvägen 65, 272 93 ö Tommarp, SWEDEN
1410	Greenvale AP Ltd., Springfield, Burrelton, Blairgowrie, Perthshire, PH13 9PJ, UK
1411	Greenvale AP PLC, FAO Mr. P. Coleman, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW, UK
1412	T. Grindstad, Grindstad, N-1890, Rakkestad, NORWAY
1413	Grindstad Tollef, Grinstad, N-1890, Rakkestad, NORWAY
1414	GroAgri Seed Co., 624-27th St., LUBBOCK, Texas 79408, USA
1415	Gro Alliance, 205 8th St., Belle Plaine, Iowa 52208, USA
1416	Groenbroek Zaden, Stationstraat 38, NL-9679 EE SCHEEMDA, NETHERLANDS
1417	Groetzner Management GmbH, Raiffeisenstrasse 1, 23815 Westerrade, GERMANY
1418	Groetzner Pflanzenzucht GMBH & Co KG, Margaretehof 23, D-22397 HAMBURG, GERMANY
1419	Groupement Agricole Essonnois (G.A.E), rue de la Riviere, B.P. 7, 91720 MAISSE, FRANCE
1420	Grower Seeds, LUBBOCK, Texas 79408, USA
1421	GROWMARK Inc., P.O. Box 634, MISSISSAUGA, Ontario L5A 3A4, CANADA
1422	Grupo Mareño S.P.R. de R.L. de C.V. Carretera Federal Libre Zamora-La Barca Km 36, Poblado La Angostura, C. P. 59220, Vista Hermosa, Michoacán, MEXICO
1423	ОАО "GRUPPA KOMPANIJ "AGROPROM-MTD", 125040, G.MOSKVA, UL.NIZHNYAYA, DOM.14, STROENIE 1, RUSSIAN FEDERATION
1424	GSN Semences, Rue de la Menoue, 32400 Riscle, FRANCE
1425	GSN Semences SA, Le Ridereau, 49800, Andard, FRANCE
1426	Universidad de Guadalajara, Paseo de la Rosa Morada No. 217, Col. Pinar de la Venta, C. P. 45221, Zapopan, Jalisco, MEXICO
1427	Roberto Guarneri, 3 Via Monzato, 43029 TRAVERSETOLO (PR), ITALY
1428	Guastella Giuseppe, Via Luigi Capuana, 25 - 95040 Licodia Eubea (CT), ITALY
1429	University of Guelph, Business Development Office, 130 Research Lane, Unit 4, Guelph, ON N1G 5G3, CANADA
1430	University of Guelph Research Innovation Office (RIO), 50 Stone Road East, Building 92, Guelph, ON, N1G 2W1, CANADA
1431	Guerresi Corrado & C. snc, 16 Piazza Carlo Alberto, 37067, VALEGGIO SUL MINCIO (VR), ITALY
1432	Guerresi srl, Via Sommacampagna, 1/3 - 37066, Sommacampagna (VR), ITALY
1433	Società Agricola di Andrea Guerresi & C. S.S., Via Corte Braette, 2 - 37060, Trevenzuolo (VR), ITALY
1434	Giordani Guido, 2376/1 Via S. Alberto, 40018, SAN PIETRO IN CASALE (BO), ITALY
1435	Gujrat Agriculture University, Millet Research Station, Jamnagar- 361 006, Gujarat, INDIA
1436	Gujrat Agriculture University, Wheat Research Station, Vijapur- 382870, Gujarat, INDIA
1437	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma, ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, P.K. 72, 21110, DIYARBAKIR, TÜRKİYE
1438	Gup Morshanskaya Seleksionnaya Stantsiya, 393925 Tambovskaya Obl., Morshanskij R-N, P/O Marusino, RUSSIAN FEDERATION
1439	Gup Moskovskaya Seleksionnaya Stantsiya, 142960 Moskovskaya Obl., Serebryano-Prudskij R-N, P/O Uzunovo, RUSSIAN FEDERATION
1440	Gup Npo 'Pojma', 140514 Moskovskaya Obl., Luhovitskij R-N, P/O 'Krasnaya Pojma', RUSSIAN FEDERATION
1441	Gup Petrovskaya Seleksionno-Opytnaya Stantsiya, 442564 Penzenskaya Obl., Lopatinskij R-N, P/O Danilovka, RUSSIAN FEDERATION
1442	Gup Prikumskaya Opytno-Seleksionnaya Stantsiya Stavropol'skogo Niish, 356803, Stavropol'skij Kraj, G.Budennovsk-3, UL.VAVILOVA D.4, RUSSIAN FEDERATION
1443	Gu Tatarskij Niish, 420048, Respublika Tatarstan, G.KAZAN'. ORENBURGSKIJ TRAKT, D. 48, RUSSIAN FEDERATION
1444	Fred Gutwein & Sons Inc., Route 1, Box 40, FRANCESVILLE, Indiana 47946, USA
1445	Gu Ural'skij Niish, 620913, G. Ekaterinburg, UL. GLAVNAYA, 21., RUSSIAN FEDERATION
1446	Gu Vnii Myasnogo Skotovodstva, 460000 G. Orenburg, Ul. 9 Yanvary, 29, RUSSIAN FEDERATION
1447	Gyógynövénykutató Intézet Rt., 2011 Budakalász, Lupasziget út 4., HUNGARY
1448	Gyümölcs és Kutató Rt., Park u. 2, 1223 BUDAPEST, HUNGARY
1449	Dr. Gyulai Ferenc Lajos, 3051 Szarvasgede, Béke u. 6, HUNGARY
1450	Guccione Armando, Via Vittorio Emanuele, 116 - Alia (PA), ITALY
1451	Den Haan Zaden v.o.f., Kort Eind 3, 4651 PE, STEENBERGEN, NETHERLANDS
1452	Hacienda Agricola y Ganadera Del Señor, Av. San Martin calle Mñseñor Terrazas N° 5, SANTA CRUZ, BOLIVIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1453	Saatzucht Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Strasse, 39398, HADMERSLEBEN, GERMANY
1454	Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan opetus ja tutkimusmaaila, Mustialantie 105, 31310, Mustiala, FINLAND
1455	Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, 58000 58000, FINLAND
1456	Hantsaaten für die Rheinprovinz, 5000 KOLN, GERMANY
1457	Harlow Agricultural Merchants, Latchmore Bank, Little Hallingbury, Bishops Stortford, Hertfordshire CM22 7PJ, UK
1458	Harris Moran Seed Company, 26239 Executive Place, Hayward CA 94545, USA
1459	Den Hartigh B.V., Vaartweg 44, 8311 Espel, NETHERLANDS
1460	Haryana Agriculture University, HISSAR, Haryana, INDIA
1461	Hatam Agro Co, P.O. Box: 3313115331, Tehran, IRAN
1462	Hauptsaaen für die Rheinprovinz GmbH, Postfach 10 29 42, 50469 Köln, GERMANY
1463	VAN DER HAVE GmbH, Postfach 11 21, 35301, GRUNBERG, GERMANY
1464	Van der Have France, Z.I. de Soissons, Route de Reims, 02200 SIOSSONS, FRANCE
1465	Hazera Genetics Ltd., Brurim, D.N.Shikmim, 79837, ISRAEL
1466	Hazera Genetics Ltd., Brurim, M.P.Shikmim, P.O.B. 4279, 91042 Jerusalem, ISRAEL
1467	Hazera Seeds Ltd., Brurim, MP.Shikmim, POB 4279, 91042, Jerusalem, ISRAEL
1468	HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Raumberg 38, 8952 Irdning, AUSTRIA
1469	HGD srl, Via Mazzini 109/1, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), ITALY
1470	Hedwig Schmidt-Gambazza, L'Aubinel, 31190 Miremont, FRANCE
1471	Dr H. C. Hans Hege, 7112 Hohebuch, Post Waldenburg/Wurt, GERMANY
1472	Saatzucht Dr. Hege GbRmbH, Dömäne Hohebuch, 74638 Waldenburg, GERMANY
1473	HegeSaat GmbH & Co. KG, Schlossstraße 12, 78224 Singen Hohentwiel, GERMANY
1474	Heikki Seppälä, Moisio-Löyhtyentie 614, FI-4700 Elimäki, FINLAND
1475	Hektas Ticaret T.A.S., Gebze OSB Mah. 700. Sok. No:711, 1 PK 41400 Gebze, KOCAELI, TÜRKIYE
1476	Heliaselect, Rue du Bois Musque, 28300 CHAMPHOL, FRANCE
1477	Heligenetics srl, 62A Via Provinciale, 45030 GAIBA (RO), ITALY
1478	HELITRADE S.r.l., Via Borgoleoni, 70/c 44100 FERRARA, ITALY
1479	University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences, P.O. Box 2, (Latokartanonkaari 5), FI-00014 University of Helsinki, FINLAND
1480	John S Hemingway, 18 Postwick Lane, BRUNDALL, Norfolk, NR13 5LR, UK
1481	Hempflax BV, Postbus 142, 9665 ZJ OUDE PEKELA, NETHERLANDS
1482	Hemp It, 9 route d'Angers, Beaufort en Vallée, 49250, FRANCE
1483	Industrial Hemp Seed Development Company, c/o Kenex Ltd., RR #1, PAIN COURT, Ontario N0P 1Z0, CANADA
1484	David Hendrick Sevita International, 11451 Cameron Rd, Inkerman, ON, K0E 1J0, CANADA
1485	Henrick Seeds, 11791 Sandy Row, Inkerman, CANADA
1486	Herbanova Bt., 1033 Budapest, Kazal u. 24., HUNGARY
1487	Heritage Seeds Pty Ltd, Factory 2, Prosperity Way, Dandenong South, VIC 3175, AUSTRALIA
1488	Híbridos Lobo, S. A. de C. V, Av. Guerrero No. 330 int 2, Col. Centro, C. P. 31500, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, MEXICO
1489	Hibrisol, C7Dr, sanchez de la Cuesta 2-8D, SEVILLA, SPAIN
1490	Hibrisol S.L., C/Dr. Gabriel Sánchez de la Cuesta, 2-41004, SEVILLA, SPAIN
1491	Hibrisol, S.L, C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013, Sevilla, SPAIN
1492	HOKUREN Federation of Agricultural Cooperatives, North 4 West 1, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8651, JAPAN
1493	Hilleshog NK, 12 chemin l'Hobbit, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
1494	Novartis Seeds spa, 2 Via Comparina, 26020, MADIGNANO (CR), ITALY
1495	Hisparroz : Instituto Hispanico Del arroz, C/Real 43, San Juan de Aznalfarache, 41920 San Juan de Aznalfarache, Sevilla, SPAIN
1496	Hi-tech Seeds BV, P. O. Box 74658-1070, BR AMSTERDAM, NETHERLANDS
1497	Holmberg Axel, Haukilan kartano, FIN-37740 Haukila, FINLAND
1498	Hodowla Buraka Pastewnego ul., Swietego Krzyza 17, 30-960 KRAKOW, POLAND
1499	Hodowla Roslin, Grunwald Sp. z o.o., Grupa IHAR, Mielno 163, 14-107 Mielno, POLAND
1500	Hodowla Roslin Grunwald Sp. z o.o., Grupa IHAR, Bartazek ul Warminski Las 66, 10-687 Olsztyn, POLAND
1501	Hodowla Roslin Rolniczych "Nasiona Kobierzyc" Sp zoo, ul Sportowa 21, 55-040 Kobierzyc, POLAND
1502	Hodowla Roslin Smolice Sp z.o.o., 63-740 Kobylin, Smolice 146, POLAND
1503	Hodowla Roslin Strzelce Sp z.o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, POLAND
1504	Hodowla Roslin Szelejewo, Spolka z.o.o., PL-63-820 Szelejewo, POLAND
1505	Hodowla Roslin Szelejewo Sp. z o. o, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski, POLAND
1506	Hodowla Roslin Szyldak Sp.z00, ul Gdanska 10, 14-106 Szyldak, POLAND
1507	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. zo.o., ul. Poznanska 80, Skórzewo, POLAND
1508	Hodowla Soi Agroyoumis SP ZO O, Kordeckiego 20 Str, 37-420 Rudnik Nad Sanem, POLAND
1509	SPK 'HOHLOMA, NIZHEGORODSKAYA OBL, KOVERNINSKIJ R-N, S.HOHLOMA, UL. CENTRAL'NAYA 1, RUSSIAN FEDERATION
1510	Højbygardvej 31, 4960 Holeby, DENMARK
1511	Hokkaido Research Organization Animal Research Center, 5-39-1 Shintoku-nishi, Shintoku, Kamikawa, Hokkaido, 081-0038, JAPAN
1512	Hokkaido Research Organization Dairy Research Center, 7 Asahigaoka, Nakashibetsu, Shibetsu, Hokkaido, 086-1135, JAPAN
1513	Hokkaido Research Organization Kitami Agricultural Experiment Station, 52 Yayoi, Kunneppu, Tokoro, Hokkaido, 099-1496, JAPAN
1514	Hokkaido Research Organization Tokachi Agricultural Experiment Station, 9-2 Shinsei-minami, Memuro, Kasai, Hokkaido 082-0081, JAPAN
1515	Hokkaido Reserch Organization Dairy Research Center Tenpoku Sub Center, 8-2 Midorigaoka, Hamatonbetsu, Esashi, Hokkaido, 098-5738, JAPAN
1516	Central Region Agricultural Research Center Hokuriku Research Station NARO, 1-2-1 Inada, Joetsu, Niigata, 943-0193, JAPAN
1517	Holden's Foundation Seeds Inc., WILLIAMSBURG, Iowa 52361, USA
1518	HOLLAND SELECT, Po Box27, 1619 Zg Andijk, NETHERLANDS
1519	Holland Cottonseed, HCR 62, Box 112, BIG SPRING, Texas, USA
1520	HOREB CORP, Calle Ascención N° 3420 B/Hamacas, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1521	Horizon Seeds, 531 Bostwick Rd, Courtland ON, CANADA
1522	HORIZON AG, 1035 Eastwood Terrace, Collierville, Tennessee 38017, USA
1523	Horticultural Service Unit - HSU, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER

1524	Horticulture Research Institute, 8 Gamaa street, Giza, EGYPT
1525	Hodowla Roslin Strzelce Sp. Z.O.O, Grupa IHAR, Główna 20, PL-99-307 Strzelce, POLAND
1526	HOYA V.S. d.o.o., L. Sekereska 3, 24000 Subotica, SERBIA
1527	HPR srl, Strada statale 31, km 9 - 13010 Pezzana (VC), ITALY
1528	Herbage Seedgrowers Subsection, Federated Farmers of NZ, c/o PO Box 414, ASHBURTON, NEW ZEALAND
1529	Hubbard Seed & Supply Co, 13346 Whiskey Hill Rd., N.E. P.O. Box 310, HUBBARD, Oregon 97032-0310, USA
1530	Hubner Seed Co. Inc., 10280 W. State Road 28, WEST LEBANON, Indiana 47991, USA
1531	Hubner Seed Co. Inc., Rural Route 1, WEST LEBANON, Illinois 47991, USA
1532	Humboldt Flour Mills, 212A-153 Lombard Avenue, WINNIPEG, Manitoba, R3B 0T4, CANADA
1533	Konny Hummeluhr'Sundagergaard', Skovvej 3, Nr. Rind, DK-8832 Skals, DENMARK
1534	Hrvatski Duhani d.d., VIROVITICA, Zagrebicka 52, HR-34000 Kutjevo, CROATIA
1535	Hybar Takarmányirok Termestési Kft., Damjanich u. 37, 2364 ÓCSA, HUNGARY
1536	Hybritech, ax.s Houliakona, 2787 76741, KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1537	Hybrinova, Z.A. de Courteboef 1, 16 Avenue de la Baltique, 91953, LES ULIS, FRANCE
1538	Hybritech Europe SNC, Europarc du chene 11rue Pascal, F-69673 Bron Cedex, FRANCE
1539	Hybritech Deutschland, Domäne Hohebuch, D-74638, Waldenburg, GERMANY
1540	Hybrids East Africa Limited (HEAL), P.O BOX 1497-80200, Malindi, KENYA
1541	Hybrid Seed Company New Zealand Ltd, The Terrace, NZ-6001, Wellington, NEW ZEALAND
1542	HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG, Kleptow Nr 53, 17291 Schenkenberg, GERMANY
1543	Hybro GbR, Saatzucht Langenbrücken, Lusshardt-siedlung 1, DE-76669, BAD SCHÖNBORN, GERMANY
1544	Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Kleptow 53, DE-17291 Schenkenberg, GERMANY
1545	Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg, GERMANY
1546	Hylands Seeds, 2 Hyland Drive, PO Box 130, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
1547	Hylands Seeds, Nairm Research Lab, 11087 Petty Street, Ailsa Craig, Ontario N0M 1A0, CANADA
1548	Hylritech, ax.s Houliakrona, 278776741 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1549	HyTech Production Ltd, P.O. Box 1454, Lethbridge, AB, T1J 4K2, CANADA
1550	Hytech Seed India Pvt. Ltd.Regd. Corp. Office, Plot No.119,2nd Floor, Green Park Avenue,Suchitra Junction, Medchal Highway, Hyderabad-500 067, Telangana State, INDIA
1551	HZPC Holland B.V., DEP HZPC Research, FAO Mr. R. P. Graveland, P.O. Box 2, 9123 ZR Metslawier, NETHERLANDS
1552	HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8500 AB Joure, NETHERLANDS
1553	IAPAR, Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375, 86047902, Londria-PR, BRASIL
1554	IAR Agri Ltd, 23 Church Street, Thurlby, Bourne, Lincs, PE10 0EH, UK
1555	IARI, Regional Station (CHC), Tutikandi Centre, Shimla, Himachal Pradesh, INDIA
1556	Ibaraki Prefectural Livestock Research Center, 1234 Negoya, Ishioka, Ibaraki, 315-0132, JAPAN
1557	IB Sortenvertriebs GmbH, Werftstraße 218, 24143 Kiel, GERMANY
1558	I.C.C.P.T. Fundelea, Bucarest, ROMANIA
1559	ICI Seeds Division Agricola, 1110 Av.da Alem, 10 Piso, 10010 BUENOS AIRES, ARGENTINA
1560	ICI Seed Co. Inc., Box 500, SLATER, Iowa, USA
1561	ICI Seeds Inc., Box 300, COON RAPIDS, Iowa 50058, USA
1562	ICN Hungary RT., Kabay J. u. 29, 4440 TISZAVASVÁRI, HUNGARY
1563	Office of Technology Transfer, Morris Hall 414, Moscow, Idaho, 83844-3003, USA
1564	Univ Idaho, Idaho Foundation Seed, Kimberly, ID 83341, USA
1565	Idearis Soc. Agricola Srl, Piazza Martiri della Libertà, 13100 Vercelli, ITALY
1566	ID Grain - Rue de la Republique, 81 - 31330 Grenade sur Garonne, FRANCE
1567	IGER Aberystwyth, Plas Gogerddan, ABERYSTWYTH, Dyfed SY23 3EB, UK
1568	IG Pflanzenzucht GmbH, Postfach 15 17 04, 80050 MÜNCHEN, GERMANY
1569	IGP Polska Sp. Z o.o., 60 □ 751 Poznan, ul, Wyspianskiego, POLAND
1570	I. G. Saatzucht GmbH, Nußbaumstraße 14, D_ 80336, MÜNCHEN, GERMANY
1571	I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG, Am Park 3, 18276 Gülzow-Prützen, GERMANY
1572	I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG, Hauptstraße 8, D-06408, Biendorf, GERMANY
1573	I.G. Saatzucht Verwaltungs GmbH, Hauptstr. 8, 06408 Biendorf, GERMANY
1574	I.G.Saatzucht GmbH & Co KG, Postfach 15 17 04, 80050 MÜNCHEN, GERMANY
1575	Dr. Aditya Pratap, IIPR, Kanpur, INDIA
1576	İklim Bahçe Kültürleri Fonk. Gıda Ür. Bilgisayar İth.Ihr. San. Tic. Ltd. Sti., Sevket Sümer Mah. 5972 Sok. No:4 Akdeniz, MERSİN, TÜRKIYE
1577	Il'in Vladimir Semenovich, 644099, Omsk-99, UL.DOBROVOL'SKOGO, D.13 Kv.88, RUSSIAN FEDERATION
1578	Dr. Catalino Flores Illescas, Río Quelite No. 140 Norte, Col. Scally, C. P. 81240, Los Mochis, Sinaloa, MEXICO
1579	Illinois Foundation Seeds, 1083 Country Road 900N, Tolono, IL 61880, USA
1580	Illinois Foundation Seeds Inc., P.O. Box 722, RT 45 South, CHAMPAIGN, Illinois 61820, USA
1581	ILVO, Caritasstraat 21, BE - 9090 Melle, BELGIUM
1582	ILVO Plant, Toegepaste, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1583	ILVO Plant, Toegepaste Genetica en Veredeling, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1584	Institute for Agricultural and Fisheries Research, Plant Science Unit, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1585	I.M. AgroS-Sem. S.R.L., Republic of Moldova, mun. Balti, str. Cehov, 45, REPUBLIC OF MOLDOVA
1586	Imperial Seed, 1038 Arlington Street, Winnipeg, MB R3C 2G1, CANADA
1587	Imperial Valley Milling Co, 250 East 5th Street, Holtville, California 92250, USA
1588	Indian Agriculture Research Institute, Pusa, New Delhi -110012, INDIA
1589	Indian Institute of Horticulture Research Hessaraghatta Lake Post, Bangalore- 560 089, Karnataka, INDIA
1590	Indian Institute of Pulses Research, Kanpur -208024, Uttar Pradesh, INDIA
1591	Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal, Haryana, INDIA
1592	Indiana Agricultural Experiment Station, Purdue University, LAFAYETTE, Indiana 47907, USA
1593	Indo-American Hybrid Seeds (India) Pvt. Ltd., 7th Km Banashankari-Kengeri Link Road, Channasandra Rajarajeshwari Nagar Post, Bangalore-560 098, INDIA
1594	INGENTEC SPA, RUTA 5 SUR KM9 25, REGIÓN DE LOS LAGOS, OSORNO, CHILE
1595	Nägerl Karl, Ing., Milchgasse 18, 2471 Pachfurth, AUSTRIA



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1596	Ingredion Incorporated, Westchester, IL 60154, 5 Westbrook Corporate Center, USA
1597	INIA-La Estanzuela, Ruta 50 Kmt 12, CC 39173, CP 70000, Colonia, URUGUAY
1598	OOO NPP 'INNAUCHAGROCENTR', 440014, G. PENZA, UL, BOTANICHESKAYA, D.30, RUSSIAN FEDERATION
1599	Innoseeds B.V., C/O Hojerupvej 31, DK-3660 Store Heddinge, DENMARK
1600	DLF B.V., P.O. Box 1, 4420, AA Kapelle, NETHERLANDS
1601	Innoseeds BV, Vijfhoevenlaan 4, Postbus 10.000, 5250 GA, VLIJMEN, NETHERLANDS
1602	Innoseeds Ltd, Commercial Technical Centre, Barroway Drove, Downham Market, Norfolk PE38 0AR, UK
1603	Ooo Innovacionno-Proizvodstvennaya Agrofirma "Otbor", , 361024, Kbr, Prohladnenskij R-N, Pos.Komsomol'skij, Otdelenie 1, RUSSIAN FEDERATION
1604	Innovative Seed Solutions, Mt. Hope, Kansas 67108, USA
1605	Innovative Seed Solutions LLC, 19 S main str, Zionsville, IN 46077, USA
1606	I.N.R.A. c/o Agri Obtentions, Chemin de la Petite Minière, B.P. 36, 78041, GUYANCOURT, FRANCE
1607	INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), C/O Agri Obtentions S.A., B.P. 46, La Minière, 78042 GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
1608	INRA Agri Obtention S.A., Chemin de la petite Minière, B.P.36., Guyancourt Cédex 78041, FRANCE
1609	INRA, La Miniere, 78283 GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
1610	Instituto di Coltivazionee Acclimatazione delle Piante di Radzikow, BIONIE, POLAND
1611	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, MELLE, BELGIUM, BELGIUM
1612	Instituti Kërkimit Bimëve Arave, Fushëkrëjë, ALBANIA
1613	Instituti Misrit dhe Orizit, Shkodër, ALBANIA
1614	Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Rivadavia 1439, 1033 CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
1615	Instituto de Investigación Agrícola "El Vallecito", Km. 7 carretera al Norte, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1616	Instituto Agrônômico □ IAC, Av. Barão de Itapura, 1481, Botafogo, CEP: 13.012-970, Campinas-SP, BRAZIL
1617	Instituto Mato-grossense do Algodão □ IMAMT, RUA ENGº EDGARD PRADO ARZE, Nº 1.777, QUADRA 03, EDIFÍCIO VETORATTO, 2º ANDAR, CEP: 78049-015, Cuiabá-MT, BRAZIL
1618	Institute for Agriculture, Karnobat 8400, 1 "Industrialna" Str., BULGARIA
1619	Institute for Agriculture, Shumen 9700, 3 Simeon Veliki boulevard, BULGARIA
1620	Institute for Wheat & Sunflower, General Toshevo 9500, Tolbuhinsk, BULGARIA
1621	Institute of Agricultural Crops, Chirpan 6200, 2 G. Dimitrov boulevard, BULGARIA
1622	Institute of Corn, Knezha 3230, BULGARIA
1623	Institute of Forage Crops, Pleven 5800, 89 "General Vladimir Vazov" str, BULGARIA
1624	Institute of Plant Introduction and Genetic Resources, Sadovo 4122, BULGARIA
1625	Institute of Seed Science and Seed Production, Obrastzov Chiflik, Russe 7000, BULGARIA
1626	Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fidel Oteiza 1956, Casilla 16077-9, SANTIAGO, CHILE
1627	Institute for Breeding and Production of Field Crops, 10 370 Dugo Selo, Rugvica, Dugoselska 7, CROATIA
1628	I.N.R.A., 149 rue de Grenelle, 75341 PARIS, FRANCE
1629	Institut du Tabac de Bergerac, Seita-Imperial Tobacco Group, Domaine de la Tour, 24100 Bergerac, FRANCE
1630	Universita degli Studi di Bari C.N.R., Istituto di Germoplasma, 165/A Via Amendola, 70126 BARI, ITALY
1631	Universita degli Studi di Bari Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 165/A Via Amendola, 70126, BARI, ITALY
1632	Institute of Agricultural Resources and Economics, Zinatnes Street 2, Priekuli, LV-4126, LATVIA
1633	Institute of Agricultural Resources and Economics, Stende Research Centre., Zinatnes iela 2, Priekuli, Priekulu pagasts, Priekulu novads, LV-4126, LATVIA
1634	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Av. Progreso No. 5, Col. Barrio de Santa Catarina, C. P. 04010, MEXICO
1635	Instituto Río Grandense do Arroz, Praxedis Balboa No. 105, Col. Moderna, Ciudad Mante, Tamaulipas, C. P. 89830, MEXICO
1636	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, E. Garza Zada Nº 2501 Sur, Col. Tecnológico, C. P. 64849, Monterrey, N.L., MEXICO
1637	Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), Domicilio Conocido S/N, Conjunto SEDAGRO, C. P. 52140, Metepec, Edo., MEXICO
1638	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, avenue de la Victoire, BP 115, RABAT, MOROCCO
1639	INIAV - Instituto Nacional de Investigaçao Agrária e Veterinária., Polo de Elvas., Estrada de Gil Vaz ou Apartado 6, 7350-901, ELVAS, PORTUGAL
1640	Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, mun. Chisinau, str. Padurii 20, REPUBLIC OF MOLDOVA
1641	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea, Fundulea 915200, jud. Calarasi, ROMANIA
1642	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Brasov 500470, Fundaturii nr.2, jud. Brasov, ROMANIA
1643	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, Brasov 500128, Cucului nr.5, jud. Brasov, ROMANIA
1644	Institutul de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice-Fundulea, FUNDULEA 8264, JUDETUL CALARASI, ROMANIA
1645	Institut za kukuruz "Zemun polje", Slobodana Bajica1, 11185 Zemun, SERBIA
1646	Institute for Research in Agriculture "Srbija", Zeleni venac 2/III, 11000, Beograd, SERBIA
1647	Institute of field and vegetable crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, SERBIA
1648	Instituto Hispánico del Arroz S.A. -C/Real, 43 41920 San Juan de Aznalfarache, SPAIN
1649	Instituto Nacional de Semillas y Plantan de Vivero, Jose Abascal 56, 28003-, MADRID, SPAIN
1650	Institut National de Recherches Agronomiques de Tunisie (INRAT), route de la Soukca, TUNIS, TUNISIA
1651	Plant Production Institute n.a. V.Y. Yuryev National academy of agricultural sciences of Ukraine, National Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine, Moskovs'kyi pr., 142, Kharkiv, 61060, UKRAINE
1652	INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS OF THE NAS OF UKRAINE, 03022, KIEV, VASILKOVSKAYA ST, 31/17, UKRAINE
1653	Institute of bioenergy crops and sugar beet the National academy of agricultural sciences of Ukraine, Klinichna, 25, Kyiv, 13110, UKRAINE
1654	Institute of the Irrigated Agriculture of the, National academy of agraria sciences of Ukrainen, 73483, set. Naddnipyans'ke, Kherson, UKRAINE
1655	State Enterprise the Institute of Grain Crops at Ukraine's National Academy of Agrarian Sciences, vul. Volodymyra Vernadskogo., 14, Sobornyj district., Dnipro., 49027, UKRAINE
1656	Institut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Radzikow, 05-870, BLONIE, POLAND
1657	Institut Krajowych Wlókien Naturalnych, Wojska Polskiego 71 b, PL-60630, Poznan, POLAND

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1658	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Czarторыskich 8, 24-100 Pulawy, POLAND
1659	Instytut Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich, 60-630 Poznan ul., Wojska Polskiego 71B, POLAND
1660	Integral Agropecuaria., Miguel Rodriguez N° 184, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1661	Intellicrops Sementes Ltda, Av. José Bonifácio, 3701 - Vila Atalaia, Cabé/Pr, Cep: 86.192-170, BRAZIL
1662	InterGrain Pty Ltd, PO Box 4100, Victoria Park WA 6100, AUSTRALIA
1663	INTERAGRO S A, Avenida Virgen de Cotoca No 2230, Santa Cruz, BOLIVIA
1664	Intermetro Locações Serviços Poah LTDA., Avenida Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494, CEP: 94.930-030, Cachoeirinha-RS, BRAZIL
1665	Interdor SNC, Ferme de Moyencourt, 78910 ORGERUS, FRANCE
1666	Intersaatzucht GmbH, Eichethof 6, 85411 Hohenkammer, GERMANY
1667	Internádel Bt., Román u. 2., 1105, Budapest, HUNGARY
1668	International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
1669	International Seed Producers, Cheveley House, Fordham Road, NEWMARKET, Suffolk CB8 7AH, UK
1670	International Marketing Service Inc., 7726 Lakeside Drive, N.E., SALEM, Oregon 9305, USA
1671	International Oilseed Distributors, 22555 Laredo Trail, Adel, USA
1672	Interstate Payco Seed Co., 1215 Prairie Parkway, Box 338, WEST FARGO, North Dakota 58078, USA
1673	Interstate Seed Co., 1215 Prairie Parkway, Box 338, WEST FARGO, North Dakota 58078, USA
1674	Interstate Seed Co., Box 338, West Fargo, North Dakota, USA
1675	INTRASEED INC, 861 Norma Drive, 93449, Pismo, CA, USA
1676	Intraseed Inc., 12052 Linda Flora Dr., OJAI, CA 93023, USA
1677	Intraseed Inc., 6159 Brad Wine Johnston, Iowa 50131, USA
1678	Invest, ul. Cala 45a, 97-300 Piotrków Tryb., POLAND
1679	Iowa State University Research Foundation, 310 Lab of Mechanics, AMES, Iowa 50011, USA
1680	IP IGNATENKO ALEKSANDR IVANOVICH, 308501, BELGORODSKAYA OBL.,BELGORODSKIJ R-N, P.DUBOVOE, MKR.ZAPADNYJ, UL.SLAVYANSKAYA, D.29, RUSSIAN FEDERATION
1681	IPK Osijek, Poljoprivredno znanstveni Centar, 31000 OSIJEK, Vinkovačka 63, CROATIA
1682	IP Mamonov Andrej Ivanovich, 352925, Krasnodarskij kraj, g.Armavir,, p.c. Usad'by Opytnoj Stancii VNIIMK, ul. Maslichnaya, d.12, RUSSIAN FEDERATION
1683	IPR B. V., Postbus 88 NL-8500, AB Joure, NETHERLANDS
1684	OOO "NIIR "IRAGRO, 362005, RESPUBLIKA SEVERNAYA OSETIYA-ALANIYA, G.VLADIKAVKAZ, PR.MIRA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1685	Iranian Company for Maze Development, P.O. Box: 141465557, Tehran, IRAN
1686	I.R. Mennesson, B.P. 3, PINON, 02320 ANIZY LE CHATEAU, FRANCE
1687	National Irrigation Board (NIB), P. O. Box 30372, Nairobi, KENYA
1688	Isagro Italia spa, Via Caldera 21, 20153, MILANO, ITALY
1689	I.S.E.A., Spa Falconara M/MA, ITALY
1690	I.S.E.A. spa Italiana Sementi, Elette Ancona, 105 Via Marconi, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN), ITALY
1691	ISEA S.r.l., Via dell'Industria 303, 62014 Corridonia (MC), ITALY
1692	ZAO 'ISKRA, 662255, KRASNOYARSKIJ KRAJ, G. UZHUR, UL. LENINA, 82 B, RUSSIAN FEDERATION
1693	Isokallio Matti, Vähäkalliontie 682, FIN-12100, OITTI, FINLAND
1694	ISRA, 2, Route des Hydrocarbures – Bel'Air Boîte postale, 3120 Code postal 18523, DAKAR R-P, SENEGAL
1695	Israel Seeds, Mifalei Granot-P.M., Heffer- 38100, ISRAEL
1696	ISTA S.p.A., Via S. Martino, 12 - 20122 Milano, ITALY
1697	Istituto di Ricerca della Università' di Agraria di Budapest, BUDAPEST, HUNGARY
1698	Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", Viale Oleandr, 19 - 97010 Modica (RG), ITALY
1699	Istituto Sperimentale Agronomico, 1 Via Celso Ulpiani, 70125 BARI, ITALY
1700	Istituto Sperimentale per le Colture Forraggere, 29 Viale Piacenza, 20075 LODI, ITALY
1701	Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria Nazareno Strampelli, 1 Via Marconi, 36045 LONIGO (VI), ITALY
1702	Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, Università degli Studi di Bari, 165/A Via Amendolo, 70126 BARI, ITALY
1703	Università degli Studi di Milano Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 2 Via di Celoria, 20133 MILANO, ITALY
1704	Università degli Studi di Napoli Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 80055 PORTICI (NA), ITALY
1705	Università degli Studi di Palermo Istituto di Agronomia, Generale e Coltivazione Erbacee, Viale delle Scienze, 90128 PALERMO, ITALY
1706	Università degli Studi di Perugia Istituto di Allevamento vegetale, Borgo XX Giugno, 06100 PERUGIA, ITALY
1707	Istropol Solary a.s., 93013 Horne Myto c.267, SLOVAK REPUBLIC
1708	Dr. István Murányi, H-3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf u. 11/a, HUNGARY
1709	Italico Roncarolo, 13030 S. GIACOMO VERCELLESE (VC), ITALY
1710	Iványiné dr Gergely Ildikó, Jókai út 16., SZARVAS, HUNGARY
1711	IVS S.r.l, Strada Dogado, 300, 45017 Loreo (RO), ITALY
1712	Jacklin Seed Company, 5300 West Riverbend Avenue, Post Falls, Idaho 83854-9499, USA
1713	Jahade Sabz Co, P.O. Box: 1415894591, Tehran, IRAN
1714	James Patrick Butler, Calle Anatole France No. 152, Col. Polanco, C. P. 11560, México, D. F., MEXICO
1715	Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association, 8 Kandakonya-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0035, JAPAN
1716	Jaques Seed Co., PRESCOTT KM 724, Wisconsin 54021, USA
1717	Plan Jardin, 481 rue du Petit Mas, ZI de Courtine, BP 70930, 84091 AVIGNON Cedex 9, FRANCE
1718	Savola, Jarmo, Välikyläntie 622, 85540 Nivala, FINLAND
1719	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, College of Agriculture, Indore-452001, Madhya Pradesh, INDIA
1720	J.C. Robnson Seeds Holding B.V, Postbus 56, 6590 AA Gennep, NETHERLANDS
1721	J.C. Robnson Seeds Holding B.V, Zelder 1, 6595 NW OTTERSUM, NETHERLANDS
1722	Jean-Charles Renaudat, Les Chaumes, 18370 BEDDES, FRANCE
1723	M Jean Heliuss-Association, Lentillon rosé de Champagne, 3 Hameau de l'Artillerie, 51230, Fere Champenoise, FRANCE
1724	Jenks Seed Connection, P.O. Box 1648, ALBANY, Oregon 97321, USA
1725	Jerrestad Agro AB, Husargatan 3, SE-268 32 Svalöv, SWEDEN
1726	JK Agri Genetics Ltd., 1-10-177, 4th Floor, Varun Tower, Begumpet, Hyderabad □ 500 016, Telangana State, INDIA
1727	J.M.S. Seed Co., 105 Pine St., DIETERICH, Illinois 62424-0211, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1728	Jogeva Plant Breeding Institute, Aamisepa 1, Jõgeva alevik EE-48309, ESTONIA
1729	Johnson Seeds, P.O. Box 3000, ARBORG, Manitoba, R0C 0A0, CANADA
1730	Join Stock Company "Canaba", Ozo Str, 12A, LT-08200 Vilnius, LITHUANIA
1731	Join Stock Company "Dotnuva Baltic", Parko St. 6, Akademija LT 58350 Kedainiai Municipality, LITHUANIA
1732	J. Joordens Zaadhandel BV, Postbus 78 23, 5995 ZG Kessel LB, NETHERLANDS
1733	JORION V & Fils SA, rue du Vicinal 19, B-7911 FRASNES LEZ ANVAING, BELGIUM
1734	Jorion S. A., Chaussée de Leuze 1, 7911 Hacquegnies, BELGIUM
1735	Jorma Isomäki, Saarijärventie 561, FI-62420, Korteesjärvi, FINLAND
1736	Jose Carlos Ramos Aguilar, Rios Rosas 54, 28003 Madrid, SPAIN
1737	José Alberto Cortéz Cortéz, Domicilio Conocido San Antonio Coapa, Michoacán, MEXICO
1738	José Augusto Roque do Rosário Azóia., Casal Santa Luzia., 2000-467 Casével S.T.R., PORTUGAL
1739	José Buena Muñoz, Primera Sur No. 203, Col. Centro, C. P. 33000, Cd. Delicias, Chihuahua, MEXICO
1740	Josef Breun, Amselweg WR 1, 8522 Herzogenaurach, GERMANY
1741	José Francisco Dávila Betancourt, Calle José Vasconcelos núm. 7, Col. Circuito Pensadores Cd. Satélite, Naucalpan, Méx. C.P. 53100, MEXICO
1742	José Inés Palma Escamilla, Av. 17 Poniente No. 711, Col. Sector Poniente, C. P. 33000, Cd. Delicias, Chihuahua, MEXICO
1743	Jost Sjeme-istravzanja j. d.o.o., S. Radica 21, 48260 Krizevci, CROATIA
1744	Jouffray-Drillaud SA, Conseil d'Administration, 4 Av. de la Cee, La Cour d'Henon, 86170 Cisse, FRANCE
1745	Jovain Agricultural and Industrial Co., Post Code: 1915673353, Tehran, IRAN
1746	JPN Recherche, Garnde Rue de Couture, 62 - 77134 Les Ormes Sur Voulzie, FRANCE
1747	Hibrisol S.L., Juan Sebastian Elcano 12 A 1.º E, 41011 Sevilla, SPAIN
1748	Uusitalo Juha, Köyliöntie 267, FI-32250 Kojonkulma, FINLAND
1749	JULIWA-HESA GmbH, Mittelgewannweg 13, 69123 Heidelberg, GERMANY
1750	Junta de Andalucia (S.I.A.), Juan de Lara Nieto s/n., 41071-SEVILLA, SPAIN
1751	Junta de Extremadura, Finca La Orden, Apartado 22, 06187- GUADAJIRA (BADAJOZ), SPAIN
1752	JUPITER SEED EUROPE, Sofia 1463, 1 Praga str., floor 1, ap. 6., BULGARIA
1753	Fgbnu "Kabardino-Balkarskij Nauchno Issledovatel'skij Institut Sel'skogo Hozyajstva, 360001, Kbr, G.Nal'chik, Ul.Kirova, 224, RUSSIAN FEDERATION
1754	Kade Research Ltd., 135 13th St, MORDEN, Manitoba, R6M 1E9, CANADA
1755	Kärntner Saatbau reg.Gen.m.b.H., Kraßnigstraße 45, 9020 Klagenfurt, Kärnten, AUSTRIA
1756	Kaliningradskij Niish, 238651, Poleskij R-N, P. Slavyanskoe, RUSSIAN FEDERATION
1757	Kalmar-Olands Trädgårdsprодукter, Björkvägen 1, SE-386 31 Fäjestaden, SWEDEN
1758	Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO), P.O. Box 57811, NAIROBI-0020, KENYA
1759	Kållrotsakademien ideell förening, c/o Hans Naess, Ekenäs Flinkesta, SE-642 95 Flen, SWEDEN
1760	OOO 'KAMYSHINSKOE OPH, 403853, VOLGOGRADSKAYA OBL, KAMYSHINSKIY R-N, P. GOSSELEKSTANCIYA, UL. POCHTOVAYA, 4, RUSSIAN FEDERATION
1761	Ono Oph 'Kamyshinskoe, 403853, Volgogradskaya Obl, Kamyshinskij R-N P.Gosselekstanciya, Ul. Pochtovaya, 2/3, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
1762	Kaneko Seeds Co. Ltd., 1-50-12 Furuichimachi, Maebashi, Gunma, 371-8503, JAPAN
1763	Kansas Agricultural Experiment Station, MANHATTAN, Kansas 66506, USA
1764	Kaposvar University -Research Institute for Feed Production, Napraforgo u. 1, 7095 Iregszemcse, HUNGARY
1765	Karadeniz Tarimsal Arastirma, Enstitusu Mudurlugu, SAMSUN, TÜRKIYE
1766	Karjalainen Heikki, Hakkotie 80, FIN-14300 Renko, FINLAND
1767	Kaveri Seed Company Limited, 513-B, 5th Floor, Minerva Complex, SD Road, Secunderabad-500 004, Andhra Pradesh, INDIA
1768	Keltgen Seed, 2220 West Lincoln Avenue, P.O. Box 209, OLIVIA, Minnesota 56277-0209, USA
1769	Kemerovskij Niish, 652410, Kemerovskaya Obl., Kemerovskij R-N, P.NOVOSTROJKA, RUSSIAN FEDERATION
1770	Kent Wild White Clover and Perennial Ryegrass Committee, The Holliwel and Grain Co Ltd, 5 Oxenturn Road, Wye, Ashford Kent TN25 5BQ, UK
1771	Kentucky Agricultural Experiment Station, LEXINGTON, Kentucky 40506, USA
1772	Kentucky Seed Improvement Association, PO.Box 12008, Lexington, USA
1773	Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszéke, Villányi út 29-43., 1118 Budapest, HUNGARY
1774	Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Villányi út 35-43., H-1118, Budapest, HUNGARY
1775	KFG Industrial Group, 11000 Beograd, Vojvode Brane 45, SERBIA
1776	Khorasan Kantiner Co., Mashhad, IRAN
1777	K.H.Swiecicy, S.A.Ramendowie, ul.Antoniny 13/6, 64-100 Leszno, POLAND
1778	King Agro Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM ON, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1779	KISKUN Kutatóközpont Kft., 6400 Kiskunhalas, Füzespuszta 42., Pf. 240., HUNGARY
1780	Kiskun Research Center, Kiskunhalas, Fusespuszta 42, H - 6400, HUNGARY
1781	G. Kistemaker, Waardpolder Hoofdweg 26, NL-1767 EH KOLHORN, NETHERLANDS
1782	Kitchen Seed Company Inc., P.O. 286, 1149 N. Vine Street, Arthur, Illinois 61911, USA
1783	E.Klarouda, Orhomenos Viotias, TK323 00, Viotia, GREECE
1784	Klein Karoo Saad Bemarking (Edms) Bpk., P.O. Box 537, Bapsfontein 1510, SOUTH AFRICA
1785	Klein Karoo Seed Marketing Zimbabwe, 10 Cecil Rhodes Drive, Newlands, Harare, ZIMBABWE
1786	Fa P. Klouwers en Zn.l, Postbus 284, NL-4530 AG TERNEUZEN, NETHERLANDS
1787	KMC Kartoffelmelcentralen AmbA, Herningvej 60, DK-7330 Brande, DENMARK
1788	Kmetijski institut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
1789	Knold & Top Planteforædling, Fyrrevænget 1, Hov, 8300 Odder, DENMARK
1790	Koipesol S.A., Avda. San Francisco Javier 24, Edificio Sevilla 1 - Planta 7a, 41018-SEVILLA, SPAIN
1791	Fgup "Kolos", 429911, Chuvashskaya Respublika, Civil'skij R-N, P.Opytny Ul.Central'naya, D.10, RUSSIAN FEDERATION
1792	Konkan Krishi Vidhya Peeth, Wakawali, Deepoli, Maharashtra, INDIA
1793	Konstantinos Koutis, Ano Lechonia, 37300, Volos, GREECE
1794	Konus Glorija, 11080 Beograd, Nikolaja Saltikova 56, RS, SERBIA
1795	KORONC s.r.o., Nová Koronc 1 083/1, 075 01, TREBISOV, SLOVAK REPUBLIC
1796	Kostakis Oikos Seeds, P. Mela 39, 570 09 Kalochori, Thessaloniki, GREECE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1797	FGUP "Kotlasskoe, 165390, Arhangel'skaya Obl., Kotlasskij R-N, d.Kurcevo, Central'naya, 36, RUSSIAN FEDERATION
1798	Koukourdis Theodoros- AGROASSIST, National road Thessaloniki-Athens Field NR856, 57300, Chalastra, GREECE
1799	FGBNU "KRASNOKUTSKAYA SELEKCIONNAYA OPTYNAYA STANCIYA NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKOGO INSTITUTA SEL'SKOHO HOZYAJSTVA YUGO-VOSTOKA, 413241 Saratovskaya Obl., Krasnokutskij R-N, P.SEMENNOJ, UL.NOVAYA, D.2, RUSSIAN FEDERATION
1800	FSBSU 'NATIONAL GRAIN CENTER NAMED AFTER P.P. LUKYANENKO, 350012, G.KRASNODAR, P/O 12, RUSSIAN FEDERATION
1801	OOO 'KRASNOUFIMSKIJ SELEKCIONNYJ CENTR, 623300, SVERDLOVSKAYA OBL, G. KRASNOUFIMSK, UL. SELEKCIONNAYA, D. 8, OF. 19, RUSSIAN FEDERATION
1802	Krest'yanskoe Hozyajstvo ' Fiton Due't', 454108 G.Chelyabinsk, Ul. Pogranichnaya, 19, Kv.210, RUSSIAN FEDERATION
1803	Krishidhan Seeds Private Limited, 7th Floor, Tower - 15, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsur, Pune - 411013, Maharashtra, INDIA
1804	Krivaja d.o.o., 24341 Krivaja, Nikole Tesle 7, SERBIA
1805	Dr. Kruppa József, Váralja út 22, H-4600, Kiszvárd, HUNGARY
1806	Kruse & Co. (Kommanditgesellschaft), Inh. Peter Kruse, Postfach 11 52, 32131, SPENGE, GERMANY
1807	Kenya Seed Company Ltd. (KSCO), P.O. Box 553, KITALE-30200, KENYA
1808	KSZE Agrárfejlesztő és Kereskedelmi Rt., Páskum u. 2, 7100 SZEKSZÁRD, HUNGARY
1809	Kubanskaya Opytnaya Stantsiya Vniir, 352183, Krasnodarskij Kraj, Gul'kevichskij R-N, P.Botanika, RUSSIAN FEDERATION
1810	OOO "KUBANSKIJ SELEKCIONNO-SEME NOVODCHESKIJ CENTR, 352166, KRASNODARSKIJ KRAJ, GUL'KEVICHSKIJ R-N, P.KUBAN, PROIZVODSTVENNAYA BAZA KKZ "KUBAN, RUSSIAN FEDERATION
1811	Ooo Npo 'Kuban'zerno', 350012, G.Krasnodar-12, Kniishk, RUSSIAN FEDERATION
1812	Kuhn & Co International B.V., P.O. Box 17, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
1813	Kuhn en Co, International B.V., P.O. Box 17, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
1814	Kuhn en Co. International B.V., Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland, NETHERLANDS
1815	Kuhn en Co. International BV, Peter Vineloolaan 20, NL-4611 AN BERGEN OP ZOOM, NETHERLANDS
1816	OOO SP SSK 'KUKURUZA, 357355, STAVROPOL'SKIJ KRAJ, PREDGORNYY R-N, POS. PYATIGORSKIJ, UL. NOVAYA, 35, RUSSIAN FEDERATION
1817	Institut Za Kukuruz, B.P. 89, Beograd Zemun, SERBIA
1818	National Livestock Breeding Center Kumamoto Station, 37 Kyoei, Yokoshima-machi, Tamana, Kumamoto, 865-0073, JAPAN
1819	Jagdish Kumar, 107 Gladeview Private, Ottawa, Ontario, K1T 4C5, CANADA
1820	FGUP 'KURAGINSKOE, 662911, KRASNOYARSKIJ KRAJ, P. KURAGINO, UL. PARTIZANSKAYA, 8, RUSSIAN FEDERATION
1821	Kurskij Nii Agropromyshlennogo Proizvodstva, 307026 Kurskaya Obl., Kurskij R-N, P/O CHEREMUSHKI, RUSSIAN FEDERATION
1822	Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Strazków, 62-650 Klodawa, POLAND
1823	Kwizda Agro GmbH, 6 Universitätsring, 1010, Wien, AUSTRIA
1824	KWS Argentina S.A., Av. San Martin 1045, Balcarce, C.C. 333, BUENOS AIRES, ARGENTINA
1825	KWS Italia spa, 8 Via Grimaldi, 40122 BOLOGNA, ITALY
1826	KWS Kleinwanzlebener Saatzaucht AG, Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37574, EINBECK, GERMANY
1827	KWS LOCHOW GMBH, Ferdinand-von-Lochow-Straße, 5 D-29303, Bergen, GERMANY
1828	KWS LOCHOW GMBH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, GERMANY
1829	KWS Lochow GMBH, Ferdinand-Von-Lochow Str 5, 29296 Bergen, GERMANY
1830	KWS Lochow GmbH, Ferdinand-von-Lochow-Straße 5, 29303, Bergen, GERMANY
1831	KWS Lochow GmbH, Zuchtstation Wetze, 37154 Northeim, GERMANY
1832	KWS Lochow GmbH- Wetze, Zucht- Und Prüfstation, ZN, 37154 Northeim, GERMANY
1833	KWS Magyarország Kft., 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4., HUNGARY
1834	KWS Momont SAS, 7 Rue de Martival, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
1835	KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 11 Rue de Martival, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
1836	KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 11., Rue de Martival., 59246 Mons-en-Pévèle, FRANCE
1837	KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, CZECH REPUBLIC
1838	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Postfach 14 63, 37555, Einbeck, GERMANY
1839	KWS Saat AG, Grimsehlstraße 31, D-37555 Einbeck, GERMANY
1840	KWS Saat AG, Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37555, Einbeck, GERMANY
1841	KWS Semillas Ibérica, S.L., Avda. Emilio Lemos, 2. 41020, Sevilla, SPAIN
1842	KWS Semillas Ibérica S.L., Pol. Ind. Los Talleres de Zaratán C/Viticultura., 13. 47610 Zaratán (Valladolid), SPAIN
1843	KWS Seeds Inc., Marschall Road, P.O. Box 438, SHAKOPEE, Minnesota 55379, USA
1844	KWS Srbija, 21220 Becej, Industrijska 5, SERBIA
1845	KWS Türk Tarım Tic.A.S., Organize San. Böl. 14., Cad.No:22, ESKISEHIR, TÜRKIYE
1846	KWS UK Ltd., 56 Church Street, Thriplow, ROYSTON., Hertfordshire. SG8 7RE, UK
1847	KWS Ukraine, 19, Druzhby Narodiv blvd, Kyiv, 01042, UKRAINE
1848	Kamano Seed Company, Mumbwa Road, P.O Box 35880, Lusaka, ZAMBIA
1849	Ets Laboulet, 26001, MONTELIMAR CEDEX, FRANCE
1850	Laboulet Semences, 6 Avenue N'tchorere, 80270 Airaines, FRANCE
1851	Laboulet Semences, 6 R du Capitaine N'tchorere, 80270 Airanes, FRANCE
1852	Laboulet Semences, B.P. 5, 80270 AIRAINES, FRANCE
1853	Agriculture & Agri-Food Canada, Lacombe Research Centre, 6000 C & E Trail, LACOMBE, Alberta T4L 1W1, CANADA
1854	La Coop Fédérée, 19235 St-Louis Avenue, Sainte-Hyacinthe, QC J2T 5J4, CANADA
1855	Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt., H-9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp.22., HUNGARY
1856	Lajta-Mag Kft, Bereki út 51, 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, HUNGARY
1857	Lake Agriculture (Pty) Ltd., 25 Bunny Anderson Road, World's View, KZN, 3201, SOUTH AFRICA
1858	Lammers Seed Options B. V., Keizersdijk 14, 5721 WG Asten, NETHERLANDS
1859	Lamorna Enterprises Ltd., 2986 West, 38th Avenue, VANCOUVER, British Columbia, V6N 2X1, CANADA
1860	Landbauschule Dottenfelderhof e.V., Dottenfelderhof 1, 61118 Bad Vilbel, GERMANY
1861	B.V. Landbouwbureau Wiersum, Oosterhavenkade 19, P.O. Box 8, NL-9670, AA Winschoten, NETHERLANDS
1862	B.V. Landbouwbureau Wiersum, Postbus 2028, NL8704, CA Groningen, NETHERLANDS
1863	BV Landbouwbureau Wiersum, Rendierweg 10, 8251 PD Dronten, NETHERLANDS

**ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO**  
**ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER**

1864	Land-bouwbu-reau Wiersum B. V., P. O. Box 94, NL-8250 AB Dronten, NETHERLANDS
1865	Landbouwbureau Wiersum B.V., Oosterhavenkade 19, 9672 AV Winschoten, NETHERLANDS
1866	Landmark Turf & Native Seed, Spokane, Hayford Road, SPOKANE, WA 99224, USA
1867	Landmark Turf and Native Seed, 4908 S, Hayford Road, SPOKANE, WA 99224, USA
1868	Land O'Lakes Inc., Box 64089, ST PAUL, Minnesota 55164-0089, USA
1869	Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Saatzucht, Edelhof 1, 3910 Zwettl, Niederösterreich, AUSTRIA
1870	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Markgrafenstrasse 12, D-91746 Weidenbach, GERMANY
1871	Lantmännen SW Seed GmbH, Teendorf, 29582 Hanstedt I, GERMANY
1872	Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39387 Oschersleben, GERMANY
1873	Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39398 Hadmersleben, GERMANY
1874	Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39398 Oschersleben, GERMANY
1875	Lantmannen SW Seed BV, Postbus 235, 8300 AE, Emmelord, NETHERLANDS
1876	Lantmännen SW Seed B.V., Kleiweg 9, 8305 AR Emmeloord, NETHERLANDS
1877	Lantmännen SW Seed BV, Kriekbos 11, 4614 JK Bergen op Zoom, NETHERLANDS
1878	Lantmannen Ek For, S-268 81, Svalov, SWEDEN
1879	Lantmännen SW Seed AB, 268 81 SVALÖV, SWEDEN
1880	Lantmännen SW ek för, Göransgatan 160, 104 92, STOCKHOLM, SWEDEN
1881	Lantmännen ek för, Box 30192, 104 25 Stockholm, SWEDEN
1882	Lantmännen ek för, Onsjövägen 13, S-26881 Svalöv, SWEDEN
1883	Lantmännen ek för, SE 268-81 Svalöv, SWEDEN
1884	Lantmännen ek för, Von Troils väg 1, SE-205 03, Malmö, SWEDEN
1885	Lantmännen ekonomisk förening, Lantmännen Lantbruk, SE-268 81 Svalov, SWEDEN
1886	Largent Laurent, Les Rendusses, Maze, FRANCE
1887	Lark Seed L.L.C., 9311 Highway 45, Levelland, Texas 79336, USA
1888	Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts, Zemkoības institūts 7, Zemkopības institūta ciems, Skriveru novads, LV-5125, LATVIA
1889	LbhÍ, Agricultural University of Iceland, Keldnaholti, 112 Reykjavík, ICELAND
1890	Lebanon Seaboard Corp/Lebanon Turf Products, P.O. BOX 117, 43 Oak St., Bristol, IL 60512, USA
1891	Lebanon Seaboard Corporation, P.O. Box 180, Lebanon, pa 17042, USA
1892	Lebanon Turf, E. Cumberland Street 1600, Cumberland, USA
1893	Le Cinque Sorelle, Via Armando Diaz, 7 - 95040 Ramacca (CT), ITALY
1894	Ledeboer Seed LLC, Aurora, OR 97002, USA
1895	Leduc-Lubot, 2 rue Georges Clemenceau, B.P. 134, 85200 FONTENAY LE COMTE, FRANCE
1896	David Lee, 15910 Medway Road RR#1, Arva, ON NOM 1CO, CANADA
1897	LegumeN2, 6 Quorn St, Wembley Downs, Western Australia 6019, AUSTRALIA
1898	E.E. & M. R. Lehmann, PO Box 59, KEITH, SA 5267, AUSTRALIA
1899	V.G. Lehman, 811 Mountain River Drive, Lebanon, USA
1900	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Markgrafenstrasse 12, 91746 Weidenbach, GERMANY
1901	Leldet Ltd, P. O. Box 16065, Nakuru 20100, KENYA
1902	Lemaire-Defontaines, 180 Rue de Rossignol, F-59310 Auchy les Orchiers, FRANCE
1903	Lemaire-Defontaines, 180 Rue du Rossignol, 59310 Auchy-Les Orchies, FRANCE
1904	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Herrn Dietmar Brauer, Inselstraße 15, 23999 Malchow/Poel, GERMANY
1905	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth, 24363 Holtsee, GERMANY
1906	Saatzucht Hans Lembke, Inselstraße 15, 239 99, Malchow/Poel, GERMANY
1907	FGBNU 'LENINGRADSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA 'BELOGORKA', 188338 Leningradskaya Obl., Gatchinskij R-N, St.Siverskaya, P/O BELOGORKA, UL. INSTITUTSKAYA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1908	Leo Posch Lebenspflanzen Innovation, 46 Lilienfelderstraße, 3150, Wilhelmsburg, AUSTRIA
1909	Lidea France, Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1910	Lesco Inc., 805 North First Street, Silverton, Oregon 97381, USA
1911	Levelland Delinting Inc., P.O.Box 1057, LEVELLAND, Texas 79336-1057, USA
1912	Lewis Seed Co, 31810 Fayetteville Drive - Shedd, PO BOX 100, Oregon 97377, USA
1913	Lewis Seed Co, 33820 Linn West DR., Shedd, USA
1914	Lidea France SAS, Avenue Gaston Phoebus, F-64230, Lescar, FRANCE
1915	Lidea Germany GmbH, Oststraße 122, Eingang A, 22844 Norderstedt, GERMANY
1916	LIMAGRAIN BELGIUM (NV), Kaaistraat 5, 8581 AVELGEM, BELGIUM
1917	Limagrains Belgium BV, Neerkouter 1, B-8573, Anzegem-Tiegem, BELGIUM
1918	Limagrains Belgium NV (LG Europe-Research), Kaaistraat 5, 8581 Avelgem-Kerkhove, BELGIUM
1919	Limagrains Brasil S/A, Rua Pasteur, 463, Ed. Jatobá, Andar 7, Conj. 701, Água Verde, CEP: 80.250-104, Curitiba-PR, BRAZIL
1920	Limagrains Genetics Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM ON, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1921	Limagrains Genetics Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1922	Limagrains Central Europe Cereals s.r.o., Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 9, CZECH REPUBLIC
1923	Limagrains Central Europe Cereals s.r.o., Sazcecká 8, 10828 Praha 10 - Malešice, CZECH REPUBLIC
1924	Limagrains Central Europe S.E, Pardubská 1197, 763 12 Vizovice, CZECH REPUBLIC
1925	Force Limagrains, 23 Boucle de la Ramée, 38291 St.Quentin Fallavier, FRANCE
1926	LIMAGRAIN EUROPE S.A.S. (LG Europe-Research), Biopole Clermont-Limagne, rue Henri Mondor 63360, Saint-Beauzire, FRANCE
1927	Limagrains Europe, B.P. 115, FR-63203, RIOM CEDEX, FRANCE
1928	Limagrains Europe, Biopôle Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor, Saint Beauzire, 63360, FRANCE
1929	Limagrains Europe S.A., Ferme de l'Etang, BP3, FR-77390 Verneuil L'Etang, FRANCE
1930	Limagrains Europe s.a., rue de l'egalite 5, FR - 28130, Chartainvilliers, FRANCE
1931	Limagrains Genetics, BP 2 Les Alleuds, 49320, BRISSAC-QUINCE, FRANCE
1932	Limagrains Genetics France SA, BP 115, F-63203 RIOM CEDEX, FRANCE
1933	Limagrains Genetics SA, B.P. 115, 63203 RIOM CEDEX, FRANCE
1934	Limagrains Verneuil Holding, Domaine de Mons, BP 115, FR-63203 Riom Cedex, FRANCE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

1935	Limagrain Verneuil Holding Departement Recherche Z.A., Les Plains, 49320 Les Alleuds, FRANCE
1936	Limagrain Verneuil Holding S.A., 63260 Aubait, Domaine de Mons, FRANCE
1937	Limagrain Verneuil Holding., BP 3 Ferme L'Etang, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
1938	Sica Limagrain Genetics Services, B.P. 115, 63203 RIOM CEDEX, FRANCE
1939	LIMAGRAIN GmbH (LG Europe-Research), Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, GERMANY
1940	Limagrain GMBH (DE), Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, GERMANY
1941	Limagrain GmbH, Postfach 12 04, 31232 Edemissen, GERMANY
1942	Limagrain GmbH, Salder Str. 4, D-31226 Peine-Rosenthal, GERMANY
1943	Limagrain Central Európa SE, Magyarországi Fióktelepe, H-2040 Budaörs, Gyár u. 2., HUNGARY
1944	Limagrain Italia S.p.A., Via Matteotti 2/A, 26100, Cremona, ITALY
1945	Limagrain Italia s.p.a. (LG Europe-Research), Via Frescarolo 115, 43011 Busetto PR, ITALY
1946	LIMAGRAIN NEDERLAND, VAN DER HAVEWEG, 2 PB1, 4410 AA, RILLAND, NETHERLANDS
1947	Limagrain Advanta Nederland BV, Lisdoddeweg 36, P.O. Box 139, 8200 AC, Lelystad, NETHERLANDS
1948	Limagrain Nederland BV, Postbus 139, 8200 AC, Lelystad, NETHERLANDS
1949	Limagrain Nederland BV (LG Europe-Research), Postbus 1, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
1950	Limagrain Central Europe Societe Europeene Spólka Europejska Oddzial w Polsce, ul. Rataje 164, PL 61-168, Poznan, POLAND
1951	Í.C.S. "Limagrain Moldova" S.R.L., bd. Stefan cel Mare, 162, MD-2004, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
1952	Limagrain d.o.o., 21000 Novi Sad, Vojvoda Misica 2, SERBIA
1953	Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, M. Rázusa 29, 984 01 Lucenec, SLOVAK REPUBLIC
1954	Limagrain Iberica S.A., Carretera Puebla de Cazalla, Km 12, 5 - Marchena, SPAIN
1955	Limagrain Iberica S.A., Ctra.Pamplona - Huesca Km. 12, 31470-ELORZ (NAVARRA), SPAIN
1956	Limagrain Tohum Islah Üretim San. Tic. A.S, Bayar Caddesi Gülbahar Sk. 17/136, 34742 Kozyatagi, ISTANBUL, TÜRKIYE
1957	Limagrain UK, Station Road, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK
1958	Limagrain UK Ltd, Boothby Graffoe, Lincoln, Lincolnshire LN5 0LF, UK
1959	Limagrain UK Ltd, Camp Road, Witham St. Hughs, Lincoln, LN6 9TN, UK
1960	Limagrain UK Ltd, Rothwell, Market Rasen, Lincolnshire LN7 6DT, UK
1961	Limagrain UK Ltd., Joseph Nickerson Research Centre (LG-Europe-Research), Market Rasen, Rothwell, Lincolnshire, LN7 6DT, UK
1962	Limagrain Genetics Field Crops Corp., P.O.Box 278, KIRKLAND, Illinois 60146, USA
1963	LIMITED LIABILITY COMPANY «AGROCENTER «RAIVSKY», str. Tokova, 2A, Vesele village, Sinelnikovo district, Dnipropetrovskyy region, 52502, UKRAINE
1964	LIMITED LIABILITY COMPANY «SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURAL BUSINESS, str. Tokova, 2A, Vesele village, Sinelnikovo district, Dnipropetrovskyy region 52502, UKRAINE
1965	Limited Leability Company Research and Production Commercial Firm «Selekta», B. Khmelnytsky str, 4, Dnipro, 49051, UKRAINE
1966	Limited Liability Company Scientific and Producing Corporation «Stepova», st. Berezhinskaya, 80., Dnepr, 49130, UKRAINE
1967	Linco Seeds Inc., P.O.Box B, Dassel, MN 55325, USA
1968	Lindholm Seed Farm, RR# New Norway, AB T0B 3L0, CANADA
1969	Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding, Oberösterreich, AUSTRIA
1970	Lion Seeds NS d.o.o., 21203 Veternik (Adice), Lipov gaj 179/1, SERBIA
1971	Lion Seeds, Bush Johnsons Research Station, Woodham Mortimer, MALDON, Essex, CM9 6YE, UK
1972	LIPECKAYA SORTOISPYTATEL'NAYA STANCIYA-FILIAL FGBU 'GOSSORTKOMISSIYA, 398517, LIPECKAYA OBL, S. BRUSLANOVKA, UL POLEVAYA 16, RUSSIAN FEDERATION
1973	Li Rosi Giuseppe, Via Martiri d'Ungheria, 23 - 95040 Raddusa (CT), ITALY
1974	Lithuanian Institute of Agriculture, Dotnuva-Akademija, 5051 KEDAINIAI, LITHUANIA
1975	Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kedainiai distr., LITHUANIA
1976	Dagmar Littmann, Brückenweg 3, 23714 Timmdorf, GERMANY
1977	National Livestock Breeding Center Tottori Station, 14 Idekami, Kotoura, Tohaku, Tottori, 689-2511, JAPAN
1978	LK hibridi, 22308 Golubinci, Simanovacka 132, SERBIA
1979	LLC AGROINDUSTRIAL FIRM ELITE DONA, 344038, ROSTOV-ON-DON, PER. AGRICULTURAL, 6, RUSSIAN FEDERATION
1980	LLC ESSEN HMBKh, 148, Akademika Zabolotnogo str, Kyiv, 03143, UKRAINE
1981	LLC "Himagromarketing", Sobornosti avenue, 15, Kyiv, 02160, UKRAINE
1982	LLC NPO 'POLEVYE KULTURY', 400002, VOLGOGRAD, STREET TIMIRYAZEVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
1983	LLC «RWA UKRAINA», Velyka Kiltseva street 7, vil. Petropavlivska Borschchahivka, Kyiv-Svyatoshinsky district, 08130, UKRAINE
1984	LLC «Solaris Hibrids», Akademika Zabolotnoho, st. 150 H, Kyiv, 03143, UKRAINE
1985	LLC (Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding), Vasylykivska str, 30, Kyiv, 03022, UKRAINE
1986	LLC UNI KORN, 148, Akademika Zabolotnogo str, Kyiv, 03143, UKRAINE
1987	LLC «ZAATBAU UKRAINE, St. Dniprovskya naberezhna, 26, Zh, of. 24, 02132, Kyiv, UKRAINE
1988	F. von Lochow-Petkus GmbH, PB 1311, 3103 BERGEN, GERMANY
1989	KWS Lochow GMBH, Bollersener Weg 5, DE-29303 Bergen, GERMANY
1990	Lo Faso Giovanni, Contrada Branno snc, 90035 Marineo (PA), ITALY
1991	Lofts Pedigree Seed Inc., P.O. Box 146, BOUND BROOK, New Jersey 08805, USA
1992	Lofts Seed Inc., 347 Elizabeth Avenue, SOMMERSET, New Jersey, USA
1993	Lofts/Great Western Seed Company, 810 Jackson Street, ALBANY, Oregon, USA
1994	Loginova Antonina Mihajlovna, 644095, Omsk-95, UL.ZAOZERNAYA, D.16 Kv.200, RUSSIAN FEDERATION
1995	LOHSE Mill Inc., P.O. Box 168, ARTOIS, CA 95913, USA
1996	Lo Iacono Salvatore, Via Odigitria, 42 - 90037 Piana degli Albanesi (PA), ITALY
1997	Long Island Cauliflower Association, 139 Marcy Avenue, Riverhead 11901, New York, USA
1998	Ippollo Sergio Giuseppe, Via Pastrengo, 13 - 20100 Milano, ITALY
1999	Lopresti Maria, Strada Vicinale 193, 97100 Ragusa, ITALY
2000	Lord's Seed LLC, 6825 N 375 E, Howe, IN 46746, USA
2001	Louisiana Agricultural Experiment Station, P.O. Box 25055, BATON ROUGE, Louisiana 70894-5055, USA
2002	Lovelock Seed Co Inc., PO Box 400, LOVELOCK, Nevada, 89149, USA
2003	Lowveld Agri Research & Support Service (Pty) Ltd., P.O. Box 222, Sonpark 1206, SOUTH AFRICA
2004	LS Plant Breeding, North Barn, Manor Farm, Milton Road, Impington, Cambridge, CB24 9NF, UK
2005	LTC Semena d.o.o., Milica Rakic 96, 11000 Beograd, SERBIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2006	Luca Bt., 9436 FERTŐSZÉPLAK, HUNGARY
2007	Lugano Leonardo srl, 8 Via Bertarino, 15057 TORTONA (AL), ITALY
2008	Ferri Luigi, 205 Via del Commercio, 41058, VIGNOLA (MO), ITALY
2009	Luisiana State University, 110 LSU Union Square, Baton Rouge 70803-0106, USA
2010	Luiz Alberto Benso, Rua José Pereira do Vale, CEP: 89.480-000, Major Vieira-SC, BRAZIL
2011	Lundquist Seed Inc., 15 North 10th Street, WHEATON, Minnesota 56296, USA
2012	Administration des Services Techniques de l'Agriculture, Division Agronomique, Services de la Production Végétale, BP 1904, 16 Route d'Esch L-1019, LUXEMBOURG
2013	Lyle Morrison and Partners, The Manor House, North Wootton, Kings Lynn, Norfolk PE30 3PR, UK
2014	Lynks Seeds, Box 637, MARSHALLTOWN, Iowa, 50158, USA
2015	Maba, 17 Madkour St., El Haram, GIZA, EGYPT
2016	Maccarthy Research Farm LLC, 4147 NW Martin Road, Forest Grove, Oregon 97116, USA
2017	MacDonald Campus of McGill University, 21111 Lakeshore Road, St. Anne de Bellevue, QUÉBEC, H9X 1CO, CANADA
2018	Macdonald College, MONTREAL, CANADA
2019	Macfarlan Smith Ltd., A Johnson Matthey Company, 10 Weatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, Scotland, UK
2020	Madison Research Inc., 13455 St. Rt. 38 SE, SALEM-OREGON, USA
2021	Madison Research Inc., 13455 St.Rt.38 SE, LONDON, Ohio 43140, USA
2022	Maged Abdel Azeem Ali Hamoda, Moshtohr, Tokh, Kalyoubia, EGYPT
2023	AMG "Agroselect Comert "SRL", MD2004, mun.Chisinau, str. M Viteazu-11, REPUBLIC OF MOLDOVA
2024	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, Rajasthan, INDIA
2025	Maharashtra Hybrid Seeds Company Limited, Resham Bhavan, 4th Floor, 78 Veer Nariman Road, Mumbai - 400 020, Maharashtra, INDIA
2026	Mahatama Phule Agriculture University, Rahuri 413 722, Distt. Ahmednagar, Maharashtra, INDIA
2027	Mahissa - Marina, 202 - 08013, BARCELONA (E), SPAIN
2028	Mahmoud El Sheity Co., 95 Ahmed Orabi St., GIZA, EGYPT
2029	Mahyco India, Mahyco Private Limited, Jalna □ Aurangabad Road, Post Box no. 76, Dawalwadi, Jalna-431203, INDIA
2030	Mais Angevin, 21 rue de la Vilaine, BP 59, 49250, ST MATHURIN, FRANCE
2031	Mais Angevin, Z.I. de la Vilaine, B.P. 36, 49250 SAINT MATHURIN SUR LOIRE, FRANCE
2032	Mais Angevin Nickerson, Ferme de l'Etang, BP 3, F - 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
2033	Maisadour, Route de Saint-Sever-Haut Mauco, B.P. 27, Haut Mauco Cedex, FRANCE
2034	Maisadour Semences, BP 27, Route de Saint-Sever-Haut Mauco, 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, FRANCE
2035	MAISON FERNAND LEPEUPLE S.A.S, 59235 Bersée, FRANCE
2036	MAIS SP.Z.O.O., Rzeszow, Podkarpackie Province, 10/4 Kraszewski str, 35-016, POLAND
2037	Maize Technologies International, Ludwig Boltzmannstrasse 2, Neusiedel an See, AUSTRIA
2038	Maizex Seeds Inc., R.R.#2, 44888 Mint Line, TILBURY, Ontario, N0P 2L0, CANADA
2039	Maize Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
2040	Maize Research Institute, Slobodana Bajica 1, 11185 Zemun, Belgrade, SERBIA
2041	Maize Research Institute Zemun Polje, Slobodana Bajica 1, 11080 Zemun, Beograd, SERBIA
2042	Maliani Genetica di Maliani Cesare, 4 Piazza Morotti, 62019 RECANATI (MC), ITALY
2043	Malopolska Hodowla Roslin, H.B.P. Spolka z.o.o., 30-002 KRAKOW, Ul. Zbozowa 4, POLAND
2044	Malopolska Hodowla Roslin HBP Sp. z o. o, 30-002 Kraków ul., Zbozowa 4, POLAND
2045	MALTEXCO, Barros Arana N° 3190, Temuco, Región de la Araucanía, CHILE
2046	Malvinas S.A. de C.V., Hidalgo N° 3705, Col. Guadalupe, C.P. 89120 Tampico, Tamps., MEXICO
2047	Manara Luigi & C. sas, 62 Via Cadalora, 37050 OPPEANO (VR), ITALY
2048	Manara Sementi s.r.l., Via Cadalora, 62, 37050 CA' DEGLI OPPI (VR), ITALY
2049	Mancan Genetics Ltd, 438, 15th Street, Morden MB, R6M 1K8, CANADA
2050	Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf BV, Postbus 2, NL-9970 AA ULRUM, NETHERLANDS
2051	Manshol BV, Wespolder 8, 9975 W5, VIERHUIZEN, NETHERLANDS
2052	Marathwada Agricultural University, Parbhani, Maharashtra- 431402, INDIA
2053	Maratelli Vittorina, Via Madonna Nera, 17 - 13032 Asigliano Vercellese (VC), ITALY
2054	Giovanni Marchetti, 3 Via Carlo Savio, 13031 ARBORIO (VC), ITALY
2055	Marchetti Domenico, Via Roma, 6, 13100 Vercelli, ITALY
2056	Azienda Agricola di Marco Michahelles & Figli, Localita Torrenuova, 57027 SAN VINCENZO, ITALY
2057	"Margittasziget 92" Kft., 7714 Újmohács, Papkert 19., HUNGARY
2058	María Esperanza Cedillo Hernández, Domicilio conocido Santa Juana 1a Sección, C. P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México., MEXICO
2059	María del Refugio Muciño López, Ciruelos No. 16, Col. Fracc. La Virgen, C. P. 52149, Metepec, Edo. Méx., MEXICO
2060	Maribo Seed International ApS, Org. slozka v CR, Hertická 435, 747 57 Slavkov, CZECH REPUBLIC
2061	MariboHilleshog Aps, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DENMARK
2062	MariboHilleshög ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960, Holeby, DENMARK
2063	MariboHilleshög ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, DENMARK
2064	Maribo Seed Italia Srl, Via San Donato, 82 - 40127 Bologna, ITALY
2065	Maribo Espana S.A., Avenida del Brasil, 4-5 Plante IE, MADRID, SPAIN
2066	MariboHilleshög Research AB, Box 302, SE-26123 Landskrona, SWEDEN
2067	Hilary Snow, Maribo Seed, Little Faringdon, Lechlade, Gloucestershire, GL7 3QW, UK
2068	Maribo Seed Internation ApS, Herticka 435, 74757 Slavkov, CZECH REPUBLIC
2069	Marmara Un Sanayi A.S., Yavuz Mah., Sarap Fabrikasi Yolu No 15, Tekirdag, TÜRKIYE
2070	Maro Tarim Insaat ve Turizm Tic.San. A.S, Haymana Yolu 14.km., Yavrucuk Mah. No:181 PK 150, Gölbaşı 06830, ANKARA, TÜRKIYE
2071	Martimucci Francesco, Via Gravina 157, 70022 Altamura (BA), ITALY
2072	Maryland Agricultural Experiment Station, COLLEGE PARK, Maryland 20742, USA
2073	Maseno University, PRIVATE BAG, MASENO, KENYA
2074	MAS SEEDS, Route de Saint-Sever, F-40280, Haut Mauco, FRANCE
2075	Mas Seeds, B.P. 27 Route de Saint-Sever, 40280 Haut-Mauco, Mont de Marsan Ccedex, FRANCE
2076	Mas Seeds México S.A. de C.V., Prolongación Corregidora Norte No. 1116 Piso 9, Colonia Arboledas, C. P. 76140, Querétaro, Qro.,

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

#### MEXICO

- 2077 Massey University, Private Bag 11 222, PALMERSTON NORTH 4410, NEW ZEALAND
- 2078 Mas Seeds Tohumculuk Tic. Ltd. Sti., Tugay Yolu cad. No: 20 Ofisim, Istanbul B Blok K:10 D:60 Maltepe, ISTANBUL, TÜRKIYE
- 2079 MATE "Fleischmann Rudolf » Kutatóintézet, 3356 Kompolt, Fleischmann út 4. HUNGARY, HUNGARY
- 2080 MATE Georgikon Campus, Deák Ferenc utca 16, 8360 Keszthely, HUNGARY
- 2081 MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet (NTTI) Iregszemcsei Állomás, 7095, Iregszemcse, Napraforgó u. 1, HUNGARY
- 2082 MATE Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet, 5540 Szarvas, Anna Liget u. 35., HUNGARY
- 2083 Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda., Rodovia Raposo Tavares, km 575, CEP: 19.160-000, Álvares Machado-SP, BRAZIL
- 2084 Maumee Valley Seeds Inc., R.R. 1, WOODBURN, Indiana 46797, USA
- 2085 Fritz Mauthner HandelsgesellschaftmbH & Co KG, Parkring 12, 1010 Wien, AUSTRIA
- 2086 Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV. Max Planck Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829 KOLN, GERMANY
- 2087 May Agro Seed Co., Todor Kableshkov, BL24, Sofia, BULGARIA
- 2088 May Agro Seed Corp., Samlii Mh. Yigitler Cd. NO. 28, 16280, Bursa, TÜRKIYE
- 2089 May Agro Seed Corp., Somanli Mah. Yigitler Cad. No.28, 16280 Yildirim, Bursa, TÜRKIYE
- 2090 May Agro Tohumculuk A.S Samanli, Mah. Yigitler Cad., No 28 Yildirim, 16280 BURSA, TÜRKIYE
- 2091 Mayagroseed Corp, Samali Mahallesi, Yigitler Cad n. 28, Bursa, TÜRKIYE
- 2092 Mayer Seed International, 496 Sayre Drive, Princeton, New Jersey 08540, USA
- 2093 MayerSeed, 2015 First Street South, Willmar, MN 56201, USA
- 2094 MBS Europe, 33 rue de la Croix Blanche, 49640, CORNE, FRANCE
- 2095 MBS Inc, P.O. Box 308, AMES, Iowa, 50010-0308, USA
- 2096 MBS Inc., P.O. Box 128, STORY CITY, Iowa, 50248, USA
- 2097 McCurdy Seed Co., FREMONT, Iowa 52561, USA
- 2098 McDermitt International Group, 245 1500th Ave., Mt. Pulaski, IL 62548, USA
- 2099 McElroy Seed Farm, R.R.#1, DARLINGFORD, Manitoba, R0G 0L0, CANADA
- 2100 C. Meijer BV, PB 1, 4416 ZG Kruijningen, NETHERLANDS
- 2101 Melhoramento Agropastoril Ltda, Br 277 Km 598 + 12 Km À Direita - Estrada Chaparral, Cascavel-Pr, Caixa Postal 4510, CEP: 85.810-001, BRAZIL, Br 277 Km 598 + 12 Km À Direita - Estrada Chaparral, Cascavel-Pr, Caixa Postal 4510, CEP: 85.810-001, BRAZIL
- 2102 OR Melhoramento de Sementes LTDA., Av. Rui Barbosa 1300, CEP: 99.050-120, Passo Fundo-RS, BRAZIL
- 2103 FGBNU VNII Meliorirovannyh Zemel, 170530 Tverskaya Obl., Kalininskij R-N, P/O Emmaus, 27, RUSSIAN FEDERATION
- 2104 F. Ili Menzo s.a.s., c. da Ramata s.n., 94015 Piazza Armerina (EN), ITALY
- 2105 Mercadante Maria, Via Laudani, 83 - 91010 Castellamare del Golfo (PT), ITALY
- 2106 Meyer William, Rutgers University, Freehold, USA
- 2107 Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., Ady Endre u. 21, 7754 BÓLY, HUNGARY
- 2108 M&G Miresghighi Bros. Co., P.O. Box: 15815-1768, Tehran, IRAN
- 2109 Miatello sementi snc, 58/60 Via Castellana, 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY
- 2110 Micado Kyowa Seed Co. Ltd, 15-13 Nanpeidai Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN
- 2111 Michel Obtention, B.P. 17, 04300 FORCALQUIER, FRANCE
- 2112 Michel Seed, 8 Rue Fournier Masson, 77160 Provins, FRANCE
- 2113 L Michielsens, Damesweg 1, 4411 SP Rilland Bath, NETHERLANDS
- 2114 Michigan Agricultural Experiment Station, EAST LANSING, Michigan 48824-1039, USA
- 2115 Michigan Crop Improvement Association., P.O. Box 21008, Lansing, MI 48842, USA
- 2116 Midwest Oilseeds Inc., 2225 Laredo Trail, IOWA, 50003, USA
- 2117 MiG.McDermitt Int.Group, 1820 South A Street, Elwood, Indiana, 46036, USA
- 2118 FGUP 'MIHAJLOVSKOE, 662241, KRASNOYARSKIJ KRAJ, UZHURSKIJ R-N,S.MIHAJLOVKA,, UL. TIMIRYAZEVA, 5 A, RUSSIAN FEDERATION
- 2119 MIHSAN LTD, 1750 Sofia, BULGARIA
- 2120 Mildola Oy, Kantvik P.O. Box 21, FIN - 02401, KIRKKONUMMI, FINLAND
- 2121 Milo Genetics, 403 South Monroe, New Deal, Texas 79350, USA
- 2122 Minas Seed Co-operative Ltd., P.O. Box 130, CANNING, Nova Scotia, B0P 1H0, CANADA
- 2123 Ministero della Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali, Servizio Sementi, Via XX Settembre 20, 00187 ROMA, ITALY
- 2124 Ministry of Agriculture, PO Box 30028, NAIROBI, KENYA
- 2125 Ministry of Food and Agriculture, PO box 8007 Dep, N-0030 OSLO, NORWAY
- 2126 Minnesota Agricultural Experiment Station, ST. PAUL, Minnesota 55108, USA
- 2127 Minnesota Crop Improvement Association, 1900 Hendon Avenue, ST. PAUL, Minnesota, 55108, USA
- 2128 MIPSENAY S.P.R., de R.L.San Luis N° 113 Sur. Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay., MEXICO
- 2129 Mirasol Seed SLU, C/Rios Rosas, 28003 Madrid, SPAIN
- 2130 Miser Hytech Company, 2 Mahfouz street, ABASS ELAKAD □ Naser City, EGYPT
- 2131 Miser Pioneer Company, (9 Eskan- Naser City ), EGYPT
- 2132 Misr. Hytech Seed Co., 2 Naguib Mahfouz St., Nasr City, CAIRO, EGYPT
- 2133 Misr Pioneer s. Co, 9 B Army Bldgs, Nasr City, CAIRO, EGYPT
- 2134 Mississippi Agricultural Experiment Station, MISSISSIPPI STATE, Mississippi 39762, USA
- 2135 Mississippi Agricultural and Forestry Station, Box 9811, MISSISSIPPI STATE, 39762 Mississippi, USA
- 2136 Missouri Agricultural Experiment Station, University of Missouri, COLUMBIA, Missouri 65211, USA
- 2137 National Livestock Breeding Center Miyazaki Station, 5157-29 Hosono, Kobayashi, Miyazaki, 886-0004, JAPAN
- 2138 M Jean Heliuss-Association, Lentillon rosé de Champagne 3, Hameau de l'Artillerie, 51230, Fere Champenoise, FRANCE
- 2139 MMR Genetics Ltd, P.O. Box 60, Vega, USA
- 2140 Mogyi Kereskedelmi Kft, H-6448 Csávolly, HUNGARY
- 2141 Mohammad Naser Arjmand., Karaj, IRAN
- 2142 Molini Cicognini Srl, Via Aretina, 599 - Arezzo, ITALY
- 2143 Mommersteeg International BV, Postbus 1, NL-5250 AA VLIJMEN, NETHERLANDS
- 2144 Adrien Momont et Fils, Societé Civile Agricole, 7 Rue de Martinval, Fr- 59246, Mons-en-Pévèle, FRANCE



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2145	ETS A. Momont Hennette et ses Fils, Ruie de Martinval, 7 - 59246 M0ns en Pevele, FRANCE
2146	KWS Momont Recherche Sarl, 7 Rue de Martinval, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
2147	KWS Momont SAS, Rue de Martival, 7 - 59246 Mons en Pevele, FRANCE
2148	SCA Adrien MOMONT et Fils, 7 rue de Martinval, 59246 MONS-EN-PÉVÈLE, FRANCE
2149	Monsanto Australia, PO Box 6051, St. Kilda Rd, Central Melbourne, Vic 8008, AUSTRALIA
2150	Monsanto Canada Inc, 848 Gordon Street, Suite 201, Guelph, Ontario, N1G 1Y7, CANADA
2151	Monsanto Canada Inc., 101-120 Research Lane, Guelph, ON N1G 0B4, CANADA
2152	Monsanto Canada Inc., 13 □ 91029 Range Road 205, Lethbridge County, AB, T1J 5P2, CANADA
2153	Monsanto Canada ULC, 2900 Manulfe Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, Alberta, T5J3V5, CANADA
2154	MONSANTO CR s.r.o., Londynské nám. 856/2, 639 00 Brno, CZECH REPUBLIC
2155	MONSANTO CR s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
2156	Monsanto SAS, Centre de Recherche de Boissay, FR-28310 Toury, FRANCE
2157	Monsanto SAS, Croix de Paradies, F-40305 Peyrehorade, Cedex, FRANCE
2158	Monsanto SAS, Domaine de Mercie, 82170 Monbequi, FRANCE
2159	Monsanto SAS, Europarc de Chêne, 1 Rue Jacques Monod, 69500 Bron, FRANCE
2160	Monsanto SAS, Immeuble Elysées Défense, 7 Place du Dôme, 92056 Paris la Défense, FRANCE
2161	Monsanto SAS, Route de Crest, 26740, SAUZET, FRANCE
2162	Monsanto SAS, Z.I. du Cairat □ 20, rue du Theron, FRANCE
2163	Monsanto Technology, Boissay, 28310 Toney, FRANCE
2164	Monsanto Saaten GMBH, Elisabeth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld, GERMANY
2165	Monsanto Agricoltura Italiana, Via San Colombano 81/A, 26900 LODI, ITALY
2166	Monsanto (K) Ltd, P. O. Box 47686 - 00100, Nairobi, KENYA
2167	Monsanto Company, Javier Barrios Sierra No. 540 Torre II piso 1 y 2, Col. Santa Fé, C. P. 01210, México, D. F., MEXICO
2168	Monsanto Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, POLAND
2169	Monsanto Serbia, 21000 Novi Sad, Bul. vojvode Stepe 84, SERBIA
2170	Monsanto S. A. (Pty) Ltd., PO Box 69933, BRYANSTON 2021, SOUTH AFRICA
2171	Monsanto Agricola España S.L., Pol. Ind. El Muro C/Desarrollo 2, 41720 Los Palacios y Villafranca, SEVILLA, SPAIN
2172	Monsanto Agricult.Espana, Avda de Burgos, No. 17-10 planta C.P., 28036 Madrid, SPAIN
2173	Monsanto International Sarl, 2-4 Rue du Sablon, CH-1110 Morges, SWITZERLAND
2174	Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Ltd. Sti., Fahreltin Kerim Güney Cad., No.22 Denizciler, ISTANBUL, TÜRKIYE
2175	Monsanto, 1st Floor, 2030 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DW, UK
2176	Monsanto, Maris lane, Trumpington, CAMBRIDGE, CB2 2LQ, UK
2177	Monsanto UK Ltd, 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, UK
2178	Monsanto UK Ltd., The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Cambridge, CB2 2LQ, UK
2179	Monsanto Ukraine, 10/14 Radischeva str., 03680, Kyiv, UKRAINE
2180	Monsanto Ukraine LLC, 101A Volodymyrska str., Kiev, 01033, UKRAINE
2181	Monsanto Company, 800 North Lindberg Boulevard, USA-63167, St. Louis, Missouri, USA
2182	Monsanto Technology LLC, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA
2183	Monsanto Zambia Limited, Plot 10103, Mumbwa Road, P.O Box 37131, Lusaka, ZAMBIA
2184	Monsoy Ltda., Av. das Nações Unidas, 12901, 7 e 8 andar., Ed. Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), CEP: 04.578-910, São Paulo-SP, BRAZIL
2185	Montana Agricultural Experiment Station, BOZEMAN, Montana 59717, USA
2186	Monteagro, 11000 Beograd, Mihajla Bogicevica 4/8, SERBIA
2187	Monterey Seed Co., 3511 78th Drive, LUBBOCK, TX 79423, USA
2188	Guido Morales Guerrero, Calle Paititi N° 120, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2189	MORAVOSEED CZ a.s., Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, CZECH REPUBLIC
2190	GNU MORDOVSKIJ NIISKH, 430904, G.SARANSK, P/O YALGA, UL.MICHURINA, D.5, RUSSIAN FEDERATION
2191	Freiherr von Moreau Saatzzucht GmbH, Allachstraße 12, 94315 Alburg, GERMANY
2192	Freiherr von Moreau Saatzzucht GmbH, Allachstraße 12, DE-94315 Straubing, GERMANY
2193	Morpho d.o.o., 11070 Novi Beograd, Milentija Popovica 32a, SERBIA
2194	Giovani Mosconi, 2 Via Rismondo, 60100, ANCONA, ITALY
2195	Mosconi Cesare e Giorgio, Piazza Confienza 3, 00185 ROMA, ITALY
2196	FGBNU "MOSKOVSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA "NEMCHINOVKA, 143026 Moskovskaya Obl., Odintsovskij R-N, PGT.NOVOIVANOVSKOE, UL KALININA, 1, RUSSIAN FEDERATION
2197	Mountain View Seed Ltd, 8955 Sunnyview Road, 97305 Salem, USA
2198	Mountain View Seeds, 8995 Sunnyview Rd NE, Salem, OR 97305, USA
2199	MOVO-Zaden, agrarische handel, Hoofdstraat 27, 7635 LJ Breklenkamp, NETHERLANDS
2200	MRI Seed Zambia limited, P. O. Box 33088 Lusaka, ZAMBIA
2201	Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2., HUNGARY
2202	Prebázis Kft., Brunszvik u.2, 2462 MARTONVÁSÁR, HUNGARY
2203	MTI SRL, sat.Cosermita, raionul Criuleni, MD-4818, REPUBLIC OF MOLDOVA
2204	Mukushi Seeds (Pvt) Limited, 17.5km, Lomagundi Road, Mount Hampden, P.O Box, MP287, Mount Pleasant, Harare, ZIMBABWE
2205	A. D. Mulder c.s., NL-9989 AN, WARFFUM, NETHERLANDS
2206	Multiplicadora del Oriente, Calle No178 Arenales, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2207	Municipality of Skyros, Skyros, 34007, Skyros, GREECE
2208	Murányi Nóra, H-3300 Eger, Kárpát út 7., HUNGARY
2209	Murdoch University, South Street, MURDOCH, WA, AUSTRALIA
2210	The Musashimo Seed Co. Ltd., 26-10 Minami Ikebukuro 7-Chome, Toshima-ku, TOKYO, JAPAN
2211	Mussa Manuele, Cascina dell'Angelo Sc, 13040 Rovasenda (VC), ITALY
2212	Mwea Irrigation Agricultural Development (MIAD), P. O. Box 210, Mwea, KENYA
2213	Dow Agro Sciences Canada Inc., 305 Consortium Court, LONDON, Ontario, N6E 2S8, CANADA
2214	Mycogen Europe SA, BP 3 Ferme L'Etang, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
2215	Mycogen S.A., Z.I. du Haut Ossau rue d'Aste Beon, BP 42, 64121 SERRES CASTEST, FRANCE
2216	Mycogen srl, 27 Via Ferrara, 44028, POGGIO RENATICO (FE), ITALY
2217	Mycogen Corporation, 4980 Carroll Road, 92121 SAN DIEGO, California, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2218	Montagno Sebastiana, Piazza Lotte Contadine, 2 - 95030 Maniace (CT), ITALY
2219	Musso Giovanni, Contrada Serra Vetrano, 96010 Palazzolo Acreide (SR), ITALY
2220	Nagano Animal Industry Experiment Station, 10931-1 Kataoka, Shiojiri, Nagano, 399-0711, JAPAN
2221	Nagano Vegetable and Ornamental Crops Experiment Station, 1066-1 Tokoo, Soga, Shiojiri, Nagano 399-6461, JAPAN
2222	N.AG.RE.F.-Forest Research Institute, 570 06 Vasilika, Thessaloniki, GREECE
2223	Nagy Istvan, 5745 Dombiratos, Dozsa Gy. Utca 63, HUNGARY
2224	Nagykun 2000 Mg. ZRT., 5310 Kisújszállás, Petofi u. 20-22., HUNGARY
2225	Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Namik Kemal Mah. Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa, TEKIRDAG, TÜRKIYE
2226	Naracoorte Seeds Pty Ltd, PO Box 13, NARACOORTE SA 5271, AUSTRALIA
2227	Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumar Gang, Faizabad, Uttar Pradesh, INDIA
2228	NAS Ag-Consultancy (BV), Buddinghplein, 1, 6665 Ga Driel, NETHERLANDS
2229	NASECO/NACCRI(NARO-UGANDA), Entebe Road, P.O. Box 24137, Kampala, UGANDA
2230	Nath Bio-Genes (I) Ltd., P.O. Box No 318, Nath House Nath Road, Aurangabad -431005, Maharashtra, INDIA
2231	National Research Center - NRC, Tahrir St., Dokki, GIZA, EGYPT
2232	National Seed Company, 15 El Hussein St., P.O. Box 316, DOKKI, EGYPT
2233	National Horticultural Research and Development Foundation, Chitegaon Phata, Nashik-Aurangabad Highway, Post: Darna Sangvi, Taluka: Niphad, District: Nashik (Maharashtra), PIN: 422001, INDIA
2234	National Research Centre for Sorghum, RajendraNagar, Hyderabad- 500 030, Andhra Pradesh, INDIA
2235	Hokkaido Agricultural Research Center, NARO, 1 Hitsujigaoka, Toyohira, Sapporo, Hokkaido, 062-8555, JAPAN
2236	Institute of Livestock and Grassland Science, NARO, 768 Senbonmatsu, Nasushiobara, Tochigi, 329-2793, JAPAN
2237	National Seed, 39 Celia Nestadt Road, Benoni North, SOUTH AFRICA
2238	National Seeds (Pty) Ltd., P.O. Box 12392, Benornyn 1504, SOUTH AFRICA
2239	National Research Zentrum "Institute of Agriculture of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, 2-b, Mashinobudivnikiv str, Chabany, Kyevo-Svyatoshynsky district, Kyiv region, 08162, UKRAINE
2240	National Starch and Chemical Company, 8777 Purdue Road, Suite 220, Indianapolis, IN 46268, USA
2241	Naturalle Agro Mercantil Ltda., Rua Dr. Jaime Ribeiro da Luz, 971, Sala 34, CEP: 38408-188, Uberlândia-MG, BRAZIL
2242	Natura Srl, Via D'Annunzio, 207 - 64025 Pineto (TE), ITALY
2243	Fgbnu "Nauchno-Issledovatel'skij Institut Agrarnykh Problem Hakasii, 655132, Krasnoyarskij Kraj, Resp.Hakasiya, Ust'-Abakanskij R-N, P/O Zelenoe, Ul.Sadovaya, D.5, RUSSIAN FEDERATION
2244	Nauchnoe S/H Selektionno-Semenovodcheskoe Ooo 'Belkom', 308000 G.Belgorod, UL.KOMMUNISTICHESKAYA, D.21/23, RUSSIAN FEDERATION
2245	Ooo Nauchno-Proizvodstvennaya Firma "Agrosistema, 446250, Samarskaya Obl, Bezenchukskij R-N, P.G.T. Bezenchuk, Ul.Sovetskaya 40-A, Kab. 402, RUSSIAN FEDERATION
2246	Institut za ratarstvo i povrtarstvo Maksima, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, SERBIA
2247	Naukowa Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" Sp. z.o.o., Długa St. 50A, Huta Krzeszowska, PL-37-413, POLAND
2248	Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya", Sp. z o.o. - Długa str 50A, 37413 Huta Krzeszowska, POLAND
2249	Pamuk Arastirma Istasyonu Müdürlüğü, Nazilli, AYDIN, TÜRKIYE
2250	NC+ Hybrids, 3820 North 56th St., P.O. Box 4408, LINCOLN, Nebraska 68504, USA
2251	Nebraska Agricultural Experiment Station, LINCOLN, Nebraska 68583, USA
2252	Negin Sabz Borna Co., Karaj, IRAN
2253	Nematzadeh and partners, Khazarabad road, Agricultural University of Sari, Sari, IRAN
2254	Nemzeti Biodiverzitás és Génmegorzési Központ, 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2, HUNGARY
2255	Neobi Tohumculuk Zirai Tarim, Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 370, Sok. No: 11, A Bahcelievler, IZMIR, TÜRKIYE
2256	The Netherlands Inspection Board of Seeds and Seed Potatoes, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord, NETHERLANDS
2257	Nevada Agricultural Experiment Station, RENO, Nevada 89557-0004, USA
2258	Neviso, 3275 Boul Laurier Est, Local 101, Saint-Hyacinthe, Quebec J2R 2B1, CANADA
2259	New Farm Crops Ltd., Market Stainton, Market Rasen, LINCOLN, Lincs LN8 5LJ, UK
2260	New Genetic Plus d.o.o., 11000 Beograd, Gundulicev venac 3, SERBIA
2261	New Jersey Agricultural Experiment Station, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08903, USA
2262	New Mexico Agricultural Experiment Station, LAS CRUCES, New Mexico 88003-0003, USA
2263	New Seed Inc., Post Office Box 1051, Lake Oswego, Oregon 97034, USA
2264	New Star for Seeds Company, (12 Mahmoud Shaqury street El Quba - Cairo), EGYPT
2265	Nexgen Seed Research, 33725 Columbus ST SE, Albany, OR 97322, USA
2266	Nexsteppe, Inc, Hereford, TX 79045, USA
2267	Nickerson IPB, 22 Rue de L'arcade, 75008 PARIS, FRANCE
2268	Nickerson Int Research SNC, Rue Limagrain, BP1, 63720 Chappes, FRANCE
2269	Nickerson International Research G.E.I.E., B.P. 1, 63720 CHAPPES, FRANCE
2270	Nickerson SA, 5 Rue de la l'Agalite, Chartainvilliers 28130, MAINTENON, FRANCE
2271	Nickerson SA/UNI, Route de Saumur Z.I., F-49160, LONQUE-JUMELLES, FRANCE
2272	Nickersons SA, "Semences" Nickerson, Route de Saumur, 49160 LONGUE JUMELLES, FRANCE
2273	Semences Nickerson S.A., 31 route du Boissard, 78890 GARANCIERES, FRANCE
2274	Semences Nickerson Zone Industrielle, Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, FRANCE
2275	Nickerson GmbH, Postfach 12 04, D-31232, EDEMISSEN, GERMANY
2276	Nickerson Pflanzenzucht GmbH, Postfach 8021, 31275 LEHRTE-ARPK, GERMANY
2277	Nickerson-Zwaan B.V., Postbus 19, NL-2990 AA BARENDRECHT, NETHERLANDS
2278	Nickerson Sur, Ctra, Pamplona - Huesca km, 12 - 31470 Elorr (Navarra), SPAIN
2279	NICKERSON SEED COMPANY LIMITED, 250 Cambridge Science Park, Milton Road, CAMBRIDGE, UK
2280	Nickerson Sugar Beet Seed Ltd., Woodham Mortimer, MALDON, Essex, CM9 6SN, UK
2281	Nickerson UK Ltd., Rothwell, Market Rasen, LINCOLN, Lincs. LN7 6DT, UK
2282	Nickerson-Advanta UK Ltd., Woolpit Business., IP30 9UP, UK
2283	Nickersons-Advanta Ltd, Camp Road, Witham St. Hughs, Lincoln, Lincs. LN6 9TN, UK
2284	Nicoletti Amalia, Via Ville, 5 - 94016 Pietraperzia (EN), ITALY
2285	Nidera S. A., Av. Paseo Colón 505, 4° piso, 1063 Buenos Aires, ARGENTINA
2286	Nidera Sementes Ltda., Paseo Colon 505, 4° Piso, Buenos Aires, ARGENTINA
2287	Nidera France, Allee du Lac, 308, 308 - 31670 Lake Parc-Labege, FRANCE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2288	Nigel Ford Seeds, Red Hill House, Red Hill, Alcester, Warwickshire B49 6NQ, UK
2289	Anna Monich-Nightingale & R Nightingale, Flat 6, 3 Taunton Drive, East Finchley, London, UK
2290	NIHPBS, Manor House, Loughall, ARMAGH BT61 8JB, UK
2291	FGBNU "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA YUGO-VOSTOKA", 410020, G.Saratov-20, UL.TULAJKOVA, D.7, RUSSIAN FEDERATION
2292	Niish Tschp Im.V.V.Dokuchaeva, 397463, Voronezhskaya Obl., Talovskij R-N, P/O INSTITUT IM.DOKUCHAEVA, RUSSIAN FEDERATION
2293	FGBNU "NIISKH SEVERO-VOSTOKA, 610007, G.Kirov, UL.LENINA, D.166-A, RUSSIAN FEDERATION
2294	NIKITA BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, AV. ROTA DOS IMIGRANTES, 620, HOLAMBRA/SP, CEP: 13825000, BRAZIL
2295	NIKOLAOS ZOULIAMIS, 2EME KM SERVION KRANIDION, 50500 SERVIA, GREECE
2296	Nile for Seed Company, 1 Khofo street - Haram street, Giza, EGYPT
2297	Nimbkar Agriculture Research Station, NARI, P.O. Box-44, Phaltan- 415 523, Maharashtra, INDIA
2298	Nirmal Seeds Pvt. Ltd., bhadgaon Road, Pachora-425201, Dist:- Jalgaon, (MS), INDIA
2299	Noble Bear Inc., P.O. Box 950, DECATUR, Illinois 62525, USA
2300	Nokka Unto, Mäentaantie 45, FIN-27250, KODIKSAMI, FINLAND
2301	Nongwoo Bio Co. Ltd, 1197-4 Maetan 2-Dong, Yeong Tong-Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 443-372, KOREA
2302	Noordsaat Saatztucht GmbH, Saatztucht Langenstein, Hauptstrasse 1, 38895 BOHNSHAUSEN, GERMANY
2303	Nordsaat Saatztucht GMBH, Zuchstation Granskevitz, Granskevitz/Rugen, GERMANY
2304	Nordsaat Saatztucht GmbH Zuchtstation Gudow, Hofweg 8, 23899 Gudow-Segrahn, GERMANY
2305	Nor-Cal Wild Rice, P.O. Box 940, WOODLAND, CA 95776, USA
2306	NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT ZWEIGNIEDERLASSUNG MALCHOW/POEL, INSELSTRASSE, 15, 23999, INSEL POEL, GERMANY
2307	Norddeutsche Pflanzenzucht, Hohenlieth, DE-24363 Holtsee, GERMANY
2308	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1, 24363 Holtsee, GERMANY
2309	NordGen Växter, Box 41, 230 53 Alnarp, SWEDEN
2310	Nordic, Grindsnabevej 25, 8300 Odder, DENMARK
2311	Nordic Seed A/S, Centerhavnsvej 13, DK-7000, Frederica, DENMARK
2312	Nordic Seed A/S, Kommarken 1, DK-8464 Galten, DENMARK
2313	Nordic Seed Germany GmbH, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
2314	Nordic Seed A/S, Kommarken 1, DK-8464 Galten, DENMARK
2315	NORDSAAT Saatztuchtgesellschaft mbH, Böhnshäuser Straße 1, 38895 Halberstadt OT Langenstein, GERMANY
2316	Nordsaat Saatztucht GmbH, Böhnshäuser Strasse 1, DE-38895 Langenstein, GERMANY
2317	Nordsaat Saatztucht GmbH, Böhnshäuser Str. 1, 38895, Langenstein, GERMANY
2318	Nordsaat Saatztucht GmbH, Hauptstrasse 1, D-38895 Böhnshäuser, GERMANY
2319	Nordsaat Saatztucht GmbH, Hauptstrasse 1., DE 38895 Böhnshäuser, GERMANY
2320	Nordsaat Saatztucht GmbH, Zuchstation Granskevitz, Granskevitz 3, DE-18569, Shaprade, GERMANY
2321	Nordsaat Saatztucht GmbH, Hofweg 8, D-23899 Gudow-Segrahn, GERMANY
2322	Nordsaat Saatztuchtgesellschaft MbH, D - 2322 Waternevestorf, GERMANY
2323	Nordsaat Saatztuchtges GmbH, Zuchtstation Granskevitz, D-18569, Granskevitz, Rügen, GERMANY
2324	Nordsaat Saatztuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1, D-38895, Böhnshäuser, GERMANY
2325	Norex Norika Exportgesellschaft mbH, Parkweg 4, 18910 Sanitz, GERMANY
2326	Norfarm Seeds Inc., ROSEAU, Minnesota 56751, USA
2327	Norfarm Seed Inc, 31154 430TH AV, Roseau, USA
2328	Norfarm Seed Inc., 31154 430th Ave., Roseau, MN 56751-8413, USA
2329	Norgro AS, Pb, 4144, N-2307 Hamar, NORWAY
2330	Norika Nordring Kartoffelzucht-und Vermehrungs-GmbH, Parkweg 4, D-18190, Gross Lusewitz, GERMANY
2331	Northern Territory Department of Primary Industries and Fisheries, GPO Box 3000, DARWIN, NT 0801, AUSTRALIA
2332	Northrup King Semences, Hilleshog N.V. Rigvischestraert 118, B-bis 59052, ZWIJNAARDE, BELGIUM
2333	Agriculture & Agri-Food Canada. Northern Agriculture Research Centre, Research Road, P.O. Box 29, BEAVERLODGE, Alberta T0H 0C0, CANADA
2334	North Star Genetics, P.O. Box 100, Grosse Isle, MB, R0C 1G0, CANADA
2335	Northstar Seed Ltd., P.O. Box 2220, NEEPAWA, Manitoba, R0J 1H0, CANADA
2336	Northrup King Semences Ferme Experimentale Merles, 82210 SAINT NICOLA DE LA GRAVE, FRANCE
2337	Northland Organic Europe Kft., 2700 Cegléd Öregszolo dulo 98266/0, HUNGARY
2338	North Sea Breeding Co. NOC BV, van Harenstraat 49, PO Box 10, 90706 ZN St, AMNAPAROCHE, NETHERLANDS
2339	North Gro Seeds, 613 N. Randolph St., Cuba City, Wisconsin 53807, USA
2340	Northland Seed & Grain Corp., 495 Portland Ave., St. Paul, Minnesota 55102, USA
2341	Northland Seed and Grain, Holly Avenue, 55102 St. Paul, USA
2342	Northrup King Co., P.O. Box 959, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
2343	Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad, NORWAY
2344	The Norwegian Crop Research Institute, P.O.Box 100, N - 1430 AAS, NORWAY
2345	107297 NÖ. Saatbaugenossenschaft, Meires 25, 3841 Windigsteig, AUSTRIA
2346	Nova Genetics Ltd, 42 Demokratias, AG Dometios, Nicosia 2365, CYPRUS
2347	NOVA GENETICS INC, 30597 Jack Avenue, 93263, Bakersfield, CA, USA
2348	Novartis Seeds GmbH, Brunnerstraße 59, A-1235, WIEN, AUSTRIA
2349	Novartis Seeds S.A., 12 chemin de l'Hobit PB 27, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
2350	Novartis Seeds BV, Westeinde 62, P.O.Box 2, 1600 AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2351	Novartis Seeds AB, Box 302, S-261 23 LANDSKRONA, SWEDEN
2352	Novasem Innovaciones, S. A. de C. V., Calle a la Base aérea No. 64-A, Col. San Juan de Ocotán, C. P. 45019, Zapopan, Jalisco, MEXICO
2353	Novartis Inc., Secteur Semences, -1, 4002 BASEL, SWITZERLAND
2354	Novartis Seeds A.G., Klyheekstrasse 141, CH-4002, BASILEA, SWITZERLAND
2355	Novel AG, 17301 River Road NE, St Paul, Oregon 97137, USA
2356	Novel AG Inc., 19664 Bernards Ln NE St, St Paul, OR 97137, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER

2357	Novosem Zi Di Haut Ossau, B.P. 27, 64121 SERRES - CASTET, FRANCE
2358	NPI, 5240 Gaffin Road SE, SALEM, Oregon 97301, USA
2359	NPZ Australia Pty Ltd, Osborne Park Business Centre, PO Box 1458, Osborne Park DC, WA, 6916, AUSTRALIA
2360	NSW Agriculture, 161 Kite Street, Locked Bag 21, ORANGE, NSW 28000, AUSTRALIA
2361	NSW Department of Primary Industries, Locked Bag 21, ORANGE, NSW 2800, AUSTRALIA
2362	Nuclear Research Center - Atomic Energy Authority, (Anshas Belbees □ Elzagazig ), EGYPT
2363	Nu Genes Pvt Ltd, 1-8-303, 2nd floor, Chain Arcade, Minister Road, Rasoolpura, Secunderabad 500 003, Telangana, INDIA
2364	Nunhems BV, P.O. Box 4005, NL-6080 AA Haelen, NETHERLANDS
2365	Nunhems Netherlands BV, Voort 6, NL 6083 AC NUNHEM, NETHERLANDS
2366	Nuseed Pty Ltd, PO Box 377, 5 Ballinger St, Horsham, Vic 3402, AUSTRALIA
2367	Nuseed Serbia d. o. o., 21000 Novi sad, Brace Ribnikara 8/4, SERBIA
2368	Nuseed Serbia d.o.o., 21214 Kac, Atar 102, SERBIA
2369	Nuseed Europe, 5TG M22, 3000 Aviator Way, Manchester, UK
2370	Nuseed Europe Ltd, Barnett House, 53 Fountain Street, Manchester, UK
2371	Nuseed Europe Ltd., C/o WeWork, No.1 Spinningfields, Quay Street, Manchester M3 3JE, UK
2372	NuSeed, BRECKENRIDGE, MN 56520, USA
2373	NuSeed Americas, 1460 Churchill Downs Avenue, Woodland, CA 95695, USA
2374	NUTRIEN AG SOLUTIONS INC., , CANADA
2375	Nuziveedu Seeds Limited, Subeej House, 6/12 Brodipet, Guntur- 522002, Andhra Pradesh, INDIA
2376	Nuziveedu Seeds Limited, Survey No 69 Kandlakoya, Gundlapochampally (Vill&Panchayat), Medchal Mandal & Distt. 501401, Telangana State, INDIA
2377	Széchenyi István Egyetem Mezogazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 9200 Mosonmagyaróvár Vár u. 2., Pf. 57., HUNGARY
2378	Nordic Maize Breeding, Wielwei 55, 8516 DE, DONIAGA., NETHERLANDS
2379	ОАО "Kanskaya Sortoispyatel'naya stanciya, 663631, Krasnoyarskij kraj, Kanskij r-n., s. Brazhnoe, ul.Korosteleva., 31, RUSSIAN FEDERATION
2380	ОАО NPF 'Belselekt', 308590 Belgorodskaya Obl., Belgorodskij R-N., Pos.Oktyabr'skij, UL.VATUTINA D.40, RUSSIAN FEDERATION
2381	Vesper Sparrow Prairie Research Inc., 826 Maguire Crescent, Saskatoon, SK, S7W 1A4, CANADA
2382	Oblastnoj Snaabzhenchesko-Sbytovoj S.-H. Potrebitel'skij Kooperativ 'Travy Sibiri', 625501 Tyumenskaya Obl., Tyumenskij Rajon, Pos.Moskovskij, Ul.Burlaki D.2, RUSSIAN FEDERATION
2383	Agri Obtentions, Chemin de la petite Miniere, 78280 Guyncourt, FRANCE
2384	Ohio Foundation Seeds Inc., P.O. Box 6, 11491 Foundation Road, CROTON, Ohio 43013, USA
2385	Ohio Seed Improvement Assoc., 6150 Avery road, Box 477, DUBLIN, Ohio 43017-0477, USA
2386	Oil Seeds Research Station, Tamilnadu Agriculture University, Erayanur Village (PO), Tindivanam-604 001, Tamil Nadu, INDIA
2387	Oilseed Research Station, Latur, Maharashtra, INDIA
2388	Oilseeds Research and Development Co., Tehran, IRAN
2389	Okinawa Prefectural Livestock and Grassland Research Center, 2009-5 Shoshi, Nakijin, Kunigami, Okinawa, 905-0426, JAPAN
2390	Oklahoma Agricultural Experiment Station, STILLWATER, Oklahoma 74078, USA
2391	Olandsfro AB, S 38062, MORBYLANGA, SWEDEN
2392	J. Oldenburger, 9406 XG, ASSEN, NETHERLANDS
2393	Olgunlar Turizm Tanm Enerji Oretim Tic. Paz. Ltd, 8. Evler Mah, Eski Kahta Cad No: 126 ADIYAMAN, TÜRKIYE
2394	ООО 'LIST, 350001, G. KRASNODAR, UL. LERMONTOVSKAYA, D. 166, RUSSIAN FEDERATION
2395	Olsen Seed Co, 8930 Suver Road, Monmouth, Oregon 97361, USA
2396	Ooo 'Mart', 361217, Kbr, Terskij R-N, P. Opytnoe, RUSSIAN FEDERATION
2397	Az Agr. Ombrianello snc, 20 Via Ombrianello, 26020 CREMA (CR), ITALY
2398	972686 Ontario Ltd, 419 King St E, Mt Forest ON, N0G 2L2, CANADA
2399	Ontario Ministry of Agriculture. Food and Rural Affairs, Guelph Agriculture Centre, 1 Stone Road West, GUELPH Ontario, N1G 4Y2, CANADA
2400	Mezogazdasági Kutató-Fejlesztő Kht., Szabadság u.2, 5540 SZARVAS, HUNGARY
2401	Ontozesi Kutatointezet, Szabadsag u.2, 5540 SZARVAS, HUNGARY
2402	ООО "Agroplazma", 350012, Krasnodarskij kraj, g. Krasnodar, ul. Krasnyh Partizan, 71, RUSSIAN FEDERATION
2403	ООО 'Agrokompleks-N', 103031, G.Moskva, UL.KUZNETSKIJ MOST, D.19 Str. 1, RUSSIAN FEDERATION
2404	ООО 'E'lita', 160555 G.Vologda, P.Molochnoe, Ul.Lenina, 14, RUSSIAN FEDERATION
2405	ООО "Nauchno-proizvodstvennyj Centr Selekcija, 432063, g. Ul'yanovsk, ul. Gagarina, d. 6, RUSSIAN FEDERATION
2406	ООО Nauchno-Proizvodstvennoe Ob'Edinenie 'Kos-Mais', 352183 Krasnodarskij Kraj, Gul'kevichskij R-N, P.Botanika, UL.VAVILOVA 15, RUSSIAN FEDERATION
2407	ООО "NPO "Semenovodstvo Kubani", 352320, Krasnodarskij kraj, Ust'-Labinskij r-n, st. Ladozhskaya, ul. Konshinyh, 1g., RUSSIAN FEDERATION
2408	ООО Npp 'Agrosemservis', 410020, G.Saratov, UL.TULAJKOVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
2409	ООО "OPH Solyanskoe", 663953, g. Krasnoyarsk, ul. Akademgorodok, 50, RUSSIAN FEDERATION
2410	ООО "Sanflaehr, 353040, Krasnodarskij kraj, s. Belaya glina, ul. Stepnaya, 11, RUSSIAN FEDERATION
2411	ООО 'Semena-E'lity', 412192 Saratovskaya Obl., Tatishchevskij R-N, P.STOROZHOVKA, RUSSIAN FEDERATION
2412	ООО 'Yuves 2000', 410028, G.Saratov, UL.VOL'SKAYA, D.2, RUSSIAN FEDERATION
2413	Oph 'Kijskoe', 652196, Kemerovskaya Obl., Mariinskij R-N., S.P-PRISTEN, RUSSIAN FEDERATION
2414	Central Oregon Seeds Inc., 1747 N.W. Mill Street, MADRAS, Oregon 97741, USA
2415	Oregon Agricultural Experiment Station, CORVALLIS, Oregon 97331, USA
2416	Oregon Highland Bentgrass Commission, P.O Box 3366, SALEM, Oregon 97302, USA
2417	Oregon Seed Certification Service, 31 Crop Science Bldg., Corvallis, Oregon 97331, USA
2418	Oregon State University, 107 Crop Science Building, 97331-3002, Corvallis, Oregon, USA
2419	Oregro Seeds Inc., 33080 Red Bridge Road SE, Albany, Oregon 97322, USA
2420	Orenburgskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 460795, G.Orenburg, UL.CHELYUSKINTSEV, D.18, RUSSIAN FEDERATION
2421	Orenburgskij Niish, 460743, G.Orenburg, PR.GAGARINA, D.27/1, RUSSIAN FEDERATION
2422	ORSEM, 5 rue Georges Clemenceau, B.P. 12, 59273 FRETIN, FRANCE
2423	ORSEM Hybrides, La Boissière, Rue des Fouleries, B.P. 20, 28203-CHATEAUDUN CEDEX, FRANCE
2424	ORYZA - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RIZÍCOLA Ltda, ME - AV. ATLÂNTICA, 3.264, APT, 1201 - BALNEÁRIO

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

	CAMBORIÚ/SC, CEP: 88.330-021, BRAZIL
2425	Oryza-Karex Kft., 5561 Békésszentandrás, Szent András u. 23., HUNGARY
2426	AgriBioTech Canada Inc., R.R. # 2, BRAMPTON, Ontario, L6V 1A1, CANADA
2427	OSECO Int., 210 Wanless Drive, Brampton, Ontario, CANADA
2428	Agrogen s.r.o., Zahradni 1 a, 664 41, TROUBSKO, CZECH REPUBLIC
2429	OSEVA PRO s.r.o., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA, CZECH REPUBLIC
2430	Oseva UNI a.s., Chocen Na bile 1231, 565 14 CHOCEN, CZECH REPUBLIC
2431	O's Gold Seed Company, PARKERSBURG, Iowa 50665, USA
2432	Agricultural Institute, 31000, OSIJEK, Juzno predgrade 17, CROATIA
2433	Faculty of Agrobiotechnical Sciences, 31000, Osijek, Vladimira Preloga 1, CROATIA
2434	OSIJEK AGRICULTURAL INSTITUTE, REPUBLIC OF CROATIA, 31103OSIJEK, JUZNO PERDGRADE 17?P.P.334, CROATIA
2435	OSM Sahin Tohumculuk Tic.Ltd.Sti. Büyük Bugday Pazarı Zeybekler Sok., 10.Blok, No:63 KONYA, TÜRKIYE
2436	Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, AUSTRIA
2437	Kagoshima Prefectural Institute for Agricultural Development Osumi Branch, 4938 Hosoyamada, Kushira, Kanoya, Kagoshima, 893-1601, JAPAN
2438	Osváth Zoltán, 3925 Prügy, Csokonai M. u. 39., HUNGARY
2439	Saatzucht Wirtschaft Otto Breustedt GmbH, Postfach 26, 3342 Schladen, GERMANY
2440	Owen Davies, 16 Brookside, Scopwick, Lincoln, LN4 3PA, UK
2441	Özbugday Tarım Isl. Ve Toh.A.S., Reyhanlı Yolu Üzeri 3.Km. Soguksu Mevki, 31034 HATAY, TÜRKIYE
2442	Pacific Seeds PTY LTD, 268 Anzac Avenue, 43500, Toowoomba QLD, AUSTRALIA
2443	Pacific Seed Co., 94598 Walnut Creek, P.O. BOX 31143, CALIFORNIA
2444	Semilla Pacifico S.A., Prado de San Roque s/n, 41600 EL ARAHAL, Sevilla, SPAIN
2445	Padana Sementi Elette, 85 Via Vittorio Veneto, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
2446	Pajbjerg A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder, DENMARK
2447	Pajbjerg A/S, Postboks 259, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DENMARK
2448	Palo Verde S.R.L., Ruta Nacional 3 km 794, 8142 - Hilario Ascasubi, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
2449	PANAM France SARL, Les Grezes-544 Route de Villebrumier,, 31340, FRANCE
2450	Panam France, 544 Rte de Villebrumier, F - 31 340 Villemur sur Tarn, FRANCE
2451	Panam France, BP 4, 5 rue Pasteur, 37380, REUGNY, FRANCE
2452	Panam France, Domaine de Carles, 31340, Villemur, Surtarn, FRANCE
2453	Pannar Semillas SRL, Mitre 745, 2600 Venado Tuerto, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
2454	Pannar Seed Kenya Limited, PO Box 10383-00100, Nairobi, KENYA
2455	Pannar Seed, P.O. Box 102, 72400 Lochem, NETHERLANDS
2456	Pannar Seed (Pty) Ltd, P O Box 19, GREYTOWN 3250, SOUTH AFRICA
2457	Pannar Seed Ltd, P.O.Box 508, GREYTOWN, SOUTH AFRICA
2458	Pannar Ltd., Cross Way, Church Hill, Iwerne Minster, BLANDFORD Dorset DT11 8LP, UK
2459	Pannar Seed Inc., 1215 Montana Road, Boone, IA 50036, USA
2460	Pannar Seed Zambia Limited, Plot 9957, Mwembeshi Road, Heavy Industrial Area, P.O Box 31917, Lusaka, ZAMBIA
2461	Pannon Agricultural University, Var Street 2, 92000, MOSONMAGYAROVAR, HUNGARY
2462	Pannon Mag Agrár Kft., 9211 Feketeerdo, Erdoalja u. 16., HUNGARY
2463	Los Parados S.A., 2630 Firmat Santa Fe, Ruta Prok 33, KM 43, ARGENTINA
2464	Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, Rod. Celso Garcia Cid, Km 375, CEP: 86.001-970, Londrina-PR, BRAZIL
2465	Parkland Industrial Hemp Growers, 3-126 Main Street North, Dauphin, MB, R7N 1C2, CANADA
2466	Parrinello Calogero, Contrada Quattro Ararate snc, 93019 SOMMATNO, (CL), ITALY
2467	Parsons Seed, P.O. Box 280, Beeton, L0G 1A0, Ontario, CANADA
2468	Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal. Av. Canadá y Ontario S/N, Col. San José, C. P. 87340, Matamoros, Tamaulipas., MEXICO
2469	Patronato para la Investigación Agrícola del Estado de Coahuila., Av. Román Cepeda N° 4, Col. Centro., Arteaga, Coahuila, MEXICO
2470	Patten Seed Company, P.O. Box 217, 235 Valdosta Road, Lakeland, GA 31635, USA
2471	Coop de Pau, (Cooperative Agricole de Cereales du Bassin de l'Adour), Avenue Gaston Phoebus, B.P.29, 64230 LESCAR, FRANCE
2472	Coop de Pau, BP317 64003 Pau Cedex, Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, FRANCE
2473	Agri-Pau Research, R.R. 2 Hwy. 30 East, AMES, Iowa 50010, USA
2474	PAU Semences, Avenue Gaston Phoebus, F 64230, Lescar, FRANCE
2475	Pau Seeds Inc., R. R. #5, highway 69 South, AMES, IA 50010, USA
2476	Pavlos Agrafiotis SA, 5 km Larissas-Trikalon, 41500, GREECE
2477	Paymaster Seeds, P.O. Box 5645, Minneapolis, Minnesota 35960, USA
2478	Plant Breeding Station Hladke Zivotice, Fulnecka 95, CZ 742-47, HLADKE ZIVOTICE, CZECH REPUBLIC
2479	PBI Cambridge, The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, CAMBRIDGE CB2 2LQ, UK
2480	Peak Plant Genetics, LLC, Jefferson, Oregon 97352, USA
2481	Severn Peanut Company, P.O. Box 710, Main Street, Severn, NC, USA
2482	Research Scientist (Pearl Millet), Pearl Millet Research Station, Junagadh Agricultural University, Jamnagar-361006, Gujarat State, INDIA
2483	Pearl Agro Services Enterprises, P.O. Box 23584-00100 NAIROBI, KENYA
2484	Pedro Jose Maranessi, Calle 22 No 730, 2720 - Colon, Buenos Aires, ARGENTINA
2485	Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, Campus Universitário, S/N, CEP: 96.010-900, Pelotas-RS, BRAZIL
2486	David Pengelly, PO Box 202, 52670 Keith, AUSTRALIA
2487	Pennington Seed, Inc. /Oregon Division, 270 Hansard Avenue, Lebanon, OR. 97355, USA
2488	Pennington Seeds Inc, 270 Hansard Avenue, Lebanon, Oregon 97377, USA
2489	Pennsylvania Agricultural Experiment Station, UNIVERSITY PARK, Pennsylvania 16802, USA
2490	Pen Zaden BV, Nieuw Straatweg 56, 9061 CR GIEKERK, NETHERLANDS
2491	Penzenskij Niish, 442731 Penzenskaya Obl., R.P. Lunino 1, UL.MICHURINA, 21, RUSSIAN FEDERATION
2492	Michele Pepe, 79 Via C. Fini, 70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA), ITALY
2493	Dr Pepó Pál, Verseny u. 8., H-4025, DEBRECEN, HUNGARY
2494	João A. Pereira., Estrada Regional 144., Candelária. 9555 - S. Miguel., AÇORES, PORTUGAL
2495	Perfektseed s.r.o., 94501 Komárno, Lesná 1871/21, SLOVAK REPUBLIC

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2496	Perlent Seeds Company, (Kafer elShiek), EGYPT
2497	Permskij Niish, 618032 Permskaya Obl, Permskij R-N, S.Lobanovo, Ul.Kul'tury 12, RUSSIAN FEDERATION
2498	Perotti Federico, Strada del Tirassegno, 4 - 05022 Amelia (TR), ITALY
2499	P. H. Petersen Saatzzucht Lundsgaard GmbH, Streichmühler Straße 8a, D-24977 Grundhof, GERMANY
2500	P.H. Petersen, Postfach 6, 24976 Lundsgaard, Post, LANGBALLIG, GERMANY
2501	P.H. Petersen, Postlangballig, Postbox 6, D2391, LUNDSSGAARD, GERMANY
2502	P.H. Petersen, Streichmühler Str. 8a, 24977, Grundhof, GERMANY
2503	P.H.Petersen Angeliter Saaten, 2391 LUNDSSGAARD, GERMANY
2504	P.H.Petersen Saatzzucht, Lundsgaard, 24977 Grundhof, GERMANY
2505	Peterson Seed Co. Inc., Box 346, SAVAGE, Minnesota 55378, USA
2506	Petoseed Co., 1905 LIRIO Avenue Saticoy, CA 93007, 4206, USA
2507	Petrisco International Cooperation, 149 Center Grove Road, Randolph, 07869 New Jersey, USA
2508	Petrisco International Corporation, 25 E. Blackwell Str., P.O. Box 939, DOVER, New Jersey 07801, USA
2509	PFBI Ltd, Accounts Payable, 63 Kew Road, Richmond, London, UK
2510	Pflanzenzucht Dr. H.C.Carsten - Inh. Erhardt Eger KG, Lubecker Strasse 62-66, 23611 BAD SCHARTAU, GERMANY
2511	Pflanzenzucht Oberlimpurg, Herrn Dr Peter Franck, Oberlimpurg 2, 74523, Schwäbisch Hall, GERMANY
2512	Pflanzenzucht Oberlimpurg, Postfach 590, 74523, Schwäbisch Hall, GERMANY
2513	Pflanzenzucht SaKa GmbH & Co. KG, Dorfstraße 39, 17495 Ranzin, GERMANY
2514	Pflanzenzucht Saka GbR, Kielortalle 9, Hamburg, GERMANY
2515	PGGWrightson Seeds Australia, PO Box 333, Laverton North, VIC 3028, AUSTRALIA
2516	PGG Wrightson Seeds, Waterloo Road 57, 8001 Christchurch, NEW ZELAND
2517	PGG Wrightson Seeds South America, Camino Maximo Santos 4900, 12400 Montevideo, URUGUAY
2518	PGI Alfalfa Inc., 2700 Camino Del Sol, Oxnard, CA 93030, USA
2519	Philippe Jouve, Place de la Chapelle, 82600 Savenes, FRANCE
2520	P.H. Petersen Saatzzucht Lundsgaard GmbH, Streichmühler Strasse 8a, D-24977, Grundhof, GERMANY
2521	Phycomat Eurl, Avenue D'Arconville, 14, Outarville, FRANCE
2522	PhytoGene Resources Inc., 1855 rue des arbres, Orleans, ON K1E 2T7, CANADA
2523	16-dec-2022, Z.I. de Lachaup, Chateauxviex, 05000 GAP, FRANCE
2524	Phytogen, 101 Waverley Drive, PASADENA, California, 91015, USA
2525	"Piast" Hodowla Roslin Lagiewniki Sp.zoo, 88-150 KRUSZWICA, POLAND
2526	Saatzzucht Piatti, Bahnstation Frättingsdorf, 2133 Loosdorf bei Mistelbach, AUSTRIA
2527	Mike Pickford, 12 Balliol Road, Brackley, Northamptonshire, NN13 6LY, UK
2528	Pickseed Canada Inc., 1 Greenfield Road P. O. Box 304, LINDSAY, Ontario, K9V 4S3, CANADA
2529	Pickseed, 33149 Highway 99E, P.O. Box 299, 97389 Tangent, Oregon, USA
2530	Pickseed INC, P.O. BOX 299 Tangent, Oregon 91389, USA
2531	Pickseed USA Inc, PO Box 888, Tangent, Oregon, 97389-9799, USA
2532	Pickseed West Inc., Box 888, TANGENT, Oregon 97389, USA
2533	Pietro Ferrarotti, Via S. Pietro 7, 13034 DESANA (VC), ITALY
2534	Pieter den Haan, Korteind 3, 4651 PE Steenberg, NETHERLANDS
2535	Pilpot, S.P.R. de R.L. de C.V. Carretera Federal La Junta-Guerrero Km 4 más 500, S/N Colonia La Junta, La Junta (Adolfo López Mateos), Chihuahua, C.P. 31690, MEXICO
2536	Pineview Farms, LLC, 35632 Cold Springs Road, Lebanon, OR 97355, USA
2537	Pioneer Argentina S.A., Av. Hipólito Yrigoyen 2020, (1640) MARTINEZ BA, ARGENTINA
2538	Pioneer Hi-Bred Australia, Taylor Street, TOOWOOMBA, QLD 4350, AUSTRALIA
2539	Corteva Agriscience Austria GmbH, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, AUSTRIA
2540	Pioneer Hi-Bred Services GmbH, Pioneerstraße, 7111 Pamdorf, AUSTRIA
2541	Pioneer Hi-Bred Services GmbH., Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Pamdorf, Burgenland, AUSTRIA
2542	Corteva Agriscience Bulgaria, Sofia1766, Mladost 4, Business Park Sofia, building 1A, floor 1, BULGARIA
2543	Pioneer Hi-Bred, P.O. Box 730, CHATHAM, Ontario, N7M 5L1, CANADA
2544	Pioneer Hi-Bred Production, RR#6, 595459 Highway 59, Woodstock, ON, N4S 7W1, CANADA
2545	Pioneer Hi-Bred Production Company, 596779 Country Road 59 North, PO Box 339, Tavistock, ON, N0B 2R0, CANADA
2546	Pioneer Hi-Bred Production Company, Box 237, Carman, MB R0G 0J0, CANADA
2547	Pioneer Hi-Bred Production Company, Site 600 R.R. #6 PO Box 12, 3 km N of Highway 41 on Llewellyn Rd., Saskatoon, SK, S7K 3J9, CANADA
2548	Pioneer Hi-Bred Production LP, 7399 Queen's Line, Chatham, ON N7M 5L1, CANADA
2549	Pioneer Hi-Bred Production Ltd., 12111 Mississauga Road, Caledon, Ontario, L7C 1X1, CANADA
2550	Pioneer Hi-Bred Production Ltd., R. R. #4, GEORGETOWN, Ontario, L7G 4S7, CANADA
2551	PIONEER s.a., 9B Army Forces Bldgs, Rabaa El Adawia Project Nasr City, CAIRO, EGYPT
2552	Pioneer Overseas, 9 B Army Bldgs., Naar City, CAIRO, EGYPT
2553	Pioneer Genetique, Epuiseau, 41290, OUCQUES, FRANCE
2554	Pioneer Genetique, Fronville, 41290 Ousques, FRANCE
2555	Pioneer Genetique SARL, B. P. 6, 31840 Aussonne, FRANCE
2556	Pioneer Genetique SARL, Chemin de l'Enseigire, F-31840, AUSSONNE, FRANCE
2557	Pioneer Genetique SARL, Le Soulou, Barbara, 82700 MONTECH, FRANCE
2558	Pioneer Hi-Bred Northern Europe GmbH, Service Division GmbH, Riedenburger Strasse 7, DE-81677 München, GERMANY
2559	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
2560	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales GmbH, Apensener Str. 198, 21614, Buxtehude, GERMANY
2561	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
2562	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.R.L., Dupont Agriculture & Nutrition, Via Madre Teresa Di Calcutta 2/4, 26030 Pessina Cremonese (CR), ITALY
2563	Pioneer Hi-Bred Italia Srl, Via pari Opportunità, 2 - 26030 Gadesco Pievedelmona (CR), ITALY
2564	Pioneer Hi-Bred Servizi Agronomici Srl, Via Madre Teresa di Calcutta, 2/4 - 26030 Pessina, Cremonese (CR), ITALY
2565	Pioneer Hi-Bred Kenya Ltd, P.O. Box 53384 - 00 200, Nairobi, KENYA
2566	PHI México, S. A. de C. V. Carretera Guadalajara-Morelia Km. 21 No. 8601, Poblado de Nicolás R. Casillas, Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, C.P. 45645, Guadalajara, Jal., MEXICO

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2567	Pioneer HI-bred Nederland BV, Penningweg 32, NL-4870 AG ETTEN LEUR, NETHERLANDS
2568	Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o., 21000 Novi Sad, Olge Petrov 10, SERBIA
2569	Pioneer HI-BRED Slovensko, spol. s r.o., Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAK REPUBLIC
2570	Pioneer Hi-Bred RSA (Pty) Ltd, P.O. Box 8010, Centurion, 0046, SOUTH AFRICA
2571	Pioneer Hi Bred Spain, S.L Ctra. Sevilla-Cazalla (C-433), km 4, 6-Campus Tecnológico DuPont Pioneer, La Rinconada (Sevilla), SPAIN
2572	Pioneer Hi-Bred Agro Servicios Spain S.L., Av. Del Reino Unido 7 2a, Edificio ADYTECO, Euroficinas, 41012 Sevilla, SPAIN
2573	Pioneer Tohumculuk Dagitim ve Paz. Ltd. Sti., Karatas Yolu 12.km No:404 01904 Yüregir, ADANA, TÜRKIYE
2574	Pioneer Hi-Bred Northern Europe GMBH, FAO Mr A Betambeau, 8A Lyveden Road, Brigstock, Kettering, Northants, NN14 3HE, UK
2575	Pioneer Hi-Bred International Inc, Parent Wheat Headquarters, P.O. Box 542, MOUNT VERNON, Indiana 47620, USA
2576	Pioneer Hi-Bred International Inc., 400 Locust Street, 700 Capital Square, DES MOINES, Iowa 50309, USA
2577	Pioneer Hi-Bred International Inc., 6800 Pioneer Parkway, JOHNSTON, Iowa 50131, USA
2578	Pioneer Hi-Bred International Inc., 7100 NW 62nd Ave., IA-50131-1014, Johnston, USA
2579	Pioneer Hi-Bred International Inc., 7200 NW 70th Avenue, P.O. Box 128, Johnston, Iowa, 50131-0128, USA
2580	Pioneer Hi-Bred International Inc., Mulberry Street 1206, 50308 DES MOINES, Iowa, USA
2581	Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62nd Ave., IA-50131-1014, Johnston, USA
2582	Pioneer Dupont Zambia Limited, Plot no. 35283., Mwembeshi Road, Heavy Industrial Area, P.O Box 33282, Lusaka, ZAMBIA
2583	Pioneer Hi Bred Zimbabwe, Dupont Pioneer Zimbabwe, 164 Chilombe Road, Ruwa, ZIMBABWE
2584	Piricò Maria Pia, Via XII Gennaio 6, 90141 Palermo, ITALY
2585	Pishgaman Zarkesh Plant Breeding Co., Ardabil Science and Technology Park, Halal Ahmar st., Ardabil, IRAN
2586	PKB Agroekonomik - Institut za naučno-istraživački rad i transfer tehnologije u poljoprivredi, Belgrade, 11213 Padinska Skela, str. Industrijsko naselje bb, SERBIA
2587	Canadian Food Inspection Agency Plant Production Division, 3rd Floor - East Wing, 59 Camelot Drive, NEPEAN, Ontario KIA 0Y9, CANADA
2588	Plant Breeding Station, Hladke Zivotice, Fulnecka 95, 74247, Zivotice, CZECH REPUBLIC
2589	Plant Select s.r.o., Hrubcice 111, 798 21 Bedihost, CZECH REPUBLIC
2590	Plantanova Oy, Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, FINLAND
2591	Plant Service Environnement, NOGENT SUR SEINE, FRANCE
2592	Planta Srl - Viale Vittorio Emanuele, 114 - 24121 Bergamo - IT, ITALY
2593	Plant Research (NZ) Ltd, 185 Kirk Road, Templeton 7678 CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
2594	Plantev AB, Skanska Lantmannen, S205 03, MALMO, SWEDEN
2595	Plant Breeding International Cambridge, Grange Road, Ickleton, Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2596	Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris Lane, Trumpington, Cambridge CB2 2LQ, UK
2597	Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris lane, Trumpington, CAMBRIDGE, CB2 2LQ, UK
2598	Plant Breeding and Genetics Institute - National Center of Seed & Cultivar Investigation, Ovidiopska doroga-3 street, Odessa, 65036, UKRAINE
2599	Planta RicaTec UY, Villa Sara, Treinta Y Tres Ruta 8km 279,5, URUGUAY
2600	Plant Genetics Inc., 1918 South Middleton Road, NAMPA, Idaho 83686, USA
2601	ZAO 'PLEMZAVOD' KRASNOTURANSKIJ, 662217, KRASNOYARSKIJ KRAJ, KRASNOTURANSKIJ R-N, S. LEBYAZH'E, UL. LENINA, 13, RUSSIAN FEDERATION
2602	G. E. Pogue Seed Company Inc., P.O. Drawer 389, KENEDY, Texas 78119, USA
2603	Polder Kft., Erkel F.u. 58, 9700 SZOMBATHELY, HUNGARY
2604	Polenghi Giandomenico, Via Nicorvo, 16 - 27038 Robbio (PV), ITALY
2605	POLEN TOHUMCULUK VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. STI., Manisa Istanbul Yolu, 14. KM 45007 Selimsahlar/Manisa, TÜRKIYE
2606	POLETOHUMCULUK, MANISA, ISTANBUL KARAYOLU, 14 KM, TÜRKIYE
2607	Polen Seed Co., Selimsahlar Mah., Surat Yolu Sok. No: 41, Sehzadeler, 45000 Manisa, TÜRKIYE
2608	Polen Tohumculuk ve Tarım Ürünleri, Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Kultur, Sitesi H-8, MANISA, TÜRKIYE
2609	Poletaev Gennadij Mihajlovich, 129626, G. Moskva, Ul. Novoalekseevskaya, D.18, K.1, Kv. 199, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
2610	Poljoprivredni institut, Knjaza Milosa 17, Banjaluka, BOSNIA HERZEGOVINA
2611	Poljodar Tim, Daruvar, CROATIA
2612	Poljoprivredni obrt Gelencir, Moslavacka 208, HR-43284 Hercegovac, CROATIA
2613	Agricultural Poljoprivredni Institut, u. Svete Ane 82/a., Osijek, CROATIA
2614	Poljoprivredni Institut osijek, 31000 Osijek, Juzno Predgrade 17., CROATIA
2615	Poltar Tarım Ürünleri San ve Tic. Ltd. Sti., Yenisehir Is Merkezi Gaziler Cad.478/313, Yenisehir, IZMIR, TÜRKIYE
2616	Polymerals Grupo Agrícola S.P.R. de R.L. de C.V. Calle Industria Metalmeccánica N° 480, Col. Parque PYMES Ferropuerto, C.P. 27297, Torreón, Coahuila, MEXICO
2617	Porfiri Marino, C da Valleresco 24, Urbisaglia, 62010, ITALY
2618	Porumbeni Institute of Phytotechnology (Institutul de fitotehnie "Porumbeni"), Criuleni district (raionul Criuleni), Institutul de fitotehnie "Porumbeni", raionul Criuleni, REPUBLIC OF MOLDOVA
2619	Povolzhskij Nii Selektcii I Semenovodstva Im. P.N.Konstantinova, 446409 Samarskaya Obl., P.Ust'-Kinel'skij, UL.SHOSEJNAYA, D.76, RUSSIAN FEDERATION
2620	Poznanska Hodowla Roslin Sp.zoo, ul. Kasztanowa 5, PL-63-004, TULCE, POLAND
2621	Los Prados S.R.L., Rivadavia 1507, (2630) Firmat, Prov. de SANTA FE, ARGENTINA
2622	Pratense S.r.l., Spalto Borgoglio, 31 - 15100, ALESSANDRIA, ITALY
2623	Prebasis KFT, st. Brunszvik 2, HU-2462 Martonvasar, HUNGARY
2624	Premium Crops, White Dale Farm, East Street, Hambleton, Hampshire PO7 4R, UK
2625	Pride Company Inc., GLEN HAVEN, Wisconsin 53810, USA
2626	PRIME GENETICS Inc, PO BOX 270413, Colorado 80027, USA
2627	Primorskij Niish, 692539 Primorskij Kraj, Ussurijskij R-N, P.Timiryazevskij, Ul.Volozhenina D.30, RUSSIAN FEDERATION
2628	Primoz Titan, Brodarska ulica 27, 9000 Murska Sobota, SLOVENIA
2629	Priora Roberto - Via Torquato Tasso, 1 - 13040 Fontanetto PO (VR), ITALY
2630	Pristine Forage Technologies, 1 Kingston Ave, Daw Park, SA 5041, AUSTRALIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2631	Private Joint Stock Company "Selena", 5, Garkavogo Street, v. Dachne, Biliayvskyy rayon, Odeska oblast, 67624, UKRAINE
2632	KFH 'PRIVOL'E-1, 398541, LIPECKAYA OBL, LIPECKIJ R-N, S. PRUZHINKI, RUSSIAN FEDERATION
2633	Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & Co KG, Parkring 12, 1010 Wien, AUSTRIA
2634	Probstdorfer Saatzzucht GmbH, Gross Enzersdorf, 2301 PROBSTDORF, AUSTRIA
2635	Procasa Semillas SL, Av. Puerto Rico S7N Ap. de Correos 1, 5180 Utebo, SPAIN
2636	SC Procera Agrochemicals România SRL, Fundulea-915200, Str. Muncii nr. 11, Judetul Calarasi, ROMANIA
2637	Procotex Breeding BV, Warandastraat 7a, NL-4564 RA ST. JANSTEEN, NETHERLANDS
2638	Prodana Seed A/S, Faaborgvej 248, 5250 Odense SV, DENMARK
2639	Produsem S.A., Ruta 32 N° 450, Casilla de Correo No 192, 2700-PERGAMINO, PCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
2640	Produsem Ruta 32, 188-2700- Pergamine, ARGENTINA
2641	Coodetec Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola Ltda., BR 467, km 98, Caixa Postal 301, Cascavel-PR, BRAZIL
2642	Produttori Agricoli Pisani, 170, Via Tosco Romagnola, 56025 PONTEDERA (PI), ITALY
2643	Productora de Semillas Zarco, S.P.R. de R.L. Calle Emiliano Zapata N° 1072, Col. Villas de San José, C.P. 28984, Villa de Álvarez, Colima, MEXICO
2644	Productora y Comercializadora ALRI, S. de R. L. de C. V, Calle Manilaltitla No. 70, C. P. 75335, San Nicolás de Huajuapán, Puebla, MEXICO
2645	Production Plus, 800 E. 6th Street, PLAINVIEW, Texas 79073-1106, USA
2646	Profigen do Brasil Ltd, Estrada do Couoto km3, P.O.Box 034, Zip code 96810-970, Santa Cruz do Sul RS, BRAZIL
2647	Profiseed Inc., Rt.2, HAMPTON, Iowa 50441, USA
2648	Progen Tarim Ticaret Ltd., Sti. Reyhanli Yolu 3, Km 31001 Antakya, HATAY, TÜRKIYE
2649	ProGene Plant Research LLC, 860 S Crestline Rd, WA-99344, Othello, USA
2650	Progene seeds zimbabwe, 1A Kent Road, Chisipite, Harare, ZIMBABWE
2651	Progmag Kft., Fo tér 4, 2800, TATABÁNYA, HUNGARY
2652	Programa Nacional de Semillas, LA PAZ, BOLIVIA
2653	Semences Prograin Inc., 145 Bas Riviere Nord, St-Césaire (Qc.), Québec, J0L 1T0, CANADA
2654	Semences Prograin Inc., 145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord, (Leer), J0L 1T0, CDN-Québec, CANADA
2655	Prograin Eurasia B.V., Klein Hoefblad 4, 3893 GJ Zeewolde, NETHERLANDS
2656	Prolea, Place du Forail, 81500 LAVAUUR, FRANCE
2657	Prometeo S.r.l., Zona Artigianale Canavaccio, 61029 Urbino (PU), ITALY
2658	Proprietary Seeds, 2882 Howell Prairie Road N.E., SALEM, Oregon 97305, USA
2659	PRO Seeds of Canada, RR# 6, Woodstock, Ontario, N4S 7W1, CANADA
2660	PRO. SE. ME: srl, Contrada Grottacalda Km. 3.5, 94015 Piazza Armerina, ENNA, ITALY
2661	Proseme, Contrada Grottacalda, I □ 94014 Piazza Armerina (Enna □ Sicile), ITALY
2662	Prosementi Srl, Corso Magenta, 10 - 20123 Milano, ITALY
2663	Proseed, 201 Gridley, AMENIA, North Dakota 58004, USA
2664	Proseeds Marketing Inc., 13963 Westside Lane S., JEFFERSON, Oregon 97352, USA
2665	Protected Agr. Project, 9 Garnaai El Kahira St., GIZA, EGYPT
2666	Proven Seed / Nutrien Ag Solutions (Canada) Inc., 3106 1st Avenue South Lethbridge, AB, T1J 4H2, CANADA
2667	Pro-Veg Seeds Ltd, 6 Shingay Lane, Sawston, Cambridge, CB2 4SS, UK
2668	Pro-Veg Seeds Ltd, Unit N Peek House, Dales Manor Business Park, Grove Road, Sawston, Cambridge, CB22 3TJ, UK
2669	Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne w Lublinie Sp. z o. o, 20-077 Lublin, ul. Jasna 6, POLAND
2670	Pskovskiy Niish, 181201 Pskovskaia Obl., Pskovskiy R-N, P/O 'RODINA'. UL. MIRA, D. 1, RUSSIAN FEDERATION
2671	OAO 'PTICEFABRIKA ZARYA, 663020, KRA, SNOYARSKIJ KRAJ, P. EMEL'YANOVO, UL. SPORTIVNAYA, D. 5, RUSSIAN FEDERATION
2672	Dr. Punjabrao Krishi Vidhyapeeth, Akola, Maharashtra, INDIA
2673	Punjab Agriculture University, Ludhiana, Punjab, INDIA
2674	Pure Line Seeds Inc, 1700 West First Street, PO Box 746, Warden, Wa 98857, USA
2675	Pure Seed Testing Inc., 73 WEST G.STREET P.O.B 449, 97032-250, HUBBARD, OREGON, USA
2676	Pure Seed Testing Inc., P.O. Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
2677	Pure Seed Testing Inc., P.O. Box 449, HUBBARD, Oregon 97032, USA
2678	Pure Seed Testing Inc., West Street 73 G, HUBBARD, Oregon, USA
2679	PV Sementes Ltda, Avenida Álvaro Otacílio, 3731, Jatiúca, Maceió/Al, CEP: 57.036-850, BRAZIL
2680	PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg, Frau Stephanie Franck, Oberlimpurg 2, 74523 Schwäbisch Hall, GERMANY
2681	Pârvu Neculai, Bucuresti, str, Fabrica de Gheata nr. 8, sector 2, 022503, ROMANIA
2682	Quadrifoglio srl, 43 Via Nazionale, 15020, CERRINA (AL), ITALY
2683	Quality Assured Seeds Inc., 422 McDonald Street, REGINA, Saskatchewan, S4N 6E1, CANADA
2684	Quality Techno-Seeds Company, □( Kafer Elwan Tokh Center □ Qualubia), EGYPT
2685	Quality Seed (Pty) Ltd, P.O. Box 8, Dalton, 3236, SOUTH AFRICA
2686	Quality Seed Associates Inc., P.O. Box 40, County Road 13, OLIVIA, Minnesota 56277, USA
2687	Centre de Recherche Industrielle du Québec, Université de Laval, 333 rue Franquet, ST. FOY Quebec, G1P 4C7, CANADA
2688	Queensland Department of Primary Industries, G P O Box 46, BRISBANE, QLD 4001, AUSTRALIA
2689	Quinta do Marujal - Investigacao e Producao de Sementes Lda, Apartado 14, 3140 MONTEMOR-O-VELHO, PORTUGAL
2690	R2N, Grange Road, Ickleton, Nr Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2691	R2n S.A.S. (Société RAGT 2N), B.P. 3336, 12033 Rodez Cedex 9, FRANCE
2692	M. Rademakers, 8303 AA EMMELOORD, NETHERLANDS
2693	Radix Research Inc., 9176 Bates Rd., AUMSVILLE, OR 97325, USA
2694	Rafat Abdel Azeem Atya, Meet El Kasry, Quesna, Monofya, EGYPT
2695	R.A.G.T. (Société Anonyme), Rue Emile Singla, Site de Bourran, 12033 Rodez CEDEX 9, FRANCE
2696	RAGT 2N, Av. Saint-Pierre, Site de Bourran, BP 3336- 12033 Rodez, CEDEX 9, FRANCE
2697	RAGT 2N, Rue Emile Singla, Site de Bourran, Boîte Postale 3336, FR-12033 Rodez CEDEX 9, FRANCE
2698	RAGT 2N S.A.S, Rue Emile Singla-Site de Bourran, F-12033, Rodez Cedex 9, FRANCE
2699	RAGT 2N SAS, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran BP 3336, F-12033 RODEZ, CEDEX 09, FRANCE
2700	RAGT 2n, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran, FR-12033 RODEZ, CEDEX 02, FRANCE
2701	RAGT 2n C/O RAGT Semences, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran BP 31, 12033 RODEZ CEDEX 09, FRANCE
2702	RAGT Czech s.r.o., 67177 Branisovice 1, CZECH REPUBLIC



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2703	RAGT IBERICA., Ctra. Burgos, Km. 2, 1. 34004-PALENCIA, SPAIN
2704	(R.A.G.T.) Saaten Deutschland GmbH., Untere Wiesenstraße 7, 32120 Hiddenhausen, GERMANY
2705	RAGT Semences Polska Sp. Z o.o. ul., Sadowa 10a, 87-148 Lysomice, POLAND
2706	RAGT Seeds Ltd FAO Maggie Ellam, Grange Road, Ickleton, Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2707	ZG Raiffeisen eG, Lauterbergstraße 1-5, 76137 Karlsruhe, GERMANY
2708	Raiffeisen Agro d.o.o., Bul. Zoarana Djindjica 67, 11070 Beograd, SERBIA
2709	RAK College of Agriculture, Sehore, Madhya Pradesh, INDIA
2710	Dr. Stanislaw Ramenda, 64-100 Leszno, Antoniny 3/6, POLAND
2711	Ramington Hybrids, 600 E. Exchange St, GENESEO, Illinois, USA
2712	Ramy Seed Company, 1229 North Front Street, MANKATO, Minnesota 56001, USA
2713	Raps Gbr. Saatzucht, Lundsgaarder Weg 1, D-24977 GRUNDHOF, GERMANY
2714	RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaard, D-24977 Grundhof, DENMARK
2715	Rapsodie Semences, 13 Rue du Colombier, 45480 Outarville, FRANCE
2716	Rasi Seeds (P) Ltd R & D Centre, S.F.No. 269/1B, 269/1A3 Cuddalore Main Road, Ammampalayam (Post) ATTUR □ 636 141, Salem Dist, Tamil Nadu, INDIA
2717	Raúl Mario Treviño Villareal, omicio conocido S/N, Hacienda San Isidro, Los Ramones, Nuevo León, C. P. 66800, MEXICO
2718	Rå videregående skole, Laskenveien 3, N-9475 Borkenes, NORWAY
2719	Real Seed Collection Ltd, Gadlys, Parrog Road, Newport, Pembs, SA42 0RF, UK
2720	Regional Agriculture Research Station, ANGARU, Lam, Guntur, Andhra Pradesh, INDIA
2721	Regional Agriculture Research Station, Acharya N.G. Ranga Agril. University, Palem-509 215, Rajendranagar, Andhra Pradesh, INDIA
2722	Regional Agriculture Research Station, Jagtial -505 327, Andhra Pradesh, INDIA
2723	Regional Agriculture Research Station, Nandyal- 518 503, Andhra Pradesh, INDIA
2724	Regional Research Station, University of Agriculture Science, VC Farm, Mandya-571 405, Karnataka, INDIA
2725	The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Tsentral'ne village, Myronivka district, Kyiv region, 08853, UKRAINE
2726	James Reneau Seed Co., PO Box 40, 119 S Main Street, Shamrock, TX 79079, USA
2727	Renk International Limited, 6800 Wilburn Road, SUN PRAIRIE, Wisconsin 53590, USA
2728	Renk Venturoli srl, 1 Via del Fiffo, 40065, PIANORA (BO), ITALY
2729	Reproducción Genética Avanzada, Primera Cerrada de la Herradura No. 101, Col. Cacalomacan, C. P. 50110, Toluca, Estado de México., Estado de México., MEXICO
2730	Research Institute for Agriculture, v. Pascani, d. Criuleni, REPUBLIC OF MOLDOVA
2731	Research Institute for Field Crops "SELECTIA, 28 Calea Iesilor Str., Balti, MD-3101, REPUBLIC OF MOLDOVA
2732	Research Seeds Inc., P.O. Box 1393, ST. JOSEPH, Missouri 64502, USA
2733	Resourse Seeds International, S. de R. L. de C. V., Calle Paris No. 186, Col. Jardines de Bellavista, C. P. 54054, Tlalnepantla, Edo. de México, MEXICO
2734	Rezo BV, Kleineweg 8, NL-6591 CR GENNEP, NETHERLANDS
2735	RGA Raziskovalna genetika in agrokemija doo, Brodarska 27, Krog, 9000 Murska Sobota, SLOVENIA
2736	Rhode Island Agricultural Experiment Station, KINGSTON, Rhode Island 02881-0804, USA
2737	Rhone Poulenc Agrichimie, 14-20 rue Pierre Baizet, B.P. 9163, 69263 LYON CEDEX 09, FRANCE
2738	RHONE POULENC AGRO S.A., Centro de Investigacion, Agricola, 41209-TORRE DE LA REINA (SEVILLA), SPAIN
2739	Semillas Rica S.A. de C.V., Km. 10 Carretera Ocotlan-Poncitlán, C. P. 45950, Poncitlán, Jalisco, MEXICO
2740	Rice Research Institute, Sakha, EGYPT
2741	Rice Research Institute of Iran, P.O. Box: 1658, Rasht, IRAN
2742	Rice Tec Sementes LTDA., Av. São Paulo, 877, CEP: 90230-161, RS, BRAZIL
2743	RICE TEC S.A. - Ruta 8, Ruta 8, Km. 279,5., Treinta y Tres, URUGUAY
2744	RiceTec Inc., Post Office Box 1305, Alvin, Texas 77512, USA
2745	Richardson Seeds Inc., Drawer B, VEGA, Texas 79092, USA
2746	Richardson Seeds Ltd., 3095 County Road 26, Veja. Texas 79092, USA
2747	Richardson Seeds Ltd., PO Box 60, Vega, Texas 79092, USA
2748	F.W. Rickard Seeds, Inc., Colby Road 4274, Winchester KY 40391, USA
2749	University of Guelph Ridgetown College of Agricultural Technology, Agronomy Department, RIDGETOWN, Ontario, N0P 2C0, CANADA
2750	Rijksstation voor Plantenveredeling, Burg. van Gansberghelaan 109, BE-9820 Lemberge-Merelbeke, BELGIUM
2751	Rijk Zwaan Budapest Kft, 1016 Budapest, Aladar u 17-19, HUNGARY
2752	RIMP Gyógynövény Kutató Kft., József A. u. 68. Pf. 11., 2011 Budakalász, HUNGARY
2753	RINGOT-SERASEM, 10-12 Rue Roger Leclerc, Pere Mesques, 59840 PERENCHIES, FRANCE
2754	Instituto Rio Grandense do Arroz □ IRGA, Avenida Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494, CEP: 94930-030, Cachoeirinha-RS, BRAZIL
2755	Riso Gallo S.P.A., Viale Riccardo Preve, 4 - 27038 Robbio (PV), ITALY
2756	Rizzo Benedetto Antonio, Via Scalo, 24 - 25040 Raddusa (CT), ITALY
2757	Robertus Zaadhandel BV, Postbus 2, NL-9670 AA WINSCHOTEN, NETHERLANDS
2758	Roberts Seed Company, P.O. Box 206, TANGENT, Oregon 97389, USA
2759	J.C.Robinson Seed Company, 100 J.C. Robinson Boulevard, P.O. Box A, WATERLOO, Nebraska 68069-0301, USA
2760	Rocalba S.A., c/ Barcelona 15-2*, GERONA, SPAIN
2761	Rodiatis Anestis, Rodopis 10, 69100, Komotini, GREECE
2762	Rogério Jesus Santos, Rua da Gândara - Zona Industrial Sul, Apartado 46, 3889-908 CORTEGAÇA OVAR, PORTUGAL
2763	Rogers Cotton Seed Co., WACO, Texas, USA
2764	Romani S.p.A., Località Rizzolo 11/A, 29019 San Goirgio Piacentino (PC), ITALY
2765	Rongo University College, P.O. Box 103-40404, RONGO, KENYA
2766	Rossetti Antonio Mario Elda ed Ernesta, 40 Sant'Agata, 48100 RAVENNA, ITALY
2767	Rossen Seeds BV., Postbus 73, 1608 ZA, WIJDENES109, NETHERLANDS
2768	ООО "РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ, 350038, G.Krasnodar, UL.FILATOVA, D.17, RUSSIAN FEDERATION
2769	Roveglia Giacoma, 14 Via Friolotto, 13030 RIVE(VC), ITALY
2770	Royal Sluis Garden BV, Postbus 22, NL 1600 AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2771	RUDLOFF GmbH, Postfach 13 07, 23602 Bad Schwartau, GERMANY
2772	Rudloff Feldsaaten GmbH, Seretzer Feld 8, 23611 Seretz, GERMANY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2773	RUE 'SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF THE NAS OF BELARUS FOR AGRICULTURE', 222160, MINSK REGION, ZHODINO, ST.TIMIRYAZEVA, 1, REPUBLIC OF BELARUS
2774	Ruff's Seed Farms, 3870 Ruff Road SW, AMANDA, Ohio 43102, USA
2775	Rupp Seeds, Inc., 6150 Avery Road, Post Office Box 477, Dublin, Ohio 43017-0477, USA
2776	William B. Rusconi Security Seed Company, PO Box 65, SAN JOAQUIN, California 93660, USA
2777	Arne Ruskjaer Salling Plant Breeding, c/o Ruskjaer, Norregade 1 1, DK 7800, SKIVE, DENMARK
2778	Ručko Jozsef, IX Utca 17, 1224 Budapest, HUNGARY
2779	Ruslan Monich, Huta Krzeszowska, 37-413, Długa str. 50A, Harasiuki, POLAND
2780	Rustica Bio Recherches, Domaine de Sandreau, Mondonville, 31700 BLAGNAC, FRANCE
2781	Rustica Prograin Genetique, Domaine de Sandreau, Mondonville, FR-31700 BLAGNAC, BLAGNAC, FRANCE
2782	Rustica Prograin Genetique Le Mas des Saules, 30300 FOURQUES, FRANCE
2783	Rustica Italia spa, 13/B Via Faverzani, 26046 SAN DANIELE PO (CR), ITALY
2784	Rutgers University, Piscataway Township, NJ 08854, USA
2785	Rutgers University of New Jersey, 59 Dudley Road, 08901 New Brunswick, USA
2786	R.V. Venturoli Socio Unico, Via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (BO), ITALY
2787	RWA Raiffeisen Ware Austria AG, 1 Raiffeisenstraße, 2100 Korneuburg, AUSTRIA
2788	FGBNU "RYAZANSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA, 391502 Ryazanskaya Obl., Ryazanskij R-N, P/O PODVYAZ'E, UL PARKOVAYA, D.1, RUSSIAN FEDERATION
2789	S & G Seeds B.V., Westeinde 62, Postbus 26, 1600 AA, ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2790	SAATBAU LINZ eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding, AUSTRIA
2791	Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, Postfach 317., AT-4021 Linz, AUSTRIA
2792	Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, A-4060 Leonding, Rakousko, AUSTRIA
2793	Saatbau Linz Česká Republika s.r.o, Wolkerova 3071, 43801 atec, CZECH REPUBLIC
2794	Saatbau Deutschland GmbH, Reichenbachstraße 1, 85737 Ismaning, GERMANY
2795	Saatbau Polska Sp. Z o.o., ul. Zytnia 1 55-300 Sroda Slaska, Polska, POLAND
2796	SAATBAU Slovensko s.r.o., Priemysel'na 9/A, 917 01 Trnava, SLOVAK REPUBLIC
2797	SAATEN UNION CZ s.r.o, Dubová 17, 637 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
2798	Saaten Union France, 163 Avenue de Flandres, 60190 ESTREES ST DENIS, FRANCE
2799	Saaten Union Recherche SARL, BP 6/163, Avenue des Flanders, Estrees-St-Denis, F-6019, FRANCE
2800	Saaten Union Recherche SAS, Avenue de Flander 163, 60190 Estrees Saint Denis, FRANCE
2801	Saaten-Union Recherche SARL, 163 Avenue de Flandre, F-60190 Estrées-Saint-Denis, FRANCE
2802	Saaten-Union GmbH, Blucherstrasse 7, 30175, HANNOVER 1, GERMANY
2803	Saatenvertrieb Nord, Erhard Eger OHG, Cleverhofer Weg 5, 23611, BAD SCHWARTAU, GERMANY
2804	Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wagrowiec, POLAND
2805	S.C. Saaten Union România SRL, Str. Gen Praporgescu nr. 1-5, ap. 8, Sector 2, Cod 020965, ROMANIA
2806	Saaten Union (UK) Ltd, Rosalie Field Station Bradley Road, Cowling, NEWMARKET, Suffolk, UK
2807	Saatzucht Donau Ges. m. b. H & Co. KG, Saatzuchtstrasse 11, AT-2301 Probstdorf, AUSTRIA
2808	Saatzucht Edelhof, Edelhof 1, 3910, ZWETTL, AUSTRIA
2809	Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft m.b.H, Am Tieberhof 33, AT-8200 Gleisdorf, AUSTRIA
2810	Saatzuchtbetrieb Hans Gahleitner, Eckersberg 4, 4122 Amreit, AUSTRIA
2811	Saatzucht Bauer Biendorf GmbH & Co, KG, Kaiser-Otto-Straße 8, 06406 Bernburg OT Biendorf, GERMANY
2812	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, 1 Hofmarkstraße, D-93081, Niedertraubling, GERMANY
2813	Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG, Hofmarkstrasse 1, D-93083, Niedertraubling, GERMANY
2814	Saatzucht Engelen Buchling, 8 D-94363, OBERSCHNEIDING, GERMANY
2815	Saatzucht Engelen Büchling OHG, Büchling 8, D-94363, Oberschneiding, GERMANY
2816	Saatzucht Lundsgaard, P.H. Petersen, 24997 GRUNDHOF, GERMANY
2817	Saatzucht Steinach GdbH & KG, Wittelsbacherstrasse 15, DE-91074 Steinach, GERMANY
2818	Saatzucht Steinach HmbH & Co KG, Wittelsbacherstrasse 15, 94377 Steinach, GERMANY
2819	Saatzucht Streng's Erben GmbH & Co, Aspachos, D-8704 Ussenheim, ALLEMAGNE, GERMANY
2820	Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof D-97215, Uffenheim, GERMANY
2821	Sacramento Valley Milling Company, P.O. Box 68, Highway 45, ORDBEND, California 95943, USA
2822	Safgen Tohumculuk Tanm Or. San. ve Tic. Ltd, Sti. Fevzi Cakmak Mah, 10513. Sokak No:20 KONYA, TÜRKIYE
2823	University of Ankara, Faculty of Agriculture, ANKARA, TÜRKIYE
2824	Saiagricola spa, 15 Via Marengo, 10126 TORINO, ITALY
2825	Saaid Saad Ahmed Soliman, 2 El Sayad Aleem, Manshya Abaza, El Zagazek, EGYPT
2826	Saint-Jeannet-Lasserre, 111 avenue de Lespinet, B.P. 4043, 31029 TOULOUSE CEDEX, FRANCE
2827	S.A.I.S. Societa Agricola Italiana Sementi, 214 Via Ravennate, 47023 CESENA (FO), ITALY
2828	Pflanzenzucht Saka GbR, Postfach 11 31 49, 20431 HAMBURG, GERMANY
2829	Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Pf. 13083, D-20108, Hamburg 13, GERMANY
2830	Misir Arastirma Istasyonu, Müdürlüğü, P.K. 25, SAKARYA, TÜRKIYE
2831	Sakata Seed Sudamerica LTDA., Av. Dr. Plinio Salgado, 4320, CEP: 12.906-840, Bragança Paulista-SP, BRAZIL
2832	Sakata Vegetables Europe SAS, Domaine de Sablas, Rue du Moulin, 30620, Uchaud, FRANCE
2833	Sakata Seed Corporation, P.O.Box 20 Aoba, 2-7-1 Nakamachida, Tsuzki-Ku, YOKOHAMA, JAPAN
2834	Sakata Korea, Song Nam Building Room N611, N 1358-6, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, KOREA
2835	Sakata Seed Europe BV, Kruzemuntweg 27 1435 DD Rijsenhout, NETHERLANDS
2836	Sakata Uk Ltd, Spalding Road, Sutterton, Boston, Lincolnshire, PE20 2EW, UK
2837	Sakata Seed America, 18095 Serene Drive, Morgan, California, 95037, USA
2838	Federico Salvade, Via Andreoli 22, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), ITALY
2839	FGBNU "Samarskij Niish, 446254 Samarskaya Obl., P.Bezenchuk, UL.K.MARKSA, D.41, RUSSIAN FEDERATION
2840	Sementi Samoggia Società Agricola S.r.l., Viale E. Panzacchi, 9 - 40136 Bologna, ITALY
2841	Samtrade Co., 50 105 St., Maadi, CAIRO, EGYPT
2842	Sanfilippo Giuseppe, Via Toselli, 6 - Catania, ITALY
2843	De Sangosse S.A., Bonnel B.P. 5, 47480 Pont du Cassu, FRANCE
2844	Santacroce Giovanni S.p.a., Contrada Catenacci snc, 71026 Deliceto (FG), ITALY
2845	Sardo Piemontese Sementi S.c.r.l., Via G. Mameli 7, 13100 VERCELLI, ITALY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2846	Sarea GmbH, Europaplatz 4, Postfach 302, A-4020 LINZ, Oberoesterreich, AUSTRIA
2847	Sarl Adrien Momont et Fils, 7 rue de Martinval, 29246 Mons en Pevele, FRANCE
2848	SARL NPZ Lembke Semences, 7 Rue Galilee, 75116 PARIS, FRANCE
2849	Sarl Poltech, Route de Sauvignon, Serret Castet, FRANCE
2850	S.A.R.L. SOGROUPE, BP 104, 59310 Orchies, FRANCE
2851	Saskatchewan Wheat Pool, 2625 Victoria Avenue, REGINA, Saskatchewan, S4T 7T9, CANADA
2852	Saskatoon Wheat Pool, 201-407 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
2853	Universita degli Studi di Sassari Istituto di Agronomia Generale e Coltavazioni Erbacee, Via Enrico de Nicola, 07100 SASSARI, ITALY
2854	Sativa Kerkov a.s., Dobrovskeho 3548, 580 03 HAVLICKUV BROD, CZECH REPUBLIC
2855	Saturn Seeds Ltd, 78 Howdale Road, Downham Market, Norfolk, PE38 9AH, UK
2856	Mas des Saules, RN D 6113, 30300 FOURQUES, FRANCE
2857	S.A.V. srl, Via della Rocca, Villa del Foro, 15100 ALESSANDRIA, ITALY
2858	SB&B Foods Inc., P. O. Box 567, Casselton, North Dakota, 58012, USA
2859	SCA Adrien Momont & Fils, Rue de Martinval 7, Mons en Pevele, FRANCE
2860	SC Agropol Popesti-Leordeni SA, Popesti-Leordeni 77160, Soseaua Oltenitei nr. 216, Judetul Ilfov, ROMANIA
2861	Scalora Giovanni, 90100 Palermo, ITALY
2862	Scandinavian Seed AB, Box 840, SE-53118 Lidköping, SWEDEN
2863	SC Brado Agri SRL, Comuna Musenita, satul Vascauti nr. 124 A, judetul Suceava,, 727394, ROMANIA
2864	S.C. Caussade Semences Est Europa, S.R.L., Romania, Bucuresti, str. Av. Popi, teanu, 16, ROMANIA
2865	SC EVO PLANT SRL, Afumati □ 77010, str. Negropontes nr 15, str. Negropontes nr, ROMANIA
2866	Fa. J.v.d. Schaaf, Amstel 167, NL-1018 ES AMSTERDAM, NETHERLANDS
2867	Scherthaner Johannes Bio-Bauernhof, 27 Hipping, 4880, Berg im Attergau, AUSTRIA
2868	Schillinger Genetics Inc., 4200 Corporate Drive, 50266 West Des Moines, USA
2869	Schillinger Genetics Inc., 4401 Westown, Suite 225, West Des Moines, Iowa 50266, USA
2870	Schillinger Seed Inc., 4200 Corporate Dr, Siute 106 West Des Moines, Iowa, USA
2871	Schlessman Seed Co, 11513 US Hwy 250N, Milan, Ohio, 44846, USA
2872	Schlomi Elyakim, Moshav Sgula 49, ISRAEL
2873	Hermann Schmidt, Am Frauenberg 4, 97340 Marktbreit, GERMANY, and Hedwig Schmidt-Gambazza, L'Aubinel, 31190 Miremont, FRANCE
2874	Hans Schmidt, Kraftgasse 60, 76829, LANDAU, GERMANY
2875	Karl Schmidt (Inh. der Saatzeitung Schmidt), Kraftgasse 60, 76829 LANDAU, GERMANY
2876	G. Schneider Saatzeitung GmbH, Postfach 6, 24976 Grundhof, Pýskalandi, GERMANY
2877	G.Schneider Saatzeitung GmbH, Táncsics M u. 9, 7100 SZEKSZÁRD, HUNGARY
2878	School of Agriculture University of Western Australia, NEDLANDS, WA 6009, AUSTRALIA
2879	Schreibers Saatzeitungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Hauptstraße 72 B, 38387, Söllingen, GERMANY
2880	Saatzeitung Schweiger & Co, Feldkirchen 3, 8052, Moosburg, GERMANY
2881	Saatzeitung Schweiger GmbH, Feldkirchen 3, DE-85368, MOOSBURG, GERMANY
2882	Schweiger-Weizen Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Hauptstraße 8, D-06408 Biendorf, GERMANY
2883	Scientific and Production Farming Enterprise Company Mais, 50, Centralna Street, Zayceve Village, Sinelnikove area, Dnipropetrovsk region, 52514, UKRAINE
2884	Scientific and Production Farming Enterprise "Company" Mais", str.Gagaryn, 21, Vesele villige, Sinelnikove area, Dnipropetrovsk region, 52523, UKRAINE
2885	Scots Timothy Seed Growers Association, Attn: Alison Muirhead, Menstrie Mains, Menstrie, Clackmannanshire, FK11 7AE, UK
2886	James Hutton Ltd, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA, UK
2887	Scott Seed Co., Box 1732, Hereford, TEXAS, 79045, USA
2888	The Scotts Company, 7644 Keene Road, Gervais, USA
2889	The Scotts Company, Hyponex Corporation, 14111 Scottslawn Road, MARYSVILLE, Ohio 43041, USA
2890	SC Patru Agro SRL, Str. Ceahlau nr. 2A, Sector 6, Bucuresti, 60371, ROMANIA
2891	SC Peteka SRL, Fundulea 915200, str. Muncii nr. 56, judetul Calarasi, ROMANIA
2892	SC Procera Genetics SRL, Fundulea - 915200, Str. Muncii nr. 47, Judetul Calarasi, ROMANIA
2893	SC Quality Crops Genetics SRL, Bucuresti - 011973, B-dul Primaverii nr. 51, Sector 1, ROMANIA
2894	SC Ramida Agrifarm SRL, Str. Principala nr. 1, Comuna C. A. Rosetti, Jud. Buzau, ROMANIA
2895	SC Soytek SRL, Fundulea 915200, str. Dinicu Golescu nr. 2, judetul Calarasi, ROMANIA
2896	S.D.M.E. (Ste des Mais Europeens), 420 rue de la Galette, 60710 CHEVRIERES, FRANCE
2897	S.D.M.E. Societe de Mais Europeens, 28300 Mainvilliers, FRANCE
2898	SeCan Association, 201-52 Antares Drive, NEPEAN, ONTARIO, K2E 7Z1, CANADA
2899	SECE SAS, Via Piave 2/A, 26012 Castelleone (CR), ITALY
2900	SECOBRA RECHERCHES, CENTRE DU BOIS HENRY, B.P. 7 - FR - 78580 MAULE, FRANCE
2901	Secobra Recherches, Center de Bois Henry, 78580 MAULE, FRANCE
2902	Sécobra Recherches S.A., Centre de Bois Henry, 78580 MAULE, FRANCE
2903	SECOBRA SAATZUCHT GMBH, LAGESCHE STRASSE 250 - D - 32657, LEMGO, GERMANY
2904	SECOBRA SAATZUCHT GMBH, Feldkirchen 3 - D- 85368, Moosburg, GERMANY
2905	SECOBRA SAATZUCHT GmbH, Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, GERMANY
2906	Secobra Saatzeitung GmbH, Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg, GERMANY
2907	Secobra Saatzeitung GmbH, Lagesche Str.250, 32657 Lemgo, GERMANY
2908	Secobra Recherches, Riseholme College, Showground Campus, North Carlton, Lincoln, LN1 2ZR, UK
2909	Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás □ SEAGRO, Rua 256 nº 52 - Setor Leste Universitário, CEP: 74.610-200, Goiânia-GO, BRAZIL
2910	Security Seed Co., P.O. Box 65, SAN JOAQUIN, California 93660, USA
2911	Seed and Plant Improvement Institute (SPII), P.O. Box: 31585- 4119, Karaj, IRAN
2912	Seed America Inc., PO Box 226, BRECKENRIDGE, Minnesota 56520, USA
2913	Seed.Co South Australian Seed Growers CO-OP Ltd., 135 South Terrace, ADELAIDE, South Australia 5000, AUSTRALIA
2914	Seedco Corporation, 103 Erskine Street, LUBBOCK, Texas 79403, USA
2915	Seed Co Zambia, Seed Co Business Complex, Farm 683, Mumbwa Road, P.O Box 35310, Lusaka, ZAMBIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2916	Seed Distributors and Pasture Genetics, 14-16 Hakkinen Rd., Wingfield 5013, South Australia, AUSTRALIA
2917	Seed Depot Corp., Box 208, Pilot Mound, Manitoba, R0G1P0, CANADA
2918	SEEDEX, INC, 5908, 52nd Ave S, Fargo, Norddakota, 58104, USA
2919	Seedex Inc, 5908, 52-Avenue South, Fargo, Nortp Dakota, 58103, USA
2920	Seed Force Australia, 13 Future Court, Shepparton 3630, AUSTRALIA
2921	Seed Force Ltd, PO Box 16-625, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
2922	S & W Seed Company Australia Pty Ltd, PO Box 69, (or Office 2 7 Pomona Road), Stirling, SA 5152, AUSTRALIA
2923	SEED GENETICS INTERNATIONAL, 138 GREENHILL ROAD, UNLEY, ADELAIDE 5061, AUSTRALIA
2924	Seed Genetics International PTY LTD (SV Genetics), Unit 5, 13-15 King William Road, 56061 Unley, AUSTRALIA
2925	SeedGenetic GmbH, Waldschmidtstr. 8, 94486 Osterhofen, GERMANY
2926	SeedGenetics GmbH, Waldschmidtstr. 8, 94486 Osterhofen, GERMANY
2927	Seed Genetics Inc., 25 Executive Drive, Suite F, LAFAYETTE, Indiana 47905, USA
2928	Seed Increase Unit, Indian Head Experimental Farm, Indian Head, Saskatchewan, S0G 2K0, CANADA
2929	Seed-Link Inc., 208 St. David Street, LINDSAY, Ontario K9V 5Z4, CANADA
2930	Seed Production Australia, 230 Dickens Road, Freshwater Creek, VIC 3216, AUSTRALIA
2931	Seed Research of Oregon Inc., P.O. Box 1416, CORVALLIS, Oregon 97339, USA
2932	Seed Resource Inc., P.O. Box 326, TULIA, TX79088, USA
2933	Seed 2000, P.O. Box 200, 115 3rd Street North, BRECHENRIDGE, USA
2934	Seed Source Inc., P.O. Box 28, STONEVILLE, MS 38776, USA
2935	Seeds 2000, P.O. Box 200, BRECKENRIDGE, MN 56520, USA
2936	Seeds West, 3458 East 33rd Place, Yuma, USA
2937	Seeds West, 508 East 16th Street, YUMA, AR 85365, USA
2938	Seed Technology & Marketing PTY LTD, 78 Sir Donald Bradman Drive, Hilton, AUSTRALIA
2939	Seed Technology & Marketing Pty Ltd, Level 1, 145 South Terrace, Adelaide, SA 5000, AUSTRALIA
2940	Seed Technology, Ballymountain, WATERFORD, IRELAND
2941	Seed Tec. International, P.O. Box 2210, WOODLAND, California 95695-2210, USA
2942	Seedtec y/o Grupo Aceites del Mayo, S. A. de C. V. Carretera México-Nogales Km. 1778, Col. Zona Industrial, Navojoa, Son., USA
2943	Seed Works International Private Limited, #437, Avenue 4, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Andra Pradesh, INDIA
2944	Seedway, LLC, 1734 Railroad Place, P.O Box 250, Hall, NY, 14463, USA
2945	SE.FO.BI., Via Mantegna, 11 - 35019, Tombolo (PD), ITALY
2946	Seitec Genetics (AgHorizon, Inc.), 120 E Deborah Avenue, Fremont, NE 8205, USA
2947	Sejet Plant Breeding, Norremarkvej 67, Sejet, DK-8700 Horsena, DENMARK
2948	Sejet Planteforaedling / Plant Breeding I/S, Nørremarksvej 67, DK-8700, Horsens, DENMARK
2949	Sejet Planteforaedling I/S, Norremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DENMARK
2950	SEK Y CIA LTDA., RUTA T-202 KM25, REGIÓN DE LOS RÍOS, VALDIVIA, CHILE
2951	SELEKTA a.s., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
2952	SELEKT, VSU a.s., 919 28, BUCANY, SLOVAK REPUBLIC
2953	Selgen a.s., Jankovcova 24/18, Holesovice, 170 00 Praha 7, CZECH REPUBLIC
2954	Selgen a.s., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
2955	Selgen a.s., Stupice, 24 CZ-250 84, Sibrina, CZECH REPUBLIC
2956	DELTA AGRAR DOO BEOGRAD, Autoput za Zagreb 35, 11070 Belgrade, SERBIA
2957	Semagri Holland B.V., Platinastraat 2, 8211 AR Lelystad, NETHERLANDS
2958	Semalliance Gie, 51 Bld du Val de Vesle, BP 1009, Reims Cedex 2, FRANCE
2959	Semameris Chile Ltda, Panamerica Sur Km 38, Castilla 276, LINDEROS, CHILE
2960	Semameris France SARL, Domaine de Carles, 31340, VILLEMUR SUR TARN, FRANCE
2961	Sem Select D-L, 5 Weissenburger Strasse, 47800 LIPPSTAADT, GERMANY
2962	Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavska 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
2963	SEMENZA GENÉTICA AVANÇADA DE SEMENTES LTDA, RUA AFONSO KEIPPER 282, ERNESTINA/RS, CEP: 99.140-000, BRAZIL
2964	Semences Prograin inc, 145, Rang Du Bas-la-Riviere, Nord Saint Cesarie, Quebec, CANADA
2965	Semences de France, 21 Zac Carriere Doree, BP 20008, 59358 Orchies, FRANCE
2966	Semences de France, Carriere Coree 21, 59310 ORCHIES, FRANCE
2967	Semences de France, Carriere Doree 21, Orchies, 59310, FRANCE
2968	Semences de France Société anonyme, 83 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, FRANCE
2969	Semences de Provence S.A., ZI Sud-Rue Gaspard Monge, Arles, 13200, FRANCE
2970	Semental SAS, La Prévôterie, 72530, Yvre l'Eveque, FRANCE
2971	SEMENITALE S.A., 132 Via del Borgo Dis Pietro, 40126 BOLOGNA, ITALY
2972	Semenitala spa, 7 Via Benedetto Croce, 47023, CESENA (FO), ITALY
2973	Sementica Srl, Via G. Pascoli 37, 52025 Monteverchi (AR), ITALY
2974	Ooo 'Semenovodcheskaya Kompaniya 'Solnechnyj Gorod', 403951, Volgogradskaya Obl, G. Novoanninskij, Sovetskaya, 43, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
2975	Semenarnacoop d.o.o., 21131 Petrovaradin, Arcibalda Rajsa 7, SERBIA
2976	Semenarna, 5 Via Gososvetska, LJUBLJANA, SLOVENIA
2977	Semfor srl, Via Eugenio Montale, 37052 CASALEONE (VR), ITALY
2978	Agriculture & Agri-Food Canada Semiarid Prairie Agricultural Research Centre, P.O. Box 1030, Highway #4 & Airport Road East, SWIFT CURRENT, Saskatchewan S9H 3X2, CANADA
2979	Semia Srl, Via Ca' del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA), ITALY
2980	Semican Atlantic Inc., 366 Rang 10, PLESSISVILLE, Quebec, G6L 2Y2, CANADA
2981	Semican Inc., 50 Boulevard Industriel, Princeville, QC, G6L 4P2, CANADA
2982	Semico Inc., 4905 boul. Laurier, STE-ROSALIE, Québec, J0H 1X0, CANADA
2983	Semico Inc., 5175 Boul. Laurier Est, Saint-Hyacinthe, Quebec, J2R 2B4, CANADA
2984	SEMILLAS BISCAYARTB S.A., Ruta 32 y Bv. Acevedo, 2700 - Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
2985	Semillas Biscayart s.a., Ruta 32, km 2,5, 2700 Pergamino, ARGENTINA
2986	Semillas Híbridas Gaiman SRL, Almafuerte 282, 2600 - Venado Tuerto, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
2987	Semillera Guasch S. R. L., Avda. Alem 5000, (8000) Bahia Blanca. Prov., BUENOS AIRES, ARGENTINA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

2988	Semillera Lealsem, Calle Ballivian n° 75 edf. Oriente 1° piso of.118, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2989	Semillera y Estación Experimental Agrícola (SEMEXA S.R.L.), Km 17½ carretera a Cotoca, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2990	Semillas Berentsen S.A. de C.V., Carretera Panamericana km.285, Tramo Celaya-Salamanca, C. P. 38000, Celaya, Gto., MEXICO
2991	Semillas Certificadas Escuadra S.P.R. de R.L. Jazmines N°20, Col. Cutzeo Centro, C. P. 61940, Huetamo, Michoacán, MEXICO
2992	Semillas Conlee Mexicana S.A. de C.V., Toneles N° 1449., Frac. Alamo Industrial, Guadalajara, Jal., MEXICO
2993	Semillas Híbridas Universo, S. A. de C. V, Av. Juan Gil Preciado No. 5000, C. P. 47900, Jamay, Jalisco., MEXICO
2994	Semillas Híbridas Zarco S.P.R. de R.L. Calle José Cabrera Ahumada N° 338, Col. Juan José Ríos III, C.P. 28984, Villa de Álvarez, Colima, MEXICO
2995	Semillas Iyadilpro y Ya, S. A. de C. V., km. 5 Carretera Jamay-La Barca, C.P. 47900, Jamay, Jal, MEXICO
2996	Semillas Master de México, S.A. de C.V. Sendero Nacional km. 1, Matamoros, Tamps., MEXICO
2997	Semillas Papalotla, S. A. de C. V., Orizaba No. 195, Col. Roma Norte, C. P. 06700, MEXICO
2998	Semillas Proceso S.A. de C.V. Anastacio Brizuela N° 700-A, Col. La Rivera, C. P. 28078, Colima, Colima, MEXICO
2999	Semillas TACSA S.A. de C.V., Central Poniente N° 24, Col. Centro, C.P. 30700 Tapachula, Chis., MEXICO
3000	Semillas Wac de México S.A.de C.V., Carr. A Reynosa km .1, Matamoros, Tamps., MEXICO
3001	Seminis Vegetable Seeds, Inc. Javier Barrios Sierra No. 540 Torre II piso 1 y 2, Col. Santa Fé, C. P. 01210, MEXICO
3002	SEMILLAS COLUMBIA Cno., de Villanubla, 1 47610 Zaratán, VALLADOLID, SPAIN
3003	Semillas Batlle S.A., Santiago Rusiñol 4, E-08750, Barcelona, SPAIN
3004	Semillas Certificadas Castells S.L., Avenida Goles de l'Ebre 269, 43580 Delteure, Tarragona, SPAIN
3005	Semillas El Solc. Ctra. N-240, sl - Ctra Tarragona, San Sebastián KM 114,5, 25100 ALMACELLES (LLEIDA), SPAIN
3006	Semillas Fito, S.A., Selva De Mar 111, 08019 Barcelona, SPAIN
3007	Semillas Lanfor S.L., Duero n. 6, 41012, Sevilla, SPAIN
3008	Semillas Zulueta, c/ San Marcial 29-1*, 31500 TUDELA (NAVARRA), SPAIN
3009	Seminis Vegetable Seeds, 10571 Fariview Line R#44, Chatham, ON, N7M 5J4, CANADA
3010	SEMINNOV 27, RUE ELBACHIR LAALAJ, DERBGHALEF, CASABLANCA, MOROCCO
3011	Seminis Vegetable Seeds, 800 North Lindberg Blvd., St. Louis, Missouri 63167, USA
3012	Semito Tohumculuk Tar. Ür. San. Tic. Ltd., Sti. Gazi Blv., No. 93 Aran Is, Merkezi Kat 7, IZMIR, TÜRKIYE
3013	Semo a.s., Smrřice 414, 798 17, CZECH REPUBLIC
3014	SEM Partners, 6 rue Eugène Bourdillon, 78540 VERNOUILLET, FRANCE
3015	Sempol spol. s r.o., Trstínska 3/675, 918 44 Trnava, SLOVAK REPUBLIC
3016	Sempol spol.s.r.o., Pri trati 15, 82014, Bratislava, SLOVAK REPUBLIC
3017	Sempra Praha a.s., U topiren 2, 170 41 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
3018	GIE Semunion gazon, Residence Kennedy, Avenue Kennedy, 26201 MONTELMAR CEDEX, FRANCE
3019	Semundo Mais SARL, 5 rue Pasteur, 37380 REUGNY, FRANCE
3020	SEMUNDO Saatzzucht GmbH, Teendorf, D-29582, HANSTEDT 1, GERMANY
3021	Semundo Saatzzucht GmbH, Postfach 1451, DE25455, Relliingen, GERMANY
3022	Semundo Italia srl, 115 Via Frescarolo, 43011, BUSSETO (PR), ITALY
3023	Semundo BV, Westpolder 8, 9975 WJ, VIERHUIZEN., NETHERLANDS
3024	Sem West S.R.L., 3° anillo externo entre Av., Roca y Coronado y Radial 19 N°3505, SANTA CRUZ, BOLIVIA
3025	Senasa, Ctra.Pamplona - Huesca Km. 12, 31470-ELORZ (NAVARRA), SPAIN
3026	Senja videregående skole, PO box 55, N- 9372 GIBOSTAD, NORWAY
3027	Senova Ltd, 49 North Road, Great Abington, Cambridge, CB1 6AS, UK
3028	Sensako (Pty) Ltd., P.O. Box 556, Bethlehem 9700, SOUTH AFRICA
3029	Septotec-Comércio, Produção e Técnica de sementes LTDA., Rua Guarú 1756, Jd aeroporto, CEP: 14.075-510, São Paulo-SP, BRAZIL
3030	Seprucirok Kft., H-6775 Kiszombor, Dénes major, 5563 HRSZ, HUNGARY
3031	Serasem, 10-12 rue Roger Lecerf, 59840 PREMESQUES, FRANCE
3032	Serasem, 60 Rue Leon Beauchamp-Bp45, 59933 La Chapelle D'armentiere, CEDEX, FRANCE
3033	Serasem, 60 Rue Leon Beauchamp, BP45, LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, FRANCE
3034	Serasem Recherche et Sélection Végétales, Si ège administratif et technique, 60, Rue Léon Beauchamp - B.P. 45, FR-59933 La Chapelle D'Armentières, Cedex, FRANCE
3035	Service Officiel de Contrôle (SOC), 44 rue du Louvre, 75001, Paris, FRANCE
3036	SES VANDERHAVE N.V./S.A., Industriepark 15, Soldatenplein Z2 nr 15, BE-3300, TIENEN, BELGIUM
3037	SESVanDerHave N.V. / S.A., Industriepark, Soldatenplein Z. 15, 3300, Tienen, BELGIUM
3038	Societe Europeene de Semences SA, Industriepark 15, B-3300 Tienen, BELGIUM
3039	Ses Europe n.v. -s.a., 60 Via Martiri della Liberta', 48024, MASSA LOMBARDA (RA), ITALY
3040	SES France, Route de Laverdac, B.P. 58, 47600 NERAC, FRANCE
3041	SES IBERICA S.A., Poligono Industrial de Malpica, Calle D-Parcela 101, 50016-ZARAGOZA, SPAIN
3042	SESVANDERHAVE N V./S.A, Industriepark, Soldatenplein Z2 Nr. 15, 3300 Tienen, BELGIUM
3043	SesVanderhave N.V./S.A., Industriepark Soldatenplein, Z2 nr 15 3300, Tienen, BELGIUM
3044	Sesvanderhave Italia S.P.A, Via Romagna, 220, 47023 Cesena, ITALY
3045	SESVANDERHAVE Nederland B.V., Postbus 1, NL - 4410, AA RILLAND, NETHERLANDS
3046	SesvanderHave Nederland BV, Van der Haveweg 2, 4411 RB, Rilland, NETHERLANDS
3047	SESVanderhave Poland sp. z o.o., 61 -028 Poznan, ul Warszawska 43, POLAND
3048	Sesvanderhave International, Predstavništvo, 21000 Novi Sad, Partizanska 14, SERBIA
3049	SESVANDERHAVE International B.V., Dlhá 66, 949 01 Nitra, SLOVAK REPUBLIC
3050	SESVANDERHAVE TR Tarim ve Tic. Ltd.Sti., Mustafa Kemal Mah., 2124 Cad. .No:14/3, 06530 Cankaya, Ankara, TÜRKIYE
3051	Severokubanskaya Sel'skokozyajstvennaya Opytnaya Stantsiya, 353610, Krasnodarskij Kraj, St.Leningradskaya, UL.TERNOVAYA 23, RUSSIAN FEDERATION
3052	Sevita Inc., 107 Gladeview Private, Ottawa, ON, K1T 4C5, CANADA
3053	Sevita International, 11451 Cameron Road, Inkerman, ON K0E 1J0, CANADA
3054	Sfinge Kft., H-2700 Cegléd, Jászberényi út 408, HUNGARY
3055	S.F.R. DE ORTIZ, Pública 39, esquina Oficial 102, Minas, Lavallega, URUGUAY
3056	S.F.R. DE ORTIZ, Pública 39, esquina Oficial 102, Minas, Lavallega, URUGUAY
3057	SG Ceresco Inc., 164 chemin de la Grande Ligne, Saint-Urbain-Premier (Québec), J0S 1Y0, CANADA
3058	SG Ceresco Inc., 166 chemin Grande Ligne, St-Urbain Premier, Quebec J0S 1Y0, CANADA
3059	SHAAR HAAMAKIM SEEDS LTD, KIBUTZ SHAAR HAAMAKIM 36588, ISRAEL

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3060	Seeds Shaar Haamakim LTD, Kibutz Shaar Hamakim, ISRAEL
3061	Shandaweel Center, (Bany Swef), EGYPT
3062	Sharpes International Seeds, Boston Road, SLEAFORD, Lincs, NG34 7HA, UK
3063	Shell Italia spa, 2 Via F. Londonio, 20154 MILANO, ITALY
3064	Spe Shell Espagne, C/Barquillo, 17-28004 MADRID, SPAIN
3065	Shiati Co., 95 Ahmed Orabi St., El Sahafien, GIZA, EGYPT
3066	NPO Shibafu School Kyoto, 393 wakamatsu-cho, 3 jo-sagaru-higashiiru, yamato-oji dori, higashiyama-ku, Kyoto, 605-0004, JAPAN
3067	Shissler Seed Company Inc., R.R. #3, ELMWOOD, IL 61529, USA
3068	Shraga Weiss, Isr, Kibbutz Dalia, 19239, ISRAEL
3069	FGBNU 'OMSK AGRARIAN SCIENCE CENTER', 644012, G.Omsk-12, PR-T. KOROLEVA, D.26, RUSSIAN FEDERATION
3070	FGOU VPO SIBIRSKIJ FEDERAL'NYJ UNIVERSITET, 660041, G.KRASNOYARSK, PR.SVOBODNYJ, D.79, RUSSIAN FEDERATION
3071	Fgbun Sibirskij Federal'nyj Nauchnyj Centr Agrobiotekhnologij Ran, 630501, Novosibirskaya Obl, Novosibirskij R-N, P. Krasnoobsk, RUSSIAN FEDERATION
3072	Sibirskaya Opytnaya Stantsiya Vniimk, 646005 Omskaya Obl., G.Isil'kul', Ul.Stroitelej, 2, RUSSIAN FEDERATION
3073	SICA Plants du Cap Gris Nez, Audingen 62179, WISSANT, FRANCE
3074	Sicura Giusy, Via Parini, 5 - 96010 Ferla (SR), ITALY
3075	SIGCO Research, Box 289, BRECKENRIDGE, Minnesota 56520, USA
3076	SILO DE PUYGIRON BP2, 26160 La Batié Rolland, FRANCE
3077	Silvan Nergiz Tanm Dan. G1da in. Kozmetik San. Tic. Ltd, Sti. Cami Mah, Azizoglu Cad. No: 69 - Silvan/DFYARBAKJR, TÜRKIYE
3078	Simlaw Seed Company, P.O. Box 40042 - 00100, Nairobi, KENYA
3079	Sinner Bros. & Bresnahan, P.O. Box 549, CASSELTON, North Dakota 58012, USA
3080	Sipcam Italia S.p.A, Via Sempione, 15 - 20016 Pero (MI), ITALY
3081	S.I.S. Societa Italiana Sementi spa, 1 Via Mirandola, Localita Idice, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), ITALY
3082	Sivam spa, Via XXV aprile 4, 20075, CASALPUSETRLENGO (MI), ITALY
3083	CT Sjeme d.o.o., Korculanska 3 E, HR ZAGREB, CROATIA
3084	Hordeum s.r.o Sl'achtenie a výroba osiv, Nový Dvor 1052, 925 21, SLÁDKOVICOVO, SLOVAK REPUBLIC
3085	Sl'achtitel'ská stanica Horná Streda s.p., 916 24, HORNÁ STREDA, SLOVAK REPUBLIC
3086	Sl'achtitel'ská stanica Levočské Lúky a.s., 054 01, Levočské Lúky, 054 01 LEVOCA, SLOVAK REPUBLIC
3087	Slachtitelska Stanica, Horna Streda, SLOVAK REPUBLIC
3088	WOOD-Sl'achtitel'ská stanica Radosina s.r.o., Piest'anská 2, 956 05, RADOSINA, SLOVAK REPUBLIC
3089	Sladara Maltinex, Industrijska zona b.b, 21400 Backa Palanka, SERBIA
3090	Slechtitelská Stanice Hladke Zivotice, Fulnecka 95, CZ-74247, CZECH REPUBLIC
3091	Alfred Eugene Slinkard, 223 Copland Crescent, SASKATOON, Saskatchewan, S7H 2Z4, CANADA
3092	ISTROPOL Solary a.s., 930 13, HORNÉ MÝTO, c. 267, SLOVAK REPUBLIC
3093	Slovosivo, 21 Zahradnicka, 881 26, SLOVAK REPUBLIC
3094	Small Grains Research Centre L.T.D. Kragujevac, Save Kovacevica 31- 34000, Kragujevac, SERBIA
3095	Smedeks d.o.o., 26000 Smederevo, Kralja Petra I 19, SERBIA
3096	Smith Seed Services, Post Office Box 288, Halsey, Oregon 97348, USA
3097	Smolenskaya Gos.Obl.S.-H. Opyt.Stantsiya Im.A.E'ngel'gardta, 216470 Smolenskaya Obl., Pochinkovskij R-N, P.Stodolishche, Ul.Sovetskaya 117, RUSSIAN FEDERATION
3098	SNC Tourneur Grandes Cultures Obtentions, Z I Nord 1500 Avenue Fonneuve, 82000, MONTAUBAN, FRANCE
3099	Snow Brand Seed Co. Ltd, 7 - 1 Shinminato Mihama-Ku, Chiba City, JAPAN
3100	Snow Brand Seed Co. Ltd., 5-1-8 Kaminopporo 1 jo, Atsubetsu-ku, Sapporo, Hokkaido, 004-8531, JAPAN
3101	Snow Brand Seed INC, 15946 SW 72nd Avenue, Portland, Oregon 97224, USA
3102	Soboleva Nina Vasil'evna, 644012, G.Omsk-12, BASHENNYJ PER., D.2 Kv.135, RUSSIAN FEDERATION
3103	Soc. Agr. Battista di Bruna Battista & C, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 67030 L'Aquila, ITALY
3104	Soc. Agr. Moli di Maasimo Schiro, Via Skanderbeg, 16, 90030 Contessa Entellina (PA), ITALY
3105	Società Agricola Horus 2 Srl, Via Bisani, 90 - 97100 Ragusa, ITALY
3106	Società Samplice Agricola Don Pietro, Via Palestro, 536 - 97019 Vittoria (RG), ITALY
3107	Societe des Mais Europeens S.D.M.E. S.A.R.L., 7 Place de le Gare, F-57200 SARREGUEMINES, FRANCE
3108	Société RAGT 2N, Avenue Saint Pierre - Site de Bourran, B.P. 3336, FR-12033 Rodez Cedex 9, FRANCE
3109	Société de production grainière, 481 Rue du Petit Mas, 84000 Avignon, FRANCE
3110	Societa Produttori Sementi, 3 Galleria del Reno, 40122 BOLOGNA, ITALY
3111	Societa Produttori Sementi Spa, Via Macero 1, 40050 Argelato (Bologna), ITALY
3112	Societa Produttori Sementi Verona srl, 177 Via Stra, 37030 COLOGNOLA A COLLI (VR), ITALY
3113	Società Agricola Giulio Melzi D'Erii S.S., Via Cantone 1/1, 27011 Belgioioso (PV), ITALY
3114	Società Agricola Il Girasole, Via Stazione, 22 - 15020 Ponzano Monferrato (AL), ITALY
3115	Società Agricola Santa Maria dei Cielii S.R.L, Cascina Santa Maria dei Cielii, 90 - 27035 Mede (PV), ITALY
3116	Società Agricola Vialone, Cascina Vialone, 3, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV), ITALY
3117	SOCIETE DE PRODUCTION DE SEMENCES, Bd EL Hassan El Alaoui, CASABLANCA, MOROCCO
3118	Societatea Comerciala I.T.C. SRL, B-dul Marasti nr.61, sector 1, Bucuresti 011464, ROMANIA
3119	Sockalb, 18 rue de Seguret, 12033 SAINCRIC, FRANCE
3120	Soc. Nateat di Rizza Alessio, Piazza Aruleno Celio Sabino, 19 - 00174 Roma, ITALY
3121	Sogecopa, 3 Rue Assafi, RABAT, MOROCCO
3122	Soges (Societe Generale Semences Agricoles), Quartier de la gare, 64170 ARTIX, FRANCE
3123	Söke Tohum San. ve Tic. Ltd. Sti., Sarikemer Mah. Cumhuriyet Ova Grubu No: 53, 1E Söke, AYDIN, TÜRKIYE
3124	Solana Agrar-Produkte GmbH., Pickhuben 2, 20457 Hamburg, GERMANY
3125	Soldi Aristide, Via Solarolo Paganino, 14, 26046 San Daniele Po (CR), ITALY
3126	Soltau-Bergen e.G., Saatucht Postfach 1464, 29604 SOLTAU, GERMANY
3127	Soltis, Domaine de Sandreau, 31700, Mondonville, FRANCE
3128	Somun San. Tic. Ltd. Sti, Yilmaz Mah.Eski PTT Sok. No: 6/B Lüleburgaz, KIRKLARELI, TÜRKIYE
3129	Soren Thorndal Jørgensen, Islevbrovej 60, DK-2610 Rødovre, DENMARK
3130	Sorghum Bt., Damjanich u.39, 2364, ÓCSA, HUNGARY
3131	Directorate of Sorghum Research, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, INDIA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3132	Sorghum Partners, Inc., P.O. Box 189 New Deal, Texas 79350, USA
3133	Sortino Natale, Via Marconi, 92017, Sambuca di Sicilia (AG), ITALY
3134	"Sortovi semena Vardim" EAD, Vardim 5281, Veliko Turnovo, BULGARIA
3135	South Australian Research and Development Institute, GPO Box 397, ADELAIDE, SA 5001, AUSTRALIA
3136	South Australian Seedgrowers' Co-operative Ltd., 78 Burbridge Road, HILTON, SA 5033, AUSTRALIA
3137	South African Barley Breeding Institute., P.O. Box 27,, Caledon 7230,, SOUTH AFRICA
3138	Soya UK Ltd, Longways House, Burnetts Lane, West End, Southampton, SO30 2HH, UK
3139	Soybean Research Foundation Inc., Box 72, MASON CITY, Illinois 62664, USA
3140	Dr H.R.Spath, Im Rheinfeld 5, 7550, RASTATT, GERMANY
3141	Dr Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3142	Erbe/Erbengemeinschaft, Dr Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3143	Speare Seeds, P.O. Box 171, HARRISTON, Ontario, NOG 1ZO, CANADA
3144	Specialty Grains Inc., 231 N. Sangomon, Gibson City, IL 60936, USA
3145	Specialty Inc., 3001 Gill St., BLOOMINGTON, Illinois 61704, USA
3146	Sphere d.o.o., 11000 Beograd, Cara Nikolaja II 86, SERBIA
3147	Spokane Seed Company, Spokane, Washington, USA
3148	Sporoparagotiki Iosifidis k Sia LTD, Eleftheroupoleos 18, Diam. 302 Strofolos 2001, CYPRUS
3149	Springbrook Nominees Pty Ltd, P.O. Box 246, Unley, BELAIR 5052, AUSTRALIA
3150	Springfield Mills, Box 248, DUGALD, Manitoba, R0E 0K0, CANADA
3151	SPYROS ANDRIOTIS, 15-17 ANTONI TRISTI STR- PILEA THESSALONIKI, PO BOX 20651, GREECE
3152	Sri Rama Agrigenetics (I) pvt. Limited, H. No.76/97, YB-11&12, Yelukuru Bungalows Behind Radi, Kurnool-518002, A.P., INDIA
3153	SRL"Novasem", str. A.Mateevici 49/2, of.9, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
3154	SRL"Soevii Vec-M", MD-2075, Chisinau, str. Alba lulia-105, REPUBLIC OF MOLDOVA
3155	Stader Saatzucht eG., Postfach 2020, 2160 STADE, GERMANY
3156	Stalforn Seed Farms, Inc., P.O. Box 369, Albany, Oregon 97321, USA
3157	Stanford Seed Co., 560 Fulton Street, BUFFALO, New York 14240, USA
3158	OOO 'STANOVSKOE', 403191, VOLGOGRADSKAYA OBL, NEKHAEVSKIJ R-N,, H.NIZHNEDOLGOVSKIJ, RUSSIAN FEDERATION
3159	Star Agratech Pvt Ltd, 1-8-308/4/B, Road no - 1, 2nd floor, baitul khair Bldg, Begumpet police line, Patigadda, Secunderabad - 500003. telangana, INDIA
3160	Star Seeds Co., 25a El Obor Gardens Buildings, CAIRO, EGYPT
3161	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila, Braila 6100, Soseaua Vizirului nr. 9., jud Braila, ROMANIA
3162	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Livada, comuna Livada 447180, str. Baia Mare nr.7, jud. Satu Mare, ROMANIA
3163	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin, comuna Lovrin 307250, jud. Timis, ROMANIA
3164	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Pitesti, comuna Albota 117030, jud. Arges, ROMANIA
3165	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Secuieni, comuna Secuieni 617415, jud. Neamt, ROMANIA
3166	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic, Simnic 200004, jud. Dolj, ROMANIA
3167	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava, Suceava 720262, 1 Decembrie 1918 nr. 15, jud. Suceava, ROMANIA
3168	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Teleorman, comuna Draganesti-Vlasca 147135, jud. Teleorman, ROMANIA
3169	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, Turda 401100, Agriculturii nr. 27, jud. Cluj, ROMANIA
3170	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola pentru Pajisti Vaslui, Vaslui 730006, str. Stefan cel Mare nr.256, jud. Vaslui, ROMANIA
3171	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, Str. Mesteacanului nr. 23, Judetul Buzau, 120024, ROMANIA
3172	Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC), Case postale 254, CH-1260, NYON 1, SWITZERLAND
3173	FGBNU 'NORTH CAUCASIAN FEDERAL SCIENTIFIC AGRARIAN CENTER, 356241, Stavropol'skij Kraj, Shpakovskij R-N, G.Mihajlovsk, Ul.Nikonova, 49, Korp.1, RUSSIAN FEDERATION
3174	Stavropol'skaya Gosudarstvennaya Sel'skhozoyajstvennaya Akademiya, 355017, G.Stavropol', Per.Zootehnicheskij, 12, RUSSIAN FEDERATION
3175	Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e della Foreste Stazione Consoziale Sperimenta di Granicoltura per la Sicilia, 1 Via Rossini, 95041 CALTAGIRONE (CT), ITALY
3176	Stazione di Selezione delle Piante Foraggere, POZNAN, POLAND
3177	Stazione di Ricerca Slechtitelska, HLADKÉ ZIVOTICE, SLOVAK REPUBLIC
3178	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H & Co. Kommanditgesellschaft, Herrn Stefan te Neues, Postfach 111 104, 47812 Krefeld, GERMANY
3179	Stefanoni Clara, 12 Via Papa Luciani, 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), ITALY
3180	Saatzucht Steinach GmbH, Klockower Straße 11, 17219 Bocksee, GERMANY
3181	Saatzucht Steinach GmbH, Station Bornhof, Klockower Strasse 11, 17219 BOCKSEE, GERMANY
3182	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Wittelsbacher Straße 15, 94377 Steinach, GERMANY
3183	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Wittelsbacherstrasse 15, DE-94377, GERMANY
3184	Steirischer Landwirteverband reg.Gen.m.b.H., Alta Poststrasse 152, A-8026 GRAZ, AUSTRIA
3185	Stephen Johnson. Peak Plant Genetics, LLC 32674, Dever- Conner Dr., NE Albany, USA
3186	Stet en Slot Export BV, 8300 AB, EMMELOORD, NETHERLANDS
3187	Steve Howe Seeds Limited, Freshfields, Long Hedges, Fishtoft, Boston, Lincs, PE22 0RH, UK
3188	Stewart Seeds Inc., P.O. Box 104, GREENSBURG, Indiana 47240, USA
3189	Stichting Korensla, Het Hoefke 6, 5133 NA RIEL, NETHERLANDS
3190	Stilagro srl, 38 Via Principe di Piemonte, 65010 COLLECORVINO (PE), ITALY
3191	Stine Seed Co., 2225 Laredo Trail, ADEL, USA
3192	Stine Seed Company, R.R.1, WOODBURN, Indiana 467979, USA
3193	A K Stirling and Company, Arbikie, Inverkeilor, Arbroath, Angus, DD11 4UZ, UK
3194	Stoneville Pedigree Seed Co.Inc., Box 167, STONEVILLE, Mississippi 38776, USA
3195	Dr. Stefan Streng (Saatzuchtwirtschaft Streng), Aspachhof, 97215 Uffenheim, GERMANY
3196	Saatzucht Streng GmbH & Co. KG, Aspachhof, 97215 UFFENHEIM, GERMANY
3197	Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof, 97215 Uffenheim, GERMANY
3198	Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof (Leer), D-97215, Uffenheim, GERMANY
3199	Saatzuchtgesellschaft Strengs Erben (als Gesellschaft des burgerlichen Rechts), Aspachhof, DE-97215, UFFENHEIM, GERMANY
3200	Streng-Sommergersten, Hauptstr. 8, 06408 BIENDORF, GERMANY

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER

3201	L Stroetmann Saat Gmbh & Co. KG, Postfach 76 60, 48041 Münster, GERMANY
3202	OOO 'STROJSEL'HOZGARANT', 398520, LIPECKAYA OBL, LIPECKIJ R-N, D.DOLGAYA, UL. LENINSKAYA, D. 9, RUSSIAN FEDERATION
3203	Dr. Hermann Strube, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3204	Fa. Strube, Postfach 1353, 38358, Schöningen, GERMANY
3205	Fr. Strube Saatzeit GmbH & Co KG, Postfach 13 53, D-38358, SÖLLINGEN, GERMANY
3206	Sina Isabel Strube, Strube Research GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, D- 38387 Söllingen, GERMANY
3207	Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3208	Strube Research GmbH & Co. KG, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3209	Strube Research GmbH & Co. Kg, Frau Sina Isabel Strube, Hauptstraße, 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3210	Strube Research GmbH & Co. Kg, Hauptstraße, 1, DE-38387 Söllingen, GERMANY
3211	Strube Saat Gmbh & Co. Kg, Hauptstrasse 1, 38387, Söllingen, GERMANY
3212	Strube Serbia, 21000 Novi Sad, Zemljane cuprije 3, SERBIA
3213	Strube España S.A., Paseo de la Castellana, 123 - 4 <sup>o</sup> Izq., E-28046, MADRID, SPAIN
3214	Strube Research GMBH & Co. KG, Caretera De Renera, 1, Guadalajara, 19141 Aranzueque, SPAIN
3215	Plant Breeding Strzelce Ltd, Strzelce, Glowna Str 20, 99-307, POLAND
3216	St. Zeeuwse Vlegel, Postbus 46, 4460 BA GOES, NETHERLANDS
3217	Sud Cereales SCA, Mas des Saules, RN D613, F-30300, Fourques, FRANCE
3218	Sud Cereales SCA, Zona Portuarie Route de Forques, 30300 Beaucarie, FRANCE
3219	Sudnif S.A., Gloor und Zieger, Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zürich, SWITZERLAND
3220	Sudwestdeutsche Saatzeit, Im Runfeld 5, 75500 KASTATT, GERMANY
3221	Sudwestdeutsche Saatzeit GmbH&Co, KG, Im Rheinfield 1-13, D-76437, Rastatt, GERMANY
3222	Sudwestsaat GBR, IM Rheinfield 1-13, D-76437, Rastatt, GERMANY
3223	Südwestdeutsche Saatzeit, Dr. Hans Rolf Späth, Im Rheinfield 1-13, D-76437 Rastatt, GERMANY
3224	Südwestdeutsche Saatzeit GmbH & Co KG, Im Rheinfield 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3225	Suez Canal Comm. Dev. Co, 15 El Giza St., GIZA, EGYPT
3226	Sugar Beet Seed Institute (SBSI), P.O.Box 31585-4114, Karaj, IRAN
3227	Sumeran Handels srl, Via Castellana, 58/60 - 35018, San Martino di Lupari (PD), ITALY
3228	Sungenetics LLC, PO Box 1225, Kaunakakai, HI 86748, USA
3229	S.C. Superior Seed S.R.L., Calafat □ 205200, Str. Cobuz, Bloc C1, scara 1, ap.11, Judetul Dolj, ROMANIA
3230	Superior d.o.o., Bulevar oslobođenja 238, 11320 Velika Plana, SERBIA
3231	Superseed - Petra Drašina, 53 - 21000 Novi Sad, SERBIA
3232	Sure Grow Seed, P.O. Box 310, Centre, Alabama 35960, USA
3233	Sursem S.A., 15 Avenida Belgrano, 10620 BUENOS AIRES, ARGENTINA
3234	Sursem S.A., Ruta 32 km 1.5, 2700 □ Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
3235	Svalde A.B., 268.81, SVALOF, SWEDEN
3236	Svalof Weibull Seed Ltd., 2-411 Downey Road, SASKATOON, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
3237	Svalöf Consulting AB, Box 13, 23053 Alnarp, SWEDEN
3238	Svalöf Consulting AB., Kulinggränd 1A, 1A, Lomma, SE-234 39, SWEDEN
3239	Svalöf Weibull AB, Lantmännen SW Seed, S-26881 Svalöv, SWEDEN
3240	Ente di Sviluppo nelle Marche, 20 Via Alpi, 60100 ANCONA, ITALY
3241	Swedish Seed Growers' Assoc., Box 96, S-230 53, ALNARP, SWEDEN
3242	S&W Seed Company Australia Pty Ltd, PO Box 69, 5152 Stirling, SA, AUSTRALIA
3243	SW Seed Ltd., 2-411 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
3244	SW Seed GmbH, Teendorf, 29582 Hanstedt I, GERMANY
3245	SW Seed Sp. z o.o., ul. Terenowa 6g, 52-231, Wrocław, POLAND
3246	S&W Seed Company, 117 J Street, 95814 Sacramento, USA
3247	S&W Seed Company, 2101 Ken Pratt Blvd, Suite 201 - Longmont, CO 80501-6085 Colorado, USA
3248	S&W Seed Company, PO Box 235, Five Points 93624, California, USA
3249	Synagri, 5175 Boulevard Laurier Est, St-Hyacinthe, QC J2R 2B4, CANADA
3250	Synergy Seeds, 55 King William Street, KENT TOWN, SA 5067, AUSTRALIA
3251	SYNGENTA AGRO S.A., Av. del Libertador 1855, 1638 - Vicente López, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
3252	Syngenta Seeds GMBH (DE), Brunnerstraße 59, A-1235, WIEN, AUSTRIA
3253	SYNGENTA SEEDS N.V., TECHNOLOGIEPARK 30 BE-9052 ZWIJNAARDE, BELGIUM
3254	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, n° 18.001, 2° ANDAR, SÃO PAULO/SP, CEP: 04.795-900, BRAZIL
3255	Syngenta Seeds Ltda., Av. Nações Unidas 4° andar, CEP: 04.795-900, São Paulo-SP, BRAZIL
3256	Syngenta Canada Inc, Site 45, comp 3., RR3, LCD Main Portage la Prairie, MB R1N 3A3, CANADA
3257	Syngenta Canada Inc., 105 Jefferson Street, Morden, MB, R6B 0B8, CANADA
3258	Syngenta Seeds Canada Inc., 1001 Thornhill Street, P.O. Box 5105, Morden, Manitoba, R6M 1Y9, CANADA
3259	Syngenta Seeds Canada Inc., R.R.# 1, 15910 Medway Road, ARVA Ontario, NOM 1C0, CANADA
3260	Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
3261	Syngenta France S.A.S., 12 chemin de l'Hobit, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
3262	Syngenta France SAS, 1228 Chemin de l'Hobit, FR - 31790 Saint Sauveur, FRANCE
3263	Syngenta France SAS, Av Gustave Eiffel 2, FR-28000, Chartres, FRANCE
3264	Syngenta France SAS (Andare), 12 chemin de l'Hobit, 31790, Saint-Sauveur, FRANCE
3265	Syngenta Seeds S.A., La Grangette, 32220, LOMBEZ, FRANCE
3266	Syngenta Seeds S.A.S, Route de Francescas, 47600 Nerac, FRANCE
3267	Syngenta Seeds S.A.S., Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, FRANCE
3268	Syngenta Seeds SAS, 408 Rue George Latapie, F-60490 Resson sur Matz, FRANCE
3269	SYNGENTA SEEDS GmbH, Bad Salzuflen, ZumKnippenbach 20, 32107 Bad Salzuflen, GERMANY
3270	Syngenta Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39387 Oschersleben, GERMANY
3271	Syngenta Seeds GmbH, Knippenbach 20, DE-321 07 Bad Salzuflen, GERMANY
3272	Syngenta Seeds GmbH, Postfach 32 64, 32076 Bad Salzuflen, GERMANY
3273	Syngenta Seeds GmbH, Zum Knippenbach 20, 32076 BAD SALZUFLEN, GERMANY



## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3274	Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 3264, DE-32107 Bad Salzuflen, GERMANY
3275	Syngenta India Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner-Balewadi Road, Baner, Pune □ 411 045, Maharashtra, INDIA
3276	Syngenta Seeds S.p.A., Via Gallarate, 139, 20151 Milano, ITALY
3277	Syngenta E.A Ltd, P.O. BOX 30393-0010, Nairobi, KENYA
3278	SYNGENTA AGRO, S. A. DE C. V., Calle San Lorenzo No. 1009, 1er Piso, Col. del Valle, C. P. 03100, MEXICO
3279	Syngenta Seeds, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, NETHERLANDS
3280	Syngenta Seeds B.V., Legal Department, Westeinde 62, Postbus 2, NL-1600 AA Enkhuizen, NETHERLANDS
3281	Syngenta Seeds BV, Ooievaarsweg 10, 3897 LG ZEEWOLDE, NETHERLANDS
3282	Syngenta Agro d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, SERBIA
3283	Syngenta España S.A., Calle Ribera del Loira 8-10, 28042 Madrid, SPAIN
3284	Syngenta Seeds AB, PO Box 302, 261 23 Landskrona, SWEDEN
3285	Syngenta Winter Oilseed AB, PO Box 302, 261 23 Landskrona, SWEDEN
3286	Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstraße 67, 4058 Basel, SWITZERLAND
3287	Syngenta Participations AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SWITZERLAND
3288	Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, SWITZERLAND
3289	Syngenta Seeds AG, CH-4002 BASEL, SWITZERLAND
3290	Syngenta Tarim San. ve Tic. A.S. Tekfen, Sitesi Birlik Apt. B Blok Da. 9-11, 80600 Ulus Etiler, ISTANBUL, TÜRKIYE
3291	Syngenta Seeds Ltd, 17 Summerwood Lane, Halsall, ORMSKIRK, Lancashire, UK
3292	Syngenta Seeds Ltd, CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge, Cambs, CB21 5XE, UK
3293	Syngenta Seeds Ltd, Hill Farm Road, Whittlesford, Cambridge, CB2 4QT, UK
3294	Syngenta Seeds Ltd., Market Stainton, Market Rasen, LINCOLN, Lincs LN3 5LJ, UK
3295	Syngenta UK Ltd, Market Stainton, Market Rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, UK
3296	Syngenta Seeds, 7770 County Road 29, Glenn, CA 95943, USA
3297	Syngenta Seeds Inc., 11055 Wayzata Blvd, Minnetonka, Minnesota, 55305, USA
3298	Syngenta Seeds Inc., P.O. Box 959, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
3299	Syngenta Zambia, Mukwa Rd Lusaka, ZM 10101, Lusaka, ZAMBIA
3300	Syngenta/MRI Seed Zambia Limited, Plot 5255, Mukwa Road, P.O Box 33088, Lusaka, ZAMBIA
3301	Szarvasi Medicago Kft., 5540 Szarvas, Ipartelep út 1., HUNGARY
3302	SZB Polska sp.z o.o. sp.k., ul. Stanisława Wyspianskiego 43, 60-751 Poznan, POLAND
3303	Szent István Egyetem, Nyisztor György tér 1, 2100 GÖDÖLLO, HUNGARY
3304	Szentesi Mag Kft, Alsóré t. 154, 6600 SZENTES, HUNGARY
3305	Seedmark Australia, Halifax Street, Post Box 6175, 5000 South Australia, AUSTRALIA
3306	Società Agricola Aangelica S.S., Via Vittorio Emanuele, 19 - 97010 Giarratana (RG), ITALY
3307	Tadruz Leon Makkar Co., 2 Sarai El Gezeira St., CAIRO, EGYPT
3308	Tagro Cerveny Dvur s.r.o., Tabor 4, 391 56 MESICE, CZECH REPUBLIC
3309	Taifun-Tofu GmbH, Bebelstraße 8, 79108 Freiburg im Breisgau, GERMANY
3310	Crop Tailor AB, Von Troils väg 1, 205 03 Malmö, SWEDEN
3311	TAKII & Co., Ltd., 180 Umekoji, Inokuma, Shimogyo, Kyoto, 600-8686, JAPAN
3312	Takii Europe BV, Hoofdweg 19, 1424 PC, Kwakel, NETHERLANDS
3313	Tambovskij Niish, 393510 Tambovskaya Obl., Rzhaksinskij R-N, P/O CHAKINO-2, RUSSIAN FEDERATION
3314	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, INDIA
3315	Tamona Agropecuária LTDA., Rua Barão do Rio Branco 913, CEP: 86.340-000, Sertaneja-PR, BRAZIL
3316	Tarar Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Sti., Malkara Caddesi Kahya Mah. No:121, 1 Hayrabolu, TEKIRDAG, TÜRKIYE
3317	Tareks Tarim Urunleri Arac Gerec. Ithalat Ihracat Ve Tic.A.S., Kazakistan Caddesi (4 Cad.), No:136/4-5-6, Emek ANKARA, TÜRKIYE
3318	Tarim Isletmeleri Genel Müdürlüğü, Karanfil Sok. No:62, Bakanliklar, ANKARA, TÜRKIYE
3319	TARLA Bitkileri Merkez Arastirima Enstitüsü, ANKARA, TÜRKIYE
3320	Tasglobal Seeds Pty Ltd, 430 Oaks Road, Oaks, Tasmania 7303, AUSTRALIA
3321	Tasmanian Seeds Limited, PO Box 30, Carrick 7291, Tasmania, AUSTRALIA
3322	Tat Tohumculuk A.S., Büyüktem Oto Yolu Sile Çikisi 11.Km, Sirri Çelik Bulvarı No:3 Tasdelen 34788, ISTANBUL, TÜRKIYE
3323	Roberto Tatsuo Oi, Rua Costabile Matarazzo, 100, Vila Asem, Itapetininga/SP, CEP: 18.202-120, BRAZIL
3324	Taylor Evans Seed Co., Box 68, TULIA, Texas 79088, USA
3325	Teagasc Research Centre, Oakpark, CARLOW, IRELAND
3326	Technogreen Agr. Co, 47 Osman Ibn Affan St, Ismaalia Sq., CAIRO, EGYPT
3327	Tecnologico Nacional de México-Roque. Km 8 de la carretera Celaya-J. Rosas, Celaya, Guanajuato, C.P. 38110, MEXICO
3328	Tecnorisi, Assistência Técnica e Comércio de Sementes Ld., Largo João Felício 23, Apartado 126. 2100-116 Coruche, PORTUGAL
3329	Tee-2-Green Corporation, PO Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
3330	Tekcan Tohumcu Gıda ve Tarım Ür. San. Ltd. Sti, İstasyon Mah, Edirne Cad, 2.km Tekcan Çiftliği Kesan, Edirne, TÜRKIYE
3331	Teknobiltar Tarım ve Hayvancılık Gıda Enerji Özel Egt. Enerji San. ve Tic. A.S., Ali Emri 7. Sokak Lalezar Apt. No. 13 Yenisehir, DIYARBAKIR, TÜRKIYE
3332	Tekstilni vlakna AD, Haskovo 6300, 64 Saedinenie boulevard, BULGARIA
3333	Ten Have Seeds B. V., De Velde 30, 8064 PJ Zwartsluis, NETHERLANDS
3334	Tennessee Agricultural Experiment Station, KNOXVILLE, Tennessee 3790, USA
3335	Tenuta di Fontarconco S.D.F., di Francesco e Roberto di Frassineto, 70 Via Fontarconco, 52040 MONTE SAN SAVINO (AR), ITALY
3336	Dr Eori Teréz, Szent István u. 14., 9436 FERTOSZÉPLAK, HUNGARY
3337	Terramax Corporation, Box 345, QU'APPELLE, Saskatchewan, S0G 4A0, CANADA
3338	Terranesa d.o.o., 21400 Backa Topola, Sedmog jula 36, SERBIA
3339	Terre de Lin Développement, St Pierre le Viger, 605 route de la Vallée, 76740 St Pierre Le Viger, FRANCE
3340	Terrena Poitou, Avenue Thomas Edison, □ Téléport 4 - Asterama 1, BP 90159, 86961 FUTUROSCOPE CEDEX, FRANCE
3341	Terre dell'Etruria Soc. Coop. Agricola tra Produttori, Via del Casone Ugolino, 2 - 57022 Donoratico, ITALY
3342	Texas Agricultural Experiment Station, COLLEGE STATION, Texas 77843-2581, USA
3343	Tezier, Rue Louis Saillant Z.I., BP 83, 26800 PORTES LES VALENCES, FRANCE
3344	Tezier SA, Domaine de Maninet, Route de Beaumont, 26000 VALENCE, FRANCE
3345	The State University of New Jersey - Rutgers, ASB III, 3 Rutgers Plaza, 08901 New Brunswick, NJ, USA
3346	R.L. Thomas, 7 Whittall Street, Kings Sutton, BANBURY, Oxon, OX17 3RD, UK

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3347	Thompsons Limited, P.O. Box 250, 2 Hyland Drive, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
3348	W.G. Tompson & Sons Limited, P.O. Box 250, 2 Hyland Drive, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
3349	Thompson Farms Seeds, LELAND, Iowa 50453, USA
3350	Thompson and Morgan Ltd., Poplar Lane, Ipswich, Suffolk, IP8 3BU, UK
3351	Thunder Seed Inc., 806 Center Avenue West, Dilworth, MN 56529, USA
3352	Thurston Genetics, 2920 W. Lincoln Olivia, Minnesota 56277, USA
3353	Tib Szego Associates Ltd., R.R. #3, Fenelon Falls, Ontario, K0M 1N0, CANADA
3354	Tila Co., P.O. Box: 15745-459, Tehran, IRAN
3355	TMG Tropical Melhoramento e Genética Ltda., Rodovia Celso Garcia Cid, km 87, Parque Industrial, CEP: 86183-600, Cambé-PR, BRAZIL
3356	Tobacco and Tobacco Products Institute, 4108 Plovdiv quarter, Markovo, BULGARIA
3357	Axel Toft Grower A/S, Tonderingvej 14, Durup, 7870 ROSLEV, DENMARK
3358	Toft Plant Breeding, Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev, DENMARK
3359	Toft Plant Breeding, Toenderingvej 14, Durup, DK-7870 ROSLEV, DENMARK
3360	Toft Plant Breeding APS, Tondringvej 14, Durup 70, Roslev 7870, DENMARK
3361	Silvio Tombolan, 23/A Via Veneto, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
3362	Tombolan Giuseppe, Via S. Einaudi, 2/C, 35010 Tombolo (PD), ITALY
3363	Tomen America Inc., 1000 Corporate Grove Drive, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA
3364	Tomorrow's Seeds Ltd., 31492 Monte Vista Crescent, ABBOTSFORD, British Columbia, V2T 1L5, CANADA
3365	Top Green S.A.S., Za Les Pains, 49320 Les Alleuds, FRANCE
3366	Topix GbR, Herbener Strasse 43, D-48268 Greven, GERMANY
3367	Top Notch Seeds, Inc., 530 Malan Street, Brawley, CA 92227, USA
3368	Top Semence, BP 2, 26160- La Batie, ROLLAND, FRANCE
3369	Ente Toscano Sementi, Piazzale delle Cascine 18, 50145 Firenze, ITALY
3370	Tose Keshavarzi Ghove Namiye Bazr Co., Tehran, IRAN
3371	Tour Michel Route de Sauvagnon, SERRES CASTET, FRANCE
3372	Tourneur Freres, 64 rue du General Leclerc, B.P. 1, 77120 COULOMMIERS, FRANCE
3373	Trakya Tarim ve Veterinerlik Tic. Ltd. Sti, Karadeniz Mah, Sehit Filiz Okandan Cad, No:9 59100, Tekirdag, TÜRKIYE
3374	Trakya Tarimsal Arastirma Enstitüsü, Müdüriüğü, EDİRNE, TÜRKIYE
3375	Transfarm Oy, Hatlamintie 2, 11310 Riihimäki, FINLAND
3376	Trigosa, S. A. de C. V., Calz. Adolfo López Mateos No. 1800-3, Col. Ex Ejido Zacatecas,, C. P. 21090, Mexicali, Baja California, MEXICO
3377	Trimble Genetics International, LLC., 6159 Brandywine Dr., Johnston, Iowa 50131, USA
3378	Trisler Seed Farms Inc., FAIRMOUNT, Illinois 61841, USA
3379	Triumph Seed Co. Inc., P.O. Box 10, Shedd, Oregon 97377, USA
3380	Triumph Seed Co. Inc., P.O. Box 1050, Ralls, Texas 73357, USA
3381	Truseeds France, Les Piboulettes, 81500 Saint Agnan, FRANCE
3382	Tsialtas Ioannis, Aristotele University of Thessaloniki, School of Agriculture, 54124, Thessaloniki, GREECE
3383	Societa Tufini snc, 82019, SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), ITALY
3384	Turf Merchants Inc., 33390 Tangent Loop Road, TANGENT, Oregon 97389, USA
3385	Turf -Seed Europe Limited, 17 Earlsfort Terrace, DUBLIN 2, IRELAND
3386	Turf-Seed Inc., P.O. Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
3387	Turkiye Seker, Fabrikalari Anonim Sirketi, Seker Arastirma, Enstitususu Mudurlugu, ETIMESGUT, TÜRKIYE
3388	JTSD Ltd, 22 Cromwell Road, ELY, Cambridge, CB6 1AS, UK
3389	Turner Seed Inc., 4315 Hurricane Creek Blvd., Box 739, Lavergne, TN 37086, USA
3390	Institut za tutun, Kicevski put b.b, Prilep, FYR OF MACEDONIA
3391	Twyford Seeds Ltd, Scotts Farm, Kings Sutton, Banbury, Oxfordshire OX17 3QW, UK
3392	Turi Maurizio, Via Saluzzo, 14 - 33100 Udine, ITALY
3393	UAP Mid Valley Chemicals Inc., P.O. Box 1149, SANTA ROSA, TX 78593, USA
3394	U.C.A.S.P. (Union des Cooperatives Agricoles des Semences de Provence), rue Gaspard Monge, Zone Industrielle Sud, 13200 ARLES, FRANCE
3395	FGUP UCHEBNO-OPYTNOE HOZYAJSTVO GOU UL'YANOVSKOJ SKHA, 433431, UL'YANOVSKAYA OBL, CHERDAKLINSKIJ R-N, P.OKTYABR'SKIJ, RUSSIAN FEDERATION
3396	Üçler Tohum Tic.San.A.S. Yeni Karaman Mah., Polat Cad., No:3 Osmangazi, BURSA, TÜRKIYE
3397	Udruženje "Futoški kupus", Cara Lazara 42, 21410 Futog, SERBIA
3398	Ugo Stocchi, Via Dell'Angelo, 13040 Rovasenda (VC), ITALY
3399	Saaten-Zentrum Schöndorf Friedrich Uhlig e.K., Wohlsborner Straße 4 A, 99427 Weimar, GERMANY
3400	Ulrich Dieckmann, Saatzzucht Sülbek, Kirchhorster Str. 2., NIENSTADT, GERMANY
3401	Ultra Turf Inc, Po Box 230, Lake Oswego, Oregon 97034, USA
3402	Ulusoy Tohumculuk Ziraat Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti., Kuloglu Sok., No:10/10 Çankaya, ANKARA, TÜRKIYE
3403	Unilever Bestfoods UK Norwich Factory, Colmans of Norwich, Carrow, Norwich, NR1 2DD UK, UK
3404	Unipatatas A/S, Toldbodvej 1, DK-6700 Esbjerg, DENMARK
3405	Uniseeds Inc, 18374 Highway 17, Cobden, ON K0J 1K0, CANADA
3406	Unisem, S. A. de C. V., Carretera Panamericana Km 290, Col. La Fortaleza, C. P. 38481, Cortazar, Guanajuato, México., MEXICO
3407	Uniseeds export B.V., 2665 Bleiswijk, NETHERLANDS
3408	Unisigma, 2 Rue Petit-Sorri, 60 480 Froissy, FRANCE
3409	Unisoja S/A, Av. Ítório Correa da Costa, 1.511, Rod. BR 364 KM 203 - Distrito Industrial, CEP: 78.705-162, Rondonópolis-MT, BRAZIL
3410	United Grain Growers, P.O. Box 7430, EDMONTON AB, T5E 6K1, CANADA
3411	United Hybrid International Company, (301 third floor , building no.15 □ Masaken Sheraton), EGYPT
3412	United Genetics Italia S.p.a., Via Travesetolo 260, Pilastrello di Marano, 43123 Parma, ITALY
3413	United Agriseeds Inc., P.O. Box 4011, CHAMPAIGN, Illinois 61824-4011, USA
3414	United Genetics Seeds Co., 8000 Fairview Road., Hollister., CA 95023., USA
3415	University of Alberta Department of Agricultural, Food & Nutritional Sciences, 410 Agriculture/Forestry Centre, EDMONTON Alberta, T6G 2P5, CANADA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3416	University of Alaska Agricultural & Forestry Experiment Station, PALMER, Alaska 99645, USA
3417	University of British Columbia, Agriculture Science Department, 2357 Main Hall, VANCOUVER British Columbia, V6T 2A2, CANADA
3418	Università degli Studi della Basilicata, Istituto di Biologia Agraria, 85 Nazario Sauro, 85100, POTENZA, ITALY
3419	Università degli Studi della Basilicata Centro Interdipartimentale per la Salvaguardia delle Risorse Genetiche Vegetali "Pierino Iannelli", Via N. Sauro 85, 85100 POTENZA, ITALY
3420	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, AV. COLOMBO, 5.790, BLOCO J45, DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, MARINGÁ/PR, CEP: 87.020-900, BRAZIL
3421	Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Engenheiro Diniz, 1178, 1178, Caixa Postal 593, UFU - Ciências Agrárias, Uberlândia-MG, CEP: 38.400-902, BRAZIL
3422	Universidade Federal de Viçosa-UFV, Campus UFV, CEP: 36.570-000, Viçosa-MG, BRAZIL
3423	Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia, Av. Bento Gonçalves 9500, Prédio 43.606, Porto Alegre-RS, BRAZIL
3424	Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, Av. Sete De Setembro, 3165, Curitiba/PR, CEP: 80.230-901, BRAZIL
3425	Crop Development Centre, University of Saskatchewan, 51 Campus Drive, SASKATOON, Saskatchewan S7N 5A8, CANADA
3426	University of Guelph, Department of Plant Agriculture, 50 Stone Road East, Guelph, ON N1G 2W1, CANADA
3427	University of Agricultural Sciences, Krishi Nagar, Dharwad, Karnataka-580005, INDIA
3428	University of Tehran, P.O. Box: 4111, Karaj, IRAN
3429	Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma, 23, 60121, Ancona, ITALY
3430	Università degli Studi di Milano G.E.S.DI.MONT., Via Morino, 8, 25048 Edolo (BS), ITALY
3431	Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'università, 1, 06123 Perugia, ITALY
3432	Università di Udine, Dip. Prod. Vegetale e Tecnologie Agrarie, Via delle Scienze 208, 33100 UDINE, ITALY
3433	University of Nairobi (UoN), P. O. Box 29053, Nairobi - 00625, KENYA
3434	Latvia University of Life Sciences and Technologies, Liela 2, Jelgava, LV- 3001, LATVIA
3435	Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5 Carrt. México-Tezcoco, C.P. 56320, Chapingo, Mex., MEXICO
3436	Universidad Autónoma de Chiapas, Carr. Villaflores-Tuxtla Gutiérrez. km. 4.5, Villaflores, Chis., MEXICO
3437	Universidad Autónoma de Nayarit. Ciudad de la Cultura Amado Nervo S/N. Col, Los Fresnos. C. P. 63190. Tepic, Nayarit, MEXICO
3438	Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México., MEXICO
3439	Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Centro Universitario, km.15 Carretera Toluca, Ixtlahuaca entronque El Cerrillo, C. P. 50200, Toluca., Edo. Méx, MEXICO
3440	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 3er. Piso del Edificio "B" de las Oficinas, Administrativas Exteriores de la Zona, Cultural de Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Coyoacán, D. F., MEXICO
3441	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, Bucuresti - 011464, B-dul Marasti nr. 59, Sector 1, ROMANIA
3442	Universitatea pentru Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, Iasi 700490, Aleea Sadoveanu nr. 3, Judetul Iasi, ROMANIA
3443	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
3444	University of Trakya, Faculty of Agriculture, TEKIRDAG, TÜRKIYE
3445	University of Uludag, Faculty of Agriculture, BURSA, TÜRKIYE
3446	University of Çukurova, Faculty of Agriculture, ADANA, TÜRKIYE
3447	University of York, Biology Department, Wentworth Way, Heslington, York, YO10 5DD, UK
3448	University of Minnesota, 200 Oak Sreet S.E. Suite 280, 55455 Minneapolis, UNITED STATES
3449	University of Florida, 304 Newell Hall, PO Box 110500, 32611 Gainesville, Florida, USA
3450	University of Guelph, Department of Plant Agriculture, GUELPH, Ontario, N1G 2W1, CANADA
3451	University of Manitoba, Plant Science Department, WINNIPEG, Manitoba, R3T 2N2, CANADA
3452	Università degli Studi Di Pisa, Dipartimento di Agronomia e, Gestione dell'Agro-Ecosystema, 2 Via S. Michele degli Scalzi, 56100 PISA, ITALY
3453	Università degli Studi di Pisa, Centro Interdipartimentale, di Ricerche Agro-Ambientali E. Avanzi, 6 Via Marina Vecchia, 56010 SAN PIERO A GRADO (PI), ITALY
3454	University of Queensland, ST LUCIA, QLD 4067, AUSTRALIA
3455	University of Sydney, Parramatta Road, CAMPERDOWN, NSW 2050, AUSTRALIA
3456	University of Saskatchewan, Plant Sciences Department, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N 5A8, CANADA
3457	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Calz. Antonio Narro No. 1923, Col. Buenavista, C. P. 25315, Saltillo, Coah., MEXICO
3458	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj-Napoca-400372, Calea Manastur nr. 3, Judetul Cluj, ROMANIA
3459	UPL Limited, Krishnama House, 8-2-418, 4th Floor, Road No 7, Banjara Hilla Hyderabad □, 500 034 (Telangana), INDIA
3460	Upper Murray Seeds, 4047 Tooma Road, Tooma, NSW 2642, AUSTRALIA
3461	Agricultural Research Service U.S.D.A., ARC (West), BELTSVILLE, Maryland 20705, USA
3462	USDA/ARS/NPA Great Plains Research Laboratory, Field Station, MANDAN, North Dakota 58554, USA
3463	USDA/NCR University of Illinois, URBANA, Illinois 61801, USA
3464	USDA/New Mexico State University, Box 3 CI, LAS CRUCES, New Mexico 88003, USA
3465	USDA/ARS/SPA Southern Plains Research Station, Field Station, WOODWARD, Oklahoma 73801, USA
3466	USDA/Utah State University, 4855 University Bld, LOGAN, Utah 84322, USA
3467	UTAD Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Apartado 202-5001, VILA REAL CODEX, PORTUGAL
3468	Utah Agricultural Experiment Station, LOGAN, Utah 84322, USA
3469	GNU Voronezhskaya Opytnaya Stanciya VNIHK, 396835, 396835, Voronezhskaya Obl, Hoholskij R-N., P. Opytnoe, Ul. Chayanova, D. 13, RUSSIAN FEDERATION
3470	Vähäsöyrintin timotein viljelijärensangas, c/o Aaro Vähäsöyrinki, Välikyläntie 367, FIN-85500, NIVALA, FINLAND
3471	Väino Lõhmus, Kuusiku talu, Helbi küla, Meremäe parish, 65359 Võru county, ESTONIA
3472	Vajai Csillagfürt Nemesító Bt., Damjanich u. 48, 4562 VAJA, HUNGARY
3473	Valley Seeds Pty Ltd, 295 Maroondah Link Highway, Yarck, VIC 3719, AUSTRALIA
3474	Valle Agricola "Tarditi & Ferrando" srl, 43 Via Nazionale, 15020 CERRINA (AL), ITALY
3475	Valle Torretta Società Agricola, Via Aureliano Pertile, 1 - 40137 Bologna, ITALY
3476	Vandane Kav Co., P.O. Box: 15859, Tehran, IRAN
3477	Albert Vanderberg, 706 6th Avenue North, Saskatoon, SK, S7K 2S9, CANADA
3478	Van der Have France, Station de Recherche, Domaine de la Revanche, 32700, LECTOURE, FRANCE

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3479	Van de Bilt Zaden en Vlas DV, Langeweg 26, 4541 PC Sluiskil, NETHERLANDS
3480	Van der Have Grasses BV, PO Box 127, 5250 AC, VLJIMEN, NETHERLANDS
3481	Van den Bergh Foods, Carrow, NORWICH, Norfolk, NR1 2DD, UK
3482	VANDIJK Research B.V., Stationsstraat 124,, P.O. Box 2, 9679 ZG, SCHEEMDA, NETHERLANDS
3483	VANDINTER RESEARCH B.V., Postbus 2, 9679 ZG Scheemda, NETHERLANDS
3484	VanDijke Semo BV, Postbus 2, 9679 ZG SCHEEMDA, NETHERLANDS
3485	Vandinter Research BV (NL), Stationsstraat 124 9679 EG, Scheemda, NETHERLANDS
3486	Van Waveren, RODEWEG 20 D-37081, GÖTTING, BUNDESREPUBLIK, GERMANY
3487	Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, D 37081, Gottingen, Rodeweg 20, GERMANY
3488	Varga Frigyes, H-6070 Izsák, Katona J. u. 84., HUNGARY
3489	Michail Vasileios F.A.S., 10 Km O.N.R. Larisa □ Volos, 40009, Platukampos Larisas, GREECE
3490	Vasino Teresio e figlio Giuseppe ss, Srtada Rabetto, 10 - 13044 Cresentino (VC), ITALY
3491	State Priekuli Plant Breeding Institute, Zinatnes 1a, Priekuli, LV-4126, LATVIA
3492	Vegetable Research Station, Kalyanpur, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur-208 024, INDIA
3493	Vejdelevskij Nauchno-Proizvodstvennyj S.-H. Institut Seleksii I Semenovodstva Podsolnechnika Tschr, 309720 Belgorodskaya Obl., Pos. Vejdelevka, UL. TSENTRAL'NAYA, D. 43a, RUSSIAN FEDERATION
3494	Veneto Sementi srl, Via Corridoni, 2 - 45100 Rovigo, ITALY
3495	Venturoli Sementi, 1 Via del Fiffo, 40065 PIANORO (BO), ITALY
3496	Vera- Agra" Sp. z o.o., 56-330 Cieszków, Guzowie 14, POLAND
3497	Consorzio Agraria Provinciale di Vercelli, 14 Piazza Zumaglini, 13100 VERCELLI, ITALY
3498	Vercelio SLU, Grupter Assessoria D'empreses, Calle Emporda 64-Planta Baixos, Figueres 17600, Figueres, Poviaicia Girona, SPAIN
3499	Vercelio SLU, Grupter Empresses 64 Baixos Calle Emporda, 17600 Figueres, SPAIN
3500	Veredelingsstation A.G., Driesstrat 72/74, TIELT, GERMANY
3501	Vereinigte Saatzuchten e. V, 3112 EBSTORF, Postfach 1, GERMANY
3502	Vermont Agricultural Experiment Station, BURLINGTON, Vermont 05405, USA
3503	Verneuil Recherche (UCOPAC), B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3504	Verneuil Semences de Provence, BP 3, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3505	Semillas Verneuil-Autovia de Andalucia, KM 369 - 14620 (el Carpio), CORDOBA, SPAIN
3506	GIE Verneuil Semunion, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3507	Vernuil Recherches, B.P.No 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3508	Vetomag Kereskedohaz Rt., Rottenbiller u. 33, VII, 1077 BUDAPEST, HUNGARY
3509	Viatskaia Gosudarstvennaia Sel'Skohoziaystvennaia Akademiia, 610039, G. Kirov, OKTIABR'SKIY PR-T, 133, RUSSIAN FEDERATION
3510	Vicente Álvarez Delgado, Ganaderia No. 103, Col. San Lorenzo Tepaltitlan, MEXICO
3511	Vic Seeds., PO Box 1544, Geelong - VICTORIA 3220, AUSTRALIA
3512	Vicseeds Production Pty Ltd, PO Box 1544, GEELONG, VIC 3220, AUSTRALIA
3513	Vilmorin, Route du Manair, 49250, LA MENITRE, FRANCE
3514	Viola Teresa, Via Iudeca, 79 - 95041 Caltagirone (CT), ITALY
3515	Viragmag Kft., Kossuth u.2, HU-8444 Szentgál, HUNGARY
3516	Virdis Marianna, Via Vittorio Emanuele III, 41 - 09020 Villanovaforru, ITALY
3517	Virginia d.o.o., 11070 Novi Beograd, Surcinski put 21, SERBIA
3518	Virginia Agricultural Experiment Station, BLACKSBURG, Virginia 24061-0402, USA
3519	Virginia Tech Tidewater Agricultural Research and Extension Center (TAREC), Suffolk, VA, USA
3520	Vitamin, Segedinski Put 43, 24410 Horgos, SERBIA
3521	Vivacell Biotechnology Espana, Parque Cientifico Tecnologico, 14014 Cordoba, SPAIN
3522	Vivekanada Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora, Uttarakhand, INDIA
3523	FGBNU 'VSEROSSIJSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT KUKURUZY', 357500, Stavropol'skij Kraj, G.Pyatigorsk, UL. ERMOLOVA 14 B, RUSSIAN FEDERATION
3524	Vnii Kormov Im.V.R.Vil'iamsa, 141740 Moskovskaia Obl., Mitshinskiy R-N, G.Lobnia, P/O LUGOVAIA, RUSSIAN FEDERATION
3525	Vnii Lyupina, 241524, G.Bryanskaya Obl., Bryanskiy R-N., Pos.Michurinskiy, RUSSIAN FEDERATION
3526	Vniiimk Co., 17 Filatova street, 350038, Krasnodar, RUSSIAN FEDERATION
3527	VOF Nederlandse Tewera Kwekers, Gr. Hertoginnelaan 52, 2517 EJ Den Haag, NETHERLANDS
3528	Vogt-Kaute Werner, Wartmannsroth, Steingrund 27, 97797, GERMANY
3529	Department of fields crops and natural resources, Volcani Center, POB 6, Bet Dagan, ISRAEL
3530	FGBOU VO 'VOLGOGRADSKIJ GOSUDARSTVENNYJ AGRARNYJ UNIVERSITET, 400002, G. VOLGOGRAD, PR. UNIVERSITETSKIJ, D. 26, RUSSIAN FEDERATION
3531	VOLKOV ALEXEY EVGENIEVICH, 456217, CHELYABINSKAYA REGION, ZLATOUST, STR, URITSKOGO, D. 7 A, KV, 52, RUSSIAN FEDERATION
3532	Volpe Giuseppe, Via della Repubblica 7, 93019 SOMMATINO (CL), ITALY
3533	FGBOU VO RGAU-MSKHA IMENI K.A.TIMIRYAZEVA, 127550, G. Moskva, UL. TIMIRYAZEVS'KAYA, 49, RUSSIAN FEDERATION
3534	Voronezhskaya Opytnaya Stantsiya Po Mnogoletnim Travam, 396430, Voronezhskaya Obl., G.Pavlovsk, Ul.Dokuchaeva 1, RUSSIAN FEDERATION
3535	Voronezhskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet Im. K.D.Glinki, 394000, G.Voronezh, UL.LOMONOSOVA, D116, RUSSIAN FEDERATION
3536	Vreza Oude Weerseloseweg 8, Postbus 61, 7595 ZH Weerselo, NETHERLANDS
3537	FGBNU "VSEROSSIJSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT RAPSА, 398037, G.Lipeck, UL.BOEVOY PROEzd, 26, RUSSIAN FEDERATION
3538	Fgbnu "Vserossijskij Nauchno-Issledovatel'skij Institut L'na, 172002, Tverskaya Obl, G.Torzhek, Lunacharskogo, D.35, RUSSIAN FEDERATION
3539	Výzkumný ústav pícnin s.r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, CZECH REPUBLIC
3540	Wakala Africa Ltd, P. O. Box 20342 - 00100, KENYA
3541	WALDLAND Holding GmbH, 10 Oberwaltenreith, 3533, Friedersbach, AUSTRIA
3542	Uniwersytet Warmiński □mazurski, ul. Prawochenskiego 9, 10-770 Olsztyn, POLAND
3543	Warner Seeds Inc., P. O. Box 1877, HEREFORD, Texas, 79045, USA

## ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO

### ANNEX 4: Maintainer names and addresses BY NUMBER

3544	Warren's Turf Nursery Inc, Box 459, SUSSUN, California 94585, USA
3545	Washington Agricultural Experiment Station, PULLMAN, Washington 99164, USA
3546	Weaver Popcorn Hybrids, LLC, 9321 N. New Richmond Road, New Richmond, Indiana 47967, USA
3547	Weaver Seed Inc., Whse. 191 Budd Blvd., P.O. Box 25087, WINSTON-SALEM, North Carolina 27114-5087, USA
3548	Svalof Weibull BV, Postbus 235, NL-8300 AE Emmerloord, NETHERLANDS
3549	W. Weibull AB, 261 23 LANDSKRONA, SWEDEN
3550	Westcrop Ltd, Crop Development Unit, Codford, WARMINSTER, Wilts BA 12 OJX, UK
3551	Western Plant Breeders Inc., Blvd. Lázaro Cárdenas núm. 1590, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C. C.P. 21370, MEXICO
3552	Western Plant Breeders, PO Box 1110, PHOENIX, Arizona 85001, USA
3553	West Gaines Seed & Delinting, P.O. Box 1020, Seminole, TX 79360, USA
3554	Westyard, De Kievit, 14, 7591 Le, Denekamp, NETHERLANDS
3555	Westyard BV, Ootmarsumsesstraat 29, 7591 EN Denekamp, NETHERLANDS
3556	Wheat Research Institute, Sakha, EGYPT
3557	Wheat Research Institute, 8 Gamaa street, Giza, EGYPT
3558	Wheat Research Station, Junagadh Agricultural University, Junagadh, Gujarat, INDIA
3559	J Wherry And Sons Ltd, The Old School, High Street, Rippingale, Bourne, Lincs. PE10 0SR, UK
3560	Whisnand Hybrids, 1220 East State Route 133, ARCOLA, IL 61910, USA
3561	Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., 60-105 Poznan, ul. Kopanina 28/36, POLAND
3562	Wiersum Plantbreeding B.V, Rendierweg 10, NL-8251 PD Dronten, NETHERLANDS
3563	Wiersum Plantbreeding BV, P.O. Box 8, 9670 AA Winschoten, NETHERLANDS
3564	Willamette Seed Co., P.O. Box 791, ALBANY, Oregon 97321-0277, USA
3565	Willamette Valley Plant Breeders, Inc., 36100 HWY 228, Brownsville, Oregon 97327, USA
3566	Willette Seed Farm, R.R. #1, Box 144, DELAVAN, Minnesota 56023, USA
3567	Wilson Avila Garcia, Condominio Mapajos Dpto. 5-D, SANTA CRUZ, BOLIVIA
3568	W. Wingelaar, Tuin 5, 4211 BX Spijk, Gem. LINGEWAAL, NETHERLANDS
3569	Wisconsin Agricultural Experiment Station, MADISON, Wisconsin 53706, USA
3570	Wisconsin University, 1575 Linden Dr. 353, Moore Hall, Madison, Wisconsin 53706-1597, USA
3571	W-L Research, 2000 Oak Street, BAKERSFIELD, California 93301, USA
3572	WL Research Inc., 7625 Brown Bridge Road, HIGHLAND, MD 20 777, USA
3573	Woldijk Landbouwcentrum BV, De Noesten 18, NL-9340 AB WESTERBORK, NETHERLANDS
3574	Wolf en Wolf, BV 8200 AK, LELYSTAD, NETHERLANDS
3575	Eureka Seeds Inc., P.O. Box 1866, WOODLAND, California 95776, USA
3576	PGG Wrightson Seeds Limited, PO Box 939, CHRISTCHURCH 8140, NEW ZEALAND
3577	PGG Wrightson Seeds Ltd, 72 Tancreds Road, Lincoln, NEW ZEALAND
3578	PGG Wrightson Seeds Ltd, PO Box 175, Lincoln, Christchurch, NEW ZEALAND
3579	Western Seed Company, P.O. Box 1022, KITALE-30200, KENYA
3580	World Wide Wheat, 7272 E Indian School Rd, Suite 111, SCOTTSDALE, Arizona 85251, USA
3581	Wyffels Hybrids, P.O. Box 246, ATKINSON, Illinois 61235, USA
3582	Yamaguchi Prefectural Agriculture and Forestry General Technology Center, 1-1-1 Ouchihikami, Yamaguchi, 753-0231, JAPAN
3583	Yamanashi Prefectural Livestock and Dairy Farming Technology Center Nagasaka branch, 621-2 Nagasakakamijo, Nagasaka, Hokuto, Yamanashi, 408-0021, JAPAN
3584	Yaroslavskij Nii Zhivotnovodstva I Kormoproizvodstva, 152217 Yaroslavskaya Obl., Yaroslavskij R-N, P/O Mihajlovskoe, Ul.Lenina D.1, RUSSIAN FEDERATION
3585	Yonca Tar. Ür. Müh ve İht. Mad. Tic. Sti., Fevzi Cakmak Mah. Büyük Bugday Pazan 10519, Sok. No: 42 Pk. 42050, Karatay, Konya, TÜRKIYE
3586	Yuksel Seeds Ltd, Kursunlu Koya, Madenier Mah, 47-07300 Antalya, TÜRKIYE
3587	Zacarias Clérigo Pérez, AV. De Madrid, 57 Escuela Tecnica Superior, de Ingenierías Agrárias de Palencia, SPAIN
3588	Faculty of Agriculture University of Zagreb, Department for Field Crops Production, 10000, ZAGREB, Svetosimunska c. 25, CROATIA
3589	Faculty of Agriculture. University of Zagreb Department of Genetics & Plant Breeding, 10000, ZAGREB, Svetosimunska c.25, CROATIA
3590	Zajac Performance Seeds, 33 Sicomac Road, NORTH HALEDON, New Jersey 07508, USA
3591	Zambia Agriculture Research Institute (ZARI), P/Bag 7, Chilanga, ZAMBIA
3592	Zambia Seed Company (Zamseed), Buyantanshi Road, P.O Box 35441, Lusaka, ZAMBIA
3593	Zambian Crop Genetics Limited, Farm 634A, Fringila, Chisamba, ZAMBIA
3594	Zanandrea Lino, 187 Via Postumia, 36100 VICENZA, ITALY
3595	Zanandrea Zanandrea Sementi s.a.s., Via Postumia, 187 - 36100 Vicenza, ITALY
3596	W.O. Zangger & Son, 48397 809th Road, North Loup, NE 68859, USA
3597	Zao 'Kurgansemena', 640000 G.Kurgan, Ul.Volodarskogo, D.57, Of.203, RUSSIAN FEDERATION
3598	Zao Nauchno-Proizvodstvennaya Firma 'Rossijskie Semena', 101485, G.Moskva, UL.SELEZNEVSKAYA, 11-A, RUSSIAN FEDERATION
3599	ZAO NPF 'SEMENA DONA', 344007, ROSTOV ON DON, PR. BUDENNOVSKY, 17, RUSSIAN FEDERATION
3600	Institut za povrtarstvo, Karadjordjeva 71, 11420 Smederevska Palanka, SERBIA
3601	Zarrindan-Jonoob Co., P.O. Box: 6493134876, Dezfool, IRAN
3602	Z. Atanackovic i D. Atanackovic, 11215 Slanci, Knez Mihailova 1, SERBIA
3603	ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SM Farský Mlyn 2/6913, 917 01 Trnava, SLOVAK REPUBLIC
3604	Zeal Sas, 6 Avenue du CPT N'Tchorere, 80270, AIRAINES, FRANCE
3605	Zelder Dordogne, Bel Orme, 33350 FLAUJAGUES, FRANCE
3606	Zeleni hit d.o.o, Točine Bunar 188 a, 11080 Beograd, SERBIA
3607	Zelseed spol. s.r.o., c.1269, 930 36 Horná Potón, SLOVAK REPUBLIC
3608	Prograin ZIA, s.r.o, Táborská 411/34, 140 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC
3609	Zemedelsky vyzkumny ustav s.r.o., Havlickova 2787, 767 41 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
3610	Zeneca Semillas S.A.I.C., Ruta Nacional 33 - Km 636, Venado Tuerto, 26000 SANTA FÉ, ARGENTINA
3611	Zeneca Seeds, 75 Scurfield Blvd. Unit 6, WINNIPEG MB, Manitoba, R3Y 1P6, CANADA
3612	Zeneca Seeds UK Ltd, Plant Breeding & Research Centre, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK

**ANNEXE 4 : Noms et adresses des mainteneurs PAR NUMÉRO**  
**ANNEX 4: Maintain names and addresses BY NUMBER**

3613	Zeraat Mobin Yekta Nahadeh Co., Tehran, IRAN
3614	Zignani Lino Piero sa, 780 Via Borello, 47023 CESENA (FO), ITALY
3615	Zinna Argentina S.A., Ruta 32 km 111, 2700 - Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
3616	ZKI, Budapesti Kutato Allomasa, 1224 Budapest, Szakiskola ut 45-47, HUNGARY
3617	ZKI-seme d.o.o., 21410 Futog, Cara Lazara 143, SERBIA
3618	ZKI - Zoldsegetermeszteszi Kutato Intezet, Kecskemet H-6000, Mészöly Gyula ut 6, HUNGARY
3619	ZKI RT, Kutató Állomása, Mészöly Gyula út 6, 6000 KECSKEMÉT, HUNGARY
3620	ZSeeds, LLC, P.O. Box 8, Berlin, Maryland 21811, USA
3621	Zuchstation Granskevitz, Granskevitz 2, DE-18569 Granskevitz, GERMANY
3622	John Zuelzer & Son, 42 Manchester Drive, Sherwood Park, AB T8A 0T4, CANADA
3623	Zuliamis N, 50500 Serva Kozanis, GREECE
3624	Zwanesse B.V., Prinses Mariannenlaan 296, VOORBURG, NETHERLANDS
3625	"Porumbeni" Institute of Phytotechnology, Criuleni district, Institutul de fitotehnie "Porumbeni", raionul Criuleni, MOLDOVA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1612	Instituti Kërkimit Bimëve Arave, Fushëkrujë, ALBANIA
1613	Instituti Misrit dhe Orizit, Shkodër, ALBANIA
19	Advanta Argentina S.A.I.C., 25 del Mayo 749, ARGENTINA
20	Advanta Semillas S.A.I.C., Avenida Leandro N. Alem 1134 Piso 12, (1001) BUENOS AIRES, ARGENTINA
21	Advanta Semillas s.a.i.c, Guemes 2308, 7600 Mar del la Plata, ARGENTINA
325	Arauca Seeds S.A., Ruta 158 y Atilra, (5900) Villa Maria, Prov. de Cordoba, ARGENTINA
335	Argenetics Semillas Argentina, los Horneros S/N 2718, M.H. Alfonso, Buenos Aires, ARGENTINA
363	Asociacion de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA, Avaneue E. Madero 942, Buenos Aires, ARGENTINA
364	Asociacion de Cooperativas Argentinas Cooperativa Ltda., Avenida Dduardo Madero 940 5P, 1006 - CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
365	Asociados Don Mario S.A., Ruta 7 km 208, Chacabuco, ARGENTINA
522	Bioceres Semillas S.A., Ocampo 210 bis, 2000 - Rosario, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
704	Ciagro Santa Fé S.R.L., Av. Freyre 2363, (3000) Santa Fé, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
822	Criadero de Semillas ACA CL, Ruta NAC. N°8 KM 232, 2700 Pergamino, ARGENTINA
823	Criadero y Semillero Pedro José Maranessi, Calle 22N 730, 2720 Colon, ARGENTINA
824	Criadero y Semillero Rumbos S.C.A., Marcos Ciani 2345, 2600 □ Venado Tuerto, Prov de Santa Fé, ARGENTINA
825	Criadero y Semillero de Clasificaciones Murphy S.R.L., Ruta 33 Km 648, 2601-MURPHY, Prov. de Sante Fe, ARGENTINA
889	Dekalb Argentina S.A., Miapu 1252 5xP., 1066 - CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
995	DOW AGROSCIENCIAS ARGENTINA S.R.L., Boulevard Cecilia Grierson 355 Piso 26, C1107CPG, Buenos Aires, ARGENTINA
1036	Criadero El Cencerro S.A., Sargento Cabral 1062, (7540) Coronel Suarez, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
1052	EEA Manfredi - INTA, Ruta 9 Km 636, Manfredi Cordoba, ARGENTINA
1066	El Cencerro, Sargento Cabral 1062, 7540 Coronel Suarez, ARGENTINA
1233	Forratc Argentina S.A., Acceso Elgea Román 1158, 6740 - Chacabuco, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
1278	GAPP Semillas SA, Parque Industrial Pergamino, R. 32 Km1.5, Pergamino, Buenos Aires, ARGENTINA
1279	Gapp Semillas S.A., Tte. Gral. Juan D. Perón 683, 5° D, 1038 Buenos Aires, ARGENTINA
1308	Gentos S.A., Corrientes 1099 B1636GES, Buenos Aires, ARGENTINA
1309	Gentos S.A., Dardo Rocha., 3194 □ Martinez., Buenos Aires., ARGENTINA
1310	Gentos S.A., Tucumán 1335 piso 2, (1050) Buenos Aires, ARGENTINA
1559	ICI Seeds Division Agricola, 1110 Av.da Alem, 10 Piso, 10010 BUENOS AIRES, ARGENTINA
1614	Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Rivadavia 1439, 1033 CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
1824	KWS Argentina S.A., Av. San Martin 1045, Balcarce, C.C. 333, BUENOS AIRES, ARGENTINA
2285	Nidera S. A., Av. Paseo Colón 505, 4° piso, 1063 Buenos Aires, ARGENTINA
2286	Nidera Sementes Ltda., Paseo Colon 505, 4° Piso, Buenos Aires, ARGENTINA
2448	Palo Verde S.R.L., Ruta Nacional 3 km 794, 8142 - Hilario Ascasubi, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
2453	Pannar Semillas SRL, Mitre 745, 2600 Venado Tuerto, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
2463	Los Parados S.A., 2630 Firmat Santa Fe, Ruta Prok 33, KM 43, ARGENTINA
2484	Pedro Jose Maranessi, Calle 22 No 730, 2720 - Colon, Buenos Aires, ARGENTINA
2537	Pioneer Argentina S.A., Av. Hipólito Yrigoyen 2020, (1640) MARTINEZ BA, ARGENTINA
2621	Los Prados S.R.L., Rivadavia 1507, (2630) Firmat, Prov. de SANTA FE, ARGENTINA
2639	Produsem S.A., Ruta 32 N° 450, Casilla de Correo No 192, 2700-PERGAMINO, PCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
2640	Produsem Ruta 32, 188-2700- Pergamine, ARGENTINA
2984	SEMILLAS BISCAYARTB S.A., Ruta 32 y Bv. Acevedo, 2700 - Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
2985	Semillas Biscayart s.a., Ruta 32, km 2,5, 2700 Pergamino, ARGENTINA
2986	Semillas Híbridas Gaiman SRL, Almafuerte 282, 2600 - Venado Tuerto, Prov. de Santa Fé, ARGENTINA
2987	Semillera Guasch S. R. L., Avda. Alem 5000, (8000) Bahia Blanca. Prov., BUENOS AIRES, ARGENTINA
3233	Sursem S.A., 15 Avenida Belgrano, 10620 BUENOS AIRES, ARGENTINA
3234	Sursem S.A., Ruta 32 km 1.5, 2700 □ Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
3251	SYNGENTA AGRO S.A., Av. del Libertador 1855, 1638 - Vicente López, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
3610	Zeneca Semillas S.A.I.C., Ruta Nacional 33 - Km 636, Venado Tuerto, 26000 SANTA FÉ, ARGENTINA
3615	Zinna Argentina S.A., Ruta 32 km 111, 2700 - Pergamino, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
16	Adelaide Research and Innovation, The University of Adelaide, SA 5005, AUSTRALIA
22	Advanced Seed, 31 Merri Course, Campbellfield, Victoria, Australia 3061, AUSTRALIA
23	Advanta Seeds Pty Ltd (t/a Pacific Seeds), P O Box 337, TOOWOOMBA, QLD 4350, AUSTRALIA
333	Ardent Seeds., Meldon Park, 430 Oaks Road, TASMANIAN 7303, AUSTRALIA
390	Australian Seed Federation Ltd., Temperate Grass Seed Producers Group, PO Box 3572, Manuka, ACT 2603, AUSTRALIA
422	Barenbrug Australia Pty Ltd., Factory 2, Prosperity Way, Dandenong South, VIC 3175, AUSTRALIA
435	BASF Agricultural Solutions Australia Pty Ltd, Level 12, 28 Freshwater Place, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA
494	Belair Technology Pty. Ltd., P.O. Box 246, BELAIR, SA 5052, AUSTRALIA
601	Canola Breeders Western Australia Pty Ltd, Locked Bag 888, Como WA, 6952, AUSTRALIA
722	CLIMA, The University of Western Australia, NEDLANDS, WA 6907, AUSTRALIA
798	Cotton Seed Distributors Ltd, P O Box 117, WEE WAA, NSW 2388, AUSTRALIA
837	CSIRO Australia, Locked Bag 59, Narrabri Nsw 2390, AUSTRALIA
918	Department of Primary Industries, GPO Box 4440, EAST MELBOURNE, VIC 3001, AUSTRALIA
919	Department of Primary Industries and Regional Development, Western Australia, 3 Baron-Hay Court, South Perth, WA 6151, AUSTRALIA
920	Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment, 165 Westbury Road, Prospect, 7250, (also PO Box 46 Kings Meadows TAS 7249), AUSTRALIA
961	Division of Plant Industry Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation, CSIRO, PO Box 1600, CANBERRA CITY ACT 2601, AUSTRALIA
970	DLF Seeds, 13 Felstead Drive, Truganina, Victoria 3029, PO Box 333, Laverton, Victoria 3028, AUSTRALIA
1014	D & PL Brasil LTDA., LLC, 200 North Main Street, AUSTRALIA
1149	Ecofibre Industries Operations Pty Ltd, 80 Yarraman Place, Virginia QLD, 4014, AUSTRALIA
1487	Heritage Seeds Pty Ltd, Factory 2, Prosperity Way, Dandenong South, VIC 3175, AUSTRALIA
1662	InterGrain Pty Ltd, PO Box 4100, Victoria Park WA 6100, AUSTRALIA
1897	LegumeN2, 6 Quorn St, Wembley Downs, Western Australia 6019, AUSTRALIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1898	E.E. & M. R. Lehmann, PO Box 59, KEITH, SA 5267, AUSTRALIA
2149	Monsanto Australia, PO Box 6051, St. Kilda Rd, Central Melbourne, Vic 8008, AUSTRALIA
2209	Murdoch University, South Street, MURDOCH, WA, AUSTRALIA
2226	Naracoorte Seeds Pty Ltd, PO Box 13, NARACOORTE SA 5271, AUSTRALIA
2331	Northern Territory Department of Primary Industries and Fisheries, GPO Box 3000, DARWIN, NT 0801, AUSTRALIA
2359	NPZ Australia Pty Ltd, Osborne Park Business Centre, PO Box 1458, Osborne Park DC, WA, 6916, AUSTRALIA
2360	NSW Agriculture, 161 Kite Street, Locked Bag 21, ORANGE, NSW 28000, AUSTRALIA
2361	NSW Department of Primary Industries, Locked Bag 21, ORANGE, NSW 2800, AUSTRALIA
2366	Nuseed Pty Ltd, PO Box 377, 5 Ballinger St, Horsham, Vic 3402, AUSTRALIA
2442	Pacific Seeds PTY LTD, 268 Anzac Avenue, 43500, Toowoomba QLD, AUSTRALIA
2486	David Pengelly, PO Box 202, 52670 Keith, AUSTRALIA
2515	PGGWrightson Seeds Australia, PO Box 333, Laverton North, VIC 3028, AUSTRALIA
2538	Pioneer Hi-Bred Australia, Taylor Street, TOOWOOMBA, QLD 4350, AUSTRALIA
2630	Pristine Forage Technologies, 1 Kingston Ave, Daw Park, SA 5041, AUSTRALIA
2688	Queensland Department of Primary Industries, G P O Box 46, BRISBANE, QLD 4001, AUSTRALIA
2878	School of Agriculture University of Western Australia, NEDLANDS, WA 6009, AUSTRALIA
2913	Seed.Co South Australian Seed Growers CO-OP Ltd., 135 South Terrace, ADELAIDE, South Australia 5000, AUSTRALIA
2916	Seed Distributors and Pasture Genetics, 14-16 Hakkinen Rd., Wingfield 5013, South Australia, AUSTRALIA
2920	Seed Force Australia, 13 Future Court, Shepparton 3630, AUSTRALIA
2922	S & W Seed Company Australia Pty Ltd, PO Box 69, (or Office 2 7 Pomona Road), Stirling, SA 5152, AUSTRALIA
2923	SEED GENETICS INTERNATIONAL, 138 GREENHILL ROAD, UNLEY, ADELAIDE 5061, AUSTRALIA
2924	Seed Genetics International PTY LTD (SV Genetics), Unit 5, 13-15 King William Road, 56061 Unley, AUSTRALIA
2930	Seed Production Australia, 230 Dickens Road, Freshwater Creek, VIC 3216, AUSTRALIA
2938	Seed Technology & Marketing PTY LTD, 78 Sir Donald Bradman Drive, Hilton, AUSTRALIA
2939	Seed Technology & Marketing Pty Ltd, Level 1, 145 South Terrace, Adelaide, SA 5000, AUSTRALIA
3135	South Australian Research and Development Institute, GPO Box 397, ADELAIDE, SA 5001, AUSTRALIA
3136	South Australian Seedgrowers' Co-operative Ltd., 78 Burbridge Road, HILTON, SA 5033, AUSTRALIA
3149	Springbrook Nominees Pty Ltd, P.O. Box 246, Unley, BELAIR 5052, AUSTRALIA
3242	S&W Seed Company Australia Pty Ltd, PO Box 69, 5152 Stirling, SA, AUSTRALIA
3250	Synergy Seeds, 55 King William Street, KENT TOWN, SA 5067, AUSTRALIA
3305	Seedmark Australia, Halifax Street, Post Box 6175, 5000 South Australia, AUSTRALIA
3320	Tasglobal Seeds Pty Ltd, 430 Oaks Road, Oaks, Tasmania 7303, AUSTRALIA
3321	Tasmanian Seeds Limited, PO Box 30, Carrick 7291, Tasmania, AUSTRALIA
3454	University of Queensland, ST LUCIA, QLD 4067, AUSTRALIA
3455	University of Sydney, Parramatta Road, CAMPERDOWN, NSW 2050, AUSTRALIA
3460	Upper Murray Seeds, 4047 Tooma Road, Tooma, NSW 2642, AUSTRALIA
3473	Valley Seeds Pty Ltd, 295 Maroondah Link Highway, Yarck, VIC 3719, AUSTRALIA
3511	Vic Seeds., PO Box 1544, Geelong - VICTORIA 3220, AUSTRALIA
3512	Vicseeds Production Pty Ltd, PO Box 1544, GEELONG, VIC 3220, AUSTRALIA
295	Amt der Tiroler Landesregierung, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck, Tirol, AUSTRIA
569	Bundesamt für Agrarbiologie, Wieningerstrasse 8, Postfach 17, A-4020 LINZ, AUSTRIA
786	Corteva Agriscience Austria GmbH, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, Burgenland, AUSTRIA
869	Danisco Seed Austria Ges.m.b.H., Elisabethstraße 8, A-2301, Gross Enzersdorf, AUSTRIA
986	Dobos Georg, Dr., Gentzgasse 129/1/10, 1180 Wien, AUSTRIA
989	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Reichersberg, Reichersburg am Inn 86, AT-4981, Reichersberg, AUSTRIA
990	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Saatzuchtstraße 11, 2301 Probstdorf, AUSTRIA
996	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, AUSTRIA
997	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Mahlerstraße 12/6/Top 2.6.1, 1010 Wien, Vienna, AUSTRIA
1049	Saatzucht Edelfhof, Edelfhof 1, A-3910, Zwettl, AUSTRIA
1062	EHO-Saart, Saatzucht LFS Edelfhof 1, 3910 Zwettl, AUSTRIA
1154	Kwizda Agro GmbH, Dr.-Karl-Lueger-Ring 6, 1010 Wien, AUSTRIA
1342	Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, 3200 Gleisdorf, AUSTRIA
1343	Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, Steiermark, AUSTRIA
1385	Graf E. Waldburg, Landwirtschaftsbetrieb, 24710 Rohrau, AUSTRIA
1468	HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Raumberg 38, 8952 Irdning, AUSTRIA
1595	Nägerl Karl, Ing., Milchgasse 18, 2471 Pachfurth, AUSTRIA
1755	Kärntner Saatbau reg.Gen.m.b.H., Kraßnigstraße 45, 9020 Klagenfurt, Kärnten, AUSTRIA
1823	Kwizda Agro GmbH, 6 Universitätsring, 1010, Wien, AUSTRIA
1869	Landwirtschaftliche Fachschule Edelfhof Saatzucht, Edelfhof 1, 3910 Zwettl, Niederösterreich, AUSTRIA
1908	Leo Posch Lebenspflanzen Innovation, 46 Lilienfelderstraße, 3150, Wilhelmsburg, AUSTRIA
1969	Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding, Oberösterreich, AUSTRIA
2037	Maize Technologies International, Ludwig Boltzmannstrasse 2, Neusiedel an See, AUSTRIA
2085	Fritz Mauthner HandelsgesellschaftmbH & Co KG, Parkring 12, 1010 Wien, AUSTRIA
2345	107297 NÖ. Saabaugenossenschaft, Meires 25, 3841 Windigsteig, AUSTRIA
2348	Novartis Seeds GmbH, Brunnerstraße 59, A-1235, WIEN, AUSTRIA
2436	Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, AUSTRIA
2526	Saatzucht Piatti, Bahnstation Frättingsdorf, 2133 Loosdorf bei Mistelbach, AUSTRIA
2539	Corteva Agriscience Austria GmbH, Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, AUSTRIA
2540	Pioneer Hi-Bred Services GmbH, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, AUSTRIA
2541	Pioneer Hi-Bred Services GmbH., Industriegelände, Pioneerstraße, 7111 Parndorf, Burgenland, AUSTRIA
2633	Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG, Parkring 12, 1010 Wien, AUSTRIA
2634	Probstdorfer Saatzucht GmbH, Gross Enzersdorf, 2301 PROBSTDORF, AUSTRIA
2787	RWA Raiffeisen Ware Austria AG, 1 Raiffeisenstraße, 2100 Korneuburg, AUSTRIA
2790	SAATBAU LINZ eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding, AUSTRIA
2791	Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, Postfach 317., AT-4021 Linz, AUSTRIA



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2792	Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, A-4060 Leonding, Rakousko, AUSTRIA
2807	Saatzucht Donau Ges. m. b. H & Co. KG, Saatzuchtstrasse 11, AT-2301 Probstdorf, AUSTRIA
2808	Saatzucht Edelfhof, Edelfhof 1, 3910, ZWETTL, AUSTRIA
2809	Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft m.b.H, Am Tieberhof 33, AT-8200 Gleisdorf, AUSTRIA
2810	Saatzuchtbetrieb Hans Gahleitner, Eckersberg 4, 4122 Amreit, AUSTRIA
2846	Sarea GmbH, Europaplatz 4, Postfach 302, A-4020 LINZ, Oberoesterreich, AUSTRIA
2867	Schemthaler Johannes Bio-Bauernhof, 27 Hipping, 4880, Berg im Attergau, AUSTRIA
3184	Steirischer Landwirteverband reg.Gen.m.b.H., Alta Poststrasse 152, A-8026 GRAZ, AUSTRIA
3252	Syngenta Seeds GMBH (DE), Brunnerstraße 59, A-1235, WIEN, AUSTRIA
3541	WALDLAND Holding GmbH, 10 Oberwaltenreith, 3533, Friedersbach, AUSTRIA
206	AGRO SEED RESEARCH Buba, Opglabceek 3660, BELGIUM
207	Agro Seed Research BVBA, Nijverheidslaan 1506, 3660, Opglabbeek, Belgium, BELGIUM
393	AVEVE ZADEN, TIENSESTRAAT, 300 ; 3400; LANDEN, BELGIUM
436	BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS BELGIUM NV, Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
440	BASF Belgium Coordination Center Comm. V., Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
459	Bayer CropScience, Bayer CropScience SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, BELGIUM
460	BayerBioScience NV, Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene, Deinze, BELGIUM
461	BayerCropScience AG, Nazarethsesteenweg 77, Astene (Deinze), 9800, BELGIUM
697	Chicoline Div. de S.A., Coscura Croupe Warcoing, Rue de la Sucriere 2, B7740, Warcoing, BELGIUM
724	Cloviss Matton N.V., Kaaistraat 5, B-8581 Avelgem-Kerkhove, BELGIUM
794	Cosucra Groupe Warcoing S.A. (Chicoline), Rue de la Sucriere 2, B 7740, Warcoing, BELGIUM
804	COUPURE, COUPURE LINKS 653, 9000, GENT, BELGIUM
921	CRA-W Dpt Sc. Du Vivant - Un. Amél. Esp. Et Biodiv, Rue de Serpont 100, BE-6800, Libramont-Chevigny, BELGIUM
922	Departement "Sciences Du Vivant"- Unite Amelioration Des Especies Et Biodiversite, Chemin de Liroux 2-4, Bâtiment Emile Marchal, 5030 GEMBLOUX, BELGIUM
923	Departement Plantengenetica en -veredeling (DvP), Caritasstraat 21, B-9090, MELLE, BELGIUM
929	Dep Plantengen.&veredeling-CLO-Gent, Caritasstraat 21, 9090 MELLE, BELGIUM
1581	ILVO, Caritasstraat 21, BE - 9090 Melle, BELGIUM
1582	ILVO Plant, Toegepaste, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1583	ILVO Plant, Toegepaste Genetica en Veredeling, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1584	Institute for Agricultural and Fisheries Research, Plant Science Unit, Caritasstraat 39, 9090 Melle, BELGIUM
1611	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, MELLE, BELGIUM, BELGIUM
1733	JORION V & Fils SA, rue du Vicinal 19, B-7911 FRASNES LEZ ANVAING, BELGIUM
1734	Jorion S. A., Chaussée de Leuze 1, 7911 Hacquegnies, BELGIUM
1916	LIMAGRAIN BELGIUM (NV), Kaaistraat 5, 8581 AVELGEM, BELGIUM
1917	Limagrain Belgium BV, Neerkouter 1, B-8573, Anzegem-Tiegem, BELGIUM
1918	Limagrain Belgium NV (LG Europe-Research), Kaaistraat 5, 8581 Avelgem-Kerkhove, BELGIUM
2332	Northrup King Semences, Hilleshog N.V. Rigvischestraert 118, B-bis 59052, ZWIJNAARDE, BELGIUM
2750	Rijksstation voor Plantenveredeling, Burg. van Gansberghelaan 109, BE-9820 Lemberge-Merelbeke, BELGIUM
3036	SES VANDERHAVE N.V./S.A., Industriepark 15, Soldatenplein Z2 nr 15, BE-3300, TIENEN, BELGIUM
3037	SESVanDerHave N.V. / S.A., Industriepark, Soldatenplein Z. 15, 3300, Tienen, BELGIUM
3038	Societe Europeene de Semences SA, Industriepark 15, B-3300 Tienen, BELGIUM
3042	SESVANDERHAVE N V./S.A, Industriepark, Soldatenplein Z2 Nr. 15, 3300 Tienen, BELGIUM
3043	SesVanderhave N.V./S.A., Industriepark Soldatenplein, Z2 nr 15 3300, Tienen, BELGIUM
3253	SYNGENTA SEEDS N.V., TECHNOLOGIEPARK 30 BE-9052 ZWIJNAARDE, BELGIUM
4	Abraham Schmihd Rempel, Colonia Valle Nuevo Campo 111, Santa Cruz, BOLIVIA
82	Agricom Seeds S.R.L., Av. Alemana Calle Seyeye N° 2455, SANTA CRUZ, BOLIVIA
144	Agripac Boliviana Ltda., Calle Libertad N° 686, SANTA CRUZ, BOLIVIA
164	Agro 1000 S.R.L., Av. Alemana pasando 4° anillo, SANTA CRUZ, BOLIVIA
170	AGROCENTRO S.A., Av. Ejército Nacional N° 230, SANTA CRUZ, BOLIVIA
183	Agroinco S.R.L., Av. Cristo Redentor en 6° y 7° anillo, SANTA CRUZ, BOLIVIA
208	AGROSEM S.A., Av. Busch N° 978, SANTA CRUZ, BOLIVIA
228	Agroterra S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 5100, SANTA CRUZ, BOLIVIA
260	Alejandro Maciel, Av. Mutualista Calle 6 N° 2495, SANTA CRUZ, BOLIVIA
298	Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Av. Ovidio Barberi esq Jaime Mendoza, SANTA CRUZ, BOLIVIA
303	Productos Andinos, Av. Comarapa N° 557, SANTA CRUZ, BOLIVIA
533	Bioseeds S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 7000, SANTA CRUZ, BOLIVIA
581	CAICO, Av. Cristo Redentor Km 3 y ½ N° 500, SANTA CRUZ, BOLIVIA
582	CAISY, Av. Monseñor Rivero N° 354, SANTA CRUZ, BOLIVIA
648	Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Av. Ejército Nacional N° 131, SANTA CRUZ, BOLIVIA
705	CIAGRO, Av. Cristo Redentor Km. 7, SANTA CRUZ, BOLIVIA
725	Cloviss Wazilewski, Av. Cruz Roja Internacional N° 106, SANTA CRUZ, BOLIVIA
960	Distribuidora Boliviana de Insumos, Av. Banzer km 4 y ½ carretera al norte, SANTA CRUZ, BOLIVIA
998	Dow AgroSciences Bolivia, Av. San Martin Edificio Tacuaral N° 1800, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1103	Estefa Anufriev, Colonia Toborochoi, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1152	Facer Trading, 4° anillo N° 32 esq. Pasillo 3 oeste Barrio Hamacas, (entre av. Banzer y Beni), Santa Cruz, BOLIVIA
1259	Fundación para el Desarrollo Agrícola de Santa Cruz (FUNDACRUZ), Barrio Hamacas plan 12 C/1 N° 25, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1452	Hacienda Agrícola y Ganadera Del Señor, Av. San Martin calle Mñeñor Terrazas N° 5, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1520	HOREB CORP, Calle Ascención N° 3420 B/Hamacas, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1615	Instituto de Investigación Agrícola "El Vallecito", Km. 7 carretera al Norte, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1660	Integral Agropecuaria., Miguel Rodriguez N° 184, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1663	INTERAGRO S A, Avenida Virgen de Cotoca No 2230, Santa Cruz, BOLIVIA
2188	Guido Morales Guerrero, Calle Paititi N° 120, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2206	Multiplicadora del Oriente, Calle No178 Arenales, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2652	Programa Nacional de Semillas, LA PAZ, BOLIVIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2988	Semillera Lealsem, Calle Ballivian n° 75 edf. Oriente 1° piso of.118, SANTA CRUZ, BOLIVIA
2989	Semillera y Estación Experimental Agrícola (SEMEXA S.R.L.), Km 17½ carretera a Cotoca, SANTA CRUZ, BOLIVIA
3024	Sem West S.R.L., 3° anillo externo entre Av., Roca y Coronado y Radial 19 N°3505, SANTA CRUZ, BOLIVIA
3567	Wilson Avila Garcia, Condominio Mapajos Dpto. 5-D, SANTA CRUZ, BOLIVIA
1163	Federalni zavod za poljoprivredu - Sarajevo, Butmirska cesta 40, Ilidza, Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
2610	Poljoprivredni institut, Knjaza Milosa 17, Banjaluka, BOSNIA HERZEGOVINA
1553	IAPAR, Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375, 86047902, Londrina-PR, BRASIL
83	AGRICERT AGRO MERCANTIL LTDA, AV. GETÚLIO VARGAS, 275 SALA 508 - CENTRO, UBERLÂNDIA/MG, CEP: 38400-299, BRAZIL
165	AGROALPHA - Comércio e Prestação de Serviços para Agricultura Ltda., 15 de Novembro, 95, CEP: 99.010-090, Passo Fundo-RS, BRAZIL
193	Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda., Rodovia BR 163, km 841 Zona rural, CEP: 78.550-000, Sinop-MT, BRAZIL
197	Agropecuária Terra Alta S/S LTDA., Rua Minas Gerais, 297, Conj. 162, Sala 03, CEP: 86.010-905, Londrina-PR, BRAZIL
311	ANPROSEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS, AV. DA SAUDADE 535, SALA 323 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP: 19.050-310, BRAZIL
334	Celso L. Arenhardt & CIA LTDA., Rodovia RS 522, km 18, Vila Ijuizinho, CEP: 98740-000, Augusto Pestana-RS, BRAZIL
384	Atlântica Sementes Ltda., Rua João Negrão, 731 - C.J. 1801 □ Centro, CEP: 80.010-200, Curitiba-PR, BRAZIL
391	AVANTI SEEDS PESQUISA E COMÉRCIO DE SEMENTES Ltda, RUA QUINTINO BOCAIÚVA,, 963 - FOZ DO IGUAÇU/PR, CEP: 85.851-130, BRAZIL
446	BASF S/A, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, Andares 8° ao 12° e 14°, Bairro Itaim, CEP: 04538-906, São Paulo-SP, BRAZIL
462	Bayer S.A., Av. Arlindo Porto, 439, C Redentor, Patos de Minas-MG, BRAZIL
528	Sementes Biomatrix Ltda., Rod. BR 040, km 469, Caixa Postal 84, CEP: 35.701-970, Sete Lagoas-MG, BRAZIL
535	BIOTECH SEEDS LTDA, ROD BR 050 KM 185 S/N, ZONA RURAL, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/GO, CEP: 75.795-000, BRAZIL
537	Biotrigo Genética LTDA., R. Estada do Trigo, 1000, Caixa Postal 3100, CEP: 99.050-970, Passo Fundo-RS, BRAZIL
546	Sementes Bonamigo Ltda, Rua Paraíso, 113, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande/MS, CEP: 79.010-250, BRAZIL
555	Braseed - Empresa Brasileira de Sementes, Av. Cristóvão Colombo, 2185, Sala 216, Porto Alegre-RS, CEP 90560-005, BRAZIL
606	CARAIBA GENÉTICA LTDA, ME, ROD. GO 174, KM 4,9 - ZONA RURAL, CEP: 75.905-000, RIO VERDE-GO, BRAZIL
649	Centro Educacional Integrado-CEI, Rodovia BR 158, Km 207, SN, CEP: 87.300-970, Campo Mourão-PR, BRAZIL
650	Centro Tecnológico para Pesquisas Agropecuárias-CTPA, Rodovia BR 153 km 4, saída para Anápolis, CEP: 74.001-970, Goiânia-GO, BRAZIL
721	CLAYTON GIANI BORTOLINI, RUA MACHADINHO, 1515-E, BAIRRO PIONEIRO - LUCAS DO RIO VERDE/MT, CEP: 78.455-000, BRAZIL
753	Companhia de Promoção Agrícola - CPA/CAMPO, Rodovia LMG 658, km 55 Zona Rural, CEP: 38.600-000, Paracatu-MG, BRAZIL
769	COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA Ltda, RODOVIA BR 467, KM 98, PRÉDIO ADM 1, ZONA RURAL - CASCAVEL, CEP: 85.813-450, BRAZIL
770	Cooperativa Central Gaucha LTDA. - CCGL Tecnologia, Rodovia RS 342, km 149, Caixa Postal 10, CEP: 98.005-970, Cruz Alta-RS, BRAZIL
787	Corteva Agriscience Do Brasil LTDA, Alameda Itapecuru 506, Alphaville, CEP: 06454-080, Barueri-Sp, BRAZIL
844	Cultivare Sementes Ltda., Fazenda Ponte de Palha S/N, CEP: 35.674-000, Mateus Leme-MG, BRAZIL
866	Damaceno Mozer Braga, Av. Felito Muller, 1095, Bairro Quilombo, CEP: 78.040-400, Cuiabá-MT, BRAZIL
924	Departamento de Sementes, Mudanças e Matrizes - DSMM/CATI, Av. Brasil 2340, Jd. Chapadão, CEP: 13.070-178, Campinas-SP, BRAZIL
999	Dow Agrosociences Industrial LTDA, Alameda Itapecuru 506, Alphaville, CEP: 06454-080, Barueri-Sp, BRAZIL
1015	D&P BRASIL LTDA, AV. NAÇÕES UNIDAS N° 12.901, TORRE NORTE, 7° ANDAR, SÃO PAULO/SP, CEP: 04.578-910, BRAZIL
1041	Dupont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes, BR 471, km 49, Santa Cruz do Sul-RS, BRAZIL
1050	Edeltraut Erica Strobel, MA 230, Km 24, CEP: 65.510-000, Mata Roma-MA, BRAZIL
1081	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Parque de Estação Biológica, PqEB s/n°, CEP: 70.770-901, Caixa Postal 8605, Brasília-DF, BRAZIL
1082	Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás - Emater GO, Rua 256 n° 52 - Setor Leste Universitário, CEP: 74610-060, Goiânia-GO, BRAZIL
1083	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais □ EPAMIG, Av. José Candido da Silveira, 1647, Caixa postal 515, Bairro Cidade Nova, CEP: 31.170-000, Belo Horizonte-MG, BRAZIL
1084	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina □ EPAGRI, Rod. Admar Gonzaga, 1347, CEP: 88034-901, Florianópolis-SC, BRAZIL
1145	EXPO GRAIN COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI, RUA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHKE, 871, 3° ANDAR, SALA 34, CAIXA POSTAL 4542 - CASCAVEL, PR - CEP: 85.807-981, BRAZIL
1150	Fábio José Siqueira de Quadros, Av. Flores da Cunha, 2471, CEP: 99.500-000, Carazinho-RS, BRAZIL
1172	José Fernando Martins Borges, Rodovia SP 133, km 5, 5, CEP: 13.480-970, Limeira-SP, BRAZIL
1239	Francisco Roberto Souilljee, Rua Iguazu, 51, Caixa Postal, CEP: 99.470-000, Não Me Toque-RS, BRAZIL
1257	FTS Sementes S.A., Rod. Ponta Grossa, Km 02, CEP: 84.001-970, Palmeira-PR, BRAZIL
1260	Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária - FAPA, Praça Nova Pátria, Distrito Entre Rios, CEP: 85.139-400, Guarapuava-PR, BRAZIL
1261	Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa, 15 de Novembro, 95, CEP: 99.010-090, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1262	Fundação Universidade de Passo Fundo □ FUPF, BR 285, KM 171, Caixa Postal 611, CEP: 99.001-970, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1263	Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso - FUNDAÇÃO MT, Av. Antonio Teixeira dos Santos, 1559, Parque Residencial Universitário, CEP: 78.750-000, Rondonópolis-MT, BRAZIL
1284	Gaúcha Melhoramento e Avanço em Genética Ltda., Av. Rio Grande 4005, CEP: 99.042-000, Passo Fundo-RS, BRAZIL
1287	GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A., RUA ANTÔNIO RASTEIRO FILHO, N° 2.700, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ GARCIA GIMENES, CAMBÉ/PR - CEP: 86.183-751, BRAZIL
1288	GDM Genética do Brasil LTDA., Av. Ayrton Senna da Silva, 550, Ed. Torre Montello, 13° Andar, CEP: 86.050-460, Londrina-PR, BRAZIL
1289	GDM LICENCIAMENTO DO BRASIL Ltda, AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 550, EDIFÍCIO TORRE MONTELLO, 17°

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

	ANDAR, GLEBA PALHANO, LONDRINA/PR - CEP: 86.050-460, BRAZIL
1304	Geneze Sementes S.A., Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 8º andar, Cidade Monções, CEP: 04.571-090, São Paulo-SP, BRAZIL
1350	GM SEEDS PRODUÇÃO E PESQUISA DE SEMENTES LTDA, ME - RODOVIA TUPACIGUARA/BRILHANTE, S/N, KM 05, ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 12 - TUPACIGUARA/MG, CEP: 38.480-000, BRAZIL
1364	Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário □ AGÊNCIA RURAL, Rua Jornalista Geraldo Vale nº 331, CEP: 74.610-060, Goiânia-GO, BRAZIL
1391	GRANBRAS SEMENTES LTDA, RUA RUI BARBOSA, 820, SALA 1001, CEP: 85.851-170, FOZ DO IGUAÇU-PR, BRAZIL
1616	Instituto Agrônômico □ IAC, Av. Barão de Itapura, 1481, Botafogo, CEP: 13.012-970, Campinas-SP, BRAZIL
1617	Instituto Mato-grossense do Algodão □ IMAMT, RUA ENGº EDGARD PRADO ARZE, Nº 1.777, QUADRA 03, EDIFÍCIO VETORATTO, 2º ANDAR, CEP: 78049-015, Cuiabá-MT, BRAZIL
1661	Intellicrops Sementes Ltda, Av. José Bonifácio, 3701 - Vila Atalaia, Cabé/Pr, Cep: 86.192-170, BRAZIL
1664	Intermetro Locações Serviços Poah LTDA., Avenida Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494, CEP: 94.930-030, Cachoeirinha-RS, BRAZIL
1919	Limagrain Brasil S/A, Rua Pasteur, 463, Ed. Jatobá, Andar 7, Conj. 701, Água Verde, CEP: 80.250-104, Curitiba-PR, BRAZIL
2010	Luiz Alberto Benso, Rua José Pereira do Vale, CEP: 89.480-000, Major Vieira-SC, BRAZIL
2083	Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda., Rodovia Raposo Tavares, km 575, CEP: 19.160-000, Álvares Machado-SP, BRAZIL
2101	Melhoramento Agropastoril Ltda, Br 277 Km 598 + 12 Km À Direita - Estrada Chaparral, Cascavel-Pr, Caixa Postal 4510, CEP: 85.810-001, BRAZIL, Br 277 Km 598 + 12 Km À Direita - Estrada Chaparral, Cascavel-Pr, Caixa Postal 4510, CEP: 85.810-001, BRAZIL
2102	OR Melhoramento de Sementes LTDA., Av. Rui Barbosa 1300, CEP: 99.050-120, Passo Fundo-RS, BRAZIL
2184	Monsoy Ltda., Av. das Nações Unidas, 12901, 7 e 8 andar., Ed. Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), CEP: 04.578-910, São Paulo-SP, BRAZIL
2241	Naturalle Agro Mercantil Ltda., Rua Dr. Jaime Ribeiro da Luz, 971, Sala 34, CEP: 38408-188, Uberlândia-MG, BRAZIL
2294	NIKITA BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, AV. ROTA DOS IMIGRANTES, 620, HOLAMBRA/SP, CEP: 13825000, BRAZIL
2424	ORYZA - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RIZÍCOLA Ltda, ME - AV. ATLÂNTICA, 3.264, APT, 1201 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CEP: 88.330-021, BRAZIL
2464	Instituto Agrônômico do Paraná - IAPAR, Rod. Celso Garcia Cid, Km 375, CEP: 86.001-970, Londrina-PR, BRAZIL
2485	Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, Campus Universitário, S/N, CEP: 96.010-900, Pelotas-RS, BRAZIL
2641	Coodetec Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola Ltda., BR 467, km 98, Caixa Postal 301, Cascavel-PR, BRAZIL
2646	Profígen do Brasil Ltd, Estrada do Couoto km3, P.O.Box 034, Zip code 96810-970, Santa Cruz do Sul RS, BRAZIL
2679	PV Sementes Ltda, Avenida Álvaro Otacílio, 3731, Jatiúca, Maceió/Al, CEP: 57.036-850, BRAZIL
2742	Rice Tec Sementes LTDA., Av. São Paulo, 877, CEP: 90230-161, RS, BRAZIL
2754	Instituto Rio Grandense do Arroz □ IRGA, Avenida Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494, CEP: 94930-030, Cachoeirinha-RS, BRAZIL
2831	Sakata Seed Sudamerica LTDA., Av. Dr. Plínio Salgado, 4320, CEP: 12.906-840, Bragança Paulista-SP, BRAZIL
2909	Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás □ SEAGRO, Rua 256 nº 52 - Setor Leste Universitário, CEP: 74.610-200, Goiânia-GO, BRAZIL
2963	SEMENZA GENÉTICA AVANÇADA DE SEMENTES LTDA, RUA AFONSO KEIPPER 282, ERNESTINA/RS, CEP: 99.140-000, BRAZIL
3029	Seprotec-Comércio, Produção e Técnica de sementes LTDA., Rua Guará 1756, Jd aeroporto, CEP: 14.075-510, São Paulo-SP, BRAZIL
3254	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 18.001, 2º ANDAR, SÃO PAULO/SP, CEP: 04.795-900, BRAZIL
3255	Syngenta Seeds Ltda., Av. Nações Unidas 4º andar, CEP: 04.795-900, São Paulo-SP, BRAZIL
3315	Tamona Agropecuária LTDA., Rua Barão do Rio Branco 913, CEP: 86.340-000, Sertaneja-PR, BRAZIL
3323	Roberto Tatsuo Oi, Rua Costabile Matarazzo, 100, Vila Asem, Itapetininga/SP, CEP: 18.202-120, BRAZIL
3355	TMG Tropical Melhoramento e Genética Ltda., Rodovia Celso Garcia Cid, km 87, Parque Industrial, CEP: 86183-600, Cambé-PR, BRAZIL
3409	Unisoja S/A, Av. Ítório Correa da Costa, 1.511, Rod. BR 364 KM 203 - Distrito Industrial, CEP: 78.705-162, Rondonópolis-MT, BRAZIL
3420	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, AV. COLOMBO, 5.790, BLOCO J45, DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, MARINGÁ/PR, CEP: 87.020-900, BRAZIL
3421	Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Engenheiro Diniz, 1178, 1178, Caixa Postal 593, UFU - Ciências Agrárias, Uberlândia-MG, CEP: 38.400-902, BRAZIL
3422	Universidade Federal de Viçosa-UFV, Campus UFV, CEP: 36.570-000, Viçosa-MG, BRAZIL
3423	Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia, Av. Bento Gonçalves 9500, Prédio 43.606, Porto Alegre-RS, BRAZIL
3424	Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, Av. Sete De Setembro, 3165, Curitiba/PR, CEP: 80.230-901, BRAZIL
84	Agriculture Experimental Station, 4300 Haskovo, Plovdivsko shosse str., BULGARIA
85	Agriculture Experimental Station, 6600 Kardzhali, 1 Minyorska str., BULGARIA
86	Agriculture Experimental Station, 9863 Han Krum, 1 Preslav str., BULGARIA
168	Agro Bio Seed Ltd., 5 Staro Buhovsko Shosse str, Yana 1805, BULGARIA
169	Agro Bio Seed Ltd., Staro Buhovsko Shosse Str. No. 5, 1805 Yana, Sofia District, BULGARIA
173	Agrodimez OOD, Targovishte 7700, 3 Rakoska str., BULGARIA
188	Agromade Ltd, 7 Chernomore str, Dve mogili 7150, BULGARIA
189	Agronom I Holding EOOD, Dobrich 9300, Rilci, Okolovrusten put, BULGARIA
568	Bulsofagro-Sortovi semena AD, Sofia 1303, 61 Al. Stamboliyski str., BULGARIA
987	Dobroudja Agricultural Institute, General Toshevo 9520, BULGARIA
1048	Eco Terra Ltd., 1 Potsdam str., 70050 ROUSSE, BULGARIA
1143	Experimental station in soybeans, P.box 159, 61 Ruski boulevard, Pavlikeni 5200, BULGARIA
1365	Golden West Seed Bulgaria Ltd, 100 Bulgaria Blvd, Rousse, BULGARIA
1368	"Golden west seed Bulgaria"OOD, Borisovo 7064, Ruse, 29 Hristo Botev str, BULGARIA
1618	Institute for Agriculture, Karnobat 8400, 1 "Industrialna" Str., BULGARIA
1619	Institute for Agriculture, Shumen 9700, 3 Simeon Veliki boulevard, BULGARIA
1620	Institute for Wheat & Sunflower, General Toshevo 9500, Tolbuhinsk, BULGARIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1621	Institute of Agricultural Crops, Chirpan 6200, 2 G. Dimitrov boulevard, BULGARIA
1622	Institute of Corn, Knezha 3230, BULGARIA
1623	Institute of Forage Crops, Pleven 5800, 89 "General Vladimir Vazov" str, BULGARIA
1624	Institute of Plant Introduction and Genetic Resources, Sadovo 4122, BULGARIA
1625	Institute of Seed Science and Seed Production, Obrastzov Chiflik, Russe 7000, BULGARIA
1752	JUPITER SEED EUROPE, Sofia 1463, 1 Praga str., floor 1, ap. 6., BULGARIA
2087	May Agro Seed Co., Todor Kableshkov, BL24, Sofia, BULGARIA
2119	MIHSAN LTD, 1750 Sofia, BULGARIA
2542	Corteva Agriscience Bulgaria, Sofia 1766, Mladost 4, Business Park Sofia, building 1A, floor 1, BULGARIA
3134	"Sortovi semena Vardim" EAD, Vardim 5281, Veliko Turnovo, BULGARIA
3332	Tekstilni vlakna AD, Haskovo 6300, 64 Saedinenie boulevard, BULGARIA
3356	Tobacco and Tobacco Products Institute, 4108 Plovdiv quarter, Markovo, BULGARIA
2443	Pacific Seed Co., 94598 Walnut Creek, P.O. BOX 31143, CALIFORNIA
24	Advanta Canada Inc., 75 Scurfield Blvd. Unit 3, WINNIPEG, Manitoba, R3Y 1P6, CANADA
25	Advantage Seed Growers & Processors Inc., 43234 Winthrop Road, Dublin, ON N0K 1E0, CANADA
48	AERC Inc., Suite #200, 34 Colonade Road, Ottawa, Ontario K2E 7J6, CANADA
62	Ag-Quest Inc., Minto, MB, R0M 1K0, CANADA
71	AgReliant Genetics Inc., PO Box 1080, Chatham, ON N7M 5L6, CANADA
87	Agriculture & Agri-Food Canada, Cereal Research Centre, 195 Dafoe Road, WINNIPEG, Manitoba R3T 2M9, CANADA
88	Agriculture & Agri-Food Canada, Eastern Cereals & Oilseeds Research Centre, K.W. Neatby Building, 960 Carling Avenue, OTTAWA, Ontario K1A 0C6, CANADA
89	Agriculture & Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre, 107 Science Place, SASKATOON, Saskatchewan S7N 0X2, CANADA
90	Agriculture & Agri-Food Canada, Soils & Crops Research & Development Centre, 2560 Hochelaga Blvd., SAINTE-FOY, Quebec G1V 2J3, CANADA
91	Agriculture & Agri-Food Canada Lethbridge Research Centre, P. O. Box 3000, LETHBRIDGE, Alberta, T1J 4B1, CANADA
92	Agriculture & Agri-Food Canada Brandon Research Centre, P.O. Box 1000A, R.R. # 3, BRANDON, Manitoba R7A 5Y3, CANADA
93	Agriculture & Agri-Food Canada Research Station, P.O. Box 3001, MORDEN, Manitoba, R6M 1Y5, CANADA
94	Agriculture Environmental Renewal Canada Inc., Suite #200, 34 Colonade Road, Ottawa, Ontario K2E 7J6, CANADA
95	Agriculture and Agri-Food Canada, Pacific Agricultural Research Centre, Box 1000, AGASSIZ, British Columbia V0M 1A0, CANADA
96	Agriculture and Agri-Food Canada, 3600 Boul. Casavant Ouest, St-Hyacinthe, QC, J2S 8E3, CANADA
97	Agriculture and Agri-Food Canada, Greenhouse and Processing Crops Research Centre, Hwy 18E, HARROW, Ontario N0R 1G0, CANADA
98	Agriculture and Agri-Food Canada, Semiarid Prairie Agricultural Research Centre (SPARC), Research Farm-Indian Head P.O. Box 760, Indian Head, Saskatchewan, S0G 2K0, CANADA
99	Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Fredericton Research and Development Centre, P.O. Box 20280, 850 Lincoln Road, Fredericton, NB E3B 4Z7, CANADA
145	Agriprogress, P O Box 2499, MORDEN, Manitoba, R6M 1C2, CANADA
146	Agriprogress Inc., R6M 1C2, CDN-Morden, Manitoba, CANADA
149	Agri Seed, Chatman Forest Street 79, ONTARIO, CANADA
150	Agri Seed Ltd, P.O. Box 1415, CHATHAM, Ontario, N7M 5W8, CANADA
171	Agrocenter Belcan (83) Inc., 180 Montée Ste-Marie, STE-MARTHE, Quebec, J0P 1W0, CANADA
257	Agricore United. Research and Development, P.O. Box 2700, 11111 Barlow Trail S. E., 505 - 2nd Str. S.W. CALGARY, Alberta. T2C 4M5, CANADA
258	Alberta Agriculture Food & Rural Development, Field Crop Development Centre, 5030- 50th Street, LACOMBE, Alberta T4L 1W8, CANADA
259	Alberta Research Council, 250 Karl Cark Road, EDMONTON, Alberta, T6N 1E6, CANADA
414	John D. Baker, R.R. #4, 744 Eggleton Rd., STIRLING, Ontario K0K 3E0, CANADA
437	BASF Agricultural Solutions Ontario Ltd., 120 - 343 70th Street East, RR# 6 Saskatoon, Saskatchewan, S7K 3J9, CANADA
441	BASF Canada Inc, Site 600, Box 117, RR#6 Saskatoon SK, CANADA
463	Bayer Crop Science Inc, Kellen Foss, 912D Laval Crescent, Kamloops, BC V1S 1A8, CANADA
464	Bayer CropScience, 13-91029 Range Rd, 205 Lethbridge County AB, CANADA
465	Bayer CropScience, 5192 Jones Baseline, Guelph ON, N1H 6J1, CANADA
538	Bishop Seeds Limited, P.O. Box 338, BELLEVILLE, Ontario, K8N 5A5, CANADA
547	Bonis & Company Ltd., P.O. Box 217, LINDSAY, Ontario K9V 5Z4, CANADA
558	Brett-Young Seeds, P. O. Box 99, St. Norbert Postal Station, Winnipeg, Manitoba R3V 1L5, CANADA
579	C & M Seeds, R.R.#3, PALMERSTON, Ontario, N0G 2P0, CANADA
597	Canadian Department of Agriculture, OTTOWA, CANADA
599	Canamaize Seed Inc., P.O. Box 144, Minto, Manitoba, R0K 1M0, CANADA
603	Canterra Seeds, 201-1475 Chevrier Blvd, Winnipeg, MB R3T 1Y7, CANADA
607	Cargill Hybrid Seeds, 127 - 4096 Meadowbrook Drive, LONDON, Ontario, N6L 1G4, CANADA
608	Cargill Limited, 300-240 Graham Ave, Winnipeg, MB R3C 4C5, CANADA
609	Cargill Specialty Canola Oils, 4336 41st Street, CAMROSE, Alberta, T4V 4E5, CANADA
610	Cargill Specialty Canola Oils, 701 Central Avenue, Aberdeen, SK S0K 040, CANADA
651	Centre de recherche semican, 1290 route 116 ouest, Princeville QC G6L 4K7, CANADA
673	Cerela Inc, 1133 4e rang St-Hughes QC, J0H 1N0, CANADA
674	Céréla Inc., 881 4th rang, St-Hugues, QC J0H 1N0, CANADA
681	CEROM, 335 Chemin des vingt-cinq est, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec J3V 4P6, CANADA
682	CEROM St. Hyacinthe, 3300 rue Sicotte C.P.480, ST. HYACINTHE, J2S 7B8, CANADA
683	Centre de recherche sur les grains (CÉROM), 740 chemin Trudeau, Saint-Mathieu-du-Beloeil, QC, J3G 0E2, CANADA
689	Agriculture & Agri-Food Canada Crops & Livestock Research Centre, 440 University Avenue, P.O. Box 1210, CHARLOTTETOWN, Prince Edward Island C1A 7M8, CANADA
711	Cibus Canada, 300-330 St. Mary Avenue, Winnipeg, MB R3C 3Z5, CANADA
771	Cooperative Federee de Quebec, 2405 de la Province, Longueuil, QUEBEC, CANADA
772	Coopérative Fédérée de Québec, 2405 de la Province, LONGUEUIL, Quebec, J4G 1G3, CANADA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

782	Corbo Agro Ltd, #1-3815 Thatcher Ave., Saskatoon, SK S0L 0Z0, CANADA
803	Country Farm Seeds Limited, P.O. Box 1226, 148 Wellington Street West, Chatham, Ontario, N7M 5L8, CANADA
834	Crop Production Services Canada Inc., 201-407 Downey Road, Saskatoon, SK S7N 4L8, CANADA
887	Quality Seeds West, 17802-66th Avenue-Building B, SURREY, British Columbia, V3S 7X1, CANADA
890	Dekalb Canada Inc., 301 Richmond St., CHATHAM ON, Ontario, N7M 1P5, CANADA
984	DL Seeds Inc., P.O. Box 2499, Morden,, MB, R6M, 1C2, CANADA
1000	Dow Agro Sciences Canada Inc., 101-421 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
1001	Dow AgroSciences, 11087 Petty Street, Ailsa Craig,, ON N0M 1A0, CANADA
1002	Dow AgroSciences Canada Inc., 2100-450 1st Street SW, Calgary, AB. T2P 5H1, CANADA
1003	Dow AgroSciences Canada Inc., 2400, 215 - 2 Street S. W., Calgary, AB. T2P 1M4, CANADA
1028	DSV Canada, P.O. Box 99, St. Norbert Postal Station, WINNIPEG, Manitoba, R3V 1L5, CANADA
1071	Elroy Cober, 960 Carling Ave, Ottawa, ON K1A 0C6, CANADA
1160	Farm Pure Seeds Inc, 418B McDonald Street, Regina, Saskatchewan, S4N 6E1, CANADA
1204	First Line Seeds Ltd., 150 Research Lane Suite 307, GUELPH, Ontario, N1G 4T2, CANADA
1237	FP Genetics, 426 McDonald Street, Regina, SK, S4N 6E1, CANADA
1243	Fraser Seeds Ltd., 29475 Fraser Highway, Abbotsford, BC, V4X 1H2, CANADA
1297	General Seed Co., 648 Alberton Road S., Alberton ON L0R 1A0, CANADA
1306	Gen-Tec Seed Limited, P.O. Box 98, Woodslee, Ontario, N0R 1V0, CANADA
1344	Glenn Seed Ltd., R. R. #1, BLENHEIM ON, N0P 1A0, CANADA
1421	GROWMARK Inc., P.O. Box 634, MISSISSAUGA, Ontario L5A 3A4, CANADA
1429	University of Guelph, Business Development Office, 130 Research Lane, Unit 4, Guelph, ON N1G 5G3, CANADA
1430	University of Guelph Research Innovation Office (RIO), 50 Stone Road East, Building 92, Guelph, ON, N1G 2W1, CANADA
1483	Industrial Hemp Seed Development Company, c/o Kenex Ltd., RR #1, PAIN COURT, Ontario N0P 1Z0, CANADA
1484	David Hendrick Sevita International, 11451 Cameron Rd, Inkerman, ON, K0E 1J0, CANADA
1485	Henrick Seeds, 11791 Sandy Row, Inkerman, CANADA
1521	Horizon Seeds, 531 Bostwick Rd, Courtlund ON, CANADA
1532	Humboldt Flour Mills, 212A-153 Lombard Avenue, WINNIPEG, Manitoba, R3B 0T4, CANADA
1546	Hylands Seeds, 2 Hyland Drive, PO Box 130, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
1547	Hylands Seeds, Nairn Research Lab, 11087 Petty Street, Ailsa Craig, Ontario N0M 1A0, CANADA
1549	HyTech Production Ltd, P.O. Box 1454, Lethbridge, AB, T1J 4K2, CANADA
1586	Imperial Seed, 1038 Arlington Street, Winnipeg, MB R3C 2G1, CANADA
1729	Johnson Seeds, P.O. Box 3000, ARBORG, Manitoba, R0C 0A0, CANADA
1754	Kade Research Ltd., 135 13th St, MORDEN, Manitoba, R6M 1E9, CANADA
1778	King Agro Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM ON, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1819	Jagdish Kumar, 107 Gladeview Private, Ottawa, Ontario, K1T 4C5, CANADA
1853	Agriculture & Agri-Food Canada, Lacombe Research Centre, 6000 C & E Trail, LACOMBE, Alberta T4L 1W1, CANADA
1854	La Coop Fédérée, 19235 St-Louis Avenue, Sainte-Hyacinthe, QC J2T 5J4, CANADA
1859	Lamorna Enterprises Ltd., 2986 West, 38th Avenue, VANCOUVER, British Columbia, V6N 2X1, CANADA
1896	David Lee, 15910 Medway Road RR#1, Arva, ON NOM 1C0, CANADA
1920	Limagrain Genetics Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM ON, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1921	Limagrain Genetics Inc., P.O. Box 1088, CHATHAM, Ontario, N7M 5L6, CANADA
1968	Lindholm Seed Farm, RR# New Norway, AB T0B 3L0, CANADA
2017	MacDonald Campus of McGill University, 21111 Lakeshore Road, St. Anne de Bellevue, QUÉBEC, H9X 1C0, CANADA
2018	Macdonald College, MONTREAL, CANADA
2038	Maizex Seeds Inc., R.R.#2, 44888 Mint Line, TILBURY, Ontario, N0P 2L0, CANADA
2049	Mancan Genetics Ltd, 438, 15th Street, Morden MB, R6M 1K8, CANADA
2099	McElroy Seed Farm, R.R.#1, DARLINGFORD, Manitoba, R0G 0L0, CANADA
2122	Minas Seed Co-operative Ltd., P.O. Box 130, CANNING, Nova Scotia, B0P 1H0, CANADA
2150	Monsanto Canada Inc, 848 Gordon Street, Suite 201, Guelph, Ontario, N1G 1Y7, CANADA
2151	Monsanto Canada Inc., 101-120 Research Lane, Guelph, ON N1G 0B4, CANADA
2152	Monsanto Canada Inc., 13 □ 91029 Range Road 205, Lethbridge County, AB, T1J 5P2, CANADA
2153	Monsanto Canada ULC, 2900 Manulfe Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, Alberta, T5J3V5, CANADA
2213	Dow Agro Sciences Canada Inc., 305 Consortium Court, LONDON, Ontario, N6E 2S8, CANADA
2258	Nevico, 3275 Boul Laurier Est, Local 101, Saint-Hyacinthe, Quebec J2R 2B1, CANADA
2333	Agriculture & Agri-Food Canada. Northern Agriculture Research Centre, Research Road, P.O. Box 29, BEAVERLODGE, Alberta T0H 0C0, CANADA
2334	North Star Genetics, P.O. Box 100, Grosse Isle, MB, R0C 1G0, CANADA
2335	Northstar Seed Ltd., P.O. Box 2220, NEEPAWA, Manitoba, R0J 1H0, CANADA
2374	NUTRIEN AG SOLUTIONS INC., ., CANADA
2381	Vesper Sparrow Prairie Research Inc., 826 Maguire Crescent, Saskatoon, SK, S7W 1A4, CANADA
2398	972686 Ontario Ltd, 419 King St E, Mt Forest ON, N0G 2L2, CANADA
2399	Ontario Ministry of Agriculture. Food and Rural Affairs, Guelph Agriculture Centre, 1 Stone Road West, GUELPH Ontario, N1G 4Y2, CANADA
2426	AgriBioTech Canada Inc., R.R. # 2, BRAMPTON, Ontario, L6V 1A1, CANADA
2427	OSECO Int., 210 Wanless Drive, Brampton, Ontario, CANADA
2465	Parkland Industrial Hemp Growers, 3-126 Main Street North, Dauphin, MB, R7N 1C2, CANADA
2467	Parsons Seed, P.O. Box 280, Beeton, L0G 1A0, Ontario, CANADA
2522	PhytoGene Resources Inc., 1855 rue des arbres, Orleans, ON K1E 2T7, CANADA
2528	Pickseed Canada Inc., 1 Greenfield Road P. O. Box 304, LINDSAY, Ontario, K9V 4S3, CANADA
2543	Pioneer Hi-Bred, P.O. Box 730, CHATHAM, Ontario, N7M 5L1, CANADA
2544	Pioneer Hi-Bred Production, RR#6, 595459 Highway 59, Woodstock, ON, N4S 7W1, CANADA
2545	Pioneer Hi-Bred Production Company, 596779 Country Road 59 North, PO Box 339, Tavistock, ON, N0B 2R0, CANADA
2546	Pioneer Hi-Bred Production Company, Box 237, Carman, MB R0G 0J0, CANADA
2547	Pioneer Hi-Bred Production Company, Site 600 R.R. #6 PO Box 12, 3 km N of Highway 41 on Llewellyn Rd., Saskatoon, SK, S7K 3J9, CANADA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2548	Pioneer Hi-Bred Production LP, 7399 Queen's Line, Chatham, ON N7M 5L1, CANADA
2549	Pioneer Hi-Bred Production Ltd., 12111 Mississauga Road, Caledon, Ontario, L7C 1X1, CANADA
2550	Pioneer Hi-Bred Production Ltd., R. R. #4, GEORGETOWN, Ontario, L7G 4S7, CANADA
2587	Canadian Food Inspection Agency Plant Production Division, 3rd Floor - East Wing, 59 Camelot Drive, NEPEAN, Ontario KIA 0Y9, CANADA
2653	Semences Prograin Inc., 145 Bas Riviere Nord, St-Césaire (Qc.), Québec, J0L 1T0, CANADA
2654	Semences Prograin Inc., 145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord, (Leer), J0L 1T0, CDN-Québec, CANADA
2659	PRO Seeds of Canada, RR# 6, Woodstock, Ontario, N4S 7W1, CANADA
2666	Proven Seed / Nutrien Ag Solutions (Canada) Inc., 3106 1st Avenue South Lethbridge, AB, T1J 4H2, CANADA
2683	Quality Assured Seeds Inc., 422 McDonald Street, REGINA, Saskatchewan, S4N 6E1, CANADA
2687	Centre de Recherche Industrielle du Québec, Université de Laval, 333 rue Franquet, ST. FOY Québec, G1P 4C7, CANADA
2749	University of Guelph Ridgeway College of Agricultural Technology, Agronomy Department, RIDGETOWN, Ontario, N0P 2C0, CANADA
2851	Saskatchewan Wheat Pool, 2625 Victoria Avenue, REGINA, Saskatchewan, S4T 7T9, CANADA
2852	Saskatoon Wheat Pool, 201-407 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
2898	SeCan Association, 201-52 Antares Drive, NEPEAN, ONTARIO, K2E 7Z1, CANADA
2917	Seed Depot Corp., Box 208, Pilot Mound, Manitoba, R0G1P0, CANADA
2928	Seed Increase Unit, Indian Head Experimental Farm, Indian Head, Saskatchewan, S0G 2K0, CANADA
2929	Seed-Link Inc., 208 St. David Street, LINDSAY, Ontario K9V 5Z4, CANADA
2964	Semences Prograin inc, 145, Rang Du Bas-la-Riviere, Nord Saint Cesarie, Quebec, CANADA
2978	Agriculture & Agri-Food Canada Semiarid Prairie Agricultural Research Centre, P.O. Box 1030, Highway #4 & Airport Road East, SWIFT CURRENT, Saskatchewan S9H 3X2, CANADA
2980	Semican Atlantic Inc., 366 Rang 10, PLESSISVILLE, Quebec, G6L 2Y2, CANADA
2981	Semican Inc., 50 Boulevard Industriel, Princeville, QC, G6L 4P2, CANADA
2982	Semico Inc., 4905 boul. Laurier, STE-ROSALIE, Québec, J0H 1X0, CANADA
2983	Semico Inc., 5175 Boul. Laurier Est, Saint-Hyacinthe, Quebec, J2R 2B4, CANADA
3009	Seminis Vegetable Seeds, 10571 Fariview Line R#44, Chatham, ON, N7M 5J4, CANADA
3052	Sevita Inc., 107 Gladeview Private, Ottawa, ON, K1T 4C5, CANADA
3053	Sevita International, 11451 Cameron Road, Inkerman, ON K0E 1J0, CANADA
3057	SG Ceresco Inc., 164 chemin de la Grande Ligne, Saint-Urbain-Premier (Québec), J0S 1Y0, CANADA
3058	SG Ceresco Inc., 166 chemin Grande Ligne, St-Urbain Premier, Quebec J0S 1Y0, CANADA
3091	Alfred Eugene Slinkard, 223 Copland Crescent, SASKATOON, Saskatchewan, S7H 2Z4, CANADA
3143	Speare Seeds, P.O. Box 171, HARRISTON, Ontario, NOG 1Z0, CANADA
3150	Springfield Mills, Box 248, DUGALD, Manitoba, R0E 0K0, CANADA
3236	Svalof Weibull Seed Ltd., 2-411 Downey Road, SASKATOON, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
3243	SW Seed Ltd., 2-411 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4L8, CANADA
3249	Synagri, 5175 Boulevard Laurier Est, St-Hyacinthe, QC J2R 2B4, CANADA
3256	Syngenta Canada Inc, Site 45, comp 3,, RR3, LCD Main Portage la Prairie, MB R1N 3A3, CANADA
3257	Syngenta Canada Inc., 105 Jefferson Street, Morden, MB, R6B 0B8, CANADA
3258	Syngenta Seeds Canada Inc., 1001 Thornhill Street, P.O. Box 5105, Morden, Manitoba, R6M 1Y9, CANADA
3259	Syngenta Seeds Canada Inc., R.R.# 1, 15910 Medway Road, ARVA Ontario, NOM 1C0, CANADA
3337	Terramax Corporation, Box 345, QU'APPELLE, Saskatchewan, S0G 4A0, CANADA
3347	Thompsons Limited, P.O. Box 250, 2 Hyland Drive, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
3348	W.G. Tompson & Sons Limited, P.O. Box 250, 2 Hyland Drive, Blenheim, Ontario N0P 1A0, CANADA
3353	Tib Szego Associates Ltd., R.R. #3, Fenelen Falls, Ontario, K0M 1N0, CANADA
3364	Tomorrow's Seeds Ltd., 31492 Monte Vista Crescent, ABBOTSFORD, British Columbia, V2T 1L5, CANADA
3405	Uniseeds Inc, 18374 Highway 17, Cobden, ON K0J 1K0, CANADA
3410	United Grain Growers, P.O. Box 7430, EDMONTON AB, T5E 6K1, CANADA
3415	University of Alberta Department of Agricultural, Food & Nutritional Sciences, 410 Agriculture/Forestry Centre, EDMONTON Alberta, T6G 2P5, CANADA
3417	University of British Columbia, Agriculture Science Department, 2357 Main Hall, VANCOUVER British Columbia, V6T 2A2, CANADA
3425	Crop Development Centre, University of Saskatchewan, 51 Campus Drive, SASKATOON, Saskatchewan S7N 5A8, CANADA
3426	University of Guelph, Department of Plant Agriculture, 50 Stone Road East, Guelph, ON N1G 2W1, CANADA
3450	University of Guelph, Department of Plant Agriculture, GUELPH, Ontario, N1G 2W1, CANADA
3451	University of Manitoba, Plant Science Department, WINNIPEG, Manitoba, R3T 2N2, CANADA
3456	University of Saskatchewan, Plant Sciences Department, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N 5A8, CANADA
3477	Albert Vanderberg, 706 6th Avenue North, Saskatoon, SK, S7K 2S9, CANADA
3611	Zeneca Seeds, 75 Scurfield Blvd. Unit 6, WINNIPEG MB, Manitoba, R3Y 1P6, CANADA
3622	John Zuelzer & Son, 42 Manchester Drive, Sherwood Park, AB T8A 0T4, CANADA
100	Agricola Nacional S.A.C., Almirante Pastenes 300, Casilla 336, V Correo 21, SANTIAGO, CHILE
416	A. C Baldrich, AVDA Apoquindo 3000, Piso 11, Santiago, CHILE
596	Campex Semillas Baer, Casilla 87, TEMUCO, CHILE
685	CGNA, Centro de Genómica Nutricional Agroaliméntaria, Edificio Campanario, Claro Solar 835, oficina 1002, Temuco, CHILE
746	COMERCIAL AGROPECUARIA AGROAS LTDA, RUTA S30 N°2901 KM10, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, TEMUCO, CHILE
1594	INGENTEC SPA, RUTA 5 SUR KM9 25, REGIÓN DE LOS LAGOS, OSORNO, CHILE
1626	Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fidel Oteiza 1956, Casilla 16077-9, SANTIAGO, CHILE
2045	MALTEXCO, Barros Arana N° 3190, Temuco, Región de la Araucanía, CHILE
2950	SEK Y CIA LTDA., RUTA T-202 KM25, REGIÓN DE LOS RÍOS, VALDIVIA, CHILE
2959	Semameris Chile Ltda, Panamerica Sur Km 38, Castilla 276, LINDEROS, CHILE
698	China National Seed Corporation, No. 13 Min Feng, Lane Xidane, BEIJING, CHINA
133	AgriGenetics d.o.o., Sjenjak 13, 31000 Osijek, CROATIA
190	Agromais d.o.o., Savska c.27, HR-10360, CROATIA
488	BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d d, Zagreb, Rugovica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, CROATIA
489	Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops d.d., Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb, CROATIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

667	Agricultural Institute Osijek, Jusno predgrade 17, PP 334, 31103, Osijek, CROATIA
842	CT Sjeme d.o.o., Vrbje 7, HR-10 000 Zagreb, CROATIA
1534	Hrvatski Duhani d.d., VIROVITICA, Zagrebacka 52, HR-34000 Kutjevo, CROATIA
1627	Institute for Breeding and Production of Field Crops, 10 370 Dugo Selo, Rugvica, Dugoselska 7, CROATIA
1681	IPK Osijek, Poljoprivredno znanstveni Centar, 31000 OSIJEK, Vinkovacka 63, CROATIA
1743	Jost Sjeme-istrazivanja j. d.o.o., S. Radica 21, 48260 Krizevci, CROATIA
2432	Agricultural Institute, 31000, OSIJEK, Juzno predgrade 17, CROATIA
2433	Faculty of Agrobiotechnical Sciences, 31000, Osijek, Vladimira Preloga 1, CROATIA
2434	OSIJEK AGRICULTURAL INSTITUTE, REPUBLIC OF CROATIA, 31103OSIJEK, JUZNO PERDGRADE 17?P.P.334, CROATIA
2611	Poljodan Tim, Daruvar, CROATIA
2612	Poljoprivredni obrt Gelencir, Moslavacka 208, HR-43284 Hercegovac, CROATIA
2613	Agricultural Poljsoprivredni Institut, u. Svete Ane 82/a., Osijek, CROATIA
2614	Poljsoprivredni Institut osijek, 31000 Osijek, Juzno Predgrade 17., CROATIA
3083	CT Sjeme d.o.o., Korculanska 3 E, HR ZAGREB, CROATIA
3588	Faculty of Agriculture University of Zagreb, Department for Field Crops Production, 10000, ZAGREB, Svetosimunska c. 25, CROATIA
3589	Faculty of Agriculture. University of Zagreb Department of Genetics & Plant Breeding, 10000, ZAGREB, Svetosimunska c.25, CROATIA
101	Agricultural Research Institute, P.O. Box 22016, Nicosia, CYPRUS
383	A.TH.SEMIS.LTD, 232 ARCH MAKARION AVE, 3300LIMASSOL, CYPRUS
1369	Golden West Seed Co., P.O. Box: 1997937714, Bnicosia, CYPRUS
2346	Nova Genetics Ltd, 42 Demokratias, AG Dometios, Nicosia 2365, CYPRUS
3148	Sporoparagotiki losifidis k Sia LTD, Eleftheroupoleos 18, Diam. 302 Strofolos 2001, CYPRUS
162	AGRITEC s.r.o., Zemedelská 16, 787 01 Sumperk, CZECH REPUBLIC
552	BOR s.r.o., Na Bílé 1231, 565 01 Chocen, CZECH REPUBLIC
684	Cezea, Slechtitel'ska stanice a.s., 696 14 CEJC, CZECH REPUBLIC
870	Danisco Seed, Slozka v CR, Leose Janácka 494, 280 00 Kolín, CZECH REPUBLIC
976	DLF Seeds, s.r.o. Fulnecká 95, 742 47 Hladké Zivotice, CZECH REPUBLIC
1068	ELITA semenárská a.s., Cupákova 4a, 621 00 Brno, CZECH REPUBLIC
1069	Elita semenárská a. s., Havlickova 2787, 767 41 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1133	Eurosivo SRO, Karlovo Nam 317/5, CZ-120 00, Praha 2, CZECH REPUBLIC
1536	Hybritech, ax.s Houliakona, 2787 76741, KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1548	Hylritech, ax.s Houliakrona, 278776741 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
1837	KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Mezířící, CZECH REPUBLIC
1922	Limagrain Central Europe Cereals s.r.o., Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 9, CZECH REPUBLIC
1923	Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Sazecská 8, 10828 Praha 10 - Malešice, CZECH REPUBLIC
1924	Limagrain Central Europe S.E, Pardubská 1197, 763 12 Vizovice, CZECH REPUBLIC
2060	Maribo Seed International ApS, Org. slozka v CR, Hertická 435, 747 57 Slavkov, CZECH REPUBLIC
2068	Maribo Seed Internation ApS, Herticka 435, 74757 Slavkov, CZECH REPUBLIC
2154	MONSANTO CR s.r.o., Londynské nám. 856/2, 639 00 Brno, CZECH REPUBLIC
2155	MONSANTO CR s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
2189	MORAVOSEED CZ a.s., Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, CZECH REPUBLIC
2428	Agrogen s.r.o., Zahradní 1 a, 664 41, TROUBSKO, CZECH REPUBLIC
2429	OSEVA PRO s.r.o., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA, CZECH REPUBLIC
2430	Oseva UNI a.s., Chocen Na bile 1231, 565 14 CHOCEN, CZECH REPUBLIC
2478	Plant Breeding Station Hladke Zivotice, Fulnecka 95, CZ 742-47, HLADKE ZIVOTICE, CZECH REPUBLIC
2588	Plant Breeding Station, Hladke Zivotice, Fulnecka 95, 74247, Zivotice, CZECH REPUBLIC
2589	Plant Select s.r.o., Hrubcice 111, 798 21 Bedihost, CZECH REPUBLIC
2702	RAGT Czech s.r.o., 67177 Branisovice 1, CZECH REPUBLIC
2793	Saatbau Linz Ceská Republika s.r.o, Wolkerova 3071, 43801 Píatec, CZECH REPUBLIC
2797	SAATEN UNION CZ s.r.o, Dubová 17, 637 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
2854	Sativa Kerkov a.s., Dobrovskeho 3548, 580 03 HAVLICKUV BROD, CZECH REPUBLIC
2951	SELEKTA a.s., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
2953	Selgen a.s., Jancovcova 24/18, Holesovice, 170 00 Praha 7, CZECH REPUBLIC
2954	Selgen a.s., Jankovcova 18, 170 37 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
2955	Selgen a.s., Stupice, 24 CZ-250 84, Sibrina, CZECH REPUBLIC
3013	Semo a.s., Smrčice 414, 798 17, CZECH REPUBLIC
3017	Sempra Praha a.s., U topiren 2, 170 41 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
3090	Slechtitel'ská Stanice Hladke Zivotice, Fulnecka 95, CZ-74247, CZECH REPUBLIC
3260	Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
3308	Tagro Cerveny Dvur s.r.o., Tabor 4, 391 56 MESICE, CZECH REPUBLIC
3539	Výzkumný ústav pícnin s.r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, CZECH REPUBLIC
3608	Prograin ZIA, s.r.o, Tábořská 411/34, 140 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC
3609	Zemedelsky vyzkumny ustav s.r.o., Havlickova 2787, 767 41 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
26	Limagrain A/S (LG Europe-Research), Marsalle 111 st. h, 8700 Horsens, DENMARK
617	Carlsberg A/S, Carlsberg Group Research, Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 København V., DENMARK
868	Danespo A/S, Dyrskuevej 15, DK-7323 Give, DENMARK
871	Danisco A/S Maribo Seed, P.O.BOX 29, 4960 HOLEBY, DENMARK
882	Dansk Planteformaedling A/S, Boelshojvej 31, Hojerupvej 31, K 4660, ST. HEDDINGE, DENMARK
883	Danske Kartoffler, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N, DENMARK
963	DLF Beet Seed ApS, Hojbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, DENMARK
971	DLF Seeds A/S, Hojerupvej 31, Boelshøj, DK4660 St. Heddinge, DENMARK
972	DLF Seeds A/S, Hojerupvej 31, DK-4660, Store Heddinge, DENMARK
973	DLF Seeds A/S, PO Box 59, 4000, ROSKILDE, DENMARK
974	DLF-Seeds A/S, PO Box 59, Ny Østergade 9, 4000, ROSKILDE, DENMARK

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

977	DLF BV, P.O. BOX, 59, 4000, ROSKILDE, DENMARK
978	DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge, DENMARK
979	DLF Trifolium A/S, PO Box 59, Ostergade 9, DK 4660, ROSKILDE, DENMARK
980	DLF-Trifolium A/S, Højerupvej 31., Postboks 19, DK-4660 Store. Heddinge, DENMARK
1029	DSV Frø Danmark A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro, DENMARK
1057	Eghøjgaard ILC, Egøjebyvej 12, DK-4600, Køge, DENMARK
1219	Abed Fonden, Abedvej 39, DK-4920 SOELLESTED, DENMARK
1510	Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DENMARK
1533	Konny Hummeluhr'Sundagergaard', Skovvej 3, Nr. Rind, DK-8832 Skals, DENMARK
1599	Innoseeds B.V., C/O Højerupvej 31, DK-3660 Store Heddinge, DENMARK
1787	KMC Kartoffelmelcentralen AmbA, Herningvej 60, DK-7330 Brande, DENMARK
1789	Knold & Top Planteformadling, Fyrrevænget 1, Hov, 8300 Odder, DENMARK
2061	MariboHilleshog Aps, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DENMARK
2062	MariboHilleshög ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960, Holeby, DENMARK
2063	MariboHilleshög ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, DENMARK
2310	Nordic, Grindsnabevej 25, 8300 Odder, DENMARK
2311	Nordic Seed A/S, Centerhavnsvej 13, DK-7000, Frederica, DENMARK
2312	Nordic Seed A/S, Kornmarken 1, DK-8464 Galten, DENMARK
2314	Nordic Seed A/S, Kornmarken 1, DK-8464 Galten, DENMARK
2446	Pajbjerg A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder, DENMARK
2447	Pajbjerg A/S, Postboks 259, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DENMARK
2638	Prodana Seed A/S, Faaborgvej 248, 5250 Odense SV, DENMARK
2714	RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaard, D-249777 Grundhof, DENMARK
2777	Arne Ruskjaer Salling Plant Breeding, c/o Ruskjaer, Norregade 1 1, DK 7800, SKIVE, DENMARK
2947	Sejet Plant Breeding, Norremarkavej 67, Sejet, DK-8700 Horsena, DENMARK
2948	Sejet Planteformadling / Plant Breeding I/S, Norremarksvej 67, DK-8700, Horsens, DENMARK
2949	Sejet Planteformadling I/S, Norremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DENMARK
3129	Søren Thorndal Jørgensen, Islevbrovej 60, DK-2610 Rødovre, DENMARK
3357	Axel Toft Grower A/S, Tonderingvej 14, Durup, 7870 ROSLEV, DENMARK
3358	Toft Plant Breeding, Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev, DENMARK
3359	Toft Plant Breeding, Toenderingvej 14, Durup, DK-7870 ROSLEV, DENMARK
3360	Toft Plant Breeding APS, Tondringvej 14, Durup 70, Roslev 7870, DENMARK
3404	Unipatatas A/S, Toldbodvej 1, DK-6700 Esbjerg, DENMARK
102	Agricultural Research Center, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT
209	AgroSeed for Seed Production Company, (Abdel Salam street ), EGYPT
210	Agroseed Damanhour, 1 Ismail El Habrouk St., DAMANHOUR, EGYPT
229	Agrotech Cons., 43 Mohamed Mazhar St., ZAMALEK, EGYPT
285	Ameen El Sayed Ali El Sayed-Crops section, Faculty of Agriculture, Alexandria University, Al Shatby, Alexandria, EGYPT
330	ARC - Nubaseed, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT
360	Ahley Center for Overseas Trade (Mohamed Naguib Mahfouz, □ Elboustan - Elbehaira), EGYPT
410	Bader for Agriculture Service Company, Masaken Eldelta - elzaton, EGYPT
510	Besharko Co., 4 El Horreya Avenue, ALEXANDRIA, EGYPT
556	Breliant seeds Miser, Azebt Ahmed Mashal, Shalama, Seedy Salem, Kafer El Sheikh, EGYPT
799	Cotton Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
884	Danton Misr., 200 A El Hegaz St., Heliopolis, CAIRO, EGYPT
891	Dekalb El Neil, 35 Ramses St., CAIRO, EGYPT
1054	Egaseed Company, 18 El-Rafai Square, Dokii, EGYPT
1058	Egyptian Agen. Shop, 3 Minshat El Kataba St., Kasr El Nil, CAIRO, EGYPT
1059	Egyptian Agr. Company EGASEED, 18 El Rifaii Sq., Mosaddak St., DOKKI, EGYPT
1060	Egyptian Center, 4 Salah El din St., Heliopolis, CAIRO, EGYPT
1061	Egyptian Co. for Ch. and Seeds, 45 El Gomhoria St., CAIRO, EGYPT
1064	Eissa Comm Co. (Nahdet Misr.), 71 Gamaat El Dowal El Arabia St., GIZA, EGYPT
1072	El Sham Agr. Center, 14 Shihab St., GIZA, EGYPT
1077	ElWatanya for Seed Production Company, 15 ElGeish street, DOKII, EGYPT
1148	Extra Enter Seed for seed production Company, Abo Korkas, Menya, EGYPT
1159	Farm Frites, P.O. Box 453, TENTH OF RAMADEN CITY, EGYPT
1193	Field Crops Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
1196	Fine Seeds Company, 178 Industrial region, El-Sadat, EGYPT
1197	Fine Seeds Company, 20 Abu El Mawaheb square, Mohandeseen, CAIRO, EGYPT
1523	Horticultural Service Unit - HSU, 9 Gamaa El Kahira St., GIZA, EGYPT
1524	Horticulture Research Institute, 8 Gamaa street, Giza, EGYPT
2015	Maba, 17 Madkour St., El Haram, GIZA, EGYPT
2022	Maged Abdel Azeem Ali Hamoda, Moshtohr, Tokh, Kalyoubia, EGYPT
2028	Mahmoud El Sheity Co., 95 Ahmed Orabi St., GIZA, EGYPT
2039	Maize Research Institute, (8 Gamaa street, Giza), EGYPT
2130	Miser Hytech Company, 2 Mahfouz street, ABASS ELAKad □ Naser City, EGYPT
2131	Miser Pioneer Company, (9 Eskan- Naser City ), EGYPT
2132	Misr. Hytech Seed Co., 2 Naguib Mahfous St., Nasr City, CAIRO, EGYPT
2133	Misr Pioneer s. Co, 9 B Army Bldgs, Nasr City, CAIRO, EGYPT
2231	National Research Center - NRC, Tahrir St., Dokki, GIZA, EGYPT
2232	National Seed Company, 15 El Hussein St., P.O. Box 316, DOKKI, EGYPT
2264	New Star for Seeds Company, (12 Mahmoud Shaqury street El Quba - Cairo), EGYPT
2296	Nile for Seed Company, 1 Khofo street - Haram street, Giza, EGYPT
2362	Nuclear Research Center - Atomic Energy Authority, (Anshas Belbees □ Elzagazig ), EGYPT
2496	Perlent Seeds Company, (Kafer elShiek), EGYPT



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2551	PIONEER s.a., 9B Army Forces Bldgs, Rabaa El Adawia Project Nasr City, CAIRO, EGYPT
2552	Pioneer Overseas, 9 B Army Bldgs., Naara City, CAIRO, EGYPT
2665	Protected Agr. Project, 9 Garnaai El Kahira St., GIZA, EGYPT
2684	Quality Techno-Seeds Company, □ (Kafer Elwan Tokh Center □ Qualubia), EGYPT
2694	Rafat Abdel Azeem Atya, Meet El Kasry, Quesna, Monofya, EGYPT
2740	Rice Research Institute, Sakha, EGYPT
2825	Saaid Saad Ahmed Soliman, 2 El Sayad Aleem, Manshya Abaza, El Zagazek, EGYPT
2841	Samtrade Co., 50 105 St., Maadi, CAIRO, EGYPT
3061	Shandaweel Center, (Bany Swef), EGYPT
3065	Shiati Co., 95 Ahmed Orabi St., El Sahafien, GIZA, EGYPT
3160	Star Seeds Co., 25a El Obor Gardens Buildings, CAIRO, EGYPT
3225	Suez Canal Comm. Dev. Co, 15 El Giza St., GIZA, EGYPT
3307	Tadrus Leon Makkar Co., 2 Sarai El Gezeira St., CAIRO, EGYPT
3326	Technogreen Agr. Co, 47 Osman Ibn Affan St, Ismaalia Sq., CAIRO, EGYPT
3411	United Hybrid International Company, (301 third floor , building no.15 □ Masaken Sheraton), EGYPT
3556	Wheat Research Institute, Sakha, EGYPT
3557	Wheat Research Institute, 8 Gamaa street, Giza, EGYPT
1104	Estonian Crop Research Institute, 48309, J. Aamisepa 1, JÕGEVA, ESTONIA
1105	Estonian Crop Research Institute, Aamisepa 1, Jõgeva alevik 48309, ESTONIA
1106	Estonian Research Institute of Agriculture, Saku, 3400, ESTONIA
1728	Jogeva Plant Breeding Institute, Aamisepa 1, Jõgeva alevik EE-48309, ESTONIA
3471	Väino Lõhmus, Kuusiku talu, Helbi küla, Meremäe parish, 65359 Võru county, ESTONIA
549	Boreal Plant Breeding, Myllytie 10, FIN-31600 JOKIOINEN, FINLAND
1454	Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan opetus ja tutkimusmaatila, Mustialantie 105, 31310, Mustiala, FINLAND
1455	Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, 58000 58000, FINLAND
1474	Heikki Seppälä, Moisio-Löyhtyentie 614, FI-4700 Elimäki, FINLAND
1479	University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences, P.O. Box 2, (Latokartanonkaari 5), FI-00014 University of Helsinki, FINLAND
1497	Holmberg Axel, Haukilan kartano, FIN-37740 Haukila, FINLAND
1693	Isokallio Matti, Vähäkalliontie 682, FIN-12100, OITTI, FINLAND
1718	Savola, Jarmo, Välikyläntie 622, 85540 Nivala, FINLAND
1735	Jorma Isomäki, Saarijärventie 561, FI-62420, Korteesjärvi, FINLAND
1748	Uusitalo Juha, Köyliöntie 267, FI-32250 Kojonkulma, FINLAND
1766	Karjalainen Heikki, Hakkotie 80, FIN-14300 Renko, FINLAND
2120	Mildola Oy, Kantvik P.O. Box 21, FIN - 02401, KIRKKONUMMI, FINLAND
2300	Nokka Unto, Mäentaantie 45, FIN-27250, KODIKSAMI, FINLAND
2590	Plantanova Oy, Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, FINLAND
3375	Transfarm Oy, Hatlammintie 2, 11310 Riihimäki, FINLAND
3470	Vähäsöyringin timotein viljelijäseura, c/o Aaro Vähäsöyrinki, Välikyläntie 367, FIN-85500, NIVALA, FINLAND
27	Advanta France, BP 58, Z.I. Route de Lavardac, 47600, Nérac, FRANCE
28	Advanta France, Station de Recherche, Domaine de la Revanche, 32700 LECTOURE, FRANCE
29	Advanta Seeds International, Place de la Chapelle, 82600 SAVENES, FRANCE
140	AgriNova "Engelotte", 32810 Montaut les Creneaux, FRANCE
142	Agri Obtentions SA, Chemin de la Petite Minière, 78280 Guyancourt, FRANCE
143	Agri Obtentions SA, Chemin de la Petite Minière, BP 36, F 78041, GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
151	Agri Semences, B.P 3 Les Mazeraias, 37510 SAVONNIERES, FRANCE
177	AGROFON, 36, RUE DES MARAICHES, F37270, SAINT MARTIN LE BEAU, FRANCE
211	AGROSUP DIJON, 26 boulevard du Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 Dijon Cedex, FRANCE
212	Agrosem, Route d'Aucamville, 82170, GRISOLLES, FRANCE
243	AG SERV, La Bourdette, 81500 Saint Agnan, FRANCE
244	AGSERV, Les Piboulettes, 81500 Saint Agnan, FRANCE
293	AMINOV, Avenue d'Arconville, 14, FRANCE
317	Apex Agri, La Bourdette, 81500, Saint-Agnin, FRANCE
318	Apex-Agri SNC, Les Piboulettes, 81550 Saint Agnan, FRANCE
319	Apex sarl, La Bourdette, 81500 SAINT-AGNAN, FRANCE
350	Arterris, Loudes, BP 40, 1140 Castelnaudary, FRANCE
352	Asgrow France S. A., Europarc du Chêne, 11 rue Pascal, F-69673 Bron CEDEX, FRANCE
353	Asgrow-France S.A., Avenue Félix Louat, B.P. 80, 60304, SENLIS CÉDEX, FRANCE
373	Association Interprofessionnelle du Haricot Tarbais, 4, chemin de Bastillac, 65000 Tarbes, FRANCE
381	ASUR Plant Breeding, 163 Avenue de Flandre, 60190, Estrées-Saint-Denis., FRANCE
382	Asur Plant Breeding SAS, 163 Avenue de Flandre, 60190 Estrées Saint Denis, FRANCE
389	Aurousseau Frédérique, Breeding Manager, Station de Recherche du Comite Nord, FR-76110 Bretteville du Grand Caux, FRANCE
395	Axereal S.C.A., 36, rue de la Manufacture, CS 40639 45166, OLIVET, FRANCE
438	BASF France SAS, 49 Avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, FRANCE
466	Bayer SAS, Z.I. du Cairat □ 20, rue du Theron, FRANCE
467	Bayer Seeds SAS, 1050 route de Pardies, 40300 Peyrehorade, FRANCE
468	Bayer Seeds SAS, 1050 route de Pardies, BP 21, 40300 Peyrehorade, FRANCE
469	Bayer Seeds SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, FRANCE
470	Bayer Seeds SAS, 30 du Cairat Haut, ZA du Cairat, 11 800 Trebes, FRANCE
498	Benoist Claude, Ferme de Moyencourt, 78910 ORGERUS, FRANCE
499	CC BENOIST SA, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, FRANCE
500	Bergerac Seed and Breeding, La Tour, Route de Sainte-Alvere, 24100 Bergerac, FRANCE
541	Blondeau Andre, 45 rue Nestor Longue Epee, B.P. 1, 59235 BERSEE, FRANCE
557	Bretagne Plants, Roudouhir 29460, Hanvec, Bretagne, FRANCE
580	Cadethic Development s.a.r.l., Avenue de St Germain, 14 Maison-Laffitte, FRANCE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

592	Cambier Frères, 163 rue de la Froidure, 59310 AUCHY LES ORCHIES, FRANCE
611	Semences Cargill, BP17, Boissay, 28390 TOURY, FRANCE
612	Semences Cargill - Ets Maurice Lesgourgues, Croix de Pardies, B.P. 21, 40305 PEYREHORADE CEDEX, FRANCE
618	Carneau Frères, 26 rue Léon Rudent, BP 20008, 59358 ORCHIES, FRANCE
619	Carneau Frères S.A., 18, rue Léon Rudent, F-59310 Orchies, FRANCE
620	SA Carneau Freres Eurogazon, 21 ZAC Carrière Dorée, 59358 ORCHIES, FRANCE
632	Caussade Semence, Service Recherche, Impasse de la Lere, B.P 109, 82303 Caussade, FRANCE
633	Caussade Semences, Impasse de la Lère BP 109, 82303 Caussade Cedex, FRANCE
634	Caussade Semences, Z. I. de Meaux- PB 109, 82300 CAUSSADE, FRANCE
635	Caussade Semences (Societe Anonyme a Directoire), ZI de Meaux, BP 109, 82303 CAUSSADE, FRANCE
640	Cebeco Semences, Domaine du Chaumoy, F-18570 LE SUBDRAY, FRANCE
652	Centre Francais Du Riz, Mas Du Sonnailler, Route de Gimeaux, F - 13200, Arles, FRANCE
676	Ceres Seed Technology Bayer CropScience SA, Z.I.La Chaume, 14 rue de la Pieere Follège, 91660 MEREVILLE, FRANCE
679	CERIENNE SAS, Route de la Ménitrié, Beaufort-en-Vallée, 49250 Beaufort-en-Anjou, FRANCE
686	Chalasein, 11 Boulevard de la Perche, 17200 Royan, FRANCE
706	Ciba Geigy Semences, Senneville, 28700, FRANCAURVILLE, FRANCE
715	CLAEYS-LUCK, BP 31, 59112 ANNOEULLIN, FRANCE
716	Clause S.A., Rue Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, BP83, FR-26802 Portes Les Valence, FRANCE
717	Clause Semences, 1 Avenue Lucien Clause, F-91221 Breigny-sur-org, CÉDEX, FRANCE
718	Clause Semences, 24 bld P. Brossolettege, 91221 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX, FRANCE
719	HM Clause SAS, Rue Louis Saillant - ZI La Motte, BP 83, 26802 PORTES-LES-VALENCE, FRANCE
726	Club de Selection Tournesol (CST) C/O Vernuil Semences, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
734	CODISEM Société par Actions Simplifiées, B.P. 2, 82440 Cayrac, FRANCE
743	Colen Semences, Chemin du mas Provençal, 30129 Manduel, FRANCE
773	Cooperative Liniere de Fontaine-Cany, Saint Pierre le Viger, 76740 FONTAINE LE DUN, FRANCE
784	Corn States Int. sarl, Z.A. Le Rézeau, 49800, ANDARD, FRANCE
840	C.S.T. Unione de Coop. Agricoles de Semences de Tournesol, B.P. 40, 11400 CASTELNAUDARY, FRANCE
864	Dalsace Frères, BP 133, 71005 MACON CEDEX, FRANCE
872	Danisco Semences, 16 avenue de la Gare, B.P. 27, 02600 VILLERS-COTTERETS, FRANCE
892	Dekalb France (RAGT), 18 rue Seguret Saincric, B.P. 326, 12003 RODEZ CEDEX, FRANCE
915	Etablissements Demesmay, Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux, 76450 CANY-BARVILLE, FRANCE
933	Florimond Desprez Créations Variétales, B.P. 41, Cappelle en Pévèle, F-59242, Templeuve, FRANCE
934	Florimond Desprez Veuve et Fils S.A.S., B.P. 41, 59242 Cappelle-en-Pévèle, FRANCE
935	S A Florimond Desprez, BP 41, 3 rue Florimond Desprez, 59242 Cappelle en Pévèle, FRANCE
1004	Dow AgroSciences SAS, 40400 Au Bourg Meilhan, FRANCE
1005	Dow AgroSciences Sas (FR), Marco Polo B - ZAC Front de l'Orme -, 790 avenue du Docteur Donat -, 06250 MOUGINS, FRANCE
1030	DSV France Sarl, Grande rue 36, Semonville cedex 1824, FRANCE
1044	Earl Fontaine, 98 Route des haies, 37350 ST Ouen les Vignes, FRANCE
1091	SCA Epis-Sem, 18390 - Moulins sur Yevre, FRANCE
1092	ERAF, 78 Route de Maule, 78650, Beynes, FRANCE
1093	Société Eraf, 78 route de Maule, 78650 BEYNES, FRANCE
1097	Ernst Schmidt (Miremont FR), L'Aubinel, 31190, MIREMONT, FRANCE
1111	EURALIS SEMENCES, Avenue Gaston, Phoebus 64231, Lescar, FRANCE
1112	EURALIS Semences SA, DOMAINE DE SANDREAU, ZN 31700, 31700 Mondonville, FRANCE
1113	Euralis Génétique, Domaine de Sandreau, 6 Chemin de Panedautes, FR-31700 Mondonville, FRANCE
1114	Euralis Génétique S.A., 117 avenue de Vendome 117, F-41000 Blois, FRANCE
1115	Euralis Semences Holding SAS, Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1116	Euralis Semences SAS., Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1122	Eurodur, Ferme de Loudes, BP 1254, F - 11492, CASTELNAUDARY, FRANCE
1128	Euro Mais s.a., 33 Rue de la Croix Blanche, 49250, CORNE, FRANCE
1129	Euromais C/O verneuil Semences, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
1131	MBS Europe Sarl, 33 Rue de la Croix Blanche, 49630, CORNE, FRANCE
1134	Eurosorgho, Lieu dit mas des Saules, 30300 Forques, FRANCE
1135	Eurosorgho, Mas des Saules RN D6113, 30300 Fourques, FRANCE
1151	Fabre Graines, 21 rue des Drapiers, 57083 METZ CEDEX 3, FRANCE
1215	FNPC (Fédération Nationale des Producteurs de Semences de Chanvre), B.P. 119, 72003 Le Mans, FRANCE
1220	FONTAINE-CANY SASU, 605 Route de la Vallée, 76740, Saint-Pierre-Le-Viger, FRANCE
1240	France Canada Semences S.A., rue Cheviere, 41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE, FRANCE
1271	G.A.E. Recherche, 97120, MAISSE (ESONNE), FRANCE
1312	Georges FAURE, 4 A rue Remirement, 67170 BRUMATH, FRANCE
1318	Germicopa SAS, 1 allée Loeiz Herrieu, F-29334, Quimper, Cedex, FRANCE
1327	GIE de Recherche Européenne sur les Gazons, Centre commercial Maubec, 72-74 chemin de Redondon, 26200, Montelimar, FRANCE
1328	GIE GRASS, 1 ALLEE DE LA SAPINIÈRE- LA LITIERE, 86600 SAINT SOUVANT, FRANCE
1329	GIE Grass, 1 allée de la sapinière-, -la Litière-86600 St Souvant, FRANCE
1330	GIE LINEA, 20 avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, FRANCE
1331	Linea Semence de Lin, 20 avenue Saget, 60210 Grandvilliers, FRANCE
1332	GIE PROLUPIN, C/O Jouffay Drillaud, 4 Avenue de la CEE, La Cour d'Hénon, 86170 CISSE, FRANCE
1333	GIE R.E.G.A., 13 rue Andre Ducatez, 26100 MONTELMAR, FRANCE
1334	GIE R.E.GA Recherche Européenne sur les Gazons, Centre de Selection, B.P.09, 77390 GUIGNES, FRANCE
1335	GIE SEMALLIANCE RUE DU ROSSIGNOL, 180 F-59310 AUCHY LEZ ORCHIES, FRANCE
1336	G.I.E. UNISIGMA, Route de Clermont, 60480 FROISSY, FRANCE
1337	GIE Unisigma, 2 Rue petit Sorri, FR-60480, Froissy, FRANCE
1370	Golden Harvest-Zelder SARL, RN 147 Les Petites Buffeteries, 49124, SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU, FRANCE
1405	Green Genetics, B.P. 42, Rue de Flandre, 49250 BEAUFORT EN VALEE, FRANCE
1419	Groupement Agricole Essonnois (G.A.E), rue de la Riviere, B.P. 7, 91720 MAISSE, FRANCE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1424	GSN Semences, Rue de la Menoue, 32400 Riscle, FRANCE
1425	GSN Semences SA, Le Ridereau, 49800, Andard, FRANCE
1464	Van der Have France, Z.I. de Soissons, Route de Reims, 02200 SIOSSONS, FRANCE
1470	Hedwig Schmidt-Gambazza, L'Aubinel, 31190 Miremont, FRANCE
1476	Heliaselect, Rue du Bois Musque, 28300 CHAMPHOL, FRANCE
1482	Hemp It, 9 route d'Angers, Beaufort en Vallée, 49250, FRANCE
1493	Hilleshog NK, 12 chemin l'Hobbit, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
1537	Hybrinova, Z.A. de Courteboef 1, 16 Avenue de la Baltique, 91953, LES ULIS, FRANCE
1538	Hybritech Europe SNC, Europarc du chene 11 rue Pascal, F-69673 Bron Cedex, FRANCE
1566	ID Grain - Rue de la Republique, 81 - 31330 Grenade sur Garonne, FRANCE
1606	I.N.R.A. c/o Agri Obtentions, Chemin de la Petite Minière, B.P. 36, 78041, GUYANCOURT, FRANCE
1607	INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), C/O Agri Obtentions S.A., B.P. 46, La Minière, 78042 GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
1608	INRA Agri Obtention S.A., Chemin de la petite Minière, B.P.36., Guyancourt Cédex 78041, FRANCE
1609	INRA, La Minière, 78283 GUYANCOURT CEDEX, FRANCE
1628	I.N.R.A., 149 rue de Grenelle, 75341 PARIS, FRANCE
1629	Institut du Tabac de Bergerac, Seita-Imperial Tobacco Group, Domaine de la Tour, 24100 Bergerac, FRANCE
1665	Interdor SNC, Ferme de Moyencourt, 78910 ORGERUS, FRANCE
1686	I.R. Mennesson, B.P. 3, PINON, 02320 ANIZY LE CHATEAU, FRANCE
1717	Plan Jardin, 481 rue du Petit Mas, ZI de Courtine, BP 70930, 84091 AVIGNON Cedex 9, FRANCE
1722	Jean-Charles Renaudat, Les Chaumes, 18370 BEDDES, FRANCE
1723	M Jean Helius-Association, Lentillon rosé de Champagne, 3 Hameau de l'Artillerie, 51230, Fere Champenoise, FRANCE
1744	Jouffray-Drillaud SA, Conseil d'Administration, 4 Av. de la Cee, La Cour d'Henon, 86170 CISSE, FRANCE
1746	JPN Recherche, Garde Rue de Couture, 62 - 77134 Les Ormes Sur Voulzie, FRANCE
1834	KWS Momont SAS, 7 Rue de Martinval, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
1835	KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 11 Rue de Martinval, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
1836	KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 11., Rue de Martinval., 59246 Mons-en-Pévèle, FRANCE
1849	Ets Laboulet, 26001, MONTELMAR CEDEX, FRANCE
1850	Laboulet Semences, 6 Avenue N'Tchorere, 80270 Airaines, FRANCE
1851	Laboulet Semences, 6 R du Capitaine N'tchorere, 80270 Airanes, FRANCE
1852	Laboulet Semences, B.P. 5, 80270 AIRAINES, FRANCE
1886	Largent Laurent, Les Rendusses, Maze, FRANCE
1895	Leduc-Lubot, 2 rue Georges Clemenceau, B.P. 134, 85200 FONTENAY LE COMTE, FRANCE
1902	Lemaire-Defontaines, 180 Rue de Rossignol, F-59310 Auchy les Orchiers, FRANCE
1903	Lemaire-Defontaines, 180 Rue du Rossignol, 59310 Auchy-Les Orchies, FRANCE
1909	Lidea France, Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, FRANCE
1914	Lidea France SAS, Avenue Gaston Phoebus, F-64230, Lescar, FRANCE
1925	Force Limagrain, 23 Boucle de la Ramée, 38291 St.Quentin Fallavier, FRANCE
1926	LIMAGRAIN EUROPE S.A.S. (LG Europe-Research), Biopole Clermont-Limagne, rue Henri Mondor 63360, Saint-Beauzire, FRANCE
1927	Limagrain Europe, B.P. 115, FR-63203, RIOM CEDEX, FRANCE
1928	Limagrain Europe, Biopôle Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor, Saint Beauzire, 63360, FRANCE
1929	Limagrain Europe S.A., Ferme de l'Etang, BP3, FR-77390 Verneuil L'Etang, FRANCE
1930	Limagrain Europe s.a., rue de l'egalite 5, FR - 28130, Chartainvilliers, FRANCE
1931	Limagrain Genetics, BP 2 Les Alleuds, 49320, BRISSAC-QUINCE, FRANCE
1932	Limagrain Genetics France SA, BP 115, F-63203 RIOM CEDEX, FRANCE
1933	Limagrain Genetics SA, B.P. 115, 63203 RIOM CEDEX, FRANCE
1934	Limagrain Verneuil Holding, Domaine de Mons, BP 115, FR-63203 Riom Cedex, FRANCE
1935	Limagrain Verneuil Holding Departement Recherche Z.A., Les Plains, 49320 Les Alleuds, FRANCE
1936	Limagrain Verneuil Holding S.A., 63260 Aubait, Domaine de Mons, FRANCE
1937	Limagrain Verneuil Holding., BP 3 Ferme L'Etang, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
1938	Sica Limagrain Genetics Services, B.P. 115, 63203 RIOM CEDEX, FRANCE
2030	Mais Angevin, 21 rue de la Vilaine, BP 59, 49250, ST MATHURIN, FRANCE
2031	Mais Angevin, Z.I. de la Vilaine, B.P. 36, 49250 SAINT MATHURIN SUR LOIRE, FRANCE
2032	Mais Angevin Nickerson, Ferme de l'Etang, BP 3, F - 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
2033	Maisadour, Route de Saint-Sever-Haut Mauco, B.P. 27, Haut Mauco Cedex, FRANCE
2034	Maisadour Semences, BP 27, Route de Saint-Sever-Haut Mauco, 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, FRANCE
2035	MAISON FERNAND LEPEUPLE S.A.S, 59235 Bersée, FRANCE
2074	MAS SEEDS, Route de Saint-Sever, F-40280, Haut Mauco, FRANCE
2075	Mas Seeds, B.P. 27 Route de Saint-Sever, 40280 Haut-Mauco, Mont de Marsan Ccedex, FRANCE
2094	MBS Europe, 33 rue de la Croix Blanche, 49640, CORNE, FRANCE
2111	Michel Obtention, B.P. 17, 04300 FORCALQUIER, FRANCE
2112	Michel Seed, 8 Rue Fourtier Masson, 77160 Provins, FRANCE
2138	M Jean Helius-Association, Lentillon rosé de Champagne 3, Hameau de l'Artillerie, 51230, Fere Champenoise, FRANCE
2144	Adrien Momont et Fils, Société Civile Agricole, 7 Rue de Martinval, Fr- 59246, Mons-en-Pévèle, FRANCE
2145	ETS A. Momont Hennette et ses Fils, Ruie de Martinval, 7 - 59246 MOns en Pevele, FRANCE
2146	KWS Momont Recherche Sarl, 7 Rue de Martinval, 59246, Mons-en-Pevele, FRANCE
2147	KWS Momont SAS, Rue de Martival, 7 - 59246 Mons en Pevele, FRANCE
2148	SCA Adrien MOMONT et Fils, 7 rue de Martinval, 59246 MONS-EN-PÉVÈLE, FRANCE
2156	Monsanto SAS, Centre de Recherche de Boissay, FR-28310 Toury, FRANCE
2157	Monsanto SAS, Croix de Paradies, F-40305 Peyrehorade, Cedex, FRANCE
2158	Monsanto SAS, Domaine de Mercie, 82170 Monbequi, FRANCE
2159	Monsanto SAS, Europarc de Chêne, 1 Rue Jacques Monod, 69500 Bron, FRANCE
2160	Monsanto SAS, Immeuble Elysées Défense, 7 Place du Dôme, 92056 Paris la Défense, FRANCE
2161	Monsanto SAS, Route de Crest, 26740, SAUZET, FRANCE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2162	Monsanto SAS, Z.I. du Cairat □ 20, rue du Theron, FRANCE
2163	Monsanto Technology, Boissay, 28310 Toney, FRANCE
2214	Mycogen Europe SA, BP 3 Ferme L'Etang, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
2215	Mycogen S.A., Z.I. du Haut Ossau rue d'Aste Beon, BP 42, 64121 SERRES CASTEST, FRANCE
2267	Nickerson IPB, 22 Rue de l'arcade, 75008 PARIS, FRANCE
2268	Nickerson Int Research SNC, Rue Limagrain, BP1, 63720 Chappes, FRANCE
2269	Nickerson International Research G.E.I.E., B.P. 1, 63720 CHAPPES, FRANCE
2270	Nickerson SA, 5 Rue de la l'Agalite, Chartainvilliers 28130, MAINTENON, FRANCE
2271	Nickerson SA/UNI, Route de Saumur Z.I., F-49160, LONQUE-JUMELLES, FRANCE
2272	Nickersons SA, "Semences" Nickerson, Route de Saumur, 49160 LONGUE JUMELLES, FRANCE
2273	Semences Nickerson S.A., 31 route du Boissard, 78890 GARANCIERES, FRANCE
2274	Semences Nickerson Zone Industrielle, Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, FRANCE
2287	Nidera France, Allee du Lac, 308, 308 - 31670 Lake Parc-Labege, FRANCE
2336	Northrup King Semences Ferme Experimentale Merles, 82210 SAINT NICOLA DE LA GRAVE, FRANCE
2349	Novartis Seeds S.A., 12 chemin de l'Hobit PB 27, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
2357	Novosem Zi Di Haut Ossau, B.P. 27, 64121 SERRES - CASTET, FRANCE
2383	Agri Obtentions, Chemin de la petite Miniere, 78280 Guyncourt, FRANCE
2422	ORSEM, 5 rue Georges Clemenceau, B.P. 12, 59273 FRETIN, FRANCE
2423	ORSEM Hybrides, La Boissière, Rue des Fouleries, B.P. 20, 28203-CHATEAUDUN CEDEX, FRANCE
2449	PANAM France SARL, Les Grezes-544 Route de Villebrumier., 31340, FRANCE
2450	Panam France, 544 Rte de Villebrumier, F - 31 340 Villemur sur Tam, FRANCE
2451	Panam France, BP 4, 5 rue Pasteur, 37380, REUGNY, FRANCE
2452	Panam France, Domaine de Carles, 31340, Villemur, Surtarn, FRANCE
2471	Coop de Pau, (Cooperative Agricole de Cereales du Bassin de l'Adour), Avenue Gaston Phoebus, B.P.29, 64230 LESCAR, FRANCE
2472	Coop de Pau, BP317 64003 Pau Cedex, Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, FRANCE
2474	PAU Semences, Avenue Gaston Phoebus, F 64230, Lescar, FRANCE
2519	Philippe Jouve, Place de la Chapelle, 82600 Savenes, FRANCE
2521	Phycomat Eurl, Avenue D'Arconville, 14, Outarville, FRANCE
2523	16-dec-2022, Z.I. de Lachaup, Chateaufviex, 05000 GAP, FRANCE
2553	Pioneer Genetique, Epuisseau, 41290, OUCQUES, FRANCE
2554	Pioneer Genetique, Fronville, 41290 Ousques, FRANCE
2555	Pioneer Genetique SARL, B. P. 6, 31840 Aussonne, FRANCE
2556	Pioneer Genetique SARL, Chemin de l'Enseigire, F-31840, AUSSONNE, FRANCE
2557	Pioneer Genetique SARL, Le Soulou, Barbara, 82700 MONTECH, FRANCE
2591	Plant Service Environnement, NOGENT SUR SEINE, FRANCE
2656	Prolea, Place du Forail, 81500 LAVAUUR, FRANCE
2691	R2n S.A.S. (Société RAGT 2N), B.P. 3336, 12033 Rodez Cedex 9, FRANCE
2695	R.A.G.T. (Société Anonyme), Rue Emile Singla, Site de Bourran, 12033 Rodex CEDEX 9, FRANCE
2696	RAGT 2N, Av. Saint-Pierre, Site de Bourran, BP 3336- 12033 Rodez, CEDEX 9, FRANCE
2697	RAGT 2N, Rue Emile Singla, Site de Bourran, Boite Postale 3336, FR-12033 Rodez CEDEX 9, FRANCE
2698	RAGT 2N S.A.S, Rue Emile Singla-Site de Bourran, F-12033, Rodez Cedex 9, FRANCE
2699	RAGT 2N SAS, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran BP 3336, F-12033 RODEZ, CEDEX 09, FRANCE
2700	RAGT 2n, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran, FR-12033 RODEZ, CEDEX 02, FRANCE
2701	RAGT 2n C/O RAGT Semences, Avenue Saint Pierre, Site de Bourran BP 31, 12033 RODEZ CEDEX 09, FRANCE
2715	Rapsodie Semences, 13 Rue du Colombier, 45480 Outarville, FRANCE
2737	Rhone Poulenc Agrichimie, 14-20 rue Pierre Baizet, B.P. 9163, 69263 LYON CEDEX 09, FRANCE
2753	RINGOT-SERASEM, 10-12 Rue Roger Leclerc, Pere Mesques, 59840 PERENCHIES, FRANCE
2780	Rustica Bio Recherches, Domaine de Sandreau, Mondonville, 31700 BLAGNAC, FRANCE
2781	Rustica Prograin Genetique, Domaine de Sandreau, Mondonville, FR-31700 BLAGNAC, BLAGNAC, FRANCE
2782	Rustica Prograin Genetique Le Mas des Saules, 30300 FOURQUES, FRANCE
2798	Saaten Union France, 163 Avenue de Flandres, 60190 ESTREES ST DENIS, FRANCE
2799	Saaten Union Recherche SARL, BP 6/163, Avenue des Flanders, Estrees-St-Denis, F-6019, FRANCE
2800	Saaten Union Recherche SAS, Avenue de Flander 163, 60190 Estrees Saint Denis, FRANCE
2801	Saaten-Union Recherche SARL, 163 Avenue de Flandre, F-60190 Estrées-Saint-Denis, FRANCE
2826	Saint-Jeannet-Lasserre, 111 avenue de Lespinet, B.P. 4043, 31029 TOULOUSE CEDEX, FRANCE
2832	Sakata Vegetables Europe SAS, Domaine de Sablas, Rue du Moulin, 30620, Uchaud, FRANCE
2843	De Sangosse S.A., Bonnel B.P. 5, 47480 Pont du Cassu, FRANCE
2847	Sarl Adrien Momont et Fils, 7 rue de Martinval, 29246 Mons en Pevele, FRANCE
2848	SARL NPZ Lembke Semences, 7 Rue Galilee, 75116 PARIS, FRANCE
2849	Sarl Poltech, Route de Sauvignon, Serret Castet, FRANCE
2850	S.A.R.L. SOGROUPE, BP 104, 59310 Orchies, FRANCE
2856	Mas des Saules, RN D 6113, 30300 FOURQUES, FRANCE
2859	SCA Adrien Momont & Fils, Rue de Martinval 7, Mons en Pevele, FRANCE
2873	Hermann Schmidt, Am Frauenberg 4, 97340 Marktbreit, GERMANY, and Hedwig Schmidt-Gambazza, L'Aubinel, 31190 Miremont, FRANCE
2896	S.D.M.E. (Ste des Mais Europeens), 420 rue de la Galette, 60710 CHEVRIERES, FRANCE
2897	S.D.M.E. Societe de Mais Europeens, 28300 Mainvilliers, FRANCE
2900	SECOBRA RECHERCHES, CENTRE DU BOIS HENRY, B.P. 7 - FR - 78580 MAULE, FRANCE
2901	Secobra Recherches, Center de Bois Henry, 78580 MAULE, FRANCE
2902	Sécobra Recherches S.A., Centre de Bois Henry, 78580 MAULE, FRANCE
2958	Semalliance Gie, 51 Bld du Val de Vesle, BP 1009, Reims Cedex 2, FRANCE
2960	Semameris France SARL, Domaine de Carles, 31340, VILLEMUR SUR TARN, FRANCE
2965	Semences de France, 21 Zac Carriere Doree, BP 20008, 59358 Orchies, FRANCE
2966	Semences de France, Carriere Coree 21, 59310 ORCHIES, FRANCE
2967	Semences de France, Carriere Doree 21, Orchies, 59310, FRANCE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2968	Semences de France Société anonyme, 83 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, FRANCE
2969	Semences de Provence S.A., ZI Sud-Rue Gaspard Monge, Arles, 13200, FRANCE
2970	Semental SAS, La Prévôtterie, 72530, Yvre l'Eveque, FRANCE
3014	SEM Partners, 6 rue Eugène Bourdillon, 78540 VERNOUILLET, FRANCE
3018	GIE Semunion gazon, Residence Kennedy, Avenue Kennedy, 26201 MONTELMAR CEDEX, FRANCE
3019	Semundo Mais SARL, 5 rue Pasteur, 37380 REUGNY, FRANCE
3031	Serasem, 10-12 rue Roger Lecerf, 59840 PREMESQUES, FRANCE
3032	Serasem, 60 Rue Leon Beauchamp-Bp45, 59933 La Chapelle D'armentiere, CEDEX, FRANCE
3033	Serasem, 60 Rue Leon Beauchamp, BP45, LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, FRANCE
3034	Serasem Recherche et Sélection Végétales, Si ège administratif et technique, 60, Rue Léon Beauchamp - B.P. 45, FR-59933 La Chapelle D'Armentières, Cedex, FRANCE
3035	Service Officiel de Contrôle (SOC), 44 rue du Louvre, 75001, Paris, FRANCE
3040	SES France, Route de Laverdac, B.P. 58, 47600 NERAC, FRANCE
3073	SICA Plants du Cap Gris Nez, Audingen 62179, WISSANT, FRANCE
3076	SILO DE PUYGIRON BP2, 26160 La Batie Rolland, FRANCE
3098	SNC Tourneur Grandes Cultures Obtentions, Z I Nord 1500 Avenue Fonneuve, 82000, MONTAUBAN, FRANCE
3107	Societe des Mais Europeens S.D.M.E. S.A.R.L., 7 Place de le Gare, F-57200 SARREGUEMINES, FRANCE
3108	Société RAGT 2N, Avenue Saint Pierre - Site de Bourran, B.P. 3336, FR-12033 Rodez Cedex 9, FRANCE
3109	Société de production grainière, 481 Rue du Petit Mas, 84000 Avignon, FRANCE
3119	Sockalb, 18 rue de Seguret, 12033 SAINCRIC, FRANCE
3122	Soges (Societe Generale Semences Agricoles), Quartier de la gare, 64170 ARTIX, FRANCE
3127	Soltis, Domaine de Sandreau, 31700, Mondonville, FRANCE
3217	Sud Cereales SCA, Mas des Saules, RN D613, F-30300, Fourques, FRANCE
3218	Sud Cereales SCA, Zona Portuarie Route de Forques, 30300 Beaucarie, FRANCE
3261	Syngenta France S.A.S., 12 chemin de l'Hobit, 31790, SAINT-SAUVEUR, FRANCE
3262	Syngenta France SAS, 1228 Chemin de l'Hobit, FR - 31790 Saint Sauveur, FRANCE
3263	Syngenta France SAS, Av Gustave Eiffel 2, FR-28000, Chartres, FRANCE
3264	Syngenta France SAS (Andare), 12 chemin de l'Hobit, 31790, Saint-Sauveur, FRANCE
3265	Syngenta Seeds S.A., La Grangette, 32220, LOMBEZ, FRANCE
3266	Syngenta Seeds S.A.S, Route de Francescas, 47600 Nerac, FRANCE
3267	Syngenta Seeds S.A.S., Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, FRANCE
3268	Syngenta Seeds SAS, 408 Rue George Latapie, F-60490 Resson sur Matz, FRANCE
3339	Terre de Lin Développement, St Pierre le Viger, 605 route de la Vallée, 76740 St Pierre Le Viger, FRANCE
3340	Terrena Poitou, Avenue Thomas Edison, □ Téléport 4 - Asterama 1, BP 90159, 86961 FUTUROSCOPE CEDEX, FRANCE
3343	Tezier, Rue Louis Saillant Z.I., BP 83, 26800 PORTES LES VALENCES, FRANCE
3344	Tezier SA, Domaine de Maninet, Route de Beaumont, 26000 VALENCE, FRANCE
3365	Top Green S.A.S., Za Les Pains, 49320 Les Alleuds, FRANCE
3368	Top Semence, BP 2, 26160- La Batie, ROLLAND, FRANCE
3371	Tour Michel Route de Sauvagnon, SERRES CASTET, FRANCE
3372	Tourneur Freres, 64 rue du General Leclerc, B.P. 1, 77120 COULOMMIERS, FRANCE
3381	Truseeds France, Les Piboulettes, 81500 Saint Agnan, FRANCE
3394	U.C.A.S.P. (Union des Cooperatives Agricoles des Semences de Provence), rue Gaspard Monge, Zone Industrielle Sud, 13200 ARLES, FRANCE
3408	Unisigma, 2 Rue Petit-Sorri, 60 480 Froissy, FRANCE
3478	Van der Have France, Station de Recherche, Domaine de la Revanche, 32700, LECTOURE, FRANCE
3503	Verneuil Recherche (UCOPAC), B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3504	Verneuil Semences de Provence, BP 3, 77390, VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3506	GIE Verneuil Semunion, B.P. 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3507	Vernuil Recherches, B.P.No 3, 77390 VERNEUIL L'ETANG, FRANCE
3513	Vilmorin, Route du Manair, 49250, LA MENITRE, FRANCE
3604	Zeal Sas, 6 Avenue du CPT N'Tchorere, 80270, AIRAINES, FRANCE
3605	Zelder Dordogne, Bel Orme, 33350 FLAUJAGUES, FRANCE
733	Cocerog, Ferme Semencièrre de Mana, BP 13, 97360 Mana, FRENCH GUIANA
3390	Institut za tutun, Kicevski put b.b, Prilep, FYR OF MACEDONIA
9	Ackermann & Co Saatzzucht, Ringstrasse 17, 94342 IRLBACH, GERMANY
10	Ackermann Saatzzucht GmbH & Co KG, Marienhofstraße 13, Postfach 70, 94342 Irlbach, GERMANY
11	Ackermann Saatzzucht GmbH & Co. KG, Marienhofstraße 13, 94342 Irlbach, GERMANY
54	Aga Saat GmbH & Co. KG, Maishandels-gesellschaft, Pascalstrasse 11, 6 Neukirchen-Vluyn, GERMANY
70	AGRAVIS RAIFFEISEN AG, Industrieweg 110, 48155 Münster, GERMANY
152	Agri Saaten BV, Postfach 1151, 25452 RELLENGEN, GERMANY
153	Agri-Saaten GmbH, Maschweg 111, 49152 Bad Essen, GERMANY
213	Agrosaat Pflanzenzucht GmbH, Kroppenstedter Strasse, HADMERSLEBEN, GERMANY
230	Agro-tip Handels und Consultingges mbH, D-21255, TOSTEDT, GERMANY
251	AIC-Seeds GmbH, Eisenstraße 12, 30916 Isernhagen, GERMANY
282	Alter Berthold Dr, Reiffeisenstrasse 9, DE - 34587, Felsberg, GERMANY
283	Dr. Alter Pflanzenzucht und Versuchswesen, Raiffeisenstrasse 9, 34587 Felsberg, GERMANY
305	Georg Andreae GmbH, Lagerstr.4 - 8, 93055 Regensburg, GERMANY
323	APZ Anhaltische Pflanzenzucht GmbH Bernburg, Strenzfelder Allee 23, D-06406 BERNBURG/STRENFELD, GERMANY
345	Alexandra GrafIn von Amim, Muffatstrasse 7, 82031, GRUNWALD, GERMANY
362	P.H. Petersen Saatzzucht Lundsgaard GmbH, Herm Asmus Sören Petersen, Streichmühler Straße 8 a, 24977 Grundhof, GERMANY
447	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056, Ludwigshafen, GERMANY
452	Berthold Bauer, Hofmarkstraße 1, 93083 Obertraubling, GERMANY
453	Georg Bauer, Postfach 11 27, 93081, OBERTRAUBLING, GERMANY
454	Saatzzucht B. Bauer GmbH, Hofmarkstrasse 1, DE-93083, Niedertraubling, GERMANY
455	Saatzzucht Bauer GMBH & Co KG, Hofmarkstrasse 1, Niedertraubling, GERMANY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

456	Saatzucht Bauer GmbH, Postfach 1127, Hofmanstrasse 1, 8407 NIEDER TRAUBLING, GERMANY
457	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, Hofmarkstraße 1, D-93081 Niedertraubling, GERMANY
458	Saatzucht Bauer GmbH & Co KG, Landshuter Str. 3a, 93083 Obertraubling, GERMANY
471	Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, GERMANY
472	Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY
473	Bayer CropScience Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, GERMANY
474	Bayer CropScience Raps GmbH, Lundsgaarder Weg, 24977 Grundhof, GERMANY
475	Bayer CropScience Raps GmbH, Streichmuhler Straße 8, 24977 Grundhof, GERMANY
476	Bayerische Futtersaatbau GmbH, Postfach 11 61, 85729 Ismaning, GERMANY
477	Bayerische Pflanzenzucht Gesellschaft EG & Co, Elisabethstraße 38, 80796 München, GERMANY
478	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft e.G.& Co KG, Erdinger Straße 82 a, 85356 Freising, GERMANY
485	BayWa Aktiengesellschaft, Postfach 81 01 08, 81901 München, GERMANY
501	Bergland-Pharma GmbH & Co.KG, Alpenstraße 15, , 87751 Heimertingen, GERMANY
506	Berthold Bauer Pflanzenzucht, Hofmarkstrasse 1, D-93059 Niedertraubling, GERMANY
507	Dr. Berthold Alter, Raiffeisenstraße 9, 34587 Felsberg, GERMANY
508	Dr. Berthold Alter Pflanzenzucht, Raiffeisenstr. 9, D-34587 FELSBERG, GERMANY
512	Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
545	Kartoffelzucht Böhm, Inh. Gebr. Böhm KG, Postfach 13 80, 21303, LUNEBURG, GERMANY
551	W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Hovedisser Straße 94, 33818 Leopoldshöhe, GERMANY
559	Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, GERMANY
560	Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Herrn Martin Breun, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, GERMANY
561	Ulrich & Josef Breun, 8522 Steinbach, BEI HERZOGENAURACH, GERMANY
565	Bruno Nebelung GmbH, Postfach 12 63, 48348 Everswinkel, GERMANY
570	Burgenland Pflanzenzucht Gesellschaft.m.b.H., Postfach 15 17 04, 80050, MUNCHEN, GERMANY
623	Dr.h.c.Carsten Pflanzenzucht Inh. Erhardt Eger KG, 1261, Lübecker Straße 62 - 66, D-23611, Bad Schwartau, GERMANY
699	Christopher Rudloff, Postfach 13 07, 23602 Bad Schwartau, GERMANY
727	Cluser Breeding International GmbH, Gammebly 6, D-24966, Sorup, GERMANY
788	Corteva Agriscience Germany GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
845	Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau gGmbH, Hof Darzau 1, 29490 Neu Darchau, GERMANY
877	Danko Saatzeit Deutschland GmbH, Badelebener Str. 12, 39393, Ausleben OT Üplingen, GERMANY
898	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, GERMANY
899	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, NORTHEIM 14, GERMANY
900	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Wohlde, Postfach 12 94, 29297, BERGEN, GERMANY
936	Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Strasse 5, Postfach 1407, 59524 Lippstadt, GERMANY
937	Deutsche Saatveredelung, Weissenburger Strasse 5, 59557 Lippstadt, GERMANY
938	Deutsche Saatveredelung AG, Postfach 14 07, 59524 Lippstadt, GERMANY
939	Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Straße 5, Postfach 1407, DE-59557, Lippstadt, GERMANY
940	Deutsche Saatveredelung GmbH., Weissenburgerstrasse 5., 59524 LIPPSTADT, GERMANY
941	Deutsche Saatveredelung, POSTFACH 1407, 4780 LIPPSTADT, BREMEN, GERMANY
946	A. Dieckmann-Heinburg, Saatzeit Sulbeck, Kirchhorster Strasse 16, 31688, NIENSTADT, GERMANY
947	Dieckmann GMBH & Co KG, Domäne Coverden 1, 31737 Rinteln, GERMANY
948	Dieckmann GMBH & Co KG, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
949	Saatzeit Dieckmann GmbH & Co.KG, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
953	Gebrueder Dippe Saatzeit, Postfach 261, HERFORD, GERMANY
964	DLF Beet Seed GmbH c/o DLF GmbH, Oldenburger Allee 15, Hannover, 30659, GERMANY
1006	Corteva Agriscience Germany GmbH, Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, GERMANY
1007	Dow AgroSciences GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
1026	DSV Breeding Station Thüle, Salkotten-Thüle, R Str. 30., 33154, GERMANY
1027	DSV-Breeding Station, Thüler Str. 30, 33154, SALZKOTTEN-THÜLE, GERMANY
1033	DSV GmbH, Lipstaadt-Bremen, Weissenburger Str. 5, DE-59557 Lippstadt, GERMANY
1035	DSV - Zuchtstation Leutewitz, OT Leutewitz NR. 26, 01665, KÄBSCHÜTZTAL, GERMANY
1051	Edith von Bourscheidt, Hauptstrasse 59, 67294 Mauchenheim, DE, GERMANY
1070	Dr Elmar Weissmann, Schlobstrabe 12, 78224 Singen, Bohlingen, GERMANY
1090	Euro Grass Breeding, Weissenberger Str.5, 59557 Lippstadt, GERMANY
1102	ESKUSA GmbH, Bogener Straße 24, 94365 Parkstetten, GERMANY
1117	EURALIS Saaten GmbH, Oststraße 122 Eingang A, 22844 Norderstedt, GERMANY
1123	Euro Grass Breeding GMBH & Co KG, Weissenburger Strasse 5, 59557 Lippstadt, GERMANY
1124	Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG, Postfach 14 07, 59524 Lippstadt, GERMANY
1125	Euro Grass Breeding GmbH Co. KG, Weissenburger Strasse 5, DE-59524, Lippstadt, GERMANY
1153	Fadisol Semilha Sementes LTDA., Ferdinand Von Lochow Strabe 5, Bergen, GERMANY
1161	FarmSaat Aktiengesellschaft, Rott 3, 48351 Everswinkel, GERMANY
1168	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft, Herr Rene Freudenberger, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld, GERMANY
1169	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld, GERMANY
1198	Fink GmbH, Benzstrasse 25, 71033 HERRENBERG, GERMANY
1200	Saatzeit Firlbeck GmbH & Co. KG, Johann-Firlbeck-Strasse 20, 94348, ATTING/RINKAM, GERMANY
1201	Saatzeit Firlbeck GmbH + Co. KG, Johann-Firlbeck-Straße 20, DE-94348, Atting, GERMANY
1202	Saatzeitwirtschaft Firlbeck KG, 8441, ATTING-RINKAM, GERMANY
1231	Force Limagrain GmbH, Postfach 12 01 61, 64238, DARMSTADT, GERMANY
1241	Dr. Peter Franck, Pflanzenzucht Herrn, Oberlimpur 2, 74523 Schwäbisch Hall, GERMANY
1246	FREIHERR VON MOREAU SAATZUCHT, BRUDERAMMING, 1., 94486, OSTERHOFEN, GERMANY
1247	Freiherr von Moreau Saatzeit GmbH, Bruderammung 1, 94486 Osterhofen, GERMANY
1249	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H & Co. Kommanditgesellschaft, Herrn Manfred Freudenberger, Postfach 11 11 04, 47812, Krefeld, GERMANY
1250	Feldsaaten Freudenberger GMBH & Co., Magdeburger Strasse, 2, D-478 Krefeld, GERMANY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1251	Feldsaaten Freudenberger GmbH, Kümmertswelle 13880779, KRESSBRONN, GERMANY
1252	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Postfach 104, DE - 47800 Krefeld, GERMANY
1253	Manfred Freudenberger in Fa. Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Postfach 111 104, 47812 Krefeld, GERMANY
1254	Friedrich Ebert Anlage, 36 D.60325, Frankfurt-am-Main, GERMANY
1292	Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 32 64, 4902, BAD SALZUFLEN 3, GERMANY
1315	Hans Georg Lembke KG/NPZ, Norddeutsche Pflanzenzucht, 2331 HOHENLIETH, Post Holtsee U Eckenforde, GERMANY
1323	Getreidezuechtungsforschung Darzau, Hof Darzau 1, 29490 Neu Darchau, GERMANY
1325	GHG Saaten GmbH., Albert-Droshin Str. 9., 06449, ASCHERSLEBEN, GERMANY
1417	Groetzner Management GmbH, Raiffeisenstrasse 1, 23815 Westerrade, GERMANY
1418	Groetzner Pflanzenzucht GMBH & Co KG, Margaretehof 23, D-22397 HAMBURG, GERMANY
1453	Saatzucht Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Strasse, 39398, HADMERSLEBEN, GERMANY
1456	Hantsaaten für die Rheinprovinz, 5000 KOLN, GERMANY
1462	Hauptsäaten für die Rheinprovinz GmbH, Postfach 10 29 42, 50469 Köln, GERMANY
1463	VAN DER HAVE GmbH, Postfach 11 21, 35301, GRUNBERG, GERMANY
1471	Dr H. C. Hans Hege, 7112 Hohebuch, Post Waldenburg/Wurt, GERMANY
1472	Saatzucht Dr. Hege GbRmbH, Dömäne Hohebuch, 74638 Waldenburg, GERMANY
1473	HegeSaar GmbH & Co. KG, Schlossstraße 12, 78224 Singen Hohentwiel, GERMANY
1539	Hybritech Deutschland, Domäne Hohebuch, D-74638, Waldenburg, GERMANY
1542	HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG, Kleptow Nr 53, 17291 Schenkenberg, GERMANY
1543	Hybro GbR, Saatzucht Langenbrücken, Lushardt-siedlung 1, DE-76669, BAD SCHÖNBORN, GERMANY
1544	Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Kleptow 53, DE-17291 Schenkenberg, GERMANY
1545	Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg, GERMANY
1557	IB Sortenvertriebs GmbH, Werftstraße 218, 24143 Kiel, GERMANY
1568	IG Pflanzenzucht GmbH, Postfach 15 17 04, 80050 MÜNCHEN, GERMANY
1570	I. G. Saatzucht GmbH, Nußbaumstraße 14, D_80336, MÜNCHEN, GERMANY
1571	I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG, Am Park 3, 18276 Gülzow-Prüzen, GERMANY
1572	I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG, Hauptstraße 8, D-06408, Biendorf, GERMANY
1573	I.G. Saatzucht Verwaltungs GmbH, Hauptstr. 8, 06408 Biendorf, GERMANY
1574	I.G.Saatzucht GmbH & Co KG, Postfach 15 17 04, 80050 MÜNCHEN, GERMANY
1666	Intersaatzucht GmbH, Eichethof 6, 85411 Hohenkammer, GERMANY
1740	Josef Breun, Amselweg WR 1, 8522 Herzogenaurach, GERMANY
1749	JULIWA-HESA GmbH, Mittelgewannweg 13, 69123 Heidelberg, GERMANY
1806	Kruse & Co. (Kommanditgesellschaft), Inh. Peter Kruse, Postfach 11 52, 32131, SPENGE, GERMANY
1826	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37574, EINBECK, GERMANY
1827	KWS LOCHOW GMBH, Ferdinand-von-Lochow-Straße, 5 D-29303, Bergen, GERMANY
1828	KWS LOCHOW GMBH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, GERMANY
1829	KWS Lochow GMBH, Ferdinand-Von-Lochow Str 5, 29296 Bergen, GERMANY
1830	KWS Lochow GmbH, Ferdinand-von-Lochow-Straße 5, 29303, Bergen, GERMANY
1831	KWS Lochow GmbH, Zuchtstation Wetze, 37154 Northeim, GERMANY
1832	KWS Lochow GmbH- Wetze, Zucht- Und Prüfstation, ZN, 37154 Northeim, GERMANY
1838	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Postfach 14 63, 37555, Einbeck, GERMANY
1839	KWS Saat AG, Grimsehlstraße 31, D-37555 Einbeck, GERMANY
1840	KWS Saat AG, Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37555, Einbeck, GERMANY
1860	Landbauschule Dottenfelderhof e.V., Dottenfelderhof 1, 61118 Bad Vilbel, GERMANY
1870	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Markgrafenstrasse 12, D-91746 Weidenbach, GERMANY
1871	Lantmännern SW Seed GmbH, Teendorf, 29582 Hanstedt I, GERMANY
1872	Lantmännern SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39387 Oschersleben, GERMANY
1873	Lantmännern SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39398 Hadmersleben, GERMANY
1874	Lantmännern SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39398 Oschersleben, GERMANY
1900	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Markgrafenstrasse 12, 91746 Weidenbach, GERMANY
1904	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Herrn Dietmar Brauer, Inselstraße 15, 23999 Malchow/Poel, GERMANY
1905	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth, 24363 Holtsee, GERMANY
1906	Saatzucht Hans Lembke, Inselstraße 15, 239 99, Malchow/Poel, GERMANY
1915	Lidea Germany GmbH, Oststraße 122, Eingang A, 22844 Norderstedt, GERMANY
1939	LIMAGRAIN GmbH (LG Europe-Research), Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, GERMANY
1940	Limagrain GMBH (DE), Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, GERMANY
1941	Limagrain GmbH, Postfach 12 04, 31232 Edemissen, GERMANY
1942	Limagrain GmbH, Salder Str. 4, D-31226 Peine-Rosenthal, GERMANY
1976	Dagmar Littmann, Brückenweg 3, 23714 Timmdorf, GERMANY
1988	F. von Lochow-Petkus GmbH, PB 1311, 3103 BERGEN, GERMANY
1989	KWS Lochow GMBH, Bollersener Weg 5, DE-29303 Bergen, GERMANY
2086	Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV. Max Planck Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829 KOLN, GERMANY
2164	Monsanto Saaten GMBH, Elisabeth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld, GERMANY
2191	Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Allachstraße 12, 94315 Alburg, GERMANY
2192	Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Allachstraße 12, DE-94315 Straubing, GERMANY
2275	Nickerson GmbH, Postfach 12 04, D-31232, EDEMISSEN, GERMANY
2276	Nickerson Pflanzenzucht GmbH, Postfach 8021, 31275 LEHRTE-ARPK, GERMANY
2302	Noordsaat Saatzucht GmbH, Saatzucht Langenstein, Hauptstrasse 1, 38895 BOHNSHAUSEN, GERMANY
2303	Nordsaat Saatzucht GMBH, Zuchtstation Granskevitz, Granskevitz/Rugen, GERMANY
2304	Nordsaat Saatzucht GmbH Zuchtstation Gudow, Hofweg 8, 23899 Gudow-Segrahm, GERMANY
2306	NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT ZWEIGNIEDERLASSUNG MALCHOW/POEL, INSELSTRASSE, 15, 23999, INSEL POEL, GERMANY
2307	Norddeutsche Pflanzenzucht, Hohenlieth, DE-24363 Holtsee, GERMANY
2308	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1, 24363 Holtsee, GERMANY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2313	Nordic Seed Germany GmbH, Kirchhorster Straße 16, 31688 Nienstädt, GERMANY
2315	NORDSAAT Saatzeitgesellschaft mbH, Böhnshäuser Straße 1, 38895 Halberstadt OT Langenstein, GERMANY
2316	Nordsaat Saatzeit GmbH, Bohnshäuser Strasse 1, DE-38895 Langenstein, GERMANY
2317	Nordsaat Saatzeit GmbH, Bohnshäuser Str. 1, 38895, Langenstein, GERMANY
2318	Nordsaat Saatzeitgesellschaft MbH, D - 38895 Böhnshäuser, GERMANY
2319	Nordsaat Saatzeit GmbH, Hauptstrasse 1., DE 38895 Böhnshäuser, GERMANY
2320	Nordsaat Saatzeit GmbH, Zuchtstation Granskevitze, Granskevitze 3, DE-18569, Shaprade, GERMANY
2321	Nordsaat Saatzeit GmbH, Hofweg 8, D-23899 Gudow-Segrahm, GERMANY
2322	Nordsaat Saatzeitgesellschaft MbH, D - 2322 Waternevestorf, GERMANY
2323	Nordsaat Saatzeitgesellschaft GmbH, Zuchtstation Granskevitze, D-18569, Granskevitze, Rügen, GERMANY
2324	Nordsaat Saatzeitgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1, D-38895, Böhnshäuser, GERMANY
2325	Norex Norika Exportgesellschaft mbH, Parkweg 4, 18910 Sanitz, GERMANY
2330	Norika Norring Kartoffelzucht-und Vermehrungs-GmbH, Parkweg 4, D-18190, Gross Lusewitz, GERMANY
2439	Saatzeit Wirtschaft Otto Breustedt GmbH, Postfach 26, 3342 Schladen, GERMANY
2499	P. H. Petersen Saatzeit Lundsgaard GmbH, Streichmühlere Straße 8a, D-24977 Grundhof, GERMANY
2500	P.H. Petersen, Postfach 6, 24976 Lundsgaard, Post, LANGBALLIG, GERMANY
2501	P.H. Petersen, Postlangballig, Postbox 6, D2391, LUNDSCGAARD, GERMANY
2502	P.H. Petersen, Streichmühlere Str. 8a, 24977, Grundhof, GERMANY
2503	P.H.Petersen Angeliter Saaten, 2391 LUNDSCGAARD, GERMANY
2504	P.H.Petersen Saatzeit, Lundsgaard, 24977 Grundhof, GERMANY
2510	Pflanzenzucht Dr. H.C.Carsten - Inh. Erhardt Eger KG, Lubecker Strasse 62-66, 23611 BAD SCHARTAU, GERMANY
2511	Pflanzenzucht Oberlimpurg, Herr Dr Peter Franck, Oberlimpurg 2, 74523, Schwäbisch Hall, GERMANY
2512	Pflanzenzucht Oberlimpurg, Postfach 590, 74523, Schwabisch Hall, GERMANY
2513	Pflanzenzucht SaKa GmbH & Co. KG, Dorfstraße 39, 17495 Ranzin, GERMANY
2514	Pflanzenzucht Saka GbR, Kielortalle 9, Hamburg, GERMANY
2520	P.H. Petersen Saatzeit Lundsgaard GmbH, Streichmühlere Strasse 8a, D-24977, Grundhof, GERMANY
2558	Pioneer Hi-Bred Northern Europe GmbH, Service Division GmbH, Riedenburger Strasse 7, DE-81677 München, GERMANY
2559	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
2560	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales GmbH, Apensener Str. 198, 21614, Buxtehude, GERMANY
2561	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, Riedenburger Straße 7, 81677 München, GERMANY
2680	PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg, Frau Stephanie Franck, Oberlimpurg 2, 74523 Schwäbisch Hall, GERMANY
2704	(R.A.G.T.) Saaten Deutschland GmbH., Untere Wiesenstraße 7, 32120 Hiddenhausen, GERMANY
2707	ZG Raiffeisen eG, Lauterbergstraße 1-5, 76137 Karlsruhe, GERMANY
2713	Raps Gbr. Saatzeit, Lundsgaarder Weg 1, D-24977 GRUNDHOF, GERMANY
2771	RUDLOFF GmbH, Postfach 13 07, 23602 Bad Schwartau, GERMANY
2772	Rudloff Feldsaaten GmbH, Seretzer Feld 8, 23611 Seretz, GERMANY
2794	Saatbau Deutschland GmbH, Reichenbachstraße 1, 85737 Ismaning, GERMANY
2802	Saaten-Union GmbH, Blucherstrasse 7, 30175, HANNOVER 1, GERMANY
2803	Saatenvertrieb Nord, Erhard Eger OHG, Cleverhofer Weg 5, 23611, BAD SCHWARTAU, GERMANY
2811	Saatzeit Bauer Biendorf GmbH & Co, KG, Kaiser-Otto-Straße 8, 06406 Bernburg OT Biendorf, GERMANY
2812	Saatzeit Bauer GmbH & Co KG, 1 Hofmarkstraße, D-93081, Niedertraubling, GERMANY
2813	Saatzeit Bauer GmbH & Co. KG, Hofmarkstrasse 1, D-93083, Niedertraubling, GERMANY
2814	Saatzeit Engelen Buchling, 8 D-94363, OBERSCHNEIDING, GERMANY
2815	Saatzeit Engelen Büchling OHG, Büchling 8, D-94363, Oberschneiding, GERMANY
2816	Saatzeit Lundsgaard, P.H. Petersen, 24997 GRUNDHOF, GERMANY
2817	Saatzeit Steinach GdbH & KG, Wittelsbacherstrasse 15, DE-91074 Steinach, GERMANY
2818	Saatzeit Steinach HmbH & Co KG, Wittelsbacherstrasse 15, 94377 Steinach, GERMANY
2819	Saatzeit Streng's Erben GmbH & Co, Aspachos, D-8704 Ussenheim, ALLEMAGNE, GERMANY
2820	Saatzeit Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof D-97215, Uffenheim, GERMANY
2828	Pflanzenzucht Saka GbR, Postfach 11 31 49, 20431 HAMBURG, GERMANY
2829	Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Pf. 13083, D-20108, Hamburg 13, GERMANY
2874	Hans Schmidt, Kraftgasse 60, 76829, LANDAU, GERMANY
2875	Karl Schmidt (Inh. der Saatzeit Schmidt), Kraftgasse 60, 76829 LANDAU, GERMANY
2876	G. Schneider Saatzeit GmbH, Postfach 6, 24976 Grundhof, Þýskalandi, GERMANY
2879	Schreibers Saatzeitgesellschaft mit beschränkter Haftung, Hauptstraße 72 B, 38387, Söllingen, GERMANY
2880	Saatzeit Schweiger & Co, Feldkirchen 3, 8052, Moosburg, GERMANY
2881	Saatzeit Schweiger GbR, Feldkirchen 3, DE-85368, MOOSBURG, GERMANY
2882	Schweiger-Weizen Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Hauptstraße 8, D-06408 Biendorf, GERMANY
2903	SECOBRA SAATZECHT GMBH, LAGESCHE STRASSE 250 - D - 32657, LEMGO, GERMANY
2904	SECOBRA SAATZECHT GMBH, Feldkirchen 3 - D- 85368, Moosburg, GERMANY
2905	SECOBRA SAATZECHT GmbH, Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, GERMANY
2906	Secobra Saatzeit GmbH, Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg, GERMANY
2907	Secobra Saatzeit GmbH, Lagesche Str.250, 32657 Lemgo, GERMANY
2925	SeedGenetic GmbH, Waldschmidtstr. 8, 94486 Osterhofen, GERMANY
2926	SeedGenetics GmbH, Waldschmidtstr. 8, 94486 Osterhofen, GERMANY
2961	Sem Select D-L, 5 Weissenburger Strasse, 47800 LIPPSTAADT, GERMANY
3020	SEMUNDO Saatzeit GmbH, Teendorf, D-29582, HANSTEDT 1, GERMANY
3021	Semundo Saatzeit GmbH, Postfach 1451, DE25455, Relliingen, GERMANY
3124	Solana Agrar-Produkte GmbH., Pickhuben 2, 20457 Hamburg, GERMANY
3126	Soltau-Bergen e.G., Saatzeit Postfach 1464, 29604 SOLTAU, GERMANY
3140	Dr H.R.Spath, Im Rheinfeld 5, 7550, RASTATT, GERMANY
3141	Dr Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3142	Erbe/Erbenegemeinschaft, Dr Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3155	Stader Saatzeit eG., Postfach 2020, 2160 STADE, GERMANY
3178	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H & Co. Kommanditgesellschaft, Herrn Stefan te Neues, Postfach 111 104, 47812 Krefeld,



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

#### GERMANY

3180	Saatzucht Steinach GmbH, Klockower Straße 11, 17219 Bocksee, GERMANY
3181	Saatzucht Steinach GmbH, Station Bornhof, Klockower Strasse 11, 17219 BOCKSEE, GERMANY
3182	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Wittelsbacher Straße 15, 94377 Steinach, GERMANY
3183	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Wittelsbacherstrasse 15, DE-94377, GERMANY
3195	Dr. Stefan Streng (Saatzuchtwirtschaft Streng), Aspachhof, 97215 Uffenheim, GERMANY
3196	Saatzucht Streng GmbH & Co. KG, Aspachhof, 97215 UFFENHEIM, GERMANY
3197	Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof, 97215 Uffenheim, GERMANY
3198	Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof (Leer), D-97215, Uffenheim, GERMANY
3199	Saatzuchtgesellschaft Strengs Erben (als Gesellschaft des burgerlichen Rechts), Aspachhof, DE-97215, UFFENHEIM, GERMANY
3200	Streng-Sommergersten, Hauptstr. 8, 06408 BIENDORF, GERMANY
3201	L Stroetmann Saat GmbH & Co. KG, Postfach 76 60, 48041 Münster, GERMANY
3203	Dr. Hermann Strube, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3204	Fa. Strube, Postfach 1353, 38358, Schöningen, GERMANY
3205	Fr. Strube Saat zucht GmbH & Co KG, Postfach 13 53, D-38358, SÖLLINGEN, GERMANY
3206	Sina Isabel Strube, Strube Research GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, D- 38387 Söllingen, GERMANY
3207	Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3208	Strube Research GmbH & Co. KG, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3209	Strube Research GmbH & Co. Kg, Frau Sina Isabel Strube, Hauptstraße, 1, 38387 Söllingen, GERMANY
3210	Strube Research GmbH & Co. Kg, Hauptstraße, 1, DE-38387 Söllingen, GERMANY
3211	Strube Saat GmbH & Co. Kg, Hauptstrasse 1, 38387, Söllingen, GERMANY
3220	Sudwestdeuthe Saat zucht, Im Runfelt 5, 75500 KASTATT, GERMANY
3221	Sudwestdeutsche Saat zucht GmbH&Co, KG, Im Rheinfeld 1-13, D-76437, Rastatt, GERMANY
3222	Sudwestsaat GBR, IM Rheinfeld 1-13, D-76437, Rastatt, GERMANY
3223	Südwestdeutsche Saat zucht, Dr. Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13, D-76437 Rastatt, GERMANY
3224	Südwestdeutsche Saat zucht GmbH & Co KG, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, GERMANY
3244	SW Seed GmbH, Teendorf, 29582 Hanstedt I, GERMANY
3269	SYNGENTA SEEDS GmbH, Bad Salzuflen, ZumKnipkenbach 20, 32107 Bad Salzuflen, GERMANY
3270	Syngenta Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Straße 4, 39387 Oschersleben, GERMANY
3271	Syngenta Seeds GmbH, Knipenbach 20, DE-321 07 Bad Salzuflen, GERMANY
3272	Syngenta Seeds GmbH, Postfach 32 64, 32076 Bad Salzuflen, GERMANY
3273	Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipenbach 20, 32076 BAD SALZUFLEN, GERMANY
3274	Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipenbach 20, Postfach 3264, DE-32107 Bad Salzuflen, GERMANY
3309	Taifun-Tofu GmbH, Bebelstraße 8, 79108 Freiburg im Breisgau, GERMANY
3366	Topix GbR, Herbener Strasse 43, D-48268 Greven, GERMANY
3399	Saaten-Zentrum Schöndorf Friedrich Uhlig e.K., Wohlsborner Straße 4 A, 99427 Weimar, GERMANY
3400	Ulrich Dieckmann, Saat zucht Sülbek, Kirchhorster Str. 2., NIENSTADT, GERMANY
3486	Van Waveren, RODEWEG 20 D-37081, GÖTTING, BUNDESREPUBLIK, GERMANY
3487	Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, D 37081, Göttingen, Rodeweg 20, GERMANY
3500	Veredelingsstation A.G., Driesstrat 72/74, TIELT, GERMANY
3501	Vereinigte Saat zuchten e. V, 3112 EBSTORF, Postfach 1, GERMANY
3528	Vogt-Kaute Werner, Wartmannsroth, Steingrund 27, 97797, GERMANY
3621	Zuchstation Granskevitz, Granskevitz 2, DE-18569 Granskevitz, GERMANY
103	Agricultural and vinicultural cooperative of Limnos, Myrina Limnou, 81400, Myrina Limnou, GREECE
198	Agropan Ltd, 2 km Giannitsa □ Archontiko, 58100, Giannitsa, GREECE
214	Agrosystemata SA, 43100 Krania, Karditsa, GREECE
215	BIOS AGROSYSTEMS MABEE, PO Box 48, 57022, Thessaloniki, GREECE
231	Agrotikos Oikos "Spirou " A.E.B.E., Markoni 5, 122 42 Aigaleo, ATHENS, GREECE
266	Alfa Seeds A.V.E.E., Chil. Messorachis, 10 AG Georgiu, 41001 Larisa, GREECE
267	Alfa Seeds Abee, Iroon Polytechniou 31, 41222 - Larissa, GREECE
286	American Genetics Ltd, 2 Extoros Str., Oreokastro, GREECE
287	American Genetics Sporoparagokiki EPE, Filellinon 17, 57013 Oraiokastros, Thessaloniki, GREECE
306	Andriotis Sp. Ant. Tritsi 15-17 Pylaia, T.K. 55104, GREECE
314	Antonopoulos George, Dilofos Farsalon, 40300, Dilofos Farsalon, GREECE
315	An. Tsiotsios k sia E.E., 6o Km Dramas-Kavalas, 66100, GREECE
386	Agricultural Cooperative of Atsiki Limnos, Atsiki Limnou, 81401, Atsiki Limnou, GREECE
442	BASF Hellas Single Member S.A., Paradisou 2& Kifisias, 15125, Marousi, GREECE
490	Begas St. AE, Halastra, TK 57300, GREECE
668	Cereal Institute of Thessaloniki, P.O. Box 312, 570 01, GREECE
690	Chatzimichail Ioanna, Kyprou 104, 41222, Larisa, GREECE
700	Christoforos Pavlidis, Krokio-Almyrou, Volos 37100, GR, GREECE
789	Corteva Agriscience Hellas S.A., Ydras 2 str & Kifissias 280 Ave, Chalandri, 15232, Athens, GREECE
800	Cotton and Industrial Plants Institute, 574 00 SINDOS - THESSALONIKI, GREECE
916	Democritus University of Thrace, Pantazidou 193, 68200 Orestiada, GREECE
1053	Efthimiadis Pantelis, K. Karamanli 68, 54642 Thessaloniki, GREECE
1076	ELTON SA, Draseza Place, Industrial Park, 19011, Avlonis Attica, GREECE
1216	Fodder Crops and Pastures Institute of Larisa, 411 10 LARISSA, GREECE
1267	Fyto Animal Services, 10 Klm O.N.R. Larissas Voloy, 40009 Larisa, GREECE
1291	GEANET SA, Roosevelt 62, 41222, Larisa, GREECE
1311	Geoponiko Spiti A. Lokas EPE, 12 km Larissas Karditsas, 41500, Eleftheres Karditsas, GREECE
1406	Green CO A.E., Chrysostomou Smyrmis 45A, P.O. Box 1039, 57022, Sindos, GREECE
1783	E.Klarouda, Orhomenos Viotias, TK323 00, Viotia, GREECE
1793	Konstantinos Koutis, Ano Lechonia, 37300, Volos, GREECE
1796	Kostakis Oikos Seeds, P. Mela 39, 570 09 Kalochori, Thessaloniki, GREECE
1798	Koukourdis Theodoros- AGROASSIST, National road Thessaloniki-Athens Field NR856, 57300, Chalastra, GREECE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2207	Municipality of Skyros, Skyros, 34007, Skyros, GREECE
2222	N.AG.RE.F.-Forest Research Institute, 570 06 Vasilika, Thessaloniki, GREECE
2295	NIKOLOAOZ ZOULIAMIS, 2EME KM SERVION KRANIDION, 50500 SERVIA, GREECE
2476	Pavlos Agraftotis SA, 5 km Larissas-Triklon, 41500, GREECE
2761	Rodiatis Anestis, Rodopis 10, 69100, Komotini, GREECE
3151	SPYROS ANDRIOTIS, 15-17 ANTONI TRISTI STR- PILEA THESSALONIKI, PO BOX 20651, GREECE
3382	Tsialtas Ioannis, Aristotele University of Thessaloniki, School of Agriculture, 54124, Thessaloniki, GREECE
3489	Michail Vasileios F.A.S., 10 Km O.N.R. Larisa □ Volos, 40009, Platukampos Larisas, GREECE
3623	Zuliamis N, 50500 Serva Kozanis, GREECE
826	Semillas Cristiani Burkard S.A., Avenida Reformanúm., 13-70 zona 9, GUATEMALA
30	Advanta Holdings B.V., C/o Amicorp Netherlands B.V, WTC Amsterdam. Tower C-11, Strawinskylaan; 1143, 1077 XX;, Amsterdam., HOLLAND
53	Agro-Aqua Kft., I.kk.10., 5540, SZARVAS, HUNGARY
64	Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Ker. Kft., Tessedik S. u. 1, 4032 DEBRECEN, HUNGARY
104	Agricultural Research Institute of HAS, Brunszvik u.2, H-2462 Martonvasar, HUNGARY
105	Agricultural research Institute of the Hungarian Academy of Science, Martonvasar, HUNGARY
106	Centre for Agricultural Research , Hungarian Academy of Sciences, MARTONVASAR, H 2462, Brunszvik u.2, PO Box 19, HUNGARY
181	Agrogen Kft., Budai u. 38, 2462 MARTONVÁSÁR, HUNGARY
182	Agro-Hemp Kft, Téglás u. 98, 6750, ALGYO, HUNGARY
191	Agromag Kft., Jósika u. 13, 6722, SZEGED, HUNGARY
194	Agrona Bt., 4032 Debrecen, Domonkos M. kert 72/b., HUNGARY
199	Agroport-D Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft, H-4033 Debrecen, Paptava u. 21., HUNGARY
200	Agroport-Dt Kft, 4033 Debrecen, ul.Paptava, HUNGARY
201	Agroprogress Kft., Öreg u. 26-28, 9082 GYŐRSÁG, HUNGARY
216	Agroselect Novénynevelő és Forgalmazó Kft., Tanya 101, 5540 SZARVAS, HUNGARY
217	Agroszemek Kft., Sándor u. 6, 6723 SZEGED, HUNGARY
232	Agrotab Kft, 4014 Debracen-Pallag, Tormay Bela u.30, HUNGARY
233	Agrotab Kft., Tormay B. u.30., 4014 Debrecen, HUNGARY
236	Agro Vanyola Kft., Szalmavár, 8552, VANYOLA, HUNGARY
268	Alfaseed Kft., H-1132 Budapest, Visegrádi utca 18/A, HUNGARY
367	Asotthalom Községi Önkormányzat, H6783 Ásotthalom, Szentn István tér, HUNGARY
409	Bácsalmási Agráripari Rt., Zrínyi u. 8, 6430 BÁCSALMÁS, HUNGARY
411	Bagoly István, 4233 Balkány ÁG, Lakótelep 30., HUNGARY
417	Balkányi Vetomag Kft, 4233 ÁG Ltp. 30, BALKÁNY, HUNGARY
418	Dr. Balla Zoltán, 5471 Tiszakürt, Béke u.37, HUNGARY
511	BETA Kutató Kft., Fo u. 70, SOPRONHORPÁCS, HUNGARY
518	Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft., 5540 Szarvas, Szabadság út 30., HUNGARY
527	BioHungaricum Kft., Külterület 030/2, HU-5540 Szarvas, HUNGARY
529	Biomagker Kft, H-2700 Cegléd, Öregszölo, 9826, HUNGARY
669	Cereal Research Non Profit Company Szeged, Alsó Kikötő sor 9, H-6726, Szeged, HUNGARY
675	Cereol Rt.Magyarország, Rumbach Sebestyén u. 19-21, 1075, BUDAPEST, HUNGARY
790	Corteva Agriscience Hungary Zrt., 2040 Budaörs, Neumann János u. 1, HUNGARY
809	CPS 2001 Rt., Kórház u. 6-12., H-1033 BUDAPEST, HUNGARY
838	Csiszér-Bakos Kft., Csiki hegyek u.4, 1118, BUDAPEST, HUNGARY
839	Csöti MgTSz, 8558 CSÓT, HUNGARY
885	Debreceni Egyetem Kutató Intézete, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166., HUNGARY
886	Debreceni Egyetem Kutató Kozpontja, Westsik Vilmos út 4-6, 4400 NYIREGYHÁZA, HUNGARY
897	DE Kutató Központ Teichmann Telepe, KISVÁRDA, HUNGARY
944	Dr. Szalay Dezso, Bíró u. 16, 1122 BUDAPEST, HUNGARY
1016	Dr. Makai Sándor, H-9200 Mosonmagyaróvár, Kadozca Gyula u. 25., HUNGARY
1020	Dr. Sárvári Agro Kft., 8191 Öskü, Ibolya u. 11, HUNGARY
1138	Eurowest Seeds Magyarország Kft., Magyar u.19, 5000, SZOLNOK, HUNGARY
1170	Dr Kajdi Ferenc, Pacsirta u. 12, 922 MOSONMAGYARÓVÁR, HUNGARY
1205	Fitoherb Gyógynövény Feldolgozó Kft., Teréz Krt. 40. I/13, H-1066 Budapest, HUNGARY
1209	Fitt Agro Kft., 4700 Mátészalka, Hild János p. 2., HUNGARY
1269	Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft, 6726 Szeged, Alsókikötő sor 9, HUNGARY
1270	Gabonatermesztési Kutató KHT, 6726 Szeged, Alsókikötő sor 9, HUNGARY
1286	GBBR Békéscsaba Kft., Bartók Béla út 27., 5600 Békéscsaba, HUNGARY
1341	GKI, 6726 SZEGED, Alsókikötő sor 9, HUNGARY
1363	Godoloi Agrartuudomány Egyetem Kutatóintezete, Fleischmann UT. 4, 33560 KOPOLT, HUNGARY
1447	Gyógynövénykutató Intézet Rt., 2011 Budakalász, Lupaszígeti út 4., HUNGARY
1448	Gyümölcs és Kutató Rt., Park u. 2, 1223 BUDAPEST, HUNGARY
1449	Dr. Gyulai Ferenc Lajos, 3051 Szarvasgede, Béke u. 6, HUNGARY
1486	Herbanova Bt., 1033 Budapest, Kazal u. 24., HUNGARY
1535	Hybar Takarmánycirkó Termesztési Kft., Damjanich u. 37, 2364 ÓCSA, HUNGARY
1562	ICN Hungary RT., Kabay J. u. 29, 4440 TISZAVASVÁRI, HUNGARY
1667	Internádel Bt., Román u. 2., 1105, Budapest, HUNGARY
1697	Istituto di Ricerca della Università' di Agraria di Budapest, BUDAPEST, HUNGARY
1708	Dr. István Murányi, H-3356 Kópolt, Fleischmann Rudolf u. 11/a, HUNGARY
1710	Iványiné dr Gergely Ildikó, Jókai út 16., SZARVAS, HUNGARY
1764	Kaposvar University -Research Institute for Feed Production, Napraforgó u. 1, 7095 Iregszemcse, HUNGARY
1773	Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Arománövények Tanszéke, Villányi út 29-43., 1118 Budapest, HUNGARY
1774	Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Villányi út 35-43., H-1118, Budapest, HUNGARY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1779	KISKUN Kutatóközpont Kft., 6400 Kiskunhalas, Fűzespuszta 42., Pf. 240., HUNGARY
1780	Kiskun Research Center, Kiskunhalas, Fűzespuszta 42, H - 6400, HUNGARY
1805	Dr. Kruppa József, Váralja út 22, H-4600, Kisvárd, HUNGARY
1808	KSZE Agrárfejlesztő és Kereskedelmi Rt., Páskum u. 2, 7100 SZEKSZÁRD, HUNGARY
1833	KWS Magyarország Kft., 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4., HUNGARY
1855	Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt., H-9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp.22., HUNGARY
1856	Lajta-Mag Kft, Bereki út 51, 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, HUNGARY
1943	Limagrain Central Európa SE, Magyarországi Fióktelepe, H-2040 Budaörs, Gyár u. 2., HUNGARY
2006	Luca Bt., 9436 FERTŐSZÉPLAK, HUNGARY
2057	"Margittasziget 92" Kft., 7714 Újmohács, Papkert 19., HUNGARY
2079	MATE "Fleischmann Rudolf" Kutatóintézet, 3356 Kompolt, Fleischmann út 4. HUNGARY, HUNGARY
2080	MATE Georgikon Campus, Deák Ferenc utca 16, 8360 Keszthely, HUNGARY
2081	MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet (NTTI) Iregszemcsei Állomás, 7095, Iregszemcse, Napraforgó u. 1, HUNGARY
2082	MATE Öntözési és Vízgázdalkodási Kutatóintézet, 5540 Szarvas, Anna Liget u. 35., HUNGARY
2107	Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., Ady Endre u. 21, 7754 BÓLY, HUNGARY
2140	Mogyi Kereskedelmi Kft, H-6448 Csávoly, HUNGARY
2201	Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, 2462 Martonvásár, Brunsvík út 2., HUNGARY
2202	Prebázis Kft., Brunsvík u.2, 2462 MARTONVÁSÁR, HUNGARY
2208	Murányi Nóra, H-3300 Eger, Kárpát út 7., HUNGARY
2223	Nagy Istvan, 5745 Dombiratos, Dozsa Gy. Utca 63, HUNGARY
2224	Nagykun 2000 Mg. ZRT., 5310 Kisújszállás, Petöfi u. 20-22., HUNGARY
2254	Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, 2462 Martonvásár, Brunsvík út 2, HUNGARY
2337	Northland Organic Europe Kft., 2700 Cegléd Öregszőlő dűlő 98266/0, HUNGARY
2377	Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 9200 Mosonmagyaróvár Vár u. 2., Pf. 57., HUNGARY
2400	Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht., Szabadság u.2, 5540 SZARVAS, HUNGARY
2401	Ontozasi Kutatóintézet, Szabadság u.2, 5540 SZARVAS, HUNGARY
2425	Oryza-Karex Kft., 5561 Békésszentandrás, Szent András u. 23., HUNGARY
2438	Osváth Zoltán, 3925 Prügy, Csokonai M. u. 39., HUNGARY
2461	Pannon Agricultural University, Var Street 2, 92000, MOSONMAGYARÓVÁR, HUNGARY
2462	Pannon Mag Agrár Kft., 9211 Feketeerdő, Erdoalja u. 16., HUNGARY
2493	Dr Pepó Pál, Verseny u. 8., H-4025, DEBRECEN, HUNGARY
2603	Polder Kft., Erkel F.u. 58, 9700 SZOMBATHELY, HUNGARY
2623	Prebázis KFT, st. Brunsvík 2, HU-2462 Martonvasar, HUNGARY
2651	Progmag Kft., Fo tér 4, 2800, TATABÁNYA, HUNGARY
2751	Rijk Zwaan Budapest Kft, 1016 Budapest, Aladar u 17-19, HUNGARY
2752	RIMP Gyógynövény Kutató Kft., József A. u. 68. Pf. 11., 2011 Budakalász, HUNGARY
2778	Ručko Jozsef, IX Utca 17, 1224 Budapest, HUNGARY
2877	G.Schneider Saatucht GmbH, Táncsics M u. 9, 7100 SZEKSZÁRD, HUNGARY
3030	Seprucirok Kft., H-6775 Kiszombor, Dénes major, 5563 HRSZ, HUNGARY
3054	Sfinge Kft., H-2700 Cegléd, Jászberényi út 408, HUNGARY
3130	Sorghum Bt., Damjanich u.39, 2364, ÓCSA, HUNGARY
3301	Szarvasi Medicigo Kft., 5540 Szarvas, Ipartelep út 1., HUNGARY
3303	Szent István Egyetem, Nyisztor György tér 1, 2100 GÖDÖLLO, HUNGARY
3304	Szentesi Mag Kft, Alsóréti u. 154, 6600 SZENTES, HUNGARY
3336	Dr Eori Teréz, Szent István u. 14., 9436 FERTŐSZÉPLAK, HUNGARY
3472	Vajai Csillagfürt Nemesítő Bt., Damjanich u. 48, 4562 VAJA, HUNGARY
3488	Varga Frigyes, H-6070 Izsák, Katona J. u. 84., HUNGARY
3508	Vetomag Kereskedőház Rt., Rottenbiller u. 33, VII, 1077 BUDAPEST, HUNGARY
3515	Viragmag Kft., Kossuth u.2, HU-8444 Szentgál, HUNGARY
3616	ZKI, Budapesti Kutató Allomása, 1224 Budapest, Szakiskola ut 45-47, HUNGARY
3618	ZKI - Zöldsegtermesztési Kutató Intézet, Kecskemet H-6000, Mészoly Gyula ut 6, HUNGARY
3619	ZKI RT, Kutató Állomása, Mészoly Gyula út 6, 6000 KECSKEMÉT, HUNGARY
107	Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, IS-311 Borgarbyggd, ISLAND, ICELAND
108	Agricultural University of Iceland, Keldnaholt, 112 Reykjavík, ICELAND
1889	LbhÍ, Agricultural University of Iceland, Keldnaholti, 112 Reykjavík, ICELAND
7	Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Hyderabad, Telangana, INDIA
31	Advanta India Limited, #8-2-418, 4th Floor, Krishnama House, Road No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500034, INDIA
32	Advanta India Limited, #8-2-418, Third Floor, Krishnama House, Road No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500034, INDIA
58	Agharkar Research Institute, Pune, Maharashtra, INDIA
109	Agricultural Research Institute, Rice Section, Angrau, Rajendranagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
110	Agricultural Research Station, Nellore-524 004, Andhra Pradesh, INDIA
111	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Maruteru- 534122, Andhra Pradesh, INDIA
112	Agriculture Research Station, Badanapur-431202, Distt. Jalna, Maharashtra, INDIA
113	Agriculture Research Station, Mandor, Jodhpur, Rajasthan, INDIA
114	Agriculture Research Station, Rajasthan Agriculture University, Durgapur, Jaipur, Rajasthan, INDIA
115	Agriculture Research Station, Rajasthan Agriculture University, Sriganga nagar-335 001, INDIA
301	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Warangal- 506 007, Andhra Pradesh, INDIA
302	Andhra Pradesh Agricultural University, Rice Research Unit, Agricultural College, Bapatla, Andhra Pradesh, INDIA
304	Agriculture Research Station, Andhra Pradesh Agriculture University, Ragolu-532484 Srikakulam District, Andhra Pradesh, INDIA
309	Ankur Seeds Private Limited, Nagpur, Maharashtra, INDIA
374	Associated Agricultural Development Foundation, C/o IARI, Pusa, New Delhi □ 110012, INDIA
516	Bhabha Atomic Research Center, Trombay, Mumbai □ 400065, Maharashtra, INDIA
647	Center on Rabi Sorghum, Bypass road Shelgi, Solapur, Maharashtra, India & Directorate of Sorghum Research, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, INDIA
653	Central Rice Research Institute (CRRI), Cuttack, Orrisa, INDIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

687	Chandra Shekhar Azad University, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh, INDIA
688	Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur-208002, Uttar Pradesh, INDIA
691	Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Uchani, Karnal, Haryana, INDIA
692	Chaudhry Sarwan Kumar Himanchal Pradesh Krishi Vishvavidyala, Palampur- 176 062, Himachal Pradesh, INDIA
791	Corteva Agriscience Seeds Private Limited, 12thFloor, Atria Towers, The V- Park,, Ascendas Campus, Plot No 17, Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad □ 500081, Telangana State, INDIA
942	Devgen Seeds and Crop Technology Private Limited, 7C, Surya Towers, 105, S.P. Road Sikandrabad - 500003, Andhra Pradesh, INDIA
954	Directorate of Rapeseed Mustard Research, Sewar-321 303, Bharatpur, Rajasthan, INDIA
955	Directorate of Rice Research, Rajendranagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
1255	Fruit Research Station, Himayat Bagh, Aurangabad, Maharashtra, INDIA
1277	Ganga Kaveri Seeds Private Limited, 1406, Babukhan Estate, Bashirbhag, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh, INDIA
1362	Godavary Hybrid Beej (P) LTD, Ankapoor, Armoor, INDIA
1382	Govind Ballabhphai Pant Agriculture University & Technology, Pantnagar- 263145, Uttarakhand, INDIA
1435	Gujrat Agriculture University, Millet Research Station, Jamnagar- 361 006, Gujarat, INDIA
1436	Gujrat Agriculture University, Wheat Research Station, Vijapur- 382870, Gujarat, INDIA
1460	Haryana Agriculture University, HISSAR, Haryana, INDIA
1550	Hytech Seed India Pvt. Ltd.Regd. Corp. Office, Plot No.119,2nd Floor, Green Park Avenue,Suchitra Junction, Medchal Highway, Hyderabad-500 067, Telangana State, INDIA
1555	IARI, Regional Station (CHC), Tutikandi Centre, Shimla, Himachal Pradesh, INDIA
1575	Dr. Aditya Pratap, IIPR, Kanpur, INDIA
1588	Indian Agriculture Research Institute, Pusa, New Delhi -110012, INDIA
1589	Indian Institute of Horticulture Research Hessaraghatta Lake Post, Bangalore- 560 089, Karnataka, INDIA
1590	Indian Institute of Pulses Research, Kanpur -208024, Uttar Pradesh, INDIA
1591	Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal, Haryana, INDIA
1593	Indo-American Hybrid Seeds (India) Pvt. Ltd., 7th Km Banashankari-Kengeri Link Road, Channasandra Rajarajeshwari Nagar Post, Bangalore-560 098, INDIA
1668	International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad, Andhra Pradesh, INDIA
1719	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidhyalaya, College of Agriculture, Indore-452001, Madhya Pradesh, INDIA
1726	JK Agri Genetics Ltd., 1-10-177, 4th Floor, Varun Tower, Begumpet, Hyderabad □ 500 016, Telangana State, INDIA
1767	Kaveri Seed Company Limited, 513-B, 5th Floor, Minerva Complex, SD Road, Secunderabad-500 004, Andhra Pradesh, INDIA
1792	Konkan Krishi Vidhya Peeth, Wakawali, Deepoli, Maharashtra, INDIA
1803	Krishidhan Seeds Private Limited, 7th Floor, Tower - 15, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsur, Pune - 411013, Maharashtra, INDIA
2024	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, Rajasthan, INDIA
2025	Maharashtra Hybrid Seeds Company Limited, Resham Bhavan, 4th Floor, 78 Veer Nariman Road, Mumbai - 400 020, Maharashtra, INDIA
2026	Mahatama Phule Agriculture University, Rahuri 413 722, Distt. Ahmednagar, Maharashtra, INDIA
2029	Mahyco India, Mahyco Private Limited, Jalna □ Aurangabad Road, Post Box no. 76, Dawalwadi, Jalna-431203, INDIA
2052	Marathwada Agricultural University, Parbhani, Maharashtra- 431402, INDIA
2227	Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumar Gang, Faizabad, Uttar Pradesh, INDIA
2230	Nath Bio-Genes (I) Ltd., P.O. Box No 318, Nath House Nath Road, Aurangabad -431005, Maharashtra, INDIA
2233	National Horticultural Research and Development Foundation, Chitegaon Phata, Nashik-Aurangabad Highway, Post: Darna Sangvi, Taluka: Niphad, District: Nashik (Maharashtra), PIN: 422001, INDIA
2234	National Research Centre for Sorghum, RajendraNagar, Hyderabad- 500 030, Andhra Pradesh, INDIA
2297	Nimbkar Agriculture Research Station, NARI, P.O. Box-44, Phaltan- 415 523, Maharashtra, INDIA
2298	Nirmal Seeds Pvt. Ltd., bhadgaon Road, Pachora-425201, Dist:- Jalgaon, (MS), INDIA
2363	Nu Genes Pvt Ltd, 1-8-303, 2nd floor, Chain Arcade, Minister Road, Rasoolpura, Secunderabad 500 003, Telangana, INDIA
2375	Nuziveedu Seeds Limited, Subeej House, 6/12 Brodipet, Guntur- 522002, Andhra Pradesh, INDIA
2376	Nuziveedu Seeds Limited, Survey No 69 Kandlakoya, Gundlapochampally (Vill&Panchayat), Medchal Mandal & Distt. 501401, Telangana State, INDIA
2386	Oil Seeds Research Station, Tamilnadu Agriculture University, Erayanur Village (PO), Tindivanam-604 001, Tamil Nadu, INDIA
2387	Oilseed Research Station, Latur, Maharashtra, INDIA
2482	Research Scientist (Pearl Millet), Pearl Millet Research Station, Junagadh Agricultural University, Jamnagar-361006, Gujarat State, INDIA
2672	Dr. Punjabrao Krishi Vidhyapeeth, Akola, Maharashtra, INDIA
2673	Punjab Agriculture University, Ludhiana, Punjab, INDIA
2709	RAK College of Agriculture, Sehore, Madhya Pradesh, INDIA
2716	Rasi Seeds (P) Ltd R & D Centre, S.F.No. 269/1B, 269/1A3 Cuddalore Main Road, Ammampalayam (Post) ATTUR □ 636 141, Salem Dist, Tamil Nadu, INDIA
2720	Regional Agriculture Research Station, ANGARU, Lam, Guntur, Andhra Pradesh, INDIA
2721	Regional Agriculture Research Station, Acharya N.G. Ranga Agril. University, Palem-509 215, Rajendranagar, Andhra Pradesh, INDIA
2722	Regional Agriculture Research Station, Jagtial -505 327, Andhra Pradesh, INDIA
2723	Regional Agriculture Research Station, Nandyal- 518 503, Andhra Pradesh, INDIA
2724	Regional Research Station, University of Agriculture Science, VC Farm, Mandya-571 405, Karnataka, INDIA
2943	Seed Works International Private Limited, #437, Avenue 4, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Andhra Pradesh, INDIA
3131	Directorate of Sorghum Research, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana, INDIA
3152	Sri Rama Agrigenetics (I) pvt. Limited, H. No.76/97, YB-11&12, Yelukuru Bungalows Behind Radi, Kurnool-518002, A.P., INDIA
3159	Star Agratech Pvt Ltd, 1-8-308/4/B, Road no - 1, 2nd floor, baitul khair Bldg, Begumpet police line, Patigadda, Secunderabad - 500003, telangana, INDIA
3275	Syngenta India Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner-Balewadi Road, Baner, Pune □ 411 045, Maharashtra, INDIA
3314	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, INDIA
3427	University of Agricultural Sciences, Krishi Nagar, Dharwad, Karnataka-580005, INDIA
3459	UPL Limited, Krishnama House, 8-2-418, 4th Floor, Road No 7, Banjara Hilla Hyderabad □, 500 034 (Telangana), INDIA
3492	Vegetable Research Station, Kalyanpur, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur-208 024, INDIA
3522	Vivekanada Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora, Uttarakhand, INDIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

3558	Wheat Research Station, Junagadh Agricultural University, Junagadh, Gujarat, INDIA
324	Aras Bazr Co., Postal code: 15169, Tehran, IRAN
336	Ariankhoshe Pars Co., P.O. Box: 3135683536, Karaj, IRAN
342	Armaghan Sabz Pars Co., P.O. Box: 143486461, Tehran, IRAN
343	Arman Sabz Adineh Co., P.O. Box: 19937644491, Tehran, IRAN
421	Barekat Jovain Agricultural Co., Mashhad, IRAN
479	Bayer Parsian Co., P.O. Box: 1418643914, Tehran, IRAN
486	Bazre Bahman Royan Co., P.O. Box: 1557619134, Tehran, IRAN
491	Behine Sazan Sabz Mehregan Co., Tehran, IRAN
539	Bisoton Shafa Medical Plant Cultivation and Development, 22-Bahman St. Kermanshah Science and Technology Park, Kermanshah, IRAN
801	Cotton Research Institute of Iran(CRI), Post Code: 4916685915, Gorgan, IRAN
1021	Dry land Agriculture Research Institute(DARI), P.O. Box:119, Maragheh, IRAN
1171	Fereshteh Hakami, Tehran, IRAN
1203	Firouz Oskoie, Tehran, IRAN
1326	Giah gostare Firouzeh Co., Tehran, IRAN
1378	Golsam Gorgan Chemical Co., P.O. Box: 1914835791, Tehran, IRAN
1461	Hatam Agro Co, P.O. Box: 3313115331, Tehran, IRAN
1685	Iranian Company for Maze Development, P.O. Box: 141465557, Tehran, IRAN
1713	Jahade Sabz Co, P.O. Box: 1415894591, Tehran, IRAN
1745	Jovain Agricultural and Industrial Co., Post Code: 1915673353, Tehran, IRAN
1776	Khorasan Kantiner Co., Mashhad, IRAN
2108	M&G Miresghhi Bros. Co., P.O. Box: 15815-1768, Tehran, IRAN
2141	Mohammad Naser Arjmand., Karaj, IRAN
2252	Negin Sabz Borna Co., Karaj, IRAN
2253	Nematzadeh and partners, Khazarabad road, Agricultural University of Sari, Sari, IRAN
2388	Oilseeds Research and Development Co., Tehran, IRAN
2585	Pishgaman Zarkesht Pioneers Plant Breeding Co., Ardabil Science and Technology Park, Halal Ahmar st., Ardabil, IRAN
2741	Rice Research Institute of Iran, P.O. Box: 1658, Rasht, IRAN
2911	Seed and Plant Improvement Institute (SPII), P.O. Box: 31585- 4119, Karaj, IRAN
3226	Sugar Beet Seed Institute (SBSI), P.O.Box 31585-4114, Karaj, IRAN
3354	Tila Co., P.O. Box: 15745-459, Tehran, IRAN
3370	Tose Keshavarzi Ghove Namiye Bazr Co., Tehran, IRAN
3428	University of Tehran, P.O. Box: 4111, Karaj, IRAN
3476	Vandane Kav Co., P.O. Box: 15859, Tehran, IRAN
3601	Zarrindan-Jonoob Co., P.O. Box: 6493134876, Dezfoul, IRAN
3613	Zeraat Mobin Yekta Nahadeh Co., Tehran, IRAN
925	Department of Agriculture, Food & the Marine, Agriculture House, Kildare Street, DUBLIN 2, IRELAND
1366	Goldcrop Ltd, Springhill, Carrigtwohill, Co. Cork, IRELAND
2940	Seed Technology, Ballymountain, WATERFORD, IRELAND
3325	Teagasc Research Centre, Oakpark, CARLOW, IRELAND
3385	Turf -Seed Europe Limited, 17 Earlsfort Terrace, DUBLIN 2, IRELAND
116	Agricultural Research Organization, Volcani Center, POB 6, 50250 Beit Dagan, ISRAEL
130	AGRIDERA Seeds and Agriculture, POB 103, 70750, ISRAEL
131	Agridera Seeds and Agriculture, P.O.Box 103, 70 750 Gedera, ISRAEL
781	Cora Seeds s.r.l., 47522 Cesena, ISRAEL
1273	Galilee Seeds, POB 119, Rosh Pina 12000, ISRAEL
1465	Hazera Genetics Ltd., Brurim, D.N.Shikmim, 79837, ISRAEL
1466	Hazera Genetics Ltd., Brurim, M.P.Shikmim, P.O.B. 4279, 91042 Jerusalem, ISRAEL
1467	Hazera Seeds Ltd., Brurim, MP.Shikmim, POB 4279, 91042, Jerusalem, ISRAEL
1695	Israel Seeds, Mifalei Granot-P.M., Heffer- 38100, ISRAEL
2872	Schlomi Elyakim, Moshav Sgula 49, ISRAEL
3059	SHAAR HAAMAKIM SEEDS LTD, KIBUTZ SHAAR HAAMAKIM 36588, ISRAEL
3060	Seeds Shaar Haamakim LTD, Kibutz Shaar Hamakim, ISRAEL
3068	Shraga Weiss, Isr, Kibbutz Dalia, 19239, ISRAEL
3529	Department of fields crops and natural resources, Volcani Center, POB 6, Bet Dagan, ISRAEL
14	Adaglio Sementi Srl, Borgo San Giovanni, 16/A - 15026 Oviglio (AL), ITALY
18	Adriatica S.p.A, Strada Dogado 300, 19-21 - 45017 Loreo (RO), ITALY
33	Advant Italia spa, Via Romagna 220, 47023 CESENA (FO), ITALY
56	Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA), Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera - IT, ITALY
57	Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sziluppo Agricolo, Piazza Torlonia 1, 67051, Avezzano (AQ), ITALY
63	AGRA Groupe Eridania Beghin-Say, Viale della Repubblica 19, 48024 MASSA LOMBARDIA, ITALY
67	Agra Societa del Seme srl, 19 Via della Repubblica, 48024 MASSA LOMBARDA (RA), ITALY
79	Cooperativa Agricola Agri90 S.C.A., Via Regensburger, 23/25 Storo (TN), ITALY
80	Agribaslini srl, Piazza Baslini 1, I-24047, TREVIGLIO (BG), ITALY
117	Agri-center snc, 3 via Napoli, 41034, FINALE EMILIA (MO), ITALY
118	Agricola Alessandrina, Via San Giovanni Bosco 14, 15100, ALESSANDRIA, ITALY
119	Socità Agricola D'Eugenio Sementi Italo e figli Srl, Via Clara Maffei, 57, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), ITALY
120	Socità Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. s.a.s., Viale Vittoria, 37, 64100 Teramo, ITALY
134	Agritrading srl, 5 Via Trieste, 20067, TRIBIANO (MI), ITALY
154	Agri-Center Srl, Via per Camposanto, 30/A - 41034 Finale Emilia (MO), ITALY
155	Agristar System Srl, Via Tuscolano 13/A, 40128 Bologna, ITALY
163	Agritalia S.r.l., Via Monte Grappa 30, Riese Pio X (TV), ITALY
166	Agroalimentare Sud S.p.A., Zona Industriale, loc. S. Nicola 85025, Melfi (PZ), ITALY
218	Agro Service Spa, Contrada Rocchette, 62027, SAN SEVERINO MARCHE (MC), ITALY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

255	Alastorm srl, 16 Via L. Calamatta, 00193 ROMA, ITALY
264	Alessandra Chiara, Via Chiesiola, 8 - 94100 Enna, ITALY
276	All Seeds Srl, Via Terraglio, 49, 31100 Treviso, ITALY
279	AL.MO. spa, 20 Via R. Sanzio, 27036 MORTARA (PV), ITALY
280	ALMO SPA SEDE LEGALE VIA BIANDRATE, 24-28100, NOVARA, ITALY
299	Ancarani Francesca, Via Carrari Vincenzo 11, 48121 Ravenna, ITALY
300	Ancarani Pasquale, 11 Via Carrari, 48100 RAVENNA, ITALY
307	Angelo Morittu, 07041 Alghero (SS), ITALY
310	Annunziato Sichetti, Via Oriente 2, 66022 FOSSACESIA (CH), ITALY
320	Apora Soc Coop. Agricola, Via Dismano, 2758 - Pievestina di Cesena (FC), ITALY
322	Apovsementi srl, 40 Strada Torremenapace, 27058 VOGHERA (PV), ITALY
331	Arcoiris Srl, Via Labriola 18/A/D, Modena, ITALY
347	A.R.S. Associazione, Riproduttori Sementi S.p.A., 200 S.S. Salaria km 91, SANTA RUFINA, 02010 Borgo Velino (RI), ITALY
351	Artigianementi Srl, C.da Rotondo 10/A SS 77, km 77, 62029 Tolentino (MC), ITALY
354	Asgrow Italia Vegetable Seed srl, Via San Colombano 81/A, 26900 LODI, ITALY
355	Asgrow Italia spa, 81/A Via S.Colombano, 20075 LODI, ITALY
369	Aspria Seeds SA, Grande Rue, 47 - L1661 Lussemburgo, ITALY
371	ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, Via Dell'industria, 1 60027 Osimo (AN), ITALY
372	Assessorato Agricoltura regione Abruzzo, Via Catullo, 17, 65100 Pescara, ITALY
375	Associazione Agricola Randazzo, Via Ten. Bonaviri nx 3, 90020 Baucina (PA), ITALY
376	Associazione Grani Antichi di Montespertoli, Via Trieste 117, 50025 Montespertoli (FI), ITALY
377	Associazione Lucani Cerealisti di Antiche Varietà, Via Rossarol 1, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ), ITALY
378	Associazione Valle Umbra G.A.L., Via Cesare Agostini, 5 - 06034 Foligno (PG), ITALY
388	Aurora spa, Via Gramsci 4, 45011 ADRIA (RO), ITALY
397	AZ. AG., Maltese Calogero e Maltese Amedeo SNC, 96100 Palazzolo Acreide (SR), ITALY
398	Az. Agr. Biologica Cuore Verde S.S. Società Agricola, Via Cavour 57 - 06038 Spello (PG), ITALY
399	Az. Agr. Gianchino Roberto, Via Cava Gucciardo Passo Cane, 12/C, 97010 Ragusa, ITALY
400	Az. Agr. Giulio e Adeleide Melzi Deril, Via Colombarone 13, 27011 BELGIOIOSO (PV), ITALY
401	Azienda Agraria La Collina di Luzi Lea Loc Loretello, 60011 ACERVIA (AN), ITALY
402	Azienda Agricola "Due Sassi", Via Monzato, 3, 43029 Parma, ITALY
403	Azienda Agricola Ca'Rossa, Cascina Campagna, 27020 TORRE D'ISOLA (PV), ITALY
404	Azienda Agricola Galletti, Via Faverzani 15, 26020, SAN DANIELE PO (CR), ITALY
405	Azienda Agricola Militello Santa, Piazza S. Vito, 7 - 94017 Rergalbuto (EN), ITALY
406	Azienda Sonno Agricoltura, Via G. Stendardi, 4 - 01010 Piansano (VT), ITALY
407	Antico Feudo San Giorgio, Contrada San Guiorgio Snc, 90028 Polizzi Generosa (PA), ITALY
408	Azienda Agricola Roso Dino, Via Montebbelerdo, 63846 Monte Giberto (FM), ITALY
420	Barbato Francesca, Via Villareale, 59 - 90100 Palermo, ITALY
433	Barone Andre a e Perrucca Egidio, Via Mercadante, 36, 13100 Vercelli, ITALY
443	BASF Italia Srl, Via Marconato 8, 20031, MILANO, ITALY
502	Bernardo Cella, 11 Via Torrazzo, 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), ITALY
503	Bernascone Domenico, Via Quintino Sella, 10 - 28070 Tornaco (NO), ITALY
505	Bernini Affro, Via Tabiano, 21, 43036 Parma, ITALY
509	Bertone Sementi spa, 4 Strada Asti, 15033 CASALE MONFERRATO (AL), ITALY
513	Betaseed Italia srl, 8 Via Grimaldi, 40122 BOLOGNA, ITALY
548	Fratelli Bordone, 2 Via Alfieri, 15031, BALZOLA(AL), ITALY
553	Bottos Sementi srl, Via Zuccherificio 29, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), ITALY
554	Aureliano Brandolini, 30 Via Mazzini, 24100 BERGAMO, ITALY
566	Azienda Agricola F.lli Bruzzi, 79 Corso Vercelli, 28100 NOVARA, ITALY
576	Baldini Mario, Via Nodari, 27 -33100 Udine, ITALY
577	Biofattoria Turrumè, Via Gioia, 2 - 90020 Castellana Sicula (PA), ITALY
578	Buongiorno Maria Grazia, Via della Stazione snc, 90032 Bisacquino (PA), ITALY
583	Calcagno Angelo, C.da Prato, 94010 Aidone (EN), ITALY
584	Caldara Enrico, Via Capraria, 2 - 92020 San Biagio Platani (AG), ITALY
591	Camalia Sementi, Tenuta Camalia, 13030 Lignana (VC), ITALY
600	Cancemi Michele, Contrada Pian Del Lago, 63100 Caltanissetta, ITALY
604	Cappagli Luigi, Via Arnaccio, 109-56021 Cascina(PI), ITALY
625	Cascina Canta di Francese Maddalena e Isabella, Case Sparse Gionzana 11, 28100 Novara, ITALY
627	Castro Leloluca, Via Perrona, 18 - 90100 Palermo, ITALY
628	Universita degli Studi di Catania Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 5 Valdisavoia, 95100 CATANIA, ITALY
629	Luca Catena, 10 Via Leopardi, 60015 FALCONARA MARITTINA (AN), ITALY
631	Cattedra di miglioramento genetico delle piante coltivate Universita di Napoli in Portico, NAPOLI IN PORTICO, ITALY
638	Az. Agr. Francesco Paolo Nasello, C.da Iungia snc, 9002 4Gangi (PA), ITALY
639	Az. Agr. Manfredi Colombo, C.da Volpignano snc, 90016 Collesano (PA), ITALY
644	Cecop, Via A. Mantegna, 44-35019 TOMBOLO, (PD), ITALY
654	Agris Sardegna Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, Viale Trieste, 111-09123, CAGLIARI, ITALY
655	CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura, S.S. 16 km 675, 71100 Foggia, ITALY
656	Centro Cereale C.A.S.S.I.A., S.r.l., Via L. Da Vinci, 7, 94100 Enna, ITALY
657	Centro Regionale Agrario Sperimentale, 22 L.B. Alberti, 09100 CAGLIARI, ITALY
658	Centro Universitario per la Ricerca e la Didattica in Agricoltura (CUSA), Via Pozzuolo 324, 33100 Udine, ITALY
670	Cereal Factory Srl, Strada Provinciale Torre Alfina km 1,2, 01021 Acquapendente (VT), ITALY
671	Cerealsemi s.n.c., Via Montecalvo, 6-66041 Altessa (CH), ITALY
672	Cerealtoscana spa, Via delle Cateratte 68, 57122 LIVORNO, ITALY
680	Cermis, C/o Fondazione Guistiniani, Bandini, 3 Abbazia di Fiastra, 62029 TOLENTINO (MC), ITALY
707	Ciba-Geigy spa, Divisione Sementi, S.S. Per Soresina, 26020 CASALMORANO (CR), ITALY
713	Cinozoo Tre R Srl, C7da Frascine snc, 90032 Bisacquino (PA), ITALY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

714	C.I.P.S.E. srl Cooperativa Interregionale Produzione Sementi Elette, 60041 SASSOFERRATO (AN), ITALY
728	C.M.G.P.A. Centro di Ricerca Miglioramento Genetico Piante Agrarie srl, Via 44 a Mantegna, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
729	Cesare Mosconi, Piazza Confinenza 3, 00185 ROMA, ITALY
730	C.N.R. Centro per il Miglioramento Genetico delle piante Foraggere, Borgo XX Guigno, 06100 PERUGIA, ITALY
731	CNR ISPAAM, Traversa Lacrucca, 3 - 07100 Sassari, ITALY
737	Mario Cogo, 14 Frazione Pagliaro Inferiore, 15060 ROCCHETTA LIGURE (AL), ITALY
738	Compagnia Generale Servizi, Via le Grazie 10/A, 62019, RECANTI (MC), ITALY
739	Cois 94 srl, 24 Corso Sicilia, 95100 CATANIA, ITALY
750	Comes spa, Contrado Ponte Barca, Strada Provinciale 24 Km. 0.400, 95047, PATERNO, ITALY
754	Comunità del mais Spinato di Gandino, Via XX Settembre, 5, 24024 Gandino (BG), ITALY
755	CO.NA.SE SOC.COOP.AGR, 48017 Via Selice, 301/A Conselice (Ra), ITALY
756	CONASE Consorzio Nazionale Sementi, 106 Via Faentina, 48100 RAVENNA, ITALY
758	Consmaremma, Via Porto Clementino, 01016 TARQUINIA (VT), ITALY
759	Consorzio Agrario Interprovinciale di Verona Vicenza, 1 Via Locatelli, 37100 VERONA, ITALY
760	Consorzio Agrario Provinciale di Cremona, 17 Via Monteverdi, 26100 CREMONA, ITALY
761	Consorzio Agrario Provinciale di Parma, 26/C Viale Gramsci, 43100 PARMA, ITALY
762	Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop., Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), ITALY
763	Consorzio Feudo Mondello, Via dei Nebrodi, 55 - 90100 Palermo, ITALY
764	Consorzio Nazionale Bieticoltori, 16 Viale Aldo Moro, 40127 BOLOGNA, ITALY
765	Consorzio Tutela Mais Marano, Via Vicenza 20, I 36015, SCHIO (VI), ITALY
766	Consorzio di tutela del mais Sponcio, Piazza Mercato, 2 - 32030 Cesiomaggiore (BL), ITALY
767	Continental Semences, Via Monzato, 3-43029 Travesetolo, ITALY
768	Convase - Consorzio per la Conservazione in Purezza delle Varieta di Sementi Palazzo degli Affari, 8 Piazza della Costituzione, 40128 BOLOGNA, ITALY
774	Cooperativa Agricola Valdibella, Via Belvedere, 91 - 90043 Camporeale (PA), ITALY
775	Cooperativa Produttori Agricoli S. Rocco, 5 Via Pisa, 58100, GROSSETO, ITALY
776	COOPSEMENTI SCARL, Via Liona 3, 36040, Sossano (VI), ITALY
777	Coopsementi srl, 1 Via Liona, 36040 SOSSANO (VI), P. IV A 001630600247, ITALY
780	CO.PRO.SEM.EL. Srl, Via Vittorio Veneto, 87 - 35019 Tombolo (PD), ITALY
793	Coseme spa, Via Napoli, Bivio Troia, 71100 FOGGIA, ITALY
805	F.lli Cozzi, Piano Grande, Teramo, ITALY
806	Gabriele Cozzi, Via Luigi Cadorna, 1, 64100 Teramo, ITALY
810	C.R.A. Centro di Ricerca per le Coltura Industriali, Via di Corticella 133, 40129 BOLOGNA, ITALY
811	CRA-CER, SS16 km 675, 71100 Foggia, ITALY
812	CRA-FLC Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie, Viale Piacenza, 29, 26900 Lodi, ITALY
814	CRA-MAC Unità di Ricerca per la Maiscoltura, Via Stezzano, 24 - 24010 Bergamo, ITALY
815	CRA-GPG, via San Protaso, 302 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC), ITALY
816	CRA-RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura, S.S. 11 per Torino, km 2,5, 13100 Vercelli, ITALY
817	CRA-SCV Unità di Ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali, Via R. Forlani, 3, 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), ITALY
818	C.R.A. Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali, Via Cassia, 176 ROMA, ITALY
819	CRA-Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva, Via Appia Bella, Scalo - 85054, Muro Lucano (PZ), ITALY
820	CREA-GB-FIO, Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, Via San Protaso, 302 - 29017, Fiorenzuola d'Arda (PC), ITALY
821	CREA-IT-RM Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, Via della Pascolare, 16 - 00015, Monterotondo, ITALY
846	Curcio Salvatore, Contrada Falabia snc, 96010 Palazzolo Acreide (SR), ITALY
848	Calcibaida Srl, Contrada Pagliuzza, 90022 Caltavuturo (PA), ITALY
850	Cosentino Piero, Via G. Sontini, 17 - 97010 Ragusa, ITALY
893	Dekalb Italia spa, 58 Corso del Popolo, 30172 VENEZIA-MESTRE, ITALY
894	Dekalb Italia spa, Via Miranese 21, 30175 VENEZIA-MESTRE, ITALY
909	Deltafert srl, Via E. Mattei 1/C, Int. 95/A, 30020 MARCON (VE), ITALY
950	Di Gesu Francesco, C.da Belici, 93010 Villalba (CL), ITALY
952	Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica dell'Università della Tuscia, via S. Camillo Lellis, 01100 Viterbo, ITALY
958	Di Stefano Francesco, Via Biagio Bino, 42 - Ragusa, ITALY
959	Distefano Giovanni & C. Società Agricola S.S., Via dell'Ebano, 37 - 97010 Ragusa, ITALY
1012	Dowelanco srl, 25 Via D'Azeglio, 40123 BOLOGNA, ITALY
1023	DSE D'Eugenio Sementi Europa Srl, Corso Porta Romana, 95, 64100 Teramo, ITALY
1047	Ecohemp - Corso Spagna, 19 - 35127 Padova, ITALY
1078	Emilseme spa, Via Matteotti 2a, Loc. Cignone, 26020 Corte de Cortesi (CR), ITALY
1079	Emilseme srl, 102 Via per Modena ovest, 41100 MODENA, ITALY
1085	E.N.E.A. - Dipartimento Agrotecnologie Unita di Progretto Sementi e Vivaismo, 301 Via Anguillarese, 00060 CASACCIA, ROMA, ITALY
1088	Ente Nazionale Risi, 1 Piazza Pio XI, 20123 MILANO, ITALY
1094	Eredi Cappagli Luigi, Via Arnaccio, 109, 56023 Cascina (PI), ITALY
1095	Eredi Gioia Cosimo Giovanni, Contrada Chibbò, 90027 Petralia Sottana (PA), ITALY
1098	E.R.S.A. Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo del' Agricoltura del Friuli Venezia Giulia, 15/6 Via Montesanto, 34170 GORIZIA, ITALY
1099	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia, 15/6 Via Montesanto, 34170 GORIZIA, ITALY
1101	Esasem S.p.a., ITALY
1107	D'Eugenio Sementi, 53 Via Bonifica del Salinello, 64027 SANT'OMERO (TE), ITALY
1108	D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio Srl, Strada Provinciale 5/A Biovio Corropoli, 64100 Alba Adriatica (TE), ITALY
1109	Eugenio Gentinetta, Via Berizzi, 15 Bergamo, ITALY
1110	Societa Agricola F. Iii D'Eugenio di Claudia D'Eugenio & C.s.a.s., Poggio Morello str. No. 5/A, 64011, Alba Adriatica, ITALY
1121	Euroagro S.r.l., Via Lazzaretti 5/a, 42100 REGGIO EMILIA, ITALY
1126	Eurogen srl, Contrada Grottacalda, 94015 PIAZZA ARMERINA (EN), ITALY
1130	Euromalto srl, Strada Prov.le Torre Alfina, km 1+200 - Acquapendente (VT), ITALY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1139	Eusemen s.r.l., Localita Tufini, 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), ITALY
1156	Fariseme di Farina & C. s.a.s., Scalo Ferroviario, 71022 ASCOLI SATTRIANO (FG), ITALY
1164	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, 3 Via Curtatone, 00185 ROMA, ITALY
1173	Ferrantello Nicola, Via Aldo Moro, 12 - 90037 Piana degli Albanesi (PA), ITALY
1174	Ferraro Bio Farma Sicily, Contrada Lumi snc, 92018 SantaMargherita di Belice (AG), ITALY
1199	Universita degli Studi di Firenze Dipartimento di Agronomia e Produzioni Erbacee, 18 Piazzale delle Cascine, 50144 FIRENZE, ITALY
1210	F.lli Moretti Cereali S.p.A. - Via degli Alberti, 62 - 50058 Signa (FI), ITALY
1217	Fondazione Morando Bolognini, 2 Piazza Bolognini, 20079 Sant'Angelo, LODIGIANO (MI), ITALY
1218	Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia, Via Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia, ITALY
1244	Fratantonio Soc, Agricola a rl - Via Passo Parrino Miglifulo, 2 - 97010 Ragusa, ITALY
1245	Fratelli Carli, Via Torello, 9 - 61100 Pesaro, ITALY
1266	Futura Import Export srl, Via Roma 142/144, 35108, SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY
1274	Gallina Cataldo, Via Vottorio Emanuele, 51 - 90024 Gangi (PA), ITALY
1290	Gea Alimentare Srl, Strada Provinciale Torre Alfina, km 1,200, 01021 Acquapendente (VT), ITALY
1298	Genetic Sevices Srl, Contrada Catenaccio Snc, 71026 Deliceto (FG), ITALY
1305	Gennari & Schiavi, 42/B Via Travaglio, 44020 MIGLIARO (FE), ITALY
1307	Gentinetta Eugenio, Via Scapaccino, 58-28033 DOMODOSSOLA, (NO), ITALY
1316	Geo Seed srl, 25 Via Maestra, 12040 CERVERE (CN), ITALY
1322	Gervasi Orazio, Via Regina Elena, 76 - 90029 Valledolmo (PA), ITALY
1338	Giorlando Giacomo, Via V. Veneto, 304 - 95042 Grammichele (CT), ITALY
1339	Giovanni Villa, Corso Libertà,, 41 - 13100 Vercelli, ITALY
1340	Gisone Matteo, Via Marsala, 96 - 91018 Salemi (TP), ITALY
1371	Golden Seeds srl, Via Provinciale 112H, 61020 CASININA DI AUDITORE (PS), ITALY
1384	GPT Growing Products & Technologies Srl, Via Tupini 103, 00144 Roma, ITALY
1393	Grassi Aldo, 75 Via XXV Aprile, 28079, VESPOLATE (NO), ITALY
1407	Green Trade srl, Via Ormelle 23, 31040, SAN POLO DI PIAVE (TV), ITALY
1408	Greenup Srl, Via Mantegna 13/M, 35019 Tombolo (PD), ITALY
1427	Roberto Guarneri, 3 Via Monzato, 43029 TRAVERSETOLO (PR), ITALY
1428	Guastella Giuseppe, Via Luigi Capuana, 25 - 95040 Licodia Eubea (CT), ITALY
1431	Guerresi Corrado & C. snc, 16 Piazza Carlo Alberto, 37067, VALEGGIO SUL MINCIO (VR), ITALY
1432	Guerresi srl, Via Sommacampagna, 1/3 - 37066, Sommacampagna (VR), ITALY
1433	Società Agricola di Andrea Guerresi & C. S.S., Via Corte Braette, 2 - 37060, Trevenzuolo (VR), ITALY
1434	Giordani Guido, 2376/1 Via S. Alberto, 40018, SAN PIETRO IN CASALE (BO), ITALY
1450	Guccione Armando, Via Vittorio Emanuele, 116 - Alia (PA), ITALY
1469	HGD srl, Via Mazzini 109/1, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), ITALY
1477	Heligenetics srl, 62A Via Provinciale, 45030 GAIBA (RO), ITALY
1478	HELITRADE S.r.l., Via Borgoleoni, 70/c 44100 FERRARA, ITALY
1494	Novartis Seeds spa, 2 Via Comparina, 26020, MADIGNANO (CR), ITALY
1527	HPR srl, Strada statale 31, km 9 - 13010 Pezzana (VC), ITALY
1565	Ideariso Soc. Agricola Srl, Piazza Martiri della Libertà, 13100 Vercelli, ITALY
1630	Universita degli Studi di Bari C.N.R., Istituto del Germoplasma, 165/A Via Amendola, 70126 BARI, ITALY
1631	Universita degli Studi di Bari Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 165/A Via Amendola, 70126, BARI, ITALY
1688	Isagro Italia spa, Via Caldera 21, 20153, MILANO, ITALY
1689	I.S.E.A., Spa Falconara M/MA, ITALY
1690	I.S.E.A. spa Italiana Sementi, Elette Ancona, 105 Via Marconi, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN), ITALY
1691	ISEA S.r.l., Via dell'Industria 303, 62014 Corridonia (MC), ITALY
1696	ISTA S.p.A., Via S. Martino, 12 - 20122 Milano, ITALY
1698	Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", Viale Oleandr, 19 - 97010 Modica (RG), ITALY
1699	Istituto Sperimentale Agronomico, 1 Via Celso Ulpiani, 70125 BARI, ITALY
1700	Istituto Sperimentale per le Colture Forraggere, 29 Viale Piacenza, 20075 LODI, ITALY
1701	Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria Nazareno Strampelli, 1 Via Marconi, 36045 LONIGO (VI), ITALY
1702	Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, Universita degli Studi di Bari, 165/A Via Amendola, 70126 BARI, ITALY
1703	Universita degli Studi di Milano Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 2 Via di Celoria, 20133 MILANO, ITALY
1704	Universita degli Studi di Napoli Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, 80055 PORTICI (NA), ITALY
1705	Universita degli Studi di Palermo Istituto di Agronomia, Generale e Coltivazione Erbacee, Viale delle Scienze, 90128 PALERMO, ITALY
1706	Universita degli Studi di Perugia Istituto di Allevamento vegetale, Borgo XX Giugno, 06100 PERUGIA, ITALY
1709	Italico Roncarolo, 13030 S. GIACOMO VERCELLESE (VC), ITALY
1711	IVS S.r.l., Strada Dogado, 300, 45017 Loreo (RO), ITALY
1825	KWS Italia spa, 8 Via Grimaldi, 40122 BOLOGNA, ITALY
1893	Le Cinque Sorelle, Via Armando Diaz, 7 - 95040 Ramacca (CT), ITALY
1944	Limagrain Italia S.p.A., Via Matteotti 2/A, 26100, Cremona, ITALY
1945	Limagrain Italia s.p.a. (LG Europe-Research), Via Frescarolo 115, 43011 Busetto PR, ITALY
1973	Li Rosi Giuseppe, Via Martiri d'Ungheria, 23 - 95040 Raddusa (CT), ITALY
1990	Lo Faso Giovanni, Contrada Branno snc, 90035 Marineo (PA), ITALY
1996	Lo Iacono Salvatore, Via Odigitria, 42 - 90037 Piana degli Albanesi (PA), ITALY
1998	Ioppolo Sergio Giuseppe, Via Pastrengo, 13 - 20100 Milano, ITALY
1999	Lopresti Maria, Strada Vicinale 193, 97100 Ragusa, ITALY
2007	Lugano Leonardo srl, 8 Via Bertarino, 15057 TORTONA (AL), ITALY
2008	Ferri Luigi, 205 Via del Commercio, 41058, VIGNOLA (MO), ITALY
2042	Maliani Genetica di Maliani Cesare, 4 Piazza Morotti, 62019 RECANATI (MC), ITALY
2047	Manara Luigi & C. sas, 62 Via Cadalora, 37050 OPPEANO (VR), ITALY
2048	Manara Sementi s.r.l., Via Cadalora, 62, 37050 CA' DEGLI OPPPI (VR), ITALY
2053	Maratelli Vittorina, Via Madonna Nera, 17 - 13032 Asigliano Vercellese ((VC), ITALY



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2054	Giovanni Marchetti, 3 Via Carlo Savio, 13031 ARBORIO (VC), ITALY
2055	Marchetti Domenico, Via Roma, 6, 13100 Vercelli, ITALY
2056	Azienda Agricola di Marco Michahelles & Figli, Localita Torrenuova, 57027 SAN VINCENZO, ITALY
2064	Maribo Seed Italia Srl, Via San Donato, 82 - 40127 Bologna, ITALY
2071	Martimucci Francesco, Via Gravina 157, 70022 Altamura (BA), ITALY
2104	F. Ili Menzo s.a.s., c. da Ramata s.n., 94015 Piazza Armerina (EN), ITALY
2105	Mercadante Maria, Via Laudani, 83 - 91010 Castellamare del Golfo (PT), ITALY
2109	Miatello sementi snc, 58/60 Via Castellana, 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY
2123	Ministero della Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustri, Servizio Sementi, Via XX Settembre 20, 00187 ROMA, ITALY
2142	Molini Cicognini Srl, Via Aretina, 599 - Arezzo, ITALY
2165	Monsanto Agricoltura Italiana, Via San Colombano 81/A, 26900 LODI, ITALY
2194	Giovani Mosconi, 2 Via Rismondo, 60100, ANCONA, ITALY
2195	Mosconi Cesare e Giorgio, Piazza Confienza 3, 00185 ROMA, ITALY
2211	Mussa Manuele, Cascina dell'Angelo Sc, 13040 Rovasenda (VC), ITALY
2216	Mycogen srl, 27 Via Ferrara, 44028, POGGIO RENATICO (FE), ITALY
2218	Montagno Sebastiana, Piazza Lotte Contadine, 2 - 95030 Maniace (CT), ITALY
2219	Musso Giovanni, Contrada Serra Vetrano, 96010 Palazzolo Arecide (SR), ITALY
2242	Natura Srl, Via D'Annunzio, 207 - 64025 Pineto (TE), ITALY
2284	Nicoletti Amalia, Via Ville, 5 - 94016 Pietraprzia (EN), ITALY
2397	Az Agr. Ombrianello snc, 20 Via Ombrianello, 26020 CREMA (CR), ITALY
2445	Padana Sementi Elette, 85 Via Vittorio Veneto, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
2466	Parrinello Calogero, Contrada Quattro Ararate snc, 93019 SOMMATNO, (CL), ITALY
2492	Michele Pepe, 79 Via C. Fini, 70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA), ITALY
2498	Perotti Federico, Strada del Tirassegno, 4 - 05022 Amelia (TR), ITALY
2533	Pietro Ferrarotti, Via S. Pietro 7, 13034 DESANA (VC), ITALY
2562	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.R.L., Dupont Agriculture & Nutrition, Via Madre Teresa Di Calcutta 2/4, 26030 Pessina Cremonese (CR), ITALY
2563	Pioneer Hi-Bred Italia Srl, Via pari Opportunita, 2 - 26030 Gadesco Pievedelmona (CR), ITALY
2564	Pioneer Hi-Bred Servizi Agronomici Srl, Via Madre Teresa di Calcutta, 2/4 - 26030 Pessina, Cremonese (CR), ITALY
2584	Pirico Maria Pia, Via XII Gennaio 6, 90141 Palermo, ITALY
2592	Planta Srl - Viale Vittorio Emanuele, 114 - 24121 Bergamo - IT, ITALY
2604	Polenghi Giandomenico, Via Nicorvo, 16 - 27038 Robbio (PV), ITALY
2617	Porfiri Marino, C da Valleresco 24, Urbisaglia, 62010, ITALY
2622	Pratense S.r.l., Spalto Borgoglio, 31 - 15100, ALESSANDRIA, ITALY
2629	Priora Roberto - Via Torquato Tasso, 1 - 13040 Fontanetto PO (VR), ITALY
2642	Produttori Agricoli Pisani, 170, Via Tosco Romagnola, 56025 PONTEDERA (PI), ITALY
2657	Prometeo S.r.l., Zona Artigianale Canavaccio, 61029 Urbino (PU), ITALY
2660	PRO. SE. ME: srl, Contrada Grottacalda Km. 3.5, 94015 Piazza Armerina, ENNA, ITALY
2661	Proseme, Contrada Grottacalda, I □ 94014 Piazza Armerina (Enna □ Sicile), ITALY
2662	Prosementi Srl, Corso Magenta, 10 - 20123 Milano, ITALY
2682	Quadrifoglio srl, 43 Via Nazionale, 15020, CERRINA (AL), ITALY
2728	Renk Venturoli srl, 1 Via del Fiffo, 40065, PIANORA (BO), ITALY
2755	Riso Gallo S.P.A., Viale Riccardo Preve, 4 - 27038 Robbio (PV), ITALY
2756	Rizzo Benedetto Antonio, Via Scalo, 24 - 25040 Raddusa (CT), ITALY
2764	Romani S.p.A., Localita Rizzolo 11/A, 29019 San Goirgio Piacentino (PC), ITALY
2766	Rossetti Antonio Mario Elda ed Ernesta, 40 Sant'Agata, 48100 RAVENNA, ITALY
2769	Rovaglia Giacomina, 14 Via Friolotto, 13030 RIVE(VC), ITALY
2783	Rustica Italia spa, 13/B Via Faverzani, 26046 SAN DANIELE PO (CR), ITALY
2786	R.V. Venturoli Socio Unico, Via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (BO), ITALY
2824	Saiagricola spa, 15 Via Marengo, 10126 TORINO, ITALY
2827	S.A.I.S. Societa Agricola Italiana Sementi, 214 Via Ravennate, 47023 CESENA (FO), ITALY
2838	Federico Salvadè, Via Andreoli 22, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), ITALY
2840	Sementi Samoggia Societa Agricola S.r.l., Viale E. Panzacchi, 9 - 40136 Bologna, ITALY
2842	Sanfilippo Giuseppe, Via Toselli, 6 - Catania, ITALY
2844	Santacroce Giovanni S.p.A., Contrada Catenacci snc, 71026 Deliceto (FG), ITALY
2845	Sardo Piemontese Sementi S.c.r.l., Via G. Mameli 7, 13100 VERCELLI, ITALY
2853	Universita degli Studi di Sassari Istituto di Agronomia Generale e Coltavazioni Erbacee, Via Enrico de Nicola, 07100 SASSARI, ITALY
2857	S.A.V. srl, Via della Rocca, Villa del Foro, 15100 ALESSANDRIA, ITALY
2861	Scalora Giovanni, 90100 Palermo, ITALY
2899	SECE SAS, Via Piave 2/A, 26012 Castelleone (CR), ITALY
2945	SE.FO.BI., Via Mantegna, 11 - 35019, Tombolo (PD), ITALY
2971	SEMENTALE S.A., 132 Via del Borgo Dis Pietro, 40126 BOLOGNA, ITALY
2972	Semenitala spa, 7 Via Benedetto Croce, 47023, CESENA (FO), ITALY
2973	Sementica Srl, Via G. Pascoli 37, 52025 Montevarchi (AR), ITALY
2977	Semfor srl, Via Eugenio Montale, 37052 CASALEONE (VR), ITALY
2979	Semia Srl, Via Ca' del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA), ITALY
3022	Semundo Italia srl, 115 Via Frescarolo, 43011, BUSSETO (PR), ITALY
3039	Ses Europe n.v. -s.a., 60 Via Martiri della Liberta', 48024, MASSA LOMBARDA (RA), ITALY
3044	Sesvanderhave Italia S.P.A, Via Romagna, 220, 47023 Cesena, ITALY
3063	Shell Italia spa, 2 Via F. Londonio, 20154 MILANO, ITALY
3074	Sicura Giusy, Via Parini, 5 - 96010 Ferla (SR), ITALY
3080	Sipcam Italia S.p.A, Via Sempione, 15 - 20016 Pero (MI), ITALY
3081	S.I.S. Societa Italiana Sementi spa, 1 Via Mirandola, Localita Idice, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), ITALY

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

3082	Sivam spa, Via XXV aprile 4, 20075, CASALPUSETRLENGO (MI), ITALY
3103	Soc. Agr. Battista di Bruna Battista & C, Via Cavalieri di Vittori Veneto, 5 - 67030 L'Aquila, ITALY
3104	Soc. Agr. Moli di Maasimo Schiro, Via Skanderbeg, 16, 90030 Contessa Entellina (PA), ITALY
3105	Società Agricola Horus 2 Srl, Via Bisani, 90 - 97100 Ragusa, ITALY
3106	Società Samplisce Agricola Don Pietro, Via Palestro, 536 - 97019 Vittoria (RG), ITALY
3110	Società Produttori Sementi, 3 Galleria del Reno, 40122 BOLOGNA, ITALY
3111	Società Produttori Sementi Spa, Via Macero 1, 40050 Argelato (Bologna), ITALY
3112	Società Produttori Sementi Verona srl, 177 Via Stra, 37030 COLOGNOLA A COLLI (VR), ITALY
3113	Società Agricola Giulio Melzi D'Erili S.S., Via Cantone 1/1, 27011 Belgioioso (PV), ITALY
3114	Società Agricola Il Girasole, Via Stazione, 22 - 15020 Ponzano Monferrato (AL), ITALY
3115	Società Agricola Santa Maria dei Cielil S.R.L., Cascina Santa Maria dei Cielil, 90 - 27035 Mede (PV), ITALY
3116	Società Agricola Vialone, Cascina Vialone, 3, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV), ITALY
3120	Soc. Nateat di Rizza Alessio, Piazza Aruleno Celio Sabino, 19 - 00174 Roma, ITALY
3125	Soldi Aristide, Via Solarolo Paganino, 14, 26046 San Daniele Po (CR), ITALY
3133	Sortino Natale, Via Marconi, 92017, Sambuca di Sicilia (AG), ITALY
3175	Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e della Foreste Stazione Consoziale Sperimenta di Granicoltura per la Sicilia, 1 Via Rossini, 95041 CALTAGIRONE (CT), ITALY
3179	Stefanoni Clara, 12 Via Papa Luciani, 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), ITALY
3190	Stilagro srl, 38 Via Principe di Piemonte, 65010 COLLECORVINO (PE), ITALY
3227	Sumeran Handels srl, Via Castellana, 58/60 - 35018, San Martino di Lupari (PD), ITALY
3240	Ente di Sviluppo nelle Marche, 20 Via Alpi, 60100 ANCONA, ITALY
3276	Syngenta Seeds S.p.A., Via Gallarate, 139, 20151 Milano, ITALY
3306	Società Agricola Aangelica S.S., Via Vittorio Emanuele, 19 - 97010 Giarratana (RG), ITALY
3335	Tenuta di Fontarronco S.D.F., di Francesco e Roberto di Frassineto, 70 Via Fontarronco, 52040 MONTE SAN SAVINO (AR), ITALY
3341	Terre dell'Etruria Soc. Coop. Agricola tra Produttori, Via del Casone Ugolino, 2 - 57022 Donoratico, ITALY
3361	Silvio Tombolan, 23/A Via Veneto, 35019 TOMBOLO (PD), ITALY
3362	Tombolan Giuseppe, Via S. Einaudi, 2/C, 35010 Tombolo (PD), ITALY
3369	Ente Toscano Sementi, Piazzale delle Cascine 18, 50145 Firenze, ITALY
3383	Società Tufini snc, 82019, SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), ITALY
3392	Turi Maurizio, Via Saluzzo, 14 - 33100 Udine, ITALY
3398	Ugo Stocchi, Via Dell'Angelo, 13040 Rovasenda (VC), ITALY
3412	United Genetics Italia S.p.a., Via Travesetolo 260, Pilastrello di Marano, 43123 Parma, ITALY
3418	Università degli Studi della Basilicata, Istituto di Biologia Agraria, 85 Nazario Sauro, 85100, POTENZA, ITALY
3419	Università degli Studi della Basilicata Centro Interdipartimentale per la Salvaguardia delle Risorse Genetiche Vegetali "Pierino Iannelli", Via N. Sauro 85, 85100 POTENZA, ITALY
3429	Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma, 23, 60121, Ancona, ITALY
3430	Università degli Studi di Milano GE.S.DI.MONT., Via Morino, 8, 25048 Edolo (BS), ITALY
3431	Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'università, 1, 06123 Perugia, ITALY
3432	Università di Udine, Dip. Prod. Vegetale e Tecnologie Agrarie, Via delle Scienze 208, 33100 UDINE, ITALY
3452	Università degli Studi Di Pisa, Dipartimento di Agronomia e, Gestione dell'Agro-Ecosystema, 2 Via S. Michele degli Scalzi, 56100 PISA, ITALY
3453	Università degli Studi di Pisa, Centro Interdipartimentale, di Ricerche Agro-Ambientali E. Avanzi, 6 Via Marina Vecchia, 56010 SAN PIERO A GRADO (PI), ITALY
3474	Valle Agricola "Tarditi & Ferrando" srl, 43 Via Nazionale, 15020 CERRINA (AL), ITALY
3475	Valle Torretta Società Agricola, Via Aureliano Pertile, 1 - 40137 Bologna, ITALY
3490	Vasino Teresio e figlio Giuseppe ss, Srtada Rabetto, 10 - 13044 Crescentino (VC), ITALY
3494	Veneto Sementi srl, Via Corridoni, 2 - 45100 Rovigo, ITALY
3495	Venturoli Sementi, 1 Via del Fiffò, 40065 PIANORO (BO), ITALY
3497	Consorzio Agraria Provinciale di Vercelli, 14 Piazza Zumaglini, 13100 VERCELLI, ITALY
3514	Viola Teresa, Via Iudeca, 79 - 95041 Caltagirone (CT), ITALY
3516	Virdis Marianna, Via Vittorio Emanuele III, 41 - 09020 Villanovaforru, ITALY
3532	Volpe Giuseppe, Via della Repubblica 7, 93019 SOMMATINO (CL), ITALY
3594	Zanandrea Lino, 187 Via Postumia, 36100 VICENZA, ITALY
3595	Zanandrea Zanandrea Sementi s.a.s., Via Postumia, 187 - 36100 Vicenza, ITALY
3614	Zignani Lino Piero sa, 780 Via Borello, 47023 CESENA (FO), ITALY
250	Aichi Agricultural Research Center, 1-1 Sagamine, Yazako, Nagakute, Aichi, 480-1193, JAPAN
696	Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center, 180-1 Okanezawa-cho, Midori-ku, Chiba, 266-0014, JAPAN
926	Tohoku Agricultural Research Center, NARO, 4 Akahira, Shimo-kuriyagawa, Morioka, Iwate, 020-0198, JAPAN
1394	Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, NARO, 2421 Suya, Koshi, Kumamoto, 861-1192, JAPAN
1492	HOKUREN Federation of Agricultural Cooperatives, North 4 West 1, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8651, JAPAN
1511	Hokkaido Research Organization Animal Research Center, 5-39-1 Shintoku-nishi, Shintoku, Kamikawa, Hokkaido, 081-0038, JAPAN
1512	Hokkaido Research Organization Dairy Research Center, 7 Asahigaoka, Nakashibetsu, Shibetsu, Hokkaido, 086-1135, JAPAN
1513	Hokkaido Research Organization Kitami Agricultural Experiment Station, 52 Yayoi, Kunneppu, Tokoro, Hokkaido, 099-1496, JAPAN
1514	Hokkaido Research Organization Tokachi Agricultural Experiment Station, 9-2 Shinsei-minami, Memuro, Kasai, Hokkaido 082-0081, JAPAN
1515	Hokkaido Reserch Organization Dairy Research Center Tenpoku Sub Center, 8-2 Midorigaoka, Hamatonbetsu, Esashi, Hokkaido, 098-5738, JAPAN
1516	Central Region Agricultural Research Center Hokuriku Research Station NARO, 1-2-1 Inada, Joetsu, Niigata, 943-0193, JAPAN
1556	Ibaraki Prefectural Livestock Research Center, 1234 Negoya, Ishioka, Ibaraki, 315-0132, JAPAN
1715	Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association, 8 Kandakonya-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0035, JAPAN
1762	Kaneko Seeds Co. Ltd., 1-50-12 Furuichimachi, Maebashi, Gunma, 371-8503, JAPAN
1818	National Livestock Breeding Center Kumamoto Station, 37 Kyoei, Yokoshima-machi, Tamana, Kumamoto, 865-0073, JAPAN
1977	National Livestock Breeding Center Tottori Station, 14 Idekami, Kotoura, Tohaku, Tottori, 689-2511, JAPAN
2110	Micado Kyowa Seed Co. Ltd, 15-13 Nanpeidai Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN
2137	National Livestock Breeding Center Miyazaki Station, 5157-29 Hosono, Kobayashi, Miyazaki, 886-0004, JAPAN

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2210	The Musashimo Seed Co. Ltd., 26-10 Minami Ikebukuro 7-Chome, Toshima-ku, TOKYO, JAPAN
2220	Nagano Animal Industry Experiment Station, 10931-1 Kataoka, Shiojiri, Nagano, 399-0711, JAPAN
2221	Nagano Vegetable and Ornamental Crops Experiment Station, 1066-1 Tokoo, Soga, Shiojiri, Nagano 399-6461, JAPAN
2235	Hokkaido Agricultural Research Center, NARO, 1 Hitsujigaoka, Toyohira, Sapporo, Hokkaido, 062-8555, JAPAN
2236	Institute of Livestock and Grassland Science, NARO, 768 Senbonmatsu, Nasushiobara, Tochigi, 329-2793, JAPAN
2389	Okinawa Prefectural Livestock and Grassland Research Center, 2009-5 Shoshi, Nakijin, Kunigami, Okinawa, 905-0426, JAPAN
2437	Kagoshima Prefectural Institute for Agricultural Development Osumi Branch, 4938 Hosoyamada, Kushira, Kanoya, Kagoshima, 893-1601, JAPAN
2833	Sakata Seed Corporation, P.O.Box 20 AOBA, 2-7-1 Nakamachida, Tsuzki-Ku, YOKOHAMA, JAPAN
3066	NPO Shibafu School Kyoto, 393 wakamatsu-cho, 3 jo-sagaru-higashiiru, yamato-oji dori, higashiyama-ku, Kyoto, 605-0004, JAPAN
3099	Snow Brand Seed Co. Ltd, 7 - 1 Shinminato Mihama-Ku, Chiba City, JAPAN
3100	Snow Brand Seed Co. Ltd., 5-1-8 Kaminopporo 1 jo, Atsubetsu-ku, Sapporo, Hokkaido, 004-8531, JAPAN
3311	TAKII & Co., Ltd., 180 Umekoji, Inokuma, Shimogyo, Kyoto, 600-8686, JAPAN
3582	Yamaguchi Prefectural Agriculture and Forestry General Technology Center, 1-1-1 Ouchihikami, Yamaguchi, 753-0231, JAPAN
3583	Yamanashi Prefectural Livestock and Dairy Farming Technology Center Nagasaka branch, 621-2 Nagasakakamijo, Nagasaka, Hokuto, Yamanashi, 408-0021, JAPAN
34	Advantage Crops Ltd, P.O. Box 100-40300, Homabay, KENYA
50	African Agricultural tech. Foundation (AATF), P.O.Box 30709-00100, Nairobi, KENYA
51	Afritec Seeds LTD, P.O BOX 1497-80200, Malindi, KENYA
156	Agri Seed Co Ltd, P. O. Box 616 - 00621, Village Market, Nairobi., KENYA
157	Agriscope (Africa) Ltd, P.O. BOX 39647-00623, NAIROBI, KENYA
219	Agrosoy Seed Company, P.O. Box 2653, Nakuru, KENYA
247	Agventure Limited, P.O. Box 218, Timau, KENYA
712	CIMMYT, P.O. BOX 1041-00621, Nairobi, KENYA
792	Corteva Agriscience (K) Ltd, P.O.Box 53384-00200, Nairobi, KENYA
1022	Dryland seed Limited (DSL), P. O. Box 1438, Machakos - 90100, KENYA
1043	East African Malting Ltd., P.O. Box 260 Molo-20106, or, P.O. Box 41412, Nairobi - 00100, KENYA
1045	East African Seed Company, P.O. BOX 45125 - 00100 GPO NAIROBI, KENYA
1055	Egerton University, P. O. BOX 536, 20115 EGERTON, KENYA
1067	University of Eldoret, P.O.Box: 1125-30100, Eldoret, KENYA
1146	Export Trading Company Inputs Kenya Ltd, P.O. BOX 57661-00200, Nairobi, KENYA
1248	Freshco (K) International, P. O. Box 27659 - 00506, Nairobi, KENYA
1540	Hybrids East Africa Limited (HEAL), P.O BOX 1497-80200, Malindi, KENYA
1687	National Irrigation Board (NIB), P. O. Box 30372, Nairobi, KENYA
1758	Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO), P.O. Box 57811, NAIROBI-0020, KENYA
1807	Kenya Seed Company Ltd. (KSCO), P.O. Box 553, KITALE-30200, KENYA
1901	Leldet Ltd, P. O. Box 16065, Nakuru 20100, KENYA
2073	Maseno University, PRIVATE BAG, MASENO, KENYA
2124	Ministry of Agriculture, PO Box 30028, NAIROBI, KENYA
2166	Monsanto (K) Ltd, P. O. Box 47686 - 00100, Nairobi, KENYA
2212	Mwea Irrigation Agricultural Development (MIAD), P. O. Box 210, Mwea, KENYA
2454	Pannar Seed Kenya Limited, PO Box 10383-00100, Nairobi, KENYA
2483	Pearl Agro Services Enterprises, P.O. Box 23584-00100 NAIROBI, KENYA
2565	Pioneer Hi-Bred Kenya Ltd, P.O. Box 53384 - 00 200, Nairobi, KENYA
2765	Rongo University College, P.O. Box 103-40404, RONGO, KENYA
3078	Simlaw Seed Company, P.O. Box 40042 - 00100, Nairobi, KENYA
3277	Syngenta E.A Ltd, P.O. BOX 30393-0010, Nairobi, KENYA
3433	University of Nairobi (UoN), P. O. Box 29053, Nairobi - 00625, KENYA
3540	Wakala Africa Ltd, P. O. Box 20342 - 00100, KENYA
3579	Western Seed Company, P.O. Box 1022, KITALE-30200, KENYA
2301	Nongwoo Bio Co. Ltd, 1197-4 Maetan 2-Dong, Yeong Tong-Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 443-372, KOREA
2834	Sakata Korea, Song Nam Building Room N611, N 1358-6, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, KOREA
1632	Institute of Agricultural Resources and Economics, Zinatnes Street 2, Priekuli, LV-4126, LATVIA
1633	Institute of Agricultural Resources and Economics, Stende Research Centre., Zinatnes iela 2, Priekuli, Priekulu pagasts, Priekulu novads, LV-4126, LATVIA
1888	Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts, Zemkoības institūts 7, Zemkopības institūta ciems, Skrīveru novads, LV-5125, LATVIA
3434	Latvia University of Life Sciences and Technologies, Liela 2, Jelgava, LV- 3001, LATVIA
3491	State Priekuli Plant Breeding Institute, Zinatnes 1a, Priekuli, LV-4126, LATVIA
261	Agricultural Academy of the Vytautas Magnus University, Studentu str. 11, LT-53067 Kaunas - Akademija, LITHUANIA
1730	Join Stock Company "Canaba", Ozo Str, 12A, LT-08200 Vilnius, LITHUANIA
1731	Join Stock Company "Dotnuva Baltic", Parko St. 6, Akademija LT 58350 Kedainiai Municipality, LITHUANIA
1974	Lithuanian Institute of Agriculture, Dotnuva-Akademija, 5051 KEDAINIAI, LITHUANIA
1975	Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kedainiai distr., LITHUANIA
2012	Administration des Services Techniques de l'Agriculture, Division Agronomique, Services de la Production Végétale, BP 1904, 16 Route d'Esch L-1019, LUXEMBOURG
35	Advanta Seed International, C.o. Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str, PORT LOUIS, MAURITIUS
121	Agrícola El Caudillo S.P.R. de R.L, Km. 15 Carr. Amayuca-Axochiapan, Tepalcingo, Mor. C.P. 62920., MEXICO
122	Agrícola Internacional de México S.A. de C.V., Manuel Gómez Morin N° 598, C.P. 21100, Mexicali, Baja Cal., MEXICO
123	Agrícola del Sureste, 13a Av. Sur N° 51, Local 2. C.P. 30700, Tapachula, Chis., MEXICO
184	Agroindustrias Mariana, S. P. R. de R. L, Tabachines No.4, Fracc. Calpan Laureles, Tapachula, Chiapas, C. P. 30780, MEXICO
202	Integradora Agropecuaria del Centro, S. A. de C. V., Calle Eduardo Soto Ines No. 109, Col. Ampliación La Luz, C. P. 36784, Salamanca, Guanajuato, MEXICO
205	Agroquímicos y Semillas la Fuerte S.A. de C.V., Av. Padre Hidalgo N° 999, Col. Santa Ana, Penjamo, Gto., MEXICO
220	Agroservicios Pioneros, S. A. de C. V. 1a Avenida Norte y 5a Poniente No. 125, C. P. 30470, Villaflores, Chis., MEXICO

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

237	Agrovizion Integradora S.A. de C.V., Carretera a San Luis Río Colorado jkm 7.5, Mexicali, Baja California C.P. 21360, MEXICO
288	American Seeds & Genetics, S. de R. L. de C. V. Blvd. Belisario Domínguez No. 1670, km. 1079, Plaza Santander, C. P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chis., MEXICO
370	Agrícola Nuevo Sendero, S. P. R. de R. L. Domicilio Conocido S/N, C. P. 52200, Calimaya, Edo. Mex., MEXICO
396	Productora de Semillas Azteca, S. P. R. de R. L., Avenida 16 de Septiembre, No. 10, Col. La Cruz, C. P. 42950, Tlaxcoapan, Hidalgo, MEXICO
517	BIDASEM Productora y Comercializadora de Semillas S.A. de C.V., Rafael Suárez Pereda núm. 402-3 Col., Residencial 38060, Celaya Gto., MEXICO
521	Grupo BIMBO S.A. de C.V. y Productos Agrícolas del Valle S.A. de C.V. Ejido Torreón, Lote núm. 157 Valle de Mexicali, Mexicali Baja California, México. C.P. 21920, MEXICO
637	CCC Cincinnati Seeds, S. A. de C. V., Av. Las Fuentes No. 403, Col. Las Fuentes, Celaya, Guanajuato, C. P. 38040, MEXICO
659	Centro Internacional de Agricultura Tropical / Semillas Papalotla, S.A. de C.V. Campos Eliseos N° 345, Piso 3, Colonia Chapultepec Polanco, C.P. 11560, Ciudad de México, MEXICO
660	Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Carretera México-Veracruz km 45, Col. El Batán, C. P. 56237, Texcoco, Estado de México, MEXICO
661	Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, Río Niagara No. 11-1, Col. Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México, MEXICO
677	Ceres Internacional de Semillas S.A. de C.V., Calle Principal. Lote 3A, Zona Industrial Jiquilpan, Los Mochis. Sin., MEXICO
741	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), Calle Vicente Guerrero, núm. 81 Col. Centro., Iguala, gro. C.P, MEXICO
742	Colegio de Postgraduados., Km. 35.5 Carretera México-Texcoco, C. P. 56230, Montecillo, Edo. Méx, MEXICO
747	Comercial Semillera de Chihuahua, Calle 2 de Abril No. 908, C. P. 31700, Nuevo Casas Grandes, Chih, MEXICO
748	Comercializadora Agroindustrial AOSS, S.A. de C.V., Calle Nainari N° 1101 Ote. Col. Centro., Obregón, Sonora., MEXICO
749	Comercializadora Internacional Arizona S.A. de C.V. Calle Conocido, S/N Lote 28, Parque Industrial Santa Rosa, Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81255, MEXICO
751	Comité Estatal del Sistema Producto Oleaginosas del Estado de Chiapas, A. C. Tabachines No. 4. Fraccionamiento Calpan Laureles., Tapachula, Chiapas, MEXICO
829	Cromoseed S.A. de C.V., Sierra Torrecillas No. 105. Col. Las Arboledas., Ira. Secc. Celaya, Gto. C.P. 38060., MEXICO
910	Delta Pine de México S.A. de C.V., Av. isla de sumatra N° 400, fracc. Sta. Monica, MEXICO
951	Dionicio Negrete Trujillo, Av. Laureles No. 9, Col. Las Llaves., C. P. 62700, Ayala, Morelos, MEXICO
1008	Dow Agrosociencias de México, S. A. de C. V. Av. Patria No. 2085 Piso 4, Fracc. Puerta de Hierro, C. P. 45116, Zapopan, Jal., MEXICO
1017	Dr. Antonio Flores Naveda, Calle Industria y Comercio No. 4, Col. Estatuto jurídico, C. P. 94294, Boca del Río, Veracruz, MEXICO
1018	Dr. Ciro G. S. Valdés Lozano, Padre Mier No. 99, Col. Centro, C. P. 66700, Marín, Nuevo León, MEXICO
1087	Enerall, S. A. de C. V., Río Sepa No. 500 Poniente, Col. del Valle, C. P. 66269, San Pedro de los Garza, Nuevo León, MEXICO
1142	Excel Papa, S. de R. L., Quinta Marissa, Carretera Patzcuaro Erongaricuaro km. 1, C. P. 61600, Patzcuaro, Michoacán., MEXICO
1242	Francisco Arístides Cedillo Frías, Domicilio conocido sin número, Santa Juana Primera Sección, Almoloya de Juárez, Estado de México, C. P. 50900, MEXICO
1281	Semillas García, S. A. de C. V., Avenida Palmas No. 18, Col. Granjas Lomas de Guadalupe, C. P. 54767, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, MEXICO
1299	Genética Filmex, S. A. de C. V. Carretera Guadalajara-Morelia Km. 21 No. 8601, Las Fuentes, Los Mochis, Sin, MEXICO
1422	Grupo Mareño S.P.R. de R.L. de C.V. Carretera Federal Libre Zamora-La Barca Km 36, Poblado La Angostura, C. P. 59220, Vista Hermosa, Michoacán, MEXICO
1426	Universidad de Guadalajara, Paseo de la Rosa Morada No. 217, Col. Pinar de la Venta, C. P. 45221, Zapopan, Jalisco, MEXICO
1488	Híbridos Lobo, S. A. de C. V, Av. Guerrero No. 330 int 2, Col. Centro, C. P. 31500, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, MEXICO
1578	Dr. Catalino Flores Illescas, Río Quelite No. 140 Norte, Col. Scally, C. P. 81240, Los Mochis, Sinaloa, MEXICO
1634	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Av. Progreso No. 5, Col. Barrio de Santa Catarina, C. P. 04010, MEXICO
1635	Instituto Rio Grandense do Arroz, Praxedis Balboa No. 105, Col. Moderna, Ciudad Mante, Tamaulipas, C. P. 89830, MEXICO
1636	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, E. Garza Zada N° 2501 Sur, Col. Tecnológico, C. P. 64849, Monterrey, N.L., MEXICO
1637	Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), Domicilio Conocido S/N, Conjunto SEDAGRO, C. P. 52140, Metepec, Edo., MEXICO
1714	James Patrick Butler, Calle Anatole France No. 152, Col. Polanco, C. P. 11560, México, D. F., MEXICO
1737	José Alberto Cortéz Cortéz, Domicilio Conocido San Antonio Coapa, Michoacán, MEXICO
1739	José Buena Muñoz, Primera Sur No. 203, Col. Centro, C. P. 33000, Cd. Delicias, Chihuahua, MEXICO
1741	José Francisco Dávila Betancourt, Calle José Vasconcelos núm. 7, Col. Circuito Pensadores Cd. Satélite, Naucalpan, Méx. C.P. 53100, MEXICO
1742	José Inés Palma Escamilla, Av. 17 Poniente No. 711, Col. Sector Poniente, C. P. 33000, Cd. Delicias, Chihuahua, MEXICO
2046	Malvinas S.A. de C.V., Hidalgo N° 3705, Col. Guadalupe, C.P. 89120 Tampico, Tamps., MEXICO
2058	María Esperanza Cedillo Hernández, Domicilio conocido Santa Juana 1a Sección, C. P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México., MEXICO
2059	María del Refugio Muciño López, Ciruelos No. 16, Col. Fracc. La Virgen, C. P. 52149, Metepec, Edo. Méx., MEXICO
2076	Mas Seeds México S.A. de C.V., Prolongación Corregidora Norte No. 1116 Piso 9, Colonia Arboledas, C. P. 76140, Querétaro, Qro., MEXICO
2128	MIPSENAY S.P.R., de R.L.San Luis N° 113 Sur. Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay., MEXICO
2167	Monsanto Company, Javier Barrios Sierra No. 540 Torre II piso 1 y 2, Col. Santa Fé, C. P. 01210, México, D. F., MEXICO
2352	Novasem Innovaciones, S. A. de C. V., Calle a la Base aérea No. 64-A, Col. San Juan de Ocotán, C. P. 45019, Zapopan, Jalisco, MEXICO
2468	Patronato para la Investigació, Fomento y Sanidad Vegetal. Av. Canadá y Ontario S/N, Col. San José, C. P. 87340, Matamoros, Tamaulipas., MEXICO
2469	Patronato para la Investigación Agrícola del Estado de Coahuila., Av. Román Cepeda N° 4, Col. Centro., Arteaga, Coahuila, MEXICO
2535	Pilpot, S.P.R. de R.L. de C.V. Carretera Federal La Junta-Guerrero Km 4 más 500, S/N Colonia La Junta, La Junta (Adolfo López Mateos), Chihuahua, C.P. 31690, MEXICO
2566	PHI México, S. A. de C. V. Carretera Guadalajara-Morelia Km. 21 No. 8601, Poblado de Nicolás R. Casillas, Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, C.P. 45645, Guadalajara, Jal., MEXICO

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2616	Polymerals Grupo Agrícola S.P.R. de R.L. de C.V. Calle Industria Metalmecánica N° 480, Col. Parque PYMES Ferropuerto, C.P. 27297, Torreón, Coahuila, MEXICO
2643	Productora de Semillas Zarco, S.P.R. de R.L. Calle Emiliano Zapata N° 1072, Col. Villas de San José, C.P. 28984, Villa de Álvarez, Colima, MEXICO
2644	Productora y Comercializadora ALRI, S. de R. L. de C. V, Calle Manilaltitla No. 70, C. P. 75335, San Nicolás de Huajuapán, Puebla, MEXICO
2717	Raúl Mario Treviño Villareal, omicio conocido S/N, Hacienda San Isidro, Los Ramones, Nuevo León, C. P. 66800, MEXICO
2729	Reproducción Genética Avanzada, Primera Cerrada de la Herradura No. 101, Col. Cacalomacan, C. P. 50110, Toluca, Estado de México,, Estado de México,, MEXICO
2733	Resourse Seeds International, S. de R. L. de C. V., Calle Paris No. 186, Col. Jardines de Bellavista, C. P. 54054, Tlalnepantla, Edo. de México, MEXICO
2739	Semillas Rica S.A. de C.V., Km. 10 Carretera Ocotlan-Poncitlán, C. P. 45950, Poncitlán, Jalisco, MEXICO
2990	Semillas Berentsen S.A. de C.V., Carretera Panamericana km.285, Tramo Celaya-Salamanca, C. P. 38000, Celaya, Gto., MEXICO
2991	Semillas Certificadas Escuadra S.P.R. de R.L. Jazmines N°20, Col. Cutzeo Centro, C. P. 61940, Huetamo, Michoacán, MEXICO
2992	Semillas Conlee Mexicana S.A. de C.V., Toneles N° 1449., Frac. Alamo Industrial, Guadalajara, Jal., MEXICO
2993	Semillas Híbridas Universo, S. A. de C. V, Av. Juan Gil Preciado No. 5000, C. P. 47900, Jamay, Jalisco., MEXICO
2994	Semillas Híbridas Zarco S.P.R. de R.L. Calle José Cabrera Ahumada N° 338, Col. Juan José Ríos III, C.P. 28984, Villa de Álvarez, Colima, MEXICO
2995	Semillas Iyadilpro y Ya, S. A. de C. V., km. 5 Carretera Jamay-La Barca, C.P. 47900, Jamay, Jal, MEXICO
2996	Semillas Master de México, S.A. de C.V. Sendero Nacional km. 1, Matamoros, Tamps., MEXICO
2997	Semillas Papalotla, S. A. de C. V., Orizaba No. 195, Col. Roma Norte, C. P. 06700, MEXICO
2998	Semillas Proceso S.A. de C.V. Anastacio Brizuela N° 700-A, Col. La Rivera, C. P. 28078, Colima, Colima, MEXICO
2999	Semillas TACSA S.A. de C.V., Central Poniente N° 24, Col. Centro, C.P. 30700 Tapachula, Chis., MEXICO
3000	Semillas Wac de México S.A.de C.V., Carr. A Reynosa km .1, Matamoros, Tamps., MEXICO
3001	Seminis Vegetable Seeds, Inc. Javier Barrios Sierra No. 540 Torre II piso 1 y 2, Col. Santa Fé, C. P. 01210, MEXICO
3278	SYNGENTA AGRO, S. A. DE C. V., Calle San Lorenzo No. 1009, 1er Piso, Col. del Valle, C. P. 03100, MEXICO
3327	Tecnologico Nacional de México-Roque. Km 8 de la carretera Celaya-J. Rosas, Celaya, Guanajuato, C.P. 38110, MEXICO
3376	Trigosa, S. A. de C. V., Calz. Adolfo López Mateos No. 1800-3, Col. Ex Ejido Zacatecas,, C. P. 21090, Mexicali, Baja California, MEXICO
3406	Unisem, S. A. de C. V., Carretera Panamericana Km 290, Col. La Fortaleza, C. P. 38481, Cortazar, Guanajuato, México., MEXICO
3435	Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5 Carrt. México-Texcoco, C.P. 56320, Chapingo, Mex., MEXICO
3436	Universidad Autónoma de Chiapas, Carr. Villaflores-Tuxtla Gutiérrez. km. 4.5, Villaflores, Chis., MEXICO
3437	Universidad Autónoma de Nayarit. Ciudad de la Cultura Amado Nervo S/N. Col, Los Fresnos. C. P. 63190. Tepic, Nayarit, MEXICO
3438	Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria, C. P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México., MEXICO
3439	Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Centro Universitario, km.15 Carretera Toluca, Ixtlahuaca entronque El Cerrillo, C. P. 50200, Toluca., Edo. Méx, MEXICO
3440	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 3er. Piso del Edificio "B" de las Oficinas, Administrativas Exteriores de la Zona, Cultural de Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Coyoacán, D. F., MEXICO
3457	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Calz. Antonio Narro No. 1923, Col. Buenavista, C. P. 25315, Saltillo, Coah., MEXICO
3510	Vicente Álvarez Delgado, Ganadería No. 103, Col. San Lorenzo Tepaltitlan, MEXICO
3551	Western Plant Breeders Inc., Blvd. Lázaro Cárdenas núm. 1590, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C. C.P. 21370, MEXICO
3625	"Porumbeni" Institute of Phytotechnology, Criuleni district, Institutul de fitotehnie □Porumbeni□, raionul Criuleni, MOLDOVA
78	AGREX MAROC, Quartier Industriel Sidi Brahim, B.P.1683, FES, MOROCCO
284	Amaroc, 152 Boulevard Abdellah Ben Yacine, CASABLANCA, MOROCCO
379	Association des Cultivateurs Selectionneurs Grainiers du Maroc, 119 Bd.Mohamed V, CASABLANCA, MOROCCO
626	Semillas Castells, ., MOROCCO
1638	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, avenue de la Victoire, BP 115, RABAT, MOROCCO
3010	SEMINNOV 27, RUE ELBACHIR LAALAJ, DERBGHALEF, CASABLANCA, MOROCCO
3117	SOCIETE DE PRODUCTION DE SEMENCES, Bd EL Hassan El Alaoui, CASABLANCA, MOROCCO
3121	Sogecopa, 3 Rue Assafi, RABAT, MOROCCO
536	Biotech Tohumculuk Tarim Urunleri San ve Tic Ltd., Sti BuyukKayacik MAH K.O.S., Bolgesi 12 Sokak, N32 Selcuhlu, Konya, MOROCCO
36	Advanta Seeds B.V., Dijkvelsestraat 70, P.O. Box 1, 4420 AA, Kapelle, NETHERLANDS
37	Advanta Seeds BV, PO Box 127, 5250 AC, VLJUMEN, NETHERLANDS
124	Agrico A.B., NL 8300, Emmeloord, Postbus 70, NETHERLANDS
415	Bakker Brothers, Noord-Scharwoude, NETHERLANDS
423	Barenbrug Holding B.V. (Variety Administration), Postbus 1338, 6501 BH Nijmegen, NETHERLANDS
424	Barenbrug Holland BV, PO Box 1338, 6501 BH Nijmegen, NETHERLANDS
425	Barenbrug Holland BV, PO Box 4, 6800 AA AMHEN, NETHERLANDS
426	Barenbrug Holland BV, Stationsstraat 40, NL-6515, AB Nijmegen, NETHERLANDS
427	Barenbrug Holland BV, Stationsstraat 40, PO Box 4, 6678 ZG NIJMEGEN(GLD), NETHERLANDS
428	Barenbrug Research Wolfheze, Duitsekampweg 60, WOLFHEZE, NETHERLANDS
480	Bayer CropScience BV, dhr. R. Wanningen, Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT, NETHERLANDS
493	Bejo Zaden BV, Postbus 50, NL-1749 ZH WARMENHUIZEN, NETHERLANDS
520	Van de Bilt Zaden en Vlas BV, Langeweg 26, PO Box 16, 4541 PC, Sluiskil, NETHERLANDS
598	Canadian Embassy, sophialaan 5-7, 2514 JP Den HAAG, NETHERLANDS
622	Carosem B.V., 4839 AK Breda, NETHERLANDS
641	Cebeco Zaden, BP 182, Bleak 31, 3000 AD, ROTTERDAM, NETHERLANDS
642	Cebeco Zaden BV, Vijfhoevenlaan 4, Postbus 10.000, NL-5250 GA, Vlijmen, NETHERLANDS
678	Ceres Nederland BV, Ginnekenweg 285, 4835 NC BREDA, NETHERLANDS
778	COOP Z.A.P., Van Ewijksvaart 20, NL-1761 JS ANNA PAULOWNA, NETHERLANDS
808	CPRO-DLO, Postbus 16, NL-6700 AA WAGENINGEN, NETHERLANDS
917	Den Haan Zaden, Kort eind 3, 4651 Steenberg, NETHERLANDS

**ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS**  
**ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION**

930	D.J. van der Have BV, Postbus 1, NL-4420 AA KAPELLE, NETHERLANDS
943	DE ZPC B.A. , c/o HZPC, 8913 HB Leeuwarden, NL-8911 BD, PB 385., NETHERLANDS
962	D.J.van der Have Sugar Beet Seed, Postbus 1, NL - 4410, AA RILLAND, NETHERLANDS
967	DLF B.V., Dijkwelsestraat 70, 4421 AJ Kapelle, NETHERLANDS
1034	DSV Zaden Nederland BV, PO box 26, NL-6590 AA Gennep, NETHERLANDS
1040	Duo Maize BV, Beatrixstraat 10, 7596 KZ ROSSUM OV, NETHERLANDS
1086	Enecta BV, Corantijnstraat 5-1, 1058DA, Amsterdam, NETHERLANDS
1089	ENZA ZADEN, PO BOX 7-1600AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
1096	Ergon International N.V., De Star 38, 1600 AE Enkhuizen, NETHERLANDS
1127	Euro Grass BV, PO box 26, NL-6590 AA Gennep, NETHERLANDS
1140	Everris International BV, Koeweistraat 4B, 4181 CD Waardenburg, NETHERLANDS
1211	Flora Maize Breeding, Beatrix Street 10, 7596 Kz Rossum, NETHERLANDS
1232	Force Limagrain, Boerendanserdijk 2a, 8024 ZWOLLE, NETHERLANDS
1293	Gebr. Waal VOF, Belkmerweg 51, 1753 GD, St. Maartensvlotbrug, NETHERLANDS
1295	Geersing Potatoes BV, Baterweg 10, 8302 AC Emmeloord, NETHERLANDS
1345	Glenn Maize BV, Nieuw Straatweg 56, NL-9061 CR GIEKERK, NETHERLANDS
1348	Globe Seeds B.V., Nieuwkuijksestraat 2, 5253AH, Nieuwkuijk, NETHERLANDS
1349	Globe Seeds BV, Postbus 46, 5250 AA VLIJMEN, NETHERLANDS
1416	Groenbroek Zaden, Stationstraat 38, NL-9679 EE SCHEEMDA, NETHERLANDS
1451	Den Haan Zaden v.o.f., Kort Eind 3, 4651 PE, STEENBERGEN, NETHERLANDS
1459	Den Hartigh B.V., Vaartweg 44, 8311 Espel, NETHERLANDS
1481	Hempflax BV, Postbus 142, 9665 ZJ OUDE PEKELA, NETHERLANDS
1496	Hi-tech Seeds BV, P. O. Box 74658-1070, BR AMSTERDAM, NETHERLANDS
1518	HOLLAND SELECT, Po Box27, 1619 Zg Andijk, NETHERLANDS
1551	HZPC Holland B.V., DEP HZPC Research, FAO Mr. R. P. Graveland, P.O. Box 2, 9123 ZR Metslawier, NETHERLANDS
1552	HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8500 AB Joure, NETHERLANDS
1600	DLF B.V., P.O. Box 1, 4420, AA Kapelle, NETHERLANDS
1601	Innoseeds BV, Vijfhoevenlaan 4, Postbus 10.000, 5250 GA, VLIJMEN, NETHERLANDS
1683	IPR B. V., Postbus 88 NL-8500, AB Joure, NETHERLANDS
1720	J.C. Robinson Seeds Holding B.V, Postbus 56, 6590 AA Gennep, NETHERLANDS
1721	J.C. Robinson Seeds Holding B.V, Zelder 1, 6595 NW OTTERSUM, NETHERLANDS
1732	J. Joordens Zaadhandel BV, Postbus 78 23, 5995 ZG Kessel LB, NETHERLANDS
1781	G. Kistemaker, Waardpolder Hoofdweg 26, NL-1767 EH KOLHORN, NETHERLANDS
1786	Fa P. Klouwers en Zn.l, Postbus 284, NL-4530 AG TERNEUZEN, NETHERLANDS
1812	Kuhn & Co International B.V., P.O. Box 17, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
1813	Kuhn en Co, International B.V, P.O. Box 17, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
1814	Kuhn en Co. International B.V., Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland, NETHERLANDS
1815	Kuhn en Co. International BV, Peter Vineloolaan 20, NL-4611 AN BERGEN OP ZOOM, NETHERLANDS
1858	Lammers Seed Options B. V., Keizersdijk 14, 5721 WG Asten, NETHERLANDS
1861	B.V. Landbouwbureau Wiersum, Oosterhavenkade 19, P.O. Box 8, NL-9670, AA Winschoten, NETHERLANDS
1862	B.V. Landbouwbureau Wiersum, Postbus 2028, NL8704, CA Groningen, NETHERLANDS
1863	BV Landbouwbureau Wiersum, Rendierweg 10, 8251 PD Dronten, NETHERLANDS
1864	Land-bouwbureau Wiersum B. V., P. O. Box 94, NL-8250 AB Dronten, NETHERLANDS
1865	Landbouwbureau Wiersum B.V., Oosterhavenkade 19, 9672 AV Winschoten, NETHERLANDS
1875	Lantmannen SW Seed BV, Postbus 235, 8300 AE, Emmelord, NETHERLANDS
1876	Lantmännen SW Seed B.V., Kleiweg 9, 8305 AR Emmeloord, NETHERLANDS
1877	Lantmännen SW Seed BV, Kriekebos 11, 4614 JK Bergen op Zoom, NETHERLANDS
1946	LIMAGRAIN NEDERLAND, VAN DER HAVEWEG, 2 PB1, 4410 AA, RILLAND, NETHERLANDS
1947	Limagrain Advanta Nederland BV, Lisdoddeweg 36, P.O. Box 139, 8200 AC, Lelystad, NETHERLANDS
1948	Limagrain Nederland BV, Postbus 139, 8200 AC, Lelystad, NETHERLANDS
1949	Limagrain Nederland BV (LG Europe-Research), Postbus 1, 4410 AA Rilland, NETHERLANDS
2050	Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf BV, Postbus 2, NL-9970 AA ULRUM, NETHERLANDS
2051	Manshol BV, Wespolder 8, 9975 W5, VIERHUIZEN, NETHERLANDS
2100	C. Meijer BV, PB 1, 4416 ZG Kruiningen, NETHERLANDS
2113	L Michielsen, Damesweg 1, 4411 SP Rilland Bath, NETHERLANDS
2143	Mommersteeg International BV, Postbus 1, NL-5250 AA VLIJMEN, NETHERLANDS
2199	MOVO-Zaden, agrarische handel, Hoofdstraat 27, 7635 LJ Breklenkamp, NETHERLANDS
2205	A. D. Mulder c.s., NL-9989 AN, WARFFUM, NETHERLANDS
2228	NAS Ag-Consultancy (BV), Buddinghplein, 1, 6665 Ga Driel, NETHERLANDS
2256	The Netherlands Inspection Board of Seeds and Seed Potatoes, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord, NETHERLANDS
2277	Nickerson-Zwaan B.V., Postbus 19, NL-2990 AA BARENDRECHT, NETHERLANDS
2338	North Sea Breeding Co. NOC BV, van Harenstraat 49, PO Box 10, 90706 ZN St. AMNAPAROCHE, NETHERLANDS
2350	Novartis Seeds BV, Westeinde 62, P.O.Box 2, 1600 AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2364	Nunhems BV, P.O. Box 4005, NL-6080 AA Haelen, NETHERLANDS
2365	Nunhems Netherlands BV, Voort 6, NL 6083 AC NUNHEM, NETHERLANDS
2378	Nordic Maize Breeding, Wielwei 55, 8516 DE, DONIAGA., NETHERLANDS
2392	J. Oldenburger, 9406 XG, ASSEN, NETHERLANDS
2455	Pannar Seed, P.O. Box 102, 72400 Lochem, NETHERLANDS
2490	Pen Zaden BV, Nieuw Straatweg 56, 9061 CR GIEKERK, NETHERLANDS
2534	Pieter den Haan, Korteind 3, 4651 PE Steenberg, NETHERLANDS
2567	Pioneer HI-bred Nederland BV, Penningweg 32, NL-4870 AG ETTEN LEUR, NETHERLANDS
2637	Procotex Breeding BV, Warandastraat 7a, NL-4564 RA ST. JANSTEEN, NETHERLANDS
2655	Prograin Eurasia B.V., Klein Hoefblad 4, 3893 GJ Zeewolde, NETHERLANDS
2692	M. Rademakers, 8303 AA EMMELOORD, NETHERLANDS
2734	Rezo BV, Kleineweg 8, NL-6591 CR GENNEP, NETHERLANDS

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2757	Robertus Zaadhandel BV, Postbus 2, NL-9670 AA WINSCHOTEN, NETHERLANDS
2767	Rossen Seeds BV., Postbus 73, 1608 ZA, WIJDENES109, NETHERLANDS
2770	Royal Sluis Garden BV, Postbus 22, NL 1600 AA ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2789	S & G Seeds B.V., Westeinde 62, Postbus 26, 1600 AA, ENKHUIZEN, NETHERLANDS
2835	Sakata Seed Europe BV, Kruzemuntweg 27 1435 DD Rijsenhout, NETHERLANDS
2866	Fa. J.v.d. Schaaf, Amstel 167, NL-1018 ES AMSTERDAM, NETHERLANDS
2957	Semagri Holland B.V., Platinastraat 2, 8211 AR Lelystad, NETHERLANDS
3023	Semundo BV, Westpolder 8, 9975 WJ, VIERHUIZEN,, NETHERLANDS
3045	SESVANDERHAVE Nederland B.V., Postbus 1, NL - 4410, AA RILLAND, NETHERLANDS
3046	SesvanderHave Nederland BV, Van der Haveweg 2, 4411 RB, Rilland, NETHERLANDS
3186	Stet en Slot Export BV, 8300 AB, EMMELOORD, NETHERLANDS
3189	Stichting Korensla, Het Hoefke 6, 5133 NA RIEL, NETHERLANDS
3216	St. Zeeuwse Vlegel, Postbus 46, 4460 BA GOES, NETHERLANDS
3279	Syngenta Seeds, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, NETHERLANDS
3280	Syngenta Seeds B.V., Legal Department, Westeinde 62, Postbus 2, NL-1600 AA Enkhuizen, NETHERLANDS
3281	Syngenta Seeds BV, Ooievaarsweg 10, 3897 LG ZEEWOLDE, NETHERLANDS
3312	Takii Europe BV, Hoofdweg 19, 1424 PC, Kwakel, NETHERLANDS
3333	Ten Have Seeds B. V., De Velde 30, 8064 PJ Zwartsluis, NETHERLANDS
3407	Uniseeds export B.V., 2665 Bleiswijk, NETHERLANDS
3479	Van de Bilt Zaden en Vlas DV, Langeweg 26, 4541 PC Sluiskil, NETHERLANDS
3480	Van der Have Grasses BV, PO Box 127, 5250 AC, VLIJMEN, NETHERLANDS
3482	VANDIJKE Research B.V., Stationsstraat 124., P.O. Box 2, 9679 ZG, SCHEEMDA, NETHERLANDS
3483	VANDINTER RESEARCH B.V., Postbus 2, 9679 ZG Scheemda, NETHERLANDS
3484	VanDijke Semo BV, Postbus 2, 9679 ZG SCHEEMDA, NETHERLANDS
3485	Vandinter Research BV (NL), Stationsstraat 124 9679 EG, Scheemda, NETHERLANDS
3527	VOF Nederlandse Tewera Kwekers, Gr. Hertoginnelaan 52, 2517 EJ Den Haag, NETHERLANDS
3536	Vreza Oude Weerseloseweg 8, Postbus 61, 7595 ZH Weerselo, NETHERLANDS
3548	Svalof Weibull BV, Postbus 235, NL-8300 AE Emmerloord, NETHERLANDS
3554	Westyard, De Kievit, 14, 7591 Le, Denekamp, NETHERLANDS
3555	Westyard BV, Ootmarsumsesstraat 29, 7591 EN Denekamp, NETHERLANDS
3562	Wiersum Plantbreeding B.V, Rendierweg 10, NL-8251 PD Dronten, NETHERLANDS
3563	Wiersum Plantbreeding BV, P.O. Box 8, 9670 AA Winschoten, NETHERLANDS
3568	W. Wingelaar, Tuin 5, 4211 BX Spijk, Gem. LINGEWAAL, NETHERLANDS
3573	Woldijk Landbouwcentrum BV, De Noesten 18, NL-9340 AB WESTERBORK, NETHERLANDS
3574	Wolf en Wolf, BV 8200 AK, LELYSTAD, NETHERLANDS
3624	Zwanesse B.V., Prinses Mariannenlaan 296, VOORBURG, NETHERLANDS
74	AG Research (Grasslands Research Centre), Private Bag, Christchurch, NEW ZEALAND
75	Ag Research, HAMILTON, NEW ZEALAND
76	Ag Research Grasslands Ltd., IP Manager, Private Bag 11008, PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND
158	New Zealand Agriseeds Ltd, Old West Coast Road, RD 1, CHRISTCHURCH 7571, NEW ZEALAND
630	Cates Grain & Seed Limited, PO Box 337 Ashburton, 7740 NEW ZEALAND, NEW ZEALAND
831	The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, Private Bag 4704, CHRISTCHURCH 8140, NEW ZEALAND
832	Crop Marketing New Zealand, Cropmark House, PO Box 16-574, ASHBURTON, NEW ZEALAND
833	Cropmark Seeds Limited, PO Box 16574, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
981	DLF Seeds Ltd, PO Box 16-826Unit 10, Hornby, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
1222	Forage Innovations Ltd, PO Box 69175, Lincoln, Christchurch, NEW ZEALAND
1395	Grasslands Innovation Limited, Private Bag 11008, Tennent Drive, Palmerston North, NEW ZEALAND
1396	Grasslands Innovation Ltd, PO Box 175, 7640 Lincoln, NEW ZEALAND
1397	Grasslanz Technology Limited, Tennent Drive, Palmerston North, NEW ZEALAND
1398	Grasslanz Technology Limited, Private Bag, 11008, Palmerston North 4442, NEW ZEALAND
1528	Herbage Seedgrowers Subsection, Federated Farmers of NZ, c/o PO Box 414, ASHBURTON, NEW ZEALAND
1541	Hybrid Seed Company New Zealand Ltd, The Terrace, NZ-6001, Wellington, NEW ZEALAND
2077	Massey University, Private Bag 11 222, PALMERSTON NORTH 4410, NEW ZEALAND
2593	Plant Research (NZ) Ltd, 185 Kirk Road, Templeton 7678 CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
2921	Seed Force Ltd, PO Box 16-625, Christchurch 8441, NEW ZEALAND
3576	PGG Wrightson Seeds Limited, PO Box 939, CHRISTCHURCH 8140, NEW ZEALAND
3577	PGG Wrightson Seeds Ltd, 72 Tancreds Road, Lincoln, NEW ZEALAND
3578	PGG Wrightson Seeds Ltd, PO Box 175, Lincoln, Christchurch, NEW ZEALAND
2516	PGG Wrightson Seeds, Waterloo Road 57, 8001 Christchurch, NEW ZELAND
234	Agrounija Ogen DOOEL, str.500, 2a S. Marino O, Ilinden, NORTH MACEDONIA
927	Dep. of Plant and Environmental Sciences, POB 5003, n-1432 ÅS, NORWAY
928	Department of Plant Sciences, P. O. Box 5003, N-1432, Ås, NORWAY
1387	Graminor AS, Bjorke Forsøksgård, Hommelstadsvn. 60, NO 2344, Ridabu, NORWAY
1388	Graminor AS, Hommelstadvegen 60, N-2322, Ridabu, NORWAY
1412	T. Grindstad, Grindstad, N-1890, Rakkestad, NORWAY
1413	Grindstad Tollef, Grinstad, N-1890, Rakkestad, NORWAY
2125	Ministry of Food and Agriculture, PO box 8007 Dep, N-0030 OSLO, NORWAY
2329	Norgro AS, Pb, 4144, N-2307 Hamar, NORWAY
2343	Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad, NORWAY
2344	The Norwegian Crop Research Institute, P.O.Box 100, N - 1430 AAS, NORWAY
2718	Rå videregående skole, Laskenveien 3, N-9475 Borkenes, NORWAY
3026	Senja videregående skole, PO box 55, N- 9372 GIBOSTAD, NORWAY
444	BASF Polska Sp. zoo, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142b, POLAND
867	DANCO Plant Breeders Ltd, Choryn 27, 64-000 Koscian, POLAND
878	"DANKO" Hodowla Roslin Sp. z o.o., z/s w Choryni, Choryn 27, 64-000 Koscian, POLAND

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

879	DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o., 64-000 Koscian, Choryn, POLAND
880	Danko Hodowla Roslin, Spoika Z 0.0, Choryn, 64-00 Koscian, POLAND
881	Danko Plant Breeders, 64-005 Racot, Woj. Leszynskie, POLAND
1031	DSV Polska Sp. z o. o, 62-100 Wagrowiec, ul. Staszewska 70, POLAND
1118	Euralis Nasiona sp. z o.o., 60 -449 Poznan, POLAND
1162	Farmsaat Polska, Noowa Trzeciannas 12, 96-115 Nowy Kaweczyn, POLAND
1346	Globalgrass Sp. z o.o., Kamocin 122, 97-306 Grabica, POLAND
1380	Gospodarstwo-Rolno Nasienne "KOW-MAR" Maria Kowalska, Adamki 21, 98-235 Baszki, POLAND
1389	Graminex Sp z o.o., 97- 300 Piotrków Trybunalski, ul. Kalinowska 72, POLAND
1498	Hodowla Buraka Pastewnego ul., Swietego Krzyza 17, 30-960 KRAKOW, POLAND
1499	Hodowla Roslin, Grunwald Sp. z.o.o., Grupa IHAR, Mielno 163, 14-107 Mielno, POLAND
1500	Hodowla Roslin Grunwald Sp. z o.o., Grupa IHAR, Bartazek ul Warminski Las 66, 10-687 Olsztyn, POLAND
1501	Hodowla Roslin Rolniczych "Nasiona Kobierzyc" Sp zoo, ul Sportowa 21, 55-040 Kobierzyc, POLAND
1502	Hodowla Roslin Smolice Sp Z.o.o., 63-740 Kobylin, Smolice 146, POLAND
1503	Hodowla Roslin Strzelce Sp z.o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, POLAND
1504	Hodowla Roslin Szelejewo, Spolka z.o.o., PL-63-820 Szelejewo, POLAND
1505	Hodowla Roslin Szelejewo Sp. z o. o, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski, POLAND
1506	Hodowla Roslin Szyldak Sp.z00, ul Gdanska 10, 14-106 Szyldak, POLAND
1507	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. zo.o., ul. Poznanska 80, Skórzewo, POLAND
1508	Hodowla Soi Agroyoumis SP ZO O, Kordeckiego 20 Str, 37-420 Rudnik Nad Sanem, POLAND
1525	Hodowla Roslin Strzelce Sp. Z.O.O, Grupa IHAR, Główna 20, PL-99-307 Strzelce, POLAND
1569	IGP Polska Sp. Z o.o., 60 □ 751 Poznan, ul, Wyspianskiego, POLAND
1610	Instituto di Coltivazionee Acclimatazione delle Piante di Radzikow, BIONIE, POLAND
1656	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Radzikow, 05-870, BLONIE, POLAND
1657	Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Wojska Polskiego 71 b, PL-60630, Poznan, POLAND
1658	Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, POLAND
1659	Instytut Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich, 60-630 Poznan ul., Wojska Polskiego 71B, POLAND
1678	Invest, ul. Cala 45a, 97-300 Piotrków Tryb., POLAND
1777	K.H.Swiecicy, S.A.Ramendowie, ul.Antoniny 13/6, 64-100 Leszno, POLAND
1822	Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Straszków, 62-650 Klodawa, POLAND
1950	Limagrain Central Europe Societe Europeene Spółka Europejska Oddzial w Polsce, ul. Rataje 164, PL 61-168, Poznan, POLAND
2036	MAIS SP.Z.O.O., Rzeszow, Podkarpackie Province, 10/4 Kraszewski str, 35-016, POLAND
2043	Malopolska Hodowla Roslin, H.B.P. Spolka z.o.o., 30-002 KRAKOW, Ul. Zbozowa 4, POLAND
2044	Malopolska Hodowla Roslin HBP Sp. z o. o, 30-002 Krakow ul., Zbozowa 4, POLAND
2168	Monsanto Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, POLAND
2247	Naukowa Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" Sp. z.o.o., Długa St. 50A, Huta Krzeszowska, PL-37-413, POLAND
2248	Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya", Sp. z o.o. - Długa str 50A, 37413 Huta Krzeszowska, POLAND
2525	"Pias" Hodowla Roslin Lagiewniki Sp.zoo, 88-150 KRUSZWICA, POLAND
2620	Poznanska Hodowla Roslin Sp.zoo, ul. Kasztanowa 5, PL-63-004, TULCE, POLAND
2669	Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne w Lublinie Sp. z o. o, 20-077 Lublin, ul. Jasna 6, POLAND
2705	RAGT Semences Polska Sp. Z o.o. ul., Sadowa 10a, 87-148 Lysomice, POLAND
2710	Dr. Stanislaw Ramenda, 64-100 Leszno, Antoniny 3/6, POLAND
2779	Ruslan Monich, Huta Krzeszowska, 37-413, Długa str. 50A, Harasiuki, POLAND
2795	Saatbau Polska Sp. Z o.o., ul. Zytnia 1 55-300 Sroda Slaska, Polska, POLAND
2804	Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wagrowiec, POLAND
3047	SESVanderhave Poland sp. Z o.o., 61 -028 Poznan, ul Warszawska 43, POLAND
3176	Stazione di Selezione delle Piante Foraggere, POZNAN, POLAND
3215	Plant Breeding Strzelce Ltd, Strzelce, Glowna Str 20, 99-307, POLAND
3245	SW Seed Sp. z o.o., ul. Terenowa 6g, 52-231, Wroclaw, POLAND
3302	SZB Polska sp.z o.o. sp.k., ul. Stanislaw Wyspianskiego 43, 60-751 Poznan, POLAND
3496	Vera- Agra □ Sp. z o.o., 56-330 Cieszków, Guzowie 14, POLAND
3542	Uniwersytet Warminko □ mazurski, ul. Prawochenskiego 9, 10-770 Olsztyn, POLAND
3561	Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z.o.o., 60-105 Poznan, ul. Kopanina 28/36, POLAND
249	AICF Agro Inovacao SA., Rua do Mármore, n.º 5. 7005 - 443 Évora., PORTUGAL
312	ANSEME-Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes, de Sementes, Av. Guerra Junqueiro 8-2x Esqx, 1000 LISBOA, PORTUGAL
797	Cotarroz- Centro Operativo e Tecnológico do Arroz, Paúl de Magos, 2120-014 Salvaterra de Magos, PORTUGAL
956	Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Rua da República 133, Portugal 5370, 347 MIRANDELA, PORTUGAL
1176	Fertiprado Sementes e Nutrientes Ldª, Herdade dos Esquerdos, 7450-250 Vaiamonte, PORTUGAL
1321	Germobanco Agrícola da Madeira, Universidade da Madeira, Campus da Penteada- 9000-390, Funchal, PORTUGAL
1639	INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária., Polo de Elvas., Estrada de Gil Vaz ou Apartado 6, 7350-901, ELVAS, PORTUGAL
1738	José Augusto Roque do Rosário Azóia., Casal Santa Luzia., 2000-467 Casével S.T.R., PORTUGAL
2494	João A. Pereira, Estrada Regional 144., Candelária. 9555 - S. Miguel., AÇORES, PORTUGAL
2689	Quinta do Marujal - Investigacao e Producao de Sementes Lda, Apartado 14, 3140 MONTEMOR-O-VELHO, PORTUGAL
2762	Rogério Jesus Santos, Rua da Gândara - Zona Industrial Sul, Apartado 46, 3889-908 CORTEGAÇA OVAR, PORTUGAL
3328	Tecnorisi, Assistência Técnica e Comércio de Sementes Ld., Largo João Felício 23, Apartado 126. 2100-116 Coruche, PORTUGAL
3467	UTAD Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Apartado 202-5001, VILA REAL CODEX, PORTUGAL
2773	RUE 'SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF THE NAS OF BELARUS FOR AGRICULTURE', 222160, MINSK REGION, ZHODINO, ST.TIMIRYAZEVA, 1, REPUBLIC OF BELARUS
12	SRL "Acpadon" ATGagauz-Eri, MD6100, or. Ciadir-Lunga, str. Lomonosov, 20, REPUBLIC OF MOLDOVA
1236	F.P.C. "TVIMEX" S.R.L., bd. Moscova, 9-73, MD-2068, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
1585	I.M. AgroS-Sem, S.R.L., Republic of Moldova, mun. Balti, str. Cehov, 45, REPUBLIC OF MOLDOVA
1640	Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, mun, Chisinau, str. Padurii 20, REPUBLIC OF MOLDOVA
1951	Î.C.S. "Limagrain Moldova" S.R.L., bd. Stefan cel Mare, 162, MD-2004, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2023	AMG "Agroselect Comert "SRL", MD2004, mun.Chisinau, str. M Viteazu-11, REPUBLIC OF MOLDOVA
2203	MTI SRL, sat.Cosernita, raionul Criuleni, MD-4818, REPUBLIC OF MOLDOVA
2618	Porumbeni Institute of Phytotechnology (Institutul de fitotehnie "Porumbeni"), Criuleni district (raionul Criuleni), Institutul de fitotehnie "Porumbeni", raionul Criuleni, REPUBLIC OF MOLDOVA
2730	Research Institute for Agriculture, v. Pascani, d. Criuleni, REPUBLIC OF MOLDOVA
2731	Research Institute for Field Crops "SELECTIA, 28 Calea Iesilor Str., Balti, MD-3101, REPUBLIC OF MOLDOVA
3153	SRL "Novasem", str. A.Mateevici 49/2, of.9, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
3154	SRL "Soevii Vec-M", MD-2075, Chisinau, str. Alba Iulia-105, REPUBLIC OF MOLDOVA
238	Agrovet SA, Bucuresti, str, Siriului nr. 20, sector 1, 014354, ROMANIA
662	Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, Comuna Dabuleni-207220, Jud. Dolj, ROMANIA
827	Cromatic Seed Srl, Bucuresti - 050712, Calea 13 Septembrie 65-69, Sector 5, ROMANIA
828	Cromatic Seed Srl, Calea 13 Septembrie, 56.69, Bucarest, ROMANIA
849	Compania Seminte Fundulea SRL, Bucuresti, str, Caloian Judetul nr. 17, sector 3, 031111, ROMANIA
991	DONAU SAAT SRL, Bucuresti - 014353, Str. Siriului nr 20, et, Sector 1, ROMANIA
992	Donau Saat Srl, Siriului nr. 20, et. 3, Sector 1 Bucuresti 14353, ROMANIA
1144	SC EXPERT AGRO FARMING SRL, Fundulea-915200, B-dul. 22 Decembrie 1989, nr.101 A, Judetul Calarasi, ROMANIA
1268	Fundulea Seminte SRL, Satul Perisoru, str. Bujor nr. 7, judetul Calarasi, 917195, ROMANIA
1558	I.C.C.P.T. Fundulea, Bucarest, ROMANIA
1641	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea, Fundulea 915200, jud. Calarasi, ROMANIA
1642	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Brasov 500470, Fundaturii nr.2, jud. Brasov, ROMANIA
1643	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, Brasov 500128, Cucului nr.5, jud. Brasov, ROMANIA
1644	Institutul de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice-Fundulea, FUNDULEA 8264, JUDETUL CALARASI, ROMANIA
2636	SC Procera Agrochemicals România SRL, Fundulea-915200, Str. Muncii nr. 11, Judetul Calarasi, ROMANIA
2681	Pârveu Neculai, Bucuresti, str, Fabrica de Gheata nr. 8, sector 2, 022503, ROMANIA
2805	S.C. Saaten Union România SRL, Str. Gen Praporgescu nr. 1-5, ap. 8, Sector 2, Cod 020965, ROMANIA
2860	SC Agropol Popesti-Leordeni SA, Popesti-Leordeni 77160, Soseaua Oltenitei nr. 216, Judetul Ilfov, ROMANIA
2863	SC Brado Agri SRL, Comuna Musenita, satul Vascauti nr. 124 A, judetul Suceava,, 727394, ROMANIA
2864	S.C. Caussade Semences Est Europa, S.R.L., Romania, Bucuresti, str. Av. Popi, teanu, 16, ROMANIA
2865	SC EVO PLANT SRL, Afumati □ 77010, str. Negropontes nr 15, str. Negropontes nr, ROMANIA
2890	SC Patru Agro SRL, Str. Ceahlau nr. 2A, Sector 6, Bucuresti, 60371, ROMANIA
2891	SC Peteka SRL, Fundulea 915200, str. Muncii nr. 56, judetul Calarasi, ROMANIA
2892	SC Procera Genetics SRL, Fundulea - 915200, Str. Muncii nr. 47, Judetul Calarasi, ROMANIA
2893	SC Quality Crops Genetics SRL, Bucuresti - 011973, B-dul Primaverii nr. 51, Sector 1, ROMANIA
2894	SC Ramida Agrifarm SRL, Str. Principala nr. 1, Comuna C. A. Rosetti, Jud. Buzau, ROMANIA
2895	SC Soytek SRL, Fundulea 915200, str. Dinicu Golescu nr. 2, judetul Calarasi, ROMANIA
3118	Societatea Comerciala I.T.C. SRL, B-dul Marasti nr.61, sector 1, Bucuresti 011464, ROMANIA
3161	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila, Braila 6100, Soseaua Vizirului nr. 9., jud Braila, ROMANIA
3162	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Livada, comuna Livada 447180, str. Baia Mare nr.7, jud. Satu Mare, ROMANIA
3163	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin, comuna Lovrin 307250, jud. Timis, ROMANIA
3164	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Pitesti, comuna Albota 117030, jud. Arges, ROMANIA
3165	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Secuieni, comuna Secuieni 617415, jud. Neamt, ROMANIA
3166	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic, Simnic 200004, jud. Dolj, ROMANIA
3167	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava, Suceava 720262, 1 Decembrie 1918 nr. 15, jud. Suceava, ROMANIA
3168	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Teleorman, comuna Draganesti-Vlasca 147135, jud. Teleorman, ROMANIA
3169	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, Turda 401100, Agriculturii nr. 27, jud. Cluj, ROMANIA
3170	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola pentru Pajisti Vaslui, Vaslui 730006, str. Stefan cel Mare nr.256, jud. Vaslui, ROMANIA
3171	Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, Str. Mestecanului nr. 23, Judetul Buzau, 120024, ROMANIA
3229	S.C. Superior Seed S.R.L., Calafat □ 205200, Str. Cobuz, Bloc C1, scara 1, ap.11, Judetul Dolj, ROMANIA
3441	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, Bucuresti - 011464, B-dul Marasti nr. 59, Sector 1, ROMANIA
3442	Universitatea pentru Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, Iasi 700490, Aleea Sadoveanu nr. 3, Judetul Iasi, ROMANIA
3458	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj-Napoca-400372, Calea Manastur nr. 3, Judetul Cluj, ROMANIA
495	FGBNU "BELGORODSKI NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA, 308001, G.BELGOROD, UL.OKTYABR'SKAYA, D.58, RUSSIA
1360	GNU Voronezhskaya opytная stanciya VNIK, 396835, Voronezhskaya obl, Hoholskij r-n., p. Opytnoe, ul. Chayanova, d. 13, RUSSIA
47	Adygejskij Niish 385064 P/O Podgornyj, Respublika Adygeya, G. Majkop, UL. LENINA, D. 48, RUSSIAN FEDERATION
65	FSBSI 'AGRARIAN SCIENTIFIC CENTER' DONSKOY', 347740 Rostovskaya Obl., G.Zernograd, NAUCHNYJ GORODOK, D.3, RUSSIAN FEDERATION
174	OOO 'AGROEHKOSISTEMY, 607816, NIZHEGORODSKAYA OBL, LUKOYANOVSKI R-N, S. SAVRASOVO, UL. OKTYABR'SKAYA, D.1A, RUSSIAN FEDERATION
175	OOO 'SP 'AGROEHKOLOGIYA, 624036, SVERDLOVSKAYA OBL, BELOYARSKI R-N, S. LOGINOVO, UL. 70 LET OKTYABRYA, D. 5, RUSSIAN FEDERATION
176	Ooo 'Agroehkologiya', 620913, G. Ekaterinburg, Ul.Glavnaya, D.15a, RUSSIAN FEDERATION
178	OAO ' AGROFIRMA VERYAKUSHI', 607335, NIZHEGORODSKAYA OBL, DIVEEVSKI R-N, S. VERYAKUSHI, UL. KOLHOZNAYA, D.4, RUSSIAN FEDERATION
179	Ooo 'Agrofirma Krimm', 627180, Tyumenskaya Obl, Uporovskij R-N, S.Uporovo, Ul.Zarechnaya, D.2, RUSSIAN FEDERATION
180	ZAO 'AGROFIRMA PAVLOVSKAYA NIVA, 396422, VORONEZHSKAYA OBL, G. PAVLOVSK, UL NABEREZHNYAYA, D. 3, RUSSIAN FEDERATION
185	OOO 'AGROKOMPLEKS 'KURGANSEMENA, 640000, G. KURGAN, UL. VOLODARSKOGO, 57-203, RUSSIAN FEDERATION
186	Agroliga Plant Selection Center Ltd, Skolkovo Innovation Center, 1 Building, 335 room, 42 Bolshoi Boulevard, 143026, Moscow, RUSSIAN FEDERATION
262	OOO APK 'ALEKSANDROVSKOE, 396150, VORONEZHSKAYA OBL, PANINSKI R-N, S. ALEKSANDROVKA, RUSSIAN FEDERATION
281	Altajskij Nii Zemledeliya I Selektii S.-H. Kul'tur, 656910, G.Barnaul-51, NAUCHNYJ GORODOK, 32, RUSSIAN FEDERATION
316	AO "Privolzhskoe, 429520, Chuvashskaya Respublika, CHeboksarskij r-n, d.Kurmyschi., ul. 9 Pyatiletki, d.2, RUSSIAN

**ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS**  
**ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION**

	FEDERATION
339	Arkadaksaya Gosudarstvennaya Sel'skohozyajstvennaya Opytnaya Stantsiya Niish Yugo-Vostoka, 412214 Saratovskaya Oblast', Arkadaksij Rajon, S. Rostosha, RUSSIAN FEDERATION
344	Armavirskaya Opytnaya Stantsiya Vniimk, 352925, Krasnodarskij Kraj, G.ARMAVIR 25, RUSSIAN FEDERATION
434	BATURIN VIKTOR NIKOLAEVICH, MOSKOVSKAYA OBL., ODINCOVSKIJ R-N, P. ZHUKOVKA, D.10, RUSSIAN FEDERATION
	FEDERATION
449	Bashkirskij Niish, 450059, G. Ufa-59, UL. R. ZORGE, 19, RUSSIAN FEDERATION
496	FGBOU VO BELGORODSKIJ GAU, 308503 Belgorodskaya Obl., Belgorodskij R-N, P.Majskij, UL.VAVILOVA 1, RUSSIAN FEDERATION
497	Fgbnu "Belgorodskij Nauchno-Issledovatel'skij Institut Sel'skogo Hozyajstva, 308001, G.Belgorod, Ul.Oktyabr'skaya, D.58, RUSSIAN FEDERATION
523	Institut Biofiziki So Ran, 660036, G.Krasnoyarsk-36, Akademgorodok, RUSSIAN FEDERATION
544	OOO BOGUCHARSKAYA S/H SELEKSIONNO-SEMENOVODCHESKAYA FIRMA VNII MASLICHNYH KUL'TUR, 396750 Voronezhskaya Obl., G.Boguchar, UL. 1-E MAYA, 2V, RUSSIAN FEDERATION
550	Borodin Sergej Georgievich, 350038, Krasnodar, Ul, 40 Let Pobedy, D.35/3, Kv.103, RUSSIAN FEDERATION
862	Dal'nevostochnaya Opytnaya Stantsiya Vniir, 690025, G.Vladivostok-40, Ul.Vavilova, 9, RUSSIAN FEDERATION
863	Dal'nevostochnyj Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 675000 Amurskaya Obl., G.Blagoveshchensk, UL.POLITEHNICHESKAYA, D. 86, RUSSIAN FEDERATION
1100	FGBNU "ERSHOVSKAYA OSOZ NIISKH YUGO-VOSTOKA, 413502 Saratovskaya Obl., G.ERSHOV, POS.TULAJKOVO, UL.CENTRAL'NAYA D.14, RUSSIAN FEDERATION
1155	Falenskaya Seleksionnaya Stantsiya, 612500, Kirovskaya Obl., Falenskij R-N, P.FALENKI, RUSSIAN FEDERATION
1165	FGBNU "FEDERAL'NYJ ISSLEDOVATEL'SKIJ CENTR VSEROSSIJSKIJ INSTITUT GENETICHESKIH RESURSOV RASTENIJ IMENI N.I.VAVILOVA, 190000, G.S.-Peterburg, UL.BOL'SHAYA MORSKAYA, D. 42,44, RUSSIAN FEDERATION
1166	Fgbnu "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr Institut Citologii I Genetiki Sibirskogo Otdeleniya Rossijskoj Akademii Nauk, 630090, G. Novosibirsk, Pr.Akad.Lavrent'eva, RUSSIAN FEDERATION
1167	Fgbnu "Federal'nyj Nauchnyj Centr Agroekologii, Kompleksnyh Melioracij I Zashchitnogo Lesorazvedeniya Ran, 400062, Volgograd-62, Universitetskij Prospekt, D.97, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
1178	FGAOU VPO "Belgorodskij Gosudarstvennyj Nacional'nyj Issledovatel'skij Universitet", 308015, g.Belgorod, ul.Pobedy, 85, RUSSIAN FEDERATION
1179	FGBNU "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr, Krasnoyarskij Nauchnyj Centr SO RAN, 660036, g. Krasnoyarsk, ul. , ul. Akademgorodok, 50, RUSSIAN FEDERATION
1180	FGBNU "Federal'nyj Nauchnyj Agroinzhenernyj Centr VIM, 109428, g.Moskva, 1-j institutskij proezd, d.5, RUSSIAN FEDERATION
1181	FGBNU "Federal'nyj Nauchnyj Centr im. Michurina, 393774, Tambovskaya obl., g.Michurinsk,ul.Michurina, d.30, RUSSIAN FEDERATION
1182	FGBNU "Kostromskoj nauchno-issledovatel'skij institut sel'skogo hozyajstva", 156543, Kostromskaya obl, kostromskoj r-n, s. minkoe, ul.kukolevskogo, 18, RUSSIAN FEDERATION
1183	FGBNU "Ural'skij Federal'nyj Agrarnyj Nauchno-issledovatel'skij Centr Ural'skogo Otdeleniya Rossijskoj Akademii Nauk, 620142, Sverdlovskaya obl, g.Ekaterinburg, ul.Belinskogo, d.112 a, RUSSIAN FEDERATION
1184	FGBNU "VSEROSSIJSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT OROSHAEMOGO ZEMLEDELIYA, 400002 G. VOLGOGRAD, UL. TIMIRY AZEVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
1185	FGBNU 'FEDERAL ROSTOV AGRARIAN RESEARCH CENTER', 346735, ROSTOVSKAYA OBL, AKSAJSKIJ R-N, P.RASSVET, UL.INSTITUTSKAYA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1186	FGBNU 'URAL FEDERAL AGRARIAN RESEARCH CENTER OF THE URAL, 620142, SVERDLOVSK REGION, YEKATERINBURG, BELINSKOGO STR., 112 A, RUSSIAN FEDERATION
1187	FGBOU VO Michurinskij GAU, 393760, Tambovskaya obl, g. Michurinsk, ul, Internacional'naya. d.101, RUSSIAN FEDERATION
1188	Fgbou Vo 'Volgogradskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 400002, G. Volgograd, Pr. Universitetskij, D. 26, RUSSIAN FEDERATION
1189	FGBUN "Federal'nyj Issledovatel'skij Centr, Kazanskij Nauchnyj Centr Rossijskoj Akademii Nauk", 420111, Respublika Tatarstan, g. Kazan', ul. Lobachevskogo, d.2/31, RUSSIAN FEDERATION
1190	FGBUN SAMARA FEDERAL RESEARCH CENTER RAS, 443001, SAMARA, STUDENCHESKIY PER., 3 A, RUSSIAN FEDERATION
1191	Fgup Donskaya Opytnaya Stantsiya Maslichnyh Kul'tur Im. L.A. Zhdanova Vniimk, 346754 Rostovskaya Obl., Azovskij R-N, P/O Suhodol'sk, UL. TSENTRAL'NAYA, RUSSIAN FEDERATION
1192	FGUP IM. A.L. MAZLUKOVA, 396030, VORONEZHSKAYA OBL, P. VNISS, D.80, RUSSIAN FEDERATION
1256	FSBSI 'CHELYABINSK SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE', 456404 Chelyabinskaya Obl., Chebarkul'skij R-N, P.Timiryazevskij, RUSSIAN FEDERATION
1272	OOO NPO "GALAKTIKA, 394036, G.VORONEZH, UL.SAKKO I VACETTI, D.69 OF.8, RUSSIAN FEDERATION
1296	Ooo 'Gelio-Paks', 400120, G.Volgograd, Ul.Nezhinskaya, D.30 A, RUSSIAN FEDERATION
1351	Gnu Dal'nevostochnyj Niish, 680521 S. Vostochnoe, Ul.Klubnaya 7, Habarovskogo R-NA, HABAROVSKOGO KRAYA, RUSSIAN FEDERATION
1352	Gnu Krasnoyarskij Niish, 660062, GSP, G. Krasnoyarsk, PR-T SVOBODNYJ 66, RUSSIAN FEDERATION
1353	Gnu Niish Severnogo Zaural'ya, 626001 Tyumenskaya Obl., P.Moskovskij, Ul.Burlaki, D.2, RUSSIAN FEDERATION
1354	Gnu Tul'skij Niish, 301053 Tul'skaya Obl., Plavskij R-N, P/O Molochnye Dvory, RUSSIAN FEDERATION
1355	Gnu Ul'yanovskij Niish, 433315 Ul'yanovskaya Obl., Ul'yanovskij R-N, POS. TIMIRYAZEVSKE, RUSSIAN FEDERATION
1356	Gnu Vladimirskij Niish, 601261, Vladimirskaya Obl., G.Suzdal', UL. TSENTRAL'NAYA D. 3, RUSSIAN FEDERATION
1357	FGBNU 'FEDERAL SCIENTIFIC CENTER' ALL - RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH, 350038, G.Krasnodar, UL.FILATOVA, 17, RUSSIAN FEDERATION
1358	FSBSI 'ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF SOYA, 675027 Amurskaya Obl., G. Blagoveshchensk, Ignat'evskoe Shosse, 19, RUSSIAN FEDERATION
1359	Gnu Vnii Zernobobovyh I Krupyanyh Kul'tur, 302502, G.Orel, P.Streletskij, RUSSIAN FEDERATION
1361	Gnu Yakutskij Niish 677001 G. Yakutsk-1, Ul. Bestuzheva-Marlinskogo, 23/1, RUSSIAN FEDERATION
1381	FILIAL FGBU 'GOSSORTKOMISSIYA' PO KRASNOYARSKOMU KRAYU,RESPUBLIKE HAKASIYA I RESPUBLIKE TYVA, 660001, G.KRANOYARSK, UL.SOVETSKAYA, 21, RUSSIAN FEDERATION
1383	FGUP "L'GOVSKAYA OPYTNO-SELEKSIONNAYA STANCIYA, 307720, KURSKAYA OBL, L'GOVSKIJ R-N, P.SELEKSIONNYJ, RUSSIAN FEDERATION

**ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS**  
**ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION**

1423	ОАО "GRUPPA KOMPANIJ "AGROPROM-MTD", 125040, G.MOSKVA, UL.NIZHNYAYA, DOM.14, STROENIE 1, RUSSIAN FEDERATION
1438	Gup Morshanskaya Seleksionnaya Stantsiya, 393925 Tambovskaya Obl., Morshanskij R-N, P/O Marusino, RUSSIAN FEDERATION
1439	Gup Moskovskaya Seleksionnaya Stantsiya, 142960 Moskovskaya Obl., Serebryano-Prudskij R-N, P/O Uzunovo, RUSSIAN FEDERATION
1440	Gup Npo 'Pojma', 140514 Moskovskaya Obl., Luhovitskij R-N, P/O 'Krasnaya Pojma', RUSSIAN FEDERATION
1441	Gup Petrovskaya Seleksionno-Opytnaya Stantsiya, 442564 Penzenskaya Obl., Lopatinskij R-N, P/O Danilovka, RUSSIAN FEDERATION
1442	Gup Prikumskaya Opytno-Seleksionnaya Stantsiya Stavropol'skogo Niish, 356803, Stavropol'skij Kraj, G.Budennovsk-3, UL.VAVILOVA D.4, RUSSIAN FEDERATION
1443	Gu Tatarskij Niish, 420048, Respublika Tatarstan, G.KAZAN'. ORENBURGSKIJ TRAKT, D. 48, RUSSIAN FEDERATION
1445	Gu Ural'skij Niish, 620913, G. Ekaterinburg, UL. GLAVNAYA, 21., RUSSIAN FEDERATION
1446	Gu Vnii Myasnogo Skotovodstva, 460000 G. Orenburg, Ul. 9 Yanvarya, 29, RUSSIAN FEDERATION
1509	SPK 'HOHLOMA, NIZHEGORODSKAYA OBL, KOVERNINSKIJ R-N, S.HOHLOMA, UL. CENTRAL'NAYA 1, RUSSIAN FEDERATION
1577	Il'in Vladimir Semenovich, 644099, Omsk-99, UL.DOBROVOL'SKOGO, D.13 Kv.88, RUSSIAN FEDERATION
1598	ООО NPP 'INNAUCHAGROCENTR', 440014, G. PENZA, UL, BOTANICHESKAYA, D.30, RUSSIAN FEDERATION
1603	Ooo Innovacionno-Proizvodstvennaya Agrofirma "Otbor", 361024, Kbr, Prohladnenskij R-N, Pos.Komsomol'skij, Otdelenie 1, RUSSIAN FEDERATION
1680	IP IGNATENKO ALEKSANDR IVANOVICH, 308501, BELGORODSKAYA OBL.,BELGORODSKIJ R-N, P.DUBOVOE, MKR.ZAPADNYJ, UL.SLAVYANSKAYA, D.29, RUSSIAN FEDERATION
1682	IP Mamonov Andrej Ivanovich, 352925, Krasnodarskij kraj, g.Armavir,, p.c. Usad'by Opytnoj Stancii VNIIMK, ul. Maslichnaya, d.12, RUSSIAN FEDERATION
1684	ООО "NIIR "IRAGRO, 362005, RESPUBLIKA SEVERNAYA OSETIYA-ALANIYA, G.VLADIKAVKAZ, PR.MIRA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1692	ZAO 'ISKRA, 662255, KRASNOYARSKIJ KRAJ, G. UZHUR, UL. LENINA, 82 B, RUSSIAN FEDERATION
1753	Fgbnu "Kabardino-Balkarskij Nauchno Issledovatel'skij Institut Sel'skogo Hozyajstva, 360001, Kbr, G.Nal'chik, Ul.Kirova, 224, RUSSIAN FEDERATION
1756	Kaliningradskij Niish, 238651, Poleskij R-N, P. Slavyanskoe, RUSSIAN FEDERATION
1760	ООО 'KAMYSHINSKOE OPH, 403853, VOLGOGRADSKAYA OBL, KAMYSHINSKIJ R-N, P. GOSSELEKSTANCIYA, UL. POCHTOVAYA, 4, RUSSIAN FEDERATION
1761	Ono Oph 'Kamyshinskoe, 403853, Volgogradskaya Obl, Kamyshinskij R-N P.Gosselekstanciya, Ul. Pochtovaya, 2/3, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
1769	Kemerovskij Niish, 652410, Kemerovskaya Obl., Kemerovskij R-N, P.NOVOSTROJKA, RUSSIAN FEDERATION
1791	Fgup "Kolos", 429911, Chuvashskaya Respublika, Civil'skij R-N, P.Opytny Ul.Central'naya, D.10, RUSSIAN FEDERATION
1797	FGUP "Kotlasskoe, 165390, Arhangel'skaya Obl., Kotlasskij R-N, d.Kurcevo, Central'naya, 36, RUSSIAN FEDERATION
1799	FGBNU "KRASNOKUTSKAYA SELEKCIIONNAYA OPYTNAYA STANCIYA NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKOGO INSTITUTA SEL'SKOGO HOZYAJSTVA YUGO-VOSTOKA, 413241 Saratovskaya Obl., Krasnokutskij R-N, P.SEMENNOJ, UL.NOVAYA, D.2, RUSSIAN FEDERATION
1800	FSBSU 'NATIONAL GRAIN CENTER NAMED AFTER P.P. LUKYANENKO, 350012, G.KRASNODAR, P/O 12, RUSSIAN FEDERATION
1801	ООО 'KRASNOUFIMSKIJ SELEKCIIONNYJ CENTR, 623300, SVERDLOVSKAYA OBL, G. KRASNOUFIMSK, UL. SELEKCIIONNAYA, D. 8, OF. 19, RUSSIAN FEDERATION
1802	Krest'yanskoe Hozyajstvo ' Fiton Due't', 454108 G.Chelyabinsk, Ul. Pogranichnaya, 19, Kv.210, RUSSIAN FEDERATION
1809	Kubanskaya Opytnaya Stantsiya Vniir, 352183, Krasnodarskij Kraj, Gul'kevichskij R-N, P.Botanika, RUSSIAN FEDERATION
1810	ООО "KUBANSKIJ SELEKCIIONNO-SEMENOVODCHESKIJ CENTR, 352166, KRASNODARSKIJ KRAJ, GUL'KEVICHSKIJ R-N, P.KUBAN, PROIZVODSTVENNAYA BAZA KKZ "KUBAN, RUSSIAN FEDERATION
1811	Ooo Npo 'Kuban'zerno', 350012, G.Krasnodar-12, Kniishk, RUSSIAN FEDERATION
1816	ООО SP SSK 'KUKURUZA, 357355, STAVROPOL'SKIJ KRAJ, PREDGORNYY R-N, POS. PYATIGORSKIJ, UL. NOVAYA, 35, RUSSIAN FEDERATION
1820	FGUP 'KURAGINSKOE, 662911, KRASNOYARSKIJ KRAJ, P. KURAGINO, UL. PARTIZANSKAYA, 8, RUSSIAN FEDERATION
1821	Kurskij Nii Agropromyshlennogo Proizvodstva, 307026 Kurskaya Obl., Kurskij R-N, P/O CHEREMUSHKI, RUSSIAN FEDERATION
1907	FGBNU 'LENINGRADSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA 'BELOGORKA', 188338 Leningradskaya Obl., Gatchinskij R-N, St.Siverskaya, P/O BELOGORKA, UL. INSTITUTSKAYA, 1, RUSSIAN FEDERATION
1972	LIPECKAYA SORTOISPYTATEL'NAYA STANCIYA-FILIAL FGBU 'GOSSORTKOMISSIYA, 398517, LIPECKAYA OBL, S. BRUSLANOVKA, UL POLEVAYA 16, RUSSIAN FEDERATION
1979	LLC AGROINDUSTRIAL FIRM ELITE DONA, 344038, ROSTOV-ON-DON, PER. AGRICULTURAL, 6, RUSSIAN FEDERATION
1982	LLC NPO 'POLEVYE KULTURY', 400002, VOLGOGRAD, STREET TIMIRYAZEVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
1994	Loginova Antonina Mihajlovna, 644095, Omsk-95, UL.ZAOZERNAYA, D.16 Kv.200, RUSSIAN FEDERATION
2103	FGBNU VNII Meliorirovannyh Zemel, 170530 Tverskaya Obl., Kalininskij R-N, P/O E'mmaus, 27, RUSSIAN FEDERATION
2118	FGUP 'MIHAJLOVSKOE, 662241, KRASNOYARSKIJ KRAJ, UZHURSKIJ R-N,S.MIHAJLOVKA,, UL. TIMIRYAZEVA, 5 A, RUSSIAN FEDERATION
2190	GNU MORDOVSKIJ NIISKH, 430904, G.SARANSK, P/O YALGA, UL.MICHURINA, D.5, RUSSIAN FEDERATION
2196	FGBNU "MOSKOVSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA "NEMCHINOVKA, 143026 Moskovskaya Obl., Odintsovskij R-N, PGT.NOVOIVANOVSKOE, UL KALININA, 1, RUSSIAN FEDERATION
2243	Fgbnu "Nauchno-Issledovatel'skij Institut Agramyh Problem Hakasii, 65132, Krasnoyarskij Kraj, Resp.Hakasiya, Ust'-Abakanskij R-N, P/O Zelenoe, Ul.Sadovaya, D.5, RUSSIAN FEDERATION
2244	Nauchnoe S/H Seleksionno-Semenovodcheskoe Ooo 'Belkom', 308000 G.Belgorod, UL.KOMMUNISTICHESKAYA, D.21/23, RUSSIAN FEDERATION
2245	Ooo Nauchno-Proizvodstvennaya Firma "Agrosistema, 446250, Samarskaya Obl, Bezenchukskij R-N, P.G.T. Bezenchuk, Ul.Sovetskaya 40-A, Kab. 402, RUSSIAN FEDERATION

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2291	FGBNU "NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA YUGO-VOSTOKA", 410020, G.Saratov-20, UL.TULAJKOVA, D.7, RUSSIAN FEDERATION
2292	Niish Tschp Im.V.V.Dokuchaeva, 397463, Voronezhskaya Obl., Talovskij R-N, P/O INSTITUT IM.DOKUCHAEVA, RUSSIAN FEDERATION
2293	FGBNU "NIISKH SEVERO-VOSTOKA, 610007, G.Kirov, UL.LENINA, D.166-A, RUSSIAN FEDERATION
2379	OAo "Kanskaya Sortoispytatel'naya stanciya, 663631, Krasnoyarskij kraj, Kanskij r-n., s. Brazhnoe, ul.Korosteleva., 31, RUSSIAN FEDERATION
2380	OAo NPF 'Belselekt', 308590 Belgorodskaya Obl., Belgorodskij R-N., Pos.Oktyabr'skij, UL.VATUTINA D.40, RUSSIAN FEDERATION
2382	Oblastnoj Snaabzhenchesko-Sbytovoj S.-H. Potrebitel'skij Kooperativ 'Travy Sibiri', 625501 Tyumenskaya Obl., Tyumenskij Rajon, Pos.Moskovskij, Ul.Burlaki D.2, RUSSIAN FEDERATION
2394	OOO 'LIST, 350001, G. KRASNODAR, UL. LERMONTOVSKAYA, D. 166, RUSSIAN FEDERATION
2396	Ooo 'Mart', 361217, Kbr, Terskij R-N, P. Opytnoe, RUSSIAN FEDERATION
2402	OOO "Agroplazma", 350012, Krasnodarskij kraj, g. Krasnodar, ul. Krasnyh Partizan, 71, RUSSIAN FEDERATION
2403	OOO 'Agrokompleks-N', 103031, G.Moskva, UL.KUZNETSKIJ MOST, D.19 Str. 1, RUSSIAN FEDERATION
2404	OOO 'E'lita', 160555 G.Vologda, P.Molochnoe, Ul.Lenina, 14, RUSSIAN FEDERATION
2405	OOO "Nauchno-proizvodstvennyj Centr Selekcija, 432063, g. Ul'yanovsk, ul. Gagarina, d. 6, RUSSIAN FEDERATION
2406	OOO Nauchno-Proizvodstvennoe Ob^Edinienie 'Kos-Mais', 352183 Krasnodarskij Kraj, Gul'kevichskij R-N, P.Botanika, UL.VAVILOVA 15, RUSSIAN FEDERATION
2407	OOO "NPO "Semenovodstvo Kubani", 352320, Krasnodarskij kraj, Ust'-Labinskij r-n, st. Ladozhskaya, ul. Konshinyh, 1g., RUSSIAN FEDERATION
2408	OOO Npp 'Agrosemservis', 410020, G.Saratov, UL.TULAJKOVA, 9, RUSSIAN FEDERATION
2409	OOO "OPH Solyanskoe", 663953, g. Krasnoyarsk, ul. Akademgorodok, 50, RUSSIAN FEDERATION
2410	OOO "Sanflaehr, 353040, Krasnodarskij kraj, s. Belaya glina, ul. Stepnaya, 11, RUSSIAN FEDERATION
2411	OOO 'Semena-E'lity', 412192 Saratovskaya Obl., Tatishchevskij R-N, P.STOROZHOVKA, RUSSIAN FEDERATION
2412	OOO 'Yuves 2000', 410028, G.Saratov, UL.VOL'SKAYA, D.2, RUSSIAN FEDERATION
2413	Oph 'Kijskoe', 652196, Kemerovskaya Obl., Mariinskij R-N., S.P-PRISTEN, RUSSIAN FEDERATION
2420	Orenburgskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 460795, G.Orenburg, UL.CHELYUSKINTSEV, D.18, RUSSIAN FEDERATION
2421	Orenburgskij Niish, 460743, G.Orenburg, PR.GAGARINA, D.27/1, RUSSIAN FEDERATION
2491	Penzenskij Niish, 442731 Penzenskaya Obl., R.P. Lunino 1, UL.MICHURINA, 21, RUSSIAN FEDERATION
2497	Permskij Niish, 618032 Permskaya Obl, Permskij R-N, S.Lobanovo, Ul.Kul'tury 12, RUSSIAN FEDERATION
2601	ZAO 'PLEMZAVOD 'KRASNOTURANSKIJ, 662217, KRASNOYARSKIJ KRAJ, KRASNOTURANSKIJ R-N, S. LEBYAZHE, UL. LENINA, 13, RUSSIAN FEDERATION
2609	Poletaev Gennadij Mihajlovich, 129626, G. Moskva, Ul. Novoalekseevskaya, D.18, K.1, Kv. 199, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
2619	Povolzhskij Nii Selektcii I Semenovodstva Im. P.N.Konstantinova, 446409 Samarskaya Obl., P.Ust'-Kinel'skij, UL.SHOSSEJNAYA, D.76, RUSSIAN FEDERATION
2627	Primorskij Niish, 692539 Primorskij Kraj, Ussurijskij R-N, P.Timiryazevskij, Ul.Volozhenina D.30, RUSSIAN FEDERATION
2632	KFH 'PRIVOL'E-1, 398541, LIPECKAYA OBL, LIPECKIJ R-N, S. PRUZHINKI, RUSSIAN FEDERATION
2670	Pskovskij Niish, 181201 Pskovskaia Obl., Pskovskij R-N, P/O 'RODINA'. UL. MIRA, D. 1, RUSSIAN FEDERATION
2671	OAo 'PTICEFABRIKA ZARYA, 663020, KRA, SNOYARSKIJ KRAJ, P. EMEL'YANOVO, UL. SPORTIVNAYA, D. 5, RUSSIAN FEDERATION
2768	OOO "ROSSIJSKAYA GIBRIDNAYA INDUSTRIYA, 350038, G.Krasnodar, UL.FILATOVA, D.17, RUSSIAN FEDERATION
2788	FGBNU "RYAZANSKIJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKIJ INSTITUT SEL'SKOGO HOZYAJSTVA, 391502 Ryazanskaya Obl., Ryazanskij R-N, P/O PODVYAZE, UL PARKOVAYA, D.1, RUSSIAN FEDERATION
2839	FGBNU "Samarskij Niish, 446254 Samarskaya Obl., P.Bezenchuk, UL.K.MARKSA, D.41, RUSSIAN FEDERATION
2974	Ooo 'Semenovdcheskaya Kompaniya 'Solnechnyj Gorod', 403951, Volgogradskaya Obl, G. Novoanninskij, Sovetskaya, 43, Russian Federation, RUSSIAN FEDERATION
3051	Severokubanskaya Sel'skohozyajstvennaya Opytnaya Stantsiya, 353610, Krasnodarskij Kraj, St.Leningradskaya, UL.TERNOVAYA 23, RUSSIAN FEDERATION
3069	FGBNU 'OMSK AGRARIAN SCIENCE CENTER', 644012, G.Omsk-12, PR-T. KOROLEVA, D.26, RUSSIAN FEDERATION
3070	FGOU VPO SIBIRSKIJ FEDERAL'NYJ UNIVERSTITET, 660041, G.KRASNOYARSK, PR.SVOBODNYJ, D.79, RUSSIAN FEDERATION
3071	Fgbun Sibirskij Federal'nyj Nauchnyj Centr Agrobiotekhnologij Ran, 630501, Novosibirskaya Obl, Novosibirskij R-N, P. Krasnoobsk, RUSSIAN FEDERATION
3072	Sibirskaya Opytnaya Stantsiya Vniimk, 646005 Omskaya Obl., G.Isil'kul', Ul.Stroitelej, 2, RUSSIAN FEDERATION
3097	Smolenskaya Gos.Obl.S.-H. Opyt.Stantsiya Im.A.E'ngel'gardta, 216470 Smolenskaya Obl., Pochinkovskij R-N, P.Stodolishche, Ul.Sovetskaya 117, RUSSIAN FEDERATION
3102	Soboleva Nina Vasil'evna, 644012, G.Omsk-12, BASHENNYJ PER., D.2 Kv.135, RUSSIAN FEDERATION
3158	OOO 'STANOVSKOE', 403191, VOLGOGRADSKAYA OBL, NEKHAEVSKIJ R-N., H.NIZHNEDOLGOVSKIJ, RUSSIAN FEDERATION
3173	FGBNU 'NORTH CAUCASIAN FEDERAL SCIENTIFIC AGRARIAN CENTER, 356241, Stavropol'skij Kraj, Shpakovskij R-N, G.Mihajlovsk, Ul.Nikonova, 49, Korp.1, RUSSIAN FEDERATION
3174	Stavropol'skaya Gosudarstvennaya Sel'skohozyajstvennaya Akademiya, 355017, G.Stavropol', Per.Zootehnicheskij, 12, RUSSIAN FEDERATION
3202	OOO 'STROJSEL'HOZGARANT', 398520, LIPECKAYA OBL, LIPECKIJ R-N, D.DOLGAYA, UL. LENINSKAYA, D. 9, RUSSIAN FEDERATION
3313	Tambovskij Niish, 393510 Tambovskaya Obl., Rzhaksinskij R-N, P/O CHAKINO-2, RUSSIAN FEDERATION
3395	FGUP UCHEBNO-OPYTNOE HOZYAJSTVO GOU UL'YANOVSKOJ SKHA, 433431, UL'YANOVSKAYA OBL, CHERDAKLINSKIJ R-N, P.OKTYABR'SKIJ, RUSSIAN FEDERATION
3469	GNU Voronezhskaya Opytnaya Stanciya VNIK, 396835, 396835, Voronezhskaya Obl, Hoholskij R-N., P. Opytnoe, Ul. Chayanova, D. 13, RUSSIAN FEDERATION
3493	Vejdelevskij Nauchno-Proizvodstvennyj S.-H. Institut Selektcii I Semenovodstva Podsolnechnika Tschp, 309720 Belgorodskaya Obl., Pos. Vejdelevka, UL. TSENTRAL'NAYA, D. 43a, RUSSIAN FEDERATION
3509	Viatskaia Gosudarstvennaia Sel'Skohoziaystvennaia Akademiia, 610039, G. Kirov, OKTIABR'SKIY PR-T, 133, RUSSIAN

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

	FEDERATION
3523	FGBNU 'VSEROSIJSKI NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKI INSTITUT KUKURUZY', 357500, Stavropol'skij Kraj, G.Pyatigorsk, UL. ERMOLOVA 14 B, RUSSIAN FEDERATION
3524	Vnii Kormov Im.V.R.Vil'iamsa, 141740 Moskovskaia Obl., Mitishinskiy R-N, G.Lobnia, P/O LUGOVAIA, RUSSIAN FEDERATION
3525	Vnii Lyupina, 241524, G.Bryanskaya Obl., Bryanskiy R-N., Pos.Michurinskiy, RUSSIAN FEDERATION
3526	Vniimk Co., 17 Filatova street, 350038, Krasnodar, RUSSIAN FEDERATION
3530	FGBOU VO 'VOLGOGRADSKI GOSUDARSTVENNYJ AGRARNYJ UNIVERSITET, 400002, G. VOLGOGRAD, PR. UNIVERSITETSKI, D. 26, RUSSIAN FEDERATION
3531	VOLKOV ALEXEY EVGENIEVICH, 456217, CHELYABINSKAYA REGION, ZLATOUST, STR, URITSKOGO, D. 7 A, KV, 52, RUSSIAN FEDERATION
3533	FGBOU VO RGAU-MSKHA IMENI K.A.TIMIRYAZEVA, 127550, G. Moskva, UL. TIMIRYAZEVSAYA, 49, RUSSIAN FEDERATION
3534	Voronezhskaya Opytnaya Stantsiya Po Mnogoletnim Travam, 396430, Voronezhskaya Obl., G.Pavlovsk, Ul.Dokuchaeva 1, RUSSIAN FEDERATION
3535	Voronezhskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet Im. K.D.Glinki, 394000, G.Voronezh, UL.LOMONOSOVA, D116, RUSSIAN FEDERATION
3537	FGBNU "VSEROSIJSKI NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKI INSTITUT RAPSA, 398037, G.Lipeck, UL.BOEVOY PROEzd, 26, RUSSIAN FEDERATION
3538	Fgbnu "Vserossijskij Nauchno-Issledovatel'skij Institut L'na, 172002, Tverskaya Obl, G.Torzhek, Lunacharskogo, D.35, RUSSIAN FEDERATION
3584	Yaroslavskij Nii Zhivotnovodstva I Kormoproizvodstva, 152217 Yaroslavskaya Obl., Yaroslavskij R-N, P/O Mihajlovskoe, Ul.Lenina D.1, RUSSIAN FEDERATION
3597	Zao 'Kurgansemena', 640000 G.Kurgan, Ul.Volodarskogo, D.57, Of.203, RUSSIAN FEDERATION
3598	Zao Nauchno-Proizvodstvennaya Firma 'Rossijskie Semena', 101485, G.Moskva, UL.SELEZNEVSKAYA, 11-A, RUSSIAN FEDERATION
3599	ZAO NPF 'SEMENA DONA', 344007, ROSTOV ON DON, PR. BUDENNOVSKY, 17, RUSSIAN FEDERATION
1694	ISRA, 2, Route des Hydrocarbures □ Bel□Air Boîte postale, 3120 Code postal 18523, DAKAR R-P, SENEGAL
38	Advance Seed doo, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127, SERBIA
46	Advokatska kancelarija, 11215 Slanci, Knez Mihailova 1, SERBIA
55	AgCo doo, Backo Petrovo Selo, Do□a Đerda 47a, SERBIA
125	Agricom company group doo, 25000 Sombor, Soncanski put T17/4, SERBIA
138	Agrimatco doo, Narodnog fronta 73, 21000 Novi Sad, SERBIA
139	Agrimax d.o.o., 21460 Vrbas, Ivana Milutinovica 33, SERBIA
159	Agris, Simanovacka 153, 22308 Golubinci, SERBIA
160	Agriser doo, 11000 Beograd, Terazije 8/1, RS, SERBIA
167	AgroArm d.o.o., Mo□e Pijade 19b, Vrcin, SERBIA
172	Agrocoop ad, 21001 Novi Sad, Temerinski put 172, SERBIA
195	Agroneimar d.o.o., 6 Svetozara Chorovicha str., 21000, Novi Sad, SERBIA
196	Agroneimar d.o.o., Svetozara Corovica 6, 21000, Novi Sad, SERBIA
221	Agroseme invest doo, 22000 Sremska Mitrovica, Marka Aurelija bb, SERBIA
235	Agrounija d.o.o., Slavka Krupeza 6, 32000 Cacak, SERBIA
242	Agro World Wide doo, Sremska Kamenica, Jelene Lozanic 22, SERBIA
270	Alisca seme doo, 24000 Subotica, Brace Ribnikara 11, SERBIA
348	Ar-Seed doo, 21410 Futog, Cara Lazara 143, SERBIA
358	AS Hibridi d. o. o., 22310 Simanovci, Krmjesevacka bb, SERBIA
359	As hibridi doo, Krmje□evacka bb, 22310 □imanovci, SERBIA
419	Banat-Seme a.d., 23000 Zrenjanin, Vardarska 27, SERBIA
487	BC hibridi d.o.o., 25000 Sombor, Venac Stepe Stepanovica 30, SERBIA
524	Bioflora, 3200 cacak, cacanski partizanski odred 4, SERBIA
525	Biogramum d.o.o., Toplice Milana 20, RS-21000 Novi Sad, SERBIA
526	Biogramum doo, 21000 Novi Sad, Toplice Milana 20, RS, SERBIA
531	Bioprodukt, 32000 Cacak, Jase Prodanovica 34/9, SERBIA
532	Bioprodukt d.o.o., Ja□e Prodanovica 4/9, 32000 Cacak, SERBIA
636	Caussade semences Serbia, 22000 Sremska Mitrovica, Vladimira Matijeveca 83, SERBIA
646	Centar za poljoprivredna i tehnoloska istrazivanja, 19000 Zajecar, Grljanski put b.b, SERBIA
663	Centro Jugoslavo Agricultura e Foreste, BEOGRAD, SERBIA
693	Agrosava d.o.o., Palmira toljatija 5/4, 11070, N.Beograd, SERBIA
694	Chemical Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4., RS-11070 N., Beograd, SERBIA
695	Chemol, Maksima Gorkog 10, 24000 Subotica, SERBIA
795	Cosun Seed doo, 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra 1 5-7, SERBIA
796	Cosun cereals doo, 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra 1 9, SERBIA
911	Delta Agar Doo - Milentija Popovica 7B, 11070 Novi Beogard, SERBIA
912	Delta agrar d.o.o., Omladinskih brigada 86, 11070 Beograd, SERBIA
1212	Flora doo, 32250 Ivanjica, SERBIA
1214	Flortek seed doo, 21000 Novi Sad, Jevrejska 11, SERBIA
1223	Institute for Forage Crops, Trg kosturnice 50, 37 000 Krusevac, SERBIA
1300	Genetics Plus, Bratstva I Jedinstva 73, Borca, Beograd, SERBIA
1526	HOYA V.S. d.o.o., L. Sekeres 3, 24000 Subotica, SERBIA
1645	Institut za kukuruz "Zemun polje", Slobodana Bajica1, 11185 Zemun, SERBIA
1646	Institute for Research in Agriculture "Srbija", Zelene venac 2/III, 11000, Beograd, SERBIA
1647	Institute of field and vegetable crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, SERBIA
1775	KFG Industrial Group, 11000 Beograd, Vojvode Brane 45, SERBIA
1794	Konus Glorija, 11080 Beograd, Nikolaja Saltikova 56, RS, SERBIA
1804	Krivaja d.o.o., 24341 Krivaja, Nikole Tesle 7, SERBIA
1817	Institut Za Kukuruz, B.P. 89, Beograd Zemun, SERBIA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1844	KWS Srbija, 21220 Becej, Industrijska 5, SERBIA
1952	Limagrain d.o.o, 21000 Novi Sad, Vojvoda Misica 2, SERBIA
1970	Lion Seeds NS d.o.o., 21203 Veternik (Adice), Lipov gaj 179/1, SERBIA
1978	LK hibridi, 22308 Golubinci, Simanovacka 132, SERBIA
2005	LTC Semena d.o.o., Milica Rakic 96, 11000 Beograd, SERBIA
2040	Maize Research Institute, Slobodana Bajica 1, 11185 Zemun, Belgrade, SERBIA
2041	Maize Research Institute Zemun Polje, Slobodana Bajica 1, 11080 Zemun, Beograd, SERBIA
2169	Monsanto Serbia, 21000 Novi Sad, Bul. vojvode Stepe 84, SERBIA
2186	Monteagro, 11000 Beograd, Mihajla Bogicevica 4/8, SERBIA
2193	Morpho d.o.o., 11070 Novi Beograd, Milentija Popovica 32a, SERBIA
2246	Institut za ratarstvo i povrtarstvo Maksima, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, SERBIA
2260	New Genetic Plus d.o.o., 11000 Beograd, Gundulicev venac 3, SERBIA
2367	Nuseed Serbia d. o. o., 21000 Novi sad, Brace Ribnikara 8/4, SERBIA
2368	Nuseed Serbia d.o.o., 21214 Kac, Atar 102, SERBIA
2568	Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o., 21000 Novi Sad, Olge Petrov 10, SERBIA
2586	PKB Agroekonomik - Institut za naučno-istraživački rad i transfer tehnologije u poljoprivredi, Belgrade, 11213 Padinska Skela, str. Industrijsko naselje bb, SERBIA
2708	Raiffeisen Agro d.o.o., Bul. Zoarana Djindjica 67, 11070 Beograd, SERBIA
2956	DELTA AGRAR DOO BEOGRAD, Autoput za Zagreb 35, 11070 Belgrade, SERBIA
2975	Semenarnacoop d.o.o., 21131 Petrovaradin, Arcibalda Rajsa 7, SERBIA
3048	Sesvanderhave International, Predstavništvo, 21000 Novi Sad, Partizanska 14, SERBIA
3089	Sladara Maltinex, Industrijska zona b.b, 21400 Backa Palanka, SERBIA
3094	Small Grains Research Centre L.T.D. Kragujevac, Save Kovacevica 31- 34000, Kragujevac, SERBIA
3095	Smedeks d.o.o., 26000 Smederevo, Kralja Petra I 19, SERBIA
3146	Sphere d.o.o., 11000 Beograd, Cara Nikolaja II 86, SERBIA
3212	Strube Serbia, 21000 Novi Sad, Zemljane cuprije 3, SERBIA
3230	Superior d.o.o., Bulevar oslobođenja 238, 11320 Velika Plana, SERBIA
3231	Superseed - Petra Draisina, 53 - 21000 Novi Sad, SERBIA
3282	Syngenta Agro d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, SERBIA
3338	Terranese d.o.o., 21400 Backa Topola, Sedmog jula 36, SERBIA
3397	Udruga "Futoški kupus", Cara Lazara 42, 21410 Futog, SERBIA
3517	Virginia d.o.o., 11070 Novi Beograd, Surcinski put 21, SERBIA
3520	Vitamin, Segedinski Put 43, 24410 Horgos, SERBIA
3600	Institut za povrtarstvo, Karadjordjeva 71, 11420 Smederevska Palanka, SERBIA
3602	Z. Atanackovic i D. Atanackovic, 11215 Slanci, Knez Mihailova 1, SERBIA
3606	Zeleni hit d.o.o, Tošin Bunar 188 a, 11080 Beograd, SERBIA
3617	ZKI-seme d.o.o., 21410 Futog, Cara Lazara 143, SERBIA
161	Agrisel s.r.o., Veterná 31, 917 01 Tmava, SLOVAK REPUBLIC
664	Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská 122, Piešťany 921 68, SLOVAK REPUBLIC
1707	Istropol Solary a.s., 93013 Horne Myto c.267, SLOVAK REPUBLIC
1795	KORONC s.r.o., Nová Koronc 1 083/1, 075 01, TREBISOV, SLOVAK REPUBLIC
1953	Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, M. Rázusa 29, 984 01 Lucenec, SLOVAK REPUBLIC
2495	Perfekťseed s.r.o., 94501 Komárno, Lesná 1871/21, SLOVAK REPUBLIC
2569	Pioneer HI-BRED Slovensko, spol. s r.o., Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAK REPUBLIC
2796	SAATBAU Slovensko s.r.o., Priemyselná 9/A, 917 01 Tmava, SLOVAK REPUBLIC
2952	SELEKT, VSU a.s., 919 28, BUCANY, SLOVAK REPUBLIC
3015	Sempol spol. s r.o., Trstínska 3/675, 918 44 Tmava, SLOVAK REPUBLIC
3016	Sempol spol.s.r.o., Pri trati 15, 82014, Bratislava, SLOVAK REPUBLIC
3049	SESVANDERHAVE International B.V., Dlhá 66, 949 01 Nitra, SLOVAK REPUBLIC
3084	Hordeum s.r.o Sľachtenie a výroba osív, Nový Dvor 1052, 925 21, SLÁDKOVICOVO, SLOVAK REPUBLIC
3085	Sľachtitel'ská stanica Horná Streda s.p., 916 24, HORNÁ STREDA, SLOVAK REPUBLIC
3086	Sľachtitel'ská stanica Levočské Lúky a.s., 054 01, Levočské Lúky, 054 01 LEVOCA, SLOVAK REPUBLIC
3087	Slachtitelska Stanica, Horna Streda, SLOVAK REPUBLIC
3088	WOOD-Sľachtitel'ská stanica Radosina s.r.o., Piest'anská 2, 956 05, RADOSINA, SLOVAK REPUBLIC
3092	ISTROPOL Solary a.s., 930 13, HORNÉ MÝTO, c. 267, SLOVAK REPUBLIC
3093	Slovosivo, 21 Zahradnicka, 881 26, SLOVAK REPUBLIC
3177	Stazione di Ricerca Slechtitelska, HLADKÉ ZIVOTICE, SLOVAK REPUBLIC
3603	ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., M Farský Mlyn 2/6913, 917 01 Tmava, SLOVAK REPUBLIC
3607	Zelseed spol. s.r.o., c.1269, 930 36 Horná Potón, SLOVAK REPUBLIC
263	Ale Plut, Cerovec pri Creñjevcu 17, 8333 Semic, SLOVENIA
1019	Dr. Ludvik Rozman, Pecinska ulica 59, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIA
1788	Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
2628	Primo Titan, Brodarska ulica 27, 9000 Murska Sobota, SLOVENIA
2735	RGA Raziskovalna genetika in agrokemija doo, Brodarska 27, Krog, 9000 Murska Sobota, SLOVENIA
2962	Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavka 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
2976	Semenarna, 5 Via Gososvetska, LJUBLJANA, SLOVENIA
3443	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
126	Agricol (Pty) Ltd., P.O. Box 300, Brackenfell 7560, SOUTH AFRICA
127	Agricol Seed Co. (PTY) Lt, 75600 BRACKENFELL, SOUTH AFRICA
246	AGT Foods Africa (Pty) Ltd, P.O. Box 414, Krugersdorp 1740., SOUTH AFRICA
327	ARC-Animal Production Institute, P.O.Box 1055, 3245 Hilton, SOUTH AFRICA
328	ARC-Animal Production Institute, Private Bag X2, Irene 0062, SOUTH AFRICA
329	ARC-Grain Crops Institute, Private Bag X1251, Potchefstroom, 2520, SOUTH AFRICA
605	Capstone Seed (Pty) Ltd, P.O.Box 302, Howick. 3290, SOUTH AFRICA
1784	Klein Karoo Saad Bemarking (Edms) Bpk., P.O. Box 537, Bapsfontein 1510, SOUTH AFRICA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1857	Lake Agriculture (Pty) Ltd., 25 Bunny Anderson Road, World's View, KZN, 3201, SOUTH AFRICA
2003	Lowveld Agri Research & Support Service (Pty) Ltd., P.O. Box 222, Sonpark 1206, SOUTH AFRICA
2170	Monsanto S. A. (Pty) Ltd., PO Box 69933, BRYANSTON 2021, SOUTH AFRICA
2237	National Seed, 39 Celia Nestadt Road, Benoni North, SOUTH AFRICA
2238	National Seeds (Pty) Ltd., P.O. Box 12392, Benoryn 1504, SOUTH AFRICA
2456	Pannar Seed (Pty) Ltd, P O Box 19, GREYTOWN 3250, SOUTH AFRICA
2457	Pannar Seed Ltd, P.O.Box 508, GREYTOWN, SOUTH AFRICA
2570	Pioneer Hi-Bred RSA (Pty) Ltd, P.O. Box 8010, Centurion, 0046, SOUTH AFRICA
2685	Quality Seed (Pty) Ltd, P.O. Box 8, Dalton, 3236, SOUTH AFRICA
3028	Sensako (Pty) Ltd., P.O. Box 556, Bethlehem 9700, SOUTH AFRICA
3137	South African Barley Breeding Institute., P.O. Box 27., Caledon 7230., SOUTH AFRICA
6	Aceites Borges Point, Av. Josep Trepas, 25300 Lleida, SPAIN
39	Advanta Iberica, Gran Via 5, Pricipal Derecha, 50006 - ZARAGOZA, SPAIN
40	Advanta Ibérica S.A., CTRA Sevilla-Cazalla Km 1, APDO.36-41620, MARCHENA (Sevilla), SPAIN
66	Agrar Semillas S.A., Monasterio de Cogullada, 50014- ZARAGOZA, SPAIN
128	Semillas Agrícolas, C/SANTA Engracia, 4 MADRID 28010, SPAIN
222	AGROSEMILLAS, S.L, C/Zurbano, 45 1º 28010, Madrid, SPAIN
223	Agrosa Semillas S.A., Camino de Caritas 2/u, 19240 JADRAQUE (Guadalajara), SPAIN
224	Agrosa Semillas Selectas, C/ Caritas S/N- E-19240, Yadraque, Guadalajara, SPAIN
341	Arlesa Semillas S.A., Carretera del Coper s/n (Punta del Verde), 41080 SEVILLA, SPAIN
356	Complejo Asgrow Semillas S.A., Zurbano 67, 28010-MADRID, SPAIN
366	Asociacion de Investigacion para la Mejora de la Alfalfa, Barrio Movera 165, 50194, ZARAGOZA, SPAIN
368	Compania Aspanola de Cultivos Oleaginosos SA, PO de la Castellana 143, 28046, MADRID, SPAIN
451	Semillas Batlle S.A., Plaza Palacio 3, 08003, BARCELONA, SPAIN
613	Semillas Cargill SA., Ctra. Nacional IV -Km 531, 41080 - SEVILLA, SPAIN
645	CELESA - Celutosa de Levante S.A., Tuset 8, Apdo. 346-08080, BARCELONA, SPAIN
841	Ctra. Sariñena, km 25,6, CP 50160, Leciñena, Zaragoza, SPAIN
873	Danisco Semillas S.A., Pintor Juan Gris, 5-30, D. 28020 MADRID, SPAIN
874	Danisco Semillas S.A., Pintor Juan Gris 5, 3 D, E-28020 MADRID, SPAIN
895	DEKALB IBERICA S.A., Ctra. de Alfageme 39, 24010 - LEON, SPAIN
1136	Eurosemillas S.A., Po Victoria 31-10A, 14004-CORDOBA, SPAIN
1206	Semillas Fito, SA □ Selva de Mar 111, 1505, SPAIN
1207	Semillas Fitó S.A., c/Selva de Mar 111, 08019 BARCELONA, SPAIN
1275	Galves Semillas, CRTA de los Cansinos, 14820 Santa Cruz, SPAIN
1276	Galvez Semillas, S. L. -Ctra. de los Cansinos, S/n - 14820 Santa Cruz - CORDOBA, SPAIN
1489	Hibrisol, C7Dr, sanchez de la Cuesta 2-8D, SEVILLA, SPAIN
1490	Hibrisol S.L., C/Dr. Gabriel Sánchez de la Cuesta, 2-41004, SEVILLA, SPAIN
1491	Hibrisol, S.L, C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013, Sevilla, SPAIN
1495	Hisparroz : Instituto Hispanico Del arroz, C/Real 43, San Juan de Aznalfarache, 41920 San Juan de Aznalfarache, Sevilla, SPAIN
1648	Instituto Hispánico del Arroz S.A. -C/Real, 43 41920 San Juan de Aznalfarache, SPAIN
1649	Instituto Nacional de Semillas y Plantan de Vivero, Jose Abascal 56, 28003-, MADRID, SPAIN
1736	Jose Carlos Ramos Aguilar, Rios Rosas 54, 28003 Madrid, SPAIN
1747	Hibrisol S.L., Juan Sebastian Elcano 12 A 1.º E, 41011 Sevilla, SPAIN
1750	Junta de Andalucía (S.I.A.), Juan de Lara Nieto s/n., 41071-SEVILLA, SPAIN
1751	Junta de Extremadura, Finca La Orden, Apartado 22, 06187- GUADAJIRA (BADAJOZ), SPAIN
1790	Koipesol S.A., Avda. San Francisco Javier 24, Edificio Sevilla 1 - Planta 7a, 41018-SEVILLA, SPAIN
1841	KWS Semillas Ibérica, S.L., Avda. Emilio Lemos, 2. 41020, Sevilla, SPAIN
1842	KWS Semillas Ibérica S.L., Pol. Ind. Los Talleres de Zaratán C/Viticultura., 13. 47610 Zaratán (Valladolid), SPAIN
1954	Limagrain Iberica S.A., Carretera Puebla de Cazalla, Km 12, 5 - Marchena, SPAIN
1955	Limagrain Iberica S.A., Ctra.Pamplona - Huesca Km. 12, 31470-ELORZ (NAVARRA), SPAIN
2027	Mahissa - Marina, 202 - 08013, BARCELONA (E), SPAIN
2065	Maribo Espana S.A., Avenida del Brasil, 4-5 Plante IE, MADRID, SPAIN
2129	Mirasol Seed SLU, C/Rios Rosas, 28003 Madrid, SPAIN
2171	Monsanto Agricola España S.L., Pol. Ind. El Muro C/Desarrollo 2, 41720 Los Palacios y Villafranca, SEVILLA, SPAIN
2172	Monsanto Agricult.Espana, Avda de Burgos, No. 17-10 planta C.P., 28036 Madrid, SPAIN
2278	Nickerson Sur, Ctra, Pamplona - Huesca km, 12 - 31470 Elorr (Navarra), SPAIN
2444	Semilla Pacifico S.A., Prado de San Roque s/n, 41600 EL ARAHAL, Sevilla, SPAIN
2571	Pioneer Hi Bred Spain, S.L Ctra. Sevilla-Cazalla (C-433), km 4, 6-Campus Tecnológico DuPont Pioneer, La Rinconada (Sevilla), SPAIN
2572	Pioneer Hi-Bred Agro Servicios Spain S.L.,Av, Del Reino Unido 7 2a, Edivicio ADYTECO, Euroficinas, 41012 Sevilla, SPAIN
2635	Procace Semillas SL, Av. Puerto Rico S7N Ap. de Correos 1, 5180 Utebo, SPAIN
2703	RAGT IBERICA., Ctra. Burgos, Km. 2, 1. 34004-PALENCIA, SPAIN
2738	RHONE POULENC AGRO S.A., Centro de Investigacion, Agricola, 41209-TORRE DE LA REINA (SEVILLA), SPAIN
2760	Rocalba S.A., c/ Barcelona 15-2*, GERONA, SPAIN
3002	SEMILLAS COLUMBIA Cno., de Villanubla, 1 47610 Zaratán, VALLADOLID, SPAIN
3003	Semillas Batlle S.A., Santiago Rusiñol 4, E-08750, Barcelona, SPAIN
3004	Semillas Certificadas Castells S.L., Avenida Goles de l'Ebre 269, 43580 Delteure, Tarragona, SPAIN
3005	Semillas El Solc, Ctra. N-240, sl - Ctra Tarragona, San Sebastián Km 114,5, 25100 ALMACELLES (LLEIDA), SPAIN
3006	Semillas Fito, S.A., Selva De Mar 111, 08019 Barcelona, SPAIN
3007	Semillas Lanfor S.L., Duero n. 6, 41012, Sevilla, SPAIN
3008	Semillas Zulueta, c/ San Marcial 29-1*, 31500 TUDELA (NAVARRA), SPAIN
3025	Senasa, Ctra.Pamplona - Huesca Km. 12, 31470-ELORZ (NAVARRA), SPAIN
3041	SES IBERICA S.A., Polígono Industrial de Malpica, Calle D-Parcela 101, 50016-ZARAGOZA, SPAIN
3064	Spe Shell Espagne, C/Barquillo, 17-28004 MADRID, SPAIN
3213	Strube España S.A., Paseo de la Castellana, 123 - 4º C Izq., E-28046, MADRID, SPAIN

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

3214	Strube Research GMBH & Co. KG, Carettera De Renera, 1, Guadalajara, 19141 Aranzueque, SPAIN
3283	Syngenta España S.A., Calle Ribera del Loira 8-10, 28042 Madrid, SPAIN
3498	Vercelio SLU, Grupter Assessoria D'empreses, Calle Emporda 64-Planta Baixos, Figueres 17600, Figueres, Povincia Girona, SPAIN
3499	Vercelio SLU, Grupter Empreses 64 Baixos Calle Emporda, 17600 Figueres, SPAIN
3505	Semillas Verneuil-Autovia de Andalucia, KM 369 - 14620 (el Carpio), CORDOBA, SPAIN
3521	Vivacell Biotechnology Espana, Parque Cientifico Tecnologico, 14014 Cordoba, SPAIN
3587	Zacarias Clérigo Pérez, AV. De Madrid, 57 Escuela Tecnica Superior, de Ingenierias Agrárias de Palencia, SPAIN
59	Agneta Borjeson, Lindesbergs Säby 119, SE-744 95 Vittinge, SWEDEN
504	Bernhoff, Sven-Olof, Gamlegård, SE-272 93, Tommarp, SWEDEN
563	Nelson Garden AB, Lokgatan 11, SE-362 31, Tingsryd, SWEDEN
875	Danisco Sugar AB, Sockersbruksgatan, SE-205 04, Malmo, SWEDEN
965	DLF Beet Seed AB, Box 302, SE-26123 Landskrona, SWEDEN
966	DLF Beet Seed AB, Säbyholmvägen 24, 26191 Landskrona, SWEDEN
1194	Findus Sverige AB, Sellebergavägen 13, SE-267 40 Bjuv, SWEDEN
1221	TD Förädling AB, PI 1894 Källs Nöbbelöv, SE-26020 Teckomatorp, SWEDEN
1409	Green E Sweden AB, Stenhällsvägen 65, 272 93 ö Tommarp, SWEDEN
1725	Jerrestad Agro AB, Husargatan 3, SE-268 32 Svalöv, SWEDEN
1757	Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Björkvägen 1, SE-386 31 Fjästad, SWEDEN
1759	Kålrotsakademien ideell förening, c/o Hans Naess, Ekenäs Flinkesta, SE-642 95 Flen, SWEDEN
1878	Lantmannen Ek For, S-268 81, Svalov, SWEDEN
1879	Lantmännen SW Seed AB, 268 81 SVALÖV, SWEDEN
1880	Lantmännen SW ek för, Göransgatan 160, 104 92, STOCKHOLM, SWEDEN
1881	Lantmännen ek för, Box 30192, 104 25 Stockholm, SWEDEN
1882	Lantmännen ek för, Onsjövägen 13, S-26881 Svalöv, SWEDEN
1883	Lantmännen ek för, SE 268-81 Svalöv, SWEDEN
1884	Lantmännen ek för, Von Troils väg 1, SE-205 03, Malmö, SWEDEN
1885	Lantmännen ekonomisk förening, Lantmännen Lantbruk, SE-268 81 Svalov, SWEDEN
2066	MariboHilleshög Research AB, Box 302, SE-26123 Landskrona, SWEDEN
2309	NordGen Växter, Box 41, 230 53 Alnarp, SWEDEN
2351	Novartis Seeds AB, Box 302, S-261 23 LANDSKRONA, SWEDEN
2391	Olandsfro AB, S 38062, MORBYLANGA, SWEDEN
2594	Plantev AB, Skanska Lantmannen, S205 03, MALMO, SWEDEN
2862	Scandinavian Seed AB, Box 840, SE-53118 Lidköping, SWEDEN
3235	Svalde A.B., 268.81, SVALOF, SWEDEN
3237	Svalöf Consulting AB, Box 13, 23053 Alnarp, SWEDEN
3238	Svalöf Consulting AB., Kulinggränd 1A, 1A, Lomma, SE-234 39, SWEDEN
3239	Svalöf Weibull AB, Lantmännen SW Seed, S-26881 Svalöv, SWEDEN
3241	Swedish Seed Growers' Assoc., Box 96, S-230 53, ALNARP, SWEDEN
3284	Syngenta Seeds AB, PO Box 302, 261 23 Landskrona, SWEDEN
3285	Syngenta Winter Oilseed AB, PO Box 302, 261 23 Landskrona, SWEDEN
3310	Crop Tailor AB, Von Troils väg 1, 205 03 Malmö, SWEDEN
3549	W. Weibull AB, 261 23 LANDSKRONA, SWEDEN
225	Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046, ZÜRICH, SWITZERLAND
226	Agroscope ART, Reckenholzstrasse 191, CH - 8046 Zürich, SWITZERLAND
227	Station de Recherches Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Case postale 254, CH-1260, NYON 1, SWITZERLAND
708	Ciba Geigy AG, CH-4002 BASEL, SWITZERLAND
888	DEFI Genetics Ltd, Route de Portalban 40, CH-1567 Delley, SWITZERLAND
901	D S P, Delley Semences et Plantes S.A., Case postale 16, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
902	Delley Samen und Pflanzen AG, 40, route de Portalban, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
903	Delley Samen und Pflanzen AG, Route de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
904	Delley Seeds and Plants Ltd, Winzeler, Hans, Route de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
905	Delley Seeds and Plants Ltd., Delley Semences et Plantes S.A., Rue de Portalban 40, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
906	Delley Semences, Postfach 16, CH-1567, Delley, SWITZERLAND
907	Delley Semences and et Plantes, Reckeholzstrasse 191, CH - 8046 Zürich, SWITZERLAND
908	Delley Semences et Plantes SA, Route de Portalban 40, 1567 DELLEY, SWITZERLAND
1009	Dow AgroSciences Switzerland S.A, c/o DuPont de Nemours, International Särl, chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand-Saconnex, SWITZERLAND
1024	DSP Delley Samen und Pflanzen AG, Schloss Delley, Route de Portalban 40, CH-1567 DELLEY, SWITZERLAND
1025	DSP Delley Semences et sa Plantes, Le Chateau, 1567 Delley, SWITZERLAND
1234	Forschungsanstalt Agroscope, Changins-Wädenswil ACW, Postfach 10 12, Nyon 1, SWITZERLAND
1235	Forschungsanstalt Agroscope Tanikon ART, Reckenholzstrasse 191, Reckenholz, CH 8046 Zurich, SWITZERLAND
1265	FUNK FRANCE, CIBA-GEIGY S.A.SEMENCES, BASLE 4002, SWITZERLAND
1324	Getreidezüchtung Peter Kunz, Seestrasse 6, 8714 Feldbach, SWITZERLAND
2173	Monsanto International Sarl, 2-4 Rue du Sablon, CH-1110 Morges, SWITZERLAND
2353	Novartis Inc., Secteur Semences, -1, 4002 BASEL, SWITZERLAND
2354	Novartis Seeds A.G., Klyheekstrasse 141, CH-4002, BASILEA, SWITZERLAND
3172	Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC), Case postale 254, CH-1260, NYON 1, SWITZERLAND
3219	Sudnif S.A., Gloor und Zieger, Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zürich, SWITZERLAND
3286	Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstraße 67, 4058 Basel, SWITZERLAND
3287	Syngenta Participations AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SWITZERLAND
3288	Syngenta Paticipations AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, SWITZERLAND
3289	Syngenta Seeds AG, CH-4002 BASEL, SWITZERLAND
13	ACSAD., PO Box 2440, DAMASCUS, SYRIA
665	Centre régional des recherches en grandes cultures, Route de Tunis Km 5, 9000 Bèja., TUNISIA
1650	Institut National de Recherches Agronomiques de Tunisie (INRAT), route de la Soukka, TUNIS, TUNISIA



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

192	Agromar Marmara Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.S., Bandırma Yolu 1.km P.K. 339, 16700 Karacabey, Bursa, TÜRKİYE
239	Agrova Tarımsal Üretim Paz. ve San. Ltd. Sti., Hacı Sabancı Organize San. Bölgesi Seyhan Cad. No: 6 Sarıçam, ADANA, TÜRKİYE
240	Agrovizyon Tohumculuk Tarım San. ve Tic. Ltd.Sti., Fethiye Mah.FSM Bulvarı Bulvar is Merkezi, No: 199 K.3 D.20 Nilüfer / 16140 Bursa, TÜRKİYE, TÜRKİYE
252	Bati Akdeniz Tarımsal Arastırma Enstitüsü, ANTALYA, TÜRKİYE
253	AKEDNIZTOHUM: SANAYIVETICARET LTD, TAVSANLIMAH .ATATURK CAD KIZILAYISHANIKAT, 3 N7KARASABEY /BURSA, TÜRKİYE
256	Alata Bahçe Kulturleri Arastırma Enstitusu, Erdemli, MERSİN, TÜRKİYE
296	Anadolu Biracılık ve Malt, Sanayi A.S. Cumra Yolu, 30 km P.O.Box No.39942152, KONYA, TÜRKİYE
297	Anadolu Tohum Üretim ve Paz.A.S., Güzeyali, Batı Sahili Çiftlik Sok.No: 9, 81720 Pendik, İSTANBUL, TÜRKİYE
349	Ar Tarım Tohumculuk San.ve Tic.A.S., Gaziler Cad. No. 478/312-313, Yenısir, İZMİR, TÜRKİYE
385	Atom Enerjisi Kurumu, ANKARA, TÜRKİYE
392	Avesa Tarım Gıda ve Hayvancılık Ltd. Sti., Fevzi Çakmak Mahallesi Bugday Pazarı Zeybekler 10523, Sk. No:10, 42050 Karatay, Konya, TÜRKİYE
412	Bahri Dagdas Uluslararası Tarımsal Arastırma Enstitüsü Mudurlugu, KONYA, TÜRKİYE
448	BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti, Barbaros Mah.Begonya Sok., Nida Kule Atasehir Kuzey C kapisı, 3E/5-22 34746 Atasehir, Istanbul, TÜRKİYE
481	Bayer Türk Kimya San.Ltd.Sti., Çakmak Mah.Balkan Cad. No:53, 34770 Ümraniye / İSTANBUL, TÜRKİYE
515	Beta Ziraat ve Ticaret A.S, Konya Ankara Yolu 50.km, Altinekin Kavsagi, KONYA, TÜRKİYE
843	Dogu Akdeniz Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Müdürlüğü, P.K. 300, 01322, ADANA, TÜRKİYE
856	Dako Ticaret Sti., Borsa Sarayı No. 11, ADANA, TÜRKİYE
876	Meya Tohum Danismanlık Tar. San. Tic. Ltd. Sti., Organize Sanayi Bölgesi Ergani Yolu Uzeri, 22. Km Oyali OSB Cad.No. 3, Yenisehir, Diyarbakir, TÜRKİYE
945	University of Dicle, Faculty of Agriculture, DIYARBAKIR, TÜRKİYE
957	Dirik Dis Tic. Memduh Zafer Dirik, İnönü Cad. No:95 D: 3 Kozyatagi, İSTANBUL, TÜRKİYE
975	DLF Tohumculuk Tic. Ltd.Sti., Resitpasa Mah.Eski Büyükdere Cad., Park Plaza No: 14/27 Sariyer, İSTANBUL, TÜRKİYE
985	DNA Tarım ve Tohum San. Ve Tic. Ltd. Sti., K. jhsaniye Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad., H. Ulusahin js Merk. A blok. Kat 6/621, Selçuklu/ KONYA, TÜRKİYE
988	Dogu Anadolu Tarımsal Arastırma Enstitusu, ERZURUM, TÜRKİYE
1056	Ege Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Müdürlüğü, P.K. 9, 35661 Menemen, İZMİR, TÜRKİYE
1065	Ekmen Tarım San. ve Tic. Ltd. Sti., 100. Yıl Mah. Ekrem Tanti Cad. Yüzyıl Evleri 25, 1 Süleymanpaşa, TEKIRDAG, TÜRKİYE
1208	Fito Tohumculuk Ticaret Ltd. Sti., Altinkum Mah. 100. Yıl Bulvarı Aritürk Apt., No:241/1, ANTALYA, TÜRKİYE
1280	GAP Tarımsal Arastırma Enstitüsü Müdürlüğü, SANLIURFA, TÜRKİYE
1294	Geçit Kusagi Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Müdürlüğü, P.K. 17, 26001, ESKİSEHIR, TÜRKİYE
1372	Golden West Tohumculuk ve Tic. Ltd.Sti., Meydan kavagi mah.1595 sok., İbrahim Faraçlar Sitesi, A blok K.2 D.6, 07200 ANTALYA, TÜRKİYE
1437	GAP Uluslararası Tarımsal Arastırma, ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, P.K. 72, 21110, DIYARBAKIR, TÜRKİYE
1475	Hektas Ticaret T.A.S., Gebze OSB Mah. 700. Sok. No:711, 1 PK 41400 Gebze, KOCAELI, TÜRKİYE
1576	İklim Bahçe Kültürleri Fonk. Gıda Ür. Bilgisayar İth.lhr. San. Tic. Ltd. Sti., Sevket Sümer Mah. 5972 Sok. No:4 Akdeniz, MERSİN, TÜRKİYE
1765	Karadeniz Tarımsal Arastırma, Enstitusu Mudurlugu, SAMSUN, TÜRKİYE
1845	KWS Türk Tarım Tic.A.S., Organize San. Böl. 14., Cad. No:22, ESKİSEHIR, TÜRKİYE
1956	Limagrain Tohum İslah Üretim San. Tic. A.S, Bayar Caddesi Gülbahar Sk. 17/136, 34742 Kozyatagi, İSTANBUL, TÜRKİYE
2069	Marmara Un Sanayi A.S., Yavuz Mah., Sarap Fabrikası Yolu No 15, Tekirdag, TÜRKİYE
2070	Maro Tarım İnsanat ve Turizm Tic.San. A.S, Haymana Yolu 14.km., Yavrucuk Mah. No:181 PK 150, Gölbaşı 06830, ANKARA, TÜRKİYE
2078	Mas Seeds Tohumculuk Tic. Ltd. Sti., Tugay Yolu cad. No: 20 Ofisim, Istanbul B Blok K:10 D:60 Maltepe, İSTANBUL, TÜRKİYE
2088	May Agro Seed Corp., Samanlı Mh. Yigitler Cd. NO. 28, 16280, Bursa, TÜRKİYE
2089	May Agro Seed Corp., Somanlı Mah. Yigitler Cad. No.28, 16280 Yıldırım, Bursa, TÜRKİYE
2090	May Agro Tohumculuk A.S Samanlı, Mah. Yigitler Cad., No 28 Yıldırım, 16280 BURSA, TÜRKİYE
2091	Mayagroseed Corp, Samalı Mahallesi, Yigitler Cad n. 28, Bursa, TÜRKİYE
2174	Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Ltd. Sti., Fahreltin Kerim Güney Cad., No.22 Denizciler, İSTANBUL, TÜRKİYE
2225	Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Namik Kemal Mah. Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa, TEKIRDAG, TÜRKİYE
2249	Pamuk Arastırma İstasyonu Müdürlüğü, Nazilli, AYDIN, TÜRKİYE
2255	Neobi Tohumculuk Zirai Tarım, Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S. 370, Sok. No: 11, A Bahcelievler, İZMİR, TÜRKİYE
2393	Olgunlar Turizm Tanım Enerji Oretim Tic. Paz. Ltd, 8. Evler Mah, Eski Kahta Cad No: 126 ADIYAMAN, TÜRKİYE
2435	OSM Sahin Tohumculuk Tic.Ltd.Sti. Büyük Bugday Pazarı Zeybekler Sok., 10.Blok, No:63 KONYA, TÜRKİYE
2441	Özbugday Tarım İsl. Ve Toh.A.S., Reyhanlı Yolu Üzeri 3.Km. Soguksu Mevki, 31034 HATAY, TÜRKİYE
2573	Pioneer Tohumculuk Dagitim ve Paz. Ltd. Sti., Karatas Yolu 12.km No:404 01904 Yüreğir, ADANA, TÜRKİYE
2605	POLEN TOHUMCULUK VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. STL., Manisa Istanbul Yolu, 14. KM 45007 Selimsahlar/Manisa, TÜRKİYE
2606	POLENTOHUMCULUK, MANISA, İSTANBUL KARAYOLU, 14 KM, TÜRKİYE
2607	Polen Seed Co., Selimsahlar Mah., Surat Yolu Sok. No: 41, Sehzadeler, 45000 Manisa, TÜRKİYE
2608	Polen Tohumculuk ve Tarım Ürünleri, Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Kultur, Sitesi H-8, MANISA, TÜRKİYE
2615	Poltar Tarım Ürünleri San ve Tic. Ltd. Sti., Yenisehir Is Merkezi Gaziler Cad.478/313, Yenisehir, İZMİR, TÜRKİYE
2648	Progen Tarım Ticaret Ltd., Sti. Reyhanlı Yolu 3, Km 31001 Antakya, HATAY, TÜRKİYE
2822	Safgen Tohumculuk Tanım Or. San. ve Tic. Ltd, Sti. Fevzi Çakmak Mah, 10513. Sokak No:20 KONYA, TÜRKİYE
2823	University of Ankara, Faculty of Agriculture, ANKARA, TÜRKİYE
2830	Mısır Arastırma İstasyonu, Müdürlüğü, P.K. 25, SAKARYA, TÜRKİYE
3012	Semito Tohumculuk Tar. Ür. San. Tic. Ltd., Sti. Gazi Blv., No. 93 Aran Is, Merkezi Kat 7, İZMİR, TÜRKİYE
3050	SESVANDERHAVE TR Tarım ve Tic. Ltd.Sti., Mustafa Kemal Mah., 2124 Cad. .No:14/3, 06530 Cankaya, Ankara, TÜRKİYE
3077	Silvan Nergiz Tanım Dan. Gıda in. Kozmetik San. Tic. Ltd, Sti. Cami Mah, Azizoglu Cad. No: 69 - Silvan/DFYARBAKJR, TÜRKİYE
3123	Söke Tohum San. ve Tic. Ltd. Sti., Sarikemer Mah. Cumhuriyet Ova Grubu No: 53, 1E Söke, AYDIN, TÜRKİYE
3128	Somun San. Tic. Ltd. Sti, Yilmaz Mah.Eski PTT Sok. No: 6/B Lüleburgaz, KIRKLARELI, TÜRKİYE
3290	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.S. Tekfen, Sitesi Birlik Apt. B Blok Da. 9-11, 80600 Ulus Etiler, İSTANBUL, TÜRKİYE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

3316	Tarar Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Sti., Malkara Caddesi Kahya Mah. No:121, 1 Hayrabolu, TEKIRDAG, TÜRKIYE
3317	Tareks Tarım Ürünleri Arac. Gec. İthalat İhracat Ve Tic.A.S., Kazakistan Caddesi (4 Cad.), No:136/4-5-6, Emek ANKARA, TÜRKIYE
3318	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karanfil Sok. No:62, Bakanlıklar, ANKARA, TÜRKIYE
3319	TARLA Bitkileri Merkez Arastırma Enstitüsü, ANKARA, TÜRKIYE
3322	Tat Tohumculuk A.S., Büyüktem Oto Yolu Sile Çikisi 11.Km, Sirri Çelik Bulvarı No:3 Tasdelen 34788, İSTANBUL, TÜRKIYE
3330	Tekcan Tohumcu Gıda ve Tarım Ür. San. Ltd. Sti, İstasyon Mah, Edirne Cad, 2.km Tekcan Çiftliği Kesan, Edirne, TÜRKIYE
3331	Teknobitar Tarım ve Hayvancılık Gıda Enerji Özel Egt. Enerji San. ve Tic. A.S., Ali Emri 7. Sokak Lalezar Apt. No. 13 Yenisehir, DIYARBAKIR, TÜRKIYE
3373	Trakya Tarım ve Veterinerlik Tic. Ltd. Sti, Karadeniz Mah, Sehit Filiz Okandan Cad, No:9 59100, Tekirdag, TÜRKIYE
3374	Trakya Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Müdürlüğü, EDİRNE, TÜRKIYE
3387	Türkiye Seker, Fabrikaları Anonim Şirketi, Seker Arastırma, Enstitüsü Mudurluğu, ETİMESGUT, TÜRKIYE
3396	Üçler Tohum Tic.San.A.S. Yeni Karaman Mah., Polat Cad., No:3 Osmangazi, BURSA, TÜRKIYE
3402	Ulusoy Tohumculuk Ziraat Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti., Kuloglu Sok., No:10/10 Çankaya, ANKARA, TÜRKIYE
3444	University of Trakya, Faculty of Agriculture, TEKIRDAG, TÜRKIYE
3445	University of Uludag, Faculty of Agriculture, BURSA, TÜRKIYE
3446	University of Çukurova, Faculty of Agriculture, ADANA, TÜRKIYE
3585	Yonca Tar. Ür. Müh ve İht. Mad. Tic. Sti., Fevzi Cakmak Mah. Büyük Bugday Pazan 10519, Sok. No: 42 Pk. 42050, Karatay, Konya, TÜRKIYE
3586	Yüksel Seeds Ltd, Kursunlu Koya, Madenier Mah, 47-07300 Antalya, TÜRKIYE
2229	NASECO/NACCRI(NARO-UGANDA), Entebe Road, P.O. Box 24137, Kampala, UGANDA
1	Aberystwyth University, Plas Gogerddan, Nr Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB, UK
2	Aberystwyth University (IBERS), Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EB, CEREDGION, UK
17	ADM Agriculture Limited, Lindsey House, Hemswell Cliff, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 5TH, UK
41	Advanta Seeds UK Ltd, Plant Breeding & Research Centre, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK
49	AFBI, NIHBPS, Manor House, Loughgall, Co. Armagh BT61 8JB, UK
132	AgriFusion Ltd, Woodham Mortimer, Maldon, Essex, UK
137	Agrii, FAO James Southgate, Throws Farm Research Centre, Stebbing, Great Dunmow, Essex CM6 3AQ, UK
187	Agrolon LTD., Angus, DD8 1XJ, Scotland, UK
241	Agrovista UK John Ebbage Seeds Ltd., 32 St. Mary's Street, Ely, Cambridge, CB7 4ES, UK
271	WC & AD Allan, Kinkell, Inverurie, Aberdeenshire, AB51 0LU, UK
278	All Things Rural Ltd, Red Hill House, Red Hill, Alcester, Warwickshire, B49 6NQ, UK
308	Angus Wheat Consultants Limited, The Pines, High Street, Rattlesden, Bury St Edmunds, IP30 0RA, UK
321	Robin Appel Ltd, Church Court, Clewors Hill, WALTHAM CHASE, Hampshire SO32 2LN, UK
394	A. W. Page(Plant Breeders) Ltd., Fen Road, Pointon, SLEAFORD, Lincs. LN6 9QT, UK
429	Barenbrug UK Ltd, 33 Perkins Road, Rougham Industrial Estate, BURY ST EDMUNDS, Suffolk IP30 9NW, UK
445	BASF PLC, FAO Carol Norris, Earl Road, Cheadle, SK8 6PT, UK
482	Bayer Cropscience Ltd., 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0WB, UK
540	Blackman Agriculture Ltd, 10 High Street, West Wickham, Cambridge, CB1 6RY, UK
562	British Seed Houses Ltd, Portview Road, AVONMOUTH, Bristol, UK
564	Vandenbergh Foods Ltd, Claylands Avenue, WORKSOP, Nottinghamshire, S81 7AY, UK
575	Bush Johnson Ltd., WOODHAM MORTIMER, UK
593	Cambrion Seeds, 12 Balliol Rd, Brakley, Northants, NN 13 6LY, UK
594	Cambridge Plant Breeders Ltd, 154 Science Park, Hilton Road, CAMBRIDGE, CB4 4GG, UK
595	Cambridge Plant Breeders Ltd, 56 Church Street, Thriplow, Royston, Herts. SG8 7RE, UK
703	W.A. Church (Bures) Ltd., High Street, BURES, Suffolk, CO8 5JQ, UK
732	CN Seeds Ltd, Main St, Pymoor, Ely, Cambs, CB6 2ED, UK
779	Cope Seeds Ltd, Highgate Barns, Helpringham Road, Scredington, Lincolnshire NG34 0BW, UK
807	CPB Twyford Ltd., 56 Church Street, Thriplow, ROYSTON, Herts SG8 7RE, UK
813	Crafty Maltsters Ltd, Demperston Farm, Auchtermuchty, Cupar, KY14 YEA, UK
851	Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Pentland House, EDINBURGH, EH14 1TW, UK
861	Dalgety, Rosehall, Turriff, Aberdeenshire, AB 7EH, UK
865	J E & V M Dalton Ltd., Dalmark House, Eye, Peterborough, Cambs PE6 7UD, UK
982	DLF-Trifolium Ltd, Thorn Farm, Evesham Road, Inkberrow, Worcestershire WR7 4LJ, UK
983	DLFSeeds Ltd, Thorn Farm, Evesham Road, Inkberrow, Worcestershire WR7 4LJ, UK
1032	Dsv Uk Ltd, Top Dawkins Barn, Wardington Road, Wardington, Banbury, Oxfordshire, OX17 1FE, UK
1039	Dunns (Long Sutton) Ltd, Winters Lane, Long Sutton, SPALDING, Lincs. PE12 9BE, UK
1046	Eastern Region Clover Association, C/O Church of Bures Ltd, Bures, Suffolk, CO8 5JQ, UK
1073	Elsoms Ackermann Barley Ltd, Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG, UK
1074	Elsoms Ltd, Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG, UK
1075	Elsoms Wheat Ltd, Pinchbeck Road, SPALDING, LINCOLNSHIRE, UK
1080	Eminence Seed Ltd, 4 Market Hill, CALNE, Wiltshire, SNII OBU, UK
1132	European Seeds Ltd, Furze Farm, Bullock Road, Peterborough, Cambridgeshire PE7 3TT, UK
1141	E W King and Co Ltd, Monks Farm Kelvedon, Colchester, Essex, CO5 9PG, UK
1238	Seeds 2000, Middleton House, Pureton, BERKELY, Gloucester GL13 9AY, UK
1319	Germinal Holdings, Commercial Road, Bainbridge, Co Down, Northern Ireland BT32 3ES, UK
1320	Germinal Holdings Ltd, Commercial Road, Bainbridge, Co Down, BT32 3ES, UK
1379	Gordon & Innes Ltd, Ardyge Farm, Alves, Elgin, IV303UP Ardyge, Morayshire, UK
1386	Grainseed Ltd., Unit 3, Langton Green, Eye, Suffolk IP32 7HN, UK
1390	C/O Grampian Growers Ltd., Logie, Montrose, Angus, DD10 9LD, UK
1410	Greenvale AP Ltd., Springfield, Burrelton, Blairgowrie, Perthshire, PH13 9PJ, UK
1411	Greenvale AP PLC, FAO Mr. P. Coleman, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW, UK
1457	Harlow Agricultural Merchants, Latchmore Bank, Little Hallingbury, Bishops Stortford, Hertfordshire CM22 7PJ, UK
1480	John S Hemingway, 18 Postwick Lane, BRUNDALL, Norfolk, NR13 5LR, UK
1554	IAR Agri Ltd, 23 Church Street, Thurlby, Bourne, Lincs, PE10 0EH, UK

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1567	IGER Aberystwyth, Plas Gogerddan, ABERYSTWYTH, Dyfed SY23 3EB, UK
1602	Innoseeds Ltd, Commercial Technical Centre, Barroway Drove, Downham Market, Norfolk PE38 0AR, UK
1669	International Seed Producers, Cheveley House, Fordham Road, NEWMARKET, Suffolk CB8 7AH, UK
1770	Kent Wild White Clover and Perennial Ryegrass Committee, The Holliwell and Grain Co Ltd, 5 Oxenturn Road, Wye, Ashford Kent TN25 5BQ, UK
1846	KWS UK Ltd., 56 Church Street, Thriplow, ROYSTON,, Hertfordshire. SG8 7RE, UK
1957	Limagrain UK, Station Road, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK
1958	Limagrain UK Ltd, Boothby Graffoe, Lincoln, Lincolnshire LN5 0LF, UK
1959	Limagrain UK Ltd, Camp Road, Witham St. Hughes, Lincoln, LN6 9TN, UK
1960	Limagrain UK Ltd, Rothwell, Market Rasen, Lincolnshire LN7 6DT, UK
1961	Limagrain UK Ltd., Joseph Nickerson Research Centre (LG-Europe-Research), Market Rasen, Rothwell, Lincolnshire, LN7 6DT, UK
1971	Lion Seeds, Bush Johnsons Research Station, Woodham Mortimer, MALDON, Essex, CM9 6YE, UK
2004	LS Plant Breeding, North Barn, Manor Farm, Milton Road, Impington, Cambridge, CB24 9NF, UK
2013	Lyle Morrison and Partners, The Manor House, North Wooton, Kings Lynn, Norfolk PE30 3PR, UK
2019	Macfarlan Smith Ltd., A Johnson Matthey Company, 10 Weatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, Scotland, UK
2067	Hilary Snow, Maribo Seed, Little Faringdon, Lechlade, Gloucestershire, GL7 3QW, UK
2175	Monsanto, 1st Floor, 2030 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DW, UK
2176	Monsanto, Maris lane, Trumpington, CAMBRIDGE, CB2 2LQ, UK
2177	Monsanto UK Ltd, 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, UK
2178	Monsanto UK Ltd., The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Cambridge, CB2 2LQ, UK
2259	New Farm Crops Ltd., Market Stainton, Market Rasen, LINCOLN, Lincs LN8 5LJ, UK
2279	NICKERSON SEED COMPANY LIMITED, 250 Cambridge Science Park, Milton Road, CAMBRIDGE, UK
2280	Nickerson Sugar Beet Seed Ltd., Woodham Mortimer, MALDON, Essex, CM9 6SN, UK
2281	Nickerson UK Ltd., Rothwell, Market Rasen, LINCOLN, Lincs. LN7 6DT, UK
2282	Nickerson-Advanta UK Ltd., Woolpit Business., IP30 9UP, UK
2283	Nickersons-Advanta Ltd, Camp Road, Witham St. Hughes, Lincoln, Lincs. LN6 9TN, UK
2288	Nigel Ford Seeds, Red Hill House, Red Hill, Alcester, Warwickshire B49 6NQ, UK
2289	Anna Monich-Nightingale & R Nightingale, Flat 6, 3 Taunton Drive, East Finchley, London, UK
2290	NIHPBS, Manor House, Loughall, ARMAGH BT61 8JB, UK
2369	Nuseed Europe, 5TG M22, 3000 Aviator Way, Manchester, UK
2370	Nuseed Europe Ltd, Barnett House, 53 Fountain Street, Manchester, UK
2371	Nuseed Europe Ltd., C/o WeWork, No.1 Spinningfields, Quay Street, Manchester M3 3JE, UK
2440	Owen Davies, 16 Brookside, Scopwick, Lincoln, LN4 3PA, UK
2458	Pannar Ltd., Cross Way, Church Hill, Iwerne Minster, BLANDFORD Dorset DT11 8LP, UK
2479	PBI Cambridge, The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, CAMBRIDGE CB2 2LQ, UK
2509	PFBI Ltd, Accounts Payable, 63 Kew Road, Richmond, London, UK
2527	Mike Pickford, 12 Balliol Road, Brackley, Northamptonshire, NN13 6LY, UK
2574	Pioneer Hi-Bred Northern Europe GMBH, FAO Mr A Betambeau, 8A Lyveden Road, Brigstock, Kettering, Northants, NN14 3HE, UK
2595	Plant Breeding International Cambridge, Grange Road, Ickleton, Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2596	Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris Lane, Trumpington, Cambridge CB2 2LQ, UK
2597	Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris lane, Trumpington, CAMBRIDGE, CB2 2LQ, UK
2624	Premium Crops, White Dale Farm, East Street, Hambledon, Hampshire PO7 4R, UK
2667	Pro-Veg Seeds Ltd, 6 Shingay Lane, Sawston, Cambridge, CB2 4SS, UK
2668	Pro-Veg Seeds Ltd, Unit N Peek House, Dales Manor Business Park, Grove Road, Sawston, Cambridge, CB22 3TJ, UK
2690	R2N, Grange Road, Ickleton, Nr Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2706	RAGT Seeds Ltd FAO Maggie Ellam, Grange Road, Ickleton, Saffron Walden, Essex, CB10 1TA, UK
2719	Real Seed Collection Ltd, Gadlys, Parrog Road, Newport, Pems, SA42 0RF, UK
2806	Saaten Union (UK) Ltd, Rosalie Field Station Bradley Road, Cowling, NEWMARKET, Suffolk, UK
2836	Sakata Uk Ltd, Spalding Road, Sutterton, Boston, Lincolnshire, PE20 2EW, UK
2855	Satum Seeds Ltd, 78 Howdale Road, Downham Market, Norfolk, PE38 9AH, UK
2885	Scots Timothy Seed Growers Association, Attn: Alison Muirhead, Menstrie Mains, Menstrie, Clackmannanshire, FK11 7AE, UK
2886	James Hutton Ltd, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA, UK
2908	Secobra Recherches, Riseholme College, Showground Campus, North Carlton, Lincoln, LN1 2ZR, UK
3027	Senova Ltd, 49 North Road, Great Abington, Cambridge, CB1 6AS, UK
3062	Sharpes International Seeds, Boston Road, SLEAFORD, Lincs, NG34 7HA, UK
3138	Soya UK Ltd, Longways House, Burnetts Lane, West End, Southampton, SO30 2HH, UK
3187	Steve Howe Seeds Limited, Freshfields, Long Hedges, Fishtoft, Boston, Lincs, PE22 0RH, UK
3193	A K Stirling and Company, Arbikie, Inverkeilor, Arbroath, Angus, DD11 4UZ, UK
3291	Syngenta Seeds Ltd, 17 Summerwood Lane, Halsall, ORMSKIRK, Lancashire, UK
3292	Syngenta Seeds Ltd, CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge, Cambs, CB21 5XE, UK
3293	Syngenta Seeds Ltd, Hill Farm Road, Whittlesford, Cambridge, CB2 4QT, UK
3294	Syngenta Seeds Ltd., Market Stainton, Market Rasen, LINCOLN, Lincs LN3 5LJ, UK
3295	Syngenta UK Ltd, Market Stainton, Market Rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, UK
3346	R.L. Thomas, 7 Whittall Street, Kings Sutton, BANBURY, Oxon, OX17 3RD, UK
3350	Thompson and Morgan Ltd., Poplar Lane, Ipswich, Suffolk, IP8 3BU, UK
3388	JTSD Ltd, 22 Cromwell Road, ELY, Cambridge, CB6 1AS, UK
3391	Twyford Seeds Ltd, Scotts Farm, Kings Sutton, Banbury, Oxfordshire OX17 3QW, UK
3403	Unilever Bestfoods UK Norwich Factory, Colmans of Norwich, Carrow, Norwich, NR1 2DD UK, UK
3447	University of York, Biology Department, Wentworth Way, Heslington, York, YO10 5DD, UK
3481	Van den Bergh Foods, Carrow, NORWICH, Norfolk, NR1 2DD, UK
3550	Westcrop Ltd, Crop Development Unit, Codford, WARMINSTER, Wilts BA 12 OJX, UK
3559	J Wherry And Sons Ltd, The Old School, High Street, Rippingale, Bourne, Lincs. PE10 0SR, UK
3612	Zeneca Seeds UK Ltd, Plant Breeding & Research Centre, Docking, KINGS LYNN, Norfolk PE31 8LS, UK
313	Antaria Ltd, 2-b, Mashinobudivnikiv str, Chabany, Kyevo-Svyatoshinsky district, Kyiv region 08162, UKRAINE

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

361	Askaniyska the state agricultural experimental station Institute of irrigated agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tavrichanka, Distr, Kakhovs□ky ar, Khersons□ka, 74862, UKRAINE
450	Institute of Bast Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tereshchenkiv st. 45, Hlukhiv, Sumy region, Ukraine, 41400, UKRAINE
519	Bila Tserkva Research Breeding Station of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 1 Tsentralna Str., Mala Vilshanka, Bila Tserkva district, Bila Tserkva district, UKRAINE
993	Donetsk state agricultural science station of National academy of agrarian sciences, St. Zakhisnykiv Ukrainy 1, Pokrovsk, 85307, UKRAINE
1119	LLC "EURALIS SEMENCES UKRAINE", 9 Smolna str., KYIV, 03022, UKRAINE
1392	GRAND SEMENS, LLC, st. Molodizhna, 1-B, vil. Velykyi Dalnyk, Biliavyskiy district, Odeska rigion, 67668, UKRAINE
1651	Plant Production Institute n.a. V.Y. Yuryev National academy of agricultural sciences of Ukraine, National Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine, Moskovs□kyi pr., 142, Kharkiv, 61060, UKRAINE
1652	INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS OF THE NAS OF UKRAINE, 03022, KIEV, VASILKOVSKAYA ST, 31/17, UKRAINE
1653	Institute of bioenergy crops and sugar beet the National academy of agricultural sciences of Ukraine, Klinichna, 25, Kyiv, 13110, UKRAINE
1654	Institute of the Irrigated Agriculture of the, National academy of agraria sciences of Ukrainen, 73483, set. Naddnipryans'ke, Kherson, UKRAINE
1655	State Enterprise the Institute of Grain Crops at Ukraine□s National Academy of Agrarian Sciences, vul. Volodymyra Vernadskogo,, 14, Sobornyj district,, Dnipro,, 49027, UKRAINE
1847	KWS Ukraine, 19, Druzhby Narodiv blvd, Kyiv, 01042, UKRAINE
1963	LIMITED LIABILITY COMPANY «AGROCENTER «RAIVSKY», str. Tokova, 2A, Vesele village, Sinelnikovo district, Dnipropetrovskyy region, 52502, UKRAINE
1964	LIMITED LIABILITY COMPANY «SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURAL BUSINESS, str. Tokova, 2A, Vesele village, Sinelnikovo district, Dnipropetrovskyy region 52502, UKRAINE
1965	Limited Leability Company Research and Production Commercial Firm «Selekta», B. Khmelnytsky str, 4, Dnipro, 49051, UKRAINE
1966	Limited Liability Company Scientific and Producing Corporation «Stepova», st. Berezhinska, 80,, Dnepr, 49130, UKRAINE
1980	LLC ESSEN HMBKh, 148, Akademika Zabolotnogo str, Kyiv, 03143, UKRAINE
1981	LLC «Himagomarketing», Sobornosti avenue, 15, Kyiv, 02160, UKRAINE
1983	LLC «RWA UKRAINA», Velyka Kiltseva street 7, vil. Petropavlivska Borshchahivka, Kyiv-Svyatoshinsky district, 08130, UKRAINE
1984	LLC «Solaris Hibrids», Akademika Zabolotnoho, st. 150 H, Kyiv, 03143, UKRAINE
1985	LLC (Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding), Vasylykivska str, 30, Kyiv, 03022, UKRAINE
1986	LLC UNI KORN, 148, Akademika Zabolotnogo str, Kyiv, 03143, UKRAINE
1987	LLC «ZAATBAU UKRAINE, St. Dniprovsk naberezhna, 26, Zh, of. 24, 02132, Kyiv, UKRAINE
2179	Monsanto Ukraine, 10/14 Radischeva str., 03680, Kyiv, UKRAINE
2180	Monsanto Ukraine LLC, 101A Volodymyrska str., Kiev, 01033, UKRAINE
2239	National Research Zentrum □ Institute of Agricultureof Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, 2-b, Mashinobudivnikiv str, Chabany, Kyevo-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08162, UKRAINE
2598	Plant Breeding and Genetics Institute □ National Center of Seed & Cultivar Investigation, Ovidiopska doroga-3 street, Odessa, 65036, UKRAINE
2631	Private Joint Stock Company "Selena", 5, Garkavogo Street, v. Dachne, Biliavyskiy rayon, Odeska oblast, 67624, UKRAINE
2725	The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Tsentral□ne village, Myronivka district, Kyiv region, 08853, UKRAINE
2883	Scientific and Production Farming Enterprise Company Mais, 50, Centralna Street, Zayceve Village, Sinelnikove area, Dnipropetrovsk region, 52514, UKRAINE
2884	Scientific and Production Farming Enterprise □Company□Mais□, str.Gagaryn, 21, Vesele villige, Sinelnikove area, Dnipropetrovsk region, 52523, UKRAINE
3448	University of Minnesota, 200 Oak Sreet S.E. Suite 280, 55455 Minneapolis, UNITED STATES
203	AGRO PICK S.A., Sanlúcar 1491/104, Montevideo, URUGUAY
204	INIA, Direccion Nacional Andes 1365 Piso 12, Montevideo, URUGUAY
484	Bayucua SC, Artigas 678, Apto 601, Salto, URUGUAY
968	DLF ESTERO S.A., Avenida Italia 6919, Montevideo, URUGUAY
1301	Genetseed S. A., 18 de Julio 1752, YOUNG, URUGUAY
1597	INIA-La Estanzuela, Ruta 50 Kmt 12, CC 39173, CP 70000, Colonia, URUGUAY
2517	PGG Wrightson Seeds South America, Camino Maximo Santos 4900, 12400 Montevideo, URUGUAY
2599	Planta RicaTec UY, Villa Sara, Treinta Y Tres Ruta 8km 279,5, URUGUAY
2743	RICE TEC S.A. - Ruta 8, Ruta 8, Km. 279,5,, Treinta y Tres, URUGUAY
3055	S.F.R. DE ORTIZ, Pública 39, esquina Oficial 102, Minas, Lavalleja, URUGUAY
3056	S.F.R. DE ORTIZ, Pública 39, esquina Oficial 102, Minas, Lavalleja, URUGUAY
3	ABI Alfalfa Inc., 1423 11th Avenue North, Nampa, Idaho 83687, USA
5	ABT Lofts Seed, RR 6 Box 6803, East Stroudsburg, Pennsylvania, USA
8	ACI Seeds, Sumner, GA 31789, USA
15	Adams Seed, Inc., P.O. Box 799, 7301 John Galt Way, Arbutle, California 95912, USA
42	Advanta Seeds Pacific, Inc., 33725 Columbus Street, S.E., Albany, Oregon 97321-7246, USA
43	Advanta US Inc, 2307 e, Hwy 60, Hereford, TX 79045, USA
44	Advanta US Inc, Amarillo, TX 79101, USA
45	Advanta US Inc, P.O. Drawer 2420, East HWY 60, 79045 Hereford Texas, USA
52	Ag Alumni Seed, P.O. Box 158, ROMNEY, IN 47981, USA
60	AG 1 Seed Co., P.O. Box 569, DELAVAN, Wisconsin 53115, USA
61	Ag-One Seed Co., NEW JERSEY, USA
68	Agra Seed Research Int., FARGO ND 50107, USA
69	Agratech Seeds Inc., P.O. Box 2210, ATLANTA, Georgia 30301, USA
72	AG Reliant Genetics, 3540 State RD. 72, Kirland, Illinois, USA
73	AgReliant Genetics LLC, 9915 W M21, OVID, MI 48866, USA
77	AgResearch Consultants Inc., 1441 Shingler Little-River Road, Sumner, Georgia 31789, USA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

81	AgriBiotech Inc., 499 N. Kings Road, Suite 32, NAMPA, JD 83687, USA
129	Agrigenetics Inc., 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, USA
135	Agrigenetics Company, 35 575 Curtis Blvd., EASTLAKE, Ohio 44095, USA
136	Agrigenetics L.P., 4980 Carroll Canyon Road, SAN DIEGO, CALFORNIA 92121, USA
141	Agrinetics Inc., NAPERVILLE, Illinois 60504, USA
147	AgriPro Seeds Inc., 2316 259th Street, AMES, Iowa 50014, USA
148	AgriPro Seeds Incorporated, P.O. Box 2955, SHAWNEE MISSION, Kansas 66201-1355, USA
245	AGS International, 5240 Gaffin Road S.E., SALEM-OREGON, USA
248	Agway Inc., Box 169, GRANDIN, North Dakota 58038, USA
254	Alabama Agricultural Experiment Station, AUBURN, Alabama 36849-5403, USA
265	ABI Alfalfa Inc., Mission, KANSAS, USA
269	Alforex Seeds, County Rd 27, California 38001, 95695, WOODLAND, USA
272	Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos LTDA. Inc., 8001 Aerial Center Parkway, PO Box 2009, NC 27560-2009, Morrisville, USA
273	Allied Seed, P.O. Box 945, ANGOLA, USA
274	Allied Seed Inc., 9311 Highway 45, Nampa, Idaho 83568, USA
275	Allied Seed L.L.C., 9311 Highway 45, Napa, Idaho 83686, USA
277	ALLSTAR SEED COMPANY 2015 SILSBEE ROAD, ELCENTRO, CALIFORNIA 92243, USA
289	American Ag-Tec International Ltd, P.O. Box 569, DELAVAN, Wisconsin 53115, USA
290	American Grass Seed Producers, 32345 McLagan Road, Tangent, Oregon, USA
291	American Grass Seed Producers, PO Box 268, Tangent, OR 97389, USA
292	American Pedigree Seed Co., 7664 Moore Road, MEMPHIS, Tennessee, USA
294	Ampac Seed Company, P.O. Box 318, TANGENT, Oregon 97389, USA
326	Arcadia Biosciences, Inc., 2020 Cousteau Place, Suite 105, Davis, CA, USA
332	Arco Seed Co., P.O. Box 2029, HEREFORD, Texas, USA
337	Arizona Crop Imp. Assoc., University of Arizona, Department of Plant Sciences, TUSCON, Arizona 85721, USA
338	Arizona Plant Breeders Inc., P.O. Box 1110, PHOENIX, Arizona, 85001, USA
340	Arkansas Agricultural Experiment Station, FAYETTEVILLE, Arkansas 72701, USA
346	Arnold-Thomas Seed Service Inc., RT. 1 Box 426, LOWDEN, Washington, USA
357	Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore Road, KALAMAZOO, MI 49002, USA
380	Associated Farmers Delinting, P.O. Box 306, Littlefield, TX 79339, USA
387	Auburn University, 202 Funchess Hall, Auburn, USA
413	Bailey Seed Inc., P.O. Box 13517, SALEM, Oregon 9730Z, USA
430	Barenbrug USA, Highway 82 Mile Post 9, P.O. Box 159, IMBLER, Oregon 97841, USA
431	Barenbrug USA, P.O. Box 239, 33477 Hwy 99E, TANGENT, OR 97389, USA
432	Barenbrug USA Inc., P.O. Box 239, TANGENT, OR 97389, USA
439	BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
483	Bayer Crop Science, Redwood Falls, MN 56283, USA
492	Behm Seed Co., 17730 30th Avenue, N.E., ATWATER, Minnesota 56209, USA
514	Betaseed Inc., 1788 Marschall Road, P.O. Box 195, SHAKOPEE, Minnesota 55379, USA
530	Bio-Plant Research Ltd., P.O. Box 320, 110 E. State St., CAMP POINT, Illinois 62320, USA
534	Bioseed Genetics Int. Inc., 2010 South Ankeny, Boulevard Ankeny, IOWA 50021, USA
542	Blue Moon Farm, 811 Mountian River Dr., Lebanon, Oregon 97355, USA
543	Blu Moon Farm, PO Box 2390, Lebanon, Oregon, USA
567	Budd Seed, 80 Mountain River Dr., LEBANON, OR 97355, USA
571	E.F. Burlingham & Sons, P.O. Box 217, FOREST GROVE, Oregon 97116, USA
572	Burrus Brothers, 826 Arenzville Road, Arenzville, IL 62611, USA
573	Busch Agricultural Resources Inc., Minnesota St. Luis, USA
574	Busch Agricultural Resources Inc., P.O. Box 8306, 3515 East Country Road 52, FORT COLLINS, Colorado 80524, USA
585	Calgene Inc., 1920 Fifth St., DAVIS, CA 95616, USA
586	California Agricultural Experiment Station, DAVIS, California 95616, USA
587	California Planting Cotton Seed Distributors, P.O. Box 1281, BAKERSFIELD, California, 93302, USA
588	Callahan Enterprises Inc, 1122 E. 169th Street, P.O. Box 367, WESTFIELD, Indiana 46074, USA
589	Cal/West Seeds, 38001 County Rd 27, WOODLAND, California 95695, USA
590	Cal/West Seeds (DBA) Visti, Rt.1, Box 70, WEST SALEM, Wisconsin 54669, USA
602	CanSun LLC, 1290 46th St. N, Unit E, Fargo, ND 58102, USA
614	Cargill Hybrid Seeds, Box 5645, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
615	Cargill Seed Department, P.O. Box 9300, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
616	Cargill Specialty Canola Oils, 2300 N Yellowstone Hwy., Suite 122 Idaho Falls, Idaho 834, USA
621	North Carolina Agricultural Experiment Station, RALEIGH, North Carolina 27650, USA
624	Cascade International Seed Company, 8483 W. Stayton Road, AUMSVILLE, Oregon 97325, USA
643	Cebeco International Seeds Inc., P.O. Box 229, HALSEY, Oregon 97348, USA
666	Central Illinois Production, 3274E 800N Rd, Fairmount, Illinois, 61841, USA
701	Chromatin Inc., 10 South LaSalle Street Suite 2100 Chicago, IL 60603, USA
702	CHS Inc, 116 NW Dept Rd, Madras, Oregon 97741, USA
709	CIBA- GEIGY Seed Division, P.O.Box 18300, GREENSBORO, North Carolina 27419-830, USA
710	Ciba Seeds Foundation Seed Operations, RR 13, Box 165, BLOOMINGTON, Illinois 6174, USA
720	HM Clause Seed Company, Nampa, Idaho 83687, USA
723	Clint Johnson, 1535 Rancho Conejo Blvd - Thousand Oaks, CA 91320, USA
735	Coffey Forage Seeds, Inc., 2106 S Date St, Plainview, TX 79072-9390, USA
736	Coffey Seed Company, Route 1, BOX 253 B - 79072, Plainview, Texas 79072, USA
740	Humphrey Coker Seed International Inc., P.O. Box 1985, HARTSVILLE, SC 29550, USA
744	Columbia River Seed, PO Box 66, Plymouth, Washington 99346, USA
745	Columbia Seeds LLC, 887 NW Grant Avenue, Corvallis, Oregon 97330, USA
752	Committee for Agricultural Development, 103 Curtiss Hall, AMES, Iowa 50011, USA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

757	Conlee Seed Company Inc., P.O. Box 23219, WACO, Texas 76702-3219, USA
783	Cornell University, Agricultural Experiment Station, ITHACA, New York 14853, USA
785	Corn States International Ltd., 2505 McKinley Avenue, DES MOINES, Iowa 50321, USA
802	Cotton Seed Co., ATLANTA Georgia, USA
830	Crookham Company, Caldwell, ID 83605, USA
835	Crosbyton Seed Co., P.O. Box 429, CROSBYTON, Texas 79332, USA
836	Crow's Hybrid Corn Company, P.O. Box 306, MILFORD, Illinois 60953, USA
847	Custom Farm Seed Division, National Starch and Chemical, P.O. Box 160, MOMENCE, Illinois 60954, USA
852	Dahlco Seed Inc., 14730 15th Street S. W., Cokato, MN 55321, USA
853	Dahlgren & Co. Inc., Box 609, CROOKSTON, Minnesota 56716-0609, USA
854	Dairyland Seed, Jackson Road 13147, 95683 Sloughouse, California, USA
855	Dairyland Seed Co.Inc., P.O. Box 958, WEST BEND, Wisconsin 53095-0958, USA
857	North Dakota Agricultural Experiment Station, FARGO, North Dakota 58105, USA
858	North Dakota State University, State University Station, ND 58105, USA-Fargo., USA
859	North Dakota State University Foundation Seedstocks Project, 1166F Loftsgard Hall, NDSU Department #767, P.O. Box 6050, Fargo, North Dakota 58108-6050, USA
860	South Dakota Agricultural Experiment Station, BROOKINGS, South Dakota 57007, USA
896	Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, DEKALB, Illinois 60115, USA
913	D & PL Technology Holding Corp., International Division, P.O.Box 157, SCOTT, Mississippi 38772, USA
914	Delta and Pine Land Co., International Division, P.O.Box 157, SCOTT, Mississippi 38772, USA
931	Desert Sun Marketing Co. Inc., 5 N Roosevelt Ave, Chandler, AZ 85226, USA
932	Desert Sun Marketing Co. Inc., P.O. Box 50817, Phoenix, USA
969	DLF Pickseed USA, P.O. Box 229, Halsey, OR 97348, USA
994	Douglass W. King Company, P.O. Box 200320, SAN ANTONIO, Texas 78220-0320, USA
1010	Dow Agriscience, Kaunakani, HI 96747, Hawaii, USA
1011	Dow AgroSciences LLG, 9330 Zionsville Road, INDIANAPOLIS, IN 46268, USA
1013	Downing Foundation Seeds Inc., 2380 Harrison Road, NEW MADISON, Ohio 45346, USA
1037	Dunn Ltd, WATERLOO, Iowa, USA
1038	Dunn Plant Genetics, Yuma, AZ 85364, USA
1042	Dye Seed Ranch Inc., Pomeroy, Washington 99347, Washington 99347, USA
1063	E.I. Du Pont de Mamours, WILMINGTON, Illinois, USA
1120	Eureka Seeds Inc., R.R.2, Box 186A, MOORHEAD, Minnesota 56560, USA
1137	Eurosemences S.A., CHAMPAIGN, Illinois, USA
1157	Farmcraft Seed Co., OXFORD, Illinois, USA
1158	Farmers Marketing Corporation, P.O. Box 60578, PHOENIX, Arizona, 85082-0578, USA
1175	Ferry-Morse Seed Company, Box 100, MOUNTAIN VIEW, California 94042, USA
1177	FFR Cooperative, P.O. Box 322, BATTLE GROUND, Indiana 47920, USA
1195	Finelawn Research Corp., P.O. Box 1051, LAKE OSWEGO, Oregon 97034, USA
1213	Florida Agricultural Experiment Station, G040 McCarty Hall D, PO Box 110200, Gainesville, FL 32611-0200, USA
1224	FORAGE GENETICS INTERNATIONAL, 8/7 FIRST STREET SOUTH NMPA, FD83651, USA
1225	Forage Genetics, 1918 South Middleton Road, NAMPA, ID 83686, USA
1226	Forage Genetics, N5292 Gills Coulee Road, WEST SALEM, Wisconsin 54669, USA
1227	Forage Genetics, Rt. 1 Gills Coulee Rd., WEST SALEM, WI 54669, USA
1228	Forage Genetics International, 812 1st South, NAMPA, Idaho 83651, USA
1229	Forage Genetics International, P.O. Box 339, NAMPA, Idaho 83653-0339, USA
1230	Forbes Seed and Grain Inc., P.O. Box 85, JUNCTION CITY, OR 97446, USA
1258	Fuller Seed Co. Inc., Box 38, Rt. 10 East, LINCOLN, Illinois 62656, USA
1264	Edward J. Funk and Sons Inc, 601 Park Parkway, P.O. Box 67, KENTLAND, Indiana 47951, USA
1282	Garrison and Townsend Inc., P.O. Drawer 2420, HEREFORD, Texas 79045, USA
1283	Garst Seed Co., Box 300, COON RAPIDS, Iowa 50058, USA
1285	Gayland Ward Seed, 4395 US Hwy 60, Hereford, TX 79045, USA
1302	Genetic Enterprises International, 6165 Crabapple Lane, Johnston, Iowa, 50131, USA
1303	Genex Seeds, P.O. Box 1986, Presidio, TX 79845, USA
1313	Georgia Agricultural Experiment Station, ATHENS, Georgia 30602, USA
1314	Georgia Coastal Plain Experiment Station, TIFTON, Georgia 31794, USA
1317	Germain's Cotton Seeds Inc., 149 Center Grove Road, RANDOLPH, New Jersey 07869, USA
1347	Global Agro Inc., 708 Lotus Blossom St., 92024, ENCINITAS, USA
1367	Gold County Seed Inc., 16506 Highway 15 North, P.O. Box 604, HUTCHINSON, Minnesota 55300, USA
1373	Golden Harvest/J.C.Robinson Seed Company, 100 J.C. Robinson Boulevard, WATERLOO, Nebraska 68069, USA
1374	Golden West Seed Research, P.O. Box 1255, Ojay, CALIFORNIA, USA
1375	Golden West Seed Research Co. Inc., 14 Paper Moon Way, Bakersfield, CA 93312, USA
1376	Golden West Seed Research Co. Inc., 2007 Hedding Str., Suite 209, San Jose, Ca 95128-1428, USA
1377	Golden World, P.O. Box 429, Crosbyton - TEXAS 79322, USA
1399	Grassland Oregon, Post Office Box 21630, Keizer, Oregon, 97307, USA
1400	Grassland Oregon Inc., 4455 60th Avenue NE, US-Salem, 97305, Oregon, USA
1401	Grassland West, 1392 Port Drive, P.O. Box 489, CLARKSTON, WA 99403, USA
1402	Great Lakes Hybrid Inc., P.O. Box 637, OVID, Michigan 48866, USA
1403	Great Plains Research Co. Inc., 3624 Kildaire Farm Road, APEX, North Carolina 27502, USA
1404	The Great Western Sugar Co., Sugar Mill Road, LONGMONT, Colorado 80501, USA
1414	GroAgri Seed Co., 624-27th St., LUBBOCK, Texas 79408, USA
1415	Gro Alliance, 205 8th St., Belle Plaine, Iowa 52208, USA
1420	Grower Seeds, LUBBOCK, Texas 79408, USA
1444	Fred Gutwein & Sons Inc., Route 1, Box 40, FRANCESVILLE, Indiana 47946, USA
1458	Harris Moran Seed Company, 26239 Executive Place, Hayward CA 94545, USA
1517	Holden's Foundation Seeds Inc., WILLIAMSBURG, Iowa 52361, USA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

1519	Holland Cottonseed, HCR 62, Box 112, BIG SPRING, Texas, USA
1522	HORIZON AG, 1035 Eastwood Terrace, Collierville, Tennessee 38017, USA
1529	Hubbard Seed & Supply Co, 13346 Whiskey Hill Rd., N.E. P.O. Box 310, HUBBARD, Oregon 97032-0310, USA
1530	Hubner Seed Co. Inc., 10280 W. State Road 28, WEST LEBANON, Indiana 47991, USA
1531	Hubner Seed Co. Inc., Rural Route 1, WEST LEBANON, Illinois 47991, USA
1560	ICI Seed Co. Inc., Box 500, SLATER, Iowa, USA
1561	ICI Seeds Inc., Box 300, COON RAPIDS, Iowa 50058, USA
1563	Office of Technology Transfer, Morris Hall 414, Moscow, Idaho, 83844-3003, USA
1564	Univ Idaho, Idaho Foundation Seed, Kimberly, ID 83341, USA
1579	Illinois Foundation Seeds, 1083 Country Road 900N, Tolono, IL 61880, USA
1580	Illinois Foundation Seeds Inc., P.O. Box 722, RT 45 South, CHAMPAIGN, Illinois 61820, USA
1587	Imperial Valley Milling Co, 250 East 5th Street, Holtville, California 92250, USA
1592	Indiana Agricultural Experiment Station, Purdue University, LAFAYETTE, Indiana 47907, USA
1596	Ingredion Incorporated, Westchester, IL 60154, 5 Westbrook Corporate Center, USA
1604	Innovative Seed Solutions, Mt. Hope, Kansas 67108, USA
1605	Innovative Seed Solutions LLC, 19 S main str, Zionsville, IN 46077, USA
1670	International Marketing Service Inc., 7726 Lakeside Drive, N.E., SALEM, Oregon 9305, USA
1671	International Oilseed Distributors, 22555 Laredo Trail, Adel, USA
1672	Interstate Payco Seed Co., 1215 Prairie Parkway, Box 338, WEST FARGO, North Dakota 58078, USA
1673	Interstate Seed Co., 1215 Prairie Parkway, Box 338, WEST FARGO, North Dakota 58078, USA
1674	Interstate Seed Co., Box 338, West Fargo, North Dakota, USA
1675	INTRASEED INC, 861 Norma Drive, 93449, Pismo, CA, USA
1676	Intraseed Inc., 12052 Linda Flora Dr., OJAI, CA 93023, USA
1677	Intraseed Inc., 6159 Brad Wine Johnston, Iowa 50131, USA
1679	Iowa State University Research Foundation, 310 Lab of Mechanics, AMES, Iowa 50011, USA
1712	Jacklin Seed Company, 5300 West Riverbend Avenue, Post Falls, Idaho 83854-9499, USA
1716	Jaques Seed Co., PRESCOTT KM 724, Wisconsin 54021, USA
1724	Jenks Seed Connection, P.O. Box 1648, ALBANY, Oregon 97321, USA
1727	J.M.S. Seed Co., 105 Pine St., DIETERICH, Illinois 62424-0211, USA
1763	Kansas Agricultural Experiment Station, MANHATTAN, Kansas 66506, USA
1768	Keltgen Seed, 2220 West Lincoln Avenue, P.O. Box 209, OLIVIA, Minnesota 56277-0209, USA
1771	Kentucky Agricultural Experiment Station, LEXINGTON, Kentucky 40506, USA
1772	Kentucky Seed Improvement Association, PO.Box 12008, Lexington, USA
1782	Kitchen Seed Company Inc., P.O. 286, 1149 N. Vine Street, Arthur, Illinois 61911, USA
1843	KWS Seeds Inc., Marschall Road, P.O. Box 438, SHAKOPEE, Minnesota 55379, USA
1866	Landmark Turf & Native Seed, Spokane, Hayford Road, SPOKANE, WA 99224, USA
1867	Landmark Turf and Native Seed, 4908 S, Hayford Road, SPOKANE, WA 99224, USA
1868	Land O'Lakes Inc., Box 64089, ST PAUL, Minnesota 55164-0089, USA
1887	Lark Seed L.L.C., 9311 Highway 45, Levelland, Texas 79336, USA
1890	Lebanon Seaboard Corp/Lebanon Turf Products, P.O. BOX 117, 43 Oak St., Bristol, IL 60512, USA
1891	Lebanon Seaboard Corporation, P.O. Box 180, Lebanon, pa 17042, USA
1892	Lebanon Turf, E. Cumberland Street 1600, Cumberland, USA
1894	Ledeboer Seed LLC, Aurora, OR 97002, USA
1899	V.G. Lehman, 811 Mountain River Drive, Lebanon, USA
1910	Lesco Inc., 805 North First Street, Silverton, Oregon 97381, USA
1911	Levelland Delinting Inc., P.O.Box 1057, LEVELLAND, Texas 79336-1057, USA
1912	Lewis Seed Co, 31810 Fayetteville Drive - Shedd, PO BOX 100, Oregon 97377, USA
1913	Lewis Seed Co, 33820 Linn West DR., Shedd, USA
1962	Limagrain Genetics Field Crops Corp., P.O.Box 278, KIRKLAND, Illinois 60146, USA
1967	Linco Seeds Inc., P.O.Box B, Dassel, MN 55325, USA
1991	Lofts Pedigree Seed Inc., P.O. Box 146, BOUND BROOK, New Jersey 08805, USA
1992	Lofts Seed Inc., 347 Elizabeth Avenue, SOMMERSET, New Jersey, USA
1993	Lofts/Great Western Seed Company, 810 Jackson Street, ALBANY, Oregon, USA
1995	LOHSE Mill Inc., P.O. Box 168, ARTOIS, CA 95913, USA
1997	Long Island Cauliflower Association, 139 Marcy Avenue, Riverhead 11901, New York, USA
2000	Lord's Seed LLC, 6825 N 375 E, Howe, IN 46746, USA
2001	Louisiana Agricultural Experiment Station, P.O. Box 25055, BATON ROUGE, Louisiana 70894-5055, USA
2002	Lovelock Seed Co Inc., PO Box 400, LOVELOCK, Nevada, 89149, USA
2009	Luisiana State University, 110 LSU Union Square, Baton Rouge 70803-0106, USA
2011	Lundquist Seed Inc., 15 North 10th Street, WHEATON, Minnesota 56296, USA
2014	Lynks Seeds, Box 637, MARSHALLTOWN, Iowa, 50158, USA
2016	Maccarthy Research Farm LLC, 4147 NW Martin Road, Forest Grove, Oregon 97116, USA
2020	Madison Research Inc., 13455 St. Rt. 38 SE, SALEM-OREGON, USA
2021	Madison Research Inc., 13455 St.Rt.38 SE, LONDON, Ohio 43140, USA
2072	Maryland Agricultural Experiment Station, COLLEGE PARK, Maryland 20742, USA
2084	Maumee Valley Seeds Inc., R.R. 1, WOODBURN, Indiana 46797, USA
2092	Mayer Seed International, 496 Sayre Drive, Princeton, New Jersey 08540, USA
2093	MayerSeed, 2015 First Street South, Willmar, MN 56201, USA
2095	MBS Inc, P.O. Box 308, AMES, Iowa, 50010-0308, USA
2096	MBS Inc., P.O. Box 128, STORY CITY, Iowa, 50248, USA
2097	McCurdy Seed Co., FREMONT, Iowa 52561, USA
2098	McDermitt International Group, 245 1500th Ave., Mt. Pulaski, IL 62548, USA
2106	Meyer William, Rutgers University, Freehold, USA
2114	Michigan Agricultural Experiment Station, EAST LANSING, Michigan 48824-1039, USA
2115	Michigan Crop Improvement Association., P.O. Box 21008, Lansing, MI 48842, USA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2116	Midwest Oilseeds Inc., 2225 Laredo Trail, IOWA, 50003, USA
2117	MiG.McDermitt Int.Group, 1820 South A Street, Elwood, Indiana, 46036, USA
2121	Milo Genetics, 403 South Monroe, New Deal, Texas 79350, USA
2126	Minnesota Agricultural Experiment Station, ST. PAUL, Minnesota 55108, USA
2127	Minnesota Crop Improvement Association, 1900 Hendon Avenue, ST. PAUL, Minnesota, 55108, USA
2134	Mississippi Agricultural Experiment Station, MISSISSIPPI STATE, Mississippi 39762, USA
2135	Mississippi Agricultural and Forestry Station, Box 9811, MISSISSIPPI STATE, 39762 Mississippi, USA
2136	Missouri Agricultural Experiment Station, University of Missouri, COLUMBIA, Missouri 65211, USA
2139	MMR Genetics Ltd, P.O. Box 60, Vega, USA
2181	Monsanto Company, 800 North Lindberg Boulevard, USA-63167, St. Louis, Missouri, USA
2182	Monsanto Technology LLC, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA
2185	Montana Agricultural Experiment Station, BOZEMAN, Montana 59717, USA
2187	Monterey Seed Co., 3511 78th Drive, LUBBOCK, TX 79423, USA
2197	Mountain View Seed Ltd, 8955 Sunnyview Road, 97305 Salem, USA
2198	Mountain View Seeds, 8995 Sunnyview Rd NE, Salem, OR 97305, USA
2217	Mycogen Corporation, 4980 Carroll Road, 92121 SAN DIEGO, California, USA
2240	National Starch and Chemical Company, 8777 Purdue Road, Suite 220, Indianapolis, IN 46268, USA
2250	NC+ Hybrids, 3820 North 56th St., P.O. Box 4408, LINCOLN, Nebraska 68504, USA
2251	Nebraska Agricultural Experiment Station, LINCOLN, Nebraska 68583, USA
2257	Nevada Agricultural Experiment Station, RENO, Nevada 89557-0004, USA
2261	New Jersey Agricultural Experiment Station, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08903, USA
2262	New Mexico Agricultural Experiment Station, LAS CRUCES, New Mexico 88003-0003, USA
2263	New Seed Inc., Post Office Box 1051, Lake Oswego, Oregon 97034, USA
2265	Nexgen Seed Research, 33725 Columbus ST SE, Albany, OR 97322, USA
2266	Nexsteppe, Inc, Hereford, TX 79045, USA
2299	Noble Bear Inc., P.O. Box 950, DECATUR, Illinois 62525, USA
2305	Nor-Cal Wild Rice, P.O. Box 940, WOODLAND, CA 95776, USA
2326	Norfarm Seeds Inc., ROSEAU, Minnesota 56751, USA
2327	Norfarm Seed Inc, 31154 430TH AV, Roseau, USA
2328	Norfarm Seed Inc., 31154 430th Ave., Roseau, MN 56751-8413, USA
2339	North Gro Seeds, 613 N. Randolph St., Cuba City, Wisconsin 53807, USA
2340	Northland Seed & Grain Corp., 495 Portland Ave., St. Paul, Minnesota 55102, USA
2341	Northland Seed and Grain, Holly Avenue, 55102 St. Paul, USA
2342	Northrup King Co., P.O. Box 959, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
2347	NOVA GENETICS INC, 30597 Jack Avenue, 93263, Bakersfield, CA, USA
2355	Novel AG, 17301 River Road NE, St Paul, Oregon 97137, USA
2356	Novel AG Inc., 19664 Bernards Ln NE St, St Paul, OR 97137, USA
2358	NPI, 5240 Gaffin Road SE, SALEM, Oregon 97301, USA
2372	NuSeed, BRECKENRIDGE, MN 56520, USA
2373	NuSeed Americas, 1460 Churchill Downs Avenue, Woodland, CA 95695, USA
2384	Ohio Foundation Seeds Inc., P.O. Box 6, 11491 Foundation Road, CROTON, Ohio 43013, USA
2385	Ohio Seed Improvement Assoc., 6150 Avery road, Box 477, DUBLIN, Ohio 43017-0477, USA
2390	Oklahoma Agricultural Experiment Station, STILLWATER, Oklahoma 74078, USA
2395	Olsen Seed Co, 8930 Suver Road, Monmouth, Oregon 97361, USA
2414	Central Oregon Seeds Inc., 1747 N.W. Mill Street, MADRAS, Oregon 97741, USA
2415	Oregon Agricultural Experiment Station, CORVALLIS, Oregon 97331, USA
2416	Oregon Highland Bentgrass Commission, P.O Box 3366, SALEM, Oregon 97302, USA
2417	Oregon Seed Certification Service, 31 Crop Science Bldg., Corvallis, Oregon 97331, USA
2418	Oregon State University, 107 Crop Science Building, 97331-3002, Corvallis, Oregon, USA
2419	Oregro Seeds Inc., 33080 Red Bridge Road SE, Albany, Oregon 97322, USA
2431	O's Gold Seed Company, PARKERSBURG, Iowa 50665, USA
2459	Pannar Seed Inc., 1215 Montana Road, Boone, IA 50036, USA
2470	Patten Seed Company, P.O. Box 217, 235 Valdosta Road, Lakeland, GA 31635, USA
2473	Agri-Pau Research, R.R. 2 Hwy. 30 East, AMES, Iowa 50010, USA
2475	Pau Seeds Inc., R. R. #5, highway 69 South, AMES, IA 50010, USA
2477	Paymaster Seeds, P.O. Box 5645, Minneapolis, Minnesota 35960, USA
2480	Peak Plant Genetics, LLC, Jefferson, Oregon 97352, USA
2481	Severn Peanut Company, P.O. Box 710, Main Street, Severn, NC, USA
2487	Pennington Seed, Inc. /Oregon Division, 270 Hansard Avenue, Lebanon, OR. 97355, USA
2488	Pennington Seeds Inc, 270 Hansard Avenue, Lebanon, Oregon 97377, USA
2489	Pennsylvania Agricultural Experiment Station, UNIVERSITY PARK, Pennsylvania 16802, USA
2505	Peterson Seed Co. Inc., Box 346, SAVAGE, Minnesota 55378, USA
2506	Petoseed Co., 1905 LIRIO Avenue Saticoy, CA 93007, 4206, USA
2507	Petrisco International Cooperation, 149 Center Grove Road, Randolph, 07869 New Jersey, USA
2508	Petrisco International Corporation, 25 E. Blackwell Str., P.O. Box 939, DOVER, New Jersey 07801, USA
2518	PGI Alfalfa Inc., 2700 Camino Del Sol, Oxnard, CA 93030, USA
2524	Phytogen, 101 Waverley Drive, PASADENA, California, 91015, USA
2529	Pickseed, 33149 Highway 99E, P.O. Box 299, 97389 Tangent, Oregon, USA
2530	Pickseed INC, P.O. BOX 299 Tangent, Oregon 91389, USA
2531	Pickseed USA Inc, PO Box 888, Tangent, Oregon, 97389-9799, USA
2532	Pickseed West Inc., Box 888, TANGENT, Oregon 97389, USA
2536	Pineview Farms, LLC, 35632 Cold Springs Road, Lebanon, OR 97355, USA
2575	Pioneer Hi-Bred International Inc, Parent Wheat Headquarters, P.O. Box 542, MOUNT VERNON, Indiana 47620, USA
2576	Pioneer Hi-Bred International Inc., 400 Locust Street, 700 Capital Square, DES MOINES, Iowa 50309, USA
2577	Pioneer Hi-Bred International Inc., 6800 Pioneer Parkway, JOHNSTON, Iowa 50131, USA



## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

2578	Pioneer Hi-Bred International Inc., 7100 NW 62nd Ave., IA-50131-1014, Johnston, USA
2579	Pioneer Hi-Bred International Inc., 7200 NW 70th Avenue, P.O. Box 128, Johnston, Iowa, 50131-0128, USA
2580	Pioneer Hi-Bred International Inc., Mulberry Street 1206, 50308 DES MOINES, Iowa, USA
2581	Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62nd Ave., IA-50131-1014, Johnston, USA
2600	Plant Genetics Inc., 1918 South Middleton Road, NAMPA, Idaho 83686, USA
2602	G. E. Pogue Seed Company Inc., P.O. Drawer 389, KENEDY, Texas 78119, USA
2625	Pride Company Inc., GLEN HAVEN, Wisconsin 53810, USA
2626	PRIME GENETICS Inc, PO BOX 270413, Colorado 80027, USA
2645	Production Plus, 800 E. 6th Street, PLAINVIEW, Texas 79073-1106, USA
2647	Profiseed Inc., Rt.2, HAMPTON, Iowa 50441, USA
2649	ProGene Plant Research LLC, 860 S Crestline Rd, WA-99344, Othello, USA
2658	Proprietary Seeds, 2882 Howell Prairie Road N.E., SALEM, Oregon 97305, USA
2663	Proseed, 201 Gridley, AMENIA, North Dakota 58004, USA
2664	Proseeds Marketing Inc., 13963 Westside Lane S., JEFFERSON, Oregon 97352, USA
2674	Pure Line Seeds Inc, 1700 West First Street, PO Box 746, Warden, Wa 98857, USA
2675	Pure Seed Testing Inc., 73 WEST G.STREET P.O.B 449, 97032-250, HUBBARD, OREGON, USA
2676	Pure Seed Testing Inc., P.O. Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
2677	Pure Seed Testing Inc., P.O. Box 449, HUBBARD, Oregon 97032, USA
2678	Pure Seed Testing Inc., West Street 73 G, HUBBARD, Oregon, USA
2686	Quality Seed Associates Inc., P.O. Box 40, County Road 13, OLIVIA, Minnesota 56277, USA
2693	Radix Research Inc., 9176 Bates Rd., AUMSVILLE, OR 97325, USA
2711	Ramington Hybrids, 600 E. Exchange St, GENESEO, Illinois, USA
2712	Ramy Seed Company, 1229 North Front Street, MANKATO, Minnesota 56001, USA
2726	James Reneau Seed Co., PO Box 40, 119 S Main Street, Shamrock, TX 79079, USA
2727	Renk International Limited, 6800 Wilburn Road, SUN PRAIRIE, Wisconsin 53590, USA
2732	Research Seeds Inc., P.O. Box 1393, ST. JOSEPH, Missouri 64502, USA
2736	Rhode Island Agricultural Experiment Station, KINGSTON, Rhode Island 02881-0804, USA
2744	RiceTec Inc., Post Office Box 1305, Alvin, Texas 77512, USA
2745	Richardson Seeds Inc., Drawer B, VEGA, Texas 79092, USA
2746	Richardson Seeds Ltd., 3095 County Road 26, Vega, Texas 79092, USA
2747	Richardson Seeds Ltd., PO Box 60, Vega, Texas 79092, USA
2748	F.W. Rickard Seeds, Inc., Colby Road 4274, Winchester KY 40391, USA
2758	Roberts Seed Company, P.O. Box 206, TANGENT, Oregon 97389, USA
2759	J.C.Robinson Seed Company, 100 J.C. Robinson Boulevard, P.O. Box A, WATERLOO, Nebraska 68069-0301, USA
2763	Rogers Cotton Seed Co., WACO, Texas, USA
2774	Ruff's Seed Farms, 3870 Ruff Road SW, AMANDA, Ohio 43102, USA
2775	Rupp Seeds, Inc., 6150 Avery Road, Post Office Box 477, Dublin, Ohio 43017-0477, USA
2776	William B. Rusconi Security Seed Company, PO Box 65, SAN JOAQUIN, California 93660, USA
2784	Rutgers University, Piscataway Township, NJ 08854, USA
2785	Rutgers University of New Jersey, 59 Dudley Road, 08901 New Brunswick, USA
2821	Sacramento Valley Milling Company, P.O. Box 68, Highway 45, ORDBEND, California 95943, USA
2837	Sakata Seed America, 18095 Serene Drive, Morgan, California, 95037, USA
2858	SB&B Foods Inc., P. O. Box 567, Casselton, North Dakota, 58012, USA
2868	Schillinger Genetics Inc., 4200 Corporate Drive, 50266 West Des Moines, USA
2869	Schillinger Genetics Inc., 4401 Westown, Suite 225, West Des Moines, Iowa 50266, USA
2870	Schillinger Seed Inc., 4200 Corporate Dr, Siute 106 West Des Moines, Iowa, USA
2871	Schlessman Seed Co, 11513 US Hwy 250N, Milan, Ohio, 44846, USA
2887	Scott Seed Co., Box 1732, Hereford, TEXAS, 79045, USA
2888	The Scotts Company, 7644 Keene Road, Gervais, USA
2889	The Scotts Company, Hyponex Corporation, 14111 Scottslawn Road, MARYSVILLE, Ohio 43041, USA
2910	Security Seed Co., P.O. Box 65, SAN JOAQUIN, California 93660, USA
2912	Seed America Inc., PO Box 226, BRECKENRIDGE, Minnesota 56520, USA
2914	Seedco Corporation, 103 Erskine Street, LUBBOCK, Texas 79403, USA
2918	SEDEX, INC, 5908, 52nd Ave S, Fargo, Norddakota, 58104, USA
2919	Seedex Inc, 5908, 52-Avenue South, Fargo, Nortp Dakota, 58103, USA
2927	Seed Genetics Inc., 25 Executive Drive, Suite F, LAFAYETTE, Indiana 47905, USA
2931	Seed Research of Oregon Inc., P.O. Box 1416, CORVALLIS, Oregon 97339, USA
2932	Seed Resource Inc., P.O. Box 326, TULIA, TX79088, USA
2933	Seed 2000, P.O. Box 200, 115 3rd Street North, BRECHENRIDGE, USA
2934	Seed Source Inc., P.O. Box 28, STONEVILLE, MS 38776, USA
2935	Seeds 2000, P.O. Box 200, BRECKENRIDGE, MN 56520, USA
2936	Seeds West, 3458 East 33rd Place, Yuma, USA
2937	Seeds West, 508 East 16th Street, YUMA, AR 85365, USA
2941	Seed Tec. International, P.O. Box 2210, WOODLAND, California 95695-2210, USA
2942	Seedtec y/o Grupo Aceites del Mayo, S. A. de C. V.Carretera México-Nogales Km. 1778, Col. Zona Industrial, Navojoa, Son., USA
2944	Seedway, LLC, 1734 Railroad Place, P.O Box 250, Hall, NY, 14463, USA
2946	Seitec Genetics (AgHorizon, Inc.), 120 E Deborah Avenue, Fremont, NE 8205, USA
3011	Seminis Vegetable Seeds, 800 North Lindberg Blvd., St. Louis, Missouri 63167, USA
3067	Shissler Seed Company Inc., R.R. #3, ELMWOOD, IL 61529, USA
3075	SIGCO Research, Box 289, BRECKENRIDGE, Minnesota 56520, USA
3079	Sinner Bros. & Bresnahan, P.O. Box 549, CASSELTON, North Dakota 58012, USA
3096	Smith Seed Services, Post Office Box 288, Halsey, Oregon 97348, USA
3101	Snow Brand Seed INC, 15946 SW 72nd Avenue, Portland, Oregon 97224, USA
3132	Sorghum Partners, Inc., P.O. Box 189 New Deal, Texas 79350, USA
3139	Soybean Research Foundation Inc., Box 72, MASON CITY, Illinois 62664, USA

## ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS

### ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION

3144	Specialty Grains Inc., 231 N. Sangomon, Gibson City, IL 60936, USA
3145	Specialty Inc., 3001 Gill St., BLOOMINGTON, Illinois 61704, USA
3147	Spokane Seed Company, Spokane, Washington, USA
3156	Stalforn Seed Farms, Inc., P.O. Box 369, Albany, Oregon 97321, USA
3157	Stanford Seed Co., 560 Fulton Street, BUFFALO, New York 14240, USA
3185	Stephen Johnson. Peak Plant Genetics, LLC 32674, Dever- Conner Dr., NE Albany, USA
3188	Stewart Seeds Inc., P.O. Box 104, GREENSBURG, Indiana 47240, USA
3191	Stine Seed Co., 2225 Laredo Trail, ADEL, USA
3192	Stine Seed Company, R.R.1, WOODBURN, Indiana 467979, USA
3194	Stoneville Pedigree Seed Co.Inc., Box 167, STONEVILLE, Mississippi 38776, USA
3228	Sungenetics LLC, PO Box 1225, Kaunakakai, HI 86748, USA
3232	Sure Grow Seed, P.O. Box 310, Centre, Alabama 35960, USA
3246	S&W Seed Company, 117 J Street, 95814 Sacramento, USA
3247	S&W Seed Company, 2101 Ken Pratt Blvd, Suite 201 - Longmont, CO 80501-6085 Colorado, USA
3248	S&W Seed Company, PO Box 235, Five Points 93624, California, USA
3296	Syngenta Seeds, 7770 County Road 29, Glenn, CA 95943, USA
3297	Syngenta Seeds Inc., 11055 Wayzata Blvd, Minnetonka, Minnesota, 55305, USA
3298	Syngenta Seeds Inc., P.O. Box 959, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440, USA
3324	Taylor Evans Seed Co., Box 68, TULIA, Texas 79088, USA
3329	Tee-2-Green Corporation, PO Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
3334	Tennessee Agricultural Experiment Station, KNOXVILLE, Tennessee 3790, USA
3342	Texas Agricultural Experiment Station, COLLEGE STATION, Texas 77843-2581, USA
3345	The State University of New Jersey - Rutgers, ASB III, 3 Rutgers Plaza, 08901 New Brunswick, NJ, USA
3349	Thompson Farms Seeds, LELAND, Iowa 50453, USA
3351	Thunder Seed Inc., 806 Center Avenue West, Dilworth, MN 56529, USA
3352	Thurston Genetics, 2920 W. Lincoln Olivia, Minnesota 56277, USA
3363	Tomen America Inc., 1000 Corporate Grove Drive, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA
3367	Top Notch Seeds, Inc., 530 Malan Street, Brawley, CA 92227, USA
3377	Trimble Genetics International, LLC., 6159 Brandywine Dr., Johnston, Iowa 50131, USA
3378	Trisler Seed Farms Inc., FAIRMOUNT, Illinois 61841, USA
3379	Triumph Seed Co. Inc., P.O. Box 10, Shedd, Oregon 97377, USA
3380	Triumph Seed Co. Inc., P.O. Box 1050, Ralls, Texas 73357, USA
3384	Turf Merchants Inc., 33390 Tangent Loop Road, TANGENT, Oregon 97389, USA
3386	Turf-Seed Inc., P.O. Box 250, HUBBARD, Oregon 97032, USA
3389	Turner Seed Inc., 4315 Hurricane Creek Blvd., Box 739, Lavergne, TN 37086, USA
3393	UAP Mid Valley Chemicals Inc., P.O. Box 1149, SANTA ROSA, TX 78593, USA
3401	Ultra Turf Inc, Po Box 230, Lake Oswego, Oregon 97034, USA
3413	United Agriseeds Inc., P.O. Box 4011, CHAMPAIGN, Illinois 61824-4011, USA
3414	United Genetics Seeds Co., 8000 Fairview Road., Hollister., CA 95023., USA
3416	University of Alaska Agricultural & Forestry Experiment Station, PALMER, Alaska 99645, USA
3449	University of Florida, 304 Newell Hall, PO Box 110500, 32611 Gainesville, Florida, USA
3461	Agricultural Research Service U.S.D.A., ARC (West), BELTSVILLE, Maryland 20705, USA
3462	USDA/ARS/NPA Great Plains Research Laboratory, Field Station, MANDAN, North Dakota 58554, USA
3463	USDA/NCR University of Illinois, URBANA, Illinois 61801, USA
3464	USDA/New Mexico State University, Box 3 CI, LAS CRUCES, New Mexico 88003, USA
3465	USDA/ARS/SPA Southern Plains Research Station, Field Station, WOODWARD, Oklahoma 73801, USA
3466	USDA/Utah State University, 4855 University Bld, LOGAN, Utah 84322, USA
3468	Utah Agricultural Experiment Station, LOGAN, Utah 84322, USA
3502	Vermont Agricultural Experiment Station, BURLINGTON, Vermont 05405, USA
3518	Virginia Agricultural Experiment Station, BLACKSBURG, Virginia 24061-0402, USA
3519	Virginia Tech Tidewater Agricultural Research and Extension Center (TAREC), Suffolk, VA, USA
3543	Warner Seeds Inc., P. O. Box 1877, HEREFORD, Texas, 79045, USA
3544	Warren's Turf Nursery Inc, Box 459, SUSSUN, California 94585, USA
3545	Washington Agricultural Experiment Station, PULLMAN, Washington 99164, USA
3546	Weaver Popcorn Hybrids, LLC, 9321 N. New Richmond Road, New Richmond, Indiana 47967, USA
3547	Weaver Seed Inc., Whse. 191 Budd Blvd., P.O. Box 25087, WINSTON-SALEM, North Carolina 27114-5087, USA
3552	Western Plant Breeders, PO Box 1110, PHOENIX, Arizona 85001, USA
3553	West Gaines Seed & Delinting, P.O. Box 1020, Seminole, TX 79360, USA
3560	Whisnand Hybrids, 1220 East State Route 133, ARCOLA, IL 61910, USA
3564	Willamette Seed Co., P.O. Box 791, ALBANY, Oregon 97321-0277, USA
3565	Willamette Valley Plant Breeders, Inc., 36100 HWY 228, Brownsville, Oregon 97327, USA
3566	Willette Seed Farm, R.R. #1, Box 144, DELAVAN, Minnesota 56023, USA
3569	Wisconsin Agricultural Experiment Station, MADISON, Wisconsin 53706, USA
3570	Wisconsin University, 1575 Linden Dr. 353, Moore Hall, Madison, Wisconsin 53706-1597, USA
3571	W-L Research, 2000 Oak Street, BAKERSFIELD, California 93301, USA
3572	WL Research Inc., 7625 Brown Bridge Road, HIGHLAND, MD 20 777, USA
3575	Eureka Seeds Inc., P.O. Box 1866, WOODLAND, California 95776, USA
3580	World Wide Wheat, 7272 E Indian School Rd, Suite 111, SCOTTSDALE, Arizona 85251, USA
3581	Wyffels Hybrids, P.O. Box 246, ATKINSON, Illinois 61235, USA
3590	Zajac Performance Seeds, 33 Sicomac Road, NORTH HALEDON, New Jersey 07508, USA
3596	W.O. Zangger & Son, 48397 809th Road, North Loup, NE 68859, USA
3620	ZSeeds, LLC, P.O. Box 8, Berlin, Maryland 21811, USA
1147	Export Trading Group (ETG), Plot no. 8087, Mumbwa Road Chinika Area, P.o Box 30090, Lusaka, ZAMBIA
1848	Kamano Seed Company, Mumbwa Road, P.O Box 35880, Lusaka, ZAMBIA
2183	Monsanto Zambia Limited, Plot 10103, Mumbwa Road, P.O Box 37131, Lusaka, ZAMBIA

**ANNEXE 5 : Noms et adresses des mainteneurs PAR PAYS**  
**ANNEX 5: Maintain names and adresses BY LOCATION**

2200	MRI Seed Zambia limited, P. O. Box 33088 Lusaka, ZAMBIA
2460	Pannar Seed Zambia Limited, Plot 9957, Mwembeshi Road, Heavy Industrial Area, P.O Box 31917, Lusaka, ZAMBIA
2582	Pioneer Dupont Zambia Limited, Plot no. 35283,, Mwembeshi Road, Heavy Industrial Area, P.O Box 33282, Lusaka, ZAMBIA
2915	Seed Co Zambia, Seed Co Business Complex, Farm 683, Mumbwa Road, P.O Box 35310, Lusaka, ZAMBIA
3299	Syngenta Zambia, Mukwa Rd Lusaka, ZM 10101, Lusaka, ZAMBIA
3300	Syngenta/MRI Seed Zambia Limited, Plot 5255, Mukwa Road, P.O Box 33088, Lusaka, ZAMBIA
3591	Zambia Agriculture Research Institute (ZARI), P/Bag 7, Chilanga, ZAMBIA
3592	Zambia Seed Company (Zamseed), Buyantanshi Road, P.O Box 35441, Lusaka, ZAMBIA
3593	Zambian Crop Genetics Limited, Farm 634A, Fringila, Chisamba, ZAMBIA
1785	Klein Karoo Seed Marketing Zimbabwe, 10 Cecil Rhodes Drive, Newlands, Harare, ZIMBABWE
2204	Mukushi Seeds (Pvt) Limited, 17.5km, Lomagundi Road, Mount Hampden, P.O Box, MP287, Mount Pleasant, Harare, ZIMBABWE
2583	Pioneer Hi Bred Zimbabwe, Dupont Pioneer Zimbabwe, 164 Chilombe Road, Ruwa, ZIMBABWE
2650	Progene seeds zimbabwe, 1A Kent Road, Chisipite, Harare, ZIMBABWE

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**ALBANIA / ALBANIE**

National Seed and Seedlings Institute  
Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection Rr. Siri Kodra,  
Tirana  
Tel: +355 4 23 03 24  
Fax: +355 4 23 03 24  
Email: vlashtirana@yahoo.com

**ARGENTINA / ARGENTINE**

Instituto Nacional de Semillas (INASE)  
Av. Belgrano 450, 3rd floor, Buenos Aires  
Tel: +54 11 43 49 19 64  
Fax: +54 11 43 49 19 64  
Email: dmacgaul@inase.gob.ar

**AUSTRALIA / AUSTRALIE**

Australian Seeds Authority Ltd.  
PO Box 1122 Thornbury Victoria 3071  
Tel: +61 488 400 988  
Email: bfuller@aseeds.org.au

**AUSTRIA / AUTRICHE**

Austrian Agency for Health and Food Safety  
Division Food Security  
Spargelfeldstrasse 191 1220 Vienna  
Tel: +43 66 48 39 80 82  
Fax: +43 50 55 53 48 08  
Email: charlotte.leonhardt@ages.at

**BELGIUM / BELGIQUE**

Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale Administration de l'Economie et de l'Emploi Cellule  
Agriculture WTC III, 4e Etage, Bureau 62 Boulevard Simon Bolivar 30 B-1000 Bruxelles  
Tel : +32 2 208 35 94 25  
Fax : +32 2 08 49 25  
Email: jlibert@mrbc.irisnet.be

**Vlaamse Overheid**

Departement Landbouw en Visserij  
Koning Albert II Laan 35, bus 41 1030 Brussel  
Tel : + 32 81 64 95 97  
Email : sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be; ann.vanessche@lv.vlaanderen.be; dorien.vanhoof@lv.vlaanderen.be

**Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement**

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal  
Direction de la Qualité et du Bien-être animal  
Bâtiment place-2eme Etage Chaussée de Louvain 4 5000 Namur  
Tel : +32 81 64 96 17  
Fax : +32 81 64 95 44  
Email: damien.winandy@spw.wallonie.be; plan-mult-mat.dgo3@spw.wallonie.be; catalogue.varietes@spw.wallonie.be

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**BOLIVIA / BOLIVIE**

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) INIAF-Semillas Santa  
Cruz Av. Santos Dumont  
calle Cap. Dardo Arana 3095  
Tel: +591 3 352 32 72  
Fax: +591 3 52 30 56  
Email: ramiro.figueroa@iniaf.gob.bo, lucy.rivero@iniaf.gob.bo

**BRAZIL / BRÉSIL**

Ministry of Agriculture and Livestock  
Coordination of Seeds and Seedlings  
Esplanada dos Ministérios - Bloco D - Anexo A - CEP:  
70043-900 - Brasília/DF  
Tel: +55 61 3218 2626  
Email: graziele.lima@agro.gov.br; izabela.carvalho@agro.gov.br

**BULGARIA / BULGARIE**

Executive Agency for Variety Testing, Field Inspection and Seed Control Tzarigradsko Shosse bul 125,  
bl 1 1113 Sofia  
Tel: +359 2 870 03 75  
Fax: +359 2 870 65 17  
Email: iasas@iasas.government.bg

**CANADA**

Canadian Food Inspection Agency  
Seed Section, Plant Health and Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive  
Ottawa, Ontario K1A 0Y9  
Tel: +1 343 549 2559  
Fax: +1 613 773 7115  
Email: wilhelmina.drost@inspection.gc.ca

**CHILE / CHILI**

Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero División  
Semillas Av. Presidente Bulnes 140, Piso 2 Santiago - Chile  
Tel: 56 2 345 15 61  
Email: raul.gonzalez@sag.gob.cl; sandra.bustos@sag.gob.cl; NDACHile@sag.gob.cl

**CROATIA / CROATIE**

Croatian Agency for Agriculture and Food - Center for Seed and Seedlings  
Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek  
Tel: +385 31 275 208  
Fax: +385 31 275 701  
Email: goran.jukic@hapih.hr

**CYPRUS / CHYPRE <sup>1</sup>**

Department of Agriculture  
Ministry of Agriculture, Rural Development & Environment  
Louki Akrita Avenue

<sup>1</sup> Cyprus<sup>\*</sup> relates to the southern part of the Island. There is no single authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Türkiye recognises the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Türkiye shall preserve its position concerning the "Cyprus issue".  
Note by all the European Union Member States of the OECD and the European Union: The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with the exception of Türkiye.  
The information in this document relates to the area under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

1412 Nicosia  
Tel: +357 22 40 85 19  
Fax: +357 22 78 14 25  
Email: director@da.moa.gov.cy

**CZECH REPUBLIC / TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE**

Central Institute for Supervising & Testing in Agriculture Seed and Planting Materials  
Division Za Opravnou 4  
150 06 Praha 5  
Tel: +420 737 26 73 02  
Fax: +420 257 21 17 48  
Email: barbora.dobiasova@ukzuz.cz

**DENMARK / DANEMARK**

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark  
The Danish Agricultural Agency  
Nyropsgade 30  
1780 Copenhagen V  
Tel: +45 45 26 37 20  
Email: meb@lbst.dk

**EGYPT / EGYPTE**

Central Administration for Seed Testing and Certification 8, Gamaa  
St12211 12211, Giza  
Tel: +20 2 35 73 89 37  
Email: casc.egypt@hotmail.com

**ESTONIA / ESTONIE**

Agriculture and Food Board Teaduse 2  
Saku 75501, Harju County  
Tel: +372 510 1079  
Email: piia.puusepp@pta.agri.ee

**FINLAND / FINLANDE**

Finnish Food Authority  
Tampereentie 51, 32200 LOIMAA  
Tel. +358 29 530 0400  
e-mail: ritva.vallivaara-pasto@ruokavirasto.fi

**FRANCE**

FRANCE  
Ministère de l'Agriculture SEMAE / Direction de la Qualité et du Contrôle Officiel (SOCFrance)  
44, Rue du Louvre, 75001 Paris  
Tel: +33 1 42 33 51 12  
Email: soc.france@semae.fr, anne-laure.fondeur@semae.fr, christophe.rouillard@semae.fr

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**GREECE / GRÈCE**

Ministry of Rural Development and Food  
Directorate General of Agriculture  
Directorate of Propagating Material of Cultivated Plant Species and Plant Genetic Resources  
Department A1 (Department of Propagating Material of Agricultural Crops, Vegetables, Ornamentals, Aromatic and Pharmaceutical Plants)  
6 Kapnokoptiriou str.  
10433, Athens  
Tel.: +30 210 820 5348 / +30 210 820 5354  
Email: pkastanis@minagric.gr; ageorgoula@minagric.gr

**GERMANY / ALLEMAGNE**

Bundessortenamt Osterfelddamm 80  
30627 Hannover  
Tel: +49 511 95 66 50  
Fax: +49 511 95 66 96 00  
Email: bsa@bundessortenamt.de

**HUNGARY / HONGRIE**

National Food Chain Safety Office (NEBIH) Department of Seed Certification  
Keleti Károly u. 24 1024 Budapest  
Tel: +36 1 336 91 15  
Fax: +36 1 336 90 96  
Email: kokavecsg@nebih.gov.hu; mgeivetomag@nebih.gov.hu

**ICELAND / ISLANDE**

Icelandic Food and Veterinary Authority  
Austurvegi 64 800 Selfoss  
Tel: +354 530 48 00  
Fax: +354 530 48 01  
Email: mast@mast.is

**INDIA / INDE**

Shri Pankaj Yadav  
Joint Secretary (Seeds)  
Ministry of Agriculture  
Department of Agriculture & Farmers' Welfare Room  
No. 297, Krishi Bhawan, New Delhi 110 001  
Tel: +91 11-23782641  
Email: jsseeds-agri@nic.in

**IRAN, ISLAMIC REP. OF / IRAN, RÉP. ISLAMIQUE D'**

Seed and Plant Certification and Registration Institute  
(SPCRI) Nabovvat Blvd.  
P.O. Box: 31535 – 1516  
Karaj - Iran  
Tel.: + 98 263 – 2754071- 4  
Fax: + 98 263 – 2740333  
Emails: info@spcri.ir; saman\_sheidace@yahoo.com

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**IRELAND / IRLANDE**

Crop Policy, Evaluation and Certification Division, Department of Agriculture, Food and the Marine  
Backweston Farm, Leixlip, Co. Kildare  
Tel: +353 1 630 29 06  
Fax: +353 1 628 06 34  
Email : johnjoe.byrne@agriculture.gov.ie; barry.oreilly@agriculture.gov.ie;

**ISRAEL / ISRAËL**

Ministry of Agriculture & Rural Development Seed & Nursery Stock Inspection  
Service PO Box 78, Beit-Dagan 50250  
Tel: +972 3 968 15 11  
Fax: +972 3 968 15 07  
Email: yossiha@moag.gov.il

**ITALY / ITALIE**

CREA-DC  
Via Venezian, 22  
20133 Milan  
Tel: + 39 02 69 01 20 1  
Fax: + 39 02 69 01 20 49  
Email: piergiacomo.bianchi@crea.gov.it

**JAPAN / JAPON**

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries, National Livestock Breeding Center  
Nagano Station 2029-1 Arakoda, Saku Nagano, 385-0007  
Tel: +81 267 67 2501  
Fax: +81 267 68 4743  
Email: nlbc\_ISTA@nlbc.go.jp

**KENYA**

Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS)  
P.O. Box 49592 00100, Nairobi  
Tel: +254 20 359 72 01  
Fax: +254 20-353 61 75  
Email: director@kephis.org

**KYRGYZSTAN / KIRGHIZISTAN**

Republican State Seed Inspectorate Kievskaya Str. 96a, Room #110 720040  
Bishkek  
Tel: +996 312 62 35 84  
Fax: +996 312 66 59 53  
Email: kyrgyzseedinspection@mail.ru

**LATVIA / LETTONIE**

State Plant Protection Service Seed Control Department Lielvārdes  
36  
Rīga 1006  
Tel: +37 167 11 32 62  
Email: skd@vaad.gov.lv; daiga.bajale@vaad.gov.lv



**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**LITHUANIA / LITHUANIE**

State Plant Service Ministry of Agriculture Ozo Str  
4A 08200 Vilnius  
Tel: +370 5 237 56 31  
Fax: +370 5 273 02 33  
Email: info@vatzum.lt

**LUXEMBOURG**

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
Administration des services techniques de l'agriculture  
B.P. 1904  
L-1019 Luxembourg  
Tel: +352 45 71 72 200  
Emails: franz.kremer@asta.etat.lu; marc.weyland@asta.etat.lu

**MEXICO / MEXIQUE**

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS)  
Guillermo Pérez Valenzuela No.127 Edificio A Piso 2  
Colonia del Carmen Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100,  
Ciudad de México  
Tel. (55) 4196 0535 ext 47000  
Email: leobigildo.cordova@agricultura.gob.mx; marco.caballero@agricultura.gob.mx

**MOLDOVA**

National Food Safety Agency Stefan Cel Mare avenue,180 2004 Chisinau  
Tel:+373 22 29 47 30  
Fax:+373 22 29 47 30  
Email: info@ansa.gov.md

**MOROCCO / MAROC**

Ministère de l'Agriculture et de la Pêches Maritimes Division du contrôle des semences et  
plants Rue Hafiane Cherkaoui  
B.P. 1308 RABAT  
Tel : +212 537 7710 85  
Fax: +212 537 77 98 52  
Email: bensajjay.aziz@gmail.com

**NETHERLANDS / PAYS-BAS**

Nederlandse Algemene Keuringdienst (NAK)  
Randweg 14 Postbus 1115  
8300 BC Emmellord  
Tel: +31 527 63 54 00  
Fax: +31 527 63 54 11  
Email: atoussaint@nak.nl

**NEW ZEALAND / NOUVELLE-ZÉLANDE**

Ministry for Primary Industries  
PO Box 2526  
Wellington 6140  
Tel: +64 4 894 05 30  
Email: John.Randall@mpi.govt.nz

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**NORWAY / NORVÈGE**

The Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet)  
Felles postmottak, P.O. Box 383, 2381 Brumunddal  
Tel: +47 22 40 00 00  
Email: pia.borg@mattilsynet.no

**POLAND / POLOGNE**

Ministry of Agriculture and Rural Development Division of Plant Breeding and  
Seeds Wspólna 30 Street  
00-930 Warsaw  
Tel: +48 22 623 27 75  
Fax: +48 22 623 17 81  
Email: jolanta.wyszatkiewicz@minrol.gov.pl

**PORTUGAL**

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)  
Campo Grande, 50  
1700-093 Lisboa  
Tel: +351 213239655  
Email: pcarvalho@dgav.pt

**ROMANIA / ROUMANIE**

Ministry of Agriculture and Rural Development National Inspection for Quality of Seeds  
Bvl. Carol I 24, Sector 3  
020921 Bucharest  
Tel: +40 21 30 72 428  
Fax: +40 21 30 78 663  
Emails: incs@madr.ro

**RUSSIAN FEDERATION / RUSSIE, FÉDÉRATION DE**

Russian Agricultural Centre Russian Ministry of Agriculture  
1/11 Orlikov Pereulok 107139 Moscow  
Tel: +7 495 733 98 35  
Emails: rsc.ic@mail.ru; alexmalko@mail.ru

**SENEGAL / SÉNÉGAL**

Seed Division (DISEM)  
Ministry of Agriculture and Rural Equipment Route des Pères Maristes  
B.P. 84 Hann Dakar  
Tel: +221 832 21 09  
Mobile: + 221 77 647 0506  
Email: mahgne@yahoo.fr

**SERBIA / SERBIE**

Plant Protection Directorate Omladinskih brigada  
1 11070 Beograd.  
Tel:+381 11 311 77 29 / +381 11 260 28 29  
Fax:+381 11 311 77 29  
Emails: katarina.zarubica@minpolj.gov.rs; vlade.djokovic@minpolj.gov.rs

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**SLOVAKIA / SLOVAQUIE**

The Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava (ÚKSÚP), Matúškova 21  
833 16 Bratislava  
Tel: +421 2 59 88 02 14  
Email: lucia.bajarova@uksup.sk

**SLOVENIA / SLOVÉNIE**

Ministry of Agriculture and the Environment  
Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection Dunajska cesta 22  
1000 Ljubljana  
Tel: +386 13 00 13 00  
Fax: +386 13 00 13 56  
Email: gp.uvhvvr@gov.si

**SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD**

National Department of Agriculture c/o SANSOR.  
352 Kiepersol Road, Lynnwood, Pretoria, 0081  
Private Bag x10 SUITE 89, Menlo Park, Pretoria, 0102  
Tel: +27 12 472 9500  
Email: seedcert@sansor.co.za; techoffice@sansor.co.za

**SPAIN / ESPAGNE**

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV)  
C/ Almagro nº. 33, planta 7ª 28010 Madrid  
Tel: +34 91 347 6659 / +34 91 347 4129  
Email: mpayoevv@mapa.es ; vdefelipe@mapa.es

**SUÈDE / SWEDEN**

Swedish Board of Agriculture  
Seed Division  
Österleden 165  
261 51 Landskrona Tel: +46 36 15 83 02  
Email: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

**SWITZERLAND / SUISSE**

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER  
Federal Office for Agriculture FOAG  
Sustainable Plant Protection and Varieties Unit  
Schwarzenburgstrasse 165  
3003 Bern  
Tel +41 58 460 53 51  
Fax +41 58 462 26 34  
Email: paul.mewes@blw.admin.ch

**TANZANIA / TANZANIE**

Tanzania Official Seed Certification Institute (TOSCI)  
P.O. Box 1056 - MOROGORO  
Tel: +255 (023) 2640034  
Email: dg@tosci.go.tz

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**TUNISIA / TUNISIE**

Ministère de l'Agriculture de la Pêche Maritime et des Ressources Hydrauliques  
D/G de la Santé Végétale et des Intrants Agricoles  
Sous-Direction des Semences et Plants  
30 Rue Alain Savary 1002 le Belvédère;  
Tunis-Tunisie  
E-mail : ishemus@gmail.com

**TÜRKİYE / TURQUIE**

Variety Registration and Seed Certification  
Center Ministry of Agriculture and Forestry  
Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 62 06172  
Yenimahalle/ANKARA Tel: +90 312 315 46 05  
Fax: +90 312 315 09 01  
Email: sakir.berktas@tarim.gov.tr

**UGANDA / OUGANDA**

Ministry of Agriculture, Animal Industry & Fisheries National Seed Certification  
Services PO Box 102  
Entebbe  
Tel : +256 414 320 115  
Fax : +256 414 320 642  
Email: paul.mwanbu@agriculture.go.ug; pmwambu3@gmail.com

**UKRAINE**

SOE "State Center for Certification and Examination of Agricultural Products"  
Address: 9/12 Y.Korchak Street, Kyiv, 03190,  
tel. +38-044-233-74-03,  
e-mail: dp\_center@ukr.net ,  
<https://dpcenter.org.ua>

**UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI**

Department for Environment, Food and Rural Affairs, Plant Varieties and Seeds Team,  
Eastbrook, Shaftesbury Road,  
Cambridge CB2 8DU  
Tel: +44 (0) 3459 33 55 77  
Emails: gerry.hall@sasa.gov.scot; Melanie.Tuffen@defra.gov.uk

**UNITED STATES / ÉTATS-UNIS**

US Department of Agriculture Agricultural Marketing Service  
Seed Regulatory and Testing Division 801 Summit Crossing Place, Suite C Gastonia, NC 28054-  
2193 Tel: +1 704 810 88 88  
Email: Stephen.malone@usda.gov

**URUGUAY**

Instituto Nacional de Semillas (INASE) Certificación de Semillas y Plantas Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 Barros  
Blancos - Canelones  
Tel: +598 2288 7099  
Fax: +598 2288 7099  
Mobile: +598 98 546 616  
Email: cdarosa@inase.uy

**LIST OF NATIONAL DESIGNATED AUTHORITIES / LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES**  
**responsible for the implementation of the OECD Seed Schemes / responsables de la mise en application des Systèmes des**  
**Semences de l'OCDE**  
**(mise à jour / updated 2023)**

**ZAMBIA / ZAMBIE**

Seed Control and Certification Institute  
Ministry of Agriculture  
P.O Box 350199, Chilanga, Zambia  
Tel. +260 211 278236 (office)  
Email: [scci@zamnet.zm](mailto:scci@zamnet.zm)

**ZIMBABWE**

Seed Services  
Ministry of Agriculture PO Box CY550 Harare  
Tel: +263 4 72 03 70  
Fax: +263 4 79 12 23  
Email: [seedserv@iwayafrica.zw](mailto:seedserv@iwayafrica.zw); [seedserv@mweb.co.zw](mailto:seedserv@mweb.co.zw)