

*„Es gibt eine magische Maschine,  
die Kohlendioxid aus der Luft saugt,  
sehr wenig kostet und sich selbst baut.  
Sie heißt Baum.“* George Monbiot



Familie Schachtschneider – Verena, Torben, Maike, Claudia, Jens und Finn

Verehrte Kunden,  
als im Herbst 2018 Schüler in Schweden mit ihrem Schulstreik begannen, wurde davon kaum Kenntnis genommen. Eineinhalb Jahre später mobilisiert die Fridays-for-Future Bewegung Millionen Menschen weltweit.

Obwohl Stauden seit jeher Insekten und anderen Tieren Nahrung und Unterschlupf bieten, hat sich dieses Thema erst in den letzten Jahren zu einem Megatrend entwickelt. In unserer Gesellschaft findet derzeit ein grundlegendes Umdenken statt. Vielerorts sind Menschen bestrebt, ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht zu werden.

Wir Gärtner stehen auf der „Pole Position“ – wie das obige Zitat belegt. Entweder warten wir, bis das restliche Feld uns überholt oder erkennen und nutzen von Beginn an die Chancen der Zeit. Die Rolle der Bedenkenträger sollten wir anderen überlassen und selbst engagiert handeln.

Staudengärtner schwören auf ihre langlebigen Produkte und nachhaltigen Pflanzungen. Unser Anspruch ist es, bereits in der Anzucht Jahr für Jahr „grüner“ zu werden.

Ein reger Dialog mit Ihnen ist uns wichtig, um Ihre Anforderungen und Wünsche zu erfahren. Hoherfreut sind wir über die zahlreichen vertrauensvollen und langjährigen Partnerschaften.

Wir wünschen Ihnen ein „grünes“ und gesundes Gartenjahr 2020!

Familie Schachtschneider und Team

# Wir sind für Sie da



**Jan Fischer**  
Kundenberatung und  
Terminplanung



**Nicole Precht**  
Auftragsannahme und  
Kundenberatung



**Kathrin Brunotte**  
Auftragsannahme und  
Auftragsbearbeitung



**Holger Brunken**  
Versandkoordination



**Silke Voigt**  
Auftragsbearbeitung  
und Leerguterfassung

## Für Sie erreichbar

Einige Fragen lassen sich am Schnellsten telefonisch klären. Unser Büro-Team freut sich auf Ihren Anruf! Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn in den Pausenzeiten eine Bandansage ertönt, sei Ihnen versichert, dass wir alsbald frisch gestärkt wieder den Hörer abnehmen. (Pausenzeiten im Frühjahr/Sommer: 9.00–9.15, 12.00–12.45 und 15.30–15.45 Uhr)

## Ausgeklügelte Logistik

Bewährt haben sich die festen Liefertage für die verschiedenen norddeutschen Regionen. Dienstags fahren wir regelmäßig in den Großraum Hannover. Hierfür benötigen wir ihre Bestellung bis spätestens Montag um 10 Uhr. Für die weiteren Liefertage bitten

wir um einen Vorlauf von zwei Tagen. Morgens melden wir unsere Fahrzeuge mit ungefährender Ankunftszeit und den Leergutmengen bei Ihnen an. So geht der Umtausch schnell von der Hand und Sie können sich direkt wieder Ihren Kunden zuwenden.

## Kurzfristige Lösungen

Die Arbeit im Gartenbau ist saisongeprägt. Im turbulenten Frühjahr sind optimierte Prozesse entscheidend für den Erfolg. Kleine Positionen, von oftmals nur 6 Stauden je Sorte, unterschiedliche Topfgrößen und die Sortimentsbreite ergeben einen enormen Zeitaufwand. Dank unseres motivierten Teams können wir kleinere Nachbestellungen bis 12.00 Uhr am Vortag der Anlieferung berücksichtigen.

## Hand in Hand

Selbstverständlich versuchen wir auch Ihre und die Spezialwünsche Ihrer Kunden zu erfüllen. Ob es eine ähnliche Ersatzsorte sein darf oder Sie ein Buntbildetikett wünschen, sind wichtige Informationen, die am Besten direkt bei der Übermittlung der Bestellung mit angegeben werden. Dieses spart im Frühjahr unnötige Rückfragen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Überblick über nicht lieferbare Positionen erst bei der anschließenden Qualitätskontrolle erhalten. Bei Bestellungen für den Garten- und Landschaftsbau halten wir bei „Problemsorten“ selbstverständlich telefonische Rücksprache.



# Bestellen leicht gemacht



## Wöchentlich Neu – „das Stauden Aktuell“

Nicht alle Stauden aus unserem Sortiment von 2.000 Arten und Sorten erfüllen ganzjährig die hohen Qualitätsanforderungen Ihrer Kunden. Als Einkaufsführer hat sich seit Jahren das „Stauden Aktuell“ bewährt. Wir informieren Sie darin über den Status der Pflanze (attraktiv, knospig oder blühend). Sie können sich damit sicher sein, optisch ansprechende Stauden zu erhalten. Wahlweise übermitteln wir die Liste per E-Mail oder Fax und stellen sie selbstverständlich auch gut auffindbar auf unserer Website zur Verfügung. Zudem wird das Angebot im Webshop und in der Bestell-App übersichtlich für Sie dargestellt. Falls Sie das „Stauden Aktuell“ bisher noch nicht erhalten, so sprechen Sie uns bei Interesse bitte an.

## Filtern und finden: Der Webshop

Über verschiedene Suchparameter wie Wuchshöhe oder Blütezeit lassen sich Staudenlisten erzeugen. Zugleich können Sie das Sortiment nach den Aktionsthemen wie trockenheitsverträgliche Stauden oder Duftstauden filtern. Während der Bestelleingabe wahren Sie immer den Überblick hinsichtlich der Menge

und des Einkaufswertes. Zudem stehen Ihnen Bilder zu den Artikeln zur Verfügung. So lässt sich ganz bequem auch von zu Hause oder unterwegs eine Bestellung bearbeiten und abschicken.

Die Bestellung wird einfach per Klick ausgelöst und geht digital bei uns ein. Ihre Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, es lohnt sich!

## Die Bestell-App

Eine handliche offline Option zum Webshop stellt die Bestell-App des Stauden Ring dar. Eine Internetverbindung ist nur bei der Aktualisierung des Wochenangebots und beim Absenden der Bestellung erforderlich. Abgesehen davon arbeiten Sie völlig ungebunden – zum Beispiel direkt in der Staudenabteilung. Durch Scannen des EAN Codes über die Handykamera lassen sich vorhandene Artikel fix nachbestellen. Zugleich können Sie neue Artikel aus dem „Stauden Aktuell“ Ihrem Tischsortiment hinzufügen. Klingt einfach? Ist es auch!

## Klassisch: das Bestellformular

Nicht unter den Tisch fallen lassen, möchten wir die alt bewährten Bestellformulare. Diese Komplettauslis-

tungen des Sortimentes erhalten Sie in zwei Varianten:

1. Alphabetisch sortiert in den Unterteilungen Stauden, Gräser, Farne, Küchenkräuter und Wasserpflanzen.
2. Ebenfalls alphabetisch sortiert nach den Präsentationsbereichen (Sonne bis 40 cm, Sonne ab 40 cm, Halbschatten, Schatten ...).

Handschriftliche Bestellungen führen im arbeitsreichen Frühjahr beidseitig zu vielen Rückfragen und Missverständnissen. Auch wenn wir diese gerne für Sie bearbeiten, bitten wir darum, eine der genannten Alternativen in Erwägung zu ziehen.

## Individuelle Sortimentsvorschläge

Im Frühjahr gilt es mit einem breiten und ansprechenden Sortiment in das neue Jahr zu starten. Gerne sind wir Ihnen bei der Zusammenstellung des Sortimentes behilflich. Sie nennen uns Ihre Tischmaße, thematische Schwerpunkte und evtl. Restmengen – wir unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot. Dieser unverbindliche und kostenfreie Service findet im zeitigen Frühjahr großen Anklang.



# Stauden aus guten Händen

Unsere Stauden durchlaufen viele Hände bevor sie den Weg in die Gärten finden. Neben der technischen Unterstützung ist vieles Handwerk, wie dieses Bilderporträt aus unserem Betrieb zeigt.



Mehr als 2.000 verschiedene Staudenarten und -sorten finden den Weg in acht unterschiedliche Topfgrößen. Vier Kultursubstrate mit einem Torfanteil von jeweils unter 50 % und unsere überwiegend organische Düngung sorgen für ideale Wachstumsbedingungen.

Die Aufzucht der Stauden beginnt mit der Vermehrung. Neben der Eigenvermehrung bauen wir auf langjährige Partnerschaften mit spezialisierten Jungpflanzenunternehmen. Nebenbei bemerkt: der Großteil unseres hochwertigen Sortiments wird vegetativ vermehrt.



Durch die große Sortimentstiefe wird einer massenhaften Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen vorgebeugt. Zudem setzen wir auf Pflanzenstärkungsmittel und Nützlinge. Damit wird der Einsatz von chemischem Pflanzenschutz auf ein Minimum reduziert.



Bedarfsgerecht wird über Gießwagen die Wasserversorgung gesteuert. Die Langzeitdünger im Substrat stellen eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicher. Die Kulturen gedeihen überwiegend im Freiland, denn eine standfeste, abgehärtete Qualität ist uns wichtig.



Wer zu hoch hinaus will, wird zurückgeschnitten. Wir nutzen diese Kulturmaßnahme ganz bewusst, um eine verzweigte, mehrtriebige Qualität zu erzielen. Ein unnatürliches, chemisches Zusammenstauchen lehnen wir bei unseren Stauden strikt ab.

Die Ränder der Stellflächen und Wege unserer Gärtnerei werden regelmäßig mit einem Heißwassersgerät behandelt. Aufkeimendes Unkraut wird so umweltschonend beseitigt und der Zuflug auf die Kulturflächen reduziert. Seit Jahren kultivieren wir herbizidfrei.



Der innerbetriebliche Transport erfolgt mit Elektrofahrzeugen. Diese schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Ohren unserer Mitarbeiter. Die Stauden werden erst 1–2 Tage vor der Auslieferung von den Stellflächen entnommen, um Ihnen stets frische Qualitäten zu liefern.

Die Stauden werden händisch an einer Versandbahn ausgeputzt. Altes Laub wird ggf. entfernt und die Pflanze für den Transport mit Wasser versorgt.



Den Mittelpunkt unseres Unternehmens stellen unsere engagierten Mitarbeiter dar. Ein qualifiziertes Team aus mehr als 25 Fachkräften und ebenso vielen langjährigen, angelernten Kräften teilt die Begeisterung für Stauden.



Vor der Auslieferung wird jede Staude auf die hohen Qualitätsstandards Ihrer Kunden überprüft. Digital wird die Vollständigkeit des Auftrags vor der Auslieferung erfasst.



Ausgeklügelte Marketing-Konzepte und unterstützende Materialien für den POS runden unser Leistungspaket ab. Seit mehr als 20 Jahren setzen wir als Partner des Stauden Ring auf einen intensiven Austausch und das vertrauensvolle Miteinander.

# Stauden für den Fachhandel



## Langlebig und ausdauernd

Zwei Dinge sind uns bei der Anzucht der Stauden besonders wichtig: Langlebigkeit und Winterhärte! Auch ein stärkeres Antreiben der Kulturen lehnen wir aufgrund der erhöhten Spätfrostgefahr ab. Im Rahmen eines kleinen Facelifts werden zukünftig alle verlässlich winterharten Stauden auf dem Etikett gekennzeichnet. Bei den zweifelhaften Kandidaten verzichten wir auf diesen Vermerk. Komplettiert wird das Sortiment mit kurzlebigen Stauden, die sich durch Selbstaussaat im Garten erhalten und dabei Beetlücken schließen.

## Das Besondere bieten

Karl Foerster, der bekannteste deutsche Staudenzüchter sagte mal: „Die Welt ist viel zu bunt, um allzu schwarz zu sehen.“ Wie wahr! Die Natur hat viele großartige Stauden zu bieten. Bereichert werden die Sortimente durch zahlreiche Zufallsfunde oder bewusste gärtnerische Züchtungen. Unser Anspruch ist es, Ihnen eine große Auswahl der schönsten Schmuckstücke und Raritäten anzubieten. Denn wo erwartet der Kunde ein umfassendes Angebot? Bei Ihnen im Fachhandel!

## Kompetenz ausstrahlen

Für jede der 2.000 Arten und Sorten halten wir Etiketten vor. Ein riesiger Aufwand, der sich in unseren Augen lohnt. Sie und Ihre Kunden erhalten zu jeder Pflanze das entsprechende Sortenetikett mit Bild und Namen, sowie genauer Pflanzenbeschreibung. Zu unterschiedlich sind die Eigenschaften der Sorten, um auf eine genaue Kennzeichnung zu verzichten. Zudem ermöglichen unsere POS Materialien eine harmonisch abgestimmte Beschilderung Ihrer Verkaufsfläche. Denn kunterbunte „Grabbeltische“ sind weder Ihr noch unser Ding.

## Gelernt ist gelernt

Seit jeher ist unsere Betriebsphilosophie auf die Ausbildung junger Menschen ausgerichtet. Viele davon sind uns über die Lehre hinaus erhalten geblieben. Anderen läuft man in der kleinen Gärtnerwelt später wieder über den Weg. Wer sich einmal in den Beruf verliebt hat, bleibt der Branche treu. Die Qualität der Ausbildung ist uns sehr wichtig. Nur wenn wir es als Branche meistern, auch in Zukunft junge Menschen

für den Beruf zu begeistern, können wir unsere Betriebe weiterentwickeln. Aus Überzeugung bringen wir uns daher in verschiedenen Ausbildungsinitiativen ein.

## Die Pflanzenschule

In der Rubrik „Bestes Konzept Ausbildung & Mitarbeiter“ wurde die Pflanzenschule mit dem Taspo Award ausgezeichnet. Zugleich eine wunderbare Bestätigung, als auch Ansporn für die Zukunft. Nach zwei Jahrgängen mit einer Ausrichtung auf den gärtnerischen Fachhandel, wenden wir uns 2020 dem Garten- und Landschaftsbau zu. Ebenso sind weitere Kurse in anderen Regionen Deutschlands in Vorbereitung. Wir unterstützen das Engagement der Pflanzenschule aktiv und begleiten als Staudenpartner die norddeutschen Kurse.

Eine offene Einladung sprechen wir für eine Betriebsbesichtigung aus. Besonders lohnenswert ist ein Ausflug in das Oldenburger Land in den Monaten August und September. Sie sind uns herzlich willkommen!



# Stauden für die Beetgestaltung



## Das Standardmaß: der grüne P1

Im Fachhandel verstärkt sich der Trend nach größeren Qualitäten. Die Verkaufszahlen übersteigen längst auch bei kompaktwüchsigen Stauden den 9x9 cm-Topf. Ein Kunde, der im Fachgeschäft zu einem üppigeren Topf greift, erwartet eine vergleichbare Qualität von seinem Landschaftsgärtner. Bei größeren Beetstauden verzichten wir daher ganz bewusst auf eine Kultur im kleinen „9er“.

## Wo es passt: 9x9

Für bodendeckende Pflanzungen und größere Stückzahlen kommt weiterhin der schwarze 9x9 cm-Topf zum Einsatz. Daher haben wir nach wie vor diesen

Topf als preiswertere Alternative bei den kompaktwüchsigen Klassikern für Sie im Programm.

## Direkt groß starten: Solitärstauden

Herumgesprachen haben sich die Vorteile von größeren Stauden bei der Pflanzung. Dem nur leicht höheren Preis pro m<sup>2</sup> steht ein schnellerer Flächenschluss und damit ein geringerer Unkrautdruck gegenüber. Ganz zu schweigen von dem ansprechenden Ersteindruck. Wir setzen dabei auf langlebige, widerstandsfähige Sorten, die auch nach mehreren Monaten noch zu überzeugen wissen.

Als Einkaufsführer empfiehlt sich hier unser wöchentliches „Stauden Aktuell“. Zudem informieren wir Sie

gerne auf Anfrage über weitere Bestände an Solitärstauden. Denn wer ausschließlich Blühendes pflanzt, hat zu anderen Jahreszeiten nur wenig Farbe im Garten.

## Die Straßen werden bunter

Einen Teil unseres Solitärstaudensortiments haben wir auf das öffentliche Grün abgestimmt. Hier gilt es besondere Anforderungsprofile zu erfüllen. Neben der Langlebigkeit, sollten sie über viele Monate attraktiv bleiben, beständig gegenüber Hitze und Trockenheit sein und insbesondere nicht viel Pflege erfordern. Zum Glück hält die Staudenwelt einige dieser „eierlegenden Wollmilchsäue“ parat. Wir beraten Sie gerne.



# Auf einen Blick – unsere Innovationen 2020



## Neues Etikett

Dezent, aber aussagekräftig sind die Änderungen unseres Etikettes. Der Vorteil unserer Kulturweise liegt in den abgehärteten, widerstandsfähigen Qualitäten. Daher nennen wir die Winterhärte prominent auf der Etikettenvorderseite jedes Etiketts. Ebenso wird die Insektenfreundlichkeit herausgestellt; beide Informationen natürlich nur soweit zutreffend. Der Steingartenbereich hat aufgrund der Schottergärten eine unschöne Doppeldeutigkeit erhalten. Daher ordnen wir diesen bei der „Sonne“ mit ein. In der Präsentation empfehlen wir eine Gliederung zwischen „unter 40 cm“ und „ab 40 cm“ Höhe. Bitte haben Sie Verständnis, wenn in der Übergangszeit auch der bisherige Etikettentyp noch zum Einsatz kommt.

## Neue Verkaufshilfen

Die Tischbanner haben sich bei der Präsentation und Sortimentsgliederung durchgesetzt. Daher haben wir die Banner in zwei Höhen mit attraktiven Motiven neu aufgelegt. Sie bedürfen jedoch einer speziellen Haltevorrichtung. Simpel an einen Metallfuß geschraubt werden unsere Tischaufsteller. Diese sind ab 2020 für sämtliche Präsentationsbereiche erhältlich und stellen damit eine echte Alternative zu den Bannern dar (Seite 21).

## Torfreduzierung

Den Torfanteil unserer Substrate haben wir auf unter 50 % gesenkt! Diese endliche Ressource stellt einen wichtigen CO<sub>2</sub>-Speicher dar. Gemeinsam mit unseren

Lieferanten konnten wir ein umweltschonendes Substrat entwickeln, das auch in der Anzucht überzeugt. Klima- und Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif, in dieser Überzeugung haben uns auch die Mehrkosten nicht von der Umstellung abgehalten.

## Organische Nährstoffversorgung

Die Nährstoffversorgung der Stauden steuern wir über Depotdünger im Substrat. Erstmals haben wir den mineralischen Anteil auf unter 50 % reduziert. Die nachwachsenden, organischen Dünger schonen unsere Umwelt, denn sie bedürfen keiner zusätzlichen Kunststoff-Ummantelung.







*Geum chiloense 'Cosmopolitan'*

### Wasserpflanzen im P1 Topf

Mit Ausnahme der Seerosen lieferten wir Ihnen Wasserpflanzen bisher im kleineren 9 cm-Topf. Ab 2020 stellen wir auch dieses Sortiment auf den stark gefragten P1-Topf um. Wir liefern Ihnen somit zukünftig ebenso für den Gartenteich kräftigere Pflanzenqualitäten.

### Heimische Wildstauden

Dem Trend zu naturnahen Gärten aufnehmend, stellen wir eine gartenwürdige Auswahl heimischer Wildstauden verkaufsfördernd heraus. Beim Substrat verzichten wir gänzlich auf Torf und mineralische Dünger. Erstmals liefern wir Ihnen zudem recyclebare Töpfe für einen umweltfreundlichen Wiederverwertungs-

kreislauf. Einen visuellen Eindruck und weitere Informationen zu unseren heimischen Wildstauden erhalten Sie auf Seite 16.

### Schmetterlingsstauden

Wie bei vielen weiteren Insekten nehmen auch die Populationen der Schmetterlinge und Falter ab. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Insbesondere ist der Rückgang an Nahrungsquellen und fehlende Unterschlupfmöglichkeiten zu nennen. Wir weisen mit Sonderetikett und POS-Materialien gezielt auf ein Sortiment schmetterlingsfreundlicher Stauden hin.

### Pflanzen – Neuheiten

Im steten Kontakt mit unseren Jungpflanzenlieferanten ermöglichen wir Ihnen jährlich den Zugriff auf vielversprechende Neuheiten. Über 200 neue Sorten finden Sie in diesem Katalog. Durch die rote Markierung haben wir zahlreiche davon herausgestellt. Einige finden sie bebildert auf den Seiten 37 und 45.

### Stauden Fibel

Die Stauden Fibel erfreut sich weiterhin hoher Beliebtheit bei den versierten Hobby-Gärtnern. Die reiche Bilderung ermöglicht aber auch Laien den Zugang zur Welt der Stauden. Im Stauden Ring wurde die Fibel in ansprechender Optik neu aufgelegt und das Sortiment zeitgemäß aktualisiert (Seite 13).



# Spruyt Select



Stauden wie die standfeste Kompasspflanze 'JS Maya' oder der kompakte Wasserdost 'JS Humble' sind aus unserem Sortiment schon nach wenigen Jahren nicht mehr wegzudenken. Zu unserem Glück ist Jan Spruyt der intensiven Züchtungsarbeit noch längst nicht überdrüssig. Wir konnten uns bei einem Besuch im vergangenen Jahr persönlich von seinen vortrefflichen Auslesen überzeugen. Insbesondere seine Akribie hat uns vor Ort beeindruckt. Sorten, die wir als gut befanden, waren für Jan noch nicht bereit zur Markteinführung.

Ein verstärktes Augenmerk legt Jan bei den Züchtungen auf mehrjährige, ausdauernde Stauden. Zudem achtet er stets auf eine gute Standfestigkeit und Krankheitsresistenz. Die enge Kooperation des Stauden Ring mit Spruyt Select verschafft Ihnen in den kommenden Jahren einen Erstzugriff auf die besten und schönsten Neuheiten.



*Andropogon hallii* 'JS Purple Konza'®



*Aster × cultorum* 'JS Barts Blue Beauty'®



*Aster novae-angliae* 'JS Guido en Gezelle'®



*Echinacea purpurea* 'JS Engeltje'®



*Echinacea purpurea* 'JS Ivos Poem'®



*Echinacea purpurea* 'JS Stiletto'®



*Helianthus microcephalus* 'JS Straffe Prairie Gast'



*Panicum virgatum* 'JS Buffalo Green'®



*Phlox amplifolia* 'JS Pink Painting'

# Staudenkompositionen – erlebnisreich, dynamisch, pflegeleicht



Stauden Planer, A4,  
84 Seiten, 4-farbig

Staudenkompositionen sind in sich funktionierende Pflanzkonzepte mit hoher Attraktivität, die perfekt ihrem jeweiligen Standort angepasst sind. Sie werden nach Quadratmeterbedarf bestellt und lassen sich einfach pflanzen. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst erfreuen sie den Betrachter mit Blüten und sorgen selbst im Winter mit interessanten Strukturen und Fruchtständen für abwechslungsreiche Aspekte.

## Service und Lieferung

Wir benötigen von Ihnen nur die zu bepflanzen Fläche in Quadratmetern und errechnen für Sie den

nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet. Pflanzen Sie Ihre Staudenkomposition im Frühjahr, werden dabei gleich die Zwiebeln reserviert und Ihnen im Herbst automatisch zugestellt.

Im Stauden Planer finden Sie die 15 wichtigsten Staudenkompositionen für sonnige, halbschattige und schattige Standorte, plus viele weitere Informationen.

Farbenspiel Veitshöchheim



Goldmischung



Pink Paradise Wädenswil



# Einfach und bequem bestellen – Webshop & Bestell-App

Unsere elektronischen Bestellsysteme bieten Ihnen eine Reihe praktischer Funktionen. Zum Beispiel können Stauden nach bestimmten Kriterien gesucht werden – ob nun Standort, Blütenfarbe oder Wuchshöhe etc. Geben Sie Ihre Wünsche ganz einfach in die Kriteriensuche des Webshops ein und dieser nennt Ihnen die passenden Stauden. Schneller und einfacher geht es kaum.

Die Rubrik Stauden Aktuell nennt Ihnen besonders attraktive Stauden-Sorten und der Stauden Planer findet für jede Gartensituation die passende Pflanze.

Sie gelangen über unsere Homepage zum Shop oder direkt unter **shop.schachtschneider-stauden.de**.

Nach Eingabe der Login-Daten steht Ihnen unser gesamtes Angebot zum Kauf zur Verfügung.



## Die Bestell-App

Eine weitere Möglichkeit für Endverkaufsbetriebe, um uns Bestellungen zu übermitteln und vor allem bürounabhängig mit Ihrem Smartphone zu bestellen. Sie können die gewünschten Stauden über drei einfache Wege finden:

1. Suchen Sie mit dem Namen über das Suchfeld.
2. Scannen Sie den EAN-Code auf dem Etikett.
3. Öffnen Sie ‚Stauden Aktuell‘ und wählen Sie Stauden aus.



Suchbegriff: Stauden Ring



Neu

## 9. Auflage: Die neue Stauden Fibel 2020!

Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Seit der Erstausgabe im Jahr 1997 ist das Konzept der Stauden Fibel stetig weiterentwickelt worden.



Stauden Fibel, A4,  
52 Seiten, 4-farbig

Die aktuelle Auflage der Stauden Fibel ist grundlegend überarbeitet worden. Das Layout von Titelbild und Inhalt soll die Emotionen Ihrer Kundschaft besser ansprechen. Auf 52 Seiten werden 400 Stauden aufgeführt und gegliedert nach den Bereichen: Sonne (Höhe bis 40 cm und ab 40 cm), Halbschatten, Schatten, Kräuter und Wassergarten mit verschiedenen Wasserzonen. Damit die gewünschte Sorte rasch gefunden wird, gibt es zwei Inhaltsverzeichnisse, nach deutschem und nach botanischem Namen.

Diese große Vielfalt stärkt Ihre Kompetenz und Ihr Image als Fachbetrieb. Bildmotive, Sortiment und Kurzbeschreibungen sind erweitert worden.

Die Stauden Fibel kann dank der anhaltend guten Resonanz und der damit verbundenen hohen Gesamtauflage weiterhin zu einem niedrigen Preis abgegeben werden. Für Sie wird die Stauden Fibel mit einem Stempel oder Aufkleber auf der Rückseite zu einem kostengünstigen und unverzichtbaren Hauskatalog.



# Stauden Berater Neu



Der neue Stauden Berater ist von langjährigen Praktikern verfasst und inhaltlich zusammengestellt worden. Er ist der nächste, logische Schritt, nach der Neuauflage des Stauden Planers (siehe unten). Beide Werke vermitteln die Grundlagen unserer täglichen Arbeit. Wir möchten Gärtner anderer Fachrichtungen für die Vielfalt der Staudenwelt begeistern und Ihnen mit praktischen Informationen und Tipps zur Seite stehen.

Stauden Berater, A4,  
56 Seiten, 4-farbig

# Stauden Planer



Dieser Stauden Planer ist ein Gesamtwerk für die Staudenverwendung. Auf insgesamt 84 Seiten finden Sie für jede Gartensituation die passenden Stauden. Im vorderen Teil des Heftes empfehlen wir Ihnen Sorten für die verschiedensten Gartenbereiche, im hinteren Teil finden Sie die wichtigsten Staudenmischungen. Das Heft ist reich bebildert und versorgt Sie mit vielen wertvollen Tipps rund um die Stauden.

Stauden Planer, A4,  
84 Seiten, 4-farbig

# „Mein Sommer Zuhause“ – Gärtnern kann so einfach sein!

## Im Trend: Mit großformatigen Stauden blühen Töpfe und Kübel auf

Sehen, staunen, mitnehmen, freuen – Gärtnern kann so einfach sein!

Schon seit einiger Zeit liegen bei der Terrassen- und Balkongestaltung mehrjährige Bepflanzungen mit Kräutern, Blattschmuck- und Blütenstauden im Trend.

Die Aktion „Mein Sommer Zuhause“ bietet Stauden im großzügigen 1,7- oder 4,5-Liter-Dekotopf. Das umfangreiche Sortiment folgt dem Verbraucherwunsch nach voluminöseren, sofort einsatzbereiten Pflanzen. Aufwändiges Umtopfen entfällt. Im anthrazitfarbenen Dekotopf kommen die Stauden einzeln platziert ebenso gut zur Geltung wie zu Gruppen arrangiert.

### Zu Spontankäufen anregen

Ob für die spontane Balkonbegrünung oder als Lastminute-Gastgeschenk, das „Mein Sommer Zuhause“-Sortiment überzeugt durch seine Attraktivität und die unkomplizierte Handhabung. Für einen gelungenen Auftritt am Verkaufspunkt sorgen dekorative Stabetiketten sowie passende Tischaufsteller (40x100 cm) und Palettenhusen (120x80x60 cm = 4 Standardpaletten hoch). Sie werben mit dem Slogan „Mein Sommer Zuhause“ und versprechen „... Stauden machen mehr draus“. Das opulente Gesamtbild zieht schon von weitem die Aufmerksamkeit auf sich. Für einen gelungenen Aktionsbeginn können mittels Presseaussendungen bereits möglichst viele potenzielle Kunden über das neue Sortiment informiert werden. Presstexte werden zu „Mein Sommer Zuhause“ kostenlos gestellt.



STABETIKETT



TISCHAUFSTELLER

PALETTENHUSSE

# Natur pflanzen & fördern – machen Sie mit!

Neu

100 % recyclingfähiger Pflanztopf.  
Der Kunststoff kommt direkt aus dem Gelben Sack und landet dort auch wieder. So wird der Rohstoffkreislauf komplett geschlossen.




Nachhaltigkeit, Biodiversität und einheimische Pflanzen sind im Trend, dennoch nimmt die Artenvielfalt von Jahr zu Jahr ab. Durch die Pflanzung von einheimischen Wildstauden werden Schmetterlinge, Wildbienen und viele weitere Nützlinge gefördert. Dabei ist jeder Quadratmeter wertvoll! Sei es ein Balkonkasten mit einheimischen Stauden, der als Insektenweide dient, oder das Firmenflachdach, das begrünt wird. ‚Natur pflanzen & fördern‘ bietet eine Auswahl an einheimischen Wildstauden. Alle Stauden sind in einem recycelbaren Topf gepflanzt, in torffreiem Substrat produziert und mit einem ökologisch wertvollen Etikett versehen.

Etikett aus ökologisch wertvollem Material



## EINHEIMISCHE WILDSTAUDEN

Fördern Sie mit diesen Wildstauden Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen, Käfer und viele andere nützliche Tiere.



Tischbanner,  
Höhe DIN A4 & DIN A5, Länge 2,50 m

Tischaufsteller,  
40 x 100 cm, wetterfest und UV-beständig mit Halter



# Nektar-Oase – Das Paradies für Bienen und Schmetterlinge



Hissflagge, 120x300 cm



Tischaufsteller, wetterfest,  
30 x 100 cm



Plakat, wetterfest, 48 x 68 cm

Nährpflanzen liefern ein fast ganzjähriges Angebot an Nektar und Pollen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Und von einem insektenfreundlichen Garten profitieren auch die Vögel.

Grundsätzlich gilt: Je naturnaher ein Garten, desto mehr eignet er sich als Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge. Je vielfältiger der Lebensraum und je größer die Pflanzenvielfalt, desto mehr Insekten werden sich im Garten ansiedeln.

Unsere Nektar-Oase ist ein wahrer Insektenmagnet und zaubert vom Frühjahr bis zum Herbst eine Blütenpracht in jeden Garten.

Fordern Sie bei uns die aktuelle Sortenliste der Bienen- und Schmetterlingstauden an.



Tischbanner,  
wetterfest,  
250 x 29 cm



Tischbanner,  
wetterfest,  
250 x 21 cm



Spannband, wetterfest, 350x80 cm

# Deine Schmetterlingsstauden

Der Tischaufsteller „Deine Schmetterlingsstauden“ eignet sich hervorragend als Verkaufshilfe auf den Staudentischen und für eine herausgehobene Warenpräsentation.

Wir unterstützen Sie mit einer Liste schmetterlingsfreundlicher Stauden. Über die angegebenen Blütezeiträume können Sie mit Leichtigkeit zu ganzjährigen Schmetterlingsbeeten beraten.

Und natürlich bieten wir Ihnen das gesamte Gartenjahr blühende Stauden, aus umweltschonender Produktion, zur Unterstützung der Schmetterlingsvielfalt.



Großer Feuerfalter

Scheckenfalter

Eichenzipfelfalter

Brauner Feuerfalter

Stade	Tagfalter	Nachtfalter	Heimisch	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Dianthus in Arten	x	x	x												
Echinacea purpurea (ungefüllte)	x														
Echinops in Arten	x	x													
Erigeron speciosus	x														
Eryngium planum	x														
Eupatorium fistulosum	x	x													
Fuchsia magellanica		x													



Tischaufsteller,  
40x100 cm, wetterfest und UV-  
beständig, mit Halter

# Schneckenresistente Stauden

Wer ohne Schneckenkörner auskommen möchte, sollte Pflanzen verwenden, die den Schnecken nicht schmecken. Es gibt eine ganze Reihe an resistenten Stauden, um die die lästigen Kriechtiere einen Bogen machen und mit denen sich viel Ärger vermeiden lässt.

Farne und Gräser werden grundsätzlich ignoriert und sind ungenießbar für Schnecken.

Wenig Freude haben sie auch an Pflanzen mit behaartem, stacheligem oder festem Blattwerk sowie an Pflanzen, die Giftstoffe enthalten.

Fordern Sie unsere aktuelle Sortenliste mit den schneckenresistenten Stauden an.



- ① Tischbanner, 250 x 29 cm
- ② Tischbanner, 250 x 21 cm
- ③ Tischaufsteller, 67 x 47 cm
- ④ Transparente Tafel zum Einschub vor die Tischbanner, DIN A5
- ⑤ Stabetikett



④

# Cottage Garden – Harmonie englischer Gärten

  
COTTAGE GARDEN

Diese beliebte Staudenserie bieten wir aufgrund der großen Nachfrage auch 2020 weiter an.

Für den Gartenfreund besonders vorteilhaft: Die kräftigen Qualitäten im 2-l-Topf entwickeln bereits im Pflanzjahr ihre volle Blütenpracht. Als verkaufsfördernd haben sich das stilvolle Etikett und der dekorative, grüne Topf erwiesen. Der Cottage Garden wird exklusiv nur im gärtnerischen Fachhandel angeboten.



Spannband, wetterfest, 350x80 cm

Das Bildetikett für  
Cottage Garden



- ① Tischbanner, wetterfest, 250x21 cm
- ② Plakat, wetterfest, 48x68 cm
- ③ Präsentationstafel, wetterfest, 45x30 cm



# Panicum – Staude des Jahres 2020

Neu

Die Rutenhirse ist ein in den Prärien des mittleren und östlichen Nordamerikas beheimatetes Gras. Es stellt dort, zusammen mit anderen Gräsern, die Hauptnahrung der nordamerikanischen Bisons dar.

Rutenhirsens sind locker horstig wachsende, aufrechte Ziergräser, die sich vom Sommer bis in den Spätherbst mit zarten, schleierartigen Blütenständen schmücken.

Einige Sorten verfärben sich ab dem Sommer von den Blattspitzen her leuchtend kupferrot, was ihnen auch den Namen Kupferhirse eingebracht hat. Sie gedeihen besonders gut in voller Sonne und in nicht zu trockenem Boden.

Die Rutenhirse passt ideal in Gefäße auf Balkon und Terrasse; ebenfalls ist sie für den Schnitt geeignet.

Die Halme des robusten und pflegeleichten Ziergrases sollten bis im Frühjahr wegen ihrer dekorativen Struktur und Farbe stehen gelassen werden. Der Rückschnitt erfolgt erst im Frühjahr.



Plakat, wetterfest, 48x68 cm



## Gartenschätze – Neuheiten und Raritäten

 **Garten  
Schätze**



Das Bildetikett für die Gartenschätze



Nicht jede Pflanze findet die Beachtung, die sie verdient. Vielfach vergehen Jahre, bis wertvolle Neuheiten ihren Durchbruch in unseren Sortimenten erreichen. Gartenschätze sind kritisch geprüfte und für besonders gartenwürdig befundene Stauden, die sich durch beste Gesundheit und solide Winterhärte auszeichnen. Bei der Präsentation der Gartenschätze unterstützen wir Sie mit vielfältigen Verkaufshilfen.

① Tischbanner, wetterfest, 250x21 cm

② Plakat, wetterfest, 48 x 68 cm

# Tischaufsteller <sup>Neu</sup> und Tischbanner <sup>Neu</sup>

## Die neuen Tischaufsteller

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen flexibel einsetzbaren, standfesten Aufstellern, bieten wir diese nun zusätzlich zu den Aktionsthemen auch für

die Präsentationsbereiche an. Die stabile, wiederverwendbare Halterung und wetterfestes Material zeichnen diese Tischaufsteller aus.



Maße: 40 x 100 cm

## Die neuen Tischbanner


Für eine noch bessere Übersicht im Staudenverkauf bieten wir die neuen Tischbanner an. So lassen sich die Stauden in wenige, klare Bereiche sortieren. In der gewohnt wetterfesten Qualität, passend in A4- und A5-Halter.



Tischbanner, wetterfest, 250 x 29 cm

Tischbanner, wetterfest, 250 x 21 cm

Höhe 29 cm



Höhe 21 cm



Die Tischbanner und die Etikettenfamilie bilden eine harmonische, einheitliche Gestaltungslinie und schaffen eine ansprechende Verkaufsatmosphäre. Zugleich

geben sie Ihren Kunden wertvolle Orientierung. Die Preistafeln lassen sich gut ins System integrieren. Unsere Tischbanner sind auf die handelsüblichen Hal-

terungssysteme für A4- und A5-Bilder abgestimmt. Für die Halterungssysteme nennen wir Ihnen gerne Bezugsquellen.

wetterfeste Hart-PVC-Folie, 250x29 cm **Höhe 29 cm**



wetterfeste Hart-PVC-Folie, 250x21 cm **Höhe 21 cm**



# Die Etikettenfamilie

Neu

Unser beliebtes Bildetikett hat eine Layoutanpassung erfahren. Die geschwungene Linie neben der Preisgruppe zeigt, ob sich die Staude für die Sonne (gelbe Linie) oder für den Schatten eignet (graue Linie). Beim Aufstellen auf Ihre Verkaufsfläche können Sie so leicht die Stauden nach Sonne und Schatten sortiert präsentieren.

Außerdem gibt es auf der Vorderseite mehr Symbole und weniger Text. Zusätzlich finden Sie die beiden wichtigen Informationen, ob die Sorte winterhart und bienenfreundlich ist. Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir die Schrift vergrößert.

Dieses Jahr werden wir Ihnen die ersten Stauden mit dem neuen Etikett ausliefern. Da sich die Umstellung als fließender Übergang gestaltet, werden Sie teilweise noch unser vorheriges Etikett erhalten.



## Preistafeln


Informieren Sie Ihre Kunden auf einen Blick über die Staudenpreise. Unsere Preistafeln aus wetterfestem Kunststoff sind in 4 Ausführungen erhältlich:

- ① 45x30 cm, 1,5 mm stark, beidseitig bedruckt
- ② DIN A4, unser preiswertes Standardformat
- ③ DIN A5, die Tafel zum Einschub vor die Tischbanner
- ④ DIN A6 mit EAN Code, klein und handlich für den Kassensbereich


①




②



③



④



# Stauden Ring – Gemeinsam zum Erfolg



Gerne stehe ich Ihnen als verantwortliche Koordinatorin des Stauden Ring für Fragen und Anregungen zur Verfügung.



Nicole Klattenhoff  
Stauden Ring GmbH  
Heiligengeisthöfe 9  
D-26121 Oldenburg

Tel. 0049 (0) 441 / 36109877  
Fax 0049 (0) 441 / 36109876  
info@staudenring.com  
www.staudenring.com

Die Partnerbetriebe des Stauden Ring überzeugen mit guten Pflanzenqualitäten, fachlicher Kompetenz und umfassenden Dienstleistungen. Aus der Region für die Region kultiviert und vermarktet der Stauden Ring im engen Kontakt mit den Kunden. Das Handeln ist geprägt von Fairness und Transparenz gegenüber den Geschäftspartnern, zukunftsweisenden Innovationen und ökologischer Verantwortung.

- 8 Staudengärtnereien in Deutschland, der Schweiz und Österreich
- 13 Millionen Stauden wachsen jährlich heran
- 53 ha Fläche voller blühender Vielfalt
- 240 Mitarbeitende mit gärtnerischer Leidenschaft
- 4800 Kunden nutzen die Vorteile des Stauden Ring
- 4 Millionen Bildetiketten werden jährlich von fleißigen Händen gesteckt
- 3000 Staudenarten und -sorten erfüllen selbst besondere Kundenwünsche



- Nicole Klattenhoff
- |                         |                           |                    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| ① Peter Schwerner       | ② Torben Schachtschneider | ④ Stefan Schuster  |
| ② Finn Schachtschneider | ③ Wolfgang Härtel         | ⑤ Rüdiger Schweiss |
|                         | ⑥ Christoph Hokema        | ⑧ Beat Graf        |





# Stauden



*Achillea millefolium* 'Desert Eve Red'



*Amsonia tabernaemontana* 'Blue Ice'



*Anemone japonica* 'Fantasy Jasmine'®



*Liatris spicata* 'Kobold'



*Lychnis flos-cuculi* 'Petite Jenny'®



*Eupatorium fistulosum* 'Bartered Bride'



*Phlox paniculata* 'Flame White Eye'®

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Acaena</b> <i>Stachelnüsschen</i>									
buchananii grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	C	D	
microphylla 'Grüner Zwerg' weiß, dunkelgrünes Laub, dichter Wuchs	Juni–Juli	5	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠	f-25	C		
microphylla 'Kupferteppich' weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	C	D	
<b>Acanthus</b> <i>Akanthus, Bärenratze</i>									
mollis Weiche Bärenklau, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck	Juli–Aug	125	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☞	e-90		F	
mollis 'Whitewater'® weiß, weißgrünes Blatt, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☞	e-80			H
spinus Dornige Bärenklau, rosa, Fruchtschmuck	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☞♥☞	e-90		G	
<b>Achillea</b> <i>Garbe</i>									
clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★☞	g-45		E	
filipendulina 'Coronation Gold' Gold-Garbe, gelb, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-45		E	
filipendulina 'Credo' hellgelb, großblumig	Juni–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-45		E	
filipendulina 'Parker' gelb, bekannte Standardsorte	Juni–Aug	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-45	C	D	
filipendulina 'Walter Funcke' leuchtend rot, graues Laub	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☞	e-45		E	
millefolium weiß, Schaf-Garbe, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub>	☞	e-45		E	
millefolium 'Cerise Queen' (Syn. 'Kirschkönigin') dunkelrot	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-45	C	D	
millefolium 'Desert Eve Red' rot, kompakt	Juni–Aug	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☞	e-40		E	
millefolium 'New Vintage White'® weiß	Juni–Juli	35	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-40		E	
millefolium 'Paprika' tiefrot, auffälliger Farbton	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-45		E	
millefolium 'Pomegranate'® rot, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45		E	
millefolium 'Terracotta' orangebraun, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☞	e-45		E	
millefolium 'White Beauty' weiß	Juni–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☞	e-45		E	
ptarmica 'Nana Compacta' Zwerg-Bertramsgarbe, weiß, halbgefüllt	Juli–Sept	25	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>		g-30		E	
ptarmica 'Peter Cottontail'® weiß, gefüllt, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-40		E	
ptarmica 'The Pearl' weiß, halbgefüllt	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-35	B		
Rainbow-Serie 'Creme de la Creme'® cremegelb, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40		E	
Rainbow-Serie 'Lightning Pink' purpurrosa, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40		E	
Rainbow-Serie 'Summerwine' purpurrot, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40		E	
tomentosa Teppich-Garbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	
<b>Aconitum</b> <i>Eisenhut</i>									
carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte	Sept–Okt	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-40		E	
carmichaelii 'Cloudy' blau-weiß, standfest	Juli–Aug	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-40		F	
henryi 'Spark' violettblau, verzweigte Blütenstiele	Aug–Okt	120	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-40		E	
lycoctonum ssp. neapolitanum hellgelb	Juni–Juli	120	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-40		F	
napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, <b>heimische Wildstaude</b>	Juli–Aug	110	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	e-40		E	
napellus 'Schneewittchen' weiß	Juli–Aug	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-40		F	
<b>Aconogonon</b> <i>Bergknöterich</i>									
speciosum 'Johanniswolke' cremeweiß, keine Ausläufer	Juni–Aug	150	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-100		F	
<b>Acorus</b> <i>Kalmus</i>									
gramineus 'Pusillus' gelbgrün, grünes Blatt, kompakter Wuchs	Juni–Juli	10	○	WR <sub>3</sub>		e-20		E	
<b>Actaea</b> <i>Christophskraut</i>									
pachypoda 'Misty Blue' weiß auf rötlich überlaufene Stiele	Mai–Juni	80	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	g-45		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Aethionema Steintäschel</b>									
armenum 'Warley Rose' rosa, graublaues Blatt, wärmeliebend	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20		E	
<b>Agapanthus Schmucklilie</b>									
africanus 'Albus' weiß	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub>	♠❄️<	e-75		G	
africanus 'Arctic Star'® weiß, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub>	❄️<	e-75		H	
africanus 'Blitz Prestige'® violettblau, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub>	❄️<	e-50		H	
africanus 'Charlotte'® dunkelblau, reichblühend	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub>	♠❄️<	e-75		G	
africanus 'Pretty Heidi' kobaltblaue Dolden	Juli–Aug	90	○	B <sub>2</sub>	❄️<	e-50		G	
africanus 'Sunfield' hellblau, wertvolle Sorte	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub>	❄️<	e-75		G	
<b>Agastache Duftnessel, Mexikonessel</b>									
× cultorum 'Ayala' violettrosa	Juni–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-80		E	
rugosa 'Alabaster' weiß, duftend	Juli–Sept	65	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄️	e-50		E	
rugosa 'Beelicious Purple'® violett, Dauerblüher	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄️	e-50		F	
rugosa 'Black Adder' dunkelblauviolett, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub>		e-50		E	
rugosa 'Blue Boa'® violettblau	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub>		e-50		E	
rugosa 'Blue Fortune' blauviolett, wichtigste Sorte, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub>		g-50		E	
rugosa 'Golden Jubilee' blau, gelbblättrig	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	❄️	e-50		E	
rugosa 'Typ Peine' dunkelpurpurviolett	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄️	e-50		E	
rupestris 'Rosie Posie'® purpur, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	50	○	B <sub>1</sub>	❄️	e-40		E	
<b>Ajuga Günsel</b>									
reptans 'Black Scallop'® violettpurpur, dunkelrotes Blatt	Apr–Mai	15	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35		D	
reptans 'Blueberry Muffin' violettblau, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	10	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		f-35		D	
reptans 'Braunherz' violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck	Apr–Mai	15	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	f-25	B		
<b>× Alcalthaea Stockrose</b>									
suffrutescens 'Parkallee' gelblich, halbgefüllt	Juni–Sept	160	○	B <sub>2</sub>		e-70		F	
<b>Alcea Stockrose</b>									
ficifolia Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-70	C	E	
rosea 'Pleniflora' gelb gefüllt	Juni–Sept	200	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' rosa gefüllt	Juni–Sept	200	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' rot gefüllt	Juni–Sept	200	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' violett gefüllt	Juni–Sept	200	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' weiß gefüllt	Juni–Sept	200	○	B <sub>2</sub>		e-70	C	D	
<b>Alchemilla Frauenmantel</b>									
epipsila grünlich gelb	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-25	D	E	
erythropoda grünlich gelb, zwergwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△●	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	C	D	
mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★❄️	f-40	B	D	
sericata 'Gold Strike' gelbgrün	Juni–Aug	30	○●	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	❄️	f-40		D	
xanthochlora (Syn. A. vulgaris) grüngelb, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-30		E	
<b>Allium Zier-Lauch</b>									
aflatunense 'Purple Sensation' Kugel-Lauch, purpurviolett	Mai	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-30		E	
cernuum 'Hidecote' pink	Juni–Juli	40	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
christophii Sternkugel-Lauch, amethystfarben	Juni–Juli	50	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★★	g-35		E	
giganteum Riesen-Lauch, violettblau, groß, C3	Juli–Aug	130	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	❄️★❄️	e-30			H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Allium</i>									
karataviense <i>Blauzungen-Lauch, violettrosa</i>	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		E	
macleanii 'Globmaster' <i>purpurviolett, großblumig, C3</i>	Juni–Juli	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-30			I
schoenoprasum 'Elbe' <i>Schnittlauch, weiß</i>	Mai–Juni	25	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-30		E	
schoenoprasum 'Rising Star' <i>kräftig rosa</i>	Juni–Juli	30	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-30		E	
senescens 'Millenium' <i>violett, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	40	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-40		G	
senescens 'Pink Planet' <i>rosaviolett</i>	Juli–Sept	45	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣	g-40		F	
senescens ssp. senescens <i>weißrosa, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	45	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-40		E	
sphaerocephalon <i>purpurrot, kugelig, mehrblütig, duftend</i>	Juni–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-20		D	
stipitatum 'Mount Everest' <i>reinweiß, Blätter sind lange grün, C3</i>	Mai–Juni	110	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-30			H
tanguticum 'Summer Beauty' <i>lavendelrosa</i>	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35		F	
<b>Alyssum (Syn. Aurinia) Steinkraut, Steinkresse</b>									
montanum 'Berggold' <i>Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster</i>	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★	e-35	A	D	
saxatile 'Goldkugel' <i>tiefgelb, duftend</i>	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-35	B	D	
spiniosum 'Rubrum' <i>dunkelrosa, graues Blatt</i>	Mai–Juni	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-35		E	
wulfenianum <i>gelb, kompakte Polster, remontierend</i>	Apr–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	e-25		D	
<b>Amsonia Röhrenstern</b>									
× cultorum 'Halfway to Arkansas' <i>zartblau, Neuheit</i>	Mai–Juni	70	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50		F	
hubrichtii <i>hellblau, kompakt</i>	Juni–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-40		F	
illustris <i>graublau</i>	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-40		F	
orientalis <i>hellviolettblau, Neuheit</i>	Mai–Juni	45	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-30		F	
tabernaemontana 'Blue Ice' <i>weißlichblau, graugrünes Blatt, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-40		F	
tabernaemontana var. salicifolia <i>hellblau, Herbstfärbung</i>	Juni–Juli	90	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-40		F	
<b>Anacyclus Ringblume</b>									
pyr. var. depressus <i>weißrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen</i>	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-15	C	D	
<b>Anaphalis Perlkörbchen</b>									
triplinervis <i>weiß</i>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★ ♣	g-30	C		
triplinervis 'Silver Wave' <i>weiß, Blütenköpfchen in dichten Doldentrauben</i>	Aug–Okt	35	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣	g-35		E	
triplinervis 'Sommerschnee' <i>weiß, kompakte Sorte</i>	Juli–Sept	20	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★ ★ ♣	g-30	C	E	
<b>Anchusa Ochsenzunge</b>									
azurea 'Dropmore' <i>blau, kompakter als die Art</i>	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>1</sub>	★ ★ ♣	e-60		E	
<b>Anemone Anemone, Windröschen</b>									
blanda 'Blue Shades' <i>Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne</i>	März–Apr	10	●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	C		
blanda 'Charmer' <i>dunkelrosa</i>	März–Apr	10	●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	C		
blanda 'White Splendour' <i>reinweiß, großblumig</i>	März–Apr	10	●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	C		
× cultorum 'Elfin Swan'® <i>schneeweiß, Rückseite blau</i>	Juni–Sept	50	●	GR <sub>2</sub>		e-45		G	
× cultorum 'Spring Beauty Pink'® <i>pink, Neuheit</i>	Mai–Juni	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-30		G	
× cultorum 'Spring Beauty White'® <i>weiß, Neuheit</i>	Mai–Juni	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-30		G	
× cultorum 'Wild Swan'® <i>weiß mit blauer Unterseite</i>	Juni–Okt	50	●	Frb <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣	e-45		G	
hupehensis 'Praecox' <i>rosarot</i>	Aug–Sept	70	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ♣	e-35		E	
hupehensis 'Septembercharme' <i>hellviolettrosa</i>	Aug–Okt	70	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣	e-35		E	
hupehensis 'Splendens' <i>rosa, reichblütig</i>	Aug–Okt	80	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ♣	e-35		E	
japonica 'Andrea Atkinson' <i>weiß, robuste Sorte</i>	Sept–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	♣	e-45		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Anemone</i>									
japonica 'Fantasy Belle'® <i>purpurrosa, Neuheit</i>	Aug–Sept	45	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-40		F	
japonica 'Fantasy Jasmine'® <i>purpur, Neuheit</i>	Aug–Sept	45	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>		e-40		F	
japonica 'Honorine Jobert' <i>reinweiß, altbewährte Sorte</i>	Aug–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-45		E	
japonica 'Königin Charlotte' <i>reinrosa, bewährte Sorte</i>	Aug–Okt	80	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	☞	e-45		E	
japonica 'Lady Maria'® <i>weiß, einfach</i>	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	☞	e-40		F	
japonica 'Pamina' <i>rosarot, gefüllt</i>	Aug–Okt	70	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ☞	e-45		E	
japonica 'Prinz Heinrich' <i>dunkelrot, gefüllt</i>	Sept–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-45		E	
japonica 'Snow Angel'® <i>weiß, halbgefüllt, Neuheit</i>	Aug–Okt	60	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	☞	e-45		F	
japonica 'Whirlwind' <i>weiß, gefüllt, reichblühend</i>	Aug–Okt	100	●	GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-45		E	
leveillei <i>weiß</i>	Juni–Juli	50	●	WR <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40		F	
multifida 'Annabella White' <i>Frühsommer-Anemone, weiß</i>	Mai–Juni	20	△●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-25		E	
multifida 'Rubra' <i>purpurrot</i>	Mai–Juni	30	△●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-25		E	
nemorosa <i>Busch-Windröschen, weiß</i>	März–Mai	15	●●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★	g-20	C		
ranunculoides <i>Butterblumen-Anemone, gelb</i>	Apr–Mai	15	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-20	E		
sylvestris <i>Wald-Anemone, weiß</i>	Mai–Juni	40	●	GR <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★	g-25	C	D	
tomentosa 'Robustissima' <i>hellrosa, wüchsig, besonders für naturnahe Gärten</i>	Aug–Sept	130	●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞	e-45		E	
tomentosa 'Serenade' <i>tiefrosa</i>	Aug–Okt	110	●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞	e-45		E	
<b>Angelica</b> <i>Engelwurz</i>									
archangelica <i>weiß, heimisch</i>	Juni–Juli	200	○	Fr <sub>2-4</sub>	♥	e-150		E	
gigas <i>Große Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt</i>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2-3</sub>		e-125		E	
<b>Antennaria</b> <i>Katzenpfötchen</i>									
dioica 'Rubra' <i>rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt</i>	Mai–Juni	15	△○	H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	f-20	B	D	
dioica var. borealis (Syn. tomentosa) <i>weiß, silbriges Blatt, Neuaufnahme</i>	Mai–Juni	10	△○	H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	f-15		D	
<b>Anthemis</b> <i>Kamille</i>									
tinctoria 'Sauce Hollandaise' <i>Färber-Kamille, cremegelb, Duftstaude</i>	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞	g-40		E	
<b>Anthriscus</b> <i>Garten-Kerbel</i>									
sylvestris 'Ravenswing' <i>weiß, schwarzrotes Blatt, Gartenschätze</i>	Mai–Juli	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	e-50		E	
<b>Anthyllis</b> <i>Wundklee</i>									
vulneraria 'Coccinea' <i>rot, blaugrünes Blatt</i>	Mai–Juni	20	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-25		E	
<b>Aquilegia</b> <i>Akelei</i>									
alpina <i>Alpen-Akelei, reinblau</i>	Mai–Juni	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		D	
caerulea 'Biedermeier' <i>Farbmischung, kompakt</i>	Mai–Juni	30	○●	St <sub>2</sub>	♥	g-25		D	
caerulea 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern') <i>purpurrot mit weißer Glocke</i>	Mai–Juni	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ☞	g-25	C	D	
caerulea 'Spring Magic Mix' <i>bunte Mischung, kompakte Zwergform</i>	Mai–Juli	35	△●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-30		D	
caerulea 'Spring Magic Rose White' <i>rosa-weiß, kompakte Sorte</i>	Mai–Juli	35	△●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ☞	g-25		D	
caerulea 'Spring Magic Yellow' <i>gelb, kompakte Sorte</i>	Mai–Juli	35	△●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ☞	g-25		D	
chrysantha 'Silver Queen' <i>weiß, Neuheit</i>	Juni–Aug	65	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ☞	g-30		E	
chrysantha 'Yellow Queen' <i>Langspornige Akelei, tiefgelb</i>	Juni–Aug	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ☞	g-30		D	
× cultorum 'Black Barlow' <i>schwarzrot gefüllt</i>	Mai–Juni	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-30		E	
× cultorum 'Blue Barlow' <i>blauviolett gefüllt</i>	Mai–Juni	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-30		E	
× cultorum 'Nora Barlow' <i>rosa gefüllt</i>	Mai–Juli	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-30		E	
× cultorum 'White Barlow' <i>weiß mit grünen Spitzen</i>	Mai–Juli	80	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Aquilegia</i>									
vulgaris <i>blaue Töne</i>	Mai–Juni	60	○●	GR <sub>2</sub>	★☹	g-30		E	
vulgaris 'Ruby Port' <i>weinrot gefüllt, blaugrünes Blatt</i>	Mai–Juli	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☹	g-30		E	
vulgaris 'Winky Double Red & White' <i>rot-weiß gefüllt</i>	Mai–Juni	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		D	
<b>Arabis Gänsekresse</b>									
blepharophylla 'Frühlingszauber' <i>purpurrot, polsterartig</i>	Apr–Juni	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-25	B	D	
caucasica 'Aubris Deep Rose' <i>dunkelrosa, kompakt</i>	März–Apr	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	e-25	A	D	
caucasica 'Aubris White' <i>weiß, kompakt</i>	März–Apr	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	e-25	A	D	
ferdinandi-coburgii 'Old Gold' <i>weiß, polsterartig, grüngelbes Blatt</i>	März–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-20	C	D	
ferdinandi-coburgii 'Variegata' <i>weiß, polsterartig, grünweißes Blatt</i>	März–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-20	C	D	
<b>Arctanthemum (Syn. Dendranthema) Grönlandmargarite</b>									
arcticum 'Roseum' <i>hellrosa, Neuaufnahme</i>	Sept–Okt	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☹	g-35		E	
<b>Arenaria Sandkraut</b>									
montana 'Blizzard Compact' <i>weiß, kompakt</i>	Mai–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20	C	D	
<b>Armeria Grasnelke</b>									
juniperifolia 'Röschen' <i>rosa, sehr schön, Zwergsorte</i>	Mai–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-10	D	E	
maritima 'Alba' <i>reinweiß</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-15	A	D	
maritima 'Düsseldorfer Stolz' <i>purpurrot, vegetative Sorte</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-15	B	D	
maritima 'Splendens' <i>rosarot, gesund, wüchsig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-15	A	D	
maritima 'Vesuv' <i>rot, rotes Laub, vegetative Sorte</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-15		D	
<b>Artemisia Eberraute</b>									
arborescens 'Powis Castle' <i>weißlich, duftendes silbergraues Blatt</i>	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	e-60		E	
lactiflora 'Weiße Dame' <i>weiß, tiefgrünes Blatt</i>	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-90		E	
schmidtiana 'Nana' <i>weiß, silbriges weiches Laub</i>	Juni–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	★★	g-25	D	E	
<b>Arum Aronstab</b>									
italicum <i>gelblich weiß, rote Fruchststände, leichte Blattmaserung, giftig</i>	Apr–Mai	35	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	g-30		F	
<b>Aruncus Geißbart</b>									
aethusifolius <i>weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung</i>	Juni–Juli	30	△●	St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		E	
aethusifolius 'Bronze' <i>weiß, roter Blattaustrieb</i>	Juni–Juli	30	●○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30		F	
aethusifolius 'Johannifest' <i>weiß, kompakte Sorte</i>	Mai–Juni	50	●○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30		G	
aethusifolius 'Woldemar Meier' <i>weiß, rote Stängel, Gartenschätze</i>	Mai–Juni	40	●○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		G	
dioicus <i>weiß, ausdauernde, heimische Waldstaude</i>	Juni–Juli	180	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★☹	e-100		E	
dioicus 'Kneiffii' <i>Geschlitzter Wald-Geißbart, weiß, geschlitztes Blatt</i>	Juni–Juli	100	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-60		G	
<b>Asarum Haselwurz</b>									
europaeum <i>bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch</i>	März–Apr	10	●	G <sub>2</sub>	♠★	f-25	E		
<b>Asclepias Seidenpflanze</b>									
incarnata 'Ice Ballet' <i>weiß</i>	Juli–Sept	90	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	♥	e-55		F	
tuberosa <i>gelborange, weiße Samenfäden, Bienenweide</i>	Juni–Aug	75	○	Fr <sub>1</sub>	☹	g-25	E		
<b>Asphodeline Junkerlilie</b>									
lutea <i>gelb, kerzenartig</i>	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	g-35		F	
<b>Aster Aster</b>									
ageratoides 'Asran' <i>hellviolett, gesägte Blätter</i>	Sept–Okt	60	●○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★☹	g-50		E	
ageratoides 'Ezo Murasaki' <i>violettpurpur, Neuheit</i>	Okt–Nov	60	●○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-50		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Aster</i>									
ageratoides 'JS Eleven Purple'® <i>hellviolett, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Sept–Nov	35	●○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	e-40		E	
ageratoides 'Starshine'® <i>weiß</i>	Aug–Okt	60	●○	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥⊗<	g-50		E	
ageratoides var. adustus 'Nanus' <i>violett</i>	Sept–Okt	20	△○	St <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	★ ★ ♥	e-20		E	
alpinus 'Albus' <i>Alpen-Aster, reinweiß</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
alpinus 'Double Blue'® <i>blau, gefüllt</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
alpinus 'Double Pink'® <i>rosa, gefüllt</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
alpinus 'Dunkle Schöne' <i>dunkelviolett</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
alpinus 'Happy End' <i>rosa</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	B	D	
amellus 'Dr Otto Petschek' <i>Sommer-Aster, blauviolett, großblumig</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	g-40		E	
amellus 'Rosa Erfüllung' <i>rosa, wüchsige Sorte</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	g-40		E	
amellus 'Rudolf Goethe' <i>violettblau</i>	Aug–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ⊗<	g-40		E	
× amethystinus 'Freiburg' <i>hellblau</i>	Sept–Okt	160	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ♥	e-55		E	
× cultorum 'Glow in the Dark' <i>violettrosa, Neuheit</i>	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊗<	g-45		E	
× cultorum 'JS Barts Blue Beauty'® <i>violettblau</i>	Sept–Nov	35	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	⊗< ♥	g-40		E	
divaricatus 'Eastern Star' <i>Wald-Aster, weiß</i>	Sept–Okt	55	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	e-60		E	
divaricatus 'Tradescant' <i>weiß</i>	Sept–Okt	35	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-50		E	
dumosus 'Apollo' <i>Kissen-Aster, weiß</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-30	B	D	
dumosus 'Augenweide' <i>violettblau</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	B	D	
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' <i>violettrosa</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-30	B		
dumosus 'Kassel' <i>rot, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-30	B	D	
dumosus 'Kristina' <i>weiß, großblumig, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-30	B		
dumosus 'Mittelmeer' <i>blau, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	B		
dumosus 'Prof. A. Kippenberg' <i>blauviolett, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	B	D	
dumosus 'Rosenwichtel' <i>dunkelrosa</i>	Sept–Okt	25	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-20	B	D	
ericoides 'Erlkönig' <i>Myrten-Aster hellviolett</i>	Sept–Nov	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ⊗<	g-45		E	
ericoides 'Schneetanne' <i>weiß, kleinblumig, reichblühend</i>	Sept–Nov	110	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ⊗<	g-45		E	
ericoides ssp. pansus 'Snow Flurry' <i>Teppich-Aster, weiß</i>	Okt–Nov	15	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	★ ★ ★	e-55		E	
× frikartii 'Mönch' <i>violettblau</i>	Aug–Sept	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	g-45		E	
× frikartii 'Wunder von Stäfa' <i>großblumig, blauviolett</i>	Aug–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ⊗<	g-45		E	
lateriflorus var. horizontalis 'Lady in Black' <i>hellviolett, rötliches Blatt</i>	Sept–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	⊗<	g-50		E	
linosyris <i>Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt</i>	Juli–Okt	60	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★	g-30	D	E	
macrophyllus 'Albus' <i>weiß, Neuaufnahme</i>	Aug–Sept	90	●●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-50		E	
novae-angliae 'Alma Pötschke' <i>Raublatt-Aster, dunkellachsrot</i>	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-90		E	
novae-angliae 'Andenken an Maria Stade' <i>dunkelkarminrosa, Neuheit</i>	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-60		E	
novae-angliae 'Herbstschnee' <i>weiß, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-90		E	
novae-angliae JS® 'Guido en Gezelle' <i>blauviolett, Neuheit</i>	Okt–Nov	150	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-80		E	
novae-angliae 'Purple Dome' <i>violett, standfest u. kompakt, Schmetterlingsstaude</i>	Sept–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ⊗<	e-75		E	
novae-angliae 'Vibrant Dome'® <i>leuchtend rosa</i>	Sept–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-80		E	
novi-belgii 'Dauerblau' <i>Glattblatt-Aster, blauviolett, Dauerblüher</i>	Sept–Nov	140	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-80		E	
novi-belgii 'Karminkuppel' <i>purpurrot</i>	Sept–Okt	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-80		E	
novi-belgii 'Rosaperle' <i>purpurrosa</i>	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-80		E	
novi-belgii 'Royal Ruby' <i>dunkelrot, gefüllt, kompakt</i>	Sept–Okt	65	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ⊗<	e-80		E	
novi-belgii 'Schneeberg' <i>weiß</i>	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ⊗<	e-80		E	
novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' <i>blauviolett</i>	Sept–Okt	140	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊗<	e-80		E	
pyrenaicus 'Lutetia' <i>lilarosa, Schmetterlingsstaude</i>	Sept–Okt	65	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★ ⊗<	g-50		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Aster</i>									
umbellatus 'Weißer Schirm' weiß, Stängel rot im Herbst	Juli–Sept	150	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★◁	e-100		E	
vimineus 'Lovely' Ruten-Aster, zartrosa, kompakte schöne Sorte	Aug–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★◁	g-50		E	
<b>Astilbe</b> <i>Prachtspiere</i>									
× arendsii 'Brautscheier' reinweiß	Juli–Sept	85	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★◁	g-45		E	
× arendsii 'Cattleya' purpurrosa	Juli–Sept	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★◁	g-45		E	
× arendsii 'Chocolate Shogun' cremeweiß, schokoladenbraunes Blatt	Juni–Juli	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★◁	g-35		G	
× arendsii 'Fanal' dunkelrot, kompakt, dunkles Laub	Juli–Sept	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-35		E	
× arendsii 'Glut' leuchtend rot	Juli–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-35		E	
chinensis 'Delft Lace' aprikosenrosa, attraktives, dunkles Blatt	Juli–Aug	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-40		F	
chinensis 'Spotlight' zartrosa, dunkles Blatt	Aug–Sept	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁♥	g-35		F	
chinensis 'Veronica Klose' purpurrosa, wertvolle Sorte	Aug–Sept	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-30		E	
chinensis var. pumila Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker	Aug–Sept	35	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★◁	f-35	B	D	
chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' lange purpurrote Blütenrispen, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	100	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★◁	g-35		E	
× crispa 'Perkeo' dunkelrosa, krauses schönes Laub	Juli–Aug	15	△●	St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		E	
× cultorum 'Fireberry' purpurrosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-45		E	
glaberrima 'Sprite' hellrosa, zierendes Blatt	Juli–Aug	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-25		E	
japonica 'Ellie' weiß	Juni–Juli	55	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-35		E	
japonica 'Yunique Carmine'® rot, kompakt	Juni–Juli	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-35		E	
japonica 'Yunique Ruby Red'® rot, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁	g-35		E	
japonica 'Yunique White'® weiß	Juni–Juli	35	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁	g-35		E	
<b>Astilboides (Syn. Rodgersia)</b> <i>Tafelblatt, Schaublatt</i>									
tabularis grünlich weiß, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude	Juni	100	●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★★	e-100		F	
<b>Astrantia</b> <i>Sterndolde</i>									
major weißrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★◁	g-45		E	
major 'Abbey Road'® dunkelrot	Juni–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁	g-45		F	
major 'Moulin Rouge'® karminrot, Dauerblüher, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Sept	45	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁	g-45		G	
major 'Primadonna' rot	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁	g-45		F	
major 'Roma'® silbrigrosa, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁	g-45		G	
major 'Rosensinfonie' hellrosa bis rot	Juli–Sept	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁♥	g-45		F	
major 'Snow Star'® weiß, großblütig	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	◁	g-45		G	
major 'Star of Beauty'® violett	Juni–Sept	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★◁	g-45		G	
major 'Star of Billion'® silbrig rosa	Juni–Aug	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁	g-45		G	
major 'Star of Love'® purpurrot, dunkle Blütenstiele, aufrechter Wuchs	Juni–Sept	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁	g-45		G	
major 'Venice'® tief-rubinrot	Juni–Sept	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	◁	e-45		G	
<b>Aubrieta</b> <i>Blaukissen</i>									
× cultorum 'Blaumaise' violettblau, kompakte Polster	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★★★	g-30	B		
× cultorum 'Dr. Mules Variegated' blau, gelb gerandetes Laub	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30		D	
× cultorum 'Florado Rose' violettrosa	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30		D	
× cultorum 'Florado Rose Red' rot	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30	B	D	
× cultorum 'Hamburger Stadtpark' blauviolett, schöne kompakte Polster	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★★	g-30	B	D	
× cultorum 'Kitte Blue' violettblau	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30	B	D	
× cultorum 'Regado Red' rot	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30	B	D	
× cultorum 'Regado White' weiß	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30		D	
× cultorum 'Silberrand' violett, weißgrünes Laub, schöne auffällige Sorte	Apr–Mai	10	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30	B		



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Azorella</b> <i>Andenpolster</i>									
trifurcata grünlich gelb, feste Polster	Mai–Juni	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★★	g-25	D	E	
trifurcata 'Nana' gelblich, flache Teppiche	Mai–Juni	4	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	g-25	D	E	
<b>Baptisia</b> <i>Färberhülse, Indigolupine</i>									
australis blauviolett, wertvolle Rabattenstaude	Juni–Juli	130	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-70		E	
australis 'Purple Smoke' hellpurpur, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	75	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-70		G	
× cultorum 'Blueberry Sundae'® blau, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	70	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70		G	
× cultorum 'Lemon Meringue'® gelb, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Juli	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	e-70		G	
× cultorum 'Vanilla Cream'® cremeweiß	Mai–Juni	85	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-60		G	
<b>Bergenia</b> <i>Bergenie</i>									
cordifolia rosa	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35	C		
cordifolia 'Baby Doll' zartrosa, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☞	g-35		E	
cordifolia 'Bressingham White' weiß	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥☞	g-35		E	
cordifolia 'Eroica' purpurviolett, rötliche Herbstfärbung, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Mai	35	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35		E	
cordifolia 'Flirt'® dunkelrosa, kompakt, schönes Blatt	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35		F	
cordifolia 'Rosi Klose' purpurrosa	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☞	g-35		E	
cordifolia 'Rotblum' rot	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35		D	
cordifolia 'Schneekristall'® reinweiß	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35		F	
cordifolia 'Silberlicht' weiß, wüchsig	Apr–Mai	35	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★☞	g-35		E	
cordifolia 'Winterglut' purpurrot	Apr–Mai	30	●○	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠☞	g-35		D	
<b>Bistorta (Syn. Polygonum)</b> <i>Knöterich</i>									
affinis 'Kabouter' Teppichknöterich, rosa, guter Bodendecker	Juli–Sept	20	△○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		f-35	B		
affinis 'Superba' rosa, bekannte Sorte	Juli–Sept	20	△○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-35	B	D	
amplexicaulis 'Alba' Kerzen-Knöterich, weiß, wertvoll	Juli–Okt	90	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★♥	e-60		G	
amplexicaulis 'Alba Junior'® weiß, kompakter Dauerblüher	Juli–Okt	60	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-60		G	
amplexicaulis 'Blackfield' dunkelrot	Juli–Okt	80	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-60		G	
amplexicaulis 'JS Calor' rot	Juli–Okt	100	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-60		G	
amplexicaulis 'Orangofield'® orangerosa	Juli–Okt	100	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-60		G	
amplexicaulis 'Pink Elephant' hellrosa, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-60		G	
amplexicaulis 'Rosea' rosa	Juli–Okt	120	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-60		G	
amplexicaulis 'Speciosa' tiefrot	Juli–Okt	120	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	e-60		G	
amplexicaulis 'White Eastfield' weiß	Juli–Okt	60	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-60		G	
officinalis rosa, <b>heimische Wildstaude</b>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>		e-40		E	
officinalis 'Heutinck' rosa, <b>Neuheit</b>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>		e-40		E	
officinalis 'Superba' hellrosa	Mai–Aug	80	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★★☞	e-50		E	
<b>Bletilla</b> <i>Freiland-Chinaorchidee</i>									
striata purpurrosa, wüchsige Rarität	Mai–Juni	30	●	GR <sub>1</sub>	※♥	g-25		F	
<b>Boehmeria</b> <i>Schein-Brennnessel</i>									
sieboldiana cremeweiß, Blattschmuckstaude	Sept–Okt	120	○●	GR <sub>2</sub>	♥	e-70		E	
<b>Boltonia</b> <i>Sternwolkenaster</i>									
asteroides 'Snowbank' weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig	Aug–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-70		E	
<b>Brunnera</b> <i>Kaukasusvergissmeinnicht</i>									
macrophylla hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	40	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★	g-35	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Brunnera</i>									
macrophylla 'Betty Bowring' weiß, wertvolle Sorte	Apr–Mai	40	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35		G	
macrophylla 'Jack Frost'® blau, silbrigweißes Laub, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Mai	50	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35		G	
macrophylla 'Mr Morse'® weiß, silbrig weißes Laub	Apr–Juni	35	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	g-35		G	
macrophylla 'Sea Heart' blau, weißbuntes Laub, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	45	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35		G	
macrophylla 'Sterling Silver'® blau, silberfarbenes Laub, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	45	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-35		H	
<b>Buglossoides</b> Steinsame									
purpureocaerulea rötlich, später blau, wüchsig	Apr–Juni	30	●●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★★	f-35	C		
<b>Buphthalmum</b> Ochsenauge									
salicifolium gelb, schöne Knospe, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Aug	45	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★<	g-35	C	E	
<b>Calamintha</b> Bergminze									
nepeta 'Blue Cloud' hellblauviolett, lockerer Wuchs, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	g-35	C	E	
nepeta 'Triumphator' weiß, duftendes Blatt, Dauerblüher	Juli–Sept	30	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-35	C	D	
<b>Campanula</b> Glockenblume									
carpatica 'Pearl Blue' blau, kompakt, früh blühend	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♥	g-25	A	D	
carpatica 'Pearl White' reinweiß, kompakt, früh blühend	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♥	g-25	A	D	
carpatica 'Samantha'® violettblau zur Mitte heller	Juni–Juli	30	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-25		F	
cochlearifolia 'Blue Baby' Zwerg-Glockenblume, violettblau	Juni–Aug	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-20		D	
× cultorum 'Viking' violett, <b>Neuheit</b>	Mai–Juli	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		F	
garganica lilablau	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-20	C	D	
glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○△	St <sub>1</sub>	★	g-30	B	D	
glomerata 'Alba' reinweiß	Juni–Aug	35	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	g-30	B	D	
glomerata 'Caroline' lilarosa	Juni–Aug	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	⊗<	g-30		F	
glomerata 'Dahurica' dunkelviolett	Juni–Aug	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★<	g-30		D	
glomerata 'Genti Twisterball'® weißblau	Mai–Sept	55	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★<	g-30		F	
lactiflora 'Loddon Anne' Dolden-Glockenblume, zartrosa	Juni–Aug	90	●○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥<	e-80		E	
lactiflora 'Prichard' hellviolett, großblütig	Juni–Aug	80	●○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥<	e-80		E	
latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	g-50		E	
latifolia var. macrantha 'Alba' weiß, großblumig	Juni–Juli	100	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	g-50		E	
persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiß	Juni–Juli	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	g-25	B	D	
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	g-25	B	D	
persicifolia 'Takion Blue' blau, kompakt	Mai–Juli	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-25		E	
persicifolia 'Takion White' weiß, kompakt	Mai–Juli	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-25		E	
portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-25	C	D	
portenschlagiana 'Clockwise' intensiv blau	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>		g-25	C	D	
poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★	g-35	B	D	
poscharskyana 'Blauranke' hellviolettblau, wüchsig	Juni–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-35	C	E	
poscharskyana 'E. H. Frost' weiß	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Stella' dunkelviolett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-30	C	D	
punctata 'Beetroot' weinrot	Juni–Aug	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊗<	e-45		E	
punctata 'Mulberry Rose'® dunkelrosa	Juni–Juli	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	e-35		F	
punctata 'Sarastro' dunkelviolett	Juni–Juli	85	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-40		E	
pyramidalis Pyramiden-Glockenblume, blau	Juni–Sept	165	○	B <sub>2</sub>	★<	e-75		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Campanula</i>									
rotundifolia violettblau, <b>heimische Wildstaude</b>	Mai–Sept	25	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-30		E	
trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett, <b>heimische Wildstaude</b>	Juli–Aug	80	●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★☼	g-35		E	
<b>Carlina Silberdistel</b>									
acaulis ssp. simplex silberweiß	Juli–Aug	30	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★☼	e-40	D	E	
<b>Catananche Rasselblume</b>									
caerulea violettblau, wärmeliebend	Juli–Aug	60	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥☼	g-25	C	D	
caerulea 'Alba' weiß	Juli–Aug	60	○	FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☼	g-25		E	
<b>Centaurea Flockenblume</b>									
dealbata rosa	Juni–Juli	80	○	Frb <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☼	e-75		E	
hypoleuca 'John Coutts' rosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	65	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☼☼	e-70		E	
macrocephala Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude	Juli–Aug	120	○	Frb <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼☼	e-110		E	
montana Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig, <b>heimische Wildstaude</b>	Mai–Aug	40	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☼	g-30	C	E	
montana 'Amethyst in Snow'® weiß, graues Blatt	Mai–Juli	40	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	g-30		F	
montana 'Black Sprite'® violett-schwarz, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juni	40	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-30		F	
simplicicaulis hellrosa	Juni	25	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	★	g-30		E	
<b>Centranthus Spornblume</b>									
ruber 'Albus' reinweiß, Dauerblüher, aussamend	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☼	g-45	C	D	
ruber 'Coccineus' leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen	Juni–Sept	70	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☼☼	g-45	C	D	
<b>Cerastium Hornkraut</b>									
tomentosum 'Silberteppich' weiß, silbrige Polster	Mai–Juni	25	△○	Fr <sub>2</sub>		g-25	A	D	
<b>Ceratostigma Scheinbleiwurz</b>									
plumbaginoides blau, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	f-25	D		
<b>Chamaemelum Römische Scheinkamille</b>									
nobile 'Plena' weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend	Juni–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠☼★	g-30	C		
nobile 'Treneague' Duft-, Rasenkamille, nicht blühend		10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠☼	g-30	C	D	
<b>Chelone Schlangenkopf, Schildblume</b>									
lyonii 'Hot Lips' leuchtend pink, gesund und standfest	Aug–Sept	70	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼	g-50		E	
obliqua tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude	Aug–Okt	80	○	Frb <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼☼	e-50		E	
obliqua 'Alba' weiß	Aug–Okt	70	○	Frb <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼	e-50		E	
<b>Chiastophyllum Goldtröpfchen</b>									
oppositifolium gelb, überhängende Rispen	Juni–Juli	20	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★★♠	g-25	C	D	
<b>Chrysanthemum Winteraster</b>									
× hortorum 'Anastasia' violettrosa, gefüllt	Sept–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Andante' rosa, halbgefüllt	Sept–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Bienchen' gelbbraun, gefüllt	Sept–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Brennpunkt' weinrot, gefüllt	Sept–Okt	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Brockenfeuer' feuerrot, halbgefüllt	Sept–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Erntekranz' cremegelb, gefüllt	Sept–Nov	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼	g-40		E	
× hortorum 'Feuerzauber' dunkelpurpur, <b>Neuheit</b>	Sept–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	g-40		E	
× hortorum 'Indian Summer' gefüllte Blüten in kräftigem Orange	Sept–Okt	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	
× hortorum 'Juno' gelb, halbgefüllt	Sept–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung <b>Chrysanthemum</b></i>									
× hortorum 'Poesie' weiß, gefüllt	Sept–Okt	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼<	g-40		E	
zawadskii var. latilobum 'Clara Curtis' rosa, <b>Neuaufnahme</b>	Sept–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	g-40		E	
<b>Chrysogonum</b> Goldkörbchen									
virginianum tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker	Mai–Aug	20	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35	D		
virginianum 'Andre Viette' tiefgelb, glänzendes Laub	Mai–Aug	10	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		E	
<b>Chrysopsis</b> Goldaster									
speciosa 'Golden Sunshine' gelb, gesund	Aug–Okt	120	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	☼<	e-70		E	
<b>Cimicifuga</b> Silberkerze									
japonica 'Cheju-do' weiß, kompakt	Aug–Sept	70	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-40		G	
racemosa var. cordifolia weiß, verzweigt	Aug–Sept	180	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★	e-90		F	
ramosa weiß	Sept–Okt	180	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-90		F	
ramosa 'Atropurpurea' weiß, braunrotes Blatt, wertvoll	Sept–Okt	180	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-90		G	
ramosa 'Black Negligee' weiß, schwarzrotes Blatt	Sept–Okt	150	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-90		H	
ramosa 'Brunette' gelblichweiß, braunrotes Blatt	Sept–Okt	150	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-90		H	
ramosa 'Chocoholic'® cremerosa, dunkelrotes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Aug–Okt	80	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-70		H	
ramosa 'Pink Spike'® hellrosa, braunrotes Blatt, wertvolle Sorte	Aug–Okt	150	●○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-90		H	
<b>Cirsium</b> Kratzdistel									
rivulare 'Atropurpureum' dunkelpurpurrot	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>3</sub>	♥	e-70		G	
rivulare 'Trevor's Blue Wonder'® bläulich-rot	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>3</sub>		e-70		G	
<b>Clematis</b> Krautige Waldrebe									
heracleifolia 'Mrs.R. Brydon' hellblau	Aug–Sept	50	●	GR <sub>2</sub>	★★★	e-120		G	
<b>Convallaria</b> Maiglöckchen									
majalis weiß, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude	Mai	20	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼<	f-25	C	E	
<b>Coreopsis</b> Mädchenauge									
grandiflora 'Presto' goldgelb	Juni–Sept	25	○	B <sub>2</sub>	☼<	g-35		D	
grandiflora 'Sonnenkind' tiefgelb, reichblühend, kompakt	Juni–Aug	40	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	g-35	B	D	
grandiflora 'Sunray' tiefgelb, halbgefüllt	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub>	☼<	g-35		D	
lanceolata 'Sterntaler' gelb mit braunem Ring, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	g-35	B	D	
rosea 'American Dream' hellrosa	Aug–Sept	30	○	B <sub>2</sub>		g-30	D	E	
tripteris gelb, vielseitig verwendbare Solitärstaude	Juli–Sept	250	○	Fr <sub>2</sub>	★☼<	e-135		E	
verticillata 'El Dorado' leuchtendgelb, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-50		E	
verticillata 'Grandiflora' gelb	Juni–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	g-50	C	E	
verticillata 'Moonbeam' hellgelb	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☼<	g-35	D	E	
verticillata 'Zagreb' tiefgelb, reich blühend	Juni–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☼<	g-35	C	D	
verticillata × palmata 'Johannes' goldgelb	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼<	g-35		E	
<b>Cotula (Syn. Leptinella)</b> Fiederpolster									
angustata 'Platt's Black' braunschwarzes Laub	Mai–Juni	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>		f-25	C	D	
dioica 'Minima' gelblich, kleinlaubig, flacher Bodendecker	Mai–Juni	3	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	f-20	B		
potentillina gelblich, graugrüner Rasen	Juli–Aug	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	B		
squalida gelbgrünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker	Juli–Aug	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	B		
<b>Crocsmia</b> Garten-Montbretie									
× crocosmiiflora 'Emily McKenzie' orangerot	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼♥☼<	g-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Crocosmia</i>									
× crocosmiiflora 'George Davidson' gelb	Juli–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼♥☼<	g-35		E	
× crocosmiiflora 'Lucifer' orange	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼♥☼<	g-40		E	
<b>Cyclamen Alpenveilchen</b>									
coum 'Cyberia White' weiß, Blattschmuck	Dez–Apr	15	●●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	♠	g-25	F		
coum 'Pewter Leaf' weißrosa, silbriges Blatt	Feb–Apr	10	●●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25		F	
hederifolium 'Ive Ice Deep Pink' rosa, <b>Neuheit</b>	Sept–Okt	15	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠☼♥	g-25		F	
hederifolium 'Silver Me Rose' rosa, silbriges Blatt	Sept–Okt	10	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-25		F	
<b>Cymbalaria Mauer-Zimbelkraut</b>									
muralis hellviolett, absonnige Lage	Juni–Sept	10	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>		g-35	C		
pallida 'Albiflora' weiß mit gelbem Schlund, kompakter Wuchs	Juni–Sept	10	△●	St <sub>2</sub>		g-25	C		
<b>Delosperma Mittagsblume</b>									
congestum gelb	Apr–Juni	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼♥	g-25	C	D	
congestum 'Album' weiß	Apr–Juni	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25	C	E	
congestum 'Golden Nugget' gelb	Apr–Juni	5	△○	St <sub>1</sub>	♠☼♥	g-25	C	D	
cooperi 'Table Mountain' rosa	Juni–Sept	5	△○	St <sub>1</sub>	♠☼♥	g-45	C	D	
× cultorum 'Fire Spinner' orange-rosa mit weißer Mitte	Mai–Sept	15	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25		E	
× cultorum 'Lavender' lavendel-rosa	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25		E	
× cultorum 'Lesotho Pink' rosa mit weißer Mitte	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼♥	g-25		E	
× cultorum 'Red Fire' hellrot	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25		E	
× cultorum 'Tiffendell KG' leuchtend purpurrot	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25		E	
× cultorum 'Ursula' orange mit rosa Mitte	Mai–Sept	10	△○	St <sub>1</sub>	♠☼	g-25		E	
<b>Delphinium Rittersporn</b>									
× belladonna 'Atlantis' dunkelviolettblau, sehr schön	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-60		F	
× belladonna 'Ballkleid' hellblau	Juni–Aug	120	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-60		F	
× belladonna 'Piccolo' leuchtend blau	Juni–Okt	100	○	B <sub>2</sub>	★★★☼<	e-50		F	
× belladonna 'Völkerfrieden' tiefblau	Juni–Okt	120	○	B <sub>2</sub>	★★★☼<	e-60		F	
× elatum 'Blaustrahl' blau, schwarzes Auge, remontierend	Juni–Sept	160	○	B <sub>2</sub>	★☼<	e-80		G	
× elatum 'Finsteraarhorn' blau, braunes Auge, remontierend	Juni–Sept	160	○	B <sub>2</sub>	★☼<	e-80		G	
× elatum 'Lanzenträger' enzianblau, weißes Auge, remontierend	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	★★★☼<	e-80		G	
× elatum 'Sommerwind' hellblau, weißes Auge	Juni–Aug	160	○	B <sub>2</sub>	★★★☼<	e-80		G	
grandiflorum 'Blauer Zwerg' violettblau, Zwergform	Juni–Sept	40	○	B <sub>2</sub>		g-40		E	
Pacific 'Astolat' rosa	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-80		E	
Pacific 'Black Knight' dunkelviolett	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		E	
Pacific 'Blue Bird' mittelblau	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-80		E	
Pacific 'Galahad' reinweiß	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-80		E	
Pacific 'Summer Skies' hellblau	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>	♥☼<	e-80		E	
<b>Dianthus Nelke</b>									
barbatus 'Barbarini Purple'® Bart-Nelke, purpurrot	Mai–Juli	20	○	B <sub>2</sub>	☼	g-30		E	
carthusianorum Kartäuser-Nelke, rosarot, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Sept	40	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-30		E	
deltoides 'Albus' Heide-Nelke, weiß	Juni–Aug	15	△○	H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25	A	D	
deltoides 'Leuchtfunk' scharlachrot, dunkles Laub	Juni–Aug	15	△○	H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25	A	D	
gratianopolitanus 'Dinetta Pink' Pfingst-Nelke, rosa, graugrünes Blatt	März–Apr	20	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-25		D	
gratianopolitanus 'Dinetta Purple' purpur	März–Apr	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	g-30		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Dianthus</i>									
gratianopolitanus 'La Bourboule' violettrosa, kompakt	Mai–Juni	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-30		E	
gratianopolitanus 'Pink Jewel' rosa, gefüllt, klein- und reichblühend	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-20	C	D	
gratianopolitanus 'Rotköpchen' purpurrot	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-30		D	
gratianopolitanus 'Rubin' dunkelrot, kompakte graublaue Polster	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥★★	g-30	C	D	
plumarius 'Desmond' Feder-Nelke, rot, halbgefüllt	Juni–Juli	25	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♣<	g-35		D	
plumarius 'Dixie Red Rose Bicolor'® Feder-Nelke, rosa mit roter Mitte	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★	g-35		E	
plumarius 'Doris' rosa mit rotem Ring	Juni–Juli	30	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♣<	g-35		D	
plumarius 'Haytor' weiß, gefüllt, duftend	Juni–Juli	30	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♣<	g-30		D	
plumarius 'Maggie' rosa gefüllt mit roter Mitte	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♣<	g-30		D	
plumarius 'Pretty Becky' violettrot	Juni–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
<b>Dicentra</b> Tränendes Herz, Herzblume									
formosa 'Luxuriant' dunkelrot, Langblüher	Juni–Aug	30	○●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★★	g-25		E	
spectabilis Tränendes Herz, rosarot, Bauerngartenstaude	Mai–Juni	80	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★♣<	e-70		E	
spectabilis 'Alba' reinweiß	Mai–Juni	70	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★♣<	e-70		E	
spectabilis 'Valentine'® orangert, Blatt dunkel, kompakt, Gartenschätze	Mai–Juni	60	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥♣<	e-70		G	
spectabilis 'Yellow Leaf'® purpurrosa, zitronengelbes Blatt, Neuheit	Mai–Juni	60	○●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♣<	e-70		G	
<b>Digitalis</b> Fingerhut									
grandiflora Großblütiger Fingerhut, gelb, großblumig, heimische Wildstaude	Juni–Aug	75	●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	g-35		E	
lutea hellgelb	Juni–Aug	80	●	GR <sub>1</sub>	♠♥	g-35		D	
purpurea 'Alba' weiß, Bienenweide	Juni–Juli	100	●	GR <sub>1</sub>	♠♥	g-40	C	D	
purpurea 'Dalmatian Peach' orange	Juni–Juli	50	●	GR <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
purpurea 'Gloxiniaeflora' rosarote Farbmischung, großblumig	Juni–Juli	150	●	GR <sub>1</sub>	♠	g-40	B	D	
purpurea 'Pam's Choice' cremeweiß rot gefleckt	Juni–Juli	120	●	GR <sub>1</sub>	♠	g-40		E	
<b>Disporum</b> Feenglöckchen									
flavens gelb, Neuaufnahme	Apr	80	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35		G	
<b>Dodecatheon</b> Götterblume, Sternschnuppenblume									
meadia rosa, rot, violett, graziose Blüten	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub>	♥♣<	e-25		D	
<b>Doronicum</b> Gämswurz									
orientale 'Leonardo' gelb, früh blühende Sorte, Neuheit	März–Mai	40	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-30		E	
orientale 'Little Leo' gelb, kompakter Wuchs	Apr–Mai	35	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-30	D	E	
<b>Draba</b> Felsenblümchen, Hungerblümchen									
aizoides tiefgelb, schöner Frühlingsblüher	März–Apr	10	△○	SF <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠★	g-15	B	D	
<b>Dryas</b> Silberwurz									
× suendermannii weiß, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★★	g-25	D	E	
<b>Echinacea</b> Purpursonnenhut									
pallida 'Hula Dancer' weiß mit rosa Hauch	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-45		E	
paradoxa leuchtend gelb, Rarität	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-35		F	
purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') weiß, auffällige Sorte	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-35	C	E	
purpurea 'Baby Swan White' weiß, kompakt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-35		E	
purpurea 'Delicious Candy'® purpurrot, Neuheit	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-35		H	
purpurea 'Eccentric'® rot gefüllt	Juni–Sept	55	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣<	g-35		H	
purpurea 'Fatal Attraction'® rot, dunkle Stiele, Gartenschätze	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★♣<	g-35		H	

# Unsere Neuheiten



*Anemone x cultorum* 'Spring Beauty'®



*Anemone japonica* 'Snow Angel'®



*Aster ageratoides* 'Ezo Murasaki'



*Aster novae-angliae* 'Andenken an Maria Städe'



*Bistorta amplexicaulis* 'Alba Junior'®



*Echinacea purpurea* 'Delicious Candy'®



*Brunnera macrophylla* 'Sea Heart'®



*Carex x cultorum* 'Feather Falls'®

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Echinacea</i>									
purpurea 'Funky White'® weiß, violette Mitte	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'Green Jewel'® grün, interessante Farbe	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		H	
purpurea 'Green Twister' limonengrün mit zunehmend karminrotem Auge	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		F	
purpurea 'Happy Star' leuchtend weiß mit orangegelber Scheibe	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		E	
purpurea 'JS Engeltje'® zartrosa mit weißen Spitzen, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'JS Ivo's Poem'® weiß, reich blühend, kompakt, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'JS Pica Bella' dunkelpink, feine Blüten, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		H	
purpurea 'JS Roho'® rote, große Blüten	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'JS Stiletto'® tiefrot, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'Leuchtstern' purpurrot	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☼☼	g-35		D	
purpurea 'Little Magnus'® purpurrosa	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		H	
purpurea 'Magnus' tiefrot, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35	C	E	
purpurea 'Mellow yellows' gelb, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-40		F	
purpurea 'Parrot'® zweifarbig gelb und rot, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'Rubinstern' rot, Bienenweide	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		E	
purpurea 'Sensation Pink' intensiv rosa	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☼☼	g-35		H	
purpurea 'Sunrise'® gelb, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		H	
purpurea 'Sunseekers Coral'® korallenrot, kompakt und verzweigt, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-40		H	
purpurea 'SunSeekers Magenta'® magentarot, kompakt und verzweigt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'SunSeekers Orange'® orange, kompakt und verzweigt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'SunSeekers Pink'® rosa, kompakt und verzweigt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'SunSeekers Salmon' lachsrosa, kompakt und verzweigt, <b>Neuheit</b>	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-40		H	
purpurea 'SunSeekers White'® weiß, kompakt und verzweigt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'SunSeekers Yellow'® gelb, kompakt und verzweigt	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼☼	g-35		H	
purpurea 'Tangerine Dream'® orange, reich verzweigt	Juli–Sept	65	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼☼	g-35		H	
purpurea 'Tomato Soup'® rot	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☼☼	g-35		H	
<b>Echinops Kugeldistel</b>									
banaticus 'Albus' weiß, graugrünes Blatt	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ☼☼	e-70		E	
ritro violettblaue Blütenköpfe, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	100	○	Frb <sub>1</sub>	★ ☼☼	e-80	D	E	
ritro 'Veitch's Blue' violettblau, Bienenweide, remontierend	Juli–Sept	65	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☼☼	e-45		E	
<b>Echium Natternkopf</b>									
ameonum 'Red Feathers' scharlachrot, <b>Neuheit</b>	Mai–Aug	35	○	Fr <sub>1</sub>	♥	g-40		E	
vulgare violett, <b>heimische Wildstaude</b>	Mai–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub>	♥	g-50		E	
<b>Epimedium Elfenblume</b>									
× cultorum 'Alabaster' weiß	Apr–Mai	25	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		G	
× cultorum 'Amber Queen' bernsteinfarben	Apr–Mai	30	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		G	
× cultorum 'Domino' cremeweiß	Apr–Mai	40	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		F	
× cultorum 'Pink Elf' rosa	Apr–Mai	25	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-30		G	
× cultorum 'Sphinx Twinkler' gelb, apartes Blatt	Apr–Mai	30	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		F	
grandiflorum 'Akebono' hellrosa, bräunlichgrünes Blatt	Apr–Mai	20	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		G	
grandiflorum 'Creeping Yellow' weiß	Apr–Mai	25	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		F	
grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30	E		
grandiflorum 'Purple Pixie'® purpurrot mit langen weißen Spornen	Apr–Mai	25	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		G	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Fortsetzung <i>Epimedium</i></b>									
× perralchicum 'Frohneiten' <i>gelb, immergrüner Bodendecker</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠☆☆	f-30	D	E	
pinnatum ssp. colchicum (Syn. 'Elegans') <i>gelb, Bodendecker</i>	Apr–Mai	35	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠☆☆	f-30		F	
pinnatum ssp. colchicum 'Black Sea' <i>gelb, dunkles Winterlaub</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30		F	
pubescens 'Blütentanz' <i>weiß, bernsteinfarbene Petalen, Laub lanzettlich</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥☆☆	g-30		F	
pubigerum <i>weißliche kleine Blüten</i>	Apr–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30		F	
stellutatum 'Wudang Star' <i>cremeweiß</i>	Apr–Mai	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		G	
× rubrum <i>rot</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30	D	E	
× rubrum 'Galadriel' <i>rubinrot, reichblühend, wüchsig</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-30	E		
× versicolor 'Neosulphureum' <i>hellgelb, Blatt bronzefarben, Neuheit</i>	Mai–Juni	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠☆☆	f-30		F	
× versicolor 'Sulphureum' <i>hellgelb</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠☆☆	f-30	D	E	
× warleyense 'Ellen Willmott' <i>braunorange</i>	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		F	
× warleyense 'Orangekönigin' <i>hellorange, bräunlich grünes Blatt</i>	Apr–Mai	35	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	D	F	
wushanense 'Caramel' <i>gelb, Neuheit</i>	Apr–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30		F	
× youngianum 'Niveum' <i>weiß</i>	Apr–Mai	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
<b>Eremurus Steppenkerze, Lilienschweif</b>									
stenophyllus var. stenophyllus (Syn. bungei) <i>reingelbe Blütenkerzen</i>	Juni–Juli	100	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	※☆☆<	g-50		G	
<b>Erigeron Feinstrahl</b>									
× cultorum 'Foerstes Liebling' <i>rosa, halbgefüllt, Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	<	g-35		E	
× cultorum 'Schwarzes Meer' <i>dunkelblau, halbgefüllt</i>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☆<	g-35		E	
× cultorum 'Sommerneuschnee' <i>weiß bis zartrosa</i>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	g-35		E	
glaucus 'Sea Breeze' <i>rosa, kompakt</i>	Aug–Okt	30	○	B <sub>2</sub>		g-30		E	
karvinskianus 'Blütenmeer' <i>weißrosa, Selbstaussaat, Dauerblüher</i>	Juni–Okt	25	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	※	g-30		D	
speciosus 'Rosa Juwel' <i>violettrosa</i>	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub>	<	g-35		D	
speciosus 'Schöne Blaue' <i>blau</i>	Juni–Aug	70	○	B <sub>2</sub>	<	g-35	C	D	
<b>Eriophyllum Wollblatt</b>									
lanatum <i>gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden</i>	Juni–Aug	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-35		D	
<b>Erodium Reiherschnabel</b>									
× hybridum <i>violettrot</i>	Juni–Okt	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	e-65		E	
manescavii <i>purpur, langblühende Wildstaude</i>	Juni–Sept	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	※	g-45		E	
× variable 'Album' <i>weiß, wärmeliebend, Staude für Alpinum</i>	Mai–Sept	5	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠※	g-20	D	E	
× variable 'Bishop' <i>rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum</i>	Mai–Sept	5	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠※	g-20	D	E	
<b>Eryngium Mannstreu, Edeldistel</b>									
bourgatii <i>blau, feinzerteiltes, stacheliges Laub</i>	Juli–Aug	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★<	e-50		F	
giganteum 'Silver Ghost' <i>elfenbeinweiß</i>	Juli–Aug	75	○	St <sub>1</sub>	<	e-50		E	
planum <i>zahlreiche blaue Blütenköpfe, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	80	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★<	e-60	C	E	
planum 'Blue Hobbit' <i>violettblau, graugrünes Blatt, kompakt</i>	Juli–Sept	25	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-35		E	
variifolium <i>blaugrau, marmoriertes Laub, kompakt</i>	Juli–Aug	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★<	e-50		E	
× zabelli 'Big Blue' <i>silbrig blau</i>	Juli–Aug	80	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	<	e-50		G	
<b>Erysimum Schöterich</b>									
cheiri 'Bowles Mauve' <i>hellviolett, schöner Dauerblüher</i>	März–Okt	50	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	※♠	e-50		E	
cheiri 'Fragrant Sunshine' <i>gelb</i>	März–Apr	30	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-45		E	
× cultorum 'Red Jep'® <i>dunkelrot</i>	Apr–Juli	30	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	※♠	g-30		E	
linifolium 'Orange Flame' <i>orange, langblühende Polsterstaude</i>	Mai–Juni	15	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	※	e-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Eupatorium</b> <i>Wasserdost</i>									
festuosum 'Atropurpureum' <i>purpurrot, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	180	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★ ★ ★ ☞	e-100		E	
festuosum 'Bartered Bride' <i>weiß</i>	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>	☞	e-100		F	
festuosum 'JS Humble' <i>purpurrosa, kompakt</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>	★ ☞	e-80		G	
festuosum 'Riesenschirm' <i>kräftig dunkel-purpurrot, schirmförmige Dolden</i>	Juli–Sept	180	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>	☞	e-100		F	
rugosum 'Chocolate' <i>weiß, rotbraunes Laub</i>	Juli–Sept	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★ ☞	e-80		E	
rugosum 'Lucky Melody'® <i>weiß</i>	Aug–Okt	85	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>		e-70		F	
<b>Euphorbia</b> <i>Wolfsmilch</i>									
amygdaloides 'Purpurea' <i>grüngelb, rotblättrig</i>	Apr–Juni	50	●	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ♠ ★	e-45		E	
amygdaloides var. robbiae <i>grünlich gelb, schöne Winterfärbung, Gartenschätze</i>	Apr–Mai	30	●	GR <sub>1</sub>	♠ ♠	e-35		E	
characias 'Portugese Velvet' <i>gelbgrün, dunkles Laub</i>	Apr–Mai	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠ ♠	e-70		F	
characias 'Silver Swan'® <i>hellgelb, Blatt weiß gerandet</i>	Apr–Juni	60	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ♠	e-40		F	
characias ssp. wulfenii <i>gelbgrün, grünes Laub</i>	Apr–Juni	70	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ♠	e-70		F	
cornigera 'Goldener Turm' <i>tiefgelb grünlich, Gartenschätze</i>	Mai–Juli	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	e-70		F	
cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') <i>gelb, roter Austrieb, attraktiv</i>	Mai–Juni	25	△○	FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★	g-35		D	
× martinii <i>grüngelb, wintergrün, schönes Laub</i>	Mai–Juli	60	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ♥	g-40		F	
× martinii 'Ascot Rainbow'® <i>gelbgrün, attraktives Blatt</i>	Apr–Aug	50	○	St <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-40		F	
myrsinites <i>Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe</i>	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-45	C	D	
palustris 'Teichlaterne' <i>grünlich gelb, im Herbst orangerot verfärbt</i>	Apr–Juni	55	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ★ ★	e-45		F	
polychroma <i>Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude</i>	Mai–Juni	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		e-45	C	E	
polychroma 'Bonfire'® <i>gelb, rotlaubig</i>	Mai–Juni	30	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-45		F	
seguieriana ssp. niciana <i>hellgelb, graugrünes Blatt</i>	Mai–Aug	40	○	FS <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♥ ★ ★	e-35		E	
<b>Filipendula</b> <i>Mädesüß, Spierstaude</i>									
vulgaris <i>weiß, heimische Wildstaude</i>	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ☞	g-35	C		
vulgaris 'Plena' <i>weiß, gefüllt</i>	Juni–Juli	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☞	g-35		E	
<b>Foeniculum</b> <i>Bronze-Fenchel</i>									
vulgare 'Atropurpureum' <i>dekoratives rotes Laub</i>	Juli–Aug	125	○	Frb <sub>2</sub>		e-70		E	
<b>Fragaria</b> <i>Zier-Erdbeere</i>									
chiloense 'Chaval' <i>weiß, empfehlenswerter Bodendecker</i>	Apr–Okt	15	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-25		B	
vesca var. vesca <i>Wald-Erdbeere, weiß, aromatisch, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ★	f-20		E	
<b>Fuchsia</b> <i>Fuchsie</i>									
magellanica 'Riccartonii' <i>dunkelrotviolett</i>	Juli–Sept	70	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	e-50		E	
magellanica 'Tenella' <i>rotviolett, vergleichsweise winterhart</i>	Juli–Okt	150	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	e-60		E	
magellanica 'Tom Thumb' <i>rotviolett, Dauerblüher, kompakt</i>	Juli–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	e-40		E	
<b>Gaillardia</b> <i>Kokardenblume</i>									
× grandiflora 'Burgunder' <i>tiefrot</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40	B	D	
× grandiflora 'Fackelschein' <i>rot mit gelbem Rand, Schmetterlingsstaude</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	☞	g-40	B	E	
× grandiflora 'Kobold' <i>gelb mit rot, gedrungene Sorte</i>	Juni–Sept	30	○	B <sub>2</sub>		g-40	B	D	
<b>Galega</b> <i>Geißbraute</i>									
officinalis <i>weißlich bis lila, Heilpflanze, Bienenweide</i>	Juli–Aug	100	●	GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★	e-40		E	
<b>Galium</b> <i>Waldmeister</i>									
odoratum <i>weiß, Bodendecker, heimische Waldstaude, duftend</i>	Apr–Mai	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	f-25	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Gaura Prachtkerze</b>									
lindheimeri 'weiß, schöner Sommerblüher'	Juni–Okt	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※♥	g-50	D		
lindheimeri 'Siskyou Pink' 'dunkelrosa, Dauerblüher'	Juni–Okt	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※	g-50		E	
lindheimeri 'Short Form' 'weiß, kompakter Wuchs'	Juli–Okt	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※	g-40		E	
lindheimeri 'Summer Breeze' 'rosaweiß'	Juni–Okt	100	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※	g-50		E	
lindheimeri 'Whirling Butterflies' 'weiß, Staunässe vermeiden'	Juni–Okt	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※	g-50		E	
lindheimeri 'White Dove'® 'weiß, <b>Neuheit</b> '	Juli–Sept	30	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	※	g-40		E	
<b>Gentiana Enzian</b>									
acaulis 'Kurzstängeliger Enzian, tiefblau, lehmiger Standort'	Mai–Juni	10	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★★♠	g-20	F		
makinoi 'Blue Star'® 'blau'	Juli–Okt	30	△○	Fr <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	e-45		H	
makinoi 'Little Pinkie'® 'leuchtend pink'	Juli–Okt	15	△○	Fr <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	e-45		H	
<b>Geranium Storchschnabel</b>									
× cantabrigiense 'Berggarten' 'purpurrosa, reich blühend'	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★	g-25	B		
× cantabrigiense 'Biokovo' 'weiß, reich blühend'	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Cambridge' 'dunkelrosa, guter Bodendecker'	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B		
× cantabrigiense 'Crystal Rose' 'pink, <b>Neuheit</b> '	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-25	B		
× cantabrigiense 'Harz' 'weiß, wüchsig, Teppich bildend'	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠♥	g-25	B		
× cantabrigiense 'Karmina' 'purpurrosa'	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Saint Ola' 'weiß, größere Blüten als 'Biokovo'	Mai–Juni	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-25	B		
cinereum 'Ballerina' 'violettrosa geaderte Blüten, sehr wertvoller Dauerblüher'	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★★	g-25	D	E	
cinereum 'Jolly Jewel Red'® 'magenta rote Blüten (30 mm) mit schwarzen Herzen'	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>		g-25		G	
cinereum 'Jolly Jewel Silver'® 'purpur, dunkle Mitte'	Juni–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>		g-25		G	
cinereum var. subcaulescens 'Giuseppii' 'purpurrot'	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-25	D	E	
× cultorum 'Blushing Turtle'® 'rosa, kompakt'	Juni–Sept	15	○●	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-25		G	
× cultorum 'Dreamland'® 'lichtrosa'	Apr–Okt	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-40		G	
× cultorum 'Tanya Rendall'® 'pink, bronzefarbenes Blatt, kompakter Dauerblüher'	Mai–Nov	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		F	
endressii 'hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig'	Juni–Aug	40	●	GR <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	★	f-30	B		
gracile 'Sirak' 'violettrosa, große geaderte Blüte, guter Bodendecker'	Juni–Juli	55	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	g-35	D		
himalayense 'Derrick Cook' 'weiß, sehr große Blüten'	Mai–Juni	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-35		E	
himalayense 'Plenum' (Syn. G. 'Birch Double') 'hellblau, gefüllt'	Mai–Juni	40	○●	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-35		E	
macrorrhizum 'purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung'	Juni–Juli	30	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Bevan' 'purpurrosa'	Mai–Juli	35	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Czakov' 'kräftig purpurrosa, Teppich bildend'	Mai–Juni	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	f-30	B		
macrorrhizum 'Ingwersen' 'hellrosa'	Mai–Juni	25	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Jördis' 'hellrosa, wüchsig und gesund'	Mai–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-35	B		
macrorrhizum 'JS Olympic Fire'® 'rosa-purpur'	Mai–Juli	20	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-20		E	
macrorrhizum 'Spessart' 'weiß, bekannter Flächendecker'	Juni–Juli	30	○●	GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	f-30	B		
maculatum 'Espresso' 'rosa, braunes Laub'	Juni–Juli	50	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		F	
maculatum 'Schokoprinz' 'violett, schokoladenbraunes Blatt'	Mai–Juni	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40		F	
× magnificum (Syn. platypetalum) 'blauviolett, gute Herbstfärbung'	Juni–Juli	60	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-40	C	D	
× magnificum 'Ernst Pagels' 'ultramarinblau, <b>Neuheit</b> '	Juni–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-35	F		
nodosum 'rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker'	Mai–Okt	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30	D	E	
nodosum 'Silver Wood'® 'weiß, sehr empfehlenswert'	Juni–Sept	30	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	f-30		F	
× oxonianum 'Rosenlicht' 'rosa'	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Geranium</i>									
× oxonianum 'Wargrave Pink' tief-orangerosa, altbewährte Sorte	Juni–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	C		
pratense 'Algera Double'® weiß gefüllt mit lila Herz	Juni–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		G	
pratense 'Black'n White'® silbrig-weiß, dunkles Blatt	Mai–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40		G	
pratense 'Hocus Pocus'® lavendelpurpur	Mai–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-35		F	
pratense 'Johnsons Blue' violettblau, reich blühend	Juni–Aug	40	●○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40	B	D	
psilostemon 'Dragon Heart'® lilart mit dunklem Auge, große Blüten	Juni–Okt	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-50		G	
psilostemon 'JS Matu Vu'® rosa, sehr wirkungsvoll	Juni–Sept	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30		G	
renardii weiß mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub	Mai–Juni	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30	D	E	
renardii 'Philippe Vapelle' violett, wüchsig, reich blühend	Mai–Juni	60	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	g-30	D	E	
renardii 'Terre Franche' violettblau, guter Bodendecker	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	g-30		E	
sanguineum purpurrot, heimische Art	Juni–Aug	35	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	f-35	C		
sanguineum 'Album' weiß, wüchsig	Juni–Aug	30	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	f-35	C		
sanguineum 'Apfelblüte' zartrosa, reichblühend	Mai–Juni	25	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	f-30	C		
sanguineum 'Elke' rosa, Rand und Auge weiß	Juni–Aug	25	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		f-30	D	E	
sanguineum 'Elsbeth' karminrot	Mai–Juni	35	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35	C		
sanguineum 'Max Frei' leuchtend rot, reich blühend, kompakt	Juni–Aug	20	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		f-25	C		
sanguineum 'Pink Pouffe'® zartrosa, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Sept	20	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	f-25		E	
sanguineum 'Pink Summer' hellrosa	Juni–Aug	20	○●	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		f-30		E	
sanguineum 'Tiny Monster' violettrot, Dauerblüher	Juni–Sept	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35	D	E	
sanguineum var. striatum zartrosa, rötliche Herbstfärbung	Juni–Aug	25	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-25	C		
sanguineum 'Vision Light Pink' leuchtend rosa	Juni–Aug	25	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		f-30	C		
sylvaticum 'Mayflower' hellblau, weiße Blütenmitte	Mai–Juli	50	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-40	D	E	
wallichianum 'Azure Rush'® hellviolett, Dauerblüher	Juni–Okt	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		H	
wallichianum 'Bloom Time'® rosa, Dauerblüher	Juni–Okt	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45		H	
wallichianum 'Lilac Ice'® zartviolett mit dunklen Adern	Mai–Nov	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★★	g-45		G	
wallichianum 'Daily Purple' violett, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		H	
wallichianum 'Pink Penny'® rosa, Dauerblüher	Juni–Okt	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		H	
wallichianum 'Rozanne'® violettblau, Dauerblüher, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Okt	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45		G	
wallichianum 'Rozanne'® violettblau, Dauerblüher, C3, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45			I
wlassovianum dunkelviolett, schöne Herbstfärbung	Juli–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30		E	
wlassovianum 'Typ Zeppelin' violett, Herbstfärbung	Juli–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
<b>Geum Nelkenwurz</b>									
chiloense 'Bell Bank'® lachsrosa, halbgefüllt mit leichten Rüschen am Rand	Mai–Sept	50	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	▲	g-30		F	
chiloense 'Coral Tempest'® korallenrot, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	▲	g-30		F	
chiloense 'Feuerball' rot, halbgefüllt, großblumig	Mai–Juli	60	○	B <sub>2</sub>	▲☹	g-25	C	D	
chiloense 'Fiery Tempest' rot, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	▲	g-30		F	
chiloense 'Goldball' tiefgelb, halbgefüllt	Mai–Juli	60	○	B <sub>2</sub>	▲☹	g-25	C	D	
chiloense 'Mai Tai'® gelborange, empfehlenswerte Sorte, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juni	50	○	B <sub>2</sub>	▲☹	g-25		E	
chiloense 'Tempest Scarlet'® orangerot, Dauerblüher	Mai–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲	g-30		F	
coccineum 'Borisii' orangerot	Mai–Juli	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★	g-25	C	D	
coccineum 'Koi' orange	Mai–Aug	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★	g-25		D	
coccineum 'Nonna'® gelb mit orangenem Rand	Mai–Aug	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
× cultorum 'Cocktail Gimlet'® weißgelb	Mai–Juli	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★	g-30		F	
× cultorum 'Cocktail Limencello'® hellgelb	Mai–Juli	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲	g-30		F	
× cultorum 'Cosmopolitan' rosaweiß, <b>Neuheit</b>	Mai–Juli	40	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	▲	g-30		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Geum</i>									
× cultorum 'Dark and Stormy'® <i>rotorange</i>	Mai–Juli	40	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'East of Eden' <i>rosa bis pink, Neuheit</i>	Apr–Juli	30	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'Pink Fluffy'® <i>pinkpurpur, Neuheit</i>	Mai–Juni	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'Prettiocoats Peach'® <i>pfirsichfarben, Neuheit</i>	Mai–Juni	30	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'Smokey Peach' <i>aprikosenfarben, halbgefüllt, Neuheit</i>	Mai–Juni	35	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'Spanish Fly'® <i>orange mit rot</i>	Mai–Juli	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
× cultorum 'Wet Kiss' <i>pfirsichorange, halbgefüllt</i>	Mai–Juli	45	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
rivale 'Flames of Passion'® <i>rot</i>	Juni–Aug	40	●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥	g-30		F	
<b>Gillenia Dreiblattspeere</b>									
trifoliata <i>weiß mit rötlichem Blütenkelch, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	70	●○	GR <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-40		F	
<b>Gunnera Mammutblatt</b>									
manicata <i>rotbraun, dekorative Riesenstaude, C3</i>	Juli–Aug	200	○	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-250			N
<b>Gypsophila Schleierkraut</b>									
cerastioides <i>weiß, Polster bildend</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-20		D	
paniculata 'Bristol Fairy' <i>weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	※ ★ ★ ☞	e-80		F	
paniculata 'Festival Pink' <i>rosa, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-80		F	
paniculata 'Flamingo' <i>rosa, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	※ ★ ★ ☞	e-80		F	
paniculata 'Schneeflocke' <i>weiß, z.T. gefüllt</i>	Juli–Aug	85	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☞	e-80	C	E	
repens <i>Zwerg-Schleierkraut, weiß, einfach, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25		E	
repens 'Filou Rose' <i>rosa</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	A	D	
repens 'Filou White' <i>weiß</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	A	D	
repens 'Rosenschleier' <i>zartrosa, gefüllt</i>	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞	e-45		E	
<b>Helenium Sonnenbraut</b>									
bigelovii 'The Bishop' <i>Sommer-Sonnenbraut, gelb</i>	Juni–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	g-55		E	
× cultorum 'Bandera'® <i>braunrot</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-50		F	
× cultorum 'Double Trouble'® <i>sonnengelb, doppelter Blütenkranz</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-70		F	
× cultorum 'El Dorado' <i>gelb, unterseits rotbraun, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-70		F	
× cultorum 'Goldrausch' <i>gelb, Schmetterlingsstaude</i>	Aug–Sept	135	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-70		E	
× cultorum 'Kanaria' <i>leuchtend gelb</i>	Juli–Aug	110	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞	e-70		E	
× cultorum 'Lemon Sundae'® <i>gelb, kompakt, Neuheit</i>	Aug–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-55		F	
× cultorum 'Moerheim Beauty' <i>rotbraun</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-55		E	
<b>Helianthemum Sonnenröschen</b>									
× cultorum 'Golden Queen' <i>tiefgelb, einfach, reich blühend, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-25	B	D	
× cultorum 'Lawrensons Pink' <i>purpurrosa, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-25	B	D	
× cultorum 'Rubin' <i>dunkelrot, gefüllt, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★	g-25	B	D	
× cultorum 'Snow Queen' <i>weiß</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Sterntaler' <i>tiefgelb, flach wachsend</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★ ★	g-25	B	D	
× cultorum 'Watergate Orange' <i>orange gelb</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
<b>Helianthus Stauden-Sonnenblume</b>									
atorubens <i>goldgelb, einfach</i>	Aug–Sept	180	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	☞	e-85		E	
decapetalus 'Capenoch Star' <i>gelb, einfach</i>	Aug–Okt	160	○	B <sub>2</sub>	※ ★ ★ ★ ☞	e-80		E	
decapetalus 'Soleil d'Or' <i>tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher</i>	Aug–Okt	160	○	B <sub>2</sub>	※ ★ ★ ☞	e-80		E	
microcephalus 'JS Straffe Prairie Gast' <i>zitronengelb, Neuheit</i>	Aug–Sept	150	○	B <sub>2</sub>	☞	e-80		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Helianthus</i>									
microcephalus 'Lemon Queen' hellgelb, standfest, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Aug–Sept	150	○	B <sub>2</sub>	☉<	e-80		E	
orgyalis Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher	Sept–Okt	250	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★	e-100		F	
<b>Heliopsis Sonnenauge</b>									
scabra 'Asahi' orangegelb, gefüllt	Juni–Aug	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-60		E	
scabra 'JS Sunny Wink' goldgelb, Dauerblüher	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	e-50		F	
scabra 'Sommersonne' tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-60		E	
<b>Helleborus Christrose, Lenzrose, Nieswurz</b>									
argutifolius (Syn. H. lividus ssp.corsicus) Korsische Nieswurz, gelbgrün	März–Apr	40	●●	GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★	e-50		F	
× ericsmithii 'Winter Sunshine'® rosagrün, C3	Jan–Apr	40	●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-50			L
foetidus Palmblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art	März–Apr	40	●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠ ★	g-50		F	
niger Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden	Feb–Apr	30	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ★ ★ ☉<	g-35		E	
× orientalis 'Double Red' rot gefüllt, <b>Neuheit</b>	Feb–März	40	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× orientalis 'Double Pink Spotted' pink	Feb–Apr	35	●	GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× orientalis 'Montsegur' rote Auslese	Feb–Apr	30	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50		G	
× orientalis 'Single Pink Spotted' pink	Feb–Apr	35	●	GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single Slaty Blue' blau, <b>Neuheit</b>	Feb–Apr	35	●	GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single White' weiß	Feb–Apr	35	●	GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single White Spotted' weiß	Feb–Apr	35	●	GR <sub>2</sub>	♠	g-50		H	
× sternii 'Wilgenbroek' grünpink, <b>Neuheit</b>	Feb–Apr	45	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	e-50		G	
<b>Hemerocallis Taglilie</b>									
citrina hellgelb, duftend	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-60		E	
× cultorum 'Bonanza' gelb mit rotbraunem Schlund, großblumig	Juni–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60		E	
× cultorum 'Corky' zitronengelb, kleinblumig, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-45		E	
× cultorum 'Cosmopolitan' tiefrosa, kleinblütig	Juni–Juli	40	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-45		F	
× cultorum 'Crimson Pirate' dunkelrot	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-60		E	
× cultorum 'Little Anna Rosa' rosa, cremegelb, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	40	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		E	
× cultorum 'Pink Damask' rosa, mittelgroße Blüten	Juni–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60		E	
× cultorum 'Sammy Russel' tiefrot, kleinblütig	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-60		E	
× cultorum 'Stella d'Oro' gelb, niedrige Sorte mit hohen Auszeichnungen	Juni–Okt	40	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-35		E	
× cultorum 'White Temptation' fast weiß, gelbgrüne Mitte	Aug–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-50		G	
lilioasphodelus Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Mai–Juni	75	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60		E	
middendorffii gelb bis zartorange, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40		E	
minor Zwerg-Taglilie, hellgelb, früh blühende Wildart	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-35		E	
<b>Herniaria Bruchkraut</b>									
glabra grünlich weiße unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz	Juni–Sept	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★	g-20	B		
<b>Hesperis Nachtviole</b>									
matronalis violett, duftend, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Mai–Juli	70	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	C	E	
matronalis 'Alba' weiß, duftend	Mai–Juli	70	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	C	E	
<b>Heuchera Purpurglöckchen, Silberglöckchen</b>									
americana 'Green Spice' grünlichweiß, Blatt grün, Mitte silbrig, braune Aderung	Juni–Juli	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35		F	
× cultorum Indian Summer 'Boysenberry'® weiß, leuchtend braunrotes Blatt	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
× cultorum Indian Summer 'Gojiberry'® weiß, orange gekräuseltes Belaubung	Juli–Aug	40	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
× cultorum Little Cuties 'Coco'® zartrosa, schwarzes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Aug	30	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-30		F	

# Unsere Neuheiten



*Echinacea purpurea* 'SunSeekers Salmon'®



*Geum* x *cultorum* 'East of Eden'



*Geum* x *cultorum* 'Fiery Tempest'®



*Geum* x *cultorum* 'Pretticoats Peach'®



*Pulmonaria* x *cultorum* 'Shrimps on the Barbi'®



*Lamium orvala*



*Ligularia dentata* 'Pandora'®



*Phlox* x *cultorum* 'Rose Bouquet'®



*Salvia nemorosa* 'Crystal Blue'®



*Salvia pratense* 'Fashionista Midnight Model'®



*Solidago caesia*

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Heuchera</i>									
× cultorum 'Paris'® rosa, grün-silbriges Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juli	30	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	g-35		F	
micrantha 'Apple Crisp'® weiß, grün gekrauste Blätter	Juni–Aug	25	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Black Pearl'® weiß, Blätter: glänzend schwarz, gewellte Ränder	Juni–Aug	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40		F	
micrantha 'Cherry Cola'® braunrotes Laub, kirschröte Blüte	Juli–Sept	40	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠☹★	g-35		F	
micrantha 'Chocolate Ruffles'® weiß, rotbraunes, attraktives Laub	Mai–Juli	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35		F	
micrantha 'Forever Purple'® lilarosa, glänzendes, tiefblaue Laub	Mai–Sept	30	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
micrantha 'Frosted Violet'® weiß, dunkel violette Laub	Mai–Sept	65	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
micrantha 'Obsidian'® weiß, tiefrotbraunes Blatt	Juni–Aug	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Palace Purple'® weiß, rotes Blatt	Juli–Aug	50	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	C	E	
micrantha 'Plum Pudding'® grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt	Juni–Aug	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Wild Rose'® rosa, Blatt mit dunkelgrauer Aderung, <b>Neuheit</b>	Juni–Sept	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40		F	
sanguinea 'Leuchtkäfer' rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart	Mai–Juli	60	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	B	D	
villosa 'Brownies'® weiß, bronzefarbenes Blatt	Juli–Aug	60	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35		F	
villosa 'Caramel'® gelblich weiß, bernsteinfarbenes Laub	Juni–Aug	40	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35		F	
villosa 'Marmelade'® weiß, bernsteinfarbenes Blatt	Juni–Aug	45	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35		F	
villosa var. macrorhiza weiß	Aug–Okt	70	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-35		E	
<b>× Heucherella</b> Silberglöckchen									
tiarelloides 'Pink Fizz'® purpurrosa, Blatt silbrig mit grünem Rand, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	20	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
tiarelloides 'Pink Revolution'® rosa, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Juni	35	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
tiarelloides 'Quicksilver'® rosa, silbrigrotes Blatt	Mai–Juli	30	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-35		F	
tiarelloides 'Red Rover'® cremeweiß, rotbraun, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	30	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-30		F	
tiarelloides 'Sweet Tea'® cremeweiß, oranges bis teefarbenes Blatt	Mai–Juli	40	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35		F	
<b>Hibiscus</b> Sumpfeibisch									
moscheutos 'Fireball' rot, großblumig	Juni–Okt	150	○	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-100		H	
moscheutos 'Griotte' kirschröt	Aug–Okt	130	○	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	e-100		H	
<b>Hieracium</b> Habichtskraut									
aurantiacum orangerot, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Aug	30	△○	Fr <sub>1</sub>	♠★	f-25		D	
pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	f-25		E	
<b>Hosta</b> Funkie, Herzblattlilie									
× cultorum 'American Halo' weiß, blaues Blatt mit weißem Rand	Juli–Aug	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		F	
× cultorum 'Atlantis' lila, große Blätter mit gelbem Rand, C <sub>2</sub> , <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60			H
× cultorum 'Bulletproof' hellviolett, blaues Blatt, C <sub>2</sub> , <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50			H
× cultorum 'Cherry Berry' violett, Blatt cremeweiß, Rand grün, roter Stiel	Juli–Aug	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		G	
× cultorum 'Empress Wu' Riesen-Funkie, helllavendel, Blatt grün	Juli–Aug	120	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☹★	e-100		G	
× cultorum 'Honshy' dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand	Juli–Aug	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☹	g-40		G	
× cultorum 'Liberty'® violett, Blatt wellig, blaugrün, Rand cremeweiß	Juli–Aug	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50		G	
× cultorum 'Praying Hands' lavendel, Blatt schmal, olivgrün	Juli–Aug	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		H	
× cultorum 'Sum and Substance' hellviolett, gelbgrünes Blatt	Aug–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☹	e-60		G	
× cultorum 'T Rex' lavendel, riesige blaue Blätter	Juli–Aug	100	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80		G	
× cultorum 'Ussuri' blaugraues Blatt mit hellem Rand	Juli–Aug	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		G	
× fortunei 'Aureo-marginata' Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand	Juli–Aug	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☹	g-55		E	
× fortunei 'Fire and Ice' violett, Blatt weiß mit grünem Rand	Juni–Juli	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50		G	
× fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust	Juni–Juli	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70		F	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Fortsetzung Hosta</b>									
× fortunei 'Hyacinthina' tiefviolett, graugrünes Blatt	Juni–Aug	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☉	g-55		E	
× fortunei 'Orange Marmelade'® violett, Mitte orangegelb, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Aug	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☉	g-50		G	
× fortunei 'Patriot' violett, graugrünes Blatt, weißer Rand	Juni–Juli	65	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-55		F	
lancifolia Lanzen-Funkie, dunkelviolett, schmales grünes Blatt, <b>Neuaufnahme</b>	Aug–Sept	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-40		E	
montana f. macrophylla 'Green Acres' hellblau, Blatt groß, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juni–Juli	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-100			H
nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt	Juni–Aug	130	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☉	e-90		F	
plantaginea 'Royal Standard' weiß, duftend, grünes Blatt	Aug–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☉	e-75		E	
sieboldiana 'Blue Angel' weißlich violett, großes blaugraues Blatt	Juli–Sept	110	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☉	e-90		F	
sieboldiana 'Elegans' Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt	Juni–Juli	70	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☉	e-90		F	
sieboldiana 'Frances Williams' Blaue Gelbrand-Funkie, weiß	Juni–Aug	75	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90		F	
sieboldiana 'Wide Brim' Blaue Gelbrand-Funkie, hellviolett	Juni–Juli	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-50		F	
sieboldii 'JS Harry van Trier'® lila, Blatt schmal, dunkelgrün mit gewelltem Rand	Juni–Juli	30	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
× tardiana 'El Nino'® lila, blaugrau-grüne Blätter mit weißem Rand, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☉	g-50		G	
× tardiana 'First Frost'® helllila, kompakter Wuchs, C2, <b>Cottage Garden</b>	Juli–Aug	40	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40			H
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust	Juli–Aug	55	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70		F	
× tardiana 'June' hellviolett, grau-hellgelbes Blatt	Juli–Sept	50	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		H	
tokudama 'Blue Cadet' violett, blaugraues Blatt, Rarität, kompakt	Juni–Juli	60	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45		F	
tokudama 'Blue Mouse Ears' violett, blaugüne Blätter, kompakt	Juni–Juli	25	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-25		G	
undulata 'Albomarginata' hellviolett, weißgrünes Blatt	Juli–Sept	80	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☉	g-45		E	
undulata 'Univittata' hellviolett, grünes Blatt mit weißer Blattmitte	Juni–Juli	45	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-45		E	
ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt	Juli–Aug	85	●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-75		E	
<b>Hypericum Johanniskraut</b>									
calycinum gelb, großblumig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	●	GR <sub>1</sub>	♣*★★	f-30	C	D	
perforatum gelb, <b>heimische Wildstaude</b>	Mai–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50		E	
polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	
<b>Hyssopus Ysop</b>									
officinalis ssp. aristatus violettblau, ideal für Staudenhecke, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		E	
<b>Iberis Schleifenblume</b>									
sempervirens 'Appen-Etz' weiß, früh blühend, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣★★	g-40	B	D	
sempervirens 'Fischbeck' weiß	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣	g-25	B	D	
sempervirens 'Monte Bianco'® weiß	März–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣	g-35		D	
sempervirens 'Nevina'® weiß	März–Mai	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣	g-35		D	
sempervirens 'Pink Ice'® rosaviolett	Apr–Juni	30	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣	g-35		E	
sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiß, kompakt	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣★★	g-40	B		
<b>Incarvillea Freilandgloxinie</b>									
delavayi rosarote Trompetenblüten	Juli–Aug	40	○	B <sub>1</sub>		g-35		E	
delavayi 'Alba' weiß, großblumig	Juli–Aug	40	○	B <sub>1</sub>		g-35		E	
<b>Inula Alant</b>									
ensifolia tiefgelb, buschig	Juli–Aug	35	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-30	B	D	
<b>Iris Schwertlilie</b>									
× barbata-elatior 'Black Knight' dunkelviolett	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☉	e-40		E	
× barbata-elatior 'Frühlingskleid' weiß mit lilarotem Rand	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		e-40		E	
× barbata-elatior 'Lady Snowflake' weiß	Mai–Juni	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☉	e-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Iris</i>									
× barbata-elatior 'Lovely Again' violett	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼<	e-40		E	
× barbata-elatior 'Sarah Elisabeth' hellrot	Mai–Juni	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼<	e-40		E	
× barbata-elatior 'Szintella' goldgelb	Juni–Juli	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼<	e-40		E	
× barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		E	
× barbata-nana 'Cyanea' violettblau, duftend	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		E	
× barbata-nana 'Path of Gold' tiefgelb	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		E	
× barbata-nana 'White Gem' weiß	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25		E	
germanica ssp. germanica Deutsche Schwertlilie violettblau	Mai–Juni	75	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	☼<	g-40		E	
sanguinea 'Snow Queen' weiß mit gelbem Schlund	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	☼<	g-50		E	
sibirica 'Sparkling Rose' hellrosa, bläulich getönt	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	g-50		E	
<b>Jasione Sandglöckchen</b>									
laevis 'Blaulicht' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○	Fr <sub>2</sub> , H <sub>1</sub>	★☼<	g-25	B	D	
<b>Jovibarba Wirbelsteinwurz</b>									
globifera ssp. globifera grünlich gelb, leicht abfallende Brutrosetten	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠♥	g-15		D	
<b>Kalimeris Schönaster</b>									
incisa 'Alba' weiß	Juni–Sept	75	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	e-55		E	
incisa 'Charlotte' blau, schöner Wuchs	Juni–Sept	55	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼<	e-55		E	
incisa 'Madiva' weiß, wertvolle Sorte, Dauerblüher, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	70	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	e-70		E	
mongolica 'Antonia' blauviolett	Juni–Aug	90	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	e-70		E	
<b>Kirengeshoma Wachsglocke</b>									
palmata hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude, <b>Gartenschätze</b>	Aug–Okt	70	●	GR <sub>2</sub>	★	e-60		F	
<b>Knautia Witwenblume</b>									
macedonica purpurrot, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>2</sub>	★★	e-60		E	
macedonica 'Mars Midget' dunkelpurpurrot, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-45		E	
<b>Kniphofia Fackellilie</b>									
uvaria 'Lemon Popsicle'® leuchtend gelb, reichblühend	Juni–Sept	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼<	e-50		G	
uvaria 'Poco Orange' orange, <b>Neuheit</b>	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼	e-40		G	
uvaria 'Poco Red' rot, <b>Neuheit</b>	Juni–Sept	45	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼	e-40		G	
uvaria 'Royal Castle' leuchtend gelborange	Juli–Sept	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼<	e-60		E	
<b>Lamiastrum Goldnessel</b>									
galeobdolon 'Florentinum' gelb, ausbreitend	Mai–Juni	20	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★★	f-35	B		
<b>Lamium Taubnessel</b>									
maculatum 'White Nancy' weiß, silberweißes Blatt	Mai–Juli	20	●●	GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	B		
orvala schöne rötliche Blüte, attraktives Laub, aparte Schattenstaude	Mai–Juli	60	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★★★	g-45		E	
<b>Lathyrus Platterbse, Staudenwicke</b>									
latifolius 'Rosa Perle' Staudenwicke, rosa, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR <sub>2</sub>	♥☼<	e-110		E	
latifolius 'Rote Perle' dunkelrosa, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR <sub>2</sub>	♥☼<	e-110		E	
latifolius 'Weiße Perle' weiß, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR <sub>2</sub>	♥☼<	e-110		E	
<b>Lavandula Lavendel</b>									
angustifolia 'Dwarf Blue' dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt	Juli–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	C	D	
angustifolia 'Hidcote Blue' dunkelblauviolett, bekannteste Sorte	Juli–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★★	g-30	C	D	
angustifolia 'Munstead' blauviolett, schöne Sorte	Juli–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★★	g-30	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Lavandula</i>									
angustifolia 'Nana Alba' weiß, kompakt	Juli–Aug	25	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
angustifolia 'Rosea' hellrosa	Juli–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	C	D	
angustifolia 'Siesta' dunkelblau	Juli–Aug	35	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	C	E	
angustifolia 'White Fragrance' weiß	Juni–Aug	35	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-30		E	
× intermedia 'Edelweiß' weiß, silbrig Blatt	Juli–Aug	40	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-35	C	E	
× intermedia 'Phenomenal'® lila, reichblühend, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Aug	70	○	Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-35		E	
<b>Lavatera</b> Buschmalve									
× olbia 'Baby Barnsley' weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher	Juli–Okt	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	e-60		E	
× olbia 'Barnsley' weiß, rosa überhaucht, Dauerblüher	Juli–Okt	100	○	B <sub>1</sub>	*	e-70		E	
× olbia 'Burgundy Wine' weinrot	Juli–Okt	140	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	e-70		E	
× olbia 'Rosea' reinrosa	Juli–Okt	140	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*♥	e-70		E	
thuringiaca rosa, einfache Blütenschalen, reichblühend	Juli–Okt	140	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	*★	e-110		E	
<b>Leontopodium</b> Edelweiß									
alpinum silbrigweiß, bekannte Alpenstaude	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , A <sub>2</sub>	★	g-20	A	D	
alpinum 'Blossom of Snow'® weiß, sehr große Blüte	Juni–Juli	35	△○	St <sub>2</sub> , A <sub>2</sub>	♁	g-25		F	
alpinum 'Zugspitze'® grauweiß, graugrünes Laub, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	15	△○	SF <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-15		E	
<b>Leucanthemella</b> Herbstmargerite									
serotina weiß	Sept–Okt	140	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	*♁	e-55		E	
<b>Leucanthemum</b> Margerite									
× superbum 'Banana Cream'® halbgefüllt, butter-zitronengelb	Juni–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♁	g-40		E	
× superbum 'Broadway Lights'® hellgelb, einfach	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub>	♁	g-40		E	
× superbum 'Christine Hagemann' Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt	Juli–Aug	80	○	B <sub>2</sub>	*★♁	g-40		E	
× superbum 'Fair Lady'® weiß, gefüllt, kompakter Wuchs	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub>	*♁	g-40		E	
× superbum 'Gruppenstolz' weiß, kompakt	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub>	*★♁	g-40		E	
× superbum 'Silberprinzesschen' weiß, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○	B <sub>2</sub>	♁	g-35	C	D	
vulgare 'Maikönigin' Frühlings-Margerite, weiß, einfach	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	*♁	g-35	B	D	
<b>Leucosceptrum</b> Japanische Strauchminze									
japonicum 'Golden Angel' weiß, gelbe Blätter	Aug–Sept	50	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		F	
<b>Lewisia</b> Bitterwurz									
cotyledon 'Regenbogen' weiß-gelb-rosarote Farbmischung	Mai–Juni	20	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20	D	E	
longipetala 'Little Mango' gelborange	Mai–Juni	20	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-25	D	E	
longipetala 'Little Plum' purpurrosa, wertvoll	Mai–Juni	20	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-20	D	E	
<b>Liatris</b> Prachtscharte									
spicata 'Floristan Violett' violett	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	*★♁	g-25	C	D	
spicata 'Floristan Weiß' weiß, seltenere Form	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	*★♁	g-25	C	D	
spicata 'Kobold' violett, kleinere Form, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	*★♁	g-25		E	
<b>Ligularia</b> Goldkolben, Kreuzkraut									
dentata 'Midnight Lady' orange-gelb, sehr dunkle Blätter	Juli–Sept	100	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-80		E	
dentata 'Pandora' gelb, fast schwarzes Laub, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	40	●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>		e-50		G	
przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt	Juli–Aug	100	●	GR <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	*★	e-80		E	
<b>Lilium</b> Lilien									
× cultorum 'Cavoli' purpurrot	Juni–Juli	45	○	B <sub>2</sub>		g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Lilium</i>									
× cultorum 'Rio de Janeiro' <i>gelb</i>	Juni–Juli	55	○	B <sub>2</sub>		g-25		E	
× cultorum 'Silla' <i>rosa</i>	Juni–Juli	45	○	B <sub>2</sub>		g-30		E	
<b>Limonium</b> <i>Steppenschleier, Strandflieder</i>									
latifolium <i>violettblaue Blütenschleier</i>	Juni–Juli	60	○	FS <sub>1</sub>	★ ★ ☞	e-40		E	
<b>Linaria</b> <i>Leinkraut</i>									
purpurea 'Canon J. Went' <i>rosa</i>	Juli–Aug	60	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-25		D	
<b>Linum</b> <i>Garten-Lein, Flachs</i>									
perenne 'Nanum Saphir' <i>leuchtend blau, reich blühend</i>	Juni–Aug	25	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30	B	D	
<b>Liriope</b> <i>Lilientraube</i>									
muscari 'Big Blue' <i>blauviolett, Gartenschätze</i>	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠ ★	g-25		F	
muscari 'Moneymaker' <i>violett, Neuaufnahme</i>	Aug–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-25		F	
muscari 'Monroe White' <i>weiß, grünes Laub</i>	Aug–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-25		G	
<b>Lithodora</b> <i>Steinsame</i>									
diffusa 'Heavenly Blue' <i>tiefblau, herrlicher Kleinstrauch</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠ ♠ ♥	g-20	D	E	
diffusa 'Star'® <i>blau mit weiß</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠ ♠	g-20		E	
<b>Lobelia</b> <i>Stauden-Lobelia</i>									
× speciosa 'Tania' <i>tiefpurpur</i>	Juni–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35		E	
splendens 'Elmfeuer' <i>scharlachrot, purpurrotes Blatt</i>	Juli–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠ ♠ ☞	g-40		E	
<b>Lotus</b> <i>Hornklee</i>									
corniculatus 'Pleniflorus' <i>tiefgelb, gefüllt, schöne Polster</i>	Juni–Aug	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-20		E	
<b>Lunaria</b> <i>Silberling</i>									
annua <i>purpurviolett</i>	Apr–Mai	60	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50		E	
<b>Lupinus</b> <i>Lupine, Wolfsbohne</i>									
polyphyllus 'Legendary Blue Shades' <i>blau</i>	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Red Shades'	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Rose Shades'	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary White Shades'	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Yellow Shades'	Juli–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-50		E	
West Country 'Desert Sun'® <i>gelb, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	90	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
West Country 'Gladiator'® <i>rotgelb, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	80	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
West Country 'Manhattan Lights'® <i>purpur mit gelb, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	90	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
West Country 'Persian Slipper'® <i>blauviolett, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	70	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
West Country 'Polar Princess'® <i>weiß, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	70	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
West Country 'Towering Inferno'® <i>leuchtend orangerot, C2, Cottage Garden</i>	Mai–Aug	90	○	B <sub>1</sub>	☞	g-55			H
<b>Lychnis</b> <i>Lichtnelke</i>									
alpina <i>Alpen-Lichtnelke, purpurrot</i>	Mai–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ♥	g-20	B	D	
chalconica <i>Brennende Liebe, leuchtend rot</i>	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-35	B	E	
chalconica 'Carnea' <i>rosa</i>	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-35		E	
coronaria 'Alba' <i>weiß</i>	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub>	♠ ★	g-35	C	D	
coronaria 'Atrosanguinea' <i>kräftig rot</i>	Juni–Juli	75	○	Fr <sub>1</sub>	♠	g-35	C	D	
coronaria 'Gardeners World' <i>purpur, weißgraues Blatt</i>	Juni–Juli	55	○	Fr <sub>1</sub>	♠	g-35		F	
flos-cuculi <i>Kuckucks-Lichtnelke, rosa, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	♠ ★	g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Lychnis</i>									
flos-cuculi 'Petite Jenny'® gefüllte rosa Blüten, <b>Gartenschätze</b>	Mai–Aug	45	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-30		F	
viscaria 'Feuer' Pechnelke, rot	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠	g-30	A	D	
<b>Lysimachia</b> Felberich									
ciliata 'Firecracker' gelb, rotblättrig, auffällig	Juni–Aug	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35		E	
clethroides Schnee-Felberich, weiß, orangefarbene Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-35		E	
nummularia Pfennigkraut, tiefgelb	Mai–Juli	5	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-25	A		
punctata Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude	Juni–Aug	80	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-35	B		
punctata 'Hometown Hero' gelb, reichblühend, kompakt	Juni–Aug	50	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		f-35		E	
<b>Lythrum</b> Weiderich									
salicaria 'Blush' rosa	Juli–Aug	50	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	♠<	g-50		E	
salicaria 'JS Pink Blush'® dunkelrosa	Juni–Sept	120	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★♠<	g-50		E	
salicaria 'JS Pink Tails'® rosa	Juni–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★♠<	g-50		E	
salicaria 'Robin' purpurrosa, kompakter Wuchs, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Aug	70	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★♠<	g-50		E	
virgatum 'Dropmore Purple' violettpurpur	Juni–Aug	90	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	♠<	g-40		E	
<b>Malva</b> Malve									
alcea 'Fastigiata' tiefrosa, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Sept	90	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★♠<	e-60		E	
moschata Moschus-Malve, hellrosa, duftend, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Sept	60	○●	Fr <sub>1</sub>	★♠<	g-50	C	E	
moschata 'Alba' weiß, duftend	Juni–Sept	60	○●	Fr <sub>1</sub>	★♠<	g-50	C	D	
sylvestris 'Primley Blue' bläulich mit dunkler Aderung	Juni–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub>	♠	e-60		F	
sylvestris 'Zebrina' tiefrot mit weißem Rand	Juli–Okt	70	○	Fr <sub>1</sub>	♠	e-60		E	
<b>Mazus</b> Lippenmäulchen									
reptans violett, Bodendecker, mattenartiger Wuchs, nässeverträglich	Mai–Juli	5	○●	GR <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>		g-25	D	E	
<b>Melittis</b> Immenblatt									
melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'® weiß mit karmesinfarbener Lippe	Apr–Mai	40	●	GR <sub>1</sub>	★	g-35		F	
<b>Mimulus</b> Gauklerblume									
× cultorum 'Major Bees' gelb-rotbraun, reichblühend, nicht versamend	Juni–Aug	30	△○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	♠	g-30		E	
<b>Monarda</b> Indianernessel									
didyma 'Fireball'® kräftig rot, kompakter Wuchs	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★♠<	e-45		E	
didyma 'Jacob Cline' rot, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★♠<	e-45		E	
fistulosa 'Blaustrumpf' dunkelviolet, Duftstaude	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★♠<	e-45		E	
fistulosa 'Croftway Pink' rosa, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★♠<	e-45		E	
fistulosa 'Gardenvue Scarlet' purpurrot	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠<	e-45		E	
fistulosa 'Huckleberry' dunkelpurpurlila	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	e-45		E	
fistulosa 'Schneewittchen' weiß, hellgrünes Laub	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥♠<	e-45		E	
fistulosa 'Snow Queen' reinweiß	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	e-45		E	
fistulosa var. menthifolia lilarosa, Heilkraut	Juni–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub>	♥	e-45		E	
<b>Mukdenia (Syn. Aceriphyllum)</b> Ahornblatt									
rossii 'Karasuba' weiß, bronzegrünes Blatt	Apr–Juni	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35		F	
<b>Nepeta</b> Katzenminze									
× cultorum 'Cat's Pyjamas'® blau, kompakt, <b>Neuheit</b>	Mai–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-40		E	
× cultorum 'Neptune'® blau, gute neue Sorte	Juli–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
× faassenii violettblau, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○	St <sub>1</sub> , Frb <sub>1</sub>		g-30	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Nepeta</i>									
× faassenii 'Gletschereis' zartviolett, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30		E	
× faassenii 'Junior Walker'® dunkelviolett, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
× faassenii 'Purrsian Blue'® lavendelblau, <b>Neuheit</b>	Mai–Sept	30	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30		E	
× faassenii 'Six Hills Giant' violettblau, wüchsig	Juni–Sept	50	○	St <sub>1</sub> , Frb <sub>1</sub>	★★★	g-30	B	D	
× faassenii 'Walkers Low' violett, wertvolle Sorte, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Sept	50	○	St <sub>1</sub> , Frb <sub>1</sub>	★★★	g-30	B	E	
grandiflora 'Blue Danube' blauviolett	Mai–Juli	85	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-30		D	
grandiflora 'Dawn to Dusk' rosa	Juni–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30		D	
grandiflora 'Florina' rosa	Juli–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-40		E	
grandiflora 'Zinser's Giant' blauviolett, reichblühend, wüchsig	Mai–Juli	85	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-30		D	
kubanica dunkelviolett, Dauerblüher, wertvolle Sorte, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	70	○	Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-45		E	
nervosa blau, graugrünes Blatt	Juli–Aug	25	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	g-30	C	D	
racemosa 'Superba'® violettblau	Mai–Aug	35	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-30		D	
yunnanensis 'Blue Dragon'® violettblau	Juli–Aug	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	e-45		E	
<b>Oenothera</b> <i>Nachtkerze</i>									
macrocarpa gelb, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○	FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30	C		
speciosa 'Siskiyou' hellrosa, Dauerblüher	Juni–Sept	35	△○	St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-40		E	
tetragona hellgelb	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	✱	g-30	C		
tetragona 'Sonnenwende' tiefgelb, rötliches Blatt, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★✱	g-30		E	
<b>Omphalodes</b> <i>Gedenkemein</i>									
× cultorum 'All Summer Blues' reinblau	Apr–Juni	25	●	GR <sub>2</sub>	★♥	g-25		G	
verna blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	10	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	f-25	C		
<b>Ophiopogon</b> <i>Schlangenbart</i>									
japonicus 'Minor' weiß, grasartiges Laub	Juli–Aug	10	●	GR <sub>1</sub>	♠♥	f-20		F	
planiscarpus 'Black Dragon' zartrosa, schwarzgrünes Blatt	Juni–Aug	30	●	GR <sub>1</sub>	♠♥	e-25	G		
<b>Opuntia</b> <i>Feigenkaktus</i>									
imbricata violett, sehr wüchsig, fleischige Blätter	Juli	60	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠✱	e-40	F		
polyacantha gelb, horstiger Wuchs	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠✱	e-20	F		
polyacantha violett, horstiger Wuchs	Mai–Juli	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠✱	e-20	F		
<b>Origanum</b> <i>Heidegünsel, Dost</i>									
laevigatum 'Herrenhausen' Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher	Aug–Sept	40	○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★✱	g-30		E	
vulgare rosa, Gewürzstaude, Blätter zu Braten und Pizza, heimische Wildstaude	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
vulgare 'Compactum' hellrosa, kompakte Sorte, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	25	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-20	B	E	
vulgare 'Thumbles' hellviolett, goldgelbes Blatt	Juni–Sept	30	△○	SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-25	C	D	
<b>Oxalis</b> <i>Sauerklee</i>									
articulata var. rubra lachsrosa, Dauerblüher	Mai–Okt	30	△○	St <sub>1</sub>	♥	g-40		E	
<b>Pachysandra</b> <i>Dickanthere</i>									
terminalis weiß, Ausläufer treibend	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-25	B		
terminalis 'Green Carpet'® weiß, niedrige Sorte	Apr–Mai	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-20	B		
<b>Paeonia</b> <i>Pfingstrose</i>									
× hybrida 'Buckeye Belle' kräftig rot, gelbe Staubgefäße, C3	Mai–Juni	75	○	B <sub>2</sub>	✱	e-90			L
× hybrida 'Coral Sunset' leuchtendrosa, halbgefüllt, C3	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	✱	e-90			I
× hybrida 'Miss America' weiß, groß, halbgefüllt, duftend, C3, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	✱	e-90			L

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Paeonia</i>									
× hybrida 'Pink Hawaiian Coral' korallenrosa, gefüllt, C3, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			L
× hybrida 'Red Charm' dunkelrot, gefüllt, lange Blüte, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90		H	
× hybrida 'Red Charm' dunkelrot, gefüllt, lange Blüte, C3, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			L
× itoh 'Bartzella' Strauch-Pfingstrose, gelb, Rarität, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>		e-90			T
× itoh 'Julia Rose' rosa-violett, Rarität, C3	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub>		e-90			T
× itoh 'Scarlett Heaven' dunkelrot, ungefüllt, Rarität, C3	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>		e-90			V
lactiflora 'Bowl of Beauty' violettrosa, Staubblätter weiß, duftend	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90		H	
lactiflora 'Bowl of Beauty' violettrosa, Staubblätter weiß, duftend, C3	Mai–Juni	70	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90			I
lactiflora 'Bunker Hill' hellrot, gefüllt, duftend	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Bunker Hill' hellrot, gefüllt, duftend, C3	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90			I
lactiflora 'Celebrity' zweifarbig rot-gelblichweiß, C3	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			L
lactiflora 'Dancing Butterfly' rosa, ungefüllt	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Dancing Butterfly' rosa, ungefüllt, C3	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
lactiflora 'Duchesse Nemours' weiß, gefüllt	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Duchesse Nemours' weiß, gefüllt, C3	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
lactiflora 'Flame' rot, ungefüllt, C3	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
lactiflora 'Jan van Leeuwen' weiß, ungefüllt	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90		H	
lactiflora 'Karl Rosenfield' purpurrot, gefüllt	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Karl Rosenfield' purpurrot, gefüllt, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
lactiflora 'Nymphe' hellrosa, ungefüllt, C3, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Juni	90	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
lactiflora 'Sarah Bernhard' rosa gefüllt, duftend	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Sarah Bernhard' rosa gefüllt, duftend, C3	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-90			I
lactiflora 'Shirley Temple' weiß-zartrosa gefüllt, großblütig	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90		G	
lactiflora 'Shirley Temple' weiß-zartrosa gefüllt, großblütig, C3	Mai–Juni	100	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-90			I
officinalis 'Alba Plena' weiß, gefüllt	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-75		H	
officinalis 'Rosea Plena' rosa, gefüllt	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-75		H	
officinalis 'Rosea Plena' rosa, gefüllt, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	☉☽	e-75			I
officinalis 'Rubra Plena' dunkelrot, gefüllt	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-75		H	
officinalis 'Rubra Plena' dunkelrot, gefüllt, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>	★★☉☽	e-75			I
<b>Veredelte Strauch-Pfingstrosen aus Japan (nicht China!)</b>									
suffruticosa gelb, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>		e-90			V
suffruticosa rosa, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>		e-90			T
suffruticosa rot, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>		e-90			T
suffruticosa weiß, C3	Mai–Juni	80	○	B <sub>2</sub>		e-90			T
<b>Papaver Mohn</b>									
nudicaule 'Gartenzwerg' Island-Mohn, kompakte Farbmischung	Mai–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30	A	D	
nudicaule 'Spring Fever Red' kompakte Sorte	Mai–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30			D
nudicaule 'Spring Fever White' kompakte Sorte	Mai–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30			D
nudicaule 'Spring Fever Yellow' kompakte Sorte	Mai–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30			D
orientale 'Beauty of Livermere' Orientalischer Mohn, tiefrot	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☉☽	e-70	C		
orientale 'Brillant' leuchtend rot	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉☽	e-70	C	E	
orientale 'Königin Alexandra' orangerosa, Bienenweide	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉☽	e-70	D		
orientale 'Nana Allegro' tiefrot	Mai–Juni	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉☽	e-50	C	E	
orientale 'Royal Wedding' reinweiß, innen schwarz gefleckt	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉☽	e-70	D		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Paronychia Mauermiere</b>									
kapela ssp. serpyllifolia <i>unscheinbar, Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	3	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	D		
<b>Penstemon Bartfaden</b>									
barbatus 'Coccineus' <i>leuchtend rot, Bienenweide</i>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub>	♠★☞	g-35		E	
× cultorum 'Tabasco' <i>dunkelrot, gute Winterhärte, Gartenschätze</i>	Juni–Sept	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☞	e-40		E	
digitalis 'Dark Towers' <i>rosa, intensiv rotbraunes Blatt</i>	Juni–Sept	90	○	B <sub>1</sub>	♠☞	e-40		F	
digitalis 'Husker Red' <i>weiß, rötlichbraunes Laub, wintergrün</i>	Juli–Aug	100	○	B <sub>1</sub>	♠☞	e-40		E	
digitalis 'Precious Gem' <i>hellrosa, bronzefarbene Austrieb</i>	Juni–Sept	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☞	e-40		F	
pinifolius <i>orangerot, bezaubernder Zwergstrauch</i>	Juli–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-20		E	
<b>Perovskia Silberstrauch, Blauraute</b>									
atriplicifolia 'Little Spire' <i>blau, graues Laub, Zwergform</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>1</sub>		e-40		F	
<b>Persicaria (Syn. Polygonum) Knöterich</b>									
microcephala 'Chocolate Dragon' <i>weiß, rotes Blatt</i>	Aug–Sept	50	●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-60		F	
<b>Petrorhagia (Syn. Tunica) Felsennelke</b>									
saxifraga zartrosa <i>wüchsige Staude, Dauerblüher</i>	Juni–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-30		D	
<b>Phlomis Brandkraut</b>									
russeliana (Syn. samia) <i>gelb, schöner Fruchtschmuck</i>	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	g-50	D	E	
tuberosa <i>tiefviolett, Heil- und Medizinpflanze, Bienenweide</i>	Juni–Juli	120	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50		E	
tuberosa 'Amazone' <i>rosa, graugrünes Blatt</i>	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50		F	
<b>Phlox Flammenblume</b>									
amplifolia 'Christine' <i>dunkelrosa</i>	Juni–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-50		E	
amplifolia 'JS Pink Painting' <i>pink, Neuheit</i>	Juni–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-50	F		
amplifolia 'Kleiner Augenster' <i>hellrosa, dunkelrosa Auge, Schmetterlingsstaude</i>	Juni–Sept	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-45		E	
amplifolia 'Pink Lady' <i>leuchtend rosa</i>	Juni–Sept	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-45		E	
× cultorum 'Minnie Pearl' <i>weiß, großblütig</i>	Juni	30	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-30		E	
× cultorum 'Rose Bouquet'® <i>rosapurpur, Neuheit</i>	Juni–Aug	40	○	B <sub>2</sub>		g-40		F	
divaricata 'Clouds of Perfume' <i>Kanadische Flammenblume, blauviolett, duftend</i>	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
divaricata 'May Breeze' <i>Kanadische Flammenblume, hellblau, Gartenschätze</i>	Mai–Juni	30	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
douglasii 'Red Admiral' <i>purpurrot, dichte Polster</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	e-25	B	D	
douglasii 'White Admiral' <i>weiß</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>		e-25	B	D	
glaberrima 'Forever Pink'® <i>leuchtend rosa, dunkelrosa Auge</i>	Juni–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-45		F	
paniculata 'Blue Paradise' <i>blau mit dunklem Auge, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub>	☞	e-70		E	
paniculata 'Bright Eyes' <i>hellrosa mit rotem Auge, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	70	○	B <sub>2</sub>	☞	e-70		E	
paniculata 'Danielle' <i>reinweiß, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub>	☞	e-60		E	
paniculata 'Düsterlohe' <i>dunkelpurpurviolett, v. Karl Foerster</i>	Juli–Sept	110	○	B <sub>2</sub>	★★☞	e-70		E	
paniculata 'Early Cerise'® <i>tiefpurpur, Neuheit</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☞	e-40		E	
paniculata 'Early Purple Eye'® <i>lila mit weißem Auge, kompakt, Neuheit</i>	Juni–Aug	30	○	B <sub>2</sub>	☞	e-50		E	
paniculata 'Early White'® <i>weiß, Neuheit</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☞	e-40		E	
paniculata 'Flame Pink'® <i>pinkfarben, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☞	e-40		E	
paniculata 'Flame White Eye'® <i>weiß mit roten Auge, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☞	e-40		E	
paniculata 'Fondant Fancy'® <i>dunkelrosalila, rotes Auge, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☞	e-60		F	
paniculata 'Herbstwalzer' <i>rosa, rotes Auge</i>	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub>	☞	e-50		F	
paniculata 'Hesperis' <i>violett, kleine Einzelblüten</i>	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub>	☞	e-70		E	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Phlox</i>									
paniculata 'Ice Cap' weiß	Juli–Sept	120	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'JS Anne' im Aufblühen zartrosa, später reinweiß	Juni–Aug	100	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-60		F	
paniculata 'Nora Leigh' helles violettrosa, grünweiße Blätter, <b>Neuheit</b>	Aug–Sept	80	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50	F		
paniculata 'Peppermint Twist'® rosaweiß gestreift	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-60		F	
paniculata 'Purple Kiss'® purpurviolett, Zwergsorte	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Tequila Sunrise'® orange, dunkles Auge, kompakt	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Twister'® weiß mit pinken Streifen, kompakt	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Younique Bicolor'® rosaweiß, kompakt	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Younique Cerise'® kirschrot, kompakt	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Younique Purple'® purpurrot, kompakt	Juli–Sept	45	○	B <sub>2</sub>	☼<	e-50		F	
paniculata 'Younique White'® reinweiß, duftend	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub>	★ ★ <	e-50		F	
× procumbens 'Variegata' rosa, grünweißes Blatt	Apr–Mai	20	△ ●	St <sub>2</sub>	♠	e-30		D	
stolonifera 'Blue Ridge' hellblau, lockere Doldentrauben	Apr–Juni	25	○ ●	GR <sub>2</sub>	♥	e-30		E	
stolonifera 'Home Fires' tiefrosa, lockere Doldentrauben	Apr–Juni	25	○ ●	GR <sub>2</sub>	♥	e-30		E	
subulata 'Amazing Grace' Teppich-Flammenblume, weiß	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'Atropurpurea' purpurrot, wüchsige Sorte	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	B	D	
subulata 'Emerald Cushion Blue' hellviolett, wüchsige Sorte	Apr–Mai	15	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	B	D	
subulata 'Fabulous Blue Violet' violettblau	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25		D	
subulata 'Fabulous Rose' rosa	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25		D	
subulata 'Fabulous White' weiß	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25		D	
subulata 'Kimono Pink-White' rosaweiß gestreift	Apr–Mai	15	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'Mc Daniels Cushion' rosa, mattenartiger Wuchs	Mai–Juni	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
subulata 'White Delight' reinweiß, wüchsig	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	B	D	
subulata 'Zwergenteppich' dunkelrosa, kompakt	Apr–Mai	10	△ ○	St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	B	D	
<b>Phuopsis (Syn. Crucianella) Schein-, Rosenwaldmeister</b>									
stylosa rosa	Juni–Aug	20	△ ●	GR <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	★	f-35		D	
<b>Phyla Teppich-Verbene</b>									
nodiflora rosa, Bodendecker, <b>Neuaufnahme</b>	Mai–Okt	4	○ ●	B <sub>2</sub>	♠ ❄	e-20		E	
<b>Physalis Lampionblume</b>									
alk. var. franchetii weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend	Juni	80	● ○	GR <sub>2</sub>	☼<	g-40		D	
<b>Physostegia Gelenkblume</b>									
virginiana 'Bouquet Rose' violettrosa	Juli–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	g-30		E	
virginiana 'Crystal Peak White' weiß	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	g-30		E	
virginiana 'Red Beauty' rosarot	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼<	g-30		E	
virginiana 'Vivid' rosa, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ <	g-30		E	
<b>Phyteuma Teufelskralle</b>									
scheuchzeri blauviolette Blütenköpfe, genügsame Art	Juni–Juli	20	△ ○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25		D	
<b>Platycodon Ballonblume, Ballonblüte</b>									
grandiflorus 'Mariesii' blauviolett	Juli–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-35		E	
<b>Podophyllum Maiapfel</b>									
× cultorum 'Spotty Dotty' granatrot, Blatt hellgrün mit bizarr braunen Punkten	Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30		I	
<b>Polemonium Jakobsleiter, Himmelsleiter</b>									
caeruleum blau, farnähnliches Blatt, <b>heimische Wildstaude</b>	Juni–Juli	90	○ ●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★ <	e-45		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung <b>Polemonium</b></i>									
reptans 'Stairway to Heaven' blau, cremegelb gerandetes Laub mit rosa Hauch	Mai–Juli	40	○●	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-35		G	
yezoense 'Purple Rain Strain' blauviolett, dunkles Laub	Apr–Mai	40	○●	B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-35		E	
<b>Polygonatum</b> Salomonssiegel, Weißwurz									
biflorum (Syn. P. commutatum) weiße Glocken, überhängend, wüchsig	Mai–Juni	120	●○	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
<b>Potentilla</b> Fingerkraut									
atrosanguinea dunkelrot	Juni–Juli	40	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	B	D	
aurea gelb, schöne Polsterstaude	Mai–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-20	A		
megalantha (Syn. fragiformis) tiefgelb, silbrig behaartes Blatt	Mai–Juli	30	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25	B	D	
nepalensis 'Miss Willmott' tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt	Juni–Sept	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		D	
nepalensis 'Ron McBeath' purpurrosa	Juni–Sept	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		E	
neumanniana gelb, dichte Polster	Apr–Mai	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-20	B	D	
recta hellgelb, graugrünes Blatt	Juni–Juli	45	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-40		D	
× tonguei orange	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub>	♥	g-20		E	
thurberi 'Monarch's Velvet' himbeerrot mit tiefsamtroter Mitte	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>2</sub>	♁	g-30		E	
tridentata 'Nuuk' Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker	Juni–Aug	20	△○	St <sub>1</sub>		g-20	D	E	
<b>Pratia</b> Australische Scheinlobelie (Syn. Isotoma)									
angulata 'Treadwellii' weiß	Mai–Sept		○ △○	St <sub>2</sub>	✱	g-20		E	
<b>Primula</b> Primel, Schlüsselblume									
beesiana Etagen-Primel, violettpurpur mit orangem Auge	Juni–Aug	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-30		E	
× bullesiana Etagen-Primel, gelb-rote Mischung	Juni–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♁	g-30		D	
cortusoides 'Primadiente Rose' rosa	Apr–Mai	20	△●	Gr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	e-25		E	
denticulata 'Corolla Blue' Kugel-Primel, blau, frühblühend	März–Mai	30	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-25		D	
denticulata 'Corolla Deep Rose' rosarot, frühblühend	März–Mai	30	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-25		D	
denticulata 'Corolla White' weiß, frühblühend	März–Mai	30	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-25		D	
japonica 'Alba' Etagen-Primel, weiß	Mai–Juli	50	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♁	g-25		D	
japonica 'Appleblossom' zartrosa mit roter Mitte	Mai–Juli	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-35		E	
japonica 'Millers Crimson' karminrot	Mai–Juli	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♁	g-25		E	
× pruhoniciana 'Saladin' Teppich-Schlüsselblume, dunkel-samtröt	März–Apr	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20		E	
× pruhoniciana 'Wanda' violett	Apr–Mai	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-20	C		
× pruhoniciana 'Wanda Tomato Red' rot	März–Apr	10	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25		F	
× pubescens 'Gundl' Aurikel, gelb	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
× pubescens 'Hanni' orange/rot mit gelber Mitte, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
× pubescens 'Louis' rot mit gelber Mitte	Apr–Mai	15	●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-25		F	
× pubescens 'Mariandl' violett mit weißer Mitte	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
× pubescens 'Vroni' violett mit gelber Mitte	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25		F	
rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ★	g-15	A		
veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	B	D	
veris 'Lime with Orange' gelb mit orangener Mitte	Apr–Mai	20	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25		D	
veris 'Orange mit Gelb' orangegelb	Apr–Mai	20	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-25		D	
vialii Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform	Juni–Juli	30	●	GR <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♁♥♁	g-25	E	E	
<b>Prunella</b> Braunelle									
grandiflora purpurviolett	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Pulmonaria Lungenkraut</b>									
× cultorum 'Hight Contrast' blau	März–Apr	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
× cultorum 'Shrimps on the Barbie'™ leuchtend purpur, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40		F	
× cultorum 'Trevi Fountain' blau, rosa Knospen, <b>Gartenschätze</b>	März–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-25		F	
× cultorum 'Victorian Brooch'™ rot, violett	März–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
dacica 'Blaues Meer' dunkelblau	Apr–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	C		
longifolia 'Diana Clare' violettblau, Blatt grün-weiß gefleckt	März–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		F	
longifolia 'Raspberry Splash'™ tiefrosa	März–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25		F	
officinalis 'Ice Ballet' reinweiß, geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-25		F	
officinalis 'Sissinghurst White' weiß, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25		E	
saccharata 'Majeste' rosablau, silbrigweißes Blatt	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥ ★ ★ ★	g-30		F	
saccharata 'Mrs. Moon' rot, bläulich vorblühend, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	D		
saccharata 'Samurai'™ purpurblau	März–Apr	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
saccharata 'Silverado'™ rosa, silbergrünes Laub, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
saccharata 'Silver Bouquet'™ lila, blau, rosa, rot	März–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
<b>Pulsatilla Kuhschelle</b>									
vulgaris 'Pinwheel Blue Shades' blau, frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		e-30	C	D	
vulgaris 'Pinwheel Red Shades' rot, frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		e-30	C	D	
vulgaris 'Pinwheel White' weiß, frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		e-30	C	D	
<b>Pycnanthemum Scheinbergminze</b>									
flexuosum (syn. tenuifolium) weiß	Juli–Sept	35	△○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		g-30		E	
<b>Ranunculus Hahnenfuß</b>									
acris 'Multiplex' gelb, kugelige gefüllte Blüten	Mai–Juni	70	○●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥☹	e-50		E	
<b>Ratibida Präriezapfenblume</b>									
columnifera var. pulcherrima Zungenblüten rotgelb, herabhängend	Juni–Sept	70	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-70		E	
<b>Rhodoxis Hybrid-Grasstern</b>									
× cultorum 'Mrs. Betsy' rot	Mai–Sept	20	△○	St <sub>1</sub>	✱	g-25		F	
<b>Rodgersia Schaublatt</b>									
aesclifolia grünlich weiß, kastanienähnliches Laub	Juni–Juli	130	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90		F	
henrici 'Superba' rosa	Juni–Juli	125	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80		F	
pinnata 'Bronze Peacock' rosa, sehr dunkles Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Juli	75	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-80		H	
pinnata 'Chocolate Wings'™ rosa, rotes Laub	Juni–Aug	80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-80		H	
podophylla 'Rotlaub' gelblich weiß, im Austrieb grünlich braunes Blatt	Juni–Juli	80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-60		G	
<b>Rudbeckia Sonnenhut</b>									
fulgida 'Early Bird Gold'™ dunkelgelb, Dauerblüher	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☹	g-50		G	
fulgida 'Little Goldstar'™ gelb, sehr reichblühend, kompakt	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☹	g-50		G	
fulgida var. deamii gelb	Aug–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☹	g-70		E	
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' tiefgelb, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Juli–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-50	C	E	
laciniata 'Goldquelle' hellgelb, gefüllt	Aug–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☹	e-75		E	
maxima gelb	Aug–Sept	250	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥	e-75		F	
nitida 'Herbstsonne' goldgelb, wüchsige Solitärstaude	Aug–Sept	200	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☹	e-85		E	
triloba 'Blackjack Gold' gelb mit großer schwarzer Mitte, <b>Neuheit</b>	Juli–Okt	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☹	e-75		E	
triloba 'Prairie Glow' rot mit gelben Spitzen	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☹	e-75		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Sagina Sternmoos</b>									
subulata <i>weiß, bodenbegrünende Staude, trittfest</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	f-20	A		
subulata 'Emil' <i>weiß, dunkelgrünes Blatt, vegetative Sorte</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	f-20	B	D	
<b>Salvia Salbei, Blüten-Salbei</b>									
nemorosa 'Adrian' <i>Blüten-Salbei, weiß, wertvoll, Schmetterlingsstaude</i>	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35	D	E	
nemorosa 'Blauhügel' <i>mittelblau</i>	Juni–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
nemorosa 'Blaukönigin' <i>blauviolett, Sämlingsorte</i>	Juni–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★	g-35	B		
nemorosa 'Caradonna' <i>dunkelviolett, Blütenstiel schwarz, Schmetterlingsstaude</i>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★♣	g-35	C	E	
nemorosa 'Crystal Blue'® <i>hellblau, Neuheit</i>	Mai–Juni	45	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-45		F	
nemorosa 'Eos' <i>purpurviolett, Neuheit</i>	Juni–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35		E	
nemorosa 'Heavenly Blue'® <i>himmelblau, Neuheit</i>	Mai–Juli	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35		F	
nemorosa 'JS A Little Bit'® <i>violettblau, kompakt</i>	Mai–Aug	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-30		E	
nemorosa 'JS Jan Spruyt' <i>blau</i>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35		E	
nemorosa 'Mainacht' <i>dunkelviolettblau, frühblühend</i>	Juni–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	D	E	
nemorosa 'Marcus'® <i>violett, Zwergform</i>	Juni–Sept	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★	g-35		E	
nemorosa 'Ostfriesland' <i>violett, wichtigste Sorte, Schmetterlingsstaude</i>	Juni–Sept	45	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	C	E	
nemorosa 'Rosakönigin' <i>rosa</i>	Mai–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35	C		
nemorosa 'Sensation Bright Rose' <i>rosa</i>	Juni–Sept	30	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35		E	
officinalis 'Berggarten' <i>violettblau, breitblättrig, graulaubig</i>	Juni–Aug	45	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	e-40		E	
pratensis <i>violett, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	30	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-45		E	
pratensis 'Fashionista Midnight Model'® <i>violettblau, Neuheit</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-35		F	
pratensis 'Rhapsody in Blue' <i>blau</i>	Juni–Aug	60	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♣	g-45		E	
pratensis 'Rose Rhapsody' <i>rosa, reichblühend</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♣	g-50		E	
pratensis 'Sky Dance' <i>hellblau</i>	Juni–Aug	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		E	
sclarea <i>Muskatteller-Salbei, lila</i>	Juni–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	e-80		E	
sclarea 'Vatican White' <i>weiß</i>	Juni–Aug	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-60		E	
verticillata 'Endless Love' <i>violett mit blaupurpur</i>	Mai–Aug	45	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♥	g-40		E	
verticillata 'Hannays Blue' <i>violettblau</i>	Juni–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		g-40		F	
verticillata 'Purple Rain' <i>purpurviolett</i>	Mai–Sept	45	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>		g-40		E	
<b>Sanguisorba Wiesenknopf</b>									
× cultorum 'Blackthorn' <i>purpurrosa, Neuheit</i>	Juli–Sept	150	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★	e-65		F	
× cultorum 'Pink Brushes' <i>kräftig rosa</i>	Juli–Sept	130	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥★★	e-70		G	
× cultorum 'Pink Elephant' <i>rosarot</i>	Juni–Juli	110	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥★	e-70		F	
× cultorum 'Pink Tanna' <i>rosarot</i>	Juli–Aug	120	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-50		F	
× cultorum 'Rock and Roll' <i>zinnberrot</i>	Juni–Juli	120	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★★	e-70		F	
× cultorum 'Scapino' <i>dunkelrot, wertvolle Sorte</i>	Juli–Sept	120	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥★★	g-60		F	
× cultorum 'Sotomayor' <i>weiß</i>	Aug–Sept	200	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-80		F	
minor <i>grünlich braun, Blätter für Salat, getrocknet zu Fisch, heimische Wildstaude</i>	Mai–Aug	40	○●	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30		E	
minor 'Little Angel' <i>braunrot, weiß-grünes Blatt</i>	Juli–Sept	40	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	e-35		F	
officinalis 'Chocolate Tipp' <i>braunrot</i>	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-70		F	
officinalis 'Japan' <i>braunrot</i>	Juli–Sept	70	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-70		F	
officinalis 'Tanna' <i>braunrot, Gartenschätze</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥★★★★	g-35		F	
tenuifolia 'Albiflora' <i>Hoher Garten-Wiesenknopf, weiß</i>	Aug–Sept	130	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	e-65		F	
tenuifolia 'All Time High' <i>weiß</i>	Juni–Aug	200	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★★	e-70		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Santolina Heiligenkraut</b>									
chamaecyparissus <i>gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, duftend</i>	Juli–Aug	40	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠※★★	e-40		E	
rosmarinifolia <i>gelb, grünes Blatt, duftend</i>	Juli–Aug	50	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠※★★	e-40		E	
<b>Saponaria Seifenkraut</b>									
ocymoides <i>purpurrosa, duftend, überhängende Triebe</i>	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	e-30	A	D	
× olivana 'Bressingham' <i>rosarot</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♥	e-20		E	
<b>Satureja Bergminze</b>									
Fragrant Beauty 'Midnight Mojito' <i>purpurfarben</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>1</sub>		g-25		E	
<b>Saxifraga Steinbrech</b>									
× arendsii 'Blütenteppich' <i>Moos-Steinbrech, purpurrosa Farbspiel</i>	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★	e-20	A		
× arendsii 'Marto Rose' <i>rosa</i>	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20		D	
× arendsii 'Marto White' <i>weiß</i>	Apr–Juni	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20		D	
× arendsii 'Peter Pan' <i>rot</i>	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Pan Appleblossom' <i>hellrosa</i>	März–Apr	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20		D	
× arendsii 'Pixie Pan Red' <i>rot, kompakt</i>	März–Apr	10	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Rose' <i>rosa, kompakt</i>	März–Apr	10	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie White' <i>weiß, kompakt</i>	März–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Rockred' <i>rot</i>	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20		D	
× arendsii 'Rockwhite' <i>weiß</i>	Apr–Mai	15	△●	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20	A		
cotyledon 'Southside Seedling' <i>weiß mit rot, rosettenartig</i>	Mai–Juni	25	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠≪	e-25		E	
paniculata <i>Rosetten-Steinbrech, weiß</i>	Mai–Juni	20	△○	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠	e-20	C		
× urbium 'Aureopunctata' <i>rosa, gelbgepunktetes Laub</i>	Juni–Juli	15	△●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15		D	
× urbium 'Clarence Elliott' <i>rosa, reich blühend</i>	Mai–Juni	20	△●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-25	C	D	
<b>Scabiosa Garten-Skabiose</b>									
caucasica 'Perfecta' <i>violettblau, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	≪	g-35		E	
caucasica 'Perfecta Alba' <i>weiß</i>	Juli–Sept	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	≪	g-35		E	
columbaria 'Butterfly Blue' <i>blau, Dauerblüher</i>	Mai–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
columbaria 'Flutter Pure White'® <i>weiß, Neuheit</i>	Mai–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
columbaria 'Pink Mist' <i>rosa, Dauerblüher</i>	Mai–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30		E	
<b>Scutellaria Helmkraut</b>									
indica var. parviflora <i>hellblau</i>	Juni–Sept	20	△○	St <sub>2</sub>		g-25		E	
<b>Sedum Mauerpfeffer, Fettblatt</b>									
acre <i>gelb, ausbreitend, starkwüchsig</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	A	D	
album 'Coral Carpet' <i>Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-20	A	D	
album 'Murale' <i>hellrosa</i>	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	A		
cauticola <i>karmenrot, blaugraues fleischiges Blatt</i>	Aug–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	C	D	
ewersii 'Bright Pink' <i>Himalaja-Fettblatt purpurrosa</i>	Aug–Sept	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20		D	
floriferum 'Weihenstephaner Gold' <i>goldgelb, wichtiger Bodendecker</i>	Juni–Juli	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20	A	D	
hybridum 'Czar's Gold' <i>gelb</i>	Mai–Aug	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-25	B		
hybridum 'Immergrünchen' <i>gelb, verträgt Schatten, wüchsig</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20	A		
pachyclados <i>weiß, blaugrünes Laub</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20		D	
reflexum <i>Tripmadam, gelb</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20		D	
reflexum 'Blue Spruce' <i>gelb, blaugrünes Blatt</i>	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-25		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung <b>Sedum</b></i>									
sexangulare 'Weiße Tatra' Mauerpfeffer, gelb, schöne Sorte	Juni–Juli	8	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	A		
spathulifolium 'Cape Blanco' gelb, silberweiße Rosetten	Mai–Juni	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-15		D	
spathulifolium 'Purpureum' gelb, rötliche fleischige Blätter	Juni–Juli	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20		D	
spectabile 'Carl' rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebig, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Aug–Okt	45	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★♣	e-40		E	
spurium 'Album Superbum' weiß, gut bodendeckend, immergrün	Juli–Aug	15	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★	f-25	A	D	
spurium 'Fuldaglut' purpurrot, rotes Blatt	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★	f-25	A	D	
Sunsparkler 'Dazzleberry'® dunkelrosa	Aug–Okt	25	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-25		E	
telephium 'Herbstfreude' braunrot, Herbstblüher, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★♣	e-55	C	E	
telephium 'Matrona' rosa Dolden, rötliches Blatt	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣	e-50		E	
telephium 'Mr. Goodbud'® rosarot, <b>Neuheit</b>	Aug–Okt	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♣	g-40		E	
telephium 'Oriental Dancer'® rot-pink, rotgrünes Laub	Aug–Sept	35	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♣	e-40		F	
telephium 'Red Cauli' tiefrot	Aug–Okt	30	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♣	e-35		F	
<b>Selinum</b> Feinblättrige Silge									
wallichianum weiß, Strukturpflanze	Juli–Sept	100	○	FR <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>		e-70		E	
<b>Sempervivum</b> Hauswurz, Steinrose									
arachnoideum rosarot, weiß überspinnene Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
× cultorum 'Andromeda' rosa, grüne Rosetten mit roten Spitzen, mittelgroß	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Cassiopea' rosa, rote Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	B	
× cultorum 'Centaurus' rosa, grüne mittelgroße Rosetten	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	B	D	
× cultorum 'Jet Stream' kleine sym. Rosetten, dunkelpurpur, mit silbrigen Haaren	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
× cultorum 'Koko Flanel' rosa, grünsilbrige Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
× cultorum 'Orion' rosa, rote, überspinnene Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Palisander' rosa, große Rosettenblätter, grün, äußere Blätter rötlich	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Perseus' rosa, grünrote Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Rauer Kulm' rosa, große grüne Rosetten mit roten Spitzen	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
× cultorum 'Reinhard' rosa, dunkelgrüne Rosetten mit dunklen Spitzen	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Sprite' rot-grün Rosetten mit silbrigen Haaren	Juni–Juli	15	△○	SF <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	e-15		D	
× cultorum 'Sirius' rosa, weiß überspinnene Rosetten, <b>Neuaufnahme</b>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
× cultorum in Sorten rosa, Sortenmix	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	B	D	
<b>Sidalcea</b> Präriemalve, Schmuckmalve									
malviflora 'Elsie Heugh' hellrosa, vegetative Sorte	Juni–Aug	90	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		E	
malviflora 'Partygirl' rosa	Juli–Aug	85	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		E	
<b>Silene</b> Leimkraut									
acaulis 'Mount Snowdon' rosa	Mai–Juni	5	△○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		e-15		E	
× cultorum 'Frivola Rose'® pink, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♣	g-30		F	
× cultorum 'Jiggy Pink'® rosa	Juni–Juli	20	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-25		F	
× robotii 'Rolly's Favourite'® rosa, reichblühend	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣	g-25		F	
schafta rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten	Aug–Sept	10	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-25	A	D	
uniflora 'Weißkehlen' weiß, graugrünes Blatt, wüchsig	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★	g-25	A	D	
<b>Silphium</b> Kompaßpflanze									
perfoliatum 'JS Maya' gelb, kompakt, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	90	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Sisyrinchium</b> <i>Binsenlilie</i>									
angustifolium violettblau, schwertförmiges Blatt	Mai–Juni	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	C		
angustifolium 'Lucerne' blau, sternförmige Blüten	Mai–Juni	40	△○	St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠	g-25		E	
<b>Solidago</b> <i>Goldrute</i>									
caesia gelb, weidenblättrig, <b>Schmetterlingsstaude</b>	Sept–Okt	75	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☞	e-90		E	
× cultorum 'Laurin' tiefgelb, Zwergform	Aug–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40		D	
× cultorum 'Strahlenkrone' tiefgelb, wichtige Sorte	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-60		D	
× <b>Solidaster</b> <i>Goldrutenaster</i>									
luteus hellgelb, reichverzweigte Blüten	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub>	★☞	e-35		E	
<b>Sphaeralcea</b> <i>Kugelmalve</i>									
ambigua 'Childerley' pfirsichorange	Juli–Sept	120	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱	e-50		G	
<b>Stachys</b> <i>Ziest</i>									
byzantina (Syn. lanata) Woll-Ziest, rosa, weißfilziges Laub	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	f-30	B	D	
byzantina 'Cotton Ball' violettrosa, grauweißes Laub	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	f-30		E	
byzantina 'Silver Carpet' blühfaul, weißfilziges Laub	Juli–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	f-30	C		
× cultorum 'Summer Romance' pink, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	60	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-30		F	
discolor (Syn. nivea) weiß	Juni–Juli	20	△○	St <sub>1</sub>	♠	f-30		E	
grandiflora 'Superba' purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen	Juli–Aug	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-30		E	
grandiflora 'Ukkie' violett	Juli–Aug	20	△●	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-25		E	
monnieri 'Hummelo' rosa, sehr wertvoll, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Sept	40	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30		E	
officinalis rosa, <b>heimische Wildstaude</b>	Juli–Aug	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35		E	
<b>Stokesia</b> <i>Kornblumenaster</i>									
laevis hellblau, schöne große Blüten	Juli–Sept	35	○	Fr <sub>1</sub>	♠✱★	g-30		E	
laevis 'Divinity' reinweiß, großblumig	Juli–Sept	35	○	B <sub>1</sub>	♠✱	g-35		G	
<b>Symphytum</b> <i>Beinwell</i>									
azureum blau, sehr wüchsiger Bodendecker	Apr–Mai	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		f-40		E	
grandiflorum gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen	Apr–Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30	B		
grandiflorum 'Hidcote Blue' zartblau	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-30	C		
<b>Tanacetum</b> <i>Bunte Margerite</i>									
coccineum 'Robinson's Rosa' (Syn. Chrysanthemum cocc.) rosa	Mai–Juli	90	○	B <sub>2</sub>	★☞	g-35	C	D	
coccineum 'Robinson's Rot' rot	Mai–Juli	90	○	B <sub>2</sub>	☞	g-35	C	D	
parthenium Mutterkraut, weiß	Juni–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub>	☞	e-60		E	
<b>Telekia</b> <i>Großblumiger Scheinalant</i>									
speciosa orangegelb, großblumig, herzförmiges großes Blatt	Juli–Aug	170	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-115		E	
<b>Tellima</b> <i>Falsche Alraunwurzel</i>									
grandiflora 'Moorblut' grünlichweiß, dunkle Blattadern, rötlicher Austrieb, <b>Neuheit</b>	Mai–Juni	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		E	
<b>Teucrium</b> <i>Gamander</i>									
chamaedrys rosa, Ausläufer bildend, <b>heimische Wildstaude</b>	Juli–Aug	25	△○	SH <sub>2</sub>	♠	g-25	B	E	
hyrcanicum 'Paradise Delight' purpur	Juni–Okt	40	○	Fr <sub>2</sub>	♥	g-40		E	
× lucidrys purpurrosa, glänzendes Blatt	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	C	E	
× lucidrys 'Pain de Sucre' purpur, <b>Neuheit</b>	Juni–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Thalictrum Wiesenraute</b>									
actaeifolium 'Perfume Star' <i>lavendelrosa, dunkle Stiele</i>	Juni–Aug	60	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-50		G	
aquilegifolium <i>violettrosa, akeleiblättrig, heimische Art</i>	Mai–Juli	110	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-50		E	
aquilegifolium 'Black Stockings'® <i>tiefviolett</i>	Mai–Juli	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-40		G	
aquilegifolium 'Little Pinkie'® <i>rosa</i>	Mai–Juli	50	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		G	
aquilegifolium 'Nimbus Pink' <i>rosaviolett</i>	Juli–Aug	130	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		G	
aquilegifolium 'Nimbus White' <i>weiße Schaumblüten, dunkler Stängel, Neuheit</i>	Mai–Juli	80	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40		G	
delavayi (Syn. T. dipterocarpum) <i>hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub</i>	Juli–Sept	150	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ☞	e-60		E	
delavayi 'Hewitts Double' <i>violett, gefüllt</i>	Juli–Sept	100	●	GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-60		F	
delavayi 'Splendide'® <i>rosaviolett</i>	Juni–Sept	125	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★ ☞	e-50		G	
delavayi 'Splendide White'® <i>weiß</i>	Juni–Sep	150	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-60		G	
flavum 'Tukker Princess'® <i>hellgelb</i>	Juni–Aug	150	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-60		G	
rochebrunianum 'Elin' <i>rosa hellgelb, graublaues Laub, Gartenschätze</i>	Juni–Aug	220	○●	Fr <sub>2</sub>		e-70		F	
<b>Thermopsis Fuchsbohne</b>									
chinensis <i>gelb, reichblühend</i>	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub>		e-70		F	
<b>Thymus Thymian</b>									
× citriodorus 'E. B. Anderson' <i>hellviolett, goldgelbe Polster, duftend</i>	Juli–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★ ★	g-25	B	D	
× citriodorus 'Lemon' <i>Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt</i>	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25		E	
× citriodorus 'Prostrate' <i>violett, duftendes frischgrünes Blatt, flach kriechend</i>	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25	C	D	
× cultorum 'Wine and Roses' <i>violett-rosa</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25	C	D	
doerfleri 'Bressingham Seedling' <i>rosa, üppige Polster</i>	Mai–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★ ★ ★	f-25	B	D	
herba-barona var. citriodora <i>Zitronen-Kümmel-Thymian, dunkelrosa</i>	Juni–Juli	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25		E	
longicaulis 'Odoratus' <i>hellviolettrosa, graues Laub, Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	e-30		E	
praecox 'Minor' <i>violettrosa, kompakte Polster</i>	Juli–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ♥	g-20	B	D	
praecox 'Mountain Select' <i>rosa, kaum blühend</i>	Mai–Juni	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	f-25		D	
praecox 'Purpurteppich' <i>purpurrot, wüchsige Sorte</i>	Juni–Juli	8	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ♥	g-25	B	D	
praecox var. pseudolanuginosus <i>rosa, wolliges Blatt, kaum blühend</i>	Mai–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★ ★	g-25	B	D	
pulegioides <i>violett, heimische Wildstaude</i>	Mai–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub>	▲	g-30		E	
pulegioides 'Tabor' <i>angenehmes Thymian-Aroma</i>	Juli–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25		D	
serpyllum <i>purpurrosa</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★ ★	g-25	A		
serpyllum 'Albus' <i>weiß, hellgrüner Bodendecker</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★ ★	g-25	B	D	
serpyllum 'Coccineus' <i>purpurrot</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲ ★	g-25	B	D	
serpyllum 'Creeping Red' <i>rot, wüchsig</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25		E	
serpyllum 'Magic Carpet' <i>karminrosa, aromatisches Laub</i>	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	▲	g-25	B	D	
vulgaris 'Compactus' <i>hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Sept	20	△○	FS <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	▲ ♥	g-25		E	
<b>Tiarella Schaumblüte</b>									
cordifolia <i>weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker</i>	Apr–Mai	20	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲ ★ ★	f-25	B	D	
cordifolia 'Moorgrün' <i>weiß, kleinlaubig</i>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲ ★ ★	f-25	B		
cordifolia 'Sugar and Spice'® <i>cremeweiß, tief geschlitztes Blatt</i>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲	g-25		F	
laciniata 'Pink Skyrocket'® <i>rosa, tief gekerbt, schwarz gezeichnet</i>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲	g-25		F	
laciniata 'Spring Symphony'® <i>reinrosa, Blätter mit fast schwarzer Aderung</i>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲	g-25		F	
wherryi <i>weiß, horstig, Herbstfärbung</i>	Apr–Mai	25	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	▲ ★	g-25	C		



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Trachystemon</b> <i>Rauling</i>									
<i>orientalis leuchtend-blau, Rarität</i>	Apr–Mai	35	○●	F <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-30		F	
<b>Tradescantia</b> <i>Dreimasterblume</i>									
× <i>andersoniana</i> 'l. C. Weguelin' <i>hellblau</i>	Juni–Sept	50	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40		E	
× <i>andersoniana</i> 'Innocence' <i>reinweiß</i>	Juni–Sept	50	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>		g-40		E	
× <i>andersoniana</i> 'Karminglut' <i>purpurrot</i>	Juni–Sept	40	○	Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40		D	
<b>Tricyrtis</b> <i>Krötenlilie</i>									
<i>hirta hellviolett</i>	Aug–Okt	50	●	GR <sub>2</sub>	※★	e-40		E	
<b>Trifolium</b> <i>Klee</i>									
<i>ochroleucon gelb, Bienenweide</i>	Juni–Juli	45	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-35		E	
<i>rubens Blut-Klee, rosarot, Bienenweide</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub>		g-40		E	
<b>Trollius</b> <i>Trollblume</i>									
<i>chinensis</i> 'Golden Queen' <i>orange-gelb, offene Blüten-schalen</i>	Juni–Juli	80	○	B <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★★<	g-35		E	
× <i>cultorum</i> 'Earliest of All' <i>hellorange, früh blühend</i>	Mai–Juni	60	○	B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-35		F	
× <i>cultorum</i> 'Lemon Queen' <i>zitronengelb, wertvolle Sorte</i>	Mai–Juni	70	○	B <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★<	g-35		F	
<i>europaeus gelbe Kugelblüten</i>	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★<	g-35		E	
<i>pumilus Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg</i>	Juni–Juli	25	△○	Fr <sub>3</sub>	♥	g-25	D	E	
<i>stenopetalus gelbe Schalenblüten, wertvolle Art</i>	Mai–Juli	50	○	B <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>		g-35		F	
<b>Uvularia</b> <i>Goldglocke</i>									
<i>grandiflora gelb, wertvolle Rarität</i>	Mai–Juni	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-35		G	
<b>Valeriana</b> <i>Baldrian</i>									
<i>officinalis rosa, Heilkraut zur Beruhigung, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	120	○	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90		E	
<b>Verbascum</b> <i>Königskerze</i>									
<i>bombicyferum gelb, weißfilziges Laub</i>	Juli–Aug	170	○	Fr <sub>1</sub>	♠	e-60		D	
× <i>cultorum</i> 'Clementine' <i>orange mit violetter Mitte, Neuaufnahme</i>	Juni–Sept	90	○	Fr <sub>2</sub>	♠★★	e-70		F	
× <i>cultorum</i> 'Jackie in Pink'® <i>hellrosa, kompakte Sorte</i>	Juli–Aug	50	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠	g-40		F	
<i>nigrum gelb, heimische Wildstaude</i>	Juli–Aug	130	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60		E	
<i>olympicum gelb, graufilziges Blatt, Schmetterlingsstaude</i>	Juni–Aug	180	○	Fr <sub>1</sub>	♠★	e-60	C	D	
<i>phoeniceum rötlich-weißes Farbspiel</i>	Mai–Juni	60	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40	C	D	
<b>Verbena</b> <i>Eisenkraut</i>									
<i>bonariense blauviolett, schöner Dauerblüher, Schmetterlingsstaude</i>	Juli–Okt	100	○	Frb <sub>1</sub>	※	g-40		E	
<i>bonariensis</i> 'Lollipop'® <i>blauviolett, Zwergform</i>	Juni–Okt	60	○	Frb <sub>1</sub>	※	g-40		E	
<i>hastata</i> 'Blue Spires' <i>blauviolett</i>	Juli–Sept	80	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	※	e-50		E	
<b>Vernonia</b> <i>Arkansas-Scheinaster</i>									
<i>crinita rotviolette Blüten-schirme</i>	Aug–Okt	180	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	e-80		F	
<i>lettermannii violett</i>	Aug–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-45		F	
<b>Veronica</b> <i>Ehrenpreis</i>									
<i>gentianoides</i> 'Pallida' <i>hellblau, kompakte Form</i>	Mai–Juni	40	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠	g-25		E	
<i>longifolia</i> 'Blauriesin' <i>leuchtend blau</i>	Juli–Aug	90	○	Fr <sub>2</sub>	<	g-40		E	
<i>prostrata</i> 'Nestor' <i>blau, wüchsig, generativ</i>	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	C		
<i>spicata</i> 'Azzurro' <i>violett</i>	Juni–Juli	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		E	
<i>spicata</i> 'Blauteppich' <i>leuchtend blau</i>	Juni–Juli	10	△○	Fr <sub>2</sub>		g-30	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung</i> <b>Veronica</b>									
spicata 'Bubblegum Candles' dunkelrosa, <b>Neuheit</b>	Mai–Aug	25	△○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		E	
spicata 'Inspire Blue' blau	Juni–Aug	25	△	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		E	
spicata 'Inspire Light Pink' hellrosa, <b>Gartenschätze</b>	Juni–Aug	25	△	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35		E	
spicata 'Younique White' <sup>®</sup>	Juni–Aug	35	○	Fr <sub>1</sub>		g-30		F	
teucrium 'Azurit' leuchtend blau	Mai–Juli	25	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-30		E	
teucrium 'Knallblau' leuchtend blau, gute Farbwirkung	Mai–Juli	30	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★	g-30		D	
teucrium 'Königsblau' dunkelblau, anspruchslos	Mai–Juli	30	△○	Frb <sub>2</sub> , SH <sub>2</sub>		g-30	B		
<b>Veronicastrum</b> Kandelaber-Ehrenpreis									
sibiricum 'Red Arrows' violettrot	Juli–Sept	120	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90		F	
villosulum dunkelviolet, niederliegende Triebe	Aug–Okt	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	e-70		F	
virginicum violettrosa, Heilpflanze	Juli–Sept	150	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♁	e-90		E	
virginicum 'Challenger' rosa, <b>Neuheit</b>	Juli–Aug	120	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70		G	
virginicum 'Cupid' <sup>®</sup> violettblau	Juli–Sept	90	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90		F	
virginicum 'Diana' weiße Blütenkerzen	Juli–Sept	100	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♁	e-90		E	
virginicum 'Fascination' rosaviolett, wüchsige Sorte, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	160	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★ ♁	e-90		E	
virginicum 'Lavendelturm' hellviolett	Juli–Sept	170	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★ ♁	e-90		E	
virginicum 'Pink Glow' rosa Blütenkerzen	Juli–Sept	120	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★ ♁	e-90		E	
<b>Vinca</b> Immergrün									
major blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig	Apr–Mai	30	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ♠ ★	f-30	C	D	
minor blauviolett, bekannter Flächenbegrüner	Apr–Mai	15	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	B		
minor 'Atropurpurea' rotpurpur	Apr–Mai	10	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	C		
minor 'Gertrude Jekyll' weiß, kompakter Wuchs	Apr–Mai	10	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	C		
minor 'Marie' <sup>®</sup> violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10	●●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	C		
<b>Viola</b> Veilchen									
odorata 'Königin Charlotte' Duft-Veilchen, blauviolett	März–Apr	15	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ♁	g-20	B	E	
sororia 'Albiflora' Pfingst-Veilchen, weiß	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	g-25	B		
sororia 'Freckles' weiblich, violett gefleckte Blüte	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-25	B		
<b>Waldsteinia</b> Waldsteinie, Golderdbeere									
geoides gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung	Apr–Juni	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	B	D	
ternata gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker	Apr–Juni	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	f-25	A	D	
<b>Yucca</b> Palmilie									
filamentosa große weiße Blütenglocken, Solitärstaude	Juli–Aug	130	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-70		F	



*Calamagrostis brachytricha*



*Festuca gautieri* 'Pic Carlit'



*Panicum virgatum* 'Northwind'



*Imperata cylindrica* 'Red Baron'



*Miscanthus sinensis* 'Silberfeder'



*Stipa tenuissima*

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Achnatherum Silberährengras</b>									
calamagrostis gelbbraune Ähren	Juni–Sept	90	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★♣◀	e-70		E	
calamagrostis 'Algäu' gelbbraune Ähren, <b>Neuaufnahme</b>	Juli–Aug	70	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★★★♣◀	e-60		F	
<b>Ammophila Strandhafer</b>									
breviligulata 'Ibiza Beach' beige, lange schmale Ähren, stahlblaues Blatt	Juli–Okt	150	○	Fr <sub>1</sub>	♥	e-55		F	
<b>Andropogon Präriegras</b>									
hallii 'JS Purple Konza'® blaugrünes Laub mit rötlicher Zeichnung	Juli–Okt	120	○	Fr <sub>1</sub>		g-60		G	
<b>Bouteloua Moskitogras</b>									
gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand	Juli–Aug	40	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★♣◀	g-35		E	
<b>Briza Zittergras</b>									
media grünlich braun, herzförmige Ährchen, <b>heimisch Wildstaude</b>	Mai–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★♣◀	g-35	B	E	
media 'Zitterzebra' weiß, weißgrünes Blatt	Mai–Aug	30	○	Fr <sub>2</sub>	♥	e-35		E	
<b>Calamagrostis Garten-Reitgras, Sandrohr</b>									
× acutiflora 'England' hellbraun mit gelblich panaschiertem Laub	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-100		E	
× acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>1</sub>	★★★♣◀	e-100		D	
arundinacea 'Mona' bräunliche schlanke Rispen	Juli–Aug	150	○●	Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	♣◀	e-100		F	
brachytricha Diamantgras, silbrig, große, wirkungsvolle Rispen, <b>Gartenschätze</b>	Aug–Sept	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★♣◀	e-75		E	
<b>Carex Segge</b>									
albula 'Frosted Curls' gelbgrün, silbergrüne Halme	Mai–Juni	30	○△	Fr <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	✱	g-30		E	
brunnea 'Jenneke'® braun, grüngelb gestreiftes Blatt	Juni–Juli	25	○●	B <sub>2</sub>	✱♠	e-30		F	
buchananii Fuchsrote Segge, rotbraune Halme, auffällige Art	Juli	40	○△	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-30	D	E	
buchananii 'Green Twist' grüne, aufrechte Halme	Juli	40	○△	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-40		E	
× cultorum 'Feather Falls'® beige, weiß gestreiftes Blatt, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	35	●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠✱	e-30		F	
dolichostachya 'Gold Fountains' gelbgrünes Blatt	Juni–Juli	40	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25		F	
elata 'Bowles Golden' (Syn. 'Aurea') gelb, gelbes Blatt, Rand grün, <b>Neuaufnahme</b>	Apr–Mai	85	●	GR <sub>2</sub>	★	g-35		F	
foliosissima 'Goldband' grün mit gelbem Rand, wüchsig, <b>Gartenschätze</b>	Apr–Mai	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30		E	
foliosissima 'Icedance' gelbbraun, weißgerandetes Blatt	Juni–Juli	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	C	E	
foliosissima 'Irish Green' grün, wüchsiger Flächendecker	Mai–Juni	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	D	E	
foliosissima 'Vanilla Ice'® gelbbraun, intensiv gelber Blattrand, <b>Neuheit</b>	Apr–Mai	35	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-30		F	
grayi Morgenstern-Segge, dekorative, morgensternartige Früchte	Juli–Aug	60	●○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★♣◀	g-25		E	
morrowii 'JS Mosten'® frischgrünes Blatt, wüchsige Auslese	Apr–Mai	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30		E	
morrowii 'Variegata' Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand	Apr–Mai	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	f-30	C	D	
muskingumensis 'Little Midge' hellgrünes Laub und Blüte	Juni–Juli	20	○●	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♠	g-35		E	
muskingumensis 'Oehme' rotbraun, gelb-grün panaschiertes Blatt	Juli–Aug	40	○●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	♥	g-40		E	
oshimensis 'Evergold' gelblich, gelbgrünes Blatt, immergrün	Apr–Mai	30	●○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30		E	
oshimensis 'Greenwell'® grünlaubig, immergrün	Apr–Mai	30	●○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-30		E	
pendula Riesen-Segge, grünlich, überhängende Ähren	Juni–Juli	80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-80		E	
sylvatica Wald-Segge, bräunlich, wintergrün	Mai–Juni	50	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-30	C		
testacea bräunlich, orangebronzene überhängendes Blatt	Mai–Juni	45	○△	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥✱	g-40		E	
<b>Chasmanthium (Syn. Uniola) Plattährengras</b>									
latifolium braun, plattgedrückte Ähren	Aug–Okt	80	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Cortaderia Pampasgras</b>									
selloana vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion	Sept–Okt	220	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠❄️<	e-120		H	
selloana 'Pumila' silberweiße Wedel, Zwergform	Sept–Okt	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠❄️♥️<	e-100		H	
selloana 'Rosea' gen., bräunlichrosa Wedel	Sept–Okt	200	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠❄️<	e-120		F	
selloana 'Rosea-Selecta' veg., bräunlichrosa Wedel, C2	Sept–Okt	200	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠❄️<	e-120			L
<b>Deschampsia Schmiele</b>									
cespitosa grünliche lockere Rispen, heimische Wildtaude	Juni–Aug	100	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★&lt;	e-55		E	
cespitosa 'Bronzeschleier' goldbraune, lockere Rispen	Juni–Juli	100	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★&lt;	e-60		D	
cespitosa 'Goldschleier' gelblich grün	Juni–Juli	100	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★&lt;	e-60		D	
cespitosa 'Palava' gelbe Halme, sehr kompakter Wuchs, steril, Gartenschätze	Juni–Juli	50	●○	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠&lt;	e-40		E	
<b>Eragrostis Liebesgras</b>									
spectabilis Purpur-Liebesgras, leuchtend purpurrot, kompakte Horste, versamend	Aug–Okt	110	○	Fr <sub>1</sub>	❄️	e-50		E	
spectabilis 'Purpurflirren' zartrosa, graugrünes Blatt, Herbstfärbung, Gartenschätze	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>1</sub>	&lt;	e-50		E	
<b>Festuca Schwingel</b>									
cinerea 'Elijah Blue' gelblich braun, blaue Horste	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35	B	D	
cinerea 'Uchte' gelblich braun, blaue, wüchsige Horste	Juni–Juli	30	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-35	B		
gautieri (Syn. scoparia) Bärenfell-Schwingel, gelbgrün	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-35	B	D	
gautieri 'Pic Carlit' gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	B		
mairei Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend	Juni–Juli	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	e-90		E	
valesiaca 'Silbersee' Silber-Schwingel, gelblichbraun, silbrigblaue Polster	Juni–Juli	12	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
valesiaca 'Zwergenkönig' bläulich, stahlblaues Blatt, sehr kompakt	Mai–Juni	10	△○	St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	♠	g-25	B		
<b>Hakonechloa Japanisches Berggras</b>									
macra grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung	Juli–Okt	45	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30	F	F	
macra 'All Gold' gelbes Blatt, Neuheit	Juli–Aug	30	●	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥️★	g-30		F	
macra 'Aureola' grünlich, gelbgrün gestreiftes Laub, Gartenschätze	Aug–Okt	40	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥️★	g-30		F	
<b>Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer</b>									
sempervirens 'Saphirsprudel' gelblich, aufrechte Ähren, breites stahlblaues Blatt	Juli–Aug	110	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★&lt;	e-60		E	
<b>Imperata Japanisches Blutgras</b>									
cylindrica 'Red Baron' Blätter bis zum Herbst rot, blüht selten, Gartenschätze		40	○	Fr <sub>2</sub>	❄️♥️	g-35		F	
<b>Koeleria Schillergas</b>									
glauca grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-25		D	
<b>Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen</b>									
arenarius gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>1</sub>	★	g-70	C		
arenarius 'Blue Dune' gelbliche Ähren, intensiv silbrigblaues Blatt	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>1</sub>		g-70		E	
<b>Luzula Marbel, Hainsimse</b>									
nivea Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt	Juni–Aug	40	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>1</sub>	♠★	f-35	B	D	
sylvatica Wald-Marbel, bräunlich, wintergrün	Apr–Mai	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-30	A		
<b>Melica Perlgras</b>									
ciliata blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos	Juni–Aug	50	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★	g-30	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Miscanthus Chinaschilf</b>									
× giganteus 'Aksel Olsen' Riesen-Chinaschilf, breites Blatt, blüht selten		300	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		F	
× giganteus 'Meidl'® silbrig rot, sicher blühend, starkwüchsig, C3	Sept–Okt	350	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150			I
sinensis 'China' rötlich, rotbunte Herbstfärbung	Sept–Okt	150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Federweißer' weißgold, frühblühend	Aug–Okt	180	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Federweißer' weißgold, frühblühend, C3	Aug–Okt	180	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150			I
sinensis 'Ferner Osten' rötlich, später silbrig	Sept–Okt	160	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Ferner Osten' rötlich, später silbrig, C3	Sept–Okt	160	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150			I
sinensis 'Flamingo' silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung	Sept–Okt	170	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Flamingo' silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung, C3	Sept–Okt	170	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150			I
sinensis 'Gracillimus' schmales überhängendes Blatt, blüht selten		150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		F	
sinensis 'Gracillimus' schmales überhängendes Blatt, blüht selten, C3		150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150			I
sinensis 'Graziella' blassrosa, schmales Blatt, sicher blühend	Aug–Okt	130	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-130		G	
sinensis 'Hermann Müssel' hellsilbrig, reichblühend, frühe Sorte	Juli–Okt	190	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Kaskade' rosasilbrig, überhängende Blüten	Sept–Okt	190	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		G	
sinensis 'Kleine Silberspinne' silbrig, schmalblättrig	Juli–Sept	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-130		G	
sinensis 'Kleine Silberspinne' silbrig, schmalblättrig, C3	Juli–Sept	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-130			I
sinensis 'Malepartus' rotbraun, Herbstfärbung	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-150		G	
sinensis 'Malepartus' rotbraun, Herbstfärbung, C3	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-150			I
sinensis 'Morning Light' weißsilbrig, schmaler, weißer Blattrand	Aug–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥★★★☞	e-130		G	
sinensis 'Rosi' glänzend rosa, großblütig, starkwüchsig	Aug–Okt	180	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150		G	
sinensis 'Rosi' glänzend rosa, großblütig, C3	Aug–Okt	180	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	e-150			I
sinensis 'Silberfeder' silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte	Aug–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-150		F	
sinensis 'Strictus' Zebraschilf, gelbliche Querstreifen, blüht selten		180	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-150		G	
sinensis 'Variegatus' silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte	Aug–Okt	125	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★☞	e-130		G	
sinensis 'Zebrinus' silbrig weiß, gelbgrün gestreiftes Blatt	Aug–Okt	130	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★☞	e-150		G	
<b>Molinia Pfeifengras</b>									
arundinacea 'Cordoba' gelblich grün	Aug–Sept	180	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-120		E	
arundinacea 'Fontäne' überhängende gelblich braune Rispen	Aug–Okt	180	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥☞	e-120		E	
arundinacea 'JS Mostenveld' gelblichbraun, gestreiftes Blatt, <b>Gartenschätze</b>	Juli–Okt	120	○	Fr <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	☞	e-80		E	
arundinacea 'Skyracer' gelblichgrün, bläulichgelbe Halme, straff aufrecht	Juli–Okt	250	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-120		E	
arundinacea 'Transparent' gelblich braun	Aug–Sept	200	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-120		E	
arundinacea 'Windspiel' starkwüchsig, Herbstfärbung	Aug–Sept	200	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-120		E	
caerulea 'Edith Dudzus' schwärzlich braun	Aug–Okt	90	○●	H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-50		E	
caerulea 'JS Aha-Erlebnis'® braun, standfest im Winter	Juli–Okt	160	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-60		F	
caerulea 'Moorhexe' schwarzbraune Ähren	Aug–Okt	80	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-50		E	
caerulea 'Variegata' schönes weißbuntes Blatt, schwarzbraune Rispen	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	★★★☞	g-50		E	
<b>Panicum Ruten-Hirse, Zier-Hirse <b>Staupe des Jahres 2020</b></b>									
amarum 'Dewey Blue' stahlblau, silbergraues Blatt	Aug–Okt	160	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-55		E	
virgatum 'Cloud Nine' bräunlich, blaugrünes Laub	Juli–Sept	220	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-90		F	
virgatum 'Hänse Herms' bräunlich, rotbraun gefärbtes Laub	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-60		E	
virgatum 'Heavy Metal' grünlich, bläulich grünes Blatt	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	e-60		E	
virgatum 'Heiliger Hain' grünlich, blaugrünes Blatt	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☞	e-60		E	
virgatum 'JS Buffalo Green' braungrün, blaugrüne Blätter, <b>Neuheit</b>	Aug–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-80		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Panicum</i>									
virgatum 'Külsenmoor' <i>blaurot, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-60		E	
virgatum 'Northwind' <i>gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulichrot, Gartenschätze</i>	Aug–Sept	120	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☉<	e-60		E	
virgatum 'Rehbraun' <i>bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-60		E	
virgatum 'Shenandoah' <i>weinrot, herrliche Blattfärbung, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☉<	e-60		E	
virgatum 'Stäfa' <i>beige, hohe Wuchskraft, Neuaufnahme</i>	Juli–Sept	160	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☉<	e-80		E	
<b>Pennisetum</b> <i>Federborstengras</i>									
alopecuroides 'Black Beauty' <i>fast schwarz</i>	Sept–Nov	100	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥ ☉<	e-90		E	
alopecuroides 'Compressum' <i>gelbbräunlich, walzenförmige Ähren</i>	Aug–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-90		E	
alopecuroides 'Goldstrich' <i>graubraun-lila, gelbe Halme, zierlich</i>	Aug–Nov	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☉<	e-70		E	
alopecuroides 'Hameln' <i>gelbbräunlich, früh, reichblühend</i>	Juli–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☉<	e-70	D	E	
alopecuroides 'Hameln' <i>gelbbräunlich, früh, reichblühend, C3</i>	Juli–Okt	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☉<	e-70			G
alopecuroides 'Herbstzauber' <i>gelbbräunlich</i>	Aug–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☉<	e-70		E	
alopecuroides 'JS Jommenik'® <i>braun, gelbes Blatt</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-35		F	
alopecuroides 'Little Bunny' <i>gelbbräunlich, niedrige Sorte</i>	Aug–Okt	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-35		E	
alopecuroides 'Moudry' <i>schwarzbraun</i>	Aug–Sept	75	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ☉<	e-70		E	
alopecuroides 'Red Head' <i>rotbraun</i>	Aug–Okt	70	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ☉<	e-70		F	
alopecuroides var. <i>viridescens dunkelbraun</i>	Aug–Sept	60	○	Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☉<	e-70		F	
orientale 'Karley Rose' <i>bräunlichrosa</i>	Juli–Okt	60	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☉<*	e-50		F	
<b>Sesleria</b> <i>Blaugras</i>									
caerulea <i>gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues Blatt</i>	Juni–Juli	25	○△	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40	B		
nitida <i>hellgrün, graugrünes Blatt</i>	Apr–Mai	70	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-45		E	
<b>Sporobolus</b> <i>Präriegras</i>									
arioides 'JS Delicatess' <i>silbrigbraun, dekorative Herbstfärbung, salztolerant</i>	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub>		e-50		G	
heterolepis <i>braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	70	○	Fr <sub>1</sub>	★	e-50		E	
<b>Stipa</b> <i>Federgras</i>									
capillata <i>Büschel-Haargras, silbrig weiß, lange Grannen, wärmeliebend</i>	Juli–Aug	80	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☉<	e-30	D		
gigantea <i>Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen</i>	Juni–Aug	165	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☉<	e-60		F	
pennata <i>silbrig weiß, lange Grannen</i>	Juni–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☉<	e-50	F		
tenuissima <i>Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen</i>	Juni–Juli	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	e-30	D	E	

# Farne



*Asplenium trichomanes*



*Athyrium niponicum* 'Silver Falls'



*Blechnum penna-marina*



*Matteuccia orientalis*



*Blechnum spicant*



*Polystichum setiferum* 'Dahlem'



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Adiantum</b> <i>Frauenhaarfarn, Venushaarfarn</i> pedatum <i>drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig</i>		40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★&lt;	g-50		G	
<b>Asplenium</b> <i>Mauerfarn, Streifenfarn</i> trichomanes <i>kleiner Farn, z.B. für Mauerfugen</i>		20	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-20	E	F	
<b>Athyrium</b> <i>Frauenfarn</i> filix-femina <i>gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude</i>		70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70	E	E	
filix-femina 'Victoriae' <i>hellgrünes, gefiedertes Blatt</i>		45	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-40		F	
niponicum 'Metallicum' <i>Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt</i>		50	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-45		F	
niponicum 'Silver Falls' <i>Blatt rötlich, silberne Zeichnung</i>		35	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30		F	
<b>Blechnum</b> <i>Rippenfarn</i> penna-marina <i>Rhizom bildend, <b>Neuaufnahme</b></i> spicant <i>lederartiges grünes Blatt</i>		20	△●	St <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠♥	g-15		F	
		30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35		F	
<b>Cyrtomium</b> <i>Sichelfarn</i> fortunei <i>grobgefiedertes, lederartiges Blatt</i>		50	●	G <sub>2</sub>	♠*	e-40		F	
<b>Dicksonia</b> <i>Baumfarn</i> antarctica <i>ältere Exemplare bilden Stämme</i>		100	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	*	e-50		G	
<b>Dryopteris</b> <i>Wurmfarn</i> affinis (Syn. borteri) <i>Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel</i>		80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-60		E	
erythrosora <i>Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb</i>		65	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-55		F	
filix-mas <i>gefiederte trichterförmige Wedel</i>		90	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-70	E	E	
filix-mas 'Linearis Polydactylon' <i>Schellenbaumfarn, fein gefiedert</i>		60	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-50		F	
wallichiana <i>glänzend, sattgrünes und gefiedertes Blatt</i>		70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-50		F	
<b>Matteuccia</b> <i>Straußenfarn, Trichterfarn</i> orientalis <i>großblappige Fieder, Horst bildend</i>		90	●●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>		g-90		F	
struthiopteris <i>trichterförmig angeordnete Wedel, bildet Ausläufer</i>		100	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-90	E	F	
<b>Onoclea</b> <i>Perlfarn</i> sensibilis <i>doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer</i>		50	●●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35		E	
<b>Osmunda</b> <i>Königsfarn</i> regalis 'Purpurascens' <i>rötlicher Austrieb, dekorative Sporenstände</i>		90	●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>		e-120		F	
<b>Phyllitis (Syn. Asplenium)</b> <i>Hirschzungenfarn</i> scolopendrium <i>lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert</i>		40	●△	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠★★	e-35		F	
scolopendrium 'Cristata' <i>gekräuselte, kammartige Blätter</i>		30	●△	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠	e-35		F	
<b>Polypodium</b> <i>Tüpfelfarn</i> vulgare <i>gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn</i>		30	●△	G <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★	g-35	E	F	
<b>Polystichum</b> <i>Schildfarn</i> aculeatum <i>Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt</i>		80	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	e-50		E	
polyblepharum <i>Japanischer Glanz-Schildfarn</i>		90	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	e-70		F	
setiferum 'Dahlem' <i>doppelt gefiedertes Blatt, im Austrieb rötlich</i>		70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	e-50		E	
setiferum 'Herrenhausen' <i>lange breite Wedel</i>		45	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	e-70		E	
setiferum 'Proliferum' <i>flache breite Wedel, <b>Neuaufnahme</b></i>		40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	g-45		E	

# Küchengarten



*Rosmarinus officinalis*



*Galium odoratum*



*Melissa officinalis*



*Mentha x piperita* 'After Eight'



*Petroselinum crispum* 'Smaragd'



*Artemisia absinthium*



*Thymus vulgaris*

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Allium</b> <i>Lauch</i>									
fistulosum <i>Winter-Heckenzwiebel gelbweiß</i>	Juni–Aug	65	○	Fr <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
schoenoprasum <i>Schnitt-Lauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark</i>	Juni–Juli	25	○	Fr <sub>2</sub>		g-30	B	D	
schoenoprasum 'Elbe' <i>weiß</i>	Mai–Juni	25	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-30		E	
tuberosum <i>Schnitt-Knoblauch, weiß, frische Blätter für Salate und Quark</i>	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25	C	D	
ursinum <i>Bär-Lauch, weiße Blüten, Blätter für Salat, Aufläufe, als Pesto</i>	Mai	25	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-20	D		
<b>Althaea</b> <i>Echter Eibisch</i>									
officinalis <i>rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel</i>	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub>		e-50		D	
<b>Armoracia</b> <i>Meerrettich</i>									
rusticana <i>weiß, Wurzeln für Sauce</i>	Mai–Juni	100	○	Fr <sub>2</sub>		e-60		E	
<b>Artemisia</b> <i>Beifuß, Estragon</i>									
absinthium <i>Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden</i>	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub>		e-45		D	
absinthium 'Silverado' <i>gelblich, grauweißes Laub, <b>Neuheit</b></i>	Juli–Sept	60	○	Fr <sub>1</sub>		e-45		E	
alba (Syn. A. camphorata) <i>Colastrauch, hellgelb, nach Cola duftend</i>	Juni–Juli	65	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	e-60		D	
dracunculus var. sativus <i>Franz. Estragon, weißlich, veg. aromatische Auslese</i>	Aug–Sept	120	○	Fr <sub>1</sub>		e-70		E	
<b>Carum</b> <i>Kümmel</i>									
carvi <i>weiß, junge Blätter für Suppen und Salate</i>	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-40		D	
<b>Cynara</b> <i>Artischocke</i>									
scolymus <i>grausilbrige Blätter, violette Blüte mit Honigduft</i>	Aug–Sept	150	○	Fr <sub>1</sub>	✱	e-70		F	
<b>Foeniculum</b> <i>Fenchel</i>									
vulgare 'Atropurpureum' <i>Bronze-Fenchel, gelb, dekorativ, Laub rot</i>	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	✱	e-70		E	
<b>Fragaria</b> <i>Erdbeere</i>									
× ananassa 'Hummi' ( <i>Kletter-Erdbeere</i> )	Mai–Sept	80	○●	GR <sub>2</sub>		e-30		D	
vesca var. vesca <i>Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig</i>	Mai–Juni	15	●●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	f-20	B	D	
vesca var. semperfl. 'Alexandria' <i>Monats-Erdbeere, weiß, aromatische Früchte</i>	Mai–Okt	15	○	B <sub>2</sub>	♠	f-20	B	D	
<b>Galium (Syn. Asperula)</b> <i>Waldmeister</i>									
odoratum <i>weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen, Frühstückstee</i>	Apr–Mai	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-25	C		
<b>Gynostemma</b> <i>Jiaogulan, Kraut der Unsterblichkeit</i>									
pentaphyllum <i>Heilkraut ähnlich Ginseng, gesundheitsfördernd, rankend</i>		200	○●	B <sub>2</sub>		e-80		E	
<b>Helichrysum</b> <i>Currykraut</i>									
italicum 'Tall' <i>gelb, silbriges Blatt, schöner wüchsiger Typ</i>	Juli–Aug	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30	D	E	
<b>Humulus</b> <i>Hopfen</i>									
lupulus <i>grüngelbe Zapfen, kletternd</i>	Juni–Aug	400	○●	GR <sub>2</sub>		e-100		E	
<b>Hypericum</b> <i>Johanniskraut</i>									
perforatum <i>gelb, Blüten als Heiltee</i>	Apr–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub>		g-50		E	
<b>Hyssopus</b> <i>Ysop</i>									
officinalis <i>blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen</i>	Juli–Aug	40	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-40	B	D	
officinalis ssp. aristatus <i>violettblau, Würzpflanze</i>	Juli–Aug	30	△○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-35		E	
<b>Levisticum</b> <i>Liebstockel</i>									
officinale <i>gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack</i>	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-70	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Ligusticum Mutterwurz</b>									
scotium <i>Schottischer Liebstöckel, grünlich-weiß, Gewürz für Suppen und Eintöpfe</i>	Juli–Aug	65	○	Fr <sub>1-2</sub>	♥	g-40		F	
<b>Melissa Zitronen-Melisse</b>									
officialis <i>weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-45	B	D	
officialis 'Limonii' <i>weiß, Zitronenduft, Heil- und Gewürzpflanze</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-45		D	
<b>Mentha Minze</b>									
× gracilis 'Gingermint' <i>violett, Blatt gelb gefleckt</i>	Juli–Sept	40	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	e-35		D	
× piperita <i>Pfeffer-Minze, Blätter für frischen Tee, Heilpflanze</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
× piperita 'After Eight' <i>Schokoladen-Minze, für Tee oder Eis</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
× piperita 'Basil' <i>Basilikumaroma und Minznote</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
× piperita 'Grapefruit' <i>Pampelmusenduft, für Teemischungen</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40		D	
× piperita 'Mitcham' <i>Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattadern, beliebt</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
× piperita var. citrata <i>duftet nach Orangen, Teemischungen</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
species 'Erdbeerminze' <i>hellviolett, duftende Blätter für Tee und Süßspeisen</i>	Juli–Sept	30	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-30		D	
species 'Nemorosa' <i>Hugo-Minze, Mojito-Minze, blasslila</i>	Juni–Juli	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40		D	
spicata <i>Tee-Minze, Blätter für erfrischende Tees</i>	Juli–Sept	50	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-50		D	
spicata 'Maroccan' <i>Marokkanische Minze, hellviolett</i>	Juli–Aug	60	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
suaveolens <i>Apfel-Minze, fruchtiger Minzgeschmack, Teepflanze</i>	Juli–Sept	50	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40		D	
<b>Monarda Bergamott</b>									
didyma 'Earl Gray' <i>Tee bei Erkältung und Fieber</i>	Juli–Sept	80	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊖<	e-45		E	
fistulosa var. mentifolia <i>lilarosa, Heilkraut</i>	Juni–Aug	60	○	Fr <sub>2</sub>	♥	g-45		E	
<b>Origanum Dost, Majoran</b>									
vulgare rosa, <i>Blätter zu Wurst, Braten, Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln</i>	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
vulgare 'Hot and Spicy' <i>kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti</i>	Juni–Sept	50	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-25		E	
<b>Petroselinum Petersilie</b>									
crispum 'Gigante de Italia' <i>glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen</i>	Juni–Juli	20	○	B <sub>2</sub>		g-20	B		
crispum 'Smaragd' <i>krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren</i>	Juni–Juli	20	○	B <sub>2</sub>		g-20	B		
<b>Rheum Rhabarber</b>									
rhabarbarum 'Frambozen Rood' <i>Himbeer-Rhabarber, fruchtig, C3</i>	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-125			H
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' <i>weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3</i>	Mai–Juni	80	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-125			H
<b>Rosmarinus Rosmarin</b>									
officialis <i>hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz</i>	Mai–Juni	60	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-35	C	D	
officialis 'Arp' <i>hellblau, graugrünes Laub, bedingt winterhart</i>	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-50		E	
officialis 'Prostratus' <i>hellviolett, kriechend bis bogig aufrecht</i>	Mai–Juni	20	○	B <sub>1</sub>	♠*	e-30		E	
<b>Rumex Ampfer</b>									
rugosus (Syn. acetosa) <i>Sauer-Ampfer, braunrot, frische Blätter für Speisen</i>	Mai–Juli	80	○	B <sub>2</sub>		e-40		D	
sanguineus <i>Blut-Ampfer, für Buffetdekorationen</i>	Juni–Aug	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-40		D	
<b>Ruta Wein-Raute</b>									
graveolens <i>gelb, Blätter als Würze für Fleisch, Fisch und Suppen</i>	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♥	e-40	B	D	
<b>Salvia Echter Salbei, Apotheker-Salbei</b>									
officialis <i>violettblau, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung</i>	Juni–Sept	50	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40	B	D	
officialis 'Berggarten' <i>violettblau, breitblättrig, graulaubig</i>	Juni–Aug	45	△○	B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	e-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Sanguisorba Pimpinelle</b>									
minor grünlich braun, Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch	Mai–Aug	40	○●	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30		D	
<b>Satureja Bohnenkraut</b>									
Fragant Beauty 'Midnight Mojito' purpurfarben	Juli–Sept	40	○	B <sub>1</sub>		g-25		E	
montana ssp. montana weiß, Blätter und Stängel für Speisen	Juli–Sept	30	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★	g-25	B	D	
montana 'Aromakugel' halbkugeliger Wuchs, aromatisch, <b>Neuheit</b>	Juli–Sept	30	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♥	g-25		E	
<b>Thymus Thymian</b>									
× citriodorus 'Lemon' Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt	Juni–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
× citriodorus 'Prostrate' violett, duftendes frischgrünes Blatt, flach kriechend	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	C	D	
× cultorum 'Wine and Roses' violett-rosa	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	C	D	
herba-barona var. citriodora Zitronen-Kümmel-Thymian, dunkelrosa	Juni–Juli	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
pulegioides 'Tabor' angenehmes Thymian-Aroma	Juli–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25		D	
vulgaris Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten	Juli–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	g-25	B	D	
vulgaris 'Compactus' hellviolett, immergrüner Zwergstrauch	Juli–Sept	20	△○	FS <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠♥	g-25		E	
vulgaris 'Faustini' hocharomatisch, für Braten und Soßen	Juli–Sept	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25		E	
vulgaris 'Orange Spice' rosa, deutliche Orangen-, Zitronennote, <b>Neuheit</b>	Juni–Juli	10	△○	St <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠	g-25		E	
vulgaris ssp. fragrantissimus Orangen-Thymian, violett, duftend, Aromasorte	Juni–Sept	25	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	D		
<b>Valeriana Baldrian</b>									
officinalis rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung	Juni–Aug	120	○	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90		D	

# Wassergarten



*Caltha palustris* 'Multiplex'



*Hippuris vulgaris*



*Menyanthes trifoliata*



*Lysimachia nummularia*



*Mentha aquatica*



*Mimulus luteus*



*Nymphaea* x *cultorum* 'Fabiola'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Acorus</b> <i>Kalmus</i>									
calamus 0–30 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	100	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50		E	
calamus 'Variegatus' 0–10 cm W., gelblich grün, weißlich gestreiftes Blatt	Juni–Juli	100	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	g-50		F	
gramineus 'Pusillus' gelbgrün, grünes Blatt	Juni–Juli	10	○	WR <sub>3</sub>		e-20		E	
<b>Alisma</b> <i>Froschlöffel</i>									
parviflora 0–15 cm W., weißrosa, rundes Blatt	Juni–Juli	60	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	g-40		E	
plantago-aquatica 5–40 cm W., weißrosa, löffelartiges Blatt, heimische Art	Juni–Aug	80	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★★	g-45	D	E	
<b>Aponogeton</b> <i>Wasserähre</i>									
distachyos 20–50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○	W <sub>6</sub>	※	g-40		G	
<b>Butomus</b> <i>Blumenbinse, Schwänenblume</i>									
umbellatus 10–40 cm W., rosa	Juni–Aug	100	○	WR <sub>5</sub>	★★	e-45	D	E	
<b>Calla</b> <i>Sumpfkalla, Schlangenzwurz</i>									
palustris 0–20 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	30	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-25		E	
<b>Callitriche</b> <i>Frühlings-Wasserstern</i>									
palustris 20–60 cm W., weiß, Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Aug		○●	W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	♠★			E	
<b>Caltha</b> <i>Sumpf-Dotterblume</i>									
palustris 0–10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt	Apr–Mai	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-30	C	E	
palustris 'Multiplex' 0–10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30	F		
<b>Ceratophyllum</b> <i>Hornblatt</i>									
demersum wurzellose Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender	Juni–Sept		○●	W <sub>8</sub>	♠★			D	
<b>Crassula</b> <i>Nadelkraut</i>									
recurva 20–60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, nützliche Unterwasserpflanze	Juli–Sept	5	○●	W <sub>7</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-20		E	
<b>Eleocharis</b> <i>Nadelsimse</i>									
acicularis 10–60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○	W <sub>7</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35		E	
<b>Equisetum</b> <i>Schachtelhalm</i>									
hyemale var. robustum 0–20 cm W., grünlich, z.T. wintergrüne Halme	Juni–Juli	120	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-40		G	
<b>Eriophorum</b> <i>Wollgras</i>									
angustifolium 0–10 cm W., weiß wollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai–Juni	40	○	WR <sub>4</sub>	★	g-30		E	
<b>Euphorbia</b> <i>Wolfsmilch</i>									
palustris 'Teichlaterne' grünlich gelb, im Herbst orangerot verfärbt	Apr–Juni	55	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★★	e-45		F	
<b>Filipendula</b> <i>Mädesüß</i>									
ulmaria +5–0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-45		E	
<b>Geum</b> <i>Bach-Nelkenwurz</i>									
rivale +5–0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai–Juni	40	○●	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-30		E	
<b>Hippuris</b> <i>Tannenwedel</i>									
vulgaris 0–40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni–Aug	40	○	WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	★★	e-65		E	
<b>Hottonia</b> <i>Wasserfeder</i>									
palustris Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai–Juli	20	○●	WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	♥	g-40		E	
<b>Hydrocharis</b> <i>Froschbiss</i>									
morsus-ranae Schwimmpflanze, weiß, bildet Überwinterungsknospen	Juli–Aug	5	○●	W <sub>8</sub>	★			D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Iris Schwertlilie</b>									
ensata (Syn. kaempferi) Japanische Schwertlilie, + 5–0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○	Fr <sub>3</sub>	★☼<	g-30		E	
pseudacorus 0–30 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○●	WR <sub>5</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ★	e-60	C	E	
setosa Sumpf, purpurviolett	Mai–Juni	70	○	Fr <sub>3</sub>	★	g-45		E	
versicolor 0–20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35		E	
<b>Juncus Binse</b>									
effusus Flatter-Binse, 0–10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze	Juli–Aug	70	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-40		E	
ensifolius Zwerg-Binse, 0–10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	30	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-20		E	
inflexus Blau-Binse, 0–10 cm W., braun, blaugüne Horste	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-40		E	
<b>Lysichiton Scheinkalla</b>									
camtschaticensis 5–10 cm W., weiß, Rarität	Mai–Juni	70	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	☼♥	e-50		G	
<b>Lysimachia Felberich</b>									
nummularia Pfennigkraut, 0–3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	○●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>	★ ★	f-25	A		
thysiflora Strauß-Felberich, 0–10 cm W., gelb, Repositionspflanze	Mai–Juli	40	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35		E	
<b>Lythrum Weiderich</b>									
salicaria 0–5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○●	Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★☼<	g-50		B	
<b>Mazus Lippenmälchen</b>									
reptans feucht, violett, Bodendecker für den Uferrand	Mai–Juli	5	○●	GR <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>		g-25	D	E	
<b>Mentha Minze</b>									
aquatica Wasser-Minze (Bach-Minze), 0–15 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	e-40		E	
<b>Menyanthes Fieberklee</b>									
trifoliata 10–30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ★	e-30		E	
<b>Mimulus Gauklerblume</b>									
luteus 0–10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstsaussaat	Mai–Juli	50	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35		E	
ringens 0–10 cm W., blauviolett	Juni–Aug	60	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	g-40		E	
<b>Myosotis Sumpf-Vergissmeinnicht</b>									
palustris +5–0 cm W., violettblau, Teichrandstaude, Selbstsaussaat	Mai–Aug	30	○●	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★ ♠	g-30		D	
<b>Myriophyllum Tausendblatt</b>									
hippuriodes ab 10 cm W., grünlich, federiger Rasen	Juni–Aug		○●	W <sub>6</sub> , W <sub>7</sub>	☼♥	g-30		E	
<b>Nuphar Mummel, Teichrose</b>									
lutea 40–150 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter	Juni–Aug		○●	W <sub>6</sub>	★ ★	e-150		M	
<b>Nymphaea Seerose</b>									
× cultorum 'Attraction' 70–100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-125		Q	
× cultorum 'Fabiola' 40–70 cm W., pink	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-125		Q	
× cultorum 'Froebeli' Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., purpurrot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-125		U	
× cultorum 'Hever White' (Syn. 'Hermine') 70–100 cm W., weiß	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-125		Q	
× cultorum 'Joey Tomocick' 40–70 cm W., dunkelgelb	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-125		U	
× cultorum 'Marliacea Chromatella' 60–100 cm W., hellgelb, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-150		P	
× cultorum 'Marliacea Rosea' 60–100 cm W., hellrosa, wüchsig	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-150		P	
× cultorum 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., dunkelrot	Juni–Sept		○	W <sub>6</sub>	☼<	e-90		U	



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<b>Nymphoides</b> Seekanne									
peltata 10–60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter	Juni–Aug	5	○●	W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	★	e-80		E	
<b>Orontium</b> Goldkeule									
aquaticum 30–60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze	Mai–Juni	30	○●	WR <sub>5</sub> , W <sub>6</sub>	♥	g-45		G	
<b>Phragmites</b> Schilf, Ried									
australis 0–30 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche	Aug–Sept	250	○	WR <sub>5</sub> , Fr <sub>4</sub>	★	f-60	B		
<b>Pistia</b> Wassersalat									
stratioides tropische Schwimmpflanze, helle Blattrosette, frostfrei überwintern		15	○	W <sub>8</sub>	✳			D	
<b>Pontederia</b> Hechtkraut									
cordata 0–40 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt	Juni–Sept	80	○	WR <sub>5</sub>	✳★	e-50		G	
<b>Potentilla</b> Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut									
palustris (Syn. Comarum palustre) 0–10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-45		E	
<b>Primula</b> Primel									
rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	g-15	A		
<b>Ranunculus</b> Hahnenfuß									
flammula Flammender Hahnenfuß, 0–15 cm W., gelb, Dauerblüher	Juli–Okt	40	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-30		E	
lingua Zungen-Hahnenfuß, 0–20 cm W., tiefgelbe Blütenschalen	Juni–Aug	80	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-50		E	
<b>Sagittaria</b> Pfeilkraut									
graminea Grasblättriges Pfeilkraut, 0–40 cm W., weiß	Juni–Aug	30	○●	WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	♥	e-30		E	
latifolia 10–30 cm W., weiß-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig	Juni–Aug	60	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-40		E	
sagittifolia 10–40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt	Juni–Aug	60	○●	WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★★	g-40		E	
<b>Salvinia</b> Schwimmpflanze									
natans Schwimmpflanze, bis 15 cm lange Triebe, tropisch		5	○●	W <sub>8</sub>	✳			D	
<b>Scirpus</b> See-Simse									
lacustris 0–60 cm W., bräunlich, Uferbefestigung, Klärteiche	Juni–Aug	120	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-50	D	E	
lac. var. tabernaem. 'Zebrinus' Zebra-Simse, 0–15 cm W., quergestreift	Juni–Aug	100	○●	WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	♥	e-35		F	
<b>Sparganium</b> Igelkolben									
erectum Ästiger Igelkolben, 5–30 cm W., weiß, ausbreitend	Juli–Aug	60	○●	WR <sub>5</sub>	★	e-50		E	
<b>Stratiotes</b> Krebseschere									
aloïdes schwimmende Rosettenpflanze, weiß	Juni–Juli	25	○●	W <sub>8</sub>	★			D	
<b>Typha</b> Rohrkolben									
angustifolia 5–50 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben	Juli–Aug	200	○	WR <sub>5</sub>	★★☞	g-80	C	E	
latifolia 0–50 cm W., schwarzbraune Kolben, breitblättrig, Repositionspflanze	Juli–Aug	200	○	WR <sub>5</sub>	★☞	g-80		E	
minima Kleiner Rohrkolben, 0–15 cm W., kleine schwarzbraune Kolben	Juni–Juli	60	○	WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35		E	

# Lebensbereiche der Stauden

## Lebensbereich **Beet** (für Prachtstauden)

B Beet (guter Gartenboden)	B <sub>1</sub> trockener Boden
	B <sub>2</sub> frischer Boden
	B <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Freiflächen** (sonnig)

Fr Freiflächen	Fr <sub>1</sub> /Frw <sub>1</sub> /Frb <sub>1</sub> trockener Boden
Frw Freiflächenpflanzen mit wiesenähnlichem Charakter	Fr <sub>2</sub> /Frw <sub>2</sub> /Frb <sub>2</sub> frischer Boden
Frb Freiflächenpflanzen mit Beetstaudencharakter	Fr <sub>3</sub> /Frw <sub>3</sub> /Frb <sub>3</sub> feuchter Boden
SH Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter (Boden meist nährstoff- und kalkhaltig)	SH <sub>1</sub> trockener Boden SH <sub>2</sub> frischer Boden SH <sub>3</sub> feuchter Boden
H Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter (Boden meist sandig, nährstoff- und kalkarm)	H <sub>1</sub> trockener Boden H <sub>2</sub> frischer Boden H <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Alpinum**

A Alpinum (spezielle Steinalagen)	A <sub>1</sub> trockener Boden
	A <sub>2</sub> frischer Boden
	A <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Steinalagen**

St Steinalagen (allgemein)	St <sub>1</sub> /FS <sub>1</sub> trockener Boden
FS Fels-Steppen (Schotter, Kiesbeete, steinreicher Boden)	St <sub>2</sub> /FS <sub>2</sub> frischer Boden St <sub>3</sub> /FS <sub>3</sub> feuchter Boden
SF Stein-Fugen	SF <sub>1</sub> /MK <sub>1</sub> trockener Boden
MK Mauer-Kronen	SF <sub>2</sub> /MK <sub>2</sub> frischer Boden SF <sub>3</sub> /MK <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Gehölz-Rand**

GR Gehölz-Rand (allgemein)	GR <sub>1</sub> trockener Boden
	GR <sub>2</sub> frischer Boden
	GR <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Gehölz**

G Gehölz (allgemein)	G <sub>1</sub> trockener Boden
	G <sub>2</sub> frischer Boden
	G <sub>3</sub> feuchter Boden

## Lebensbereich **Wasser-Rand**

WR Wasser-Rand (allgemein)	WR <sub>5</sub> Dauernasser Boden oder flaches Wasser (Röhricht- und Flachwasserzone)
WR <sub>4</sub> Feuchter bis nasser Boden (Sumpzone)	

## Lebensbereich **Wasser**

W Wasserpflanzen (allgemein)	W <sub>7</sub> Untergetauchte (submerse) Pflanzen
W <sub>6</sub> Schwimmblattpflanzen, meist im Boden verwurzelt	W <sub>8</sub> Freischwimmende Pflanzen, nicht im Boden wurzelnd



nach Prof. Dr. Josef Sieber  
überarbeitet von Hans Götz

## 1 Bauerngarten

Ein Bauerngarten erfreut durch seinen bunten Mix aus Blumen, Kräutern, Früchten und Gemüse: Eine gesunde Mischkultur aus Pflanzen, die sich gegenseitig fördern und schützen. Er ist nach alter Tradition quadratisch und wird mit Einfassungspflanzen strukturiert. Ein Bauerngarten lässt sich auch auf kleinem Raum realisieren und zu moderneren Formen variieren. Nachfolgend finden Sie typische Stauden.

Achillea filipendulina in Sorten  
 Aconitum carmichaelii 'Arendsii'  
 Alcea rosea in Sorten  
 Anthemis tinctoria in Sorten  
 Aquilegia in Sorten  
 Aster novae-angliae in Sorten  
 Campanula persicifolia in Sorten  
 Centranthus ruber 'Coccineus'  
 Chrysanthemum × hort. in Sorten  
 Convallaria majalis  
 Delphinium × belladonna in Sorten  
 Delphinium × elatum in Sorten  
 Dianthus plumarius in Sorten  
 Dicentra spectabilis und 'Alba'  
 Digitalis purpurea in Sorten  
 Doronicum orientale in Sorten  
 Echinacea purpurea in Sorten  
 Euphorbia lathyris  
 Fritillaria imperialis  
 Gaillardia × grandiflora 'Kobold'  
 Goniolimon tataricum  
 Gypsophila paniculata in Sorten  
 Helenium × cultorum in Sorten  
 Helianthus atrorubens in Sorten  
 Heliopsis scabra in Sorten  
 Helleborus niger  
 Hemerocallis in Sorten  
 Hesperis matronalis  
 Iris × barbata-elatior in Sorten  
 Lathyrus latifolius in Sorten  
 Leucanthemum × superbum in Sorten  
 Lilium candidum

Lilium regale  
 Linum perenne  
 Lupinus polyphyllus in Sorten  
 Lychnis chalcedonica  
 Malva moschata in Sorten  
 Paeonia × lactiflora in Sorten  
 Paeonia officinalis in Sorten  
 Papaver orientale in Sorten  
 Phlox paniculata in Sorten  
 Physalis alk. var. franchetii  
 Primula × pubescens  
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Scabiosa caucasica in Sorten  
 Sedum telephium 'Herbstfreude'  
 Sempervivum in Sorten  
 Tanacetum coccineum  
 Thymus serpyllum in Sorten  
 Veronica longifolia in Sorten  
 Veronica teucrium und Sorten  
 Viola odorata

## 2 Bienen- und Schmetterlingsstauden

*Bienen liefern uns Honig und bunte Schmetterlinge erfreuen uns durch ihre Leichtigkeit und Vielfalt. Stauden können ein fast ganzjähriges Nahrungsangebot an Nektar und Pollen für Bienen sowie andere Insekten liefern. Somit profitieren auch die Vögel von einem insektenfreundlichen Garten. Mit der Pflanzung von geeigneten Nährpflanzen können wir zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen.*

Ajuga reptans 'Atropurpurea'  
 Allium ursinum  
 Alyssum montanum 'Berggold'  
 Aster alpinus in Sorten  
 Aster amellus in Sorten  
 Aster dumosus in Sorten  
 Aster ericoides in Sorten  
 Aster novi-belgii in Sorten

Astrantia major  
 Aubrieta × cultorum in Sorten  
 Bergenia cordifolia in Sorten  
 Calamintha nepeta 'Triumphator'  
 Campanula cochlearifolia in Sorten  
 Campanula glomerata in Sorten  
 Campanula latifolia var. macrantha  
 Campanula persicifolia in Sorten  
 Campanula poscharskyana in Sorten  
 Centaurea montana  
 Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'  
 Coreopsis rosea 'American Dream'  
 Coreopsis verticillata in Sorten  
 Echinacea purpurea in Sorten  
 Echinops ritro  
 Erigeron × cultorum in Sorten  
 Eryngium planum  
 Eupatorium in Arten und Sorten  
 Helianthemum × cultorum in Sorten  
 Helleborus niger  
 Hesperis matronalis  
 Hyssopus officinalis  
 Lavandula angustifolia in Sorten  
 Linum perenne  
 Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'  
 Lythrum salicaria und Sorten  
 Mentha × piperita  
 Monarda fistulosa in Sorten  
 Nepeta × faassenii in Sorten  
 Origanum vulgare  
 Paeonia lactiflora in Sorten  
 Physostegia virginiana in Sorten  
 Prunella grandiflora  
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
 Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'  
 Ruta graveolens  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Stachys byzantina und Sorten  
 Teucrium chamaedrys  
 Thymus vulgaris

### 3 Blumenwiese

*Eine Blumenwiese schenkt uns Menschen sowie vielen Insekten, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein Stück unverfälschter Natur. Um eine üppige Blumenwiese für lange Zeit zu erhalten, darf sie erst geschnitten werden, wenn der Samen reif ist. Man lässt das Schnittgut einige Tage liegen, um den Samen nachreifen zu lassen. Die Stauden haben nun die Möglichkeit, sich von unten neu aufzubauen und eventuell einen zweiten Flor zu bilden.*

Achillea millefolium  
Achillea ptarmica  
Ajuga reptans  
Alchemilla xanthochlora  
Anthemis tinctoria  
Anthericum liliago  
Aquilegia vulgaris  
Arnica montana  
Astrantia major  
Bistorta officinalis  
Buphthalmum salicifolium  
Campanula glomerata  
Campanula rotundifolia  
Campanula trachelium  
Cardamine pratensis  
Centaurea montana  
Dianthus carthusianorum  
Digitalis grandiflora  
Echium vulgare  
Filipendula ulmaria  
Filipendula vulgaris  
Geranium pratense  
Geranium sanguineum  
Geum rivale  
Helianthemum nummularium  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Hypericum perforatum  
Iris sibirica  
Knautia arvensis  
Leucanthemum vulgare

Lupinus polyphyllus in Sorten  
Lychnis flos-cuculi  
Lysimachia vulgaris  
Lythrum salicaria  
Malva moschata  
Origanum vulgare  
Polemonium caeruleum  
Primula veris ssp. veris  
Prunella grandiflora  
Pulsatilla vulgaris  
Rumex rugosus  
Salvia pratensis  
Sanguisorba minor  
Scabiosa ochroleuca  
Silene vulgaris ssp. vulgaris  
Symphytum officinale  
Tanacetum vulgare  
Thalictrum aquilegifolium  
Thymus serpyllum  
Trollius europaeus  
Valeriana officinalis  
Veronica spicata

### 4 Bodendecker

*Diese Stauden bilden einen dichten, grünen Teppich und eignen sich deshalb zur großflächigen Bepflanzung im Schatten wie in der Sonne. Da sie den Boden schnell bedecken und damit den Fremdbewuchs eindämmen, benötigen sie nur geringe Pflege. Unterschiedliche Blattformen und -farben sowie immergrüne Pflanzen bringen Abwechslung in die Bepflanzung.*

#### **Sonniger Bereich**

Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Arabis procurrens  
Bistorta affinis in Sorten  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Chamaemelum nobile 'Plena'  
Chrysogonum virginianum  
Cotula squalida

Fragaria chiloense 'Chaval'  
Geranium × oxonianum in Sorten  
Geranium sanguineum in Sorten  
Geranium × cantabrigiense in Sorten  
Geranium pratense 'Rozanne'  
Helianthemum in Sorten  
Herniaria glabra  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phuopsis stylosa  
Potentilla aurea in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium chamaedrys

#### **Schattiger Bereich**

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla mollis  
Anemone nemorosa  
Anemone sylvestris  
Astilbe chinensis var. pumila  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Buglossoides purpureoaeurelea  
Carex foliosissima 'Icedance'  
Carex umbrosa  
Ceratostigma plumbaginoides  
Convallaria majalis  
Epimedium × perralchicum 'Frohneiten'  
Epimedium × versicolor 'Sulphureum'  
Fragaria chiloense 'Chaval'  
Fragaria vesca ssp. vesca  
Galium odoratum  
Geranium endressii in Sorten  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Hosta in Arten und Sorten  
Hypericum calycinum

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'

Lamium maculatum in Sorten

Luzula nivea

Luzula sylvatica

Omphalodes verna

Pachysandra terminalis

Pulmonaria dacica 'Azurea'

Pulmonaria saccharata in Sorten

Symphytum grandiflorum in Sorten

Tiarella cordifolia

Vinca minor und Sorten

Waldsteinia ternata

## 5 Dachgarten

Die Begrünung von Dachflächen ist eine Möglichkeit, urbanen Raum natürlicher zu gestalten. Für die extensive Dachbegrünung empfehlen wir in mineralischem Substrat kultivierte Stauden aus Multitopf-Platten. Pro Quadratmeter sollten je nach Art 15 bis 20 Pflanzen verwendet werden. Bei einer Substrathöhe von ungefähr 10 cm haben sich 70% Sedum in Sorten, 25% Stauden und 5% Gräser als günstig erwiesen.

### Hauptsortiment

Allium schoenoprasum

Campanula rotundifolia

Cerastium tomentosum var. columnae

Dianthus carthusianorum

Dianthus deltoides in Sorten

Hieracium aurantiacum

Hieracium pilosella

Origanum vulgare

Petrorhagia saxifraga

Potentilla neumanniana

Sedum album in Sorten

Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'

Sedum hybridum 'Immergrünchen'

Sedum sexangulare

Sedum spurium in Sorten

Thymus serpyllum in Sorten

### Nebensortiment

Achillea millefolium

Alyssum montanum 'Berggold'

Antennaria dioica und Sorten

Anthemis tinctoria

Artemisia absinthium

Aster linosyris

Campanula cochleariifolia in Sorten

Echium vulgare

Euphorbia cyparissias

Fragaria vesca ssp. vesca

Geranium sanguineum

Gypsophila repens und Sorten

Hyssopus officinalis

Iris × barbata-nana in Sorten

Lavandula angustifolia in Sorten

Linum perenne und Sorten

Prunella grandiflora

Saponaria ocyroides

Sedum kamschaticum 'Variegatum'

Sedum reflexum

Sedum spectabile in Sorten

Sedum telephium in Sorten

Sempervivum in Sorten

Teucrium chamaedrys

Verbascum bombyciferum

Verbascum nigrum

Veronica spicata ssp. incana

### Gräser

Briza media

Carex flacca

Festuca amethystina

Festuca cinerea in Sorten

Festuca ovina

Festuca valesiaca 'Glaucantha'

Koeleria glauca

Melica ciliata

Sesleria caerulea

Stipa capillata

## 6 Dauerblüher

Aus unserem großen Sortiment haben wir eine Liste mit besonders lang und reich blühenden Stauden zusammengestellt, welche sich speziell gut für Rabatten und Beete eignen.

Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

Achillea millefolium und Sorten

Agastache rugosa in Sorten

Alcea rosea in Sorten

Anemone japonica in Sorten

Anthemis tinctoria in Sorten

Aster amellus in Sorten

Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'

Calamintha nepeta 'Triumphator'

Centaurea montana

Centranthus ruber 'Coccineus'

Chrysogonum virginianum

Coreopsis rosea in Sorten

Coreopsis verticillata in Sorten

Delphinium × belladonna in Sorten

Dicentra eximia

Fuchsia magellanica in Sorten

Gaillardia × grandiflora 'Kobold'

Gaura lindheimeri und Sorten

Geranium cinereum 'Ballerina'

Geranium pratense 'Rozanne'

Geranium sanguineum 'Max Frei'

Geranium sanguineum 'Tiny Monster'

Hemerocallis in Arten und Sorten

Leucanthemum × superbum in Sorten

Nepeta × faassenii in Sorten

Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'

Penstemon in Sorten

Phlox paniculata in Sorten

Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'

Salvia nemorosa in Sorten

Scabiosa caucasica in Sorten

Scabiosa columbaria in Sorten

Tradescantia × andersoniana in Sorten

Verbena bonariensis und Sorten

Viola cornuta in Sorten

## 7 Duftstauden

*Duftpflanzen sind eine sinnliche Bereicherung unserer Gärten. Sie stehen in allen Lebensbereichen zur Verfügung und können in allen Gartensituationen verwendet werden. Duftende und aromatische Pflanzen erhöhen den Erlebnis- und Erholungswert des Gartens. Angenehme Pflanzenduft löst in uns ein Gefühl des Wohlbefindens aus, weshalb solche Duftstoffe oft in der Lebensmittel- und Parfümindustrie eingesetzt werden. Wer auf der Suche nach Dufterlebnissen im Garten ist, sollte sich die sonnigsten Stunden des Tages dafür nehmen.*

Acorus calamus  
Agastache in Sorten  
Anthemis tinctoria  
Arnica montana  
Artemisia absinthium  
Calamintha nepeta in Sorten  
Chamaemelum nobile und Sorten  
Convallaria majalis  
Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Dianthus plumarius in Sorten  
Dictamnus albus und Sorten  
Filipendula rubra 'Venusta'  
Filipendula ulmaria  
Galium odoratum  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Helichrysum italicum  
Hemerocallis in Sorten  
Hesperis matronalis  
Hosta plantaginea in Sorten  
Hypericum perforatum  
Hyssopus officinalis  
Inula helenium  
Iris × barbata-elatior in Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lilium in Sorten  
Malva moschata in Sorten  
Melissa officinalis  
Mentha in Sorten  
Monarda fistulosa in Sorten

Myrrhis odorata  
Nepeta cataria 'Citriodora'  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare  
Paeonia lactiflora in Sorten  
Phlox paniculata in Sorten  
Phuopsis stylosa  
Polygonatum multiflorum  
Primula veris ssp. veris  
Rosmarinus officinalis  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia officinalis und Sorten  
Salvia sclarea  
Santolina chamaecyparissus  
Satureja montana ssp. montana  
Thymus serpyllum in Sorten  
Thymus vulgaris  
Thymus × citriodorus  
Valeriana officinalis  
Viola odorata

## 8 Einfassungspflanzen

*Mit diesen Stauden lässt sich ein Garten strukturieren. Sie eignen sich besonders gut für die kleinen Beet- oder Wegbegrenzungen oder auch Einfassungen ganzer Rabatten. Einfassungspflanzen sind das ganze Jahr über attraktiv, haben eine kompakte Wuchsform und sind häufig immergrün. Dank ihrer Attraktivität gewinnen sie jeden optischen Wettbewerb mit Betonplatten oder Holzpalisaden.*

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla erythropoda  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Convallaria majalis  
Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
Hypericum polyphyllum  
Iberis sempervirens in Sorten  
Inula ensifolia  
Lavandula angustifolia in Sorten

Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlox douglasii in Sorten  
Primula × pubescens  
Rosmarinus officinalis  
Santolina chamaecyparissus  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
Sedum spurium in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium × lucidrys  
Thymus vulgaris 'Compactus'

## 9 Fugenfüller für Plattenwege, Rasenersatz

*Begehbare Pflanzen sind wichtige Gestaltungselemente für Schrittplattenwege und lassen wenig Raum für Unkraut und Graswuchs. Sie halten manchen Fußtritt aus und sind auch an Extremstandorten äußerst langlebig. Eine Alternative zum Rasen als Gehweg, Liege- oder Spielwiese können bodendeckende und begehbare Stauden sicherlich nicht bieten. Trotzdem lassen sich einige Arten als Rasenersatz großflächig verwenden.*

Acaena buchananii  
Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
Antennaria dioica 'Rubra'  
Antennaria dioica var. borealis  
Azorella trifurcata  
Chamaemelum nobile 'Treneague'  
Cotula squalida  
Cymbalaria muralis  
Dryas × suendermannii  
Gypsophila repens  
Herniaria glabra  
Hieracium aurantiacum  
Hieracium pilosella  
Lysimachia nummularia  
Mazus reptans

Muehlenbeckia axillaris  
 Petrorhagia saxifraga  
 Potentilla neumanniana  
 Sagina subulata  
 Sedum acre  
 Sedum album in Sorten  
 Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
 Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
 Sedum sexangulare  
 Thymus pra. var. pseudolanuginosus  
 Thymus serpyllum in Sorten  
 Veronica prostrata  
 Waldsteinia ternata

## 10 Giftpflanzen

*Pflanzen können Allergien auslösen, welche nur bei darauf allergischen Menschen Symptome oder Vergiftungserscheinungen verursachen. Nachfolgende Liste enthält Stauden, die Vergiftungen hervorrufen können. Im Garten ist mit diesen Stauden Vorsicht geboten. Sie sollten nicht an von Kindern oft frequentierten Standorten verwendet werden (Kinderspielwiese). Kinder sollten die folgenden Pflanzen nicht berühren oder sogar essen. Bei Verdacht einer Vergiftung wenden Sie sich unverzüglich an eine der folgenden Notrufnummern (24 Stunden am Tag) und nehmen Sie falls möglich, die betreffende Pflanze mit. Die Liste enthält lediglich die wichtigsten Stauden und alle Angaben sind ohne Gewähr.*

Aconitum alle Arten  
 Adonis vernalis  
 Arum alle Arten  
 Calla palustris  
 Caltha palustris und Sorten  
 Colchicum alle Arten  
 Convallaria majalis  
 Digitalis alle Arten  
 Euphorbia alle Arten  
 Helleborus alle Arten  
 Heracleum mantegazzianum

Iris pseudacorus  
 Lupinus alle Arten  
 Paeonia officinalis  
 Physalis alkekengi in Sorten  
 Phytolacca alle Arten  
 Pulsatilla vulgaris und Sorten  
 Ruta graveolens

### **Giftnotruf München**

www.toxinfo.org  
 Tel. 089–19240

### **Giftnotruf Berlin**

www.giftnotruf.de  
 Tel. 030–19240

### **Infozentrum Zürich**

www.toxi.ch  
 Tel. 145

### **Giftnotrufzentrale Wien**

www.akh-wien.ac.at/viz  
 Tel. 01–4064343

## 11 Grabbepflanzung

*Stauden symbolisieren mit ihren Blüten das Leben und mit ihrem Einziehen im Herbst den Tod.*

*Niedrige Stauden haben die Eigenschaft Pflanzenteppiche zu bilden und schützen die Oberfläche des Grabes, indem sie die Erde zusammenhalten und ein rasches Austrocknen verhindern. In diesen Pflanzenteppich werden je nach ihrer spezifischen Wuchs- und Ausbreitungsform – vereinzelt oder in Gruppen – dauerhafte Stauden hineingepflanzt, welche sich in ihrer Blüte abwechseln.*

Acaena buchananii  
 Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
 Ajuga reptans 'Braunherz'  
 Alchemilla erythropoda  
 Antennaria dioica 'Rubra'  
 Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold'  
 Arabis procurrens  
 Asarum europaeum

Azorella trifurcata 'Nana'  
 Bistorta affinis  
 Cotula squalida  
 Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
 Dryas × suendermannii  
 Erodium × variabile 'Bishop'  
 Festuca cinerea 'Elijah Blue'  
 Festuca gautieri 'Pic Carlit'  
 Fragaria chiloense 'Chaval'  
 Geranium cinereum 'Ballerina'  
 Geranium × cantabrigiense 'Karmina'  
 Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'  
 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'  
 Potentilla crantzii  
 Potentilla neumanniana  
 Sagina subulata  
 Saxifraga paniculata  
 Saxifraga × urbium 'Clarence Eliot'  
 Sedum acre  
 Sedum album 'Coral Carpet'  
 Sedum album 'Murale'  
 Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
 Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
 Sedum reflexum  
 Sedum sexangulare  
 Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'  
 Sedum spurium 'Album Superbum'  
 Sedum spurium 'Fuldaglut'  
 Sempervivum in Sorten  
 Teucrium × lucidrys  
 Thymus praecox 'Minus'  
 Thymus pra. var. pseudolanuginosus  
 Thymus serpyllum 'Coccineus'  
 Thymus serpyllum var. albus  
 Tiarella cordifolia  
 Veronica spicata 'Blauteppich'  
 Vinca minor  
 Vinca minor 'Alba'  
 Vinca minor 'Bowles'  
 Vinca minor 'Rubra'  
 Waldsteinia ternata

## 12 Neophyten

Bei der Verwendung der nachfolgenden Pflanzen ist Vorsicht geboten, können diese doch der heimischen Flora durch großen Ausbreitungsdrang große Schäden bereiten. In wärmeren Regionen sollte man auf die Verwendung ganz verzichten oder zumindest die Blüten so früh entfernen, dass kein Samen in die Natur entweichen kann.

Elodea canadensis  
Fallopia japonica var. compacta  
Helianthus tuberosus  
Heracleum mantegazzianum  
Lupinus polyphyllus in Sorten  
Lysichiton americanus  
Persicaria filiformis  
Miscanthus sinensis (frühblühende Auslesen)  
Solidago canadensis  
Solidago gigantea

## 13 Ornamentale Blattstauden

Blattschmuckstauden erzielen durch ihre Farben und Formenvielfalt in jedem Garten eine lang andauernde Wirkung. Vor allem an schattigeren Plätzen kommen die großblättrigen Stauden mit farbigem Laub besonders gut zur Geltung. Das Lichtspiel mit Hell und Dunkel kann an solchen Orten eine reizvolle Spannung erzeugen. Zudem eignen sich viele Blattstauden für die moderne Floristik.

### Niedere Arten

Ajuga reptans in Sorten  
Alchemilla mollis  
Arum italicum  
Asarum europaeum  
Astilbe × crispa 'Perkeo'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Ceratostigma plumbaginoides  
Cyclamen coum  
Cyclamen hederifolium in Sorten  
Darmera peltata

Epimedium pinnatum ssp. colchicum  
Epimedium × perralchicum 'Frohneiten'  
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'  
Geranium renardii in Sorten  
Geranium wlassovianum  
Helleborus argutifolius  
Helleborus foetidus  
Heuchera micrantha in Sorten  
Hosta in allen Arten und Sorten  
Houttuynia cordata 'Chameleon'  
Lamium maculatum in Sorten  
Ophiopogon planiscapus 'Niger'  
Pulmonaria saccharata in Sorten  
Salvia officinalis in Sorten  
Saxifraga cortusifolia in Sorten  
Sedum caucicola in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Thymus × citriodorus 'E.B. Anderson'  
Tiarella cordifolia in Sorten

### Halbhohe bis hohe Arten

Acanthus hungaricus  
Aruncus dioicus und Sorten  
Astilboides tabularis  
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'<sup>®</sup>  
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'  
Crambe cordifolia  
Eupatorium rugosum 'Chocolate'  
Geranium × magnificum 'Rosemoor'  
Gunnera tinctoria  
Helianthus salicifolius  
Inula magnifica  
Ligularia dentata und Sorten  
Ligularia przewalskii  
Ligularia stenocephala 'Little Rocket'  
Ligularia × hessei  
Macleya cordata  
Polygonatum in Arten und Sorten  
Rheum palmatum var. tanguticum  
Rodgersia aesculifolia  
Rodgersia pinnata  
Rodgersia podophylla

Rodgersia sambucifolia  
Telekia speciosa  
Verbasicum bombyciferum  
Yucca filamentosa und Sorten

### Gräser

Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'  
Carex buchananii  
Carex comans 'Kupferflamme'  
Carex foliosissima 'Icedance'  
Carex hachijoensis 'Evergold'  
Hakonechloa macra 'Aureola'  
Imperata cylindrica 'Red Baron'  
Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen'  
Miscanthus sinensis in hohen Sorten  
Molinia caerulea 'Variegata'  
Panicum virgatum in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'  
Stipa tenuissima und Sorten

### Farne

Athyrium niponicum 'Metallicum'  
Dryopteris erythrosora  
Phyllitis scolopendrium und Sorten  
Polystichum setiferum in Sorten

## 14 Remontierende Stauden

Einige Pflanzen meinen es doppelt gut mit uns. Sie kommen nach einem ersten Flor im Frühsommer, Spätsommer oder Herbst ein zweites Mal zur Blüte. Wir können sie dabei unterstützen, indem wir Abgeblühtes entfernen und sie mit einer Düngergabe stärken.

Achillea filipendulina und Sorten  
Achillea ptarmica  
Alchemilla epipsila  
Alchemilla mollis  
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'  
Bistorta officinalis  
Campanula carpatica und Sorten  
Campanula persicifolia und Sorten



Centranthus ruber in Sorten  
 Delphinium × belladonna in Sorten  
 Delphinium × elatum in Sorten  
 Echinops ritro in Sorten  
 Erigeron × cultorum in Sorten  
 Gaillardia × grandiflora in Sorten  
 Geranium pratense und Sorten  
 Geranium × magnificum 'Rosemoor'  
 Geum coccineum in Sorten  
 Helenium × cultorum in Sorten  
 Leucanthemum × superbum in Sorten  
 Linum perenne  
 Lupinus polyphyllus in Sorten  
 Lychnis chalcedonica  
 Nepeta in Arten und Sorten  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Salvia pratensis und Sorten  
 Salvia verticillata und Sorten  
 Tanacetum coccineum in Sorten  
 Tradescantia × andersoniana in Sorten

## 15 Rosenkavaliere

*Die Königin der Blumen, wie die Rose auch genannt wird, bevorzugt nährstoffreiche, durchlässige, eher trockene Böden in voller Sonne. Stauden, welche Begleiter sein wollen, müssen diese Standortansprüche mögen. Zudem sollte ein guter Rosenkavaliere im Vordergrund die Königin nicht in ihrer Höhe überragen oder bei einer stattlichen Größe sich im gebührenden Abstand aufhalten. Eine dezente Farbwahl und ein angenehmer Duft machen jeden Rosenkavaliere für seine Königin besonders attraktiv.*

Achillea filipendulina und Sorten  
 Agastache rugosa in Sorten  
 Alchemilla mollis  
 Anaphalis triplinervis in Sorten  
 Anemone japonica in Sorten  
 Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'  
 Arcantherum arcticum in Sorten  
 Aster amellus in Sorten

Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'  
 Calamintha nepeta 'Triumphator'  
 Campanula lactiflora in Sorten  
 Campanula poscharskyana in Sorten  
 Catananche caerulea  
 Coreopsis verticillata in Sorten  
 Delphinium × belladonna in Sorten  
 Delphinium × elatum in Sorten  
 Echinacea purpurea in Sorten  
 Erigeron × cultorum in Sorten  
 Gaura lindheimerii in Sorten  
 Geranium endressii in Sorten  
 Geranium × magnificum in Sorten  
 Gypsophila paniculata in Sorten  
 Hemerocallis in Sorten  
 Lavandula angustifolia in Sorten  
 Leucanthemum × superbum in Sorten  
 Lysimachia ciliata 'Firecracker'  
 Malva moschata in Sorten  
 Nepeta × faassenii in Sorten  
 Oenothera tetragona in Sorten  
 Origanum laevigatum in Sorten  
 Phlox paniculata in Sorten  
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Santolina chamaecyparissus  
 Sedum telephium 'Herbstfreude'  
 Stachys monnieri 'Hummelo'  
 Verbena bonariensis  
 Veronica longifolia in Sorten

## Gräser

Achnatherum calamagrostis  
 Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  
 Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'  
 Molinia arundinacea in Sorten  
 Molinia caerulea in Sorten  
 Panicum virgatum in Sorten  
 Stipa tenuissima

## 16 Schneckenresistente Stauden

*Schnecken können einem die Lust am Garten nehmen. Wir haben eine Auswahl an Pflanzen zusammengestellt, die Schnecken nicht schmecken! Die wichtigsten Tipps: Die Schnecken lassen sich am besten in den Abendstunden oder früh am Morgen einsammeln. Zudem haben Schnecken Schlupfwinkel. So kriechen sie tagsüber zum Beispiel unter Bretter, wo Sie die Tiere leicht finden und einsammeln können. Zudem ist der Einsatz von Schneckenkörnern zu empfehlen, da sie umweltfreundlich sind und keine Nützlinge schädigen. Desweiteren gehen Schnecken mineralischem Mulchmaterial (wie Splitt) aus dem Wege.*

Acaena buchananii  
 Acaena microphylla 'Kupferteppich'  
 Achillea filipendulina und Sorten  
 Ajuga reptans in Sorten  
 Alchemilla mollis  
 Anaphalis triplinervis in Sorten  
 Anchusa azurea in Sorten  
 Arabis caucasica in Sorten  
 Armeria maritima in Sorten  
 Astilbe in allen Arten und Sorten  
 Astrantia major in Sorten  
 Bergenia cordifolia und Sorten  
 Coreopsis verticillata in Sorten  
 Dianthus deltoides in Sorten  
 Dianthus plumarius in Sorten  
 Epimedium in allen Arten und Sorten  
 Eryngium alpinum  
 Eryngium planum  
 Euphorbia in allen Arten und Sorten  
 Geranium in allen Arten und Sorten  
 Helianthemum × cultorum in Sorten  
 Helleborus in allen Arten und Sorten  
 Hemerocallis in allen Arten und Sorten  
 Heuchera in allen Arten und Sorten  
 Hypericum calycinum  
 Hypericum perforatum  
 Hypericum polyphyllum

Iberis sempervirens in Sorten  
 Lamiastrum galeobdolon  
 Lavandula angustifolia in Sorten  
 Leontopodium alpinum  
 Lysimachia nummularia  
 Lysimachia punctata  
 Malva moschata  
 Monarda fistulosa in Sorten  
 Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)  
 Oenothera tetragona in Sorten  
 Origanum laevigatum in Sorten  
 Origanum vulgare 'Compactum'  
 Phlox douglasii in Sorten  
 Phlox subulata in Sorten  
 Physostegia virginiana in Sorten  
 Platycodon grandiflorus in Sorten  
 Polemonium caeruleum  
 Potentilla in allen Arten und Sorten  
 Rodgersia in allen Arten und Sorten  
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
 Sagina subulata  
 Santolina chamaecyparissus  
 Saxifraga × arendsii in Sorten  
 Sedum album in Sorten  
 Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
 Sedum spurium in Sorten  
 Sedum telephium in Sorten  
 Sempervivum in Sorten  
 Stachys byzantina in Sorten  
 Thymus × citriodorus 'Golden Dwarf'  
 Thymus serpyllum in Sorten  
 Verbascum bombyciferum  
 Verbascum olympicum  
 Veronica teucrium in Sorten  
 Veronica longifolia in Sorten  
 Vinca major und Sorten  
 Vinca minor und Sorten  
 Waldsteinia geoides  
 Waldsteinia ternata  
 Yucca filamentosa in Sorten  
 sowie alle Farne und Gräser

## 17 Schnittstauden

*Diese Pflanzen haben eine besonders gute Eignung als Schnittblumen mit langer Haltbarkeit in der Vase. Im April und Mai sollten die Pflanzen im Garten gestutzt werden; das heißt, der Haupttrieb muss herausgebrochen oder zurückgeschnitten werden. So bringen die Stauden mehr Einzelstiele mit Blüten hervor. Alle drei bis vier Jahre sind die Schnittstauden umzupflanzen, damit die Pflanzen stark, gesund und blühwillig bleiben.*

Achillea filipendulina und Sorten  
 Achillea millefolium und Sorten  
 Aconitum carmichaelii 'Arendsii'  
 Agastache rugosa in Sorten  
 Arctanthemum arcticum in Sorten  
 Aster amellus in Sorten  
 Aster cordifolius in Sorten  
 Aster ericoides in Sorten  
 Aster novae-angliae in Sorten  
 Aster novi-belgii in Sorten  
 Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'  
 Astilbe arendsii in Sorten  
 Astrantia in Arten und Sorten  
 Bupththalmum salicifolium  
 Campanula glomerata in Sorten  
 Campanula persicifolia in Sorten  
 Catananche caerulea  
 Centaurea dealbata  
 Chelone obliqua  
 Chrysanthemum × hortorum in Sorten  
 Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'  
 Delphinium × belladonna in Sorten  
 Delphinium × elatum in Sorten  
 Dianthus plumarius in Sorten  
 Doronicum orientale in Sorten  
 Echinaceae purpurea in Sorten  
 Echinops in Arten und Sorten  
 Erigeron × cultorum in Sorten  
 Eryngium in Arten und Sorten  
 Gaillardia × grandiflora in Sorten  
 Helenium × cultorum in Sorten  
 Helianthus decapetalus in Sorten

Heliopsis scabra in Sorten  
 Helleborus niger und orientalis  
 Leucanthemum vulgare  
 Leucanthemum × superbum in Sorten  
 Liatris spicata in Sorten  
 Lilium in Sorten  
 Limonium latifolium  
 Lobelia splendens in Sorten  
 Lychnis chalcedonica  
 Monarda fistulosa in Sorten  
 Paeonia lactiflora in Sorten  
 Paeonia officinalis in Sorten  
 Phlox paniculata in Sorten  
 Physostegia virginiana in Sorten  
 Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'  
 Salvia nemorosa in Sorten  
 Scabiosa caucasica in Sorten  
 Sedum spectabile in Sorten  
 Sedum telephium 'Herbstfreude'  
 Solidago in Sorten  
 × Solidaster luteus  
 Stokesia laevis  
 Tanacetum coccineum  
 Trollius in Sorten  
 Veronica longifolia in Sorten  
 Veronica virginica

### Für Beiwerk

Alchemilla mollis  
 Anaphalis triplinervis in Sorten  
 Bergenia cordifolia und Sorten  
 Goniolimon tataricum  
 Gypsophila paniculata in Sorten  
 Heuchera micrantha in Sorten  
 Hosta in Arten und Sorten  
 Farne in Arten und Sorten

### Gräser

Briza media  
 Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  
 Carex grayi  
 Chasmanthium latifolium

Miscanthus sinensis in Sorten  
Molinia arundinacea in Sorten  
Molinia caerulea 'Heidebraut'  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

## 18 Schotter- und Kiesgärten

*Mit Kies- und Schottergärten lassen sich minimalistisch zurückhaltende oder asiatisch anmutende Gärten genauso gut wie buntblühende, gemischte Pflanzungen gestalten. Nur wenn die Pflanzungszusammenstellung fachgerecht geplant und der Boden richtig vorbereitet worden ist, bleibt die Anlage auch noch nach Jahren pflegeleicht.*

Anaphalis triplinervis  
Anthemis tinctoria  
Anthericum liliago  
Artemisia arborescens 'Powis Castle'  
Aster amellus in Sorten  
Aster linosyris  
Aster pyrenaicus 'Lutetia'  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Catananche caerulea  
Centaurea macrocephala  
Centranthus ruber 'Coccineus'  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Dictamnus albus  
Echinops ritro  
Eremurus stenophyllus ssp. stenophyllus  
Eryngium planum  
Euphorbia cyparissias und Sorten  
Euphorbia myrsinites  
Gaura lindheimeri und Sorten  
Geranium × cantabrigiense und Sorten  
Geranium renardii in Sorten  
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'  
Inula ensifolia  
Iris × barbata-elatior in Sorten  
Iris × barbata-nana in Sorten

Knautia macedonica  
Kniphofia in Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Linum perenne  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)  
Oenothera speciosa 'Siskiyou'  
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlomis russeliana  
Potentilla neumanniana  
Salvia nemorosa in Sorten  
Salvia officinalis in Sorten  
Santolina chamaecyparissus  
Satureja montana ssp. montana  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum telephium in Sorten  
× Solidaster luteus  
Stachys byzantina in Sorten  
Teucrium in Arten und Sorten  
Thymus in Arten und Sorten  
Veronica spicata ssp. incana  
Yucca filamentosa

### Gräser

Achnatherum calamagrostis (Syn. Stipa cal.)  
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  
Festuca mairei  
Helictotrichon sempervirens  
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  
Sesleria caerulea  
Stipa gigantea  
Stipa tenuissima

## 19 Spätzünder

*Das Finale im Garten: Blütenzauber und stimmungsvolle Herbstfärbung ergeben ein berauschendes Festival der Farben bis in die Vorweihnachtszeit.*  
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'  
Anaphalis triplinervis in Sorten

Anemone hupehensis in Sorten  
Anemone japonica in Sorten  
Arcanthemum arcticum und Sorten  
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'  
Aster dumosus in Sorten  
Aster ericoides in Sorten  
Aster linosyris  
Aster novae-angliae in Sorten  
Aster novi-belgii in Sorten  
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'  
Ceratostigma plumbaginoides  
Chelone obliqua  
Chrysanthemum × hortorum in Sorten  
Cimicifuga simplex in Sorten  
Cyclamen hederifolium in Sorten  
Fuchsia in winterharten Sorten  
Gaura lindheimeri und Sorten  
Gentiana sino-ornata in Sorten  
Helianthus decapetalus in Sorten  
Helianthus salicifolius  
Kirengeshoma palmata  
Rudbeckia nitida in Sorten  
Sedum cauticola in Sorten  
Sedum spectabile in Sorten  
Sedum telephium in Sorten  
Tricyrtis hirta  
Vernonia crinita

### Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten  
Chasmanthium latifolium  
Cortaderia seloana in Sorten  
Miscanthus sinensis in Sorten  
Molinia arundinacea in Sorten  
Molinia caerulea in Sorten  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten  
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

## 20 Straßenbegleitgrün

*Stressbedingungen, wie man sie am Straßenrand findet, werden auch von einigen perennierenden Pflanzen erstaunlich gut getragen. Die nachfolgende Auswahl beschränkt sich dabei auf solche Stauden, die auch die Sicht im Verkehr nicht behindern.*

*Bei einigen dieser Straßenhelden empfiehlt sich die Pflanzung direkt in ein Mineralmulchsubstrat, z.B. Split, welches nicht nur den Unkrautwuchs mindert, sondern auch vor Winternässe schützt.*

Achillea filipendulina und Sorten  
Alchemilla epipsila  
Alchemilla mollis  
Anaphalis triplinervis in Sorten  
Artemisia arborescens 'Powis Castle'  
Aster ageratoides in Sorten  
Aster dumosus in Sorten  
Aster novae-angliae 'Purple Dome'  
Aster sedifolius 'Nanus'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Buphthalmum salicifolium  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Euphorbia cyparissias  
Euphorbia polychroma  
Fragaria chiloense 'Chaval'  
Gaura lindheimerii und Sorten  
Geranium × cantabrigiense in Sorten  
Geranium macrorrhizum in Sorten  
Geranium × magnificum in Sorten  
Geranium sanguineum in Sorten  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lysimachia punctata  
Nepeta in Arten und Sorten  
Origanum laevigatum und Sorten  
Origanum vulgare 'Compactum'  
Phlomis in Arten  
Prunella grandiflora in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Santolina chamaecyparissus

Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sedum spectabile in Sorten  
Sedum telephium in Sorten  
Stachys byzantina in Sorten  
Stachys grandiflora in Sorten  
Thymus serpyllum in Sorten  
Veronica teucrium in Sorten  
Waldsteinia geoides  
Verbena bonariensis

### Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten  
Carex morrowii und Sorten  
Festuca cinerea und Sorten  
Festuca gautieri  
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'  
Panicum virgatum in Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten

## 21 Terrassengarten

*Die Gärten unserer Zeit werden immer kleiner. Oft stehen nur Terrasse oder Balkon zur Verfügung, um sich die Natur nahe an den Wohnraum zu holen. Dekorative Töpfe und Tröge mit attraktiver Bepflanzung erhöhen die Lebensqualität auf kleinstem Raum.*

Agapanthus in Arten und Sorten  
Alchemilla mollis  
Arabis ferdinandi-coburgii in Sorten  
Artemisia schmidtiana 'Nana'  
Bergenia cordifolia und Sorten  
Calamintha nepeta 'Triumphator'  
Campanula poscharskyana in Sorten  
Coreopsis verticillata in Sorten  
Delosperma cooperi  
Delosperma nubigenum 'Lesotho'  
Dianthus plumarius in Sorten  
Dryas × suendermannii  
Erodium × variabile 'Bishop'  
Erysimum cheiri 'Bowles Mauve'  
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

Euphorbia characias ssp. wulfenii  
Euphorbia myrsinites  
Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'  
Fuchsia in winterharten Sorten  
Geranium cinereum in Sorten  
Helichrysum italicum und Sorten  
Hemerocallis in Arten und Sorten  
Heuchera in allen Arten und Sorten  
Hosta in allen Arten und Sorten  
Lavandula angustifolia in Sorten  
Lavatera in Arten und Sorten  
Lilium × cultorum in Sorten  
Limonium latifolium  
Nepeta × faassenii in Sorten  
Origanum vulgare in Sorten  
Penstemon in Arten und Sorten  
Phlox douglasii in Sorten  
Phlox subulata in Sorten  
Rosmarinus officinalis in Sorten  
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'  
Salvia nemorosa in Sorten  
Scabiosa columbaria in Sorten  
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'  
Sempervivum in Sorten  
Thymus × citriodorus in Arten und Sorten  
Thymus serpyllum in Sorten  
Yucca filamentosa

### Gräser

Carex in Sorten  
Festuca gautieri  
Miscanthus sinensis niedere Sorten  
Pennisetum alopecuroides in Sorten

Zudem können Kräuter gut verwendet werden.

## 22 Trockenheits-verträgliche Schattenstauden

*Trockene Bereiche im Schatten gelten noch immer als eine der schwersten zu bepflanzenden Gartenzonen. Doch auch hier gibt es Abhilfe – wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet. Zunächst sollte der Boden ausreichend gelockert werden. Nach der Pflanzung sollten die Stauden noch mindestens einen Sommer lang gewässert werden, damit sie gut einwachsen können. Wenn möglich, sollte das Pflanzloch 3- bis 4-mal so groß wie der Topf sein und mit guter Kompost- oder Gartenerde gefüllt werden.*

Anemone nemorosa  
 Aruncus dioicus und Sorten  
 Aster ageratoides in Sorten  
 Aster divaricatus  
 Astilbe chinensis var. pumila  
 Bergenia cordifolia und Sorten  
 Brunnera macrophylla  
 Buglossoides purpureoaeerulea  
 Campanula trachelium  
 Convallaria majalis  
 Corydalis lutea  
 Cyclamen in Arten und Sorten  
 Duchesnea indica  
 Epimedium in Arten und Sorten  
 Euphorbia amygdaloides var. robbiae  
 Fragaria vesca ssp. vesca  
 Helleborus argutifolius  
 Helleborus foetidus  
 Helleborus orientalis in Sorten  
 Hypericum calycinum  
 Lamiastrum galeobdolon in Sorten  
 Lamium maculatum  
 Lamium orvala  
 Lathyrus vernus  
 Liriope muscari  
 Omphalodes verna  
 Pachysandra terminalis  
 Polygonatum in Arten und Sorten

Pulmonaria rubra  
 Smilacina racemosa  
 Symphytum grandiflorum  
 Vinca major in Sorten  
 Vinca minor in Sorten  
 Waldsteinia geoides

### Gräser

Carex morrowii in Sorten  
 Carex umbrosa  
 Luzula nivea  
 Luzula sylvatica

### Farne

Athyrium filix-femina  
 Dryopteris filix-mas  
 Polypodium vulgare

## 23 Trockenmauern

*Oft erfordern die Geländeverhältnisse am Haus oder im Garten den Bau einer Trockenmauer aus Naturstein. Schaffen Sie bereits beim Bau genügend große Fugen, welche mit einem mineralischen Substrat gefüllt werden können. Die in diese Löcher eingepflanzten rankenden und überhängenden Stauden lassen rasch ein üppiges, farbenfrohes Bild entstehen. Selbst im absonnigen Bereich gedeihen einige Arten bestens.*

Achillea ageratifolia  
 Alyssum montanum 'Berggold'  
 Alyssum saxatile 'Compactum'  
 Androsace sempervivoides  
 Anthemis marschalliana  
 Arabis caucasica in Sorten  
 Arenaria montana  
 Armeria juniperifolia  
 Artemisia schmidtiana 'Nana'  
 Aster ericoides 'Snow Flurry'  
 Aubrieta × cultorum in Sorten  
 Campanula cochleariifolia in Sorten  
 Campanula garganica

Campanula portenschlagiana in Sorten  
 Campanula poscharskyana in Sorten  
 Cerastium tomentosum var. columnae  
 Delosperma cooperi  
 Delosperma nubigenum 'Lesotho'  
 Dianthus deltooides in Sorten  
 Dianthus gratianopolitanus in Sorten  
 Draba aizoides  
 Draba bruniifolia  
 Dryas × suendermannii  
 Euphorbia myrsinites  
 Geranium dalmaticum  
 Geranium × cantabrigiense in Sorten  
 Gypsophila repens und Sorten  
 Helianthemum × cultorum in Sorten  
 Iberis saxatilis  
 Iberis sempervirens in Sorten  
 Leontopodium alpinum  
 Lewisia cotyledon  
 Linum flavum 'Compactum'  
 Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)  
 Origanum vulgare 'Compactum'  
 Papaver burseri  
 Petrorhagia saxifraga  
 Phlox douglasii in Sorten  
 Phlox subulata in Sorten  
 Saponaria ocymoides  
 Saxifraga cotyledon  
 Sedum acre und Sorten  
 Sedum album in Sorten  
 Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'  
 Sedum hybridum 'Immergrünchen'  
 Sedum sexangulare  
 Sempervivum in Sorten  
 Silene uniflora 'Weißkehlchen'  
 Stachys byzantina in Sorten  
 Thymus serpyllum in Sorten  
 Thymus × citriodorus in Sorten  
 Veronica prostrata in Sorten  
 Veronica spicata ssp. incana

## 24 Wildstauden

„Der Heilige wird selten im eigenen Lande verehrt“, sagt ein Sprichwort. Dies trifft oft auch für die Wildstauden zu. Trotz ihrer hohen ökologischen Bedeutung und einem großen Zierwert finden Wildstauden meist wenig Beachtung. Völlig zu Unrecht wie die nachfolgende Liste beweist.

Achillea millefolium

Achillea ptarmica

Aconitum napellus

Adonis vernalis

Ajuga reptans

Alchemilla xanthochlora

Allium ursinum

Anemone nemorosa

Anemone sylvestris

Angelica archangelica

Anthemis tinctoria

Anthericum liliago

Aquilegia alpina

Aquilegia vulgaris

Artemisia vulgaris

Arum italicum

Aruncus dioicus

Asarum europaeum

Aster alpinus

Aster linosyris

Astrantia major

Bistorta officinalis

Buphthalmum salicifolium

Caltha palustris

Campanula cochleariifolia

Campanula glomerata

Campanula latifolia var. macrantha

Campanula persicifolia

Campanula rotundifolia

Campanula trachelium

Carlina acaulis

Centaurea montana

Cichorium intybus var. intybus

Colchicum autumnale

Corydalis lutea

Cyclamen coum

Cymbalaria muralis

Darmera peltata

Dianthus carthusianorum

Dianthus deltoides

Dictamnus albus

Digitalis grandiflora

Digitalis lutea

Digitalis purpurea

Dryas × suendermannii

Echium vulgare

Epilobium angustifolium

Erinus alpinus

Eupatorium cannabinum

Euphorbia cyparissias

Filipendula ulmaria

Filipendula vulgaris

Fragaria vesca ssp. vesca

Galium odoratum

Gentiana acaulis

Geranium palustre

Geranium pratense

Geranium sanguineum

Geranium sylvaticum

Geum rivale

Glechoma hederacea

Globularia punctata

Helianthemum nummularium

Helleborus foetidus

Helleborus niger

Hepatica nobilis

Hesperis matronalis

Hieracium aurantiacum

Hieracium pilosella

Hypericum perforatum

Iris sibirica

Knautia arvensis

Lamiaeum galeobdolon

Lamium maculatum

Lathyrus vernus

Leontopodium alpinum

Leucanthemum vulgare

Linum flavum

Linum perenne

Lychnis flos-cuculi

Lysimachia nummularia

Lysimachia vulgaris

Lythrum salicaria

Malva alcea

Malva moschata

Mimulus luteus

Origanum vulgare

Papaver burseri

Petrorragia saxifraga

Polemonium caeruleum

Polygonatum multiflorum

Potentilla aurea

Potentilla neumanniana

Primula elatior

Primula veris ssp. veris

Primula vulgaris ssp. vulgaris

Prunella grandiflora

Pulsatilla vulgaris

Rumex rugosus

Salvia nemorosa

Salvia pratensis

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Saponaria officinalis

Scabiosa ochroleuca

Sedum acre

Sedum album

Silene vulgaris ssp. vulgaris

Symphytum officinale

Tanacetum vulgare

Thalictrum aquilegifolium

Thymus pulegioides

Thymus serpyllum

Trollius europaeus

Valeriana officinalis

Verbascum nigrum

Veronica teucrium

Vinca minor

Viola odorata

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

## § 1 Geltung der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich im Geschäftsbetrieb mit allen unseren Kunden, soweit diese Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind.

## § 2 Einbeziehung der AGB

1. Sämtliche – auch künftige – Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser AGB, sofern diese nicht im Einzelfall oder aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einem Kunden vertraglich abgeändert oder ausgeschlossen werden.
2. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen unserer Kunden sind für uns nicht verbindlich, es sei denn, dass wir ihnen im Einzelfall oder aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einem Kunden zugestimmt haben.

## § 3 Vertragsschluss

1. Angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten sind unsere ersten Angebote (z. B. in Prospekten, Katalogen, Werbemitteln oder bei Beantwortung von Anfragen) noch keine Anträge im Sinne des § 145 BGB, sondern freibleibend und unverbindlich. Sie sind vielmehr nur als Aufforderungen zur Abgabe von Anträgen durch den Kunden zu verstehen.
2. Ein Auftrag kommt erst dadurch zustande, dass wir den Antrag des Kunden durch schriftliche Bestätigung annehmen oder die Lieferung/Leistung ohne vorherige schriftliche Annahmestätigung ausführen.
3. Wir haben das Recht, in unseren Auftragsbestätigungen Sorten, Mengen und Liefertermine den tatsächlichen Liefermöglichkeiten anzupassen. Solche Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Auftragsbestätigung widerspricht. Dies gilt nur, wenn die Änderung unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar ist.

## § 4 Beschaffenheit / Sortenechtheit / Anwachs-garantie

1. Muster zeigen stets nur eine durchschnittliche Beschaffenheit. Pflanzen sind lebende Produkte und müssen in ihrer Gesamtheit nicht wie das Muster ausfallen.
2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen.
3. Eine Anwachsgarantie wird nicht übernommen.
4. Unsere Pflanzen sind mit Ausnahme der Küchenkräuter nicht zum Verzehr geeignet.
5. Es gelten im übrigen die „Gütebestimmungen für Stauden“ der FLL / Bonn.

## § 5 Beratung, Pflanz- und Pflegehinweise

1. Beratungen und schriftliche Informationen sind nicht Gegenstand von Kauf- und Lieferverträgen. Sie stellen nur unverbindliche Informationen dar, sofern sie nicht ausdrücklich zum Vertragsgegenstand gemacht werden.
2. Soweit wir, insbesondere auch auf Lieferverpackungen,

Pflanz- oder Pflegehinweise geben, stellen diese ebenfalls nur unverbindliche Hinweise dar; diese erfolgen aufgrund allgemeiner Erfahrungen. Es werden regelmäßig weitere oder im Einzelfall auch andere Maßnahmen notwendig oder sinnvoll sein.

3. Unsere vorgenannten Hinweise und Informationen entheben den Kunden nicht von seiner Pflicht der sach- und fachkundigen Pflanzung und Pflege bzw. Verarbeitung von uns gelieferter Waren und der notwendigen Sorgfalt insbesondere beim Wässern und dem Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

## § 6 Garantien

Sämtliche von uns getätigten Beschreibungen und sonstige Angaben, auch in Katalogen, Prospekten und Werbemitteln, sind grundsätzlich nur Beschreibungen. Wir übernehmen mit solchen Beschreibungen keine Garantie auf die Beschaffenheit der Ware.

## § 7 Preise, Skonti und Nachlässe

1. Vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung gelten die Preise gemäß unserer zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung durch den Kunden gültigen Preisliste. Bei einem persönlichen Aussuchen der Ware in unserem Betrieb gelten die Listenpreise nicht.
2. Alle Preise verstehen sich ab unserem Produktionsbetrieb und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung und Umsatzsteuer.
3. Skonti und sonstige Nachlässe bedürfen einer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Vereinbarung und sind bei jedem Vertrag neu zu vereinbaren. Diese gilt nicht, soweit mit einem Kunden Skonti oder Nachlässe in einer Rahmenvereinbarung vereinbart wurden.
4. Wenn ein Skonto vereinbart ist, so kann dieser nur beansprucht werden, wenn keine Zahlungsrückstände aus anderen Aufträgen bestehen.
5. Kommt es zu einer Änderung der Umsatzsteuer nach Vertragsschluss, so wird die am Tag der Lieferung geltende Umsatzsteuer berechnet.

## § 8 Zahlungsweise / Verrechnung / Verzug

1. Zahlungen sind ausschließlich auf eines unserer Konten zu leisten.
2. Zahlungen des Kunden werden – sofern nicht anders bestimmt – immer auf die älteste offene Rechnung oder sonstige Schuld angerechnet. Die Verrechnung erfolgt bei dieser zunächst auf etwaige Kosten, dann auf etwaige Zinsen und zuletzt auf die jeweilige Hauptforderung; insoweit ist eine anderweitige Leistungsbestimmung des Schuldners unbeachtlich.
3. Nehmen wir im Einzelfall Schecks entgegen, so erfolgt dies nur erfüllungshalber. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn und soweit der Betrag unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben wurde. Etwaige Bankspesen und sonstige Kosten, insbesondere im Fall der Nichteinlö-

sung, gehen zu Lasten des Kunden.

4. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, erfolgt dies nur erfüllungshalber. Sämtliche Spesen und Kosten einschließlich der Kosten der Vorlegung und eines etwaigen Protestes gehen zu Lasten des Kunden. Wir sind nicht zur rechtzeitigen Vorlegung oder zur Protesterhebung verpflichtet.
5. Verzugseintritt und Verzugsfolgen richten sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen der § 286, 287, 288 BGB. Abweichend von der gesetzlichen Regelung beträgt der Verzugszins 12 % jährlich.
6. Befindet sich der Kunde in Verzug, so schuldet er für jede von uns ausgesprochene Mahnung oder Zahlungserinnerung, pauschalen Schadenersatz in Höhe von 5,00 EUR, sofern wir Mahnung/Zahlungserinnerung für sachdienlich halten durften.
7. Befindet der Kunde sich in Zahlungsverzug, so können wir weitere Lieferungen und Leistungen – auch aus anderen Verträgen – nach unserer Wahl von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig machen.
8. Mit etwaigen Gegenforderungen kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn diese entweder von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

## § 9 Eigentumsvorbehalt / Abtretung

1. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus dem zugrunde liegenden Vertrag zustehenden Forderungen – einschließlich etwaiger Kosten, Zinsen und Verzugschäden – unser Eigentum.
2. Unser Eigentum erstreckt sich auch auf die Pflanzen und Erzeugnisse, die der Kunde durch Be- oder Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren erzeugt.
3. Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs die von uns gelieferten, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weiter zu veräußern. In diesem Fall tritt er uns bereits jetzt die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer ab. Die Abtretung ist in Höhe unserer Forderung begrenzt.
4. Auf unsere Aufforderung hat der Kunde uns sämtliche Weiterveräußerungen noch nicht bezahlter Waren offen zu legen, die Empfänger vollständig zu benennen und uns alle zur unmittelbaren Durchsetzung der an uns abgetretenen Forderungen notwendigen Angaben zu machen.
5. Unser Kunde ist berechtigt, an uns abgetretene Forderungen bei seinen Abnehmern einzuziehen. Er ist verpflichtet, insoweit von seinen Kunden empfangene Zahlungen bis zur Höhe der uns zustehenden Forderungen unverzüglich an uns weiterzuleiten. Zieht der Kunde bei seinen Abnehmern an uns abgetretene Forderungen ein, ohne diese entsprechend an uns weiterzuleiten, so sind wir berechtigt, die Abtretung hinsichtlich sämtlicher Forderungen – auch gegen andere Abnehmer – offenzulegen und unmittelbare Zahlung an uns zu verlangen.

## § 10 Lieferbeschränkungen bzw. -ausschlüsse

1. Unsere Lieferpflicht ruht, solange die richtige und rechtzeitige Lieferung durch unsere Zulieferer nicht erfolgt ist. Dies gilt nur für den Fall, dass die Terminüberschreitung nicht von uns oder unserem Zulieferer zu vertreten ist.
2. Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und sonstige Umstände, die weder von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind und die von uns nicht vorhersehbar waren, befreien uns für die Dauer ihres Bestehens von unserer Lieferpflicht, soweit diese Umstände unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere auch für Wetterkatastrophen, Hagel-, Frost- und Dürreschäden.
3. In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind wir berechtigt, ohne Verpflichtung zum Schadenersatz – vorbehaltlich § 14 – vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns die Leistung unmöglich oder unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht absehbar ist. Dies gilt nur, wenn wir oder unser Erfüllungsgehilfe das Leistungshindernis nicht zu vertreten haben und wenn wir den Kunden von den vorgenannten Leistungshindernissen unverzüglich informiert haben. Im Falle des Rücktritts sind wir verpflichtet, etwaige bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich zu erstatten.
4. Töpfe und Container sind Bestandteil der Kaufsache.

## § 11 Liefertermine, Untersuchungs- und Rügepflicht

1. Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe oder zum Versand in unserem Betrieb.
2. Der Kunden hat die Ware unverzüglich – je nach Umfang der Lieferung ggf. durch Vornahme von Stichproben in ausreichender Anzahl – zu prüfen und zu untersuchen. Wenn die Lieferung auf Wunsch des Kunden an einen Dritten – etwa den Abnehmer des Kunden – erfolgt, so hat der Kunde eine unverzügliche Prüfung und Untersuchung sicherzustellen.
3. Etwaige offensichtliche Mängel, Mindermengen oder Falschlieferungen hat der Kunde unverzüglich uns gegenüber zu rügen; das Transportpersonal ist zur Entgegennahme von Rügen nicht befugt. Erfolgt die Rüge nicht unverzüglich, kann der Kunde aus den offensichtlichen Mängeln keine Rechte herleiten.

## § 12 Lieferungsmodalitäten

1. Sämtliche Preise verstehen sich – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen – ab unserem Betrieb. Eine Versendung erfolgt nur auf Verlangen des Kunden. Frachtfreie Lieferungen erfolgen innerhalb von 150 km im Umkreis unseres Betriebes ab € 1000,-. Für darunter liegende Warenwerte berechnen wir einen Frachtkostenanteil.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware geht mit der Übergabe an den Transporteur auf den Kunden über.
3. Europaletten, CC-Container und ähnliche Transportverpackungen müssen bei Lieferung getauscht werden. Erfolgt der Tausch nicht, werden Nutzungsentgelte berechnet. Pfandkisten und Trays werden in üblicher Höhe berechnet, das Pfand bei unbeschädigter und sauberer Rückgabe erstattet.
4. Die Anlieferung durch uns erfolgt nur, soweit durch LKW frei befahrbare Straßen vorhanden sind. Das Abladen erfolgt durch den Kunden.

## § 13 Gewährleistungseinschränkung

1. Macht der Kunde berechnete Gewährleistungsansprüche geltend, so sind wir zunächst nur zur Nacherfüllung verpflichtet. Verweigern wir die Nacherfüllung oder schlägt diese fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
2. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten. Abweichend hiervon gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, wenn der Kunde uns berechtigt im Rahmen des Lieferantenregresses in Anspruch nimmt.
3. Verletzt der Kunde seine ihm nach § 11 obliegenden Untersuchungs- und Rügepflichten, so kann er nach Maßgabe der Regelung in § 11 seine Gewährleistungsrechte verlieren. Wenn es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann handelt, gilt dies gemäß den Regelungen des § 377 HGB auch für den Fall des Lieferantenregresses.
4. Der Kunde hat nicht offensichtliche Mängel (verdeckte Mängel) unverzüglich nach Entdeckung zu rügen, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Lieferung.
5. Zeigt der Kunde Mängel an, so hat er uns Gelegenheit zu geben, diese selbst zu untersuchen und/oder durch von uns beauftragte Dritte untersuchen zu lassen. Beauftragt der Kunde selbst Dritte – insbesondere Gutachter – mit der Untersuchung der Ware bzw. Feststellung etwaiger Mängel, so sind wir zur Übernahme der dadurch entstehenden Kosten nur verpflichtet, wenn tatsächlich von uns zu vertretende Mängel festgestellt werden und wir der Beauftragung vorher schriftlich zugestimmt haben; dies gilt nicht, soweit wegen der Dringlichkeit der Beweibicherung eine unverzügliche Begutachtung objektiv erforderlich ist.
6. Schadenersatzansprüche des Kunden sind gemäß § 14 begrenzt bzw. ausgeschlossen.

## § 14 Schadenersatzansprüche des Kunden / Transportschäden

1. Soweit dem Kunden Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, die nicht durch die vorstehenden Vereinbarungen oder § 14 Abs. 2 ausgeschlossen sind, verjähren diese in 12 Monaten.
2. Alle übrigen Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden – mit Ausnahme der in § 14 Abs. 3 benannten – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus Schuldverhältnissen oder unerlaubten Handlungen sind ausgeschlossen.
3. Schadenersatzansprüche des Kunden sind nicht ausgeschlossen, hinsichtlich
  - a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
  - b) Sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt auch auf Transportschäden zu untersuchen. Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Kunde diese schriftlich festzuhalten und vom Transporteur unterzeichnen zu lassen und das Schriftstück mit der Schadensmeldung uns unmittelbar zu übergeben.
5. Für Transportschäden haften wir – vorbehaltlich § 14 Abs. 3 – nicht.

## § 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel

1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus Verträgen zwischen uns und dem Kunden ist der Ort des Lieferanten.
2. Es gilt – auch bei Verträgen mit Auslandsberührung – ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3. Für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und dem Kunden ist der Gerichtsstand der Ort des Lieferanten vereinbart.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.