

| Kort vetenskapligt namn                 | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollät | Näring                 | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg     | Blomtid   | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt      |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|------------------------|------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| <b>KRYPANDE DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m)</b> |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                        |      |              |          |              |           |  |
| Berberis thun. BONANZA GOLD             | 1-4(5) | 0,5/0,6         |         | ●               |             |             |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ●    | frisk        | långsam  | gul          | maj       | gula blad                              |
| Berberis thun. 'Atropurpurea Nana'      | 1-5    | 0,3/0,5         |         | ●               | ●           |             |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○●   | frisk        | långsam  | gul-rödaktig | maj       | röda blad                              |
| Berberis thun. 'Bagatelle'              | 1-3    | 0,3/0,6         |         | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○●   | frisk        | långsam  | gul          | maj       | röda blad                              |
| Calluna vulgaris, för sorter se katalog | 1-3    | 0,2-0,5/0,5     |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig                 | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vit/rosa/röd | aug-sep   | städsegrön surjordsväxt                |
| Cotoneaster dammeri 'Graff'             | 1-5(6) | 0,05/0,5-1      |         |                 |             | ●           |                   |               |        | mättligt näringsrik    | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita         | maj       | städsegrön                             |
| Cotoneaster dammeri 'Major'             | 1-4    | 0,05/0,5-1      |         |                 |             | ●           |                   |               |        | mättligt näringsrik    | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita         | juni      | städsegrön, sparsam fruktsättning      |
| Cotoneaster horizontalis (fiskben)      | 1-3(4) | 0,2-0,5/0,5-1   | ●       |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○●   | torr-frisk   | normal   | vit-rödaktig | juni      | höstfärg lysande röd                   |
| Cotoneaster radicans. 'Eichholz'        | 1-5    | 0,25/0,5-0,8    |         |                 |             | ●           |                   |               |        | mättligt näringsrik    | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita         | juni      | städsegrön                             |
| Cotoneaster × suecicus 'Coral Beauty'   | 1-3    | 0,3-0,5/0,6-1   |         |                 |             | ●           |                   |               |        | mättligt näringsrik    | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita         | juni      | städsegrön                             |
| Cytisus decumbens                       | 1-4    | 0,1-0,2/0,6-0,8 |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○    | torr-frisk   | normal   | gul          | maj-juni  | stora blommor                          |
| Erica, för sorter se katalog            | 1-3(4) | 0,15-0,25/0,5   |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig                 | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vit/rosa/röd | mar-apr   | städsegrön surjordsväxt                |
| Euonymus fortunei var. rad. 'Sunspot'   | 1-3    | 0,3-0,4/0,5-1   |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | näringsrik             | ○●●  | frisk-fuktig | normal   |              |           | städsegrön, gul fläck mitt på bladet   |
| Gaultheria miqueliana                   | 1-3    | 0,2-0,3/0,5     |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig                 | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vit          | maj-juni  | vita bär                               |
| Gaultheria procumbens                   | 1-4    | 0,2/0,5         |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig                 | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vit          | maj-juni  | mycket stora, hållbara röda bär        |
| Genista lydia                           | 1-5    | 0,5/1           |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig                 | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula         | maj-juni  | lämplig i stenparti eller ljungrädgård |
| Hedera helix, för sorter se katalog     | 1-4    |                 |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | näringsrik, kalkhaltig | ●●   | frisk-fuktig | snabb    | gulgrön      | sep-okt   | städsegrön                             |
| Hypericum calycinum                     | 1-2    | 0,3/2-          |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○●●  | torr-frisk   | snabb    | gula         | juli-sep  | halvbuske                              |
| Pachysandra terminalis                  | 1-4    | 0,2/0,3         |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ●●   | frisk-fuktig | långsam  | vita         | april     | 'Green Carpet'- mer kompakt            |
| Dasiphora Fruticosa-Gruppen i sorter    | 1-7    | 0,3-0,5/0,6-0,8 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik             | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vit-gul-röd  | jun-okt   | för sorter se katalog                  |
| Potentilla tridentata 'Nuuk'            | 1-7    | 0,1-0,2/0,4-0,5 |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita         | maj-juni  | vintergrön                             |
| Prunus pumilla v. depressa E            | 1-5    | 0,3/2           |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○    | torr-frisk   | normal   | vita         | maj       | höstfärg brunröd-röd                   |
| Ribes glandulosum 'Alaska' E            | 3-7    | 0,2-0,5/1       |         |                 |             | ●           | ●                 |               |        | mättligt näringsrik    | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita         | juni/juli | röda bär, mörkröd höstfärg             |
| Salix repens 'Green Carpet' E           | 1-4    | 0,2/2           |         |                 |             | ●           | ●                 | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○    | torr-fuktig  | normal   | gula         | april     | mycket salttolerant                    |
| Salix repens 'Grey Carpet' E            | 1-4    | 0,2/2           |         |                 |             | ●           | ●                 | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○    | torr-fuktig  | normal   | gula         | april     | grågröna blad                          |
| Spiraea jap. 'Goldmound'                | 1-4    | 0,4-0,5/0,6-1,2 | ●       | ●               |             |             |                   |               |        | mättligt näringsrik    | ●●   | frisk-fuktig | normal   | rosa         | juni-juli | blad gula                              |
| Spiraea japonica SUNDROP™               | 1-4    | 0,4/0,9         |         | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | rosa         | juni-juli | guldgult bladverk                      |
| Symphoricarpos 'Arvid' E                | 1-5    | 0,4-0,5/1-1,2   | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik      | ○●●  | torr-frisk   | normal   | rosavita     | juni-juli | vit frukt                              |
| Weigela x BLACK AND WHITE               | 1-3    | 0,3-0,4/0,6-0,8 | ●       |                 |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○●   | frisk        | normal   | vita         | maj-juni  | mörkgrönt bladverk, övergår i mörkrött |
| <b>LÅGA BUSKAR (0,5-1 m)</b>            |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                        |      |              |          |              |           |  |
| Aronia melanocarpa GLORIE® E            | 1-5(6) | 0,6-0,8         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |        | fattig-näringsrik      | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita         | juni      | höstfärg eldröd, svart frukt           |
| Buddleja davidii Free Petite-serien     | 1-3    | 0,65/0,65       | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | mättligt näringsrik    | ○    | torr-frisk   | snabb    | diverse      | jul-sep   | för sorter se katalog                  |
| Buxus microphylla 'Faulkner'            | 1-4    | 0,8-1,2         |         | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●      | näringsrik             | ○●●  | frisk        | långsam  |              |           | städsegrön, beakta buxbomsot           |

| Kort vetenskapligt namn                   | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg   | Blomtid    | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt         |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------|------------|---|
| <b>LÅGA BUSKAR (0,5-1 m) forts.</b>       |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |            |            |   |
| Caryopteris x clan. 'Heavenly Blue'       | 1-2    | 0,8-1/1         | ●       |                 |             |             |                   | ● ●           |        | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | normal   | blå        | aug-okt    | nedskäres på våren                        |
| Chaenomeles jap. FK MOTALA E              | 1-5    | 0,5-0,8/0,8-1   | ●       |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | orangeröd  | maj-juni   | gul frukt                                 |
| Cytisus purpureus                         | 1-5    | 0,5-0,6/0,8-1   | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | purpurrosa | juni-juli  | torktålig marktäckare                     |
| Cornus alba BATON ROUGE®                  | 1-5(6) | 1,5-2           | ● ●     |                 |             |             |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita       | maj-juni   | höstfärg röd, lysande röda grenar         |
| Cornus sericea 'Kelsey'                   | 1-4    | 0,8-1/0,8-1,5   | ● ●     |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | långsam  | vita       | juli       | gulgröna grenar, kompaktväxande sort      |
| Cotoneaster apiculatus E                  | 1-5    | 0,8/1-1,5       | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | rosa       | juni       | höstfärg röd, röd frukt                   |
| Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'         | 1-3    | 0,9-1,2/1,5-2   | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | vita       | juni       | sätter endast få bär                      |
| Cytisus nigricans 'Cyni'                  | 1-5    | 0,8-1,2/0,6-0,8 | ●       |                 |             |             |                   | ● ●           |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | gula       | juni-juli  | lång blomningstid, odlingsvärd sort       |
| Cytisus purgans                           | 1-5    | 0,5-0,8/0,8-1   | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | gula       | maj-juni   | hårdig                                    |
| Deutzia gracilis                          | 1-3    | 0,5-1/0,6-1     | ●       |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | maj-juni   | höstfärg gul-orange,                      |
| Deutzia x rosea 'Carminea'                | 1-3    | 1-1,5/1-1,5     | ●       |                 |             |             |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | normal   | rosa       | jun-jul    | höstfärg purpurrod                        |
| Deutzia x rosea YUKI CHERRY BLOSSOM       | 1-3    | 0,6/0,6         | ● ●     |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa+vita  | maj-juni   | höstfärg purpurrod                        |
| Deutzia x rosea YUKI SNOWFLAKE            | 1-3    | 0,6/0,6         | ● ●     |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | maj-juni   | höstfärg purpurrod                        |
| Diervillea lonicera                       | 1-5    | 0,8-1/1,5       | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula       | jun-jul    | koppar-gröngula blad                      |
| Diervillea x splendens DIVA™              | 1-4    | 0,8-1/1,5       | ●       |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula       | jul-sep    | mörkrött bladverk, höstfärg sprakande     |
| Euonymus for. v. r. 'Emerald Gaiety' Dafo | 1-3(4) | 0,5-1/1         |         |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | näringsrik          | ○●●  | frisk-fuktig | normal   |            |            | städsegrön vitkantade                     |
| Euonymus for. var. rad. 'Emerald Gold'    | 1-4    | 0,5-0,8/1-1,5   |         |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | näringsrik          | ○●●  | frisk-fuktig | normal   |            |            | städsegrön gulkantade                     |
| Euonymus for. var. vegetus                | 1-4    | 0,5-0,8/1-1,5   |         |                 |             | ●           |                   | ●             |        | näringsrik          | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | gröngula   | juni       | städsegrön, storbladig                    |
| Forsythia MARÉE D'OR                      | 1-3    | 0,8/1,5         | ●       |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | normal   | varmt-gula | mars-april | mycket rikblommande                       |
| Genista tinctoria 'Royal Gold'            | 1-5    | 0,5-1/0,5-1     |         | ●               |             |             |                   | ● ●           |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gul        | jun-juli   | finast vid årlig kraftig tillbakaskärning |
| Hydrangea serrata LAMONA™                 | 1-4(5) | 0,6-0,7/0,7-0,9 | ● ●     |                 |             | ●           |                   | ●             |        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa,blå   | juli-sep   | rosa blomning vid högt pH, lågt pH blå    |
| Hypericum 'Gemo'                          | 1-3(4) | 1/0,8-1,2       | ●       |                 |             |             |                   | ● ●           |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | gula       | jul-sep    | lång blomningstid                         |
| Hypericum 'Hidcote'                       | 1-2(3) | 0,8-1,2/1-1,2   | ●       |                 |             |             |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | mörkgula   | aug-sep    | stora blommor                             |
| Hypericum kalmianum COBALT-N-GOLD™        | 1-4    | 0,5-1/0,5-1     | ● ●     |                 |             |             |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula       | jun-jul    | rikblommande, grågrönt bladverk           |
| Kalmia angustifolia 'Rubra'               | 1-3    | 0,5-1/0,6-1,2   |         |                 |             |             |                   | ● ●           |        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | rosaröda   | juli-aug   | städsegrön, kalkskyende                   |
| Ligustrum vul. 'Lodense' Dafo             | 1-4    | 1/2             | ●       |                 | ● ●         |             |                   |               |        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  |            |            | höstfärg bronsbrun                        |
| Lonicera caerulea var. kamt. ANJA® E      | 1-6    | 0,5/0,7         | ●       |                 |             | ● ●         |                   |               |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gulvita    | maj        | varmgul höstfärg                          |
| Lonicera nitida 'Elegant'                 | 1-2    | 0,8-1/0,8-1     | ● ● ●   |                 |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita       | maj        | städesgrön, purpurlila frukt              |
| Lonicera pileata                          | 1-2    | 0,5/0,8-1       | ● ● ●   |                 |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita       | maj        | städesgrön, purpurlila frukt              |
| Lonicera xylosteum 'Compacta'             | 1-5    | 0,75/1          | ● ●     |                 |             | ● ●         |                   |               |        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | ljusgula   | maj        | smaragdgrönt bladverk, blå bär            |
| Mahonia aquifolium                        | 1-4    | 1/1             | ●       |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | gula       | apr-maj    | städsegrön, blådagig frukt                |
| Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo            | 1-4    | 1/1             | ●       |                 |             | ●           |                   | ● ●           |        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | gula       | apr-maj    | städesgrön, blådagig frukt                |

| Kort vetenskapligt namn                       | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring                | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg     | Blomtid    | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt          |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------|------|--------------|----------|--------------|------------|--|
| <b>LÅGA BUSKAR (0,5-1 m) forts.</b>           |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                       |      |              |          |              |            |  |
| Dasiphora Fruticosa-Gruppen i sorter          | 1-7    | 0,5-1/0,8-1,2   | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | flera färger | maj-okt    | för sorter se katalog                      |
| Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL™         | 1-4    | 0,9-1,2/0,9-1,2 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gräddvita    | juli       | små mörkröda blad                          |
| Prunus laurocerasus i sorter                  | 1-2(3) | 0,5-2/0,8-3     | ●       | ●               |             | ●           |                   |               | ●      | måttligt näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | vita         | maj-juni   | för sorter se katalog                      |
| Prunus tenella 'Fire Hill'                    | 1-5    | 0,6-1,2/1,5-2   | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | rosa/röd     | maj        | vacker blomning, blir lätt risig           |
| Pyracantha 'Anatolia'                         | 1-4    | 0,6-0,9/1-1,5   | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita         | maj-juni   | vintergrön, sätter måttligt med röda bär   |
| Rhododendron i arter och sorter               | 1-3(5) | varierar        | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-måttlig näring | ●●   | fuktig       | långsam  | varierar     | april-juni | för arter och sorter se katalog            |
| Rhus aromatica 'Grow Low'                     | 1-4    | 0,6/2-2,5       | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik     | ○●   | torr-frisk   | normal   | gul          | april-maj  | sätter rotskott, frisk doft, röd höstfärg  |
| Ribes alpinum 'Pumilum'                       | 1-5    | 0,6-1/0,6-1     | ●       | ●               | ●           |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  |              |            | höstfärg gul                               |
| Rosa nitida 'Kebu'                            | 1-5    | 0,6-0,8/0,8-1   | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik     | ○    | torr-fuktig  | normal   | rosa         | juli       | höstfärg röd, röda nypon                   |
| Rosa rug. FRU DAGMAR HASTRUP                  | 1-6    | 0,8-1,2/1,2     | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik     | ○    | torr-frisk   | snabb    | ljusrosa     | juni-okt   | stora orange nypon                         |
| Skimmia japonica                              | 1-2    | 0,5-0,8/0,5-1   | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | fuktig       | långsam  | gräddvita    | mars-april | vintergrön, doftande blommor               |
| Skimmia japonica 'Rubella'                    | 1      | 0,5-0,8/0,5-0,8 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | fuktig       | långsam  | gräddvita    | mars-april | vintergrön, röda knoppar                   |
| Spiraea betulifolia 'Tor' E                   | 1-7    | 1-1,2/1-1,2     | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita         | juni       | höstfärg rost-orange                       |
| Spiraea betulifolia 'Tor Gold'                | 1-5    | 0,6/0,6         | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita         | juni       | gulgrönt bladverk och röd höstfärg         |
| Spiraea x cinerea 'Compacta'                  | 1-6    | 0,75/0,75       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita         | maj        | bred tät buske med tunna skott             |
| Spiraea fritschiana                           | 1-5    | 0,9/0,9         | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita         | juni       | sprakande höstfärg i gult-orange-rött      |
| Spiraea jap. 'Anthony Waterer'                | 1-5    | 0,6-0,8/0,6-0,8 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | karminröda   | jul-sep    | höstfärg orange                            |
| Spiraea japonica 'Firelight'                  | 1-4    | 0,8-1/0,8-1     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | purpurrosa   | juli       | gul-orange gul-gröna blad                  |
| Spiraea japonica 'Froebelii'                  | 1-5    | 0,8-1,2/0,8-1,2 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | purpurrosa   | jul-sep    | mörkrött utspring                          |
| Spiraea japonica 'Genpei' (fd 'Shirobana)     | 1-4    | 0,8-1/0,8-1     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita+rosa    | jul-aug    | blommorna skiftar från vitt till rosa-rött |
| Spiraea jap. 'Little Princess' E              | 1-6    | 0,5-0,7/0,3-0,9 |         | ●               | ●           | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | lilarosa     | jun-jul    | rikblommande, hårdig och sortakta          |
| Spiraea jap. MAGIC CARPET                     | 1-4    | 0,6/0,8         |         | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○    | frisk-fuktig | normal   | rosa         | jun-jul    | rödorange i knoppspr, övergår i lime       |
| Spiraea japonica 'Manon'                      | 1-5    | 0,8-1/1         | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | karminrosa   | jun-jul    | fantastisk höstfärg                        |
| Spiraea japonica 'Odensala'                   | 1-6    | 0,8-1/1-1,2     | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | ljusrosa     | juli       | kraftigväxande                             |
| Spiraea japonica SUPERSTAR™                   | 1-4    | 0,9/1,2         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa         | jun-jul    | röd knoppsprickn., bronsfärg. höstfärg     |
| Spiraea nipponica 'June Bride'                | 1-4    | 0,6-1/1         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita         | juni       | överhängande rätt korta grenar             |
| Spiraea nipponica 'Snowmound'                 | 1-4    | 0,8-1,2/1-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita         | juni       | tätvuxen, många utbredda grenar            |
| Spiraea splendens (fd densiflora)             | 1-4(5) | 0,6-0,8/0,8-1   | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | rosa         | juni       | höstfärg gul-orange                        |
| Spiraea trilobata                             | 1-6    | 0,5-1/1-1,5     | ●       | ●               |             | ●           |                   |               |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | vita         | maj-juni   | tål skugga                                 |
| Stephanandra incisa 'Crispa'                  | 1-4(5) | 0,6-0,8/1,5     | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | gulvita      | juli       | höstfärg brunröd-gulorange                 |
| Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'         | 1-3    | 0,6-1/1,5       | ●       |                 |             | ●           |                   |               |        | fattig-näringsrik     | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | rosavita     | jun-jul    | rödlila frukt                              |
| Syringa BLOOMERANG PINK PERFUM <sup>PBR</sup> | 1-4    | 0,9/1,8         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | torr-fuktig  | långsam  | rosa         | maj + aug  | blommar två gånger per år                  |

| Kort vetenskapligt namn               | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg    | Blomtid  | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt         |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|-------------|----------|---|
| <b>LÅGA BUSKAR (0,5-1 m) forts.</b>   |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |             |          |   |
| Syringa meyeri 'Palibin'              | 1-6    | 0,8-1,2/0,8-1,2 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | torr-fuktig  | långsam  | violetta    | maj-juni | låg rund kompakt buske                    |
| Viburnum opulus 'Nanum'               | 1-6    | 0,7/1,2         |         | ●               |             |             |                   | ●             |        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   |             |          | får ingen frukt                           |
| Weigela ALL SUMMER RED                | 1-3    | 0,75/0,75       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | röda        | maj-juli | lång och riklig blomning                  |
| Weigela florida MINOR BLACK           | 1-2    | 0,75/0,75       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | normal   | rosa        | juni     | mörkrött bladverk                         |
| Weigela florida 'Minuet'              | 1-4(5) | 0,5-0,7/0,5-0,7 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | normal   | karmin-rosa | maj-juni | höstfärg rödbrun                          |
| Weigela 'Nana Variegata'              | 1-2(3) | 1/1             | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ●    | frisk        | normal   | rosa        | maj-juli | vitbrokiga blad                           |
| Weigela MONET                         | 1-4    | 0,5-0,7/0,5-0,7 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | normal   | rosa        | juni     | flerfärgat bladverk i grönt-vitt-rosa     |
| <b>MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m)</b>      |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |             |          |   |
| Acer palmatum 'Dissectum'             | 1-3    | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  |             |          | höstfärg gulorange                        |
| Aronia melanocarpa 'Autumn Magic'     | 1-5(6) | 1-1,5/1,2-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita        | juni     | höstfärg i rött och violett               |
| Aronia melanocarpa 'Hugin' E          | 1-5(6) | 1-1,5/0,8-1     | ●       | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita        | juni     | höstfärg roströd, rikligt med svart frukt |
| Aronia prunifolia                     | 1-5    | 1-2/1-2         | ●       |                 | ●           |             |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita        | maj-juni | fin höstfärg, rödsvart frukt              |
| Berberis EMERALD CAROUSEL             | 1-4    | 1,3-1,5/1,2-1,5 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | guldgula    | maj      | fantastisk röd höstfärg                   |
| Berberis verruculosa                  | 1-3    | 1-2/1-2         |         | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-frisk   | långsam  | guldgula    | maj      | städsegrön                                |
| Callicarpa x bodinieri var. giraldii  | 1-2    | 1,2-1,8/1,2-1,8 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | medel    | rosalila    | jul-aug  | lila frukter i klasar, surjordsväxt       |
| Caryopteris x clandonensis            | 1-2    | 1,2-1,6/1,2-1,6 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | normal   | blå         | aug-okt  | nedskares på våren                        |
| Cephalanthus FIBER OPTICS™            | 1-4    | 1,5-1,8/1,5-1,8 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-fuktig  | normal   | kräm vita   | jun-aug  | attraktiv för pollinerande insekter       |
| Chaenomeles x sup. 'Crimson and Gold' | 1-3    | 1/1-1,5         | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | långsam  | mörkröda    | apr-maj  | gul frukt                                 |
| Chaenomeles x superba 'Nicoline'      | 1-4    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             | ●           |                   | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | långsam  | karminröd   | apr-maj  | gul frukt                                 |
| Clethra alnifolia                     | 1-3    | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | fuktig       | långsam  | vita        | aug      | trivs i svagt surjord                     |
| Cornus alba 'Cream Cracker'           | 1-5    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita        | juni     | ljusgröna blad m kräm gul kant, höstfärg  |
| Cornus alba 'Gouchaultii'             | 1-5    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita        | juni     | gulbrokiga blad, höstfärg                 |
| Cornus alba IVORY HALO®               | 1-6    | 1,5/2           | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | kräm vita   | juni     | vitbrokiga blad, höstfärg                 |
| Cornus alba NEON BURST™               | 1-6(7) | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita        | juni     | limegrönt bladverk, rött grenverk         |
| Cornus sericea 'Farba' E              | 1-5(6) | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita        | juni     | vita bär, röd höstfärg                    |
| Cornus sericea FIRE DANCE™            | 1-7    | 1-1,5/1,2-1,5   | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita        | maj-juni | vita bär, höstfärg i rött till purpur     |
| Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'     | 1-4    | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita        | juni     | grenar är gula-orange i toppar, vek sort  |
| Cotinus coggygria 'Young Lady'        | 1-3(4) | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | vita        | juli     | höstfärg grön-gul                         |
| Cotoneaster lucidus                   | 1-7    | 1-2/1-2         | ●       |                 | ●           |             |                   |               |        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita        | juni     | höstfärg rödbrun, röda bär                |
| Cytisus x praecox 'Allgold'           | 1-3    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig              | ○    | torr         | normal   | klargula    | apr-maj  | beskår efter blomning                     |
| Cytisus x praecox 'Hollandia'         | 1      | 1,5/1,5         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig              | ○    | torr         | normal   | röda        | apr-maj  | beskår efter blomning                     |
| Cytisus (Scoparius) i sorter          | 1-2    | 1-2/2           |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig              | ○    | torr         | normal   | gula/röda   | maj-juni | gillar värme                              |

| Kort vetenskapligt namn                   | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg         | Blomtid   | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt           |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------------|-----------|---|
| <b>MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts.</b>   |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |                  |           |   |
| Daphne x burkwoodii 'Somerset'            | 1-4    | 0,8-1/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr         | normal   | mörkt rosa       | maj-juni  | giftig, starkt doftande blommor             |
| Daphne mezerum                            | 1-7    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | karminrosa       | april-maj | giftig, starkt doftande blommor             |
| Daphne mezerum 'Rubra'                    | 1-7    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rödvioletta      | april-maj | giftig, starkt doftande blommor             |
| Dasiphora Fruticosa-Gruppen i sorter      | 1-6/7  | 1-2/1-1,5       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | creme, gul       | jun-sep   | för sorter se katalog                       |
| Decaisnea fargesii                        | 1-2    | 2-3/2-4         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | gulgröna         | maj-juni  | knallblå baljor på hösten                   |
| Diervilla sessilifolia COOL SPLASH®       | 1-4    | 0,7-1,3/0,7-1,3 | ●       |                 |             | ●           |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula             | jun-jul   | brokbladig getris                           |
| Exochorda x mac. LOTUS MOON™              | 1-5    | 1,5/1-1,2       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita             | apr-maj   | kraftfullt växtsätt, storblommig            |
| Exochorda 'Niagara' <sup>PBR</sup>        | 1-3    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita             | maj       | sirligt, utbrett växtsätt                   |
| Exochorda 'The Bride'                     | 1-3    | 1-1,5/1,5       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita             | maj       | riklig vit blomning                         |
| Forsythia mandshurica E                   | 1-5    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | normal   | ljusgula         | mars      | höstfärg gulorange-vinröd                   |
| Forsythia 'Northern Gold'                 | 1-5    | 1,3-2,5/1,5     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | snabb    | guldgula         | april     | vinröd höstfärg                             |
| Fothergilla major                         | 1-4    | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita             | april-maj | höstfärg orangeröd                          |
| Fothergilla x intermedia 'Mount Airy'     | 1-3(?) | 1,5/1-2         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | gräddvita        | april-maj | höstfärg gul-orange-flammande röd           |
| Hibiscus syriacus i sorter                | 1      | 1,5-2/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | normal   | diverse          | aug-sep   | för sorter se katalog                       |
| Hippophae rhamnoides 'Hikul'              | 1-4    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    |                  |           | silvrigt bladverk, nästan taggfri, hane     |
| Hydrangea arb. 'Annabelle'                | 1-4    | 1-1,5/1-2       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | jul-sep   | äldre standardsort, veka grenar             |
| Hydrangea arb. INCREDIBALL                | 1-4    | 1-1,5/1-2       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | jul-sep   | stabil, håller blomman upprätt              |
| Hydrangea arb. INVINCIBELLE               | 1-4    | 1-1,5/1-2       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa             | jul-sep   | mer värmetålig än 'Annabelle'               |
| Hydrangea macrophylla, i sorter           | 1-     | 1-1,5/1         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa, blå        | jul-sep   | för sorter se katalog                       |
| Hydrangea mac. LIGHT-O-DAY™               | 1-3    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | blå-/rosaviolett | jul-sep   | brokbladig hortensia                        |
| Hydrangea mac. 'Zorro' <sup>PBR</sup>     | 1-2    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa/blå         | jul-sep   | mörkröda nästan svarta kraftiga stjälkar    |
| Hydrangea pan. 'Compacta'                 | 1-5    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | jul-sep   | lik 'Grandiflora', men blir hälften så stor |
| Hydrangea pan. GREAT STAR®                | 1-3(4) | 1,5-2/1-2       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | jul-sep   | rent vita fjärilslika blommor               |
| Hydrangea pan. FRAISE MELBA               | 1-3(4) | 1,5-2/1,5       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita-rosa-röda   | jul-sep   | blommor vita, övergår till rosa till rött   |
| Hydrangea pan. 'Limelight' <sup>PBR</sup> | 1-5    | 1,5-2/1,5-2     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | limegrön-vita    | jul-sep   | efterhand rodnar blommorna i rosa           |
| Hydrangea pan. LITTLE LIME®               | 1-4(5) | 1/1             | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | limegröna        | jul-sep   | dvärgform av 'Limelight'                    |
| Hydrangea paniculata 'Mustila'            | 1-6(7) | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gräddvita        | jul-sep   | hårdig sort                                 |
| Hydrangea pan. PINKY WINKY                | 1-4    | 2/2             | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita-mörkrosa    | jul-sep   | stadigt växtsätt, blommorna rodnar          |
| Hydrangea pan. PRIM WHITE                 | 1-3    | 1,5/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | juni-juli | blommar först av alla hortensior            |
| Hydrangea pan. SKYFALL                    | 1-3(4) | 1-1,2/0,7-0,9   | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gräddvita        | jul-sep   | kompakt sort, stora blomklasar              |
| Hydrangea pan. TICKLED PINK               | 1-4    | 1-1,25/1,5      | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita-rosaröda    | juli-sep  | kompakt sort, bästa röda höstfärgen         |
| Hydrangea pan. WHITE DIAMONDS™            | 1-3    | 1,2/1,5         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | jul-sep   | kompakt sort, elegant luftigt växtsätt      |

| Kort vetenskapligt namn                 | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planter | Samplantering | Sollit | Näring                | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg       | Blomtid  | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt         |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------|-----------------------|------|--------------|----------|----------------|----------|---|
| <b>MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts.</b> |        |                 |         |                 |             |             |                  |               |        |                       |      |              |          |                |          |   |
| Hydrangea pan. 'Wim's Red'              | 1-4(5) | 1,5-2/1,5-2     | ●       |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita-rosa-röda | jul-sep  | blommor vita, övergår till rosa till rött |
| Hydrangea serrata i sorter              | 1-2/3  | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | diverse        | jul-sep  | för sorter se katalog                     |
| Hydrangea quercifolia 'Snowflake'       | 1      | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita           | juli-aug | höstfärg rödbrun, dubbelblommande         |
| Ilex crenata i sorter                   | 1-3    | 1-2/1-2         | ●       | ●               | ●           |             |                  | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  |                |          | kan ersätta buxbom, föredrar lägre pH     |
| Ilex x meservae i sorter                | 1-4    | 1-2/1-2         | ●       |                 | ●           |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | vita           | maj      | för sorter se katalog                     |
| Kalmia latifolia                        | 1-2(3) | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | rosa           | maj-juni | städsegrön, kalkskyende                   |
| Kerria japonica                         | 1-3    | 1-1,5/1-1,5     | ●       |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gula           | maj      | gärna kalkhaltig jord                     |
| Kolkowitzia amabilis 'Kellokas'         | 1-4    | 1,2-1,5/1,2-1,5 | ●       |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosa           | juni     | finsk lågväxande sort                     |
| Lonicera caerulea FK FALUN E            | 1-8    | 1-2/1-2         | ●       | ●               |             |             | ●                |               |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | blekgula       | maj      | blågröna blad, blåsvart frukt             |
| Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E        | 1-6(7) | 1-2-1,3/1-2     | ●       | ●               |             |             | ●                | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | gul-gulorange  | maj-juni | tål vägmiljöer                            |
| Lonicera rupicola var. syringantha      | 1-5    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             |             |                  | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | lilarosa       | maj-juni | syrendoftande blommor                     |
| Lonicera x xyl. 'Clavey's Dwarf'        | 1-5    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             | ●                |               |        | måttligt näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | gulvita        | maj-juni | röda frukter                              |
| Magnolia stellata                       | 1-3    | 1,5-2/1,5-2     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○    | frisk-fuktig | långsam  | vita           | apr-maj  | lång blomningstid                         |
| Magnolia (Liliflora) 'Susan'            | 1-3    | 1,2-2,5/1,2-2   |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○    | frisk-fuktig | långsam  | rosaröda       | maj      | blomvillig                                |
| Malus tor. v.sargentii FK ESKILSTUNA E  | 1-5    | 1,5-1,8/1,5-1,8 | ●       | ●               | ●           |             | ●                |               | ●      | fattig-näringsrik     | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita           | maj      | höstfärg orange, röd frukt                |
| Perovskia 'Blue Spire'                  | 1-3(4) | 1-1,5/1         |         |                 |             |             |                  | ●             |        | måttligt näringsrik   | ○    | torr-frisk   | normal   | blåvioletta    | aug-sep  | upprättväxande med aromatiska blad        |
| Philadelphus (Lemoinei) 'Avalanche'     | 1-3    | 1,5/1,5         | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita           | juli     | en av de starkast doftande sorterna       |
| Philadelphus (Lemoinei) 'Mont Blanc'    | 1-5    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita           | jun-jul  | rikblommande och väldoftande              |
| Philadelphus Pur.mac-Gr. 'Belle Etoile' | 1-3    | 1,5/1,5         | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gräddvita      | juli     | doftande stora blommor                    |
| Physocarpus monogynos                   | 1-4(5) | 1-1,5/1         | ●       | ●               |             | ●           | ●                |               |        | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita           | juni     | sparsam blomning                          |
| Physocarpus opul. AMBER JUBILEE™        | 1-7    | 1,5-1,8/1,2     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | bronsfärgat bladverk                      |
| Physocarpus opul. ANGEL GOLD®           | 1-4    | 1,5-2/1,5       | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | limegula blad, bränns ej i solen          |
| Physocarpus opul. 'Dart's Gold'         | 1-4    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | blad guldgula                             |
| Physocarpus opul. DIABLE D'OR           | 1-6    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | bladutspring koppar sedan rött            |
| Physocarpus opul. FIRESIDE™             | 1-5(6) | 1,5-2/1,5       | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosavita       | jun-jul  | djupröda medelstora blad, frisk           |
| Physocarpus opul. 'Nugget'              | 1-5    | 1,5/1,5         | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | gyllengult-limegrönt                      |
| Physocarpus opul. SUMMERWINE            | 1-5(6) | 1,5/1,5         | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita           | jun-jul  | mörkt vinrött bladverk, bredvuxen         |
| Physocarpus opul. TINY WINE             | 1-4    | 0,8-1,2/0,8     |         | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosavita       | jun-jul  | små röda blad, lågvuxen                   |
| Pieris i sorter, se katalog             | 1-2/4  | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | fattig-måttlig näring | ●●   | frisk-fuktig | långsam  | vita           | apr-maj  | surjordsväxt                              |
| Prunus x cistena                        | 1-5    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | näringsrik            | ○    | frisk        | långsam  | ljusrosa       | maj      | brunröda blad, på hösten ljusare          |
| Pyracantha 'Orange Glow'                | 1-2    | 1-2/1-1,2       | ●       |                 |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita           | maj-jun  | vintergrön, orangeröd frukt               |
| Pyracantha 'Red Column'                 | 1-3    | 1,5-2/1-1,2     | ●       |                 |             |             |                  | ●             | ●      | måttligt näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita           | maj-jun  | vintergrön, klarröd frukt                 |

| Kort vetenskapligt namn                 | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollitär | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg      | Blomtid    | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt       |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------|--------------|----------|---------------|------------|---|
| <b>MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts.</b> |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |          |                     |      |              |          |               |            |   |
| Rhododendron i arter och sorter         | 1-3(5) | varierar        | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ●●   | fuktig       | normal   | varierar      | april-juni | arter & sorter se katalog, surjordsväxt |
| Ribes alpinum FK ELISABETH              | 1-6(7) | 1,2-1,8/1,2-1,8 |         | ●               | ●           |             | ●                 |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | gulgröna      | maj        | enhetligt växtsätt                      |
| Ribes alpinum 'Schmidt'                 | 1-6    | 1-1,5/1-1,5     |         | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | gulgröna      | maj        | röda bär                                |
| Ribes alpinum ÖERNE                     | 1-6    | 1,5-2/1,5-2     |         | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | gulgröna      | maj        | tätgrenig buske                         |
| Ribes aureum var. villosum              | 1-6    | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | gula          | apr-maj    | höstfärg gulrosa, svarta bär            |
| Ribes sanguineum 'Koja'                 | 1-3    | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | långsam  | mörkröda      | apr-maj    | svartblå bär                            |
| Rhus typhina TIGER EYES®                | 1-3    | 1,8/1,8         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○    | torr-fuktig  | normal   | gulgrön       | juli       | höstfärg orange , röd frukt             |
| Rosa carolina FK GUNNEL E               | 1-4(5) | 1-1,5/1-2       | ●       |                 |             |             | ●                 |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | rosa          | juli       | rotskott. Tidig mognad av nypon         |
| Rosa rugosa 'Hansa'                     | 1-8    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             | ●           |                   |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | röda          | jun-okt    | höstfärg gul, röda nypon                |
| Rosa x rugotida 'Dart's Defender'       | 1-7    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             | ●           |                   |               |          | fattig-näringsrik   | ○    | torr-fuktig  | snabb    | karminrosa    | jun-jul    | höstfärg röd, röda nypon                |
| Rosa (Spinossissima) 'Valdemarsvik' E   | 1-5    | 1-1,2/1-1,2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    | vita          | juni-juli  | dubbla, tål regn bättre än arten        |
| Rubus odoratus                          | 1-6(7) | 1,5-2/1,5-2     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-frisk   | snabb    | purpuröda     | jun-aug    | röd frukt, ätlig, rotskottsbildande     |
| Salix elaeagnos 'Angustifolia'          | 1-3(4) | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-fuktig  | normal   | gula          | april      | gråsilvriga blad, höstfärg gul          |
| Salix lanata                            | 1-8    | 0,6-1,2/1       |         |                 |             | ●           |                   | ●             |          | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | långsam  | gula          | mar-apr    | silvergrå blad                          |
| Salix purpurea 'Nana' ('Gracilis')      | 1-5    | 1-2             | ●       | ●               |             |             | ●                 | ●             |          | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   |               |            | kompakt klotformad buske                |
| Sorbaria grandiflora 'Maia' E           | 1-6    | 1-1,5/0,8-1     | ●       | ●               |             | ●           |                   |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | cremevita     | jun-jul    | ger rotskott                            |
| Sorbaria sorbifolia 'Sem'               | 1-5    | 1/1,5           | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | cremevita     | jun-jul    | nya blad rosa/röda vid lövsprickning    |
| Spiraea x billardii                     | 1-7    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | fattig-näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | rosa          | jun-aug    | starkväxande buske                      |
| Spiraea x cin. 'Grefsheim' E            | 1-6    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | maj        | E-merit: enhetlig och sortakta          |
| Spiraea nipponica E                     | 1-4    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | gräddvita     | juni       | fin höstfärg                            |
| Spiraea x vanhouttei FIREGOLD™          | 1-4    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita          | juni       | unik ljusgult bladfärg                  |
| Symphoricarpus alb. ssp. FK ULTUNA E    | 1-6    | 1-2/1-2         | ●       | ●               |             | ●           |                   |               |          | fattig-näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | normal   | rosavita      | jun-sep    | vit frukt, rotskottsbildande            |
| Symphoricarpus x chenaultii             | 1-3    | 1-1,5/1,2-1,5   | ●       | ●               |             | ●           |                   |               |          | fattig-näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | rosa          | juni-juli  | höstfärg läderbrun, runda röda frukter  |
| Symph. x door. 'Amethyst'               | 1-3    | 1-1,5/1,2-1,8   | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | vita-lilarosa | juni-juli  | lilarosa-purpurvioletta frukter         |
| Symph.x door. 'Mother of Pearl'         | 1-3    | 0,8-1,5/0,8-1,5 | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | rosa          | juli       | rosavit frukt                           |
| Symph.x door. 'White Hedge'             | 1-6    | 1-1,5/1,2-1,8   | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | rödaktiga     | juni-juli  | vita stora frukter                      |
| Syringa TINKERBELLE®                    | 1-4    | 1,5/1,5         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | torr-fuktig  | normal   | rosa          | maj-jun    | vinröda knoppar                         |
| Syringa wolfoo 'San'                    | 1-6(7) | 1,2-2/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |          | näringsrik          | ○●   | torr-fuktig  | normal   | rosa          | maj-jun    | röda knoppar, mycket odlingsvärd        |
| Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' | 1-3    | 1,5-2/1,5       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | rosa          | nov-mars   | doftar, frisk och sund sort             |
| Viburnum x burkwoodii                   | 1-4    | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | rosavita      | apr-maj    | vintergrön                              |
| Viburnum carlesii 'Aurora'              | 1-4    | 1-1,5/1-1,5     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | rosa          | apr-maj    | ibland höstfärg, svart frukt            |
| Viburnum x carlcephalum                 | 1-4    | 1,5/1,5         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | apr-maj    | välldoftande blommor                    |



| Kort vetenskapligt namn                    | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg      | Blomtid  | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt      |
|--|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|---------------|----------|--|
| <b>MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts.</b>    |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |               |          |  |
| Viburnum dentatum BLUE MUFFIN®             | 1-5    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | vita          | apr-maj  | spännande höstfärger, vackra blad      |
| Viburnum farreri                           | 1-3    | 1,5-2/1,5       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita-ljusrosa | jan-apr  | välldoftande blommor                   |
| Viburnum x juddii                          | 1-4    | 1-2/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ●●   | frisk-fuktig | långsam  | rosa          | apr-maj  | välldoftande blommor                   |
| Viburnum nudum BRANDYWINE                  | 1-3    | 1,5-2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk        | normal   | vita          | apr-maj  | rosa och blå frukter, höstfärg vinröd  |
| Viburnum opulus 'Compactum'                | 1-5    | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | maj-jun  | riklig fruktsättning                   |
| Viburnum plic. f. tomentosum 'Mariesii'    | 1-4    | 1-2/1-2         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj-jun  | rödbrun höstfärg                       |
| Viburnum plic. f. t. 'Nanum Semperflorens' | 1-2    | 1-1,5/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj-sep  | blommar i omgångar                     |
| Viburnum trilobum 'Alfredo'                | 1-6    | 1-1,5/1         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ●●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj      | vita flata blommor, röda bär           |
| Weigela florida 'Alexandra'                | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | mörkrosa      | maj-juli | rödbladig                              |
| Weigela florida 'Korea' E                  | 1-4    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | rödrosa       | maj-juli | hårdigare än de flesta andra Weigelor  |
| Weigela florida 'Polka'                    | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | rosa          | maj-juli | remonterar                             |
| Weigela 'Ebony and Ivory'                  | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | vita          | maj-juli | först gröna blad som övergår i mörkblå |
| Weigela 'Red Prince'                       | 1-4    | 1,2-1,5/1,5-1,7 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | djupröda      | maj-juli | remonterar                             |
| Weigela 'White Knight'                     | 1-3    | 1,5-2/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | vita          | maj-juli | remonterar                             |
| <b>STORA BUSKAR (1,5-3 m)</b>              |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |               |          |  |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'              | 1-3    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ●    | frisk-fuktig | långsam  |               |          | mörkröda blad, höstfärg röda           |
| Acer shirasawanum 'Aureum'                 | 1-3(4) | 1,5-4/1,5-2,5   |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ●    | frisk-fuktig | långsam  |               |          | ljus grönaktigt gula                   |
| Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E          | 1-6    | 2,5-3/1,5       | ●       | ●               | ●           |             | ●                 |               |        | mättligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | långsam  | vita          | maj      | klargul, svart frukt                   |
| Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E        | 1-5(6) | 2,5-3/1,5-2     | ●       | ●               | ●           |             | ●                 |               |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita          | maj-juni | höstfärg gul-röd, svart frukt          |
| Berberis thun. 'Atropurpurea'              | 1-5    | 2-3/2-3         |         | ●               | ●           |             |                   |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | långsam  | gula          | maj      | röda blad, höstfärg orange-röd         |
| Berberis thunbergii                        | 1-6    | 2-3/2-3         |         | ●               | ●           |             |                   |               |        | mättligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | långsam  | gula          | maj      | höstfärg orange-röd                    |
| Betula nigra 'Little King'                 | 1-4    | 2,5-3/3-3,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    |               |          | höstfärg gyllengul                     |
| Buddleja alternifolia                      | 1-3    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | snabb    | rosalila      | jun-jul  | blommar på fjolårsved                  |
| Buddleja davidii i sorter                  | 1-2    | 1,5-3/1,5-3     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | snabb    | diverse       | jul-sep  | för sorter se katalog                  |
| Buddleja davidii FUNKY FUCHSIA™            | 1-2(3) | 2/2             |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | snabb    | rödrosa       | jul-sep  | får större blommor än 'Miss Ruby'      |
| Buddleja davidii GROOVY GRAPE™             | 1-2(3) | 2,5/2           |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | snabb    | mörkvioletta  | jul-sep  | får större blommor än 'Black Knight'   |
| Buxus sempervirens                         | 1-3    | 2-3/1,5-2,5     |         |                 | ●           |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | frisk        | långsam  |               |          | städsegrön, beakta buxbomsot           |
| Caragana arbor. 'Lorbergii'                | 1-7    | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula          | maj      | fjäderlika blad                        |
| Clethra barbinervis 'Great Star'           | 1-4    | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | jul-aug  | tilltalande bark                       |
| Cornus alba 'Elegantissima'                | 1-6    | 1,5-2/1,5-3     | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita          | juni     | vitbrokiga blad, höstfärg              |
| Cornus alba 'Kesselringii'                 | 1-4    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             | ●                 | ●             |        | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita          | maj      | brungröna blad, höstfärg gul           |
| Cornus alba 'Sibirica'                     | 1-7    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita          | maj      | höstfärg gul-orange                    |



# SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn                  | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg      | Blomtid  | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt         |
|--|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|---------------|----------|---|
| <b>STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts.</b>     |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |               |          |   |
| Cornus florida                           | 1-2    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | juni     | höstfärg röd                              |
| Cornus kousa var. chinensis 'China Girl' | 1-2    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | juni     | höstfärg scharlakansröd, vackra frukter   |
| Cornus kousa var. chinensis 'Satomi'     | 1      | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita-mörkröda | juni     | höstfärg röd, vackra frukter              |
| Cornus sericea 'Flaviramea'              | 1-6    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             | ●                 | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita          | juni     | gulgröna grenar                           |
| Cotinus GOLDEN SPIRIT                    | 1-3(4) | 2-2,5/1,5-2     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | rosa          | juli     | gulgröna blad, höstfärg orange-röd        |
| Cotinus coggygria                        | 1-3    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | gulgröna      | juli     | höstfärg orange-gul röd                   |
| Cotinus cogg. 'Royal Purple'             | 1-2    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | gulgröna      | juli     | mörkröda blad, höstfärg röd               |
| Cotinus cogg. 'Grace'                    | 1-3(4) | 2/2             | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | purpurrosa    | juli     | purpurfärgade blad, höstfärg röd          |
| Cotoneaster dielsianus                   | 1-3    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             |                   |               |        | mättligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | rosa/vita     | juni     | höstfärg gulröd, röd frukt                |
| Cotoneaster divaricatus                  | 1-3    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             |                   |               |        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vitrosa       | juni     | höstfärg röd, potentiellt invasiv art     |
| Deutzia x magn. 'Defica' Dafo            | 1-3    | 2-3/1-2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | juni     | sund och virusfri sort                    |
| Deutzia scabra 'Plena'                   | 1-4    | 2-3/1,5-2       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vitrosa       | jun-jul  | vasformigt växtsätt                       |
| Elaeagnus commutata                      | 1-8    | 2/2             | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-fuktig  | snabb    | brun          | juni     | silvergrå blad, stenfrukt                 |
| Elaeagnus commutata 'Zempin'             | 1-5    | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-fuktig  | snabb    | brun          | juni     | vital sort, håller bladen längre än arten |
| Enkianthus campanulatus                  | 1-3    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | frisk-fuktig        | ●    | frisk-fuktig | långsam  | rosa          | maj-juni | höstfärg rött och gult, surjordsväxt      |
| Euonymus alatus                          | 1-5    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj      | höstfärg karminröd                        |
| Euonymus europaeus 'Evert' E             | 1-4    | 2-4/1,5-4       | ●       |                 |             |             | ●                 | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gröngula      | maj      | höstfärg gul-röd, röd frukt               |
| Euonymus planipes                        | 1-5    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | torr-fuktig  | långsam  | gröngula      | maj      | höstfärg orangeröd, röd frukt             |
| Exochorda racemosa                       | 1-3    | 3/3             | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | maj      | trivs ej i kalkrik jord                   |
| Forsythia x intermedia 'Freja' E         | 1-3    | 2/2             | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | snabb    | citrongula    | april    | lång blomningstid                         |
| Forsythia x intermedia 'Goldrausch'      | 1-3    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | snabb    | mörkgula      | april    | mycket lämplig för snitt                  |
| Forsythia x intermedia 'Lynwood'         | 1-3    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             |        | näringsrik          | ○    | torr-frisk   | snabb    | gula          | maj      | kan drivas till snitt                     |
| Frangula alnus 'Asplenifolia'            | 1-5    | 2-3/1,5-3       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  |               |          | trådformade blad, höstfärg                |
| Frangula alnus FINE LINE®                | 1-5(6) | 2-3/0,8-1       |         | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  |               |          | pelarformat växtsätt, gul höstfärg        |
| Hamamelis intermedia i sorter            | 1-3    | 1,5-4/2-3       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | gula/röda     | feb-mars | för sorter se katalog                     |
| Hamamelis japonica 'Zuccariniana'        | 1-3    | 2-4/2-4         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gula          | feb-mars | blommar senare än de flesta andra         |
| Holodiscus discolor                      | 1-3(4) | 2-3/2,5-3,5     | ●       |                 |             |             | ●                 | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk        | normal   | gulvita       | juli     | sirliga blomplymer, borde ses oftare      |
| Hydrangea paniculata 'Grandiflora'       | 1-5    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita          | jul-sep  | välj hellre modernare sorter              |
| Hydrangea pan. VANILLA FRAISE            | 1-5    | 2-2,5/2,5       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | cremevita     | jul-sep  | blommorna övergår i ros-purpurroda        |
| Ilex aquifolium i sorter                 | 1-2    | 1,5-3/1,5-3     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj-juni | för sorter se katalog                     |
| Ilex x meservae i sorter                 | 1-4    | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | vita          | maj      | för sorter se katalog                     |
| Kolkwitzia amabilis                      | 1-5    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | torr-fuktig  | snabb    | ljusrosa      | maj-juni | rikblommande med lätt fin doft            |

# SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn                                 | Zon    | Höjd/Bredd    | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollitär | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg   | Blomtid    | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt   |
|---|--------|---------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------|--------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| <b>STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts.</b>                    |        |               |         |                 |             |             |                   |               |          |                     |      |              |          |            |            |                                     |
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'                        | 1-4    | 2-3/2-3       | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○    | torr-fuktig  | snabb    | mörkrosa   | maj-juni   | rikblommande med lätt fin doft      |
| Ligustrum ovalifolium                                   | 1-(2)  | 2-3/3         | ●       | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | cremevita  | jun-jul    | halv vintergrön, blåsvarta bär      |
| Ligustrum ovalif. GREEN DIAMOND                         | 1-2    | 2-3/3         | ●       | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | cremevita  | jun-jul    | halv vintergrön, hårdigare än arten |
| Ligustrum vulgare                                       | 1-4    | 2-3/2-3       | ●       | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita       | jun-jul    | svarta bär                          |
| Ligustrum vulgare var italicum 'Atrovirens'             | 1-2    | 2-4/2-4       | ●       | ●               | ●           |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita       | jun-jul    | vintergrön, svarta bär              |
| Lonicera involucrata 'Lycksele' E                       | 1-6    | 1,5-2,5/1-1,5 | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | gula       | maj-juni   | svartroda frukter                   |
| Lonicera tatarica 'Arnold Red'                          | 1-7    | 2-4/2-3       | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | djupröda   | maj-juni   | dekorativa röda bär i juli-sep      |
| Lonicera tatarica 'Rosea'                               | 1-6    | 2-4/2-4       | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | ljusrosa   | maj-juni   | dekorativa röda bär i juli-sep      |
| Lonicera xylosteum FK ÅMÅL E                            | 1-7    | 2-3/2-3       | ●       |                 |             |             | ●                 |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | vita       | maj-juni   | röda giftiga bär                    |
| Lycium barbarum   | 1-4    | 2-3/2-3       | ●       |                 |             | ●           | ●                 |               |          | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | lila       | jun-jul    | röda bär, kan behöva stötta         |
| Magnolia sieboldii                                      | 1-3(4) | 2-4/2-4       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ●    | frisk-fuktig | långsam  | vita       | jun-jul    | storbladig, ger lilarosa frukt      |
| Magnolia stellata 'Royal Star'                          | 1-3    | 2-3/2-3       |         |                 |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita       | maj        | blommar två veckor senare än arten  |
| Morella pennsylvanica                                   | 1-3(4) | 2-2,5/2-2,5   | ●       |                 |             |             | ●                 |               |          | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | gulgrön    | april      | doftande bladverk, halvt vintergrön |
| Philadelphus coronarius                                 | 1-5    | 2-3/2-3       | ●       | ●               |             |             |                   | ●             |          | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gulvita    | juni       | klassisk storvuxen buske            |
| Philadelphus coronarius 'Aureus'                        | 1-4    | 1,5-2,5/1-1,5 |         |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | gulvita    | juni       | gula-limefärgade blad               |
| Philadelphus coronarius 'Finn' E                        | 1-4    | 2-3           | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | gulvita    | juni       | rikblommande med kraftig doft       |
| Philadelphus x lewisii 'Waterton'                       | 1-7    | 2-3/1,5-2     | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | jul-aug    | svag doft, mycket hårdig            |
| Philadelphus (Purpureo-mac) 'Starbright' <sup>PBR</sup> | 1-4    | 2/1,5-2       | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | jul-aug    | bladutspring bronsfärgat violett    |
| Philadelphus (Virg.) 'Minnesota Snowflake'              | 1-4    | 2,5/2-2,5     | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | jun-jul    | rufsigt fyllda doftande blommor     |
| Philadelphus (Virginalis) 'Virginal'                    | 1-4    | 2-3/2-3       | ●       | ●               |             |             |                   |               |          | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | jun-jul    | dubbla väldoftande blommor          |
| Philadelphus ORION® E                                   | 1-4    | 2/1-1,2       | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rent vita  | jun-jul    | ingen eller svag doft               |
| Physocarpus opul. 'Diabolo' <sup>PBR</sup>              | 1-6(7) | 2/2           | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vita       | jun-jul    | mörkröda blad                       |
| Physocarpus opulifolius                                 | 1-6    | 2-3/2-3       | ●       | ●               |             |             | ●                 |               |          | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | vit-rosa   | jun-jul    | höstfärg gul gulbrun                |
| Prunus laurocer. 'Schipkaensis Macrophylla'             | 1-3    | 1,5-2,5/1-1,5 | ●       | ●               | ●           | ●           |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | vita       | maj-juni   | kraftigväxande sort                 |
| Prunus spinosa FK VÄSTERÅKER E                          | 1-5    | 1-3/1-3       | ●       |                 |             |             |                   | ●             |          | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita       | jun-jul    | höstfärg gul, blådagig frukt        |
| Pyracantha 'Golden Charmer'                             | 1-2    | 1,5-2,5/1,2-2 | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita       | maj-jun    | vintergrön, gulorange frukt         |
| Rhododendron i arter och sorter                         | 1-3(5) | varierar      | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●        | näringsrik          | ●●   | fuktig       | långsam  | varierar   | april-juni | för arter och sorter se katalog     |
| Rosa dumalis FK VÄSTERÅKER E                            | 1-5    | 2-2,5/2       | ●       |                 |             |             | ●                 |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    | rosa+vita  | juni       | röda avlånga nypon                  |
| Rosa glauca   | 1-7    | 2-3/2-3       | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | purpurroda | jun-jul    | orangeröda nypon                    |
| Rosa spinosissima                                       | 1-8    | 2,5/1,8       | ●       | ●               | ●           |             | ●                 |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | vita       | juni       | svarta nypon                        |
| Rosa (Spinosissima-Gr.) 'Plena'                         | 1-8    | 1,5-2,5/2,5   | ●       | ●               | ●           |             | ●                 |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | kräm vita  | juli       | svarta nypon                        |
| Sambucus nigra 'Aurea'                                  | 1-3    | 2-3/2-3       | ●       |                 |             |             |                   |               | ●        | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | vit        | jun-jul    | limegult bladverk                   |

# SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn                         | Zon    | Höjd/Bredd      | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg   | Blomtid  | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt     |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------------------|
| <b>STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts.</b>            |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |            |          |                                       |
| Sambucus nigra BLACK BEAUTY                     | 1-3    | 2/2             | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosa       | jun-jul  | svart purpurfärgade blad              |
| Sambucus nigra BLACK LACE                       | 1-4    | 1,8-2,4/1,8-2,4 |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosa       | jun-jul  | svart purpurfärgade flikiga blad      |
| Sambucus nigra BLACK TOWER                      | 1-3    | 2,5/0,75-1      |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosa-vita  | jun-jul  | upprätt växtsätt med svartlila blad   |
| Sambucus racemosa                               | 1-5    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             | ●                 |               |        | fattig-näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | gulgröna   | maj      | scharlakansröd frukt                  |
| Sorbaria sorbifolia 'Pia' E                     | 1-7    | 2/2             | ●       | ●               |             |             |                   |               |        | näringsrik          | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | vita       | juni     | tål snötryck och hård besk., rotskott |
| Sorbus frutescens FK ÅS E                       | 1-5(6) | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk        | långsam  | vita       | maj-juni | höstfärg röd, vita bär                |
| Spiraea x vanhouttei                            | 1-6    | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita       | maj-juni | höstfärg gul                          |
| Syringa x chinensis 'Saugeana'                  | 1-4    | 2,5-3/2,5-3     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk        | långsam  | mörklila   | maj-juni | storblommig, odlingsvärd              |
| Syringa x josiflexa 'Royalty'                   | 1-6    | 2-3/2-3         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk        | normal   | lila       | juni     | värdefull hårdig sort                 |
| Syringa josikaea 'Holger'                       | 1-6(7) | 1,5-3/1,5-3     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | vita       | juni     | välldoftande blommor                  |
| Syringa josikaea 'Oden' E                       | 1-6(7) | 1,5-3/1,5-3     | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | violetta   | juni     | E-merti: sundhet och vackert bladverk |
| Syringa komarowii ssp. reflexa                  | 1-7    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   |               |        | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | rosa       | juni     | vackert överhängande blomklasar       |
| Syringa x prestoniae 'James McFarlane'          | 1-6(7) | 2-3/2-4         | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | rosaröda   | juni     | värdefull hårdig sort                 |
| Syringa pub. ssp. microphylla 'Superba'         | 1-3    | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | violetta   | juni     | blommar i juni och återkommer i sep   |
| Syringa vulgaris 'Norrfjärden' <sup>PBR</sup> E | 1-6    | 2-3/2           | ●       | ●               |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | rosa-blått | maj-jun  | rosa knopp, blå som utslagen          |
| Tamarix ramosis. 'Pink Cascade'                 | 1-3    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    | rosa       | aug-sep  | barrlika grågröna blad                |
| Viburnum x bodnantense 'Dawn'                   | 1-3    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | rosa       | nov-mars | unga blad bronsfärgade                |
| Viburnum furcatum                               | 1-4    | 2-3/2-3         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | långsam  | vita       | maj-juni | får vacker höstfärg                   |
| Viburnum lantana                                | 1-7    | 2-3/2-3)        | ●       |                 |             |             | ●                 | ●             |        | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-frisk   | långsam  | gräddvita  | maj-juni | anspråkslös                           |
| Viburnum plicatum 'Kilimandjaro'                | 1-3    | 2,5-3/1-1,5     |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita       | juni     | pyramidalt växtsätt                   |
| Viburnum opulus 'Roseum'                        | 1-5    | 1,5-3/1,5-3     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita       | maj-juni | bollformiga blomklasar                |
| Viburnum sargentii 'Onondaga'                   | 1-4    | 2/1-1,2         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gräddvita  | maj-juni | blad slår ut röda, höstfärg vinröd    |
| Viburnum opulus                                 | 1-6    | 2-4/2-4         | ●       |                 |             |             | ●                 | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vit        | maj-juni | höstfärg röd, röd frukt               |
| Viburnum opulus 'Pohjan Neito'                  | 1-6    | 2,5-3/2,5-3     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vit        | maj-juni | bollformiga blomklasar                |
| Viburnum opulus 'Strömsund' E                   | 1-6    | 2-3/2-3         | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vit        | maj-juni | bollformiga blomklasar                |
| Viburnum rhytidophyllum                         | 1-4    | 2-3/2           | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | gulvita    | maj-juni | vintergrön, röd-svart frukt           |
| Viburnum trilobum REDWING                       | 1-5(6) | 2,5-3/2-2,5     | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vit        | maj-juni | röd höstfärg                          |
| <b>STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10 m)</b>   |        |                 |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |            |          |                                       |
| Acer griseum                                    | 1-3    | 2-5/2-4         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | gulgröna   | apr-maj  | höstfärg röd, vacker flagande bark    |
| Acer palmatum 'Osakazuki'                       | 1-3(4) | 3-4/3-4         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | röda       | apr-maj  | höstfärg lysande röd                  |
| Acer pensylvanicum                              | 1-4    | 5-7/3-6         |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | frisk-fuktig | snabb    | gula       | maj-juni | höstfärg guldgul                      |
| Acer tataricum FK FALUN E                       | 1-5    | 6-8/5-7         |         |                 |             |             | ●                 | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | grönvita   | maj-juni | höstfärg röd                          |

| Kort vetenskapligt namn                              | Zon     | Höjd/Bredd   | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg         | Blomtid    | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt       |
|--|---------|--------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------------|------------|---|
| <b>STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10 m) forts.</b> |         |              |         |                 |             |             |                   |               |        |                     |      |              |          |                  |            |   |
| Acer tat. ssp. ginnala FK UPPSALA E                  | 1-5     | 3-5/2,5-6    | ●       |                 |             |             | ●                 |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | snabb    | grönvita         | maj-juni   | höstfärg sprakande röd                  |
| Amelanchier can. RAINBOW PILLAR®                     | 1-4     | 3-5/1-2      | ●       | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita             | april-maj  | samlad växtsätt, vacker höstfärg        |
| Amelanchier laevis FK BÄCKLÖSA E                     | 1-4(5)  | 3-5/3-5      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | apr-maj    | höstfärg orange, svarta bär             |
| Amelanchier lamarckii FK ULTUNA                      | 1-5     | 4-6/4-6      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr-fuktig  | normal   | vita             | apr-maj    | höstfärg röd, rödblå frukt              |
| Amelanchier spicata FK FALUN E                       | 1-7     | 3-5/4        | ●       | ●               | ●           |             | ●                 |               |        | fattig-näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | vita             | apr-maj    | höstfärg gul, blåsvart frukt            |
| Aralia elata   | 1-3     | 2-5/2-4      |         |                 |             |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○    | frisk        | normal   | vita             | september  | uppemot 70 cm långa blad                |
| Buxus semp. 'Arborescens'                            |         |              | ●       | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | frisk        | långsam  |                  |            | städegrön, beakta buxbomsot             |
| Buxus semp. 'Rotundifolia'                           | 1-3     | 2,5-4/2,5-4  |         | ●               | ●           |             |                   | ●             | ●      | näringsrik          | ○●●  | frisk        | långsam  |                  |            | städegrön, beakta buxbomsot             |
| Caragana arborescens                                 | 1-8     | 3-5/2-4      | ●       |                 | ●           |             |                   |               | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-frisk   | snabb    | gula             | maj        | bruna baljor                            |
| Cornus 'Eddie's White Wonder'                        | 1-2     | 3-4/2,5-3    |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | långsam  | vita             | maj-juni   | röd höstfärg                            |
| Cornus kousa   | 1-3     | 3-4/3-4      |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | långsam  | vita             | juni       | höstfärg scharlakansröd, vackra frukter |
| Cornus mas   | 1-4     | 4-6/4        | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | torr-fuktig  | långsam  | gula             | april      | höstfärg rödbrun                        |
| Cornus officinalis                                   | 1-2     | 5/4-5        | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | långsam  | gula             | mars-april | höstfärg gul-rödviolett                 |
| Cornus sanguinea FK HALLTORP E                       | 1-6     | 3-4/2-3      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               |        | fattig-näringsrik   | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | juni       | höstfärg röd                            |
| Corylus avellana                                     | 1-3     | 5-8/5-7      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | gula             | mars       | nötter, ospecificerad frökälla          |
| Corylus avellana FK GARPENBERG E                     | 3-5     | 4-7/4-6      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | gula             | mars       | nötter, hårdig frökälla                 |
| Corylus avellana FK ÖGLUNDA E                        | 1-4     | 4-7/4-6      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●●  | torr-fuktig  | normal   | gula             | mars       | nötter                                  |
| Corylus maxima 'Purpurea'                            | 1-3     | 4/4          | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | torr-fuktig  | normal   | rödaktiga        | mar-apr    | mörkröda blad                           |
| Crataegus flabellata var. gr. FK UPPSALA E           | 1-7     | 3-4/3-4      |         | ●               | ●           |             |                   |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita+röda        | juni       | höstfärg gulorange, röda bär            |
| Crataegus x media 'Paul's Scarlet'                   | 1-4     | 5-7/5-7      |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | rosaröda         | maj        | angrips ofta kraftigt av hagtornsrost!  |
| Crataegus monogyna                                   | 1-5     | 6-8/5-7      | ●       |                 | ●           |             | ●                 | ●             | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | maj        | röda bär                                |
| Crataegus x mordensis 'Toba'                         | 1-5     | 4-5/4-5      | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | pärlrosa         | maj        | sparsam fruktsättning, frisk och hårdig |
| Crataegus orientalis STRAPATS® E                     | 1-3(4)  | 5-7/5-7      | ●       |                 |             |             |                   | ●             | ●      | måttligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | vita             | maj        | orangeröda frukter, silvrigt bladverk   |
| Elaeagnus angustifolia                               | 1-4     | 4-8/4-8      | ●       |                 |             |             | ●                 |               | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr         | snabb    |                  |            | vind- och salttålig                     |
| Frangula alnus FK ÅMÅL E                             | 1-6     | 3-5/2-4      | ●       | ●               |             |             | ●                 |               |        | fattig-näringsrik   | ○●●  | frisk-fuktig | normal   |                  |            | röd frukt senare svart                  |
| Hippophae rhamnoides                                 | 1-4/5   | 3-5/2-4      | ●       | ●               | ●           |             | ●                 | ●             | ●      | fattig-näringsrik   | ○    | torr-frisk   | snabb    |                  |            | silvriga blad, orange frukt             |
| Laburnum x watereri 'Vossii'                         | 1-3     | 4-6/4-6      | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○●   | torr-frisk   | normal   | gula             | juni       | sätter relativt få frön                 |
| Lonicera maackii 'Kristall' E                        | 1-4     | 2-5/2-5      | ●       |                 |             |             |                   |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | gulvita          | maj-juni   | röda bär                                |
| Lonicera tatarica 'Rosea'                            | 1-6     | 2-4/2-4      | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●      | måttligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | snabb    | rosa             | maj        | röda bär                                |
| Magnolia kobus                                       | 1-4     | 6-8 (10)/4-8 |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita             | apr-maj    | blomning kan dröja                      |
| Magnolia (Liliiflora) 'Galaxy'                       | 1-3     | 3-5/3-4      |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | rosa             | apr-maj    | vacker och odlingsvärd                  |
| Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'                 | 1-3 (4) | 3-4/3-4      |         |                 |             |             |                   |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | ljusrosa-violett | apr-maj    | blommar tidigt                          |

| Kort vetenskapligt namn                              | Zon     | Höjd/Bredd  | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planter | Samplantering | Sollit | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg         | Blomtid   | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt       |
|--|---------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------------|-----------|---|
| <b>STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÅD (3-10 m) forts.</b> |         |             |         |                 |             |             |                  |               |        |                     |      |              |          |                  |           |   |
| Magnolia x loebneri 'Merrill'                        | 1-3 (4) | 4-6/4       |         |                 |             |             |                  |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | vita             | maj       | blommar tidigt                          |
| Magnolia x soulangiana                               | 1-2     | 4-6/4-6     |         |                 |             |             |                  |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | långsam  | rosavita         | maj       | välj hellre en namnsort, blek färg      |
| Malus hybrider i sorter                              | 1-4(5)  | 3-5/3-5     |         |                 |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | normal   | vita, rosa, röda | maj-juni  | för sorter se katalog                   |
| Malus toringo FK GÖTEBORG E                          | 1-4(5)  | 4-6/4       | ●       |                 |             |             | ●                |               |        | fattig-näringsrik   | ○    | frisk        | snabb    | vita             | maj       | höstfärg gul-röd, röd frukt             |
| Malus toringo FK MASKERAD E                          | 1-3     | 4-6/4       | ●       |                 |             |             | ●                |               |        | fattig-näringsrik   | ○    | frisk        | snabb    | vita             | maj       | höstfärg gul-röd, gul frukt             |
| Nothofagus antarctica                                | 1-3     | 4-6/2-4     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik |      | torr-frisk   | normal   |                  |           | doftar kryddigt vid bladutspring        |
| Parrotia persica                                     | 1       | 4-6/4-6     | ●       |                 |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | röda             | april     | fantastisk höstfärg                     |
| Philadelphus coronarius 'Ängen'                      | 1-5     | 3-4/2,5     | ●       | ●               |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | gulvita          | juni      | storvuxen klon med god doft             |
| Prunus 'Accolade'                                    | 1-4(5)  | 3-5/3-5     |         |                 |             |             |                  |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk        | normal   | rosa             | apr-maj   | hårdig ersättare till japanska körsbär  |
| Prunus cerasifera FK CECILIA E                       | 1-3     | 7-9/3-6     | ●       | ●               |             |             | ●                |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk        | snabb    | vita             | apr-maj   | gulröd frukt                            |
| Prunus grayana FK GÖTEBORG E                         | 1-4     | 6/2-4       | ●       |                 |             |             | ●                |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | maj       | svartröd frukt                          |
| Prunus mahaleb                                       | 1-3     | 4-6/3-5     | ●       | ●               |             |             | ●                | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-frisk   | normal   | vita             | maj       | doftande blommor, svarta bär            |
| Prunus nipp. var. kurilensis 'Brilliant'             | 1-4(5)  | 2,5-4/2     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | långsam  | vita             | april     | känslig för blom- och grentorka         |
| Prunus nipp. var. kurilensis 'Ruby'                  | 1-4(5)  | 2,5-4/2     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | långsam  | ljusrosa         | april     | känslig för blom- och grentorka         |
| Prunus padus 'Colorata'                              | 1-5(6)  | 5-7/3-5     | ●       |                 |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | ljusrosa         | maj       | rödaktigt bladverk, mörka grenar        |
| Prunus Sato-zakura Gr. 'Ama-no-gawa'                 | 1-2     | 3-5         |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk        | normal   | rosa             | maj       | smalt upprätt växtsätt                  |
| Prunus serrula                                       | 1-4     | 6-9/6-9     |         |                 |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | apr-maj   | mahognyfärgad bark                      |
| Prunus subhirtella 'Autumnalis'                      | 1-2     | 3-4/3-4     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk        | långsam  | ljusrosa         | (okt)-apr | blommar vintern igenom vid mildt väder  |
| Prunus virginiana FK RACKARBERGET E                  | 1-5     | 5-7/2-4     | ●       |                 |             |             | ●                |               | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    | vita             | maj-juni  | röd frukt                               |
| Prunus virginiana 'Shubert'                          | 1-7(8)  | 8-10/4-6    | ●       |                 |             |             |                  |               | ●      | näringsrik          | ○●   | frisk-fuktig | normal   | vita             | maj-juni  | blad från grönt till purpur             |
| Rhamnus cathartica FK TOPPMYRA E                     | 1-4(5)  | 4-6/4-6     | ●       |                 |             |             | ●                |               |        | mättligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | långsam  | gulgröna         | juni      | höstfärg gul, svart frukt               |
| Rhus typhina   | 1-3     | 3-5/3-5     | ●       |                 |             |             |                  |               | ●      | mättligt näringsrik | ○    | torr-fuktig  | snabb    | grönaktig        | juli      | höstfärg orange, röd frukt              |
| Rosa pendulina                                       | 1-8     | 3,5/3       | ●       | ●               |             |             | ●                |               | ●      | fattig              | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | karminröda       | maj-juni  | höstfärg röd                            |
| Salix acutifolia                                     | 1-4(5)  | 4-6/4-6     | ●       |                 |             |             | ●                | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | snabb    | gula             | mars      | stora videdkissar, på vintern blådaggit |
| Salix acutifolia 'Pendulifolia'                      | 1-3     | 4-6/4-6     |         |                 |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | snabb    | gula             | mars      | elegant med långsträckta blad           |
| Salix daphnoides                                     | 1-5     | 6/3-4       |         |                 |             |             | ●                | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○    | frisk-fuktig | snabb    | gula             | mars      | grenverk på vintern blådaggit           |
| Salix 'Flame'  | 1-4     | 3-5/3-5     | ●       | ●               |             |             |                  | ●             | ●      | mättligt näringsrik | ○●   | frisk-fuktig | snabb    |                  |           | vackert orangeröda unga grenar          |
| Salix purpurea                                       | 1-6     | 3-5/3-5     | ●       |                 |             |             | ●                | ●             |        | mättligt näringsrik | ○    | torr-fuktig  | snabb    | gul              | mars      | sirlig grågrön grönska                  |
| Sambucus nigra FK BÅLSTA E                           | 1-4(5)  | 3-7/3-5     | ●       | ●               |             |             | ●                |               |        | fattig-näringsrik   | ○●●  | torr-fuktig  | snabb    | gräddvita        | jun-jul   | svartblå frukt                          |
| Sorbus (Commixta-G.) 'Carmencita' E                  | 1-5     | 2-4/2-4     | ●       |                 |             |             |                  |               | ●      | fattig-näringsrik   | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita             | maj-juni  | höstfärg rostbrun, lackröd frukt        |
| Sorbus mougeotii FK BÄLINGE E                        | 1-5     | 5-5/2-4     | ●       | ●               | ●           |             | ●                |               |        | mättligt näringsrik | ○●   | torr-fuktig  | normal   | vita             | maj-juni  | höstfärg gul, röd frukt                 |
| Syringa josikaea                                     | 1-6     | 3-5/1,5-2,5 | ●       | ●               | ●           |             |                  |               | ●      | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | rosa             | juni      | ger en mycket stabil klippt häck        |

# SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn                              | Zon    | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollitär | Näring              | Ljus | Markfukt     | Tillväxt | Blomfärg   | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt       |
|--|--------|------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------|--------------|----------|------------|---------|---|
| <b>STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10 m) forts.</b> |        |            |         |                 |             |             |                   |               |          |                     |      |              |          |            |         |   |
| Syringa josikaea 'Måttsund'                          | 1-7    | 3-4/1-2    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | normal   | lila-rosa  | juni    | hårdig och odlingsvärd                  |
| Syringa x prestoniae i sorter                        | 1-6    | 2-4/2-4    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○    | frisk-fuktig | snabb    | lila, rosa | juni    | för sorter se katalog                   |
| Syringa reticulata FK ENSKEDE E                      | 1-5(6) | 4-7/4-5    | ●       |                 |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk        | långsam  | gulvita    | jun-jul | gul till gulorange höstfärg             |
| Syringa vulgaris                                     | 1-6    | 3-5/2-4    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | violetta   | maj-jun | har klassisk syrendoft                  |
| Syringa vulgaris f. alba FK VEBERÖD E                | 1-6    | 3-4/2-4    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | vita       | maj-jun | enhetlig frökälla                       |
| Syringa vulgaris hybrider                            | 1-3/6  | 2-5/2-4    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | näringsrik          | ○●   | frisk        | normal   | violetta   | maj-jun | för sorter se katalog                   |
| Viburnum lentago                                     | 1-6    | 4-5/3-4    | ●       | ●               |             |             |                   |               | ●        | måttligt näringsrik | ○●   | torr-frisk   | normal   | vita       | maj     | blåsvarta frukter, frisk och anspråklös |