

Wij bestaan
150 jaar



VAN DER AUWERA
PLANTENCENTRUM

CATALOGUS 2021-2022



enkele foto's uit onze
boomkwekerij



GEACHTE KLANT,

Met genoegen stellen wij onze nieuwe beschrijvende catalogus voor. Deze uitgave is een aanpassing en verbetering van de vorige met tal van nieuwe soorten en variëteiten. Graag danken wij u voor het gestelde vertrouwen van vorige jaren in onze firma.

Inmiddels bestaat de firma Van der Auwera 150 jaar, nu reeds vijfde generatie, een ervaring die niet weg te cijferen is.

Nog steeds beschikken wij over een geselecteerd sortiment dat is uitgebreid en volledig aangepast aan de huidige tuinarchitectuur.

Wij kunnen u ± 2.500 verschillende soorten en variëteiten aanbieden waarin elke tuinliefhebber zijn keuze zeker zal vinden.

Een belangrijke afdeling in onze boomkwekerijen zijn CONTAINERPLANTEN. Deze afdeling omvat circa 3 hectare waaronder ook solitairplanten in container.

U kunt al deze containerplanten jaarrond aanplanten wat het grote voordeel biedt planten te kopen in volle bloei en blad. Ook kunt u in uw verlofperiode uw tuin aanplanten. Tuinieren met lekker zomerweer is veel aangenamer. De containerplanten hebben een vaste kluit en hebben bij het verplanten geen wortelverlies wat een 100% hervatting van de planten waarborgt, bij voldoende watergift.

In onze kwekerij hebben we buiten de containerplanten ook planten in volle grond gekweekt, waaronder heesters, bomen en coniferen.

Graag verzoeken wij u om ongeveer 5 dagen op voorhand uw bestelling te plaatsen, zodat wij de beste zorgen kunnen besteden aan uw order.

Verder zullen wij al onze aandacht en bijzondere zorg besteden aan al uw bestellingen, hoe groot of hoe klein deze ook mogen wezen. Indien gewenst worden zij ook bij u thuis afgeleverd, zie leveringsvoorwaarden p. 86.

Voor de dendrologische benamingen van onze planten hebben wij het werk van H.J. Van de Laar geraadpleegd.

ONS PLANTENCENTRUM

Wij kunnen u ook in de zomer mooie bloeiende planten aanbieden, deze staan in container, zodanig dat ze het hele jaar kunnen geplant worden. Ook hebben wij bijna jaarrond mooie terrasplanten en orangerieplanten (d.w.z. deze planten moeten binnen in de winter en buiten in de zomer), zoals U kunt lezen op blz. 69 in deze catalogus.

Ons plantencentrum blijft in de eerste instantie een zelfbedieningszaak, doch ons personeel staat ter uwer beschikking om inlichtingen te verstrekken of een handje te helpen indien gewenst.

Al de aangeboden planten zijn voorzien van een naamplaatje waarop u een volledige beschrijving van de plant kunt lezen met foto, hoogte, kleur, grondsoort enz. Het grote verschil, om administratieve reden, is de BARCODERING, dit om een betere service aan onze klanten te kunnen verlenen.

Verder kunt u ook in ons plantencentrum tal van producten en materialen kopen die iets met de tuin te maken hebben, zoals:

- GRASZADEN
- MESTSTOFFEN
- BLOEMBAKKEN
- TUINGEREEDSCHAPPEN
- AANPLANTINGSGROND
- SPROEISTOFFEN
- STEUNMATERIAAL
- BESTRIJDINGSMIDDELEN

Vergeet ook onze seizoenartikelen niet:

- In het najaar een ruime keuze van voorjaars bloembollen zoals tulpen, narcissen e.d.
- In het voorjaar alle zomerbloembollen zoals dahlia's, gladiolen e.d.
- Vanaf eind april alle eenjarige perkbloemen

Een ruime parking lost uw parkeerproblemen op.

Wij danken u voor de belangstelling.

VAN DER AUWERA

BOOMKWEKERIJEN - PLANTENCENTRUM



Reetsesteenweg 107
2630 Aartselaar
Tel. 03 887 59 03
Fax 03 877 05 26
info@vanderauwera.be
www.vanderauwera.be

OPENINGSUREN

JAN - FEBR - JULI - AUG - NOV - DEC
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
zaterdag van 9 tot 16.30 uur
(in januari gesloten op zaterdag)

MA - APR - MEI

Van 9 tot 18 uur
zaterdag van 9 tot 17 uur

JUNI - SEPT - OKT

Van 9 tot 18 uur
zaterdag van 9 tot 16.30 uur

ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

IBAN: BE71 7331 3224 4069

BICC: KREDBEBB

BTW nr BE 0441.042.667

R.P.R. Antwerpen: BE 0441.042.667

WIJ AANVAARDEN ECOCHEQUE + CADEAU PASS

 **Monizze**

 **Ticket
EcoCheque®**





VAN DER AUWERA

2630 AARTSELAAR

TUINARCHITECTUUR

Onze tuinarchitect luistert aandachtig naar al uw wensen en zet deze daarna om in een mooi, samenhangend en onderhoudsvriendelijk ontwerp. Het is belangrijk dat de tuin in harmonie is met je woning, maar vooral met jezelf en je directe omgeving. Hierdoor zal je je thuis voelen in onze creatie.

TUINAANLEG

- Aanleg van kleine en grote tuinen, groene ruimtes bij fabrieken, parken, daktuinen, enz....
- Beplantingen, aanleg van gazons, terrassen, tuinpaden, afsluitingen...
- Leveren en plaatsen van graszoden en kunstgras.
- Alle tuinconstructies.

TUINONDERHOUD

Ook voeren wij alle onderhoudswerken uit zodat uw tuin het ganse jaar verzorgd is.

Wij verzorgen ook al uw snoeiwerken in uw tuin.

Dit gebeurt door vakkundig personeel geholpen door een uitgebreid machinepark.

TEL: 03/887.17.71


FAX: 03/877.13.38

WWW.VDAUWERA.BE

INFO@VDAUWERA.BE

REETSESTEENWEG 111

GRASZODEN VERKRIJGBAAR



AFKORTINGEN

- ⊥ bijzonder geschikt om alleen te planten (Solitair)
- zonnige standplaats
- ◐ vraagt of verdraagt halve schaduw
- verdraagt volle schaduw
- ⊕ weerstaat aan industrierook
- ✚ vruchtdragende - en bessenplanten
- 🌸 gekleurde of sierlijke bladeren
- # takken met sierwaarde
- ≠ opvallende herfstkleur
- II voor haagbeplanting
- ≤ voor lage borders
- △ voor rotsbeplanting
- voor vakbeplanting

- ☒ iets dekken in de winter of beschut planten
- 🌳 klimplanten
- T afhankelijk van treurbomen
- I:I bomen voor smalle straten
- I::I bomen voor brede straten en lanen
- ⋯ kruipend groeiend (bodembedekker)
- 🌿 groenblijvend of half groenblijvend
- 🐦 voedsel of verblijfplaats voor vogels
- > windbeschutting
- ¥ kalkhoudende bodem
- ∅ zure grond
- ÷ in turf plaatsen
- 👉 boordplanten

INDEX

- p. 7 Bomen
- p. 17 Bos en Haag
- p. 23 Heesters
- p. 45 Rhododendron
- p. 48 Rozen
- p. 53 Klimplanten
- p. 55 Fruit
- p. 60 Coniferen
- p. 65 Siergrassen
- p. 67 Bamboe
- p. 68 Keukenkruiden
- p. 69 Orangerieplanten
- p. 70 Vaste planten
- p. 82 Varens
- p. 85 Tuinartikelen

10 TIPS VOOR EEN ONDERHOUDS-VRIENDELIJKE TUIN

1. Zuivere, rechte hoeken vergemakkelijken het maaien van het gazon, kies voor minder gazon en grotere borders.
2. Afboordingen tussen gazon en beplantingen (ecolat) zorgen ervoor dat je geen graskanten moet afsteken.
3. Kies planten in functie van hun standplaats: schaduwplanten in volle zon kunnen verbranden, zonzonbidders in de schaduw groeien minder goed.
4. Kies je bomen in functie van de beschikbare ruimte.
5. Vermijd smalle gazonstroken. Aanplantingen met bodembedekkers zijn op 1 jaar dichtgegroeid en vereisen weinig onderhoud.
6. Leg een laag boomschors van 8 à 10 cm tussen hogere beplanting (niet tussen bodembedekkers) dat voorkomt onkruidgroei.
7. Plant voldoende planten per m² waardoor het onkruid nauwelijks kansen krijgt.
8. Traaggroeiende hagen vragen minder snoeiwerk.
9. Kweek groenten en fruit in verhoogde bakken, dat werkt comfortabel en slakken kunnen er moeilijk bij.
10. Zet bomen in de beplanting en niet in het gazon, zo wordt het maaien een stuk eenvoudiger.

BLOEMBOLLEN

Voorjaarsbloeiers

Tulpen, narcissen, crocussen, hyacinthen en andere zijn een deel van dit sortiment. Ze worden geplant van september tot eind december. De bollen mogen gerooid worden maar kunnen ook in de tuin overwinteren.

Zomerbloeiers

Deze bevatten o.a. dahlia's, gladiolen, enz. Ze worden na de winter geplant van 1 april tot 1 juni. Voor begonia's moet men echter oppassen voor late nachtvorst.

Al deze zomerbloeiers worden altijd gerooid vlak voor de vorstperiode, in de winter worden ze bewaard op een vorstvrije donkere plaats om dan in het voorjaar terug uit te planten in de tuin.

ÉÉNJARIGE PERKPLANTEN

De éénjarige bloemen zorgen voor frisse kleuren in uw tuin, ze bloeien van begin mei tot aan de vorst. Bloembakken opgevuld met geraniums en dergelijke geven een pittig zicht en versieren uw terras en vensterbanken.

De meesten van deze planten houden van de zon, toch zijn er enkele uitzonderingen zoals begonia en impatiens (vljigtig liesje) die schaduwminnend zijn.

De éénjarige perkbloemen zijn te verkrijgen in verschillende soorten en variëteiten vanaf eind april.

bomen

MAAT

hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!

Een aantal planten kunnen geleverd worden in container. In de meeste gevallen is dit reeds vermeld per soort of variëteit. Bij de soorten waar dit niet vermeld is kan er een prijsverhoging zijn t.o.v. de éénheidsprijs.

De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunstige omstandigheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, minstens tweemaal verplant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten.

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, gemeten op 1 m hoogte in cm.

CO = Containerplant. SOL. = Solitair. E.P. = eenheidsprijs
MEERSTAMMIG = solitaire plant met minimum 3 vertakkingen

ACACIA zie ROBINIA

ACER Esdoorn

- **campestre** 10-12 m ○ ● ≠ II ❖ > ¥ ☺

Spaanse aak, kleine boom met zeer dichte kroon, uitstekend als onderbegroeiing en haagplant, mooi geel verkleurend blad in herfst.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	50,00	70,00

- **camp. 'Elsrijk'** 8-10 m ○ ● ⊥ ☺ I::I

mooi donkergroen blad, kleine boom met een compacte kroon die wel breed uitgroeit, goede laanboom.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	46,00	59,00	83,00

- **camp. 'Green Column'** 6-8 m ○ ● # I:I
zeer strak opgaand, perfect voor smalle straten.

SPILVORM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	52,00	65,00	90,00

- **camp. 'Lienco'** 6-8 m ○ ● ⊥ # I:I

mooie nieuwe selectie die een iets bredere groei heeft dan 'Green Column', maar ook geschikt is als smalle laanboom.

SPILVORM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	46,00	59,00	83,00

- **camp. 'Nanum'** 4-5 m ○ ● ⊥ I:I

bovenverdedeld kroonboomje met afgeplatte kroon, 1,5 m breed, groeit zeer langzaam.

HOOGSTAM

Maat		6/8	8/10
E.P.		70,00	85,00

- **camp. 'Queen Elizabeth'** 8-10 m ○ ● ☺ I:I

kleine boom met kegelvormige kroon, bladeren donkergroen. Nieuwe cultivar met een uitstekende groei.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	46,00	59,00	83,00

- **camp. 'Red Shine'** 8-10 m ○ ● ⊥ # I:I

middelgrote boom met gelijkmatig vertakte kroon, dicht gesloten en van boven toegespat. Jonge twijgen schieten rood met rode bladsteel. Sierlijk blad.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	46,00	59,00	83,00

- **capillipes** 5-8 m ○ ⊥ # ≠

de takken zijn wit doorstreept, de jonge bladeren en jonge twijgen zijn rood gekleurd. Een uitstekende solitairplant.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	58,00	72,00	88,00

- **cappadocicum 'Aureum'** 10-12 m ● ⊥ # I:I

brede eironde kroon. De jonge twijgen zijn purperbruin, later worden ze grijsbruin. Heldergeel tot geelgroen blad met paarse rand. Geelgroene bloemtulpen in mei.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	63,00	86,00	112,00

- **cappadocicum 'Rubrum'** 12-15 m ○ ⊥ ☺ ≠ I::I

mooie boom met een bijna ronde kroon, rood uitlopend blad, in de zomer groen en in de herfst geel verkleurend.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	42,00	52,00	65,00

- **dauidii** 8-10 m ○ ● ⊥ #

mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, ovaal tot langwerpig blad, parkboom en grote tuinen.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	58,00	72,00	88,00

- **freemanii 'Autumn Blaze'** 12-15 m ○ ≠ ⊥

deze boom heeft een attractieve herfstverkleuring van oranjerood tot intens rood. De kroon is regelmatig qua vertakking en heeft een piramidale vorm, houdt niet van kalkrijke gronden.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	59,00	74,00	97,00

- **ginnala** 5-6 m ○ ● ⊥ ☺ ≠ □ ❖

(Syn. A. ginnala), kleine boom met gele welriekende bloemen. In de herfst oranjegele bladverkleuring, kan groeien op arme gronden.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	44,00	58,00	75,00

- **griseum** 4-6 m ○ ≠

kleine tot zeer kleine boom, bast van de stam en van de dikkere takken schilferen af. Bladeren in de herfst prachtig rood. Zeer mooie esdoorn.

SPIL MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	100,00	115,00

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	140,00	170,00	200,00

- **platanoides** 20-25 m ○ ● ● ☺ ≠ > ¥ I::I

Noorse esdoorn, sterk groeiende boom met grote groene bladeren van 20 cm.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	37,00	48,00	70,00

- **plat. 'Crimson Sentry'** 8-10 m ☺ I:I

als jonge boom zeer smalle, later bredere kroon, dichte kruin, bladeren kleuren mooi bruinrood. Mooie selectie voor lanen.

HOOGSTAM

E.P.	60,00
------	--------------

- **plat. 'Drummondii'** 8-9 m ○ ● ⊥ ☺ ☺

jonge bladeren rozeroed, in de zomer verkleuren ze groen met een witte rand.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	49,00	59,00

- **plat. 'Globosum'** 5-7 m ○ ● ⊥ ☺ I:I

bolesdoorn, donkergroene bladeren, bolvormige kroon, traaggroeiend.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	53,00	70,00	98,00

- **plat. 'Royal Red'** 8-12 m ○ ● ⊥ ☺ ☺ ≠ ¥

boom met krachtige groei, bladeren zeer mooi diep purperkleurig-bruinrood, onregelmatige kroon.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	49,00	59,00

- **pseudoplatanus** 20-25 m ○ ● ⊥ ☺ ≠ I::I ¥
gewone esdoorn, fors groeiende boom met groene bladeren, kan zeer goed tegen industriegassen.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	34,00	44,00	64,00

- **rubrum** 12-15 m

sierlijke esdoorn met mooie herfstverkleuring. Houdt van vochtige neutrale tot een licht zure bodem.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	48,00	60,00

- **rubrum 'October Glory'** 15-18 m ○ ⊥ ≠

grote, gelijkmatige opgebouwde kroon. Groeit goed op zure gronden, waarop het effect van zijn felrode herfstverkleuring versterkt wordt.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	56,00	73,00	90,00

- **rubrum 'Red Sunset'** 12-15 m ○ ⊥ ≠

boom met piramidale groei, dichtgesloten boom, mooie intense verkleuring van oranje tot donkerrood, houdt van een vochtige grond anders verkleurt deze boom niet.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	48,00	63,00	82,00

- **rubrum 'Scanlon'** 8-10 m ○ ⊥ ≠ I:I

piramidale groeiende boom, daarom geschikt voor straatbeplanting, mooie oranjerode herfstkleur.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	48,00	63,00	82,00

Wij hebben ook een assortiment bomen in pot. Deze bomen kunnen ook in de zomer geplant worden.

PRIJZEN OP AANVRAAG


Acer camp. 'Elsrijk'



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Acer platanoides



- **rufinerve** 6-8 m ○ ● ⊕ ♀ ≠
 rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst
 oranje-rood verkleurend. De schors heeft witte strepen
 die in de winter een speciaal effect geven.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	58,00	61,00	88,00

AESCULUS Paardekastanje, wilde kastanje

- **carnea 'Briotii'** 8-10 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ I:I
 grote boom met donkerrode bloemen, matige groei.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	50,00	65,00	85,00

- **hippocastanum** 15-20 m ○ ● ⊕ ♀ ≠
 schervormige boom met horizontaal groeiende tak-
 ken. Speciale lichtroze bloemen tot laat in de zomer.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	45,00	55,00

- **hipp. 'Baumannii'** 20-25 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ I:I
 dubbelbloemige witte variëteit die bijna geen
 vruchten draagt.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	50,00	65,00	85,00

ALBIZIA Perzische slaapboom

- **julibrissin** 6-10 m ○ ⊕ ♀ ⊠
 schermvormige boom met horizontaal groeiende tak-
 ken. Speciale lichtroze bloemen tot laat in de zomer.

HOOGSTAM CO

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	120,00		

- **julibrissin 'Summer Chocolat'** 6-10 m ○ ⊕ ♀ ⊠
 de open kroon wordt gesierd door roodbruine blad-
 kleur. Roze bloem steekt hier vanaf juli tot september
 mooi tegen af. Vorstgevoelig.

HOOGSTAM CO

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	150,00		

ALNUS Els

- **cordata** 12-15 m ○ ● > ♀ ≠ I:I
 Italiaanse els, glanzend hartvormig blad dat lang aan
 de plant blijft, gedijt ook op arme en droge gronden.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	32,00	42,00	49,00

- **glutinosa** 12-15 m ○ ● > ♀ ≠
 zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt
 voor rijkere vochtige gronden.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	30,00	36,00	45,00

- **glut. 'Laciniata'** 10-12 m ○ ● ⊕ ♀ ≠
 sierlijke traaggroeiende boom met kleine diepinge-
 sneden bladeren.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	56,00	66,00

- **incana** 12-15 m ○ ● ⊕ ♀ ≠
 witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan
 aangeplant worden op steenachtige gronden die
 kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande
 grondstructuur.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	30,00	36,00	45,00

- **incana 'Aurea'** 4-6 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ I:I #
 gele els, de bladeren zijn groengeel, jonge katjes en
 twijgen zijn oranjegeel.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	48,00	62,00	80,00

- **spaethii** 15-20 m ○ ● ⊕ ♀ ≠
 goed groeiende boom, purper-violet, uitlopend blad
 dat later donkergroen wordt, katjes zeer vroeg in het
 jaar, bestand tegen zeewinden, verdraagt alle
 gronden.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	44,00	56,00	73,00

AMELANCHIER

- **arborea 'Robin Hill'** 5-7 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ I:I
 vrij dicht vertakt boompje, bloemen in knop roze-
 rood, later verkleurend naar wit, einde maart-april.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	61,00	72,00	94,00

- **canadensis 'Rainbow Pillar'** 4-6 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ I:I
 kleine smal opgroeiende boom, witte bloemen in het
 vroege voorjaar en mooie oranje rode verkleuring in
 de herfst. Houdt van een goed doorlatende grond.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	61,00	72,00	94,00

- **laevis 'Ballerina'** 5-7 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ ♀ ≠
 (Syn. A. lam. 'Ballerina'), zeer mooie variëteit met
 grote witte bloemen in het voorjaar, helderrode
 vruchten en een rode herfstkleur.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	61,00	72,00	94,00

- **lamarckii** 5-7 m ○ ● ⊕ ♀ ≠ ♀ ≠ I:I
 (Syn. A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte
 bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer,
 rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst
 prachtig oranje-rood verkleurend, ook voor arme
 gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt
 is voor straatbeplanting.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	61,00	72,00	94,00

- **lam. 'Ballerina'** zie laevis 'Ballerina'

BETULA Berk

- **albosinensis** 8-10 m ○ ⊕ # I:I
 kleinbladige berk, breed piramidale kroon van rood-
 bruine twijgen, bast oranje tot bruinoranje die al op
 jonge leeftijd afladdert, hangende katjes in april.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	58,00	75,00

- **ermanii 'Blush'** 10-12 m ○ ⊕ ♀ ≠ ♀ ≠ I:I
 vroeg uitlopende boom met een geelwitte
 afschilferende schors, opgaande groei.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	58,00	75,00

- **nigra** 10-12 m ○ ⊕ ♀ ≠ ♀ ≠ I:I
 boom met zalmkleurige afschilferende schors, eiron-
 de bladeren, onderzijde grijs.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	58,00	75,00

- **pendula** 15-20 m ○ ⊕ ♀ > ♀ ≠ I:I
 (Syn. B. verrucosa), gewone berk, boom met
 overhangende twijgen en een witte schors, geel blad
 in najaar, groeit goed op zandachtige gronden.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	28,00	37,00	55,00

- **pend. 'Fastigiata'** 15-20 m ○ ⊕ ♀ ≠ I:I
 zuilvormige berk, lichtgebogen takken, plant houdt
 lang zijn blad.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	38,00	46,00	59,00

- **pend. 'Youngii'** 3-4 m ○ ⊕ ♀ ≠ ♀ ≠
 priedelberk, onregelmatige kroon, matige groei, elke
 tak hangt met zijn volledige lengte omhoog.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	54,00	73,00

- **utilis 'Jacquemontii'** 10 m ○ ⊕ ♀ ≠ I:I
 donkergroene grote bladeren, de stam is al zilverwit vanaf
 het eerste jaar, rechtstaande twijgen.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	43,00	54,00




Amelanchier



Acer rubrum 'Red Sunset'



Albizia julibrissin



Betula pendula 'Youngii'

Wij hebben ook een assortiment bomen in pot. De slaagkans van een boom in pot is groter dan een boom met naakte wortel of kluit. Door bomen in pot te kopen verleng je ook de plantperiode. Met naakte wortel of kluit kan je planten van november tot en met maart, dus tijdens de winterperiode wanneer er geen bladeren aan de bladverliezende bomen zijn. In pot kan je heel het jaar door planten. Het nadeel is dat het assortiment in pot beperkter is.

Meerprijs in pot per maat (enkel geldig op bomen uit eigen kwekerij)

6/8/10	10/12	12/14	14/16
€20,00	€25,00	€35,00	€45,00

BROUSSONETIA Papiermoerbeï

- **papyrifera** 6-8 m ○ ● ⊕ ⊕ I: I ¥
solitaire boom met diep ingesneden blad en prachtig oranje vruchten.
HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 65,00 75,00 100,00

CARPINUS Haagbeuk

- **betulus** 15-20 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ II ❖ > ¥
gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gronden, gele herfstkleur.

SPILVORM
Maat 200/250
E.P. 21,00
Vanaf 10 stuks 18,90
Vanaf 50 stuks 17,85

Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 36,00 46,00 60,00

- **bet. 'Fastigiata'** 15-20 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ ❖ > II I: I
dezelfde als voorgaande maar groeit slanker, ideaal voor haagbeplanting.

SPILVORM
Maat 200/250
E.P. 31,00
Vanaf 10 stuks 27,90

Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 39,00 49,00 65,00

- **bet. 'Frans Fontaine'** 8-10 m ○ ● ⊕ II > ≠ I: I
zeer slanke piramidale dichte kroon en kaarsrechte stam, smaller dan de 'Fastigiata', zeer goede straat- en laanboom.

SPILVORM
Maat 200/250
E.P. 31,00
Vanaf 10 stuks 27,90

Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 39,00 49,00 65,00

- **bet. 'Lucas'** 8-10 m ○ ● ⊕ II I: I ¥
slanke groeier die in tegenstelling tot de andere soorten Carpinus zijn blad houdt in de winter.

SPILVORM
Maat 200/250
E.P. 31,00
Vanaf 10 stuks 27,90

HOOGSTAM
Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 39,00 49,00 65,00

- **japonica** 8-10 m ○ ● ⊕ ❖ ≠ I: I
Japanse haagbeuk, boom met mooie vaasvormige groeiwijze. De bast is opvallend grijs-bruin en schubbig. De vruchten lijken op hopbellen. Gele bladverkleuring in de herfst.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10
E.P. 63,00 75,00

CASTANEA Kastanje

- **sativa** 10-15 m ○ ● ⊕ ⊕ ❖ ≠ ⊘
zie ook fruitbomen

eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekomen moet men de plant in de volle zon plaatsen, forsgroeiende boom met grofgetande, langwerpige bladeren, lichtgele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni die een fraaie kleur geven op grote exemplaren.

HOOGSTAM.
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 43,00 55,00 68,00

CATALPA Trompetboom

- **bignonioides** 10-15 m ○ ⊕ ⊕ ❖ ≠ I: I ¥
zeer grote bladeren, witte klokvormige bloemen in juni-juli, lange dunne vruchten. De vruchten lijken op bonen.

HOOGSTAM
Maat 10/12 12/14 14/16
E.P. 45,00 55,00 73,00

- **bign. 'Aurea'** 6-8 m ○ ⊕ ⊕ ❖ I: I ¥
gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, goudgele bladeren in het voorjaar.

HALFSTAM CO E.P. 50,00
HOOGSTAM

Maat 10/12 12/14 14/16
E.P. 65,00 85,00 115,00

- **bungei** 4-6 m ○ ⊕ ⊕ I: I ¥
boltrompetboom, boom met bolvormige kroon, witte bloemen in juli-aug., goede laanboom.

HALFSTAM CO E.P. 50,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 50,00 63,00 80,00

CELTIS Zwepenboom

- **australis** 10-14 m ○ ⊕ I: I
gladde stam, bladeren 8-15 cm lang toegespitst, bovenzijde ruw, mooie boom voor parken en brede lanen, voedzame bodem.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 55,00 75,00 95,00

- **occidentalis** 8-12 m ○ I: I
middelmatig hoge tot hoge boom, bladeren 8-12 cm lang, sierlijke boom voor grote tuinen, parken, brede straten en lanen.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 55,00 75,00 95,00

CERCIDIPHYLLUM

- **japonicum** 6-10 m ○ ⊕ ⊕ ≠
zie ook heesters
smal opgroeiende boom met niervormige blaadjes en rode bladstelen. Mooi gele met rozerode bladverkleuring in de herfst.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12
E.P. 81,00 105,00

CERCIS

- **canadensis 'Forest Pansy'** 5-6 m ○ ≠ ⊕
deze kleine boom geeft mooie roze bloemen op zijn nog naakte twijgen in het voorjaar. De bladeren van deze, toch opvallende boom zijn in de lente eerst violet purper van kleur, later in de zomer groen en in de herfst volgt een adembenemend rood verkleurend blad.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 95,00 125,00 175,00

- **siliquastrum** 6-8 m ○ ● ⊕ ❖ ≠ ¥
Judasboom. Struik met niervormige blaadjes, roze klokvormige bloempjes vóór de bladontwikkeling, later peulvormige vruchten. Blad geel verkleurend in de herfst.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12
E.P. 110,00 145,00

CORNUS

- **'Eddie's White Wonder'** 5-6 m ○ ● ⊕ ⊕
grillige boom met grote witte bloemen in mei. Een van de betere nieuwe cultivars.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 100,00 130,00 160,00

- **mas** 5-6 m ○ ● ⊕ ⊕ ❖ ≠ II □ ❖ >
zie ook heesters
gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande struik die op bijna alle gronden groeit.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 200/250 250/300
E.P. 35,00 40,00

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12
E.P. 60,00 75,00

Carpinus bet. 'Fastigiata'

Catalpa bignonioides

Cercidiphyllum japonicum

- **nuttalii 'Monarch'** 6-8 m ○ ● ⊥ ≠ ∅

zie ook *heesters*

opgaande kleine boom met hoofdtak, meestal zes schutbladeren, roomwitte kleur.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	100,00	130,00	170,00

CORYLUS

Hazelnoot, hazelaar

- **colurna** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # I: I ✦ ¥

boomhazelaar, mooie boom met kurklaag op takken en twijgen, lange katjes in jan.-febr., eironde kroon, geschikt voor straatbeplanting.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	61,00

CRATAEGUS

Meidoorn

- **laevigata 'Paul's Scarlet'** 6-8 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ I: I ✦ ¥

tamelijk brede kroon, scharlakrode gevulde bloemen in mei en rode vruchten.

HALFSTAM CO

E.P.	35,00
------	-------

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	61,00

- **lavallei** 6-8 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ I: I ✦ ¥

(Syn. C. carrierei), kleine boom met grote oranje vruchten en tot 4 cm lange stekels, crèmewitte bloemtrossen in mei-juni, blad blijft lang aan de boom.

HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	36,00	46,00	61,00

- **monogyna** 9-10 m ○ ⊕ ⊕ I: I ✦ ¥

zeer slanke boom, geschikt als laanboom. Opvallend vroeg blad aan de boom, in combinatie met witte bloemen in mei.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	50,00	67,00	85,00

DAVIDIA

Vaantjesboom

- **involucrata** 5-8 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦

kleine boom of brede struik, bloemhoofdje omgeven door 2 crèmewitte schutbladeren, donkere bladeren spaarzaam langs de nerven behaard, mooie winterharde variëteit, draagt grote ovale steenvruchten.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10
E.P.	85,00	105,00

FAGUS

Beuk

- **syvatica** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ II ✦ ¥

de gewone, groene beuk met frisgroen blad, goede parkboom of voor grote tuinen. Bladhoudend.

SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/250	250/300 = 6/8
E.P.	35,00	47,00

SPILVORM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	61,00	75,00

- **syv. 'Dawyck'** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ I: I ✦ ¥

(Syn. F. syv. 'Fastigiata'), groene bladeren, smal piramidiaal opgroeiend.

SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/225	6/8	8/10
E.P.	58,00	70,00	86,00

- **syv. 'Dawyck Gold'** 10-15 m ○ ⊥ ✦

slank opgaande, zuilvormige boom, breed groen blad, bij uitlopen heldergeel soms brons getint, voor een optimale gele kleur in volle zon planten.

SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/225	6/8	8/10
E.P.	58,00	70,00	86,00

- **syv. 'Dawyck Purple'** 10-15 m I: I ● #

2 m breed, zuilvormige beuk met purperbruine bladeren.

SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/225	6/8	8/10
E.P.	58,00	70,00	86,00

- **syv. 'Pendula'** 10-15 m ○ ● ● ⊥ T ✦ ¥

groene treurbeuk, afhangelende takken.

HOOGSTAM, KOPVERDELING MET KLUIT E.P. 135,00

- **syv. 'Purpurea'** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ II ✦ ¥

rode beuk, zoals soort maar met mooie rode bladeren gans de zomer.

SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/250	250/300 = 6/8
E.P.	40,00	47,00

SPILVORM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	65,00	80,00

- **syv. 'Purpurea Pendula'** 5-6 m ○ ● ● ⊥ ⊕ ✦ ¥

treurvorm van de rode beuk.

HOOGSTAM, KOPVERDELING MET KLUIT E.P. 135,00

FRAXINUS

Es

- **angustifolia 'Raywood'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # I: I

eerst lichtgroen, daarna donkergroen gebladerte, violetkleurig in de herfst, sterkgroeiend, brede kroon.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	50,00	70,00

- **excelsior** 12-15 m ○ ⊥ II ⊕ ⊕ ≠ I: I ✦ ¥

gewone es, grote, sterkgroeiende bomen met dikke zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep geworteld zijn, gele herfstkleur.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	50,00	70,00

- **ex. 'Altena'** 20 m ○ ⊥ ¥ I: I ⊕

krachtig groeiende boom met rechte stam en breed kegelvormige kroon, lichtgroene blaadjes 7-11 cm, uiterst geschikt voor wegbeplanting in kuststreek en industrie.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	50,00	70,00

- **ex. 'Atlas'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ¥ I: I

boom met een slankere habitus dan 'Westhof's Glorie', goede doorgaande spil en vorkt weinig, bladeren donkergroen, laat uitlopend, geschikt voor straten en lanen.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	50,00	70,00

- **ex. 'Westhof's Glorie'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ > ¥ I: I

goede verbetering van F. excelsior, de groene twijgen zijn in het voorjaar bedekt met bruin uitlopende bladeren die later groen worden. Gesloten, brede ovale kroon.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	40,00	50,00	70,00

- **ornus** 8-10 m ○ ⊥ > ¥

pluimes, groeit iets minder fors dan F. excelsior, meer ronde kroon, mooie lange witte bloem pluimen van mei tot juni.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	62,00	83,00

- **ornus 'Meczek'** 5-6 m ○ ⊥ ¥ I: I ⊕

dicht bebladerde bolvormige boom, groen geveerde bladeren, in de herfst goudgeel en donkerpaars, witte bloemen tegelijk met het uitlopen van de bladeren, ideaal voor kleine tuinen, pleintjes, kleine straatjes.

HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	53,00	70,00	95,00



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86**



- **ornus 'Obelisk'** 8 m ○ ⊥ ¥ :|

boom met opgaande zuilvormige habitus, zeer geschikt voor smalle straten. Verdraagt goed verharding.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	50,00	65,00

GINKGO Japanse notenboom zie ook *coniferen*

- **biloba** 10-15 m ● ⊥ ☹ ≠ ¥

grote forse boom met tweelobblige bladeren, bladverliezend, mooie gele herfstkleur, prachtige solitairstaam.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	61,00	72,00	88,00

- **biloba 'Mariken'** 2-4 m ○ ● ⊥ ≠

dit is een kleine vorm van de Ginkgo, deze boom groeit in een ongelijke vorm op stam. In de herfst geeft de Ginkgo een mooie gele herfstverkleuring.
HALFSTAM CO E.P. 50,00
HOOGSTAM CO E.P. 115,00

- **biloba 'Saratoga'** 8-12 m ● ⊥ ☹ ≠ :| ¥

traaggroeiende variant met diep ingesneden bladeren, bladeren overlappen elkaar dakpansgewijs, zeer mooi als solitaire boom.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/250	8/10	10/12
E.P.	85,00	110,00	155,00

GLEDTISIA Valse Christusdoorn

- **triac. 'Inermis'** 12-15 m ○ ⊥ ☹ :|

zelfde als soort, maar volledig doorloos.
HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	35,00	42,00	55,00

- **triac. 'Skyline'** 15-20 m ○ ⊥ :| ¥

boom met opvallende piramidale groeiwijze, bladeren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte geurende bloemen in juni.
HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	45,00	55,00	64,00

- **triac. 'Sunburst'** 6-8 m ○ ⊥ ☹ ☹

de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geelgroen worden, doornloze struik en of boom, goede aanwinst voor de gele bladplanten, matige groeier.
HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	55,00	68,00	88,00

JUGLANS Walnoot

- **nigra** 12-15 m ○ ⊥ ☹ ☹

zwarte walnoot, brede kroon met een niet eetbare vrucht, houdt van een goed doorlatende en kalkrijke grond.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	37,00	47,00	67,00

- **regia** 12-15 m ○ ⊥ ☹ ☹

okkernoot, eetbare vrucht, grote boom met een brede kroon die veel schaduw geeft, hij houdt van talrijke gronden maar zeker geen verdichte gronden. Indien men de boom snoeit moet dat samen gebeuren met het uitlopen van het blad. Zie ook 'Vruchtbomen'.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	41,00	52,00	71,00

KOELREUTERIA

- **paniculata** 5-6 m ○ ● ⊥ ☹ ≠

lampionboom, bloeit in juli-aug., met staande gele bloemtrossen tot 30 cm lang gevolgd door mooie vruchten in de vorm van een lampion in sept., gele herfstverkleuring.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	95,00	130,00

- **pan. 'Fastigiata'** 4-5 m ○ ● ⊥ ≠

smal groeiende boom, geschikt voor grote en kleine tuinen.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	95,00	130,00	160,00

LABURNUM Gouden regen

- **watereri 'Vossii'** 4-5 m ○ ● ⊥ ☹ ☹ # :| ¥

zoals L. anag. Maar de bloemen zijn veel langer, tot 45 cm, rijkbloeiend.
HALFSTAM E.P. 55,00
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12
E.P.	57,00	75,00

LIQUIDAMBAR Amberboom

- **styraciflua** 12-15 m ○ ⊥ ☹ # ≠ :|

piramidale boom of hoge struik met kurklijsten op de takken, de bladeren verkleuren prachtig geel, oranje en donker karmijnrood in de herfst, de amberboom houdt van een goed doorlatende tuingrond.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	35,00	45,00

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	61,00	83,00	120,00

- **styr. 'Gumball'** 4-5 m ○ ● ⊥ :| ☹

gezonde bolboom met opvallende herfstkleur, traaggroeiend, afgeënt op stam.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	110,00	155,00

- **styr. 'Lane Roberts'** 12-15 m ○ ⊥ ≠ :|

kleine boom geschikt voor kleinere tuinen, herfstverkleuring donker karmijnrood, bladeren breder dan de soort, vochthoudende grond, goed resistent tegen ziekten.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	70,00	90,00	110,00

- **styr. 'Parasol'** 6-8 m ○ # ≠ :| ☹ ☹

compact groeiende, kleine boom met paarse herfstverkleuring, op jonge leeftijd tonen de kurklijsten zich reeds op de takken.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	70,00	90,00	110,00

- **styr. 'Star Red'** 12-15 m ○ ≠ :| ☹

breed opgaande cultivar die zich onderscheidt met zijn diep ingesneden handvormige bladeren, in de herfst verkleuren deze bloedrood.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	70,00	90,00	110,00

- **styr. 'Worplesdon'** 12-15 m ○ ● ⊥ ≠

kroon groeit aanvankelijk smal, later gaan de takken meer afstaan zodat de kroon breed piramidiaal wordt, vijflobbig blad is diep ingesneden met sterk getande rand, herfstkleur is abrikoos, oranje tot oranjerood.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	200/250	8/10	10/12	12/14
E.P.	48,00	60,00	80,00	115,00

LIRIODENDRON Tulpenboom

- **tulipifera** 15-20 m ○ ⊥ ☹ ☹ ≠ :|

hoge boom met een brede, tamelijk gesloten kroon, opvallende bladvorm, geel verkleurend in de herfst. Bloemen geelgroen met iets oranje, op een tulp gelijkend.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	60,00	73,00	90,00

- **tul. 'Fastigiatum'** 8-10 m ○ ⊥ ☹ ☹ ≠ :|

matig hoge boom met opgaande takken, later breed-zuilvormig, zeer geschikt voor smalle straten.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	200/250	250/300
E.P.	60,00	70,00

SPILVORM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	85,00	105,00

MAGNOLIA Beverboom

- **'Galaxy'** 7 m ○ ⊥ ☹ :|

paarse bloemen in april-mei, vlak voor de bladontluiking. Piramidale kroon die meer rond wordt.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	87,00	105,00	175,00

- **grandiflora** 10-15 m ○ ⊥ ☹ ☹ ☹ ☹

groenblijvende boom met welriekende, 15 cm grote witte bloemen, rossig behaarde twijgen en lederachtige, grote blinkende, groene bladeren die roestkleurig behand zijn aan de onderzijde.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	10/12	12/14
E.P.	195,00	250,00

- **kobus** 8-12 m ○ ⊥ ☹ :|

witte bloemen in april-mei, vlak voor de bladontluiking. Piramidale kroon die later meer rond wordt.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	75,00	95,00	125,00

- **loeb. 'Merril'** 3-5 m

deze boom heeft een opgaande groeiwijze die op oudere leeftijd breder wordt. Mooie witte stervormige bloemen in het vroege voorjaar.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	87,00	105,00	175,00


- **soulangeana** 4-6 m ○ ● ⊥ ☹ ☹

vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waarvan de buitenkant zachtroze is getint, bloeit in april voor de bladontwikkeling.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	8/10	10/12
E.P.	87,00	105,00



Gleditsia triac. 'Sunburst'



Koelreuteria paniculata



Liquidambar styraciflua

MALUS Sierappel

Malus is een sieraad in onze tuin daar er een grote verscheidenheid in bloemkleur en vruchten bestaat. Ze groeien op de meeste gronden.

- **'Evereste'** 4-5 m ○ ⊥ ✦ ≠
flinke pyramidale boom, donkergroene bladeren vaak iets gelobd, 5 cm grote bloemen in knop roze, later zuiver wit.

- 'Red Obelisk' 4-6 m ○ ⊥ ✦ I: I				
kleine boom met glanzend groen blad. Grote witte bloemen, in knop lichtpaars. In de herfst vrij grote ronde rode vruchten die tot in december aan de boom blijven.				
HOOGSTAM				
Maat	6/8	8/10	10/12	
E.P.	45,00	55,00	73,00	

- **'Red Sentinel'** 4-6 m ○ ⊥ ✦ ✦ I: I
matig hoge, slanke boom, bladeren glanzend groen, bloemen roze tot wit, vruchten helderrood, tot eind december of langer er aan blijvend. Bijzonder waardevolle aanwinst voor straat, tuin en park. De bekende 'Kriekappel'.

- 'Rudolph' 5-6 m ○ ⊥ ✦ ✦				
opgaande boom, bladeren bruin-rood, later donkergroen, bloemen 4-5 cm, roze-rood, in knop karmijnrood, talrijk, mei, vruchten oranjegeel, lang aan de boom blijvend, weinig gevoelig voor schurft.				
HOOGSTAM				
Maat	6/8	8/10	10/12	12/14
E.P.	38,00	47,00	63,00	96,00

METASEQUOIA

- **glyptostroboides** 15-20 m ○ ⊥ ⊕
zie ook coniferen
snelgroeïende, kegelvormige bladverliezende boom, in de zomer frisgroene maar zachte naalden, gedijt goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	10/12	12/14	14/16
E.P.	70,00	95,00	118,00

MORUS Moerbeï

- **alba 'Macrophylla'** (-bombysis) 8-12 m ○ ⊥ ✦
ronde halfoven kroon, blad van 10-20cm. Paars zwarte vrucht. Ook in verharding plantbaar.
HOOGSTAM

Maat	10/12	12/14
E.P.	75,00	90,00

DAKVORM MET KLUIT PRIJS OP AANVRAAG

- **alba 'Pendula'** 3-4 m ○ ⊥ T ✦
hangende takken, zelfde als soort.
HALFSTAM E.P. 50,00
HOOGSTAM E.P. 75,00

- **nigra**
zwarte moerbeï, zie fruitbomen

OSTRYA Hopbeuk

- **carpinifolia** 14-16 m ○ ⊥
de bloemen lijken op die van hop, deze boom gedijt het beste op een niet te vochtige vruchtbare grond, brede groeiwijze.
HOOGSTAM MET KLUIT

Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	50,00	60,00	70,00

PARROTIA

- **pers. 'Vanessa'** 7-10 m ○ ○ ⊥ ≠ ∅
een traag tot matig groeiende kleine boom of hoge struik met mooie breed elliptische donkergroene bladeren met purperkleurige rand, in de herfst kleurt deze plant geel, hij gedijt op alle grondsoorten, bloei jan-febr met onopvallende rode bloempjes.

SPILVORM MET KLUIT			
Maat	200/250	6/8	8/10
E.P.	60,00	80,00	100,00

PAULOWNIA Keizersboom, Anna Paulownaboom
- **tomentosa** 10-15 m ○ ⊥ ✦
sterkgroeïende heester of boom met grote hartvormige bladeren tot 30 cm, bloemen violet met gele strepen in grote pluimen voor het uitkomen van de bladeren.
HOOGSTAM MET KLUIT E.P. 70,00

PHELLODENDRON

- **amurense** 8-10 m ○ ⊥ ✦
kurkboom, boom met brede kroon en kurkachtige schors, mooie gele bladverkleuring in de herfst, bloei in juni met witte bloemen en later zwarte vruchten.
HOOGSTAM MET KLUIT E.P. 70,00

PHOTINIA Glansmispel

- **fraseri 'Red Robin'** 4-5 m ○ ○ ⊥ ✦ ✦ ✦ ✦
jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei.
HOOGSTAM CO

Maat	8/10	10/12
E.P.	180,00	245,00

PLATANUS Plataan

- **acerifolia** 20-30 m ○ ⊥ ⊕ ✦ # I: I
grote boom met een brede kroon, blad gelijk op dat van een esdoorn, donkergroene stam die geelgroen afschilfert.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	32,00	45,00	57,00

DAKPLATANEN CO PRIJS OP AANVRAAG

- **acerifolia 'Alphen Globe'** 4-5 m ○ ⊥ ⊕ I: I
compacte boom met ronde bolkroon, zeer geschikt voor kleine tuinen.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	44,00	61,00	79,00

- **orientalis 'Minaret'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ ✦ # I: I
smalle middelgrote boom. Diep ingesneden blad. Stam is geelgroen. Geschikt voor straatbeplanting.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	58,00	75,00

POPULUS Populier

- **nigra 'Italica'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ II ✦ >
Italiaanse populier, de gekende smalle en snelgroeïende populier, voor afsluitingen en windschermen.
SPILVORM

Maat	250/300 of 6/8
E.P.	13,50
Maat	300/350 of 8/10
E.P.	19,00
Maat	350/400 of 10/12
E.P.	25,00
Maat	400/450 of 12/14
E.P.	33,00

- **tremula** 20-25 m ○ ⊕ I: I >
ratelpopulier, goede boom voor zeer slechte gronden en industrieterreinen, alsook voor windschermen aan de kust.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	31,00	36,00	49,00

PRUNUS Sierkers

- **'Accolade'** 4-7 m ○ ⊥ ⊕ ✦
opgaande struik of kleine boom met zeer brede kroon, bladeren 8-12 cm, bloemen lichtroze, iets gevuld, 4 cm, begin april, bijzonder fraaie sierkers, gele en oranje herfstkleur.
HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	69,00

- **avium** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ✦ ✦ ✦
zie ook bos en haag
zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfstkleur.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	31,00	40,00	55,00

- **av. 'Plena'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ I: I > ✦
brede pyramidale kroon met dubbel witte bloemen in mei, rijkbloeiend, ideaal voor straatbeplanting.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	67,00

- **cerasifera 'Nigra'** 5-6 m ○ ⊥ ⊕ ✦ I: I
(Syn. P. pissardi), rode kerspruim, roodbruin blad dat lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode vruchten en een ronde kroon.
HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	69,00

- **padus 'Watereri'** 8-10 m ○ ⊥ ✦
vrij open ronde kroon, donkergroene ovale bladeren met fijn gezaagde rand, bloeit in april en mei met geurende witte bloemen in overhangende trossen, na bloei volgen zwarte bessen.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	35,00	45,00	65,00

- **sargentii** 8-10 m ○ ⊕ ✦ ✦ # ≠
ronde kroon met bruin uitlopende bladeren, enkel donkerroze bloemtrossen in april, donkerbruine bast. Blad verkleurt in het najaar prachtig oranje tot rood, zwarte vruchtjes.
HOOGSTAM

Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	36,00	46,00	69,00

- **serrula** 7-8 m ○ ⊥ ✦ ✦
(Syn. Prunus tibetica), ronde vrij brede halfdoorzichtige losse kroon, blad langwerpig lichtgroen met fijne rand, regelmatig getand verkleurd in de herfst naar rood, bloei april en mei met onopvallende roomwitte bloemen, nadien gevolgd door ovale rode vruchten, verdraagt natte bodem.
HOOGSTAM

Maat	6/8	8/10	10/12	12/14
E.P.	39,00	47,00	60,00	77,00



Malus 'Red Sentinel'



Parrotia persica



Prunus cerasifera 'Nigra'

- **serrulata 'Amanogawa'** 4-5 m ○ ⊕ ⊗ ¥
zuilvormig opgroeiend, dubbele bleekroze bloemen in april-mei.

SPILVORM
Maat 150/175 175/200 200/250
E.P. 23,00 27,50 33,00

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12
E.P. 36,00 46,00

- **ser. 'Hizakura'** Zie 'ser. 'Kanzan'.

- **ser. 'Kanzan'** 6-8 m ○ ⊕ ⊗ I:1 ¥
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontluikt bronsrood, samen met dubbel roze bloemen in mei.

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **ser. 'Kiku-shidare'** 4-6 m ○ ⊕ ⊗ T ⊗ ¥
(Syn. Prunus s. 'Kiku-shidare-zakura'), treurbloem-ers, treurvorm met overhangende twijgen en dieproze bloemen rond half april.

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **ser. 'Royal Burgundy'** 6-8 m ○ ⊕ ≠
breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst. Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verharding.

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **'Spire'** 6-8 m ○ ≠ I:1

(Syn. P. hillieri 'Spire'), kleine boom tot maximaal 8 m met smal-vaasvormige kroon, bladeren groen, in de herfst roodachtig, bloemen roze naar wit verbloeiend, half april.

HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **subhirtella 'Autumnalis'** 5-7 m ○ ⊕ ⊗ I:1 ¥
kleine boom met witte bloemtuitjes in nov.-dec., tweede bloei in maart-april.

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **subhirtella 'Autumnalis Rosea'** 5-7 m ○ ⊕ ⊗ I:1 ¥
kleine boom met licht roze bloemtuitjes in nov.-dec. tweede bloei in maart-april

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **'Umineko'** 6-8 m ○ ⊕ ⊗ ≠ I:1
boom met mooie, wierlijke bast, opvallend oranje tot rode bladverkleuring in de herfst, helderwitte bloem in april.

HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

- **virginiana 'Shubert'** 5-6 m ○ ⊕ ⊗ I:1
ovale losse kroon, mooie rode bladverkleuring in de zomer, kleine witte bloemen in mei.

HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 43,00 53,00 72,00

- **yedoensis** 6-7 m ○ ⊕ I:1

boom met een brede platte kroon, enkel roze bloemen die zeer vlug wit worden, april, rijkbloeiend.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 36,00 46,00 69,00

PTEROCARYA Vleugelnoot

- **fraxinifolia** 12-15 m ○ ⊕ ⊗ ⊕
decoratieve boom met gevederde glanzende bladeren. Gevleugelde nootjes die in losse trossen aan de twijgen hangen welke een uitzonderlijk mooi effect geven in de winter als het blad reeds is afgevallen. Verdraagt vochtige gronden.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 45,00 61,00 75,00

PYRUS Sierpeer

- **calleryana 'Chanticleer'** 8-12 m ○ ⊕ ⊗ ≠ I:1
een piramidale groeiende sierpeer met zuiver witte bloemen in voorjaar. Mooi rood verkleurend blad in najaar, zeer goede laanboom.

HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 42,00 53,00 71,00

- **salicifolia 'Pendula'** 5-6 m ○ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗
deze boom heeft dunne overhangende grauwwitte behaarde twijgen, voorzien van smalle zilverwitte vilgige bladeren. De witte bloemen verschijnen in april. De vruchten (peertjes) zijn 2 à 3 cm lang.

HALFSTAM CO E.P. 40,00
HOOGSTAM

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 46,00 58,00 79,00

QUERCUS Eik

- **bimondorum 'Crimschmidt'** 10-15 m ○ ⊕ ⊗
pyramidale opgroeiende eik, bruin blad in de winter vooraf gegaan door een mooi rode herfstverkleuring.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 72,00 87,00 105,00

- **cerris** 15-20 m ○ ⊕ ⊗ ≠ # ⊕ I:1
moseik, Turkse eik, brede, piramidale kroon met een bijna zwarte bast, grote ingesneden, donkergroene bladeren en geelbruine herfstkleur, staat liefst in kalkachtige gronden.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 48,00 63,00 82,00

- **frainetto** 15-20 m ○ ⊕ I:1 >
(Syn. Quercus conferta), Hongaarse eik. Tamelijk snel groeiende boom, de twijgen en knopen zijn grijs behaard, donkergroene bladeren.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 67,00 92,00 116,00

- **hispanica 'Fulhamensis'** 12-15 m ○ ⊕ ⊗ ⊕ ≠
(Syn. Quercus kewensis), het blauwgrijze blad lijkt hard op dat van Quercus ilex, deze groenblijvende boom is winterhard tot -15°C, wat maakt dat deze zelden bevriest in onze streken, perfecte boom voor afscherming van uw tuin.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 90,00 110,00 140,00

- **hispanica 'Wageningen'** 12-15 m ○ ⊕ ⊗ ⊕ ≠
kruising van de q. cerris en q. suber, bijna geheel bladhoudende boom (afhankelijk van standplaats). Een boom met een compacte, afgeplatte bolvormige kroon. Kan op natte grond en kalkhoudende grond.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 8/10 10/12
E.P. 90,00 110,00 140,00

LEIBOMEN

We maken onderscheid tussen 2 soorten leibomen. Soorten die je kan scheren, zoals een gewone haag en soorten die je elke winter moet terug snoeien met een snoeischaar. Leibomen worden altijd in pot of met kluit aangeleverd.

De maat 10/12 heeft een bamboerek van 125cm (b) x 125cm (h)

De maat 14/16 heeft een bamboerek van 125cm (b) x 150cm (h)

Soorten om te scheren

- **Acer campestre**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Carpinus betulus**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Carpinus betulus 'Lucas'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Fagus sylvatica**
Maat 10/12 14/16
E.P. 180,00 265,00

- **Fagus sylvatica 'Purpurea'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 180,00 265,00

- **Liquidambar styraciflua**
Maat 10/12 14/16
E.P. 180,00 265,00

- **Liquidambar styr. 'Worplesdon'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 180,00 265,00

- **Parrotia persica 'Vanessa'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 180,00 265,00

- **Photinia fraseri 'Red Robin'**
Maat 10/12
E.P. 260,00

- **Quercus hispanica 'Fulhamensis'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 200,00 310,00

- **Quercus ilex**
Maat 10/12
E.P. 260,00

- **Quercus palustris**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

Soorten om te snoeien

- **Platanus acerifolia**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Pyrus calleryana 'Chanticleer'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Tilia europa 'Pallida'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00

- **Tilia tomentosa 'Brabant'**
Maat 10/12 14/16
E.P. 155,00 220,00



Prunus ser. 'Kanzan'



Prunus subhirtella 'Autumnalis'



Tilia Leivorm

- **ilex** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥ I: I ⊠
steeneik, bladhoudende eik met donkergrijs, glad en glimmend blad. Ideale parkboom voor droge en kalkrijke grond.

HOOGSTAM CO
Maat 8/10 10/12 12/14 14/16
E.P. 185,00 225,00 255,00 310,00

- **palustris** 12-16 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥ I: I ⊠
moeraseik, vrij dichte piramidale kroon, frisgroen blad met zeer diepe insnijdingen, in de herfst prachtig rood verkleurend.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 48,00 63,00 82,00

- **pal. 'Green Dwarf'** 3-4 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ¥
een kleine moeraseik die traag groeit en goed geschikt is voor kleine tuinen. Mooie rode herfstkleur.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12
E.P. 105,00 130,00

- **pal. 'Green Pillar'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥
zuilvormige moeraseik met een zeer mooie oranje rode verkleuring in de herfst, verdraagt goed verharding.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12
E.P. 75,00 100,00

- **petraea** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ I: I ⊠
wintereik, zeer hoge, forse boom, bladeren gelobd. Een van de bekendste eiken, geschikt voor grote tuinen, parken en wegbeplanting. Goed bestand tegen luchtverontreiniging.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12 12/14
E.P. 47,00 56,00 73,00 93,00

- **robur** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥ I: I ⊠ ☼ > ¥
zomereik, vrij gesloten, grote brede kroon, roodbruin ontlukkend blad, gelobd, later donkergroen. De boom houdt van een lichte standplaats op een vochtige, rijke bodem. Dit is de meest voorkomende eik.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12 12/14
E.P. 47,00 56,00 73,00 93,00

- **rob. 'Fastigiata Koster'** 10-12 m ○ ⊥ ⊕ ☼ I: I ⊠
zelfde als soort maar piramidale groeiend dus ook smal-blijvend. Bruin blad in de herfst blijft lang aan de plant.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 200/250
E.P. 50,00

SPILVORM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10 10/12 12/14
E.P. 63,00 73,00 87,00 115,00

- **rubra** 15-20 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ¥ I: I ⊠
Amerikaanse eik, brede kroon, diep ingesneden blad dat scharlakenrood verkleurt in de herfst, geschikt voor droge en arme gronden.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 48,00 63,00 82,00

- **suber** 6-8 m
kurkeik, deze boom groeit in Portugal maar is vrij winterhard op een beschutte plaats, een groenblijvende boom met een onregelmatige kruin. Kan goed tegen droge gronden, trage groeier.

PRIJZEN OP AANVRAAG

- **turneri 'Pseudoturneri'** 8-10 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ¥ I: I ⊠
wintergroene eikenboom met karakteristieke habitus, de onderkant van het blad is grijsgroen.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 150/200 200/250
E.P. 45,00 75,00

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 6/8 8/10
E.P. 90,00 110,00

- **war. 'Regal Prince'** 12-15 m ○ ⊥ ☼
slanke groenblijvende boom, een viltig behaard blad aan de onderzijde.

SPILVORM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 80,00 95,00 115,00

ROBINIA Acacia

- **margaretta 'Casque Rouge'** 6-10 m ○ ⊥ ☼ I: I ⊠
(Syn. R. 'Casque Rouge'), bronskleurig jong blad dat later groen verkleurt, grote rozeroede bloemen in lange hangende trossen.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 48,00 58,00 69,00

- **pseud. 'Bessoniana'** 12-15 m ○ ⊥ ☼ I: I ⊠ ¥
dichte ovale kroon, heeft geen doornen, roomwitte bloemen.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 45,00 55,00 65,00

- **pseud. 'Frisia'** 12-15 m ○ ⊥ ☼ ☼ ¥
gans de zomer fijne, gele bladeren en rode doornen, mooie sierlijke boom en ideale solitaireplant.

HOOGSTAM MET KLUIT
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 50,00 60,00 70,00

- **pseud. 'Umbraculifera'** 4-5 m ○ ⊥ ☼ I: I ⊠ ¥
(Syn. R.p. 'Inermis D.V.'), bolacacia, bolvormige kroon, ongedoorn, vraagt een korte snoei, zeer goede straatboom.

HALFSTAM CO E.P. 35,00
HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 40,00 50,00 57,00

SALIX Wilg

- **alba 'Chermesina'** 10-15 m
hoge opgaande boom met in de winter oranje rode twijgen.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 31,00 42,00 58,00

- **alba 'Liempe'** 15-20 m ○ ⊥ ☼ >
selectie met een piramidale smalle kroon, kan dienen als knotwilg, goed voor houtopbrengst.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 31,00 42,00 58,00

- **sepulcralis 'Chrysocoma'** 15-20 m ○ ⊥ T ☼ > ⊕
(Syn. S. sepulcralis 'Tristis'), treurwilg, mooie grote sierlijke boom met een brede kroon, geschikt voor waterkanten, ideale parkboom.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 37,00 49,00 61,00

- **sep. 'Tristis'** zie sep. 'Chrysocoma'

STYPHNOLOBIUM Honingboom

- **japonica** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ¥
boom met ronde kroon, groene twijgen en donkergroene bladeren, witte bloem pluimen in aug.-sept., die veel honing leveren aan de bijen. Deze boom houdt van een voedzame, kalkrijke bodem.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 43,00 55,00 69,00

- **jap. 'Pendula'** 3-4 m ○ ⊥ T ☼ ¥
treurvorm van voorgaande soort.

HALFSTAM CO E.P. 55,00
HOOGSTAM CO E.P. 90,00

- **jap. 'Regent'** 10-12 m
boom met breed-ovale kroon en stevige rechte stam, bladeren glanzend donkergroen, roomwitte bloemen in augustus.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12
E.P. 52,00 66,00

SORBUS Lijsterbes

- **aria 'Magnifica'** 8-12 m ○ ⊕ ☼ ☼ I: I ⊠ ☼ > ¥
smalle kegelvormige kroon met grote bladeren waarvan de onderzijde witviltig is en die lang aan de boom blijven, grote oranje rode vruchten in sept.-okt.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 45,00 56,00 74,00

- **aucuparia** 7-9 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ☼ II ☼ I: I ⊠ ☼
gewone lijsterbes, boom met een min of meer ronde kroon en oranje rode vruchten, het geveerde blad verkleurt karmijnrood in de herfst.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 40,00 50,00 73,00

- **auc. 'Edulis'** 10-12 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ☼ I: I ⊠ ☼
ijle kroon, dof groen geveerd blad, oranje rode vruchten in aug.-sept., eetbaar maar zeer zuur van smaak.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 38,00 48,00 67,00

- **auc. 'Sheerwater Seedling'** 10-12 m ○ ⊕ ⊥ ☼ ☼ I: I ⊠
boom met slanke kegelvormige kroon en een grijs-groen blad, rode vruchten.

HOOGSTAM
Maat 8/10 10/12 12/14
E.P. 38,00 48,00 67,00



Quercus palustris



Robinia pseudoacacia 'Frisia'



Salix alba 'Liempe'

- **intermedia 'Brouwers'** 10-12 m ○ ⊥ I:I >
goede straatboom met een rechte opgaande kop, kan veel wind verdragen, resistent tegen bacterievuur.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	56,00	74,00

- **thuringiaca 'Fastigiata'** 5-7 m ○ ⊥ ⊕ ÷ I:I ✦
zuilvormige lijsterbes met enkelvoudig blad en mooie rode bessen in aug.-okt.

SPILVORM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	52,00	70,00

- **tormalis** 8-12 m ⊥ ≠
een mooie middelmatig hoge struik tot boom, met opgaande takken, later meer spreidende groei, schilferige schors en bruine twijgen. Glanzende donker groene bladeren, bronskleurig-geel in de herfst. Grote lange vruchten, roestbruin.

HOOGSTAM			
Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	60,00	75,00	90,00

SYRINGA Sering

- **ret. 'Yvori Silk'** 7-10 m ○ ● ⊥
kleine boom, geschikt voor kleine tuinen, licht gele, sterk geurende bloemen in juni-juli. Kan ook als struik worden aangeplant.

HOOGSTAM MET KLUIT			
Maat		6/8	8/10
E.P.		75,00	85,00

TILIA Linde

- **cordata** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ I:I >
kleinbladige linde, winterlinde, gerekte brede kroon met een klein hartvormig blad. Deze linde groeit goed op elke droge grond.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	52,00	69,00

- **cor. 'Greenspire'** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ I:I >
ideaal als leilinde, eivormige kroon met opgaande takken, goed groeiend.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	52,00	69,00

- **cor. 'Rancho'** 10-15 m
boom met smal-kegelvormige kroon, bladeren vrij groot, in de herfst geel.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	56,00	71,00

- **europa 'Euchlora'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ I:I >
krimlinde, mooie forse boom met later een eivormige kroon, opvallend glimmend groen blad, lichtgele bloemen eind juni.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	52,00	69,00

- **europa 'Pallida'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ I:I >
(Syn. T. vulg. 'Koningslinde', T. vulg. 'Pallida'), ideaal als leilinde, brede pyramidale kroon met in het voorjaar opvallend rood getinte knoppen en twijgen, lichtgroen blad.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	42,00	52,00	69,00

- **henryana 'Arnold's Select'** 6-10 m ○ ⊥ ≠
traag groeiende lindeboom met cremekleurige, geurende bloemen. Na 10 jaar is deze boom 3-4 m hoog. Is de linde bij uitstek als bijenplant.

SPILVORM			
Maat	200/250	8/10	10/12
E.P.	48,00	72,00	89,00

- **mongolica** 6-8 m ○ ⊥ ≠
gracieuze, langzaam groeiende boom; takken afstaand en overhangend, bruinrood; bladeren glanzend donkergroen; bronskleurig uitlopend, rand opvallend grof getand, vaak 3-5-lobbig. Zeer winterharde linde voor kleine tuinen.

SPILVORM MET KLUIT			
Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	45,00	60,00	75,00

- **platyphyllos** 20-30 m ○ ⊥ I:I > ¥ ⊕
gewone of zomerlinde, mooie parkboom met ronde kroon en grote donkergroene bladeren.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	38,00	46,00	63,00

- **tomentosa 'Brabant'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ≠ I:I >
zilverlinde, dichte brede kegelvormige kroon met een zilverachtig blad, gele herfsttinten.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	56,00	71,00

- **tomentosa 'Doornik'** 15-20 m
brede eivormige kroon, donkergroen blad met opvallend dichte en witviltige onderzijde, in de herfst kleurt het lichtgeel en is lang aanhoudend, sterk geurende bloemen in juli, minder gevoelig voor luis.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	56,00	71,00

- **vulgaris 'Pallida'** zie europa 'Pallida'

ULMUS Olm

- **'Camperdownii'** 5-6 m ○ ⊥ ⊥
fraaie treurboom, de neerhangende takken groeien vaak tot tegen de grond. Vormt een gesloten kroon.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	45,00	58,00	74,00

- **carpinifolia 'Wredei'** 4-5 m ○ ⊥ ⊕ I:I >

(Syn. U. carpinifolia 'Wredei'), goudiep, smalle pyramidale boom met goudgeel gekrulde bladeren.

SPILVORM MET KLUIT			
Maat	175/200	200/250	
E.P.	32,00	41,00	
SPILVORM			E.P. 50,00

- **'Columella'** 12-15 m ○ I:I ⊥
slanke zuilvorm die vrij open is. Opvallend gekroesd en gedraaid blad.

SPILVORM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	39,00	49,00	64,00

- **'Lobel'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ I:I
forse, opgaande boom met stugge takken. Goed geschikt voor kust- en industriegebieden en voor brede straten en/of lanen.

HOOGSTAM			
Maat	8/10	10/12	12/14
E.P.	39,00	49,00	64,00

ZELKOVA

- **serrata** 8-10 m ○ ⊥
laag vertakte boom met een donkergroen, bijna eirond blad, tamelijk brede, ronde kroon. Gedijt het best op een voedzame, doorlatende grond.

HOOGSTAM			
Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	32,00	43,00	59,00

- **ser. 'Flekova'** 10-15 m ○ ● ⊥ ¥ I:I ≠
(Syn. Green Vase), kleine geurende bloempjes die niet opvallen. In de zomer lichtgroene bladeren die geel verkleuren in het najaar.

HOOGSTAM			
Maat	6/8	8/10	10/12
E.P.	43,00	59,00	78,00

MULTISTAMMEN

- **Acer campestre** (zie beschrijving p8)

MULTISTAM MET KLUIT			
Maat			350/400
E.P.			250,00

- **Acer ginnala** (zie beschrijving p8)

MULTISTAM MET KLUIT			
Maat			350/400
E.P.			250,00

- **Koelreuteria paniculata** (zie beschrijving p12)

MULTISTAM MET KLUIT			
Maat	200/250	250/300	300/350
E.P.	95,00	150,00	225,00

Tilia cor. 'Greenspire'



Syringa ret. 'Yvori Silk'



Tilia cordata (herfstverkleuring)



bos en haag

BOSPLANTSOENEN

Dit zijn wilde plantensoorten die gebruikt worden voor aanleg of heraanleg van bossen. Gemiddelde plantafstand: 1 pl/m².

Amelanchier lamarckii	
Carpinus betulus	
Corylus avellana	
Crataegus monogyna	1
Fagus sylvatica	
Fagus sylvatica 'Purpurea'	
Fraxinus excelsior	
Prunus avium	
Prunus spinosa	
Quercus robur	
Quercus rubra	
Rhamnus frangula	

BOS- EN HAAGPLANTEN

Deze planten komen in aanmerking voor de beide rubrieken. Gemiddelde plantafstand zie tabel p18.

Acer campestre	1
Carpinus betulus	1+2
Crataegus monogyna	1
Fagus sylvatica	1+2
Fagus sylvatica 'Purpurea'	1+2
Hedera hibernica	7
Ilex aquifolium	5

HAAGPLANTEN

Planten om een haag te vormen.

Gemiddelde plantafstand zie tabel p18.

Acer campestre	1
Berberis thunbergii	4
Berberis th. 'Atropurpurea'	4
Berberis th. 'Red Chief'	5
Buxus micr. 'Rococo'	7
Buxus sempervirens	7
Carpinus betulus	1+2
Cotoneaster franchetii	5
Crataegus monogyna	1
Eleagnus ebbingei	
Euonymus japonicus	5
Fagus sylvatica	1+2
Fagus sylvatica 'Purpurea'	1+2
Hedera colch. 'Dentata Variegata'	7
Hedera colch. 'Sulphur Heart'	7
Hedera hel. 'Goldheart'	7
Hedera hibernica	7

Ilex aquifolium	5
Ilex cren. 'Blondie'	7
Ilex cren. 'Convexa'	7
Ilex cren. 'Green Hedge'	5
Ilex cren. 'Green Lustre'	5
Ilex mes. 'Blue Angel'	5
Ilex mes. 'Blue Prince'	5
Ilex mes. 'Blue Princess'	5
Ilex mes. 'Heckenfee'	5
Ilex mes. 'Heckenpracht'	5
Ligustrum obtusifolium 'Massif'	7
Ligustrum ovalifolium	1+2
Ligustrum ov. 'Aureum'	1
Ligustrum vulg. 'Atrovirens'	1
Lonicera nitida	7
Lonicera nit. 'Elegant'	7
Lonicera nit. 'Hohenheimer Findling'	7
Lonicera pil. 'Mossgreen'	7
Mahonia aquifolium	5
Osmanthus burkwoodii	5
Photinia fr. 'Red Robin'	6
Potentilla frut. 'Abbottswood'	7
Potentilla frut. 'Klondike'	7
Prunus laur. 'Caucasica'	6
Prunus laur. 'Novita'	6
Prunus laur. 'Otto Luyken'	5
Prunus laur. 'Reynvaanii'	5
Prunus lusitanica 'Angustifolia'	
Pyracantha cocc. 'Red Column'	5
Pyracantha 'Golden Charmer'	5
Pyracantha 'Orange Glow'	5
Spiraea cin. 'Grefsheim'	6
Spiraea jap. 'Anth. Waterer'	5
Spiraea jap. 'Genpei'	5
Spiraea jap. 'Little Princess'	5
Rhododendron ponticum	5
Chamaecyparis law. 'Columnaris'	5+6
Chamaecyparis law. 'Ivonne'	5+6
Cupressocyparis leylandii	5+6
Cupressocyparis leyl. 'Castl. Gold'	5+6
Taxus baccata	3+5+6
Thuja occ. 'Brabant'	5+6
Thuja occ. 'Smaragd'	5+6
Thuja plic. 'Atrovirens'	5+6
Thuja plic. 'Excelsa'	5+6
Fargesia murielae	5+6
Phyllostachys aurea	5+6
Phyllostachys nigra	5+6

PLANTAFSTAND VOOR HAAGPLANTEN PER LOPENDE METER

Achter de plantnamen staan volgcijfers (tussen haakjes) welke overeenstemmen met deze tabel.

Volgcijfer	Maat	Aantal planten
(1)	40/60 t/m 80/100 NW	6/lm
(2)	100/125 t/m 125/150 NW	5/lm
(3)	15/20 t/m 30/40 NW of P9	7/lm
(4)	30/40 t/m 40/50 NW	6/lm
(5)	30/40 t/m 100/125 KL + CO + STR. CO	2/lm
(6)	125/150 t/m 200/250	3/ 2 lm
(7)	STRUIK CO.	3/lm

Afkortingen maat:

NW = naakte wortel of blote wortel
 P9 = containerpotje van 9 cm
 KL = kluit
 CO = container
 STR. CO = struik in een container

ACER Esdoorn - zie ook bomen

- **campestre** 10-12 m ○ ● ≠ II ✦ > ¥ ☼ (1)
 Spaanse aak, dichte groei, uitstekend als onderbegroeiing haagplant, mooi verkleurend blad in herfst.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat	60/100	100/125
E.P.	1,90	2,50
Vanaf 10 stuks	1,71	2,25
Vanaf 50 stuks	1,62	2,13
Vanaf 250 stuks	1,52	2,00

zie ook bomen

ALNUS Els - zie ook bomen

- **glutinosa** 12-15 m ○ ● > ☼ ✦
 zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt voor rijkere vochtige gronden.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat	60/100
E.P.	1,40
Vanaf 10 stuks	1,26
Vanaf 50 stuks	1,19
Vanaf 250 stuks	1,12

- **incana** 12-15 m ○ ● ☼ ¥ ✦

witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan aangeplant worden op steenachtige gronden die kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande grondstructuur.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat	60/100
E.P.	1,40
Vanaf 10 stuks	1,26
Vanaf 50 stuks	1,19
Vanaf 250 stuks	1,12

MAAT

hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

AMELANCHIER - zie ook heesters/bomen

- **lamarckii** 3-4 m ○ ● ⊥ ☼ ✦ ≠ Ø ✦ I: I □

(Syn. A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst prachtig oranje-rood verkleurend, ook voor arme gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt is voor straatbeplanting.

JONGE PLANTEN

Vanaf 10 stuks

E.P. **2,00**

BERBERIS Zuurbes - zie ook heesters

- **thunbergii** 1-1,5 m ○ ● ≠ II ☼ ✦ ✦ ✦ (4)

groene zuurbes, struik met gele bloemen en rode vruchten, oranjegele herfsttint. Geschikt voor hagen.

Maat 30/40

E.P. **1,00**

Vanaf 10 stuks **0,90**

Vanaf 50 stuks **0,85**

Vanaf 250 stuks **0,80**

- **thun. 'Atropurpurea'**

1,2-1,5 m ○ ● ☼ ✦ ✦ ≠ II ✦ □ (4)

als soort maar met purperrode bladeren, in de herfst scharlakenrood verkleurend.

HAAGPLANT

Maat 30/40

E.P. **1,00**

Vanaf 10 stuks **0,90**

Vanaf 50 stuks **0,85**

Vanaf 250 stuks **0,80**

BETULA Berk - zie ook bomen

- **pendula** 10-12 m ○ ⊥ ☼ > ≠ Ø # I: I

(Syn. B. verrucosa), gewone berk, groeit met overhangende twijgen en een witte schors, geel blad in najaar, groeit goed op zandachtige gronden.

BOSPLANT

Maat

60/100

E.P.

1,40

Vanaf 10 stuks

1,26

Vanaf 50 stuks

1,19

Vanaf 250 stuks

1,12

BUXUS Boordpalm - zie ook heesters

- **sempervirens** 1-1,5 m ○ ● ● ⊥ ☼ II ✦ ¥ (7)

gewone palm, grasgroene struikjes met kleine ronde blaadjes, laat zich zeer goed in verschillende vormen snoeien, kan kalk verdragen.

Maat P9

15/20

E.P.

1,80

Vanaf 10 stuks

1,62

Vanaf 50 stuks

1,53

Vanaf 250 stuks

1,44

CARPINUS Haagbeuk - zie ook bomen

- **betulus** 8-10 m ○ ● ☼ ≠ II ✦ > ¥ (1)(2)

gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gronden, gele herfstkleur.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	0,95	1,50	1,95	2,60
Vanaf 10 stuks	0,86	1,35	1,76	2,34
Vanaf 50 stuks	0,81	1,28	1,66	2,21
Vanaf 250 stuks	0,76	1,20	1,56	2,08

Maat

125/150

150/175

175/200

E.P.

3,80

4,95

7,50

Vanaf 10 stuks

3,42

4,46

6,75

Vanaf 50 stuks

3,23

4,21

6,38

Vanaf 250 stuks

3,04

3,96

6,00

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

CASTANEA Kastanje - zie ook bomen/fruitbomen

- **sativa** 10-15 m ○ ● ⊥ ☼ ✦ ≠ Ø

eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekomen moet men de plant in de volle zon plaatsen, forsgroeiende soort met grof gerande, langwerpige bladeren, lichtgele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat

60/80

E.P.

2,50

Vanaf 10 stuks

2,25

Vanaf 50 stuks


2,13

Vanaf 250 stuks

2,00



Acer campestre



Berberis thun. 'Atropurpurea Nana'



Betula pendula



Carpinus betulus

CORYLUS Hazelnoot, hazelaar - zie ook

heesters/fruitbomen

- **avellana** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (5)
de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het najaar, voor een goede vruchtzetting plant men best meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstverkleuring.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat	60/100
E.P.	1,40
Vanaf 10 stuks	1,26
Vanaf 50 stuks	1,19
Vanaf 250 stuks	1,12

COTONEASTER Dwergmispel - zie ook heesters

- **franchetii** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (5)
opvallende zilverachtige bladeren, rode bessen en overhangende twijgen.

STRUIK CO E.P. 1,60

CRATAEGUS Meidoorn

- **monogyna** 6-8 m ○ ⊕ ✦ ✧ ✨ (1)
soort met eironde bladeren en lange doornen, welriekende witte bloemen in april-mei, gevolgd door rode vruchten.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat	60/100
E.P.	1,70
Vanaf 10 stuks	1,53
Vanaf 50 stuks	1,45
Vanaf 250 stuks	1,36

ELAEAGNUS Olijfwilg - zie ook heesters

- **ebbingei** 2-3 m
ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onderzijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als heester dienst doen.

STRUIK CO

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125	125/150
E.P.	7,50	17,50	22,00	35,00	45,00

EUONYMUS Kardinaalshoed - zie ook heesters

- **japonicus** 2 m ○ ● ⊕ ✦ ✧ ✨ (5)
een van de beste groenblijvende heesters voor aanplanting aan de kust en in de stad. Grote struik met glanzend groene, leerachtige bladeren.

STRUIK CO E.P. 5,50

FAGUS Beuk - zie ook bomen

- **sylvatica 15-20 m** ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (1)(2)
de gewone, groene beuk met frisgroen blad, zeer goede haagplant. Bladhoudend.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	1,10	1,65	2,20	3,10
Vanaf 10 stuks	0,99	1,49	1,98	2,79
Vanaf 50 stuks	0,94	1,40	1,87	2,64
Vanaf 250 stuks	0,88	1,32	1,76	2,48
Maat	125/150	150/175	175/200	
E.P.	4,55	8,00	13,00	
Vanaf 10 stuks	4,10	7,20	11,70	
Vanaf 50 stuks	3,87	6,80	11,05	
Vanaf 250 stuks	3,64	6,40	10,40	

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

- **sylv. 'Purpurea'** 15-20 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (1)(2)

rode beuk, zoals soort maar met mooie rode bladeren gans de zomer.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	1,75	2,65	4,00	5,20
Vanaf 10 stuks	1,58	2,39	3,60	4,68
Vanaf 50 stuks	1,49	2,25	3,40	4,42
Vanaf 250 stuks	1,40	2,12	3,20	4,16
Maat	125/150	150/175	175/200	
E.P.	7,20	10,50	15,15	
Vanaf 10 stuks	6,48	9,45	13,64	
Vanaf 50 stuks	6,12	8,93	12,88	
Vanaf 250 stuks	5,76	8,40	12,12	

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

FRAXINUS Es - zie ook bomen

- **excelsior** 12-15 m ○ ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (1)
gewone es, grote, sterkgroeiende soort met dikke zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep geworteld zijn, gele herfstkleur.

BOSPLANT

Maat	60/100
E.P.	1,90
Vanaf 10 stuks	1,71
Vanaf 50 stuks	1,62
Vanaf 250 stuks	1,52

HEDERA Klimop - zie ook klimplanten

- **col. 'Dentata Variegata'** 8-10 m ○ ● ⊕ ✦ ✧ ✨ (7)
klimop met grote witgerande bladeren, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **col. 'Sulphur Heart'** 8-10 m ○ ● ⊕ ✦ ✧ ✨ (7)
(Syn. H.c. Dentato-aureomarginata), klimop met grote bladeren, geel gevlekt, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **hel. 'Goldheart'** 5-8 m ○ ● ⊕ ✦ ✧ ✨ (7)
bladhoudende klimplant met kleine, geel gevlekte bladeren, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **hibernica** 8-10 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (7)

lerse klimop, tot 10 cm grote gelobte donkergroene bladeren, gedijt uitstekend in de schaduw, zelfhechtend, wordt ook veel gebruikt als bodembedekker.

STRUIK maat P9 E.P. 1,10

Maat	80/100	100/125
E.P.	5,75	7,50

STRUIK CO SOL GESTOKT

Maat	125/150	150/175	175/200
E.P.	8,50	11,00	13,50

ILEX Hulst - zie ook heesters

- **aquifolium** 5-6 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (5)
gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zetten voor vruchtvorming.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **crenata 'Blondie'** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (7)
cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte geurende bloempjes geven later zwarte bessen.

STRUIK CO

Maat 25/30 E.P. 8,50

- **crenata 'Carolina Upright'**
strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen.

STRUIK

Maat P9 20/25 30/40 40/60 60/80 80/100

E.P. 2,20 3,50 6,50 8,00 11,00 13,50

- **cren. 'Convexa'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (7)
Chinese beschulst, bladeren opvallend bolstaand, groeiwijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **cren. 'Green Hedge'** 0,8-1 m ○ ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (5)
breed opgaande dwerghulst met lichtgroen blaadje

STRUIK

Maat P9 20/25 30/40 40/60 60/80 80/100

E.P. 2,20 3,50 6,50 8,00 11,00 13,50

- **cren. 'Green Lustre'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ✦ ✧ ✨ (5)
Japanse hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vakkulling.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **Ilex maximowicziana 'Kanehirae'** 2 m (5)
de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen, groeit vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed als haag te gebruiken.

STRUIK

Maat 40/50 60/80 80/100 100/125 125/150

E.P. 6,50 14,00 19,25 25,00 35,00

- **mes. 'Blue Prince'** 4-5 m ● ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨ (5)
breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren, mannelijke vorm dus geen bessen.

STRUIK CO E.P. 6,50



Eleagnus ebbingei



Cotoneaster franchetii



Fagus sylvatica 'Purpurea'



Hedera hibernica



Ilex cren. 'Green Hedge'

- mes. 'Blue Princess' 4-5 m ● ⊥ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
breed opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode vruchten, om bessen te produceren plant men 'Blue Prince' samen met 'Blue Princess'.

STRUIK CO E.P. 6,50

- mes. 'Heckenfee' 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
blauwgroene hulst met compacte vertakking, geeft bessen in combinatie met Ilex mes. 'Heckenpracht', groeit op alle gronden, doch niet te nat.

STRUIK CO E.P. 6,50

- mes. 'Heckenpracht' 1,5-2 m ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
blauwgroene hulst met compacte vertakking, mannelijke vorm, bestuift Ilex mes. 'Heckenfee', groeit op alle gronden, doch niet te nat.

STRUIK CO E.P. 6,50

LIGUSTRUM Liguster - zie ook heesters

- obtusifolium 'Massif' 1 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook als haag gesnoeid worden, goed winterhard.

STRUIK CO E.P. 6,50

- ovalifolium 2-3 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (1)(2)
haagligustrum, gewone soort die het meest voor hagen wordt gebruikt. Ook geschikt als solitaire plant, mooie welriekende, witte bloemen, gevolgd door zwarte bessen.

HAAGPLANT

Maat	60/80	80/100	100/125
E.P.	1,80	2,35	2,70
Vanaf 10 stuks	1,62	2,12	2,43
Vanaf 50 stuks	1,53	2,00	2,30
Vanaf 250 stuks	1,44	1,88	2,16

MET KLUIT

Maat	150/175	175/200	200/250
E.P.	25,00	32,00	40,00
Vanaf 10 stuks	22,50	28,80	36,00
Vanaf 50 stuks	21,25	27,20	34,00
Vanaf 250 stuks	20,00	25,60	32,00

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

- ov. 'Aureum' 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (1)
zelfde als soort maar met een geelgerand blad en iets compacter groeiend, half groenblijvend.

STRUIK CO

Maat	40/60
E.P.	5,00
Vanaf 10 stuks	4,50
Vanaf 50 stuks	4,25
Vanaf 250 stuks	4,00

- vulgare 'Atrovirens' 2-3 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (1)
bruin verkleurende bladeren in de herfst en winter die lang aan de plant blijven, half groenblijvend.

HAAGPLANT

Maat	40/60	60/80
E.P.	1,10	1,80
Vanaf 10 stuks	0,99	1,62
Vanaf 50 stuks	0,94	1,53
Vanaf 250 stuks	0,88	1,44

LONICERA - zie ook heesters

- nitida 1,25 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond tot smal elliptisch, violetpaarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland.

STRUIK CO E.P. 1,60

- nit. 'Elegant' 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
(Syn. L. pileata 'Yunnanensis'), brede open struik met fijne groene blaadjes, zeer geschikt voor vakbeplanting.

STRUIK CO E.P. 1,60

- nit. 'Hohenheimer Findling' 1,25 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
brede, opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest winterharde vorm. Ook geschikt voor vakbeplanting.

STRUIK CO E.P. 1,60

- pil. 'Mossgreen' 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. Compacte groeiend als Lonicera pileata, ideale bodembedekker.

STRUIK CO E.P. 1,60

OSMANTHUS - zie ook heesters

- burkwoodii 1-2 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, welriekende bloemen in mei, beschut planten.

STRUIK

Maat	30/50	60/80	80/100
E.P.	7,50	21,00	27,00

PHOTINIA Glansmispel - zie ook heesters

- fraseri 'Red Robin' 4-5 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (6)
uitstekende vervanging voor Stranvaesia, jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei.

STRUIK CO

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	7,00	13,00	19,00	30,00
Maat	125/150	150/175	175/200	
E.P.	43,00	70,00	90,00	

POTENTILLA Ganzerik - zie ook heesters

- fruticosa 'Abbottswold' 0,7-1 m ○ △ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)
breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen.

- frut. 'Klondike' 0,6-0,9 m ○ △ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (7)

gedrongen struikje met diepgele bloemen.

PRUNUS Sierkers

- avium 3-5 m ○ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (8)
zie ook bomen

zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfstkleur.

BOSPLANT

Maat	60/80
E.P.	1,40
Vanaf 10 stuks	1,26
Vanaf 50 stuks	1,19
Vanaf 250 stuks	1,12

- cer. 'Nigra' - zie heesters p39

- laurocerasus 'Caucasica' 2-3 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (6)
opgaande struik met een glanzend langwerpig blad, helder groen.

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	6,75	8,25	12,00	15,50
Vanaf 10 stuks	6,08	7,43	10,80	13,95
Vanaf 50 stuks	5,74	7,00	10,20	13,18
Vanaf 250 stuks	5,40	6,60	9,60	12,40
Maat	125/150	150/175	175/200	
E.P.	22,00	30,00	40,00	
Vanaf 10 stuks	19,80	27,00	36,00	
Vanaf 50 stuks	18,70	25,50	34,00	
Vanaf 250 stuks	17,60	24,00	32,00	

- laur. 'Novita' 2-3 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (6)
verbeterde soort van Prunus laur. 'Rotundifolia', minder vorstgevoelig met donkerder groot blad.

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	6,75	8,25	12,00	15,50
Vanaf 10 stuks	6,08	7,43	10,80	13,95
Vanaf 50 stuks	5,74	7,00	10,20	13,18
Vanaf 250 stuks	5,40	6,60	9,60	12,40
Maat	125/150	150/175	175/200	
E.P.	22,00	30,00	40,00	
Vanaf 10 stuks	19,80	27,00	36,00	
Vanaf 50 stuks	18,70	25,50	34,00	
Vanaf 250 stuks	17,60	24,00	32,00	

- laur. 'Otto Luyken' 1 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
brede compacte lauriersoort met donkergroen glanzende bladeren en witte rechtopstaande bloemaren in mei.

STRUIK

Maat	30/40	40/50	50/60
E.P.	6,75	8,50	12,50

- laur. 'Reynvaanii' 1,2-1,5 m ○ ● ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ (5)
dichtgroeiende opgaande struik, glanzend groene bladeren.

STRUIK


Maat	40/50	50/60	60/80
E.P.	6,75	10,00	12,50



Ligustrum ovalifolium



Lonicera nitida



Photinia



Prunus laurocerasus 'Caucasica'

- **lusitanica 'Angustifolia'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, beschut planten.

STRUUK CO				
Maat	30/50	60/80	80/100	100/125
E.P.	7,00	16,00	19,00	26,00
Vanaf 10 stuks	6,30	14,40	17,10	23,40
Vanaf 50 stuks	5,95	13,60	16,15	22,10
Vanaf 250 stuks	5,60	12,80	15,20	20,80
Maat met kluit	125/150	150/175	175/200	
E.P.	35,00	48,00	70,00	
Vanaf 10 stuks	31,50	43,20	63,00	
Vanaf 50 stuks	29,75	40,80	59,50	
Vanaf 250 stuks	28,00	38,40	56,00	

- **spinosa** 2 m ○ ⊥ ⊕
sleedoorn, gedoornde struik met zuiver witte bloemen in maart-april voor de bladontwikkeling, zwarte berijpte vruchten, gedijt ook op arme gronden.

BOSPLANT	
Maat	60/100
E.P.	1,40
Vanaf 10 stuks	1,26
Vanaf 50 stuks	1,19
Vanaf 250 stuks	1,12

PYRACANTHA Vuurdoorn - zie ook heesters
STRUUK CO E.P. 6,00
SOORTEN

- **coccinea 'Red Column'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
smalle piramidale struik, donkergroene bladeren, talrijke grote helderrode vruchten, groeit krachtig.

- **'Golden Charmer'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
oranjegele, vrij grote vruchten voorafgegaan door witte bloempjes in het vroege voorjaar.

- **'Orange Glow'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
oranje bessen vanaf sept. tot de vorst, zeer rijkdragend. Open doornige struik.



Pyracantha

QUERCUS Eik - zie ook bomen

- **robur** 12-16 m ○ ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
zomereik, gesloten groei, roodbruin ontlukend blad, gelobd, later donkergroen. De soort houdt van een lichte standplaats op een vochtige, rijke bodem. Dit is de meest voorkomende eik.

BOSPLANT	
Maat	60/80
E.P.	1,90
Vanaf 10 stuks	1,71
Vanaf 50 stuks	1,62
Vanaf 250 stuks	1,52

- **petraea** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
wintereik, hoge haag met gelobde bladeren. Een van de bekendste eiken en een autochtone soort in België. De vruchten zijn eikels die met meerderen samen staan. Deze soort kan tegen luchtverontreiniging.

BOSPLANT	
Maat	60/80
E.P.	2,50
Vanaf 10 stuks	2,25
Vanaf 50 stuks	2,13
Vanaf 250 stuks	2,00

RHAMNUS Vuilboom

- **frangula** 1.5-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
gewone vuilboom, grote struik geschikt voor arme gronden, mat, glanzend donker groene bladeren die later in het najaar geel tot lichtbruin verkleuren. Kleine witte bloemen gevolgd door erwtenrot rode bessen.
STRUUK E.P. 1,90

RHODODENDRON

- **ponticum** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
Bosrhododendron met de welgekende lilamauve bloemen, sterkgroeiend, verdraagt zeer goed schaduw, bloeit in mei-juni.

STRUUK CO	
Maat	40/60 80/100
E.P.	11,50 38,50

SPIRAEA Spierstruik - zie ook heesters

STRUUK CO E.P. 5,50

- **cinerea 'Grefsheim'** 1.25 m ○ ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (6)
afkomstig uit Noorwegen, zeer mooi grijsgroen behaard blad, 3 - 4 cm, helderwitte bloemenschermen, mooi als solitair of in groep.

- **japonica 'Anthony Waterer'** (5)
0,5-0,8 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
(Syn. S. bumalda 'Anthony Waterer'), smalle bladeren in een klein struikje, rozerode bloemtuien, rijkbloeiend in juni-aug.

- **jap. 'Genpei'** 0,8 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
(Syn. S. jap. 'Shirobana'), witte en roze bloempjes in één tuil, of de gehele tuil rozerood in juli-aug., zelfde groei als S.j. 'L. Princess'.

- **jap. 'Little Princess'** 0,4-0,6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥ (5)
klein mooi struikje met roze bloemtuitjes in juni-juli, compact groeiend.



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

CHAMAECYPARIS (5)(6)

- **law. 'Columnaris'** 4-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
intense blauwe kleur, mooie slanke groei, blauwe vorm die het meest wordt aangeplant voor hagen.

Maat			
60/80	80/100	100/125	
E.P.	8,00	9,00	13,00
Vanaf 10 stuks	7,20	8,10	11,70
Vanaf 50 stuks	6,80	7,65	11,05
Vanaf 250 stuks	6,40	7,20	10,40

Maat		
125/150	150/175	
E.P.	21,00	30,00
Vanaf 10 stuks	18,90	27,00
Vanaf 50 stuks	17,85	25,50
Vanaf 250 stuks	16,80	24,00

- **law. 'Ivonne'**
smal-piramidaal opgaand, loof zuivergeel tot goudgeel, ook in de winter, uitstekende groei.

Maat		
60/80	80/100	100/125
E.P.	11,00	14,00
Vanaf 10 stuks	9,90	12,60
Vanaf 50 stuks	9,35	11,90
Vanaf 250 stuks	8,80	11,20
Maat	125/150	150/175
E.P.	25,00	40,00
Vanaf 10 stuks	22,50	36,00
Vanaf 50 stuks	21,25	34,00
Vanaf 250 stuks	20,00	32,00

CUPRESSOCYPARIS (5)(6)

- **leylandii** 6-10 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
kruising tussen Chamaecyparis en Cupressus, goede conifeer voor hoge windschermen, laat zich zeer goed snoeien. Grijsgroene kleur en snelgroeiend.


Maat				
80/100	100/125	125/150	150/175	
E.P.	7,50	11,00	15,00	20,00
Vanaf 10 stuks	6,75	9,90	13,50	18,00
Vanaf 50 stuks	6,38	9,35	12,75	17,00
Vanaf 250 stuks	6,00	8,80	12,00	16,00

Maat			
175/200	200/250	250/300	
E.P.	30,00	45,00	60,00
Vanaf 10 stuks	27,00	40,50	54,00
Vanaf 50 stuks	25,50	38,25	51,00
Vanaf 250 stuks	24,00	36,00	48,00

- **leyl. 'Castlewellan Gold'** 6-10 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ♣ ¥
(Syn. C.l. 'Castle Wellan'), zelfde als soort maar met goudgeel loof, ook een forse en goed gesloten groei.

Maat			
80/100	100/125	125/150	
E.P.	7,50	11,00	23,00
Vanaf 10 stuks	6,75	9,90	20,70
Vanaf 50 stuks	6,38	9,35	19,55
Vanaf 250 stuks	6,00	8,80	18,40

Maat		
150/175	175/200	200/250
E.P.	30,00	40,00
Vanaf 10 stuks	27,00	36,00
Vanaf 50 stuks	25,50	34,00
Vanaf 250 stuks	24,00	32,00



Cupressocyparis leylandii



Spiraea japonica 'Anthony Waterer'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'

TAXUS Venijnboom - zie ook coniferen

- **baccata** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ (3)(5)(6)

donkergroene naalden, wordt zeer veel gebruikt als haagplant, laat zich zeer goed scheren.

Maat met kluit	50/60	60/80		
E.P.	16,50	25,00	13,75	
Vanaf 10 stuks	9,00	12,38		
Vanaf 50 stuks	8,50	11,69		
Vanaf 250 stuks	8,00	11,00		
Maat 80/100	180/125	125/150		
E.P.	16,50	25,00	47,50	
Vanaf 10 stuks	14,85	22,50	42,75	
Vanaf 50 stuks	14,03	21,25	40,38	
Vanaf 250 stuks	13,20	20,00	38,00	
Maat met kluit	150/175	175/200	200/250	
E.P.	70,00	100,00	140,00	
Vanaf 10 stuks	63,00	90,00	126,00	
Vanaf 50 stuks	59,50	85,00	119,00	
Vanaf 250 stuks	56,00	80,00	112,00	

THUJA Levensboom (5)(6)

- **occ. 'Brabant'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

piramidale groei met frisgroene kleur, ook in de winter. Geschikt voor hagen en windschermen.

Maat	60/80	80/100	100/125	
E.P.	5,50	7,00	11,00	
Vanaf 10 stuks	4,95	6,30	9,90	
Vanaf 50 stuks	4,68	5,95	9,35	
Vanaf 250 stuks	4,40	5,60	8,80	
Maat	125/150	150/175	175/200	200/250
E.P.	15,00	21,00	35,00	50,00
Vanaf 10 stuks	13,50	18,90	31,50	45,00
Vanaf 50 stuks	12,75	17,85	29,75	42,50
Vanaf 250 stuks	12,00	16,80	28,00	40,00

- **occ. 'Smaragd'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

kegelvormig, compact groeiend, frisgroen loof ook in de winter, geschikt voor lage hagen.

Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.	6,00	9,00	12,50	18,00
Maat				125/150
E.P.				25,00

- **plicata 'Atrovirens'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

piramidale boom met donkergroene glanzende schubben, geschikt voor hagen.

Maat	60/80	80/100	100/125	
E.P.	5,50	7,00	11,00	
Vanaf 10 stuks	4,95	6,30	9,90	
Vanaf 50 stuks	4,68	5,95	9,35	
Vanaf 250 stuks	4,40	5,60	8,80	
Maat	125/150	150/175	175/200	200/250
E.P.	15,00	21,00	35,00	50,00
Vanaf 10 stuks	13,50	18,90	31,50	45,00
Vanaf 50 stuks	12,75	17,85	29,75	42,50
Vanaf 250 stuks	12,00	16,80	28,00	40,00

- **plic. 'Excelsa'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

conische groeiwijze, breder dan T.p. 'Atrovirens', glanzend donkergroen loof, geschikt voor hagen.

Maat	60/80	80/100	100/125	
E.P.	5,50	7,00	11,00	
Vanaf 10 stuks	4,95	6,30	9,90	
Vanaf 50 stuks	4,68	5,95	9,35	
Vanaf 250 stuks	4,40	5,60	8,80	
Maat	125/150	150/175	175/200	200/250
E.P.	15,00	21,00	35,00	50,00
Vanaf 10 stuks	13,50	18,90	31,50	45,00
Vanaf 50 stuks	12,75	17,85	29,75	42,50
Vanaf 250 stuks	12,00	16,80	28,00	40,00

PHYLLOSTACHYS - zie ook bamboes (5)(6)

- **aurea** 4-5 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor bakken, hagen en alleenstaand.

Maat	100/150 CO	150/200 CO	200/250 CO	
E.P.	35,00	45,00	60,00	

- **Bissetti**

grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winterhard -35°C.

Maat	100/125 CO	150/200 CO	200/250 CO	
E.P.	35,00	45,00	60,00	


- **nigra** 3-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager groeiend dan P. aurea, losse groei, voor bakken en borders.

Maat	100/150 CO	150/200 CO	200/250 CO	
E.P.	40,00	50,00	65,00	

Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit



CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen

De container verwijderen

Planten zonder de aardkluit te beschadigen. Planthumus met grond vermengen

**BIJ ONS KRIJG JE
AUTOMATISCH KORTING
BIJ AANKOOP VAN
GROTERE AANTALLEN**

Phyllostachys bissetti



Taxus baccata



Thuja occ. 'Smaragd'



Thuja occ. 'Brabant'



MAAT
hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.
Vanaf 10 stuks
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.
Vanaf 50 stuks
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.
Vanaf 250 stuks
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!

Een aantal planten kunnen geleverd worden in container. In de meeste gevallen is dit reeds vermeld per soort of variëteit. Bij de soorten waar dit niet vermeld is kan er een prijsverhoging zijn t.o.v. de eenheidsprijs.

De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunstige omstandigheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, minstens tweemaal verplant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten.

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, gemeten op 1 m hoogte in cm.

CO = Containerplant. SOL. = Solitair. E.P. = eenheidsprijs



Abelia grandiflora



Acer palm. 'Skeeters Brown'



Acer palm. 'Seiryu'

ABELIA

- **grandiflora** 1,5-2 m
half groenblijvende kleine struik met roze en witte bloemen van juli tot september. Doorlatende kalkarme grond, niet te nat

STRUIK CO E.P. **6,50**

- **grand. 'Edward Goucher'** 1-1,5 m ○ ● ♀ □
half wintergroene heester met roze bloemen van juni tot augustus, houdt niet van natte bodem in de winter.

STRUIK CO E.P. **6,50**

ACACIA - zie ROBINIA

ACER Esdoorn

- **buergerianum** 10-15 m
drietandsesdoorn laat zich vooral opmerken door een mooie schakering aan herfstkleuren. Afhangelijk van de zuurtegraad en de grondsoort gaat de boom geel tot oranje rood kleuren in de herfst. Deze soort kan beter tegen de droogte, dan de gemiddelde esdoorn.

Maat 175/200 200/250
E.P. **130,00** **170,00**

- **davidii** 8-10 m

mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, ovaal tot langwerpig blad. Bij het ouder worden gaat de stam groener worden.

Maat 100/125 125/150
E.P. **45,00** **65,00**

- **griseum** 4-6 m

bast van de stam en van de dikkere takken schilfert af. Bladeren kleuren in de herfst prachtig rood. Zeer mooie esdoorn.

Maat 100/125 125/150
E.P. **75,00** **90,00**

- **japonicum 'Aconitifolium'** 2-3 m ● ⊥ ♀ ≠ ∅

japanse esdoorn, opgaande struik met diep ingesne- den blad, prachtige herfstverkleuring van oranjerood tot diepbruin. Geen kalkgrond.

STRUIK CO E.P. **25,00**

- **negundo** - zie bomen

- **palmatum** 6-8 m ● ⊥ △ ≠ ∅ □

Japanse esdoorn, mooie groene bladeren die kar- mijnrood verkleuren in de herfst.

STRUIK CO

Maat 100/125
E.P. **50,00**

SOLITAIR CO

Maat 125/150 150/200 200/250
E.P. **100,00** **125,00** **220,00**

- **palm. 'Atropurpureum'** 4-6 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅
purperrode mooie bladeren die in de nazomer iets groen verkleuren.

STRUIK

Maat 60/80 80/100 100/125 125/150
E.P. **15,00** **28,00** **50,00** **120,00**
Maat SOL CO 150/175 175/200 200/250
E.P. **180,00** **245,00** **395,00**

- **palm. 'Bloodgood'** 4-6 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅
verbeterde soort van 'Atropurpureum'. De bladeren blijven mooier rood tijdens de zomermaanden. Ook de vruchten zijn rood, wat mooie effecten geeft in de boom.

Maat 125/150 150/175
E.P. **100,00** **125,00**

- **palm. 'Dissectum'** 1,5-2 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅
traaggroeiende boogvormige twijgen, geelrood verkleurende bladeren in de herfst die zeer diep ingesneden zijn.

STRUIK CO E.P. **25,00**
HALFSTAM CO PRIJS OP AANVRAAG

- **palm. 'Diss. Garnet'** - zie palm. 'Garnet'

- **palm. 'Fireglow'** 3-4 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅
gelijkaardige soort als 'Bloodgood', alleen blijft 'Fireglow' kleiner en zijn de bladeren scherper inges- neden.

Maat 125/150 150/175
E.P. **100,00** **125,00**

- **palm. 'Garnet'** 1-1,5 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅

(Syn. A. palm. 'Diss. Garnet'), zeer diep ingesneden blad dat zijn donkerrode kleur een ganze zomer behoudt.

STRUIK CO E.P. **25,00**
HALFSTAM CO PRIJS OP AANVRAAG

- **palm. 'Osakazuki'** 3-4 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅

heel mooie, grote struik. De rode vruchten vallen heel hard op tussen de groene bladeren. In de herfst volgt een spectaculaire vuurode herfstverkleuring.

Maat 125/150 150/175
E.P. **125,00** **180,00**

- **palm. 'Sangokaku'** 2-3 m ○ ● ⊥ #

(Syn. A. 'Senkaki'-corallinum), mooie soort met hevig rode twijgen, en een mooie herfstverkleuring.

- **palm. 'Seiryu'** 2-3 m ● ⊥ △ ≠ ♀ ∅

esdoorn met diep ingesneden blad en een zeer mooie bordeaux verkleuring in het najaar.

Maat 150/175 175/200
E.P. **125,00** **180,00**

- **pensylvanicum** 7-9 m

de stam is mooi fris groen met witte strepen. In de esdoorn met diep ingesneden blad en goudgeel.

Maat 100/125 125/150
E.P. **45,00** **65,00**

- **rubrum** rode esdoorn 8-15 m

deze soorten verdragen geen kalkrijke gronden, hier- door worden de jonge scheuten geel. Deze soort staat bekend om zijn mooie kleuren in de herfst.

Maat 125/150 150/175 175/200 200/250
E.P. **45,00** **75,00** **100,00** **135,00**

- **'Autumn Flame'**

compact groeiende soort, waarvan de jonge scheu- ten roodbruin zijn. De achterzijde van het blad is blauwgroen.

- **'Brandywine'**

compact groeiende soort met een hele mooie diepro- de herfstverkleuring. Naar het einde van de herfst duurt die soms tot paars door kleuren.

- **'October Glory'**

een hoger groeiende soort met een blauwgroene achterzijde aan het blad. De felrode bladeren blijven tijdens de herfst lang aan de bomen hangen.

- **'Summer Red'**

jonge scheuten zijn donkerrood, deze kleur blijft je ook zien in de oudere bladeren. In tegenstelling tot boven genoemde soorten, kleurt deze boom geel in de herfst.

- **'Sun Valley'**

heeft een mooie rode bloei in maart/april. De herfst- verkleuring is fel rood.



Acer shirasawanum 'Aureum'



Acer palm. 'Dissectum Garnet'



Acer palm. 'Sangokaku'

- **rufinerve** 6-8 m
 rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst oranje-rood verkleurend. De schors heeft witte strepen die in de winter een speciaal effect geven.
 Maat 100/125 125/150
 E.P. 45,00 65,00

- **shirasawanum 'Aureum'** 2-3 m ● ⊥ ♀ △
 de 7-11 lobbig bladeren zijn goudgeel en geven een mooi effect in de rotstuin, mooie traaggroeiende solitaire plant.
 STRUIK CO E.P. 25,00

ACTINIDIA - zie fruitbomen kiwi/klimplanten

AKEBIA - zie klimplanten

AMELANCHIER

- **arborea 'Robin Hill'** - zie bomen
 - **laevis 'Ballerina'** 3-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ✦ ✧ ✨
 - zie ook bomen

- **lamarckii** 3-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✧ ✨ :|: □
 zie ook bos en haag / bomen
 (Syn. A. canadensis), krentenboompje, zuiver witte bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst prachtig oranje-rood verkleurend, ook voor arme gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt is voor straatbeplanting.
 STRUIK CO E.P. 5,50

Maat	100/125	125/150	150/175
E.P.	20,00	40,00	85,00

STRUIK SOL

Maat	175/200	200/250	250/300
E.P.	130,00	175,00	250,00

- lam. 'Ballerina' zie laevis 'Ballerina'

ANDROMEDA

- **polifolia 'Blue Ice'** 0,3-0,4 m ● ● ≤ △ ✦ ⊕ ÷
 compact groeiend, wintergroen struikje. Geschikt voor plantbakken.
 STRUIK CO E.P. 7,50

ARALIA

- **elata** 3-4 m ○ ● ⊥ ♯ # □
 duivelswandelstok, grote waaivormige bladeren van 40 tot 80 cm, in september brede witte bloemschermen, doornen op takken en stam, geschikt voor arme gronden.
 STRUIK MET KLUIT
 Maat 100/150 150/200
 E.P. 35,00 75,00

ARISTOLOCHIA - zie klimplanten

ARONIA Appelbes

- **arbutifolia** 2 m ○ ● ⊥ ♯ □
 mooie, viltige tuilen met witte bloemen in mei, rode vruchten, rode herfstkleur.
 STRUIK CO E.P. 6,50

- **melanocarpa** 1 m ♯ □ ✦
 struikje met worteluitlopers, bladeren in de herfst bruinrood, vruchten glimmend zwart, groeit best op vochtrijke gronden.
 STRUIK CO E.P. 6,50

- **prunifolia 'Viking'** 1,5-2 m ○ ● ✦ □ ⊥
 (Syn. A. melanocarpa 'Viking'), krachtig groeiende cultivar met talrijke, zeer grote, zwarte vruchten. Wordt veel voor de vruchten gekweekt. Goed voor alle gronden.
 STRUIK CO E.P. 6,50

AUCUBA

- **jap. 'Rozannie'** 1 m ● ● ✦ ✧ ✨ ⊕
 laag struikje met glanzend donkergroen blad. Helderrode vruchten, tweeslachtig. Mooie winterharde cultivar.
 STRUIK CO E.P. 7,50

- **jap. 'Variegata'** 1,5-2 m ● ● ⊥ ⊕ ✦ ✧ ✨
 goudgele gevlekte en gestippelde bladeren, zuiver rode vruchten, brede opgaande struik.
 STRUIK CO E.P. 7,50

AZALEA - zie rhododendron

BAMBUSA - zie siergrassen

BERBERIS Zuurbes

- **buxifolia 'Nana'** 0,5 m ○ ● △ ≤ ✦ ✧
 (Syn. B. dulcis), losse struik met ronde blaadjes en gele bloemen, ideaal voor randbeplanting.
 STRUIK CO E.P. 6,50

- **julianae** - zie bos en haag
 - **med. 'Red Jewel'** 0,8-1 m ○ ● △ ✦ ✧ ≤
 als B. m. 'Parkjuweel', doch met bruinrode bladeren, mooie cultivar.
 STRUIK CO E.P. 6,50

- **ottawensis 'Superba'** 2 m ○ ● ✦ ✧ ⊕ □ ✦
 hoge struik met wijnrode ronde bladeren die mooi verkleuren in de herfst, gele bloemen in april.
 STRUIK CO E.P. 6,50

**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
 AAN HUIS.
 ZIE VOORWAARDEN
 PAGINA 86**

**WIJ AANVAARDEN
 ECOCHEQUES OP
 ALLE PLANTEN**



Aucuba



Amelanchier lamarckii



Andromeda polifolia 'Blue Ice'



Aralia elata



Berberis buxifolia 'Nana'



Berberis thun. 'Aurea'



Brachyglottis 'Sunshine'

- thunbergii - zie bos en haag

- thun. 'Atropurpurea' - zie bos en haag

- thun. 'Atropurpurea Nana' 0,3-0,5 m

○ ● ☉ ☽ ☼ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
(Syn. B.t. 'Little Favourite'), zoals vorige maar de groei is veel compacter en niet hoger dan 0,5 m, gele bloempjes, geschikt als boordplant en voor lage hagen.

STRIJK CO E.P. 6,50

- thun. 'Aurea' 1 m ○ ● ☉ ♁
mooie geelbladige soort, voorafgegaan door oranje bloemen.

STRIJK CO E.P. 6,50

- thun. 'Bagatelle' 0,3-0,5 m ○ ⊥ △ ☿ ♀
bolronde, compact struikje, met diep purperbruine bladeren, goed geschikt voor zeer kleine tuinen, rots- tuinen en grafbeplanting.

STRIJK CO E.P. 6,50

- thun. 'Kobold' 0,3-0,5 m ○ ● △ ☐ ♁ ♀
dwergvorm van de soort, met een zeer dichte vertak- king en groene bladeren.

STRIJK CO E.P. 6,50

- thun. 'Rose Glow' 1 m ○ ☐ ☿ ☿
tot 1 m hoog, de bladeren zijn als bij 'Atropurpurea', maar aan de jonge twijgen zijn ze rose, met grijs en witte streepjes en vlekjes. Zeer mooie struik.

STRIJK CO E.P. 6,50

BRACHYGLOTTIS (SENECIO) Kruidkruid

- 'Sunshine' 0,5 m ☿ ♁ ♀
(Syn.S. greyi), witviltige bladeren, heldergele bloemen van juli tot september, geschikt voor beplanting onder hoge bomen.

STRIJK CO E.P. 6,00

BUDDLEJA Vlienderstruik, Herfstsering

○ ⊥ ♀ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
Deze vlienderstruiken bloeien van juli tot september, omge- ven door vlinders, ze groeien op niet te arme gronden op een warme zonnige plaats. Vlak voor het uitlopen van het blad worden deze planten teruggesnoeid om sterke scheu- ten met grote bloemen te krijgen.

VARIETEITEN

- 'Argus Velvet' ® 1,5 m
steriele paarse bloemen.

- 'Argus White' ® 1 m
steriele witte bloemen.

STRIJK CO E.P. 7,00

- davidii 'Black Knight' 2-3 m
zeer grote donkerviolette pluimen.

- dav. 'Border Beauty' 2 m
diep paarse bloemen, compacte groeivorm, geschikt voor aan de kust.

- dav. 'Empire Blue' 2-3 m
diepblauwe grote bloemen.

- dav. 'Nanho Blue' 1 m
lage en brede struik, bloemen in tamelijk lange tros- sen, paarsblauw en rijkbloeiend, goed voor vakbe- planting.

- dav. 'Pink Delight' 2-3 m
mooie roze cultivar.

- dav. 'Royal Red' 2-3 m
paarsrode bloemen.

- dav. 'White Profusion' 2-3 m
grote witte bloemen.

- 'weyeriana Sungold' 1,5-2 m ○ ● ☐
breed opgaande struik, donkergroene bladeren, onderzijde zilvergrijs, oranjegele bloemen.

STRIJK CO E.P. 6,00

SOLITAIRSTRIJK CO E.P. 10,00

BUXUS Boordpalm - zie ook bos en haag

- sempervirens 1-1,5 m ○ ● ☉ ☽ ☼ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
gewone palm, grasgroene struikjes met kleine ronde blaadjes, laat zich zeer goed in verschillende vormen snoeien, kan kalk verdragen.

STRIJK MET KLUIT

Maat	40/50	50/60	60/80
E.P.	11,50	13,50	17,50

KEGEL

Maat	40/50	50/60	60/70	70/80	80/90
E.P.	17,50	25,00	30,00	35,00	50,00

BOL

Maat	25 cm	30 cm	35 cm
E.P.	25,00	30,00	40,00

Maat	40 cm	45 cm	50 cm
E.P.	50,00	65,00	85,00

BOL OP STAM OP AANVRAAG

SNOEVORMEN OP AANVRAAG

CALLICARPA

- bodinieri 'Profusion' 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☽ ☼ ☾ ☿ ☐ ☑
kleine, lichtroze bloemen in de zomer, opvallende donkerviolette bessen in oktober-november, dus NA de bladafval. Deze plant komt het best tot zijn recht in een groep, kan iets kalk verdragen. (Wegens de kruisbestuiving zet men de plant beter met meerdere in een groep zodat men meer bessen verkrijgt.)

STRIJK CO E.P. 6,50

CALLUNA Heide

Calluna verlangt een grond die naar de zure kant opgaat, dus planten in turf is ideaal. Voor een goede bloei, vraagt de plant volle zon, wordt hij in half schaduw geplant, dan zal hij ook minder bloeien. Elk jaar snoeit men best de plant 5 cm in om de groei en de geslotenheid van de struikjes te houden.

STRIJKJE E.P. 1,45

Vanaf 10 stuks E.P. 1,31


Vanaf 50 stuks E.P. 1,23

VARIETEITEN ○ ☐ ☽ ☼ ☾ ☿ ☐ ☑

- vulg. 'Athene' 0,3 m
rode knopbloei, die bloeit van september tot november.



Garden with Calluna, grasses and conifers



Buddleja davidii mix



Buddleja weyeriana 'Sungold'



Callicarpa bod. 'Profusion'



Calluna vulg. 'Gold Haze'



Camellia japonica



Caryopteris cl. 'Heavenly Blue'

- **vulg. 'Annemarie'** 0,4 m zuiver zilverig roze, augustus-oktober, loof grijzig-groen, vrij losse groeiwijze, breed opgaand, bijzonder mooi struikje.

- **vulg. 'Boskoop'** 0,4 m goudgele bladkleur, in de winter oranje-rood verkleurend, lichtmauve bloemen in aug.-sept.

- **vulg. 'Darkness'** 0,35 m paarsrode bloemen in aug.-sept., dichte opgaande groeiwijze.

- **vulg. 'Dark Beauty'** 0,2 m $\circ \triangle \square \boxtimes \star \div$ donker paarsrood, halfgevuuld, in dikke opstaande veelbloemige aren, veel loof, zeer fraaie nieuwe cultivar.

- **vulg. 'Elsie Purnell'** 0,6 m zilverachtig lichtroze, gevuld, september-oktober, sierlijke opgaande groeiwijze.

- **vulg. 'Gold Haze'** 0,4 m zuiver goudgeel loof met witte bloemen in aug.-sept., opgaande groeiwijze.

- **vulg. 'Kinlochruel'** 0,2 m zuiver witte gevulde bloemen in aug.-sept., dichte spreidende groei.

- **vulg. 'Marleen'** 0,3 m knopbloemen wit met paarsrode punt, later paars-rood verkleurend, bloeit in sept.-nov.

- **vulg. 'Perestrojka'** 0,4 m diep paarsrood, sept.-nov., loof donkergroen, aan stevige takken, brede, strak opgaande habitus.

- **vulg. 'Silver Queen'** 0,3 m paarsrode bloemen in aug.-sept., grijze bladkleur, brede opgaande groei.

CAMELLIA

- **japonica** 1,5-2 m $\bullet \perp \boxtimes \star \div$ bladhoudende struik met een leerachtig glanzend blad en grote roze, rode of witte bloemen in maart-april. De plant gedijt het best in halfschaduw en op een zure, lichte, vochtige grond. Beschutten in de winter.

STRIJK CO			
Maat	30/40	50/60	
E.P.	15,00	27,50	

SOLITAIRSTRIJK			
Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	50,00	75,00	120,00

- **sasanqua** 2-3 m $\circ \bullet \perp \star$ deze soort bloeit in het najaar, dat maakt hem zo speciaal, witte en roze bloemen, moet beschermd worden in de winter.

STRIJK CO			
Maat	60/80	80/100	
E.P.	50,00	60,00	

CAMPISIS - zie klimplanten

CARPINUS Haagbeuk

- **betulus** - zie bos en haag / bomen

- **bet. 'Fastigiata'** - zie bomen

- **bet. 'Frans Fontaine'** - zie bomen

CARYOPTERIS

- **clandonensis 'Heavenly Blue'** 0,8-1 m $\circ \perp \triangle \leq \boxtimes \star$ mooie diepblauwe bloemen in aug.-sept., sterk riekende twijgen met een zilverachtig blad, de plant vriest soms in maar na een diepe snoei in het voorjaar bloeit de plant terug rijk op het éénjarig hout in het najaar.

STRIJK CO		E.P.	5,50
-----------	--	------	------

- **cl. 'Worcester Gold'**

zelfde als soort maar met geelgroene bladeren.

STRIJK CO		E.P.	5,50
-----------	--	------	------

CASTANEA Kastanje

- **sativa** - zie bos en haag / bomen

CATALPA Trompetboom

- **ignonioides** 8-10 m $\circ \perp \boxtimes \star \div$ zie bomen

- **bign. 'Aurea'** 6-8 m $\circ \perp \boxtimes \star \div$ zie ook bomen

gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, goudgele bladeren in het voorjaar.

STRIJK CO		E.P.	15,00
-----------	--	------	-------

Maat	175/200	200/250	250/300
------	---------	---------	---------

E.P.	100,00	130,00	175,00
------	--------	--------	--------

- **bungei** - zie bomen

CEANOTHUS Sikkelbloem

Mooie lage sierheesters met op sringen gelijkende bloemen in het najaar op éénjarig hout. Indien de plant invriest, snoeit men hem na de winter terug. Dit snoeien zal de bloei niet verminderen.

STRIJK CO		E.P.	6,50
-----------	--	------	------

VARIETEITEN

- **del. 'Gloire de Versailles'** 0,8-1 m $\circ \perp \boxtimes \leq \triangle \emptyset$ azuurblauwe bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend, afdekken in de winter.

- **pal. 'Marie Simon'** 0,8-1 m $\circ \perp \boxtimes \leq \triangle \emptyset$ zalmroze bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend en afdekken in de winter.

- **thyrsiflorus repens** 0,4-0,6 m $\bullet \boxtimes \leq \triangle \square \star$ kruipende bodembedekker, rijkbloeiend, diep blauw.

- **'Victoria'** 1 m $\circ \bullet \perp \square$ groenblijvende heester, voor volle zon. Bloeit lavendelblauw in het voorjaar. Meestal 2de bloei na het snoeien. Goede tuingrond, niet te nat.

CELASTRUS - zie klimplanten

CELTIS Zwepenboom - zie bomen

CEPHALANTHUS Kogelbloem

- **occidentalis** 2 m $\circ \square \perp$ opgaande struik, bladeren vrij groot, bloemen in dichte kogelronde hoofdjes, room-wit, juli-aug., voedzame vochtige grond.

STRIJK CO		E.P.	7,00
-----------	--	------	------

CERCIDIPHYLLUM

- **japonicum** 3-4 m $\bullet \perp \star \neq$

zie ook bomen

smal opgroeiende struik met niervormige blaadjes en rode bladstelen. Mooie gele met rozerode bladverkleuring in de herfst.

SOLITAIR STRUIK KLUIT

Maat		200/250	
E.P.		95,00	



Ceanothus thyrsiflorus repens



Ceanothus pal. 'Marie Simon'



Chaenomeles speciosa 'Nivalis'



Choisya ternata



Cornus alba 'Sibirica'

CERCIS Judasboom

- canadensis 'Forest Pansy' 2-3 m ⊥ ○ ☞ ≠ ☒

zie ook bomen

volle struik, purperbruine tot purperzwarte glanzende bladeren.

Maat 60/80 150/175 175/200
E.P. 35,00 125,00 165,00

- siliquastrum 2-3 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

zie ook bomen

struik met niervormige blaadjes, roze klokvormige bloempjes vóór de bladontwikkeling, later peulvormige vruchten. Blad geel verkleurend in de herfst.

STRUIK CO E.P. 10,00
SOLITAIRSTRUIK E.P. 95,00

CHAENOMELES Dwergkwee

bloeiende struiken met meestal flinke doornen. De bloemkleuren variëren van wit naar roze, rood en oranje. Bloei in april-mei, later vruchten dragend die op kweeperen gelijken. Laat zich goed snoeien.

- jap. 'Sargentii' 0,75 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

helder oranje bloemen, rijkbloeiend, kan eventueel ook als klimplant gebruikt worden.

- speciosa 'Nivalis' 2 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

zuiver witte bloemen, opgaande groei.

- sup. 'Crimson & Gold' 1 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒
donkerrode bloemen, brede struik, gele vruchten met een rode blos.

- sup. 'Jet Trail' 0,3-0,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

zuiver witte bloemen, zeer laag en breed groeiend.

- sup. 'Nicoline' 0,75-1 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

roze scharlakenrode bloemen, zeer bloeirijk, brede lage groei.

- sup. 'Pink Lady' 1,25-1,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ≠ ☒

roze bloemen, breed groeiend.

STRUIK CO E.P. 6,00

CHIMONANTHUS

- praecox 3 m ○ ⊥ ☒

(Syn. Calycanthus praecox), witte tot gele bloemen, binnenzijde wijnrood in jan.-febr., heerlijk geurend, compact groeiend, gedijt in alle gronden, ook zeer kalkrijke. Direct na de bloei de langste scheuten terugsnijden.

STRUIK CO E.P. 12,50

CHOISYA

VARIETEITEN

- ternata 1-1,5 m ○ ⊥ ● ☞ ≠ ☒

donker groenblijvend struikje, witte bloemen met zachte zoete geur, in de late lente en vroege zomer. Bladeren aromatisch. Een waardevolle plant.

- tern. 'Aztec Pearl' 1-1,5 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞
als soort, doch ingesneden blad.

- tern. 'Brica' 1-1,5 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞

(Syn. C. tern. 'Sundance'), gelijk ternata maar met gele bladeren in winter en zomer.

- tern. 'White Dazzler' 1 m ○ ⊥ ● ☞ ≠ ☒

compacte groeier met witte welriekend bloemen, op een beschutte plaats zetten, kan ook gebruikt worden als kuipplant.

STRUIK CO E.P. 7,50

CLEMATIS - zie klimplanten

CLERODENDRUM

- trichotomum fargesii 2-3 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒

zie ook bomen

jonge twijgen en bladeren purperbruin later groen wordend, witte bloemaren in aug.-sept. gevolgd door staalblauwe vruchten in de herfst.

STRUIK CO E.P. 11,00

CLETHRA Schijnels

- alnifolia 1,5-2 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒

breed uitgroeiende struik met witte geurende bloemen van juli tot september, gele herfstkleur.

STRUIK CO E.P. 7,50

CORNUS Kornoelje

- alba 'Aurea' 2-3 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒

een alba soort met hevige gele bladeren van begin april tot eind september, bijzonder aan te bevelen cultivar.

STRUIK CO E.P. 6,00

- alba 'Elegantissima' 2-2,5 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒
fors groeiende struik met witgerande bladeren, purperode twijgen in de winter.

STRUIK CO E.P. 6,00

- alba 'Gouchaultii' 2-2,5 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒
brede struik, geel en roze uitlopende bladeren, later alleen geel gevlekt.

STRUIK CO E.P. 6,00

- alba 'Kesselringii' 2-3 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒
opgaande struik met purper zwarte takken en rood uitlopend blad.

STRUIK CO E.P. 6,00

- alba 'Sibirica' 1,5-2 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

in de winter koraalrode twijgen, sterkgroeiend, witte bloemen in mei-juni.

STRUIK CO E.P. 6,00

Al deze cornussen (Cornus alba-variëteiten) groeien op alle gronden. Indien men de mooie rode takken wil behouden moeten de planten voor de bladontwikkeling flink ingesnoeid worden daar anders de takken groen verkleuren door mossen.

- canadensis 0,2 m ○ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

bodembedekker met groenachtige witte bloemen in juni, donkerrode bessen in juli, groen-blijvende struik.

STRUIK CO E.P. 2,75

- controversa 5-6 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

takken afstaand en meer in etages groeiend, crème-witte bloemtuilen in juni, zwarte bessen, diep purperode bladverkleuring in het najaar.

STRUIK CO E.P. 30,00

- 'Eddie's White Wonder' 3-4 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

grillige struik met grote, witte bloemen in mei. Een van de betere nieuwe cultivars.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 150/175 175/200 200/250
E.P. 65,00 85,00 105,00

- florida 3-4 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

witte bloemen in mei-juni, gevolgd door rode bessen. Onderzijde van bladeren grijsgroen, oranje-tot purperode herfstverkleuring.

STRUIK CO

Maat 60/80 80/100 100/125
E.P. 35,00 40,00 60,00

Maat 125/150 150/175
E.P. 100,00 135,00

- florida rubra 3-4 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒

mooi rozerode bloemen in mei vóór de bladontwikkeling. Purperode bladkleur in de herfst, prachtige plant en zeer geschikt als solitairplant.

STRUIK

Maat 60/80 80/100
E.P. 45,00 60,00

Maat 100/125 125/150 150/175
E.P. 70,00 110,00 145,00

- kousa 4-5 m ○ ⊥ ☞ ≠ ☒ ☞ ≠ ☒


vier crèmewitte schutbladeren (bloem op clematis gelijkend) in juni, rozerode framboos-achtige vruchten, scharlakenrode herfstbladverkleuring.

STRUIK

Maat 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175
E.P. 25,00 30,00 40,00 65,00 100,00



Cornus alba 'Gouchaultii'



Cercis siliquastrum



Cornus kousa 'Satomi'

- **kousa 'China girl'** 3-4 m ○ ● ⊥
 uitzonderlijk grote crème-witte bloemen, bloeitijd
 mei-juni, mooie groene bladeren, licht zure grond en
 zand-humus grond.

Maat	80/100	100/125	125/150	150/175
E.P.	40,00	50,00	70,00	115,00

- **kousa chinensis** 7-9 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ∅
 wordt hoger dan C. kousa, kleine boom, bijzonder
 mooie witte schutbladeren, roze-rode vruchten met gele
 onderzijde. Voor park en tuin, mooie herfstkleur,
 geschikt als solitair. Zonnige standplaats.

Maat	80/100	100/125	125/150	150/175
E.P.	40,00	50,00	70,00	115,00

- **kousa 'Satomi'** 2,5-3 m ○ ● ⊥ ≠
 deze soort heeft roze bloemen in mei-juni. Mooie diep
 purperrode herfstverkleuring. Hij staat liefst op een
 waterdoorlatende bodem.

Maat	100/125	125/150	150/175
E.P.	50,00	70,00	115,00

- **mas** 4-5 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

zie ook bomen

gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in
 febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande
 struik die op bijna alle gronden groeit.

Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	15,50	22,00	26,50

- **nuttallii 'Monarch'** 6-8 m ○ ● ⊥ ≠ ∅ - zie bomen
 - **sanguinea** 3-4 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 struik met bruinrode twijgen en zwarte bessen, rood tot
 roodbruine herfstverkleuring. Deze plant houdt van
 vochtige gronden, gedijt ook aan de kust.

Maat 80/100 100/125 125/150
 E.P. 15,50 22,00 26,50
 STRUIK CO E.P. 5,50

- **sang. 'Winter Beauty'** 3 m ○ ⊕ ⊕ ⊕
 hoge struik met prachtig helder oranje twijgen in de
 winter, in de herfst een mooie blad-verkleuring.

Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 6,50

- **stolonifera 'Flaviramea'** 2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 struik met groengele twijgen, in de winter zeer opval-
 lend.
 Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 6,00

- **stol. 'Kelsey'** 0,7 m ○ ● # ≠ ∅
 (Syn. C. stol. Kelsey's Dwarf'), dwergvorm met purperbru-
 ine twijgen, zeer mooie cultivar.
 Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 2,50

CORYLOPSIS Schijnhazelaar

- **pauciflora** 1 m ○ ● ⊥ ≠ △
 lichtgele bloemen in maart-april, goudgele bladeren
 in najaar.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 15,00

- **spicata** 1,5-2 m ○ ● ⊥ △ ≠
 hangende lichtgele bloemen in april, welriekend, gele
 tot oranje bladeren in najaar.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 15,00

CORYLUS Hazelnoot, hazelaar

- **avellana** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

zie ook bos en haag / fruitbomen
 de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór
 de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het
 najaar, voor een goede vruchtzetting plant men best
 meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden
 die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstver-
 kleuring.

Maat 200/250 250/300
 E.P. 50,00 75,00
 STRUIK CO E.P. 5,50

- **avel. 'Contorta'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ # ≠
 krulhazelaar, struik met opvallende gedraaide twi-
 gen, gele hangende katjes in febr.-maart, ideale soli-
 tairplant, draagt weinig hazelnoten.

Maat 200/250 250/300
 E.P. 50,00 75,00
 STRUIK CO E.P. 13,00

- **columna - zie bomen**
 - **maxima 'Purpurea'** 2-3 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 purpere hazelnoot, forse opgaande heester met don-
 kerbruine bladeren de ganse zomer, geeft vruchten
 maar niet zo veel als C. avellana.

Maat 200/250 250/300
 E.P. 50,00 75,00
 STRUIK CO E.P. 9,25

COTINUS Pruikenboom

- **coggyria** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ⊕
 brede, opgaande struiken met een rond groen blad,
 geelgroene pluimvormige bloemen gevolgd door
 vruchten, het blad verkleurt geel in het najaar.

Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 7,50

- **cog. 'Golden Spirit'** 2-2,5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕
 zelfde als soort maar met mooie lichtgele bladeren.

Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 10,00

- **cog. 'Royal Purple'** 2-2,5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕
 zelfde als soort maar met mooie, rode bladeren die
 lichtrood worden in de herfst.

Maat 80/100 100/125
 E.P. 15,50 22,00
 STRUIK CO E.P. 7,50

COTONEASTER Dwergmispel

- **'Coral Beauty'** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 uitstekende, kruipende bodembedekker met kleine
 groene lederachtige blaadjes, witte bloempjes
 gevolgd door vuurrode bessen, draagt meer bloem
 en bes dan Cot. d'Skogholm'.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60

- **'dammeri 'Major'** 0,2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 kruipende groeiwijze, de bladeren, iets groter en
 glanzender dan de soort. Grote vorstresistentie.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60

- **'Eichholz'** zie radicans 'Eichholz'

- **'franchetii'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 zie ook bos en haag
 opvallende zilverachtige bladeren, rode bessen en
 overhangende twijgen.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60

- **'Jurgel'** 0,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 snelgroeiende bodembedekker met witte bloempjes
 en rode bessen.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60

- **'horizontalis'** 0,6 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 in de lente fijne roze bloempjes gevolgd door helder-
 rode bessen, horizontale vertakking en prachtig
 scharlakenrode herfstkleur. Wordt voornamelijk tegen
 hellingen of muurtjes geplant.


Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 5,00

- **'procumbens 'Streib's Finding'** 0,2-0,3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ (Syn. C. micro. 'Streib's Finding')
 zeer goede lage soort met rode bessen in het najaar.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60

- **'radicans 'Eichholz'** 0,3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 (Syn. C. 'Eichholz'), uitstekende bodembedekker
 met donke blauwgroene bladeren en vuurrode bessen.

Maat 80/100 100/125 125/150 150/175
 E.P. 40,00 50,00 70,00 115,00
 STRUIK CO E.P. 1,60





Cytisus 'Zeelandia'



Deutzia gracilis

CRATAEGUS Meidoorn

- **monogyna** - zie bos en haag
- **laevigata 'Paul's Scarlet'** 6-8 m ○ ⊥ ☼ ✦ ::| ✦ ✧
zie ook bomen
tamelijk brede kroon, scharlakenrode gevulde bloemen in mei en rode vruchten.

STRUIK CO E.P. 25,00
HALFSTAM CO E.P. 40,00

- **lavallei** - zie bomen

CYTISUS Brem

○ ⊥ ✦ ☼ ≤ □

Brem is moeilijk verplantbaar door zijn diepgaande wortels tenzij de planten in pot zijn gekweekt. De plant groeit op bijna alle bodems maar heeft een hekel aan heel zure en puur kalkachtige gronden, royale bemesting is ook niet aan te raden. Brem wordt altijd gesnoeid vlak na de bloei daar hij op overjaars hout bloeit, dit om het kaal worden van oudere planten tegen te gaan.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **'Andreas Splendens'** 2 m
goudgeel met rood, begin juni, overhangende groeiwijze.
- **'Boskoop Ruby'** 2 m
donkerrode bloemen eind mei, rechtopgaande groeiwijze.
- **praecox** 1,5-2 m
crèmeleurige bloemen, midden mei, overhangende takken.
- **praecox 'Albus'** 1,5-2 m
roomwitte bloemen, midden mei, tamelijk smalle groei.
- **praecox 'Allgold'** 1-1,5 m
gele bloemen in midden mei, zelfde groei als C. praecox..
- **'Zeelandia'** 1-1,5 m
roomkleurige roze bloemen, midden mei.

DAPHNE

- **mezereum 'Rubra'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ✦ △
peperboomje, kleine purperrode bloemen in februari die geuren, vruchten donkerrood en giftig.

STRUIK CO E.P. 15,00



WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86

DEUTZIA Bruidsbloem

deze planten houden van een zware voedselrijke grond. De oudste takken worden liefst om de twee jaar terug gesnoeid om de plant te verjongen en beter te doen bloeien.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **gracilis** 0,5-0,8 m ○ ● △ ≤ ☼
laagblijvend struikje, fijne witte bloempjes in mei-juni.
- **hybrida 'Mont Rose'** 1-1,5 m ○ ● II ☼ ☼
stijve, opgaande heester met roze bloemen in grote pluimvormige trossen in juni.
- **purpurascens 'Kalmiflora'** 1 m ○ ● ⊥ II □
(Syn. D. kalmiflora), lage struik met sierlijke overhangende takken, bloemen wit met karmijnroze buitenkant, mei, heel mooi laag blijvende Deutzia.
- **scabra** 2-3 m ○ ● II □ ☼ ☼
snelgroeiende opgaande struik met witte bloemen, enkel, in juni-juli.
- **scabra 'Plena'** 2-3 m ○ ● II □ ☼ ☼
opgaande groeiwijze met bruin afschilferende takken, dubbel witte bloemen, aan de buitenzijde roze, in juni-juli.

ELAEGNUS Olijfwilg

- **ebbingei** 2-3 m ○ ⊥ □ II ☼ ☼ ☼ ☼

zie ook bos en haag
olijfwilg, ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onderzijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als haagplant dienst doen.

STRUIK CO
Maat 40/60 60/80 80/100
E.P. 7,50 17,50 22,00
Maat 100/125 125/150
E.P. 35,00 45,00

- **eb. 'Limelight'** 2 m ○ ⊥ ☼ ☼
zelfde groei als soort, gele tot geelgroene gevlekte bladeren.

STRUIK CO E.P. 12,50



Deutzia hybrida 'Mont Rose'



Cytisus praecox 'Allgold'



Euonymus for. 'Emerald Gaiety'



Euonymus for. 'Emerald'n Gold'



Enkianthus campanulatus



Escallonia 'Red Dream'

ELSHOLTZIA

- **stauntonii** 1-1,5 m ○ ⊥ ¥
opgaande struik met pluimvormige bloemen, violet-rood van sept. tot okt.
STRUIK CO E.P. 8,50

ENKIANTHUS

- **campanulatus** 2 m ● ⊥ ✎ ✎
rechtopgaande, rijkbloeiende heester met witroze bloemen in mei, de bladeren verkleuren van gele tot rode tinten in de herfst. De voet beschermen tegen de felle zon.
STRUIK CO E.P. 15,00

ERICA

Heide
Kleine groenblijvende struikjes die meestal in de winter en het vroege voorjaar bloeien, ze houden van zure gronden, dus altijd planten in turf. Snoei en verzorging zie onder Calluna.

STRUIKJE E.P. 1,45
Vanaf 10 stuks E.P. 1,31
Vanaf 50 stuks E.P. 1,23

VARIETEITEN ○ ● ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎

- **car. 'December Red'** 0,2 m brede en krachtige groeiwijze, helderroze bloemen van dec. tot maart.
- **car. 'Myretoun Ruby'** 0,2 m donkerrode bloemen van maart tot april.
- **car. 'Rubinteppich'** 0,2 m roze-rood, februari-april, groen loof, breed spreidend.
- **cin. 'C.D. Eason'** 0,35 m brede, opgaande groeiwijze, helder magentaroede bloemen van juni tot sept.
- **cin. 'Pallas'** 0,35 m zeer talrijk paars bloeiend in juni-sept. breed opgaand.
- **dar. 'Ghost Hills'** 0,4 m paarsroze bloemen van dec. tot mei, breed opgaande maar compacte groei.
- **dar. 'Kramer's Rote'** 0,35 m wijnrode bloemen van jan. tot april.

- **dar. 'White Perfection'** 0,20 m zuiver roomwit, december-april, loofgroen.
- **vagans 'Maxwell'** bloeit in de zomer van juli tot september, lage compacte soort met kersrode bloemen.

ESCALLONIA

Kan tamelijk goed tegen droge gronden, na de bloei worden de uitgebloeide takken weggeknipt.
STRUIK CO E.P. 8,50

- **'Pink Elle'** 0,7-1 m ○ ● ✎ rijkbloeiende soort met volle roze bloemen die in juni - juli bloeien. Je kan deze plant als kuipplant gebruiken. Goed winterhard.
- **'Red Dream'** 0,5-0,6 m ○ ⊥ ✎ ✎ dwergvorm met rode twijgen, tamelijk grote bloemen, helder rozerood.

EUCALYPTUS

- **gunnii** 3-4 m ☒ ○ # ✎ ✎
snelle groei, decoratieve heester, witte schermvormige bloemen in augustus, blijvende bladeren.
STRUIK CO E.P. 7,50

EUONYMUS

Kardinaalshoed
- **alatus** 2-3 m ○ ● ⊥ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎
bijna bolvormige struik met gele bloemen in mei-juni gevolgd door bruinrode vruchten met fel oranje zaden in. In het najaar verkleurt zijn blad opvallend vuurrood en in de winter heeft de plant nog een speciale sierwaarde door zijn grijze kurklijsten.
STRUIK CO E.P. 7,00

SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT
Maat 80/100 100/125 125/150
E.P. 25,00 30,00 35,00

- **europaeus** 2-3 m ○ ● ● □ II ✎ ✎ ✎ ✎
goed voor vullingen in de tuin, ook omdat de plant schaduwverdragend is en zodoende geschikt voor onderbeplanting. Gele en rode herfsttinten, mooie roze vruchten met oranje zaden.
STRUIK CO E.P. 6,00

- **eur. 'Red Cascade'** 2-3 m ○ ● ✎ ✎ ✎
overhangende groeiwijze, vele rozerode vruchten, mooie variëteit.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **fortunei 'Coloratus'** 0,6 m ● ● ✎ ✎ ✎
laaggroeiende struik tot 60 cm, grote bladeren die bronsrood worden in de herfst.

STRUIK CO E.P. 2,50

- **for. 'Dart's Blanket'** 0,4-0,5 m ● ● ✎ ✎ ✎
struik met platte groeiwijze, 40 cm hoog, bladeren tamelijk groot, in de herfst diep bronskleurig, zeer goede bodembedekker.

STRUIK CO E.P. 2,50

- **for. 'Emerald Gaiety'** 0,8 m ○ ● ● ✎ ✎
groeiwijze breed-opgaand, bladeren vrij groot, zilverwit gerand wit-bont, zeer goede winterharde heggeplant, ook heel geschikt voor plantenbakken. Bodembedekker.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **for. 'Emerald'n Gold'** 0,3 m ○ ● ✎ ✎ ✎ ✎
bladige heester, groen blad met gele randen, in de winter iets rood verkleurend, ideaal voor bloembakken.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **for. 'Harlequin'** 0,40-0,50 m ○ △ ✎ ✎ ✎
brede bossige groeiwijze, bladeren vrij groot, gevekt en gespikkeld, soms vrijwel geheel wit, geschikt voor oa plantenbakken.


STRUIK CO E.P. 5,50

- **for. 'Hort's Blaze'** 0,5 m ● ● ✎ ✎ ✎ ✎
zelfde als Euonymus fort. 'Coloratus', blijft lager.
STRUIK CO E.P. 2,50

- **for. 'Sunspot'** 0,3 m ○ ● ✎ ✎ ✎ ✎
lage plant met kruipende en opstijgende, gele twijgen, bladeren klein, dof donkergroen, in het midden met een opvallende gele vlek of enkele kleinere vlekken. Uitstekend als bodembedekker in kleinere tuinen en voor bakbeplanting.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **for. 'Vegetus'** 0,8-1 m ○ ● ● ✎ ✎ ✎ ✎
halfhooft heestertje met grote grasgroene bladeren, rode vruchten, goed voor bodembedekking.
STRUIK CO E.P. 2,50



Euonymus alatus



Euonymus for. 'Harlequin'

- japonicus 2 m ○ ● ● ✨ ☼

zie ook bos en haag

een van de beste groenblijvende heesters voor aanplanting aan de kust en in de stad. Grote struik met glanzend groene, leerachtige bladeren.

STRUIK CO E.P. 5,50

- japonicus 'Albomarginatus' 1,5-2m ○ ⊥ ✨ ✨ ☼ opgaande struik, grote matgroene bladeren met witte randen, geschikt voor bloembakken, bestaat ook met geelgerande bladeren.

STRUIK CO E.P. 5,50

- jap. 'Aureus' 2-3 m ○ ● ☼ ✨ struik met goudbonte bladeren, compacte groeiwijze, beschut planten.

STRUIK CO E.P. 5,50

- jap. 'Microphyllus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤ bladhoudende struik met kleine donkergroene blaadjes, goed voor bloembakken en kleine haagjes.

STRUIK CO E.P. 5,50

- jap. 'Micr. Albovariegatus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤ bladhoudend struikje met kleine uitgaande blaadjes, geschikt voor borders en bloembakken, beschutten in de winter.

STRUIK CO E.P. 5,50

- jap. 'Micr. Aureovariegatus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤ zelfde als vorige maar met gele bladrand.

STRUIK CO E.P. 5,50

- jap. 'Pierrolino' 0,5-0,8 m ○ ● ☼ ✨ ✨ ✨ een brede, bossige, opgaande groei. De bladeren zijn wit bont, eerst wit als jong blad, later witgroen. Kan goed gesnoeid worden. Ook zeer goed bestand tegen wind.

STRUIK CO E.P. 6,50

- planipes 2-3 m ○ ● ⊥ ☼ ✨ ✨ ✨ (Syn. E. sachalinensis), fors opgaande struik, blad zeer vroeg uitlopend, geelgroene bloemen in april-mei, mooie donkerrode vruchten met oranjezaden in aug.-sept.

STRUIK CO E.P. 15,00

EXOCHORDA Parelstruik

Exochorda is tevreden met een humusrijke, goed doorlatende tuingrond in de volle zon. Op latere leeftijd kan de plant onderaan kaal worden, dit kan men voorkomen door de jonge plant vaak en diep terug te snoeien zodat hij struikvormig opgroeit.

- macrantha 'The Bride' 1 m ○ ⊥ opvallend, mooie bloemen in mei-juni, zuiver wit, compact groeiende struik.

STRUIK CO E.P. 8,50

FORSYTHIA Chinees klokje

STRUIK CO E.P. 5,50

- int. 'Lynwood' 2-3 m ○ ⊥ II ☼ ✨ ¥ sterkgroeiende plant met dubbel, dichte openstaande bloemtrossen met open bloemkelken in maart.

- int. 'Spectabilis' 2-3 m ○ ⊥ ☼ II ☼ ✨ ¥ opgaande groei met stevige twijgen, grote goudgele bloemen in maart. Bloeit op 2-jarig hout.

FOTHERGILLA

- major 1-1,5 m ● ⊥ Δ Ø ✨ (Syn. F. monticola), brede, opgaande struik met roomwitte bloemen in april voor de bladontwikkeling. Onderzijde blad is blauw-grijsgroen. De herfstkleur gaat van oranjegeel tot oranje-rood.

STRUIK CO E.P. 15,00

FUCHSIA

- 'Riccartonii' 0,7-1 m ○ ⊥ Δ ≤ ☼ belienplant, struikje met overhangende takken, hangende rode bloemen van juni tot augustus, beschut planten, in het voorjaar mag de plant volledig teruggesnoeid worden.

STRUIK CO E.P. 7,00



WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86

GAULTHERIA

- procumbens 0,2 m ● ✨ △ ✨ ✨ ✨ bergthee, laag bodembedekkend plantje met een glanzend groen blad dat in de winter roodbruin verkleurt, fijne witte tot roze bloempjes van juni tot augustus gevolgd door rode bessen die lang aan de plant kunnen blijven. Gaultheria houdt van een zure, humusrijke bodem die goed doorlatend is.

STRUIK CO E.P. 3,00

- shallon 0,6-0,8 m ● ● △ ✨ ✨ ✨ eironde, leerachtige blaadjes, witte tot roze bloempjes, gevolgd door zwarte bessen.

STRUIK CO E.P. 6,00

GENISTA Verfbrem

- lydia 0,4 m ○ △ ≤ ☼ breed uitgroeiend heestertje met gele bloemen in juni, zeer bloeirijk.

STRUIK CO E.P. 6,00

GLEDITSIA Valse Christussoorn - zie bomen

- triac. 'Inermis' 12-15 m ○ ⊥ Δ I::I zelfde als soort, maar volledig doornloos.

STRUIK MET KLUIT
Maat 250/300 300/350
E.P. 195,00 245,00

- triac. 'Rubylace' 6-8 m ○ ⊥ Δ ✨ doornloze soort met bruinrode bladeren die niet al te snel groeit.

STRUIK CO E.P. 15,00

- triac. 'Skyline' 15-20 m ○ ⊥ I::I ¥ boom met opvallende piramidale groeiwijze, bladeren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte geurende bloemen in juni.

STRUIK MET KLUIT
Maat 150/175 175/200
E.P. 75,00 100,00

- triac. 'Sunburst' 6-8 m ○ ⊥ Δ ✨ de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geelgroen worden, doornloze struik en of boom, goede aanwinst voor de gele bladplanten, matige groeier.

STRUIKVORM MET KLUIT
Maat 150/175 175/200
E.P. 75,00 100,00

Forsythia int. 'Lynwood'



Exochorda 'The Bride'



Fothergilla major



HAMAMELIS Toverhazelaar

STRUIK CO

E.P. 25,00

- **int. 'Arnold Promise'** 2-3 m ○ ● ⊥ △ ∅ ≠ □
de verbeterde Hamamelis voor de alom gekende Hamamelis mollis. Grote gele bloemen eind februari en gele herfstkleur.
- **int. 'Diane'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅
goed groeiende struik, zeer grote bronsrode bloemen die later tot oranjebruin verkleuren, in februari, dit is de meest rode cultivar.
- **int. 'Feuerzauber'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅
grote, bronskleurig rode bloemen in jan.-febr., brede, forse groei.
- **int. 'Jelena'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅
brede opgaande struik met zeer grote koperkleurig oranje bloemen die oranjezroze tot okergeel kunnen verkleuren, dec.-jan.
- **int. 'Pallida'** 3 m ○ ⊥ ∅
zeer brede struik met schuinopgaande takken, rijkbloeiend, grote zwavelgele welriekende bloemen in jan.- febr.

HEBE

STRUIK CO

E.P. 6,50

- **buxifolia** zie odora
- **'Green Globe'** 0,30 m ○ △ ✱
wintergroen, bolvormige groeiwijze, bladeren frisgroen, zeer klein en mooi plantje, beschut planten.
- **ochracea** 0,4 m ○ △ ≤ ✱ ✱
(Syn. H. armstrongii), roestkleurige schubachtige blaadjes, witte bloempjes in juni, voor boorden, jaarlijks snoeien.
- **och. 'James Stirling'** 0,25 m ○ △ ≤ ✱ ✱
zelfde als soort maar compacter groeiend.
- **odora** 0,3 m ○ △ ≤ ✱ ✱
(Syn. H. buxifolia), kleine blaadjes, dakpansgewijs, witte bloemaren in juni-aug.
- **pinguifolia** 0,3 m ○ △ ≤ ✱ ✱
laag struikje met dof blauwgroene blaadjes, soms roodachtig gerand, witte bloemaren in juli-aug.

en andere soorten naargelang het seizoen.

HEDERA Klimop - zie ook klimplanten

- colchica 'Fall Favourite' 0,6-0,8 m

○ ● ≤ ⊥ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

donkergroene heester, gedijt zeer goed in de schaduw, breedgroeiend, zwarte bessen.

STRUIK CO

E.P. 7,00

- helix 'Arborescens' 0,8-1,2 m

○ ● ≤ ⊥ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

bolvormig groeiende struik, groene glimmende bladeren, tamelijk kleine zwarte vruchten in okt.-nov.

STRUIK CO

E.P. 6,50

HIBISCUS Althaeastruik

- syriacus 1-2 m ○ △ ⊥

opgaande struik met grijze twijgen, mooie bloemen in verschillende kleuren van aug. tot okt., Hibiscus houdt van een goed afwaterende plaats en volle zon. De planten mogen elk voorjaar ingesnoeid worden daar ze op 1-jarig hout bloeien.

STRUIKVORM

Maat 40/60 CO 60/80 kluit 80/100 kluit

E.P. 11,00 20,00 25,00


Maat 100/125 kluit

E.P. 30,00

- **'Blue Chiffon'** half dubbele violet blauwe bloemen.
- **'Diana'** zeer grote zuiverwitte enkele bloemen. Sterke groei.
- **'Hamabo'** lichtroze met rode vlek, enkelbloemig.
- **'Lady Stanley'** wit met roze schakeringen, rode vlekken in het hart, bijna gevuld, vroeg bloeiend.
- **'Marina'** prachtig diepblauw, grote klokken, enkelbloemig, verbeterde versie van vroegere 'Oiseau Bleu'.
- **'Pink Giant'** helder dieproze, iets lichter dan 'Woodbridge', zeer grote enkele bloemen, mooie cultivar.
- **'Red Heart'** zuiver witte bloemen met een rood hart, enkelbloemig.
- **'White Chiffon'** half dubbele witte bloemen.
- **'Woodbridge'** karmijnrode grote bloemen, enkelbloemig.

CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen



De container verwijderen



Planten zonder de aardkluit te beschadigen.


Plantumet met grond vermengen



Hebe odora



Hibiscus 'Blue Chiffon'



Hibiscus 'Red Heart'



Hamamelis int. 'Arnold Promise'



Hedera helix 'Arborescens'



Hydrangea 'Teller'



Hydrangea macrophylla Rood

HYDRANGEA (= HORTENSIA)

Hortensia groeit het best op een kalkvrije en een wat beschaduwde plaats die iets vochtig mag zijn. In de volle zon kunnen de bladeren slap gaan hangen.

- **anomala petiolaris** zie klimplanten

- **arborescens 'Annabelle'** 1-1,25 m ● ● ⊥ ≠ ∅
mooie, grote bolvormige witte bloemen (20-25 cm) in juli-sept., bossige losse groeiwijze.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **arbor. 'Strong Annabel'** 1-1,25 m ● ●
zelfde als 'Annabelle' maar met iets kleinere bloemen en stevigere stengels.

STRUIK CO E.P. 14,00

- **aspera 'Macrophylla'** 1,2-1,5 m ● ⊥
opgaande, vrij traag groeiende struik, de bloemen bestaan uit witte bloempjes met lila randbloemen, bloeit in juli-aug., behaarde twijgen.

STRUIK CO E.P. 10,00

- **macrophylla** 1-1,5 m ○ ● ● ⊥ ⊕ □
gewone hortensia, te verkrijgen in roze, rood, wit en blauw. Bolvormige bloemen in juli-sept. Om de mooie blauwe kleur te behouden, kunt u best een hoeveelheid ijzer met de grond vermengen.

STRUIK CO E.P. 6,00

SOLITAIRSTRUIK CO E.P. 13,50

- **mac. Endless Summer 'The Bride'** 1 m ○ ● ⊥ □
zie 'The Original' maar dan met witte bloemen.

STRUIK CO E.P. 16,00

- **mac. Endless Summer 'The original'**
1 m ○ ● ⊥ □
deze soort bloeit heel de zomer, ook als hij kort gesnoeid wordt na de winter en na het bijknippen in de zomer. Blauwe kleur, afhankelijk van de grond.

STRUIK CO E.P. 16,00

- **mac. 'Mariesii'** 1-1,5 m ○ ● ● ⊥ ⊕
(Syn. H.m. 'Mariesii Perfecta'), vlakke bloemen in aug.-sept., blauwe bloemen met lila-rose randbloemen, opgaande, dichte struik.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **pan. 'Bombshell'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ □
deze soort is uniek vanwege zijn compacte groei en bloei, roomwitte bloemen verschijnen op de plant in juni tot augustus. Snoeien na de winter tot 10 cm boven de grond.

STRUIK CO E.P. 9,00

- **pan. 'Grandiflora'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠
grote witte bloempluimen in augustus die later een paarsig-rode tint krijgen en tenslotte bruin verbloeien. Het blad verkleurt geel in de herfst.

STRUIK CO E.P. 6,50

HALFSTAM CO E.P. 40,00

- **pan. 'Kyushu'** ○ ⊥ □
hoog opgaande struik met flinke bloempluimen, stervale bloemen roomwit tamelijk veel in sept.-oktober, bladeren matglanzend groen.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **pan. 'Limelight'** 1-1,5 m ○ ● ⊥ □
brede struik met limoenkleurige bloemen, snoei eind februari terug tot 20cm, dezelfde zomer groeit deze plant tot een hoogte van 1-1,5 m. Bloeit in augustus-september.

STRUIK CO E.P. 7,50

SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT
Maat 175/200
E.P. 65,00

- **pan. 'Little Lime' ('Jane')** 1 m ○ ● ⊥ □
een compacte soort met limoencreme witte bloem. Om mooie groenachtige bloemen te krijgen staat deze plant best op een vochtige bodem, de bloeitijd is van augustus tot oktober. In het voorjaar terug snoeien tot 10 cm boven de grond.

STRUIK CO E.P. 9,00

- **pan. 'Pinky-Winky'** 1,5-2 m ○ ● ● ⊥ ≠ ∅ □ ⊕
zeer bloeirijke hortensia met donkerroze bloemen heel de zomer door.

STRUIK CO E.P. 9,00

SOLITAIRSTRUIK MET KLUIT
Maat 175/200
E.P. 65,00

- **pan. 'Wim's Red'** 1,2-1,5 m ○ ● ≠ ⊥ □
hij vormt stevige stengels met een donkerrode kleur. De bloei begint wit om nadien over te gaan naar donker rood. In juni verschijnen reeds de eerste bloemen en duurt tot in de herfst. In de lente de takken terug snoeien tot 30 cm boven de grond.

STRUIK CO E.P. 9,00

- **petiolaris** zie anomala petiolaris

- **quercifolia** 1-1,5 m ○ ● ● ⊥ ⊕ ≠
geelwitte pluimvormige bloemen in juli-aug., later lila-geelverkleurend. Mooie rode bladverkleuring in de herfst, bladvorm gelijkt op dat van een eik, onderzijde witvuilig.

STRUIK CO E.P. 8,25

- **ser. 'Bluebird'** 1-1,5 m ○ ● ⊥
vlakke bloeiwijze met zuiver blauwe randbloemen, lager en breder groeiend, ideale kuipplant.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **'Teller'** ○ ● ⊥ □ ⊕
struik met platte schermvormige bloemen, in verschillende kleuren te verkrijgen, roos, rood, wit en blauw.

STRUIK CO E.P. 6,00

HYPERICUM Hertshooi

- **andros. 'Autumn Blaze'** 1 m ○ ● ⊕ ⊕ △ □ ∅
bladeren donkergroen, bloemen klein, goudgeel, vruchten besvormig purperbruin. Veel gekweekt voor snijtakken in boeketten.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **'Buttercup'** 1 m ● ● □
bladeren lancetvormig, kleine goudgele bloemen, bloeit in augustus-september.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **calycinum** 0,3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ △ ≠ ∅
uitstekende bodembedekker, platgroeiende struik met grote gele bloemen van juli tot sept., ook voor arme gronden.

P9 E.P. 1,50

- **dummeri 'Peter Dummer'** 60 cm ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ □ ∅
lage en brede struik, donkerblauw-groen blad, goudgele bloem met korte goudgele meeldraden, winterhard, bijzonder mooie cultivar.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **'Hidcote'** 1 m ○ ● ⊕ △ ≠ ∅
goudgele bloemen met iets oranje stampers van juli tot okt., opgroeiende struik met overhangende takken, half groenblijvend.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **moserianum** 0,5 m ○ ● ⊕ □
mooie bodembedekkende Hypericum met gele bloem van juli tot september, groeit op doorlatende bodem.

STRUIK CO E.P. 5,50

ILEX Hulst - zie ook bos en haag

- **aquifolium** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zetten voor vruchtvorming.


STRUIK CO E.P. 6,50

- **aq. 'Alaska'**
geschikt voor droge, zure gronden. Kleine stekelige bladeren. Hulst met witte bloempjes in mei-juni, gevolgd door de mooie rode vruchten.

STRUIK CO E.P. 6,50

- **aq. 'J.C. van Tol'** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
donkergroene hulstsoort met weinig stekels op het blad, grote orangerode bessen, zelfbestuivend.


STRUIK CO E.P. 6,50



Hydrangea quercifolia



Hydrangea pan. 'Limelight'



Hypericum 'Hidcote'



Ilex crenata type bolvorm



Itea virginica



Kalmia latifolia

- **crenata 'Blondie'** 2-3 m ○ ● ● □ II ¥
cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte
geurende bloempjes geven later zwarte bessen.

STRIJK CO E.P. 8,50

- **cren. 'Carolina Upright'** 2-3 m ○ ● ● □ II □
strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan
gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **cren. 'Convexa'** 0,8-1,2 m ○ ● ● ≤ △ ✱
Chinese bushulst, bladeren opvallend bolstaand, groei-
wijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **cren. 'Dark Green'** 2-2,5 m ○ ● ● □ II □
een smal opgaande groenblijvende heester, laat zich
gemakkelijk snoeien, groeit het best op een vochtige en
voedingsrijke grond.

STRIJK CO E.P. 8,50

- **cren. 'Golden Gem'** 0,8-1 m ○ ● ● □ ≤ △ ✱
kleinblijvende hulst zonder gezaagde kant aan het
blad, fijne gele bladeren, vooral in de winter.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **cren. 'Green Hedge'** 1-1,5 m ○ ● ● □ II ¥
zie ook bos en haag
breed opgaande dwerghulst met lichtgroen bladje.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **cren. 'Green Lustre'** 1-1,5 m ○ ● □ II ✱
Japanse hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit
komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vak-
vulling.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **maximowicziana 'Kanehirae'** 2 m ○ ● ● □ II □
zie ook bos en haag
de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen,
groeit vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed
als haag te gebruiken.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **mes. 'Blue Prince'** 2-3 m ● ⊥ ✱ II ✱
breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren,
mannelijke vorm dus geen bessen.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **mes. 'Blue Princess'** 2-3 m ● ⊥ ✱ II ✱
breed, opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode
vruchten, om bessen te produceren plant men 'Blue
Prince' samen met 'Blue Princess'.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **mes. 'Heckenfee'** 1,5-2 m ● ● □ II ✱
blauwgroene hulst met compacte vertakking. Geeft
bessen in combinatie met Ilex mes. 'Heckenpracht'.
Groeit op alle gronden, doch niet te nat.

STRIJK CO E.P. 6,50

- **mes. 'Heckenpracht'** 1,5-2 m ● ● □ II ✱
blauwgroene hulst met compacte vertakking, manne-
lijke vorm, bestuift Ilex mes. 'Heckenfee'. Groeit op
alle gronden, doch niet te nat.

STRIJK CO E.P. 6,50

ITEA Bloemwilg

- **virginica** 1 m ○ ⊥ □ ✱

kleine opgaande struik, bladeren elliptisch, lichtgroen,
bloemen in opstaande, vaak iets geknikte trossen, wit,
welriekend, mei-juni, mooie, meestal rode herfstkleur.

STRIJK CO E.P. 7,50

KALMIA Lepelboom

- **angustifolia 'Rubra'** 1 m ○ ● □ ≤ ✱

bloemen helder roze, juni-juli, bladeren iets groter
dan de soort en heel donkergroen, opgaande struik.

STRIJK CO E.P. 17,00

- **latifolia** 1-1,5 m ● ⊥ □ ✱ ⊕ ⊖

dichte en breeduitgroeiende struik, roze bloemen in
mei-juni.

STRIJK CO E.P. 17,00

- **polifolia** 0,5 m ○ ● △ ✱ ¥

licht struikje, bladeren smal en helder groen, onderzij-
de blauwwit, bloemen in purperrose tuilen, in mei-juni.

STRIJK CO E.P. 17,00

KERRIA Ranonkelstruik

Kerria heeft het liefst een voedselrijke grond. Om de
drie jaar kan men best na de bloei de plant insnoeien
tot tegen de grond om zo nieuwe frisgroene takken te
bekomen. Doet men dit niet dan krijgt men na ver-
loop van tijd dorre bruine twijgen.

- **jap. 'pleniflora'** 1-1,5 m ○ ● # II □

zelfde als soort met goudgele gevulde bloemen.

STRIJK CO E.P. 6,00

KOELREUTERIA - zie bomen

KOLKWITZIA

- **amabilis** 2-2,5 m ○ ⊥ □

bloemen helderroze, zeer talrijk, mooie cultivar.

STRIJK CO E.P. 6,00


LABURNUM Gouden regen

- **watereri 'Vossii'** 4-5 m ○ ● ⊥ ✱ # I: I ¥

zie ook bomen

grote struik of matige boom met een losse, brede
kruin, gele lange (tot 45 cm) hangende bloemtrossen
in mei-juni rijkbloeiend. Gouden regen groeit op een
niet te natte grond, maar wel kalkrijk. Groen hout.

STRIJK CO E.P. 30,00



Gouden snoeitips

Kijk, denk en snoei

- Respecteer steeds de natuurlijke vorm van de
plant.

- Hoe sterker de twijgen worden ingesnoeid hoe
krachtiger de resterende knoppen zullen uit-
lopen.

- Dus wordt er veel groei verlangd, dient men
kort in te snoeien.

- De voornaamste snoei vindt plaats in het
voorjaar, na de strenge vorst, zodat de planten
zichzelf kunnen beschermen tijdens strenge
vorst.

- Uitgebloeide bloemen mogen altijd verwijderd
worden om een eventuele tweede bloei te bekom-
men of om de planten niet uit te putten door de
zaadvorming. Het gaat de bloemknopvorming
en bloei voor het volgende jaar gunstig beïn-
vloeden. (rozen, rhododendrons)

- Snoeiwijze twijgen:

Goed Slecht

Goed Slecht

Goed Slecht

Goed Slecht

- Gebruik steeds goed en scherp snoeimateriaal.



Kalmia angustifolia 'Rubra'



Laburnum watereri 'Vossii'



Leucothoe axillaris 'Curly red'



Lonicera fragrantissima



Ligustrum delavayanum

LEDUM

- **groenlandicum** (moeraspalm) 0,8 m ● ✨
(Syn. L. latifolium), laag struikje tot ongeveer 80 cm, bladeren smal, bloemen in schermen, wit, mei-juni. Zeer winterhard. Gedijt het best in lichte schaduw.
STRUIK CO E.P. 12,00

LEUCOTHOE

- **axillaris 'Curly Red'** 0,6 m ○ ● ● ≤ ∅
mooie bladverkleuring en apart gekruld blad. In de winter kleurt de plant naar donker purperrood. Kleine witte bloemen in april-mei.
STRUIK CO E.P. 8,00

- **'Scarletta'** zie 'Zeblid'

- **walteri** 1 m ○ ⊥ ✨ ✨ ≠ ∅
(Syn. L. Fontanesiana) mooi struikje met overhangende twijgen, in de herfst en winter purper bruine bladeren, bloemen wit in mei-juni.
STRUIK CO E.P. 6,50

- **wal. 'Rainbow'** 1 m ○ ⊥ ≤ ✨ ✨ ∅
wintergroene struik met overhangende twijgen. Bont blad, met roze, gele, oranje en groene tinten. Witte bloemen in mei-juni.
STRUIK CO E.P. 6,50

- **'Zeblid'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊥ ✨ □ ✨ ✨

lage en dichte groeiwijze, jonge bladeren, aanvankelijk bronskleurig later groen, in de herfst opvallend lichtrood tot bronsrood verkleurend, jonge twijgen fel rood, zeer fraaie hybride.
STRUIK CO E.P. 6,50

LEYCESTERIA Fazantenbes

- **formosa** 1,5-2 m ○ ●
middelgrote heester met prachtige bloemen; witte hangende klokjes met paarse schutbladen. De bloei is lang van juni tot september en nadien verschijnen donkere bessen. Deze struik lokt bijen en vlinders.
STRUIK CO E.P. 6,50

LIGUSTRUM Liguster

- **obtusifolium 'Massif'** 1 m ○ ● □ ✨ ✨ ✨ ✨
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook als haag gesnoeid worden, goed winterhard.
STRUIK CO E.P. 6,50

- **delavayanum** ○ ● ⊥ □ ✨ ✨

ligustrum met zeer kleine blaadjes, laat zich zeer goed snoeien, wordt meestal op halfstam aangeboden, beschermen in de winter, wordt hij niet gesnoeid dan geeft de plant witte bloemen gevolgd door zwarte bessen.
HALFSTAM CO PRIJS OP AANVRAAG

- **lucidum** 1,5-2 m ○ ● ✨ ✨ □ □ ✨ ✨ ✨ ✨
glanzende grote bladeren, witte bloemtrossen in mei-juni gevolgd door zwarte bessen.
STRUIK CO E.P. 12,00

- **ovalifolium** zie bos en haag

- **ov. 'Aureum'** zie bos en haag

- **vulgare 'Atrovirens'** zie bos en haag

TIP
GROENBLIJVENDE PLANTEN
WORDEN GESNOEID IN DE
MAANDEN MEI – JUNI – JULI
& AUGUSTUS, WEL OP EEN
BEWOLKTE DAG

LONICERA

- **fragrantissima** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ □ □
brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond tot smal ellipstisch, violet-paarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland.
STRUIK CO E.P. 7,50

- **nitida** 1,25 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨

brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond tot smal ellipstisch, violet-paarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **nit. 'Elegant'** - zie bos en haag

- **nit. 'Hohenheimer Findling'** 1,25 m ○ ● ⊥ □ □
zie ook bos en haag

brede, opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest winterharde vorm. Geschikt voor vakbeplanting.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **nit. 'Maigrün'** 0,5-0,7 m ○ ● ⊕ ≤ ∆
nieuwe variëteit met glanzend groene bladeren en compacter groeiend dan soort.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **nit. 'Silver Beauty'** 0,7-1 m ○ ● ⊕ ✨ ✨

een struikje van groene, wit gerande kleine blaadjes, kan als haag, solitair en bodembedekker gebruikt worden.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **pileata** 0,5-0,7 m ○ ● ⊕ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

struikje met horizontaal afstaande twijgen, dus breedgroeiend, fijne groene blaadjes, goede bodembedekker, geschikt voor onderbeplanting.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **pil. 'Mossgreen'** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

zie ook bos en haag
struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. Compacter groeiend als Lonicera pileata, ideale bodembedekker.
STRUIK CO E.P. 1,60

- **tat. 'Hack's Red'** 2-3 m ○ ● ⊕ ✨ ✨ □ □

matig hoge struik met purperroze bloemen.
STRUIK CO E.P. 6,00

- **tat. 'Rosea'** 2-3 m ○ ● ⊕ ✨ ✨ □ □ ✨ ✨

zachtroze bloemen in mei-juni gevolgd door rode bessen. Fors opgaande struik met een mooi lichtgroen blad dat vroeg ontluikt
STRUIK CO E.P. 6,00



Leucothoe wal. 'Rainbow'



Lonicera nit. 'Maigrün'

MAGNOLIA Beverboom

- grandiflora 4-6 m ○ ⊥ □ ♣ ✨ ☉

zie ook bomen

groenblijvende heester met welriekende, 15 cm grote witte bloemen, rossig behaarde twijgen en lederachtige, grote blinkende, groene bladeren die roestkleurig behaard zijn aan de onderzijde.

ZWARE STRUIK

Maat 125/150 150/175 175/200
E.P. 120,00 150,00 190,00

- liliiflora 'Nigra' 2-3 m ○ ● ⊥ △ ☉

opgaande brede struik met matig groeiend, donkerpurpere bloemkelken in mei-juni.

STRUIK KLUIT

Maat 60/80 80/100 100/125
E.P. 30,00 40,00 50,00

- sieboldii 5 m ○ ● ⊥

bloemen met een doorsnede van 7-10 cm, zijn klokvormig, roomwit met karmijnrode meeldraden in juni-juli.

STRUIK CO

Maat 60/80
E.P. 35,00

- soulangeana 4-6 m ○ ● ⊥ △ ☉

vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waarvan de buitenkant zachtroze is getint, bloei in april voor de bladontwikkeling, brede laagspredende struik.

STRUIK CO E.P. 10,00

SOLITAIRSTRUIK KLUIT

Maat 80/100 125/150 150/175
E.P. 30,00 80,00 100,00

- soul. 'Alba Superba' 4-6 m ○ ● ⊥ △ ☉

vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waarvan de buitenkant zuiver wit is, bloei in april voor de bladontwikkeling, brede laagspredende struik.

STRUIK CO E.P. 10,00

- stellata 1,5-2 m ○ ● ⊥ △ ☉

dwergvorm met stervormige bloemen, wit en geurend, zeer vroegbloeiend, groeit even hoog als breed.

STRUIK CO E.P. 10,00

STRUIK KLUIT

Maat 60/80 80/100 100/125 125/150
E.P. 25,00 30,00 45,00 60,00

- 'Susan' 4-5 m ○ ● ⊥

bladeren matig groot, donkergroen, bloemen diep purperrood en zeer talrijk, april-mei, ideaal voor kleine tuinen.

STRUIK CO E.P. 10,00

MAHONIA

- aquifolium 1-1,5 m ○ ● ⊥ □ ♣ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

zie ook bos en haag

opgaande twijgen maar compact groeiend met in de zomer een glanzend groen, getand blad en in de herfst brons- tot purperachtig verkleuring. Gele bloemen in maart-april en blauwe bessen, ideaal voor vakvulling.

STRUIK CO

E.P. 6,50

- aq. 'Apollo' 0,5 m ○ ● ≤ △ ♣ ✨ ✨

diepgele bloemtrossen in mei, donkergroene bladeren, breedgroeiend, zoals soort maar veel compacter.

STRUIK CO E.P. 9,00

- bealei 1-1,5 m ○ ● ⊥ ♣ ✨ ✨

blauwgroene bladeren in rozetvorm, lichtgele tot 15 cm lange bloemtrossen in april- mei en blauwe bessen in najaar.

STRUIK CO

E.P. 8,00

- eurybracteata 'Soft Cares' 1-1,2 m ○ ● □ ♣ ✨

een mahonia zonder stekels, hij bloeit in januari-februari, heeft een mooi varenachtig blad waardoor hij een exotisch uitzicht krijgt.

STRUIK CO E.P. 20,00

- media 'Charity' 2 m ○ ● ⊥ □ ✨ ✨ ✨

zuiver gele bloemen van dec. tot febr. Geveerde lange bladeren in rozetvorm met een dofte grijsgroene kleur, krachtig opgaand groeiend.

STRUIK CO E.P. 8,00

MALUS Sierappel - zie ook bomen

Malus is een sieraad in onze tuin daar er een grote verscheidenheid in bloemkleur en vruchten bestaat. Ze groeien op de meeste gronden.

STRUIK CO

E.P. 15,00

- 'Evereste' ○ ⊥ ✨ ✨

flinke piramidale boom, donkergroene bladeren vaak iets gelobd, 5 cm grote bloemen in knop roze, later zuiver wit.

- 'Red Sentinel' - zie bomen

- 'Rudolph' ○ ⊥ ✨ ✨

opgaande boom, bladeren bruin-rood, later donkergroen, bloemen 4-5 cm, roze-rood, in knop karmijnrood, talrijk, mei, vruchten oranjegeel, lang aan de boom blijvend, weinig gevoelig voor schurft.

- tschonokii - zie bomen

MYRICA Gagel

- gale 0,8-1,2 m ○ ⊥ ✨ ✨ ☉

compact groeiend struikje, welriekende planten, mannelijke katjes in maart-april, bruine vruchten.

STRUIK CO

E.P. 8,00

NANDINA

- domestica 1-1,5 m ○ ● ⊥ II ♣ ✨ ✨

de sierwaarde van de plant bestaat in de fraai rode kleur van het nieuwe blad en ook de rechtopstaande bloemen, gevolgd door rode bessen, alle nandina soorten kunnen als terrasplant gebruikt worden.

STRUIK CO

E.P. 9,50

VARIETEITEN ○ ● ⊥ II ♣ ✨ ✨

- dom. 'Gulf Stream' 0,75 m

een kleinere vorm van Nandina met rode uitkomend blad in het voorjaar en een mooie herfstverkleuring.

- dom. 'Sunset Boulevard' 0,8-1,2 m

een zeer opvallend jong blad, het blad loopt oranje, rood roze en geel uit. Later kleurt dit naar groen en in de herfst en winter kleurt het rood.

NOTHOFAGUS

- antarctica 3-4 m ○ ⊥ △ ✨ ✨

assymetrisch groeiende struik, donkergroene blaadjes, zeer decoratief als solitairstruik, blad geel verkleurt in de herfst.

STRUIK CO

PRIJS OP AANVRAAG

**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86**



Magnolia soulangeana



Magnolia grandiflora



Nandina domestica



Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'



Philadelphus 'Belle Etoile'



Philadelphus 'Virginal'

OSMANTHUS - zie ook bos en haag

- **burkwoodii** 1-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ✎ ✎
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, welriekende bloemen in mei, beschut planten.

STRUIK	Maat	30/50	60/80	80/100	100/125
E.P.		7,50	21,00	27,00	

- **heterophyllus** 1,5-2 m ○ ● ● ⊥ □ ✎
(Syn. Osmanthus ilicifolius), schijnhulst, op hulst gelijkend heestertje, gedijt ook in de schaduw, zoetgeurende witte bloemen in juni-juli en soms ook in september.

STRUIK CO	Maat	30/50	60/80	80/100	100/125
E.P.		7,50	17,50	25,00	37,50

- **het. 'Goshiki'** 1m ○ ● ⊥ ⊕ ✎ ✎
(Syn. O.h. 'Tricolor'), opgaand struikje met getand blad. Groen met wit, grijs en bruinroze kleur in de zon. Ideaal voor plantbakken.

STRUIK CO E.P. 10,00

PAEONIA Boompioen

- **suffruticosa** 1-1,5 m ○ ⊥ △ □
mooie struiken met dikke twijgen, grote bloemen tot 20 cm doorsnede in verschillende kleuren, vaak gevuld.

STRUIK in pot E.P. 17,00

PARROTIA

- **persica** 3-4 m ○ ● ⊥ ≠ ⊕ #
kleine bruinrode bloempjes in maart vóór de bladontwikkeling, opvallende oranje-rode bladkleur in de herfst, brede en ronde struik, op late leeftijd, stam afschilferend.

STRUIK KLUIT	Maat	125/150	150/175	175/200	200/250	250/300
E.P.		75,00	100,00	135,00	190,00	295,00

- **persica 'Bella'** 6-10 m ○ ● ⊥ ≠ ⊕
de bladeren zijn gelijkend aan de soort. Het grootste verschil is dat deze soort al in juli een hele mooie, rode herfstkleur laat zien.

STRUIK KLUIT	Maat	100/125	125/150	150/175
E.P.		45,00	75,00	135,00

- **persica 'Burgundy'** 6-10 m ○ ● ⊥ ≠ ⊕
de bladeren zijn wijnrood tijdens de zomer.

STRUIK KLUIT	Maat	100/125	125/150	150/175
E.P.		45,00	75,00	135,00

PEROVSKIA

- **atriplicifolia 'Blue Spire'** 1 m ○ ✎ ≤ □
klein opgaand struikje met wit-grijs viltige, ingesneden bladeren en lange blauwe bloem pluimen in juli-sept.

STRUIK CO E.P. 6,00

PHILADELPHUS Boerejasmin

Oudere planten worden vaak kaal onderaan, daarom snoeit men de plant tijdig nl. na de bloei worden de uitgebloeide takken weggehaald tot op een lagere zij-scheut, jasmijn groeit op elke grond.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **'Belle Etoile'** 1,5 m ○ ● ⊕ II ¥
fijnke struik, bloemen wit met meestal lilarose midden, enkel schotelvormig, iets gefranst, 4,5 cm. Heel mooie cultivar.

- **'Bouquet Blanc'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ II □ ✎ ✎
deze jasmijn geeft vele kleine witte, welriekende bloemen.

- **coronarius** 1,5-2 m ○ ● ⊕ II □ ✎ ✎
laaggroeiend, geurend, enkel witte bloemen.

- **cor. 'Aureus'** 1-1,5 m ○ ⊕ II □ ✎ ✎
goudgele bladeren, mooie bladplant, voor de rest zelfde als soort.

- **'Lemoinei'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ II □ ✎ ✎
opgaande groei, enkel witte bloemen, welriekend, haagbeplanting.

- **'Virginal'** 2-3 m ○ ● ⊕ II □ ✎ ✎
half gevulde bloemen, zuiver wit, uitstekend geurend.

PHOTINIA Glansmispel

- **fraseri 'Little Red Robin'** 1 - 1,2 m ○ ● ⊥ ⊕ ✎ ✎
de kleine versie van Photinia fr. 'Red Robin' en ook kleinere bladeren.

STRUIK CO E.P. 7,00

- **fr. 'Red Robin'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✎ ✎
zie ook bos en haag / bomen
jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei.

STRUIK CO	Maat	40/60	60/80	80/100	100/125
E.P.		7,00	13,00	19,00	30,00
Maat			125/150	150/175	175/200
E.P.			43,00	70,00	90,00

PHYSOCARPUS Blaasspirea

- **opulifolius 'Dart's Gold'** 2-2,5 m ○ ⊥ □ ✎ ✎
witte schermachtige bloemen in juni-juli, gele bladeren, later groengeel.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **opulifolius 'Diabolo'** 2-2,5 m ● ○ ⊥ □ ✎
bronsrode prachtige struik met felle bladeren.

STRUIK CO	Maat	30/40	150/175
E.P.		7,00	25,00

WERP DEZE CATALOGUS
NIET WEG.
DOE ER EEN VRIEND
PLEZIER MEE!



Osmanthus burkwoodii



Photinia fraseri 'Little Red Robin'



Physocarpus opulifolius 'Diabolo'



Pieris jap. 'Forest Flame'



Pieris jap. 'Cupido'



Potentilla frut. 'Pink Queen'

PIERIS (ANDROMEDA)

- **'Flaming Silver'** 1 m ● ⊥ ☼ △ ✨ ÷
gelijkend op Pieris jap. 'Forest Flame' maar de bladen hebben onregelmatige roomwitte rand.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'Forest Flame'** 1-1,2 m ● ⊥ ☼ △ ✨ ⊕ ÷
groenblijvend struikje waarvan de jonge scheuten zeer mooie felrode kleuren hebben in het voorjaar, witte bloemtrossen.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'japonica'** 1-1,5 m ● ● ⊥ ⊕ ≤ ✨ ⊕ ÷
brede opgaande struik met witte hangende bloemtrossen in mei, nieuw blad loopt roze uit in het voorjaar.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'jap. 'Cupido'** 0,8 m ● ● ⊥ ☼ △ ✨
bossige, tamelijk compacte struik, bloemen in opstaande, sterk vertakte trossen, vroomwit, einde april, begin mei.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'jap. 'Debutante'** 0,8-1 m ● ● ⊥ ⊕ ✨ ⊕ ÷
brede en lage, compacte groeiwijze, bloemen in rechtopstaande vertakte trossen, zuiverwit. Rijkbloeiende cultivar.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'jap. 'Mountain Fire'** 1-1,5 m ● ● ⊥ △ ✨
hogere struik met kastanjebruin uitlopend blad. Groenblijvende plant, goed voor zure gronden.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'jap. 'Purity'** 1-1,5 m ● ⊥ △ ✨ ⊕ ÷
compactere groeiend dan soort en meer bloemen dragend, wit in juni.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

- **'jap. 'Valley Rose'** 1-1,2 m ● ● ⊥ ☼ △ ✨
opgaande groeiwijze, bloemen zeer lichtroze, aan de top donkerder, bloemknoppen diep bruinrood.

STRIJK CO
Maat 20/25 30/40
E.P. 8,50 20,00

POTENTILLA

Ganzerik

Laag of halfhoog struikje met een zeer lange bloei-duur, nl. van juni tot sept. Potentilla houdt van een stand-plaats in de volle zon. De grond moet licht humusrijk zijn. Verjongingssnoei is elk jaar aan te bevelen.

STRIJK CO E.P. 5,50
VARIETEITEN

- **fruticosa 'Abbottswood'** 0,7-1 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
zie ook bos en haag
breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen.

- **frut. 'Elizabeth'** 0,3 m ○ △ ☼ ≤ ⊕ ☼
(Syn. Pf. 'Arbuscula'), aan de onderzijde wit behaarde blaadjes, enkel goudgele bloemen van 4 cm diameter, goede bodembedekker.

- **frut. 'Goldfinger'** 0,8-1,2 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
zeer grote, diepgele bloemen, brede en tamelijk hoge groei.

- **frut. 'Klondike'** 0,6-0,9 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
zie ook bos en haag
gedrongen struikje met diepgele bloemen.

- **frut. 'Kobold'** 0,4-0,6 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
lage, bolvormige struik met heldergele bloemen.

- **frut. 'Pink Queen'** 0,6-0,8 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
opvallend zachtroze bloemen op een halfhoog heestertje, zeer bloeirijk.

- **frut. 'Red Ace'** 0,3 m ○ △ ≤ ⊕ ☼ ☼
mooie rode bloemen van mei tot sept., goede bodembedekker.

- **frut. 'Sommerflor'** 0,3-0,5 m ○ II □ ≤ ⊕
opgaand tamelijk breed struikje, diepgele bloemen, zeer bloeirijk, juni-oktober.

- **frut. 'Tangerine'** 0,4-0,8 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
halfhoge soort met oranje tot heldergele bloemen.

- **frut. 'Tilford Cream'** 0,3-0,5 m ○ △ ≤ ⊕ ☼
grote roomwitte bloemen op een laag struikje, tamelijk breedgroeiend.

PRUNUS Sierkers

- **'Accolade'** 3-4 m ○ ⊥ ☼ ✨ (zie ook bomen)
opgaande struik met een brede kroon, bloemen lichtroze, iets gevuld, begin april, bijzonder fraaie sierkers, gele en oranje herfstkleur.

STRIJK CO E.P. 20,00

- **avium** - zie bos en haag / bomen

- **av. 'Plena'** - zie bomen

- **cerasifera 'Nigra'** - zie ook bomen
(Syn. P. pissardii), rode kerspruim, roodbruin blad dat lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode vruchten en een ronde kroon.

STRIJK CO E.P. 20,00

- **hillieri 'Spire'** - zie 'Spire' / zie bomen

- **laurocerasus 'Caucasica'** - zie bos en haag

- **laur. 'Otto Luyken'** - zie bos en haag

- **laur. 'Reynvaanii'** - zie bos en haag

- **laur. 'Rotundifolia'** - zie bos en haag


- **laur. 'Van Nes'** 1,75 m ○ ● □ ✨
brede dichte struik met langwerpige tot 11 cm lange, zeer donkergroene, zwak glanzende bladeren, goed winterhard, mooi te gebruiken voor vakbeplanting.

STRIJK CO
Maat 30/40 40/50 50/60
E.P. 6,75 8,50 12,50

- **lusitanica 'Angustifolia'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ☼ II ☼ ✨ ✨
Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, beschut planten.

STRIJK CO
Maat 30/50 60/80 80/100 100/125
E.P. 7,00 16,00 19,00 26,00

Maat met kluit 125/150 150/175 175/200
E.P. 35,00 48,00 70,00



Pieris jap. 'Mountain Fire'



Prunus cer. 'Nigra'

- **sargentii** 8-10 m ○ ⊥ ☹ ✦ # ≠
zie bomen

- **serrula** (Syn. *Prunus tibetica*) - zie bomen

- **serrulata 'Amanogawa'** - zie bomen

- **ser. 'Kanzan'** 3-4 m ○ ⊥ ☹ ¥ (zie ook bomen)
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontluikt brons
rood, samen met dubbel roze bloemen in mei.

STRUIK MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	85,00	125,00
STRUIK CO		E.P. 20,00

- **ser. 'Royal Burgundy'** 3-4 m ○ ⊥ ≠ (zie ook
bomen)

breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in
de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst.
Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verhar-
ding.

STRUIK MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	85,00	125,00
STRUIK CO		E.P. 20,00

- **spinosa** - zie bos en haag

- **'Spire'** - zie bomen

- **suberthilla 'Autumnalis'** 3-5 m ○ ⊥ !:! ☹ ¥ (zie
ook bomen)

hoge struik met witte bloemtuitjes in nov.-dec.,
tweede bloei in maart-april.

STRUIK MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	85,00	125,00
STRUIK CO		E.P. 20,00

- **suberthilla 'Autumnalis Rosea'** 3-5 m ○ ⊥ ☹ ¥
(zie ook bomen)

hoge struik met licht roze bloemtuitjes in nov.-dec.,
tweede bloei in maart-april.

STRUIK MET KLUIT

Maat	175/200	200/250
E.P.	85,00	125,00
STRUIK CO		E.P. 20,00

- **tibetica** zie P. *Serrula* - zie bomen

- **triloba** 1,5-2 m ○ ⊥ ☹ △
amandelboompje, dubbel roze bloempjes in de vroe-
ge lente voor de bladontwikkeling.

STRUIK CO

E.P. **20,00**

HALFSTAM CO

E.P. **40,00**

- **'Umeniko'** - zie bomen

- **yedoensis** - zie bomen

PYRACANTHA

Vuurdoorn

STRUIK CO

E.P. **6,00**

SOORTEN

- **coccinea 'Red Column'** 2-3 m

○ ● ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨

smalle piramidale struik, donkergroene bladeren, tal-
rijke grote helderrode vruchten, groeit krachtig.

- **'Golden Charming'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨
oranjegele, vrij grote vruchten voorafgegaan door
witte bloempjes in het vroege voorjaar.

- **'Orange Glow'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨
oranje bessen vanaf sept. tot de vorst, zeer rijkdra-
gend. Open doornige struik.

- **'Soleil d'Or'** 1-1,5 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨
vuurdoorn met mooie gele bessen en een lage, brede
groei, ideaal als onderbeplanting.

- **'Teton'** 1 m ○ ● ⊥ ✦ ✧ ✨ ✨
bladeren klein, glanzend en donkergroen. Rode bessen,
bossige groeier, zeer goed voor dichte hagen. Winter-
harde en schurftresistente soort geschikt als bodembe-
dekker.

RHODODENDRON - zie rhododendron

RHUS Azijnboom, fluweelboom

- **typhina** 3-4 m ○ ⊥ ☹ # ≠ ¥

brede afgeplatte kroon met fluweelachtige twijgen.
Rode bloempluimen op de vrouwelijke planten vanaf
juli, mooie herfstkleur met gele, oranje en rode tinten.

STRUIK CO

E.P. **10,00**

- **typ. 'Dissecta'** 3-4 m ○ ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨

(Syn. *R.t. Laciniata*), zelfde als *R. typhina* maar met
een zeer diep ingesneden blad.

STRUIK CO

E.P. **10,00**

- **typ. 'Tiger Eyes'** 1,5-2 m ○ ⊥ ☹ ✦ ✧ ✨ ✨

het uitkomende blad is lichtgroen overgaand naar
gele kleuren. Afhangend blad, geeft een mooi
Oosterse look.

STRUIK CO

E.P. **15,00**

**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86**



Prunus triloba



Rhus typhina 'Dissecta'

RIBES Sierbes

STRUIK CO

E.P. 7,00

SOORTEN

- **alpinum** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
alpenbes, verdraagt goed schaduw, geelgroene bloemen in juli, geschikt voor onderbeplanting en hagen.

- **sanguineum** 2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
bloedrode bes, vele roze bloemen in trossen in april, blauwe berijpte bessen.

- **san. 'King Edward VII'** 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
dieprode hangende bloemen in april, voor de bladontwikkeling.

ROSA - zie rozen

Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeende rozen worden meestal gebruikt voor vakvullingen en als afscherming. De lage soorten kunnen zelfs gebruikt worden als bodembedekker.

RUBUS Braam

- **odoratus** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕
de rode geurende bloemen in juli-aug., geven rode vruchten, het is een struik met ruwe grote bladeren en verdraagt een vochtige bodem, brede opgaande struik.

STRUIK CO E.P. 5,50

- **tricolor** 0,2 m ○ ● ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
kruipend struikje met doornen, hartvormige donkergroene bladeren met witviltige onderzijde, witte bloemen in juli, rode eetbare vruchten maar zelden dragend, wordt gebruikt voor onderbeplanting.

STRUIK CO E.P. 5,50

SALIX Wilg

- **babylonica 'Tortuosa'** 5-6 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ # □
(Syn. S. matsudana 'Tortuosa'), krulwilg, gekrulde takken en bladeren die een zeer sierlijk effect geven, ook in de winter. De twijgen hebben een gele kleur.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **el. 'Angustifolia'** zie rosmarinifolia

- **integra 'Hakuro Nishiki'** 1,5-2 m ○ ⊕ ⊕ ≠
matig hoge struik, twijgen oranjebruin tot rood, bladeren dun, smal-langwerpig, grijsig groen, wit en vaak ook roze gevlekt. Goed winterhard, jaarlijks flink snoeien. Te verkrijgen in verschillende stamhoogtes. HALFSTAM CO STAM 1 m E.P. 12,50
in verschillende hoogtes te verkrijgen, prijs op aanvraag.

- **matsudana 'Tortuosa'** zie babylonica 'Tortuosa'

- **purpurea 'Nana'** 0,5-1 m ○ ● ⊕ ⊕ ≤ △
bittere wilg, geschikt voor grondbedekking, grijze blaadjes en een gedrongen groei.

STRUIK E.P. 3,00

- **repens nitida** 0,3-0,5 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ ≤ △ ⊕
platgroeende kruipwilg met zilverachtige behaarde blaadjes, jaarlijkse snoei is aan te bevelen.

STRUIK E.P. 3,00

- **rosmarinifolia** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ □
(Syn. S. el. 'Angustifolia'), uitzonderlijk smalle blaadjes met een lilagrijs kleur, kleine struik die goed geschikt is voor vakbeplanting.

STRUIK E.P. 3,00

- **sepulcralis 'Chrysocoma'** - zie bomen

- **sep. 'Tristis'** zie sep. Chrysocoma - zie bomen

- **udensis 'Sekka'** 2-3 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ # □ ⊕
(Syn. S. sachalinensis 'Sekka'), brede struik met sterk vergroeide bandvormige takken en grijze katjes in de lente, fasciatievorm.

STRUIK CO E.P. 7,00

SAMBUCUS Vlier

- **nigra** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
gewone vlier, hoge sterkgroeende struik met zwarte vruchten die worden voorafgegaan door crèmekleurige bloemschermen in mei, zeer snelgroeend.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **nig. 'Aurea'** 3-5 m ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
groeit zoals soort maar met goudgele bladeren in de zomer, goed voor vullingen in de tuin.

STRUIK CO E.P. 6,50

SARCOCOCCA

- **confusa** 1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
spreidende struik met witte geurende bloemen in februari.

STRUIK CO E.P. 9,00

- **hookeriana var. Humilis** 0,5 m ● ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
donker vertakt struikje, donkergroene elliptische bladeren, witte, welriekende bloemen in februari staan in trosjes, zwarte bessen, dit is de meest winterharde sarcococca.

STRUIK CO E.P. 9,00

- **hooker. 'Digyna'** 1,2-1,5 m ○ ● ● ⊕ ⊕ ⊕
deze plant bloeit ook in januari - februari met wit roze bloemen die een aangename geur verspreiden, een smaller blad dan de humilis.

STRUIK CO E.P. 9,00



Pyracantha

WERP DEZE CATALOGUS NIET WEG. DOE ER EEN VRIEND PLEZIER MEE!



Salix nig. 'Aurea'



Salix integra 'Hakuro Nishiki'



Ribes sang. 'King Edward VII'



Sarcococca confusa



Skimmia jap. 'Godrie's Dwarf'



Skimmia jap. 'Rubella'



Spiraea jap. 'Genpei'

SENECIO Kruidkruid - zie BRACHYLOTIS

SKIMMIA

- con. 'Kew Green' 1 m ●●✳️∅ ≤
een losse nonchalante groeier met geurende room-
witte bloemen in april-mei.

STRUIK CO E.P. 11,00

- japonica 'Godrie's Dwarf' 0,6 m ●●⊥✳️∅
langzaam groeiende, compacte en bladhoudende
heester. Glanzend, donkergroen blad.
Bloemknoppen bruinrood vanaf oktober. Wit-rose
bloemen in april-mei.

STRUIK CO E.P. 11,00

- jap. 'Kew White' 0,5-1 m ●●✳️∅
deze kleine skimmia heeft al vanaf oktober witte
bloemknoppen die in april-mei open gaan naar witte
welriekende bloemen.

STRUIK CO E.P. 11,00

- jap. 'Rubella' 0,6-0,8 m ●●⊥⊕ ≤ ✳️ ∅
opgaande struik met rode bloemknoppen in de win-
ter, in de lente bleekroze bloempluimen, donkergroen
blad.

STRUIK CO E.P. 8,00

SORBARIA

- sorbifolia 1-1,5 m ○●⊥⊕ □
struik met witte pluimen, bloei juni-aug.;recht-
staande twijgen

STRUIK CO E.P. 6,00

- sorb. 'Sem' 1 m ○●⊥⊕ □
brede, lage struik tot 1 m; witte opstaande pluimen
aug.-sept.; blad bronskleurig tijdens uitlopen.

STRUIK CO E.P. 7,00

SPIRAEA Spierstruik

STRUIK CO E.P. 5,50

- bumalda 'Anthony Waterer'

zie japonica 'Anthony Waterer'

- bum. 'Goldflame' zie japonica 'Goldflame'

- cinerea 'Grefsheim' 1.25 m ○ ⊥ □

zie ook bos en haag
afkomstig uit Noorwegen, zeer mooi grijsgroen
behaard blad, 3 - 4 cm, helderwitte bloemschermen,
mooi als solitaire of in groep.

- japonica 'Albiflora' 0,6 m ○● ≤ ⊕ ¥
compact groeiende heestertje met zuiver witte bloem-
tuilen in juli-aug. Lichtgroene bladeren.

- jap. 'Anthony Waterer' 0,5-0,8 m ○●⊕ ≤ ⊕ ¥

zie ook bos en haag

(Syn. S. bumalda 'Anthony Waterer'), smalle bladeren
in een klein struikje, rozerode bloemtulpen, rijkbloei-
end in juni-aug.

- jap. 'Firelight' 1-1,5 m ○●□ ≠ ≤
bladverliezende heester met een bossige groei. De
bladeren zijn rood tot bronskleurig in de lente, groen
blad in de zomer en paarsrode verkleuring in de
herfst. Kleine rozerode bloemen in platte tuilen en
bloeit van juni tot juli.

- jap. 'Genpei' 0,8 m ○●⊥ ≤ ⊕ ⊕ ¥

zie ook bos en haag

(Syn. S. jap. 'Shirobana'), witte en roze bloempjes
in één tuil, of de gehele tuil rozerood in juli-aug., zelfde
groei als S.j. 'L. Princess'.

- jap. 'Golden Princess' 0,6 m ○ ✳️ ≤ ⊕ ¥
lage struik met gele blaadjes in de zomer en fijnroze
bloemtuiltjes in juni-juli.

- jap. 'Goldflame' 0,5-0,8 m ● ✳️ ≤ ⊕ ¥ (Syn.
S. bum. 'Goldflame'), bladeren bronskleurig uitlo-
pend, in de zomer geel verkleurend, paarsroze bloe-
men in schermen in juli-aug.

- jap. 'Little Princess' 0,4-0,6 m ○●⊥⊕ ≤ ⊕ ¥
zie ook bos en haag

klein mooi struikje met roze bloemtuiltjes in juni-juli,
compact groeiend.

- jap. 'Shirobana' zie jap. 'Genpei'

- nipponica 'Snowmound' 1-1,5 m ○●⊥⊕⊕ □
dichte brede struik met langwerpige blad en zuiver
witte bloemtulpen langs de takken in juni.

- vanhouttei 1-2 m ○●⊥⊕⊕ □ ¥
rijkbloeiend, overhangende takken, vele kleine witte
bloempjes in mei-juni, zeer mooie bloeiende heester.



Sorbaria sorb. 'Sem'



Spiraea jap. 'Golden Princess'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'



Symphoricarpos door. 'White Hedge'



Syringa micr. 'Superba'



Syringa vulgaris mix

STEPHANANDRA Kransspiraea

- inc. 'Crispa' 0,3-0,5 m ○ ● # ≠ ≤ △ ≍
laag bodembedekkend struikje met diep ingesnededen blad, enigszins gekroesd blad, lichtbruine tot bruinrode takken, gele herfstbladverkleuring.
STRUIK CO E.P. 2,50

SYMPHORICARPOS

Deze heesters worden veel gebruikt voor groepen en hagen. De bloemen zijn onopvallend maar de bessen in het najaar, die lang aan de plant blijven, zijn zeer sierlijk. Sneeuwbes groeit zowat op alle gronden, zelfs zeer arme, ze verdragen zon maar ook schaduw. Ze laten zich uitstekend snoeien.
STRUIK CO E.P. 5,50

- **albus 'White Hedge'** zie door. 'White Hedge'
- **chenaultii 'Hancock'** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ≤ ≍
uitstekende bodembedekker die echter zeer weinig bessen draagt, krachtig groeiend.
STRUIK CO E.P. 2,50
- **doorenbosii 'Magic Berry'** 0,6-0,8 m
○ ● ≤ II ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
brede gedrongen groei met lilarode bessen vanaf juli in dichte opeenstaande trossen.
- **door. 'Mother of Pearl'** 1 m ○ ●
forse struik met vrij grote bladeren, bessen groot, wit met roze wang, later egaal parelroze, zeer fraaie cultivar.
- **door. 'White Hedge'** 1-1,25 m ○ ● II ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
(Syn. S. albus 'White Hedge'), brede opgaande struik met zuiver witte bessen, deze plant is zeer dicht vertakt en zodoende ideaal voor een haag.

SYRINGA Seringen, lilas, kruidnagel

Deze planten groeien het beste op een goed doorlatende grond en liefst kalkrijk. De uitgebloeide bloemen worden verwijderd, dit om de groei en de bloei van het volgende jaar te bevorderen.

STRUIK CO E.P. 12,00
SOLITAIRE STRUIK E.P. 25,00
HALFSTAM CO E.P. 35,00

- **meyeri 'Palibin'** 1 m ○ ⊥ □ ♣
dichte, lage struik, bladeren breed, elliptisch. De bloemen zijn in knop purperrood, later licht lilapaars, in langwerpige trossen juni-juli, zeer mooie sering.
- **microphylla 'Superba'** 2 m
mooi struikje met smalle bladeren. Roze bloemen in mei, soms tot oktober.
- **vulgaris hybriden**
- **'Andenken an Ludwig Späth'**
enkel, diep paars, rijkbloeiend.
- **'Charles Joly'**
dubbel purperrood, rijkbloeiend.
- **'Katherine Havemeyer'**
roze-lila, later mauve-lila dubbele bloemen, heerlijk geurend.
- **'Michel Buchner'**
dubbel, zachtroze lila.
- **'Mme Lemoine'**
dubbel, zuiver wit, laatbloeiend.

TAMARIX Tamarisk

STRUIK CO E.P. 6,50


- **parviflora** 2-3 m ○ ⊥ # □
losse groeiwijze met overhangende purperrode twijgen, donkerroze bloemen in mei-juni.
- **ramosissima** 2-3 m ○ ⊥ □
(Syn. T. pentandra), overhangende takken, helderroze bloempluimen in juli-sept.
- **ramosissima 'Pink Cascade'** ○ ⊥ □
snelgroeiende, hoge struik met blauwgroen loof, bloemen helderroze in lange, overhangende pluimen, aug.-sept.

VACCINIUM Vossebes, Rode bosbes

- **vitis-idaea** 0,3 m ○ ● ⊕ ⊕ △ ≍ ♣ ⊕
kleine bladhoudende struikjes met vele donkerrode bessen in het najaar, voorafgegaan door witte bloem trossen.
STRUIK CO E.P. 3,50

VIBURNUM

- **bodnantense 'Dawn'** 2-2,5 m ○ ⊥ ⊕
opgaande struik met zuiver roze bloemen van nov. tot jan.
STRUIK CO E.P. 9,00
- **burkwoodii** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ♣ ⊕
losse hoge struik met glanzende donkergroene bladeren, aan de onderzijde bruinachtig behaard. Roze heerlijke geurende bolvormige bloemen in maart-april. (Soms nog een nabloei in de herfst).
STRUIK CO E.P. 11,00
- **carlcephalum** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ≠ ⊕
struik met geurende bloemen in april-mei die eerst in de knop bronsroze zijn en later wit worden, dofgroen blad, rode herfstverkleuring.
STRUIK CO E.P. 11,00
- **carl. 'Aurora'** 1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ □
jong blad lichtgroen tot koperkleurig, bloemen zijn rood in knop, roze open, sterk geurend.
STRUIK CO E.P. 11,00
- **dauidii** 0,3-0,6 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ≤ ≍ ♣ ⊕ ⊕
bodembedekker met grote lederachtige bladeren, witte bloemschermen in mei-juni gevolgd door opvallende blauwe bessen in de winter.
STRUIK CO E.P. 7,00
- **'Eskimo'** 1,2-1,5 m ⊥ ○ ● ⊕
compact groeiende struik met zilvergrijsgroene bladeren en witte bloemen begin mei, half wintergroen.
STRUIK CO E.P. 11,00
- **farreri** 1,5-2 m ○ ⊥ ⊕ ≠
(Syn. V. fragrans), welriekende lichtroze pyramidale bloempluimen in maart-april, soms ook in de late herfst, de bladeren verkleuren roodbruin in het najaar, vrij smalle opgaande groei.
STRUIK CO E.P. 11,00



Tamarix parviflora



Viburnum bodnantense 'Dawn'



Viburnum op. 'Roseum'



Weigela 'Red Prince'

- **opulus** 3-4 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
Gelderse roos, grote spreidende struik met grote crèmewitte vlakke bloemschermen waarvan de randbloemen steriel zijn. Rode bessen, roodachtig herfstkleur.

STRUIK CO E.P. **5,50**

- **op. 'Compactum'** 1 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
compactgroeïende heester met ronde witte bloemen in juni, grote felrode vruchten, roodachtig gekleurd blad in najaar.

STRUIK CO E.P. **8,00**

- **op. 'Roseum'** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊥ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
Syn. V.o. 'Sterile', echte sneeuwbal, mooie struik met bolvormige witte steriele bloemen in juni, geen bessen.

STRUIK CO E.P. **6,50**

- **plicatum 'Kilimandjaro'** 2-2,5 m ○ ●
platte bloemschermen in april-mei, een tweede bloei in augustus en dan in de herfst een rood paarse verkleuring, groeit graag op een doorlatende, humusrijke grond.

STRUIK CO E.P. **20,00**

- **plic. 'Mariesii'** 1,5 m ○ ● ⊕ □
brede struik van 3 tot 4 m breedte met min of meer horizontaal groeiende takken, bloeiwijze vlak met grote steriele randbloemen, wit, talrijk, mei-juni, zeer aanbevelenswaardige vorm voor grote vakken.

STRUIK CO E.P. **9,00**

- **plic. f. tomentosum** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
Japanse sneeuwbal, brede struik met vlakke witte bloemen in mei-juni, waarvan de randbloemen steriel zijn. Bladeren verkleuren rood in de herfst.

STRUIK CO E.P. **9,00**

- **plic. 'Watanabe'** 1-1,25 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ≠ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
laaggroeiende struik met witte platte bloemschermen en steriele randbloemen in juli-sept.

STRUIK CO E.P. **9,00**

- **'Pragense'** 1,5-2 m ○
opgaande struik met roomwitte bloemen, lancetvormig glanzend blad. Zeer winterhard

STRUIK CO E.P. **11,00**

- **tinus** 2-3 m ○ ● ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
goede groeier met witte bloemen en meer lengte groei, kan goed als haag aan geplant worden. De bloemen verschijnen vanaf december tot maart afhankelijk van het weer en het snoeien.

STRUIK CO

Maat	30/40	40/60	60/80
E.P.	6,00	20,00	40,00
Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	50,00	68,00	90,00

- **tinus 'Eve Price'** 1,5-2 m ○ ● ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
compactere groei dan de soort maar met meer bloemen, groeit ook trager, de bloemen verschijnen vanaf december tot maart afhankelijk van het weer en het snoeien.

STRUIK CO

Maat	30/40	40/60	60/80
E.P.	6,00	20,00	40,00

- **tinus 'Gwenllian'** 1-1,2 m ○ ● ⊕ ⊥ ⊥ ❖
deze soort heeft een leerachtig blad, de bloemen staan roze rood in de knop en bloeien wit. Bloeit reeds in februari.

STRUIK CO E.P. **7,00**

WEIGELA

Het snoeien van deze planten gebeurt in het vroege voorjaar om de groei en de bloei te bevorderen.

Weigela groeit op de meeste gronden maar liefst op een voedzame.

STRUIK CO E.P. **6,00**

- **'Bristol Ruby'** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
grote en dieprode bloemen, sterke groei, mei-juni.

- **'Candida'** 2-2,5 m ○ ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
(Syn. W. florida 'Candida'), sterk groeiende soort, met witte bloemen in mei-juni.

- **'Eva Rathke'** 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
helder donkerrode bloemen in mei-juni, groeit trager.

- **florida** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
(Syn. W. rosea), zelfde als vorige maar met roze bloemen in mei-juni.


- **flor. 'Nana Variegata'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
dwergvorm waarvan het blad een witte rand heeft, lichtroze bloemen in juni, bladheester.

- **flor. 'Purpurea'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
purperbruine bladeren met roze bloemen in mei-juni, bladheester, gedrongen groei.

- **'Red Prince'** 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊥ ⊥ □ ❖ ≠ ¥
matig hoge, brede struik met min of meer overhangende takken, bladeren donkergroen, bloemen felrood, eind mei-juni, nabloei in de zomer. Meest rode in het assortiment. Verdraagt uitstekend zeer strenge winters.


Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit




CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen

De container verwijderen




Planten zonder de aardkluit te beschadigen.

Planthumus met grond vermengen

NAAKTE WORTEL

Snoei voor het planten



Bij heesters te lange en beschadigde wortels insnoeien

Bij bomen takken en wortelgestel snoeien

Wortelgestel inmodderen

WATER GROND



Viburnum tinus 'Eve Price'



Weigela 'Bristol Ruby'

rhododendron

Rhododendron ponticum

HYBRIDEN

1-1,5 m ● ⊥ ⊕ ☼ ∅ ÷

Prachtige grote bloemen met zuiver witte tot dieppaarse kleuren. Deze plantensoort is onmisbaar in de tuin.

STRUIK

Maat	30/40	60/80
E.P.	15,00	50,00

VARIETEITEN

- '**Albert Schweizer**': pastel roze bloemen donkerrode vlekken.

- '**Blue Jay**': lila met donker hart, begin mei.

- '**Catawbiense Grandiflorum**': lila, eind mei-juni.

- '**Cunningham's White**': wit met een kleine tekening, begin mei.

- '**Delta**': zacht roze, eind mei.

- '**Germania**': karmijnroze met witte nuance, mei-juni.

- '**Horizon Monarch**': geel met roze nuance, half mei - begin juni

- '**Mme Masson**': wit met gele vlek, eind mei-juni.

- '**Nova Zembla**': mooi helderrood, eind mei-juni.

- '**Virginia Richards**': roze in de knop, lichtgeel in volle bloei, begin mei.

- '**Wilgen's Ruby**': mooi dieprood, eind mei.

PONTICUM

2-3 m ● ● II □ ☼ ∅ ÷

zie ook bos en haag

Bosrhododendron met de welgekende lilamauve bloemen, sterkgroeiend, verdraagt zeer goed schaduw, bloeit in mei-juni.

STRUIK CO

Maat	40/60	80/100
E.P.	11,50	38,50

DWERGSOORTEN

0,3-0,5 m ● ⊥ ⊕ ☼ ∅ ÷

Voor rotspartijen en lage borders, zeer bloeirijk.

SOORTEN EN VARIETEITEN

- '**Blue Tit**': licht lavendelblauw in april.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**Dora Amateis**': zuiver wit in april.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**impeditum**': lilablauw in april-mei.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**Moerheim**': lilapaars in april.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**Praecox**': zuiver lilapaars in maart.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**Shamrock**': zeer traaggroeiend en kleinblijvend struikje, bloeit april-mei met kleine gele bloempjes in trossen.

STRUIK CO E.P. 10,00

- '**Wee Bee**': de trompetvormige bloemen zijn zachtroze en rood aan de buitenkant.

STRUIK CO E.P. 10,00

Rhododendron 'Nova Zembla'

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'


Rhododendron 'Horizon Monarch'

Rhododendron 'Cunningham's White'

Rhododendron 'Dora Amateis'



Rhododendron 'Elizabeth'



Azalea jap. 'Toreador'



Azalea 'Amoena'

REPENS- en WILLIAMSIANUM

0,4-0,8 m ● ≤ △ * Ø ÷

Deze dwergsoorten zijn gewonnen door kruisingen van wilde dwergvormen met hybriden. Ze blijven laag en hebben een brede of struikvormige groei, winterhard en gezond.

STRUIK CO E.P. 10,00

VARIETEITEN

- **'Baden-Baden'**: scharlakenrood in mei.
- **'Elizabeth'**: scharlakenrood in mei, breeduitgroeiend.
- **'Scarlet Wonder'**: lage en brede groei, bloemen eind april, begin mei, scharlakenrood met bruine tekening, mooie bruinrode bloemknoppen.

OBTUSUM 0,4-0,9 m ● ⊥ ≤ △ * Ø ÷

De winterharde japanse azalea's, laagblijvend, groenblijvend en rijkbloeiend in mei.

STRUIK CO

Maat

20/25

25/30

E.P.


7,00

10,00

VARIETEITEN

- **'Adonis'**: grootbloemig zuiver wit, bloeit half mei.
- **'Amoena'**: kleinbloemig paars.
- **'Blauwe Donau'**: purper kleinbloemig.
- **'Blaauw's Pink'**: zalmroze, kleinbloemig.
- **'Mme Van Hecke'**: zuiverroze, kleinbloemig.
- **'Moederkenskandag'**: diep karmijnrood, grootbloemig.
- **'Stewartstown'**: diep oranje, kleinbloemig.
- **'Toreador'**: bloedrood, kleinbloemig.
- **'Vuyk's Rosyred'**: grote dieprode bloemen, breed groeiende plant.

HET PLANTEN VAN HEIDEGRONDPLANTEN



Rhododendron japonicum mix



Azalea jap. 'Adonis'



Rhododendron yakushimanum
'Percy Wiseman'



Rhododendron pontica



Rhododendron 'Koningin Emma'

YAKUSHIMANUM 1-1,2 m ○

Bloemen in mei, roze, later wit-roze met gele tekening, rijkbloeiend, als bladplant zeer decoratief door de zilverviltige uitlopende bladeren, geen kalk verdragend.

STRUIK CO E.P. 16,00

- 'Dopey': helderrode bloemen
- 'Percy Wiseman': witroze bloemen met geel hart.

PONTICA 1,5-2 m ● ● ⊥ ⊕ □ ∅ ÷

(Syn. A. flavum, Rhodo luteum), de bekende bosazalea met heerlijk geurende gele bloemen in mei-juni, goed schaduw verdragend.

STRUIK CO E.P. 14,00

JAPONICUM 1-1,5 m ● ⊥ ⊕ ∅ ÷

(Syn. A. Knap Hill en Exbury-hybriden), dit ras munt speciaal uit door zijn zware bloemtrossen.

STRUIK CO E.P. 14,00

VARIETEITEN

- 'Gibraltar': dieporanje in half mei.
- 'Homebush': gevulde karmijnroze bloemen in juni.
- 'Persil': zuiver wit met gele vlek in mei.

MOLLE-HYBRIDEN 1-1,5 m ● ⊥ ⊕ ∅ ÷

Meestal enkelvoudige bloemen die voor de bladontwikkeling ontluiken begin juni.

STRUIK CO E.P. 14,00


VARIETEITEN

- 'Koningin Emma': diep zalmkleurig oranje.
- 'Koster's Brillant Red': oranjerood.

**BIJ ONS KRIJG JE
AUTOMATISCH KORTING
BIJ AANKOOP VAN
GROTERE AANTALLEN**



Rhododendron japonicum
'Homebush'



Rhododendron mole mix

rozen

Rosa 'Ingrid Bergman'

E.P. = eenheidsprijs

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Dit geldt voor alle planten!

De rozen zijn enkel te verkrijgen in pot, het grote voordeel is dat men ze heel het jaar door kan planten, zelfs in de zomer in volle bloei, met uitzondering van strenge vorst (-5° en minder). Het griffelpunt moet tussen de 2 en de 5 cm onder het grondoppervlak zitten. Bij het planten zelf mag men de gewone rozelaars en de klimrozen insnoeien tot op 30 à 40 cm boven het wortelgestel, miniatuurroosjes worden niet gesnoeid. In maart worden de gewone struikrozen al hun takken weg gesneden tot op 8 à 10 cm boven de grond, bij miniatuurroosjes tot 5 à 7 cm.

Bij klim- en heesterrozen laten we enkel na het eerste jaar de 3 à 5 jongste takken staan, de verdere snoei beperkt zich tot het uitdunnen van takken.

Bij het planten bemest men met gedroogde stalmest of OSMO die men vermengt met de grond.

In de zomer worden uitgebloeide bloemen het best verwijderd om zaadvorming te voorkomen, alsook de wilde scheuten worden weggesneden.

® Registered betekent 'GEBREVETEERD' of beschermd door de uitvinder van de variëteit. Deze rozen zijn duurder omdat wij rechten moeten betalen aan de kweker of diens afgevaardigde.

De gemarkeerde rozen zijn mooier en sterker omdat het steeds verbeteringen zijn uit nieuwe variëteiten.



Rosa 'Dame de Coeur'



Rosa 'Frederic Mistral'



Rosa 'Pullman Orient Express'

GROOTBLOEMIGE ROZEN

De hoogte van deze rozen varieert van 50 tot 80 cm afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De meeste soorten kunnen gebruikt worden als snijroos. Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m².

STRIJK CO VARIETEITEN E.P.

- **'Dame de Coeur'** (L. Lens 1958) mooie dieprode, vaste bloemen, sterkgroeiend, blinkend blad, goede snij- en perkroos. 7,50
- **'Doris Tijsterman'** (B.V.P. 1976) sterkgroeiende rozelaar met talrijke grote welgevormde bloemen, oranje uitstekende bloeier en licht geparfumeerd, bronskleurig blad. 7,50
- **'Frederic Mistral'** mooie, lichtroze roos. Zeer bloeirijk. 11,10
- **'Goldstar'** grote zuivergele bloemen die tot laat in het jaar bloeien. 7,50
- **'Ingrid Bergman'** prachtig rood van kleur. Goede snijroos. 11,10
- **'Kanegem'** (R.V.S. Melle 1985) dubbel oranjerode bloemen, mooi gevormd en licht geurend, krachtige en gezonde groei. 7,50
- **'Pullman Orient Express'** dikke en kleurige bloem. Rozerood overgaand naar geel 11,10
- **'Royal Garden'** mooie dieprode roos, lang bloeiend. 11,10

- **'Sabine'** grote dubbel roze bloemen met witte onderzijde, geurend, gezonde groei, goede snij- en perkroos. 7,50
- **'White Symphony'** (R.V.S. 1991) grote zuiverwitte bloemen, gezonde groei. 7,50

TROS- OF POLYANTHAROZEN-FLORIBUNDA

Trosrozen zijn onmisbaar in uw tuin om mooie bloemperken te creëren. De hoogte varieert van 40 tot 60 cm, afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De meeste variëteiten zijn kleinbloemig maar dragen een massa bloemen per struik. Ze komen het best tot uiting in groepen en bij voorkeur in één kleur.

Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m².

STRIJK CO VARIETEITEN E.P.

- **'Bonica'** ® (Medomanac) zachtroze bloemen die overvloedig bloeien. 11,00
- **'Carte d'Or'** kanariegele bloemen, mooi gevormd. 11,00
- **'Favori'** (1978) mooi lage en gelijkgroeiende soort met fijnroze bloemen, gezonde en rijkbloeiende roos. 7,50

- **'Friesia'** grote gevulde goudgele bloemen, kleurvast, sterke geur, compact en bossig groeiend, glanzend groen blad. 9,40
- **'La Sevillana'** ® (Meigeroka) rijkbloeiende struiken met wijnrode rozen. 11,00
- **'Leonardo da Vinci'** zeer mooie, dubbele roze roos. Zeer lang en rijkbloeiend. 11,00
- **'Lilli Marlene'** ® ('Kolima') prachtige gevulde donkerrode trosrozen, kleurvast, bossige sterkgroeiende planten, zeer bloeirijk en donkergroen blad. 7,50
- **'Melrose'** fijn lichtroze, zeer bloeirijk, gezonde en sterke groei. 7,50
- **'Nina Weibull'** (B.V.P. 1962) bloedorde bloemen, goed houdbaar, brede vertakte planten. 7,50
- **'Queen Elisabeth'** grote gevulde bloemen, zilverachtig roze overgaand naar zuiver zachtroze, krachtige en gezonde groei, rijkbloeiend, licht geparfumeerd, hooggroeiend tot 1,2 m. 7,50
- **'Rumba'** (D.T. Poulsen 1960) overvloedig bloeiend, van zalmoranje naar goudgeel met rode randen, gevulde bloemen, bossig groeiend, tamelijk laagblijvend. 7,50
- **'Schneewittchen'** (W. Kordes 1958) gevulde, zuiver witte rozen in grote tuilen, dichte bossige struiken tot 1mhoog, licht geurig, kan ook als heesterroos gebruikt worden. 9,40



Rosa 'Ingrid Bergman'




Rosa 'Kanegem'



Rosa 'Sabine'



Rosa 'Bonica'



Rosa 'Friesia'



Rosa 'Brother Cadfael'



Rosa 'Winchester Cathedral'



Rosa 'Graham Thomas'

BODEMBEDEKKENDE HEESTERROZEN

Deze nieuwe variëteiten worden vooral gekweekt als bodembedekker en om te gebruiken voor taludbeplanting. De meeste variëteiten zijn doorbloeïend.

STRIJK CO VARIETEITEN E.P.

- **'Rote The Fairy'**
kleine, rode bloempjes in trossen.
Lang bloeiend 5,50

- **'The Fairy'** 1 m
kleine lichtroze bloempjes in trossen, lage bossige groei, doorbloeïend. 5,50

- **'White Fairy'**
kleine, witte bloempjes in trossen.
Lang bloeiend 5,50

KOSTERROZEN

Dit zijn eveneens dwergrozen waarvan de bloem eerder bolvormig is. Ze zijn te verkrijgen in rood, roze, wit en oranje.

STRIJK CO E.P. 8,95

RAMBLERROZEN (Liaanros)

- **'filipes'Kiftsgate'**
trossen met kleine witte bloempjes die schermen vormen, bloeit in juni en juli, de plant kan zeer hoog en of breed worden, zelfs tot 15 m.
STRIJK CO E.P. 12,50

ENGELSE ROZEN

STRIJK CO VARIETEITEN

E.P. 15,50

- **'Abraham Darby'** @ 1,4-1,6 m
hoog groeiende struik met een abrikooskleurige roos en geurend.

- **'Brother Cadfael'** @ 1-1,5 m
pioenvormige bloemen met een zachtroze kleur en sterke geur.

- **'Crocus Rose'** @ 2-2,5 m
hoog groeiende struik met witgele bloemen, kan gebruikt worden als klimroos.

- **'Gertrude Jekyll'** @ 1-1,2 m
omgekrulde bloembladeren met een warmroze kleur en geurend.

- **'Graham Thomas'** @ 1,2-1,4 m
halfhoge struik met grote zuivergele gevulde bloemen.

- **'Heritage'** @ 1,2 m
zalmkleurig, doorbloeïend, bossige groei lichtgeurend naar citroen.

- **'L. D. Braithwaite'** 1-1,2 m
welriekende karmijnrode bloemen.

- **'Teasing Georgia'** 2-2,5 m
goed geurende goudgele bloemen

- **'The Pilgrim'** @ 0,8-1 m
abrikoosgeel overlopend naar wit gevulde bloemen.

- **'Williams Morris'**
abrikoosgeel met roze, sterk geurend, best geurende engelse roos.

- **'Winchester Cathedral'** 1-1,2 m
iets minder geurende roos met grote witte bloemen.

HEESTERROZEN

Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeiende rozelaars worden meestal gebruikt voor vakvullingen en als afscherming. De lage soorten kunnen zelfs gebruikt worden als bodembedekker.

STRIJK CO VARIETEITEN E.P.


- **glauca** 1-2 m ○ † ♀ II □
(Syn. R. rubriflora), enigszins blauw, gerijpt blad en roodbruine twijgen, lichtroze enkelvormige bloemen, mooie hevige rode vruchten in het najaar 4,25

- **nitida** 0,5-0,7 m ● † ≤ ≠ ≡
kleine, enkel roze bloempjes, mooie herfstbladverkleuring en rode vruchten, ideaal voor lage vakbeplantingen 4,25


- **pimpinellifolia** 1-1,5 m ○ † II □
(Syn. R. spinosissima), duinroos, lichtroze tot lichtgele bloemen, zwarte bottels die rijpen in aug.-sept. 4,25

- **rubiginosa** 175-200 cm ○ † □
een forse struik, enkelvormige roze bloemen, bloeitijd juli-aug., draagt mooie bottels. 4,25

- **rugosa** 1-1,5 m ○ † II □
Japanse bottelroos, struik met zeer veel doornen, wit tot karmijnroze bloemen gevolgd door grote rode vruchten 4,25



Rosa 'Rumba'



Rosa 'Rote The Fairy'



Rosa 'Gertrude Jekyll'



Rosa 'L. D. Braithwaite'



Rosa 'The Fairy'





Rosa 'Ballerina'



Rosa 'Teasing Georgia'



Rosa 'Constance Spry'

BOTANISCHE HEESTERROZEN

Dit zijn veredelde rassen, deze bloeien meestal een hele zomer met dikke bloemen. Ze kunnen gebruikt worden voor vakvulling, hagen en als solitairplant. Mits elk jaar bij snoeien in de breedte kunnen deze variëteiten ook dienst doen als klimplant.

Plantafstand : 1 plant per m²

STRIJK CO
VARIETEITEN

E.P. 11,00

- '**Ballerina**' 0,6-0,8 m zeer zachtroze, enkele bloemen met een wit hart in dichte trossen, gezonde en sterke groei.
- '**Bouquet Parfait**' 1,2-1,5 m mooi dubbelgevormde roos. Lichtroze van kleur. Doorbloeiend.
- '**Diamant**' 0,5-1 m kleine witte bloemen. Doorbloeiend.
- '**Maiden's Blush**' 1,6-1,8 m rozetvormige bloemen met een frisse roze kleur.
- '**Robin Hood**' 1 m rozerode rozen, kleinbloemig maar rijkbloeiend en in dikke trossen, ook te gebruiken als lage haag.
- '**Rosalita**' 1,2-1,5 m witte enkelvoudige bloemen met gele meeldraden. Bloeit van juni tot oktober.

- '**rugosa 'Blanc Double de Coubert'** 1,5 m grote halfgevulde witte bloemen met een sterke geur.

- '**rug. 'Hansa'** 1,5-2 m mooie donker violetrode, gevulde bloemen, doorbloeiend, zeer goed ruikend, lichtrode vruchten in najaar.

- '**Rush**' 2 m grote trossen met kleine fuchsialeurige bloemen. Doorbloeiend.

KLIMROZEN

1/m.

De meeste soorten kunnen een hoogte bereiken van 4 à 5 m. Ze worden geplant tegen muren en langs pergola's maar moeten vast gehecht worden aan klimrekken. Plantafstand : 1 plant per lopende meter.

KLIMROZEN IN CO
VARIETEITEN

E.P. 12,50

- '**Alberic Barbier**' 2,5-3 m goed gevulde bloemen, wit van kleur en doorbloeiend.

- '**clb. Friesia**' 1,5-2 m mooie citroengele, gevulde bloemen, doorbloeiend, geurend, glanzend gebladerte.

- '**Constance Spry**' 2-2,5 m grote gevulde, lichtroze bloemen, die heel de zomer bloeien.

- '**Guirlande d'Amour**' 2-2,5 m half gevulde witte bloempjes in grote trossen, doorbloeiend, voor klimrek, boog en muur.

- '**New Dawn**' 2-2,5 m grote zachtroze bloemen, geurend en doorbloeiend, sterke en gezonde groei.

- '**Royal Show**' 2-2,5 m kleinbloemige roos met rode trossen, die de hele zomer bloeien.

- '**Santana**' 2-2,5 m doorbloeiende klimroos, grote en dubbele bloemen met een donker oranje-rode kleur, geurend.

- '**Westerland**' 2-3 m zeer rijkbloeiende roos met een zalmgarnaalroze kleur.

- '**Zephirine Drouhin**' 2-3 m een soort die zelfs bloeit tegen een noordmuur, dieproze doorbloeiende welriekende bloemen, doornloze roos.



Rosa 'Guirlande d'Amour'



Rosa 'Santana'



Rosa 'Westerland'



Rosa 'Maiden's Blush'



Rosa rug. 'Hansa'

STAMROZEN

Een stamroos heeft een stam van ± 1 m met daar bovenop een veredelde roos. Deze bloeien net zoals de grootbloemige en trosrozen, dus gans de zomer.

Ze worden elk jaar in maart tot op 3 ogen boven de veredeling gesnoeid.

Te verkrijgen in verschillende kleuren

IN CO E.P. 40,00

WANNEER PLANTEN ?

Planten met naakte wortel, plant men bij voorkeur van oktober tot april, behalve tijdens de strenge vorstperiode. Dit geldt ook voor planten met aardkluit. Containerplanten kunnen het hele jaar door geplant worden, behalve bij strenge vorst.

DEPTE EN BREEDTE VAN DE PLANTKUIL


Voor hagen :
een geul van 50 cm breed en 50 cm diep
(= 2 x wortelvolumen)

Heesters en kleine coniferen :
50 à 60 cm breed en 50 cm diep.
(= 2x wortelvolumen)

Bomen en grote coniferen :
80 cm à 1 m breed en 60 à 80 cm diep.
(= 2 x wortelvolumen).


NAAKTE WORTEL

Snoei voor het planten




Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit




CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



Het planten en aangieten



**BIJ ONS KRIJG JE
AUTOMATISCH KORTING
BIJ AANKOOP VAN
GROTERE AANTALLEN**

Stamroos



Rozentuin



Stamroos 'Leonardo da Vinci'



klimplanten

E.P. = eenheidsprijs





Maat = hoogte van de plant bij aankoop
Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.





Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!




ACTINIDIA

- **kolomikta** 2 m    
blad met een roomwitte tot roze getinte helft, kleine witte bloemen in juni.
STRUIK CO E.P. 12,00




AKEBIA




- **quinata** 5-6 m    
slingerplant met purpere welriekende bloempjes in april-mei, zoetgeurend, vruchten op augurken gelijkend met een paarsblauwe kleur.
STRUIK CO E.P. 12,00

ARISTOLOCHIA Pijpbloem

- **durior** 5-7 m   
(Syn. A. macrophylla), grote lange hartvormige bladeren, pijpvormige bloemen in trosjes, geelgroen met purper-bruine kleur, mooie slingerplant.
STRUIK CO E.P. 17,50

CAMPSIS Trompetklimmer

- **radicans 'Flava'** 10 m    
(Syn. C. 'Yellow Trumpet'), klimheester met grote en talrijke gele trompetvormige bloemen in aug.-sept., bladeren oneven geveerd, 9 tot 11 blaadjes, bezit hechtwortels.
STRUIK CO E.P. 12,00

- **tagliabuana 'Mme Galen'** 8 m   
(Syn. Bignonia), klimheester met grote trompetvormige oranje bloemen in trossen, beschut planten en in de volle zon.
STRUIK CO E.P. 12,00





CLEMATIS Bosdruij 1,5/1m.

Bij vroegbloeiende clematissen wordt de bloem na de bloei weggeknipt, indien de plant teveel oud hout heeft kan men hem in maart uitdunnen met als gevolg minder bloemen omdat deze op het hout van vorig jaar bloeien.





Zomerbloeiers kunnen nog heel vroeg in het voorjaar gesnoeid worden tot op 30 cm, dit wordt gedaan om het kaal worden van de oudere takken te voorkomen.





BELANGRIJK ALTIJD DE VOET VAN DE PLANT BESCHERMEN TEGEN DE FELLE ZON!!!




SOORTEN





- **alpina** 2,5 m    
een mooie bladverliezende klimplant, met klokvormige blauwviolette bloemen van 2,5 tot 4 cm lang, april-mei, gevolgd door zijdeachtige zaad-doesjes.
STRUIK CO E.P. 8,00

- **armandii** 4m     
groenblijvende clematis met witte welriekende bloemen begin mei, snelle groeier.
STRUIK CO E.P. 17,50






- **'Early Sensation'** 2m    
kleine groenblijvende clematis, witte bloemetjes vroeg in april, lichtgeurend.
STRUIK CO E.P. 12,50



- **montana var. rubens**    
kleine lilaroze bloemen begin mei, zeer bloeirijk.
STRUIK CO E.P. 7,00

- **montana 'Tetrase'** 6 m   
bronskleurige bladeren, en talrijke lila-rose bloemen van 7 cm in mei en juni, heel mooie klimmer.
STRUIK CO E.P. 7,00

- **'Perle d'Azur'**    
licht violetblauw in juli
STRUIK CO E.P. 12,50

- **tibetana tangutica**    
knikkende gele bloemen van juni tot sept. gevolgd door zilvrachtige zaadpluimen.
STRUIK CO E.P. 7,00

- **vitalba**     
bosrank, zeer hoog groeiende klimplant met kleine roomwitte bloempjes in juli-sept., welriekend, in winter zilvrachtige zaadpluimen.
STRUIK CO E.P. 7,00

- **viticella in kleuren** 3 m  
bestaat in verschillende kleuren, klokvormige bloemen. Bloeit van juni tot oktober. Is goed bestand tegen verwelkingsziekte.
STRUIK CO E.P. 7,00

- **hybriden**    
STRUIK CO E.P. 8,00

VARIETEITEN

- **'Hagley Hybrid'**: grootbloemig; diep satijnroze. (juli)

- **'Jackmanii'**: grootbloemig; paarsblauw. (juli)

- **'Lasurnstern'**: grootbloemig; diep paarsblauw. (eind mei)

- **'Miss Bateman'**: grootbloemig; wit. (begin mei)

- **'Mme. Le Coultre'**: grootbloemig; wit. (eind mei)





- **'Nelly Moser'**: grootbloemig; lilaroze gestreept. (eind mei)

- **'Rouge Cardinal'**: grootbloemig; donkerrood. (eind mei)

- **'The President'**: grootbl.; diep violet, rood hart. (eind mei)


- **'Ville de Lyon'**: grootbloemig; karmijn rood. (eind mei)

FALLOPIA (POLYGONUM) 1/1m.

- **aubertii** 8-10 m    
(Syn. P. baldschuanicum) Bruidsluier, zeer snelgroeiende slingerheester met witte, losse pluimen van juli tot okt., ideale plant om lelijke muren op korte tijd te bedekken.
STRUIK CO E.P. 7,00



Campis radicans 'Flava'



Clematis 'Nelly Moser'



Clematis 'Rouge Cardinal'



Clematis 'Mme Le Coultre'

HEDERA Klimop

zie/soort/lm.

- col. 'Dentata Variegata' 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹

2/lm. - zie ook bos en haag

klimop met grote witgerande bladeren, zelfhechtend.
STRUIK CO E.P. 8,00

- col. 'Sulphur Heart' 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹

2/lm. zie ook bos en haag

(Syn. H.c. Dentato-aureomarginata), klimop met grote bladeren, geel gevlekt, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 8,00

- helix 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹ 3/lm.

gewone kleinbladige klimop, donkergroene kleine bladeren, zelfhechtend, ook een ideale bodembedekker voor de schaduw.

STRUIK POT 9cm E.P. 1,20

- hel. 'Goldheart' 5-8 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹ 2/lm.

zie ook bos en haag

bladhoudende klimplant met kleine, geel gevlekte bladeren, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 8,00

- hibernica 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹ 3/lm.

zie ook bos en haag

lerse klimop, tot 10 cm grote gelobte donkergroene bladeren, gedijt uitstekend in de schaduw, zelfhechtend, wordt ook veel gebruikt als bodembedekker.

STRUIK maat P9 E.P. 1,20

STRUIK CO GESTOKT

Maat	80/100	100/125
E.P.	5,75	7,50

STRUIK CO GESTOKT

Maat	125/150	150/175	175/200
E.P.	8,50	11,00	13,50

HUMULUS

1/lm.

- lupulus ○ ☹

de hopplant is een inheemse klimplant met lange twijgen. De bladeren zijn 7 tot 15 cm lang, diep drie- tot vijflobbig en grof getand. De vrouwelijke bloemen ontluiken geel-groen. Deze zogenaamde hopbellen worden bij het brouwen van bier gebruikt. Goede klimplant voor palen, hekwerken, pergola's...

STRUIK CO E.P. 8,95

HYDRANGEA Klimhortensia

1/lm.

- an. petiolaris ○ ● ● ☹ ☹ ☹ ☹

als bodembedekker wordt de plant 0,2-0,5 m hoog. Als klimplant wordt de plant 4-5 m hoog. Bloeit met witte, vlakke schermen in juni-juli, als klimplant zelfhechtend, gedijt tegen een noordermuur.

STRUIK CO E.P. 8,95

JASMINUM

1/lm.

- nudiflorum 3-4 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹

winterjasmijn, bloeit in de winter met stervormige gele bloemen op groen hout.

STRUIK CO E.P. 8,50

Maat 150/175

E.P. 35,00

- officinale 5-6 m

zomerjasmijn, bloeit gedurende de zomer met witte stervormige bloemen. Deze soort valt niet te verwarmen met Toscaanse jasmijn. Jasminum is bladverliezend en vorstgevoelig vanaf -5°C. Enkel aan te planten tegen een warme muur of op zonnige standplaats, waar de plant beschut staat van wind en koude.

STRUIK CO E.P. 8,50

KLIMROZEN - zie rozen

- LONICERA Kamperfoelie, geiteblad 1/lm.

STRUIK CO E.P. 7,00

SOORTEN

- brownii 'Dropmore Scarlet' 3-4 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
helder oranje rode pijpvormige bloemen van juli tot oktober, zeer goede cultivar.

- caprifolium 3-4 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
gewone kamperfoelie, donkergroen met blauwgroene onderzijde, witgeel geurende bloemen in mei-juli, rode vruchten.

- henryi 3-4 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
bloeit van juni tot augustus met crèmegele bloemen, groenblijvende soort, goed winterhard, smalle, glanzend groene bladeren.

- japonica 'Halliana' 5-6 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
wit geurende bloemen die geel verkleuren van juni tot sept., kan ook gebruikt worden als bodembedekker, halfgroenblijvend.

- periclymenum 'Belgica' 4-6 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
boskamperfoelie, crèmegele bloemen, vluggroeiend en welriekend.

- per. 'Serotina' 4-5 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
donkerviolette bloemen van juli tot sept. en halfgroenblijvend.

- tellmanniana 3-4 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
prachtige oranjegele bloemen in mei-juni, lichtgroene bladeren.

PARTHENOCISSUS Wilde wingerd

1/lm.

- quinquefolia 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹

de in de herfst rood verkleurende bladeren van 10 cm groot, hangen aan ranken die met 5 à 8 samen op een tak staan.

STRUIK CO E.P. 8,95

Maat 175/200

E.P. 35,00

- tricuspidata 'Veitchii' 8-10 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹
wilde wingerd, in de herfst een mooie purperrode bladverkleuring, geschikt om kale muren te bedekken, zelfhechtend.

STRUIK CO E.P. 8,95

Maat 175/200

E.P. 35,00

PASSIFLORA Passiebloem 1/lm.

- caerulea 4-6 m ○ ☹ ☹ ☹ ☹

mooie klimplant die wel een zonnige standplaats verkiest, blauw met witte bloemen van juli tot aan de vorst, tegen een zuidermuur plaatsen.

STRUIK CO E.P. 7,00

POLYGONUM AUBERTII zie FALLOPIA

SCHIZOPHRAGMA

- hydrangeoides 'Roseum' 4-5 m ○ ● ☹ ☹

op klimhortensia gelijkende plant met roze bloemschermen in juli-augustus, deze plant voelt zich goed in een vochthoudende zandige bodem.

STRUIK CO E.P. 11,00

TRACHYLOSPERMUM

- jasminoides 5-6 m ○ ● ☹ ☹ ☹ ☹

zeer mooie bladhoudende klimplant die zeer goed gedijt op een zuidermuur. Welriekende witte bloemen juni-juli.

STRUIK CO E.P. 15,00

Maat 150/175

E.P. 35,00

VITIS

1/lm.

- coignetiae ☹ ☹ ☹ ☹

bladverliezende wijnstok tot 25 m, bladeren gerimpeld, 15-30 cm lang en breed, roodachtig tot rood verkleurend in de herfst, vruchten klein en purperzwart, in kleine trosjes, niet eetbaar, op iedere voedselrijke grondsoort groeiend, een van de fraaiste sierdruivelaars voor een grote tuin.

STRUIK CO E.P. 12,00

WISTERIA Blauwe Regen

1/lm.

De in de zomer 2-3 m lange scheuten worden tot op 2 à 3 ogen terug gesnoeid van een hoofdscheut, op deze gesnoeide twijgen zal de plant in mei-juni bloeien.

- flor. 'Rosea' 5 m ○ ☹ ☹
deze (blauwe regen) geeft mooie roze hangende bloemtrossen, 2 trossen die tot 25-30 cm lang kunnen worden.

- formosa 'Issai-naga' 8-10 m ○
licht lila blauwe trossen die zeer talrijk aan de plant hangen half mei voor de bladontwikkeling.

- sin. 'Alba' 6 m ○ ☹ ☹ ☹
zelfde als vorige maar met witte bloemen.


- sin. 'Prolific' 6 m ○ ☹ ☹ ☹
blauwe regen, slingerplant met prachtige dichte blauwe, geurende bloemtrossen van 25cm, bloeit in mei voor de bladontwikkeling.

STRUIK CO E.P. 12,00


ZWARE STRUIK CO

Maat 200/250

E.P. 35,00



Hydrangea an. Petiolaris



Humulus lupulus



Lonicera per. 'Serotina'



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'




Passiflora caerulea



Jasminum nudiflorum



Lonicera japonica 'Halliana'



Wisteria sinensis 'Prolific'



fruit

E.P. = eenheidsprijs

MAAT = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

BESTUIVING

De gewenste bestuiving is d.m.v. volgcijfers (tussen haakjes) aangegeven. U kan dan uit een van die soorten de gewenste keuze maken. De gewenste bestuiver staat dus achter de rasnaam vermeld.

PLANTAFSTAND FRUITBOMEN

- Noot en kastanje 8 meter.
- Hoogstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim 6 tot 8 meter.
- Halfstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim, perzik 4 meter.
- Struiken of laagstammen:
appel, kers, kriek 3 tot 4 meter.
peer, pruim, perzik 3 meter.



Malus dom. 'Ballerina'



Malus dom. 'Elstar'



Malus dom. 'Gloster'

GROOT FRUIT

ABRIKOZENBOMEN

(Prunus armeniaca). De abrikoos is een winterharde struik die graag wat kalk in de grond heeft. Hij gedijt het beste tegen een zuidmuur en zal daar ook dragen. De abrikoos is zelfbestuivend maar een handbestuiving helpt altijd. De vruchten zijn rijp in de late zomer.

STRUIK E.P. 20,00
HALFSTAM E.P. 30,00

AMANDELBOMEN

(Prunus dulcis). De amandelboom is redelijk winterhard in ons klimaat die graag op een kalkrijke grond groeit, lichtroze bloemen in april, vanaf augustus tot oktober komen (bij een warme zomer) er zoete amandelnoten aan. De struiken worden ong 3-4 m, de halfstammen ong 4-6 m.

STRUIK E.P. 20,00
HALFSTAM E.P. 30,00

APPELBOMEN

(Malus domestica). Appels houden van een middelmatig zware grond die goed doorlatend is. Ze gedijen het beste op een licht beschutte zonnige standplaats, ze kunnen echter ook een beetje schaduw verdragen maar dit ten koste van de rijpheid, smaak en opbrengst.

STRUIK E.P. 14,50
HALFSTAM E.P. 21,00
HOOGSTAM E.P. 35,00

VARIETEITEN

- 1 - 'Alkmene'** (2-3-4-5-6)
platte brede appel met gele kleur en roodachtige streepjes, heeft een lekkere Cox's smaak, vroeg rijp, augustus-september.
- 2 - 'Cox's Orange Pippin'** (zelfbestuiver)
middelgrote vrucht, geel en rood gestreept, tamelijk vast, zoetzure smaak, okt.-jan.
- 3 - 'Elstar'** (zelfbestuiver)
kleine gele appel met rode blos, licht zurige smaak en zeer aromatisch, sept. - okt.

4 - 'Gloster' (2-3-5-6-7)
rood getinte appel, witgroen vruchtvlees, vast, licht zure eetappel, okt.-dec.

5 - 'Golden Delicious' (zelfbestuiver)
grote vrucht, gele schil soms rood gevlekt en met grijze stippen, sappig, zoetzuur, gearomatiseerd, dec.-febr.

- **'Goudrenet'**
zie 'Schone van Boskoop'.

6 - 'James Grieve' (zelfbestuiver)
tamelijk grote vrucht, gele appel met rode strepen, wit sappig, zoetzuur vlees, sept.-okt.

7 - 'Jonagold' (zelfbestuiver)
grote appel, mooi gekleurd, sappig, zuurzoete smaak, gearomatiseerd, nov.-febr.

8 - 'Jonared' (5-6-7)
grote vruchten, rode schil, wit vast vruchtvlees, kan tegen wind, nov.-febr.

9 - 'Rode Boskoop' (2-4-6-10)
rode appel voor inmaak, vast licht zurig vruchtvlees, goede bewaarappel, jan.-april.

10 - 'Schone van Boskoop' (4-6)
Goudrenet, grote vrucht, rode strepen op een geelgroen ruw oppervlak, zuur smakend, goede bewaarappel en ideaal voor inmaak, dec.-febr.

11 - 'Sterappel' (1-2-5-6)
tamelijk kleine appel, bleekgele kleur met rode vlekken, stervormige bruingele of bruingrijze stippels, wit tot lichtroze vruchtvlees, cirkel van roze sterren rond het klokhuis, licht zure smaak, middelmatig sappig, eetappel, okt.-dec.

12 - 'Winston' (2-3-4-5-6)
goede bewaarappel, kleinere appel, stevig sappig vruchtvlees en zoete smaak. Oktober-november.

BALLERINA APPELBOMEN

Appelbomen die veel slanker groeien dan gewone appelaars, ze zijn geschikt om in potten te kweken.

- **'Ballerina Bolero'**: groene stevige appel met gouden blos (sept.)
 - **'Ballerina Charlotte'**: goede stoofappel (eind sept.)
 - **'Ballerina flamenco'**: donkerrode appel (okt.-maart)
 - **'Ballerina Polka'**: roodgroene appel (okt.dec.)
 - **'Maypole'**: purperrode sierappel (goede bestuiver)
- STRUIKEN IN POT 50,00

KASTANJES

(Castanea sativa). De gewone tamme kastanje, draagt na ± 10 jaar.

HOOGSTAM 8/10 E.P. 43,00
10/12 E.P. 55,00

- **Castanea 'Lyon'**
grote vruchten reeds op jeugdige leeftijd.
GEGRIFFELDE HOOGSTAM E.P. 56,00

KERSEN- EN KRIEKENBOMEN

(Prunus). Kersen en krieken zijn niet veeleisend wat betreft hun standplaats. Wel houden ze van een zonnige plaats, beschermd tegen winden. Krieken groeien trager terwijl kersen worden uitgeplant afhankelijk van de grootte van de tuin.

STRUIK E.P. 14,50
HALFSTAM E.P. 21,00
HOOGSTAM E.P. 35,00

VARIETEITEN

- **'Bigarreau Bruin'** zie 'Hedelfinger Riesenkirsche'
- 1 - 'Big. Burlat'** (4-6)
late vrucht, halfzachte rode tot zwarte Bigarreau.
- 2 - 'Gorsemkriek'** (3-6)
zeer sterke groeier, zure krieken, middelvroeg, geschikt voor opleg.
- 3 - 'Hedelfinger'** (Syn. 'Big. Odingen', 'Big. Bruin'), (1-6)
dikke bruine kers, geen kraker, goede opbrengst, zeer laat, eind juli.
- 4 - 'Kordia'** (zelfbestuiver)
grote, harde, lekkere donkerrode kraker, vroege kers.
- 5 - 'Lapins'** (zelfbestuiver)
vroege kers, grote ronde lekkere rode vrucht. Beste bestuiver voor alle variëteiten.
- 6 - 'Noordkriek'** (6)
trage groeier, zure krieken, uitstekend voor opleg. Goede bestuiver voor laatbloeiende kersen.



Malus dom. 'Alkmene'



Malus dom. 'James Grieve'



Prunus 'Hedelfinger'



Prunus dulcis




Cydonia oblonga



Mespilis germanica



Prunus pers. 'Red haven'



Prunus pers. 'Nectarine'

KWEEPEREN

(Cydonia oblonga). Deze vruchten zijn te wrang van smaak om zo te eten, wel zijn ze ideaal om te gebruiken voor kompot en geleï. Kweeperen houden van een vruchtbare goed doorlatende grond en een zonnige beschutte plaats. Witte bloesem in het voorjaar.

STRUIK (GEGRIFFELD)	E.P. 22,00
HALFSTAM (GEGRIFFELD)	E.P. 32,00
HOOGSTAM (GEGRIFFELD)	E.P. 50,00

MISPELBOMEN

(Mespilis germanica). Als sierstruik hebben mispelbomen ook een waarde daar ze een mooie kronkelende en hangende habitus hebben. De bloemen zijn wit of fijn roze. Mispels zijn zelfbestuivend en worden geplukt in okt.-nov. De vruchten moeten dan op een droge plaats verder rotten om eetbaar te zijn. Mispels houden van een doorlatende grond en een beschutte zonnige standplaats.

STRUIK	E.P. 22,00
HALFSTAM	E.P. 30,00
HOOGSTAM	E.P. 50,00

MOERBEIBOMEN

(Morus nigra). Dit zijn grote zwarte bessen met een scherpe maar zoete smaak. Moerbeibomen kunnen oud worden (in ons tuincentrum staat een exemplaar van ± 100 jaar) en zijn tevens decoratief. Ze groeien overal maar het liefst in een zware, vochthoudende grond en op een warme standplaats. De moerbei groeit langzaam en draagt pas na 8 à 10 jaar. De planten die gekweekt zijn uit zaad hebben zeer kleine vruchten.

STRUIK (GEGRIFFELD) CO	35,00
HALFSTAM (GEGRIFFELD)	55,00
HOOGSTAM (GEGRIFFELD)	100,00

NECTARINE

(Prunus persica 'Nectarine'). De vrucht is dezelfde als een perzik maar dan met gladde schil.

STRUIK	E.P. 20,00
HALFSTAM	E.P. 30,00

NOTENBOMEN

(Juglans regia). Zij houden van een kalkrijke maar doorlatende grond en een zonnige standplaats, draagt na 10 à 15 jaar. Te verkrijgen in gewone, Juglans regia, en de gegriffelde, die vlugger dragen en niet zo hoog groeien.

HOOGSTAM 8/10	E.P. 41,00
10/12	E.P. 52,00
12/14	E.P. 71,00
HOOGSTAM (GEGRIFFELD)	E.P. 100,00

PERENBOMEN

(Pyrus communis). Omdat ze vroeg bloeien, plant men deze liefst op een plaats, beschermt tegen harde en koude winden. Peren houden van volle zon en een tamelijk zware, goed doorlatende bodem.

STRUIK	14,50
HALFSTAM	21,00
HOOGSTAM	35,00

VARIETEITEN

- 'Beurré Hardy'** (3-4-8-10) grote vruchten, geelgroenachtig met roestbruine kleur, zoet, sappig, smeltend, sept.-okt.
- 'Bon Chrétien William'** zie 'Williams'
- 'Bonne Louise d'Avranches'** (3-4-6-8) middelgrote vrucht, geel met donkerrood, grijs- en geelbruin gestippeld, zeer sappig, aangenaam zoet en smeltend, sept.-okt.
- 'Charneux'** ('Legipont') (1-4-8-10-11) middelmatig grote peer, bleekgroene schil met grijs-bruine stippels, soms rode bloes, sappig, smeltend en zoet, sept.-nov.
- 'Clapp's Favourite'** (1-3-6-10-11) grote vruchten, groene schil met bruinrood en rode punten, zoet, sappig, smeltend, zeer vruchtbaar, aug.-sept.
- 'Comtesse de Paris'** (1-2-6) grote vruchten, geelgroene schil met roze en donkere tinten, sappig en zoet, wit vruchtvlees met een groene schijn, nov.-dec.
- 'Conférence'** (zelfbestuiver) middelmatig grote vrucht, zelfbestuivend, lange dunne vorm, olijfgroene schil met bruine vlekken, zeer vruchtbaar, zeer sappig, zacht en zoet, okt.-dec.
- 'Double Philippe'** (zelfbestuiver) middelmatig grote ovale vrucht, groen, geel bij rijpheid, gestippeld en rode bloes, sappig, zacht, en half smeltend, zelfbestuivend, aug.-sept.
- 'Doyenne du Comice'** (zelfbestuiver) grote vrucht, groengele schil met roodbruine bloes, sappig, smeltend, zoet en een fijn aroma, okt.-nov.
- 'Durondeau'** (2-6) tamelijk dikke vrucht, donkergroene schil met bruine vlekken, bij rijpheid lichtgeel met rode bloes, sappig, zoet en half smeltend, sept.-okt.

- **'Legipont'** zie 'Charneux'
- 10 - 'Williams'** ('Bon Chrétien William') (1-2-4-6-8) grote vruchten, goudgele schil met rode stippel en rode bloes. Zeer sappig en zoet, smeltend en een aangename geur, aug.-sept.
- 11 - 'Williams Rode Bon Chrétien'** (1-2-4-6-8) zelfde als Williams maar bijna volledig rode peer, zeer zoet van smaak.

PERZIKEN

(Prunus persica). Ze gedijen het best op een kalkachtige grond die goed doorlatend is, in de volle zon en op een beschutte plaats, vb. tegen een zuidmuur. De perzik is zelfbestuivend maar een handbestuiving geeft meer kans op succes.

STRUIK	E.P. 20,00
HALFSTAM	E.P. 30,00

VARIETEITEN

- **'Amsden'** middelgrote vruchten met roomwit vruchtvlees, groenwitte schil met rode bloes, half juli.
- **'Charles Ingouf'** mooie vruchten met wit vlees, aug.
- **'Red haven'** middelgrote vruchten, geel vlees, gele schil met rode bloes, rijkdragend, sterke soort, half aug.
- **'Reines de Verger'** dikke vrucht met felle bloes, goed vruchtbaar, sept.
- **'Vaes Oogst'** grote vrucht met wit vlees, rijkdragend, eind aug.

PATIOFRUIT VAN APPELEN, KERSEN EN PEREN

Soorten volgens aanbod. Patiofruit zijn dwerg fruitbomen die geënt zijn op een specifieke onderstam, zodat ze heel beperkt blijven qua vorm en grootte (maximaal worden ze 140 cm). Deze fruitboompjes zijn ideaal om toe te passen in potten op een beperkte ruimte zoals een balkon of terras. Niet alleen het formaat is een voordeel, ze vragen ook weinig onderhoud. Jarenlang onderzoek heeft bij deze boompjes ook geleid tot een goede ziekteresistentie en lekkere vruchten.

STRUIK CO	E.P. 18,75
-----------	------------



Pyrus comm. 'Conference'



Pyrus comm. 'William's Rode bon Chretien'



Pyrus comm. 'Doyenne du Comice'



Pyrus comm. 'Bonne Louise d'Avranches'

PRUIMENBOMEN

(Prunus). Pruimen houden van een goed gedraineerde kalkachtige grond. Liefst een warme zonnige standplaats om de vruchten goed op smaak te krijgen.

STRIJK E.P. 14,50
HALFSTAM E.P. 21,00
HOOGSTAM E.P. 35,00

VARIETEITEN

1 - 'Belle de Louvain' (zelfbestuiver)
zeer grote eivormige pruimen met een vrij diepe en brede groef, zijn blauwrode kleur is iets bedauwd, rijptijd is midden tot eind augustus, zeer vruchtbaar. Oud pruimras, zelfbestuiver.

2 - 'Mirabelle de Nancy' (zelfbestuiver)
kleine ronde pruimen, droog geel vlees, goed voor inmaak, ook eetpruim, half aug.

3 - 'Opal' (zelfbestuiver)
rode vroege pruim, keukenpruim, juli-aug.

4 - 'Reine-Claude d'Althan' (1-3-5-6-8)
(Syn. 'R. Cl. Conducta'), grote ronde donkerroze vruchten, geurig, goede opbrengst, dessertpruim, aug.

5 - 'Reine-Claude d'Oullins' (3-4-8)
grote gele vrucht met groene spikkels, sappig, zelfbestuivend, zoete tafelpriuim, half aug.

6 - 'Reine-Claude Verte' (2-8)
zeer oud ras echte groene pruimen. De vrucht is matig rond. Half tot eind augustus. Dessertpruim.

8 - 'Victoria' (zelfbestuiver)
grote ovale vrucht, roze met gele schijn, zeer vruchtbaar, goede bestuiver, dessert- en keukenpruim, aug.-sept.

VIJGEN

(Ficus carica). Ook als sierstruik gebruikt. Deze struik of kleine boom houdt van een beschutte, zonnige standplaats. Groeit zeer goed en gezond op gewone tuingrond.

PRIJS OP AANVRAAG

KLEIN FRUIT

AARDBEILANTEN

Deze worden best geplant in aug.-sept., maar dit kan ook in het voorjaar gebeuren.

Plantafstand : 30 cm, tussen de rijen 60 cm.

In normale seizoenen beschikken wij over een 5-tal variëteiten van vroeg naar laatrijpend.

STRIJK CO E.P. 1,30

AMERIKAANSE BLAUWBESSEN

(Vaccinium corymbosa). Deze bessesoort houdt van een zure bodem en licht vochtige grond. Hoogte : 1-2 m
Mooie blauwe bessen in trosvorm die rijp zijn in de zomer, de bessen hebben een blauwzwarte kleur met een witte was. Verschillende soorten verkrijgbaar.

STRIJK CO E.P. 8,00

BRAAMBESSEN

(Rubus). Zij houden van zon maar kunnen ook wel lichte schaduw verdragen, ze gedijen het best op een grond die doorlatend en vruchtbaar is.

Plantafstand : ± 100-150 cm.

VARIETEITEN

- **'Black Satin'**
bladverliezende doornloze zwarte braam, rijp rond augustus, oktober.

STRIJK CO E.P. 7,50

- **'Boysenbes'**
grote kegelvormige vruchten, donker paarsrood, goede opbrengst, zeer goed voor gebruik in de keuken, rijp in juli-aug.

STRIJK CO E.P. 7,50

- **'Thornless Evergreen'**
doornloze groenblijvende braam met zwarte bessen, lang en rijkdragend.

STRIJK CO E.P. 7,50

- **'Taybes'**
kruising, tussen braam en framboos, lange rode vrucht, lang en rijkdragend.

STRIJK CO E.P. 7,50

Wanneer planten?

Fruitbomen met blote wortel kunnen geplant worden vanaf 15 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) tot eind april (afhankelijk van de weersomstandigheden) en bij uitzondering van strenge vorst (-5° C en minder).


Fruitbomen in pot of container kunnen heel het jaar door geplant worden, bij uitzondering van strenge vorst (-5° C en minder).

Hoe planten?


Spit de grond diep om en verwerk er de meststoffen in. Indien de ganse oppervlakte niet kan bewerkt worden, maak dan tijdig plantputten. Gebruik nooit zeer verse stal mest voor fruitbomen. Voor kleinfruit vermindert men de dosis mest evenredig met de grootte van de put. De boom of struik wordt dan in de plantput gezet, zodanig dat de griffel 2 cm boven de oppervlakte uitsteekt. Hoogstammen voorziet men van steunpalen van 2,5 m. De boom is aldus beveiligd tegen omwaaien.

Onderhoud


In maart worden de éénjarigen scheuten ongeveer op 5 volwassen ogen afgesnoeid. Voor vormings- en vruchthoutsnoei verwijzen wij naar gepaste vakliteratuur. Voor het snoeien van kleinfruit (frambozen, bessen, enz.) verwijderd men steeds volledig de oudste takken



Prunus 'Mirabelle de Nancy'



Prunus 'Reine-Claude Verte'



Prunus 'Victoria'



Vaccinium corymbosa

DRUIVELAARS

(Vitis). Druiven houden van een warme beschutte plaats in de zon. Blauwe druiven hebben meer zon nodig om te rijpen dan witte. Indien men mooie grote vruchten wil bekomen moeten de trossen verminderd en uitgedund worden.

PLANTEN IN POT E.P. 9,50

VARIETEITEN

- **'Bianca'**
goede ziekteresistente soort met witte zoet druiven.
- **'Boskoop Glory'**
kleine blauwe zoete druifjes, zeer vroeg, voor buiten.
- **'Heike'**
pitloze middelgrote tafeldruif, resistent tegen meeldauw en een goede smaak.
- **'Himrod'**
een pitloze witte tafeldruif die zowel binnen als buiten kan geplant worden. Weinig gevoelig voor witziekte. Zoet smakend groengeel vruchtvlees.
- **'Muscat Blue'**
blauwe buitendruif, ziekteresistent. Oogst kan al vanaf september. Kan zo gegeten worden of muskatoewijn van maken.
- **'Vroege van der Laan'**
een zoete witte druif voor buiten, rijp in oktober.

Andere soorten verkrijgbaar.

FRAMBOZEN

(Rubus idaeus). Ze gedijen het beste in een licht zure grond. De planten moeten beschermd worden tegen harde en koude winden. Ze houden het meest van volle zon maar lichte schaduw kan ook wel.

Plantafstand : 30 cm in de rij.

STRUIK CO E.P. 7,75

VARIETEITEN

- **'Autumn bliss'**
gezonde struik met sterke grondscheuten. Grote vaste rode vrucht, rijp rond september.
- STRUIK CO E.P. 7,75
- **'Fallgold'**
grootvruchtige gele bessen.
- STRUIK CO E.P. 7,75
- **'Heritage'**
rode herfstframboos, iets kleinere vruchten maar zeer productief en lekker van smaak. Oogsten kan je vanaf augustus tot eind oktober. Kan tegen nattere gronden.
- STRUIK CO E.P. 7,75

- **'Little Sweet Sister'**
dwergsoort die doordragend is en grote rode vruchten geeft, een ideale soort om in pot op terras of balkon te planten. Winterhard.

STRUIK CO E.P. 12,00

- **'Malling Promise'**
grote rode vruchten, goede opbrengst.

STRUIK CO E.P. 7,75

- **'Tulameen'**
rode zomerframboos, zoete smaak. Vruchten komen op de tweejarige stengels. Vruchten zijn rijp rond juni, juli.

STRUIK CO E.P. 7,75

GOJIBES

(Lycium barbarum). Dit is een bladverliezende stekelige struik, die perfect als haag kan dienen. De rode bessen zijn eetbaar en zitten vol vitamines.

STRUIK CO E.P. 8,00

HAZELNOTEN GROOTVRUCHTIG

(Corylus av. 'Grootvruchtig'). Ze gedijen het best op een doorlatende grond en volle zon, lichte schaduw kan ook. Voor de bestuiving plant men hazelaars best uit de wind.

STRUIK CO E.P. 9,00

Purperbladige hazelnoten, zie Corylus max. 'Purpurea', zie *heesters*

JAPANESE WIJNBES

(Rubus phoenicolasius). De Japanse wijnbes is een aantrekkelijke plant met een mooi heldergroen blad en rode stengels. De kleine helderrode, ronde vruchten kunnen vrij lang geoogst worden en zijn erg lekker. Het zijn echte tuinsnoepjes, klein en heerlijk zoet, een beetje plakkerig met een fris smaakje.

STRUIK CO E.P. 9,75

KIWI

(Actinidia chinensis). Deze kiwi is een slingerplant met grote hartvormige bladeren die matig winterhard is. Om vruchten te bekomen heeft men zowel mannelijke als vrouwelijke planten nodig. De vruchten hebben groen vruchtvlees met fijne zwarte pitten en een bruin behaarde schil, zeer rijk aan vitamine C. Eén maal per jaar mesten.

- chin. **'Jenny'**
Tweehuizig = Zelfbestuivend.

STRUIK CO E.P. 13,25

- **'kiwibes'** zelfbestuivend (Actinidia arguta)
kleine vrucht die met schil kan gegeten worden en rijk is aan vitamine C.

STRUIK CO E.P. 13,25

STEKEL- of KRUISBESSEN

(Ribes uva-crispa). De kruisbes groeit het best op een iets zure doorlatende grond. Ze kunnen halfschaduw verdragen maar hebben liever een open zonnige plek, dragen op overjaars hout.

Plantafstand : ± 1 m

STRUIK CO E.P. 6,75

ZWARE STRUIK CO E.P. 20,00

VARIETEITEN

- **'Hinnonmaeki Roed'**
rode middelmatige vruchten, is minder gevoelig voor witziekte.
- **'Hinnonmaeckie Grun'**
lichtgroene middelgrote vruchten met een zoete smaak. Weinig gevoelig voor witziekte.
- **'Captivator'**
doornloze kruisbes, rode gladde schil, ziekte resistent.

TROS- of AALBESSEN

(Ribes). Deze bessen groeien het best op een licht zure doorlatende grond, zonnige standplaats, dragen eveneens op overjaars hout.

Plantafstand : ± 1,5 m

STRUIK CO E.P. 7,00

VARIETEITEN

- **'Jonkheer van Tets'**
grote, dieprode bessen, goede oogst, juli.
- **'Rovada'**
late soort trosbes met grote rode bessen.
- **'Titania'**
een middentijds productief ras dat sterk en gezond groeit, dikke zwarte bessen verschijnen aan middel-lange trossen.
- **'Witte Hollander'**
grote, zoete, stevige bessen, bleekgeel, goede opbrengst, eind juli.




Vitis 'Bianca'



Rubus idaeus 'Fallgold'



Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeckie Red'



Actinidia chin. 'Jenny'

coniferen

E.P. = eenheidsprijs

MAAT = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

Coniferen worden het best verplant van half september (afhankelijk van het weer) tot half mei, behalve tijdens de vorstperiode.

Onze coniferen zijn regelmatig verplant en zijn dus voorzien van een vaste aardkluit die noodzakelijk is voor een goede herneming. Bij het planten laat men het gaas aan de kluit, men drukt de grond er rondom goed aan en giet overvloedig bij droog weer. De maten van de coniferen slaan op hun grootste hoogte of breedte.

ABIES

- **koreana** 3-4 m ○ ⊥ ✦ ☞

mooie kegels op jonge planten, traaggroeiend, glanzend, groene naalden met zilverwitte onderzijde.

Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	26,50	35,00	50,00

- **nordmanniana** 10-12 m ○ ⊥ ✦ ☞

piramidale vorm, glanzende donkergroene platte naalden, 2 witte strepen op de onderzijde van de naalden, knoppen bevatten geen hars.

Maat	100/125	125/150
E.P.	35,00	51,00

ARAUCARIA Apeboom, Slangeden

- **araucana** 8-10 m ○ ⊥ ☒ ∅

de Araucaria is een geschikte plant om alleen te staan in de gazon. Piramidale vorm met slangvormige afstaande takken, donkergroene kleur.

PRIJS OP AANVRAAG

**BELANGRIJK
UW PLANTEN HEBBEN
OOK JAARLIJKS
MESTSTOF NODIG
ZIE PAGINA 85**

CEDRUS Ceder

- **deodara** 6-8 m ○ ⊥ ✦

Himalaya Ceder, piramidale boom met overhangende takken en grijsgroene naalden.

Maat	100/125	125/150	150/175
E.P.	20,00	31,00	42,00

- **deodara 'Aurea'** 6-10 m ○ ⊥ # > ∅

als de vorige soort maar de naalden zijn goudgeel, ideaal als solitair, geen kalkgrond.

Maat	80/100	100/125
E.P.	30,00	40,00

- **deod. 'Golden Horizon'** 0,3-0,6 m ○ ⊥ ✦ ☞ ≤

breeduitgroeiende lage Ceder met geelgroene naalden.

STRUIK CO E.P. 17,50

- **libani 'Atlantica Pendula'** 4-5 m ○ ⊥ T ☞ ✦ ☞

(Syn. C. atl. 'Glauca Pendula'), afhanginge takken, grijsblauwe naalden, treurvorm.

Maat	100/125
E.P.	35,00

- **libani 'Aurea'** 6-7 m
als soort doch met felgele naalden.

Maat	100/125
E.P.	35,00

- **libani 'Glauca'** 8-10 m ○ ⊥ ☞ ✦ ☞ ¥

(Syn. C. atl. 'Glauca'), blauwe Atlasceder, piramidale vorm met horizontaal afstaande takken en grijsblauwe naalden, zeer mooie solitairplant.

Maat	100/125
E.P.	25,00

CHAMAECYPARIS

- **law. 'Columnaris'** zie bos en haag

- **law. 'Ivonne'** zie bos en haag

- **law. 'Minima Aurea'** 0,3-0,5 m ○ ⊥ △

mooie vaste bolvormige soort met een frisgele kleur, traaggroeiend.

STRUIK CO E.P. 8,00

- **law. 'Minima Glauca'** 0,8-1 m ○ ⊥ ☞ △

bolvormige traaggroeiende dwergvorm met een grijs-groene kleur.

STRUIK CO E.P. 8,00

- **obt. 'Nana Gracilis'** 1-1,5 m ○ ⊥ # △

opvallend, traaggroeiende donkergroene dwergconifeer met een grillige vorm.

Maat	20/30	30/40
E.P.	15,00	20,00

- **pisifera 'Boulevard'** 0,3-0,8 m ○ ⊥ ☞ △

dichte piramidale groei, zilvergroeene dwergconifeer, uitstekend voor de rotstuin.

STRUIK CO E.P. 6,00

- **pis. 'Sungold'** 0,6-1 m ○ ⊥ ☞ △

lang gerekte twijgen die overhangen, mooie gele kleur, deze variëteit verbrandt niet in de zon.


STRUIK CO E.P. 7,50



Abies koreana



Araucaria araucana



Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis'



Chamaecyparis pis. 'Boulevard'

CRYPTOMERIA Japanse Cypress

- jap. 'Cristata' 1,5-2 m ○ ⊥ #
kegelvormige groei, uiteinden zijn hanekamachtig
verbreed, fasciatievorm.

STRIJK CO E.P. 12,50

- jap. 'Globosa Nana' 0,8-1 m ○ ⊥ ≠
zeer gedrongen bolvormige groei, in de winter blauw
verkleurend.

STRIJK CO E.P. 12,50

CUPRESSOCYPARIS

- leylandii zie bos en haag

- leyl. 'Castlewellan Gold' zie bos en haag

CUPRESSUS

- sempervirens 4-5 m ○ ⊥ △
lange smalle groeier, de boom zie je veel in toscaanse
landschappen, op een beschutte standplaats zetten
in de tuin.

STRIJK CO
Maat 125/150
E.P. 55,00

GINKGO Japanse notenboom - zie ook bomen

- biloba 10-15 m ○ ⊥ △ ✦ ☼ ≠
grote forse boom met tweelobbig bladeren, bladverlie-
zend, mooie gele herfstkleur. Prachtige solitairboom.

Maat 200/250
E.P. 45,00

- bil. 'Mariken' 2-4 m ○ ⊥ △ ☼ ≠
een bolvormige boom met typisch waaivormig blad
dat mooi geel verkleurt in de herfst. De hoogte varieert
van 150cm tot 250cm, afhankelijk van een halfstam of
een hoogstam.

HALFSTAM CO E.P. 50,00
HOOGSTAM CO E.P. 115,00

- biloba 'Saratoga' 8-12 m ○ ● ⊥ ☼ ≠ 1:1 ¥
traaggroeiende variant met diep ingesneden blade-
ren. De bladeren overlappen mekaar dakpansgewijs,
zeer mooi als solitaire boom.
SPILVORM MET KLUIT

Maat 200/250 8/10
E.P. 85,00 110,00

JUNIPERUS Jeneverbes

- chin. 'Stricta' 0,8-1,5 m ○ ⊥ △ ☼ △
mooi, gevulde piramidale groei met een blauwgrijze
kleur die in de winter staalblauw wordt.

STRIJK CO E.P. 7,00

- communis 'Hibernica' 3-5 m ○ ⊥ △ ☼ △
larse Jeneverbes, slanke en zeer gesloten groei, uit-
stekende blauwgroene kleur.

Maat 80/100 100/125 125/150
E.P. 17,50 21,00 30,00

- com. 'Repanda' 0,2-0,5 m ○ ⊥ △ ☼ ≤ △ ☼
brede liggende struik met een groene kleur, zeer
goede bodembedekker.

STRIJK CO E.P. 7,00

- horizontalis 'Andorra Compact' 1 m ○ ☼ □
schaalvormige spreidende groeiwijze, pluimachtig
loof is frisgroen, matigsterk groeiend, verdraagt goed
snoei, in de winter verkleurt deze naar een eigenaar-
dig lilabruin.

STRIJK CO E.P. 7,00

- hor. 'Blue Chip' ○ ⊥ △ □
kruipende tot plat spreidende groeiwijze, loof zilver-
achtig blauwgrijs, waardevolle bodembedekker, met
een mooie vorm.

STRIJK CO E.P. 7,00

- med. 'Old Gold' 0,3-0,6 m ○ ⊥ △ ☼ ≤ △
compact groeiende conifeer met een intensief gele
kleur het ganse jaar door.

STRIJK CO E.P. 7,00

- squamata 'Blue Carpet' 0,2-0,3 m ○ ⊥ △ ☼ ≤ △ ☼
plat-spreidende bodembedekker met blauwgrijze
naalden, mooie nieuwe variëteit.

STRIJK CO E.P. 7,00

- sq. 'Blue Star' 0,3-0,6 m ○ ⊥ △ ☼ △ ☼
lage, brede bolvormigedwergvorm met staalblauwe
naalden, zeer goed winterhard.

STRIJK CO E.P. 7,00

- virg. 'Blue Arrow' 2-4 m ○ ⊥ △ ⊥
zeer slank opgroeiende conifeer met blauwgrijze
kleur. Verbetering van Juniperus virg. 'Skyrocket'.

STRIJK CO
Maat 100/125 125/150 150/175
E.P. 22,00 35,00 45,00



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86**



Ginkgo biloba



Cryptomeria jap. 'Cristata'



Junipers sq. Blue Star'



Junipers com. 'Repanda'

LARIX Lork

- **kaempferi** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ≠ II
(Syn. *L. leptolepis*), Japanse lork, brede kegelvormige bladverliezende boom, de naalden verkleuren geel in de herfst, kan ook gebruikt worden voor hagen en bosplantsoenen.

Maat	150/175	175/200	200/250
E.P.	25,00	35,00	45,00

- **kaem. 'Blue Dwarf'** ○ ⊥ ≠
blauwe dwergvorm van de Larix, compacte groei-vorm, blauwe naalden, gele herfstkleur, wit berijpt hout in de winter. Mooie solitair voor tuin en terras.
HALFSTAM CO E.P. 30,00

- **kaem. pendula** 3-4 m ○ ⊥ ⊥ ⊕ ≠
zelfde als soort maar takken hangen af, ook bladverliezend.
HOOGSTAM MET KLUIT E.P. 60,00
HALFSTAM CO E.P. 45,00

METASEQUOIA - zie ook bomen

- **glyptostroboides** 15-20 m ○ ⊥ ⊕
snelgroeiende, kegelvormige bladverliezende boom. In de zomer frisgroene maar zachte naalden, gedijt goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard.
SPILVORM MET KLUIT

Maat	10/12	12/14	14/16
E.P.	65,00	90,00	110,00

MICROBIOTA

- **decussata** 0,2-0,3 m ● ● ≠ ≤ △ ≍
platgroeiende, dichte plant met frisgroen blad, in de winter bronskleurig verkleurend, goed winterhard.
STRUIK CO E.P. 6,00

PICEA Spar

- **abies** 12-15 m ○ ● ⊥ ⊕ II > ¥
(Syn. *P. excelsa*), gewone spar, de gekende kerstspar uit onze bossen in de Ardennen.

Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	11,00	14,50	21,00
Maat	150/175	175/200	200/250
E.P.	35,00	50,00	65,00

- **ab. 'Nidiformis'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ △
de plant groeit in de vorm van een nest, donkergroene naalden, gemakkelijke groeier.
STRUIK CO E.P. 6,00

- **glauca 'Alberta Globe'** 1 m ○ ⊥ △
compacte dwergvorm, min of meer kogelvormige groeiwijze, licht grijsgroen, geschikt voor zeer kleine tuinen en grafbeplanting.
STRUIK CO E.P. 10,00

- **glauca 'Conica'** 1,5-2 m ○ ⊥ △
piramidaal opgroeiende dwergvorm, heldergroene naalden, traaggroeiend.
Maat 40/50 50/60 60/80
E.P. 8,50 11,00 15,00

- **omorika 10-15 m** ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ⊕
Servische Spar, smalgroeiende opgaande boom met doorhangende takken, de onderzijde van de naalden is zilverachtig. Indien de plant in de volle zon staat worden de naalden naar boven gericht en krijgt men over heel de plant een zilverblauwe schijn.

Maat	60/80	80/100	100/125
E.P.	25,00	30,00	34,00
Maat		125/150	150/175
E.P.		40,00	55,00

- **om. 'Nana'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊥ ⊕ △
dwergvorm met opvallend witachtige strepen aan de onderzijde van de naalden, dichte lage conische struik.

STRUIK CO E.P. 25,00

- **pungens 'Glauca Globosa'** 0,8-1,2 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ △
dwergvorm van de zilverspar, plat-bolvormig groeiend met blauwgrijze naalden, zeer traaggroeiend.

STRUIK CO E.P. 25,00

- **pun. 'Hoopsii'** 3-5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ △
zilverspar, kegelvormige, dicht vertakte boom met blauwgrijze naalden, dit is de bekende zilverspar die het meest tot zijn recht komt als alleenstaande plant.

PRIJZEN OP AANVRAAG

Metasequoia glyptostroboides



Microbiota decussata



Picea glauca 'Conica'



Picea abies 'Nidiformis'



Picea pungens 'Glauca Globosa'





Pinus mugo var. mugus



Pinus syl. 'Watereri'



Pinus strobus 'Radiata'

PINUS Den, Pijn

- **griffithii** zie *P. wallichiana*.
- **leucodermis** 4-6 m ○ ⊥ ✦

brede piramidale boom, lange stijve naalden van 6 tot 12 cm, glanzend groen, lichtgrijze twigen, traaggroeiend.

STRUIK CO E.P. 20,00

- **mugo var. mugus** 0,8-1,2 m ○ ⊥ ⊕ ≤ △

(Syn. *P. mugo mugo*), breeduitgroeiende lage struik met sterke groene naalden, draagt op korte tijd kegels.

STRUIK CO E.P. 7,00

- **nigra 'Austriaca'** zie *P. nigra nigra*.

- **nigra nigra** 8-10 m ○ ⊥ ✦ > ¥

(Syn. *P. n. 'Austriaca'*), Oostenrijkse den, breed piramidale opgroeiend, stijve donkergroene naalden, den die bij ons zeer goed gedijt.

Maat	60/80	80/100	100/125	125/150
E.P.	25,00	30,00	40,00	55,00

- **parviflora 'Tempelhof'** 1,5-2 m ○ ⊥ ✦ ☼

opgaande den, tamelijk snelgroeiend, korte kroezelige blauwgrijze naalden.

Maat 80/100

E.P. 35,00

- **strobis** 10-15 m ○ ⊥ ✦ ☼

Weymouthsden, boom met dunne zachte, blauwgroene lange naalden, horizontale vertakkingen.

Maat	100/125	125/150
E.P.	30,00	40,00

- **strobis 'Radiata'** 0,8 m ○ ● ⊥ ✦ ☼

dwergvorm van *strobis*, compact groeiend, grijsgroene naalden, ideaal voor rotstuin.

STRUIK CO E.P. 17,50

- **syl. 'Watereri'** 1,5-2 m ○ ⊥ ⊕ ✦ △

compacte dwergvorm met korte dicht opeenstaande naalden, blauwgroene kleur.

STRUIK CO E.P. 25,00

- **wallichiana** 8-10 m ○ ⊥ ☼

(Syn. *P. griffithii*), tranenden, brede piramidale boom, lange hangende, grijsblauwe naalden met witte strepen.

Maat	50/60	60/80
E.P.	20,00	25,00

SCIADOPITYS Parasolden

- **verticillata** 1,5-2 m ○ ● ⊥

piramidale, traaggroeiende conifeer met zeer brede lange naalden die een glanzende groene kleur hebben.

STRUIK CO E.P. 36,00

SEQUIOIIDENDRON

- **giganteum** 15-20 m ○ ⊥ ✦ ☼

smalle piramidale boom met schubachtige bladeren, groene kleur, bruinrode dikke zachte schors, beschut planten.

Maat	100/125	125/150
E.P.	50,00	70,00

TAXODIUM Moerascypres

- **distichum** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ≠

bladverliezende boom met frisgroene naalden, hoge slanke zuilvormige boom. Houdt van vochtige gronden, kan op oudere leeftijd kniewortels vormen.

Maat	150/175	175/200	200/250
E.P.	30,00	40,00	60,00

TAXUS Venijnboom

- **baccata** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✨ ¥

zie ook *bos en haag*

- **bac. 'Fastigiata'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✨ ¥

lerse taxus, zuilvormige groei die op late leeftijd bovenaan iets breder gaat groeien, donkergroene naalden.

Maat	60/80	80/100	100/125
E.P.	25,00	35,00	50,00

- **bac. 'Fastigiata Aurea'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✨ ¥

zelfde als voorgaande maar geelgerande bladeren.

Maat	60/80	80/100	100/125
E.P.	30,00	45,00	55,00

- **bac. 'repandens'** 0,5-0,6 m ○ ● ⊥ ⊕ ≤ △ ☼ ¥

horizontaal afstaande takken, breed platgroeiend, donkergroene kleur.

STRUIK CO E.P. 14,00

- **bac. 'Summergold'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ≤ △ ¥

plat opengroeiende struik met goudgeel loof.

STRUIK CO E.P. 14,00

THUJA Levensboom

- **occ. 'Brabant'** zie *bos en haag*
- **occ. 'Danica'** 0,4-0,6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ≠ △

bolvormige dwergconifeer met frisgroene schubben die iets bruingroen verkleuren in de winter.

STRUIK CO E.P. 7,00

- **occ. 'Rheingold'** 0,8-1,2 m ○ ⊥ ⊕ ☼ △

bolvormige tot brede kegelvormige dwergconifeer met fijn goudoranje loof. Verkleurt in winter tot brons.

STRUIK CO E.P. 7,00

- **occ. 'Smaragd'** zie *bos en haag*

- **occ. 'Tiny Tim'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ △

langzaam groeiende struik die 1 meter hoog wordt, hij heeft een gesloten groei en bolronde vorm.

STRUIK CO E.P. 7,00

- **orientalis 'Aurea Nana'** 1-1,5 m ○ ⊥ ☼ ≠ △

dichte, eivormige struik, lichte geelgroene kleur, in de winter iets bruinachtig.


STRUIK CO E.P. 7,00

- **plicata 'Atrovirens'** zie *bos en haag*


- **plic. 'Excelsa'** zie *bos en haag*



Sciadopitys verticillata



Taxus bac. 'Fastigiata Aurea'



Thuja occ. 'Danica'

siergrassen

Cortaderia selloana

E.P. = eenheidsprijs

Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!

Siergrassen zijn een beetje vergelijkbaar met Bamboe's, ze zijn meestal laagblijvend en niet allemaal groenblijvend. Deze soorten zijn heel mooi te combineren met bamboesoorten en vaste planten.

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

AMMOPHILLA Helmgras

- **arenaria** ○ ☼ ☐

dit is het echte duingras, groeit het beste aan de kust en in zanderige grond.

70 6/7 1,75

CALAMAGROSTIS Struisriet

- **acu 'Karl Foerster'** ○ ●

hoog gras met ranke opgaande aren.

125 7/8 2,75

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

CAREX Zegge

- **foliosissima 'Irish Green'** ○ ● ● ☼ ≤ ☼
deze plant is fris groen en groenblijvend, kan gebruikt worden als bodembedekker.

30 7/8 2,75

- **morrowii 'Ice Dance'** ○ ● ☼ ☼
lichtgroene bladeren met witte streep in het midden van het blad, overhangende groei.

30 3/5 2,75

- **morr. 'Variegata'** ○ ● ☼ ☼
lichtgroene bladeren met geelwitte lengtestrepen, overhangend, alleenstaande aartjes.

50 3/5 2,75

- **muskingumensis** ○ ● ⊥ ☐
hoog groenblijvend gras met lichtgroen loof.

100 6/7 2,75

- **sylvatica** ○ ● ● △ ☐ ☼
laag groeiend gras, groenblijvend, bruine halmen.

50 4/5 2,00

- **testacea 'Prairie Fire'** ○ ☼
fijn gras met groene bladeren en bruinoranje aren, groenblijvend.

60 6/7 4,00

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

CORTADERIA Pampasgras

- **selloana** ○ ⊥ ☼
grote zilverwitte losse pluimen, groene ruwe bladeren die overhangen.

150 8/10 p12 2,00

DESCHAMPسيا

- **cespitosa** ○ ●
een gras met overhangende fijne bladeren.

50 6/7 1,75

FESTUCA Zwenkgras

- **gautieri** ○ ☼ ☼
zelfde als glauca, maar met groene stekelige blaadjes.

15 6/7 1,75

- **glauca 'Elijah Blue'** ○ ☼ ☼ ☼
blauw schapegras, dichte zodevormende plant met intens blauw berijpte bladeren.

20 6/7 2,00

Carex morrowii 'Ice Dance'

Carex muskingumensis

Cortaderia selloana

Calamagrostis acu 'Karl Foerster'

Festuca glauca 'Elijah Blue'

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

HAKONECHLOA

- **macra** ○ ● ☞ ☞
Japans siergras met volledig groen blad, groeit op koele, vochtige humusrijke gronden.
30 8/10 4,00

- **macra 'Aureola'** ○ ☒ ☒
Japans siergras met fris geel blad, groeit op koele, vochtige, humusrijke gronden.
30 8/10 4,00

HELICTOTRICHON

- **sempervirens** ○ ☞ ☞ ☞
(Syn. *Avena sempervirens*), zodevormende plant met ruw aanvoelende blauwe bladeren, bruine overhangende bloempluimen.
80 6/7 2,75

IMPERATA Japans bloedgras

- **cyl. 'Red Baron'** ○
mooi siergras met bloedrode bladeren, doorlatende bodem. Winterbescherming is nodig.
40 4,00

KOELERIA

- **glauca** ○ ● ☞ ☞
fakkелgras, blauwe bladeren, schijnaren.
40 6/8 1,75

LUZULA

- **nivea** ○ ●
breedbladig gras met zachtgroene kleur.
40 6/7 1,75

- **sylvatica**
brede frisgroene bladeren.
50 4/6 1,75

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

MISCANTHUS

- **floridulus** ○ ⊥ ☞
hooggroeiende rietsort, brede groene bladeren met witte strepen, bruine bladeren en takken in het najaar die een mooi effect geven in de tuin, beige pluimen.
300 9/10 4,00

- **sin. 'Gracillimus'** ○ ⊥ ☒
zelfde als voorgaande maar in alle delen kleiner en fijner.
150 9/10 4,00

- **sin. 'Kleine Silberspinne'** ○ ⊥ ☒
laagblijvende Miscanthus met zilvergrijze pluimen in het najaar.
100 9/11 4,00

MOLINIA Pijpestrootje

- **arundinacea 'Karl Foerster'** ○ ● △ ≤
een siergras met donkergroene bladeren en mooie halmen.
100 7/9 4,00

- **caer. 'Moorhexe'** ○ ●
dit gras geeft mooie recht opgaande stengels met een donkerbruine bloeiwijze.
80 7/9 2,75

PANICUM

- **virgatum 'Heavy Metal'** ○ ● ☞
blauw grijs gras, rechtopgroeiend met lichte aren.
120 8/10 2,75

- **virg. 'Northwind'** ○ ● ⊥ II
dit gras blijft mooi recht opstaan, kan dan ook gebruikt worden als haag of afscheiding. Zoals de meeste grassen wordt deze soort ook ros in het najaar en moet gesnoeid worden tot tegen de grond.
175 7/9 4,00

- **virg. 'Rotstrahlbusch'** ○ ☞
mooie bruinrode bladeren die jammer genoeg niet wintergroen zijn, mooie bloemaren.
125 7/8 2,75

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

PENNISETUM Lampepoetsergas

- **alopecuroides** ○
lange smalle bladeren die sierlijk overhangen, dichte crèmekleurige pluimen, zeer decoratief.
80 9/10 1,20

- **alop. 'Hameln'** ○
minder hoog groeiend dan Pennisetum alopecuroides.
60 7/9 1,20

- **alop. 'Little Bunny'** ○ ● △
een echte dwerg in zijn soort, lager van groei en kleine pluimpjes.
20 8/9 2,75

- **hybride 'Karley Rose'** ○ ● ☒
groeit hetzelfde als alopecuroides maar dan met roze pluimen.
100 6/10 2,75

SESLERIA

- **autumnalis** ○ ☞ ≤
grassoort voor kalkrijke bodem, de bloeiwijze isilverwit en goed combineerbaar met herfstbloeiers.
40 7/8 2,75

STIPA

- **tenuissima 'Ponytails'** ○ ● ☒
zeer fijn sierlijk blad, bijna haarachtige structuur, kan goed tegen droogte. Mooie vakbeplanting of in combinatie met vaste planten.
50 5/6 2,75

**PLANTEN DIE IN POT STAAN
KUNNEN HET HELE JAAR
GEPLANT WORDEN,
ZELFS IN DE ZOMER**



Hakonechloa macra



Imperata cyl. 'Red Baron'



Luzula nivea



Panicum virgatum 'Heavy Metal'



Molinia caer. 'Moorhexe'



Miscanthus sin. 'Kleine Silberspinne'



Stipa tenuissima 'Ponytails'



Fargesia 'Rufa'



Fargesia 'Red Dragon'



Phyllostachys aureosulcata

bamboe

Deze winterharde soorten zijn meestal groenblijvend, ze zijn momenteel erg in trek. Ideaal voor hagen, borders en vakbeplanting. Geeft een exotische tint aan de tuin, komt zeer goed in aanmerking (naargelang de soort) voor grote en kleine tuinen.

E.P. = eenheidsprijs

Maat = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 500 stuks = 25% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!

BEMESTING BAMBOES

In nov.-dec.: verteerde stalmeest bovenop aanbrengen (tevens vorstbescherming).

In het voorjaar (april-mei): een beurt met samengestelde korrelmeststof.

Na de eerste bloei (juni-juli): nogmaals samengestelde korrelmeststof.

Na 15 aug.: geen meststof meer toedienen!

FARGESIA (ARUNDINARIA)

- 'Black Dragon' 2-3 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱

deze nieuwigheid onder de Fargesia soorten heeft glimmend zwarte dunne bamboestokken, een niet woekerende soort.

Maat	100/125
E.P.	55,00

- **robusta 'Campbell'** 3-4 m ○ ● ⊥ II

bamboe met fijne twijgen die niet woekert en hoog kan groeien, zeer goed zonbestendig en frisgroene bladeren.

Maat	80/100	100/125	125/150
E.P.	33,00	45,00	65,00

- 'Red Dragon' 3-4 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱

de kleur van de stokken veranderen van kleur naargelang de seizoenen, het verandert van geel oranje tot rood, een mooi contrast met het blad, deze soort groeit ook in de schaduw. Niet woekerend.

Maat	80/100	100/125
E.P.	35,00	55,00

- 'Rufa' 1,5-2 m ○ ● ⊥ II ✱

zeer sterke fargesia met appelgroen blad, dat na de winter ook mooi groen blijft. Geschikt om hagen mee te maken door het feit dat hij niet woekert.

STRIJK CO

Maat	80/100	100/125
E.P.	33,00	45,00

- 'Viking' 3-4 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱

hoog groeiende, niet woekerende bamboe, een mooi opgaande bossige groei, laat zich goed snoeien.

Maat	100/125
E.P.	55,00

PHYLLOSTACHYS

- **aurea** 4-5 m ○ ● ⊥ II ✱

zie ook bos en haag

hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor bakken, hagen en alleenstaand.

Maat	150/200 CO	200/250 CO
E.P.	45,00	60,00

- **aureosulcata** 3-4 m ○ ⊥ # II ✱

groenblijvende bamboe, stelt weinig eisen aan grond en standplaats, prachtige donkergroene glanzende bladeren, soms is het gedeelte tussen twee knopen van een mooie gele streep voorzien.

Maat	150/200 CO
E.P.	65,00



Pseudosasa japonica (pag. 68)



Phyllostachys nigra (pag. 68)

- **bissetii** 5-6 m ○ ● ⊥ □ ▨
grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winterhard -35°.

Maat 150/200 CO 200/250 CO
E.P. 45,00 60,00

- **nigra** 3-4 m ○ ● ⊥ # ✨

zie ook *bos en haag*

op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager groeiend dan *P. aurea*, losse groei, voor bakken en borders.

Maat 150/200 CO 200/250 CO
E.P. 50,00 65,00

PSEUDOSASA

- **japonica** 1-4m ○ ● # ▨ ✨ □
mooie grootbladige bamboe. Bladeren tot 4cm breed, geheel groen van kleur!

Maat 100/150 150/200
E.P. 26,00 40,00

SASA

- **palmata** ○ ● ⊥ ✨ 120-150
grote groene bladeren, zeer decoratief, losse groei, alleenstaand en voor bakken.

STRUIK CO E.P. 10,00

SEMIARUNDINARIA

- **fastuosa** ○ ● ⊥ ✨ 3-4 m
grote donkergroene bladeren, stijve opgaande groei.

Maat 150/200 200/250
E.P. 50,00 65,00

SINARUNDINARIA - zie *FARGESIA nitida*



Kruiden gemengd



Kruidentuin



Kruiden in pot

kruiden

Alle kruiden zijn enkel te verkrijgen in 1,5 liter pot.
De prijzen zijn afhankelijk van de soort.
3,00 - 3,50 - 4,00

Dit is slechts een greep uit ons assortiment. Indien je een specifieke soort wenst, vraag ernaar.

Allium schoenoprasum

- **Bieslook**; keukenkruid

Anethum graveolens

- **Dille**; alleen leverbaar in het voorjaar

Anthriscus cerefolium

- **Kervel**; alleen leverbaar in het voorjaar

Armoracia rusticana

- **Mierikswortel**; wortels worden gebruikt als keukenkruid

Artemisia abrotanum

- **Citroenkruid**; keukenkruid gebruikt als citroenmelisse

Artemisia absinthium

- **Alsem, Absint**; bebladerde pluimen

Artemisia dracunculus

- **Dragon**; keukenkruid, zoete en bittere smaak

Carum carvi

- **Karwij**; gevederde blaadjes met witte bloem.

Hoogte/cm

30

80

60

80

90

80

80

6

Chamaemelum nobile 'Ligulosa'

- **Roomse kamille**; wit gele bloemen in de zomer

Foeniculum vulgare

- **Venkel**; eetbare knolvoet, met geel groen blad

Helichrysum italicum

- **Curryplant**; blaadjes ruiken naar curry

Hyssopus officinalis

- **Hyssop**; fijgesneden blaadjes als groente te gebruiken

Levisticum officinale

- **Maggiplant**; Lavas, doorlevende selder

Melissa officinalis

- **Citroenmelisse**; geneeskrachtig keukenkruid

Mentha x gent. 'Variegata'

- **Palingkruid**; vnl. gebruikt bij bereiding van paling

Mentha x piperita

- **Pepermunt**

Mentha spicata 'crispa'

- **Kruizenmunt**; goed voor vleesgerechten, vruchtensla en thee

Mentha spic. 'morrocan'

- **Marokkaanse munt**; de beste munt om thee van te maken

Ocimum basilicum

- **Bazielkruid**; 1-jarig keukenkruid alleen verkrijgbaar in het voorjaar

Hoogte/cm

25

140

30

50

180

70

25

25

25

25

40

Hoogte/cm

40

30

150

70

80

70

60

40

40

20

125

Origanum vulgare

- **Marjolein**; stengeltoppen gebruikt in soepen

Petroselinum crispum

- **Peterselie**; vaste, gebruik voor, soep, mosselen e.d.

Petroselinum italicum

- **Bladpeterselie**; blaadjes en stengels als keukenkruid

Rheum officinale

- **Rabarber**; stengels gebruikt voor zure smaak

Rosmarinus officinalis

- **Rozemarijn**; aromatisch keukenkruid

Rumex acetosa

- **Zurkel**; bladeren gebruikt als keukenkruid

Ruta graveolens

- **Wijnkruid**; in kleine hoeveelheden te gebruiken als keukenkruid

Salvia officinalis

- **Salie**; keukenkruid

Sanguisorba minor

- **Pimpernel**; keukenkruid

Satureja montana

- **Bonenkruid**; blaadjes en stengels als keukenkruid

Thymus vulgaris

- **Tuintijm**; sterkgeurend keukenkruid

Valeriana officinalis

- **Valeriaan**; kalmerend geneeskrachtig kruid



Citrus sinensis (citroen)



Trachycarpus fortunei



Mediteraanse tuin

orangerie planten

DEZE PLANTEN ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR IN HET VOORJAAR EN ZOMER.

BOUGAINVILLEA

violetkleurige bloemblaadjes bedekken de hele struik, heel bekend in de zuiderse landen. Prijzen op aanvraag.

CHAMAEROPS

- *excelsa* 5-6 m ○ ⊥ ✱
de mooiste en sterkste palm voor ons klimaat kan tot -15° verdragen in volle grond en met een goed gedraineerde grond. Prijzen op aanvraag.

CITRUS

Sinaasappel of citroen
groenblijvende planten met witte geurende bloemen, nadien sinaasappels of citroenen. Prijzen op aanvraag.

CONVOLVULUS

- *cneorum* 0,5 m ○ ● ⊥ ✱
mooie zilvergrijze bladeren met witte klokvormige bloemen. Beschermen in de winter. Prijzen op aanvraag.

FATSIA

- *japonica* 1-1,5 m ○ ● ☒
mooie grote donkergroene bladeren, goede kuipplant, in volle grond is hij goed winterhard. Prijzen op aanvraag.

LANTANA

- *camara* ○ ⊥
een van de kleurrijkste onder de bloeiende kruipplanten, met geurige bladeren. Prijzen op aanvraag.

LAURUS

- *nobilis*
beter gekend als eetbare laurier, te verkrijgen in piramidevorm, bolvorm of op stam. Prijzen op aanvraag.

NERIUM

- *oleander*
gekende oleander die bestaat in verschillende kleuren. Prijzen op aanvraag.

OLEA

Olijf
- *europaea*
boom met kleine grijze blaadjes en kleine vruchten. Prijzen op aanvraag.

PITTIOSPORUM

- *tobira*
groenblijvende struik met een dik leerachtig blad, welriekende witte bloempjes. Prijzen op aanvraag.

Orangerie planten zijn planten van zuiderse afkomst, ze kunnen in de zomer buiten, in pot, op het terras staan, maar moeten in de winter naar binnen.

Hoe verzorgen in de winter?

Maart - april - mei.

Indien nodig een beetje terugsnoeien en meer water beginnen geven, in april mag de plant al overgepot worden, vanaf eind april kunnen sommige planten al buiten gezet worden.

Juni - juli - augustus.

Indien de planten in pot staan is het aan te raden om ze voldoende water te geven en regelmatig bij te mesten. Eind augustus geen meststof meer bij geven.

September - oktober.

Planten nooit te nat binnen zetten, groenblijvende planten vragen een lichte standplaats, bladverliezende planten kunnen een donkere plaats verdragen.

November - december - januari - februari

De planten kunnen overwinteren bij een temperatuur van 5 tot 8 graden boven nul. In deze periode dient men enkel te voorkomen dat de aardkluit helemaal uitdroogt, regelmatig luchten is ook zeer belangrijk.



Fatsia japonica



Nerium oleander



Olea europaea

vaste planten

E.P. = eenheidsprijs

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Dit geldt voor alle planten!

Vaste of doorlevende planten

Deze plantengroep omvat zowel snijbloemen, bodembedekkers als rotsplanten geschikt voor het aanplanten van mixed borders, rotstuinen, tuinmuurtjes, enz. Ze danken hun naam "vaste planten" aan het gedeelte van de plant dat zich in de grond bevindt, d.w.z. het gedeelte boven de grond sterft na de bloei of bij de eerste vorst in de meeste gevallen af, terwijl de wortels levend blijven en het volgende jaar in de lente opnieuw uitlopen. Bij het aanleggen van een mixed border spelen standplaats, hoogte, kleur en bloeitijd een voorname rol. Deze staan aangegeven op speciale kleuretiketten, die u bij elke vaste plantencontainer aantreft. Ook tijdens de zomer vindt u bij ons een ruime keuze aan vaste planten in container, zodat u deze zelfs tijdens de bloei kan aanplanten zonder het minste risico.

Gemiddelde plant afstand van de vaste planten

* 30-35 cm (8-10 per m²) voor soorten van 30-60 cm hoogte

* 35-45 cm (6-8 per m²) voor soorten van 60-100 cm hoogte

* 40-50 cm (4-5 per m²) voor soorten hoger dan 1 m

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
ACAENA Stekelnoot			
- microphylla 'Kupferteppich' ○ ● △ ☼			
zodevormend, olijfgroene blaadjes, mooie bruinrode vruchtjes.	10	6/8	1,75

ACANTHUS Stekelige bereklauw			
- mollis ○ ☒			
grote aren met rozewitte bloemen, met zacht behaarde ingesneden bladeren.	100	7/8	4,00

ACHILLEA Duizendblad			
- hybride 'Coronation Gold' ○ snijbl.			
grijsgroene bladeren en zwavelgele bloemen, droogbloemen en borderplant.	80	6/8	2,75

- millefolium 'Cerise Queen' ○ snijbl.			
zeer sterk groeiende planten met rozerode bloemschermen	80	6/8	1,75

- mill. 'Lachsschonheit' ○ ● ≤ snijbl.			
schermbloemen met mooi zalmroze tinten.	60	6/9	2,00

- mill. 'Terracotta' ○ snijbl.			
groene bladeren, oranje gele bloemen in schermvorm.	60	6/9	2,00

- pt. 'The Pearl' ○ △			
in tegenstelling met de andere Achillea soorten heeft deze soort aparte witte dubbel bloemen, zeer rijk bloeiend.	60	6/9	1,75

ACONITUM Monnikskap			
- carm. 'Arendsii' ○ ☒ snijbl.			
deze soort bloeit mooi diepblauw, maar later dan zijn soortgenoten.	120	9/10	2,75

- henryi 'Spark' ○ ● snijbl.			
sterk ingesneden bladeren, diepblauwe bloemen, borderplant.	120	7/8	2,75

- nap. 'Album' ○ ● ☒			
borderplant die bloeit met lange trossen en witte kleur, groeit op een doorlatende vochtige grond.	100	6/8	4,00

ACTAEA Zilverkaars			
- simplex 'Brunette' ○ ● ⊥ ☒			
purper blad, witte bloemen.	150	9/10	6,50

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- simplex 'White Pearl' ○ ● ⊥ ☒			
mooie witte kaarsvormige bloemen, gedijt het best op een vochtige plaats in de schaduw.	125	9/10	6,50

AGAPANTHUS Tuberoos			
- hyb. 'Headborn Hybrids' ○ ☒ snijbl.			
mooie bolvormige bloemen in trossen, blauwe kleur, winterhard, ook goed als potplant, dan kunnen ze van april tot oktober buiten staan. Een grondmengsel van 1/4 kleikorrels, 1/4 humusrijke grond, 1/4 leem gemengd met blad en beendermeel levert bloeirijke planten.	100	8/9	4,75

- hyb. 'Peter Pan' ○ ☒ ☼			
laag groeiende Agapanthus die rijkelijk bloeit met mooie blauwe bloemen, afdekken in de winter.	40	7/9	4,00

- 'af. 'Albidus' ○ ☒			
Zelfde als soort maar met witte bloemen.	90	7/8	4,00

AGASTACHE Anijsplant			
- 'Blue Fortune' ○ ● ≤			
paarsblauwe rechtopstaande bloemen	70	7/9	2,75

- foen. 'Black Adder' ○ ● ☒ ≤			
compacte groeier met purper recht opstaande bloemen.	50	6/8	2,75

AJUGA Kruidend Zenegroen			
- reptans ○ ● ● △ ☼ ☼			
kruidende plant met blauwe bloemen en groen blad.	15	5/6	1,75

- rept. 'Atropurpurea' ○ ● ● △ ☼ ☼			
kruidende plant met paarsblauwe bloemen en roodachtige bladeren.	15	5/6	1,75

ALCEA			
- rosea ○ snijbl.			
(Syn. Althaea rosea), stokroos, opgaande plant met dubbele bloemen op een stengel, te verkrijgen in verschillende kleuren geel, rood, rose en wit. Borderplant.	150	7/9	2,00

ALCHEMILLA Vrouwenmantel			
- mollis ○ ● △ snijbl.			
waaivormige bladeren, groengele bloemhoofdjes, borderplant.	40	5/9	1,75

ALYSSUM - zie AURINIA			
ANAPHALIS Witte knoop			
- triplinervis ○ ☼ △			
witviltige bladeren en witte bloemtrosses.	30	7/9	2,00

ANEMONE Anemoon			
- hup. 'Splendens' ○ ● ≤ △			
mooie enkelvoudige donkerroze bloemen.	100	8/10	2,75

- hybride 'Honorine Jobert' ○ ☒ snijbl.			
enkel witte bloemen, lang en rijkbloeiend, borderplant.	80	8/10	2,75

- hybr. 'Königin Charlotte' ○ ● ● △			
lichtroze, grote bloemen.	80	9/10	2,75

- nemerosa ○ ● ● ☼ ≤			
lage wit bloeiende bosanemoon, mooie bodembedekker onder bomen. De bloemen verschijnen voor dat er blad op de bomen staat. Heeft graag een vochtige bodem.	15	3/5	2,75

- vitifolia 'Robustissima' ○ ☒ snijbl.			
enkel roze bloemen, borderplant.	80	8/10	2,75

AQUILEGIA Akelei			
- 'Biedermeier' ○ ● △			
dwergmengeling, roze, witte, blauwe, rode en gele tinten.	35	5/6	1,75

- chrys. 'Yellow Queen' ○ ● snijbl.			
gele akelei, zowel de kelk als de kroonbladen van de bloem zijn geel, borderplant.	60	5/7	1,75

- 'Crimson Star' ○ ● snijbl.			
rode kroonbladen en roomwitte kelkbladen, borderplant.	60	5/7	1,75


- 'Heavenly Blue' ○ ● snijbl.			
hemelsblauwe bloemen	60	5/6	1,75

- 'Silver queen' ○ ● snijbl.			
zuiverwitte bloemen	60	5/6	2,75

ARABIS			
- cauc. 'Snowcap' ○ ☼ △ ☼ ☼			
randjesbloem, zodevormend plantje met zuiver witte bloempjes en grijsgroene blaadjes.	15	4/5	1,75



Arabis cauc.
'Snowcap'




Achillea mill.
'Cerise Queen'




Gemengde border



Agastache 'Blue
Fortune'



Actaea simplex
'White Pearl'




Agapanthus hyb.
'Headborn Hybrids'




Alchemilla mollis



Anemone hybr. 'Honorine Jobert'



Anemone
nemerosa



Aquilegia 'Crimson
Star'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- cauc. 'Pinkie' ○ ☹ △ ☹ ☹			
zodevormend plantje met roze bloempjes en grijs-groene blaadjes.	15	4/5	1,75
ARENARIA Zandkruid			
- montana ○ ● ☹			
zeer laag groeiend plantje met vele witte bloempjes.	15	4/6	1,75
ARMERIA			
- maritima 'Alba' ○ △ ☹ ☹ ☹			
zuiver witte bloemen.	20	5/7	1,75
- mar. 'Rosa' ○ ☹ snijbl.			
zodevormend, blauwgroene grasachtige blaadjes, lichtroze bloemen, borderplant.	20	5/7	2,00
ASARUM Mansoor			
- europaeum ● ● ☹ ☹ ☹			
kruidende plant met niervormige glanzende bladeren, onopvallende donker purperrode bloemen, echte bosplant, uitstekende bodembedekker.	15	3/4	4,00
ASTER Aster			
- alpinus ○ △			
alpenaster, blauwe bloemen, lage aster die in het voorjaar bloeit.	25	5/7	1,75
- alp. 'Albus' ○			
witte alpenaster	20	5/6	1,75
- dumosus 'Alice Haslam' ○ △			
rozerode bloemen in de herfst, compact groeiend.	25	9/10	2,00
- dum. 'Jenny'			
dubbelrode bloempjes in najaar.	40	9/10	1,75
- dum. 'Prof. Kippenberg' ○ △			
lavendelblauwe bloemen.	30	9/10	1,75
- dum. 'Schneekissen' ○ △			
zuiver witte bloemen.	25	9/10	1,75
- novi-belgii 'Crimson Brocade' ○ snijbl.			
dieprode bloemen, borderplant.	100	8/10	2,00
- n.b. 'Fellowship' ○ snijbl.			
dubbel roze bloemen, borderplant.	100	8/10	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- n.b. 'Marie Ballard' ○ snijbl.			
grootbloemig blauw, borderplant.	100	8/10	2,00
- n.b. 'White Ladies' ○ snijbl.			
zuiver witte bloemen, borderplant.	100	8/10	2,00
- pringlei 'Monte Cassino' ○ ●			
septemberkruid, kleine fijne witte bloempjes die tot laat in het jaar bloeien.	100	9/10	2,75
ASTILBE Spirea			
- arendsii 'Deutschland' ● ●			
zuiver witte bloem pluimen, licht vochtige bodems, borderplant.	50	6/7	2,75
- ar. 'Fanal' ○ ● ☹			
bloedrode bloem pluimen, purper blad, licht vochtige gronden, borderplant.	60	7/8	2,75
- ar. 'Rheinland' ○ ●			
karmijnroze bloem pluimen, licht vochtige bodems, borderplant.	60	6/7	2,75
- chinensis 'Pumila' ●			
lilaarse pluimen, voor licht vochtige bodems, maar kan eventueel ook gedijen op droge gronden.	30	7/10	2,75
- jap. 'Peach Blossom' ● ● △ ≤			
lichtroze kleur, licht vochtige bodem.	50	6/7	2,75
ASTILBOIDES Tafelblad			
- tabularis ○ ●			
mooie grote bladeren en witte bloemen.	150	5/6	4,00
ASTRANTIA Zeeuws knoopje			
- major ●			
zeer speciaal gevormde bloemen waarvan de omwindselbladeren bloemkroonachtig wit of roze zijn.	50	6/8	2,75
- major 'Rubra' ●			
zelfde als soort maar met rozerode bloemen.	70	6/8	4,75
- major 'Ruby Wedding' ○ ●			
De bloemen zijn donkerrood, een van de mooiste astrantia's.	60	6/9	4,75
AUBRIETA Blauwkussen			
- hybriden ○ △ ☹ ☹ ☹			
zodevormend plantje dat zeer veel wordt aangeplant, donkerpaars.	10	4/5	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
AURINIA Schildrood			
(Syn. Alyssum)			
- saxatile 'Goldkugel' ○ △ ☹			
gele bloemen in dichte pluimen, grijsviltige bladeren, borderplant.	20	4/5	1,75
BERGENIA Schoenlappersplant			
- cordifolia ○ ● ● ☹			
rozerode bloemen, grote brede glanzende bladeren, borderplant.	40	4/5	2,00
- cord. 'Abentglut' ○ ● ☹			
zelfde als vorige soort, met donkerrode bloemen.	40	4/5	4,00
- 'Silberlicht' ○ ● ☹			
zelfde als Cordifolia maar met witte bloemen die later verkleuren naar roze.	30	4/5	4,00
BRUNNERA Koukasus vergeet-mij-nietje			
- macrophylla ● ●			
mooie blauwe bloempjes, bijna hartvormige bladeren, bos- en borderplant.	40	4/5	2,75
- macr. 'Jack Frost' ● ● □ ≤			
grijsgroen blad met witte nerven en diepblauwe bloemen.	50	4/5	6,50
CALAMINTHA Steentijm			
- nepeta ssp. nepeta ○			
brede lage toortsen met lila blauwe bloempjes.	50	6/7	2,00
CAMPANULA Klokje			
- carpatica 'Blue Clips' ● △ ☹			
lage bossige groei, bodembedekkende plant met blauwe klokvormige bloemen.	25	6/8	1,75
- carp. 'Weisse Clips' ● △ ☹			
zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.	25	6/8	1,75
- garganica ○ ● ● ☹			
laag groeiende bodembedekker met violetblauwe bloemen.	15	6/8	2,00
- glomerata 'Alba' ○ ●			
witte dichte bolvormige bloem.	25	7/8	1,75
- glomerata 'Superba' ○ ●			
diep paarsblauwe klokjes op een kluitje bij elkaar.	40	5/8	1,75



Arenaria montana




Asarum europaeum




Aubrieta




Aster alpinus



Aster dumosus 'Alice Haslam'



Astilbe jap. 'Peach Blossom'




Astrantia major 'Rubra'



Brunnera met tulpen



Calamintha nepeta ssp. Nepeta



Campanula glomerata 'Superba'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- lact. 'Loddon Anna' ○ ● snijbl. lichtroze bloemen met kleine klokjes bij elkaar.	80	6/8	4,00
- lact. 'Prichard's Variety' ○ ● licht violet	60	7/8	4,00
- persicifolia 'Grandiflora Alba' ○ ● snijbl. zuiver witte klokjes in ijle trossen, opgaande plant, borderplant.	80	6/7 a	1,75
- per. 'Grandiflora Coerulea' ○ ● snijbl. blauwpaarse bloemen in ijle trossen, opgaande plant, borderplant.	100	6/7 a	1,75
- portenschlagiana ● ● △ ☼ mooie kruipende plant met blauwe bloempjes, rijk-bloeierend.	15	6/8	2,00

CATANANCHE Blauwe strobloem

- caerulea ○ prachtig zijdeglanzend, lichtblauw gekleurde stro-bloemen, borderplant. Geschikt voor droogboeket.	50	7/9	2,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

CENTAUREA Korenbloem

- dealbata ○ ☼ snijbl. donkerrode bloemen, rijkbloeierend, gedijt in droge gronden, onderkant van het blad is wit behaard, bor-derplant.	70	6/8	1,75
- macrocephala ○ snijbl. goudgele bloemen, droge gronden, zeer geschikt voor snij- en droogboeketten, borderplant.	100	7/8	1,75
- montana ○ snijbl. blauwe korenbloemen, ook geschikt voor snij- en droogboeketten, droge gronden, borderplant.	50	6/8	2,00

CENTRANTHUS Spoorbloem

- ruber 'Albus' ○ ' snijbl. witte Valeriaan, witte bloemtulpen, houdt van een kalkachtige bodem, borderplant.	70	6/8	1,75
- ruber 'Coccineus' ○ ' snijbl. rode Valeriaan, rode bloemtulpen, houdt van een kalkachtige bodem, borderplant.	70	6/8	1,75

CERASTIUM Hoornbloem

- tom. 'Silberteppich' ○ ☼ △ ☼ zodevormende plant met zilverachtige blaadjes en witte bloempjes.	10	5/7	1,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

CERATOSTIGMA

- plumbaginoides ○ ● ☼ goede bodembedekker die de grond vasthoudt. Azuur tot kobalt blauwe bloemen.	40	8/10	4,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------------

CHELONE Schildpadbloem

- obliqua ○ ● snijbl. rechtopstaande twijgen met lila roze klokvormige bloemen.	100	7/9	2,00
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------------

CHRYSANTHEMUM

zie TANACETUM en LEUCANTHEMUM

CONVALLARIA Lelietje der dalen

- majalis ● ● ☼ snijbl. meiklokje, witte hangende geurende bloempjes, goed voor verwildering.	15	4/5	2,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

COREOPSIS Luizenbloem

- lanc. 'Baby gold' ○ laaggroeiende soort met mooie goudgele rechtop-staande bloemen.	30	6/8	1,75
- rosea 'American dream' laaggroeiende soort met donkerroze bloemen.	40	6/8	2,00
- vert. 'Grandiflora' ○ gele bloemen, fijn gebladerte, rijkbloeierende bor-derplant.	50	7/9	2,00
- vert. 'Moonbeam' ○ citroengele bloempjes	50	6/10	2,00

COTULA - zie LEPTINELLA

CROCOSMIA (in het voorjaar verkrijgbaar)

- montbretia 'Lucifer' ○ ● ☼ prachtige borderplant met oranjerode bloemen, lang houdbare snijbloem, s'winters afdekken is aan te raden.	100	7/8	2,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------------

DELPHINIUM Ridderspoor

Zeer mooie planten met talrijke grote bloemen in lange toortsen. Door het gewicht van de bloem kun-nen de stengels doorbuigen, daarom worden deze planten best gesteund.

PACIFIC GIANTS HYBRIDEN

- 'Astolat' ○ ⊥ snijbl. roze met zwart oog, borderplant.	150	6/9	2,00
- 'Black Knight' ○ ⊥ snijbl. donker violetblauw met zwart oog, borderplant.	150	6/9	2,00
- 'Blue Bird' ○ ⊥ snijbl. gentiaanblauw met wit oog, borderplant.	150	6/9	2,00
- 'Galahad' ○ ⊥ snijbl. zuiver wit, borderplant.	150	6/9	2,00
- 'King Arthur' ○ ⊥ snijbl. purperblauw met wit oog, borderplant.	150	6/9	2,00
- piccolo ○ ≤ △ mooie azuurblauwe bloemen komen aan deze lagere Delphinium soort.	60	6/7	4,00
- 'Summerskies' ○ ⊥ snijbl. hemelsblauw, borderplant.	150	6/9	2,00

DIANTHUS Anjer, Anjelier

- delt. 'Albiflorus' ○ △ ☼ steenanjel, zodevormend plantje met witte bloemp-jes.	25	6/8	1,75
- delt. 'Flashing Light' ○ △ ☼ ☼ steenanjel, zodevormend plantje met karmijnrode bloempjes.	25	6/8	1,75
- plum. 'David' ○ △ ☼ ☼ snijbl. grasanjer, mooie dubbel rode bloemen.	35	5/8	2,00
- plum. 'Doris' ○ △ ☼ ☼ snijbl. grasanjer, dubbel roze bloem met rood oog.	35	5/8	2,00
- plum. 'Haytor' ○ △ ☼ ☼ snijbl. grasanjer, dubbel witte bloemen. Zodevormend, blauwgroene blaadjes.	35	5/8	2,00




Campanula portenschlagiana



Centaurea dealbata




Dianthus delt. 'Flashing Light'




Catananche caerulea



Convallaria majalis




Coreopsis vert. 'Moonbeam'



Cerastium tom. 'Silberteppich'



Delphinium 'King Arthur'



Dianthus plum. 'Doris'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
DICENTRA Gebroken hartjes			
- spectabilis ● ● ☞ snijbl. blauwachtige groene bladeren, hangende hartvormige bloemen, rood met wit, borderplant.	60	4/6	2,75
- spec. 'Alba' ● ● ☞ snijbl. zelfde als voorgaande maar met zuiver witte bloemen, borderplant.	60	4/6	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
DIGITALIS Vingerhoedskruid.			
- purp. 'Albus' ○ ● witte digitalis (zie beschrijving gloxiniaeflora)	125	6/7	2,00

- purpurea 'Excelsior Hybrids' ● ● gemengde kleuren, binnenzijde van de bloem is gespikkeld, bloemen hangen in naar één zijde gekeerde trossen, tweejarige plant die zichzelf altijd opnieuw verzaaid, geschikt voor verwildering; borderplant.	120	6/7	2,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------------

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
DORONICUM Voorjaarszonnebloem			
- orientale 'Little Leo' ○ ● ● △ snijbl. zuiver gele bloemen, ronde hartvormige bladeren.	40	4/5	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
ECHINACEA Rode zonnehoe			
- purp. 'Alba' ○ □ (alba) soort met witte bloemen.	80	7/9	2,75
- purp. 'Hot Summer' ○ ⊥ □ mooie oranje rode bloemen, ze zullen mooi opvallen in een mix border.	90	6/8	4,75
- purp. 'Little Magnus' ○ ≤ dit is de kleinere vorm van de gewone Echinacea met dezelfde purperroze bloemen.	60	6/8	4,75
- purp. 'Magnus' ○ ⊥ □ deze gekende variëteit met purperroze bloemen.	100	6/8	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- purp. 'Tangerine Dream' ○ ⊥ □ iets lagere soort maar met oranje geurende bloemen en iets hangende bloemblaadjes.	80	5/8	6,50
- purp. 'Tomato Soup' ○ ⊥ □ middelhoge soort met rode bloemen.	60	6/9	6,50

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
ECHINOPS Kogeldistel			
- ritro ○ ☞ snijbl. lichtblauwe bolvormige bloemen, grijsachtige bladeren, stekelig, geschikt voor droogboeketten.	100	7/9	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
EDELWEISS - zie LEONTOPODIUM			
EPIMEDIUM Elfenbloem			
- peral. 'Frohneiten' ○ ● △ ☞ ☞ groenblijvende bodembedekker met groene bladeren, in het najaar rood getint, gele bloempjes.	20	4/5	2,75

- rubrum ● ● △ ☞ bodembedekker, heldergroene hartvormige blaadjes die aanvankelijk vaak rood getint zijn, rozerode bloemen.	25	4/5	4,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

- youngianum 'Niveum' ● ● ● △ ☞ bodembedekkende plant met heldergroene bladeren en zuiver witte bloemen.	25	4/5	4,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

- youngianum 'Roseum' ● ● ● △ ☞ bodembedekkende plant met heldergroene bladeren en rose bloemen.	25	4/5	4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
ERYNGIUM Kruidstiel, Blauwe distel			
- planum ○ ☞ ¥ snijbl. grijze stekelige distelachtige bladeren met blauwe bloemen, borderplant.	100	7/8	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
EUPHORBIA Wolfsmelk			
- amagdaloides 'Purpurea' ○ ☞ ☞ snijbl. rood blad met gele opvallende bloemen.	40	4/5	2,75
- ch. wulfenii ○ ● □ △ □ ☞ ☞ hoge plant met geelgroene bloemen.	100	7/9	4,00

- polychroma ○ snijbl. (Syn. E. epithymoides), geelgroene bloemen op het uiteinde van de stengels, rozetvormige bladeren, borderplant.	40	5/6	2,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
FRAGARIA Bosaardbei			
- 'Frel' ○ ● ☞ ☞ mooie cultivar met roze bloemen.	20	4/8	2,00

- vesca 'Alexandria' ○ ● ☞ ☞ ☞ witte bloempjes, gevolgd door kleine aardbeien, goede bodembedekker.	15	5/10	1,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------------

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
GAILLARDIA Kokardenbloem			
- hyb. 'Burgunder' ○ □ rode margrietachtige bloemen die lang bloemen.	75	6/9	1,75

- hyb. 'Kobold' ○ snijbl. lager groeiend, rode bloemen met een brede gele rand, borderplant.	35	6/9	1,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	-------------

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
GALIAM Lieve Vrouwebedstro			
- odoratum zodevormende plant met witte losse bloemtuielen, planten gedroogd, sterk geurend.	15	5/6	2,00

**BIJ ONS KRIJG JE
AUTOMATISCH KORTING
BIJ AANKOOP VAN
GROTERE AANTALLEN**




Galium odoratum



Digitalis purp.
'Gloxiniaeflora'



Gaillardia, Scabiosa en Salvia



Echinacea purp.
'Magnus'




Epimedium youngianum
'Niveum'



Dicentra spectabilis



Echinops ritro



Echinacea mix

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
GAURA Prachtkaaers			
- lindheimerii 'Siskyou Pink' ○ ● ≤ □ deze laag groeiende soort heeft donkerroze bloemen.	40	7/10	2,75
- lindheimerii 'Snowstorm' ○ ● ≤ laag groeiende Gaura met zuiver witte bloemen.	40	7/10	2,75
- lindheimerii 'Whirling Butterflies' ○ ● snijbl. bossige plant met wit met roze bloem in trossen, goede snijbloem.	85	7/10	2,75

GENTIANA

- dahurica bodembedekkende plant, mooie blauwe kelkvormige bloemen.	15	9/10	4,00
-------------------------------------------------------------------------------	----	------	------

GERANIUM

- Ann. 'Folkard' ○ ● ≤ □ mooie purperrode bloemen met zwart hart.	50	6/10	4,00
- cantabrigiense 'Biokovo' ○ ● ≡ ✨ witte bloemen met roze schijn.	20	6/7	2,00
- macrorrhizum 'Ingwersen's Variety' ○ ● ✨ donker roze bloemen.	30	6/7	2,75
- macr. 'Spessart' ○ ● ≡ ✨ snelle groeier met zachtroze bloemen, bodembedekker en borderplant.	25	6/7	2,75
- ox. 'Rose Clair' ○ ● ≡ geurende Geranium, goed voor bloemenborders.	30	6/9	2,75
- pratense 'Johnson's Blue' ○ ● blauwe bloemen, opgaande plant, borderplant.	50	5/8	2,75
- 'Rozanne' ○ ● △ ≡ blauwe bloem met wit hart, zeer lange bloeitijd en bloeirijk.	40	5/11	6,50

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- sanguineum ○ ● △ ≡ bloedrode ooeivaarsbek, donkerlila bloemen op liggende, opstijgende stengels.	25	6/9	2,00
- sang. 'Album' ○ ● zelfde als sanguineum maar met witte bloemen.	25	6/9	2,00
- sang. 'Max Frei' ○ ● helder rozerode bloem, kleine lage soort.	20	7/8	2,75

GEUM

- chiloense 'Mrs. Bradshaw' ○ snijbl. karmijnrode bloemen, borderplant.	50	6/8	2,00
- hyb. 'Borisii' ○ snijbl. oranjerode bloemen, borderplant.	30	5/9	2,00
- hyb. 'Lady Stratheden' ○ snijbl. goudgele bloemen, borderplant.	50	6/8	2,00

GYPSOPHILA

- pan. 'Bristol Fairy' ○ ¥ snijbl. zelfde als voorgaande maar met grote dubbelwitte bloemen, droogboeketten en borderplant.	100	6/8	4,00
- repens 'Alba' ○ ≡ ¥ losse zodevormende plant met witte of heel lichtroze bloemen.	10	6/8	1,75

HELENIUM

- hoopesii ○ □ nieuwe soort met goudgele bloemen.	70	7/9	2,75
- hybride 'Moerheim Beauty' ○ snijbl. bruinrode bloemen, lintbloemen wat afhankelijk, rijk-bloeiend, borderplant.	90	6/9	2,75

HELIANTHEMUM

- 'Amabile Plenum' dubbel rode bloemen.	20	5/8	2,00
- 'Bronzeteppich' ○ ≡ ✨ enkel oranje bloempjes die heel de zomer bloeien.	20	5/8	2,00
- 'Lawrensens Pink' roze bloemen met oranje hart, liggende plant met kleine fijne blaadjes.	20	5/8	2,00
- 'Snow Queen' enkel witte bloempjes, grijze blaadjes.	20	5/8	2,00
- 'Sulphureum Plenum' dubbel gele bloempjes.	20	5/8	2,00

HELIANTHUS

- atrurubens ○ snijbl. zuiver gele bloemen, op een zonnebloem gelijkend maar kleiner, borderplant.	150	8/9	2,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------

HELLEBORUS

- argutifolius ○ ● △ ✨ geelachtige groene bloemen, zelfde vorm als Helleborus niger.	50	2/4	4,00
- foetidus ● ● △ ✨ neerhangende groene bloemen op halfhoge stengels.	50	1/4	4,00
- niger ○ ● ✨ snijbl. kerstroos, witte bloemen in de winter, kale twijgen, bosplant.	25	1/4	2,75
- orientalis zelfde bloemvorm als niger, maar dan in 't purper.	40	3/4	4,00

HEMEROCALLIS

- citrina ○ ● citroengeel	70	7/8	4,00
-------------------------------------	----	-----	------



Geranium 'Rozanne'



Gaura lin. 'Whirling Butterflies'



Gemengde border



Geranium macr. 'Spessart'



Geum hyb. 'Borisii'



Hemerocallis citrina






Helianthemum 'Lawrensens Pink'




Helenium hoopesii




Helleborus foetidus


	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- lilioasphodelus 	80	5/6	4,00
- 'Pink Damask' 	80	7/8	2,75
- 'Sammy Russell' 	90	7/8	2,75


HEPATICA Leverbloempje


- nobilis 	10	3/4	4,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

HEUCHERA Purperklokje

- 'Caramel' 	30	5/7	4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- hybr. 'Lime Marmelade' 	35	6/7	4,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- hybr. 'Tiramisu' 	35	6/7	4,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- mic. 'Palace Purple' 	50	6/7	2,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- sang. 'Leuchtkäfer' 	60	5/7	1,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------




HOSTA Hartlelie

- fortunei 'Aureomarginata' 	50	7/8	2,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- fort. 'Hyacinthina' 	70	7/8	2,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- 'June' 	35	7/8	6,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- 'Royal Standart' 	90	8/9	2,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- sieboldiana 'Elegans' 	40	6/7	4,00
- tardiana 'Halcyon' 	35	7/8	4,00
- undulata 'Albomarginata' 	40	6/7	2,75


IBERIS Scheefkelk


- sempervirens 'Pink Ice' 	45	5/9	2,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- sempervirens 'Snowflake' 	20	4/6	2,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


IRIS


- germ. 'Blue Rythm' 	80	5/6	4,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- germ. 'Edward of Windsor' 	80	5/6	4,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- germ. 'Imperator' 	75	5/6	4,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- germ. 'Lady Snowflake' 	80	5/6	4,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- sang. 'Snow Queen' 	25	5/6	2,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- sibirica 'Blue King' 	70	6/7	2,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


JASIONE Zandblauwtje


- laevis 	45	6/8	1,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

KIRENGESHOMA Japanse wasbloem


- palmata 	45	6/8	4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


KNAUTIA Beemd kroon

- macedonica 	60	7/10	2,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------

- maced. 'Melton Pastels' 	70	7/9	2,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


LAMIUM Siernetel

- mac. 'Roseum' 	30	4/7	2,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- mac. 'White Nancy' 	25	4/7	2,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

LAVANDULA Lavendel


- angustifolia 'Alba' 	50	6/8	2,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- ang. 'Dwarf Blue' 	30	7/8	1,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- ang. 'Hidcote' 	40	6/8	1,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------


- ang. 'Munstead' 	40	6/8	1,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- ang. 'Rosea' 	50	7/8	2,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- stoech. 'Papillon' 	60	5/7	4,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------



Hemerocallis 'Pink Damask'



Heuchera hybr. 'Tiramisu'




Iris border



Hosta fort. 'Hyacinthina'



Hosta sieb. 'Frances Williams'



Iberis semperv. 'Snowflake'



Knautia macedonica



Lavandula ang. 'Munstead'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LAVATERA Struikmalva			
- hybr. 'Barnsley' ○ ● ⊥ □			
hoog groeiende plant met aan de stengels grote wit roze kelkvormige bloem.	150	6/10	2,75
- hybr. 'Burgundy Wine' ○ ● ⊥ □			
zelfde als vorige soort maar met wijnrode bloemen.	150	6/10	2,75
- hybr. 'Rosea' ○ ● ⊥ □			
purperroze bloemen.	150	6/10	2,75
- hybr. 'Blushing Bride' ○ ● ⊥ □			
witte bloemen met rood oogje in midden.	150	6/9	4,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LEONTOPODIUM Edelweis			
- alpinum ○ ☞ △ ¥ snijbl.			
grijsviltige stengels en bladeren met witte bloemen.	20	6/8	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LEPTINELLA (Syn. Cotula)			
- squalida ○ ● ☞			
varenachtige bladeren, groene kleur, kleine gele bloe- men.	5	7/8	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LEUCANTHEMUM Margriet (Syn. Chrysanthemum)			
- max. 'Alaska' ○ snijbl.			
grote witte margriet met geel hart, borderplant.	100	6/9	1,75
- max. 'Dwarf Snow Lady' ○ snijbl.			
zelfde als voorgaande maar lager groeiend, borderplant.	30	5/8	2,00
- vulg. 'Maikonigin' ○ ● snijbl.			
hoge grote witte margriet	80	5/7	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LIATRIS Lampenpoetser			
- spicata ○ snijbl.			
purperroze aarvormige bloemen, zeer goede snij- bloem, borderplant.	70	7/8	1,75
- spicata 'Alba' ○ snijbl.			
zelfde als gewone liatris, met witte bloemen.	100	7/9	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LIGULARIA Kruidkruid			
- dentata 'Desdemona' ○ ● ☞			
(Syn. L.d. 'Othello'), laaggroeiende plant met donker- groen purper getint blad en oranjegele bloemen, gedijt het best op een lichtvochtige grond, border- plant.	80	8/9	2,75
- przewalskii ○ ●			
ingesneden groene bladeren met gele bloemen in spitse trossen, vochtige bodems, borderplant.	100	7/9	2,75
- sten. 'The Rocket' ○ ●			
ronde ingesneden bladeren, gele bloemen in de vorm van een toorts.	180	7/8	4,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LINUM Vlas			
- per. 'Saphir' ○			
plantje met fijne blaadjes en hemelsblauwe bloemen, gedijt goed op zware, voedselrijke gronden, border- plant.	30	6/7	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LIRIOPE Zomer blauwdruifje			
- muscari 'Big Blue' ○ ● ☞ ☞			
een klein groenblijvend plantje met grasachtig loof, beschutten in de winter, rechtopstaande purpere bloemen.	35	8/9	4,75
- muscari 'Moneymaker' ○ ● ☞			
laag groeiende soort met purpere bloemen die uit- bundig bloeien.	25	8/10	4,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LITHODORA Steenzaad			
- diff. 'Alba' ○ ● ☞ ☞			
laagblijvende vaste plant die heel lang bloeit, witte bloe- men.	15	5/7	2,75
- diff. 'Heavenly Blue' ○ ● ☞ ☞ ☞			
zelfde als vorige maar helder blauw.	15	5/7	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LUPINUS Lupine			
<i>POLYPHYLLUS-HYBRIDEN</i> : ○ snijbl.			
- 'Gallery Blue'			
blauwe bloemen met een witte vlag in trossen.	60	6/7	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- 'Gallery Pink' (p.36)			
roze bloemen met een witte vlag in trossen.	60	6/7	2,00
- 'Gallery Red'			
rode bloemen in trossen.	60	6/7	2,00
- 'Gallery White'			
witte bloemen in trossen.	60	6/7	2,00
- 'Gallery Yellow'			
goudgele bloemen in trossen.	60	6/7	2,00


	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LYCHNIS Koekoeksbloem			
- chalcidonica ○ snijbl.			
brandende liefde, konstantinopel, scharlakenrode, dichte schermvormige tuilen op ruw behaarde steng- gels, borderplant.	80	6/7	1,75
- cor. 'Alba' ○ △			
zilvergrijze bladeren met witte bloemen.	70	6/7	1,75
- cor. 'Atrosanguinea' ○ □			
zilvergrijze bladeren met paarsrode bloemen.	60	5/7	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LYSIMACHIA Wederik			
- clethroides ○ ●			
blauwgroene planten, stervormige witte bloemen in overhangende trossen, borderplant.	70	7/9	2,75
- nummularia ○ ● ● △ ☞			
penningkruid, bodembedekker met gele bloempjes, moerasplant en voor verwildering.	5	5/7	1,75
- punctata ○ ●			
gele bloemen in de oksels van de bladeren, blad is bijna zittend, borderplant.	70	6/8	1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
LYTHRUM Kattestaart			
- salicaria ○			
lange roze bloemtrossen.	100	6/8	1,75
- salicaria 'Robert' ○ snijbl.			
lange donkerroze aarvormige bloemtrossen, gedijt het beste op een vochtige grond, borderplant.	70	6/8	2,75



Lavatera hybr.
'Burgundy Wine'



Leucanthemum
max. 'Alaska'



Lysimachia punctata en Salvia




Ligularia sten. 'The
Rocket'




Linum per. 'Saphir'




Liriope muscari
'Moneymaker'



Lithodora diff.
'Heavenly Blue'



Lavatera hybr.
'Barnsley'



Lythrum salicaria
'Robert'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
MALVA Kaasjeskruid			
- alcea 'Fastigiata' ○ ●			
lilaroze bloemen op behaarde planten, naar muskus geurend, borderplant.	80	6/9	2,00
- moschata ○ ●			
helderroze grootbloemige, bloeit zeer rijk en lang.	50	6/9	2,00
- moschata 'Alba' ○ ●			
halfhoge plant met witte, open kelkvormige bloemen.	60	6/9	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
MONARDA Bergamotplant			
- 'Cambridge Scarlet' ○ ●			
een mooie stevige rechtopstaande borderplant, met sterk vertakte stengels en een langdurige rijke bloei, purperrode bloemen.	80	7/8	2,00
- 'Croftway Pink' ○ ●			
helderroze bloemen, houdt van vochtige bodem.	100	7/8	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
NEPETA Kattenkruid			
- faassenii ○ ● △ ☼ ☽			
kattenkruid, lavendelblauwe bloemen, grijsgroene behaarde stengels en bladeren, snelle groeier, vooral op droge bodems, borderplant.	40	6/10	2,00
- fa. 'Six Hills Giant' ○ △ ☼ ☽			
lage en rijkbloeiende struik met lavendelblauwe bloemen, half groenblijvend.	50	5/9	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
OENOTHERA Teunisbloem			
- macrocarpa ○ △ ☼ ☽			
liggende opstijgende stengels met zwavelgele bloemen, lancetvormige bladeren, goede bodembedekker voor droge en zonnige standplaatsen.	20	6/9	2,00
- speciosa 'Siskiyou' ○ △ ☼ ☽			
liggende opstijgende stengels met roze bloemen, lancetvormige bladeren, goede bodembedekker voor droge en zonnige standplaatsen.	30	6/10	4,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
OPHIOPOGON			
- plan. 'Niger' ○ ● ☼ ☽ △ ☼ ≤			
grasachtig plantje met zwarte bladeren, kan in een vochtige grond gedijen. Beschermen in de winter.	25	8/9	4,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PACHYSANDRA			
- terminalis 'Green Carpet' ○ ● ● ☼ ☽			
compactere groeiend dan de gewone terminalis, witte bloemen.	10	4/5	2,00
- term. 'Green Sheen' ○ ● ● ☼ ☽			
verbeterde soort van de gewone terminalis, kan ook beter zon verdragen en heeft een mooi blinkend blad. Witte bloemen in het voorjaar.	10	3/4	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PAEONIA Pioen			
- lact. 'Duchesse de Nemours' ○ ● ⊥ □			
witte dikke dubbele bloemen met 10 cm doorsnede, borderplant. Belangrijk: niet te diep planten anders moeilijk bloemvorming.	70	6/7	P12 6,50
- lact. 'Karl Rosenfield' ○ ● ⊥ □			
dubbel karmijnrood.	80	6/7	P12 4,75
- lact. 'Sarah Bernhardt' ○ ● ⊥ □			
dubbel zalmroze.	80	6/7	P12 4,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PAPAVER Klaproos			
- orientale 'Allegra' ○ △ ☽			
oosterse papaver, behaarde bladeren, mooie scharlakenrode bloem.	60	6/7	2,00
- or. 'Patty's Plume' ○ □			
diep bordeauxrood kleurige papaver.	90	4/6	4,00
- or. 'Perry's White' ○			
snijbl. witte bloemen met in het midden een zwarte vlek. Redelijk hoge groei. Verkrijgbaar vanaf begin maart.	100	5/7	4,00
- or. 'Prinz. Victoria Luise' ○			
mooie roze bloem met een zwart hart.	80	5/7	2,00

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PENSTEMON			
- 'Andenken an F. Hahn' ○ ●			
rode klokvormige rechtopstaande bloemen.	70	6/10	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PERSICARIA Duizendknoop (Syn. Polygonum)			
- affinis 'Superba' ○ ● △ ☼			
kruijpende plant, bodembedekkend, donkerroze bloemen in smalle aren.	25	8/10	2,00
- amplexicaulis 'Speciosa' ○ ● △ ⊥			
hoog groeiende plant met lang gesteelde aren en diep rozerode bloem. Houdt van vochtige grond.	120	7/11	4,00
- bistorta 'Superba'			
dikke lichtroze bloemaren, deze woekerende bodembedekker is ideaal voor grotere oppervlakte te beplanten	60	6/7	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PHLOMIS Brandkruid			
- russeliana ○ ● ⊥ □ ☽			
grote bladeren met gele bloemen in de oksels van de bladeren.	100	6/7	2,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
PHLOX Vlambloem			
Bloemen in trossen te verkrijgen in verschillende kleuren, borderplant.			

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
SOORTEN EN VARIETEITEN			
- divaricata 'Clouds of Perfume' ○ ☼ □ ≤			
sterkgeurende lilakleurige bloemen, laaggroeiende soort, vocht houdende grond en liefst op een zonnige standplaats om witziekte tegen te gaan.	25	5/7	2,75
- paniculata 'Amethyst' ○			
zachtblauw.	75	7/9	2,00
- pan. 'Europa' ○			
sneeuwwit met een rood oog.	75	7/9	2,00
- pan. 'Oranje Perfection' ○			
zalmoranje.	60	7/9	2,00
- pan. 'Rembrandt' ○			
zuiver witte bloemen.	90	7/9	2,00




Malva moschata




Meconopsis betonicifolia



Oenothera macrocarpa



Monarda 'Cambridge Scarlet'




Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'




Ophiopogon plan. 'Niger'




Pachysandra



Paeonia lact. 'Sarah Bernhardt'



Phlox paniculata 'Amethyst'



Phlox sub. 'Maischnee'

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- pan. 'Rijnstroom' ○			
roze bloemen.	100	7/9	2,00
- pan. 'Starfire' ○			
rode bloemen, donker blad.	80	7/9	2,00
- subulata 'Atropurpurea' ○ △ ☼			
bodembedekkende phlox met rozerode bloemen, rijkbloeiend.	10	5/6	2,00
- sub. 'Candy Stripes' ○ △ ☼			
bodembedekkende soort, bloemen zijn wit met roze strepen.	10	4/6	2,00
- sub. 'Maischnee' ○ △ ☼			
zuiver witte bloemen, zodevormend, rijkbloeiend.	10	5/6	2,00

PHYSALIS Lampionplant
 - alkekengi 'Franchetii' ○ ● ☼ ☼ ¥ snijbl.
 wordt vooral aangeplant voor de oranje, opgeblazen lampionachtige vruchten, droogboeket en borderplant.
 70 7/10 1,75

PHYSOSTEGIA Scharnierplant
 - vir. 'Alba' ○ snijbl.
 lange smalle bloemaren, met zuiverwitte kleur, mooie borderplant.
 70 7/9 2,00
 - virginiana 'Bouquet Rose' ○ snijbl.
 lange smalle bloemaren, violette kleur, groeien gemakkelijk op niet te droge, iets kleiachtige gronden, borderplant.
 70 7/9 2,00

POLYGONUM - zie PERSICARIA

POTENTILLA Ganzerik
 - atrosanguinea ○
 mooie zuiverrode bloemen, blad op dat van een aard-beiplant gelijkend, borderplant.
 50 4/6 1,75
 - aurea ○ △ ☼
 bodembedekkende plant met gele bloemen, laagblijvend.
 15 6/8 1,75
 - nepalensis 'Miss Wilmott' ○
 roze bloemen met donkerder oog, borderplant.
 40 6/9 1,75

PRIMULA Sleutelbloem
 - denticulata ● ●
 witte of rode bolvormige bloemen op steeltjes.
 25 3/4 1,75

	Hoogte cm	Bloei- tijd	E.P.
- rosea ● △			
roze bloemen	15	3/4	2,00
- vialii ● ●			
roodviolet kleurige bloem die als kaarsen uit de grond komen, groeit goed op vochtige en natte gronden.	30	6/7	2,75

PULSATILLA Wildemanskruid
 - vulgaris ○ △ ¥
 wildemanskruid, helder violette, alleenstaande klok-vormige bloemen, later zilvergrijze pruikebollen.
 25 3/4 2,00

RUDBECKIA
 - fulg. 'Goldsturm' ○ snijbl.
 donkergroene ruw behaarde bladeren, krachtige plant met goudgele bloemen en een bruinzwart hart, borderplant.
 60 7/11 2,00
 - laciniata 'Goldquelle' ○ snijbl.
 dubbel goudgele bloemen, gladde frisgroene onbehaarde bladeren, borderplant.
 90 7/9 2,75
 - nitida 'Herbstsonne' ○ snijbloem
 goudgeel met zwart hart. De vorm van de bloem is zoals een margriet.
 150 7/9 2,75

SAGINA Vetmuur, sterremos
 - subulata ○ ● △ ☼ ☼
 kleine witte stervormige bloemen, mosachtige kus-senvormende planten, kan gebruikt worden als gazon in kleine tuinen.
 5 5/8 1,75

SALVIA Salie
 - microphylla 'Hot Lips' ○
 fijne wit met rode bloemetjes.
 60 5/10 2,75
 - nem. 'Mainacht' ○
 Alle Salvia's groeien het best op een wat kalkhoudende, goed doorlatende bodem. Vroegbloeiend donkerblauw.
 50 5/8 2,75
 - nem. 'Ostfriesland' ○ ☼ ¥
 grijs behaarde bladeren, paarsblauwe bloemen in schijnaren, gedrongen groeiend, borderplant.
 50 6/8 2,00
 - nem. 'Schneehügel' ○ ¥
 Zelfde als vorige maar met witte bloemen.
 40 6/7 2,75

SANTOLINA Heiligenbloem
 - chamaecyparissus ○ ☼ ☼
 cypressenkruid, wintergroene plant, sterk riekend en een grijsviltig blad, gele bloemen.
 50 7/8 2,00

SAPONARIA Zeepkruid
 - ocymoides ○ △ ☼
 losse zodevormende plant, helderroze bloemen in schermen, rijkbloeiend.
 30 5/7 1,75

SAXIFRAGA Steenbreek
 - 'Purperteppich' ○ ● △ ☼ ☼
 bodembedekkende groei met fijne donkerroze bloemetjes.
 20 4/5 1,75
 - 'Schneeteppich' ○ ● △ ☼ ☼
 bodembedekkende groei met fijne witte bloemetjes.
 20 4/5 1,75
 - urbium ○ ● △ ☼ ☼ ☼
 schildersverdriet, mennistenzuszjes, hoe langer hoe liever; fijne lichtroze bloempjes in losse pluimen, brede rozetten, zodevormend.
 30 6/7 2,00

SCABIOSA Duifkruid
 - caucasica 'Alba' ○ snijbl.
 grote witte bloemen op lange stelen, borderplant.
 60 6/9 2,00
 - cauc. 'Perfecta' ○
 diep lilablauwe bloemen, langgesteeld, borderplant.
 80 6/9 2,00
 - columb. 'Butterfly Blue' ○
 compact groeiende vaste plant met lichtblauwe bloemen.
 30 6/9 4,00



Physalis alkekengi 'Franchetii'



Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'




Phlox pan. 'Oranje Perfection'



Saponaria ocymoides



Rudbeckia fulg. 'Goldsturm'



Salvia nem. 'Mainacht'



Potentilla nepalensis 'Miss Wilmott'

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

SEDUM Vetkruid

- **acre** ○ △ ☼ ✱
muurpeper, wintergroene plant met vetplantachtige blaadjes, donkergele brede bloemtuien, zodevormend, geschikt voor verwildering.
10 6/7 1,75

- **album 'Coral Carpet'** ○ △ ☼ ☼ ✱
wintergroene plant, kruipend donkergroen blad, vaak bruinachtig, donkerroze brede losse bloemtuien.
10 6/7 1,75

- **'Herbstfreude'** ○ ● △
bruinrode bloemschermen in dichte brede tuilen, goede borderplant.
50 7/8 2,00

- **kamtschaticum** ○ △ ☼
donkergroene bladeren op liggende stengels, gele brede bloemtuien op de opstijgende stengels.
15 6/9 1,75

- **kamt. 'Variegatum'** ○ ☼ △ ☼
zelfde als voorgaande bladeren wit tot lichtgeel gerand.
15 6/9 1,75

- **'Matrona'** ○ ● △
goed doorlatende grond, een roodgroen blad en wit roze bloemen maken deze soort speciaal.
60 6/9 2,75

- **spathulifolium 'Cape Blanco'** ○ ☼ △ ☼ ✱
wintergroene struik, roze getint blad dat wit gerijpt is, gele bloemen in brede tuilen.
10 6/7 2,00

- **spectabile 'Brilliant'** ○ ● △ snijbl.
(Syn. S.s. 'Atropurpureum'), helder karmijnroze bloemen in dichte brede tuilen, borderplant.
40 8/9 2,00

- **spec. 'Stardust'** ○ ● △ snijbl.
witte bloemschermen en lederachtige bladeren.
25 8/9 2,75

- **spurium 'Schorbusser Blut'** ○ ☼ ☼ ☼
groen-rood blad, donkerrode bloemen in brede tuilen, borderplant.
15 7/8 1,75

SEMPERVIVUM Huislook

Dit zijn sterke planten die tegen extreme droogte en barre kou kunnen, een droge en kalkrijke standplaats in de volle zon is een vereiste om de planten op kleur te krijgen.

Verschillende soorten te verkrijgen.
10 6/7 2,00

SIDALCEA Griekse malva

- **hyb. 'Elsie Heugh'** ○ snijbl.
in aarvormige trossen, de verwelkte bloemen verwijderden om een stevige plant te verkrijgen. Satijnroze bloemen, borderplant.
80 7/9 2,75

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

SILENE Lijmkruid

- **schafta 'Splendens'** ○ △ ☼
zodevormende planten, roze bloemen, zeer rijkbloeiend.
15 7/8 1,75

SOLIDAGO Guldenroede

- **hybride 'Goldenmosa'** ○
sterkgroeiende planten met zuiver gele bloemen in pluimen, rijkbloeiend, borderplant.
70 7/9 2,00

STACHYS Andoorn

- **byzantina** ○ ☼ △ ☼
ezelsoren, dicht behaarde, zijdeachtige plant, lila bloemen, zodevormend, borderplant.
40 6/8 1,75

STOKESIA Korenbloemaster

- **laevis** ○ △
lichtblauwe openstaande bloemen op een klein struikje.
45 8/9 4,00

TELLIMA

- **grandiflora** ○ ● ✱
weinig ingesneden, hartvormig, viltig groen blad en crèmig witte bloemaartjes.
40 5/7 1,75

TEUCRIUM Gamander

- **chamaedrys** ○ ● △ ✱
glimmend groene blaadjes, behaard, roze bloemen in korte trosjes.
30 6/9 2,00

THALICTRUM Ruit

- **delavayi** ○ ● ☼ snijbl.
(Syn. T. dipterocarpum), violette bloemen in piramidale pluimen, blauwgroene bladeren, borderplant.
100 6/9 2,75

THYMUS Tijm

- **citriodorus 'Aureus'** ○ ☼ △ ☼
citroentijm, naar citroen ruikend, gele blaadjes, lichtroze bloempjes.
15 7/8 2,00

- **praecox 'Coccineus'** ○ △ ☼
gewone wilde tijm, kruipende plant met donkerroze bloemen.
5 6/7 2,00

- **ser. 'Albiflorus'** ○ △ ☼
zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.
5 6/7 2,00

Hoogte cm Bloei-tijd E.P.

TIARELLA Schuimbloem

- **cordifolia** ○ ● △ ☼
bladeren in rozetten en gelobd, kleine witte bloemen in dichte trossen, bosplant, borderplant.
20 4/6 2,00

- **'Pink Skyrocket'** ○ ● ☼ ☼
goede bodembedekker voor een licht beschaduwde plaats in de tuin. Rechtopstaande roze bloemen.
25 4/5 4,00

TRADESCANTIA Eendagsbloem

- **innocente**
zelfde als virginiana maar dan met witte bloemen.
60 6/9 2,75

- **andersoniana 'Zwanenburg Blue'** ○
blauwviolette bloemen, lancetvormige bladeren, borderplant.
50 5/9 2,75

TRIFOLIUM Klaver

- **rubens** ○ ● □ ☼
purperrode bloem in de vormen van een kleine toorts, op een gewone grond groeit hij het beste.
60 6/9 2,75

TROLLIUS Kogelbloem

- **chinensis 'Golden Queen'** ○ ● snijbl.
diep oranjegele bolvormige bloemen, voet van de plant beschermen tegen de zon, borderplant.
80 5/7 2,75

VERBASCUM Toorts

- **bombicyferum** ○ ☼
groeien goed op een zanderige bodem, zilvergrijze behaarde bladeren en een mooie gele toortsbloem.
100 7/9 2,00



Sedum 'Matrona'

Sedum 'Herbstfreude'



Gemengde border




Vaste planten border met Sedum en siergrassen



Thalictrum delavayi



Tradescantia innocente



Trollius chinensis 'Golden Queen'

Hoogte Bloei- E.P.
cm tijd

VERBENA IJzerhard

- **bonariensis** ○
(Syn. *V. patagonica*), lilaviolette bloemen in scherm-
vormige trossen, langwerpige bladeren, borderplant.
125 7/9 **2,00**
- **bon. 'Lollypop'** ○ ⊥ □
zelfde als soort maar lager van groei met dezelfde
violet blauwe bloemen.
60 7/9 **2,75**

VERONICA Ereprijs

- **long. 'Blauriesin'** ○ snijbl.
donkerblauwe bloemaren in dichte trossen.
70 7/8 **2,75**
- **spicata** ○ snijbl.
violetblauwe bloemen in dichte aarvormige trossen,
gekartelde bladeren, borderplant.
40 7/8 **1,75**
- **spic. 'Alba'** ○
zelfde als vorige met witte bloemen.
50 7/9 **1,75**
- **spic. 'Rosea'** ○
zelfde als vorige met roze bloemen.
25 7/8 **1,75**

VERONICASTRUM

- **virginicum 'Album'** ○ ● □
op Veronica gelijkende vaste plant die hoger groeit en
een vochtige standplaats verdraagt. Lange witte
rechtopstaande bloemen.
125 7/9 **2,75**
- **virg. 'Fascination'** ○ ● □
zelfde als voorgaande maar met lila kleurige bloe-
men.
100 7/9 **4,00**

VINCA Maagdenpalm

- **major** ○ ● ≤ ≍ △ ⊕ *
grote maagdenpalm, grote glanzende bladeren met
een min of meer opgaande groeiwijze en blauwe
bloemen van april tot in juni.
50 4/5 **1,20**
- **minor** ○ ● ≍ ≤ ⊕ △ * ∅
kleine maagdenpalm, kruipend en uitstekend
bodembedekkend plantje met kleine groene blaad-
jes, blauwe bloempjes van febr. tot april.
20 3/5 **1,20**
- **minor 'Atropurpurea'** ○ ● ● ≍ * ≤ △ ∅
kleine maagdenpalm, kruipend en goede bodembe-
dekker met dieppaarse bloemen van febr. tot april.
15 4/5 **1,20**
- **min. 'Alba'** 0,2 m
zelfde als soort maar met witte bloemen.
20 4/5 **1,20**

Hoogte Bloei- E.P.
cm tijd

VIOLA Viooltje

- **odorata 'Konigin Charlotte'** ○ ● ≍
zij vragen een zonnige standplaats en een vochtige
voedzame grond. Deze soort is goed winterhard en
violet blauwe bloemen.
20 3/4 **2,00**

WALDSTEINIA

- **ternata** ○ ● ● △ ≍
bladeren in een wortelrozet, gele bloempjes in tros-
sen, borderplant.
15 4/5 **1,75**

Bloeiende vaste planten voor vochtige tot natte gronden

* = groenblijvend

* Ajuga rep. 'Atropurpurea'
Aruncus dioicus
Asclepias
Astilbe in var.
Bamboes
* Bergenia
* Cimicifuga racemosa
Dicentra in soorten
Filipendula
Gentiana
Gunnera
Hemerocallis
Hosta
Iris kaempferi
Iris laevigata
Iris sibirica
Ligularia dentata
Ligularia den. 'Othello'
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lythrum sal. 'Robert'
Macleaya
Mimulus 'Major Bees'
Miscanthus
Monarda
Phlox pan. in var.
Physostegia virginiana en var.
Polygonum affine
Primula in soorten
Pulmonaria
Rheum
Rodgersia
Thalictrum
Tradescantia
Trollius
Varens

Bloeiende vaste planten voor schaduw of halve schaduw

* = groenblijvend

Aconitum napellus
* Ajuga rep. 'Rubra'
Anemone hybriden
Aruncus dioicus
* Asarum europaeum
Astilbe en var.
* Bergenia in soorten
Brunnera macrophylla
* Campanula garganica
Campanula portenschlagiana
Cimicifuga racemosa
Convallaria majalis
Corydalis lutea
Dicentra in soorten
Digitalis
* Epimedium in soorten
Euphorbia
Filipendula
Galium odorata
Gentiana
Geranium
Gunnera
* Helleborus in soorten
Hosta in soorten
Lamium gal. 'Variegatum'
Limop muscari
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Macleaya
Malva
* Pachysandra
Polygonatum
Primula in soorten
Pulmonaria
Rodgersia
* Saxifraga in soorten
* Teucrium
* Tellima grandiflora
Thalictrum
Tiarella
Viola odorata
Waldsteinia
Varens in soorten



Vinca minor 'Alba'



Veronicastrum virg. 'Album'



Border met Verbena



Vinca minor



Veronica spic. 'Erika'



Waldsteinia ternata

varens

Asplenium trichomanes

Blechnum spicant

Polystichum setiferum

WINTERHARDE VARENS

VARENS

Heeft U een vochtig schaduwrijk plaatsje in de tuin, plant dan best varens. Sommige zijn wintergroen en ze zijn allemaal winterhard. Goed combineerbaar met bamboe's, siergrassen, rhododendrons en andere vaste planten.

Hoogte cm Prijs per stuk

ASPLENIUM Steenbreukvaren

- **scolopendrium** ① ● ✨ ¥
tongvormige bladeren, gaafrandig, ideale varen om op beschaduwde muurtjes te planten, vochtige gronden, groenblijvend.

30 4,00

- **trichomanes** ① ● △ ✨
lage groenblijvende varen met kleine blaadjes.

40 4,00

ATHYRIUM

- **filix-femina** ① ●
wijfjesvaren, dubbel geveerde bladeren, houdt van een vochtige bodem, goed voor verwildering.

80 2,75

Hoogte cm Prijs per stuk

BLECHNUM

- **spicant** ① ● ✨
dubbelloof, dubbel geveerde leerachtige bladeren, groenblijvend, vochtige gronden.

30 4,00

DRYOPTERIS

- **erythrosora** ① ●
mooie roodachtig tot bronskleurige bladeren.

70 4,00

- **filix-mas** ① ●
mannetjesvaren, dubbel geveerd blad, vochtige gronden en half groenblijvend, te gebruiken voor verwildering, bosplant.

80 2,75

MATTEUCCIA

- **struthiopteris** ① ●
europese struisvaren, dubbel geveerd loof, vochtige gronden, bosplant.

100 4,00

ONOCLEA Bolletjesvaren

- **sensibilis** ① ● ☒
brede geveerde bladeren, vochtige gronden, snelgroeiend.

40 4,00

Hoogte cm Prijs per stuk

OSMUNDA Koningsvaren

- **regalis** ① ⊥
dubbel geveerde bladeren, bij het uitlopen ontroft de plant langzaam zijn bladeren, vochtige gronden.

100 4,75

PHYLLITIS Tongvaren zie ASPLENIUM

POLYPODIUM

- **vulgare** ① ● ✨
eikvaren, traaggroeiend, geveerde bladeren, groenblijvend, vochtige gronden en schaduw, geschikt voor verwildering.

40 4,00

POLYSTICHUM

- **setiferum** ① ● ✨
naaldvaren, dubbel geveerde bladeren, half-groenblijvend, vochtige gronden, voor verwildering en bosplant.

40 4,00

Varens mix

Osmunda regalis

Polypodium vulgare

* = groenblijvend

Vaste planten geurend

Achillea
Anemone
Campanula
Centranthus
Convallaria
Dianthus
Iris
Lupinus
Monarda
* Nepata
Paeonia
Phlox
Salvia
Santolina
Thymus
Viola

Vaste planten die bijen, vlinders etc. aantrekken

Achillea
Aconitum
Arabis
Aster
Astranthia
Aubrieta
* Bergenia
Centaurea
Centranthus
Dianthus
Doronicum
Echinacea
Echinops
Erigeron
Euphorbia
Gaillardia
Helenium
Helianthus
Heliopsis
Lamium
* Lavandula
Liatris
Ligularia
Limonium
Lupinus
Lythrum
Monarda
* Nepeta
Phlox
Polemonium
Prunella
Rudbeckia
Salvia
Scabiosa
Sedum
Stachys
* Teucrium
* Thymus

Vaste planten als snijbloem

Achillea
Aconitum
Agapanthus
Alchemilla
Aquilegia
Aster
Astilbe
Campanula
Centaurea
Delphinium
Dianthus
Doronicum
Echinacea
Echinops
Erigeron
Gaillardia
Gypsophila
Helenium
Helianthus
Heliopsis
Iris
Kniphofia
Lathyrus
Leucanthemum
Liatris
Lupinus
Lychnis
Paeonia
Papaver
Physostegia
Scabiosa
Solidago
Trollius
Viola

Vaste planten geschikt om te drogen

Acanthus
Achillea
Alchemilla
Anapahlis
Astilbe
Centaurea
Echinops
Euphorbia
Gypsophila
Lavandula
Liatris
Limonium
Salvia
Sedum
Solidago
Stachys
Verbascum

Planten voor zware kleiachtige gronden

* = groenblijvend
Acer platanoides
Betula pendula
Chaenomeles (vele cultivars)
Clematis vitalba
Cornus mas
Corylus avellana
Cotinus coggygia
Cotoneaster
(soorten en cultivars)
Cytisus purpureus
Euonymus europaeus
* Hypericum calycinum
* Ilex aquifolium
Kerria japonica
Laburnum wat. 'Vossii'
Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
Liquidambar styr. 'Worplesdon'
Magnolia sieboldii
Malus
Phellodendron amurense
Philadelphus
(enkele soorten en cultivars)
* Prunus laurocerasus
(enkele cultivars)
Prunus
(vele soorten en cultivars)
Quercus turn. 'Pseudoturneri'
Rhus glabra
Ribes sanguineum
(enkele cultivars)
Robinia pseudoacacia
(vele cultivars)
Salix
(vele soorten en cultivars)
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Weigela (vele cultivars)

Geslacht voor een zure humusrijke veengrond

Amelanchier
* Azalea
Betula (berk)
* Calluna
* Camellia
Cornus kousa 'China Girl'
Corylopsis
Cytisus
* Daboecia
Daphne
Enkianthus
* Erica
Fothergilla
* Gaultheria
Genista
* Hebe
Humulus lupulus 'Aureus'
* Kalmia
Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
Liquidambar styr. 'Worplesdon'
Magnolia
Parrotia
* Pernettya
Phellodendron amurense
* Pieris
* Rhododendron
* Skimmia
* Vaccinium

Planten voor kalkhou- dende gronden

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Aralia elata

Berberis
(behalve Berberis thunbergii)
Buddleja davidii
(vele cultivars)
* Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Caryopteris
Catalpa bignonioides
Ceanothus (enkele cultivars)
Chaenomeles (vele cultivars)
Clematis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Corylus colurna
Cotoneaster
(bladverliezende soorten)
Crataegus
(vele soorten en cultivars)
Cytisus decumbens
Cytisus purpureus
Deutzia
Eleagnus
* Erice Carnea (vele cultivars)
* Erica darleyensis
(enkele cultivars)
Euonymus europaeus
* Escallonia
Exochorda (enkele soorten)
Fagus sylvatica
(vele cultivars)
Forsythia
(enkele soorten en cultivars)
Genista tinctoria
* Hebe (vele soorten en cultivars)
* Hedera helix
Hippophae rhamnoides
* Ilex
Jasminum
Kerria japonica
Laburnum wat. 'Vossii'
Ligustrum
Lonicera (vele soorten en cultivars)
Magnolia sieboldii
* Mahonia
Malus
Parthenocissus
Phellodendron amurense
Philadelphus
Physocarpus couliifolius
Polygonum
Potentilla
Prunus (vele soorten en cultivars)
* Pyracantha
(enkele soorten en cultivars)
Pyrus salicifolia
Quercus cerris
Quercus robur
(enkele cultivars)
Quercus turn. 'Pseudoturneri'
Rhus typhina
Ribes alpinum
Ribes sanguineum
Salix purpurea
Sambucus nigra
(diverse cultivars)
Sambucus racemosa
Sophora japonica
Sorbus aria
Spartium junceum
Spiraea
(vele soorten en cultivars)
Symphoricarpos
Syringa
Viburnum
Weigela
Coniferen
Cedrus
Cupressocyparis
Juniperus
Taxus

Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
en vele hybriden
Eleagnus angustifolia
Elsholtzia stauntonii
Euonymus europaeus
Hippophae rhamnoides
Hypericum (inodorum)
Juniperus
Lespedeza thunbergii
Ligustrum vulgare
Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
Liquidambar styr. 'Worplesdon'
Lonicera tat. 'Hack's Red'
Magnolia sieboldii
Malus
Phellodendron amurense
* Picea
Pinus
Populus alba
Prunus spinosa
Quercus turn. 'Pseudoturneri'
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia
Rosa nitida
Rosa rugosa
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos
(enkele soorten en cultivars)
Tamarix
Tilia tom. 'Doornik'
Ulex europaeus
Ulmus carpinifolia
Viburnum lantana

Planten voor bakken en schalen

Acer palm. en var.
Aralia elata
* Aucuba japonica en var.
* Calluna vulgaris en var.
Caryopteris clandonensis
Chaenomeles jap. 'Sargentii'
Chaenomeles sup. 'Jet Trail'
* Chamaecyparis law. 'Columnaris'
* Chamaecyparis law. 'Lane'
* Chamaecyparis law. 'Minima Glauca'
* Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis'
* Chamaecyparis pis. 'Boulevard'
* Chamaecyparis pis. 'Sungold'
Cotinus cog. 'Royal Purple'
Cotinus stol. 'Kelsey's Dwarf'
Corylopsis pauciflora
Corylus av. 'Contorta'
* Cotoneaster dammeri en var.
Cotoneaster horizontalis
* Cotoneaster mic. Cochleatus
Cytisus praecox
Cytisus praecox 'Allgold'
* Erica in soorten en var.
* Euonymus fort. in var.
Forsythia int. 'Gold nugget'
Fuchsia
* Gaultheria
Genista lydia
* Hebe ochracea en var.
* Hedera col. 'Arborescens'
Hypericum androsaemum
* Hypericum calycinum
* Hypericum 'Hidcote'
* Ilex aquifolium en var.
* Ilex cren. 'Golden Gem'
* Ilex meser. 'Blue Angel'
* Juniperus com. 'Hibernica'
* Juniperus com. 'Repandens'
* Juniperus med. 'Old Gold'
* Juniperus sq. 'Blue Carpet'
* Juniperus sq. 'Blue Star'
* Juniperus vir. 'Skyrocket'
* Kalmia angustifolia
Koelreuteria paniculata
* Lavandula
* Leucothoe
* Lonicera nit. 'Elegant'
* Lonicera pileata
* Mahonia aq. 'Apollo'
* Mahonia bealei
* Mahonia med. 'Charity'
Malus in soorten en var.
Nothofagus

Planten voor droge, zandige gronden

Acer campestre
Acer ginnale
Amelanchier
(enkele soorten)
Aralia elata
Berberis
(bladverliezende soorten)
Betula pendula
Buddleja davidii (vele cultivars)
* Calluna vulgaris
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Caryopteris
(enkele soorten en cultivars)
Castanea sativa
Cornus sanguinea

* Pachysandra
 * Phyllostachys aurea
 * Phyllostachys aureosulcata
 * Phyllostachys nigra
 * Pieris japonica en var.
 * Pinus mugo mughus
 * Pinus syl. 'Watereri'
 * Potentilla frut. en var.
 * Prunus laur, de lage var.
 * Pyracantha in var.
 * Rhododendron, lage soorten
 * Rubus tricolor
 * Salix erythroflexuosa
 * Santolina
 * Sasa palmata
 * Skimmia in soorten en var.
 * Spiraea bum. 'Ant. Waterer'
 * Spiraea jap. en var.
 * Stephanandra inc. 'Crispa'
 * Taxus bac. 'Fastigiata'
 * Taxus bac. 'Repandens'
 * Taxus bac. 'Summergold'
 * Teucrium
 * Thuja occ. 'Rheingold'
 * Thuja or. 'Aurea Nana'
 * Tsuga can. 'Jeddeloh'
 * Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
 * Viburnum davidii
 * Vinca major en var.
 * Vinca minor en var.
 * Weigela flor. 'Nana Variegata'
 * Weigela flor. 'Purpurea'

Planten voor vakvullingen

Acer ginnala
 Acer palmatum
 Amelanchier lamarckii
 Aralia elata
 Aronia arbutifolia
 * Berberis in verschillende soorten
 Buddleja
 Callicarpa bod. Giralddii
 Caragana arborescens
 Chaenomeles in verschillende var.
 Cornus in verschillende soorten
 Corylus avellana
 Corylus max. 'Purpurea'
 Cotinus coggygria
 * Cotoneaster franchetii
 * Cotoneaster simonsii
 Cotoneaster wardii
 Cytisus in var.
 Deutzia hyb. 'Mont Rose'
 Deutzia scabra 'Plena'
 * Elaeagnus in verschillende soorten
 Euonymus alatus
 Euonymus europaeus
 Euonymus planipes
 Forsythia int. 'Lynwood Gold'
 Forsythia int. 'Spectabilis'
 Hydrangea macrophylla
 Kerria jap. en var.
 Kolkwitzia am. 'Pink Cloud'
 * Ligustrum lucidum
 * Ligustrum ovalifolium
 * Lonicera nit. 'Elegant'
 * Lonicera tat. 'Rosea'
 Mahonia aquifolium
 * Mahonia med. 'Charity'
 * Osmanthus heterophyllus
 Philadelphus in soorten
 * Photinia fras. 'Red Robin'
 Physocarpus op. 'Luteus'
 Populus alba 'Nivea'
 * Prunus laur. 'Caucasica'
 * Prunus laur. 'Reynvaanii'
 * Prunus laur. 'Rotundifolia'
 * Prunus laur. 'Schipkaensis'
 Pyracantha in soorten
 Rhamnus in soorten
 Rhododendron ponticum
 Rhododendron flavum
 Rhododendron molle
 Ribes in soorten
 Salix mats. 'Tortuosa'
 Salix rep. 'Rosmarinifolia'
 Sambucus in soorten
 Sorbaria in soorten
 Sorbus aucuparia
 Spartium junceum
 Spiraea arcuata
 Spiraea douglasii
 Spiraea nip. 'Snowmound'
 Spiraea vanhouttei
 Stephanandra incisa
 Stephanandra tanakae
 Symphoricarpos in soorten
 Syringa in soorten
 Tamarix in soorten
 Viburnum lantana

Viburnum opulus
 Viburnum opulus 'Roseum'
 * Viburnum rhytidophyllum
 Weigela in soorten

Planten voor kuststreken en dus bestand tegen zeewinden

Acer pseudoplatanus (vele var.)
 Aesculus hippocastanum
 Alnus incana
 Amelanchier
 Berberis thunbergii
 Betula pendula
 * Calluna vulgaris en var.
 Cornus sanguinea
 * Cryptomeria japonica
 * Cupressocyparis leylandii
 * Cytisus scoparius
 * Elaeagnus angustifolia
 * Elaeagnus ebbingei
 * Erica carnea en var.
 * Erica darleyensis en var.
 * Escallonia
 Euonymus europaeus
 * Ilex aquifolium
 * Juniperus chin. en var.
 * Juniperus media en var.
 * Juniperus virginiana en var.
 Laburnum anagyroides
 * Lavandula
 * Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
 * Lonicera nitida
 * Mahonia aquifolium en var.
 * Picea pungens en var.
 * Pinus mugo mughus
 * Pinus nigra nigra
 Populus alba en var.
 Populus canescens
 Populus tremula
 Potentilla fruticosa en var.
 Prunus serotina
 Prunus spinosa
 Quercus robur
 Robinia pseudoacacia
 Rosa vele soorten en var.
 * Rubus, vele soorten en var.
 Salix, vele soorten en var.
 Sambucus nigra en var.
 Sorbus aria
 Sorbus aucuparia
 Tamarix
 * Thuja occidentalis en var.
 Tilia cordata
 Ulex europaeus
 Viburnum opulus

Planten voor vochtige tot natte gronden

* Abies in soorten
 * Acer palmatum (vele var.)
 Alnus glutinosa
 Aronia arbutifolia
 * Bamboes
 Betula nigra
 Callicarpa bod. Giralddii
 Cercidiphyllum jap.
 Clethra alnifolia
 Cornus alba
 Cornus ser. 'Flaviramea'
 Daphne mezereum
 Enkianthus campanulatus
 * Erica tetralix en var.
 Euonymus europaeus
 Fraxinus excelsior
 Hydrangea macro. en var.
 Ilex verticillata
 * Leucothoe fon. 'Girard's Rainbow'
 Liquidambar styraciflua
 Liriodendron tulipifera
 Lonicera caprifolium
 Metasequoia glyp.
 Myrica gale
 Parrotia persica
 Populus in soorten
 Pterocarya frax.
 Quercus palustris
 Rhamnus frangula
 * Rhododendron ponticum
 Rosa rugosa
 * Rubus (vele soorten)
 Salix (vele soorten)
 Sambucus nigra
 * Skimmia in soorten
 Taxodium distichum
 Viburnum
 (enkele bladverliezende var.)

Planten die schaduwminnend zijn of schaduw kunnen verdragen

Vele van deze planten staan in de catalogus vermeld zonder het teken ●. Deze soorten kunnen schaduw verdragen maar dit soms ten koste van de bloei, de groei en de bladkleur.

Acer campestre
 Acer ginnala
 Acer platanoides
 Aesculus parviflora
 Alnus glutinosa
 Alnus incana
 Amelanchier lamarckii
 Aralia elata
 Aronia
 * Aucuba
 Berberis
 * Berberis
 * Buxus sempervirens
 Callicarpa bod. Giralddii
 Calycanthus
 Carpinus betulus
 Carpinus betulus 'Fastigiata'
 Castanea sativa
 Celastrus orbiculatus
 Chaenomeles japonica
 * Chamaecyparis, de groene var.
 Clematis vitalba
 Clethra alnifolia
 Colutea arborescens
 Cornus alba (groenbladige var.)
 Cornus mas
 Cornus kousa
 Cornus sanguinea
 Cornus ser. 'Flaviramea'
 Cornus stol. 'Kelsey's Dwarf'
 Corylus avellana
 Corylus avellana 'Contorta'
 Corylus max. 'Purpurea'
 * Cotoneaster dam. 'Coral Beauty'
 * Cotoneaster dam. 'Juergl'
 * Cotoneaster dam. 'Skogholm'
 * Cotoneaster micro. Cochleatus
 Cupressocyparis leylandii
 Daphne
 Enkianthus campanulatus
 Euonymus alatus
 Euonymus europaeus
 * Euonymus fort. 'Coloratus'
 * Euonymus fort. 'Vegetus'
 Euonymus planipes
 Fagus sylvatica
 Fagus sylvatica 'Dawyck'
 Fagus sylv. 'Pendula'
 Fothergilla
 * Gaultheria proc.
 Hamamelis mollis
 * Hedera col. 'Arborescens'
 * Hedera col. 'Dentata'
 * Hedera helix
 * Hedera helix 'Hibernica'
 Hydrangea arb. 'Annabelle'
 Hydrangea macro. en var.
 Hydrangea petiolaris
 Hydrangea quercifolia
 Hypericum androsaeum
 * Hypericum calycinum
 * Ilex aquifolium en var.
 * Ilex crenata 'Convexa'
 * Ilex meserveae en var.
 * Juniperus sab. en var.
 * Kalmia
 Kerria japonica
 * Leucothoe
 * Ligustrum oval.
 * Lonicera nitida
 * Lonicera periclymenum
 * Lonicera pileata
 * Lonicera tatarica
 * Mahonia aquifolium
 * Mahonia aquifolium 'Apollo'
 * Mahonia bealei
 * Mahonia med. 'Charity'
 * Osmanthus heterophyllus
 * Pachysandra terminalis
 Parthenocissus quinquefolia
 * Picea abies
 * Pieris japonica
 Polygonum aubertii
 Prunus avium
 * Prunus laur. en var.
 Prunus serotina
 * Pyracantha en var.
 Rhamnus in soorten
 Rhododendron in soorten en var.
 Ribes alpinum

Ribes sanguineum
 Robinia pseudoacacia
 Rubus calyc.
 * Rubus tricolor
 * Salix caprea
 Sambucus nigra
 Sambucus nigra 'Aurea'
 * Sarcococca hookerana
 * Shibatae kumasasa
 * Skimmia in soorten en var.
 Sorbaria in soorten
 Sorbus aucuparia
 Spiraea vanhouttei
 Stephanandra incisa
 Stephanandra incisa 'Crispa'
 Symphoricarpos in soorten en var.
 * Taxus
 * Thuja plicata (de groene var.)
 * Tsuga heterophylla
 * Vaccinium vitis-id. 'Koralle'
 * Varenis
 * Viburnum davidii
 Viburnum lantana
 Viburnum opulus
 Viburnum opulus 'Roseum'
 Viburnum plicatum tomentosum
 * Viburnum rhytidophyllum
 * Vinca major
 * Vinca minor (en var.)

TUIN-ARTIKELEN

Prijzen momenteel geldig tot 31/12/2021

MESTSTOFFEN EN GRONDVERBETERINGS-MIDDELEN

Bemesten is een noodzaak in de tuin. Een gezonde, goed bemeste plant is minder onderhevig aan ziekten en kwalen. Het wordt ook aangewend om een harmonische groei te bekomen.

Organische middelen

- hoofdbemesting toedienen tussen 15/2 en 15/4.
- wordt ook toegevoegd aan de grond tijdens of voor het planten.

OSMO MESTSTOFFEN

Gedroogde koe/kipmest in kruiemel. Dosis: ± 20 kg per 100 m².
Verpakking van 3,5 kg 7,05
Verpakking van 10 kg 8,50
Verpakking van 22 kg 12,75

Gazonmeststof + kalk 3,5 kg 9,20
Gazonmeststof + kalk 20 kg 24,65
Gazon start meststof 20 kg 31,75
Gazonmeststof 20 kg XL 28,35
Gazonmeststof Clean 10 kg 17,65
Gazonmeststof Clean 20 kg 29,65
Organische meststof met indirecte werking tegen het mos.

Rozenmeststof 0,5 kg 4,50
Rozenmeststof 3,5 kg 12,45

Tuinmeststof bio 3,5 kg 11,45
Tuinmeststof bio 10 kg 16,85

Buxusmeststof 0,5 kg 4,50
Buxusmeststof + kalk 3,5 kg 10,20
Buxusmeststof + kalk 10 kg 15,25
Buxusmeststof hagen bio 3,5 kg 12,45

Lavendelmeststof bio 0,5 kg 4,50
Kruidenmeststof bio 0,5 kg 4,50
Kleinfruitmeststof 0,5 kg 4,50
Mediterrane plantenmeststof bio 0,5 kg 4,50
Moestuinmeststof bio 0,5 kg 4,50
Siergrassenmeststof bio 0,5 kg 4,50
Tomatenmeststof bio 0,5 kg 4,50

ZEEWIERKALK

Dit product maakt de grond minder zuur en is een natuurlijk bestrijding tegen mossen in de tuin. Strooien van oktober tot april.

Korrel + coco 3,5 kg 6,40
Korrel + coco 10 kg 6,75
Korrel + coco 25 kg 9,65

POTGRONDEN COMPO SANA

Universele potgrond
Gebruiksklare potgrond voor het inpotten en het uitplanten van struiken

Verpakking van 20 l 5,80
Verpakking van 40 l 8,15
Verpakking van 70 l 11,15

Buxuspotgrond

Verpakking van 40 l 9,55

Aanplantingen

Natuurlijk bodemverbeterend middel, verzekert een snelle wortelgroei en hergroei van de plant dankzij AGROSIL

Verpakking van 40 l 7,95
Verpakking van 70 l 9,75

Bio

Biologische bodemverbeteraar specifiek voor groenten en fruit.

Verpakking van 40 l 10,15

Bonsai

Lichte potgrond, specifiek voor bonsaiplanten.
Verpakking van 5 l 5,55

Cactus

Lichte potgrond met perliet voor Cactussen.
Verpakking van 5 l 5,65

Orchidee

Verpakking van 5 l 4,90

Kruiden

Potgrond met extra voedingsstoffen voor kruiden.
Verpakking van 10 l 6,30

Rozen

Een hoogwaardig bodemverbeterend middel, ideaal voor het bevorderen van de bloei en de groei van rozen en andere bloeiende planten in hun vernieuwde omgeving, AGROSIL verzekert een snelle en efficiënte wortelgroei.
Verpakking van 40 l 7,95

Rhododendrons

Gebruiksklaar voor het planten in volle grond of het mulchen van zuurminnende planten zoals rhododendron, azalea's en heideplanten, AGROSIL verzekert een snelle en efficiënte wortelgroei.
Verpakking van 40 l 7,95

Mediterrane potgrond

Verpakking van 40 l 9,75

Zaaigrond

Specifieke samenstelling voor alles wat gezaaid wordt in zaai bakken, zaai bedden en volle grond
Verpakking van 20 l 6,05

TURF

Ideaal om de grond te verluchten en zuurder te maken, moet ook toegevoerd worden bij het aanplanten van heideplanten. Dosis: 300 l per 100 m².
Verpakking van 80 l 11,15

Samengestelde scheikundige meststoffen

- wordt hoofdzakelijk toegepast als bijbemesting, toedienen vanaf 15 juni.

BLAUWE KORREL

12 + 12 + 17, voor donkergroene gazons, bladeren van rozen, fruitbomen, heesters, e.a. Heeft een zeer lange werking.
Dosis: 3 kg per 100 m².
Verpakking van 2 kg 7,15
Verpakking van 5 kg 14,10

ROZE KORREL

15 + 20 + 26, is de meest geconcentreerde van de drie, bemesting van gazons en van kamerplanten in potten.
Dosis: 2 kg per 100 m².
Verpakking van 1 kg 6,00
Verpakking van 5 kg 18,50

MESTSTOFFEN COMPO

Gazonmest:

Voor een mooie, diepgroene kleur. 3 Maanden werking. 3 kg/100 m²
Verpakking 1,5 kg (50 m²) 11,55
Verpakking 3 kg (100 m²) 18,05
Verpakking 7,5 kg (250 m²) 34,55
Verpakking 12 kg (400 m²) 44,45

Gazonmeststof met mosbestrijding.

Verpakking 3 kg (100 m²) 19,25
Verpakking 6 kg (200 m²) 30,75

Coniferen en hagen meststof.

Speciale formule voor houtgewassen, rijk aan magnesium. Gebruik: 40 gr per lopende meter
Verpakking 800 gr 5,80
Verpakking 2 kg 11,50

Rozen meststof:

Samengestelde professionele npk meststof in korrelvorm; gebruik 40 tot 80 gr per plant
Verpakking 800 gr 5,80
Verpakking 2 kg 11,50

Rhododendron meststof:

Speciale formule voor chloorgevoelige planten, meststof met magnesium, ijzer en sporenelementen; gebruik 30 gr per vierkante meter
Verpakking 2 kg 11,50

ECOSTYLE

Milieuvriendelijke producten.

GAZON ECO + MESTSTOF

Voor een sterk en diepgroen gazon met minder kans op onkruid en mos.
Verpakking van 3,5 kg 12,50
Verpakking van 20 kg 37,55

AQUA KALK

Stuifvrije microkorrel met langdurige werking, neutraliserende waarde.
Verpakking van 3,5 kg 5,75
Verpakking van 20 kg 9,35

DIVERSE ECO-STYLE PRODUCTEN

BEENDERMEEL

Fosfaat meststof, stimuleert de wortelvorming.
Verpakkingen van 1,6 kg 6,75

BLOEDMEEL

Stikstof meststof, bevordert de groene kleur van de bladeren.
Verpakkingen van 1,6 kg 8,85

LAVAMEEL

Zeer goede bodemverbeteraar, ideaal om uw bodem gezond te maken.
Verpakkingen van 3,5 kg 6,75

ESCAR-GO

Voor het verdrijven van slakken.
Verpakking van 500 gr 10,85
Verpakking van 1 kg 16,25
Verpakking van 2 kg 27,10

ARGEXKORRELS

Gebakken, bruine kleikorrels, wordt gebruikt als versiering of als drainage in potten en bakken.
Verpakking van 5 l 4,95

BOOMSCHORS

Decoratieve boomschors, bij een laag van ong. 8 cm houdt deze mooie schors uw tuin onkruidvrij.
Verpakking van 60 l./20-40 mm 12,40
70 l./15-25 mm 11,70

TUINARTIKELEN IN HOUT

STEUNPALEN (gefreest) ø 6 cm

Lengte 140 cm, per stuk 3,25
Lengte 160 cm, per stuk 3,65
Lengte 200 cm, per stuk 4,50
Lengte 250 cm, per stuk 5,70
Lengte 500 cm, per stuk 32,50

BOOMBANDEN

Doorsteek boomband 60 cm 1,70
Boomband op rol 15 m 13,00
Bindbuis prijs per meter 0,15

WORTELBEGREZER

Wortelwerende folie, bestaat uit een niet geweven doek van 100% polypropyleen dat aan een zijde gecoat is. De gladde of gecoate zijde wordt aan de kant van de wortels geplaatst. Ideaal voor het beschermen tegen wortelgroei van bv. bamboe en bomen.
0,65 m breed, prijs/lop. m 6,50

ANTI-WORTELDOEK

Geweven doek die water doorlaat, bescherming tegen het onkruid.
op rol - 3 m breed, prijs/m² 1,50
op rol - 2 m breed, prijs/m² 1,50
op rol - 1 m breed, prijs/m² 1,50

BAMBOESTOKKEN

van 0,6 tot 2,1 m.
Per pakje 1,75
305 cm 1,95
366 cm 2,20
420 cm 2,70

ECOLATTEN

Vervaardigd uit gerecycleerde kunststof, te verkrijgen op rol of latten.

ecorol 25 m x 14 cm x 7 mm 79,95
ecolat 2 m x 14 cm x 1 cm 9,95
ecopic 38 cm x 4 cm x 4 cm 18,95

DOLOMIET

verpakt in zakken van 20 kg
0/5 mm 6,25

GRIJZE GRIND

verpakt in zakken van 20 kg
7/14 mm 5,25

CARRARA SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg
8/12 mm 9,75

LAVA SPLIT

verpakt in zakken van 13,50 l
8/16 mm 7,50

YELLOW SUN SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg
8/11 mm 6,25

ROSSO VERONA SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg
8/12 mm 13,25

TUINARTIKELEN IN GEBAKKEN AARDE

- bloempotten (winkelpotten) en onderzetschotels in alle maten.
- siervazen in verschillende vormen en maten.
- aardbeipotten.
- hangpotten.
- vensterbloembakken, van 40 tot 80 cm lengte.
- stenen potten voor binnen en buiten, in verschillende modellen.
- enz.

TUINARTIKELEN IN PLASTIEK

- vensterbloembakken in verschillende maten en kleuren.
- zaaiteilen, potten en onderzetschotels in verschillende maten.
- gieters, enz.

GEREEDSCHAPPEN

Allerhande tuingereedschappen zijn in ons PLANTENCENTRUM te verkrijgen, waaronder hakken, rijven, snoeimaterialen, spaden, bijlen, sproei- en beregeningsmateriaal, kinderwerktuigen, Gardena-materiaal, enz.

CHEMISCHE SPROEIMIDDELEN

Herbiciden, fungiciden, insecticiden, producten tegen slakken, mollen, ratten, enz.

GAZONZADEN

Gazon kan gezaaid worden van 15/4 tot 15/10 behalve bij hevige regenbuien en aanhoudende droogteperiodes. De grond wordt tot op 30 cm diepte goed omgespit, alle stenen, wortels en andere onzuiverheden worden verwijderd; alle oneffenheden worden volledig gelijk gemaakt. De nodige bemesting en turf werkt men met een riek of een tuinfrees tot op een diepte van 10 cm in.

Dan wordt de grond fijn verkruideld en goed vast getrapt. Hierna wordt het terrein genivelleerd om de laatste oneffenheden weg te werken. Nu is alles klaar om te zaaïen. Zorg ervoor dat de randen van het terrein (± 30 cm) meer zaad krijgen dan het middenstuk. Het zaad wordt lichtjes ingeharkt in dezelfde richting. Het terrein wordt dan zorgvuldig vast gedrukt met een rol voor grote oppervlakten, of met een plank van $\pm 60 \times 30$ cm, voorzien van een stok voor kleine oppervlakten.

SPEELGAZON

Voor een sterke mooie groene dichte mat. Geschikt als sportgazon. Verdraagt intensieve betreding.

500 gr (20m ²)7,90
1 kg (50m ²)13,85
3 kg (150m ²)33,25

SPORTGAZON

Voor een sterk mooi groen gazon. Geschikt voor intensieve betreding. Onkruiden krijgen in dit gazon minder kans zich te vestigen.

500 gr (25m ²)8,30
1 kg (50m ²)14,45
2,5 kg (150m ²)35,55

HERSTELGAZON

Handig en snel, voor een snel herstel van uw gazon.

250 gr (12,50m ²)5,20
500 gr (25m ²)8,35
1 kg (50m ²)14,35
2,5 kg (125m ²)29,95

SCHADUWGAZON

1 kg (50m ²)18,10
--------------------------	-------	--------

VERKOOPVOORWAARDEN

DE PRIJZEN zijn vrijblijvend zonder verbintenis. Ze kunnen tijdens het seizoen veranderd worden. De prijzen zijn opgegeven in EURO en de B.T.W. is inbegrepen.

ALLE KLACHTEN ZIJN SLECHTS AANNEEMBAAR BINNEN DE 3 DAGEN NA ONTVANGST DER GOEDEREN. ER KAN ECHTER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID GENOMEN WORDEN VOOR HET NIET HERVATTEN DER PLANTEN. DE PLANTEN WORDEN IN GOEDE STAAT EN MET DE BESTE GROEIVoorwaarden GELEVERD, NIETTEGENSTAANDE KAN DE HERGROEI NIET GEWAARBORGD WORDEN, DIT DOORDAT MEN TE MAKEN HEEFT MET LEVEND MATERIAAL EN DAT DE HERGROEI AFHANKELIJK IS VAN VELE FACTOREN ZOALS WEERSONSTANDIGHEDEN, PLANTDIEPTE, BEMESTING, OVERBEMESTING, DROOGTE, WATERTEKORT OF OVERLAST.

Gebeurlijke geschillen worden beslecht voor de Rechtbank van Antwerpen. De goederen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, netto zonder korting. Bij laattijdige betaling is een intrest van 1,50 % per maand verschuldigd.

AANDACHT: Gezien de steeds stijgende onkosten en ons zeer uitgebreid assortiment (± 2.500 variëteiten en maten) zien wij ons verplicht van, zonder voorafgaande verwittiging van de klant, gebeurlijke variëteiten te vervangen door een gelijkaardige, ofwel een grotere of kleinere maat te geven, mits aanpassing van de prijs.

VERVOERTARIEVEN

Indien de planten niet in de personenwagen kunnen zien wij ons verplicht om vervoerkosten aan te rekenen. (zie tarieven)
Door het toenemende verkeer en de vele file's kunnen wij tot onze spijt geen uur afspreken om te leveren. Wij zien ons ook genoodzaakt om de vervoerkosten aan te passen om eerder beschreven reden.

KLASSE 1: Aartselaar

€ 0 tot € 100:	€ 20
€ 100 en meer:	gratis

KLASSE 2: Boom Hemiksem Kontich

Niel	Schelle
Reet	Terhagen
Rumst	Waarloos

€ 0 tot € 150:	€ 30
€ 150 tot € 350:	€ 24
€ 350 tot € 500:	€ 18
€ 500 en meer:	gratis

KLASSE 3: Berchem Blaasveld Boechout Duffel Edegem Eikenvliet Heffen

Heindonk	Puurs
Hingene	Ruisbroek
Hoboken	Walem
Hove	Willebroek
Liezele	Wilrijk
Lint	Wintam
Mortsel	

€ 0 tot € 200:	€ 50
€ 200 tot € 400:	€ 40
€ 400 tot € 600:	€ 30
€ 600 en meer:	gratis

KLASSE 4: Antwerpen 2000 Antwerpen 2018 Bazel Beveren Bonheiden Borgerhout Bornem Borsbeek Broechem Burcht Deurne Haasdonk Hofstade Kapelle o.d. Bos

Kruibeke	Rupelmonde
Lier	Schoten
Linkeroever	Steedorp
Lippelo	Steenhuffel
Londerzeel	St.-Amands
Malderen	St.-K-Waver
Mariekerke	Temse
Mechelen	Vremde
Melsele	Wijnegem
Merksem	Wommelgem
Muizen	Zemst
O-L-V-Waver	Zwijndrecht
Oppuurs	
Ranst	

€ 0 tot € 200:	€ 60
€ 200 tot € 500:	€ 48
€ 500 tot € 750:	€ 36
€ 750 en meer:	gratis

KLASSE 5: Berendrecht Berlaar Boortmeerbeek Brasschaat Buggenhout Ekeren Grimbergen Kampenhout Kapellen Keerbergen

Kieldrecht	St.-Gillis-Waas
Lillo	St.-Job-in-t'Goor
Meise	St.-Niklaas
Merchtem	Stabroek
Nijlen	Vilvoorde
Opwijk	Waasmunster
Putte	Wolvertem
Rijmenam	Zandhoven
Schilde	Zandvliet
s'Gravenwezel	

€ 0 tot € 300:	€ 80
€ 300 tot € 750:	€ 60
€ 750 tot € 1000:	€ 40
€ 1000 en meer:	gratis

KLASSE 6: Asse Brecht Dendermonde Grobbendonk Hamme Heist-op-den-Berg

Herentals	Stekene
Herenthout	Wemmel
Kalmthout	Werchter
Leuven	Wuustwezel
Lokeren	Zaventem
Malle	Zoersel

€ 0 tot € 350:	€ 120
€ 350 tot € 750:	€ 80
€ 750 tot € 1000:	€ 60
€ 1000 tot € 1300:	€ 40
€ 1300 en meer:	gratis

LEVERINGSTIJD

Al de leveringen worden uitgevoerd elke vrijdag. Indien vrijdag op een feestdag valt, zal bij het plaatsen van de bestelling gemeld worden op welke dag zal geleverd worden.

DE VERPAKKING komt ten koste van de koper.

GEKOCHTE GOEDEREN WORDEN NIET OMGERUID.


Indien u een factuur wenst, gelieve dit aan de kassa te melden alvorens er afgerekend wordt.

A		Boompioen - Paeonia suffruticosa.	38	Eenjarige - perkbloemen	6	Hêtre - Fagus	11-19
Aalbes	59	Boomwurger - Celastrus	53	Eetbare kastanje - Castanea sativa	10-19-56	Hêtre pleureur -	
Aardbei	58	Boordpalm - Buxus sempervirens	18-26	Eik - Quercus	14-21	Fagus sylvatica 'Pendula'	11
Abeel - Populus	13	Bosaardbei - Fragaria	74	Eikvaren - Polypodium	82	Himalayaceder - Cedrus deodara	61
Abricotier	56	Bosazalea - Rhododendron pontica	47	Els - Alnus	9-18	Hoe langer hoe liever - Saxifraga	79
Abrikoos	56	Bosdruiif - Clematis	53	Engels gras - Armeria maritima	71	Hongaarse eik -	
Acacia - Robinia	15	Boskamperfoelie - Lonicera periclymenum	54	Epicea de Serbie - Picea omorika	63	Quercus frainetto	15
Ailanthus - Ailanthus	9	Bosplantsoenen	17	Epinevinette - Berberis	18-25	Hongaarse zering - Syringa josikaea	43
Akelei - Aquilegia	71	Bosrank - Clematis vitalba	53	Erable Plane - Acer platanoides	8	Hongaarse serlinglinde -	
Alpenaster - Aster alpinus	72	Bosrhodo - Rhododendron ponticum	21-46	Erable sycamore -		Tilia tomentosa	16
Alpenbes - Ribes alpinum	41	Botanische heesterrozen	51	Acer pseudoplatanus	8	Honingboom - Sophora japonica	15
Altheastruik - Hibiscus	33	Bouleau - Betula	9-18	Ereprijs - Veronica	81	Hornbloem - Cerastium	73
Amandelboompje - Prunus triloba	40	Bouleau noir - Betula nigra	9	Erica - Heide	31	Hop - Humulus	54
Amberboom - Liquidambar	12	Boule de neige -		Es - Fraxinus	11-19	Hopbeuk - Ostrya	13
Amerikaanse blauwbes	58	Viburnum opulus 'Roseum'	44	Esdoorn - Acer	8-18-24	Hortensia - Hydrangea	34
Amerikaanse bosbes -		Braambes - Rubus	58	Esp - Populus tremula	13	Houtpien - Paeonia	38
Vaccinium corymbosum	58	Brandende liefde -		Europese struivaren - Matteucia	82	Houx - Ilex	34
Amerikaanse eik - Quercus rubra	15-21	Lychnis chalcedonica	77	Ezelsoren - Stachys	79	Huislook - Sempervivum	80
Ancolie - Aquilegia	71	Brandkruid - Phlomis	78	F		Hulst - Ilex	18-34
Andoorn - Stachys	80	Brem - Cytisus	30	Fakkелgras - Koeleria	66	Hyssop - Hyssopus	68
Andromeda - Pieris	39	Brouillard - Gypsophila	74	Faux ébîner - Laburnum	12-35	I	
Anemone - Anemone.	71	Bruidsbloem - Deutzia	30	Février - Gleditsia	12	Iep - Ulmus	16
Angèlique de Chine - Aralia	25	Bruidsluier -		Fijspar - Picea abies	63	Ierse jeneverbes -	
Anjer - Dianthus	73	Polygonum aubertii Fallopia	54	Floribundaroos - Polyantharozen	49	Juniperus communis 'Hibernica'	62
Anna Paulownaboorn - Paulownia	13	Bruine hazelaar -		Fluweelboom - Rhus typhina	40	Ierse klimop - Hedera hibernica	19-53
Apenboom - Araucaria	61	Corylus max. 'Purpurea'	29	Fraisier - Aardbei	58	Ierse taxus - Taxus bac 'Fastigiata'	64
Appel	56	Bruyère - Erica	31	Framboisier - Framboos	59	If - Taxus	22-64
Appelbes - Aronia	25	Buis commun - Buxus	18-26	Frambozen	59	If d'Irlande - Taxus bac 'Fastigiata'	64
Arabette - Arabis	71	Buisson ardent - Pyracantha	40	Frêne - Fraxinus.	11-19	Ijzertard - Verbena	81
Arbre aux anémones - Calycanthus	27	C		Fruit	55	Iris	76
Arbre aux perles - Symphoricarpos	43	Ceder - Cedrus	61	Fusin - Euonymus	31	Italiaanse els - Alnus cordata	9
Arbre aux quarante écus - Ginkgo	12-62	Cèdre de l'Himalaya - Cedrus deodara	61	G		Italiaanse populier - Pop. ni. 'Italica'	13
Arbre de neige - Chionanthus	28	Cerisier du Japon - Prunus serrulata	14	Gagel - Myrica gale	37	J	
Argousier - Hippophae	33	Charmille - Carpinus	10-19	Gainier - Cercis siliquastrum	10-28	Jacobsbladder - Polemonium	79
Aster - Aster	72	Châtaignier - Castanea	10-56	Gamander - Teucrium	80	Japans bloedgras -	
Atlasceder - Cedrus atlantica	61	Chêne - Quercus	15	Ganzerik - Potentilla	20-39-79	Imperata cylin. 'Red Baron'	66
Aubépine - Crataegus	11-19	Chêne rouge d'Amérique -		Gazonzaden	85	Japane azalea - Rhodo obtusum	46
Aulne - Alnus	9	Quercus rubra	15	Gebroken hart - Dicentra	74	Japane bloemkers - Prunus serrulata	14
Azalea	46	Chèvrefeuille - Lonicera	54	Geiteblad - Lonicera	54	Japane bottelroos - Rosa rugosa	50
Azijnboom - Rhus	40	Chinees klokje - Forsythia	32	Geiteklaver - Cytisus	30	Japane cypres - Cryptomeria	62
B		Chinees lantaarntje - Physalis	78	Gelderse roos - Viburnum opulus	44	Japane dwergcypres -	
Ballerina appel	56	Chinese beschulst - Ilex cr. 'Conv.'	35	Gele akelei - Aquilegia yellow queen	71	Chamaecyparis obtusa 'Nana gracilis'	61
Bamboe	22-65	Chinese hulst -		Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon	76	Japane esdoorn - Acer palmatum	24
Bâton du Diable - Aralia	25	Ilex cren. 'Golden Gem'	35	Gele els - Alnus inc. 'Aurea'	9	Japane haagbeuk - Carpinus japonica	10
Bazielkruid - Ocimum	68	Chryasant - Leucanthemum	76	Gele hop - Humulus lupulus 'Aureus'	54	Japane lork - Larix kaempferi	63
Beemdhoorn - Knautia	76	Chrysanthème - Leucanthemum	76	Gele kornoelje - Cornus mas	10-29	Japane notenboom - Ginkgo	12-62
Bekervaren - Matteuccia	81	Cirier - Myrica gale	37	Gele trompetboom -		Japane sneeuwbal -	
Bellenplant - Fuchsia	32	Citroenmelisse - Melissa	68	Catalpa big. 'Aurea'	10-27	Viburnum plic. tomentosum	44
Benoite - Geum	74	Citroentijm - Thymus citr. 'Aureus'	79	Genêt - Cytisus	30		
Bergamotplant - Monarda	78	Coeur de Dames - Dicentra	73	Genévrier d'Irlande -			
Bergden - Pinus mugo mughus	63	Compactaroesje	50	Juniperus communis 'Hibernica'	62		
Bergthee - Gaultheria	32	Coniferen	60	Gentiaan - Gentiana	74		
Berk - Betula	9-18	Copalme - Liquidambar	12	Germandrez - Teucrium	79		
Beshulst - Ilex aq. 'Pyramidalis'	35	Corbeille d'argent - Arabis	71	Gewone berk - Betula pendula	9-18		
Beuk - Fagus	11-19	Corbeille d'or - Aurinia	72	Gewone es - Fraxinus excelsior	11-19		
Beverboom - Magnolia	12-37	Corète - Kerria	35	Gewone esdoorn -			
Bieslook - Allium schoenoprasum	68	Cornouiller - Cornus	28	Acer pseudoplatanus	8		
Bignone - Campsis	53	Cyprés chauve - Taxodium distichum	64	Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia	16		
Bittere wilg - Salix purp. 'Nana'	41	Cyprés de Japon -		Gewone vlier - Sambucus nigra	41		
Blaasspirea - Physocarpus	38	Chamaecyparis obtusa 'Nana gracilis'	61	Gipskruid - Gypsophila	75		
Blauwe ceder -		Cyprés de Nutka		Glansmispel - Photinea	13-20-38		
Cedrus libani 'Glauc'	61	Cypressenkruid - Santolina	79	Gouden regen - Laburnum	12-35		
Blauwe distel - Eryngium.	74	D		Goudiep - Ulmus carp. 'Wredii'	16		
Blauwe regen - Wisteria	54	Daglelie - Hemerocallis	75	Goudmandje - Aurinia	72		
Blauwe strobloem - Catananche	73	Dakplataan - Platanus acerifolia	13	Goudrenet - Schone van Boskoop	56		
Blauw schapengras - Festuca glauca	65	Den - Pinus	63	Grasjaner - Dianthus plumarius	73		
Blauwgras - Sesleria	66	Dille - Anethum	68	Grasbloempje - Armeria	71		
Blazenstruik - Colutea	28	Doorlevende selder - Levisticum	68	Grauwe els - Alnus glutinosa	9-18		
Bleuet - Centaurea	72	Dopheide - Erica	31	Grootbladige linde - Tilia platyphyllos	16		
Bloemappel - Malus	13-37	Dovenetel - Lamiastrum	76	Grootbloemige rozen	49		
Bloembollen	6	Dragon - Artemisia	68	Groseiller - Ribes	41		
Bloemes - Fraxinus ornus	11	Drieblad - Trillium	80	Groseiller - Trosbes	59		
Bloemwilg - Itea	35	Drögloem - Anaphalis	71	Groseiller à maquereau - Stekelbes	59		
Bodembedekkende heesterrozen	50	Druivelaar	59	Guldenroede - Solidago	80		
Boerenjasmijn - Philadelphus	38	Dubbeloof - Blechnum	81	H			
Boisjoli - Daphne mezereum	30	Duifkruid - Scabiosa	79	Haagbeuk - Carpinus betulus	10-18-27		
Bolacacia -		Duitse pijp - Aristolochia macrophylla	53	Haagliguster - Ligustrum ovalifolium	20		
Robina ps. 'Umbraculifera'	15	Duivelswandelstok - Aralia elata	25	Hagedoorn - Crataegus laevigata	19		
Bol Acer pl. 'Globosum'	8	Duizendblad - Achillea millefolium	71	Hanekam - Monarda	77		
Bol Catalpa - Catalpa bungei	10	Duizendknoop - Persicaria	78	Hartlelie - Hosta	76		
Bol Esdoorn - Acer plat. 'Globosum'	8	Dwergcypres - Chamaecyparis	61	Hazelnoot - Corylus	11-19-29-59		
Bolletjesvaren - Onoclea	82	Dwergkwee - Chaenomeles	28	Heesterroos	50		
Bol Linde - Tilia cord. 'Green Globe'	16	Dwergmispel - Cotoneaster	29	Heidekruid - Erica en Calluna	26-31		
Bol Plataan -		Dwergrhodo - Rhododendron		Heiligenbloem -			
Platanus ac. 'Alpens Globe'	13	in dwergsoorten en Rhodo repens	45	Santolina chamaecyparissus	79		
Bol Pluimes - Fraxinus or. 'Meczek'	12	E		Helzenteer - Carpinus	10-19		
Bol Veldesdoorn - Acer camp. 'Nanum'	8	Edelweiss - Leontopodium alpinum	77	Hemlock - Tsuga	64		
Boltrompetboom - Catalpa bungei	10	Eenbladige es		Herfstsering - Buddleja	26		
Bonenkruid - Satureja	68	Eendagsbloem - Tradescantia	80	Herlaar - Carpinus betulus	10-18		
Bonnhazelaar - Corylus colurna	11	Eendagslelie - Hemerocallis	75	Hertshooi - Hypericum	19-34		

Jasmin d'hiver -		Mannetjesvaren - Dryopteris	82	Pommier	56	Spaans groen - Taxus	22-64
Jasminum nudiflorum	54	Mansoor - Asarum	72	Pommier à fleurs - Malus	12	Spar - Picea	63
Jeneverbes - Juniperus	62	Margriet - Leucanthemum	77	Populier - Populus	13-39	Speceijkruident	68
Judasboom - Cersis siliquastrum	10-28	Marjolein - Origanum vulgare	68	Portugese laurierkers - Prunus lusitanica	40	Spierstruik - Spiraea	21-42
Judasbladboom - Cercidiphyllum	10-27	Maronier - Aesculus	9-24	Prielerberk - Betula pend. 'Youngii'	10	Spinnewebhuislook -	
K		Maskerbloem - Mimulus	78	Primevère - Primula	78	Sempervivium arachnoideum	79
Kaasjeskruid - Malva	78	Meiboom - Meidoorn - Crataegus	11-19-30	Pruikenboom - Cotinus coggygria	29	Stamroos	52
Kamperfoelie - Lonicera	54	Meiklokje - Convallaria majalis	73	Pruim	58	Steenanjer - Dianthus deltoides	73
Kardinaalshoed - Euonymus	19-31	Meisjesogen - Coreopsis	73	Prunier	58	Steenbreek - Saxifraga	79
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus	31	Mêlèze - Larix	63	Prunier trilobé - Prunus triloba	40	Steenbreekvaren - Asplenium	82
Karwij - Carum	68	Mennistenzusjes Saxifraga umbrosa	79	Purpere hazelnoot - Corylus max. 'Purpurea'	29	Steenik - Quercus ilex	15
Kastanje - Castanea	10-18-56	Merisier - Prunus serotina	21	R		Steenlinde - Osmanthus decorus	38
Kattekruid - Nepeta	78	Meststoffen	84	Rabarber - Rheum	68	Steenroosje - Daphne	30
Kattestaart - Lythrum	77	Mierikswortel - Armoracia	68	Randjesbloem - Arabis	71	Steenzaad - Lithodora	77
Keizersboom - Paulownia	13	Millepertuis - Hypericum	19-34	Ranonkelstruik - Kerria	35	Stekelbes	59
Kervel - Anthriscus	68	Miniatuurroosje	50	Ratelpopulier - Populus tremula	13	Stekelnoot - Acaena	71
Kers	56	Mispel	57	Reine - Claude	58	Stermagnolia - Magnolia stellata	37
Kerstspar - Picea abies	63	Moerascypres - Taxodium	64	Renoncule - Kerria	35	Sterremos - Sagina	79
Kerstroos - Helleborus	75	Moeraseik - Quercus palustris	15	Reuzenlevensboom -		Straalstempel - Actinidia - Kiwi	59
Ketmie des Jardins - Hibiscus syr	33	Moersapalm - Ledum	36	Thuya plicata 'Atrovirens'	22	Stokroos - Alcea	71
Kiwi - Actinidia	59	Moerbei - Morus	13-37-57	Rhododendron - Azalea achtigen	46-47	Struikheide - Calluna	27
Klaproos - Papaver	78	Mollenplant - Euphorbia	74	Ridderspoor - Delphinium	73	Struikpioen - Paeonia	38
Klaver - Trifolium	80	Montbretia - Crocosmia	73	Rietsoorten	65	Struisriet - Calamagrostis	65
Kleinbladige linde - Tilia cordata	16	Monnikskap - Aconitum	71	Rode beuk - Fagus sylv. 'Purpurea'	11-19	Sumac - Rhus	40
Klimhortensia - Hydrangea petiolaris	54	Moseik - Quercus cerris	15	Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea	43	Sureau - Sambucus	41
Klimop - Hedera	19-33-54	Mughuspijn - Pinus mugo mughus	63	Rode kerspruim -		Symphorine - Symphoricarpos	43
Klimplanten	53	Muguet - Convallaria majalis	73	Prunus cerasifera 'Nigra'	13-39	T	
Klimroos	51	Munt - Mentha	68	Rode kornoelje - Cornus sanguinea	29	Tamarisk - Tamarix	43
Klokje - Campanula	72	Mürier noir - Morus nigra	57	Rode meidoorn -		Tamme kastanje - Castanea sativa	10-19-56
Klokjesplant - Fuchsia	32	Muurpeper - Sedum acre	79	Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'	11-30	Taxus	22-64
Knotwilg - Salix alba Liempde	15	N		Rode valeriaan - Centranthus	72	Teunisbloem - Oenothera	78
Kogelbloem - Cephalanthus	27	Naaldvaren - Polystichum setiferum	82	Rode zonnenhoed - Echinacea	74	Tijm - Thymus	68-80
Kogeldistel - Echinops	74	Nagelkruid - Geum	75	Ronces - Braambes	58	Tilleul - Tilia	16
Kokardenbloem - Gaillardia	74	Nectarine	57	Roomse kamille - Chaemaemelum	68	Tongvaren - Phyllitis	82
Koningslinde - Tilia vulg. 'Pallida'	16	Néflier - Mispel	57	Rose de Noël - Helleborus	75	Toorts - Verbascum	80
Koningsvaren - Osmunda	82	Nerprun - Rhamnus	21	Rose multiflore - Polyantha-rozen	49	Toverhazelaar - Hamamelis	33
Konstantinopel - Lychnis	77	Nieskruid - Helleborus	75	Rosier à grandes fleurs	49	Tranenenden - Pinus wallichiana	64
Korenbloem - Centaurea	73	Noisetier	19-29	Rosier arbuste	50	Treurbek - Fagus sylvatica	
Kornoelje - Cornus	10-28	Noisetier à feuilles pourpres -		Rosier compacta	50	'Pendula'	11
Kransspirea - Stephanandra	42	Corylus maxima 'Purpurea'	29	Rosier grim pant	51	Treurbloemkers - Prunus serrulata	
Krentenboompje - Amelanchier	9-18-25	Noorse esdoorn - Acer platanoides	8	Rosier miniature	50	'Kiku-Shidare-sakura'	14
Kriek	56	Noot	57	Rosier polyantha	49	Treuriep - Ulmus glabra 'Pendula'	16
Krimlinde - Tilia euchlora	16	Noyer	57	Rosier pleureur	52	Treurmoerbe - Morus alba 'Pendula'	13
Kruident	68	O		Rosmarin - Rosmarinus	52	Treurperelaar -	
Kruidnagel - Syringa	43	Oeillet - Dianthus	73	Rotsmispel - Amelanchier	9-18-25	Pyrus salicifolia 'Pendula'	14
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans	71	Okkernoot - Juglans regia	57	Rozemarijn - Rosmarinus	68	Treurwilg - Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	15
Kruipwilg - Salix repens	41	Olivier de Bohème - Elaeagnus	30	Rozen	48	Troène-Ligustrum	20-36
Kruisbes	59	Olm - Ulmus	16	Rue - Ruta	68	Trompetboom - Catalpa	10-27
Kruisdistel - Eryngium	74	Olijfwilg - Elaeagnus	19-30	Ruit - Thalictrum	80	Trompetklimmer - Campsis	53-27
Kruiskruid - Ligularia-Brachyglottis	26	Ooievaarsbek - Geranium	74	Ruwe berk - Betula pendula	9-18	Trosbes	59
Krulhazelaar - Corylus av. 'Contorta'	29	Oostenrijkse den - Pinus nigra nigra	64	S		Trosroos - Polyantharoes	49
Krulwilg - Salix mat. 'Tortuosa'	41	Oranjebloesem - Philadelphus	38	Salie - Salvia	68-79	Tuberoos - Agapanthus	71
Kurkeik	15	Orangerieplanten	69	Sapin de Caucase - Abies nordmanniana	61	Tuinanjer - Dianthus	73
Kweepeer	57	Orme - Ulmus	16	Sapin de Vancouver - Abies grandis	61	Tuinartikelen	84
L		Osier - Salix	15-41	Sapin de Canada - Tsuga canadensis	64	Tuiniris - Iris germanica	75
Lampepoetsergras - Pennisetum	66	P		Sapin de Nord - Picea abies	63	Tulpijer - Liriodendron	12
Lampionboom - Koelreuteria	12-30	Paardekastanje - Aesculus hippocastanum	9	Saule - Salix	15-41	Tulpenboom - Liriodendron	12-36
Lampionplant - Physalis	79	Palm - Buxus	18-26	Saule pleureur-Salix sepulcralis 'Tristis'	15	Turkse eik - Quercus cerris	15
Lanterne chinoise - Physalis	78	Palmelle - Yucca	81	Scharnierplant - Physostegia	79	Tweestijlige meidoorn -	
Laurier cerise - Prunus laurocerasus	20-40	Pampasgras - Cortaderia selloana	65	Scheefkelk - Iberis	76	Crataegus laevigata	19
Laurier de Portugal - Prunus lusitanica	40	Papiermoerbe - Broussonetia	10	Scheerlingsden - Tsuga canadensis	64		
Laurierkers - Prunus laurocerasus	20-40	Parasolden - Sciadopitys	64	Scheikundige mesten	85		
Lavande - Lavandula	76	Parelstruik - Exochorda	32	Schietwilg - Salix alba	15		
Lavas - Levisticum	68	Passiebloem - Passiflora	54	Schijnhazelaar - Corylopsis	29		
Lavendel - Lavandula	76	Pavot - Papaver	77	Schijnhulst - Osmanthus	20-38		
Lawson's cypres -		Pêcher - Perzik.	57	Schijnpapaver - Meconopsis	78		
Chamaecyparis lawsoniana	61	Peer	57	Schijnsels - Clethra	28		
Leilinde - Tilia cor. 'Greenspire'	16	Penningkruid - Lysimachia nummularia	77	Schildersverdriet - Saxifraga umbrosa	79		
Leilinde - Tilia em. 'Pallida'	16	Penseé vivace - Viola cornuta	80	Schildpadbloem - Chelone	73		
Leilinde - ev. andere soorten Tilia	16	Peperboompje - Daphne	30	Schilvaren - Polystichum	81		
Leiletje-der-dalen - Convallaria	73	Pepermunt - Mentha	68	Schildzaad - Aurinia	72		
Lepelboom - Kalmia latifolia	35	Pervenche - Vinca	80	Schoenlappersplant - Bergenia	72		
Levensboom - Thuja	22-64	Perzik	57	Septemberroos - Hibiscus	33		
Lierre - Hedera	19-53	Perzische slaapboom -		Sering - Syringa	16-43		
Lieve Vrouwebedstro - Galium	74	Albizia julibrissin	9	Seringat - Philadelphus	38		
Liguster - Ligustrum	20-36	Peuplier - Populus	13-39	Servische spar - Picea omorika	63		
Lijmkruid - Silene	80	Pied d'alouette - Delphinium.	73	Sierappel - Malus	12-37		
Lijsterbes - Sorbus	15	Pijnboom - Pinus	63	Sierbes - Ribes	41		
Lilas - Syringa	43	Pijpbloem - Aristolochia	53	Siergras	65		
Linde - Tilia	16	Pijpestrootje - Molinia	66	Sierkers - Prunus	13-20-39		
Lis - Iris	75	Pimpernel - Sanguisorba	68	Sierlook - Allium	68		
Loofhoutgewassen - Heesters	23	Pin à rochets - Pinus mugo mughus	63	Sierpeer - Pyrus	14		
Lork - Larix	63	Pin du Canada - Pinus strobus	64	Sikkelbloem - Ceanothus	27		
Luizelbloem - Coreopsis	73	Pin noir d'Autriche - Pinus nigra nigra	64	Slangebaard - Ophiopogon	78		
Lupine - Lupinus	77	Pioenroos - Paeonia	38-78	Slangenden - Araucaria	61		
M		Pivoine - Paeonia	38-78	Sleedoorn - Prunus spinosa	21		
Maagdenpalm - Vinca	81	Plataan - Platanus	13	Sleutelbloem - Primula	79		
Maggikruid - Levisticum	68	Pluie d'or - Laburnum	12-35	Sneeuwbal - Viburnum opulus 'Roseum'	44		
Mahoniestruik - Mahonia	37	Pluimes - Fraxinus ornus	11	Sneeuwbes - Symphoricarpos	43		
Mammoetboom -		Pluimhortensia - Hydrangea paniculata	34	Soleil vivace - Helianthemum	75		
Sequoiadendron giganteum		Poirier	57	Sorbier - Sorbus	16		
		Poirier pleureur - Pyrus salicifolia 'Pendula'	14	Spaanse aak - Acer campestre	8-18		

V		Vlienderstruik - Buddleja	26	Wintereik - Quercus petraea	15	Zuurdoorn - Berberis	18-25
Vaantjesboom - Davidia	11	Voorjaarszonnebloem - Doronicum	74	Winterharde varens	81	Zwarte doorn - Prunus spinosa	21
Valse Christusdoorn - Gleditsia	12-32	Vossebes - Vaccinium vitis-idaea	43	Winterjasmijn - Jasminum nudiflorum	54	Zwarte els - Alnus glutinosa	9-18
Valse tulpenboom - Magnolia	12-37	Vrouwemantel - Alchemilla	71	Winterlinde - Tilia cordata	16	Zwarte moerbe - Morus nigra	13-57
Varens	81	Vrouwenhartjes - dicentra	73	Witte ceder - Calocedrus	61	Zwarte walnoot - Juglans nigra	12
Vaste planten	70	Vruchtbomen	55	Witte els - Alnus incana	9	Zwenkgras - Festuca	65
Veil - Hedera	19-53	Vuilboom - Rhamnus	21	Witte margrietten - Leucanthemum	76	Zwepenboom - Celtis	10-27
Veldesdoorn - Acer campestre	8-18	Vuurdoorn - Pyracantha	21-40	Witte moerbe - Morus alba	13		
Veldzuring - Rumex	68	W		Wolfsmelk - Euphorbia	74		
Venijnboom - Taxus	22-64	Waaierboom - Ginkgo biloba	12-62	Z			
Verfbrem - Genista	32	Walnoot - Juglans nigra	12-35-57	Zeepkruid - Saponaria	79		
Verge d'or - Solidago	79	Watercypres - Metasequoia		Zeeuws knoojie - Astrantia	72		
Venis du Japon - Ailanthus	9	Waterwilg - Salix caprea	15-41	Zegge - Carex	65		
Veronique - Veronica	80	Wederik - Lysimachia	77	Zenegroen - Ajuga	71		
Vetkruid - Sedum	80	Weymoutsden - Pinus strobus	64	Zilverkaars - Actaea	71		
Vetmuur - Sagina	79	Wijfjesvaren - Athyrium	82	Zilverlinde - Tilia tom. 'Brabant'	16		
Vigne	59	Wijnruit - Ruta	68	Zilverspar - Picea pungens 'Hoopsii'	63		
Vigne vierge - Parthenocissus	54	Wijnstok - Vitis	59	Zoete kers - Prunus avium	14-20		
Vijg - Ficus carica	58	Wilde acacia - Robinia pseudoacacia	15	Zomereik - Quercus robur	15-21		
Vingerhoedskruid - Digitalis	73	Wilde kastanje - Aesculus	9	Zomerlinde - Tilia platyphyllos	16		
Viooltje - Viola	81	Wildemanskruid - Pulsatilla vulgaris	79	Zonnebloem - Helianthus	75		
Viorne - Viburnum	43	Wilde Marjolein	68	Zonnekruid - Helonium	75		
Vlambloem - Phlox paniculata	78	Wilde rozen	50	Zonneroosje - Helianthemum	75		
Vlas - Linum	76	Wilde wingerd - Parthenocissus	54	Zurkel - Rumex	68		
Vleugelnoot - Pterocarya	14	Wilg - Salix	15-41	Zuurbes - Berberis	18-25		
Vlier - Sambucus	41	Winterbonekruid - Satureja	68				
Bomen	7	Carpinus - Haagbeuk	18	Ceanothus - Sikkelloem	27	Magnolia - Beverboom	37
Acacia (zie Robinia)	15	Castanea - Kastanje	18	Celastrus	27	Mahonia	37
Acer - Esdoorn	8	Corylus - Hazelnoot, Hazelaar	19	Celtis - Zwepenboom	27	Malus - Sierappel	37
Aesculus - Paardenkastanje, Wilde kastanje	9	Cotoneaster - Dwergmispel	19	Cephalanthus - Kogelbloem	27	Morus - Moerbe	37
Albizia - Perzische slaapboom	9	Crataegus - Meidoorn	19	Cercidiphyllum	27	Myrica - Gagel	37
Alnus - Els	9	Eleagnus - Olijfwilg	19	Cercis - Judasboom	28	Nothofagus	37
Amelanchier	9	Euonymus - Kardinaalshoed	19	Chaenomeles - Dwergkwee	28	Osmanthus	38
Betula - Berk	9	Fagus - Beuk	19	Chimonanthus	28	Osmarea (zie Osmanthus burkwoodii)	38
Broussonetia - Papiermoerbe	10	Fraxinus - Es	19	Choisya	28	Ostrya - Hopbeuk	38
Carpinus - Haagbeuk	10	Hedera - Klimop	19	Clematis	28	Paeonia - Boompioen	38
Castanea - Kastanje	10	Hypericum - Hertshooi	19	Clerodendrum	28	Parrotia	38
Catalpa - Trompetboom	10	Ilex - Hulst	19	Clethra	28	Paulownia - Keizersboom, Anna Paulownaboom	38
Celtis - Zwepenboom	10	Ligustrum - Liguster	20	Colutea	28	Perovskia	38
Cercidiphyllum	10	Lonicera	20	Cornus - Kornoelje	28	Phellodendron	38
Cercis - Judasboom	10	Mahonia	20	Corylopsis - Schijnhazelaar	29	Philadelphus - Boerejasmijn	38
Clerodendrum	10	Osmanthus	20	Corylus - Hazelnoot, Hazelaar	29	Photinia - Glansmispel	38
Cornus	10	Photinia - Glansmispel	20	Cotinus - Pruikenboom	29	Physocarpus - Blaasspirea	38
Corylus - Hazelnoot, Hazelaar	11	Potentilla - Ganzerik	20	Cotoneaster - Dwergmispel	29	Pieris	39
Crataegus - Meidoorn	11	Prunus - Sierkers	20	Crataegus - Meidoorn	30	Platanus - Plataan	39
Davidia - Vaantjesboom	11	Pyracantha - Vuurdoorn	21	Cytisus - Brem	30	Populus - Populier	39
Fagus - Beuk	11	Quercus - Eik	21	Daphne	30	Potentilla - Ganzerik	39
Fraxinus - Es	11	Rhododendron	21	Deutzia - Bruidsbloem	30	Prunus - Sierkers	39
Ginkgo - Japanse notenboom	12	Rhamnus - Vuilboom	21	Diervilla	30	Pterocarya - Vleugelnoot	40
Gleditsia - Valse Christusdoorn	12	Spiraea - Spierstruik	21	Elaeagnus - Olijfwilg	30	Pyracantha - Vuurdoorn	40
Juglans - Walnoot	12	Chamaecyparis	21	Elsholtzia	31	Pyrus - Sierpeer	40
Koelreuteria	12	Cupressocyparis	21	Enkianthus	31	Quercus - Eik	40
Laburnum - Gouden Regen	12	Taxus - Venijnboom	22	Erica - Heide	31	Rhododendron	40
Liquidambar - Amberboom	12	Thuja - Levensboom	22	Escallonia	31	Rhus - Azijnboom, fluweelboom	40
Liriodendron - Tulpenboom	12	Fargesia (Arundinaria)	22	Eucalyptus	31	Ribes - Sierbes	41
Magnolia - Beverboom	12	Phyllostachys	22	Euonymus - Kardinaalshoed	31	Robinia - Acacia	41
Malus - Sierappel	13	Heesters	23	Euochorda - Parelstruik	32	Rosa	41
Metasequoia	13	Abelia	24	Fagus - Beuk	32	Rubus - Braam	41
Morus - Moerbe	13	Acacia (zie Robinia)	24	Forsythia - Chinees klokje	32	Salix - Wilg	41
Ostrya - Hopbeuk	13	Acer - Esdoorn	24	Fothergilla	32	Sambucus - Vlier	41
Parrotia	13	Actinidia	24	Fraxinus - Es	32	Sarcococca	42
Paulownia - Keizersboom, Anna Paulownaboom	13	Aesculus - Paardenkastanje, Wilde kastanje	24	Fuchsia	32	Senecio (zie Brachyglottis) - Kruidkruid	42
Phellodendron	13	Ailanthus - Hemelboom	24	Gaultheria	32		
Photinia - Glansmispel	13	Akebia	24	Genista - Verfbrem	32		
Platanus - Plataan	13	Alnus - Els	24	Gleditsia - Valse Christusdoorn	32		
Populus - Populier	13	Amelanchier	25	Glycine (Wisteria)	32		
Prunus - Sierkers	13	Andromeda	25	Hamamelis - Toverhazelaar	33		
Pterocarya - Vleugelnoot	14	Aralia	25	Hebe	33		
Pyrus - Sierpeer	14	Aristolochia	25	Hedera - Klimop	33		
Quercus - Eik	14	Aronia - Appelbes	25	Hibiscus - Althaeastruik	33		
Robinia - Acacia	15	Aucuba	25	Hortensia (zie Hydrangea macrophylla)	33		
Salix - Wilg	15	Azalea (zie Rhododendron)	25	Hydrangea - Hortensia	34		
Sophora - Honingboom	15	Berberis - Zuurbes	25	Hypericum - Hertshooi	34		
Sorbus - Lijsterbes	15	Betula - Berk	26	Ilex - Hulst	34		
Syringa - Sering	16	Brachyglottis (Senecio) - Kruidkruid	26	Itea - Bloemwilg	35		
Tilia - Linde	16	Buddleja - Vlienderstruik, Herfstsering	26	Juglans - Walnoot	35		
Ulmus - Olm	16	Buxus	26	Kalmia - Lepelboom	35		
Zelkova	16	Callicarpa	26	Kerria - Ranonkelstruik	35		
Bos en Haag	17	Calluna - Heide	26	Koelreuteria	35		
Acer - Esdoorn	18	Calluna - Heide	26	Kolkwitzia	35		
Alnus - Els	18	Calycanthus	27	Laburnum - Gouden Regen	35		
Amelanchier	18	Camellia	27	Ledum	36		
Berberis - Zuurbes	18	Campsis	27	Leucothoe	36		
Betula - Berk	18	Carpinus - Haagbeuk	27	Ligustrum - Liguster	36		
Buxus - Boordpalm	18	Caryopteris	27	Liquidambar - Amberboom	36		
		Castanea - Kastanje	27	Liriodendron - Tulpenboom	36		
		Catalpa - Trompetboom	27	Lonicera	36		

Skimmia	42	Chamaecyparis	21-61	Alcea - Stokroos, heemst	71	Ophiopogon - Slangebaard	78
Sophora - Honingboom	42	Cryptomeria - Japanse Cypres	62	Alchemilla - Vrouwenmantel	71	Oenothera - Teunisbloem	78
Sorbaria	42	Cupressocyparis	62	Alyssum (zie Aurinia)	71	Pachysandra	78
Sorbus - Lijsterbes	42	Ginkgo - Japanse notenboom	62	Anaphalis - Witte Knoop	71	Paonia - Pioen	78
Spiraea - Spierstruik	42	Juniperus - Jeneverbes	62	Anemone - Anemoon	71	Papaver - Klaproos	78
Stephanandra - Kransspirea	42	Larix - Lork	63	Aquilegia - Akelei	71	Penstemon - Schildpadploem	78
Symphoricarpos	43	Metasequoia	63	Arabis - Randjesbloem	71	Persicaria - Duizendknoop	78
Syringa - Seringen, lilas, kruidnagel	43	Microbiota	63	Arenaria - Zandkruid	72	Phlomis - Brandkruid	78
Tamarix - Tamarisk	43	Picea - Spar	63	Armeria - Engels gras	72	Phlox - Vlambloem	78
Tilia - Linde	43	Pinus - Den, Pijn	64	Aruncus - Geitebaard	72	Physalis - Lampionplant	79
Ulmus - Olm	43	Sciadopitys - Parasolden	64	Asarum - Mansoor	72	Physostegia - Scharnierplant	79
Vaccinium - Vossebes, Rode bosbes	43	Sequoiadendron	64	Aster - Aster	72	Polemonium - Zeepkladder	79
Viburnum	43	Taxodium - Moerascypres	64	Astilbe - Spirea	72	Polygonum (zie Persicaria)	79
Weigela	44	Taxus - Venijnboom	64	Astilboides - Tafelblad	72	Potentilla - Ganzerik	79
Zelkova	44	Thuja - Levensboom	64	Astrantia - Zeeuws Knoopje	72	Primula - Sleutelbloem	79
Rhododendron	45	Tsuga - Scheerlingsden, Hemlock	64	Aubrieta - Blauwkussen	72	Pulsatilla - Wildemanskruid	79
Rhodo Hybriden	45	Siergrassen	65	Aurinia - Schildrood	72	Rudbeckia - Zonnehoed	79
Rhodo Ponticum - Bosrhododendron	45	Ammophilla	65	Bergenia - Schoenlappersplant	72	Sagina - Vetmuur, sterremos	79
Rhodo Dwergsoorten	45	Calamagrostis - Struisriet	65	Brunnera - Koukasus vergeet-mij-nietje	72	Salvia - Salie	79
Rhodo Repens- en Williamsianum	46	Carex - Zegge	65	Calamintha - Steentijm	72	Santolina - Heiligenbloem	79
Rhodo Obtusum - Azalea japonica	46	Cortaderia - Pampasgras	65	Campanula - Klokje	72	Saponaria - Zeepkruid	79
Rhodo Yakushimanum	47	Deschampsia - Smele	65	Catananche - Blauwe strobloem	73	Saxifraga - Steenbreek	79
Azalea Pontica - Bosazalea	47	Festuca - Zwenkgras	65	Centaurea - Korenbloem	73	Scabiosa - Duifkruid	79
Azalea Japonicum	47	Hakonechloa	66	Centranthus - Spoorbloem	73	Sedum - Vetkruid	80
Azalea Molle - Hybriden	47	Helictotrichon - Sierhaver	66	Cerastium - Hoornbloem	73	Sempervivum - Huislook	80
Rozen	48	Imperata - Japans bloedgras	66	Ceratostigma - Loodkruid	73	Sidalcea - Griekse malva	80
Grootbloemige Rozen	49	Koeleria - Fakkelgras	66	Chelone - Schildpadbloem	73	Silene - Lijmkruid	80
Tros- of Polyantharozen-Floribunda	49	Luzula - Veldbies	66	Chrysanthemum (zie Tanacetum en Leucanthemum)	73	Solidago - Guldenroede	80
Palace Poulsen Rozen	50	Miscanthus - Prachtriet	66	Convallaria - Lelietje der dalen	73	Stachys - Andoorn	80
Bodembedekkende Heesterrozen	50	Molinia - Pijpestrootje	66	Coreopsis - Luizenbloem	73	Stokesia - Korenbloemaster	80
Miniatuur- en Compactarozen	50	Panicum - Vingergras	66	Cotula (zie Leptinella)	73	Tellima	80
Kosterrozen	50	Pennisetum - Lampepoetsgras	66	Crocasmia - Montbretia	73	Tanacetum - Magriet	80
Ramblerrozen - Liaanroos	50	Sesleria - Blauwgras	66	Delphinium - Ridderspoor	73	Tecium - Gamander	80
Muskurozen	50	Stipa - Vedergras	66	Dianthus - Anjer, Anjelier	73	Thalictrum - Ruit	80
Engelse Rozen	50	Bamboe	67	Dicentra - Gebroken hartjes	74	Thymus - Tijm	80
Heesterrozen	50	Fargesia	67	Digitalis - Vingerhoedskruid	74	Tiarella - Schuimbloem	80
Botanische Heesterrozen	51	Phyllostachys	67	Doronicum - Voorjaarszonnebloem	74	Tradescantia - Eendagsbloem	80
Klimrozen	51	Psuedosasa	68	Echinacea - Rode zonnehoed	74	Trifolium - Klaver	80
Stamrozen	52	Sasa	68	Echinops - Kogeldistel	74	Trillium - Drieblad	80
Treurozen	52	Semiarundinaria	68	Edelweiss (zie Leontopodium)	74	Trollius - Kogelbloem	80
Klimplanten	53	Sinarundinaria (zie Fargesia)	68	Epimedium - Effenbloem	74	Verbasicum - Toorts	80
Actinidia	53	Kruiden	68	Eryngium - Kruisdistel, Blauwe distel	74	Verbena - IJzerbloem	81
Akebia	53	Allium schoenoprasum - Bieslook	68	Eupatorium - Koninginnekruid	74	Veronica - Ereprijs	81
Aristolochia - Pijpbloem	53	Anethum graveolens - Dille	68	Euphorbia - Wolfsmelk	74	Veronicastrum	81
Campsis - Trompetklimmer	53	Anthriscus cerefolium - Kervel	68	Fragaria - Bosaardbei	74	Vinca - Maagdenpalm	81
Clematis - Bosdruif	53	Armoracia rusticana - Mierikswortel	68	Gaillardia - Kokardenbloem	74	Viola - Viooltje	81
Cotoneaster	53	Artemisia abrotanum - Citroenkruid	68	Galium - Lieve Vrouwebedstro	74	Waldsteinia	81
Fallopia (Polygonum)	53	Artemisia absinthium - Absent	68	Gaura - Prachtkaars	75	Yucca - Palmelie	81
Hedera - Klimop	54	Artemisia dracunculus - Dragon	68	Gentiana - Gentiaan	75	Varens	82
Humulus	54	Carum carvi - Karwij	68	Geranium - Ooievaarsbek	75	Asplenium - Steenbreukervaren	82
Hydrangea - Klimhortensia	54	Chamaemelum nobile - Roomse kamille	68	Geum - Nagelkruid	75	Athyrium	82
Jasminum	54	Foeniculum vulgare - Venkel	68	Glechoma - Hondsdraf	75	Blechnum - Dubbeloof	82
Klimrozen	54	Helichrysum italicum - Curryplant	68	Gillenia - Gillenia	75	Dryopteris - Droopteridaceae	82
Lonicera - Kamperfoelie, Geiteblad	54	Hyssopus officinalis - Hyssop	68	Gunnera	75	Matteuccia - Bekervaren	82
Parthenocissus - Wilde wingerd	54	Levisticum officinale - Maggplant	68	Gypsophila - Gipskruid	75	Onoclea - Bolletjesvaren	82
Passiflora - Passiebloem	54	Melissa officinalis - Citroenmelisse	68	Helenium - Zonnekruid	75	Osmunda - Koningsvaren	82
Polygonum Aubertii (zie Fallopia)	53	Mentha x gent. 'Variegata' - Palingkruid	68	Helianthemum - Zonneroosje	75	Phyllitis (zie Asplenium) - Tongvaren	82
Rhynchospermium	54	Mentha x piperita - Pepermunt	68	Helianthus - Zonnebloem	75	Polypodium - Eikvaren	82
Schizophragma	54	Mentha spicata 'crispa' - Kruidmunt	68	Helleborus - Kerstroos	75	Polystichum - Droopteridaceae	82
Vitis	54	Ocimum basilicum - Bazielkruid	68	Hemerocallis - Daglelie	75		
Wisteria - Blauwe Regen	54	Origanum vulgare - Marjolein	68	Hepatica - Leverbloempje	76		
Fruit	55	Petroselinum crispum - Peterselie	68	Heuchera - Purperklokje	76		
Prunus armeniaca - Abrikozenboom	56	Rheum officinale - Rabarber	68	Heucherella	76		
Malus-domestica - Appelboom	56	Rosmarinus officinalis - Rozemarijn	68	Hosta - Hartlelie	76		
Ballerina Appelboom	56	Rumex acetosa - Zurkel	68	Iberis - Scheeffelk	76		
Castanea sativa - Tamme kastanje	56	Ruta graveolens - Wijnkruid	68	Iris - Zwaardlelie	76		
Prunus - Kersen- & Kriekenboom	56	Salvia officinalis - Salie	68	Jasione - Zandblauwtje	76		
Cydonia oblonga - Kweepeer	57	Sanguisorba minor - Pimpernel	68	Kirengeshoma - Japanse wasbloem	76		
Mespilus germanica - Mispelboom	57	Satureja montana - Bonenkruid	68	Knautia - Beemdhoorn	76		
Morus Nigra - Moerbeiboom	57	Thymus vulgaris - Tuintijm	68	Lamiastrum - Dovenetel	76		
Nectarine	57	Valeriana officinalis - Valeriaan	68	Lamium - Siernetel	76		
Juglans regia - Notenboom	57	Oranjerie planten	69	Lavandula - Lavendel	76		
Pyrus communis - Perenboom	57	Bougainvillea	69	Lavatera - Struikmalva	77		
Prunus persica - Perziken	57	Chamaerops	69	Leontopodium - Edelweis	77		
Prunus - Pruimenboom	58	Citrus	69	Leptinella - Vedermos	77		
Ficus carica - Vijgen	58	Convolvulus	69	Leucanthemum - Magriet	77		
Aardbeiplanten	58	Fatsia	69	Liatris - Lampenpoetsers	77		
Vaccinium corymbosa - Amerikaanse blauwbes	58	Lantana	69	Ligularia - Kruiskruid	77		
Rubus - Braambes	58	Laurus	69	Limonium - Lamsoor	77		
Vitis - Druivelaar	59	Nandina	69	Linum - Vlas	77		
Rubus idaeus - Framboos	59	Nerium	69	Liriopie - Zomer blauwdruifje	77		
Corylus av. - Hazelnoot grootvruchtig	59	Olea	69	Lithodora - Steenzaad	77		
Rubus phoenicolasius - Japanse wijnbes	59	Pittosporum	69	Lunaria - Judas penning	77		
Jostabes	59	Vaste planten	70	Lupinus - Lupine	77		
Actinidia chinensis - Kiwi	59	Acaena - Stekelnoot	71	Lychnis - Koekoeksbloem	77		
Ribes uva-crispa - Stekel- of Kruisbes	59	Acanthus - Stekelige berenklauw	71	Lysimachia - Wederik	77		
Ribes - Tros- of Aalbes	59	Achillea - Duizendblad	71	Lythrum - Kattestaart	77		
Coniferen	60	Aconitum - Monnikskap	71	Malva - Kaasjeskruid	78		
Abies	60	Actaea - Zilverkaars	71	Meconopsis - Schijnpapaver	78		
Araucaria - Apenboom, Slangeden	61	Agapanthus - Tuberoos	71	Monarda - Bergamotplant	78		
Cedrus - Ceder	61	Agastache - Anijsplant	71	Nepeta - Kattenkruid	78		
		Ajuga - Kruipend Zenegroen	71				



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER
AAN HUIS.
ZIE VOORWAARDEN
PAGINA 86**



VAN DER AUWERA
PLANTENCENTRUM

www.vanderauwera.be

Reetsesteenweg 107
2630 Aartselaar

03 887 59 03
info@vanderauwera.be

